



## PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL ACUERDO MARCO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SEDES JUDICIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

### CLAUSULA I

#### Objeto de este documento

**1.1.-** El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares reúne todas las normas a seguir para la realización de las obras de los contratos derivados del Acuerdo Marco de reforma, ampliación y mejora de sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, reguladas en los Proyectos correspondientes.

Para la realización de las obras objeto de este contrato, será preceptiva la redacción del correspondiente proyecto elaborado por el técnico designado por la Administración. Cuando la cuantía de la obra no exceda de 50.000,00 euros (IVA excluido), sólo será exigible una memoria y presupuesto detallado, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando las normas específicas así lo requieran.

Previamente a la ejecución de cada obra, se procederá por la administración a la supervisión, si procede, aprobación y replanteo del proyecto.

**1.2.-** El Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se tendrá presente en los correspondientes proyectos que se redacten en desarrollo del Acuerdo Marco y que servirá de base para la contratación de las obras, las cuales son susceptibles de ser entregadas al uso a que se destinen una vez finalizadas las mismas.

Las presentes prescripciones técnicas serán de obligada observación por el Contratista adjudicatario, el cual deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de base para la adjudicación.

**1.4.-** El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden a la Administración y a sus Técnicos Facultativos, al Contratista o constructor de la misma, sus Técnicos y encargados, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra, con arreglo a la legislación de contratación administrativa aplicable (Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) y en lo no previsto por la misma, a lo indicado en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación, a excepción de lo dispuesto sobre garantías de suscripción obligatoria.

### CLAUSULA II

#### Precios

**2.1.-** La base de precios del contrato estará formada por el Cuadro de precios del Pliego de Prescripciones Técnicas que se incorpora como anexo I a este pliego.





**2.2.-** Para calcular los precios unitarios de las unidades de obra de los proyectos correspondientes al contrato, se aplicará, a los recogidos en el Cuadro de precios del Pliego de Prescripciones Técnicas, el correspondiente incremento correspondiente a los costes indirectos establecidos en cada proyecto.

Asimismo, en los proyectos se deben considerar los gastos generales y beneficio industrial conforme a lo descrito en el punto 7.4 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, fijados en un 13% y un 6% respectivamente.

**2.3.-** A los presupuestos así confeccionados, se les aplicará el coeficiente de baja ofertado por el adjudicatario.

**2.4.-** Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.

Será de cuenta de la empresa adjudicataria la obtención de cuantos permisos, licencias urbanísticas, tasas, cánones y autorizaciones fueran precisos para la correcta ejecución de los trabajos, así como la realización de todo tipo de gestiones ante empresas suministradoras de bienes materiales y/o servicios, organismos oficiales, terceros afectados o cualquier otra entidad.

En el caso de instalaciones, correrá a cargo del contratista todo lo referente a permisos, licencias, visados, tasas o cánones necesarios, preceptivos o exigibles para la puesta en marcha de las mismas.

**2.5.-** Para las unidades de obra no comprendidas en la base de precios del acuerdo marco, que deban incorporarse a proyecto, los precios de aplicación de la misma serán elaborados de acuerdo a los precios unitarios y rendimientos que figuren en unidades similares de dicha base de precios, y si ello no fuera posible, serán fijados por la Administración a propuesta de la Dirección Facultativa teniendo en cuenta las observaciones del adjudicatario del contrato a esta propuesta, por plazo mínimo de tres días hábiles. Si este no aceptase los precios fijados, la Administración podrá contratar con otro empresario en los mismos precios fijados o ejecutarlas directamente según el artículo 234.2 del TRLCSP.

Los nuevos precios, una vez aprobados se considerarán incorporados al cuadro de precios original de la adjudicación.

A los presupuestos así confeccionados, se les aplicará igualmente el coeficiente de baja ofertado por el adjudicatario.

**2.6.-** Podrán incorporarse en el proyecto dos tipos de partidas alzadas:

1.- Partidas alzadas a justificar: aquellas susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obras con precios unitarios del contrato.

2.- Partidas alzadas de abono íntegro: aquellas que se refieran a trabajos cuya especificación figure en los documentos de proyecto y no sean susceptibles de medición según unidades del contrato. Estas partidas se valorarán conforme a lo dispuesto para estos casos en la cláusula anterior.

## CLAUSULA III







### 3.1.- Descripción de las obras.

Las obras del contrato serán las que quedan especificadas en los documentos de los Proyectos que se redacten según normativa, tales como la memoria descriptiva, el estado de mediciones, pliego de condiciones técnicas, estudio de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos, el presupuesto general y los distintos planos que lo componen básicamente y que, en resumen, consisten en todas aquellas actuaciones precisas para ejecutar cada uno de los proyectos, desde los trabajos previos de demoliciones ó acondicionamiento del terreno hasta los acabados, incluyendo cimentaciones, estructura, cerramiento, cubrición, distribución, instalaciones, obras de urbanización exterior, etc. a que hubiera lugar; o memorias en las cuales se definan el alcance de los trabajos cuando los Proyectos no sean necesarios.

Las actuaciones a realizar serán, principalmente, y de manera expositiva las siguientes:

- Obras de reforma. Abarcan el conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, adaptación, rehabilitación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente, incluidas la realización de nuevas instalaciones o modernización, en su conjunto o en una parte de ellas, de las ya existentes.
- Obras de reparación. Las necesarias para el arreglo del menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas, accidentales, por mal uso o vandalismo.
- Obras de conservación. Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien.

Se establecen los siguientes trabajos más frecuentes:

- Tipo 1. Pequeñas reparaciones en las instalaciones o en los equipos que las componen (todo tipo de instalaciones), carpinterías, revestimientos y acabados de los inmuebles, o actuaciones complementarias de seguridad y protección. Reparación o sustitución de calderas y calentadores a gas. Reparación puntuales de goteras y filtraciones de agua, así como la restitución de daños.
- Tipo 2. Reparaciones de estructura y cimentación, fachadas interiores y/o exteriores, medianeras u otros elementos salientes o vuelos que pudieran suponer riesgo para las personas; cubiertas y azoteas; redes generales de fontanería y saneamiento, climatización, electricidad, elevación y elementos de accesibilidad existentes en el edificio.
- Tipo 3. Actuaciones de mayor entidad no comprendidas en los tipos 1 y 2.

### 3.2.- Plazo de ejecución de las obras de los contratos derivados del acuerdo marco.

El plazo de ejecución de las obras objeto de los correspondientes contratos derivados, será el establecido por el órgano de contratación en el acuerdo de adjudicación de cada contrato derivado del acuerdo marco.

El acta de comprobación de replanteo y los plazos parciales que se fijen en la aprobación de los distintos programas de trabajo, con los efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del plazo de ejecución de cada obra, a los efectos legales pertinentes.





El plazo mínimo de ejecución de las obras según el tipo de actuación establecido en la cláusula 3.1 será el siguiente:

- Tipo 1: 2 semanas.
- Tipo 2: 4 semanas.
- Tipo 3: 8 semanas.
- 

Salvo que en los proyectos o memorias derivadas de las actuaciones a realizar se establezcan otros que podrán minorar o aumentar los mismos.

Para aquellos trabajos incluidos en el Tipo 1, los técnicos de la Dirección General de Justicia emitirán órdenes de trabajo que pondrán a disposición del contratista, mediante soporte electrónico establecido al efecto. El adjudicatario recogerá dichas órdenes en un plazo de 24 horas como máximo, a contar desde la fecha y hora que consten en el soporte electrónico mencionado.

Las órdenes de trabajo deberán ser atendidas por el contratista según la siguiente clasificación:

- Órdenes de trabajo ordinarias: El contratista realizará el presupuesto (detallado suficientemente en unidades de ejecución, etc.) que someterá a la aprobación de los técnicos de la Dirección general de Justicia, y se fijará plazo de ejecución y fecha de inicio de común acuerdo entre las partes.

Una vez elaborados los presupuestos, se tramitarán los correspondientes contratos derivados con el alcance que determinen los técnicos de la Dirección General de Justicia, pudiendo incluir una o varias órdenes de trabajo ordinarias, bien en función de la ubicación de los inmuebles, bien por la homogeneidad de trabajos a realizar.

- Órdenes de trabajo urgentes: Serán todas aquellas que incluyan la necesidad de realizar reparaciones consideradas urgentes por los técnicos de la Dirección General de Justicia. Deberán ser atendidas en un plazo de 24 horas, considerando éste el transcurrido desde la notificación por parte de los técnicos de la Dirección General de Justicia hasta que un encargado o persona cualificada del contratista se persone en el lugar objeto de la actuación para evaluar el alcance de los trabajos, valorar el coste y comenzar la actuación.

### 3.2.1 Actuaciones de carácter urgente.

Cuando razones apreciadas por los técnicos de la Dirección General de Justicia y comunicadas debidamente al contratista, fuera necesario imprimir a las obras unos tiempos de ejecución por encima de los habituales, el adjudicatario deberá atender las mismas tanto en horarios diurnos como nocturnos, así mismo, se atenderán en jornadas laborables o festivas, o en periodos cuya realización sea compatible con la actividad normal del funcionamiento en las sedes judiciales.

Para ello contará con un servicio de retén permanentemente disponible, compuesto por: 1 jefe de obra (con titulación de arquitecto/ingeniero técnico), 1 encargado de obra, 1 cuadrilla de albañiles, 1 fontanero, 1 frigorista, 1 electricista, 1 carpintero y 1 cerrajero, todos ellos oficiales de 1ª, que estará dotado de vehículo y teléfono móvil operativo.

El adjudicatario contará, igualmente, con al menos: un local, un parque de maquinaria, herramienta y medios auxiliares adecuados a las prestaciones exigidas en este punto.





Tanto los medios personales como materiales citados, así como su plena disponibilidad, deberán ser debidamente acreditados por el contratista y tendrán que estar permanentemente disponibles para la ejecución de los trabajos derivados del acuerdo marco.

Asimismo, será de cuenta del contratista la obtención de los pertinentes permisos laborales o de cualquier otra naturaleza que estas actuaciones pudieran requerir.

Estas actuaciones de carácter urgente serán notificadas por los técnicos de la Dirección General de Justicia por correo electrónico, quién dará acuse de recibo de la misma.

Deberán ser atendidas en un plazo de 24 horas, considerando éste el transcurrido desde la notificación por parte de los técnicos de la Dirección General de Justicia hasta que un encargado o persona cualificada del contratista se persone en el inmueble afectado para evaluar el alcance, valorar el coste y comenzar la actuación.

Una vez elaborados por el contratista la memoria y el presupuesto correspondiente al contrato derivado, se someterá a la aprobación de los técnicos de la Dirección General de Justicia quienes, mediante visita de obra o mediante el análisis de la documentación técnica y gráfica aportada por el contratista, tramitarán el expediente para su posterior facturación.

Los precios de las unidades de obra en estas circunstancias se calcularán, para obtener el presupuesto de ejecución material de la actuación, incrementando la mano de obra de estas unidades en el 25% sobre el valor de la misma unidad de obra recogido en la Base de Precios y sin afectar al resto de elementos que compongan el precio descompuesto de las unidades de obra afectadas. Por ello, estas circunstancias en la ejecución de las obras no podrán ser causa de reclamación económica por parte del adjudicatario ante la Dirección General de Justicia, con excepción del incremento indicado anteriormente o el que hubiera resultado en la adjudicación del contrato.

## CLAUSULA IV

### 4.1. Características que deben tener los materiales a emplear

Todos los materiales a emplear en las obras serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica prevista en el Pliego de Condiciones de la Edificación-1.973 y demás disposiciones vigentes referentes a materiales, normas de obligado cumplimiento y prototipos de construcción y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción, en todo aquello que no contradiga Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

4.2. Todos los materiales a emplear en las obras, así como su transformación o conversión en obra, se someterán a los controles, previo ensayo, experimentación, sello de calidad, prescripciones técnicas, conforme a las disposiciones vigentes, referentes a materiales o prototipos de construcción que les sean de aplicación, así como todos aquéllos que se crean necesarios para acreditar su calidad y funcionamiento, por cuenta de la Contrata. Cualquier otro que no haya sido especificado y que sea necesario realizar deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.

4.3. Los materiales no consignados en los correspondientes proyectos que dieran lugar a precios contradictorios, reunirán las condiciones de bondad necesarias a juicio de la Dirección





Facultativa, no teniendo el Contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.

#### 4.4. Pruebas para la recepción.

1.- Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales habrán de ser reconocidos y aprobados por el Director de Ejecución de la obra. Si se hubiese efectuado su manipulación o colocación sin obtener dicha conformidad, deberán ser retirados todos aquéllos que la citada Dirección de Ejecución rechazara dentro de un plazo de treinta días.

2.- El Contratista deberá presentar oportunamente muestras de cada clase de material a la aprobación del Director de Ejecución de la obra, las cuales se conservarán para efectuar en su día la comprobación o cotejo con los que se empleen en obra.

3.- Siempre que el Director de Ejecución de la obra lo estime necesario, serán efectuados por cuenta de la Contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear.

Equipo y maquinaria.- El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y total convenidos en el contrato.

### CLAUSULA V

#### 5.1.- Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra

Los correspondientes proyectos contendrán los documentos mediante los cuales se definan y determinen las exigencias técnicas de las obras, contemplados en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En cada proyecto se justificarán técnicamente las soluciones propuestas en cada unidad de obra de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.

5.2.- Cuando los proyectos se desarrollen o completen mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación sin que se produzca una duplicidad en su documentación, al objeto de la mejor determinación de las características y descripción de las unidades de obra.

#### 5.3. Replanteo.-

1.- Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, por el Servicio de la Administración encargada de la misma, se procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado, que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar completo al Servicio correspondiente, según lo dispuesto en el artículo 229 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

2.- Cuando de dicha comprobación se desprenda la viabilidad del Proyecto, a juicio del facultativo Director de las obras y sin reserva por el Contratista, se darán comienzo a las mismas





empezando a contar, a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo, el plazo de ejecución de las obras.

3.- En el caso contrario, se hará constar en el acta que queda suspendida la iniciación de las obras hasta que por la Autoridad u órgano que celebró el contrato se dicte la resolución que estime oportuna dentro de las facultades que le estén conferidas por la legislación de contratos.

**5.4.** La ejecución del contrato de obras se realizará a riesgo y ventura del Contratista, sin perjuicio de los casos de fuerza mayor previstos en el artículo 231 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

**5.5.** Todos los trabajos incluidos en los correspondientes proyectos correspondientes a las obras, se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura - 1.973 en todo aquello que no contradiga al Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Proyecto que sirva de base al contrato, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja de subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. Cuando dichas instrucciones sean de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

## **5.6. Cumplimiento y observación de la normativa vigente.-**

1.- Se tendrán presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a determinadas actividades, que serán de obligado cumplimiento, tales como el ya citado Pliego de Condiciones de la Edificación, aprobado por Orden ministerial de 4-6-76; así como la Normativa derivada de la aplicación del CTE, o las instrucciones EHE-08 para las obras de hormigón estructural aprobadas en el Real Decreto 1247/2008, RITE (Real Decreto 1027/2007) y REBT (Real Decreto 842/2002).

2.- En cualquier caso se tendrán en cuenta todas las normas vigentes de obligado cumplimiento que sean aplicables desarrolladas en la cláusula XIII de este pliego, y según el siguiente índice:

- 0) Normas de carácter general
  - 0.1 Normas de carácter general
- 1) Estructuras
  - 1.1 Acciones en la edificación
  - 1.2 Acero
  - 1.3 Fabrica de Ladrillo
  - 1.4 Hormigón
  - 1.5 Madera
  - 1.6 Cimentación
- 2) Instalaciones
  - 2.1 Agua
  - 2.2 Ascensores
  - 2.3 Audiovisuales y Antenas





- 2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria
- 2.5 Electricidad
- 2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios
- 3) Cubiertas
  - 3.1 Cubiertas
- 4) Protección
  - 4.1 Aislamiento Acústico
  - 4.2 Aislamiento Térmico
  - 4.3 Protección Contra Incendios
  - 4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción
  - 4.5 Seguridad de Utilización
- 5) Barreras arquitectónicas
  - 5.1 Barreras Arquitectónicas
- 6) Varios
  - 6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción
  - 6.2 Medio Ambiente
  - 6.3 Otros

## ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID

**5.7.** Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de las obras mal ejecutada, el Contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuera necesario, hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución de las obras se hubiesen notado después de la recepción, hasta que se cumpla el plazo de garantía, sin que ello pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecución de las obras.

### **5.8. Obligaciones exigibles al Contratista durante la ejecución de la obra.**

1.- El Contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva, en su caso. La demora en su ejecución será sancionada conforme determina el Art. 212 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

2.- **Marcha de los trabajos.**- Para la ejecución del programa de trabajo, previsto en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el art. 144 del R.G.C.A.P., el Contratista deberá tener siempre en la obra un número de obreros proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de éstos que estén ejecutándose.

3.- **Personal.**- Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose en la medida de lo posible a la planificación económica de las obras previstas en el correspondiente proyecto.







4.- El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan.

5.- En todas las obras con presupuesto superior a 50.000€ (sin IVA), y también en las que el respectivo Pliego de Cláusulas Particulares así lo determine, el Contratista vendrá obligado a tener al frente de la obra y por su cuenta a un responsable técnico con la titulación profesional requerida, que pueda intervenir en todas las cuestiones de carácter técnico relacionadas con la Contrata.

6.- El Contratista deberá colocar un cartel de obra de dimensiones y características definidas por la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.

7.- El contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre señalización de las obras e instalaciones y, en particular, de lo dispuesto en el artículo 41 del Código de la Circulación, en la O.M. de 14 de marzo de 1960 y la O.C. nº 67 de 1/1960, en la comunicación nº 32-62 C.V. de 9 de agosto de 1962 y O.C. 8.1.I.C., de 16 de julio de 1961, O.C. 8.2.I.C., de 223 de abril de 1962, etc., referente a la señalización de obras en carretera.

8.- El contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a personas ajenas de la obra, las rellenará a la mayor brevedad posible, vallará toda zona peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente, en especial, de noche. Fijará suficientemente las señales en su posición apropiada para que no puedan ser sustraídas o cambiadas y mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata, en su caso. Asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras.

## **5.9.- Libro Oficial de Órdenes y Asistencias y Libro de Incidencias.-**

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de Órdenes y Asistencias, en el que quedarán reflejadas las visitas facultativas realizadas por la Dirección de la obra, las incidencias surgidas y, con carácter general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la realización de las obras proyectadas.

1.- A tal efecto, a la formalización del contrato, se diligenciará dicho Libro en el Organismo que corresponda, el cual se entregará a la Contrata en la fecha del comienzo de las obras para su conservación en la oficina de la obra, en donde estará a disposición de la Dirección Facultativa y excepcionalmente de las autoridades que debidamente lo requieran.

2.- El Arquitecto o Ingeniero Director de la obra, el Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico Director de Ejecución de la obra, integrantes de la Dirección Facultativa, y los facultativos colaboradores en la Dirección de las obras, irán dejando constancia mediante las oportunas referencias, de sus visitas, inspecciones y, asimismo, de las incidencias que surjan en el transcurso de los trabajos, especialmente de las que obliguen a cualquier modificación del correspondiente Proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al Contratista respecto a la ejecución de las obras, que serán de obligado cumplimiento por parte de éste.





3.- Este Libro de Órdenes y Asistencias, con carácter extraordinario, estará a disposición de cualquier autoridad debidamente designada para ello, que tuviera que realizar algún trámite o inspección relacionados con el desarrollo de la obra.

4.- Las anotaciones en el Libro de Órdenes y Asistencias darán fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el Contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura aportando las pruebas que estimara pertinentes. Consignar una orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no constituirá obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa así lo estime conveniente, se efectúe la misma también por oficio.

5.- Cualquier modificación en la ejecución de las unidades de obra que presuponga la realización de distinto número de aquéllas en más o en menos, de las que figuren en el estado de Mediciones del Presupuesto del Proyecto, deberá de ser conocida y autorizada con carácter previo a su ejecución por el Arquitecto Director de las obras, haciéndose constar en el Libro de Órdenes y Asistencias, tanto la autorización como la comprobación formal posterior de su ejecución.

6.- En cada centro de trabajo existirá un ingeniero, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto, que deberá mantenerse siempre en la obra y que estará en poder del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación del mismo, en poder de la Dirección Facultativa. El régimen de acceso y registro de anotaciones en este Libro está regulado en el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Asimismo, en cada centro se custodiará la correspondiente documentación acreditativa del cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos.

#### **5.10. Planos de obra y documentación complementaria.-**

1.- La Dirección Facultativa deberá recopilar en el curso de la obra toda la documentación que se haya elaborado para reflejar la realmente ejecutada, de modo que se pueda conocer, tras su conclusión y con el debido detalle, cuantos datos sean precisos para poder llevar a cabo posteriormente los trabajos de mantenimiento, conservación y, en su caso, de reparación o rehabilitación. Toda esta documentación será depositada en el lugar que ordene dicha Dirección y será responsable de su custodia.

2.- La documentación indicada en la prescripción anterior irá acompañada de una relación de todas las empresas y profesionales que hubieran intervenido en la construcción y de los documentos legalmente exigibles o que hubiere requerido la Dirección Facultativa, con los que se acredite la calidad de los procesos constructivos, materiales, instalaciones o cualquier otro elemento o parte de la obra.

3.- Para el cumplimiento de lo establecido en las dos prescripciones anteriores, la Dirección Facultativa tendrá derecho a exigir la cooperación de los empresarios y profesionales que hubieran participado directa o indirectamente en la ejecución de la obra y éstos deberán prestársela.

#### **5.11 Libro del Edificio.-**





Una vez se compruebe el replanteo, conforme a lo establecido en la prescripción 5.3., y se autorice el comienzo de la obra, la Dirección Facultativa irá formando el Libro del Edificio, con los siguientes documentos:

- 1.- Traslado de las anotaciones que se hagan en el Libro de Órdenes, Asistencias e incidencias, que sean significativas para el conocimiento, descripción, conservación así como mantenimiento de lo realmente ejecutado.
- 2.- Los planos y documentos indicados en la prescripción 5.10.
- 3.- Las normas e instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento que contenga el proyecto, completadas, en su caso, con las que la Dirección Facultativa considere necesarias, y con las que hubieren establecido los proveedores o suministradores de materiales o instalaciones específicas.
- 4.- Las calidades de los materiales utilizados, así como las garantías que emitan los constructores y sus proveedores o suministradores sobre la calidad de sus actividades y materiales.
- 5.- Las normas de actuación en caso de siniestro o en situaciones de emergencia que puedan producirse durante la vida del edificio.

Los aspectos básicos de la ordenación y composición del contenido del Libro del Edificio se regularán de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid, por la que se aprueba el modelo del "Libro del Edificio".

## **5.12. Conservación, depósito y actualización del Libro del Edificio:**

- 1.- Cuando el edificio o parte de él, esté en condiciones de inmediato y definitivo uso por contar con los servicios exigidos en el proyecto con arreglo al cual fue construido, un ejemplar del Libro del Edificio se depositará, en todo caso, en el Ayuntamiento del término municipal donde estuviera ubicado el edificio.
- 2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la prescripción anterior, al término de la obra, la Dirección Facultativa entregará a la Administración un ejemplar del Libro del Edificio y ésta lo tendrá siempre a disposición de los usuarios que tengan interés en consultarlo.
- 3.- El ejemplar del Libro del Edificio se irá completando o actualizando con la documentación técnica que posteriormente se redacte para llevar a cabo obras de ampliación, reforma o rehabilitación de todo el edificio o de algunas de sus plantas.

Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del Proyecto, o si se hubiera omitido alguna circunstancia en ellos, se resolverán por la Dirección Facultativa de la obra en cuanto se relacione con la interpretación de los planos, descripciones y detalles técnicos, debiendo someterse dicho Contratista a lo que la misma decida, comprometiéndose a seguir en todas sus instrucciones para que la obra se haga con arreglo a la práctica de la buena construcción, siempre que lo dispuesto no se oponga a las condiciones facultativas y económicas de este Pliego ni a las generales de la Comunidad de Madrid o del Estado.

Las aclaraciones e interpretaciones de los documentos del Proyecto, mediante órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán precisamente por escrito al Contratista, a través





del Libro de Ordenes de la obra. Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones tomadas por éstos, crea oportuno hacer el Contratista, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor, el correspondiente recibo, si este lo solicitase. Asimismo, el Contratista podrá requerir del Arquitecto, Ingeniero o del Ingeniero Técnico, Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.

4.13.- Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

## CLAUSULA VI

### Instalaciones auxiliares y precauciones a adoptar durante la construcción

Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en los Reglamentos a los que se hace referencia en su artículo 6, siendo de aplicación la regulación de las materias comprendidas en dicho artículo que se contienen en los capítulos vigentes del Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden Ministerial de 9 de Marzo de 1.971, o en otras normas que contengan previsiones específicas sobre tales materias, así como las del estudio de seguridad y salud en obras de presupuesto de ejecución por contrata, incluido en el proyecto, igual o superior a 450.759,08€ y demás supuestos o, en su defecto, las del estudio básico de seguridad y salud, conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

La ejecución de las obras que figuran en los correspondientes proyectos requerirán las instalaciones auxiliares, que, a juicio de la Dirección Facultativa, sean necesarias para la buena marcha de dichas obras y el cumplimiento de los plazos establecidos.

## CLAUSULA VII

### Forma de medición y valoración de las distintas unidades de obra y abono de las partidas alzadas

#### 7.1. Mediciones.-

1.- La Dirección Facultativa de la obra realizará mensualmente y en la forma y condiciones que establece este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que figure en los proyectos, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior.

2.- La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar se verificará aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea más apropiada y siempre con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros lineales, metros cuadrados, cúbicos, kilogramos, etc.

3.- Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán conjuntamente con el Contratista, levantándose las correspondientes actas, que serán firmadas por ambas partes.





4.- Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el estado de mediciones de los correspondientes proyectos, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración.

5.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.

## 7.2. Valoraciones.-

1.- Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el correspondientes proyectos, se efectuarán multiplicando el número de éstas resultantes de las mediciones por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto. Para todo ello se tendrán en cuenta los cuadros de precios del Pliego de prescripciones técnicas del Acuerdo Marco de las obras de reforma, ampliación y mejora de las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid.

2.- En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras, así como toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta del Contratista los honorarios, tasas y demás impuestos o gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones del edificio y/o de la obra.

3.- El Contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales accesorios, medios auxiliares y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción del precio.

4.- Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que corresponden, según normativa, como costes indirectos, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra de los proyectos cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

5.- Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios consignados en el presupuesto de cada proyecto, aplicando los cuadros de precios del Pliego de prescripciones técnicas del Acuerdo Marco de las obras de reforma, ampliación y mejora de las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Cuando por consecuencia de rescisión u otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra forma que la establecida en los cuadros de descomposición de precios.

6.- Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de precios contradictorios entre la Administración y el Contratista, estos precios deberán fijarse de







acuerdo con lo establecido en el artículo 234 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

### 7.3. Relaciones valoradas.-

1.- El Director de la obra, junto con el Director de ejecución de la obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra y los precios contratados que figuren en el cuadro de precios unitarios del presupuesto de los correspondientes proyectos, redactará mensualmente una relación valorada de los trabajos ejecutados a origen, desde el comienzo de la obra.

2.- No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra.

3.- El Contratista, que presenciara las operaciones de valoración y medición para extender esta relación, tendrá un plazo de diez días hábiles para examinarlas. Deberá en dicho plazo dar su conformidad o hacer, en su caso contrario, las reclamaciones que considere convenientes. Transcurrido este plazo sin formular alegaciones se considerará otorgada la conformidad del Contratista a la relación valorada. En caso contrario, y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista, éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la próxima relación valorada.

4.- Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta y no suponen la aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se formarán multiplicando los resultados de la medición por los precios correspondientes y por los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación y descontando, si hubiere lugar a ello, la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitación.

### 7.4. Obras que se abonarán al Contratista y precios de las mismas.-

1.- Se abonará al Contratista la obra que realmente ejecute con sujeción al Proyecto que sirva de base al contrato o a las órdenes que con arreglo a sus facultades le haya comunicado por escrito, el Director de la obra, siempre que dicha obra se encuentre ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el número de unidades que figuran en el Proyecto o en el presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión.

2.- Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación, se abonarán las hechas por el Contratista a los precios de ejecución material que figuran en el cuadro de precios unitarios del presupuesto del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato, que hayan sido debidamente autorizados y, teniendo en cuenta, lo prevenido en los correspondientes pliegos para abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

3.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se considerarán costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra.







- b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
- c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales.
- d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obras.
- e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados,

Se considerarán costes indirectos:

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.

Se considerarán gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas e impuestos de la administración legalmente establecida. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública este porcentaje se establece un 13 por 100).

Beneficio industrial:

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas.

Precio de ejecución material:

Se denominará precio de ejecución material al resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del beneficio industrial y los gastos generales.

Precio de contrata:

El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

Al resultado de la valoración efectuada de este modo se le aumentará el tanto por ciento adoptado para formar el presupuesto base de licitación, y la cifra que se obtenga se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada que se aplicará a la certificación de obra correspondiente al período de pago, de acuerdo con el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato.





**7.5.** Serán obligatorias para el Contratista las modificaciones en el contrato de obras que procedan, con arreglo a lo establecido en el artículo 234 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

**7.6.** Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el Proyecto, se valorará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos si los hubiera, y en caso contrario, se discutirá entre el Director de la obra y el Contratista, sometiéndolos a la superior aprobación por parte del Órgano contratante.

**7.7.** Cuando el Contratista, con autorización del Director de la obra, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el Proyecto, sustituyéndose una clase de fábrica por otra que tenga asignado un mayor precio, ejecutándose con mayores dimensiones o cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración contratante, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que le correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado o contratado.

**7.8.** Variaciones sobre las unidades de obra ejecutadas.-

1.- Sólo podrán introducirse variaciones cuando consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 % del precio primitivo del contrato, I.V.A. excluido.

2.- Las variaciones mencionadas en el apartado anterior, respetando en todo caso, el límite indicado, se irán incorporando a las relaciones valoradas mensuales y deberán ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales, conforme a lo prescrito en el artículo 232 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la certificación final de obra.

3.- No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de las previstas en el artículo 234 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público habrán de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a elaborar.

**7.9.** Abono de las partidas alzadas.-

1.- Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en obra a las que afecta la baja de adjudicación, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su realización se someterá a su consideración el detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de conformidad, podrá ejecutarse.

2.- De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto figuran, serán a justificar las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios, siendo las restantes de abono íntegro.

**6.10.** Revisión de precios.- No procede.

## CLAUSULA VIII

**Condiciones facultativas. Delimitación general de los agentes de la edificación.**





**8.1.-** Son agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, por el contrato que origina su intervención, y en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la Ley de Ordenación de la Edificación y demás disposiciones que sean de aplicación.

## **8.2.- La Administración.**

1.- Es el Organismo público que decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación.

2.- Son obligaciones de la Administración:

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director de la obra las posteriores modificaciones del mismo.

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra, a través del Funcionario facultativo que designe al efecto.

## **8.3.- El Proyectista:**

1.- El proyectista es el agente que, por encargo de la Administración y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.

2.- Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto, si bien el autor del proyecto deberá suscribir y conformar la totalidad de los documentos que lo integren, que deberán haber sido redactados bajo su coordinación y dirección.

3.- Son obligaciones del proyectista:

Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión, de acuerdo con lo indicado en los artículos 2 y 10 de la Ley de Ordenación de la Edificación.

Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a la que se haya establecido en el contrato.

## **8.4.- El Contratista:**

1.- El contratista es el agente que asume, contractualmente ante la Administración, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato.

2.- Son obligaciones del contratista:





Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del Director de la obra y del Director de Ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como contratista.

Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera y organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato.

Firmar el acta de comprobación del replanteo o de comienzo de la obra y el acta de recepción de la misma.

Facilitar al Director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada.

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo, en concordancia con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Elaborar el Plan de Gestión de Residuos conforme a Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Director de Ejecución de la obra, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.

Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo, así como el Libro de Incidencias.

Facilitar a la Dirección Facultativa, con la antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.

Suscribir las certificaciones parciales de obra.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.





Deberá tener siempre a mano un número proporcionado de obreros a la extensión de los trabajos que se estén ejecutando en la obra.

**El Contratista deberá colocar un cartel de obra de dimensiones y características definidas por la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.**

El contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre señalización de las obras e instalaciones y, en particular, de lo dispuesto en el artículo 41 del Código de la Circulación, en la O.M. de 14 de marzo de 1960 y la O.C. nº 67 de 1/1960, en la comunicación nº 32-62 C.V. de 9 de agosto de 1962 y O.C. 8.1.I.C., de 16 de julio de 1961, O.C. 8.2.I.C., de 223 de abril de 1962, etc., referente a la señalización de obras en carretera.

El contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a personas ajenas de la obra, las rellenará a la mayor brevedad posible, vallará toda zona peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente, en especial, de noche. Fijará suficientemente las señales en su posición apropiada para que no puedan ser sustraídas o cambiadas y mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata, en su caso. Asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras.

3.- El Contratista deberá habilitar en la obra una oficina en la existirá una mesa o tablero adecuado, en el puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:

a) El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

b)- La Licencia de Obras

c)- El Libro de Órdenes y Asistencias

d)- El Plan de Seguridad e Higiene

e)- El Plan de Gestión de Residuos

f)- El Libro de Incidencias

g)- La normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo.

4.- El Contratista viene obligado a comunicar a la Administración la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata. Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el "Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares" el delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.

5.- El Jefe de la obra estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de las mediciones y liquidaciones.

6.- El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o





estado definitivo en que hayan quedado, junto con el resto de la documentación requerida para la formalización del Libro del Edificio.

7.- El Contratista se comprometerá igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones.

8.- Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, tasas, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc. que ocasionen las obras hasta su total terminación.

9.- Es obligación del contratista el depósito de la fianza u otra garantía financiera equivalente que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en la obra de acuerdo a la ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid

#### **8.5.- El Director de la obra:**

1. El Director de la obra es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos., estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.

2. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de la obra.

3. Son obligaciones del director de obra:

Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión, según lo establecido el artículo 12 de la Ley de Ordenación de la Edificación.

Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno.

Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.

Elaborar, a requerimiento de la Administración o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.

Suscribir, el acta de comprobación del replanteo o de comienzo de obra, el acta de recepción de la obra y el certificado final de obra, así como expedir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.

Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla a la Administración.

Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.







Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica.

Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad.

Las restantes establecidas en la legislación de contratos.

#### **8.6.- El Director de Ejecución de la obra:**

1.- El Director de Ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado.

2.- Son obligaciones del director de la ejecución de la obra:

Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, de la Ley de Ordenación de la Edificación, la titulación académica y profesional habilitante será la de Arquitecto Técnico. Será esta, asimismo, la titulación habilitante para las obras del grupo b) que fueran dirigidas por arquitectos. En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser desempeñada, indistintamente, por profesionales con la titulación de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico.

Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas y el plan de control de calidad de la obra.

Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto, con la normativa técnica aplicable y con las reglas de la buena construcción y con las instrucciones que en interpretación técnica de éste dicte, en su caso, el Director de la obra.

Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.

Suscribir el acta de comprobación del replanteo o de comienzo de obra, el acta de recepción de la obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las mediciones de obra ejecutada, las certificaciones parciales, la certificación final y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, conjuntamente con el Director de la obra.

Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

Las restantes que se establecen en la legislación de contratos.

#### **8.7.- El coordinador en materia de seguridad y salud:**

El coordinador en materia de seguridad y salud será nombrado por la Administración contratante y deberá estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante.

Son obligaciones del coordinador de seguridad y salud:





- 1.- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
- 2.- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
- 3.- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
- 4.- Todas aquellas otras funciones que le asigna la normativa vigente en la materia.

#### **8.8.- Entidades y laboratorios de control de la calidad de la edificación:**

1. Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
2. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.
3. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad a la Administración autora del encargo y, en todo caso, al Director de la Ejecución de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

### **CLAUSULA IX**

#### **Control de Calidad**

**9.1.** Se deberá realizar un control de calidad de cada una de las obras, según un Plan Específico de Control de Calidad en el que se determinen de forma pormenorizada las medidas a adoptar para el control de calidad de las obras.

Se contratará para la ejecución de dicho control con una empresa especializada y/o laboratorio homologado, que tenga independencia jurídica y económica respecto de sociedades relacionadas con la realización de proyectos y construcción, asumiendo las observaciones realizadas con la ejecución de las obras que se reflejen en los informes de dicho control.

El Plan de control de Calidad lo cumplimentará la empresa especializada al inicio del contrato. Se incluirá un plan de ensayos o análisis de los materiales de obra según lo establecido en las distintas normativas básicas de la edificación.

Los resultados de los diferentes ensayos y controles deberán ser suministrados simultáneamente a la empresa constructora, a la dirección facultativa y al Área de Inmuebles de la Dirección





General de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. En el supuesto de resultados anómalos deberán repetirse los ensayos o efectuarse los complementarios que fueran necesarios.

Todo lo anterior se realizará sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas del correspondiente proyecto de ejecución.

## CLAUSULA X

### Cláusulas finales

**10.1.** El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que han quedado.

**10.2.** El Contratista se compromete a entregar en el acto de la recepción en el Área correspondiente del Organismo Contratante, las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc. y autoridades locales para la puesta en servicio de las referidas instalaciones, salvo excepción debidamente justificada por causas no imputables al Contratista.

**10.3.** Son también de cuenta del Contratista el impuesto del valor añadido y todos los arbitrios, tasas, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras hasta su total terminación, así como la documentación necesaria para la formalización del Libro del Edificio, según establece el Decreto 349/1999, de 30 de diciembre.

**10.4.** El Contratista, durante el plazo de garantía, será el conservador del edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado por la propiedad antes de la expiración del citado plazo.

**10.5.** Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores y en especial sobre las condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en la obra, así como la ejecución de cada unidad de obra y las normas para su medición y valoración regirá el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de la Vivienda de 1973.

**10.6.** Se tendrán presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a determinadas actividades, que serán de obligado cumplimiento, tales como el ya citado Pliego de Condiciones de la Edificación, aprobado por Orden ministerial de 4-6-76; así como la Normativa derivada de la aplicación del CTE, o las instrucciones EHE-08 para las obras de hormigón estructural.

**10.7.** De acuerdo con el artículo 1º A) .1., del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras se cumplirán todas las normas de la Presidencia del Gobierno, Ministerio de Fomento y demás Ministerios, así como Organismos de la Comunidad de Madrid y Entidades Locales, vigentes en materia de edificación, obras públicas o instalaciones, así como la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, de cuyo conocimiento y estricto cumplimiento está obligado el contratista ejecutor de las obras y las sucesivas que se publiquen en el transcurso de las obras. A tal fin se incluye como apéndice inseparable de este Pliego la relación de la normativa técnica vigente aplicable sobre construcción.





## CLAUSULA XI

### Normativa técnica aplicable:

Deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción y en particular las que se relacionan a continuación:

#### 0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

##### 0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

###### Ordenación de la edificación

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 6-NOV-1999

MODIFICADA POR:

**Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social**  
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado  
B.O.E.: 31-DIC-2001

**Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social**  
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado  
B.O.E.: 31-DIC-2002

Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado  
B.O.E.: 23-DIC-2009

**Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas**  
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado  
B.O.E.: 27-JUN-2013

**Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones**  
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado  
B.O.E.: 10-MAY-2014  
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

**Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras**  
LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado  
B.O.E.: 15-JUL-2015

###### Código Técnico de la Edificación

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 28-MAR-2006  
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008

DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:

**Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovaciones urbanas**  
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación  
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda





B.O.E.: 23-OCT-2007  
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

**MODIFICADO POR:**

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

**MODIFICADO POR:**

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-OCT-2007

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-ABR-2009

Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 22-ABR-2010

Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 30-JUL-2010

**Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas**

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

**ACTUALIZADO POR:**

Actualización del Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía»

ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 12-SEP-2013

Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

Modificación del Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» (RCL 2013\1350) y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación.

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio. RCL 2017\818

B.O.E.: 23-JUN-2017

**Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios**

REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-ABR-2013

Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013

**MODIFICADO POR:**

Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, del Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Públicas.

B.O.E.: 6-JUN-2017





## 1) ESTRUCTURAS

### 1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

#### **DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación.**

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 28-MAR-2006

#### **Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)**

REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento  
B.O.E.: 11-OCT-2002

### 1.2) ACERO

#### **DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero**

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 28-MAR-2006

#### **Instrucción de Acero Estructural (EAE)**

REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 23-JUN-2011  
Corrección errores: 23-JUN-2012

### 1.3) FÁBRICA

#### **DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica**

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 28-MAR-2006

### 1.4) HORMIGÓN

#### **Instrucción de Hormigón Estructural "EHE"**

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 22-AGO-2008  
Corrección errores: 24-DIC-2008

MODIFICADO POR:

Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19  
Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo  
B.O.E.: 1-NOV-2012

### 1.5) MADERA

#### **DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera**

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 28-MAR-2006

### 1.6) CIMENTACIÓN

#### **DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos**

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de carácter general"

## 2) INSTALACIONES

### 2.1) AGUA







**Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano**

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 21-FEB-2003

MODIFICADO POR:

**Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia**

B.O.E.: 29-AGO-2012

**Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los criterios técnico –sanitarios de las piscinas.**

B.O.E.: 11-OCT-2013

Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013

DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:

**Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa**

B.O.E.: 19-NOV-2013

**DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5)**

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

**2.2) ASCENSORES**

**Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores**

REAL DECRETO 203/2016, de 20 de mayo, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

B.O.E.: 25-MAY-2016

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos (sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997, excepto el artículo 10, que ha sido derogado por Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero.)

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 11-DIC-1985

MODIFICADO POR:

**Artículo 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre**

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 04-FEB-2005

DEROGADOS LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:

**Instrucción técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre**

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

B.O.E.: 22-FEB-2013

**Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos**

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 15-MAY-1992

**Instrucción técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre**

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

B.O.E.: 22-FEB-2013

Corrección de errores: 9-MAY-2013

MODIFICADO POR:





**Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores**

B.O.E.: 25-MAY-2010

## 2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS

**Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.**

REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 28-FEB-1998

MODIFICADO POR:

Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998

Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación

B.O.E.: 06-NOV-1999

**Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones**

LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-MAY-2014

Corrección Erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

**Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.**

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 1-ABR-2011

Corrección errores: 18-OCT-2011

DESARROLLADO POR:

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 16-JUN-2011

MODIFICADO POR:

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello” in fine del párrafo quinto

Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 1-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 7-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 7-NOV-2012





## 2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

### Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 29-AGO-2007

Corrección errores: 28-FEB-2008

#### MODIFICADO POR:

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 18-MAR-2010

Corrección errores: 23-ABR-2010

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-DIC-2009

Corrección errores: 12-FEB-2010

Corrección errores: 25-MAY-2010

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-ABR-2013

Corrección errores: 5-SEP-2013

Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía

B.O.E.: 13-FEB-2016

### Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 4-SEPT-2006

#### MODIFICADO POR:

**Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre**

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

### Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”

REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 23-OCT-1997

Corrección errores: 24-ENE-1998

#### MODIFICADA POR:

**Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.**

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 22-OCT-1999

Corrección errores: 3-MAR-2000

**Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre**

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

### Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo

B.O.E.: 18-JUL-2003

### DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria)

Código Técnico de la Edificación REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006





Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de carácter general"

ACTUALIZADO POR:

Actualización del Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía"  
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento  
B.O.E.: 12-SEP-2013  
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

## 2.5) ELECTRICIDAD

### **Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51**

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002

**Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:**

SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo  
B.O.E.: 5-ABR-2004

MODIFICADO POR:

**Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre**  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010

**Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.**

REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
B.O.E.: 31-DIC-2014

### **Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico**

RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial  
B.O.E.: 19-FEB-1988

### **Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07**

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 19-NOV-2008

## 2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios

REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía  
B.O.E.: 14-DIC-1993  
Corrección de errores: 7-MAY-1994

MODIFICADO POR:

**Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre**  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010

### **Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo**

ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía  
B.O.E.: 28-ABR-1998





## 3) CUBIERTAS

### 3.1) CUBIERTAS

#### DB HS-1. Salubridad

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 28-MAR-2006

## 4) PROTECCIÓN

### 4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO

#### DB HR. Protección frente al ruido

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 23-OCT-2007  
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

### 4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO

#### DB-HE-Ahorro de Energía

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 28-MAR-2006

#### ACTUALIZADO POR:

Actualización del Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía"  
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento  
B.O.E.: 12-SEP-2013  
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

### 4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

#### DB-SI-Seguridad en caso de Incendios

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 28-MAR-2006

#### Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 17-DIC-2004  
Corrección errores: 05-MAR-2005

#### MODIFICADO POR:

Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010

#### Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 23-NOV-2013

### 4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

#### Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 25-OCT-1997

#### MODIFICADO POR:





Modificación del Real Decreto **1215/1997**, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

**REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia**

B.O.E.: 13-NOV-2004

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones **mínimas** de seguridad y salud en las obras de construcción.

**REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales**

B.O.E.: 29-MAY-2006

Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción

**REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales**

B.O.E.: 25-AGO-2007

Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

**REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración**

B.O.E.: 23-MAR-2010

**DEROGADO EL ART.18 POR:**

**REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración**

B.O.E.: 23-MAR-2010

#### **Prevención de Riesgos Laborales**

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-NOV-1995

#### **DESARROLLADA POR:**

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales

**REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales**

B.O.E.: 31-ENE-2004

#### **MODIFICADA POR:**

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 1999)

LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-1998

Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 13-DIC-2003

Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Reglamento de los Servicios de Prevención

**REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales**

B.O.E.: 31-ENE-1997

#### **MODIFICADO POR:**

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

**REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales**

B.O.E.: 1-MAY-1998







Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención  
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
B.O.E.: 29-MAY-2006

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención  
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración  
B.O.E.: 23-MAR-2010

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención  
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 04-JUL-2015

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención  
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social  
B.O.E.: 1-MAY-1998

DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR:  
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración  
B.O.E.: 23-MAR-2010

DESARROLLADO POR:

Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas  
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración  
B.O.E.: 28-SEP-2010  
Corrección errores: 22-OCT-2010  
Corrección errores: 18-NOV-2010

MODIFICADA POR:

Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept.  
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre  
B.O.E.: 30-OCT-2015

## Señalización de seguridad en el trabajo

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 485/1997  
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 04-JUL-2015

## Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las **disposiciones** mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.  
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 13-NOV-2004

## Manipulación de cargas

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
B.O.E.: 23-ABR-1997





## Utilización de equipos de protección individual

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 12-JUN-1997

Corrección errores: 18-JUL-1997

## Utilización de equipos de trabajo

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 7-AGO-1997

### MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1215/**1997**, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

## Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-ABR-2006

## Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos

REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 29-JUL-2016

## Regulación de la subcontratación

LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 19-OCT-2006

### DESARROLLADA POR:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la **Subcontratación** en el Sector de la Construcción

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 25-AGO-2007

Corrección de errores: 12-SEP-2007

### MODIFICADO POR:

Modificación ~~del~~ Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.: 14-MAR-2009

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.: 23-MAR-2010

### MODIFICADA POR:

Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

## 4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

### DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

## 5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS





## 5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

**Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.**

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 11-MAY-2007

### MODIFICADO POR:

La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 11-MAR-2010

### DESARROLLADO POR:

Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados

Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 11-MAR-2010

### DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 11-MAR-2010

### Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad,  
Servicios Sociales e Igualdad  
B.O.E.: 3-DIC-2013

## 6) VARIOS

### 6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN

#### Instrucción para la recepción de cementos "RC-08"

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 19-JUN-2008  
Corrección errores: 11-SEP-2008

Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno  
B.O.E.: 09-FEB-1993

### MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE.

REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 19-AGO-1995

Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción Resolución de 21 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

B.O.E.: 29-JUN-2016

### 6.2) MEDIO AMBIENTE

#### Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno





B.O.E.: 7-DIC-1961

Corrección errores: 7-MAR-1962

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 1-MAY-2001

DEROGADO por:

Calidad del aire y protección de la atmósfera

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 16-NOV-2007

MODIFICADA POR:

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art. 33)

REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 7-JUL-2011

Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación

B.O.E.: 2-ABR-1963

## **Ruido**

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 18-NOV-2003

DESARROLLADA POR:

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 17-DIC-2005

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-OCT-2007

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-OCT-2007

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 26-JUL-2012

MODIFICADA POR:

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31)

REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado B.O.E.: 7-JUL-2011

Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1222475732912191060803**



## Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-FEB-2008

## Evaluación ambiental

LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 11-DIC-2013

## 6.3) OTROS

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal

LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-2010

## COMUNIDAD DE MADRID

### NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

#### Medidas para la calidad de la edificación

LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 29-MAR-1999

#### Regulación del Libro del Edificio

DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 14-ENE-2000

## INSTALACIONES

### Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua.

ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 28-FEB-1995

#### MODIFICADA POR:

Modificación de los puntos 2 y 3 del Anexo I de la Orden 2106/1994 de 11 NOV

ORDEN 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

B.O.C.M.: 11-ABR-2002

### Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión.

ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 21-DIC-1995

#### AMPLIADA POR:

Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre condiciones de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión

ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de Madrid.

B.O.C.M.: 29-ENE-1996

## BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

### Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.





LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.E.: 25-AGO-1993

Corrección errores: 21-SEP-1993

## MODIFICADA POR:

Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas

DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 30-JUL-1998

## Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno

B.O.C.M.: 24-ABR-2007

(Entrada en vigor a los 60 días de su publicación)

## Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 28-MAY-1999

## MEDIO AMBIENTE

### Evaluación ambiental

LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.E.: 24-JUL-2002

B.O.C.M.: 1-JUL-2002

## MODIFICADA POR:

Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas

B.O.C.M.: 1-JUN-2004

Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas

B.O.C.M.: 30-DIC-2008

Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas

B.O.C.M.: 31-DIC-2015

## Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid

ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 7-AGO-2009

## ANDAMIOS

Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras de construcción

ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 14-JUL-1998

## LA DIRECTORA GENERAL DE JUSTICIA

Firmado digitalmente por MARIA YOLANDA IBARROLA DE LA FUENTE  
Organización: COMUNIDAD DE MADRID  
Fecha: 2018.02.23 13:47:20 CET  
Huella dig.: 4c88ddb184a053ac906c7f489b2b958e71cfcb64



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: 1222475732912191060803





Dirección General de Justicia  
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

**Comunidad de Madrid**

# ANEXO I

## ceO MANO DE OBRA

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO ceO MANO DE OBRA</b>			
<b>SUBCAPÍTULO ceO01OA MANO DE OBRA SALARIAL</b>			
ceO01OA010	h	Encargado	16,08
		DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceO01OA020	h	Capataz	15,84
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceO01OA030	h	Oficial primera	15,29
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceO01OA040	h	Oficial segunda	14,72
		CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceO01OA050	h	Ayudante	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceO01OA060	h	Peón especializado	14,29
		CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceO01OA070	h	Peón ordinario	14,02
		CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceO01OA080	h	Maquinista o conductor	15,84
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceO01OA090	h	Cuadrilla A	36,66
		TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceO01OA100	h	Cuadrilla B	36,02
		TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceO01OA110	h	Cuadrilla C	29,13
		VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceO01OA120	h	Cuadrilla E	29,31
		VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceO01OA130	h	Cuadrilla G	28,38
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceO01OA140	h	Cuadrilla H	29,65
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBCAPÍTULO ceO01OB MANO DE OBRA POR OFICIOS</b>			
ceO01OB010	h	Oficial 1ª encofrador	15,29
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceO01OB020	h	Ayudante encofrador	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceO01OB030	h	Oficial 1ª gruista	15,84
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceO01OB040	h	Oficial 1ª ferralla	15,29
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceO01OB050	h	Ayudante ferralla	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceO01OB060	h	Oficial 1ª ladrillero	15,29
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceO01OB070	h	Ayudante ladrillero	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceO01OB080	h	Oficial cantero	15,84
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceO01OB090	h	Ayudante cantero	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

# ceO MANO DE OBRA

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ce001OB100	h	Oficial solador, alicatador	15,29
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ce001OB110	h	Ayudante solador, alicatador	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ce001OB120	h	Oficial marmolista	15,84
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ce001OB125	h.	Oficial 1ª metal	15,29
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ce001OB130	h	Ayudante marmolista	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ce001OB140	h	Oficial yesero o escayolista	15,29
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ce001OB150	h	Ayudante yesero o escayolista	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ce001OB160	h	Oficial 1ª cerrajero	15,29
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ce001OB170	h	Ayudante cerrajero	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ce001OB180	h	Oficial 1ª carpintero	15,29
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ce001OB190	h	Ayudante carpintero	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ce001OB200	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	15,29
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ce001OB210	h	Oficial 2ª fontanero calefactor	14,72
		CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ce001OB230	h	Ayudante fontanero	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ce001OB240	h	Oficial 1ª electricista	15,29
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ce001OB250	h	Oficial 2ª electricista	14,72
		CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ce001OB260	h	Ayudante electricista	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ce001OB240 -1	h	Oficial 1ª frigorista	15,29
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ce001OB250-2	h	Oficial 2ª frigorista	14,72
		CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ce001OB260-3	h	Ayudante frigorista	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ce001OB270	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ce001OB280	h	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	14,72
		CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ce001OB290	h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ce001OB300	h	Oficial 1ª pintura	15,29
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ce001OB310	h	Ayudante pintura	14,36

## ceO MANO DE OBRA

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceO01OB320	h	Oficial 1ª vidriería	15,29
			QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
ceO01OB330	h	Instalador muro cortina	15,84
			QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceO01OB340	h	Ayudante instalador muro cortina	15,36
			QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

## ceO MANO DE OBRA

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceO01OB350	h	Ayudante vidriería	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceO01OB360	h	Oficial 1ª jardinería	15,29
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceO01OB370	h	Podador y espec.arboricultor	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceO01OB380	h	Peón jardinería	14,02
		CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceO01OB390	h	Equipo cerrajero taller	28,23
		VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceO01OB400	h	Equipo cerrajero montaje	42,50
		CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceO01OB410	h	Equipo crist. montaje estructura	45,92
		CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceO01OB420	h	Montador especializado	15,84
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceO01OB430	h	Ayudante montador especializado	14,72
		CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceO01OB440	h	Oficial 1ª soldador	15,29
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceO01OB450	h	Ayudante soldador	14,72
		CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceO01OB455	h	Oficial 1ª revocador	15,29
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceO01OB460	h	Ayudante revocador	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceO01OB470	h	Oficial 1ª desmontaje residuos peligrosos	15,29
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceO01OB480	h	Ayudante desmontaje residuos peligrosos	14,72
		CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceO01OB490	h	Brigada seguridad	28,17
		VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceO01OB940	h	Oficial 1ª pizarrista	15,29
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceO01OB945	h	Ayudante pizarrista	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceO01OB950	h.	Oficial 1ª Instalador de energía solar	15,29
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceO01OB960	h.	Ayudante instalador de energía solar	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

# ceO MANO DE OBRA

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO ceO01OC MANO DE OBRA ESPECIALIZADA</b>			
ceO01OC040	h.	Peón especialista traslados	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceO01OC050	h	Técnico grado medio med.prevenición	30,22
		TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceO01OC070	h	Asesor técnico en Seguridad y Salud	23,74
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceO01OC080	h.	Especialista en fungicidas	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceO01OC085	h.	Ayudante especialista en fungicidas	14,29
		CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceO01OC090	h.	Especialista en prótesis madera	15,84
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceO01OC110	h.	Especialista en inyecciones	15,84
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceO01OC115	h.	Especialista en gunitado	15,84
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceO01OC120	h.	Especialista en anclajes	15,84
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceO01OC125	h.	Especialista en cortes mecanizados	15,84
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceO01OC130	h.	Especialista preparación resinas	15,84
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceO01OC160	h.	Especialista restaurador fachada	15,84
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceO01OC170	h.	Especialista cosidos estáticos	15,84
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceO01OC175	h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceO01OC180	h.	Especialista restaurador	15,84
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceO01OC240	h.	Especialista en proyección calor	15,84
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceO01OC250	h.	Especialista láser artlight	15,84
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceO01OC260	h.	Especialista en gommage	15,84
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceO01OC270	h.	Arqueólogo	33,42
		TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceO01OC275	h.	Ayudante de Arqueólogo	23,11
		VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceO01OC280	h.	Restaurador de piedra	16,08
		DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceO01OC400	h.	Metalista	16,08
		DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceO01OC430	h.	Técnico cualificado en auscultación	17,54
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceO01OC435	h.	Ayudante cualificado en auscultación	16,08
		DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	



## ceO MANO DE OBRA

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ce0010C440	h.	Ingeniero cualificado en auscultación	45,09
		CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ce0010C520	h	Topógrafo	16,53
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES</b>			
<b>SUBCAPÍTULO ceM01 MAQUINARIA DE BOMBEO</b>			
<b>APARTADO ceM01D BOMBAS DE DRENAJE</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM01DA BOMBAS AUTOASPIRANTES</b>			
ceM01DA010	h	Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV	2,47
		DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceM01DA020	h	Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV	7,47
		SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceM01DA210	h.	Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.7,5 kW	3,23
		TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM01DS BOMBAS SUMERGIBLES</b>			
ceM01DS020	ud	Bomba impulsión fecales 0,75 kW	354,45
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM01H BOMBAS DE HORMIGÓN</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM01HA AUTOBOMBAS DE HORMIGÓN</b>			
ceM01HA010	n	Autob.norm ig.n.40 m3,pluma<=32m.	111,38
		CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM01HE BOMBAS DE HORMIGÓN ESTACIONARIAS</b>			
ceM01HE010	h	Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceM01HE020	h	Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h	23,10
		VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceM01HE030	h.	Bomba para hormigón fino 16mm.	11,60
		ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM01M BOMBAS DE MORTERO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM01MP PROYECTORES DE MORTERO</b>			
ceM01MP010	n	Proyector de mortero 3 m3/n.	8,14
		OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceM01MP040	h	Equipo proyección mortero ignífugo	2,68
		DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBCAPÍTULO ceM02 MAQUINARIA DE ELEVACIÓN</b>			
<b>APARTADO ceM02C CARRETILLAS ELEVADORAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM02CA CARRETILLAS SIMPLE TRACCIÓN</b>			
ceM02CA010	h	Carretilla elev.diesel ST 1,5 t.	4,10
		CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceM02CA020	h	Carretilla elev.diesel ST 1,5 t.	4,96
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM02CA030	h.	Carretilla elev.diesel ST 2 t.	6,14
		SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceM02CD CARRETILLAS DOBLE TRACCIÓN</b>			
ceM02CD010	h	Carretilla elev.diesel DT 8 t.	23,49
			VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
<b>APARTADO ceM02E MAQUINILLOS</b>			
ceM02E040	h.	Maquinillo eléctrico 500 kg. (trípode)	2,05
			DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
<b>APARTADO ceM02G GRÚAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM02GC GRÚAS DE CELOSÍA</b>			
ceM02GC010	h	Grúa celosía s/cadenas 80 t	133,00
			CIENTO TREINTA Y TRES EUROS
ceM02GC020	h	Grúa celosía s/camión 30 t.	72,80
			SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceM02GE GRÚAS TELESCÓPICAS</b>			
ceM02GE010	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83
			TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceM02GE020	h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80
			TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ceM02GE030	h	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	55,30
			CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
ceM02GE040	h	Grúa telescópica autoprop. 50 t.	69,30
			SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
ceM02GE050	h	Grúa telescópica autoprop. 60 t.	74,92
			SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceM02GE060	h	Grúa telescópica autoprop. 80 t.	92,75
			NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceM02GE070	h	Grúa telescópica autoprop. 100 t.	130,90
			CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
ceM02GE080	h	Grúa telescópica autoprop. 120 t.	144,20
			CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ceM02GE090	h	Grúa telescópica s/camión 20 t.	33,60
			TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ceM02GE095	h	Grúa telescópica s/camión 20-35 t.	44,54
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceM02GE100	h	Grúa telescópica s/cam . 36-50 t.	52,54
			CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceM02GE110	h	Grúa telescópica s/cam . 51-65 t.	58,80
			CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

# ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceM02GT GRÚAS TORRE</b>			
ceM02GT010	h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM02GT013	h.	Grúa pluma 35 m./0,75 t.	17,66
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM02GT014	h.	Grúa pluma 40 m./0,75 t.	20,08
		VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceM02GT020	h	Grúa torre automontante 20 t/m.	19,54
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceM02GT030	h	Grúa torre automontante 35 t/m.	27,08
		VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceM02GT040	h	Grúa torre automontante 40 t/m.	29,42
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceM02GT050	mes	Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.	712,72
		SETECIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceM02GT060	mes	Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.	910,00
		NOVECIENTOS DIEZ EUROS	
ceM02GT070	ud	Mont/desm . grúa torre 30 m. flecha	2.185,00
		DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS	
ceM02GT080	ud	Mont/desm . grúa torre 40 m. flecha	2.625,00
		DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
ceM02GT090	mes	Contrato mantenimiento	73,95
		SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM02GT100	mes	Alquiler telemando	76,91
		SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceM02GT110	ud	Tram o de empotramiento grúa torre <40 m.	1.038,26
		MIL TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceM02GT220	mes	Alquiler grúa torre 30 m 1000 kg	987,89
		NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceM02GT230	mes	Alquiler grúa torre 35 m 750 kg	1.029,06
		MIL VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceM02GT240	mes	Alquiler grúa torre 35 m 1000 kg	1.044,59
		MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceM02GT260	mes	Alquiler grúa torre 42 m 1000 kg	1.110,94
		MIL CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceM02GT270	mes	Alquiler grúa torre 45 m 1000 kg	1.235,83
		MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceM02GT280	mes	Alquiler grúa torre 45 m 1200 kg	1.323,79
		MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceM02GT290	mes	Alquiler grúa torre 50 m 1200 kg	1.603,87
		MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceM02GT310	u	Mont/desm . grúa torre 35 m flecha	3.208,89
		TRES MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceM02GT330	u	Mont/desm . grúa torre 42 m flecha	3.469,08
		TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceM02GT340	u	Mont/desm . grúa torre 45 m flecha	3.659,86
		TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM02GT350	u	Mont/desm . grúa torre 50 m flecha	3.967,75
		TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM02M MONTACARGAS</b>			
ceM02M010	mes	Alquiler Montacargas crem . 750 kg.i/ transporte	880,00
		OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS	
ceM02M020	ud	Montaje y desmontaje de montacargas crem . altura <25 m.	117,37
		CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM02P PLATAFORMAS ELEVACIÓN</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM02PL PLATAFORMA ELEVACIÓN TELESCÓPICA</b>			
ceM02PL010	h	Plataform a elev. telescóp. 16 m.	13,00
		TRECE EUROS	
<b>SUBCAPÍTULO ceM03 MAQUINARIA DE FABRICACIÓN</b>			
<b>APARTADO ceM03B FABRICACIÓN MADERA LAMINADA</b>			
ceM03B010	h	Taladradora mecánica	6,39
		SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceM03B020	h.	Cortadora textas a diente sierra	5,10
		CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceM03B030	d.	Prensa hidráulica bancada recta	10,20
		DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceM03B035	h.	Prensa hidráulica bancada curva	19,04
		DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceM03B040	h.	Compre.aire caliente secado mad.	16,98
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceM03B050	m3	Suplemento secado madera cámara	21,75
		VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM03B060	h.	Cepilladora de caras y testa	2,62
		DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceM03B070	h.	Tupí p/moldurados madera	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceM03B080	h.	Equipo de encolar resorcina	5,42
		CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceM03C FABRICACION MORTEROS</b>			
ceM03C010	h.	Batidera mecánica fosas apagado	3,38
		TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceM03C020	h.	Balsa apagado de cal por fusión	0,24
		CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM03G FABRICACIÓN GRAVA/SUELO-CEMENTO</b>			
ceM03G010	h	Planta móvil molienda 50 t./h.	103,95
		CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM03G020	h	Planta descont.grava-c.160 t/h	76,48
		SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM03H FABRICACIÓN DE HORMIGÓN</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM03HD TOLVAS</b>			
ceM03HD050	h.	Tolva mecánica	12,43
		DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM03HH HORMIGONERAS</b>			
ceM03HH005	h.	Hormigonera 150 l. gasolina	1,60
		UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceM03HH010	h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03
		DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceM03HH020	h	Hormigonera 300 l. gasolina	2,37
		DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceM03HH025	h	Hormigonera 300 l gasolina	2,33
		DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceM03HH030	h	Hormigonera 250 l. eléctrica	1,69
		UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceM03HH090	h.	Batidera mecánica	1,22
		UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM03M FABRICACIÓN MEZCLAS BITUMINOSAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM03MC PLANTAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE</b>			
ceM03MC010	h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46
		DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM03MF PLANTAS ASFÁLTICAS EN FRÍO</b>			
ceM03MF010	h	Pta.asfált.en frío discontinua 100 t/h	45,05
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	



## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceM03N FABRICACION GALVANIZADOS</b>			
ceM03N010	ud	Maq. y energía t. galvanización	136,19
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceM03N020	ud	Elem entos químic.t.galvanización	71,29
		SETENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceM03N030	kg	Zinc fundido para galvanización	3,00
		TRES EUROS	
<b>SUBCAPÍTULO ceM04 MAQUINARIA DE PILOTAJE</b>			
<b>APARTADO ceM04P EQUIPOS DE PILOTES</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM04PP EQUIPO HINCAPILOTES PREFABR.</b>			
ceM04PP010	ud	Transporte equipo hinca pilotes prefab.	3.809,00
		TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceM04PS EQUIPO PILOTES PERF. IN SITU</b>			
ceM04PS205	h	Equipo perf.pilote perforado s/entub.c/lodos tixot. CPI-6	112,62
		CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceM04PS265	h	Equipo perf.pilote barrenado sinentubac. CPI-7	83,86
		OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM04PS345	h	Equipo perf.pilote barr.hormig. por tubo central barrena, CPI-8.	121,80
		CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceM04PS350	h	Equipo perf. rotc. micropilotes	218,16
		DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceM04PS360	h	Equipo extrac. tub. micropilotes	39,99
		TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceM04PS500	m	Incremento excav. trepano y/o vidia	10,62
		DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM04T EQUIPOS EXCAVACIÓN PANTALLAS</b>			
ceM04T020	h	Cuch.m ástil g.Kelly 1000x3000mm	77,29
		SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM04Y EQUIPOS DE INYECCIONES</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM04YI INYECTADORAS HIDRÁULICAS</b>			
ceM04YI010	h	Injectadora hidráulica c/grupo	30,36
		TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceM04YM MOTOBOMBAS A.P. JET-GROUTING</b>			
ceM04YM010	h	Motob. Jet-Grouting 90 l/m.	69,60
			SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
<b>SUBCAPÍTULO ceM05 MAQUINARIA MOV. DE TIERRAS Y FRESADO</b>			
<b>APARTADO ceM05D DOZERS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM05DC DOZERS DE CADENAS</b>			
ceM05DC010	h	Dozer cadenas D-6 140 CV	49,94
			CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceM05DC020	h	Dozer cadenas D-7 200 CV	69,16
			SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
<b>APARTADO ceM05E EXCAVADORAS (RETROS)</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM05EC RETROEXCAVADORAS DE CADENAS</b>			
ceM05EC010	h	Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	53,55
			CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceM05EC020	h	Excavadora hidráulica cadenas 195 CV	77,70
			SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
ceM05EC030	h	Excavadora hidráulica cadenas 310 CV	91,93
			NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceM05EC040	h	Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.	27,58
			VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceM05EN RETROEXCAVADORAS DENEUMÁTICOS</b>			
ceM05EN020	h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06
			TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
ceM05EN030	h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73
			TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceM05EN040	h	Excav.hidráulica neumáticos 144 CV	45,44
			CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceM05EN050	h	Retroexcavad.c/martillo rompedor	45,96
			CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceM05F FRESADORAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM05FP FRESADORAS PAVIMENTOS EN FRÍO</b>			
ceM05FP010	h	Fresadora pavimento en frío a=600mm.	116,47
		CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceM05FP020	h	Fresadora pavimento en frío a=1000 mm	146,67
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM05P PALAS CARGADORAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM05PC PALAS CARGADORAS DE CADENAS</b>			
ceM05PC010	h	Pala cargadora cadenas 50 CV/0,60m3	27,74
		VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceM05PC020	h	Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3	35,60
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM05PN PALAS CARGADORAS DE NEUMÁTICOS</b>			
ceM05PN010	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceM05PN020	h	Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3	49,35
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM05PN030	h	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	54,85
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM05PN040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM05PN050	h	Minicargadora neumáticos 60 CV	20,45
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM05R RETROCARGADORAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM05RN RETROCARGADORAS DE NEUMÁTICOS</b>			
ceM05RN010	h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	24,74
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceM05RN020	h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22
		VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceM05RN030	h	Retrocargadora neumáticos 100 CV	29,60
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceM05RN040	h	Mini retroexcavadora	21,68
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceM05RN050	h	Minicargadora con martillo rompedor	36,76
		TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM05RN060	h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceM05W VARIOS</b>			
ceM05W010	h	Incremento por escombros	6,00
		SEIS EUROS	
ceM05W020	h	Trailla hidraulica	45,25
		CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBCAPÍTULO ceM06 MAQ. DE PERFORACIÓN Y AIRE COMPRIMIDO</b>			
<b>APARTADO ceM06B BARRENAS</b>			
ceM06B010	h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20
		VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceM06B020	h.	Barrena de rotopercusión aire	22,22
		VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM06C COMPRESORES</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM06CH PORTÁTILES ELECTRICOS</b>			
ceM06CH010	h.	Compresor portátil eléctrico 2 m <sup>3</sup> /min.	1,03
		UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceM06CH020	h.	Compre.está.eléctrico m.p. 5 m <sup>3</sup> /min.	1,15
		UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceM06CH030	h.	Compresor portátil eléctrico 7 m <sup>3</sup> /min.	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM06CM PORTÁTILES DIÉSEL MEDIA PRESIÓN</b>			
ceM06CM010	h	Compre.port.diesel m.p. 2 m <sup>3</sup> /min. 7 bar	2,10
		DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceM06CM020	h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m <sup>3</sup> /min 7 bar	2,11
		DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceM06CM030	h	Compre.port.diesel m.p. 5 m <sup>3</sup> /min. 7 bar	4,42
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceM06CM040	h	Compre.port.diesel m.p. 10 m <sup>3</sup> /min. 7 bar	8,06
		OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceM06CM050	h	Compre.port.diesel m.p. 17 m <sup>3</sup> /min. 7 bar	7,45
		SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM06CM060	h	Compre.port.diesel m.p. 25 m <sup>3</sup> /min. 7 bar	10,15
		DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM06CP PORTÁTILES DIÉSEL ALTAPRESIÓN</b>			
ceM06CP010	h	Compres.portátil diesel 10 m <sup>3</sup> /min. 12 bar	4,44
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceM06M MARTILLOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM06MI MARTILLO PICADOR</b>			
ceM06MI010	h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26
		DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceM06MI020	h	Martillo manual picador eléctrico 11kg	2,68
		DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceM06MI030	h	Martillo manual picador neumático	2,75
		DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM06MP MARTILLO PERFORADOR</b>			
ceM06MP010	h	Martillo manual perforador hidrául.16 kg	4,87
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceM06MP020	h	Martillo manual perforador neumát.20 kg	1,74
		UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceM06MP030	h	Martillo manual perforador neumát.28 kg	1,50
		UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceM06MP100	h.	Martillo manual perforador hidrául.24 kg	3,76
		TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM06MP110	h.	Martillo manual perforador neumát.20 kg	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM06MR MARTILLO ROMPEDOR</b>			
ceM06MR010	h	Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.	3,91
		TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceM06MR020	h	Martillo manual rompedor eléct. 22 kg.	5,57
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceM06MR030	h	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	2,56
		DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM06MR040	h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	8,96
		OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM06MR220	h.	Martillo rompedor hidráulico 250 kg.	6,32
		SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM06R ROZADORAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM06RE ROZADORAS ELÉCTRICAS</b>			
ceM06RE010	h	Rozadora eléctrica de 1 kW.	3,83
		TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO ceM07 MAQUINARIA DE TRANSPORTE</b>			
<b>APARTADO ceM07A DUMPERS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM07AA DUMPER AUTOCARGABLE</b>			
ceM07AA010	h	Dumper autocargable 2.000 kg.	5,52
			CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceM07AC DUMPER CONVENCIONAL</b>			
ceM07AC010	h	Dumper convencional 1.500 kg.	4,00
			CUATRO EUROS
ceM07AC020	h	Dumper convencional 2.000 kg	4,33
			CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
ceM07AC030	h	Dumper convencional 3.000 kg.	7,00
			SIETE EUROS
<b>APARTADO ceM07C CAMIONES</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM07CB CAMIONES BASCULANTES</b>			
ceM07CB010	h	Camión basculante de 8 t.	19,47
			DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceM07CB020	h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35
			VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceM07CB030	h	Camión basculante de 12 t	21,58
			VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceM07CB040	h	Camión basculante 4x4 14 t.	22,10
			VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ceM07CB050	h	Camión basculante 6x4 20 t.	22,72
			VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceM07CB060	h	Camión carga hasta 40 t.	30,86
			TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceM07CG CAMIONES CON GRÚA</b>			
ceM07CG010	h	Camión con grúa 6 t.	42,44
			CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceM07CG020	h	Camión con grúa 9 t	42,00
			CUARENTA Y DOS EUROS
ceM07CG030	h	Camión con grúa 12 t.	48,82
			CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceM07CG040	h	Plataforma autoprop. h=15m	64,80
			SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ceM07CG050	h	Plataforma móvil h=25m	81,00
			OCHENTA Y UN EUROS
ceM07CG060	h	Camión grua con cesta	41,32
			CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
ceM07CG070	h	Camión cesta 12 m.	35,08
			TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
ceM07CG080	h	Camión cesta 12 m. hora extra	40,12
			CUARENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ceM07CG090	h	Camión cesta 20 m.	45,57
			CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceM07CG100	h	Camión cesta 20 m. hora extra	52,16
			CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceM07CG110	h	Camión cesta 35 m.	78,45
		SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM07CG120	h	Camión cesta 35 m. hora extra	88,84
		OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM07CV VARIOS</b>			
ceM07CV010	h.	Camión cabina ventosa gommage	43,04
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM07N CÁNONES</b>			
ceM07N010	m3	Canon tierras de préstamos	0,80
		CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceM07N020	m3	Canon suelo seleccionado préstamo	0,96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM07N030	m3	Canon de desbroce a vertedero	4,00
		CUATRO EUROS	
ceM07N035	m3	Canon de tierra a vertedero	4,18
		CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceM07N040	m3	Canon de RCD a vertedero	7,20
		SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceM07N050	m3	Canon inertes act. restauración	3,00
		TRES EUROS	
ceM07N140	m3	Canon RCD inertes mezclado a vertedero	7,20
		SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceM07N200	m3	Canon RCD fracción hormigón a vertedero	4,00
		CUATRO EUROS	
ceM07N210	m3	Canon RCD fracción cerám icos a vertedero	4,40
		CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceM07N220	m3	Canon RCD fracción árida a vertedero	4,50
		CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceM07N230	m3	Canon de poda y jardinería a vertedero	3,20
		TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceM07N600	ud	Canon resid.peligrosos const.bidon 200 l.	101,72
		CIENTO UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	



## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceM07V CINTAS TRANSPORTADORAS</b>			
ceM07V020	h	Cinta transportadora móvil 10m.x0,50	2,39
		DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceM07V030	h	Cinta transportadora móvil 15m.x0,50	2,78
		DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceM07V050	h	Cinta transportadora móvil 10m.x0,60	2,41
		DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM07W T.KM DE TRANSPORTE</b>			
ceM07W030	t	km transporte zahorra	0,11
		CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceM07W080	m3	km transporte hormigón	0,29
		CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceM07W090	t	km transporte explosivos (100 kg)	2,68
		DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM07Z DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA</b>			
ceM07Z010	ud	Transporte equipo mecánico pilotes	3.196,80
		TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceM07Z030	ud	Transporte y montaje equipo de anclajes	2.207,00
		DOS MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS	
<b>SUBCAPÍTULO ceM08 MAQ. DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN</b>			
<b>APARTADO ceM08B BARREDORAS REMOLCADAS</b>			
ceM08B010	h	Barredora remolcada	7,18
		SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceM08B020	h	Barredora remolcada c/m otor auxiliar	8,93
		OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM08C CISTERNAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM08CA CISTERNAS DE AGUA</b>			
ceM08CA010	h	Camión cisterna de agua 16 t	32,02
		TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceM08CA020	h	Cisterna agua s/cam ión 10.000 l.	25,62
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM08CB CISTERNAS BITUMINADORAS</b>			
ceM08CB010	h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	33,24
		TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceM08CB020	h	Camión cist.bitu.c/dob.rampa 10.000 l	50,79
		CINCuenta EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceM08CN CISTERNAS NODRIZAS</b>			
ceM08CN010	h	Cisterna nodriza cemento 25 tm	40,39
			CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
<b>APARTADO ceM08E EXTENDEDORAS Y PAVIMENTADORAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM08EA EXTENDEDORAS ASFÁLTICAS</b>			
ceM08EA010	h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m .110CV	74,90
			SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceM08EC EXTENDEDORAS DE GRAVA-CEMENTO</b>			
ceM08EC010	h	Extendedora grava-cem ento 150 CV	111,86
			CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceM08EG EXTENDEDORAS DE GRAVILLA</b>			
ceM08EG010	h	Extended. gravilla acoplada y remolcada	9,06
			NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
ceM08EG020	h	Extendedora láser	102,32
			CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceM08ES EXTENDEDORA LECHADA BITUMINOSA</b>			
ceM08ES010	h	Extendedora lechada bitum inosa 10 t	78,78
			SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
<b>APARTADO ceM08N NIVELADORAS Y ESTABILIZADORES</b>			
ceM08N010	h	Motoniveladora de 135 CV	39,16
			TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
ceM08N020	h	Motoniveladora de 200 CV	47,25
			CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
ceM08N030	h	Equipo integral estab.in situ 530CV	152,26
			CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
<b>APARTADO ceM08R RODILLOS Y COMPACTADORES</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM08RB BANDEJAS VIBRANTES COMPACTADORAS</b>			
ceM08RB010	h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,05
			CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
ceM08RB030	h.	Bandeja vibrante de 170 kg.	2,95
			DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceM08RI PISONES VIBRANTES COMPACTADORES</b>			
ceM08RI010	h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25
			DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
ceM08RI020	h	Pisón manual	1,15
			UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceM08RL RODILLOS VIBRANTES MANUAL TÁNDEM</b>			
ceM08RL010	h	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg.	4,96
CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceM08RN RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADO</b>			
ceM08RN010	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	32,00
TREINTA Y DOS EUROS			
ceM08RN020	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.	19,55
DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceM08RN030	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03
VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS			
ceM08RN040	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,21
VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceM08RT RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSAD. TÁNDEM</b>			
ceM08RT010	h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 1,4 t	26,14
VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS			
ceM08RT020	h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 2,5 t.	35,00
TREINTA Y CINCO EUROS			
ceM08RT030	h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 7,5 t.	34,10
TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
ceM08RT050	h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t	39,21
TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceM08RV COMPACTADOR NEUMÁTICOS AUTOPROPULSADO</b>			
ceM08RV010	h	Compactador asfalt.neum .aut 6/15t	40,95
CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
<b>APARTADO ceM08W RECICLADORAS DE FIRMES</b>			
ceM08W010	h	Distribuidora material pulverulento	64,04
SESENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
ceM08W020	h	Distribuidora material bituminoso	65,87
SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceM08W030	h	Trituradora remolcada martillos	155,52
CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			

## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO ceM09 MAQ. CONSERVACION CARRETERAS</b>			
<b>APARTADO ceM09F MAQ. CONSERVACION FIRMES</b>			
ceM09F010	h	Cortadora de pavimentos	6,87
		SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceM09F020	h	Barredora autopropulsada de 20CV	41,48
		CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceM09F030	h	Equipo sellado fisuras i/lanza t.	35,63
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBCAPÍTULO ceM10 MAQ. AGRO-FORESTAL Y JARDINERÍA</b>			
<b>APARTADO ceM10A ACTUACIÓN SOBRE PLANTAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM10AD DESBROZADORAS Y PODADORAS</b>			
ceM10AD010	h	Desbrozadora de hilo a motor	4,75
		CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM10AD020	h	Motosierra de poda a gasolina	4,80
		CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceM10AD030	h	Motosierra a gasolina grande	7,50
		SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM10AI CISTERNAS</b>			
ceM10AI010	h	Cisterna de 6.000 l	26,00
		VEINTISEIS EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceM10AL PLANTADORAS DE ÁRBOLES</b>			
ceM10AL010	h	Transplant.hidrául.cepellón p< 30 cm	164,10
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceM10AL020	h	Transplant.hidrául.cepellón 30<p>60 cm	185,00
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS	
ceM10AL030	h	Transplant.hidrául.cepellón p>60 cm	200,00
		DOSCIENTOS EUROS	
ceM10AL040	h	Transplant.hidrául cepellón h<3 m	168,00
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS	
ceM10AL050	h	Transplant.hidrául.cepellón 3<h<5 m	202,00
		DOSCIENTOS DOS EUROS	
ceM10AL060	h	Transplant.hidrául.cepellón h>5 m	225,00
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS	

## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceM10AP PULVERIZADORES</b>			
ceM10AP010	h	Pulverizador a motor autónomo	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM10AP020	h	Equip.pulveriz.300/600 l s/tract	5,40
		CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceM10AP030	h	Aireador.disc.vert. 50cm 9/12 CV	7,45
		SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM10M MANTENIMIENTO DEL TERRENO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM10ME ESCARIFICADORAS</b>			
ceM10ME010	h	Escarificador profesional 60 cm.	12,03
		DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM10MH HIDROSEMBRADORAS</b>			
ceM10MH010	h	Hidrosem bradora s/remolque 1400 l.	38,50
		TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM10MR RULOS APISONADORES</b>			
ceM10MR010	h	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene	5,50
		CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM10P PREPARACIÓN DEL TERRENO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM10PD DESTOCONADORA</b>			
ceM10PD010	h	Destocadora	57,38
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM10PN MOTOCULTORES, MOTOAZADAS</b>			
ceM10PN010	h	Motocultor 120 cm. 4 ruedas	34,00
		TREINTA Y CUATRO EUROS	
ceM10PN020	h	Motoazada normal	4,75
		CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM10PT TRACTORES</b>			
ceM10PT010	h	Tractor agrícola 60 CV arado/vert.	26,00
		VEINTISEIS EUROS	
ceM10PT040	h	Rodillo púas remolc. 120/160 cm	0,27
		CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBCAPÍTULO ceM11 MAQUINARIA AUXILIAR</b>			
<b>APARTADO ceM11H MAQ. AUXILIAR DE HORMIGÓN</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM11HC CORTADORAS</b>			
ceM11HC010	h	Equipo cortajuntas losas	9,68
		NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceM11HC020	m	Corte c/sierra disco hormig.fresco	3,78
		TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceM11HC030	h.	Cortadora disco rad. 1 m.	10,66
		DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM11HC090	h.	Cortadora disco diamante	67,00
		SESENTA Y SIETE EUROS	
ceM11HC100	h.	Equipo de corte con hilo de diamante.	110,00
		CIENTO DIEZ EUROS	
ceM11HC110	h.	Equipo quebrantador hidráulico	15,37
		QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceM11HC120	h.	Equipo pinza hidraulica demoledora	14,64
		CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceM11HF FRATASADORA DE HORMIGÓN</b>			
ceM11HF010	h	Fratasadora de hormigón gasolina	9,71
		NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceM11HF020	h	Fratasadora eléctrica d=90 cm	1,71
		UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM11HG GUNITADORAS</b>			
ceM11HG010	h	Gunitadora de hormigón 24 CV	11,05
		ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM11HP PULIDORA</b>			
ceM11HP010	h	Pulidora mecánica	10,48
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM11HR REGLA VIBRANTE</b>			
ceM11HR010	h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70
		UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM11HV VIBRADOR HORMIGÓN</b>			
ceM11HV005	h.	Aguja neum ática s/compresor D=50mm.	0,64
		CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceM11HV010	h	Aguja neum ática s/compresor D=70mm	0,77
		CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceM11HV020	h	Aguja neum ática s/compresor D=80mm.	0,87
		CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceM11HV030	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79m m.	3,77
		TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceM11HV050	h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM11M MAQ. AUXILIAR DE MADERA</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM11MM MOTOSIERRA</b>			
ceM11MM010	h	Motosierra gasolina	3,48
		TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceM11MM020	h	Motosierra gasol. L=40cm . 1,32 CV	2,19
		DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM11P MAQ. AUXILIAR DE TESADO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM11PI EQUIPO INYECCIÓN</b>			
ceM11PI010	h	Equipo de inyección manual resinas	4,22
		CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceM11PI020	h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75
		CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM11PI030	h.	Pistola inyección de mano	4,72
		CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceM11S MAQ. AUXILIAR DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZ.</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM11SA AHOYADORAS</b>			
ceM11SA010	h	Ahoyadora gasolina 1 persona	6,56
			SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceM11SH HINCADORA POSTES</b>			
ceM11SH010	h	Hincadora de postes	30,12
			TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceM11SPEQUIPOPINTABANDA</b>			
ceM11SP010	h	Equipo pintabanda aplic. convencional	30,12
			TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ceM11SP020	h	Equipo pintabandas spray	110,21
			CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
<b>APARTADO ceM11T GRUPOS ELECTRÓGENOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM11TI GRUPOS ELECTRÓGENOS INSONORIZADOS</b>			
ceM11TI005	h.	Grupo electrógeno INS 15 KVAs	3,02
			TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
ceM11TI010	h.	Grupo electrógeno STD 2500W 220V	2,59
			DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceM11TI015	h.	Grupo electrógeno STD 4500W 220V	2,81
			DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
ceM11TI020	h.	Grupo electrógeno STD 5000W 220/380V	2,93
			DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceM11TI030	h	Furgoneta con grupo 10KVA	31,40
			TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ceM11TI040	h	Furgoneta con grupo 10KVA hora extra	34,23
			TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ceM11TI050	h	Grupo 40KVA insonorizado	24,37
			VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceM11TI060	h	Grupo 60KVA insonorizado	31,14
			TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
ceM11TI070	h	Grupo 80KVA insonorizado	34,18
			TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
ceM11TI080	h	Grupo 100KVA insonorizado	38,62
			TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceM11TI090	h	Grupo 150KVA insonorizado	49,96
			CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceM11TI100	h	Grupo 200KVA insonorizado	60,48
			SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceM11TI110	h	Grupo 250KVA insonorizado	71,78
			SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceM11TI120	h	Grupo 300KVA insonorizado	82,24
			OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
ceM11TI130	h	Grupo 400KVA insonorizado	109,84
			CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceM11TI140	h	Grupo 5KVA no insonorizado hora extra	24,57
			VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceM11TI150	h	Grupo 10KVA no insonorizado hora extra	26,21
			VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS



## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceM11TI160	h	Grupo 40KVA no insonorizado hora extra	30,96
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM11TI170	h	Grupo 60KVA no insonorizado hora extra	37,71
		TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceM11TI180	h	Grupo 80KVA no insonorizado hora extra	40,76
		CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM11TI190	h	Grupo 100KVA no insonorizado hora extra	45,22
		CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceM11TI200	h	Grupo 150KVA no insonorizado hora extra	56,55
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM11TI210	h	Grupo 200KVA no insonorizado hora extra	67,07
		SESENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceM11TI220	h	Grupo 250KVA no insonorizado hora extra	78,37
		SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceM11TI230	h	Grupo 300KVA no insonorizado hora extra	88,82
		OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceM11TI240	h	Grupo 400KVA no insonorizado hora extra	116,43
		CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceM11TS020	h.	Grupo electrógeno STD 5000W 220/380V	2,93
		DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM11V VARIOS</b>			
ceM11V010	h.	Pistola pintura	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceM11V012	h.	Alargadera 50 m 220V	0,41
		CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceM11V020	h.	Compresor de aire eléctrico 2CV	1,41
		UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceM11V022	h	Compresor aire gsl 20CV2000l/m in	0,89
		CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceM11V030	h.	Pistola de inyección	1,15
		UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceM11V050	h	Aspirador en seco 35l.	8,13
		OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceM11V060	ud	Cánula antiretorno	0,37
		CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceM11V090	h	Mezcladora-bom beadora yeso/cem.proy.3 m³/h	7,95
		SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO ceM12 MAQUINARIA DE TALLER</b>			
<b>APARTADO ceM120 EQUIPOS OXICORTE</b>			
ceM12O010	h	Equipo oxicorte	3,76
TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
<b>APARTADO ceM12T TALADRADORAS</b>			
ceM12T010	h	Taladro eléctrico	1,45
UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceM12T020	h.	Equipo perforador diam ante D=100 mm.	3,66
TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceM12T030	h.	Equipo perforador diam ante D=120 mm.	3,95
TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceM12T040	h.	Equipo perforador diam ante D=150 mm.	4,26
CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
ceM12T050	h.	Equipo perforador diam ante D=200 mm.	4,75
CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceM12T060	h.	Taladro perforador medio	1,30
UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
<b>APARTADO ceM12W VARIOS</b>			
ceM12W010	h	Equipo chorro aire presión	2,46
DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceM12W020	h	Equipo cepillado mecánico	1,15
UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
ceM12W025	h.	Rodillo giratorio de hilos	2,11
DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS			
ceM12W030	h	Equipo chorro arena presión	2,27
DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
ceM12W035	h.	Equipo de arenado húmedo	4,70
CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
ceM12W040	h.	Cepilladora mecánica	0,90
CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
ceM12W060	h.	Equipo pulverizador aerográfico	4,23
CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
ceM12W070	h.	Equipo airless 220V.monofásico	4,23
CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
ceM12W080	h.	Equipo agua caliente a presión	4,97
CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceM12W090	h.	Equipo agua fría a presión	4,62
CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceM12W100	h.	Equipo atomizador agua	1,11
UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS			
ceM12W110	h.	Eq. láser Nd-YAG 7 mm. ob.cortas	34,51
TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceM12W120	h.	Aporte de energía para láser	1,64
UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

# ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO ceM13 MEDIOS AUXILIARES</b>			
<b>APARTADO ceM13A ANDAMIOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM13AM ALQ. ANDAMIO TUBULAR</b>			
ceM13AM010	d	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06
		CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceM13AM020	d	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01
		CERO EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceM13AM025	m2	Montaje y desm. and. h<8 m.	4,38
		CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceM13AM030	m2	Montaje y desm. and. 8 m.<h>12 m.	4,71
		CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceM13AM040	m2	Montaje y desm. and. 12 m.<h>15 m.	4,95
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM13AM050	m2	Montaje y desm. and. 15 m.<h>20 m.	5,27
		CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceM13AM060	m2	Montaje y desm. and. 20 m.<h>25 m.	5,55
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM13AM070	m2	Montaje y desm. and. h>25 m.	6,06
		SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceM13AM080	d.	m. alq. visera de protección peatones	0,16
		CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceM13AM090	m.	Montaje y desmont. visera	20,50
		VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceM13AM100	d.	m. alq. plataforma volada en cubierta	0,11
		CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceM13AM110	m.	Montaje y desm. plat. h<12 m.	15,21
		QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceM13AM120	m.	Montaje y desm. plat. 12 m.<h>25 m.	18,97
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceM13AM130	m.	Montaje y desm. plat. 25 m.<h>50m.	25,12
		VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceM13AM140	d.	m. alq. andamio protección peatonal	0,45
		CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM13AM150	m.	Montaje y desm. and. prot. peat.	57,75
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM13AM160	d.	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01
		CERO EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceM13AM170	m2	Montaje y desm. red andam.	0,91
		CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceM13AM200	d.	m2. alq.estabiliz.fach.tubular h<6 m.	0,06
		CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceM13AM205	m2	Mont. y desm .estab. fach. tub.h<6 m.	18,75
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM13AM210	d.	m2. alq.estabiliz.fach.tubular h>6m.	0,15
		CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceM13AM215	m2	Mont. y desm .estab. fach. tub. h>6 m.	27,34
		VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceM13AM230	d.	m2. alq.estabiliz.fach.vigas h<6 m.	0,14
		CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceM13AM235	m2	Mont. y desm .estab. fach. vigas h<6 m.	24,61
		VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceM13AM240	d.	m2. alq.estabiliz.fach.vigas h>6 m.	0,32
		CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceM13AM245	m2	Mont. y desm .estab. fach. vigas h>6 m.	32,13
		TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceM13AM250	d.	m. alq. escalera andam iada.	1,43
		UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceM13AM260	m.	Mont. y desm ont. escalera andam.	87,95
		OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM13AM270	d.	m3. alq. cimbra tubular h<10 m.	0,05
		CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceM13AM280	m3	Montaje y desm. cimbra tubular	4,61
		CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceM13AM290	ud	Tr. entr./recog. camión trailer. 700 m2	811,49
		OCHOCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceM13AM300	ud	Tr. ent/recog. camión dos-tres ej. 400 m2	636,57
		SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceM13AM310	ud	Transp. entr./recog. furgoneta. 100 m2	452,83
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceM13AM320	ud	Tr. ent/recog. camión pequeño dos ejes 200 m2	556,57
		QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

### SUBPARTADO ceM13AT ALQ.ANDAMIO MOTORIZADO

ceM13AT010	ms	Alq.and.m ot.hidráulico plat=18,5m h=25m	2.336,63
		DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceM13AT020	ud	Mont/desm .and.mot.hidrául.plat=18,5 h=25	919,33
		NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceM13AT030	ud	Transport.entr/recog.50km and.hidráulico	503,87
		QUINIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceM13AT040	ud	Arriostram ientos a fachada	134,46
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM13AT022	ms	Alq. and.colg.m otor. plataf.10 m. h=25m.	1.343,00
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS	
ceM13AT025	ud	Mont/desm .and.colg.m otor.plataf.10m h=25m	644,36
		SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM13AT060	ud	Alq.and.m ot.1m ást.plat.=7,13 m.h=40m.	466,76
		CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM13AT070	ud	Alq.and.m ot.1m ást.plat.=7,13 m.h=40m.	466,76
		CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM13AT080	ud	Alq.and.m ot.1m ást.plat.=7,13 m.h=60m.	489,42
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceM13AT090	ud	Alq.and.m ot.1m ást.plat.=7,13 m.h=80m.	544,66
		QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM13AT182	ud	Alq.and.mot.2m ást.plat.=30 m.h=20m .	806,93
		OCHOCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceM13AT184	ud	Alq.and.mot.2m ást.plat.=30 m.h=40m .	908,56
		NOVECIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM13AT186	ud	Alq.and.mot.2m ást.plat.=30 m.h=60m .	1.022,34
		MIL VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceM13AT187	ud	Alq.and.mot.2m ást.plat.=30 m.h=80m .	1.091,88
		MIL NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceM13AT188	ud	Alq.and.mot.2m ást.plat.=30 m.h=100m .	1.163,71
		MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceM13AT190	ud	Mont./desm.and.mot.1m ást.plat.=7m.h=20m .	537,61
		QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceM13AT200	ud	Mont./desm.and.mot.1m ást.plat.=7m.h=40m .	620,70
		SEISCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceM13AT210	ud	Mont./desm.and.mot.1m ást.plat.=7m.h=60m .	735,77
		SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceM13AT220	ud	Mont./desm.and.mot.1m ást.plat.=7m.h=80m	838,92
		OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceM13AT362	ud	Mont./desm.and.mot.2m ást.plat.=30m.h=20m	775,08
		SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceM13AT364	ud	Mont./desm.and.mot.2m ást.plat.=30m.h=40m	878,88
		OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceM13AT366	ud	Mont./desm.and.mot.2m ást.plat.=30m.h=60m	1.098,74
		MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceM13AT367	ud	Mont./desm.and.mot.2m ást.plat.=30m.h=80m	1.452,09
		MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceM13AT368	ud	Mont./desm.and.mot.2m ást.plat.=30m.h=100m	1.747,46
		MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM13AT370	ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.1m ást.	546,66
		QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM13AT380	ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.2m ást.	734,59
		SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

# ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceM13BAPEOS</b>			
ceM13B010	ud	Equipo metálico para apeos	1,61
		UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceM13B020	ud	Apeo madera 2x20/7 hasta 3 m	60,88
		SESENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceM13B030	m2	Apeo forjado hasta 5 m.	12,83
		DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceM13B040	m2	Apeo de fachada/cáscara	26,98
		VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM13C CODALES Y PUNTALES</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM13CC CODALES</b>			
ceM13CC010	ud	Codal met.exten.c/pp.correa met.	0,39
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM13CP PUNTALES</b>			
ceM13CP010	mes	Alq. puntal normal 1,75-3,10	1,40
		UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceM13CP015	d.	Alq. puntal 3 m.	0,01
		CERO EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceM13CP020	d	Alq. puntal 5 m.	0,04
		CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceM13CP030	ud	Puntal telesc. normal 1,40m	10,53
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceM13CP040	ud	Puntal telesc. normal 3m	8,76
		OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM13E ENCOFRADOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceM13EA ENCOFRADO METAL.FENOL. MUROS</b>			
ceM13EA010	d	Consola trabajo	1,28
		UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceM13EA020	m	Tubo PVC diametro 22/26	0,46
		CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM13EA030	ud	Cono terminal tubo 22/26	0,06
		CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceM13EA040	d	Panel Orm a 2,70x2,40	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceM13EA050	d	Grapa unión regulable	0,05
		CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceM13EA060	d	Barra roscada 1,20	0,01
		CERO EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceM13EA070	d	Tuerca Placa Campana	0,02
		CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceM13EA080	d	Cer. Ucab. estabilizad. muros 1 cara h=2,7m .	1,90
		UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceM13EA085	d	Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=3m.	1,08
		UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceM13EA090	d	Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=5m.	1,14
		UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceM13EA100	d	Clavija Rigidizador	0,02
		CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceM13EA110	d	Rigidizador 0,90	0,06
		CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceM13EA510	d	Panel metálico-fenól. 3,00x1,00	1,07
		UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	

## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceM13EA520	d	Grapa unión paneles met.	0,08
		CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceM13EA530	d	Tuerca palomilla	0,02
		CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceM13EA540	d	Placa tuerca palomilla	0,02
		CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceM13EA550	d	Barra dywidag 1,00 m.	0,02
		CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM13EC ENCOFRADO CARTON PILARES</b>			
ceM13EC010	m	Encof. cartón liso pilar cir. D 200, <4m.	6,51
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceM13EC020	m	Encof. cartón liso pilar cir. D 250, <4m.	7,94
		SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceM13EC030	m	Encof. cartón liso pilar cir. D 300, <4m.	10,78
		DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceM13EC040	m	Encof. cartón liso pilar cir. D 350, <4m.	12,60
		DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceM13EC050	m	Encof. cartón liso pilar cir. D 400, <4m.	18,31
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceM13EC060	m	Encof. cartón liso pilar cir. D 500, <4m.	25,50
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceM13EC070	m	Encof. cartón liso pilar cir. D 600, <4m.	30,60
		TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceM13EC080	m	Encof. cartón liso pilar 200x200, <4m.	16,54
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceM13EC090	m	Encof. cartón liso pilar 250x200, <4m.	22,38
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceM13EC100	m	Encof. cartón liso pilar 250x250, <4m.	21,69
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceM13EC110	m	Encof. cartón liso pilar 300x300, <4m.	32,77
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM13ED ENCOFRADO METÁLICO PILARES</b>			
ceM13ED010	m	Encof.m et.cir. D=30 cm . 3 m.	1,50
		UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	



# ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceM13EF ENCOFRADOS METÁLICOS</b>			
ceM13EF010	m2	Encof. chapa hasta 1 m 2.10 p.	2,75
		DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM13EF020	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	2,36
		DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM13EF030	m	Fleje para encofrado metálico	0,26
		CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceM13EF040	m2	Encofrado curvo metál. colect	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceM13EF050	m2	Encofrado móvil metalico	4,80
		CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceM13EF060	m2	Encofrado met. recup. c/casetones	5,48
		CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM13EM MADERA PARA ENCOFRADOS</b>			
ceM13EM010	h	Medidor resistividad	19,99
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceM13EM020	m2	Tablero encofrar 26 mm 4 p.	2,00
		DOS EUROS	
ceM13EM030	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	1,64
		UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceM13EM040	m2	Tablero agl. hydr. 366x183x19	8,79
		OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceM13EM050	m2	Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p.	4,55
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM13EM060	m2	Tablero madera encofrado visto	2,82
		DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM13EP PANELES</b>			
ceM13EP010	ud	Panel lig.alumin.200x50cm.(300p)	1,06
		UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceM13EP020	ud	Panel cha.acero 400x100cm .(400p)	2,89
		DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceM13EP030	ud	Panel chapa acero c/cám ara(300p)	5,89
		CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM13EQ ENCOFRADO FORJADO PLANO</b>			
ceM13EQ010	mes	Tricapa 2.000 x 503 x 27	4,64
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceM13EQ020	mes	Longitudinal 2,00 -0,67-	3,49
		TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceM13EQ030	mes	Longitudinal 3,35 -0,67-	5,51
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceM13EQ040	mes	Longitudinal 4,00 -0,67-	6,22
		SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceM13EQ050	mes	Cabezal recuperable	0,85
		CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM13EQ060	mes	Cabezal desplazable	0,54
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceM13EQ070	mes	Transversal esq. 2,00	4,06
		CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceM13EQ080	mes	Transversal esq. 1,50	2,09
		DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	

## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceM13EQ090	mes	Transversal esq. 1,00	1,55
		UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM13EQ100	mes	Transversal de 2,00	3,24
		TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceM13EQ110	mes	Transversal de 1,50	1,45
		UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM13EQ120	mes	Transversal de 1,00	1,00
		UN EUROS	
ceM13EQ125	d	Tablero 2,00x0,50x0,027	0,09
		CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceM13EQ130	mes	Tab.de can.met.de 1,00m .de lar.por 30cm	1,84
		UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceM13EQ140	d	Sopanda 4m. para forjado	0,10
		CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceM13EQ150	d	Sopanda 3m. para forjado	0,09
		CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceM13EQ160	d	Sopanda 2m. para forjado	0,06
		CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceM13EQ170	d	Portasopanda 4m.	0,11
		CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceM13EQ180	d	Portasopanda 2m.	0,07
		CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceM13EQ190	d	Basculante alum inio	0,06
		CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceM13EQ200	ms	Tab.de can.met.de 1,00m .de lar.por 30cm ....	2,20
		DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceM13ERENCOFRADO FORJADO CUBETA</b>			
ceM13ER010	mes	Cubeta de 25 cms	6,71
		SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceM13ER020	mes	Cubeta de 30 cms	7,28
		SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceM13ER030	mes	Cubeta 35 cm.	7,79
		SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceM13ER040	mes	Cubeta 40 cm.	8,63
		OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceM13ER050	mes	Tablero 800 x 750 x 30 s/bisel	5,10
		CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceM13ER060	mes	Longitudinal 2,52 -0,84- N 16	6,01
		SEIS EUROS con UN CÉNTIMO	
ceM13ER070	mes	Longitudinal 3,36 -0,84- N 16	7,18
		SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceM13ER080	mes	Cabezal recuperable	0,82
		CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceM13ER090	mes	Cabezal desplazable	0,53
		CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceM13ER100	mes	Transversal 0,84 N-16	2,37
		DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceM13ER110	mes	Transversal 1,68 N-16	3,96
		TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM13ER120	mes	Transversal 1,68 Rzdo. N-16	4,57
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceM13ER130	mes	Tope de 0,84 N-16	1,01

# ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			UN EUROS con UN CÉNTIMOS
ceM13ER230	d	Tablero 0,74x0,4x0,035	0,06
			CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
ceM13ER270	d	Sopanda 4m. cubeta	0,16
			CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
ceM13ER280	d	Sopanda 3m. cubeta	0,13
			CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
ceM13ER290	d	Sopanda 2m. cubeta	0,11
			CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
ceM13ER300	d	Portasop. 4,00m . nervio 12cm .	0,13
			CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
ceM13ER330	d	Basculante alum -m ad.	0,07
			CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
ceM13ER340	d	Interbasculante alum.	0,02
			CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceM13ET TABLESTACAS</b>			
ceM13ET010	ud	Tablestaca chapa 650x60cm.(100p)	1,90
			UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
ceM13ET020	ud	Tablestaca chapa 500x40cm.(100p)	1,19
			UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceM13EZ CIMBRAS</b>			
ceM13EZ010	m3	Alquiler cimbra tub.9 m/3000 kg	0,48
			CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
<b>APARTADO ceM13O CONTENEDORES</b>			
ceM13O010	ud	Servicio recog. saco 1 m3.	23,46
			VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceM13O020	ud	Entreg. y recog. cont. 4 m 3.d<10 km	45,34
			CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceM13O040	ud	Entreg. y recog. cont. 8 m 3.d<10 km	60,10
			SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ceM13O050	ud	Entreg. y recog. cont. 20 m 3.d<10 km	80,40
			OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ceM13O060	ud	Cambio y entrega cont. d<10km	65,23
			SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ceM13O070	h	Compactador 9 m 3 7,5 CV	1,58
			UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceM13O080	h	Compactador 20 m 3 10 CV	1,83
			UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceM13O090	mes	Alq.conten. chatarra 16m3	75,04
			SETENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
ceM13O100	mes	Alq.conten. chatarra 22m3	83,41
			OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
ceM13O110	mes	Alq.conten. chatarra 30m3	93,81
			NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
ceM13O120	mes	Alq.conten. plásticos 16m3	75,05
			SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
ceM13O130	mes	Alq.conten. plásticos 22m3	83,41
			OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

# ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceM13O140	mes	Alq.conten. plásticos 30m 3	93,80
		NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceM13O150	mes	Alq.conten. cartones 16m 3	75,05
		SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceM13O160	mes	Alq.conten. cartones 22m 3	83,41
		OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceM13O170	mes	Alq.conten. cartones 30m 3	93,81
		NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceM13O180	mes	Alq.conten. madera 16m 3	75,05
		SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceM13O190	mes	Alq.conten. madera 22m 3	83,41
		OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceM13O200	mes	Alq.conten. madera 30m 3	93,81
		NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceM13O210	ud	Cambio y entrega cont. 50km	106,87
		CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceM13O220	ud	Cambio y entrega cont. 75km	117,48
		CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceM13O230	ud	Cambio y entrega cont. 100km	128,24
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceM13O240	ud	Cambio y entrega cont. 125km	156,30
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceM13O250	ud	Caja para papel de oficina	6,24
		SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceM13O260	mes	Retirada cajas de papel oficinas	31,22
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceM13O270	ud	Caja para cartuchos y tóner	2,86
		DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM13O280	mes	Retirada de cajas de toner y cartuchos	31,21
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceM13O290	ud	Jaula (depósito)	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	
ceM13O300	ud	Alq.conten. 6m 3	75,04
		SETENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceM13O310	mes	Alq.sacos RCD 1,5m 3	16,75
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceM13O320	mes	Alq.contenedor RCD 4m 3	41,60
		CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceM13O330	mes	Alq.contenedor RCD 8m 3	55,15
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceM13O340	mes	Alq.contenedor RCD 16m 3	59,00
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS	
ceM13O350	mes	Alq.contenedor RCD 22m 3	65,06
		SESENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceM13O360	mes	Alq.contenedor RCD 30m 3	73,17
		SETENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

## ceM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceM13O370	ud	Servicio entreg. y recog. saco 1,5m 3.	22,26
		VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceM13O380	ud	Entreg. y recog. cont. 4 m 3. d<50 km	54,60
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceM13O390	ud	Entreg. y recog. cont. 8 m 3. d<50 km	65,05
		SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceM13O400	ud	Entreg. y recog. cont. 16 m 3. d<50 km	80,16
		OCHENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceM13O410	ud	Entreg. y recog. cont. 22 m 3. d<50 km	90,03
		NOVENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceM13O420	ud	Entreg. y recog. cont. 30 m 3. d<50 km	109,20
		CIENTO NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceM13W VARIOS</b>			
ceM13W010	ud	Boca de perforación micropilotes	2,28
		DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceM13W020	d	Alq. tubo normal-recto baj. escom. PVC	2,00
		DOS EUROS	
ceM13W030	d	Alq. boca carga baj. escom br. PVC	2,22
		DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceM13W040	d	Alq. Y de unión baj. escom bros PVC	3,15
		TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceM13W050	d	Alq. sop.ventana tubo desescom .	1,13
		UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceM13W060	ud	Transporte y recogida de mat.panel aluminio	831,69
		OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceM13W070	ud	Transporte y recogida de mat.panel acero	831,69
		OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceM13W080	ud	Tra. y recogida de mat.tablestacas acero	831,69
		OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceM13W090	h	Equ. de vibración hinc y extrac.tablestacas	21,56
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceM13W100	m	Perforación de carro para coloc.explosivos	10,15
		DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceM13W110	h	Maquinaria de elevación	51,44
		CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceM13W120	h	Furgoneta con electricista	27,43
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceM13W130	h	Furgoneta con electricista hora extra	30,09
		TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceM13W140	h	Equipo topográfico	22,50
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO ceP PRECIOS SIMPLES</b>			
<b>SUBCAPÍTULO ceP01 MATERIALES BÁSICOS</b>			
<b>APARTADO ceP01A ÁRIDOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP01AA ARENAS</b>			
ceP01AA010	m3	Tierra vegetal	9,84
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01AA020	m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91
		TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP01AA030	t	Arena de río 0/6 mm.	7,93
		SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01AA036	t.	Arena de río 2/6 mm	8,40
		OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP01AA040	m3	Arena de río fina 0/2 mm.	15,16
		QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP01AA050	m3	Arena de miga cribada	19,80
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP01AA060	m3	Arena de miga sin clasif. m3 de arena de miga seleccionada y cribada.	3,15
		TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP01AA070	m3	Arena blanca nº 2	11,00
		ONCE EUROS	
ceP01AA080	m3	Arena de mina 0/5 mm.	8,15
		OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP01AA090	kg	Arenilla de polvo de mármol	0,06
		CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP01AA110	m3	Arena silícea am arilla (albero)	42,00
		CUARENTA Y DOS EUROS	
ceP01AA120	m3	Arena roja	43,20
		CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP01AA125	m3	Arena silícea lavada trit.	12,31
		DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP01AA130	kg	Árido silíceo 0,1-0,3 secado al horno	0,16
		CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP01AA140	kg	Árido silíceo 0,2-0,4	0,17
		CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP01AA150	kg	Árido silíceo 0,5-1,2 mm	0,19
		CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP01AA160	kg	Árido silíceo 0,4-0,8	0,16
		CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP01AA170	kg	Arena cuarzo seleccionada	0,39
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01AA180	kg	Arena cuarzo selecc. color 0,8-1,4m m	1,21
		UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP01AA190	kg	Arena caliza m achag. sacos 0,3 mm	0,20
		CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP01AA200	m3	Arena caliza de m achaqueo 0/5 mm	17,15
		DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP01AA210	m3	Arena caliza de m achaqueo 0,5/1,5 mm	20,26
		VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP01AA220	t	Chamota fina en sacos	134,51
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP01AA900	t.	Árido silíceo seleccionado	104,60
CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP01AF ÁRIDOS PARA FIRMES</b>			
ceP01AF010	t	Zahorra nat ZN(50)/ZN(20), IP=0	2,90
DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
ceP01AF020	t	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%	4,16
CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
ceP01AF035	m3	Albero Alcala Guadaira s/transp.	14,32
CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP01AF040	m3	Zahorra natural caliza	10,80
DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
ceP01AF050	t	Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25	4,10
CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
ceP01AF060	t	Macadam huso M(60) Desgas. A.<30	5,38
CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP01AF070	t	Macadam huso M(50) Desgas. A.<30	5,19
CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
ceP01AF080	t	Recebo de macadam huso 0/10 mm	4,16
CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
ceP01AF089	t	Árido m achaqueo silíceo 0/10	5,19
CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
ceP01AF090	t	Árido m achaqueo silíceo 0/20	5,19
CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
ceP01AF100	t	Árido m achaqueo calizo 0/20	4,88
CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP01AF110	t	Árido m achaqueo granítico 0/20	9,13
NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
ceP01AF120	t	Árido m achaqueo porfídico 0/20 t de árido porfídico de machaqueo de 0 a 20 mm.	11,41
ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP01AF130	m3	Árido m achaqueo calizo 20/40	8,36
OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP01AF140	t	Árido m achaqueo 6/12 D.A.<30	4,88
CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP01AF150	t	Árido m achaqueo 3/6 D.A.<25	5,75
CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP01AF151	m3	Árido m achaqueo 2/6 D.A.<25	9,20
NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
ceP01AF160	t	Árido m achaqueo 0/6 D.A.<25	5,19
CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
ceP01AF170	t	Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25	5,01
CINCO EUROS con UN CÉNTIMO			
ceP01AF180	t	Gravilla machaqueo 20/10 D.A.<25	4,76
CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP01AF190	t	Material p/suelo cemento IP=0	1,32
UN EURO con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP01AF200	t	Zahorra artificial reciclada ZA-25	4,80
CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
ceP01AF210	m3	Material filtrante sellec.	12,00
DOCE EUROS			
ceP01AF220	m3	Tierra de préstamo p/relleno compactable	4,24
CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP01AG GRAVAS</b>			
ceP01AG010	t	Garbancillo 4/20 mm.	8,29
		OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP01AG020	m3	Garbancillo especial 6/12 mm.	12,62
		DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01AG030	m3	Garbancillo especial 20/40 m3 de garbancillo especial de canto rodado o mezcla rodado y machacado de 20 a 40 mm.	10,80
		DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP01AG040	m3	Gravilla 20/40 mm.	12,21
		DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP01AG050	m3	Gravilla silícea machaqueo 1/5 mm.	10,80
		DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP01AG055	m3	Gravilla machaqueo 5/25 mm	10,80
		DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP01AG060	m3	Gravilla machaqueo 12/20 mm.	11,60
		ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP01AG070	m3	Gravilla machaqueo 20/40 mm	12,00
		DOCE EUROS	
ceP01AG080	m3	Grava Madrid	23,40
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP01AG090	m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20
		TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP01AG100	m3	Grava morro 80/200 mm.	13,80
		TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP01AG110	m3	Canto calizo selec. 40-60 mm.	12,78
		DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01AG120	m3	Morro calizo 80-100 mm selec.	13,04
		TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01AG130	m3	Gravilla color de volcan 9/12, obra Gravilla color 9/12 mm, en obra.	21,01
		VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP01AG140	m3	Gravilla color blanca 9/12, obra Gravilla color 9/12 mm, en obra.	22,20
		VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP01AG150	m3	Gravilla filtrante sin clasificar	7,03
		SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP01AG160	m3	Grava filtrante sin clasificar	6,41
		SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP01AJ ÁRIDOS PARA JARDINERÍA</b>			
ceP01AJ030	m3	Piñoncillo selecc.rio 10/12 mm.	21,00
		VEINTIUN EUROS	
ceP01AJ050	m3	Marmolina decor.color	105,00
		CIENTO CINCO EUROS	
ceP01AJ060	m3	Marmolina Macael y Necra	120,00
		CIENTO VEINTE EUROS	
ceP01AJ070	m3	Gravilla color 9-12 mm	45,00
		CUARENTA Y CINCO EUROS	
ceP01AJ080	m3	Granito molido 5/12 mm. paseos	19,20
		DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP01AJ100	l	Sustrato orgánico cubiertas ajardinadas extensivas	0,10
		CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP01AJ110	l	Roca volcánica cubiertas ajardinadas extensivas	0,15
		CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP01AL ÁRIDOS LIGEROS</b>			
ceP01AL010	m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel	32,08
		TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP01AL020	m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb.	37,78
		TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01AL030	m3	Arcilla expandida F-5 (3-10m m) sacos	60,00
		SESENTA EUROS	
ceP01AL040	m3	Árido ligero perlita expandida B-10	31,55
		TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01AL050	m3	Árido ligero tipo Perlita expandida B-13	42,54
		CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01AL060	m3	Arena A-5 (0-5mm) granel	37,42
		TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01AL070	m3	Arena A-5 (0-5mm) sacos	60,63
		SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01AL130	m3	Vermiculita expandida G-1	53,87
		CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP01AS ÁRIDOS ESPECIALES</b>			
ceP01AS010	kg	Árido especial grafito-carbono RV ESD/E-4	1,34
UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
<b>APARTADO ceP01B BLOQUES</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP01BB BLOQUES HORMIGÓN BLANCO</b>			
ceP01BB010	ud	Bloque horm.blanco liso 40x20x10	0,52
CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP01BB020	ud	Bloque horm.blanco liso 40x20x15	0,65
CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP01BB030	ud	Bloque horm.blanco liso 40x20x20	0,73
CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			
ceP01BB040	ud	Bloque horm. blanco 40x20x30	1,06
UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
ceP01BB050	ud	B.hor.tubular blanco 40x20x10	0,71
CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP01BB060	ud	Bloq.horm.sardinell blan.40x20x20	1,89
UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP01BB070	ud	Bloque Split-sillar bl. 40x10x10	1,12
UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
ceP01BB080	ud	B.hor. blanco cuadrangular 40x20x20	1,36
UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP01BC BLOQUES HORMIGÓN COLOR</b>			
ceP01BC010	ud	Bloque hor.liso color 40x20x10	0,58
CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP01BC020	ud	Bloque hor.liso color 40x20x15	0,68
CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP01BC030	ud	Bloque hor.liso color 40x20x20	0,95
CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP01BC040	ud	B.horm.estriado col.40x20x20	0,99
CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP01BC050	ud	B.horm.Split mármol 40x20x15	1,25
UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
ceP01BC060	ud	Bloq.hor.sardinell color 40x20x20	1,67
UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP01BC070	ud	Bloq.Split-sillar color 40x10x10	0,74
CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP01BC080	ud	Bloque Split-sillar color 40x20x15	1,34
UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP01BC090	ud	B.horm.cuadrangular col.40x20x20	1,46
UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP01BE BLOQUES ARCILLA EXPANDIDA</b>			
ceP01BE010	ud	Bloque arc.exp. 40x20x10	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP01BE020	ud	Bloque arc.exp. 40x20x20-1 cam .	0,85
		CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01BE030	ud	Bloque arc.exp. 40x20x20-2 cam .	1,04
		UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01BE040	ud	Bloque arc.exp. 40x20x25-1cam.	1,18
		UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP01BE050	ud	Bloque arc.exp. macizo 50x20x15	1,44
		UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01BE060	ud	Bloque arc.exp. macizo 50x20x25	1,39
		UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01BE070	ud	Bloque arc.exp.macizo 50x20x30	1,74
		UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01BE080	ud	Bloque arc.exp.multicam.50x20x25	1,62
		UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP01BG BLOQUES HORMIGÓN GRIS TOSCO</b>			
ceP01BG010	ud	Bloque hormigón gris 50x20x20	0,77
		CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01BG020	ud	Bloque hormigón gris 40x20x15	0,48
		CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01BG030	ud	Bloque hormigón gris 40x20x20	0,53
		CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01BG040	ud	Bloque hormigón gris 40x20x30	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP01BG050	ud	Bloque hgón. gris 40x20x20 esp.m ur.arm.	0,85
		CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01BG060	ud	Bloque hgón. gris 40x20x24 esp.m ur.arm.	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01BG070	ud	Bloque italiano caliza 50x20x5	0,45
		CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01BG080	u	Bloq.horm. para revestir 40x7x20	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01BG090	u	Bloq.horm. para revestir 40x10x20	0,38
		CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01BG100	u	Bloq.horm. para revestir 40x15x20	0,43
		CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP01BL BLOQUES HORMIGÓN CELULAR</b>			
ceP01BL010	ud	Bloque horm.celular 62,5x25x7	1,09
		UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01BL020	ud	Bloque horm.celular 62,5x75x7	3,08
		TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP01BL030	ud	Bloque horm.celular 62,5x25x10	1,51
		UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP01BL040	ud	Bloque horm.celular 62,5x75x10	4,38
		CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01BL050	ud	Bloque horm.celular 62,5x25x15	2,21
		DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP01BL060	ud	Bloque horm.celular 62,5x25x20	2,95
		DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01BL070	ud	Bloque horm.celular 62,5x25x25	3,67
		TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01BL080	ud	Bloque horm.celular 62,5x25x30	4,39
		CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP01BT BLOQUES TERMOARCILLA</b>			
ceP01BT010	ud	Bloque termoarcilla 30x19x14	0,58
		CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01BT020	ud	Bloque termoarcilla 30x19x14	0,32
		CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01BT030	ud	Bloque termoarcilla 30x19x19	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01BT040	ud	Bloque termoarcilla 30x19x24	0,46
		CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01BT050	ud	Bloque termoarcilla 30x19x29	0,54
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01BT060	m	Banda flex.polietileno reticul.celda cerrada 10x150 mm	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP01BV BLOQUES HORMIGÓN GRIS VISTO</b>			
ceP01BV010	ud	Bloque hor.liso gris 40x20x10 cv	0,46
		CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01BV020	ud	Bloque hor.liso gris 40x20x15 cv	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01BV030	ud	Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01BV040	ud	Bloq.horm.poroso gris 40x20x15	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01BV050	m2	Bloque hor.liso gris 40x20x30 cv	0,92
		CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP01BY PLACAS Y BLOQUES DE YESO</b>			
ceP01BY010	ud	Placa de yeso 60x25x5 cm.	1,02
		UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP01BY020	ud	Placa de yeso 60x25x7 cm.	1,57
		UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01BY030	ud	Placa de yeso 60x25x10 cm.	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP01C AGLOMERANTES</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP01CC CEMENTOS</b>			
ceP01CC010	t	Cemento CEM I 42,5 R/SR sacos	70,02
		SETENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP01CC020	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP01CC030	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65
		OCHENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01CC035	t	Cemento CEM III/B-P 32,5 N sacos UNE 80303-1	60,78
		SESENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01CC040	t	Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel	53,12
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP01CC045	t	Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos	69,07
		SESENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP01CC050	t	Cemento CEM II/A-P 42,5 R granel	61,86
		SESENTA Y UN EURO con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01CC060	t	Cemento CEM IV/B-V 32,5 granel	92,81
		NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP01CC070	t	Cemento blanco BL 22,5 X sacos	102,43
		CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01CC080	t	Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	114,42
		CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01CC125	t	Cemento blanco BL-I 52,5 N granel	98,82
		NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01CC160	t	Cemento refractario fundido	259,64
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP01CL CALES</b>			
ceP01CL010	t	Cal hidratada en sacos S	74,26
		SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP01CL020	t	Cal hidratada a granel fábrica S	40,16
		CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP01CL030	t.	Cal viva molida a granel Q	43,04
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01CL040	t.	Cal hidráulica HL	87,74
		OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP01CY YESOS Y ESCAYOLAS</b>			
ceP01CY010	t	Yeso negro en sacos YG	36,90
		TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP01CY020	t	Yeso blanco en sacos YF	41,21
		CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP01CY030	t	Yeso de proyectar en sacos YPM	83,33
		OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01CY040	t	Escayola en sacos E-30	57,20
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP01CY050	m2	Malla de fibra de vidrio tejida	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP01D ADITIVOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP01DA ADITIVOS</b>			
ceP01DA010	l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,11
		UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP01DA020	l	Desencofrante p/encofrado madera	1,11
		UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP01DA030	kg	Hidrofugante mortero/hormigón	1,32
		UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01DA040	kg	Aditivo plastificante	1,45
		UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01DA050	kg	Superplastificante	2,67
		DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01DA070	kg	Mortero reparación pavimentos	0,28
		CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP01DA080	kg	Mortero reparación coqueras	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01DA090	kg	Mortero protector armaduras	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01DA100	kg	Mortero regulación superficial	0,54
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01DA110	kg	Mortero sin retracción	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01DA120	kg	Aditivo aireante	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP01DA130	m3	Agua	1,00
		UN EUROS	
ceP01DA150	ud	Pequeño material	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP01DA160	t	Aditivo de rotura	617,25
		SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP01DA170	t	Colorante sintético p/aglomerados	1.322,69
		MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01DA180	kg	Aditivo plastificante resina sint.	1,50
		UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP01DA190	kg	Líquido encapsulante	11,86
		ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01DA210	kg	Resina epoxi	16,58
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01DA220	kg	Fibra polipropileno	6,86
		SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01DA230	kg	Resina epoxy bicomponente	12,09
		DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01DA240	kg	Micro hormigón retracción compensada	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01DA250	m	Refuerzo venda fibra de carbono	25,35
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01DA260	kg	Aditivo acelerante gunitados n/alcal.	0,79
		CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01DA270	l	Tratamiento de pasivación armaduras	4,07
		CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP01DA280	kg	Catalizador peróxido benzoico	6,08
		SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP01DA290	kg	Líquido de curado mortero autonivelante	0,21
		CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP01DA295	kg	Líqu. cura. imperme. Precuring-D de Copsa	1,31
		UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP01DA300	l.	Ácido acético	12,33
		DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01DA310	l.	Emulsión acrílica	2,77
		DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01DA320	l.	Alcohol	2,59
		DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01DA330	kg	Oxicloruro de cobre	10,76
		DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01DA340	kg	Pigmentos de tierra natural	1,56
		UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01DA350	kg	Inhibidor de la corrosión (Rheocrete 200)	2,78
		DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01DA360	kg	Sigunita 49AF aditivo gunitados n/alcal.	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP01DR REPARADORES</b>			
ceP01DR010	kg	Mortero epoxi p/repaciones en hormigón	6,40
		SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP01DR020	kg	Resina de adherencia hormigón	5,41
		CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP01DR030	kg	Mortero reparador hormigón y mortero	1,94
		UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01DR040	kg	Mortero fluido para rellenos	0,92
		CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01DR050	kg	Mortero para rehabilitación	0,92
		CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01DR060	kg	Mortero rep. pav./solera hgon.	0,45
		CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01DR062	kg	Mortero Acerisol 600 de Copsa	0,95
		CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01DR070	kg	Mortero rep.coqueras fraguado rapido	0,89
		CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01DR072	kg	Mortero Prot. anticorrosion armaduras	0,89
		CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01DR080	kg	Mortero reparacion soleras Prerepar E-200 Copsa	0,87
		CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01DR090	kg	Mortero reparacion s/retraccion	0,84
		CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01DR100	kg	Mort. frag.rápido Prerepar S de Copsa	0,87
		CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01DR110	kg	Mortero autonivelante Nivelplan-100 de Copsa	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01DR120	m.	Venda fibra carbono 310 gr.	40,95
		CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01DR130	m.	Venda fibra carbono 205 gr.	34,43
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01DR140	kg	Resi. latex	4,91
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP01DR150	kg	Microhormigon Prerepar Grout G de Copsa	0,89
		CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01DR160	u	Anclajes metálicos M8	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP01DW VARIOS</b>			
ceP01DW090	u	Pequeño material acristalamiento	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP01E MADERAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP01EB TABLONES</b>			
ceP01EB010	m3	Tablón pino 2,50/5,50x205x76	108,54
		CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01EB020	m3	Tablón pino 76x205 mm.> 4 m.	135,08
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP01EF MADERA CONIFERA NACIONAL PARA ARMAR</b>			
ceP01EF010	m3	Pino Soria c/II-80 <8m autoclave	378,02
		TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP01EF020	m3	Pino Soria c/III-65 <8m autoclave	269,22
		DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP01EF030	m3	Pino Soria c/II-75 <12m secado 2 años	594,76
		QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01EF035	m3	Castaño c/II-75 <8m sin secar	294,48
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01EF040	m3	Castaño c/III-65 <8m sin secar	222,75
		DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01EF070	m3	Castaño c/II-75 <8m secado 1 año	373,36
		TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01EF080	m3	Castaño c/III-65 <8m secado 1 año	287,29
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP01EF150	m3	Castaño c/II-75 <8m autoclave	353,64
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01EF160	m3	Castaño c/III-65 <8m autoclave	271,16
		DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP01EF190	m3	Castaño c/II-75 <12m sin secar	491,72
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01EF200	m3	Castaño c/III-65 <12m sin secar	384,15
		TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP01EF230	m3	Castaño c/II-75 <12m secado 1 año	510,06
		QUINIENTOS DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP01EF240	m3	Castaño c/III-65 <12m secado 1 año	480,95
		CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01EF310	m3	Castaño c/II-75 <12m autoclave	530,46
		QUINIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP01EF320	m3	Castaño c/III-65 <12m autoclave	456,75
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01EF400	m3	Pino negral c/II-75 <8m sin secar	462,46
		CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01EF401	m3	Pino negral c/III-65 <8m sin secar	294,69
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01EF402	m3	Pino negral c/I-80 <8m secado 1 año	501,24
		QUINIENTOS UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP01EF403	m3	Pino negral c/II-75 <8m secado 1 año	471,65
		CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01EF404	m3	Pino negral c/III-65 <8m secado 1 año	353,90
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP01EF405	m3	Pino negral c/II-75 <8m autoclave	520,99
		QUINIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01EF406	m3	Pino negral c/III-65 <8m autoclave	402,24
		CUATROCIENTOS DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP01EF407	m3	Pino negral c/II-75 <12m sin secar	658,47
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01EF408	m3	Pino negral c/III-65 <12m sin secar	540,72
		QUINIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01EF409	m3	Pino negral c/II-75 <12m secado 1 año	667,66
		SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01EF410	m3	Pino negral c/III-65 <12m secado 1 año	549,93
		QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01EF411	m3	Pino negral c/II-75 <12m autoclave	717,01
		SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP01EF412	m3	Pino negral c/III-65 <12m autoclave	549,27
		QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP01EF450	m3	Pino Valsain c/II-75 <8m sin secar	275,61
		DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP01EF451	m3	Pino Valsain c/III-65 <8m sin secar	213,34
		DOSCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01EF452	m3	Pino Valsain c/I-80 <8m secado 1 año	495,61
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP01EF453	m3	Pino Valsain c/II-75 <8m secado 1 año	318,55
		TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01EF454	m3	Pino Valsain c/III-65 <8m secado 1 año	247,70
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP01EF456	m3	Pino Valsain c/II-75 <8m autoclave	404,39
		CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01EF457	m3	Pino Valsain c/III-65 <8m autoclave	433,56
		CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01EF458	m3	Pino Valsain c/II-75 <12m sin secar	674,84
		SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01EF459	m3	Pino Valsain c/III-65 <12m sin secar	656,16
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP01EF460	m3	Pino Valsain c/II-75 <12m secado 1 año	704,22
		SETECIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP01EF461	m3	Pino Valsain c/III-65 <12m secado 1 año	652,72
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01EF462	m3	Pino Valsain c/II-75 <12m autoclave	732,98
		SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01EF463	m3	Pino Valsain c/III-65 <12m autoclave	674,30
		SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP01EFC030	m3	Pino Soria c/II-75 <8m sin secar	293,52
		DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01EFC040	m3	Pino Soria c/III-65 <8m sin secar	194,35
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01EFC060	m3	Pino Soria c/I-80 <8m secado 1 año	403,02
		CUATROCIENTOS TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP01EFC070	m3	Pino Soria c/II-75 <8m secado 1 año	328,22
		TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP01EFC080	m3	Pino Soria c/III-65 <8m secado 1 año	234,38
		DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01EFC090	m3	Pino Soria c/Extra <8m secado 2 años	505,71
		QUINIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP01EFC150	m3	Pino Soria c/II-75 <8m autoclave	411,27
		CUATROCIENTOS ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP01EFC160	m3	Pino Soria c/III-65 <8m autoclave	317,43
		TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01EFC190	m3	Pino Soria c/II-75 <12m sin secar	653,78
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01EFC200	m3	Pino Soria c/III-65 <12m sin secar	536,76
		QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP01EFC230	m3	Pino Soria c/II-75 <12m secado 1 año	687,23
		SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP01EFC240	m3	Pino Soria c/III-65 <12m secado 1 año	620,22
		SEISCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP01EFC310	m3	Pino Soria c/II-75 <12m autoclave	711,70
		SETECIENTOS ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP01EFC320	m3	Pino Soria c/III-65 <12m autoclave	695,69
		SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01EFD030	m3	Pino Gallego c/II-75 <8m sin secar	247,49
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01EFD040	m3	Pino Gallego c/III-65 <8m sin secar	187,92
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01EFD060	m3	Pino Gallego c/I-80 <8m secado 1 año	350,46
		TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01EFD070	m3	Pino Gallego c/II-75 <8m secado 1 año	279,38
		DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01EFD080	m3	Pino Gallego c/III-65 <8m secado 1 año	219,81
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP01EFD150	m3	Pino Gallego c/II-75 <8m autoclave	356,42
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01EFD160	m3	Pino Gallego c/III-65 <8m autoclave	246,85
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01EFD190	m3	Pino Gallego c/II-75 <12m sin secar	532,99
		QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01EFD200	m3	Pino Gallego c/III-65 <12m sin secar	419,28
		CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP01EFD230	m3	Pino Gallego c/II-75 <12m secado 1 año	564,86
		QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01EFD240	m3	Pino Gallego c/III-65 <12m secado 1 año	451,15
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP01EFD310	m3	Pino Gallego c/II-75 <12m autoclave	591,92
		QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01EFD320	m3	Pino Gallego c/III-65 <12m autoclave	529,94
		QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01EFG030	m3	Pino melix c/II-75 <8m sin secar	386,29
		TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP01EFG040	m3	Pino melix c/III-65 <8m sin secar	290,49
		DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01EFG060	m3	Pino melix c/II-80 <8m secado 1 año	676,28
		SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP01EFG070	m3	Pino melix c/II-75 <8m secado 1 año	491,81
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP01EFG080	m3	Pino melix c/III-65 <8m secado 1 año	375,78
		TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01EFG150	m3	Pino melix c/II-75 <8m autoclave	498,08
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP01EFG160	m3	Pino melix c/III-65 <8m autoclave	402,26
		CUATROCIENTOS DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP01EFG190	m3	Pino melix c/II-75 <12m sin secar	601,09
		SEISCIENTOS UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01EFG200	m3	Pino melix c/III-65 <12m sin secar	506,45
		QUINIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01EFG230	m3	Pino melix c/II-75 <12m secado 1 año	650,05
		SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP01EFG240	m3	Pino melix c/III-65 <12m secado 1 año	536,45
		QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01EFG310	m3	Pino melix c/II-75 <12m autoclave	612,92
		SEISCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01EFG320	m3	Pino melix c/III-65 <12m autoclave	518,24
		QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP01EH MADERA HAYA NACIONAL ENCOFRAR</b>			
ceP01EH030	m3	Haya c/II-75 <8m sin secar	415,28
		CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP01EH040	m3	Haya c/III-65 <8m sin secar	364,10
		TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP01EH060	m3	Haya c/I-80 <8m secado 1 año	628,44
		SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01EH070	m3	Haya c/II-75 <8m secado 1 año	516,00
		QUINIENTOS DIECISEIS EUROS	
ceP01EH080	m3	Haya c/III-65 <8m secado 1 año	415,13
		CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP01EH150	m3	Haya c/II-75 <8m autoclave	506,00
		QUINIENTOS SEIS EUROS	
ceP01EH160	m3	Haya c/III-65 <8m autoclave	398,80
		TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP01EH190	m3	Haya c/II-75 <12m sin secar	585,62
		QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01EH200	m3	Haya c/III-65 <12m sin secar	482,80
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP01EH230	m3	Haya c/II-75 <12m secado 1 año	675,03
		SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP01EH240	m3	Haya c/III-65 <12m secado 1 año	582,23
		QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP01EH310	m3	Haya c/II-75 <12m autoclave	675,01
		SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP01EH320	m3	Haya c/III-65 <12m autoclave	582,22
		QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
<b>SUBPARTADO ceP01EL TABLEROS AGLOMERADOS</b>			
ceP01EL096	m2	Tablero aglom. hidrófugo 13mm.	5,49
		CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01EL097	m2	Tablero aglom. hidrófugo 16mm.	6,50
		SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP01EL098	m2	Tablero aglom. hidrófugo 19mm.	7,69
		SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01EL100	m2	Tablero aglom. hidrófugo 22 mm.	9,76
		NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01EL110	m2	Tablero aglom. hidrófugo 25mm.	10,20
		DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>SUBPARTADO ceP01EM MADERA ENCOFRAR</b>			
ceP01EM010	m2	Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22	9,76
		NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01EM020	m3	Tabloncillo pino 2,50/4,00x205x55	133,71
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP01EM030	m3	Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55	133,71
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP01EM040	m3	Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	133,71
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP01EM050	m2	Tabla m achiem brada 2,5x9/16 de 22mm.	10,61
		DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP01EM060	m3	Madera pino para entibaciones	135,00
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS	
ceP01EM070	m3	Madera pino encofrar 22 mm.	123,96
		CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01EM080	m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01EM090	m2	Tabl.fenol.abedul 220gr.2/c 2,50x1,25x12	10,73
		DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP01EM100	m2	Tabl.fenol.abedul 220gr.2/c 2,50x1,25x15	14,96
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01EM110	m2	Tabl.fenol.abedul 220gr.2/c 2,50x1,25x18	15,47
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP01ER MADERA ROBLE NACIONAL PARA ARMAR</b>			
ceP01ER010	m3	Roble c/I-80 <12m secado 2 años	1.124,32
		MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01ER030	m3	Roble c/II-75 <8m sin secar	510,60
		QUINIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP01ER040	m3	Roble c/III-65 <8m sin secar	444,00
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	
ceP01ER060	m3	Roble c/I-80 <8m secado 1 año	745,80
		SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP01ER070	m3	Roble c/II-75 <8m secado 1 año	599,87
		QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01ER080	m3	Roble c/III-65 <8m secado 1 año	533,40
		QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP01ER150	m3	Roble c/II-75 <8m autoclave	671,40
		SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP01ER160	m3	Roble c/III-65 <8m autoclave	604,80
		SEISCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP01ER190	m3	Roble c/II-75 <12m sin secar	672,00
		SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS	
ceP01ER200	m3	Roble c/III-65 <12m sin secar	580,80
		QUINIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP01ER230	m3	Roble c/II-75 <12m secado 1 año	766,80
		SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP01ER240	m3	Roble c/III-65 <12m secado 1 año	664,80
		SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP01ER310	m3	Roble c/II-75 <12m autoclave	741,60
		SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP01ER320	m3	Roble c/III-65 <12m autoclave	640,80
		SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP01ET TABLAS</b>			
ceP01ET010	m3	Tabla encf pino 10-20cm L=2m	134,37
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01ET020	m3	Tabla pino 2,00x10/30x26	153,00
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS	
ceP01ET030	m2	Tabla pino M-H 2,50x9/16x23	6,65
		SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01ET040	m2	Tabla pino 15 mm. espesor	4,42
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01ET045	m3	Tabla pino 20 mm. de 1,5/3 m.	176,21
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP01ET050	m2	Ripia 15x1,5 cm s/cepillar	3,34
		TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01ET060	m2	Ripia 15x2,5 cm s/cepillar	3,84
		TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01ET070	m2	Ripia 15x3,0 cm s/cepillar	4,34
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01ET080	m2	Ripia 15x3,5 cm s/cepillar	6,16
		SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP01ET090	ud	Cuña grande de madera de pino	2,55
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01ET100	ud	Cuña pequeña madera de pino	0,30
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP01ET150	m3	Tabla pino selec.para laminado in situ	494,52
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP01EW VARIOS</b>			
ceP01EW020	ud	Material de ensamble estructural	14,71
		CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP01EW030	m3	Madera laminada en estructura	547,55
		QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01EW040	ud	Poste madera h=8 m. D=20 cm.	90,07
		NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP01EW050	ud	Poste madera h=9 m. D=25 cm.	101,33
		CIENTO UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01EW060	ud	Poste de madera creosotada 10 m.	45,19
		CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP01EW070	ud	Conjunto piezas am arre poste M/H	14,77
		CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01EW080	m3	Madera pino oregón	1.093,22
		MIL NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP01EW090	m3	Madera de Sapelly	853,74
		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01EW100	m3	Codal conifera D=120mm.	0,45
		CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01EW110	u	Cabio de madera pino silvestre 80x40 mm	1,08
		UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP01F ADHESIVOS Y REJUNTADOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP01FA ADHESIVOS Y MORTEROS COLA</b>			
ceP01FA010	kg	Adhes.int/p cerám.C1T blanco	0,27
		CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP01FA020	kg	Adhesivo C2ETporcelánico blanco	0,53
		CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01FA030	kg	Mortero cola porcelánico blanco	0,48
		CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01FA035	kg	Adhesivo int/ext C2ET flexible bl	0,71
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP01FA040	t	M.colas int/ext C2 TS1 flexible bl	256,60
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP01FA050	t	M.colas int/ext porcelánico BL C1TE	230,72
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01FA060	t	M.colas int/ext p/baldosas	144,20
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP01FA065	t	M.colas revestimiento piscina gris C1T	128,50
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP01FA070	t	M.colas int.p/baldosa tradicional GR	86,52
		OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01FA075	t	M.colas int.p/baldosas capa gruesa gris C1T	91,77
		NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01FA080	kg	Mortero cola blanco altas prestaciones	0,24
		CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP01FA090	kg	Mortero cola blanco ligantes mixtos	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01FA100	kg	Adh. cem entoso alicatado int. s/morteros C1	0,11
		CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP01FA110	kg	Adh. cem entoso alicatado int. s/yeso C1T	0,17
		CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP01FA120	kg	Adh. cem entoso solado int. s/mortero C1	0,11
		CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP01FA130	kg	Adh. cem entoso porcelánico s/variantes C1TE	0,33
		CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01FA140	kg	Adh. cem entoso flexible pzs. pesadas C2TES1	0,51
		CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP01FA150	kg	Adhesivo cementoso monocomp. gris	0,38
		CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01FA160	kg	Adhesivo epoxi 100/35	10,17
		DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP01FA170	kg	Masilla araldit 812/813	6,56
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01FA180	kg	Resina epoxi líquida madera	12,26
		DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP01FA190	kg	Resina poliéster isoftálica	3,48
		TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP01FA200	kg	Acelerador dimetilanilina	10,66
		DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01FA210	kg	Acelerador octoato cobalto	9,82
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01FA220	kg	Catalizador peróxido	6,02
		SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP01FA230	kg	Catalizador peróxido benzoico	6,63
		SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01FA240	kg	Agente tixotrópico	2,82
		DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01FA250	m3	Carga inerte para resinas term oplásticas	112,21
		CIENTO DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP01FA260	kg	Árido impalpable espesante	1,59
		UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01FA270	kg	Concentrado parafinico estratificados	1,53
		UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01FA280	kg	Concentrado color pasta estratificados	1,14
		UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP01FA290	t.	Partículas micronizadas orgánicas	331,73
		TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01FA300	l.	Mortero epoxidico tixotrópico	5,26
		CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP01FA310	kg	Mortero de restauración genérico	1,59
		UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01FA320	kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,07
		UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP01FA935	kg	Adhesivo Slc® Eco SP 70 P/A	4,93
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01FA940	kg	Adhesivo hierba Slc® Eco SP 70 P/B	16,18
		DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP01FJ REJUNTADOS Y TAPAJUNTAS</b>			
ceP01FJ010	kg	Junta cementosa normal blanco<3mm CG1	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP01FJ020	kg	Junta cementosa normal color<3mm CG1	0,53
		CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01FJ030	kg	Junta cementosa mej.blanco 2-15 mm CG2	0,57
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01FJ040	kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59
		CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01FJ050	kg	Junta cementosa fraguado rapid 5 kg.	1,17
		UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP01FJ060	t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	360,50
		TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP01FJ070	t	M.int/ext.ceram . junta fina blanco CG1	180,25
		CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP01FJ080	kg	Mortero tapajuntas CG2 color	0,61
		CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP01FJ090	kg	Lechada tapajuntas CG1 blanco	0,25
		CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP01FJ100	kg	Junta porcelánica color	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01FJ110	kg	Lechada tapajuntas tradicional	0,18
		CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP01FJ120	m2	Pasta para juntas de terrazo	0,27
		CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP01FJ130	m	Sellado junta dilatación 2x2 cm.	1,86
		UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP01H HORMIGONES PREPARADOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP01HA HORMIGÓN P/ARMADO S/EHE</b>			
ceP01HA005	m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	58,12
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP01HA010	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP01HA012	m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	61,12
		SESENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP01HA015	m3	Hormigón HA-25/B/40/I central	56,43
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01HA020	m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	54,43
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01HA022	m3	Hormigón HA-25/F/40/I central	59,43
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01HA025	m3	Hormigón HA-30/B/20/I central	62,50
		SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP01HA030	m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	60,20
		SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP01HA032	m3	Hormigón HA-30/F/20/I central	65,50
		SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP01HA034	m3	Hormigón HA-30/B/40/I central	60,81
		SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP01HA036	m3	Hormigón HA-30/P/40/I central	58,81
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP01HA038	m3	Hormigón HA-30/F/40/I central	63,81
		SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP01HA040	m3	Hormigón HA-35/P/20/I central	63,06
		SESENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP01HA042	m3	Hormigón HA-35/B/20/I central	65,06
		SESENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP01HA044	m3	Hormigón HA-35/F/20/I central	67,06
		SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP01HA045	m3	Hormigón HA-35/P/40/I central	64,06
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP01HA047	m3	Hormigón HA-35/B/40/I central	66,06
		SESENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP01HA049	m3	Hormigón HA-35/F/40/I central	68,06
		SESENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP01HA050	m3	Hormigón HA-40/P/20/I central	67,86
		SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01HA052	m3	Hormigón HA-40/B/20/I central	69,86
		SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01HA054	m3	Hormigón HA-40/F/20/I central	70,86
		SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01HA055	m3	Hormigón HA-40/P/40/I central	68,86
		SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01HA057	m3	Hormigón HA-40/B/40/I central	70,86
		SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01HA059	m3	Hormigón HA-40/F/40/I central	71,86
		SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01HA060	m3	Hormigón HA-25/P/20/IIa central	56,62
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01HA061	m3	Hormigón HA-25/B/12/IIa central	59,21
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP01HA062	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	58,21
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP01HA063	m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60
		SESENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP01HA064	m3	Hormigón HA-25/F/20/IIa central	61,62
		SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01HA065	m3	Hormigón HA-25/P/40/IIa central	56,93
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01HA067	m3	Hormigón HA-25/B/40/IIa central	57,93
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01HA069	m3	Hormigón HA-25/F/40/IIa central	60,93
		SESENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01HA070	m3	Hormigón HA-30/P/20/IIa central	62,00
		SESENTA Y DOS EUROS	
ceP01HA072	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central	64,00
		SESENTA Y CUATRO EUROS	
ceP01HA074	m3	Hormigón HA-30/F/20/IIa central	69,00
		SESENTA Y NUEVE EUROS	
ceP01HA075	m3	Hormigón HA-30/P/40/IIa central	60,00
		SESENTA EUROS	
ceP01HA077	m3	Hormigón HA-30/B/40/IIa central	62,00
		SESENTA Y DOS EUROS	
ceP01HA079	m3	Hormigón HA-30/F/40/IIa central	65,00
		SESENTA Y CINCO EUROS	
ceP01HA080	m3	Hormigón HA-35/P/20/IIa central	64,00
		SESENTA Y CUATRO EUROS	
ceP01HA082	m3	Hormigón HA-35/B/20/IIa central	67,00
		SESENTA Y SIETE EUROS	
ceP01HA084	m3	Hormigón HA-35/F/20/IIa central	60,00
		SESENTA EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP01HA085	m3	Hormigón HA-35/P/40/Ila central	62,00
		SESENTA Y DOS EUROS	
ceP01HA087	m3	Hormigón HA-35/B/40/Ila central	64,00
		SESENTA Y CUATRO EUROS	
ceP01HA089	m3	Hormigón HA-35/f/40/Ila central	69,00
		SESENTA Y NUEVE EUROS	
ceP01HA090	m3	Hormigón HA-40/P/20/Ila central	70,00
		SETENTA EUROS	
ceP01HA092	m3	Hormigón HA-40/B/20/Ila central	72,00
		SETENTA Y DOS EUROS	
ceP01HA094	m3	Hormigón HA-40/F/20/Ila central	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	
ceP01HA095	m3	Hormigón HA-40/P/40/Ila central	69,00
		SESENTA Y NUEVE EUROS	
ceP01HA097	m3	Hormigón HA-40/B/40/Ila central	71,00
		SETENTA Y UN EUROS	
ceP01HA099	m3	Hormigón HA-40/F/40/Ila central	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	
ceP01HA120	m3	Hormigón HA-35/P/20/Qb(Cem SR) central	77,00
		SETENTA Y SIETE EUROS	
ceP01HA122	m3	Hormigón HA-35/B/20/Qb(Cem SR) central	79,00
		SETENTA Y NUEVE EUROS	
ceP01HA124	m3	Hormigón HA-35/F/20/Qb(Cem SR) central	82,00
		OCHENTA Y DOS EUROS	
ceP01HA125	m3	Hormigón HA-35/P/40/Qb(Cem SR) central	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	
ceP01HA127	m3	Hormigón HA-35/B/40/Qb(Cem SR) central	77,00
		SETENTA Y SIETE EUROS	
ceP01HA129	m3	Hormigón HA-35/F/40/Qb(Cem SR) central	80,00
		OCHENTA EUROS	
ceP01HA140	m3	Hormigón HA-30/P/20/Qb(Cem SR) central	73,00
		SETENTA Y TRES EUROS	
ceP01HA142	m3	Hormigón HA-30/B/20/Qb(Cem SR) central	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	
ceP01HA144	m3	Hormigón HA-30/F/20/Qb(Cem SR) central	77,00
		SETENTA Y SIETE EUROS	
ceP01HA145	m3	Hormigón HA-30/P/40/Qb(Cem SR) central	71,00
		SETENTA Y UN EUROS	
ceP01HA147	m3	Hormigón HA-30/B/40/Qb(Cem SR) central	73,00
		SETENTA Y TRES EUROS	
ceP01HA149	m3	Hormigón HA-30/F/40/Qb(Cem SR) central	76,00
		SETENTA Y SEIS EUROS	
ceP01HA150	m3	Hormigón HA-30/P/20/Qa(Cem MR) central	69,00
		SESENTA Y NUEVE EUROS	
ceP01HA152	m3	Hormigón HA-30/B/20/Qa(Cem MR) central	71,00
		SETENTA Y UN EUROS	
ceP01HA154	m3	Hormigón HA-30/F/20/Qa(Cem MR) central	74,00
		SETENTA Y CUATRO EUROS	
ceP01HA155	m3	Hormigón HA-30/P/40/Qa(Cem MR) central	68,00
		SESENTA Y OCHO EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP01HA157	m3	Hormigón HA-30/B/40/Qa(Cem MR) central	70,00
		SETENTA EUROS	
ceP01HA159	m3	Hormigón HA-30/F/40/Qa(Cem MR) central	72,00
		SETENTA Y DOS EUROS	
ceP01HA160	m3	Hormigón HA-30/P/20/Qc(Cem SR) central	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	
ceP01HA170	m3	Hormigón HA-35/P/20/Qc(Cem SR) central	78,00
		SETENTA Y OCHO EUROS	
ceP01HA172	m3	Hormigón HA-35/F/20/Qc(Cem SR) central	83,00
		OCHENTA Y TRES EUROS	
ceP01HA175	m3	Hormigón HA-35/B/20/Qc(Cem SR) central	80,00
		OCHENTA EUROS	
ceP01HA180	m3	Hormigon HA-30/AC/20/IIa autocompact.	82,00
		OCHENTA Y DOS EUROS	
ceP01HA182	m3	Hormigon HA-25/AC/20/IIa autocompact.	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	
ceP01HA184	m3	Hormigon HA-35/AC/20/IIa autocompact.	88,00
		OCHENTA Y OCHO EUROS	
ceP01HA460	m3	Hormigon HA-30/F/20/IIIa	65,00
		SESENTA Y CINCO EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP01HB BOMBEO</b>			
ceP01HB010	m3	Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m	9,66
		NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01HB020	m3	Bomb.hgón. 76a100 m3, pluma 52m	12,05
		DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP01HB030	m3	Bomb.hgón. 151a200m 3, pluma 52m	12,96
		DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01HB040	h	Desplazamiento bomba	71,54
		SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP01HM HORMIGÓN EN MASA RESIS. EHE</b>			
ceP01HM010	m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP01HM015	m3	Hormigón HL-20/B/20/I central	46,54
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01HM017	m3	Hormigón HL-20/F/20/I central	47,40
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP01HM019	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01HM020	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48
		TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01HM030	m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53
		CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01HM040	m3	Hormigón HM-25/P/40/I central	50,53
		CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01HM050	m3	Hormigón HM-30/P/20/I central	64,66
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP01HM060	m3	Hormigón HM-10/P/40/II central	41,63
		CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01HM070	m3	Hormigón HM-10/P/40/IIa(Cem SR) central	48,13
		CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP01HM080	m3	Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central	43,62
		CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01HM090	m3	Hormigón HM-12,5/P/40/IIa(Cem SR) central	50,12
		CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP01HM100	m3	Hormigón HM-15/P/40/IIa central	45,80
		CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP01HM110	m3	Hormigón HM-15/P/40/IIa(Cem SR) central	53,48
		CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01HM115	m3	Hormigón HL-15/P/20 Central	43,33
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01HM116	m3	Hormigón HL-15/B/20 Central	44,25
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP01HM117	m3	Hormigón HL-15/F/20 Central	44,77
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01HM120	m3	Hormigón HM-20/P/20/IIa central	52,60
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP01HM130	m3	Hormigón HM-20/P/40/IIa central m3 Hormigón HM-20, con cemento CEM II y consistencia seca o plástica. Tamaño máximo del árido 40 mm	52,60
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP01HM140	m3	Hormigón HM-25/P/20/IIa central	56,60
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP01HM160	m3	Hormigón HM-20/P/20/Qb(Cem SR) central	61,69
		SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01HM170	m3	Hormigón HM-20/P/40/Qb(Cem SR) central	61,69
		SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP01HW VARIOS</b>			
ceP01HW010	m3	Increment. consistencia fluida (Cono 10 a 15)	2,26
		DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP01HW020	m3	Increment. consistencia líquida (Cono > 15)	1,95
		UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01HW030	m3	Incremento cemento SR	16,00
		DIECISEIS EUROS	
ceP01HW060	m3	Bombeado mortero 40 a 100 m3	8,40
		OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP01L LADRILLOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP01LA ARMADURAS PARA FABRICAS</b>			
ceP01LA010	ud	Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m.	2,28
		DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP01LA020	ud	Armad. Murfor RND.4/Z-150 3,05m	1,73
		UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01LA030	ud	Armad. celosía galv.caliente RND.5/Z-50	2,18
		DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP01LA040	ud	Armad.celosía galv.caliente Z-200 3,05m	2,33
		DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01LA050	ud	Armad. Murfor RND.4/E-50 3,05m.	3,53
		TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01LA060	ud	Armad.celosía galv.caliente E-50 3,05m.	4,15
		CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP01LA070	ud	Armad. celosía galv.caliente E-150 3,05m	4,57
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01LA080	ud	Armad. celosía galv.caliente E-200 3,05m.	5,15
		CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP01LA090	ud	Armad.celosía galv.caliente E-250 3,05m.	5,56
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01LA100	ud	Armad. Murfor EFS/Z-40 3,05m.	2,19
		DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP01LA105	m	Armad. Murfor GEOFOR 4055 epoxi	2,40
		DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP01LA110	ud	Gancho Murfor LHK/S/44	0,28
		CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP01LA120	ud	Gancho arm.galv.caliente	0,33
		CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01LA125	ud	Anclaje GEOANC-IC (Omega-Hembrilla)	5,00
		CINCO EUROS	
ceP01LA130	m	Arm.triang.acero EHT-500 epoxi	0,74
		CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01LA140	ud	Con. a.inox d=4 mm Z 50x250x50 mm. arandela	5,86
		CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01LA150	m	Angular a.inox anclaje forjado	5,04
		CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01LA155	ud	Anclaje / clavo FNA II 6X30/5	0,49
		CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01LA530	u	Anclaje cerramiento-estructura S.130 C	6,78
		SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01LA630	m	Costilla vert.armado muro 10/Z-190mm h=6m	8,98
		OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP01LA680	u	Fijación costilla-estructura Alfa 190	34,50
TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP01LGLADRILLOS GRAN FORMATO</b>			
ceP01LG010	ud	Ladrillo supermahón 50x20x4	0,14
CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS			
ceP01LG020	ud	Rasillón cerámico 40x20x4 cm .	0,16
CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
ceP01LG030	ud	Rasillón h.doble 40x20x7 cm .	0,19
CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
ceP01LG040	ud	Rasillón cerámico 50x20x4 cm .	0,19
CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
ceP01LG050	ud	Rasillón cer. h.doble 50x20x7 cm .	0,24
CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
ceP01LG060	ud	Rasillón cerámico m-h 70x25x4	0,39
CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP01LG070	ud	Rasillón cerámico m-h 80x25x3,5	0,45
CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP01LG080	ud	Rasillón cerámico m-h 80x25x4	0,45
CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP01LG090	ud	Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm .	0,51
CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP01LG100	ud	Rasillón cerámico m-h 100x30x4	0,55
CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP01LG110	ud	Rasillón cerámico m-h 100x30x5	0,60
CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
ceP01LG120	m2	Lad.gran formato 70,50x51,70x4 cm	2,91
DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP01LG130	m2	Lad.gran formato 70,50x51,70x5 cm	2,99
DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP01LG140	m2	Lad.gran formato 70,50x51,70x6 cm	3,02
TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS			
ceP01LG150	m2	Lad.gran formato 70,50x51,70x7 cm	3,41
TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP01LG160	m2	Lad.gran formato 70,50x51,70x8 cm	3,47
TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP01LG170	m2	Lad.gran formato tr.70,50x25,90x11,50	4,84
CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP01LH LADRILLOS HUECOS</b>			
ceP01LH010	mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10
		CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP01LH020	mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm.	53,34
		CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01LH030	mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34
		CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01LH040	mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.	56,58
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01LH050	mud	Rasilla 25x12x2,5 cm.	70,08
		SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP01LM LADRILLOS DE TEJAR</b>			
ceP01LM010	mud	Ladrillo de tejar 24x11,5x3 cm.	174,00
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS	
ceP01LM020	mud	Ladrillo de tejar 24x11,5x3,8 cm.	297,50
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP01LM030	mud	Ladrillo de tejar 29x14x5	223,08
		DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP01LM040	mud	Ladrillo de tejar 35,6x11,5x3,6 cm.	604,35
		SEISCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01LM050	mud	Ladrillo de tejar 25x12x3 cm	180,00
		CIENTO OCHENTA EUROS	
ceP01LM060	mud	Ladrillo de tejar 25x12x5 cm	191,20
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP01LT LADRILLOS PERFORADOS TOSCOS</b>			
ceP01LT010	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm.	79,32
		SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01LT020	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50
		SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP01LT030	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP01LT040	mud	Ladrillo acústico 24x11,5x10 cm.	118,98
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP01LV LADRILLOS CARA-VISTA</b>			
<b>ELEMENTO ceP01LVE ESPECIALES CARA VISTA</b>			
ceP01LVE010	mud	L.cv prensado 1 caz. 24x12x4 cm color a elegir	311,00
		TRESCIENTOS ONCE EUROS	
ceP01LVE020	mud	L.cv prensado aplant. rojo 24x12x5 cm	240,60
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP01LVE030	mud	L.cv prensado aplantillado pecho paloma-5	392,40
		TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP01LVE050	mud	L.cv prensado 2 caz. 24x12x4 cm color a elegir	307,20
		TRESCIENTOS SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP01LVE070	mud	L.cv prensado macizo 24x12x4 cm color a elegir	350,00
		TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS	
ceP01LVE090	mud	L.cv prensado 1 caz. 24x12x5 cm color a elegir	408,00
		CUATROCIENTOS OCHO EUROS	
ceP01LVE110	mud	L.cv prensado 2 caz. 24x12x5 cm color a elegir	354,00
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS	
ceP01LVE130	mud	L.cv prensado m acizo 24x12x5 cm color a elegir	486,00
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS	
ceP01LVE150	mud	Ladrillo refractario 22x11x4 cm.	174,00
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS	
ceP01LVE160	mud	Ladrillo hormigón perforado 25x12x5 cm.	123,60
		CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP01LVE170	ud	Ladrillo c/v Longbrick GLS de 50x9'5x4'5	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP01LVE200	mu	Ladrillo cv gero rojo 29x14x6 cm	238,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS	
ceP01LVE210	mu	Ladrillo cv gero rojo 29x14x5 cm	231,20
		DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP01LVE220	mu	Ladrillo Gero 29x14x7 cm	100,30
		CIEN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP01LVL CARA VISTA</b>			
ceP01LVL010	mud	L.cv 24x11,5x5 cm . hidrofugado color a elegir	195,00
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS	
ceP01LVL015	mud	L.cv 24x11,5x5 cm . baja absorcion no hidrofugado color a elegir	208,40
		DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP01LVL020	mud	L.cv 24x11,5x7 cm . color a elegir	147,00
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS	
ceP01LVL030	mud	L.cv 24x11,5x10 cm . color a elegir	120,60
		CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP01LVL040	mud	L.cv 24x11,5x5 klinker color a elegir	297,50
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP01LVL050	mud	Lad. klinker gresificado 5 cm . color	255,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS	
ceP01LVL060	mud	L.cv 24x11,5x5,2 cm. sílico-calcáreo	188,00
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS	
ceP01LVL070	mud	L.cv 25x11,5x7,1cm . sílico-calcáreo	192,10
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP01LW VARIOS</b>			
ceP01LW010	kg	Pasta agarre inter.unión ladrillos	0,11
		CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP01LW020	m2	Banda elástica	0,09
		CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01LW030	kg	Yeso fraguado	0,06
		CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP01LW040	kg	Limp. alcalino de fachada piedra	5,04
		CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01LW050	kg	Cemento cola	0,22
		CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP01M MORTEROS PREPARADOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP01MC MORTEROS DE CENTRAL</b>			
ceP01MC010	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-20/CEM	48,01
		CUARENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP01MC015	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10/CEM	42,29
		CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP01MC020	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01MC030	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM	54,31
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO	
ceP01MC040	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP01MC050	m3	Mortero cem. blanco BL-II 42,5R M-10/BL	53,68
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01MC070	m3	Mortero cem. gris I/B-M/RS 32,5 M-15/CEM	49,29
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP01MC090	m3	Mortero cem. gris I/B-M/RS 32,5 M-5/CEM	43,11
		CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP01MC060	m3	Mortero cem. blanco BL-II 42,5R M-7,5/BL	50,89
		CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01MC061	m3	Mortero cem. blanco BL-II 42,5R M-5/BL	49,90
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP01MC080	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5+cal M-7,5/CEM-L	42,17
		CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP01MC095	m3	Mort.cem . gris II/B-M 32,5+cal M-5/CEM-L	40,63
		CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01MC100	m3	Mort.cem . gris II/B-M 32,5+cal M-2,5/CEM-L	38,36
		TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP01ME MORTEROS ESPECIALES</b>			
ceP01ME010	t	Mortero Adh. aislamiento térmico	108,00
		CIENTO OCHO EUROS	
ceP01ME020	t	Mortero rev.ext. antibacteriano GR	108,00
		CIENTO OCHO EUROS	
ceP01ME030	t	Mortero rev.ext. antibacteriano BL	123,00
		CIENTO VEINTITRES EUROS	
ceP01ME040	t	Mortero rev.ext. sulfuresistente	114,00
		CIENTO CATORCE EUROS	
ceP01ME050	m2	Mortero lana roca	2,43
		DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01ME060	kg	Mortero bicomponente incoloro	1,84
		UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01ME070	kg	Mortero acrílico epoxi	4,99
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01ME080	kg	Mortero epoxi Compodur RV ESD/E-2	6,06
		SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP01ME090	kg	Mortero epoxi Compodur RV ESD/E-4	4,54
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01ME100	l.	Mortero tixotrópico epoxi	2,79
		DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01ME110	m3	Mortero de cal desecante	118,47
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01ME120	m3	Mortero cemento autonivelante	44,52
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01ME130	m3	Mortero autonivelante anhidrita suelo rad.	78,84
		SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01ME160	t	Mort. adh. aisl. térmico GP-CSIII-W2	142,70
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP01ME165	kg	Mortero térmico (capa adh.+c.refuerzo)	7,62
		SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01ME170	kg	Mortero de protección EI 180	3,64
		TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01ME410	kg	Mortero de sellado sobre aglomerado	1,75
		UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01ME420	kg	Mortero resinas acrílicas acrílicas y aridos selecc	9,50
		NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP01ME430	kg	Pintura resinas acrílicas	10,50
		DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP01ME435	kg	Mortero de resinas Lu-Sam TS	1,54
		UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01ME436	kg	Mortero acrílico Lu-Sam RF	1,99
		UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01ME437	kg	Mortero acrílico Lu-Sam PX	2,66
		DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01ME440	kg	Resina pura Lu-Sam CC	3,78
		TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP01ME448	kg	Mortero resinas Lu-Sam FT	2,72
		DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01ME450	kg	Mortero resinas acrílicas	6,50
		SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP01ME460	kg	Mortero epoxi Lu-Sam RE	3,78
		TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01ME470	kg	Polvo de caucho	5,25
		CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP01ME500	kg	Aislante de superficie Prim er A Eco	6,45
		SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP01MS MORTEROS EN SACOS</b>			
ceP01MS010	ud	Sac.mor.30 kg. cem.gris+cal 1/1/7(M-5)	0,92
		CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01MS012	ud	Sac.mor.25 kg. cem.gris (M-20)	1,80
		UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP01MS020	t	Mortero enf.rev interior plast BL	60,00
		SESENTA EUROS	
ceP01MS030	t	Mortero enf.rev.interior plast GR	54,00
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS	
ceP01MS040	t	Mortero enf.rev.int. plast fino.GR	54,00
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS	
ceP01MS050	t	Mortero rev. ext. proyectado GR	66,00
		SESENTA Y SEIS EUROS	
ceP01MS060	t	Mortero rev.ext. resistencia especial 25 GR	108,00
		CIENTO OCHO EUROS	
ceP01MS070	t	Mortero rev.ext. resistencia especial 25 BL	120,00
		CIENTO VEINTE EUROS	
ceP01MS080	t	Mortero rev.ext. blanco total	132,00
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS	
ceP01MS120	t	M.enf.rev.int./ext. proyectable gris (GP-CSIII-W0)	57,00
		CINCUENTA Y SIETE EUROS	
ceP01MS130	t	M.enf.rev.int./ext. fino blanco (GP-CSIII-W0)	63,34
		SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01MS140	t	M.enf.rev.int./ext. fino gris (GP-CSIII-W0)	57,00
		CINCUENTA Y SIETE EUROS	
ceP01MS150	t	M.enf.rev.ext. proyectable hidrófugo blanco (GP-CSIII-W2)	83,60
		OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP01MS170	t	M.enf.rev.ext. proyectable hidrófugo fino blanco (GP-CSIV-W2)	83,60
		OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP01MS210	t	M.rev.ext.(dec) monocapa (OC-CSIV-W2)	177,58
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01MS230	t	M.rev.ext. resist.especial 12 gris (GP-CSIV-W2)	101,34
		CIENTO UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01MS235	t	M.rev.ext. resist.especial 12 blanco (GP-CSIV-W2)	114,01
		CIENTO CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP01MS240	t	M.rev.ext.hidrófugo blanco (GP-CSIV-W2)	139,34
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP01P DERIVADOS DEL PETRÓLEO</b>			
ceP01P010	t	Betún B 50/70 a pie de planta	258,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS	
ceP01P020	t	Betún modificado BM-3b 55/70	318,00
		TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS	
ceP01P030	t	Betun incoloro pigm entable	888,54
		OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01P040	t	Emulsión asfáltica ECR-1	198,00
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS	
ceP01P050	t	Emulsión asfáltica ECL-2	228,00
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS	
ceP01P060	t	Emulsión asfáltica ECL-2 Slurry	246,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS	
ceP01P080	kg	Emulsión asfáltica ECR-0	0,18
		Kg Emulsión catiónica (granel) ECR-0.	
		CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP01P090	kg	Emulsión asfáltica ECR-1	0,20
		CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP01P100	kg	Emulsión asfáltica ECR-2	0,22
		Kg Emulsión asfáltica ECR-2.	
		CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP01P110	kg	Emulsión asfáltica ECI	0,21
		CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP01P120	kg	Emulsión asfáltica ERP riego p.	0,14
		CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP01P130	t	Betún mejorado con caucho (BC 35/50)	264,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS	
ceP01P140	t	Betún mejorado con caucho (BC 50/70)	264,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS	
ceP01P150	t	Betún modif.mejorado con caucho BMAVC-1	312,00
		TRESCIENTOS DOCE EUROS	
ceP01P160	t	Betún modif.mejorado con caucho BMAVC-2	318,00
		TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS	
ceP01P170	t	Betún modif.mejorado con caucho BMAVC-3	318,00
		TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP01R CONSERVACION CARRETERAS</b>			
ceP01R010	t	Árido A 6/12 tratamientos superf.	4,48
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01R020	t	M.B.C. S-12 o S-20 en planta	21,00
		VEINTIUN EUROS	
ceP01R030	kg	Lechada asfáltica sintética con resinas	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP01R040	ud	Terminal colade pez	13,19
		TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP01R050	kg	Adhesivo captafaros dos componentes	2,47
		DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP01S PIEDRAS, SILLARES Y MAMPUESTOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP01SA PIEDRA ARENISCA</b>			
ceP01SA010	m	Esquina arenisca liso, 30xHx3 cm	5,94
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01SA020	m	Esquina arenisca liso, en L (40+20)xHxe	48,30
		CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP01SA030	m	Esquina arenisca liso, m aciza 40x20 cm.	43,05
		CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP01SA040	m	Aplacado arenisca liso, 25xHx3 cm.	5,70
		CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP01SA050	m	Jam ba arenisca liso, en L(25+25)xHxe	35,70
		TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP01SA060	m	Jam ba arenisca liso, m aciza 25x25 cm.	30,15
		TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP01SA070	m	Aplacado arenisca,rústico, 25xHx3 cm.	10,50
		DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP01SA080	m	Dintel arenisca liso, Lx25x3 cm. C y S.	7,32
		SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01SA090	m	Dintel arenisca liso, en L (25+25), CyS	50,04
		CINCUENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01SA100	m	Dintel arenisca liso, macizo 25x25 C y S	44,40
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP01SA110	m	Dintel arenisca rústico, Lx25x3 cm . C y S	12,12
		DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP01SA120	m	Bal. 4 pivotes D= 12 cm . +base+pasamanos.	195,00
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS	
ceP01SA130	m	Imp.L.L x 30 x 15 cm .,mol. en alto de 30 cm.	50,22
		CINCUENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP01SA140	m	Arco piedra arenisca de 25x25cm . en dovelas.	111,00
		CIENTO ONCE EUROS	
ceP01SA150	m	Cimbra para el montaje del arco	72,00
		SETENTA Y DOS EUROS	
ceP01SA160	m2	Piedra arenisca rodado 60x30x2 cm	21,35
		VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP01SC PIEDRA CALIZA</b>			
ceP01SC010	m3	Piedra caliza labrada	675,00
		SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
ceP01SC020	m	Cornisa p.caliza labrada 25x25 cm	65,52
		SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01SC030	m	Imposta piedra caliza labrada 15x40 cm	46,48
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01SC040	m	Jam ba/dintel p.caliza labr.10x30 cm	30,30
		TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP01SC050	m	Canecillo / ménsula p.caliza 25x15 cm	53,65
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01SC060	ud	Basa pilar p.caliza lab.40x40x50 cm	116,01
		CIENTO DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP01SC070	ud	Capitel p. caliza labra.40x40x40 cm	122,24
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP01SC080	ud	Fuste p. caliza D=35 cm. h=2,20m	452,76
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01SC090	m	Fuste p.caliza 25x25, h=2,20m	322,23
		TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP01SC100	ud	Pilar com pleto pie.cal.lab h=3 m	684,57
		SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01SC110	ud	Pilar com pleto p.cal.lab 25x25 h=3 m.	541,84
		QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01SC120	m	Pasam anos piedra caliza 20x10 cm	24,09
		VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01SC130	ud	Balaustre p.caliza 14x14-h=80 cm	24,17
		VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP01SC140	m	Base barandilla p. caliza 25x10 cm	16,69
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01SC150	m	Albard.recta caliza 30x10	19,62
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01SC160	m	Albardilla piedra caliza 40x10 cm	29,36
		VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01SC170	m	Albard.recta caliza 60x15	39,14
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP01SC180	m	Albard.aplant.caliza 30x10	21,14
		VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP01SC190	m3	Piedra caliza descafilada	87,90
		OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP01SC200	m3	Piedra caliza de coquera sin tra	42,00
		CUARENTA Y DOS EUROS	
ceP01SC210	m3	Piedra caliza de coquera tam.especial	48,00
		CUARENTA Y OCHO EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP01SG PIEDRA GRANÍTICA</b>			
ceP01SG010	m3	Piedra de granito sin trabajar	54,00
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS	
ceP01SG020	m3	Piedra granítica labrada	1.102,04
		MIL CIENTO DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01SG030	m	Cornisa granít.labrada 25x25 cm.	98,41
		NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP01SG040	m	Imposta p. granít. labrada 15x40 cm	67,78
		SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01SG050	m	Canecillo / ménsula p.gran.labr. 25x15 cm	79,00
		SETENTA Y NUEVE EUROS	
ceP01SG060	m	Jam ba/dintel p. gran. labr.10x30 cm	42,21
		CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP01SG070	ud	Basa pilar p.gran.labr. 40x40x50 cm	127,27
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP01SG080	ud	Capitel p.gran.labr.40x40x40 cm.	146,16
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP01SG090	ud	Fuste p.gran.lab.D=35cm y h=2,2m	507,41
		QUINIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP01SG100	ud	Fuste p.gran.labr. 25x25 y h=2,2 m	341,16
		TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP01SG110	ud	Pilar com pleto p.gran.labr. h=3m	889,12
		OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP01SG120	ud	Pilar com pleto p.gran.labr. 25x25 h=3m	608,43
		SEISCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01SG130	m	Pasam anos p.gran.labr. 20x10 cm.	24,06
		VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP01SG140	ud	Balaustre p.gran.lab.14x14 h=80	25,34
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01SG150	m	Base barandilla p.gran.lab.25x10 cm	29,96
		VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01SG160	m	Albardilla p.gran.labrada 40x15 cm	52,89
		CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01SG170	m3	Piedra granito descafilada	93,52
		NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01SG180	m	Albard.recta granito 40x15	55,29
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP01SG190	m	Albard.recta granito 50x20	81,92
		OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01SG200	m	Albard.recta granito 60x15	93,12
		NOVENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP01SG210	m	Albard.aplant. granito 40x15	48,78
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01SG220	m3	Jabre granítico cribado color	28,20
		VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP01SM MAMPOSTERÍA</b>			
ceP01SM010	m3	Piedra caliza mampost.ordin.	44,70
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP01SM020	m3	Piedra granit.mampost.ordin.	39,60
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP01SM030	m2	Chap.p.granito de corte e=10-12	35,43
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01SM040	m3	Piedra caliza mamp.conc/care	82,36
		OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01SM050	m3	Piedra granit.mamp.conc/care	90,62
		NOVENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01SM060	m2	Chap. p. granit.conc.o car. e=15	43,80
		CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP01SM070	m3	Piedra de musgo mampost.ordin.	39,69
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01SM080	m2	Chapado piedra musgo e=12-15	13,42
		TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01SM090	m2	Chapado piedra musgo e=5 cm.	10,23
		DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP01SM100	m3	Piedra musgo tam.especial	60,00
		SESENTA EUROS	
ceP01SM270	t.	Ripio de piedra caliza	22,64
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01SM275	t.	Ripio de piedra arenisca compacta Ripio de piedra de arenisca compacta sin labrar, con un volumen aproximado de 1-5 dm3, con las siguientes características, peso específico 2.6 kg/m3., absorción de agua en peso de 0.2, porosidad aparente en volumen de 0.4, resistencia a la compresión 500 kg/cm2., resistencia a flex o-tracción 60 kg/cm2., según UNE 7.067, 24031 1ºR. y NTE RFP.	51,08
		CINCUENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP01SM310	t.	Perpiaño de piedra caliza	22,16
		VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP01SM330	t.	Mampuesto irregular de pedernal	87,00
		OCHENTA Y SIETE EUROS	
ceP01SM340	t.	Mampuesto irregular de granito	12,68
		DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01SM350	t.	Mampuesto irregular de dolomía	12,08
		DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP01SM360	t.	Mampuesto irregular de p. caliza	20,07
		VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP01SM362	t.	<b>Mampuesto irregular de arenisca compacta</b> Mampuesto irregular de piedra arenisca compacta sin labrar presentando una cara preparada para formar parte del paramento visto, con un volumen aproximado de 8-10 dm <sup>3</sup> y peso entre 15 y 30 kg., con las siguientes características, peso específico 2.6 kg/m <sup>3</sup> ., absorción de agua en peso de 0.2, porosidad aparente en volumen de 0.4, resistencia a la compresión 500 kg/cm <sup>2</sup> ., resistencia a flex o tracción 60 kg/cm <sup>2</sup> ., según UNE 7.067, 24031 1ºR. y NTE RFP.	<b>63,61</b>
			SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP01SP PIZARRAS</b>			
ceP01SP010	t	<b>Pizarra lajas gris e=12-15 cm.</b>	<b>70,73</b>
			SETENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP01SP020	m2	<b>Pizarra negra corte irregular, en obra.</b>	<b>6,60</b>
			SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ceP01SP030	m2	<b>Pizarra roja irregular 3- 4 cm</b> Pizarra irregular de 3- 4 cm	<b>33,60</b>
			TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ceP01SP040	m2	<b>Pizarra roja gruesa</b>	<b>54,00</b>
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS
<b>SUBAPARTADO ceP01SS PIEDRA SILLERÍA</b>			
ceP01SS010	m3	<b>Piedra caliza en sillares abuja.</b>	<b>709,13</b>
			SETECIENTOS NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
ceP01SS020	m2	<b>Sillería arenisca e= 20 cm., liso</b>	<b>91,20</b>
			NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ceP01SS030	m2	<b>Sillería arenisca e= 20 cm, rústico</b>	<b>98,40</b>
			NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ceP01SS040	m2	<b>Chapa.p.granit.sillar 15 aserrada</b>	<b>50,81</b>
			CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP01SS050	m2	<b>Chapa.p.granit.sillar 15 apomazada</b>	<b>61,96</b>
			SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP01SS060	m2	<b>Chapa.p.gran.sillar 12 flameada</b>	<b>49,25</b>
			CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP01SV VARIOS</b>			
ceP01SV010	m3	<b>Bolos grandes blancos de mármol</b>	<b>48,00</b>
			CUARENTA Y OCHO EUROS
ceP01SV020	m3	<b>Bolos grandes rojos de rodéo</b>	<b>104,40</b>
			CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ceP01SV030	m2	<b>Piedra cuarcita 3- 4 cm</b>	<b>30,60</b>
			TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ceP01SV040	m3	<b>Arrocillo de ladrillo, obra</b> Arrocillo de ladrillo especial, en obra.	<b>80,34</b>
			OCHENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP01U UNIÓN, FIJACIÓN Y SELLADO</b>			
ceP01U010	kg	Resina Epoxy	10,22
		DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP01U020	kg	Resina adhesiva hormigón-mort.	2,81
		DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP01U030	kg	Adhesivo hormigón-mort.autonivel.	3,09
		TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01U040	kg	Catalizador peróxido benzoico	5,44
		CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01U050	cud	Puntas 2,8-3x50 acero esti galv	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP01U060	kg	Puntas 17x70	2,95
		DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01U070	kg	Puntas 20x100	5,10
		CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP01U080	kg	Puntas 21x110	5,38
		CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01U090	ud	Clavo espiral 11,5 cm.+arandela	0,31
		CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP01U100	ud	Clavo espiral 15 cm.+arandela1	0,08
		CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP01U105	u	Clavo a.galv. c/aran plas p/placa	0,09
		CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01U110	m	Cinta autoadhesiva sellado de juntas	0,30
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP01U120	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01U130	ud	Tirafondo D=4mm lg 90mm	0,07
		CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP01U140	ud	Tornillo 6,8 cincado+arand.+tuerca autobloc.	2,14
		DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP01U150	ud	Pernio tuerca y arandela 50cm	1,82
		UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01U160	l	Disolvente	1,49
		UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP01U190	ud	Anclaje 12 mm. coloc.	15,43
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP01U199	ud	Anclaje químico-epoxi 10 mm. coloc.	13,45
		TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP01U200	ud	Anclaje químico-epoxi 12 mm coloc.	14,98
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01U201	ud	Anclaje químico-epoxi 16 mm coloc.	18,50
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP01U202	ud	Anclaje químico-epoxi 20 mm coloc.	22,22
		VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP01U205	ud	Varilla roscada M12	1,72
		UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP01U210	ud	Varilla roscada D=12mm L=110mm	0,94
		CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01U220	ud	Resina de inyección HIT-HY 150	17,37
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01U230	ud	Resina de inyección HIT-RE 500	17,37

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP01U235	ud	Anclaje mecánico D=8mm L=100m m	0,95
			CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP01U237	ud	Anclaje mecánico D=10mm L=100m m	1,25
			UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
ceP01U240	ud	Anclaje mecánico D=12mm L=100m m	1,06
			UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
ceP01U250	ud	Anclaje mecánico D=12mm L=105m m grandes cargas	4,52
			CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP01U260	ud	Anclaje mecánico D=12mm L=115m m cargas medias	1,25
			UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
ceP01U270	ud	Anclaje mecán.met.acero inox AISI 304	0,53
			CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP01U280	ud	Varios material y utillaje	670,03
			SEISCIENTOS SETENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
ceP01U310	l	Adherente Adherente o mojanete.	2,53
			DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP01U320	m	Cordón soldadura D=4mm	0,07
			CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
ceP01U330	ud	Soldadura eléctrica	1,81
			UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP01U335	m	Soldadura aluminio	2,64
			DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP01U340	ud	Clavo cobre D=3 mm.	0,03
			CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS
ceP01U350	ud	Clavo topográfico	1,80
			UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ceP01U360	ud	Clavo pucelado 10 cm . carp.armar	0,06
			CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
ceP01U370	ud	Clavo pucelado 15 cm . carp.armar	0,45
			CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP01U380	ud	Clavo pucelado 20 cm . carp.armar	0,49
			CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP01U390	ud	Clavo pucelado 25 cm . carp.armar	0,50
			CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
ceP01U400	ud	Clavo pucelado 30 cm . carp.armar	0,65
			CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP01U410	ud	Tornillo auttal 6,5x100 cobre	0,20
			CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ceP01U420	ud	Pernio tuerca y arandela 25cm	0,67
			CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP01U430	ud	Pernio+tuerca+arandela 25cm inox	3,64
			TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP01U440	ud	Pernio+tuerca+arandela 50cm inox	7,28
			SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
ceP01U450	ud	Tuerca+arandela acero 16 mm.	0,07
			CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
ceP01U460	ud	Tirafondos bicromado 6x150 mm.	0,10
			CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP01U470	ud	Tirafondos bicromado 5x70	0,48
		CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01U480	ud	Barraquero cab.exagonal 160 x 12 mm.	0,19
		CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP01U490	ud	Tornillo auttal 6,5x100 cobre	0,21
		CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP01U500	ud	Pernio tuerca y arandela 25cm	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01U510	ud	Pernio+tuerca+arandela 25cm inox	3,64
		TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP01U520	ud	Pernio+tuerca+arandela 50cm inox	7,56
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP01U530	ud	Tuerca+arandela acero 16 mm.	0,08
		CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP01U540	ud	Tirafondos bicromado 6x150 mm.	0,10
		CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP01U550	ud	Tirafondos bicromado 5x70	0,48
		CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01U560	ud	Barraquero cab.exagonal 160 x 12 mm.	0,20
		CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP01U570	kg	Adhesivo yeso	0,26
		CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP01XEXPLOSIVOS</b>			
ceP01X 010	m	Cordón detonante 3 gr.	0,19
		CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP01X 020	m	Cordón detonante 12 gr.	0,29
		CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP01X 030	ud	Detonador instantaneo	0,78
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP01X 040	kg	Goma 2-ECO 26/200 mm.	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP01X 050	kg	Nagolita a granel saco 25 kg	0,57
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP01X 060	kg	Proyecto y dir. voladura 1000 m 3	0,90
		CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO ceP02 SANEAMIENTO Y DRENAJE</b>			
<b>APARTADO ceP02C ACCESORIOS SANEAM./DRENAJE</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP02CB PVC PARED CORRUGADA SANEAM./DRENAJE</b>			
ceP02CB010	ud	Mang.unión PVC corrug-corrug D=150	15,28
		QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP02CB020	ud	Mang.unión PVC corrug-corrug D=200	23,87
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP02CB030	ud	Mang.unión PVC corrug-corrug D=300	65,57
		SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP02CC FUNDICIÓN GRIS</b>			
<b>ELEMENTO ceP02CCC CODOS</b>			
ceP02CCC010	ud	Codo fund.gris reforzado j.lisa D=75mm	6,89
		SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02CCC020	ud	Codo fund.gris reforzado j.lisa D=100mm	7,60
		SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP02CCC030	ud	Codo fund.gris reforzado j.lisa D=150mm	13,61
		TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP02CCC040	ud	Codo fund.gris reforzado j.lisa D=200mm	29,77
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP02CCC050	ud	Codo fund.gris reforzado j.lisa D=300mm	86,50
		OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02CCJ JUNTAS</b>			
ceP02CCJ010	ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=75mm	3,30
		TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP02CCJ020	ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=100mm	3,84
		TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02CCJ030	ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=125mm	4,64
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02CCJ040	ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=150mm	5,54
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02CCJ050	ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=200mm	11,50
		ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP02CCJ060	ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=250mm	14,73
		CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP02CCJ070	ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=300mm	16,59
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02CCS SOPORTES</b>			
ceP02CCS010	ud	SopORTE suspensión tubo fund.gris D=75mm	1,73
		UN EURO con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP02CCS020	ud	SopORTE suspensión tubo fun.gris D=100mm	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP02CCS030	ud	SopORTE suspensión tubo fun.gris D=150mm	2,35
		DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP02CCS040	ud	SopORTE suspensión tubo fun.gris D=200mm	5,00
		CINCO EUROS	
ceP02CCS050	ud	SopORTE suspensión tubo fun.gris D=300mm	6,13
		SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP02CH ELEMENTOS AUXILIARES HORMIGÓN</b>			
ceP02CH010	ud	Junta goma para HM/HA D=300m m	1,54
		UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02CH020	ud	Junta goma para HM/HA D=400m m	2,02
		DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP02CH030	ud	Junta goma para HM/HA D=500m m	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02CH040	ud	Junta goma para HM/HA D=600m m	3,28
		TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP02CH050	ud	Junta goma para HM/HA D=800m m	6,50
		SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP02CH060	ud	Junta goma para HA D=1000m m	8,86
		OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02CH070	ud	Junta goma para HA D=1200m m	10,64
		DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02CH080	ud	Junta goma para HA D=1500m m	12,69
		DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02CH090	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50
		DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP02CH100	ud	Junta flexible empalm e acometida a pozo registro	10,98
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP02CP ELEMENTOS POLIÉSTER REFORZADO</b>			
ceP02CP010	ud	Manguito poliéster c/junta PN 1 D=400 mm	47,89
		CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02CP020	ud	Manguito poliéster c/ junta PN 1 D=500 mm	56,34
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02CP030	ud	Manguito poliéster c/ junta PN 1 D=600 mm	63,44
		SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP02CR ELEMENTOS AUXILIARES PVC CORRUGADO</b>			
ceP02CR010	ud	Pate de acero para pozos de registro	8,18
		OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP02CV PVC PARED COMPACTA/ESTRUCTURADA</b>			
<b>ELEMENTO ceP02CVC CODOS</b>			
ceP02CVC010	ud	Codo M-H PVC j.elást. 45° D=160m m	9,66
		NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02CVC020	ud	Codo 87,5° PVC san.j.peg. 90 mm.	2,61
		DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP02CVC030	ud	Codo 87,5° PVC san.j.peg. 110 mm.	2,90
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP02CVC040	ud	Codo 87,5° PVC san.j.peg. 125 mm.	5,12
		CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP02CVC050	ud	Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160	7,14
		SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP02CVC060	ud	Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=200	19,01
		DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP02CVC070	ud	Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=250	64,31
		SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP02CVC080	ud	Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=315	73,58
		SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02CVC090	ud	Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43
		DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02CVM MANGUITOS</b>			
ceP02CVM005	ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=110m m	5,50
		CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP02CVM010	ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=125m m	6,08
		SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP02CVM020	ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160m m	8,33
		OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP02CVM030	ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200m m	15,57
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP02CVM040	ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315m m	110,40
		CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02CVW ELEMENTOS AUXILIARES</b>			
ceP02CVW010	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45
		TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP02CVW015	kg	Lubricante adecuado	3,84
		TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02CVW030	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	11,02
		ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP02CVW032	ud	Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.	0,90
		CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP02CVW034	ud	Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.	1,06
		UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP02CVW036	ud	Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.	1,21
		UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP02CVW040	ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160	1,49
		UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02CVW050	ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=200	3,13
		TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP02CVW060	ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=250	3,31
		TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP02CVW070	ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=315	3,61
		TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP02E ELEMENTOS SINGULARES SANEAM./DRENAJE</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP02EA ARQUETAS</b>			
<b>ELEMENTO ceP02EA ARQUETAS PE</b>			
ceP02EAE010	ud	Arqueta PE c/fondo 20x20cm	3,78
		TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02EAE020	ud	Arqueta PE c/fondo 30x30cm	6,40
		SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP02EAE030	ud	Arqueta PE c/fondo 40x40cm	12,13
		DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP02EAE040	ud	Arqueta PE c/fondo 55x55cm	25,20
		VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP02EAE050	ud	Tapa arqueta PE 30x30cm	3,63
		TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP02EAE060	ud	Tapa arqueta PE 40x40cm	7,56
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02EAE070	ud	Tapa arqueta PE 55x55cm	19,20
		DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02EAH ARQUETAS HORMIGÓN</b>			
ceP02EAH010	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x15	7,93
		SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP02EAH020	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x30	13,07
		TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP02EAH030	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50	14,74
		CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02EAH040	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x20	10,41
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP02EAH050	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40	17,35
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP02EAH060	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50	19,62
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02EAH070	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x25	14,42
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02EAH080	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50	28,67
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP02EAH090	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60	37,94
		TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02EAM TAPAS/MARCOS Y REJAS VARIOS</b>			
ceP02EAM010	ud	Tapa arqueta PE 20x20cm	2,52
		DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02EAM020	ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	31,20
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP02EAM030	ud	Tapa y marco estancos MACO o simil 0,60x0,60	294,55
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02EAP TAPAS/MARCOS Y REJAS PVC</b>			
ceP02EAP010	ud	Tapa cuadrada PVC 30x30cm	8,67
		OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP02EAP020	ud	Tapa cuadrada PVC 40x40cm	12,20
		DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP02EAP021	ud	Tapa cuadrada PVC 50x50cm	14,40
		CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP02EAP022	ud	Tapa cuadrada PVC 60x60cm	16,90
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP02EAP030	ud	Reja cuadrada PVC 30x30cm	8,13
		OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP02EAP040	ud	Reja cuadrada PVC 40x40cm	12,06
		DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP02EAP050	ud	Tapa p/sifonar arqueta PVC 30x30cm	2,98
		DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02EAP060	ud	Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x40cm	4,38
		CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02EAR ARQUETAS PP</b>			
ceP02EAR005	ud	Arq.cuadrada poliprop.35x35x60cm s/fondo	25,00
		VEINTICINCO EUROS	
ceP02EAR010	ud	Arqueta PP c/fondo 35x35x60cm	49,63
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP02EAR020	ud	Arqueta PP c/fondo 45x45x60cm	74,34
		SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02EAR030	ud	Arqueta PP c/fondo 58x58x60cm	99,02
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP02EAR040	ud	Arqueta PP c/fondo 88x68x80cm	114,92
		CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02EAR050	ud	Arq.cuadrada poliprop.126x58x60 cm.	133,27
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02EAT TAPAS/MARCOS Y REJAS HORMIGÓN</b>			
ceP02EAT010	ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm	8,86
		OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02EAT030	ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm	10,74
		DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02EAT040	ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm	11,03
		ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP02EAT045	ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 80x80cm	12,22
		DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP02EAT050	ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 90x90cm	12,60
		DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP02EAT060	ud	Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm	13,02
		TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP02EAT070	ud	Tapa cuadrada HA e=8cm 110x110cm	15,17
		QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP02EAT080	ud	Tapa/marco cuadrada HM 30x30cm	5,63
		CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP02EAT090	ud	Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm	7,66
		SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02EAT100	ud	Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm	10,33
		DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP02EAT110	ud	Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm	16,96
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02EAT120	ud	Marco/reja cuadrada HA 30x30cm	4,86
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP02EAT130	ud	Marco/reja cuadrada HA 40x40cm	6,02
		SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP02EAT150	ud	Marco/reja cuadrada HA 50x50cm	10,66
		DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02EAT160	ud	Tapa p/sifonar arqueta HA 40x40cm	3,11
		TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP02EAT170	ud	Tapa p/sifonar arqueta HA 50x50cm	4,10
		CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP02EAT180	ud	Tapa circular HA e=6cm D=600mm	12,34
		DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02EAT181	ud	Tapa circular HA e=6cm D=700mm	17,12
		DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP02EAT182	ud	Tapa circular HA e=6cm D=800mm	21,90
		VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP02EAT190	ud	Rejilla 66x35 cm HA	36,75
		TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP02EAT200	ud	Rejilla 40x30 cm HA	29,13
		VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP02EAT210	ud	Cerco y tapa rejilla HA 50x50	9,02
		NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP02EAT220	ud	Cerco y tapa rejilla HA 60x60	10,22
		DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP02EAT230	ud	Cerco y tapa rejilla HA 70x70	11,42
		ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02EAT240	ud	Cerco y tapa rejilla HA 80x80	12,62
		DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02EAT250	ud	Cerco y tapa rejilla HA 100x100	13,82
		TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02EAV ARQUETAS PVC</b>			
ceP02EAV010	ud	Arquet.cuadrada PVC 30x30cm D.max=200	15,04
		QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02EAV020	ud	Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max=200	26,06
		VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP02EAV030	ud	Arquet.cuadrada PVC 50x50cm D.max=300	35,80
		TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP02EAV040	ud	Arquet.cuadrada PVC 60x60cm D.max=300	39,80
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBPARTADO ceP02EC CANALETAS Y REJILLAS</b>			
<b>ELEMENTO ceP02ECF REJILLAS FUNDICIÓN</b>			
ceP02ECF010	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x124	7,04
		SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02ECF020	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x180	17,14
		DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP02ECF030	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x240	25,23
		VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP02ECF040	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x200	12,22
		DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP02ECF050	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x250	17,02
		DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP02ECF060	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300	24,00
		VEINTICUATRO EUROS	
ceP02ECF070	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x400	26,48
		VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02ECF080	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x490	33,41
		TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP02ECF090	ud	Rejilla plana fundición 30x30x3,5	16,72
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02ECF100	ud	Rejilla plana fundición 50x50x3,5	30,86
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02ECF110	ud	Rejilla fundición 660x350	33,93
		ud Rejilla de fundición, para absorbaderos, tipo Ay untamiento (RA.- 33).	
		TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02ECH CANALETAS HORMIGÓN POLÍMERO</b>			
ceP02ECH010	ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x100	12,30
		DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP02ECH020	ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=500x675	19,12
		DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP02ECH030	ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180	30,81
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP02ECH040	ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=200x235	13,50
		TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP02ECH050	ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=200x200	39,88
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02ECH060	ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=300x300	27,00
		VEINTISIETE EUROS	
ceP02ECH070	ud	Rejilla galvanizada L=1000x124	5,45
		CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP02ECH080	ud	Rejilla galvanizada L=1000x300	9,60
		NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP02ECH090	ud	Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund.	39,16
		TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP02ECH100	ud	Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.a.gal.	37,58
		TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02ECV CANALETAS PVC</b>			
ceP02ECV010	ud	Can.c/rej peato/trans PVC gris L=500x130	20,18
		VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP02ECV020	ud	Canale.c/rej peato. PVC blanco L=500x130	33,84
		TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02ECV030	ud	Canal.c/rej.pea/trans PVC gris L=500x200	32,99
		TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP02ED CALDERETAS Y SUMIDEROS</b>			
<b>ELEMENTO ceP02EDA SUMIDEROS ALUMINIO c/REJ. ALUMINIO</b>			
ceP02EDA010	ud	Sum.sifónico Al/Rejilla Al L=100 s.vert.	24,05
		VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP02EDA020	ud	Sum.sifónico Al/Rejilla Al L=150 s.vert.	36,08
		TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP02EDA030	ud	Sum.sifónico Al/Rejilla Al L=200 s.vert.	45,63
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP02EDA040	ud	Sum.sifónico Al/Rejilla Al L=250 s.vert.	128,40
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP02EDA050	ud	Sum.sifónico Al/Rejilla Al L=300 s.vert.	133,53
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02EDC CALDERETAS PVC c/REJ. PVC-PP</b>			
ceP02EDC010	ud	Caldereta E.P.D.M c/paragavilla D=110 mm	10,76
		DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02EDC020	ud	Cal.sif. PVC/rej.L=200 s.vert.D=90-110	10,98
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02EDC030	ud	Cal.sif. PVC/rej. L=250 s.vert.D=90-110	10,98
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02EDC040	ud	Cal.sif. PVC/rej.L=300 s.vert.D=90-110	11,38
		ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02EDC041	ud	Cal.sif. PVC/rej.L=200 s.hor.D=110	11,92
		ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02EDC050	ud	Cal.sif. PVC/rej.L=250 s.hor.D=110	12,23
		DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP02EDC060	ud	Cal.sif. PVC/rej.L=300 s.hor.D=110	13,94
		TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02EDC070	ud	Cal.sif. PVC/rej.PP L=200 s.ver.D=90-110	8,76
		OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02EDC080	ud	Cal.sif. PVC/rej.PP L=250 s.ver.D=90-110	9,66
		NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02EDC090	ud	Cal.sif.PVC/rej.PP L=300 s.ver.D=90-110	11,86
		ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02EDC100	ud	Cal.sif. PVC/rej.PP L=200 s.hor.D=110	10,74
		DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02EDC110	ud	Cal.sif. PVC/rej. PP L=250 s.hori D=110	12,02
		DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP02EDC120	ud	Cal.sif.PVC/rej.PP L=300 s.hor.D=110	12,65
		DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP02EDC130	ud	Cal.pluvial PVC/rej.PPL=190 s.ver.D=110	7,42
		SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02EDC140	ud	Cal.pluvial PVC/rej.PPL=210 s.ver.D=110	8,42
		OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ELEMENTO ceP02EDF SUMIDEROS FUNDICIÓN c/REJ. FUNDICIÓN



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP02EDF010	ud	Sum.sif./rej.circ. fund. L=150x150 Dt=35	3,86
		TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02EDF020	ud	Sum.sif./rej.circ. fund. L=200x200 Dt=40	7,71
		SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP02EDF030	ud	Sum.sif./rej.circ. fund. L=250x250 Dt=70	11,91
		ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP02EDF040	ud	Sum.sif./rej.circ. fund. L=300x300 Dt=95	17,53
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP02EDF050	ud	Sum.sif./rej.circ.fund. L=400x400 Dt=105	35,84
		TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02EDS SUMIDEROS PVC c/REJILLA</b>			
ceP02EDS010	ud	Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90	8,24
		OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP02EDS020	ud	Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110	11,58
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02EDS030	ud	Sum.sif./rej. PVC L=300 s.vert. D=90-110	14,56
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02EDS040	ud	Sum.sif./rej. PVC L=120 s.hori. D=40-50	5,84
		CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02EDS050	ud	Sum.sif.PVC/rej. a.inox L=105 SV D=40-50	4,65
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP02EDS060	ud	Sum.sif.PVC/rej. a.inox L=105 SH D=40-50	6,30
		SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP02EDS070	ud	Sum.sifón PVC/rej. PP L=150 SV D=40-50	7,95
		SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP02EI IMBORNALES Y TRAGADEROS</b>			
ceP02EI010	ud	Imbornal prefab.horm.50x30x60 cm	13,31
		TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP02EI020	ud	Imbornal prefab.horm.60x30x75 cm	17,75
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP02EM MEMBRANAS DRENANTES</b>			
ceP02EM010	ud	Roseta PE ad p/membranas drenantes	0,71
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP02EM020	m	Perfil de remate p/membranas drenantes	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP02EM040	m2	Memb.drena PE ad y geotex. PP 700 g/m2	3,87
		TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP02EP POZOS</b>			
<b>ELEMENTO ceP02EPA POZOS HORMIGÓN ARMADO</b>			
ceP02EPA010	ud	Módulo base pref. HA. D=80 cm h=1,00 m	156,69
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02EPA020	ud	Módulo base pref. HA. D=100 cm h=1,10 m	226,19
		DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP02EPA030	ud	Módulo base pref. HA. D=120 cm h=1,40 m	307,27
		TRESCIENTOS SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP02EPA040	ud	Módulo base pref. HA. D=150 cm h=2,00 m	484,20
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP02EPA050	ud	B.pozo ench-cam p.circ.HA h=1,15m D=1000	236,47
		DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP02EPA060	ud	Anill.p.ench-camp.circ. HA h=0,25m D=800	20,19
		VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP02EPA070	ud	Anillo poz.ench-cam p.circ.HA h=0,25m D=1000	21,93
		VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP02EPA080	ud	Ani.po.ench-camp.circ. HA h=0,33m D=1000	26,93
		VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP02EPA090	ud	Anillo poz.ench-cam p.circ.HA h=0,30m D=1200	23,66
		VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02EPA100	ud	Anillo poz.ench-cam p.circ.HA h=0,30m D=1500	25,39
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02EPA110	ud	Anillo pozo ench-cam p.circ.HA h=1m D=800	68,66
		SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02EPA120	ud	Anillo poz.ench-cam p.circ.HA h=1m D=1000	80,39
		OCHENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02EPA130	ud	Anillo poz.ench-cam p.circ.HA h=1,20m D=1200	92,14
		NOVENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP02EPA140	ud	Anillo poz.ench-cam p.circ.HA h=1,20m D=1500	103,88
		CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02EPA150	ud	Cono po.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/800	74,71
		SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP02EPA160	ud	Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000	81,74
		OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02EPA170	ud	Cono p.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=800/1200	88,75
		OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP02EPA180	ud	Losa red.pozo ench-cam p. HA D=1000/800	56,56
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02EPA190	ud	Losa red.pozo ench-cam p. HA D=1200/800	92,55
		NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP02EPA200	ud	L.remate pozo ench-cam p. HA D=800/600 Losa remate pozo ench-camp. HA D=800/600	32,54
		TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02EPA210	ud	L.remate pozo ench-cam p. HA D=1000/600	48,35
		CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP02EPA220	ud	L.remate pozo ench-cam p. HA D=1000/600 R/S	50,25
		CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP02EPA240	ud	Módulo base pref. HA. D=80 cm h=1,00 m R/S	164,50
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP02EPA250	ud	Módulo base pref. HA. D=100 cm h=1,10 m R/S	235,04
		DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02EPA260	ud	Módulo base pref. HA. D=120 cm h=1,40 m R/S	318,56
		TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02EPA270	ud	Módulo base pref. HA. D=150 cm h=2,00 m R/S	501,72
		QUINIENTOS UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02EPA280	ud	Anill.p.ench-camp.circ. HA h=0,25m D=800 R/S	20,98
		VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02EPA290	ud	Anillo pozo ench-cam p.circ.HA h=1m D=800 R/S	71,29
		SETENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP02EPA300	ud	Ani.poz.ench-camp.circ.HA h=0,25m D=1000 ... Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,25m D=1000 R/S	22,82
		VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02EPA310	ud	Anillo poz.ench-cam p.circ.HA h=1m D=1000 R/S	83,40
		OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP02EPA320	ud	Ani.poz.ench-camp.circ.HA h=0,30m D=1200 ... Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,30m D=1200 R/S	24,71
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP02EPA330	ud	Ani.poz.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=1200 ... Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=1200 R/S	95,44
		NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02EPA340	ud	Ani.poz.ench-camp.circ.HA h=0,30m D=1500 ... Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,30m D=1500 R/S	26,66
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02EPA350	ud	Ani.poz.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=1500 ... Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=1500 R/S	107,70
		CIENTO SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP02EPA360	ud	Cono po.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/800 R/S	77,58
		SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02EPA370	ud	Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000 R/S	84,88
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02EPA380	ud	Cono p.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=800/1200 ... Cono p.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=800/1200 R/S	92,66
		NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP02EPA390	ud	Losa red.pozo ench-cam p. HA D=1000/800 R/S	58,78
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02EPA400	ud	Losa red.pozo ench-cam p. HA D=1200/800 R/S	96,37
		NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP02EPA410	ud	L.remate pozo ench-cam p. HAD=800/600 R/S	33,82
		TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02EPC POZO POLIETILENO ALTA DENSIDAD</b>			
ceP02EPC010	ud	Pozo reg.p/tubería corrug.D=1000 h=1,50m	250,62
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02EPC011	ud	Pozo reg.p/tubería corrug.D=1000 h=2 m	273,44
		DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02EPC012	ud	Pozo reg.p/tubería corrug.D=1000 h=2,50m	326,32
		TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02EPC013	ud	Pozo reg.p/tubería corrug.D=1000 h=3 m	380,32
		TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02EPC014	ud	Pozo reg.p/tubería corrug.D=1000 h=3,50m	427,92
		CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02EPC015	ud	Pozo reg.p/tubería corrug.D=1000 h=4 m	484,56
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02EPC020	ud	Junta elást. unión cono D=1000	34,80
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP02EPC030	ud	Pate de acero 4x12,74	7,79
		SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02EPC040	ud	Clip elastómero E/S 1000/200 mm	22,35
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02EPH POZOS HORMIGÓN MASA</b>			
ceP02EPH010	ud	Base ench-cam p.circ.HM h=1,15m D=1000	135,30
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP02EPH020	ud	Ani.p.ench-camp.circ. HM h=0,33m D=1000	21,40
		VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP02EPH030	ud	Ani.p.ench-camp.circ. HM h=1,00m D=1000	67,66
		SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02EPH040	ud	C.p.ench-cam p.circ HM h=1,0m D=600/1000	57,16
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02EPO TAPAS Y MARCOS HORMIGÓN ARMADO</b>			
ceP02EPO010	ud	Tapa y marco circular fund. h=60 D=800	27,50
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP02EPO020	ud	Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x80cm	85,24
		OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP02EPO030	ud	Marco rectang. 3xL45.45 - Dim 7,5x1,5	100,03
		CIEN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02EPS POZOS POLIÉSTER REFORZADO</b>			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP02EPS010	ud	Módulo base pozo DN=1000	592,49
		QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02EPS020	ud	Módulo base pozo DN=1200	745,41
		SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP02EPS030	ud	Conex.pas.recta DN=400 para base DN=1000	371,60
		TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP02EPS040	m	Tubo recrecido DN=1000 SN 5000	147,02
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP02EPS050	m	Tubo recrecido DN=1200 SN 5000	206,03
		DOSCIENTOS SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP02EPS060	ud	Módulo cónico cierre DN=1000 h=600mm	361,80
		TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP02EPS070	ud	Módulo cónico cierre DN=1200 h=600mm	541,08
		QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP02EPS080	ud	Módulo plano cierre DN=1000 h=200mm	448,20
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP02EPS090	ud	Módulo plano cierre DN=1200 h=200mm	578,88
		QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02EPS100	ud	Escalera acceso PRFV h=2500-2600mm	240,27
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02EPT TAPAS Y MARCOS FUNDICIÓN</b>			
ceP02EPT010	ud	Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=60	69,00
		SESENTA Y NUEVE EUROS	
ceP02EPT015	ud	Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=100	72,26
		SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP02EPT018	ud	Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=120	77,06
		SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP02EPT020	ud	Cerco/tapa calzada FD/40Tn D=60	99,00
		NOVENTA Y NUEVE EUROS	
ceP02EPT030	ud	Cerco/tapa calzadas FD/40Tn articulada	120,60
		CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP02EPT040	ud	Buzón-tapa absorbedero aceras	150,00
		CIENTO CINCUENTA EUROS	
ceP02EPT045	ud	Buzón-tapa absorb.reducido	129,00
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS	
ceP02EPT050	ud	Cerco/tapa-rejilla circular FD/40Tn	106,20
		CIENTO SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02EPW ELEMENTOS AUXILIARES</b>			
ceP02EPW010	ud	Pates PP 30x25	3,89
		TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02EPW020	ud	Pates acero galvanizado 30x25	2,62
		DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02EPW030	ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600	5,62
		CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP02EPW040	ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=75 D=600	8,31
		OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP02EPW050	ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=100 D=600	27,99
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02EPW060	ud	Jta.gom a base pozo ench.-camp. D=1000	8,30
		OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP02EPW070	ud	Jta.gom a anillo pozo ench-cam p.D=1200	9,14
		NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP02EPW080	ud	Jta.gom a base pozo ench-cam p. D=1500	9,98
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02EPW090	ud	Jta.go.lo.redu.pozo ench-cam p D=1000/800	6,09
		SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02EPW100	ud	Jta.go.lo.redu.pozo ench-cam p D=1200/800	6,09
		SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02EPW110	ud	Jta.gom a anillo pozo ench-cam p. D=800	6,09
		SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02EPW120	ud	Jta.gom a anillo pozo ench.-camp.D=1000	8,30
		OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP02EPW130	ud	Jta.standar tubo PRFV DN=400 PN 1	49,73
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP02EPW140	ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600 R/S	5,82
		CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02EPW150	ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=75 D=600	8,64
		OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02EPW160	ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=100 D=600 R/S	29,34
		VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02EPW170	m2	Losa granítica para pozo	23,36
		VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02EPW180	m2	Losa granítica peldaño rápido	23,37
		VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP02EPW190	ud	Aparato descarga automática	179,14
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP02EPW200	ud	Partición interior metálica de seguridad D=80	186,09
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02EPW210	ud	Par. interior metálica de seguridad D=120 Partición interior metálica de seguridad D=120	231,52
		DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP02ER VÁLVULAS ANTI-RETORNO Y SIFONES</b>			
ceP02ER010	ud	Válvula anti-retorno. 110 mm	73,92
		SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02ER020	ud	Válvula anti-retorno. 125 mm	77,84
		SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02ER030	ud	Válvula anti-retorno. 160 mm	119,12
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP02ER040	ud	Válvula anti-retorno. 200 mm	179,68
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02ER050	ud	Válvula anti-retorno. 250 mm	417,60
		CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP02ER060	ud	Válvula anti-retorno. 315 mm	636,64
		SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02ER070	ud	Válvula anti-retorno. 400 mm	739,60
		SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP02ER100	ud	Sifón c/ registro m/h 110 mm	19,92
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02ER110	ud	Sifón c/ registro m/h 125 mm	25,20
		VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP02ER120	ud	Sifón c/ registro m/h 160 mm	39,20
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP02ER130	ud	Sifón c/ registro m/h 200 mm	57,12
		CINCuenta Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP02ER140	ud	Sifón c/ registro m/h 250 mm	101,60
		CIENTO UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP02ER150	ud	Sifón c/ registro m/h 315 mm	181,12
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP02ER160	ud	Sifón c/ registro m/h 400 mm	554,56
		QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP02ES SEPARADOR DE GRASAS</b>			
ceP02ES010	ud	Separador de grasas PEAD 250 litros	150,40
		CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP02ES020	ud	Separador de grasas PEAD 500 litros	241,92
		DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02ES030	ud	Separador de grasas PEAD 1000 litros	446,40
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP02ES040	ud	Separador de grasas PEAD 1500 litros	526,08
		QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP02P PREFABRICADOS HA DRENAJE TRANSV.</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP02PE ESTRUCTURAS DE H.A. ABOVEDADAS</b>			
ceP02PE010	m	Estructura HA abovedada 2,6 m2	184,22
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP02PE020	m	Estructura HA abovedada 2,8 m2	195,27
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP02PE030	m	Estructura HA abovedada 3,4 m2	216,87
		DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP02PE040	m	Estructura HA abovedada 4,6 m2	239,14
		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP02PE050	m	Estructura HA abovedada 5,9 m2	276,90
		DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP02PG GALERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO</b>			
ceP02PG010	m	Galería prefabricada HA 1,50x2,25	207,60
		DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP02PG020	m	Galería prefabricada HA 2,00x2,25	221,73
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP02PG030	m	Galería prefabricada HA 2,50x2,25	252,78
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP02PO COLECTORES VISITABLES PREF.ABOVEDADOS</b>			
ceP02PO110	m	Col.visitable tipo I (1.00x1.80 m)	240,00
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS	
ceP02PO120	m	Col.visitable tipo II (1.20x1.80 m)	258,75
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP02PO130	m	Col.visitable tipo III (1.40x1.80 m)	306,00
		TRESCIENTOS SEIS EUROS	
ceP02PO140	m	Col.visitable tipo I (1.00x1.80 m) R/S	261,93
		DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP02PO150	m	Col.visitable tipo II (1.20x1.80 m) R/S	288,00
		DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS	
ceP02PO160	m	Col.visitable tipo III (1.40x1.80 m) R/S	342,00
		TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS	
<b>APARTADO ceP02R TUBOS DRENAJE</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP02RH HORMIGÓN POROSO</b>			
ceP02RH010	m	Tub.drenaj. HM poroso j.m ach.D=125 mm	2,49
		DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02RH020	m	Tub.drenaj. HM poroso R/S D=125 mm	3,00
		TRES EUROS	
ceP02RH030	m	Tub.drenaj. HM poroso j.m ach.D=150 mm.	3,53
		TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP02RH040	m	Tub.drenaj. HM poroso R/S D=150 mm	3,78
		TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02RH050	m	Tub.drenaj. HM poroso j.m ach.D=200 mm.	5,00
		CINCO EUROS	
ceP02RH060	m	Tub.drenaj. HM poroso R/S D=200 mm	5,37
		CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP02RH070	m	Tub.drenaj. HM poroso j.m ach.D=250	5,33
		CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP02RH080	m	Tub.drenaj. HM poroso R/S D=300 mm	6,19
		SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP02RH090	m	Tub.drenaj. HM poroso j.m ach.D=300 mm.	5,78
		CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02RH100	m	Tub.drenaj. HM poroso j.m ach.D=400	7,10
		SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP02RP POLIETILENO CORRUGADO</b>			
ceP02RP010	m	Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm	3,32
		TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02RP020	m	Tubo drenaje PE corrug.doble D=110mm	4,90
		CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP02RP030	m	Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm	6,88
		SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02RP040	m	Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm	10,42
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02RP050	m	Tubo drenaje PE corrug.doble D=200mm	15,36
		QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02RP060	m	Tubo drenaje PE corrug.doble D=300mm	24,30
		VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP02RV PVC RÍGIDO CORRUGADO</b>			
ceP02RV005	m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=40mm	0,51
		CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP02RV010	m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=50mm	0,58
		CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02RV020	m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=65mm	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP02RV030	m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=80mm	0,92
		CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02RV040	m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=110m m	1,31
		UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP02RV060	m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160m m	2,56
		DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02RV070	m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=200m m	3,95
		TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP02RV080	m	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=100mm	2,26
		DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP02RV090	m	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm	4,05
		CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP02RV100	m	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=200mm	6,64
		SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02RV101		Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=250mm	12,16
		DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP02RV110	m	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=300mm	14,50
		CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP02RV120	m	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=400mm	25,74
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02RV130	m	T.dren.PVC corr.sim pl.abov SN2 D=110m m	2,29
		DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP02RV140	m	T.dren.PVC corr.sim pl.abov SN2 D=160m m	3,79
		TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP02S BOMBAS DE ACHIQUE Y DRRENAJE</b>			
ceP02S010	u	Bomba TM 32/7-3m -A	253,20
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP02S020	u	Bomba TMW 32/8-10m -A	289,00
		DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	
ceP02S030	u	Bomba TMR 32/11-3m -A	301,00
		TRESCIENTOS UN EUROS	
ceP02S040	u	Bomba TS 40/10-A-EM	557,20
		QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP02T TUBOS SANEAMIENTO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP02TH HORMIGÓN</b>			
<b>ELEMENTO ceP02THC HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELÁSTICA</b>			
ceP02THC010	m	Tub.HA j.elástica 135kN/m 2 D=300m m	13,74
		TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02THC020	m	Tub.HA j.elástica 135kN/m 2 D=400m m	17,07
		DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP02THC030	m	Tub.HA j.elástica 135kN/m 2 D=500m m	24,44
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02THC040	m	Tub.HA j.elástica 135kN/m 2 D=600m m	31,29
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP02THC050	m	Tub.HA j.elástica 135kN/m 2 D=800m m	83,40
		OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP02THC060	m	Tub.HA j.elástica 135kN/m 2 D=1000m m	81,88
		OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02THC070	m	Tub.HA j.elástica 135kN/m 2 D=1200m m	117,05
		CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP02THC080	m	Tub.HA j.elástica 135kN/m 2 D=1500m m	153,28
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP02THC090	m	Tub.HA SR j.elást. 135kN/m 2 D=300m m	14,22
		CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP02THC100	m	Tub.HA SR j.elást. 135kN/m 2 D=400m m	18,09
		DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02THC110	m	Tub.HA SR j.elást. 135kN/m 2 D=500m m	25,06
		VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP02THC120	m	Tub.HA SR j.elást. 135kN/m 2 D=600m m	32,14
		TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP02THC130	m	Tub.HA SR j.elást 135kN/m2 D=800mm	55,71
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP02THC140	m	Tub.HA SR j.elást 135kN/m2 D=1000mm	84,20
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP02THC150	m	Tub.HA SR j.elást 135kN/m2 D=1200mm	126,19
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP02THC160	m	Tub.HA SR j.elást 135kN/m2 D=1500mm	162,62
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02THE HORMIGÓN EN MASA JUNTA ELÁSTICA</b>			
ceP02THE010	m	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm	6,65

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP02THE020	m	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=400mm	9,38
		NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02THE030	m	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=500mm	15,16
		QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP02THE040	m	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm	7,13
		SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP02THE050	m	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=400mm	9,94
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02THE060	m	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=500mm	16,08
		DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP02THE070	m	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=600mm	22,13
		VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP02THE080	m	Tub.HM j.elástica 120kN/m 2 D=200m m	4,91
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP02THE090	m	Tub.HM j.elástica 120kN/m 2 D=300m m	7,46
		SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02THE100	m	Tub.HM j.elástica 120kN/m 2 D=400m m	10,58
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02THE110	m	Tub.HM j.elástica 120kN/m 2 D=500m m	20,22
		VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP02THE120	m	Tub.HM j.elástica 135kN/m 2 D=300m m	7,77
		SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP02THE130	m	Tub.HM j.elástica 135kN/m 2 D=400m m	11,03
		ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP02THE140	m	Tub.HM j.elástica 135kN/m 2 D=500m m	21,03
		VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP02THE150	m	Tub.HM j.elástica 135kN/m 2 D=600m m	28,95
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP02THE160	m	Tub.HM j.elástica 135kN/m 2 D=800m m	32,46
		TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02THE170	m	Tub.HM SR j.elást 90kN/m 2 D=300m m	7,63
		SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP02THE180	m	Tub.HM SR j.elást 90kN/m 2 D=400m m	10,64
		DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02THE190	m	Tub.HM SR j.elást 90kN/m 2 D=500m m	17,22
		DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP02THE200	m	Tub.HM SR j.elást 90kN/m 2 D=600m m	23,69
		VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02THE210	m	Tub.HM SR j.elást. 120kN/m 2 D=200m m	5,26
		CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP02THE220	m	Tub.HM SR j.elást. 120kN/m 2 D=300m m	7,98
		SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02THE230	m	Tub.HM SR j.elást. 120kN/m 2 D=400m m	11,31
		ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP02THE240	m	Tub.HM SR j.elást. 120kN/m 2 D=500m m	21,64
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02THE250	m	Tub.HM SR j.elást. 135kN/m 2 D=300m m	8,31
		OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP02THE260	m	Tub.HM SR j.elást. 135kN/m 2 D=400m m	11,79
		ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02THE265	m	Tub.HM SR j.elást. 135kN/m 2 D=500m m	22,50
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP02THE270	m	Tub.HM SR j.elást 135kN/m2 D=600mm	28,64
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02THE280	m	Tub.HM SR j.elást 135kN/m2 D=800mm	33,93
		TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02THM HORMIGÓN EN MASA JUNTA MACHICHEMBRADA</b>			
ceP02THM010	m	Tubo HM j.machihembrada D=150m m	2,47
		DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP02THM020	m	Tubo HM j.machihembrada D=200m m	3,04
		TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02THM030	m	Tubo HM j.machihembrada D=300m m	3,69
		TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02THM040	m	Tubo HM j.machihembrada D=400m m	5,40
		CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP02THM050	m	Tubo HM j.machihembrada D=500m m	6,60
		SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP02THM060	m	Tubo HM j.machihembrada D=600m m	9,57
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP02THM070	m	Tubo HM j.machihembrada D=800m m	18,48
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02THM110	m	Tubo HM SR j.machihembrada D=150mm	3,18
		TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP02THM120	m	Tubo HM SR j.machihembrada D=200mm	3,72
		TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02THM130	m	Tubo HM SR j.machihembrada D=300mm	4,67
		CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP02THM140	m	Tubo HM SR j.machihembrada D=400mm	6,86
		SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02THM150	m	Tubo HM SR j.machihembrada D=500mm	10,34
		DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02THM160	m	Tubo HM SR j.machihembrada D=600mm	12,88
		DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02THM170	m	Tubo HM SR j.machihembrada D=800mm	22,67
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP02TP POLIETILENO ALTADENSIDAD CORRUGADO</b>			
ceP02TP010	m	Tubo HDPE corrugado SN16 D=315m m	10,44
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02TP020	m	Tubo HDPE corrugado SN16 D=400m m	17,53
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP02TP030	m	Tubo HDPE corrugado SN16 D=500m m	25,29
		VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP02TP040	m	Tubo HDPE corrugado SN16 D=630m m	40,28
		CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP02TP050	m	Tubo HDPE corrugado SN16 D=800m m	67,62
		SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02TP060	m	Tubo HDPE corrugado SN16 D=1000mm	126,23
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP02TR POLIÉSTER REFORZ.FIBRA VIDRIO</b>			
ceP02TR010	m	Tub.poliéster PN1 SN=5 D=300mm	36,54
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02TR020	m	Tub.poliéster PN1 SN=5 D=400mm	48,14
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP02TR030	m	Tub.poliéster PN1 SN=5 D=500mm	60,15
		SESENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP02TR040	m	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=300m m	45,20
		CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP02TR050	m	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=400m m	51,13
		CINCUENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP02TR060	m	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=500m m	64,06
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP02TR070	m	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=600m m	68,36
		SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02TR080	m	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=800m m	111,09
		CIENTO ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02TR090	m	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=1000m m	167,87
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP02TU FUNDICIÓN</b>			
<b>ELEMENTO ceP02TUE FUNDICIÓN GRIS</b>			
ceP02TUE010	m	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=75mm	13,36
		TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02TUE020	m	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=100mm	15,79
		QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02TUE030	m	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=125mm	20,83
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP02TUE040	m	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=150mm	25,76
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02TUE050	m	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=200mm	41,80
		CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP02TUE060	m	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=250mm	63,44
		SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02TUE070	m	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=300mm	79,30
		SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP02TUU FUNDICIÓN DÚCTIL</b>			
ceP02TUU010	m	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=200mm	35,22
		TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP02TUU020	m	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=250mm	41,50
		CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP02TUU030	m	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=300mm	51,58
		CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02TUU040	m	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=350mm	66,09
		SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02TUU050	m	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=400mm	78,05
		SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP02TUU060	m	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=450mm	91,86
		NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02TUU070	m	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=500mm	105,36
		CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP02TV PVC RÍGIDO</b>			
<b>ELEMENTO ceP02TVA ACABADO ARENADO PASAMUROS</b>			
ceP02TVA010	ud	Pasamuros 110/200	4,00
		CUATRO EUROS	
<b>ELEMENTO ceP02TVC PVC CORRUGADO DOBLE</b>			
ceP02TVC010	m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=160mm	4,70
		CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP02TVC020	m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=200mm	7,04
		SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02TVC030	m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=315mm	16,62
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02TVC040	m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm	5,41
		CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP02TVC049	m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=160mm	6,64
		SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02TVC050	m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm	7,88
		SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02TVC051	m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm	14,24
		CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP02TVC060	m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm	18,58
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02TVC070	m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm	24,83
		VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP02TVC080	m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm	42,60
		CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP02TVC090	m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=630mm	72,46
		SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02TVC100	m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=800mm	116,47
		CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP02TVC110	m	Tub.PVC corrug.dobl j.elást SN8 D=1000mm	171,58
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTOceP02TVEPVCESTRUCTURADO</b>			
ceP02TVE010	m	Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=125mm	4,15
		CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP02TVE020	m	Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=160mm	6,02
		SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP02TVE030	m	Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=200mm	8,58
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP02TVE040	m	Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=315mm	20,26
		VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTOceP02TVOPVCLISO</b>			
ceP02TVO008	m	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=110m m	4,15
		CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP02TVO009	m	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=125m m	4,90
		CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP02TVO010	m	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160m m	5,34
		CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02TVO020	m	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200m m	7,42
		SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02TVO021	m	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250m m	8,32
		OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP02TVO030	m	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=315m m	9,56
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02TVO031	m	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=110m m	4,77
		CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP02TVO032	m	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=125m m	5,36
		CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02TVO040	m	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160m m	7,22
		SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP02TVO050	m	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200m m	9,21
		NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP02TVO051	m	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=250m m	11,87
		ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP02TVO060	m	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315m m	14,94
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP02TVO110	m	Tub.PVC liso multicapa encolado D=110	4,28
		CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP02TVO120	m	Tub.PVC liso multicapa encolado D=125	4,69
		CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02TVO130	m	Tub.PVC liso evacuación encolado D=50	1,23
		UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP02TVO140	m	Tub.PVC liso evacuación encolado D=75	1,89
		UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP02TVO150	m	Tub.PVC liso evacuación encolado D=90	2,29
		DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP02TVO160	m	Tub.PVC liso evacuación encolado D=110	2,86
		DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP02TVO170	m	Tub.PVC liso evacuación encolado D=125	3,26
		TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP02TVO180	m	Tub.PVC liso evacuación encolado D=160	3,63
		TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP02TVO190	m	Tub.PVC liso evacuación encolado D=200	4,10
		CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP02TVO200	m	Tub.PVC liso evacuación encolado D=250	7,40
		SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP02TVO210	m	Tub.PVC liso evacuación encolado D=315	13,71
		TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBCAPÍTULO ceP03 MATERIALES PARA ESTRUCTURA</b>			
<b>APARTADO ceP03AACERO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP03AA ALAMBRES</b>			
ceP03AA010	kg	Alam bre atar 1,30 mm	0,64
		CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03AA015	kg	Alambre recocido 3 mm.	1,04
		UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03AA020	kg	Alam bre recocido 4,9 mm.	1,26
		UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP03AC ACERO CORRUGADO</b>			
<b>ELEMENTO ceP03AC A B 400S/SD SIN ELABORAR</b>			
ceP03ACA010	kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP03ACA020	kg	Acero corrugado B 400 S/SD 8 mm	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP03ACA025	kg	Acero corrugado B 400 S/SD 10 mm	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP03ACA030	kg	Acero corrugado B 400 S/SD 12 mm	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP03ACA035	kg	Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm	0,64
		CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03ACA036	kg	Acero corrugado B 400 S/SD 20 mm	0,64
		CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03ACA040	kg	Acero corrugado B 400 S/SD	0,65
		CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03ACA050	kg	Acero corrugado B 400 S/SD pref.	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP03ACB B 400S/SD ELABORADO</b>			
ceP03ACB010	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP03ACB020	kg	Acero corrugado elab. B 400 S	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP03ACB030	ud	Perno cincado de anclaje M16x350	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP03ACB040	ud	Perno cincado de anclaje M22x350	6,00
		SEIS EUROS	
ceP03ACB050	ud	Perno cincado de anclaje M24x350	7,00
		SIETE EUROS	
<b>ELEMENTO ceP03ACC B 500S/SD SIN ELABORAR</b>			
ceP03ACC005	kg	Acero corrugado B 500 S/SD 5-6 mm	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP03ACC010	kg	Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP03ACC015	kg	Acero corrugado B 500 S/SD 10 mm	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP03ACC020	kg	Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP03ACC030	kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP03ACC040	kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP03ACD B 500S/SD ELABORADO</b>			
ceP03ACD010	kg	Acero corrugado elab. B 500 SD	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBPARTADO ceP03AE ACEROESPECIAL</b>			
ceP03AE010	m2	Rejilla con pletina acero tipo tramex	48,00
		CUARENTA Y OCHO EUROS	
ceP03AE020	ud	Repercusion anclajes galvanizados	2,80
		DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP03AE090	kg	Acero B-500-S roscado para bulones	0,54
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03AE280	m2	Enrejado TT (8x10-16) 2,70 mm	1,97
		UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP03AE300	kg	Acero S235 JRC cubiertas ligeras Acero UNE-EN 10025 S235JRC, para correa formada por pieza simple, en perfiles conformados en frío de las series C o Z, galvanizado y colocado en obra con tornillos, con límite elástico 235 N/mm², carga de rotura mínima 360 N/mm², incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP03AL ACERO LAMINADO</b>			
<b>ELEMENTO ceP03ALP PERFILES Y PLANCHAS</b>			
ceP03ALP010	kg	Acero laminado S 275JR	0,95
		CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03ALP020	kg	Acero laminado S 355JR	1,11
		UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP03ALP030	kg	Acero laminado S 275JR montado	2,16
		DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP03ALP040	m	Perfil B-90	0,94
		CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03ALP050	m2	Plancha nervom etal 0,4 mm.	3,17
		TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP03ALP060	m2	Plancha nervom etal 0,5 mm.	3,83
		TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP03ALP065	kg	Perfil L-50x5 acero laminado	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03ALP070	kg	Perfil L-60x8 acero laminado	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03ALP080	kg	Perfil L-60x10 acero laminado	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03ALP090	kg	Perfil L-80x8 acero laminado	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03ALP100	kg	Perfil L-80x10 acero laminado	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03ALP106	kg	Perfil L-100x6 acero laminado	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03ALP110	kg	Perfil L-100x10 acero laminado	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03ALP120	kg	Perfil L-120x10 acero laminado	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03ALP130	kg	Perfil L-120x15 acero laminado	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP03ALT TUBO ESTRUCTURAL</b>			
ceP03ALT010	kg	Acero en tubo rectangular	1,14
		UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP03ALT020	kg	Acero en tubo circular	0,90
		CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP03ALT030	kg	Acero en tubo cuadrado	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP03ALT040	m	Tubo acero S355 D=48 e=3,10mm	4,85
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03ALT050	m	Tubo acero S355 D=60 e=3,30mm	6,06
		SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP03ALT060	m	Tubo acero S355 D=75,5 e=3,30 mm	7,58
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP03ALT070	m	Tubo acero S355 D=100 e=10 mm	9,47
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP03ALT080	m	Tubo acero S355 D=150 e=10 mm	12,92
		DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP03ALT090	m	Tubo acero S355 D=200 e=10 mm	14,81
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP03ALT100	kg	Tubo rectangular 80x60x3 mm.	1,15
		UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP03ALT110	m2	Correas perfil tubular	11,74
		ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03ALT120	m	Tub.acero EN ISO 11960 N-80 microp. d=60,3 e=5,5	6,93
		SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP03ALT130	m	Tub.acero EN ISO 11960 N-80 microp. d=73,0 e=6,0	7,73
		SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP03ALT140	m	Tub.acero EN ISO 11960 N-80 microp. d=88.9 e=6,5	10,08
		DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP03ALT150	m	Tub.acero EN ISO 11960 N-80 microp. d=88.9 e=7,5	11,00
		ONCE EUROS	
ceP03ALT160	m	Tub.acero EN ISO 11960 N-80 microp. d=88.9 e=9,5	12,96
		DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03ALT170	m	Tub.acero EN ISO 11960 N-80 microp. d=101.6 e=7,0	11,36
		ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03ALT180	m	Tub.acero EN ISO 11960 N-80 microp. d=101.6 e=9,0	14,27
		CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP03ALT190	m	Tub.acero EN ISO 11960 N-80 microp. d=114.3 e=7,0	12,96
		DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03ALT200	m	Tub.acero EN ISO 11960 N-80 microp. d=114.3 e=9,0	16,17
		DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP03ALV VARIOS</b>			
ceP03ALV010	ud	Tuerca acero D=16	0,12
		CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP03ALV020	m	Correa Z chapa 15 cm . altura	3,91
		TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP03ALV030	kg	Pletina acero e=8 mm	0,90
		CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP03ALV040	kg	Pletina acero e=10 mm	0,85
		CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBPARTADO ceP03AM MALLAS ELECTROSOLDADAS</b>			
ceP03AM020	m2	Malla 15x15x5 2,078 kg/m 2	1,48
		UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP03AM030	m2	Malla 15x15x6 2,870 kg/m 2	1,85
		UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03AM040	m2	Malla 15x15x8 5,012 kg/m 2	3,19
		TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP03AM050	m2	Malla 15x15x10 7,461 kg/m 2	4,87
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP03AM070	m2	Malla 15x15x12 10,914 kg/m 2	7,01
		SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP03AM080	m2	Malla 15x30x5 1,564 kg/m 2	1,14
		UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP03AM090	m2	Malla 15x30x6 2,130 kg/m 2	1,55
		UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03AM100	m2	Malla 15x30x8 3,695 kg/m 2	2,52
		DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP03AM110	m2	Malla 15x30x10 5,404 kg/m 2	3,82
		TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP03AM120	m2	Malla 15x30x12 7,954 kg/m 2	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP03AM130	m2	Malla 20x20x5 1,541 kg/m 2	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP03AM140	m2	Malla 20x20x6 / 2,096 kg/m 2	1,66
		UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03AM150	m2	Malla 20x20x12 7,954 kg/m 2	5,18
		CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP03AM180	m2	Malla 20x30x4 0,822 kg/m 2	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP03AM190	m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m 2	1,08
		UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP03AM200	m2	Malla 20x35x6 1,347 kg/m 2	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP03AM210	m2	Malla 10x10x5 3,087 kg/m 2	1,18
		UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP03AM220	m2	Malla 20x30x4 0,822 kg/m 2	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP03B BOVEDILLAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP03BA ARCILLA EXPANDIDA</b>			
ceP03BA010	ud	Bovedilla arc.exp. forj.unidi. 60x20x17	0,34
		CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03BA020	ud	Bovedilla arc.exp. forj.unidi. 60x20x20	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03BA030	ud	Bovedilla arc.exp. forj.unidi. 60x20x22	0,38
		CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP03BA040	ud	Bovedilla arc.exp. forj.unidi. 60x20x25	0,46
		CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03BA050	ud	Bloque arc.exp. forj. retic. 70x23x22	0,79
		CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP03BA060	ud	Bloque arc.exp. forj. retic. 70x23x25	0,85
		CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03BA070	ud	Bloque arc.exp. forj. retic. 70x23x30	0,94
		CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03BA080	ud	Bloque arc.exp. forj. retic. 70x23x35	1,04
		UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP03BC CERÁMICAS</b>			
ceP03BC010	ud	Bovedilla cerámica 70x25x26	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP03BC020	ud	Bovedilla cerámica 70x25x25	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03BC030	ud	Bovedilla cerámica 70x25x22	0,59
		CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP03BC040	ud	Bovedilla cerámica 70x25x20	0,58
		CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP03BC050	ud	Bovedilla cerámica 70x25x17	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03BC060	ud	Bovedilla cerámica 60x25x30	0,84
		CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03BC070	ud	Bovedilla cerámica 60x25x25	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03BC080	ud	Bovedilla cerámica 60x25x22	0,58
		CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP03BC090	ud	Bovedilla cerámica 60x25x20	0,54
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03BC100	ud	Bovedilla cerámica 60x25x17	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP03BC110	ud	Bovedilla cerámica 60x25x15	0,43
		CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP03BH HORMIGÓN</b>			
ceP03BH010	ud	Bloque h. forj. reti. 70x23x35	1,15
		UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP03BH020	ud	Bloque h. forj. reti. 70x23x30	1,06
		UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP03BH030	ud	Bloque h. forj. reti. 70x23x25	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP03BH040	ud	Bloque h. forj. reti. 70x23x22	0,83
		CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP03BH050	ud	Bloque h. forj. reti. 70x23x20	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP03BH110	ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x30	0,74
		CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03BH120	ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x25	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP03BH130	ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x22	0,57
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP03BP POLIESTIRENO</b>			
ceP03BP010	ud	Bov.poliest.curva vigue.horm.520x520x170	1,73
		UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP03BP020	ud	Bov.poliest.curva vigue.horm.520x520x200	2,00
		DOS EUROS	
ceP03BP030	ud	Bov.poliest.curva vigue.horm.520x520x220	2,19
		DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP03E PREFABRIC. PARA ESTRUCTURA HGÓN.</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP03EA FORJADOS COLABORANTES</b>			
ceP03EA010	m2	Chapa grecada e=0,7 mm.	4,55
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EA020	m2	Chapa grecada e=0,8 mm.	5,15
		CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP03EA030	m2	Chapa grecada e=1,0 mm.	5,83
		CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP03EA040	m2	Chapa grecada e=1,2 mm.	6,25
		SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP03EA050	kg	Conector forjado colaborante	0,99
		CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP03EC PANELES FACHADA</b>			
ceP03EC010	m2	Panel pref.horm igón malla 150x150x4	64,70
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP03EC020	m2	Panel cerram. 20 cm .arm.norm	40,84
		CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03EC030	m2	Panel pref.hgón cerramiento gris vt	25,33
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP03EC040	m2	Panel pref.hgón cerramiento china río hz	31,85
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EC050	m2	Panel pref.hgón cerramiento blanco hz	42,70
		CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP03EC200	m2	Panel pref.hgón arq. cerramiento blanco chorro arena e=10 cm.	67,00
		SESENTA Y SIETE EUROS	
ceP03EC210	m2	Panel pref.hgón arq. cerramiento color chorro de arena e=10 cm.	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	
ceP03EC220	m2	Panel pref.hgón.arq.blanco texturizado chorro de arena e=10 cm.	73,50
		SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP03EC230	m2	Panel pref.hgón arq.cerr. color texturizado chorro arena e=10cm.	81,00
		OCHENTA Y UN EUROS	
ceP03EC240	m2	Panel pref.hgón arquit.blanco liso e=10 cm	65,00
		SESENTA Y CINCO EUROS	
ceP03EC250	m2	Panel pref.hgón arquit.colorantes liso	71,34
		SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03EC300	m2	Repercusion angulares y placas anclaje panel a estructura	2,50
		DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP03EC310	m2	Repercusion sellado de juntas	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP03EE ESCALERAS</b>			
ceP03EE010	ud	Escalera H.A. Tipo U. C/A. Peld. y comp.	510,00
		QUINIENTOS DIEZ EUROS	
ceP03EE020	ud	Escalera H.A. Tipo U. C/A. Peld. y plana	444,00
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	
ceP03EE030	ud	Escalera H.A. Tipo C. C/A. Peld. y comp.	544,00
		QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	
ceP03EE040	ud	Escalera H.A. Tipo C. C/A. Peld. y plana	481,00
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS	
ceP03EE050	ud	Escalera H.A. recta C/A. Peld.	408,00
		CUATROCIENTOS OCHO EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP03EF PLACA ALVEOLADA ALIGERADA</b>			
ceP03EF010	m2	P.alv.ali.I c=22+5.L=5m.Q=700kg/m 2	14,69
		CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP03EF020	m2	Placa alv.ali.I c=22+5.L=7m.Q=700kg/m 2	16,22
		DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP03EF030	m2	Placa alv.ali.I c=25+5.L=6m.Q=900kg/m 2	15,61
		QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP03EF040	m2	Placa alv.ali.I c=25+5.L=8m.Q=900kg/m 2	17,30
		DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP03EF050	m2	Placa alv.ali.II c=22+5.L=6m.Q=750kg/m 2	15,44
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03EF060	m2	Placa alv.ali.II c=22+5.L=8m.Q=750kg/m 2	16,22
		DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP03EF070	m2	Placa alv.ali.II c=25+5.L=7m.Q=1000kg/m 2	16,07
		DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP03EF080	m2	Placa alv.ali.II c=25+5.L=9m.Q=1000kg/m 2	17,44
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP03EJ JÁCENAS</b>			
<b>ELEMENTO ceP03EJG JÁCENAS GRANDES ESTRUCTURAS</b>			
ceP03EJG010	m	Viga T h=40 b=40	46,94
		CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03EJG020	m	Viga T h=60 b=40	54,51
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP03EJG030	m	Viga T h=80 b=40	63,37
		SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP03EJG040	m	Viga T h=100 b=40	74,41
		SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP03EJG050	m	Viga T h=40 b=50	52,54
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03EJG060	m	Viga T h=80 b=50	67,62
		SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP03EJG070	m	Viga T invertida h=60 b=60 l=6m	110,94
		CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03EJG080	m	Viga T invertida h=80 b=110 l=6m	151,37
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP03EJG090	m	Viga T invertida h=60 b=60 l=12m	145,50
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP03EJG100	m	Viga T invertida h=80 b=110 l=12m	186,14
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP03EJG110	m	Viga CV l=12 h=0,95	46,87
		CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP03EJG120	m	Viga CV l=18 h=1,40	71,72
		SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP03EJG130	m	Viga CV l=22 h=1,60	80,29
		OCHENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP03EJG140	m	Viga CV l=32 h=2,30	110,23
		CIENTO DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP03EJG150	m	Viga CV l=41 h=2,63	110,87
		CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP03EJG160	m	Viga H canalón	92,89
		NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP03EJG170	m	Canal H 40x40 l=7,5m.	38,23
		TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP03EJG180	m	Canal H 40x40 l=10m.	57,78
		CINCuenta Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP03EJG190	m	Viga Piñón h=40cm l=8m.	30,30
		TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP03EJG200	m	Viga Piñón h=50cm l=10m	52,32
		CINCuenta Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP03EJG210	m	Viga Doble T tipo IRC	104,43
		CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP03EJG220	m	Viga V h=100 b=2400	105,70
		CIENTO CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP03EJG230	m	Viga Ypsilon h=100 b=110	53,74
		CINCuenta Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03EJG240	m	viga Ypsilon h=140 b=120	145,57
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCuenta Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP03EJG250	m	Viga zuncho 60x25	70,58
		SETENTA EUROS con CINCuenta Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP03EJG260	m	Correa l h=22 l<7,5m	5,94
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03EJG270	m	Correa l h=22 7,5m<l<10m	8,64
		OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03EJG280	m	Correa l h=22 l>10m	10,62
		DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP03EJG290	m	Correa h=26 l<7,5m.	7,08
		SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP03EJG300	m	Correa h=26 7,5m<l<10m.	12,82
		DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP03EJG310	m	Correa h=26 l>10m.	13,45
		TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EJG320	ud	Viga pref.horm.Delta < 16 m.	71,22
		SETENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP03EJG330	ud	Viga pref.horm.Delta 16/24 m.	1.508,74
		MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP03EJG340	ud	Viga pref.horm.Delta > 24 m.	2.058,15
		DOS MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP03EJG350	m	Jácena pla.pref<5m Q=600kg/m2	13,38
		TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP03EJG360	m	Jácena pla.pref<5m Q=800kg/m2	14,30
		CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP03EJG370	m	Ménsula horm. prefabricado	44,67
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP03EJG380	m	Correa hormigón tipo Dalla	19,11
		DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP03EJP JÁCENAS</b>			
ceP03EJP010	m	Viga H.A.Sem ipref. T inv; 30x33cm.L=5m.	18,45
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EJP020	m	Viga H.A.Sem ipref. T inv; 50x33cm.L=5m.	20,64
		VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03EJP030	m	Viga H.A.Sem ipref. L; 30x33cm.L=5m.	26,40
		VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP03EJP040	m	Viga H.A.Sem ipref. L; 50x33cm.L=5m.	27,45
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EJP050	m	Viga H.A.Sem ip.C/A. T inv; 30x27cm.L=5m.	19,20
		DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP03EJP060	m	Viga H.A.Sem ip.C/A. T inv; 50x27cm.L=5m.	21,00
		VEINTIUN EUROS	
ceP03EJP070	m	Viga H.A.Sem ipref.C/A. L; 30x27cm.L=5m.	27,45
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EJP080	m	Viga H.A.Sem ipref.C/A. L; 50x27cm.L=5m.	28,50
		VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP03EJP090	m	Viga H.A.Sem ipref. T inv; 30x36cm.L=5m.	19,80
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP03EJP100	m	Viga H.A.Sem ipref. T inv; 50x36cm.L=5m.	20,10
		VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP03EJP110	m	Viga H.A.Sem ipref. L; 30x36cm.L=5m.	26,70
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP03EJP120	m	Viga H.A.Sem ipref. L; 50x36cm.L=5m.	27,75
		VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EJP130	m	Viga H.A.Sem ip.C/A. T inv; 30x30cm.L=5m.	20,40
		VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP03EJP140	m	Viga H.A.Sem ip.C/A. T inv; 50x30cm.L=5m.	21,15
		VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP03EJP150	m	Viga H.A.Sem ipref.C/A. L; 30x30cm.L=5m.	28,20
		VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP03EJP160	m	Viga H.A.Sem ipref.C/A. L; 50x30cm.L=5m.	28,80
		VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP03EL PLACAS ALVEOLARES HORMIGÓN</b>			
ceP03EL005	m2	P.alveolar. c=15+0cm .L=5m.Q=600kg/m2	13,81
		TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP03EL010	m2	P.alveolar c=15+0 cm.L=5m.Q=750kg/m 2	14,40
		CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP03EL020	m2	P.alveolar c=15+0 cm.L=6m.Q=750kg/m 2	14,85
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EL030	m2	P.alveolar c=15+5 cm.L=5m.Q=900kg/m 2	15,90
		QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP03EL040	m2	P.alveolar c=15+5 cm.L=6m.Q=900kg/m 2	16,80
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP03EL050	m2	P.alveolar c=20+0 cm.L=5m.Q=850kg/m 2	15,90
		QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP03EL060	m2	P.alveolar c=20+0 cm.L=7m.Q=850kg/m 2	16,80
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP03EL070	m2	P.alveolar c=20+5 cm.L=5m.Q=850kg/m 2	15,90
		QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP03EL080	m2	P.alveolar c=20+5 cm.L=7m.Q=850kg/m 2	17,00
		DIECISIETE EUROS	
ceP03EL090	m2	P.alveolar c=25+0 cm.L=6m.Q=1000kg/m2	18,45
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EL100	m2	P.alveolar c=25+0 cm.L=8m.Q=1000kg/m 2	19,05
		DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EL110	m2	P.alveolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m 2	19,01
		DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP03EL111	m2	P.alveolar c=25+5 cm.L=8,5m.Q=800kg/m2	19,10
		DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP03EL120	m2	P.alveolar c=25+5 cm.L=9m.Q=1100kg/m 2	19,89
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP03EL130	m2	P.alveolar c=30+10 cm.L=8m.Q=2200kg/m 2	24,00
		VEINTICUATRO EUROS	
ceP03EL140	m2	P.alveolar c=30+10cm.L=12m .Q=1100kg/m 2	25,35
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP03EM MUROS</b>			
ceP03EM010	m2	Panel autoport.LC-14 h<=2,5m.	34,50
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP03EM020	m2	Panel autoport.LC-20 h<=4,5m.	36,72
		TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP03EM030	m2	Panel autoport.LC-35 h<=6m.	40,14
		CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP03EM040	m2	Muro Semipref. D. pared; e=25cm;h=2,50m.	29,58
		VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP03EM050	m2	Muro Semipref. D. pared; e=30cm;h=3,00m.	31,80
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP03EM060	m2	Muro Semipref. D. pared; e=40cm;h=4,00m.	37,35
		TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EM070	m2	Muro sanit. Sem ipref. D.pared h=0,60m.	16,95
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EM080	m2	Muro-encepado sem ipref.D.pared h=0,60m.	16,12
		DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP03EM090	m2	Muro-encepado sem ipref.D.pared h=1,20m.	34,95
		TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EM100	m2	Placa alv. m achihem b. e=20cm.h=3,00m.	19,05
		DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EM110	m2	Placa alv. m achihem b. e=30cm.h=4,00m.	25,20
		VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP03EN PANELES NERVADOS ARMADOS</b>			
ceP03EN010	m2	Panel nervado canto 20 cm.	12,60
		DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP03EN020	m2	Panel nervado canto 25 cm.	13,50
		TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP03EN030	m2	Panel nervado canto 35 cm.	16,80
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP03EO PANELES NERVADOS PRETENSADOS</b>			
ceP03EO010	m2	Placa Pi c=18cm.L=5m .Sob=200kg/m2	13,35
		TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EO020	m2	Placa Pi c=18cm.L=5m .Q=650kg/m2	14,10
		CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP03EO030	m2	Placa Pi c=18cm.L=6m .Q=650kg/m2	14,55
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EO040	m2	Placa Pi c=23cm.L=6m .Sob=200kg/m2	13,95
		TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EO050	m2	Placa Pi c=23cm.L=5m .Q=650kg/m2	14,55
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EO060	m2	Placa Pi c=23cm.L=5m .Q=750kg/m2	15,30
		QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP03EO070	m2	Placa Pi c=23cm.L=7m .Q=750kg/m2	16,64
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03EO080	m2	Placa Pi c=28cm.L=7m .Sob=200kg/m2	14,40
		CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP03EO090	m2	Placa Pi c=28cm.L=6m .Q=850kg/m2	16,80
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP03EO100	m2	Placa Pi c=28cm.L=8m.Q=850kg/m2	17,28
DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP03EP PILARES</b>			
<b>ELEMENTO ceP03EPG PILARES GRANDES ESTRUCTURAS</b>			
ceP03EPG010	m	Pilar pref. hgón. 30x40 h>4 m.	37,24
TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
ceP03EPG020	m	Pilar pref. hgón. 30x60 h>4 m.	71,79
SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP03EPG030	m	Pilar pref. hgón. 40x40 h>4 m.	53,81
CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP03EPG040	m	Pilar pref. hgón. 40x60 h>4 m.	99,26
NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
ceP03EPG050	m	Pilar pref. hgón. 50x50 h>4 m.	100,82
CIEN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP03EPG060	m	Pilar pref. hgón. 50x60 h>4 m.	119,37
CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP03EPG070	m	Pilar pref. hgón. 60x60 h>4 m.	153,35
CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP03EPG080	m	Pilar pref. hgón. 50x80 envainado h>4 m.	210,49
DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP03EPG090	ud	Pilar pref.horm .0,4x0,4 m. <8 m.	464,94
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
<b>ELEMENTO ceP03EPP PILARES</b>			
ceP03EPP010	m	Pilar simple H.A. Pref. 20x30cm .H<4.00m	25,35
VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP03EPP020	m	Pilar simple H.A. Pref. 30x30cm .H<4.00m	26,55
VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP03EPP030	m	Pilar simple H.A. Pref. 30x40cm.H<4.00m	28,05
VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
ceP03EPP040	m	Pilar simple H.A. Pref. 40x50cm.H<4.00m	32,25
TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
ceP03EPP050	m	Pilar doble H.A. Pref. 20x30cm.H<6.00m	36,75
TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP03EPP060	m	Pilar doble H.A. Pref. 20x40cm.H<6.00m	39,75
TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP03EPP070	m	Pilar doble H.A. Pref. 30x30cm.H<6.00m	39,72
TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP03EPP080	m	Pilar doble H.A. Pref. 30x40cm.H<6.00m	41,80
CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
ceP03EPP090	m	Pilar doble H.A. Pref. 40x50cm.H<6.00m	48,15
CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP03ER PLACAS CERÁMICAS PRETENSADAS</b>			
ceP03ER010	m2	Placa cerámica canto 21 cm.	24,46
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03ER020	m2	Placa cerámica canto 25 cm.	26,26
		VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP03ES POSTES</b>			
ceP03ES010	ud	Poste hormigón armado vibrado h=8 m.	144,79
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP03ES020	ud	Poste hormigón armado vibrado h=9 m.	186,14
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP03ES030	ud	Poste hormigón armado vibrado h=11 m.	269,19
		DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP03ES040	ud	Poste hormigón armado vibrado h=13 m.	385,27
		TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP03ES050	ud	Poste hormigón armado vibrado h=15 m.	529,70
		QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP03ES060	ud	Poste hormigón armado vibrado h=16 m.	837,34
		OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03ES070	ud	Poste de hormigón 9/160	174,41
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP03ES080	ud	Poste de hormigón 9/250	196,23
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP03ES090	ud	Poste de hormigón 11/160	224,35
		DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03ES100	ud	Poste de hormigón 11/250	262,46
		DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03ES110	ud	Poste de hormigón 11/400	292,74
		DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03ES120	ud	Poste de hormigón 11/630	651,75
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03ES130	ud	Poste de hormigón 13/250	329,53
		TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP03ES140	ud	Poste de hormigón 13/630	466,18
		CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP03ETPLACA FORJADO TÉRMICA LIGERA</b>			
ceP03ET010	m2	P.forj. lig. c=3+19+5cm.L=5m .Q=620kg/m2	12,80
		DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP03ET020	m2	P.forj. lig. c=3+19+5cm.L=5m .Q=770kg/m2	14,05
		CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP03ET030	m2	P.forj. lig. c=3+19+5cm.L=7m .Q=620kg/m2	13,80
		TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP03ET040	m2	P.forj. lig. c=3+19+5cm.L=7m .Q=770kg/m2	15,35
		QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03ET050	m2	P.forj. lig. c=3+22+5cm.L=6m .Q=640kg/m2	14,60
		CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP03ET060	m2	P.forj. lig. c=3+22+5 cm .L=6m.Q=790kg/m 2	17,21
		DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP03ET070	m2	P.forj. lig. c=3+22+5 cm .L=8m.Q=640kg/m 2	16,51
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP03ET080	m2	P.forj. lig. c=3+22+5 cm .L=8m.Q=790kg/m 2	19,91
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP03ET090	m2	P.forj. lig. c=6+19+5 cm .L=5m.Q=620kg/m 2	13,10
		TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP03ET100	m2	P.forj. lig. c=6+19+5 cm .L=5m.Q=770kg/m 2	14,35
		CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03ET110	m2	P.forj. lig. c=6+19+5 cm .L=7m.Q=620kg/m 2	14,90
		CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP03ET120	m2	P.forj. lig. c=6+19+5 cm .L=7m.Q=770kg/m 2	17,41
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP03ET130	m2	P.forj. lig. c=6+22+5 cm .L=6m.Q=640kg/m 2	17,46
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03ET140	m2	P.forj. lig. c=6+22+5 cm .L=6m.Q=790kg/m 2	19,06
		DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP03ET150	m2	P.forj. lig. c=6+22+5 cm .L=8m.Q=640kg/m 2	19,46
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03ET160	m2	P.forj. lig. c=6+22+5 cm .L=8m.Q=790kg/m 2	21,86
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03ET170	m2	P.forj. lig. c=8+19+5 cm .L=5m.Q=620kg/m 2	14,60
		CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP03ET180	m2	P.forj. lig. c=8+19+5 cm .L=5m.Q=770kg/m 2	15,75
		QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03ET190	m2	P.forj. lig. c=8+19+5 cm .L=7m.Q=620kg/m 2	14,30
		CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP03ET200	m2	P.forj. lig. c=8+19+5 cm .L=7m.Q=770kg/m 2	17,91
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP03ET210	m2	P.forj. lig. c=8+22+5 cm .L=6m.Q=640kg/m 2	18,16
		DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP03ET220	m2	P.forj. lig. c=8+22+5 cm .L=6m.Q=790kg/m 2	20,41
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP03ET230	m2	P.forj. lig. c=8+22+5 cm .L=8m.Q=640kg/m 2	21,81
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP03ET240	m2	P.forj. lig. c=8+22+5 cm .L=8m.Q=790kg/m 2	23,41
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP03EV VOLADIZOS</b>			
ceP03EV010	m	Voladizo H.A.Semipref. a=0,70m.e=10cm.	24,45
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EV020	m	Voladizo H.A.Semipref. a=0,80m.e=15cm.	26,55
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EV030	m	Voladizo H.A.Semipref. a=0,90m.e=20cm.	28,80
		VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP03EV040	ud	Canecillo horm.Blanco 90x7x13cm .	5,34
		CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03EV050	ud	Placa horm.blanco 50x50x5	5,22
		CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP03EV060	ud	Canecillo horm.imit.mad. 90x7x13cm .	7,56
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03EV070	ud	Placa horm.imit.mad. 50x50x5	10,26
		DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP03EW VARIOS</b>			
ceP03EW010	m2	Montaje nave horm. prefabric.	3,33
		TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP03EW020	m	Cargadero h.19 cm. D/T	2,88
		DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP03EX PLACA ALVEOLADA ALIGERADA EXPANDIDA</b>			
ceP03EX100	m2	Plac.alv.ali.exp.l c=25+5.L=5m.Q=620kg/m 2	12,55
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EX110	m2	Plac.alv.ali.exp.l c=25+5.L=5m.Q=770kg/m 2	13,25
		TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP03EX120	m2	Plac.alv.ali.exp.l c=25+5.L=6m.Q=640kg/m 2	13,35
		TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EX130	m2	Plac.alv.ali.exp.l c=25+5.L=6m.Q=790kg/m 2	14,40
		CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP03EX140	m2	Plac.alv.ali.exp.l c=25+5.L=7m.Q=620kg/m 2	13,30
		TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP03EX150	m2	Plac.alv.ali.exp.l c=25+5.L=7m.Q=770kg/m 2	13,45
		TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EX160	m2	Plac.alv.ali.exp.l c=25+5.L=8m.Q=640kg/m 2	13,85
		TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03EX170	m2	Plac.alv.ali.exp.l c=25+5.L=8m.Q=790kg/m 2	14,55
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP03N ANCLAJES EN PANTALLAS</b>			
ceP03N010	m2	Arriostramiento metálico de pantalla	14,76
		CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03N015	m	Anclaje provisional al terreno de 45 t.	36,10
		TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP03N020	m	Anclaje provisional al terreno de 60 t.	45,12
		CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP03N030	ud	Cabeza y tesado para anclaje de 45 t.	64,17
		SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP03N040	ud	Cabeza y tesado para anclaje de 60 t.	80,21
		OCHENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP03P PILOTES PREFABRICADOS</b>			
ceP03P010	m	Pilote prefab. T-200, 50t. sección 200x200	29,05
		VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP03P020	m	Pilote prefab. T-235, 65t	36,09
		TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP03P030	m	Pilote prefab. T-235, 71t. sección 235x235	32,13
		TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP03P040	m	Pilote prefab. T-270, 85t	39,10
		TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP03P050	m	Pilote prefab. T-270, 94t. sección 270x270	33,38
		TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP03P060	m	Pilote prefab. T-300, 105t	46,42
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP03P070	m	Pilote prefab. T-300, 115t. sección 300x300	44,04
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03P080	m	Pilote prefab. T-400, 200t. sección 400x400	47,46
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP03T ESTRUCTURAS TERMINADAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP03TA METÁLICAS</b>			
ceP03TA010	m2	Estr.m etálica prefab. L=30 m.	51,50
		CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP03TA020	m2	Estr.m etálica chapa pref.L<20 m.	40,98
		CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP03TA030	m2	Estr.m etálica chapa pref.L=30 m.	44,66
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP03TH HORMIGÓN</b>			
ceP03TH010	m2	Estruct. pref.horm. nave <15m	20,19
		VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP03TH020	m2	Estruct. pref.horm. nave >15m	17,93
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP03TH030	m2	Montaje nave horm. pref. <15m	4,55
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03TH040	m2	Montaje nave horm. pref. >15m	3,42
		TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP03TH050	m2	Canalón tipo H	32,17
		TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP03V VIGUERÍA</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP03VA AUTORRESISTENTE</b>			
ceP03VA010	m	Vigue.D/T pret.18cm .2,8/3,9m(27,5kg/m)	2,87
		DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP03VA020	m	Vigue.D/T pret.18cm .4,0/5,0m(27,5kg/m)	3,00
		TRES EUROS	
ceP03VA030	m	Vigue.D/T pret.18cm .5,1/5,9m(27,5kg/m)	2,69
		DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP03VS SEMIRRESISTENTE</b>			
ceP03VS010	m	Sem ivig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)	2,04
		DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP03VS020	m	Sem ivig. h.pret.12cm. 5,60a6,00m.(20kg/ml)	2,22
		DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP03VS030	m	Sem ivig. arm . c.17, hasta 3,20m .(13,6kg/ml)	1,95
		UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03VS040	m	Sem ivig. arm . c.17, 3,30a3,60m.(13,6kg/ml)	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP03VS050	m	Sem ivig. arm . c.17, 3,70a4,10m.(13,6kg/ml)	2,54
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP03W VARIOS</b>			
ceP03W010	m2	Entrevigado tabl. M-H 50x20x4	6,90
		SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP03W020	m2	Entrevigado revoltón lad. H/S	6,11
		SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP03W030	kg	Fibra acero 35mm	1,56
		UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP03W040	m	Col. terreno vertical Jet-Grouting tipo III Columna terreno vertical Jet-Grouting tipo III	91,42
		NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP03W060	ud	Perno de anclaje	17,75
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP03W070	ud	Banda neopreno 10 mm espesor	0,59
		CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP03W080	ud	Pasador CRET-122	49,48
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP03W090	ud	Conector ac.galv. forj.colaborante	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP03W100	ud	Clavo ac.galvanizado	0,15
		CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP03W110	kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,55

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP03W120	ud	Separador homologado pilotes	0,07
			CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
<b>SUBCAPÍTULO ceP04 REVESTIMIENTOS, PLACAS Y PANELES</b>			
<b>APARTADO ceP04A MAMPARAS</b>			
ceP04A010	m2	Mampara panel doble bimelaminado	56,43
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP04A020	m2	Mampara p.doble bimelaminado+vidrio 3+3	98,87
			NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP04A030	m2	Mampara p.doble bimelaminado+ventana 3+3	111,41
			CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP04A040	m2	Mampara p.doble bilaminado+ventana alta 3+3	117,47
			CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP04A050	m2	Mampara p.doble bimelaminado+vent.baja 3+3	124,07
			CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
ceP04A060	m2	Mampara vidrio 3+3	121,76
			CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP04A070	m2	Mampara vidrio 12 mm canto pulido	186,62
			CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP04A080	ud	Marco aluminio y herrajes mampara	154,67
			CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP04A090	m2	Mampara vidrio 2 hojas cantos pulidos	247,20
			DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ceP04A100	m2	Marco y herraje puera 2 hojas	400,99
			CUATROCIENTOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP04A110	ud	Hoja ciega melamina	52,20
			CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ceP04A120	ud	Marcho y herraje puerta melamina	211,00
			DOSCIENTOS ONCE EUROS
ceP04A130	ud	Puerta ciega melamina 2 hojas	147,00
			CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS
ceP04A140	ud	Marco y herraje puerta melamina 2 hojas	283,45
			DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP04D ADHESIVOS, LIGANTES Y SELLADORES</b>			
ceP04D010	kg	Adhesivo	0,93
		CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04D020	kg	Hidrofugante fachadas	2,51
		DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP04F FACHADAS VENTILADAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP04FA F.VENTILADA CERAMICA</b>			
<b>ELEMENTO ceP04FA F PLACAS CERÁMICAS</b>			
ceP04FAP010	ud	Placa cerámica 250x500 mm.	1,45
		UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP04FAP020	ud	Placa cerámica fachada ventilada	1,45
		UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP04FAV ACCESORIOS CERÁMICAS</b>			
ceP04FAV010	m	Perfil en T guiado 85x68x3 mm. aluminio	4,22
		CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP04FAV020	m	Perfil en L 85x68x3 mm. aluminio	2,67
		DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP04FAV030	ud	Escuadra nivelación inox 4 mm.	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP04FAV040	ud	Anclaje	0,85
		CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP04FAV050	ud	Tornillería	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04FAV060	ud	Clips sujeción acero inox.	0,02
		CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP04FAV070	m	Perfiles de junta de EPDM	0,94
		CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP04FAV080	ud	Cuña PVC	0,02
		CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP04FAV085	ud	Pié angular gav 1,5 mm.	0,93
		CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04FAV086	ud	Tornillo p/pié	0,07
		CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP04FAV090	m	Perfil secundario T galv 1,5 mm.	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP04FAV095	m	Perfil prim ario L galv 1,5 mm.	1,22
		UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP04FAV100	m	Perfil om ega 50x50x2 mm.	2,43
		DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04FAV120	ud	Perfiles omega de acero 2mod.150x30 ud Perfiles omega de acero laminado en frío y galv anizado, para unión de 2 módulos informati- vos de 30 cm. de altura.	2,16
		DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP04FAV130	ud	Perfiles omega de acero 2mod.150x35 ud Perfiles omega de acero laminado en frío y galv anizado, para unión de 2 módulos informati- vos de 35 cm. de altura.	2,54
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP04FAV140	ud	Perfiles omega de acero 2mod150x40 ud Perfiles omega de acero laminado en frío y galv anizado, para unión de 2 módulos informati- vos de 40 cm. de altura.	2,89
		DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP04FAV150	ud	Perfiles omega de acero 3mod 150x30 ud Perfiles omega de acero laminado en frío y galv anizado, para unión de 3 módulos informati- vos de 30 cm. de altura.	3,78

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP04FAV160	ud	Perfiles omega de acero 3mod 150x35 ud Perfiles omega de acero laminado en frío y galv anizado, para unión de 3 módulos informativos de 35 cm. de altura.	3,79
		TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP04FAV170	ud	Perfiles omega de acero 3mod.150x40 ud Perfiles omega de acero laminado en frío y galv anizado, para unión de 3 módulos informativos de 40 cm. de altura.	4,36
		CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04FAV180	ud	Perfiles omega de acero 4mod.150x30 ud Perfiles omega de acero laminado en frío y galv anizado, para unión de 4 módulos informativos de 30 cm. de altura.	4,36
		CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04FAV190	ud	Perfiles omega de acero 4mod.150x35 ud Perfiles omega de acero laminado en frío y galv anizado, para unión de 4 módulos informativos de 35 cm. de altura.	4,91
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04FAV200	ud	Perfiles omega de acero 5mod.150x40 ud Perfiles omega de acero laminado en frío y galv anizado, para unión de 4 módulos informativos de 40 cm. de altura.	5,80
		CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP04FAV210	ud	Perfiles omega de acero 5mod.150x30 ud Perfiles omega de acero laminado en frío y galv anizado, para unión de 5 módulos informativos de 30 cm. de altura.	5,46
		CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04FAV220	ud	Perfiles omega de acero 5mod.150x35 ud Perfiles omega de acero laminado en frío y galv anizado, para unión de 5 módulos informativos de 35 cm. de altura.	6,35
		SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP04FAV230	ud	Perfiles omega de acero 5mod.150x40 ud Perfiles omega de acero laminado en frío y galv anizado, para unión de 5 módulos informativos de 40 cm. de altura.	7,25
		SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP04FAV240	ud	Perfiles omega de acero 6mod ud Perfiles omega de acero laminado en frío y galv anizado, para unión de 6 módulos informativos de 30, 35 ó 40 cm. de altura.	8,69
		OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP04FC F.VENTILADA FIBROC. Y PLACAS CEMENTOSAS</b>			
<b>ELEMENTO ceP04FCP PLACAS CEMENTOSAS</b>			
ceP04FCP010	m2	Panel cemento/fibra EPS 2400x600x52 mm.	48,39
		CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP04FCP030	m2	Placa cemento-fibra 2400x1200x8m m.Arena	20,52
		VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP04FCP060	m2	Placa cemento-fibra 2400x1200x6m m.Grafito	18,66
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP04FCV ACCESORIOS CEMENTOSAS</b>			
ceP04FCV010	m	Perfil en U de 40x40x1,5 mm.	1,36
		UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04FCV020	m	Perfil en H de 60x37x0,8 mm.	1,49
		UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP04FCV030	ud	Tornillo TI (SPTE SFS) 4,3x30 mm.	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP04FCV040	ud	Cartucho sellante elastom ero (300 cc).	0,10
		CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP04FCV050	ud	Escuadra nivelación 48x100x2,5 mm.	0,63
		CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04FCV060	ud	Tornillo/rosca p/escuadra	0,07
		CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP04FCV070	m	Perf. omega galvaniz. 40x50x1,5 mm.	3,06
		TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP04FCV080	ud	Remache, lacado s/placas, 4,8x18	0,19
		CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP04FCV090	ud	Anclaje químico oculto	5,46
		CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04FCV100	ud	Burlete adhes.dos caras placa fach.	0,05
		CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	

### SUBAPARTADO ceP04FN F.VENTILADA PIEDRA NATURAL

#### ELEMENTO ceP04FNV ACCESORIOS PIEDRA NATURAL

ceP04FNV010	ud	Pivotes anclaje oculto d=5 mm. 30 mm. inox.	0,20
		CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP04FNV020	ud	Pletinas anclaje oculto d=3 mm. 25 mm. inox.	0,18
		CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP04FNV030	ud	Anclaje visto forma T	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

### SUBAPARTADO ceP04FP FACH.VENTILADA PANELES COMPOSITE

ceP04FP010	m2	Fach.Vent.Panel Composite Vert./Fij.Vista/Cortizo	175,00
		Panel composite Stabond "CORTIZO", con DIT del Instituto Eduardo Torroja nº 553/10, formado por dos láminas de aleación de aluminio 3005-H44, de 0,5 mm de espesor, con lacado exterior color carta RAL, unidas por un núcleo de resinas termoplásticas, de 3 mm de espesor, colocado con modulación vertical, mediante sistema STB-Remachado de fijación vista, con remaches sobre una subestructura de aluminio; incluso p/p de montantes realizados con perfilera Omega SCH-1-59, anclajes SCH-2 para fijación de los montantes al paramento y perfil trav esaño de unión entre montantes SCR-3, que forman la subestructura sobre la que se fijan los paneles.	
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS	
ceP04FP020	m2	Fach.Vent.Panel Composite Vert./Fij.Oculto/Cortizo	185,00
		Panel composite Stabond "CORTIZO", con DIT del Instituto Eduardo Torroja nº 553/10, formado por dos láminas de aleación de aluminio 3005-H44, de 0,5 mm de espesor, con lacado exterior color carta RAL, unidas por un núcleo de resinas termoplásticas, de 3 mm de espesor, colocado con modulación vertical, mediante sistema STB-CH de fijación oculta, de cuelgue, sobre una subestructura de aluminio; incluso p/p de montantes realizados con perfilera Omega SCH-1-59, anclajes SCH-2 para fijación de los montantes al paramento, perfil de cuelgue SCH-4, para recibir el panel sobre la subestructura, y perfil de refuerzo de cuelgue SCH-R, fijado al panel.	
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS	
ceP04FP030	m2	Fach.Vent.Panel Composite Horiz./Fij.Vista/Cortizo	170,00
		Panel composite Stabond "CORTIZO", con DIT del Instituto Eduardo Torroja nº 553/10, formado por dos láminas de aleación de aluminio 3005-H44, de 0,5 mm de espesor, con lacado exterior color carta RAL, unidas por un núcleo de resinas termoplásticas, de 3 mm de espesor, colocado con modulación horizontal, mediante sistema STB-Remachado de fijación vista, con remaches sobre una subestructura de aluminio; incluso p/p de montantes realizados con perfilera Omega SCH-1-59, anclajes SCH-2 para fijación de los montantes al paramento y perfil trav esaño de unión entre montantes SCR-3, que forman la subestructura sobre la que se fijan los paneles.	
		CIENTO SETENTA EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP04FP040	m2	<b>Fach.Vent.Panel Composite Horiz../Fij.Oculto/Cortizo</b> Panel composite Stacbond "CORTIZO", con DIT del Instituto Eduardo Torroja nº 553/10, formado por dos láminas de aleación de aluminio 3005-H44, de 0,5 mm de espesor, con lacado exterior color carta RAL, unidas por un núcleo de resinas termoplásticas, de 3 mm de espesor, colocado con modulación horizontal, mediante sistema STB-CH de fijación oculta, de cuelgue, sobre una subestructura de aluminio; incluso p/p de montantes realizados con perfilera Omega SCH-1-59, anclajes SCH-2 para fijación de los montantes al paramento, perfil de cuelgue SCH-4, para recibir el panel sobre la subestructura, y perfil de refuerzo de cuelgue SCH-R, fijado al panel.	180,00
		CIENTO OCHENTA EUROS	
ceP04FP050	m2	<b>Panel Composite Band.Horiz.Alucobond</b> Panel composite Alucobond Plus "ALUCOBOND", de 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, con film de protección de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, conformando una bandeja horizontal con pliegues de 35 mm en sus cuatro lados, reforzada con perfiles longitudinales SZ de aluminio dispuestos a lo largo de sus bordes superior e inferior y remachados a éstos cada 500 mm como máximo, con remaches de acero inoxidable y cabeza de aluminio; se dispondrán también refuerzos a lo largo de los pliegues verticales de perfilera de aluminio y refuerzos intermedios adheridos a su cara trasera.	25,00
		VEINTICINCO EUROS	
ceP04FP055	m2	<b>Panel Composite Band.Vert.Alucobond</b> Panel composite Alucobond Plus "ALUCOBOND", de 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, con film de protección de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, conformando una bandeja vertical con pliegues de 50 mm en sus lados verticales y doble pliegue en sus lados horizontales, rigidizando las esquinas por el interior mediante pletinas de aluminio o angulares, a lo largo de los pliegues verticales cada 500 mm de longitud como máximo; se realizarán ranuras de cuelgue reforzadas por el interior de la bandeja con pletinas de aluminio; se reforzarán también los pliegues horizontales y se dispondrán refuerzos intermedios adheridos a su cara trasera.	25,00
		VEINTICINCO EUROS	
ceP04FP060	m2	<b>Panel Composite Band.Horiz.Alucobond A2</b> Panel composite Alucobond A2 "ALUCOBOND", de 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, con film de protección de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, conformando una bandeja horizontal con pliegues de 35 mm en sus cuatro lados, reforzada con perfiles longitudinales SZ de aluminio dispuestos a lo largo de sus bordes superior e inferior y remachados a éstos cada 500 mm como máximo, con remaches de acero inoxidable y cabeza de aluminio; se dispondrán también refuerzos a lo largo de los pliegues verticales de perfilera de aluminio y refuerzos intermedios adheridos a su cara trasera.	33,00
		TREINTA Y TRES EUROS	
ceP04FP065	m2	<b>Panel Composite Band.Vert.Alucobond A2</b> Panel composite Alucobond A2 "ALUCOBOND", de 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, con film de protección de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, conformando una bandeja vertical con pliegues de 50 mm en sus lados verticales y doble pliegue en sus lados horizontales, rigidizando las esquinas por el interior mediante pletinas de aluminio o angulares, a lo largo de los pliegues verticales cada 500 mm de longitud como máximo; se realizarán ranuras de cuelgue reforzadas por el interior de la bandeja con pletinas de aluminio; se reforzarán también los pliegues horizontales y se dispondrán refuerzos intermedios adheridos a su cara trasera.	33,00
		TREINTA Y TRES EUROS	
ceP04FP100	m2	<b>Subestructura alum.extruido sistem a bandejas Alucobond</b> Subestructura soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en forma de omega, de aluminio extruido, de 4 mm de longitud máxima, anclados a la superficie soporte con ménsulas de sustentación de aluminio con junta de neopreno, fijadas con tornillos de acero inoxidable.	61,50
		SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP04FP110	m2	<b>Subestructura alum.extruido sistem aadherido Alucobond</b> Subestructura soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en forma de omega y en L, de aluminio extruido, de 4 m de longitud máxima, anclados a la superficie soporte con ménsulas de sustentación de aluminio con junta de neopreno, fijadas con tornillos de acero inoxidable.	<b>51,00</b>
		CINCUENTA Y UN EUROS	
ceP04FP120	m2	<b>Subestructura alum.extruido sistem a remachado Alucobond</b> Subestructura soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en forma de omega y en L, de aluminio extruido, de 4 m de longitud máxima, anclados a la superficie soporte con ménsulas de sustentación de aluminio con junta de neopreno, fijadas con tornillos de acero inoxidable.	<b>50,00</b>
		CINCUENTA EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP04FR F.VENTILADA PLACAS RESINAS TERMOEND.</b>			
ceP04FR010	m2	<b>Placa resinas term. 600x1000x8 mm c/estr Al</b>	<b>77,30</b>
		SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP04FR020	m2	<b>Panel fenólico unicolor e=13 mm.</b>	<b>38,11</b>
		TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP04FR030	m2	<b>Encimera panel fenólico e=13 mm.</b>	<b>51,36</b>
		CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04FR040	m2	<b>Panel fenólico com pacto unicolor e=8 mm.</b>	<b>31,41</b>
		TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04FR050	m2	<b>Panel fenólico com pacto madera e=8 mm.</b>	<b>37,74</b>
		TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP04FR060	m2	<b>Panel fenólico com pacto metalizado e=8 mm.</b>	<b>40,71</b>
		CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04FR070	m2	<b>Panel fenólico interior unicolor e=8 mm.</b>	<b>27,00</b>
		VEINTISIETE EUROS	
<b>APARTADO ceP04M REVESTIMIENTOS DE MADERA</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP04MC CORCHO</b>			
ceP04MC010	m2	<b>Rollo corcho 2 mm. esp.</b>	<b>3,42</b>
		TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP04MC015	m2	<b>Rollo corcho 3 mm. esp.</b>	<b>4,10</b>
		CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP04MC020	m2	<b>Rollo corcho 4 mm. esp.</b>	<b>5,52</b>
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP04MC030	m2	<b>Rollo corcho 7 mm. esp.</b>	<b>9,56</b>
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP04ML MADERALAMINADA</b>			
ceP04ML010	m2	Lamichapa sapelly bar.s/aglom e.	21,81
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04ML020	m2	Lamichapa roble barniz.s/aglom e.	24,46
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04ML030	m2	Lamichapa pino valsain s/aglom era.	24,05
		VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP04ML040	m2	Tablero bilaminado i/estructura	51,00
		CINCUENTA Y UN EUROS	
ceP04ML050	m2	Tablero estratificado i/estructura	67,20
		SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP04ML060	m2	Tablero texturado i/estructura	68,40
		SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP04ML070	m2	Tablero chapa natural madera i/estructura	77,16
		SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP04ML080	m2	Tablero laminado alta presión color en masa	17,92
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP04ML090	m2	Tablero laminado alta presión chapa madera	32,49
		TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP04ML100	m2	Tablero laminado alta presión personaliz.	50,87
		CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP04MM MADERA MACIZA</b>			
ceP04MM010	m2	Tablero machi.sapelly 10 mm.	17,90
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP04MM020	m2	Tablero machi.roble 10 mm.	20,70
		VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP04MM030	m2	Tablero machi.pino valsain 10 mm.	19,86
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP04MW VARIOS</b>			
ceP04MW010	ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,64
		CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP04MW020	kg	Resorcina	9,20
		NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP04MW030	m	Moldura de haya vapor. 40 x 15 mm.	1,80
		UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP04MW032	m	Esquinero de haya vapor. 25 x 25 x 5 mm.	3,40
		TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP04MW040	m	Moldura DM 50-100/ 15 mm.	1,65
		UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP04N REVESTIMIENTOS SINTÉTICOS</b>			
ceP04N010	m2	Revest. linóleo rollos 3,2 mm.	13,49
		TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP04N020	m2	Revest. linóleo 2 mm.	8,70
		OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP04N030	m2	Revest. vinílico 1,5 mm	12,07
		DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP04N040	m2	Revest. vinílico 2 mm	18,02
		DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP04N050	m2	Revest. textil poliéster 1,1 mm	4,93
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04N060	m2	Revest. textil polipropileno 3 mm	6,63
		SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04N070	m2	Rollo caucho liso 3 mm	6,85
		SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP04N080	m	Perfil remate PVC rígido sist.clip	4,00
		CUATRO EUROS	
ceP04N090	m	Perfil remate PVC flexible	1,99
		UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP04N100	m	Moldura de PVC P1509 16x5mm.	4,50
		CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP04P PLACAS Y PANELES DE YESO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP04PB BALDAS LIBRERÍA</b>			
ceP04PB010	m	Balda trill. yeso laminado 300x50 mm.	5,08
		CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP04PB020	m	Balda estantería escayola 300x40 mm.	5,05
		CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP04PB030	ud	Tapeta baldas 1200x50x10 mm.	0,42
		CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP04PT PLACAS DE YESO AISLANTES</b>			
ceP04PT030	m2	Placa yeso laminado ranurada 1200x2400x12,5	17,34
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP04PT040	m2	Placa yeso laminado perf. red. 1200x2000x12,5	16,19
		DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP04PT050	m2	Placa yeso laminado perf.cuad.1998x1188x12,5	16,87
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP04PT090	m2	Panel MW+PYL 10+20m m 0.034W/m k trasdosados	8,91
		OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04PT100	m2	Panel MW+PYL 10+30m m 0.034W/m k trasdosados	10,18
		DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP04PT110	m2	Panel MW+PYL 10+40m m 0.034W/m k trasdosados	11,03
		ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP04PT120	m2	Panel MW+PYL 10+50m m 0.034W/m k trasdosados	14,87
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP04PT130	m2	Panel MW+PYL 10+60m m 0.034W/m k trasdosados	15,60
		QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP04PT140	m2	Panel MW+PYL 10+80m m 0.034W/m k trasdosados	17,69
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP04PW ACCESORIOS PLACAS</b>			
ceP04PW010	m	Cinta de juntas yeso	0,05
		CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP04PW020	m	Cinta plomo adhesiva 1 mm.	4,50
		CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP04PW030	m	Cinta para juntas Borde Afinado 60 mm.	0,11
		CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP04PW040	kg	Material de agarre yeso	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP04PW050	kg	Pasta de agarre p.placa yeso	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP04PW060	kg	Pasta para juntas yeso	0,94
		CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP04PW070	kg	Tratamien. juntas	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP04PW080	kg	Pasta juntas	1,08
		UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP04PW090	ud	Tornillos 3,9x30 mm.	0,02
		CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP04PW100	ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02
		CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP04PW105	ud	Tornillos 3,9x55 mm.	0,03
		CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP04PW110	ud	Tornillo 3,9 x 35	0,01
		CERO EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP04PW120	ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01
		CERO EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP04PW130	ud	Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado	0,02
		CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP04PW140	ud	Tornillo TN 3,5x25 mm	0,02
		CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP04PW150	ud	Tornillo TN 3,5x35 mm	0,02
		CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP04PW155	ud	Tornillo 4,2 x 80	0,07
		CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP04PW160	m	Cinta guardavivos pl. yeso laminado	0,47
		CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP04PW170	m	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP04PW180	m	Montante de 34 mm.	1,13
		UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP04PW190	m	Montante de 46 mm.	1,09
		UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP04PW200	m	Montante de 48 mm.	1,09
		UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP04PW240	m	Montante de 70 mm.	1,31
		UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO	
ceP04PW250	m	Montante de 90 mm.	2,14
		DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP04PW260	m	Montante de 150 mm.	3,54
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP04PW265	m	Canal de 35 mm.	0,80

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ceP04PW270	m	Canal 48 mm.	0,89
			CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP04PW280	m	Canal 73 mm.	1,07
			UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
ceP04PW290	m	Canal 90 mm.	1,33
			UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP04PW320	m	Maestra de 82x16 mm.	1,04
			UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
ceP04PW305	m	Canal 150 mm.	2,89
			DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP04PW340	m	Perfil U 30x30	0,77
			CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP04PW350	m	Maestra 60x27	1,17
			UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
ceP04PW360	m	Perfil U 31x34 yeso laminado	1,04
			UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
ceP04PW370	m	Banda acústica 50 mm.	0,27
			CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
ceP04PW380	m	Guardavivo ancho 102 mm.	2,27
			DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
ceP04PW400	m	Canal de 48/30 mm.	0,80
			CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ceP04PW410	ud	Tornillo 3,9 x 55	0,02
			CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS
ceP04PW420	m	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm	0,14
			CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
ceP04PW430	m	Banda elást.autoadhesiva (acústica) 70 mm	0,23
			CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ceP04PW440	m	Junta estanca al agua 46 mm.	0,27
			CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
ceP04PW450	m	Junta estanca al agua 70 mm.	0,40
			CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ceP04PW460	ud	Pegamento para juntas	4,85
			CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP04PY PLACAS DE YESO NO TÉRMICAS</b>			
ceP04PY010	m2	Placa yeso estándar 12,5 mm.	3,41
		TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04PY020	m2	Placa yeso laminado N-13	3,41
		TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04PY030	m2	Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm.	3,41
		TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04PY035	m2	Placa yeso laminado hldrofugada 13x1.200 mm.	3,96
		TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04PY040	m2	Placa yeso estándar 15 mm.	3,86
		TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04PY050	m2	Placa yeso laminado N-15	3,86
		TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04PY060	m2	Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.	3,86
		TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04PY070	m2	Placa yeso gran dureza 15x1.200 mm.	4,91
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04PY080	m2	P.yeso cortafuego RF/15	5,68
		CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP04PY090	m2	Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.	4,27
		CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP04PY100	m2	Placa yeso trillaje 52 mm.	9,37
		NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP04PY110	m2	P.yeso 12,5+Pb 1mm antirradiación	57,56
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04PY120	m2	Placa yeso suelo-techo 7 cm.	6,01
		SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP04PY130	m2	Placa yeso suelo-techo 9 cm.	7,33
		SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04PY140	m2	P.yeso perforación rectilínea 12,5	17,06
		DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP04PY150	m2	Placa yeso laminado normal 19,0x1.200 mm.	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP04PY160	m2	Placa yeso barrera vapor 13x1.200 mm.	3,41
		TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04PY170	m2	Placa yeso barrera vapor 9,5+30 x 1.200	10,41
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04PY180	m2	Panel 2500x1200x12,5 mm.	4,63
		CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04PY190	m2	Panel 2600x1200x12,5 mm. Borde afinado	5,18
		CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP04PY200	m2	Panel 2500x1200x10 mm.	4,01
		CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP04PY210	m2	Panel 2000x1200x12,5 mm.	4,63
		CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP04R REVESTIMIENTOS DE MORTERO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP04RD MORTEROS DECORATIVOS</b>			
ceP04RD010	kg	Mortero cal textura lisa	0,33
		CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04RD020	kg	Mortero cal base	0,24
		CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP04RD030	kg	Mortero cal hidraulica	0,26
		CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP04RD040	m3	Pasta mortero de cal i/china	66,23
		SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP04RD070	t	M.tixotrópico revestim.decorativos base gris	91,20
		NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP04RD080	t	M.tixotrópico revestim.decorativos blanco	141,00
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS	
ceP04RD090	kg	Pasta revest. acústico acrílico	3,16
		TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP04RI MORTEROS IMPERMEABILIZANTES</b>			
ceP04RI010	kg	Mortero base gris	0,18
		CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP04RI020	kg	Mortero impermeabilización blanco	0,21
		CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP04RM MORTEROS MONOCAPA</b>			
ceP04RM010	kg	Mortero monocapa p/fratar	0,40
		CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP04RM020	kg	Mortero monocapa	0,44
		CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP04RM030	kg	Mortero adhesivo Imprim acción	0,43
		CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04RM040	kg	Mortero monocapa raspado grueso	0,42
		CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP04RM050	kg	Mortero monocapa raspado fino	0,42
		CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP04RM060	kg	Mort.acabado piedra proyectada	0,44
		CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP04RM100	kg	Pasta revest. acústico acrílico fino	3,25
		TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP04RM110	kg	Mortero enfoscado	0,46
		CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP04RR MORTEROS REVOCO</b>			
ceP04RR010	kg	Mortero revoco CSII-W0	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP04RR020	kg	Mortero revoco CSIII-W0	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP04RR030	kg	Mortero revoco CSIV-W0	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP04RR040	kg	Mortero revoco CSIII-W1	0,42
		CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP04RR050	kg	Mortero revoco CSIV-W1	1,06
		UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP04RR060	kg	Mortero revoco CSIII-W2	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP04RR070	kg	Mortero revoco CSIV-W2	1,27
		UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP04RR100	kg	Mortero revoco CSII-W0 Blanco	0,48
		CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP04RR110	kg	Mortero revoco CSIII-W0 Blanco	0,48
		CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP04RR120	kg	Mortero revoco CSIV-W0 Blanco	1,00
		UN EUROS	
ceP04RR130	kg	Mortero revoco CSIII-W1 Blanco	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP04RR140	kg	Mortero revoco CSIV-W1 Blanco	1,14
		UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP04RR150	kg	Mortero revoco CSIII-W2 Blanco	1,14
		UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP04RR160	kg	Mortero revoco CSIV-W2 Blanco	1,45
		UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP04RW VARIOS</b>			
ceP04RW010	kg	Revest. hidrófobo 3D	0,48
		CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP04RW020	kg	Revestimiento color	1,93
		UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04RW030	m2	Malla mortero	1,58
		UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP04RW040	m2	Malla refuerzo	1,63
		UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04RW050	m	Guardavivos plástico y metal c/malla	0,42
		CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP04RW060	m2	Malla fibra vidrio 3x3 mm.	1,74
		UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP04RW070	ud	Anclaje mecánico	0,30
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP04RW080	m	Perfil metálico de arranque	3,63
		TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04RW090	l	Imprimación fondeo	3,26
		TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP04RW100	m	Perfil PVC ríg.form.aristas mortero monocapa	0,26
		CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP04RW110	m	Guardavivos enfoscado	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP04RW120	m2	Malla fibra vidrio antiálcalis 4x4 mm	2,45
DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
<b>APARTADO ceP04S PERFILES Y PANELES SANDWICH METÁLICOS VERT.</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP04SB POLIESTIRENO EXPANDIDO</b>			
ceP04SB010	m2	P.sand-vert a.prelac+EPS+a.prelac.50m m	12,76
DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP04SB020	m2	P.sand-vert a.prelac+EPS+a.prelac.70m m	13,69
TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP04SB030	m2	P.sand-vert a.prelac+EPS+a.prelac.180m m	18,26
DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP04SC LANA DE ROCA</b>			
ceP04SC010	m2	P.sand-vert prelac+l.roca+prelac 50m m	21,05
VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
ceP04SC020	m2	P.sand-vert prelac+l.roca+prelac 100mm	26,54
VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP04SC210	m2	Panel fachada e=60m m LDR tipo M	16,46
DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP04SC220	m2	Panel sandw. fachada e=80m m LDR tipo M	18,00
DIECIOCHO EUROS			
ceP04SC230	m2	Panel fachada e=100m m LDR tipo M	19,29
DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
ceP04SC250	m2	Panel sectorización e=60mm LDR tipo M	16,21
DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
ceP04SC260	m2	Panel sectorización e=80mm LDR tipo M	17,52
DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP04SC270	m2	Panel sectorización e=100m m LDR tipo M	19,07
DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
ceP04SC280	m2	Panel sectorización e=100m m LDR tipo H	20,87
VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP04SC300	m2	Panel fach.perforado e=100m m LDR tipo M	20,33
VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
ceP04SC310	m2	Panel fach.perforado e=50mm LDR tipo L	15,68
QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP04SC320	m2	Panel fach.perforado e=80mm LDR tipo L	17,86
DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP04SC330	m2	Panel fach.perforado e=100m m LDR tipo L	19,05
DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS			



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP04SH PERFILES CHAPA</b>			
ceP04SH010	m2	Perfil acero prelacado mod. Atenea e=0,75 mm.	23,11
		VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP04SH020	m2	Perfil metálico Minionda e=0,75 mm. color	13,01
		TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP04SH030	m2	Perfil metálico Euroline 300 e=1 mm. color	30,58
		TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP04SH040	m2	Perfil metálico Eurobac 150 e=1 mm. color	19,36
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP04SP POLIURETANO</b>			
ceP04SP020	m2	Panel frigorífico 100 mm. PUR	23,52
		VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP04T FALSOS TECHOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP04TB FALSOS TECHOS BANDEJAS</b>			
ceP04TB010	m2	Techo chapa acero lisa 0,6 mm	14,33
		CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04TB020	m2	Techo chapa acero lisa 0,6 P.O.	16,61
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04TB030	m2	Techo chapa acero perforada 0,6 P.V.	17,46
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04TB040	m2	Techo chapa acero perf. 0,6 P.O.	18,17
		DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP04TB050	m2	Techa bandeja aluminio liso P.V.	17,07
		DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP04TB060	m2	Techo bandeja alum inio liso P.O.	16,73
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04TB070	m2	Techo bandeja alum .espejo al.b.	28,22
		VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP04TB080	m2	Techo band.alum.perforado desm.	17,78
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP04TB090	m2	Techo acero galvanizado liso	14,20
		CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP04TD PLACAS DE MADERA</b>			
ceP04TD010	m2	Panel madera laminada lisa 600x600x16	55,30
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP04TD020	m2	Panel madera chapada lisa 600x600x16	67,67
		SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP04TD030	m2	Panel madera lam.perforada 600x600x16	105,51
		CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04TD040	m2	Panel madera lam.perforada 600x600s16	121,52
		CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP04TD050	m2	Panel madera laminada arce 600x600 p/P.V.	62,76
		SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04TD060	m2	Panel madera laminada arce 600x600 p/P.O.	55,30
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP04TD070	m2	Panel madera laminada arce 600x600 p/P.S.O.	70,12
		SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP04TD080	m2	Panel madera lam.perforada arce 600x600 p/P.V	116,43
		CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04TD090	m2	Panel madera lam.perforada arce 600x600 p/P.O	105,51
		CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04TD100	m2	Panel mad. lam.perforada arce 600x600 p/P.S.O	123,75
		CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP04TD110	m2	Panel madera laminada peral 600x600 p/P.V.	62,76
		SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04TD120	m2	Panel madera laminada peral 600x600 p/P.O.	55,30
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP04TD130	m2	Panel madera laminada peral 600x600 p/P.S.O.	70,12
		SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP04TD140	m2	Panel madera lam. perf. peral 600x600 p/P.V.	116,43
		CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04TD150	m2	Panel madera lam.perf. peral 600x600 p/P.O.	105,51
		CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04TD160	m2	Panel madera lam.perf. peral 600x600 p/P.S.O.	123,75
		CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP04TD170	m2	Panel madera chapada cerezo 600x600 p/P.V.	77,86
		SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04TD180	m2	Panel madera chapada cerezo 600x600 p/P.O.	67,67
		SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP04TD190	m2	Panel madera chapada cerezo 600x600 p/P.S.O.	83,89
		OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP04TD200	m2	Panel mad. chap. perf. cerezo 600x600 p/P.V.	132,36
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04TD210	m2	Panel mad. chap. perf. cerezo 600x600 p/P.O.	121,52
		CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP04TD220	m2	Panel mad. chap. perf. cerezo 600x600 p/P.S.O	137,51
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04TD230	m2	Panel madera chapada haya 600x600 p/P.V.	72,07
		SETENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP04TD240	m2	Panel madera chapada haya 600x600 p/P.O.	62,58
		SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP04TD250	m2	Panel madera chapada haya 600x600 p/P.S.O.	83,89
		OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP04TD260	m2	Panel mad. chapada perf. haya 600x600 p/P.V.	125,88
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP04TD270	m2	Panel mad. chapada perf. haya 600x600 p/P.O.	116,43
		CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04TD280	m2	Panel mad. chapada perf. haya 600x600 p/P.S.O	137,51
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBPARTADO ceP04TE PLACAS ESCAYOLA</b>			
ceP04TE010	m2	Placa escayola lisa 120x60 cm	3,28
		TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP04TE020	m2	Placa escayola decorada 60x60 cm	3,38
		TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP04TE030	m2	P.escayola fisurada vista 120x60 cm	3,31
		TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04TE040	m2	Placa yeso normal 120x60x2cm	4,19
		CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP04TE050	m2	Placa yeso laminado 60x60x2cm	3,59
		TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP04TE060	m2	Placa escayola forma U 60x60x60 cm.	10,52
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP04TE070	m2	Pl.escayola 60x60 fisurada	3,25
		TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP04TE080	m2	Pl.escayola 60x60 acust. perforada	3,73
		TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBPARTADO ceP04TF LANA MINERAL PERFIL.VISTA:T.ACÚSTICOS</b>			
ceP04TF010	m2	Placa FM 120x60x19 RH-Md/AA-Md p/PV	6,69
		SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP04TF020	m2	Placa FM 120x60x19 RH-Bj/AA-Md p/PV	6,95
		SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP04TF030	m2	Placa FM 60x60x19 RH-Bj/AA-Md p/PV	6,95
		SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP04TF040	m2	Placa FM 60x60x19 RH-Bj/AA-Bj p/PSV	7,23
		SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP04TF050	m2	Placa FM 60x60x19 RH-Md/AA-Md p/PSV	8,83
		OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04TF060	m2	Placa FM 120x60x19 RH-Alt/AA-Alt p/PV	18,41
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04TF070	m2	Placa FM 120x60x19 RH-Md/AA-Md p/PSV	8,93
		OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04TF080	m2	Placa FM 60x60x19 RH-Md/AA-Alt p/PV	9,56
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04TF090	m2	Placa FM 60x60x19 RH-Bj/AA-Alt p/PSV	30,34
		TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP04TF100	m2	Bar.fónica panel lana mineral 10,1 dBA	10,09
		DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP04TF110	m2	Placa FM 150x30x19 RH-Alt/AA-Md p/PO	21,50
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP04TF120	m2	Placa FM 250x30x19 RH-Alt/AA-Md p/PO	21,50
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP04TF200	m2	Placa LR 60x60x2 0,5 m²K/W Euroclase A1 Panel acústico autoportante de lana de roca volcánica, modelo Ekla "ROCKFON", de resistencia térmica 0,5 m²K/W, Euroclase A1 de reacción al fuego, compuesto por módulos de 600x 600x 20 mm, con una capa de pintura en la cara vista y un velo mineral en la cara opuesta; acabado liso en color blanco con canto recto para perfilera vista T 15.	10,80
		DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP04TF210	m2	Placa LR 120x60x2 0,5 m²K/W Euroclase A1	11,30
		ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP04TF220	m2	Placa LR 60x60x3 0,75 m²K/W Euroclase A1	22,70
		VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP04TK PLACAS TÉRMICAS VINILO</b>			
ceP04TK010	m2	P.yeso vinilo 120x60 blanco 15 mm	5,23
		CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP04TK020	m2	Placa yeso laminado-vini.N-10 bl.120x60	4,43
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04TK030	m2	Placa yeso laminado-vini.deco.120x60x1,5	5,07
		CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP04TK040	m2	Placa yeso laminado-vini. N-15 bl.60x60	6,06
		SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP04TK050	m2	Placa yeso laminado-vini. deco.60x60x15	4,98
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP04TL FALSOS TECHOS LAMAS</b>			
ceP04TL010	m2	Lama madera m-h pino 100x12m m	14,20
		CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP04TL020	m	Lam as aluminio vertical 100m m	2,73
		DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04TL030	m	Lam as aluminio horizont 100m m	2,07
		DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP04TL040	m	Lamas aluminio prelac. 84 mm.	2,34
		DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP04TL050	m	Lam as aluminio prelacado 135 mm.	3,36
		TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04TL060	m	Lam as aluminio prelacado perf. 134 mm	3,86
		TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04TL070	m	Lam as aluminio prelacado 185 mm.	4,14
		CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP04TL080	m	Lam as alumin.perforado lacado 84	2,83
		DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04TL090	m	Lamas aluminio lacado 300 mm.	6,16
		SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP04TL100	m	Tec.laminar 200 desm ontable P.O.	5,10
		CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP04TL110	m2	Techo rejilla alumi.75x75x40m m.	42,66
		CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04TL120	m2	Techo rejilla alumi.100x100x40mm	32,25
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP04TL130	m2	Techo rejilla alumi.150x150x40mm	16,17
		DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP04TL140	m2	Techo rejilla alumi.200x200x40mm	18,27
		DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP04TM PLACAS VIRUTA DE MADERA</b>			
ceP04TM010	m2	Panel vir.mad.120x60	10,32
		DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP04TM020	m2	Panel viruta mad.60x60 TRAV Micro 35	11,05
		ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP04TR REJILLAS CHAPA DE ACERO</b>			
ceP04TR010	m2	Techo rejilla chapa acero 75x75x40 lac.	28,19
		VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP04TR020	m2	Techo reji. chapa acero 100x100x40 lac.	22,98
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP04TS REMATES ESCAYOLA</b>			
ceP04TS010	kg	Esparto en rollos	0,90
		CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP04TS020	m	Fosa escayola 4x4 cm .	0,87
		CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP04TS030	m	Moldura o fosa escayola 5x5cm	1,11
		UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP04TS040	m	Cortinero escayola de 15x15 cm .	1,66
		UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04TS050	m	Candileja escayola de 25 cm.	2,62
		DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP04TS060	m	Escocia escayola de 25x25 cm .	3,17
		TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP04TS070	m	Candileja-escocia escayola	5,02
		CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP04TV PLACA FIBRA VIDRIO</b>			
ceP04TV010	m2	Panel rígido l.v. c/PVC DIN-40	10,34
		DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP04TV020	m2	Placa rígida vidrio celular 595x595x26 mm.	16,68
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP04TV030	m2	Placa rígida vidrio celular 1195x595x16 mm.	15,60
		QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP04TW ACCESORIOS FALSOS TECHOS</b>			
ceP04TW010	m	Perfil prim ario 24x43x3600	0,83
		CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04TW020	m	Perfil secundario 24x35x600	0,83
		CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04TW030	m	Perfil secundario 24x43x3600	0,83
		CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04TW040	m	Perfil angular remates	0,59
		CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP04TW050	ud	Pieza cuelgue	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP04TW060	m	Perfilería vista blanca	1,14
		UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP04TW070	m	Perfilería industrial ac.galvanizado	0,96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04TW080	m	Perfilería oculta U, Z o T	0,83
		CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04TW090	m	Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	0,94
		CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP04TW100	ud	Pieza empalme techo yeso laminado T-47	0,26
		CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP04TW110	ud	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,43
		CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04TW120	m	Perfil prim ario 3600-24x36 mm.	0,92
		CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP04TW130	m	Perfil secundario 1200-24x27 mm.	0,92
		CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP04TW140	m	Ángulo 3000-24x24 mm.	0,59
		CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP04TW150	m	Soporte celosía aluminio	2,38
		DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP04TW160	m	Varilla roscada	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04TW170	ud	Varilla cuelgue l=500 mm.	0,23
		CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP04TW180	ud	Varilla cuelgue 1 m.	0,38
		CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP04TW190	m2	Perfilería vista f.te.alumini	1,74
		UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP04TW200	ud	Ángulo de borde falso techo	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP04TW210	m	Perfil acero colgar falso t.	0,91
		CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04TW220	m	Soporte falso techo aluminio	2,31
		DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04TW230	m	Soporte aluminio falso techo	1,63
		UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04TW240	ud	Cuelgue regulable combinado	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP04TW250	ud	Cuelgue twist suspensión rápida	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04TW260	ud	Conector maestra 60x27	0,31
		CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04TW270	ud	Caballote maestra 60x27	0,43
		CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04TW280	m	Soporte universal acero	1,22
		UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP04TW290	m2	Perfil oculto f.te.ban.aluminio	2,11
		DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP04TW300	m	Perfilería vista blanca anti.p.ppal	1,66
		UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP04TW310	m	Ángulo de borde anticorrosivo	1,51
		UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04TW320	m2	Perfilería vista f.te.ban. e.	2,37
		DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP04TW330	m2	Perfilería vista f.techo	2,43
		DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04TW340	m2	Perfilería oculta f.techo	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP04TW350	ud	Anclaje al forjado	0,54
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP04TW360	ud	Trampilla 300x300x12,5	88,32
		OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP04TW365	ud	Trampilla 600x600x12,5	120,11
		CIENTO VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP04TW370	ud	Fijaciones	0,23
		CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP04TW380	ud	Tornillo SN 3,5x30 mm.	0,03
		CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP04TW390	m	Perfil CD 60x27	1,03
		UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP04TW400	ud	Conector unión CD 60x27	0,20
		CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP04TW410	ud	Dispositivo de cuelge CD	0,34
		CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP04TW420	ud	Conector en cruz CD 60x27	0,33
		CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP04TW430	m	Perfil U perimetral	0,82
		CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP04TW440	m2	Velo acústico	0,28
		CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP04V VARIOS</b>			
ceP04V010	m2	Panel trasdosado arm .ac. EPS+m icrohorm igón	14,40
		CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP04V020	m2	Perfilería vista aluminio fach.vent.	10,80
		DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP04V030	m2	Perfilería oculta aluminio fach.vent.	21,31
		VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP04V040	m2	Mecanizado paneles fenólicos	5,14
		CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP04V050	m2	Perfilería vista rev. interior	6,21
		SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP04V060	m2	Perfilería oculta rev. interior	14,20
		CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP04V070	m2	Perfilería y adhesivo	7,90
		SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO ceP05 MATERIALES PARA CUBIERTAS</b>			
<b>APARTADO ceP05C CHAPAS METÁLICAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP05CA CHAPA DE ALUMINIO</b>			
ceP05CA010	m	Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.	4,15
		CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP05CA017	m	Remate arranque fachada chapa aluminio e=2 mm.	6,15
		SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP05CA020	m2	Chapa de aluminio 0,70 mm.	4,17
		CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP05CA040	ud	Banda de anclaje de aluminio 0,70mm	0,53
		CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP05CA070	ud	Patilla fija de aluminio junta alzada	0,21
		CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP05CA080	ud	Patilla de aluminio junta alzada vertical	0,26
		CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP05CA090	ud	Grapa de aluminio lateral	0,21
		CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP05CA100	ud	Grapa de aluminio de alero	0,21
		CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP05CA110	ud	Grapa de aluminio de cabeza	0,13
		CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP05CA120	ud	Grapa de aluminio de solape	0,13
		CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP05CA130	m.	Tapajuntas aluminio 30x50x50x0,70m m.	0,06
		CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP05CA140	m.	Tapajuntas aluminio 30x50x60x0,70m m.	0,07
		CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP05CA150	m.	Tapajuntas aluminio 40x60x85x0,70m m.	0,08
		CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP05CA160	m.	Tapajuntas aluminio 50x60x90x0,70m m.	0,09
		CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP05CC CHAPA DE COBRE</b>			
ceP05CC010	m2	Chapa de cobre 0,5 mm.	28,81
		VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP05CC020	ud	Chapa cobre 2,00x0,50m x0,60m m	12,86
		DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05CC030	ud	Chapa cobre 2,00x0,50m x0,70m m	15,00
		QUINCE EUROS	
ceP05CC040	ud	Chapa cobre 2,00x0,50m x0,80m m	17,14
		DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP05CC050	ud	Chapa cobre 2,00x0,50m x1,00m m	21,42
		VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05CC060	ud	Chapa cobre 2,00x0,67m x0,50m m	14,34
		CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05CC070	ud	Chapa cobre 2,00x0,67m x0,60m m	17,22
		DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP05CC080	ud	Chapa cobre 2,00x0,67m x0,70m m	20,09
		VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05CC090	ud	Chapa cobre 2,00x0,67m x0,80m m	22,96
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05CC100	ud	Chapa cobre 2,00x0,67m x1,00m m	28,70
		VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP05CC110	m.	Chapa de cobre 700x0,50mm	7,49
		SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05CC120	m.	Chapa de cobre 700x0,60mm	9,01
		NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP05CC130	m.	Chapa de cobre 700x0,70mm	10,50
		DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP05CC140	m.	Chapa de cobre 700x0,80mm	12,00
		DOCE EUROS	
ceP05CC150	m.	Chapa de cobre 700x1,00mm	15,00
		QUINCE EUROS	
ceP05CC160	ud	Banda anclaje 0,67x0,10m x0,80m m	1,14
		UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP05CC170	m	Remate chapa cobre des=500 mm.	12,35
		DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP05CC180	m	Remate chapa cobre des=333 mm.	10,30
		DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP05CC190	ud	Patilla ancl. engatillado simple	0,22
		CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP05CC200	ud	Patilla ancl. solapa+engatillado	0,24
		CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP05CC210	ud	Patilla junta alzada fija	0,22
		CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP05CC220	ud	Grapa om ega 25x40x40x0,80m m	1,03
		UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP05CC230	ud	Grapa om ega 25x40x50x0,80m m	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP05CC240	ud	Grapa U 25x40x40x0,80m m	1,03
		UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP05CC250	m.	Cubrejunta belga 25x40x40x0,50mm	1,41
		UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP05CC260	m.	Cubrejunta belga 25x40x50x0,50mm	1,50
		UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP05CC270	m	Cubrejunta belga 25x40x40x0,60mm	1,69
		UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05CC280	m	Cubrejunta belga 25x40x50x0,60mm	1,81
		UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP05CC290	m.	Cubrejunta belga 25x40x40x0,70mm	1,96
		UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05CC300	m.	Cubrejunta belga 25x40x50x0,70mm	2,12
		DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP05CC310	m.	Cubrejunta belga 25x40x40x0,80mm	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP05CC320	m.	Cubrejunta belga 25x40x50x0,80mm	2,42
		DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05CC330	m.	Cubrejunta belga 25x40x40x1,00mm	2,81
		DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP05CC340	m.	Cubrejunta belga 25x40x50x1,00mm	3,02
		TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP05CG CHAPADE ACERO</b>			
ceP05CG010	m2	Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6m m	5,52
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05CG011	m2	Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,7m m	7,65
		SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP05CG012	m2	Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,8m m	10,52
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05CG013	m2	Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=1,0m m	12,34
		DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05CG014	m2	Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=1,2m m	15,82
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05CG020	m	Remate ac.galvaniz. a=33cm e=0,6m m	3,68
		TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05CG030	m	Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6m m	4,21
		CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP05CG040	m	Remate galvaniz. 0,8mm . des=500m m	4,98
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05CG100	m2	Chapa lisa ac.prelac. a=100cm e=0,6mm	6,95
		SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP05CG110	m.	Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm	5,61
		CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP05CG120	m.	Remate ac.prelac. a=33cm e=0,6mm	4,15
		CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP05CG129	m.	Remate ac.prelac. a=25cm e=0,8mm	3,37
		TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05CG130	m	Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm	4,72
		CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05CG131	m.	Remate ac.prelac. a=75cm e=0,8mm	0,57
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05CG132	m	Remate ac.prelac. a=62 cm e=0,6m m	9,94
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05CG200	m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=180 mm e=0,7m m	8,33
		OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP05CG205	m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=220 mm e=0,7m m	8,60
		OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP05CG210	m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=150 mm e=0,8m m	8,25
		OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP05CG215	m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=220 mm e=0,8m m	9,60
		NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP05CG220	m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=240 mm e=0,8m m	9,72
		NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05CG225	m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=150 mm e=0,9m m	9,25
		NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP05CG230	m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=180 mm e=0,9m m	10,33
		DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP05CG235	m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=200 mm e=0,9m m	10,50
		DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP05CG240	m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=230 mm e=0,9m m	10,70
		DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP05CG245	m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=260 mm e=1,0m m	12,00
		DOCE EUROS	
ceP05CG250	m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=280 mm e=1,0m m	12,24

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
ceP05CG255	m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=280 mm e=1,12mm	12,40
			DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ceP05CG260	m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=300 mm e=1,12mm	12,65
			DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP05CG265	m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=300 mm e=1,25mm	13,00
			TRECE EUROS
ceP05CG270	m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=320 mm e=1,25mm	13,22
			TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
ceP05CG275	m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=400 mm e=1,25mm	13,36
			TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP05CG280	m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=420 mm e=1,25mm	13,60
			TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ceP05CG285	m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=400 mm e=1,50mm	14,00
			CATORCE EUROS
<b>SUBAPARTADO ceP05CP CHAPA DE PLOMO</b>			
ceP05CP010	m2	Plancha plomo 2 mm elaborada	29,46
			VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP05CP020	m2	Plancha de plomo e=0,8 mm.	13,82
			TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP05CP030	ud	Lámina de ventilación	2,97
			DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP05CP040	m2	Chapa de plomo de 1,00 mm.	7,34
			SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP05CP050	m2	Chapa de plomo de 1,50 mm.	11,75
			ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP05CP060	m2	Chapa de plomo de 4,00 mm.	36,99
			TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP05CP070	m2	Chapa de plomo de 2,50 mm.	18,36
			DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP05CP080	m2	Chapa de plomo de 3,00 mm.	23,52
			VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP05CP090	m2	Chapa de plomo de 4,00 mm.	32,37
			TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP05CP100	m2	Chapa de plomo de 6,00 mm.	50,82
			CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP05CP110	ud	Banda ancje 60x10cmx3,00m m.	1,42
			UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP05CP120	ud	Banda ancje 55x10cmx3,00m m.	1,30
			UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
ceP05CP130	ud	Banda ancje 50x10cmx3,00m m.	1,19
			UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
ceP05CP140	ud	Banda ancje 45x10cmx3,00m m.	1,06
			UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
ceP05CP150	ud	Remate de talón plomo 3,00mm	2,55
			DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP05CP160	ud	Patilla j/alzada vertiente Pb e=3 mm.	0,31
			CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
ceP05CP170	ud	Patilla j/alzada fija Pb e=3 mm.	0,28
			CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP05CP180	ud	Patilla contratalón plomo e=3 mm.	1,28
		UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP05CP190	ud	Grapa de solape soldada en plomo	0,19
		CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP05CP200	ud	Grapa de cabeza de plomo	0,28
		CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP05CP210	ud	Grapa para alero de plomo	0,28
		CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP05CP220	ud	Grapa lateral de plomo	0,28
		CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP05CP230	m.	Tapajuntas Pb 50x60x90x3,00m m	5,10
		CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP05CP240	m.	Tapajuntas Pb 50x60x90x2,50m m	3,23
		TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP05CP250	m.	Tapajuntas Pb 50x60x90x2,00m m	3,23
		TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP05CP260	m.	Tapajuntas Pb 50x60x90x1,50m m	2,56
		DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05CP270	m.	Tapajuntas Pb 50x60x90x1,20m m	1,92
		UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05CP280	m.	Tapajuntas Pb 40x60x85x3,00m m	5,10
		CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP05CP290	m.	Tapajuntas Pb 40x60x85x2,50m m	3,96
		TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05CP300	m.	Tapajuntas Pb 40x60x85x2,00m m	3,21
		TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP05CP310	m.	Tapajuntas Pb 40x60x85x1,50m m	2,56
		DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05CP320	m.	Tapajuntas Pb 40x60x85x1,00m m	1,65
		UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP05CP330	m.	Tapajuntas Pb 30x50x60x3,00m m	5,10
		CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP05CP340	m.	Tapajuntas Pb 30x50x60x2,50m m	3,98
		TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05CP350	m.	Tapajuntas Pb 30x50x60x2,00m m	3,23
		TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP05CP360	ud	Arandela plomo p/replegar	0,04
		CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP05CZ CHAPA DE ZINC</b>			
ceP05CZ010	m2	Chapa de zinc 0,66 mm.	7,72
		SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05CZ020	m2	Chapa de zinc 0,70 mm.	3,90
		TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP05CZ030	m2	Chapa de zinc 0,82 mm.	9,59
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05CZ040	m2	Chapa de zinc 0,95 mm.	5,27
		CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP05CZ050	m2	Chapa de zinc 1,21 mm.	6,71
		SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP05CZ060	m2	Chapa de zinc 1,60 mm.	8,85
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP05CZ070	m2	Chapa de zinc 1,96 mm.	10,86
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05CZ080	m2	Chapa de zinc 2,50 mm.	13,86
		TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05CZ090	m2	Chapa zinc titanio 0,65	37,82
		TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05CZ100	m.	Bandeja zinc titanio prep.gris	31,07
		TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP05CZ096	m.	Bandeja zinc titanio prep.grafito	31,07
		TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP05CZ097	m.	Panel zinc titanio prep.gris	14,90
		CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP05CZ098	m.	Panel zinc titanio prep.grafito	14,90
		CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP05CZ105	m2	Chapa zinc titanio nat. 0,65mm	34,87
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05CZ106	m2	Chapa zinc titanio grafito 0,7 mm	46,74
		CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05CZ107	m2	Chapa zinc titanio gris 0,7 mm	46,74
		CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05CZ130	m2	Plancha zinc nº 12 elaborada	10,26
		DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP05CZ180	ud	Banda de anclaje de zinc 1,60 mm	1,42
		UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05CZ190	ud	Banda de anclaje de zinc 1,21mm	1,07
		UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP05CZ200	ud	Banda de anclaje de zinc 0,95mm	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05CZ210	ud	Banda de anclaje de zinc 0,82mm	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05CZ220	ud	Banda de anclaje de zinc 0,70mm	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05CZ230	ud	Banda de anclaje de zinc 0,66mm	0,59
		CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP05CZ240	ud	Patilla fija zinc junta alzada	0,25
		CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP05CZ250	ud	Patilla Zn j/alzada vertiente	0,28
		CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP05CZ260	ud	Grapa de zinc lateral	0,25
		CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP05CZ270	ud	Grapa de zinc de alero	0,22
		CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP05CZ280	ud	Grapa de zinc de cabeza	0,18
		CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP05CZ290	ud	Grapa de zinc de solape	0,16
		CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP05CZ350	m.	Cabeza de listón de zinc (talón)	2,03
		DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP05CZ360	m.	Cabez.de listón Zn (contratalón)	1,02
		UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP05CZ370	m.	Tapajuntas zinc 30x50x50x0,66mm .	1,01
		UN EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP05CZ380	m.	Tapajuntas zinc 30x50x50x0,70mm .	0,08
		CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP05CZ390	m.	Tapajuntas zinc 30x50x50x0,82mm .	0,09
		CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05CZ400	m.	Tapajuntas zinc 30x50x50x0,95mm .	0,10
		CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP05CZ410	m.	Tapajuntas zinc 30x50x50x1,21mm .	0,13
		CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP05CZ420	m.	Tapajuntas zinc 30x50x50x1,60mm .	0,13
		CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP05CZ430	m.	Tapajuntas zinc 30x50x60x0,66mm .	0,08
		CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP05CZ440	m.	Tapajuntas zinc 30x50x60x0,70mm .	0,08
		CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP05CZ450	m.	Tapajuntas zinc 30x50x60x0,82mm .	0,09
		CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05CZ460	m.	Tapajuntas zinc 30x50x60x0,95mm .	0,10
		CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP05CZ470	m.	Tapajuntas zinc 30x50x60x1,21mm .	0,13
		CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP05CZ480	m.	Tapajuntas zinc 30x50x60x1,60mm .	0,16
		CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP05CZ490	m.	Tapajuntas zinc 40x60x85x0,66mm .	0,08
		CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP05CZ500	m.	Tapajuntas zinc 40x60x85x0,70mm .	0,08
		CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP05CZ510	m.	Tapajuntas zinc 40x60x85x0,82mm .	0,09
		CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05CZ520	m.	Tapajuntas zinc 40x60x85x0,95mm .	0,10
		CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP05CZ530	m.	Tapajuntas zinc 40x60x85x1,21mm .	0,13
		CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP05CZ540	m.	Tapajuntas zinc 40x60x85x1,60mm .	0,02
		CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP05CZ550	m.	Tapajuntas zinc 50x60x90x0,66mm .	0,08
		CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP05CZ560	m.	Tapajuntas zinc 50x60x90x0,70mm .	0,08
		CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP05CZ570	m.	Tapajuntas zinc 50x60x90x0,82mm .	0,09
		CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05CZ580	m.	Tapajuntas zinc 50x60x90x0,95mm .	0,10
		CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP05CZ590	m.	Tapajuntas zinc 50x60x90x1,21mm .	0,13
		CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP05CZ600	m.	Tapajuntas zinc 50x60x90x1,60mm .	0,17
		CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP05CW VARIOS</b>			
ceP05CW010	ud	Tornillería y pequeño material	0,15
		CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP05CW020	ud	Patilla y pequeño material	0,41
		CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP05CW030	kg	Puntas acero p/placa asfálticas	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP05CW040	ud	Remates, tornillería y pequeño material	0,32
		CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05CW050	m2	Lámina de separación de fibra de poliamida	3,60
		TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP05CW060	ud	Clavo acero para rastrel de madera s/m adera	0,04
		CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05CW070	ud	Clavo acero para rastrel de madera s/hgón.	0,07
		CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP05CW080	ud	Tornillo autorroscante ac.inox. c/arandela	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP05E TABLEROS FORMACIÓN CUBIERTA</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP05EA TABLERO CELULAR ARMADO</b>			
ceP05EA010	m2	Tablero celular armado e=10 100kg/m 2	16,77
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05EA015	m2	Tablero celular armado e=12,5 100kg/m2	21,02
		VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP05EA020	m2	Tablero celular armado e=15 100kg/m 2	25,22
		VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP05EA040	m2	Tablero celular armado e=10 160kg/m 2	17,78
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05EA045	m2	Tablero celular armado e=17,5 100kg/m2	29,46
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05EA050	m2	Tablero celular armado e=15 160kg/m 2	26,69
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05EA055	m2	Tablero celular armado e=20 100kg/m 2	33,66
		TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05EA060	m2	Tablero celular armado e=25 160kg/m 2	42,71
		CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP05EA065	m2	Tablero celular armado e=22,5 100kg/m2	37,86
		TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05EA070	m2	Tablero celular armado e=25 100kg/m2	40,42
		CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05EA090	m2	Tablero celular armado e=12,5 160kg/m2	22,22
		VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP05EA110	m2	Tablero celular armado e=17,5 160kg/m2	31,14
		TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP05EA120	m2	Tablero celular armado e=20 160kg/m2	35,56
		TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05EA130	m2	Tablero celular armado e=22,5 160kg/m2	40,02
		CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP05EE TABLERO ARCILLA EXPANDIDA</b>			
ceP05EE010	ud	Placa arcilla expand. armada 100x50x5	3,08
		TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP05EE015	u	Placa arc.exp. armada 100x50x6	4,18
		CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP05EE020	ud	Placa arc.expand. arma.c/po.exp. 100x50x(4+2)	3,21
		TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP05EE030	ud	Placa armada 100x50x5	2,56
		DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05EE040	ud	Placa arc.exp. armada c/po.exp. 60x60x(4+2)	2,72
		DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05EE045	ud	Placa hgon.aligerado aislado 100x50x(4+2)	4,00
		CUATRO EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP05EH TABLERO HORMIGÓN</b>			
ceP05EH010	ud	Placa prefab.hormigón 150x33 cm .	3,23
		TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP05EH020	ud	Tablero hormigón 1250x330 mm.	3,06
		TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP05EH030	ud	Tablero hormigón 200x330 cm e=6	3,77
		TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05EH040	ud	Tablero hormigón 200x33 cm e=12,8	4,37
		CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05EH045	ud	Placa hgon.aligerado armada 100x50x5	3,58
		TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05EH050	ud	Placa hgon.alero 80x50x3 cm . imit.m ad.	7,10
		SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP05EH060	ud	Placa hgon.alero 100x50x3 cm . imit.m ad.	8,97
		OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05EH070	ud	Placa hgon.alero 80x50x3 cm . blanco	3,88
		TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05EH080	m2	Tablero térmico 2,00x0,50x0,08m.	7,56
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05EH090	m2	Rasilla térmica 2,00x0,60x0,05	8,44
		OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP05EM TABLERO MADERA</b>			
ceP05EM010	m2	Tablero aglomerado hidrófugo e=10mm	4,05
		CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP05EM020	m2	Tablero aglomerado hidrófugo e=16mm	4,63
		CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP05EM030	m2	Tablero aglomerado hidrófugo e=19mm	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP05EM040	m2	Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm	6,37
		SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05EM050	m2	Tabla madera machihem brada e=25m m	8,00
		OCHO EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP05EW VARIOS</b>			
ceP05EW010	m3	Madera pino para armaduras	240,89
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05EW020	kg	Puntas acero 17x70	0,74
		CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05EW030	kg	Puntas acero 33x60	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP05EW040	ud	Tornillo entramado madera	0,76
		CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05EW045	u	Tornillo fijación de rastrel	0,26
		CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP05EW050	kg	Pletina acero 30 mm.	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05EW060	m2	Fleje Nervom etal 0,4 mm.galvani.	1,65
		UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP05EW070	m2	Fleje nervometal 0,5 mm.	2,18
		DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP05EW080	m	Rastrel pino de 60x30 mm.	0,83
		CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP05EW082	m	Rastrel 30x40 mm tratado s/pulir	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP05EW085	m	Rastrel pino 42x27 mm	0,46
		CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05EW087	m	Rastrel pino 40x40	0,78
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05EW090	kg	Cemento cola	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP05EW100	m	Rastrel metálico galvanizado	0,74
		CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05EW110	m	Rastrel chapa galvanizada	0,56
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05EW120	m	Perfil omega 1,2 mm.	1,18
		UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP05EW130	m	Perfil prim ario omega 40x30x1 mm.	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05EW140	m	Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm.	0,54
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05EW150	m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,65
		CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP05EW160	m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,57
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05EW170	m	Listón madera pino 30x40 mm	0,57
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05EW180	m	Listón madera pino 30x30 mm	0,48
		CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05EW190	ud	Anclaje de acero galvanizado	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05EW200	m.	Listón madera pino 25x40x40 mm	0,47
		CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05EW210	m.	Listón madera pino 25x40x50 mm	0,58
		CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05EW220	m.	Listón madera pino 25x40x50 mm	0,49
		CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05EW230	m.	Listón madera pino 30x50x50 mm	0,63
		CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP05EW240	m.	Listón madera pino 30x50x60 mm	0,65
		CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP05EW250	m.	Listón madera pino 40x40x50 mm	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP05EW260	m.	Listón madera pino 40x60x85 mm	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05EW270	ud	Torn autotaladrante 5,5x22 mm	0,06
		CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP05EW280	ud	Torn autotaladrante galv 6,3x40 c/aran	0,07
		CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP05EW290	ud	Tornillo HSA 10x90	0,64
		CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05EW300	ud	Pequeño material	0,41
		CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP05EW310	m.	Perfil acero galvanizado T-70 mm	4,26
		CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP05EW320	m.	Perfil C 37x37x1,5 mm	1,41
		UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP05EW330	m.	Perfil C 47x47x1,5 mm	1,74
		UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05EW340	m.	Perfil U 40x40x1,5 mm	1,29
		UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP05EW350	m.	Perfil U 50x40x1,5 mm	1,41
		UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP05EW360	m.	Perfil om ega 50x40x1,5 mm	2,04
		DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05EW370	m.	Perfil om ega 50x50x2 mm	2,75
		DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP05EW380	m.	Perfil om ega 120x50x2 mm	6,40
		SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP05EW390	m2	Cartón fieltro ondulado alquitranado	0,99
		CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP05F PLACAS FIBROCEMENTO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP05FD PLACA MINIONDA</b>			
ceP05FD010	m2	Placa fibrocem ento minionda natu.	9,71
		NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP05FD020	m2	Placa fibrocem ento minionda col.rojo	10,31
		DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP05FD030	m2	Placa fibrocem ento minionda crema	10,31
		DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP05FD040	m2	Placa poliéster minionda trasp. clase II.	16,47
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05FD050	m2	Placa poliéster minionda color	15,37
		QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP05FE PLACA BAJOTEJA</b>			
ceP05FE010	m2	Placa fibrocem ento BTU teja	10,64
		DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05FE020	m2	Placa BTU fibroc. granond. T.cerám curva	10,26
		DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP05FE030	m2	Placa BTU fibroc. Gredos teja hormigón	9,75
		NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP05FE040	m2	Placa BTU fibroc. mixto teja cerám . mixta	9,84
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05FE050	m2	Placa Onduline bajo teja BT-235	4,95
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP05FE060	m2	Placa Onduline bajo teja BT-50	4,77
		CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05FE070	m2	Placa Onduline bajo teja BT-190	5,20
		CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP05FE080	m2	Placa Onduline bajo teja BT-200	4,74
		CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP05FG PLACA GRANONDA</b>			
ceP05FG010	m2	Placa fib. granonda natu.e=6	9,71
		NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP05FG020	m2	Placa fib. granonda terra arcilla e=6	10,31
		DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP05FG030	m	Caballate artic. granonda nat.	12,23
		DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP05FG040	m	Caballate artic. granonda terra	14,15
		CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP05FG050	m	Caballate art.diente sierra granond nat.	11,09
		ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05FG060	m	Caballate cam bio pte. granonda nat.	54,48
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05FG070	m2	Placa poliéster granonda Transp. clasell	15,77
		QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05FG080	m2	Placa poliéster granonda color clasell	15,77
		QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05FG085	ud	Remate perimetral cub.planca poliester	4,42
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05FG090	ud	Lima cierre granonda natural 114x33	10,63
		DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP05FG100	ud	Lima entrega grandonda natural 114x33	10,63
		DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP05FG110	ud	Remate piñón granonda natu.30x30	10,63
		DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP05FG120	m	Cumbrera fibrocemento	4,59
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05FG130	ud	Remate lateral fibro. color	14,81
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP05FU PLACA FIBROCEMENTO+POLIURETANO</b>			
ceP05FU010	m2	Panel fibrocem ento+poliuretano rústica	22,47
		VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05FU020	m2	Panel fibrocem ento+poliuretano arcilla	21,87
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP05FW ACCESORIOS</b>			
ceP05FW010	ud	Gancho equ.IPN-8:170x44 G-O	0,26
		CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP05FW020	ud	Gancho eq.IPN-14:230x68 G-O	0,37
		CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05FW030	ud	Gancho 300x105x20 s/hor.G-O	0,44
		CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05FW040	ud	Gancho 200m m arand Fe+Pb p/fc	0,25
		CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP05FW050	ud	Grapa correa IPN-14	0,29
		CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP05FW060	ud	Torn.autorro.6,3x110	0,15
		CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP05FW070	ud	Torn.autorro.6,3x120	0,17
		CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP05FW080	ud	Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal	0,77
		CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05FW090	ud	Tornillo galvanizado 6,5x130 G-O	0,20
		CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP05FW100	ud	Tornillo autor.6,3x110 G-O, s/equip.	0,15
		CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP05FW110	ud	Tornillo autotal.6,3x130 p/correas laminadas	0,80
		CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP05FW120	m	Listón bajo teja	0,47
		CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05FW130	m	Liston tipo Onduline	0,57
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05FW140	ud	Clavo taco 7 cm.	0,05
		CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP05FW150	ud	Clavo cabeza PVC Onduline	0,04
		CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05FW160	ud	Tirafondo 6 cm. Onduline	0,04
		CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05FW170	ud	Cumbrera 0,90x0,50	3,98
		TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP05N CANECILLOS</b>			
ceP05N010	ud	Canecillo madera 80x10x15 cm.	8,10
		OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP05N020	ud	Canecillo horm.pre.i.mad. 90x7x10 cm.	8,13
		OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP05N030	ud	Canecillo horm.pre.i.mad. 113x7x10 cm.	8,30
		OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP05N040	ud	Canecillo hor.pre.blanco 90x7x10	4,25
		CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP05P PIZARRAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP05PP PLANCHAS</b>			
ceP05PP010	m2	Pizarra 40x20 cm. especial	18,86
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05PP020	m2	Pizarra pico pala 40x20 especial	16,02
		DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP05PP030	m2	Pizarra 32x22 cm. especial	16,28
		DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP05PP040	m2	Pizarra 30x20 cm. especial	14,66
		CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05PP050	m2	Pizarra 27x18 cm. especial	14,16
		CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP05PP060	m2	Pizarra 40x20 cm. 1ª nacional	11,12
		ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP05PP070	m2	Pizarra pico pala 40x20 1ª naci.	11,40
		ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP05PP080	m2	Pizarra 32x22 cm. 1ª nacional	9,96
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05PP090	m2	Pizarra 30x20 cm. 1ª nacional	8,42
		OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05PP100	m2	Pizarra 27x18 cm. 1ª nacional	7,57
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05PP101	m2	Pizarra rectangul.60x30cm x3-4mm	13,56
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05PP102	m2	Pizarra rectangul.50x30cm x3-4mm	12,90
		DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP05PP103	m2	Pizarra rectangul.50x25cm x3-4mm	10,74
		DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05PP104	m2	Pizarra rectangul.45x25cm x3-4mm	10,19
		DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP05PP105	m2	Pizarra rectangul.40x30cm x3-4mm	10,74
		DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05PP106	m2	Pizarra rectangul.40x25cm x3-4mm	9,05
		NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP05PP107	m2	Pizarra rectangul.40x20cm x3-4mm	7,91
		SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP05PP108	m2	Pizarra rectangul.35x25cm x3-4mm	8,93
		OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP05PP109	m2	Pizarra rectangul.32x22cm x3-4mm	7,35
		SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP05PP110	m2	Pizarra rectangul.30x18cm x3-4mm	6,32
		SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP05PP111	m2	Pizarra rectangul.27x18cm x3-4mm	5,78
		CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05PP120	m2	Pizarra 40x20 pico pala corriente	9,70
		NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP05PP130	m2	Pizarra 40x20 cm. corriente	6,60
		SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP05PP140	m2	Pizarra 35x25 cm. corriente	6,84
		SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05PP150	m2	Pizarra 32x22 cm. corriente	6,32
		SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05PP160	m2	Pizarra 30x20 cm. corriente	5,78
		CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05PP170	m2	Pizarra 30x18 cm. corriente	5,51
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP05PP180	m2	Pizarra 36x20 cm. corriente	6,32
		SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05PP190	m2	Pizarra 27x18 cm. corriente	4,13
		CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP05PP200	m2	Pizarra rombo 40x20cm x3-4 mm	10,50
		DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP05PP210	m2	Pizarra rombo 40x30 1ª nacional	11,56
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05PP220	m2	Pizarra cuadrada 50x50cm x3-4m m	13,56
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05PP230	m2	Pizarra cuadrada 40x40cm x3-4m m	12,90
		DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP05PP240	m2	Pizarra cuadrada 30x30cm x3-4m m	11,47
		ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05PP250	m2	Pizarra cuadrada 20x20cm x3-4m m	10,74
		DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05PP260	m2	Pizarra cuadrada 18x18cm x3-4m m	10,16
		DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP05PW ACCESORIOS PIZARRA</b>			
ceP05PW010	m	Remate chapa galvaniz.desa.25 cm	3,42
		TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05PW020	ud	Pieza ventilación chapa galvanizada	8,07
		OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP05PW030	ud	Gancho a/innox. 2,5x100m m suj.pizarra	0,16
		CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP05PW040	ud	Gancho acero galv.2,5x110m m piz	0,14
		CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP05PW050	cud	Puntas 2x30m m acero esti galv	0,76
		CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05PW060	m2	Plancha zinc e/0,66 mm	8,26
		OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP05PW070	m2	Plancha plomo	7,03
		SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP05PW085	m	Rastrel pino 62x32m m cal.VI	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP05PW090	m	Rastrel pino 42x27m m cal.VI	0,83
		CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP05PW095	m2	Lámina zinc natural 0,65mm bobina	10,20

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ceP05PW100	m2	Lám.zinc natur. 0'80mm bobina	13,59
			TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP05PW120	ud	Tornillo auttal 4,8x38 a c/aleta	0,09
			CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
<b>APARTADO ceP05T TEJAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP05TA HORMIGÓN PERFIL ÁRABE</b>			
ceP05TA010	ud	Teja h. p. árabe rojo viejo 42x33	0,44
			CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP05TA020	ud	Teja h. p. árabe pizarra 42x33	0,44
			CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP05TA040	ud	Teja h. p. árabe marrón 42x33	0,44
			CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP05TA050	ud	Teja h. p. árabe arena quemada 42x33	0,44
			CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP05TA060	ud	Teja h. p. árabe avellana 42x33	0,44
			CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP05TC CERÁMICAS CURVAS</b>			
ceP05TC010	ud	Teja curva roja 50x23	0,17
			CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
ceP05TC020	ud	Teja curva roja 40x19	0,12
			CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ceP05TC030	ud	Teja curva rojo 50x20	0,18
			CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
ceP05TC040	ud	Teja curva marrón 40x19	0,15
			CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
ceP05TC050	ud	Teja curva marrón 40x16	0,12
			CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ceP05TC060	ud	Teja curva rojo viejo 40x15	0,11
			CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
ceP05TC070	ud	Teja curva rojo viejo 40x20	0,12
			CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ceP05TC080	ud	Teja curva musgo 40x20	0,12
			CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ceP05TC090	ud	Teja curva rojo 40x20	0,13
			CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
ceP05TC100	ud	Teja curva roja 40x15	0,11
			CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
ceP05TC110	ud	Teja curva roja 45x21	0,14
			CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
ceP05TC120	ud	Teja curva ventilación color	4,10
			CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ceP05TC130	ud	Teja curva esmaltada azul oscuro 25x13	0,44
			CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP05TC140	ud	Teja curva rojo 30x15	0,23
			CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ceP05TC150	ud	Teja curva de derribo 50x23x15	0,16
			CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
ceP05TC160	ud	Teja curva de derribo 43x21x16	0,14
			CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
ceP05TC170	ud	Teja curva de derribo 40x19x15	0,12
			CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP05TC180	ud	Teja curva de encargo 50x23x15	0,17
		CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP05TC190	ud	Teja curva de encargo 43x21x16	0,17
		CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP05TC200	ud	Teja curva de encargo 40x19x15	0,13
		CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP05TC210	ud	Teja curva envejecida 50x23x15	0,18
		CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP05TC220	ud	Teja curva envejecida 43x21x16	0,16
		CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP05TC230	ud	Teja curva envejecida 40x19x15	0,13
		CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP05TC240	ud	Teja curva de encargo cualquier medida	0,16
		CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP05TC250	ud	Teja curva envejecida cualquier medida	0,16
		CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP05TC350	ud	Teja curva de derribo 50x23x15	0,16
		CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP05TC360	ud	Teja curva de derribo 43x21x16	0,14
		CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP05TC370	ud	Teja curva de derribo 40x19x15	0,11
		CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP05TC380	ud	Teja curva de encargo 50x23x15	0,18
		CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP05TC390	ud	Teja curva de encargo 43x21x16	0,17
		CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP05TC400	ud	Teja curva de encargo 40x19x15	0,14
		CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP05TC410	ud	Teja curva envejecida 50x23x15	0,18
		CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP05TC420	ud	Teja curva envejecida 43x21x16	0,17
		CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP05TC430	ud	Teja curva envejecida 40x19x15	0,14
		CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP05TC440	ud	Teja curva de encargo	0,24
		CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP05TC450	ud	Teja curva envejecida cualquier medida	0,14
		CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP05TF ASFÁLTICAS</b>			
ceP05TF010	ud	Aireador estándar	7,15
		SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP05TF020	m2	Lámina imp. bituminosa no protegida LO+40+FV	3,62
		TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05TF030	m2	Placa asfáltica+lám. cobre	49,97
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05TF040	m2	Placa asfáltica estándar P=10,7 kg/m2	9,55
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP05TF050	m2	Placa asfáltica autoprot. P=15 kg/m2	22,32
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05TF060	m2	Placa asfáltica autoproteg. 100x33 cm.	11,98
		ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05TF065	m2	Placa asfáltica Curidan Plus Danosa	11,90
		ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP05TF070	m2	Teja asfáltica rectangular 100x35 cm	7,83
		SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP05TF080	ud	Clavo a galv c/aran plas p/placa	0,05
		CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP05TF085	m2	Tégola Canadiense Bardoline rectangular	9,24
		NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP05TF090	m2	Placa asf. Tégola canadesa Standard	11,02
		ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP05TF100	m2	Fijaciones Tégola Standard clavo (35/m2)	0,18
		CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP05TH HORMIGÓN UNIVERSAL Y ROMA</b>			
ceP05TH010	ud	Teja mixta universal gris pizarra 42x33	0,39
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05TH020	ud	Teja mixta universal roja 42x33	0,39
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05TH022	ud	Teja mixta universal rojo-viejo 42x33	0,39
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05TH021	ud	Teja mixta universal marrón 42x33	0,39
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05TH030	ud	Teja hormigón mixta rojo 42x30	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP05TH060	ud	Teja hormigón mixta gris 42x30	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP05TL HORMIGÓN PERFIL PLANO</b>			
ceP05TL010	ud	Teja hormigon plana rojo viejo 42x33,5	0,63
		CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP05TL020	ud	Teja hormigón plana 42x33,5	0,63
		CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP05TL030	ud	Teja hormigón plana 42x29 envj	0,63
		CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP05TL040	ud	Teja hormigón plana 42X29	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP05TM CERÁMICAS MIXTAS</b>			
ceP05TM010	ud	Teja mixta roja HDR	0,30
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP05TM020	ud	Teja mixta roja envejecida HDR	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP05TM030	ud	Teja mixta marrón HDR	0,33
		CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP05TM040	ud	Teja mixta roja 46x28	0,32
		CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05TM050	ud	Teja mixta roja 43x26	0,31
		CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP05TM060	ud	Teja mixta roja envejecida 46x28	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP05TM070	ud	Teja mixta roja envejecida 43x26	0,37
		CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05TM080	ud	Teja mixta marrón 46x28	0,34
		CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05TM090	ud	Teja mixta marrón 43x26	0,34
		CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05TM100	ud	Teja ventilación mixta roja	6,09
		SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05TM110	ud	Teja ventilacion mixta roja 43x26	6,09
		SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05TM120	ud	Teja ventilación mixta roja envej.46x28	6,27
		SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP05TM130	ud	Teja ventilación mixta roja envej.43x26	3,23
		TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP05TM140	ud	Teja ventilación mixta marrón 46x28	6,33
		SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP05TM150	ud	Teja ventilación mixta marrón 43x26	6,29
		SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP05TM160	ud	Teja ventilación roja 45,8x28,2	6,45
		SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP05TO HORMIGÓN PERFIL ONDULADO</b>			
ceP05TO010	ud	Teja h. ondulada gris pizarra 42x33	0,44
		CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05TO020	ud	Teja h. ondulada roja 42x33	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05TO030	ud	Teja h. ondulada rojo-viejo 42x33	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05TO040	ud	Teja h. ondulada marrón 42x33	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05TO050	ud	Teja h. ondulada arena quemada 42x33	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05TO060	ud	Teja h. ondulada avellana 42x33	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP05TP CERÁMICAS PLANAS</b>			
ceP05TP010	ud	Teja plana envejecida 43x26	1,40
		UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP05TP020	ud	Teja plana vitrificada 43x26	1,24
		UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP05TP030	ud	Teja plana 43x26 cm.	0,82
		CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05TP040	ud	Teja plana marrón 43x26 cm.	0,93
		CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP05TP050	ud	Teja plana ventilación 43,2x26	2,64
		DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05TP060	ud	Teja plana remate caballete	1,44
		UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP05TV CERÁMICAS AUTOVENTILADAS</b>			
ceP05TV010	ud	Teja autoventilada árabe	1,92
		UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05TV030	ud	Teja autoventilada plana	2,14
		DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP05TV050	ud	Teja autoventilada restaur.	1,45
		UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP05TV060	ud	Teja curva caballete 50x22	0,78
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05TV070	ud	Teja curva cer.remate lateral 50x22	0,78
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP05TW PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS</b>			
<b>ELEMENTO ceP05TW C PIEZAS ESPECIALES CERÁMICA</b>			
ceP05TWC010	ud	Teja curva caballete roja 50x19	1,44
		UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05TWC020	ud	Piezas especiales teja curva	1,54
		UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05TWC030	ud	Remate lateral color 44,5x13,6	2,23
		DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP05TWC040	ud	Caballete teja plana 40x14cm	1,43
		UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP05TWC050	ud	Teja mix.caballete cerámica 50x24	1,47
		UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05TWC060	ud	Teja mix.caballete cerám.roja 50x24	1,29
		UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP05TWC070	ud	Teja mix.remate lateral roja	1,29
		UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP05TWC080	ud	Teja mix.caballete cerám.roja envej.50x24	1,32
		UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05TWC090	ud	Teja mix.remate lateral roja envejecida	1,32
		UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05TWC100	ud	Teja mix.remate lateral cerámica	1,48
		UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05TWC110	ud	Teja mix.caballete roja 42x23	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP05TWC120	ud	Teja mix.caballete cerám.marrón 50x24	1,17
		UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP05TWC130	ud	Teja mix.remate lateral marrón	1,17
		UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP05TWC140	ud	Remate lateral mix. roja 44,5x12x13,7	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP05TWHPIEZAS ESPECIALES HORMIGÓN</b>			
ceP05TWH010	ud	Cumbrera hormigón color normal 42x22	0,99
		CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05TWH020	ud	Final cumbrera hormigón color 42x21	2,74
		DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05TWH030	ud	Cumbrera sierra hormigón color 42x20	2,04
		DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05TWH040	ud	Remate angular hormi. color 42x16x14	0,99
		CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05TWH050	ud	Teja ventilación hormigón color 42x33	2,74
		DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP05TWI IMPERMEABILIZACIÓN</b>			
ceP05TWI010	kg	Colorante mortero rojo	2,81
		DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP05TWI020	kg	Colorante mortero pizarra	2,81
		DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP05TWI030	l	Espum a UR-45 esp.fijación tejas	4,43
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP05TWV VARIOS</b>			
ceP05TWV010	m	Remate lateral galv 50cm e=8mm	3,92
		TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP05TWV020	m.	Rastrel metálico moleteado	1,26
		UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP05TWV030	ud	Remate ventilación PVC gris	8,56
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05TWV040	ud	Veleta plana (gallo)	100,44
		CIEN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05TWV050	ud	Tótem	22,94
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05TWV060	ud	Teja panel chapa	1,17
		UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP05TWV070	ud	Teja especial ventiladora	0,37
		CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05TWV080	m	Cumbrera acero prel. 0.8mm des 500mm	1,23
		UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP05TWV090	m	Remate lat. acero prel. 0.8mm des 625mm	1,57
		UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP05W PANELES SANDWICH</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP05WA VARIOS</b>			
ceP05WA010	m2	Panel sandwich 600x500 mm.	69,88
		SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05WA020	m	Lama Al 84 mm. bl	1,24
		UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP05WA030	m	Lama Al 150 mm. bl	2,56
		DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05WA040	m	Perfil intermedio Al	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05WA050	m	Soporte Al 33x48x0.95	2,34
		DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05WA060	m	Soporte Al 33x48	2,04
		DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05WA070	m	Lama Al 200 mm. bl	2,66
		DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05WA080	m	Soporte Al 33x48x1.20	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP05WA090	ud	Remates laterales panel sandwich	1,48
		UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP05WM PANELES SANDWICH DE MADERA</b>			
ceP05WM010	m2	P.sand viruta+PS expandido+viruta e=25mm	6,91
		SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP05WM020	m2	P.sand viruta+PS expandido+viruta e=35mm	7,84
		SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05WM030	m2	P.sand viruta+PS expandido+viruta e=50mm	9,38
		NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05WM040	m2	P.sand viruta+PS expandido+viruta e=75mm	12,66
		DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05WM050	m2	P.sand viruta+lana de roca+viruta e=35mm	12,12
		DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP05WM060	m2	P.sand viruta+lana de roca+viruta e=50mm	6,48
		SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05WM070	m2	P.sand viruta+lana de roca+viruta e=75mm	19,94
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05WM080	m2	Panel sandwich H19+A50+OSB	18,86
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05WM090	m2	Panel sandwich H19+A60+OSB	20,10
		VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP05WM100	m2	Panel sandwich H19+A40+FR Abeto barn.	24,44
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05WM110	m2	Panel sandwich H19+A50+FR Abeto barn.	25,77
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05WM120	m2	Panel sandwich H19+A60+FR Abeto barn.	27,01
		VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP05WM130	m2	Panel sandwich H19+A80+FR Abeto barn.	29,72
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05WM140	m2	Panel sandwich H19+A50+H10	17,96
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05WM150	m2	Panel sandwich H19+A60+H10	19,18
		DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP05WM160	m2	Panel sandwich H19+A80+H10	21,74
		VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05WM170	m2	Pan.sandwich H19+A40+FR Pino ran.barn.	25,54
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05WM180	m2	Pan.sandwich H19+A50+FR Pino ran.barn.	26,78
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05WM190	m2	Pan.sandwich H19+A60+FR Pino ran.barn.	28,05
		VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP05WM200	m2	Pan.sandwich H19+A80+FR Pino ran.barn.	30,66
		TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05WM210	m2	Panel sandwich H19+A50+yeso	17,06
		DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP05WM220	m2	Panel sandwich H19+A60+yeso	18,30
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP05WT PANELES SANDWICH METÁLICOS</b>			
<b>ELEMENTO ceP05WTA ESPUMA DE POLIURETANO</b>			
ceP05WTA010	m2	P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 30m m	11,22
		ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP05WTA020	m2	P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 40m m	12,32
		DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05WTA030	m2	P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 50m m	13,36
		TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05WTA040	m2	P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 60m m	14,05
		CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP05WTA050	m2	P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 70m m	14,89
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05WTA060	m2	P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 80m m	15,72
		QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05WTA070	m2	P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 100mm	17,50
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP05WTA100	m2	P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 30mm	11,94
		ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05WTA110	m2	P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 40mm	13,00
		TRECE EUROS	
ceP05WTA120	m2	P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 50mm	14,06
		CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP05WTA130	m2	P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 60mm	14,76
		CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05WTA140	m2	P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 70mm	15,59
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05WTA150	m2	P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 80mm	16,44
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05WTA160	m2	P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 100m m	18,22
		DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP05WTA200	m2	P.sand-cub cobre+PUR+a.prelac 30m m	17,55
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP05WTA300	m2	P.sand-cub alu.lac+PUR+alu.lac 30mm	13,12
		TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP05WTA310	m2	P.sand-cub alu.lac+PUR+alu.lac 50mm	15,47
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05WTA311	m2	P.sand-cub alu.lac+PUR+alu.lac 60mm	16,09
		DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05WTA320	m2	P.sand-cub alu.lac+PUR+alu.lac 80mm	18,09
		DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05WTA321	m2	P.sand-cub alu.lac+PUR+alu.lac 100mm	19,00
		DIECINUEVE EUROS	
<b>ELEMENTO ceP05WTB POLIESTIRENO EXPANDIDO</b>			
ceP05WTB010	m2	P.sandw-cub ac.galv.+EPS+ac.prelac 40m m	11,20
		ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP05WTB020	m2	P.sandw-cub ac.galv.+EPS+ac.prelac 50m m	12,01
		DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP05WTB030	m2	P.sandw-cub ac.galv.+EPS+ac.prelac 60m m	12,40
		DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP05WTB040	m2	P.sandw-cub ac.galv.+EPS+ac.prelac 70m m	12,76
		DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05WTB050	m2	P.sandw-cub ac.galv.+EPS+ac.prelac 80m m	13,16
		TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP05WTB060	m2	P.sandw-cub ac.galv.+EPS+ac.prelac 100mm	13,62
		TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP05WTB100	m2	P.sand-cub a.prelac+EPS+a.prelac 40m m	11,60
		ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP05WTB110	m2	P.sand-cub a.prelac+EPS+a.prelac 50m m	12,36
		DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05WTB120	m2	P.sand-cub a.prelac+EPS+a.prelac 60m m	12,68
		DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05WTB130	m2	P.sand-cub a.prelac+EPS+a.prelac 70m m	13,00
		TRECE EUROS	
ceP05WTB131	m2	P.sand-cub a.prelac+EPS+a.prelac 80m m	13,56
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05WTB132	m2	P.sand-cub a.prelac+EPS+a.prelac 100m m	13,99
		TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP05WTC LANA DE ROCA</b>			
ceP05WTC010	m2	Pan.cubierta 5 greas e=30m m.LDR tipoM	15,00
		QUINCE EUROS	
ceP05WTC020	m2	Pan.cubierta 5 greas e=50m m.LDR tipoM	16,89
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05WTC030	m2	Pan.cubierta 5 greas e=80m m.LDR tipoM	19,84
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP05WTC040	m2	Pan.cubierta 5 greas e=100mm .LDR tipoM	21,47
		VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05WTC050	m2	Pan.cubierta 2 greas e=100mm .LDR tipoM	21,06
		VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP05WTC060	m2	Pan.cub.5 gre.perf. e=50mm.LDR tipoL	16,99
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05WTC070	m2	Pan.cub.5 gre.perf. e=80mm.LDR tipoL	19,76
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP05WTC080	m2	Pan.cub.5 gre.perf. e=100m m.LDR tipoL	21,26
		VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP05WTC090	m2	P.sandw-cub prelac+l.roca+prelac 50m m	23,57
		VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP05WTC100	m2	P.sandw-cub prelac+l.roca+prelac 100m m	28,98
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP05WTC110	m2	P.sand. c.laca.+l.r.+c.laca. e=50, 100 kg/m 3	15,79
		QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP05WTC120	m2	P.sand. c.laca.+l.r.+c.laca. e=80, 100 kg/m 3	17,29
		DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP05WTC130	m2	P.sand. c.laca.+l.r.+c.laca. e=100, 100 kg/m 3	18,50
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP05WTC140	m2	P.sand. c.laca.+l.r.+c.laca. e=150, 100 kg/m 3	24,14
		VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP05WTC150	m2	P.sand. c.laca.+l.r.+c.laca. e=80, 145 kg/m 3	20,93
		VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP05WTC160	m2	P.sand. c.laca.+l.r.+c.laca. e=100, 145 kg/m3	22,71
VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
<b>SUBCAPÍTULO ceP06 MATERIALES IMPERMEABILIZANTES</b>			
<b>APARTADO ceP06B MATERIALES BITUMINOSOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP06BA ADHESIVOS</b>			
ceP06BA010	kg	Oxiasfalto catalítico 90/40	1,47
UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP06BA020	kg	Adhesivo PA-200	3,41
TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP06BF LOSAS FILTRANTES</b>			
ceP06BF010	m2	Losa filtrante 60x60x8,5 gris g. grueso	15,54
QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP06BF020	m2	Losa filtrante 30x40x8	13,50
TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
ceP06BF030	m2	Losa filtrante 60x60x80	14,80
CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
ceP06BF040	ud	Placa soporte losa 200x200 mm.	1,73
UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			
ceP06BF050	m2	Losa filtrante 50x50 7,5 (3,5+4)	12,74
DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP06BF060	m2	Losa filtrante 50x50 8,5 (3,5+5)	13,86
TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP06BF070	m2	Losa filtrante 50x50 9,5 (3,5+6)	15,13
QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
ceP06BF080	m2	Losa filtrante 50x50 7,5 (3,5+4) gris	12,26
DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
ceP06BF090	m2	Losa filtrante 50x50 8,5 (3,5+5) gris	13,34
TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP06BF100	m2	Losa filtrante 50x50 9,5 (3,5+6) gris	14,56
CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP06BF110	m2	Losa filtrante 60x60 40/35 R Gris	13,49
TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP06BF120	m2	Losa filtrante 60X 60 50/35 R Gris	14,85
CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP06BF130	m2	Losa filtrante 60x60 60/35 R Gris	16,22
DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
ceP06BF140	m2	Losa filtrante 60x60 80/35 R Gris	17,97
DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP06BF150	m2	Losa filtrante 60x60 40/35 R BLANCA	14,27
CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
ceP06BF160	m2	Losa filtrante 60x60 50/35 R BLANCA	15,74
QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP06BF170	m2	Losa filtrante 60x60 60/35 R BLANCA	17,15
DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
ceP06BF180	m2	Losa filtrante 60x60 80/35 R BLANCA	20,75
VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP06BF200	m2	Pav.flotante losa terrazo/hgon 40x40 sobre plots	13,68
TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP06BG GEOTEXTILES Y DRENANTES</b>			
ceP06BG010	m2	Filtro geotextil poliéster 90 g/m 2	0,30
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP06BG020	m2	Filtro geotextil no tejido 100 g/m 2	0,73
		CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP06BG030	m2	Filtro geotextil no tejido 160 g/m 2	0,97
		CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP06BG040	m2	Filtro geotextil no tejido 180g/m2	1,07
		UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP06BG050	m2	Filtro geotextil no tejido 215 g/m 2	1,26
		UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP06BG060	m2	Filtro geotextil -300gr/m2	0,89
		CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP06BG070	m2	Filtro geotextil -150 gr/m2	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP06BG080	m2	Filtro geotextil poliéster 100 g/m2	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP06BG090	m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP06BG100	m2	Filtro geotextil poliéster 150 gr/m 2	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP06BG110	m2	Filtro geotextil poliéster 180 gr/m 2	0,68
		CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP06BG120	m2	Filtro geotextil poliéster 200 gr/m 2	0,82
		CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP06BG130	m2	Filtro geotextil poliéster 300 gr/m 2	0,89
		CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP06BG140	m2	Filtro geotextil poliéster 500 gr/m 2	1,38
		UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP06BG150	ud	Fij. autoadhesiva p/lam.drenante	0,33
		CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP06BG160	m2	Lámina dren.horiz.nódulos P.E.A.D.20mm jardín	5,44
		CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP06BG170	m2	Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 15 mm.	1,52
		UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP06BG180	m2	Lámina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP06BG190	m2	Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 25 mm.	2,20
		DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP06BG200	m2	Lámina drenante horiz.nódulos P.E.A.D. jardín	3,37
		TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP06BG210	ud	Filtro fibra vidrio 120 g/m2	0,87
		CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP06BG220	m2	C.drenante nód.poliestireno perf. jardín	9,44
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP06BG230	m2	Capa drenante HIPS+geotextil 140 g/m 2	4,66
		CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP06BG240	m2	Capa drenante HIPS+geotextil 130 g/m 2	4,25
		CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP06BG250	m2	Filtro geotextil polipropileno 170 kg/m2	0,59
		CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP06BG260	m2	Geocom puesto drenante P.E.A.D.+geotextil	3,28

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
ceP06BG270	m2	Geotextil no tejido 500 gr/m2	1,90
			UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
ceP06BG215	m2	Fieltro fibra vidrio 150g/m 2	1,15
			UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
ceP06BG280	m2	Geotextil tejido 140 g/m 2	1,53
			UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP06BG290	m2	Geotextil tejido 200 g/m 2	1,93
			UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP06BG300	m2	Geotextil tejido 280 g/m 2	2,69
			DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP06BG310	m2	Geotextil tejido 450 g/m 2	4,05
			CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
ceP06BG320	m2	Manta protectora y de retención	5,68
			CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP06BG330	m2	Lámina filtrante 100 g/m	0,98
			CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP06BG340	m2	Lámina geotextil filtrante	1,53
			UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP06BG350	m2	Lámina retención 470 g/m	2,63
			DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP06BG360	m2	Lámina separación y protección	0,88
			CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP06BG370	m2	E.drenante caucho reciclado	13,48
			TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP06BG380	m2	P.drenante polietileno e=2,5 cm	8,57
			OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP06BG390	m2	P.drenante retenedora agua	19,15
			DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
ceP06BG400	m2	Geocom puesto drenante 2 geotext.	3,31
			TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
ceP06BG410	m2	Geomembrana muros 2 geotext.	11,51
			ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP06BI IMPRIMADORES Y SELLADORES</b>			
ceP06BI010	kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13
			UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
ceP06BI020	kg	Imprim.asfáltica Curidán	1,22
			UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
ceP06BI030	kg	Imprimación asfáltica prep. impermeab.	2,37
			DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP06BI040	kg	Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)	2,05
			DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
ceP06BI050	m	Sellador betún asfált. D=15 mm.	1,47
			UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP06BL LÁM. BITUMINOSAS OXIASFALTO</b>			
ceP06BL010	m2	Lám.oxiasfto.LO 30 P	2,58
		DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP06BL015	m2	Lámina bituminosa oxiasfalto LO-30/FV(60)	3,00
		TRES EUROS	
ceP06BL020	m2	Lám. oxiasfalto LO-40-FV 4 kg/m2	3,23
		TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP06BL030	m2	Lám. oxiasfalto LO-30-FP 3 kg/m2	4,19
		CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP06BL040	m2	Lám. oxiasfalto LO-40-FP 4 kg/m2	4,19
		CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP06BL045	m2	Lámina Glasdan 40 P Plast	3,45
		TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP06BL050	m2	Barrera vapor lám. betun oxid.arm.poliétileno	4,04
		CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP06BL060	m2	Lám. oxiasfalto LO-30/M-NA	3,97
		TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP06BL075	m2	Lám. oxiasfalto PE 2,5 kg/m2	2,20
		DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP06BL080	m	Banda autoadhesiva 7,5 cm .	1,11
		UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP06BL090	m	Banda autoadhesiva 22,5cm	1,82
		UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP06BS LAM. BETÚN MODIFICADO (APP, SBS)</b>			
ceP06BS010	m2	Lám. sintética bajo teja	2,01
		DOS EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP06BS020	m2	Lámina LBM(SBS)-24-FV 2,4 kg/m2	2,26
		DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP06BS030	m	Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m	2,35
		DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP06BS040	m2	Lámina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m 2	3,74
		TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP06BS050	m2	Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m 2	4,25
		CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP06BS060	m2	Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m 2	4,66
		CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP06BS070	m2	Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m 2	5,56
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP06BS080	m2	Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m 2 jardín	6,17
		SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP06BS090	m2	Lámina LBM(SBS)-48-FP 4,8 kg/m2	5,85
		CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP06BS100	m2	Lámina LBM(SBS)-48-FP parking 4,8 kg/m2	8,59
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP06BS110	m2	Lámina LBM(SBS)-50-FP 5 kg mi.gris	6,84
		SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP06BS120	m2	Lám. autop. LBM(SBS)-30/M-NA 3 kg/m2	4,66
		CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP06BS130	m2	Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m 2	5,46
		CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP06BS140	m2	Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FV 4 kg/m 2 gris	4,14
		CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP06BS150	m2	Lám. autop. LBM(SBS)-50-/G-FP 160 g/m2	6,55
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP06BS160	m2	Lám. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m 2	6,12
		SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP06BS170	m2	Lám. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m 2 jardín	7,03
		SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP06BS180	m2	Lám. autop. LBM(SBS)-50-FP 5 kg/m2 parking	8,07
		OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP06BS190	m2	Lámina LBM(APP)-30-FV 3 kg/m 2	3,45
		TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP06BS200	m2	Lámina LBM(APP)-30-FP 3 kg/m 2	4,09
		CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP06BS210	m2	Lámina LBM(APP)-30-PE 3 kg/m 2	3,78
		TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP06BS220	m2	Lámina LBM(APP)-40-PE+PE 4 kg/m 2	5,42
		CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP06BS230	m2	Lámina LBM(APP)-40-PE 4 kg	4,69
		CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP06BS240	m2	Lámina LBM(APP)-40-FP+PE 4 kg/m 2.	5,69
		CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP06BS250	m2	Lámina LBM(APP)-48-FP+PE 4,8 kg/m 2	6,41
		SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP06BS260	m2	Lámina LBM(APP)-48-FP 4,8 kg	5,98
		CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP06BS270	m2	Lámina LBM(APP)-30-FP 3 kg/m 2 jardín	4,99
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP06BS280	m2	Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m 2 gris	6,14
		SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP06BS290	m2	Lám. autop. LBM(APP)-50/G-FP 5 kg/m 2 gris	6,57
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP06BS300	m2	Lám. autoadhesiva LBA-15-PE e=1,5 mm.	5,21
		CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP06BS310	m2	Lám. autoadhesiva LBA-20-FV 60 g/m2	4,90
		CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP06BS320	m2	Lám. autoadhesiva LBA-15-TPP e=1,5 mm.	6,50
		SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP06BS330	m2	Lám. autoadhesiva LBA-20-PE e=2 mm.	4,72
		CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP06BS340	m2	Lám. autoadhesiva LBA-15-FV 1,5 kg/m2	5,16
		CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP06BS350	m.	Lám. autoadhesiva Band FV 2C (ancho 15cm)	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP06BS360	m2	Lám. autoadhesiva Texself 1,5 mm	6,93
		SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP06S MATERIALES SINTÉTICOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP06SI IMPRIMADORES Y SELLANTES</b>			
ceP06SI010	kg	Sellante PVC líquido	5,33
		CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP06SI020	kg	Adhesivo LS (lam .sintética)	4,38
		CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP06SI030	ud	Masilla poliuretano especial pegado tejas	3,03
		TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP06SI040	m	Cordón poliuretano juntas	3,05
		TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP06SI050	m	Fondo juntas sellado D=20 mm	0,18
		CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP06SI060	m	Fondo juntas sellado D=30 mm	0,28
		CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP06SI065	m	Fondo juntas polipropileno 10mm	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP06SI070	m	Sellado acrílico e=7 mm.	0,45
		CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP06SI080	m	Sellado silicona ácida e=7 mm.	0,51
		CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP06SI090	m	Sellado silicona neutra e=7 mm.	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP06SI100	m	Sellado silicona fungicida e=7mm	0,45
		CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP06SI110	m	Sellado poliuretano e=7 mm.	0,81
		CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP06SI120	m	Sellado silicona neutra e=20 mm.	1,76
		UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP06SI130	m	Sellado poliuretano e=20 mm.	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP06SI140	kg	Masilla caucho-asfáltica	1,26
		UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP06SI150	ud	Cartucho Masilla de poliuretano	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP06SI200	l.	Sellado de poliuretano blanco	5,23
		CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP06SI210	l.	Sellado de poliuretano negro	5,23
		CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP06SI220	l.	Sellado de poliuretano gris	5,23
		CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP06SI230	l.	Poliuretano flex. autoniv. reparador horm.	51,74
		CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP06SI240	kg	Caucho sintético	5,99
		CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP06SL LÁMINAS, FILMS Y MALLAS</b>			
ceP06SL010	m2	Lám. Vinitex PVC MP 1,2 Gris	6,72
		SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP06SL020	m2	Lámina EPDM e=1,14 mm.	4,48
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP06SL030	m2	Lámina EPDM e= 1,50 mm.	5,04
		CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP06SL040	m2	Lámina EPDM e=2 mm.	6,71
		SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP06SL050	m2	Lámina PVC-P e=1,2 mm. poliést. gris	5,70
		CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP06SL060	m2	Lámina PVC-P e=1,2 mm. FV gris	5,47
		CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP06SL070	m2	Lámina PVC-P e=1,5 mm. poliést. gris	6,90
		SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP06SL080	m2	Lámina PVC-P e=1,5 mm. FV gris	6,36
		SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP06SL090	m2	Lámina polietileno TPO e=1,52	7,60
		SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP06SL100	m2	Lámina polietileno e=0,25 mm. azul	0,78
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP06SL105	m2	Lámina polietileno e= 1mm.	0,53
		CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP06SL110	m2	Lámina polietileno e=5 mm.	1,79
		UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP06SL115	m2	Lámina polietileno e=0,15mm.	0,25
		CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP06SL120	m2	Malla fibra vidrio 64 g/m2	0,74
		CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP06SL130	m2	Lámina plástico	0,16
		CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP06SL140	m2	Lámina antirraiz PVC e=1,2 mm. FV	9,43
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP06SL150	m2	Lám. polimérica TPO 0,5 mm. (5m2)	5,02
		CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP06SL160	m2	Lám. poliolefinas e=1,6 mm. FV	7,19
		SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP06SL170	kg	Adhesivo soldador PVC PG-30	4,70
		CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP06SL180	kg	Sellante líquido de PVC PG-40	5,31
		CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP06SL190	m2	Lám. caucho EPDM Mortergum 1,20 mm.	4,45
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP06SL200	m2	Lám. caucho EPDM Mortergum 1 mm.	4,30
		CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP06SL210	m2	Lám.PVC-P FV FV 1,2 mm.1,62 kg	8,80
		OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP06SL220	m2	Lám.PVC-P pol.Rhenofol CV 1,5mm.gris 2,05	9,64
		NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP06SL230	m2	Fieltro sintético de poliéster FS 400 B	0,98
		CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP06SL240	m2	Lámina geotextil de poliéster FS 1/250	1,53

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP06SR PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES</b>			
ceP06SR010	kg	Pintura elástica impermeab. cubiertas	1,98
			UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP06SR020	kg	Revestimiento coloreado elástico e impermeable	3,11
			TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
ceP06SR030	kg	Líquido cura. imperme.	1,36
			UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP06SR040	kg	Rev. poliuretano impermeabilización	4,96
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP06SR050	kg	Revestimiento epoxy p/depositos	9,93
			NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP06SR060	kg	Impermeab. hidráulico cementoso	2,46
			DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP06SR070	l	Producto mejora adherencia y resist.	3,24
			TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
ceP06SR080	kg	Impermeabilización base acuosa	2,39
			DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP06SR090	kg	Hidrófugo fachadas 10 AG	9,64
			NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP06SR091	kg	Mortero elástico	1,38
			UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP06SR092	kg	Mortero impermeable cemento	0,53
			CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP06SR100	kg	Mortero impermeable monocomponente	0,54
			CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP06SR101	kg	Mortero flexible bicomponente	2,52
			DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP06SR105	kg	Mortero obturador c/ resinas	2,41
			DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO
ceP06SR110	kg	Mortero obturador de vías	2,26
			DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
ceP06SR120	kg	Mortero repar. impermeable s/retracción	2,07
			DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
ceP06SR130	m	Junta hidrófila de estanqueidad	9,07
			NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
ceP06SR140	m	Velo armar refuerzo	1,43
			UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP06SR150	kg	Imp.elástica poliuretano	8,52
			OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP06SR160	kg	Imp.adherente superf.húmedas	7,71
			SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMO
ceP06SR170	kg	Imprimación A	6,49
			SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP06SR180	kg	Barniz antigraffiti	12,29
			DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
ceP06SR190	kg	Mortero regulador	0,04
			CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
ceP06SR200	ud	Fibras antifisuras (bolsa)	3,63
			TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP06SR210	ud	Fibras polipropileno (bolsa)	7,56
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP06SR220	kg	Pintura antifisuras fachadas	2,59
		DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP06SR225	kg	Pintura c/resina fachadas	2,94
		DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP06SR230	kg	Imp. E2 Epoxidica	8,40
		OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP06SR240	kg	Imp. epoxi selladora	7,03
		SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP06SR250	kg	Mortero epoxi autonivelante	3,58
		TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP06SR260	m2	Geocom puesto bentonita+polietileno	5,10
		CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP06SR270	kg	Bentonita granular	0,74
		CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP06W ACCESORIOS IMPERMEABILIZACIÓN</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP06WA ACCESORIOS</b>			
ceP06WA010	kg	THF	8,41
		OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP06WA020	ud	Esquina PVC gris	3,31
		TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP06WA030	ud	Rincón PVC gris	1,45
		UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP06WA040	ud	Taco fijación de 6	0,11
		CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP06WA050	ud	Taco fijación de 8	0,28
		CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP06WA060	ud	Soporte regulable 110 a 140 mm.	1,86
		UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP06WA065	ud	Soporte regulable 85 a 130 mm.	2,62
		DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP06WA070	m	Perfil colaminado encuentro peto lam. PVC	2,62
		DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP06WA080	m	Banda perimetral autoadhesiva para EPDM	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP06WA090	m	Banda de anclaje final para EPDM	1,14
		UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP06WA105	m	Perfil chapa acero galv. remate imperm eab/peto	0,95
		CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP06WA110	m	Junta bentonita 2,5 x 2,0 cm.	6,17
		SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP06WA115	m	Banda autoadhesiva "Form Flash" imp. EPDM	1,11
		UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP06WA120	m	Malla metálica DK-NET	0,68
		CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP06WA130	m	Cinta adhesiva sellado solapes	1,14
		UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP06WA140	ud	Accesorios imperm.	0,07
		CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP06WA150	ud	Material auxiliar EPDM	2,90
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP06WA160	ud	Silicona gris 310 m.	3,53
		TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP06WA170	ml	Perfil aluminio	1,58
		UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP06WA180	m	Sellado juntas hormigón prefabricado	6,48
		SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP06WA190	m2	Barrera de vapor de film de polietileno LDPE 0,1 mm	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP06WA200	u	Siltemper 920 gris 310 m	2,67
		DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP06WA270	u	Esquinera exterior gris	7,80
		SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP06WA320	u	Perfil A plano Sika Sarnafil PVC e=1,4m m	8,13
		OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP06WA330	u	Perfil B rem.sup. Sika Sarnafil PVC e=1,4 mm	4,93
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP06WC CAZOLETAS DESAGÜES</b>			
ceP06WC005	ud	Cazoleta EPDM D=40mm	6,75
		SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP06WC010	ud	Cazoleta EPDM desagüe sifónico D=110	25,02
		VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP06WC015	ud	Cazoleta EPDM desagüe sifónico D=100	21,52
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP06WC020	ud	Cazoleta EPDM desagüe sifónico D=90	21,19
		VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP06WC025	ud	Cazoleta EPDM desagüe sifónico D=80	20,83
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP06WC030	ud	Cazoleta EPDM desagüe normal D=110	14,26
		CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP06WC035	ud	Cazoleta EPDM desagüe normal D=100	13,44
		TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP06WC040	ud	Cazoleta EPDM desagüe normal D=90	13,09
		TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP06WC045	ud	Cazoleta EPDM desagüe normal D=80	12,74
		DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP06WC050	ud	Sumidero plano PVC D125	10,92
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP06WC052	ud	Sumidero plano EPDM D125	11,55
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP06WC060	ud	Soporte paragravillas	3,00
		TRES EUROS	
ceP06WC070	ud	Paragravilla universal PVC	3,26
		TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP06WC080	ud	Paragravillas 60<d<200	4,30
		CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP06WC130	ud	Parahojas Sika	3,19
		TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP06WC140	ud	Paragravillas y bandera Sika	5,49
		CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP06WC150	ud	Sumidero vertical PVC Sika 90x300	11,02
		ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP06WC160	ud	Sumidero vertical PVC Sika 110x300	14,33

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP06WC170	ud	Sumidero horizontal PVC Sika 75x465	15,21
		QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP06WC180	ud	Sumidero horizontal PVC Sika 90x465	15,83
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP06WC190	ud	Sumidero FPO Sika 90x300	7,25
		SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP06WC200	ud	Sumidero FPO Sika 110x300	9,30
		NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP06WC210	ud	Sumidero FPO Sika 125x300	9,62
		NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP06WC220	ud	Sumidero horizontal FPO Sika 75x465	9,82
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP06WC230	ud	Sumidero horizontal FPO Sika 90x465	10,02
		DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP06WW AJARDINADAS</b>			
ceP06WW010	ud	Planta (Sedum)	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP06WW020	ud	Planta Sedum , Reflex, Spurium	1,08
		UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP06WW030	m3	Substrato orgánico	66,00
		SESENTA Y SEIS EUROS	
ceP06WW040	m3	Substrato poroso	64,24
		SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP06WW050	m3	Substrato especial	52,05
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP06WW060	m3	Roca volcánica	126,00
		CIENTO VEINTISEIS EUROS	
ceP06WW070	ud	Plantas (Sedum)	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP06WW120	kg	Sika Trocal adhesivo C-733	7,48
		SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO ceP07 MATERIALES AISLANTES</b>			
<b>APARTADO ceP07A AISLAMIENTOS ACÚSTICOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP07AL LÁMINAS Y PANELES ACÚSTICOS</b>			
ceP07AL172	m2	Plan EEPS 10m m suelos flotantes Aislamiento acústico con plancha de corcho aglomerado de dimensiones 100x 50, 50 mm, densidad 130-150kg/m3, clase E, colocada, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP07AL174	m2	Plan EEPS 15m m suelos flotantes	1,32
		UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07AL176	m2	Plan EEPS 20m m suelos flotantes	1,76
		UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP07AL180	m2	Plan EEPS 5m m suelos flotantes	0,48
		CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP07AL181	m2	Lámina acústica PE-X C e=5m m	1,21
		UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP07AL183	m2	Lámina acústica PE-X C e=3m m	0,85
		CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07AL190	m2	Lámina acústica PE-X C e=10 mm	1,51
		UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP07AL200	ud	Anclaje aislamiento cubiertas	0,23
		CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP07AL210	m	B.acústica autoadhesiva 50m m	0,34
		CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP07AL220	m	Banda PE-X C p/bajantes	3,19
		TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP07AL240	m2	Lám. insonorizante polimérica e=4 mm	5,24
		CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP07AL270	m2	Panel acústico viruta mad. e=25 mm	9,24
		NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP07AL280	m2	Panel acústico viruta mad. e=35 mm	10,92
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07AL290	m2	Panel acústico viruta mad.micro e=25 mm	10,62
		DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07AL300	m2	Panel acústico viruta mad.micro e=35 mm	12,90
		DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP07AL330	m2	Lám. caucho sint. alta densidad 2,5 mm EPDM	6,18
		SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP07AL350	m2	Plan EEPS 30m m tabiques	2,64
		DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP07AL352	m2	Plan EEPS 40m m tabiques	3,52
		TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07AL354	m2	Plan EEPS 50m m tabiques	4,40
		CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP07AL356	m	Banda perimetral EPPS 1200x90x10 mm	0,11
		CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP07AL358	m	Banda perimetral EPPS 1200x110x10 mm	0,12
		CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP07AL360	m	Banda perimetral EPPS 1200x130x10 mm	0,14
		CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP07AM MEMBRANA ACÚSTICA</b>			
ceP07AM010	m2	Membrana LBM (SBS) + PE acústica 4 mm.	5,76
		CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP07AM020	m2	Membrana LBM (SBS) + PE autoadh. acústica e=4 mm.	5,51
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP07T AISLAMIENTOS TÉRMICOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP07TC VIDRIO CELULAR</b>			
ceP07TC010	m2	Placa vidrio celular CG 13mm	7,97
		SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP07TC020	m2	Placa vidrio celular CG 20mm	8,90
		OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP07TC030	m2	Placa vidrio celular CG 30mm	12,05
		DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP07TC040	m2	Placa vidrio celular CG 40mm	15,94
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP07TC050	m2	Placa vidrio celular EI-120 20 mm	10,25
		DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP07TE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)</b>			
ceP07TE100	m3	Poliestireno expandido tipo V-AE 25 kg/m3	107,20
		CIENTO SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP07TE102	m2	Plancha EPS 20mm 0.036W/mK	1,34
		UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP07TE103	m2	Plancha EPS 30mm 0.033W/mK cub inclinada Plancha de poliestireno expandido EPS de 30 mm de espesor, conductividad térmica 0.033W/mK, resistencia térmica 0.90m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F.	4,52
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07TE104	m2	Plancha EPS 40mm 0.033W/mK cub inclinada Plancha de poliestireno expandido EPS de 40 mm de espesor, conductividad térmica 0.033W/mK, resistencia térmica 1.20m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F.	5,02
		CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP07TE105	m2	Plancha EPS 50mm 0.033W/mK cub inclinada Plancha de poliestireno expandido EPS de 50 mm de espesor, conductividad térmica 0.033W/mK, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F.	5,57
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP07TE113	m2	Plancha EPS 30mm 0.033W/mK cub plana invertida	4,52
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07TE114	m2	Plancha EPS 40mm 0.033W/mK cub plana invertida	5,02
		CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP07TE115	m2	Plancha EPS 50mm 0.033W/mK cub plana invertida	5,57
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP07TE123	m2	Plancha EPS 30mm 0.033W/mK cub plana convencional	4,52
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07TE124	m2	Plancha EPS 30mm 0.033W/mK cub plana convencional	5,02
		CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP07TE125	m2	Plancha EPS 30mm 0.033W/mK cub plana convencional	5,57
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP07TE133	m2	Plancha EPS 30mm 0.036W/mK fach. cam ara int.	2,58
		DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP07TE134	m2	Plancha EPS 40mm 0.036W/mK fach. cam ara int.	2,87
		DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP07TE135	m2	Plancha EPS 50mm 0.036W/mK fach. cam ara int.	3,19
		TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP07TE143	m2	Plancha EPS 30mm 0.036W/mK fach. ext.	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP07TE144	m2	Plancha EPS 40mm 0.036W/mK fach. ext.	3,16
		TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP07TE145	m2	Plancha EPS 50mm 0.036W/mK fach. ext.	3,51
		TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP07TH CORCHO</b>			
ceP07TH010	m2	Plancha corcho aglomerado 30 mm Aislamiento acústico con plancha de corcho aglomerado de dimensiones 100x 50, 30 mm, densidad 130-150kg/m3, clase E.	4,35
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07TH020	m2	Plancha corcho aglomerado 40 mm Aislamiento acústico con plancha de corcho aglomerado de dimensiones 100x 50, 40 mm, densidad 130-150kg/m3, clase E.	5,80
		CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP07TH030	m2	Plancha corcho aglomerado 50 mm Aislamiento acústico con plancha de corcho aglomerado de dimensiones 100x 50, 50 mm, densidad 130-150kg/m3, clase E.	7,26
		SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP07TH031	m2	Plancha corcho aglomerado 60 mm Aislamiento acústico con plancha de corcho aglomerado de dimensiones 100x 50, 60 mm, densidad 130-150kg/m3, clase E.	8,70
		OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP07TH040	m2	Plancha corcho aglomerado 80 mm Aislamiento acústico con plancha de corcho aglomerado de dimensiones 100x 50, 80 mm, densidad 130-150kg/m3, clase E.	11,61
		ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP07TH050	m2	Plancha corcho aglomerado 100 mm Aislamiento acústico con plancha de corcho aglomerado de dimensiones 100x 50, 100 mm, densidad 130-150kg/m3, clase E.	14,52
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07TH060	kg	Corcho proyectado natural	4,58
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP07TO ESPUMA DE POLIURETANO (PUR)</b>			
ceP07TO200	m2	Espum a PUR 28/32 proy 20 mm	1,54
		UN EURO con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP07TO201	m2	Espum a PUR 28/32 proy 20/25 mm	1,82
		UN EURO con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07TO202	m2	Espum a PUR 28/32 proy 25/30 mm	2,57
		DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP07TO203	m2	Espum a PUR 28/32 proy 35/40 mm	3,33
		TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP07TO204	m2	Espum a PUR 28/32 proy 45/50 mm	4,09
		CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP07TO205	m2	Espum a PUR 30/35 proy 20/25 mm	2,00
		DOS EUROS	
ceP07TO206	m2	Espum a PUR 30/35 proy 25/30 mm	2,85
		DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07TO207	m2	Espum a PUR 30/35 proy 35/40 mm	3,70
		TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP07TO208	m2	Espum a PUR 30/35 proy 45/50 mm	4,54
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP07TO209	m2	Espum a PUR 40/45 proy 20/25 mm	2,36
		DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP07TO210	m2	Espum a PUR 40/45 proy 25/30 mm	3,37
		TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP07TO211	m2	Espum a PUR 40/45 proy 35/40 mm	4,42
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07TO212	m2	Espum a PUR 40/45 proy 40/45 mm	5,45
		CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07TO213	m2	Espum a PUR 55/60 proy 25/30 mm	3,93
		TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP07TO214	m2	Espum a PUR 55/60 proy 35/40 mm	5,14
		CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP07TO220	m2	Plancha PUR 20m m 35kg/m3	2,32
		DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07TO221	m2	Plancha PUR 30m m 35kg/m3	3,49
		TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP07TO222	m2	Plancha PUR 40m m 35kg/m3	4,65
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07TO223	m2	Plancha PUR 50m m 35kg/m3	5,81
		CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP07TO224	m2	Plancha PUR 60m m 35kg/m3	6,97
		SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP07TO225	m2	Plancha PUR 70m m 35kg/m3	8,13
		OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP07TO226	m2	Plancha PUR 80m m 35kg/m3	9,29
		NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP07TO227	m2	Plancha PUR 90m m 35kg/m3	10,46
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP07TO228	m2	Plancha PUR 100m m 35kg/m3	11,62
		ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07TO230	m2	Plancha PIR 20mm 40kg/m3	2,90
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP07TO231	m2	Plancha PIR 30mm 40kg/m3	4,35
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07TO232	m2	Plancha PIR 40mm 40kg/m3	5,80
		CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP07TO233	m2	Plancha PIR 50mm 40kg/m3	7,25
		SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP07TO234	m2	Plancha PIR 60mm 40kg/m3	8,70
		OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP07TO235	m2	Plancha PIR 70mm 40kg/m3	10,14
		DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP07TO236	m2	Plancha PIR 80mm 40kg/m3	11,60
		ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP07TO237	m2	Plancha PIR 90mm 40kg/m3	13,04
		TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP07TO238	m2	Plancha PIR 100m m 40kg/m3	15,12
		QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP07TO250	kg	Poliuretano alifático sanitario	12,60
		DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP07TW LANA MINERAL (MW)</b>			
ceP07TW010	m2	Panel MW 30m m desn 0.035W/mK cub inclinadas	2,95
		DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07TW014	m2	Panel MW 40m m desn 0.035W/mK cub inclinadas	3,94
		TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP07TW015	m2	Panel MW 50m m desn 0.035W/mK cub inclinadas	4,91
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP07TW016	m2	Panel MW 120mm desn 0.035W/mK cub inclinadas	5,85
		CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07TW020	m2	Panel MW 200mm c/b.vapor aluminio e=200m m	6,38
		SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP07TW024	m2	Panel rig MW 40mm 0.041W/m K cub planas	7,02
		SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP07TW025	m2	Panel rig MW 50mm 0.041W/m K cub planas	7,79
		SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP07TW026	m2	Panel rig MW 60mm 0.041W/m K cub planas	8,66
		OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP07TW027	m2	Panel rig MW 70mm 0.041W/m K cub planas	9,62
		NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07TW028	m2	Panel rig MW 80mm 0.041W/m K cub planas	10,69
		DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP07TW029	m2	Panel rig MW 90mm 0.041W/m K cub planas	11,88
		ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP07TW030	m2	Panel rig MW 100m m 0.041W/m K cub planas	13,20
		TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP07TW034	m2	Panel rig MW 40mm 0.041W/m K betun cub planas	7,92
		SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07TW035	m2	Panel rig MW 50mm 0.041W/m K betun cub planas	8,80
		OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP07TW036	m2	Panel rig MW 60mm 0.041W/m K betun cub planas	9,78
		NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP07TW037	m2	Panel rig MW 70mm 0.041W/m K betun cub planas	10,86
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP07TW038	m2	Panel rig MW 80mm 0.041W/m K betun cub planas	12,07
		DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP07TW039	m2	Panel rig MW 90mm 0.041W/m K betun cub planas	13,41
		TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP07TW040	m2	Panel rig MW 100m m 0.041W/m K betun cub planas	14,90
		CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP07TW043	m2	Pan.semírig.MW 30mm 0.035W/mK d=40 kg/m3 fach.	3,75
		TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07TW044	m2	Pan.semírig.MW 40mm 0.035W/mK d=40 kg/m3 fach.	4,17
		CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP07TW045	m2	Pan.semírig.MW 50mm 0.035W/mK d=40 kg/m3 fach.	4,63
		CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP07TW046	m2	Pan.semírig.MW 60mm 0.035W/mK d=40 kg/m3 fach.	5,14
		CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP07TW047	m2	Pan.semírig.MW 75mm 0.035W/mK d=40 kg/m3 fach.	5,55
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07TW053	m2	Pan.semírig.MW 30mm 0.034W/mK d=50 kg/m3 fach.	3,98
		TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP07TW054	m2	Pan.semírig.MW 40mm 0.034W/mK d=50 kg/m3 fach.	4,42



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP07TW055	m2	Pan.semiríg.MW 50mm 0.034W/mK d=50 kg/m3 fach.	4,91
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP07TW063	m2	Pan.semiríg.MW 30mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach.	5,04
			CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
ceP07TW064	m2	Pan.semiríg.MW 40mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach.	5,60
			CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ceP07TW065	m2	Pan.semiríg.MW 50mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach.	6,22
			SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
ceP07TW066	m2	Pan.semiríg.MW 60mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach.	6,91
			SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP07TW068	m2	Pan.semiríg.MW 80mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach.	7,68
			SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP07TW072	m2	Panel rig MW 20mm 0.041m2K/W forjados	3,64
			TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP07TW073	m2	Panel rig MW 30mm 0.039m2K/W forjados	6,21
			SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
ceP07TW074	m2	Panel rig MW 40mm 0.039m2K/W forjados	7,38
			SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP07TW075	m2	Panel rig MW 50mm 0.039m2K/W forjados	9,23
			NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ceP07TW076	m2	Panel rig MW 60mm 0.039m2K/W forjados	10,16
			DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
ceP07TW078	m2	Panel rig MW 80mm 0.039m2K/W forjados	13,52
			TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP07TW080	m2	Panel rig MW 100m m 0.039m 2K/W forjados	16,96
			DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP07TW083	m2	Panel MW 30m m 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores	3,75
			TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP07TW084	m2	Panel MW 40m m 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores	4,17
			CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
ceP07TW085	m2	Panel MW 50m m 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores	4,63
			CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP07TW086	m2	Panel MW 60m m 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores	5,14
			CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
ceP07TW093	m2	Panel MW 30m m 0.035W/mK 50kg/m3 part.int.	3,98
			TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP07TW094	m2	Panel MW 40m m 0.035W/mK 50kg/m3 part.int.	4,42
			CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP07TW095	m2	Panel MW 50m m 0.035W/mK 50kg/m3 part.int.	4,91
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP07TW103	m2	Panel MW 30m m 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.	6,04
			SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
ceP07TW104	m2	Panel MW 40m m 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.	6,71
			SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP07TW105	m2	Panel MW 50m m 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.	7,46
			SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP07TW106	m2	Panel MW 60m m 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.	8,29
			OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
ceP07TW108	m2	Panel MW 80m m 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.	9,21
			NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP07TX POLIESTIRENO EXTRUÍDO (XPS)</b>			
ceP07TX100	m2	Panel X PS 30m m 0.034W/m K cub inclinadas	4,55
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07TX101	m2	Panel X PS 40m m 0.034W/m K cub inclinadas	6,06
		SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP07TX102	m2	Panel X PS 50m m 0.034W/m K cub inclinadas	7,57
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP07TX103	m2	Panel X PS 60m m 0.034W/m K cub inclinadas	8,34
		OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP07TX104	m2	Panel X PS 80m m 0.036W/m K cub inclinadas	11,12
		ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP07TX105	m2	Panel X PS 100m m 0.036W/m K cub inclinadas	13,90
		TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP07TX200	m2	Panel X PS 30m m 0.034W/m K cub planas	4,55
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07TX201	m2	Panel X PS 40m m 0.034W/m K cub planas	6,06
		SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP07TX202	m2	Panel X PS 50m m 0.034W/m K cub planas	7,57
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP07TX203	m2	Panel X PS 60m m 0.034W/m K cub planas	8,34
		OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP07TX204	m2	Panel X PS 80m m 0.036W/m K cub planas	11,12
		ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP07TX205	m2	Panel X PS 100m m 0.036W/m K cub planas	13,90
		TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP07TX300	m2	Panel X PS 30m m 0.034W/m K suelos	4,55
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07TX301	m2	Panel X PS 40m m 0.034W/m K suelos	6,06
		SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP07TX302	m2	Panel X PS 50m m 0.034W/m K suelos	7,57
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP07TX310	m2	Panel X PS 30m m 0.034W/m K fachadas	3,98
		TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP07TX311	m2	Panel X PS 40m m 0.034W/m K fachadas	5,31
		CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP07TX312	m2	Panel X PS 50m m 0.034W/m K fachadas	6,64
		SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP07TX313	m2	Panel X PS 60m m 0.034W/m K fachadas	7,15
		SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP07TX314	m2	Panel X PS 70m m 0.034W/m K fachadas	7,55
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07TX320	m2	Panel X PS 30m m 0.034W/m K ptos.singulares	5,11
		CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP07TX321	m2	Panel X PS 40m m 0.034W/m K ptos.singulares	6,81
		SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP07TX720	m2	Ais. térmico Aisladeck AL 25	7,30
		SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP07TX730	m2	Ais. térmico Aisladeck AL 30	7,95
		SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07TX740	m2	Ais. térmico Aisladeck AL 50	11,05
		ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP07TX750	m2	Ais. térmico Aisladeck BV 50	10,99

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP07TRLANA DE ROCA</b>			
ceP07TR010	kg	Lana de roca 35 kg/m3	0,85
			CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP07TR020	kg	Lana de roca 40 kg/m3	1,62
			UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP07TR030	kg	Lana de roca 45 kg/m3	1,68
			UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP07TR040	kg	Lana de roca 50 Kg/m 3	1,84
			UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP07TR050	kg	Lana de roca 100 kg/m3	2,11
			DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
ceP07TR060	dm2	Lana de roca 60 mm 150 kg/m 3	0,32
			CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP07TR070	dm2	Lana de roca 50 mm 100 kg/m 3	0,24
			CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
ceP07TR080	m2	Lana Roca Alta densidad 90kg/m 3	2,25
			DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
ceP07TR380	dm2	Lana de roca e=2x50m m, 150kg/m3	0,21
			CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
ceP07TR390	kg	Lana de roca 35 kg/m3	0,85
			CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP07TR395	kg	Lana de roca 40 kg/m3	1,62
			UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP07TR396	kg	Lana de roca 45 kg/m3	1,68
			UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
<b>APARTADO ceP07C COQUILLAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP07CC CAUCHO SINTÉTICO</b>			
ceP07CC010	m	Coqui.caucho sintét. D=12 e=9 mm.	0,74
			CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP07CC020	m	Coqui.caucho sintét. D=15 e=9 mm.	0,85
			CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP07CC030	m	Coqui.caucho sintét. D=18 e=9 mm.	0,88
			CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP07CC040	m	Coqui.caucho sintét. D=22 e=9 mm.	0,93
			CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP07CC050	m	Coqui.caucho sintét. D=28 e=9 mm.	1,27
			UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
ceP07CC060	m	Coqui.caucho sintét. D=35 e=9 mm.	1,42
			UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP07CC070	m	Coqui.caucho sintét. D=42 e=9 mm.	1,64
			UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP07CC071	m	Coqui.caucho sintét. D=48 e=9 mm.	1,90
			UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
ceP07CC080	m	Coqui.caucho sintét. D=54 e=9 mm.	2,32
			DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP07CC081	m	Coqui.caucho sintét. D=60 e=9 mm.	2,90
			DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
ceP07CC090	m	Coqui.caucho sintét. D=76 e=9 mm.	3,25
			TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
ceP07CC091	m	Coqui.caucho sintét. D=89 e=9 mm.	5,70
			CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP07CC100	m	Coqui.caucho sintét. D=102 e=9 mm.	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07CC110	m	Coqui.caucho sintét. D=12 e=19 mm.	1,75
		UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07CC120	m	Coqui.caucho sintét. D=15 e=19 mm.	2,10
		DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP07CC130	m	Coqui.caucho sintét. D=18 e=19 mm.	2,39
		DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP07CC140	m	Coqui.caucho sintét. D=22 e=19 mm.	2,58
		DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP07CC141	m	Coqui.caucho sintét. D=25 e=19 mm.	2,90
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP07CC150	m	Coqui.caucho sintét. D=28 e=19 mm.	3,02
		TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP07CC160	m	Coqui.caucho sintét. D=35 e=19 mm.	3,71
		TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP07CC170	m	Coqui.caucho sintét. D=42 e=19 mm.	4,41
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP07CC180	m	Coqui.caucho sintét. D=35 e=27 mm.	7,87
		SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP07CC190	m	Coqui.caucho sintét. D=42 e=27 mm.	8,89
		OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP07CC191	m	Coqui.caucho sintét. D=48 e=30 mm.	9,84
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP07CC200	m	Coqui.caucho sintét. D=54 e=27 mm.	11,35
		ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07CC201	m	Coqui.caucho sintét. D=60 e=30 mm.	11,10
		ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP07CC202	m	Coqui.caucho sintét. D=64 e=30 mm.	11,90
		ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP07CC203	m	Coqui.caucho sintét. D=76 e=30 mm.	13,10
		TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP07CC210	m	Coqui.caucho sintét. D=89 e=27 mm.	15,62
		QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07CC220	m	Coqui.caucho sintét. D=114 e=27 mm.	22,51
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP07CC230	m	Coqui.caucho sintét. D=89 e=32 mm.	20,83
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP07CC231	m	Coqui.caucho sintét. D=114 e=40 mm.	23,80
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP07CC240	m	Coqui.caucho sintét. D=140 e=32 mm.	36,64
		TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP07CE ESPUMA ELASTOMÉRICA</b>			
ceP07CE010	m	Coq. elastom ér. D=12; e=9	0,93
		CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP07CE020	m	Coq. elastom ér. D=15; 1/4" e=9	0,98
		CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP07CE035	m	Coq. elastom ér. D=20 3/8" e=9	1,18
		UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP07CE030	m	Coq. elastom ér. D=18; 3/8" e=9	1,09
		UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP07CE040	m	Coq. elastom ér. D=22; 1/2" e=9	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP07CE045	m	Coq. elastom ér. D=25; 1/2" e=9	1,36
		UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP07CE050	m	Coq. elastom ér. D=28; 3/4" e=9	1,49
		UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP07CE055	m	Coq. elastom ér. D=32; 3/4" e=9	1,85
		UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07CE060	m	Coq. elastom ér. D=35; 1" e=9	2,14
		DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP07CE065	m	Coq. elastom ér. D=40; 1" e=9	2,35
		DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07CE070	m	Coq. elastom ér. D=42; 1 1/4" e=9	2,66
		DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP07CE080	m	Coq. elastom érica D=1 1/2" e=9	2,89
		DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP07CE085	m	Coq. elastom ér. D=50 1 1/2" e=9	2,94
		DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP07CE090	m	Coq. elastom érica D=2" e=9	3,71
		TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP07CE100	m	Coq. elastom érica D=2 1/2" e=9	4,59
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP07CS105	m	Coq. elastom ér. D=18, e=25 BL-s1, d0	8,01
		OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP07CE110	m	Coq. elastom érica D=3" e=9	5,45
		CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07CE120	m	Coq. elastom érica D=3 1/2" e=9	7,07
		SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP07CE130	m	Coq. elastom érica D=4" e=9	7,67
		SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP07CE140	m	Coq. elastom érica D=5" e=9	10,20
		DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP07CE150	l	Adhesivo coquilla elastomérica	10,75
		DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07CE160	m	Cinta autoadhesiva 50x3 mm.	1,39
		UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP07CE170	m	Coq.elastom.autoadh.D=12;e=9m m.	1,27
		UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP07CE180	m	Coq.elastom.autoadh.D=15;e=9m m.	1,41
		UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP07CE190	m	Coq.elastom.autoadh.D=18;e=9m m.	1,58
		UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP07CE200	m	Coq.elastom.autoadh.D=22;e=9m m.	1,73

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP07CE210	m	Coq.elastom.autoadh.D=28;e=9m m.	2,01
			DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
ceP07CE220	m	Coq.elastom.autoadh.D=35;e=9m m.	2,48
			DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP07CE230	m	Coq.elastom.autoadh.D=42;e=9m m.	3,07
			TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
ceP07CE231	m	Coq.elastom.autoadh.D=48;e=9m m.	3,12
			TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ceP07CE232	m	Coq.elastom.autoadh.D=60;e=9m m.	3,92
			TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP07CE233	m	Coq.elastom.autoadh.D=76;e=9m m.	4,80
			CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ceP07CE234	m	Coq.elastom.autoadh.D=89;e=9m m.	5,90
			CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
ceP07CE235	m	Coq.elastom.autoadh.D=114;e=9m m.	8,30
			OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
ceP07CE240	m	Coquilla anticondens. AC 13x42	3,03
			TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
ceP07CE250	m	Coquilla anticondens. AC 13x54	3,53
			TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP07CE260	m	Coquilla anticondens. AC 13x76	4,98
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP07CE270	m	Coquilla anticondens. AC 13x89	6,07
			SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
ceP07CE280	m	Coquilla anticondens. AC 13x102	7,67
			SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP07CE345	m	Coq. elastom ér. D=15, e=25	3,20
			TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ceP07CE346	m	Coq. elastom ér. D=15, e=30	5,88
			CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP07CE347	m	Coq. elastom ér. D=15, e=35	6,10
			SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ceP07CE350	m	Coq. elastom ér. D=18, e=25	3,44
			TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP07CE351	m	Coq. elastom ér. D=18, e=35	7,58
			SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP07CE360	m	Coq. elastom ér. D=20, e=25	3,52
			TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP07CE361	m	Coq. elastom ér. D=20, e=30	6,50
			SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
ceP07CE362	m	Coq. elastom ér. D=20, e=35	7,84
			SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP07CE363	m	Coq. elastom ér. D=22, e=25	5,20
			CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ceP07CE365	m	Coq. elastom ér. D=22, e=30	6,75
			SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP07CE366	m	Coq. elastom ér. D=22, e=35	8,10
			OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ceP07CE370	m	Coq. elastom ér. D=25, e=25	3,92
			TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP07CE371	m	Coq. elastom ér. D=25, e=30	7,21
		SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP07CE372	m	Coq. elastom ér. D=25, e=35	8,96
		OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP07CE375	m	Coq. elastom ér. D=28, e=25	4,40
		CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP07CE376	m	Coq. elastom ér. D=28, e=30	7,77
		SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP07CE377	m	Coq. elastom ér. D=28, e=35	9,82
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07CE380	m	Coq. elastom ér. D=32, e=25	4,51
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP07CE381	m	Coq. elastom ér. D=32, e=30	8,34
		OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP07CE382	m	Coq. elastom ér. D=32, e=35	10,40
		DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP07CE384	m	Coq. elastom ér. D=35, e=25	5,10
		CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP07CE390	m	Coq. elastom ér. D=35, e=30	5,50
		CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP07CE391	m	Coq. elastom ér. D=35, e=35	10,98
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP07CE400	m	Coq. elastom ér. D=42, e=30	5,80
		CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP07CE402	m	Coq. elastom ér. D=42, e=40	11,05
		ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP07CE410	m	Coq. elastom ér. D=48, e=30	6,00
		SEIS EUROS	
ceP07CE413	m	Coq. elastom ér. D=50, e=30	11,30
		ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP07CE412	m	Coq. elastom ér. D=48, e=40	12,58
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP07CE415	m	Coq. elastom ér. D=50, e=40	13,32
		TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07CE420	m	Coq. elastom ér. D=54, e=30	6,40
		SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP07CE422	m	Coq. elastom ér. D=54, e=40	13,67
		TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP07CE430	m	Coq. elastom ér. D=60, e=30	6,90
		SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP07CE440	m	Coq. elastom ér. D=64, e=30	7,30
		SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP07CE442	m	Coq. elastom ér. D=64, e=40	14,38
		CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP07CE450	m	Coq. elastom ér. D=76, e=30	7,90
		SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP07CE452	m	Coq. elastom ér. D=76, e=40	15,21
		QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP07CE460	m	Coq. elastom ér. D=89, e=30	8,90
		OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP07CE462	m	Coq. elastom ér. D=89, e=40	16,10
		DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP07CE500	m	Coq. elastom ér. D=35, e=40	9,60
		NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP07CE510	m	Coq. elastom ér. D=42, e=40	9,90
		NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP07CE520	m	Coq. elastom ér. D=48, e=40	11,30
		ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP07CE530	m	Coq. elastom ér. D=54, e=40	12,40
		DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP07CE540	m	Coq. elastom ér. D=60, e=40	12,70
		DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP07CE550	m	Coq. elastom ér. D=64, e=40	13,50
		TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP07CE560	m	Coq. elastom ér. D=76, e=40	14,30
		CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP07CE570	m	Coq. elastom ér. D=89, e=40	15,20
		QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP07CE580	m	Coq. elastom ér. D=102, e=40	16,80
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP07CE590	m	Coq. elastom ér. D=114, e=40	17,40
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP07CE600	m	Coq. elastom ér. D=140, e=40	18,90
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP07CP POLIETILENO</b>			
ceP07CP010	m	Coq.poliétileno D=12; e=9 mm	0,47
		CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP07CP020	m	Coq.poliétileno D=15; 1/4" e=9 mm	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07CP030	m	Coq.poliétileno D=18; 3/8" e=9 mm	0,56
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP07CP040	m	Coq.poliétileno D=22; 1/2" e=9 mm	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07CP050	m	Coq.poliétileno D=28; 3/4" e=9 mm	0,73
		CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP07CP060	m	Coq.poliétileno D=35; 1" e=9 mm	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP07CP070	m	Coq.poliétileno D=42; 1 1/4" e=9 mm	1,06
		UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP07CP080	m	Coq.poliétileno D=1 1/2" e=9 mm	1,28
		UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP07CP090	m	Coq.poliétileno D=2" e=9 mm.	1,66
		UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP07CP100	l	Adhesivo coquilla poliétileno	10,75
		DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP07CR LANA DE ROCA</b>			
ceP07CR010	m	Coqui.lana roca D=21;1/2" e=30	1,92
		UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07CR020	m	Coqui.lana roca D=21;1/2" e=40	3,44
		TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP07CR030	m	Coqui.lana roca D=27;3/4" e=30	2,43
		DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP07CR040	m	Coqui.lana roca D=27;3/4" e=40	3,65
		TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07CR050	m	Coqui.lana roca D=34;1" e=30	2,79
		DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP07CR060	m	Coqui.lana roca D=34;1" e=40	4,31
		CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP07CR070	m	Coqui.lana roca D=42;1" e=30	3,16
		TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP07CR080	m	Coqui.lana roca D=42;1" e=40	4,90
		CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP07CR090	m	Coqui.lana roca D=48;1 1/2" e=30	3,69
		TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP07CR110	m	Coqui.lana roca D=48;1 1/2" e=40	5,26
		CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP07CR120	m	Coqui.lana roca D=60;2" e=30	6,43
		SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP07CR130	m	Coqui.lana roca D=60;2" e=40	8,85
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07CR140	m	Coqui.lana roca D=76;2 1/2" e=30	7,16
		SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP07CR150	m	Coqui.lana roca D=76;2 1/2" e=40	9,81
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP07CR160	m	Coqui.lana roca D=89;3" e=30	8,12
		OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP07CR170	m	Coqui.lana roca D=114;4" e=30	9,57
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP07CS ESPUMA ELASTOMÉRICA BL-s1,d0</b>			
ceP07CS105	m	Coq. elastom ér. D=18, e=25 BL-s1, d0	8,01
		OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP07CS110	m	Coq. elastom ér. D=22, e=25 BL-s1, d0	8,49
		OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP07CS120	m	Coq. elastom ér. D=28, e=25 BL-s1, d0	9,19
		NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP07CS130	m	Coq. elastom ér. D=35, e=25 BL-s1, d0	12,09
		DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP07CS140	m	Coq. elastom ér. D=42, e=32 BL-s1, d0	19,39
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP07CS150	m	Coq. elastom ér. D=48, e=32 BL-s1, d0	20,30
		VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP07CS160	m	Coq. elastom ér. D=54, e=32 BL-s1, d0	22,40
		VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP07CS170	m	Coq. elastom ér. D=60 e=32 BL-s1, d0	23,40
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP07CS180	m	Coq. elastom ér. D=64, e=32 BL-s1, d0	24,20
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP07CS190	m	Coq. elastom ér. D=76, e=32 BL-s1, d0	25,10
		VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP07CS200	m	Coq. elastom ér. D=89, e=32 BL-s1, d0	26,70
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP07CS210	m	Coq. elastom ér. D=102, e=32 BL-s1, d0	27,50
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP07CV LANA DE VIDRIO</b>			
ceP07CV010	m	Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30	1,89
		UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP07CV020	m	Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=40	2,71
		DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP07CV030	m	Coqui.lana vid.D=27;3/4" e=30	2,11
		DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP07CV040	m	Coqui.lana vid.D=27;3/4" e=40	2,88
		DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP07CV050	m	Coqui.lana vid.D=34;1" e=30	2,19
		DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP07CV060	m	Coqui.lana vid.D=34;1" e=40	3,27
		TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP07CV070	m	Coqui.lana vid.D=42;1 1/4" e=30	2,30
		DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP07CV080	m	Coqui.lana vid.D=42;1 1/4" e=40	3,35
		TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07CV090	m	Coqui.lana vid.D=48;1 1/2" e=30	2,52
		DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07CV100	m	Coqui.lana vid.D=48;1 1/2" e=40	3,57
		TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP07CV110	m	Coqui.lana vid.D=60;2" e=30	2,66
		DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP07CV120	m	Coqui.lana vid.D=60;2" e=40	3,95
		TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07CV130	m	Coqui.lana vid.D=76;2 1/2" e=30	2,95
		DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07CV140	m	Coqui.lana vid.D=76;2 1/2" e=40	4,46
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP07CV150	m	Coqui.lana vid.D=89; 3" e=30	4,10
		CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP07CV160	m	Coqui.lana vid.D=114;4" e=30	5,89
		CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP07CV170	m	Cubretub.lana vid.Al.D=21;1/2" e=25	4,70
		CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP07CV180	m	Cubretub.lana vid.Al.D=27;3/4" e=25	5,06
		CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP07CV190	m	Cubretub.lana vid.Al.D=34;1" e=25	5,32
		CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07CV200	m	Cubretub.lana vid.Al.D=42;1 1/4" e=25	5,61
		CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP07CV210	m	Cubretub.lana vid.Al.D=48;1 1/2" e=25	5,96
		CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP07CV220	m	Cubretub.lana vid.Al.D=60;2" e=25	6,42
		SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07CV230	m	Cubretub.lana vid.Al.D=76;2 1/2" e=25	7,22

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP07CV240	m	Cubretub.lana vid.Al.D=89;3" e=25	8,15
		OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP07CV250	m	Cubretub.lana vid.Al.D=114;4" e=25	9,64
		NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP07CV260	m	Cubretub.lana vid.Al.D=140;5" e=25	10,59
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP07CV270	m	Cubretub.lana vid.Al.D=169;6" e=25	12,40
		DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP07CX CALORIFUGADO ALUMINIO TUBOS</b>			
ceP07CX010	m	Tubo diámetro 80 mm	7,34
		SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP07CX020	m	Tubo diámetro 90 mm	7,63
		SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP07CX030	m	Tubo diámetro 100 mm	8,20
		OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP07CX040	m	Tubo diámetro 110 mm	8,70
		OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP07CX050	m	Tubo diámetro 120 mm	9,20
		NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP07CX060	m	Tubo diámetro 130 mm	9,70
		NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP07CX070	m	Tubo diámetro 140 mm	10,30
		DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP07CX080	m	Tubo diámetro 150 mm	10,80
		DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP07CX090	m	Tubo diámetro 160 mm	11,30
		ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP07CX100	m	Tubo diámetro 170 mm	13,50
		TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP07CX110	m	Tubo diámetro 180 mm	15,20
		QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP07CY CALORIFUGADO PVC TUBOS</b>			
ceP07CY010	m2	Calorifugado prot. PVC . largo 25x1 m	6,20
		SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP07W ACCESORIOS PARA AISLAMIENTO</b>			
ceP07W010	ud	Anclaje aislamiento 50/60	0,11
		CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP07W020	ud	Muelle acero t.flot. ATM-30	3,17
		TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP07W021	ud	Muelle caucho techo flotante	2,51
		DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP07W030	m	Perfil U 30x30 mm.	0,99
		CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP07W040	kg	Pegamento cola	2,40
		DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP07W050	kg	Adhesivo LS (lám . sintética)	5,49
		CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP07W060	ud	Repercusión adhesivo aislamiento	0,24
		CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP07W070	m	Banda selladora	0,71
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP07W071	m	Banda acústica p/tabique y. laminar 46m m	0,45
		CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP07W080	ud	P.p. maquinaria proyección	0,20
		CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP07W090	ud	Anclaje mecánico PVC	0,16
		CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP07W100	m	Cinta de solape 70mm	0,38
		CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP07W115	ud	Brida fijación aisl. bajantes	0,14
		CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP07W120	kg	Adhesivo fijación aislamiento .acústico	3,74
		TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP07W130	m	Desolidarizador perimetral	1,04
		UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP07W140	m2	Film protector polietileno e=0,2mm	0,13
		CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP07W141	m2	Film PE transparente e=0,2mm	0,31
		CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP07W150	m	Perfil m aestra 60x27	1,04
		UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP07W160	ud	Grapa para techo vidrio celular	0,05
		CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP07W170	ud	Fijación mecánica	0,13
		CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP07W180	m	Fondo de junta	0,30
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP07W190	m	Perfil metálico sellado	3,25
		TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP07W200	ud	Rollo cinta autoadh.marrón 132mx7,5cm .	1,27
		UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP07W210	kg	Pegamento	10,52
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP07W220	kg	Pasta juntas	1,18
		UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP07W230	ud	Tornillos	0,01

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		CERO EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP07W240	ud	Fijación m ecánica aislamiento	0,17
		CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP07W250	m	Cinta autoadhesiva juntas	0,27
		CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP07W280	ud	Amortig.caucho suelo flot	4,55
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBCAPÍTULO ceP08 PAVIMENTOS</b>			
<b>APARTADO ceP08A PAVIMENTOS MÁRMOL</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP08AB BALDOSAS</b>			
ceP08AB010	m2	Mármol crem a marfil e=2 cm.	23,40
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP08AB030	m2	Mármol nacional e=2 cm.	20,88
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP08AB040	m2	Mármol blanco m acael e=2 cm.	25,53
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP08AB060	m2	Mármol negro marquina e=2 cm.	23,62
		VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP08AB070	m2	Mármol gris m acael e=2 cm.	26,32
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP08AB080	m2	Mármol travertino e=2 cm.	17,96
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08AB090	m2	Mármol salmón portgues 2 cm.	18,09
		DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP08AP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES</b>			
ceP08AP010	m	Peldaño mármol nacional h/t	19,08
		DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP08AP020	m	Peldaño mármol blanco macael h/t	24,04
		VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP08AP030	m	Peldaño mármol crema marfil h/t	20,72
		VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP08AP040	m	Rodapié mármol crema marfil 7x2 cm.	1,60
		UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP08AP050	m	Rodapié mármol nacional 7x2 cm.	1,76
		UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08AP060	m	Rodapié mármol blanc.m acael 7x2 cm .	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08AP070	m	Rodapié mármol negro marquina 7x2 cm .	2,38
		DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP08AP080	m	Rodapié mármol travertino 10x2 cm .	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP08AP090	ud	Zanq.mármol crem a marfil 42x18 m/c	3,28
		TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP08AP100	ud	Zanq.mármol blan.macael 42x18 m/c	3,92
		TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP08AP110	ud	Zanq.mármol nacional 42x18m/c	2,90
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP08AP120	ud	Zanq.mármol rosa port. 42x18 m/c	3,36
		TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP08AW ACABADOS SUPERFICIALES</b>			
ceP08AW010	m2	Pulido y abrill. in situ mármol	4,32
		CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP08AW020	m	Banda antideslizante 2 a 3 cm.	1,53
		UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP08AW030	m2	Pulido y abrill. in situ c/ transparente	7,04
		SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP08C PAVIMENTOS CEMENTO/HORMIGON</b>			
ceP08C010	kg	Pavimento continuo cuarzo gris	0,61
		CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP08C020	kg	Pavimento continuo cuarzo rojo	1,08
		UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP08C030	kg	Pavimento continuo cuarzo verde	1,74
		UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP08C040	kg	Pavimento continuo par.met.gris	1,90
		UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP08C042	kg	Pavimento continuo par.met.rojo	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP08C050	kg	Líquido de curado 130	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP08C060	kg	Mortero ABS-410 en 7 mm.	1,22
		UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP08C070	kg	Imprimación MD-16	3,13
		TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP08C080	m2	Granallado	2,31
		DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP08C090	m2	Aspirado	0,23
		CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP08C100	kg	Mortero autonivelante alta resistencia	0,40
		CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP08C110	kg	Pavimento autonivelante resinas e=5 cm	0,20
		CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP08C120	kg	Mortero autonivelante	0,56
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08C130	m2	Baldosa Módulo 5 Secular imit. piedra 45x45	24,75
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08C140	m2	Baldosa Granitus imit.piedra 50x50	21,36
		VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08C150	m2	Baldosa Teca imit. madera 50x50	26,76
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08C160	m	Peldaño huella horm. pref. gris 28cm	7,17
		SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP08E PAVIMENTOS CERÁMICOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP08EP PRENSADOS</b>			
<b>ELEMENTO ceP08EPG GRES ESMALTADO</b>			
ceP08EPG010	m2	Bald.gres esmaltado uso intensivo	12,95
		DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08EPG020	m2	Baldosa gres prensado (Clase 2)	16,83
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP08EPG030	m2	Bald.gres esmaltado rectificado	20,89
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP08EPG022	m2	Baldosa gres prensado (Clase 3)	17,92
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP08EPG040	m2	Baldosa gres rústico (Clase 2)	18,31
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP08EPG042	m2	Baldosa gres rústico (Clase 3)	20,67
		VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP08EPG045	m2	Baldosa gres extruido esmaltado (Clase 2)	20,20
		VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP08EPG047	m2	Baldosa gres extruido esmaltado (Clase 3)	24,50
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP08EPO GRES PORCELÁNICO</b>			
ceP08EPO010	m2	Bald.gres porcelánico uso intensivo	18,52
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP08EPO020	m2	Baldosa gres porcelanico (Clase 2)	19,27
		DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP08EPO022	m2	Baldosa gres porcelanico (Clase 3)	21,53
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP08EPO030	m2	Bald.gres porcelánico rectificado	20,31
		VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP08EPO040	m2	Bald.gres porcelánico rectifc. t/denso	22,52
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP08EPO060	m2	Bald.gres porcel.rectificado antidesl.	20,09
		VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP08EPO070	m2	Bald.gres porcelánico pulido	20,91
		VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP08EPO080	m2	Bald.gres porcelánico pulido traf.intenso	23,48
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP08EPO120	m2	Bald.gres porcelánico esmaltado	18,75
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08EPO130	m2	Bald.gres porcelánico esmaltado traf.intenso	19,80
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP08EPO140	m2	Bald.gres porcel. esm al. pulido	19,67
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP08EPO150	m2	Bald.gres porcel. esmal.rectificado	21,18
		VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP08EPO250	m	Cenefa gres porcelánico 10x30 cm.	19,47
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP08EPO260	m	Cenefa gres porcelánico 10x40 cm.	20,96
		VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08EPO270	ud	Cenefa gres porcel. esm altado 10x30 cm	12,51
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP08EPO280	m	Cenefa gres porcel.rect.natu.10,8x40 cm.	20,89
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP08EPO290	m	Cenefa gres porcel.rect.natu.10x30 cm.	20,00
		VEINTE EUROS	
<b>ELEMENTO ceP08EPP PELDAÑOS, RODAPIÉS Y ZANQUINES</b>			
ceP08EPP010	m	Huella gres esm altado	9,04
		NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP08EPP015	m	Tabica gres esm altado	6,24
		SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP08EPP016	ud	Zanquín gres esmaltado 20x39 cm.	3,66
		TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08EPP017	m	Remate peldaño gres esm altado	6,42
		SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP08EPP020	m	Huella gres porcel.pulido c/remate	19,46
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08EPP030	m	Huella gres porcelánico	18,39
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP08EPP040	m	Huella gres porcel. rectificado	30,05
		TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP08EPP060	m	Huella gres porcel. antideslizante	21,40
		VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP08EPP070	m	Huella gres porcel.esmalt.	20,88
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP08EPP080	m	Contrah. gres porcelánico	4,17
		CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP08EPP090	m	Contrah. gres porcel.rectificado	4,32
		CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP08EPP100	m	Contrah. gres porcel.esmalt.	6,09
		SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP08EPP120	m	Rodapié gres esmaltado 8 cm.	3,22
		TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP08EPP200	ud	Rodapié gres porcel. pulido 9 cm.	2,70
		DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP08EPP210	m	Rodapié gres porcel. 8 cm. esmaltado	3,34
		TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP08EPP220	m	Rodapié gres porcel. rectificado	3,00
		TRES EUROS	
ceP08EPP240	m	Rodapié gres porcelánico 8 cm.	2,88
		DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP08EPP310	ud	Zanquín gres porcel. esmaltado 8 cm.	4,00
		CUATRO EUROS	
ceP08EPP320	ud	Zanquín gres porcel. no esmaltado 8 cm.	5,24
		CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP08EPP330	ud	Zanquín gres porcel. rectificado 10x30 cm.	5,74
		CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP08EPP340	m	Peldaño gres exterior Clase 3	36,50
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP08F PAVIMENTOS RESINAS</b>			
<b>SUBAPARTADO O ceP08FR RESINAS</b>			
ceP08FR020	kg	Pavimento monolítico	1,61
		UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP08FR030	kg	Líquido de curado	7,25
		SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP08FR050	m	Sellado de juntas 4 mm.	4,41
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP08FR060	kg	Recubrimiento epoxi en base acuosa	9,88
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP08FR070	kg	Capa base resina epoxi coloreada	5,80
		CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP08FR080	kg	Revestimiento epoxi colorado	9,21
		NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP08FR090	kg	Imprimación epoxi	5,95
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08FR100	kg	Capa autonivelante epoxi coloreada	5,80
		CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP08FR110	kg	Capa de mortero epoxi	2,09
		DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP08FR120	kg	Imprimación epoxi 611	11,00
		ONCE EUROS	
ceP08FR130	kg	Revestimiento epoxi colorado 310	10,11
		DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP08FR140	kg	Mortero epoxi base s/hormigón Mortero bicomponente de resinas epox y en solución acuosa s/hormigón. Tipo COMPODUR E-1, COPSAFLOOR 560 W o similar.	4,50
		CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP08FR150	kg	Mortero sintético base s/arena Revestimiento a base de dispersión de resinas sintéticas en agua, con áridos, base s/aglomerado. Tipo COMPODUR S, COPSAFLOOR 810 o similar.	0,79
		CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP08FR160	kg	Revestimiento acrílico rodadura color Revestimiento rugoso a base de dispersión de resinas acrílicas en agua, con cargas minerales. Tipo COMPODUR A, COPSAFLOOR 820 o similar.	1,84
		UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP08FR170	kg	Mortero acrílico epoxy flexible	4,50
		CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP08FR180	kg	Pintura acrílico flexible coloreada	10,50
		DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP08FR190	kg	Mortero acrílico antideslizante de resinas sintéticas	9,50
		NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP08FS SLURRY</b>			
ceP08FS010	kg	Slurry negro	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP08FS020	kg	Slurry rojo	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08FS030	kg	Slurry verde	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08FS040	kg	Imprimación asfáltica	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08FS050	kg	Slurry rojo/verde	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP08L PAVIMENTOS GRANITO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP08LB BALDOSAS</b>			
ceP08LB010	m2	Bald. granito gris e=2 cm.	20,90
		VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP08LB020	m2	Bald. granito rosa porriño e=2 cm.	22,15
		VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP08LB030	m2	Bald. granito gris e=3 cm. c/sierra	33,48
		TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP08LB040	m2	Bald. granito gris e=3 cm. abuj.	35,50
		TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP08LB050	m2	Bald. granito gris e=3 cm.pul.	30,48
		TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP08LB060	m2	Bald. granito gris e=4 cm.abuj.	39,16
		TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP08LB070	m2	Bald. granito blanco cristal e=2 cm. pul.	29,33
		VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP08LB080	m2	Bald. granito negro sudáfrica e=2 cm . pul.	58,92
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP08LB090	m2	Bald. granito gris villa 60x40x3 cm.ab/fl	38,80
		TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP08LB100	m2	Bald. granito silvestre 60x40x4 cm . abujardad	40,80
		CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP08LP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES</b>			
ceP08LP010	m	Peld.granito nacional pulido h/t	22,64
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP08LP020	m	Peld.granito bl.cristal pulido h/t	31,60
		TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP08LP030	m	Peld.granito rosa porriño h/t	26,86
		VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08LP040	m	Peld.granito gris Villa h/t	33,55
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08LP050	m	Peld.granito negro sudáfrica pul h/t	39,80
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP08LP060	m	Rod.granito bl.cristal 2 cm.pul.	3,88
		TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP08LP070	m	Rodapie granito rosa porriño 2 cm.	3,36
		TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08LP080	m	Rod.granito gris quintana	3,44
		TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP08LP090	m	Rod.granito negro sudáfrica pul.	4,66
		CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08LP100	ud	Zanq.granito nacional 2 cm.pul.	3,36
		TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08LP110	ud	Zanq.granito bla.cristal pulido 2 cm.	6,46
		SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08LP120	ud	Zanquin granito rosa porriño	3,67
		TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP08LP130	ud	Zanq.granito gris quintana	4,91
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP08LP140	ud	Zanq.granito negro sudáfrica 42x18 m/c pul.	7,61
		SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
<b>APARTADO ceP08M PAVIMENTOS DE MADERA</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP08MA MATERIAL AUXILIAR</b>			
ceP08MA010	kg	Pegamento s/madera	1,94
		UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP08MA020	kg	Adhesivo contacto	0,25
		CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP08MA030	kg	Imprimación conductora	2,00
		DOS EUROS	
ceP08MA040	kg	Adhesivo resina epoxi	3,37
		TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP08MA050	kg	Pasta niveladora / alisadora	0,53
		CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP08MA060	ud	Mat. auxiliar colocación tarima	2,32
		DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP08MA070	m	Rastrel pino 3,5x2,0 cm.	0,19
		CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP08MA080	m	Rastrel pino 7,5x2,5 cm.	0,93
		CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP08MA090	m	Rastrel pino 5x5 cm.	0,83
		CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP08MA100	kg	Cola blanca con aplicador	2,35
		DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP08MA110	m2	Sistemas de clips	1,42
UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP08MM MAMPERLANES</b>			
ceP08MM010	m	Mamperlán pino 7x5 cm.	5,26
CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
ceP08MM020	m	Mamperlán roble 7x5 cm.	6,18
SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP08MP PELDAÑOS</b>			
ceP08MP010	m	Huella pino 30x5 cm .	13,60
TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
ceP08MP020	m	Peldaño huella/tabica pino	19,78
DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP08MP030	m	Peldaño huella/tabica roble	27,00
VEINTISIETE EUROS			
ceP08MP040	m	Peldaño huella/tabica castaño	26,48
VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP08MP050	m	Peldaño huella/tabica haya	26,04
VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
ceP08MP070	m	Peldaño huella/tabica cerezo	26,70
VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP08MR RODAPIÉS</b>			
ceP08MR010	m	Rodapié m acizo sapelly 7x1 cm .	1,36
UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP08MR020	m	Rodapié macizo roble 7x1 cm.	1,98
UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP08MR030	m	Rodapié m acizo roble 10x1,3 cm .	2,29
DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
ceP08MR040	m	Rodapié m acizo roble 7x1,6 cm .	1,94
UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP08MR070	m	Rodapié m acizo castaño 7x1 cm.	1,85
UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP08MR080	m	Rodapié m acizo castaño 10x1,3 cm.	2,25
DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
ceP08MR110	m	Rodapié m acizo pino 7x1 cm .	1,36
UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP08MR120	m	Rodapié m acizo pino 10x1,3 cm.	1,83
UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
ceP08MR150	m	Rodapié m acizo haya 10x1,3 cm.	2,32
DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP08MR160	m	Rodapié chapado 7x1,6 cm.	1,08
UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
ceP08MR170	m	Rodapié chapado 10x1,6cm .	2,74
DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP08MR180	m	Rodapié chapado roble 7x1,6 cm .	1,24
UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
ceP08MR190	m	Rodapié chapado haya 7x1,6cm .	1,50
UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
ceP08MR210	m	Rodapié chapado cerezo 7x1,6cm.	1,92
UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP08MR230	m	Rodapié chapado castaño 7x1 cm.	1,08
UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP08MR250	m	Rodapié chapado pino 7x1 cm .	0,99
		CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP08MR260	m	Rodapié DM acabado roble 7x1,6 cm.	1,70
		UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP08MR270	m	Rodapié DM acabado lacado 10x1,5 cm.	2,70
		DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP08MR280	m	Rodapié fibra cerezo 7x1,6 cm.	1,70
		UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP08MR290	m	Rodapié fibra cerezo 10x1,3 cm .	2,31
		DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP08MR300	m	Rodapié fibra haya 7x1,6 cm.	1,39
		UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP08MR310	m	Rodapié soldable PVC 100x2 mm	5,01
		CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP08MR320	m	Rodapié flexible PVC 80x20 mm	3,12
		TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP08MR330	m	Rodapié flexible PVC 60x20 mm	1,74
		UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP08MR340	m	Rodapié flexible PVC 100x20 mm	3,30
		TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP08MR350	m	Rodapié rígido PVC KS 61 Tarkett 61x10 mm	4,82
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP08MT TARIMAS</b>			
ceP08MT010	m2	Tarima m aciza roble 1100x90x18 mm.	30,28
		TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP08MT020	m2	Tarima m aciza castaño 1100x90x18 mm.	29,70
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP08MT030	m2	T.m aciza haya oscura 1.830x129x22 mm.c/extra.	52,53
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP08MT050	m2	Tarima m aciza haya 1830x129x14 mm.	48,20
		CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP08MT060	m2	Tarima m aciza roble 1830x129x14 mm.	50,99
		CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP08MT070	m2	Tarima m aciza pino melix 90x22 mm.	19,31
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP08MT080	m2	Tarima m aciza roble americano 70x22 mm.	23,48
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP08MT090	m2	Tarima capas roble 1200x190x14 mm.	30,87
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP08MT100	m2	Tarima capas haya 1250x188x12 mm.	14,18
		CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP08MT120	m2	Tarima cap.Haya 4m m 3 l. 2200x188x16 mm	7,50
		SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP08MZ ZANQUINES</b>			
ceP08MZ010	ud	Zanquín madera roble 42x18 cm.	8,03
		OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP08MZ020	ud	Zanquín madera pino 42x18 cm.	5,87
		CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP08MZ030	ud	Zanquín madera castaño 7x1 cm.	7,50
		SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP08MZ050	ud	Zanquín madera haya 42x18 cm.	7,50
		SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP08MZ070	ud	Zanquín madera cerezo 42x18 cm.	8,80
		OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP08P PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP08PC PIEDRA COLMENAR</b>			
ceP08PC010	m2	Batiente piedra Colmenar	37,26
		Batiente de piedra caliza, tipo Colmenar, de 10 cm. de espesor, con acabado apomazado.	
		TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP08PPP PAVIMENTOS PIZARRA</b>			
ceP08PP010	m2	Pizarra e=15 mm.	13,87
		TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP08PP020	m2	Pizarra marrón 10/15 mm.	26,23
		VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP08PP030	m2	Pizarra verde encina 8/10 mm. pulida	23,68
		VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP08PP040	m2	Pizarra verde encina 8/10 mm.	15,77
		QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP08PP060	m2	Pizarra gris 10/20 mm.	18,62
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP08PP070	m2	Pizarra gris 20/30 mm.	30,18
		TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP08PP090	m2	Pizarra e=15 mm. negra	13,87
		TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP08PP100	m2	Pizarra irregular 3-4 cm.	4,87
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP08PÑ PELDAÑOS, RODAPIÉS Y ZANQUINES</b>			
ceP08PÑ010	m	Peldaño pizarra tab. y huella	24,23
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP08PÑ040	m	Rodapié pizarra 10x1 cm.	2,10
		DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP08PW ACABADOS SUPERFICIALES</b>			
ceP08PW010	m2	Apomazado	5,70
		CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP08PW020	m2	Flameado	5,72
		CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP08PW030	m2	Pulimento	5,56
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08PW040	m2	Pulimento y masillado	8,28
		OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP08PW050	m2	Pulimento con transparente	9,40
		NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP08PW080	ud	Taladro de 6 mm. diámetro	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP08S P AVIMENTOS SINTÉTICOS</b>			
<b>SUBAPARTADO O ceP08SC PAVIMENTOS DE PVC</b>			
ceP08SC010	m2	Pav. PVC rollos uso normal	12,41
		DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP08SC020	m2	Pav. PVC rollos uso intenso	18,48
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP08SC030	m2	Pav. PVC antidesliz. loseta	20,09
		VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP08SC040	m2	Pav. PVC acústico rollo	23,24
		VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP08SC060	m2	Pav. PVC antideslizante	16,50
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP08SC070	m2	Pav. PVC rollos uso muy intenso	19,06
		DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP08SG PAVIMENTOS DE GOMA</b>			
ceP08SG010	m2	P.caucho sintético-natural marmole	14,83
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP08SG020	m2	Pa.caucho sintético color uniforme	25,65
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08SG030	m2	Pa.caucho antideslizante	24,72
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP08SG040	m2	Pav.caucho rollos botón colores	13,60
		TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP08SG080	m2	P.caucho	15,45
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08SG100	m2	Banda señalizadora accesible caucho	14,55
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08SG110	ml	Banda antideslizante adherida peldaños	10,22
		DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP08SG120	ml	Peldaño caucho botones	12,74
		DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP08SL PAVIMENTOS LINÓLEO</b>			
ceP08SL010	m2	Pav. linóleo homog.uso normal	12,76
		DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08SL020	m2	Pav. linóleo trá.f.intenso	14,33
		CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP08SL030	m2	Pav. linóleo trá.f.muy intenso	16,76
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP08SMPAVIMENTOS LAMINADOS</b>			
ceP08SM010	m2	Pav. lám. a/presión clase 33 - 9,5mm.	21,00
		VEINTIUN EUROS	
ceP08SM020	m2	Pav. lám. a/presión clase 33 - 11 mm.	31,20
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP08SM030	m2	Pav. lám. resist. hdad. clase 32 - 8,3 mm.	21,00
		VEINTIUN EUROS	
ceP08SM040	m2	Pav. lám. resistente al fuego t/denso	14,89
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP08SP PELDAÑOS, RODAPIES</b>			
ceP08SP010	m	Peldaño caucho negro 51 cm .e=4mm.	9,36
		NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08SP020	m	Peldaño caucho color 51 cm .e=4mm.	10,66
		DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08SP030	m	Peldaño negro 2,7 mm.	8,03
		OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP08SP040	m	Peldaño color 2,7 mm.	9,27
		NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP08SP050	m	Peldaño PVC unicolor 3,10m m.	11,74
		ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP08SP060	m	Rodapié caucho 10 cm.	4,64
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP08SP070	m	Rodapié de PVC 10 cm.	2,60
		DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP08SP080	m	Rodapié vinilio homogéneo	2,47
		DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP08SP090	m	Rodapié alum inio 70x12 mm.	2,23
		DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP08SV PAVIMENTOS VINILO-COMPOSICIÓN</b>			
ceP08SV100	m	Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico	0,49
		CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP08SV110	m	Perfil escocia pav. vinilico	1,47
		UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP08SV120	ud	Sumidero salida vertical BRAGE pav.vinilico	26,46
		VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08SV125	ud	Sumidero salida horizontal ODEN pav.vinilico	18,93
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP08SV130	ud	Pequeño material pav.vinilico	1,50
		UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP08SV140	m	Rodapie PVC extrusionado KS61	4,50
		CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP08SV150	m	Perfil escocia PVC PA 25	3,00
		TRES EUROS	
ceP08SV200	m2	Pav.vinilico IQ GRANIT e=2 mm rollos	22,70
		VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP08SV210	m2	Pav.vinilico TAPIFLEX EX CELLENCE e=3,45 mm rollos	21,38
		VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP08SV220	m2	Pav.vinilico IQ OPTIMA e=2 mm rollos (zona humeda)	24,70
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP08SV230	m2	Pav.vinilico OMNISPORT REFERENCE e=6,5 mm rollos	23,85
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP08SW VARIOS</b>			
ceP08SW010	m	Cantonera peldaño PVC	5,43
		CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP08SW020	m2	Placa 44 mm. solados calefac.	9,27
		NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP08SW030	m2	Lam. politileno de botones solad.calefac	7,42
		SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP08SW040	m2	Lamina de polietileno 2 mm.	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP08SW050	m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	1,85
		UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08SW060	m2	Fibra de poliéster 3,5 mm.	2,78
		DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP08T PAVIMENTOS TERRAZO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP08TB BALDOSAS</b>			
ceP08TB010	m2	Baldosa terrazo micrograno uso intenso	10,61
		DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP08TB020	m2	Baldosa terrazo grano medio uso intenso	9,75
		NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08TB030	m2	Baldosa terrazo grano medio uso normal	8,70
		OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP08TB040	m2	Baldosa terrazo micrograno uso normal	9,58
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP08TC TERRAZO CONTINUO</b>			
ceP08TC010	kg	Imprimación epoxi.	21,00
		VEINTIUN EUROS	
ceP08TC012	kg	Mortero epoxi c/cuarzo coloreado. De mortero epoxi con cuarzo coloreado MASTERTOP 1255 de Degussa Construction Chemicals o equiv alente, consistente en la mezcla del componente MASTERTOP 1200 A3i, el componente MASTERTOP B4 y el árido de cuarzo coloreado MASTERTOP F4 (1,0-2,0 mm), sin incluir la aplicación.	8,30
		OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP08TC014	kg	Sellado acrílico transp. Filler.	14,40
		CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP08TC032	kg	Arido de cuarzo.	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08TC034	kg	Capa base Compact.	11,85
		ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08TC035	kg	Cuarzo coloreado (0,7-1,2 mm ).	2,95
		DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08TC037	kg	Sellado epoxi transp. Compact. De sellado epoxi transparente MASTERTOP 1200 Polykit Compact de Degussa Construction Chemicals o equiv alente, consistente en la mezcla de el componente MASTERTOP 1200 A3i, el componente MASTERTOP B4 y las cargas especiales MASTERTOP F22 o equiv alente, sin incluir la aplicación.	22,74
		VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP08TC039	kg	Pintura de poliuretano.	23,10
		VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP08TC040	kg	Capa base epoxi incolora.	8,91
		OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP08TC042	kg	Cuarzo coloreado (0,4-0,8 mm ).	2,40
		DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP08TC044	kg	Sellado epoxi transp. tixotrop. De sellado epoxi transparente MASTERTOP 1200 Polykit tixotropado de Degussa Construction Chemicals o equiv alente, consistente en la mezcla de el componente MASTERTOP 1200 A3i, el componente MASTERTOP B4 y el agente tixotropante MASTERTOP F14, sin incluir la aplicación.	22,78
		VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP08TP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES</b>			
ceP08TP010	m	Peldaño terrazo grano medio h/t	19,17
		DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP08TP020	m	Peldaño terrazo microchina h/t	20,91
		VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP08TP025	m	Peldaño terrazo granallado	22,20
		VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP08TP030	m	Rodapié terrazo 7 cm. normal	2,13
		DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP08TP040	m	Rodapié terrazo 7 cm. rebajado	2,20
		DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP08TP050	m	Rodapié terrazo pulido y biselado	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP08TP060	m	Rodapié terrazo curvo 1/2 caña	10,57
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP08TP070	ud	Zanquín terrazo ch/media m.caba.	2,91
		DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP08TP080	ud	Zanquín terrazo microchina m.cab	3,36
		TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP08TW TRATAMIENTOS SUPERFICIAL TERRAZO</b>			
ceP08TW010	m2	Pulido y abri. in situ terrazo	3,85
		TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08TW020	m2	Pulido y acristalado terrazo "in situ"	4,64
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP08W VARIOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP08WB REMATES SOLADOS Y PELDAÑOS</b>			
ceP08WB010	m	Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm	2,90
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP08WB020	m	Perfil alum.ano.natural c/alérón 10x20m m	8,94
		OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP08WB025	m	Perfil Alum. Junta Dilat. Schlüter-dilex-BT	26,23
		VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP08WB030	m	Ret.peldaño acero inox. c/antid.16x500mm	7,69
		SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP08WB040	m	Perfil alum. rte. peldaño 26 mm.	7,68
		SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP08WB050	m	Tapajuntas aluminio anodizado	4,74
		CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP08WB060	m	Separador para pavimentos	3,55
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08WB070	m	Perfil remate solado PVC 25 mm	2,38
		DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP08WB080	m.	Escocia Sanitaria Aluminio Lacado	11,53
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP08WB090	m.	Cinta antidesliz. 3M Safety-Walk 25 mm.	0,65
		CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08WB100	m	Perf.sus/par.m edia caña plástico r=18m m	5,95
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08WB110	m	Banda antideslizante 2 a 3 cm	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP08WR RECERCIDOS</b>			
ceP08WR010	kg	Cemento rápido 30N/mm2	0,65
		CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08WR020	kg	Imprimación de polímero acrílico	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP08X PAVIMENTOS DE URBANIZACIÓN</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP08XB BORDES Y LIMITES DE PAVIMENTOS</b>			
<b>ELEMENTO ceP08XBB BORDILLOS DE PIEDRA NATURAL</b>			
ceP08XBB010	m	Bordillo granítico t.I 4-20x30 m De bordillo granítico según Normas Municipales Tipo I, de 20 x 30 cm. recto (PV.2.1).	20,82
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP08XBB020	m	Bordillo granit.curv. t.I 4-20x30 m De bordillo granítico según Normas Municipales Tipo I, de 20 x 30 cm. curvo (PV.2.1).	24,88
		VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP08XBB030	m	Bordillo granítico t.II 4-20x22 m De bordillo granítico según Normas Municipales Tipo II, de 20 x 22 cm. recto (PV.2.1).	20,98
		VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP08XBB040	m	Bordillo granítico curvo t.II 4-20x22 m De bordillo granítico según Normas Municipales Tipo II, de 20 x 22 cm. curvo (PV.2.1).	20,51
		VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP08XBB050	m	Bordillo granítico t.III 14-17x28 m De bordillo granítico según Normas Municipales Tipo III, de 17 x 28 cm. recto (PV.2.1).	20,63
		VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP08XBB060	m	Bordillo granítico curvo t.III 14-17x28 m de bordillo granítico según Normas Municipales Tipo III, de 17 x 28 cm. curvo (PV.2.1).	20,94
		VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP08XBB070	m	Bordillo granítico 10x100x8cm m Bordillo granítico 10x 100x 8 cm.	20,63
		VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP08XBB080	m	Bordillo granítico 20x100x8cm m Bordillo granítico 20x 100x 8 cm.	20,56
		VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08XBB090	m	Bordillo granítico 20x100x20cm m Bordillo granítico 20x 100x 20 cm.	27,03
		VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP08XBB100	m	Bordillo granítico 30x28x100cm m Bordillo granítico de 30x 28x 100 cm.	32,17
		TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP08XBH BORDILLOS DE HORMIGÓN</b>			
ceP08XBH010	m	Bord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x20 m Bordillo prefabricado de hormigón, "recto", según Normas Municipales, Tipo VI 10 x 20 cm. (PV.7.2).	1,70
		UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP08XBH020	m	Bord.pref.hor. t. VIII 10x30 cm m Bordillo prefabricado de hormigón, "recto", según Normas Municipales, Tipo VIII 10 x 30 cm. para jardines (PV.7.2).	3,18
		TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP08XBH030	m	Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30 m Bordillo prefabricado de hormigón, "recto", según Normas Municipales, Tipo I 20 x 30 cm. (PV. 7.1).	4,02
		CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP08XBH040	m	Bord.hor.bicap.gris t.II 4-20x22	2,63
		DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP08X BH050	m	Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28	5,28
		CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP08X BH060	m	Bord.ho.bica.gris curvo t.III 14-17x28 m Bordillo prefabricado de hormigón "curv o" según normas municipales, Tipo III 17 x 28 (PV.7.1).	6,40
		SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP08XBH070	m	Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 m Bordillo prefabricado de hormigón, "recto", según Normas Municipales, Tipo IV 14 x 20 cm. (PV.7.1).	1,55
		UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08X BH080	m	Bord.hor.bicapa gris 9-12x25	3,56
		TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08XBH090	m	Bord.c.rigola monoc.gris t.V 30x16	1,88
		UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP08X BH100	m	Bord.barbacana later.14-17x28	4,00
		CUATRO EUROS	
ceP08XBH110	m	Bordillo pref.tipo X	4,00
		CUATRO EUROS	
ceP08XBH120	m	Pieza pref. tipo XI	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP08X BH130	ud	Pieza pref. tipo XI-A y XI-B	3,00
		TRES EUROS	
ceP08X BH140	m	Bordillo canaleta 100x17x23	19,20
		DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP08XBH150	m	Adoquín pref. horm. 50x20x15	6,25
		SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP08X BH160	m	Encintado pref. horm. 50x17x14 col.	4,25
		CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP08X BH170	m	Encintado pref. horm. 50x17x14 col.acanl.	5,50
		CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP08X BH180	m	Caz pref. horm. 50x33x13	5,85
		CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP08XBQ ALCORQUES</b>			
ceP08XBQ010	ud	Rejilla de fundición, de 104x146 ud Rejilla de fundición, de 104 x 146 cm. para alcorques, tipo Ay untamiento (PV.21).	92,34
		NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP08XBQ020	ud	Rejilla de fundición, de 103x103 ud Rejilla de fundición, de 103 x 103 cm. para alcorques tipo Ay untamiento (PV.22).	64,50
		SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP08XBQ030	ud	Rejilla de fundición, circular ø123cm ud Rejilla de fundición, circular de ø 123 cm. para alcorques, tipo Ay untamiento (PV.23).	72,46
		SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08XBQ040	ud	Tapa de alcorque, tipo rejilla ud Tapa de alcorque, tipo rejilla practicable de pletinas de acero, según normas municipales (PV-24), incluido cerco metálico, de 103 x 103 cm.	80,16
		OCHENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP08XV PAVIMENTOS</b>			
<b>ELEMENTO ceP08XVA DE ADOQUÍN</b>			
ceP08XVA010	m2	Adoquín hormigón 6cm gris m2 Adoquín prefabricado de hormigón, sinusoidal o poligonal de 6 cm. de espesor en color gris.	5,23
		CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP08X VA020	m2	Adoquín horm.8cm gris	6,42
		SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP08X VA025	m2	Adoquín horm.autoblocante 10 cm	18,14
		DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP08X VA030	m2	Suplem.color tostados adoqu.horm	0,64
		CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP08X VA040	m2	Adoqu.cerám.color liso 20x10x5	9,26
		NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP08X VA050	m2	Adoquín granito color 20x10x10	41,22
		CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP08XVA060	m2	Adoquín granito 14x14x6cm	30,78
		TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP08XVA070	m2	Adoquín granito 14x14x8cm	14,46
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08X VA080	m2	Adoquín granítico. m2 De adoquín granítico.	27,79
		VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP08X VA100	m2	Adoquin de piedra/hormigón similar existente	10,60
		DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP08XVH HIDRÁULICOS</b>			
ceP08XVH010	m2	Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm m2 Loseta hidráulica lisa de 15 x 15 cm y p.p. de cartabones 15 x 15 para aceras, color gris, tipo III y IV N.M. (PV.1).	3,20
		TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP08XVH020	m2	Loseta 21x21 Tipo II gris m2 Loseta hidráulica lisa de 21 x 21 cm., para aceras, color gris, tipo II N.M. (PV.1).	3,11
		TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP08XVH030	m2	Loseta 21x21 Tipo I negro m2 Loseta hidráulica de 21 x 21 cm. formada por cuatro pastillas de 10 x 10 de color negro para aceras, tipo I N.M. (PV.1).	3,19
		TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP08XVH040	m2	Loseta botones cem .gris 20x20 t.VIII m2 Loseta hidráulica de 20 x 20 cm. con botones cilíndricos, ordenanza S.B.A. y tono gris, para aceras en pasos de peatones, tipo VIII N.M. (PV.5).	2,95
		DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08XVH050	m2	Loseta botones cem .color 20x20cm t.VIII	3,28
		TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP08XVH060	m2	Loseta botones cem .color 30x30cm	4,49
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP08XVH070	m2	Loseta hexagonal Tipo V m2 Loseta hidráulica hexagonal o trihexagonal, tipo V de las normas municipales para aceras, en cualquier color. (PV.2).	3,52
		TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP08XVH080	m2	Loseta heráldica Tipo VI m2 Loseta hidráulica heráldica o "pico de paloma", tipo VI de las normas municipales para aceras, en cualquier color. (PV.3).	6,38
		SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP08XVH090	m2	Loseta con acanaladura	8,62
		OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP08XVH100	m2	Baldosa hidráulica y táctil botones	6,72
		SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP08XVH110	m2	Baldosa hidráulica y táctil barras	7,46
		SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08XVH120	m2	Baldosa hidráulica y táctil tacos	6,72
		SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP08XVL DE HORMIGÓN</b>			
ceP08XVL010	m2	Losa hormigón 5cm gris	9,79
		m2 Losa prefabricada de hormigón de 5 cm. de espesor mínimo y color gris, para aceras, de las Normas Municipales (PV.6).	
		NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP08XVL020	m2	Losa hormigón 5cm. color	9,24
		m2 Losa prefabricada de hormigón de 5 cm. de espesor mínimo y colores varios (blanco, rojo, etc), para aceras de las Normas Municipales(PV.6).	
		NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP08XVL030	m2	Losa hormigón rect. color e=6 cm.	10,58
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP08XVL100	m	Peldaño huella horm. pref. gris <30cm	7,17
		SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP08XVL270	m2	Baldosa hormigón 40x40x4 cm	9,15
		NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP08XVL280	m2	Baldosa hormigón 60x40x4 cm	13,75
		TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP08XVP DE PIEDRA NATURAL</b>			
ceP08XVP010	m2	Losa rect.gran.gris 40x40 10 cm.	49,30
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP08XVP020	m2	Piedra granito en pavimento	26,27
		m2 Piedra granítica en losas de 6 cm de espesor mínimo, labradas por una sola cara (labra media), en piezas de forma rectangular o cuadrada, de dimensiones > 40 x 40 cm d	
		VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP08XVP030	m2	Losa granito 6cm . 40x40 cm.	54,24
		m2 Losa de granito nacional labrada por una sola cara (labra fina), de 6 cm de espesor mínimo, para pavimentos, en piezas rectangulares o cuadradas, de dimensiones > 40 x	
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP08XVP040	m2	Losa rect.gran.colo.corte 10 cm.	62,73
		SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP08XVP050	m2	Losa granítica >40x40cm negro	52,36
		CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08XVP060	m2	Losa granítica 60x40x4cm	29,27
		VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP08XVP070	m2	Losa granítica 60x40x6cm	35,96
		TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08XVP080	m2	Losa granítica >60x40	47,94
		CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP08XVP090	m2	Losa caliza 6cm. y 40x40 cm lab.fin	42,63
		m2 Losa de piedra caliza, labrada por una sola cara, (labra fina), de 6 cm de espesor mínimo, para pavimentos, en piezas rectangulares o cuadradas, de dimensiones > 40 x	
		CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP08XVP100	m2	Losa caliza 6cm. y 40x40 cm lab.med m2 Piedra caliza en losas de 6 cm de espesor mínimo, labradas por una sola cara (labra media), en piezas de forma rectangular o cuadrada, de dimensiones > 40 x 40 cm de d	18,92
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP08XVP105	m2	Losa caliza irregular	16,15
		DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP08XVP110	m2	Losa pizarra 6cm 40x40 cm.lab.med. m3 Losa de pizarra, labrada por una sola cara (labra media), de 6 cm de espesor mínimo, en piezas grandes de forma irregular, de dimensiones > 40 x 40 cm.	9,20
		NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP08XVT DE TERRAZO</b>			
ceP08XVT010	m2	Baldosa terraz.granito 40x60x5	13,85
		TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08XVT020	m2	Baldosa terraz.granito 50x50x5	11,05
		ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP08XVT030	m2	Baldo.terraz.relie.pul.30x30x3,5 m2 Baldosa de 30 x 30 cm. de terrazo pulido con relieve para aceras, tipo VII-a N.M. (PV.4).	9,30
		NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP08XVT040	m2	Baldo.terraz.relie.pul.40x40x4	10,37
		DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP08XVT050	m2	Baldosa 30x30 Tipo VII-a trit.lav. m2 Baldosa de 30 x 30 cm. de terrazo lavado, con triturados de grano medio, para aceras, tipo VII-a N.M. (PV.4).	5,56
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP08XVT060	m2	Baldosa 40x40 Tipo VII-b m2 Baldosa de 40 x 40 cm. de terrazo lavado, con triturados de grano medio, para aceras, tipo VII-b N.M. (PV.4).	5,79
		CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP08XVT070	m2	Baldosa 30x30 Tipo VII-a terr.lav. m2 Baldosa de 30 x 30 cm. de terrazo lavado, con canto rodado, para aceras, tipo VII-a N.M. (PV.4).	5,55
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP08XVT080	m2	Baldosa 40x40 Tipo VII-b ter.lav. m2 Baldosa de 40 x 40 cm. de terrazo lavado, con canto rodado, para aceras, tipo VII-b N.M. (PV.4).	5,77
		CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP08XW VARIOS</b>			
ceP08XW010	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,21
		CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO ceP09 ALICATADOS Y CHAPADOS</b>			
<b>APARTADO ceP09AALICATADOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP09AB BALDOSAS CERÁMICA</b>			
<b>ELEMENTO ceP09ABC PRENSADO MONOPOROSA</b>			
ceP09ABC005	m2	Azulejo liso 10x10 BIII blanco	6,23
		SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP09ABC007	m2	Azulejo liso 10x10 BIII color	6,50
		SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP09ABC009	M2	Azulejo liso 10x10 BIII multicolor	6,91
		SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP09ABC010	m2	Azulejo liso 15x15 BIII blanco	6,72
		SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP09ABC020	m2	Azulejo liso 15x15 BIII color	7,01
		SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP09ABC022	m2	Azulejo liso 15x15 BIII multicolor	7,48
		SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP09ABC030	m2	Azulejo liso 20x20 BIII color	7,60
		SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP09ABC040	m2	Azulejo liso 20x20 BIII blanco	7,29
		SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP09ABC041	m2	Azulejo liso 20x20 BIII multicolor	8,04
		OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP09ABC042	m2	Azulejo liso 20x25 BIII blanco	7,57
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP09ABC043	m2	Azulejo liso 20x25 BIII color	7,85
		SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP09ABC044	m2	Azulejo liso 20x25 BIII multicolor	8,61
		OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP09ABC045	m2	Azulejo pasta blanca 20x20 cm. simil.gresite	7,60
		SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP09ABC046	m2	Azulejo liso 25x40 BIII blanco	8,13
		OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP09ABC047	m2	Azulejo liso 25x40 BIII color	8,42
		OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP09ABC048	m2	Azulejo liso 25x40 BIII multicolor	8,61
		OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP09ABC050	m2	Azulejo liso 30x30 BIII blanco	12,06
		DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP09ABC051	m2	Azulejo liso 30x30 BIII color	12,34
		DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP09ABC052	m2	Azulejo liso 30x30 BIII multicolor	12,81
		DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP09ABC053	m2	Azulejo liso 30x45 BIII blanco	12,16
		DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP09ABC054	m2	Azulejo liso 30x45 BIII color	12,44
		DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP09ABC055	m2	Azulejo liso 30x45 BIII multicolor	12,92
		DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP09ABC056	m2	Azulejo liso 40x20 BIII color	8,36
		OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP09ABC060	m2	Azulejo mosaico 30x30 cm.	10,56
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP09ABC090	m	Cenefa cerámica mosaico	5,46
		CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP09ABC100	m	Listelo cerámico	2,18
		DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP09ABC110	m	Cenefa cerámica	3,58
		TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP09ABC130	m	Cenefa cerámica curva 2 cm.	5,30
		CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP09ABC150	m	Cantonera PVC	0,91
		CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP09ABC160	m	Cantonera aluminio anodizado cuadrada	9,80
		NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP09ABG GRES EXTRUÍDO</b>			
ceP09ABG010	m2	Plaqueta gres Porcel. 15x15 cm	19,85
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP09ABG020	m2	Gres esmaltado color 15x15 cm (Bla,Blb).	19,35
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP09ABG030	m2	Gres esmaltado color 20x20 cm (Bla,Blb).	18,08
		DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP09ABG040	m2	Gres esmaltado color 25x25 cm (Bla,Blb).	17,49
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP09ABG050	m2	Gres natural 15x15 cm (Bla,Blb)	14,87
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP09ABG060	m2	Gres natural 20x20 cm (Bla,Blb)	13,91
		TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP09ABG070	m2	Gres natural 25x25 cm (Bla, Blb)	13,09
		TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP09ABG080	m	Moldura gres esmaltado media caña	6,33
		SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP09ABG085	m	Moldura gres porcelánico media caña	9,33
		NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP09ABG100	m	Moldura gres ext.natural media caña	6,20
		SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP09ABG110	m	Zocalo redondeado gres esmaltado	6,68
		SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP09ABG120	m	Zocalo redondeado gres natural	6,18
		SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP09ABG130	m	Esquina recta gres esmaltado	9,23
		NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP09ABG140	m	Esquina recta gres natural	7,41
		SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP09ABG150	m	Cantonera gres esmaltado	8,27
		OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP09ABG160	m	Cantonera gres natural	7,26
		SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP09ABG170	m	Cenefa gres esmaltado	9,22
		NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP09ABG180	m	Cenefa gres natural	7,65
		SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ELEMENTO ceP09ABV PRENSADO GRES Y PORCELÁNICO

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP09ABV011	m2	Azulejo porcelanico Bla 15x15 multicolor	21,07
		VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP09ABV012	m2	Azulejo porcelanico Bla 15x15 marmoleado	23,18
		VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP09ABV013	m2	Azulejo porcelanico Bla 20x20 multicolor	21,40
		VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP09ABV014	m2	Azulejo porcelanico Bla 20x20 marmoleado	23,47
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP09ABV015	m2	Azulejo porcelanico Bla 30x30 multicolor	21,84
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP09ABV016	m2	Azulejo porcelanico Bla 30x30 marmoleado	23,96
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP09ABV017	m2	Azulejo porcelanico Bla 40x40 multicolor	22,51
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP09ABV018	m2	Azulejo porcelanico Bla 40x40 marmoleado	24,77
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP09ABV019	m2	Azulejo porcelanico Bla 50x50 multicolor	26,48
		VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP09ABV021	m2	Azulejo porcelanico Bla 50x50 marmoleado	29,13
		VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP09ABV022	m2	Azulejo porcelanico Bla 60x60 multicolor	31,79
		TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP09ABV023	m2	Azulejo porcelanico Bla 60x60 marmoleado	34,97
		TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP09ABV125	m	Listelo gres porcelanico multicolor Bla	12,70
		DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP09ABV145	m	Listelo gres porcelanico marmoleado Bla	13,13
		TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP09AC AGLOMERADOS DE CUARZO</b>			
ceP09AC010	m2	Chap. aglomerado cuarzo color 2 cm.	51,78
		CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP09AC030	m2	Chap. aglomerado cuarzo color 1,2 cm.	46,67
		CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP09AG BALDOSAS DE GRANITO</b>			
ceP09AG010	m2	Granito nacional calibrado y biselado e=1 cm.	37,88
		TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP09AG020	m2	Granito blanco cristal calibrado y biselado e=1 cm.	33,92
		TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP09AG030	m2	Granito nacional pulido 2 cm.	31,14
		TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP09AG040	m2	Granito rosa porriño pulido 2 cm.	24,22
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP09AG050	m2	Granito blanco cristal pulido 2 cm.	33,53
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP09AG060	m2	Granito verde ubatuba pulido 2cm.	49,06
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP09AG070	m2	Granito negro ochavo pulido 2 cm.	31,86
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP09AM BALDOSAS DE MÁRMOL</b>			
ceP09AM020	m2	Mármol blanco m acael especial e=1 cm.	19,70
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP09AM030	m2	Mármol blanco m acael veteadado e=1 cm.	24,40
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP09AM060	m2	Placa mármol blanco macael e=2 cm.	41,41
		CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP09AM080	m2	Plaq.m árm ol crema marfil e=1 cm.	30,74
		TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP09AM090	m2	Placa mármol blanco carrara e=2 cm.	31,91
		TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP09AM100	m2	Plaq.m árm ol travertino e=1 cm.	21,36
		VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP09AP BALDOSAS DE PIEDRA</b>			
ceP09AP010	m2	P.caliza apom a/abujarda. 60x30x2 cm.	25,49
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP09AP015	m2	P.caliza apom a/abujarda. 60x30x3 cm.	30,22
		TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP09AP020	m2	P.arenisca tex.nat. 60x30x2,5-3,5 cm.	21,11
		VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP09AP030	m2	P.arenisca apom az. 60x30x2-3 cm.	23,90
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP09AP060	m2	P.caliza colm enar 61x30,5x1 cm	31,40
		TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP09AP070	m2	Cuarcita dorada 60x30x1,5 cm.	23,18
		VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP09AP080	m2	Pizarra negra 60x30x2 cm.	19,70
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP09AP090	m2	Pizarra negra 40x40x2 cm.	14,87
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP09C CHAPADOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP09CA CHAPADOS MÁRMOL NACIONAL</b>			
ceP09CA010	m2	Placa már.travertino romano 2 cm .	27,05
		VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP09CA020	m2	Placa már.travertino romano 3 cm .	37,16
		TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP09CA040	m2	Placa mármol crem a marfil 2 cm .	20,21
		VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP09CA050	m2	Placa mármol crem a marfil 3 cm .	26,57
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP09CA060	m2	Baldosa pulida crem a marfil 60x40x3	26,57
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP09CA080	m2	Placa mármol blanco macael 2 cm .	36,49
		TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP09CA090	m2	Placa mármol blanco macael 3 cm .	52,75
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP09CA100	m2	Placa mármol blanco carrara 2 cm .	25,93
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP09CA110	m2	Placa mármol blanco carrara 3 cm .	32,07
		TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP09CA130	m2	Baldosa negro marquina 60x40x3	27,88
		VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP09CA140	m2	Placa mármol rojo alicante 2 cm .	24,27
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP09CA150	m2	Placa mármol rojo alicante 3 cm .	35,04
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP09CA160	m2	Baldosa pulida rojo alicante 60x40x3	35,04
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP09CG CHAPADO GRES</b>			
ceP09CG010	m2	Baldosa gres porcel.rect.37,3x37,3cm .	16,87
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP09CG020	m2	Baldosa gres porcel.rect. 43,5x43,5cm .	18,22
		DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP09CG030	m2	Baldosa gres porcel.rect. 37,3x65,9cm .	20,66
		VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP09CG040	m2	Baldosa gres porcel.rect. 43,5x65,9cm .	20,66
		VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP09CG050	m2	Baldosa gres porcel.rect. 44x44cm .	18,22
		DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP09CG060	m2	Baldosa gres porcel.rect. 33x66cm .	19,47
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP09CG070	m2	Baldosa gres porcel.rect. 44x66cm .	20,66
		VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP09CN CHAPADOS PIEDRA NATURAL</b>			
ceP09CN010	m2	Gneis irregular bruto 3-4 cm.	15,11
		QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP09CN020	m2	Gneis text.natural 25-30xLLx3-4	31,91
		TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP09CN030	m2	P.caliza 60x30x2 apoma/abujarda.	25,16
		VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP09CN040	m2	Chapado arenisca liso, 60x40x2 cm.	16,25
		DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP09CN050	m2	Chapado arenisca apom ., 60x40x2 cm.	23,25
		VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP09CN060	m2	Chapado arenisca liso, 60x40x3 cm.	20,38
		VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP09CN070	m2	Chapado arenisca abuj., 60x40x3 cm.	37,45
		TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP09CN080	m2	Chapado arenisca escaf, Lx20x3 cm.	30,75
		TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP09CN090	m2	Chapado arenisca liso, 80x40x3 cm.	25,55
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP09CN100	m2	Chapado arenisca apom . 80x40x3 cm.	31,05
		TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP09CN110	m2	P.caliza 60x30x2 textura natural	20,91
		VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP09CR CHAPADOS GRANITO NACIONAL</b>			
ceP09CR010	m2	Granito gris quintana 2 cm pulido	21,57
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP09CR020	m2	Granito gris quintana 3 cm. pulido	28,50
		VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP09CR030	m2	Baldosa pulida gris quintana 60x40x3	40,42
		CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP09CR040	m2	Granito blanco alba 2 cm pulido	16,53
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP09CR050	m2	Granito blanco alba 3 cm pulido	22,19
		VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP09CR060	m2	Granito rosa porriño 2 cm . pulido	21,84
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP09CR070	m2	Granito rosa porriño 3 cm . pulido	25,22
		VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP09CR080	m2	Baldosa pulida rosa porriño 60x40x3	32,12
		TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP09CR090	m2	Granito azul platino 2 cm. pulido	24,11
		VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP09CR100	m2	Granito azul platino 3 cm. pulido	33,22
		TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP09CR130	m2	Granito blanco cristal 2 cm. pulido	23,19
		VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP09CR140	m2	Granito blanco cristal 3 cm. pulido	29,19
		VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP09CR150	m2	Baldosa pulida gris mondariz 60x40x3	42,19
		CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP09CR160	m2	Baldosa pulida blanco cristal 60x40x3	37,85
TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
<b>APARTADO ceP09EENCIMERAS</b>			
ceP09E010	m	Encimera formica a=62 cm e=3 cm	27,44
VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP09E030	ud	Material aux. anclaje encim era	6,40
SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
ceP09E040	m2	Encimera granito nacional e=3cm.	114,85
CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP09E060	m2	Encimera mármol e=3cm.	103,85
CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP09E070	m2	Encimera mármol e=2cm.	70,52
SETENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP09E130	m2	Encimera resina cuarzo e=3 cm.	96,95
NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
<b>APARTADO ceP09W MATERIAL AUXILIAR</b>			
ceP09W010	m2	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	5,15
CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
ceP09W015	m2	Chapa de zinc titanio e=1 mm	89,00
OCHENTA Y NUEVE EUROS			
ceP09W020	m2	Chapa de aluminio lacado e=1,5 mm.	16,90
DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
ceP09W025	m2	Chapa de acero galvanizado e=1,5 mm.	15,30
QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
ceP09W030	ud	Anclaje a.inox.regulable en 3 dimens.	0,72
CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP09W040	kg	Bastidor acero galvanizado pintado	2,00
DOS EUROS			
ceP09W050	ud	Anclaje Puntual de acero inoxidable y resinas	1,85
UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP09W060	m2	Per.de alu. y anclajes de acero inoxidable	32,10
TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO ceP10 PREFABRICADOS Y REMATES</b>			
<b>APARTADO ceP10A ALBARDILLAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP10AA PIEDRA ARTIFICIAL</b>			
ceP10AA010	m	Albardilla piedra artificial 25x3cm	7,03
		SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP10AA020	m	Albardilla piedra artificial 30x3cm	7,38
		SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP10AA030	m	Albardilla piedra artificial 35x3cm	8,35
		OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP10AA040	m	Albardilla piedra artificial 40x3cm	8,90
		OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP10AA050	m	Albardilla piedra artificial en U 30x3cm	7,81
		SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP10AA060	m	Albardilla piedra artificial en U 40x3cm	9,40
		NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP10AA070	m	Albard.piedra artif. 20x5	5,61
		CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP10AA080	m	Albard.piedra artif. 30x5	7,99
		SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP10AA090	m	Albard.piedra artif. 40x5	8,99
		OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP10AC CERÁMICAS</b>			
ceP10AC010	m	Albardilla cerám ica 25x10x4cm	5,73
		CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP10AC020	m	Albardilla cerám ica 25x25x4cm	6,98
		SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP10AC030	m	Albardilla cerám ica 40x20x4cm	7,52
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP10AC040	m	Albardilla terrazo 1 pie	11,06
		ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP10AH HORMIGÓN PREFABRICADO</b>			
ceP10AH010	ud	Albard.horm.pref.gris L=50 base=20,0cm	2,42
		DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP10AH020	ud	Albard.horm.pref.gris L=50 base=25,0cm	3,05
		TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP10AH030	ud	Albard.horm.pref.gris L=50 base=35,0cm	3,98
		TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP10AH040	ud	Albard.horm.pref.blanco L=50 base=20,0cm	2,99
		DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP10AH050	ud	Albard.horm.pref.blanco L=50 base=25,0cm	3,97
		TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP10AH060	ud	Albard.horm.pref.blanco L=50 base=35,0cm	4,11
		CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP10AH070	ud	Albard.horm.pref.beige L=50 base=20,0cm	3,16
		TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP10AH080	ud	Albard.horm.pref.beige L=50 base=25,0cm	4,22
		CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP10AH090	ud	Albard.horm.pref.beige L=50 base=35,0cm	5,46
		CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP10AM METÁLICAS</b>			
ceP10AM010	m	Albardilla zinc-titanio prep.gris 0,8 mm	20,88
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP10AN PIEDRA NATURAL</b>			
ceP10AN010	m	Albardilla piedra caliza 22x3cm	11,39
		ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP10AN020	m	Albardilla piedra caliza 35x3cm	13,52
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP10AN030	m	Albard.recta mármol 30x10	22,35
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP10AN040	m	Albard.recta mármol 40x10	32,35
		TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP10AN050	m	Albard.recta mármol 60x15	39,42
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP10AP HORMIGÓN POLÍMERO</b>			
ceP10AP010	m	Albard.h.polím ero blco. e=15m m a=15cm	6,11
		SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP10AP020	m	Albard.h.polím ero blco. e=15m m a=17cm	6,82
		SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP10AP030	m	Albard.h.polím ero blco. e=15m m a=22cm	7,87
		SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP10AP040	m	Albard.h.polím ero col. e=25m m a=29cm	9,47
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP10AP050	m	Albard.h.polím ero blco. e=25m m a=26cm	8,36
		OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP10AP060	m	Albard.h.polím ero blco. e=25m m a=29cm	9,39
		NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP10AP070	m	Albard.h.polím.gran/caliz.e=20m m a=20cm	5,29
		CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP10C CONDUCTOS VENTILACIÓN</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP10CC CONDUCTOS VENTILACIÓN-CHIMENEA</b>			
<b>ELEMENTO ceP10CCC CERÁMICOS</b>			
ceP10CCC010	ud	Pieza cerámica ventilación 38x26x25cm	2,03
		DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP10CCC020	ud	Pieza cerámica ventilación 50x26x25cm	2,35
		DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP10CCC030	ud	Pieza cerámica desvío 38x26x25cm	2,47
		DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP10CCC040	ud	Pieza cerámica desvío 50x26x25cm	2,62
		DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP10CCH HORMIGÓN PREFABRICADO</b>			
ceP10CCH010	ud	Pieza ventilación h.pref.gris 35x25x30cm	1,02
		UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP10CCH020	ud	Pieza ventilación h.pref.gris 46x25x30cm	1,55
		UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP10CCH030	ud	Desvío ventilac. h.pref.gris 35x25x30cm	1,26
		UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP10CCH040	ud	Desvío ventilac. h.pref.gris 46x25x30cm	1,75
		UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP10CCM METÁLICOS</b>			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP10CCM010	m	Cond.vent.chapa galvan. e=1mm D=20cm	8,05
		OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP10CCM020	m	Cond.vent.chapa galvan. e=1mm D=30cm	12,47
		DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP10CCM030	m	Cond.vent.acero inox. e=0,5m m D=20cm	13,76
		TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP10CCM040	m	Cond.vent.acero inox. e=0,5m m D=30cm	24,35
		VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP10CCP PVC</b>			
ceP10CCP010	m	Conducto para ventilación PVC D=110	2,22
		DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP10CH ASPIRADORES ESTÁTICOS</b>			
<b>ELEMENTO ceP10CHA METÁLICO</b>			
ceP10CHA010	ud	Sombr.normal chapa galvanizada D=20cm	6,48
		SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP10CHA020	ud	Sombr.normal chapa galvanizada D=30cm	8,71
		OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP10CHA030	ud	Sombr.normal acero inoxidable D=20cm	15,70
		QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP10CHA040	ud	Sombr.normal acero inoxidable D=30cm	23,49
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP10CHA050	ud	Sombr.antirrevocante ch.galvaniz. D=20cm	10,41
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP10CHA060	ud	Sombr.antirrevocante ch.galvaniz. D=30cm	13,77
		TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP10CHA070	ud	Sombr.giratorio chapa galvanizada D=20cm	15,64
		QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP10CHA080	ud	Sombr.giratorio chapa galvanizada D=30cm	17,37
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP10CHA090	ud	Sombr.giratorio acero inoxidable D=20cm	24,11
		VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP10CHA100	ud	Sombr.giratorio acero inoxidable D=30cm	33,15
		TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP10CHA110	ud	Sombr.extractor chapa galvanizada D=20cm	35,11
		TREINTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP10CHA120	ud	Sombr.extractor chapa galvanizada D=30cm	40,48
		CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP10CHA130	ud	Sombr.extractor acero inoxidable D=20cm	34,38
		TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP10CHA140	ud	Sombr.extractor acero inoxidable D=30cm	43,57
		CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP10CHH HORMIGÓN PREFABRICADO</b>			
ceP10CHH010	ud	Sombreroete h.pref. gris 33,5x33,5cm	4,14
		CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP10CHH020	ud	Sombreroete h.pref. gris 45,5x45,5cm	5,83
		CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP10CHH030	ud	Sombreroete h.pref. blco 33,5x33,5cm	5,46
		CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP10CHH040	ud	Sombrero h.pref. blco 45,5x45,5cm	8,97
		OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP10CHH050	ud	Sombrero circ. h.pref. gris D=45,5cm	6,44
		SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP10CHH060	ud	P.intermedia h.pref. gris 20,4x20,4cm	2,43
		DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP10CHH070	ud	P.intermedia h.pref. gris 31x31cm	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP10CHH080	ud	P.intermedia h.pref. blco 20,4x20,4cm	3,01
		TRES EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP10CHH090	ud	P.intermedia h.pref. blco 31x31cm	3,35
		TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP10CHH100	ud	P.intermedia circ.h.pref.gris D=31cm	2,45
		DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP10CHH120	ud	B.asp.h.pr.gris 20,4x20,4(ext:35,5x35,5)	5,21
		CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP10CHH130	ud	Base asp.h.pref.gris 31x31(ext:50x50)	4,93
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP10CHH140	ud	B.asp.h.pr.bco 20,4x20,4(ext:35,5x35,5)	5,63
		CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP10CHH150	ud	Base asp.h.pref.blco 31x31(ext:50x50)	9,00
		NUEVE EUROS	
ceP10CHH160	ud	Base asp.circ. h.pref.gris D=31 (50x50)	4,94
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP10E CELOSÍAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP10EC CERÁMICAS</b>			
ceP10EC010	ud	Celosía cerámica 20x20x8cm	0,34
		CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP10EC020	ud	Celosía cerámica 25x12x8cm	0,32
		CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP10EH HORMIGÓN PREFABRICADO</b>			
ceP10EH010	ud	Celosía hormigón prefab.blco 20x20x5cm	0,78
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP10EH020	ud	Celosía hormigón prefab.blco 20x20x8cm	1,14
		UN EURO con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP10EH030	ud	Celosía hormigón prefab.blco 20x40x5cm	1,71
		UN EURO con SETENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP10EH040	ud	Celosía hormigón prefab.blco 20x40x8cm	1,82
		UN EURO con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP10EH050	ud	Remate celos.h.pref.blco L=45cm e=4cm	1,62
		UN EURO con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP10L LOSAS CUBREMUROS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP10LH HORMIGÓN PREFABRICADO</b>			
ceP10LH010	ud	Losa goterón corto HP gris L=50 a=20,0cm	2,49
		DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP10LH020	ud	Losa goterón corto HP gris L=50 a=25,0cm	3,11
		TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP10LH030	ud	Losa goterón corto HP gris L=50 a=35,0cm	4,10
		CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP10LH040	ud	Losa goterón corto HP blco L=50 a=15,0cm	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP10LH050	ud	Losa goterón corto HP blco L=50 a=20,0cm	3,08
		TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP10LH060	ud	Losa goterón corto HP blco L=50 a=25,0cm	4,02
		CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP10LH070	ud	Losa goterón corto HP blco L=50 a=35,0cm	5,13
		CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP10LH080	ud	Losa goterón corto HP beig L=50 a=25,0cm	4,10
		CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP10LH090	ud	Losa goterón corto HP beig L=50 a=35,0cm	5,54
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP10LH100	ud	Losa goterón corto HP beig L=50 a=45,0cm	7,34
		SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP10LP HORMIGÓN POLÍMERO</b>			
ceP10LP010	m	Losa goterón corto h.polim. e=1,5 a=15cm	6,34
		SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP10LP020	m	Losa goterón corto h.polim. e=2,5 a=26cm	9,07
		NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP10LP030	m	Losa goterón corto h.polim. e=2,5 a=29cm	10,53
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP10LP040	m	Losa goterón largo h.polim. e=1,4 a=15cm	11,94
		ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP10LP050	m	Losa goterón largo h.polim. e=1,4 a=27cm	14,51
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP10LP060	m	Losa goterón largo h.polim. e=1,4 a=30cm	17,53
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP10R COMPLEMENTOS ORNAMENTALES</b>			
ceP10R010	m	Cornisa 87x85 cm.	2,14
		DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP10R020	m	Jam ba h.polímero 150x20m m	10,08
		DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP10R030	m	Jam ba h.polímero 200x20m m	10,97
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP10R040	m	Jam ba h.polímero 300x20m m	17,50
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP10R050	m	Jam ba h.polímero 400x20m m	21,93
		VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP10V VIERTEAGUAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP10VA PIEDRA ARTIFICIAL</b>			
ceP10VA010	m	Vierteag piedra artificial e=3cm a=25cm	5,70
		CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP10VA020	m	Vierteag piedra artificial e=3cm a=30cm	6,25
		SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP10VA030	m	Vierteag piedra artificial e=3cm a=40cm	7,46
		SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP10VA035	m	Vierteag piedra artificial e=3cm a=55cm	10,50
		DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP10VA040	m	Batiente piedra artificial e=3 cm . a=31 cm	6,89
		SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP10VC CERÁMICOS</b>			
ceP10VC020	m	Vierteaguas catalán 28x14cm	1,52
		UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP10VC030	m	Vierteaguas catalán 28x28cm	3,42
		TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP10VC040	m	Vierteaguas cerámico vidriado 11x24cm	4,49
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP10VC050	m	Vierteaguas cerámico vidriado 14x28cm	4,69
		CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP10VH HORMIGÓN PREFABRICADO</b>			
ceP10VH010	ud	Viert.goter.corto HP blco L=50 a=22,3cm	5,12
		CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP10VH020	ud	Viert.goter.corto HP blco L=50 a=27,3cm	5,60
		CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP10VH030	ud	Viert.goter.corto HP gris L=50 a=22,3cm	4,34
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP10VH040	ud	Viert.goter.corto HP gris L=50 a=27,3cm	4,70
		CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP10VM METÁLICOS</b>			
ceP10VM010	m	Vierteaguas chapa galvanizada a=40cm	9,63
		NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP10VM020	m	Vierteaguas aluminio lacado a=40cm	8,31
		OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP10VM030	m	Vierteaguas aluminio lacado a=60cm	12,00
		DOCE EUROS	
ceP10VM040	m	Cubrebajante chapa galvanizada des.=50cm	12,15
		DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP10VM050	m	Cubrebajante chapa galvanizada p. epoxi des.=50cm	17,25
		DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP10VN PIEDRA NATURAL</b>			
ceP10VN010	m	Vierteaguas piedra caliza 31x3cm	6,74
		SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP10VN020	m	Vierteaguas piedra caliza 38x3cm	6,95
		SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP10VN030	m	Vierteaguas piedra granítica 31x3cm	12,19
		DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP10VN040	m	Vierteaguas piedra granítica 38x3cm	13,17
		TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP10VN050	m	Vierteaguas pizarra 35x3cm	12,88
		DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP10VN060	m	Vierteaguas arenisca, Lx25x3 goterón.	9,30
		NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP10VN070	m	Vierteaguas arenisca, Lx35x5 goterón.	16,14
		DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP10VP HORMIGÓN POLÍMERO</b>			
ceP10VP010	m	Viert.goter.corto h.pol.e=1,2/1,5 a=12cm	5,43
		CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP10VP020	m	Viert.goter.corto h.pol.e=1,2/1,5 a=24cm	7,17
		SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP10VP030	m	Viert.goter.corto h.polím er e=1,5 a=40cm	10,96
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP10VP040	m	Viert.goter.largo h.polím er e=1,4 a=12cm	8,99
		OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP10VP050	m	Viert.goter.largo h.polím er e=1,4 a=24cm	10,36
		DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP10VP060	m	Viert.goter.largo h.polím er e=1,4 a=40cm	14,65
		CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO ceP11 CARPINTERÍA DE MADERA</b>			
<b>APARTADO ceP11A HOJAS DE PUERTAS DE ARMARIOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP11AH HOJAS ARMARIO LISAS (A/MLM)</b>			
ceP11AH010	ud	P.armario lisa ALM pino p/pintar	28,51
		VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP11AH020	ud	P.armario lisa ALM p.melix	37,39
		TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP11AH030	ud	P.armario lisa ALM roble	47,74
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP11AH040	ud	P.armario lisa ALM sapelly	36,98
		TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP11AH050	ud	P.armario lisa ALM haya vaporizada	48,96
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP11AH060	ud	P.armario lisa ALM melamina	30,47
		TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP11B CABINAS BAÑO</b>			
ceP11B035	m2	Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm.	105,00
		CIENTO CINCO EUROS	
ceP11B040	m2	Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm.	90,00
		NOVENTA EUROS	
ceP11B050	ud	Conj,Bisagra c/m uelle, tirador, pies regulables y colgador inox.	15,00
		QUINCE EUROS	
<b>APARTADO ceP11C HOJAS DE PUERTAS DE PASO CIEGAS</b>			
ceP11C040	m2	P.Paso tab.aglom.melamina	40,20
		CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP11C045	m2	P.Paso tab.aglom.melamina engatillada	45,20
		CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP11C070	m2	P.Paso tab.aglom.revest.laminado plastico	50,60
		CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP11C075	m2	P.Paso tab.aglom.revest.lam inado plastico engatillada	55,60
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP11C200	m2	P.Paso tab.aglom.revest.lam inado alta presion HPL	85,25
		OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP11C205	m2	P.Paso tab.aglom.revest.lam inado alta presion HPL engatillada	91,21
		NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP11C210	m2	P.Paso tab.aglom.revest.rechapado haya vaporizada	91,00
		NOVENTA Y UN EUROS	
ceP11C215	m2	P.Paso tab.aglom.revest.rechapado haya vaporizada engatillada	97,00
		NOVENTA Y SIETE EUROS	
ceP11C220	m2	P.Paso tab.aglom.lacada color	70,00
		SETENTA EUROS	
ceP11C250	m2	P.Paso corredera tab.aglom.revest.laminado plastico	45,20
		CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP11C255	m2	P.Paso corredera tab.aglom.revest.laminado plastico engatillada	50,20
		CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP11C260	m2	P.Paso corredera tab.aglom.m elamina	35,20
		TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP11C265	m2	P.Paso corredera tab.aglom.m elamina engatillada	40,20
		CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP11C270	m2	P.Paso corredera tab.aglom.revest.laminado alta presion HPL	80,25
		OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP11C275	m2	P.Paso corredera aglom.rev.laminado alta presion HPL engatillada	85,25
		OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP11C280	m2	P.Paso corredera aglom.revest.rechapado haya vaporizada	86,00
		OCHENTA Y SEIS EUROS	
ceP11C285	m2	P.Paso corredera tab.aglom.rev.rechap.haya vaporiz.engatillada	91,00
		NOVENTA Y UN EUROS	
ceP11C290	m2	P.Paso corredera tab.aglom.lacada color	65,00
		SESENTA Y CINCO EUROS	

### APARTADO ceP11D PERSIANAS, CAPIALZADOS Y CELOSÍAS

#### SUBAPARTADO ceP11DC CAPIALZADOS

ceP11DC010	m	Bastidor solo,c/tapa agl.10 mm.	5,77
		CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP11DC020	m	Bastidor s/costados y s/tapa	6,01
		SEIS EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP11DC030	m	Cajón capialzado en sapelly	11,88
		ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP11DC040	m	Cajón capialzado en melamina	11,03
		ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP11DC050	m	Cajón capialzado en DM 10 mm.	9,16
		NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP11DC060	m	Incremento por tapa sapelly	4,00
		CUATRO EUROS	
ceP11DC070	m	Incremento por tapa de roble	6,71
		SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP11DC080	m	Incremento tapa c/bisag.piano	7,69
		SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

#### SUBAPARTADO ceP11DE CELOSÍAS Y PERSIANAS

ceP11DE010	m2	Celosía lamas orient. 145 mm. pino melix	183,13
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP11DE020	m2	Celosía lamas orien. 145 mm.pino flandes	174,92
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP11DE030	m2	Pers.enrr.madera p.valsain/Soria	39,67
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP11DE040	m2	Pers.enrollable de cadenilla	10,82
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP11DE050	ud	Torno man.p/per.c/cable-m aniv.	18,96
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP11DE060	ud	Equipo motor elect.p/persiana	180,40
		CIENTO OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP11F ARMARIOS PREFABRICADOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP11FA ARMARIOS MODULAR MADERA</b>			
ceP11FA010	ud	Arm.mod.abat. 1h. lisa 2200x500 roble	101,50
		CIENTO UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP11FA020	ud	Arm.mod.abat. 2h. lisa 2200x1000 roble	177,05
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP11FA030	ud	Arm.mod.abat. 3h. lisa 2200x1500 roble	252,16
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP11FA040	ud	Arm.mod.abat. 4h. lisa 2200x2000 roble	308,80
		TRESCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP11FA050	ud	Arm.mod.desliz. 2h. 2200x1000 roble	175,18
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP11FA060	ud	Arm.mod.desliz. 2h. 2200x1500 roble	209,16
		DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP11FA070	ud	Arm.mod.desliz. 3h. 2200x2000 roble	320,07
		TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP11FA100	m2	Arm.mod.abat. 2h. lisa rev. fenólico	294,36
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP11FC FRENTE ARMARIO CORREDERO</b>			
ceP11FC020	ud	Arm.pref.chapa 2h.corred.140x250	309,64
		TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP11G DEFENSAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP11GP PASAMANOS</b>			
ceP11GP010	m	Pasam anos de pino tea 70x45 mm.	10,93
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP11GP020	m	Pasam anos de sapelly 70x45 mm.	6,70
		SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP11GP030	m	Pasam anos de roble 70x45 mm.	22,88
		VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP11H HERRAJES PUERTAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP11HS CERRADURAS</b>			
ceP11HS010	ud	C.seguridad c/largo frente al.3p	25,62
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP11HS020	ud	C.seguridad c/largo frente al.5p	33,56
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP11HS030	ud	C.seguridad tabla dorada 3puntos	52,14
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP11HS040	ud	C.seguridad c/cantoner.2 vuel.3p	34,96
		TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP11HS050	ud	C.seguridad c/cantoner.4 vuel.5p	47,35
		CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP11HS060	ud	Cerradura maestreada	7,80
		SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP11I VENTANAS PARA TEJADOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP11IF FIJAS Y TRAGALUCES</b>			
ceP11IF010	ud	Ventana cub.fija 78x92 aisl. seg.	164,44
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP11IF020	ud	Ventana cubierta fija 114x92 aisl. seg.	177,64
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP11IF030	ud	Tragaluz flexible poliuretano	140,56
		CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP11IP PROYECTANTES</b>			
ceP11IP010	ud	Vent. cub.proyectante 78x140 aisl.seguridad	226,09
		DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP11IP020	ud	Vent. cub.proyectante 114x118 aisl.seg.	249,91
		DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP11IP030	ud	Vent. cub.proyectante 134x140 aislante seg.	346,10
		TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP11IW COMPLEMENTOS</b>			
ceP11IW210	ud	Cortina oscurec. v.gir/proy 78x98	42,49
		CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP11IW220	ud	Cortina oscurec.man. v.vert. 78x109	44,26
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP11IW230	ud	Cortina oscurec.man. v.gir/proy 78x140	50,88
		CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP11IW240	ud	Cortina osc. v.gir./proy.78x98	42,49
		CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP11IW250	ud	Cortina osc.man. v.ver.78x60	41,95
		CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP11IW380	ud	Celosía veneciana man.v.gir./proy.114x118	56,61
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP11IW390	ud	Celosía veneciana man.v.gir./proy.114x92	51,65
		CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP11IW400	ud	Celosía veneciana v.gir/pro 134x140	96,22
		NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP11IW410	ud	Celosía veneciana v.ver.134x95	84,98
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP11IW430	ud	Adaptador ventilación mec.	80,24
		OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP11J HERRAJES PARA ARMARIOS</b>			
ceP11J010	ud	Tirador armario de latón	0,83
		CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP11J020	ud	Im án de cierre bco/marr. 54 mm.	0,21
		CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP11J030	m	Barra niquelada arm ario red D=16/19 mm.	2,37
		DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP11J040	ud	Casquillos niq.p/barra D=16/19m m	0,33
		CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP11J050	ud	Juego accesorios armario corredero	5,47
		CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP11J060	m	Carril p. corred. Al. dorado	2,37
		DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP11K CAJONERAS, ENCIMERAS Y VARIOS</b>			
ceP11K010	ud	Cajonera arm .3 caj. 45x55 cm.	57,03
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP11K020	ud	Cajonera arm .2 caj. 65x55 cm.	43,10
		CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP11K030	m	Encimera tab.agl.plas.60x3 cm .	11,43
		ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP11K035	m2	Encimera melamina color 60x5 cm	32,12
		TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP11K040	m	Encimera pino macizo 50x5 cm .	36,79
		TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP11K050	m	Encimera sapelly mac.50x5 cm.	40,02
		CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP11K060	m	Encimera roble m aciz.50x5 cm.	59,16
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP11K090	ud	Mueble cam biador laminado c/cajones MC1	96,00
		NOVENTA Y SEIS EUROS	
ceP11K100	ud	Mueble cam biador laminado c/cajones MC2	82,00
		OCHENTA Y DOS EUROS	
<b>APARTADO ceP11M TABLEROS</b>			
ceP11M010	m2	Tablero plast. blanco de 10 mm.	3,62
		TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP11M020	m2	Tab.plast.sapelly o roble 10 mm.	4,68
		CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP11M030	m2	Tabl.rechapado pino balsain 16 mm	7,96
		SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP11N MAMPARAS Y VENTANAS INTERIORES</b>			
ceP11N010	m2	Mamp.vidri.pino país p/pintar	40,08
		CUARENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP11N020	m2	Mamp.vid.pino melix p/barniz.	46,14
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP11N030	m2	Mamp.vid.roble p/barniz.	56,82
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP11N040	m2	Mamp.vid.haya vaporizada p/barniz.	60,25
		SESENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP11N050	m2	Vent. fija interior pino país p/pintar	20,56
		VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP11N060	m2	Vent. fija interior pino melix p/barnizar	25,31
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP11N070	m2	Vent. fija interior roble p/barnizar	30,63
		TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP11N080	m2	Vent. fija interior haya vaporizada p/barnizar	32,63
		TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP11N085	m2	Vent. fija interior DM rechap. formica o sim ilar color	48,60
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP11N090	m2	Vent. fija interior DM acab.m elamina color	26,65
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP11N095	m2	Vent. fija interior rev. fenolico	40,20
		CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP11N100	m2	Vent. guillotina interior pino p/pintar o laca	35,60
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP11N110	m2	Vent.corredera int.pino p/pintar o laca	54,50
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP11P PRECERCOS Y CERCOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP11PD CERCOS DIRECTOS MACIZOS (M)</b>			
ceP11PD010	m	Cerco directo p.melix M. 70x50mm	4,14
		CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP11PD020	m.	Cerco directo p.melix M. 90x70mm	4,76
		CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP11PD030	m.	Cerco dto. pino melix M.110x70mm	5,47
		CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP11PD040	m.	Cerco dto. sapelly M. 70x50 mm.	4,35
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP11PD050	m.	Cerco dto. sapelly M. 90x70 mm.	5,00
		CINCO EUROS	
ceP11PD060	m.	Cerco dto. sapelly M. 110x70 mm.	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP11PD070	m.	Cerco directo roble M. 70x50 mm.	4,48
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP11PD080	m.	Cerco directo roble M. 90x70 mm.	5,15
		CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP11PD090	m.	Cerco directo roble M. 110x70 mm	5,92
		CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP11PD100	m.	Cerco directo haya vap.M. 70x50 mm.	4,60
		CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP11PD110	m.	Cerco directo haya vap.M. 90x70 mm.	5,29
		CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP11PD120	m.	Cerco directo haya vap.M. 110x70 mm.	6,08
		SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP11PD130	m.	Cerco directo melamina M 70x50 mm. color	4,28
		CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP11PD140	m.	Cerco directo melamina M 90x70 mm. color	4,92
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP11PD150	m.	Cerco directo melamina 110x70 mm. color	5,66
		CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP11PD160	m	Cerco directo bloque alum.ext.	8,50
		OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP11PD170	m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50
		CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP11PM GALCES MACIZOS (M)</b>			
ceP11PM005	m	Galce p. melix macizo 70x30 mm.	2,88
		DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP11PM007	m	Galce p. melix macizo 90x30 mm.	3,31
		TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP11PM010	m	Galce p. melix macizo 110x30 mm.	3,81
		TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP11PM020	m	Galce sapelly macizo 70x30 mm	2,35
		DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP11PM025	m	Galce sapelly macizo 90x30 mm	2,70
		DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP11PM027	m	Galce sapelly macizo 110x30 mm	3,10
		TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP11PM030	m	Galce roble m acizo 70x30 mm.	3,69
		TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP11PM035	m	Galce roble m acizo 90x30 mm.	3,83
		TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP11PM040	m	Galce roble m acizo 110x30 mm.	3,97
		TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP11PM050	m	Galce haya vap.M. 70x30 mm.	3,80
		TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP11PM055	m	Galce haya vap. M. 90x30 mm.	3,92
		TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP11PM060	m	Galce haya vap. M. 110x30 mm.	4,02
		CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP11PP PRECERCOS</b>			
ceP11PP010	m	Precerco de pino 70x35 mm.	1,60
		UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP11PP020	m	Precerco de pino 90x40 mm.	1,99
		UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP11PP030	m	Precerco de pino 110x45 mm.	2,26
		DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP11PP035	m	Precerco de pino 130x45 mm.	2,50
		DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP11PP040	m	Precerco de pino 150x45 mm.	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP11PP050	m	Precerco de pino 200x50 mm.	5,25
		CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP11PP060	m	Precerco de pino 250x50 mm.	4,80
		CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP11PR GALCES DM RECHAPADOS (R)</b>			
ceP11PR010	m	Galce DM R.pino melix 70x30 mm.	2,01
		DOS EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP11PR020	m	Galce DM R.sapelly 70x30 mm.	1,94
		UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP11PR030	m	Galce DM R.roble 70x30 mm.	2,77
		DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP11PR040	m	Galce DM R.haya vaporiz. 70x30 mm.	2,98
		DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP11R HERRAJES PUERTAS DE PASO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP11RB PERNIOS Y BISAGRAS</b>			
ceP11RB010	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP11RB020	ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,54
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP11RB030	ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	0,58
		CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP11RB040	ud	Pernio codillo 80 mm.con remate	0,90
		CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP11RB050	ud	Pernio acodado antipillados	4,01
		CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP11RB190	ud	Bisagra latonada 50a70x35a50 mm.	0,58
		CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP11RB200	ud	Bisagra laton.escuadra 60x40/45 c/rem.	0,68
		CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP11RB210	ud	Bisagra c/muelle metálica 26 mm.	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP11RB220	ud	Bisagra c/muelle metálica 30 mm.	0,96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP11RB230	ud	Bisagra c/muelle metálica 35 mm.	1,06
		UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP11RB240	ud	Bisagra acero inox.	1,75
		UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP11RM JUEGOS DE MANIVELAS</b>			
ceP11RM010	ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP11RM020	ud	Juego manivelas latón pulido estándar	6,03
		SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP11RM030	ud	Juego manivelas latón pul.brillo	13,82
		TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP11RM040	ud	Juego manivelas p.cuadrada inox.	20,06
		VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP11RM050	u	Manilla de puerta minusválidos	48,53
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP11RP POMOS DE LATÓN</b>			
ceP11RP010	ud	Pomo/manivela normal con resbalón	2,59
		DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP11RP015	ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP11RP020	ud	Pomo latón pul.brillo c/resbalón	4,64
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP11RP030	ud	Pomo latón normal con cerradura	5,32
		CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP11RP040	ud	Pomo latón pul.brillo c/cerrad.	7,26
		SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP11RW VARIOS</b>			
ceP11RW010	ud	Muletilla latón pulido brillo	1,43
		UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP11RW020	ud	Pasador latonado 100/250 mm.	1,64
		UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP11RW025	ud	Cierre interior + desbloqueo exterior	1,70
		UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP11RW030	ud	Juego accesorios puerta corredera	7,33
		SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP11RW040	m	Perfil susp. p.corred. galv.	1,74
		UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP11RW050	m	Perfil susp. p. corred. Al.	2,56
		DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP11RW060	m	Perfil susp. doble p. corred. galv.	7,15
		SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP11RW070	m	Perfil susp. doble p. corred. Al.	5,09
		CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP11RW080	ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20
		Freno retenedor graduable con válvula de retención de frenado actuando a partir de los últimos 10° del ángulo de cierre para puertas de anchura máxima 0.90 m., acabado en color plata.	
		SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP11RW090	ud	Tope puerta	0,26
		CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP11RW100	ud	Dispositivo antipillados	2,90
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP11RW105	ud	Transf. puerta a antipillados.	40,21
		CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP11RW110	ud	Juego accesorios vent. int. guillotina	10,20
		DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP11RW120	ud	Bisagra eje vertical	40,72
		CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP11RW130	ud	Anclaje escuadra acero inox a paramento	4,10
		CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP11RW140	m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28
		SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP11RW150	ud	Kit chapa galv. embutir pta. pared	5,35
		CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP11RW160	m2	Bastidor y tela mosquitera	2,66
		DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP11T TAPAJUNTAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP11TL DM RECHAPADOS LISOS (LR)</b>			
ceP11TL010	m	Tapajunt. DM LR pino melix 70x10	0,68
		CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP11TL020	m	Tapajunt. DM LR sapelly 70x10	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP11TL030	m	Tapajunt. DM LR roble 70x10	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP11TL040	m	Tapajunt. DM LR haya vap. 70x10	0,78
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP11TL050	m	Tapajunt. DM LR melamina color 70x10	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP11TL055	m	Tapajunt. DM LR rechap. formica o sim ilar color 70x10	1,90
		UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP11TL060	m	Tapajunt. DM aglom erado 70x10	0,47
		CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP11TL070	m	Tapajunt. DM rev. fenolico 70x10	1,89
		UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP11TM MACIZOS LISOS (LM)</b>			
ceP11TM010	m	Tapajunt. LM pino melix 70x12	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP11TM020	m	Tapajunt. LM pino melix 85x15	1,59
		UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP11TM030	m	Tapajunt. LM sapelly 70x12	1,18
		UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP11TM035	m	Tapajunt. LM sapelly 85x15	1,68
		UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP11TM040	m	Tapajunt. LM roble 70x12	1,24
		UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP11TM050	m	Tapajunt. LM roble 85x15	1,93
		UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP11TM060	m	Tapajunt. LM roble 90x21	2,62
		DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP11TM070	m	Tapeta contrachap.pino 70x4 mm.	0,45
		CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP11TM080	m	Tapajunt. LM haya vap. 70x12	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP11TM090	m	Tapajunt. LM haya vap. 85x15	2,07
		DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP11TM100	m	Tapajunt. LM haya vap. 90x21	2,70
		DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP11TR DM RECHAPADOS MOLDEADOS</b>			
ceP11TR010	m	Tapajunt. DM MR pino melix 70x10	0,85
		CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP11TR015	m	Tapajunt. DM MR pino melix 85x12	1,21
		UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP11TR020	m	Tapajunt. DM MR pino melix 90x16	1,57
		UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP11TR035	m	Tapajunt. DM MR sapelly 85x12	0,82
		CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP11TR037	m	Tapajunt. DM MR sapelly 90x16	1,17
		UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP11TR030	m	Tapajunt. DM MR sapelly 70x10	0,58
		CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP11TR040	m	Tapajunt. DM MR roble 70x10	0,91
		CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP11TR042	m	Tapajunt. DM MR roble 85x12	1,29
		UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP11TR045	m	Tapajunt. DM MR roble 90x16	1,83
		UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP11TR047	m	Tapajunt. DM MR haya vap. 70x10	1,04
		UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP11TR050	m	Tapajunt. DM MR haya vap. 85x12	1,48
		UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP11TR055	m	Tapajunt. DM MR haya vap. 90X 16	2,10
		DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP11TR060	m	Tapajunt. DM MR melam. 70x10	0,98
		CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP11TR065	m	Tapajunt. DM MR melam. 85x12	1,37
		UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP11TR070	m	Tapajunt. DM MR melam. 90x16	1,92
		UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP11U BLOCK DE PUERTAS CORTAFUEGO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP11UN BLOCK PUERTAS EI2-90</b>			
ceP11UN010	ud	Block EI2-90 1h. lisa p/pintar	558,21
		QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP11UN020	ud	Block EI2-90 1h. lisa sapelly	610,50
		SEISCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP11UN030	ud	Block EI2-90 1h. lisa roble	639,00
		SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP11US BLOCK PUERTAS EI2-60</b>			
ceP11US010	ud	Block EI2-60 1h. lisa p/pintar	260,25
		DOSCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP11US020	ud	Block EI2-60 1h. lisa sapelly	276,75
		DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP11US030	ud	Block EI2-60 1h. lisa roble	298,50
		DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP11US040	ud	Block EI2-60 2h. lisa p/pintar	612,75
		SEISCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP11US050	ud	Block EI2-60 2h. lisa sapelly	651,00
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS	
ceP11US060	ud	Block EI2-60 2h. lisa roble	687,75
		SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP11UT BLOCK PUERTAS EI2-30</b>			
ceP11UT010	ud	Block EI2-30 1h. lisa p/pintar	162,00
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS	
ceP11UT020	ud	Block EI2-30 1h. lisa sapelly	181,50
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP11UT030	ud	Block EI2-30 1h. lisa roble	196,50
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP11UT040	ud	Block EI2-30 1h. plafón p/pintar	274,50
		DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP11UT050	ud	Block EI2-30 1h. plafón sapelly	294,75
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP11UT060	ud	Block EI2-30 1h. plafón roble	309,00
		TRESCIENTOS NUEVE EUROS	
ceP11UT070	ud	Block EI2-30 2h. lisa p/pintar	241,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS	
ceP11UT080	ud	Block EI2-30 2h. lisa sapelly	324,00
		TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS	
ceP11UT090	ud	Block EI2-30 2h. lisa roble	388,50
		TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP11V HOJAS DE PUERTAS VIDRIERAS</b>			
ceP11V100	m2	P.Paso vidriera tab.aglom .revest.lam inado plastico	45,60
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP11V105	m2	P.Paso vidriera tab.aglom .revest.lam inado plastico engatillada	50,60
		CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP11V110	m2	P.Paso vidriera tab.aglom .melamina	35,20
		TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP11V115	m2	P.Paso vidriera tab.aglom .melamina engatillada	40,20
		CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP11V120	m2	P.Paso vidriera tab.aglom .revest.lam inado alta presion HPL	80,25
		OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP11V125	m2	P.Paso vidriera tab.aglom .rev.lam .alta presion HPL engatillada	86,21
		OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP11V130	m2	P.Paso vidriera tab.aglom .revest.rechapado haya vaporizada	87,00
		OCHENTA Y SIETE EUROS	
ceP11V135	m2	P.Paso tab.vidriera aglom .rev.rechapado haya vaporiz.engatillada	92,00
		NOVENTA Y DOS EUROS	
ceP11V140	m2	P.Paso vidriera tab.aglom .lacada color	65,00
		SESENTA Y CINCO EUROS	
<b>APARTADO ceP11W VARIOS</b>			
ceP11W010	ud	Barn.hoja p.ciegas/vidrier.1v.	16,83
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP11W020	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,05
		CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP11W030	ud	Garra acero cuadradillo 12x12	2,80
		DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP11W040	ud	Cremona dorada tabla	3,46
		TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP11W050	ud	Cremona dorada canto	4,17
		CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP11W060	ud	Cremona latón tabla	4,06
		CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP11W070	m	Varilla dorada media caña p/cremonas	1,69
		UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP11W080	ud	Cierre 3 puntos canto 70-150 cm. p/vent.	4,04
		CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP11W090	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	2,37
		DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP11W100	ud	Maneta cierre latón p.corredera	3,60
		TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP11W110	ud	Cazoleta latón puerta corredera	1,08
		UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP11W130	ud	Bisagra acero inoxidable	3,94
		TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP11X CARPINTERÍA EXTERIOR</b>			
ceP11X 010	m2	Carp.ext.pino país lam. p/pintar	138,00
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS	
ceP11X 015	m2	Carp.ext.pino país lam. p/barnizar	138,00
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS	
ceP11X 020	m2	Carp.ext.pino melix lam. p/barniz.	157,00
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS	
ceP11X 025	m2	Carp.ext.pino melix lam. p/pintar	157,00
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS	
ceP11X 030	m2	Carp.ext.pino oregon lam. p/barniz.	180,00
		CIENTO OCHENTA EUROS	
ceP11X 035	m2	Carp.ext.pino oregon lam. p/pintar	180,00
		CIENTO OCHENTA EUROS	
ceP11X 040	m2	Carp.ext.roble lam. p/barniz.	225,00
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
ceP11X 045	m2	Carp.ext.roble lam. p/pintar	225,00
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
ceP11X 050	m2	Carp.ext.haya lam.p/barniz.	232,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS	
ceP11X 055	m2	Carp.ext.haya lam.p/pintar	232,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS	
<b>SUBCAPÍTULO ceP12 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y PVC</b>			
<b>APARTADO ceP12A CARPINTERÍA DE ALUMINIO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP12AA CARP. ALUM. ANODIZADO</b>			
<b>ELEMENTO ceP12AA/ VENTANAS ABATIBLES</b>			
ceP12AAA010	m2	Vent.abatible alum.anoniz.	120,51
		CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP12AAA020	m2	Vent.abatible alum.anoniz.RPT	160,00
		CIENTO SESENTA EUROS	
ceP12AAA030	m2	Vent.abatible alum.anoniz.RPT + Monoblock	180,00
		CIENTO OCHENTA EUROS	
<b>ELEMENTO ceP12AAC VENT. CORREDERAS PERFIL NORMAL</b>			
ceP12AAC010	m2	Ventana corredera alum. anoniz.color < 1m2	96,95
		NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP12AAC020	m2	Ventana corredera alum. anoniz.color > 1 m 2 / < 2m2	88,14
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP12AAC030	m2	Ventana corred. alum. anoniz.color >2m2	80,13
		OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP12AAC032	m2	Vent. corred. alum. anoniz.color < 1m 2 +fijo	101,81
		CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP12AAC034	m2	Vent.corred.alum.anoniz.color > 1 m 2 / < 2m2 + fijo	91,63
		NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP12AAC036	m2	Ventana corred. alum. anoniz.color >2m2 + fijo	82,47
		OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP12AAC038	m2	Vent.corred.al.anoniz.monobloc <2 m2 c/persiana	106,65
		CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP12AAC040	m2	Vent.corred.al.anoniz.monobloc <2 m2 c/persiana	95,98
		NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP12AAC050	m2	Vent.corred.al.anoniz.monobloc >2 m2 c/persiana	86,38
		OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP12AAC052	m2	Vent.corred.al.anoniz.monob.<1 m2 c/persiana + fijo	111,49
		CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP12AAC054	m2	Vent.corred.al.anoniz.monob.<2 m2 c/persiana + fijo	100,34
		CIEN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP12AAC056	m2	Vent.corred.al.anoniz.monob.>2 m2 c/persiana + fijo	90,31
		NOVENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP12AAD DEFENSAS ALUM. ANOD.</b>			
ceP12AAD010	m.	Barand.fachada barrotes al.anodizado Barandilla recta con barrotes de aluminio anodizado natural	85,45
		OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP12AAD020	m.	Barand.escalera barrotes al.anodizado Barandilla inclinada con barrotes de aluminio anodizado natural	107,09
		CIENTO SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP12AAD030	m.	Reja barrotes alum.anodizado	52,31
		CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP12AAE CARPINTERIA FIJA</b>			
ceP12AAE010	m2	Fijo al.anod.p/vid.sencillo	59,74
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP12AAE015	m2	Fijo añ.anod.RPT p/vid.sencillo	71,60
		SETENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP12AAE020	m2	Fijo al.anod.p/vid.doble	71,35
		SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP12AAE025	m2	Fijo al.anod.RPTp/vid.doble	75,27
		SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP12AAG VENTANAPRACTICABLE ALUM.ANOD. PERFIL NORM.</b>			
ceP12AAG010	m2	Vent.pract.alum.anoniz.color 1 hoja	89,70
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP12AAG020	m2	Vent.pract.alum.anoniz.color 1 hoja + parte fija	98,66
		NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP12AAG030	m2	Vent.pract.alum.anoniz.color 1 hoja / monoblock	108,53
		CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP12AAG040	m2	Vent.pract.alum.anoniz.color 1 hoja / monoblock+fijo	119,38
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP12AAG050	m2	Vent.pract.alum.aninoiz.color 2 o + hojas	107,62
		CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP12AAG060	m2	Vent.pract.alum.aninoiz.color 2 o + hojas/+fijo	118,38
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP12AAG070	m2	Vent.pract.alum.aninoiz.color 2 o + hojas/+monoblock	130,22
		CIENTO TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP12AAG080	m2	Vent.pract.alum.aninoiz.color 2 o + hojas/+monoblock/+fijo	143,25
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>ELEMENTO ceP12AAH VENTANA PRACT. ALUM. ANOD. R.P.T.</b>			
ceP12AAH110	m2	Vent.pract.alum.anoniz. RPT 1 hoja	130,00
		CIENTO TREINTA EUROS	
ceP12AAH120	m2	Vent.pract.alum.anoniz. RPT 1 hoja+fijo	125,00
		CIENTO VEINTICINCO EUROS	
ceP12AAH130	m2	Vent.pract.alum.anoniz. RPT 1 hoja+monoblock	140,00
		CIENTO CUARENTA EUROS	
ceP12AAH140	m2	Vent.pract.alum.anoniz. RPT 1 hoja+monoblock+fijo	135,00
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS	
ceP12AAH150	m2	Vent.pract.alum.anoniz. RPT 2 hojas	120,00
		CIENTO VEINTE EUROS	
ceP12AAH160	m2	Vent.pract.alum.anoniz. RPT 2 hojas+monoblock	130,00
		CIENTO TREINTA EUROS	
ceP12AAH170	m2	Vent.pract.alum.anoniz. RPT 3 hojas	110,00
		CIENTO DIEZ EUROS	
ceP12AAH180	m2	Vent.pract.alum.anoniz. RPT 3 hojas+monoblock	120,00
		CIENTO VEINTE EUROS	
ceP12AAH185	m2	Vent.pract.alum.anoniz. RPT 4 hojas	100,00
		CIENT EUROS	
ceP12AAH190	m2	Vent.pract.alum.anoniz. RPT 4 hojas+monoblock	110,00
		CIENTO DIEZ EUROS	
<b>ELEMENTO ceP12AAK VENTANAS OJO DE BUEY RPT</b>			
ceP12AAK010	ud	Ventana ojo buey semi-prac. D=80 alum.anod. RPT	308,03
		TRESCIENTOS OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP12AAK020	ud	Ventana ojo buey semi-prac D=100 alum.anod.RPT	376,45
		TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP12AAL VENTANAS OSCIOBATIENTES RPT</b>			
ceP12AAL010	m2	Vent.oscilob.alum.anoniz. RPT	150,00
		CIENTO CINCUENTA EUROS	
ceP12AAL020	m2	Vent.oscilob.alum.anoniz. RPT + fijo	150,00
		CIENTO CINCUENTA EUROS	
ceP12AAL030	m2	Vent.oscilob.alum.anoniz. RPT + monoblock	170,00
		CIENTO SETENTA EUROS	
ceP12AAL040	m2	Vent.oscilob.alum.anoniz. RPT + monob. + fijo	190,00
		CIENTO NOVENTA EUROS	
<b>ELEMENTO ceP12AAM MAMPARAS</b>			
ceP12AAM010	m2	Mampara alum. anoniz.20% pract.p/acrist.100%	78,90
		SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP12AAM020	m2	Mampara alum.anoniz.20% pract.c/zoc.made.50%	92,46
		NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP12AAM040	m2	Mampara aluminio+vidrio 3+3	117,19
		CIENTO DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP12AAM050	m	Perfil aluminio autoportante	16,47
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP12AAM060	m	Perfil aluminio intermedio	43,36
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP12AAM070	ud	Montante terminal/inicio	63,15
		SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP12AAM080	ud	Ángulo unión policarbonato 90°	117,01
		CIENTO DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP12AAM090	ud	Ángulo unión policarbonato 3 vías	90,08
		NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP12AAM100	ud	Ángulo policarbonato variable	59,96
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP12AAM110	ud	Ángulo aluminio 4 vías	86,71
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP12AAM120	ud	Perfil electrificación plano	109,36
		CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP12AAM130	ud	Puerta batiente ciega bilaminada 95x260 cm .	227,60
		DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP12AAM150	ud	Puerta batiente doble ciega bilaminada 180x26	716,32
		SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP12AAM170	ud	Puerta batiente acritalada 90x260 cm.	699,43
		SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP12AAP PUERTAS PRACTICABLES P. NORMAL</b>			
ceP12AAP040	m2	Pta.alum.anod. practic. 1h.	87,76
		OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP12AAP050	m2	Pta.alum.anod. practic. 2h.	70,08
		SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP12AAP060	m2	Pta.alum.anod. practic. monobloc 1h. c/persiana	115,43
		CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP12AAP070	m2	Pta.alum.anod. practic. monobloc 2h. c/persiana	89,74
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP12AAQ PUERTA PRACTICABLE R.P.T.</b>			
ceP12AAQ040	m2	Pta.alum.anod. practic. RPT 1h. ap.interior	180,00
		CIENTO OCHENTA EUROS	
ceP12AAQ045	m2	Pta.alum.anod. practic. RPT 1h. ap.exterior	232,51
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP12AAQ050	m2	Pta.alum.anod. practic. RPT 2h. ap.interior	150,00
		CIENTO CINCUENTA EUROS	
ceP12AAQ055	m2	Pta.alum.anod. practic. RPT 2h. ap.exterior	202,40
		DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP12AAQ060	m2	Pta.alum.anod. practic. monobloc RPT 1h. c/persiana	210,00
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS	
ceP12AAQ070	m2	Pta.alum.anod. practic. monobloc RPT 2h. c/persiana	170,00
		CIENTO SETENTA EUROS	
<b>ELEMENTO ceP12AAR VENT.CORREDERAS ALUM.ANONIZADORPT</b>			
ceP12AAR010	m2	Ventana corredera alum. anoniz.color 2 hojas RPT	125,00
		CIENTO VEINTICINCO EUROS	
ceP12AAR020	m2	Ventana corred.alum. anoniz.color RPT 2 hojas + monoblock	135,00
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP12AAR030	m2	Ventana corredera alum. anoniz.color 3 hojas RPT	115,00
		CIENTO QUINCE EUROS	
ceP12AAR040	m2	Ventana corred.alum. anoniz.color RPT 3 hojas + monoblock	125,00
		CIENTO VEINTICINCO EUROS	
ceP12AAR050	m2	Ventana corredera alum. anoniz.color 4 hojas RPT	105,00
		CIENTO CINCO EUROS	
ceP12AAR060	m2	Ventana corred.alum. anoniz.color RPT 4 hojas + monoblock	115,00
		CIENTO QUINCE EUROS	
ceP12AAR070	m2	Ventana corredera alum. anoniz.color 2 hojas + fijo RPT	110,00
		CIENTO DIEZ EUROS	
ceP12AAR080	m2	Ventana corr.alum.anoniz.color 2 hojas + fijo + monoblock RPT	120,00
		CIENTO VEINTE EUROS	

### ELEMENTO ceP12AAS PUERTAS CORREDERAS

ceP12AAS040	m2	Pta.corred. 2 hojas	71,58
		SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP12AAS050	m2	Balcon.corred. 3 hojas	68,29
		SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

### SUBAPARTADO ceP12AL CARP. ALUM. LACADO

#### ELEMENTO ceP12ALC VENTANA CORREDERA PERFIL NORMAL

ceP12ALC010	m2	Ventana corredera alum. color < 1m 2	90,90
		NOVENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP12ALC020	m2	Ventana corred. alum. color >1m 2 / <2m 2	82,64
		OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP12ALC030	m2	Ventana corred. alum. color >2m 2	75,13
		SETENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP12ALC040	m2	Vent. corred. alum. color < 1m2 +fijo	100,00
		CIENT EUROS	
ceP12ALC050	m2	Vent. corred. alum. color >1m 2 / <2m 2 + fijo	90,90
		NOVENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP12ALC060	m2	Vent. corred. alum. color >2m 2 +fijo	82,64
		OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP12ALC070	m2	Vent.corred.alum.color + monobloc < 1m 2	104,54
		CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP12ALC080	m2	Vent.corred.alum.color + monobloc >1m 2/<2m 2	95,04
		NOVENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP12ALC090	m2	Vent.corred.alum.color + monobloc >2m 2	86,40
		OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP12ALC100	m2	Vent.corred.alum.color + monobloc + fijo < 1m2	109,77
		CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP12ALC110	m2	Vent.corred.alum.color + monobloc + fijo >1m2/<2m 2	99,79
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP12ALC120	m2	Vent.corred.alum.color + monobloc + fijo >2m 2	90,72
		NOVENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

### ELEMENTO ceP12ALD DEFENSAS ALUM LACADO

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP12ALD010	m.	Barand.inclinada barrotes al.lacado color Barandilla inclinada con barrotes de aluminio lacado blanco	96,32
		NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP12ALD020	m.	Barand.recta barrotes al.lacado Barandilla recta con barrotes de aluminio lacado blanco	80,79
		OCHENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP12ALF CARPINTERIA FIJA</b>			
ceP12ALF010	m2	Fijo p/vid.sencillo	59,74
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP12ALF020	m2	Fijo RPT p/vid.sencillo	71,60
		SETENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP12ALF030	m2	Fijo p/vid.doble	62,73
		SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP12ALF040	m2	Fijo RPT p/vid.doble	75,27
		SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP12ALF050	m2	Fijo RPT p/vid.doble con division sup. o inf.	80,80
		OCHENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP12ALF060	m2	Fijo RPT p/vid.doble con divisiones sup. e inf.	86,10
		OCHENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP12ALF070	m2	Cerramiento al.lac. color p/acristalar p/vid.doble >4m2 Mampara de aluminio 20% practicable para acristalar doble.	87,36
		OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP12ALF080	m2	Cerramiento al.lac. color p/acristalar p/vid.doble <4m2 Mampara de aluminio 20% practicable para acristalar sencillo.	72,97
		SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP12ALG VENTANA PRACTICABLE PERFIL NORMAL</b>			
ceP12ALG110	m2	Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja	81,54
		OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP12ALG120	m2	Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja + parte fija	89,69
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP12ALG130	m2	Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja / monoblock	98,66
		NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP12ALG140	m2	Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja / monoblock+fijo	108,53
		CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP12ALG150	m2	Ventana practicable alum.lac.color 2 o + hojas	97,84
		NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP12ALG160	m2	Ventana practicable alum.lac.color 2 o + hojas/+fijo	107,63
		CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP12ALG170	m2	Ventana practicable alum.lac.color 2 o + hojas/+monoblock	118,39
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP12ALG180	m2	Ventana practicable alum.lac.color 2 o + hojas/+monoblock/+fijo	130,23
		CIENTO TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP12ALH VENTANA PRACTICABLE R.P.T.</b>			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP12ALH100	m2	Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja	130,00
		CIENTO TREINTA EUROS	
ceP12ALH120	m2	Ventana practicable RPT 1 hoja+monoblock	140,00
		CIENTO CUARENTA EUROS	
ceP12ALH200	m2	Ventana practicable alum.lac.color 2 hojas	125,00
		CIENTO VEINTICINCO EUROS	
ceP12ALH205	m2	Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja + fijo	110,00
		CIENTO DIEZ EUROS	
ceP12ALH210	m2	Ventana practicable alum.lac.color 2 hoja / monoblock	135,00
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS	
ceP12ALH215	m2	Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja + fijo / monoblock	125,00
		CIENTO VEINTICINCO EUROS	
ceP12ALH230	m2	Ventana practicable alum.lac.color 3 hojas	120,00
		CIENTO VEINTE EUROS	
ceP12ALH240	m2	Ventana practicable alum.lac.color 3 hoja / monoblock	130,00
		CIENTO TREINTA EUROS	
ceP12ALH250	m2	Ventana practicable alum.lac.color 4 hojas	115,00
		CIENTO QUINCE EUROS	
ceP12ALH260	m2	Ventana practicable alum.lac.color 4 hoja / monoblock	125,00
		CIENTO VEINTICINCO EUROS	
<b>ELEMENTO ceP12ALI VENTANAS PIVOTANTES</b>			
ceP12ALI010	m2	Vent.ABATIBLE al.lacado color	109,55
		CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP12ALI020	m2	Vent.pivotante al.lacado color RPT	142,41
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP12ALK VENTANAS OJO DE BUEY</b>			
ceP12ALK010	ud	Ventana ojo buey sem i-prac. D=80 RPT	308,03
		TRESCIENTOS OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP12ALK020	ud	Ventana ojo buey sem i-prac D=100 RPT	376,84
		TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP12ALL VENTANAS OSCIOBATIENTES RPT</b>			
ceP12ALL100	m2	Vent. oscilo. RPT color	145,33
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP12ALL110	m2	Vent. oscilo. RPT color + fijo	121,33
		CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP12ALL120	m2	Vent. oscilo. RPT color + monoblock	166,66
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP12ALL130	m2	Vent. oscilo. RPT color + monob. + fijo	146,22
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP12ALM MAMPARAS</b>			
ceP12ALM010	m2	Mampara alum .lacado 20% pract.p/acrist.100%	78,91
		SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP12ALM015	m2	Mampara alum .lacado 20% pract.p/acr. 50%	81,36
		OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP12ALM020	m2	Mampara 20% pract.c/zoc.made.50%	92,46
		NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP12ALM030	m2	Mampara 20% prac.ciega made.100%	102,71
		CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP12ALM035	m2	Mampara fija aluminio < 3,00 m 2	32,76
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP12ALM036	m2	Mampara fija aluminio > 3,00 m 2	29,88
		VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP12ALP PUERTAS PRACTICABLES P. NORMAL</b>			
ceP12ALP010	ud	Pta.balcon.pract. 1 hoja 80x210	130,80
		CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP12ALP020	ud	Pta.pract. 2 hojas 160x210	208,20
		DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP12ALP030	ud	Pta.pract. 2 hojas 180x210	213,60
		DOSCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP12ALP040	m2	Pta. practic. 1h.	79,86
		SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP12ALP050	m2	Pta. practic. 2h.	70,20
		SETENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP12ALP060	m2	Pta.practic. monobloc 1h. c/persiana	115,20
		CIENTO QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP12ALP070	m2	Pta.practic. monobloc 2h. c/persiana	90,00
		NOVENTA EUROS	
<b>ELEMENTO ceP12ALQ PUERTA PRACTICABLE R.P.T.</b>			
ceP12ALQ040	m2	Puerta practicable RPT 1h. apertura interior	168,60
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP12ALQ045	m2	Puerta practicable RPT 1h.apertura exterior	240,00
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS	
ceP12ALQ050	m2	Puerta practicable RPT 2h. apertura interior	135,50
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP12ALQ055	m2	Puerta practicable RPT 2h.apertura exterior	222,00
		DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS	
ceP12ALQ060	m2	P.pract. RPT monobloc 1h. ap.interior c/persiana	176,75
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP12ALQ070	m2	Pta. pract. RPT monobloc 2h.ap.interior c/persiana	157,80
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP12ALR VENTANAS CORREDERAS RPT</b>			
ceP12ALR200	m2	Vent.corred.alum.color RPT 2 HOJAS	146,00
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS	
ceP12ALR205	m2	Vent.corred.alum.color RPT + monobloc 2 HOJAS	180,00
		CIENTO OCHENTA EUROS	
ceP12ALR210	m2	Vent.corred.alum.color RPT 3 HOJAS	122,00
		CIENTO VEINTIDOS EUROS	
ceP12ALR215	m2	Vent.corred.alum.color RPT + monobloc 3 HOJAS	152,00
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP12ALR220	m2	Vent.corred.alum.color RPT 4 HOJAS	85,00
		OCHENTA Y CINCO EUROS	
ceP12ALR225	m2	Vent.corred.alum.color RPT + monobloc 4 HOJAS	120,00
		CIENTO VEINTE EUROS	
ceP12ALR230	m2	Vent.corred.alum.color RPT 2 HOJAS + FIJO	112,00
		CIENTO DOCE EUROS	
ceP12ALR235	m2	Vent.corred.alum.color RPT + monobloc 2 HOJAS + FIJO	125,00
		CIENTO VEINTICINCO EUROS	
<b>ELEMENTO ceP12ALS PUERTAS CORREDERAS</b>			
ceP12ALS040	m2	Balcon. corred. 2 hojas	71,40
		SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP12ALS050	m2	Balcon. corred. 3 hojas	68,40
		SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP12ALZ MOSQUITERAS</b>			
ceP12ALZ010	ud	Mosquitera enrollable 120x135	66,60
		SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP12ALZ020	ud	Mosquitera enrollable 140x135	72,60
		SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP12ALZ030	ud	Mosquitera enrollable 100x205	72,00
		SETENTA Y DOS EUROS	
ceP12ALZ040	ud	Mosquitera enrollable 120x205	79,20
		SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP12ALZ050	m2	Mosquitera enrollable	37,00
		TREINTA Y SIETE EUROS	
ceP12ALZ060	m2	Mosquitera fija	28,00
		VEINTIOCHO EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP12AP PERSIANAS Y CELOSÍAS ALUMINIO</b>			
<b>ELEMENTO ceP12APC CELOSÍAS</b>			
ceP12APC010	m2	Celosía aluminio extrus.estr.fija	175,03
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP12APC020	m2	Celosía aluminio perfilado prelacado	162,07
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP12APC030	m2	Celosía lama fija tipo Z	45,11
		CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP12APC040	m2	Celosía Aluminio-150 orientable estándar	105,65
		CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP12APC050	m2	Celosía Aluminio 100 orientable estándar	95,05
		NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP12APC060	m2	Celosía lama alum.lac.m et a=69 mm. grad. Celosía de lamas de 80 mm. de ancho, graduables, de aluminio lacado metalizado, completa, incluso montantes y accionamiento de maniobra, anchura máxima 1.50 m., unidades de 0.50 a 1 m2.	103,20
		CIENTO TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP12APC070	m	Lam as aluminio 250x25x0,60 mm. esmaltadas Lama de aluminio esmaltada al horno de 84 mm. de ancho, 16 mm. de alto y 0.6 mm. de espesor, resistente a la corrosión, para montaje de celosías en fachadas.	1,88
		UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP12APC080	m	Soporte Aluminio 69.4x0,95 mm p/lamas esmalt. Soporte de aluminio esmaltada al horno de 69.4 mm. de alto y 0.95 mm. de espesor, acabado blanco, resistente a la corrosión, para montaje de celosías en fachadas.	5,60
		CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP12APE PERSIANAS EXTERIORES</b>			
ceP12APE010	m	Cajón com pacto alum inio de 137 mm	13,14

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
ceP12APE020	m	Cajón com pacto alum inio de 165 mm	16,25
			DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
ceP12APE030	m	Cajón com pacto alum inio de 180 mm	20,99
			VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP12APE040	m2	Persiana alum.térmi co lama 33 mm	33,90
			TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
ceP12APE050	m2	Persiana alum.seguridad lama 40	100,00
			CIENT EUROS
ceP12APE060	m2	Persiana alum.seguridad lama 50	102,32
			CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP12APE080	m2	Pers.alum. 40 mm. compacto alum.	67,86
			SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP12APE090	m2	Pers.alum. mini compacto alum.	63,18
			SESENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
ceP12APE120	m2	Conj. pers. rev. seg. Alum. ext. lac.	240,57
			DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP12APE130	m2	Conj. pers. seg. Alum. ext. lac. bco.	220,58
			DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
<b>ELEMENTO ceP12API PERSIANAS INTERIORES</b>			
ceP12API010	m2	Persiana veneciana grad.lama 25	30,23
			TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ceP12API020	m2	Persiana veneciana grad.lama 16	35,83
			TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP12AW VARIOS ALUMINIO</b>			
ceP12AW010	m	Premarco aluminio	3,63
			TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP12AW015	ud	Mat.complem .y piezas especiales aluminio	0,55
			CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP12AW020	ml	Moldura alum inio U (30x50x30 mm)	3,50
			TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
ceP12AW030	ud	Cerradura maestreada	7,80
			SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP12P CARPINTERÍA DE PVC</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP12PC CERRAMIENTOS DE PVC</b>			
ceP12PC010	m2	Ventanal PVC cerramiento fijo <2 m2	100,00
		CIEN EUROS	
ceP12PC020	m2	Ventanal PVC cerramiento fijo 2 m 2<a<4 m2	80,00
		OCHENTA EUROS	
ceP12PC030	m2	Ventanal PVC cerramiento fijo 4 m 2<a<9 m2	60,00
		SESENTA EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP12PG VENTANAS GUILLOTINA</b>			
ceP12PG010	m2	Ventana PVC guillotina	382,76
		Ventana PVC blanco guillotina de dimensiones 100x 120 cm.	
		TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP12PH ACCESORIOS PERSIANAS ENROLLABLES</b>			
ceP12PH010	ud	Torno com p.m aniv.norm. 50 kg.	10,77
		DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP12PH020	ud	Torno com p.m aniv.oscil. 100 kg.	37,97
		TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP12PH030	ud	Equipo elevac. persiana 14/28 kg.	210,15
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP12PH040	ud	Equipo elevac. persiana 42/50 kg.	263,42
		DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP12PH050	ud	Equipo elevac. persiana 65/85 kg.	291,22
		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP12PH060	ud	Equipo elevac. persiana 95/100 kg	371,31
		TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP12PH070	ud	Pulsador doble de persiana motorizada	8,95
		OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP12PH080	ud	Pulsador persiana motorizada	8,50
		OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP12PI VENTANAS PIVOTANTES</b>			
ceP12PI010	m2	Vent.PVC pivotante 1h.	305,00
		TRESCIENTOS CINCO EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP12PK VENTANAS OJO DE BUEY</b>			
ceP12PK010	ud	Ventana PVC pract.ojo buey D=80	258,54
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP12PK020	ud	Ventana PVC pract.ojo buey D=100	271,50
		DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP12PK030	ud	Ventana PVC pract.ojo buey D=150	336,25
		TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP12PL CELOSÍAS DE PVC</b>			
ceP12PL010	m2	Celasia PVC-100 orientable estándar	95,05
		NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP12PL020	m2	Celasia PVC-150 orientable reja	98,99
		NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP12PL040	m2	Celasia PVC-150 orientable estándar	105,50
		CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP12PO VENTANAS OSCILOBATIENTES</b>			
ceP12PO130	m2	Vent.PVC oscilobat.1 hoja	129,00
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS	
ceP12PO132	m2	Vent.PVC oscilobat.1 hoja + monoblock	184,00
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS	
ceP12PO134	m2	Vent.PVC oscilobat.1 hoja + fijo lateral	107,00
		CIENTO SIETE EUROS	
ceP12PO136	m2	Vent.PVC oscilobat.1 hoja + fijo lateral + monoblock	152,00
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS	
ceP12PO140	m2	Vent.PVC oscilobat.2 hojas	115,00
		CIENTO QUINCE EUROS	
ceP12PO142	m2	Vent.PVC oscilobat.2 hojas + monoblock	155,00
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS	
ceP12PO144	m2	Vent.PVC oscilobat.2 hojas + fijo	109,00
		CIENTO NUEVE EUROS	
ceP12PO146	m2	Vent.PVC oscilobat.2 hoja + fijo + monoblock	146,00
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS	
ceP12PO150	m2	Vent.PVC oscilobat.3 hojas	125,00
		CIENTO VEINTICINCO EUROS	
ceP12PO152	m2	Vent.PVC oscilobat.3 hojas + monoblock	162,00
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP12PP PUERTAS PRACTICABLES</b>			
ceP12PP050	m2	Puerta balconera PVC 1 hoja practic.	125,00
		CIENTO VEINTICINCO EUROS	
ceP12PP055	m2	Puerta balconera PVC 1 hoja practic. + monoblock	198,00
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS	
ceP12PP060	m2	Puerta balconera PVC 2 hojas practic.	137,00
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS	
ceP12PP065	m2	Puerta balconera PVC 2 hojas practic. + monoblock	203,00
		DOSCIENTOS TRES EUROS	
ceP12PP070	m2	Puerta acceso PVC 1 hoja practic.	263,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS	
ceP12PP080	m2	Puerta acceso PVC 2 hoja practic.	210,00
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP12PS PUERTAS OSCIOBATIENTES</b>			
ceP12PS050	m2	Puerta balconera PVC 1h. oscilobatiente	155,00
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS	
ceP12PS055	m2	Puerta balconera PVC 1h. oscilobatiente + monoblock	205,00
		DOSCIENTOS CINCO EUROS	
ceP12PS060	m2	Puerta balconera PVC 2h. oscilobatiente	140,25
		CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP12PS065	m2	Puerta balconera PVC 2h. oscilobatiente + monoblock	178,80
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP12PV VENTANAS PRACTICABLES</b>			
ceP12PV100	m2	Vent. PVC practic. 1 hoja	125,00
		CIENTO VEINTICINCO EUROS	
ceP12PV105	m2	Vent. PVC practic. 1 hoja + monoblock	177,00
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS	
ceP12PV110	m2	Vent. PVC practic. 1 hoja + fijo lateral	103,00
		CIENTO TRES EUROS	
ceP12PV115	m2	Vent. PVC practic. 1 hoja + fijo lateral + monoblock	147,00
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS	
ceP12PV120	m2	Vent. PVC practic. 2 hojas	112,00
		CIENTO DOCE EUROS	
ceP12PV125	m2	Vent. PVC practic. 2 hojas + monoblock	134,00
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS	
ceP12PV130	m2	Vent. PVC practic. 2 hojas + fijo	106,00
		CIENTO SEIS EUROS	
ceP12PV135	m2	Vent. PVC practic. 2 hojas + fijo + monoblock	143,00
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS	
ceP12PV140	m2	Vent. PVC practic. 3 hojas	122,00
		CIENTO VEINTIDOS EUROS	
ceP12PV145	m2	Vent. PVC practic. 3 hojas + monoblock	159,00
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP12PX PERSIANAS EXTERIORES DE PVC</b>			
ceP12PX010	m	Cajón com pacto de PVC 140/150 mm	11,28
		ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP12PX020	m	Cajón com pacto de PVC 170/180 mm	13,66
		TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP12PX040	m2	Persiana PVC lama 50 mm. reforz.	19,54
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP12PX050	m2	Persiana PVC lama 50 mm. normal	13,44
		TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP12PX060	m2	Persiana mini PVC lama 34 mm.	13,79
		TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP12PX070	m2	Persiana mini PVC lama 37 mm.	11,67
		ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP12PX080	m2	Pers. mini cajón alum.-lama PVC	22,36
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP12PX090	m2	Pers.com pacto cajón-lama-40 PVC	24,03
		VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP12PX120	m2	Conj. pers. rev. PVC bla. ven. acc.	85,65
		OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP12PX130	m2	Conj. pers. rev. PVC bla. pue. acc.	89,59
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP12PY VENTANAS ABATIBLES</b>			
ceP12PY030	m2	Vent.PVC proy/basc 1 h.	240,00
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP12PZ CORREDERAS</b>			
ceP12PZ010	m2	Ventana PVC corredera 2H	115,00
		CIENTO QUINCE EUROS	
ceP12PZ015	m2	Ventana PVC corredera 2H + monoblock	151,00
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS	
ceP12PZ020	m2	Ventana PVC corredera 3H	109,00
		CIENTO NUEVE EUROS	
ceP12PZ025	m2	Ventana PVC corredera 3H + monoblock	144,00
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS	
ceP12PZ030	m2	Ventana PVC corredera 4H	118,00
		CIENTO DIECIOCHO EUROS	
ceP12PZ035	m2	Ventana PVC corredera 4H + monoblock	151,00
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP12V VIERTEAGUAS Y CHAPAS</b>			
ceP12V010	m	Vierteaguas alum.anodizado	13,83
		TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP12V020	m	Vierteaguas alum.lacado color	12,80
		DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP12V030	m2	Chapa alum .anodizado 1 mm.	24,75
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP12V040	m2	Chapa alum .lacado color 1 mm.	24,09
		VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBCAPÍTULO ceP13 CERRAJERÍA</b>			
<b>APARTADO ceP13B BARANDILLAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP13BH BARANDILLA CHAPA PERFORADA</b>			
ceP13BH010	m	Barandilla pletina y chapa perforada	60,29
		SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP13BH020	m	Barandilla tubo acero 110 cm. chapa perf.	58,63
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP13BH030	m.	Barandilla escalera chapa troquelada	60,32
		SESENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP13BI BARANDILLAS DE ACERO INOXIDABLE</b>			
ceP13BI010	m	Barandilla esc. acero inoxidable	188,03
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP13BI020	m	Barandilla acero inox.+vidrio 4+4	250,55
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13BI025	m	Barandilla acero inox.+vidrio 5+5	270,22
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP13BL BARANDILLAS DE ALUMINIO</b>			
ceP13BL010	m	Barandilla al.lacada c/pasamanos	41,04
		CUARENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP13BL030	m	Barandilla Al. lacado 1 trav.	52,49
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP13BL040	m	Barandilla Al. lacado 2 trav.	61,98
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13BL050	m	Panel vidrio 3+3	28,82
		VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP13BL060	ud	Panel vidrio 4+4	31,00
		TREINTA Y UN EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP13BM BARANDILLAS ACERO MACIZO</b>			
ceP13BM010	m	Barandilla reja trenzada 1,00x1,00 m.	113,81
		CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP13BM020	m	Barandilla acero m acizo	107,26
		CIENTO SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP13BM030	m	Barandilla pletina 40x5 y red.maciz 16 mm.	92,21
		NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP13BM040	m	Barandilla colgada 1,00x1,10 m	145,71
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP13BP PASAMANOS</b>			
ceP13BP010	m	Pasam anos tubo D=40 mm.	16,74
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP13BP020	m	Pasam anos tubo D=50 mm.	18,92
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP13BP030	m	Pasam anos tubo D=60 mm. soportes	16,80
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP13BP040	m	Pasam anos tubo 60x30 mm	13,65
		TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13BP050	m	Pasam anos acero inox. D= 50 mm	48,18
		CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP13BT BARANDILLAS TUBO DE ACERO</b>			
ceP13BT010	m	Barandilla escalera tubo acero	25,61
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP13BT020	m2	Barandilla escalera celosía	59,20
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP13BT030	m	Barandilla esca.tubo 40x60/20x20	71,20
		SETENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP13BT035	m	Barandilla escalera D=50 y D=15	50,75
		CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13BT040	m	Baran.escalera tubo 40x60 vidrio	76,00
		SETENTA Y SEIS EUROS	
ceP13BT050	m	Barandilla 50 cm. tubo vert. 20x20x1	14,93
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP13BT060	m	Barandilla 90 cm. tubo vert. 20x20x1	24,00
		VEINTICUATRO EUROS	
ceP13BT070	m	Barandilla 90 cm. tubo vert. 40x40x1,5	45,18
		CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP13BT080	m	Barandilla 90 cm. tubo horiz. 20x20x1	41,10
		CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP13BT085	m	Barandilla 110 cm tubo horizontal 20x20x1	65,18
		SESENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP13BT090	m	Barandilla 90 cm. tubo horiz. 30x15x1,5	44,80
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP13BT100	m	Barandilla 110 cm . tubo vert. 40x40x1,5	30,38
		TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13BT120	m	Barandilla tramex 20x2 #40x40	87,00
		OCHENTA Y SIETE EUROS	
ceP13BT140	m	Barandilla tubo y vidrio 0,50	76,00
		SETENTA Y SEIS EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP13BT150	m	Barandilla peto tubo acero galv $\phi$ 50mm Antepecho balcón realizado con tubo de acero galv anizado de diámetro 50 mm. curv ado en los extremos.	25,58
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13BT160	m	Barandilla chapa perforada	81,45
		OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13BT165	m	Barandilla 90 cm chapa perf.	75,38
		SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13BT166	m	Barandilla 110 cm chapa perf.	86,12
		OCHENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP13BT170	m	Barandilla tubo circular acero	53,66
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13BT175	m	Barandilla 60 cm plet. vert. 40x6	37,52
		TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP13BT210	m	Barandilla escalera tubo 30x15	70,40
		SETENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP13BT220	m	Barandilla 110 cm tubo vertical 100x40x2	60,88
		SESENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13BT245	m	Baran. rampa accesible T 50/6 y pasam. 50x4 mm	68,60
		SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP13BT255	m	Barandilla tubo 40x40 y D=5	50,61
		CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP13BT265	m	Barandilla 60 cm tubo vert. D=19 mm	29,70
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP13BX BARANDILLAS DE ACERO Y MADERA</b>			
ceP13BX010	m	Baranda hierro pasamanos sapelly	56,66
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13BX020	m	Baranda hierro c/tablas pino	54,98
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP13C CARPINTERÍA DE ACERO</b>			
<b>SUBAPARTADO O ceP13CB PUERTAS EXTERIORES Y FRENTE ACCESOS</b>			
ceP13CB010	m2	Carp.ext. puerta pract. acero galv.	64,63
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP13CB015	m2	Carp.ext. puerta pract. acero galv. + zonas fijas	70,59
		SETENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP13CB020	m2	Carp.ext. puerta corr. acero galv.	58,17
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP13CB030	m2	Carp. ext. puerta pract. acero esmalt.	83,23
		OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP13CB035	m2	Carp. ext. puerta pract. acero esm alt. + zonas fijas	88,43
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP13CB040	m2	Carp. ext. puerta corr. acero esmalt.	68,78
		SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13CB050	m2	Carp. ext. puerta pract. acero lamin.	75,22
		SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP13CB060	m2	Carp.ext. puerta acero lamin. +zonas fijas	80,82
		OCHENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP13CB070	m2	Frente fijo acero laminado	41,37
		CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP13CB080	m2	Frente pract. acero laminado	50,99
		CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP13CB090	m2	Frente fijo acero esmalt.	56,56
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13CB100	m2	Frente pract. acero esmalt.	68,90
		SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP13CB110	m2	Frente fijo acero galv.	35,08
		TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP13CB120	m2	Frente pract. acero galv.	47,39
		CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP13CC CANCELAS</b>			
ceP13CC010	m2	Cancela tubos ac.lamin.frio	37,83
		TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP13CC020	m	Preferco 50x20x2 galv.	2,26
		DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP13CC030	m2	Cancela perfil acero macizo	137,30
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP13CC040	ud	Puerta cancela acero 180x210	793,26
		SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP13CC060	m2	Puerta entrada acero + fijo	196,73
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP13CG PUERTAS ACCESO VEHICULOS</b>			
ceP13CG010	m2	Puerta abatible chapa plegada	55,38
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13CG030	m2	Puerta abatible chapa cuarterones	77,84
		SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP13CG040	m2	Puerta abatible tubo hueco acero	65,39
		SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP13CG050	m2	Puerta abatible chapa y tubo	71,33
		SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP13CG060	m2	Puerta basculante chapa c/m uelles	39,81
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP13CG070	m2	Puerta plegable art. 1/3 chapa pleg.	42,50
		CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP13CG090	m2	Puerta corredera suspendida	47,56
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13CG100	m2	P.corred.sin dintel chapa y tubo	54,46
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13CG180	m	Guia puerta corredera	11,20
		ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP13CMEQUIPOS MOTORIZACIÓN</b>			
ceP13CM010	ud	Operador electrohidráulico 369 kg.	200,75
		DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13CM020	ud	Equipo automat.p.basculante art.	235,80
		DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP13CM030	ud	Equipo automat.p.correder.rod.	426,98
		CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13CM040	ud	Equipo automat.p.seccional indust.	293,28
		DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP13CM050	ud	Equipo motoriz.p.bascul.estándar	120,28
		CIENTO VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP13CM060	ud	Equipo motoriz.puerta enrollable	138,29
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP13CP PUERTAS DE PASO</b>			
ceP13CP010	ud	P.paso 80X 200 chapa lisa galv.	40,59
		CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP13CP020	ud	P.paso 90x200 chapa lisa galv.	43,16
		CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP13CP030	ud	P.paso 80x200 chapa lisa p.epoxi	65,07
		SESENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP13CP040	ud	P.acceso 80x200 chapa lisa 4mm l/marco	148,45
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13CP050	ud	P.paso 90x200 chapa lisa p.epoxi	66,86
		SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13CP060	ud	P.paso 80x200 chapa galv. r.ven.	43,76
		CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13CP070	ud	P.paso 90x200 chapa galv. r.ven.	45,74
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP13CP080	ud	Puerta chapa cuarterones 80x210 p.epoxi	133,90
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP13CP090	ud	Puerta chapa cuarterones 90x210 p.epoxi	149,47
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP13CP100	ud	Puerta chapa plegada 80x210 p.epoxi	97,25
		NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP13CP110	ud	Puerta chapa plegada 90x210 p.epoxi	103,08
		CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP13CP120	ud	Puerta chapa lisa 2 H. 160x210 p.epoxi	133,72
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP13CP130	ud	P.chapa quart. 2 H. 160x210 p.epoxi	228,71
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP13CP140	ud	P.chapa plegada 2 H. 160x210 p.epoxi	156,20
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP13CP150	ud	Cierre antipánico 1 hoja instalado	70,36
		SETENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13CP155	ud	Cierre antipánico 2 hojas instalado	151,36
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13CP160	m2	Puerta registro chapa plegado p.epoxi	40,64
		CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP13CV VENTANAS</b>			
ceP13CV010	m2	Ventana fija acero galvanizado	32,04
		TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP13CV020	m2	Ventana abat. 1 hoja ac. galvan.	52,38
		CINCUNTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13CV030	m2	Ventana abat. 2 h. acero galva.	58,54
		CINCUNTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP13CV040	m2	Ventana fija acero laminado	43,75
		CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13CV050	m2	Ventana abat. 1h. acero lami.	65,32
		SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP13CV060	m2	Ventana abat. 2h. acero lami.	67,78
		SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13CV070	m2	Ventana fija acero esmaltada	61,00
		SESENTA Y UN EUROS	
ceP13CV080	m2	Ventana abat. 1 h. acero esm al.	91,81
		NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP13CV090	m2	Ventana abat.2h. acero esm al.	96,74
		NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP13CX ACCESORIOS DE MANDO</b>			
ceP13CX010	ud	Pulsador protección	9,62
		NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP13CX020	ud	Cerradura contacto simple	13,51
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP13CX030	ud	Pulsador interior abrir-cerrar	14,12
		CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP13CX040	ud	Detector con espira magnética	226,20
		DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP13CX050	ud	Columna para cerradura contacto	23,14
		VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP13CX060	ud	Emisor monocal micro	13,93
		TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP13CX070	ud	Emisor bicanal micro	15,46
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13CX080	ud	Receptor monocal	35,87
		TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP13CX090	ud	Cuadro de maniobra	85,78
		OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13CX100	ud	Cuadro puertas enrollables	50,28
		CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP13CX110	ud	Puesta a punto siste.electrónico	57,86
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP13CW VARIOS</b>			
ceP13CW080	ud	Fotocélula proyector-espejo 6 m.	53,16
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP13CW090	ud	Fotocélula proyector-espejo 15 m.	76,30
		SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP13CW100	ud	Fotocélula superf. 8 m.	31,27
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP13CW110	ud	Fotocélula doble aliment. 50 m.	86,00
		OCHENTA Y SEIS EUROS	
ceP13CW120	ud	Radio control a distancia	25,10
		VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP13CW130	ud	Detector rayos infrarrojos	44,08
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP13CW140	ud	Transporte a obra	48,13
		CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP13D DEFENSAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP13DC CELOSÍAS</b>			
ceP13DC010	m2	Celosía fija chapa perforada 2 bandej.	53,90
		CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP13DC020	m2	Celosía fija lamas chapa galvan.	64,38
		SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP13DE ENTRAMADOS</b>			
ceP13DE010	m2	Enrejado tramex 30x30/30x2 negro	115,92
		CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP13DE020	m2	Enrejado tramex 30x30/30x2 galv.	118,22
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP13DE030	m2	Enrejado tramex 50x50/30x2 negro	70,92
		SETENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP13DE040	m2	Enrejado tramex 50x50/30x2 galv.	72,55
		SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13DE050	m2	Rejilla STD 30x30/30x2 negro	7,97
		SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP13DE060	m2	Rejilla STD 30x30/30x2 galv.	8,45
		OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13DE070	m	Rejilla 2,5x40x300m m. negro	10,07
		DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP13DE080	m	Rejilla 2,0x40x300m m. galv.	11,46
		ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13DE090	m	Rejilla 2,5x40x300m m. galv.	13,30
		TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP13DR REJAS</b>			
ceP13DR010	m2	Reja tubo ace.20x20x1,5 d.sencillo	32,00
		TREINTA Y DOS EUROS	
ceP13DR020	m2	Reja tubo ace.20x20x1,5 d.artist.	49,64
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP13DR030	m2	Reja tubo acero 50x20/20x20 mm.	30,64
		TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP13DR040	m2	Reja tubo acero 30x30 diagonal	72,16
		SETENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP13DR050	m2	Reja 4 plet.40x5/red.m aciz. 16m m	50,65
		CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13DR060	m2	Reja 2 plet.40x5/red.m aciz. 16m m	48,20
		CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP13DR070	m2	Reja plet. 50x6 y cua.m ac. 14 mm	48,63
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP13DR080	m2	Reja forja cuad. 20x20/30x20 mm.	121,97
		CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP13DR090	m2	Reja forja cuad. 30x10/15x15 mm.	109,00
		CIENTO NUEVE EUROS	
<b>APARTADO ceP13E ESCALERAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP13EE EMERGENCIA</b>			
ceP13EE010	ud	Esc.emergenc. 2 tram os h=3 a=0,8	1.581,00
		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS	
ceP13EE020	ud	Esc.emergen.2 tramos h=3 m a=1 m	2.179,00
		DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS	
ceP13EE025	ud	Esc.emergen.2 tramos h=4,5 m a=1,2 m	2.569,00
		DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS	
ceP13EE030	ud	Esc.emergen.4 tramos h=3 m a=0,8	1.505,00
		MIL QUINIENTOS CINCO EUROS	
ceP13EE040	ud	Esc.emerge.4 tramos h=3 m a=1,00	2.075,00
		DOS MIL SETENTA Y CINCO EUROS	
ceP13EE050	ud	Esc.emerge.4 tramos h=3 m a=1,20	2.758,00
		DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS	
ceP13EE060	ud	Esc.emerge.helicoidal h=3 a=1,00	1.876,00
		MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP13EM ESCALERAS ESCAMOTEABLES</b>			
ceP13EM010	ud	Escalera escam oteable Al. 3 tra. 3,50 m	184,41
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP13EM020	ud	Escalera escam oteable Al. 2 tra. 4,00 m.	227,05
		DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP13EM030	ud	Escalera escam oteable acero techo 3,00 m.	193,50
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP13EM040	ud	Escalera escam oteable acero techo 3,50 m.	304,30
		TRESCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP13EM050	ud	Escalera escam oteable acero techo 4,00 m.	473,50
		CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP13EM060	ud	Escalera escam oteable acero techo 4,50 m.	582,70
		QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP13EM070	ud	Escalera escam . plegada acero terraza 3,00 m.	582,00
		QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS	
ceP13EM080	ud	Escalera escam . plegada acero terraza 3,50 m.	699,44
		SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP13EM090	ud	Escalera escam . plegada acero terraza 4,00 m.	856,24
		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP13EM100	ud	Escalera escam oteable tijera techo 3,00 m.	182,00
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS	
ceP13EM110	ud	Escalera escam oteable tijera techo 3,50 m.	301,85
		TRESCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13EM120	ud	Escalera escam oteable tijera-terraza 3,00 m.	630,00
		SEISCIENTOS TREINTA EUROS	
ceP13EM130	ud	Escalera escam oteable tijera-terraza 3,50 m.	744,24
		SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP13EP PELDAÑOS</b>			
ceP13EP010	ud	Pelda.chapa a.galv.perf. a=25 cm	15,61
		QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP13EP020	ud	Pelda.chapa a.galv.perf. a=30 cm	18,78
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13EP040	m	Pelda.chapa a.galv.a=30 cm (clase R11)	18,90
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP13EV VERTICAL/PATES</b>			
ceP13EV010	ud	Pate estándar a.galv. D=14 mm	3,86
		TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13EV020	ud	Pate estándar a.galv. D=20 mm	5,50
		CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP13I CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE Y CORTEN</b>			
ceP13I010	ud	Puerta 1h. a.inox. 1,00x2,20 m.	506,00
		QUINIENTOS SEIS EUROS	
ceP13I020	ud	Puerta 2h. a.inox. 2,00x2,20 m.	909,00
		NOVECIENTOS NUEVE EUROS	
ceP13I030	ud	Puerta 2h. vaiven a.inox. 2,00x2,20 m.	867,00
		OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS	
ceP13I040	ud	Fijo a.inox. 2,00x2,20 m.	307,80
		TRESCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP13I050	ud	Fijo a.inox. 3,00x2,20 m.	356,40
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP13I060	ud	Kit cremona acero inoxidable	36,55
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13I070	m2	P.osc.bat.a.inox/cor. K 0,92 ...	117,98
		CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13I080	m2	P.osc.par..a.inox/cor.K 0,92...	194,07
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP13I090	m2	P.cor.elevable a.inox/cor.K 0,92...	237,53
		DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP13I100	m	Prem. Vent./Puerta Acero Inox./Cortén	3,87
		TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP13I110	m2	Palastro a/inox AISI-314 10mm	270,56
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP13T ACERO PARA CERRAJERÍA DE TALLER</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP13TC CHAPAS</b>			
ceP13TC010	kg	Chapa galvanizada	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP13TC011	m2	Chapa galvanizada 1 mm.	5,34
		CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP13TC012	m2	Chapa galvanizada 2 mm.	6,56
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13TC013	m2	Chapa galvanizada 3 mm.	8,83
		OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP13TC014	m2	Chapa galvanizada 4 mm.	11,77
		ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP13TC020	kg	Chapa acero estriada 3/5 mm.	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP13TC040	kg	Chapa blanca 0,8-3 mm.	0,54
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP13TC050	kg	Chapa estampada 1,5-2 mm.	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13TC060	kg	Chapa ondulada 0,5-0,6 mm.	0,74
		CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP13TC070	kg	Chapa alum. damero	0,76
		CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13TC080	m2	Chapa galvanizada 1 mm. perforada D. 7 mm.	8,90
		OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP13TC100	m2	Chapa galvanizada 2 mm. (clase R11)	19,88
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13TC110	m2	Chapa galvanizada 2 mm. (clase R11)	20,50
		VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP13TF ANGULARES</b>			
ceP13TF010	m	Angular acero 20x20x3 mm	0,93
		CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP13TF020	m	Angular acero 50x50x5 mm	1,83
		UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP13TF030	m	Angular acero 30x30x3 mm.	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13TF040	m	Angular acero 25x25x3 mm.	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP13TP PLACAS Y PLETINAS</b>			
ceP13TP010	kg	Pletina acero 20/8 mm.	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP13TP011	kg	Palastro 10 mm.	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP13TP012	kg	Palastro 12 mm.	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13TP020	kg	Palastro 15 mm.	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP13TP022	kg	Palastro 20 mm.	0,65
		CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13TP025	kg	Palastro 25 mm.	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP13TP027	kg	Palastro 30 mm.	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13TP028	kg	Palastro 35 mm.	0,80
		CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP13TP030	kg	Pletina acero 20/3 mm.	0,65
		CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13TP040	kg	Placa de 30x30x1,5 cm .	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP13TP050	kg	Placa 30x30x3 cm.	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13TP060	kg	Placa 40x40x3 cm.	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP13TT TUBOS</b>			
ceP13TT010	kg	Tubo rectangular 60x40x2 mm.	2,52
		DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP13TT020	m	Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm.	2,44
		DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP13TT030	m	Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP13TT035	m	Tubo cuadrado 40x20x1,5 mm. Perfil rectangular hueco, de acero conformado en frío y galv anizado de 40x 20x 1.5 mm.	1,00
		UN EUROS	
ceP13TT040	m	Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm.	0,89
		CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP13TT050	m	Tubo cuadrado 20x20x1,5 mm.	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP13TT060	m	Tubo cuadrado 100x100x4	6,95
		SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13TT070	m	Tubo rectangular 50x20x1,5 mm.	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13TT080	m	Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm.	1,09
		UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP13TT090	m	Tubo redondo D=50 e=2 mm.	1,71
		UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP13TT100	kg	Redondo macizo liso	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13TT110	m	Tubo cuadrado galv. 16x16x1,5 mm.	1,05
		UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP13TT120	m	Tubo cuadrado galv. 18x18x1,5 mm.	1,08
		UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP13TT130	m	Tubo cuadrado galv. 20x20x1,5 mm.	1,08
		UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP13TT140	m	Tubo cuadrado galv. 25x25x1,5 mm.	1,34
		UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP13TT150	m	Tubo cuadrado galv. 30x30x1,5 mm.	1,63
		UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP13TT160	m	Tubo cuadrado galv. 35x35x1,5 mm.	1,85
		UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13TT170	m	Tubo cuadrado galv. 40x40x1,5 mm.	1,88
		UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13TT180	m	Tubo cuadrado galv. 50x50x1,5 mm.	2,02
		DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP13TT190	m	Tubo cuadrado galv. 60x60x1,5 mm.	3,42
		TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP13TT200	kg	Tubo rectangular galvanizado	3,36
		TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP13VVALLAS CERRAMIENTO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP13VA ALAMBRADO ONDULADO</b>			
ceP13VA010	m2	Alam b.esc.galv.tipo-A 12/13/2	7,60
		SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP13VA020	m2	Alam b.esc.galv.tipo-A 15/15/2,5	7,44
		SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP13VA030	m2	Alam b.esc.galv.tipo-A 20/20/1,5	6,31
		SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP13VA040	m2	Alam b.esc.galv.tipo-A 40/40/3,4	4,68
		CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP13VB CERCADOS CON BASTIDORES</b>			
ceP13VB010	m	Bas.100x150cm .m alla sol.50x200x5	11,62
		ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP13VB020	m	Bas.150x100cm .m alla sol.50x200x5	11,56
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13VB030	m	Bas.200x100cm .m alla sol.50x200x5	11,11
		ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP13VB040	m	Bastidor malla galv. 300x50 D=5 h=1 m.	15,58
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13VB050	m	Bastidor malla galv. 300x50 D=5 h=1,5 m.	19,03
		DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP13VB060	m	Bastidor malla galv. 300x50 D=5 h=2 m.	21,79
		VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP13VB070	m	Bastidor malla plast.v. 300x50 D=5 h=1 m	13,64
		TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP13VB080	m	Bastid.malla plast.v.300x50 D=5 h=1,5 m.	16,36
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13VB090	m	Bastidor malla plast.v. 300x50 D=5 h=2 m	19,43
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP13VB100	m2	Valla bastidor 40x40 y tubo 30x30 galv.	21,40
		VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP13VB110	m2	Valla angulares L.40x40x5 y tubo 40x40x1,5 galv.	27,60
		VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP13VB120	m	Bastidor tubo 30x30 galv. h=2 m.	34,16
		TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP13VB130	m2	Bastidor plet. 62x32;25x3 galv.	25,63
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP13VB140	m	Valla pletina area infantil galv.lac. h=0,90	33,59
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP13VB150	m	Bastidor plet. 62x32;25x3 galv. h=2,18	54,59
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP13VB290	m2	Cercado malla s.torsión 50 mm. galv.	12,08
		DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP13VB300	m2	Cercado malla s.torsión 50 mm plastif.	13,05
		TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP13VD MALLASOLDADA</b>			
ceP13VD010	m2	Malla sold.gris cal. 50x100x5	3,55
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13VD020	m2	Malla sold.gris cal. 50x200x5	2,90
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP13VD030	m2	Malla sold.gris cal. 50x300x6	3,37
		TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP13VD040	m	Valla mod. al.sold. ref. 3D 200x50 5 h=103	9,25
		NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP13VD050	m	Valla mod. al.sold. ref. 3D 200x50 5 h=153	12,70
		DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP13VD060	m	Valla mod. al.sold. ref. 3D 200x50 5 h=203	16,06
		DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP13VD070	m	Valla mod.al.sold. c/barand.200x50 5 h=103	19,31
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP13VD080	m	Valla mod.al.sold. c/barand.200x50 5 h=143	25,57
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP13VD090	m	Valla mod.al.sold. c/barand.200x50 5 h=203	35,56
		TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13VD100	m	Valla mod. al.sold. segur.12,7x76,2 4 h=201	41,83
		CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP13VD110	m	Valla mod. al.sold. segur.12,7x76,2 4 h=241	55,07
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP13VD120	m	Valla alambre sold. 50,8x50,8 3 h=150	5,33
		CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP13VD130	m	Valla alambre sold. 50,8x50,8 3 h=201	7,07
		SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP13VE MALLA ELECTROSOLDADA</b>			
ceP13VE010	m2	Malla elec.a/galv.cal. 13x13/0,9	1,82
		UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP13VE020	m2	Malla elec.a/galv.cal. 19x19/1,4	2,05
		DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP13VE030	m2	Malla elec.a/galv.cal.25x25/1,60	2,33
		DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP13VE040	m2	Malla elect.a/galv.gris 50x50x4	2,42
		DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP13VE050	m2	Malla elect.a/galv.gris 50x100x5	2,57
		DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP13VE060	m2	Malla elect.a/galv.gris 50x200x6	2,92
		DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP13VE070	m2	Malla elect.sold.galv. 50x50x4	2,91
		DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO	
<b>SUBAPARTADO ceP13VP POSTES Y ACCESORIOS</b>			
ceP13VP010	ud	Poste galv. D=48 h=1 m. escuadra	4,75
		CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13VP020	ud	Poste galv. D=48 h=1 m.interm edio	3,43
		TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP13VP030	ud	Poste galv. D=48 h=1 m. jabalcón	4,22
		CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP13VP040	ud	Poste galv. D=48 h=1 m.tornapunta	3,11
		TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP13VP050	ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m.escuadra	5,68
		CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13VP060	ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.	4,19
		CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP13VP070	ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m.jabalcón	5,23
		CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP13VP080	ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. torna.	3,89
		TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP13VP090	ud	Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra	8,10
		OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP13VP100	ud	Poste galv. D=48 h=2 m.interm edio	4,98
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13VP110	ud	Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón	6,01
		SEIS EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP13VP120	ud	Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta	4,70
		CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP13VP130	ud	Poste galv.plast. fij.poliámida 70x44 h=103	9,67
		NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP13VP140	ud	Poste galv.plast. fij.poliámida 70x44 h=153	12,53
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP13VP150	ud	Poste galv.plast. fij.poliámida 70x44 h=203	15,65
		QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13VP160	ud	Poste galv.past. rectangular 80x60x2,5 h=201	36,29
		TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP13VP170	ud	Poste galv.past. rectangular 80x60x2,5 h=241	47,97
		CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP13VP175	ud	Poste galv.past. rectangular 80x80x2,5 h=241	58,95
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13VP180	ud	Tornapuntas galv. plastificada 38x1,25 h=180	7,24
		SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP13VP190	ud	Tornapuntas galv. plastificada 38x1,25 h=240	8,90
		OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP13VP200	ud	Poste tensión galv.plastificado 48x1,5 h=200	10,89
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP13VP210	ud	Poste tensión galv.plastificado 48x1,5 h=250	19,99
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP13VP220	ud	Fijaciones y bastidor galv. plastif. 2,5x1,03	19,08
		DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP13VP230	ud	Fijaciones y bastidor galv. plastif. 2,5x1,43	19,69
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP13VP240	ud	Fijaciones y bastidor galv. plastif. 2,5x2,03	20,89
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP13VP250	ud	Poste galv. plastificado 60x60x1,5 h=1,03	24,00
		VEINTICUATRO EUROS	
ceP13VP260	ud	Poste galv. plastificado 60x60x1,5 h=1,43	29,51
		VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP13VP270	ud	Poste galv. plastificado 60x60x1,5 h=2,03	37,28
		TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP13VP280	ud	Puerta met.abat.galv. 80x200 STD	69,06
		SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP13VP290	ud	Puerta met.aba.galv. 100x200 STD	95,59
		NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP13VP300	ud	Puerta met.aba.galv. 300x200 STD	203,71
		DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP13VP310	ud	Puerta met.aba.galv. 400x200 STD	270,34
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP13VS MALLAS</b>			
ceP13VS010	m2	Malla S/T galv.cal. 40/14 STD	0,96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13VS020	m2	Malla S/T galv.cal. 50/16 D=2,7 mm.	0,84
		CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP13VS030	m2	Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.	1,84
		UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP13VS040	m2	Malla S/T gal.plast. 50/14-17 V.	1,48
		UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13VS050	m	Cinta espinosa cuch.corto galv.	0,31
		CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP13VS060	m	Concertina cuch.corto D=690	3,32
		TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP13VT PUERTAS</b>			
ceP13VT010	m2	Puerta abat. tubo 30x30 galv.	100,80
		CIEEN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP13VT020	m2	Puerta abat. angular 40x40 galv./ciego inf.	98,25
		NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP13VT060	m2	P.corred. c/carril tubo 30x30 pint.	107,00
		CIENTO SIETE EUROS	
ceP13VT075	m2	Pta.corred.bastidor+mallazo 50x50x5 galv.	106,94
		CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP13VT080	m2	Pta.abat.bastidor+mallazo 50x50x5 galv.	51,58
		CINCUNTA Y UN EUROS con CINCUNTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13VT090	m2	Pta.abat.bastidor+mallazo 50x100x5 galv.	53,69
		CINCUNTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP13VT100	m2	Pta.abat.bastidor+mallazo 50x200x6 galv.	57,20
		CINCUNTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP13VT110	ud	P.abat.mallazo 50x200x5m m pint. 3x1,50 m.	221,91
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP13VT120	ud	P.abat. barrotes cuadrado pint. 1,00x2 m.	230,86
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13VT130	ud	P.abat. barrotes cuadrado pint. 4,00x2 m.	545,96
		QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP13VV VERJAS</b>			
ceP13VV010	m	Verja modular trenc. 125 35 6 h=75	96,60
		NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP13VV020	m	Verja modular trenc. 125 35 6 h=150	151,80
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP13VV030	m	Verja modular trenc. 125 35 6 h=200	193,20
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP13VV040	m	Verja modular trenc. 68 125 50 R10 h=75	104,52
		CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP13VV050	m	Verja modular trenc. 68 125 50 R10 h=150	165,80
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP13VV060	m	Verja modular trenc. 94 16 35 Th h=75	85,20
		OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP13VV070	m	Verja modular trenc. 94 16 35 Th h=150	139,92
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP13VV080	m	Verja modular trenc. 68 125 25 35 h=75	71,94
		SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP13VV090	m	Verja modular trenc. 68 125 25 35 h=150	120,12
		CIENTO VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP13VV100	m	Verja modular trenc. 125 30 6 h=75	105,30
		CIENTO CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP13W VARIOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP13WA TAPAS ARQUETAS PARA HORMIGONAR</b>			
ceP13WA010	ud	Tapa arqueta a.galv.p/H 40x40 cm	19,00
		DIECINUEVE EUROS	
ceP13WA020	ud	Tapa arqueta a.galv.p/H 60x60 cm	19,66
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13WA030	m	Junta neopreno para cerco arq.	1,76
		UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP13WA040	ud	Junta neopreno para tirador arq.	0,32
		CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP13WF FORRADOS METÁLICOS</b>			
ceP13WF010	m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm	40,71
		CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP13WF020	kg	Chapa lisa negra de 1,5 mm.	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP13WF030	m2	Plancha aluminio lacado 1 mm.	12,62
		DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP13WW ELEMENTOS VARIOS</b>			
ceP13WW010	m	Apoyapiés acero inox. 18/8 D=53	16,79
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP13WW020	ud	Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam.	8,12
		OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP13WW030	ud	Tope goma reforzado	1,57
		UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP13WW040	ud	Tope goma y acero inox.	2,03
		DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP13WW050	m	Encimera ac.inox. 18/8 de 60 cm.	57,02
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP13WW060	ud	Bastidor acero cam pana humos	28,20
		VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP13WW070	ud	Anclaje unión rejilla galv.	0,41
		CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP13WW080	ud	Aspirador estático acero 50x50	103,40
		CIENTO TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP13WW090	ud	Aspirador estático acero 50x75	135,98
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13WW100	ud	Aspirador estático acero 75x100	186,74
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP13WW110	ud	Cerradura normalizada	59,28
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP13WW120	ud	Candado normalizado	43,05
		CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP13WW130	ud	Juego manivelas	13,85
		TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP13WW140	m.	Mástil tubo 60 mm. acero	10,73
		DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP13WW150	m.	Marquesina chapa 60/30 cm.	48,98
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13WW160	m2	Parasol metálico pletina lacado horno Panel metálico formado por pletinas galv anizadas inclinadas de 40x 2 mm. y montantes de 10x 2 mm.	10,58
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP13WW170	ud	Amaestramiento cerraduras puertas	4,40
		CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO ceP14 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS</b>			
<b>APARTADO ceP14A VIDRIOS SIMPLES</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP14AA VIDRIOS INCOLOROS</b>			
ceP14AA020	m2	Vidrio float incoloro 4 mm	5,89
		CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14AA030	m2	Vidrio float incoloro 5 mm	7,07
		SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP14AA040	m2	Vidrio float incoloro 6 mm	9,04
		NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP14AA050	m2	Vidrio float incoloro 8 mm	10,29
		DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP14AA060	m2	Vidrio float incoloro 10 mm	12,58
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP14AA070	m2	Vidrio float incoloro 12 mm	18,00
		DIECIOCHO EUROS	
ceP14AA080	m2	Vidrio float incoloro 15 mm	25,00
		VEINTICINCO EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP14AC VIDRIOS COLOREADOS FILTRANTES</b>			
ceP14AC010	m2	Vidrio float color filtrante 4 mm	6,97
		SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP14AC020	m2	Vidrio float color filtrante 5 mm	8,70
		OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP14AC030	m2	Vidrio float color filtrante 6 mm	10,45
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP14AC040	m2	Vidrio float color filtrante 8 mm	14,32
		CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP14AC050	m2	Vidrio float color filtrante 10 mm	18,31
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP14AC060	m2	Vidrio float rosa filtrante 4 mm	11,57
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP14AC070	m2	Vidrio float rosa filtrante 5 mm	14,47
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP14AC080	m2	Vidrio float rosa filtrante 6 mm	17,36
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP14AC090	m2	Vidrio float rosa filtrante 10 mm	30,37
		TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP14AR VIDRIOS REFLECTANTES</b>			
ceP14AR015	m2	Reflectasol inc/color 6 mm.	16,58
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP14AR080	m2	Vidrio control solar 6 mm. plata	24,22
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP14AR110	m2	Vidrio control solar 6 mm. neutro plata	24,22
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP14AR120	m2	Vidrio control solar 6 mm. neutro	24,22
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP14AR130	m2	Vidrio control solar 6 mm. verde plata	29,39
		VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP14B VIDRIOS TEMPLADOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP14BA VIDRIO TEMPLADOS INCOLOROS</b>			
ceP14BA010	m2	Vidrio templado incoloro 4mm.	20,34
		VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP14BA020	l	Imp. Acqua Primer	4,62
		CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP14BA030	m2	Vidrio templado incoloro 6mm.	25,73
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP14BA040	m2	Vidrio templado incoloro 8 mm	34,95
		TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP14BA050	m2	Vidrio templado incoloro 10mm.	41,20
		CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP14BA060	m2	Vidrio templado incoloro 12mm.	60,20
		SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP14BB VIDRIOS TEMPLADOS VITRIFICADOS</b>			
ceP14BB010	m2	Vidrio templado-vitrific. color 6 mm	35,60
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP14BB020	m2	Vidrio templado-vitrific. color 8 mm	37,96
		TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP14BB030	m2	Vidrio templado-vitrific. color 10 mm	44,20
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP14BC VIDRIOS TEMPLADOS DE COLOR</b>			
ceP14BC010	m2	Vidrio templado color 4mm.	20,84
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP14BC020	m2	Vidrio templado color 6mm.	30,27
		TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP14BC030	m2	Vidrio templado color 8mm.	40,09
		CUARENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14BC040	m2	Vidrio templado color 10mm.	48,21
		CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP14BD VIDRIOS TEMPLADOS REFLECTANTES</b>			
ceP14BD010	m2	V.tem plado reflectante inc/col.6mm	22,41
		VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP14BD020	m2	V.tem plado reflectante inc/col.6mm .op	61,30
		SESENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP14BD030	m2	V. templado reflect. color6mm.m.opacif	61,30
		SESENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP14BD035	m2	Luna Solarlux Templex 6 mm.	25,41
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP14BD040	m2	V.tem plado ctrol solar 6 mm. plata	32,49
		TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14BD050	m2	V.tem plado ctrol solar 6 mm. neutro plata	32,49
		TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14BD060	m2	V.tem plado ctrol solar 6 mm. verde plata	39,25
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP14BD070	m2	V.tem plado ctrol solar 6 mm. verde	39,25
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP14BD080	m2	V.templado ctrol solar 6 mm. azul	38,33
		TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP14BD090	m2	V.tem plado ctrol solar 6 mm. opacificado	56,20
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP14BD095	m2	Luna Solarlux Templex y opacificado 6mm	56,20
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP14BP PUERTAS TEMPLADAS</b>			
ceP14BP010	ud	Puerta luna temp. inc 2090x896	65,00
		SESENTA Y CINCO EUROS	
ceP14BP020	ud	Puerta luna temp. inc 2190x796	63,86
		SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP14BP025	m2	Puerta luna temp. inc.	35,16
		TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP14BP030	ud	Puerta luna temp. color 2190x896	78,29
		SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP14BP040	ud	Puerta luna temp. color 2090x896	76,66
		SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP14BP050	ud	Puerta luna temp. color 2090x796	71,07
		SETENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP14BP060	ud	Puerta luna temp. color 2190x796	72,88
		SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP14BP065	m2	Puerta luna temp. color	40,20
		CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP14BP070	ud	Puerta temp.transl.inc.2190x896	77,27
		SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP14BP080	ud	Puerta temp.transl.inc.2190x796	75,51
		SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP14BP085	m2	Puerta luna temp.translucida incol.	43,22
		CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP14BP090	ud	Puerta tem p.transl.col.2090x896	80,05
		OCHENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP14BP100	ud	Puerta tem p.transl.col.2090x796	81,86
		OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP14BP105	m2	Puerta luna temp.translucida col.	45,66
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP14BP110	ud	Pernio alto 54 mm	7,57
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP14BP120	ud	Pernio bajo 54 mm	11,00
		ONCE EUROS	
ceP14BP130	ud	Punto de giro alto	4,14
		CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP14BP140	ud	Punto de giro bajo	11,22
		ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP14BP150	ud	Tapa de freno	4,98
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP14BP160	ud	Caja de freno	3,90
		TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP14BP170	ud	Mecanismo freno	50,10
		CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP14BP180	ud	Cerradura llave y manivela	21,10
		VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP14BP190	ud	Cerradura KI-PON	18,18
		DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP14BP200	ud	Mecanismo freno speedy	51,30
		CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP14BP210	ud	Tirador templado	10,80
		DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

### APARTADO ceP14C VIDRIOS IMPRESOS

#### SUBAPARTADO ceP14CI IMPRESOS INCOLOROS

ceP14CI010	m2	Vidrio Impreso Incol. 6/7 mm	13,49
		TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14CI020	m2	Vidrio Impreso Incol.9/11 mm	22,49
		VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14CI030	m2	Vidrio impreso incol. 3/4 mm	4,49
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP14CL IMPRESOS COLOR</b>			
ceP14CL010	m2	Vidrio impreso color 3/4 mm	6,79
		SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP14CR IMPRESOS ARMADOS</b>			
ceP14CR010	m2	Vidrio impreso armado inc. 6mm.	14,20
		CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP14CR020	m2	Vidrio impreso armado col. 6mm.	16,27
		DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP14D VIDRIOS DE SEGURIDAD</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP14DA SEGURIDAD SIMPLE</b>			
ceP14DA010	m2	V.seguridad 33.1 PVB 6,5 mm 2B2	21,00
		VEINTIUN EUROS	
ceP14DA030	m2	V.seguridad 33.2 PVB 7 mm 1B1	22,90
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP14DA040	m2	V.seguridad 33.2 PVB 7 mm P1A	29,47
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP14DF SEGURIDAD FUERTE</b>			
ceP14DF010	m2	V.seguridad 44.2 PVB 9 mm P2A	44,18
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP14DF020	m2	V.seguridad 44.3 PVB 9 mm P3A	46,15
		CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP14DF030	m2	V.seguridad 44.4 PVB 10 mm P4A	47,60
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP14DF040	m2	V.seguridad SP510 PVB 10 mm P5A	48,88
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP14DL LAMINAR ACUSTICO</b>			
ceP14DL010	m2	V.seguridad 7 mm. PVB acúst. L7	30,00
		TREINTA EUROS	
ceP14DL020	m2	V.seguridad 9 mm. PVB acúst. L9	32,00
		TREINTA Y DOS EUROS	
ceP14DL030	m2	V.seguridad 11 mm. PVB acúst. L11	36,00
		TREINTA Y SEIS EUROS	
ceP14DL040	m2	V.seguridad 13 mm. PVB acúst. L13	41,00
		CUARENTA Y UN EUROS	
ceP14DL050	m2	V.seguridad 17 mm. PVB acúst. L17	47,00
		CUARENTA Y SIETE EUROS	
ceP14DL060	m2	V.seguridad 21 mm. PVB acúst. L21	52,00
		CINCUENTA Y DOS EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP14DM SEGURIDAD ANTIMOTÍN</b>			
ceP14DM010	m2	V.lam inar antimotín SP615 PVB 15 mm	50,31
		CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP14DM030	m2	V.lam inar antimotín SP722 PVB22 mm	53,40
		CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP14DR SEGURIDAD ANTIROBO</b>			
ceP14DR010	m2	V.seguridad HS113S PVB 13 mm BR1 S	54,59
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14DR020	m2	V.seguridad HS219S PVB 19 mm BR2 S	58,68
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP14DR040	m2	V.seguridad HS323S PVB 23 mm BR3 S	60,36
		SESENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP14DR060	m2	V.seguridad HS431S PVB 31 mm BR4 S	70,40
		SETENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP14DP LAMINAR ANTIDESLIZANTE PISABLE</b>			
ceP14DP010	m2	V.lam inar pisable antid. clase 1	75,50
		SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP14E DOBLE ACRISTALAMIENTO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP14EA DOBLE ACRISTALAM. AISL.ACÚSTICO</b>			
ceP14EA010	m2	D. acrist c/aislto.39 dB L9/16/4	50,52
		CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP14EA020	m2	D. acrist c/aislto.41 dB L9/12/6	54,78
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP14EA030	m2	D. acrist c/aislto.42 dB L9/16/8	61,34
		SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP14EA040	m2	D. acrist c/aislto.44 dB L9/16/10	67,10
		SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP14EA050	m2	D. acrist c/aislto.43 dB L13/16/8	64,94
		SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP14EA060	m2	D. acrist c/aislto.45 dB L13/16/L9	75,36
		SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP14EA070	m2	D. acrist c/aislto.45 dB L13/16/10	70,70
		SETENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP14EA080	m2	D. acrist c/aislto.50 dB L17/20/L9	91,46
		NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP14EA090	m2	D. acrist c/aislto.51 dB L17/16/L13	91,96
		NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP14EB DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD</b>			
ceP14EB010	m2	D. acrista. 4/12/4 b.em isividad	21,71
		VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP14EB020	m2	D. acrista. 5/12/4 b.em isividad	23,61
		VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP14EB030	m2	D. acrista. 6/12/4 b.em isividad	25,42
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP14EB040	m2	D. acrista. 4/12/6 b.em isividad	24,37
		VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP14EB050	m2	D. acrista. 5/12/6 b.em isividad	26,44
		VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP14EB060	m2	D. acrista. 6/12/6 b.em isividad	27,95
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP14EB070	m2	D. acrista. 4/12/8 b.em isividad	30,98
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP14EB080	m2	D. acrista 6/12/8 b.emisividad	33,47
		TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP14EB090	m2	D. acrista 4/12...16/3+3 b.emisividad	36,22
		TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP14EB110	m2	D. acrista 4/12...16/6+6 b.emisividad	49,23
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP14EB120	m2	D. acrista 5/12...16/3+3 b.emisividad	37,60
		TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP14EB130	m2	D. acrista 5/12...16/4+4 b.emisividad	40,96
		CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP14EB140	m2	D. acrista 5/12...16/6+6 b.emisividad	50,95
		CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP14EB150	m2	D. acrista 6/12...16/3+3 b.emisividad	40,55
		CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP14EB160	m2	D. acrista 6/12...16/4+4 b.emisividad	42,28
		CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP14EB170	m2	D. acrista 6/12...16/6+6 b.emisividad	52,26
		CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP14EB180	m2	D. acrista 8/12...16/4+4 b.emisividad	46,97
		CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP14EB190	m2	D. acrista 8/12...16/6+6 b.emisividad	56,95
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP14EB200	m2	D. acrista 3+3/12...16/3+3 b.emisividad	43,66
		CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP14EB210	m2	D. acrista 3+3/12...16/4+4 b.em isividad	50,38
		CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP14EB220	m2	D. acrista 3+3/12...16/6+6 b.emisividad	60,37
		SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP14EB230	m2	D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad	57,45
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP14EB240	m2	D. acrista 4+4/12...16/6+6 b.emisividad	62,44
		SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP14EB250	m2	D. acrista 5+5/12...16/6+6 b.emisividad	65,71
		SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP14EB260	m2	D. acrista 6+6/12...16/6+6 b.emisividad	70,65
		SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP14EC DOBLE ACRISTALAMIENTO COLOR</b>			
ceP14EC010	m2	D. acristalamien. 4/12/color4	18,41
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP14EC020	m2	D. acristalamien. 5/12/color4	20,47
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP14EC030	m2	D. acristalamien. 6/12/color4	22,05
		VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP14EC040	m2	D. acristalamien. 4/12/color 6 Temp	35,51
		TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP14EC050	m2	D. acristalamien. 5/12/color 6 Temp	37,58
		TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP14EC060	m2	D. acristalamien. 6/12/color 6 Temp	38,16
		TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP14EE DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR Y BAJO EMISIVO</b>			
ceP14EE130	m2	D.acr.ctrl. solar+ahor.energét. neutro 6/12/4	41,87
		CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP14EE140	m2	D.acr.ctrl. solar+ahor.energét. neutro 6/12/6	44,52
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP14EE150	m2	D.acr.ctrl.solar+ahor.energét.neutro 6/12/4+4	35,01
		TREINTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP14EE160	m2	D.acr.ctrl. solar+ahor.energét. neutro 8/12/6	50,18
		CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP14EI DOBLE ACRISTALAMIENTO INCOLORO</b>			
ceP14EI010	m2	Doble acristalamiento (4/6/4)	10,54
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP14EI020	m2	Doble acristalamiento (4/8/4)	11,60
		ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP14EI030	m2	Doble acristalamiento (4/12/4)	12,01
		DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP14EI040	m2	Doble acristalamiento (4/12/5)	14,07
		CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP14EI050	m2	Doble acristalamiento (4/12/6)	14,67
		CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP14EI060	m2	Doble acristalamiento (4/12/8)	20,28
		VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP14EI070	m2	Doble acristalamiento (5/12/5)	15,14
		QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP14EI080	m2	Doble acristalamiento (5/12/8)	22,34
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP14EI090	m2	Doble acristalamiento (6/12/6)	18,29
		DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP14EI100	m2	Doble acristalamiento (6/12/8)	23,92
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP14EI110	m2	Doble acristalamiento (8/12/8)	28,55
		VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP14EI130	m2	Doble acristalamiento (4/12/Impr.inco)	13,13
		TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP14EI140	m2	Doble acristalamiento(5/12/impr.incol.)	14,19
		CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP14EI150	m2	Doble acristalamiento (6/12/Impr.inco)	15,77
		QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP14EI160	m2	Doble acristalamiento (4/6/3+3)	23,02
		VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP14EI170	m2	Doble acristal.laminado (4/6/4+4)	25,50
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP14EI180	m2	Doble acristal. laminado (4/6/5+5)	29,43
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP14EI190	m2	Doble acristal. laminado (4/6/6+6)	34,39
		TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14EI200	m2	Doble acristal. laminado (5/6/3+3)	25,08
		VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP14EI210	m2	Doble acristal. laminado (5/6/4+4)	27,56
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP14EI220	m2	Doble acristal. laminado (5/6/5+5)	31,49
		TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14EI230	m2	D. acristal. laminado (5/6/6+6)	36,45
		TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP14EI235	m2	Doble acristal. laminado (6/6/3+3)	27,32
		VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP14EI240	m2	Doble acristal. laminado (6/6/4+4)	29,14
		VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP14EI250	m2	Doble acristal. laminado (6/6/6+6)	38,03
		TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP14EI260	m2	Doble acristal. laminado (8/6/4+4)	33,77
		TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP14EI270	m2	Doble acristal. laminado (8/6/6+6)	42,66
		CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP14EL DOBLE ACRISTALAMIENTO SEGURIDAD</b>			
ceP14EL010	m2	Doble acristalamiento laminar 3+3/6...12/3+3	41,48
		CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP14EL020	m2	Doble acristalamiento laminar 3+3/6...12/4+4	43,21
		CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP14EL030	m2	Doble acristalamiento laminar 3+3/6...12/5+5	50,50
		CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP14EL040	m2	Doble acristalamiento laminar 3+3/6...12/6+6	58,05
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP14EL050	m2	Doble acristalamiento laminar 3+3/6...12/8+8	79,27
		SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP14EL060	m2	Doble acristalamiento laminar 4+4/6...12/4+4	50,66
		CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP14EL070	m2	Doble acristalamiento laminar 4+4/6...12/5+5	56,82
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP14EL080	m2	Doble acristalamiento laminar 4+4/6...12/6+6	63,82
		SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP14EL090	m2	Doble acristalamiento laminar 4+4/6...12/8+8	83,51
		OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP14EL100	m2	Doble acristalamiento laminar 5+5/6...12/5+5	63,90
		SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP14EL110	m2	Doble acristalamiento laminar 5+5/6...12/6+6	69,98
		SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP14EL120	m2	Doble acristalamiento laminar 5+5/6...12/8+8	89,10
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP14EL130	m2	Doble acristalamiento laminar 6+6/6...12/6+6	75,99
		SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14EL140	m2	Doble acristalamiento laminar 6+6/6...12/8+8	95,20
		NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP14EL150	m2	Doble acristalamiento laminar 8+8/6...12/8+8	106,10
		CIENTO SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP14EL160	m2	Vidrio cámara templado 6/12/laminado 4+4	40,00
		CUARENTA EUROS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP14ES DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR</b>			
ceP14ES010	m2	D. acristalam. ctrol solar plata 6/12/4	23,97
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP14ES020	m2	D. acristalam.ctrol solar plata 6/12/6	37,61
		TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP14ES030	m2	D. a. ctrol solar plata 6/12/4+4	38,82
		TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP14ES040	m2	D. acristal.ctrol solar color 6/12/4	39,25
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP14ES050	m2	D. acristal.ctrol solar color 6/12/6	41,90
		CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP14ES060	m2	D.ac. tipo Clim alit Plus Sec. KNT 140 Neutro 6/16/4+4.2	96,38
		NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP14ES070	m2	D. acristal. ctrol solar color 8/12/4	53,93
		CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP14ES080	m2	D. acristal.ctrol solar color 8/12/6	57,58
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP14ES090	m2	D. ac. ctrol solar color 8/12/4+4	72,79
		SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14ES100	m2	D.acristal.ctrol solar color 10/12/5+5	68,80
		SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP14ES110	m2	D. acr. ctrol solar azul 6/12/4	41,03
		CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP14ES120	m2	D.acr. ctrol solar azul 6/12/6	44,67
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP14ES130	m2	D.acr. ctrol solar azul 6/12/4+4	55,88
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP14ES140	m2	D.acr. ctrol solar azul 8/12/4	56,08
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP14ES150	m2	D.acr. ctrol solar azul 8/12/4+4	69,93
		SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP14ES160	m2	D.a. ctrol solar neutro 6/12/4	34,16
		TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP14ES170	m2	D.acr. ctrol solar neutro 6/12/6	47,16
		CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP14ES190	m2	D.a.ctrol solar neutro 8/12/6	43,46
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP14ES180	m2	D.a.ctrol solar neutro 6/12/4+4	49,01
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP14ES200	m2	D.acr. ctrol solar neutro 8/12/4+4	54,67
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP14ES220	m2	D.acristal.ctrol solar azul 8/20/4+4	55,01
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP14ES230	m2	D. acristal. Solarlux color Templex 6/12/6	89,34

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
<b>APARTADO ceP14F VIDRIOS PRENSADOS MOLDEADOS</b>			
ceP14F010	m2	Perfiles PVC verticales	4,63
			CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP14F020	ud	Vidr.m old.doble 190x190x80 trans.	1,39
			UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP14F030	ud	Vidr.m old.doble 190x190x80 color	2,68
			DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP14F040	ud	Vidr.m old. liso 190x190x80 color.	1,52
			UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP14F050	ud	Vidr.m old.doble circ.190x190x80 (clase 1)	5,45
			CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
<b>APARTADO ceP14GESPEJOS</b>			
ceP14G010	m2	Espejo plateado 4 mm.	8,57
			OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP14G020	m2	Espejo plateado 5 mm.	9,94
			NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceP14G030	m2	Espejo plateado 3 mm	6,67
			SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP14G040	m2	Espejo color 3 mm.	12,67
			DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
ceP14G050	m2	Espejo color 4 mm.	15,12
			QUINCE EUROS con DOCE CENTIMOS
ceP14G060	m2	Espejo color 5 mm.	17,33
			DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
<b>APARTADO ceP14L ESTRUCTURA LUCERNARIO</b>			
ceP14L010	m2	Perfilería alum inio tipo T	27,14
			VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
ceP14L020	m2	Perfilería alum inio lucernario	61,07
			SESENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
ceP14L030	m2	Remates+anclajes T1	7,75
			SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP14L040	m2	Remates+anclajes T2	21,50
			VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
ceP14L050	u	Motor em pujador de émbolo	210,07
			DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP14M MUROS CORTINA</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP14ME ESTRUCTURA MURO CORTINA</b>			
ceP14ME010	m2	Perfil/accesorios.tapeta.ant acris.	65,63
		SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP14ME020	m2	Perfil/accesorios.tapeta.ant s/acris.	60,24
		SESENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP14ME030	m2	Perfil/accesorios.semiest.ant acris.	63,49
		SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14ME050	m2	Perfil/accesorios.estructural (VEC)	136,50
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP14ME060	m2	Perfil/accesorios.estructural (VEP)	151,52
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP14ME070	m2	Perfil/accesorios.ac ventilado (VEC)	157,84
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP14ME080	m2	Perfil/accesorios.ac ventilado (VEP)	172,10
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP14ME090	m2	Perfil/accesorios.modular.ant. acris.	161,48
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP14ME100	m2	Perfil/accesorios.modular.ant. s/ac.	163,34
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP14MP ANTEPECHOS MURO CORTINA</b>			
ceP14MP010	m2	Panel zona opaca acristalado	63,15
		SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP14MP020	m2	Panel zona opaca sin acristalar	129,26
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP14MW VARIOS MURO CORTINA</b>			
ceP14MW010	m.	Sellado remate muro cortina	2,92
		DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP14MW020	m.	Sellado junta estructural	6,34
		SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP14MW030	m.	Pegado de silicona vidrio-marco	24,50
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP14MW040	m.	Remate muro cortina	29,49
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14MW050	ud	Ventana proyectante muro tapeta	248,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS	
ceP14MW060	ud	Ventana osc/batiente muro tapeta	240,94
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP14MW070	ud	Ventana proyectante estruc.(VEC)	118,65
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP14MW080	ud	Ventana proyectante estruc.(VEP)	142,37
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP14MW090	ud	Ventana proy.acrist. ventilado (VEC)	142,79
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14MW100	ud	Ventana proy.acrist. ventilado (VEP)	150,86
		CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP14MW110	ud	Ventana proyectante modulado	170,69
		CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14MW200	m2	Perfil/accesorios sistema atornillado	245,43
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP14MW300	m2	Panel composite	44,44
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP14O VIDRIOS CONFORMADOS EN U</b>			
ceP14O010	m2	U-Glas (41+262+41 mm.) de 6 mm.	37,06
		TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP14O020	m2	U-Glas armado (41+262+41 mm.) de 6 mm.	40,23
		CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP14P VIDRIOS MATEADOS AL ÁCIDO</b>			
ceP14P010	m2	Vidrio mateado ácido 4 mm.	14,81
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP14P020	m2	Vidrio mateado ácido 5 mm.	16,97
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP14P030	m2	Vidrio mateado ácido 6 mm.	20,17
		VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP14T PLACAS TRASLÚCIDAS SINTÉTICAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP14TM PLACAS DE METACRILATO</b>			
<b>ELEMENTO ceP14TMC METACRILATO COLADA</b>			
ceP14TMC010	m2	Metacrilato inc. 4 mm.	24,58
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP14TMC020	m2	Metacrilato inc. 6 mm.	32,61
		TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP14TMC030	m2	Metacrilato inc. 10 mm.	58,64
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP14TMC040	m2	Metacrilato color 8 mm.	55,04
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP14TMC050	m2	Metacrilato opal 6 mm.	36,68
		TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP14TMC060	m2	Metacrilato opal 8 mm.	48,78
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP14TMC070	m2	Metacrilato opal 10 mm.	60,23
		SESENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP14TMC080	m2	Metacrilato opal 16 mm.	89,94
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP14TME METACRILATO EXTRUSION</b>			
ceP14TME010	m2	Metacrilato extrusión icn.4 mm.	18,06
		DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP14TME020	m2	Metacrilato extrusión icn. 6 mm.	27,08
		VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP14TME030	m2	Metacrilato extrusión blco 4 mm.	18,97
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP14TME040	m2	Metacrilato extrusión blco 6 mm.	28,44
		VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP14TME050	m2	Metacrilato extrusión blco 10 mm.	47,39
		CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP14TML METACRILATO CELULAR</b>			
ceP14TML010	m2	Metacrilato celular 16 mm. inc.	23,31
		VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP14TML020	m2	Metacrilato celular 32 mm. inc.	45,74
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP14TP PLACAS DE POLICARBONATO</b>			
ceP14TP010	m2	Placa policarbon.celular incolor e=6mm	14,63
		CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP14TP020	m2	Placa policarbon.celular incolor e=8mm	16,38
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP14TP030	m2	Placa policarbon.celular incolor e=10mm	19,13
		DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP14TP040	m2	Placa policarbon.cel.inc.3 pared. e=16mm	29,46
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP14TP050	m2	Placa policarbon.celular c.bronce e=8mm	17,60
		DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP14TP060	m2	Placa policarbon.celular c.bronce e=10mm	19,47
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP14TP100	m2	Panel aplic.vert.policarb.cel.incol.e=30mm	49,27
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP14TP110	m2	Panel aplic.vert.policarb.cel.incol.e=40mm	61,59
		SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14TP120	m2	Panel aplic.vert.policarb.cel.incol.e=50mm	81,34
		OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP14TS PLACAS DE POLIÉSTER REFORZ.FIBRA VIDRIO</b>			
ceP14TS010	m2	Placa PRFV ondulada natural e=1,0mm	10,23
		DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP14TS020	m2	Placa PRFV ondulada natural e=1,7mm	13,30
		TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP14TS030	m2	Placa PRFV ondulada opaca e=1,7mm	11,39
		ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14TS040	m2	Placa PRFV ondulada opaca e=2,0mm	13,52
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP14TV PLACAS DE PVC</b>			
ceP14TV010	m2	Placa PVC ond/grec incol/transp e=1,2mm	11,70
		ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP14TV020	m2	Placa PVC esp. mate blanco e=3,0 mm	6,79
		SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14TV030	m2	Placa PVC esp. mate blanco e=5,0 mm	11,06
		ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP14TV040	m2	Placa PVC espum ado mate color e=5,0 mm	14,43
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP14TW VARIOS</b>			
ceP14TW010	m	Perfil universal goma neopreno	4,58
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP14TW020	m	Perfil aluminio anodizado para paneles	9,29
		NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP14TW025	m	Perfil universal aluminio anodizado	5,80
		CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP14TW030	u	Junta EPDM exterior	0,78
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP14TW040	u	Junta EPDM interior	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP14TW050	m	Goma base EPDM	2,29
		DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP14TW060	m	Goma estanqueidad EPDM	0,77
		CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP14TW070	u	Pequeño material acristalamiento	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP14TW500	m2	Lámina protección UV	9,39
		NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP14V VIDRIOS LAMINADOS INTUMESCENTES</b>			
ceP14V005	u	Pequeño material instal.vid.intum escente	57,18
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP14V010	m2	Vid.lam. intum escente EI2 30 / e=17 mm.	750,06
		SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP14V020	m2	Vid.lam. intum escente EI2 60 / e=26 mm.	1.285,79
		MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14V030	m2	Vid.lam. intum escente EI2 90 / e=44 mm.	1.776,00
		MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS	
ceP14V040	m2	Vid.lam. intum escente EI2 120 / e=52 mm.	2.300,00
		DOS MIL TRESCIENTOS EUROS	
<b>APARTADO ceP14Y CLARABOYAS PREFABRICADAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP14YC CÚPULAS</b>			
<b>ELEMENTO ceP14YCC CIRCULARES</b>			
ceP14YCC004	ud	Cúpula PMMA monovalva circular D=40cm	34,00
		TREINTA Y CUATRO EUROS	
ceP14YCC005	ud	Cúpula PMMA monovalva circular D=50cm	37,80
		TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCC010	ud	Cúpula PMMA monovalva circular D=60cm	48,10
		CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP14YCC012	ud	Cúpula PMMA monovalva circular D=70cm	60,20
		SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP14YCC014	ud	Cúpula PMMA monovalva circular D=80cm	64,40
		SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCC016	ud	Cúpula PMMA monovalva circular D=100cm	86,80
		OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCC017	ud	Cúpula PMMA monovalva circular D=130cm	168,00
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS	
ceP14YCC018	ud	Cúpula PMMA monovalva circular D=180cm	510,00
		QUINIENTOS DIEZ EUROS	
ceP14YCC020	ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=40cm	61,60
		SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCC030	ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=50cm	75,60
		SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCC040	ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=60cm	103,60
		CIENTO TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCC047	ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=70cm	120,40
		CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCC048	ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=80cm	128,80
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCC050	ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=100cm	184,56
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP14YCC060	ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=130cm	336,00
		TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS	
ceP14YCC070	ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=180cm	714,00
		SETECIENTOS CATORCE EUROS	
ceP14YCC170	u	Cúpula PMMA bivalva circular D=180cm	663,00
		SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS	
<b>ELEMENTO ceP14YCP PARABÓLICAS</b>			
ceP14YCP001	ud	Cúp.PMMA monoval parab.cuad.40x40cm	29,40

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ceP14YCP002	ud	Cúp.PMMA monoval parab.cuad.50x50cm	35,00
			TREINTA Y CINCO EUROS
ceP14YCP003	ud	Cúp.PMMA monoval parab.cuad.60x60cm	49,00
			CUARENTA Y NUEVE EUROS
ceP14YCP004	ud	Cúp.PMMA monoval parab.cuad.70x70cm	57,40
			CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ceP14YCP005	ud	Cúp.PMMA monoval parab.cuad.80x80cm	60,20
			SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ceP14YCP006	ud	Cúp.PMMA monoval parab.cuad.100x100cm	84,00
			OCHENTA Y CUATRO EUROS
ceP14YCP007	ud	Cúp.PMMA monoval parab.cuad.120x120cm	128,80
			CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ceP14YCP008	ud	Cúp.PMMA monoval parab.cuad.130x130cm	161,00
			CIENTO SESENTA Y UN EUROS
ceP14YCP009	ud	Cúp.PMMA monoval parab.cuad.140x140cm	217,00
			DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS
ceP14YCP010	ud	Cúp.PMMA monoval parab.cuad.180x180cm	354,20
			TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ceP14YCP011	ud	Cúp.PMMA monoval parab.rect.30x80cm	37,80
			TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ceP14YCP012	ud	Cúp.PMMA monoval parab.rect.40x70cm	40,60
			CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ceP14YCP013	ud	Cúp.PMMA monoval parab.rect.40x100cm	64,40
			SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ceP14YCP014	ud	Cúp.PMMA monoval parab.rect.50x80cm	51,80
			CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ceP14YCP015	ud	Cúp.PMMA monoval parab.rect.70x100cm	65,80
			SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ceP14YCP016	ud	Cúp.PMMA monoval parab.rect.80x130cm	110,60
			CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ceP14YCP017	ud	Cúp.PMMA monoval parab.rect.80x180cm	162,40
			CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ceP14YCP018	ud	Cúp.PMMA monoval parab.rect.130x180cm	292,60
			DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ceP14YCP019	ud	Cúp.PMMA monoval parab.rect.140x220cm	355,60
			TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ceP14YCP020	ud	Cúp.PMMA monoval parab.rect.180x280cm	508,30
			QUINIENTOS OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
ceP14YCP030	ud	Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.40x40cm	58,80
			CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ceP14YCP035	ud	Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.50x50cm	70,00
			SETENTA EUROS
ceP14YCP040	ud	Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.60x60cm	52,50
			CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
ceP14YCP050	ud	Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.70x70cm	114,80
			CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP14YCP055	ud	Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.80x80cm	120,40
		CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCP060	ud	Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.100x100cm	168,00
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS	
ceP14YCP070	ud	Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.120x120cm	257,60
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCP072	ud	Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.130x130cm	322,00
		TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS	
ceP14YCP074	ud	Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.140x140cm	434,00
		CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS	
ceP14YCP076	ud	Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.160x160cm	512,40
		QUINIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCP078	ud	Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.180x180cm	714,00
		SETECIENTOS CATORCE EUROS	
ceP14YCP080	ud	Cúp.PMMA bivalva parab.rect.60x80cm	117,50
		CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCP090	ud	Cúp.PMMA bivalva parab.rect.80x130cm	221,20
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP14YCP100	ud	Cúp.PMMA bivalva parab.rect.140x220cm	711,20
		SETECIENTOS ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP14YCP110	ud	Cúp.PMMA bivalva parab.rect.30x80cm	75,60
		SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCP120	ud	Cúp.PMMA bivalva parab.rect.40x70cm	81,20
		OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP14YCP130	ud	Cúp.PMMA bivalva parab.rect.40x100cm	128,80
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCP140	ud	Cúp.PMMA bivalva parab.rect.50x80cm	103,60
		CIENTO TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCP150	ud	Cúp.PMMA bivalva parab.rect.70x100cm	131,60
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCP160	ud	Cúp.PMMA bivalva parab.rect.80x180cm	324,80
		TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCP170	ud	Cúp.PMMA bivalva parab.rect.180x280cm	1.094,80
		MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCP310	ud	Cúp. PMMA bivalva 60x60	51,80
		CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCP320	ud	Cúp. PMMA bivalva 70x70	56,70
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCP330	ud	Cúp. PMMA bivalva 80x80	67,90
		SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCP340	ud	Cúp. PMMA bivalva 90x90	79,10
		SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP14YCP350	ud	Cúp. PMMA bivalva 100x100	93,10
		NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP14YCP360	ud	Cúp. PMMA bivalva 70x100	91,00
		NOVENTA Y UN EUROS	
ceP14YCP710	ud	Cúp.policarb.cel.10mm parab.cuad.40x40	57,40
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP14YCP720	ud	Cúp.policarb.cel.10mm parab.cuad 60x60	67,90
		SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCP730	ud	Cúp.policarb.cel.10mm parab.cuad 80x80	89,60
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCP740	ud	Cúp.polic.cel.10mm parablca.cuad 100x100	112,00
		CIENTO DOCE EUROS	
ceP14YCP750	ud	Cúp.polic.cel.10mm parablca.cuad 180x180	136,50
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCP760	ud	Cúp.policarb.cel.10mm .parab.rect 30x80	80,50
		OCHENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCP770	ud	Cúp.policarb.cel.10mm parab.rect 70x100	69,30
		SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP14YCP780	ud	Cúp.polic.cel.10mm parablca.rect 140x220	170,10
		CIENTO SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP14YCP790	ud	Cúp.polic.cel.10mm parablca.rect 180x280	340,20
		TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP14YCR PIRAMIDALES</b>			
ceP14YCR004	ud	Cúpula PMMA monovalva piram.40x40cm	35,00
		TREINTA Y CINCO EUROS	
ceP14YCR005	ud	Cúpula PMMA monovalva piram.50x50cm	42,00
		CUARENTA Y DOS EUROS	
ceP14YCR010	ud	Cúpula PMMA monovalva piram.60x60cm	61,60
		SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCR017	ud	Cúpula PMMA monovalva piram.70x70cm	67,20
		SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP14YCR018	ud	Cúpula PMMA monovalva piram.80x80cm	75,60
		SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCR020	ud	Cúpula PMMA monovalva piram.100x100cm	102,20
		CIENTO DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP14YCR022	ud	Cúpula PMMA monovalva piram.120x120cm	119,70
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCR023	ud	Cúpula PMMA monovalva piram.130x130cm	203,00
		DOSCIENTOS TRES EUROS	
ceP14YCR027	ud	Cúpula PMMA monovalva piram.170x170cm	362,60
		TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCR030	ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 40x40cm	70,00
		SETENTA EUROS	
ceP14YCR035	ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 50x50cm	84,00
		OCHENTA Y CUATRO EUROS	
ceP14YCR040	ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 60x60cm	123,20
		CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP14YCR045	ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 70x70cm	134,40
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCR050	ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 80x80cm	151,20
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP14YCR055	ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 100x100cm	204,40
		DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP14YCR060	ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 120x120cm	239,40
		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP14YCR065	ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 130x130cm	406,00
		CUATROCIENTOS SEIS EUROS	
ceP14YCR070	ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 170x170cm	725,20
		SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

### SUBAPARTADO ceP14YM MECANISMOS APERTURA

#### ELEMENTO ceP14YMA POR HUSILLO

ceP14YMA010	ud	Apertura por husillo zóc.cuadrad L=40cm	83,12
		OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP14YMA020	ud	Apertura por husillo zóc.cuadrad L=60cm	85,22
		OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP14YMA030	ud	Apertura por husillo zóc.cuadrad L=120cm	124,10
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP14YMA040	ud	Apertura por husillo zóc.cuadrad L=170cm	210,26
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	

#### ELEMENTO ceP14YME ELÉCTRICOS

ceP14YME010	ud	Apertura eléctrica zóc. circular D=40cm	299,39
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14YME020	ud	Apertura eléctrica zóc. circular D=50cm	302,15
		TRESCIENTOS DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP14YME030	ud	Apertura eléctrica zóc. circular D=60cm	304,56
		TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP14YME040	ud	Apertura eléctrica zóc. cuadrado L=40cm	278,03
		DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP14YME050	ud	Apertura eléctrica zóc. cuadrado L=80cm	287,02
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP14YME060	ud	Apertura eléctrica zóc. cuadrado L=120cm	352,42
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP14YME070	ud	Apertura eléctrica zóc. rectang. 60x80cm	312,34
		TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP14YME080	ud	Apertura eléctrica zóc.rectang.140x220cm	422,89
		CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

#### ELEMENTO ceP14YMM TELESCÓPICA

ceP14YMM010	ud	Apertura telescóp.zóc.cuad/circ. D=40cm	69,70
		SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP14YMM020	ud	Apertura telescóp.zóc.cuad/circ. D=50cm	71,07
		SETENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP14YMM030	ud	Apertura telescóp.zóc.cuad/circ. D=60cm	71,39
		SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14YMM040	ud	Apertura telescópica zóc. cuadrad L=70cm	74,80
		SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP14YMM050	ud	Apertura telescópica zóc. cuadrad L=80cm	78,53
SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP14YS CLARABOYAS COMPLETAS</b>			
<b>ELEMENTO ceP14YSA APERTURA POR HUSILLO</b>			
ceP14YSA010	ud	Clarab.parab.apertura husillo 90x90cm	185,21
CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
ceP14YSA020	ud	Clarab.parab.apertura husillo 100x200cm	337,43
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
<b>ELEMENTO ceP14YSM APERTURA TELESCÓPICA</b>			
ceP14YSM010	ud	Clarab.parab.aper.telescópica 100x100cm	187,29
CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
ceP14YSM020	ud	Clarab.parab.aper.telescópica 200x200cm	378,19
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
ceP14YSM030	ud	Clarab.parab.aper.telescópica 140x200cm	373,52
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP14YZ ZÓCALOS</b>			
<b>ELEMENTO ceP14YZC CIRCULARES</b>			
ceP14YZC010	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=40cm	46,20
CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
ceP14YZC020	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=50cm	54,60
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
ceP14YZC030	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=60cm	72,80
SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
ceP14YZC040	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=80cm	112,00
CIENTO DOCE EUROS			
ceP14YZC050	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=100cm	134,00
CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS			
ceP14YZC060	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=130cm	162,00
CIENTO SESENTA Y DOS EUROS			
ceP14YZC070	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=180cm	244,00
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS			
<b>ELEMENTO ceP14YZR RECTANGULARES</b>			
ceP14YZR010	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. rect 60x80cm	59,70
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
ceP14YZR020	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. rect 140x220cm	190,40
CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
ceP14YZR030	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. rect 30x80cm	88,00
OCHENTA Y OCHO EUROS			
ceP14YZR040	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. rect 40x70cm	88,00
OCHENTA Y OCHO EUROS			
ceP14YZR050	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. rect 40x100cm	124,00
CIENTO VEINTICUATRO EUROS			
ceP14YZR060	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. rect 50x80cm	94,00
NOVENTA Y CUATRO EUROS			
ceP14YZR070	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. rect 70x100cm	124,00
CIENTO VEINTICUATRO EUROS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP14YZR080	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. rect 80x130cm	136,00
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS	
ceP14YZR090	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. rect 80x180cm	170,00
		CIENTO SETENTA EUROS	
ceP14YZR100	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. rect 130x180cm	216,00
		DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS	
ceP14YZR110	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. rect 180x280cm	340,00
		TRESCIENTOS CUARENTA EUROS	
<b>ELEMENTO ceP14YZU CUADRADOS</b>			
ceP14YZU010	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=40cm	50,40
		CINCUENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP14YZU015	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=50cm	54,60
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP14YZU020	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=60cm	65,80
		SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP14YZU030	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=70cm	69,50
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP14YZU040	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=80cm	72,80
		SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP14YZU050	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=100cm	77,80
		SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP14YZU060	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=120cm	102,20
		CIENTO DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP14YZU065	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=130cm	110,50
		CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP14YZU067	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=140cm	135,80
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP14YZU069	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=160cm	147,50
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP14YZU070	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=170cm	160,55
		CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP14YZU080	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=180cm	180,60
		CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP14YZU130	ud	Zócalo PRFV 60x60	40,60
		CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP14YZU140	ud	Zócalo PRFV 70x70	46,20
		CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP14YZU150	ud	Zócalo PRFV 80x80	53,20
		CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP14YZU160	ud	Zócalo PRFV 90x90	55,30
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP14YZU170	ud	Zócalo PRFV 100x100	60,90
		SESENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP14YZU180	ud	Zócalo PRFV 70x100	54,60
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP14YZU300	ud	Zócalo metálico cuadrado L=40 cm	139,30
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP14YZU310	ud	Zócalo metálico cuadrado L=60 cm	147,00
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS	
ceP14YZU320	ud	Zócalo metálico cuadrado L=70 cm	152,60
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP14YZU330	ud	Zócalo metálico cuadrado L=80 cm	158,90
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP14YZU340	ud	Zócalo metálico cuadrado L=100 cm	164,50
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP14YZU350	ud	Zócalo metálico cuadrado L=120 cm	179,20
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP14YZU360	ud	Zócalo metálico cuadrado L=150 cm	191,10
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP14YZU370	ud	Zócalo metálico cuadrado L=160 cm	203,70
		DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP14YZU380	ud	Zócalo metálico cuadrado L=170 cm	220,50
		DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP14YZU390	ud	Zócalo metálico cuadrado L=200 cm	228,20
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP14YW ACCESORIOS</b>			
ceP14YW010	ud	Manivela telescópica L=2,0m	10,44
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP14YW020	ud	Fusible unip. cartucho 63A	8,53
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP14YW040	ud	Juego de bisagras	3,72
		TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP14YW050	ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP14WVARIOS</b>			
ceP14W010	m	Sellado con silicona incolora	0,53
		CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP14W020	m	Sellado con silicona neutra	0,64
		CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP14W030	m	Sellado con material compatible	0,92
		CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP14W040	ud	Taladro espejo D<10 mm.	0,57
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP14W050	ud	Tornillo rótula	25,42
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP14W060	ud	Tornillo fijo	21,85
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP14W070	ud	Grampón 4 brazos	40,92
		CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP14W080	ud	Grampón 3 brazos	32,34
		TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP14W090	ud	Grampón 2 brazos	26,08
		VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP14W100	ud	Grampón 1 brazo	19,09
		DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14W110	m	Canteado espejo	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP14W120	m2	Espuma acrílica estruct. 3M VHB 15 mm.	8,04
		OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP14W130	ud	Limpiador 3M VHB	0,05
		CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP14W140	m2	Imprimación 3M Silano	0,10
		CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP14W150	m2	Imprimación 3M 94	0,10
		CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP14W160	m	Calzo apoyo sintético/neopreno	0,99
		CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP14W170	m2	Vinilo opaco para vidrio	25,00
		VEINTICINCO EUROS	
ceP14W175	u	Materiales auxiliares vidriería	0,93
		CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

### SUBCAPÍTULO ceP15: ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA

#### APARTADO ceP15A CABLEADO ELÉCTRICO Y ARQUETAS

##### SUBAPARTADO ceP15AA ARQUETAS

ceP15AA005	ud	Tapa polietileno 125kN 40x40	32,14
		TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP15AA010	ud	Arqueta pref. polipropileno AE-14.3	34,77
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AA015	ud	Arqueta pref. polipropileno AE14.4	27,00
		VEINTISIETE EUROS	
ceP15AA016	ud	Cerco 126x58 cm y tapa fundición	62,50
		SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15AA017	ud	Cerco 68x68 cm y tapa fundición	48,55
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AA018	ud	Cerco 58x58 cm y tapa fundición	45,25
		CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP15AA019	ud	Cerco 45x45 cm y tapa fundición	39,55
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AA020	ud	Cerco 66x66 cm y tapa fundición	43,21
		CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP15AA030	ud	Arq. pref. 30x30x30 con tapa	15,60
		QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15AA160	ud	Arqueta polietileno 45x45x40 cm	37,60
		Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 35x 35 cm y altura de 40 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 40x 40 mm.	
		TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15AA170	ud	Arqueta polietileno 45x45x60 cm	40,02
		Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica con fondo, de medidas interiores 35x 35 cm y altura de 60 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 40x 40 mm.	
		CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AA175	ud	<b>Arqueta polietileno 45x45x80 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica con fondo, de medidas interiores 35x 35 cm y altura de 80 cm, con marco y tapa de plástico de 40x 40 mm.	55,20
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP15AA176	ud	<b>Arqueta polietileno 55x55x40 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica con fondo, de medidas interiores 45x 45 cm y altura de 40 cm, con marco y tapa de plástico de 50x 50 mm.	74,83
		SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15AA180	ud	<b>Arqueta polietileno 55x55x60 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 45x 45 cm y altura de 60 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 50x 50 mm.	85,80
		OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15AA190	ud	<b>Arqueta polietileno 55x55x80 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 45x 45 cm y altura de 80 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 50x 50 mm.	98,50
		NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15AA195	ud	<b>Arqueta polietileno 55x55x100 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica con fondo, de medidas interiores 45x 45 cm y altura de 100 cm, con marco y tapa de plástico de 50x 50 mm.	156,20
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP15AA196	ud	<b>Arqueta polietileno 68x68x60 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica con fondo, de medidas interiores 58x 58 cm y altura de 60 cm, con marco y tapa de plástico 60x 60 mm.	111,80
		CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15AA200	ud	<b>Arqueta polietileno 68x68x80 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 58x 58 cm y altura de 80 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 60x 60 mm.	136,50
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15AA210	ud	<b>Arqueta polietileno 68x68x100 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 58x 58 cm y altura de 100 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 60x 60 mm.	180,05
		CIENTO OCHENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AA215	ud	<b>Arqueta polietileno 68x68x120 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica con fondo, de medidas interiores 58x 58 cm y altura de 120 cm, con marco y tapa de plástico de 60x 60 mm.	233,60
		DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15AA220	ud	<b>Arqueta polietileno 78x78x80 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica con fondo, de medidas interiores 68x 68 cm y altura de 80 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 70x 70 mm.	166,40
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP15AA230	ud	<b>Arqueta polietileno 100x100x80 cm</b> Arqueta de polietileno armado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 90x 90 cm y altura de 80 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 100x 100 cm	325,00
		TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
ceP15AA240	ud	<b>Arqueta polietileno 110x110x100 cm</b> Arqueta de polietileno armado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 100x 100 cm y altura de 100 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 110x 110 cm.	461,50
		CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15AA250	ud	<b>Arqueta polietileno 136x68x60 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica con fondo, de medidas interiores 126x 58 cm y altura de 60 cm, con marco y tapa de plástico de 136 x 60 cm.	402,70
		CUATROCIENTOS DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AA260	ud	<b>Arqueta polietileno 136x68x80 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica con fondo, de medidas interiores 126x 58 cm y altura de 80 cm, con marco y tapa de plástica de 136 x 60 cm.	509,60
		QUINIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15AA270	ud	<b>Arqueta polietileno 136x68x100 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica con fondo, de medidas interiores 126x 58 cm y altura de 100 cm, con marco y tapa de plástica de 136 x 60 cm.	543,77
		QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AA280	ud	<b>Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo</b> Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 30x 30x 30 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 40x 40 mm.	63,80
		SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15AA290	ud	<b>Arqueta pref. hormigon 50x50x40 cm sin fondo</b> Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 40x 40x 40 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 50x 50 mm.	72,66
		SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15AA300	ud	<b>Arqueta pref. hormigon 50x50x50 cm sin fondo</b> Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 40x 40x 50 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 50x 50 mm.	75,63
		SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15AA310	ud	<b>Arqueta pref. hormigon 60x60x70 cm sin fondo</b> Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 54x 54x 70 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 60x 60 mm.	125,33
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15AA320	ud	<b>Arqueta pref. hormigon 80x80x100 cm sin fondo</b> Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 70x 70x 100 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 80x 80 mm.	261,14
		DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP15AA330	ud	<b>Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm con fondo</b> Arqueta prefabricada de hormigón con fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 30x 30x 30 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 40x 40 mm.	65,93
		SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15AA340	ud	<b>Arqueta pref. hormigon 50x50x40 cm con fondo</b> Arqueta prefabricada de hormigón con fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 40x 40x 40 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 50x 50 mm.	75,69
		SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15AA350	ud	<b>Arqueta pref. hormigon 50x50x50 cm con fondo</b> Arqueta prefabricada de hormigón con fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 40x 40x 50 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 50x 50 mm.	78,94
		SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AA360	ud	Arqueta pref. hormigon 60x60x70 cm con fondo Arqueta prefabricada de hormigón con fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 54x 54x 70 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 60x 60 mm.	141,85
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AA370	ud	Arqueta pref. hormigon 80x80x100 cm con fondo Arqueta prefabricada de hormigón con fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 70x 70x 80 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 80x 80 mm.	291,78
		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15AB MECHINALES Y ARMARIOS</b>			
ceP15AB010	ud	Armario 2 líneas Fenosa	435,74
		CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AB020	ud	Armario 4 líneas Fenosa	557,45
		QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AB030	ud	Armario 6 líneas Fenosa	845,14
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP15AB040	ud	Armario 2 líneas Iberdrola	583,88
		QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15AB050	ud	Armario 4 líneas Iberdrola	879,86
		OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15AB060	ud	Armar. 1 abonado monof.Fenosa	261,48
		DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15AB070	ud	Armar.2 abonados monof.Fenosa	262,57
		DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AB080	ud	Armar.1 abonado trifás.Fenosa	271,40
		DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP15AB090	ud	Armar.2 abonados trifá.Fenosa	296,48
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15AB100	ud	Armar.1 abona.monof.Iberdrola	164,12
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP15AB110	ud	Armar.1 abona.trifá.Iberdrola	183,22
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP15AB120	ud	Armar.2 abona.trifá.Iberdrola	216,05
		DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP15AC COND.M.TENSIÓN 12/20 kV Y ELEM.PROTEC.</b>			
ceP15AC005	m	Cond. M.Tensión AI 12/20 kV 1x25 H16	5,63
		CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15AC010	m	Cond. M.Tensión AI 12/20 kV 1x50 H16	5,71
		CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15AC015	m	Cond. M.Tensión AI 12/20 kV 1x95 H16	6,35
		SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AC018	m	C.Vulpren HEPRZ1 AI 12/20 kV 1x95 H16	6,35
		SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AC020	m	C.Vulpren HEPRZ1 AI 12/20 kV 1x150 H16	7,18
		SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15AC025	m	C.Vulpren HEPRZ1 AI 12/20 kV 1x240 H16	9,36
		NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15AC026	m	C.Vulpren HEPRZ1 AI 12/20 kV 1x400 H16	11,70
		ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP15AC030	m	C.Hersatene RHZ1 AI 12/20kV 1x95 OL H16	4,96
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15AC031	m	C.Hersatene RHZ1 AI 12/20kV 1x150 OL H16	5,78
		CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15AC032	m	C.Hersatene RHZ1 AI 12/20kV 1x240 OL H16	7,45
		SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AC033	m	C.Hersatene RHZ1 AI 12/20kV 1x400 OL H16	11,28
		ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15AC035	m	C.Hersatene RHZ1 AI 12/20kV 1x150 OL H16	5,78
		CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15AC040	m	C.Hersatene AI RHZ1-2OL-12/20kV 1x95	5,72
		CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15AC041	m	C.Hersatene AI RHZ1-2OL-12/20kV 1x150	6,57
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AC042	m	C.Hersatene AI RHZ1-2OL-12/20kV 1x240	8,34
		OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AC043	m	C.Hersatene AI RHZ1-2OL-12/20kV 1x400	11,70
		ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP15AC045	m	Cable AI. AC. LA56	0,53
		CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15AC050	ud	Pararrayos (autoválv.) 21 Kv 10 KA	103,36
		CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15AC055	ud	Soporte autoválvulas	40,39
		CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15AC060	ud	Cortac.fusibles/seccionad.unipolar 630A	84,00
		OCHENTA Y CUATRO EUROS	
ceP15AC065	ud	Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo XS	102,00
		CIENTO DOS EUROS	
ceP15AC070	ud	Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo SXS	108,00
		CIENTO OCHO EUROS	
ceP15AC075	ud	Terminal bimetálico 1x50mm <sup>2</sup>	2,75
		DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AC080	ud	Terminal bimetálico 1x95mm <sup>2</sup>	2,75
		DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AC085	ud	Terminal bimetálico 1x150mm <sup>2</sup>	3,66
		TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15AC090	ud	Terminal bimetálico 1x240mm <sup>2</sup>	5,00

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CINCO EUROS
ceP15AC095	m	Co.tr.AI RZ 0,6/1kV.3x25/54,6mm 2	1,93
			UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP15AC100	m	Co.tr.AI RZ 0,6/1kV.3x50/54,6mm 2	2,41
			DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP15AC105	m	Co.tr.AI RZ 0,6/1kV.3x95/54,6mm 2	4,25
			CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
ceP15AC110	m	Con.tr.AI RZ 0,6/1kV.3x150/95m m2	6,49
			SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP15AC115	m	C.tripolar 3PFV AI 12/20kV 3x150m m2	26,71
			VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP15AC120	m	C.tripolar 3PFV AI 12/20kV 3x240m m2	33,34
			TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP15AC125	ud	Derivación AI/AI 240/50 mm2	7,39
			SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP15AC130	ud	Derivación AI/AI 240/50 mm2 (Resina)	10,48
			DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP15AC135	ud	Derivación AI/AI 240/150 mm 2	8,69
			OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP15AC140	ud	Derivación AI/AI 240/150 mm 2 (Resina)	10,48
			DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP15AC145	ud	Derivación AI/AI 240/240 mm 2	12,55
			DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP15AC150	ud	Derivación AI/AI 240/240 mm 2 (Resina)	10,48
			DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP15AC155	ud	Derivación AI/AI 150/50 mm2	8,36
			OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP15AC160	ud	Derivación AI/AI 150/50 mm2 (Resina)	10,48
			DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP15AC165	ud	Derivación AI/AI 150/150 mm 2	10,62
			DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP15AC170	ud	Derivación AI/AI 150/150 mm 2 (Resina)	12,48
			DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP15AC175	ud	Emplam e recto kit 3,5x16 mm2	8,98
			OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP15AC180	ud	Emplam e recto kit 3,5x50 mm2	19,40
			DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ceP15AC185	ud	Emplam e recto kit 3,5x95 mm2	45,79
			CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP15AC190	ud	Derivación en T kit 3,5x25 mm 2	21,23
			VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ceP15AC195	ud	Derivación en T kit 3,5x50 mm 2	26,67
			VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP15AC200	ud	Derivación en T kit 3,5x95 mm 2	59,11
			CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
ceP15AC205	ud	Emplam e recto kit 1x25 mm2	10,75
			DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP15AC210	ud	Emplam e recto kit 1x50 mm2	16,20
			DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AC215	ud	Emplam e recto kit 1x95 mm2	17,84
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AC220	ud	Derivación en T kit 1x16 mm2	29,41
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15AC225	ud	Derivación en T kit 1x50 mm2	26,60
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15AC230	ud	Derivación en T kit 1x95 mm2	42,00
		CUARENTA Y DOS EUROS	
ceP15AC235	ud	KIT 3 FasesTerm inal int.24kV cable 25-95	190,75
		CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15AD CONDUCTOR COBRE</b>			
ceP15AD010	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15AD020	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm 2 Cu	1,15
		UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP15AD030	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm 2 Cu	1,73
		UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15AD040	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm 2 Cu	2,67
		DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AD050	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm 2 Cu	3,16
		TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP15AD060	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm 2 Cu	4,50
		CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15AD070	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 70 mm 2 Cu	7,66
		SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15AD080	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm 2 Cu	9,92
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15AD090	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 120 mm 2 Cu	12,87
		DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AD100	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 150 mm 2 Cu	16,07
		DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AD110	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 185 mm 2 Cu	19,66
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15AD120	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 240 mm 2 Cu	25,79
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15AD130	m	Conductor unipolar 1x50 mm2	3,01
		TRES EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP15AD140	m	Conductor unipolar 1x95 mm2	5,30
		CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP15AD150	m	Conductor de cobre XLPE 1x6mm 2, 0,61/kV	0,94
		CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AD160	m	Conductor de cobre XLPE 1x10mm 2, 0,61/kV	1,62
		UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15AD170	m	Conductor cobre XLPE 2x2,5 mm2	0,29
		CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP15AD180	m	Conductor cobre XLPE 3x2,5 mm2	0,26
		CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP15AD190	m	Conductor cobre XLPE 5x6 mm 2	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AD200	m	Conductor cobre XLPE 5x10 mm 2	1,43
		UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15AD210	m	Conductor cobre XLPE 5x16 mm 2	1,88
		UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15AD220	m	Conductor cobre XLPE 5x25 mm 2	2,00
		DOS EUROS	
ceP15AD230	m	Conductor cobre XLPE 3,5x35 mm 2	2,56
		DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15AD240	m	Conductor cobre XLPE 3,5x50 mm 2	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AD250	m	Con.ter. especial 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2 Conductor termoplástico especial 0,6/1 kV, 2x 2,5 mm2	0,51
		CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15AD260	m	Con.ter. especial 0,6/1 kV, 3x2,5 mm2 Conductor termoplástico especial 0,6/1 kV, 3x 2,5 mm2	0,65
		CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AD270	m	Conductor de cobre XLPE 1x16mm 2, 0,61/kV	1,83
		UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15AD280	m	Conductor de cobre XLPE 1x25mm 2, 0,61/kV	2,07
		DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AD290	m	Conductor de cobre XLPE 1x50mm 2, 0,61/kV	4,94
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AD300	m	Conductor cobre XLPE 750 V 1x6 mm2	0,65
		CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AD310	m	Conductor cobre XLPE 750 V 1x10 mm2	0,71
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15AD320	m	Conductor cobre XLPE 750 V 1x16 mm2	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15AD330	m	Conductor cobre XLPE 750 V 1x25 mm2	1,45
		UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AD340	m	Conductor cobre XLPE 750 V 1x35 mm2	2,17
		DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP15AD350	m	Conductor cobre EPB sumerg. 2x2,5 mm 2	0,79
		CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15AD360	m	Conductor cobre EPB sumerg. 3x2,5 mm 2	1,79
		UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15AD370	m	Conductor cobre EPB sumerg. 4x6 mm 2	3,64
		TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AD380	m	Conductor cobre EPB sumerg. 4x10 mm2	4,00
		CUATRO EUROS	
ceP15AD390	m	Conductor de cobre XLPE 1x70mm 2, 0,61/kV	7,42
		SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15AD400	m	Conductor de cobre XLPE 1x95mm 2, 0,61/kV	10,01
		DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP15AD410	m	Conductor de cobre XLPE 1x120m m2, 0,61/kV	13,09
		TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15AD420	m	Conductor de cobre XLPE 1x150m m2, 0,61/kV	14,62
		CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15AD430	m	Conductor de cobre XLPE 1x185m m2, 0,61/kV	19,79
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AD440	m	Conductor de cobre XLPE 1x240m m2, 0,61/kV	24,89
VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP15AE CABLEADO INSTALACION INTERIOR</b>			
ceP15AE010	m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm <sup>2</sup>	0,31
Conductor de cobre H07Z1-K (AS) de 1,5mm <sup>2</sup> de sección, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.			
CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP15AE020	m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm <sup>2</sup>	0,51
Conductor de cobre H07Z1-K (AS) de 2,5 mm <sup>2</sup> de sección, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.			
CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP15AE030	m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm <sup>2</sup>	0,78
Conductor de cobre H07Z1-K (AS) de 4 mm <sup>2</sup> de sección, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.			
CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP15AE040	m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x6 mm <sup>2</sup>	1,14
Conductor de cobre H07Z1-K (AS) de 6 mm <sup>2</sup> de sección, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.			
UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS			
ceP15AE050	m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x10 mm <sup>2</sup>	1,90
Conductor de cobre H07Z1-K (AS) de 10 mm <sup>2</sup> de sección, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.			
UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
ceP15AE060	m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x16 mm <sup>2</sup>	2,88
Conductor de cobre H07Z1-K (AS) de 16 mm <sup>2</sup> de sección, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.			
DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP15AE070	m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x25 mm <sup>2</sup>	4,49
Conductor de cobre H07Z1-K (AS) de 25 mm <sup>2</sup> de sección, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.			
CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP15AE080	m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x35 mm <sup>2</sup>	6,22
Conductor de cobre H07Z1-K (AS) de 35 mm <sup>2</sup> de sección, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.			
SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AE090	m	<b>Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x50 mm<sup>2</sup></b> Conductor de cobre H07Z1-K (AS) de 50 mm <sup>2</sup> de sección, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.	9,48
NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP15AE100	m	<b>Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x70 mm<sup>2</sup></b> Conductor de cobre H07Z1-K (AS) de 70 mm <sup>2</sup> de sección, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.	13,28
TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
ceP15AE110	m	<b>Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x95 mm<sup>2</sup></b> Conductor de cobre H07Z1-K (AS) de 95 mm <sup>2</sup> de sección, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.	18,51
DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP15AE119	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x1,5mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 1,5 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	0,45
CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP15AE120	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 2,5 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	0,76
CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP15AE130	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x4 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 4 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	1,02
UN EUROS con DOS CÉNTIMOS			
ceP15AE140	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 6 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	1,28
UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
ceP15AE150	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 10 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	2,10
DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AE160	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 16 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	3,02
TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS			
ceP15AE170	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 25 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	4,75
CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP15AE180	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x35 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 35 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	6,60
SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
ceP15AE190	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x50 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 50 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	9,26
NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
ceP15AE200	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x70 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 70 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	12,56
DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP15AE201	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x95 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 95 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	16,81
DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP15AE210	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x120 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 120 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	20,92
VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP15AE220	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x150 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 150 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	26,01
VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AE230	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x185 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 185 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	31,89
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15AE240	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x240 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 240 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	41,01
		CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP15AE250	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 3G1,5 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	1,24
		UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AE260	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G2,5 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 3G2,5 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	1,79
		UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15AE270	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G4 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 3G4 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	2,64
		DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AE280	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G6 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 3G6 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	3,75
		TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AE290	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G10 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 3G10 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	6,01
		SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP15AE300	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G16 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 3G16 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	8,99
		OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AE330	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G1,5 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 5G1,5 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	2,01
		DOS EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP15AE340	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G2,5 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 5G2,5 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	2,80
		DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15AE350	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G4 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 5G4 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	4,52
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15AE360	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G6 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 5G6 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	6,06
		SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP15AE370	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G10 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 5G10 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	9,90
		NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP15AE380	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G16 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 5G16 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	15,01
		QUINCE EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP15AE390	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G25 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 5G25 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	25,35
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AE400	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G35 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 5G35 mm <sup>2</sup> , conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	33,48
		TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AE410	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G50 mm²</b> Conductor RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV de sección 5G35 mm², conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2	47,45

CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

### SUBAPARTADO ceP15AF TUBOS Y CONDUCCIONES

ceP15AF010	m	<b>Tubo corrugado de polietileno 63 mm</b> Tubo de 63 mm con guía fabricado en polietileno ignífugo de doble capa y corrugado para montaje instalaciones subterráneas. No propagador de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto normal y Temperatura de trabajo-25°C hasta 100°C. Cumple la Norma UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elásticos (UNE-EN 61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados UNE-EN-50086-2-4.	2,38
------------	---	---	------

DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceP15AF020	m	<b>Tubo corrugado de polietileno 75 mm</b> Tubo de 75 mm con guía fabricado en polietileno ignífugo de doble capa y corrugado para montaje instalaciones subterráneas. No propagador de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto normal y Temperatura de trabajo-25°C hasta 100°C. Cumple la Norma UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elásticos (UNE-EN 61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados UNE-EN-50086-2-4.	2,52
------------	---	---	------

DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceP15AF030	m	<b>Tubo corrugado de polietileno 90 mm</b> Tubo de 90 mm con guía fabricado en polietileno ignífugo de doble capa y corrugado para montaje instalaciones subterráneas. No propagador de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto normal y Temperatura de trabajo-25°C hasta 100°C. Cumple la Norma UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elásticos (UNE-EN 61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados UNE-EN-50086-2-4.	2,66
------------	---	---	------

DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceP15AF040	m	<b>Tubo corrugado de polietileno 110 mm</b> Tubo de 110 mm con guía fabricado en polietileno ignífugo de doble capa y corrugado para montaje instalaciones subterráneas. No propagador de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto normal y Temperatura de trabajo-25°C hasta 100°C. Cumple la Norma UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elásticos (UNE-EN 61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados UNE-EN-50086-2-4.	3,80
------------	---	---	------

TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ceP15AF050	m	<b>Tubo corrugado de polietileno 125 mm</b> Tubo de 125 mm con guía fabricado en polietileno ignífugo de doble capa y corrugado para montaje instalaciones subterráneas. No propagador de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto normal y Temperatura de trabajo-25°C hasta 100°C. Cumple la Norma UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elásticos (UNE-EN 61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados UNE-EN-50086-2-4.	4,17
------------	---	---	------

CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ceP15AF060	m	<b>Tubo corrugado de polietileno 160 mm</b> Tubo de 160 mm con guía fabricado en polietileno ignífugo de doble capa y corrugado para montaje instalaciones subterráneas. No propagador de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto normal y Temperatura de trabajo-25°C hasta 100°C. Cumple la Norma UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elásticos (UNE-EN 61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados UNE-EN-50086-2-4.	6,14
------------	---	---	------

SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ceP15AF070	m	<b>Tubo corrugado de polietileno 200 mm</b> Tubo de 200 mm con guía fabricado en polietileno ignífugo de doble capa y corrugado para montaje instalaciones subterráneas. No propagador de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto normal y Temperatura de trabajo-25°C hasta 100°C. Cumple la Norma UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elásticos (UNE-EN 61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados UNE-EN-50086-2-4.	9,12
------------	---	---	------

NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AF080	m	<b>Tubo corrugado de polietileno 250 mm</b> Tubo de 250 mm con guía fabricado en polietileno ignífugo de doble capa y corrugado para montaje instalaciones subterráneas. No propagador de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto normal y Temperatura de trabajo-25°C hasta 100°C. Cumple la Norma UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elásticos (UNE-EN 61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados UNE-EN-50086-2-4.	13,89
		TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15AF435	m	<b>Corrugado M20 Libre de halógenos</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a 5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15AF990	m	<b>P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm.	0,14
		CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15AG TUBOS DE FIBROCEMENTO</b>			
ceP15AG010	m.	<b>Tubo fibrocemento D=100 mm.</b>	3,47
		TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AG020	m.	<b>Tubo fibrocemento D=125 mm.</b>	4,26
		CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP15AG030	m.	<b>Tubo fibrocemento D=150 mm.</b>	4,98
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15AG040	m.	<b>Tubo fibrocemento D=200 mm.</b>	5,78
		CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15AH VARIOS</b>			
ceP15AH005	m	<b>Cinta señalizadora</b>	0,10
		CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP15AH010	m	<b>Placa cubrecables</b>	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP15AH012	ud	<b>Material eléctrico</b>	78,44
		SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AH015	ud	<b>Apoyo C-500 h=10 m.</b>	350,59
		TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15AH020	ud	<b>Apoyo C-500 h=12 m.</b>	391,78
		TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15AH025	ud	<b>Apoyo C-500 h=14 m.</b>	429,54
		CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AH030	ud	<b>Apoyo C-500 h=16 m.</b>	477,61
		CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15AH035	ud	<b>Apoyo C-500 h=18 m.</b>	525,66
		QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15AH040	ud	<b>Apoyo C-500 h=20 m.</b>	559,98
		QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15AH045	ud	<b>Apoyo C-1000 h=10 m.</b>	379,76
		TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AH050	ud	Apoyo C-1000 h=12 m.	405,51
		CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15AH055	ud	Apoyo C-1000 h=14 m.	450,15
		CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP15AH060	ud	Apoyo C-1000 h=16 m.	498,20
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP15AH065	ud	Apoyo C-1000 h=20 m.	628,65
		SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AH068	ud	Bastidor met. galvanizado XS	67,98
		SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15AH069	ud	Apoyo met.galv. 12C-2000	832,09
		OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15AH070	ud	Apoyo met.galv. 14C-2000	473,73
		CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15AH075	ud	Torre metálica tubular h=11m 250kg	286,60
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15AH080	ud	Cruceta bobeda BC1-15 I.B.	175,07
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AH085	ud	Cruceta A-2500	68,06
		SESENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP15AH090	ud	Prot.antiescalo p.apoyo metál.tipo C	127,01
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP15AH095	ud	Soporte seccionadores	30,96
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15AH100	ud	Aislador suspensión V70BS	5,11
		CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP15AH105	ud	Tram it.contratación suminstr.eléctrico	59,18
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15AH110	ud	Conjunto borna P3P	606,52
		SEISCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15AH115	ud	Pequeño material eléctrico	0,06
		CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP15AH120	ud	Material auxiliar eléctrico	0,44
		CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AH140	ud	Empalm e unipolar 150/240 12/20kV	156,26
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP15AH145	ud	Empalm e tripolar 3x150/240 12/20kV	559,83
		QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15AH150	ud	Empalm e mixto P3P 150/240	669,14
		SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AH155	ud	Empalm e unip AL/AI 150/240mm 2 - B.T.	15,09
		QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15AH160	ud	Empalm e mixto tetra150/240m m - B.T.	57,32
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15AH165	ud	Empalm e IV entre línea sub / aérea	24,50
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15AH170	ud	Horquilla bola HBU 16/16	1,37
		UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AH175	ud	Rótula R16P	2,34
		DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AH180	ud	Grapa amarre GA.1	0,97
		CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AH185	ud	Botella interior 150/240 mm 2	38,48
		TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15AH190	ud	Cortacircuito expulsión 24 kV	26,15
		VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP15AH195	ud	Borna enchufable 150 / 240 -12/20 kV	147,37
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AH200	ud	Con.man.ter. conexión líneas AI U.F. Conjunto manguitos termorretracil conex ión líneas AI U.F.	3,84
		TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AH205	ud	Zócalo am pliación salida B.T. 400 A.	68,20
		SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP15AH210	ud	Resina de alta resistencia	16,01
		DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP15AH215	ud	Manguito y varrilla roscada 1,4mm	2,37
		DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AH220	ud	Manguito y varilla roscada 2,0mm	3,18
		TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15AH225	ud	Interruptor	15,00
		QUINCE EUROS	
ceP15AH230	ud	Base portafusibles con fusible de 10 A	19,80
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15AH235	ud	Aislador de porcelana	1,73
		UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15AH240	ud	Caja conexión báculo 5 bornas, 2 bases	13,07
		TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AH245	ud	Caja conexión báculo 5 bornas, 4 bases	15,35
		QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AH250	ud	Caja conexión columna 5 bornas	10,75
		DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AH255	ud	Caja em palme aluminio 80x80 mm	1,94
		UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AH260	ud	Caja em palme aluminio 100x100 mm	2,57
		DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AH265	ud	Caja em palme aluminio 125x125 mm	4,17
		CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP15AH270	ud	Caja em palme aluminio 150x150 mm	5,82
		CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AH275	ud	Caja em palme aluminio 200x160 mm	8,55
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AH280	ud	Caja em palme aluminio 250x200 mm	14,71
		CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15AH285	ud	Caja em palme aluminio 300x250 mm	18,97
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AH290	ud	Caja em palme aluminio 400x300 mm	23,75
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AH295	ud	Caja em palme aluminio 522x364 mm	29,65
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AH300	ud	Caja em palme poliester 90x90x55 mm	1,16
		UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP15AH305	ud	Caja em palme poliester 120x120x65 mm	2,45
		DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AH310	ud	Caja em palme poliester 160x120x65 mm	3,34
		TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AH315	ud	Caja em palme poliester 160x160x80 mm	3,34
		TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AH320	ud	Caja em palme poliester 125x160x80 mm	3,34
		TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AH325	ud	Caja em palme poliester 245x160x98 mm	5,11
		CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP15AH330	ud	Caja em palme poliester 245x245x98 mm	5,11
		CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP15AH335	ud	Seccionador 24 kV 400 A	198,44
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AH340	ud	Mando enclavamiento	206,62
		DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15AH345	ud	Interruptor autom ático ruptofusible	1.204,99
		MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15AH350	ud	Bloque contactos auxiliares	33,02
		TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP15AH355	ud	Bobina accionamiento seccionadores	18,79
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15AH360	ud	Juego 3 relés térmicos	258,23
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP15AH362	ud	Cadena aisladores 3 elem .1503 U40	79,62
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15AH365	ud	Cartucho fusible 24 kV 50 A	71,96
		SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15AH368	ud	Latiguillo de Cu de 35 mm2.	12,29
		DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP15AH370	ud	Aislador resina epoxi	8,53
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15AH371	ud	Cadena aislad.suspensión 2 elem.E-70	63,68
		SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AH372	ud	Cadena aisladores hor. E-70 e elem .	104,13
		CIENTO CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP15AH375	ud	Terminal cable 12/20 kV	16,24
		DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AH380	ud	Cuadro alarm as transformador	257,84
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AH385	kg	Herraje sujección aparatos	0,24
		CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AH390	ud	Placa "Hombre Fulminado"	3,05
		TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AH395	ud	Placa "Primeros Auxilios"	3,05
		TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AH400	ud	Pértiga aislante 24 kV	117,05
		CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AH405	ud	Taburete aislante 24 kV	69,59
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15AH410	ud	Juego pinzas puesta a tierra	150,83
		CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15AH415	ud	Juego guantes 24 kV	53,37
		CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AH420	ud	Cerradura enclavamiento	21,67
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AH425	ud	Extractor aire	210,63
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15AH430	ud	Bomba achique 1,5 CV	473,17
		CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP15AH435	ud	Abrazadera diam. 13 mm	0,14
		CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP15AH440	ud	Abrazadera diam. 16 mm	0,14
		CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP15AH445	ud	Abrazadera diam. 21 mm	0,14
		CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP15AH450	ud	Abrazadera diam. 29 mm	0,16
		CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP15AH455	kg	Varilla o cable para neutro	3,17
		TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP15AH460	ud	Abrazadera diam. 36 mm	0,19
		CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP15AH465	ud	Abrazadera diam. 42 mm	0,20
		CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP15AH470	ud	Abrazadera diam. 48 mm	0,25
		CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP15AH475	ud	Clavo con cabeza roscada	0,15
		CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP15AH480	ud	Tirafondos	0,06
		CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AH485	ud	Taco con tornillo	0,30
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP15AH490	ud	Gra. para suj. en per. de acero por presión Grapa para sujección en perfiles de acero por presión	0,41
		CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15AH495	kg	Resina de sellado de em palmes	28,17
		VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP15AH500	ud	Sujetacables paso aéreo de cables	2,12
		DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP15AH505	ud	Tensor paso aéreo de cables	1,33
		UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15AH510	ud	Accesorios, líneas y repasos	9,35
		NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AH515	ud	Clavija blindada 25 A	0,71
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15AH520	ud	Clavija blindada 40 A	1,31
		UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15AH525	ud	Juego pulsadores marcha y paro	21,22
		VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP15AH530	ud	Manguito unión 160 mm Accesorios de polietileno para la unión de los tubos de 160 mm de Doble capa en sus aplicaciones habituales.	3,63
		TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15AH535	ud	Manguito unión 75 mm Accesorios de polietileno para la unión de los tubos de 75 mm de Doble capa en sus aplicaciones habituales.	1,60
		UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15AH540	ud	Manguito unión 110 mm Accesorios de polietileno para la unión de los tubos de 110 mm de Doble capa en sus aplicaciones habituales.	2,13
		DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP15AH545	ud	Manguito unión 200 mm Accesorios de polietileno para la unión de los tubos de 200 mm de Doble capa en sus aplicaciones habituales.	4,00
		CUATRO EUROS	
ceP15AH550	ud	Manguito unión 250 mm Accesorios de polietileno para la unión de los tubos de 200 mm de Doble capa en sus aplicaciones habituales.	6,90
		SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP15AH555	ud	Transformador Transformador para alimentación eléctrica del Sistema de Avisos y Señalización. Este aparato cumple la norma DIN 49073 parte 1. Incluye un tubo para aislar los cables de entrada y una brida de plástico para unir los cables. Tensión alimentación 230 V salida 15 V ac, intensidad nominal 150 mA	42,20
		CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

### Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AH560	ud	<b>Unidad de control con alarma</b> Unidad de control con alarma.  La unidad de control recibe las llamadas de los pulsadores y activ a las alarmas que estén conectadas a ella. La propia unidad es una alarma visual y acústica con un visor con forma abovedada para poder visualizarlo lateralmente. La unidad de control consta de un puente interno, que ofrece dos formas de señalización: una, permite mantener la alarma hasta que alguien pulse el botón de cancelación y la otra, sólo emite la alarma cuando se esté pulsando el botón de señalización o tirando de la cuerda. Cuando se activ e la alarma, la unidad de control comenzará a parpadear, emitirá una señal acústica permanente y la salidadel relé interno de la unidad cambiará de estado. La alarma se desactiv ará desde un botón de cancelación.	85,05
		OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AH565	ud	<b>Pulsador tirador y botón de señal</b> Pulsador de tirador con botón de alarma.  Este dispositivo además de disponer de botón de señal, que funciona como un pulsador, tiene una cuerda regulable de 2,5 m que actúa también como pulsador, pero permite activ ar la alarma más fácilmente. El botón de señal dispone de un led que se encenderá al activ ar la llamada. Además consta de un portarrótulos y se suministra con adhesivos de tres colores para adecuar el botón a las aplicaciones que se le quieran dar.	46,16
		CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP15AH570	ud	<b>Botón de cancelación alarma</b> Botón de cancelación de alarma  El botón de señal tiene la función de un pulsador de cancelación de alarma. Además consta de un portarrótulos y se suministra con adhesivos de tres colores para adecuar el botón a las aplicaciones que se le quieran dar	36,80
		TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15AH575	ud	<b>Panel de señales</b> Panel de señales  El panel consta de 6 leds que permiten señalar las llamadas de alarma de hasta seis locales diferentes de forma independiente. El señalizador dispone de dos puentes internos que permiten hacer dos grupos con 3 leds de iluminación cada uno. Asimismo el panel tiene dos salidas para conectar otros elementos, como por ejemplo otros señalizadores.	67,20
		SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP15AH580	ud	<b>Zumbador</b> Zumbador  el zumbador emite una alarma acústica permanente. Además posee un puente interno que permite seleccionar la frecuencia de la alarma y un potenciómetro para regular el volumen del sonido.	33,80
		TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15AH585	ud	<b>Caja conexión con fusibles</b> Caja conexión con fusibles para el interior de báculos y soportes.	5,55
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AH590	ud	<b>Unidad de control con cancelación de llamada</b> Unidad de control con cancelacion de llamada.  La unidad de control con botón recibe las llamadas de los pulsadores y activ a las alarmas que estén conectadas a ella. La propia unidad dispone de un led que se encenderá al activ ar la llamada y tendrá un botón para cancelar la alarma. La unidad de control consta de un portarrótulos y se suministra con adhesivos de tres colores para adecuar el botón a las aplicaciones que se le quieran dar al producto. La unidad de control tiene un puente interno que ofrece dos formas de señalización: una, mantiene la alarma hasta que alguien pulse el botón de cancelación (posición M) y la otra, sólo emite la alarma cuando se esté pulsando el botón de señalización o tirando de la cuerda (posición -). Cuando se active la alarma, el led del botón comenzará a parpadear, la unidad de control activ ará las alarmas conectadas a ella y cambiará el estado de la salida del relé que posee internamente. La alarma se desactiv ará desde el propio botón de cancelación de la unidad de control.	99,36
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15AH600	ud	<b>Alarma visual</b> Alarma visual  La alarma dispone de tres leds que se encenderán cuando actúe el pulsador de alarma. Los visores tienen forma abovedada para poder visualizarlos lateralmente.	38,42
		TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15AH610	ud	<b>Alarma visual y acústica</b> Alarma visual y acústica  Cuando se actúa en el pulsador de alarma , el zumbador emite una señal acústica permanente. Además posee un puente interno que permite seleccionar la frecuencia de la alarma y un potenciómetro para regular el volumen del sonido.	86,25
		OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP15AH620	ud	<b>Botón de señales alarma</b> Botón de señales de alarma  El botón de señal tiene la función de un pulsador. El botón de señal dispone de un led que se encenderá al activ ar la llamada. Además consta de un portarrótulos y se suministra con adhesivos de tres colores para adecuar el botón a las aplicaciones que se le quieran dar.	40,82
		CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15AI CABLEADO DE SEGURIDAD INCENDIOS</b>			
ceP15AI010	m	<b>Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x1,5 mm²</b> Conductor SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 1,5 mm², conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP15AI020	m	<b>Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x2,5 mm²</b> Conductor SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 2,5 mm², conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	1,03
		UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AI030	m	<b>Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x4 mm<sup>2</sup></b> Conductor SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 4 mm <sup>2</sup> , conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno re- ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Ba- ja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2.Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	1,33
		UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15AI040	m	<b>Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm<sup>2</sup></b> Conductor SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 6 mm <sup>2</sup> , conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno re- ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Ba- ja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2.Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	1,72
		UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15AI050	m	<b>Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10 mm<sup>2</sup></b> Conductor SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 10 mm <sup>2</sup> , conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno re- ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Ba- ja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2.Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	2,55
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AI060	m	<b>Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm<sup>2</sup></b> Conductor SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 16 mm <sup>2</sup> , conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno re- ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Ba- ja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2.Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	3,76
		TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15AI070	m	<b>Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm<sup>2</sup></b> Conductor SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 25 mm <sup>2</sup> , conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno re- ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Ba- ja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2.Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	5,72
		CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15AI080	m	<b>Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x35 mm<sup>2</sup></b> Conductor SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 35 mm <sup>2</sup> , conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno re- ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Ba- ja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2.Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	7,07
		SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AI090	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x50 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 50 mm <sup>2</sup> , conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno re- ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Ba- ja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2.Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	9,50
		NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AI100	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x70 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 70 mm <sup>2</sup> , conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno re- ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Ba- ja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2.Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	13,04
TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
ceP15AI110	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x95 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 95 mm <sup>2</sup> , conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno re- ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Ba- ja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2.Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	16,71
DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP15AI120	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x120 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 120 mm <sup>2</sup> , conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno re- ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Ba- ja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2.Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	21,63
VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
ceP15AI130	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x150 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 150 mm <sup>2</sup> , conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno re- ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Ba- ja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2.Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	26,17
VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			
ceP15AI140	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x185 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 185 mm <sup>2</sup> , conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno re- ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Ba- ja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2.Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	31,54
TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP15AI150	m	<b>Conductor cobre RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x240 mm<sup>2</sup></b> Conductor RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 240 mm <sup>2</sup> , conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno re- ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Ba- ja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2.Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	41,02
CUARENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS			
ceP15AI160	m	<b>Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 3Gx1,5 mm<sup>2</sup></b> Conductor SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 3G1,5 mm <sup>2</sup> , conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno re- ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Ba- ja corrosiv idad UNE-EN 50267-2-2.Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	2,38
DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AI170	m	<b>Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 3G2,5 mm²</b> Conductor SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 3G2,5 mm², conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	2,99
DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP15AI180	m	<b>Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 3G4 mm²</b> Conductor SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 3G4 mm², conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	4,04
CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
ceP15AI190	m	<b>Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 3G6 mm²</b> Conductor SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 3G6 mm², conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	5,19
CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
ceP15AI200	m	<b>Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 3G10 mm²</b> Conductor SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 3G10 mm², conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	7,61
SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP15AI210	m	<b>Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 5G1,5 mm²</b> Conductor SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 5G1,5 mm², conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	4,14
CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS			
ceP15AI220	m	<b>Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 5G2,5 mm²</b> Conductor SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 5G2,5 mm², conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	4,63
CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
ceP15AI230	m	<b>Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 5G4 mm²</b> Conductor SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 5G4 mm², conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	6,73
SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AI240	m	<b>Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 5G6 mm²</b> Conductor SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 5G6 mm², conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	8,03
		OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP15AI250	m	<b>Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 5G10 mm²</b> Conductor SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 5G10 mm², conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	12,23
		DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP15AI260	m	<b>Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 5G16 mm²</b> Conductor SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 5G16 mm², conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	17,84
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AI270	m	<b>Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 5G25 mm²</b> Conductor SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 5G25 mm², conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	28,58
		VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15AI280	m	<b>Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 5G35 mm²</b> Conductor SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV de sección 5G35 mm², conforme con las normas UNE 211025 / 21123-4, Aislamiento mediante compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima del conductor: 90° C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120.	35,49
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP15AJ ARRANCADORES</b>			
ceP15AJ010	ud	Arrancador estrella-triángulo 10A	50,97
		CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AJ020	ud	Arrancador estrella-triángulo 16A	50,97
		CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AJ030	ud	Arrancador estrella-triángulo 25A	50,97
		CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AJ040	ud	Arrancador estrella-triángulo 40A	68,16
		SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP15AJ050	ud	Arrancador estrella-triángulo 60A	69,45
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AJ060	ud	Arrancador estrella-triángulo 100A	117,30
		CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP15AJ070	ud	Arrancador estrella-triángulo 150A	187,20
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP15AJ080	ud	Arrancador estrella-triángulo 250A	403,41
		CUATROCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15AK BORNAS</b>			
ceP15AK010	ud	Borna tetrapolar 4x10 mm 2	1,42
		UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15AK020	ud	Borna tetrapolar 4x16 mm 2	2,51
		DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15AK030	ud	Borna tetrapolar 4x25 mm 2	6,71
		SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15AK040	ud	Borna tetrapolar 4x50 mm 2	6,85
		SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AK050	ud	Borna unipolarr 1x10 mm 2	0,40
		CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP15AK060	ud	Borna tetrapolar 1x16 mm 2	0,68
		CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15AK070	ud	Borna tetrapolar 1x25 mm 2	0,95
		CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AK080	ud	Borna tetrapolar 1x50 mm 2	7,25
		SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP15AL CABLEADO DISTRIBUCION BAJA TENSION</b>			
ceP15AL010	m	<b>Conductor RV Al 0,6/1kV 1x50 mm<sup>2</sup></b> Conductor de aluminio de tensión asignada 0,6/1kV sección 50mm <sup>2</sup> con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta: PVC. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, para: Distribución de energía B.T. en instalaciones al aire, entubadas y/o enterradas.	1,53
UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
ceP15AL020	m	<b>Conductor RV Al 0,6/1kV 1x95 mm<sup>2</sup></b> Conductor de aluminio de tensión asignada 0,6/1kV sección 95 mm <sup>2</sup> con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta: PVC. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, para: Distribución de energía B.T. en instalaciones al aire, entubadas y/o enterradas.	2,51
DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP15AL030	m	<b>Conductor RV Al 0,6/1kV 1x150 mm<sup>2</sup></b> Conductor de aluminio de tensión asignada 0,6/1kV sección 150mm <sup>2</sup> con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta: PVC. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, para: Distribución de energía B.T. en instalaciones al aire, entubadas y/o enterradas.	3,67
TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP15AL040	m	<b>Conductor RV Al 0,6/1kV 1x240 mm<sup>2</sup></b> Conductor de aluminio de tensión asignada 0,6/1kV sección 240 mm <sup>2</sup> con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta: PVC. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, para: Distribución de energía B.T. en instalaciones al aire, entubadas y/o enterradas.	5,62
CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP15AL050	m	<b>Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x25 mm<sup>2</sup></b> Conductor de aluminio tensión asignada 0,6/1kV sección 25 mm <sup>2</sup> , con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta Poliolefina. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2, para Distribución de energía B.T. en instalaciones al aire, entubadas y/o enterradas.	0,74
CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP15AL060	m	<b>Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x35 mm<sup>2</sup></b> Conductor de aluminio tensión asignada 0,6/1kV sección 35 mm <sup>2</sup> , con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta Poliolefina. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2, para Distribución de energía B.T. en instalaciones al aire, entubadas y/o enterradas.	0,84
CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP15AL070	m	<b>Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x50 mm<sup>2</sup></b> Conductor de aluminio tensión asignada 0,6/1kV sección 50 mm <sup>2</sup> , con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta Poliolefina. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2, para Distribución de energía B.T. en instalaciones al aire, entubadas y/o enterradas.	1,53
UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
ceP15AL080	m	<b>Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x70 mm<sup>2</sup></b> Conductor de aluminio tensión asignada 0,6/1kV sección 70 mm <sup>2</sup> , con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta Poliolefina. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2, para Distribución de energía B.T. en instalaciones al aire, entubadas y/o enterradas.	1,31
UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP15AL090	m	<b>Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x95 mm<sup>2</sup></b> Conductor de aluminio tensión asignada 0,6/1kV sección 95 mm <sup>2</sup> , con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta Poliolefina. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2, para Distribución de energía B.T. en instalaciones al aire, entubadas y/o enterradas.	2,51
DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AL100	m	<b>Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x120 mm<sup>2</sup></b> Conductor de aluminio tensión asignada 0,6/1kV sección 120 mm <sup>2</sup> , con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta Poliolefina. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2, para Distribución de energía B.T. en instalaciones al aire, entubadas y/o enterradas.	1,63
		UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15AL110	m	<b>Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x150 mm<sup>2</sup></b> Conductor de aluminio tensión asignada 0,6/1kV sección 150 mm <sup>2</sup> , con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta Poliolefina. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2, para Distribución de energía B.T. en instalaciones al aire, entubadas y/o enterradas.	3,67
		TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15AL120	m	<b>Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x185 mm<sup>2</sup></b> Conductor de aluminio tensión asignada 0,6/1kV sección 185 mm <sup>2</sup> , con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta Poliolefina. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2, para Distribución de energía B.T. en instalaciones al aire, entubadas y/o enterradas.	2,81
		DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15AL130	m	<b>Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x240 mm<sup>2</sup></b> Conductor de aluminio tensión asignada 0,6/1kV sección 240 mm <sup>2</sup> , con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta Poliolefina. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2, para Distribución de energía B.T. en instalaciones al aire, entubadas y/o enterradas.	5,62
		CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15AL140	m	<b>Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x300 mm<sup>2</sup></b> Conductor de aluminio tensión asignada 0,6/1kV sección 300 mm <sup>2</sup> , con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta Poliolefina. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2, para Distribución de energía B.T. en instalaciones al aire, entubadas y/o enterradas.	4,31
		CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15AP AUTOTRANSFORMADORES</b>			
ceP15AP010	ud	<b>Autotransformador de potencia 100 kVA</b>	1.214,76
		MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15AP020	ud	<b>Autotransformador de potencia 125 kVA</b>	1.312,09
		MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15AP030	ud	<b>Autotransformador de potencia 160 kVA</b>	1.675,00
		MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
ceP15AP040	ud	<b>Autotransformador de potencia 200 kVA</b>	2.108,45
		DOS MIL CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AP050	ud	<b>Autotransformador de potencia 315 kVA</b>	3.456,25
		TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP15AP060	ud	<b>Autotransformador de potencia 400 kVA</b>	4.171,39
		CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP15AT CABLEADO ALTA TENSION</b>			
ceP15AT010	m	Conductor HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x150 H16 Conductor HEPRZ1 12/20kV 1x 150mm² H16 Al.Conductor: Al Clase 2 Triple ex trusión: Semi-conductor interior, aislamiento HEPR, semiconductor ex terior Pantalla hilos: H16 mm2 Cubierta: Poliolefina tipo DMZ1 Temperatura máxima del conductor: 105° C	12,53
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15AT020	m	Conductor HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16 Conductor HEPRZ1 12/20kV 1x 240mm² H16 Al.Conductor: Al Clase 2 Triple ex trusión: Semi-conductor interior, aislamiento HEPR, semiconductor ex terior Pantalla hilos: H16 mm2 Cubierta: Poliolefina tipo DMZ1 Temperatura máxima del conductor: 105° C	14,93
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15AT030	m	Conductor HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x400 H16 Conductor HEPRZ1 12/20kV 1x 400mm² H16 Al.Conductor: Al Clase 2 Triple ex trusión: Semi-conductor interior, aislamiento HEPR, semiconductor ex terior Pantalla hilos: H16 mm2 Cubierta: Poliolefina tipo DMZ1 Temperatura máxima del conductor: 105° C	10,84
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15AT040	m	Conductor RHZ1 Al 12/20kV 1x150 OL H16 Conductor RHZ1-OL 12/20kV 1x 150 mm² H16 Al. Conductor: Al Clase 2 Triple ex trusión: Semi-conductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior; Pantalla hilos: H16 mm2 obturada Cubierta: Poliolefina tipo DMZ1 Temperatura máxima del conductor: 90°C. Libre de halogenos UNE-EN 50267-2-1	12,10
		DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP15AT050	m	Conductor RHZ1 Al 12/20kV 1x240 OL H16 Conductor RHZ1-OL 12/20kV 1x 240 mm² H16 Al. Conductor: Al Clase 2 Triple ex trusión: Semi-conductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior; Pantalla hilos: H16 mm2 obturada Cubierta: Poliolefina tipo DMZ1 Temperatura máxima del conductor: 90°C. Libre de halogenos UNE-EN 50267-2-1	13,60
		TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15AT060	m	Conductor RHZ1 Al 12/20kV 1x400 OL H16 Conductor RHZ1-OL 12/20kV 1x 400 mm² H16 Al. Conductor: Al Clase 2 Triple ex trusión: Semi-conductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior; Pantalla hilos: H16 mm2 obturada Cubierta: Poliolefina tipo DMZ1 Temperatura máxima del conductor: 90°C. Libre de halogenos UNE-EN 50267-2-1	14,42
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15AT070	m	Conductor HEPRZ1 Al 18/30 kV 1x150 H25 Conductor HEPRZ1 18/30kV 1x 150 mm² H25 Al.Conductor: Al Clase 2 Triple ex trusión: Semi-conductor interior, aislamiento HEPR, semiconductor ex terior Pantalla hilos: H25 mm2 Cubierta: Poliolefina tipo DMZ1 Temperatura máxima del conductor: 105° C	17,52
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15AT080	m	Conductor HEPRZ1 Al 18/30 kV 1x240 H25 Conductor HEPRZ1 18/30kV 1x 240 mm² H25 Al.Conductor: Al Clase 2 Triple ex trusión: Semi-conductor interior, aislamiento HEPR, semiconductor ex terior Pantalla hilos: H25 mm2 Cubierta: Poliolefina tipo DMZ1 Temperatura máxima del conductor: 105° C	21,12
		VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP15AT090	m	Conductor HEPRZ1 Al 18/30 kV 1x400 H25 Conductor HEPRZ1 18/30kV 1x 400 mm² H25 Al.Conductor: Al Clase 2 Triple ex trusión: Semi-conductor interior, aislamiento HEPR, semiconductor ex terior Pantalla hilos: H25 mm2 Cubierta: Poliolefina tipo DMZ1 Temperatura máxima del conductor: 105° C	14,23
		CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP15AT100	m	Conductor RHZ1 Al 18/30kV 1x150 OL H25 Conductor RHZ1-OL 18/30kV 1x 150 mm² H25 Al. Conductor: Al Clase 2 Triple ex trusión: Semi-conductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior; Pantalla hilos: H25 mm2 obturada Cubierta: Poliolefina tipo DMZ1 Temperatura máxima del conductor: 90°C. Libre de halogenos UNE-EN 50267-2-1	13,60
		TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AT110	m	<b>Conductor RHZ1 Al 18/30kV 1x240 OL H25</b> Conductor RHZ1-OL 18/30kV 1x 240 mm² H25 Al. Conductor: Al Clase 2 Triple ex trusión: Semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior; Pantalla hilos: H25 mm² obturada Cubierta: Poliolefina tipo DMZ1 Temperatura máxima del conductor: 90°C. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1	15,20
QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
ceP15AT120	m	<b>Conductor RHZ1 Al 18/30kV 1x400 OL H25</b> Conductor RHZ1-OL 18/30kV 1x 400 mm² H25 Al. Conductor: Al Clase 2 Triple ex trusión: Semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior; Pantalla hilos: H25 mm² obturada Cubierta: Poliolefina tipo DMZ1 Temperatura máxima del conductor: 90°C. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1	10,98
DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP15AX CONDUCTOR ACERO</b>			
ceP15AX010	m	<b>Cable de acero inoxidable de 6 mm.</b>	0,35
CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP15AX020	m	<b>Cable de acero galvanizado de 6 mm.</b>	0,44
CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP15AZ SISTEMA AVISO MINUSVALIDOS</b>			
ceP15AZ010	ud	<b>Transformador</b> Transformador para alimentación eléctrica del Sistema de Avisos y Señalización. Este aparato cumple la norma DIN 49073 parte 1. Incluye un tubo para aislar los cables de entrada y una brida de plástico para unir los cables. Tensión alimentación 230 V salida 15 V ac, intensidad nominal 150 mA	42,20
CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
ceP15AZ020	ud	<b>Unidad de control con alarma</b> Unidad de control con alarma.  La unidad de control recibe las llamadas de los pulsadores y activa las alarmas que estén conectadas a ella. La propia unidad es una alarma visual y acústica con un visor con forma abovedada para poder visualizarlo lateralmente. La unidad de control consta de un puente interno, que ofrece dos formas de señalización: una, permite mantener la alarma hasta que alguien pulse el botón de cancelación y la otra, sólo emite la alarma cuando se esté pulsando el botón de señalización o tirando de la cuerda. Cuando se activa la alarma, la unidad de control comenzará a parpadear, emitirá una señal acústica permanente y la salidadel relé interno de la unidad cambiará de estado. La alarma se desactivará desde un botón de cancelación.	85,05
OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
ceP15AZ030	ud	<b>Pulsador tirador y botón de señal</b> Pulsador de tirador con botón de alarma.  Este dispositivo o además de disponer de botón de señal, que funciona como un pulsador, tiene una cuerda regulable de 2,5 m que actúa también como pulsador, pero permite activar la alarma más fácilmente. El botón de señal dispone de un led que se encenderá al activar la llamada. Además consta de un portarrótulos y se suministra con adhesivos de tres colores para adecuar el botón a las aplicaciones que se le quieran dar.	46,16
CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
ceP15AZ040	ud	<b>Botón de cancelación alarma</b> Botón de cancelación de alarma  El botón de señal tiene la función de un pulsador de cancelación de alarma. Además consta de un portarrótulos y se suministra con adhesivos de tres colores para adecuar el botón a las aplicaciones que se le quieran dar	36,80
TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
ceP15AZ050	ud	<b>Panel de señales</b> Panel de señales  El panel consta de 6 leds que permiten señalizar las llamadas de alarma de hasta seis locales diferentes de forma independiente. El señalizador dispone de dos puentes internos que permiten hacer dos grupos con 3 leds de iluminación cada uno. Asimismo el panel tiene dos salidas para conectar otros elementos, como por ejemplo otros señalizadores.	67,20
SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15AZ060	ud	<b>Zumbador</b> Zumbador	33,80
		el zumbador emite una alarma acústica permanente. Además posee un puente interno que permite seleccionar la frecuencia de la alarma y un potenciómetro para regular el volumen del sonido.	
		TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15AZ070	ud	<b>Caja conexión con fusibles</b> Caja conexión con fusibles para el interior de báculos y soportes.	5,55
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15AZ080	ud	<b>Unidad de control con cancelación de llamada</b> Unidad de control con cancelación de llamada.	99,36
		La unidad de control con botón recibe las llamadas de los pulsadores y activa las alarmas que estén conectadas a ella. La propia unidad dispone de un led que se encenderá al activar la llamada y tendrá un botón para cancelar la alarma. La unidad de control consta de un portarrótulos y se suministra con adhesivos de tres colores para adecuar el botón a las aplicaciones que se le quieran dar al producto. La unidad de control tiene un puente interno que ofrece dos formas de señalización: una, mantiene la alarma hasta que alguien pulse el botón de cancelación (posición M) y la otra, sólo emite la alarma cuando se esté pulsando el botón de señalización o tirando de la cuerda (posición -). Cuando se activa la alarma, el led del botón comenzará a parpadear, la unidad de control activará las alarmas conectadas a ella y cambiará el estado de la salida del relé que posee internamente. La alarma se desactivará desde el propio botón de cancelación de la unidad de control.	
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15AZ090	ud	<b>Alarma visual</b> Alarma visual	38,42
		La alarma dispone de tres leds que se encenderán cuando actúe el pulsador de alarma. Los visores tienen forma abovedada para poder visualizarlos lateralmente.	
		TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15AZ100	ud	<b>Alarma visual y acústica</b> Alarma visual y acústica	86,25
		Cuando se actúa en el pulsador de alarma, el zumbador emite una señal acústica permanente. Además posee un puente interno que permite seleccionar la frecuencia de la alarma y un potenciómetro para regular el volumen del sonido.	
		OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP15AZ110	ud	<b>Botón de señales alarma</b> Botón de señales de alarma	40,82
		El botón de señal tiene la función de un pulsador. El botón de señal dispone de un led que se encenderá al activar la llamada. Además consta de un portarrótulos y se suministra con adhesivos de tres colores para adecuar el botón a las aplicaciones que se le quieran dar.	
		CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP15B CENTROS SECCIONAMIENTO Y TRANSF.</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP15BA ENVOLVENTES HORMIGÓN PREFABRICA.</b>			
ceP15BA010	ud	<b>Edificio prefabricado subterraneo 1 trafa cía</b> Edificio prefabricado constituido por una env olv ente, de estructura monobloque de hormigón armado, para montaje subterráneo, de dimensiones generales aprox imadas 6110 mm de largo por 2490 mm de fondo por 3745 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios.	24.575,00
		VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
ceP15BA020	ud	<b>Edificio prefabricado subterraneo 2 trafa cía</b> Edificio prefabricado constituido por una env olvente, de estructura monobloque, de hormigón armado, para montaje subterráneo, de dimensiones generales aprox imadas 6560 mm de largo por 2460 mm de fondo por 2790 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios.	26.520,00
		VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS	
ceP15BA030	ud	<b>Edificio prefabricado superficie 1 trafa cía</b> Edificio prefabricado constituido por una env olv ente, de estructura monobloque, de dimensiones generales aprox imadas 4480 mm de largo por 2380 mm de fondo por 3045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios.	8.400,00
		OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS	
ceP15BA040	ud	<b>Edificio prefabricado superficie 2 trafa cía</b> Edificio prefabricado constituido por una env olv ente, de estructura monobloque, de dimensiones generales aprox imadas 6080 mm de largo por 2380 mm de fondo por 3045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios.	11.825,00
		ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
ceP15BA050	ud	<b>Edificio prefabricado superficie 1 trafa abonado</b> Edificio prefabricado constituido por una env olvente, de estructura monobloque, de hormigón armado, de dimensiones generales aprox imadas 7240 mm de largo por 2620 mm de fondo por 3195 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios.	12.800,00
		DOCE MIL OCHOCIENTOS EUROS	
ceP15BA060	ud	<b>Edificio prefabricado superficie 2 trafa cliente</b> Edificio prefabricado constituido por una env olvente, de estructura monobloque, de hormigón armado, de dimensiones generales aprox imadas 11960 mm de largo por 2620 mm de fondo por 3195 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios.	11.824,81
		ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15BA070	ud	<b>Edi.pre. hormigón P.F.15 1460 x 1217 x 2050</b> Edificio prefabricado hormigón P.F.15 1460 x 1217 x 2050	1.432,00
		MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS	
ceP15BA080	ud	<b>Edificio prefabricado subterraneo 1 trafa abonado</b> Edificio prefabricado constituido por una env olv ente, de estructura monobloque de hormigón armado, para montaje subterráneo, de dimensiones generales aprox imadas 5000 mm de largo por 3700 mm de fondo por 2800 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios.	30.167,25
		TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP15BA090	ud	<b>Edificio prefabricado subterraneo 2 trafa cliente</b> Edificio prefabricado constituido por una env olv ente, de estructura monobloque de hormigón armado, para montaje subterráneo, de dimensiones generales aprox imadas 6800 mm de largo por 4000 mm de fondo por 2800 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios.	33.060,00
		TREINTA Y TRES MIL SESENTA EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

### Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15BA100	ud	<b>Edificio prefabricado superficie de seccionamiento para 1 trafa</b> Edificio prefabricado constituido por una envolv ente, de estructura modular, de hormigón armado, de dimensiones generales aprox imadas 2520 mm de largo por 2620 mm de fondo por 3200 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos ex teriores según IEC 62271-202, transporte, montaje y accesorios.	6.060,00
		SEIS MIL SESENTA EUROS	
ceP15BA110	ud	<b>Edificio prefabricado superficie de seccionamiento para 2 trafos</b> Edificio prefabricado constituido por una envolv ente, de estructura modular, de hormigón armado, de dimensiones generales aprox imadas 4880 mm de largo por 2620 mm de fondo por 3200 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos ex teriores según IEC 62271-202, transporte, montaje y accesorios	7.920,65
		SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15BA120	ud	<b>Edificio prefabricado subterráneo de seccionamiento</b> Edificio prefabricado para montaje subterráneo, constituido por una env olv ente, de estructura monobloque, de hormigón armado, de dimensiones generales aprox imadas 1700 mm de largo por 1600 mm de fondo por 2010 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos ex teriores según IEC 62271-202, transporte, montaje y accesorios.	11.060,64
		ONCE MIL SESENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15BB CELDAS MT</b>			
ceP15BB010	ud	<b>Celda modular de linea o acometida</b> Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una ev entual inmersión, con las siguientes características:  · Un = 24 kV · In = 400 A · Icc = 16 kA / 40 kA · Mando: manual tipo B	1.872,50
		MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15BB020	ud	<b>Celda modular de proteccion con fusible</b> Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una ev entual inmersión, con las siguientes características:  · Un = 24 kV · In = 400 A · Icc = 16 kA / 40 kA · Mando (fusibles): manual tipo BR · Rele de protección	3.640,00
		TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS	
ceP15BB030	ud	<b>Celda reflexión motorizada</b>	2.476,06
		DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP15BB040	ud	<b>Celda refl.m otor. detec. paso</b>	2.888,75
		DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15BB050	ud	<b>Celda modular de medida</b> Módulo metálico, conteniendo en su interior debidamente montados y conex ionados los aparatos y materiales adecuados, con las siguientes características:  · Un = 24 kV  Se incluye en la celda tres (3) transformadores de tensión y tres (3) transformadores de intensidad, para la medición de la energía eléctrica consumida.	2.695,00
		DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15BB060	ud	<b>Celda modular de interruptor pasante (seccionamiento)</b> Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características:  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Un = 24 kV</li> <li>· In = 400 A</li> <li>· Icc = 16 kA / 40 kA</li> <li>· Mando: manual tipo B</li> </ul>	1.872,50
		MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15BB070	ud	<b>Celda modular de remonte de cables</b> Módulo metálico para protección del remonte de cables al embarrado general, con las siguientes características:  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Un = 24 kV</li> </ul>	945,00
		NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
ceP15BB075	ud	<b>Celda modular de protección con interruptor automático</b> Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Un = 24 kV</li> <li>· In = 400 A</li> <li>· Icc = 16 kA / 40 kA</li> <li>· Mando (automático) <ul style="list-style-type: none"> <li>· Relé de protección electrónico</li> <li>· sensor de intensidad</li> </ul> </li> </ul>	9.017,00
		NUEVE MIL DIECISIETE EUROS	
ceP15BB080	ud	<b>Cartucho fusible 160 A</b>	9,00
		NUEVE EUROS	
ceP15BB090	ud	<b>Cartucho fusible 250 A</b>	9,30
		NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP15BB100	ud	<b>Cartucho fusible 315 A</b>	9,60
		NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15BB110	ud	<b>Cartucho fusible 400 A</b>	9,90
		NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP15BB120	ud	<b>Cartucho fusible M.T. celda protección 25 A</b>	36,17
		TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP15BB130	ud	<b>Cartucho fusible M.T. celda protección 40 A</b>	37,01
		TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP15BB140	ud	<b>Cartucho fusible M.T. celda protección 63 A</b>	39,19
		TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP15BB240	ud	<b>Puentes de Media Tensión</b> Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x 50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD o similar, de 24 kV del tipo cono difusor.	831,25
		OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EURO con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP15BC TRANSFORMADORES</b>			
ceP15BC001	ud	Transf.baño aceite 25 KVA	2.350,00
		DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS	
ceP15BC002	ud	Transf.baño aceite 50 KVA	2.687,00
		DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS	
ceP15BC003	ud	Transf.baño aceite 100 KVA	3.142,00
		TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS	
ceP15BC004	ud	Transf.baño aceite 160 KVA	4.202,00
		CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS EUROS	
ceP15BC005	ud	Transf.baño aceite 200 KVA	4.405,00
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS	
ceP15BC006	ud	Transf.baño aceite 250 KVA Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 250 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dy n11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5% , + 5% , + 7,5% , + 10 % .	5.880,00
		CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS	
ceP15BC007	ud	Transf.baño aceite 315 KVA	6.329,00
		SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS	
ceP15BC008	ud	Transf.baño aceite 400 KVA Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dy n11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5% , + 5% , + 7,5% , + 10 % .	6.615,00
		SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS	
ceP15BC009	ud	Transf.baño aceite 500 KVA	7.717,00
		SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS	
ceP15BC010	ud	Transf.baño aceite 630 KVA Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dy n11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5% , + 5% , + 7,5% , + 10 % .	9.222,50
		NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15BC011	ud	Transf.baño aceite 800 KVA	10.460,00
		DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS	
ceP15BC012	ud	Transf.baño aceite 1000 KVA Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 1000 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dy n11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5% , + 5% , + 7,5% , + 10 % .	12.162,50
		DOCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15BC013	ud	Transf.baño silicona 25 KVA	2.940,00
		DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS	
ceP15BC014	ud	Transf.baño silicona 50 KVA	3.354,00
		TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS	
ceP15BC015	ud	Transf.baño silicona 75 KVA	3.810,00
		TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS	
ceP15BC016	ud	Transf.baño silicona 100 KVA	4.062,00
		CUATRO MIL SESENTA Y DOS EUROS	
ceP15BC017	ud	Transf.baño silicona 125 KVA	4.637,00
		CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15BC019	ud	Transf.baño silicona 160 KVA	4.968,00
		CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS	
ceP15BC020	ud	Transf.baño silicona 200 KVA	5.196,00
		CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS	
ceP15BC021	ud	Transf.baño silicona 250 KVA Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 250 kVA y refrigeración natural silicona, de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dy n11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de +/- 5% , +/- 2,5% .	5.880,00
		CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS	
ceP15BC022	ud	Transf.baño silicona 315 KVA	6.350,00
		SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS	
ceP15BC023	ud	Transf.baño silicona 400 KVA Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural silicona, de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dy n11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de +/- 5% , +/- 2,5% .	7.927,50
		SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15BC024	ud	Transf.baño silicona 500 KVA	8.575,00
		OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
ceP15BC025	ud	Transf.baño silicona 630 KVA Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural silicona, de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dy n11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de +/- 5% , +/- 2,5% .	9.607,50
		NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15BC026	ud	Transf.baño silicona 800 KVA	11.065,00
		ONCE MIL SESENTA Y CINCO EUROS	
ceP15BC027	ud	Transf.baño silicona 1000 KVA Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 1000 kVA y refrigeración natural silicona, de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de +/- 5% , +/- 2,5% .	13.335,00
		TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS	
ceP15BC028	ud	Transf.baño silicona 1250 KVA	16.932,00
		DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS	
ceP15BC029	ud	Transf.baño silicona 1600 KVA	20.765,00
		VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
ceP15BC030	ud	Transf.baño silicona 2000 KVA	24.855,00
		VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS	
ceP15BC035	ud	Puentes de baja tensión CT/1P	353,62
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15BC036	ud	Puentes de baja tensión CT/2P	582,94
		QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15BC037	ud	Puentes de media tensión en CT	1.188,00
		MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS	
ceP15BC038	ud	Puentes conductorDHz1 12/20Kv	648,40
		SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP15BC052	ud	Transformador potencia 400KVA mod.Minibloc	5.405,00
		CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15BC054	ud	Transformador de potencia 630KVA	5.125,00
		CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS	
ceP15BC056	ud	Transformador potencia 1000KVA	6.493,00
		SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS	
ceP15BC058	ud	Bas.fus. para 2 salidas am pliable hasta 3 Bases fusibles para 2 salidas ampliable hasta 3	960,00
		NOVECIENTOS SESENTA EUROS	
ceP15BC060	ud	C.T. MINISUB para 400 KVA	10.590,00
		DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS	
ceP15BC064	ud	C.T. subt.para 630 KVA	8.737,00
		OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS	
ceP15BC066	ud	Transformador intensidad	303,00
		TRESCIENTOS TRES EUROS	
ceP15BC067	ud	Transformador tensión	460,94
		CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15BC068	ud	Transformador 15-20 kV/400 kVA con ruedas	6.352,00
		SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS	
ceP15BC069	ud	Transformador 15 kV/500 kVA con ruedas	7.643,00
		SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS	
ceP15BC070	ud	Transformador 15 kV/630 kVA con ruedas	8.277,00
		OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS	
ceP15BC071	ud	Transformador 15-20 kV/630 kVA con ruedas	9.783,00
		NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS	
ceP15BC072	ud	Transformador 15 kV/800 kVA con ruedas	8.887,00
		OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS	
ceP15BC085	ud	Transf.baño aceite 1250 KVA	12.750,00
		DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS	
ceP15BC087	ud	Transf.baño aceite 1600 KVA	13.670,00
		TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS	
ceP15BC089	ud	Transf.baño aceite 2000 KVA	15,73
		QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15BC140	ud	Transf.seco 250 KVA Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 250 kVA y refrigeración natural seco, de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dy n11, de tensión de cortocircuito de 6% y regulación primaria de +/- 5% , +/- 2,5% .	7.125,00
		SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS	
ceP15BC141	ud	Transf.seco 400 KVA Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural seco, de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dy n11, de tensión de cortocircuito de 6% y regulación primaria de +/- 5% , +/- 2,5% .	7.602,50
		SIETE MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15BC142	ud	Transf.seco 630 KVA Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural seco, de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dy n11, de tensión de cortocircuito de 6% y regulación primaria de +/- 5% , +/- 2,5% .	9.940,00
		NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15BC143	ud	Transf.seco 800 KVA Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 800 kVA y refrigeración natural seco, de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dy n11, de tensión de cortocircuito de 6% y regulación primaria de +/- 5% , +/- 2,5% .	10.560,00
DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS			
ceP15BC144	ud	Transf.seco 1000 KVA Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 1000 kVA y refrigeración natural seco, de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dy n11, de tensión de cortocircuito de 6% y regulación primaria de +/- 5% , +/- 2,5% .	12.352,00
DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS			
<b>SUBAPARTADO ceP15BR REACTANCIAS</b>			
ceP15BR010	ud	Reactancia HAL 70 W	12,63
DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
ceP15BR020	ud	Reactancia HAL 150 W	14,77
CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP15BR030	ud	Reactancia HAL 175 W	15,11
QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS			
ceP15BR040	ud	Reactancia HAL 250 W	15,13
QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
ceP15BR050	ud	Reactancia HAL 400 W	17,96
DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP15BR060	ud	Reactancia HAL 1000 W	52,76
CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP15BR070	ud	Reactancia HAL 1500 W	50,88
CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP15BR080	ud	Reactancia HAL 2000 W	69,20
SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
ceP15BR090	ud	Reactancia SAP 70 W, C-II alto factor	31,10
TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
ceP15BR100	ud	Reactancia SAP 100 W, C-II alto factor	31,10
TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
ceP15BR110	ud	Reactancia SAP 150 W, C-II alto factor	33,74
TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP15BR120	ud	Reactancia SAP 250w, C-II alto factor	36,50
TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
ceP15BR130	ud	Reactancia SAP 400w, C-II alto factor	45,60
CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
ceP15BR140	ud	Reactancia SAP 600w, C-II alto factor	53,40
CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
ceP15BR150	ud	Reactancia SAP 750w, C-II alto factor	58,80
CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
ceP15BR160	ud	Reactancia SAP 70 W	8,92
OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP15BR170	ud	Reactancia SAP 100 W	12,12
DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
ceP15BR180	ud	Reactancia SAP 150 W	13,68
TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP15BR190	ud	Reactancia SAP 250 W	15,78
QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP15BR200	ud	Reactancia SAP 400 W	20,00

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		VEINTE EUROS	
ceP15BR210	ud	Reactancia SAP 600 W	24,75
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15BR220	ud	Reactancia SAP 750 W	25,93
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15BR230	ud	Reactancia SAP 1000 W/220/380 V	88,78
		OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15BR240	ud	Reactancia fluor. bajo factor 18 W	2,10
		DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP15BR250	ud	Reactancia fluor. bajo factor 38 W	2,77
		DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15BR260	ud	Reactancia fluor. bajo factor 58 W	3,42
		TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15BT EQUIPOS BAJA TENSION</b>			
ceP15BT010	ud	Cuadro de BT-4 Salidas	2.082,50
		Cuadro de Baja Tensión Optimizado, con 4 salidas trifásicas protegidas mediante fusibles en bases ITV, según normativa de	
		DOS MIL OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15BT020	ud	Cuadro de BT-6 Salidas	2.342,81
		Cuadro de Baja Tensión Optimizado, con 6 salidas trifásicas protegidas mediante fusibles en bases ITV, según normativa de	
		DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP15BT030	ud	Cuadro de BT-8 Salidas	2.603,12
		Cuadro de Baja Tensión Optimizado, con 8 salidas trifásicas protegidas mediante fusibles en bases ITV, según normativa de	
		DOS MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP15BT040	ud	Interruptor carga 400 A+ cuadro BT-1 a 8 Salidas	550,37
		Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:	
		· Interruptor manual de corte en carga de 400 A.	
		· Salidas formadas por bases portafusibles: 1-8 Salidas	
		· Tensión nominal: 440 V	
		· Aislamiento: 10 kV	
		QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15BT050	ud	Interruptor carga 630 A+ cuadro BT-1 a 8 Salidas	1.890,00
		Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:	
		· Interruptor manual de corte en carga de 630 A.	
		· Salidas formadas por bases portafusibles: 1 a 8 Salidas	
		· Tensión nominal: 440 V	
		· Aislamiento: 10 kV	
		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS	
ceP15BT060	ud	Interruptor carga 1000 A+ cuadro BT-1 a 8 Salidas	2.310,00
		Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:	
		· Interruptor manual de corte en carga de 1000 A.	
		· Salidas formadas por bases portafusibles: 1 a 8 Salidas	
		· Tensión nominal: 440 V	
		· Aislamiento: 10 kV	
		DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15BT070	ud	<b>Interruptor carga 1250 A+ cuadro BT-1 a8 Salidas</b> Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interruptor manual de corte en carga de 1250 A.</li> <li>· Salidas formadas por bases portafusibles: 1a 8 Salidas</li> <li>· Tensión nominal: 440 V</li> <li>· Aislamiento: 10 kV</li> </ul>	2.464,37
		DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15BT071	ud	<b>Interruptor carga 1600 A+ cuadro BT-1 a8 Salidas</b> Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interruptor manual de corte en carga de 1600 A.</li> <li>· Salidas formadas por bases portafusibles: 1a 8 Salidas</li> <li>· Tensión nominal: 440 V</li> <li>· Aislamiento: 10 kV</li> </ul>	2.677,50
		DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15BT080	ud	<b>Puentes BT-Transformador</b> Juego de puentes de cables de BT, de cobre de sección 240 mm <sup>2</sup> y material (Polietileno Reticulado) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase+3xneutro de 2,5 m de longitud.	805,00
		OCHOCIENTOS CINCO EUROS	
ceP15BT090	ud	<b>Cuadro de BT especial potencia 250 kVA</b> Cuadro de Baja tensión para una potencia de transformador de 250 kVA, compuesta por envolvente, interruptor automático magnenotérmico tetrapolar de 4x 630A, dotado de relé electrónico de regulación para defecto largo (Ir), defecto sobre cortocircuito (Im/I), defecto a tierra, con una regulación entre 252 y 630 A y un Pc=50 kA. Dotado de bobina de emisión de tensión + toroidal y relé diferencial tarado a un máximo 3 A con tiempo máximo de corte de 850 ms.	2.622,83
		DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15BT100	ud	<b>Cuadro de BT especial potencia 400 kVA</b> Cuadro de Baja tensión para una potencia de transformador de 400 kVA, compuesta por envolvente, interruptor automático magnenotérmico tetrapolar de 4x 800 A, dotado de relé electrónico de regulación para defecto largo (Ir), defecto sobre cortocircuito (Im/I), defecto a tierra, con una regulación entre 320 y 800 A y un Pc=50 kA. Dotado de bobina de emisión de tensión + toroidal y relé diferencial tarado a un máximo 3 A con tiempo máximo de corte de 850 ms.	3.503,50
		TRES MIL QUINIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15BT110	ud	<b>Cuadro de BT especial potencia 630 kVA</b> Cuadro de Baja tensión para una potencia de transformador de 630 kVA, compuesta por envolvente, interruptor automático magnenotérmico tetrapolar de 4x 1000 A, dotado de relé electrónico de regulación para defecto largo (Ir), defecto sobre cortocircuito (Im/I), defecto a tierra, con una regulación entre 400 y 1000 A y un Pc=50 kA. Dotado de bobina de emisión de tensión + toroidal y relé diferencial tarado a un máximo 3 A con tiempo máximo de corte de 850 ms.	4.446,75
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15BT120	ud	<b>Cuadro de BT especial potencia 800 kVA</b> Cuadro de Baja tensión para una potencia de transformador de 800 kVA, compuesta por envolvente, interruptor automático magnenotérmico tetrapolar de 4x 1250 A, dotado de relé electrónico de regulación para defecto largo (Ir), defecto sobre cortocircuito (Im/I), defecto a tierra, con una regulación entre 500 y 1250 A y un Pc=50 kA. Dotado de bobina de emisión de tensión + toroidal y relé diferencial tarado a un máximo 3 A con tiempo máximo de corte de 850 ms.	4.612,12
		CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15BT121	ud	<b>Cuadro de BT especial potencia 1000 kVA</b> Cuadro de Baja tensión para una potencia de transformador de 1600 kVA, compuesta por envoltorio, interruptor automático magnenotérmico tetrapolar de 4x 1600 A, dotado de relé electrónico de regulación para defecto largo (Ir), defecto sobre cortocircuito (Im/I), defecto a tierra, con una regulación entre 640 y 1600 A y un Pc=50 kA. Dotado de bobina de emisión de tensión + toroidal y relé diferencial tarado a un máximo 3 A con tiempo máximo de corte de 850 ms.	549,87
		QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15BT130	ud	<b>Equipo medida Energía</b> Contador tarifador electrónico multifunción, registrador electrónico y regleta de verificación.	3.003,00
		TRES MIL TRES EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP15BV VARIOS</b>			
ceP15BV090	ud	<b>Placa de material aislante</b>	22,43
		VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15BV100	ud	<b>Defensa de transformadores</b> Reja metálica para defensa del transformador, con cerradura de enclavamiento con la celda de protección correspondiente	546,87
		QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15BV110	ud	<b>Equipo de seguridad y maniobra</b> Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobra  Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:	831,25
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Banquillo aislante</li> <li>· Par de guantes aislantes para una tensión de 30 kV</li> <li>· Extintor de eficacia 89B</li> <li>· Pértiga de maniobra</li> <li>· Pértiga detectora de tensión del tipo óptica acústica</li> <li>· Palanca de accionamiento                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cartel de primeros auxilios</li> <li>· Cartel de las 5 reglas de oro</li> <li>· Casco</li> <li>· Conjunto de puesta en cortocircuito y a tierra</li> </ul> </li> </ul>	
		OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15BV120	ud	<b>Alumbrado CT</b> Equipo de iluminación compuesto de: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT, compuesto por 2 luminarias fluorescentes estancas de 2x 36W.</li> <li>· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local, compuesto por 2 luminarias de emergencia de 300 Lm con una autonomía de 1 h</li> <li>· Cuadro eléctrico compuesto por :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envolvente</li> <li>- Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y 30 mA de sensibilidad.</li> <li>- Interruptor magnetotérmico general de 2x 25 A</li> <li>- 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 6 A: uno para el alumbrado ordinario y el otro para el alumbrado de emergencia.</li> <li>- un interruptor automático bipolar de 2x 16 A para la toma de corriente.</li> <li>- Toma de corriente 10/16 A bipolar con PE, para montaje en carril DIN</li> </ul> </li> </ul> <p>Se incluye canalización blindada y conductores. Las secciones mínimas para los circuitos serán de 1,5 mm<sup>2</sup> circuitos alumbrado y 2,5 mm<sup>2</sup> para la toma de corriente cuadro. El aislamiento del cableado será de 0,6/1 kV.</p>	1.070,12

MIL SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

### APARTADO ceP15C CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

#### SUBAPARTADO ceP15CA CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

ceP15CA070	ud	<b>CGPM hasta 43 kW</b> Conjunto individual trifásico hasta 43,65 kW, Para su colocación en exterior. Compuesto por placa base de poliéster mecanizada para el montaje de 1 contador trifásico electrónico o mecánico. Bases de cortacircuitos desconectables Tipo BUC-00-160A con indicador luminoso de fusión. Neutro seccionable con borna de 50 mm. para la puesta a tierra. Placa supletoria con tornillería de fijación, para la colocación del contador electrónico. (Conjunto instalación empotrada). Placa de protección en policarbonato de 2mm de espesor para la protección de las bases BUC y el neutro. Cierre de la puerta de triple acción (inoxidable) mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180°. Cable conductor de cobre rígido, clase 2 tipo H07Z-R, no propagador del incendio y reducida emisión de humos con cero halógenos. · Sección circuito contador: 10 mm <sup>2</sup> · Sección circuito reloj: 2,5 mm <sup>2</sup>	183,68
			CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP15CA080	ud	<b>CGPM hasta 43 kW con bloque de pruebas</b> Conjunto individual trifásico hasta 43,65 kW, Para su colocación en exterior. Compuesto por placa base de poliéster mecanizada para el montaje de 1 contador trifásico electrónico o mecánico. Bases de cortacircuitos desconectables Tipo BUC-00-160A con indicador luminoso de fusión. Neutro seccionable con borna de 50 mm. para la puesta a tierra. Placa supletoria con tornillería de fijación, para la colocación del contador electrónico. (Conjunto instalación empotrada). Placa de protección en policarbonato de 2mm de espesor para la protección de las bases BUC y el neutro. Cierre de la puerta de triple acción (inoxidable) mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180°. Bloque de bornes para verificación y cambio del contador sin necesidad de dejar sin suministro al cliente. Cable conductor de cobre rígido, clase 2 tipo H07Z-R, no propagador del incendio y reducida emisión de humos con cero halógenos. · Sección circuito contador: 10 mm <sup>2</sup> · Sección circuito reloj: 2,5 mm <sup>2</sup>	300,28

TRESCIENTOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15CA090	ud	<b>CGPM hasta 43 kW con reparto línea</b> Conjunto individual trifásico hasta 43,65 kW, Para su colocación en exterior. Compuesto por placa base de poliéster mecanizada para el montaje de 1 contador trifásico electrónico o mecánico. Bases de cortacircuitos desconectables Tipo BUC-00-160A con indicador luminoso de fusión. Neutro seccionable con borna de 50 mm. para la puesta a tierra. Placa supletoria con tornillería de fijación, para la colocación del contador electrónico. (Conjunto instalación empotrada). Placa de protección en policarbonato de 2mm de espesor para la protección de las bases BUC y el neutro. Cierre de la puerta de triple acción (inoxidable) mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180°. En la parte inferior están los accesorios de seccionamiento y protección de la red de distribución (bases portafusibles de 250A desconectables en carga de máxima seguridad tipo BUC) Cable conductor de cobre rígido, clase 2 tipo H07Z-R, no propagador del incendio y reducida emisión de humos con cero halógenos. · Sección circuito contador: 10 mm² · Sección circuito reloj: 2,5 mm²	449,75
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15CA100	ud	<b>CGPM de 43 kW hasta 198 kW</b> Conjunto individual trifásico desde 43 kW hasta 198 kW, para su colocación en exterior (instalación empotrada). Compuesto por placa de protección en policarbonato de 2 mm de espesor con la etiqueta de riesgo eléctrico (módulo inferior). Bloque de bornas de comprobación de 10 unidades. Cierre de la puerta de triple acción (inoxidable) mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180°. Tres pletinas de cobre de sección 30x 5 mm para la instalación de los transformadores de intensidad. (Separación mínima entre fases 110 mm.) Cable conductor de cobre rígido, clase 2 tipo Ho7Z-R, no propagador del incendio y reducida emisión de humos con cero halógenos. Sección circuito contador: 4 mm². Sección circuito de la toma de tensión: 2,5 mm²	370,69
		TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15CA110	ud	<b>CGPM de 43 kW hasta 198 kW con protección y terminación línea</b> Conjunto individual trifásico desde 43 kW hasta 198 kW, para su colocación en exterior (instalación empotrada). Compuesto por placa de protección en policarbonato de 2 mm de espesor con la etiqueta de riesgo eléctrico (módulo inferior). Bloque de bornas de comprobación de 10 unidades. Cierre de la puerta de triple acción (inoxidable) mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180°. Módulo inferior con 3 bases portafusibles desconectables en carga Tipo BUC de 400A, y placa de protección de policarbonato de 3 mm para la protección de las partes en tensión. Tres pletinas de cobre de sección 30x 5 mm para la instalación de los transformadores de intensidad. (Separación mínima entre fases 110 mm.) Cable conductor de cobre rígido, clase 2 tipo Ho7Z-R, no propagador del incendio y reducida emisión de humos con cero halógenos. Sección circuito contador: 4 mm². Sección circuito de la toma de tensión: 2,5 mm²	737,80
		SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15CA120	ud	<b>CGPM de 43 kW hasta 198 kW con protección y continuación línea</b> Conjunto individual trifásico desde 43 kW hasta 198 kW, para su colocación en exterior (instalación empotrada). Compuesto por placa de protección en policarbonato de 2 mm de espesor con la etiqueta de riesgo eléctrico (módulo inferior). Bloque de bornas de comprobación de 10 unidades. Cierre de la puerta de triple acción (inoxidable) mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180°. Módulo inferior con 3 bases portafusibles desconectables en carga tipo BUC de 400A, y placa de protección de policarbonato de 3 mm para protección de partes en tensión. Pletinas de 25x 4 mm. para conexión de las bases BUC con los transformadores de intensidad. Tres pletinas de cobre de sección 30x 5 mm para la instalación de los transformadores de intensidad. (Separación mínima entre fases 110 mm.) Cable conductor de cobre rígido, clase 2 tipo Ho7Z-R, no propagador del incendio y reducida emisión de humos con cero halógenos. Sección circuito contador: 4 mm². Sección circuito de la toma de tensión: 2,5 mm²	737,80
		SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15CA130	ud	<b>Base fusible XS 24kV.-100A.</b>	186,35
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP15CB ARM. REPARTO ZÓCALOS TRIPOLARES</b>			
ceP15CB010	ud	BTV para 2 zócalos tripolares bast.250A	183,58
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15CB020	ud	BTV para 3 zócalos tripolares bast.250A	270,34
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15CB030	ud	BTV para 4 zócalos tripolares bast.250A	372,39
		TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15CB040	ud	BTV para 6 zócalos tripolares bast.250A	465,66
		CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15CB050	ud	BTV para 2 zócalos tripolares bast.400A	206,36
		DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15CB060	ud	BTV para 3 zócalos tripolares bast.400A	269,97
		DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15CB070	ud	BTV para 4 zócalos tripolares bast.400A	319,79
		TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15CB080	ud	BTV para 6 zócalos tripolares bast.400A	533,22
		QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP15CB090	ud	Armario poliéster 1000x750 mm	398,52
		TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15CB100	ud	Armario poliéster 750x500 mm	259,69
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15CB120	ud	Armario de A.P. o Caja de Cía.	30,12
		TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP15CB150	ud	Armario APM6 (hasta 6 salidas)	2.454,00
		DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS	
ceP15CB160	ud	Armario APM4-MI hasta 4 salidas	3.258,00
		TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS	
ceP15CB170	ud	Equipo Estabilizador-Reductor flujo 10kVA	2.688,00
		DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS	
ceP15CB180	ud	Equipo Estabilizador-Reductor flujo 15kVA	2.808,00
		DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS	
ceP15CB190	ud	Equipo Estabilizador-Reductor flujo 20kVA	3.264,00
		TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS	
ceP15CB200	ud	Equipo Estabilizador-Reductor flujo 25kVA	3.516,00
		TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS	
ceP15CB210	ud	Equipo Estabilizador-Reductor flujo 30kVA	3.648,00
		TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS	
ceP15CB220	ud	Equipo Estabilizador-Reductor flujo 45kVA	3.828,00
		TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS	
ceP15CB230	ud	Armario AR	840,00
		OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Bas Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP15D CONTADORES</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP15DC CONTADORES</b>			
ceP15DC010	ud	Cont.trif.d.tarif. acti.x/5A max	460,90
		CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP15DC020	ud	Reloj conmutador d.tarifa	266,33
		DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15DC030	ud	Transform. inten. x/5 A	31,85
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15DC040	ud	Conta. reactiva trifásico 15-60A	237,99
		DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15DL COLUMNAS DE CONTADORES</b>			
ceP15DL010	ud	Colum.2 contadores mono.+reloj	224,90
		DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP15DL020	ud	Colum.2 contadores trifás.+reloj	283,31
		DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15DL030	ud	Colum.1 eq.63A.cont.react.+reloj	197,86
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15DL040	ud	Col.1 eq.100A.cont.react.+reloj	241,43
		DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15DM MÓDULOS DE CONEXIÓN</b>			
ceP15DM010	ud	Módulo embarrado protección	69,89
		SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15DM020	ud	Módulo bornas de salida	43,32
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP15L CANALIZACION ELECTRICA</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP15LA TUBOS</b>			
<b>ELEMENTO ceP15LAA ACERO</b>			
<b>SUBELEMENTO ceP15LAAA ACCESORIOS</b>			
ceP15LAAA421	ud	Manguito 16 mm tubo metálico enchufable	0,57
		Manguito de unión de 16 mm para sistema enchufable. Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15LAAA422	ud	Manguito 20 mm tubo metálico enchufable	0,60
		Manguito de unión de 20 mm para sistema enchufable. Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Bas Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15LAAA423	ud	<b>Manguito 25 mm tubo metálico enchufable</b> Manguito de unión de 25 mm para sistema enchufable. Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP15LAAA424	ud	<b>Manguito 32 mm tubo metálico enchufable</b> Manguito de unión de 32 mm para sistema enchufable. Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	0,92
		CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15LAAA425	ud	<b>Manguito 40 mm tubo metálico enchufable</b> Manguito de unión de 40 mm para sistema enchufable. Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	1,37
		UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15LAAA426	ud	<b>Manguito 50 mm tubo metálico enchufable</b> Manguito de unión de 50 mm para sistema enchufable. Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	1,93
		UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15LAAA427	ud	<b>Manguito 63 mm tubo metálico enchufable</b> Manguito de unión de 63 mm para sistema enchufable. Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15LAAA428	ud	<b>Manguito 16 mm tubo metálico roscable</b> Manguito de unión de 16 mm para sistema roscables. Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15LAAA429	ud	<b>Manguito 20 mm tubo metálico roscable</b> Manguito de unión de 20 mm para sistema roscables. Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15LAAA210	ud	<b>Manguito 25 mm tubo metálico roscable</b> Manguito de unión de 25 mm para sistema roscables. Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	0,61
		CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15LAAA211	ud	<b>Manguito 32 mm tubo metálico roscable</b> Manguito de unión de 32 mm para sistema roscables. Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	0,88
CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP15LAAA212	ud	<b>Manguito 40 mm tubo metálico roscable</b> Manguito de unión de 40 mm para sistema roscables. Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	1,11
UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS			
ceP15LAAA213	ud	<b>Manguito 50 mm tubo metálico roscable</b> Manguito de unión de 50 mm para sistema roscables. Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	1,82
UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP15LAAA214	ud	<b>Manguito 63 mm tubo metálico roscable</b> Manguito de unión de 63 mm para sistema roscables. Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	3,15
TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
ceP15LAAA215	ud	<b>Tuerca Rosca métrica M16</b> Tuerca roscada métrica M16, para sistemas roscados. Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	0,07
CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
ceP15LAAA216	ud	<b>Tuerca Rosca métrica M20</b>	0,11
CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS			
ceP15LAAA217	ud	<b>Tuerca Rosca métrica M25</b>	0,19
CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
ceP15LAAA218	ud	<b>Tuerca Rosca métrica M32</b>	0,26
CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
ceP15LAAA219	ud	<b>Tuerca Rosca métrica M40</b>	0,45
CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP15LAAA220	ud	<b>Tuerca Rosca métrica M50</b>	0,82
CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP15LAAA221	ud	<b>Tuerca Rosca métrica M60</b>	1,09
UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS			

### SUBELEMENTO ceP15LAAT TUBOS

ceP15LAAT311	m	<b>Tubo de acero enchufable 16 mm</b> Tubo de Acero de 16 mm con sistema de unión tipo Enchufable, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	2,73
DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15LAAT312	m	<b>Tubo de acero enchufable 20 mm</b> Tubo de Acero de 20 mm con sistema de unión tipo Enchufable, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	3,27
TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
ceP15LAAT313	m	<b>Tubo de acero enchufable 25 mm</b> Tubo de Acero de 25 mm con sistema de unión tipo Enchufable, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	4,06
CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
ceP15LAAT314	m	<b>Tubo de acero enchufable 32 mm</b> Tubo de Acero de 32 mm con sistema de unión tipo Enchufable, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	6,28
SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
ceP15LAAT315	m	<b>Tubo de acero enchufable 40 mm</b> Tubo de Acero de 40 mm con sistema de unión tipo Enchufable, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	8,28
OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
ceP15LAAT316	m	<b>Tubo de acero enchufable 50 mm</b> Tubo de Acero de 50 mm con sistema de unión tipo Enchufable, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	10,57
DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP15LAAT317	m	<b>Tubo de acero enchufable 63 mm</b> Tubo de Acero de 63 mm con sistema de unión tipo Enchufable, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	13,61
TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP15LAAT318	m	<b>Tubo de acero roscable 16 mm</b> Tubo de Acero de 16 mm roscable. Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	3,33
TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
ceP15LAAT319	m	<b>Tubo de acero roscable 20 mm</b> Tubo de Acero de 20 mm roscable. Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	4,00
CUATRO EUROS			
ceP15LAAT110	m	<b>Tubo de acero roscable 25 mm</b> Tubo de Acero de 25 mm roscable. Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	4,86
CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15LAAT111	m	<b>Tubo de acero roscable 32 mm</b> Tubo de Acero de 32 mm roscable. Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	6,64
		SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15LAAT112	m	<b>Tubo de acero roscable 40 mm</b> Tubo de Acero de 40 mm roscable. Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	8,76
		OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15LAAT113	m	<b>Tubo de acero roscable 50 mm</b> Tubo de Acero de 50 mm roscable. Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	11,26
		ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP15LAAT114	m	<b>Tubo de acero roscable 63 mm</b> Tubo de Acero de 63 mm roscable. Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	18,72
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15LAAT115	ud	<b>Curva 90° de acero enchufable 16 mm</b> Curva 90 ° de acero de 16 mm para unión enchufable, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	1,96
		UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15LAAT116	ud	<b>Curva 90° de acero enchufable 20 mm</b> Curva 90 ° de acero de 20 mm para unión enchufable, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	2,26
		DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP15LAAT117	ud	<b>Curva 90° de acero enchufable 25 mm</b> Curva 90 ° de acero de 25 mm para unión enchufable, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	2,38
		DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15LAAT118	ud	<b>Curva 90° de acero enchufable 32 mm</b> Curva 90 ° de acero de 32 mm para unión enchufable, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	3,54
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15LAAT119	ud	<b>Curva 90° de acero enchufable 40 mm</b> Curva 90 ° de acero de 40 mm para unión enchufable, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	5,62
		CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15LAAT120	ud	<b>Curva 90° de acero enchufable 50 mm</b> Curva 90 ° de acero de 50 mm para unión enchufable, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	10,29
DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
ceP15LAAT121	ud	<b>Curva 90° de acero enchufable 63 mm</b> Curva 90 ° de acero de 63 mm para unión enchufable, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	13,90
TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
ceP15LAAT122	ud	<b>Curva 90° de acero roscable 16 mm</b> Curva 90 ° de acero de 16 mm para unión roscada, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiv a, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	3,21
TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
ceP15LAAT123	ud	<b>Curva 90° de acero roscable 20 mm</b> Curva 90 ° de acero de 20 mm para unión roscada, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiv a, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	3,25
TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
ceP15LAAT124	ud	<b>Curva 90° de acero roscable 25 mm</b> Curva 90 ° de acero de 25 mm para unión roscada, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiv a, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	3,45
TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP15LAAT125	ud	<b>Curva 90° de acero roscable 32 mm</b> Curva 90 ° de acero de 32 mm para unión roscada, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiv a, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	5,29
CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
ceP15LAAT126	ud	<b>Curva 90° de acero roscable 40 mm</b> Curva 90 ° de acero de 40 mm para unión roscada, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiv a, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	7,56
SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP15LAAT127	ud	<b>Curva 90° de acero roscable 50 mm</b> Curva 90 ° de acero de 50 mm para unión roscada, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiv a, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	14,91
CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15LAAT128	ud	<b>Curva 90° de acero roscable 63 mm</b> Curva 90 ° de acero de 63 mm para unión roscada, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiv a, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	22,51
VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
<b>ELEMENTO ceP15LAC CORRUGADO</b>			
ceP15LAC010	m	<b>Corrugado M16</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 16 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris.	0,21
CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
ceP15LAC011	m	<b>Corrugado M20</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris.	0,24
CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
ceP15LAC012	m	<b>Corrugado M25</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris.	0,32
CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP15LAC013	m	<b>Corrugado M32</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 32 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris.	0,48
CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP15LAC014	m	<b>Corrugado M40</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 40 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris.	0,65
CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP15LAC015	m	<b>Corrugado M50</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 50 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris.	1,00
UN EUROS			
ceP15LAC016	m	<b>Corrugado M16 Libre de halogenos</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 16 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.	0,56
CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP15LAC017	m	<b>Corrugado M20 Libre de halogenos</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.	0,72
CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP15LAC018	m	<b>Corrugado M25 Libre de halogenos</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.	0,96
CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15LAC019	m	<b>Corrugado M32 Libre de halogenos</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 32 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.	1,33
		UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15LAC110	m	<b>Corrugado M40 Libre de halogenos</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 40 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.	2,18
		DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15LAC111	m	<b>Corrugado M50 Libre de halogenos</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 50 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.	2,81
		DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP15LAR REFORZADO</b>			
ceP15LAR100	m	<b>Reforzado M16</b> Tubo de doble capa de policloruro de vinilo de 16 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris.	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15LAR110	m	<b>Reforzado M20</b> Tubo de doble capa de policloruro de vinilo de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris	0,38
		CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15LAR120	m	<b>Reforzado M25</b> Tubo de doble capa de policloruro de vinilo de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15LAR130	m	<b>Reforzado M32</b> Tubo de doble capa de policloruro de vinilo de 32 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris	0,78
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15LAR140	m	<b>Reforzado M40</b> Tubo de doble capa de policloruro de vinilo de 40 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris	1,09
		UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15LAR150	m	<b>Reforzado M50</b> Tubo de doble capa de policloruro de vinilo de 50 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris	1,64
		UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15LAR160	m	<b>Reforzado M20 Libre halogenos</b> Tubo de doble capa de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.	0,96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15LAR170	m	<b>Reforzado M25Libre halogenos</b> Tubo de doble capa de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.	1,38
		UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15LAR180	m	<b>Reforzado M32Libre halogenos</b> Tubo de doble capa de 32 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.	1,89
		UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15LAR190	m	<b>Reforzado M40Libre halogenos</b> Tubo de doble capa de 40 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP15LAG RIGIDO</b>			
<b>SUBELEMENTO ceP15LAGT TUBO RIGIDO</b>			
ceP15LAGT010	m	<b>Tubo rígido PVC 16 mm</b> Tubo rígido de PVC de 16 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	0,61
		CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15LAGT020	m	<b>Tubo rígido PVC 20 mm</b> Tubo rígido de PVC de 20 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	0,82
		CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15LAGT030	m	<b>Tubo rígido PVC 25 mm</b> Tubo rígido de PVC de 25 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	1,21
		UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP15LAGT040	m	<b>Tubo rígido PVC 32 mm</b> Tubo rígido de PVC de 32 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	1,56
		UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15LAGT050	m	<b>Tubo rígido PVC 40 mm</b> Tubo rígido de PVC de 40 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	2,31
		DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15LAGT060	m	<b>Tubo rígido PVC 50 mm</b> Tubo rígido de PVC de 50 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	3,19
		TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15LAGT070	m	<b>Tubo rígido PVC 63 mm</b> Tubo rígido de PVC de 63 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	4,31
CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP15LAGT080	m	<b>Tubo libre halógenos rígido 16 mm</b> Tubo rígido libre de halógenos de 16 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	1,92
UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP15LAGT090	m	<b>Tubo libre halógenos rígido 20 mm</b> Tubo rígido libre de halógenos de 20 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	2,34
DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP15LAGT100	m	<b>Tubo libre halógenos rígido 25 mm</b> Tubo rígido libre de halógenos de 25 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	3,23
TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
ceP15LAGT110	m	<b>Tubo libre halógenos rígido 32 mm</b> Tubo rígido libre de halógenos de 32 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	4,47
CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP15LAGT120	m	<b>Tubo libre halógenos rígido 40 mm</b> Tubo rígido libre de halógenos de 40 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	6,49
SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP15LAGT130	m	<b>Tubo libre halógenos rígido 50 mm</b> Tubo rígido libre de halógenos de 50 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	8,72
OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP15LAGT140	m	<b>Tubo libre halógenos rígido 63 mm</b> Tubo rígido libre de halógenos de 63 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	11,67
ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP15LAGT150	ud	<b>Curva 90° tubo rígido PVC 16 mm</b> Curva 90° para tubo rígido PVC de 16 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	2,01
DOS EUROS con UN CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15LAGT160	ud	<b>Curva 90° tubo rígido PVC 20 mm</b> Curva 90° para tubo rígido PVC de 20 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 yUNE-EN-50267-2-1	2,39
		DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15LAGT170	ud	<b>Curva 90° tubo rígido PVC 25 mm</b> Curva 90° para tubo rígido PVC de 25 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 yUNE-EN-50267-2-1	2,54
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15LAGT180	ud	<b>Curva 90° tubo rígido PVC 32 mm</b> Curva 90° para tubo rígido PVC de 32 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 yUNE-EN-50267-2-1	3,11
		TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP15LAGT190	ud	<b>Curva 90° tubo rígido PVC 40 mm</b> Curva 90° para tubo rígido PVC de 40 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 yUNE-EN-50267-2-1	4,06
		CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP15LAGT200	ud	<b>Curva 90° tubo rígido PVC 50 mm</b> Curva 90° para tubo rígido PVC de 50 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 yUNE-EN-50267-2-1	4,95
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15LAGT210	ud	<b>Curva 90° tubo rígido PVC 63 mm</b> Curva 90° para tubo rígido PVC de 63 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 yUNE-EN-50267-2-1	7,68
		SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15LAGT220	ud	<b>Curva 90° tubo rígido libre de halógenos 16 mm</b> Curva 90° para tubo rígido libre de halógenos de 16 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	3,48
		TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15LAGT230	ud	<b>Curva 90° tubo rígido libre de halógenos 20 mm</b> Curva 90° para tubo rígido libre de halógenos de 20 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	4,12
		CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP15LAGT240	ud	<b>Curva 90° tubo rígido libre de halógenos 25 mm</b> Curva 90° para tubo rígido libre de halógenos de 25 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	4,74
		CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15LAGT250	ud	<b>Curva 90° tubo rígido libre de halógenos 32 mm</b> Curva 90° para tubo rígido libre de halógenos de 32 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	8,53
OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
ceP15LAGT260	ud	<b>Curva 90° tubo rígido libre de halógenos 40 mm</b> Curva 90° para tubo rígido libre de halógenos de 40 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	11,42
ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP15LAGT270	ud	<b>Curva 90° tubo rígido libre de halógenos 50 mm</b> Curva 90° para tubo rígido libre de halógenos de 50 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	15,81
QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO			
ceP15LAGT280	ud	<b>Curva 90° tubo rígido libre de halógenos 63 mm</b> Curva 90° para tubo rígido libre de halógenos de 63 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	20,46
VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
<b>SUBELEMENTO ceP15LAGAACCESORIOS</b>			
ceP15LAGA010		<b>Manguito rígido PVC 16 mm</b> Manguito unión tubo rígido PVC de 16 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	0,38
CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP15LAGA020		<b>Manguito rígido PVC 20 mm</b> Manguito unión tubo rígido PVC de 20 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	0,39
CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP15LAGA030		<b>Manguito rígido PVC 25 mm</b> Manguito unión tubo rígido PVC de 25 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	0,43
CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
ceP15LAGA040		<b>Manguito rígido PVC 32 mm</b> Manguito unión tubo rígido PVC de 32 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	0,45
CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP15LAGA050		<b>Manguito rígido PVC 40 mm</b> Manguito unión tubo rígido PVC de 40 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	0,74
CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15LAGA060		<b>Manguito rígido PVC 50 mm</b> Manguito unión tubo rígido PVC de 50 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	1,05
		UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP15LAGA070		<b>Manguito rígido PVC 63 mm</b> Manguito unión tubo rígido PVC de 63 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	1,18
		UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15LAGA080		<b>Manguito rígido libre halogenos 16 mm</b> Manguito unión tubo rígido libre de halogenos de 16 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	0,45
		CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15LAGA090		<b>Manguito rígido libre halogenos 20 mm</b> Manguito unión tubo rígido libre de halogenos de 20 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	0,53
		CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15LAGA100		<b>Manguito rígido libre halogenos 25 mm</b> Manguito unión tubo rígido libre de halogenos de 25 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	0,85
		CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15LAGA110		<b>Manguito rígido libre halogenos 32 mm</b> Manguito unión tubo rígido libre de halogenos de 32 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	1,54
		UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15LAGA120		<b>Manguito rígido libre halogenos 40 mm</b> Manguito unión tubo rígido libre de halogenos de 40 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	2,05
		DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP15LAGA130		<b>Manguito rígido libre halogenos 50 mm</b> Manguito unión tubo rígido libre de halogenos de 50 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15LAGA140		<b>Manguito rígido libre halogenos 63 mm</b> Manguito unión tubo rígido libre de halogenos de 63 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	3,04
		TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	

**ELEMENTO ceP15LAS SIST. FIJACION, ACCESORIOS Y ACABADOS**



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15LAS010	m	<b>P.P sistem a de fijación y acabados tubo flexible 16 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de registro, deriv aciones, codos y accesorios para tubo flex ible de 16 mm.	0,13
		CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP15LAS020	m	<b>P.P sistem a de fijación y acabados tubo flexible 20 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de registro, deriv aciones, codos y accesorios para tubo flex ible de 20 mm.	0,14
		CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP15LAS030	m	<b>P.P sistem a de fijación y acabados tubo flexible 25 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de registro, deriv aciones, codos y accesorios para tubo flex ible de 25 mm.	0,18
		CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15LAS040	m	<b>P.P sistem a de fijación y acabados tubo flexible 32 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de registro, deriv aciones, codos y accesorios para tubo flex ible de 32 mm.	0,32
		CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15LAS050	m	<b>P.P sistem a de fijación y acabados tubo flexible 40 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de registro, deriv aciones, codos y accesorios para tubo flex ible de 40 mm.	0,41
		CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15LAS060	m	<b>P.P sistem a de fijación y acabados tubo flexible 50 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de registro, deriv aciones, codos y accesorios para tubo flex ible de 50 mm.	0,61
		CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15LAS070	m	<b>P.P sistem a de fijación y acabados tubo rígido 16 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de registro, deriv aciones, codos y accesorios de unión para tubo rígido de 16 mm.	0,26
		CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP15LAS080	m	<b>P.P sistem a de fijación y acabados tubo rígido 20 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de registro, deriv aciones, codos y accesorios de unión para tubo rígido de 20 mm.	0,39
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15LAS090	m	<b>P.P sistem a de fijación y acabados tubo rígido 25 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de registro, deriv aciones, codos y accesorios de unión para tubo rígido de 25 mm.	0,53
		CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15LAS100	m	<b>P.P sistem a de fijación y acabados tubo rígido 32 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de registro, deriv aciones, codos y accesorios de unión para tubo rígido de 32 mm.	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15LAS110	m	<b>P.P sistem a de fijación y acabados tubo rígido 40 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de registro, deriv aciones, codos y accesorios de unión para tubo rígido de 40 mm.	1,11
		UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15LAS120	m	<b>P.P sistem a de fijación y acabados tubo rígido 50 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de ex pansión, brida metálica o plástica, cajas de registro, deriv aciones, codos y accesorios de unión para tubo rígido de 50 mm.	1,53
		UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15LAS121		<b>P.P sistem a de fijación y acabados tubo rígido 63 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de ex pansión, brida metálica o plástica, cajas de registro, deriv aciones, codos y accesorios de unión para tubo rígido de 63 mm	2,33
		DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15LAS130	m	<b>P.P sistem a de fijación y acabados tubo metálico 16 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica, cajas de registro, deriv aciones, codos y demas accesorios unión para tubo metálico de 16 mm	1,02
		UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP15LAS140	m	<b>P.P sistem a de fijación y acabados tubo metálico 20 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica, cajas de registro, deriv aciones, codos y demas accesorios unión para tubo metálico de 20 mm	1,22
		UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP15LAS150	m	<b>P.P sistem a de fijación y acabados tubo metálico 25 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica, cajas de registro, deriv aciones, codos y demas accesorios unión para tubo metálico de 25 mm	1,51
		UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15LAS160	m	<b>P.P sistem a de fijación y acabados tubo metálico 32 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica, cajas de registro, deriv aciones, codos y demas accesorios unión para tubo metálico de 32 mm	2,34
		DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15LAS170	m	<b>P.P sistem a de fijación y acabados tubo metálico 40 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica, cajas de registro, deriv aciones, codos y demas accesorios unión para tubo metálico de 40 mm	3,07
		TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP15LAS180	m	<b>P.P sistem a de fijación y acabados tubo metálico 50 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica, cajas de registro, deriv aciones, codos y demas accesorios unión para tubo metálico de 50 mm	4,14
		CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP15LAS190	m	<b>P.P sistem a de fijación y acabados tubo metálico 63 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica, cajas de registro, deriv aciones, codos y demas accesorios unión para tubo metálico de 63 mm	5,07
		CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP15LAS200	m	<b>Sistem a de taco+brida plástica</b> Conjunto formado por 2 tacos de fijación y 2 Bridas de poliamida para ex terior de 3,5x 150 mm ó 5x 275mm. Resistentes a los rayos UV, destinado a la fijación de la canalización electrica de tubos a losparamentos.	0,14
		CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP15LAS210	m	<b>Sistem a taco+brida metálica tubo metálico M16</b> Sistema de sujección para tubo metálico de M16 compuesta por 2 Bridas metálica y 2 tacos uni-versal o de ex pansión	0,64
		CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15LAS220	m	<b>Sistem a taco+brida metálica tubo metálico M20</b> Sistema de sujección para tubo metálico de M20 compuesta por 2 Bridas metálica y 2 tacos uni-versal o de ex pansión	0,71
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15LAS230	m	Sistem a taco+brida metálica tubo metálico M25 Sistema de sujección para tubo metálico de M25 compuesta por 2 Bridas metálica y 2 tacos uni- versal o de ex pansión	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15LAS240	m	Sistem a taco+brida metálica tubo metálico M32 Sistema de sujección para tubo metálico de M32 compuesta por 2 Bridas metálica y 2 tacos uni- versal o de ex pansión	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP15LAS250	m	Sistem a taco+brida metálica tubo metálico M40 Sistema de sujección para tubo metálico de M40 compuesta por 2 Bridas metálica y 2 tacos uni- versal o de ex pansión	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15LAS260	m	Sistem a taco+brida metálica tubo metálico M50 Sistema de sujección para tubo metálico de M50 compuesta por 2 Bridas metálica y 2 tacos uni- versal o de ex pansión	2,02
		DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP15LAS270	m	Sistem a taco+brida metálica tubo metálico M63 Sistema de sujección para tubo metálico de M63 compuesta por 2 Bridas metálica y 2 tacos uni- versal o de ex pansión	2,52
		DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15DM MÓDULOS DE CONEXIÓN</b>			
ceP15DM010	ud	Módulo embarrado protección	69,89
		SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15DM020	ud	Módulo bornas de salida	43,32
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15LE ARQUETAS</b>			
ceP15LE010	ud	Tapa polietileno 125kN 40x40	32,14
		TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP15LE020	ud	Arqueta pref. polipropileno AE-14.3	34,77
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15LE030	ud	Arqueta pref. polipropileno AE14.4	27,00
		VEINTISIETE EUROS	
ceP15LE040	ud	Cerco 126x58 cm y tapa fundición	62,50
		SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15LE050	ud	Cerco 68x68 cm y tapa fundición	48,55
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15LE060	ud	Cerco 58x58 cm y tapa fundición	45,25
		CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP15LE070	ud	Cerco 45x45 cm y tapa fundición	39,55
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15LE080	ud	Cerco 66x66 cm y tapa fundición	43,21
		CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP15LE090	ud	Arq. pref. 30x30x30 con tapa	15,60
		QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15LE100	ud	Arqueta polietileno 45x45x40 cm Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 35x 35 cm y altura de 40 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 40x 40 mm.	37,60
		TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15LE110	ud	<b>Arqueta polietileno 45x45x60 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica con fondo, de medidas interiores 35x 35 cm y altura de 60 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 40x 40 mm.	<b>40,02</b>
		CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP15LE120	ud	<b>Arqueta polietileno 45x45x80 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica con fondo, de medidas interiores 35x 35 cm y altura de 80 cm, con marco y tapa de plástico de 40x 40 mm.	<b>55,20</b>
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP15LE130	ud	<b>Arqueta polietileno 55x55x40 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica con fondo, de medidas interiores 45x 45 cm y altura de 40 cm, con marco y tapa de plástico de 50x 50 mm.	<b>74,83</b>
		SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15LE140	ud	<b>Arqueta polietileno 55x55x60 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 45x 45 cm y altura de 60 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 50x 50 mm.	<b>85,80</b>
		OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15LE150	ud	<b>Arqueta polietileno 55x55x80 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 45x 45 cm y altura de 80 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 50x 50 mm.	<b>98,50</b>
		NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15LE160	ud	<b>Arqueta polietileno 55x55x100 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica con fondo, de medidas interiores 45x 45 cm y altura de 100 cm, con marco y tapa de plástico de 50x 50 mm.	<b>156,20</b>
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP15LE170	ud	<b>Arqueta polietileno 68x68x60 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica con fondo, de medidas interiores 58x 58 cm y altura de 60 cm, con marco y tapa de plástico 60x 60 mm.	<b>111,80</b>
		CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15LE180	ud	<b>Arqueta polietileno 68x68x80 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 58x 58 cm y altura de 80 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 60x 60 mm.	<b>136,50</b>
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15LE190	ud	<b>Arqueta polietileno 68x68x100 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 58x 58 cm y altura de 100 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 60x 60 mm.	<b>180,05</b>
		CIENTO OCHENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP15LE200	ud	<b>Arqueta polietileno 68x68x120 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica con fondo, de medidas interiores 58x 58 cm y altura de 120 cm, con marco y tapa de plástico de 60x 60 mm.	<b>233,60</b>
		DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15LE210	ud	<b>Arqueta polietileno 78x78x80 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica con fondo, de medidas interiores 68x 68 cm y altura de 80 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 70x 70 mm.	<b>166,40</b>
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP15LE220	ud	<b>Arqueta polietileno 100x100x80 cm</b> Arqueta de polietileno armado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 90x 90 cm y altura de 80 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 100x 100 cm	<b>325,00</b>
		TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
ceP15LE230	ud	<b>Arqueta polietileno 110x110x100 cm</b> Arqueta de polietileno armado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 100x 100 cm y altura de 100 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 110x 110 cm.	<b>461,50</b>
		CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15LE240	ud	<b>Arqueta polietileno 136x68x60 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica con fondo, de medidas interiores 126x 58 cm y altura de 60 cm, con marco y tapa de plástica de 136 x 60 cm.	402,70
		CUATROCIENTOS DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP15LE250	ud	<b>Arqueta polietileno 136x68x80 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica con fondo, de medidas interiores 126x 58 cm y altura de 80 cm, con marco y tapa de plástica de 136 x 60 cm.	509,60
		QUINIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15LE260	ud	<b>Arqueta polietileno 136x68x100 cm</b> Arqueta de polietileno reforzado para canalización eléctrica con fondo, de medidas interiores 126x 58 cm y altura de 100 cm, con marco y tapa de plástica de 136 x 60 cm.	543,77
		QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15LE270	ud	<b>Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo</b> Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 30x 30x 30 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 40x 40 mm.	63,80
		SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15LE280	ud	<b>Arqueta pref. hormigon 50x50x40 cm sin fondo</b> Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 40x 40x 40 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 50x 50 mm.	72,66
		SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15LE290	ud	<b>Arqueta pref. hormigon 50x50x50 cm sin fondo</b> Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 40x 40x 50 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 50x 50 mm.	75,63
		SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15LE300	ud	<b>Arqueta pref. hormigon 60x60x70 cm sin fondo</b> Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 54x 54x 70 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 60x 60 mm.	125,33
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15LE310	ud	<b>Arqueta pref. hormigon 80x80x100 cm sin fondo</b> Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 70x 70x 100 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 80x 80 mm.	261,14
		DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP15LE320	ud	<b>Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm con fondo</b> Arqueta prefabricada de hormigón con fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 30x 30x 30 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 40x 40 mm.	65,93
		SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15LE330	ud	<b>Arqueta pref. hormigon 50x50x40 cm con fondo</b> Arqueta prefabricada de hormigón con fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 40x 40x 40 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 50x 50 mm.	75,69
		SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15LE340	ud	<b>Arqueta pref. hormigon 50x50x50 cm con fondo</b> Arqueta prefabricada de hormigón con fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 40x 40x 50 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 50x 50 mm.	78,94
		SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15LE350	ud	<b>Arqueta pref. hormigon 60x60x70 cm con fondo</b> Arqueta prefabricada de hormigón con fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 54x 54x 70 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 60x 60 mm.	141,85
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15LE360	ud	<b>Arqueta pref. hormigon 80x80x100 cm con fondo</b> Arqueta prefabricada de hormigón con fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 70x 70x 80 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 80x 80 mm.	291,78
		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15LF REGISTROS. CAJAS DE DERIVACION</b>			
ceP15LF001		<b>Caja de derivacion empotrable 80x40 mm</b> Caja de empotrar de 80x 40 Libre de Halógenos con entrada para tubos de grandes y tapas. Construida según las normas UNE 20451, UNE 20324 Y UNE EN 50102. Grado de protección IP-30, Resistencia al impacto IK-07, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	0,40
		CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP15LF002		<b>Caja de derivacion empotrable 100x100 mm</b> Caja de empotrar de 100x 100 Libre de Halógenos con entrada para tubos de grandes y tapas. Construida según las normas UNE 20451, UNE 20324 Y UNE EN 50102. Grado de protección IP-30, Resistencia al impacto IK-07, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15LF003		<b>Caja de derivacion empotrable 160x100 mm</b> Caja de empotrar de 160x 100 Libre de Halógenos con entrada para tubos de grandes y tapas. Construida según las normas UNE 20451, UNE 20324 Y UNE EN 50102. Grado de protección IP-30, Resistencia al impacto IK-07, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	1,15
		UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP15LF004		<b>Caja de derivacion empotrable 200x130 mm</b> Caja de empotrar de 200x 130 Libre de Halógenos con entrada para tubos de grandes y tapas. Construida según las normas UNE 20451, UNE 20324 Y UNE EN 50102. Grado de protección IP-30, Resistencia al impacto IK-07, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	1,73
		UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15LF005		<b>Caja de derivacion empotrable 200x200 mm</b> Caja de empotrar de 200x 200 Libre de Halógenos con entrada para tubos de grandes y tapas. Construida según las normas UNE 20451, UNE 20324 Y UNE EN 50102. Grado de protección IP-30, Resistencia al impacto IK-07, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	2,58
		DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15LF006		<b>Caja de derivacion empotrable 250x250 mm</b> Caja de empotrar de 250x 250 Libre de Halógenos con entrada para tubos de grandes y tapas. Construida según las normas UNE 20451, UNE 20324 Y UNE EN 50102. Grado de protección IP-30, Resistencia al impacto IK-07, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	3,85
		TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15LF007		<b>Caja de derivacion empotrable 300x160 mm</b> Caja de empotrar de 300x 160 con separador. Libre de Halógenos con entrada para tubos de grandes y tapas. Construida según las normas UNE 20451, UNE 20324 Y UNE EN 50102. Grado de protección IP-30, Resistencia al impacto IK-07, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	4,99
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15LF008		<b>Caja de derivacion superficie estanca 70x40 mm</b> Caja estanca para montaje en superficie de 70x 40 mm, Libre de Halógenos con conos metricos, Precintable, Tapa con tornillos de 1/4 de v uelta y Sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60 439-1-3.Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	0,81
		CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15LF009		<b>Caja de derivacion superficie estanca 80x80 mm</b> Caja estanca para montaje en superficie de 80x 80 mm, Libre de Halógenos con conos metricos, Precintable, Tapa con tornillos de 1/4 de v uelta y Sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60 439-1-3.Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	1,06
		UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP15LF010		<b>Caja de derivacion superficie estanca 100x100 mm</b> Caja estanca para montaje en superficie de 100x 100 mm, Libre de Halógenos con conos metricos, Precintable, Tapa con tornillos de 1/4 de v uelta y Sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60 439-1-3.Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	1,39
		UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15LF011		<b>Caja de derivacion superficie estanca 153x110 mm</b> Caja estanca para montaje en superficie de 153x 110 mm, Libre de Halógenos con conos metricos, Precintable, Tapa con tornillos de 1/4 de v uelta y Sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60 439-1-3.Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	2,78
		DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15LF012		<b>Caja de derivacion superficie estanca 160x135 mm</b> Caja estanca para montaje en superficie de 160x 135 mm, Libre de Halógenos con conos metricos, Precintable, Tapa con tornillos de 1/4 de v uelta y Sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60 439-1-3.Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	4,04
		CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15LF013		<b>Caja de derivacion superficie estanca 220x170 mm</b> Caja estanca para montaje en superficie de 220x 170 mm, Libre de Halógenos con conos metricos, Precintable, Tapa con tornillos de 1/4 de v uelta y Sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60 439-1-3.Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	5,23
		CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP15LF014		<b>Caja de derivacion superficie estanca 310x240 mm</b> Caja estanca para montaje en superficie de 310x 240 mm, Libre de Halógenos con conos metricos, Precintable, Tapa con tornillos de 1/4 de v uelta y Sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60 439-1-3.Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	11,35
		ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15LF015		<b>Regleta de conexión de 2,5 mm²</b> Regleta de conexión de Polipropileno de 2,5 mm². Construida según las normas EN 60998-1 y EN 60998-2-1 *Número de polos 12, Aguanta hasta 80° C	1,01
		UN EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP15LF016		<b>Regleta de conexión de 4 mm²</b> Regleta de conexión de Polipropileno de 4 mm². Construida según las normas EN 60998-1 y EN 60998-2-1 *Número de polos 12, Aguanta hasta 80° C	1,66
		UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15LF017		<b>Regleta de conexión de 6 mm²</b> Regleta de conexión de Polipropileno de 6 mm². Construida según las normas EN 60998-1 y EN 60998-2-1 *Número de polos 12, Aguanta hasta 80° C	2,03
		DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP15LF018		<b>Regleta de conexión de 10 mm²</b> Regleta de conexión de Polipropileno de 10 mm². Construida según las normas EN 60998-1 y EN 60998-2-1 *Número de polos 12, Aguanta hasta 80° C	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15LF019		<b>Regleta de conexión de 16 mm<sup>2</sup></b> Regleta de conexión de Polipropileno de 16 mm <sup>2</sup> . Construida según las normas EN 60998-1 y EN 60998-2-1 *Número de polos 12, Aguanta hasta 80° C	3,59
		TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15LF029		<b>Regleta de conexión de 25 mm<sup>2</sup></b> Regleta de conexión de Polipropileno de 25 mm <sup>2</sup> . Construida según las normas EN 60998-1 y EN 60998-2-1 *Número de polos 12, Aguanta hasta 80° C	7,50
		SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP15F CUADROS ELÉCTRICOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP15FA ENVOLVENTES</b>			
<b>ELEMENTO ceP15FAA HASTA 160 A</b>			
ceP15FAA010	ud	<b>Armario 1 fila 12 módulos 18 mm DIN</b> Armario para montaje superficial o empotrado, de dimensiones 350x 350x 100 mm fabricado en material aislante autoextinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el carril DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves.	35,90
		TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP15FAA020	ud	<b>Armario 1 fila 24 módulos 18 mm DIN</b> Armario para montaje superficial o empotrado, de dimensiones 450x 550x 170 mm fabricado en material aislante autoextinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el carril DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves.	61,70
		SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP15FAA021	ud	<b>Armario 3 filas 36 módulos 18 mm DIN</b> Armario para montaje superficial o empotrado, de dimensiones 600x 350x 100 mm fabricado en material aislante autoextinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el carril DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves.	85,35
		OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15FAA022	ud	<b>Armario 2 filas 48 módulos 18 mm DIN</b> Armario para montaje superficial o empotrado, de dimensiones 450x 590x 120 mm fabricado en material aislante autoextinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el carril DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves.	98,25
		NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP15FAA023	ud	<b>Armario 3 filas 54 módulos 18 mm DIN</b> Armario para montaje superficial o empotrado, de dimensiones 680x 470x 110 mm fabricado en material aislante autoextinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el carril DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves.	116,40
		CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP15FAA024	ud	<b>Armario 3 filas 72 módulos 18 mm DIN</b> Armario para montaje superficial o empotrado, de dimensiones 640x 590x 120 mm fabricado en material aislante autoextinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el carril DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves.	147,45
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15FAA025	ud	<b>Armario estanco 1 fila 8 módulos 18 mm DIN</b> Armario para montaje superficial o empotrado, de dimensiones 205x 220x 140 mm, fabricado en material aislante autoextinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP65, Clase II. Se incluye el carril DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente.	33,15
		TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FAA026	ud	<b>Armario estanco 1 fila 12 módulos 18 mm DIN</b> Armario para montaje superficial o empotrado, de dimensiones 275x 220x 140 mm, fabricado en material aislante autoex tinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP65, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente.	42,00
CUARENTA Y DOS EUROS			
ceP15FAA027	ud	<b>Armario estanco 2 filas 24 módulos 18 mm DIN</b> Armario para montaje superficial o empotrado, de dimensiones 275x 375x 140 mm, fabricado en material aislante autoex tinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP65, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente.	67,20
SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
ceP15FAA028	ud	<b>Armario estanco 2 filas 36 módulos 18 mm DIN</b> Armario para montaje superficial o empotrado, de dimensiones 275x 370x 140 mm, fabricado en material aislante autoex tinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP65, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente.	94,85
NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP15FAA029	ud	<b>Armario estanco 54 módulos 18mm DIN</b> Armario para montaje superficial o empotrado, de dimensiones 380x 570x 140 mm, fabricado en material aislante autoex tinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 °C (conforme norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP65, Clase II. Se incluye el carrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente.	108,10
CIENTO OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
ceP15FAA030	ud	<b>Armario 4 filas 96 módulos 18 mm DIN</b> Armario de distribución de dimensiones 790x 590x 120 mm, con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliéster autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llav es.	376,30
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
ceP15FAA031	ud	<b>Armario 5 filas 120 módulos 18 mm DIN</b> Armario de distribución de dimensiones 940x 590x 120 mm, con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliéster autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llav es.	433,25
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
ceP15FAA032	ud	<b>Armario 6 filas 144 módulos 18 mm DIN</b> Armario de distribución de dimensiones 1090x 590x 120 mm, con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliéster autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves.	499,23
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FAA033	ud	<b>Armario 180 módulos DIN</b> Armario de distribución de dimensiones 834x 810x 120 mm, con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliéster autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llav es.	515,36
QUINIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
<b>ELEMENTO ceP15FAB HASTA 630 A</b>			
ceP15FAB010	ud	<b>Armario 6 módulos, Alto 330 mm</b> Armario de distribución de dimensiones 330x 595x 250 mm, con bastidores de acero, cuerpo de empotrar y marco, puerta fabricadas en chapa de acero, tapas intermedias metálicas con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye carriles DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llav es.	223,39
DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP15FAB020	ud	<b>Armario 9 módulos, Alto 480 mm</b> Armario de distribución de dimensiones 480x 595x 250 mm, con bastidores de acero, cuerpo de empotrar y marco, puerta fabricadas en chapa de acero, tapas intermedias metálicas con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye carriles DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llav es.	253,89
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP15FAB030	ud	<b>Armario 12 módulos, Alto 630 mm</b> Armario de distribución de dimensiones 630x 595x 250 mm, con bastidores de acero, cuerpo de empotrar y marco, puerta fabricadas en chapa de acero, tapas intermedias metálicas con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye carriles DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llav es.	284,42
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP15FAB040	ud	<b>Armario 15 módulos, Alto 780 mm</b> Armario de distribución de dimensiones 780x 595x 250 mm, con bastidores de acero, cuerpo de empotrar y marco, puerta fabricadas en chapa de acero, tapas intermedias metálicas con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye carriles DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llav es.	314,47
TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP15FAB050	ud	<b>Armario 18 módulos, Alto 930 mm</b> Armario de distribución de dimensiones 930x 595x 250 mm, con bastidores de acero, cuerpo de empotrar y marco, puerta fabricadas en chapa de acero, tapas intermedias metálicas con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye carriles DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llav es.	345,44
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP15FAB060	ud	<b>Armario 21 módulos, Alto 1080 mm</b> Armario de distribución de dimensiones 1080x 595x 250 mm, con bastidores de acero, cuerpo de empotrar y marco, puerta fabricadas en chapa de acero, tapas intermedias metálicas con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye carriles DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llav es.	407,73
CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FAB070	ud	<b>Armario 24 módulos, Alto 1230 mm</b> Armario de distribución de dimensiones 1230x 595x 250 mm, con bastidores de acero, cuerpo de empotrar y marco, puerta fabricadas en chapa de acero, tapas intermedias metálicas con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye carriles DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llav es.	455,61
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15FAB080	ud	<b>Armario 27 módulos, Alto 1580 mm</b> Armario de distribución de dimensiones 1580x 595x 250 mm, con bastidores de acero, cuerpo de empotrar y marco, puerta fabricadas en chapa de acero, tapas intermedias metálicas con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye carriles DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llav es.	599,33
		QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15FAB090	ud	<b>Armario 30 módulos, Alto 1680 mm</b> Armario de distribución de dimensiones 1680x 595x 250 mm, con bastidores de acero, cuerpo de empotrar y marco, puerta fabricadas en chapa de acero, tapas intermedias metálicas con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye carriles DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llav es.	672,62
		SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15FAB100	ud	<b>Armario 33 módulos, Alto 1830 mm</b> Armario de distribución de dimensiones 1830x 595x 250 mm, con bastidores de acero, cuerpo de empotrar y marco, puerta fabricadas en chapa de acero, tapas intermedias metálicas con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye carriles DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llav es.	751,29
		SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP15FAB110	ud	<b>Pasillo lateral, ancho 300 mm, 6 módulos</b> Pasillo lateral para conexión armario, de dimensiones 330x 305x 250 mm, con bastidores de acero, cuerpo de empotrar y marco, puerta fabricadas en chapa de acero, tapas intermedias metálicas con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye barras, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llav es.	178,08
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP15FAB120	ud	<b>Pasillo lateral, ancho 300 mm, 9 módulos</b> Pasillo lateral para conexión armario, de dimensiones 480x 305x 250 mm, con bastidores de acero, cuerpo de empotrar y marco, puerta fabricadas en chapa de acero, tapas intermedias metálicas con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye barras, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llav es.	201,54
		DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15FAB130	ud	<b>Pasillo lateral, ancho 300 mm, 12 módulos</b> Pasillo lateral para conexión armario, de dimensiones 630x 305x 250 mm, con bastidores de acero, cuerpo de empotrar y marco, puerta fabricadas en chapa de acero, tapas intermedias metálicas con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye barras, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llav es.	224,67
		DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FAB140	ud	<b>Pasillo lateral, ancho 300 mm, 15 módulos</b> Pasillo lateral para conexión armario, de dimensiones 780x 305x 250 mm, con bastidores de acero, cuerpo de empotrar y marco, puerta fabricadas en chapa de acero, tapas intermedias metálicas con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye barras, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves.	247,80
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15FAB150	ud	<b>Pasillo lateral, ancho 300 mm, 18 módulos</b> Pasillo lateral para conexión armario, de dimensiones 930x 305x 250 mm, con bastidores de acero, cuerpo de empotrar y marco, puerta fabricadas en chapa de acero, tapas intermedias metálicas con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye barras, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves.	270,93
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15FAB160	ud	<b>Pasillo lateral, ancho 300 mm, 21 módulos</b> Pasillo lateral para conexión armario, de dimensiones 1080x 305x 250 mm, con bastidores de acero, cuerpo de empotrar y marco, puerta fabricadas en chapa de acero, tapas intermedias metálicas con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye barras, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves.	318,37
		TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15FAB170	ud	<b>Pasillo lateral, ancho 300 mm, 24 módulos</b> Pasillo lateral para conexión armario, de dimensiones 1230x 305x 250 mm, con bastidores de acero, cuerpo de empotrar y marco, puerta fabricadas en chapa de acero, tapas intermedias metálicas con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye barras, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves.	354,22
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP15FAB180	ud	<b>Pasillo lateral, ancho 300 mm, 27 módulos</b> Pasillo lateral para conexión armario, de dimensiones 1530x 305x 250 mm, con bastidores de acero, cuerpo de empotrar y marco, puerta fabricadas en chapa de acero, tapas intermedias metálicas con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye barras, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves.	391,07
		TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP15FAB190	ud	<b>Pasillo lateral, ancho 300 mm, 30 módulos</b> Pasillo lateral para conexión armario, de dimensiones 1680x 305x 250 mm, con bastidores de acero, cuerpo de empotrar y marco, puerta fabricadas en chapa de acero, tapas intermedias metálicas con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye barras, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves.	422,27
		CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP15FAB200	ud	<b>Pasillo lateral, ancho 300 mm, 33 módulos</b> Pasillo lateral para conexión armario, de dimensiones 1830x 305x 250 mm, con bastidores de acero, cuerpo de empotrar y marco, puerta fabricadas en chapa de acero, tapas intermedias metálicas con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye barras, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves.	487,28
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP15FB CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN</b>			
ceP15FB010	ud	Arm. puerta opaca 12 mód.	23,35
		VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15FB020	ud	Arm. puerta opaca 24 mód.	28,32
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15FB030	ud	Arm. puerta 500x400x150	72,32
		SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15FB040	ud	Arm. puerta 1000x800x250	198,97
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15FB050	ud	Módulo medida 2 cont. monof.	126,87
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15FB060	ud	Módulo medida 2 cont. trif.	166,52
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15FB070	ud	Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R.	292,97
		DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15FB080	ud	Módulo seccionam iento 3 fus.	126,79
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15FB090	ud	Cableado de módulos	11,48
		ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15FB100	ud	Módulo medida indirecta	307,40
		TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP15FB110	ud	Caja em pot.pta.blanca 2x12	19,46
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15FB120	ud	Caja em pot.pta.blanca 1X 12	12,26
		DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP15FB130	ud	Cuadro de baja tensión 4 sal.	1.171,24
		MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP15FB140	ud	Ampliac. cuadro B.T.4salidas	772,22
		SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP15FB150	ud	Cuadro de contadores M.T.	475,00
		CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP15FC INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CAJA MOLDEADA</b>			
ceP15FC010	ud	<b>Interruptor 160 TMD 40 36 kA</b> Interruptor caja moldeada, categoría uso A según norma CEI-EN-60947-2, 4 polos, intensidad asignada In=40 A, con relé termomagnético TMD (térmico regulable de 0,7 a 1, magnético fijo a 10x In) siendo el resto de características:  Iu=160 A Ue (AC)=690 V Uimp=8 kV Ui=800 V Icu (380/415 V)=36 kA Ics (380/415 V)=100% Icu Icm (380/415 V)=76,5 kA	235,50
		DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15FC020	ud	<b>Interruptor 160 TMD 63 36 kA</b> Interruptor caja moldeada, categoría uso A según norma CEI-EN-60947-2, 4 polos, intensidad asignada In=63 A, con relé termomagnético TMD (térmico regulable de 0,7 a 1, magnético fijo a 10x In) siendo el resto de características:  Iu=160 A Ue (AC)=690 V Uimp=8 kV Ui=800 V Icu (380/415 V)=36 kA	235,20
		DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP15FC030	ud	<b>Interruptor 160 TMD 80 36 kA</b> Interruptor caja moldeada, categoría uso A según norma CEI-EN-60947-2, 4 polos, intensidad asignada In=80 A, con relé termomagnético TMD (térmico regulable de 0,7 a 1, magnético fijo a 10x In) siendo el resto de características:  Iu=160 A Ue (AC)=690 V Uimp=8 kV Ui=800 V Icu (380/415 V)=36 kA	279,00
		DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS	
ceP15FC040	ud	<b>Interruptor 160 TMD 100 36 kA</b> Interruptor caja moldeada, categoría uso A según norma CEI-EN-60947-2, 4 polos, intensidad asignada In=100 A, con relé termomagnético TMD (térmico regulable de 0,7 a 1, magnético fijo a 10x In) siendo el resto de características:  Iu=160 A Ue (AC)=690 V Uimp=8 kV Ui=800 V Icu (380/415 V)=36 kA	292,20
		DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP15FC050	ud	<b>Interruptor 160 TMD 125 36 kA</b> Interruptor caja moldeada, categoría uso A según norma CEI-EN-60947-2, 4 polos, intensidad asignada In=125 A, con relé termomagnético TMD (térmico regulable de 0,7 a 1, magnético fijo a 10x In) siendo el resto de características:  Iu=160 A Ue (AC)=690 V Uimp=8 kV Ui=800 V Icu (380/415 V)=36 kA	337,95
		TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FC060	ud	<b>Interruptor 160 TMD 160 36 kA</b> Interruptor caja moldeada, categoría uso A según norma CEI-EN-60947-2, 4 polos, intensidad asignada $I_n=160$ A, con relé termomagnético TMD (térmico regulable de 0,7 a 1, magnético fijo a $10 \times I_n$ ) siendo el resto de características:  $I_u=160$ A $U_e(AC)=690$ V $U_{imp}=8$ kV $U_i=800$ V $I_{cu}(380/415\text{ V})=36$ kA	413,25
		CUATROCIENTOS TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP15FC070	ud	<b>Interruptor 250 TMD 160 36 kA</b> Interruptor caja moldeada, categoría uso A según norma CEI-EN-60947-2, 4 polos, intensidad asignada $I_n=160$ A, con relé termomagnético TMD (térmico regulable de 0,7 a 1, magnético fijo a $10 \times I_n$ ) siendo el resto de características:  $I_u=250$ A $U_e(AC)=690$ V $U_{imp}=8$ kV $U_i=1000$ V $I_{cu}(380/415\text{ V})=36$ kA	619,63
		SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15FC080	ud	<b>Interruptor 250 TMD 200 36 kA</b> Interruptor caja moldeada, categoría uso A según norma CEI-EN-60947-2, 4 polos, intensidad asignada $I_n=200$ A, con relé termomagnético TMD (térmico regulable de 0,7 a 1, magnético fijo a $10 \times I_n$ ) siendo el resto de características:  $I_u=250$ A $U_e(AC)=690$ V $U_{imp}=8$ kV $U_i=1000$ V $I_{cu}(380/415\text{ V})=36$ kA	776,90
		SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP15FC090	ud	<b>Interruptor 250 TMD 250 36 kA</b> Interruptor caja moldeada, categoría uso A según norma CEI-EN-60947-2, 4 polos, intensidad asignada $I_n=250$ A, con relé termomagnético TMD (térmico regulable de 0,7 a 1, magnético fijo a $10 \times I_n$ ) siendo el resto de características:  $I_u=250$ A $U_e(AC)=690$ V $U_{imp}=8$ kV $U_i=1000$ V $I_{cu}(380/415\text{ V})=36$ kA	908,05
		NOVECIENTOS OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP15FC100	ud	<b>Interruptor 400 Relé electrónico 36 kA</b> Interruptor caja moldeada, categoría uso A según norma CEI-EN-60947-2, 4 polos, intensidad asignada $I_n=400$ A, con relé electrónico (Sobrecarga regulable L 0,4 a $1 \times I_n$ , Cortocircuito instantáneo I 1 a $10 \times I_n$ y cortocircuito selectivo regulable S 1 a $10 \times I_n$ ) siendo el resto de características:  $I_u=400$ A $U_e(AC)=690$ V $U_{imp}=8$ kV $U_i=1000$ V $I_{cu}(380/415\text{ V})=36$ kA	1.329,36
		MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FC110	ud	<b>Interruptor 630 Relé electrónico 36 kA</b> Interruptor caja moldeada, categoría uso A según norma CEI-EN-60947-2, 4 polos, intensidad asignada In=630 A, con relé electrónico (Sobrecarga regulable L 0,4 a 1x In, Cortocircuito instantáneo I 1 a 10x In y cortocircuito selectivo regulable S 1 a 10x In) siendo el resto de características:  Iu=630 A Ue (AC)=690 V Uimp=8 kV Ui=1000 V Icu (380/415 V)=36 kA	<b>1.432,95</b>          MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP15FC111	ud	<b>Interruptor 800 Relé electrónico 36 kA</b> Interruptor caja moldeada, categoría uso A según norma CEI-EN-60947-2, 4 polos, intensidad asignada In=800 A, con relé electrónico (Sobrecarga regulable L 0,4 a 1x In, Cortocircuito instantáneo I 1 a 10x In y cortocircuito selectivo regulable S 1 a 10x In) siendo el resto de características:  Iu=800 A Ue (AC)=690 V Uimp=8 kV Ui=1000 V Icu (380/415 V)=36 kA	<b>1.890,75</b>          MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP15FC112	ud	<b>Interruptor 1000 Relé electrónico 50 kA</b> Interruptor caja moldeada, categoría uso A según norma CEI-EN-60947-2, 4 polos, intensidad asignada In=1000 A, con relé electrónico (Sobrecarga regulable L 0,4 a 1x In, Cortocircuito instantáneo I 1 a 10x In y cortocircuito selectivo regulable S 1 a 10x In) siendo el resto de características:  Iu=1000 A Ue (AC)=690 V Uimp=8 kV	<b>2.381,22</b>          DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
ceP15FC120	ud	<b>Bobina de disparo</b> Bobina de disparo para la apertura del interruptor de caja moldeada mediante órdenes externas.	<b>49,36</b>   CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP15FC130	ud	<b>Contacto auxiliar 250 V AC/DC</b> Contacto auxiliar para permitir enviar a distancia el estado de funcionamiento de un interruptor automático	<b>42,10</b>   CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FC150	ud	<b>Conmutación de redes 63 A</b> Automatismo de conmutación automática encargado de realizar el control de la red: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Control de tensión de las tres fases</li> <li>- Control de tensión de la tensión de máxima y mínima, en las tres fases</li> <li>- Desequilibrio de fases</li> <li>- Inversión de Fases</li> <li>- Frecuencia máxima y mínima.</li> </ul> <p>El equipo está formado por 2 interruptores de intensidad asignada de 63 A con mando eléctrico a motor, enclavados eléctrica y mecánicamente, junto con el automatismo de transferencia de redes, contactos auxiliares, mando a motor de energía acumulada, dos interruptores de 16 A, para la líneas de emergencia y red, un mini inversor, 2 fuentes de alimentación (24 V DC y 1,25 A) y un modulo de alimentación redundante, para la conmutación de fuentes en caso de avería de una de ellas.</p>	1.869,93
		MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15FC160	ud	<b>Conmutación de redes 80 A</b> Automatismo de conmutación automática encargado de realizar el control de la red: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Control de tensión de las tres fases</li> <li>- Control de tensión de la tensión de máxima y mínima, en las tres fases</li> <li>- Desequilibrio de fases</li> <li>- Inversión de Fases</li> <li>- Frecuencia máxima y mínima.</li> </ul> <p>El equipo está formado por 2 interruptores de intensidad asignada de 80 A con mando eléctrico a motor, enclavados eléctrica y mecánicamente, junto con el automatismo de transferencia de redes, contactos auxiliares, mando a motor de energía acumulada, dos interruptores de 16 A, para la líneas de emergencia y red, un mini inversor, 2 fuentes de alimentación (24 V DC y 1,25 A) y un modulo de alimentación redundante, para la conmutación de fuentes en caso de avería de una de ellas.</p>	1.909,53
		MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15FC170	ud	<b>Conmutación de redes 100 A</b> Automatismo de conmutación automática encargado de realizar el control de la red: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Control de tensión de las tres fases</li> <li>- Control de tensión de la tensión de máxima y mínima, en las tres fases</li> <li>- Desequilibrio de fases</li> <li>- Inversión de Fases</li> <li>- Frecuencia máxima y mínima.</li> </ul> <p>El equipo está formado por 2 interruptores de intensidad asignada de 100 A con mando eléctrico a motor, enclavados eléctrica y mecánicamente, junto con el automatismo de transferencia de redes, contactos auxiliares, mando a motor de energía acumulada, dos interruptores de 16 A, para la líneas de emergencia y red, un mini inversor, 2 fuentes de alimentación (24 V DC y 1,25 A) y un modulo de alimentación redundante, para la conmutación de fuentes en caso de avería de una de ellas.</p>	1.924,23
		MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FC180	ud	<b>Conmutación de redes 125 A</b> Automatismo de conmutación automática encargado de realizar el control de la red: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Control de tensión de las tres fases</li> <li>- Control de tensión de la tensión de máxima y mínima, en las tres fases</li> <li>- Desequilibrio de fases</li> <li>- Inversión de Fases</li> <li>- Frecuencia máxima y mínima.</li> </ul> El equipo está formado por 2 interruptores de intensidad asignada de 125 A con mando eléctrico a motor, enclavados eléctrica y mecánicamente, junto con el automatismo de transferencia de redes, contactos auxiliares, mando a motor de energía acumulada, dos interruptores de 16 A, para la líneas de emergencia y red, un mini inversor, 2 fuentes de alimentación (24 V DC y 1,25 A) y un modulo de alimentación redundante, para la conmutación de fuentes en caso de avería de una de ellas.	1.961,73
		MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15FC190	ud	<b>Conmutación de redes 160 A</b> Automatismo de conmutación automática encargado de realizar el control de la red: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Control de tensión de las tres fases</li> <li>- Control de tensión de la tensión de máxima y mínima, en las tres fases</li> <li>- Desequilibrio de fases</li> <li>- Inversión de Fases</li> <li>- Frecuencia máxima y mínima.</li> </ul> El equipo está formado por 2 interruptores de intensidad asignada de 160 A con mando eléctrico a motor, enclavados eléctrica y mecánicamente, junto con el automatismo de transferencia de redes, contactos auxiliares, mando a motor de energía acumulada, dos interruptores de 16 A, para la líneas de emergencia y red, un mini inversor, 2 fuentes de alimentación (24 V DC y 1,25 A) y un modulo de alimentación redundante, para la conmutación de fuentes en caso de avería de una de ellas.	2.030,13
		DOS MIL TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15FH CAJAS Y ARMARIOS ABB</b>			
ceP15FH010	ud	Arm. ABB puerta opaca 36 mód.	34,47
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15FH020	ud	Cuadro contadores A.T.	1.496,32
		MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15FH272	ud	PIA 4x25A, 6/15kA curva C	67,45
		SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15FH282	ud	PIA 4x32A, 6/15kA curva C	71,35
		SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP15FD INTERR. AUT. DIFERENCIALES</b>			
<b>ceP15FD010</b>	<b>ud</b>	<b>Int.aut.diferencial 2x25 A 30 m A AC</b>	<b>47,30</b>
		Interrupor diferencial 2x 25 A y 30 mA sensibilidad clase AC conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA.</li> </ul>	
		CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
<b>ceP15FD020</b>	<b>ud</b>	<b>Int.aut.diferencial 2x40 A 30 m A AC</b>	<b>48,08</b>
		Interrupor diferencial 2x 40 A y 30 mA sensibilidad clase AC conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA.</li> </ul>	
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
<b>ceP15FD030</b>	<b>ud</b>	<b>Int.aut.diferencial 2x63 A 30 m A AC</b>	<b>94,34</b>
		Interrupor diferencial 2x 63 A y 30 mA sensibilidad clase AC conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA.</li> </ul>	
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>ceP15FD040</b>	<b>ud</b>	<b>Int.aut.diferencial 4x25 A 30 m A AC</b>	<b>123,20</b>
		Interrupor diferencial 4x 25 A y 30 mA sensibilidad clase AC conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA</li> </ul>	
		CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FD050	ud	<p><b>Int.aut.diferencial 4x40 A 30 m A AC</b></p> <p>Interruptor diferencial 4x 40 A y 30 mA sensibilidad clase AC conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA</li> </ul>	129,44
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15FD060	ud	<p><b>Int.aut.diferencial 4x63 A 30 m A AC</b></p> <p>Interruptor diferencial 4x 63 A y 30 mA sensibilidad clase AC conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA</li> </ul>	176,91
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15FD070	ud	<p><b>Int.aut.diferencial 2x25 A 100 m A AC</b></p> <p>Interruptor diferencial 2x 25 A y 100 mA sensibilidad clase AC conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA.</li> </ul>	67,90
		SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FD080	ud	<b>Int.aut.diferencial 2x40 A 100 m A AC</b> Interrupor diferencial 2x 40 A y 100 mA sensibilidad clase AC conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA.</li> </ul>	69,94
		SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15FD090	ud	<b>Int.aut.diferencial 4x25 A 100 m A AC</b> Interrupor diferencial 4x 25 A y 100 mA sensibilidad clase AC conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA (entre fases)</li> </ul>	146,16
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP15FD100	ud	<b>Int.aut.diferencial 4x40 A 100 m A AC</b> Interrupor diferencial 4x 40 A y 100 mA sensibilidad clase AC conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA</li> </ul>	149,85
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FD110	ud	<b>Int.aut.diferencial 4x63 A 100 m A AC</b> Interruptor diferencial 4x 63 A y 100 mA sensibilidad clase AC conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA</li> </ul>	196,47
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15FD120	ud	<b>Int.aut.diferencial 2x25 A 300 m A AC</b> Interruptor diferencial 2x 25 A y 300 mA sensibilidad clase AC conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA.</li> </ul>	71,74
		SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15FD130	ud	<b>Int.aut.diferencial 2x40 A 300 m A AC</b> Interruptor diferencial 2x 40 A y 300 mA sensibilidad clase AC conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA.</li> </ul>	74,02
		SETENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FD140	ud	<p><b>Int.aut.diferencial 2x63 A 300 m A AC</b></p> <p>Interrupor diferencial 2x 63 A y 300 mA sensibilidad clase AC conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA.</li> </ul>	117,45
		CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15FD150	ud	<p><b>Int.aut.diferencial 4x25 A 300 m A AC</b></p> <p>Interrupor diferencial 4x 25 A y 300 mA sensibilidad clase AC conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA</li> </ul>	163,80
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15FD160	ud	<p><b>Int.aut.diferencial 4x40 A 300 m A AC</b></p> <p>Interrupor diferencial 4x 40 A y 300 mA sensibilidad clase AC conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA</li> </ul>	169,48
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FD170	ud	<b>Int.aut.diferencial 4x63 A 300 m A AC</b> Interruptor diferencial 4x 63 A y 300 mA sensibilidad clase AC conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA</li> </ul>	206,38
		DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15FD171	ud	<b>Int.aut.diferencial 2x40 A 300 m A AC Selectivo</b> Interruptor diferencial 2x 40 A y 300 mA sensibilidad clase AC Selectivo conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA (entre fases)</li> </ul>	124,56
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15FD180	ud	<b>Int.aut.diferencial 2x63 A 300 m A AC Selectivo</b> Interruptor diferencial 2x 63 A y 300 mA sensibilidad clase AC Selectivo conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA (entre fases)</li> </ul>	137,50
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FD190	ud	<b>Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC Selectivo</b> Interruptor diferencial 4x 40 A y 300 mA sensibilidad clase AC Selectivo conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA</li> </ul>	189,32
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15FD200	ud	<b>Int.aut.diferencial 4x63 A 300 mA AC Selectivo</b> Interruptor diferencial 4x 63 A y 300 mA sensibilidad clase AC Selectivo conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA</li> </ul>	226,59
		DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15FD201	ud	<b>Int.aut.diferencial 4x80 A 300 mA AC Selectivo</b> Interruptor diferencial 4x 80 A y 300 mA sensibilidad clase AC Selectivo conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> </ul>	356,40
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP15FD202	ud	<b>Int.aut.diferencial 4x100 A 300 mA AC Selectivo</b> Interruptor diferencial 4x 100 A y 300 mA sensibilidad clase AC Selectivo conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> </ul>	365,53
		TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FD210	ud	<p><b>Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA si</b></p> <p>Interruptor diferencial 2x 25 A y 30 mA sensibilidad,super-inmunizado, conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA</li> </ul>	110,25
CIENTO DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
ceP15FD220	ud	<p><b>Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si</b></p> <p>Interruptor diferencial 2x 40 A y 30 mA sensibilidad, super-inmunizado, conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA</li> </ul>	113,41
CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP15FD230	ud	<p><b>Int.aut.diferencial 2x63 A 30 mA si</b></p> <p>Interruptor diferencial 2x 63 A y 30 mA sensibilidad, super-inmunizado, conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA</li> </ul>	167,66
CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP15FD240	ud	<p><b>Int.aut.diferencial 4x40 A 30 mA si</b></p> <p>Interruptor diferencial 4x 40 A y 30 mA sensibilidad, super-inmunizado, conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA</li> </ul>	193,05
CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FD250	ud	<p><b>Int.aut.diferencial 4x63 A 30 mA si</b></p> <p>Interruptor diferencial 4x 63 A y 30 mA sensibilidad, super-inmunizado, conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA</li> </ul>	<p><b>347,10</b></p> <p>TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS</p>
ceP15FD260	ud	<p><b>Int.aut.diferencial 2x25 A 300 mA si</b></p> <p>Interruptor diferencial 2x 25 A y 300 mA sensibilidad, super-inmunizado, conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA</li> </ul>	<p><b>108,00</b></p> <p>CIENTO OCHO EUROS</p>
ceP15FD270	ud	<p><b>Int.aut.diferencial 2x40 A 300 mA si</b></p> <p>Interruptor diferencial 2x 40 A y 300 mA sensibilidad, super-inmunizado, conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA</li> </ul>	<p><b>113,41</b></p> <p>CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO</p>
ceP15FD280	ud	<p><b>Int.aut.diferencial 2x63 A 300 mA si</b></p> <p>Interruptor diferencial 2x 63 A y 300 mA sensibilidad, super-inmunizado, conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA</li> </ul>	<p><b>184,50</b></p> <p>CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS</p>

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FD290	ud	<b>Int.aut.diferencial 4x25 A 300 m A si</b> Interruptor diferencial 4x 25 A y 300 mA sensibilidad, super-inmunizado, conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA</li> </ul>	<b>136,32</b>  CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP15FD300	ud	<b>Int.aut.diferencial 4x40 A 300 m A si</b> Interruptor diferencial 4x 40 A y 300 mA sensibilidad, super-inmunizado, conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA</li> </ul>	<b>164,50</b>  CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
ceP15FD310	ud	<b>Int.aut.diferencial 4x63 A 300 m A si</b> Interruptor diferencial 4x 63 A y 300 mA sensibilidad, super-inmunizado, conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA</li> </ul>	<b>222,26</b>  DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
ceP15FD311	ud	<b>Int.aut.diferencial 2x40 A 300 m A si selectivo</b> Interruptor diferencial 2x 40 A y 300 mA sensibilidad, super-inmunizado Selectivo, conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> </ul>	<b>135,14</b>  CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

### Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FD312	ud	<b>Int.aut.diferencial 2x63 A 300 m A si selectivo</b> Interruptor diferencial 2x 63 A y 300 mA sensibilidad,super-inmunizado Selectivo conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> </ul>	193,60
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15FD313	ud	<b>Int.aut.diferencial 4x40 A 300 m A si selectivo</b> Interruptor diferencial 4x 40 A y 300 mA sensibilidad, super-inmunizado Selectivo, conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> </ul>	210,62
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15FD314	ud	<b>Int.aut.diferencial 4x63 A 300 m A si selectivo</b> Interruptor diferencial 4x 63 A y 300 mA sensibilidad, super-inmunizado Selectivo, conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> </ul>	282,52
		DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15FD315	ud	<b>Int.aut.diferencial 4x80 A 300 m A si selectivo</b> Interruptor diferencial 4x 80 A y 300 mA sensibilidad, super-inmunizado Selectivo, conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> </ul>	379,78
		TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15FD316	ud	<b>Int.aut.diferencial 4x100 A 300 mA si selectivo</b> Interruptor diferencial 4x 100 A y 300 mA sensibilidad, super-inmunizado Selectivo, conforme a la norma UNE-EN 61008 y de características generales:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> </ul>	399,70
		TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FD320	ud	<b>Bloque diferencial Adaptable 2 polos hasta 40 A 30 m A Clase AC</b> Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 2 polos hasta 40 A de intensidad asignada, clase AC y 30 mA de sensibilidad y de características generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA.</li> </ul>	92,30
			NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
ceP15FD330	ud	<b>Bloque diferencial Adaptable 2 polos hasta 63 A 30 m A Clase AC</b> Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 2 polos hasta 63 A de intensidad asignada, clase AC y 30 mA de sensibilidad y de características generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA.</li> </ul>	139,10
			CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ceP15FD340	ud	<b>Bloque diferencial Adaptable 4 polos hasta 40 A 30 m A Clase AC</b> Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 4 polos hasta 40 A de intensidad asignada, clase AC y 30 mA de sensibilidad y de características generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA.</li> </ul>	118,66
			CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP15FD350	ud	<b>Bloque diferencial Adaptable 4 polos hasta 63 A 30 m A Clase AC</b> Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 4 polos hasta 63 A de intensidad asignada, clase AC y 30 mA de sensibilidad y de características generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA.</li> </ul>	146,54
			CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FD360	ud	<p><b>Bloque diferencial Adaptable 2 polos hasta 40 A 300 m A Clase AC</b></p> <p>Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 2 polos hasta 40 A de intensidad asignada, clase AC y 300 mA de sensibilidad y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA.</li> </ul>	92,20
		NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP15FD370	ud	<p><b>Bloque diferencial Adaptable 2 polos hasta 63 A 300 m A Clase AC</b></p> <p>Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 2 polos hasta 63 A de intensidad asignada, clase AC y 300 mA de sensibilidad y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA.</li> </ul>	113,48
		CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15FD380	ud	<p><b>Bloque diferencial Adaptable 4 polos hasta 40 A 300 m A Clase AC</b></p> <p>Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 4 polos hasta 40 A de intensidad asignada, clase AC y 300 mA de sensibilidad y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA.</li> </ul>	97,95
		NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FD390	ud	<p><b>Bloque diferencial Adaptable 4 polos hasta 63 A 300 mA Clase AC</b></p> <p>Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 4 polos hasta 40 A de intensidad asignada, clase AC y 300 mA de sensibilidad y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA.</li> </ul>	119,96
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15FD400	ud	<p><b>B. difer. Adap. 2 polos hasta 63 A 300 mA Clase AC Selectivo</b></p> <p>Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 2 polos hasta 63 A de intensidad asignada, clase AC Selectivo y 30 mA de sensibilidad y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA.</li> </ul>	142,77
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15FD410	ud	<p><b>B. difer. Adap. 4 polos hasta 63 A 300 mA Clase AC Selectivo</b></p> <p>Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 4 polos hasta 63 A de intensidad asignada, clase AC Selectivo y 30 mA de sensibilidad y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA.</li> </ul>	158,39
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FD420	ud	<p><b>B. difer. Adap. 4 polos hasta 125 A 300 mA Clase AC Selectivo</b></p> <p>Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 4 polos hasta 63 A de intensidad asignada, clase AC Selectivo y 300 mA de sensibilidad y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA.</li> </ul>	284,93
		DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15FD430	ud	<p><b>Bloque diferencial Adaptable 4 polos hasta 125 A 30 mA Clase AC</b></p> <p>Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 4 polos hasta 125 A de intensidad asignada, clase AC y 30 mA de sensibilidad y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA.</li> </ul>	172,92
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15FD440	ud	<p><b>Bloque diferencial Adaptable 4 polos hasta 125 A 300 mA Clase AC</b></p> <p>Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 4 polos hasta 125 A de intensidad asignada, clase AC y 300 mA de sensibilidad y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 250 A cresta para los instantáneos y 3 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA.</li> </ul>	146,72
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FD450	ud	<p><b>Bloque diferencial Adaptable 2 polos hasta 40 A 30 m A Clase si</b></p> <p>Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 2 polos hasta 40 A de intensidad asignada, super-inmunizado y 30 mA de sensibilidad y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA.</li> </ul>	119,94
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15FD460	ud	<p><b>Bloque diferencial Adaptable 2 polos hasta 63 A 30 m A Clase si</b></p> <p>Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 2 polos hasta 63 A de intensidad asignada, super-inmunizado y 30 mA de sensibilidad y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA.</li> </ul>	162,83
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15FD470	ud	<p><b>Bloque diferencial Adaptable 4 polos hasta 40 A 30 m A Clase si</b></p> <p>Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 4 polos hasta 40 A de intensidad asignada, super-inmunizado y 30 mA de sensibilidad y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA.</li> </ul>	158,62
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FD480	ud	<p><b>Bloque diferencial Adaptable 4 polos hasta 63 A 30 m A Clase si</b></p> <p>Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 4 polos hasta 63 A de intensidad asignada, super-inmunizado y 30 mA de sensibilidad y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA.</li> </ul>	198,26
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP15FD490	ud	<p><b>Bloque diferencial Adaptable 4 polos hasta 125 A 30 m A Clase si</b></p> <p>Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 4 polos hasta 125 A de intensidad asignada, super-inmunizado y 30 mA de sensibilidad y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA.</li> </ul>	241,63
		DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15FD500	ud	<p><b>Bloque diferencial Adaptable 2 polos hasta 63 A 300 m A Clase si</b></p> <p>Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 2 polos hasta 63 A de intensidad asignada, super-inmunizado y 300 mA de sensibilidad y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 2p: 230 V CA.</li> </ul>	148,94
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FD510	ud	<p><b>Bloque diferencial Adaptable 4 polos hasta 63 A 300 mA Clase si</b></p> <p>Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 4 polos hasta 63 A de intensidad asignada, super-inmunizado y 300 mA de sensibilidad y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA.</li> </ul>	167,25
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP15FD520	ud	<p><b>Bloque diferencial Adaptable 4 polos hasta 125 A 300 mA Clase si</b></p> <p>Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 4 polos hasta 125 A de intensidad asignada, super-inmunizado y 300 mA de sensibilidad y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> <li>• Resistencia a los cortocircuitos</li> <li>• Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre:</li> <li>• Flexible: hasta 35 mm<sup>2</sup></li> <li>• Rígido: hasta 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm.</li> <li>• Tensión de empleo:</li> <li>• 4p: 400 V CA.</li> </ul>	233,68
		DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15FD521	ud	<p><b>Bloque diferencial Adaptable 2 polos hasta 63 A 300 mA Clase si Selectivo</b></p> <p>Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 2 polos hasta 63 A de intensidad asignada, super-inmunizado Selectivo y 300 mA de sensibilidad y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> </ul>	186,82
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15FD522	ud	<p><b>Bloque diferencial Adaptable 4 polos hasta 63 A 300 mA Clase si Selectivo</b></p> <p>Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 4 polos hasta 63 A de intensidad asignada, super-inmunizado Selectivo y 300 mA de sensibilidad y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> </ul>	215,47
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15FD523	ud	<p><b>Bloque diferencial Adaptable 4 polos hasta 125 A 300 mA Clase si Selectivo</b></p> <p>Bloque diferencial adaptable a apartament modular DIN, 4 polos hasta 125 A de intensidad asignada, super-inmunizado Selectivo, y 300 mA de sensibilidad y de características generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad contra disparos intempestivos: 3 kA cresta para los instantáneos y 5 kA cresta para los selectivos, según onda 8/20 ms.</li> <li>• señalización local de defecto.</li> </ul>	276,80
		DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FD530	ud	<b>Relé diferencial clase si</b> Relé diferencial para montaje en carril DIN, sensibles a corrientes de defecto alternas y pulsantes tipo A, para conexión con transformador . contacto de salida 5A-250V. Tiempo de retardo 0,06 a 10 s y sensibilidad de 0,03 a 2 A.	80,31
		OCHENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15FD540	ud	<b>Transformador toroidal diámetro 20 mm</b> Transformador toroidal para conexión con rele diferencial de diámetro 20 mm.	26,60
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15FD550	ud	<b>Transformador toroidal diámetro 35 mm</b> Transformador toroidal para conexión con rele diferencial de diámetro 35 mm.	39,18
		TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15FD560	ud	<b>Transformador toroidal diámetro 60 mm</b> Transformador toroidal para conexión con rele diferencial de diámetro 60 mm.	64,18
		SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15FD570	ud	<b>Transformador toroidal diámetro 80 mm</b> Transformador toroidal para conexión con rele diferencial de diámetro 80 mm.	72,60
		SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15FD580	ud	<b>Transformador toroidal diámetro 110 mm</b> Transformador toroidal para conexión con rele diferencial de diámetro 110 mm.	168,55
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15FD590	ud	<b>Transformador toroidal diámetro 210 mm</b> Transformador toroidal para conexión con rele diferencial de diámetro 210 mm.	295,50
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15FE INT.AUT. MAGNETOTÉRMICO</b>			
ceP15FE145	ud	<b>Contactador 2x20 A con selector</b> Contactador 2x 20 A con selector de 3 posiciones, parada-auto-manual. Tensión de alimentación en ca y cc. Indicación de la posición de los contactos.	10,76
		DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15FE760	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 2x 10 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 230 V c.a. Poder de corte 6 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm².Curvas de disparo B,C,D	12,96
		DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15FE761	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 2x 10 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 230 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm².Curvas de disparo B,C,D	14,21
		CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP15FE762	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 2x 16 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 230 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm².Curvas de disparo B,C,D	14,56
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15FE763	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 2x20 A 6 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 2x 20 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 230 V c.a. Poder de corte 6 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm².Curvas de disparo B,C,D	15,00
		QUINCE EUROS	
ceP15FE764	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 2x25 A 6 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 2x 25 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 230 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm².Curvas de disparo B,C,D	15,22
		QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FE765	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 2x32 A 6 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 2x 32 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 230 V c.a. Poder de corte 6 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D	20,62
		VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15FE766	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 2x40 A 6 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 2x 40 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 230 V c.a. Poder de corte 6 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D	27,61
		VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15FE767	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 2x50 A 6 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 2x 50 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 230 V c.a. Poder de corte 6 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D	30,30
		TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP15FE768	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 2x63 A 6 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 2x 63 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 230 V c.a. Poder de corte 6 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D	35,60
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15FE769	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 2x10 A 10 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 2x 10 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 230 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D	22,99
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15FE770	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 2x16 A 10 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 2x 16 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 230 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D	23,51
		VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15FE771	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 2x20 A 10 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 2x 20 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 230 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D	24,13
		VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP15FE772	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 2x25 A 10 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 2x 25 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 230 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D	24,65
		VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15FE773	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 2x32 A 10 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 2x 32 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 230 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D	26,07
		VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP15FE774	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 2x40 A 10 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 2x 40 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 230 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D	32,79
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15FE775	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 2x50 A 10 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 2x 50 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 230 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D	62,52
		SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FE776	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 2x63 A 10 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 2x 63 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 230 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D	67,02
		SESENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP15FE777	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x10 A 10 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 4x 10 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 400 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D	49,60
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15FE778	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x16 A 10 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 4x 16 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 400 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D	50,52
		CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15FE779	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 4x 20 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 400 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D	52,09
		CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15FE780	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 4x 25 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 400 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D	53,09
		CINCUENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15FE781	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 4x 40 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 400 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D	65,00
		SESENTA Y CINCO EUROS	
ceP15FE782	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x50 A 10 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 4x 50 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 400 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D	140,21
		CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP15FE783	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x63 A 10 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 4x 63 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 400 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D	148,00
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS	
ceP15FE784	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x80 A 10 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 4x 80 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 400 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D	183,14
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP15FE785	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x100 A 10 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 4x 100 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 400 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D	192,97
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15FE786	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x125 A 10 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 4x 125 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 400 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm². Curvas de disparo B,C,D	202,99
		DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FE787	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x40 A 25 kA</b> Interruptor magnetotérmico 4x 40 A poder de corte 25 kA, conforme con la norma UNE-EN-60947-2, • Maneta de tres posiciones. • Indicador mecánico rojo de disparo. • Posee botón de test. • Tensión de empleo máx.: 500 V CA. • Apto al seccionamiento . • Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre: – Flexible: hasta 35 mm <sup>2</sup> . – Rígido: hasta 50 mm <sup>2</sup> .	171,25
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP15FE788	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x50 A 25 kA</b> Interruptor magnetotérmico 4x 50 A poder de corte 25 kA, conforme con la norma UNE-EN-60947-2, • Maneta de tres posiciones. • Indicador mecánico rojo de disparo. • Posee botón de test. • Tensión de empleo máx.: 500 V CA. • Apto al seccionamiento . • Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre: – Flexible: hasta 35 mm <sup>2</sup> . – Rígido: hasta 50 mm <sup>2</sup> .	182,70
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP15FE789	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x63 A 25 kA</b> Interruptor magnetotérmico 4x 63 A poder de corte 25 kA, conforme con la norma UNE-EN-60947-2, • Maneta de tres posiciones. • Indicador mecánico rojo de disparo. • Posee botón de test. • Tensión de empleo máx.: 500 V CA. • Apto al seccionamiento . • Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre: – Flexible: hasta 35 mm <sup>2</sup> . – Rígido: hasta 50 mm <sup>2</sup> .	186,50
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15FE790	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x80 A 25 kA</b> Interruptor magnetotérmico 4x 80 A poder de corte 25 kA, conforme con la norma UNE-EN-60947-2, • Maneta de tres posiciones. • Indicador mecánico rojo de disparo. • Posee botón de test. • Tensión de empleo máx.: 500 V CA. • Apto al seccionamiento . • Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre: – Flexible: hasta 50 mm <sup>2</sup> . – Rígido: hasta 70 mm <sup>2</sup> . • Ancho por polo: 3 pasos de 9 mm.	207,58
		DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FE791	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x100 A 25 kA</b> Interruptor magnetotérmico 4x 100 A poder de corte 25 kA, conforme con la norma UNE-EN-60947-2, • Maneta de tres posiciones. • Indicador mecánico rojo de disparo. • Posee botón de test. • Tensión de empleo máx.: 500 V CA. • Apto al seccionamiento . • Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre: – Flexible: hasta 50 mm <sup>2</sup> . – Rígido: hasta 70 mm <sup>2</sup> . • Ancho por polo: 3 pasos de 9 mm.	213,45
DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP15FE792	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x125 A 25 kA</b> Interruptor magnetotérmico 4x 125 A poder de corte 25 kA, conforme con la norma UNE-EN-60947-2, • Maneta de tres posiciones. • Indicador mecánico rojo de disparo. • Posee botón de test. • Tensión de empleo máx.: 500 V CA. • Apto al seccionamiento . • Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre: – Flexible: hasta 50 mm <sup>2</sup> . – Rígido: hasta 70 mm <sup>2</sup> . • Ancho por polo: 3 pasos de 9 mm.	216,32
DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP15FE793	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x40 A 36 kA</b> Interruptor magnetotérmico 4x 40 A poder de corte 36 kA, conforme con la norma UNE-EN-60947-2, • Maneta de tres posiciones. • Indicador mecánico rojo de disparo. • Posee botón de test. • Tensión de empleo máx.: 500 V CA. • Apto al seccionamiento . • Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre: – Flexible: hasta 35 mm <sup>2</sup> . – Rígido: hasta 50 mm <sup>2</sup> .	188,67
CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP15FE794	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x50 A 36 kA</b> Interruptor magnetotérmico 4x 50 A poder de corte 36 kA, conforme con la norma UNE-EN-60947-2, • Maneta de tres posiciones. • Indicador mecánico rojo de disparo. • Posee botón de test. • Tensión de empleo máx.: 500 V CA. • Apto al seccionamiento . • Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre: – Flexible: hasta 35 mm <sup>2</sup> . – Rígido: hasta 50 mm <sup>2</sup> .	198,31
CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FE795	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x63 A 36 kA</b> Interruptor magnetotérmico 4x 63 A poder de corte 36 kA, conforme con la norma UNE-EN-60947-2, • Maneta de tres posiciones. • Indicador mecánico rojo de disparo. • Posee botón de test. • Tensión de empleo máx.: 500 V CA. • Apto al seccionamiento . • Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre: – Flexible: hasta 35 mm <sup>2</sup> . – Rígido: hasta 50 mm <sup>2</sup> .	202,47
			DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP15FE796	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x80 A 36 kA</b> Interruptor magnetotérmico 4x 80 A poder de corte 36 kA, conforme con la norma UNE-EN-60947-2, • Maneta de tres posiciones. • Indicador mecánico rojo de disparo. • Posee botón de test. • Tensión de empleo máx.: 500 V CA. • Apto al seccionamiento . • Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre: – Flexible: hasta 50 mm <sup>2</sup> . – Rígido: hasta 70 mm <sup>2</sup> . • Ancho por polo: 3 pasos de 9 mm.	221,47
			DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP15FE797	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x100 A 36 kA</b> Interruptor magnetotérmico 4x 100 A poder de corte 36 kA, conforme con la norma UNE-EN-60947-2, • Maneta de tres posiciones. • Indicador mecánico rojo de disparo. • Posee botón de test. • Tensión de empleo máx.: 500 V CA. • Apto al seccionamiento . • Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre: – Flexible: hasta 50 mm <sup>2</sup> . – Rígido: hasta 70 mm <sup>2</sup> . • Ancho por polo: 3 pasos de 9 mm.	250,04
			DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
ceP15FE798	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x125 A 36 kA</b> Interruptor magnetotérmico 4x 125 A poder de corte 36 kA, conforme con la norma UNE-EN-60947-2, • Maneta de tres posiciones. • Indicador mecánico rojo de disparo. • Posee botón de test. • Tensión de empleo máx.: 500 V CA. • Apto al seccionamiento . • Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre: – Flexible: hasta 50 mm <sup>2</sup> . – Rígido: hasta 70 mm <sup>2</sup> . • Ancho por polo: 3 pasos de 9 mm.	257,41
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO
ceP15FE799	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x32 A 10 kA</b> Interruptor Automático magnetotérmico 4x 32 A, conforme con la norma UNE-EN-60898, tensión de servicio 400 V c.a. Poder de corte 10 kA según norma UNE-EN-60898. Conexión mediante bornes de caja protegidos para cables hasta 35 mm <sup>2</sup> . Curvas de disparo B,C,D	56,16
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FE800	ud	<b>Interruptor magnetotérmico 4x32 A 25 kA</b> Interruptor magnetotérmico 4x 32 A poder de corte 25 kA, conforme con la norma UNE-EN-60947-2, • Maneta de tres posiciones. • Indicador mecánico rojo de disparo. • Posee botón de test. • Tensión de empleo máx.: 500 V CA. • Apto al seccionamiento . • Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre: – Flexible: hasta 35 mm <sup>2</sup> . – Rígido: hasta 50 mm <sup>2</sup> .	149,40
			CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP15FF INTERR. AUTOMÁT. TEMPORIZADOR</b>			
ceP15FF010	ud	<b>Minut.escal. 16 A.Conex.3-4 hilos</b>	28,49
			VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP15FF020	ud	<b>Temporizador 0-10 horas</b>	25,66
			VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP15FF030	ud	<b>Aparato contador horas</b>	30,35
			TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP15FF040	ud	<b>Interruptor astronómico horario digital</b>	162,47
			CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP15FF050	ud	<b>Int. astronómico horario digital modular</b> Interruptor astronómico horario digital modular	185,34
			CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP15FF060	ud	<b>Interruptor horario digital</b>	56,73
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP15FF070	ud	<b>Guardamotor hasta 6 A</b>	15,19
			QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
ceP15FF080	ud	<b>Guardamotor hasta 25 A</b>	32,60
			TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP15FN PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES</b>			
ceP15FN000	ud	<b>Detector tensión de defecto</b>	107,16
			CIENTO SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
ceP15FN005	ud	<b>Protector contra sobretensiones transitorias tipo 1 1P+N</b> Protector contra sobretensiones de tipo transitorio tipo I 1P+N, conforme con la norma EN 61643-11/CEI 61643-1, ensayado con una onda de corriente de descarga 10/350 ms. Iimp=35 kA, Tensión nominal Un=230/400 V, Up= 1,5 kV	198,80
			CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ceP15FN010	ud	<b>Protector contra sobretensiones permanentes IGA 2x32 A</b> Protector contra sobretensiones de tipo permanente integrada en el propio Interruptor General Automático de 2x 32 A de Un=230 V, Ua= >255 V y Pc=6 kA.	37,75
			TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP15FN011	ud	<b>Protector contra sobretensiones permanentes IGA 2x40 A</b> Protector contra sobretensiones de tipo permanente integrada en el propio Interruptor General Automático de 2x 40 A de Un=230 V, Ua= >255 V y Pc=6 kA.	39,93
			TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FN012	ud	<b>Protector contra sobretensiones perm anentes IGA 2x63 A</b> Protector contra sobretensiones de tipo permanente integrada en el propio Interruptor General Automático de 2x 63 A de Un=230 V, Ua= >255 V y Pc=6 kA.	41,29
		CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP15FN013	ud	<b>Protector contra sobretensiones perm anentes IGA 4x20 A</b> Protector contra sobretensiones de tipo permanente integrada en el propio Interruptor General Automático de 4x 20 A de Un=230/400 V, Ua= >255 V y Pc=6 kA.	98,21
		NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP15FN014	ud	<b>Protector contra sobretensiones perm anentes IGA 4x25 A</b> Protector contra sobretensiones de tipo permanente integrada en el propio Interruptor General Automático de 4x 25 A de Un=230/400 V, Ua= >255 V y Pc=6 kA.	98,21
		NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP15FN015	ud	<b>Protector contra sobretensiones perm anentes IGA 4x32 A</b> Protector contra sobretensiones de tipo permanente integrada en el propio Interruptor General Automático de 4x 32 A de Un=230/400 V, Ua= >255 V y Pc=6 kA.	99,13
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP15FN016	ud	<b>Protector contra sobretensiones perm anentes IGA 4x40 A</b> Protector contra sobretensiones de tipo permanente integrada en el propio Interruptor General Automático de 4x 40 A de Un=230/400 V, Ua= >255 V y Pc=6 kA.	102,68
		CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15FN017	ud	<b>Protector contra sobretensiones perm anentes IGA 4x50 A</b> Protector contra sobretensiones de tipo permanente integrada en el propio Interruptor General Automático de 4x 50 A de Un=230/400 V, Ua= >255 V y Pc=6 kA.	113,89
		CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15FN018	ud	<b>Protector contra sobretensiones perm anentes IGA 4x63 A</b> Protector contra sobretensiones de tipo permanente integrada en el propio Interruptor General Automático de 4x 63 A de Un=230/400 V, Ua= >255 V y Pc=6 kA.	124,46
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15FN020	ud	<b>Protector contra sobretensiones transitorias tipo 1 3P+N</b> Protector contra sobretensiones de tipo transitorio tipo I 3P+N, conforme con la norma EN 61643-11/CEI 61643-1, ensayado con una onda de corriente de descarga 10/350 ms. Iimp=35 kA, Tensión nominal Un=230/400 V, Up= 1,5 kV	349,41
		TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15FN030	ud	<b>Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 1P+N</b> Protector contra sobretensiones de tipo transitorio tipo II 1P+N, conforme con la norma EN 61643-11/CEI 61643-1, ensayado con una onda de corriente de descarga 8/20 ms. Imax=40 kA, In=20 kA, Icc=25 kA, Un=230 V, Up= 1,3 kV	138,13
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP15FN040	ud	<b>Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N</b> Protector contra sobretensiones de tipo transitorio tipo II 1P+N, conforme con la norma EN 61643-11/CEI 61643-1, ensayado con una onda de corriente de descarga 8/20 ms. Imax=40 kA, In=20 kA, Icc=25 kA, Un=230/400 V, Up= 1,3 kV	228,41
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15FN050	ud	<b>Protector contra sobretensiones transitorias tipo 3 1P+N</b> Protector contra sobretensiones de tipo transitorio tipo III 1P+N, conforme con la norma EN 61643-11/CEI 61643-1, ensayado con una onda de corriente de descarga 1,2/50 ms. Imax=8 kA, In=2,5 kA, Un=230 V, Up= 1,1 kV	74,35
		SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FN060	ud	<b>Protector contra sobretensiones transitorias tipo 3 3P+N</b> Protector contra sobretensiones de tipo transitorio tipo III 3P+N, conforme con la norma EN 61643-11/CEI 61643-1, ensayado con una onda de corriente de descarga 1,2/50 ms. I <sub>max</sub> =8 kA, I <sub>n</sub> =2,5 kA, U <sub>n</sub> =230 V, U <sub>p</sub> = 1,1 kV	131,70
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP15FN070	ud	<b>Protector contra sobretensiones transitorias tipo 1+2 1P+N</b> Protector combinado contra sobretensiones de tipo transitorio tipo I+II 1P+N, conforme con la norma EN 61643-11/CEI 61643-1, ensayado con una onda de corriente de descarga 10/350 y 8/20 ms. I <sub>imp</sub> =25/100 kA, I <sub>n</sub> =25 kA, U <sub>n</sub> =230/400 V, U <sub>p</sub> = 1,5 kV	270,50
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15FN080	ud	<b>Protector contra sobretensiones transitorias tipo 1+2 3P+N</b> Protector combinado contra sobretensiones de tipo transitorio tipo I+II 3P+N, conforme con la norma EN 61643-11/CEI 61643-1, ensayado con una onda de corriente de descarga 10/350 y 8/20 ms. I <sub>imp</sub> =25/100 kA, I <sub>n</sub> =25 kA, U <sub>n</sub> =230/400 V, U <sub>p</sub> = 1,5 kV	446,25
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP15FN090	ud	<b>Protector contra sobretensiones permanentes IGA 2x25 A</b> Protector contra sobretensiones de tipo permanente integrada en el propio Interruptor General Automático de 2x 25 A de U <sub>n</sub> =230 V, U <sub>a</sub> = >255 V y P <sub>c</sub> =6 kA.	36,46
		TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15FO APARATURA ESPECIAL</b>			
ceP15FO095	ud	<b>Contactos auxiliares contactores 2 NA</b> Contacto Auxiliar para su combinación con contactor, compuesto por 2 contactos normalmente abiertos.	12,30
		DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP15FO096	ud	<b>Contactos auxiliares contactores 1 NA+ 1 NC</b> Contacto Auxiliar para su combinación con contactor, compuesto por un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado.	12,30
		DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP15FO097	ud	<b>Interruptor crepuscular 16 A 230 V</b> Interruptor crepuscular con sensibilidad regulable de 2 a 2000 lux, célula fotoeléctrica incluida para montaje en muro o panel IP66. Intensidad nominal del contacto de salida 16 A a 230 V	137,90
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP15FO098	ud	<b>Interruptor astronómico</b> Interruptor horario astronómico con intensidad nominal del contacto de salida 16 A a 230 V, y las siguientes características generales:  • Controlan el encendido y apagado de la iluminación según la hora de la puesta y salida del sol. • Configuración del lugar de la instalación por: • Ciudad más cercana. • Coordenadas geográficas. • Tensión: 230 V CA ± 10% .. • Portainstrucciones integrado. • Posibilidad de programar el apagado de la iluminación a una hora determinada. • Posibilidad de ajustar a ± 120 min las horas de conmutación. • Posibilidad de forzar el encendido: – A distancia por orden eléctrica mantenida 230 V CA. – Localmente por orden manual.  • Frecuencia: 50...60 Hz.	161,70
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

### Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FO099	ud	<b>Interruptor horario digital 16 A 230 V</b> Interruptor horario digital con programación semanal, 2 canales, reserva de marcha 6 años, 56 conmutaciones, calibre de 16 A y 230 V de tensión.	82,36
		OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15FO100	ud	<b>Central de medida digital para carril DIN</b> Central de medida compuesta que asociado a transformadores de intensidad permite visualizar las siguientes magnitudes eléctricas: Tensión, Intensidad, potencia activa, reactiva, frecuencia etc. La tensión de alimentación es 230 V. Se incluye en 3 transformadores de intensidad de núcleo abierto.	447,20
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP15FO105	ud	<b>Contactador 2x20 A con selector</b> Contactador 2x 20 A con selector de 3 posiciones, parada-auto-manual. Tensión de alimentación en ca y cc. Indicación de la posición de los contactos.	33,76
		TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15FO110	ud	<b>Contactador 4x25 A con selector</b> Contactador 4x 25 A con selector de 3 posiciones, parada-auto-manual. Tensión de alimentación en ca y cc. Indicación de la posición de los contactos.	41,93
		CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15FO120	ud	<b>Contactador 4x40 A con selector</b> Contactador 4x 40 A con selector de 3 posiciones, parada-auto-manual. Tensión de alimentación en ca y cc. Indicación de la posición de los contactos.	64,46
		SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15FO125	ud	<b>Contactador tetrapolar 40 A.</b>	32,72
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15FO130	ud	<b>Contactador 4x63 A con selector</b> Contactador 4x 63 A con selector de 3 posiciones, parada-auto-manual. Tensión de alimentación en ca y cc. Indicación de la posición de los contactos.	105,79
		CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15FO140	ud	<b>Guardamotores 0,1-0,16 A</b> Protección de motores monofásicos o trifásicos con mando de actuación local con rango de disparo térmico de 0,1 a 0,16 A. Tensión máxima de empleo máxima Ue=690 V c.a. Tensión de aislamiento Ui=690 V, Tensión de choque Uimp=6 kV. Protección contra falta de fase.	27,40
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP15FO150	ud	<b>Guardamotores 0,16-0,25 A</b> Protección de motores monofásicos o trifásicos con mando de actuación local con rango de disparo térmico de 0,16 a 0,25 A. Tensión máxima de empleo máxima Ue=690 V c.a. Tensión de aislamiento Ui=690 V, Tensión de choque Uimp=6 kV. Protección contra falta de fase.	27,40
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP15FO160	ud	<b>Guardamotores 0,25-0,4 A</b> Protección de motores monofásicos o trifásicos con mando de actuación local con rango de disparo térmico de 0,25 a 0,4 A. Tensión máxima de empleo máxima Ue=690 V c.a. Tensión de aislamiento Ui=690 V, Tensión de choque Uimp=6 kV. Protección contra falta de fase.	27,40
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP15FO170	ud	<b>Guardamotores 0,4-0,63 A</b> Protección de motores monofásicos o trifásicos con mando de actuación local con rango de disparo térmico de 0,4 a 0,63 A. Tensión máxima de empleo máxima Ue=690 V c.a. Tensión de aislamiento Ui=690 V, Tensión de choque Uimp=6 kV. Protección contra falta de fase.	27,40
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FO180	ud	<b>Guardam otores 0,63-1 A</b> Protección de motores monofásicos o trifásicos con mando de actuación local con rango de disparo térmico de 0,63 a 1 A. Tensión máxima de empleo máxima Ue=690 V c.a. Tensión de aislamiento Ui=690 V, Tensión de choque Uimp=6 kV. Protección contra falta de fase.	31,62
		TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15FO190	ud	<b>Guardam otores 1-1,6 A</b> Protección de motores monofásicos o trifásicos con mando de actuación local con rango de disparo térmico de 1 a 1,6 A. Tensión máxima de empleo máxima Ue=690 V c.a. Tensión de aislamiento Ui=690 V, Tensión de choque Uimp=6 kV. Protección contra falta de fase.	31,62
		TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15FO200	ud	<b>Guardam otores 1,6-2,5 A</b> Protección de motores monofásicos o trifásicos con mando de actuación local con rango de disparo térmico de 1,6 a 2,5 A. Tensión máxima de empleo máxima Ue=690 V c.a. Tensión de aislamiento Ui=690 V, Tensión de choque Uimp=6 kV. Protección contra falta de fase.	31,62
		TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15FO210	ud	<b>Guardam otores 2,5-4,0 A</b> Protección de motores monofásicos o trifásicos con mando de actuación local con rango de disparo térmico de 2,5 a 4 A. Tensión máxima de empleo máxima Ue=690 V c.a. Tensión de aislamiento Ui=690 V, Tensión de choque Uimp=6 kV. Protección contra falta de fase.	31,62
		TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15FO220	ud	<b>Guardam otores 4,0-6,3 A</b> Protección de motores monofásicos o trifásicos con mando de actuación local con rango de disparo térmico de 4 a 6,3 A. Tensión máxima de empleo máxima Ue=690 V c.a. Tensión de aislamiento Ui=690 V, Tensión de choque Uimp=6 kV. Protección contra falta de fase.	31,62
		TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15FO230	ud	<b>Guardam otores 6,3-9,0 A</b> Protección de motores monofásicos o trifásicos con mando de actuación local con rango de disparo térmico de 6,3 a 9 A. Tensión máxima de empleo máxima Ue=690 V c.a. Tensión de aislamiento Ui=690 V, Tensión de choque Uimp=6 kV. Protección contra falta de fase.	37,24
		TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP15FO240	ud	<b>Guardam otores 9-12,5 A</b> Protección de motores monofásicos o trifásicos con mando de actuación local con rango de disparo térmico de 9 a 12,5 A. Tensión máxima de empleo máxima Ue=690 V c.a. Tensión de aislamiento Ui=690 V, Tensión de choque Uimp=6 kV. Protección contra falta de fase.	37,24
		TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP15FO250	ud	<b>Arrancador 0,37 kW 230 V-1,1 kW 400 V</b> Arrancador progresivo o de arranque suave y parada de motores de potencia 0,37 kW para sistemas monofásicos 230 V y 1,1 kW para trifásicos 400 V. Tiempos de arranque y deceleración ajustables: 5 segundos o 10 segundos. Tensión de arranque ajustable. Contactor de derivación integrado. Diálogo sencillo con 2 LED. Señalización tras finalización del arranque.	63,36
		SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15FO260	ud	<b>Arrancador 0,75 kW 230 V-2,2 kW 400 V</b> Arrancador progresivo o de arranque suave y parada de motores de potencia 0,75 kW para sistemas monofásicos 230 V y 2,2 kW para trifásicos 400 V. Tiempos de arranque y deceleración ajustables: 5 segundos o 10 segundos. Tensión de arranque ajustable. Contactor de derivación integrado. Diálogo sencillo con 2 LED. Señalización tras finalización del arranque.	79,50
		SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15FO270	ud	<b>Arrancador 1,1 kW 230 V-4 kW 400 V</b> Arrancador progresivo o de arranque suave y parada de motores de potencia 1,1 kW para sistemas monofásicos 230 V y 4 kW para trifásicos 400 V. Tiempos de arranque y deceleración ajustables: 5 segundos o 10 segundos. Tensión de arranque ajustable. Contactor de derivación integrado. Diálogo sencillo con 2 LED. Señalización tras finalización del arranque.	88,53
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FO280	ud	<b>Arrancador 1,5 kW 230 V-5,5 kW 400 V</b> Arrancador progresiv o de arranque suav e y parada de motores de potencia 1,5 kW para siste- mas monofásicos 230 V y 5,5 kW para trifásicos 400 V. Tiempos de arranque y deceleración ajustables: 5 segundos o 10 segundos. Tensión de arranque ajustable.Contactor de deriv ación in- tegrado.Diálogo sencillo con 2 LED. Señalización tras finalización del arranque.	107,52
		CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15FO290	ud	<b>Arrancador 2,2 kW 230 V-7,5 a 11 kW 400 V</b> Arrancador progresiv o de arranque suave y parada de motores de potencia 2,2 kW para siste- mas monofásicos 230 V y de 7,5 a 11 kW para trifásicos 400 V. Tiempos de arranque y decele- ración ajustables: 5 segundos o 10 segundos. Tensión de arranque ajustable.Contactor de deriv a- ción integrado.Diálogo sencillo con 2 LED. Señalización tras finalización del arranque.	142,56
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15FO300	ud	<b>Contador monofásico energía hasta 63 A</b> Contador digital de energía monofásico destinado a medir la energía consumida por un circuito eléctrico con posibilidad de contador parcial, total y transmisión a distancia de la medida por im- pulsos: • Clase de precisión: 1. • Medida directa hasta 63 A. • Visualización en kWh o MWh con 5 cifras. • Precintable.	96,85
		NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15FO310	ud	<b>Contador trifásico de energia hasta 63 A</b> Contador de energía compatibles con redes 1F+N, 3F, 3F+N, con Display LCD kWh con 8 dígi- tos + 1 decimal, con una salida de impulsos. Certificado MID según EN 50470-3, válida para tarificación en subcontaje. Clase de precisión: 1. Medida directa sin TI's hasta 63 A.	147,95
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15FO320	ud	<b>Pulsador de emergencia con enclavamiento</b> Pulsadores de parada de emergencia con enclav amiento brusco antifraudes y mecanico segun la norma IEC/EN 60204-1 y la EN/ISO 13850 y segun la norma IEC/EN 60947-5-5.	35,48
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15FO330	ud	<b>Selector 2 posiciones</b> Selector de 2 posiciones con embellecedor metálico de 22 mm de diámetro, IP 66, clase I.	12,75
		DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15FO340	ud	<b>Selector 3 posiciones</b> Selector de 3 posiciones con embellecedor metálico de 22 mm de diámetro, IP 66, clase I.	15,70
		QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP15FO350	ud	<b>Piloto luminoso 22 mm</b> Piloto luminoso con embellecedor metálico de 22 mm de diámetro, color rojo o verde, grado de protección IP 66, Clase I, tension de alimentacion 230-240 V, y fuente luminosa de led.	16,77
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15FO360	ud	<b>Pulsador luminoso 22 mm</b> Pulsador luminoso con embellecedor metálico de 22 mm de diámetro, color rojo o verde, grado de protección IP 66 Clase I, tension de alimentacion 230-240 V, y fuente luminosa de led.	12,32
		DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15FO370	ud	<b>Telerruptor unipolar 1 contaco NA 16 A 230 V</b> Telerruptor unipolar con contacto Normalmente Abierto, de calibre 16 A con las siguientes características técnicas:  Tipo de contacto 1F  Mando manual Si  Tensión asignada de empleo en alterna 250  Frecuencia asignada 50 Hz  Endurancia mecánica en número maniobras 500000	<b>24,91</b>
			VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP15FO380	ud	<b>Telerruptor bipolar 2 contacos NA 16 A 230 V</b> Telerruptor bipolar con contactos Normalmente Abiertos, de calibre 16 A con las siguientes características técnicas:  Tipo de contacto 1F  Mando manual Si  Tensión asignada de empleo en alterna 250  Frecuencia asignada 50 Hz  Endurancia mecánica en número maniobras 500000	<b>33,97</b>
			TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP15FO390	ud	<b>Telerruptor tetrapolar 4 contacos NA 16 A 230 V</b> Telerruptor tetrapolar con contactos Normalmente Abiertos, de calibre 16 A con las siguientes características técnicas:  Tipo de contacto 1F  Mando manual Si  Tensión asignada de empleo en alterna 250 V  Frecuencia asignada 50 Hz  Endurancia mecánica en número maniobras 500000	<b>74,86</b>
			SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP15G C ANALIZACIÓN ELÉCTRICA</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP15GA COND.COBRE AIS.H07V-750V.UNIPOLAR</b>			
ceP15GA010	m	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm 2 Cu	0,17
		CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP15GA020	m	Cond. ríg. 750 V 2,5 mm 2 Cu	0,27
		CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP15GA030	m	Cond. ríg. 750 V 4 mm2 Cu	0,38
		CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GA040	m	Cond. ríg. 750 V 6 mm2 Cu	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15GA050	m	Cond. ríg. 750 V 10 mm 2 Cu	1,22
		UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP15GA060	m	Cond. ríg. 750 V 16 mm 2 Cu	1,63
		UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15GA070	m	Cond. ríg. 750 V 25 mm 2 Cu	3,24
		TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15GB TUBO FLEXIBLE CORRUGADO</b>			
ceP15GB010	m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12
		CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP15GB020	m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,15
		CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP15GB030	m	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,18
		CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15GB050	m	Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7	0,20
		CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP15GB060	m	Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7	0,33
		CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15GB070	m	Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GB080	m	Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7	0,49
		CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15GB100	m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90
		CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP15GB120	m	Tubo corrugado rojo doble pared D 160	2,20
		DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP15GB129	m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 63 mm Tubo de 63 mm con guía fabricado en polietileno ignífugo de doble capa y corrugado para montaje instalaciones subterráneas. No propagador de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto normal y Temperatura de trabajo-25°C hasta 100°C. Cumple la Norma UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elásticos (UNE-EN 61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados UNE-EN-50086-2-4.	2,38
		DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GB130	m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 75 mm Tubo de 75 mm con guía fabricado en polietileno ignífugo de doble capa y corrugado para montaje instalaciones subterráneas. No propagador de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto normal y Temperatura de trabajo-25°C hasta 100°C. Cumple la Norma UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elásticos (UNE-EN 61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados UNE-EN-50086-2-4.	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GB135	m	<b>Tubo corrugado de doble capa de polietileno 90 mm</b> Tubo de 90 mm con guía fabricado en polietileno ignífugo de doble capa y corrugado para montaje instalaciones subterráneas. No propagador de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto normal y Temperatura de trabajo-25°C hasta 100°C. Cumple la Norma UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elásticos (UNE-EN 61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados UNE-EN-50086-2-4.	2,66
DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP15GB140	m	<b>Tubo corrugado de doble capa de polietileno 100 mm</b> Tubo de 110 mm con guía fabricado en polietileno ignífugo de doble capa y corrugado para montaje instalaciones subterráneas. No propagador de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto normal y Temperatura de trabajo-25°C hasta 100°C. Cumple la Norma UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elásticos (UNE-EN 61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados UNE-EN-50086-2-4.	3,40
TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
ceP15GB150	m	<b>Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm</b> Tubo de 160 mm con guía fabricado en polietileno ignífugo de doble capa y corrugado para montaje instalaciones subterráneas. No propagador de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto normal y Temperatura de trabajo-25°C hasta 100°C. Cumple la Norma UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elásticos (UNE-EN 61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados UNE-EN-50086-2-4.	5,50
CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
ceP15GB160	m	<b>Tubo corrugado de doble capa de polietileno 200 mm</b> Tubo de 200 mm con guía fabricado en polietileno ignífugo de doble capa y corrugado para montaje instalaciones subterráneas. No propagador de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto normal y Temperatura de trabajo-25°C hasta 100°C. Cumple la Norma UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elásticos (UNE-EN 61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados UNE-EN-50086-2-4.	8,00
OCHO EUROS			
ceP15GB170	m	<b>Tubo corrugado de doble capa de polietileno 250 mm</b> Tubo de 250 mm con guía fabricado en polietileno ignífugo de doble capa y corrugado para montaje instalaciones subterráneas. No propagador de la llama. Resistencia al aplastamiento 450 N, resistencia al impacto normal y Temperatura de trabajo-25°C hasta 100°C. Cumple la Norma UNE-EN-61.386-1. Curvables y transversalmente elásticos (UNE-EN 61.386-2-2). Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados UNE-EN-50086-2-4.	12,50
DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
ceP15GB180	m	<b>Corrugado M16</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 16 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a 5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris.	0,21
CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
ceP15GB190	m	<b>Corrugado M20</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a 5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris.	0,24
CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
ceP15GB200	m	<b>Corrugado M25</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a 5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris.	0,32
CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP15GB210	m	<b>Corrugado M32</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 32 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a 5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris.	0,48
CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GB220	m	<b>Corrugado M40</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 40 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris.	0,65
		CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GB230	m	<b>Corrugado M50</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 50 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris.	1,00
		UN EUROS	
ceP15GB240	m	<b>Corrugado M16 Libre de halógenos</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 16 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.	0,56
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GB250	m	<b>Corrugado M20 Libre de halógenos</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15GB260	m	<b>Corrugado M25 Libre de halógenos</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.	0,96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GB270	m	<b>Corrugado M32 Libre de halógenos</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 32 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.	1,33
		UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15GB280	m	<b>Corrugado M40 Libre de halógenos</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 40 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.	2,18
		DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15GB290	m	<b>Corrugado M50 Libre de halógenos</b> Tubo corrugado de policloruro de vinilo de 50 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.	2,81
		DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP15GB299	ud	<b>Manguito unión 63 mm</b> Accesorios de polietileno para la unión de los tubos de 63 mm de Doble capa en sus aplicaciones habituales.	1,45
		UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GB310	ud	<b>Manguito unión 90 mm</b> Accesorios de polietileno para la unión de los tubos de 90 mm de Doble capa en sus aplicaciones habituales.	1,84
		UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GB320	ud	<b>Manguito unión 100 mm</b> Accesorios de polietileno para la unión de los tubos de 100 mm de Doble capa en sus aplicaciones habituales.	2,13
		DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GB330	ud	<b>Manguito unión 160 mm</b> Accesorios de polietileno para la union de los tubos de 160 mm de Doble capa en sus aplicaciones habituales.	2,93
		DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15GB340	ud	<b>Manguito unión 200 mm</b> Accesorios de polietileno para la union de los tubos de 200 mm de Doble capa en sus aplicaciones habituales.	4,00
		CUATRO EUROS	
ceP15GB350	ud	<b>Manguito unión 250 mm</b> Accesorios de polietileno para la union de los tubos de 200 mm de Doble capa en sus aplicaciones habituales.	6,90
		SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP15GB360	m	<b>Cinta señalizadora</b>	0,10
		CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP15GB370	m	<b>Placa cubrecables</b>	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP15GB380	m	<b>P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 50 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 50 mm.	0,37
		CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15GB390	m	<b>P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 40 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 40 mm.	0,31
		CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15GB400	m	<b>P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 32 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 32 mm.	0,26
		CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP15GB410	m	<b>P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm.	0,22
		CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP15GB420	m	<b>P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm.	0,18
		CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15GB430	m	<b>P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 16 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 16 mm.	0,15
		CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP15GC TUBO PVC FLEXIBLE</b>			
ceP15GC010	m	Tubo flexible PVC D160 mm	3,39
		TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15GC020	m	Tubo flexible PVC D200 mm	6,70
		SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP15GC030	m	Tubo PVC flexible, interior D-13	0,41
		CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15GC040	m	Tubo PVC flexible, interior D-16	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15GC050	m	Tubo PVC flexible, interior D-23	0,82
		CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15GC060	m	Tubo PVC flexible, interior D-29	1,23
		UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP15GC070	m	Tubo PVC flexible, interior D-36	2,54
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GC080	m	Tubo PVC flexible, interior D-48	3,80
		TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15GC090	m	Tubo PVC flexible, exterior D-13	0,44
		CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GC100	m	Tubo PVC flexible, exterior D-16	0,58
		CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GC110	m	Tubo PVC flexible, exterior D-21	1,21
		UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP15GC120	m	Tubo PVC flexible, exterior D-29	1,93
		UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15GC130	m	Tubo PVC flexible, exterior D-36	3,06
		TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GC140	m	Tubo PVC flexible, exterior D-48	4,74
		CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GC150	m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 50 mm Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 50 mm.	0,37
		CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15GC160	m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 40 mm Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 40 mm.	0,31
		CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15GC170	m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 32 mm Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 32 mm.	0,26
		CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP15GC180	m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm.	0,22
		CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP15GC190	m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm.	0,18
		CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GC200	m	<b>P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 16 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 16 mm.	0,15
CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
<b>SUBPARTADO ceP15GDTUBORÍGIDO</b>			
ceP15GD010	m	<b>Tubo PVC ríg. der.ind.M 32/gp5</b>	0,35
CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP15GD060	m	<b>Tubo rígido PVC D 110 mm.</b>	5,63
CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
ceP15GD079	m	<b>Tubo rígido PVC 16 mm</b> Tubo rígido de PVC de 16 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	0,78
CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP15GD080	m	<b>Tubo rígido PVC 20 mm</b> Tubo rígido de PVC de 20 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	0,99
CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP15GD090	m	<b>Tubo rígido PVC 25 mm</b> Tubo rígido de PVC de 25 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	1,51
UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP15GD100	m	<b>Tubo rígido PVC 32 mm</b> Tubo rígido de PVC de 32 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	2,00
DOS EUROS			
ceP15GD110	m	<b>Tubo rígido PVC 40 mm</b> Tubo rígido de PVC de 40 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	2,35
DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP15GD120	m	<b>Tubo rígido PVC 50 mm</b> Tubo rígido de PVC de 50 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	2,89
DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP15GD130	m	<b>Tubo rígido PVC 63 mm</b> Tubo rígido de PVC de 63 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	4,01
CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS			
ceP15GD170	m	<b>Tubo libre halógenos rígido 50 mm</b> Tubo rígido libre de halógenos de 50 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	8,72
OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GD180	m	<b>Tubo libre halógenos rígido 63 mm</b> Tubo rígido libre de halógenos de 63 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	11,67
		ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15GD190	m	<b>Tubo libre halógenos rígido 16 mm</b> Tubo rígido libre de halógenos de 16 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	1,92
		UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15GD200	m	<b>Tubo libre halógenos rígido 20 mm</b> Tubo rígido libre de halógenos de 20 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	2,34
		DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GD210	m	<b>Tubo libre halógenos rígido 25 mm</b> Tubo rígido libre de halógenos de 25 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	3,23
		TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP15GD220	m	<b>Tubo libre halógenos rígido 32 mm</b> Tubo rígido libre de halógenos de 32 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	4,47
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15GD230	m	<b>Tubo libre halógenos rígido 40 mm</b> Tubo rígido libre de halógenos de 40 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	6,49
		SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15GD240	m	<b>Tubo libre halógenos rígido 50 mm</b> Tubo rígido libre de halógenos de 50 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	8,72
		OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15GD250	m	<b>Tubo libre halógenos rígido 63 mm</b> Tubo rígido libre de halógenos de 63 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	11,67
		ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15GD260	m	<b>P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 16 mm</b>	0,26
		CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP15GD270	m	<b>P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 20 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios de unión para tubo rígido de 20 mm.	0,31
		CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GD280	m	<b>P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 25 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios de unión para tubo rígido de 25 mm.	0,37
		CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15GD290	m	<b>P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 32 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios de unión para tubo rígido de 32 mm.	0,45
		CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GD300	m	<b>P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 40 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios de unión para tubo rígido de 40 mm.	0,54
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GD310	m	<b>P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 63 mm</b>	0,65
		CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GD320	m	<b>P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 50 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de expansión, brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios de unión para tubo rígido de 50 mm.	0,78
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GD330	ud	<b>P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 63 mm</b> Parte Proporcional por metro lineal de: sistema de fijación formado por tacos de expansión, brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios de unión para tubo rígido de 63 mm	1,33
		UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15GD340	ud	<b>Curva 90° tubo rígido PVC 16 mm</b> Curva 90° para tubo rígido PVC de 16 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	2,01
		DOS EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP15GD350	ud	<b>Curva 90° tubo rígido PVC 20 mm</b> Curva 90° para tubo rígido PVC de 20 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1	2,39
		DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15GD360	ud	<b>Curva 90° tubo rígido PVC 25 mm</b> Curva 90° para tubo rígido PVC de 25 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1	2,54
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GD370	ud	<b>Curva 90° tubo rígido PVC 32 mm</b> Curva 90° para tubo rígido PVC de 32 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1	3,11
		TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP15GD380	ud	<b>Curva 90° tubo rígido PVC 40 mm</b> Curva 90° para tubo rígido PVC de 40 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1	4,06
		CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GD390	ud	<b>Curva 90° tubo rígido PVC 50 mm</b> Curva 90° para tubo rígido PVC de 50 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1	4,95
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GD400	ud	<b>Curva 90° tubo rígido PVC 63 mm</b> Curva 90° para tubo rígido PVC de 63 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1	7,68
		SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GD410	ud	<b>Curva 90° tubo rígido libre de halógenos 16 mm</b> Curva 90° para tubo rígido libre de halógenos de 16 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	3,48
		TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GD420	ud	<b>Curva 90° tubo rígido libre de halógenos 20 mm</b> Curva 90° para tubo rígido libre de halógenos de 20 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	4,12
		CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP15GD430	ud	<b>Curva 90° tubo rígido libre de halógenos 25 mm</b> Curva 90° para tubo rígido libre de halógenos de 25 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	4,74
		CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GD440	ud	<b>Curva 90° tubo rígido libre de halógenos 32 mm</b> Curva 90° para tubo rígido libre de halógenos de 32 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	8,53
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15GD450	ud	<b>Curva 90° tubo rígido libre de halógenos 40 mm</b> Curva 90° para tubo rígido libre de halógenos de 40 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	11,42
		ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15GD460	ud	<b>Curva 90° tubo rígido libre de halógenos 50 mm</b> Curva 90° para tubo rígido libre de halógenos de 50 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex temas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	15,81
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GD470	ud	<b>Curva 90° tubo rígido libre de halógenos 63 mm</b> Curva 90° para tubo rígido libre de halógenos de 63 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	20,46
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GD480	ud	<b>Manguito rígido PVC 16 mm</b> Manguito unión tubo rígido PVC de 16 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	0,38
		CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GD490	ud	<b>Manguito rígido PVC 20 mm</b> Manguito unión tubo rígido PVC de 20 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	0,39
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15GD500	ud	<b>Manguito rígido PVC 25 mm</b> Manguito unión tubo rígido PVC de 25 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	0,43
		CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15GD510	ud	<b>Manguito rígido PVC 32 mm</b> Manguito unión tubo rígido PVC de 32 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	0,45
		CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GD520	ud	<b>Manguito rígido PVC 40 mm</b> Manguito unión tubo rígido PVC de 40 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	0,74
		CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GD530	ud	<b>Manguito rígido PVC 50 mm</b> Manguito unión tubo rígido PVC de 50 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	1,05
		UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GD540	ud	<b>Manguito rígido PVC 63 mm</b> Manguito unión tubo rígido PVC de 63 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	1,18
		UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15GD550	ud	<b>Manguito rígido libre halógenos 16 mm</b> Manguito unión tubo rígido libre de halógenos de 16 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	0,45
		CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GD560	ud	<b>Manguito rígido libre halogenos 20 mm</b> Manguito unión tubo rígido libre de halogenos de 20 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	0,53
CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
ceP15GD570	ud	<b>Manguito rígido libre halogenos 25 mm</b> Manguito unión tubo rígido libre de halogenos de 25 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	0,85
CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP15GD580	ud	<b>Manguito rígido libre halogenos 32 mm</b> Manguito unión tubo rígido libre de halogenos de 32 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	1,54
UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP15GD590	ud	<b>Manguito rígido libre halogenos 40 mm</b> Manguito unión tubo rígido libre de halogenos de 40 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	2,05
DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
ceP15GD600	ud	<b>Manguito rígido libre halogenos 50 mm</b> Manguito unión tubo rígido libre de halogenos de 50 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	2,84
DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP15GD610	ud	<b>Manguito rígido libre halogenos 63 mm</b> Manguito unión tubo rígido libre de halogenos de 63 mm. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C.Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.	3,04
TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP15GETUBO FLEXIBLE REFORZADO</b>			
ceP15GE010	m	<b>Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos</b> Tubo de doble capa de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.	0,96
CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP15GE020	m	<b>Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos</b> Tubo de doble capa de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.	1,38
UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP15GE030	m	<b>Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos</b> Tubo de doble capa de 32 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.	1,89
UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP15GE040	m	<b>Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos</b> Tubo de doble capa de 40 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 90°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.	2,84

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GE050	m	<b>Reforzado M16</b> Tubo de doble capa de policloruro de vinilo de 16 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris.	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GE060	m	<b>Reforzado M20</b> Tubo de doble capa de policloruro de vinilo de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris	0,38
		CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GE070	m	<b>Reforzado M25</b> Tubo de doble capa de policloruro de vinilo de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15GE080	m	<b>Reforzado M32</b> Tubo de doble capa de policloruro de vinilo de 32 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris	0,78
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GE090	m	<b>Reforzado M40</b> Tubo de doble capa de policloruro de vinilo de 40 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris	1,09
		UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15GE100	m	<b>Reforzado M50</b> Tubo de doble capa de policloruro de vinilo de 50 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Color negro y gris	1,64
		UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15GF CANALETAS PVC</b>			
ceP15GF090	m	<b>Canal 50x80 mm con compartimento y sin separador</b> Canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 50x 80 mm con tapa de 65 mm, y un compartimento sin separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . instalada sobre paramentos	6,64
		SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GF100	m	<b>Canal 70x230 mm tres compartimentos y sin separador</b> Canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 70x 230 mm tres compartimentos sin separador y triple tapa de 65 mm, 65 mm y 65 mm , preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . instalada sobre paramentos	20,44
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GF110	m	<b>Canal 40x60 mm libre de halógeno sin separador</b> Canal para instalaciones vistas de material aislante libre de halógeno, de dimensiones 40x 60 mm, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . instalada sobre paramentos	7,22
		SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP15GF120	m	<b>Canal 40x90 mm libre de halógeno sin separador</b> Canal para instalaciones vistas de material aislante libre de halógeno, de dimensiones 40x 90 mm, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . instalada sobre paramentos	10,38
		DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GF130	m	<b>Canal 60x110 mm libre de halógeno sin separador</b> Canal para instalaciones vistas de material aislante libre de halógeno, de dimensiones 60x 110 mm, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . instalada sobre paramentos	15,50
		QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15GF140	m	<b>Canal 60x150 mm libre de halógeno sin separador</b> Canal para instalaciones vistas de material aislante libre de halógeno, de dimensiones 60x 150 mm, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . instalada sobre paramentos	20,17
		VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GF150	m	<b>Canal 50x100 mm con compartimento y sin separador</b> Canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 50x 100 mm con tapa de 80 mm, y un compartimento sin separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . instalada sobre paramentos	5,86
		CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GF160	m	<b>Canal 50x130 mm con compartimento y sin separador</b> Canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 50x 130 mm con tapa de 80 mm, y un compartimento sin separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . instalada sobre paramentos	9,05
		NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GF170	m	<b>Canal 70x100 mm con compartimento y sin separador</b> Canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 70x 100 mm con tapa de 80 mm, y un compartimento sin separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . instalada sobre paramentos	9,94
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GF180	m	<b>Canal 70x130 mm con compartimento y sin separador</b> Canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 70x 130 mm con tapa de 80 mm y un compartimento sin separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . instalada sobre paramentos	11,31
		ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15GF190	m	<b>Canal 50x150 mm dos compartimentos y sin separador</b> Canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 50x 150 mm dos compartimentos sin separador y doble tapa de 65 mm y 65 mm , preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . instalada sobre paramentos	13,64
		TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GF200	m	<b>Canal 50x170 mm dos compartimentos y sin separador</b> Canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 50x 170 mm dos compartimentos sin separador y doble tapa de 65 mm y 80 mm , preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . instalada sobre paramentos	14,67
		CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15GF210	m	<b>Canal 70x170 mm dos compartimentos y sin separador</b> Canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 70x 170 mm dos compartimentos sin separador y doble tapa de 65 mm y 80 mm , preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . instalada sobre paramentos	16,58
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GF220	m	<b>Canal 70x210 mm dos compartimentos y sin separador</b> Canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 70x 210 mm dos compartimentos sin separador y doble tapa de 80 mm y 80 mm , preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . instalada sobre paramentos	18,21
		DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP15GT ACCESORIOS CANALETAS PVC</b>			
ceP15GT010	m	Separador h=40 mm.	0,91
		CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15GT020	m	Separador h=60 mm.	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP15GT030	m	Adap. lateral 10x30 mm.	0,65
		CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GT040	m	Adap. lateral 20x50 mm.	0,85
		CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GT050	m	Separador libre halogenos de H=40 Separador de libre de halogenos para canal de 40 mm de altura.	2,22
		DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP15GT055	m	Separador libre halogenos de H=60 Separador de libre de halogenos para canal de 60 mm de altura.	2,45
		DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GT060	m	Separador PVC de H=50 mm Separador de PVC M1 para canal de 50 mm de altura.	1,93
		UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15GT070	m	Separador PVC de H=70 mm Separador de PVC M1 para canal de 70 mm de altura.	2,18
		DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15GT110	m	Sistema de fijación y accesorios para canal 40x60 mm Sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, para canal de 40x 60 mm libre de halógenos, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)	0,82
		CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15GT120	m	Sistema de fijación y accesorios para canal 40x90 mm Sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, para canal de 40x 90 mm libre de halógenos, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP15GT130	m	Sistema de fijación y accesorios para canal 60x110 mm Sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, para canal de 60x 110 mm libre de halógenos, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)	1,84
		UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GT140	m	Sistema de fijación y accesorios para canal 60x150 mm Sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, para canal de 60x 150 mm libre de halógenos, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)	2,30
		DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP15GT150	m	Sistema de fijación y accesorios para canal 50x80 mm Sistema de fijación y accesorios, por metro lineal para canal de 50x 80 mm, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GT160	m	Sistema de fijación y accesorios para canal 50x100 mm Sistema de fijación y accesorios, por metro lineal para canal de 50x 100 mm, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)	0,92
		CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15GT170	m	Sistema de fijación y accesorios para canal 50x130 mm Sistema de fijación y accesorios, por metro lineal para canal de 50x 130 mm, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)	1,26
		UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GT180	m	<b>Sistema de fijación y accesorios para canal 50x150 mm</b> Sistema de fijación y accesorios, por metro lineal para canal de 50x 150 mm, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)	2,41
		DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15GT190	m	<b>Sistema de fijación y accesorios para canal 50x170 mm</b> Sistema de fijación y accesorios, por metro lineal para canal de 50x 170 mm, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)	2,66
		DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GT200	m	<b>Sistema de fijación y accesorios para canal 70x100 mm</b> Sistema de fijación y accesorios, por metro lineal para canal de 70x 100 mm, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)	0,99
		CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15GT210	m	<b>Sistema de fijación y accesorios para canal 70x130 mm</b> Sistema de fijación y accesorios, por metro lineal para canal de 70x 130 mm, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)	1,22
		UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP15GT220	m	<b>Sistema de fijación y accesorios para canal 70x170 mm</b> Sistema de fijación y accesorios, por metro lineal para canal de 70x 170 mm, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)	1,44
		UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GT230	m	<b>Sistema de fijación y accesorios para canal 70x210 mm</b> Sistema de fijación y accesorios, por metro lineal para canal de 70x 210 mm, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)	1,65
		UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GT240	m	<b>Sistema de fijación y accesorios para canal 70x230 mm</b> Sistema de fijación y accesorios, por metro lineal para canal de 70x 230 mm, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)	2,05
		DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GT250	ud	<b>Adaptador mecanismo</b> Adaptador para mecanismo universal, compatible con canal PVC y tapa de 65 mm ó 80 mm de ancho	1,89
		UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15GT260	ud	<b>Marco y placa 1 mecanismo ancho 90 mm canal libre halógenos</b> Placa y marco para adaptar un mecanismo universal compatible canal libre de halógenos de 90 mm de ancho	7,10
		SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP15GT270	ud	<b>Marco y placa 1 mecanismo ancho 110 mm canal libre halógenos</b> Placa y marco para adaptar un mecanismo universal compatible canal libre de halógenos de 110 mm de ancho	11,40
		ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP15GT280	ud	<b>Marco y placa 1 mecanismo ancho 150 mm canal libre halógenos</b> Placa y marco para adaptar un mecanismo universal compatible canal libre de halógenos de 150 mm de ancho	12,43
		DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP15GH BANDEJA Y CANALETAS METALICAS</b>			
ceP15GH010	m	Bandeja chapa perf. 100x35	2,13
		DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP15GH040	m	Bandeja chapa perf. 100x60	2,74
		DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GH050	m	Bandeja metálica perforada 60X100 Bandeja de chapa metálica perforada, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elev adas, dimensiones 100x 60 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosión Galv anizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	10,34
		DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GH055	m	Bandeja metálica perforada 100X500 Bandeja de chapa metálica perforada, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elev adas, dimensiones 500x 100 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosión Galv anizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	29,10
		VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP15GH060	m	Bandeja metálica perforada 60X200 Bandeja de chapa metálica perforada, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elev adas, dimensiones 200x 60 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosión Galv anizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	14,26
		CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP15GH065	m	Bandeja metálica perforada 60X300 Bandeja de chapa metálica perforada, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elev adas, dimensiones 300x 60 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosión Galv anizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	18,16
		DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP15GH070	m	Bandeja metálica perforada 60X400 Bandeja de chapa metálica perforada, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elev adas, dimensiones 400x 60 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosión Galv anizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	22,07
		VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP15GH075	m	Bandeja metálica perforada 60X500 Bandeja de chapa metálica perforada, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elev adas, dimensiones 500x 60 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosión Galv anizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	25,98
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GH080	m	Bandeja metálica perforada 60X600 Bandeja de chapa metálica perforada, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elev adas, dimensiones 600x 60 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosión Galv anizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	29,89
		VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15GH085	m	Bandeja metálica perforada 100X200 Bandeja de chapa metálica perforada, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elev adas, dimensiones 200x 100 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosión Galv anizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	17,38
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

### Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GH090	m	<b>Bandeja metálica perforada 100X300</b> Bandeja de chapa metálica perforada, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 300x 100 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosión Galv anizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	21,29
		VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP15GH095	m	<b>Bandeja metálica perforada 100X400</b> Bandeja de chapa metálica perforada, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 400x 100 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosión Galv anizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	25,20
		VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP15GH100	ud	<b>Tapa recta 100X3 m</b> Tapa de chapa metálica, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm, de dimensiones 100 mm y 3 m longitud acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	2,78
		DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GH105	ud	<b>Tapa recta 200X3 m</b> Tapa de chapa metálica, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm, de dimensiones 200 mm y 3 m longitud acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	4,46
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GH110	ud	<b>Tapa recta 300X3 m</b> Tapa de chapa metálica, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm, de dimensiones 300 mm y 3 m longitud acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	7,06
		SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GH115	ud	<b>Tapa recta 400X3 m</b> Tapa de chapa metálica, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm, de dimensiones 400 mm y 3 m longitud acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	9,06
		NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GH120	ud	<b>Tapa recta 500X3 m</b> Tapa de chapa metálica, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm, de dimensiones 500 mm y 3 m longitud acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	12,55
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GH125	ud	<b>Tapa recta 600X3 m</b> Tapa de chapa metálica, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm, de dimensiones 600 mm y 3 m longitud acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	14,80
		CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15GH130	m	<b>Bandeja de Rejilla 60X400</b> Bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 60x 400 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras.	26,06
		VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GH135	m	<b>Bandeja de Rejilla 60X500</b> Bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 60x 500 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras.	29,86
		VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GH140	m	<b>Bandeja de Rejilla 60X600</b> Bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 60x 600 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras.	33,74
		TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GH145	m	<b>Bandeja de Rejilla 100X200</b> Bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 200x 100 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras.	20,07
		VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP15GH150	m	<b>Bandeja de Rejilla 100X300</b> Bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 300x 100 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras.	23,82
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15GH155	m	<b>Bandeja de Rejilla 100X400</b> Bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 400x 100 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras.	29,79
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15GH160	m	<b>Bandeja de Rejilla 100X500</b> Bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 500x 100 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras.	33,59
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15GH165	m	<b>Bandeja de Rejilla 100X600</b> Bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 600x 100 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras.	37,24
		TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GH170	m	<b>Bandeja de Rejilla 60X60</b> Bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 60x 60 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras.	9,77
		NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15GH175	m	<b>Bandeja de Rejilla 60X100</b> Bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 60x 100 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras.	11,56
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GH180	m	<b>Bandeja de Rejilla 60X150</b> Bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 60x 150 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras.	12,34
		DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

### Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GH185	m	<b>Bandeja de Rejilla 60X200</b> Bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 60x 200 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras.	14,41
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15GH190	m	<b>Bandeja de Rejilla 60X300</b> Bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 60x 300 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras.	20,46
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GH200	m	<b>Bandeja metálica ciega 60X100</b> Bandeja de chapa metálica ciega, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 100x 60 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosión Galv anizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	13,34
		TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GH210	m	<b>Bandeja metálica ciega 100X400</b> Bandeja de chapa metálica ciega, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 400x 100 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosión Galv anizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	48,76
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GH220	m	<b>Bandeja metálica ciega 100X500</b> Bandeja de chapa metálica ciega, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 500x 100 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosión Galv anizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	59,96
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GH230	m	<b>Bandeja metálica ciega 60X150</b> Bandeja de chapa metálica ciega, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 150x 60 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosión Galv anizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	17,33
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15GH240	m	<b>Bandeja metálica ciega 60X200</b> Bandeja de chapa metálica ciega, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 200x 60 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosión Galv anizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	18,37
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15GH250	m	<b>Bandeja metálica ciega 60X300</b> Bandeja de chapa metálica ciega, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 300x 60 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosión Galv anizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	23,51
		VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP15GH260	m	<b>Bandeja metálica ciega 60X400</b> Bandeja de chapa metálica ciega, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 400x 60 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosión Galv anizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	44,18
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GH270	m	<b>Bandeja metálica ciega 60X500</b> Bandeja de chapa metálica ciega, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 500x 60 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosión Galv anizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	49,83
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15GH280	m	<b>Bandeja metálica ciega 60X600</b> Bandeja de chapa metálica ciega, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 600x 60 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosión Galv anizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	57,17
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP15GH290	m	<b>Bandeja metálica ciega 100X200</b> Bandeja de chapa metálica ciega, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 200x 100 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosión Galv anizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	24,12
		VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP15GH300	m	<b>Bandeja metálica ciega 100X300</b> Bandeja de chapa metálica ciega, con borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 300x 100 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosión Galv anizado Sendzimir según UNE-EN 10327.	29,47
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15GH400	ud	<b>Sistema fijación paramentos ban metá60x100 mm</b> Sistema de fijación para bandeja metálica de 60x 100 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	5,15
		CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP15GH410	ud	<b>Sistema fijación paramentos ban metá60x200 mm</b> Sistema de fijación para bandeja metálica de 60x 200 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	6,18
		SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15GH420	ud	<b>Sistema fijación paramentos ban metá60x300 mm</b> Sistema de fijación para bandeja metálica de 60x 300 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	7,41
		SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP15GH430	ud	<b>Sistema fijación paramentos ban metá60x400 mm</b> Sistema de fijación para bandeja metálica de 60x 400 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	8,90
		OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP15GH440	ud	<b>Sistema fijación paramentos ban metá60x500 mm</b> Sistema de fijación para bandeja metálica de 60x 500 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	10,67
		DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GH450	ud	<b>Sistem a fijación paramentos ban metá 60x600 mm</b> Sistema de fijación para bandeja metálica de 60x 600 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	12,81
DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP15GH460	ud	<b>Sistem a fijación paramentos ban metá 100x200 mm</b> Sistema de fijación para bandeja metálica de 100x 200 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	6,57
SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP15GH470	ud	<b>Sistem a fijación paramentos ban metá 100x300 mm</b> Sistema de fijación para bandeja metálica de 100x 300 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	7,88
SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP15GH480	ud	<b>Sistem a fijación paramentos ban metá 100x400 mm</b> Sistema de fijación para bandeja metálica de 100x 400 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	9,46
NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP15GH490	ud	<b>Sistem a fijación paramentos ban metá 100x500 mm</b> Sistema de fijación para bandeja metálica de 100x 500 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	11,35
ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP15GH500	ud	<b>Sistem a fijación paramentos ban rejilla 60x60 mm</b> Sistema de fijación para bandeja de rejilla de 60x 60 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	1,88
UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP15GH510	ud	<b>Sistem a fijación paramentos ban rejilla 60x100 mm</b> Sistema de fijación para bandeja de rejilla de 60x 100 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	2,26
DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
ceP15GH520	ud	<b>Sistem a fijación paramentos ban rejilla 60x150 mm</b> Sistema de fijación para bandeja de rejilla de 60x 150 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	2,71
DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP15GH530	ud	<b>Sistem a fijación paramentos ban rejilla 60x200 mm</b> Sistema de fijación para bandeja de rejilla de 60x 200 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	3,24
TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GH540	ud	<b>Sistem a fijación paramentos ban rejilla 60x300 mm</b> Sistema de fijación para bandeja de rejilla de 60x 300 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	3,90
		TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP15GH550	ud	<b>Sistem a fijación paramentos ban rejilla 60x400 mm</b> Sistema de fijación para bandeja de rejilla de 60x 400 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	4,67
		CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15GH560	ud	<b>Sistem a fijación paramentos ban rejilla 60x500 mm</b> Sistema de fijación para bandeja de rejilla de 60x 500 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	5,61
		CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15GH570	ud	<b>Sistem a fijación paramentos ban rejilla 60x600 mm</b> Sistema de fijación para bandeja de rejilla de 60x 600 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	6,73
		SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15GH580	ud	<b>Sistem a fijación paramentos ban rejilla 100x200 mm</b> Sistema de fijación para bandeja de rejilla de 100x 200 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	5,30
		CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP15GH590	ud	<b>Sistem a fijación paramentos ban rejilla 100x300 mm</b> Sistema de fijación para bandeja de rejilla de 100x 300 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	6,36
		SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GH600	ud	<b>Sistem a fijación paramentos ban rejilla 100x400 mm</b> Sistema de fijación para bandeja de rejilla de 100x 400 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	7,63
		SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15GH610	ud	<b>Sistem a fijación paramentos ban rejilla 100x500 mm</b> Sistema de fijación para bandeja de rejilla de 100x 500 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	9,16
		NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP15GH620	ud	<b>Sistem a fijación paramentos ban rejilla 100x600 mm</b> Sistema de fijación para bandeja de rejilla de 100x 600 mm, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas desoportes.	11,00
		ONCE EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP15GP BANDEJAS DE PVC</b>			
ceP15GP010	ud	Bandeja PVC 50x30 mm con tapa y acces.	3,98
		TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GP040	ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	6,26
		SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP15GP050	ud	Bandeja PVC 185x60 mm con tapa y acce.	7,30
		SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP15GP055	m	Bandeja perforada de PVC 100X 200 mm Bandeja perforada portacables de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 200x 100 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1.	14,49
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15GP060	m	Bandeja perforada de PVC 100x300 mm.	16,33
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15GP065	m	Bandeja perforada de PVC 100X 400 mm Bandeja perforada portacables de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 400x 100 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1.	21,74
		VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GP070	m	Bandeja perf. PVC. 100x500mm.	25,29
		VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP15GP080	m	Bandeja perf. PVC. 100x600 mm.	29,71
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15GP090	m	Cubierta bandeja PVC. 75 mm.	2,30
		DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP15GP095	m	Cubierta Bandeja PVC 100 mm Tapa de PVC M1 no propagador de llama de 100 mm ancho, conforme con las normas UNE-EN-61537 y UNE-EN-50085-1.	3,73
		TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15GP100	m	Cubierta bandeja PVC. 150 mm.	4,21
		CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP15GP105	m	Cubierta Bandeja PVC 200 mm Tapa de PVC M1 no propagador de llama de 200 mm ancho, conforme con las normas UNE-EN-61537 y UNE-EN-50085-1.	5,35
		CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GP110	m	Cubierta bandeja PVC. 300 mm.	7,27
		SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP15GP115	m	Cubierta Bandeja PVC 400 mm Tapa de PVC M1 no propagador de llama de 400 mm ancho, conforme con las normas UNE-EN-61537 y UNE-EN-50085-1.	11,05
		ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GP120	m	Cubierta bandeja PVC. 500 mm.	15,28
		QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15GP130	m	Cubierta bandeja PVC. 600 mm.	18,67
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15GP131	m	Cubierta Bandeja libre halogenos 200 mm Tapa de material libre de halogenos no propagador de llama de 200 mm ancho, conforme con las normas UNE-EN-61537, UNE-EN-50085-1 UNE-EN-50267-2-1.	12,23
		DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP15GP132	m	Cubierta Bandeja libre halogenos 300 mm Tapa de material libre de halogenos no propagador de llama de 300 mm ancho, conforme con las normas UNE-EN-61537, UNE-EN-50085-1 UNE-EN-50267-2-1.	16,07
		DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP15GP133	m	Cubierta Bandeja libre halogenos 100 mm Tapa de material libre de halogenos no propagador de llama de 100 mm ancho, conforme con las normas UNE-EN-61537, UNE-EN-50085-1 UNE-EN-50267-2-1.	6,66
		SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GP134	m	<b>Bandeja de perforada de PVC 60X75 mm</b> Bandeja perforada portacables de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 75x 60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1.	4,48
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GP135	m	<b>Bandeja de perforada de PVC 60X100 mm</b> Bandeja perforada portacables de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 100x 60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1.	5,13
		CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP15GP136	m	<b>Bandeja de perforada de PVC 60X150 mm</b> Bandeja perforada portacables de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 150x 60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1.	6,53
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15GP140	m	<b>Bandeja de perforada de PVC 60X200 mm</b> Bandeja perforada portacables de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 200x 60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1.	7,84
		SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GP145	m	<b>Bandeja de perforada de PVC 60X300 mm</b> Bandeja perforada portacables de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 300x 60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1.	11,66
		ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GP150	m	<b>Bandeja de perforada de PVC 60X400 mm</b> Bandeja perforada portacables de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 400x 60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1.	16,65
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GP155	m	<b>Bandeja PVC perforada Libre halogenos 60X100 mm</b> Bandeja perforada portacables libre de halógenos, no propagador de la llama, de dimensiones 100x 60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537, UNE-EN 50085-1 y UNE-EN-50267-2-1.	12,94
		DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GP160	m	<b>Bandeja PVC perforada Libre halogenos 60X200 mm</b> Bandeja perforada portacables libre de halógenos, no propagador de la llama, de dimensiones 200x 60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537, UNE-EN 50085-1 y UNE-EN-50267-2-1.	19,21
		DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP15GP165	m	<b>Bandeja PVC perforada Libre halogenos 60X300 mm</b> Bandeja perforada portacables libre de halógenos, no propagador de la llama, de dimensiones 300x 60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537, UNE-EN 50085-1 y UNE-EN-50267-2-1.	28,56
		VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GP170	m	<b>Bandeja lisa de PVC 60X75 mm</b> Bandeja lisa portacables de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 75x 60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1.	5,60
		CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15GP175	m	<b>Bandeja lisa de PVC 100X500 mm</b> Bandeja lisa portacables de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 500x 100 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1.	33,46
		TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GP180	m	<b>Bandeja lisa de PVC 100X600 mm</b> Bandeja lisa portacables de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 600x 100 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1.	38,07
		TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP15GP185	m	<b>Bandeja lisa libre de halogenos 60X 100 mm</b> Bandeja lisa portacables libre de halógenos, no propagador de la llama, de dimensiones 100x 60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537, UNE-EN 50085-1 y UNE-EN-50267-2-1.	16,17
		DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

### Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GP190	m	<b>Bandeja lisa libre de halógenos 60X 200 mm</b> Bandeja lisa portacables libre de halógenos, no propagador de la llama, de dimensiones 200x 60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537, UNE-EN 50085-1 y UNE-EN-50267-2-1.	24,01
		VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP15GP195	m	<b>Bandeja lisa libre de halógenos 60X 300 mm</b> Bandeja lisa portacables libre de halógenos, no propagador de la llama, de dimensiones 300x 60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537, UNE-EN 50085-1 y UNE-EN-50267-2-1.	35,70
		TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP15GP200	m	<b>Bandeja lisa de PVC 60X100 mm</b> Bandeja lisa portacables de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 100x 60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1.	6,41
		SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15GP205	m	<b>Bandeja lisa de PVC 60X150 mm</b> Bandeja lisa portacables de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 150x 60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1.	8,17
		OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP15GP210	m	<b>Bandeja lisa de PVC 60X200 mm</b> Bandeja lisa portacables de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 200x 60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1.	9,80
		NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15GP215	m	<b>Bandeja lisa de PVC 60X300 mm</b> Bandeja lisa portacables de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 300x 60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1.	14,95
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GP220	m	<b>Bandeja lisa de PVC 60X400 mm</b> Bandeja lisa portacables de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 400x 60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1.	20,81
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15GP225	m	<b>Bandeja lisa de PVC 100X200 mm</b> Bandeja lisa portacables de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 200x 100 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1.	14,49
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15GP230	m	<b>Bandeja lisa de PVC 100X300 mm</b> Bandeja lisa portacables de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 300x 100 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1.	20,48
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GP235	m	<b>Bandeja lisa de PVC 100X400 mm</b> Bandeja lisa portacables de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 400x 100 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1.	26,74
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP15GS ACCESORIOS BANDEJAS PVC</b>			
ceP15GS010	m	Separador h=100 mm.	6,96
		SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GS020	m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 50X 75 mm Accesorios de unión y acabado, por metro lineal, para bandejas de 50x 75 mm, entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de niv e, deriv aciones, fijados mediante tornillería metálica.	0,58
		CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GS030	m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X 75 mm Accesorios de unión y acabado, por metro lineal, para bandejas de 75x 60 mm, entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de niv e, deriv aciones, fijados mediante tornillería metálica.	0,65
		CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GS040	m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X 100 mm Accesorios de unión y acabado, por metro lineal, para bandejas de 100x 60 mm, entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de niv e, deriv aciones, fijados mediante tornillería metálica.	0,65
		CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GS050	m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X 150 mm Accesorios de unión y acabado, por metro lineal, para bandejas de 150x 60 mm, entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de niv e, deriv aciones, fijados mediante tornillería metálica.	0,78
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GS060	m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X 200 mm Accesorios de unión y acabado, por metro lineal, para bandejas de 200x 60 mm, entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de niv e, deriv aciones, fijados mediante tornillería metálica.	0,78
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GS070	m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X 300 mm Accesorios de unión y acabado, por metro lineal, para bandejas de 300x 60 mm, entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de niv e, deriv aciones, fijados mediante tornillería metálica.	0,94
		CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GS080	m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X 400 mm Accesorios de unión y acabado, por metro lineal, para bandejas de 400x 60 mm, entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de niv e, deriv aciones, fijados mediante tornillería metálica.	0,94
		CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GS090	m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 100X 200 mm Accesorios de unión y acabado, por metro lineal, para bandejas de 200x 100 mm, entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de niv e, deriv aciones, fijados mediante tornillería metálica.	0,98
		CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GS100	m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 100X 300 mm Accesorios de unión y acabado, por metro lineal, para bandejas de 300x 100 mm, entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de niv e, deriv aciones, fijados mediante tornillería metálica.	0,98
		CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GS110	m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 100X 400 mm Accesorios de unión y acabado, por metro lineal, para bandejas de 400x 100 mm, entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de niv e, deriv aciones, fijados mediante tornillería metálica.	0,98
		CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GS120	m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 100X 500 mm Accesorios de unión y acabado, por metro lineal, para bandejas de 500x 100 mm, entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de niv e, deriv aciones, fijados mediante tornillería metálica.	1,18
		UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15GS130	m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 100X 600 mm Accesorios de unión y acabado, por metro lineal, para bandejas de 600x 100 mm, entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de niv e, deriv aciones, fijados mediante tornillería metálica.	1,18
		UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15GS140	m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandaja PVC 60X 75 mm Sistema de fijación para bandeja portacables de 75x 60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas desoportes.	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GS150	m	<b>p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X100 mm</b> Sistema de fijación para bandeja portacables de 100x 60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes.	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GS160	m	<b>p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X150 mm</b> Sistema de fijación para bandeja portacables de 150x 60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes.	0,43
		CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15GS170	m	<b>p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X200 mm</b> Sistema de fijación para bandeja portacables de 200x 60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes.	0,43
		CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15GS180	m	<b>p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X300 mm</b> Sistema de fijación para bandeja portacables de 300x 60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes.	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15GS190	m	<b>p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X400 mm</b> Sistema de fijación para bandeja portacables de 400x 60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes.	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15GS200	m	<b>p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 100X200 mm</b> Sistema de fijación para bandeja portacables de 200x 100 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes.	0,42
		CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15GS210	m	<b>p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 100X300 mm</b> Sistema de fijación para bandeja portacables de 300x 100 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes.	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15GS220	m	<b>p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 100X400 mm</b> Sistema de fijación para bandeja portacables de 400x 100 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes.	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15GS230	m	<b>p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 100X500 mm</b> Sistema de fijación para bandeja portacables de 500x 100 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes.	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15GS240	m	<b>p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 100X600 mm</b> Sistema de fijación para bandeja portacables de 600x 100 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes.	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15GS250	m	<b>Accesorio y elementos acabado ban Libre halogenos 60X100 mm</b> Accesorios de unión y acabado, por metro lineal, para bandejas de 100x 60 mm, entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica.	0,95
		CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GS260	m	<b>Accesorio y elementos acabado ban Libre halogenos 60X200 mm</b> Accesorios de unión y acabado, por metro lineal, para bandejas de 200x 60 mm, entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica.	1,24
		UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GS270	m	Accesorio y elementos acabado ban Libre halogenos 60X300 mm Accesorios de unión y acabado, por metro lineal, para bandejas de 300x 60 mm, entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de niv e, deriv aciones, fijados mediante tornillería metálica.	1,39
UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP15GJ CANALES INSTALACIÓN BAJOSUELO</b>			
ceP15GJ010	m	Canal aisl. 150x28; 3 compart.	2,66
DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP15GJ020	m	Canal aisl. 200x28; 4 compart.	3,68
TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP15GJ030	m	Canal metal. 150x28; 3 com part.	6,17
SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			
ceP15GJ040	m	Canal metal. 200x28; 3 com part.	7,07
SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
ceP15GJ050	ud	Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios	7,82
SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP15GK CAJAS DE REGISTRO Y MECANISMO</b>			
ceP15GK010	ud	Caja m ecan. empotrar enlazable	0,18
CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
ceP15GK015	ud	Caja estanca em potrar enlazable	0,32
CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP15GL TUBO DE ACERO ROSCADO</b>			
ceP15GL010	m	Tubo de acero roscado pg.M 20	1,61
UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP15GL020	m	Tubo de acero roscado pg.M 25	2,02
DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS			
ceP15GL030	m	Tubo de acero roscado pg.M 32	2,89
DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP15GL040	m	Tubo de acero roscado pg.M 40	3,73
TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			
ceP15GL050	m	Tubo de acero roscado pg.M 50	4,77
CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP15GL060	m	Tubo de acero roscado pg.M 63	10,15
DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP15GM TUBODE ACERO ENCHUFABLE</b>			
ceP15GM005	m	Tubo de acero enchufable pg. M16 Tubo de Acero de 16 mm con sistema de unión tipo Enchufable, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.	1,18
UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
ceP15GM010	m	Tubo de acero enchufable pg.M 20	1,42
UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP15GM020	m	Tubo de acero enchufable pg.M 25	1,63
UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
ceP15GM030	m	Tubo de acero enchufable pg.M 32	2,71
DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP15GM040	m	Tubo de acero enchufable pg.M 40	3,43
TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
ceP15GM050	m	Tubo de acero enchufable pg.M 50	4,40
CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
ceP15GM060	m	Tubo de acero enchufable pg.M 63	6,69
SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GM070	m	Tubo acero flexible pg.13	2,29
		DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP15GM100	m	P.P sistema de fijación y acabados tubo acero 16 mm Parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 16 mm, replanteo y conexión, quedando la unidad totalmente instalada.	0,51
		CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15GM110	m	P.P sistema de fijación y acabados tubo acero 20 mm Parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 20 mm, replanteo y conexión, quedando la unidad totalmente instalada.	0,61
		CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15GM120	m	P.P sistema de fijación y acabados tubo acero 25 mm Parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 25 mm, replanteo y conexión, quedando la unidad totalmente instalada.	0,73
		CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15GM130	m	P.P sistema de fijación y acabados tubo acero 32 mm Parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 32 mm, replanteo y conexión, quedando la unidad totalmente instalada.	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GM140	m	P.P sistema de fijación y acabados tubo acero 40 mm Parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 40 mm, replanteo y conexión, quedando la unidad totalmente instalada.	1,06
		UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GM150	m	P.P sistema de fijación y acabados tubo acero 50 mm Parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 50 mm, replanteo y conexión, quedando la unidad totalmente instalada.	1,27
		UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP15GM160	m	P.P sistema de fijación y acabados tubo acero 63 mm Parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 63 mm, replanteo y conexión, quedando la unidad totalmente instalada.	1,53
		UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15GM170	m	Sistema de taco+brida plástica Conjunto formado por 2 tacos de fijación y 2 Bidas de poliamida para exterior de 3,5x 150 mm ó 5x 275mm. Resistentes a los rayos UV, destinado a la fijación de la canalización eléctrica de tubos a losparamentos.	0,14
		CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP15GM180	m	Sistema taco+brida metálica tubo metálico M16 Sistema de sujeción para tubo metálico de M16 compuesta por 2 Bidas metálica y 2 tacos universal o de expansión	0,64
		CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GM190	m	Sistema taco+brida metálica tubo metálico M20 Sistema de sujeción para tubo metálico de M20 compuesta por 2 Bidas metálica y 2 tacos universal o de expansión	0,71
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15GM200	m	Sistema taco+brida metálica tubo metálico M25 Sistema de sujeción para tubo metálico de M25 compuesta por 2 Bidas metálica y 2 tacos universal o de expansión	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GM210	m	Sistema taco+brida metálica tubo metálico M32 Sistema de sujeción para tubo metálico de M32 compuesta por 2 Bidas metálica y 2 tacos universal o de expansión	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GM220	m	<b>Sistema taco+brida metálica tubo metálico M40</b> Sistema de sujección para tubo metálico de M40 compuesta por 2 Bridas metálica y 2 tacos uni-versal o de expansión	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15GM230	m	<b>Sistema taco+brida metálica tubo metálico M50</b> Sistema de sujección para tubo metálico de M50 compuesta por 2 Bridas metálica y 2 tacos uni-versal o de expansión	2,02
		DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP15GM240	m	<b>Sistema taco+brida metálica tubo metálico M63</b> Sistema de sujección para tubo metálico de M63 compuesta por 2 Bridas metálica y 2 tacos uni-versal o de expansión	2,52
		DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15GM250	ud	<b>Tubo de hierro galvanizado PG- 36, reforzado</b>	6,10
		SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15GV REGISTROS. CAJAS DE DERIVACION</b>			
ceP15GV010	ud	<b>Caja de derivacion empotrable 80x40 mm</b> Caja de empotrar de 80x 40 Libre de Halógenos con entrada para tubos de grandes y tapas. Construida según las normas UNE 20451, UNE 20324 Y UNE EN 50102. Grado de protección IP-30, Resistencia al impacto IK-07, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	0,40
		CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP15GV120	ud	<b>Caja de derivacion empotrable 100x100 mm</b> Caja de empotrar de 100x 100 Libre de Halógenos con entrada para tubos de grandes y tapas. Construida según las normas UNE 20451, UNE 20324 Y UNE EN 50102. Grado de protección IP-30, Resistencia al impacto IK-07, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15GV140	ud	<b>Caja de derivacion empotrable 160x100 mm</b> Caja de empotrar de 160x 100 Libre de Halógenos con entrada para tubos de grandes y tapas. Construida según las normas UNE 20451, UNE 20324 Y UNE EN 50102. Grado de protección IP-30, Resistencia al impacto IK-07, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	1,15
		UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP15GV150	ud	<b>Caja de derivacion empotrable 200x130 mm</b> Caja de empotrar de 200x 130 Libre de Halógenos con entrada para tubos de grandes y tapas. Construida según las normas UNE 20451, UNE 20324 Y UNE EN 50102. Grado de protección IP-30, Resistencia al impacto IK-07, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	1,73
		UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15GV160	ud	<b>Caja de derivacion empotrable 200x200 mm</b> Caja de empotrar de 200x 200 Libre de Halógenos con entrada para tubos de grandes y tapas. Construida según las normas UNE 20451, UNE 20324 Y UNE EN 50102. Grado de protección IP-30, Resistencia al impacto IK-07, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	2,58
		DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GV170	ud	<b>Caja de derivacion empotrable 250x250 mm</b> Caja de empotrar de 250x 250 Libre de Halógenos con entrada para tubos de grandes y tapas. Construida según las normas UNE 20451, UNE 20324 Y UNE EN 50102. Grado de protección IP-30, Resistencia al impacto IK-07, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	3,85
		TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GV180	ud	<b>Caja de derivacion empotrable 300x160 mm</b> Caja de empotrar de 300x 160 con separador. Libre de Halógenos con entrada para tubos de grandes y tapas. Construida según las normas UNE 20451, UNE 20324 Y UNE EN 50102. Grado de protección IP-30, Resistencia al impacto IK-07, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	4,60
		CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15GV190	ud	<b>Caja de derivacion superficie estanca 70x40 mm</b> Caja estanca para montaje en superficie de 70x 40 mm, Libre de Halógenos con conos metricos, Precintable, Tapa con tornillos de 1/4 de vuelta y Sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60 439-1-3.Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	0,81
		CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GV200	ud	<b>Caja de derivacion superficie estanca 80x80 mm</b> Caja estanca para montaje en superficie de 80x 80 mm, Libre de Halógenos con conos metricos, Precintable, Tapa con tornillos de 1/4 de v uelta y Sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60 439-1-3.Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	1,06
		UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GV020	ud	<b>Caja de derivacion superficie estanca 100x100 mm</b> Caja estanca para montaje en superficie de 100x 100 mm, Libre de Halógenos con conos metricos, Precintable, Tapa con tornillos de 1/4 de v uelta y Sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60 439-1-3.Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	1,39
		UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15GV030	ud	<b>Caja de derivacion superficie estanca 153x110 mm</b> Caja estanca para montaje en superficie de 153x 110 mm, Libre de Halógenos con conos metricos, Precintable, Tapa con tornillos de 1/4 de v uelta y Sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60 439-1-3.Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	2,78
		DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15GV040	ud	<b>Caja de derivacion superficie estanca 160x135 mm</b> Caja estanca para montaje en superficie de 160x 135 mm, Libre de Halógenos con conos metricos, Precintable, Tapa con tornillos de 1/4 de v uelta y Sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60 439-1-3.Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	4,04
		CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15GV050	ud	<b>Caja de derivacion superficie estanca 220x170 mm</b> Caja estanca para montaje en superficie de 220x 170 mm, Libre de Halógenos con conos metricos, Precintable, Tapa con tornillos de 1/4 de v uelta y Sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60 439-1-3.Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	5,23
		CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP15GV060	ud	<b>Caja de derivacion superficie estanca 310x240 mm</b> Caja estanca para montaje en superficie de 310x 240 mm, Libre de Halógenos con conos metricos, Precintable, Tapa con tornillos de 1/4 de v uelta y Sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60 439-1-3.Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandescente 650° C.	11,35
		ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15GV070	m	<b>Regleta de conexión de 2,5 mm²</b> Regleta de conexión de Polipropileno de 2,5 mm². Construida según las normas EN 60998-1 y EN 60998-2-1 *Número de polos 12, Aguanta hasta 80° C	1,01
		UN EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP15GV080	m	<b>Regleta de conexión de 4 mm²</b> Regleta de conexión de Polipropileno de 4 mm². Construida según las normas EN 60998-1 y EN 60998-2-1 *Número de polos 12, Aguanta hasta 80° C	1,66
		UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15GV090	m	<b>Regleta de conexión de 6 mm²</b> Regleta de conexión de Polipropileno de 6 mm². Construida según las normas EN 60998-1 y EN 60998-2-1 *Número de polos 12, Aguanta hasta 80° C	2,03
		DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP15GV100	m	<b>Regleta de conexión de 10 mm²</b> Regleta de conexión de Polipropileno de 10 mm². Construida según las normas EN 60998-1 y EN 60998-2-1 *Número de polos 12, Aguanta hasta 80° C	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP15GV110	m	<b>Regleta de conexión de 16 mm²</b> Regleta de conexión de Polipropileno de 16 mm². Construida según las normas EN 60998-1 y EN 60998-2-1 *Número de polos 12, Aguanta hasta 80° C	3,59
		TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15GV130	m	Regleta de conexión de 25 mm <sup>2</sup> Regleta de conexión de Polipropileno de 25 mm <sup>2</sup> . Construida según las normas EN 60998-1 y EN 60998-2-1 *Número de polos 12, Aguanta hasta 80° C	7,50
SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP15GW VARIOS</b>			
ceP15GW010	m	Tubería verde 110m m UNE 50086	1,18
UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
<b>APARTADO ceP15H CAJAS MODULARES PORTAMECANISMOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP15HA CAJAS, MARCOS Y BASTIDORES</b>			
ceP15HA010	ud	Caja falso suelo 3 módulos (CFS3) 93 mm.	27,77
VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP15HA020	ud	Caja falso suelo 4 módulos (CFS4) 93 mm.	30,15
TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
ceP15HA030	ud	Caja falso suelo 3 módulos dobles	30,15
TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
ceP15HA035	ud	Caja superficie 1 módulo dobles	8,89
OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP15HA040	ud	Caja superficie 2 módulos dobles	9,56
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP15HA050	ud	Caja superficie 3 módulos dobles	11,77
ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP15HA060	ud	Caja superficie 4 mód.(CA4S) 115x244x63	14,20
CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
ceP15HA070	ud	Caja empotrar 2 módulos dobles	6,86
SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP15HA080	ud	Caja empotrar 3 módulos (CA3E)	8,67
OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP15HA090	ud	Caja empotrar 4 módulos (CA4E)	9,87
NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP15HA100	ud	Marco y bastidor 2 módulos dobles	4,34
CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP15HA110	ud	Marco y bastidor 3 módulos (MB3E)	4,79
CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP15HA120	ud	Marco y bastidor 4 módulos (MB4E)	6,67
SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP15HA130	ud	Caja sue.Gris 254x254 sin ada. (CS4P/1)	23,21
VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
ceP15HA140	ud	Mar.int.2 hue.45x45 p/ CS4S/1 Bla.9010	1,26
UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP15HC MECANISMOS</b>			
ceP15HC010	ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28
		OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15HC020	ud	Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo	8,28
		OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15HC030	ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15HC031	ud	Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15HC040	ud	Placa porta autom/diferenc.c/tapa (MAT0)	4,37
		CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15HC050	ud	Mod.schuko 45x45 SAI 2P+TT 16A rojo (EP01/3)	2,30
		DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP15HC060	ud	Mod.sch.45x45 RED 2P+TT 16A Bla.9010	2,30
		DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP15HC070	ud	Mod.para 2 RJ11/RJ45 c/ven. antipolvo (ED00)	2,63
		DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15HC080	ud	Mod. ciego 45x45 Blanco 9010 (ED17)	0,68
		CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15HD VARIOS</b>			
ceP15HD010	ud	Registro plástico pavimento regul.(RP03)	11,20
		ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP15J GRUPO ELECTRÓGENO Y SAI</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP15JA GRUPOS ELECTRÓGENOS</b>			
ceP15JA001	ud	Grupo elec. compl. 30 KVA	6.042,62
		SEIS MIL CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15JA002	ud	Grupo elec. compl. 40 KVA	6.815,00
		SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS	
ceP15JA003	ud	Grupo elec. compl. 50 KVA	7.114,00
		SIETE MIL CIENTO CATORCE EUROS	
ceP15JA010	ud	Grupo elec. compl. 60 KVA	8.398,00
		OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS	
ceP15JA015	ud	Grupo elec. compl. 80 KVA	9.057,75
		NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15JA020	ud	Grupo elec. compl. 100 KVA	13.928,00
		TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS	
ceP15JA030	ud	Grupo elec. compl. 300 KVA	25.907,00
		VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS	
ceP15JA040	ud	Grupo elec. compl. 500 KVA	41.912,00
		CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP15JB S.A.I.(SIST. ALIM. ININTERRUMP.)</b>			
ceP15JB050	ud	<b>SAI 10 kVA 400 V 15 min</b> Sistema de Alimentación ininterrumpida de potencia 10 kVA y tensión 400 V, de topología on line de doble conversión, conexión en paralelo para redundancia, entrada dual de alimentación, visualización en distintos idiomas, tarjeta de comunicación web/SNMP y baterías para una autonomía de 15 minutos.	6.480,00
			SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS
ceP15JB060	ud	<b>SAI 15 kVA 400 V 15 min</b> Sistema de Alimentación ininterrumpida de potencia 15 kVA y tensión 400 V, de topología on line de doble conversión, conexión en paralelo para redundancia, entrada dual de alimentación, visualización en distintos idiomas, tarjeta de comunicación web/SNMP y baterías para una autonomía de 15 minutos.	7.012,80
			SIETE MIL DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ceP15JB070	ud	<b>SAI 20 kVA 400 V 15 min</b> Sistema de Alimentación ininterrumpida de potencia 20 kVA y tensión 400 V, de topología on line de doble conversión, conexión en paralelo para redundancia, entrada dual de alimentación, visualización en distintos idiomas, tarjeta de comunicación web/SNMP y baterías para una autonomía de 15 minutos.	7.635,00
			SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
ceP15JB080	ud	<b>SAI 30 kVA 400 V 15 min</b> Sistema de Alimentación ininterrumpida de potencia 30 kVA y tensión 400 V, de topología on line de doble conversión, conexión en paralelo para redundancia, entrada dual de alimentación, visualización en distintos idiomas, tarjeta de comunicación web/SNMP y baterías para una autonomía de 15 minutos.	9.427,80
			NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
<b>APARTADO ceP15K DOMÓTICA</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP15KD ALARMAS TÉCNICAS</b>			
ceP15KD050	ud	<b>Detector vehiculos, 2 lazos</b> ud Suministro e instalación completa de detector de vehiculos, tipo lazo inductivo, para dos lazos, incluso conexionado completo y pruebas de funcionamiento.	188,03
			CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP15KM DETECCIÓN MATRÍCULAS</b>			
ceP15KM010	ud	<b>Equ. detector matrículas (hardware+software)</b> Equipo detector matrículas (hardware+software)	11.674,00
			ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP15E ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP15EA ACESORIOS ENERGÍA SOLAR</b>			
ceP15EA010	ud	Soporte aluminio 30-45° 1 panel	43,44
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15EA020	ud	Soporte Mástil 1 panel	200,48
		DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15EA030	ud	Estructura lateral poste panel 40W	47,48
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15EA040	ud	Caja 2-6 porta-fusibles incl. fusibles	22,42
		VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15EA050	ud	Bomba sum ergible tension variable	1.048,00
		MIL CUARENTA Y OCHO EUROS	
ceP15EA060	m	Cab.sol.4mm 1kV c.pp.con. multicontact	4,93
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15EA070	m	Cab.sol.6mm 1kV c.pp.con. multicontact	5,18
		CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15EA080	ud	Modem Inversor	196,80
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15EA090	ud	Seguidor Solar de 40m2	3.444,00
		TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	
ceP15EA110	ud	Electrodo t.t. c/conexión Cu 35mm2	12,24
		DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15EB BATERIAS</b>			
ceP15EB010	ud	Batería solar monoblock 12V 65Ah	41,13
		CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP15EB020	ud	Batería solar monoblock 12V 200Ah	215,41
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15EB030	ud	Batería 6 vasos traslucidos de 2V 370 Ah	441,74
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15EB040	ud	Batería 6 vasos traslucidos de 2V 540 Ah	530,78
		QUINIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15EB050	ud	Batería 6 vasos traslucidos de 2V 750 Ah	651,89
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP15EC MÓDULOS FOTOVOLTAICOS</b>			
ceP15EC010	ud	Panel solar policristalino 751x652m m 65W	205,63
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15EC020	ud	Panel solar am orfo 923x312 mm 12,5W	66,32
		SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15EC030	ud	Panel solar policristalino 1425x652mm 130W	358,80
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15EC040	ud	Panel solar policristalino 1290x990mm 170W	452,88
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15EC050	ud	Panel solar policristalino 1425x990mm 200W	532,80
		QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15EC060	ud	Panel solar monocristal. 1575x826m m 175W	466,20
		CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP15EC070	ud	Celula fotoelectrica	127,45
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15EC080	ud	Célula fotoeléctrica 20.000-40.000lux	147,03
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15EI INVERSORES</b>			
ceP15EI010	ud	Inversor senoidal 12-24/220V 750W	213,71
		DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15EI020	ud	Inversor senoidal 12-24-48/220V 1600W	563,20
		QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP15EI030	ud	Inversor senoidal 12-24-48/220V 2000W	766,94
		SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15EI040	ud	Inversor conex. red 5kW monof.	1.810,63
		MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15EI050	ud	Inversor conex. red 10kW trif.	4.438,10
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP15EI060	ud	Inversor conex. red 80kW trif.	21.025,88
		VEINTIUN MIL VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP15ER REGULADORES</b>			
ceP15ER010	ud	Regulador displ. LED 12/24V 10A	37,11
		TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP15ER020	ud	Regulador display LCD 12/24V 10A	59,86
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15ER030	ud	Regulador display LCD 12/24V 20A	53,86
		CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15ER040	ud	Regulador algorítmico program. 12/24/48V 40A	166,93
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15ER050	ud	Regulador 220 V	1.957,20
		MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP15ER060	ud	Regulador 42/25 V	2.514,00
		DOS MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS	
ceP15ER070	ud	Tarjeta grupos para dos grupos	191,23
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP15ER080	ud	Tarjeta grupos para 2 grupos 42 V	203,23
		DOSCIENTOS TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP15ER090	ud	Tar.gru.para 2 gru.220 V c/det..lampa.fund. Tarjeta grupos para 2 grupos 220 V c/detec.lampa.fund.	205,63
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15ER100	ud	Tar.gru.para 2 gru.42/25 V con det..lampa... Tarjeta grupos para 2 grupos 42/25 V con detec.lampa.fund.	217,63
		DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP15M MECANISMOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP15MA GAMA ALTA</b>			
ceP15MA010	ud	Interruptor	2,68
		DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15MA020	ud	Conmutador	3,16
		TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP15MA030	ud	Conmutador cruce	6,81
		SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15MA040	ud	Pulsador c/grabado campana	2,94
		DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15MA050	ud	Pulsador c/grabado luz c/lum.	5,59
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15MA060	ud	Comb. dos interruptores	6,04
		SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15MA070	ud	Comb. dos conmutadores	7,88
		SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15MA080	ud	Base enchufe t.t. lateral	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP15MA090	ud	Toma de teléfono 6 conex.	4,58
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15MA100	ud	Toma R-TV SAT Unica 2 conect.	6,51
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15MA110	ud	Manecilla unipolar	0,85
		CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15MA120	ud	Pieza adaptadora (bco.nieve)	0,64
		CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15MA130	ud	Marco 1 elemento	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP15MA140	ud	Manecilla pulsador campana	0,93
		CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15MA150	ud	Manecilla pulsador luz lumin.	1,03
		UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP15MA160	ud	Grupo dos manecillas	1,28
		UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15MA170	ud	Tapa enchufe t.t. lateral	1,23
		UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP15MA180	ud	Placa toma teléfono	1,08
		UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP15MA190	ud	Tapa R-TV SAT	1,01
		UN EUROS con UN CÉNTIMO	
<b>SUBAPARTADO ceP15ME GAMA ESTÁNDAR</b>			
ceP15ME010	ud	Interruptor unipolar	1,51
		UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP15ME020	ud	Conmutador	1,90
		UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP15ME030	ud	Conmutador cruce	4,55
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15ME040	ud	Pulsador con grabado campana	2,17
		DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP15ME050	ud	Pulsador c/grabado luz y lum.	4,75
		CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15ME060	ud	Dos interruptores unipol.	1,40
		UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP15ME070	ud	Dos conmutadores	1,81
		UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP15ME080	ud	Base e. bipolar con t.t. ltral.	2,03
		DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP15ME085	ud	Base ench. estancia. bipolar con t.t. ltral.	4,25
		CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP15ME090	ud	Toma teléfono 6 conex.	5,41
		CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP15ME100	ud	Toma R-TV SAT de dos conec.	6,51
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP15ME110	ud	Pieza interm ed.m od.ancho (bco.nieve)	0,17
		CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP15ME120	ud	Placa mod.ancho s/garras c/bastidor	0,93
		CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15ME130	ud	Pieza interm ed.m od.ancho (oro)	1,24
		UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP15ME140	ud	Caja de empotrar toma industrial	0,95
		CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

### Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15ME150	ud	<b>Base de empotar 3P+N+T 32 A</b> Toma de corriente 3P+N+T de 32 A, para instalación empotrada con las siguientes características:  - Tensión de aislamiento: 690V - Tensión nominal 380-415V - Grado de protección según la norma IEC/EN 60529: IP67. - Grado de protección contra los daños mecánicos exteriores según la norma EN 50102: IK08. - Resistencia a la llama y al calor anormal según la norma IEC 60695-2-1: 850 °C. - Caja de tecnopolímero autoextinguible. - Alvéolos de latón niquelado. - Espigas y muelles de acero inoxidable. - Borneros de conexión:	7,39
		SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15ME160	ud	<b>Base de empotar 2P+T 32 A</b> Toma de corriente 2P+T de 32 A, para instalación empotrada con las siguientes características:  - Tensión de aislamiento: 690V - Tensión nominal 380-415V - Grado de protección según la norma IEC/EN 60529: IP67. - Grado de protección contra los daños mecánicos exteriores según la norma EN 50102: IK08. - Resistencia a la llama y al calor anormal según la norma IEC 60695-2-1: 850 °C. - Caja de tecnopolímero autoextinguible. - Alvéolos de latón niquelado. - Espigas y muelles de acero inoxidable. - Borneros de conexión:	5,32
		CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15ME170	ud	<b>Base de empotar 2P+T 16 A</b> Toma de corriente 2P+T de 16 A, para instalación empotrada con las siguientes características:  - Tensión de aislamiento: 690V - Tensión nominal 380-415V - Grado de protección según la norma IEC/EN 60529: IP67. - Grado de protección contra los daños mecánicos exteriores según la norma EN 50102: IK08. - Resistencia a la llama y al calor anormal según la norma IEC 60695-2-1: 850 °C. - Caja de tecnopolímero autoextinguible. - Alvéolos de latón niquelado. - Espigas y muelles de acero inoxidable. - Borneros de conexión:	4,98
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15ME180	ud	<b>Base de empotar 3P+N+T 16 A</b> Toma de corriente 3P+N+T de 16 A, para instalación empotrada con las siguientes características:  - Tensión de aislamiento: 690V - Tensión nominal 380-415V - Grado de protección según la norma IEC/EN 60529: IP67. - Grado de protección contra los daños mecánicos exteriores según la norma EN 50102: IK08. - Resistencia a la llama y al calor anormal según la norma IEC 60695-2-1: 850 °C. - Caja de tecnopolímero autoextinguible. - Alvéolos de latón niquelado. - Espigas y muelles de acero inoxidable. - Borneros de conexión:	6,89
		SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15ME190	ud	<b>Pulsador 10 A</b>  - Tensión de aislamiento: 690V - Tensión nominal 380-415V - Grado de protección según la norma IEC/EN 60529: IP67. - Grado de protección contra los daños mecánicos exteriores según la norma EN 50102: IK08. - Resistencia a la llama y al calor anormal según la norma IEC 60695-2-1: 850 °C. - Caja de tecnopolímero autoextinguible. - Alvéolos de latón niquelado. - Espigas y muelles de acero inoxidable. - Borneros de conexión:	2,50
		DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP15MH LIBRE HALOGENOS</b>			
ceP15MH010	ud	Marco y placa 2 mecanismo ancho 150 mm canal libre halogenos Placa y marco para adaptar dos mecanismos universales compatible canal libre de halógenos de 150 mm de ancho	15,89
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15MH020	ud	Marco y placa 1 mecanismo ancho 90 mm canal libre halogenos Placa y marco para adaptar un mecanismo universal compatible canal libre de halógenos de 90 mm de ancho	8,88
		OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15MH030	ud	Marco y placa 2 mecanismo ancho 90 mm canal libre halogenos Placa y marco para adaptar dos mecanismos universales compatible canal libre de halógenos de 90 mm de ancho	9,22
		NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP15MH040	ud	Marco y placa 3 mecanismo ancho 90 mm canal libre halogenos Placa y marco para adaptar tres mecanismos universales compatible canal libre de halógenos de 90 mm de ancho	9,74
		NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15MH050	ud	Marco y placa 1 mecanismo ancho 110 mm canal libre halogenos Placa y marco para adaptar un mecanismo universal compatible canal libre de halógenos de 110 mm de ancho	14,25
		CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP15MH060	ud	Marco y placa 2 mecanismo ancho 110 mm canal libre halogenos Placa y marco para adaptar dos mecanismos universales compatible canal libre de halógenos de 110 mm de ancho	14,59
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP15MH070	ud	Marco y placa 3 mecanismo ancho 110 mm canal libre halogenos Placa y marco para adaptar tres mecanismos universales compatible canal libre de halógenos de 110 mm de ancho	15,11
		QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP15MH080	ud	Marco y placa 1 mecanismo ancho 150 mm canal libre halogenos Placa y marco para adaptar un mecanismo universal compatible canal libre de halógenos de 150 mm de ancho	15,54
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP15MW MECANISMOS VARIOS</b>			
ceP15MW010	ud	Zumbador	14,36
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15MW020	ud	Base enchufe para cocina 2p+t.t.	9,47
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15MW030	ud	Base e. seguridad baño	58,72
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15MW040	ud	Conector RJ45 UTP C5e	3,25
		TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP15MW050	ud	Toma corriente 25 A	1,36
		UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15MW060	ud	Toma corriente 40 A	2,77
		DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15MW070	ud	Toma corriente 40 A fusible 25 A	23,32
		VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15MW080	ud	Toma corriente 40 A fusible 40 A	27,37
		VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15MW090	ud	Toma corriente 32 A CEE-17	4,38
		CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15MW100	ud	Toma corriente 63 A CEE-17	19,82
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15MW110	ud	Caja estanca para interruptor	66,16
		SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP15MW120	ud	Interruptor unipolar estanco	4,72
		CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15MW130	ud	Pieza interm ed.m od.ancho (bco.nieve)	0,25
		CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP15MW140	ud	Placa mod.ancho s/garras c/bastidor	1,37
		UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP15MW150	ud	Pulsador unipolar temporizado	5,12
		CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP15MW160	ud	Detector de presencia en techo	35,52
		TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15MW170	ud	Adaptador mecanismo Adaptador para mecanismo univ esal, compatible con canal PVC y tapa de 65 mm ó 80 mm de ancho	2,36
		DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP15MW180	ud	Adaptador carril DIN Adaptador para uno o dos módulos DIN, compatible con canal PVC y tapa de 65 mm ó 80 mm de ancho.	9,10
		NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP15I TOMAS DE CORRIENTE MULT. EIND.</b>			
ceP15I010	ud	Interruptor manual 25 A	21,30
		VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP15I020	ud	Interruptor manual 40 A	21,91
		VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15I030	ud	Interruptor manual 60 A	23,74
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP15Q BATERIA CONDENSADORES</b>			
ceP15Q010	ud	Batería de condensadores automática 12,5 Kvar	634,40
		SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP15Q020	ud	Batería de condensadores automática 17,5 Kvar	670,80
		SEISCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15Q030	ud	Batería de condensadores automática 20 Kvar	692,80
		SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15Q040	ud	Batería de condensadores automática 25 Kvar	699,50
		SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15Q050	ud	Batería de condensadores automática 30 Kvar	993,21
		NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP15Q060	ud	Batería de condensadores automática 35 Kvar	1.040,65
		MIL CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP15Q070	ud	Batería de condensadores automática 40 Kvar	1.056,30
		MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP15Q080	ud	Batería de condensadores automática 45 Kvar	1.127,32
		MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15Q090	ud	Batería de condensadores automática 50 Kvar	1.134,25
		MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP15Q100	ud	Batería de condensadores automática 55 Kvar	1.237,80
		MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP15Q110	ud	Batería de condensadores automática 60 Kvar	1.345,60
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15Q120	ud	Batería de condensadores automática 62,5 Kvar	1.240,54
		MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15Q130	ud	Batería de condensadores automática 75 Kvar	1.396,20
		MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP15Q140	ud	Batería de condensadores automática 80 Kvar	1.465,20
		MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP15T TOMA DE TIERRA</b>			
ceP15T010	ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	10,06
		DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP15T015	ud	Placa de cobre para instalacion tierra de 500x500x1,5 mm Placa de cobre para instalaciones de puesta a tierra realizada en cobre de dimensiones 500x 1000x 1,5 mm, cumpliendo con los normas UNE-EN-62305, UNE-EN 50164-2 y, UNE 21186.	25,50
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP15T021	ud	Placa de cobre para instalacion tierra de 500x500x3 mm Placa de cobre para instalaciones de puesta a tierra realizada en cobre de dimensiones 500x 500x 3 mm, cumpliendo con los normas UNE-EN-62305, UNE-EN 50164-2 y, UNE 21186.	30,60
		TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP15T023	ud	Placa de cobre para instalacion tierra de 500x1000x2 mm Placa de cobre para instalaciones de puesta a tierra realizada en cobre de dimensiones 500x 1000x 2 mm, cumpliendo con los normas UNE-EN-62305, UNE-EN 50164-2 y, UNE 21186.	36,72
		TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP15T022	ud	Placa de cobre para instalacion tierra de 500x1000x1,5 mm Placa de cobre para instalaciones de puesta a tierra realizada en cobre de dimensiones 500x 1000x 1,5 mm, cumpliendo con los normas UNE-EN-62305, UNE-EN 50164-2 y, UNE 21186.	45,90
		CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP15T020	ud	Placa de cobre para instalacion tierra de 500x500x2 mm	57,38
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15T028	m	Conductor cobre desnudo 16 mm² Cable de cobre desnudo de 16 mm² para redes de tierra. Conductor de cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se suministran en rollos con núcleo de enrollamiento sobredimensionado para evitar su deformación y facilitar la instalación.	1,01
		UN EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP15T029	m	Conductor cobre desnudo 25 mm² Cable de cobre desnudo de 25 mm² para redes de tierra. Conductor de cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se suministran en rollos con núcleo de enrollamiento sobredimensionado para evitar su deformación y facilitar la instalación.	1,19
		UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

### Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15T030	m	<b>Conduc cobre desnudo 35 mm<sup>2</sup></b> Cable de cobre desnudo de 35 mm <sup>2</sup> para redes de tierra. Conductor de cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se suministran en rollos con núcleo de enrollamiento sobredimensionado para evitar su deformación y facilitar la instalación.	1,43
		UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15T040	m	<b>Conduc cobre desnudo 50 mm<sup>2</sup></b> Cable de cobre desnudo de 50 mm <sup>2</sup> para redes de tierra. Conductor de cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se suministran en rollos con núcleo de enrollamiento sobredimensionado para evitar su deformación y facilitar la instalación.	2,23
		DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP15T045	m	<b>Conductor cobre desnudo 70 mm<sup>2</sup></b> Cable de cobre desnudo de 70 mm <sup>2</sup> para redes de tierra. Conductor de cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se suministran en rollos con núcleo de enrollamiento sobredimensionado para evitar su deformación y facilitar la instalación.	5,31
		CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP15T050	ud	<b>Registro de comprobación + tapa</b>	11,73
		ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP15T051	ud	<b>Arqueta de tierra polipropileno de 200x200x215 mm</b> Arqueta de polietileno para tomas de tierra de dimensiones 200x 200x 215 mm con tapa.	23,40
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP15T052	ud	<b>Arqueta de tierra polipropileno de 300x300x300 mm</b> Arqueta de polietileno para tomas de tierra de dimensiones 300x 300x 300 mm con tapa.	41,84
		CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP15T053	ud	<b>Arqueta de tierra polipropileno de diámetro 200 mm</b> Arqueta de polietileno para tomas de tierra de 200 mm de diámetro con tapa.	21,14
		VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP15T060	ud	<b>Puente de comprobación</b> Registro de comprobación de tierra para pared, formada por sistema de desconexión manual de Cu/Zn (latón), y caja de PVC de 160x 118x 75 mm., resistente al agua (IP 65).	4,18
		CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15T065	ud	<b>Soldadura Aluminotérmica. cable/cable</b>	2,28
		DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15T070	ud	<b>Soldadura aluminotérmica cable/placa</b>	2,11
		DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP15T071	ud	<b>Soldadura aluminotérmica</b>	2,11
		DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP15T072	ud	<b>Soldadura aluminotérmica cable/redondo</b>	2,28
		DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15T073	ud	<b>Soldadura aluminotérmica pletina</b>	2,28
		DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15T074	ud	<b>Soldadura aluminotérmica cable/redondo</b>	2,28
		DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP15T080	ud	<b>Saco 5 kg sales minerales</b>	2,48
		DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP15T090	ud	<b>Puesta a tierra de instalación pararrayos</b> Puesta a tierra de electrodos compuesta por electrodos de 40 mm Ø y 1,5 metros de profundidad, picas de hierro galvanizado de 18 mmØ y 1,5 metros profundidad, pletina de conexión, arqueta de registro, tubo humidificación, conexión C, manguitos pica, cable trenzado cobre 50mm <sup>2</sup> de sección.	170,58
		CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP15T095	ud	Pletina de cobre de 200x30 mm Pletina de cobre de 200x30 mm con 2 bombas de conexión para cableado de Cu/Zn, apoyada sobre aisladores, cumpliendo con las normas UNE 21.186, UNE-EN 50.164.1 y UNE-EN 62.305	17,06
		DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP15T100	ud	Electrodo toma de tierra 1,5 m.	7,52
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBCAPÍTULO ceP16 ILUMINACIÓN</b>			
<b>APARTADO ceP16A ILUMINACIÓN EXTERIOR</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP16AA PROYECTORES SORPRESIVOS</b>			
ceP16AA010	ud	Proy.simé.sorpresivo 300 W.	9,74
		NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AA020	ud	Proy.simé.sorpresivo 500 W.	9,74
		NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AA030	ud	Proy.simé.sorpresivo 1000 W.	33,93
		TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16AA040	ud	Proy.simé.sorpresivo 1500 W.	40,54
		CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP16AB PROYECTORES INUNDACIÓN LUZ</b>			
ceP16AB010	ud	Proy.simé.inundación luz VSAP oval.70W.	90,48
		NOVENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16AB020	ud	Proy.simé.inundación luz VSAP tub.100W.	83,50
		OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP16AB030	ud	Proy.simé.inundación luz VSAP tub.150W.	88,55
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16AB040	ud	Proy.simé.inundación luz VSAP tub.250W.	107,36
		CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16AB050	ud	Proy.simé.inundación luz VSAP tub.400W.	110,35
		CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16AB060	ud	Proy.simé.inundación luz halgnur. 70W.	89,70
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP16AB070	ud	Proy.simé.inundac.luz halgnur.dt.150W.	86,27
		OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP16AB080	ud	Proy.simé.inundac.luz halgnur.250W.	103,66
		CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16AB090	ud	Proy.simé.inundac.luz halgnur. 400W.	107,36
		CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16AB100	ud	Proy.rot.sim é.alta calidad VSAP 100W.	328,12
		TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP16AB110	ud	Proy.rot.sim é.alta calidad VSAP 150W.	478,63
		CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16AB120	ud	Proy.rot.sim é.alta calidad VSAP 250W.	482,54
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AB130	ud	Proy.rot.sim é.alta calidad VSAP 400W.	490,05
		CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP16AB140	ud	Proy.asim.inundación luz VSAP 70W.	78,78
		SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16AB150	ud	Proy.asim.inundación luz VSAP 100W.	82,75
		OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16AB160	ud	Proy.asim.inundación luz VSAP 150W.	88,55
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16AB170	ud	Proy.asim.inundación luz VSAP 250W.	107,36
		CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16AB180	ud	Proy.asim.inundación luz VSAP 400W.	110,35
		CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16AB190	ud	Proy.asim.inundación luz VSAP 1000W.	116,22
		CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP16AB200	ud	Proy.asim.inundación luz Halignur. 250W.	96,17
		NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP16AB210	ud	Proy.asim.inundación luz Halignur. 400W.	107,36
		CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16AB220	ud	Proy. led 100 W exterior	230,10
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP16AB230	ud	Proy. led 125 W exterior	255,36
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16AB240	ud	Proy. led 175 W exterior	343,25
		TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP16AB250	ud	Proy. led 240 W exterior	381,45
		TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP16AD PROYECTORES EMPOTRADOS EN SUELO</b>			
ceP16AD010	ud	Proy.em potr.suelo dicroica 50W.	265,40
		DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP16AD020	ud	Proy.em potr.suelo flu.compa. 18W.	318,08
		TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP16AD030	ud	Proy.em potr.suelo sod.blanc. 100W.	529,27
		QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP16AD040	ud	Empotrab.subacuático piscina PAR56-300W.	118,30
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP16AD050	ud	Empotrab.suelo LEDs redondo	159,90
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP16AD060	ud	Empotrab.suelo LEDs cuadrado	218,40
		DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP16AD070	ud	Empotrab.suelo LEDs rectangular	312,00
		TRESCIENTOS DOCE EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP16AE PROYECTORES PARA FUENTES</b>			
ceP16AE010	ud	Proy.subacuático Fuentes 120W PAR38	101,61
		CIENTO UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16AE020	ud	Empotrado subacuático con 1 LED	159,90
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP16AE030	ud	Empotrado subacuático con 3 LEDs	203,58
		DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16AE040	ud	Proyector subacuático con 3 LEDs	277,68
		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP16AC PROYECTORES VARIOS</b>			
ceP16AC010	ud	Proyector cónico dos cuerpos 250 W	155,81
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16AC020	ud	Proyector cónico dos cuerpos 400 W	168,79
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16AC030	ud	Proyector cónico dos cuerpos 2000 W	361,19
		TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP16AC040	ud	Proyector cónico com pacto 1000 W	571,51
		QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16AC050	ud	Proyector cónico com pacto 2000 W	609,20
		SEISCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16AC060	ud	Proyector lámpara incandescente hasta 500 W	31,51
		TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16AC070	ud	Proyector lámpara incandescente hasta 1500 W	66,88
		SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16AC080	ud	Proyector rectangular hasta 70 W	103,20
		CIENTO TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16AC090	ud	Proyector rectangular hasta 150 W	121,16
		CIENTO VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP16AC100	ud	Proyector rectangular hasta 250 W	138,48
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16AC110	ud	Proyector rectangular de 400 W	151,48
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16AC120	ud	Proyector rectangular hasta 1000 W	233,75
		DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16AC130	ud	Proyector rectangular compacto hasta 70 W	121,16
		CIENTO VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP16AC140	ud	Proyector rectangular compacto hasta 150 W	138,48
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16AC150	ud	Proyector rectangular compacto hasta 250 W	155,81
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16AC160	ud	Proyector rectangular compacto hasta 400 W	168,79
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16AC170	ud	Soporte termoplástico PAR-38	25,79
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16AC180	ud	Soporte termoplástico PAR-56	66,32
		SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16AC190	ud	Soporte fundición PAR-38	31,04
		TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AC200	ud	Proyec. fundición lámp. 100 W	55,25
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP16AC210	ud	Portalámparas goma PAR-38	7,95
		SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP16AF ALUMBRADO LUMINARIAS</b>			
ceP16AF001	ud	Lumi.HPI 50W.	278,20
		DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16AF005	ud	Lumi.esfér.D=400 mm. VM 80W.	61,16
		SESENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP16AF010	ud	Lumi.esfér.D=450 mm. VM 125W.	66,03
		SESENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP16AF014	ud	Lumi.esfér.D=400 mm. VSAP 70W. C-I	77,42
		SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16AF015	ud	Lumi.esfér.D=400 mm. VSAP 70W. C-II	91,03
		NOVENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP16AF017	ud	Lumi. HPI 70W	280,10
		DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP16AF020	ud	Lumi.esfér.D=450 mm. VSAP 70W.	66,03
		SESENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP16AF025	ud	Lumi.esfér.D=450 mm. VSAP 100W.	90,64
		NOVENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AF027	ud	Lumi. VSAP o HPI 100 W.	74,92
		SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16AF030	ud	Lumi.esfér.D=550 mm. VSAP 100W.	95,80
		NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP16AF035	ud	Lumi.esfér.D=550 mm. VSAP 150W.	97,41
		NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16AF037	ud	Lumi. HPI 150 W.	284,04
		DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AF040	ud	Lumi.esfér.D=550 mm. VSAP 250W.	108,14
		CIENTO OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP16AF045	ud	Lumi.esfér.D=450 mm.c/emb.VM 125W.	121,08
		CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP16AF050	ud	Lumi.esfér.D=450 mm.c/emb.VSAP 70W.	121,08
		CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16AF055	ud	Lumi.esfér.D=450 mm.c/emb.VSAP 100W.	135,49
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16AF060	ud	Lumi.esfér.D=450 mm.c/emb. VSAP 150 W.	136,41
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16AF065	ud	Luminaria H.Montaje <8m. VM 80W.	263,41
		DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16AF070	ud	Luminaria H.Montaje <8m. VM 125W.	263,41
		DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16AF075	ud	Luminaria H.Montaje <8m. VSAP 70W.	275,65
		DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16AF080	ud	Luminaria H.Montaje <8m. VSAP 100W.	278,42
		DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16AF085	ud	Luminaria H.Montaje <8m. VSAP 150W.	294,81
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16AF090	ud	Luminaria H.Montaje <4m. Flu.comp.24W.	202,74
		DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AF095	ud	Luminaria H.Montaje <4m. Flu.comp.42W.	226,03
		DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP16AF100	ud	Luminaria H.Montaje <4m. VM 80W.	226,03
		DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP16AF105	ud	Luminaria H.Montaje <4m. VM 125W.	226,03
		DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP16AF110	ud	Luminaria H.Montaje <4m. VSAP 70W.	212,67
		DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16AF125	ud	Dif.y ref. globo metacrilato PCTG 550 mm Difusor y reflector globo metacrilato PCTG 550 mm	34,52
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16AF140	ud	Globo vidrio opal diam. 20 cm	3,98
		TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16AF145	ud	Globo vidrio opal diam. 25 cm	5,33
		CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16AF150	ud	Tulipa Rosaleda Parque Oeste	120,87
		CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16AF155	ud	Plafón techo farol Fernando VII	15,33
		QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16AF210	ud	Globo metacrilato VSAP de 100 W, clase II	103,16
		CIENTO TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP16AF215	ud	Globo metacrilato VSAP de 100 W, clase I	85,83
		OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16AF220	ud	Globo metacrilato VSAP de 150 W, clase II	111,82
		CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16AF225	ud	Globo metacrilato VSAP de 150 W, clase I	94,50
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP16AF230	ud	Globo metacrilato sin equipo	65,86
		SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16AF320	ud	Luminaria urbana led 50 W	373,00
		TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS	
ceP16AF330	ud	Luminaria urbana led 70 W	399,70
		TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP16AF340	ud	Luminaria urbana led 100 W	417,00
		CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS	
<b>SUBPARTADO ceP16AG ALUMBRADO BALIZAS</b>			
ceP16AG010	ud	Baliza ext.decor.PVC 100 W. E27	120,07
		CIENTO VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP16AG020	ud	Baliza ext.decor.PVC VM 80 W.	138,19
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP16AG030	ud	Baliza ext.decor.PVC VSAP 70 W.	138,19
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP16AG040	ud	Baliza ext.decor.fundic.alum. VM 80 W.	709,17
		SETECIENTOS NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP16AG050	ud	Baliza ext.decor.fundic.alum. VSAP 70 W.	719,10
		SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP16AG060	ud	Tubo flexible LEDs (50 m.)	9.352,20
		NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16AG070	ud	Baliza rad. lat. exten. TL-C 18W Luminaria baliza de multi-radiación lateral extensiva, fabricado en extrusión de aluminio lacado en epoxi poliéster de color gris, con cristal prensado transparente y rejilla anti deslumbrante de color negro, de 800 mm de alto, con juntas de goma para una protección IP65, para lámpara compacta TL-C de 18W. Se incluye balasto electrónico y lámpara compacta fluorescente de TL-C 18 W.	107,75
		CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16AG080	ud	Baliza rad. lat. exten. CDM 35W Luminaria baliza de multi-radiación lateral extensiva, fabricado en extrusión de aluminio lacado en epoxi poliéster de color gris, con cristal prensado transparente y rejilla anti deslumbrante de color negro, de 800 mm de alto, con juntas de goma para una protección IP65, para lámpara de halógenos metálicos de 35W. Se incluye balasto electrónico y lámpara de halógenos metálicos.	126,00
		CIENTO VEINTISEIS EUROS	
ceP16AG090	ud	Baliza rad. lat. exten. LED 17 W Baliza de exterior de radiación lateral extensiva a modelo BLOC de la marca LAMP. Fabricado en extrusión e inyección de aluminio lacado en color gris texturizado, con cristal templado glaseado de seguridad. De 800 mm de alto, con un IP65. Con 3 LEDs de alta emisión color blanco neutral y 6,5W de potencia. Equipo electrónico incorporado.	199,63
		CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP16AH ALUMBRADO APLIQUES</b>			
ceP16AH010	ud	Aplique ext. 2x11W. i/lámpara	96,30
		NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP16AH020	ud	Aplique ext. 2x18W. i/lámpara	99,62
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP16AJ ALUMBRADO VIAL LUMI.FUNDICIÓN</b>			
ceP16AJ010	ud	Lumi.alum.viario fun.ci.vidrio VSAP 150W.	271,51
		DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16AJ020	ud	Lumi.alum.viario fun.ci.vidrio VSAP 250W.	329,12
		TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP16AJ030	ud	Lumi.alum.viario fun.ci.vidrio VSAP 400W.	348,33
		TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP16AK COLUMNAS, BÁCULOS Y BRAZOS</b>			
ceP16AK001	ud	Báculo galv. pint. h=8m. b=1,5	149,98
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16AK002	ud	Báculo galv. pint. h=9m. b=1,5	272,34
		DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AK003	ud	Báculo galv. pint. h=10m. b=2	304,52
		TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16AK004	ud	Báculo doble brazo 12+2x2	691,28
		SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP16AK005	ud	Columna recta galva. pint. h=3,5 m.	111,71
		CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16AK006	ud	Columna recta galva. pint. h=4,5 m.	143,97
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16AK007	ud	Brazo de acero d=60 mm L=380	50,78
		CINCUENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16AK008	ud	Brazo incli. 15º tubo 33	30,78
		TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16AK009	ud	Brazo incli. 15º tubo 60	50,77
		CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16AK010	ud	Soporte L/U, 1 proyector 400 W	4,48
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16AK011	ud	Soporte L/U, 2 proyector 400 W	6,36
		SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16AK012	ud	Soporte L/U, 1 proyector 2000 W	8,03
		OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP16AK013	ud	Soporte L/U, 2 proyector 2000 W	15,97
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16AK014	ud	Soporte continuo 1 proyector 400 W	8,27
		OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP16AK015	ud	Columna de 25 m 12 proy.	9.990,40
		NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16AK016	ud	Columna de 30 m 12 proy.	14.246,09
		CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16AK017	ud	Poste madera de 8 m	51,71
		CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16AK018	ud	Poste madera de 10 m	63,41
		SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16AK019	ud	Columna abatible de 10 m	511,45
		QUINIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16AK020	ud	Columna abatible de 12 m	546,66
		QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16AK021	ud	Columna abatible de 14 m	1.315,03
		MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP16AK022	ud	Columna abatible de 16 m	1.431,74
		MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AK023	ud	Columna abatible de 18 m	1.788,26
		MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP16AK024	ud	Columna AE-25.1 de 4 m	216,54
		DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AK025	ud	Columna AE-25.1 de 6 m	446,68
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16AK026	ud	Columna AE-25.1 de 8 m	507,43
		QUINIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16AK027	ud	Columna AE-25.1 de 10 m	886,82
		OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16AK028	ud	Columna AE-25.1 de 12 m	1.090,14
		MIL NOVENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP16AK030	ud	Columna AE-25.1.2 de 6 m	592,80
		QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP16AK031	ud	Columna AE-25.1.2 de 4 m	429,00
		CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS	
ceP16AK032	ud	Columna AE-25.1.1 de 6 m	574,82
		QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16AK033	ud	Columna AE-25.1.1 de 8 m	823,31
		OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16AK034	ud	Columna AE-25.1.1 de 10 m	1.192,63
		MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16AK035	ud	Columna AE-25.1.1 de 12 m	1.385,02
		MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16AK036	ud	Columna AE-25.2 de 4 m	663,11
		SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP16AK037	ud	Columna AE-25.2 de 6 m	885,06
		OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP16AK038	ud	Columna AE-25.2 de 8 m	1.174,80
		MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP16AK039	ud	Columna AE-25.2 de 10 m	2.066,96
		DOS MIL SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16AK040	ud	Columna AE-25.2 de 12 m	2.406,16
		DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP16AK041	ud	Columna AE-25.4 de 4 m	325,06
		TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP16AK042	ud	Columna AE-25.4 de 6 m	465,03
		CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP16AK043	ud	Columna AE-25.4 de 8 m	709,14
		SETECIENTOS NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP16AK044	ud	Columna AE-25.4 de 10 m	918,84
		NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AK045	ud	Columna AE-25.4 de 12 m	1.467,98
		MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16AK046	ud	Columna AE-25.5 fust. ac. galv. de 6 m	827,96
		OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16AK047	ud	Columna AE-25.5 fust. ac. inox. de 6 m	1.919,34
		MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AK048	ud	Columna AE-25.5 fust. ac. galv. de 8 m	1.085,88
		MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16AK049	ud	Columna AE-25.5 fust. ac. inox. de 8 m	2.426,23
		DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP16AK050	ud	Columna AE-25.5 fust. ac. galv. de 10 m	1.295,54
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AK051	ud	Columna AE-25.5 fust. ac. inox. de 10 m	2.969,11
		DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP16AK052	ud	Columna AE-25.5 fust. ac. galv. de 12 m	1.491,69
		MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16AK053	ud	Columna AE-25.5 fust. ac. inox. de 12 m	3.755,87
		TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16AK054	ud	Columna AE-25.6 de 4 m	236,34
		DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AK055	ud	Columna AE-25.6 de 6 m	304,20
		TRESCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16AK056	ud	Columna AE-25.6 de 8 m	495,30
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP16AK057	ud	Columna AE-25.6 de 10 m	566,09
		QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16AK058	ud	Columna AE-18 de 4 m	141,40
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP16AK059	ud	Columna AE-18 de 6 m	210,30
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP16AK060	ud	Columna AE-21.1 de 8 m	228,54
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AK061	ud	Columna AE-21.1 de 9 m	261,30
		DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP16AK062	ud	Columna AE-21.1 de 10 m	287,82
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16AK063	ud	Columna AE-21.1 de 12 m	410,28
		CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP16AK064	ud	Columna AE-21.1 de 14 m	610,74
		SEISCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AK065	ud	Columna AE-21.1 de 16 m	965,64
		NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AK066	ud	Columna AE-21.1 de 18 m	1.193,40
		MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP16AK067	ud	Columna de 20 m 12 proy.	6.235,89
		SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16AK068	ud	Báculo AE-21.1 de 8 m brazo 1 m	191,10
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP16AK069	ud	Báculo AE-21.1 de 8 m brazo 1,5 m	230,10
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP16AK070	ud	Báculo AE-21.1 de 9 m brazo 1 m	236,34
		DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AK071	ud	Báculo AE-21.1 de 9 m brazo 1,5 m	259,74
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AK072	ud	Báculo AE-21.1 de 10 m brazo 1 m	271,44
		DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16AK073	ud	Báculo AE-21.1 de 10 m brazo 1,5 m	287,04
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AK074	ud	Báculo AE-21.1 de 12 m brazo 1,5 m	397,80
		TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP16AK075	ud	Báculo AE-21.1 de 12 m brazo 2 m	421,20
		CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16AK076	ud	Báculo AE-21.1 de 14 m brazo 2,5 m	607,62
		SEISCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16AK077	ud	Báculo AE-21.1 de 16 m brazo 2,5 m	971,10
		NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP16AK078	ud	Báculo AE-21.1 de 18 m brazo 2,5 m	1.441,44
		MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AK079	ud	Báculo AE-25.3 de 8 m	280,02
		DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP16AK080	ud	Báculo AE-25.3 de 10 m	355,68
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16AK081	ud	Báculo AE-25.3 de 12 m	489,06
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP16AK082	ud	Brazo mural metálico de 1 m	19,05
		DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP16AK083	ud	Brazo mural metálico de 1.5 m	22,51
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16AK084	ud	Brazo mural curvo en fachada	16,45
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16AK085	ud	Brazo mural curvo en báculo	26,85
		VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16AK086	ud	Cruceta metálica 3 brazos de 4-6 m	47,54
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AK087	ud	Cruceta metálica 2 brazos de 4-6 m	32,91
		TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16AK088	ud	Cruceta metálica 4 brazos de 4 m	51,10
		CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP16AK089	ud	Cruceta metálica 3 brazos de 8-12 m	88,48
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16AK090	ud	Cruceta metálica 4 brazos de 8-12 m	96,13
		NOVENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP16AK097	ud	Columna abat. AE-25.7 de 6 m	374,95
		TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16AK098	ud	Columba abat. AE-25.8 de 8 m	377,13
		TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16AK099	ud	Columna AE-21.3 de 10 m	693,42
		SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16AK100	ud	Columna.tronc.proy.ac.galv.h=12m 3proy. Columna inclinada, de 12 m de altura, troncocónica, de acero galv anizado, con soporte para 3 proyectores.	450,00
		CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS	
<b>SUBPARTADO ceP16AR VARIOS</b>			
ceP16AR005	ud	Racor fijación farol-candelabro	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16AR010	ud	Manguito acoplamiento luminaria a báculo	3,85
		TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16AR015	ud	Puerta de báculo o columna	1,91
		UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16AR020	ud	Puerta de candelabro fundición	11,93
		ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16AR025	ud	Pequeño material acondicionamiento puerta	0,48
		CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16AR030	ud	Puerta con elem entos de fijación1	32,88
		TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16AR035	ud	Peq. material acondicionamiento de luminaria Pequeño material acondicionamiento de luminaria	6,30
		SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP16AR040	ud	Filtro sistema óptico luminaria	1,56
		UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16AR045	ud	Sop. reactancia y condensador de 125 a 400 W Soporte reactancia y condensador de 125 a 400 W	2,71
		DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16AR050	ud	Portalámparas tipo Edison	1,49
		UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16AR055	ud	Portalámparas tipo Goliat o similar	2,45
		DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16AR060	ud	Rejilla antideslumbrante luminaria 250 W	32,55
		TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16AR065	ud	Rejilla antideslumbrante luminaria de 400 W	38,84
		TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AR070	ud	Vis.ant. tipo faldón, 150 a 750 W Visera antideslumbrante tipo faldón, 150 a 750 W	43,49
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16AR075	ud	Portalámparas 20-40 W	0,71
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16AR080	ud	Portalámparas 65-250 W	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16AR085	ud	Juego de cierres metacrilato Villa	10,52
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16AR090	ud	Juego rejillas antivandálicas Villa	15,97
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16AR095	ud	Jue.cie.met. Fernando VII Gran Modelo Juego cierres metacrilato Fernando VII Gran Modelo	17,20
		DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16AR100	ud	Jue.cie.met. Fernando VII Modelo Normal Juego cierres metacrilato Fernando VII Modelo Normal	9,77
		NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16AR105	ud	Juego rejillas antivandálicas Fernando VII	38,45
		TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16AR110	ud	Cierre SAP 150 W	11,43
		ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16AR115	ud	Cierre SAP 250/400 W	19,06
		DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP16AR120	ud	Cierre luminaria SAP 1000 W	44,95
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16AR125	ud	Cierre luminaria tunel	15,46
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16AR130	ud	Cierre metacrilato 3 mm	20,23
		VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP16AR135	ud	Cierre proyector securit	66,28
		SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP16AR140	ud	Junta goma SAP 150 W	3,70
		TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP16AR145	ud	Junta goma SAP 250/400 W	4,53
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16AR150	ud	Junta goma luminaria SAP 1000 W	6,34
		SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16AR155	ud	Junta goma luminaria pasos inferiores	7,92
		SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16AR160	ud	Zanca sencilla acero galv. U 1900	22,85
		VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16AR165	kg	Anclajes, etc. en hierro	0,89
		CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16AR170	kg	Anclajes, etc. galvanizado	1,19
		UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP16AR175	ud	Taladros dos	3,49
		TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16AR180	ud	Equipo A.F. 150 W	49,37
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16AR185	ud	Equipo A.F. 400 W	66,03
		SESENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP16AR190	ud	Juego 4+1 rejillas antivandálicas farol Villa	5,46
		CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16AR195	m2	Visera antideslumbrante	76,88
		SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16AR200	ud	Rejilla antideslumbrante aluminio 250 W	120,82
		CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16AR205	ud	Rejilla antideslumbrante aluminio 1000 W	174,82
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16AR210	ud	Rejilla antideslumbrante fabricante 250 W	40,86
		CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16AR215	ud	Rejilla antideslumbrante fabricante 1000 W	48,22
		CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP16AR220	m2	Rejilla antivandálica	98,76
		NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP16B ILUMINACIÓN INTERIOR</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP16BA REGLETAS FLUORESCENTES</b>			
ceP16BA010	ud	Regleta de superficie 1x18 W. AF	6,40
		SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP16BA020	ud	Regleta de superficie 2x18 W. AF	8,09
		OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BA030	ud	Regleta de superficie 1x36 W. AF	7,24
		SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP16BA040	ud	Regleta de superficie 2x36 W. AF	11,08
		ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP16BA050	ud	Regleta de superficie 1x58 W. AF	10,23
		DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP16BA060	ud	Regleta de superficie 2x58 W. AF	16,19
		DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BA070	ud	Regleta decorativa 1x18 W. AF	23,03
		VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP16BA080	ud	Regleta decorativa 1x36 W. AF	22,38
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16BA090	ud	Regleta decorativa 1x58 W. AF	29,75
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16BA100	ud	Regleta superficie con 1 TL5-14 W./840	39,23
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP16BA110	ud	Regleta superficie con 1 TL5-28 W./840	41,90
		CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP16BA120	ud	Regleta superficie con 1 TL5-35 W./840	43,49
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BA130	ud	Regleta superficie con 1 TL5-49 W./840	43,49
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BA140	ud	Regleta superficie con 1 TL5-54 W./840	41,90
		CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP16BA150	ud	Regleta con reflector 1x36 W. AF	14,86
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16BA160	ud	Regleta con reflector 2x36 W. AF	24,99
		VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BA170	ud	Regleta con reflector 1x58 W. AF	20,80
		VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP16BA180	ud	Regleta con reflector 2x58 W. AF	28,02
		VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP16BA190	ud	Sistem a montaje rápido 1x36 W. AF	52,44
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16BA200	ud	Sistem a montaje rápido 2x36 W. AF	61,46
		SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16BA210	ud	Sistem a montaje rápido 1x58 W. AF	62,06
		SESENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP16BA220	ud	Sistem a montaje rápido 2x58 W. AF	69,47
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16BA230	ud	Sistem a montaje rápido 1x36 W. HF	78,47
		SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16BA240	ud	Sistem a montaje rápido 2x36 W. HF	84,15
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP16BA250	ud	Sistem a montaje rápido 1x58 W. HF	87,45
		OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16BA260	ud	Sistem a montaje rápido 2x58 W. HF	92,13
		NOVENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP16BB ESTANCAS</b>			
ceP16BB010	ud	Regleta estanca 1x18 W. AF	24,50
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP16BB020	ud	Regleta estanca 2x18 W. AF	31,97
		TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16BB030	ud	Regleta estanca 1x36 W. AF	25,03
		VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP16BB040	ud	Regleta estanca 2x36 W. AF	39,62
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16BB050	ud	Regleta estanca 1x58 W. AF	28,23
		VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP16BB060	ud	Regleta estanca 2x58 W. AF	45,33
		CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16BB070	ud	Lumin. estanca dif.policar. 1x18 W. AF	19,49
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BB080	ud	Lumin. estanca dif.policar. 2x18 W. AF	19,55
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16BB090	ud	Lumin. estanca dif.policar. 1x36 W. AF	22,03
		VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP16BB100	ud	Lumin. estanca dif.policar. 2x36 W. AF	25,84
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16BB110	ud	Lumin. estanca dif.policar. 1x58 W. AF	24,57
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16BB120	ud	Lumin. estanca dif.policar. 2x58 W. AF	32,19
		TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BB130	ud	Lumin. estanca dif.acrílic. 1x18 W. AF	15,29
		QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BB140	ud	Lumin. estanca dif.acrílic. 2x18 W. AF	17,00
		DIECISIETE EUROS	
ceP16BB150	ud	Lumin. estanca dif.acrílic. 1x36 W. AF	16,56
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16BB160	ud	Lumin. estanca dif.acrílic. 2x36 W. AF	20,39

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BB170	ud	Lumin. estanca dif.acrílic. 1x58 W. AF	19,97
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16BB180	ud	Lumin. estanca dif.acrílic. 2x58 W. AF	26,77
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16BB190	ud	Lumin. estanca alto rendimi. 1x58 W. AF	160,46
		CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16BB200	ud	Lumin. estanca alto rendimi. 2x58 W. AF	174,47
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16BB210	ud	Regle. estanca bajas temperat.1x58 W. AF	337,62
		TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16BB220	ud	Regle. estanca bajas temperat.2x58 W. AF	645,46
		SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16BB230	ud	Regle. estanca altas temperat.1x36 W. AF	319,01
		TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP16BB240	ud	Estanca TL-D 1x18W. HF-P Luminaria estanca con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y fijación del difusor a la carcasa sin clips, para lámpara TL-D 18 W., con protección IP 65/clase I. Se incluye equipo electrónico HP-F y lámpara TL-D.	28,90
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP16BB250	ud	Estanca TL-D 2x18W. HF-P Luminaria estanca con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y fijación del difusor a la carcasa sin clips, para 2 lámparas TL-D 18 W., con protección IP 65/clase I. Se incluye equipo electrónico HP-F y lámparas TL-D.	37,72
		TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16BB260	ud	Estanca TL-D 1x36W. HF-P Luminaria estanca con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y fijación del difusor a la carcasa sin clips, para lámpara TL-D 36 W., con protección IP 65/clase I. Se incluye equipo electrónico HP-F y lámpara TL-D.	29,53
		VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16BB270	ud	Estanca TL-D 2x58W. HF-P Luminaria estanca con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y fijación del difusor a la carcasa sin clips, para 2 lámparas TL-D 58 W., con protección IP 66/clase I. Se incluye equipo electrónico HP-F y lámparas TL-D.	53,49
		CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BB280	ud	Estanca led 1800 lm L=600 mm	65,60
		SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP16BB290	ud	Estanca led 2200 lm L=1200 mm	80,00
		OCHENTA EUROS	
ceP16BB300	ud	Estanca led 4000 lm L=1200 mm	87,20
		OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16BB320	ud	Estanca led 6000 lm L=1500 mm	108,75
		CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16BB330	ud	Estanca led 4000 lm L=1500 mm	93,25
		NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP16BC INDUSTRIALES</b>			
ceP16BC010	ud	Lumi.indus.descarga VM 250 W.	133,59
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BC020	ud	Lumi.indus.descarga VSAP 150 W.	148,30
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP16BC030	ud	Lumi.indus.descarga VSAP 250 W.	154,70
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP16BC040	ud	Lumi.indus.descarga VM 400 W.	138,71
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16BC050	ud	Lumi.indus.descarga VSAP 400 W.	174,51
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16BC060	ud	Lumi.indus.descar.halogenur. 250 W.	141,91
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16BC070	ud	Lumi.indus.descar.halogenur. 400 W.	143,75
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP16BD LUMINARIAS ADOSAR</b>			
ceP16BD010	ud	Lum.dif.prismático 1x18 W. AF	20,90
		VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP16BD020	ud	Lum.dif.prismático 2x18 W. AF	26,57
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16BD030	ud	Lum.dif.prismático 1x36 W. AF	25,79
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BD040	ud	Lum.dif.prismático 2x36 W. AF	33,21
		TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP16BD050	ud	Lum.dif.prismático 1x58 W. AF	30,76
		TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16BD060	ud	Lum.dif.prismático 2x58 W. AF	41,42
		CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16BD070	ud	Lum.alumi. BL 2x18 W. AF i/lámp.	46,27
		CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP16BD080	ud	Lum.alumi. BL 3x18 W. AF i/lámp.	53,17
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP16BD090	ud	Lum.alumi. BL 4x18 W. AF i/lámp.	61,31
		SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16BD100	ud	Lum.alumi. BL 1x36 W. AF i/lámp.	33,14
		TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP16BD110	ud	Lum.alumi. BL 2x36 W. AF i/lámp.	40,91
		CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16BD120	ud	Lum.alumi. BL 1x58 W. AF i/lámp.	37,25
		TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP16BD130	ud	Lum.alumi. BL 2x58 W. AF i/lámp.	46,67
		CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16BD140	ud	Lum.al.ano.estr. 2x18 W AF i/lám	50,07
		CINCUENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16BD150	ud	Lum.al.ano.estr. 3x18 W AF i/lám	56,99
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BD160	ud	Lum.al.ano.estr. 4x18 W AF i/lám	65,90
		SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP16BD170	ud	Lum.al.ano.estr. 1x36 W AF i/lám	37,60
		TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP16BD180	ud	Lum.al.ano.estr. 2x36 W AF i/lám	49,29
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BD190	ud	Lum.al.ano.estr. 1x58 W AF i/lám	42,20
		CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16BD200	ud	Lum.al.ano.estr. 2x58 W AF i/lám	55,56
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16BD210	ud	Lum.al.ano.parab. 2x18W AF i/lám	62,98
		SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16BD220	ud	Lum.al.ano.parab. 3x18W AF i/lám	77,88
		SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16BD230	ud	Lum.al.ano.parab. 4x18W AF i/lám	85,46
		OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16BD240	ud	Lum.al.ano.parab. 1x36W AF i/lám	50,85
		CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16BD250	ud	Lum.al.ano.parab. 2x36W AF i/lám	64,99
		SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BD260	ud	Lum.al.ano.parab. 1x58W AF i/lám	56,92
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16BD270	ud	Lum.al.ano.parab. 2x58W AF i/lám	78,13
		SETENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP16BD280	ud	Lum.anod.parab.brillo 3x14 W HF i/lámp	151,62
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16BD290	ud	Lum.anod.parab.brillo 4x14 W HF i/lámp	163,27
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP16BD300	ud	Lum.anod.parab.brillo 1x28 W HF i/lámp	101,07
		CIENTO UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP16BD310	ud	Lum.anod.parab.brillo 2x28 W HF i/lámp	110,10
		CIENTO DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP16BD320	ud	Lum.anod.parab.brillo 1x35 W HF i/lámp	108,65
		CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16BD330	ud	Lum.anod.parab.brillo 2x35 W HF i/lámp	117,92
		CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16BD340	ud	Lum.anod.parab.brillo 1x49 W HF i/lámp	108,65
		CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16BD350	ud	Lum.anod.parab.brillo 2x49 W HF i/lámp	117,92
		CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16BD360	ud	L.ano.para.m at.flu.com p. 2x18 W HF i/lám	101,01
		CIENTO UN EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP16BD370	ud	L.ano.para.m at.flu.com p. 2x36 W HF i/lám	107,47
		CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16BD380	ud	L.ano.para.m at.flu.com p. 2x55 W HF i/lám	129,20
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16BD390	ud	L.ano.para.bri.flu.comp. 2x18 W HF i/lám	104,53
		CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16BD400	ud	L.ano.para.bri.flu.comp. 2x36 W HF i/lám	111,00
		CIENTO ONCE EUROS	
ceP16BD410	ud	L.ano.para.bri.flu.comp. 2x55 W HF i/lám	132,67
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16BD420	ud	Lum.lineal adosable 1x28 W HF-P i/lámp Luminaria adosable para un tubo fuluorescente lineal TL 5 de 28 W.Control de iluminancia omnidi-reccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluy e equipo electrónico HF-P, lámpara fluoescnte TL 5.	102,50
		CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP16BD421	ud	Lum.lineal adosable led 27 W y 2700 lm Luminaria adosable para un tubo fuluorescente lineal TL 5 de 28 W.Control de iluminancia omnidi-reccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluy e equipo electrónico HF-P, lámpara fluoescnte TL 5.	87,23
		OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP16BD422	ud	Lum.lineal adosable led 27 W y 2700 lm regulable	117,60
		CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP16BD430	ud	Lum lineal adosable 1x35 W HF-P i/lámp Luminaria adosable para un tubo fuluorescente lineal TL 5 de 35 W.Control de iluminancia omnidi-reccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluy e equipo electrónico HF-P, lámpara fluoescnte TL 5.	110,00
		CIENTO DIEZ EUROS	
ceP16BD432	ud	Lum lineal adosable led 34 W 3700 lm Luminaria adosable para un tubo fuluorescente lineal TL 5 de 35 W.Control de iluminancia omnidi-reccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluy e equipo electrónico HF-P, lámpara fluoescnte TL 5.	93,25
		NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP16BD433	ud	Lum lineal adosable led 34 W 3700 lm regulable	122,50
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP16BD440	ud	Lum.lineal adosable 1x36 W HF-P i/lámp Luminaria adosable para un tubo fluoescnte lineal TL-D de 36 W.Control de iluminancia omnidi-reccional mediante óptica de lamas tridimensionales de aluminio en acabado de alto brillo, con índice protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámpara fluoescnte TL D	110,00
		CIENTO DIEZ EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16BD450	ud	<b>Lum.lineal adosable 1x58 W HF-P i/lámp</b> Luminaria adosable para un tubo fluorescente lineal TL-D de 58 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de lamas tridimensionales de aluminio en acabado de alto brillo, con índice protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámpara fluorescente TL D	112,50
		CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP16BD460	ud	<b>Lum.lineal adosable 2x28 W HF-P i/lámp</b>	110,00
		CIENTO DIEZ EUROS	
ceP16BD470	ud	<b>Lum.lineal adosable 2x35 W HF i/lámp</b> Luminaria adosable para 2 tubos fuluorescentes lineales TL 5 de 35 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluye equipo electrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL 5.	115,00
		CIENTO QUINCE EUROS	
ceP16BD480	ud	<b>Lum.lineal adosable 2x36 W HF-P i/lámp</b> Luminaria adosable para dos tubos fluorescentes lineales TL-D de 36 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de lamas tridimensionales de aluminio en acabado de alto brillo, con índice protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL D.	115,00
		CIENTO QUINCE EUROS	
ceP16BD490	ud	<b>Lum.lineal adosable 2x58 W HF-P i/lámp</b>	117,00
		CIENTO DIECISIETE EUROS	
ceP16BD500	ud	<b>Lum.lineal adosable 3x14 W HF-P i/lámp</b> Luminaria adosable para 3 tubos fuluorescentes lineales TL 5 de 14 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluye equipo electrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL 5.	125,00
		CIENTO VEINTICINCO EUROS	
ceP16BD501	ud	<b>Luminaria adosable led 36 W 4500 lm 600x480x80mm regulable</b>	155,35
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16BD502	ud	<b>Luminaria adosable led 36 W 4500 lm 600x480x80mm</b> Luminaria adosable para 3 tubos fuluorescentes lineales TL 5 de 14 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluye equipo electrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL 5.	125,35
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16BD509	ud	<b>Luminaria adosable led 48 W 6000 lm 600x480x80mm</b> Luminaria adosable para 4 tubos fuluorescentes lineales TL 5 de 14 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluye equipo electrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL 5.	165,32
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16BD510	ud	<b>Lum.lineal adosable 4x14 W HF-P i/lámp</b> Luminaria adosable para 4 tubos fuluorescentes lineales TL 5 de 14 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluye equipo electrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL 5.	132,00
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS	
ceP16BD511	ud	<b>Luminaria adosable led 48 W 6000 lm 600x480x80mm regulable</b>	195,65
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16BD520	ud	<b>Lum de superficie asimetrica 1x54W</b>	96,00
		NOVENTA Y SEIS EUROS	
ceP16BD530	ud	<b>Lum de superficie asimetrica 1x24 W</b>	70,84
		SETENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16BD540	ud	Lum de superficie asimétrica 1x39 W	83,00
			OCHENTA Y TRES EUROS
<b>SUBAPARTADO ceP16BE LUMINARIAS EMPOTRAR</b>			
ceP16BE010	ud	Sensor multifunción 0-10V	37,10
Sensor de luz ambiental con regulación en función de la luz ambiental para conexión a balastos regulables 0-10 V.			
			TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ceP16BE020	ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 3x14 W HFP i/lámp	56,70
Luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 3 lámparas fluorescentes TL 5 de 14 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico HFP, con 3 lámparas TL 5 de 14 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Su montaje podrá ser individual o en línea. Índice de protección IP 20/Clase I.			
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
ceP16BE030	ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 3x14 W HFR-E i/lámp	76,70
Luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 3 lámparas fluorescentes TL 5 de 14 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico HFR-E, con 3 lámparas TL 5 de 14 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Su montaje podrá ser individual o en línea. Índice de protección IP 20/Clase I.			
			SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
ceP16BE040	ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x14 W HFP i/lámp	58,80
			CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ceP16BE050	ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x14 W HFR-E i/lámp	78,80
Luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 4 lámparas fluorescentes TL 5 de 14 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico HFR-E, con 4 lámparas TL 5 de 14 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Su montaje podrá ser individual o en línea. Índice de protección IP 20/Clase I.			
			SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ceP16BE060	ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 3x18 W HFP i/lámp	90,48
Luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 3 lámparas fluorescentes TLD de 18 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico HFP, con 3 lámparas TLD de 18 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Su montaje podrá ser individual o en línea. Índice de protección IP 20/Clase I.			
			NOVENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP16BE070	ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 3x18 W HFR-E i/lámp	104,20
Luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 3 lámparas fluorescentes TLD de 18 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico regulable HFR, con 3 lámparas TLD de 18 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Su montaje podrá ser individual o en línea. Índice de protección IP 20/Clase I.			
			CIENTO CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16BE080	ud	<b>Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x18 W HFP i/lámp</b> Luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 4 lámparas fluorescentes TLD de 18 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico HFP, con 4 lámparas TLD de 18 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Su montaje podrá ser individual o en línea. Índice de protección IP 20/Clase I.	85,40
OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
ceP16BE090	ud	<b>Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x18 W HFR-E i/lámp</b> Luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 4 lámparas fluorescentes TLD de 18 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico regulable HFR, con 4 lámparas TLD de 18 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Su montaje podrá ser individual o en línea. Índice de protección IP 20/Clase I.	105,00
CIENTO CINCO EUROS			
ceP16BE091	ud	<b>Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x36 W HFR-E i/lámp</b> Luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 4 lámparas fluorescentes TLD de 36 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico regulable HFR, con 4 lámparas TLD de 18 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Su montaje podrá ser individual o en línea. Índice de protección IP 20/Clase I.	128,32
CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP16BE100	ud	<b>Lum.emp.ópt.OLC brill. 2x28 W HFP i/lámp</b> Luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 2 lámparas fluorescentes TL 5 de 28 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico HFP, con 2 lámparas TL 5 de 28 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Su montaje podrá ser individual o en línea. Índice de protección IP 20/Clase I.	59,50
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
ceP16BE110	ud	<b>Lum.emp.ópt.OLC brill. 2x28 W HFR-E i/lámp</b> Luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 2 lámparas fluorescentes TL 5 de 28 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico HFR-E, con 2 lámparas TL 5 de 28 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Su montaje podrá ser individual o en línea. Índice de protección IP 20/Clase I.	79,25
SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
ceP16BE120	ud	<b>Lum.emp.ópt.OLC brill. 2x36 W HFP i/lámp</b> Luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 2 lámparas fluorescentes TLD de 36 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico HFP, con 2 lámparas TLD de 36 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Su montaje podrá ser individual o en línea. Índice de protección IP 20/Clase I.	90,48
NOVENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16BE130	ud	<b>Lum.emp.ópt.OLC brill. 2x36 W HFR-E i/lámp</b> Luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 2 lámparas fluorescentes TLD de 36 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico regulable HFR, con 2 lámparas TLD de 36 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Su montaje podrá ser individual o en línea. Índice de protección IP 20/Clase I.	104,20
		CIENTO CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16BE140	ud	<b>Lum.emp.anchu reducida. 1x54 W HFR regulable i/lámp</b> Luminaria empotrable de anchura reducida para un tubo fuluorescente TL 5 de 54 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluye equipo electrónico regulable HFR, lámpara fluorescente TL 5.	114,00
		CIENTO CATORCE EUROS	
ceP16BE150	ud	<b>Lum.emp.anchu reducida. 1x49 W HFR regulable i/lámp</b> Luminaria empotrable de anchura reducida para un tubo fuluorescente TL 5 de 49 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluye equipo electrónico regulable HFR, lámpara fluorescente TL 5.	114,00
		CIENTO CATORCE EUROS	
ceP16BE160	ud	<b>Lum.emp.anchu reducida. 1x54 W HFP i/lámp</b> Luminaria empotrable de anchura reducida para un tubo fuluorescente TL 5 de 54 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluye equipo electrónico HF-P, lámpara fluorescente TL 5.	94,20
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16BE170	ud	<b>Lum.emp.anchu reducida. 1x49 W HFP i/lámp</b> Luminaria empotrable de anchura reducida para un tubo fuluorescente TL 5 de 49 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluye equipo electrónico HF-P, lámpara fluorescente TL 5.	94,20
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16BE180	ud	<b>Lum.emp.anchu reducida. 1x35 W HFP i/lámp</b> Luminaria empotrable de anchura reducida para un tubo fuluorescente TL 5 de 35 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluye equipo electrónico HF-P, lámpara fluorescente TL 5.	94,20
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16BE190	ud	<b>Lum.emp.anchu reducida. 1x28 W HFP i/lámp</b> Luminaria empotrable de anchura reducida para un tubo fuluorescente TL 5 de 28 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluye equipo electrónico HF-P, lámpara fluorescente TL 5.	85,20
		OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16BE430	ud	<b>Lum.emp.asimétrica 1x36 W HF i/lámp</b>	107,24
		CIENTO SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP16BE431	ud	<b>Lum.emp.asimétrica 1x39 W HF i/lámp</b>	86,00
		OCHENTA Y SEIS EUROS	
ceP16BE440	ud	<b>Lum.emp.asimétrica 1x55 W HF i/lámp</b>	107,24
		CIENTO SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP16BE450	ud	<b>Lum.emp.asimétrica 1x14 W HF i/lámp</b>	111,73
		CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16BE460	ud	<b>Lum.emp.asimétrica 1x28 W HF i/lámp</b>	124,48
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16BE461	ud	Lum.emp.asimétrica 1x24 W HF i/lámp	74,00
		SETENTA Y CUATRO EUROS	
ceP16BE470	ud	Lum.emp.asimétrica 1x35 W HF i/lámp	150,73
		CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16BE480	ud	Lum.emp.asimétrica 1x49 W HF i/lámp	150,73
		CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16BE490	ud	Lum.emp.asimétrica 1x54 W HF i/lámp	124,48
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16BE491	ud	Lum.emp.asimétrica 1x54 W HF i/lámp	99,00
		NOVENTA Y NUEVE EUROS	
ceP16BE500	ud	Lum.emp.línea cont.alum.BL 1x36W.AF	45,46
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16BE510	ud	Lum.emp.línea cont.alum.BL 2x36W.AF	49,25
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP16BE520	ud	Lum.emp.línea cont.alum.BL 1x58W.AF	51,10
		CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP16BE530	ud	Lum.emp.línea cont.alum.BL 2x58W.AF	55,72
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16BE540	ud	Lum.emp.línea cont.alum.estr.1x36W.AF	50,25
		CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP16BE550	ud	Lum.emp.línea cont.alum.estr.2x36W.AF	57,64
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16BE560	ud	Lum.emp.línea cont.alum.estr.1x58W.AF	54,20
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16BE570	ud	Lum.emp.línea cont.alum.estr.2x58W.AF	62,13
		SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP16BE580	ud	Lum.emp.línea cont.alum.parab.1x36W.AF	53,19
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BE590	ud	Lum.emp.línea cont.alum.parab.2x36W.AF	59,07
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP16BE600	ud	Lum.emp.línea cont.alum.parab.1x58W.AF	57,79
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BE610	ud	Lum.emp.línea cont.alum.parab.2x58W.AF	65,56
		SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16BE620	ud	Luminaria em potrada i.pp tubo PVC	76,74
		SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16BE631	ud	Luminaria led 4500 lm 600x600 mm	115,50
		CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP16BE641	ud	Luminaria led 6000 lm 600x600 mm	142,00
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS	
ceP16BE651	ud	Luminaria led 4500 lm 600x600 mm regulable	145,75
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16BE661	ud	Luminaria led 6000 lm 600x600 mm regulable	172,65
			CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP16BF PROYECTORES DECORATIVOS</b>			
ceP16BF010	ud	Proyector luz indirecta NR 60/60-100 W.	30,50
			TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
ceP16BF020	ud	Proyector halóg.dicroica 50W./12V.	68,84
			SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP16BF030	ud	Proyector halóg.doble pin 50W./12V.	80,23
			OCHENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ceP16BF040	ud	Proyector halóg.lineal 150W.	42,15
			CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
ceP16BF050	ud	Proyector rectangular halóg.lineal 300W.	33,63
			TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP16BF060	ud	Proyector rectang.sodio blanco 100W.	121,19
			CIENTO VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
ceP16BF070	ud	Proy.rect.halog.lineal 300W alta gama	37,32
			TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP16BF080	ud	Proyector circular sodio blanco 100W.	187,95
			CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP16BF090	ud	Proyec.circ.sodio blanco 100W. alta gama	187,78
			CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP16BF100	ud	Proy.cilindr.halóg.PAR 30S 75W	108,36
			CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP16BF110	ud	Proy.cilindr.halóg.lineal 150W	146,41
			CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP16BF120	ud	Proy.cilindr.Halóg.doble Pin 100W/12V	159,14
			CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
ceP16BF130	ud	Proy.cilindr.Halóg.Aluline 111 100W/12V	162,84
			CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP16BF140	ud	Proy.cilindr.Sodio Blanco 100W	197,31
			CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
ceP16BF150	ud	Proy.miniatura halóg.dicroica 50W./12V.	18,22
			DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP16BG CARRILLES ELECTRIFICADOS</b>			
ceP16BG010	ud	Carril electrif. 3 encend. L=3 m. 230V.	55,51
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16BG020	ud	Carril electrif. 3 encend. L=2 m. 230V.	39,56
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16BG030	ud	Carril electrif. 3 encend. L=1 m. 230V.	22,90
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP16BI EMPOTRABLES DECORATIVOS</b>			
ceP16BI010	ud	Aro lámp.halóg.dicro.50W./12V.i/transf.	10,51
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16BI015	ud	Downlight Halógena 50 W Downlight empotrado redondo fijo de diámetro 85 mm para lámpara halógena 50 W. Fabricado en aleación de aluminio lacado en color blanco, cromado o dorado, clase I. Se incluye lámpara halógena 50 W.	10,51
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16BI020	ud	Downlight em p.halógena lineal 150W.	31,30
		TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP16BI030	ud	Downlight em p.halógena lineal 200W.	46,95
		CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16BI040	ud	Downlight policar. 1x10W. AF i/lámp.	33,39
		TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BI050	ud	Downlight policar. 2x10W. AF i/lámp.	40,04
		CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16BI060	ud	Downlight policar. 1x13W. AF i/lámp.	36,28
		TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP16BI070	ud	Downlight policar. 2x13W. AF i/lámp.	40,04
		CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16BI080	ud	Downlight policar. 1x18W. AF i/lámp.	36,90
		TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP16BI090	ud	Downlight policar. 2x18W. AF i/lámp.	40,66
		CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16BI100	ud	Downlight policar. 1x26W. AF i/lámp.	36,90
		TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP16BI110	ud	Downlight policar. 2x26W. AF i/lámp.	40,66
		CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16BI120	ud	Downlight 1x13W. AF D=240mm.	101,28
		CIENTO UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP16BI125	ud	Downlight 1x14W HF-P. D=240mm. Downlight empotrado redondo fijo diámetro 240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y con sistema de sujeción de fácil instalación. Con equipo clase II y balasto electrónico HF-P, para una lámpara fluorescente compacta PL-C de 14W. Se incluye lámpara PL-C 13W.	47,23
		CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP16BI130	ud	Downlight 2x13W. AF D=240mm.	105,85
		CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16BI135	ud	<b>Downlight 2x14W. HF-P D=240mm.</b> Downlight empotrado redondo fijo diámetro 240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y con sistema de sujeción de fácil instalación. Con equipo clase II y balastro electrónico HF-P, para 2 lámparas fluorescentes compactas PL-C de 14W. Se incluye 2 lámparas PL-C 13W.	52,69
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BI136	ud	<b>Downlight 2x14W. HF-P D=240mm. IP54</b> Downlight para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de PL-C 14 W, D=240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y difusor de cristal fabricado con un cerco de policarbonato para conseguir un grado de protección IP54. Se incluye balastro electrónico HF-P y lámparas fluorescentes compacta de nueva generación. Clase II.	67,69
		SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BI140	ud	<b>Downlight 1x18W. AF D=240mm.</b>	103,51
		CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16BI141	ud	<b>Downlight 1x18W. HF-P D=240mm.</b> Downlight empotrado redondo fijo diámetro 240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y con sistema de sujeción de fácil instalación. Con equipo clase II y balastro electrónico HF-P, para una lámpara fluorescente compacta PL-C de 13W. Se incluye lámpara PL-C 13W.	48,34
		CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16BI142	ud	<b>Downlight 1x18W. HF-P D=240mm. IP54</b> Downlight para empotrar con una lámpara fluorescente compacta de PL-C 18 W, D=240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y difusor de cristal fabricado con un cerco de policarbonato para conseguir un grado de protección IP54. Se incluye balastro electrónico HF-P y lámpara fluorescente compacta de nueva generación. Clase II.	64,25
		SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP16BI145	ud	<b>Downlight 2x18W. HF-P D=240mm. IP54</b> Downlight para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de PL-C 18 W, D=240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y difusor de cristal fabricado con un cerco de policarbonato para conseguir un grado de protección IP54. Se incluye balastro electrónico HF-P y lámparas fluorescentes compactas de nueva generación. Clase II.	70,94
		SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16BI150	ud	<b>Downlight 2x18W. AF D=240mm.</b>	108,91
		CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16BI151	ud	<b>Downlight 2x18W. HF-P D=240mm.</b> Downlight empotrado redondo fijo diámetro 240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y con sistema de sujeción de fácil instalación. Con equipo clase II y balastro electrónico HF-P, para 2 lámparas fluorescentes compactas PL-C de 18W. Se incluye 2 lámparas PL-C 18W.	54,94
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16BI152	ud	<b>Downlight 2x18W. HF-R D=240mm. REGULABLE</b> Downlight empotrado redondo fijo diámetro 240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y con sistema de sujeción de fácil instalación. Con equipo clase II y balastro electrónico regulable HF-R, para 2 lámparas fluorescentes compactas PL-C de 18W. Se incluye 2 lámparas PL-C 18W.	89,94
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16BI160	ud	<b>Downlight 1x26W. AF D=240mm.</b>	105,85
		CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16BI161	ud	<b>Downlight 1x26W. HF-P D=240mm. IP54</b> Downlight para empotrar con una lámpara fluorescente compacta de PL-C 26 W, D=240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y difusor de cristal fabricado con un cerco de policarbonato para conseguir un grado de protección IP54. Se incluye balastro electrónico HF-P y lámpara fluorescente compacta de nueva generación. Clase II.	67,28
		SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP16BI165	ud	<b>Downlight 1x26W. HF-P D=240mm.</b> Downlight empotrado redondo fijo diámetro 240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y con sistema de sujeción de fácil instalación. Con equipo clase II y balastro electrónico HF-P, para una lámpara fluorescente compacta PL-C de 26 W. Se incluye lámpara PL-C 26W.	51,12
		CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP16BI180	ud	<b>Downlight alum.sodio blanco 50W D=200 mm</b>	186,60
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP16BI173	ud	<b>Downlight 2x26W. AF D=240mm.</b> Downlight empotrado redondo fijo diámetro 240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y con sistema de sujeción de fácil instalación. Con equipo clase II y balastro electrónico HF-P, para 2 lámparas fluorescentes compactas PL-C de 26W. Se incluye 2 lámparas PL-C 26 W.	56,84
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16BI174	ud	<b>Downlight 2x26W. HF-P D=240mm. IP54</b> Downlight para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de PL-C 26 W, D=240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y difusor de cristal fabricado con un cerco de policarbonato para conseguir un grado de protección IP54. Se incluye balastro electrónico HF-P y lámparas fluorescentes compactas de nueva generación. Clase II.	74,12
		SETENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP16BI175	ud	<b>Downlight 2x26W. HF-R D=240mm. REGULABLE</b> Downlight empotrado redondo fijo diámetro 240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y con sistema de sujeción de fácil instalación. Con equipo clase II y balastro electrónico regulable HF-R, para 2 lámparas fluorescentes compactas PL-C de 26 W. Se incluye 2 lámparas PL-C 26 W.	91,86
		NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16BI176	ud	<b>Downlight 1x32 W. HF-P D=240mm.</b> Downlight empotrado redondo fijo diámetro 240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y con sistema de sujeción de fácil instalación. Con equipo clase II y balastro electrónico HF-P, para una lámpara fluorescente compacta PL-T de 32 W. Se incluye una lámpara PL-T 32W.	53,23
		CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP16BI177	ud	<b>Downlight 1x42 W. HF-P D=240mm.</b> Downlight empotrado redondo fijo diámetro 240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y con sistema de sujeción de fácil instalación. Con equipo clase II y balastro electrónico HF-P, para una lámpara fluorescente compacta PL-T de 42 W. Se incluye una lámpara PL-T 42W.	59,89
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BI178	ud	<b>Downlight 2x32W. AF D=240mm.</b> Downlight empotrado redondo fijo diámetro 240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y con sistema de sujeción de fácil instalación. Con equipo clase II y balastro electrónico HF-P, para 2 lámparas fluorescentes compactas PL-T de 32W. Se incluye 2 lámparas PL-T 32 W.	61,23
		SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16BI1781	ud	Downlight 2x32 W. HF-R D=240mm. REGULABLE Downlight empotrado redondo fijo diámetro 240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y con sistema de sujeción de fácil instalación. Con equipo clase II y balasto electrónico regulable HF-R, para 2 lámparas fluorescentes compactas PL-T de 32W. Se incluye 2 lámparas PL-T 32 W.	96,23
		NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP16BI179	ud	Downlight 2x42W. AF D=240mm. Downlight empotrado redondo fijo diámetro 240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y con sistema de sujeción de fácil instalación. Con equipo clase II y balasto electrónico HF-P, para 2 lámparas fluorescentes compactas PL-T de 42W. Se incluye 2 lámparas PL-T 42 W.	68,71
		SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16BI1791	ud	Downlight 2x42 W. HF-R D=240mm. REGULABLE Downlight empotrado redondo fijo diámetro 240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y con sistema de sujeción de fácil instalación. Con equipo clase II y balasto electrónico regulable HF-R, para 2 lámparas fluorescentes compactas PL-T de 42 W. Se incluye 2 lámparas PL-T 42 W.	108,21
		CIENTO OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP16BI190	ud	Downlight alum.sodio blanco 100W D=200 mm	192,11
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP16BI200	ud	Downlig.alum .asim é. 2x13W. AF D=240mm.	133,10
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP16BI210	ud	Downlig.alum .asim é. 2x18W. AF D=240mm.	135,43
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16BI220	ud	Lumi.emp.asim.rect.halóg.200W.310x300mm	228,94
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16BI230	ud	Lumi.empt.asimé.rect.1x13W.AF.210x200mm	195,17
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP16BI240	ud	Lumi.emp.asim.rect.halóg.150W.210x200mm	198,92
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16BI250	ud	Lumi.emp.asim.rect.dicroi. 50W.200x110mm	161,39
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BI260	ud	Aro orient.halóg.dicro.50W/12V i/trf.	11,94
		ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16BI270	ud	Emp.rect.orient.sodio blanco 50W.	102,08
		CIENTO DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP16BI280	ud	Emp.rect.orient.sodio blanco 100W.	102,08
		CIENTO DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP16BI290	ud	Emp.rect.orient.halóg.lineal 200W.	39,21
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP16BI300	ud	Down.orien.halóg. 50W/12V D=140mm i/trf.	57,98
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16BI310	ud	Downl.orient.halóg. PAR20 50W. D=140mm.	83,32
		OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16BI320	ud	Down.orien.halóg.100W/12V D=140mm i/trf	64,05
		SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16BI330	ud	Downl.ort.Aluline 50W/12V D=190m m i/trf.	111,73
		CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16BI340	ud	Down.orien.halóg.100W/12V D=190mm i/trf	96,45
		NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16BI350	ud	Downl.orient.sodio blanco 50W D=210mm	204,77
		DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16BI360	ud	Downl.orient.sodio blanco 100W D=210m m	221,46
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16BI370	ud	Lum.emp.orient.modular sodio blanc. 100W	131,75
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16BI380	ud	Downlight led 7 W Downlight empotrado redondo fijo de diámetro 85 mm para lámpara led 7 W. Fabricado en aleación de aluminio lacado en color blanco, cromado o dorado, clase I. Se incluye lámpara led 7 W, color blanco cálido, 2700 K o blanco neutro, 4200 K.	29,63
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16BI390	ud	Downlight 1x13 W. HF-P D=173mm. Downlight empotrado redondo fijo diámetro 173 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y con sistema de sujeción de fácil instalación. Con equipo clase II y balasto electrónico regulable HF-P, para una lámpara fluorescente compacta PL-C de 13 W. Se incluye lámpara PL-C 13 W.	40,10
		CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP16BI400	ud	Downlight 2x13 W. HF-P D=173mm. Downlight empotrado redondo fijo diámetro 173 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y con sistema de sujeción de fácil instalación. Con equipo clase II y balasto electrónico regulable HF-P, para 2 lámparas fluorescentes compactas PL-C de 13 W. Se incluye 2 lámparas PL-C 13 W.	42,36
		CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16BI410	ud	Downlight 2x18 W. HF-P ESTANCO D=276m m. Downlight estanco IP 65, para empotrar con dos lámparas fluorescentes compactas de PL-C 18 W, D=276 mm. Carcasa y aro exterior de polifenil inyectado negro (anticorrosión), caja de equipo independiente estanca (poliamida), vidrio de protección con junta de silicona. Se incluye balastro electrónico HF-P y lámpara fluorescente compacta de nueva generación. clase II.	215,00
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS	
ceP16BI420	ud	Downlight led 1300 lm D=165m m.	65,00
		SESENTA Y CINCO EUROS	
ceP16BI421	ud	Downlight led 885 lm D=85mm.	47,50
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP16BI430	ud	Downlight led 2000 lm D=165m m.	82,00
		OCHENTA Y DOS EUROS	
ceP16BI451	ud	Downlight led 4000 lm 33 W D=265mm. regulable	145,87
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16BI452	ud	Downlight led 4000 lm 33 W D=265mm.	125,41
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16BI461	ud	Downlight led 3000 lm 19 W D=265mm. regulable	135,23
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP16BI462	ud	Downlight led 3000 lm 19W D=265mm	115,36
		CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP16BJ LUMINARIAS SUSPENDIDAS DECORATIVAS</b>			
ceP16BJ010	ud	Lum.suspend.metal.sodio blanc. 50 W.	250,95
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16BJ020	ud	Lum.suspend.metal.sodio blanc. 100 W.	260,56
		DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16BJ030	ud	Lum.suspend.metal.fluor.com p. 42 W.HF-P Luminaria suspendida decorativa de para interiores de media altura con carcasa y reflector totalmente de aluminio en colores blanco o gris metalizado y cristal de protección, de altura 375 mm y 315 mm de diámetro, con cables de suspensión de 2,5 m y una lámpara fluorescente compacta de 42 W /840 de 4 patillas. Grado de protección IP 20/Clase I. Equipo eléctrico, portalámparas y lámpara incluido.	206,25
		DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP16BJ040	ud	Lum.suspend.metal.fluor.com p. 57 W.HF-P Luminaria suspendida decorativa de para interiores de media altura con carcasa y reflector totalmente de aluminio en colores blanco o gris metalizado y cristal de protección, de altura 375 mm y 315 mm de diámetro, con cables de suspensión de 2,5 m y una lámpara fluorescente compacta de 57 W /840 de 4 patillas. Grado de protección IP 20/Clase I. Equipo eléctrico, portalámparas y lámpara incluido.	136,25
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP16BJ050	ud	Lum.suspend.metal.fluor.com p. 42 W.HF-P Luminaria suspendida decorativa de para interiores de media altura con carcasa y reflector totalmente de aluminio en colores blanco o gris metalizado y cristal de protección, de altura 375 mm y 315 mm de diámetro, con cables de suspensión de 2,5 m y una lámpara fluorescente compacta de 42W /840 de 4 patillas. Grado de protección IP 20/Clase I. Equipo eléctrico, portalámparas y lámpara incluido.	121,60
		CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP16BJ051	ud	Lum.suspend.metal. led 35 W 5200 lm Regulable	225,00
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
ceP16BJ060	ud	Luminaria industrial HIE/HIT 250 W	89,92
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16BJ070	ud	Reflector policarbonato	66,00
		SESENTA Y SEIS EUROS	
ceP16BJ080	ud	Luminaria suspendida led 25 W 2269 lm	144,75
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16BJ101	ud	Luminaria suspendida led 25 W 2269 lm Regulable	186,12
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP16BJ102	ud	Luminaria suspendida 17 W 2600 lm diámetro 80 mm	157,50
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP16BJ103	ud	Luminaria suspendida 25 W 3900 lm diámetro 80 mm	213,50
		DOSCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP16BJ104	ud	Luminaria suspendida 28 W 4400 lm diámetro 80 mm	232,50
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP16BJ105	ud	Luminaria suspendida 41 W 6600 lm diámetro 80 mm	255,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS	
ceP16BJ106	ud	Luminaria suspendida 17 W 2600 lm diámetro 80 mm regulable	188,14
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP16BJ107	ud	Luminaria suspendida 25 W 3900 lm diámetro 80 mm regulable	244,65

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP16BJ108	ud	Luminaria suspendida 28 W 4400 lm diámetro 80 mm regulable	263,89
			DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP16BJ109	ud	Luminaria suspendida 41 W 6600 lm diámetro 80 mm regulable	284,32
			DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP16BJ110	ud	Campana industrial led 100 W	369,00
			TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
ceP16BJ120	ud	Campana industrial led 150 W	489,00
			CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
ceP16BJ130	ud	Luminaria industrial LED 45 W	322,00
			TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS
<b>SUBAPARTADO ceP16BK APLIQUES DECORATIVOS</b>			
ceP16BK010	ud	Aplique luz indirec.fluor.comp. 2x26W.	197,94
			CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP16BK020	ud	Aplique luz indirec.halógena 300W.	194,21
			CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
ceP16BK030	ud	Aplique luz indirec.halógena 200W.	129,06
			CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
ceP16BK040	ud	Aplique luz indirec.halógena 150W.	95,40
			NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ceP16BK050	ud	Aplique luz difusa TL5C 22W.	236,45
			DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP16BK060	ud	Plafón cristal D=300/400 i/lámp. 100W.	23,43
			VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP16BK070	ud	Plafón cristal D=300/400 i/lámp. 2x11W.	29,29
			VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
ceP16BK080	ud	Plafón estanco red.cristal i/lámp. 100W.	19,97
			DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP16BK090	ud	Plafón estanco red.policarb. 100W.i/lám p	16,90
			DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
ceP16BK100	ud	Plafón estanco red.policarb. 1x9W.i/lám p	27,73
			VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP16BK110	ud	Aplique estanco redondo decorativo 100W	25,44
			VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP16BK120	ud	Aplique estanco redondo decorativo 2x18W	37,95
			TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP16BK130	ud	Aplique estanco 1x18 W HF-P i/lámp Luminaria adosable en pared o techo, circular o cuadrada, para una lámpara compacta PL-C de 18 W.Realizada con material termoplástico reforzada con fibra de vidrio y reflector opal de policarbonato. índice de protección IP65, clase II. Se incluye equipo electrónico HF-P, lámpara compacta PL-C.	45,00
			CUARENTA Y CINCO EUROS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16BK140	ud	<b>Aplique estanco 2x18 W HF-P i/lámp</b> Luminaria adosable en pared o techo, circular o cuadrada, para 2 lámparas compactas PL-C de 18 W. Realizada con material termoplástico reforzada con fibra de vidrio y reflector opal de policarbonato. índice de protección IP65, clase II. Se incluye equipo electrónico HF-P, lámparas compactas PL-C.	51,00
		CINCUENTA Y UN EUROS	
ceP16BK150	ud	<b>Aplique decorativo 1x18 W HF-P i/lámp</b> Luminaria adosable en pared o techo, circular o cuadrada, para una lámpara compacta PL-C de 18 W. Carcasa de aluminio y cierre de policarbonato opal. índice de protección IP65, clase II. Se incluye equipo electrónico HF-P, lámparas compactas PL-C.	72,50
		SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP16BK160	ud	<b>Aplique decorativo 1x26 W HF-P i/lámp</b> Luminaria adosable en pared o techo, circular o cuadrada, para una lámpara compacta PL-C de 26 W. Carcasa de aluminio y cierre de policarbonato opal. índice de protección IP65, clase II. Se incluye equipo electrónico HF-P, lámparas compactas PL-C.	72,50
		SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP16BK170	ud	<b>Aplique decorativo 2x18 W HF-P i/lámp</b> Luminaria adosable en pared o techo, circular o cuadrada, para 2 lámparas compactas PL-C de 18 W. Carcasa de aluminio y cierre de policarbonato opal. índice de protección IP65, clase II. Se incluye equipo electrónico HF-P, lámparas compactas PL-C.	72,50
		SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP16BK180	ud	<b>Aplique decorativo 2x26 W HF-P i/lámp</b> Luminaria adosable en pared o techo, circular o cuadrada, para 2 lámparas compactas PL-C de 26 W. Carcasa de aluminio y cierre de policarbonato opal. índice de protección IP65, clase II. Se incluye equipo electrónico HF-P, lámparas compactas PL-C.	72,50
		SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP16BK190	ud	<b>Aplique pared tubo TL5 1x18 W HF-P i/lámp</b> Luminaria aplique de pared, para una lámpara compacta TL-5 de 18 W. Control de iluminación omnidireccional incluye difusor (sin marco) de policarbonato transparente y óptica de microprismas (MLO) acrílica. Índice de protección IP40, clase I. Se incluye equipo electrónico HF-P, lámpara compacta TL-5.	95,00
		NOVENTA Y CINCO EUROS	
ceP16BK200	ud	<b>Aplique pared tubo TL5 1x28 W HF-P i/lámp</b> Luminaria aplique de pared, para una lámpara compacta TL-5 de 28 W. Control de iluminación omnidireccional incluye difusor (sin marco) de policarbonato transparente y óptica de microprismas (MLO) acrílica. Índice de protección IP40, clase I. Se incluye equipo electrónico HF-P, lámpara compacta TL-5.	120,00
		CIENTO VEINTE EUROS	
ceP16BK210	ud	<b>Aplique pared tubo TL5 1x50 W HF-P i/lámp</b>	125,00
		CIENTO VEINTICINCO EUROS	
ceP16BK220	ud	<b>Aplique exterior led 500 lm</b>	40,00
		CUARENTA EUROS	
ceP16BK230	ud	<b>Aplique exterior led 1200 lm</b>	60,00
		SESENTA EUROS	
ceP16BK240	ud	<b>Aplique exterior led 1600 lm</b>	66,00
		SESENTA Y SEIS EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP16BM SEÑALIZACIÓN</b>			
ceP16BM010	ud	Aprto. señal. suelo IP67 100 W.	141,94
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16BM020	ud	Aprto. señal. rasante IP55 100 W	126,35
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16BM030	ud	Led señalización em pot. suelo (12-LED)	87,04
		OCHENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16BM040	ud	Led señalización em pot. suelo (6-LED)	36,39
		TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BM050	ud	Led señalización em pot. suelo (4-LED)	20,05
		VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP16BN LEDs</b>			
ceP16BN010	ud	Luminaria adosar 1 LED	97,50
		NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP16BN020	ud	Luminaria adosar 2 LEDs	170,25
		CIENTO SETENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP16BN030	ud	Luminaria empotrar 1 LED	93,00
		NOVENTA Y TRES EUROS	
ceP16BN040	ud	Luminaria em potrar 2 LEDs	183,75
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16BN050	ud	Luminaria adosar 3 LEDs	161,25
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP16BN060	ud	Luminaria em potar 3 LEDs	157,50
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP16BN070	ud	Lámpara led 1 w	0,10
		CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP16BN080	ud	Lámpara led 3 w	0,10
		CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP16BN090	ud	Lámpara led 5 w	0,14
		CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP16BS LUMINARIAS SUSPENDER</b>			
ceP16BS010	ud	Lum.anod.parab.brillo 1x36 W AF i/lámp	101,85
		CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16BS020	ud	Lum.anod.parab.brillo 2x36 W AF i/lámp	116,53
		CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16BS030	ud	Lum.anod.parab.brillo 1x58 W AF i/lámp	110,15
		CIENTO DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP16BS040	ud	Lum.anod.parab.brillo 2x58 W AF i/lámp	126,04
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16BS050	ud	Lum.anod.parab.brillo 1x36 W HF i/lámp	127,99
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BS060	ud	Lum.anod.parab.brillo 2x36 W HF i/lámp	146,41
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16BS070	ud	Lum.anod.parab.brillo 1x58 W HF i/lámp	140,04
		CIENTO CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16BS080	ud	Lum.anod.parab.brillo 2x58 W HF i/lámp	154,09
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16BS090	ud	Lum.anod.parab.brillo 1x28 W HF i/lámp	122,26
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP16BS100	ud	Lum.anod.parab.brillo 2x28 W HF i/lámp	142,64
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16BS110	ud	Lum.anod.parab.brillo 1x35 W HF i/lámp	130,14
		CIENTO TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP16BS120	ud	Lum.anod.parab.brillo 2x35 W HF i/lámp	146,06
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP16BS130	ud	Lum.anod.parab.brillo 1x49 W HF i/lámp	130,14
		CIENTO TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP16BS140	ud	Lum.anod.parab.brillo 2x49 W HF i/lámp	146,70
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP16BS150	ud	Lum.lineal suspendido 1x28 W HF-P i/lámp Luminaria en montaje suspendido para un tubo fuluorescente lineal TL 5 de 36 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluy e equipo electrónico HF-P, lámpara fluorescente TL5.	74,20
		SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16BS155	ud	Lum. lineal suspendida 1x35 W AF i/lámp Luminaria en montaje suspendido para un tubo fuluorescente lineal TL 5 de 35 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluy e equipo electrónico HF-P, lámpara fluorescente TL5.	85,40
		OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP16BS160	ud	Lum.lineal suspendida 2x28 W HF-P i/lámp Luminaria en montaje suspendido para 2 tubos fuluorescentea lineal TL 5 de 2x 28 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluy e equipo electrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL 5.	86,45
		OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16BS165	ud	<b>Lum. lineal suspendida 2x35 W HF-P i/lámp</b> Luminaria en montaje suspendido para 2 tubos fuluorescentea lineal TL 5 de 2x 35 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluy e equipo electrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL 5.	96,90
		NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP16BS170	ud	<b>Lum.lineal suspendida 3x14 W HF-P i/lámp</b> Luminaria en montaje suspendido para 3 tubos fuluorescentea lineal TL 5 de 3x 14 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluy e equipo electrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL 5.	121,15
		CIENTO VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP16BS175	ud	<b>Lum.lineal suspendida 4x14 W HF-P i/lámp</b> Luminaria en montaje suspendido para 3 tubos fuluorescentea lineal TL 5 de 4x 14 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluy e equipo electrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL 5.	130,10
		CIENTO TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP16BS180	ud	<b>Lum.lineal suspendida 2x28 W HFR i/lámp</b> Luminaria en montaje suspendido para 2 tubos fuluorescentea lineal TL 5 de 28 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluy e equipo electrónico regulable HFR, lámparas fluorescentes TL 5.	126,00
		CIENTO VEINTISEIS EUROS	
ceP16BS185	ud	<b>Lum.lineal suspendida 3x14 W HFR i/lámp</b> Luminaria en montaje suspendido para 3 tubos fuluorescentea lineal TL 5 de 14 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluy e equipo electrónico regulable HFR, lámparas fluorescentes TL 5	140,25
		CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP16BS190	ud	<b>Lum.lineal suspendida 2x35 W HF i/lámp</b> Luminaria en montaje suspendido para 2 tubos fuluorescentes lineal TL 5 de 35 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluy e equipo electrónico regulable HFR, lámparas fluorescentes TL 5	136,00
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS	
ceP16BS200	ud	<b>Lum.lineal suspendida 4x14 W HFRi/lámp</b> Luminaria en montaje suspendido para 4 tubos fuluorescentea lineal TL 5 de 14 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Se incluy e equipo electrónico regulable HFR, lámparas fluorescentes TL 5	151,20
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP16BV VARIOS</b>			
ceP16BV010	ud	Bombilla incandescente 15w mate	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16BV020	ud	Bombilla incandescente 25w mate	0,23
		CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP16BV030	ud	Cadeneta 22m 40 portalamparas	52,97
		CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16BV040	ud	Portalámparas E25 tipo feria	0,58
		CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16BV050	ud	Cable 2x2,55 sec rectangular	0,56
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16BV060	ud	Punto cadenete 40 portalamparas arbol	0,73
		CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16BV070	ud	Estrella de Navidad, mod. Puerta del Sol	666,21
		SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP16BV080	ud	Abeto completo	3.422,10
		TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP16BV090	ud	Campana completa	112,50
		CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP16C LÁMPARAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP16CA HALÓGENAS</b>			
ceP16CA010	ud	Lámp. halóg.dob/pi. 12 V. 50 W.	1,16
		UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP16CA020	ud	Lámp. halóg.dob/pi. 12 V. 100 W.	1,90
		UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP16CA030	ud	Lámp.halóg.PAR 20 50W/230V-E27	7,51
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16CA040	ud	Lámp.halóg.PAR 30S 75W/230V-E27-30°	9,02
		NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP16CA050	ud	Lámp. halóg.dicroica 12 V. 50 W.	2,27
		DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP16CA060	ud	Lámp.halógena 50W/12V	5,68
		CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16CA070	ud	Lámp.halógena 100W/12V	7,04
		SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16CA080	ud	Lámp. halóg.lineal 230 V. 200 W.	2,39
		DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16CA090	ud	Lámp.halóg.lineal 230 V. 150 W.	2,39
		DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16CA100	ud	Lámp.halóg.lineal 230 V. 300 W.	2,11
		DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP16CA110	ud	Lámp.halóg.lineal 230 V. 500 W.	2,11
		DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP16CA120	ud	Lámp.halóg.lineal 230 V. 1000 W.	5,74
		CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16CA130	ud	Lámp.halóg.lineal 230 V. 1500 W.	7,55
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP16CB INCANDESCENCIA CONVENCIONAL</b>			
ceP16CB010	ud	Lámp.estándar 230V.100W.	0,39
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16CB020	ud	Lámp.PAR 38 24 V/120 W.	5,82
		CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16CB030	ud	Lámpara luz indirecta NR60/60-100W	1,27
		UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP16CB040	ud	Lámp.PAR 56 12 V/300 W.	18,05
		DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP16CB050	ud	Lámpara de incandescencia de 60 W	0,42
		CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16CB060	ud	Lámpara PAR color 80 W	5,14
		CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP16CB070	ud	Lámpara PAR 120 W	4,44
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16CB080	ud	Lámpara PAR 120 W/24 V	7,71
		SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16CB090	ud	Lámpara PAR 300 W	18,84
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16CB100	ud	Lámpara PAR-64 de 1000 W	45,54
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP16CC FLUORESCENCIA</b>			
ceP16CC010	ud	Lámp.flu.compa.G24 d1-13 W.	3,20
		TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16CC020	ud	Lámp.flu.compa.G24 d2-18 W.	3,20
		TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16CC030	ud	Lámp.flu.compa.G24 d3-26 W.	3,20
		TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16CC040	ud	Lámp.flu.compa.2G11 18 W.	3,42
		TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16CC050	ud	Lámp.flu.compa.2G11 24 W.	3,42
		TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16CC060	ud	Lámp.flu.compa.2G11 36 W.	3,42
		TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16CC070	ud	Lámp.flu.compa.2G11 55 W.	5,41
		CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16CC080	ud	Lámp.flu.compa.G24q 18/26/32/42W.	8,80
		OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP16CC090	ud	Tubo fluorescente 18 W./830-840-827	1,81
		UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16CC100	ud	Tubo fluorescente 36 W./830-840-827	1,81
		UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16CC110	ud	Tubo fluorescente 58 W./830-840-827	2,71
		DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16CC120	ud	Tubo flu.circular D=16 mm TL5C 22 W.	15,52
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16CC130	ud	Luminaria fluorescente 1x18 W	132,37
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16CC140	ud	Luminaria fluorescente 2x18 W	140,84
		CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16CC150	ud	Luminaria fluorescente 1x36 W	152,05
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP16CC160	ud	Luminaria fluorescente 2x36 W	163,10
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP16CC170	ud	Luminaria fluorescente 1x58 W	160,57
		CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16CC180	ud	Luminaria fluorescente 2x58 W	172,38
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16CC190	ud	Lámpara fluorescente (diam. 26 mm) 15 W	2,85
		DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16CC200	ud	Lámpara fluorescente (diam. 26 mm) 18 W	2,91
		DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16CC210	ud	Lámpara fluorescente (diam. 26 mm) 36 W	2,96
		DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16CC220	ud	Lámpara fluorescente (diam. 26 mm) 58 W	3,14
		TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP16CD HALOGENUROS</b>			
ceP16CD010	ud	Lámp. halgnur. d.casq. 70/150W.	12,17
		DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP16CD020	ud	Lámp.halogenuro 70W.Rx7S	19,60
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP16CD030	ud	Lámp.halgnur.tub. 250W.	22,20
		VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16CD040	ud	Lámp.halgnur.tub. 400W.	22,20
		VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16CD050	ud	Lámp.halgnur.ovoide fto.vert. 250W.	22,84
		VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16CD060	ud	Lámp.halgnur.ovoide fto.vert. 400W.	22,84
		VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16CD070	ud	Lámpara HAL Edison 175 W	25,00
		VEINTICINCO EUROS	
ceP16CD080	ud	Lámpara HAL Edison 250 W	39,39
		TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16CD090	ud	Lámpara HAL Edison 400 W	41,85
		CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16CD100	ud	Lámpara HAL Edison 1000 W	84,81
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16CD110	ud	Lámpara HAL Edison 2000 W	133,27
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP16CD120	ud	Lámpara HAL G12 70 W	41,76
		CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16CD130	ud	Lámpara HAL G12 150 W	42,50
		CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP16CD140	ud	Lámpara HAL Bilateral 70 W	32,62
		TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16CD150	ud	Lámpara HAL Bilateral 150 W	33,05
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP16CD160	ud	Lámpara HAL Bilateral 250 W	34,28
		TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP16CD170	ud	Lámpara HAL Bilateral 400 W	42,43
		CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16CD180	ud	Lámpara HAL Bilateral 1000 W	102,89
		CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16CD190	ud	Lámpara HAL Bilateral 2000 W	152,47
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16CD200	ud	Lámpara HAL con reflector 250 W	50,52
		CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16CD210	ud	Lámpara HAL con reflector 1000 W	155,34
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP16CE VAPOR DE SODIO ALTAPRESIÓN</b>			
ceP16CE010	ud	Lámp. VSAP ovoide 70 W.	10,17
		DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP16CE015	ud	Lámp. VSAP o HPI 70 W.	10,17
		DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP16CE020	ud	Lámp. VSAP ovoide 100 W.	10,17
		DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP16CE025	ud	Lámp. VSAP o HPI 100 W.	10,17
		DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP16CE030	ud	Lámp. VSAP ovoide 150 W.	10,17
		DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP16CE035	ud	Lámp. VSAP o HPI 150 W.	10,17
		DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP16CE040	ud	Lámp. VSAP ovoide 250 W.	10,72
		DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16CE050	ud	Lámp. VSAP ovoide 400 W.	11,70
		ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP16CE060	ud	Lámp. VSAP tubular 100 W.	10,04
		DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16CE070	ud	Lámp. VSAP tubular 150 W.	10,05
		DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP16CE080	ud	Lámp. VSAP tubular 250 W.	10,72
		DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16CE090	ud	Lámp. VSAP tubular 400 W.	11,75
		ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16CE100	ud	Lámp. VSAP tubular 1000 W.	61,60
		SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP16CE110	ud	Lámp. sodio blanco 50 W.	33,22
		TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP16CE120	ud	Lámp. sodio blanco 100 W.	34,59

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP16CE130	ud	Lámpara SAP bilateral 70 W	28,43
			VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP16CE140	ud	Lámpara SAP bilateral 150 W	30,80
			TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ceP16CE150	ud	Lámpara SAP bilateral 250 W	52,12
			CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ceP16CE160	ud	Lámpara SAP bilateral 400 W	63,53
			SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP16CE170	ud	Lámpara SAP tono lujo 70 W	24,10
			VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ceP16CE180	ud	Lámpara SAP tono lujo 150 W	29,48
			VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP16CE190	ud	Lámpara SAP tono lujo 250 W	32,65
			TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP16CE200	ud	Lámpara SAP tono lujo 400 W	36,22
			TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
ceP16CE210	ud	Lámpara SAP tecn. cerám. 70 W	29,90
			VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
ceP16CE220	ud	Lámpara SAP tec. cerám. 100 W	34,67
			TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP16CE230	ud	Lámpara SAP tecnología cerám . 150 W	37,80
			TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ceP16CE240	ud	Lámpara SAP tecnología cerám . 250 W	46,90
			CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
ceP16CE250	ud	Lámpara vapor sodio 150 W	38,39
			TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP16CE260	ud	Luminaria cerrada sin equipo SAP 250 W	98,80
			NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ceP16CE270	ud	Luminaria cerrada sin equipo MCC/SAP 400 W	126,00
			CIENTO VEINTISEIS EUROS
ceP16CE280	ud	Lum. cerrada con equipo SAP 150 W clase II Luminaria cerrada con equipo SAP 150 W clase II	126,00
			CIENTO VEINTISEIS EUROS
ceP16CE290	ud	Lum. cerrada con equipo SAP 150 W clase I Luminaria cerrada con equipo SAP 150 W clase I	110,45
			CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP16CE300	ud	Lum. cerrada con equipo SAP 250 W clase II Luminaria cerrada con equipo SAP 250 W clase II	131,53
			CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP16CE310	ud	Lum. cerrada con equipo SAP 250 W clase I Luminaria cerrada con equipo SAP 250 W clase I	126,00
			CIENTO VEINTISEIS EUROS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16CE320	ud	Lum. cerrada con equipo SAP 400 W clase II Luminaria cerrada con equipo SAP 400 W clase II	153,20
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16CE330	ud	Lum. cerrada con equipo SAP 400 W clase I Luminaria cerrada con equipo SAP 400 W clase I	137,66
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16CE340	ud	Lum.cer. con equipo SAP 600/750 W clase II Luminaria cerrada con equipo SAP 600/750 W clase II	211,50
		DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP16CE350	ud	Lum.cer. con equipo SAP 600/750 W clase I Luminaria cerrada con equipo SAP 600/750 W clase I	192,07
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP16CE360	ud	Lum. cerrada con equipo SAP 1000 W clase II Luminaria cerrada con equipo SAP 1000 W clase II	327,59
		TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16CE370	ud	Lum. cerrada con equipo SAP 1000 W clase I Luminaria cerrada con equipo SAP 1000 W clase I	304,52
		TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16CE380	ud	Lum.cer. C/E para tuneles SAP 150 W clase II Luminaria cerrada C/E para tuneles SAP 150 W clase II	135,23
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP16CE390	ud	Lum.cer. C/E para tuneles SAP 150 W clase I Luminaria cerrada C/E para tuneles SAP 150 W clase I	113,85
		CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16CE400	ud	Lum.cer. C/E para tuneles SAP 250 W clase II Luminaria cerrada C/E para tuneles SAP 250 W clase II	142,73
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16CE410	ud	Lum.cer. C/E para tuneles SAP 250 W clase I Luminaria cerrada C/E para tuneles SAP 250 W clase I	121,65
		CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16CE420	ud	Lum.cer. C/E para tuneles SAP 400 W clase II Luminaria cerrada C/E para tuneles SAP 400 W clase II	150,13
		CIENTO CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP16CE430	ud	Lum.cer. C/E para tuneles SAP 400 W clase I Luminaria cerrada C/E para tuneles SAP 400 W clase I	129,68
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16CE440	ud	Lámpara SAP Edison 70 W	15,07
		QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP16CE450	ud	Lámpara SAP Edison 100 W	16,30
		DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP16CE460	ud	Lámpara SAP Edison 150 W	16,49
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16CE470	ud	Lámpara SAP Edison 250 W	17,92
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16CE480	ud	Lámpara SAP Edison 400 W	20,78
		VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16CE490	ud	Lámpara SAP Edison 600 W	42,43
		CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16CE500	ud	Lámpara SAP Edison 750 W	57,43
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16CE510	ud	Lámpara SAP Edison 1000 W	76,12
		SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP16CE520	ud	Lámpara SAP doble tubo 70 W	24,43
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16CE530	ud	Lámpara SAP doble tubo 100 W	26,68
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16CE540	ud	Lámpara SAP doble tubo 150 W	27,02
		VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP16CE550	ud	Lámpara SAP doble tubo 250 W	28,52
		VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16CE560	ud	Lámpara SAP doble tubo 400 W	30,56
		TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16CE570	ud	Lum.cilíndrica metacrilado	245,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP16CG VAPOR DE MERCURIO</b>			
ceP16CG010	ud	Lámp. VMAP ovoide 80 W.	2,40
		DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP16CG015	ud	Lámp. HPI 50 W.	2,40
		DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP16CG020	ud	Lámp. VMAP ovoide 125 W.	2,45
		DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16CG030	ud	Lámp. VMAP ovoide 250 W.	5,73
		CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16CG040	ud	Lámp. VMAP ovoide 400 W.	8,03
		OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP16CH UNIDADES ELÉCTRICAS PARA LÁMPARAS</b>			
ceP16CH010	ud	Transformador para lámpara subacuática	181,94
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP16CV CONDENSADORES Y ARRANCADORES</b>			
ceP16CV010	ud	Condensador 8µF 250V	2,17
		DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP16CV020	ud	Condensador 10µF 250V	2,78
		DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16CV030	ud	Condensador 12µF 250V	2,85
		DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16CV040	ud	Condensador 18µF 250V	3,40
		TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP16CV050	ud	Condensador 20µF 250V	3,71
		TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16CV060	ud	Condensador 25µF 250V	3,91
		TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16CV070	ud	Condensador 12.5µF 500V	14,29
		CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP16CV080	ud	Condensador 16.5µF 500V	11,32
		ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16CV090	ud	Arrancador S.A.P. 70-150 W	10,99
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16CV100	ud	Arrancador S.A.P. 250 W	10,99
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16CV110	ud	Arrancador S.A.P. 400 W	12,64
		DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16CV120	ud	Arrancador S.A.P. 600 W	13,69
		TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16CV130	ud	Arrancador S.A.P. 750 W	15,89
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16CV140	ud	Arrancador S.A.P. 1000 W	24,47
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16CV270	ud	Portalámpara de plástico	13,30
		TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP16CW VARIOS</b>			
ceP16CW010	ud	Cebador fluorescente 15-65 W	0,20
		CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP16CW020	ud	Lámp. cuarzo-yodo hasta 500 W	5,50
		CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP16CW030	ud	Lámp. cuarzo-yodo hasta 1500 W	9,77
		NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16CW040	ud	Lámpara halógena hasta 100 W	3,41
		TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16CW050	ud	Salomónica	151,77
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP16E ALUMBRADO DE EMERGENCIA</b>			
ceP16E010	ud	Bloque Aut.Emergencia 1 h 70 lúm	23,19
		VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP16E020	ud	Bloque Aut.Emergencia 2 h 255 lúm	93,03
		NOVENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP16E030	ud	Bloque Aut.Emergencia 1 h 74 lúm	39,98
		TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16E040	ud	Bloque Aut.Emergencia 1 h 145 lúm	52,73
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16E050	ud	Bloque Aut.Emergencia 3 h 185 lúm	85,10
		OCHENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP16E080	ud	Aparato emergencia 3 W 30 lúmenes	26,62
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP16E090	ud	Aparato emergencia 6 W 60 lúmenes	34,28
		TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP16E100	ud	Aparato emergencia 6 W 150 lúmenes	55,27
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP16E110	ud	Aparato emergencia 6 W 300 lúmenes	79,95
		SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP16E111	ud	Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 70 lúm LED Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 70 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	27,96
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP16E119	ud	Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 100 lúm LED Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 100 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	31,04
		TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16E120	ud	Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 95 lúm Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 95 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 8W, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	31,11
		TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP16E129	ud	Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 150 lúm LED Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 150 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	35,46
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16E130	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 160 lúm</b> Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 160 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 8W, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	34,63
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16E139	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 225 lúm LED</b> Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 225 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	38,48
		TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16E140	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 215 lúm</b> Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 215 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 8W, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	41,88
		CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16E149	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 315 lúm LED</b> Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 315 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	46,05
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP16E150	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 350 lúm</b> Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 350 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 8W, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	44,41
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16E159	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 400 lúm LED</b> Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 400 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	56,15
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP16E160	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 450 lúm</b> Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 450 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 8W, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	48,10
		CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16E161	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 70 lúm LED</b> Bloque autónomo de emergencia IP66 IK 08 estanco, de 70 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja estanca IP 66 IK 08 y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	35,39
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP16E169	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 100 lúm LED</b> Bloque autónomo de emergencia IP66 IK 08 estanco, de 100 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja estanca IP 66 IK 08 y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	41,01
		CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP16E170	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 95 lúm</b> Bloque autónomo de emergencia IP66 IK 08 estanco, de 95 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 8W, caja estanca IP 66 IK 08 y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	43,73
		CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP16E179	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 150 lúm LED</b> Bloque autónomo de emergencia IP66 IK 08 estanco, de 150 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja estanca IP 66 IK 08 y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	45,44
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16E180	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 160 lúm</b> Bloque autónomo de emergencia IP66 IK 08 estanco, de 160 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 8W, caja estanca IP 66 IK 08 y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	47,26
		CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP16E189	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 225 lúm LED</b> Bloque autónomo de emergencia IP66 IK 08 estanco, de 225 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja estanca IP 66 IK 08 y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	48,44
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP16E190	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 215 lúm</b> Bloque autónomo de emergencia IP66 IK 08 estanco, de 215 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 8W, caja estanca IP 66 IK 08 y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	54,50
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16E199	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 315 lúm LED</b> Bloque autónomo de emergencia IP66 IK 08 estanco, de 315 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja estanca IP 66 IK 08 y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	56,02
CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS			
ceP16E200	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia superficie 1h 160 lúm</b> Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 160 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 8W y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	28,95
VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP16E209	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 400 lúm LED</b> Bloque autónomo de emergencia IP66 IK 08 estanco, de 400 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja estanca IP 66 IK 08 y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	56,77
CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP16E210	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 350 lúm</b> Bloque autónomo de emergencia IP66 IK 08 estanco, de 350 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 8W, caja estanca IP 66 IK 08 y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	60,73
SESENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			
ceP16E219	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 70 lúm LED</b> Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 70 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	20,62
VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP16E220	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 215 lúm</b> Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 215 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 8W y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	36,08
TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
ceP16E229	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 100 lúm LED</b> Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 100 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	26,25
VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
ceP16E230	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 350 lúm</b> Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 350 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 8W y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	40,73
CUARENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP16E239	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 150 lúm LED</b> Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 150 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	30,68
		TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16E240	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 450 lúm</b> Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 450 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 8W y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	42,41
		CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP16E249	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 225 lúm LED</b> Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 225 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	33,68
		TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP16E250	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 315 lúm LED</b> Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 315 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	41,25
		CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP16E260	ud	<b>Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 400 lúm LED</b> Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 400 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.	51,37
		CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP16E270	ud	<b>Proyector de em ergencia 1125 lúmenes</b>	150,10
		CIENTO CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP16E280	ud	<b>Proyector de em ergencia 2300 lúmenes</b>	260,65
		DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO O ceP17 FONTANERÍA,ABASTECIMIENTO,EVAC.</b>			
<b>APARTADO ceP17A ARQUETAS Y ARMARIOS P/CONTADORES</b>			
<b>SUBAPARTADO O ceP17AR ARMARIOS Y REGISTROS P/CONT.</b>			
ceP17AR010	ud	Armario poliest. 320x450 mm.	31,41
		TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17AR020	ud	Armario poliest. 517x535 mm.	72,10
		SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP17AR030	ud	Anclaje contador p/arm.	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17AR040	ud	Arm.met.c/cerr.CYII 400x400x150 mm.	140,48
		CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17AR050	ud	Arm.met.c/cerr.CYII 620x560x200 mm.	167,80
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP17AR060	ud	Arm.met.c/cerr.CYII 800x800x300 mm.	271,93
		DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17AR070	ud	Arm.met.c/cerr.CYII 1800x1000x700 mm.	569,53
		QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17AR080	ud	Arm.met.c/cerr.CYII 1950x1000x700 mm.	681,78
		SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17AR090	ud	Arm.fibra.c/cerr.CYII 400x400x150 mm.	101,34
		CIENTO UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17AR100	ud	Arm.fibra.c/cerr.CYII 620x560x200 mm.	125,71
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17AR110	ud	Arm.fibra.c/cerr.CYII 900x800x300 mm.	232,79
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17AR120	ud	Arm.fibra.c/cerr.CYII 1300x600x400 mm.	254,92
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17AR130	ud	Puerta arm .met.c/cerr.CYII 1800x1000x700 mm.	294,98
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17AR140	ud	Puerta arm .met.c/cerr.CYII 1950x1000x700 mm.	358,07
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP17AA ARQUETAS</b>			
ceP17AA010	ud	Arq.polipr.sin fondo, 55x55 cm .	61,95
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17AA020	ud	Marco PP p/tapa, 55x55 cm.	23,01
		VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP17AA030	ud	Tapa rejilla PP 55x55 cm.	66,37
		SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP17B CONTADORES DE AGUA Y BATERÍAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP17BI CONTADORES INDIVIDUALES</b>			
ceP17BI010	ud	Contador agua fría 1/2" (13 mm.) clase B	17,80
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP17BI020	ud	Contador agua fría 1/2" (15 mm.) clase B	19,50
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP17BI030	ud	Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B	19,90
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP17BI035	ud	Contador agua caliente 3/4" (20 mm.) clase B	21,40
		VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP17BI040	ud	Contador agua fría 1" (25 mm.) clase B	69,50
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP17BI050	ud	Contador agua fría 1 1/4" (30 mm.) clase B	80,00
		OCHENTA EUROS	
ceP17BI060	ud	Contador agua fría 1 1/2" (40 mm.) clase B	175,00
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS	
ceP17BI070	ud	Contador agua fría 2" (50 mm.) clase B	198,00
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS	
ceP17BI080	ud	Contador agua 2" (50 mm.) clase B	205,00
		DOSCIENTOS CINCO EUROS	
ceP17BI090	ud	Contador agua 2 1/2" (65 mm.) c. B	259,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS	
ceP17BI100	ud	Contador agua 3" (80 mm.) clase B	298,00
		DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS	
ceP17BI110	ud	Contador agua 4" (100 mm.) clase B	340,00
		TRESCIENTOS CUARENTA EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP17BV ACCESORIOS BATERÍAS DE CONTADORES</b>			
ceP17BV010	ud	Conexión flexi.galv. M-H 3/4" 50 cm .	7,70
		SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP17BV020	ud	Válvula entrada orientable DN-13-15	13,12
		TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP17BV030	ud	Válvula entrada orientable DN-20	16,73
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17BV040	ud	Válvula salida batería c/purga DN-13-15	12,60
		DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP17BV050	ud	Válvula salida batería c/purga DN-20	19,69
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17BV060	ud	Grifo de prueba DN-13-15	4,48
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17BV070	ud	Grifo de prueba DN-20	7,05
		SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP17C TUBERÍAS DE COBRE</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP17CD TUBOS COBRE RÍGIDO C/PARED 1 mm.</b>			
ceP17CD010	m	Tubo cobre rígido 10/12 mm.	2,42
		DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17CD020	m	Tubo cobre rígido 13/15 mm.	3,10
		TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP17CD030	m	Tubo cobre rígido 16/18 mm.	3,69
		TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17CD040	m	Tubo cobre rígido 20/22 mm.	4,60
		CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP17CD050	m	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	6,12
		SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP17CD060	m	Tubo cobre rígido 33/35 mm.	8,35
		OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17CD070	m	Tubo cobre rígido 40/42 mm.	11,25
		ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP17CD080	m	Tubo cobre rígido 52/54 mm.	13,44
		TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17CD090	m	Tubo cobre rígido 60/63 mm.	20,86
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17CD100	m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	3,06
		TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP17CH T.COBRE RECOCIDO C/PARED 1 mm.</b>			
ceP17CH005	m.	Tubo cobre en rollo 10/12 mm.	2,23
		DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP17CH010	m	Tubo cobre en rollo 13/15 mm.	3,09
		TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17CH020	m	Tubo cobre en rollo 16/18 mm.	3,37
		TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17CH030	m.	Tubo cobre en rollo 20/22 mm.	4,73
		CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17CW ACCESORIOS COBRE SOLDAR</b>			
ceP17CW010	ud	Codo 90° HH cobre 12 mm.	0,49
		CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17CW020	ud	Codo 90° HH cobre 15 mm.	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17CW030	ud	Codo 90° HH cobre 18 mm.	0,59
		CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS UN	
ceP17CW040	ud	Codo 90° HH cobre 22 mm.	1,05
		EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP17CW050	ud	Codo 90° HH cobre 28 mm.	2,00
		DOS EUROS	
ceP17CW060	ud	Codo 90° HH cobre 35 mm.	8,16
		OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP17CW070	ud	Codo 90° HH cobre 42 mm.	12,89
		DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17CW080	ud	Codo 90° HH cobre 54 mm.	22,20
		VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP17CW090	ud	Codo 90° HH cobre 63 mm.	32,42
		TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17CW100	ud	Manguito cobre 28 mm.	1,51
		UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17CW110	ud	Manguito cobre 42 mm.	4,89
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17CW120	ud	Manguito cobre 54 mm.	9,00
		NUEVE EUROS	
ceP17CW130	ud	Te HHH cobre 22 mm.	3,00
		TRES EUROS	
ceP17CW140	ud	Te HHH cobre 28 mm.	5,55
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17CW150	ud	Te HHH cobre 35 mm.	36,33
		TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17CW160	ud	Te HHH cobre 42 mm.	26,14
		VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP17D DEPÓSITOS ACUMULADORES</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP17DA ACCESORIOS PARA DEPÓSITOS</b>			
ceP17DA010	ud	Flotador latón y boya cobre 1"	34,09
		TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17DA020	ud	Flotador latón y boya cobre 1 1/2"	75,14
		SETENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP17DA030	ud	Latiguillo flexible 1 1/4"	25,24
		VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP17DA040	ud	Latiguillo flexible 1 1/2"	32,63
		TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17DF DEPÓSITOS DE POLIPROPILENO</b>			
ceP17DF010	ud	Depósito polip.C. c/tapa, 300 l.	77,46
		SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17DF020	ud	Depósito polip.C. c/tapa, 1.000 l.	192,89
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17DF030	ud	Depósito polip.C. c/tapa, 1.400 l.	452,23
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP17DF040	ud	Depósito polip.C. c/tapa, 2.000 l.	665,52
		SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17DF050	ud	Depósito polip.R. c/tapa, 500 l.	136,60
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17DL DEPÓSITOS DE PRFV.</b>			
ceP17DL010	ud	Depósito PRFV. cilin.c/tapa 300 l.	66,54
		SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17DL020	ud	Depósito PRFV. cilin.c/tapa 1.000 l.	169,11
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP17DL030	ud	Depósito PRFV. cilin.c/tapa 2.000 l.	247,67
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17DL040	ud	Depósito PRFV. cilin.c/tapa 3.000 l.	366,88
		TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP17DC DEPÓSITOS PRESIÓN A MEMBRANA</b>			
ceP17DC010	ud	Depósito presión membra. 100 l.	178,26
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP17DC020	ud	Depósito presión membra. 200 l.	308,25
		TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP17DC030	ud	Depósito presión membra. 300 l.	370,85
		TRESCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17DC040	ud	Depósito presión membra. 500 l.	578,26
		QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP17G TUBERÍAS DE ACERO GALVANIZADO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP17GE PIEZAS ESPEC.GALVANIZAD.ROSCADAS</b>			
ceP17GE005	ud	Codo acero galvan. M-H 1/8"-1/4".DN4-6 mm	1,24
		UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP17GE010	ud	Codo acero galvan.M-H 3/8".DN10 mm	1,14
		UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP17GE015	ud	Codo acero galvan.M-H 1/2".DN15 mm	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17GE020	ud	Codo acero galvan.M-H 3/4".DN20 mm	0,98
		CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17GE025	ud	Codo acero galvan.M-H 1". DN25 mm	1,62
		UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17GE030	ud	Codo acero galvan.M-H 1 1/4".DN32 mm	2,96
		DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17GE035	ud	Codo acero galvan.M-H 1 1/2".DN40 mm	3,98
		TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17GE040	ud	Codo acero galvan.M-H 2". DN50 mm	5,73
		CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17GE045	ud	Codo acero galvan.M-H 2 1/2". DN63 mm	18,64
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17GE050	ud	Codo acero galvan.M-H 3 1/2".DN88mm	33,95
		TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17GE055	ud	Codo acero galvan.M-H 3". DN80 mm	27,84
		VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17GE060	ud	Codo acero galvan.M-H 4". DN100 mm	40,04
		CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17GE065	ud	Te acero galvan. 1/8"-1/4". DN4-6m m	1,01
		UN EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP17GE070	ud	Te acero galvan.3/8".DN10 mm	1,42
		UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17GE075	ud	Te acero galvan.1/2".DN15 mm	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17GE080	ud	Te acero galvan.3/4".DN20 mm	1,29
		UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP17GE085	ud	Te acero galvan. 1".DN25 mm	1,95
		UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP17GE090	ud	Te acero galvan. 1 1/4".DN32 mm	3,47
		TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17GE095	ud	Te acero galvan. 1 1/2".DN40 mm	4,51
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17GE100	ud	Te acero galvan. 2".DN50 mm	6,83
		SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17GE105	ud	Te acero galvan. 2 1/2". DN63 mm	23,74
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17GE110	ud	Te acero galvan. 3". DN75 mm	28,55
		VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17GE115	ud	Te acero galvan. 3 1/2". DN90 mm	41,79
		CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17GE120	ud	Te acero galvan. 4". DN100 mm	55,03
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP17GE125	ud	Manguito ac.galv 1/8"-1/4". DN3-6 mm	0,93
		CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17GE130	ud	Manguito ac.galv.3/8" DN10 mm	0,99
		CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17GE135	ud	Manguito ac.galv.1/2".DN15 mm	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP17GE140	ud	Manguito ac.galv.3/4".DN20 mm	0,76
		CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17GE145	ud	Manguito ac.galv. 1". DN25 mm	0,98
		CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17GE150	ud	Manguito ac.galv.1 1/4".DN32 mm	1,73
		UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17GE155	ud	Manguito ac.galv.1 1/2".DN40 mm	2,33
		DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17GE160	ud	Manguito ac.galv. 2". DN50 mm	3,74
		TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17GE165	ud	Manguito ac.galv. 2 1/2". DN63 mm	13,50
		TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP17GE170	ud	Manguito ac.galv. 3". DN80 mm	17,01
		DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP17GE175	ud	Manguito ac.galv. 3 1/2". DN93 mm	27,14
		VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP17GE180	ud	Manguito ac.galv. 4". DN100 mm	37,28
		TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP17GE185	ud	Manguito ac.galv der-iza 1/8"-1/4"	1,08
		UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP17GE190	ud	Manguito ac.galv. der-izq 3/8"	0,71
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17GE195	ud	Manguito ac.galv der-izq 1/2"	1,07
		ud Manguito derecha-izquierda de fundición de acero, maleable, galv anizado, norma DIN 2963, de 1/2".	
		UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP17GE200	ud	Manguito ac.galv der-izq 3/4"	0,85
		CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17GE205	ud	Maguito ac.galv der-izq 1"	1,07
		UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP17GE210	ud	Manguito ac.galv der-iza 1 1/4"	1,85
		UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17GE215	ud	Manguito ac.galv der-izq 1 1/2"	2,43
		DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17GE220	ud	Manguito ac.galv der-izq 2"	4,19
		CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP17GE225	ud	Manguito ac.galv der-izq 2 1/2"	13,58
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17GE230	ud	Manguito ac.galv der-izq 3"	17,71
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17GE235	ud	Manguito ac.galv der-izq 3 1/2"	27,50
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP17GE240	ud	Manguito ac.galv der-izq 4"	37,98
		TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17GE245	ud	Curva de 90° hembra Ø1/8" - 1/4"	1,12
		ud Curva de 90° hembra, de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2958, de 1/8" a 1/4".	
		UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP17GE250	ud	Curva de 90° hembra Ø3/8"	1,02
		ud Curva de 90° hembra, de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2958, de 3/8".	
		UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP17GE255	ud	Curva de 90° hembra Ø1/2"	1,11
		ud Curva de 90° hembra, de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2958, de 1/2".	
		UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP17GE260	ud	Curva de 90° hembra Ø3/4"	1,67
		ud Curva de 90° hembra, de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2958, de 3/4".	
		UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17GE265	ud	Curva de 90° hembra Ø1"	2,38
		ud Curva de 90° hembra, de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2958, de 1".	
		DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17GE270	ud	Curva de 90° hembra Ø1 1/4"	4,14
		ud Curva de 90° hembra, de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2958, de 1 1/4".	
		CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP17GE275	ud	Curva de 90° hembra Ø1 1/2"	5,12
		ud Curva de 90° hembra, de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2958, de 1 1/2".	
		CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP17GE280	ud	Curva de 90° hembra Ø2"	7,50
		ud Curva de 90° hembra, de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2958, de 2".	
		SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP17GE285	ud	Curva de 90° hembra Ø2 1/2"	22,38
		ud Curva de 90° hembra, de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2958, de 2 1/2".	
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17GE290	ud	Curva de 90° hembra Ø3"	30,22
		ud Curva de 90° hembra, de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2958, de 3".	
		TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP17GE295	ud	Curva de 90° hembra Ø3 1/2" ud Curva de 90° hembra, de fundición de acero maleable, galv anizada, norma DIN 2958, de 3 1/2".	58,52
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17GE300	ud	Curva de 90° hembra Ø4" ud Curva de 90° hembra, de fundición de acero maleable, galv anizada, norma DIN 2958, de 4".	53,90
		CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP17GE305	ud	Curva de 90° macho Ø1/8" - Ø1/4" ud Curva de 90° macho, de fundición de acero, maleable, galv anizado norma DIN 2958, de 1/8" a 1/4".	1,67
		UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17GE310	ud	Curva de 90° macho Ø3/8" ud Curva de 90° macho, de fundición de acero, maleable, galv anizado norma DIN 2958, de 3/8".	1,81
		UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17GE315	ud	Curva de 90° macho Ø1/2" ud Curva de 90° macho, de fundición de acero, maleable, galv anizado norma DIN 2958, de 1/2".	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP17GE320	ud	Curva de 90° macho Ø3/4" ud Curva de 90° macho, de fundición de acero, maleable, galv anizado norma DIN 2958, de 3/4".	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP17GE325	ud	Curva de 90° macho Ø1" ud Curva de 90° macho, de fundición de acero, maleable, galv anizado norma DIN 2958, de 1".	3,35
		TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17GE330	ud	Curva de 90° macho Ø1 1/4" ud Curva de 90° macho, de fundición de acero, maleable, galv anizado norma DIN 2958, de 1 1/4".	6,70
		SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP17GE335	ud	Curva de 90° macho Ø1 1/2" ud Curva de 90° macho, de fundición de acero, maleable, galv anizado norma DIN 2958, de 1 1/2".	9,04
		NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17GE340	ud	Curva de 90° macho Ø2" ud Curva de 90° macho, de fundición de acero, maleable, galv anizado norma DIN 2958, de 2".	11,89
		ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17GE345	ud	Codo a 90° hembra Ø1/8"-Ø1/4" ud Codo a 90° hembra, de fundición de acero maleable, galv anizado, norma DIN 2952, de 1/8" a 1/4".	0,69
		CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17GE350	ud	Codo a 90° hembra Ø3/8" ud Codo a 90° hembra, de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN 2952, de 3/8".	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17GE355	ud	Codo a 90° hembra Ø1/2" ud Codo a 90° hembra, de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN 2952, de 1/2".	0,41
		CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17GE360	ud	Codo a 90° hembra Ø3/4" ud Codo a 90° hembra, de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN 2952, de 3/4".	0,57
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17GE365	ud	Codo a 90° hembra Ø1" ud Codo a 90° hembra, de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN 2952, de 1".	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP17GE370	ud	Codo a 90° hembra Ø1 1/4" ud Codo a 90° hembra, de fundición de acero maleable, galv anizado, norma DIN 2952, de 1 1/4".	1,67
		UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17GE375	ud	Codo a 90° hembra Ø1 1/2" ud Codo a 90° hembra, de fundición de acero maleable, galv anizado, norma DIN 2952, de 1 1/2".	2,20
		DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP17GE380	ud	Codo a 90° hembra Ø2" ud Codo a 90° hembra, de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN 2952, de 2".	3,12
		TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP17GE385	ud	Codo a 90° hembra Ø2 1/2" ud Codo a 90° hembra, de fundición de acero maleable, galv anizado, norma DIN 2952, de 2 1/2".	9,58
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17GE390	ud	Codo a 90° hembra Ø3" ud Codo a 90° hembra, de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN 2952, de 3".	15,18
		QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP17GE395	ud	Codo a 90° hembra Ø3 1/2" ud Codo a 90° hembra, de fundición de acero maleable, galv anizado, norma DIN 2952, de 3 1/2".	25,49
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17GE400	ud	Codo a 90° hembra Ø4" ud Codo a 90° hembra, de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN 2952, de 4".	23,76
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17GE405	ud	Té reducida de fundición Ø1/8" - Ø1/4" ud Té reducida de fundición de acero maleable, galv anizada, de 1/8" a 1/4".	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17GE410	ud	Té reducida de fundición Ø3/8" ud Té reducida de fundición de acero maleable, galv anizada, de 3/8".	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17GE415	ud	Té reducida de fundición Ø1/2" ud Té reducida de fundición de acero maleable, galv anizada, de 1/2".	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17GE420	ud	Té reducida de fundición Ø3/4" ud Té reducida de fundición de acero maleable, galv anizada, de 3/4".	2,16
		DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP17GE425	ud	Té reducida de fundición Ø1" ud Té reducida de fundición de acero maleable, galv anizada, de 1".	2,41
		DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17GE430	ud	Té reducida de fundición Ø1 1/4" ud Té reducida de fundición de acero maleable, galv anizada, de 1 1/4".	2,98
		DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17GE435	ud	Té reducida de fundición Ø1 1/2" ud Té reducida de fundición de acero maleable, galv anizada, de 1 1/2".	3,32
		TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17GE440	ud	Té reducida de fundición Ø2" ud Té reducida de fundición de acero maleable, galv anizada, de 2".	4,58
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17GE445	ud	Té reducida de fundición Ø2 1/2" ud Té reducida de fundición de acero maleable, galv anizada, de 2 1/2".	16,85
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17GE450	ud	Té reducida de fundición Ø3" ud Té reducida de fundición de acero maleable, galv anizada, de 3".	20,37
		VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP17GE455	ud	Té reducida de fundición Ø3 1/2" ud Té reducida de fundición de acero maleable, galv anizada, de 3 1/2".	21,73
		VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17GE460	ud	Té reducida de fundición Ø4" ud Té reducida de fundición de acero maleable, galv anizada, de 4".	22,03
		VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP17GE465	ud	Tapón macho de fundición Ø1/8"-Ø1/4" ud Tapón macho de fundición de acero maleable, galv anizado, norma DIN 2962, de 1/8" a 1/4".	0,58
		CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17GE470	ud	Tapón macho de fundición Ø3/8" ud Tapón macho de fundición de acero maleable, galv anizado, norma DIN 2962, de 3/8".	0,38
		CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17GE475	ud	Tapón macho de fundición Ø1/2" ud Tapón macho de fundición de acero maleable, galv anizado, norma DIN 2962, de 1/2".	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17GE480	ud	Tapón macho de fundición Ø3/4" ud Tapón macho de fundición de acero maleable, galv anizado, norma DIN 2962, de 3/4".	0,44
		CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17GE485	ud	Tapón macho de fundición Ø1" ud Tapón macho de fundición de acero maleable, galv anizado, norma DIN 2962, de 1".	0,61
		CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17GE490	ud	Tapón macho de fundición Ø1 1/4" ud Tapón macho de fundición de acero maleable, galv anizado, norma DIN 2962, de 1 1/4".	0,93
		CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17GE495	ud	Tapón macho de fundición de Ø1 1/2" ud Tapón macho de fundición de acero maleable, galv anizado, norma DIN 2962, de 1 1/2".	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP17GE500	ud	Tapón macho de fundición Ø2" ud Tapón macho de fundición de acero maleable, galv anizado, norma DIN 2962, de 2".	1,86
		UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17GE505	ud	Tapón macho de fundición Ø2 1/2" ud Tapón macho de fundición de acero maleable, galv anizado, norma DIN 2962, de 2 1/2", con reborde.	4,57
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17GE510	ud	Tapón macho de fundición Ø3" ud Tapón macho de fundición de acero maleable, galv anizado, norma DIN 2962, de 3".	5,59
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17GE515	ud	Tapón macho de fundición Ø3 1/2" ud Tapón macho de fundición de acero maleable, galv anizado, norma DIN 2962, de 3 1/2".	9,95
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17GE520	ud	Tapón macho de fundición Ø4" ud Tapón macho de fundición de acero maleable, galv anizado, norma DIN 2962, de 4".	9,50
		NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP17GE525	ud	Brida redonda de fundición Ø3/8" ud Brida redonda de fundición de acero maleable, galv anizada, norma DIN 2968, de 3/8".	3,87
		TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17GE530	ud	Brida redonda de fundición Ø1/2" ud Brida redonda de fundición de acero maleable, galv anizada, norma DIN 2968, de 1/2".	3,87
		TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17GE535	ud	Brida redonda de fundición Ø3/4" ud Brida redonda de fundición de acero maleable, galv anizada, norma DIN 2968, de 3/4".	4,11
		CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP17GE540	ud	Brida redonda de fundición Ø1" ud Brida redonda de fundición de acero maleable, galv anizada, norma DIN 2968, de 1".	4,44
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP17GE545	ud	Brida redonda de fundición Ø1 1/4" ud Brida redonda de fundición de acero maleable, galv anizada, norma DIN 2968, de 1 1/4".	5,47
		CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17GE550	ud	Brida redonda de fundición Ø1 1/2" ud Brida redonda de fundición de acero maleable, galv anizada, norma DIN 2968, de 1 1/2".	5,99
		CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17GE555	ud	Brida redonda de fundición Ø2" ud Brida redonda de fundición de acero maleable, galv anizada, norma DIN 2968, de 2".	6,81
		SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17GE560	ud	Brida redonda de fundición Ø2 1/2" ud Brida redonda de fundición de acero maleable, galv anizada, norma DIN 2968, de 2 1/2".	8,44
		OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17GE565	ud	Brida redonda de fundición Ø3" ud Brida redonda de fundición de acero maleable, galv anizada, norma DIN 2968, de 3".	11,50
		ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP17GE570	ud	Brida redonda de fundición Ø3 1/2" ud Brida redonda de fundición de acero maleable, galv anizada, norma DIN 2968, de 3 1/2".	11,57
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17GE575	ud	Brida redonda de fundición Ø4" ud Brida redonda de fundición de acero maleable, galv anizada, norma DIN 2968, de 4".	14,29
		CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP17GE580	ud	Tobera latón abanico ud Válv ula de compuerta de latón de 1/2".	36,33
		TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17GE585	ud	Tobera latón pulveriz. Ø8mm	19,08
		DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP17GE590	ud	Tobera latón pulveriz. Ø15mm	41,51
		CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17GS TUBOS GALVANIZADOS DIN 2440 C/ROSCA</b>			
ceP17GS010	m	Tubo acero galvan.3/8".DN10 mm	6,44
		SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17GS020	m	Tubo acero galvan.1/2".DN15 mm	7,00
		SIETE EUROS	
ceP17GS030	m	Tubo acero galvan.3/4".DN20 mm	7,50
		SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP17GS040	m	Tubo acero galvan. 1". DN25 mm	7,92
		SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17GS050	m	Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm	8,87
		OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17GS060	m	Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm	10,06
		DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP17GS070	m	Tubo acero galvan. 2". DN50 mm	14,42
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17GS080	m	Tubo acero galvan. 2 1/2".DN63 mm	18,74
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17GS090	m	Tubo acero galvan. 3". DN80 mm	24,66
		VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17GS100	m	Tubo acero galvan. 3 1/2". DN 90 mm	30,60
		TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP17GS110	m	Tubo acero galvan. 4". DN100 mm	36,54
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17GS120	m	Tubo acero galvan. 5". DN125 mm	49,05

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP17GS130	m	Tubo acero galvan. 6". DN150 mm	CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 59,56
			CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
<b>APARTADO ceP17P TUBERÍAS DE POLIETILENO (PE)</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP17PA TUBOS POLIET.ALTA DENSIDAD</b>			
ceP17PA010	m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm	0,74
			CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP17PA020	m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm	0,97
			CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP17PA030	m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm	1,53
			UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP17PA040	m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm	2,40
			DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ceP17PA050	m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 75mm	3,39
			TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP17PA060	m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 90mm	4,88
			CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP17PA070	m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 110mm	6,45
			SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP17PA080	m	Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm	0,43
			CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP17PA090	m	Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm	0,57
			CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP17PB TUBOS POLIET.BAJA DENS.AGRIC.(PN-6)</b>			
ceP17PB010	m	Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.	0,20
			CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP17PP PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO</b>			
ceP17PP010	ud	Codo polietileno 20 mm. (PP)	0,89
			CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP17PP020	ud	Codo polietileno 25 mm. (PP)	1,09
			UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
ceP17PP030	ud	Codo polietileno 32 mm. (PP)	1,55
			UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP17PP040	ud	Codo polietileno 40 mm. (PP)	2,42
			DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP17PP050	ud	Codo polietileno 50 mm. (PP)	3,67
			TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP17PP060	ud	Codo polietileno 63 mm. (PP)	6,30
			SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
ceP17PP070	ud	Codo polietileno 75 mm. (PP)	13,68
			TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP17PP080	ud	Codo polietileno 90 mm. (PP)	19,12
			DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ceP17PP090	ud	Codo polietileno 110 mm. (PP)	44,25
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
ceP17PP100	ud	Te polietileno 25 mm. (PP)	1,96
			UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP17PP110	ud	Te polietileno 32 mm. (PP)	2,40
			DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP17PP120	ud	Te polietileno 40 mm. (PP)	3,64
		TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17PP130	ud	Te polietileno 50 mm. (PP)	5,72
		CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17PP140	ud	Te polietileno 63 mm. (PP)	9,62
		NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17PP150	ud	Te polietileno 75 mm. (PP)	21,81
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17PP160	ud	Te polietileno 90 mm. (PP)	29,54
		VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17PP170	ud	Te polietileno 110 mm. (PP)	53,10
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP17PP180	ud	Enlace recto polietileno 25 mm. (PP)	1,09
		UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17PP190	ud	Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)	1,55
		UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17PP200	ud	Enlace recto polietileno 40 mm. (PP)	2,42
		DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17PP210	ud	Enlace recto polietileno 50 mm. (PP)	3,40
		TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP17PP220	ud	Enlace recto polietileno 63 mm. (PP)	5,57
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17PP230	ud	Enlace recto polietileno 75 mm. (PP)	10,96
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17PP240	ud	Enlace recto polietileno 90 mm. (PP)	16,43
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17PP250	ud	Enlace recto polietileno 110 mm.(PP)	32,74
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17PP260	ud	Collarin toma PP 32 mm.	1,49
		UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17PP270	ud	Collarin toma PP 40 mm.	1,88
		UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17PP280	ud	Collarin toma PP 50 mm.	2,61
		DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17PP290	ud	Collarin toma PP 63 mm.	2,99
		DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17PP300	ud	Collarin toma PP 75 mm.	4,14
		CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP17PP310	ud	Collarin toma PP 90 mm.	6,62
		SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17PP320	ud	Collarin toma PP 110 mm.	7,27
		SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP17PP330	ud	Collarin toma PP 125 mm.	8,19
		OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP17PP340	ud	Collarin toma PP 140 mm.	12,21
		DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP17PP350	ud	Collarin toma PP 200 mm.	45,83
		CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP17PP360	ud	Collarin toma multim aterial DN125-2"	29,85
		VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17PP370	ud	Collarin toma multim aterial DN160-2"	35,64
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17PP380	ud	Collarin toma multim aterial DN200-2"	44,60
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP17PP390	ud	Collarin con brida DN150-80 mm.	93,87
		NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17PU TUBOS Y PIEZAS UPONOR UNIPIPE</b>			
ceP17PU010	m	Tubo multicapa 16x2 mm	1,68
		UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17PU020	m	Tubo multicapa 20x2,25 mm	2,52
		DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17PU030	m	Tubo multicapa 25x2,5 mm	4,09
		CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17PU040	m	Tubo multicapa 32x3 mm	5,78
		CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17PU050	m	Tubo multicapa 40x4,5 mm	9,45
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17PU060	m	Tubo multicapa 50x4,5 mm	14,71
		CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17PU070	m	Tubo multicapa 63x6 mm	22,75
		VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17PU080	m	Tubo multicapa 75x7,5 mm	45,71
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17PU090	m	Tubo multicapa 90x8,5 mm	49,77
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17PU100	m	Tubo multicapa 110x10 mm	57,61
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17PU110	ud	P.p. acces. 16x2	1,34
		UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17PU120	ud	P.p. acces. 20x2,25	1,57
		UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17PU130	ud	P.p. acces. 25x2,5	1,19
		UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP17PU140	ud	P.p. acces. 32x3	1,75
		UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17PU150	ud	P.p. acces. 40x4,5	2,40
		DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP17PU160	ud	P.p. acces. 50x4,5	3,83
		TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17PU170	ud	P.p. acces. 63x6	5,94
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17PU180	ud	P.p. acces. 75x7,5	11,90
		ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP17PU190	ud	P.p. acces. 90x8,5	12,83
		DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP17PU200	ud	P.p. acces. 110x10	14,79
CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP17PR TUB.POLIET.RETICULADO</b>			
ceP17PR010	m	Tb PE reticulado €40 Tubo de polietileno reticulado, en rollo, de 40 mm. de diámetro y 4.6 mm. de espesor.	7,00
SIETE EUROS			
ceP17PR020	m	Tb PE reticulado €50 Tubo de polietileno reticulado, en rollo, de 40 mm. de diámetro y 4.6 mm. de espesor.	8,90
OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
ceP17PR030	m	Tb PE reticulado €16 Tubo de polietileno reticulado, en rollo, de 16 mm. de diámetro y 2.0 mm. de espesor.	1,20
UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
ceP17PR040	m	Tb PE reticulado € 20 Tubo de polietileno reticulado, en rollo, de 18 mm. de diámetro y 2.5 mm. de espesor.	1,80
UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
ceP17PR050	m	Tb PE reticulado €25 Tubo de polietileno reticulado, en rollo, de 25 mm. de diámetro y 2.9 mm. de espesor.	2,80
DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
ceP17PR060	m	Tb PE reticulado €32 Tubo de polietileno reticulado, en rollo, de 32 mm. de diámetro y 3.7 mm. de espesor.	4,20
CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
ceP17PR070	m	Tb PE reticulado €63 Tubo de polietileno reticulado, en rollo, de 50 mm. de diámetro y 5.8 mm. de espesor.	10,40
DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
ceP17PR080	m	Tb PE reticulado €75	12,80
DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
ceP17PR090	m	Tb PE reticulado €90	14,30
CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
<b>APARTADO ce P17L TUBERÍAS DE POLIPROPILENO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP17LN TUBOS POLIPROPILENO PN-16</b>			
ceP17LN010	m	Tubo polipropileno PN16 20x2,8	0,88
CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP17LN020	m	Tubo polipropileno PN16 25x3,5	1,77
UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP17LN030	m	Tubo polipropileno PN16 32x4,4	2,65
DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP17LN040	m	Tubo polipropileno PN16 40x5,5	5,31
CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP17LN050	m	Tubo polipropileno PN16 50x6,9	7,96
SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP17LN060	m	Tubo polipropileno PN16 63x8,6	14,16
CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
ceP17LN070	m	Tubo polipropileno PN16 75x10,3	20,35
VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP17LN080	m	Tubo polipropileno PN16 90x12,3	27,43
VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
ceP17LN090	m	Tubo polipropileno PN16 110x15,1	42,48
CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP17LT TUBOS POLIPROPILENO PN-20</b>			
ceP17LT010	m	Tubo polipropil. PN20 16x2,7	1,28
		UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP17LT020	m	Tubo polipropil. PN20 20x3,4	1,64
		UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17LT030	m	Tubo polipropil. PN20 25x4,2	2,64
		DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17LT040	m	Tubo polipropil. PN20 32x5,4	3,54
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17LT050	m	Tubo polipropil. PN20 40x6,7	5,68
		CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17LT060	m	Tubo polipropil. PN20 50x8,4	8,97
		OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17LT070	m	Tubo polipropil. PN20 63x10,5	11,82
		ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17LT080	m	Tubo polipropil. PN20 75x12,5	17,84
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17LT090	m	Tubo polipropil. PN20 90x15	28,37
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17LT100	m	Tubo polipropil. PN20 110x18,4	40,99
		CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17LP PIEZAS ESPECIALES POLIPROPILENO</b>			
ceP17LP010	ud	Codo 90° polipropileno 16 mm.	0,49
		CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17LP020	ud	Codo 90° polipropileno 20 mm.	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP17LP030	ud	Codo 90° polipropileno 25 mm.	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17LP040	ud	Codo 90° polipropileno 32 mm.	0,97
		CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17LP050	ud	Codo 90° polipropileno 40 mm.	1,49
		UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17LP060	ud	Codo 90° polipropileno 50 mm.	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP17LP070	ud	Codo 90° polipropileno 63 mm.	5,73
		CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17LP080	ud	Codo 90° polipropileno 75 mm.	9,41
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17LP090	ud	Codo 90° polipropileno 90 mm.	18,11
		DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP17LP100	ud	Codo 90° polipropileno 110 mm.	24,56
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17LP110	ud	Te polipropileno 20 mm.	0,59
		CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17LP120	ud	Te polipropileno 25 mm.	0,73
		CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17LP130	ud	Manguito polipropileno 16 mm.	0,37
		CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17LP140	ud	Manguito polipropileno 20 mm.	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP17LP150	ud	Manguito polipropileno 25 mm.	0,57
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17LP160	ud	Manguito polipropileno 32 mm.	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17LP170	ud	Manguito polipropileno 40 mm.	1,14
		UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP17LP180	ud	Manguito polipropileno 50 mm.	1,97
		UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17LP190	ud	Manguito polipropileno 63 mm.	3,22
		TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP17LP200	ud	Manguito polipropileno 75 mm.	5,19
		CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP17LP210	ud	Manguito polipropileno 90 mm.	9,25
		NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP17LP220	ud	Manguito polipropileno 110 mm.	15,58
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP17V TUBERÍAS DE PVC</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP17VC TUBOS PVC EVACUACIÓN EN 1453 SERIE B</b>			
ceP17VC010	m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm	0,95
		CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17VC020	m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm	1,21
		UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP17VC030	m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm	1,53
		UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17VC040	m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm	2,35
		DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17VC050	m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.90mm	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17VC060	m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm	3,75
		TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17VC070	m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.125mm	4,28
		CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP17VC080	m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.160mm	4,91
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17VP PIEZAS ESPECIALES PVC EVACUACIÓN</b>			
ceP17VP010	ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 32 mm.	0,77
		CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17VP020	ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm.	0,82
		CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17VP030	ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,36
		UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17VP040	ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 80 mm.	1,80
		UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP17VP050	ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 90 mm.	2,39
		DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17VP060	ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm .	2,51
		DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17VP070	ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 125mm .	4,46
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17VP080	ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 160mm .	7,03
		SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP17VP090	ud	Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 90 mm.	4,66
		CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17VP100	ud	Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm.	5,42
		CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17VP110	ud	Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 125mm.	8,03
		OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP17VP120	ud	Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 160mm.	17,52
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17VP130	ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17VP140	ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.	0,82
		CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17VP150	ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,22
		UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP17VP160	ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm.	2,38
		DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17VF TUBOS PVC PLUVIALES J.ELAST.</b>			
ceP17VF010	m	Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 80 mm.	4,82
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17VF020	m	Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 90 mm.	2,48
		DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17VF030	m	Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 100 mm.	6,10
		SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP17VF040	m	Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm.	11,50
		ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17VT TUBOS PVC PRESIÓN ABASTECIMIENTO</b>			
ceP17VT010	m	Tubo PVC pres.j.peg. 16mm. PN20	0,33
		CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17VT020	m	Tubo PVC pres.j.peg. 20mm. PN20	0,51
		CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17VT030	m	Tubo PVC pres.j.peg. 25mm. PN16	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP17VT040	m	Tubo PVC pres.j.peg. 32mm. PN16	0,97
		CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17VT050	m	Tubo PVC pres.j.peg. 40mm. PN16	1,49
		UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17VT060	m	Tubo PVC pres.j.peg. 50mm. PN16	2,11
		DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP17VE PIEZAS ESPEC.PVC PRESIÓN ABASTE.</b>			
ceP17VE010	ud	Codo H-H 90° PVC presión 16 mm	0,40
		CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP17VE020	ud	Codo H-H 90° PVC presión 20 mm	0,37
		CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17VE030	ud	Codo H-H 90° PVC presión 32 mm	0,73
		CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17VE040	ud	Codo H-H 90° PVC presión 40 mm	1,22
		UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP17VE050	ud	Codo H-H 90° PVC presión 50 mm	1,52
		UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17VE060	ud	Te 90° PVC presión 20 mm	0,56
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17VE070	ud	Te 90° PVC presión 25 mm	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17VE080	ud	Manguito H-H PVC presión 25 mm	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP17VE090	ud	Manguito H-H PVC presión 32 mm	0,76
		CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17VE100	ud	Manguito H-H PVC presión 40 mm	0,96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17VE110	ud	Manguito H-H PVC presión 50 mm	1,44
		UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP17F TUBERÍAS DE FUNDICIÓN</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP17FA TUBOS FUND.DÚCTIL PRESIÓN ABAST.</b>			
ceP17FA010	m	Tub.fund.dúctil j.elásti/junta DN60mm	13,80
		TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP17FA020	m	Tub.fund.dúctil j.elásti/junta DN80mm	16,76
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17FE PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN</b>			
ceP17FE010	ud	Codo 90° fundición 50 mm.	5,88
		CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17FE020	ud	Codo 90° fundición 75 mm.	7,52
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17FE030	ud	Codo 90° fundición 100 mm.	8,29
		OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP17FE040	ud	Codo 90° fundición 125 mm.	12,05
		DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP17FE050	ud	Codo 90° fundición 150 mm.	14,84
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17FE060	ud	Junta tubo fund.ac.inox. 60 mm.	3,23
		TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP17FE070	ud	Junta tubo fund.ac.inox. 75 mm.	3,56
		TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17FE080	ud	Junta tubo fund.ac.inox. 100 mm.	4,15
		CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP17FE090	ud	Junta tubo fund.ac.inox. 125 mm.	5,01
		CINCO EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP17FE100	ud	Junta tubo fund.ac.inox. 150 mm.	5,97
		CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17FE110	ud	Soporte vert.tubo fund. 50 mm.	1,56
		UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP17FE120	ud	Soporte vert.tubo fund. 75 mm.	1,67
		UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17FE130	ud	Soporte vert.tubo fund. 100 mm.	1,88
		UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17FE140	ud	Soporte vert.tubo fund. 125 mm.	2,24
		DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP17FE150	ud	Soporte horiz.tubo fund.150 mm.	2,56
		DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17FE160	ud	Unión tubo-brida DN 50/60 mm.	34,54
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17FE170	ud	Unión tubo-brida DN 65/80 mm.	35,35
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17FE180	ud	Te, tres bridas DN60 mm	45,68
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17FE190	ud	Te, tres bridas DN80 mm	56,70
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP17FE200	ud	Te, tres bridas DN100 mm	61,43
		SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17FE210	ud	Te, tres bridas DN125 mm	79,54
		SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17FE220	ud	Te, tres bridas DN150 mm	103,16
		CIENTO TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP17FE230	ud	Te, tres bridas DN200 mm	159,86
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17FE240	ud	Brida plana roscada Zn DN 50 mm.	9,41
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17FE250	ud	Brida plana roscada Zn DN 65 mm.	11,74
		ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17FE260	ud	Brida plana roscada Zn DN 80 mm.	13,27
		TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP17FE270	ud	Brida plana roscada Zn DN 100 mm.	18,09
		DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17FE280	ud	Brida plana roscada Zn DN 125 mm.	22,03
		VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP17FE300	ud	Brida ciega FD D=80mm	9,74
		NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17FE350	ud	Junta m ecan.Exprés D=80mm	7,36
		SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17FE360	ud	Junta m ecan.Exprés ø100mm	11,63
		ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17FE380	ud	Junta m ecán.Exprés ø150mm	15,08
		QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP17FE390	ud	Junta m ecán.Exprés ø200mm	18,87
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17FE400	ud	Junta m ecán.Exprés ø250mm	23,24
		VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP17FE410	ud	Junta m ecán.Exprés ø300m m	32,81
TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP17FT TUBOS DE FUNDICIÓN PARA EVACUAC.</b>			
ceP17FT010	m	Tubo fundición gris SMU 50 mm.	10,44
DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP17FT020	m	Tubo fundición gris SMU 75 mm.	12,84
DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP17FT030	m	Tubo fundición gris SMU 100 mm.	15,28
QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
ceP17FT040	m	Tubo fundición gris SMU 125 mm.	20,20
VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
ceP17FT050	m	Tubo fundición gris SMU 150 mm.	25,20
VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
<b>APARTADO ceP17J BAJANTES</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP17JA ALUMINIO LACADO</b>			
ceP17JA010	m	Bajante aluminio D80 mm. p.p.piezas	9,32
NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP17JA020	m	Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas	11,81
ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP17JA030	m	Bajante aluminio 60x80 mm.p.p.piezas	12,97
DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP17JA040	m	Bajante aluminio 70x100 mm.p.p.piezas	15,27
QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP17JP PVC</b>			
ceP17JP010	m	Bajante PVC rectan.100x73mm .	7,96
SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP17JP020	ud	Codo baj.PVC recta.100x73m m.	3,71
TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP17JP030	ud	Mang.baj.PVC recta.100x73m m.	2,24
DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
ceP17JP040	ud	Abrazader.baj.rect.100x73m m.	1,18
UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
ceP17JP050	ud	Collarín bajante PVC c/cierre D80m m.	0,80
CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
ceP17JP060	ud	Collarín bajante PVC c/cierre D90m m.	0,99
CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP17JP070	ud	Collarín bajante PVC c/cierre D100mm .	1,10
UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
ceP17JP080	ud	Collarín bajante PVC c/cierre D125mm .	1,31
UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP17JP090	ud	Collarín bajante PVC em p. D160m m.	1,44
UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP17JP100	m	Bajante de PVC cuad. 70x70mm . blan.	5,50
CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
ceP17JP110	ud	Codo bajan.PVC cuad. 70x70mm . blan.	1,58
UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP17JP120	ud	Mang.bajan.PVC cuad. 70x70mm . blan.	1,40
UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
ceP17JP130	ud	Abraz.baja.PVC cuad. 70x70m m. blan.	0,45
CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP17JE PVC-U</b>			
ceP17JE010	m	Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D52/d50	6,81
		SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17JE020	m	Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D78/d70	8,76
		OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17JE030	m	Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D110/d100	11,97
		ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17JE040	m	Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D135/d125	15,99
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17JE050	m	Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D160/d150	22,39
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17JE060	ud	Codo 87° baj.insonor. D52/d50	5,36
		CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17JE070	ud	Codo 87° baj.insonor. D78/d70	6,87
		SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17JE080	ud	Codo 87°baj.insonor. D110/d100	9,13
		NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP17JE090	ud	Codo 87°baj.insonor. D135/d125	14,39
		CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17JE100	ud	Codo 87°baj.insonor. D160/d150	17,93
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17JE110	ud	Abraz. isofónica D50 mm.	3,66
		TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17JE120	ud	Abraz. isofónica D80 mm.	5,50
		CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP17JE130	ud	Abraz. isofónica D100 mm.	7,44
		SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17JE140	ud	Abraz. isofónica D125 mm.	9,81
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17JE150	ud	Abraz. isofónica D150 mm.	12,09
		DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17JE160	ud	Derivación M-H 45° D52/d50	8,49
		OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17JE170	ud	Derivación M-H 45° D78/d70	10,98
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17JE180	ud	Derivación M-H 45° D110/d100	14,35
		CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17JE190	ud	Derivación M-H 45° D135/d125	24,61
		VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17JE200	ud	Derivación M-H 45° D160/d150	37,14
		TREINTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP17JI INSONORIZADAS P.P.</b>			
ceP17JI010	m	Tubo eva. insonor. Tri. PP D40mm.	3,01
		TRES EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP17JI020	m	Tubo eva. insonor. Tri. PP D50mm.	3,45
		TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17JI030	m	Tubo eva. insonor. Tri. PP D75mm.	5,18
		CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP17JI040	m	Tubo eva. insonor. Tri. PP D90mm.	6,46
		SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17JI050	m	Tubo eva. insonor. Tri. PP D110mm.	8,62
		OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17JI060	m	Tubo eva. insonor. Tri. PP D125mm.	11,14
		ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP17JI070	m	Tubo eva. insonor. Tri. PP D160mm.	20,74
		VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17JI080	ud	Tubo eva. insonor. Tri. PP D200mm.	41,01
		CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP17JI090	ud	Codo 87° baj.insonor. D40 mm.	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17JI100	ud	Codo 87° baj.insonor. D50 mm.	1,54
		UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17JI110	ud	Codo 87° baj.insonor. D75 mm.	2,82
		DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17JI120	ud	Codo 87° baj.insonor. D90 mm.	3,14
		TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP17JI130	ud	Codo 87° baj.insonor. D110 mm.	4,04
		CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17JI140	ud	Codo 87° baj.insonor. D125 mm.	14,04
		CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17JI150	ud	Codo 87° baj.insonor. D160 mm.	17,58
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17JI160	ud	Codo 87° baj.insonor. D200 mm.	42,28
		CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP17JI170	ud	Abraz. isofónica D40 mm.	1,05
		UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP17JI180	ud	Derivación M-H 45° D40 mm.	2,96
		DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17JI190	ud	Derivación M-H 45° D50 mm.	3,58
		TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17JI200	ud	Derivación M-H 45° D75 mm.	5,04
		CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17JI210	ud	Derivación M-H 45° D90 mm.	6,82
		SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17JI220	ud	Derivación M-H 45° D100 mm.	8,58
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17JI230	ud	Derivación M-H 45° D125 mm.	50,57
		CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17JI240	ud	Derivación M-H 45° D160 mm.	63,22
		SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP17JI250	ud	Derivación M-H 45° D200 mm.	86,67
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17JI260	ud	Manguito dilat. H-H D40 mm.	1,96
		UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17JI270	ud	Manguito dilat. H-H D50 mm.	1,96
		UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17JI280	ud	Manguito dilat. H-H D75 mm.	2,79
		DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17JI290	ud	Manguito dilat. H-H D90 mm.	4,46
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17JI300	ud	Manguito dilat. H-H D110 mm.	4,79
		CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17JI310	ud	Manguito dilat. H-H D125 mm.	14,86
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17JI320	ud	Manguito dilat. H-H D160 mm.	18,60
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP17JI330	ud	Manguito dilat. H-H D200 mm.	20,47
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17JC COBRE</b>			
ceP17JC010	m	Bajante cobre D80 mm. p.p.piezas	14,47
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17JC020	m	Bajante cobre D100 mm. p.p.piezas	16,58
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17JC030	m	Bajante cobre cuad. 80x80 mm. e=0,6	15,66
		QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17JC040	m	Bajante cobre cuad. 100x100 mm. e=0,6	18,44
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17JC050	ud	Abrazadera cobre D80 mm.	2,97
		DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17JC060	ud	Abrazadera cobre D100 mm.	3,85
		TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17JC070	ud	Abrazadera cobre cuadr. 80 mm.	2,97
		DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17JC080	ud	Abrazadera cobre cuadr. 100 mm.	3,85
		TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP17JU FUNDICIÓN (PLUVIALES)</b>			
ceP17JU010	m	Baj.redonda fundición 75mm.	15,74
		QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17JU020	m	Baj.redonda fundición 100mm	19,20
		DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP17JU030	m	Baj.redonda fundición 125mm	23,78
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17JU040	ud	Codo baj.red.fundición 75 mm.	14,84
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17JU050	ud	Codo baj.red.fundición 100 mm.	18,50
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP17JU060	ud	Codo baj.red.fundición 125 mm.	20,32
		VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17JU070	ud	Soporte vert.baj.fund. 75 mm.	1,87
		UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17JU080	ud	Soporte vert.baj.fund. 100 mm.	2,12
		DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP17JU090	ud	Soporte vert.baj.fund. 125 mm.	2,64
		DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17JZ ZINC TITANIO</b>			
ceP17JZ010	m	Bajante zinc D80 mm. p.p.piezas	9,53
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17JZ020	m	Bajante zinc D100 mm. p.p.piezas	10,19
		DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP17JZ030	m	Bajante zinc cuad. 80x80 mm. e=0,6	10,03
		DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP17JZ040	m	Bajante zinc cuad. 100x100 mm. e=0,6	13,55
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17JZ050	ud	Abrazadera zinc D80 mm.	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP17JZ060	ud	Abrazadera zinc D100 mm.	1,82
		UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17JZ070	ud	Abrazadera zinc cuadr. 80 mm.	1,41
		UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17JZ080	ud	Abrazadera zinc cuadr. 100 mm.	1,55
		UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP17N CANALONES</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP17NA ALUMINIO LACADO</b>			
ceP17NA010	m	Canalón alum .red. D250 mm. p.p.piezas	9,73
		NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17NA020	m	Canalón alum .red. 280 mm. p.p.piezas	10,53
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17NA030	m	Canalón alum .red. 333 mm. p.p.piezas	11,69
		ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17NA040	m	Canalón alum .cuad. 300 mm. p.p.piezas	11,66
		ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17NA050	m	Canalón alum .cuad. 400 mm. p.p.piezas	12,81
		DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17NA060	m	Canalón alum .corn. 300 mm. p.p.piezas	10,96
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17NA070	m	Canalón alum .corn. 380 mm. p.p.piezas	12,12
		DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP17NA075	m	Canalón alum .corn. 600 mm. p.p.piezas	19,52
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17NA080	ud	Soporte canalón aluminio	1,89
		UN EURO con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17NC COBRE</b>			
ceP17NC010	m	Canalón cobre red. 250 mm. p.p.piezas	48,67
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17NC020	m	Canalón cobre red. 280 mm. p.p.piezas	55,06
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP17NC030	m	Canalón cobre red. 333 mm. p.p.piezas	64,96
		SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17NC040	m	Canalón cobre cuad. 250 mm. p.p.piezas	50,14
		CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP17NC050	m	Canalón cobre cuad. 333 mm. p.p.piezas	66,53
		SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17NC060	m	Canalón cobre corn. 333 mm. p.p.piezas	60,37
		SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP17NG ACERO GALVANIZADO</b>			
ceP17NG010	m	Canalón a.galv.red. 250 mm. p.p.piezas	7,82
		SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17NG020	m	Canalón a.galv.red. 280 mm. p.p.piezas	8,86
		OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17NG030	m	Canalón a.galv.red. 333 mm. p.p.piezas	10,81
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17NG040	m	Canalón a.galv.cuad. 250 mm. p.p.piezas	9,84
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17NG050	m	Canalón a.galv.cuad. 333 mm. p.p.piezas	12,01
		DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP17NG060	m	Canalón a.galv.corn. 333 mm. p.p.piezas	10,81
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17NL CHAPA LACADA</b>			
ceP17NL010	ml	Canalón chapa ac.prelacada cuad./des250 mm. p.p.piezas	8,88
		OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17NL020	ml	Canalón chapa ac.prelacada cuad./des333 mm. p.p.piezas	12,58
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17NL030	ml	Canalón chapa ac.prelacada cuad./des600 mm. p.p.piezas	18,55
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17NL040	ml	Canalón chapa ac.prelacada cuad./des1000 mm. p.p.piezas	20,60
		VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP17NL100	ud	Soporte canalon chapa lacada	1,80
		UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17NP PVC</b>			
ceP17NP010	m	Canalón PVC redondo D=125mm.gris	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP17NP020	m	Canalón PVC redondo D=185mm.gris	7,26
		SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP17NP030	m	Canalón PVC redondo D=250mm.gris	14,20
		CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP17NP040	ud	Gafa canalón PVC red.equip.125m m	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP17NP050	ud	Gafa canalón PVC red.equip.185m m	2,69
		DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17NP060	ud	Gafa canalón PVC red.equip.250m m	4,87
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17NP070	ud	Conex.bajante PVC redon.D=125m m.	6,60
		SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP17NP080	ud	Conex.bajante PVC redon.D=185m m.	9,12
		NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP17NP090	ud	Conex.bajante PVC redon.D=250m m.	19,51
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17NP100	m	Canalón PVC cuadr.des.26cm.gris	4,39
		CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17NP110	m	Canalón PVC cuadr.des.34cm.gris	8,12
		OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP17NP120	ud	Gancho canalón PVC cuadr.26cm.gris	1,05
		UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP17NP130	ud	Gancho canalón PVC cuadr.34cm.gris	1,58
		UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP17NP140	ud	Conex.bajante PVC cuad.26cm .gris	5,69
		CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17NP150	ud	Conex.bajante PVC cuad.34cm .gris	9,31
		NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17NP160	m	Canalón PVC rectan.110x75m m blan.	5,97
		CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17NP170	ud	Gafa canalón PVC rectan.110x75mm	1,81
		UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17NP180	ud	Conex.bajant.PVC rectan.110x75m m	5,63
		CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17NP190	m	Canalón PVC trap.dec.26cm.gris	3,54
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17NP200	m	Canalón PVC trap.dec.34cm.gris	7,96
		SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17NP210	m	Canalón PVC trap.dec.26cm.blanco	5,31
		CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17NP220	m	Canalón PVC trap.dec.34cm.blanco	9,73
		NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17NP230	ud	Conex.bajante PVC trap.26cm.gris	5,31
		CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17NP240	ud	Conex.bajante PVC trap.34cm.gris	8,85
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17NP250	ud	Conex.bajant.PVC trap.26cm .blan.	6,19
		SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP17NP260	ud	Conex.bajant PVC trap.34cm .blanco	9,73
		NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17NP270	ud	Unión canal.PVC trap.26cm .gris	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17NP280	ud	Unión canal.PVC trap.34cm .gris	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17NP290	ud	Unión canal.PVC trap.26cm .blanco	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17NP300	ud	Unión canal.PVC trap.34cm .blanco	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17NP310	ud	Gancho canal PVC trap .26cm.gris	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17NP320	ud	Gancho canal PVC trap .34cm.gris	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17NP330	ud	Gancho canal PVC trap .26cm.blanco	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17NP340	ud	Gancho canal PVC trap .34cm.blanco	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP17NX ACERO INOXIDABLE</b>			
ceP17NX010	m	Canalón acero inox. red. 250 mm. p.p.piezas	36,09
		TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17NX020	m	Canalón acero inox. red. 280 mm. p.p.piezas	58,55
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17NX030	m	Canalón acero inox. red. 330 mm. p.p.piezas	48,18
		CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP17NX040	m	Canalón acero inox.cuad.250 mm.p.p.piezas	37,20
		TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP17NX050	m	Canalón acero inox.cuad.333 mm.p.p.piezas	49,36
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17NX060	m	Canalón acero inox.corn.333 mm.p.p.piezas	44,78
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17NZ ZINCTITANIO</b>			
ceP17NZ010	m	Canalón ZnTi.red. 250 mm. p.p.piezas	16,40
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP17NZ020	m	Canalón ZnTi.red. 280 mm. p.p.piezas	18,95
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17NZ030	m	Canalón ZnTi.red. 333 mm. p.p.piezas	21,74
		VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17NZ040	m	Canalón ZnTi.cuad. 250 mm. p.p.piezas	18,95
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17NZ050	m	Canalón ZnTi.cuad. 333 mm. p.p.piezas	23,62
		VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17NZ055	m	Canalón ZnTi.cuad. 500 mm. p.p.piezas	32,65
		TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17NZ060	m	Canalón ZnTi.corn. 333 mm. p.p.piezas	20,99
		VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP17S DESAGÜES SIFÓNICOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP17SB BOTES SIFÓNICOS DE PVC</b>			
ceP17SB010	ud	Bote sifónico PVC c/t.sumid.inox.	7,67
		SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17SB015	ud	Bote sifóni.aéreo ct.sumid. inox.	10,70
		DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP17SB020	ud	Bote sifón.PVC c/t. inox.5 tomas	7,89
		SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17SB030	ud	Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas	9,77
		NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP17SC CONJUNTOS MONTADOS</b>			
ceP17SC010	ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40m m	6,14
		SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17SS SIFONES</b>			
ceP17SS010	ud	Desagüe doble PVC c/sif.botella 40mm	9,28
		NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP17SS020	ud	Sifón curvo crom ado s/horiz. 1 1/4"	10,98
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17SS030	ud	Sifón botella PVC sal.horiz.32m m 1 1/4"	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17SS040	ud	Sifón botella PVC sal.horiz.40m m 1 1/2"	2,73
		DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17SS050	ud	Sifón PVC en Y salid.vertical 40mm 1 1/2"	2,15
		DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP17SS060	ud	Sifón PVC en L sal.horiz.32m m 1 1/4"	2,58
		DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17SS065	ud	Sifón PVC en L sal.horiz.40m m 1 1/4"	2,85
		DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17SS070	ud	Sifón curvo PVC sal.horizon.40mm 1 1/2"	2,80
		DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17SV VÁLVULAS DE DESAGÜE</b>			
ceP17SV010	ud	Válvula p/ducha sal.horizon.40m m	2,35
		DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17SV020	ud	Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40m m	2,73
		DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17SV030	ud	Válvula p/ducha sal.vertica.40m m	2,71
		DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17SV040	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP17SV050	ud	Válv.gigante inox.p/fregade.40mm	4,52
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17SV060	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	2,79
		DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17SV070	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31
		TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17SV080	ud	Válvula desagüe ducha D60	9,48
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17SV090	ud	Válvula desagüe crom ado	9,20
		NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP17SW VARIOS</b>			
ceP17SW010	ud	Bajante de cisterna alta D=32mm.	7,19
		SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP17SW020	ud	Curva 90° baj.ciste-inod.D=32mm.	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP17SW030	m2	Plancha de plomo de 2,5 mm.espesor	43,22
		CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP17X LLAVES Y VÁLVULAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP17XC VÁLVULAS DE COMPUERTA</b>			
ceP17XC010	ud	Válvula com puerta metal (bridas) DN50	100,67
		CIEEN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17XC020	ud	Válvula com puerta metal (bridas) DN60	113,69
		CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17XC030	ud	Válvula com puerta metal (bridas) DN80	128,20
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP17XC040	ud	Válvula com puerta metal (bridas) DN100	152,66
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17XC050	ud	Válvula com puerta metal (bridas) DN125	260,60
		DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17XE VÁLVULAS DE ESFERA</b>			
ceP17XE010	ud	Válvula esfera latón roscar 1/2"	3,35
		TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17XE020	ud	Válvula esfera latón roscar 3/4"	4,76
		CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17XE030	ud	Válvula esfera latón roscar 1"	7,63
		SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17XE040	ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/4"	10,65
		DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17XE050	ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/2"	12,53
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17XE060	ud	Válvula esfera latón roscar 2"	18,02
		DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP17XE070	ud	Válvula esfera latón roscar 2 1/2"	26,81
		VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17XE080	ud	Válvula esfera latón roscar 3"	42,16
		CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP17XE090	ud	Válvula esfera latón roscar 4"	82,51
		OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17XE100	ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1/2"	2,73
		DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17XE110	ud	Válvula esfera PVC PN-10 3/4"	3,28
		TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP17XE120	ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1"	5,79
		CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17XE130	ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/2"	8,08
		OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP17XE140	ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 2"	12,51
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP17XE150	ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 2 1/2"	33,58
			TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP17XT VÁLVULA ESCUADRA</b>			
ceP17XT010	ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55
			CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP17XL VÁLVULAS EMPOTRAR ROSCAR CROMADAS</b>			
ceP17XL010	ud	Válvula em potrar mando estrella 1/2"	7,99
			SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP17XL020	ud	Válvula em potrar mando oculto 1/2"	7,04
			SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
ceP17XL030	ud	Válvula em potrar mando estrella 3/4"	9,37
			NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP17XL040	ud	Válvula em potrar mando oculto 3/4"	8,55
			OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP17XG VÁLVULAS DE BOLA (HIERRO/INOX/TEFLÓN)</b>			
ceP17XG010	ud	Válvula de bola PN-16 de DN50 2"	139,28
			CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
ceP17XG020	ud	Válvula de bola PN-16 de DN65 2 1/2"	170,32
			CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP17XP LLAVES DE EMPOTRAR (PARA SOLDAR)</b>			
ceP17XP010	ud	Llave paso empot.mand.redon.18m m	7,80
			SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ceP17XP020	ud	Llave paso empot.mand.redon.22m m	8,07
			OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
ceP17XP030	ud	Llave paso empot.mand.redon.28m m	10,19
			DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP17XR VÁLVULAS DE RETENCIÓN</b>			
ceP17X R010	ud	Válv.retención latón roscar 1/2"	3,40
			TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ceP17X R020	ud	Válv.retención latón roscar 3/4"	3,90
			TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
ceP17X R030	ud	Válv.retención latón roscar 1"	5,20
			CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ceP17XR040	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/4"	8,50
			OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
ceP17X R050	ud	Válv.retención latón rosc.1 1/2"	14,46
			CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP17XR060	ud	Válv.retención latón roscar 2"	18,40
			DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ceP17XR070	ud	Válv.retención latón rosc.2 1/2"	32,70
			TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
ceP17XR080	ud	Válv.retención latón roscar 3" c/ bridas	106,40
			CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ceP17XR090	ud	Válv.retención latón roscar 4" c/bridas	140,60
			CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ceP17XR100	ud	Válv.reten. bronce y By-p Ø50 mm	62,19
			SESENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
ceP17XR110	ud	Válv.reten. bronce y By-p Ø60 mm	71,86
			SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP17XR120	ud	Vávl.reten. bronce y By-p Ø70 mm	78,43
		SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17XR130	ud	Válv.reten. bronce y By-p Ø80 mm	85,82
		OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17XR140	ud	Válv.reten. bronce y By-p Ø100 mm	114,67
		CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17XR150	ud	Válv.reten. bronce y By-p Ø125 mm	148,88
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17XR160	ud	Válv.reten. bronce y By-p Ø150 mm	178,66
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17XR170	ud	Válv.reten. bronce y By-p Ø175 mm	227,70
		DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP17XR180	ud	Válv.reten. bronce y By-p Ø200 mm	272,97
		DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17XR190	ud	Válv.reten. bronce y By-p Ø250 mm	375,00
		TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
ceP17XR200	ud	Válv.reten. bronce y By-p Ø300 mm	539,81
		QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17XR210	ud	Válv.reten. bronce y By-p Ø350 mm	771,31
		SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17XR220	ud	Válv.reten. bronce y By-p Ø400 mm	892,48
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17XR230	ud	Válv.reten. bronce y By-p Ø450 mm	1.114,83
		MIL CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17XR240	ud	Válv.reten. bronce y By-p Ø500 mm	1.204,97
		MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17XR250	ud	Válv.comp. bronce Ø40mm i/husillo	60,80
		SESENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP17XR260	ud	Válv.comp. bronce Ø50mm i/husillo	64,74
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17XR270	ud	Válv.comp. bronce Ø60mm i/husillo	71,50
		SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP17XR280	ud	Válv.comp. bronce Ø70mm i/husillo	77,70
		SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP17XR290	ud	Válv.comp. bronce Ø80mm i/husillo	98,41
		NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17XR300	ud	Válv.com p. bronce Ø100mm i/husillo	116,18
		CIENTO DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP17XR310	ud	Válv.com p. bronce Ø125mm i/husillo	158,37
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17XR320	ud	Vávl.com p. bronce Ø150mm i/husillo	187,97
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17XR330	ud	Válv.com p. bronce Ø175mm i/husillo	234,29
		DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP17XR340	ud	Válv.com p. bronce Ø200mm i/husillo	258,15
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP17XR350	ud	Válv.com p. bronce Ø250mm i/husillo	375,82
		TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17XR360	ud	Válv.com p. bronce Ø300mm i/husillo	526,22
		QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP17XR370	ud	Vávl.com p. bronce Ø350mm i/husillo	765,51
		SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17XR380	ud	Válv.com p. bronce Ø400mm i/husillo	872,10
		OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP17XR390	ud	Valv.comp. acero Ø40mm i/husillo	38,45
		TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17XR400	ud	Válv.comp. acero Ø50mm i/husillo	40,87
		CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17XR410	ud	Válv.comp. acero Ø60mm i/husillo	47,83
		CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17XR420	ud	Válv.comp. acero Ø70mm i/husillo	58,14
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP17XR430	ud	Válv.comp. acero Ø80mm i/husillo	72,70
		SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP17XR440	ud	Válv.com p. acero Ø100m m i/husilo	74,21
		SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP17XR450	ud	Válv.com p. acero Ø125m m l/husillo	111,80
		CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP17XR460	ud	Válv.com p. acero Ø150m m i/husillo	120,01
		CIENTO VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP17XR470	ud	Válv.com p. acero Ø175m m i/husillo	150,18
		CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP17XR480	ud	Válv.com p. acero Ø200m m i/husillo	159,78
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17XR490	ud	Válv.com p. acero Ø250m m i/husillo	321,96
		TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17XR500	ud	Válv.com p. acero Ø300m m i/husillo	426,57
		CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP17XR510	ud	Válv.com p. acero Ø350m m i/husillo	712,00
		SETECIENTOS DOCE EUROS	
ceP17XR520	ud	Válv.com p. acero Ø400m m i/husillo	854,33
		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17XS VÁLVULAS DE SEGURIDAD</b>			
ceP17XS010	ud	Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	3,02
		TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP17XS020	ud	Válv. seguridad 3/4" tarada 6 bar	5,80
		CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP17XS030	ud	Válv. seguridad 1" tarada 4kg	13,39
		TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17XS040	ud	Válv. seg. tarada con palanca 1 1/4"	174,62
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17XS050	ud	Válv. seg. regulable 1/2 " hasta 8 bar.	16,80
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP17XS060	ud	Válv. seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar.	18,90
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP17XS070	ud	Válv. seg. regulable 1 " hasta 8 bar.	24,30
		VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP17XS080	ud	Válv. seg. regulable 1 1/4 " hasta 8 bar.	31,15
		TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP17XS090	ud	Válv. seg. regulable 1 1/2 " hasta 8 bar.	65,42
		SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17XS100	ud	Válv. seg. regulable 2 " hasta 8 bar.	90,78
		NOVENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17XY REDUCTORAS DE PRESION</b>			
ceP17XY010	ud	Válvula reductora presión 1/2"	56,80
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP17XY020	ud	Válvula reductora presión 3/4"	59,50
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP17XY030	ud	Válvula reductora presión 1"	67,50
		SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP17XY040	ud	Válvula reductora presión 1 1/4"	113,40
		CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP17XY050	ud	Válvula reductora presión 1 1/2"	194,00
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS	
ceP17XY060	ud	Válvula reductora presión 2"	219,50
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP17XY061	ud	Válvula reductora presión 2,5"	240,00
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP17XH PURGADORES</b>			
ceP17XH010	ud	Purgador automático 1/8 "	3,65
		TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17XH020	ud	Purgador manual metálico 1/8 "	1,34
		UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17XH030	ud	Purgador manual plástico 1/8 "	0,98
		CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17XZ VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS ACS</b>			
ceP17X Z010	ud	Válvula term ostática VTA 1/2" H	31,50
		TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP17X Z020	ud	Válvula term ostática VTA 3/4" H	32,80
		TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP17X Z030	ud	Válvula term ostática VTA 1" M	32,80
		TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP17X Z040	ud	Válvula term ostática VTA 1 1/4" M	67,20
		SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP17X Z050	ud	Válv. mezcladora termostática 1/2" Honeywell	187,00
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS	
ceP17X Z060	ud	Válv. mezcladora termostática 3/4" Honeywell	297,00
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS	
ceP17X Z070	ud	Válv. mezcladora termostática 1" Honeywell	317,00
		TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS	
ceP17X Z080	ud	Válv. mezcladora termostática 1 1/4" Honeywell	353,00
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS	
ceP17X Z090	ud	Válv. mezcladora termostática 1 1/2" Honeywell	541,00
		QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS	
ceP17X Z100	ud	Válv. mezcladora termostática 2" Honeywell	624,00
		SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP17XW VARIOS</b>			
ceP17XW010	ud	Grifo de esfera 1/2" a tubo 15 mm.	4,45
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17X W020	ud	Punto de vaciado y válvula 1/2 "	7,80
		SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP17X W030	ud	Punto de vaciado y válvula 3/4 "	9,40
		NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP17X W040	ud	Punto de vaciado y válvula 1 "	10,90
		DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP17X W050	ud	Punto de vaciado y válvula 1 1/4 "	12,70
		DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP17X W060	ud	Punto de vaciado y válvula 1 1/2 "	15,80
		QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP17Y ACCESORIOS LATÓN</b>			
<b>SUBAPARTADO O ceP17YC CODOS LATÓN</b>			
ceP17YC010	ud	Codo latón 90° 20 mm-1/2"	1,40
		UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP17YC020	ud	Codo latón 90° 25 mm-3/4"	1,49
		UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP17YC030	ud	Codo latón 90° 32 mm-1"	2,31
		DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17YC040	ud	Codo latón 90° 40 mm-1 1/4"	4,71
		CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17YC050	ud	Codo latón 90° 50 mm-1 1/2"	5,25
		CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP17YC060	ud	Codo latón 90° 63 mm.-2"	10,83
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17YC070	ud	Codo latón 90° 75 mm-2 1/2"	16,73
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP17YC080	ud	Codo latón 90° 80 mm-3"	36,99
		TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17YD RACORES LATÓN ROSCAR</b>			
ceP17YD010	ud	Racor latón roscar 1"	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17YD020	ud	Racor latón roscar 1 1/4"	4,96
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17YE ENLACE MIXTO LATÓN ROSCA MACHO</b>			
ceP17YE010	ud	Enlace mixto latón macho 25mm.-3/4"	0,77
		CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17YE020	ud	Enlace mixto latón macho 32mm.-1"	1,65
		UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17YE030	ud	Enlace mixto latón macho 40mm.-1 1/4"	3,36
		TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17YE040	ud	Enlace mixto latón macho 50mm.-1 1/2"	3,65
		TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17YE050	ud	Enlace mixto latón macho 63mm.-2"	6,72
		SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17YE060	ud	Enlace mixto latón macho 75mm.-2 1/2"	11,34
		ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17YE070	ud	Enlace mixto latón macho 80mm.-3"	14,45
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17YE080	ud	Enlace mixto latón macho 90mm.-4"	20,86
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP17YR REDUCCIONES LATÓN</b>			
ceP17YR010	ud	Reducción latón 1 1/2"-1/2"	2,94
		DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP17YR020	ud	Reducción latón 2" - 1/2"	3,88
		TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17YR030	ud	Reducción latón 2 1/2" - 1/2"	5,45
		CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17YR040	ud	Reducción latón 3" - 1/2"	14,20
		CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP17YT TES DE LATÓN</b>			
ceP17YT010	ud	Te latón 20 mm. 1/2"	2,98
		DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP17YT020	ud	Te latón 25 mm. 3/4"	3,86
		TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17YT030	ud	Te latón 32 mm. 1"	5,40
		CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP17YT040	ud	Te latón 40 mm. 1 1/4"	10,42
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17YT050	ud	Te latón 50 mm. 1 1/2"	14,61
		CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17YT060	ud	Te latón 63 mm. 2"	24,75
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17YT070	ud	Te latón 75 mm. 2 1/2"	74,62
		SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17YT080	ud	Te latón 80 mm. 3"	86,92
		OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP17R GRUPOS DE PRESIÓN COMPLETOS</b>			
ceP17R010	ud	Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m.	365,22
		TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP17R020	ud	Grupo presión 6m3/h. alt.9-15 m.	1.013,32
		MIL TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17R030	ud	Grupo presión 8m3/h. alt.15-18m.	1.120,41
		MIL CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP17R040	ud	Grupo presión 2 bombas 1,5 CV c/var	2.442,60
		DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP17R050	ud	Grupo presión 2 bombas 2 CV c/var	2.527,56
		DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP17R060	ud	Grupo presión 2 bombas 3 CV c/var	2.610,75
		DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP17R100	ud	Grupo presión 2 bombas 1,5x2 CV fija	1.805,00
		MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS	
ceP17R110	ud	Grupo presión 2 bombas 2x2 CV fija	2.038,00
		DOS MIL TREINTA Y OCHO EUROS	
ceP17R120	ud	Grupo presión 2 bombas 2x2 CV fija	2.643,00
		DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP17R130	ud	Grupo presión 2 bombas 3x2 CV fija	3.119,00
TRES MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS			
<b>APARTADO ceP17U SUMIDEROS DE ACERO INOX.</b>			
ceP17U010	ud	Sumid. sifónico acero inox. 10x10 cm.	31,49
TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP17U020	ud	Sumid. sifónico acero inox. 15x15 cm.	48,54
CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP17U030	ud	Sumid. sifónico acero inox. 20x20 cm.	60,15
SESENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
ceP17U040	ud	Sumid. sifónico acero inox. 25x25 cm.	152,77
CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP17U050	ud	Sumid. sif. semi-ind. acero 10x10 cm.	34,20
TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
ceP17U060	ud	Sumid. sif. semi-ind. acero 15x15 cm.	122,23
CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
ceP17U070	ud	Sumid. sif. semi-ind. acero 20x20 cm.	124,03
CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS			
ceP17U080	ud	Sumid. sif. semi-ind. acero 25x25 cm.	208,25
DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
ceP17U090	ud	Sumid. sif. semi-ind. acero 30x30 cm.	273,40
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
ceP17U100	ud	Sumi.sif.ind.acero 20x20 cm.s/v T.L.	96,35
NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP17U110	ud	Sumi.sif.ind.acero 20x20 cm.s/h T.L.	90,62
NOVENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP17U120	ud	Sumi.sif.ind.acero 25x25 cm.s/v T.L.	121,10
CIENTO VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
ceP17U130	ud	Sumi.sif.ind.acero 25x25 cm.s/h T.L.	107,26
CIENTO SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
ceP17U140	ud	Sumi.sif.ind.acero 30x30 cm.s/v T.P.	153,50
CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
ceP17U150	ud	Sumi.sif.ind.acero 30x30 cm.s/h T.P.	147,98
CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP17U160	ud	Sumi.sif.ind.acero 40x40 cm.s/v T.P.	230,23
DOSCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
ceP17U170	ud	Sumi.sif.ind.acero 40x40 cm.s/h T.P.	218,25
DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP17W VERIFICACIONES</b>			
ceP17W010	ud	Verificación contador 1/2" 15 mm.	1,42
		UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17W020	ud	Verificación contador 3/4" 20 mm.	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17W030	ud	Verificación contador 1" 25 mm.	2,57
		DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP17W040	ud	Verificación contador 1 1/4" 30 mm.	3,52
		TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP17W050	ud	Verificación contador 1 1/2" 40 mm.	5,22
		CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP17W060	ud	Verificación contador >=2" 50 mm.	10,62
		DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP17Z SISTEMA LLENADO INSTALACIÓN</b>			
ceP17Z010	ud	Desconector 1/2"	125,00
		CIENTO VEINTICINCO EUROS	
ceP17Z020	ud	Desconector 3/4"	125,00
		CIENTO VEINTICINCO EUROS	
ceP17Z030	ud	Desconector 1"	268,50
		DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP17Z040	ud	Desconector 1 1/4"	328,00
		TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS	
ceP17Z050	ud	Desconector 1 1/2"	389,40
		TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP17Z100	ud	Valvula solenoide 1/2"	34,00
		TREINTA Y CUATRO EUROS	
ceP17Z110	ud	Valvula solenoide 3/4"	42,00
		CUARENTA Y DOS EUROS	
ceP17Z120	ud	Valvula solenoide 1"	46,00
		CUARENTA Y SEIS EUROS	
ceP17Z130	ud	Valvula solenoide 1 1/4"	57,00
		CINCUENTA Y SIETE EUROS	
ceP17Z140	ud	Valvula solenoide 1 1/2"	65,00
		SESENTA Y CINCO EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO ceP18 APARATOS SANITARIOS,GRIF.ACCES.</b>			
<b>APARTADO ceP18B BAÑERAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP18BA ACRÍLICAS</b>			
ceP18BA010	ud	Bañera angular 135x135 p.reg.	198,00
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS	
ceP18BA020	ud	Bañera acrílica 180x90 a. crom.	389,00
		TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	
ceP18BA030	ud	Bañera acrílica 170x70	119,00
		CIENTO DIECINUEVE EUROS	
ceP18BA040	ud	Bañera acrílica 160x70	112,00
		CIENTO DOCE EUROS	
ceP18BA050	ud	Faldón frontal bañera acrí.col. 180 cm .	159,30
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP18BA060	ud	Faldón angular 135x135 .	116,64
		CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP18BC ACERO ESMALTADO</b>			
ceP18BC010	ud	Bañera acero 170x70 color.	83,25
		OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP18BC020	ud	Bañera acero 170x70 blanco.	59,80
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP18BC030	ud	Bañera acero 160x70 color	81,64
		OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP18BC040	ud	Bañera acero 160x70 blanco.	58,91
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP18BC050	ud	Bañera acero 140x70 color.	72,38
		SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP18BC060	ud	Bañera acero 140x70 blanco.	52,50
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP18BC070	ud	Bañera acero 120x70 color.	69,33
		SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP18BC080	ud	Bañera acero 120x70 blanco.	51,22
		CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP18BC090	ud	Baño-aseo acero 100x70 color.	65,58
		SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP18BC100	ud	Baño-aseo acero 100x70 blanco.	45,49
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP18BF FUNDICIÓN</b>			
ceP18BF010	ud	Bañera fund. 170x70 color.	354,00
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS	
ceP18BF020	ud	Bañera fund. 170x70 blanco	446,48
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP18BF030	ud	Bañera fund. 160x70 col.	323,91
		TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP18BF040	ud	Bañera fund. 160x70 blan.	248,68
		DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP18BF050	ud	Bañera fund. 140x70 col.	295,59
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP18BF060	ud	Bañera fund. 140x70 bla.	223,90
		DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP18BF070	ud	Bañera fund. 120x70 color	249,57
		DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP18BF080	ud	Bañera fund. 120x70 blanca	188,50
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP18BM METACRILATO</b>			
ceP18BM010	ud	Bañera acrílica 170x75 bla.	185,14
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP18BM020	ud	Bañera acrílica 170x75 col.	222,13
		DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP18C COMPLEMENTOS DE BAÑO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP18CA ACCESORIOS DE PORCELANA P/ATORN.</b>			
ceP18CA010	ud	Conjunto accesorios porc.p/atorn	97,81
		NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP18CB BARRAS DE APOYO</b>			
ceP18CB010	ud	Espejo inclinable nylon/Al. 700x600 mm.	183,54
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP18CB030	ud	Barra escuadra baño nylon/Al. 70/60/75cm	115,84
		CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP18CC ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE</b>			
ceP18CC010	ud	Dosificador jabón a.inox. 1l. c/cerrad.	68,20
		SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP18CC020	ud	Dosificador jabón a.inox. bajo m esa 1 l.	123,00
		CIENTO VEINTITRES EUROS	
ceP18CC030	ud	Dosificador jabón encast. bajo a.inox.	85,84
		OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP18CC040	ud	Dispensador toallas a.inox.	69,03
		SESENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP18CC050	ud	Portarrollos acero inox. c/tapa	18,58
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP18CC060	ud	Portarrollos acero inox. simple	33,63
		TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP18CC070	ud	Portarrollos acero inox. c/cerradura	76,99
		SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP18CC080	ud	Papelera a.inox. c/tapa y cerrad. 30 l.	164,00
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS	
ceP18CC090	ud	Repisa acero inox. 20x10	18,58
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP18CC100	ud	Porta escobilla acero inox.	30,09
		TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP18CC110	ud	Percha acero inox.	18,58
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP18CE ACCESORIOS PORCELANA P/EMPOTRAR</b>			
ceP18CE010	ud	Conjunto accesorios porc. p/emp.	92,99
		NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP18CW VARIOS</b>			
ceP18CW010	ud	Secam anos elect.autom.1640 W.epoxi bl.	109,00
		CIENTO NUEVE EUROS	
ceP18CW020	ud	Secam anos elect.autom.1640 W.a.inox.bri.	185,00
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS	
ceP18CW030	ud	Secam anos elect.autom.2750 W.inox.sat.	232,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS	
ceP18CW040	ud	Secam anos elect.c/pul.1650 W.ABS bla.	87,00
		OCHENTA Y SIETE EUROS	
ceP18CW050	ud	Secam anos elect.autom. 1650 W.ABS bla.	94,00
		NOVENTA Y CUATRO EUROS	
ceP18CW060	ud	Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro	12,30
		DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP18CW070	ud	Dosif.jabón c/puls 1,2 l. a.inox.	49,56
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP18CW080	ud	Dispensador p.higiénico indust.a.inox.	35,31
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP18CW090	ud	Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla.	30,09
		TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP18CW100	ud	Dispen.toalla pleg.c/z. a.inox.	47,79
			CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
<b>APARTADO ceP18D PLATOS DE DUCHA</b>			
ceP18D010	ud	P. ducha acrílica 90x90 bla. angular c/d.	128,30
			CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
ceP18D020	ud	P. ducha acrílica 80x80 blan. basic.	93,81
			NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP18D030	ud	P. ducha acrílica 120x75 c/d.	178,00
			CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS
ceP18D040	ud	P. ducha chapa 80x80x6,5 bla.1,9 mm	46,50
			CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
ceP18D050	ud	P. ducha chapa 70x70x13,5 bla.1,9 mm	39,20
			TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ceP18D060	ud	P. ducha chapa 90x90x2,5 bla.3,5mm.	98,00
			NOVENTA Y OCHO EUROS
ceP18D080	ud	Válvula p/ducha sal.horiz.50 mm	4,07
			CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
ceP18D090	ud	P. ducha 90x90 blanco e.plano	109,00
			CIENTO NUEVE EUROS
ceP18D100	ud	P. ducha 80x80 blanco	98,00
			NOVENTA Y OCHO EUROS
ceP18D110	ud	P. ducha gres 70x70 blanco lsly	52,21
			CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
<b>APARTADO ceP18F FREGADEROS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP18FA DE ACERO INOXIDABLE</b>			
ceP18FA010	ud	Fregadero 90x48cm .2 senos red.	164,61
			CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP18FA020	ud	Fregadero 60x49cm .1 seno	71,86
			SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP18FA030	ud	Fregadero 90x49cm .2 senos	120,36
			CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP18FA040	ud	Fregadero 100x49cm .1 seno+esc.	103,54
			CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP18FA050	ud	Fregad.120x49cm. 2 senos+esc.	146,91
			CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP18FA060	ud	Fregadero 90x60cm .2 senos	167,26
			CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
ceP18FA070	ud	Fregadero 110x60cm .1 seno+esc.	136,29
			CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
ceP18FA080	ud	Fregad.135x60cm. 2 senos+esc.	207,97
			DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP18FG DE GRES</b>			
ceP18FG010	ud	Fregadero 86x50cm .2 senos color	195,58
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP18FG020	ud	Fregadero 86x50cm .2 senos blan.	145,14
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP18FG030	ud	Freg.70x50cm .1 seno blan.s/mueb.	64,69
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP18FI INDUSTRIALES DE ACERO INOXIDABLE</b>			
ceP18FI010	ud	Freg. indust. ac.60x60 1 seno	357,54
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP18FI020	ud	Freg. indust. ac.120x60 2 senos	615,07
		SEISCIENTOS QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP18FI030	ud	Bastidor p/freg. ind. 60x60	215,94
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP18FI040	ud	Bastidor p/freg. ind. 120x60	238,06
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP18FI050	ud	Freg. acero gran capac. 100x70	366,39
		TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP18FI060	ud	Freg. acero gran capac. 140x70	481,44
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP18FI070	ud	Freg. verterdero acero 60x60	366,39
		TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP18FI080	ud	Bastidor p/fregad. 100x70	481,44
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP18FI090	ud	Bastidor p/fregad. 140x70	797,38
		SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP18FI100	ud	Bastidor p/fregad. 60x60	150,45
		CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP18G GRIFERÍAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP18GB GRIFERÍAS PARA BAÑOS-DUCHAS</b>			
ceP18GB010	ud	Monomando ext.baño-duchatelf.cromo s.n.	46,02
		CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP18GB020	ud	Monomando ext.baño-duchatelf.cromo s.m.	78,94
		SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP18GB030	ud	Monomando ext.baño-duchatelf.cromo s.a.	117,70
		CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP18GB040	ud	Grif. mmdo. baño-duc.cro. s.normal	63,72
		SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP18GB050	ud	Grif. mmdo. baño-duc.cro. s.normal	85,84
		OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP18GB060	ud	Grif. mmdo. baño-duc.cro. s.especial	126,53
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP18GB070	ud	Mezcl.termos.em p.baño/ducha cromo s.a.	195,58
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP18GB080	ud	Grif.termo.ext.baño-ducha-tel.cromo s.e.	236,29
		DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP18GB090	ud	Monomando baño-ducha cromo	78,32
		SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP18GB100	ud	Conjunto Ducha sop.m ural met.2 jets.	22,57
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP18GD GRIFERÍAS PARA DUCHAS</b>			
ceP18GD010	ud	Monomando ext. ducha telf. cromo s.n.	40,44
		CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP18GD020	ud	G.mmdo.ducha cro.	55,75
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP18GD030	ud	G.mmdo.ducha cro.	77,22
		SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP18GD040	ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	95,83
		NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP18GD050	ud	G.m mdo. duchaassage bla.	115,40
		CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP18GD060	ud	Cjto.mmdo. ducha cro.	98,63
		NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP18GD070	ud	Monomando ducha cromo mod. Clip	50,31
		CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP18GD080	ud	Rociador ducha masaje 3 func.cromo	21,00
		VEINTIUN EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP18GE GRIFERÍAS ESPECIALES</b>			
ceP18GE010	ud	G.temp.urinario mural 1/2" p.suave	27,88
		VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP18GE020	ud	Columna ind. repisa mm do. c/ducha	458,83
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP18GF GRIFERÍAS PARA FREGADEROS</b>			
ceP18GF010	ud	Grifo pared crom. s.n.	18,50
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP18GF020	ud	Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.n.	41,51
		CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP18GF030	ud	Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.	47,79
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP18GF040	ud	Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.m.	65,93
		SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP18GF050	ud	Grif.monom .repisa fregadero cromo s.n.	45,67
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP18GF060	ud	Grif.monom .pared fregadero cromo s.n.	50,62
		CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP18GF070	ud	Grif.monom .repisa fregadero blanco s.m.	88,50
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP18GF080	ud	Grif. mm do.ver.fre.cro.	72,66
		SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP18GF090	ud	Grif. mm do.ver.fre.cro.	91,20
		NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP18GF100	ud	G. monobloc freg.ver. bla. bimando oro	117,17
		CIENTO DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP18GF110	ud	Grupo fre.mural.crom. bimando	99,54
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP18GF120	ud	Columna básica industr.	283,20
		DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP18GF130	ud	Grifo pared lavadora 1/2" a 3/4"	4,12
		CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP18GL GRIFERÍAS PARALAVABOS</b>			
ceP18GL010	ud	Grifo repisa lavabo cromo s.n.	19,12
		DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP18GL020	ud	Grif.mezc.lavabo caño central crom o s.n.	36,73
		TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP18GL030	ud	Grif.monobloc lavabo cromo s.n.	31,42
		TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP18GL040	ud	Grif.monom ando lavabo cromo s.n.	33,54
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP18GL050	ud	Grif.monom ando lavabo cromo s.m.	57,61
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP18GL060	ud	Grif.monom ando lavabo cromo s.a.	89,38
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP18GL070	ud	Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom	94,34
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP18GL080	ud	Grif. mmdo.lav.cro. s.normal	37,08
		TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP18GL090	ud	Grif. mmdo.lav.cro. s.media	65,64
		SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP18GL100	ud	Grif. mmdo.lav.cro. s.alta	73,76
		SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP18GL110	ud	Grifo tem porizado lavabo	37,61
		TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP18GS GRIFERÍA TEMPORIZADA</b>			
ceP18GS010	ud	Grifo tem p.lavabo mezcla gerontológico	143,61
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP18GS020	ud	Grifo tem porizado mezclador lavabo	62,81
		SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP18GS030	ud	Rociador + Brazo de Ducha entrada muro	56,10
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP18GS040	ud	Rociador Ducha	28,10
		VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP18GS050	ud	Grifo Ducha temporizado mezclador mural empotrado	150,45
		CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP18GS060	ud	Grifo urinario temporizado	40,98
		CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP18GS070	ud	Grifo inodoro temporizado en superficie	52,10
		CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP18GS080	ud	Grifo inodoro temporizado empotrado	74,40
		SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP18GS090	ud	Tubo conexión con inodoro 28 mm	11,50
		ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP18GT GRIFERÍAS PARABIDÉS</b>			
ceP18GT010	ud	Grifo monobloc bide cromo s.n.	32,83
		TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP18GT020	ud	Grifo monomando bide cromo s.n.	35,31
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP18GT030	ud	Grifo monomando bide cromo s.m.	60,62
		SESENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP18GT040	ud	Grifo monomando bide cromo s.a.	89,38
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP18GT050	ud	Grif. mmdo. bidé cro. s.alta	73,72
		SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP18GW ACCESORIOS</b>			
ceP18GW010	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,68
		UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP18GW020	ud	Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2"	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP18GW030	ud	Enlace para urinario de 1/2"	5,97
		CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP18GW040	ud	Mecanismo t/alto	5,58
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP18GW050	ud	Manguito conexión tubo descarga	14,16
		CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP18GW060	ud	Protección catódica	129,86
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP18GX FLUXORES</b>			
ceP18GX010	ud	Fluxor 3/4" c/maneta y llave	63,40
		SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP18GX020	ud	Fluxor 1/2"urinario crom.	82,39
		OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP18GX030	ud	Tubo curvo inodoro D=28x62	19,12
		DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP18GX040	ud	Racor unión taza	18,84
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP18GX050	ud	Brida fijación	5,21
		CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP18I INODOROS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP18IA CON TANQUE ALTO</b>			
ceP18IA010	ud	Taza p.t.alto norm.col.	73,45
		SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP18IA020	ud	Taza p/fluxor normal bla.	61,77
		SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP18IA030	ud	Taza p/fluxor normal col.	76,73
		SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP18IA040	ud	Inodoro simple c/fijación	124,69
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP18IA050	ud	Taza p/fluxor alta col.	196,20
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP18IA060	ud	Tanque alto porcelana	15,40
		QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP18IB CON TANQUE BAJO</b>			
ceP18IB010	ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.color	151,78
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP18IB020	ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco	120,56
		CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP18IB030	ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.color	251,96
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP18IB040	ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.	268,51
		DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP18IB050	ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.	222,22
		DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP18IB060	ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco.Victoria	103,20
		CIENTO TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP18IB070	ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco.Sangras	107,10
		CIENTO SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP18IE ESPECIALES</b>			
ceP18IE020	ud	Inod. infantil c/tapa	118,00
		CIENTO DIECIOCHO EUROS	
ceP18IE050	ud	Inod. infantil c/tapa sangras escuelas	69,60
		SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP18L LAVABOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP18LE PARA ENCIMERA</b>			
ceP18LE010	ud	Lavabo 56x47cm . col.	71,86
		SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP18LE020	ud	Lavabo 56x47cm . blanco	52,21
		CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP18LE030	ud	Lavabo 60x47cm . col.	97,35
		NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP18LE040	ud	Lavabo 60x47cm . blanco	70,27
		SETENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP18LE050	ud	Lavabo 62x48cm . col.	36,28
		TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP18LE060	ud	Lavabo 62x48cm . bla.	71,15
		SETENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP18LE070	ud	Lav.s/encim .D=400 mm. blanco	56,91
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP18LE100	ud	Lav.s/encim .70x50cm blanco, lugano, ROCA Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 70x 50 cm., para colocar empotrado en encimera (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Acorde al DBHS4.	53,60
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP18LL LAVAMANOS</b>			
ceP18LL010	ud	Lavamanos 44x31cm. bla. Ibis	18,94
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP18LL020	ud	Lavamanos 40cm. bla. sangras	43,40
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP18LP CON PEDESTAL</b>			
ceP18LP010	ud	Lav.65x51cm.c/ped.color.	71,68
		SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP18LP020	ud	Lav.65x51cm.c/ped.blanco	49,56
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP18LP030	ud	Lav.65x53cm.c/ped.color	124,61
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP18LP040	ud	Lav.65x53cm.c/ped.blanco	90,27
		NOVENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP18LP100	ud	Lav.65x51cm.c/ped.blanco Victoria Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x 51 cm, modelo Victoria de Roca o similar. colocado con pedestal y con andajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorrros, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Acorde al DBHS4.	42,80
		CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP18LP110	ud	Lav.56x46cm.c/ped.blanco Victoria Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 56x 46 cm, modelo Victoria de Roca o similar. colocado con pedestal y con andajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorrros, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Acorde al DBHS4.	40,90
		CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP18LP120	ud	Lav.52x41cm.c/ped.blanco Victoria Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 52x 41 cm, modelo Victoria de Roca o similar. colocado con pedestal y con andajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorrros, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Acorde al DBHS4.	37,80
		TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP18LS DE SEMIEMPOTRAR</b>			
ceP18LS010	ud	Lavabo 65x51cm. bla.	76,64
		SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP18LS020	ud	Lavabo 65x52cm. col.	107,08
		CIENTO SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP18LS030	ud	Lavabo 65x52cm. bla.	77,53
		SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP18LS040	ud	Lavabo 65x53cm. col.	110,62
		CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP18LU MURALES</b>			
ceP18LU010	ud	Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio	46,64
		CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP18LX ESPECIALES</b>			
ceP18LX040	ud	Sifón flexible p/lavabo discap.	12,37
		DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP18V BIDÉS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP18VE ESPECIALES</b>			
ceP18VE010	ud	Inod.-bidé minusvál.4 fijac.suel	468,00
		CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS	
ceP18VE020	ud	Inod.-bidé minusvál.c/fluxor bla.	468,00
		CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP18VS SIN TAPA</b>			
ceP18VS010	ud	Bidé c/fijac. col.	47,17
		CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP18VS020	ud	Bidé c/fijac. bla.	32,57
		TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP18VS030	ud	Bidé c/fijac. col.	93,81
		NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP18VS040	ud	Bidé c/fijac. bla.	67,88
		SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP18VS050	ud	Bidé c/fijac. col.	120,36
		CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP18VS060	ud	Bidé c/fijac. bla.	92,92
		NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP18VT CONTAPA</b>			
ceP18VT010	ud	Bidé c/tapa-fij. color	139,21
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP18VT020	ud	Bidé c/tapa-fij. blanco	111,78
		CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP18VT030	ud	Bidé c/tapa-fij. col.	162,57
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP18VT040	ud	Bidé c/tapa-fij. bla.	135,14
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP18VT050	ud	Bidé c/tapa-fij. col.	120,27
		CIENTO VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP18VT060	ud	Bidé c/tapa-fij. bla.	96,55
		NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP18W VARIOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP18WC LAVADEROS DE PORCELANA</b>			
ceP18WC010	ud	Lavadero gres 60x39,5 bla.	63,32
		SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP18WC020	ud	Lavadero porcel. 61x46 bla. sangras	77,00
		SETENTA Y SIETE EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP18WL LAVADEROS DE GRES</b>			
ceP18WL010	ud	Lavadero gres 52x86x47cm.blan.	199,12
		CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP18WL020	ud	Lavadero gres 90x50x25cm.blan.	111,51
		CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP18WT TRITURADORES</b>			
ceP18WT010	ud	Triturador desperd.doméstico	315,06
		TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP18WT020	ud	Trit.desp.dom.c/mueble a.inox.	846,94
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP18WT030	ud	Triturador/bom ba de sólidos 550 w	332,64
		TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP18WT040	ud	Triturador/bom ba de sólidos 2x1500w	1.178,11
		MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP18WU URINARIOS</b>			
ceP18WU010	ud	Urinario mural c/fijac.blanco	95,14
		NOVENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP18WU020	ud	Urito doméstico c/tapa-fij.bla.	89,47
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP18WV VERTEDEROS</b>			
ceP18WV010	ud	Verted.porc.c/rej.48x50cm .blan.	89,38
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP18WV020	ud	Verted.a.inox.c/rej.80x60x25cm.	220,90
		DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP18WV030	ud	Verted.a.inox.c/rej.44x33 blan. sangras	123,90
		CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP18WV040	ud	Verted.a.inox.c/rej.44x33 blan. Garda	135,00
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP18WW VARIOS</b>			
ceP18WW010	ud	Cisterna em potrada 50x59 cm 6/9 l.	90,27
		NOVENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP18WW020	ud	Pulsador acero inox. 24x16 cm	61,95
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP18WW030	ud	Estructura cisterna empotrada	19,47
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBCAPÍTULO ceP19 GAS</b>			
<b>APARTADO ceP19T TUBERÍAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP19TA TUBERÍA DE ACERO Y ACCESORIOS</b>			
<b>ELEMENTO ceP19TAA TUBERÍA DE ACERO</b>			
ceP19TAA010	m	Tub.ac.DIN 2440 D=3/8" s/sold.	3,52
		TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP19TAA020	m	Tub.ac.DIN 2440 D=1/2" s/sold.	5,05
		CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP19TAA030	m	Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold.	5,96
		CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP19TAA040	m	Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.	8,66
		OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP19TAA050	m	Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/4" s/sold.	11,00
		ONCE EUROS	
ceP19TAA060	m	Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" s/sold.	12,70
		DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP19TAA070	m	Tub.ac.DIN 2440 D=2" s/sold.	17,89
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP19TAA080	m	Tub.ac.DIN 2440 D=2 1/2" s/sold.	15,58
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP19TAA090	m	Tub.ac.DIN 2440 D=3" s/sold.	20,11
		VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP19TAA100	m	Tub.ac.DIN 2440 D=3 1/2" s/sold.	22,93
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP19TAA110	m	Tub.ac.DIN 2440 D=4" s/sold.	26,38
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP19TAA120	m	Tub.ac.DIN 2440 D=5" s/sold.	30,18
		TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP19TAA130	m	Tub.ac.DIN 2440 D=6" s/sold.	38,13
		TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP19TAA140	m	Tub.ac. D=3/8" c/sold.	3,58
		TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP19TAA150	m	Tub.ac. D=1/2" c/sold.	5,50
		CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP19TAA160	m	Tub.ac. D=3/4" c/sold.	5,72
		CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP19TAA170	m	Tub.ac. D=1" c/sold.	8,27
		OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP19TAA180	m	Tub.ac. D=1 1/4" c/sold.	10,57
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP19TAA190	m	Tub.ac. D=1 1/2" c/sold.	12,66
		DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP19TAA200	m	Tub.ac. D=2" c/sold.	16,91
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP19TAA210	m	Tub.ac. D=2 1/2" c/sold.	22,19
		VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP19TAA220	m	Tub.ac. D=3" c/sold.	25,23
		VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP19TAA230	m	Tub.ac. D=3 1/2" c/sold.	27,74
		VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP19TAA240	m	Tub.ac. D=4" c/sold.	39,01
		TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP19TAA250	m	Tub.ac. D=5" c/sold.	47,37
		CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP19TAA260	m	Tub.ac. D=6" c/sold.	55,85
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP19TAB BRIDAS PLANAS Y DE COLLARÍN</b>			
ceP19TAB010	ud	Brida PN-10-DN=50-2", plana	8,45
		OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP19TAB020	ud	Brida PN-10-DN=80-3", plana	11,88
		ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP19TAB030	ud	Brida PN-10-DN=100-4", plana	13,82
		TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP19TAWACCESORIOS</b>			
ceP19TAW010	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	37,97
		TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP19TAW020	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	43,05
		CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP19TAW030	l	Imprimación anticorrosiva 1 l.	21,53
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP19TAW040	ud	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	78,76
		SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP19TAW050	ud	Te tubería de acero 1 1/2"	6,99
		SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP19TAW060	ud	Codo tubería de acero 1 1/2"	4,78
		CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP19TAW070	ud	Reducción tubería de acero 1 1/2"	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP19TAW080	ud	Brida tubería de acero 1 1/2"	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP19TAW090	ud	Weldolet tubería de acero 1 1/2"	1,27
		UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP19TAW100	ud	Te tubería de acero 2"	6,99
		SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP19TAW110	ud	Codo tubería de acero 2"	4,96
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP19TAW120	ud	Reducción tubería de acero 2"	2,04
		DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP19TAW130	ud	Brida tubería de acero 2"	2,74
		DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP19TAW140	ud	Weldolet tubería de acero 2"	1,28
		UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP19TAW150	ud	Te tubería de acero 3"	7,96
		SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP19TAW160	ud	Codo tubería de acero 3"	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP19TAW170	ud	Reducción tubería de acero 3"	2,74
		DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP19TAW180	ud	Brida tubería de acero 3"	3,27
		TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP19TAW190	ud	Weldolet tubería de acero 3"	1,39
		UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP19TAW200	ud	Te tubería de acero 4"	8,14
		OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP19TAW210	ud	Codo tubería de acero 4"	6,19
		SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP19TAW220	ud	Reducción tubería de acero 4"	3,54
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP19TAW230	ud	Brida tubería de acero 4"	4,42
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP19TAW240	ud	Weldolet tubería de acero 4"	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP19TAW250	ud	Te tubería de acero 6"	9,73
		NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP19TAW260	ud	Codo tubería de acero 6"	8,85
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP19TAW270	ud	Reducción tubería de acero 6"	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP19TAW280	ud	Brida tubería de acero 6"	4,78
		CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP19TAW290	ud	Weldolet tubería de acero 6"	2,48
		DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP19TAW300	ud	Te tubería de acero 8"	11,50
		ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP19TAW310	ud	Codo tubería de acero 8"	9,73
		NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP19TAW320	ud	Reducción tubería de acero 8"	6,19
		SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP19TAW330	ud	Brida tubería de acero 8"	5,31
		CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP19TAW340	ud	Weldolet tubería de acero 8"	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBPARTADO ceP19TC TUBERÍA DE COBRE Y ACCESORIOS</b>			
<b>ELEMENTO ceP19TCA TUBERÍA DE COBRE</b>			
ceP19TCA010	m	Tubería de cobre D=10/12 mm	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP19TCA020	m	Tubería de cobre D=13/15 mm	2,31
		DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP19TCA030	m	Tubería de cobre D=16/18 mm	2,89
		DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP19TCA040	m	Tubería de cobre D=20/22 mm	3,52
		TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP19TCA050	m	Tubería de cobre D=26/28 mm	4,75
		CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP19TCA060	m	Tubería de cobre D=33/35 mm	6,42
		SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP19TCA070	m	Tubería de cobre D=40/42 mm	7,98
		SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP19TCV VALVULERÍA DE INTERIOR</b>			
ceP19TCV010	ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47
		CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP19TCV020	ud	Grifo aparato/gas M-M 3/4" recto	8,29
		OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP19TCV030	ud	Grifo aparato/gas M-M 1" recto	12,47
		DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP19TCV040	ud	Grifo cocina M-oliva 1/2" recto	5,79
		CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP19TCV050	ud	Grifo cocina M-oliva 3/4" recto	6,03
		SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP19TCV060	ud	Válv.cromada 3/4" j/plana, c/enclavm to	7,07
		SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP19TCW ACCESORIOS</b>			
ceP19TCW010	ud	Rejilla ventilac.marfil 27,5x11 cm	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP19TCW020	ud	Rejilla ventilación de 15x15 cm	1,86
		UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBPARTADO ceP19TX TUBERÍA ACERO INOXIDABLE</b>			
ceP19TX 010	m	Tub.ac.inox. D= 10x0,6 mm	1,76
		UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP19TX 020	m	Tub.ac.inox. D= 12x0,6 mm	1,93
		UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP19TX 030	m	Tub.ac.inox. D= 15x0,6 mm	2,09
		DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP19TX 040	m	Tub.ac.inox. D= 18x0,7 mm	2,70
		DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP19TX 050	m	Tub.ac.inox. D= 22x0,7 mm	3,53
		TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP19TX 060	m	Tub.ac.inox. D= 28x0,8 mm	4,70
		CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP19TX 070	m	Tub.ac.inox. D= 35x1,0 mm	6,96
		SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP19TX 080	m	Tub.ac.inox. D= 42x1,2 mm	9,29
		NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP19TX090	m	Tub.ac.inox. D=54x1,2 mm	11,04
ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTAD O ceP19TP TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS</b>			
<b>ELEMENTO ceP19TPA TUBERÍA DE POLIETILENO (PE 80 Y PE 100)</b>			
ceP19TPA010	m	Tubería PE 80 D=32 mm.SDR-11	1,37
UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP19TPA011	ud	Tubería PE 80 D=40 mm.SDR-11	2,54
DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP19TPA020	m	Tubería PE 80 D=63 mm.SDR-11	5,28
CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
ceP19TPA030	m	Tubería PE 80 D=90 mm.SDR-11	10,66
DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP19TPA040	m	Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-11	15,72
QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP19TPA050	m	Tubería PE 80 D=160 mm.SDR-11	33,58
TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP19TPA060	m	Tubería PE 80 D=160 mm.SDR-17,6	21,77
VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP19TPA070	m	Tubería PE 80 D=200 mm.SDR-11	51,86
CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP19TPA080	m	Tubería PE 80 D=200 mm.SDR-17,6	33,89
TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP19TPA090	m	Tubería PE 80 D=250 mm.SDR-17,6	51,52
CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP19TPA110	m	Tubería PE 80 D=315 mm.SDR-17,6	82,10
OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
<b>ELEMENTO ceP19TPW ACCESORIOS</b>			
ceP19TPW010	ud	Válv. acom etida DN-25x32 ext. PE	41,59
CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP19TPW011	ud	Válv. acom etida DN-25x40 ext. PE	61,70
SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
ceP19TPW020	ud	Válv. acom etida DN-50x63 ext. PE	85,27
OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
ceP19TPW030	ud	Válv. acom etida DN-80x90 ext. PE	189,97
CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP19TPW040	ud	Transición PE/AC DN-32x1" 200 mm	13,14
TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS			
ceP19TPW041	ud	Transición PE/AC DN-32x1" 200 mm	18,70
DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
ceP19TPW050	ud	Transición PE/AC DN-63x2" 300 mm	36,51
TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP19TPW060	ud	Transición PE/AC DN-90x3" 300 mm	43,52
CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP19TPW070	ud	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", recto	58,19
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP19TPW071	ud	Tallo-acometida PE/AC DN-40x1 1/4", recto	64,30
		SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP19TPW080	ud	Tallo-acometida PE/AC DN-32x1", acod.	74,45
		SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP19TPW090	ud	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", acod.	93,07
		NOVENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP19TPW100	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	6,22
		SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP19TPW110	ud	Soporte para válvula-acometida	9,91
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP19TPW120	ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.	5,28
		CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP19TPW130	ud	Válv. acometida DN-25x32 ext. AC	56,06
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP19TPW131	ud	Válv. acometida DN-32x40 ext. AC	63,80
		SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP19TPW140	ud	Válv. acometida DN-50x63 ext. AC	81,42
		OCHENTA Y UN EURO con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP19TPW150	ud	Te tub.pol. ø 32 mm	2,04
		DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP19TPW160	ud	Codo tub.pol. ø 32 mm	1,33
		UN EURO con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP19TPW170	ud	Reducción tub.pol. ø 32 mm	1,15
		UN EURO con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP19TPW180	ud	Brida tub.pol. ø 32 mm	0,19
		CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP19TPW190	ud	Weldolet tub.pol. ø 32 mm	0,09
		CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP19TPW191	ud	Te tub.pol. ø 40 mm	3,20
		TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP19TPW192	ud	Codo tub.pol. ø 40 mm	2,68
		DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP19TPW193	ud	Reducción tub.pol. ø 40 mm	2,90
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP19TPW194	ud	Brida tub.pol. ø 40 mm	0,27
		CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP19TPW195	ud	Weldolet tub.pol. ø 40 mm	0,13
		CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP19TPW200	ud	Te tub.pol. ø 63 mm	5,31
		CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP19TPW210	ud	Codo tub.pol. ø 63 mm	2,92
		DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP19TPW220	ud	Reducción tub.pol. ø 63 mm	1,33
		UN EURO con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP19TPW230	ud	Brida tub.pol. ø 63 mm	1,08
		UN EURO con OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP19TPW240	ud	Weldolet tub.pol. ø 63 mm	0,09
		CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP19TPW250	ud	Te tub.pol. ø 90 mm	7,88
		SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP19TPW260	ud	Codo tub.pol. ø 90 mm	4,69
		CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP19TPW270	ud	Reducción tub.pol. ø 90 mm	3,54
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP19TPW280	ud	Brida tub.pol. ø 90 mm	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP19TPW290	ud	Weldolet tub.pol. ø 90 mm	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP19TPW300	ud	Te tub.pol. ø 110 mm	8,41
		OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP19TPW310	ud	Codo tub.pol. ø 110 mm	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP19TPW320	ud	Reducción tub.pol. ø 110 mm	4,69
		CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP19TPW330	ud	Brida tub.pol. ø 110 mm	2,92
		DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP19TPW340	ud	Weldolet tub.pol. ø 110 mm	1,06
		UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP19TPW350	ud	Te tub.pol. ø 160 mm	10,62
		DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP19TPW360	ud	Codo tub.pol. ø 160 mm	7,08
		SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP19TPW370	ud	Reducción tub.pol. ø 160 mm	5,93
		CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP19TPW380	ud	Brida tub.pol. ø 160 mm	3,98
		TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP19TPW390	ud	Weldolet tub.pol. ø 160 mm	1,62
		UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP19TPW400	ud	Te tub.pol. ø 200 mm	11,15
		ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP19TPW410	ud	Codo tub.pol. ø 200 mm	7,52
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP19TPW420	ud	Reducción tub.pol. ø 200 mm	6,19
		SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP19TPW430	ud	Brida tub.pol. ø 200 mm	4,12
		CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP19TPW440	ud	Weldolet tub.pol. ø 200 mm	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP19TPW460	ud	Te tub. pol. ø 250 mm	17,26
		DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP19TPW480	ud	Codo tub. pol. ø 250 mm	10,82
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP19TPW500	ud	Reducción tub. pol. ø 250 mm	10,00
		DIEZ EUROS	
ceP19TPW510	ud	Brida tub. pol. ø 250 mm	6,11
		SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP19TPW520	ud	Weldolet tub. pol. ø 250 mm	3,17
		TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP19TPW530	ud	Te tub. pol. ø 315 mm	28,94
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP19TPW540	ud	Codo tub. pol. ø 315 mm	24,19
		VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP19TPW560	ud	Reducción tub. pol. ø 315 mm	18,58
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP19TPW580	ud	Brida tub. pol. ø 315 mm	7,83
		SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP19TPW600	ud	Weldolet tub. pol. ø 315 mm	6,64
		SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP19TE TUBERÍA DE ACERO</b>			
ceP19TE020	m	Tubería de acero D=1" s/sold.	5,44
		CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP19TE040	m	Tubería de acero D=2" s/sold.	11,64
		ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP19W REGISTROS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP19WV VÁLVULAS</b>			
ceP19WV010	ud	Válv. PN-5 M/H DN=1/2"-10 mm	4,77
		CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP19WV020	ud	Válv. PN-5 M/H DN=3/4"-15 mm	5,37
		CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP19WV030	ud	Válv. PN-5 M/H DN=1"-20 mm	8,41
		OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP19WV040	ud	Válv. PN-5 M/M DN=1 1/4	8,83
		OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP19WV050	ud	Válv. PN-5 M/M DN=1 1/2"	18,00
		DIECIOCHO EUROS	
ceP19WV060	ud	Válv. PN-5 M/M DN=2"	58,17
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP19WV070	ud	Válv. PN-5 M/M DN=2 1/2"	72,29
		SETENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP19WV080	ud	Válv. a PN16 DN=50 tipo wafer	147,79
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP19WV090	ud	Válv. a PN16 DN=65 tipo wafer	298,24
		DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP19WV100	ud	Válv. a PN40 DN=65 tipo wafer	323,91
		TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP19WV110	ud	Válv. a PN40 DN=150 tipo wafer	2.491,27
		DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP19WV120	ud	Válv. a PN16 DN=32 em bridada	190,27
		CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP19WV130	ud	Válv. a PN130 DN=1/2" NPT	43,40
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP19WV140	ud	Válvula venteo ø 1/2"	122,48
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP19WV150	ud	Válvula venteo ø 1"	159,99
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP19WV160	ud	Válvula venteo ø 1 1/2"	220,37
		DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP19WV170	ud	Válvula venteo ø 2"	299,42
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP19WV180	ud	Válvula esférica ø1 1/2"	479,84
		CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP19WV190	ud	Válvula esférica ø 2"	531,96
		QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP19WV200	ud	Válvula esférica ø 3"	759,49
		SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP19WV210	ud	Válvula esférica ø 4"	1.007,37
		MIL SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP19WV220	ud	Válvula esférica ø 6"	1.588,68
		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP19WV230	ud	Válvula esférica ø 8"	2.667,50
		DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP19WV240	ud	Válvula esférica ø 315 mm	2.397,69
		DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP19WV250	ud	Válvula esférica ø 200 mm	2.202,87
		DOS MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP19WV260	ud	Válvula esférica ø 160 mm	1.647,33
		MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP19WV270	ud	Válvula esférica ø 110 mm	1.036,41
		MIL TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP19WV280	ud	Válvula esférica ø 90 mm	924,79
		NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP19WV290	ud	Válvula esférica ø 63 mm	634,58
		SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP19WV300	ud	Válvula esférica ø 32 mm	462,24
		CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP19WR REGISTROS</b>			
ceP19WR010	ud	Buzón D=250 mm.,11,80 kg	35,45
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP19WR020	ud	Rejilla de 360x360	44,25
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP19WR030	ud	Rejilla aireación	44,25
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP19WW ACCESORIOS</b>			
ceP19WW010	ud	Brida D=80 mm	41,69
		CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP19WW020	m	Malla avisadora	0,61
		CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP19WW030	ud	T de toma en car.,sin ref.en tub. de 1" a 4" T de toma en carga,sin refuerzo en tubería de 1" a 4"	1.773,75
		MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP19WW040	ud	T de toma en car.,con ref.en tub. de 1" a 4" T de toma en carga,con refuerzo en tubería de 1" a 4"	2.473,26
		DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP19WW060	ud	T simple hasta 8"	1.084,30
		MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP19WW070	ud	Puerta acceso 1 hoja	154,35
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP19WW080	ud	Pasam uros banda de neopreno	14,56
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP19WW090	ud	Tapa doble hoja	320,87
		TRESCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP19WW100	ud	T simple 63 mm	14,04
		CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP19WW120	ud	T simple 90 mm	24,83
		VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP19WW140	ud	T simple 110 mm	32,39
		TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP19WW160	ud	T simple 160 mm	61,54
		SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP19WW180	ud	T simple 200 mm	95,01
		NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP19WW200	ud	T simple 250 mm	125,25
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP19WW220	ud	T simple 315 mm	204,06
		DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP19WW240	ud	Anodo de sacrificio de magnesio	41,44
			CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
<b>APARTADO ceP19A ARMARIOS VACIOS POLIÉ.,METÁLICOS Y ACC</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP19AM ARMARIOS METÁLICOS</b>			
ceP19AM010	ud	Arm.metál. 400x300x200 mm	75,22
			SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
ceP19AM020	ud	Arm.metál. 1.070x770x400 mm, 4 contad.	289,84
			DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP19AM030	ud	Arm.metál. 1.930x1.500x400 mm, 16 c.	707,25
			SETECIENTOS SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
ceP19AM040	ud	Arm.metál. 2.200x1.600x400 mm, 24 c.	725,70
			SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP19AP ARMARIOS POLIÉSTER</b>			
ceP19AP010	ud	Arm.polié. 485x350x195 mm, 1 C. visor	50,19
			CINCUENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
ceP19AP020	ud	Arm.polié. 520x700x230 mm, 2 C., visor	82,41
			OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP19AP030	ud	Arm.polié. 850x465x320 mm, 1 G-25	309,75
			TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
<b>APARTADO ceP19C BATERÍAS DE CONTADORES Y CONTADORES</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP19CM CONTADORES DE MEMBRANA</b>			
ceP19CM010	ud	Contador de membrana G-4 Pm 1 bar	110,41
			CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP19CM020	ud	Contador de membrana G-6	212,98
			DOSCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP19CM030	ud	Contador de membrana G-16	430,64
			CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP19CM040	ud	Contador de membrana G-25	666,29
			SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
ceP19CM050	ud	Contador de membrana G-40	1.339,30
			MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
ceP19CM060	ud	Contador de membrana G-65	1.889,97
			MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP19CM070	ud	Contador de membrana G-100	3.273,20
			TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP19CN CONTADORES GAS LICUADO</b>			
ceP19CN010	ud	Contador gas licuado 8 kg/h	90,27
		NOVENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP19CN020	ud	Contador gas licuado 16 kg/h	109,74
		CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP19CN030	ud	Contador gas licuado 30 kg/h	212,40
		DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP19CN040	ud	Contador gas licuado 60 kg/h	430,11
		CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP19CW ACCESORIOS</b>			
ceP19CW010	ud	Grifo contador recto cóni.1 1/4"	21,11
		VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP19CW020	ud	Grifo contador recto cónico 2"	54,36
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP19D DEPÓSITOS DE ACERO PARA GNL Y GLP</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP19DA DEPÓSITOS DE ACERO PARA GLP Y GNL</b>			
ceP19DA010	ud	Depósito D=1,2 m. 2.450 l.	2.436,39
		DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP19DA020	ud	Depósito D=1,2 m. 4.000 l.	3.446,24
		TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP19DA030	ud	Depósito D=1,2 m. 6.650 l.	4.503,41
		CUATRO MIL QUINIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP19DA040	ud	Depósito D=1,2 m. 8.334 l.	5.496,89
		CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP19DA050	ud	Depósito D=1,5 m. 10.000 l.	7.076,26
		SIETE MIL SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP19DA060	ud	Depósito D=1,5 m. 22.000 l.	15.293,40
		QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP19DA070	ud	Depósito D=1,75 m. 29.000 l.	19.300,98
		DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP19DA080	ud	Depósito D=2,2 m. 32.900 l.	25.946,92
		VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP19DA090	ud	Depósito D=2,2 m. 59.400 l.	40.711,74
		CUARENTA MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP19DA100	ud	Depósito D=2,45 m. 50.000 l.	34.030,32
		TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP19DP PROTECCIÓN CATÓDICA, ÁNODOS</b>			
ceP19DP010	ud	Protc-catód. dep. D=1,2m. 4,0m 3	110,34
		CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP19DP020	ud	Protc-catód. dep. D=1,2m. 6,5m 3	124,82
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP19DP030	ud	Protc-catód. dep. D=1,5m. 10 m 3	148,33
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP19DP040	ud	Protc-catód. dep. D=1,5m. 22 m 3	282,19
		DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP19DP050	ud	Protc-catód. dep. D=1,75m. 29,9m 3	319,28
		TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP19DP060	ud	Protc-catód. dep. D=2,2m. 33 m 3	303,00
		TRESCIENTOS TRES EUROS	
ceP19DP070	ud	Protc-catód. dep. D=2,2m. 50 m 3	431,43
		CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP19DP080	ud	Protc-catód. dep. D=2,45m . 46m 3	352,74
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP19DV VALVULERÍA</b>			
ceP19DV010	ud	Multiválvula con manómetro	88,55
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP19DV020	ud	Válvula exceso flujo E-3/4", S-3/4"	26,17
		VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP19DV030	ud	Válv. antirretorno D=3/4", NPT	30,46
		TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP19DV040	ud	Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt	309,02
		TRESCIENTOS NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP19DW ACCESORIOS</b>			
ceP19DW010	ud	Indicador de nivel long.=800mm	34,03
		TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP19R REGULACIÓN DE PRESIÓN</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP19RA ARMARIOS DE REGULACIÓN SIN CONTADOR</b>			
ceP19RA010	ud	Arm.regulación Q=6m 3/h MPB-22 mbar	236,43
		DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP19RA020	ud	Arm.regulación Q=10m 3/h MPB-22 mbar	342,63
		TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP19RA030	ud	Arm.regulación Q=25m 3/h c/VAS	263,43
		DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP19RA040	ud	Arm.regulación Q=50m 3/h c/VAS	343,49
		TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP19RF FILTROS</b>			
ceP19RF010	ud	Filtro Pt=16 bar E=H-1" S=H-1"	51,71
		CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP19RF020	ud	Filtro Pt=16 bar E=H-2" S=H-2"	102,26
		CIENTO DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP19RF030	ud	Cartucho filtro de 1" DN 25	22,01
		VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP19RF040	ud	Cartucho filtro de 2" DN 50	45,18
		CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP19RR REGULADORES Y VÁLVULAS</b>			
ceP19RR010	ud	Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx	88,38
		OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP19RR020	ud	Reg. MPB-MPA Qs=50m3/h c/máx	101,72
		CIENTO UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP19RR030	ud	Reg. MPB-MPA Qs=100m 3/h c/máx	150,29
		CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP19RR040	ud	Reg. MPB-MPA Qs=200m 3/h	352,38
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP19RR050	ud	Válv. seg/minim a Qs=37-250m3/h	134,83
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP19RW ACCESORIOS</b>			
ceP19RW010	ud	Placa radiografía	37,69
		TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP19S SEGURIDAD Y CONTROL</b>			
ceP19S010	ud	Electroválv. 1/2" 200 mbar n/cer	148,40
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP19S020	ud	Electroválv. 1/2" 500 mbar n/abi	92,40
		NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP19S030	ud	Electroválv. 3/4" 500 mbar n/abi	109,40
		CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP19S031	ud	Electroválv. 1" 500 mbar n/abi	132,20
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP19S032	ud	Electroválv. 1 1/4" 500 mbar n/abi	156,30
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP19S033	ud	Electroválv. 1 1/2" 500 mbar n/abi	162,80
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP19S034	ud	Electroválv. 2" 500 mbar n/abi	182,80
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP19S040	ud	Centralita electrónica GSE3/RA	145,15
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP19S050	ud	Centralita electrónica dos zonas	167,18
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP19S060	ud	Centralita electrónica seis zonas	272,69
		DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP19S070	ud	Sonda gas/natural aliment=12 Vcc	21,89
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP19Z PRUEBAS Y CERTIFICADOS</b>			
ceP19Z010	ud	Pruebas de presión	119,90
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP19Z020	ud	Certif. de acom etida interior	110,62
		CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBCAPÍTULO ceP20 CALEFACCIÓN, A.C.S. Y SOLAR TERMICA</b>			
<b>APARTADO ceP20A AGUA CALIENTE SANITARIA</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP20AB BOMBAS RECIRCULACIÓN ACS</b>			
ceP20AB010	u	Bomba simple Stratos PICO-Z 20/1-4	464,80
		CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20AB020	u	Bomba simple Stratos PICO-Z 20/1-6	534,80
		QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20AB030	u	Bomba simple Stratos PICO-Z 25/1-4	431,90
		CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP20AB040	u	Bomba simple Stratos PICO-Z 25/1-6	497,00
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS	
ceP20AB050	u	Bomba simple Stratos-Z 25/1-8	988,40
		NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20AB100	u	Bomba simple ALPHA1 20-40 N 150	423,50
		CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20AB110	u	Bomba simple ALPHA1 20-60 N 150	487,00
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS	
ceP20AB120	u	Bomba simple ALPHA1 25-40 N 180	423,50
		CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20AB130	u	Bomba simple ALPHA1 25-60 N 180	487,00
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP20AE ACUMULADORES ELÉCTRICOS</b>			
ceP20AE010	ud	Acumulador eléctrico 15 l.	142,09
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20AE012	ud	Acumulador eléctrico 30 l.	157,40
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20AE020	ud	Acumulador eléctrico 50 l.	175,00
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS	
ceP20AE030	ud	Acumulador eléctrico 80 l.	211,18
		DOSCIENTOS ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP20AE040	ud	Acumulador eléctrico 75 l.	225,00
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
ceP20AE045	ud	Acumulador eléctrico 100 l. Termo eléctrico de 100 l., lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.	298,00
		DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS	
ceP20AE050	ud	Acumulador eléctrico 150 l.	373,44
		TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20AE060	ud	Acumulador eléctrico 200 l.	407,00
		CUATROCIENTOS SIETE EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20AE070	ud	Termo eléct.Junkers HS 150-2E/2,2	362,85
		TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20AE080	ud	Termo eléct.Junkers HS 200-2E/2,6	415,95
		CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20AE082	ud	Termo eléct.Junkers HS 300 3 KW	580,00
		QUINIENTOS OCHENTA EUROS	
ceP20AE084	ud	Termo eléct.Junkers HS 500 6 KW	1.680,00
		MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS	
ceP20AE090	ud	Termo eléct.Junkers HS 35-3B	163,72
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20AE100	ud	Termo eléct.Junkers HS 50-3B	189,39
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20AE110	ud	Termo eléct.Junkers HS 80-3B	244,26
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP20AE120	ud	Termo eléct.Junkers HS 100-3B	265,50
		DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20AE121	ud	Termo eléct.Junkers ES 15-1M 15 l 1,2 KW	97,00
		NOVENTA Y SIETE EUROS	
ceP20AE122	ud	Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l 1,5 KW	135,00
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS	
ceP20AE123	ud	Termo eléct.Junkers ES 50-1M 50 l 1,5 KW	150,00
		CIENTO CINCUENTA EUROS	
ceP20AE124	ud	Termo eléct.Junkers ES 75-1M 75 l 2 KW	173,00
		CIENTO SETENTA Y TRES EUROS	
ceP20AE125	ud	Termo eléct.Junkers ES 100-1M 100 l 2 KW	194,00
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS	
ceP20AE140	ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	4,08
		CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP20AE150	ud	Válvula seguridad termo 1/2".purga palanca	5,61
		CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20AE151	ud	Válvula seguridad termo 3/4".purga palanca	9,60
		NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP20AI CALENTADOR GAS INSTANTÁNEO</b>			
ceP20AI010	ud	Cal.gas Junkers W 135- 2 KV1 E	199,12
		CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP20AI040	ud	Cal.gas Junkers miniMAXX WRD 11-2B	357,54
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20AI070	ud	Cal.gas Junkers miniMAXX WRD 18-2G	582,33
		QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20AI090	ud	Cal.gas Junkers WRS 400 K	424,80
		CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20AI100	ud	Cal.gas Junkers miniMAXX WTD 17-2 KME	619,50
		SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20AI110	ud	Cal.gas Junkers WTD 27 AME	1.119,52
		MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP20AM ACUMULADORES E INTERCAMBIADORES</b>			
ceP20AM010	ud	Acum.ACS acero vitrificado CV-200-R lapesa	527,00
		QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS	
ceP20AM020	ud	Acum.ACS acero vitrificado CV-300-R lapesa	624,00
		SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS	
ceP20AM030	ud	Acum.ACS acero vitrificado CV-500-R lapesa	897,00
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS	
ceP20AM040	ud	Acum.ACS acero vitrificado CV-750-R lapesa	1.086,00
		MIL OCHENTA Y SEIS EUROS	
ceP20AM050	ud	Acum.ACS acero vitrificado CV-1000-R lapesa	1.237,00
		MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS	
ceP20AM060	ud	Acum.ACS acero vitrificado CV-800-RB lapesa	1.261,00
		MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS	
ceP20AM070	ud	Acum.ACS acero vitrificado CV-1000-RB lapesa	1.413,00
		MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS	
ceP20AM150	ud	Acum.ACS acero vitrificado CV-1500-RB lapesa	1.904,00
		MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS	
ceP20AM200	ud	Acum ACS ac. vitrificado c/serpentin CV-200-M1	607,00
		SEISCIENTOS SIETE EUROS	
ceP20AM210	ud	Acum ACS ac. vitrificado c/serpentin CV-300-M1	836,00
		OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS	
ceP20AM220	ud	Acum ACS ac. vitrificado c/serpentin CV-500-M1	1.135,00
		MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS	
ceP20AM230	ud	Acum ACS ac. vitrificado c/serpentin CV-750-M1	1.336,00
		MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS	
ceP20AM240	ud	Acum ACS ac. vitrificado c/serpentin CV-800-M1B	1.512,00
		MIL QUINIENTOS DOCE EUROS	
ceP20AM250	ud	Acum ACS ac. vitrificado c/serpentin CV-1000-M1	1.544,00
		MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	
ceP20AM262	ud	Acumu ACS Geiser Inox GX -300-R	949,00
		NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS	
ceP20AM264	ud	Acumu ACS Geiser Inox GX -500-R	1.296,00
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20AM266	ud	Acumu ACS Geiser Inox GX -750-R	1.798,00
		MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS	
ceP20AM268	ud	Acumu ACS Geiser Inox GX -800-RB	1.950,00
		MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS	
ceP20AM270	ud	Acumu ACS Geiser Inox GX -1000-RB	2.370,00
		DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS	
ceP20AM260	ud	Acumu ACS Geiser Inox GX -200-R	693,00
		SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS	
ceP20AM300	ud	Intercamb. placas inox T2-BFG 8H 30 KW	470,00
		CUATROCIENTOS SETENTA EUROS	
ceP20AM310	ud	Intercamb. placas inox T2-BFG 10H 50 KW	540,00
		QUINIENTOS CUARENTA EUROS	
ceP20AM320	ud	Intercamb. placas inox T2-BFG 13H 75 KW	640,00
		SEISCIENTOS CUARENTA EUROS	
ceP20AM330	ud	Intercamb. placas inox T2-BFG 16H 92 KW	680,00
		SEISCIENTOS OCHENTA EUROS	
ceP20AM340	ud	Intercamb. placas inox M3-FG 16 M 116 KW	840,00
		OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS	
ceP20AM350	ud	Intercamb. placas inox M3-FG 20 M 138 KW	980,00
		NOVECIENTOS OCHENTA EUROS	
ceP20AM360	ud	Intercamb. placas inox M3-FG 22 M 163 KW	1.045,00
		MIL CUARENTA Y CINCO EUROS	
ceP20AM370	ud	Intercamb. placas inox M3-FG 26 M 186 KW	1.156,00
		MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS	
ceP20AM380	ud	Intercamb. placas inox M3-FG 30 M 209 KW	1.230,00
		MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS	
ceP20AM390	ud	Intercamb. placas inox M3-FG 34 M 232 KW	1.340,00
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS	
ceP20AM400	ud	Panel de control, termom, termostato y regulación	82,00
		OCHENTA Y DOS EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP20AX DEPÓSITOS EXPANSIÓN ACS</b>			
ceP20AX010	ud	DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 18 L 10 BAR	23,00
		VEINTITRES EUROS	
ceP20AX020	ud	DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 24 L 10 BAR	29,00
		VEINTINUEVE EUROS	
ceP20AX030	ud	DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 35 L 10 BAR	74,00
		SETENTA Y CUATRO EUROS	
ceP20AX040	ud	DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 50 L 10 BAR	89,00
		OCHENTA Y NUEVE EUROS	
ceP20AX050	ud	DEPOSITO EX PANSIÓN CMR 80 L 10 BAR	108,00
		CIENTO OCHO EUROS	
ceP20AX060	ud	DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 100 L 10 BAR	151,00
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS	
ceP20AX070	ud	DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 150 L 10 BAR	329,60
		TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP20AX080	ud	DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 200 L 10 BAR	402,00
		CUATROCIENTOS DOS EUROS	
ceP20AX090	ud	DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 300 L 10 BAR	488,00
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP20C CALDERAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP20CA ADECUACIÓN SALA DE CALDERAS</b>			
ceP20CA010	ud	Adecuación sala calderas+conexiónados	450,00
		CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS	
ceP20CA020	ud	Puesta en marcha de la instalación calefacción	220,00
		DOSCIENTOS VEINTE EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP20CM CALDERAS MURALES DE CONDENSACION DE GAS</b>			
ceP20CM010	ud	Cald. mural condens. gas BIOS PLUS 50 F 45 Kw	2.329,00
		DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS	
ceP20CM020	ud	Cald. mural condens. gas BIOS PLUS 70 F 65 Kw	2.951,00
		DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS	
ceP20CM030	ud	Cald. mural condens. gas BIOS PLUS 90 F 85 Kw	3.627,00
		TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS	
ceP20CM040	ud	Cald. mural condens. gas BIOS PLUS 110F 102 KW	3.898,00
		TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS	
ceP20CM045	ud	Cald. mural condens. gas CGB-24 Kw	1.792,30
		MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20CM050	ud	Cald. mural condens. gas CGB-35 35 Kw	2.047,00
		DOS MIL CUARENTA Y SIETE EUROS	
ceP20CM060	ud	Cald. mural condens. gas CGB-50 50 Kw	2.271,00
		DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS	
ceP20CM070	ud	Cald. mural condens. gas CGB-68/75 70-76 Kw	3.087,00
		TRES MIL OCHENTA Y SIETE EUROS	
ceP20CM080	ud	Cald. mural condens. gas CGB-100 92-99 Kw	3.858,00
		TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS	
ceP20CM081	ud	Aguja hidráulica 4,5 m3/h CGB 35-50	251,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS	
ceP20CM082	ud	Aguja hidráulica 10 m 3/h CGB 35-50	357,00
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS	
ceP20CM083	ud	Neutralizador de condensados CGB 35-50 y carga	178,00
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS	
ceP20CM084	ud	Conjunto hidráulico con bomba CGB 68-100	542,50
		QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20CM085	ud	Conexiones hidráulicas conexion caldera CGB 68-100	255,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS	
ceP20CM086	ud	Conj. hidráulico con aguja equil. 1 caldera CGB 68-100	1.281,00
		MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS	
ceP20CM087	ud	Conj. hidráulico con aguja equil. 2 caldera CGB 68-100	2.063,00
		DOS MIL SESENTA Y TRES EUROS	
ceP20CM088	ud	Conj. hidráulico con aguja equil. 3 caldera CGB 68-100	2.159,00
		DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS	
ceP20CM089	ud	kit hidráulico ind. BIOS PLUS 50 F Y 70F 1 Caldera	448,00
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS	
ceP20CM090	ud	kit hidráulico ind. BIOS PLUS 90 F Y 110F 1 Caldera	667,00
		SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS	
ceP20CM100	ud	kit hidráulico ind. BIOS PLUS 50 F Y 70F 2 Caldera	815,00
		OCHOCIENTOS QUINCE EUROS	
ceP20CM101	ud	kit hidráulico ind. BIOS PLUS 90 F Y 110F 2 Caldera	1.111,60
		MIL CIENTO ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20CM102	ud	kit botella equilibrio caudal m áx 8,5 m 3/h BIOS PLUS	770,00
		SETECIENTOS SETENTA EUROS	
ceP20CM103	ud	kit botella equilibrio caudal m áx 18 m3/h BIOS PLUS	1.253,00
		MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS	
ceP20CM104	ud	Kit evacuación 125, BIOS PLUS 50 Fy 70 F	397,00
		TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS	
ceP20CM105	ud	Kit evacuación 160, BIOS PLUS 90 Fy 110 F	401,00
		CUATROCIENTOS UN EUROS	
ceP20CM106	ud	Kit evacuación 200, BIOS PLUS 90 Fy 110 F	496,00
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS	
ceP20CM107	ud	Regulador climát progr. con base y cables BIOS PLUS	101,50
		CIENTO UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20CM108	ud	QAC 34 Sonda exterior BIOS PLUS	19,60
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP20CM109	ud	AVS 75 Centralita gestión calderas cascada BIOS PLUS	224,00
		DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS	
ceP20CM110	ud	RVS 46 Centralita regul uno o varios circuitos BIOS PLUS	287,00
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS	
ceP20CM120	ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00
		VEINTICINCO EUROS	
ceP20CM370	ud	Cald. Biasi-Tradesa Chip Condensing 24S	1.554,06
		MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP20CR CALDERAS MOD. CONDENSACIÓN ROOF TOP</b>			
ceP20CR010	ud	Central Térmica ROOF TOP110 kW	9.399,58
		NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20CR020	ud	Central Térmica ROOF TOP165 kW	14.668,87
		CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20CR030	ud	Central Térmica ROOF TOP220 kW	18.799,17
		DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP20CR040	ud	Central Térmica ROOF TOP330 kW	28.199,64
		VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20CR050	ud	Central Térmica ROOF TOP385 kW	33.468,04
		TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20CR110	ud	Kit regulación centralita para cascada	777,03
		SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP20CR120	ud	Módulo técnico ROOF TOP 220 DX	2.401,89
		DOS MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20CR130	ud	Módulo técnico ROOF TOP 400 DX	2.464,72
		DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20CR150	ud	Kit conexión interface E-BUS	68,14
		SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP20CR160	ud	Cuadro eléctrico 220 kW ROOF TOP	2.189,49
		DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20CR170	ud	Cuadro eléctrico 440 kW ROOF TOP	2.561,19

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP20CS GR.TÉRMIC.FUND/CALEF.ACS.GASÓLEO BAJA TEMPERATURA</b>			
ceP20CS010	ud	Gr.térm.calef. LIDIA 20 GT 20 KW	1.043,70
			MIL CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
ceP20CS020	ud	Gr.térm.calef. LIDIA 30 GT 29 KW Suministro y montaje de Grupo térmico gasóleo fundición de baja temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100°C de temperatura, incluy endo: Cuerpo de caldera de fundición, env olvente, quemador y cuadro de control electrónico CC-201. demás incorpora circulador, válvula de seguridad y los grupos térmicos de combustión estanca, y dos tramos de conductos de humos de 1 metro. Marca: BAXIROCA. Modelo:LIDIA 30 GT. Potencia útil: 29 kW. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas, norma UNE 100020.	1.125,60
			MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ceP20CS030	ud	Gr.térm.calef. LIDIA 40 GT 38 KW Suministro y montaje de Grupo térmico gasóleo fundición de baja temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100°C de temperatura, incluy endo: Cuerpo de caldera de fundición, env olvente, quemador y cuadro de control electrónico CC-201. demás incorpora circulador, válvula de seguridad y los grupos térmicos de combustión estanca, y dos tramos de conductos de humos de 1 metro. Marca: BAXIROCA. Modelo:LIDIA 40 GT. Potencia útil: 38 kW. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas, norma UNE 100020.	1.287,00
			MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
ceP20CS080	ud	Gr.térm.calef. LIDIA 50 GT 48 KW Suministro y montaje de Grupo térmico gasóleo fundición de baja temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100°C de temperatura, incluy endo: Cuerpo de caldera de fundición, env olvente, quemador y cuadro de control electrónico CC-201. demás incorpora circulador, válvula de seguridad y los grupos térmicos de combustión estanca, y dos tramos de conductos de humos de 1 metro. Marca: BAXIROCA. Modelo:LIDIA 50 GT. Potencia útil: 48 kW. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas, norma UNE 100020.	1.457,00
			MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
ceP20CS090	ud	Gr.térm.calef. LIDIA 60 GT 58 KW Suministro y montaje de Grupo térmico gasóleo fundición de baja temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100°C de temperatura, incluy endo: Cuerpo de caldera de fundición, env olvente, quemador y cuadro de control electrónico CC-201. demás incorpora circulador, válvula de seguridad y los grupos térmicos de combustión estanca, y dos tramos de conductos de humos de 1 metro. Marca: BAXIROCA. Modelo:LIDIA 60 GT. Potencia útil: 58 kW. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas, norma UNE 100020.	1.655,00
			MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
ceP20CS100	ud	Gr.térm.calef y ACS LIDIA 20 GTA 20 KW (120 l). Suministro y montaje de Grupo térmico gasóleo fundición de baja temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100°C de temperatura, incluy endo: Cuerpo de caldera de fundición, env olvente, quemador y cuadro de control electrónico CC-201. demás incorpora circulador, válvula de seguridad y los grupos térmicos de combustión estanca, y dos tramos de conductos de humos de 1 metro. Marca: BAXIROCA. Modelo:LIDIA 20 GTA. Potencia útil: 20 kW. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas, norma UNE 100020.	1.864,00
			MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20CS110	ud	Gr.térm calef y ACS LIDIA 30 GTA 29 KW (120 l). Suministro y montaje de Grupo térmico gasóleo fundición de baja temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100°C de temperatura, incluye: Cuerpo de caldera de fundición, envolver, quemador y cuadro de control electrónico CC-201. demás incorpora circulador, válvula de seguridad y los grupos térmicos de combustión estanca, y dos tramos de conductos de humos de 1 metro. Marca: BAXIROCA. Modelo: LIDIA 30 GTA. Potencia útil: 29 kW. Totalmente montada, conexiada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas, norma UNE 100020.	1.947,00
			MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
ceP20CS150	ud	Gr.térm calef y ACS LIDIA 50 GTA 48 KW (150 l). Suministro y montaje de Grupo térmico gasóleo fundición de baja temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100°C de temperatura, incluye: Cuerpo de caldera de fundición, envolver, quemador y cuadro de control electrónico CC-201. demás incorpora circulador, válvula de seguridad y los grupos térmicos de combustión estanca, y dos tramos de conductos de humos de 1 metro. Marca: BAXIROCA. Modelo: LIDIA 50 GTA. Potencia útil: 48 kW. Totalmente montada, conexiada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas, norma UNE 100020.	2.248,00
			DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
<b>SUBAPARTADO ceP20CT CALDERAS DE ACERO DE CONDENSACION DE GAS</b>			
ceP20CT010	ud	Caldera gas acero condensación Power HT-45 F 45 KW	2.172,00
			DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS
ceP20CT020	ud	Caldera gas acero condensación Power HT-65 F 65 KW	2.562,00
			DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
ceP20CT030	ud	Caldera gas acero condensación Power HT-85 F 85 KW	3.035,00
			TRES MIL TREINTA Y CINCO EUROS
ceP20CT040	ud	Caldera gas acero condensación Power HT-100 F 100 KW	3.270,00
			TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS
ceP20CT050	ud	Caldera gas acero condensación Power HT-120 F 120 KW	4.250,00
			CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
ceP20CT060	ud	Caldera gas acero condensación Power HT-150 F 150 KW	4.765,00
			CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
ceP20CT070	ud	Caldera gas acero condensación MGK 130 117-126 kW	6.668,00
			SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
ceP20CT080	ud	Caldera gas acero condensación MGK 170 156-167 kW	7.873,00
			SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
ceP20CT090	ud	Caldera gas acero condensación MGK 210 194-208 kW	8.938,00
			OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
ceP20CT100	ud	Caldera gas acero condensación MGK 250 233-250 kW	9.921,00
			NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS
ceP20CT110	ud	Caldera gas acero condensación MGK 300 275-294 kW	10.763,00
			DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
ceP20CT115	ud	Caldera gas acero condensación MGK-264-390 kW	12.850,70
			DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
ceP20CT120	ud	Caldera gas acero inox condensación ADI CD 70 68 kW	3.209,00
			TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS
ceP20CT130	ud	Caldera gas acero inox condensación ADI CD 85 85 kW	3.398,00
			TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
ceP20CT140	ud	Caldera gas acero inox condensación ADI CD 105 105 kW	3.758,00
			TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
ceP20CT150	ud	Caldera gas acero inox condensación ADI CD 120 120 kW	4.290,00
			CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20CT160	ud	Caldera gas acero inox condensación ADI CD 175 162 kW	5.520,00
		CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS	
ceP20CT170	ud	Caldera gas acero inox condensación ADI CD 200 197-204 kW	6.960,00
		SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS	
ceP20CT180	ud	Caldera gas acero inox condensación ADI CD 250 241-245 KW	7.975,00
		SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
ceP20CT190	ud	Caldera gas acero inox condensación ADI CD 325 294-302 kW	9.445,00
		NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
ceP20CT200	ud	Caldera gas acero inox condensación ADI CD 375 354-358 kW	11.532,00
		ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS	
ceP20CT201	ud	Kit hidráulico colectores ida y retorno POWER HT	229,00
		DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS	
ceP20CT202	ud	kit evacuación 1ª y 2ª caldera diám etro 125	397,00
		TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS	
ceP20CT203	ud	kit evacuación 1ª y 2ª caldera diám etro 160	400,00
		CUATROCIENTOS EUROS	
ceP20CT204	ud	kit evacuación 1ª y 2ª caldera diám etro 200	496,00
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP20CX GRUPOS TÉRMICOS GASÓLEO CPA-BTH</b>			
ceP20CX010	ud	GRUPO TERMICO GASOLEO CPA-55-BTH	1.969,40
		MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20CX020	ud	GRUPO TERMICO GASOLEO CPA-70-BTH	2.568,00
		DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS	
ceP20CX030	ud	GRUPO TERMICO GASOLEO CPA-100-BTH	2.916,70
		DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20CX040	ud	GRUPO TERMICO GASOLEO CPA-130-BTH	3.181,50
		TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20CX050	ud	GRUPO TERMICO GASOLEO CPA-170-BTH	3.484,50
		TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20CX060	ud	GRUPO TERMICO GASOLEO CPA-220-BTH	4.053,50
		CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20CX070	ud	GRUPO TERMICO GASOLEO CPA-270-BTH	4.507,30
		CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20CX080	ud	GRUPO TERMICO GASOLEO CPA-320-BTH	5.302,70
		CINCO MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20CX090	ud	GRUPO TERMICO GASOLEO CPA-380-BTH	6.174,50
		SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP20CC GRUPOS TERMICOS ACERO GAS BAJA TEMPERATURA</b>			
ceP20CC010	ud	Grupo térmico gas 1 etapa CPA 55-BT 55 KW Desagüe a sumidero, para el drenaje de la válvula de seguridad, compuesto por 1 m de tubo de acero negro de 1/2" y embudo desagüe, incluso p/p de accesorios y piezas especial	2.382,00
		DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS	
ceP20CC020	ud	Grupo térmico gas 2 etapas CPA 55-BT 55 KW	2.949,00
		DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS	
ceP20CC030	ud	Grupo térmico gas 2 etapas CPA 80-BT 80 KW	3.295,00
		TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
ceP20CC040	ud	Grupo térmico gas 2 etapas CPA 115-BT 115 KW	3.580,00
		TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS	
ceP20CC050	ud	Grupo térmico gas 2 etapas CPA 150-BT 150 KW	3.734,00
		TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS	
ceP20CC060	ud	Grupo térmico gas2 etapas CPA 185-BT 185 KW	4.117,00
		CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE EUROS	
ceP20CC070	ud	Grupo térmico gas 2 etapas CPA 230-BT 230 KW	4.759,00
		CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS	
ceP20CC080	ud	Grupo térmico gas 2 etapas CPA 290-BT 290 KW	5.155,00
		CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS	
ceP20CC090	ud	Grupo térmico gas 2 etapas CPA 345-BT 345 KW	6.096,00
		SEIS MIL NOVENTA Y SEIS EUROS	
ceP20CC100	ud	Grupo térmico gas 2 etapas CPA 395-BT 395 KW	6.669,00
		SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS	
ceP20CC110	ud	Caldera B. Temperatura ADI LT 105	3.482,00
		TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS	
ceP20CC120	ud	Caldera B. Temperatura ADI LT 130	4.165,00
		CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS	
ceP20CC130	ud	Caldera B. Temperatura ADI LT 150	4.897,00
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS	
ceP20CC140	ud	Caldera B. Temperatura ADI LT 200	5.260,00
		CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS	
ceP20CC150	ud	Caldera B. Temperatura ADI LT 250	6.265,00
		SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
ceP20CC160	ud	Caldera B. Temperatura ADI LT 275	6.615,00
		SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS	
ceP20CC170	ud	Caldera B. Temperatura ADI LT 325	7.770,00
		SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS	
ceP20CC171	ud	Central de control y gestión RVS 63 ADI	581,00
		QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS	
ceP20CC172	ud	Modulo cllip + cable +bus comunicación caldera ADI	67,20
		SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP20CC173	ud	Sonda de inmersión exterior ADI	29,30
		VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20CC174	ud	Gestión de calderas por señal externa. ADI	107,80
		CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20CC175	ud	Sonda temperatura exterior compatible caldera ADI	23,80
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20CC200	ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seguridad,p/p accesorios	20,00
		VEINTE EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP20CG GRUPOS TÉRMICOS ACERO GASÓLEO BAJA TEMPERATURA</b>			
ceP20CG010	ud	Grupo térmico gasóleo 1 etapa CPA-55-BT 55 KW	1.609,00
		MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS	
ceP20CG020	ud	Grupo térmico gasóleo 2 etapa CPA-55-BT 55 KW	2.018,00
		DOS MIL DIECIOCHO EUROS	
ceP20CG030	ud	Grupo térmico gasóleo 2 etapa CPA-80-BT 80 KW	2.184,00
		DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS	
ceP20CG040	ud	Grupo térmico gasóleo 2 etapa CPA-115-BT 115 KW	2.513,00
		DOS MIL QUINIENTOS TRECE EUROS	
ceP20CG050	ud	Grupo térmico gasóleo 2 etapa CPA-150-BT 150 KW	2.704,00
		DOS MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS	
ceP20CG060	ud	Grupo térmico gasóleo 2 etapa CPA-185-BT 185 KW	3.024,00
		TRES MIL VEINTICUATRO EUROS	
ceP20CG070	ud	Grupo térmico gasóleo 2 etapa CPA-230-BT 230 KW	3.529,00
		TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS	
ceP20CG080	ud	Grupo térmico gasóleo 2 etapa CPA-290-BT 290 KW	3.389,00
		TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	
ceP20CG090	ud	Grupo térmico gasóleo 2 etapa CPA-345-BT 345 KW	4.795,00
		CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
ceP20CG100	ud	Grupo térmico gasóleo 2 etapa CPA-115-BT 395 KW	5.372,00
		CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP20CP GRUPOS TÉRMICOS FUNDICIÓN GASOLEO BAJA TEMPERATURA</b>			
ceP20CP010	ud	Grupo térmico fund. gasóleo 2 etapa Baja Temp. NHF 90 90 KW	3.698,00
		TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS	
ceP20CP020	ud	Grupo térmico fund. gasóleo 2 etapa Baja Temp. NHF 115 115 KW	3.948,00
		TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS	
ceP20CP030	ud	Grupo térmico fund. gasóleo 2 etapa Baja Temp. NHF 150 150 KW	4.314,00
		CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS	
ceP20CP040	ud	Grupo térmico fund. gasóleo 2 etapa Baja Temp. NHF 185 185 KW	4.899,00
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	
ceP20CP050	ud	Grupo térmico fund. gasóleo 2 etapa Baja Temp. NHF 230 230 KW	5.681,00
		CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS	
ceP20CP060	ud	Grupo térmico fund. gasóleo 2 etapa Baja Temp. NHF 280 280 kW	6.583,00
		SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP20CV CALDERAS DE FUNDICIÓN GAS BAJA TEMPERATURA</b>			
ceP20CV140	ud	Cald.fund.gas.baja tem p. G 1000-06 83 kW	2.190,00
		DOS MIL CIENTO NOVENTA EUROS	
ceP20CV150	ud	Cald.fund.gas.baja tem p. G 1000-07 99 kW	2.638,00
		DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS	
ceP20CV160	ud	Cald.fund.gas.baja tem p. G 1000-08 116 kW	3.029,00
		TRES MIL VEINTINUEVE EUROS	
ceP20CV170	ud	Cald.fund.gas.baja tem p. G 1000-11 167 kW	4.603,00
		CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES EUROS	
ceP20CV180	ud	Cald.fund.gas.baja tem p. G 1000-14 215 kW	5.457,00
		CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS	
ceP20CV190	ud	Cald.fund.gas.baja tem p. G 1000-17 265 kW	6.425,00
		SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
ceP20CV200	ud	Cald.fund.gas.baja tem p. G 1000-20 315 kW	7.586,00
		SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS	
ceP20CV210	ud	Cald.fund.gas.baja tem p. G 1000-22 348 kW	8.706,00
		OCHO MIL SETECIENTOS SEIS EUROS	
ceP20CV050	ud	Conjunto fund. mod. gas G 1000-165 167 kW	5.264,00
		CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS	
ceP20CV070	ud	Conjunto fund. mod. gas G 1000-200 200 kW	6.134,00
		SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS	
ceP20CV090	ud	Conjunto fund. mod. gas G 1000-250 248 kW	7.745,00
		SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
ceP20CV100	ud	Conjunto fund. mod. gas G 1000-300 298 kW	9.046,00
		NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS EUROS	
ceP20CV130	ud	Conjunto fund. mod. gas G 1000-350 348 kW	10.155,00
		DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS	
ceP20CV220	ud	Conjunto fund. mod. gas G 1000-400 398 kW	11.962,00
		ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS	
ceP20CV230	ud	Conjunto fund. mod. gas G 1000-470 464 kW	13.480,00
		TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS	
ceP20CV110	ud	Puesta en marcha	265,64
		DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20CV231	ud	Cuadro de control electrónico KSF_CE caldera individ.	322,00
		TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS	
ceP20CV232	ud	Kit de medición (m anóm , contad, termometro humos)	94,50
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20CV233	ud	ISR ZR1 modulo externo control 1 zona B. Temperatura	238,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS	
ceP20CV234	ud	ISR ZR2 modulo externo control 2 zona B. Temperatura	343,00
		TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS	
ceP20CV235	ud	EWM, modulo extension 1 zona B. Temp o circ. solar ACS	122,50
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP20D DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP20DO DEPÓSITOS DE GASÓLEO</b>			
ceP20DO010	ud	Depósito aéreo gasóleo 600 l.V	199,37
		CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20DO020	ud	Depósito aéreo gasóleo 1000 l.V	848,68
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20DO030	ud	Depósito aéreo gasóleo 1.000 l.H	848,68
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20DO040	ud	Depósito p.e.gasóleo 3.000 l.	1.358,93
		MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20DO050	ud	Depósito p.e.gasóleo 5.000 l.	1.617,38
		MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20DO060	ud	Depósito p.e.gasóleo 7.500 l.	2.225,27
		DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP20DO070	ud	Depósito p.e.gasóleo 10.000 l.	2.548,36
		DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20DO080	ud	Depósito p.e.gasóleo 15.000 l.	3.513,95
		TRES MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20DO090	ud	Depósito p.e.gasóleo 20.000 l.	3.885,72
		TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20DO100	ud	Depósito p.e.gasóleo 25.000 l.	4.262,85
		CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20DO110	ud	Depósito p.e.gasóleo 30.000 l.	5.853,73
		CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20DO111	ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac. 3.000	2.020,00
		DOS MIL VEINTE EUROS	
ceP20DO112	ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac. 5 000	2.852,00
		DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS	
ceP20DO113	ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac. 8 000	4.092,00
		CUATRO MIL NOVENTA Y DOS EUROS	
ceP20DO114	ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac. 10 000	4.588,00
		CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS	
ceP20DO120	ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac. 15 000	6.314,63
		SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20DO130	ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac. 25.000	8.838,54
		OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20DO140	ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac. 30.000	9.802,94
		NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20DO150	ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p. 20.000	10.481,34
		DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20DO160	ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p. 25.000	11.732,60
		ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP20DO170	ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p. 30.000	13.090,74
		TRECE MIL NOVENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20DO178	ud	Dep.aéreo poliéster gasóleo 2.000 l.	490,00
		CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS	
ceP20DO179	ud	Dep.aéreo poliéster gasóleo 1.500 l.	402,00
		CUATROCIENTOS DOS EUROS	
ceP20DO180	ud	Dep.aéreo poliéster gasóleo 1.000 l.	270,27
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP20DO181	ud	Dep.aéreo poliéster gasóleo 750 l.	198,00
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS	
ceP20DO190	ud	Dep.aéreo poliéster gasóleo 500 l.	174,24
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP20DO191	ud	Kit conexiones medio dep. poliester	126,00
		CIENTO VEINTISEIS EUROS	
ceP20DO193	ud	Cubeto polietileno hasta 1000 litros	87,00
		OCHENTA Y SIETE EUROS	
ceP20DO194	ud	Cubeto recogedor metálico 1.500 litros	698,00
		SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS	
ceP20DO195	ud	Cubeto recogedor metálico 2.000 litros	780,00
		SETECIENTOS OCHENTA EUROS	
ceP20DO220	ud	Tapa registro 40x40 y 70x70 fund.	86,37
		OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20DO230	ud	Varilla medición< 30.000 l.	83,98
		OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20DO240	ud	Valv. red. de presión 1/2"	51,92
		CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20DO250	ud	Avisador de reserva	203,54
		DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20DO260	ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	14,82
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20DO261	ud	Medidor neumático de nivel	36,70
		TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20DO262	ud	Filtro gasóleo, cuerpo y tapa aluminio 1/8"	12,40
		DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20DO263	ud	Purgador de aire para gasóleo	68,00
		SESENTA Y OCHO EUROS	
ceP20DO264	ud	Filtro gasóleo, cuerpo y tapa aluminio 3/8"	18,60
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP20DO265	ud	Filtro gasóleo, cuerpo y tapa aluminio 1/2"	23,50
		VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20DO266	ud	Filtro gasóleo con retorno incluido	31,50
		TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20DO300	ud	Válvula retención ROMA 3/8"	8,30
		OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20DO310	ud	Válvula retención ROMA 1/2"	9,80
		NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20DO320	ud	Válvula a membrana paso 3/8"	23,20
		VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP20DP DEPÓSITOS G.L.P.</b>			
ceP20DP010	ud	DEPÓSITO GLP 1000 L	1.482,00
		MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS	
ceP20DP020	ud	DEPÓSITO GLP 2450 L	2.142,00
		DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS	
ceP20DP030	ud	DEPÓSITO GLP 4000 L	2.890,00
		DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS	
ceP20DP040	ud	DEPÓSITO GLP 4880 L	3.180,00
		TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS	
ceP20DP050	ud	DEPÓSITO GLP 6650 L	3.780,00
		TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS	
ceP20DP100	ud	PROTECCION CATODICA	128,00
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS	
<b>APARTADO ceP20E EQUIPOS AUXILIARES</b>			
<b>SUBAPARTADO O ceP20EE EQUIPOS DE REGULACIÓN DE GASÓLEO</b>			
ceP20EE010	ud	Regulador de presión 100 l/h	69,39
		SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20EE020	ud	Regulador de presión 20 l/h	36,40
		TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20EE030	u	Centralita de regulacion 4 fachadas	580,00
		QUINIENTOS OCHENTA EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP20EG GRUPOS DE PRESIÓN GASÓLEO</b>			
ceP20EG010	ud	Grupo pres.gasol. 30 l/h.1/6 CV	603,49
		SEISCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20EG020	ud	Gru.pres.gasol. 70 l/h.1/4 CV mon.	1.090,05
		MIL NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP20EG030	ud	Grupo pres.gasol. 130 l/h.1/3 CV	1.318,61
		MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20EG040	ud	Grupo pres.gasol. 300 l/h.1/4 CV	1.536,47
		MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20EG050	ud	Grupo pres.gasol. 500 l/h.	1.921,56
		MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20EG060	ud	Grupo pres.gasol. 800 l/h.	2.171,90
		DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP20EG070	ud	Grupo pres.gasol. 1500 l/h.	3.582,84
		TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20EG080	ud	Grupo pres.gemelo gasol. 30 l/h.	1.476,02
		MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20EG090	ud	Grupo pres.gemelo gasol. 70 l/h.	2.463,34
		DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20EG100	ud	Grupo pres.gemelo gasol. 130 l/h.	2.836,03
		DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP20EG110	ud	Grupo pres.gemelo gasol. 200 l/h.	2.859,47
		DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20EG120	ud	Grupo pres.gemelo gasol. 300 l/h.	2.715,89
		DOS MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20EG130	ud	Grupo pres.gemelo gasol. 500 l/h.	3.656,62
		TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20EG140	ud	Grupo pres.gemelo gasol. 800 l/h.	4.234,56
		CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP20EV VASOS DE EXPANSIÓN CMF 6 BAR</b>			
ceP20EV010	ud	Vaso expansión cerrado 18 l	30,86
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20EV020	ud	Vaso expansión cerrado 25 l	36,28
		TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP20EV021	ud	Vaso expansión cerrado 35 l	50,34
		CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20EV022	ud	Vaso expansión cerrado 50 l	76,00
		SETENTA Y SEIS EUROS	
ceP20EV023	ud	Vaso expansión cerrado 80 l	115,00
		CIENTO QUINCE EUROS	
ceP20EV024	ud	Vaso expansión cerrado 100 l	145,00
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS	
ceP20EV025	ud	Vaso expansión cerrado 140 l	189,00
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS	
ceP20EV026	ud	Vaso expansión cerrado 200 l	245,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
ceP20EV027	ud	Vaso expansión cerrado 250 l	278,00
		DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS	
ceP20EV028	ud	Vaso expansión cerrado 300 l	274,00
		DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS	
ceP20EV029	ud	Vaso expansión cerrado 400 l	324,00
		TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP20EX CONTADORES DE CAUDAL GASÓLEO</b>			
ceP20EX010	ud	CONTADOR GASÓLEO VZO-4	191,40
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20EX020	ud	CONTADOR GASÓLEO VZO-8	271,00
		DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS	
ceP20EX030	ud	CONTADOR GASÓLEO VZO-15	693,00
		SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS	
<b>APARTADO ceP20M EMISORES DE CALOR</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP20MA RADIADORES DE ALUMINIO</b>			
ceP20MA010	ud	Elemento de aluminio 79,5 kcal/h DUBAL 45 S	10,04
		DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20MA015	ud	Elemento de aluminio 65,6 W DUBAL 45	10,04
		DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20MA020	ud	Elemento de aluminio 103,9 Kcal/h DUBAL 60	11,40
		ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20MA025	ud	Elemento de aluminio 85,4 W DUBAL 60	11,40
		ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20MA030	ud	Elemento de aluminio 119,1 kcal/h DUBAL 70	12,50
		DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20MA035	ud	Elemento de aluminio 98 W DUBAL 70	12,50
		DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20MA040	ud	Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80	13,50
		TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20MA045	ud	Elemento de aluminio 110,3 W DUBAL 80	13,50
		TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20MA050	ud	Elemento de aluminio 61,5 W DUBAL 30	14,56
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP20MC RADIADORES DE CHAPA DE ACERO</b>			
ceP20MC010	ud	Elemento de chapa de acero 45/2	4,50
		CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20MC020	ud	Elemento de chapa de acero 60/2	5,41
		CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20MC030	ud	Elemento de chapa de acero 75/2	5,98
		CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20MC040	ud	Elemento de chapa de acero 32/3	4,93
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20MC050	ud	Elemento de chapa de acero 45/3	5,10
		CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP20MC060	ud	Elemento de chapa de acero 60/3	6,27
		SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP20MC070	ud	Elemento de chapa de acero 75/3	6,89
		SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20MC080	ud	Elemento de chapa de acero 90/3	7,86
		SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP20ME RADIADORES ELÉCTRICOS</b>			
ceP20ME010	ud	Radiador eléct. acero 1.000 W	48,78
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20ME020	ud	Radiad.eléct.aceite 750-1.500 W	60,02
		SESENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP20ME030	ud	Radiador eléct. seco 1000 W	140,00
		CIENTO CUARENTA EUROS	
ceP20ME040	ud	Radiador eléct. seco 1250 W	165,40
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20ME050	ud	Radiador eléct. seco 1500 W	175,60
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP20MP PANELES DE CHAPA</b>			
ceP20MP010	ud	Panel chapa P-300-300	17,22
		DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP20MP012	ud	Panel chapa P-300-450	18,50
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP020	ud	Panel chapa P-300-600	19,30
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20MP022	ud	Panel chapa P-300-750	21,80
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP023	ud	Panel chapa P-300-900	24,50
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP024	ud	Panel chapa P-500-300	19,30
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20MP030	ud	Panel chapa P-500-450	18,95
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20MP032	ud	Panel chapa P-500-600	21,60
		VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP040	ud	Panel chapa P-500-750	25,83
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20MP050	ud	Panel chapa P-600-450	21,35
		VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20MP060	ud	Panel chapa P-600-600	22,61
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20MP065	ud	Panel chapa P-600-900	33,20
		TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP20MP070	ud	Panel chapa P-800-600	26,90
		VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP080	ud	Panel chapa P-800-900	39,89
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20MP090	ud	Panel chapa PC-300-300	19,66
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20MP092	ud	Panel chapa PC-300-450	20,66
		VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20MP094	ud	Panel chapa PC-300-600	23,20
		VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP20MP100	ud	Panel chapa PC-300-750	25,17
		VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20MP102	ud	Panel chapa PC-500-300	26,00
		VEINTISEIS EUROS	
ceP20MP110	ud	Panel chapa PC-500-450	28,08
		VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP20MP112	ud	Panel chapa PC-500-600	29,80
		VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP120	ud	Panel chapa PC-500-750	37,03
		TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP20MP122	ud	Panel chapa PC-500-900	43,40
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP124	ud	Panel chapa PC-600-300	30,50
		TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP130	ud	Panel chapa PC-600-450	31,58
		TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20MP132	ud	Panel chapa PC-600-600	32,40
		TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP134	ud	Panel chapa PC-600-750	41,30
		CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20MP136	ud	Panel chapa PC-600-900	49,00
		CUARENTA Y NUEVE EUROS	
ceP20MP138	ud	Panel chapa PC-600-1050	56,70
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP139	ud	Panel chapa PC-800-450	40,60
		CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP140	ud	Panel chapa PC-800-600	40,82
		CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20MP145	ud	Panel chapa PC-800-750	53,50
		CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP148	ud	Panel chapa PC-800-900	63,70
		SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP149	ud	Panel chapa PC-800-1200	86,10
		OCHENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP20MP150	ud	Panel chapa PC-800-900	61,97
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20MP151	ud	Panel chapa PC-800-1800	127,40
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP152	ud	Panel chapa PC-800-2100	148,40
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP153	ud	Panel chapa PC-800-2400	170,80
		CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP154	ud	Panel chapa PC-800-2700	189,70
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP155	ud	Panel chapa PCCP-300-300	39,70
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP160	ud	Panel chapa PCCP-300-450	41,14
		CUARENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20MP161	ud	Panel chapa PCCP-300-1050	76,30
		SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20MP162	ud	Panel chapa PCCP-300-1200	87,50
		OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP163	ud	Panel chapa PCCP-300-1500	108,50
		CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP164	ud	Panel chapa PCCP-300-1800	133,00
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS	
ceP20MP165	ud	Panel chapa PCCP-300-2100	153,30
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20MP166	ud	Panel chapa PCCP-300-2400	174,30
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20MP167	ud	Panel chapa PCCP-300-2700	196,70
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP170	ud	Panel chapa PCCP-300-600	44,21
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP20MP175	ud	Panel chapa PCCP-300-750	52,50
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP176	ud	Panel chapa PCCP-300-900	63,00
		SESENTA Y TRES EUROS	
ceP20MP177	ud	Panel chapa PCCP-500-300	56,70
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP178	ud	Panel chapa PCCP-500-450	58,50
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP179	ud	Panel chapa PCCP-500-600	61,30
		SESENTA Y UN EURO con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20MP180	ud	Panel chapa PCCP-500-750	74,52
		SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20MP190	ud	Panel chapa PCCP-500-900	90,90
		NOVENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP192	ud	Panel chapa PCCP-500-1050	104,30
		CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20MP194	ud	Panel chapa PCCP-500-1200	120,40
		CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP195	ud	Panel chapa PCCP-600-300	54,70
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP197	ud	Panel chapa PCCP-600-450	60,70
		SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP200	ud	Panel chapa PCCP-600-600	67,98
		SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20MP201	ud	Panel chapa PCCP-500-1500	151,20
		CIENTO CINCUENTA Y UN EURO con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP20MP202	ud	Panel chapa PCCP-500-1800	179,40
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20MP203	ud	Panel chapa PCCP-500-2100	213,40
		DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP204	ud	Panel chapa PCCP-500-2400	242,20
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP20MP210	ud	Panel chapa PCCP-600-750	86,12
		OCHENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP20MP211	ud	Panel chapa PCCP-600-2100	238,50
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP212	ud	Panel chapa PCCP-600-900	89,50
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP213	ud	Panel chapa PCCP-600-2400	269,30
		DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20MP214	ud	Panel chapa PCCP-600-1.050	96,30
		NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20MP215	ud	Panel chapa PCCP-600-1.200	109,70
		CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP216	ud	Panel chapa PCCP-600-1.500	138,20
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP20MP217	ud	Panel chapa PCCP-600-1.800	201,60
		DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP218	ud	Panel chapa PCCP-800-600	78,40
		SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP219	ud	Panel chapa PCCP-800-750	97,30
		NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20MP220	ud	Panel chapa PCCP-800-900	118,09
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20MP230	ud	Panel chapa PCCP-800-1050	138,74
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20MP232	ud	Panel chapa PCCP-800-1200	158,50
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP234	ud	Panel chapa PCCP-800-1500	195,70
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP236	ud	Panel chapa PCCP-800-1800	237,40
		DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20MP240	ud	Panel chapa PCCP-800-2100	276,34
		DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20MP250	ud	Panel acero p/baño 375 kc/h	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP20MP260	ud	Panel acero p/baño 844 kc/h	73,38
		SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20MP270	ud	Panel acero p/baño 583 kc/h	62,86
		SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20MP280	ud	Panel acero p/baño 1312 kc/h	95,11
		NOVENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP20MP290	ud	Panel pl.acero 300x1500 697kc/h	156,41
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20MP320	ud	Panel pl.acero 500x1500 1163kc/h	201,98
		DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20MP330	ud	Panel pl.acero 500x1800 1393kc/h	245,91
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP20MT COLECTORES DISTRIBUCION RADIADORES</b>			
ceP20MT010	ud	Colector niquelado 1" con 4 vías	92,40
		NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20MT020	ud	Colector niquelado 1" con 5 vías	104,30
		CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20MT030	ud	Colector niquelado 1" con 6 vías	116,62
		CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20MT040	ud	Colector niquelado 1" con 7 vías	128,20
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP20MT050	ud	Colector niquelado 1" con 8 vías	135,80
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20MT060	ud	Colector niquelado 1" con 9 vías	142,80
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20MT070	ud	Colector niquelado 1" con 10 vías	148,40
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20MT080	ud	Colector niquelado 1" con 11 vías	156,80
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20MT090	ud	Colector niquelado 1" con 12 vías	164,80
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP20MR AEROTÉRMOS</b>			
ceP20MR010	ud	Aerotermino agua 13.700 kcal/h	458,66
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20MR020	ud	Aerotermino agua 19.650 kcal/h	508,98
		QUINIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20MR030	ud	Aerotermino agua 28.200 kcal/h	540,87
		QUINIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20MR040	ud	Aerotermino agua 40.480 kcal/h	712,97
		SETECIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20MR050	ud	Aerotermino electrico 4.200 W	284,06
		DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP20MR060	ud	Aerotermino eléctrico 6.300 W	299,39
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20MR070	ud	Aerotermino eléctrico 12.600 W	391,93
		TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20MR072	ud	Aerotermino eléctrico 21.000 W	510,50
		QUINIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20MR080	ud	Soportes aerotermino	44,54
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20MR081	ud	Soportes aerotermino >28.200	65,35
		SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20MR083	ud	Soportes aerotermino <12.600	55,35
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP20MV CONVECTORES</b>			
ceP20MV010	ud	Convec.mural gas 2.600 kcal/h	573,55
		QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20MV020	ud	Convec.mural eléct.1.500 W.	78,34
		SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20MV030	ud	Convec.mural eléct.2.000 W.	89,30
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP20MW ACCESORIOS PARA EMISORES</b>			
ceP20MW010	ud	Llave monogiro 3/8"	4,78
		CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20MW013	ud	Llave monogiro 1/2"	5,81
		CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20MW014	ud	Llave monogiro 3/4"	9,45
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20MW015	ud	Llave escuadra TD p/soldar 12x3/8" i/red.	3,62
		TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20MW020	ud	Purgador automático	0,54
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20MW030	ud	Soporte radiador panel	0,61
		CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20MW036	ud	Detentor TD p/soldar 12x3/8" i/red.	3,62
		TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20MW050	ud	Detentor 3/8" recto	4,58
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20MW051	ud	Detentor 3/8" escuadra	3,80
		TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20MW053	ud	Detentor 1/2" recto	5,17
		CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP20MW054	ud	Detentor 1/2" escuadra	4,78
		CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20MW055	ud	Detentor 3/4" escuadra	6,90
		SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP20MW060	ud	Tapón 1"	0,79
		CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20MW061	ud	Tapón 1 1/4"	0,81
		CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20MW062	ud	Llave monogiro NT termostática. 3/8" escuadra	10,40
		DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20MW063	ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50
		ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20MW064	ud	Llave monogiro NT termostática 3/4" escuadra	13,95
		TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20MW100	ud	ADECUACIÓN INSTALACION RADIADOR	2,80
		DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP20MF ELEMENTOS DE FUNDICIÓN</b>			
ceP20MF020	ud	Elemento defundición N-61/2	9,10
		NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP20MF030	ud	Elemento defundición N-80/2	9,54
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20MF040	ud	Elemento defundición N-80/3D	13,85
		TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20MF050	ud	Elemento defundición N-80/4	13,68
		TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20MF060	ud	Elemento defundición N-95/4	15,50
		QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20MF070	ud	Elemento defundición N-80-4D	15,57
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP20MO RADIADOR TOALLERO ACERO</b>			
ceP20MO010	ud	Radiador toallero 800/500	68,59
		SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20MO030	ud	Radiador toallero 28/500	132,26
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP20Q QUEMADORES</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP20QG QUEMADORES DE GAS</b>			
ceP20QG010	ud	Quemador gas 30.000 kcal/h	841,47
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20QG020	ud	Quemador gas 50.000 kcal/h	1.039,46
		MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20QG030	ud	Quemador gas 100.000 kcal/h	1.193,15
		MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP20QG040	ud	Quemador gas 500.000 kcal/h	3.548,59
		TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20QG061	ud	Línea de mando<30.000 kcal/h	555,47
		QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20QG062	ud	Línea de mando<50.000 kcal/h	653,15
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP20QG063	ud	Línea de mando<100.000 kcal/h	950,99
		NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20QG070	ud	Línea de mando<500.000 kcal/h	1.090,80
		MIL NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20QG100	ud	Equipo de control de fugas	655,39
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP20QO QUEMADORES DE GASÓLEO</b>			
ceP20QO010	ud	Quemador gasóleo 30.000 kcal/h	603,34
		SEISCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20QO020	ud	Quemador gasóleo 50.000 kcal/h	727,16
		SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP20QO030	ud	Quemador gasóleo 100.000 kcal/h	997,16
		NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP20QO040	ud	Quemador gasóleo 130.000 kcal/h	1.036,11
		MIL TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP20QO050	ud	Quemador gasóleo 500.000 kcal/h	2.856,32
		DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP20R CALEFACCIÓN RADIANTE</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP20RS SUELO RADIANTE</b>			
ceP20RS080	ud	Termostato 220 V.	22,53
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20RS150	ud	Caja de conexión p/regulación	24,34
		VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20RS410	m2	Plancha euroflux-flex 20 mm. 30 kg/m3	6,95
		SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20RS420	m.	Aisl.cinta perimetral doble c/adhesivo	0,63
		CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20RS430	kg	Aditivo europlast p/mortero tradicional	1,62
		UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20RS440	kg	Colector "S" completo (6 circuitos)	125,76
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20RS450	ud	Armario em potrar p/colector (6-8 circuitos)	79,55
		SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20RS460	ud	Grapas tacker	0,05
		CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP20RS470	m.	Funda aislante	0,69
		CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20RS480	m.	Junta de dilatación	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20RS490	m2	Plancha euroflex 20/50 mm. revestida	6,83
		SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20RS520	m2	Regulación Comm and Duo S	427,21
		CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP20RS530	ud	P.P. termostatos/ cabezales	31,18
		TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP20RS550	ud	Regulación Mini Compamat	833,01
		OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP20RS560	ud	Juego regulación frío/calor	720,50
		SETECIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20RS570	m.	Banda perimetral	0,59
		CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20RS580	m2	Placa base e=45 mm. 25 kg/m3	8,68
		OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20RS590	ud	Colector FCTE5 (5 salidas)	205,02
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP20RS600	ud	Grupo de mezcla a punto fijo R1	269,22
		DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP20RS610	ud	Grupo mezcla a punto variable R2CS	910,50
		NOVECIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20RS620	ud	Caja metálica para colector	115,97
		CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20RS630	ud	Aditivo fluidificante para mortero	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP20RS640	ud	Curva guía D=16	1,48
		UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20RS650	ud	Racord PEX 16x2 Eurok. 3/4"	1,47
		UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20RS700	m	Uponor tubo (PE-X), barrera oxígeno evalplex en rollo 16x1,8, S5	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP20RS702	m2	Uponor film polietileno antihumedad	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20RS704	m2	Uponor panel portatubos aislante 1450x850 mm y 13 mm espesor	10,45
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20RS706	m	Uponor zócalo perimetral 150x10 mm	1,42
		UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20RS708	ud	Grapa para panel moldeado	0,12
		CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP20RS710	kg	Aditivo para el mortero tradicional	5,49
		CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20RS712	ud	Uponor modulo bas. colect. c/ caudalimetro 1 salida	20,26
		VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP20RS716	ud	Uponor cabezal electrotérmico	27,61
		VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20RS717	ud	Uponor armario 80x500x630 mm, para colector 2 a 4 salidas	49,14
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP20RS718	ud	Uponor armario 80x700x630 mm, para colector 5 a 7 salidas	53,82
		CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20RS719	ud	Uponor armario 80x850x630 mm, para colector 8 a 10 salidas	60,84
		SESENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20RS720	ud	Uponor armario 80x1000x630 mm, para colector 10 a 12 salidas	67,86
		SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20RS721	ud	Puerta arm ario 500x630, acabo blanco, con llave	34,09
		TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20RS722	ud	Puerta arm ario 700x630, acabo blanco, con llave	46,49
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20RS723	ud	Puerta arm ario 850x630, acabo blanco, con llave	51,01
		CINCUENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP20RS724	ud	Puerta arm ario 1000x630, acabo blanco, con llave	58,03
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP20RS725	ud	Uponor purgador automático	6,40
		SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20RS726	ud	Ud.base control termost. para m ax 6 termost. y 8 cabez.	71,14
		SETENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP20RS727	ud	Ud.base control termost. para m ax 12 termost. y 14 cabez.	144,30
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20RS728	ud	Termostato de control p/ cable, T35, voltaje 24 V.	21,64
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20RS730	ud	Tubo curvable PVC, corrugado, 16 mm, canalización empotrada	0,16
		CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP20RS732	ud	Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm 2.	0,30
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20RS734	ud	Válvula de asiento de 2 vías 3/4"	53,43
		CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20RS736	ud	Termostato de temperatura ambiente, por cable, calefac. T23. V23	22,54
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20RS738	ud	Centralita via radio control bomba circulacion, modelo C46	607,15
		SEISCIENTOS SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP20RS740	ud	Colector modular plast. 1", 4 circuitos, 2 valv, caudalimetro,	200,30
		DOSCIENTOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20RS750	ud	Colector modular plast. 1", 7 circuitos, 2 valv, caudalimetro,	291,17
		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP20RS760	ud	Colector modular plast. 1", 9 circuitos, 2 valv, caudalimetro,	351,00
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS	
ceP20RS762	ud	Colector modular plast. 1", 12 circuitos, 2 valv, caudalimetro,	442,26
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP20RS764	ud	Adaptador para conexión tubo 16 mm y 1,8 mm esp a colector mod.	2,96
		DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20RS766	ud	Curvatubos plastico Uponor para tuberias 16 y 17 mm ext.	1,40
		UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP20S ENERGÍA SOLAR</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP20SA ACUMULADORES</b>			
<b>ELEMENTO ceP20SAA ACUMULADORES ACS C/ SERPENTIN SOLAR</b>			
ceP20SAA010	ud	Acum. vitrificado c/ serpentín solar 100 l.	505,62
		QUINIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20SAA020	ud	Acum. vitrificado c/ serpentín solar 150 l.	544,12
		QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP20SAA030	ud	Acum. vitrificado c/ serpentín solar 200 l.	851,91
		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20SAA040	ud	Acum. vitrificado c/ serpentín solar 300 l.	1.147,00
		MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS	
ceP20SAA050	ud	Acum. epoxy c/ serpentín solar 400 l.	1.198,99
		MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SAA060	ud	Acum. epoxy c/ serpentín solar 500 l.	1.266,60
		MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP20SAA070	ud	Acum. epoxy c/ serpentín solar 750 l.	2.112,57
		DOS MIL CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20SAA080	ud	Acum. epoxy c/ serpentín solar 1.000 l.	2.348,07
		DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP20SAA100	ud	Acum. Butech solar 200l. integrado	1.379,89
		MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SAA110	ud	Acum. Butech solar 300l. integrado	1.719,57
		MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20SAA120	ud	Acum.Danosa vitrif. c/serpentín solar 150 l.	677,26
		SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP20SAA130	ud	Acum.Danosa vitrif. c/serpentín solar 200 l.	785,78
		SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20SAA140	ud	Acum.Danosa vitrif. c/serpentín solar 300 l.	1.131,45
		MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SAA150	ud	Acum.Dan. vitrif. c/serpentín solar 1.000 l. Acum.Danosa vitrif. c/serpentín solar 1.000 l.	2.955,53
		DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20SAA160	ud	Acum.Dan. vitrif. c/serpentín solar 2.000 l. Acum.Danosa vitrif. c/serpentín solar 2.000 l.	5.356,86
		CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20SAA170	ud	Acum.Dan. vitrif. c/serpentín solar 5.000 l. Acum.Danosa vitrif. c/serpentín solar 5.000 l.	10.493,22
		DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

## ELEMENTO ceP20SAD ACUMULADORES DE INERCIA ENERGÍA SOLAR



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20SAD010	ud	Acumulador de inercia solar 100 l	286,00
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS	
ceP20SAD012	ud	Acumulador de inercia solar 200 l	374,00
		TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS	
ceP20SAD014	ud	Acumulador de inercia solar 300 l	449,00
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS	
ceP20SAD016	ud	Acumulador de inercia solar 500 l	589,00
		QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	
ceP20SAD018	ud	Acumulador de inercia solar 750 l	869,00
		OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS	
ceP20SAD030	ud	Acumulador de inercia 1.000 l.	986,36
		NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20SAD040	ud	Acumulador de inercia 1.500 l.	1.451,93
		MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20SAD050	ud	Acumulador de inercia 2.000 l.	2.227,66
		DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP20SAG ACUMULADORES INERCIA C/ SERPENTIN</b>			
ceP20SAG020	ud	Acumulador inercia c/ serpentín 800 l.	1.003,24
		MIL TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SAG030	ud	Acumulador inercia c/ serpentín 1.000 l.	1.077,64
		MIL SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SAG040	ud	Acumulador inercia c/ serpentín 1.500 l.	1.635,24
		MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SAG050	ud	Acumulador inercia c/ serpentín 2.000 l.	2.090,84
		DOS MIL NOVENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP20SAH ACUMULADORES INOX C/ SERPENTIN</b>			
ceP20SAH010	ud	Acumulador inox. c/ serpentín 100 l.	693,84
		SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SAH020	ud	Acumulador inox. c/ serpentín 150 l.	730,66
		SETECIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20SAH030	ud	Acumulador inox. c/ serpentín 200 l.	820,57
		OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20SAH040	ud	Acumulador inox. c/ serpentín 300 l.	1.420,25
		MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP20SAH050	ud	Acumulador inox. c/ serpentín 500 l.	1.966,12
		MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP20SAH060	ud	Acumulador inox. c/ serpentín 750 l.	2.393,75
		DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SAH070	ud	Acumulador inox. c/ serpentín 1.000 l.	4.107,82
		CUATRO MIL CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20SAH080	ud	Acumulador inox. c/ serpentín 2.000 l.	6.318,19
			SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
<b>ELEMENTO ceP20SAI ACCESORIOS ACUMULADORES</b>			
ceP20SAI010	ud	Purgador Automático	5,77
			CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP20SAI020	ud	Tapón 1"	1,27
			UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
ceP20SAI030	ud	Tapón 1 1/4"	2,50
			DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
ceP20SAI040	ud	Tapón 2"	3,57
			TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP20SAI050	ud	Reducción Marsella 1" - 1 1/4"	4,99
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
<b>ELEMENTO ceP20SAX ACUMULADORES IMMO SOLAR</b>			
ceP20SAX 010	ud	Dep.ACS,IBS 150,esm . doble, incl. aisl. Depósito ACS, IBS 150, esmaltado doble, incl. aisl.	630,83
			SEISCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP20SAX 020	ud	Dep.ACS,IBS 300,esm . doble, incl. aisl. Depósito ACS, IBS 300, esmaltado doble, incl. aisl.	834,55
			OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP20SAX 030	ud	Dep.ACS,IBS 500,esm . doble, incl. aisl. Depósito ACS, IBS 500, esmaltado doble, incl. aisl.	1.125,72
			MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP20SAX 040	ud	Dep.ACS,IBS 750,esm . doble, incl. aisl. Depósito ACS, IBS 750, esmaltado doble, incl. aisl.	2.036,92
			DOS MIL TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP20SAX 050	ud	Dep.acum.combin.IKE-1 650 (450/200) con aisl.	1.811,77
			MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP20SAX 060	ud	Dep.acum.combin.IKE-1 900 (700/200) con aisl.	2.024,17
			DOS MIL VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
ceP20SAX 070	ud	Dep.acum.com..IKE-2 1300 (1100/200) con ... Dep.acum.combin.IKE-2 1300 (1100/200) con aisl.	2.633,76
			DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP20SB CAPTADORES PLANOS</b>			
<b>ELEMENTO ceP20SBA ACCESORIOS CAPTADORES SOLARES</b>			
ceP20SBA010	ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26
		SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP20SBA020	ud	Conexión flexible M-M 3/4"	19,52
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20SBA030	ud	Cruz latón 1/2"	7,45
		SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SBA040	ud	Cruz latón 3/4"	7,45
		SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SBA050	ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16
		TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP20SBA060	ud	Tapón 3/4"	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP20SBA065	ud	Machón 1/2"	0,99
		CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SBA070	ud	Machón 3/4"	1,13
		UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP20SBA080	ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19
		UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SBA090	ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20SBA095	ud	Racor loco 1" - 22mm	1,65
		UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SBA110	ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SBA120	ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP20SBA130	ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82
		UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20SBA150	ud	Machón 1"	2,01
		DOS EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP20SBA170	ud	Purgador autom ático ELT 6	69,56
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20SBA180	ud	Juego de ganchos (en función de teja)	46,46
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20SBA190	ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"	3,65
		TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SBA210	ud	Tapón de compresion 22mm	2,89
		DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SBA300	ud	Kit de con.IS-Pro ada.,con vai. de inmersión Kit de conexión IS-Pro adaptable, con vaina de inmersión	92,35
		NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SBA310	ud	T para purgador 3/8", Kit de conexión IS-Pro	29,87
		VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20SBA320	ud	Pur.de aire aut. PURG-O-MAT 150 "Solar" Purgador de aire automático PURG-O-MAT 150 "Solar"	25,91
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20SBA330	ud	Kit conexión perfiles en T	9,56
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20SBA340	ud	Com. de dilatación de acero inoxidable DN 16 Compensador de dilatación de acero inoxidable DN 16	37,38
		TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP20SBB CAPTADORES SOLARES PLANOS</b>			
ceP20SBB020	ud	Panel solar 2 m2 selectivo	407,10
		CUATROCIENTOS SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP20SBB030	ud	Panel solar 2,8m 2 pintado	407,12
		CUATROCIENTOS SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP20SBB040	ud	Panel solar 2,5 m2 selectivo	477,90
		CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP20SBB100	ud	Panel FKT-1 S Junkers 2,25 m2 selectivo	677,02
		SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP20SBB110	ud	Panel FKT-1 W Junkers 2,25 m 2 selectivo	725,70
		SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20SBB120	ud	Panel FK-1 S CTE Junkers 2,25 m 2 select.	539,85
		QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SBB130	ud	Panel FK-1 W CTE Junkers 2,25 m 2 select.	588,52
		QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20SBB150	ud	Capt.solar plano Danosa DS25S 2,50 m2 sel.	568,29
		QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SBB300	ud	Captador plano GS 5000ST Gam esa 2,1 m 2	520,68
		QUINIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20SBB310	ud	Captador plano GS 5000S Gamesa 2,1 m 2	423,99
		CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SBB320	ud	Captador plano GS Gam elux N Gam esa 2,1 m 2	478,84
		CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SBB440	ud	Capt.sol.pla.Bia.-Tradesa 2,0 m2 selectivo Capt.solar plano Biasol-Tradesa 2,0 m2 selectivo	431,44
		CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SBB450	ud	Capt.sol.pla.Bia.-Tradesa 2,24 m2 selectivo Capt.solar plano Biasol-Tradesa 2,24 m2 selectivo	453,56
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20SBB460	ud	Capt.solar plano Biasol 2,5 m 2 pintado	406,21
		CUATROCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP20SBB500	ud	Capt.sol.pla. Extrathermic 2,2 m2 selectivo Capt.solar plano Extrathermic 2,2 m2 selectivo	443,49
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20SBB520	ud	Cap.sol.ver. Immosolar 2,138 m2 IS-Pro 2H Captador solar vertical Immosolar 2,138 m2 IS-Pro 2H	484,27
			CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
<b>ELEMENTO ceP20SBC CAP. SOLARES PARA INT. EN TEJADO</b>			
ceP20SBC010	ud	Panel solar 2 m2 para int. en tejado Panel solar 2,0m2 con kit de chapas y juntas para su integración en tejados inclinados	410,07
			CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS
ceP20SBC020	ud	Panel solar 2,5 m2 para int. en tejado Panel solar 2,5m2 con kit de chapas y juntas para su integración en tejados inclinados	564,13
			QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
ceP20SBC050	ud	Capt.plano VELUX CLI M08 4000 (78x140cm)	442,50
			CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
ceP20SBC060	ud	Capt.plano VELUX CLI S06 4000 (114x118cm)	495,60
			CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ceP20SBC070	ud	Capt.plano VELUX CLI S08 4000 (114x140cm)	532,77
			QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP20SBC080	ud	Capt.plano VELUX CLI U10 3000 (134x160cm)	480,55
			CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP20SBC090	ud	Capt.plano VELUX CLI U12 4000 (134x180cm)	661,09
			SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
<b>ELEMENTO ceP20SBE ESTRUCTURAS CAPTADORES SOLARES</b>			
ceP20SBE010	ud	Estructura paralelo tejado 1 captador 2 m2	76,46
			SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP20SBE020	ud	Estructura paralelo tejado 1 captador 2,5 m2	76,46
			SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP20SBE030	ud	Est. paralelo tejado 2 captadores 2 m2	138,06
			CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
ceP20SBE040	ud	Est. paralelo tejado 2 captadores 2,5 m2	142,31
			CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
ceP20SBE050	ud	Est. paralelo tejado 3 captadores 2 m2	199,66
			CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP20SBE060	ud	Est. paralelo tejado 3 captadores 2,5 m2	207,44
			DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP20SBE070	ud	Est. paralelo tejado 4 captadores 2 m2	280,37
			DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP20SBE080	ud	Est. paralelo tejado 4 captadores 2,5 m2	290,99
			DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP20SBE090	ud	Est. 45° tejado plano 1 captador 2 m2	159,30
			CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20SBE100	ud	Est. 45° tejado plano 1 captadores 2,5 m2	159,30
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20SBE110	ud	Est. 45° tejado plano 2 captadores 2 m2	186,91
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20SBE120	ud	Est. 45° tejado plano 2 captadores 2,5 m2	193,28
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP20SBE130	ud	Est. 45° tejado plano 3 captadores 2 m2	261,25
		DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP20SBE140	ud	Est. 45° tejado plano 3 captadores 2,5 m2	269,75
		DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SBE150	ud	Est. 45° tejado plano 4 captadores 2 m2	365,33
		TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20SBE160	ud	Est. 45° tejado plano 4 captadores 2,5 m2	378,07
		TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP20SBE162	ud	Est. cub. plana o inclinada Biasi	88,50
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20SBE164	ud	Est.cub.plana o incl.Biasisol-Tradesa CN160	115,05
		CIENTO QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SBE166	ud	Est.cub.plana o incl.Biasisol-Tradesa CN300	148,24
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SBE170	ud	Bastidor p/mont. vertical cub.plana FKF3	172,57
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20SBE202	ud	Bastidor p/mont. vertical cub.plana FV3	384,97
		TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20SBE205	ud	Bastidor p/mont. vertical cub.plana FH3	411,52
		CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20SBE290	ud	Bastidor p/mont. vertical cub.inclinada FKA5	46,02
		CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP20SBE300	ud	Bastidor p/mont. vertical cub.inclinada FKA7	63,72
		SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20SBE410	ud	Bas. p/mont.vert. integrado cub. incl. FKI Bastidor p/mont.v ert. integrado cub. incl. FKI	513,30
		QUINIENTOS TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20SBE420	ud	Bas. p/mont.horiz. integrado cub.incl. FKI Bastidor p/mont.horiz. integrado cub. incl. FKI	566,40
		QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20SBE425	ud	Bastidor p/mont.horiz.cub.incl. AH3	187,62
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20SBE428	ud	Bastidor p/mont.vert.cub.incl. AV3	132,75
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20SBE430	ud	Kit Solar CTE para 2 colectores	371,70
		TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20SBE440	ud	Kit Solar CTE para 3 colectores	557,55
		QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SBE500	ud	Sop.alu.1 cap. Immosolar IS-Pro 2H a 45° Soporte aluminio 1 captador Immosolar IS-Pro 2H a 45°	185,11
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP20SBE510	ud	Sop.alu.2 cap. Immosolar IS-Pro 2H a 45° Soporte aluminio 2 captadores Immosolar IS-Pro 2H a 45°	196,26
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP20SBE520	ud	Sop.alu.3 cap. Immosolar IS-Pro 2H a 45° Soporte aluminio 3 captadores Immosolar IS-Pro 2H a 45°	286,63
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20SBE600	ud	Estructura 40° 1 captador Gam esa Solar	156,64
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SBE700	ud	Soporte 45° 1 captador Butech cub. plana	179,07
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP20SBE710	ud	Soporte 45° 2 captadores Butech cub. plana	228,60
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP20SBE720	ud	Soporte 1 capt. Butech en cub. inclinada	57,14
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP20SBE730	ud	Soporte 2 capt. Butech en cub. inclinada	102,87
		CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20SBE750	ud	Est.cub.inclinada Danosa Solar ESC2-DS25	182,03
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP20SBE760	ud	Est.cub.inclinada Danosa Solar EST2-DS25	166,65
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SBE770	ud	Est.cub.inclinada Danosa Solar ESC3-DS25	203,39
		DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SBE780	ud	Est.cub.inclinada Danosa Solar EST3-DS25	241,84
		DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SBE790	ud	Est.cub.inclinada Danosa Solar ESC4-DS25	293,98
		DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20SBE800	ud	Est.cub.inclinada Danosa Solar EST4-DS25	348,67
		TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20SBE810	ud	Est.cub.inclinada Danosa Solar ESC5-DS25	350,38
		TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20SBE820	ud	Est.cub.inclinada Danosa Solar EST5-DS25	423,01
		CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMO	

### ELEMENTO ceP20SBT TUBOS FLEXIBLES CONEXIÓN

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20SBT010	ud	Tubo flex.conex.capt-acum.VELUX ZFM002, 2m	72,57
		SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20SBT020	ud	Tubo flex.conex.capt-acum.VELUX ZFM005, 5m	122,13
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP20SBT030	ud	Tubo flex.conex.capt-acum.VELUX ZFM010, 10m	202,66
		DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20SBT050	ud	Tubo flex.conex.capt.VELUX ZFR EFO,10-12 cm	28,32
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20SBT070	ud	Juego de conexiones hidráulicas FS 18	45,58
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20SBT080	ud	Juego de conexiones hidráulicas FS 19	126,55
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP20SBV CAPTADORES DE VACÍO</b>			
ceP20SBV010	ud	Captador tubo de vacío 2,0 m2	652,59
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SBV020	ud	Captador tubo de vacío 3,0 m2	925,72
		NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP20SBWTAPAJUNTAS</b>			
ceP20SBW010	ud	Tapajuntas VELUX EDW 78x140, s/teja	58,41
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20SBW035	ud	Tapajuntas par VELUX EKW 114x140, s/teja	198,24
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SBW040	ud	Tapajuntas VELUX EDW 134x160, s/teja	69,91
		SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20SBW045	ud	Tapajuntas par VELUX EKW 134x160, s/teja	212,40
		DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20SBW050	ud	Tapajuntas VELUX EDW 134x180, s/teja	72,57
		SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20SBW060	ud	Tapajuntas VELUX EDL 114x118, s/pizarra	54,87
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20SBW070	ud	Tapajuntas VELUX EDL 114x140, s/pizarra	60,18
		SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP20SBW080	ud	Tapajuntas VELUX EDL 134x160, s/pizarra	65,49
		SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SBW110	ud	Tapajuntas par VELUX EKL 134x180, s/pizarra	146,02
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP20SC CIRCUITO PRIMARIO</b>			
<b>ELEMENTO ceP20SCE TUBERÍAS</b>			
ceP20SCE010	kg	Estaño 30% plata soldadura fuerte	189,64
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SCE060	m.	Doble tubería inox. pre-aislada DN 16	31,06
		TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP20SCE070	m.	Doble tubería inox. pre-aislada DN 20	38,54
		TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SCE080	m.	Tub. cobre recocido pre-aislado 22 mm.	28,38
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20SCE090	m.	Tub. cobre recocido pre-aislado 28 mm.	36,82
		TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP20SCF AISLAMIENTO</b>			
ceP20SCF010	m.	Coquilla elastomérica 15x19 alt. temp.	3,66
		TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20SCF020	m.	Coquilla elastomérica 18x19 alt. temp.	4,01
		CUATRO EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP20SCF030	m.	Coquilla elastomérica 22x19 alt. temp.	4,37
		CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20SCF040	m.	Coquilla elastomérica 28x19 alt. temp.	5,36
		CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20SCF045	m.	Coquilla elastomérica 35x19 alt. temp.	5,92
		CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20SCF050	m.	Coquilla elastomérica 22x25 alt. temp.	6,84
		SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SCF055	m.	Coquilla elastomérica 28x25 alt. temp.	7,81
		SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP20SCF060	m.	Coquilla elastomérica 35X 25 alt. temp.	8,82
		OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20SCF070	m.	Coq. 15x20 alt. tem p. revestido plástico	3,65
		TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SCF075	m.	Coq. 18x20 alt. tem p. revestido plástico	3,93
		TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20SCF080	m.	Coq. 22x20 alt. tem p. revestido plástico	4,27
		CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP20SCF085	m.	Coq. 28x20 alt. tem p. revestido plástico	5,19
		CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SCF090	m.	Coq. 35x20 alt. tem p. revestido plástico	5,78
		CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20SCF095	m.	Coq. 22x30 alt. tem p. revestido plástico	6,70
		SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20SCF100	m.	Coq. 28x30 alt. tem p. revestido plástico	7,17
		SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP20SCF110	m.	Coq. 35x30 alt. tem p. revestido plástico	7,63
		SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20SCF120	m	Coq. 15x35 alt. tem p. revestido PVC K-FLEX	8,70
		OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20SCF121	m	Coq. 18x35 alt. tem p. revestido PVC K-FLEX	8,80
		OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20SCF122	m	Coq. 22x35 alt. tem p. revestido PVC K-FLEX	9,00
		NUEVE EUROS	
ceP20SCF123	m	Coq. 28x35 alt. tem p. revestido PVC K-FLEX	9,70
		NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20SCF124	m	Coq. 35x35 alt. tem p. revestido PVC K-FLEX	10,20
		DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP20SCF130	m.	Revestim iento aluminio espesor 0,6 mm. 1/2"	8,35
		OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SCF140	m.	Revestim iento aluminio espesor 0,6 mm. 3/4"	8,58
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20SCF150	m.	Revestim iento aluminio espesor 0,6 mm. 1"	8,73
		OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20SCF160	m.	Revestim iento aluminio espesor 0,6 mm. 1 1/4"	9,18
		NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP20SCF200	m2	Plancha elastom érica 25m m alt. temp.	52,26
		CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP20SCF210	m.	Coquilla elastom érica 19x15	1,53
		UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20SCF220	m.	Coquilla elastom érica 19x18	1,71
		UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20SCF230	m.	Coquilla elastom érica 19x22	1,86
		UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20SCF240	m.	Coquilla elastom érica 19x28	2,20
		DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP20SCF250	m.	Coquilla elastom érica 19x35	2,58
		DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20SCF260	m.	Coquilla elastom érica 19x42	2,88
		DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP20SCH VASOS DE EXPANSIÓN</b>			
ceP20SCH010	ud	Vaso expansión energía solar 8 l.	19,28
		DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP20SCH020	ud	Vaso expansión energía solar 12 l.	22,08
		VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP20SCH030	ud	Vaso expansión energía solar 18 l.	24,00
		VEINTICUATRO EUROS	
ceP20SCH040	ud	Vaso expansión energía solar 25 l.	28,29
		VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SCH050	ud	Vaso expansión energía solar 35 l.	48,61
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20SCH060	ud	Vaso expansión energía solar 50 l.	61,39
		SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SCH070	ud	Vaso expansión energía solar 80 l.	85,24
		OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SCH080	ud	Vaso expansión energía solar 100 l.	117,85
		CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SCH090	ud	Vaso expansión energía solar 220 l.	167,95
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SCH100	ud	Vaso expansión energía solar 350 l.	253,39

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP20SCH110	ud	Vaso expansión energía solar 500 l.	337,33
			TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP20SCH130	ud	Soporte pared vaso expansión	4,60
			CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ceP20SCH140	ud	Vaso de expansión solar Immosolar 18 l.	33,12
			TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ceP20SCH150	ud	Vaso de expansión solar Immosolar 25 l.	43,74
			CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP20SCH160	ud	Vaso de expansión solar Immosolar 50 l.	73,24
			SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
ceP20SCH170	ud	Vaso de expansión solar Danosa 25 l.	36,76
			TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP20SCH180	ud	Vaso de expansión solar Danosa 50 l.	69,75
			SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

### ELEMENTO ceP20SCI PURGADORES / SEPARADORES AIRE

ceP20SCI010	ud	Purgador autom ático energía solar	21,43
			VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP20SCI020	ud	Separador de aire tipo anillos 3/4"	60,18
			SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
ceP20SCI030	ud	Separador de aire tipo anillos 1"	66,37
			SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

### ELEMENTO ceP20SCJ ESTACIONES DE BOMBEO

ceP20SCJ010	ud	Est. bombeo 1 vía DN25 6 mca	322,91
			TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP20SCJ020	ud	Est. bombeo 2 vías DN25 6 mca	322,91
			TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP20SCJ030	ud	Est. bombeo 2 vías DN25 8 mca	434,89
			CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP20SCJ040	ud	Est.sol.Imm . FlowCon A c/reg.DeltaSol AX Est. solar Immosolar FlowCon A c/reg.DeltaSol AX	337,72
			TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP20SCJ050	ud	Est.sol.Imm . FlowCon BL s/reg.c/airstopp Est.solar Immosolar FlowCon BL s/reg.c/airstopp	295,24
			DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
ceP20SCJ060	ud	Est.solar Immosolar FlowCon A s/reg.	244,26
			DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
ceP20SCJ070	ud	Bomba circuladora UPS solar 15-80	278,00
			DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
ceP20SCJ080	ud	Bomba circuladora UPS solar 25-40	174,00
			CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS

### ELEMENTO ceP20SCK ESTACIONES DE PREPARACIÓN DE ACS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20SCK010	ud	Est. transmisión de calor 1 vivienda 34 kW Estación transmisión de calor 1 vivienda 34 kW	398,07
		TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP20SCK020	ud	Módulo paso continuo 33 kW	1.264,78
		MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20SCK030	ud	Módulo paso continuo 85 kW	1.379,06
		MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP20SCX UNI.DE CON.Y REG. HIDRÁULICA IMMOSSOLAR</b>			
ceP20SCX010	ud	Ene.3/4",incl.reg., para 4-16 colectores Energy Controller 3/4", incl. regulador, para 4-16 colectores	2.717,00
		DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS	
ceP20SCX020	ud	Ene.1 1/4",incl.reg., para 17-25 colectores Energy Controller 1 1/4", incl. regulador, para 17-25 colectores	2.785,88
		DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20SCX030	ud	Kit de Conexión EnergyController 3/4"	78,81
		SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20SCX040	ud	Kit de Conexión EnergyController 1 1/4"	191,74
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP20SD EQUIPOS DRENAJE AUTOMATICO</b>			
ceP20SD010	ud	Equ. drenaje automatico cubierta plana 150 L Equipo drenaje automatico cubierta plana 150 L	1.587,69
		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SD020	ud	Equipo drenaje automatico tejado 150 L	1.526,89
		MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SD030	ud	Equipo drenaje automatico integrado 150 L	1.793,01
		MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP20SD040	ud	Equ. drenaje automatico cubierta plana 250 L Equipo drenaje automatico cubierta plana 250 L	2.223,12
		DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP20SD050	ud	Equipo drenaje automatico tejado 250 L	2.161,76
		DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN EURO con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20SD060	ud	Equipo drenaje automatico integrado 250 L	2.443,78
		DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP20SE VÁLVULAS ENERGÍA SOLAR</b>			
ceP20SE010	ud	Válv. equilibrado 1/2" DN15	47,45
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SE020	ud	Válv. equilibrado 3/4" DN20	52,73
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20SE030	ud	Válv. equilibrado 1" DN25	61,04
		SESENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SE040	ud	Válvula Clapeta alta temp. 1/2"	3,20
		TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP20SE050	ud	Válvula Clapeta alta temp. 3/4"	4,19
		CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SE060	ud	Válvula Clapeta alta temp. 1"	5,58
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20SE070	ud	Válvula Clapeta alta temp. 1 1/4"	8,44
		OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SE080	ud	Válvula Clapeta alta temp. 1 1/2"	11,68
		ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20SE090	ud	Válvula Clapeta alta temp. 2"	16,16
		DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP20SE120	ud	Valvula Mezcl. Termostática 22mm	33,44
		TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SE130	ud	Valvula Mezcl. Termostática DN25 - 1"	464,71
		CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20SE140	ud	Valv. Mezcl. Termostática DN32 - 1 1/4"	511,65
		QUINIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SE150	ud	Valv. Mezcl. Termostática DN40 - 1 1/2"	774,19
		SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SE170	ud	Valv. 3 Vías tipo zona 3/4"	46,72
		CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20SE180	ud	Valv. 3 Vías tipo zona 1"	48,49
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SE190	ud	Plantilla caldera valv. 3 Vías solar	123,19
		CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SE200	ud	Valv. 2 Vías tipo zona 3/4"	44,89
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SE210	ud	Valv. 2 Vías tipo zona 1"	45,39
		CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SE215	ud	Valv. 2 Vías tipo zona 1 1/4"	48,70
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20SE220	ud	Presostato	32,52
		TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20SE230	ud	Juego racores conexión colectores	22,12
		VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP20SE240	ud	Vál. precintable para vaso de expansión 3/4"	11,68
		Válv ula precintable para vaso de ex pansión 3/4"	
		ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20SE250	ud	Válvula mezcl. termostática DN20	62,23
		SESENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP20SE260	ud	Válvula mezcl. termostática DN25	62,57
		SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20SE270	ud	Desconector	55,30
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
<b>SUBPARTADO ceP20SI INTERCAMBIADORES DE CALOR</b>			
<b>ELEMENTO ceP20SIA PLACAS DESMONTABLES</b>			
ceP20SIA010	ud	Intercambiador inox. desm ont. 7 kW	499,14
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP20SIA020	ud	Intercambiador inox. desm ont. 14 kW	575,25
		QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP20SIA030	ud	Intercambiador inox. desm ont. 28 kW	569,94
		QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SIA040	ud	Intercambiador inox. desm ont. 42 kW	637,20
		SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP20SIA050	ud	Intercambiador inox. desm ont. 56 kW	746,94
		SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SIA060	ud	Intercambiador inox. desm ont. 70 kW	821,28
		OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP20SIB PLACAS TERMOSOLDADAS</b>			
ceP20SIB010	ud	Int. placas acero inox. indiv. 25 kW	191,75
		Intercambiador placas acero inox . indiv . 25 kW	
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SIB020	ud	Int. placas acero inox. indiv. 37 kW	245,44
		Intercambiador placas acero inox . indiv . 37 kW	
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SIB030	ud	Int. placas acero inox. indiv. 44 kW	301,43
		Intercambiador placas acero inox . indiv . 44 kW	
		TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP20SL SISTEMAS DE LLENADO / VACIADO</b>			
ceP20SL010	ud	Válvula reductora de presión 1/2"	11,73
		ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20SL020	ud	Válvula llenado desconector 3/4"	247,62
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20SL030	l.	Fluido Caloportador 40% propilenglicol	3,91
		TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20SL050	ud	Válvula llenado rápido 3/4"	34,51
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20SL060	ud	Depósito fluido caloportador 100 l.	95,11
		NOVENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP20SL070	ud	Depósito fluido caloportador 50 l.	54,00
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP20SP PREVENCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTOS</b>			
ceP20SP010	ud	Disipador 2kW	171,81
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20SP015	ud	Disipador 3kW	205,56
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20SP020	ud	Disipador 4kW	260,78
		DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20SP030	ud	Válvula térmica 3 Vías	132,69
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SP040	ud	Válvula seg. alt. tem p. 1/2"-3/4" 6kg	9,97
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP20SR SISTEMAS DE REGULACIÓN / CONTROL</b>			
ceP20SR010	ud	Termostato dif. sin display	115,75
		CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SR020	ud	Termost. dif. ajustable disp. led	101,24
		CIENTO UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SR030	ud	Centralita solar 2 ent. 1 salida	159,30
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20SR040	ud	Centralita solar 4 ent. 2 salidas	185,85
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SR050	ud	Centralita solar 8 ent. 3 salidas	389,40
		TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20SR060	ud	Centralita solar 15 ent. 9 salida	578,79
		QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20SR100	ud	Centralita solar de regul. Junkers TDS 050	146,02
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP20SR110	ud	Centralita solar de regul. Junkers TDS 300	309,75
		TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20SR120	ud	Estación de bombeo solar Junkers AGS 5	327,45
		TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SR130	ud	Estación de bombeo solar Junkers AGS 50	716,85
		SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SR140	ud	Estac.bom beo solar Junkers AGS 5/TDS 100	513,30
		QUINIENTOS TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20SR310	ud	Kit hidráulico con central de regulación	807,56
		OCHOCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20SR320	ud	Regul.Immosolar DeltaSol AX - 2 sondas	110,45
		CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20SR330	ud	Regul.Immosolar DeltaSol BS Pro - 4 sondas	159,30
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20SR340	ud	Regul.Immosolar DeltaSol M - 6 sondas	465,16
		CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP20SR400	ud	Sonda inmersión PT 100 exterior	16,80
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20SR410	ud	Sonda inmersión PT 1000 interior acumulador	16,80
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20SR420	ud	Vaina para sonda 60 mm	4,90
		CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP20SR430	ud	Vaina para sonda 100 mm	5,60
		CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP20SR440	ud	Vaina para sonda 150 mm	6,30
		SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

### SUBAPARTADO ceP20ST EQUIPOS DE TERMOSIFÓN

#### ELEMENTO ceP20STA SISTEMAS DIRECTOS

ceP20STA020	ud	Equipo term osifónico 200 l. pintado	1.030,10
		MIL TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP20STA030	ud	Equipo term osifónico 300 l. pintado	1.599,58
		MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20STA110	ud	Sist.comp.term osifón Biasisol-Tradesa CN160	1.150,50
		MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20STA120	ud	Sist.comp.term osifón Biasisol-Tradesa CN300	1.947,00
		MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS	

#### ELEMENTO ceP20STB SISTEMAS INDIRECTOS

ceP20STB010	ud	Equ.ter. perfil alto 150 l. pintado	1.073,33
		Equipo termosifónico perfil alto 150 l. pintado	
		MIL SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20STB020	ud	Equ.ter. perfil alto 200 l. pintado	1.216,34
		Equipo termosifónico perfil alto 200 l. pintado	
		MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20STB030	ud	Equ.ter. perfil alto 150 l. selectivo Equipo termosifónico perfil alto 150 l. selectivo	1.154,75
		MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20STB040	ud	Equ.ter. perfil alto 200 l. selectivo Equipo termosifónico perfil alto 200 l. selectivo	1.311,92
		MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20STB050	ud	Equ.ter.per. alto 150 l. selectivo. Ac. Alum Equipo termosifónico perfil alto 150 l. selectiv o. Ac. Alum	1.207,85
		MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20STB060	ud	Equ.ter.per. alto 150 l. selectivo. Ac. Alum Equipo termosifónico perfil alto 150 l. selectiv o. Ac. Alum	1.368,56
		MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20STB070	ud	Equ.ter.per. alto 2 capt. selectivos 300 l. Equipo termosifónico perfil alto 2 capt. selectivos 300 l.	1.949,12
		MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP20STB080	ud	Eq.term osifónico depósito 150l.Terraza plana	1.049,83
		MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20STB090	ud	Eq.term osifónico depósito 150l.Cub.incl.	1.059,05
		MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP20STB100	ud	Eq.term osifónico depósito 200l.Terraza plana	1.134,86
		MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20STB110	ud	Eq.term osifónico depósito 200l.Cub.incl.	1.144,60
		MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP20STB120	ud	Eq.term osifónico depósito 200l.Terraza plana	1.513,72
		MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20STB130	ud	Eq.term osifónico depósito 200l.Cub.incl.	1.522,93
		MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP20SZ MEDIDA</b>			
ceP20SZ020	ud	Caudalímetro solar 1"	122,66
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20SZ030	ud	Contador de kcal. 3/4"	331,34
		TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20SZ040	ud	Contador de kcal. 1"	338,25
		TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP20SZ050	ud	Contador de kcal. 1 1/4"	565,28
		QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP20SZ060	ud	Contador de kcal. 2"	765,46
		SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP20T TUBERÍAS Y ACCESORIOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP20TA TUBERÍA DE ACERO NEGRO</b>			
ceP20TA010	m.	Tubería acero negro sold. 3/8"	2,98
		DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20TA020	m.	Tubería acero negro sold. 1/2"	3,70
		TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20TA030	m.	Tubería acero negro sold. 3/4"	4,41
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20TA040	m	Tubería acero negro sold. 1"	3,72
		TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20TA050	m	Tubería acero negro sold.1 1/4"	4,77
		CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20TA060	m	Tubería acero negro sold.1 1/2"	5,81
		CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20TA070	m	Tubería acero negro sold. 2"	7,71
		SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20TA080	m	Tubería acero negro sold.2 1/2"	9,90
		NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP20TA090	m	Tubería acero negro sold. 3"	13,00
		TRECE EUROS	
ceP20TA100	m	Tubería acero negro sold. 4"	19,11
		DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP20TA110	m	Tubería acero negro sold. 5"	21,47
		VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20TA115	m	Tubería acero negro est. 3,8"	3,60
		TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP20TA120	m.	Tubería acero negro est. 1/2"	4,44
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20TA130	m.	Tubería acero negro est. 3/4"	5,30
		CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20TA140	m.	Tubería acero negro est. 1"	7,80
		SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20TA150	m.	Tubería acero negro est. 1 1/4"	9,80
		NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20TA160	m.	Tubería acero negro est. 1 1/2"	11,30
		ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20TA170	m.	Tubería acero negro est. 2"	15,90
		QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP20TA180	m.	Tubería acero negro est. 2 1/2"	20,40
		VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20TA190	m.	Tubería acero negro est. 3"	26,40
		VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20TA200	m.	Tubería acero negro est. 4"	39,40
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20TA210	ud	Colector 4"x1,5x 6 conexiones	896,44
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP20TB TUBERÍA DE PVC</b>			
ceP20TB010	m.	Tubo PVC D=20 mm.i/acc.	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20TB020	m.	Tubo PVC D=25 mm.i/acc.	0,74
		CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20TB030	m.	Tubo PVC D=32 mm.i/acc.	1,13
		UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP20TB040	m.	Tubo PVC D=40 mm.i/acc.	1,72
		UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20TB050	m.	Tubo PVC D=50 mm.i/acc.	2,35
		DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP20TC TUBERÍA DE COBRE</b>			
ceP20TC010	m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	3,46
		TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20TC020	m.	Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.	3,97
		TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20TC030	m.	Tuber.cobre D=16/18 mm.i/acc.	4,82
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20TC040	m.	Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.	5,96
		CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20TC050	m.	Tuber.cobre D=26/28 mm.i/acc.	7,69
		SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP20TD TUBERÍA C-PVC</b>			
ceP20TD010	m.	Tubería C-PVC D16 mm. PN-25 SDR 9,0	2,55
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS	
ceP20TD020	m.	Tubería C-PVC D20 mm. PN-25 SDR 9,0	4,25
		CUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS	
ceP20TD030	m.	Tubería C-PVC D25 mm. PN-25 SDR 9,0	5,57
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS	
ceP20TD040	m.	Tubería C-PVC D32 mm. PN-25 SDR 9,0	8,15
		OCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS	
ceP20TD050	m.	Tubería C-PVC D40 mm. PN-25 SDR 9,0	13,05
		TRECE EUROS con CINCO CENTIMOS	
ceP20TD060	m.	Tubería C-PVC D50 mm. PN-25 SDR 9,0	23,20
		VEINTITRES EUROS con VEINTE CENTIMOS	
ceP20TD070	m.	Tubería C-PVC D63 mm. PN-25 SDR 9,0	31,15
		TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CENTIMOS	
ceP20TD080	m.	Tubería C-PVC D75 mm. PN-16 SDR 13,6	34,59
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20TD090	m.	Tubería C-PVC D90 mm. PN-16 SDR 13,6	47,05
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP20TD100	m.	Tubería C-PVC D110 mm. PN-16 SDR 13,6	82,08
		OCHENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP20TD110	m.	Tubería C-PVC D160 mm. PN-16 SDR 13,6	194,78
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20TD120	ud	Codo 90° C-PVC D16 mm.	0,96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20TD130	ud	Codo 90° C-PVC D20 mm.	1,45
		UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20TD140	ud	Codo 90° C-PVC D25 mm.	2,04
		DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20TD150	ud	Codo 90° C-PVC D32 mm.	4,17
		CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP20TD170	ud	Codo 90° C-PVC D63 mm.	14,81
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20TD180	ud	Codo 90° C-PVC D75 mm.	24,21
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP20TD190	ud	Codo 90° C-PVC D90 mm.	35,29
		TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP20TD200	ud	Codo 90° C-PVC D110 mm.	59,15
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP20TD210	ud	Codo 90° C-PVC D160 mm.	165,97
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20TD220	ud	Manguito de unión C-PVC D16 mm.	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20TD230	ud	Manguito de unión C-PVC D20 mm.	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20TD240	ud	Manguito de unión C-PVC D25 mm.	1,12
		UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP20TD250	ud	Manguito de unión C-PVC D32 mm.	3,37
		TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20TD260	ud	Manguito de unión C-PVC D40 mm.	4,35
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20TD270	ud	Manguito de unión C-PVC D50 mm.	5,86
		CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20TD280	ud	Manguito de unión C-PVC D63 mm.	10,38
		DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20TD290	ud	Manguito de unión C-PVC D75 mm.	18,45
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20TD300	ud	Manguito de unión C-PVC D90 mm.	27,67
		VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20TD310	ud	Manguito de unión C-PVC D110 mm.	37,79
		TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20TD330	ud	Te C-PVC 40 mm.	8,25
		OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP20TD340	ud	Te C-PVC 50 mm.	12,51
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20TD350	ud	Te C-PVC 63 mm.	21,20
		VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP20TD360	ud	Te C-PVC 75 mm.	31,21
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP20TD370	ud	Te C-PVC 90 mm.	47,18
		CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP20TD380	ud	Te C-PVC 110 mm.	63,85
		SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20TD390	ud	Te C-PVC 160 mm.	247,16
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP20TP TUBERÍA POLIPROPILENO/POLIETILENO</b>			
ceP20TP010	m.	Tubería polipropileno D=16	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20TP020	m.	Tubería polipropileno D=20	1,15
		UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP20TP030	m.	Tubería polipropileno D=25	1,60
		UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP20TP040	ud	P.p.accesori.polipropileno D=16	1,50
		UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20TP050	ud	P.p.accesori.polipropileno D=20	1,75
		UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20TP060	ud	P.p.accesori.polipropileno D=25	2,00
		DOS EUROS	
ceP20TP210	m.	Tubería multicapa 16x2 mm	0,95
		CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20TP230	m.	Tubería multicapa 20x2,2 mm	1,50
		UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20TP240	m.	Tubería multicapa 25x2,5 mm	2,00
		DOS EUROS	
ceP20TP250	m.	Tubería multicapa 32x3 mm	5,00
		CINCO EUROS	
ceP20TP260	m.	Tubería multicapa 40x4 mm	9,00
		NUEVE EUROS	
ceP20TP270	m.	Tubería multicapa 50x4,5 mm	12,00
		DOCE EUROS	
ceP20TP280	m.	Tubería multicapa 63x6 mm	16,00
		DIECISEIS EUROS	
ceP20TP281	ud	P.P. Accesorios 16 mm.	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP20TP282	ud	P.P. Accesorios 20 mm.	1,75
		UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20TP283	ud	P.P. Accesorios 25 mm.	2,00
		DOS EUROS	
ceP20TP284	ud	P.P. Accesorios 32 mm.	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP20TP285	ud	P.P. Accesorios 40 mm.	2,50
		DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20TP286	ud	P.P. Accesorios 50 mm.	2,75
		DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20TP287	ud	P.P. Accesorios 63 mm.	3,00
		TRES EUROS	
ceP20TP288	m.	Tubería multicapa 75x6,8 mm	18,00
		DIECIOCHO EUROS	
ceP20TP289	ud	P.P. Accesorios 75 mm.	3,26
		TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP20TP290	m.	Tubería DN 16	0,85
		CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20TP315	m.	Tub.pp PN20 Ariete 25 e=5,4 D32	6,91
		SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20TP320	m.	Tub.pp PN20 Ariete 25 e=6,7 D40	9,67
		NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20TP325	m.	Tub.pp PN20 Ariete 25 e=8,3 D50	12,38
		DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20TP330	m.	Tub.pp PN20 Ariete 25 e=10,5 D63	16,55
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20TP335	m.	Tub.pp PN20 Ariete 25 e=12,5 D75	21,17
		VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP20TP340	m.	Tub.pp PN20 Ariete 25 e=15 D90	28,88
		VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20TP345	m.	Tub.pp PN20 Ariete 25 e=18,3 D110	38,06
		TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP20TP370	ud	Manguito pp Ariete 25 D32	1,02
		UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP20TP375	ud	Manguito pp Ariete 25 D40	2,50
		DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20TP380	ud	Manguito pp Ariete 25 D50	3,42
		TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20TP385	ud	Manguito pp Ariete 25 D63	5,83
		CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20TP390	ud	Manguito pp Ariete 25 D75	8,85
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20TP395	ud	Manguito pp Ariete 25 D90	15,88
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20TP400	ud	Manguito pp Ariete 25 D110	27,95
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20TP425	ud	Codo de 90° pp Ariete 25 D32	1,38
		UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20TP480	ud	Te pp Ariete 25 D32	1,49
		UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP20TR TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO</b>			
ceP20TR050	m.	Tub. Eurotherm Pex a Evoh 16x2,0	0,78
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20TR450	m.	Tub.polietileno reticulado 16x1,8	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP20TR460	m.	Tub.polietileno reticulado plom yPEX 20x1,9	1,80
		UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20TR470	m.	Tub.polietileno reticulado plom yPEX 25x2,3	2,80
		DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20TR480	m.	Tub.polietileno reticulado plom yPEX 32x2,9	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP20TR481	m	Tub.polietileno reticulado plom yPEX 40x3,7	6,50
		SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20TR4811	m	Tub.polietileno reticulado plom yPEX 50x4,6	8,90
		OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP20TR4812	m	Tub.polietileno reticulado plom yPEX 63x5,8	10,40
		DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20TR4813	m	Tub.polietileno reticulado plom yPEX 75x6,8	13,50
		TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20TR482	ud	P.P. accesorios 16	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20TR484	ud	P.P. accesorios 20	1,00
		UN EUROS	
ceP20TR486	ud	P.P. accesorios 25	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP20TR488	ud	P.P. accesorios 32	1,50
		UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP20TV VALVULERÍA Y ACCESORIOS</b>			
ceP20TV010	ud	Válvula de esfera 3/8"	4,03
		CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP20TV020	ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20TV025	ud	Válvula de esfera 3/4"	5,22
		CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP20TV040	ud	Válvula de esfera 1"	11,17
		ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP20TV041	ud	Válvula de esfera 1 1/4 "	12,68
		DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20TV042	ud	Válvula de esfera 1 1/2 "	17,60
		DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP20TV050	ud	Válvula de esfera 2"	30,34
		TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20TV060	ud	Válvula de esfera 2 1/2 "	59,40
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20TV070	ud	Válvula de esfera 3"	103,76
		CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20TV080	ud	Válvula de esfera 4"	199,96
		CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20TV090	ud	Válvula tres vías 3/4"	50,00
		CINCUENTA EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20TV091	ud	Válvula tres vías 1"	58,00
		CINCUENTA Y OCHO EUROS	
ceP20TV092	ud	Válvula tres vías 1 1/4"	62,00
		SESENTA Y DOS EUROS	
ceP20TV100	ud	Válvula tres vías 1 1/2"	91,00
		NOVENTA Y UN EUROS	
ceP20TV101	ud	Válvula tres vías 2"	98,00
		NOVENTA Y OCHO EUROS	
ceP20TV110	ud	Válvula tres vías 2 1/2" platina E	247,85
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20TV111	ud	Válvula tres vías 3" platina E	348,00
		TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS	
ceP20TV130	ud	Servomotor hasta 2"	115,00
		CIENTO QUINCE EUROS	
ceP20TV120	ud	Servomotor hasta 2 1/2"-4"	164,00
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS	
ceP20TV121	ud	Kit de conexión válvula y servomotor	31,50
		TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20TV131	ud	Válvula mariposa 2"	42,00
		CUARENTA Y DOS EUROS	
ceP20TV132	ud	Válvula mariposa 2 1/2 "	58,00
		CINCUENTA Y OCHO EUROS	
ceP20TV140	ud	Válvula mariposa 3"	73,12
		SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP20TV150	ud	Válvula mariposa 4"	80,98
		OCHENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20TV160	ud	Válvula mariposa c/reductor 3"	178,41
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20TV170	ud	Válvula mariposa c/reductor 4"	200,53
		DOSCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20TV175	ud	Válv.ret.PN10/16 1/2"	3,40
		TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20TV176	ud	Válv.ret.PN10/16 3/4"	3,90
		TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP20TV177	ud	Válv.ret.PN10/16 1"	5,20
		CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP20TV178	ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/4"	8,50
		OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20TV180	ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas	33,11
		TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP20TV185	ud	Válv.ret.PN10/16 1 1/2"	14,46
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20TV186	ud	Válv.ret.PN10/16 2"	18,40
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20TV187	ud	Válv.ret.PN10/16 2" c/bridas	65,14
		SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP20TV188	ud	Válv.ret.PN10/16 2 1/2"	32,70
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20TV189	ud	Válv.ret.PN10/16 2 1/2" c/bridas	83,12
		OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP20TV190	ud	Válv.ret.PN10/16 3" c/bridas	106,40
		CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20TV200	ud	Válv.ret.PN10/16 4" c/bridas	140,60
		CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP20TV212	ud	Válv.comp. bronce. 1/2"	5,60
		CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP20TV214	ud	Válv.comp. bronce. 3/4"	7,50
		SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20TV216	ud	Válv.comp. bronce.1"	12,70
		DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20TV218	ud	Válv.comp. bronce.1 1/4"	19,80
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20TV220	ud	Válv.com p. bronce.1 1/2"	110,44
		CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20TV222	ud	Válv.com p. bronce. 2"	145,00
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS	
ceP20TV230	ud	Válv.com p. bronce.2 1/2"	191,08
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP20TV240	ud	Válv.com p. bronce. 3"	227,83
		DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20TV250	ud	Accesorios acero negro	8,39
		OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20TV260	ud	Dilatador elástico roscado DN-20	96,16
		NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP20TV261	ud	Dilatador elástico roscado DN-25	118,00
		CIENTO DIECIOCHO EUROS	
ceP20TV262	ud	Dilatador elástico roscado DN-32	128,50
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20TV265	ud	Dilatador elástico roscado DN-40	144,00
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS	
ceP20TV270	ud	Dilatador elástico roscado DN-50	188,93
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20TV275	ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20TV276	ud	Antivibrador DN-40/PN-10 c/bridas	36,00
		TREINTA Y SEIS EUROS	
ceP20TV277	ud	Antivibrador DN-50/PN-10 c/bridas	39,48
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20TV278	ud	Antivibrador DN-65/PN-10 c/bridas	45,00
		CUARENTA Y CINCO EUROS	
ceP20TV279	ud	Antivibrador DN-80/PN-10 c/bridas	63,32
		SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20TV280	ud	Antivibrador DN-100/PN-10 c/bridas	89,00
		OCHENTA Y NUEVE EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20TV281	ud	Antivibrador DN-150/PN-10	110,07
		CIENTO DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP20TV312	ud	Filtro en Y DN-20/PN-16	4,70
		CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20TV313	ud	Filtro en Y DN-25/PN-16	7,40
		SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20TV314	ud	Filtro en Y DN-32/PN-16	14,70
		CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20TV315	ud	Filtro en Y DN-40/PN-16	20,28
		VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP20TV320	ud	Filtro en Y DN-50/PN-16	38,00
		TREINTA Y OCHO EUROS	
ceP20TV321	ud	Filtro en Y DN-65/PN-16	49,00
		CUARENTA Y NUEVE EUROS	
ceP20TV330	ud	Filtro en Y DN-80/PN-16	135,17
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP20TV340	ud	Filtro en Y DN-100/PN-16	190,73
		CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20TV350	ud	Brida c/cuello DN-50/PN-16	19,71
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20TV360	ud	Brida c/cuello DN-80/PN-16	27,26
		VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP20TV370	ud	Brida c/cuello DN-100/PN-16	35,42
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20TV400	ud	Válvula solenoide 3/4" MC143	114,40
		CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20TV500	ud	Válvula de equilibrado DN 20	52,73
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20TV510	ud	Válvula de equilibrado DN 25	61,04
		SESENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20TV520	ud	Válvula de equilibrado DN 32	73,70
		SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20TV530	ud	Válvula de equilibrado DN 40	88,40
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20TV540	ud	Válvula de equilibrado DN 50	102,50
		CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20TV550	ud	Válvula de equilibrado DN 65	129,40
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP20TX SEPARADOR DE LODOS</b>			
ceP20TX 010	ud	Desfangador de lodos c/latón 3/4"	189,00
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS	
ceP20TX 020	ud	Desfangador de lodos c/latón 1"	189,00
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS	
ceP20TX 030	ud	Desfangador de lodos c/latón 1 1/4"	219,00
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS	
ceP20TX 040	ud	Desfangador de lodos c/latón 1 1/2"	255,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS	
ceP20TX 050	ud	Desfangador de lodos c/latón 2"	311,00
		TRESCIENTOS ONCE EUROS	
ceP20TX 100	ud	Desfangador de lodos acero bridas 2 1/2"	1.561,00
		MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS	
ceP20TX 110	ud	Desfangador de lodos acero bridas 3"	1.708,00
		MIL SETECIENTOS OCHO EUROS	
<b>APARTADO ceP20W COMPLEMENTOS DE CALDERAS Y BOMBAS CIRCULADORAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP20WC CUADROS DE CALDERAS</b>			
ceP20WC010	ud	Central de regul. v. 3 vías	989,25
		NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP20WC020	ud	Central ELFATHERM E25-M	313,40
		TRESCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20WC030	ud	Central ELFATHERM E25-Q	313,40
		TRESCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20WC040	ud	Central ELFATHERM E25-MQS	407,00
		CUATROCIENTOS SIETE EUROS	
ceP20WC050	ud	Central ELFATHERM E8.0631	418,00
		CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS	
ceP20WC060	ud	Central ELFATHERM E8.1121	324,00
		TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS	
ceP20WC070	ud	Modulo ambiente E8-BM	134,00
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS	
ceP20WC080	ud	Sonda ambiente FBR1	36,00
		TREINTA Y SEIS EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP20WH CHIMENEAS</b>			
ceP20WH010	m.	Chim enea vent D=150 mm.	52,60
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP20WH030	m.	Chim enea vent D=250 mm.	80,41
		OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP20WH060	ud	Codo.chi. vent D=150 mm	25,40
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20WH100	ud	Adaptador caldera D=150 mm	10,28
		DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP20WH120	ud	Adaptador caldera D=250 mm	15,95
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20WH260	m.	Chim enea acero galv. D=125 mm	5,84
		CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20WH350	ud	Prolong.conc.recto-curva 1m.	38,18
		TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP20WH400	ud	Chim enea aislada inox-inox 125	63,00
		SESENTA Y TRES EUROS	
ceP20WH410	ud	Chim enea aislada inox-inox 150	69,00
		SESENTA Y NUEVE EUROS	
ceP20WH420	ud	Chim enea aislada inox-inox 175	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	
ceP20WH430	ud	Chim enea aislada inox-inox 200	82,00
		OCHENTA Y DOS EUROS	
ceP20WH440	ud	Chim enea aislada inox-inox 250	89,00
		OCHENTA Y NUEVE EUROS	
ceP20WH450	ud	Chim enea aislada inox-inox 300	93,00
		NOVENTA Y TRES EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP20WI BOMBAS CIRCULADORAS</b>			
ceP20WI010	ud	Circulador 1-3 m3/h	151,26
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP20WI020	ud	Circulador 1-6 m3/h	231,74
		DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20WI030	ud	Circulador 1-20 m3/h	604,33
		SEISCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20WI040	ud	Circulador 1-24 m3/h	539,32
		QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20WI050	ud	Circulador 1-32 m3/h	773,44
		SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20WI070	ud	Bomba gemela 10 m 3/h y 10 m.c.a.	1.156,54
		MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20WI080	ud	Circulador 3,5-.5 m.c.a.	488,45
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20WI090	ud	Circulador 5-5 m.c.a.	614,96
		SEISCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20WI100	ud	Circulador 8-5 m.c.a.	592,40
		QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20WI110	ud	Circulador 10-7 m.c.a.	921,22
		NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP20WI120	ud	Circulador 12,5-7 m.c.a.	1.150,67
		MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP20WI130	ud	Circulador 65-6 m.c.a.	1.124,03
		MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP20WI140	ud	Circulador 75-6 m.c.a.	1.265,36
		MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20WI150	ud	Bomba gemela 3,5-5 m.c.a.	877,54
		OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP20WI160	ud	Bomba gemela 5-5 m.c.a.	860,92
		OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20WI170	ud	Bomba gemela 8-5 m.c.a.	13.087,25
		TRECE MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP20WI180	ud	Bomba gemela 10-7 m.c.a.	1.809,39
		MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20WI190	ud	Bomba gemela 12,5-7 m.c.a.	2.367,43
		DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20WI200	ud	Bomba gemela 65-6 m.c.a.	2.158,56
		DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP20WI210	ud	Bomba gemela 75-6 m.c.a.	2.411,78
		DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP20WI300	u	Bomba simple Yonos PICO 25/1-4	218,25
		DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP20WI310	u	Bomba simple Yonos PICO 25/1-6	272,25
		DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP20WI320	u	Bomba simple Yonos PICO 25/1-8	387,75
		TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20WI330	u	Bomba simple Yonos PICO 30/1-4	257,25
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP20WI340	u	Bomba simple Yonos PICO 30/1-6	300,00
		TRESCIENTOS EUROS	
ceP20WI350	u	Bomba simple Yonos PICO 30/1-8	387,75
		TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20WI360	u	Bomba simple Yonos PICO 40/1-8	482,25
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP20WI370	u	Bomba Doble Yonos Pico D30/1-6	600,00
		SEISCIENTOS EUROS	
ceP20WI380	u	Bomba Doble Yonos Pico D30/1-8	775,50
		SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20WI400	u	Bomba simple Stratos 25/1-6	612,75
		SEISCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20WI410	u	Bomba simple Stratos 25/1-8	740,25
		SETECIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP20WI420	u	Bomba simple Stratos 25/1-10	820,50
		OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20WI430	u	Bomba simple Stratos 30/1-6	712,50
		SETECIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20WI440	u	Bomba simple Stratos 30/1-8	820,50
		OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20WI450	u	Bomba simple Stratos 30/1-10	899,25
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP20WI460	u	Bomba simple Stratos 32/1-10	978,00
		NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS	
ceP20WI470	u	Bomba simple Stratos 40/1-4	886,20
		OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP20WI480	u	Bomba simple Stratos 40/1-8	1.161,20
		MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP20WI490	u	Bomba simple Stratos 40/1-10	913,75
		NOVECIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP20WI500	u	Bomba simple Stratos 50/1-6	1.372,50
		MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20WI510	u	Bomba simple Stratos 50/1-10	1.095,10
		MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP20WI520	u	Bomba Doble Stratos D32/1-8	1.474,90
		MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP20WI530	u	Bomba Doble Stratos D32/1-12	1.970,50
		MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20WI600	u	Bomba simple Yonos MAXO 25/0,5-7	525,10
		QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP20WI610	u	Bomba simple Yonos MAXO 25/0,5-10	585,00
		QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20WI620	u	Bomba simple Yonos MAXO 25/0,5-12	798,70
		SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP20WI630	u	Bomba simple Yonos MAXO 30/0,5-7	604,80
		SEISCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20WI640	u	Bomba simple Yonos MAXO 30/0,5-10	645,00
		SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
ceP20WI650	u	Bomba simple Yonos MAXO 40/0,5-4	648,90
		SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP20WI660	u	Bomba simple Yonos MAXO 40/0,5-8	894,00
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS	
ceP20WI680	u	Bomba Doble Yonos MAXO D 32/0,5-7	1.143,00
		MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS	
ceP20WI690	u	Bomba Doble Yonos MAXO D 32/0,5-11	1.589,00
		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	
ceP20WI700	u	Bomba Doble Yonos MAXO D 40/0,5-8	1.609,30
		MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20WI710	u	Bomba Doble Yonos MAXO D 40/0,5-12	1.953,10
		MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP20WT TERMOSTATOS, PIROSTATOS, TERMÓM.</b>			
ceP20WT005	ud	Termostato am biente program able TX 200	67,53
		SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP20WT010	ud	Termostato am biente program able TX 500	89,00
		OCHENTA Y NUEVE EUROS	
ceP20WT015	ud	Termostato ambiente digital TD 200	31,40
		TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP20WT020	ud	Termostato inmersión	13,80
		TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20WT025	ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18
		CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP20WT030	ud	Termómetro horizontal D=80 esf.	6,20
		SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP20WT035	ud	Termóm etro, manómetro y purgador	22,39
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP20WT040	ud	Termóm etro de capilla calefacción 1/2"	16,30
		DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20WT045	ud	Manómetro de 0 a 15 BAR	5,12
		CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP20WT050	ud	Lira para manómetro	4,32
		CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP20WT055	ud	Presostato agua caliente escala 1-10 bar	138,00
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS	
ceP20WT060	ud	Sonda temperatura exterior	21,50
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP20WT072	ud	Sonda de temperatura en conducto	32,00
		TREINTA Y DOS EUROS	
ceP20WT080	ud	Presostato diferencial Danfoss KP/KPI	78,00
		SESENTA Y OCHO EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP20WT065	ud	Sonda temperatura ambiente Siemens QAA24	32,00
		TREINTA Y DOS EUROS	
ceP20WT070	ud	Sonda temperatura exterior Siemens QAC22	25,80
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP20WT075	ud	Sonda inmersión agua Siemens QAE21 20.010	61,30
		SESENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP20WT085	ud	Pirostato c/ term óm. cap. 3 m MLTH-3 capilar 50 a 350°C	84,00
		OCHENTA Y CUATRO EUROS	
ceP20WT090	ud	Pirostato c/ term óm. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0° a 240°C	92,00
		NOVENTA Y DOS EUROS	
ceP20WT095	ud	Pirostato c/ term óm. cap. 3 m IT-17 3 m capilar 50° a 300°C	129,00
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS	
ceP20WT100	ud	Seta em ergencia exterior en sala de calderas	85,40
		OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP20X CONTADORES ENERGÍA TÉRMICA</b>			
ceP20X 010	ud	CONTADOR CALORÍAS COMPACTO 0,6 M3/H	175,00
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS	
ceP20X 020	ud	CONTADOR CALORÍAS COMPACTO 1,5 M3/H	178,00
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS	
ceP20X 030	ud	CONTADOR CALORÍAS COMPACTO 2,5 M3/H	187,00
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS	
ceP20X 040	ud	CONTADOR CALORÍAS MODULAR 3,5 M3/H	379,00
		TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS	
ceP20X 050	ud	CONTADOR CALORÍAS MODULAR 6 M3/H	387,00
		TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS	
ceP20X 060	ud	CONTADOR CALORÍAS MODULAR 10 M3/H	520,00
		QUINIENTOS VEINTE EUROS	
ceP20X 070	ud	CONTADOR CALORÍAS MODULAR 15 M3/H	700,00
		SETECIENTOS EUROS	
ceP20X 080	ud	CONTADOR CALORÍAS MODULAR 25 M3/H	962,00
		NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS	
ceP20X 090	ud	CONTADOR CALORÍAS MODULAR 40 M3/H	975,00
		NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
ceP20X 100	ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 0,6 M3/H	277,00
		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS	
ceP20X 110	ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 1,5 M3/H	281,00
		DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS	
ceP20X 120	ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 2,5 M3/H	287,00
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS	
ceP20X 130	ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 3,5 M3/H	555,00
		QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS	
ceP20X 140	ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 6,0 M3/H	681,00
		SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS	
ceP20X 150	ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 10 M3/H	840,00
		OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS	
ceP20X 160	ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 3,5 M3/H C/ BRIDAS	679,00
		SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS	
ceP20X 170	ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 6,0 M3/H C/ BRIDAS	781,00
		SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS	
ceP20X 180	ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 10 M3/H C/ BRIDAS	1.019,00
		MIL DIECINUEVE EUROS	
ceP20X 190	ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 15 M3/H C/ BRIDAS	1.236,00



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
ceP20X200	ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 25 M3/H C/ BRIDAS	1.445,00
			MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
ceP20X210	ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 40 M3/H C/ BRIDAS	1.448,00
			MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
ceP20X220	ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 60 M3/H C/ BRIDAS	1.813,00
			MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS
<b>SUBCAPÍTULO ceP21 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN</b>			
<b>APARTADO ceP21A ACONDICIONADORES COMPACTOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP21AA COMPACTO HORIZONTAL AGUA-AIRE</b>			
ceP21AA010	ud	Comp.hor. agua-aire 4.550 W.	1.410,73
			MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP21AA020	ud	Comp.hor. agua-aire 6.970 W.	1.962,29
			MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
ceP21AA030	ud	Comp.hor. agua-aire 8.600 W.	2.063,50
			DOS MIL SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
ceP21AA040	ud	Comp.hor. agua-aire 11.500 W.	2.330,59
			DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP21AA050	ud	Comp.hor. agua-aire 14.800 W.	2.751,16
			DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
ceP21AA060	ud	Comp.hor. agua-aire 17.500 W.	2.785,91
			DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP21AA070	ud	Batería electr.apoyo 2,5-15 kW	613,44
			SEISCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP21AC COMPACTO HORIZONTAL AGUA-AIRE BC</b>			
ceP21AC010	ud	Com.hor.agua-aire 6.850W./9000W.	2.628,60
			DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ceP21AC020	ud	Com.hor.agua-aire 8000W./10800W.	2.792,95
			DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP21AC030	ud	Co.hor.agua-aire 11200W./13700W.	3.192,45
			TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP21AC040	ud	Co.hor.agua-aire 14800W./17400W.	3.590,08
			TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS
ceP21AC060	ud	Batería electr. apoyo 2,5-7,5 kW	404,15
			CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP21AE COMP.VERTICAL CONDENSADOS P/AGUA</b>			
ceP21AE010	ud	Comp.vert. agua-aire 6.870 W.	2.192,53
		DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP21AE020	ud	Comp.vert. agua-aire 10.500 W.	2.231,54
		DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21AE040	ud	Comp.vert. agua-aire 16.000 W.	2.921,23
		DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP21AE050	ud	Comp.vert. agua-aire 25.200 W.	4.043,18
		CUATRO MIL CUARENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP21AE060	ud	Comp.vert. agua-aire 32.700 W.	4.874,21
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP21AE070	ud	Comp.vert. agua-aire 42.500 W.	5.551,47
		CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21AE080	ud	Comp.vert. agua-aire 50.400 W.	8.042,96
		OCHO MIL CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP21AE090	ud	Comp.vert. agua-aire 82.100 W.	11.257,28
		ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP21AE100	ud	Bat.calor resist. eléct. 4-42 kW	1.104,71
		MIL CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP21AI COMPACTO HORIZONTAL AIRE</b>			
ceP21AI010	ud	Compacto horizont.aire 9800 W	2.492,15
		DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP21AI020	ud	Compacto horizont.aire 12300 W	3.103,23
		TRES MIL CIENTO TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP21AI030	ud	Compacto horizont.aire 15200 W	3.624,28
		TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP21AI040	ud	Compacto horizont.aire 18300 W	4.266,48
		CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21AI050	ud	Compacto horizont.aire 21700 W	4.656,58
		CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21AI070	ud	Resistencia apoyo 4-12kW	507,52
		QUINIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP21AK COMPACTO HORIZONTAL AIRE B-C</b>			
ceP21AK010	ud	Comp.horiz.aire 9.400W/10.100W	2.851,06
		DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP21AK020	ud	Com.horiz.aire 10.600W/11.200W	3.268,86
		TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP21AK030	ud	Com.horiz.aire 12.150W/14.400W	3.372,46
		TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP21AK040	ud	Com.horiz.aire 14.700W/17.100W	3.936,53
		TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP21AK050	ud	Com.horiz.aire 18.000W/21.600W	5.158,78
		CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21AK060	ud	Resistencia eléct.apoyo 5-9 kW	419,11
		CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP21AM COMPACTO VERTICAL AIRE</b>			
ceP21AM010	ud	Comp.vertical aire 15.200 W.	3.446,07
		TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP21AM020	ud	Comp.vertical aire 21.800 W.	5.035,13
		CINCO MIL TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP21AM060	ud	Comp.vertical aire 38.400 W.	7.739,73
		SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP21AM080	ud	Comp.vertical aire 58.400 W.	9.976,06
		NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP21AM090	ud	Comp.vertical aire 71.700 W.	11.637,44
		ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21AM100	ud	Resist.eléct. apoyo 7,5-36 kW	982,99
		NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP21AO COMPACTO VERTICAL AIRE B-C</b>			
ceP21AO030	ud	Comp.vert.aire B-C 22400W/25600W	5.679,87
		CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21AO060	ud	Comp.vert.aire B-C 35000W/38900W	9.052,95
		NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21AO080	ud	Comp.vert.aire B-C 55000W/62800W	11.432,31
		ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP21AO090	ud	Comp.vert.aire B-C 68000W/79100W	13.253,97
		TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21AO100	ud	Resisten.eléct. apoyo 7,5-36 kW	1.085,95
		MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP21B ACONDICIONAD.AUTÓNOMOS REMOTOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP21BA REM.CONDENS.P/AIRE VENT.CENTRIF.</b>			
ceP21BA010	ud	Rem.c/aire vent.centrif.15200 W.	3.033,44
		TRES MIL TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21BA030	ud	Rem.c/aire vent.centrif.24200 W.	4.262,35
		CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21BA040	ud	Rem.c/aire vent.centrif.30100 W.	5.908,69
		CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21BA050	ud	Rem.c/aire vent.centrif.38400 W.	7.438,97
		SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21BA060	ud	Rem.c/aire vent.centrif.45800 W.	8.768,42
		OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21BA070	ud	Rem.c/aire vent.centrif.58400 W.	8.287,57
		OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21BA080	ud	Rem.c/aire vent.centrif.71700 W.	9.876,63
		NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP21BB REM.COND.P/AIRE B-C VENTIL.CENT.</b>			
ceP21BB010	ud	Rem.c/aire B-C 14.500W./17.000W.	3.215,20
		TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP21BB030	ud	Rem.c/aire B-C 22.400W./25.600W.	4.790,05
		CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP21BB050	ud	Rem.c/aire B-C 35.000W./38.900W.	7.427,65
		SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21BB090	ud	Resist.eléct.apoyo 7,5-36kW	1.092,92
		MIL NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP21C CONDUCTOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP21CC CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA</b>			
ceP21CC010	m2	Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina	10,25
		DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP21CC020	m2	Chapa galvanizada 0,8 mm.c/vaina	12,05
		DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP21CC030	m2	Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina	17,59
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21CC032	m2	Chapa galvanizada 1,2 mm. c/vaina	20,00
		VEINTE EUROS	
ceP21CC034	m2	Chapa galvanizada 1,5 mm. c/vaina	22,80
		VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP21CC040	m2	Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina	16,99
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21CC050	m2	Piezas chapa 0,8 mm. c/vaina	23,92
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21CC060	m2	Piezas chapa 1 mm. c/vaina	27,49
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21CC070	m2	Piezas chapa 1,2 mm. c/vaina	29,66
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP21CC080	m2	Piezas chapa 1,5 mm. c/vaina	32,95
		TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP21CF LANA DE VIDRIO</b>			
ceP21CF020	m2	Panel l.v.a.d. Climaver plus R	12,39
		DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21CF030	m2	Panel l.v.a.d. Climaver Neto	12,39
		DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21CF032	m2	Panel l.v.a.d. Climaver A2	14,66
		CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP21CF034	m2	Panel l.v.a.d. Climaver A2 Neto	14,84
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21CF035	m2	Panel l.v.a.d. Climaver APTA	16,38
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21CF037	m²	Panel l.v.a.d. Climaver A1 APTA	20,28
		VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP21CF040	m2	Panel l.v.a.d. Climaver DECO	16,17
		DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP21CF045	m²	Panel l.v.a.d. Climaver STAR	23,20
		VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP21CF050	ud	Cinta de aluminio Climaver	9,97
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21CF055	ud	Cinta de aluminio Climaver STAR	49,52
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21CF060	kg	Cola Climaver	5,53
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP21CF100	m.	Conducto flexiver clima D=102	2,18
		DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP21CF102	m	Conducto flexiver clima D=127	2,94
		DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21CF110	m.	Conducto flexiver clima D=152	3,43
		TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP21CF112	m	Conducto flexiver clima D=160	3,57
		TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21CF120	m.	Conducto flexiver clima D=180	3,92
		TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21CF122	m	Conducto flexiver clima D=203	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP21CF130	m.	Conducto flexiver clima D=254	5,46
		CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP21CF140	m.	Conducto flexiver clima D=305	6,44
		SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21CF150	m.	Conducto flexiver D=102	0,77
		CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21CF152	m	Conducto flexiver D=127	0,87
		CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21CF154	m	Conducto flexiver D=152	1,01
		UN EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP21CF170	m.	Conducto flexible D=180	1,19
		UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP21CF172	m	Conducto flexible D=203	1,39
		UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21CF180	m.	Conducto flexiver D=254	1,80
		UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP21CF190	m.	Conducto flexiver D=305	2,22
		DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP21CF200	ud	Manguito corona D=102	2,59
		DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21CF202	ud	Manguito corona D=127	2,66
		DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP21CF210	ud	Manguito corona D=152	2,80
		DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP21CF212	ud	Manguito corona D=160	2,97
		DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21CF220	ud	Manguito corona D=180	3,05
		TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP21CF222	ud	Manguito corona D=203	3,29
		TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP21CF230	ud	Manguito corona D=254	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP21CF240	ud	Manguito corona D=305	3,74
		TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21CF300	m.	Perfil L Alum. p/sist. Clim aver metal	0,92
		CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21CF310	m.	Perfil H Alum. p/sist. Climaver metal	2,19
		DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP21CF400	m2	Manta aluminio l.v.Ursa Air 55mm .	2,51
		DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP21CF410	m2	Manta al.puro imc.l.v.Ursa Air 25mm .	4,65
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21CF420	m2	Manta alum.reforz. l.v.Ursa Air 40mm .	3,49
		TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21CF430	m2	Papel alum inio Al l.v.Ursa Air 25mm .	11,01
		ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP21CF435	m2	Papel alum inio dB l.v.Ursa Air 25mm .	12,81
		DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP21CF440	m2	Papel alum inio Tech-2 l.v.Ursa Air 25mm .	11,01
		ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP21CF450	m2	Aislamiento interior de conductos CLIMLINER Roll G1 25	4,65
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP21CH CONDUCTOS HELICOIDALES</b>			
ceP21CH010	m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=125m m	47,71
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP21CH020	m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=150m m	55,49
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21CH030	m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=175m m	61,50
		SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP21CH040	m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=200m m	70,68
		SETENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21CH050	m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=250m m	86,27
		OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP21CH060	m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=300m m	113,14
		CIENTO TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP21CH065	m	Tubo pared lisa galvanizada D=100	3,60
		TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP21CH070	m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=125	4,15
		CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP21CH080	m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=150	4,90
		CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP21CH090	m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=175	5,80
		CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP21CH100	m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=200	7,30
		SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP21CH105	m	Tubo pared lisa galvanizad.D=225	8,10
		OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP21CH110	m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=250	9,40
		NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP21CH115	m	Tubo pared lisa galvanizad.D=275	10,50
		DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP21CH120	m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=300	12,40
		DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP21CH121	m	Tubo pared lisa galvanizad.D=315	13,70
		TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP21CH123	m	Tubo pared lisa galvanizad.D=315	14,70
		CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP21CH124	m	Tubo pared lisa galvanizad.D=355	16,80
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP21CH125	m	Tubo pared lisa galvanizad.D=400	22,50
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP21CH126	m	Tubo pared lisa galvanizad.D=450	24,60
		VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP21CH127	m	Tubo pared lisa galvanizad.D=500	26,70
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP21CH128	m	Tubo pared lisa galvanizad.D=560	31,00
		TREINTA Y UN EUROS	
ceP21CH129	m	Tubo pared lisa galvanizad.D=600	38,00
		TREINTA Y OCHO EUROS	
ceP21CH130	m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=125	29,01
		VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP21CH131	m	Tubo pared lisa galvanizad.D=630	41,30
		CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP21CH132	m	Tubo pared lisa galvanizad.D=650	45,30
		CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP21CH133	m	Tubo pared lisa galvanizad.D=710	48,40
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP21CH140	m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=150	30,44
		TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21CH150	m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=175	34,39
		TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21CH160	m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=200	37,09
		TREINTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21CH170	m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=250	41,28
		CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP21CH180	m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=300	49,07
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP21CH190	ud	Visera ciclar antilluvia antipajaros APC-100	16,02
		DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP21CH200	ud	Visera ciclar antilluvia antipajaros APC-125	16,02
		DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP21CH210	ud	Visera ciclar antilluvia antipajaros APC-160	23,76
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP21CH220	ud	Visera ciclar antilluvia antipajaros APC-200	25,11
		VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP21CH230	ud	Visera ciclar antilluvia antipajaros APC-250	27,72
		VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21CH240	ud	Visera ciclar antilluvia antipajaros APC-315	35,28
		TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP21CI CONDUCTOS DE POLIISOCIANURATO</b>			
ceP21CI010	m2	Espum a poliisocianurato 35 kg/m3	10,22
		DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP21CI020	m2	Espum a poliisocianurato 45 kg/m3	12,99
		DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21CI030	ud	Accesorios/m 2 de conducto	14,27
		CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP21CM AISLAM. EN CONDUCTOS METÁLICOS</b>			
ceP21CM020	m2	Manta lana vidrio Intraver Neto 25 mm.	3,54
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21CM030	m2	Manta lana vidrio IBR-55 Al.	2,22
		DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP21CM050	m2	Manta lana vidrio Isoair 40 Al.	2,92
		DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21CM052	m2	Manta lana vidrio Isoair 30 Al.	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP21CT RECUBRIMIENTO CHAPA ALUMINIO</b>			
ceP21CT010	m2	CHAPA DE ALUMINIO 0,6 mm	3,60
		TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP21CT020	m2	CHAPA DE ALUMINIO 0,8 mm	3,90
		TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP21CT030	m2	CHAPA DE ALUMINIO 1,0 mm	4,40
		CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP21D DIFUSORES</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP21DC DIFUSORES CUADRADOS</b>			
ceP21DC010	ud	Difusor cuadr. 6x6" s/reg	21,75
		VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21DC020	ud	Difusor cuadr. 9x9" s/reg	30,99
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21DC030	ud	Difusor cuadr. 12x12" s/reg	41,56
		CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP21DC040	ud	Difusor cuadr. 15x15" s/reg	52,29
		CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP21DC050	ud	Difusor cuadr. 18x18" s/reg	65,45
		SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21DC060	ud	Difusor cuadr. 21x21" s/reg	78,23
		SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP21DC070	ud	Difusor cuadr. 24x24" s/reg	91,35
		NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21DC100	ud	Difusor cuadr. 12x12" c/reg	51,19
		CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP21DC110	ud	Difusor cuadr. 15x15" c/reg	66,38
		SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21DC120	ud	Difusor cuadr. 18x18" c/reg	82,08
		OCHENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP21DC130	ud	Difusor cuadr. 21x21" c/reg	99,00
		NOVENTA Y NUEVE EUROS	
ceP21DC140	ud	Difusor cuadr. 24x24" c/reg	117,65
		CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP21DG DIFUSORES ROTACIONALES</b>			
ceP21DG010	ud	Difusor rotacional D=400 mm.	55,36
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP21DG020	ud	Difusor rotacional D=500 mm.	75,34
		SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21DG030	ud	Difusor rotacional D=600 mm.	80,17
		OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP21DG040	ud	Difusor rotacional D=625 mm.	84,88
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21DG050	ud	Difusor rotacional D=800 mm.	127,02
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP21DG060	ud	Difusor rotacional D=825 mm.	128,51
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP21DG070	ud	Difusor rotacional D=600/400 mm.	63,60
		SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP21DG080	ud	Difusor rotacional D=600/500 mm.	76,16
		SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP21DG090	ud	Difusor rotacional D=625/400 mm.	68,03
		SESENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP21DG100	ud	Difusor rotacional D=625/500 mm.	76,60
		SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP21DG110	ud	Difusor rotacional 294x294 c/plenum	62,00
		SESENTA Y DOS EUROS	
ceP21DG120	ud	Difusor rotacional 394x394 c/plenum Suministro y montaje de difusor rotacional de 16 ranuras, 394x 394 mm, modelo DF-RO, marca Koolair, para instalar en techos modulares. Incluy e plenum de conexión. p/p de accesorios y material necesario para su montaje y regulación. Acorde RITE 2007	78,60
		SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP21DG130	ud	Difusor rotacional 494x494 c/plenum Suministro y montaje de difusor rotacional de 12 ranuras, 294x 294 mm, modelo DF-RO, marca Koolair, para instalar en techos modulares. Incluy e plenum de conexión. p/p de accesorios y material necesario para su montaje y regulación. Acorde RITE 2007	96,00
		NOVENTA Y SEIS EUROS	
ceP21DG140	ud	Difusor rotacional 594x594 c/plenum	114,60
		CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP21DH DIFUSORES ROTATIVOS HELICOIDALES</b>			
ceP21DH010	ud	Dif. rotativo helicoidal D=125 mm.	38,33
		TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP21DH020	ud	Dif. rotativo helicoidal D=160 mm.	47,52
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21DH030	ud	Dif. rotativo helicoidal D=200 mm.	59,94
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21DH040	ud	Dif. rotativo helicoidal D=250 mm.	68,09
		SESENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21DH050	ud	Dif. rotativo helicoidal D=315 mm.	96,69
		NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21DH060	ud	Dif. rotativo helicoidal D=400 mm.	195,89
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21DH070	ud	Dif. rotativo helicoidal D=500 mm.	236,64
		DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21DH080	ud	Dif. rotativo helicoidal D=630 mm.	300,41
		TRESCIENTOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	
<b>SUBAPARTADO ceP21DK DIFUSORES CON PLENUM</b>			
ceP21DK010	ud	Dif.plenum 1.000m m 2vías c/2ang.	45,65
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21DK030	ud	Dif.plenum 1.200m m 4vías c/2ang.	99,44
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP21DL DIFUSORES LINEALES</b>			
ceP21DL010	ud	Dif.1.000m m.2 vías c/reg c/2ang.	60,54
		SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21DL020	ud	Dif.1.000m m.4 vías c/reg c/2ang.	68,68
		SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21DL030	ud	Dif.1.200m m.4 vías c/reg c/2ang.	108,75
		CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP21DR DIFUSORES CIRCULARES</b>			
ceP21DR010	ud	Difusor circular 4"s/reg	11,57
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21DR030	ud	Difusor circular 8"s/reg	19,92
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21DR040	ud	Difusor circular 10"s/reg	26,87
		VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21DR050	ud	Difusor circular 12"s/reg	33,46
		TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP21DR060	ud	Difusor circular 14"s/reg	41,91
		CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP21DR100	ud	Difusor circular 6"c/reg 43-SF+49-MM+PM	19,60
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP21DR110	ud	Difusor circular 8"c/reg 43-SF+49-MM+PM Suministro y montaje de difusor circular en aluminio blanco pintado RAL 90101, modelo 8", diámetro 200 mm, c/reg 43-SF+49-MM+PM, marca Koolair, incluye puente de montaje para conducto y compuerta de mariposa, y p/p de accesorios y material para su total instalación y montaje. Acorde normas UNE y RITE.	25,40
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP21DR120	ud	Difusor circular 10"c/reg 43-SF+49-MM+PM	32,00
		TREINTA Y DOS EUROS	
ceP21DR140	ud	Difusor circular 12"c/reg 43-SF+49-MM+PM	42,72
		CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21DR150	ud	Difusor circular 14"c/reg 43-SF+49-MM+PM Suministro y montaje de difusor circular en aluminio blanco pintado RAL 90101, modelo 14", diámetro 355 mm, c/reg 43-SF+49-MM+PM, marca Koolair, incluye puente de montaje para conducto y compuerta de mariposa, y p/p de accesorios y material para su total instalación y montaje. Acorde normas UNE y RITE.	54,60
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP21DT TOBERAS Y MICROTOBERAS</b>			
ceP21DT010	ud	Tobera largo alcance DF-89-C M-5 Suministro y montaje de tobera de largo alcance de acoplamiento directo a conducto, modelo DF-89-C, modelo 5, diámetro boca 55 mm. Permite el giro en todas las direcciones +/- 30° para la orientación de la vena de aire. Incorpora aro exterior preparado para fijación de tobera mediante tornillos. Fabricado íntegramente en aluminio. Acabado estándar pintado blanco RAL 9010. Incluye p/p de accesorios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde a las normas UNE y RITE.	49,80
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP21DT020	ud	Tobera largo alcance DF-89-C M-8 Suministro y montaje de tobera de largo alcance de acoplamiento directo a conducto, modelo DF-89-C, modelo 8, diámetro boca 90 mm. Permite el giro en todas las direcciones +/- 30° para la orientación de la vena de aire. Incorpora aro exterior preparado para fijación de tobera mediante tornillos. Fabricado íntegramente en aluminio. Acabado estándar pintado blanco RAL 9010. Incluye p/p de accesorios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde a las normas U	69,00
		SESENTA Y NUEVE EUROS	
ceP21DT030	ud	Tobera largo alcance DF-89-C M-10 Suministro y montaje de tobera de largo alcance de acoplamiento directo a conducto, modelo DF-89-C, modelo 10, diámetro boca 123 mm. Permite el giro en todas las direcciones +/- 30° para la orientación de la vena de aire. Incorpora aro exterior preparado para fijación de tobera mediante tornillos. Fabricado íntegramente en aluminio. Acabado estándar pintado blanco RAL 9010. Incluye p/p de accesorios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde a las normas U	86,00
		OCHENTA Y SEIS EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP21DT040	ud	<b>Tobera largo alcance DF-89-C M-12</b> Suministro y montaje de tobera de largo alcance de acoplamiento directo a conducto, modelo DF-89-C, modelo 12, diámetro boca 155 mm. Permite el giro en todas las direcciones +/- 30° para la orientación de la vena de aire. Incorpora aro exterior preparado para fijación de tobera mediante tornillos. Fabricado íntegramente en aluminio. Acabado estándar pintado blanco RAL 9010. Incluye p/p de accesorios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde a las normas U	99,50
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP21DT100	ud	<b>Placa multitobera 325x125 DF-9-MT-CC</b> Suministro y montaje de placa multitobera de alta inducción y largo alcance, de acoplamiento directo a conducto, modelo DF-9-MT-3-CC, marca Koolair, de 325x 125 mm. Permite el giro en todas las direcciones +/- 30° para la orientación de la vena de aire. Incorpora aro exterior preparado para fijación de tobera mediante tornillos. Placa fabricada en chapa de acero, acabado estándar pintado blanco RAL 9010. Incluye p/p de accesorios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde a las normas UNE y RITE.	45,00
		CUARENTA Y CINCO EUROS	
ceP21DT110	ud	<b>Placa multitobera 425x125 DF-9-MT-CC</b>	53,00
		CINCUENTA Y TRES EUROS	
ceP21DT120	ud	<b>Placa multitobera 525x125 DF-9-MT-CC</b>	62,00
		SESENTA Y DOS EUROS	
ceP21DT130	ud	<b>Placa multitobera 625x125 DF-9-MT-CC</b>	70,00
		SETENTA EUROS	
ceP21DT140	ud	<b>Placa multitobera 725x125 DF-9-MT-CC</b>	79,00
		SETENTA Y NUEVE EUROS	
ceP21DT150	ud	<b>Placa multitobera 825x125 DF-9-MT-CC</b>	88,00
		OCHENTA Y OCHO EUROS	
<b>APARTADO ceP21E VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP21EA AIREADORES</b>			
ceP21EA010	ud	<b>Aireador poliest.autorreg. 180x15m m. 30m<sup>3</sup>/h</b>	5,38
		CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21EA020	ud	<b>Aireador poliest.autorreg.acúst.354x12mm .30m<sup>3</sup></b>	15,07
		QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP21EA030	ud	<b>Aireador higrorregulable 7/40 m<sup>3</sup>/h</b>	29,68
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21EA040	ud	<b>Aireador higrorregulable acústico 7/40 m<sup>3</sup>/h</b>	36,98
		TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21EA050	ud	<b>Aireador autorregulable mural 30 m<sup>3</sup>/h</b>	12,08
		DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP21EB BOCAS EXTRACCIÓN</b>			
ceP21EB010	ud	Boca extracción plást.regulable D=100	4,30
		CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP21EB020	ud	Boca extracción plast. regulable D=200	7,26
		SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP21EB030	ud	Boca extracción chapa regulable D=100	8,75
		OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21EB040	ud	Boca extracción chapa regulable D=200	15,65
		QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP21EC CONDUCTOS</b>			
ceP21EC010	m.	Conducto flexible aluminio vent. D=100	1,76
		UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP21EC020	m.	Conducto flexible aluminio vent. D=200	10,97
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21EC030	m.	Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=100	4,63
		CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP21EC040	m.	Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=200	9,20
		NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP21EC050	m.	Conducto PVC rectangular 90x180 mm.	10,23
		DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP21EC060	m.	Conducto PVC rectangular 55x220 mm.	9,01
		NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP21EC070	m.	Conducto PVC rectangular 75x150 mm.	5,81
		CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP21EC080	m.	Conducto PVC rectangular 60x120 mm.	3,58
		TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21EC090	m.	Conducto PVC circular D=150 mm.	8,71
		OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP21EC100	ud	Conducto PVC circular D=125 mm.	7,62
		SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21EC110	m.	Conducto PVC circular D=120 mm.	5,44
		CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21EC120	m.	Conducto PVC circular D=100 mm.	3,58
		TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP21EG GRUPOS EXTRACCIÓN</b>			
ceP21EG010	ud	Grupo extracción 4 bocas	95,35
		NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21EG050	ud	Extractor monofase 100 a 350 m3/h	454,54
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21EG060	ud	Extractor monofase 400 a 900 m3/h	641,09
		SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21EG070	ud	Extractor monofase 600 a 2000 m3/h	1.263,23
		MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP21EG080	ud	Extractor trifase 1000 a 3000 m3/h	1.573,83
		MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP21EG090	ud	Extractor trifase 2000 a 6000 m3/h	2.420,40
		DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP21EG100	ud	Extractor trifase 4000 a 10000 m3/h	4.168,47
		CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21EG110	ud	Extractor higrorregulable 1000 a 3500 m3/h	2.897,67
		DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21EG120	ud	Extractor higrorregulable 2000 a 10000 m3/h	4.100,29
		CUATRO MIL CIENTOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP21ER REGULACIÓN CAUDAL</b>			
ceP21ER010	ud	Regulador caudal D=100	53,75
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21ER020	ud	Regulador caudal D=200	71,45
		SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21ER030	ud	Regulador caudal D=400	250,97
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP21EV VARIOS</b>			
ceP21EV050	ud	Empalm e rectangular 90x180 mm.	4,24
		CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP21EV060	ud	Empalm e rectangular 55x220 mm.	2,26
		DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP21EV070	ud	Empalm e rectangular 75x150 mm.	0,94
		CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21EV080	ud	Empalm e rectangular 60x120 mm.	0,70
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP21EV090	ud	Empalm e redondo D=150 mm.	8,48
		OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21EV100	ud	Empalm e redondo D=125 mm.	1,73
		UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP21EV110	ud	Empalm e redondo D=120 mm.	0,94
		CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21EV120	ud	Empalm e redondo D=100 mm.	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21EV130	ud	Codo rectangular 90° 90x180 mm.	7,83
		SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP21EV140	ud	Codo rectangular 90° 55x220 mm.	3,49
		TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21EV150	ud	Codo rectangular 90° 75x150 mm.	2,19
		DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP21EV160	ud	Codo rectangular 90° 60x120 mm.	1,19
		UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP21EV170	ud	Codo rectangular horiz. 45° 90x180 mm.	11,60
		ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP21EV180	ud	Codo rectangular horiz. 45° 55x220 mm.	8,57
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21EV190	ud	Codo rectangular horiz. 45° 75x150 mm.	6,06
		SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP21EV200	ud	Codo rectangular horiz. 45° 60x120 mm.	4,46
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP21EV210	ud	Codo redondo 90° D=150 mm.	9,81
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP21EV220	ud	Codo redondo 90° D=125 mm.	9,90
		NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP21EV230	ud	Codo redondo 90° D=120 mm.	2,42
		DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21EV240	ud	Codo redondo 90° D=100 mm.	1,70
		UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP21EV250	ud	Conjunto accesorios, regulad. Conjunto de accesorios y piezas especiales con marcado CE para entronque de salida de gases de combustión humos y vahos de calderas individuales o/y puntos de cocción a conductos de ventilación defibrocemento.	327,90
		TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

### APARTADO ceP21F SISTEMAS CENTRALIZADOS

#### SUBAPARTADO ceP21FC ENFR.AGUA COND.P/AIRE.VENT.AXIAL

ceP21FC020	ud	Enfriad. c/aire 10.100 W.	2.912,35
		DOS MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21FC030	ud	Enfriad. c/aire 12.600 W.	3.193,72
		TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21FC040	ud	Enfriad. c/aire 18.000 W.	4.601,31
		CUATRO MIL SEISCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP21FC050	ud	Enfriad. c/aire 20.000 W.	5.010,55
		CINCO MIL DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21FC060	ud	Enfriad. c/aire 24.400 W.	5.870,77
		CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21FC070	ud	Enfriad. c/aire 33.100 W.	7.389,58
		SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21FC080	ud	Enfriad. c/aire 43.900 W.	9.957,26
		NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP21FC090	ud	Enfriad. c/aire 67.400 W.	11.506,15
		ONCE MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP21FD ENFR.AGUA COND.P/AIRE.VENT.CENT.</b>			
ceP21FD030	ud	Enfriad.c/aire.centrif.36.600 W.	4.305,93
		CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP21FD040	ud	Enfriad.c/aire.centrif.50.600 W.	11.448,98
		ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21FD050	ud	Enfriad.c/aire.centrif.60.800 W.	12.649,28
		DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP21H HUMIDIFICADORES</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP21HD DESHUMIDIFICADORES</b>			
ceP21HD010	ud	Deshum idificador dom éstico 35 W.	90,82
		NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21HD020	ud	Deshum idificador dom éstico 196 W.	221,32
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21HD030	ud	Deshum idificador dom éstico 450 W.	407,37
		CUATROCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21HD040	ud	Deshum idificador dom éstico 560 W.	833,87
		OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21HD050	ud	Deshum idificador dom éstico 900 W.	2.078,96
		DOS MIL SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP21HD060	ud	Deshum idificador dom éstico 1.260 W.	3.366,29
		TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP21HH HUMIDIFICADORES</b>			
ceP21HH010	ud	Humidificador vapor t/n 4-9 kg/h.	1.443,77
		MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21HH020	ud	Humidificador vapor t/n 9-18 kg/h.	2.030,50
		DOS MIL TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP21HH030	ud	Humidificador vapor t/n 18-30 kg/h.	2.371,71
		DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP21HH040	ud	Humidificador vapor t/n 30-45 kg/h.	2.617,52
		DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21HH050	ud	Humidificador vapor t/n 45-60 kg/h.	3.705,95
		TRES MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21HH060	ud	Humidificador vapor t/n 80-90 kg/h.	4.753,78
		CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21HH070	ud	Humidificador vapor c/reg. 4-9 kg/h.	1.691,03
		MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP21HH080	ud	Humidificador vapor c/reg. 9-18 kg/h.	2.264,28
		DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP21HH090	ud	Humidificador vapor c/reg. 18-30 kg/h.	2.549,95
		DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21HH100	ud	Humidificador vapor c/reg. 30-45 kg/h.	2.819,84
		DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21HH110	ud	Humidificador vapor c/reg. 45-60 kg/h.	3.864,19
		TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP21HH120	ud	Humidificador vapor c/reg. 80-90 kg/h.	4.821,86
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP21M MULTISPLIT</b>			
ceP21M010	ud	Multisplit frío 1,8x1,8F	1.429,74
		MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21M020	ud	Multisplit frío 2+2F	1.380,27
		MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP21M030	ud	Multisplit frío 2+3F	1.436,76
		MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP21M040	ud	Multisplit frío 2+2+3F	2.403,45
		DOS MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21M050	ud	Multisplit frío 2+2+5F	2.711,53
		DOS MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP21M060	ud	Multisplit frío 2+2M-F	1.381,76
		MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP21M070	ud	Multisplit frío 2+3M-F	1.389,98
		MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21M080	ud	Multisplit frío 5+5F	2.381,61
		DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP21M090	ud	Multisplit frío 6+6F	3.364,51
		TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP21M100	ud	Multisplit frío 5+5+5F	3.889,92
		TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21M110	ud	Multisplit B.Calor 1,8+1,8B	1.569,44
		MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21M120	ud	Multisplit B.Calor 2+2B	656,26
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP21M130	ud	Multisplit B.Calor 2+3B	1.894,59
		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21M140	ud	Multisplit B.Calor 3+3B	2.080,92
		DOS MIL OCHENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP21M150	ud	Multisplit B.Calor 2+2+3B	3.175,82
		TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21M160	ud	Multisplit B.Calor 2+2+5B	3.598,57
		TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21M170	ud	Multisplit B.Calor 5+5B	3.079,91
		TRES MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP21M180	ud	Multisplit B.Calor 6+6B	3.787,92
		TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21M250	ud	Multisplit suelo-techo 2+2F	1.866,88
		MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21M260	ud	Multisplit suelo-techo 2+3F	1.939,74
		MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21M270	ud	Multisplit suelo-techo 3+3F	2.238,10
		DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP21M280	ud	Multisplit suelo-techo 2+2+3F	3.127,32
		TRES MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21M290	ud	Multisplit suelo-techo 2+2+4,5F	3.472,02
		TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP21M300	ud	Multisplit suelo-techo 2+2B	2.265,64
		DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21M310	ud	Multisplit suelo-techo 2+3B	2.237,43
		DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP21M320	ud	Multisplit suelo-techo 3+3B	2.558,39
		DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21M330	ud	Multisplit suelo-techo 2+2+3B	3.577,28
		TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP21M340	ud	Multisplit suelo-techo 2+2+4,5B	3.956,61
		TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP21M590	ud	Multisplit baja silueta 2+2B	2.259,77
		DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21M600	ud	Multisplit baja silueta 2+3B	2.373,07
		DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP21M610	ud	Multisplit baja silueta 3+3B	2.720,75
		DOS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21M620	ud	Multisplit baja silueta 2+2+3B	3.782,95
		TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP21M630	ud	Multisplit baja silueta 2+2+5B	4.088,56
		CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP21M640	ud	Multisplit baja silueta 5+5B	3.052,73
		TRES MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP21M650	ud	Multisplit baja silueta 6+6B	3.588,43
		TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP21O ACONDICIONADORES TIPO CONSOLA</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP21OA CONSOLAS COMPACTAS AGUA, FRÍO</b>			
ceP21OA010	ud	Consola com pac.agua 1.350 W	1.187,12
		MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP21OA020	ud	Consola com pac.agua 1.900 W	1.221,48
		MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21OA030	ud	Consola com pac.agua 2.250 W	1.280,35
		MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21OA040	ud	Consola com pac.agua 3.490 W	1.345,16
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP21OA050	ud	Resistencia eléctrica 2 W	205,74
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP21OC CONS.COMPACTAS AGUA BOMBA CALOR</b>			
ceP21OC010	ud	Cons.comp.agua 1.310W/1.620W	1.207,73
		MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP21OC030	ud	Cons.comp.agua 2.210W/2.730W	1.302,13
		MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP21OC040	ud	Cons.comp.agua 3.450W/4.110W	1.368,96
		MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP21OE CONSOLAS REMOTAS AIRE</b>			
ceP21OE010	ud	Consola rem.aire 1.800 W.	622,78
		SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21OE020	ud	Consola rem.aire 2.550 W.	674,59
		SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21OE030	ud	Consola rem.aire 3.250 W.	755,97
		SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21OE040	ud	Consola rem.aire 4.200 W.	1.107,07
		MIL CIENTO SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP21OE060	ud	Cons.rem .aire 5.400 W. multi.spl	1.637,06
		MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP21OE090	ud	Instalación de cons. remota	223,90
		DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP21OG CONSOLAS REMOTAS AIRE BOMB.CALOR</b>			
ceP21OG010	ud	Cons.rem .ai.B-C 1.700W./1.800W.	1.174,49
		MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21OG020	ud	Cons.rem .ai.B-C 2.500W./2.600W.	1.313,46
		MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP21OG030	ud	Cons.rem .ai.B-C 3.200W./3.350W.	1.384,15
		MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP21OG050	ud	Cons.rem .ai.B-C 4.200W./4.600W.	1.752,00
		MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS	
ceP21OG070	ud	Instalación consola remota	228,91
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP21OJ CONSOLAS TECHO AIRE SPLIT</b>			
ceP21OJ210	ud	Split suelo-techo frío 25F	811,40
		OCHOCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP21OJ220	ud	Split suelo-techo frío 30F	877,11
		OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP21OJ230	ud	Split suelo-techo frío 40F	1.220,72
		MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21OJ240	ud	Split suelo-techo B-C 25B	1.112,63
		MIL CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP21OJ250	ud	Split suelo-techo B-C 30B	1.172,98
		MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21OJ260	ud	Split suelo-techo B-C 40B	1.521,01
		MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP21OJ270	ud	Split baja silueta frío 24F	897,13
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP21OJ280	ud	Split baja silueta frío 28F	934,24
		NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP21OJ290	ud	Split baja silueta frío 46F	1.202,16
		MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP21OJ300	ud	Split baja silueta frío 60F	1.348,57
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21OJ310	ud	Split baja silueta frío 74F	1.513,16
		MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP21OJ320	ud	Split baja silueta frío 80F	1.673,04
		MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21OJ330	ud	Split baja silueta frío 120F	2.117,77
		DOS MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP210J340	ud	Split baja silueta frío 150F	2.473,40
		DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP210J350	ud	Split baja silueta B-C 24B	1.052,82
		MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP210J360	ud	Split baja silueta B-C 28B	1.127,76
		MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP210J370	ud	Split baja silueta B-C 46B	1.413,31
		MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP210J380	ud	Split baja silueta B-C 60B	1.612,14
		MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP210J390	ud	Split baja silueta B-C 74B	1.711,23
		MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP210J400	ud	Split baja silueta B-C 80B	1.920,09
		MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP210J410	ud	Split baja silueta B-C 120B	2.157,36
		DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP210J420	ud	Split baja silueta B-C 150B	2.420,54
		DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP210J430	ud	Split baja silueta 2+2F	1.798,98
		MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP210J440	ud	Split baja silueta 2+3F	1.826,90
		MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP210J450	ud	Split baja silueta 3+3F	2.110,41
		DOS MIL CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP210J460	ud	Split baja silueta 2+2+3F	2.991,13
		DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP210J470	ud	Split baja silueta 2+2+5F	3.171,32
		TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP210J480	ud	Split baja silueta 5+5F	2.504,57
		DOS MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP210J490	ud	Split baja silueta 6+6F	2.813,99
		DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP210J500	ud	Split baja silueta 5+5+5F	4.157,47
		CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP21P COMPUERTAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP21PC CORTAFUEGOS</b>			
ceP21PC010	ud	Compuerta cortafuegos 300x300	126,53
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP21PC020	ud	Compuerta cortafuegos 500x400	143,72
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21PC030	ud	Compuerta cortafuegos 600x500	159,25
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP21PC040	ud	Compuerta cortafuegos 700x500	170,03
		CIENTO SETENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP21PC050	ud	Compuerta cortafuegos 800x600	181,16
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP21PR REGULACIÓN</b>			
ceP21PR010	ud	Compuerta regulación 500x370	130,40
		CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP21PR020	ud	Compuerta regulación 400x500	108,15
		CIENTO OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP21PR040	ud	Compuerta regulación 600x700	180,20
		CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP21PR050	ud	Compuerta regulación 700x700	180,72
		CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21PR070	ud	Actuador compuerta proporcional	160,41
		CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP21PR100	ud	Compuerta regulación 250x200 Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en conductos para mando normal 250x 200 mm., incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalación y funcionamiento. Acorde RITE	43,50
		CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP21PR110	ud	Compuerta regulación 200x200 Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en conductos para mando normal 200x 200 mm., incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalación y funcionamiento. Acorde RITE	39,40
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP21PR120	ud	Compuerta regulación 300x200 Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en conductos para mando normal 300x 200 mm., incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalación y funcionamiento. Acorde RITE	52,90
		CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP21PR130	ud	Compuerta regulación 300x300 Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en conductos para mando normal 300x 300 mm., incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalación y funcionamiento. Acorde RITE	67,30
		SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP21PR140	ud	Compuerta regulación 400x200 Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en conductos para mando normal 400x 200 mm., incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalación y funcionamiento. Acorde RITE	62,50
		SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP21PR150	ud	Compuerta regulación 400x300 Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en conductos para mando normal 400x 30 mm., incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalación y funcionamiento. Acorde RITE	78,40

0

SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

### SUBAPARTADO ceP21PW VARIOS

ceP21PW020	ud	Compuerta sobrepresión 400x300	31,46
			TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP21PW030	ud	Compuerta sobrepresión 500x400	42,68
			CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP21PW040	ud	Compuerta sobrepresión 600x500	55,85
			CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP21PW050	ud	Rej.p/cond.cir.D.D.425x75 c/reg	50,90
			CINCUENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
ceP21PW060	ud	Rej.p/cond.cir.D.D.425x225 c/reg	73,37
			SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP21PW070	ud	Rej.p/cond.circ.D.D.1025x225c/r.	83,46
			OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP21PW080	ud	Rej.p/toma aire. ext. 400x250	50,88
			CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP21PW090	ud	Rej.p/toma aire. ext. 450x600	93,21
			NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
ceP21PW100	ud	Rej.p/toma aire. ext. 660x700	116,11
			CIENTO DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

### APARTADO ceP21R REJILLAS

#### SUBAPARTADO ceP21RD REJILLAS IMPULSIÓN DOBLE DEFLEX.

ceP21RD010	ud	Rejilla impul.200x200 d.d.c/comp	19,40
			DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ceP21RD020	ud	Rejilla impul.450x300 d.d.c/comp	40,83
			CUARENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP21RD030	ud	Rejilla impul.500x400 d.d.c/comp	60,08
			SESENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS
ceP21RD060	ud	Rejilla impul.250x150 d.d.c/comp	18,90
			DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
ceP21RD070	ud	Rejilla impul.300x150 d.d.c/comp	21,20
			VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ceP21RD071	ud	Rejilla impul.325x125 d.d.c/comp	22,00
			VEINTIDOS EUROS
ceP21RD080	ud	Rejilla impul.350x150 d.d.c/comp	23,10
			VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ceP21RD081	ud	Rejilla impul.425x125 d.d.c/comp	24,00
			VEINTICUATRO EUROS
ceP21RD082	ud	Rejilla impul.400x150 d.d.c/comp	25,20
			VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP21RD300	ud	Rejilla impul.300x200 d.d.c/comp	24,70
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP21RD310	ud	Rejilla impul.500x150 d.d.c/comp	29,40
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP21RD320	ud	Rejilla impul.400x200 d.d.c/comp	22,40
		VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP21RD330	ud	Rejilla impul.500x200 d.d.c/comp	35,00
		TREINTA Y CINCO EUROS	
ceP21RD340	ud	Rejilla impul.500x300 d.d.c/comp	43,40
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP21RD040	ud	Rejilla impul.600x400 d.d.c/comp	70,48
		SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21RD050	ud	Rejilla impul.700x500 d.d.c/comp	95,01
		NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP21RR REJILLAS DE RETORNO</b>			
ceP21RR010	ud	Rejilla retorno 200x200	14,20
		CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP21RR011	ud	Rejilla retorno 225x125	9,98
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21RR012	ud	Rejilla retorno 300x150	14,30
		CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP21RR013	ud	Rejilla retorno 325x125	12,90
		DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP21RR020	ud	Rejilla retorno 450x300	25,80
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP21RR030	ud	Rejilla retorno 500x300	25,26
		VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP21RR040	ud	Rejilla retorno 500x350	28,14
		VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP21RR050	ud	Rejilla retorno 400x150	16,40
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP21RR052	ud	Rejilla retorno 400x200	18,90
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP21RR054	ud	Rejilla retorno 500x150	19,20
		DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP21RR060	ud	Rejilla retorno 500x200	22,30
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP21RR070	ud	Rejilla retorno 350x250	17,20
		DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP21RR071	ud	Rejilla retorno 425x125	16,40
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP21RR080	ud	Rejilla retorno 600x250	33,50
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP21RS REJILLAS IMPULSIÓN SIMPLE DEFLEX.</b>			
ceP21RS010	ud	Rejilla impulsión 200x200 simple	14,35
		CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21RS020	ud	Rejilla impulsión 450x300 simple	21,29
		VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP21RS040	ud	Rejilla impulsión 600x400 simple	30,71
		TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP21RS050	ud	Rejilla impulsión 700x500 simple	40,72
		CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21RS060	ud	Rejilla impulsión 400x150 simple Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación invisible 400x 150 y láminas horizontales( tipo Koolair) ajustables indiv idualmente en aluminio ex truido, instalada, homologado, según normas UNE y RITE 2007. lai	17,40
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP21RS070	ud	Rejilla impulsión 200x100 sim ple	11,31
		ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP21RS080	ud	Rejilla impulsión 250x100 sim ple	14,60
		CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP21RS100	ud	Rejilla impulsión 300x150 sim ple	14,70
		CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP21RS110	ud	Rejilla impulsión 350x150 sim ple	15,60
		QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP21RS120	ud	Rejilla impulsión 300x200 sim ple	16,90
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP21RS130	ud	Rejilla impulsión 500x150 sim ple	18,90
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP21RS140	ud	Rejilla impulsión 350x200 sim ple	18,30
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP21RS150	ud	Rejilla impulsión 450x200 sim ple	20,20
		VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP21RS160	ud	Rejilla impulsión 500x250 sim ple	24,60
		VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP21RS065	ud	Rejilla impulsión 400x200 sim ple	19,40
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP21RS066	ud	Rejilla impulsión 400x250 sim ple	21,70
		VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP21RS090	ud	Rejilla impulsión 250x200 sim ple	14,90
		CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP21RS095	ud	Rejilla impulsión 300x100 sim ple	14,80
		CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP21RS125	ud	Rejilla impulsión 300x300 sim ple	17,90
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP21RS170	ud	Rejilla impulsión 500x300 sim ple	27,30
		VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP21RS180	ud	Rejilla impulsión 600x200 sim ple	24,90
		VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP21RS190	ud	Rejilla impulsión 600x300 sim ple	28,60
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP21RS200	ud	Rejilla impulsión 250x150 sim ple	12,40
		DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP21RT REJILLAS CONDUCTO CIRCULAR</b>			
ceP21RT010	ud	Rejilla cond. circular s.deflexión 325x125	17,50
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP21RT020	ud	Rejilla cond. circular s.deflexión 425x125 Suministro y montaje de rejilla para conducto circular de simple deflexión de aletas verticales orientables individualmente, modelo 21-SVC, 425X125 mm, fabricada en chapa de acero galvanizado. Incluye p/p accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento. Acorde a normas UNE de referencia y RITE.	19,60
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP21RT030	ud	Rejilla cond. circular s.deflexión 525x125	21,70
		VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP21RT040	ud	Rejilla cond. circular s.deflexión 625x125	24,50
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP21RT050	ud	Rejilla cond. circular s.deflexión 525x225	25,40
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP21RT060	ud	Rejilla cond. circular s.deflexión 625x225	29,40
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP21RX TOMAS AIRE EXTERIOR T.A.E</b>			
ceP21RX010	ud	Rej.p/toma aire. ext. 200x150	15,80
		QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP21RX020	ud	Rej.p/toma aire. ext. 250x150	17,20
		DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP21RX030	ud	Rej.p/toma aire. ext. 300x150	19,30
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP21RX040	ud	Rej.p/toma aire. ext. 200x200	19,10
		DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP21RX050	ud	Rej.p/toma aire. ext. 250x200	20,40
		VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP21RX060	ud	Rej.p/toma aire. ext. 300x200	21,50
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP21RX070	ud	Rej.p/toma aire. ext. 350x200	22,80
		VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP21RX080	ud	Rej.p/toma aire. ext. 400x200	24,20
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP21RX090	ud	Rej.p/toma aire. ext. 450x200	25,80
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP21RX100	ud	Rej.p/toma aire. ext. 500x200	26,80
		VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP21RX110	ud	Rej.p/toma aire. ext. 400x250	27,40
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP21RX120	ud	Rej.p/toma aire. ext. 500x250	29,70
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP21RX130	ud	Rej.p/toma aire. ext. 300x300	25,70
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP21RX140	ud	Rej.p/toma aire. ext. 400x300	29,70
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP21RX150	ud	Rej.p/toma aire. ext. 500x300	33,30
		TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP21RX160	ud	Rej.p/toma aire. ext. 600x300	38,60
		TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP21RX170	ud	Rej.p/toma aire. ext. 500x350	37,90
		TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP21RX180	ud	Rej.p/toma aire. ext. 600x350	44,80
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP21RX190	ud	Rej.p/toma aire. ext. 600x400	48,40
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP21RX200	ud	Rej.p/toma aire. ext. 800x400	63,90
		SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP21S BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP21SA BOMB.CALOR AIRE-AGUA.VENTI.AXIAL</b>			
ceP21SA010	ud	B.calor aire-agua7.900W./8.600W.	2.789,35
		DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21SA020	ud	B-C aire-agua 17.800W./19.700W.	4.546,15
		CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP21SA040	ud	B-C aire-agua 42.100W./46.500W.	10.747,47
		DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21SA050	ud	B-C aire-agua 60.500W./70.800W.	13.229,79
		TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP21SB B.CALOR AIRE-AGUA.VENT.CENTRIF.</b>			
ceP21SB010	ud	B-C aire-agua 17.700W./18.100W.	5.359,60
		CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP21SB030	ud	B-C aire-agua 51.900W./57.100W.	12.307,15
		DOCE MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP21SB040	ud	B-C aire-agua 65.300W./73.250W.	13.204,36
		TRECE MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP21T BOMBA CALOR Y UNIDADES ROOF-TOP</b>			
ceP21T010	ud	Bomba Roof-Top 24.100W./25.100W.	5.480,38
		CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21T020	ud	Bomba Roof-Top 29.100W./30.700W.	7.095,50
		SIETE MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP21T030	ud	Bomba Roof-Top 31.800W./35.800W.	8.147,41
		OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP21T040	ud	Bomba Roof-Top 10.200W./10.100W.	3.442,53
		TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP21T050	ud	Bomba Roof-Top 13.700W./14.600W.	3.849,16
		TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP21T060	ud	Bomba Roof-Top 17.100W./17.400W.	4.148,20
		CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP21T070	ud	Resist.eléct. apoyo 15-48 kW	503,29
		QUINIENTOS TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP21T080	ud	Roof-Top 10.600 W.	2.683,03
		DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP21T090	ud	Roof-Top 13.800 W.	3.084,44
		TRES MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21T100	ud	Roof-Top 17.600 W.	3.527,84
		TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21T110	ud	Roof-Top 24.300 W.	4.179,95
		CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21T120	ud	Roof-Top 31.800 W.	6.091,50
		SEIS MIL NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP21U FAN-COILS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP21US FAN-COILS DE SUELO</b>			
ceP21US010	ud	Fan-coil 9.500W./19.000W.	560,97
		QUINIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21US020	ud	Fan-coil 16.000W./31.500W.	742,27
		SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP21US030	ud	Fan-coil 18.000W./35.000W.	1.282,61
		MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP21US040	ud	Fan-coil 30.000W./56.000W.	1.727,17
		MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP21US050	ud	Plenum fan-coil	351,68
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21US060	ud	Fan-coil c/mueb.1.500W./3.500W.	233,77
		DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21US070	ud	Fan-coil c/mueb.2.030W./4.870W.	255,97
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21US080	ud	Fan-coil c/mueb.2.500W./6.300W.	267,95
		DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21US090	ud	Fan-coil c/mueble 3900W./9.500W.	305,32
		TRESCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21US110	ud	Fan-coil c/mueb.2.500W./6.300W.	270,06
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP21US120	ud	Fan-coil c/mueb.3.690W./8.900W.	302,74
		TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21US150	ud	Fan-coil c/mueb.5.590W./12.200W.	415,30
		CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP21US170	ud	Fan-coil c/mueb.8.000W./19.500W.	150,03
		CIENTO CINCUENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP21UT FAN-COILS DE TECHO</b>			
ceP21UT010	ud	Fan-coil s/mueb.3.690W./8.900W.	288,52
		DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21UT020	ud	Fan-coil s/mueb.4.280W./10.100W.	300,55
		TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21UT040	ud	Fan-coil s/mueb.5.590W./12.200W.	318,36
		TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP21UT060	ud	Fan-coil c/mueb.8.000W./19.500W.	419,61
		CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP21UT080	ud	Fan-coil cas. 4.150W./9.900W.	968,45
		NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21UT090	ud	Fan-coil cas. 5.640W./11.620W.	955,17
		NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP21UT100	ud	Fan-coil cas. 8.570W./20.920W.	1.639,67
		MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21UT130	ud	Acoplamiento de batería 4 tubos	47,42
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21UT140	ud	Acoplamiento batería 4 tubos	59,37
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP21V VENTILADOR-EXTRACTOR</b>			
ceP21V003	ud	Ventilador centrífugo 1.400 m3/h	235,68
		DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21V004	ud	Ventilador centrífugo 1.700 m3/h	250,55
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21V005	ud	Ventilador centrífugo 2.400 m3/h	266,91
		DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP21V010	ud	Ventilador centrífugo 3.000 m3/h	293,84
		DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21V015	ud	Ventilador centrífugo 4.340 m3/h	302,30
		TRESCIENTOS DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP21V020	ud	Ventilador centrífugo 6.000 m3/h	457,03
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP21V030	ud	Ventilador centrífugo 8.570 m3/h	410,73
		CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP21V310	ud	Extractor helicoidal 500 m3/h 32W.	70,74
		SETENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21V320	ud	Extractor helicoidal 1400 m3/h 55W.	101,39
		CIENTO UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP21V330	ud	Extractor helicoidal 3000 m3/h 200W.	210,15
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP21V340	ud	Extractor helicoidal 4500 m3/h 420W.	322,95
		TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21V350	ud	Extractor helicoidal 5850 m3/h 250W.	318,54
		TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21V360	ud	Extractor helicoidal 7120 m3/h 480W.	353,50
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP21V400	ud	Extrac. tejado 450 m3/h	218,00
		DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS	
ceP21V410	ud	Extrac. tejado 800 m3/h	392,37
		TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP21V420	ud	Extrac. tejado 1.400 m3/h	412,68
		CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21V430	ud	Extrac. tejado 3.100 m3/h	454,41
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP21V440	ud	Extrac. tejado 4.900 m3/h	554,88
		QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21V450	ud	Extractor aseo 95 m3/h SILENT 100 CZ	49,30
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP21V505	ud	Extractor aseo 180 m3/h SILENT 200 CZ	53,74
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21V510	ud	Extractor aseo 250 m3/h SILENT 300 CZ	62,00
		SESENTA Y DOS EUROS	
ceP21V460	ud	Extractor aseo 95 m3/h c/tem p. SILENT 100 CHZ	86,00
		OCHENTA Y SEIS EUROS	
ceP21V470	ud	Extractor aseo 180 m3/h c/tem p. SILENT 200 CHZ	98,56
		NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP21V475	ud	Extractor aseo 250 m3/h c/tem p. SILENT 300 CHZ	110,00
		CIENTO DIEZ EUROS	
ceP21V600	ud	Extractor 180 m3/h TD-160/100 ECOWATT	100,80
		CIEN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP21V610	ud	Extractor 250 m3/h TD-250/100 ECOWATT	170,00
		CIENTO SETENTA EUROS	
ceP21V620	ud	Extractor 350 m3/h TD-350/125 ECOWATT	190,00
		CIENTO NOVENTA EUROS	
ceP21V630	ud	Extractor 500 m3/h TD-500/150-160 SILENT ECOWATT	245,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
ceP21V640	ud	Extractor 800 m3/h TD-800/200 ECOWATT	269,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS	
ceP21V650	ud	Extractor 1000 m3/h TD-1000/200 SILENT ECOWATT	330,00
		TRESCIENTOS TREINTA EUROS	
ceP21V660	ud	Extractor 1300 m3/h TD-1300/250 SILENT ECOWATT	491,00
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS	
ceP21V670	ud	Extractor 1600 m3/h TD-2000/315 SILENT ECOWATT	560,00
		QUINIENTOS SESENTA EUROS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP21W RECUPERADORES CALOR</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP21WA RECUPERADORES AIRE LIMPIO</b>			
ceP21WA070	ud	Sonda de calidad de aire SIAV	342,19
		TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP21WA080	ud	Variador de frecuencia SIAV	682,00
		SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS	
ceP21WA090	ud	Preparación SIAV exterior	277,23
		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP21WA200	ud	SIAV AL-2516G	3.395,75
		TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP21WA210	ud	SIAV AL-2516G C/ Batería de calor y control temp.	3.960,60
		TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP21WA220	ud	SIAV AL-2508G Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2508G o equivalente, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las siguientes propiedades, secciones y componentes: Características - Caudal impulsión: 800 m3/h regulable - Consumo eléctrico: 315W - Alimentación eléctrica: 230V//50 Hz - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.160 x 613 x 332 mm - Peso: 62 kg Secciones y componentes - Variador de caudal - Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97% - Emisor UVGI de alta potencia - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores - Incluye regulador y control Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado eléctrico según Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.	2.826,20
		DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP21WA230	ud	SIAV AL-2508 C/ Batería de calor y control temp.	3.406,30
		TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP21WA240	ud	SIAV AL-2524G	4.786,60
		CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP21WA250	ud	SIAV AL-2524 C/ Batería de calor y control temp.	5.665,10
		CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP21WA035	ud	Batería calefacción agua 5 KW	332,50
		TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP21WA045	ud	Batería eléctrica calefacción c/cuadro eléctrico 3 KW	630,00
		SEISCIENTOS TREINTA EUROS	
ceP21WA300	ud	Atenuador acústico AL-S1	231,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP21WA310	ud	Atenuador acústico AL-S2	262,50
		DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP21WA320	ud	Atenuador acústico AL-S3	322,00
		TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP21WB RECUPERADORES DE CALOR ALTA EFICIENCIA</b>			
ceP21WB500	ud	Recuperador UR-500/HE	2.222,50
		DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP21WB505	ud	Recuperador UR-800/HE	2.613,10
		DOS MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP21WB510	ud	Recuperador UR-1000/HE	2.976,00
		DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS	
ceP21WB520	ud	Recuperador UR-1600/HE	4.508,00
		CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO EUROS	
ceP21WB530	ud	Recuperador UR-2000/HE	5.565,00
		CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
ceP21WB540	ud	Recuperador UR-3000/HE	6.253,00
		SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS	
ceP21WB550	ud	Recuperador UR-4000/HE	7.394,00
		SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS	
ceP21WB560	ud	Recuperador UR-5000/HE	7.925,00
		SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS	
ceP21WB570	ud	Recuperador UR-6000/HE	9.314,00
		NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS	
ceP21WB100	ud	Batería eléctrica 3,6 kw	107,64
		CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21WB110	ud	Batería eléctrica 5,1 kw	158,34
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21WB120	ud	Batería eléctrica 6 kw	177,06
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP21WB130	ud	Batería eléctrica 9 kw	209,82
		DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP21WB140	ud	Batería agua caliente 6,7 kw	197,34
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21WB150	ud	Batería agua caliente 11,2 kw	197,34
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21WB160	ud	Batería agua caliente 15,7 kw	244,14
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP21WB170	ud	Batería agua caliente 21,4 kw	244,14
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP21WB180	ud	Batería agua caliente 29,1 kw	280,80
		DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP21WB200	ud	Control Básico	698,88
		SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP21WB210	ud	Control Avanzado	982,80
		NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP21WB220	ud	Presostato	21,84
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP21WB230	ud	Sonda diferencial	109,98
		CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

### APARTADO ceP21X SILENCIADORES CONDUCTOS

ceP21X 010	ud	Silenciador circular SIL-250	145,00
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS	
ceP21X 020	ud	Silenciador circular SIL-315	205,00
		DOSCIENTOS CINCO EUROS	
ceP21X 030	ud	Silenciador circular SIL-355	242,00
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS	
ceP21X 100	ud	Silenciador circular SIL-400	255,00
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS	
ceP21X 110	ud	Silenciador circular SIL-450	310,00
		TRESCIENTOS DIEZ EUROS	
ceP21X 120	ud	Silenciador circular SIL-500	350,00
		TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS	
ceP21X 130	ud	Silenciador circular SIL-560	414,00
		CUATROCIENTOS CATORCE EUROS	
ceP21X 140	ud	Silenciador circular SIL-630	530,00
		QUINIENTOS TREINTA EUROS	
ceP21X 200	ud	Silenciador rectangular 600x600	262,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS	
ceP21X 210	ud	Silenciador rectangular 800x600	285,00
		DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS	
ceP21X 220	ud	Silenciador rectangular 900x900	488,00
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS	
ceP21X 230	ud	Silenciador rectangular 1200x900	513,00
		QUINIENTOS TRECE EUROS	
ceP21X 300	ud	Silenciador G-02 2.000 m 3/h	348,40
		TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP21X 310	ud	Silenciador G-03 3.000 m 3/h	380,50
		TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP21X 320	ud	Silenciador G-04 4.000 m 3/h	426,50
		CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP21X330	ud	Silenciador G-05 5.000 m 3/h	484,50
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP21X340	ud	Silenciador G-06 6.000 m 3/h	534,50
		QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP21X350	ud	Silenciador G-07 7.000 m 3/h	589,30
		QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP21X360	ud	Silenciador G-08 8.000 m 3/h	620,00
		SEISCIENTOS VEINTE EUROS	
ceP21X370	ud	Silenciador G-09 9.000 m 3/h	656,40
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP21X380	ud	Silenciador G-10 10.000 m 3/h	694,00
		SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS	
ceP21X390	ud	Silenciador G-11 11.000 m 3/h	721,40
		SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP21Z UNIDAD TRATAMIENTO AIRE U.T.A</b>			
ceP21Z200	ud	UTA FLOWAY ACCESS RHE 1000 (ROTS21) 1.400 m 3/h	4.805,00
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS	
ceP21Z210	ud	UTA FLOWAY ACCESS RHE 2000 (ROTS21) 2.600 m 3/h	5.992,00
		CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS	
ceP21Z220	ud	UTA FLOWAY ACCESS RHE 3000 (ROTS21) 4.100 m 3/h	7.629,00
		SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS	
ceP21Z230	ud	UTA FLOWAY ACCESS RHE 5000 (ROTS21) 5.800 m 3/h	8.924,00
		OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS	
ceP21Z240	ud	UTA FLOWAY ACCESS RHE 7500 (ROTS21) 9.200 m 3/h	10.555,00
		DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS	
ceP21Z250	ud	UTA FLOWAY CLASSIC 10000 (ROTS21) 13.000 m 3/h	14.923,00
		CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS	
<b>SUBCAPÍTULO ceP22 AUDIOVISUALES Y TELECOMUNICACIÓN</b>			
<b>APARTADO ceP22B PORTEROS AUTOMÁTICOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP22BA PLACAS DE CALLE</b>			
ceP22BA010	ud	Placa de calle	230,10
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP22BA020	ud	Pla.calle digital ADS	283,20
		DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP22BA030	ud	Placa videoportero MDS Digital	460,20
		CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP22BB ALIMENTADORES</b>			
ceP22BB010	ud	Alimentador portero 18Vdc/3,5A	106,20
		CIENTO SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP22BB020	ud	Alimentador portero 12Vdc/2A	79,65
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP22BB030	ud	Alimentador portero 12Vac/1,5A	44,25
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP22BC ABREPUERTAS</b>			
ceP22BC010	ud	Abrepuertas normal portero digital	24,78
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP22BD TELÉFONOS</b>			
ceP22BD010	ud	Teléfono electrónico	21,24
		VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP22BD020	ud	Telefono digital ADS	40,71
		CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP22BF CANALIZACIONES</b>			
ceP22BF010	m	Manguera 16x0,25 mm2.	2,02
		DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP22BF020	m	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP22BG PLACAS CONSERJERIA</b>			
ceP22BG010	ud	Conserjería ADS de sobremesa	663,75
		SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP22BG020	ud	Conserjería MDS de sobremesa	619,50
		SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP22BT TELECÁMARAS</b>			
ceP22BT010	ud	Modulo Telecám ara Citymax color	531,00
		QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS	
ceP22BT020	ud	Modulo Telecám ara Citymax, blanco y negro	420,37
		CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP22BT030	ud	Cámara color y B/N día/noche 1/3"	1.494,61
		MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP22BV VARIOS</b>			
ceP22BV010	ud	Kit de Portero Ferman Citimax 2 lineas	104,87
		CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP22BV020	ud	Receptor RF mds digital	172,57
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP22BV030	ud	Lector de proximidad+teclado+display MDS	460,20
		CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP22BV040	ud	Unidad central MDS Digital	349,57
		TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP22BV050	ud	Modulo programación PC puerto serie	84,07
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP22BV060	ud	Lector de proximidad MDS	230,10
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP22BV070	ud	Mini-Domo o color 1/4"	3.777,18
		TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP22BV080	ud	Domo color 1/4"	3.193,66
		TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP22BV090	ud	PC serv. ppal.control accesos	3.739,24
		TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP22BV100	ud	PC serv. ppal.centro de control	5.668,96
		CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP22BV110	ud	Entradas p/cámaras analógicas	5.666,55
		CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP22BV120	ud	Lector de proximidad 5 cm	232,62
		DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP22BV130	ud	CPU ctrol acc. alarm c/microproc	972,69
		NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP22BV140	ud	Interface RS/232/485, supervisado	650,81
		SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP22BV150	ud	Escán/Cámara DNI's-pasaportes	3.190,85
		TRES MIL CIENTO NOVENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP22BV160	ud	Portillos de acceso	33.310,90
		TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP22BV170	ud	Cierre paso C/barandilla a.inox	721,55
		SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP22BV180	ud	Reconocedor tarjetas proximidad	505,30
		QUINIENTOS CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP22BV190	ud	Software control de accesos	4.816,24
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP22D MEGAFONÍA Y SONIDO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP22DA AMPLIFICADORES DE SONIDO</b>			
ceP22DA010	ud	<b>Amplificador de mezcla 30W,</b> Amplificador de mezcla, 30W, 1 zona, 4 entradas de micro/línea, 1 de 100V, 1 de emergencia, 3 de música, salidas a 1V, 100V y 8Û, para sobremesa y mueble rack, escuadras 19" incluidas, 2U.	148,20
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP22DA020	ud	<b>Amplificador de mezcla 60 W</b> Amplificador de mezcla, 60W, 1 zona, 4 entradas de micro/línea, 1 de 100V, 1 de emergencia, 3 de música, salidas a 1V, 100V y 8Û, para sobremesa y mueble rack, escuadras 19" incluidas, 2U.	195,00
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS	
ceP22DA030	ud	<b>Amplificador de mezcla 120W</b> Amplificador de mezcla, 120W, 1 zona, 4 entradas de micro/línea, 1 de 100V, 1 de emergencia, 3 de música, salidas a 1V, 100V y 8Û, para sobremesa y mueble rack, escuadras 19" incluidas, 2U.	245,40
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP22DA040	ud	<b>Amplificador de mezcla 120W, 2 zonas</b> Amplificador de mezcla, 120W, 2 zonas, 6 entradas de micro/línea, 1 de 100V, 1 de emergencia, 3 de música, salidas a 1V, 100V y 8Û, para sobremesa y mueble rack, escuadras 19" incluidas, 2U.	302,40
		TRESCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP22DA050	ud	<b>Amplificador de mezcla 240W, 2 zonas</b> Amplificador de mezcla, 240W, 2 zonas, 6 entradas de micro/línea, 1 de 100V, 1 de emergencia, 3 de música, salidas a 1V, 100V y 8Û, para sobremesa y mueble rack, escuadras 19" incluidas, 2U.	451,20
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP22DA060	ud	<b>Amplificador de potencia 120 W</b> Amplificador de potencia, 120W, entradas de 1V y 100V, salidas a 100V y 8Û, sobremesa, escuadras 19" incluidas, 2U.	276,60
		DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP22DA070	ud	<b>Amplificador de potencia 240 W</b> Amplificador de potencia, 240W, entradas de 1V y 100V, salidas a 100V y 8Û, sobremesa, escuadras 19" incluidas, 2U.	423,60
		CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP22DA080	ud	<b>Preamplificador 6 zonas</b> Preamplificador 6 zonas, 6 relés de salida, juego escuadras, juego escuadras, 2U.	355,20
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP22DA090	ud	<b>Mezclador 2 canales 2 zonas</b> Mezclador, 2 canales, 2 zonas, 6 entradas de micro/línea, 1 de 100V, 3 de música, salidas a 1V y 8Û, sobremesa, escuadras 19" incluidas, 2U.	264,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS	
ceP22DA100	ud	<b>Ampl.con radio y cassette 30W RMS</b>	325,33
		TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP22DA110	ud	<b>Amplif. con radio y CD 30W RMS</b>	463,08
		CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP22DA120	ud	<b>Ampl. mezclador. avisos 60W RMS</b>	274,17
		DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP22DA130	ud	Amplificador digital 1 zona 120W salida alta impedancia (100V)	284,02
		DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBPARTADO ceP22DB FUENTES MUSICALES</b>			
ceP22DB010	ud	Lector Disco Compacto modular	191,96
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP22DB020	ud	Cassette autoreverse modular	64,52
		SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP22DB030	ud	Chasis 2 fuentes modulares	264,48
		DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP22DB040	ud	Lector DVD Combi reproductor DVD y sintonizador, 3 salidas de audio + 1 salida de video, juego escuadras, 2U.	263,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS	
ceP22DB050	ud	Reproductor MP3 Reproductor formato MP3 y sintetizador digital FM con capacidad de almacenamiento de 32 GB. Se incluye Cable de alimentación de CA, Instrucciones de seguridad, Juego de soportes de montaje de 19 pulg., Control remoto, 2 pares de cable para audio RCA (2,5 m), Tarjeta SD.	389,53
		TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBPARTADO ceP22DC CENTRALES MEGAFONÍA Y SONIDO</b>			
ceP22DC010	ud	Unidad control de 8 módulos	2.746,02
		DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP22DC020	ud	Módulo entrada pupitre micro.	130,85
		CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP22DC030	ud	Módulo mensajes digitales	444,14
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP22DC040	ud	Etapas de potencia 4x60 W	915,58
		NOVECIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP22DC050	ud	Módulo control etapas potencia	111,78
		CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP22DC060	ud	Unidad supervisión de 10 módulos	1.699,95
		MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP22DC070	ud	Módulo supervisión	414,49
		CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP22DC080	ud	Chasis fuentes aliment.	217,93
		DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP22DC090	ud	Fuente alimentación	545,07
		QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP22DC100	ud	Pupitre microfónico	915,58
		NOVECIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP22DE CENTRALES MEGAFONÍA Y SONIDO IP</b>			
ceP22DE010	ud	Central 120W RMS conex. ethernet	2.814,30
		DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP22DE020	ud	Software de control	1.488,92
		MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP22DE030	ud	Pupitre micro. conex.ethernet	2.527,12
		DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP22DF DISTRIBUCIÓN DE SONIDO</b>			
ceP22DF010	ud	Central sonido (2 ester./4 mono)	189,48
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP22DF020	ud	Control sonido (4 mono)	88,77
		OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP22DF030	ud	Caja central sonido	20,27
		VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP22DF040	ud	Caja control sonido	12,48
		DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP22DF050	ud	Mezclador 2 canales Mezclador, 2 canales, 2 zonas, 6 entradas de micro/línea, 1 de 100V, 3 de música, salidas a 1V y 8Û, sobremesa, escuadras 19" incluidas, 2U.	264,00
		DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS	
ceP22DF060	ud	Supresor de retroalimentación Supresor de retroalimentación. 12 dB ganancia, entradas de línea y micrófono, mezcla automática, 1U.	280,00
		DOSCIENTOS OCHENTA EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP22DG SISTEMAS DE CONFERENCIAS</b>			
ceP22DG010	ud	Unidad central conferencias	1.015,09
		MIL QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP22DG020	ud	Unidad de presidente. Micro incluido	518,08
		QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP22DG030	ud	Unidad de delegado. Micro incluido	472,86
		CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP22DG040	ud	Soporte rack sistema de conferencias	51,02
		CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP22DG050	ud	Cableado sala conferencias	141,87
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP22DH SISTEMAS TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA</b>			
ceP22DH010	ud	Unidad central.(12 canales)	3.378,31
		TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP22DH020	ud	Módulo canal (1 idioma)	374,66
		TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP22DH030	ud	Panel ciego (4 módulos)	37,30
		TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP22DH040	ud	Radiador infrarrojos	1.965,19
		MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP22DH050	ud	Soporte techo radiador	40,00
		CUARENTA EUROS	
ceP22DH060	ud	Unidad intérpre. doble(12 can.)	1.912,93
		MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP22DH070	ud	Micro auricular intérprete	99,43
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP22DH080	ud	Receptor infrarr.(12 can.)	231,12
		DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP22DH090	ud	Auricular estetoscópico	35,93
		TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP22DH100	m	Cable conexión	15,35
		QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP22DK DIFUSORES DE SONIDO</b>			
ceP22DK010	ud	Dif. metal falso techo 5", 6 WRMS	27,17
		VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP22DK020	ud	Dif. superficie 8", 10 WRMS	41,77
		CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP22DK030	ud	Difusor em potr. 2,5", 6 WRMS	21,68
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP22DK040	ud	Difusor empotr. 5", 6 WRMS	35,80
		TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP22DL ALTAVOCES</b>			
ceP22DL010	ud	Caja acústica 12 W pared Caja acústica en montaje en pared, 12W/104dB, color negro, 100V.	28,30
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP22DL020	ud	Caja acústica 6 W pared Caja acústica, 6W/99dB, para montaje en pared o techo, negro, 100V	17,50
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP22DL030	ud	Altavoz falso techo 4 " 6 W Altavoz 4", 6W/96dB, para montaje en falso techo, con rejilla ABS y protección contra humedad IPx 4, 100V.	16,10
		DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP22DL035	ud	Altavoz falso techo 5 " 6 W Altavoz 5", 6W/96dB, para montaje en falso techo, con rejilla ABS y protección contra humedad IP44, 100V.	16,10
		DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP22DL040	ud	Altavoz 4" 6 W EN-54-24 Altavoz para montaje en falso techo según EN54-24, 4", 6W/95dB, rejilla acero, 100V.	20,30
		VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP22DL050	ud	Altavoz 6" 6 W EN-54-24 Altavoz 6", 6W/98dB, según norma EN-54-24, rejilla acero , 100V, para montaje en falso techo.	23,80
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP22DL060	ud	Altavoz techo 6" 6W Altavoz en montaje falso techo, 6", 6W/98dB, rejilla metálica con aro de fijación, 100V.	18,10
		DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP22DL070	ud	Altavoz 5" para techo. Banda ancha. 16 O	12,93
		DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP22DL075	ud	Aro con muelles en techos sin obra. Dimensiones 174x83 mm. Ø160	4,34
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP22DL080	ud	Rejilla circular 5" de plástico. Color blanco. 190 mm	2,12
		DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP22DL085	ud	Altavoz exponencial 20 W Altavoz exponencial 20 W RMS (20, 15, 10 y 5 W), 100 V. 260 mm Ø. Aluminio blanco	77,75
		SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP22DM MICRÓFONOS</b>			
ceP22DM010	ud	Pupitre micro. conect.DIN	114,70
		CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP22DM020	ud	Pupitre micro. gong	142,00
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS	
ceP22DM030	ud	Estación de llamada 1 zona Estación de llamada 1 zona, micrófono condensador unidireccional, tecla PTT con enclavamiento fijo o momentáneo, LED de estado, 2 m cable con conector incluido.	59,40
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP22DM040	ud	Estación de llamada 2 zonas Estación de llamada 2 zonas, micrófono condensador unidireccional, filtro de voz, limitador, ajuste de ganancia, conexión encadenada hasta 8 estaciones de llamada.	105,00
		CIENTO CINCO EUROS	
ceP22DM050	ud	Microfono inalambrico Micrófono de mano inalámbrico 852-876 MHz con display .	94,00
		NOVENTA Y CUATRO EUROS	
ceP22DM060	ud	Micrófono de sobremesa Micrófono sobremesa, condensador, pulsador PTT con enclavamiento fijo	79,20
		SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP22DN COLUMNAS ACÚSTICAS</b>			
ceP22DN010	ud	Col. acúst.interior 30 WRMS	203,82
		DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP22DN020	ud	Col. acúst.interior 40 WRMS	230,23
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP22DN030	ud	Col.acúst.exterior 80 WRMS	242,18
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP22DO PROYECTORES ACÚSTICOS</b>			
ceP22DO010	ud	Proy.cilind.plást. 20 WRMS	113,28
		CIENTO TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP22DR CABLEADO Y RACK</b>			
ceP22DR010	m	2 hilos libre de halógenos1,5 mm2. Cable LSZH libre de halógenos 2x 1,5 mm2 trenzados para evitar inducciones en líneas de altavoces alta Z 100 V.	0,99
		CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP22DR020	m	2 hilos libre de halógenos2,5 mm2. Cable LSZH libre de halógenos 2x 2,5 mm2 trenzados para evitar inducciones en líneas de altavoces alta Z 100 V.	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP22DR029	ud	Rack mural 19 " 6 U Armario rack 19" de pared de 6 U, metálico, puerta de metacrilato transparente y apertura posterior con cierre y llave. Acabado esmaltado negro.	97,60
		NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP22DR030	ud	Armario Rack 19 " 10 U Armario rack 19" de 10 U metálico, puerta de metacrilato transparente con cierre y llave, ruedas con freno, patas y 2 ventiladores (230 V CA) en el techo. Acabado esmaltado negro con termostato para activación de los ventiladores por temperatura	129,42
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP22DR031	ud	Armario Rack 19 " 12 U Armario rack 19" de 12 U metálico, puerta de metacrilato transparente con cierre y llave, ruedas con freno, patas y 2 ventiladores (230 V CA) en el techo. Acabado esmaltado negro con termostato para activación de los ventiladores por temperatura	175,20
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP22DR032	ud	Armario Rack 19 " 18 U Armario rack 19" de 18 U metálico, puerta de metacrilato transparente con cierre y llave, ruedas con freno, patas y 2 ventiladores (230 V CA) en el techo. Acabado esmaltado negro con termostato para activación de los ventiladores por temperatura	361,90
		TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP22DR033	ud	Armario Rack 19 " 24 U Armario rack 19" de 24 U metálico, puerta de metacrilato transparente con cierre y llave, ruedas con freno, patas y 2 ventiladores (230 V CA) en el techo. Acabado esmaltado negro con termostato para activación de los ventiladores por temperatura	423,20
		CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP22DR034	ud	Armario Rack 19 " 32 U Armario rack 19" de 32 U metálico, puerta de metacrilato transparente con cierre y llave, ruedas con freno, patas y 2 ventiladores (230 V CA) en el techo. Acabado esmaltado negro con termostato para activación de los ventiladores por temperatura	509,60
		QUINIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP22DR035	ud	<b>Armario Rack 19 " 42 U</b> Armario rack 19" de 42 U metálico, puerta de metacrilato transparente con cierre y llave, ruedas con freno, patas y 2 ventiladores (230 V CA) en el techo. Acabado esmaltado negro con termotato para activación de los ventiladores por temperatura	615,20
			SEISCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP22DS SISTEMAS EVACUACIÓN POR VOZ</b>			
ceP22DS010	ud	<b>Controlador del sistema 6 zonas</b> Controlador de sistema conforme con norma EN54-16, 6 zonas, etapa de potencia 240W, mensajes pregrabados, micrófono de puño, 3U.	567,00
			QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
ceP22DS020	ud	<b>Enrutador</b> Router conforme norma EN54-16, de 6 zonas, entrada/salida datos y 100V, 2U.	534,00
			QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
ceP22DS030	ud	<b>Panel de control remoto</b> Panel de control remoto conforme con la norma EN54-16.	534,00
			QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
ceP22DS040	ud	<b>Extensión del panel de control remoto</b> Panel de control remoto conforme con la norma EN54-16.	402,00
			CUATROCIENTOS DOS EUROS
ceP22DS050	ud	<b>Estación de llamada para 6 zonas</b> Estación de llamada con teclado para 6 zonas + llamada general.	177,00
			CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS
ceP22DS060	ud	<b>Teclado 6 zonas para estación de llamada</b> Teclado de 6 zonas para estación de llamada.	153,00
			CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
ceP22DS070	ud	<b>Estación llamada de bomberos</b> Estación de llamada para bomberos conforme norma EN54-16	429,00
			CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
ceP22DS080	ud	<b>Tarjeta final de línea</b> Una tarjeta de final de línea es una placa diseñada para detectar el tono piloto de 20 kHz generado por un sistema de megafonía o alarma por voz supervisado.	100,80
			CIEN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP22DV VARIOS</b>			
ceP22DV010	ud	<b>Ampli-Sonido 3/5W RMS Hotel</b>	85,84
			OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP22DV020	ud	<b>Armario 19" (10 unidades)</b>	373,65
			TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP22DV030	m	<b>2 hilos 1,5 mm 2.</b>	0,64
			CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP22DV040	ud	<b>Supresor de retroalimentación</b> Supresor de retroalimentación. 12 dB ganancia, entradas de línea y micrófono, mezcla automática, 1U.	280,00
			DOSCIENTOS OCHENTA EUROS
ceP22DV050	ud	<b>Unidad de gestión de mensajes pregrabados</b> Unidad de gestión de mensajes pregrabados, juego escuadras, 1U.	477,70
			CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
ceP22DV060	ud	<b>Amplificador 120 W y reproductor DVD</b> Amplificador de sistema 2 zonas, 120W, reproductor DVD y sintonizador, 3 salidas de audio + 1 salida de vídeo, 100V, 3U.	465,60
			CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ceP22DV070	ud	<b>Mando digital 4 canales autoamplificado 2 W @ 8 O, con preferenc</b>	43,13
			CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP22DV080	ud	Módulo de entrada para señal de audio auxiliar con encendido/apa	35,93
		TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP22DV090	ud	Embelecedor 2 módulos para caja universal. Blanco	5,72
		CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP22DV100	ud	Chasis bastidor para alojamiento de dispositivos modulares en ar	67,62
		SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP22DV110	m	Cable bipolar verde/naranja trenzado (2 x 1,5 mm <sup>2</sup> ) versión libre	0,58
		CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP22DV120	m	Cable de 9 conductores (1 x 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1 x 1 mm <sup>2</sup> ; 5 x 0,5 mm <sup>2</sup> ; 2	1,63
		UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP22DV130	ud	Alimentador de 230V a 15V, de 20W (1,2A) em potrablo o de superfi	66,44
		SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP22DV140	ud	Caja de em potrar 107 x 165 x 46 mm (para 1307.x, 1308.x, 1309.x,	2,56
		DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP22DV150	ud	Modulo bastidor para alojam iento de dispositivos modulares en so	109,29
		CIENTO NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP22I SIST. DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE)</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP22IB CABLEADO PAR TRENZADO</b>			
ceP22IB010	m	C. vertical Cat. 5e UTP(25 pares) LSOH	4,02
		CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP22IB020	m	C. vertical Cat. 5e UTP(50 pares) LSOH	8,12
		OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP22IB030	m	C. vertical Cat. 5e FTP(32 pares) LSOH	6,85
		SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP22IB040	m	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,50
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP22IB050	m	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) LOSH	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP22IB060	m	C. horizontal Cat. 5e FTP(4 pares) PVC	0,60
		CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP22IB070	m	C. horizontal Cat. 5e FTP(4 pares) LSOH	0,64
		CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP22IB080	m	C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC	0,29
		CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP22IB090	m	C. horizontal Cat. 6 FTP(4 pares) PVC	0,39
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP22IB110	m	Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH Cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estándares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156-5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet, 100Base-VG-Any LAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP22IB120	m	Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH Cable multipar para intalacion interior de 25x 2x 24 AGW cat 3 cubierta tipo LSZH, con conductor de cobre electrolítico clase 1, cubierta de material libre de halógenos e ignífugo conforme IEC 60332-1 y aislamiento en polietileno.	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP22IB130	m	<b>Cable multipar 50 pares Cat 3 LSZH</b> Cable multipar para intalacion interior de 50x 2x 24 AGW cat 3 cubierta tipo LSZH, con conductor de cobre electrolítico clase 1, cubierta de material libre de halógenos e ignífugo conforme IEC 60332-1 y aislamiento en polietileno.	2,72
DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP22IB140	m	<b>Cable multipar 100 pares Cat 3 LSZH</b> Cable multipar para intalacion interior de 100x 2x 24 AGW cat 3 cubierta tipo LSZH, con conductor de cobre electrolítico clase 1, cubierta de material libre de halógenos e ignífugo conforme IEC 60332-1 y aislamiento en polietileno.	5,10
CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
ceP22IB150	m	<b>Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP</b> Cable multipar para intalacion exterior de 26x 2x 0,51 mm cat 3 EAP, estanco Aluminio Polietileno, con conductor de cobre recocido, pantalla realizada con cinta de aluminio recubierta porambas caras por copolímero de polietileno y aislamiento en polietileno sólido.	1,50
UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
ceP22IB160	m	<b>Cable multipar 50 pares Cat 3 EAP</b> Cable multipar para intalacion exterior de 51x 2x 0,51 mm cat 3 EAP, estanco Aluminio Polietileno, con conductor de cobre recocido, pantalla realizada con cinta de aluminio recubierta porambas caras por copolímero de polietileno y aislamiento en polietileno sólido.	2,71
DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP22IB170	m	<b>Cable multipar 100 pares Cat 3 EAP</b> Cable multipar para intalacion exterior de 101x 2x 0,51 mm cat 3 EAP, estanco Aluminio Polietileno, con conductor de cobre recocido, pantalla realizada con cinta de aluminio recubierta porambas caras por copolímero de polietileno y aislamiento en polietileno sólido.	5,15
CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP22ID ELECTRONICA DE RED</b>			
ceP22ID010	ud	<b>Conmutador 24 puertos 10Base-T/ 100Base-TX / 1000Base-T 1U</b> Conmutador de 24 Puertos que cumplen con el estándar 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T. Los puertos disponen detección automática y autonegociación, con conectores RJ45, con alimentación por Ethernet (Poe). Disponen de 4 ranuras para módulos interfaz SFP que soportan miniGBICs 1000Base-SX para conexiones de fibra óptica y 1000Base-T para conexiones de cobre. Otras características son: Control de flujo, conmutación Layer 2, auto-sensor por dispositivo, soporte de DHCP, negociación automática, soporte BOOTP, soporte RARP, soporte ARP, soporte VLAN, snooping IGMP, soporte para Syslog, copia de puertos, Cola Round Robin (WRR) ponderada, soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS). Cumple con las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at.	2.371,40
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
ceP22ID020	ud	<b>Transceptor de cobre 1000BASE-T SFP</b> Módulo de transceptor SFP - 1000Base-T - RJ-45. Cumple con los estándares CSA,VCCI,EN 60950,EN 61000-3-2,EN55022,IEC 60950,EN 61000-3-3,EN55024,CSA 22.2 No. 950,UL 60950	144,37
CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP22ID030	ud	<b>Transceptor fibra optica 1000BASE-SX SFP</b> Transceptor de fibra óptica con las siguientes características técnicas:  Hasta 1,25 Gbps enlaces bidireccionales de datos Compatible con IEEE 802.3z Gigabit Ethernet y 1000BASE-SX Cumple con la SFP MSA Hot-pluggable SFP huella 850nm VCSEL láser transmisor Duplex conector LC Hasta 550 m de 50/125um MMF Hasta 300 m en 62.5/125um MMF El poder individual de 3,3 V de suministro RoHS Producto láser Clase 1 cumple con la norma EN 60825-1 Temperatura de funcionamiento: 0°C a 70°C	55,93

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP22IE EQUIPOS OPTOELECTRÓNICOS</b>			
ceP22IE010	ud	Conversor 100Base-TX 100Base-FX 15Km	72,87
			SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP22IE020	ud	Conversor 100Base-TX 100Base-FX 60Km	122,11
			CIENTO VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
ceP22IE030	ud	Conv. 1000Base-TX 1000Base-FX CWDM	236,35
			DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP22IF CABLEADOS DE FIBRA ÓPTICA</b>			
ceP22IF010	m	Cab.mon. vertical 6 fib. LSZH.	1,71
			UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP22IF040	m	Cab.mon. vertical 12 fib. LSZH.	3,80
			TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ceP22IF050	m	Cab.mon. vertical 24 fib. LSZH.	5,73
			CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP22IF060	m	Cab.mon. vertical 48 fib. LSZH.	16,52
			DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP22IF070	m	Cab.mon. horizontal 2 fib. LSZH.	0,94
			CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP22IF080	m	Cab.mon. horizontal 4 fib. LSZH.	1,42
			UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP22IF090	ud	Cordón mono. ST -ST de 1 m	7,81
			SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP22IF100	ud	Cordón mono. SC/APC -SC/APC de 5 m	15,20
			QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ceP22IF110	ud	Acoplador mono. SC/SC	7,71
			SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP22IF120	ud	Pigtail mono.SC de 2 m	3,81
			TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP22IF140	ud	Fusión 12 fibras c/medida reflectométrica	267,27
			DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
ceP22IF150	ud	Fusión 24 fibras c/medida reflectométrica	720,00
			SETECIENTOS VEINTE EUROS
ceP22IF160	m	Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM3) para distribución para uso interior y ex terior, con asiento termoplástico, armadura de fibras y cubierta ex terior de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.	2,38
			DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP22IF170	m	Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 4 f.o exterior Cable de fibra óptica multimodo de 4 fibras ópticas 50/125 mm (OM3) para distribución para uso interior y/o ex terior, con cubierta ex terior de termoplástico LSHF, revestimiento de fibra de vidrio, tubo holgado relleno de gel y fibra de colores, conforme con la normas, EN 60794-1-1, EN 60793-2-10.	3,40
			TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ceP22IF180	m	Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o exterior Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM3) para distribución para uso interior y/o ex terior, con cubierta ex terior de termoplástico LSHF, revestimiento de fibra de vidrio, tubo holgado relleno de gel y fibra de colores, conforme con la normas, EN 60794-1-1, EN 60793-2-10.	3,98
			TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP22IF190	m	Cable 16 F.O. armado	4,12



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ceP22IF200	m	Cable 32 F.O. armado	9,33
			NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP22IF210	m	Cable 64 F.O. armado	23,72
			VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP22IF220	m	Cable 128 F.O. armado	51,92
			CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP22IF230	m	Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 8 f.o exterior Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM2) para distribución para uso interior y ex terior, con asiento termoplástico, armadura de fibras y cubierta ex terior de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.	5,12
			CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ceP22IF240	m	Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 12 f.o exterior Cable de fibra óptica multimodo de 12 fibras ópticas 50/125 mm (OM3) para distribución para uso interior y/o ex terior, con cubierta exterior de termoplástico LSHF, revestimiento de fibra de vidrio, tubo holgado relleno de gel y fibra de colores, conforme con la normas, EN 60794-1-1, EN 60793-2-10.	7,23
			SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ceP22IF250	m	Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 4 f.o Cable de fibra óptica multimodo de 4 fibras ópticas 50/125 mm (OM3) para distribución para uso interior, con asiento termoplástico, armadura de fibras y cubierta ex terior de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.	1,93
			UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP22IF270	m	Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 8 f.o Cable de fibra óptica multimodo de 8 fibras ópticas 50/125 mm (OM3) para distribución para uso interior, con asiento termoplástico, armadura de fibras y cubierta ex terior de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.	3,56
			TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP22IF280	m	Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 12 f.o Cable de fibra óptica multimodo de 12 fibras ópticas 50/125 mm (OM3) para distribución para uso interior, con asiento termoplástico, armadura de fibras y cubierta ex terior de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.	4,23
			CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP22II PANELES DE CONEXIÓN FIBRA ÓPTICA</b>			
ceP22II010	ud	Panel conex.6 puertos SC dobles(1U19")	68,76
			SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP22II020	ud	Panel conex.12 puertos SC dobles acopla.	68,76
			SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP22II030	ud	Panel conex.24 puertos SC dobles acopla.	68,76
			SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP22II040	ud	Casset protec.12 em palmes F.O.	12,43
			DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP22II045	ud	Casset protec.24 em palmes F.O.	16,72
			DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP22II050	ud	Caja term./distrib.24 empalm es F.O.	100,93
			CIEN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP22II070	ud	Soporte 12 conectores SC	4,72
			CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP22II080	ud	Caja terminal 6 SC dobles ó 12 ST simple	29,11
			VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP22II090	ud	Panel conex.6 puertos LC duplex	68,76
		SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP22II100	ud	Panel conex 12 puertos LC duplex	72,36
		SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP22II110	ud	Panel conex 24 puertos LC duplex	78,94
		SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP22II120	ud	Conector Multimodo LC duplex	2,50
		DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP22II130	ud	Bandeja 6 em palmes de fusion F.O.	7,21
		SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP22II LATIGUILLOS Y PIGTAILS</b>			
ceP22II010	m	Cable coaxial fino flexible RG-58 (50 ohmios)	0,81
		CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP22II011	ud	Latiguillo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 1 m	2,28
		DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP22II020	ud	Latiguillo coaxial RG-58 2m.	4,11
		CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP22II021	ud	Latiguillo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m	2,59
		DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP22II030	ud	Latiguillo coaxial RG-58 15m.	13,08
		TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP22II031	ud	Latiguillo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m	2,88
		DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP22II040	ud	Conector BNC macho RG-58	0,82
		CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP22II041	ud	Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-LC 1m	13,22
		TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP22II050	ud	Cubierta goma conector BNC RG-58	0,13
		CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP22II051	ud	Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-LC 2m	14,30
		CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP22II061	ud	Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-LC 3m	15,03
		QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP22II071	ud	Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 1m	17,16
		DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP22II081	ud	Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 2m	18,07
		DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP22II091	ud	Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 3m	18,97
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP22II101	ud	Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-SC 1m	9,05
		NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP22II111	ud	Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-SC 2m	9,96
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP22II121	ud	Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-SC 3m	10,86
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP22II122	ud	Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um FC 1 m	1,79
		UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP22II123	ud	Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um LC 1m	1,88
		UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP22IL124	ud	Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um SC 1m	0,90
		CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP22IL125	ud	Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um ST 1 m	0,90
		CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP22IM TOMAS</b>			
ceP22IM010	ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,12
		CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP22IM020	ud	Conector toma RJ-45 C5e FTP	6,58
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP22IM030	ud	Conector toma RJ-45 C5e STP	7,91
		SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP22IM040	ud	Conector toma RJ-45 C6 UTP	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP22IM050	ud	Conector toma RJ-45 C6 FTP	7,91
		SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP22IM060	ud	Conector toma RJ-45 C6 STP	9,69
		NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP22IM070	ud	Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e	1,71
		UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP22IM080	ud	Rótulo para toma	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP22IP PANELES DE CONEXIÓN PAR TRENZADO</b>			
ceP22IP010	ud	Panel conexión 16 puertos RJ-45 Cat.5e,6	46,81
		CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP22IP020	ud	Panel conexión 24 puertos RJ-45 Cat.5e,6	49,14
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP22IP025	ud	Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6	99,00
		NOVENTA Y NUEVE EUROS	
ceP22IP026	ud	Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3	35,24
		TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP22IP027	ud	Panel repartidor 50 puertos RJ-45 Cat.3	42,00
		CUARENTA Y DOS EUROS	
ceP22IP030	ud	Panel conexión 32 puertos RJ-45 Cat.5e,6	52,87
		CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP22IP040	ud	Panel conexión 48 puertos RJ-45 Cat.5e,6	76,99
		SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP22IP050	ud	Tapa puerto RJ45	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP22IP060	ud	Placa marcado de paneles	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP22IP070	ud	Panel pasa hilos 19 " 1U	11,20
		Panel pasahilos para montaje en rack 19 " de 1U.	
		ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP22IR ARMARIOS RACK</b>			
ceP22IR010	ud	<b>Rack mural 19 " 6 U</b> Armario rack 19" de pared de 6 U, metálico, puerta de metacrilato transparente y apertura posterior con cierre y llave. Acabado esmaltado negro.	97,60
		NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP22IR011	ud	<b>Armario Rack 19 " 12 U</b> Armario rack 19" de 12 U metálico, puerta de metacrilato transparente con cierre y 2 ventiladores (230 V CA) en el techo.	135,56
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP22IR012	ud	<b>Rack mural 19 " 9 U</b>	112,84
		CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP22IR020	ud	<b>Rack mural 19 " 15 U</b> Armario rack 19" de pared de 15U, metálico, puerta de metacrilato transparente y apertura posterior con cierre y llave. Acabado esmaltado negro.	165,32
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP22IR030	ud	<b>Armario Rack 19 " 24 U</b> Armario rack 19" de 24 U metálico, puerta de metacrilato transparente con cierre y llave, ruedas con freno, patas y 2 ventiladores (230 V CA) en el techo. Acabado esmaltado negro con termostato para activación de los ventiladores por temperatura	423,20
		CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP22IR040	ud	<b>Armario Rack 19 " 42 U</b> Armario rack 19" de 42 U metálico, puerta de metacrilato transparente con cierre y llave, ruedas con freno, patas y 2 ventiladores (230 V CA) en el techo. Acabado esmaltado negro con termostato para activación de los ventiladores por temperatura	615,20
		SEISCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP22IR050	ud	<b>Regleta eléctrica 19 " 6 tom as sucko 16 A 230 V con interruptor</b>	13,00
		TRECE EUROS	
ceP22IR060	ud	<b>Regleta eléctrica 19 " 8 tom as sucko 16 A 230 V con interruptor</b>	14,50
		CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP22IR070	ud	<b>Unidad de ventilación con termostato</b>	61,23
		SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP22IR080	ud	<b>Bandeja soporte equipos</b>	21,20
		VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP22IT ARMARIOS DE REGISTRO</b>			
ceP22IT10	ud	<b>Armario Registro Principal 450x450x160 mm</b> Armario registro principal de 450x 450x 160 mm, realizado en chapa galv anizada, con recubrimiento de fibra de vidrio y pintura epox i RAL 9010 liso. con orificios en el fondo para facilitar el acceso del cableado procedente del muro. Cerradura común mediante llave tipo "dientes de sierra". Montaje mural, empotrado o superficie	110,00
		CIENTO DIEZ EUROS	
ceP22IT20	ud	<b>Armario Registro Principal 730x530x270 mm</b> Armario registro principal de 730x 530x 270 mm, realizado en chapa galv anizada, con recubrimiento de fibra de vidrio y pintura epox i RAL 9010 liso. con orificios en el fondo para facilitar el acceso del cableado procedente del muro. Cerradura común mediante llave tipo "dientes de sierra". Montaje mural, empotrado o superficie	141,00
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS	
ceP22IT30	ud	<b>Armario Registro Principal 1000x500x300 mm</b> Armario registro principal de 1000x 500x 300 mm, realizado en chapa galv anizada, con recubrimiento de fibra de vidrio y pintura epox i RAL 9010 liso. con orificios en el fondo para facilitar el acceso del cableado procedente del muro. Cerradura común mediante llave tipo "dientes de sierra". Montaje mural, empotrado o superficie	176,00
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS	

# ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP22IT40	ud	<b>Armario mural repartidor de voz 200 par 432x398x120 mm</b> Armario mural de dimensiones 432x 398x 120 mm, con las siguientes características técnicas:  Protección ambiental: IP32. • Construcción: base y cubierta metálica con pintura epoxi RAL 7032. • Soportes portarregletas PROFIL 2/10. • Permite incluir protecciones contra sobretensiones. • Cada repartidor metálico incluye: – Cubierta desmontable independiente, con acometida de cables anti polvo mediante juntas de goma. – Anillas guía cables. – Marcos portarrótulos. – Abrazaderas y contra-abrazaderas. – Tomas de tierra. • Fijación de los cables mediante abrazaderas sobre carril C. • Incluye kit de fijación a pared.	99,36
			NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP22IT50	ud	<b>Armario mural repartidor de voz 300 par 575x423x140 mm</b> Armario mural de dimensiones 575x 423x 140 mm, con las siguientes características técnicas:  Protección ambiental: IP32. • Construcción: base y cubierta metálica con pintura epoxi RAL 7032. • Soportes portarregletas PROFIL 2/10. • Permite incluir protecciones contra sobretensiones. • Cada repartidor metálico incluye: – Cubierta desmontable independiente, con acometida de cables anti polvo mediante juntas de goma. – Anillas guía cables. – Marcos portarrótulos. – Abrazaderas y contra-abrazaderas. – Tomas de tierra. • Fijación de los cables mediante abrazaderas sobre carril C. • Incluye kit de fijación a pared.	149,35
			CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP22IT60	ud	<b>Armario mural repartidor de voz 600 par 930x423x140 mm</b> Armario mural de dimensiones 930x 423x 140 mm, con las siguientes características técnicas:  Protección ambiental: IP32. • Construcción: base y cubierta metálica con pintura epoxi RAL 7032. • Soportes portarregletas PROFIL 2/10. • Permite incluir protecciones contra sobretensiones. • Cada repartidor metálico incluye: – Cubierta desmontable independiente, con acometida de cables anti polvo mediante juntas de goma. – Anillas guía cables. – Marcos portarrótulos. – Abrazaderas y contra-abrazaderas. – Tomas de tierra. • Fijación de los cables mediante abrazaderas sobre carril C. • Incluye kit de fijación a pared.	261,36
			DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP22IT70	ud	Modulo de regletas 10 pares	2,95
DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP22IW WIFI</b>			
ceP22IW10	ud	Antena Omnidireccional POE	45,68
CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
<b>APARTADO ceP22R REDES DE DATOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP22RB REDES INALÁMB. LARGO ALCANCE (WIMAX)</b>			
ceP22RB010	ud	Unidad usuario 4,9 GHz 500mW	1.123,60
MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP22RE REDES DE AREA LOCAL (LAN)</b>			
<b>ELEMENTO ceP22REC CONCENTRADORES (HUB)</b>			
ceP22REC010	ud	Hub 8 puertos 10BaseT	26,69
VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP22REC020	ud	Hub 16 puertos 10BaseT	53,38
CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			
<b>ELEMENTO ceP22RER ENCAMINADORES (ROUTERS)</b>			
ceP22RER010	ud	Router+Modem +FireWall ADSL sobre RTB	28,36
VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
<b>ELEMENTO ceP22RES CONMUTADORES (SWITCH)</b>			
ceP22RES010	ud	Switch de 8 puertos 10/100/1000Mbps	88,82
OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP22RES020	ud	Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps	1.138,27
MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
ceP22RES030	ud	Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps,C. 3	1.752,19
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
ceP22RES040	ud	Switch de 48 puertos 10/100/1000Mbps,C. 3	2.222,48
DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP22RI REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICAS (WLAN)</b>			
<b>ELEMENTO ceP22RIA PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO (AP)</b>			
ceP22RIA010	ud	P. Acc. 18dBi/2.4GHz 802.11b/g (54Mbps)	88,82
OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP22RIA020	ud	P. Acc. Inalámbrico 108Mbps 802.11b/g	100,40
CIEN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
ceP22RIA030	ud	Servidor autentificación inalámbrico.RADIUS	66,79
SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
<b>ELEMENTO ceP22RIR ENCAMINADORES INALÁMBRICOS (ROUTERS WLAN)</b>			
ceP22RIR010	ud	Router Modem ADSL-2/2+RTB	122,59
CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP22RIR020	ud	Router+Modem+RPV+FireWall ADSL	189,49
CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP22S VÍDEO VIGILANCIA POR INTERNET</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP22SB CÁMARAS DE VÍDEO</b>			
ceP22SB010	ud	Cámara IP interior	292,25
		DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP22SB020	ud	Cámara IP interior inalámbrica	314,82
		TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP22SB030	ud	Cámara IP int./ext. PTZ	1.547,64
		MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP22SC DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS</b>			
ceP22SC010	ud	Servidor gestión de video vigilancia	2.527,56
		DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP22SC020	ud	SAI	377,49
		TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP22SC050	ud	Detector volumétrico interior	82,97
		OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP22SC060	ud	Modem GSM	282,09
		DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP22SC070	ud	Actuador de potencia	121,69
		CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP22SC080	ud	Conversor 4 canales PAL-IP	744,52
		SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP22T INFRAEST. COMUNES DE TELECOMUNICA. (ICT)</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP22TA ACCESORIOS ANTENA</b>			
ceP22TA010	ud	Mástil 3 m. 40x2 mm.	20,35
		VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP22TA020	ud	Garra muro galv. 250 mm	1,96
		UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP22TA030	ud	Base rígida Modelo 180	38,98
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP22TA040	ud	Tramo torreta intermedio 3 m. M.180 (20x2)	107,30
		CIENTO SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP22TA050	ud	Tramo torreta superior 3 m. M.180 (20x2)	132,18
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP22TA060	ud	Base T fijación antena parabólica	24,45
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP22TA070	ud	Herraje empotrar fijación anten. parabó.	12,70
		DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP22TB CABLEADOS</b>			
ceP22TB010	m	Acometida de interior de 1 par 0,50 mm	0,33
		CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP22TB020	m	Acometida de interior de 2 pares 0,50 mm	0,38
		CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP22TB030	m	Cable telefónico de 2 pares	0,44
		CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP22TB040	m	Cable telefónico de 4 pares	0,65
		CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP22TB050	m	Cable telefónico de 6 pares	0,84
		CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP22TB060	m	Cable telefónico de 10 pares	1,24
		UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP22TB070	m	Cable telefónico de 16 pares	1,84
		UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP22TB080	m	Cable telefónico de 20 pares	2,02
		DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP22TB090	m	Cable telefónico de 26 pares	2,54
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP22TB100	m	Cable telefónico de 35 pares	3,95
		TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP22TB110	m	Cable telefónico de 51 pares 0,5	5,35
		CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP22TB120	m	Cable telefónico de 76 pares 0,5	6,49
		SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP22TB130	m	Cable telefónico de 101 pares 0,5	8,97
		OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP22TB140	m	Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP22TB150	m	Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP22TB160	m	Cable coaxial Cu 75 ohmios, baja aten. PE	1,29
		UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP22TB170	m	C.coaxial Cu 75 ohmios, 1/2" baja aten. PE	3,21
		TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP22TB180	m	C.coaxial (RG-11) 75 oh, TLCA 5-1000 MHz	2,70
		DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP22TC CANALIZACIONES</b>			
ceP22TC010	m	Tubo rígido PVC empotrar D=20 mm.	0,54
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP22TC020	m	Tubo rígido PVC empotrar D=25 mm.	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP22TC030	m	Tubo rígido PVC empotrar D=32 mm.	1,11
		UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP22TC040	m	Tubo rígido PVC empotrar D=40 mm.	1,52
		UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP22TC050	m	Tubo rígido PVC empotrar D=50 mm.	2,09
		DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP22TC060	m	Tubo rígido PVC superficial D=50 mm.	4,38
		CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP22TC070	m	Tubo rígido PVC enterrado D=50 mm.	2,11
		DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP22TC080	m	Tubo rígido PVC enterrado D=63 mm.	2,44
		DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP22TC090	ud	Curvas PVC D=20 mm.	2,93
		DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP22TC100	ud	Curvas PVC D=25 mm.	3,13
		TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP22TC110	ud	Curvas PVC D=32 mm.	3,83
		TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP22TC120	ud	Curvas PVC D=40 mm.	4,99
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP22TC130	ud	Curvas PVC D=50 mm.	7,57
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP22TC140	m	Tubo PVC corrugado M20/gp 7	0,26
		CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP22TC150	m	Tubo PVC corrugado M25/gp 7	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP22TC160	m	Tubo metálico 40 mm	9,19
		NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP22TC170	ud	Soporte separador D=50 mm. 4 alo	1,39
		UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP22TC180	ud	Soporte separador D=63 mm. 4 alo	0,77
		CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP22TC190	m	Moldura PVC 20x50 mm	3,94
		TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP22TC200	m	Canal PVC 40x110 mm Canal protectora de PVC rígido, de 40x 110 mm, para alojamiento de cables eléctricos, incluso p/p de accesorios. Según UNE-EN 50085-1, con grado de protección IP 4X según UNE 20324.	8,08
		OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP22TC210	m	Canal PVC 60x110 mm	10,03
		DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP22TC220	m	Canal PVC 60x130 mm	12,42
		DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP22TC230	m	Canal PVC 60x190 mm	20,16
		VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP22TC240	m	Canal PVC 60x230 mm	23,17
		VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP22TC250	m	Zócalo PVC 16x100 mm	7,81
		SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP22TC260	m	Separador h=40 mm	0,95
		CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP22TC270	m	Separador canal h=60 mm	1,46
		UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP22TC280	ud	P.P. acces. elem e. acabado 60x110 mm	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP22TC290	ud	P.P. acces. elem e. acabado 60x190 mm	4,61
		CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP22TC300	ud	P.P. acces. elem e. acabado 60x230 mm	5,29
		CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP22TC310	ud	P.P. acces. elem e. acabado 40x110 mm	2,14
		DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP22TC320	ud	P.P. acces. elem e. acabado 20x50 mm	0,90
		CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP22TC330	ud	P.P. acces. elem e. acabado 16x100 mm	0,97
		CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP22TC340	ud	P.P. soporte techo canal 60x230	7,42
		SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP22TC350	m	Bandeja perf. PVC 60x150mm Bandeja perforada de PVC rígido, de 60x 150 mm, para soporte y conducción de cables eléctricos, incluso p/p de accesorios. Según UNE-EN 61537.	7,73
		SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP22TC360	m	Tapa bandeja 60x150 mm.	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP22TC370	ud	P.P. soporte techo bandeja	6,56
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP22TC380	ud	P.P. acc. elem .acaba. bandeja 60x150 mm	0,98
		CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP22TC390	m	Bandeja perf. PVC 50x75 mm	5,61
		CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP22TC400	m	Tapa bandeja 50x75 mm	2,96
		DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP22TC410	m	Bandeja perf. PVC 100x300 mm	22,21
		VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP22TC420	m	Tapa bandeja 100x300 mm	9,29
		NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP22TD PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN</b>			
ceP22TD010	ud	Derivador 2 direc.(5-2400 MHz) A (16 dB)	9,03
		NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP22TD020	ud	Derivador 2 direc.(5-2400 MHz) B (20 dB)	9,03
		NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP22TD030	ud	Derivador 4 direc.(5-2400 MHz) C (25 dB)	11,24
		ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP22TE EQUIPOS ELECTRÓNICOS</b>			
ceP22TE010	ud	Preamplificador (banda ancha) UHF	21,15
		VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP22TE020	ud	Receptor T.V. analógica satélite	227,11
		DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP22TE030	ud	Amplificador monocanal FM G =30 dB	47,75
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP22TE040	ud	Amplificador monocanal DAB G =45 dB	53,45
		CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP22TE050	ud	Amplificador monocanal UHF G =48 dB	58,76
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP22TE060	ud	Amplificador monocanal UHF sele. G=55 dB	74,96
		SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP22TE070	ud	Amplificador mono TDT con G=50 dB	66,02
		SESENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP22TE080	ud	Amplifi. mono mezcl. F.I./SAT G =50 dB	78,59
		SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP22TE090	ud	Ampli. mono híbrido de cabecera	125,49
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP22TE100	ud	Ampli. mono de banda ancha F.I.	112,48
		CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP22TE110	ud	Ampli. Línea TV + F.I. 2 entradas/2 salidas	229,08
		DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP22TE120	ud	F. alim entación 100 W	191,16
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP22TE130	ud	Central amplificadora	76,78
		SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP22TE140	ud	Transmodulador COFDM - PAL	426,57
		CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP22TE150	ud	Conversor de canal analógico	299,13
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP22TE160	ud	Mezclador 2 F.I.y TV	27,91
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP22TE170	ud	Transmodulador QPSK-PAL	371,70
		TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP22TE180	ud	Transmodulador QPSK-QAM	495,60
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP22TE190	ud	Procesador FI/FI. simple	185,85
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP22TM BASES DE ACCESO TERMINAL (BATS)</b>			
ceP22TM010	ud	Toma terminal TV/FM-SAT (FI)	4,34
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP22TM020	ud	Toma paso TV/FM-SAT	5,78
		CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP22TM030	ud	Suplemento de pared	0,98
		CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP22TM040	ud	Embellecador TV/FM-SAT	0,33
		CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP22TM050	ud	Toma terminal TLCA	6,28
		SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP22TM060	ud	Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum .	6,05
		SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP22TM070	ud	Toma RDSI, RJ-45	6,70
		SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP22TR REGISTROS Y ARMARIOS</b>			
ceP22TR010	ud	Arqueta 80x70x82 prefabricada	212,14
		DOSCIENTOS DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP22TR020	ud	Arqueta 40x40x40 prefabricada	92,00
		NOVENTA Y DOS EUROS	
ceP22TR030	ud	Arqueta 60x60x80 prefabricada	175,00
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS	
ceP22TR040	ud	Juego ganchos tiro	5,49
		CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP22TR050	ud	Armario modular monobloque 200x150x50	1.417,03
		MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP22TR060	ud	Armario modular 200x200x50 (2 armarios)	2.368,87
		DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP22TR070	ud	Armario modular monobloque 200x100x50	1.152,85
		MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP22TR080	ud	Rtro. ppal. TB+RDSI 105x85x35 poliéster	372,81
		TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP22TR090	ud	Rtro.ppal. TLCA, SAFI 85x64x30 poliéster	294,33
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP22TR100	ud	Rtro.ppal. TLCA, SAFI 53x43x20 poliéster	131,44
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP22TR110	ud	Rtro. ppal. TB+RDSI 10 pares, 45x45x12	77,99
		SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP22TR120	ud	Rtro. secundario 50x70x15 metálico	125,22
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP22TR130	ud	Rtro. secundario 45x45x15 empotrar	41,54
		CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP22TR140	ud	Rtro. secundario 54x54x13 cambio conduc.	70,84
		SETENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP22TR150	ud	Rtro. terminación red 30x50x6	42,59
		CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP22TR160	ud	Rtro. term. TLCA, SAFI, 20x30x4 tapa m.	18,97
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP22TR170	ud	Caja 25x20x10,prot.regletas,TB+RDSI 10P	32,44
		TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP22TR180	ud	Rtro. term. RTV 20x30x6 tapa metálica	18,97
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP22TR190	ud	Rtro. term. TB+RDSI-10x17x4 tapa met.	13,17
		TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP22TR200	ud	Caja em potrar universal redonda	0,80
		CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP22TR210	ud	Arqueta 40x40x60 prefabricada	92,00
		NOVENTA Y DOS EUROS	
ceP22TR220	ud	Armario modular 200x100x50 (prep. CEM)	2.212,50
		DOS MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP22TR230	ud	Rtro. acceso 40x60x30 (arm ario metál.)	57,16
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP22TR240	ud	Rtro. enlace 36x36x13 (armario metál.)	55,80
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP22TR250	ud	Rtro. enlace 50x50x15 (armario metál.)	89,78
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP22TR260	ud	Conjunto de ventilación RITM	163,03
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP22TS ANTENAS SATÉLITE</b>			
ceP22TS010	ud	Antena parabólica off-set Fe D=1000	78,23
		SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP22TS020	ud	Antena parabólica off-set Fe D=1100	88,41
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP22TS030	ud	Conv.universal monoblock	42,66
		CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP22TT ANTENAS TERRESTRES</b>			
ceP22TT010	ud	Antena UHF tipo X, canales 21/69 G=16,5dB	43,34
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP22TT020	ud	Antena TV digital tdt, canales 21/69 G=17dB	49,65
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP22TT030	ud	Antena FM circular G=1dB	17,39
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP22TT040	ud	Antena Yagui 3E, DAB G=8 dB	25,66
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP22TW VARIOS</b>			
ceP22TW010	ud	Soporte 12 módulos+fuelle alimentación	8,76
		OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP22TW020	ud	Puente interconexión ampli. mono	1,05
		UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP22TW030	ud	Sop.estandard 10 módulos+fuelle alim.	6,97
		SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP22TW040	ud	Resistencia de carga adaptadora	2,07
		DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP22TW050	ud	Cofre 14 unidades + alim entación	61,64
		SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP22TW060	ud	Regleta conexión 5 pares (corte prueba)	5,04
		CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP22TW070	ud	Regleta conexión 10 pares (corte prueba)	6,10
		SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP22TW080	ud	Soporte inserción de 1 regleta de 5 p	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP22TW090	ud	Soporte inserción de 1 regleta de 10 p	1,02
		UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP22TW100	ud	Soporte inserción de 36 regletas de 10 p	87,54
		OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP22TW110	ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,53
		CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP22TW120	ud	Latiguillo coaxial	1,82
		UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP22TW130	ud	Placa embellecedora	7,39
		SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP22TW140	ud	Conector V.35+ carcasa	24,46
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP22TW150	ud	Conector DB-15+ carcasa	3,58
		TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP22TW160	ud	Toma con conector DIN 1,6/5,6	8,57
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP22TW170	ud	Conector BNC para cable coaxial Flex	1,88
		UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP22TW300	ud	Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.	1,43
		UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBCAPÍTULO ceP23 PROTECCIÓN</b>			
<b>APARTADO ceP23F PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP23FA DETECCIÓN INCENDIOS CONVENCIONAL</b>			
ceP23FA010	ud	Detector iónico de humos	16,96
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP23FA020	ud	Detector termovelocimétrico	11,08
		ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP23FA021	ud	Detector de temperatura convencional	9,28
		NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP23FA030	ud	Detector óptico de humos	16,78
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP23FA031	ud	Detector óptico-térmico de humos	17,71
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP23FA040	ud	Detector iónico cond. ventil.	50,04
		CINCUENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP23FA050	ud	Detector iónico de seg. aumentada	83,39
		OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP23FA060	ud	Barrera infrarroja detec.incen.	365,66
		TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP23FA070	ud	Central detec.inc. modular 1 zona	176,44
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP23FA080	ud	Central detec. inc. modular 2 zonas	187,70
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP23FA090	ud	Central detec.inc. modular 4 zonas	210,13
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP23FA100	ud	Central detec.inc. modular 8 zonas	259,49
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP23FA110	ud	Central detec.inc. modular 12 zonas	353,44
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP23FA120	ud	Central detec.inc. modular 16 zonas	619,21
		SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP23FA130	ud	Central detec.inc. modular 36 zonas	835,83
		OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP23FA140	ud	Central detec.inc. microproc. 2 zonas	193,56
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP23FA150	ud	Central detec.inc. microproc. 4 zonas	207,09
		DOSCIENTOS SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP23FA151	ud	Central detec.inc. microproc. 8 zonas	271,60
		DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP23FA160	ud	Central detec.inc. microproc. 16 zonas	503,22
		QUINIENTOS TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP23FA170	ud	Ctrl.detec. extinc. modular 2 zonas	259,21
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP23FA180	ud	Ctrl.detec. extinc. modular 4 zonas	318,02
		TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP23FA190	ud	Ctrl.detec. extinc. modular 10 zonas	654,48
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP23FA200	ud	Cable flexible 0,1/kv 2x1,5 mm2	0,28
		CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP23FA210	ud	Tubo rígido auto extingüible o halogenos	1,50
		UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP23FB SIST. MANUAL.ALARMAINCENDIOS</b>			
ceP23FB010	ud	Puls. de alarma de fuego	8,07
		OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP23FB020	ud	Puls. alarma con autochequeo	9,18
		NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP23FB030	ud	Puls. alarma con autoch. y sal. remot.	9,73
		NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP23FB040	ud	Pulsador disparo extinción	7,87
		SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP23FB050	ud	Pulsador paro extinción	7,87
		SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP23FC SIST. DE COMUNICACIÓN ALARMA</b>			
ceP23FC010	ud	Sirena electrónica óptico-acústica. int.	13,65
		TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP23FC020	ud	Sirena electrónica óptico-acústica. ext.	21,53
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP23FC030	ud	Letrero "no entrar,extinc.disp."	49,70
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP23FD DEPÓSITOS</b>			
ceP23FD010	ud	Depósito poliéster 12m 3 cilind. vertical	1.475,86
		MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP23FD020	ud	Depósito poliéster 30m 3 cilind. vertical	2.972,43
		DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP23FD030	ud	Depósito poliéster 12 m3 horiz./enterr.	1.721,61
		MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP23FD040	ud	Depósito poliéster 30 m3 horiz./enterr.	3.258,90
		TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP23FD050	ud	Batería en serie 4 depósitos 3.000 litros	1.790,10
		MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP23FE HIDRANTES EXTERIORES</b>			
ceP23FE010	ud	Hidr. colum . seca. 4" 3 b. T. recta	592,96
		QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP23FE020	ud	Hidr. colum . seca. 4" 3 b. T.curva	643,36
		SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP23FE030	ud	Hidr. colum . seca. 6" 3 b. T. recta	784,87
		SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP23FE040	ud	Hidr. colum . seca 6" 3 b. T curva	900,15
		NOVECIENTOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP23FF COLUMNA SECA Y BOCAS DE INCENDIO</b>			
ceP23FF010	ud	Boca salida sección IPF-40 c/cabina	192,80
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP23FF020	ud	Toma de fachada IPF-41 c/marco	153,46
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP23FF030	ud	Toma de fachada IPF-41 c/cabina	166,64
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP23FF040	ud	BIE 45m mx 15 m con armario vertical	128,05
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP23FF050	ud	BIE 45 mmx 20 m con puerta	151,66
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP23FF060	ud	BIE 45 mmx 20 m.puerta cristal	162,36
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP23FF070	ud	BIE 25 mm.x 20 m. abatible	185,95
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP23FF080	ud	Conjunto BIE 25 mm, pulsador y extintor.	248,27
		DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP23FG SIST. EXTINC. P/ROCIADORES AUT.</b>			
ceP23FG010	ud	Rociador 1/2" FM-UL colg.bronce	3,14
		TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP23FG020	ud	Rociador 1/2" FM-UL col.bronce,respt.ráp	6,94
		SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP23FG030	ud	Rociador 1/2" FM-UL mont.bronce	3,14
		TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP23FG040	ud	Rociador 1/2" FM-UL mon.bronce,respt.ráp	6,94
		SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP23FG050	ud	Roc.3/4" Factor K115 FM-UL crom o	7,21
		SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP23FH SIST. EXTINCIÓN POR ESPUMAS</b>			
ceP23FH010	ud	Espum ógeno P reg. 6% BD 200 l.	145,03
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP23FH020	ud	Espum ógeno FP plus 6% B 200 l.	154,43
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP23FH030	ud	Espum ó.FFFP aero-film 6% B 200	345,44
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP23FH040	ud	Espum ó.AFFF fluorofilm 6% B 200	323,58
		TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP23FH050	ud	Espum ó.AFFF(AR) univ.gold.200 l.	470,06
		CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP23FH060	ud	Espum ógeno vap.alc. B 200 l.	612,90
		SEISCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP23FH070	ud	Espum ógeno vap.ácidos 200 l.	679,95
		SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP23FH080	ud	Espum ógeno alta expan. B 200 l.	361,48
		TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP23FH090	ud	Espum ógeno para pruebas B 200 l.	158,87
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP23FI SIST. EXTINC. P/AGENTES GASEOSOS</b>			
ceP23FI010	ud	Botella extinc. 5 kg. FM-200	295,11
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP23FI020	ud	Botella extinc. 7 kg. FM-200	312,02
		TRESCIENTOS DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP23FI030	ud	Botella extinc. 14 kg. FM-200	312,09
		TRESCIENTOS DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP23FI040	ud	Botella extinc. 29 kg. FM-200	414,32
		CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP23FI050	ud	Botella extinc. 44 kg. FM-200	459,91
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP23FI060	ud	Botella extinc. 73 kg. FM-200	511,03
		QUINIENTOS ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP23FI070	kg	FM-200	21,54
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP23FI080	ud	Botella extinción 5 kg. CO2	269,36
		DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP23FI090	ud	Botella extinción 10 kg. CO2	286,75
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP23FI100	ud	Botella extinción 20 kg. CO2	340,59
		TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP23FI110	ud	Batería ext. 2 bot. 80 l. s.p. CO2	1.022,27
		MIL VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP23FI120	ud	Batería ext. 3 bot. 80 l. s.p. CO2	1.477,59
		MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP23FI130	ud	Batería ext. 8 bot. 80 l. s.p. CO2	3.729,14
		TRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP23FI140	kg	CO2	0,83
		CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP23FJ EXTINTORES</b>			
ceP23FJ010	ud	Extintor polvo ABC 1 kg. pr.inc.	12,75
		DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP23FJ020	ud	Extintor polvo ABC 2 kg. pr.inc.	16,40
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP23FJ030	ud	Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.	31,11
		TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP23FJ040	ud	Extintor polvo ABC 9 kg. pr.in.	31,83
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP23FJ050	ud	Carro ext.pol. ABC 25 kg. pr.in.	167,61
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP23FJ060	ud	Carro ext.pol. ABC 50 kg. pr.in.	216,27
		DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP23FJ070	ud	Extintor polvo BC 6 kg. pr.aux.	114,39
		CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP23FJ080	ud	Extintor polvo BC 9 kg. pr.aux	136,41
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP23FJ090	ud	Carro ext.polvo ABC 25 kg.pr.aux	378,77
		TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP23FJ100	ud	Extintor polvo ABC 9 kg. autom.	55,32
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP23FJ110	ud	Extintor polvo ABC 6 kg. autom.	50,14
		CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP23FJ120	ud	Extintor CO2 2 kg. de acero	48,05
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP23FJ130	ud	Extintor CO2 5 kg. de acero	58,42
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP23FJ140	ud	Carro extintor CO2 10 kg. acero	120,67
		CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP23FJ150	ud	Carro extintor CO2 20 kg. acero	240,51
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP23FJ160	ud	Recipiente para arena metálico	7,73
		SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP23FJ170	ud	Armario metálico para extintores	30,37
		TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP23FK SEÑALIZACIÓN</b>			
ceP23FK010	ud	Señal poliprop. 210x297m m.no fotol.	1,47
		UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP23FK020	ud	Señal poliprop. 297x420m m.no fotol.	2,19
		DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP23FK030	ud	Señal poliprop. 420x594m m.no fotol.	5,86
		CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP23FK040	ud	Señal poliprop. 210x210m m.no fotol.	1,47
		UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP23FK050	ud	Señal alum inio 210x297mm .no fotol.	2,93
		DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP23FK060	ud	Señal alum inio 297x420mm .no fotol.	5,13
		CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP23FK070	ud	Señal alum inio 420x594mm .no fotol.	9,55
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP23FK080	ud	Señal alum inio 210x210mm .no fotol.	2,93
		DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP23FK090	ud	Señal poliprop. 210x297m m.fotolumi.	1,47
		UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP23FK100	ud	Señal poliprop. 297x420m m.fotolumi.	2,19
		DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP23FK110	ud	Señal poliprop. 420x594m m.fotolumi.	9,52
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP23FK120	ud	Señal poliprop. 210x210m m.fotolumi.	1,47
		UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP23FK130	ud	Señal poliprop. 297x297m m.fotolumi.	2,19
		DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP23FK140	ud	Señal PVC 210x297m m.fotolumi.	2,18
		DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP23FK150	ud	Señal PVC 297x420m m.fotolumi.	4,39
		CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP23FK160	ud	Señal PVC 420x594m m.fotolumi.	8,78
		OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP23FK170	ud	Señal PVC 210x210m m.fotolumi.	2,19
		DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP23FL IGNIFUGACIÓN</b>			
ceP23FL010	m2	Panel ignifugo rígido R-60	11,40
		ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP23FL020	m2	Panel ignifugo rígido R-90	13,77
		TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP23FL030	m2	Panel ignifugo rígido R-120	22,81
		VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP23FL040	m2	Panel ignifugo R-30	9,09
		NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP23FL050	m2	Panel ignifugo R-60	22,45
		VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP23FL060	m2	Panel ignifugo R-90	32,76
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP23FL070	m2	Accesorios panel	1,01
		UN EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP23FL080	kg	Mortero ignifugo Vermiplaster	0,30
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP23FL090	kg	Pintura imprimación	2,85
		DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP23FL100	m2	Panel lana de roca a.d. 40	7,20
		SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP23FL110	kg	Pintura acabado	5,40
		CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP23FL120	dm2	Almohadilla intumescente	21,00
		VEINTIUN EUROS	
ceP23FL130	dm2	Cartucho espuma de sellado	3,60
		TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP23FL140	kg	Mortero seco para sellados	1,60
		UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP23FL280	kg	Borra l.r. Banroc Pyro	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP23FL290	kg	Mortero ignifugo	0,30
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP23FL300	kg	Mortero ignifugo áridos ligeros blanco	0,33
		CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP23FM PUERTAS CORTAFUEGOS</b>			
ceP23FM005	m2	P. cortaf. EI2-45-C5 1H.	87,00
		OCHENTA Y SIETE EUROS	
ceP23FM006	m2	P. cortaf. EI2-45-C5 2H.	92,00
		NOVENTA Y DOS EUROS	
ceP23FM010	m2	P. cortaf. EI2-60-C5 1H.	90,49
		NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉN TIMOS	
ceP23FM020	m2	P. cortaf. EI2-60-C5 2H.	117,20
		CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP23FM030	m2	P. cortaf. EI2-90-C5 1H.	108,85
		CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP23FM040	m2	P. cortaf. EI2-90-C5 2H.	140,35
		CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP23FM050	m2	P. cortaf. EI2-120-C5 1H.	154,46
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP23FM060	ud	P. cortaf. EI2-120-C5 2H.	170,42
		CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP23FM070	ud	Cierre antipánico 1H. un punto	90,45
		NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP23FM080	ud	Cierre antipánico 1H. dos puntos	95,73
		NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP23FM090	ud	Cierre antipánico. 2H.	186,48
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP23FM100	ud	Cierre antipánico. 2H. ensamblada	145,50
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP23FM110	m2	Registro cortaf. EI2-60-C5	54,60
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP23FM120	m2	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. c/m irilla circ. diam.<60cm	207,30
		DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP23FM130	m2	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. c/m irilla rect.<0,40m 2	211,30
		DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP23FM140	m2	P. cortaf. EI2-60-C5 2H. c/m irilla circ. diam.<60cm	299,06
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP23FM150	m2	P. cortaf. EI2-60-C5 2H. c/m irilla rect.<0,40m 2	254,06
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP23FM160	m2	P. cortaf. EI2-90-C5 1H. c/m irilla circ. diam.<60cm	227,00
		DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS	
ceP23FM170	m2	P. cortaf. EI2-90-C5 1H. c/m irilla rect.<0,40m 2	235,00
		DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS	
ceP23FM180	m2	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. c/m irilla circ. diam.<60cm	340,00
		TRESCIENTOS CUARENTA EUROS	
ceP23FM190	m2	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. c/m irilla rect.<0,40m 2	367,00
		TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS	
ceP23FM380	u	Mirilla circular 250 mm.	92,59

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP23FM390	u	Mirilla circular 360 mm.	97,33
			NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP23FM400	u	Mirilla rectangular 200x250 mm.	98,35
			NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP23FM410	u	Select. de cierre puertas dos hojas	61,78
			SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP23FM420	u	Vidrio mirilla circular 250 mm	46,28
			CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
ceP23FM430	u	Vidrio mirilla circular 360 mm	61,30
			SESENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
ceP23FM440	u	Vidrio mirilla rectang. 200x250 mm	47,59
			CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP23FM450	u	Retenedor electrom. F=20 kg.	57,61
			CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP23FM460	u	Retenedor electrom. F=40 kg.	66,32
			SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP23FM470	u	Retenedor electrom.con selector.F=40 kg.	104,94
			CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
<b>SUBPARTADO ceP23FN DETECCIÓN INCENDIOS ANALÓGICA</b>			
ceP23FN010	ud	Detector analógico iónico humos	44,87
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP23FN020	ud	Detector anag.iónico humos conductos air	102,16
			CIENTO DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
ceP23FN030	ud	Detector analógico óptico humos	21,45
			VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP23FN040	ud	Detector anlg.óptico humos conductos air	101,47
			CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP23FN050	ud	Detect.analóg.term ovelocimétrico	22,85
			VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP23FN051	ud	Detect.óptico térmico analógico	28,47
			VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP23FN060	ud	Detect.de infrarrojos	496,32
			CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP23FN070	ud	Central detección analógica 1 bucle	824,77
			OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP23FN080	ud	Central detección analógica 2 bucles	1.309,50
			MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
ceP23FN090	ud	Central detección analógica 4 bucles	2.019,82
			DOS MIL DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP23FN100	ud	Central detección analógica 6 bucles	1.972,18
		MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP23FN110	ud	Central detección analógica 8 bucles	2.286,27
		DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP23FN120	ud	Cabina para 8 módulos master enchufables	140,13
		CIENTO CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP23FN130	ud	Módulo máster en caja	55,91
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP23FN140	ud	Módulo máster enchufable	39,34
		TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP23FN150	ud	Módulo control 2 entradas digitales	39,34
		TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP23FN160	ud	Módulo control 8 entradas digitales	64,19
		SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP23FN170	ud	Módulo de 1 salida vigilada	45,56
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP23FN180	ud	Módulo maniobras 2 salidas	46,25
		CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP23FN190	ud	Central multirriesgo	298,90
		DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP23FN200	ud	Módulo aislador	36,58
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP23FN210	ud	Pulsador de alarma esclavo	8,28
		OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP23FN220	ud	Pulsador de alarma identificable	31,06
		TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP23FO DETECCIÓN DE CO</b>			
ceP23FO010	ud	Detector de CO	47,28
		CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP23FO020	ud	Central detección CO 1 zona	206,33
		DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP23FO030	ud	Central detección CO 2 zonas	396,58
		TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP23FO040	ud	Central detección CO 4 zonas	511,86
		QUINIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP23FP GRUPOS DE PRESIÓN</b>			
ceP23FP010	ud	Gru.pres. 50m3/h 80m ca 40 CV	5.685,00
		CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS	
ceP23FP020	ud	Gru.pres. 80m3/h 74m ca 50 CV	6.577,00
		SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS	
ceP23FP030	ud	Gru.pres. 100m 3/h 65m ca 60 CV	7.447,00
		SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS	
ceP23FP040	ud	Gru.pres. 100m 3/h 75m ca 75 CV	8.253,00
		OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS	
ceP23FP050	ud	Gru.pres. 180m 3/h 66m ca 100 CV	6.311,41
		SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP23FP060	ud	Gru.pres. 180m 3/h 80m ca 125 CV	9.806,00
		NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS	
ceP23FP068	ud	Gru.p. monobloc 12m 3/h 65mca 10 CV	2.893,00
		DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS	
ceP23FP069	ud	Gru.p. monobloc 12m 3/h 75mca 12,5 CV	2.990,00
		DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS	
ceP23FP070	ud	Gru.p. monobloc 24m 3/h 50mca 10 CV	2.950,00
		DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS	
ceP23FP080	ud	Gru.p. monobloc 24m 3/h 60mca 15 CV	3.007,00
		TRES MIL SIETE EUROS	
ceP23FP090	ud	Gru.p. monobloc 36m 3/h 40mca 12,5 CV	3.140,00
		TRES MIL CIENTO CUARENTA EUROS	
ceP23FP100	ud	Gru.p. monobloc 36m 3/h 50mca 15 CV	3.224,00
		TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS	
ceP23FP110	ud	Gru.p. monobloc 36m 3/h 60mca 20 CV	4.142,00
		CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS	
ceP23FP120	ud	Suplem. gru. pr. Cepreven desde 50 CV	1.160,00
		MIL CIENTO SESENTA EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP23FQ EXTINCIÓN AUTOMÁTICA EN COCINAS</b>			
ceP23FQ010	ud	Equipo extinción automática en cocina	3.037,32
		TRES MIL TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP23FR SELLADO DE JUNTAS Y PASOS DE INST.</b>			
ceP23FR005	l	Sellador proyectable EI 120	22,85
		VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP23FR010	ud	Sellador elástico EI 180	14,00
		CATORCE EUROS	
ceP23FR015	ud	Sellador acrílico CFS-S ACR	11,50
		ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP23FR020	ud	Masilla intumesciente CFS-IS	9,10
		NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP23FR030	ud	Almohadilla intumesciente CFS-CU L	25,40
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP23FR040	ud	Almohadilla intumesciente CFS-CU M	25,60
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP23FR050	ud	Espuma intumesciente EI120	35,80
		TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP23FR060	kg	Pintura de protección EI120	25,09
		VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP23FR120	dm2	Lana de roca de 50mm y 150kg/m3	0,37
		CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP23FR130	kg	Euromastic	8,14
		OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP23FR140	ud	Intumex MG	8,02
		OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP23FR150	ud	Abrazadera RS-10 50 mm	25,71
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP23FR170	kg	Abrazadera RS-10 160 mm	65,42
		SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP23FR180	kg	Abrazadera RS-10 200 mm	77,32
		SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP23FR190	ud	Ladrillo intumesciente CP 657	36,00
		TREINTA Y SEIS EUROS	
ceP23FR200	ud	Abrazadera intumesciente CFS-C P 50	43,90
		CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP23FR210	ud	Abrazadera intumesciente CFS-C P 63	56,50
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP23FR220	ud	Abrazadera intumesciente CFS-C P 75	70,30
		SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP23FR230	ud	Abrazadera intumesciente CFS-C P 90	84,30
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP23FR240	ud	Abrazadera intumesciente CFS-C P 110	105,40
		CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP23FR250	ud	Abrazadera intumesciente CFS-C P 125	140,40
		CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP23FR260	ud	Abrazadera intumesciente CFS-C P 160	168,20
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP23FR270	ud	Abrazadera intumesciente CFS-C P 200	540,60
		QUINIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP23FR280	ud	Abrazadera intum escente CFS-C P 250	630,40
			SEISCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP23FWVARIOS</b>			
ceP23FW010	ud	Manguera 2x1,5 mm 2	0,78
			CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP23FW015	ud	Manguera 2x1,5 mm 2 RF	1,40
			UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
<b>APARTADO ceP23M PROTECCIÓN FUGAS DE AGUA</b>			
ceP23M010	ud	Detector de inundación a 230 V	33,80
			TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ceP23M020	ud	Sonda detectora de agua	4,75
			CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP23M030	ud	Detector de inundación a 12 y 24 V	29,32
			VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
<b>APARTADO ceP23N PROTECCIÓN FUGAS DE GAS</b>			
ceP23N010	ud	Detector de gas a 230 V	41,96
			CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP23N020	ud	Detector de gas a 12 y 24 V	36,53
			TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
<b>APARTADO ceP23P PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP23PA ELEMENTOS DE CAPTACIÓN</b>			
ceP23PA010	ud	Cabeza electr. cond. r.p. 85m.	666,00
			SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
ceP23PA020	ud	Cabeza electr. cond. r.p.102m	852,00
			OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
ceP23PA030	ud	Cabeza PDC cond. r.p. 60m.	770,00
			SETECIENTOS SETENTA EUROS
ceP23PA040	ud	Cabeza PDC cond. r.p. 80m.	956,00
			NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
ceP23PA045	ud	Cabeza PDC cond. r.p. 97m.	1.064,00
			MIL SESENTA Y CUATRO EUROS
ceP23PA050	ud	Cabeza PDC cond. r.p. 102m .	1.162,00
			MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS
ceP23PA055	ud	Cabeza PDC cond. r.p. 107m .	1.252,00
			MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP23PB ACCESORIOS</b>			
ceP23PB010	ud	Pieza adaptación cabeza-mástil	45,13
		CUARENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP23PB020	ud	Anclajes fijac. m ástil L=60cm.	131,86
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP23PB030	ud	Abrazadera fijación cable	8,85
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP23PB040	ud	Vía chispa Vía de chispas	86,50
		Indicada para la conexión de antenas de TV, antenas de comunicación y protección catódica.	
		Normas de aplicación: . UNE-EN 50.164/3	
		Intensidad máxima 50 kA, ondas tipo 10/350 is Tensión de respuesta (1,2/50 is) = 15kV	
		OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP23PB045	ud	Contador de impactos rayo	146,50
		Contador de rayos Registro del número de impactos de rayo que inciden sobre un sistema de protección contra el rayo.. Cumple con los requisitos de las normas de aplicación: . CTE . UNE 21.186 . NFC 17.102 . UNE-EN 62.305 . UNE-EN 50.1646	
		Rango de Intensidad: 1 kA (8/20 µs) - 100 kA (10/350 µs), según UNE-EN 50.164/6	
		Incluye tornillería para su fijación. Sistema de montaje mediante fijación a pared.	
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP23PC CONDUCCIONES</b>			
ceP23PC010	m	Cable cobre 70 mm <sup>2</sup>	6,12
		SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP23PC020	ud	Tubo protección 3 m acero galvanizado	52,36
		CINCuenta Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP23PD PUESTA A TIERRA</b>			
ceP23PD010	ud	Arqueta reg. PVC 300x300 mm.	71,68
		SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP23PD020	ud	Puente de comprobación	46,02
		CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP23PD030	ud	Placa cobre 500x500x1,5 mm.	154,36
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP23PF LIM. SOBRET.ORIGEN ATMOSFÉRICO</b>			
ceP23PF010	ud	Limitador de sobretensión III	592,06
		QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP23PF020	ud	Limitador de sobretensión II	190,27
		CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP23PF030	ud	P.sobret.clase I y II trifásico	854,02
		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP23PF040	ud	P.sobret.clase III y IV trifásico	442,50
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP23R PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO.INTRUSIÓN</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP23RC CENTRALES ANTIRROBO</b>			
ceP23RC010	ud	Central antirrobo de hasta 4 zonas	94,69
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP23RC020	ud	Central antir.hasta 6 zon.cable, 8 radi	121,24
		CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP23RC030	ud	Central antir.8/16 zonas c/teclado	156,64
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP23RC040	ud	Central antir.16/32 zon.y 4 zon.en tecla	230,10
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP23RC050	ud	Central antir. 96 zonas con teclado	371,70
		TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP23RC060	ud	Expansor de 16 zonas	87,72
		OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP23RC070	ud	Receptor de 8 canales vía radio	86,73
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP23RC080	ud	Receptor de 16 canales vía radio	155,76
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP23RC090	ud	Receptor de 96 canales vía radio	219,48
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP23RD DETECTORES ANTIRROBO</b>			
ceP23RD020	ud	Det.infrarr.pasivo lente plana 10 m.	18,80
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP23RD025	ud	Det.infrarr.pasivo lente plana 15 m. Detector de infrarrojos pasivo o con las siguientes características: - Alcance de 15 metros, 90° - Altura de instalación recomendada 1.8 ~ 2.4 metros - Con tecnología de análisis detallado del tamaño de los cuerpos y discriminación del fondo - Compensación de temperatura - Ajuste de sensibilidad e impulsos - Inmunidad de animales seleccionable entre 15 y 25 Kg - Conexión para prueba remota - Alimentación: 8,2V ~ 16V CC - Consumo: 5 ~ 14 mA - Dimensiones: 92 x 59 x 37 mm	21,30
		VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP23RD030	ud	Det.infrarr.pasivo lente plana 16 m.	22,57
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP23RD035	ud	Det.infrarr.pasivo lente plana 18 m. Detector infrarrojo pasivo o. Alcance de 18 metros, 90°. Altura de instalación recomendada 1.8 ~ 2.4 metros. Con tecnología de análisis detallado del tamaño de los cuerpos y discriminación del fondo. Compensación de temperatura. Ajuste de sensibilidad e impulsos. Inmunidad de animales seleccionable entre 15 y 25 Kg. Opcional rótula de soporte para techo o pared. Alimentación 8.2 ~ 16V CC /5 ~ 14 mA. Dimensiones 92 x 59 x 37 mm	24,55
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP23RD036	ud	Det.infrarr.pasivo con cámara 11 m. Detector de infrarrojos pasivo o con cámara. grado 2 con las siguientes características: - Alcance de 11 metros, 90° - Altura de instalación recomendada 2.3 ~ 2.7 metros - Con tecnología de análisis detallado del tamaño de los cuerpos y discriminación del fondo - Compensación de temperatura - Ajuste de sensibilidad e impulsos - Inmunidad de animales seleccionable 0, 15 y 25 Kg - Conexión para prueba remota - Alimentación: 8,2V ~ 15V CC - Consumo: 70 ~ 180 mA - Dimensiones: 145 x 64 x 65 mm  Características de la cámara:  Ángulo horizontal 90° Tamaño imagen 640 x 352 píxeles Nº de imágenes Hasta 100 Configuración del color Blanco y negro o color (el uso de la configuración en blanco y negro aumenta la velocidad de transmisión) Iluminación nocturna Sí (LEDs infrarrojos) Ajustes del panel Sí Almacenamiento de imágenes de pre-alarma Captura de imágenes al activarse la alarma Sí Almacenamiento de imágenes de pre-alarma Captura de imágenes bajo demanda Sí	54,30
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP23RD040	ud	Det.infrarr.pasivo de techo. 14 m.	45,52
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP23RD050	ud	Det.infrarr.pasivo de techo. 20 m. 360°	101,77
		CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP23RD060	ud	Contacto magnético empotrable	8,84
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP23RD070	ud	Contacto magnético de superficie	10,08
		DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP23RD080	ud	Contacto magnético gran potencia	34,78
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP23RD090	ud	Contacto magnético alta seguridad	101,77
		CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP23RD100	ud	Detector inercial autónomo	31,76
		TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP23RD110	ud	Det. microfónico. rot. cristales	44,25
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP23RD120	ud	Barrera infrarr. int.12 m, ext. 6 m	88,50
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP23RD130	ud	Barrera infrarr. int.40 m, ext. 20 m	106,20
		CIENTO SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP23RD140	ud	Barrera infrarr. int.120 m., ext.60 m.	403,56
		CUATROCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP23RD150	ud	Contacto magnético transmisión vía radio	44,25
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP23RD160	ud	Detector infrarrojo, vía radio	73,45
		SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP23RE ACCESORIOS ANTIRROBO</b>			
ceP23RE010	ud	Sirena interior 1 tono	9,73
		NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP23RE020	ud	Sirena interior 1 tono con flash	13,27
		TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP23RE030	ud	Sirena interior 2 tonos con flash	17,70
		DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP23RE040	ud	Sirena exterior con flash. Plástico	53,10
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP23RE050	ud	Sirena exterior gran potencia	243,37
		DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP23RE060	ud	Transmisor telefónico	177,88
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP23RE070	ud	Transmisor telefónico multinorma	130,09
		CIENTO TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP23RE080	ud	Transmisor telefónico c/sintetizador	103,54
		CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP23RE090	ud	Batería	17,70
		DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP23RE100	m	Cableado 8 x 0,22 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> Cable libre de halógenos flex ible trenzado y apantallado, destinado a sistemas de seguridad de cobre LSZH 8 x 0,22 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> , conforme con las normas No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60331-1-, No propagador del incendio según EN50266 / IEC60332-, Libre de halógenos según EN50267-2-3, Baja opacidad de humos según EN50268 / IEC6103, Baja corrosiv idad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2.	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP23RE110	m	Cableado 4 x 0,22 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> Cable libre de halógenos flexible trenzado y apantallado, destinado a sistemas de seguridad de cobre LSZH 4 x 0,22 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> , conforme con las normas No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60331-1-, No propagador del incendio según EN50266 / IEC60332-, Libre de halógenos según EN50267-2-3, Baja opacidad de humos según EN50268 / IEC6103, Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2.	0,55
			CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
<b>SUBPARTADO ceP23RT CIRCUITO CERRADO TV</b>			
ceP23RT010	ud	Telecámara CCD b/n 1/3" 420 lín.	74,53
			SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP23RT030	ud	Telecámara CCD b/n 1/3" 600 lín.	146,91
			CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP23RT040	ud	Telecámara CCD color 1/3" 480 lín.	111,51
			CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP23RT050	ud	Telecámara .CCD color 1/3" 480 l. 0,4 lux	202,66
			DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP23RT060	ud	Telecámara .CCD color 1/3" 480 l. 0,01 lux	343,38
			TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP23RT070	ud	Telecámara .CCD color 1/3" 480 l. Zoom	351,03
			TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EURO con TRES CÉNTIMOS
ceP23RT080	ud	Soporte para cámaras 19 cm	11,50
			ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
ceP23RT090	ud	Cámara compacta b/n 1/3" 380 lín.	176,11
			CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
ceP23RT100	ud	Cámara compacta color 1/3" 500 lín.	323,02
			TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
ceP23RT110	ud	Cámara oculta b/n 420 lín.	154,87
			CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP23RT120	ud	Óptica fija.1/3"focal 4m m.autoiris F1:1,2	88,50
			OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
ceP23RT130	ud	Óptica fija.1/3"video 4mm .autoiris.F1:1,2	106,20
			CIENTO SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ceP23RT140	ud	Óptica fija.1/3"varifocal 3,5-8mm iris fijo	52,21
			CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
ceP23RT150	ud	Óptica fija.1/2"varifocal 6-12m m iris fijo	95,58
			NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP23RT190	ud	Monitor color 14" 360 líneas.Secuencia.4ent	194,70
			CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
ceP23RT200	d	Monitor color 15" TFT	209,66
			DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP23RT210	ud	Soporte para monitores	68,01
			SESENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMO
ceP23RT220	ud	Video 4 canales 250 Gb	880,93
			OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP23RT230	ud	Videograbador color disco duro 16 can.	1.587,69
		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP23RT240	ud	Domo fijo b/n, CCD 1/3", varifocal 3,6-8mm	115,93
		CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP23RT250	ud	Domo móvil 7", digital, alta resolución	1.597,42
		MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP23RT260	ud	Domo móvil 9", digital, exterior	1.955,85
		MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP23RT270	ud	Posicionador int. 6 kg. 6°H 3°V	176,72
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP23RT290	ud	Posicionador ext. 20 kg. 7,5°H 3°V	499,02
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP23RT300	ud	Soporte posicionador	77,79
		SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP23RT320	ud	Foco infrarrojo 30 m 220 V	164,79
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP23RT330	ud	Foco infrarrojo 300 W 220 VAC 50 m	274,62
		DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	

### SUBCAPÍTULO ceP24 SISTEMAS DE ELEVACIÓN

#### APARTADO ceP24A ASCENSORES

#### SUBAPARTADO ceP24AE ASCENSORES ELÉCTRICOS

ceP24AE010	ud	Ascensor elec. 2 paradas 6 pers. 450 kg	12.130,00
		DOCE MIL CIENTO TREINTA EUROS	
ceP24AE030	ud	Ascensor elec. 2 paradas 8 pers. 630 kg	18.100,00
		DIECIOCHO MIL CIEN EUROS	
ceP24AE130	ud	Incremento parada ascensor electrico 8 pers.	1.300,00
		MIL TRESCIENTOS EUROS	
ceP24AE220	ud	Ascensor elec. s/c máq. 2 par. 6 pers. 450 kg	13.526,60
		TRECE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP24AE222	ud	Ascensor elec. s/c máq. 2 par. 8 pers. 630 kg	15.700,00
		QUINCE MIL SETECIENTOS EUROS	
ceP24AE270	ud	Incremento parada asc. elec. s/c maq. 8 personas	1.400,00
		MIL CUATROCIENTOS EUROS	
ceP24AE330	ud	Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.	900,00
		NOVECIENTOS EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP24AH ASCENSORES HIDRÁULICOS</b>			
ceP24AH015	ud	Ascensor hidráulico 2 par. 6 pers. 450 kg.	15.850,00
		QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS	
ceP24AH022	ud	Incremento parada asc.hidraulico 8 personas	2.020,00
		DOS MIL VEINTE EUROS	
ceP24AH030	ud	Contrato mantenimiento anual asc.hidraulico.	900,00
		NOVECIENTOS EUROS	
<b>APARTADO ceP24V VARIOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP24VA ASCENSORES CERRAMIENTOS</b>			
ceP24VA010	m2	Estruc. metál. ligera atorn. caja ascen. pint. epoxi	27,41
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP24VC MONTACARGAS</b>			
ceP24VC010	ud	Montacargas 1000 kg 2 paradas	20.614,30
		VEINTE MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP24VC020	ud	Incremento por parada 1000 kg	2.862,97
		DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP24VC030	ud	Montacargas 2000 kg 2 paradas	35.160,16
		TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP24VC040	ud	Incremento por parada 2000 kg	3.894,88
		TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP24VC050	ud	Montacamillas 6 parad./20 pers.	44.596,92
		CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP24VC060	ud	Incr.parad.montacamillas 20 pers	4.146,22
		CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP24VE ESCALERAS MECÁNICAS</b>			
ceP24VE010	ud	Escalera mecánica 9000 p/h	111.871,07
		CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP24VI ESPECIAL MINUSVÁLIDOS</b>			
ceP24VI010	ud	Silla salvaescaleras 5 m.t.recto	4.363,05
		CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP24VI020	ud	Silla salvaescaleras cq.tramo 5m	8.280,06
		OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP24VI030	ud	Silla salvaescaleras en L 90°	7.587,99
		SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP24VI040	ud	Plat.salvaescalera 5 m tramo recto	7.113,63
		SIETE MIL CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP24VI050	ud	Plat.salvaescalera 5 m tramo curvo	11.921,83
		ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP24VI060	ud	Plat.salvaescalera 5 m tramo L 90°	9.484,54
		NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP24VI070	ud	Elevador vertical 3,00/3,50 m.	10.433,26
		DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP24VI080	ud	Plataform a elevadora 1,60 m.	8.535,82
		OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP24VI090	ud	Plataform a elevadora 3 m.	11.060,73
		ONCE MIL SESENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP24VI100	ud	Equipo oruga sube escaleras	4.695,81
		CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP24VM MONTAPLATOS</b>			
ceP24VM010	ud	Montaplatos 2 paradas 50 kg	4.347,75
		CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP24VM020	ud	Incremento por parada montaplat.	666,75
		SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBCAPÍTULO ceP25 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS</b>			
<b>APARTADO ceP25C TEMPLES</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP25CC CAL</b>			
ceP25CC010	kg	Cal	0,48
		CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP25CC020	kg	Silicona industrial	6,59
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP25CT TEMPLES</b>			
ceP25CT010	kg	Plaste	1,22
		UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP25CT020	kg	Pasta temple blanco	0,17
		CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP25CT030	kg	Pasta temple blanco mas color	0,17
		CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP25CT040	kg	Pasta temple de picar blanco	0,17
		CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP25CT050	kg	Pasta temple de picar mas color	0,18
		CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP25E PINTURAS PLÁSTICAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP25EG INTERIOR TEXTURADA</b>			
ceP25EG010	kg	P. plást. proyect. goteable estándar b/c	1,63
		UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP25EG020	kg	P. plástica efec. texturados mate b/c	3,52
		TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP25EI INTERIOR MATE LISA</b>			
ceP25EI010	l	Pint. plást. económica b/color mate	1,23
		UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP25EI020	l	P. plást. acrílica obra b/col. mate	2,11
		DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP25EI030	l	P. plástica acríl. esponjable mate	1,55
		UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP25EI040	l	P. plástica acr. cubrición gotelé b/c	2,11
		DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP25EI050	l	P. plástica vinílica b/col mate	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP25ES EXTERIOR/INTERIOR EXTERIOR LISA MATE</b>			
ceP25ES010	l	P. plástica ext/int estándar b/c mate	3,42
		TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP25ES020	l	P. plástica vinil. ext/int sem im ate	3,79
		TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP25ES030	l	P. pl. ext/int máx calidad mate	4,23
		CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP25ES040	l	P. plas. ext/int anti-moho mate	3,68
		TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP25ES050	l	P. plástica acrílica int/ext	2,36
		DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP25ES060	l	P. pl. int/ext alta adherencia	5,00
		CINCO EUROS	
ceP25ES070	kg	Oleo o pintura al esm alte g	2,18
		Kg Oleo o pintura al esmalte graso.	
		DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP25ET EXTERIOR/INTERIOR LISA SATINADA</b>			
ceP25ET010	l	P. plástica vin..ext/int s/gotelé satinada	3,63
		TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP25ET020	l	P. plástica vinil. ext/int satinada color	5,08
		CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP25ET030	l	P. plástica vinil. ext/int satinada blanca	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP25EU PINTURA SILOXANO</b>			
ceP25EU010	I	P. siloxano ext/int fondos deleznales col.	3,71
		TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP25F IMPERME. Y REVESTIMIENTO FACHAD.</b>			
ceP25F010	I	Imperm eabilización elástica ext/int antigoteo	5,40
		CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP25F020	I	Barniz transp. protect. sup. impermeabilizada	9,26
		NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP25F030	I	Barniz ladrillo-piedra ext/int. mate	4,46
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP25F040	I	Revest. impermeable liso b/color	3,44
		TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP25F050	I	Revestim iento alta calidad dec.color	5,13
		CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP25F060	I	Revest. buena adher. color rugoso	3,67
		TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP25F070	I	Revest. excte. calidad color rugoso	5,31
		CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP25F080	ud	Revest. pétreo pasta rayar color	3,86
		TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP25F090	I	P. mineral inorg. máx adherencia	8,85
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP25F100	kg	Solución de silicato transparente	3,60
		TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP25F110	kg	Marmolina	2,90
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP25F120	I	Revestim iento pétreo proyectar	2,18
		DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP25F150	I	Imprimacion acuosa hidrofuga piedra natural	3,85
		TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP25I PINTURAS DEPORTIVAS</b>			
ceP25I010	I	Pint. acrílica suelos rojo	5,08
		CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP25I020	I	Pintura lisa satin verde frontón	7,40
		SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP25I030	I	Pintura lisa satin verde frontón	6,61
		SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP25I040	I	P.clorocaucho estandard azul/bl	7,76
		SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP25I050	I	Pintura antidesconchados	5,98
		CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP25I060	I	Pintura piscina acrilica	5,16
		CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP25J ESMALTES</b>			
ceP25J010	I	Esm alte alcídico 1ªcal. col. brillo	9,73
		NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP25J020	I	E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate	8,70
		OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP25J030	I	E. laca poliuretano satinada color	10,37
		DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP25J035	I	Pintura laca color	10,26
		DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP25J040	I	Esm alte p/met. m ax. calidad	11,35
		ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP25J050	I	Esm alte biepoxidico color	7,96
		SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP25J060	I	Pintura de esm alte sintético color	5,15
		CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP25J070	I	Esm alte al agua oro/plata metal	40,13
		CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP25J080	I	E. antialórica pol. acrílico+cat. muy brill. col	15,58
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP25J090	I	Esm alte metálico rugoso	9,50
		NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP25J100	I	Barniz poliuretano (2 comp.)	13,16
		TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP25J110	I	Pintura antioxidante tipo 2	19,50
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP25J120	I	Pintura antigrafitis y antipegatinas tipo 1	33,54
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP25M TRATAMIENTOS MADERA</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP25MA PORO ABIERTO</b>			
ceP25MA010	I	Tapaporos nitrocel. incoloro CM-10	3,75
		TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP25MA020	I	Imp. poro abierto fungicida incol.	6,66
		SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP25MB BARNICES SINTÉTICOS</b>			
ceP25MB010	kg	Pintura hidrófuga (barniz)	5,21
		CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP25MB011	I	Barniz sint. int/ext carpnt. brillo	6,23
		SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP25MB020	I	Barniz alcídico. alt. mont.	8,37
		OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP25MB030	I	Barniz sintét. universal satinado	7,58
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP25MB040	I	Barniz sint. mate. int/ext	7,78
		SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP25MB050	I	Barniz ladrillo	4,41
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP25MC LACAS NITROCELULÓSICAS TRANSP.</b>			
ceP25MC010	l	Laca nitroc. inc.mate c.mad. CM-20	3,41
		TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP25MC020	l	Laca nitroc. incolora.brillo c.mad. CM-40	3,56
		TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP25MC030	l	Laca nitroc. incol. satinada	3,57
		TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP25MP POLIURETANOS</b>			
ceP25MP010	l	Barniz pol. tapaporos sat.	6,38
		SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP25MP020	l	Poliu. tapaporos blanco mate 50+cat	6,62
		SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP25MP030	l	Barniz poliuret. monocomp. parquet-madera	8,61
		OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP25O PREPARACIONES FONDOS E IMPRIMAC.</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP25OF FONDOS</b>			
ceP25OF010	kg	Aparejo	2,68
		DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP25OF020	kg	Pasta enducida	1,93
		UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP25OF030	l	Masilla elástica impermeabilizante	3,36
		TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP25OP CEMENTOS, YESOS Y ESCAYOLAS</b>			
ceP25OP010	kg	Cemento cola mate beige	1,18
		UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP25OP020	kg	Masilla ultrafina acabados	1,00
		UN EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP25OS SELLADORAS</b>			
ceP25OS010	l	Imprimac. sintética selladora bla. satin.	5,49
		CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP25OS020	l	Imprimación acrílica	2,46
		DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP25OS030	kg	Imprimación adherente selladora	6,83
		SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP25OS040	l	Imprimación cuarzo-base	5,49
		CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP25OS050	kg	Imprimación resinas epoxi	3,79
		TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP25OU IMPRIMADORAS PARA HIERRO Y METAL</b>			
ceP25OU020	I	Imp. anticorrosiva minio blanco	6,86
		SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP25OU030	I	Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C	7,82
		SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP25OU040	I	Imp. adh. sellad. sup. dif. anclaje	10,26
		DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP25OU050	I	Imp. antioxidante+cat amb.+C	8,99
		OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP25OU060	I	Imp. anticorrosiva sin plomo	6,50
		SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP25OU070	I	Imprimación metales no ferreos +cat	5,65
		CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP25OU080	I	Minio electrolítico	4,10
		CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP25OU090	I	Neutralizador de oxido	11,91
		ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP25OU100	I	Imp. antioxidante semi-mate	6,64
		SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP25OU120	I	Imprimación sobre galvanizado	3,45
		TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP25OZ FIJADORES Y EMULSIONES MADERA Y OBRA</b>			
ceP25OZ010	I	P. silicato prep. soporte mineral	3,85
		TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP25OZ020	I	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40
		SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP25P PRODUCTOS PARA USO ESPECÍFICO</b>			
ceP25P010	I	P. antihum e. transp. s/sop. hume.	8,22
		OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP25P020	I	P. anticarbonatación protectora hormigón	6,69
		SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP25P030	I	Aditivo antibacteria pint.agua	17,28
		DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP25P040	I	Product. pigmentar pint. fungicida	9,04
		NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP25P050	I	P. intumescente para met/mad/obra	9,25
		NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP25P060	I	Barniz ignífugo transparente	9,60
		NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP25P070	I	P. baja conduc. anticondensación	5,90
		CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP25P080	I	Decapante universal	3,77
		TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP25P090	I	Gel decapante relieves	3,98
		TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP25P100	kg	P.epoxi s/fibra vidrio agua+c	9,44
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP25P110	m2	Pintura no estanca col p/PU proy Pintura no estanca para aplicar sobre poliuretano proy ectado, en colores.	6,51
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP25P120	m2	Pintura estanca col Al p/PU proy Pintura estanca para aplicar sobre poliuretano proy ectado, en color aluminio.	6,04
SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
<b>APARTADO ceP25Q TRATAMIENTOS DEL SUELO</b>			
ceP25Q010	l	P. clorocaucho calles/park. S/M-10	9,04
NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
ceP25Q020	l	P.epoxi 2 comp.parking S/M+C	9,98
NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP25Q030	kg	Pintura epoxi	7,10
SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
ceP25Q040	kg	Pintura acrílico epoxi	8,52
OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP25Q050	kg	Pintura acrílica pigmentada	7,18
SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
ceP25Q060	kg	Mortero bicom ponente acrílico epoxi color	7,59
SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP25Q070	kg	Pintura epoxi bicom p.autoniv.	8,64
OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP25Q080	l	Emulsión resinas sintéticas	4,30
CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
ceP25Q090	kg	Mortero bicom ponente epoxi color	4,50
CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
<b>APARTADO ceP25V REVESTIMIENTOS ALTA DECORACIÓN</b>			
<b>SUBAPARTA DO ceP25VC EFEC. ANTIGUOS Y CLASICOS V/ MANOS</b>			
ceP25VC010	l	Fondo opaco	8,78
OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP25VC020	l	Base neutra	18,98
DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP25VC030	l	Toner color tierras clásicas	2,00
DOS EUROS			
ceP25VC040	l	Protector AP	13,17
TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			
ceP25VC050	l	Fondo Coralino	5,78
CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP25VC060	l	Pintura Coralina	14,05
CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
ceP25VC070	l	Pintura estuco antiguo	4,16
CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
ceP25VC080	l	Cera de acabado	16,23
DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
ceP25VC090	l	Imprimación a la cal	6,68
SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP25VC100	kg	Pasta especial de cal y mármol	2,15
DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
ceP25VC110	kg	Pasta de cal grasa envejecida	2,99
DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP25VC120	kg	Polvo de cal al travertino	3,79
TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
ceP25VC130	kg	Polvo de cal al marmorino	3,41
TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
ceP25VC140	kg	Polvo de cal al damascato	3,37
TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP25VC150	l	Cera al agua coloreada	16,40
DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
<b>SUBAPARTADO ceP25VD REVESTIMIENTOS MULTICOLORES</b>			
ceP25VD010	l	Subcapa especial	10,03
DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS			
ceP25VD020	l	Acabado multimatiz	17,24
DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
ceP25VD030	l	Pintura fondo a base de arena de cuarzo	6,86
SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP25VD040	kg	Revestimiento cuarzo ceramizado continuo	3,17
TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			
<b>APARTADO ceP25W VARIOS</b>			
ceP25W010	kg	Adhesivo contacto p/pav. flexib.	3,44
TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP25W020	m	Lija	0,74
CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP25W030	ud	Pequeño material pintura	0,90
CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
ceP25W040	l	Impermeabilizante antimocho superf.vert.	3,65
TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
ceP25W050	l	Líquido limpiador pintadas	4,41
CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO			
ceP25W055	kg	Aguarras	2,34
DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
ceP25W065	kg	Disolvente universal	1,72
UN EURO con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
ceP25W060	kg	Disolvente clorocaucho	1,63
UN EURO con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
ceP25W070	kg	Disolvente barniz poliuretano	2,03
DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS			
ceP25W080	kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	1,97
UN EURO con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
ceP25W090	kg	Barniz antiestático	13,66
TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
ceP25W100	m2	Tratamiento antipintadas	7,88
SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
ceP25W110	l	Decapante universal	3,49
TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO ceP26 REDES DE AGUA, RIEGO Y FUENTES</b>			
<b>APARTADO ceP26F FUENTES Y BEBEDEROS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP26FA ACCESORIOS</b>			
ceP26FA010	ud	Acometida y desagüe fuente/bebed	192,93
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP26FA030	ud	Grifo pulsador fuente beber	26,13
		VEINTISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP26FB BEBEDEROS</b>			
ceP26FB010	ud	Fuente modelo EGEA	286,29
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP26FB040	ud	Acometida y desagüe fuente/bebed	93,12
		NOVENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP26FF FUENTES</b>			
ceP26FF010	ud	Fuente agua potable MU-37A	360,19
		ud Fuente de agua potable de fundición de aluminio totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37A).	
		TRESCIENTOS SESENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP26FF020	ud	Fuente surtidor agua potable MU37B	1.392,10
		ud Fuente surtidor de agua potable de fundición de aluminio totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37B).	
		MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP26FF030	ud	Fuente agua potable 1900 MU-37C	370,81
		ud Fuente de agua potable tipo 1900 de fundición de aluminio totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37C).	
		TRESCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP26FF040	ud	Fuente agua potable 1 surtidor MU37D	732,78
		ud Fuente de agua potable de un surtidor totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37D).	
		SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP26FF050	ud	Fuente agua potable 2 surtidores MU37E	1.215,91
		ud Fuente de agua potable de dos surtidores totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37E).	
		MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP26FF060	ud	Fuente agua potable 3 surtidores MU37F	1.580,64
		ud Fuente de agua potable de tres surtidores totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37F).	
		MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP26FF070	ud	Fuente agua potable 4 surtidores MU37G	2.140,43
		ud Fuente de agua potable de cuatro surtidores totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37G).	
		DOS MIL CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP26L EQUIPOS DE FILTRADO JARDINERÍA</b>			
ceP26L020	ud	Filtro incl.m alla de acero D=1"	62,71
		SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP26L030	ud	Filtro incl.m alla de acero D=1 1/2"	92,54
		NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP26L040	ud	Filtro incl.m alla de acero D=2"	135,28
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP26L045	ud	Filtro incl.m alla de acero D=3"	159,00
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS	
ceP26L050	ud	Filtro incl.m alla de acero D=4"	200,20
		DOSCIENTOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP26L060	ud	Filtro incl.m alla de acero D=5"	262,50
		DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP26L070	ud	Filtro malla 120m esh, 1" PP	17,56
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26L080	ud	Filtro malla 120m esh, 1 1/2" PP	29,75
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP26L090	ud	Filtro malla 120m esh, 2" metal	218,96
		DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26L100	ud	Filtro malla 140 mesh, 2"	173,81
		CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP26L110	ud	Filtro malla 120m esh, 3" metal	296,56
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26L120	ud	Filtro malla 140 mesh, 3"	194,01
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP26L130	ud	Filtro malla 120m esh, 4" metal	451,74
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP26L140	ud	Filtro malla 120m esh, 5" metal	591,00
		QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP26P PIEZAS ESPECIALES</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP26PC CODOS</b>			
ceP26PC010	ud	Codo FD EE 1/4 1/8 1/16D=80mm	48,69
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP26PM P/TUBERIA DE FUNDICIÓN DÚCTIL</b>			
ceP26PM010	t	Fundición piezas especiales	1.337,75
		MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP26PM020	kg	Piezas especiales D=40mm	4,50
		CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP26PM030	kg	Piezas especiales D=80mm	4,10
		CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP26PM050	ud	Pieza espec. FD D=80mm	37,50
		TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP26PM060	ud	Pieza espec. FD D=100mm	42,75
		CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP26PM070	ud	Pieza espec. FD D=150mm	63,75
		SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP26PM080	ud	Pieza espec. FD D=200mm	138,75
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP26PM090	ud	Pieza espec. FD D=300mm	213,75
		DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP26PM180	ud	Pieza espec. FD D=200mm	82,50
		OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP26PP P/TUBERIA DE POLIETILENO</b>			
ceP26PP010	ud	Pieza especial polietileno	8,90
		OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP26PP020	ud	Codo polipropileno 90° D=40mm	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP26PP030	ud	Codo polipropileno 90° D=50mm	3,11
		TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP26PP040	ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-1/2"	1,70
		UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP26PP050	ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-3/4"	1,78
		UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP26PP060	ud	Collarín PP para PE-PVC D=40mm-1/2"	1,81
		UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP26PT TES</b>			
ceP26PT070	ud	Te FD j.elást. sal.em br. D=80/40-80mm	47,93
		CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP26PR REDUCCIONES</b>			
ceP26PR010	ud	Red.FD j.elást i/junta D=80/60mm	43,31
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP26Q ARQUETAS</b>			
ceP26Q010	ud	Arqueta rectplást 1 válv.c/tapa	5,70
		CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP26Q020	ud	Rgтро.acomet.acera fund.30x30 cm	13,24
		TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP26Q030	ud	Rgтро.acomet.acera fund.40x40 cm	21,00
		VEINTIUN EUROS	
ceP26Q040	ud	Rgтро.acomet.acera fund.50x50 cm	43,80
		CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP26Q050	ud	Rgтро.acomet.acera fund.60x60 cm	56,25
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP26Q060	ud	Rgтро.acomet.acera fund.80x80 cm	106,88
		CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP26Q070	ud	Rgтро.acomet.acera fund.70x70 cm	73,46
		SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26Q090	ud	Tapa registro Canal Isabel II ud. tapa registro de fundición dúctil, homologada por el Canal de Isabel II, de 600 mm de luz libre y 40 Tn de carga de rotura, con dispositivo o antirrobo, incluso marco y anclaje, colocada en obra.	65,39
		SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP26Q100	ud	Cerco y tapa de fundición Cerco y tapa de fundición en arquetas para llaves de paso de acometida particular desde la red del Canal Y-II.	13,24
		TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP26Q110	ud	Rgтро.acomet.acera fund.100x100 cm	157,50
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP26Q120	ud	Arqueta 54x38x32 pref.fibra vidrio	26,47
		VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP26Q130	ud	Tapa violeta uso agua reciclada	8,00
		OCHO EUROS	
ceP26Q140	ud	Arqueta 67x48x32 pref.fibra vidrio	49,37
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP26Q160	ud	Hito hormigón Canal Isabel II	13,30
		TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP26Q170	ud	Arqueta llave boca riego	246,37
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP26Q180	ud	Buzón modelo Canal Isabel II	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP26R PUNTOS DE RIEGO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP26RA ASPERSORES</b>			
<b>ELEMENTO ceP26RAA AÉREOS</b>			
ceP26RAA010	ud	Asper.aéreo bronce impacto 1/2"	11,21
			ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
<b>ELEMENTO ceP26RAE EMERGENTES</b>			
ceP26RAE010	ud	Aspersor turbina 1" L=18m	43,09
			CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
ceP26RAE020	ud	Aspersor turbina 1" L=20m	63,11
			SESENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
ceP26RAE050	ud	Asper.em erg.sec. 7-13m.conex 3/4"	22,73
			VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP26RAE060	ud	Aspersor emerg. 10cm turbina 5-8m	17,40
			DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ceP26RAE070	ud	Aspersor emerg. 30cm turbina 5-8m	30,00
			TREINTA EUROS
ceP26RAE080	ud	Aspersor emerg.10cm turbina 7-12m	22,08
			VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
ceP26RAE090	ud	Aspersor emerg.10cm turbina 7-12m agua rec.	36,11
			TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
ceP26RAE100	ud	Aspersor emerg.30cm turbina 7-12m	51,10
			CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ceP26RAE110	ud	Aspersor emerg.10cm inox. turbina 7-12m	33,33
			TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP26RAE120	ud	Aspersor emerg. turbina 20-29m	99,93
			NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
<b>ELEMENTO ceP26RAW VARIOS</b>			
ceP26RAW010	ud	Pincho portaspersor latón	8,80
			OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP26RB BOCAS RIEGO Y ACCESORIOS</b>			
ceP26RB010	ud	Boca riego Madrid fundición equipada	113,27
			CIENTO TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
ceP26RB020	ud	Llave apertura bronce p/boca Madrid	50,25
			CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
ceP26RB030	ud	Codo giratorio bronce p/llav.apert 1"	27,00
			VEINTISIETE EUROS
ceP26RB040	ud	Boca acople rápido 1"	57,62
			CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP26RB050	ud	Boca acople rápido 1" agua res.	64,09
			SESENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
ceP26RB060	ud	Buzón tapa hierro fundido riego	93,47
			NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP26RD DIFUSORES</b>			
<b>ELEMENTO ceP26RDA ADAPTADORES</b>			
ceP26RDA010	ud	Adaptador metálico p/tobera	2,20
		DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP26RDA020	ud	Adaptador plástico p/tobera hembra	1,44
		UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP26RDE CUERPO DIFUSOR</b>			
ceP26RDE010	ud	Cuerpo difusor em ergente h=5cm	2,16
		DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP26RDE020	ud	Cuerpo difusor em ergente h=6,5cm	2,20
		DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP26RDE030	ud	Cuerpo difusor em ergente h=10cm antidren	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP26RDE040	ud	Difusor em ergente h=15cm	26,40
		VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP26RDE050	ud	Difusor em ergente h=30cm	32,08
		TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP26RDE060	ud	Difusor latón estampado	6,10
		SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP26RDT TOBERAS</b>			
ceP26RDT010	ud	Tobera hembra plástico sector fijo	1,52
		UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP26RDT020	ud	Tobera hembra plástico sector regulable	1,84
		UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP26RDT030	ud	Tobera plástico para difusor plástico	1,67
		UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP26RDT040	ud	Tobera metal para difusor latón	2,06
		DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP26RDT050	ud	Tobera chorros bronce con filtro	8,25
		OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP26RDT060	ud	Inundador autoc.cuerpo difusor	2,73
		DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP26RDT070	ud	Inundador autoc. adapt.aéreo	4,70
		CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP26RG GOTEROS</b>			
ceP26RG010	ud	Gotero pinchar autocomp. 4 l/h	0,24
		CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP26RG020	ud	Gotero VORTICE 4l/h	0,21
		CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP26RG030	ud	Anillo de goteo	4,07
		CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP26RH HIDRANTES</b>			
ceP26RH010	ud	Hidrante Ayto.Madrid i/arqueta	873,80
		OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP26RH020	ud	Boquilla especial hidrante	26,38
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP26RH030	ud	Buzón-tapa hidrant. 0.70x1.25m	109,79
		CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP26RW ACCESORIOS RIEGO</b>			
ceP26RW010	ud	Bobinas recortables 1/2"	0,22
		CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP26RW020	ud	Bobinas recortables 3/4"	0,28
		CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP26RW030	ud	Indicador agua reciclada	1,48
		UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP26RW040	ud	Conexión artic.diám . 1/2"	4,57
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP26RW050	ud	Conexión artic. diám. 3/4"	5,79
		CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP26RW060	ud	Conexión artic. diám.1"	27,75
		VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP26RW070	ud	Conexión artic. diám. 1 1/2"	44,65
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP26RW080	ud	Llave abreválvula	9,10
		NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP26S RED ELÉCTRICA RIEGO AUTOMÁTICO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP26SL LÍNEA ELÉCTRICA</b>			
ceP26SL010	m	Línea eléctrica p/electrovál. 2x2,5mm 2	1,16
		UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP26SL020	ud	Conector 3 cables 2,5 mm 2	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP26SP PROGRAMADORES</b>			
ceP26SP010	ud	Program.electrónico 2 estaciones	75,32
		SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP26SP020	ud	Program.electrónico 4 estaciones	78,38
		SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP26SP030	ud	Program.electrónico 6 estaciones	88,76
		OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26SP040	ud	Program.electrónico 8 estaciones	97,80
		NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP26SP050	ud	Program.electrónico 10 estaciones	123,34
		CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP26SP060	ud	Program.electrónico 12 estaciones	135,04
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP26SP070	ud	Programador modulable 8 estaciones	252,06
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP26SP080	ud	Módulo 4 estaciones	49,69
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP26SP090	ud	Módulo 8 estaciones	96,35
		NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP26SP100	ud	Programador aut. 1 electrov.	138,15
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP26SP110	ud	Programador aut. 2 electrov.	200,95
		DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP26SP120	ud	Programador aut. 4 electrov.	294,40
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP26SP130	ud	Consola program . 4 programas	299,52
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP26SP140	ud	Módulo radio	181,43
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP26SP150	ud	Consola program able de radio	451,81
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP26SP160	ud	Solenoide impulsos	22,88
		VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP26SP170	ud	Descodificador 1 salida	96,52
		NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP26SP180	ud	Descodificador 2 salidas	151,33
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP26SP190	ud	Descodificador 4 salidas	182,93
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP26SP200	ud	Descodificador 6 salidas	321,62
		TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP26SP210	ud	Satélite 12 estaciones	3.697,40
		TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP26SP220	ud	Satélite 16 estaciones	3.776,81
		TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP26SP230	ud	Satélite 24 estaciones	4.403,80
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP26SP240	ud	Satélite 32 estaciones	5.117,51
		CINCO MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP26SP250	ud	Satélite 40 estaciones	5.756,10
		CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP26SP260	ud	Convertidor para satélites	2.100,83
		DOS MIL CIEN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP26SP270	ud	Kit GSM	1.637,45
		MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP26SP280	ud	Software multisitio	14.730,50
		CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP26SP290	ud	Unidad interactiva monositio	12.816,85
		DOCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP26SP300	ud	Estación meteorológica	31.697,41
		TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP26SP310	ud	Contador impulsos 60mm	467,18
		CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP26SP320	ud	Contador impulsos 80mm	586,79
		QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP26SP330	ud	Contador impulsos 100mm	683,10
		SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP26SP340	ud	Contador impulsos 125mm	734,16
		SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP26SP350	ud	Contador impulsos 150mm	1.086,05
		MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP26SP360	ud	Contador impulsos 200mm	1.422,32
		MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP26SV ELECTROVÁLVULAS</b>			
ceP26SV010	ud	Electroválvula 24 V apertura manual 3/4"	15,00
		QUINCE EUROS	
ceP26SV020	ud	Electroválvula 24 V apertura manual 1"	23,36
		VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26SV030	ud	Electrov. 24 V reguladora caudal 1"	25,16
		VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP26SV040	ud	Electrov. 24 V reguladora caudal 1 1/2"	67,88
		SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP26SV050	ud	Electrov. 24 V reguladora caudal 2"	93,11
		NOVENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP26SV060	ud	Electrov. 24 V reguladora caudal 3"	209,56
		DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26SV070	ud	Electrov. 24 V regulador presión 1"	98,66
		NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26SV080	ud	Electrov. 24 V regulador presión 1 1/2"	125,29
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP26SV090	ud	Electrov. 24 V regulador presión 2"	149,81
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP26SV100	ud	Electrov. PVC apertura manual 3/4"	15,38
		QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP26SV110	ud	Electrov. PVC apertura manual 1"	18,11
		DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP26SV120	ud	Electrov. PVC reguladora caudal 1"	20,25
		VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP26SV130	ud	Electrov. PVC reguladora caudal 1 1/2"	54,00
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS	
ceP26SV140	ud	Electrov. PVC reguladora caudal 2"	71,25
		SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP26T TUBOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP26TP POLIETILENO</b>			
<b>ELEMENTO ceP26TPA PEAD-ALTA DENSIDAD</b>			
ceP26TPA005	m	Banda polietileno 20 cm m banda de señalización de polietileno de color azul de 20 cm de ancho y con un alma metálica, completamente instalada.	0,33
		CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP26TPA010	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=20m m	0,30
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP26TPA020	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=25m m	0,44
		CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP26TPA030	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=32m m	0,68
		CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP26TPA040	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=40m m	1,21
		UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP26TPA050	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=50m m	1,29
		UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP26TPA060	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=63m m	4,05
		CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP26TPA070	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=110m m.	4,96
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26TPA080	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=160m m.	10,15
		DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP26TPA090	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=32m m	1,14
		UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP26TPA100	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=40m m	1,52
		UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP26TPA110	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=50m m	2,03
		DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP26TPA120	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=63m m	3,23
		TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP26TPA130	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=75m m	4,43
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP26TPA140	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90m m	6,46
		SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26TPA150	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=110m m	9,56
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26TPA160	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=125m m	12,94
		DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP26TPA170	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=140m m	16,76
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP26TPA175	m	Tub. polietileno a.d. PE50 PN10 DN=160 mm	20,54
		VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP26TPA180	m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=20m m	0,38
		CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP26TPA190	m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=25m m	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP26TPA200	m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=32m m	1,58
		UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP26TPA210	m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40m m	3,14
		TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP26TPA220	m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=50m m	5,72
		CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP26TPA230	m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=63m m	9,60
		NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP26TPA240	m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=75m m	12,41
		DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP26TPA250	m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=90m m	21,64
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP26TPA260	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=160mm	23,96
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26TPA270	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=180mm	29,34
		VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP26TPA280	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=200mm	36,65
		TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP26TPA290	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=250mm	46,34
		CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP26TPA300	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=315mm	78,67
		SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP26TPA310	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=110mm	32,93
		TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP26TPA320	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=125mm	46,16
		CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP26TPA330	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=180mm	51,16
		CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP26TPA340	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=200mm	60,99
		SESENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP26TPA350	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=250mm	69,26
		SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP26TPBPEBD-BAJADENSIDAD</b>			
ceP26TPB010	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm .	0,94
		CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP26TPB020	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=50mm .	1,38
		UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP26TPB030	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=20mm	0,45
		CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP26TPB040	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=25mm	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP26TPB050	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=32mm	0,83

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP26TPB060	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=40mm	1,22
			UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
ceP26TPB070	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=50mm	1,95
			UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP26TPB080	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=63mm	4,25
			CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
ceP26TPB090	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=75mm	6,45
			SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP26TPB100	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=20m m	0,45
			CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP26TPB110	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=25m m	0,71
			CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP26TPB120	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32m m	1,12
			UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ceP26TPB130	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=40m m	1,74
			UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP26TPB140	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=50m m	2,70
			DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
ceP26TPB150	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=63m m	4,25
			CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
<b>ELEMENTO ceP26TPI PEBD-BAJA DENSIDAD c/GOTEO INTEGRADO</b>			
ceP26TPI010	m	Tub.PEBD c/goteo integr. c/30cm D=16mm	0,42
			CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP26TPI020	m	Tub.PEBD c/goteo integr. c/40cm D=16mm	0,36
			CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP26TPI030	m	Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm D=16mm	0,35
			CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP26TPI040	m	Tub.PEBD c/goteo integr. c/100cm D=17mm	0,71
			CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP26TPI050	m	Tub.PEBD c/goteo integr. c/75cm D=16mm	0,28
			CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
ceP26TPI060	m	Tub.PEBD c/goteo integr. c/125cm D=17mm	0,68
			CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP26TU FUNDICIÓN DÚCTIL</b>			
<b>ELEMENTO ceP26TUE JUNTA ELÁSTICA</b>			
ceP26TUE010	m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=80mm	11,81
		ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP26TUE020	m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm	14,76
		CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26TUE040	m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm	21,26
		VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP26TUE050	m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm	29,15
		VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP26TUE060	m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=250mm	37,46
		TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26TUE070	m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=300mm	48,38
		CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP26U ELEMENTOS DE UNIÓN</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP26UP P/TUBERIA DE POLIETILENO</b>			
<b>ELEMENTO ceP26UPR ENLACE RECTO</b>			
ceP26UPR010	ud	Enlace recto poliprop. D=40-1 1/4"m m	2,42
		DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP26UPR020	ud	Enlace recto poliprop. D=50-1 1/2"m m	3,40
		TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP26UPMENLACE ROSCA-MACHO</b>			
ceP26UPM070	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"m m	1,92
		UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP26UU P/TUBERIA DE FUNDICIÓN DÚCTIL</b>			
<b>ELEMENTO ceP26UUB UNIÓN BRIDA-ENCHUFE</b>			
ceP26UUB010	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm	23,61
		VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP26UUB020	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	29,46
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26UUB030	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	37,10
		TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP26UUB040	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm	52,38
		CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP26UUB050	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	72,42
		SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP26UUD UNIÓN BRIDA-BRIDA</b>			
ceP26UUD010	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=40m m	21,62
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP26UUD020	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=50m m	25,28
		VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP26UUD030	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=60m m	28,95
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP26UUD040	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=80m m	32,78
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP26UUD050	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=100m m	35,36
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26UUD060	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=125m m	43,20
		CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP26UUD070	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=150m m	58,46
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26UUD080	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=200m m	87,41
		OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP26UUD090	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=250m m	164,14
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP26UUD100	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=300m m	227,42
		DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

### ELEMENTO ceP26UUG GOMAS PLANAS

ceP26UUG010	ud	Goma plana D=60 mm	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP26UUG020	ud	Goma plana D=80 mm	0,97
		CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP26UUG030	ud	Goma plana D=100 mm	1,25
		UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP26UUG040	ud	Goma plana D=150 mm	1,54
		UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP26UUG050	ud	Goma plana D=200 mm	2,58
		DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP26UUG060	ud	Junta brida D=40mm	2,76
		DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26UUG070	ud	Junta brida D=50mm	4,37
		CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP26UUG090	ud	Junta brida D=80mm	8,38
		OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP26UUG100	ud	Junta brida D=100mm	9,30
		NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP26UUG120	ud	Junta brida D=150mm	12,06
		DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP26UUG130	ud	Junta brida D=200mm	15,05
		QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP26UUG140	ud	Junta brida D=250mm	19,09
		DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP26UUG150	ud	Junta brida D=300mm	20,67
		VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

### ELEMENTO ceP26UUL UNIÓN BRIDA-LISO

ceP26UUL010	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm	19,18
		DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP26UUL020	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	20,04
		VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP26UUL030	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	21,17
		VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP26UUL040	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm	36,59
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP26UUL050	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm	50,70
		CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP26UUM MANGUITOS</b>			
ceP26UUM010	ud	Manguito fundición dúctil EE D=80mm	41,45
		CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP26UUM080	ud	Carrete anclaje BB D=80m m	39,80
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP26UUM090	ud	Carrete anclaje BB D=100m m	48,75
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP26UUM100	ud	Carrete anclaje BB D=150m m	70,85
		SETENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP26UUM110	ud	Carrete anclaje BB D=200 mm	95,40
	ud	Carrete de anclaje BB ø 200 mm	
		NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP26UUM120	ud	Carrete anclaje BB D=250 mm	124,94
	ud	Carrete de anclaje BB ø 250 mm	
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP26UUM130	ud	Carrete anclaje BB D=300 mm	240,00
	ud	Carrete de anclaje BB ø 300 mm	
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS	
ceP26UUM140	ud	Carrete telescópico D=80mm	150,13
		CIENTO CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP26UUM150	ud	Carrete telescópico D=100mm	118,43
	ud	Carrete telescópico de montaje en acero inox idable de ø 100 mm	
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP26UUM160	ud	Carrete telescópico D=150 mm	153,77
	ud	Carrete telescópico de montaje en acero inox idable de ø 150 mm	
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP26UUM170	ud	Carrete telescópico D=200 mm	221,82
	ud	Carrete telescópico de montaje en acero inox idable de ø 200 mm	
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP26UUM180	ud	Carrete telescópico D=250mm	305,62
	ud	Carrete telescópico de montaje en acero inox idable de ø 250 mm	
		TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP26UUM190	ud	Carrete telescópico D=300mm	354,00
	ud	Carrete telescópico de montaje en acero inox idable de ø 300 mm	
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP26V VÁLVULAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP26VC COMPUERTA</b>			
ceP26VC010	ud	Vál.com pue.c/elást.brida D=40 mm	81,26
		OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP26VC020	ud	Vál.com pue.c/elást.brida D=50 mm	85,13
		OCHENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP26VC030	ud	Vál.com pue.c/elást.brida D=60 mm	85,82
		OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP26VC040	ud	Vál.com pue.c/elást.brida D=80 mm	103,37
		CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP26VC050	ud	Vál.com pue.c/elást.brida D=100mm	123,09
		CIENTO VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP26VC060	ud	Vál.com pue.c/elást.brida D=125mm	210,11
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP26VC070	ud	Vál.com pue.c/elást.brida D=150mm	210,34
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP26VC080	ud	Vál.com pue.c/elást.brida D=200mm	371,33
		TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP26VC090	ud	Vál.com pue.c/elást.brida D=250mm	619,60
		SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP26VC100	ud	Vál.com pue.c/elást.brida D=300mm	807,12
		OCHOCIENTOS SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP26VC110	ud	Válvula com p.latón rosca D=1/4"	2,89
		DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP26VC120	ud	Válvula com p.latón rosca D=3/8"	2,93
		DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP26VC130	ud	Válvula com p.latón rosca.D=1/2"	2,96
		DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26VC140	ud	Válvula com p.latón rosca.D=3/4"	3,36
		TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26VC150	ud	Válvula com p.latón rosca.D=1"	4,43
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP26VC160	ud	Válvula com p.latón rosca.D=1 1/4"	6,06
		SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP26VC170	ud	Válvula com p.latón rosca.D=1 1/2"	8,18
		OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP26VC180	ud	Válvula com p.latón rosca.D=2"	12,31
		DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP26VC190	ud	Válvula com p.latón rosca.D=2 1/2"	26,16
		VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP26VC200	ud	Válvula com p.latón rosca.D=3"	52,18
		CINCUNTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP26VC210	ud	Válvula com p.latón rosca.D=4"	82,87
		OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP26VC220	ud	Válvula com p.bronce ø=1/2"	3,65
		TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP26VC230	ud	Válvula com p.bronce ø=3/4"	4,90
		CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP26VC240	ud	Válvula com p.bronce ø=1"	7,20
		SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP26VC250	ud	Válvula com p.bronce ø=1 1/4"	10,14
		DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP26VC260	ud	Válvula com p.bronce ø=1 1/2"	12,19
		DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP26VC270	ud	Válvula com p.bronce ø=2"	43,87
		CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP26VC280	ud	Válvula com p.bronce ø=2 1/2"	71,00
		SETENTA Y UN EUROS	
ceP26VC290	ud	Válvula com p.bronce ø=3"	93,59
		NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP26VC300	ud	Válvula com p.bronce ø=4"	105,30
		CIENTO CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP26VC310	ud	Válvula com p.bronce ø=5"	154,23
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP26VC320	ud	Válvula com p.bronce ø=6"	187,17
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBPARTADO ceP26VE ESFERA</b>			
ceP26VE010	ud	Válvula esfera metal D=3/8"	2,66
		DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26VE020	ud	Válvula esfera metal D=1/2"	2,76
		DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26VE030	ud	Válvula esfera metal D=3/4"	4,34
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP26VE040	ud	Válvula esfera metal D=1"	6,36
		SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26VE050	ud	Válvula esfera metal D=1 1/4"	10,13
		DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP26VE060	ud	Válvula esfera metal D=1 1/2"	14,81
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP26VE070	ud	Válvula esfera metal D=2"	22,74
		VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP26VE080	ud	Válvula esfera metal D=2 1/2"	63,53
		SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP26VM MARIPOSA</b>			
ceP26VM010	ud	Válv.m arip.no monitoriz.D=300m m	1.472,22
		MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP26VR REGULADORA PRESIÓN</b>			
ceP26VR010	ud	Válvula reduct.presión D=1 1/2"	1.232,00
		MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS	
ceP26VR020	ud	Válvula reduct.presión D=2"	1.439,00
		MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS	
ceP26VR030	ud	Válvula reduct.presión D=3"	1.995,00
		MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS	
ceP26VR040	ud	Válvula reduct.presión D=4"	2.894,00
		DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS	
ceP26VR050	ud	Válvula reduct.presión D=6"	4.488,00
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS	
ceP26VR060	ud	Válvula reduct.presión D=8"	6.111,00
		SEIS MIL CIENTO ONCE EUROS	
ceP26VR070	ud	Regul.pres.laton c/manóm. D=1"	75,95
		SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP26VT RETENCIÓN</b>			
ceP26VT010	ud	Válvula retenc.bronce ø=3/8"	22,06
		VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP26VT020	ud	Válvula retenc.bronce ø=1/2"	21,83
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP26VT030	ud	Válvula retenc.bronce ø=3/4"	24,00
		VEINTICUATRO EUROS	
ceP26VT040	ud	Válvula retenc.bronce ø=1"	26,84
		VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP26VT050	ud	Válvula retenc.bronce ø=1 1/4"	34,40
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP26VT060	ud	Válvula retenc.bronce ø=1 1/2"	39,11
		TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP26VT070	ud	Válvula retenc.bronce ø=2"	43,11
		CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP26VT080	ud	Válvula retenc.bronce ø=2 1/2"	56,25
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP26VT090	ud	Válvula retenc.bronce ø=3"	69,83
		SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP26VT100	ud	Válvula retenc.bronce ø=4"	89,89
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP26VT110	ud	Válvula retenc.bronce ø=5"	135,56
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP26VT120	ud	Válvula retenc.bronce ø=6"	164,22
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP26VV VENTOSA/PURGADOR</b>			
ceP26VV010	ud	Ventosa/purgador autom .DN=50 mm	195,00
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS	
ceP26VV020	ud	Ventosa/purgador autom .DN=80 mm	330,00
		TRESCIENTOS TREINTA EUROS	
ceP26VV030	ud	Ventosa/purgador autom .DN=100 mm	608,00
		SEISCIENTOS OCHO EUROS	
<b>SUBCAPÍTULO ceP27 SEMAFORIZ.,SEÑALIZACIÓN Y TELEF.</b>			
<b>APARTADO ceP27E SEÑALIZACIÓN</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP27EB ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO</b>			
ceP27EB010	ud	Baliza leds 2 caras	204,43
		DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP27EB020	ud	Cono PVC normal h=300mm	9,77
		NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP27EB030	ud	Captafaro esférico cristal D 5 cm	23,41
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP27EB040	ud	Captafaro esférico cristal D 10 cm	25,31
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP27EB050	ud	Base prefabricada hgón hito arista	1,19
		UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP27EB060	ud	Hito seña. Mod. H-75	47,90
		CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP27EB070	ud	Hito señalización tipo A nivel 2	228,53
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP27EB080	ud	Hito señalización tipo B nivel 2	114,35
		CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP27EB090	ud	Hito de arista autovía reflectante a una cara	13,49
		TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP27EB100	ud	Barrera New Jersey BM-1850	63,90
		SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP27EB110	ud	Barrera New Jersey h=70 cm	55,19
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP27EB120	m	Cerramiento metálico ( H=1,00 m) MU-42A m Cerramiento de tela metálica galv anizada de 1 m de altura, según N.E.C. (MU-42A).	10,47
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP27EB130	m	Cerramiento metálico (H=2,00 m) MU-42B m Cerramiento de tela metálica galv anizada de 2,00 m. de altura, según N.E.C. (MU-42B).	17,04
		DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP27EB140	ud	Baldosa relieve bicicleta	4,65
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP27EC ELEMENTOS SEGURIDAD TRÁFICO</b>			
ceP27EC010	m	Barrera seguridad doble onda galv.	21,81
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP27EC020	ud	Poste metálico C-100 de 1500mm.	20,26
		VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP27EC030	ud	Poste metálico C-120 de 1500mm.	21,42
		VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP27EC040	ud	Poste de IPN-14 de 1,25 m ud Poste de IPN-14 de 1,25 m. con taladro para barrera bionda.	38,71
		TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP27EC050	ud	Poste de IPN-10 de 1,25 m ud Poste de IPN-10 de 1,25 m. con taladro para barrera bionda.	9,43
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP27EC060	ud	Poste de IPN-12 de 1,25 m ud Poste de IPN-12 de 1,25 m. con taladro para barrera bionda.	34,39
		TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP27EC070	ud	Pieza ángulo metálica	23,89
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP27EC080	ud	Terminal tope final	44,66
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP27EC090	ud	Captafaro 2 caras barrera seguridad	1,61
		UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP27EC100	ud	Juego tornillería barrera	6,47
		SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP27EC110	ud	Placa anclaje p/barrera seguridad	2,07
		DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP27EC120	ud	Espejo parabólico de forma	138,24
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP27EC130	ud	Espejo parabólico de forma	164,98
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP27EC135	ud	Espejo plexiglas c/marco metálico.	95,58
		NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP27EC140	m	Barrera de hormigón doble prefabricada	38,85
		TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP27EC150	m	Barrera hormigón Trief BP-2 m Barrera de seguridad prefabricada de hormigón, tipo Trief BP-2, de 0,35 x 0,35.	10,27
		DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP27EC160	m	Barrera hormigón Trief BP-3 m Barrera de seguridad prefabricada de hormigón, tipo Trief BP-3, de 0,50 x 0,42.	18,99
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP27EC170	m	Barrera de hormigón prefabricada 115x65cm	287,85
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP27EH ELEMENTOS SEÑALIZACIÓN HORIZONT.</b>			
ceP27EH010	kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,33
		UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP27EH020	kg	Pintura term oplástica caliente	1,80
		UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP27EH030	kg	Pintura term oplástica en frío	1,70
		UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP27EH040	kg	Pintura reflexiva color naranja	3,10
		TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP27EH050	kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81
		CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP27EN SEÑALES Y PANELES NORMALES</b>			
ceP27EN010	ud	Señal circular pintada D=60 cm.	20,53
		VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP27EN020	ud	Señal triangular pintada L=70 cm	16,96
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP27EN030	ud	Módulo señal inform.urbana 120x30cm	48,10
		CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP27EN040	ud	Módulo señal inform.urbana 120x35cm	56,83
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP27EN050	ud	Módulo señal inform.urbana 120x40cm ud Módulo informativo (modelo SV-20 y SV-22 de las normas municipales), reflectante "High Intensity" de 120 x 40 cm.	64,69
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP27EN060	ud	Módulo señal inform.urbana 150x30cm	55,80
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP27EN070	ud	Módulo señal inform.urbana 150x35cm ud Módulo informativo (modelo SV-20 y SV-22 de las normas municipales), reflectante "High Intensity" de 150 x 35 cm.	65,05
		SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP27EN080	ud	Módulo señal inform.urbana 150x40cm ud Módulo informativo (modelo SV-20 y SV-22 de las normas municipales), reflectante "High Intensity" de 150 x 40 cm.	73,81
		SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP27EN090	ud	Módulo señal inform.urbana 175x30cm ud Módulo informativo (modelo SV-20 y SV-22 de las normas municipales), reflectante "High Intensity" de 170 x 30 cm.	81,07
		OCHENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP27EN100	ud	Módulo señal inform.urbana 175x35cm ud Módulo informativo (modelo SV-20 y SV-22 de las normas municipales), reflectante "High Intensity" de 170 x 35 cm.	92,92
		NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP27EN110	ud	Módulo señal inform.urbana 175x40cm ud Módulo informativo (modelo SV-20 y SV-22 de las normas municipales), reflectante "High Intensity" de 170 x 40 cm.	94,25
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP27EN120	ud	Señal triangular pintada L=90 cm	23,23
		VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP27EN130	ud	Señal triangula pintada 135 cm	33,91
		TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP27EN140	ud	Señal de prohibición u obli. 90cm normal	44,68
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP27EN150	ud	Señal prohibición 120 cm normal	82,20
		OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP27EN160	ud	Señal de obligación STOP 60cm normal	32,28
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP27EN170	ud	Señal de obligación STOP 90cm normal	49,67
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP27EN180	ud	Señal informativa 40x40 normal	16,40
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP27EN190	ud	Señal informativa 60x60 normal	34,59
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP27EN200	ud	Señal informativa 40x60 normal	19,18
		DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP27EN210	ud	Señal informativa 60x90 normal	43,09
		CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP27EN220	ud	Placa complementaria 35x20 normal	11,04
		ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP27EN230	ud	Placa complementaria 50x25 normal	14,51
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP27EN240	ud	Placa complementaria 60x25 normal	22,24
		VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP27EN250	ud	Placa complementaria 54x20 normal	13,74
		TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP27EN260	ud	Placa complementaria 60x30 normal	22,44
		VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP27EN270	ud	Placa complementaria 60x40 normal	27,70
		VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP27EN280	ud	Placa señalización calles vitrificada MU-41	30,18
		ud Placa vitrificada de señalización de calles, según N.E.C. (MU-41).	
		TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP27EN310	ud	Módulo informativo 200x30	97,79
		NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP27EN320	ud	Módulo informativo 200x35	107,31
		CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP27EN330	ud	Módulo informativo 200x40	128,31
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP27EN340	m2	Cartel croquis de preaviso, aluminio	215,60
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP27EN350	m2	Cartel croquis de preaviso, chapa blanca	195,52
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP27EN380	ud	Cartel indicativo parques MU39	74,91
		ud Cartel indicativo en parques, según N.E.C. (MU-39).	
		SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP27EN390	ud	<b>Cartel indicativo en áreas infantiles MU-43</b> ud. Cartel indicativo en áreas infantiles, según N.E.C. (MU-43), sin incluir cimentación.	<b>122,97</b>  CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP27EN400	ud	<b>Cartel reflexivo de 95x25 cm. Anillo Ciclista</b>	<b>56,64</b>  CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP27EN420	ud	<b>Poste kilométrico Anillo Ciclista</b>	<b>411,52</b>  CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP27EN430	ud	<b>Soporte cartel Anillo Ciclista</b>	<b>109,74</b>  CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP27EN440	ud	<b>Pos.met. señalización peatonal MU-40</b> ud Poste de señalización peatonal, según N.E.C. (MU-40).	<b>1.596,54</b>  MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP27EN450	ud	<b>Soporte plano madera Anillo Ciclista</b>	<b>2.625,86</b>  DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP27EN460	ud	<b>Soporte informativo madera Anillo Ciclista</b>	<b>582,96</b>  QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP27EN470	ud	<b>Panel explicativo con atril</b>	<b>148,68</b>  CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP27EN480	ud	<b>Cartel pórtico ejercicios</b>	<b>400,02</b>  CUATROCIENTOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
ceP27EN490	ud	<b>Cartel tipo B</b>	<b>1.532,86</b>  MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP27EN500	ud	<b>Cartel ind. PVC Norm as Uso zona verde</b>	<b>72,79</b>  SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP27EN510	ud	<b>Car.ind..pol. Norm as Uso zona verde</b> Cartel indic. policarbonato Normas Uso zona verde	<b>144,34</b>  CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP27EN520	ud	<b>Señ. informativa pol. ind. soporte A. MU-215</b> Señalización informativa pol. ind. soporte A. MU-215	<b>102.659,99</b>  CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP27EN530	ud	<b>Señ. informativa pol. ind. soporte B. MU-216</b> Señalización informativa pol. ind. soporte B. MU-216	<b>7.345,50</b>  SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP27ER SEÑALES Y PANELES REFLECTANTES</b>			
ceP27ER010	ud	Señal circular reflex. E.G. D=60 cm	25,48
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP27ER020	ud	Señal circular reflex. H.I. D=60 cm	33,33
		TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP27ER030	ud	Señal circular reflex. E.G. D=90 cm	47,32
		CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP27ER040	ud	Señal circular reflex. H.I. D=90 cm	64,98
		SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP27ER050	ud	Señal circular reflex. H.I. D=120 cm	77,05
		SETENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP27ER060	ud	Señal circular reflex. E.G. D=120 cm	109,82
		CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP27ER070	ud	Señal triangular refle.E.G. L=70 cm	21,14
		VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP27ER080	ud	Señal triangular refl. H.I. L=70 cm	25,70
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP27ER090	ud	Señal triangular refle. E.G.L=90 cm	29,54
		VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP27ER100	ud	Señal triangular refl. H.I. L=90 cm	37,36
		TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP27ER110	ud	Señal triangular refl. E.G. L=135 cm	55,97
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP27ER120	ud	Señal triangular refl. H.I. L=135 cm	74,22
		SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP27ER140	ud	Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm	29,49
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP27ER150	ud	Señal octogonal refl. H.I. 2A=60 cm	37,93
		TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP27ER160	ud	Señal octogonal refl. E.G. 2A=90 cm	51,67
		CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP27ER170	ud	Señal octogonal refl. H.I. 2A=90 cm	70,61
		SETENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP27ER180	ud	Señal cuadrada refl.E.G. L=40 cm	30,67
		TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP27ER190	ud	Señal cuadrada refl.H.I. L=40 cm	39,96
		TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP27ER200	ud	Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm	32,74
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP27ER210	ud	Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm	42,23
		CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP27ER230	ud	Señal rectangular refl.E.G. 40x60 cm	37,70
		TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP27ER240	ud	Señal rectangular refl.E.G. 60x90 cm	42,13
		CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP27ER250	ud	Señal rectangular refl.H.I. 60x90 cm	55,44
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP27ER320	ud	Señal circular Ø90 cm fondo amarillo	72,08
		SETENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP27ER360	ud	Placa complementaria 35x20 nivel 1	13,74
		TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP27ER370	ud	Placa complementaria 35x20 nivel 2	17,09
		DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP27ER380	ud	Placa complementaria 50x25 nivel 1	17,09
		DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP27ER390	ud	Placa complementaria 50x25 nivel 2	20,44
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP27ER400	ud	Placa complementaria 60x25 nivel 1	27,59
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP27ER410	ud	Placa complementaria 60x25 nivel 2	33,18
		TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP27ER420	ud	Placa complementaria 54x20 nivel 1	17,09
		DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP27ER430	ud	Placa complementaria 54x20 nivel 2	20,44
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP27ER440	ud	Placa complementaria 60x30 nivel 1	29,82
		VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP27ER450	ud	Placa complemetaria 60x30 nivel 2	35,20
		TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP27ER460	ud	Placa complementaria 60x40 nivel 1	36,67
		TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP27ER470	ud	Placa complementaria 60x40 nivel 2	43,20
		CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP27ER480	ud	Cajón 150x30 cm, nivel 3	131,42
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP27ER490	ud	Prolongacion exterior con señal 60x60 Nivel 2	309,75
		TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP27EW ACCESORIOS SEÑALIZACIÓN</b>			
ceP27EW010	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	11,50
		ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP27EW030	ud	Carro de señalización	486,75
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP27EW040	ud	Poste sustentación 50x1.5 "A" Levasint	123,90
		CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP27EW050	ud	Poste sustentación 50x1.5 "A" galvaniz.	118,15
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP27EW060	ud	Poste sustentación 60x1.5 "B" Levasint	174,79
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP27EW070	ud	Poste sustentación 60x1.5 "B" galvaniz.	166,92
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP27EW080	ud	Poste sustentación 50x1.5 "C" Levasint	35,49
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP27EW090	ud	Poste sustentación 50x1.5 "C" galvaniz.	33,72
		TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP27EW100	ud	Poste sustentación 50x1.5 "D" Levasint	100,56
		CIEN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP27EW110	ud	Poste sustentación 50x1.5 "D" galvaniz.	96,02
		NOVENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP27EW120	ud	Poste sustentación 50x1.5 "E" Levasint	72,66
		SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP27EW130	ud	Poste sustentación 50x1.5 "E" galvaniz.	69,47
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP27EW140	ud	Poste sustentación 60x1.5 "F" Levasint	49,17
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP27EW150	ud	Poste sustentación 60x1.5 "F" Levasint	45,22
		CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP27EW160	ud	Poste sustentación 50x1.5 "G" Levasint	140,23
		CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP27EW170	ud	Poste sustentación 50x1.5 "G" galvaniz.	134,13
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP27EW180	ud	Poste sustentación 60x1.5 "H" galvaniz.	211,97
		DOSCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP27EW190	ud	Perno anclaje 160 mm	0,96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP27EW200	ud	Perno anclaje 400 mm	0,96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP27EW210	ud	Perno anclaje 500 mm	1,21
		UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP27EW220	ud	Perno anclaje 700 mm	1,91
		UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP27EW230	ud	Perno anclaje 1000 mm	5,29
		CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP27EW240	ud	Perno columna/candelabro h<4 m	8,08
		OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP27EW250	ud	Perno columna/candelabro h<12 m	53,10
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP27EW260	ud	Perno columna/candelabro h<6 m	39,09
		TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP27EA SEÑALIZACION ACCESIBLE</b>			
<b>APARTADO ce P27S SEMAFORIZACIÓN</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP27 SA OBRA PREVIA</b>			
ceP27SA010	ud	Perno anclaje D=1,4 cm . L=30 cm	1,16
		UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP27SA030	ud	Perno anclaje D=2,5 cm . L=70 cm	3,11
		TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP27SA040	ud	Pica toma de tierra L=2,0 m	9,96
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP27SA050	ud	Placa toma tierra 50x50 cm.chapa	8,95
		OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP27SA060	ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60 tec.tráfico	39,00
		TREINTA Y NUEVE EUROS	
ceP27SA070	ud	Tapa FD abatible 60x60cm tec.tráfico	24,78
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP27SA080	ud	Mar.FD para tapa aba. 60x60cm tec.tráfico Marco FD para tapa abatible 60x 60cm tec.tráfico	22,12
		VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP27SA090	ud	Marco y tapa FD 80x80 cm tec.tráfico	61,95
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP27SA100	ud	Tapa FD abatible 80x80cm tec.tráfico	35,40
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP27SA110	ud	Marco y tapa FD calzada Ø80cm	61,95
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP27SA120	ud	Marco y tapa FD calzada Ø60cm	46,02
		CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP27SA130	ud	Tapa FD calzada Ø60cm	30,97
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP27SA140	ud	Marco FD calzada Ø60cm	26,55
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP27SB COLUMNAS, BÁCULOS Y ACCESORIOS</b>			
ceP27SB010	ud	Columna fundición h=2,4 m	280,07
		DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP27SB020	ud	Base columna fund. CL-TN 2400	79,93
		SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP27SB030	ud	Anillo Columna CL TN-2400	16,87
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP27SB040	ud	Colum.chapa acero caja detec. 1 m	56,37
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP27SB050	ud	Alquiler columna 2,40 m. portátil	0,44
		CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP27SB060	ud	Columna chapa acero h=4,0 m	249,90
		DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP27SB070	ud	Báculo acero h=6m ,brazo=3,5 m	416,76
		CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP27SB080	ud	Prolongador brazo báculo 2 m	53,32
		CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP27SB090	ud	Prolongador brazo báculo 1 m	39,89
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP27SB100	ud	Prolongador brazo báculo 3 m	65,67
		SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP27SB110	ud	Alargadera báculo 35 cm	28,94
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP27SB120	ud	Brazo soporte semáforos	33,92
		TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP27SB130	ud	Brazo soporte doble 480 mm	50,16
		CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP27SB150	ud	Pantalla fibra de vidrio	45,90
		CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP27SB160	ud	Caperuza cubre base columna	11,02
		ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP27SB190	ud	Columna Chapa acero CL-TN2400 H=2,4m	119,63
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP27SC CABLES</b>			
ceP27SC010	m	Cond.Cu aislami. PVC 750V, amar-verde, 6 mm <sup>2</sup>	0,33
		CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP27SC020	m	Cond.Cu aislami. PVC 750V, amar-verde, 16 mm <sup>2</sup>	0,87
		CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP27SC030	m	Cond.Cu cla.V,ais. PVC (UNE RV) 1x2,5 mm <sup>2</sup> Cond.Cu clase V, aislam PVC (UNE RV) 1x 2,5 mm <sup>2</sup>	1,28
		UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP27SC040	m	Cond.Cu aislami. PVC (UNE RV) 2x2,5 mm <sup>2</sup>	1,10
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP27SC050	m	Cond.Cu aislami. PVC (UNE RV) 3x2,5 mm <sup>2</sup>	1,22
		UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP27SC060	m	Cond.Cu aislami. PVC (UNE RV) 4x2,5 mm <sup>2</sup>	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP27SC070	m	Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x10	1,42
		UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP27SC080	m	Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x16	2,19
		DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP27SC090	m	Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x25	3,00
		TRES EUROS	
ceP27SC100	m	Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x35	4,46
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP27SC110	m	Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x50	6,02
		SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP27SC120	m	Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 2x10	2,87
		DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP27SC130	m	Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 2x16	4,42
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP27SC140	m	Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x25	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP27SC150	m	Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x35	1,19
		UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP27SC160	m	Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x50	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP27SC170	m	Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x70	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP27SC180	m	Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x95	1,89
		UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP27SC190	m	Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x120	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP27SC200	m	Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x150	2,93
		DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP27SC210	m	Cond.Cu aislami. XLPE (UNE RZ) 2x2,5 mm <sup>2</sup>	2,79
		DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP27SC220	m	Cond.Cu aislami. XLPE (UNE RZ) 3x2,5 mm <sup>2</sup>	3,10
		TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP27SC230	m	Cond.Cu aislami. XLPE (UNE RZ) 4x2,5 mm <sup>2</sup>	3,42
		TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP27SS SEMÁFOROS</b>			
ceP27SS010	ud	Sem áforo de 2 luces	101,01
		CIENTO UN EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP27SS020	ud	Sem aforo S13/200	190,27
		CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP27SS030	ud	Sem aforo S13/200 leds	384,09
		TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP27SS040	ud	Sem aforos S13/200 leds THV	623,04
		SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP27SS050	ud	Sem aforo S-12/200 de inandescencia	125,67
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP27SS060	ud	Sem aforo S-12/200 optica de leds	269,04
		DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP27SS070	ud	Sem aforo S-12/200 HV ferr.	358,42
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP27SS080	ud	Sem aforo S-11/200 incandesc	79,65
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP27SS090	ud	Sem aforo S-11/200 de LEDS	137,17
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP27SS100	ud	Sem aforo S-12/200 P	125,67
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP27SS110	ud	Sem aforo S 12/200 peaton en LEDS	286,74
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP27SS120	ud	Sem aforo S-13/100 inandescencia	86,73
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP27SS130	ud	Sem aforo S-13/100 de LEDS	241,60
		DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP27SS140	ud	Sem aforo S-12/100	57,52
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP27SS150	ud	Sem aforo S-12/100 de leds	159,30
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP27SS160	ud	Armarrio para Central o Nodo	1.720,44
		MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP27SW VARIOS SEMAFORIZACIÓN</b>			
ceP27SW010	ud	Pulsador de Peatones optica leds	188,85
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP27SW020	ud	Pulsador para peatones	124,78
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP27SW030	ud	Caja Chapa para alojamiento detector	121,23
		CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP27SW050	ud	Armario para acometida	374,97
		TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP27SW090	ud	Armario para regulador trafico	554,89
		QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP27SW130	ud	Avisador acustico con reloj un sonido	179,60
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP27SW140	ud	Avisador acustico 32 sonidos pregravados	288,09
		DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP27T RED TELEFONIA EXTERIOR</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP27TA ARQUETAS</b>			
ceP27TA010	ud	Tapa y cerco arqueta tipo D	268,82
		DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP27TA020	ud	Tapa y cerco galv. arqueta tipo H pintada	221,26
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP27TA030	ud	Tapa y cerco arqueta tipo M	35,67
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP27TA040	ud	Tapa y cerco fund. cám. registr	334,71
		TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP27TA050	ud	Arq. prefabricada tipo M s/norma telefonic. Arqueta prefabricada tipo M s/norma telefonic.	124,58
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP27TA060	ud	Arqueta DF-III c/tapa	623,92
		SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP27TA070	ud	Arqueta HF-III c/tapa	391,17
		TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP27TA080	ud	Cámara de registro pref. G-BRF-C	4.328,53
		CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP27TA090	ud	Cámara registro pref. G-ABPF-C	9.885,45
		NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP27TT TUBOS DE PVC</b>			
ceP27TT010	m	Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.	0,34
		CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP27TT020	m	Tubo rígido PVC 110x1,8 mm	0,87
		CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP27TT030	ud	Soporte separador 63 mm. 4 aloj.	0,03
		CERO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP27TT040	ud	Soporte separador 110 mm 4 aloj.	0,05
		CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP27TT050	ud	Soporte separador 110 mm. 8 aloj.	0,09
		CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP27TT060	m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,14
		CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP27TT070	m	Hilo acerado 2 mm. para guía	0,06
		CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP27TT080	kg	Limpiador unión PVC	1,34
		UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP27TT090	kg	Adhesivo unión PVC	1,86
		UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP27TT100	m	Tritubo polietileno D=40 mm	1,81
		UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP27TT110	m	Tetratubo polietileno D=40 mm	2,75
		DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP27TW VARIOS</b>			
ceP27TW010	ud	Enganche de polea	10,78
		DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP27TW020	ud	Regleta soportacables tipo A	20,93
		VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP27TW030	ud	Regleta soportacables tipo B	14,18
		CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP27TW040	ud	Regleta soportacables tipo C	26,44
		VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP27TW050	ud	Rejilla fundición s/normas telefónica	8,42
		OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP27TW060	ud	Regleta 32 orificios	11,82
		ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP27TW070	ud	Módulo 20 cm buzón CR prefab.	70,80
		SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP27TW080	ud	Módulo buzón 80 cm CR pref.	135,40
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO ceP28 JARDINERÍA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE</b>			
<b>APARTADO ceP28D MODIFICADORES DE SUELOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP28DA TIERRAS Y ABONOS ORGÁNICOS</b>			
ceP28DA010	m3	Tierra vegetal limpia	10,62
		DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28DA020	m3	Tierra vegetal cribada	13,27
		TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP28DA030	m3	Tierra vegetal cribada fertiliz.	22,12
		VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP28DA040	kg	Estiércol tratado	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28DA050	m3	Turba negra cribada	61,95
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28DA060	m3	Turba rubia	46,90
		CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP28DA070	m3	Mantillo limpio cribado	24,78
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28DA080	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58
		CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28DA090	kg	Mulch hidrosembra	0,71
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28DA100	m3	Materia orgánica seleccionada	25,22
		VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP28DA110	kg	Abono orgánico	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP28DF FERTILIZANTES QUÍMICOS</b>			
ceP28DF010	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,87
		CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28DF020	kg	Orujo de uva	33,63
		TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28DF030	kg	Fertilizante com plcéspe NPK-Mg	0,97
		CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28DF040	kg	Estabilizante orgánico de suelos	2,92
		DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28DF050	kg	Abono foliar 30-10-10 Abono foliar 30-10-10.	7,96
		SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28DF060	kg	Polímeros sint. absorbent.	8,19
		OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP28DS ACONDICIONAD./MODIFICAD.DE SUELOS</b>			
ceP28DS010	m3	Corteza de pino seleccionada	30,97
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28DS020	m3	Corteza de pino molida	23,89
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28DS030	l	Acidos húmicos hidrosiembra	0,44
		CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP28E ESPECIES VEGETALES</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP28EA CONÍFERAS Y RESINOSAS</b>			
ceP28EA005	ud	Abies excelsa 3,50-4,00 m cep.	169,90
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP28EA010	ud	Abies excelsa 3,50-4,00 m cont.	186,94
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EA015	ud	Abies excelsa 4,00-4,50 m cep.	225,67
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EA020	ud	Abies excelsa 4,00-4,50 m cont.	247,80
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP28EA025	ud	Abies excelsa 4,50-5,00 m cep.	298,48
		DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EA030	ud	Abies excelsa 4,50-5,00 m cont.	311,90
		TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP28EA035	ud	Abies excelsa 5,00-6,00 m cep.	371,70
		TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP28EA040	ud	Abies excelsa 5,00-6,00 m cont.	407,10
		CUATROCIENTOS SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP28EA045	ud	Acer negundo 12-14 cm cep.	24,46
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EA050	ud	Abies nordmanniana 1,00-1,25 m cont.	28,77
		VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EA055	ud	Abies nordmanniana 1,25-1,50 m cont.	37,09
		TREINTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EA060	ud	Abies nordmanniana 1,50-1,75 m cont.	47,03
		CUARENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP28EA065	ud	Abies nordmanniana 1,75-2,00 m cont.	59,83
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EA070	ud	Abies nordmanniana 2,5-3,5 m cep.	100,71
		CIEN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EA075	ud	Abies nordmanniana 3,5-4,5 m cep.	205,82
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EA080	ud	Abies pinsapo 1,25-1,50 m cont.	53,10
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP28EA085	ud	Abies pinsapo 1,50-1,75 m cont.	68,23
		SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EA090	ud	Abies pinsapo 1,75-2,00 m cont.	87,17
		OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EA095	ud	Abies pinsapo 2,5-3 m cep.	143,57
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EA100	ud	Abies pinsapo 3-4 m cep.	283,20
		DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP28EA105	ud	Cedrus atlantica glauca 2,5-3,5 m	150,27
		CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EA110	ud	Cedrus atlantica glauca 3,5-4,5 m	267,71
		DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EA115	ud	Cedrus deodara 1,75-2,00 m cont.	50,48
		CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EA120	ud	Cedrus deodara aurea 2,00-2,50 m cep.	59,47
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EA125	ud	Cedrus deodara aurea 2,5-3 m cep.	79,65
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EA130	ud	Cedrus deodara aurea 3-3,5 m cep.	166,21
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP28EA135	ud	Cedrus deodara aurea >3,5 m cep.	296,21
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP28EA140	ud	Chamaecyparis lawsoniana 0,4-0,6 m	6,81
		SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EA145	ud	Chamaecyparis lawsoniana 0,6-0,8 m	11,06
		ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EA150	ud	Chamaecyparis lawsoniana >0,8 m	24,81
		VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EA155	ud	Chamaecyparis pisifera 0,4-0,6 m	8,89
		OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EA160	ud	Chamaecyparis pisifera 0,6-0,8 m	22,12
		VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP28EA165	ud	Chamaecyparis pisifera >0,8 m	26,59
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EA170	ud	Cryptomeria japonica 1,25-1,50 m	34,51
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EA175	ud	Cryptomeria japonica >1,5 m	80,53
		OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EA180	ud	Cupressocyparis leylandii 1,75-2 m	28,32
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EA185	ud	Cupressocyparis leylandii 2-2,5 m	30,97
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EA190	ud	Cupressocyparis leylandii >2,5 m	79,69
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EA195	ud	Cupressus arizonica 1-2 m	17,70
		DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP28EA200	ud	Cupressus arizonica 2-2.5 m	44,25
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP28EA205	ud	Cupressus arizonica >2,5 m	57,52
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EA210	ud	Cupressus m acrocarpa Goldem 2-2,5 m	75,22
		SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP28EA215	ud	Cupressus m acrocarpa Goldem 2,5-3 m	84,07
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EA220	ud	Cupressus m acrocarpa lutea 1,5-2 m	30,97
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EA225	ud	Cupressus m acrocarpa lutea >2 m	53,10
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP28EA230	ud	Cupressus semperv.piramidal 0,50-0,75 m	1,40
		UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP28EA235	ud	Cupressus sempervirens piramidal 0,75-1,00 m	2,21
		DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP28EA240	ud	Cupressus sempervirens piramidal 1,00-1,75 m	2,92
		DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EA245	ud	Cupressus sempervirens piramidal 1,75-2,00 m	7,08
		SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EA250	ud	Cupressus sempervirens piramidal 2,00-2,50 m	10,62
		DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EA255	ud	Cupressus sempervirens piramidal 2,50-3,00 m	17,70
		DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP28EA260	ud	Cupressus sempervirens stricta 1,50-1,75 m	53,10
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP28EA265	ud	Cupressus sempervirens stricta 1,75-2,00 m	61,95
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EA270	ud	Cupressus semperv.stricta 2-2,5	76,11
		SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP28EA275	ud	Cupressus semperv.stricta 2,5-3 m	97,35
		NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EA280	ud	Ginkgo biloba 2,5-3 m cep.	84,07
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EA285	ud	Ginkgo biloba 3-3,5 m cep.	119,47
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EA290	ud	Ginkgo biloba >3,5 m cep.	185,85
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EA295	ud	Juniperus chinensis stricta <0,6 m	8,81
		OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EA300	ud	Juniperus chinensis stricta 0,6-0,8 m	12,39
		DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EA305	ud	Juniperus chinensis stricta 0,8-1 m	13,74
		TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EA310	ud	Juniperus com unis hibernica 0,4-0,6 m	6,62
		SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EA315	ud	Junipernus com unis hibernica 0,6-0,8 m	9,17
		NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EA320	ud	Junipernus com unis hibernica >0,8 m	17,70
		DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP28EA325	ud	Junipernus horizontalis/pfitzeriana 0,4-0,6 m	6,15
		SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP28EA330	ud	Juniperus horiz.glauca 0,6-0,8 m ct.	13,27
		TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EA335	ud	Junipernus horizontalis/pfitzeriana >0,8 m	22,12
		VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP28EA340	ud	Junipernus sabina 0,4-0,6 m	3,10
		TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP28EA345	ud	Junipernus sabina 0,6-0,8 m	8,14
		OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP28EA350	ud	Junipernus oxycedrus 0,4-0,6 m	5,58
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EA355	ud	Junipernus oxycedrus 0,6-1,00 m	8,85
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EA360	ud	Junipernus oxycedrus 1,00-1,20 m	11,50
		ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP28EA365	ud	Larix decidua 1-1,5 m cont.	15,93
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EA370	ud	Libocedrus decurrens 0,50-0,75 m	47,79
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EA375	ud	Libocedrus decurrens 0,75-1,00 m	61,95
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EA380	ud	Libocedrus decurrens 1,5-2 m	84,07
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EA385	ud	Libocedrus decurrens 2-2,5 m	101,77
		CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EA390	ud	Libocedrus decurrens >2,5 m	159,30
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP28EA395	ud	Metasequoia glyptostroboides 2,5-3 m	88,85
		OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EA400	ud	Metasequoia glyptostroboides > 3 m	216,82
		DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EA405	ud	Picea abies 2,5-3 m cep.	66,37
		SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EA410	ud	Picea abies >3 m cep.	170,36
		CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EA415	ud	Picea pungens glauca 0,4-0,6 m	4,87
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EA420	ud	Picea pungens glauca 1,5-2 m	141,60
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP28EA425	ud	Picea pungens glauca > 2 m	234,52
		DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EA430	ud	Pinus halepensis 0,50-0,75 m	3,27
		TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EA435	ud	Pinus halepensis 0,75-1,00 m	4,60
		CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP28EA440	ud	Pinus halepensis 1,00-1,25 m	7,75
		SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EA445	ud	Pinus halepensis 1,5-2 m cont.	23,54
		VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EA450	ud	Pinus halepensis 2-2,5 m cont.	38,05
		TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EA455	ud	Pinus halepensis >2,5 m cont.	79,65
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EA460	ud	Pinus mugo 0,4-0,6 m	13,01
		TRECE EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP28EA465	ud	Pinus mugo 0,6-0,8 m	17,70
		DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP28EA470	ud	Pinus mugo > 0,8 m	19,47
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EA475	ud	Pinus pinea 0,50-0,75 m	4,58
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EA480	ud	Pinus nigra austriaca 2,5-3 m	88,50
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP28EA485	ud	Pinus nigra austriaca > 3 m	134,96
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EA490	ud	Pinus pinea 0,75-1,00 m	11,13
		ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP28EA495	ud	Pinus pinaster 1,25-1,50 m	12,57
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EA500	ud	Pinus pinaster 1,50-1,75 m	16,11
		DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP28EA505	ud	Pinus pinea 1,00-1,25 m	11,15
		ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP28EA510	ud	Pinus pinea 1,25-1,50 m	18,58
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EA515	ud	Pinus pinea 1,5-2 m cep.	53,10
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP28EA520	ud	Pinus pinea 2-2,5 m cep.	70,80
		SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP28EA525	ud	Pinus pinea > 2,5 m cep.	154,87
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EA530	ud	Pinus sylvestris 0,4-0,6 m	3,10
		TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP28EA535	ud	Pinus sylvestris 0,6-0,8 m	4,51
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EA540	ud	Pinus sylvestris 0,8-1 m	6,37
		SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EA545	ud	Pinus sylvestris 2-3 m	128,32
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EA550	ud	Pinus sylvestris >3 m	241,16
		DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP28EA555	ud	Sequoia sempervirens 2,5-3,0 m	110,62
		CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EA560	ud	Sequoia sempervirens 3-3,5 m	150,45
		CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EA565	ud	Sequoia sempervirens > 3,5 m	203,55
		DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EA570	ud	Sequoiadendron giganteum 2,5-3 m	128,32
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EA575	ud	Sequoiadendron giganteum 3-3,5 m	159,30
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP28EA580	ud	Sequoiadendron giganteum >3,5 m	194,70
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP28EA585	ud	Taxodium distichum 2-2,5m cont.	106,20
		CIENTO SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP28EA590	ud	Taxodium distichum 2,5-3m cont.	141,60
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP28EA595	ud	Taxodium distichum >3m cont.	230,10
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP28EA600	ud	Taxus Baccata 0,40-0,60 m	15,66
		QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EA605	ud	Taxus Baccata 0,75-1,00 m	35,75
		TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EA610	ud	Taxus baccata fast.aurea 1-1,25 m	53,98
		CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EA615	ud	Taxus baccata fast.aurea 1,25-1,5 m	68,14
		SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP28EA620	ud	Taxus baccata fast.aurea >1,5 m	154,87
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EA625	ud	Thuja occidentalis "emeraud" 0,40-0,75 m	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EA630	ud	Thuja occidentalis "emeraud" 0,75-1,25 m	17,70
		DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EA635	ud	Thuja occidentales "emeraud" 1,25-1,50 m	32,25
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP28EA640	ud	Thuja occidentales "emeraud" >1,50 m	75,22
		SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP28EA645	ud	Thuja orientalis <1,25 m	17,70
		DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP28EA650	ud	Thuja orientalis 1,25-1,50 m	42,48
		CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EA655	ud	Thuja orientalis 1,5-2,0 m	84,07
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EA660	ud	Thuja orientalis "pyram idalis aurea" 0,5-1 m	13,85
		TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EA665	ud	Thuja orientalis "pyram idalis aurea" 1-1,5 m	41,59
		CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EA670	ud	Thu.ori. "pyramidalis aurea" 1,5-2,0 m Thuja orientalis "pyramidalis aurea" 1,5-2,0 m	70,80
		SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP28EA675	ud	Thuja orientalis "pyram idalis" > 2,0 m	97,35
		NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EA680	ud	Thuja plicata atrovirens 1-1,25 m cont.	10,62
		DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EA685	ud	Thuja plicata atrovirens 1,25-1,5 m cont.	26,55
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EA690	ud	Thujaplicata atrovirens > 1,5 m cont.	39,82
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EA695	ud	Conífera enana rocalla 0,2-0,4 m	15,93
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP28EB ÁRBOLES DE HOJA PERSISTENTE</b>			
ceP28EB010	ud	Acacia dealbata 14-16 cm cont. ejemplar Acacia dealbata 14 a 16 cm de grosor de tronco, incluido contenedor	146,02
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP28EB020	ud	Acacia dealbata 16-18 cm cont.	182,31
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EB030	ud	Acacia dealbata >18 cm cont.	220,34
		DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EB040	ud	Arbutus unedo gran ejem plar. cont. Suministro de Arbutus unedo de 40-45 cm, en cepellón escayolado, planta ejemplar selecciona- da.	455,77
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EB050	ud	Ligustrum japonicum 12-14 cm cep.	26,55
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EB060	ud	Ligustrum japonicum 12-14 cm cont	35,40
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EB070	ud	Ligustrum japonicum 14-16 cm cep.	48,67
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EB080	ud	Ligustrum japonicum 14-16 cm cont.	67,26
		SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP28EB090	ud	Ligustrum japonicum 16-18 cm cep.	83,19
		OCHENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EB100	ud	Ligustrum japonicum 16-18 cm cont.	100,45
		CIENT EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EB110	ud	Ligustrum japonicum 18-20 cm cep	111,07
		CIENTO ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EB120	ud	Ligustrum japonicum 18-20 cm cont.	123,46
		CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EB130	ud	Ligustrum japonicum 20-25 cm cont.	141,60
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP28EB140	ud	Ligustrum japonicum 20-25 cm cont.	159,30
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP28EB150	ud	Magnolia grandiflora 12-14 cm cont. Suministro de ejemplar de Magnolia grandiflora de 14 a 16 cm, en cepellón.	215,94
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EB160	ud	Magnolia grandiflora 14-16 cm cep. Suministro de ejemplar de Magnolia grandiflora de 14 a 16 cm, en cepellón.	215,94
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EB170	ud	Magnolia grandiflora 14-16 cm cont. Suministro de ejemplar Magnolia grandiflora de 14 a 16 cm, en contenedor.	240,72
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EB180	ud	Magnolia grandiflora 16-18 cm cep. Suministro de ejemplar de Magnolia grandiflora 16 a 18 cm, en cepellón.	278,77
		DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EB190	ud	Magnolia grandiflora 16-18 cm cont. Suministro de ejemplar de Magnolia grandiflora 16 a 18 cm, en contenedor.	311,52
		TRESCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EB200	ud	Magnolia grandiflora >18 cm cep. Suministro de ejemplar Magnolia grandiflora d > 18 cm, en cepellón.	514,63
		QUINIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EB210	ud	Magnolia grandiflora >18 cm cont. Suministro de ejemplar de Magnolia grandiflora de > 18 cm, en contenedor.	570,82
		QUINIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EB220	ud	Magnolia grandiflora 2,00-2,50 m cont.	177,00
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS	
ceP28EB230	ud	Magnolia grandiflora 2,50-3,00 m cont.	230,10
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP28EB240	ud	Magnolia grandiflora 3,00-3,50 m cont.	300,90
		TRESCIENTOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EB250	ud	Magnolia grandiflora 3,50-4,00 m cont.	442,50
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP28EB260	ud	Magnolia grandifolia > 4 m cont. Suministro de Magnolia grandifolia de de gran porte, en cepellón escay olado, planta ejemplar seleccionada.	531,00
		QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS	
ceP28EB270	ud	Magnolia grandifolia gran ejemplar cont. Suministro de Magnolia grandifolia de de gran porte, en cepellón escay olado, planta ejemplar seleccionada.	787,65
		SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EB280	ud	Olea europea, ejemplar centenario cep. Suministro de Olea europaea (Oliv o) de 150-175 cm, en cepellón, planta ejemplar seleccionada.	486,75
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EB290	ud	Quercus ilex gran ejemplar cep. Suministro de Quercus ilex de 90-100 cm, en cepellón escayolado, planta ejemplar seleccionada.	442,50
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP28EC ÁRBOLES DE HOJA CAEDIZA</b>			
ceP28EC001	ud	Acer campestre 12-14 cm r.d.	24,78
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC002	ud	Acer campestre 14-16 cm r.d.	32,21
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP28EC003	ud	Acer monspessulanum 14-16 cm cont. ejemplar 14 a 16 cm de grosor de tronco,	113,01
		CIENTO TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP28EC004	ud	Acer monspessulanum 16-18 cm cont. ejemplar 14 a 16 cm de grosor de tronco, incluido contenedor	144,77
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC005	ud	Acer negundo 14-16 cm cont. ejemplar Acer negundo 14 a 16 cm de grosor de tronco, incluido contenedor	32,63
		TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC006	ud	Acer negundo 14-16 cm r.d. ejemplar Acer negundo 14 a 16 cm de grosor de tronco,	36,24
		TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EC007	ud	Acer negundo 16-18 cm r.d.	41,59
		CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EC008	ud	Acer negundo 16-18 cm cont. ejemplar Acer negundo 16-18 cm de grosor de tronco, incluido contenedor	50,44
		CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EC009	ud	Acer negundo >18 cm cont.	68,93
		SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC010	ud	Acer negundo >18 cm r.d.	52,21
		CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP28EC011	ud	Acer platanoides 12-14 cm r.d. ejemplar 14 a 16 cm de grosor de tronco, incluido contenedor	26,24
		VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC012	ud	A.negundo variegatum 14-16 cm r.d.	63,72
		SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC013	ud	A.negundo variegatum 14-16 cm cep. ex presada medida del grosor del tronco	63,72
		SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC014	ud	A.negundo variegatum 14-16 cm cont. ejemplar 14 a 16 cm de grosor de tronco, incluido contenedor	82,30
		OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP28EC015	ud	Acer platanoides 14-16 cm cep. ejemplar 14 a 16 cm de grosor de tronco, incluido contenedor	37,48
		TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC016	ud	Acer platanoides 14-16 cm r.d. ejemplar 14 a 16 cm de grosor de tronco, incluido contenedor	39,82
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC017	ud	Acer platanoides 16-18 cm cep. ejemplar 14 a 16 cm de grosor de tronco,	42,76
		CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC018	ud	Acer platanoides 16-18 cm r.d. ejemplar medida en cm de grosor de tronco,	43,45
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC019	ud	Acer platanoides >18 cm cont. ejemplar medida en cm de grosor de tronco, incluido contenedor	58,39
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EC020	ud	Acer platanoides > 18 cm r.d. ejemplar medida de > 18 cm de grosor de tronco,	48,67
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC021	ud	Acer platanoides "crimson king" 14-16 cm cep. ejemplar medida en cm de grosor de tronco	93,77
		NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC022	ud	Acer pla. "crimson king" 14-16 cm cont. ejemplar medida en cm de grosor de tronco, incluido contenedor	129,17
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC023	ud	Acer platanoides "crimson king" 16-18 cm cep. ejemplar medida en cm de grosor de tronco,	114,12
		CIENTO CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP28EC024	ud	Acer pla. "crimson king" 16-18 cm cont. ejemplar medida en cm de grosor de tronco, incluido contenedor	146,87
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC025	ud	Acer platanoides "crimson king" >18 cm cep.	131,69
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EC026	ud	Acer platanoides "crimson king" >18 cm cont. ejemplar medida en cm de grosor de tronco, incluido contenedor	150,18
		CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC027	ud	A.pseudoplatanus rubrum 14-16 cm cont.	56,64
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EC028	ud	Acer rubrum 16-18 cm cont.	66,29
	ud	Suministro y plantación de Acer rubrum de 16-18 cm de circunferencia,	
		SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EC029	ud	Aesculus carnea 14-16 cm cep.	122,63
	ud	Suministro y plantación de Aesculus carnea de 14-16 cm de circunferencia,	
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC030	ud	Aesculus carnea 14-16 cm cont.	133,81
	ud	Suministro y plantación de Aesculus hipocasatanea de 116-18 cm de circunferencia,	
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EC031	ud	Aesculus carnea 16-18 cm cep.	137,35
	ud	Suministro y plantación de Aesculus hipocastanea >18 cm de circunferencia,	
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC032	ud	Aesculus carnea 16-18 cm cont.	165,00
	ud	Suministro y plantación de Aesculus carnea de 16-18 cm de circunferencia,	
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS	
ceP28EC033	ud	Aesculus carnea >18 cm cep.	168,06
	ud	Suministro y plantación de Aesculus carnea de 18-20 cm de circunferencia,	
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC034	ud	Aesculus carnea >18 cm cont.	175,62
	ud	Suministro y plantación de Aesculus carnea de 14-16 cm de circunferencia,	
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC035	ud	Aesculus hippocastanum 14-16 cm cep.	84,07
	ud	Suministro y plantación de Aesculus carnea de 14-16 cm de circunferencia,	
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC036	ud	Aesculus hippocastanum 16-18 cm cep.	106,20
	ud	Suministro y plantación de Aesculus hipocasatanea de 116-18 cm de circunferencia,	
		CIENTO SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP28EC037	ud	Aesculus hippocastanum > 18 cm cep.	137,35
	ud	Suministro y plantación de Aesculus hipocastanea >18 cm de circunferencia,	
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC038	ud	Ailanthus altissima 14-16 cm r.d.	17,70
		DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC039	ud	Alantus altissima 14-16 cm cont.	29,01
		Ailanthus altissima (Ailanto) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, en contenedor	
		VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP28EC040	ud	Alantus altissima 16-18 cm cont.	43,36
		Ailanthus altissima (Ailanto) de 16-18 cm de perímetro de tronco, en contenedor	
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC041	ud	Alantus altissima 16-18 cm r.d.	30,97
		Ailanthus altissima (Ailanto) de 16-18 cm de perímetro de tronco, suministrado a raíz DESNUDA	
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC042	ud	Alantus altissima >18 cm cont.	63,28
		Ailanthus altissima (Ailanto) de 18-20 cm de perímetro de tronco, suministrado en contenedor	
		SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC043	ud	<b>Aliantus altissima &gt;18 cm r.d.</b> Ailanthus altissima (Ailanto) de > 18 cm de perímetro de tronco, suministrado a raíz DESNUDA	39,82
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC044	ud	<b>Albizia julibrissin 14-16 cm cep.</b>	63,72
		SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC045	ud	<b>Albizia julibrissin 14-16 cm cont.</b> Albizia julibrissin de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado en contenedor	70,80
		SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC046	ud	<b>Albizia julibrissin 16-18 cm cep.</b> Albizia julibrissin de 16 a 18 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellón	77,84
		SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EC047	ud	<b>Albizia julibrissin 16-18 cm cont.</b> Albizia julibrissin de 16-18 cm de perímetro de tronco, suministrado en contenedor	78,76
		SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC048	ud	<b>Albizia julibrissin &gt;18 cm cep.</b> Albizia julibrissin de 18-20 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellón	86,38
		OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC049	ud	<b>Albizia julibrissin &gt;18 cm cont.</b> Albizia julibrissin de 18-20 cm de perímetro de tronco, suministrado en contenedor	91,62
		NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC050	ud	<b>Alnus ssp 14-16 cm r.d.</b> ejemplar 14 a 16 cm de grosor de tronco,	27,69
		VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EC051	ud	<b>Alnus ssp 14-16 cm cont.</b>	48,67
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC052	ud	<b>Alnus ssp 16-18 cm r.d.</b> ejemplar 16 a 18 cm de grosor de tronco,	37,67
		TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC053	ud	<b>Alnus ssp 16-18 cm cont.</b>	56,63
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC054	ud	<b>Alnus ssp &gt;18 cm r.d.</b> ejemplar >18 cm de grosor de tronco,	44,67
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC055	ud	<b>Alnus ssp &gt;18 cm cont.</b> ejemplar >18 cm de grosor de tronco, incluido contenedor	62,32
		SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC056	ud	<b>Betula alba 14-16 cm cep.</b> Betula alba (Abedul) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellón	26,53
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC057	ud	<b>Betula alba 14-16 cm cont.</b> Betula alba (Abedul) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado en contenedor	31,23
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP28EC058	ud	<b>Betula alba 16-18 cm cep.</b> Betula péndula (Abedul) de 16-18 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellón	29,20
		VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC059	ud	Betula alba de 16 -18 cm cont. Betula alba (Abedul) de 16 a 18 cm de perímetro de tronco, suministrado a raíz DESNUDA	50,31
		CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EC060	ud	Betula alba >18 cm cep. Betula péndula (Abedul) de >18 cm de perímetro de tronco, suministrado a cepellón	46,23
		CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP28EC061	ud	Betula alba >18 cm cont. Betula péndula (Abedul) de > 18 cm de perímetro de tronco, suministrado a raíz DESNUDA	66,60
		SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC062	ud	Betula pendula 14-16 cm cep. Betula péndula (Abedul) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado a cepellón	47,08
		CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC063	ud	Betula pendula 14-16 cm cont. Betula péndula (Abedul) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado a cepellón	104,68
		CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC064	ud	Betula pendula 16-18 cm cont. Betula péndula (Abedul) de 16-18 cm de perímetro de tronco, suministrado en contenedor	67,16
		SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC065	ud	Betula pendula 16-18 cm cep.	34,87
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC066	ud	Betula pendula >18 cm cep. Betula pendula (Abedul) de > 18 cm de perímetro de tronco, suministrado a cepellón	78,76
		SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC067	ud	Betula pendula >18 cm cep. Betula pendula (Abedul) de > 18 cm de perímetro de tronco, suministrado a contenedor	90,27
		NOVENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC068	ud	Broussonetia papyrifera 14-16 cm cont.	61,95
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC069	ud	Broussonetia papyrifera 16-18 cm cont.	88,50
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC071	ud	Carpinus betulus 12-14 cm cep. Ejemplar de Carpinus con un grosor de tronco de 14-16 cm suministrado en raíz DESNUDA	61,95
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC070	ud	Broussonetia papyrifera 16-18 cm cont.	88,50
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC072	ud	Broussonetia papyrifera >18 cm cont.	132,75
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC073	ud	Carpinus betulus 12-14 cm cep. Ejemplar de Carpinus con un grosor de tronco de 14-16 cm suministrado en raíz DESNUDA	61,95
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC074	ud	Carpinus betulus 14-16 cm cep. Ejemplar de Carpinus con un grosor de tronco de 14-16 cm suministrado en raíz DESNUDA	79,65
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC075	ud	Carpinus betulus 14-16 cm cont. Ejemplar de Carpinus con un grosor de tronco de 14-16 cm suministrado en contenedor	99,12
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC076	ud	Carpinus betulus 14-16 cm r.d.	82,30
		OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP28EC077	ud	Carpinus betulus 16-18 cep. Ejemplar de Carpinus con un grosor de tronco de 16-18 cm suministrado en cepellón	94,68
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC078	ud	Carpinus betulus 16-18 cm cont. Ejemplar de Carpinus con un grosor de tronco de 16-18 cm suministrado en contenedor	105,31
		CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EC079	ud	Carpinus betulus 16-18 cm r.d. Ejemplar de Carpinus con un grosor de tronco de 16-18 cm suministrado en raíz DESNUDA	84,95
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC080	ud	Carpinus betulus >18 cm cep. Ejemplar de Carpinus con un grosor de tronco de 18-20 cm suministrado en cepellón	99,55
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC081	ud	Carpinus betulus >18 cm cont. Ejemplar de Carpinus con un grosor de tronco de > 180 cm suministrado en contenedor	119,38
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC082	ud	Catalpa bignonioides 14-16 cm r.d. Ejemplar de Catalpa con un grosor de tronco de 14 a 16 cm, suministrado en raíz DESNUDA	16,37
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC083	ud	Catalpa bignonioides 14-16 cm cont. Ejemplar de Catalpa con un grosor de tronco de 14 a 16 cm, suministrado en contenedor	27,35
		VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC084	ud	Catalpa bignonioides 16-18 cm r.d. Ejemplar de Catalpa con un grosor de tronco de 16 a 18 cm, suministrado en raíz DESNUDA	20,35
		VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC085	ud	Catalpa bignonioides 16-18 cm cont.	30,97
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC086	ud	Catalpa bignonioides 12-14 cm r.d. Ejemplar de Catalpa con un grosor de tronco de 14 a 16 cm, suministrado en cepellón	14,16
		CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC087	ud	Catalpa bignonioides 14-16 cm cep. Ejemplar de Catalpa con un grosor de tronco de 14 a 16 cm, suministrado en cepellón	24,77
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC088	ud	Catalpa bungei 14-16 cm r.d. Ejemplar de Catalpa con un grosor de tronco de 14 a 16 cm, suministrado en raíz DESNUDA	19,45
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC089	ud	Catalpa bungei 14-16 cm cont. Ejemplar de Catalpa con un grosor de tronco de 16 a 18 cm, suministrado en contenedor	32,74
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EC090	ud	Catalpa bungei 16-18 cm r.d. Ejemplar de Catalpa con un grosor de tronco de 16 a 18 cm, suministrado en raíz DESNUDA	22,99
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EC091	ud	Catalpa bungei 16-18 cm cont. Ejemplar de Catalpa bungei con un grosor de tronco de 16 a 18 cm, suministrado en contenedor	35,40
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC092	ud	Catalpa bungei >18 cm r.d. Ejemplar de Catalpa con un grosor de tronco de > 18 cm, suministrado en raíz DESNUDA	25,66
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC093	ud	<b>Catalpa bungei &gt;18 cm cont.</b> Ejemplar de Catalpa con un grosor de tronco de > 18 cm, suministrado en contenedor	35,38
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC094	ud	<b>Celtis australis 14-16 cm cep.</b>	56,62
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC095	ud	<b>Celtis australis 14-16 r.d.</b> Suministro de Celtis australis (Almez) de 14-16 cm, suministrado en raíz DESNUDA	52,73
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC096	ud	<b>Celtis australis 14-16 cm cont.</b> Suministro de Celtis australis (Almez) de 16-18 cm, en contenedor	69,83
		SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC097	ud	<b>Celtis australis 16-18 cm cep.</b> Suministro de Celtis australis (Almez) de 16-18 cm, en cepellón.	75,45
		SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC098	ud	<b>Celtis australis 16-18 cm r.d.</b> Suministro de Celtis australis (Almez) de 16-18 cm, en raíz DESNUDA	73,44
		SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EC099	ud	<b>Celtis australis 16-18 cm cont.</b> Suministro de Celtis australis (Almez) de 16-18 cm, en contenedor	88,38
		OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC100	ud	<b>Celtis australis &gt;18 cm cep.</b> Suministro de Celtis australis (Almez) de >18 cm, en cepellón	122,50
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC101	ud	<b>Celtis australis &gt;18 cm cont.</b> Suministro de Celtis australis (Almez) de > 18 cm, en contenedor	135,38
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC102	ud	<b>Celtis australis 12-14 cm cep.</b>	51,33
		CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC103	ud	<b>Celtis occidentalis 14-16 cm cep.</b> Suministro de ejemplar de 14 a 16 cm, en cepellón.	40,62
		CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC104	ud	<b>Celtis occidentalis 14-16 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de 14 a 16 cm, en contenedor.	53,08
		CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC105	ud	<b>Celtis occidentalis 16-18 cm cep.</b> Suministro de ejemplar de 16 a 18 cm, en cepellón.	56,62
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC106	ud	<b>Celtis occidentalis 16-18 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de 16 a 18 cm, en contenedor.	69,49
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EC107	ud	<b>Celtis occidentalis &gt;18 cm cep.</b> Suministro de ejemplar de > 18 cm, en cepellón.	96,11
		NOVENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC108	ud	<b>Celtis occidentalis &gt;18 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de > 18 cm, en contenedor.	111,94
		CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EC109	ud	<b>Cercis siliquastrum 14-16 cm r.d.</b> Suministro de ejemplar de "árbol del amor" de 14 a 16 cm de grosor de tronco , en raíz DESNUDA	81,77
		OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC110	ud	<b>Cercis siliquastrum 14-16 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de 14a 16cm, en contenedor.	99,40
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC111	ud	<b>Cercis siliquastrum 16-18 cm r.d.</b> Suministro de ejemplar de "árbol del amor" 18 a 20 cm de grosor de tronco , en raíz DESNUDA	105,62
		CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC112	ud	<b>Cercis siliquastrum 16-18 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de hay a de 16 a 18 cm, en contenedor.	142,89
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EC113	ud	<b>Cercis siliquastrum &gt;18 cm r.d.</b> Suministro de ejemplar de "árbol del amor" > 18 cm de grosor de tronco , en raíz DESNUDA	129,23
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP28EC114	ud	<b>Cercis siliquastrum &gt;18 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de "árbol del amor" > 18 cm, en contenedor.	161,53
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC115	ud	<b>Crataegus monogina 14-16 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de "espino albar" de 14a 16cm, en contenedor.	81,69
		OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EC116	ud	<b>Crataegus monogina 16-18 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de "espino albar" 16 a 18 cm, en contenedor.	101,24
		CIENTO UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EC117	ud	<b>Crataegus monogina &gt;18 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de "espino albar" 18 a 20 cm, en contenedor.	126,55
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC118	ud	<b>Eleagnus angustifolia 12-14 cm r.d.</b>	39,36
		TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC119	ud	<b>Eleagnus angustifolia 14-16 cm r.d.</b>	48,67
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC120	ud	<b>Eleagnus angustifolia 16-18 cm cont</b> Suministro de ejemplar de árbol del paraíso 16 a 18 cm, en contenedor.	78,76
		SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC121	ud	<b>Eleagnus angustifolia 16-18 cm r.d.</b>	70,80
		SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC122	ud	<b>Fagus sylvatica 14-16 cm cep.</b>	155,76
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC123	ud	Eleagnus angustifolia > 18 cm cont. Suministro de ejemplar de árbol del paraíso > 18 cm, en contenedor.	99,34
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EC124	ud	Eleagnus angustifolia > 18 cm r.d. Suministro de ejemplar de árbol del paraíso > 18 cm de grosor de tronco, en raíz DESNUDA	81,66
		OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC125	ud	Fagus sylvatica 14-16 cm cep.	155,76
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC126	ud	Fagus sylvatica 14-16 cm cont. Suministro de ejemplar de haya a de 14 a 16 cm, en contenedor.	172,57
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC127	ud	Fagus sylvatica 16-18 cm cep. Suministro de ejemplar de Haya 16 a 18 cm, en cepellón.	180,12
		CIENTO OCHENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP28EC128	ud	Fagus sylvatica 16-18 cm cont.	203,55
		DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC129	ud	Fraxinus angustifolia 12-14 cm r.d. Suministro de ejemplar de fresno de 14 a 16 cm, a raíz DESNUDA	24,07
		VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC130	ud	Fraxinus angustifolia 12-14 cont. Suministro de ejemplar de fresno de 14 a 16 cm, a raíz DESNUDA	30,97
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC131	ud	Fraxinus angustifolia 14-16 cm r.d. Suministro de ejemplar de fresno de 14 a 16 cm, a raíz DESNUDA	32,21
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP28EC132	ud	Fraxinus angustifolia 14-16 cm cont. Suministro de ejemplar de fresno de 14 a 16 cm, en contenedor.	48,32
		CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC133	ud	Fraxinus angustifolia 16-18 cm r.d.	40,36
		CUARENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC134	ud	Fraxinus angustifolia 16-18 cm cont. Suministro de ejemplar de fresno de 16 a 18 cm, en contenedor.	55,18
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC135	ud	Fraxinus angustifolia > 18 cm r.d. Suministro de ejemplar de fresno de hoja pequeña > 18 cm de grosor de tronco, en raíz DES- NUDA	62,79
		SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EC136	ud	Fraxinus angustifolia > 18 cm cont. Suministro de ejemplar de fresno de hoja pequeña > 18 cm de grosor de tronco, en contenedor	84,07
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC137	ud	Fraxinus excelsior 14-16 cm r.d. Suministro de Fresno de flor de 14-16 cm, a raíz DESNUDA.	21,20
		VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP28EC138	ud	Fraxinus excelsior 14-16 cm cont. Suministro de Fraxinus excelsior (Fresno común) de 14-16 cm, en contenedor	34,47
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC139	ud	<b>Fraxinus excelsior 16-18 cm r.d.</b> Suministro de Frax inus ex celsior(Fresno común) de 16 a 18 cm, a raíz DESNUDA.	29,12
		VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP28EC140	ud	<b>Fraxinus excelsior 16-18 cm cont.</b> Suministro de Frax inus ex celsior(Fresno común) de 16 a 18 cm, en contenedor	52,17
		CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC141	ud	<b>Fraxinus excelsior &gt;18 cm r.d.</b> Suministro de Frax inus ex celsior(Fresno común) de > 18 cm, a raíz DESNUDA.	50,80
		CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC142	ud	<b>Fraxinus excelsior &gt;18 cm cont.</b> Suministro de Frax inus ex celsior(Fresno común) de > 18 cm, en contenedor	73,65
		SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC143	ud	<b>Fraxinus ornus 14-16 cm r.d.</b> Suministro de (Fresno común de flor) de 14-16 cm, a raíz DESNUDA.	34,51
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EC144	ud	<b>Fraxinus ornus 14-16 cm cont.</b> Suministro de (Fresno de flor) de 14-16 cm, en contenedor	43,32
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC145	ud	<b>Fraxinus ornus 16-18 cm r.d.</b> Suministro de Fresno cde flor de 16 a 18 cm, a raíz DESNUDA.	48,67
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC146	ud	<b>Fraxinus ornus 16-18 cm cont.</b> Suministro de Frax inus ex celsior(Fresno común de flor) de 16 a 18 cm, en contenedor	69,22
		SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP28EC147	ud	<b>Fraxinus ornus &gt;18 cm r.d.</b> Suministro de Fresno cde flor de > 18 cm, a raíz DESNUDA.	85,80
		OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC148	ud	<b>Fraxinus ornus &gt;18 cm cont.</b> Suministro de Fresno cde flor de > 18 cm, en contenedor	102,17
		CIENTO DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC149	ud	<b>Ginkgo Biloba de 12-14 cm cont</b>	106,20
		CIENTO SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP28EC150	ud	<b>Ginkgo Biloba de 14-16 cm cont</b>	145,18
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC151	ud	<b>Ginkgo Biloba de 16-18cm cont</b>	194,50
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC152	ud	<b>Ginkgo Biloba &gt; 18 cm cont</b>	265,50
		DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC153	ud	<b>Gleditsia triacanthos 14-16 cm r.d.</b> Suministro de ejemplar de 14 a 16 cm de grosor de tronco , en raíz DESNUDA	25,66
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC154	ud	<b>Gleditsia triacanthos 12-14 cm cep</b> Suministro de ejemplar de acacia de tres espinas de 14 a 16cm, en contenedor.	15,93
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC155	ud	<b>Gleditsia triacanthos 16-18 cm r.d.</b> Suministro de ejemplar de acacia de tres espinas de 18 a 20 cm de grosor de tronco , en raíz DESNUDA	32,73
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC156	ud	<b>Gledista triacanthos 14-16 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de acacia de tres espinas de acacia de tres espinas de 16 a 18cm de grosor de tronco , en contenedor	<b>30,97</b>
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC157	ud	<b>Gledista triacanthos 16-18 cm cont</b> Suministro de ejemplar de acacia de tres espinas de > 18 cm de grosor de tronco , en raíz desnuda	<b>44,44</b>
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EC158	ud	<b>Gleditsia triacanthos &gt;18 cm rd.</b> Suministro de acacia de tres espinas de ejemplar de >18 cm, en contenedor.	<b>78,52</b>
		SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC159	ud	<b>Gleditsia triacanthos &gt;18 cm cont.</b> Suministro de acacia de tres espinas de ejemplar de >18 cm, en contenedor.	<b>60,31</b>
		SESENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EC160	ud	<b>Hybiscus syriacus 14-16 cm cep.</b> Suministro de ejemplar de 14 a 16 cm, en cepellón.	<b>88,50</b>
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC161	ud	<b>Hibiscus syriacus 14-16 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de 14 a 16cm, en contenedor.	<b>101,77</b>
		CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC162	ud	<b>Hibiscus syriacus 16-18 cm cep.</b> Suministro de ejemplar de 16 a 18 cm, en cepellón.	<b>88,50</b>
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC163	ud	<b>Hibiscus syriacus 16-18 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de 16 a 18 cm, en contenedor.	<b>132,75</b>
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC164	ud	<b>Hibiscus syriacus &gt;18 cm cep.</b> Suministro de ejemplar de > 18 cm, en cepellón.	<b>106,20</b>
		CIENTO SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP28EC165	ud	<b>Hibiscus syriacus &gt;18 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de Hibiscus syriacus a > 18 cm de perímetro de tronco, en contenedor.	<b>163,72</b>
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC166	ud	<b>Juglans nigra 14-16 cm r.d.</b> Juglans nigra (Nogal americano) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda	<b>21,24</b>
		VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EC167	ud	<b>Juglans nigra 14-16 cm cont.</b> Juglans nigra (Nogal americano) de 16 a 18 cm de perímetro de tronco, suministrado en contenedor	<b>31,86</b>
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC168	ud	<b>Juglans nigra 16-18 cm r.d.</b> Juglans nigra (Nogal americano) de 16 a 18 cm de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda	<b>25,66</b>
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC169	ud	<b>Juglans nigra 16-18 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de Juglans nigra de 16 a 18 cm, en contenedor.	<b>40,71</b>
		CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EC170	ud	<b>Juglans nigra &gt; 18 cm r.d.</b> Ejemplar de Juglans nigra > 18 cm de grosor de tronco, suministrado a raíz desnuda	<b>36,73</b>
		TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC171	ud	Juglans nigra > 18 cm cont. Suministro de ejemplar de Juglans nigra de > 18 cm, en contenedor.	60,18
		SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC172	ud	Juglans regia 14-16 cm r.d.	21,24
		VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EC173	ud	Juglans regia 14-16 cm cont. Suministro de ejemplar de 14 a 16 cm, en contenedor.	35,40
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC174	ud	Juglans regia 16-18 cm r.d. Suministro de ejemplar de Juglans regia de 16 a 18 cm de grosor de tronco , en raíz desnuda	30,97
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC175	ud	Juglans regia 16-18 cm cont. Suministro de ejemplar de de 16 a 18 cm, en contenedor.	44,25
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC176	ud	Juglans regia >18 cm r.d. Ejemplar de > 18 cm de grosor de tronco, suministrado a raíz desnuda	44,25
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC177	ud	Juglans regia > 18 cm cont.	62,83
		SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC178	ud	Koelreuteria paniculata 12-14 cm rd	61,95
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC179	ud	Koelreuteria paniculata 14-16 cm r.d.	73,63
		SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC180	ud	Koelreuteria paniculata 14-16 cm cont.	87,44
		OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EC181	ud	Koelreuteria paniculata 16-18 cm r.d. Suministro de ejemplar de Koelreuteria paniculata de 16 a 18 cm, en contenedor.	96,64
		NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EC182	ud	Koelreuteria paniculata 16-18 cm cont. Suministro de ejemplar de Koelreuteria paniculata de 16 a 18 cm, en contenedor.	114,34
		CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EC183	ud	Koelreuteria paniculata >18 cm r.d. Ejemplar de Koelreuteria paniculata >18 cm de grosor de tronco, suministrado a raíz desnuda	109,61
		CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EC184	ud	Koelreuteria paniculata >18 cm cont. Suministro Koelreuteria paniculata de ejemplar de > 18 cm, en contenedor.	126,26
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC185	ud	Lagestroemia indica 12-14 cm cont	128,32
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC186	ud	Lagestroemia indica 14-16 cm cep.	141,60
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC187	ud	Lagestroemia indica 14-16 cm cont. Suministro de ejemplar de Lagestromia indica de 14 a 16 cm, en contenedor.	159,30
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC188	ud	Lagestroemia indica 16-18 cm cep. Suministro de ejemplar de Lagestromia indica de 18 a 20 cm, en cepellón	199,12
		CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP28EC189	ud	Lagestroemia indica 16-18 cm cont. Suministro de ejemplar de Lagestromia indica de de 16 a 18 cm, en contenedor.	215,05
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC190	ud	Lagestroemia indica >18 cm cep.	293,38
		DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC191	ud	Lagestroemia indica >18 cm cont. Suministro de ejemplar de Lagestromia indica de >18 cm, en contenedor.	303,55
		TRESCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC192	ud	Liquidambar styraciflua 14-16 cm cep.	106,20
		CIENTO SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP28EC193	ud	Liquidambar styraciflua 12-14 cm cep.	53,10
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP28EC194	ud	Liquidambar styraciflua 12-14 cm cont.	61,95
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC195	ud	Liquidambar styraciflua 14-16 cm cont. Suministro de ejemplar de Liquidambar styraciflua de 14a 16cm, en contenedor.	123,90
		CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC196	ud	Liquidambar styraciflua 16-18 cm cep. Suministro de ejemplar de Liquidambar styraciflua de 16 a 18 cm, en cepellón.	154,87
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC197	ud	Liquidambar styraciflua 16-18 cm cont. Suministro de ejemplar de Liquidambar styraciflua de de 16 a 18 cm, en contenedor.	168,15
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP28EC198	ud	Liquidambar styraciflua >18 cm cep. Suministro de ejemplar de Liquidambar styraciflua d > 18 cm, en cepellón.	177,00
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS	
ceP28EC199	ud	Liquidambar styraciflua >18 cm cont. Suministro de ejemplar de Liquidambar styraciflua de de > 18 cm, en contenedor.	203,55
		DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC200	ud	Liriodendron tulipifera 14-16 cm cep.	61,95
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC201	ud	Liriodendron tulipifera 12-14 cm cep.	44,25
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC202	ud	Liriodendron tulipifera 12-14 cm cont	53,10
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP28EC203	ud	Liriodendron tulipifera 14-16 cm cont. Suministro de ejemplar Liriodendron tulipifera de 14a 16cm, en contenedor.	88,15
		OCHENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP28EC204	ud	Liriodendron tulipifera 16-18 cm cep. Suministro de ejemplar Liriodendron tulipifera de de 16 a 18 cm, en contenedor.	85,84
		OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC205	ud	Liriodendron tulipifera 16-18 cm cont. Suministro de ejemplar Liriodendron tulipifera de de16 a 18 cm, en contenedor.	101,17
		CIENTO UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC206	ud	Liriodendron tulipifera >18 cm cep. Suministro de ejemplar Liriodendron tulipifera d > 18 cm, en cepellón.	119,26
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC207	ud	Liriodendron tulipifera >18 cm cont. Suministro de ejemplar Liriodendron tulipifera > 18 cm, en contenedor.	133,75
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC208	ud	Malus ssp 14-16 cm cep.	53,10
		CINCUESTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP28EC209	ud	Malus ssp 14-16 cm cont. Suministro de ejemplar Malus ssp de14a 16cm, en contenedor.	66,37
		SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC210	ud	Melia azedarach 14-16 cm cep.	37,52
		TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC211	ud	Melia azedarach 12-14 cm cont	35,85
		TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC212	ud	Melia azedarach 14-16 cm r.d. Suministro de ejemplar de Melia azedarach 18 a 20 cm de grosor de tronco , en raíz DESNU- DA	28,32
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC213	ud	Melia azedarach 16-18 cm r.d.	42,48
		CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC214	ud	Melia azedarach 16-18 cm cep. Suministro de ejemplar de Melia azedarach 16 a 18 cm, en cepellón.	63,72
		SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC215	ud	Melia azedarach 18-20 cm cep. Suministro de ejemplar de Melia azedarach 16 a 18 cm, en cepellón.	79,65
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC216	ud	Melia azedarach 20-25 cm cont. Suministro de ejemplar de Melia azedarach 16 a 18 cm, en cepellón.	97,35
		NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC217	ud	Melia azedarach 25-30 cm cont. Suministro de ejemplar de Melia azedarach 16 a 18 cm, en cepellón.	132,75
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC218	ud	Morus alba 14-16 cm r.d.	15,49
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EC219	ud	Morus alba 12-14 cm r.d.	15,49
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EC220	ud	Morus alba 14-16 cm cont.	29,29
		VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EC221	ud	Morus alba 16-18 cm r.d.	22,39
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC222	ud	Morus alba 16-18 cm cont.	36,20
		TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP28EC223	ud	Morus alba >18 cm r.d.	32,74
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EC224	ud	Morus alba >18 cm cont.	50,44
		CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EC225	ud	Morus alba pendula/frutillis 14-16 cm r.d.	48,67
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC226	ud	Morus alba pendula/frutillis 14-16 cm cont. Suministro de ejemplar de Morus alba pendula de 14 a 16cm, en contenedor.	62,83
		SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC227	ud	Morus alba pendula/frutillis 16-18 cm r.d. Suministro de ejemplar Morus alba pendula de 18 a 20 cm de grosor de tronco , en raíz DES-NUDA	63,01
		SESENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP28EC228	ud	Morus alba pendula/frutillis 16-18 cm cont. Suministro de ejemplar Morus alba pendula de 16 a 18 cm, en contenedor.	70,80
		SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC229	ud	Paulownia tomentosa 14-16 cm r.d. Suministro de ejemplar de Paulownia tomentosa 14 a 16 cm de grosor de tronco , en raíz DES-NUDA	19,03
		DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC230	ud	Paulownia tomentosa 14-16 cm cont. Suministro de ejemplar de Paulownia tomentosa 14 a 16cm, en contenedor.	26,55
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC231	ud	Paulownia tomentosa 16-18 cm r.d. Suministro de ejemplar de Paulownia tomentosa 16 a 18 cm de grosor de tronco , en raíz DES-NUDA	22,92
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC232	ud	Paulownia tomentosa 16-18 cm cont. Suministro de ejemplar de Paulownia tomentosa de 16 a 18 cm, en contenedor.	35,40
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC233	ud	Paulownia tomentosa >18 cm r.d. Suministro de ejemplar de Paulownia tomentosa de > 18 cm de grosor de tronco , en raíz DES-NUDA	35,40
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC234	ud	Paulownia tomentosa >18 cm cont. Suministro de ejemplar Paulownia tomentosa de > 180 cm, en contenedor.	41,59
		CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EC235	ud	Platanus hispanica u orientalis 12-14 cm r.d.	15,93
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC236	ud	Platanus hispanica u orientalis 14-16 cm r.d. Suministro de ejemplar de Platanus hispanica u orientalis de 14 a 16 cm de grosor de tronco , en raíz DESNUDA	20,27
		VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC237	ud	Pla. hispanica u orientalis 14-16 cm cont. Suministro de ejemplar Platanus hispanica u orientalis de 14 a 16cm, en contenedor.	28,23
		VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC238	ud	Platanus hispanica u orientalis 16-18 cm r.d. Suministro de ejemplar de Platanus hispanica u orientalis 18 a 20 cm de grosor de tronco , en raíz DESNUDA	21,24
		VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EC239	ud	Pla. hispanica u orientalis 16-18 cm cont. Suministro de ejemplar de Platanus hispanica u orientalis de 16 a 18 cm, en contenedor.	44,25
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC240	ud	Platanus hispanica u orientalis >18 cm r.d. Ejemplar de Platanus hispanica u orientalis de 18 a 20 cm de grosor de tronco, suministrado a raíz DESNUDA	34,43
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC241	ud	Platanus hispanica u orientalis >18 cm cont. Suministro de ejemplar de Platanus hispanica u orientalis de 18 a 20 cm, en contenedor.	53,10
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP28EC242	ud	Platanus hybrida 14-16 r.d. Suministro de ejemplar de Platanus hybrida de 14 a 16 cm de grosor de tronco , en raíz DESNUDA	20,27
		VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC243	ud	Platanus hybrida 14-16 cm cont. Suministro de ejemplar Platanus hybrida u orientalis de 14 a 16 cm, en contenedor.	25,58
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC244	ud	Platanus hybrida 16-18 cm r.d. Suministro de ejemplar de Platanus hybrida de 18 a 20 cm de grosor de tronco , en raíz DESNUDA	26,55
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC245	ud	Platanus hybrida 16-18 cm cont. Suministro de ejemplar de Platanus hybrida de 16 a 18 cm, en contenedor.	44,25
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC246	ud	Platanus hybrida >18 cm r.d. Ejemplar de Platanus hybrida de > 18 cm de grosor de tronco, suministrado a raíz DESNUDA	39,47
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC247	ud	Platanus hybrida >18 cm cont. Suministro de ejemplar de Platanus hybrida de > 18 cm, en contenedor.	55,31
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EC248	ud	Populus alba 12-14 cm r.d.	17,70
		DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC249	ud	Populus alba 14-16 cm r.d.	21,68
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC250	ud	Populus alba 14-16 cm cep.	33,27
		TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC251	ud	Populus alba 16-18 cm r.d.	35,16
		TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC252	ud	Populus alba 16-18 cm cep.	51,32
		CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC253	ud	Populus alba >18 cm r.d.	55,13
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC254	ud	Populus alba >18 cm cep.	68,42
		SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC255	ud	Pop. bolleana/ nigra/ simonii 14-16 cm r.d. Populus bolleana/ nigra/ simonii 14-16 cm r.d.	19,47
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC256	ud	Pop. bolleana/ nigra/ simonii 14-16 cm cep. Populus bolleana/ nigra/ simonii 14-16 cm cep.	20,35
		VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC257	ud	Pop. bolleana/ nigra/ simonii 16-18 cm r.d. Populus bolleana/ nigra/ simonii 16-18 cm r.d.	44,67
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC258	ud	Pop. bolleana/ nigra/ simonii 16-18 cm cep. Populus bolleana/ nigra/ simonii 16-18 cm cep.	58,92
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC259	ud	Populus bolleana/ nigra/ simonii > 18 cm rd.	57,98
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC260	ud	Populus bolleana/ nigra/ simonii >18 cm cep.	71,28
		SETENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC261	ud	Populus canadiensis 14-16 cm r.d.	11,12
		ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP28EC262	ud	Populus canadiensis 14-16 cm cep	25,95
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC263	ud	Populus canadiensis 16-18 cm r.d.	13,58
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC264	ud	Populus canadiensis 16-18 cm cep.	28,41
		VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EC265	ud	Populus canadiensis >18 cm r.d.	19,77
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC266	ud	Populus canadiensis >18 cm cep.	35,83
		TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC267	ud	Prunus avium 14-16 cm cep. Suministro de ejemplar de Prunus avium 14 a 16 cm, en cepellón.	40,71
		CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EC268	ud	Prunus avium 14-16 cm cont. Suministro de ejemplar de Prunus avium 14a 16cm, en contenedor.	92,92
		NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC269	ud	Prunus avium 16-18 cm cep. Suministro de ejemplar de Prunus avium 16 a 18 cm, en cepellón.	51,33
		CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC270	ud	Prunus avium 16-18 cm cont. Suministro de ejemplar de de 16 a 18 cm, en contenedor.	69,91
		SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC271	ud	Prunus avium >18 cm cep. Suministro de ejemplar de Prunus avium > 18 cm, en cepellón.	69,91
		SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EC272	ud	Prunus avium >18 cm cont. Suministro de ejemplar de Prunus avium >18 cm, en contenedor.	167,26
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC273	ud	Prunus pissardii atrop.12-14 cm cep.	60,18
		SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC274	ud	Prunus pissardii atrop.12-14 cm cep.	53,10
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP28EC275	ud	Prunus pissardii atrop.14-16 cm cep.	61,95
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC276	ud	Prunus pissardii atrop.14-16 cm cont.	133,04
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EC277	ud	Prunus pissardii atrop.16-18 cm cep.	143,50
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC278	ud	Prunus pissardii atrop.16-18 cm cont.	158,71
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EC279	ud	Prunus pissardii atrop. >18 cm cep.	228,55
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC280	ud	Prunus pissardii atrop. >18 cm cont.	250,17
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC281	ud	Prunus serrulata 14-16 cm cep.	75,22
		SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP28EC282	ud	Prunus serrulata 14-16 cm cont.	156,80
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC283	ud	Prunus serrulata 16-18 cm cep.	194,82
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC284	ud	Prunus serrulata 16-18 cm cont.	222,37
		DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC285	ud	Punica granatum 20-30 cm cont. Suministro de Punica granatum de 20-30 cm, en contenedor grandes dimensiones, planta ejemplar seleccionada.	278,77
		DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC286	ud	Pyrus calleryana chanticleer 14-16 cm cont. Suministro de ejemplar de Pyrus calleryana 'Chanticleer' 14a 16cm, en contenedor.	92,92
		NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC287	ud	Pyrus calleryana chanticleer 16-18 cm cep. Suministro de ejemplar de Pyrus calleryana 'Chanticleer' 16 a 18 cm, en cepellón.	104,43
		CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC288	ud	Pyrus calleryana chanticleer 16-18 cm cont. Suministro de ejemplar de Pyrus calleryana 'Chanticleer' de 16 a 18 cm, en contenedor.	123,90
		CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC289	ud	Pyrus calleryana chanticleer 14-16 cm cep.	92,92
		NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC290	ud	Pyrus calleryana chanticleer >18 cm cep. Suministro de ejemplar de Pyrus calleryana 'Chanticleer' 18 a 20 cm, en cepellón.	143,81
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EC291	ud	Pyrus calleryana chanticleer >18 cm cont. Suministro de ejemplar de Pyrus calleryana 'Chanticleer' > 18 cm, en contenedor.	158,86
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC292	ud	Quercus robur 14-16 cm cep.	106,20
		CIENTO SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP28EC293	ud	Quercus robur 12-14 cm cont.	86,73
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC294	ud	Quercus robur 14-16 cm cont Suministro de ejemplar de Quercus robur > 18 cm, en cepellón.	119,47
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC295	ud	Quercus robur > 18 cm cep Suministro de ejemplar de Quercus robur > 18 cm, en cepellón.	137,17
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC296	ud	Sophora japonica 14-16 cm r.d.	33,63
		TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC297	ud	Quercus rubra de 14-16 cm cont Suministro de ejemplar de Quercus robur > 18 cm, en cepellón.	106,20
		CIENTO SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP28EC298	ud	Quercus rubra de 12-14 cm cont Suministro de ejemplar de Quercus robur > 18 cm, en cepellón.	86,73
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC299	ud	Quercus rubra 16-18 cm cont Suministro de ejemplar de Quercus robur > 18 cm, en cepellón.	132,75
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC300	ud	Robinia pseudoacacia 14-16 cm r.d.	21,51
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EC301	ud	Robinia pseudoacacia 12-14 cm r.d.	21,51
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EC302	ud	Robinia pseudoacacia 12-14 cm cont	24,78
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC303	ud	Robinia pseudoacacia 14-16 cm cep. Suministro de ejemplar de Robinia pseudoacacia 14 a 16 cm, en cepellón.	30,09
		TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EC304	ud	Robinia pseudoacacia 16-18 cm r.d. Suministro de ejemplar de Robinia pseudoacacia 18 a 20 cm de grosor de tronco , en raín DESNUDA	31,86
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC305	ud	<b>Robina pseudoacacia 16-18 cm cep</b> Suministro de ejemplar de Robina pseudoacacia 16 a 18 cm, en cepellón.	37,17
		TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC306	ud	<b>Robina pseudoacacia 18-20 cm r.d.</b> Ejemplar de Robina pseudoacacia 18 a 20 cm de grosor de tronco, suministrado a raíz DES- NUDA	35,31
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EC307	ud	<b>Robina pseudoacacia 18-20 cm cep.</b> Suministro de ejemplar de Robina pseudoacacia 18 a 20 cm, en cepellón.	49,56
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC308	ud	<b>Rob.pse. "pyramidalis" 16-18 cm r.d.</b> Suministro de ejemplar de Robina pseudoacacia "umbracuifera" 18 a 20 cm de grosor de tronco , en raíz DESNUDA	50,44
		CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EC309	ud	<b>Rob.pse. "pyramidalis" 16-18 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de Robina pseudoacacia "pyramidalis" de 16 a 18 cm, en contenedor.	69,03
		SESENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC310	ud	<b>Robina pseudoacacia "pyramidalis" &gt;18 cm r.d.</b> Ejemplar de Robina pseudoacacia "pyramidalis" >18 cm de grosor de tronco, suministrado a raíz DESNUDA	73,90
		SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC311	ud	<b>Rob. pseudoacacia "pyramidalis" &gt;18 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de Robina pseudoacacia "pyramidalis" > 18 cm, en contenedor.	91,15
		NOVENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP28EC312	ud	<b>Rob.pse. "umbracuifera" 14-16 cm r.d.</b> Robina pseudoacacia "umbracuifera" 14-16 cm r.d.	48,67
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC313	ud	<b>Rob.pse. "umbracuifera" 14-16 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de Robina pseudoacacia "umbracuifera" 14 a 16cm, en contenedor.	57,52
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC314	ud	<b>Rob.pse. "umbracuifera" 16-18 cm r.d.</b> Suministro de ejemplar de Robina pseudoacacia "umbracuifera" 18 a 20 cm de grosor de tronco , en raíz DESNUDA	55,75
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC315	ud	<b>Rob.pse. "umbracuifera" 16-18 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de Robina pseudoacacia "umbracuifera" de 16 a 18 cm, en contenedor.	68,14
		SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP28EC316	ud	<b>Rob.pse. "umbracuifera" &gt;18 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de Robina pseudoacacia "umbracuifera" > 18 cm, en contenedor.	166,38
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC317	ud	<b>Rob. pseudoacacia "umbracuifera" &gt;18 cm r.d.</b> Ejemplar de Robina pseudoacacia "umbracuifera" 18 a 20 cm de grosor de tronco, suministrado a raíz DESNUDA	80,98
		OCHENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC318	ud	<b>Salix babylonica 14-16 cm r.d.</b>	23,01
		VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP28EC319	ud	<b>Salix babylonica 12-14 cm r.d.</b>	15,04
		QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EC320	ud	<b>Salix babylonica 12-14 cm r.d.</b>	17,70
		DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC321	ud	<b>Salix alba/babylonica 14-16 cm cep.</b> Suministro de ejemplar de Salix alba/baby lonica 14 a 16 cm, en cepellón.	24,78
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC322	ud	<b>Salix alba/babylonica 16-18 cm r.d.</b> Suministro de ejemplar de Salix alba/baby lonica 18 a 20 cm de grosor de tronco , en raíz DESNUDA	30,97
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC323	ud	<b>Salix alba/babylonica 16-18 cm cep.</b> Suministro de ejemplar de Salix alba/baby lonica 16 a 18 cm, en cepellón.	42,48
		CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC324	ud	<b>Salix alba/babylonica 18-20 cm r.d.</b> Ejemplar de Salix alba/baby lonica > 18 cm de grosor de tronco, suministrado a raíz DESNUDA	40,71
		CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EC325	ud	<b>Salix alba/babylonica 18-20 cm cep.</b> Suministro de ejemplar de Salix alba/baby lonica > 18 cm, en cepellón.	49,56
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC326	ud	<b>Salix alba/babylonica 20-25 cm r.d.</b> Suministro de ejemplar de Salix alba/baby lonica > 18 cm, en cepellón.	53,10
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP28EC327	ud	<b>Salix alba/babylonica 20-25 cm cont</b> Suministro de ejemplar de Salix alba/baby lonica > 18 cm, en cepellón.	60,18
		SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC328	ud	<b>Sophora japonica 12-14 cm r.d.</b>	29,20
		VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP28EC329	ud	<b>Sophora japonica 14-16 cm cep.</b>	39,82
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC330	ud	<b>Sophora japonica 16-18 cm r.d.</b> Suministro de ejemplar de Sophora japonica 18 a 20 cm de grosor de tronco , en raíz DESNU- DA	48,67
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC331	ud	<b>Sophora japonica 16-18 cm cep.</b> Suministro de ejemplar de Sophora japonica 16 a 18 cm, en cepellón.	58,32
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC332	ud	<b>Sophora japonica &gt;18 cm r.d.</b> Ejemplar de Sophora japonica >18 cm de grosor de tronco, suministrado a raíz DESNUDA	79,16
		SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC333	ud	<b>Sophora japonica &gt;18 cm cep.</b> Suministro de ejemplar d Sophora japonica > 18 cm, en cepellón.	84,96
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC334	ud	<b>Sorbus aria 14-16 cm cep.</b> Suministro de ejemplar de Sorbus 16 a 18 cm, en cepellón.	70,80
		SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC335	ud	<b>Sorbus aria 16-18 cm cep.</b> Suministro de ejemplar de Sorbus 16 a 18 cm, en cepellón.	78,76
		SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC336	ud	<b>Sorbus aria &gt; 18 cm cep.</b> Suministro de ejemplar de Sorbus aria 18 a 20 cm, en cepellón.	<b>96,46</b>
		NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EC337	ud	<b>Sorbus acuparia 14-16 cm cep.</b> Suministro ejemplar de Sorbus acuparia de ejemplar de 14 a 16 cm, en cepellón.	<b>58,41</b>
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EC338	ud	<b>Sorbus acuparia 16-18 cm cep.</b> Suministro de ejemplar de Sorbus acuparia 16 a 18 cm, en cepellón.	<b>64,60</b>
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC339	ud	<b>Sorbua acuparia &gt;18 cm cep.</b> Suministro de ejemplar de Sorbua acuparia 18 a 20 cm, en cepellón.	<b>95,81</b>
		NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EC340	ud	<b>Tamarix gallica 0.6-0.8 m cont.</b>	<b>10,62</b>
		DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC341	ud	<b>Tamarix gallica 0.8-1 m cont.</b>	<b>12,30</b>
		DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP28EC342	ud	<b>Tamarix gallica1-1.25 m cont.</b>	<b>12,30</b>
		DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP28EC343	ud	<b>Tilia platyphyllos 14-16 cm cep.</b> Suministro de ejemplar de Tilia platy phy los 14 a 16 cm, en cepellón.	<b>53,10</b>
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP28EC344	ud	<b>Tilia platyphyllos 14-16 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de Tilia platy phy los 14a 16cm, en contenedor.	<b>69,03</b>
		SESENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC345	ud	<b>Tilia platyphyllos 16-18 cm cep.</b> Suministro deejemplar de Tilia 16 a 18 cm, en cepellón.	<b>75,22</b>
		SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP28EC346	ud	<b>Tilia platyphyllos 16-18 cm cont.</b>	<b>82,30</b>
		OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP28EC347	ud	<b>Tilia platyphyllos &gt;18 cm cep.</b> Suministro de ejemplar d Tilia platy phy los > 18 cm, en cepellón.	<b>110,62</b>
		CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC348	ud	<b>Tilia platyphyllos &gt;18 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de Tilia platy phy los 18 a 20 cm, en contenedor.	<b>123,90</b>
		CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC349	ud	<b>Tilia tomentosa 14-16 cm cep.</b>	<b>61,95</b>
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC350	ud	<b>Tilia tomentosa 14-16 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de Tilia Tomentosa 14a 16cm, en contenedor.	<b>66,37</b>
		SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC351	ud	<b>Tilia tomentosa 16-18 cm cep.</b> Suministro de ejemplar Tilia Tomentosa de 16 a 18 cm, en cepellón.	<b>75,18</b>
		SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC352	ud	<b>Tilia tomentosa 16-18 cm cont.</b> Suministro deejemplar de Tilia Tomentosa 16 a 18 cm, en contenedor	<b>87,61</b>
		OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EC353	ud	<b>Tilia tomentasa &gt; 18 cm cep.</b> Suministro de ejemplar Tilia Tomentosa > 18 cm, en cepellón.	<b>110,62</b>
		CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

### Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC354	ud	Tilia tomentosa > 18 cm cont. Suministro de ejemplar Tilia Tomentosa de > 18 cm, a raíz DESNUDA	123,90
		CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC355	ud	Ulmus pumila 14-16 cm r.d.	19,38
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC356	ud	Ulmus pumila 14-16 cm cep. Suministro de ejemplar deUlmus pumilla 14 a 16 cm, en cepellón.	27,43
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC357	ud	Ulmus pumila 14-16 cm cont. Suministro de ejemplar de Ulmus pumilla 14a 16cm, en contenedor.	34,43
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC358	ud	Ulmus pumilla 16-18 cm r.d. Suministro de ejemplar de Ulmus pumilla 16 a 18 cm de grosor de tronco , en raíz DESNUDA	24,07
		VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC359	ud	Ulmus pumilla 16-18 cm cep. Suministro de ejemplar de Ulmus pumilla 16 a 18 cm, en cepellón.	35,38
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EC360	ud	Ulmus pumilla 16-18 cm cont. Suministro de ejemplar de Ulmus pumilla de16 a 18 cm, en contenedor.	34,51
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EC361	ud	Ulmus pumilla > 18 cm r.d. Ejemplar de Ulmus pumilla > 18 cm de grosor de tronco, suministrado a raíz DESNUDA	36,24
		TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EC362	ud	Ulmus pumila > 18 cm cont. Suministro de ejemplar de Ulmus pumilla > 18 cm, en contenedor.	49,11
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP28EC363	ud	Ulmus pumilla "umbraculifera" 14-16 cm r.d. Suministro de ejemplar de Ulmus pumilla "umbraculifera" 14 a 16 cm de grosor de tronco , en raíz DESNUDA	40,71
		CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EC364	ud	Ulmus pumilla "umbraculifera" 14-16 cm cep. Suministro de ejemplar de Ulmus pumilla "umbraculifera" 14 a 16 cm, en cepellón.	48,59
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EC365	ud	Ulmus pumilla "umbraculifera" 14-16 cm cont. Suministro de ejemplar de Ulmus pumilla "umbraculifera" 14a 16cm, en contenedor.	59,29
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EC366	ud	Ulmus pumilla "umbraculifera" 16-18 cm r.d. Suministro de ejemplar de Ulmus pumilla "umbraculifera" 16 a 18 cm de grosor de tronco , en raíz DESNUDA	53,10
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP28EC367	ud	Ulmus pumilla "umbraculifera" 16-18 cm cep. Suministro de ejemplar de Ulmus pumilla "umbraculifera" 16 a 18 cm, en cepellón.	62,83
		SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC368	ud	Ulmus pumila "umbraculifera" 16-18 cm cont. Suministro de ejemplar de Ulmus pumilla "umbraculifera" de16 a 18 cm, en contenedor.	72,57
		SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EC369	ud	Ulmus pumilla "umbraculifera" > 18 cm r.d. Ejemplar de Ulmus pumilla "umbraculifera" 18 a 20 cm de grosor de tronco, suministrado a raís DESNUDA	57,52
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC370	ud	Ulmus pumilla "umbraculifera" > 18 cm cep. Suministro de ejemplar de Ulmus pumilla "umbraculifera" > 18 cm, en cepellón.	69,03
		SESENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP28EC371	ud	Ulmus pumilla "umbraculifera" > 18 cm cont. Suministro de ejemplar de Ulmus pumilla "umbraculifera" > 18 cm, en contenedor.	76,99
		SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EC372	ud	Zelkova crenata/serrata 14-16 cm r.d.	26,55
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC373	ud	Zelkova crenata/serrata 14-16 cm cont.	39,82
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EC374	ud	Zelkova crenata/serrata 16-18 cm r.d.	35,40
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP28EC375	ud	Zelkova crenata/serrata 16-18 cm cont.	48,67
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EC376	ud	Zelkova crenata/serrata >18 cm r.d.	55,75
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EC377	ud	Zelkova crenata/serrata >18 cm cont.	72,13
		SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP28ED PALMERAS Y PLANTAS PALMIFORMES</b>			
ceP28ED010	ud	Chamaerops excelsa de 0.60-0.80 m cont.	84,33
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28ED020	ud	Chamaerops excelsa de 1.20-1.40 m cont.	155,51
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28ED030	ud	Chamaerops humillis de 0.50-0.70 m cont.	63,53
		SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28ED040	ud	Chamaerops humillis de 1.00-1.25 m cont.	109,22
		CIENTO NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP28ED050	ud	Chamaerops humillis de 1.25-1.50 m cont.	114,16
		CIENTO CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP28ED060	ud	Chamaerops humillis de 1.50-1.75 m cont.	173,02
		CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP28ED070	ud	Chamaerops humillis de 1.75-2.00 m cont.	373,12
		TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP28ED080	ud	Cordyline australis de 0.80-1.00 m cont.	9,82
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28ED090	ud	Cordyline australis de 1.00-1.25 m cont.	10,09
		DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28ED100	ud	Cordyline australis de 1.25-1.50 m cont.	14,43
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28ED110	ud	Phoenix canariensis de 0.4-0.5 m cont.	134,08
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP28ED120	ud	Phoenix canariensis de 0.5-0.6 m cont.	188,56
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28ED130	ud	Phoenix canariensis de 1.00-1.25 m cont.	1.066,42
		MIL SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28ED140	ud	Phoenix dactylifera de 3.00-4.00 m cont.	1.424,85
		MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28ED150	ud	Phoenix dactylifera de 5.00-6.00 m cont.	1.824,52
		MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28ED160	ud	Trachycarpus fortunei de 0.50-1.00 m cont.	103,90
		CIENTO TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP28ED170	ud	Trachycarpus fortunei de 1.00-1.50 m cont.	155,58
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28ED180	ud	Trachycarpus fortunei de 3.50-4.00 m cont.	367,36
		TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28ED190	ud	Washingtonia filifera de 2.00-2.50 m cont.	304,44
		TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28ED200	ud	Washingtonia filifera de 3.00-3.50 m cont.	401,20
		CUATROCIENTOS UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP28ED210	ud	Washingtonia filifera de 4.50-5.00 m cont.	595,43
		QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28ED220	ud	Washingtonia robusta de 2.0-2.50 m cont.	276,74
		DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28ED230	ud	Washingtonia robusta de 3.0-3.50 m cont.	384,75
		TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28ED240	ud	Washingtonia robusta de 4.50-5.00 m cont.	553,92
		QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28ED250	ud	Yucca sp. de 1.25-1.50 m cont.	66,88
		SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP28EE ARBUSTOS DE HOJA PERSISTENTE</b>			
ceP28EE005	ud	Abelia floribunda 0,20-0,40 m cont.	4,87
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EE010	ud	Abelia floribunda 0,40-0,60 m cont.	6,64
		SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EE015	ud	Abelia floribunda 0,60-0,80 m cont.	8,01
		OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP28EE020	ud	Abelia floribunda 0,80-1,25 m cont.	18,54
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EE025	ud	Abelia sieboldii 0,20-0,40 m cont.	6,32
		SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EE030	ud	Abelia sieboldii 0,40-0,60 m cont.	9,95
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EE035	ud	Abelia sieboldii 0,60-0,80 m cont.	13,64
		TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EE040	ud	Arbutus unedo 0,20-0,40 m cont.	5,50
		CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP28EE045	ud	Arbutus unedo 0,40-0,60 m cont.	8,95
		OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EE050	ud	Arbutus unedo 0,60-0,80 m cont.	14,56
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EE055	ud	Arbutus unedo 0,80-1,25 m cont.	25,28
		VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP28EE060	ud	Atriplex halimus 0,20-0,40 m cont.	1,86
		UN EURO con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EE065	ud	Atriplex halimus 0,40-0,60 m cont.	2,83
		DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EE070	ud	Aucuba japonica 0,20-0,40 m cont.	5,35
		CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EE075	ud	Aucuba japonica 0,40-0,60 m cont.	10,24
		DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EE080	ud	Aucuba japonica 0,60-0,80 m cont.	17,80
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP28EE085	ud	Aucuba japonica 0,80-1,25 m cont.	20,58
		VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EE090	ud	Azalea japonica 0,20-0,40 m cont.	9,04
		NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EE095	ud	Azalea japonica 0,40-0,60 m cont.	14,93
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EE100	ud	Azalea japonica 0,60-0,80 m cont.	21,20
		VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP28EE110	ud	Bambusa aurea 1,50-1,75 m cont.	19,73
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EE115	ud	Bambusa aurea 1,75-2 m cont.	29,59
		VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EE120	ud	Berberis darwinii 0,40-0,80 m cont.	9,73
		NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EE125	ud	Ber. jul. / linearifolia 0,20-0,40 m cont. Ber. julineae / linearifolia 0,20-0,40 m cont.	6,15
		SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EE130	ud	Ber.jul. / linearifolia 0,40-0,60 m cont. Ber. julineae / linearifolia 0,40-0,60 m cont.	7,92
		SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EE135	ud	Ber.jul. / linearifolia 0,60-0,80 m cont. Ber. julineae / linearifolia 0,60-0,80 m cont.	11,38
		ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EE140	ud	Buxus sem pervirens 0,20-0,40 m cont	3,16
		TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP28EE145	ud	Buxus sem pervirens 0,40-0,80 m cont.	6,94
		SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EE150	ud	Bux.sem. ejem plar "bola" 0,40-0,60 m cont. Buxus sempervirens ejemplar "bola" 0,40-0,60 m cont.	77,99
		SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EE155	ud	Bux.sem. ejem plar "bola" 0,60-1,00 m cont. Buxus sempervirens ejemplar "bola" 0,60-1,00 m cont.	149,21
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP28EE160	ud	Bux.sem.eje. "piramidalis" 0,60-1,00 m cont. Buxus sempervirens ejemplar "pyramidalis" 0,20-0,80 m cont.	85,34
		OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EE165	ud	Callistem on lanceolatus 0,40-0,60 m cont.	5,17
		CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EE170	ud	Callistem on lanceolatus 0,60-0,80 m cont.	8,47
		OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EE175	ud	Callistem on lanceolatus 0,80-1,25 m cont.	13,97
		TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EE180	ud	Choisya ternata 0,20-0,40 m cont.	1,75
		UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EE185	ud	Choisya ternata 0,40-0,60 m cont.	7,94
		SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EE190	ud	Cistus albidus 0,20-0,40 m cont.	1,78
		UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EE195	ud	Cistus albidus 0,40-0,60 m cont.	3,67
		TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EE200	ud	Coronilla emerus 0,20-0,40 m cont.	2,79
		DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EE205	ud	Coronilla emerus 0,40-0,60 m cont.	5,06
		CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EE210	ud	Cotoneaster dammeri 0,20-0,40 m cont.	3,26
		TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP28EE215	ud	Cotoneaster dammeri 0,40-0,60 m cont.	5,82
		CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EE220	ud	Cotoneaster dammeri 0,60-0,80 m cont.	8,43
		OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EE225	ud	Cotoneaster franchetii 0,20-0,40 m cont	3,35
		TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EE230	ud	Cotoneaster franchetii 0,40-0,60 m cont	5,39
		CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EE235	ud	<b>Eleagnus ebbingei 0,40-0,60 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Eleagnus ebbingei de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.	5,48
		CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EE240	ud	<b>Eleagnus ebbingei 0,60-0,80 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Eleagnus ebbingei de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	7,23
		SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP28EE245	ud	<b>Eleagnus ebbingei 0,80-1,00 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Eleagnus ebbingei de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	13,15
		TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP28EE250	ud	<b>Eleagnus pungens 0,20-0,40 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Eleagnus pungens de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EE255	ud	<b>Eleagnus pungens 0,40-0,60 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Eleagnus pungens de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	6,74
		SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EE260	ud	<b>Eleagnus pungens 0,60-0,80 m cont.</b>	10,62
		DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EE265	ud	<b>Eleagnus pungens 0,80-1,00 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Eleagnus pungens de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	19,73
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EE270	ud	<b>Erica ssp 0,20-0,40 m cont.</b>	3,58
		TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EE275	ud	<b>Erica ssp 0,4-0,6 m cont.</b>	5,17
		CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EE280	ud	<b>Escallonia macrantha 0,40-0,60 m cont.</b>	5,44
		CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EE285	ud	<b>Escallonia macrantha 0,60-0,80 m cont.</b>	7,73
		SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EE290	ud	<b>Euonymus fortunei 0,20-0,40 m cont.</b>	2,79
		DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EE295	ud	<b>Euonymus fortunei 0,40-0,60 m cont.</b>	3,74
		TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EE300	ud	<b>Euonymus japonicus 0,40-0,60 m cont.</b>	6,54
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EE305	ud	<b>Euonymus japonicus 0,60-0,80 m cont.</b>	11,49
		ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EE310	ud	<b>Euonymus japonicus 0,80-1,25 m cont.</b>	13,16
		TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP28EE315	ud	<b>Euonymus puchellus de 0,20-0,40 m cont.</b>	2,21
		DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP28EE320	ud	<b>Euonymus puchellus de 0,40-0,60 m cont.</b>	3,19
		TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EE325	ud	<b>Genista lydia 0,20-0,40 m cont.</b>	2,64
		DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EE330	ud	<b>Genista lydia 0,40-0,60 m cont.</b>	4,56
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EE331	ud	<b>Gynerium argenteum 0,40-0,60 m cont.</b>	4,56
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EE335	ud	Ilex aquifolium 0,40-0,60 m cont.	8,89
		OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EE340	ud	Ilex aquifolium 0,60-0,80 m cont.	14,91
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EE345	ud	Ilex aqu. / aqu. "var." 0,80-1,25 m cont. Ilex aquifolium / aquifolium "v ariegatum" 0,80-1,25 m cont.	25,69
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EE350	ud	Ilex crenata de 0,20-0,40 m cont.	3,67
		TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EE355	ud	Ilex crenata de 0,40-0,60 m cont.	8,73
		OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EE360	ud	Ilex crenata de 0,60-0,80 m cont.	11,13
		ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP28EE365	ud	Iris germ anica de 0,20-0,30 m cont.	1,48
		UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EE370	ud	Laurus nobilis 0,8-1,50 m cont.	26,09
		VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EE375	ud	Laurus nobilis 1,50-1,75 m cont.	30,09
		TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EE380	ud	Laurus nobilis 1,75-2,00 m cont.	34,51
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EE385	ud	Laurus nobilis 2,00-2,50 m cont.	37,97
		TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EE390	ud	Laurus nobilis 2,50-3,00 m cont.	39,82
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EE395	ud	Laurus nobilis 3,00-4,00 m cont.	44,25
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP28EE400	ud	Laurus nobilis bola 14-16 cm cont.	25,66
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EE405	ud	Lau. nobilis piramidal 1,25-1,50 m cont. Laurus nobilis piramidal 1,25-1,50 cm m cont.	31,86
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EE410	ud	Lau. nobilis piramidal 1,80-2,00 m cont. Laurus nobilis piramidal 1,80-2,00 cm m cont.	37,17
		TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EE415	ud	Ligustrum japonica 0,40-0,60 m cont.	3,26
		TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP28EE420	ud	Ligustrum japonica 0,60-0,80 m cont.	5,23
		CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP28EE425	ud	Lonicera nitida/ pileata 0,20-0,40 m cont.	4,05
		CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EE430	ud	Lonicera nitida/ pileata 0,40-0,60 m cont.	5,35
		CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EE435	ud	Mahonia aquifolium 0,20-0,40 m cont.	5,47
		CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EE440	ud	Mahonia aquifolium 0,40-0,60 m cont.	13,24
		TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EE445	ud	Magnolia grandiflora 1,25-1,50 m cont.	79,65
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EE450	ud	Magnolia grandiflora 1,50-1,75 cm m cont.	106,20
		CIENTO SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP28EE455	ud	Magnolia grandiflora 1,75-2,00 cm m cont.	132,75
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EE460	ud	Nandina dom estica 0,40-0,60 m cont.	12,12
		DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP28EE465	ud	Nandina dom estica 0,60-0,80 m cont. dimensiones máximas H 2-2,50 m Diámetro 1,50-2 m Forma redondeada. Hoja persistente.	17,80
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP28EE470	ud	Nerium oleander 0,40-0,60 m cont.	3,42
		TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EE475	ud	Nerium oleander 0,60-0,80 m cont.	4,29
		CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EE480	ud	Nerium oleander 0,80-1,25 m cont.	14,16
		CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP28EE485	ud	Pho. fraseri "red robin" 0,40-0,60 m cont. Photinea fraseri "red robin" 0,40-0,60 m cont.	5,98
		CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EE490	ud	Pho. fraseri "red robin" 0,60-0,80 m cont. Photinea fraseri "red robin" 0,60-0,80 m cont.	9,72
		NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EE495	ud	Pho. fraseri "red robin" 0,80-1,25 m cont. Red R	31,39
		TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EE500	ud	Pho. fraseri "red robin" 1,75-2,00 m cont.	93,63
		NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EE505	ud	Phornium tenax 1,00-1,25 m cont.	35,56
		TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EE510	ud	Pieris japonica 20-40 cm cont.	9,69
		NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EE515	ud	Pittosporum tobira 0,20-0,40 m cont.	1,86
		UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EE520	ud	Pittosporum tobira 0,40-0,60 m cont.	3,14
		TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP28EE525	ud	Pittosporum tobira 0,60-0,80 m cont.	5,88
		CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EE530	ud	Pittosporum tobira "nanum " 0,20-0,40 m cont.	2,79
		DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EE535	ud	Pittosporum tobira "nanum " 0,40-0,60 m cont.	5,84
		CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EE540	ud	Prunus laurocerasus 0,40-0,60 m cont.	8,07
		OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EE545	ud	Prunus laurocerasus 0,60-0,80 m cont.	13,65
		TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EE550	ud	Prunus laurocerasus 0,80-1,25 m cont.	24,11
		VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

### Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EE555	ud	<b>Prunus pisardii 0,60-1,00 m cep</b> ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	10,62
		DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EE560	ud	<b>Prunus pisardii 1,25-1,50 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	17,87
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EE565	ud	<b>Prunus pisardii 1,50-2,00 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	21,24
		VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EE570	ud	<b>Prunus pisardii 2,00-2,50 m cep</b> ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	22,12
		VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP28EE575	ud	<b>Prunus pisardii 2,50-3,00 m cep.</b> ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	35,40
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP28EE580	ud	<b>Prunus pisardii 2,50-3,00 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	44,25
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP28EE585	ud	<b>Prunus pisardii 3,00-3,50 m cep</b> ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	46,02
		CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP28EE590	ud	<b>Prunus pisardii 3,00-3,50 m cont</b> ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	53,10
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP28EE595	ud	<b>Prunus triloba 0,80-1,00 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Prunus triloba de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	21,91
		VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EE600	ud	<b>Prunus triloba 1,00-1,25 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Prunus triloba de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	27,39
		VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EE605	ud	<b>Prunus serrulata 0,60-0,80 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Prunus serrulata de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	26,29
		VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EE610	ud	<b>Prunus serrulata 0,80-1,00 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Prunus serrulata de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	31,86
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EE615	ud	<b>Prunus serrulata 1,00-1,25 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Prunus serrulata de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	52,38
		CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EE620	ud	<b>Pyracantha spp. 0,40-0,60 m cont.</b>	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EE625	ud	Pyracantha spp. 0,60-0,80 m cont.	3,98
		TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EE630	ud	Quercus ilex 12-14 cm cont. Suministro de ejemplar de Quercus ilex 14a 16cm, en contenedor.	132,75
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EE635	ud	Quercus ilex 14-16 cm cont. Suministro de ejemplar de Quercus ilex 14a 16cm, en contenedor.	153,10
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP28EE640	ud	Quercus ilex 16-18 cm cont. Suministro de ejemplar de Quercus ilex de 16 a 18 cm, en contenedor.	177,00
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS	
ceP28EE645	ud	Quercus ilex 18-20 cm cont. Suministro de ejemplar de 18 a 20 cm, en contenedor.	219,48
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EE650	ud	Quercus ilex 20-25 cm cont. Suministro de ejemplar Quercus ilex de 20 a 25 cm, en contenedor	292,05
		DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EE655	ud	Quercus robur 16-18 cm cep. Suministro de ejemplar de Quercus robur 16-18 cm diametro de tronco, en cepellón	132,75
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EE660	ud	Teucrium fruticans 0,20-0,40 m cont.	7,52
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EE665	ud	Teucrium fruticans 0,40-0,60 m cont.	11,06
		ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EE670	ud	Teucrium fruticans 0,60-0,80 m cont.	13,25
		TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP28EE675	ud	Arbusto cubresuelos 0,20-0,40 m	2,57
		DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EE680	ud	Prunus pisardii 0,60-1,00 m cep ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	10,62
		DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EE690	ud	Prunus pisardii 1,25-1,50 m cont. ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	17,87
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EE700	ud	Prunus pisardii 1,50-2,00 m cont. ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	21,24
		VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EE710	ud	Prunus pisardii 2,00-2,50 m cep ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	22,12
		VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP28EE720	ud	Prunus pisardii 2,50-3,00 m cep. ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	35,40
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

### Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EE730	ud	<b>Prunus pisardii 2,50-3,00 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	44,25
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP28EE740	ud	<b>Prunus pisardii 3,00-3,50 m cep</b> ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	46,02
		CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP28EE750	ud	<b>Prunus pisardii 3,00-3,50 m cont</b> ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	53,10
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP28EE760	ud	<b>Prunus triloba 0,80-1,00 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Prunus triloba de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	21,91
		VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EE770	ud	<b>Prunus triloba 1,00-1,25 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Prunus triloba de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	27,39
		VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EE780	ud	<b>Prunus serrulata 0,60-0,80 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Prunus serrulata de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	26,29
		VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EE790	ud	<b>Prunus serrulata 0,80-1,00 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Prunus serrulata de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	31,86
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EE800	ud	<b>Prunus serrulata 1,00-1,25 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Prunus serrulata de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	52,38
		CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EE810	ud	<b>Pyracantha spp. 0,2-0,8 m cont.</b>	4,87
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EE820	ud	<b>Quercus ilex 12-14 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de Quercus ilex 14a 16cm, en contenedor.	132,75
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EE830	ud	<b>Quercus ilex 14-16 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de Quercus ilex 14a 16cm, en contenedor.	153,10
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP28EE840	ud	<b>Quercus ilex 16-18 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de Quercus ilex de 16 a 18 cm, en contenedor.	177,00
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS	
ceP28EE850	ud	<b>Quercus ilex 18-20 cm cont.</b> Suministro de ejemplar de 18 a 20 cm, en contenedor.	219,48
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EE860	ud	<b>Quercus ilex 20-25 cm cont.</b> Suministro de ejemplar Quercus ilex de 20 a 25 cm, en contenedor	292,05
		DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EE870	ud	Quercus robur 16-18 cm cep. Suministro de ejemplar de Quercus robur 16-18 cm diámetro de tronco, en cepellón	132,75
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EE880	ud	Teucrium fruticans 0,2-0,8 m cont.	8,38
		OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EE890	ud	Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m.	2,57
		DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EE900	ud	Gynierium argentum 0,20-0,80 m cont.	7,04
		SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP28EF ARBUSTOS DE HOJA CAEDIZA</b>			
ceP28EF010	ud	Acer japonicum 0,80-1,00 m cont. ud Suministro y plantación de Acer japonicum de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	24,11
		VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP28EF020	ud	Acer japonicum 1,00-1,25 m cont. ud Suministro y plantación de Acer japonicum de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	38,35
		TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EF030	ud	Acer japonicum 1,25-1,50 m cont. ud Suministro y plantación de Acer japonicum de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	46,02
		CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP28EF040	ud	Acer palmatum 0,40-0,60 m cont. ud Suministro y plantación de Acer palmatum de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	10,96
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EF050	ud	Acer palmatum var. 0,6-0,8 m cont.	22,12
		VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP28EF060	ud	Acer palmatum var. 0,8-1 m cont.	26,55
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EF070	ud	Acer palmatum var. 1,00-1,50 m cont.	30,97
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EF080	ud	Acer palmatum var. 1,50-2,00 m cont.	35,40
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP28EF090	ud	Acer pal. atropurpurea de 0,75-1,50 m cont. Acer palmatum atropurpurea de 0,75-1,50 m cont.	28,32
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EF100	ud	Berberis thunb. atrop. 0,6-0,8 m cont.	8,41
		OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP28EF110	ud	Berberis thunb. atrop. 0,8-1 m cont.	10,62
		DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EF120	ud	Berberis thunb. atrop. 0,4-0,6 m cont.	6,18
		SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP28EF130	ud	Berberis thunb. atrop. 1-1,25 m cont.	13,27
		TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EF140	ud	Berberis thunb. atropurpurea nana 0,20-0,40 m cont. ud Suministro y plantación de Berberis thunbergii atropurpurea nana de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.	3,62
		TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EF150	ud	<b>Ber.thu.atr. nana 0,40-0,60 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Berberis thunbergii atropurpurea nana de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	7,40
		SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP28EF160	ud	<b>Ber.thu.atr. nana 0,60-0,80 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Berberis thunbergii atropurpurea nana de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	11,50
		ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP28EF170	ud	<b>Berberis atropurpurea de 0,40-0,70 m cont.</b>	10,62
		DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EF180	ud	<b>Berberis atropurpurea de 0,70-1,00 m cont.</b>	15,93
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EF190	ud	<b>Buddleia 0,60-1,00 m cont.</b>	7,28
		SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP28EF200	ud	<b>Buddleia davidii 0,80-1,00 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Buddleia davidii de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	8,35
		OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EF210	ud	<b>Buddleia davidii 0,60-0,80 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Buddleia davidii de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	5,90
		CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP28EF220	ud	<b>Ceanothus spp. 0,80-1,00 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Ceanothus spp. de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	8,88
		OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EF230	ud	<b>Ceanothus spp. 0,60-0,80 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Ceanothus spp. de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	4,71
		CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EF240	ud	<b>Chaenomeles japonica 0,4-0,6 m cont.</b>	5,27
		CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EF250	ud	<b>Cornus alba 0,4-0,6 m cont.</b>	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EF260	ud	<b>Cornus alba 0,6-0,8 m cont.</b>	3,98
		TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EF270	ud	<b>Cornus alba 0,8-1 m cont.</b>	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EF280	ud	<b>Cotinus coggygria 0,40-0,60 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	8,68
		OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EF290	ud	<b>Cotinus coggygria 0,60-0,80 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	13,15
		TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP28EF300	ud	<b>Cotinus coggygria 0,80-1,00 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	19,73
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EF310	ud	<b>Cotoneaster horizontalis 0,20-0,40 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Cotoneaster horizontalis de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.	4,21
		CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EF320	ud	<b>Cotoneaster horizontalis 0,40-0,60 m cont</b> ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	6,66
		SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EF330	ud	<b>Cytisus scoparius 0,40-0,60 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Cytisus scoparius de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	3,63
		TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EF340	ud	<b>Cytisus scoparius 0,60-0,80 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	4,97
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EF350	ud	<b>Deutzia gracilis 0,4-0,60 m cont</b>	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EF360	ud	<b>Deutzia gracilis 0,6-0,8 m cont</b>	3,53
		TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EF370	ud	<b>Deutzia gracilis 0,80-1 m cont</b>	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP28EF380	ud	<b>Eleagnus ebbinguei 0,50-0,75 m cont</b>	5,97
		CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EF390	ud	<b>Euonymus japon aureus de 0,40-0,60 m cont</b>	16,81
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EF400	ud	<b>Euonymus japon aureus de 0,60-0,80 m cont</b>	21,24
		VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EF410	ud	<b>Euonymus japon aureus de 0,80-1,00 m cont</b>	26,55
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EF420	ud	<b>Forsythia intermedia 0,60-0,80 m cont</b>	7,88
		SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EF430	ud	<b>Forsythia intermedia 0,80-1 m cont</b>	10,62
		DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EF440	ud	<b>Hibiscus syriacus 0,6-0,8 cm cont.</b>	7,88
		SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EF450	ud	<b>Hibiscus syriacus 0,8-1 m cont.</b>	13,27
		TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EF460	ud	<b>Hydrangea peteolaris 0,4-0,6 m cont.</b>	0,44
		CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EF470	ud	<b>Kerria japonica 0,60-0,80 m cont.</b>	8,41
		OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EF480	ud	<b>Kerria japonica 0,80-1,00 m cont.</b>	10,53
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EF490	ud	<b>Kolkwitzia amabilis 0,40-0,60 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Kolkwitzia amabilis de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	4,38
		CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EF500	ud	<b>Kolkwitzia amabilis 0,60-0,80 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Kolkwitzia amabilis de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	7,50
		SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP28EF510	ud	<b>Kolkwitzia amabilis 0,80-1,00 m cont.</b> ud Suministro y plantación de Kolkwitzia amabilis de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	11,50
		ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EF520	ud	Philadelphus coronarius 0,8-1 cont.	10,62
		DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EF530	ud	Philadelphus coronarius 0,6-0,8 m cont.	7,96
		SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EF540	ud	Philadelphus coronarius 1-1,25 cont.	13,27
		TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EF545	ud	Poinsettia pulcherrim a 20-25 cm cont.	0,80
		CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP28EF550	ud	Potentilla fruticosa 0,4-0,6 m cont.	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP28EF560	ud	Potentilla fruticosa 0,6-0,8 m cont.	6,11
		SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP28EF570	ud	Rhus typhina 0,60-0,80 m cont. ud Suministro y plantación de Rhus typhina de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoy o de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	16,52
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EF580	ud	Rhus typhina 0,80-1,00 m cont. ud Suministro y plantación de Rhus typhina de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoy o de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	21,15
		VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP28EF590	ud	Rhus typhina 1,00-1,25 m cont. ud Suministro y plantación de Rhus typhina de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoy o de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	27,39
		VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EF600	ud	Rhus typhina 1,25-1,50 m cont. ud Suministro y plantación de Rhus typhina de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoy o de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.	31,77
		TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EF610	ud	Rives sanguineum 0,60-0,80 m cont. ud Suministro y plantación de Rives sanguineum de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoy o de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.	10,52
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EF620	ud	Spiraea spp. 0,4-0,6 m cont.	8,76
		OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EF630	ud	Spiraea spp. 0,6-0,8 m cont.	10,62
		DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EF640	ud	Sym phoricarpus albus 0,60-0,80 m cont.	6,11
		SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP28EF650	ud	Sym phoricarpus albus 0,8-1 m cont.	8,41
		OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EF660	ud	Syringa vulgaris 0,6-0,8 m cont.	8,41
		OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EF670	ud	Syringa vulgaris 0,8-1 m cont.	10,53
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EF680	ud	Syringa microphylla 0,6-0,8 m cont.	8,41
		OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EF690	ud	Syringa microphylla 0,8-1 m cont.	10,53
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EF700	ud	Viburnum opulus 0,4-0,6 m cont.	7,08
		SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EF710	ud	Viburnum opulus 0,6-0,8 m cont.	8,41
		OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EF720	ud	Viburnum opulus 0,8-1 m cont.	11,06
		ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EF730	ud	Viburnum lantana 0,6-0,8 m cont.	8,85
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EF740	ud	Viburnum lantana 0,4-0,6 m cont.	7,08
		SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EF745	ud	Viburnum tinus 0,4-0,6 m cont.	5,19
		CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EF750	ud	Viburnum tinus 0,6-0,8 m cont.	8,63
		OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EF760	ud	Viburnum tinus 0,80-1,00 m cont.	16,94
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EF765	ud	Viburnum tinus 1,00-1,25 m cont.	39,91
		TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EF770	ud	Viburnum tinus >1,25 m cont.	26,55
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EF775	ud	Viburnum lucidum 0,40-0,60 m cont.	4,30
		CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP28EF780	ud	Viburnum lucidum 0,60-0,80 m cont.	8,48
		OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EF785	ud	Viburnum rhytidophyllum 0,40-0,60 m cont.	6,42
		SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EF790	ud	Viburnum rhytidophyllum 0,60-0,80 m cont.	12,17
		DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EF800	ud	Viburnum rhytidophyllum 0,80-1,25 m cont.	16,77
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EF810	ud	Weigelia ssp 0,4-0,6 m cont.	2,21
		DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP28EF820	ud	Weigelia ssp 0,6-0,8 m cont.	3,36
		TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EF830	ud	Weigelia ssp 0,8-1 m cont.	5,22
		CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
<b>SUBPARTADO ceP28EG PLANTAS TREPADORAS</b>			
ceP28EG010	ud	Ampelopsis spp 20-50 cm cont. Suministro de Ampelopsis spp de 0.2 a 0.5 m , en contenedor	9,72
		NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EG020	ud	Ampelopsis spp 50-70 cm cont. Suministro de Ampelopsis spp de 0.5 a 0.75 m, en contenedor	13,27
		TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EG030	ud	Ampelopsis spp 75-100 cm cont. Suministro de Ampelopsis spp de 0.75 a 1 m , en contenedor	16,81
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EG040	ud	Ampelopsis spp 1,00-1,25 m cont. Suministro de Ampelopsis spp de 0.75 a 1 m , en contenedor	17,39
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EG050	ud	Glycina sinensis 1-1,5 m cont. Suministro de Glycina sinensis de 1 1.5 m, en contenedor	15,49
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EG060	ud	<b>Glycina sinensis 1,5-2 m cont.</b> Suministro de Glycina sinensis de 1.5 a 2 m, en contenedor	19,47
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EG070	ud	<b>Hedera helix 20-40 cm cont.</b> Suministro de Hedera helix (Hiedra) de 20 40 cm, en contenedor	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EG080	ud	<b>Hedera helix 40-75 cm cont.</b> Suministro de Hedera helix (Hiedra) de 40 a 75 cm, en contenedor	1,59
		UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EG090	ud	<b>Hedera helix 0,75-1 m cont.</b> Suministro de Hedera helix (Hiedra) de 0.75 a 1 m, en contenedor	2,61
		DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EG100	ud	<b>Hedera helix 1-1,25 m cont.</b>	3,81
		TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EG110	ud	<b>Hedera helix 1,5 -2 m cont.</b> Suministro de Hedera helix (Hiedra) de 1.5 a 2 m, en contenedor	7,06
		SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EG120	ud	<b>Hedera helix 2-2,5 m cont.</b> Suministro de Hedera helix (Hiedra) de 2 a 2.5 m, en contenedor	9,07
		NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EG130	ud	<b>Jasm inum ssp 1-1,25 m cont.</b>	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EG140	ud	<b>Jasm inun am arillo 1,00-1,50 m cont</b>	5,31
		CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EG150	ud	<b>Lonicera caprifolium 1,5-2 m cont.</b>	6,99
		SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EG160	ud	<b>Lonicera spp. 1,00-2,00 m cont.</b>	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28EG170	ud	<b>Rosal Trepador 0,75-1,00 m cont.</b> Suministro de Rosal trepador de flor grande o mediana (Hibrido de té ó floribundas) de 80/100 cm de altura, de 1ª categoría, en contenedor	10,62
		DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28EG180	ud	<b>Rosal trepador 1,00-1,50 m cont.</b> Suministro de Rosal trepador de flor grande o mediana (Hibrido de té ó floribundas) de 125/150 cm de altura, de 1ª categoría, en contenedor	13,27
		TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EG190	ud	<b>Rosal trepador 1,50-2,00 m cont.</b> Suministro de Rosal trepador de flor grande o mediana (Hibrido de té ó floribundas) de 125/150 cm de altura, de 1ª categoría, en contenedor	18,58
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EG200	ud	<b>Rosal de pie bajo 0,30-0,40 m cont.</b> Suministro de Rosal canina (Rosal silv estre) de 30/40 cm de altura, de 1ª categoría, en raíz desnuda.	2,74
		DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EG210	ud	<b>Rosal banksiana/ sevillana 30-40 cm cont.</b> Suministro de Rosal banksiana o sevillana de 30/40 cm de altura, de 1ª categoría, en raíz desnuda.	7,88
		SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EG220	ud	<b>Rosal arbustivo cont.</b> Suministro de Rosal canina (Rosal silv estre) mayor de 0.5 m cm de altura, de 1ª categoría, en raíz desnuda.	4,42
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP28EG229	ud	Rhynchospermum um jasmínoides 175-200 cm cont.	42,34
		CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28EG230	ud	Solanum jasmínoides 50-75 cm Suministro de Solanum jasmínoides (blanco/azul) (Falso jazmín) de 50/80 cm, en contenedor.	3,63
		TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EG240	ud	Wisteria sinensis 1,5-2,00 m. cont. Suministro de Ampelopsis spp de 0.2 a 0.5 m , en contenedor	13,27
		TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP28EH AROMÁTICAS, VIVACES Y ANUALES</b>			
ceP28EH010	ud	Lavandula spp. 10-20 cm cont. Ejemplar individual de Lav anduña ssp, suministrado en bandeja contenedor	2,21
		DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP28EH020	ud	Lavandula spp. 20-30 cm cont. Ejemplar individual de Lav anduña ssp, suministrado en bandeja contenedor	2,88
		DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EH030	ud	Mentha pullegium 10-20 cm cont. ejemplar indiv idual 2.35de Mentha pulegium suministrada en bandeja contenedor	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EH040	ud	Mentha spicata 10-20 cm cont. ejemplar indiv idual 2.35de Mentha virisis o spicata suministrada en bandeja contenedor	2,53
		DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28EH050	ud	Rosmarinus officinalis 20-30 cm	1,86
		UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EH060	ud	Rosmarinus officinalis 30-50 cm	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP28EH070	ud	Salvia officinalis 10-20 cm cont.	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EH080	ud	Santolina chamaeciparissus 10-20 cm Ejemplar individual de Santolina chamaeciparissus suministrada en bandeja contenedor	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP28EH090	ud	Thym us vulgaris 10-20 cm cont. Ejemplar individual deThy mus vulgaris suministrada en bandeja contenedor	2,48
		DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EH100	ud	Cineraria marítima 10-20 cm cont.	1,59
		UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EH105	ud	Hypericum calycinum 0,2-0,4 m cont.	2,08
		DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP28EH110	ud	Hypericum calycinum 0,4-0,6 m cont.	3,41
		TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28EH115	ud	Veronica andersonii 0,2-0,4 m cont.	3,27
		TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP28EH120	ud	Veronica andersonii 0,4-0,6 m cont.	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP28EH130	ud	Vivaces flor de 1 savia cont.	1,59
		UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28EH140	ud	Anuales de flor en bandeja cont.	0,80
		CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP28EH150	ud	Aptenia cordiflora cont.	1,46
		UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28EH160	ud	Vinca minor 0.20-0.40 m cont.	2,86
		DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP28M SEMILLAS Y TEPES</b>			
ceP28M010	kg	Mezcla sem.césped rústi.3 varied.	4,65
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP28M020	kg	Mezcla semhidros. suelo ácido	3,50
		TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP28M030	kg	Mezcla semcésped tipo natural	3,98
		TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28M040	m2	Tepe gram íneas 20 kg/m2 s/transp	3,45
		TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP28P PROTECTORES DE PLANTAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP28PF PROTECCIONES FÍSICAS</b>			
ceP28PF010	ud	Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm	14,66
		CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP28PF011	ud	Kit tutor 1 h=2.5m d=6-8 cm	6,64
		SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28PF012	ud	Kit tutor 3 h=2.5 d=6cm	41,68
		CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28PF020	ud	Kit protec.tronco en obra c/tabla	36,73
		TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28PF030	m	Delimitador chapa de acero A 42b de 5 x100 mm MI Suministro y colocación de chapa de acero A 42b de 5 x 100 mm, como delitador de zonas, incluso pp. de piquetas de clav ado a 0,50 m de redondo de 4 mm y 16 cm de longitud, con dos manos de antiox idante y esmalte.	15,93
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP28PR REDES Y MALLAS</b>			
ceP28PR010	m2	Geored de PEAD 750 g/m2	2,92
		DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP28PR020	m2	Malla tridim ens. nylon e=10 mm	6,64
		SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28PR030	m2	Malla tridim ens. nylon e=18 mm	10,53
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28PR040	m2	Malla tridim ens. nylon e=20 mm	11,95
		ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP28PW VARIOS</b>			
ceP28PW010	ud	Piqueta metálsujec.redes y mallas	0,22
		CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP28PW020	ud	Grapa metálsujec.redes y mallas	0,18
		CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP28S PROTECTORES DE SUELOS</b>			
ceP28S010	m2	Manta de coco 250 g/m 2	1,38
		UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP28S020	m2	Manta de coco 350 g/m 2	1,99
		UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP28S030	m2	Geotextil antihierbas 140 g/m 2	1,11
		UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP28S040	m2	Malla antihierba polipr.180g/m2	0,53
		CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28S050	kg	Mulch celulósico biodegradable	2,66
		DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP28WVARIOS</b>			
ceP28W010	ud	Pequeño material jardinería	1,11
		UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP28W020	l	Herbicida total contra hierbas	12,61
		DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP28W030	l	Herbicida selectivo contr.monoco	15,04
		QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28W040	l	Herbicida post-emerg. Herbicida foliar de contacto de acción post-emergente a base de glufosinato amónico 15% contra la mayor parte de las adventicias anuales y bisanuales presentes en el momento del tratamiento.	17,04
		DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28W050	l	Antitranspirante foliar concentr	15,04
		QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP28W060	l	Colorante indicador trat. herbicida	28,10
		VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP28W070	l	Fungicida amplio espectro Fungicida amplio espectro.	10,15
		DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP28W080	l	Insecticida amplio espectro Insecticida de amplio espectro.	14,83
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP28W090	ud	Anillo protector	33,19
		TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO ceP29 MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES</b>			
<b>APARTADO ceP29M MOBILIARIO URBANO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP29MA BANCOS</b>			
<b>ELEMENTO ceP29MAA MADERA</b>			
ceP29MAA005	ud	Banco BC-2000 L=1.5m	548,70
		QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP29MAA010	ud	Banco de L=2m	565,51
		ud Banco tipo 2000 de 2,00 m. de longitud, según N.E.C. (MU-15A).	
		QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP29MAA020	ud	Banco de L=2,5m	593,39
		ud Banco tipo 2000 de 2,50 m. de longitud, según N.E.C. (MU-15B).	
		QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP29MAA030	ud	Banco L=3m	669,06
		ud Banco tipo 2000 DE 3,00 m. de longitud, según N.E.C. (MU-15C).	
		SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP29MAA040	ud	Banco de L=3,5 m	818,80
		ud Banco tipo 2000 de 3,50 m. de longitud, según N.E.C. (MU-15D).	
		OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP29MAA050	ud	Banco de L=4 m	882,52
		ud Banco tipo 2000 de 4,00 m. de longitud, según N.E.C. (MU-15E).	
		OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP29MAA060	ud	Banco de L=4,5m	980,27
		ud Banco tipo 2000 de 4,50 m. de longitud, según N.E.C. (MU-15F).	
		NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP29MAA070	ud	Banco de L=5m	1.043,80
		ud Banco tipo 2000 de 5,00 m. de longitud, según N.E.C. (MU-15G).	
		MIL CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP29MAA080	ud	Banco tipo 2000 L=0,75m MU-15H	393,06
		ud Banco tipo 2000 de 0,75 m. de longitud, según N.E.C. (MU-15H).	
		TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP29MAA090	ud	Banco tipo Madrid MU-16	257,29
		ud Banco móvil tipo Madrid, de pletinas de acero con asiento y respaldo de mmadera, según N.E.C. (MU-16).	
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP29MAA100	ud	Banco tipo tablillas MU-17	323,28
		ud Banco de tablillas de 2 m. de largo con patas de hierro fundido pintadas y refuerzo central de pletina 30/3 mm. según N.E.C. (MU-17)	
		TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP29MAA110	ud	Banco Anillo Verde 1,80 m	257,49
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP29MAB HORMIGÓN</b>			
ceP29MAB010	ud	Banco rústico MU-20	146,02
		ud Banco rústico, según N.E.C.(MU-20).	
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP29MAC METÁLICOS</b>			

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP29MAC010	ud	Banco estructura tubular ud Banco de tubo, según N.E.C. (MU-19).	281,47
			DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP29MC PAPELERAS</b>			
<b>ELEMENTO ceP29MCA METÁLICAS</b>			
ceP29MCA010	ud	Papelera met.basc.MU-11A jard ud Papelera basculante metálica de jardín, según N.E.C. (MU-11A).	50,17
			CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
ceP29MCA020	ud	Papelera tablillas basc.MU-11B jar ud Papelera de tablillas basculante de jardín, según N.E.C. (MU-11B).	165,51
			CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP29MCA030	ud	Papel.zona hist.1 seno MU-12A ud Papelera de zona histórica de un seno, según N.E.C. (MU-12A).	155,63
			CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP29MCA040	ud	Papel.zona hist.2 senos MU-12B ud Papelera de zona histórica de dos senos, según N.E.C. (MU-12B).	186,33
			CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP29MCA050	ud	Papel.zona hist.3 senos MU-12C ud Papelera de zona histórica de tres senos, según N.E.C. (MU-12C).	249,05
			DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
ceP29MCA060	ud	Zon.hist.1 seno adosada MU-12D ud Papelera para zona histórico-artística de 1 seno adosada, según N.E.C. (MU-12D).	115,53
			CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP29MCA070	ud	Papelera octogonal hierro MU-13	285,71
			DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP29MCA080	ud	Papel.conten.basc.forestal ud Papelera contenedor basculante forestal, según N.E.C. (MU-14A).	204,15
			DOSCIENTOS CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
ceP29MCA090	ud	Pap..con..basc.forestal fondo cónico MU-14B ud Papelera contenedor basculante forestal fondo cónico, según N.E.C. (MU-14B).	204,15
			DOSCIENTOS CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
ceP29MCA100	ud	Papelera chapa acero 40 l i/poste	215,05
			DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
ceP29MCA110	ud	Papelera fund.aluminio 80 l	309,75
			TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
<b>ELEMENTO ceP29MCB POLIETILENO</b>			
ceP29MCB010	ud	Papelera plástica c/ tapa 50 l	47,79
			CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP29MCB020	ud	Papelera plástica 120 l	238,95
			DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP29MCB030	ud	Papelera Sanecan mod.Madrid	174,34
			CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP29MCB040	ud	Papelera Sanecan mod.Olimpia	394,71
			TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP29MJ JARDINERAS</b>			
ceP29MJ010	ud	Jardinera metál.colgante MU-9 H=3.60 m ud Jardinera colgante modelo Gran Vía, H=0,60 m., según N.E.C. (MU-9).	697,58
		SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP29MJ020	ud	Jardinera horm.hexag MU-8A H=0,50m ud Jardinera hex agonal de hormigón de H=0,50 m de altura, según N.E.C. (MU-8A).	196,87
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP29MJ030	ud	Jardinera horm.hexag MU-8B H=0,60m ud Jardinera ex agonal de hormigón de h=0,60 m de altura, según N.E.C. (MU-8B).	202,24
		DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP29MJ040	ud	Jardinera horm.rectangular MU-10 ud Jardinera rectangular, fabricada en cemento blanco y acabado exterior en grav illa vista, según N.E.C. (MU-10).	142,28
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP29MJ050	ud	Hidrojardinera rect. 75x35x35 cm	100,71
		CIENT EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP29MJ060	ud	Hidrojardinera circ. 42x35 cm	89,26
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP29MJ070	ud	Hidrojardinera circ. 75x50 cm	151,10
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP29MJ080	ud	Hidrojardinera cuad. 75x75x40cm	170,08
		CIENTO SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP29N EQUIPAMIENTO URBANO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP29NA PROTECCIONES PEATONALES</b>			
<b>ELEMENTO ceP29NAA BARANDILLAS Y VALLAS</b>			
ceP29NAA010	m	Protector jardín MU-5A H=0,45 m m. Protector de nudos en zonas ajardinadas, h=0,45 m., según N.E.C. (MU- 5A)	48,51
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP29NAA020	m	Protector jardín MU-5B H=0,65 m. Protector de nudos en zonas ajardinadas, h=0,65 m, según N.E.C. (MU 5B).	61,07
		SESENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP29NAA030	m	Prot jardín 1/2nudo MU-5C H=0,55 m m Protector de 1/2 nudo en zonas ajardinadas h=0,55 m., según N.E.C. (MU-5C). Incluso cimentación y anclaje.	43,06
		CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP29NAA040	m	Prot jardín 1/2nudo MU-5D H=0,80 m m Protector de 1/2 nudo en zonas ajardinadas, h=0,80 m., según N.E.C. (MU-5D). Incluso cimentación y anclaje.	56,21
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP29NAA050	m	Prot jardín espiral MU-5E H=0,30 m Protector espiral en zonas ajardinadas, h=0,27 m., según N.E.C. (MU-5E). Incluso cimentación y anclaje.	55,66
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP29NAA060	ud	Remate esquinas prot MU-6 jar ud Protector de nudos para zonas ajardinadas, remate de esquinas, según N.E.C. (MU-6).	75,39
		SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP29NAA075	m	Valla tipo Sol alta MU-46A m Valla peatonal modelo Sol, según N.E.C. (MU-46A).	77,93
		SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP29NAA080	m	Valla tipo Sol baja MU-46B m Valla peatonal modelo Sol baja, según N.E.C. (MU-46B).	81,60
		OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP29NAA090	m	Valla jardines Salaman.MU48 m Valla para jardines modelo Salamanca, según N.E.C. (MU-48).	77,67
		SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP29NAA100	ud	Valla met. zonas juegos infantiles ud Valla de madera pintada módulo de 2,10 m., según N.E.C. (MU-50B).	79,53
		SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP29NAA110	ud	Val.mad. zonas juegos infantiles ud Valla metálica juegos infantiles, módulo de 2,00 m.	72,13
		SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP29NAA120	m	Talanquera madera rúst.MU50A m Talanquera de madera rústica, según N.E.C. (MU-50A).	85,99
		OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP29NAA130	m	Barandilla mod. Parque del Oeste	47,90
		CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP29NAA140	m	Barandilla mod. Exedra Parque Capricho	178,87
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP29NAA150	m	Protector mod. Camarena	45,93
		CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP29NAA160	ud	Protector met. 3 pies	75,22
		SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP29NAA170	m	Verja protección setos	7,27
		SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP29NAA200	m	Barandilla capa perforada MU-53 m. Barandilla de chapa perforada para escaleras y rampas equipada con pasamanos a doble altura.	163,72
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

### ELEMENTOceP29NAB PILONAS

ceP29NAB010	ud	Pilona fundic.fuste fino 0,90 m	41,14
		CUARENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP29NAB020	ud	Bolardo cilíndricofundición MU-35A ud Bolardo cilíndrico metálico, según N.E.C. (MU-35A).	118,62
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP29NAB030	ud	Bolardo aluminio MU-35B ud Bolardo troncocónico alto de fundición de aluminio, según N.E.C. (MU-35B).	65,86
		SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP29NAB040	ud	Bolardo aluminio móvil MU-35C ud Bolardo troncocónico alto desmontable de fundición de aluminio, según N.E.C. (MU-35C).	248,40
		DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP29NAB050	ud	<b>Bolardo troncocónico bajo alum.MU-35D</b> ud Bolardo troncocónico de fundición, según N.E.C. (MU-35D).	92,99
		NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP29NAB060	ud	<b>Bolardo torneado MU-35E</b> ud Bolardo torneado, según N.E.C. (MU-35E).	132,88
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP29NAB070	ud	<b>Bolardo esférico MU-35F</b> ud Bolardo esférico, según N.E.C. (MU-35F).	65,67
		SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP29NAB080	ud	<b>Bolardo aluminio zona histórica MU35G</b> ud Bolardo para zona histórica de fundición de aluminio, según N.E.C. (MU-35G).	119,49
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP29NAB090	ud	<b>Bolardo aluminio zona histórica móvil MU35H</b> ud Bolardo desmontable zona histórica de fundición de aluminio, según N.E.C. (MU-35H).	342,04
		TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP29NAB100	ud	<b>Horquilla delimitación zona peatón MU36</b> ud Horquilla para delimitación de zonas peatonales, según N.E.C.(MU-36).	25,66
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP29NAB110	ud	<b>Bolardo cilíndrico metálico fijo h=0,5 m</b>	104,21
		CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP29NAB120	ud	<b>Bolardo cilíndrico metálico desm. h=0,5 m</b>	265,50
		DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP29NAB140	ud	<b>Horquilla delimitación carril ciclista</b>	99,33
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP29NAB150	ud	<b>Bolardo madera H=1m D=12cm</b>	16,15
		DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP29NAB160	ud	<b>Bolardo de caucho H=50cm MU-35AC</b> Ud Bolardo cilindrico de caucho reciclado, según N.E.C. (MU-35AC).	79,65
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP29NAB170	ud	<b>Bolardo de caucho H=90cm</b>	88,50
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP29NC SERVICIOS PÚBLICOS</b>			
ceP29NC010	ud	Soporte bici inox. d=50mm. e=2 mm. ud Soporte para bicicletas en anillo ciclista.	57,61
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP29NC020	ud	Soporte bicicleta ud Soporte para cinco bicicletas realizado en tubo de 40 / 2 mm y pletina de 4 / 10 mm de 50 x 74, según N.E.C. (MU-38).	65,15
		SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP29NC030	ud	Aparcabicicletas universal MU-51 Ud. Soporte biciletas univ ersal de acero inox idable tipo MU-51.	44,25
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP29NC130	ud	Cer.est.ter. veladores z1y2 Mod A MU-221 Cerramiento est. terrazas veladores z1y 2 Mod A MU-221	34.018,91
		TREINTA Y CUATRO MIL DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP29NC140	ud	Cer.est.ter. veladores z1y2 Mod C MU-221 Cerramiento est. terrazas veladores z1y 2 Mod C MU-221	26.661,16
		VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP29NC150	ud	Cer.est.ter. veladores z1y2 Mod E MU-221 Cerramiento est. terrazas veladores z1y 2 Mod E MU-221	31.361,96
		TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP29NC160	ud	Cer. est. terrazas veladores z3 Mod B MU-223 Cerramiento est. terrazas veladores z3 Mod B MU-223	38.029,71
		TREINTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP29NC170	ud	Cer. est. terrazas veladores z3 Mod C MU-223 Cerramiento est. terrazas veladores z3 Mod C MU-223	34.989,66
		TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP29NC180	ud	Cer. est. terrazas veladores z3 Mod F MU-223 Cerramiento est. terrazas veladores z3 Mod F MU-223	27.952,08
		VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP29J JUEGOS INFANTILES</b>			
ceP29J010	ud	Tobogán elefante	1.650,06
		MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP29J020	ud	Escalada sencilla	728,51
		SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP29J030	ud	Escalada rocódrom o h=2 m.	1.005,31
		MIL CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP29J040	ud	Pirámide escalada c/rocódromo lat.	1.897,49
		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP29J050	ud	Casita de chocolate	6.172,70
		SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP29J060	ud	Columpio dos asientos	1.394,54
		MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP29J070	ud	Balancín dos asientos	724,15
		SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP29J080	ud	Árbol de trepar h=1,5 m.	307,09
		TRESCIENTOS SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP29J090	ud	Laberinto 28 casillas grande	1.860,31
		MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP29J100	ud	Laberinto 28 casillas pequeño	1.615,09
		MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP29J110	ud	Tobogán gusano	751,83
		SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP29J120	ud	Mini aventura	3.849,63
		TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP29J130	ud	Torre de red I	11.583,27
		ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP29J140	ud	Torre de red con tobogán	14.102,29
		CATORCE MIL CIENTO DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP29J150	ud	Pirámide de cuerda	20.200,14
		VEINTE MIL DOSCIENTOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP29J160	ud	Moto de muelles	680,26
		SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP29J170	ud	Patito de muelles	680,26
		SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP29J180	ud	Perrito de muelles	680,26
		SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP29J190	ud	Mesa de ajedrez ud Mesa de ajedrez, según N.E.C. (MU-28).	513,80
		QUINIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP29J200	ud	Mesa rústica ud Mesa rústica, según N.E.C. (MU-29A).	402,25
		CUATROCIENTOS DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP29J230	m2	Pav.elást.seg.losetas e=40 mm jueogs inf.	36,22
		TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP29C CIRCUITO BIOSALUDABLE</b>			
ceP29C010	ud	Marquesina rueda hombro	6.298,65
		SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP29C020	ud	Marquesina escalera dedos y hombros	5.417,16
		CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP29C030	ud	Marq.Muelle circundicción y plaza giratoria	6.880,87
		SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP29C040	ud	Marq.Rodillo giratorio y flexoextensor	6.193,67
		SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP29C050	ud	Paralelas con pista cuadrada	4.273,66
		CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP29C060	ud	Juego de pedales	1.244,31
		MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP29C070	ud	Módulo de descanso	1.902,75
		MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP29C080	ud	Módulo de rampa	1.902,75
		MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP29C090	ud	Módulo de escalera larga	1.385,91
		MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP29C110	ud	Módulo de escalera corta	2.239,05
		DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO ceP30 INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>			
<b>APARTADO ce P30A PISTAS ATLETISMO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP30AE ENCINTADO</b>			
ceP30AE010	m	Canaleta hgón.polímero 146x146 Slimline	17,57
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30AE011	u	Sumider.canal hgón.pol. c/tapa 146x520mm	54,68
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30AE020	m	Canaleta hgón.polímero 160x187 NW125	36,48
		TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30AE040	m	Bord.hgón.polímero 5x25 caucho	25,57
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30AE050	m	Canaleta-rej. 153x191 hgón.polímero	25,51
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP30AE051	m	Canaleta-rej. 153x149 hgón.polímero	21,11
		VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP30AE053	m	Canaleta-rej. 153x251 hgón.polímero	24,86
		VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30AE054	m	Canaleta-rej. 153x311 hgón.polímero	26,28
		VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP30AE055	u	Sumid.canaleta-rej. 153x583 hgón.polímero	60,10
		SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP30AP PAVIMENTOS</b>			
ceP30AP010	m2	Pav. in situ maz.poliuret.13 mm	30,67
		TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30AP015	m2	Pav.dep.in situ e.p.d.m. proy.13 mm	21,43
		VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30AP020	m2	Pav. in situ bicapa 14 mm	19,69
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30AP030	m2	Pav. in situ proyectado 12 mm	10,70
		DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP30AP031	m2	Pav. in situ proyectado 14 mm	13,82
		TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30AP040	m2	Pav.prefac.Sporflex SX 13mm rojo-beige	31,88
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30AP041	m2	Pav.prefab. Sporflex SX 13 mm colores	32,76
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30AP050	m2	Pav.prefac. polisop. 13 mm rojo-beig	23,48
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30AP051	m2	Pav.prefac. polisop. 13 mm colores	31,98
		TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30AP052	m2	Pav.prefac. 12 mm rojo-beig	23,98
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30AP053	m2	Pav.prefac. 12 mm colores	26,35
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP30AS SEÑALIZACIÓN</b>			
ceP30AS011	u	Pint. pista atletismo 6 calles	9.339,08
		NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP30AS012	u	Pint. pista atletismo 8 calles	10.769,86
		DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30AS020	u	Señalización-m arcaje 6 calles	10.518,41
		DIEZ MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30AS030	u	Homologación R.F.E.A.6 calles	3.353,85
		TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30AS040	m	Bordillo duralum inio 40x50 mm	7,86
		SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30AS050	m	Remate caucho 60x19 mm	7,86
		SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30AS060	m	Bordillo aluminio-caucho	22,32
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30AS070	u	Ensayos y pruebas pista de atletismo	10.869,03
		DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP30AW VARIOS</b>			
ceP30AW020	u	Cir. metálico 213,52 galv.-pin	214,27
		DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP30AW030	u	Contenedor poliéster	127,10
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP30AW040	u	Cir. metálico 250 galv-pint.	184,76
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30AW050	m	Canaleta horm.prefabricada	24,93
		VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30AW060	m	Rejilla tramex galvanizada	36,19
		TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP30AW070	m	Rejilla caucho negro	29,86
		VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30AW080	m	Tablón madera pintado 10x10	3,40
		TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP30AW090	kg	Serrín	0,28
		CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP30AW100	u	Tabla de batida completa	241,21
		DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP30AW110	u	Cajetín de pértiga c/tapa	227,02
		DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP30AW130	u	Sumidero acero inox.25x25 cm.	56,74
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30AW140	u	Tubería-válvula corte 50 cm.	42,88
		CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP30AW150	u	Obstáculo mad.pint.c/soportes	990,21
		NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP30AW160	u	Jaula disco martillo reglamen.	5.985,22
		CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP30AW170	u	Poste llegada	28,40
		VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP30AW181	m	Barandilla de hormigón	13,85
		TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30AW190	u	Taco de salida super élite	166,21
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP30AW200	u	Valla obstáculo alta competic.	99,83
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30AW210	u	Juego postes altura	1.781,40
		MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP30AW220	u	Listón altura 4 m.	57,06
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP30AW230	u	Medidor altura	127,71
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30AW240	u	Área caída 6x4x0,67 m.	4.412,19
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP30AW241	u	Somier para zona caída altura 6x4 m.	3.984,25
		TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP30AW242	u	Som.para zona cai.per. altura 8,30x6,20 m.	7.866,04
		SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30AW243	u	Cubrecolchonetas caída altura 6x4 m.	4.568,61
		CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30AW244	u	Cubrecolchonetas caída pértiga 8,30x6,20 m.	6.747,06
		SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP30AW250	u	Juego postes pértiga	4.550,90
		CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP30AW260	u	Listón pértiga 4,5 m.	64,28
		SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP30AW270	u	Elevador de listón	86,02
		OCHENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP30AW280	u	Medidor pértiga 6,10 m.	162,91
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30AW290	u	Área caída 8,30x6,20x0,75/0,81 m.	10.220,67
		DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP30AW300	u	Lona protección caída altura	414,00
		CUATROCIENTOS CATORCE EUROS	
ceP30AW310	u	Lona protección caída pértiga	938,51
		NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30AW330	u	Tubo PVC presión 20 mm.	1,27
		UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP30E EQUIPAMIENTO DEPORTIVO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP30EB JUEGOS DE BALÓN</b>			
ceP30EB010	ud	Canasta multitubo completa	32.802,26
		TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP30EB020	ud	Canasta monotubo completa	1.823,90
		MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP30EB030	ud	Canasta fija EN 170, clase B y tipo 7	937,50
		NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP30EB040	ud	Portería balonmano aluminio 80x80 mm	591,60
		QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP30EB050	ud	Red balonmano nylon 3 mm malla 100x100 mm	43,04
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30EB060	ud	Juego postes voleibol aluminio D=90 mm	381,80
		TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP30EB070	ud	Juego postes voleibol aluminio D= 120 mm	585,41
		QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30EB080	ud	Red voleibol con petición polietileno 3 mm	69,69
		SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30EB090	ud	Juego varillas campo voleibol	36,87
		TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30EB100	ud	Juego postes tenis aluminio perfil 80x80 mm	257,79
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30EB110	ud	Juego postes tenis aluminio perfil D= 120 mm	473,19
		CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP30EB120	ud	Juego postes pádel aluminio perfil 80x80 mm	249,64
		DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30EB121	ud	Por.fút. aluminio secc. ovalada 120x100 mm	622,81
		SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30EB130	ud	Juego postes pádel aluminio perfil D= 120 mm	441,92
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30EB140	ud	Red tenis pol. c/cinta algodón-poliéster	89,32
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30EB150	ud	Red pádel nylon c/cinta poliéster	101,37
		CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP30EB160	u	Portería rugby aluminio	740,00
		SETECIENTOS CUARENTA EUROS	
ceP30EB165	u	Protector poste rugby	79,00
		SETENTA Y NUEVE EUROS	
ceP30EB180	ud	Por.fút.-7 alum inio secc. circular D= 90 mm	382,37
		TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30EB181	ud	Por.fút.-11 aluminio secc. circular D= 120 mm	471,00
		CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS	
ceP30EB190	ud	Portería fútbol sala aluminio 80x80 mm	341,00
		TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS	
ceP30EB200	u	Port.hockey hierba reglamt.	672,00
		SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS	
ceP30EB205	u	Red polietileno port.hockey	50,00
		CINCUENTA EUROS	
ceP30EB210	ud	Arquillo acero galvanizado portería futbol-7	51,21
		CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP30EB211	ud	Arquillo acero galvanizado portería futbol-11	46,07
		CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP30EB230	ud	Red fútbol-7 nylon 3 mm malla 120x120 mm	56,20
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP30EB231	ud	Red fútbol-11 nylon 3 mm malla 120x120 mm	106,81
		CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30EB240	ud	Red fútbol sala nylon 3 mm malla 100x100 mm	23,04
		VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30EB250	ud	Soporte de red en acero galvanizado	68,21
		SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP30EB280	ud	Anclaje vaina de aluminio	42,15
		CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP30EB290	ud	Anc. de alum inio c/tapa para poste 80x80 mm	11,00
		ONCE EUROS	
ceP30EB300	ud	Anc. de alum inio c/tapa para poste D= 90 mm	24,79
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30EB310	ud	Anc.de alu. c/tapa para poste 120x100 mm	31,04
		TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30EB320	ud	Anc. de alum inio c/tapa para poste D= 120 mm	28,90
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP30EB330	ud	Anclaje vaina alum inio perfil 80x80 mm	27,28
		VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP30EB340	ud	Anclaje vaina alum inio perfil D= 90 mm	26,20
		VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP30EB350	ud	Anclaje vaina alum inio perfil D= 120 mm	27,83
		VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30EB360	ud	Anclaje vaina acero galvanizado	16,05
		DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP30EB370	ud	Tornillería y accesorios	289,81
		DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30EB380	ud	Canasta reglamentaria A.C.B.	8.943,81
		OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP30EB390	ud	Canasta reglamentaria móvil y plegable	2.997,67
		DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30EB400	ud	Juego de redes de baloncesto nylon trenzado	6,29
		SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP30EB410	ud	Juego de redes baloncesto alta competición	26,00
		VEINTISEIS EUROS	
ceP30EB420	m	Túnel telescópico acordeón	245,85
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30EB430	ud	Canasta repleg. pared completa	988,00
		NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS	
ceP30EB440	ud	Tornillería-accesorio canasta	30,97
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30EB560	par	Canasta baloncesto MU-30A	896,50
	ud	Juego de canastas de baloncesto, según N.E.C. (MU-30A).	
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP30EB570	par	Canasta mini baloncesto MU-30B	778,80
	ud	Juego de canastas de mini-basquet, según N.E.C. (MU-30B).	
		SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP30EB580	par	Canasta baloncesto móvil MU-30C	1.062,00
	ud	Juego de canastas de baloncesto móvil, según N.E.C. (MU-30C).	
		MIL SESENTA Y DOS EUROS	
ceP30EB590	par	Portería balonmano y fútbol sala MU-32	858,45
	ud	Juego de porterías de balonmano o fútbol sala, según N.E.C. (MU-32).	
		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30EB600	u	Pica córner PVC soporte caucho	31,51
		TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP30EB610	u	Banquillo met.metacrilato 3 m.	1.382,00
		MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS	
ceP30EB620	u	Banquillo met.metacrilato 4 m.	1.546,00
		MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS	
ceP30EB630	u	Banquillo met.metacrilato 5 m.	1.885,00
		MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS	
ceP30EB640	u	Banquillo met.metacrilato 6 m.	1.987,00
		MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS	
ceP30EB650	u	Banquillo met.metacrilato 1,5m s/pupitre	823,00
		OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS	
ceP30EB660	u	Banquillo met.metacrilato 1,5m c/pupitre	1.050,00
		MIL CINCUENTA EUROS	
ceP30EB670	u	Banquillo met. metacrilato 3m. pabellón	872,00
		OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS	
ceP30EB680	u	Banquillo met. metacrilato 6m. pabellón	1.744,00
		MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP30EG EQUIPAMIENTO GIMNASIA</b>			
ceP30EG010	ud	Anclaje acero galvanizado	22,15
		VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP30EG020	ud	Espaldera doble pino melis	265,62
		DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30EG030	ud	Carril trepa 6 cuerdas plegab.	832,27
		OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP30EG040	ud	Banco sueco 200 cm . mad. haya	178,34
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30EG041	ud	Banco sueco 250 cm . mad.haya	247,03
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP30EG050	ud	Juego anillas plegable	895,51
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30EG051	ud	Pórtico de anillas competición	1.734,59
		MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30EG052	ud	Barras asim étricas competición 2400 mm	2.049,05
		DOS MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP30EG053	ud	Barra fija de competición 2400 mm	986,57
		NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30EG060	m2	Tatami fijo PVC fun.poliéster	34,41
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30EG062	m2	Tatami karate	40,25
		CUARENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP30EG064	m2	Tatami Judo	60,00
		SESENTA EUROS	
ceP30EG066	m2	Tatami plancha puzzle EVA 4 cm .	26,25
		VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP30EG068	m2	Tatami plancha puzzle EVA 2,5 cm .	18,75
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30EG070	ud	Espaldera simple pino flandes	129,02
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP30EG080	ud	Potro acab. cuero sintético	398,42
		TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30EG090	ud	Plinto acab. cuero sintético	466,99
		CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30EG100	ud	Caballo acab. cuero sintético	527,82
		QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30EG111	ud	Tram polin competicion Reuther	797,40
		SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP30EG112	ud	Tram polin minitram p	235,43
		DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30EG120	ud	Colchoneta acab. PVC 2x1,5x0,25 m	148,00
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS	
ceP30EG121	ud	Colchoneta competicion 2x1,2x0,6 m	493,29
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP30EG130	ud	Esc.horizontal pino oregón 4m.	223,88
		DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30EG140	ud	Juego soportes acero galvaniz.	79,69
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP30EJ EQUIPAMIENTO GRADAS</b>			
ceP30EJ010	ud	Asiento corrido grada telescópica manual	103,00
		CIENTO TRES EUROS	
ceP30EJ012	ud	Asiento corrido grada telescópica motorizado	127,00
		CIENTO VEINTISIETE EUROS	
ceP30EJ014	ud	Asiento individual grada telescópica manual	89,00
		OCHENTA Y NUEVE EUROS	
ceP30EJ016	ud	Asi. individual grada telescópica motorizado	111,00
		CIENTO ONCE EUROS	
ceP30EJ020	ud	Asiento poliprop. CR-4	9,00
		NUEVE EUROS	
ceP30EJ021	ud	Asiento poliprop. CR-3	10,40
		DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP30EJ022	ud	Asiento poliprop. CR-2	7,95
		SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30EJ030	m	Grada telescópica 6m 4 filas	123,00
		CIENTO VEINTITRES EUROS	
ceP30EJ035	m	Grada telescópica 6m 5 filas	122,00
		CIENTO VEINTIDOS EUROS	
ceP30EJ040	m	Grada telescópica 6m 6 filas	129,00
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS	
ceP30EJ045	m	Grada telescópica 6m 7 filas	134,00
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS	
ceP30EJ050	ud	Miniasiento poliprop. A-2	8,02
		OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP30EJ051	ud	Asiento corrido poliprop. G-3	6,16
		SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP30EJ070	m	Asiento corrido a=30cm. e=16m m.	39,65
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30EJ075	ud	Est. auxiliar tubular asiento	4,22
		CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP30EJ080	ud	Est. auxiliar tubular asiento corrido	9,25
		NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP30EJ089	m	Grada prefabricada 80x50cm	49,92
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30EJ090	m	Grada prefabricada	41,60
		CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP30EJ091	m	Grada prefabricada arranque	74,10
		SETENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP30EJ092	m	Placa remate prefabricada	26,70
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP30EJ100	ud	Peldaño doble prefab.hormigón	35,75
		TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30EJ101	ud	Peldaño simple prefab.hormigón	24,05
		VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP30EJ105	m	Viga prefabricada portagradas	48,75
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30EJ107	ud	Motor grada	2.714,00
		DOS MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS	
ceP30EJ110	ud	Taco metálico y tornillo	1,82
		UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30EJ120	m	Sellado juntas polisulfuro	5,98
		CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30EJ130	ud	Cuadro 4 motores	2.132,00
		DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS	
ceP30EJ150	ud	Cuadro 2 motores	1.302,00
		MIL TRESCIENTOS DOS EUROS	
ceP30EJ160	ud	Cuadro 1 motor	1.110,00
		MIL CIENTO DIEZ EUROS	
ceP30EJ170	ud	Barandilla frontal y trasera	89,00
		OCHENTA Y NUEVE EUROS	
ceP30EJ180	ud	Barandilla lateral	59,15
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP30EM EQUIPAMIENTO MARCADORES</b>			
ceP30EM010	u	Marcador electrónico mod. basket	3.529,30
		TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP30EM020	u	Marcador dorsal mas puntos	12.339,89
		DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30EM030	u	Juego marc. 24 segundos mod. estándar	1.746,93
		MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30EM040	u	Juego marc. 24 segundos crono	2.835,59
		DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30EM050	u	Marcador elect. 4 caras	16.745,19
		DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP30EM060	u	Elemento metálico cuelgue	130,22
		CIENTO TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP30ER REDES Y CORTINAS</b>			
ceP30ER010	m2	Red. prot.correder.malla nylon	6,01
		SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP30ER020	m2	Cortina doble elevable compl.	95,09
		NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30ER030	m2	Cortina senc.elevable compl.	47,24
		CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP30ER040	m2	Cortina senc.correder.compl.	20,01
		VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP30ER050	m2	Red port.elevable malla nylon	8,52
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30ER060	m2	Red port.fija malla nylon	4,40
		CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP30ER070	kg	Acero galvanizado tubo d=90x5 mm.	1,79
		UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30ER080	m2	Red nylon malla 100x100 mm.	1,63
		UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30ER090	m	Cable acero trenzado d=15 mm.	1,02
		UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP30ER100	ud	Accesorios	1,99
		UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP30EV EQUIPAMIENTO VESTUARIOS</b>			
ceP30EV010	ud	Taq.mad.melam.doble 1,80x0,5x0,3 m.	212,40
		DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP30EV020	ud	Taq.res.fenól.1,80x0,5x0,3 m. simple	291,08
		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP30EV030	ud	Taq.res.fenól.1,80x0,5x0,3 m. doble	328,78
		TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30EV040	m	Banco sencillo madera pino c/ soportes	54,52
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30EV050	m	Banco sencillo tablero resinas c/ soportes	126,55
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30EV060	m	Perchero resinas fenólicas c/colgador	56,64
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30EV070	ud	Secador de manos automático	314,17
		TRESCIENTOS CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP30EV080	ud	Secador de manos c/pulsador	287,62
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30EV090	ud	Secador de cabello c/tubo	417,72
		CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30EV100	ud	Portarrollos industrial a/blanco epoxi	23,01
		VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP30EV110	ud	Portarrollos industrial a.inox.	35,31
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP30EV120	ud	Taquilla metál. doble 1,80x0,5x0,3	154,87
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30EV130	m	Perchero metalico c/colgador metálico	23,45
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30EV140	ud	Asiento abatible ducha minusválido	303,55
		TRESCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30EV150	ud	Barra abatible inodoro minusválido	234,52
		DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30EV160	ud	Bar.apo. horizontal dos paredes minusválido	125,23
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP30EV170	ud	Barra apoyo vertical minusválido	131,86
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30EV180	ud	Dosificador de jabón	167,26
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP30EV190	ud	Fuente agua fría	438,07
		CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP30EV380	ud	Pequeño material tornillos tacos	10,18
		DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP30I PISCINAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP30ID EQUIPOS DEPURACIÓN</b>			
ceP30ID010	u	Equipo filtración 450 m3 en 4 h.	26.657,23
		VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP30ID020	u	Equipo filtración 68 m3 en 2 h.	8.188,94
		OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30ID021	u	Tuberías con pletas vaso 25x12,50 m.	5.288,13
		CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP30ID022	u	Equipo llenado completo	380,45
		TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30ID023	u	Tuberías con pletas vaso 12,50x6,00 m.	2.279,43
		DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30ID030	u	Contador dim. 200 mm.	993,26
		NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP30ID031	u	Contador dim. 100 mm.	419,07
		CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP30ID040	u	Bridas, juntas, accesorios	90,41
		NOVENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP30ID050	u	Equipo limpiafondos autónomo	1.606,76
		MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP30ID060	u	Tub.válv.accesorios eq. 450 m3	1.303,26
		MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP30ID070	u	Boquilla de impulsión bronce	14,94
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30ID071	u	Boquilla impulsión 1,5 pulgada	12,37
		DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30ID080	u	Embellecador acero inox. 25x25 cm.	127,30
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP30ID090	u	Sumidero fondo poliéster	69,84
		SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30ID100	u	Embellecador acero inox. 50x50 cm.	197,23
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP30ID110	u	Tub.válv.accesorios eq. 68 m3	291,93
		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP30IR REVESTIMIENTOS PISCINAS</b>			
ceP30IR040	m2	Baldosín vitrificado 25x25 mm. s/m alla	8,53
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30IR041	u	Baldosín resina rígida 25x25 mm.	5,99
		CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30IR042	m2	Baldosín vitrificado 50x50 mm. s/m alla	12,28
		DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP30IR043	m2	Mos.gres por. esm altado 25x25 mm. s/m alla	12,84
		DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30IR044	m2	Mos.gres por. antides. 25x25 mm. s/m alla	13,99
		TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30IR070	kg	Resina de poliéster	6,03
		SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP30IR080	m2	Malla fibra de vidrio	1,09
		UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30IR090	kg	Resina poliéster parafinada	7,05
		SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP30IR120	m2	Tratamiento superf. antides. resbal spot-p	5,05
		CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP30IP REMATES PREFABRICADOS</b>			
ceP30IP090	m	Rejilla mat. plástico 180 mm.	12,03
		DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP30IP099	m	Rejilla mat. plástico 240 mm.	10,98
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30IP100	m	Rejilla mat. plástico 260 mm.	10,70
		DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP30IP102	m	Rejilla plástico 245x22 blanca	12,36
		DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30IP106	m	Rejilla plástico 195x24 mm. 195L2	20,46
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30IP108	m	Angular de PVC 25x25 mm.	2,61
		DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30IP110	u	Pieza gres B54 PIB17 PS11 azul/natural	4,84
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30IP111	u	Pieza gres B51 PIB11 azul/natural	5,12
		CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP30IP112	u	Pieza gres B52 PIB17 PIB58 azul/natural	5,05
		CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP30IP113	u	Pieza gres canal SGN 14 blanco	26,11
		VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP30IP114	u	Pieza gres PS 11 azul esmaltada	0,42
		CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30IP115	u	Pieza gres 122G1 azul esmaltada	0,46
		CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30IP116	u	Pieza gres 122G1 azul antideslizante	0,53
		CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30IP117	u	Pieza gres Indugres 122 antid. natural	0,56
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30IP118	u	Pieza canal gres 071 blanco esmaltado	22,05
		VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP30IP119	u	Pieza borde gres 31x31x4 cm . antideslizante	5,01
		CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP30IP130	u	Pieza gres PIC 17 natural	0,40
		CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP30IP131	u	Pieza gres PIR 17 natural	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30IP133	u	Pieza gres 007 azul	4,21
		CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP30IP134	u	Pieza gres 001 azul ranurada	0,67
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30IP135	u	Pieza gres PIC 11 azul	0,39
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30IP136	u	Pieza gres PIC 17 natural	0,40
		CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP30IP137	u	Pieza gres canal 245x150 mm. natural	4,35
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30IP138	u	Pieza gres canal 244x244 mm. natural	3,78
		TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30IP139	u	Pieza gres 008 azul ranurada	3,07
		TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP30IP144	u	Pieza gres B39 PIB 17 canto romo	2,33

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP30IP145	u	Pieza especial gres canal 245x150 mm.	4,24
			CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
ceP30IP146	u	Valvula desagüe PIL 15 1 1/2 pulgadas	14,01
			CATORCE EUROS con UN CÉNTIMO
ceP30IP149	u	Pieza especial gres canal 244 mm.	14,83
			CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP30IP150	u	Pieza horm. pref. color antid. 335 cm.	9,36
			NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP30IP250	u	Bloque gres Finlan. 244x244x100/118 G.A.	15,07
			QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
ceP30IP251	u	Canal gres 244x244x96 G.A.	6,39
			SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP30IF PISCINAS PREFABRICADAS</b>			
ceP30IF010	u	Piscina poliéster 6x3,15x1,70	2.254,55
			DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP30IF020	u	Piscina poliéster 7x3,5x1,70 forma riñón	2.711,84
			DOS MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP30IF021	u	Piscina poliéster 8x3,65x1,55 completa	2.804,00
			DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS
ceP30IF030	u	Piscina poliéster 9x4x1,8 completa	3.126,59
			TRES MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP30IF040	u	Equipo filtración 6x3,15 completo	326,13
			TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
ceP30IF050	u	Equipo filtración 7x3,5 completa	411,21
			CUATROCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
ceP30IF051	u	Equipo filtración 8x3,65 completa	407,67
			CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP30IF060	u	Equipo filtración 9x4 completa	611,84
			SEISCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP30IF070	u	Arqueta prefab. poliéster	413,82
			CUATROCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP30IF080	u	Borde p.artificial pisc. 6x3,15 m	412,17
			CUATROCIENTOS DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
ceP30IF090	u	Borde p.artificial pisc. 7x3,5 m	436,17
			CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
ceP30IF091	u	Borde p. artificial pisc. 8x3,65 m	516,98
			QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ceP30IF100	u	Borde p.artificial pisc. 9x4 m.	643,59
			SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP30IF110	m	Sum.canal rebosadero inox.cer-1	256,73
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30IF120	u	Soporte galvanizado fij.canal y estr.	126,60
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP30IF130	m	Perfil diagonal Frame acero inox.	48,54
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30IF140	u	Tacos y elem.fijación por panel	35,17
		TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP30IF150	u	Pieza cerámica finlan.klinker sire	5,53
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30IF160	u	Pieza cerámica estriada klinker sire	3,49
		TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30IF170	u	Pieza cerámica klinker sire	1,18
		UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP30IF180	m2	Sum.panel Myrtha especial	305,97
		TRESCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30IF190	m	Sum.rejilla PVC especial	18,64
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30IF200	u	Pequeño material específico	32,29
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ceP30IF210	u	Tornillería específica fij.paneles	36,58
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30IF220	m	Sum.canal rebosadero inox.cer-1	239,14
		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP30IF230	u	Soporte galvanizado fij.canal y estr.1,2	130,59
		CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30IF231	m	Canal rebosadero inox renov. Ceramic 1	242,67
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30IF232	m	Soporte inox. canal rebosadero renov.	158,26
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP30IF233	m2	Panel acero inoxidable Myrtha Renovacion	208,20
		DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP30IF234	m2	Guías acero inoxidable	36,74
		TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30IF235	m2	Mortero especial Keralastic	13,44
		TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30IF236	m2	Mortero especial rejuntado	13,23
		TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP30IF237	u	Pequeño material, cinta y PVC líquido	63,65
		SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30IF238	u	Anclaje dentro del canal	143,22
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP30IF239	m	Perfil media caña en PVC	11,50
		ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP30IF240	m2	Sum.de Alkorplan 2000 c.azul 15/10	23,49
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30IF241	u	Boquilla limpiafondos ABS	34,54
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30IF250	u	Pequeño material tornillos tacos	9,60
		NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP30IF251	u	Adhesivo y pequeño material	9,15
		NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP30IF260	m	Sum.de Alkorplan de 25 cm. negro	7,21
		SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP30IF290	u	Panel de escalera	1.863,92
		MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30IF300	u	Juego manillas salida	215,20
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP30IF310	u	Anclaje escalera	83,26
		OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP30IE EQUIPAMIENTOS PISCINAS</b>			
ceP30IE010	u	Podio de salida tipo S 400 mm h. con pata	369,03
		TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP30IE011	u	Podio de salida tipo A 300x300	510,93
		QUINIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30IE019	u	Panel de giro 2000x300 mm	379,37
		TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30IE020	u	Panel de giro 2000x187 mm	344,24
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP30IE021	m	Cabezera competición c/podio	935,85
		NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30IE022	m	Pared móvil Myrtha 120x120 cm profundidad	5.661,18
		CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP30IE030	u	Soporte a.inox. tipo candela	67,50
		SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP30IE061	u	Juego salida falsa com pleto c/ anclajes	252,25
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP30IE062	u	Jgo. señaliz. viraje espal. com p.c/ anclajes	570,72
		QUINIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30IE070	u	Anclaje telescópico corchera	70,94
		SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30IE080	u	Corchera 25 m.	287,28
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP30IE090	u	Escalera 4 peldaños a.inox. c/ anclajes	319,68
		TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30IE091	u	Escalera 4 peldaños PVC c/ anclajes	272,96
		DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30IE100	u	Juego pasam anos a.inox. c/anclajes	319,19
		TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP30IE101	u	Silla móvil eléctrica para minusválidos	5.122,36
		CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30IE160	u	Mortero expansivo	3,19
		TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP30IE170	u	Base empotrable con tornillo	27,78
		VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30IE180	u	Base empotrable multiple	58,99
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30IE240	m	Plataform a elevada 700 mm ancho	797,81
		SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30IE260	u	Tacos y tornillos acero inox.	29,91
		VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30IE271	u	Accesorios	138,59
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30IE272	u	Tuberías	92,59
		NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30IE273	u	Pequeño material	96,07
		NOVENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP30IE274	u	Ducha seta 2300 completa	9.252,14
		NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP30IE276	u	Cañon boquilla plana campana completo	2.141,82
		DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30IE277	u	Cascada tipo Rondo completa	4.838,05
		CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP30IE281	u	Tobera combi m asaje fondo completa	663,18
		SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP30IE288	u	Tobera combi m asaje pared completa	797,60
		SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP30IE289	u	Tobera efecto río pared completa	723,56
		SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30IE290	u	Cañón chorro concentrado completo	2.020,58
		DOS MIL VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP30IE291	u	Cañón chorro plano completo	2.031,23
		DOS MIL TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP30IE293	u	Tumbona anatómica completa 2 elementos	4.345,52
		CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30IE320	u	Tabla universal	6,13
		SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP30IE330	u	Alfombra flotante piscina	343,67
		TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30IE340	u	Colchoneta rectangular 150x100x2cm	24,47
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30IE350	u	Colchoneta rectangular 200x100x2,6cm	27,97
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30IE360	u	Colchoneta rectangular 210x100x3,5cm	34,97
		TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30IE370	u	Churro 100x6,5cm	4,19
		CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP30IE380	u	Juego de tres aros sumergibles de D=75cm	28,67
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30IE390	u	Corcheras donuts 25m	116,17
		CIENTO DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP30IE400	u	Corcheras donuts 50m	224,11
		DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP30IE410	u	Enrollador de corcheras 1,2m	753,19
		SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP30IE420	u	Enrollador de corcheras 1,8m	928,03
		NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP30IE430	u	Aro salvavidas	27,97
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP30IC EQUIPOS DE CONTROL</b>			
ceP30IC010	u	Regulador cloro - pH	2.587,10
		DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP30IC020	u	Pequeño material	13,83
		TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30IC030	u	Dosificador hipoclorito	319,24
		TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP30IC040	u	Depósito polietileno 200 l.	113,58
		CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30IC050	u	Tubos y accesorios	26,60
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP30IC060	u	Dosificador sulfato alúmina	319,14
		TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP30IC061	u	Dosificador ácido clorídrico	301,90
		TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP30IC070	u	Estuche comparador cloro-pH	20,92
		VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP30P PAVIMENTOS DEPORTIVOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP30PA PAV.AGLOMERADO ASFÁLTICO</b>			
ceP30PA010	t	Aglomerado asfáltico poroso	107,20
		CIENTO SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP30PA020	t	Asfalto fundido tipo A.F.P.	174,00
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS	
<b>SUBAPARTADO ceP30PF PAVIMENTOS FLEXIBLES</b>			
ceP30PF010	m2	Pav.sint.caucho-poliuret.ZS.6 mm.	25,45
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30PF020	m2	Pav.sint.caucho-poliuret.ZS 8 mm.	33,44
		TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30PF022	m2	Pav.sint.caucho-poliuret.2.000 6 mm	26,19
		VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP30PF023	m2	Pav.sint.caucho-poliuret.2.000 8 mm	34,03
		TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP30PF024	m2	Pav.sint.caucho-poliuret.SL 6 mm	26,75
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30PF026	m2	Pav.sintético Combi ZS	45,64
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30PF027	m2	Pav.sintético Combi 2000	46,24
		CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP30PF029	m2	Pav.multiuso Combi SL Patinaje	53,08
		CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP30PF030	m2	Pav.sintético policloruro 7 mm	31,80
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP30PF040	m2	Pav.sintético policloruro 5 mm	23,27
		VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP30PF045	m2	Pav.sintético PVC 3,50 mm	20,93
		VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30PF050	m2	Pav.sint.poliisopréneo 4,5 mm DD colores	19,64
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30PF080	m2	Capa selladora	0,73
		CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30PF090	m2	Capa resinas,fibras y sólidos	1,05
		UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP30PF100	m2	Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm	32,66
		TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30PF110	m2	Pav. continuo caucho 50 mm espesor	36,32
		TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30PF120	m2	Pav. continuo caucho 60 mm espesor	42,64
		CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30PF130	m2	Pav. continuo caucho 70 mm espesor	48,96
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30PF135	m2	P. caucho 7 mm espesor con soporte elástico	50,50
		CINCUNTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP30PF140	m2	Pav. continuo caucho 80 mm espesor	55,28
		CINCUNTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP30PF150	m2	Pav. continuo caucho 90 mm espesor	61,60
		SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP30PF159	m2	Pavimento drenante alcorques e=40mm Pavimento drenante para el relleno de alcorques realizado con una base de 40 mm. de espesor compuesta de capa gravilla y mortero compuesto de áridos triturados de granulometría (4-7 mm) tratado, limpio y seco. Ligado con resina especial. Con capacidad de flexotracción de 23 Kp/cm2, capacidad de compresión 40 Kp/cm2 y una capacidad drenante de 800 l/m2/min. Totalmente terminado, incluso protector contráctil con elastómeros EPDM y SBR.	46,63
		CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30PF160	m2	Pavimento drenante 50mm	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	
ceP30PF170	m	Refuerzo resistente PE-HD	9,11
		NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP30PF180	ud	Anclajes de fijación PE-HD	0,76
		CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30PF190	m2	Pav. resinas y microgranos GreenSet 2 manos	10,50
		DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP30PF200	m2	Pav. resinas y microgranos GreenSet 3 manos	13,50
		TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP30PF210	m2	Capa sup.resinas,microgranos y sílice	1,19
		UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP30PF215	m2	Incremento por mm capa caucho-poliuretano	0,65
		CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30PF220	m2	Capa mortero resiliente cushion 0,50 kg/m2	2,26
		DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP30PF230	kg	Mortero acrílico pigmentado en negro	3,56
		TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP30PF240	kg	Mortero resiliente	3,67
		TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30PF250	kg	Mortero acrílico pigm entado	3,95
		TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30PF280	m2	Capa poliuretano 1,2 mm.	7,61
		SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30PF290	m2	Pavimento in situ poliuretano e=6 mm.	36,09
		TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30PF300	m2	Pavimento in situ poliuretano e=9 mm.	60,77
		SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30PF310	m2	Pintura poliuretano color elegir	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP30PF360	m2	Pav.sint.caucho vulcanizado 4 mm.	20,69
		VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30PF400	m2	Pav. continuo caucho 40 mm. espesor	32,77
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30PF410	m2	Pav. continuo caucho 20 mm. espesor	23,08
		VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP30PF420	m2	Pav.polipropileno ext. c/tela de protección biomecánica	23,89
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30PF430	m2	Pavimento Elastisport 57,5 mm espesor	40,19
		CUARENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP30PF440	m2	Pavimento Elastiflex 57 mm espesor	48,53
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30PF450	m2	Pav. sint. caucho Sport Impact en rollo	46,62
		CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30PF460	m2	Pav. sint. Sport Impact en losetas	31,88
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30PF470	m2	Pavimento PVC Om nisport Pro 7,65 mm	24,48
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30PF480	m2	Pavimento PVC Om nisport training 3,60 mm	20,21
		VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP30PF490	m2	Pavimento PVC 2,5 mm.	15,66
		QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30PF500	m2	Pavimento PVC 4 mm.	18,90
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP30PF505	m2	Pavimento PVC 4.5 mm.	21,00
		VEINTIUN EUROS	
ceP30PF510	m2	Pavimento deportivo PVC 5 mm.	22,95
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30PF520	m2	Pavimento deportivo PVC 6 mm.	26,89
		VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30PF530	m2	Pavimento deportivo PVC 7 mm.	29,33
		VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30PF540	m2	Pavimento deportivo sint. PVC 3,5 mm.	26,14
		VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP30PF550	m2	Pavimento PVC badminton 4,5 mm.	51,33
		CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30PF560	m2	Lámina aint-humedad suelos PVC 2,2 mm	9,79
		NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30PF570	m2	Lámina flotante protectora pavimento	12,74
		DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30PF572	m2	Lamina Everlay A 1,2 mm	7,41
		SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30PF574	m2	Lamina Everlay B 4 mm	10,04
		DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30PF575	m2	Protector suelo 1,5 mm espesor c/negro	9,83
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30PF580	m2	Pavimento linóleo 4 mm	16,46
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30PF590	m2	Pavimento linóleo DLW Sport Linovation Sport	17,98
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30PF600	m2	Pavimento linóleo DLW Sports Linopro Sport.	18,00
		DIECIOCHO EUROS	
ceP30PF610	m2	Pavimento linóleo DLW Linopol Sport	22,09
		VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30PF620	m2	Pavimento caucho recilado e=6 mm.	17,96
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30PF630	m2	Pavimento caucho reciclado Ever-Roll Star Nom	14,87
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30PF640	m2	Pavimento caucho reciclado Ever-Roll Vision	16,40
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP30PF650	m2	Pavimento caucho reciclado Ever-Roll Enduranc	21,34
		VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30PF653	m2	Baldosa caucho color 20 mm espesor	25,76
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30PF655	m2	Baldosa caucho color 40 mm espesor	28,93
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30PF660	m2	Baldosa caucho verde e=50 mm	31,49
		TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30PF670	m2	Baldosa caucho negro/rojo 50 mm.	31,49
		TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30PF680	m2	Baldosa caucho Elastic Tiles verde	23,09
		VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30PF685	ud	Baldosa caucho puzzle color 10 mm espesor	5,78
		CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30PF690	m2	Baldosa caucho negro/rojo e=15 mm.	23,09
		VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30PF700	m2	Pav. bicapa EPDM+Caucho recicl. 20 mm. rojo	49,05
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP30PF710	m2	Pav. bicapa EPDM+Caucho reciclado 20m m. verde	49,49
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP30PF720	m2	Pav. bicapa EPDM+Caucho reciclado 10m m.rojo	35,37
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30PF730	m2	Pav. bicapa EPDM+Caucho reciclado 10m m.verde	35,72
		TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30PF740	u	Pieza 33,33x33,33x2 cm polietileno	2,53
		DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30PF750	u	Pieza 32,5x32,5x1,5 cm polietileno	2,07
		DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP30PF760	m2	Moq cesp�d artificial 12 pr pistas tenis	22,81
		VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN C�NTIMOS	
ceP30PF770	m2	Moq cesp�d artificial 15 pr pistas tenis	19,47
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE C�NTIMOS	
ceP30PF780	m2	Moq cesp�d artificial 19 pr pistas tenis	17,88
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO C�NTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP30PH PAVIMENTOS DE HORMIG�N</b>			
ceP30PH005	m2	Pavimento deportivo LuSam	31,88
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO C�NTIMOS	
ceP30PH010	m2	Pavim. hg�n.poroso superficies deportivas	13,12
		TRECE EUROS con DOCE C�NTIMOS	
ceP30PH030	m2	Solera horm. e=9cm . superficies deportivas	8,15
		OCHO EUROS con QUINCE C�NTIMOS	
ceP30PH040	m2	Pavim. hg�n.poroso grandes superficies	18,00
		DIECIOCHO EUROS	
ceP30PH050	m2	Relleno grava nivelaci�n e=2-4cm.	2,19
		DOS EUROS con DIECINUEVE C�NTIMOS	
ceP30PH060	m2	Pintura acr�lica rojo y/o verde	3,26
		TRES EUROS con VEINTISEIS C�NTIMOS	
ceP30PH065	m2	Solera hg�n. e=9cm grandes sup.	11,48
		ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO C�NTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP30PM PAVIMENTOS DE MADERA</b>			
ceP30PM010	m2	Rastreles mad. 20x50 mm. a 250 mm.	8,39
		OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE C�NTIMOS	
ceP30PM015	m2	Rastreles mad. 20x50 mm. a 500 mm.	4,28
		CUATRO EUROS con VEINTIOCHO C�NTIMOS	
ceP30PM020	m2	Rastreles mad. 25,5x60 mm. a 250 mm.	10,19
		DIEZ EUROS con DIECINUEVE C�NTIMOS	
ceP30PM030	m2	Rastreles mad. 25,5x60 mm. a 500 mm.	4,59
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE C�NTIMOS	
ceP30PM040	m2	Rastreles mad. 49x39 mm. a 250 mm.	9,42
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS C�NTIMOS	
ceP30PM050	m2	L�mina de polietileno galga 400	0,65
		CERO EUROS con SESENTA Y CINCO C�NTIMOS	
ceP30PM060	m2	L�mina amortig. sonoro 5mm. Fonpex	2,23
		DOS EUROS con VEINTITRES C�NTIMOS	
ceP30PM070	m2	Rastrel contrachapado marino 48x60 mm.	4,44
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO C�NTIMOS	
ceP30PM080	m2	Tabl.contrachapado marino 12 mm.	6,17
		SEIS EUROS con DIECISIETE C�NTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP30PM090	m2	Tacos de caucho	2,49
		DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30PM100	m2	Tarima haya 22 mm. barnizada	41,66
		CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30PM110	ud	Material de fijación	0,48
		CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30PM120	m	Pieza J-Lock absorbedor vibración	1,88
		UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30PM130	m2	Clips de fijación	3,38
		TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30PM135	m2	Pavimento Hayaelastic 62 mm espesor	57,50
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP30PM140	m2	Pavimento Hayaelastic 69 mm. espesor	61,53
		SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30PM150	m2	Pav.dep.elast.mad.arce Mondowood e= 72 mm.	78,57
		SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30PM160	m2	Módulo grande 1800x513 mm.	37,90
		TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP30PM170	m2	Módulo pequeño 900x513 mm.	38,17
		TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP30PM180	m.	Rubberband 12x20 mm.	4,33
		CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP30PY PAVIMENTOS DE HIERBA ARTIFICIAL</b>			
ceP30PY010	m2	Césped artif. Prestige XM 60	26,11
		VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP30PY015	m2	Césped artif. Prestige XT 65	21,83
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30PY016	m2	Césped artif. Sportgras MF60	16,00
		DIECISEIS EUROS	
ceP30PY017	m2	Césped artif. Sportgras 60	19,33
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30PY018	m2	Césped artificial Sportgras XP-S60	21,13
		VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP30PY019	m2	Césped artificial Monofeel AS 60 negro	21,55
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30PY020	m2	Césp.art.Monofibre 11 60 AE tierra-marrón	31,92
		TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30PY040	m2	Agl.caucho-resinas 15 mm espesor	3,68
		TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30PY045	m2	Base pref.caucho aglom erado e=4 mm	3,80
		TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP30PY052	m2	Césped artificial Politbasic NA-20	17,82
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30PY053	m2	Césped artificial Polipop	19,41
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30PY054	m2	Césped artificial Monofeel AS 60 verde	26,75
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP30PY055	m2	Césped artificial Monofeel AS 60 marron-tierra	24,59
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30PY060	m2	Césped artificial Monofibre 11 60 AS negro	23,28
		VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP30PY085	m2	Césped artificial Monofibre 11 60 AS verde	51,71
		CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30PY180	m2	Césped artif. Polisoft	19,05
		DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP30PY181	m2	Césped artificial Mondoturf R 11	16,88
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30PY182	m2	Césped artificial Mondoturf 15	13,28
		TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP30PY183	m2	Césped artificial Mondoturf 20	13,01
		TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP30PY205	m2	Césped artificial Triumph P.E 13 mm	21,41
		VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30PY210	m2	Césped artificial Triumph P.A 12 mm	26,96
		VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30PY215	m2	Césped artificial residencial Basic 15 mm	13,01
		TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP30PY225	m2	Césped artificial residencial Resort 10 mm	16,95
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP30PW VARIOS</b>			
ceP30PW010	m2	Lámina de polietileno 120 gr.	0,93
		CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30PW020	m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,47
		CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30PW030	m	Juntas retracción	0,81
		CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30PW040	m	Sellado juntas masilla poliuret.	2,76
		DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30PW080	m2	Pintura polím.sint. aditivos	8,40
		OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP30PW090	kg	Adhesivo especial resinas	6,43
		SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30PW100	ud	Adhesivo poliuretano monocomponente	4,22
		CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP30PW140	ud	Piezas especiales, mat. complem.	0,77
		CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30PW150	ud	Pieza especial aluminio T P/00001	6,57
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30PW160	ud	Pieza especial aluminio codo P/00003	5,59
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30PW170	l	Herbicida	86,10
		OCHENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP30PW180	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	3,65
		TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30PW190	m2	Malla electrosoldada 50x50x4 mm galvan.	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP30PW200	m2	Soldado junt. aporte material	1,14
		UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP30PW210	m2	Nivelación c/pasta niveladora	2,32
		DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30PW220	ud	Tornillo c/tuerca o taco acero galv.	0,49
		CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30PW230	ud	Tornillo c/tuerca acero inox.	1,47
		UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30PW240	ud	Tornillo prisionero cab. oculta acero inox.	0,47
		CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30PW250	m2	Aglom. asfált. tipo IV-a 3 cm . espesor	4,31
		CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30PW255	m2	Aglom.asfált. tipo AC-16 G 4 cm. espesor	4,95
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30PW260	m2	Aglom.asfált. tipo G-12 4 cm . espesor	4,55
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30PW270	m2	Riego asfáltico de imprimación colocado	0,57
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30PW280	m2	Riego asfáltico de adherencia colocado	0,38
		CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30PW290	ud	Riego automático c. fútbol 15 aspersores	14.819,36
		CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30PW300	ud	Riego automatico c. fútbol 35 aspersores	12.663,55
		DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30PW310	m	Drenaje superficial reforzado	5,40
		CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP30PW320	ud	Rie.aut. c. futbol h. artif. 6 cañones	11.682,97
		ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30PW330	m2	Tierra batida granulom ería 0,1 e=0,5 cm	7,99
		SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30PW340	m2	Tierra batida granulom ería 0,2 e=0,5 cm	6,39
		SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP30S SEÑALIZACIÓN CANCHAS</b>			
ceP30S010	kg	Pintura especial	6,73
		SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30S020	ud	Rollo cinta adhesiva	1,77
		UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30S030	ud	Testigos PVC	32,74
		TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP30C INSTALACIONES COMPLETAS</b>			
ceP30C040	ud	Pista tenis hormigon poroso 36x18 m.	31.889,20
		TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP30C050	ud	Pista de tenis 36x18 m. c/alumbrado	49.219,39
		CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30C060	ud	Pista padel tenis c/alumbrado	32.512,97
		TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30C070	ud	Pista padel 20x10 m. MB-HP-CST	20.362,43
		VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30C080	ud	Pista padel 20x10 m. MB-HA-CST	24.536,81
		VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30C090	ud	Pista padel 20x10 m. PC-HA-CST	27.053,73
		VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP30C100	ud	Pista padel 20x10 m. PC-HA-MALLA	30.064,47
		TREINTA MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30C110	ud	Pista polideportiva 44X 22 res. sint. PP-2	49.799,79
		CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30C120	ud	Pista polideportiva 44X 32 hormigón PP-3	64.875,30
		SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP30C130	ud	Pista polideportiva 44X 45 horm. poroso PP-4	103.876,20
		CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP30C140	ud	Alumbrado pista tenis	9.270,37
		NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30C150	ud	Alumbrado pista polideportiva PP-3	14.344,79
		CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30C160	ud	Alumbrado pista polideportiva PP-4	19.125,91
		DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30C190	ud	Pista polid. c/alumbrado PP-3	72.079,80
		SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP30C200	ud	Frontenis horm. poroso FT-3 18x18	31.916,97
		TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP30C210	ud	Frontenis resinas sintéticas FT-3 18x18	30.602,01
		TREINTA MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP30C220	ud	Frontón hormigon pulido 36x14,50 FR-3	140.400,89
		CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30C230	ud	Alumbrado pista polideportiva PP-2	11.224,79
		ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30C240	ud	Alumbrado padel 350 lux	4.547,13
		CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP30C250	ud	Alumbrado frontenis	4.248,00
		CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS	
ceP30C260	ud	Alumbrado frontón FR-3 36x14,5	7.308,75
		SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30C270	ud	Multiespacio 11,54x22,26 m.	32.458,92
		TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30C280	ud	Multiespacio 14,54x29,26 m.	39.873,77
		TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30C290	ud	Multiespacio 17,54x35,26 m.	46.392,62
		CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP30W VARIOS</b>			
ceP30W050	ud	Largero superior-inferior D=32	3,16
		TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP30W060	m2	Puerta de acceso galvanizada	147,20
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP30W070	ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21
		DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP30W080	u	Torniquete acer.inox. sencillo	1.966,61
		MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP30W090	u	Torniquete eléctrico sencillo	2.507,82
		DOS MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30W100	u	Torniquete eléctrico doble	4.418,05
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP30W110	u	Torniquete acer.inox.sencillo abatible	2.691,96
		DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP30W120	u	Torniquete acer.inox abatible doble	4.418,49
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP30W130	u	Torniquete eléctrico sencillo abatible	2.906,20
		DOS MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP30W140	u	Torniquete eléctrico doble abatible	5.209,71
		CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP30W150	u	Puerta acceso manual minusválidos	909,23
		NOVECIENTOS NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP30W160	u	Puerta acceso electrica minusválidos	1.144,78
		MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30W170	u	Torniquete acer.inox. doble	3.327,30
		TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP30W180	m2	Accesorios cerramiento	0,25
		CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP30W190	u	Spa de 2,30x2,30 m. completo	16.911,80
		DIECISEIS MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP30W200	u	Sauna especial completa 8,15 m2	5.949,88
		CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP30W210	u	Cerramiento malla s/torsión Lux	9,15
		NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP30W220	m	Plet.metálica pintada 100x5 mm.	7,15
		SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP30W230	u	Ducha contrastes completa	3.192,70
		TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP30W240	u	Ducha escocesa completa	3.933,52
		TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP30W250	u	Ducha esencias completa	4.724,97
		CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP30W260	u	Tumbona térmica	1.373,94
		MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP30W270	u	Ducha tropical completa	2.232,35
		DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP30W280	u	Baño de vapor prefabricado 5,48 m2 sup.	12.448,38
		DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO ceP31 SEGURIDAD</b>			
<b>APARTADO ceP31B INSTALACIONES DE BIENESTAR</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP31BA INSTALACIONES</b>			
ceP31BA010	ud	Acometida prov. fonta.a caseta	77,66
		SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP31BA020	ud	Acometida prov. sane. a caseta en superfic.	110,80
		CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP31BA030	ud	Instalac. eléctrica caseta 20 m2	170,02
		CIENTO SETENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP31BA040	ud	Inst. fontan/sanita. caseta 20m2	392,05
		TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP31BA050	ud	Acometida prov. fontanería	53,10
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP31BA060	ud	Acometida prov. saneamiento	48,67
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP31BA180	ud	Extractor 1.000 m3/h <3 m	34,62
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31BA190	ud	Extractor 1.000 m3/h 3-6 meses	48,85
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP31BA200	ud	Extractor 1.000 m3/h 6-9 meses	65,95
		SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP31BA210	ud	Extractor 1.000 m3/h 9-12 meses	88,69
		OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31BA220	ud	Extractor 1.000 m3/h 12-18 meses	108,62
		CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31BA230	ud	Extractor 1.000 m3/h 18-24	142,76
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP31BA240	ud	Extractor 1.000 m3/h >24 meses	193,97
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP31BC CASETAS</b>			
ceP31BC010	ud	Transporte caseta en ciudad	163,95
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP31BC020	ud	Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos	3.230,25
		TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP31BC030	ud	Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 aseos	3.186,00
		TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS	
ceP31BC040	ud	Cas.pre. modulada 20,50 m 2 vestuarios Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 vestuarios	3.186,00
		TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS	
ceP31BC050	ud	Cas.pre. modulada 15,00 m 2 vestuarios Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 vestuarios	3.097,50
		TRES MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP31BC060	ud	Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 com edor	2.832,00
		DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS	
ceP31BC070	ud	Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor	2.256,75
		DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP31BC080	m2	Caseta modulada ensamblable	796,50
		SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP31BC090	ud	Caseta esclusas descontaminación	221,25
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP31BM MOBILIARIO CASETAS</b>			
ceP31BM010	ud	Percha para aseos o duchas	2,79
		DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31BM020	ud	Portarrollos indust.c/cerrad.	21,67
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP31BM030	ud	Espejo vestuarios y aseos	25,42
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31BM040	ud	Jabonera industrial 1 l.	18,02
		DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP31BM050	ud	Secam anos eléctrico	85,95
		OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP31BM060	ud	Horno microondas 18 l. 700W	89,77
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP31BM070	ud	Taquilla metálica individual	84,11
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP31BM080	ud	Mesa melamina para 10 personas	169,61
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP31BM090	ud	Banco madera para 5 personas	87,20
		OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP31BM100	ud	Depósito-cubo basuras	26,54
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31BM110	ud	Botiquín de urgencias	20,72
		VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP31BM120	ud	Camilla portátil evacuaciones	129,99
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31BM130	ud	Taburete urgencias	26,99
		VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31BM140	ud	Vitrina medicam entos	395,59
		TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31BM150	ud	Papelera	22,12
		VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP31BM160	ud	Camilla fija	151,33
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP31BM170	ud	Pileta construida in situ	44,25
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP31BM180	ud	Material sanitario	175,63
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP31C PROTECCIONES COLECTIVAS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP31CB BARANDILLAS Y VALLAS</b>			
ceP31CB010	ud	Puntal metálico telescópico 3 m.	9,79
		NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31CB020	ud	Trípode metálico	49,94
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31CB030	m3	Tablón madera pino 20x7 cm.	215,13
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP31CB040	m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	215,13
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP31CB050	m2	Tablero encofrar 26 mm. 4 p.	1,72
		UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31CB060	ud	Brida soporte para barandilla	1,63
		UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP31CB070	m	Valla metálica	1,50
		UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP31CB080	m2	Cerram. prov. fábrica bloques	14,22
		CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP31CB090	m2	Cerram. prov. tabicón L.H.D.	12,10
		DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP31CB100	m2	Cerram. prov. paneles chapa	7,09
		SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31CB110	m2	Cerram. prov. malla galvanizada	9,07
		NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP31CB120	ud	Soporte guardacuerpos tipo "sargento"	13,27
		TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP31CE PROTECCIÓN ELÉCTRICA</b>			
ceP31CE010	ud	Lámpara portátil mano	11,08
		ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP31CE020	m	Cable cobre desnudo D=35 mm.	1,28
		UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP31CE030	m	Pica cobre p/toma tierra 14,3	5,37
		CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP31CE040	ud	Grapa para pica	2,49
		DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31CE050	ud	Transformador seg. 24 V. 1000 W.	134,30
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP31CI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS</b>			
ceP31CI010	ud	Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B	37,54
		TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31CI020	ud	Extintor CO2 2 kg acero. 34B	50,82
		CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31CI030	ud	Extintor CO2 5 kg. acero. 89B	72,04
		SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31CI040	ud	Extintor CO2 6 kg	75,22
		SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP31CI050	ud	Extintor polvo ABCE 12 kg 43A/233B	47,27
		CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP31CI060	ud	Extintor CO2 10 kg B	144,08
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP31CM MARQUESINAS Y VISERAS</b>			
ceP31CM010	ud	Pórtico andamio 1,50 m.	27,60
		VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP31CM020	ud	Brazo marquesina IPN-180 de 7,5	92,78
		NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP31CM030	ud	Soporte metálico IPN-140	21,84
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP31CR MALLAS Y REDES</b>			
ceP31CR010	m2	Malla tupida tejido sintético	1,58
		UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP31CR020	m2	Red seguridad poliamida 10x10 cm.	1,07
		UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP31CR030	m2	Toldo lona plastificada	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31CR040	ud	Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5	126,34
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31CR050	m	Cuerda de atado redes de seguridad	0,39
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31CR060	m2	Lona ignífuga	3,72
		TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31CR070	m	Malla plástica stopper 1,00 m	0,93
		CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP31CW BAJANTES DE ESCOMBROS</b>			
ceP31CW010	ud	Bajante escom bros goma 1 m.	53,21
		CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP31CW020	ud	Boca carga metálica bajante goma 1m.	128,63
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP31CW030	ud	Tolva de toldo pie baj. escombros	45,89
		CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP31I EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP31IA E.P.I. PARA LA CABEZA</b>			
ceP31IA010	ud	Casco seguridad básico	4,75
		CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP31IA020	ud	Pantalla de mano soldador	7,69
		SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31IA030	ud	Pantalla protección c. partículas	9,50
		NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP31IA040	ud	Semi-mascarilla 2 filtros	39,24
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP31IA050	ud	Mascarilla celulosa desechable	2,14
		DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP31IA060	ud	Equipo linterna autónomo	32,92
		TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31IA070	ud	Pantalla sold. eléctrica cabeza	22,84
		VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31IA080	ud	Pantalla soldl eléctrica casco	20,27
		VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP31IA090	ud	Pantalla sold. oxiacética cabeza	7,97
		SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP31IA100	ud	Pantalla sold. oxiacética casco	12,17
		DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP31IA110	ud	Mascarilla sold. 2 válvulas	15,89
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31IA120	ud	Mascarilla sold. 1 valvula	15,28
		QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP31IA130	ud	Mascarilla polvo 2 válvulas	14,22
		CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP31IA140	ud	Mascarilla polvo 1 válvula	13,79
		TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31IA150	ud	Mascarilla pintura 2 valv.	24,59
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31IA160	ud	Mascarilla pintura 1 valvula	23,97
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP31IA170	ud	Gafas acetato visores vidrio	15,06
		QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP31IA180	ud	Gafas vinilo visor policarb.	11,65
		ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP31IA190	ud	Gafas cazoleta visores vidrio	12,82
		DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31IA200	ud	Gafas acetato visor vidrio	17,13
		DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP31IA210	ud	Gafas vinilo visor policarb	4,73
		CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP31IA220	ud	Gafas vinilo doble pantalla	11,65
		ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP31IA230	ud	Gafas cazoleta c/ventilacion	3,66
		TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP31IA240	ud	Gafas cazoleta cerradas	6,42
		SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31IA250	ud	Orejeras antiruido	11,63
		ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP31IA260	ud	Orejeras adaptables casco	14,20
		CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP31IA270	ud	Orejeras antiruido casco	22,57
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP31IA280	ud	Par tapones antiruido PVC	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31IA290	ud	Par tapones antiruido silic.	11,98
		ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP31IC E.P.I. PARA EL CUERPO</b>			
ceP31IC010	ud	Buzo polipropileno	28,32
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31IC020	ud	Mono de trabajo poliéster-algodón	20,16
		VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP31IC030	ud	Traje impermeable 2 p. PVC	15,81
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP31IC040	ud	Impermeable 3/4 plástico	10,54
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31IC050	ud	Mandil cuero para soldador	15,87
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP31IC060	ud	Traje completo soldador	23,27
		VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP31IC070	ud	Peto reflectante amarillo/rojo	13,17
		TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP31IC080	ud	Chaleco salvavidas	25,91
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP31IC090	ud	Traje ignífugo	188,79
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31IC100	ud	Equipo autonom. respirac. 1 h	392,34
		TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31IC110	ud	Equipo autonom. respirac. 3/4 h	336,01
		TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS	
ceP31IC120	ud	Equipo autonom. respirac. 1/2 h.	321,12
		TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP31IC130	u	Faja protección lumbar	22,34
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31IC140	u	Protector lumbar con tirantes	38,91
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP31IC150	u	Cinturón portaherramientas	15,42
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31IC160	u	Camiseta blanca	4,07
		CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
ceP31IC170	u	Peto de trabajo poliéster-algodón	12,34
		DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31IC180	u	Chaleco de trabajo poliéster-algodón	11,63
		ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP31IC190	u	Camisa acolchada	15,78
		QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP31IC200	u	Traje agua verde tipo ingeniero	15,28
		QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP31IC210	u	Abrigo para frío	31,28
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP31IC220	u	Chaquetón neopreno reflectante	149,37
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP31IC230	u	Mandil cuero para soldador	8,84
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31IC240	u	Cinturón reflectante.	4,61

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP31IC250	u	Correaje super reflectante.	9,72
			NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
ceP31IC260	u	Chaleco de obras reflectante.	2,76
			DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP31IC270	u	Cazadora alta visibilidad	16,37
			DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP31IC280	u	Camisa alta visibilidad	8,84
			OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ceP31IC290	u	Mono recto alta visibilidad	19,03
			DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
ceP31IC300	u	Abrigo alta visibilidad	43,43
			CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP31IC310	u	Chubasquero alta visibilidad	9,75
			NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP31IC320	u	Conjunto de lluvia alta visibilidad	23,96
			VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
<b>SUBAPARTADO ceP31IM E.P.I. PARA LAS MANOS</b>			
ceP31IM010	ud	Par guantes de neopreno	2,20
			DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ceP31IM020	ud	Muñequera presión variable	7,16
			SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
ceP31IM030	ud	Par guantes nitrilo/vinilo	4,73
			CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP31IM040	ud	Par guantes goma fina	1,76
			UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ceP31IM050	ud	Par guantes latex	2,89
			DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ceP31IM060	ud	Par guantes serraje manga 12	2,81
			DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
ceP31IM070	ud	Par guantes serraje manga 18	4,93
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
ceP31IM080	ud	Par guantes serraje forrados	3,95
			TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP31IM090	ud	Par guantes dielectricos B.T.	16,77
			DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ceP31IM100	ud	Par guantes dieléctricos A.T.	39,75
			TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ceP31IM110	ud	Par manguitos soldadura	5,29
			CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP31IP E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS</b>			
ceP31IP010	ud	Par botas aislantes 5.000 V	37,21
		TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP31IP020	ud	Par polainas para soldador	6,83
		SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP31IP030	ud	Par botas goma	13,82
		TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31IP040	ud	Par de botas PVC	9,89
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31IP050	ud	Par de botas goma reforzada	37,98
		TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP31IP060	ud	Par de botas caucho	41,44
		CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31IP070	ud	Par de botas dieléctricas B.T.	36,88
		TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP31IP080	ud	Par de botas dieléctricas A.T.	70,25
		SETENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP31IP090	ud	Par de botas serraje	16,06
		DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP31IP100	ud	Par de botas piel	28,96
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP31IP110	ud	Par de botas lona y serraje	29,43
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP31IP120	ud	Par de botas lona y serraje	18,79
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31IP130	ud	Par zapatos piel plant/metal.	24,33
		VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP31IP140	ud	Par de zapatos serraje	20,42
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31IP150	ud	Par zapatos piel plan/texon	29,17
		VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP31IP160	ud	Par zapatos serraje antialerg	18,26
		DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP31IS E.P.I. ANTICAÍDAS</b>			
ceP31IS001	ud	Arnés amarre dorsal	22,43
		VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP31IS002	ud	Arnés amarre dorsal + cinta subglútea	27,06
		VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP31IS003	ud	Arnés am arre dorsal + torácicos	34,18
		TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP31IS004	ud	Arnés am . dorsal regulación hombros	39,53
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP31IS005	ud	Arnés am . dorsal y pectoral	44,87
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP31IS006	ud	Arnés am . dorsal h. autom. + cinturón	173,06
		CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP31IS007	ud	Arnés am . dorsal y pectoral + cint.	155,67
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP31IS008	ud	Arnés eléctrico	242,51
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP31IS009	ud	Conj. arnés am . dorsal + eslinga	144,98
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP31IS010	ud	Cinturón amarre lateral anillas inox.	36,32
		TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31IS011	ud	Cinturón amarre lateral doble regulación	40,59
		CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31IS012	ud	Cinturón dob. reg. anillas forjadas anchas	45,36
		CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP31IS013	ud	Distanciador de sujección 2 m, 12 mm.	16,56
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP31IS014	ud	Distan. de sujec. con reg. 2m. 16 mm.	20,93
		VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP31IS015	ud	Distan. de sujec. con reg. 4 m. 16 mm.	24,61
		VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP31IS016	ud	Eslinga 12 mm. 1m. 2 lazadas	12,36
		DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP31IS017	ud	Eslinga 12 mm. 2m. 2 lazadas	14,19
		CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP31IS018	ud	Eslinga 12 mm. 1m. 2 mosquetones	16,03
		DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP31IS019	ud	Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones	18,32
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31IS020	ud	Cinturón seg. caída c/muelle	95,54
		NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31IS021	ud	Esl. 12 mm. 1m. mos.1+gan.1	59,83
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP31IS022	ud	Esl. 12 mm. 2m. mos.1+gan.1	61,96
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP31IS023	ud	Cuerda 12m m. 2m. 2-17m m-17mm	52,35
		CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP31IS024	ud	Cuerda 12m m. 2m. 2-17m m-60mm	89,74
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31IS025	ud	Cuerda c.red. 2m. 2-17m m-17mm	57,75
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP31IS026	ud	Cuerda c.red. 2m. 2-17m m-60mm	68,65
		SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP31IS027	ud	Cuerda doble. 1,5m. 1-17mm-17mm	83,33
		OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP31IS028	ud	Cuerda doble. 1,5m. 1-17mm-60mm	117,52
		CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31IS029	ud	Banda 30m m. 2m. 2-17m m-17mm	64,10
		SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP31IS030	ud	Cinturón seg. sujeción poliéster	14,55
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP31IS031	ud	Banda 30m m. 2m. 2-17m m-60m m	82,26
		OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP31IS032	ud	Cable 6,3m m. 2m. 2-17m m-17m m	66,47
		SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP31IS033	ud	Cable 6,3m m. 2m. 2-17m m-60m m	89,36
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP31IS034	ud	Anclaje em bebido a techo L=85cm , 1 trabaj.	4,00
		CUATRO EUROS	
ceP31IS035	ud	Anclaje em bebido a techo L=131cm , 1 trabaj.	5,67
		CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP31IS036	ud	Anclaje em bebido a techo L=232cm , 1 trabaj.	7,83
		SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP31IS037	ud	Anclaje em bebido a techo L=131cm , 2 trabaj.	6,00
		SEIS EUROS	
ceP31IS038	ud	Anclaje em bebido a suelo L=50cm , 2 trabaj.	4,98
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP31IS039	ud	Anclaje cinta con taco metál. L=70cm , 1tr	5,95
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP31IS040	ud	Cinturón seg. suj. poliamida 2	51,28
		CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP31IS041	ud	Punto de anclaje fijo	11,75
		ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP31IS042	ud	Anclaje cinta con taco metál. L=150cm , 1tr	6,45
		SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP31IS043	ud	Anclaje cinta con taco metál. L=250cm , 1tr	7,95
		SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP31IS044	ud	Disp. antic. tr. vert. deslizante	65,16
		SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
ceP31IS045	ud	Disp. antic. tb. vert. deslizante+esl. 30 cm	71,58
		SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP31IS046	ud	Disp. antic. tb. vert. deslizante+esl. 90 cm.	77,99
		SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31IS047	ud	Disp. antic. tb. vert./horz. deslizante	97,60
		NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP31IS048	ud	Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm.	107,69
		CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31IS049	ud	Disp. antic. tb. vert./hor. desliz. doble fn.	120,72
		CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31IS050	ud	Cinturón seg. suj. poliester 2	20,61
		VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP31IS051	ud	Disp. antic. tb. vert. desl. sb. cuerda 10,5	114,41
		CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP31IS052	ud	Enrollador 10m . de cable	411,30
		CUATROCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
ceP31IS053	ud	Enrollador 20 m. de cable	560,71
		QUINIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP31IS054	ud	Enrollador 30 m. de cable	893,12
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP31IS055	ud	Enrollador 20 m. de cable con recup.	1.215,75
		MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP31IS056	ud	Enrollador 30 m. de cable con recup.	1.583,45
		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP31IS057	ud	Enrollador 2,5 m. de cinta	129,35
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP31IS058	ud	Anticaídas sobre cable 8 mm.	84,47
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP31IS059	ud	Anticaídas sobre raíl 50 mm.	310,55
		TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP31IS060	ud	Cinturón antivibratorio	20,61
		VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP31IS061	ud	Rollo 20 m. nylon 14 mm+lazada	48,08
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP31IS062	ud	Rollo 20 m. nylon 14 mm+mosquetón	52,35
		CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP31IS063	ud	R. 20 m. drisse 11 mm+guardacabo	69,45
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP31IS064	ud	R. 20 m. drisse 11 mm+mosquetón	94,15
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP31IS065	m.	Cuerda nylon 14 mm.	1,74
		UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31IS066	ud	Soporte extremo	59,94
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31IS067	ud	Guía intemedia	101,34
		CIENTO UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31IS068	ud	Tensor de cable	52,31
		CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP31IS069	m.	Cable inox. 8 mm.	5,44
		CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31IS070	ud	Dispositivo anticaída	26,25
		VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP31IS071	ud	Anticaídas sobre cable con absorb. ener.	107,41
		CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP31IS072	m.	Rail aluminio + 4 amarres+p. unión	50,25
		CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP31IS073	m.	Cinta anillada	2,98
		DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP31IS074	ud	Trípode acero telescóp. con polea	787,50
		SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP31IS075	ud	Columna giratoria portátil	2.059,51
		DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP31IS076	ud	Anclaje para cabrestante	19,28
		DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP31IS077	ud	Equipo trabajo vertical	198,32
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31IS078	ud	Equipo trabajo horizontal	164,53
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP31IS079	ud	Equipo trabajo vert. y horiz.	198,32
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31IS080	ud	Cuerda guía anticaída	2,38
		DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP31IS081	ud	Equipo trabajo en postes	258,89
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31IS082	ud	Equipo construcciones metálicas	365,52
		TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31IS083	ud	Cjto. 1percha+ 1eslinga+1arnes	258,51
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP31IS084	ud	Tubo cónico perdido	7,49
		SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP31IS090	ud	Cuerda seg. poliamida l<50 m	14,40
		CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP31IS100	ud	Cuerda seg. poliamida l<25 m	8,25
		OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP31IS110	m	Cable seguridad cinturones	3,95
		TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP31S SEÑALIZACIÓN</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP31SB BALIZAS</b>			
ceP31SB005	m	Cinta balizamiento bicolor 8 cm	0,06
		CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP31SB010	m	Malla de obra ancho = 1m , 125 gr/m 2	0,51
		CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP31SB020	m	Banderola señalización reflect.	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31SB030	u	Boya destellante con soporte	24,21
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP31SB035	u	Cono balizamiento estándar h=30 cm	4,23
		CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP31SB040	ud	Cono balizamiento estándar h=50 cm.	5,92
		CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31SB045	u	Cono balizamiento estándar h=70 cm	7,26
		SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP31SB050	u	Baliza luminosa intermitente	20,50
		VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP31SB060	u	Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm	23,41
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP31SB070	u	Piqueta 10x10x40 cm	5,36
		CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP31SB080	m	Separador de vías 100x60x40	24,56
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP31SB090	m	Separador de vías 100x70x40	28,79
		VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31SB0100	m	Separador de vías (dim en. 100x80x40)	30,44
		TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31SB110	u	Base columna porta cadenas	9,83
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP31SB120	m	Cadena para columna	1,37
		UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP31SC CARTELES OBRA</b>			
ceP31SC010	ud	Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert.	1,88
		UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP31SC020	ud	Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc.	2,47
		DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP31SC030	ud	Panel com pleto PVC 700x1000 mm	8,83
		OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP31SV SEÑALIZACIÓN VERTICAL</b>			
ceP31SV010	ud	Señal peligro 1,35 m.	33,38
		TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP31SV020	ud	Señal peligro 0,90 m.	11,40
		ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP31SV030	ud	Señal peligro 0,70 m.	9,11
		NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP31SV040	ud	Señal preceptiva 1,20 m.	35,84
		TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31SV050	ud	Señal preceptiva 0,90 m.	19,86
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP31SV060	ud	Señal preceptiva 0,60 m.	11,10
		ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP31SV070	ud	Panel direccional 1,50x0,45	20,35
		VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP31SV080	ud	Panel direccional 1,95x0,45	24,86
		VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP31SV090	ud	Panel direccional 1,95x0,95	39,35
		TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP31SV100	ud	Señal obligación con soporte	11,74
		ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31SV110	ud	Señal obligación 45x33 cm.	5,27
		CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP31SV120	ud	Señal prohibición con soporte	11,74
		ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31SV130	ud	Señal prohibición 45x33 cm.	5,27
		CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP31SV140	ud	Señal advertencia con soporte	11,74
		ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP31SV150	ud	Señal advertencia 45x33 cm.	5,27
		CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP31SV160	ud	Señal inform. 40x40 cm c/Soporte	12,97
		DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP31SV170	ud	Señal inform. 60x40 cm c/soporte	14,50
		CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP31SV180	ud	Señal información 40x40 cm.	6,47
		SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP31SV190	ud	Señal información 60x40 cm.	8,00
		OCHO EUROS	
ceP31SV200	ud	Lampara intermitente	11,27
		ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP31SV210	ud	Lampara intermitente tripode	14,68
		CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP31SV220	ud	Piqueta de balizamiento	2,39
		DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31SV230	ud	Cordón de balizamiento	2,49
		DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31SV240	ud	Tope retroceso camiones	36,40
		TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP31SV250	ud	Ver.de aus.de ten. con pertiga telescópica Verificador de ausencia de tensión con pertiga telescópica	15,93
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP31SV260	ud	Ban.ais. para servicio interior hasta 24 kV Banqueta aislante para servicio interior hasta 24 kV	39,82
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31SV270	ud	Reanimador para respiración artificial	34,51
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP31SV280	ud	Manta ignifuga para extinción de incendios	10,62
		DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP31SV290	ud	Paleta manual 2c. stop-d.obli	10,25
		DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP31W MANO DE OBRA DE SEGURIDAD</b>			
ceP31W010	ud	Costo mensual Comité seguridad	121,59
		CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP31W020	ud	Reconocimiento médico básico I	62,05
		SESENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP31W070	h	Hora señalista	7,98
		SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBCAPÍTULO ceP32 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS</b>			
<b>APARTADO ceP32S SUELOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP32SF ENSAYOS FÍSICOS</b>			
ceP32SF010	ud	Apertura y descripción de muestra	15,04
		QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP32SF020	ud	Humedad natural, suelos	19,47
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP32SF030	ud	Análisis granulométrico, suelos	38,94
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP32SF040	ud	Densidad aparente, suelos	19,47
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP32SF050	ud	Límites Atterberg, suelos	38,94
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP32SF060	ud	Hinchamiento lambe, suelos	48,67
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP32SF070	ud	Consolidación en edómetro, suelos	96,46
		NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP32SF080	ud	Resistencia al corte directo, suelos	87,61
		OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP32SF090	ud	Resistencia a compresión, suelos	38,94
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP32SF100	ud	Placa de carga en cimientos	145,14
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP32SG TRABAJOS DE CAMPO</b>			
ceP32SG010	ud	Excavación de calicata < 4m	57,52
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP32SG020	ud	Implantación de equipo de sondeo	72,57
		SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP32SG030	ud	Caja portatestigos impermeabilizada	23,89
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP32SG040	m	Sondeo en suelos < 20 m	48,67
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP32SG050	m	Sondeo en suelos > 20 m	53,10
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP32SG060	m	Sondeo en gravas < 20 m	87,61
		OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP32SG070	m	Sondeo en gravas > 20 m	96,46
		NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP32SG080	m	Sondeo en roca con widia < 20 m	57,52
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP32SG090	m	Sondeo en roca con widia > 20 m	68,14
		SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP32SG100	m	Sondeo en roca con diamante < 20 m	87,61
		OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP32SG110	m	Sondeo en roca con diamante > 20 m	96,46
		NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP32SG120	m	Sondeo con hélice	29,20
		VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP32SG130	m	Tubo acero sondeo sonico	19,47
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP32SG140	ud	Sondeo sonico, 2 tubos < 15 m.	145,14
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP32SG150	ud	Extracción de muestra de suelo	43,36
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP32SG160	ud	Ensayo SPT en sondeo	43,36
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP32SG170	ud	Ensayo de penetración DPSH < 15m	145,14

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP32SG180	m	Adicional > 15 m en ensayo DPSH	9,73
		NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP32SG190	ud	Transporte equipo sondeos < 100 km	289,39
		DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP32SG200	ud	Transporte penetrómetro < 100 km	145,14
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP32SG210	ud	Ensayo de permeabilidad Lefranc en sondeo	96,46
		NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP32SG220	m	Tubería piezométrica PVC ranurada	9,73
		NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP32SQ ENSAYOS QUÍMICOS</b>			
ceP32SQ010	ud	Contenido sulfatos solubles, suelos	48,67
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP32SQ020	ud	Contenido en materia orgánica, suelos	29,20
		VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP32W VARIOS</b>			
ceP32W020	h	Camara television inspec.saneamiento	0,19
		CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBCAPÍTULO ceP33 EQUIPAMIENTO</b>			
<b>APARTADO ceP33CEQUIPAMIENTO CATERING</b>			
ceP33C010	ud	Armario regenerador II (20GN)	4.900,00
		CUATRO MIL NOVECIENTOS EUROS	
ceP33C020	ud	Mantenedor alimentos c/humid. 20 GN	1.300,00
		MIL TRESCIENTOS EUROS	
ceP33C030	ud	Mantenedor alimentos c/humid. 40 GN	1.800,00
		MIL OCHOCIENTOS EUROS	
ceP33C040	ud	Mesa trabajo ac.inox.	317,00
		TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS	
ceP33C050	ud	Estantería metálica cocina	112,00
		CIENTO DOCE EUROS	
ceP33C060	ud	Cortafiam bres industrial	420,00
		CUATROCIENTOS VEINTE EUROS	
ceP33C070	ud	Frigorífico 2 puertas 1500x870x2100 mm.	1.090,00
		MIL NOVENTA EUROS	
ceP33C080	ud	Frigorífico 1 puerta 750x870x2100 mm.	728,00
		SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS	
ceP33C090	ud	Frigorífico doméstico 1600x600x600 mm.	272,00
		DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS	
ceP33C100	ud	Arçon congelador	332,00
		TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS	
ceP33C110	ud	Taquilla biplaza	105,00
		CIENTO CINCO EUROS	
ceP33C120	ud	lavavajillas industrial capota	2.219,00
		DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO ceP33H EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP33HA MAQUINARIA</b>			
ceP33HA010	ud	Freidora doble cuerpo acero inoxidable	1.407,59
		MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP33HA020	ud	Campana extractora con 6 filtros	1.998,33
		MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP33HA030	ud	Cortadora de fiambre	825,70
		OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP33HA040	ud	Horno convección a gas de acero	1.158,46
		MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP33HA050	ud	Lavavajillas línea blanca	964,65
		NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP33HA060	ud	Triturador-batidor c/seguridad brazo desmont.	317,71
		TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP33HA070	ud	Armario frigorífico, 3 puertas, a.inox.	2.544,37
		DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP33HA080	ud	Elemento neutro de acero inoxidable	525,82
		QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP33HA090	ud	Bajo mostrador a.inox. y refrigeración	1.384,14
		MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP33HA100	ud	Envasadora al vacío con soldadura	254,84
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP33HA110	ud	Arcón congelador con puertas abatibles	460,20
		CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP33HA120	ud	Caja registradora con visor trasero	247,80
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP33HA130	ud	Cocina a gas monobloque c/horno 700x600x850	2.474,46
		DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP33HA140	ud	Cocina a gas top 350x600x300 mm.	784,99
		SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP33HA150	ud	Cocina eléctrica monobl. 4 plac. 700x600x850	2.397,46
		DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP33HA160	ud	Cocina eléctrica top 2 placas	630,12
		SEISCIENTOS TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP33HA170	ud	Parrilla eléctrica 350x600x300 mm.	1.345,20
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP33HA180	ud	Cocedor multiproducto a gas 1 cuba 24 l.	2.005,41
		DOS MIL CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP33HA190	ud	Cocedor multiproducto eléct. 1 cuba 24 l.	2.005,41
		DOS MIL CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP33HA200	ud	Baño María gas top 350x600x300 mm.	1.083,24
		MIL OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP33HA210	ud	Baño María eléct. top 350x600x300 mm.	757,56
		SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP33HA220	ud	Top de inducción eléctrico 2 zona 800x700x250	5.235,66
		CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP33HA230	ud	Fry top eléctrico placa lisa/ranurada	2.063,82
		DOS MIL SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP33HA240	ud	Marmita gas 60 l. 800x700x850 mm.	5.042,73
		CINCO MIL CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP33HA250	ud	Marmita eléctrica 60 l. 800x700x850 mm.	4.563,06
		CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP33HA260	ud	Conservador de patatas eléctrico	1.081,47
		MIL OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP33HA270	ud	Vitrina abierta refrigerada	6.653,43
		SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP33HA280	ud	Mostrador baño maría	3.406,36
		TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP33HA290	ud	Mesa congelador 2 puertas	3.247,95
		TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP33HA300	ud	Lavavajillas bajomostrador 720 platos/h	2.608,98
		DOS MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP33HM MESAS</b>			
ceP33HM010	ud	Mesa 4 patas apilable tablero 70x70 cm	120,67
		CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP33HM020	ud	Mesa 4 patas apilable tablero 110x70cm	115,27
		CIENTO QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP33HM030	ud	Mesa de madera 80x80 cm	163,77
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP33HM040	ud	Mesa de madera 120x80 cm	176,11
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP33HM050	ud	Mesa trabajo entrepaño acero inoxidable	449,98
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP33HM060	ud	Mesa trabajo c/entrepaño c/cajón a.inox	727,34
		SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP33HM070	ud	Mesa trabajo a.inox c/alzatina 100x1500 mm.	516,84
		QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP33HM080	ud	Mesa trabajo a.inox c/alzatina 100x1800 mm.	584,10
		QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP33HM090	ud	Mesa preparación/lavado verduras 700x1000 mm.	1.616,01
		MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP33HM100	ud	Mesa preparacion/lavado pescado 700x1000 mm.	1.848,10
		MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP33HM110	ud	Mesa caliente 6 patas c/alzatina 1600x700x900	2.191,26
		DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP33HM120	ud	Mesa caliente pasante 6 patas 1600x700x900 mm	2.379,76
		DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP33HS SILLAS</b>			
ceP33HS010	ud	Sillón apilable tapizado	78,46
		SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP33HS020	ud	Silla asiento cuadrado enea	51,06
		CINCUENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
ceP33HS030	ud	Taburete esm altado epoxi c/respaldo	67,17
		SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
ceP33HS040	ud	Taburete de madera barnizado	53,19
		CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP33HS050	ud	Taburete madera curvada integral madera	96,42
		NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP33HS060	ud	Silla madera s/tapizar	70,45
		SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP33T EQUIPAMIENTO SALÓN DE ACTOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP33TC BUTACAS</b>			
ceP33TC010	ud	Sillón pie central mod.5032 T	398,25
		TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP33TC020	ud	Sillón pie central mod.5132 Menu	328,51
		TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP33TC030	ud	Sillón pies laterales mod.5036 T	256,65
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP33TC040	ud	Sillón pie central mod.5067 Mini Space	381,90
		TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP33TC050	ud	Sillón pie lateral mod.8036 Megaseat	470,82
		CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP33TC060	ud	Sillón pie central mod.128 Carmen	486,75
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP33TC070	ud	Sillón pie central mod.8112 Megaseat	657,02
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP33TC080	ud	Sillón pie lateral mod.8037 Megaseat	663,75
		SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP33TC090	ud	Sillón s/barra mod.5064 Minispace	474,97
		CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP33TC100	ud	Sillón s/barra mod.5071 Mini Space	635,12
		SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP33TC110	ud	Sillón pie lateral mod.135 Rivoli	663,75
		SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP33TC120	ud	Sillón pie lateral mod.13113 Senso	840,75
		OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP33TC130	ud	Sillón pie lateral mod.13108 Lyon	880,57
		OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP33TC140	ud	Sillón pie lateral mod.6035 Flex Seating	876,15
		OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP33TC150	ud	Sillón pie lateral mod.6040 Flex Seating	852,76
		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP33TC160	ud	Sillón pie lateral mod.13105	973,50
		NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP33TP ACCESORIOS</b>			
ceP33TP010	ud	Atril plástico para butaca	154,87
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP33TP020	ud	Atril madera p/butaca	215,94
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP33TP030	ud	Atril PUR p/butaca	256,65
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP33TP040	ud	Mesa p/butaca	331,87
		TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP33TP050	ud	Mesa conexión eléct./internet p/butaca	438,07
		CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP33TT CORTINAJE</b>			
ceP33TT010	ud	Telón ignífugo 8	50,69
		CINCUENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP33TT020	m2	Cortinaje lateral ignífugo	0,27
		CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP33TT030	ud	Cortinaje de oscurecimiento	1,89
		UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP33I EQUIPAMIENTO DIVERSO</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP33IE ESTORES, PERSIANAS Y CORTINAS</b>			
<b>ELEMENTO ceP33IEE ESTORES</b>			
ceP33IEE010	m2	Estor Screen 370gr/m2 acc. manual	38,55
		TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP33IEH PERSIANA LAMAS HORIZONTALES</b>			
ceP33IEH010	m2	Persiana lamas horizontales 25 mm metal	27,88
		VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP33IEH020	m2	Persiana lamas horizontales 16 mm metal	34,74
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>ELEMENTO ceP33IEV PERSIANA LAMAS VERTICALES</b>			
ceP33IEV010	ud	Persiana lamas verticales de 127mm	26,33
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP33IF FELPUDOS Y ALFOMBRAS</b>			
ceP33IF010	m2	Felpudo nylon aluminio Tuftiguard	86,67
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP33IF020	m2	Felpudo Coral Grip	144,02
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP33IF030	m2	Estera c/cepillos nilón sujecc.perfiles	579,36
		QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP33IF040	m2	Felpudo Coco c/espesor 20 mm	12,40
		DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP33IF050	m2	Felpudo de aluminio Basmat Apolo	212,80
		DOSCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP33IF060	m2	Felpudo de aluminio Basmat Zeus	187,20
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP33IF070	m2	Felpudo de aluminio Basmat Atenea	194,00
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS	
ceP33IF080	m2	Alfombrilla vinilo 3M Nomad Terra 8100	86,40
		OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ceP33IF090	m2	Alfombrilla nylon 3M Nomad Aqua 8500	71,20
		SETENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP33IF100	m2	Alfombrilla Alum./textil 3M Nomad Óptima 9910	308,00
		TRESCIENTOS OCHO EUROS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP33IT ESTANTERÍAS ACERO GALV. S/ TORNILLOS</b>			
ceP33IT010	ud	Estantería 4 módulos de 5 estantes	257,27
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
ceP33IT020	ud	Bastidor adicional p/estantería metálica	19,79
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP33IT030	ud	Estante adicional p/estantería metálica	9,89
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP33IT040	ud	20 cajones apli. 2 l.cap.p/est.metálica	49,47
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP33IT050	ud	Escalera adosada c/ruedas 9 escalones	324,89
		TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>SUBCAPÍTULO ceP34 MEDIO AMBIENTE</b>			
<b>APARTADO ceP34B REDIDUOS</b>			
<b>SUBAPARTADO ceP34BB CONTENEDORES DE RESIDUOS</b>			
ceP34BB010	ud	Bidón adecuado 220 l	16,71
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP34BB020	ud	Bidón adecuado 150 l	13,48
		TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP34BB030	ud	Bidón adecuado 120 l	10,50
		DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP34BB035	ud	Bidón adecuado 60 l	7,28
		SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP34BB040	ud	Bidón adecuado 25 l	2,76
		DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP34BB050	ud	Sacos big-bag de 1000 l	6,76
		SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP34BB060	ud	Caja tubos fluorescentes 1,5m	3,02
		TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ceP34BB090	ud	Palet zona residuos	4,77
		CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP34BP GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS</b>			
ceP34BP010	ud	Tratamiento bidón restos pintura	57,08
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP34BP020	kg	Tratamiento restos pintura	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP34BP030	ud	Tratamiento bidón restos barnices	69,47
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP34BP040	kg	Tratamiento restos barnices	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP34BP050	ud	Tratamiento bidón restos desencofrante	68,23
		SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP34BP060	kg	Tratamiento restos desencofrante	0,88
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP34BP070	ud	Tratamiento bidón disolv.hal.	105,50
		CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP34BP080	kg	Tratamiento disolv. hal.	1,81
		UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP34BP090	l	Tratamiento disolv. hal.	1,81
		UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP34BP100	ud	Tratamiento bidón disolv.no hal.	73,91
		SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP34BP110	kg	Tratamiento disolv.no hal.	0,61
		CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP34BP120	l	Tratamiento disolv.no hal.	0,61
		CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP34BP130	ud	Tratamiento bidón150l.filtros aceite	53,22
		CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP34BP140	ud	Tratamiento filtros aceite	62,97
		SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP34BP150	kg	Tratamiento filtros aceite	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP34BP160	ud	Tratamiento aceite usado	6,19
		SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP34BP170	ud	Tratamiento bidón.hidrocarburo con agua	49,54
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP34BP180	kg	Tratamiento hidrocarburo con agua	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP34BP190	l	Tratamiento hidrocarburo con agua	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP34BP200	ud	Tratamiento absorb. y trapos cont.	47,01
		CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP34BP210	kg	Tratamiento absorb. y trapos cont.	0,42
		CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP34BP220	m3	Tratamiento sacos absorb. y trapos cont.	61,99
		SESENTA Y UN EURO con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP34BP230	ud	Tratamiento bidón 30 l.tierra cont.	44,03
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
ceP34BP240	ud	Tratamiento tierra cont.	46,15
		CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP34BP250	kg	Tratamiento tierra cont.	0,42
		CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP34BP260	ud	Tratamiento bidón envases met.cont.	65,08
		SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP34BP270	m3	Tratamiento sacos envases met.cont.	41,92
		CUARENTA Y UN EURO con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP34BP280	kg	Tratamiento envases met.cont.	0,28
		CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP34BP300	ud	Tratamiento bidón 200l met vacío cont.	9,34
		NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP34BP290	ud	Tratamiento bidón 150l met vacío cont.	6,64
		SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP34BP295	ud	Tratamiento bidón 25l met vacío cont.	3,98
		TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP34BP296	ud	Tratamiento bidón 60l met vacío cont.	4,87
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP34BP297	ud	Tratamiento bidón 120l met vacío cont.	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP34BP310	ud	Tratamiento bidón envases plást.cont.	64,74
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP34BP320	m3	Tratamiento saca envases plást.cont.	41,32
		CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP34BP330	kg	Tratamiento envases plást.cont.	0,59
		CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP34BP340	kg	Tratamiento botes aerosoles	2,21
		DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP34BP350	ud	Tratamiento bidón virutas contaminad.	60,31
		SESENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP34BP360	ud	Tratamiento bidón recortes cont.	59,00
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS	
ceP34BP370	kg	Tratamiento lodos de mecanizado	0,35
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP34BP380	ud	Tratamiento bidón taladrinas	106,33
		CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP34BP390	kg	Tratamiento taladrinas	0,18
		CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP34BP400	ud	Tratamiento bidón amianto	88,98
		OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP34BP410	ud	Tratamiento bidón residuos c/amianto	38,63
		TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP34BP420	kg	Tratamiento amianto	0,58
		CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP34BP430	ud	Tratamiento bidón decap.cemento	91,56
		NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP34BP440	kg	Tratamiento fluorescentes	3,98
		TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP34BP450	ud	Tratamiento cont. 5 l.r.sanitarios	17,61
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
ceP34BP460	d	Tratamiento lodos pelig. WC químico	172,13
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP34BP470	kg	Tratamiento baterías plomo	0,93
		CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP34BP480	kg	Tratamiento baterías N-Cd	0,66
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP34BP490	kg	Tratamiento pilas alcalinas y salinas	1,13
		UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP34BP500	kg	Tratamiento pilas botón	11,50
		ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP34BP510	kg	Tratamiento RAES	0,62
		CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP34BP520	ud	Tratamiento de neumáticos	0,90
		CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP34BT TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS</b>			
ceP34BT010	ud	Retir. Camión 3,5 t pma 200km	54,38
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP34BT020	ud	Retir. Camión 3,5 t pma 200km exclusivo	84,87
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP34BT030	ud	Retir. Camión 7,5 t pma 200km	91,48
		NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP34BT040	ud	Retir. Camión 7,5 t pma 200km exclusivo	138,71
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP34BT050	ud	Retir. Camión 18 t pma 200km	171,82
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP34BT060	ud	Retir. Camión 18 t pma 200km exclusivo	248,91
		DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP34BV ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS</b>			
ceP34BV010	ud	Estruc.chapa almacenamiento 9x3m (18bid)	907,12
		NOVECIENTOS SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP34BV020	kg	Sepiolita	0,34
		CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP34BV030	ud	Cartel grande almacén residuos	66,37
		SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP34BV040	ud	Cartel pequeño almacén residuos	70,26
		SETENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP34BV050	ud	Bandeja chapa 9x3 m. para estruct. resid.	398,25
		TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP34BV060	ud	Estruc.chapa almacenamiento 6x1,5m (9bid)	594,72
		QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP34BV070	ud	Bandeja chapa 6x1,5 m. para estruct. resid.	195,26
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBAPARTADO ceP34BY GESTIÓN RES.NO PELIGROSOS SANITARIOS</b>			
ceP34BY010	ud	Retirada lodos WC químico	51,77
		CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP34BY020	h	Bombeo lodos WC químico	99,47
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP34BY030	ud	Retirada lodos pozo séptico	94,69
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP34BY040	h	Bombeo lodos pozo séptico	92,92
		NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>SUBAPARTADO ceP34BZ PLANTAS RECICLAJE</b>			
ceP34BZ010	ud	Planta integral de machaqueo 100 t/h	624,00
		SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS	
ceP34BZ020	h	Planta integral de machaqueo 200 t/h	1.224,60
		MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
ceP34BZ030	h	Maq.aux. alim entación a planta machaqueo	46,80
		CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP34R ANÁLISIS RESIDUOS</b>			
ceP34R010	ud	Análisis res.aceites min.	52,08
		CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP34R020	ud	Análisis res.amianto	81,54
		OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP34R030	ud	Anál.2 comp.res.disolv.halog.	77,13
		SETENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP34R040	ud	Anál.2 comp.res.dis.org.no hal.	77,13
		SETENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP34R050	ud	Análisis res. metales	40,42
		CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>APARTADO ceP34P CONTROL AMBIENTAL</b>			
ceP34P010	ud	Informe de inspección de OCA dep.comb	224,12
		DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO ceP35 REHABILITACION/REFORMA</b>			
ceP35A400	t.	Grava volcánica para relleno de yacimiento	12,24
		DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP35C020	kg	Cola natural de piel de conejo	11,35
		ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP35C070	kg	Cola resorcina p.madera laminada	6,12
		SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
ceP35C080	kg	Cola blanca de contacto	5,13
		CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP35E010	l.	Pentaclorofenato sódico acuoso	4,41
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP35E080	kg	Xylamón doble fungicida	12,15
		DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP35E370	kg	Protector de madera EN 22 y EN 48	89,33
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP35E380	l.	Protector de madera EN 22, EN 48 y EN 47	18,46
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP35E390	l.	Producto protector EN 117-118	10,35
		DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP35E400	l.	Protector de madera EN 113	17,90
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP35F030	kg	Consolidante acrílico 10/90 trementina	3,79
		TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP35F100	kg	Imprimación oligómero siloxano	19,57
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP35F110	l.	Formulación siloxánica	5,22
		CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP35G090	l.	Producto adherente	1,31
		UN EURO con TREINTA Y UN CÉNTIMO	
ceP35G100	kg	Impermeab. hidráulico	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP35G110	m2	Geocompuesto Bentonita	6,90
		SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP35G115	m2	Geocompuesto Bentonita Combiseal	8,01
		OCHO EUROS con UN CÉNTIMO	
ceP35G120	kg	Bentonita granular SS-100	1,14
		UN EURO con CATORCE CÉNTIMOS	
ceP35H250	l.	Disolvente tricloroetileno	9,68
		NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP35H290	l.	Disolvente-diluyente estireno	1,38
		UN EURO con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP35I060	l.	Disolución neutra limpieza fachada	0,82
		CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP35I070	l.	Disolución ácida limpieza fachada	1,76
		UN EURO con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP35J120	kg	Decapante grasas humus CO2	2,10
		DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP35J150	l.	Ácido acético al 3% (vinagre)	1,38
		UN EURO con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	



## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP35J160	l.	Amoniaco NH4 al 95%	9,95
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP35J180	kg	Decapante desincrustador genérico.	5,80
		CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP35J200	l.	Mordiente Keim-Betonschnellreiniger	11,68
		ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP35K010	ud	Sifón cerámico electrosmótico B	21,08
		VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP35K020	ud	Sifón cerámico electrosmótico40	27,68
		VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP35K030	ud	Caja conexión dipolos	4,80
		CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
ceP35K040	ud	Punto puesta a tierra Cu/Cd	7,42
		SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP35K050	m.	Conductor cobre-Cinc 1cm 2	8,90
		OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
ceP35K060	ud	Sonda de medida electroósmosis	109,09
		CIENTO NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP35K070	ud	Electrodo pica acero D=14mm L=2,0m	10,19
		DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP35K080	kg	Sales forésicas osmóticas	3,59
		TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP35K100	ud	Dispositivo MURSEC ECO 100 m 2	4.212,25
		CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP35K110	ud	Dispositivo electroósmosis activa MUR-SEC	2.096,23
		DOS MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP35K120	m.	Sistema electrodos electroósm. activa MUR-SEC	76,86
		SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP35K130	ud	Dispositivo MURSEC ECO 200 m 2	5.902,55
		CINCO MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP35K140	ud	Dispositivo MURSEC ECO 400 m 2	8.494,71
		OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP35K150	m2	Revestimiento mortero Draining	47,25
		CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP35LA020	kg	Sikaguard 545 WE elastofill (bt 25kg)	3,28
		TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP35LA030	kg	Sikaguard 550 W elastic bla (bt 25kg)	3,88
		TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP35LA050	kg	Sikaguard 670 W blanco (bt 25kg)	4,64
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP35LA070	l.	Sikaguard 551 S elastic primer (bt 5l)	4,46
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP35LA090	kg	Aditivo expansi.alta resistencia inicial	20,39
		VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP35LA100	kg	Aditivo revocos y juntas	4,43
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP35LB010	kg	Sikadur-31 adhesivo N(caj 1x6kg)	9,68
		NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP35LB150	kg	Sikadur-52 inyección (caj 2x2kg)	15,32
		QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP35LB160	kg	Sika AnchorFix-2 Mort.Anclaje	8,77
		OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP35LC010	kg	SikaGuard-720 Epocem A+B+C(21kg)	2,00
		DOS EUROS	
ceP35LD030	kg	Sika Top 110 Epocem (lote 10kg)	4,11
		CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
ceP35LD040	kg	Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg)	1,22
		UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
ceP35LE010	m.	Sika Carbodur 50 laminado CFRP	45,58
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP35LE020	kg	Sika Colma limpiador (bote 4kg)	4,81
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP35LF010	l.	Diluyente-C (garrafa de 5 l)	2,97
		DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP35LG010	kg	Sigunita 49AF aditivo gunitados n/alcal.	1,68
		UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP35OA020	ud	Varilla de nylon D=3mm	3,89
		TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP35OA030	ud	Varilla de nylon D=4mm	1,62
		UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP35OB010	m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=4mm	4,44
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP35OB020	m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=6mm	5,31
		CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP35OB030	m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=8mm	6,35
		SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP35OB040	m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=10mm	9,08
		NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
ceP35OB050	m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=12mm	12,83
		DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP35OB060	m.	Varilla fibra-vidrio+resina poliéster	2,82
		DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP35OC005	m.	Varilla bronce roscado D=3mm	2,15
		DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP35OC010	m.	Varilla bronce roscado D=4mm	2,44
		DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP35OC020	m.	Varilla bronce roscado D=6mm	5,50
		CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP35OC030	m.	Varilla bronce roscado D=8mm	10,04
		DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
ceP35OC040	m.	Varilla bronce roscado D=12mm	21,63
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP35OD005	m.	Varilla a/inoxidable roscado D=3mm	1,96
		UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP35OD010	m.	Varilla a/inoxidable roscado D=4mm	2,70
		DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP35OD020	m.	Varilla a/inoxidable roscado D=6m m	3,24
		TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
ceP35OD030	m.	Varilla a/inoxidable roscado D=8m m	3,63
		TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP35OD040	m.	Varilla a/inoxidable roscado D=12m m	5,13
		CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP35OD050	ud	Var rosc anclaj quim.a/iniox 110mm	3,66
		TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP35OD060	ud	Var rosc ancla.quim . a/iniox 130mm	4,05
		CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP35OD070	ud	Var rosc ancla.quim . a/iniox 160mm	5,58
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP35OD080	ud	Var rosc ancla.quim . a/iniox 190mm	8,86
		OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP35OE010	ud	Ampolla anclaje quim. 110m m D=14	3,47
		TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP35OE020	ud	Ampolla anclaje quim. 90m m D=12	2,79
		DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP35OE030	ud	Ampolla anclaje quim. 80m m D=10	2,66
		DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP35OE040	ud	Anclaje impacto a.inox M-6-28mm	2,88
		DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP35OE050	ud	Anclaje impacto a.inox M-8-30mm	3,59
		TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP35OE060	ud	Anclaje impacto a.inox M-10-40m m	4,41
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP35OE070	ud	Anclaje impacto a.inox M-12-50m m	6,59
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP35OE080	ud	Anclaje impacto a.inox M-16-65m m	8,50
		OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ceP35OE090	ud	Anclaje impacto a.inox M-20-80m m	10,41
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP35OE100	ud	Anclaje impacto a.inox M-12-120m m	9,81
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP35OE110	ud	Anclaje impacto a.inox M-16-120m m	16,58
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP35OE130	ud	Anclaje impacto a.inox M-20-230m m	46,98
		CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP35OE145	ud	Boquilla inyección hidráulica morteros	0,86
		CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP35OE147	ud	Boquilla de inyección hidráulica resinas	5,49
		CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP35OE150	ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10
		CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
ceP35OF010	m.	Fibra de carbono 50x1,5m m C Toray T700	27,57
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP35P120	ud	Cinta adhesiva 2 m.	0,99
		CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP35P190	ud	Difusores celulosa prensada	1,50
		UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP35P200	ud	Bolsas graduadas de aplicación	0,74
		CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP35P210	ud	Varios material y utillaje	1.028,53
		MIL VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP35P240	ud	Extensómetro m ec. 40 y 400m m Amort. 10us	221,20
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
ceP35P245	ud	Calibres Mitutoyo Apreciación 0,01mm	166,64
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP35P250	ud	Nivel precisión con micrómetro 0,01mm	819,28
		OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP35P260	ud	Regleta p/control de asientos Amort.10us	351,75
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP35P270	ud	Placa referencia medidas de convergencia	3,25
		TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ceP35P280	ud	Extensómetro cinta 0,001 mm Amort.10us	434,05
		CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP35P290	ud	Clinómetro digital man.Mitutoyo 950-315.	813,85
		OCHOCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP35P300	ud	Termohigrómetros lect. manual TESTO 600	81,39
		OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP35P320	ud	Juego de miras invar de 3m.	260,42
		DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP35P330	ud	Punto control automático monitorizado	651,09
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
ceP35P340	ud	Clinómetro Mitutoyo 950-316 digit. RS232	6.510,77
		SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP35P350	ud	Material conservación y ajuste sistema	162,76
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP35P360	ud	Sistema automático de control y lectura	13.068,79
		TRECE MIL SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP35P370	ud	Material fungible, copias, encuadernación	66,19
		SESENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP35R190	kg	Filler blanco de trituración de áridos	0,95
		CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP35T200	l.	Keim Concretal-Fixativ	11,33
		ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP35T205	l.	Keim Fixativ-G	11,33
		ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP35U010	m2	Papel de burbujas en rollo	0,52
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP35U020	m2	Papel de arroz en rollo	1,33
		UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP35U070	m2	Fieltro fibra vidrio MAT-120g/m 2	2,61
		DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP35U075	m2	Fieltro fibra vidrio MAT-165g/m 2	3,47
		TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP35U076	m2	Fieltro fibra vidrio MAT-175g/m 2	4,05
		CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
ceP35U080	m2	Fieltro fibra vidrio MAT-300g/m 2	6,61
		SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP35U100	m2	Malla fibra vidrio 50x1mm revestidos	2,21
		DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
ceP35U110	ud	Pieza Caviti-Form C-70	5,18
		CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
ceP35U120	ud	Pieza Caviti-Form C-60	4,19
		CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
ceP35U130	ud	Pieza Caviti-Form C-55	3,96
		TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP35U140	ud	Pieza Caviti-Form C-50	3,42
		TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP35U150	ud	Pieza Caviti-Form C-45	3,15
		TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ceP35U160	ud	Pieza Caviti-Form C-40	2,88
		DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP35U170	ud	Pieza Caviti-Form C-35	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP35U180	ud	Pieza Caviti-Form C-30	2,70
		DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ceP35W130	ud	Cartucho masilla resinas acrílica	1,71
		UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP35W140	l.	Cartu. Copsaflex 11-C de Copsa	4,86
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP35W150	m.	Junta de caucho especial D.50mm.	3,38
		TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP35W160	m.	Junta de caucho especial D.40mm.	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP35W170	m.	Junta bentonítica.sodio	9,13
		NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP35W175	m.	Junta bentonítica.sodio	8,63
		OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ceP35W180	m.	Malla metálica	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ceP35J185	l.	Gel decapante elim inación pinturas	5,41
		CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP35W190	m.	Perfil flexible Cintas PVC	6,84
		SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP35X A010	kg	Acero inoxidable AISI-316 Pe=7.850 kg/m 3	3,00
		TRES EUROS	
ceP35XA040	kg	Latón Pe=8.500kg/m3	5,99
		CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
ceP35X A130	kg	Colada de fundición bronce Pe=9.250kg/m 3	6,29
		SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

## ceP PRECIOS SIMPLES

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ceP35XB180	m.	Perfil Otrerlit arranque arista	2,28
		DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
ceP35XB190	m.	Perfil Otrerlit guardavivos con	1,96
		UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP35XB210	ud	Repercusión de apeo	65,13
		SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
ceP35X B340	m3	Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
ceP35X B350	m3	Repercusión balsas de inmersión xylófaga	4,23
		CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
ceP35X B380	kg	CBA expansivo 9000 Tm/m2	16,96
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ceP35XB390	ud	Rejilla de terminación aireación	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ceP35XB395	ud	Rejilla de comienzo aireación	1,98
		UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP35XC050	m3	Porte s/camión 10T por km	0,26
		CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ceP35ZA010	m3	Madera cedro rojo extra arm ar en taller	1.350,38
		MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ceP35ZA020	m3	Madera cedro rojo de 1ª armar	1.066,57
		MIL SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
ceP35ZA310	m3	Madera vieja derribos escuadria norm.<8m	481,85
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ceP35ZA320	m3	Madera vieja derribos escuadria especial	738,55
		SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**CAPÍTULO ceA UNIDADES AUXILIARES****SUBCAPÍTULO ceA00 MOVIMIENTO DE TIERRAS****APARTADO ceA00E ENCACHADOS****ceA00E010 m3 ENCACHADO CALIZA 40/60**

Encachado de piedra caliza 40/60 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.

ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24
------------	---------	----------------	-------	------

ceP01AG110	1,100 m3	Canto calizo selec. 40-60 mm.	12,78	14,06
------------	----------	-------------------------------	-------	-------

TOTAL PARTIDA.....				16,30
--------------------	--	--	--	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceA00E020 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm**

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.

ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24
------------	---------	----------------	-------	------

ceP01AG090	0,160 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	2,11
------------	----------	---------------------------	-------	------

TOTAL PARTIDA.....				4,35
--------------------	--	--	--	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceA00E030 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm**

Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.

ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80
------------	---------	----------------	-------	------

ceP01AG090	0,210 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	2,77
------------	----------	---------------------------	-------	------

TOTAL PARTIDA.....				5,57
--------------------	--	--	--	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**APARTADO ceA00R RELLENOS****ceA00R010 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.**

Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070	0,550 h	Peón ordinario	14,02	7,71
------------	---------	----------------	-------	------

TOTAL PARTIDA.....				7,71
--------------------	--	--	--	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceA00T CARGAS Y TRANSPORTES****ceA00T010 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.**

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

ceM05PN010	0,030 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,19
ceM07CB040	0,120 h	Camión basculante 4x4 14 t.	22,10	2,65
ceM07N030	1,000 m3	Canon de desbroce a vertedero	4,00	4,00

TOTAL PARTIDA..... 7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceA00T020 m3 KM TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRAD<1KM**

Transporte de material en la obra sin clasificar, para una distancia menor a 1 km.

ceO01OA070	0,016 h	Peón ordinario	14,02	0,22
ceM07CB040	0,016 h	Camión basculante 4x4 14 t.	22,10	0,35

TOTAL PARTIDA..... 0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceA00T030 m3 ARRASTRE Y ELEVACION**

Arrastre y elevación en minas y pozos, de los productos sobrantes de excavación y demolición.

ceO01OA070	0,012 h	Peón ordinario	14,02	0,17
ceM07CG030	0,012 h	Camión con grúa 12t.	48,82	0,59

TOTAL PARTIDA..... 0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**APARTADO ceA00XEXCAVACION****ceA00X010 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO**

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

ceO01OA020	0,025 h	Capataz	15,84	0,40
ceO01OA070	0,025 h	Peón ordinario	14,02	0,35
ceM05EC010	0,030 h	Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	53,55	1,61
ceM06MR040	0,040 h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	8,96	0,36
ceM07CB040	0,040 h	Camión basculante 4x4 14 t.	22,10	0,88
ceM07N035	1,000 m3	Canon de tierra a vertedero	4,18	4,18

TOTAL PARTIDA..... 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceA00X020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m**

Excavación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y 6 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

ceO01OA070	0,032 h	Peón ordinario	14,02	0,45
ceM05EN030	0,032 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	1,21

TOTAL PARTIDA..... 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA00X030</b>	<b>m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.</b>			
	Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,100 h Peón ordinario	14,02	1,40	
ceM05RN020	0,150 h Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,33	
TOTAL PARTIDA.....				4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceA00X040</b>	<b>m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHE SIVO MEC.</b>			
	Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos cohesivos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,105 h Peón ordinario	14,02	1,47	
ceM05EC040	0,160 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.	27,58	4,41	
TOTAL PARTIDA.....				5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceA00X050</b>	<b>m3 EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.</b>			
	Excavación en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, incluso canon de vertedero y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,150 h Peón ordinario	14,02	2,10	
ceM05EN040	0,280 h Excav.hidráulica neumáticos 144 CV	45,44	12,72	
ceM07CB050	0,160 h Camión basculante 6x4 20 t.	22,72	3,64	
ceM07N030	1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero	4,00	4,00	
TOTAL PARTIDA.....				22,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceA00X060</b>	<b>m3 EXCAVACIÓN VACIADO ROCA DURA C/COMPRESOR &lt;2m</b>			
	Excavación a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de profundidad en roca dura con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, i/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
ceO01OA060	1,850 h Peón especializado	14,29	26,44	
ceO01OA070	1,300 h Peón ordinario	14,02	18,23	
ceM06CM040	1,300 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	8,06	10,48	
ceM06MI010	1,300 h Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	2,94	
TOTAL PARTIDA.....				58,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO ceA01 PASTAS Y LECHADAS</b>					
<b>APARTADO ceA01A PASTAS</b>					
<b>ceA01A005</b>	<b>m3 PASTA DE CAL APAGADA EN POLVO</b>				
		Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.			
ceO01OA070	2,500 h	Peón ordinario	14,02	35,05	
ceP01CL010	0,350 t	Cal hidratada en sacos S	74,26	25,99	
ceP01DA130	0,700 m3	Agua	1,00	0,70	
TOTAL PARTIDA.....					61,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceA01A010</b>	<b>m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA</b>				
		Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.			
ceO01OA070	2,150 h	Peón ordinario	14,02	30,14	
ceP01CL010	0,350 t	Cal hidratada en sacos S	74,26	25,99	
ceP01DA130	0,700 m3	Agua	1,00	0,70	
TOTAL PARTIDA.....					56,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>ceA01A015</b>	<b>m3 PASTA DE CAL GRASA AMASADA</b>				
		Pasta de cal grasa apagada en pasta, obtenida por fusión en balsas y dejando reposar antes de su utilización durante 4 semanas.			
ceO01OA060	2,700 h	Peón especializado	14,29	38,58	
ceA01A020	0,350 m3	CAL GRASA APAGADA EN PASTA	153,53	53,74	
ceP01DA130	0,700 m3	Agua	1,00	0,70	
TOTAL PARTIDA.....					93,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>ceA01A020</b>	<b>m3 CAL GRASA APAGADA EN PASTA</b>				
		Cal grasa apagada en balsas por el procedimiento de fusión, almacenada en fosas durante 4-5 semanas y suministrada en pasta.			
ceO01OA060	3,600 h	Peón especializado	14,29	51,44	
ceP01CL030	0,385 t.	Cal viva molida a granel Q	43,04	16,57	
ceP01DA130	0,770 m3	Agua	1,00	0,77	
ceM03C010	3,600 h.	Batidera mecánica fosas apagado	3,38	12,17	
ceM03C020	302,419 h.	Balsa apagado de cal por fusión	0,24	72,58	
TOTAL PARTIDA.....					153,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>ceA01A025</b>	<b>m3 PASTA DE ESCAYOLA</b>				
		Pasta de escayola amasada manualmente s/Ry-85.			
ceO01OA070	2,150 h	Peón ordinario	14,02	30,14	
ceP01CY040	0,790 t	Escayola en sacos E-30	57,20	45,19	
ceP01DA130	0,700 m3	Agua	1,00	0,70	
TOTAL PARTIDA.....					76,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS					

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA01A030</b>	<b>m3 PASTA DE YESO NEGRO</b>			
	Pasta de yeso negro amasado manualmente.			
ceO01OA070	2,500 h Peón ordinario	14,02	35,05	
ceP01CY010	0,850 † Yeso negro en sacos YG	36,90	31,37	
ceP01DA130	0,600 m3 Agua	1,00	0,60	
TOTAL PARTIDA.....				67,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceA01A035</b>	<b>m3 PASTA DE YESO BLANCO</b>			
	Pasta de yeso blanco amasado manualmente.			
ceO01OA070	2,500 h Peón ordinario	14,02	35,05	
ceP01CY020	0,810 † Yeso blanco en sacos YF	41,21	33,38	
ceP01DA130	0,650 m3 Agua	1,00	0,65	
TOTAL PARTIDA.....				69,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceA01A040</b>	<b>m3 YESO PARA PROYECTAR</b>			
	Pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, amasado a mano, s/Ry-85.			
ceO01OA070	1,000 h Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP01CY030	0,750 † Yeso de proyectar en sacos YPM	83,33	62,50	
ceP01DA130	0,600 m3 Agua	1,00	0,60	
ceM11V090	1,000 h Mezcladora-bombeadora yeso/cem.proy.3 m³/h	7,95	7,95	
TOTAL PARTIDA.....				85,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceA01A045</b>	<b>m3 PASTA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N</b>			
	Pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, amasado a mano, s/RC-08.			
ceO01OA070	2,250 h Peón ordinario	14,02	31,55	
ceP01CC030	1,350 † Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	108,88	
ceP01DA130	0,510 m3 Agua	1,00	0,51	
TOTAL PARTIDA.....				140,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceA01A050</b>	<b>m3 PASTA CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R</b>			
	Pasta de cemento CEM II/A-P 42,5 R, amasado a mano, s/RC-03.			
ceO01OA070	2,150 h Peón ordinario	14,02	30,14	
ceP01CC050	1,350 † Cemento CEM II/A-P 42,5 R granel	61,86	83,51	
ceP01DA130	0,510 m3 Agua	1,00	0,51	
TOTAL PARTIDA.....				114,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA01A055</b>	<b>m3 PASTA CEMENTO BLANCO BL-V 22,5</b>			
	Pasta de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-08.			
ceO01OA070	2,250 h Peón ordinario	14,02	31,55	
ceP01CC070	1,350 † Cemento blanco BL 22,5 X sacos	102,43	138,28	
ceP01DA130	0,510 m3 Agua	1,00	0,51	
TOTAL PARTIDA.....				170,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceA01A060</b>	<b>m3 PASTA CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 42,5 R</b>			
	Pasta de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, amasado a mano, s/RC-08.			
ceO01OA070	2,250 h Peón ordinario	14,02	31,55	
ceP01CC080	1,350 † Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	114,42	154,47	
ceP01DA130	0,510 m3 Agua	1,00	0,51	
TOTAL PARTIDA.....				186,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

#### APARTADO ceA01LLECHADAS

<b>ceA01L010</b>	<b>m3 LECHADA CAL VIVA APAGADA</b>			
	Cal viva apagada en lechada, amasada manualmente.			
ceO01OA070	2,000 h Peón ordinario	14,02	28,04	
ceP01CL030	0,300 † Cal viva molida a granel Q	43,04	12,91	
ceP01DA130	0,850 m3 Agua	1,00	0,85	
TOTAL PARTIDA.....				41,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceA01L020</b>	<b>m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N</b>			
	Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-03.			
ceO01OA070	1,178 h Peón ordinario	14,02	16,52	
ceP01CC030	0,425 † Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	34,28	
ceP01DA130	0,850 m3 Agua	1,00	0,85	
TOTAL PARTIDA.....				51,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceA01L030</b>	<b>m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N</b>			
	Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.			
ceO01OA070	2,000 h Peón ordinario	14,02	28,04	
ceP01CC035	0,360 † Cemento CEM III/B-P 32,5 N sacos UNE 80303-1	60,78	21,88	
ceP01DA130	0,900 m3 Agua	1,00	0,90	
TOTAL PARTIDA.....				50,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA01L040</b>	<b>m3 LECHADA CEMENTO 1/4 CEM II/B-P 32,5 N</b>			
	Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/4, amasado a mano, s/RC-08.			
ceO01OA070	2,000 h Peón ordinario	14,02	28,04	
ceP01CC035	0,300 † Cemento CEM III/B-P 32,5 N sacos UNE 80303-1	60,78	18,23	
ceP01DA130	0,920 m3 Agua	1,00	0,92	
TOTAL PARTIDA.....				47,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA01L050</b>	<b>m3 LECHADA CEMENTO 1/5 CEM II/B-P 32,5 N</b>			
	Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/5, amasado a mano, s/RC-08.			
ceO01OA070	2,000 h Peón ordinario	14,02	28,04	
ceP01CC035	0,190 † Cemento CEM III/B-P 32,5 N sacos UNE 80303-1	60,78	11,55	
ceP01DA130	0,950 m3 Agua	1,00	0,95	
TOTAL PARTIDA.....				40,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceA01L060</b>	<b>m3 LECHADA CEMENTO 1/6 CEM II/B-P 32,5 N</b>			
	Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/6, amasado a mano, s/RC-03.			
ceO01OA070	2,000 h Peón ordinario	14,02	28,04	
ceP01CC030	0,160 † Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	12,90	
ceP01DA130	0,960 m3 Agua	1,00	0,96	
TOTAL PARTIDA.....				41,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceA01L070</b>	<b>m3 LECHADA CEMENTO 1/8 CEM II/B-P 32,5 N</b>			
	Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/8, amasado a mano, s/RC-08.			
ceO01OA070	2,000 h Peón ordinario	14,02	28,04	
ceP01CC035	0,120 † Cemento CEM III/B-P 32,5 N sacos UNE 80303-1	60,78	7,29	
ceP01DA130	0,970 m3 Agua	1,00	0,97	
TOTAL PARTIDA.....				36,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceA01L080</b>	<b>m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R</b>			
	Lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, amasado a mano, s/RC-08.			
ceO01OA070	1,800 h Peón ordinario	14,02	25,24	
ceP01CC080	0,500 † Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	114,42	57,21	
ceP01DA130	0,900 m3 Agua	1,00	0,90	
TOTAL PARTIDA.....				83,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceA01L090</b>	<b>m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X</b>			
	Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.			
ceO01OA070	1,178 h Peón ordinario	14,02	16,52	
ceP01CC070	0,500 † Cemento blanco BL 22,5 X sacos	102,43	51,22	
ceP01DA130	0,900 m3 Agua	1,00	0,90	
TOTAL PARTIDA.....				68,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA01L100</b>		<b>m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/A-P 42,5R</b>			
		Lechada de cemento CEM II/A-P 42,5 R 1/2, amasado a mano, s/RC-08.			
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
ceP01CC050	0,425 t	Cemento CEM II/A-P 42,5 R granel	61,86	26,29	
ceP01DA130	0,850 m3	Agua	1,00	0,85	
TOTAL PARTIDA.....					55,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceA01L110</b>		<b>m3 LECHADA CEMENTO 1/4 CEM II/A-P 42,5R</b>			
		Lechada de cemento CEM II/A-P 42,5 R 1/4, amasado a mano, s/RC-08.			
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
ceP01CC050	0,300 t	Cemento CEM II/A-P 42,5 R granel	61,86	18,56	
ceP01DA130	0,920 m3	Agua	1,00	0,92	
TOTAL PARTIDA.....					47,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceA02 MORTEROS**  
**APARTADO ceA02A CEMENTO GRIS**

<b>ceA02A010</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO</b>			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, amasado a mano, s/RC-08.			
ceO01OA070	3,000 h	Peón ordinario	14,02	42,06	
ceP01CC030	0,380 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	30,65	
ceP01AA020	1,030 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	14,33	
ceP01DA130	0,260 m3	Agua	1,00	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					87,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceA02A020</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO M-5 AMASA.A MANO</b>			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, amasado a mano, s/RC-03.			
ceO01OA070	3,000 h	Peón ordinario	14,02	42,06	
ceP01CC030	0,270 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	21,78	
ceP01AA020	1,100 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	15,30	
ceP01DA130	0,255 m3	Agua	1,00	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					79,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceA02A021</b>		<b>m3 MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANOSEMISECO</b>			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano semi-seco para solar, s/RC-03.			
ceO01OA070	1,500 h	Peón ordinario	14,02	21,03	
ceP01CC030	0,270 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	21,78	
ceP01AA020	1,030 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	14,33	
ceP01DA130	0,255 m3	Agua	1,00	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					57,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02A022</b>	<b>m3 MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO</b>			
	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano, s/RC-03.			
ceO01OA070	1,500 h Peón ordinario	14,02	21,03	
ceP01CC030	0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	21,78	
ceP01AA050	1,090 m3 Arena de miga cribada	19,80	21,58	
ceP01DA130	0,255 m3 Agua	1,00	0,26	
TOTAL PARTIDA.....				64,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceA02A025</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO P/PROYECTAR GRIS</b>			
	Mortero de cemento preparado gris (6+1N/mm2), confeccionado con máquina de proyección 3m3/h, listo para proyectar, s/UNE-EN 998-2:2004.			
ceO01OA070	1,500 h Peón ordinario	14,02	21,03	
ceP01DA130	0,250 m3 Agua	1,00	0,25	
ceP01MS120	1,266 t M.enf.rev.int./ext. proyectable gris (GP-CSIII-W 0)	57,00	72,16	
ceM01MP010	0,400 h Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	3,50	
TOTAL PARTIDA.....				96,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceA02A026</b>	<b>m3 M. CEM. P/PROY. PLAST. FINO GRIS</b>			
	Mortero de cemento preparado grano fino gris (8N/mm2), confeccionado con máquina de proyección 3m3/h, listo para proyectar, s/UNE-EN 998-2:2004.			
ceO01OA070	1,500 h Peón ordinario	14,02	21,03	
ceP01DA130	0,250 m3 Agua	1,00	0,25	
ceP01MS140	1,266 t M.enf.rev.int./ext. fino gris (GP-CSIII-W 0)	57,00	72,16	
ceM01MP010	0,400 h Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	3,50	
TOTAL PARTIDA.....				96,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceA02A030</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO Md &gt;25 N/mm2</b>			
	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río Md confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.			
ceO01OA070	1,700 h Peón ordinario	14,02	23,83	
ceP01CC030	0,750 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	60,49	
ceP01AA020	0,680 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	9,46	
ceP01DA130	0,270 m3 Agua	1,00	0,27	
ceM03HH010	0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....				94,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02A040</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO M-20</b>			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-20 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.			
ceO01OA070	1,700 h	Peón ordinario	14,02	23,83	
ceP01CC030	0,600 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	48,39	
ceP01AA020	0,880 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	12,24	
ceP01DA130	0,265 m3	Agua	1,00	0,27	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					85,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceA02A050</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO M-15</b>			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.			
ceO01OA070	1,700 h	Peón ordinario	14,02	23,83	
ceP01CC030	0,410 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	33,07	
ceP01AA020	0,955 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	13,28	
ceP01DA130	0,260 m3	Agua	1,00	0,26	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					71,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceA02A051</b>		<b>m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.</b>			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, con una dosificación de cemento de 450 kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.			
ceO01OA070	1,700 h	Peón ordinario	14,02	23,83	
ceP01CC030	0,450 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	36,29	
ceP01AA020	1,174 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	16,33	
ceP01DA130	0,146 m3	Agua	1,00	0,15	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					77,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceA02A060</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO M-10</b>			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.			
ceO01OA070	1,700 h	Peón ordinario	14,02	23,83	
ceP01CC030	0,380 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	30,65	
ceP01AA020	1,000 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	13,91	
ceP01DA130	0,260 m3	Agua	1,00	0,26	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					69,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS



**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02A070</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO M-7,5</b>			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/mm <sup>2</sup> , confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.			
ceO01OA070	1,700 h	Peón ordinario	14,02	23,83	
ceP01CC030	0,350 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	28,23	
ceP01AA020	1,010 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	14,05	
ceP01DA130	0,255 m3	Agua	1,00	0,26	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					67,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceA02A080</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO M-5</b>			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm <sup>2</sup> , confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.			
ceO01OA070	1,700 h	Peón ordinario	14,02	23,83	
ceP01CC030	0,270 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	21,78	
ceP01AA020	1,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	15,16	
ceP01DA130	0,255 m3	Agua	1,00	0,26	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					61,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceA02A090</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO M-2,5</b>			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 2,5 N/mm <sup>2</sup> , confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.			
ceO01OA070	1,700 h	Peón ordinario	14,02	23,83	
ceP01CC030	0,220 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	17,74	
ceP01AA020	1,110 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	15,44	
ceP01DA130	0,250 m3	Agua	1,00	0,25	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					58,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceA02A100</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO M-1</b>			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-1 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 1,0 N/mm <sup>2</sup> , confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.			
ceO01OA070	1,700 h	Peón ordinario	14,02	23,83	
ceP01CC030	0,160 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	12,90	
ceP01AA020	1,150 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	16,00	
ceP01DA130	0,250 m3	Agua	1,00	0,25	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					53,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02A110</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 BOMBEADO</b>			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l y bombeado con equipo de bombeo entre 40 y 100 m3 diarios, s/RC-08 y UNE-EN998-2:2004.			
ceO01OA070	1,850 h	Peón ordinario	14,02	25,94	
ceP01CC030	0,350 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	28,23	
ceP01AA020	1,010 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	14,05	
ceP01DA130	0,260 m3	Agua	1,00	0,26	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
ceP01HW 060	1,000 m3	Bombeado mortero 40 a 100 m3	8,40	8,40	
TOTAL PARTIDA.....					77,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA02A120</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO</b>			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l y bombeado con equipo de bombeo entre 40 y 100 m3 diarios, s/RC-08 y UNE-EN998-2:2004.			
ceO01OA070	1,850 h	Peón ordinario	14,02	25,94	
ceP01CC030	0,270 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	21,78	
ceP01AA020	1,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	15,16	
ceP01DA130	0,255 m3	Agua	1,00	0,26	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
ceP01HW 060	1,000 m3	Bombeado mortero 40 a 100 m3	8,40	8,40	
TOTAL PARTIDA.....					72,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceA02A121</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 BOMBEADO</b>			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l y bombeado con equipo de bombeo entre 40 y 100 m3 diarios, s/RC-08 y UNE-EN998-2:2004.			
ceO01OA070	1,850 h	Peón ordinario	14,02	25,94	
ceP01CC030	0,220 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	17,74	
ceP01AA020	1,110 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	15,44	
ceP01DA130	0,250 m3	Agua	1,00	0,25	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
ceP01HW 060	1,000 m3	Bombeado mortero 40 a 100 m3	8,40	8,40	
TOTAL PARTIDA.....					68,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceA02A124</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO CENTRAL M-20</b>			
		Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de tipo M-20 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 20 N/mm2, preparado en central y suministrado a pie de obra, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.			
ceP01MC010	1,000 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-20/CEM	48,01	48,01	
TOTAL PARTIDA.....					48,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02A125</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO CENTRAL M-10</b> Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, preparado en central y suministrado a pie de obra, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.			
ceP01MC015	1,000 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-10/CEM	42,29	42,29	
TOTAL PARTIDA.....				42,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceA02A126</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO CENTRAL M-7,5</b> Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, preparado en central y suministrado a pie de obra, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.			
ceP01MC030	1,000 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-7,5/CEM	54,31	54,31	
TOTAL PARTIDA.....				54,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS				
<b>ceA02A127</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO CENTRAL M-5</b> Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm2, preparado en central y suministrado a pie de obra, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.			
ceP01MC040	1,000 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	39,51	
TOTAL PARTIDA.....				39,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS				
<b>ceA02A128</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO CENTRAL M-20 BOMBEADO</b> Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de tipo M-20 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 20 N/mm2, preparado en central y bombeado con equipo de bombeo entre 40 y 100 m3 diarios, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.			
ceP01MC010	1,000 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-20/CEM	48,01	48,01	
ceP01HW 060	1,000 m3 Bombeado mortero 40 a 100 m3	8,40	8,40	
TOTAL PARTIDA.....				56,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS				
<b>ceA02A129</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO CENTRAL M-10 BOMBEADO</b> Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, preparado en central y bombeado con equipo de bombeo entre 40 y 100 m3 diarios, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.			
ceP01MC015	1,000 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10/CEM	42,29	42,29	
ceP01HW 060	1,000 m3 Bombeado mortero 40 a 100 m3	8,40	8,40	
TOTAL PARTIDA.....				50,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02A130</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO CENTRAL M-5 BOMBEADO</b> Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, preparado en central y bombeado con equipo de bombeo entre 40 y 100 m3 diarios, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.			
ceP01MC040	1,000 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	39,51	
ceP01HW 060	1,000 m3 Bombeado mortero 40 a 100 m3	8,40	8,40	

TOTAL PARTIDA..... 47,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceA02A131</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO M-10 C/A.MIGA</b> Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.			
ceO01OA070	1,700 h Peón ordinario	14,02	23,83	
ceP01CC030	0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	30,65	
ceP01AA050	1,000 m3 Arena de miga cribada	19,80	19,80	
ceP01DA130	0,260 m3 Agua	1,00	0,26	
ceM03HH010	0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	

TOTAL PARTIDA..... 75,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceA02A135</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 C/A.MIGA</b> Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-7,5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.			
ceO01OA070	1,700 h Peón ordinario	14,02	23,83	
ceP01CC030	0,320 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	25,81	
ceP01AA050	1,050 m3 Arena de miga cribada	19,80	20,79	
ceP01DA130	0,257 m3 Agua	1,00	0,26	
ceM03HH010	0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	

TOTAL PARTIDA..... 71,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceA02A140</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA</b> Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.			
ceO01OA070	1,700 h Peón ordinario	14,02	23,83	
ceP01CC030	0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	21,78	
ceP01AA050	1,090 m3 Arena de miga cribada	19,80	21,58	
ceP01DA130	0,255 m3 Agua	1,00	0,26	
ceM03HH010	0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	

TOTAL PARTIDA..... 68,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02A150</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 C/A.MIGA</b>			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.			
ceO01OA070	1,700 h	Peón ordinario	14,02	23,83	
ceP01CC030	0,220 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	17,74	
ceP01AA050	1,110 m3	Arena de miga cribada	19,80	21,98	
ceP01DA130	0,250 m3	Agua	1,00	0,25	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					64,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceA02A160</b>		<b>m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA</b>			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río, tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.			
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP01CC030	0,270 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	21,78	
ceP01AA050	0,350 m3	Arena de miga cribada	19,80	6,93	
ceP01AA020	0,750 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	10,43	
ceP01DA130	0,260 m3	Agua	1,00	0,26	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					54,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceA02A170</b>		<b>m3 MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA</b>			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río, tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.			
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP01CC030	0,380 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	30,65	
ceP01AA050	0,350 m3	Arena de miga cribada	19,80	6,93	
ceP01AA020	0,750 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	10,43	
ceP01DA130	0,260 m3	Agua	1,00	0,26	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					63,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceA02A210</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO CS III-W0</b>			
		Mortero para enfoscados a base de cemento sin requerimientos permeables, con absorción de agua por capilaridad W 0 y resistencia CS III 3,5 - 7,5N/mm2.			
ceO01OA060	1,820 h	Peón especializado	14,29	26,01	
ceP01CC020	0,240 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	13,48	
ceP01AA020	1,250 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	17,39	
ceP01DA130	0,240 m3	Agua	1,00	0,24	
ceM03HH010	0,430 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,87	
TOTAL PARTIDA.....					57,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02A215</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO CS III-W1</b>			
		Mortero para enfoscados a base de cemento sin requerimientos permeables, con resistencia CS III (3,5 - 7,5 N/mm <sup>2</sup> ); y absorciones por capilaridad (c) con valores = 0,4 Kg./m <sup>2</sup> · min 0.5 equivalentes a W 1.			
ceO01OA060	1,700 h	Peón especializado	14,29	24,29	
ceP01CC020	0,410 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	23,03	
ceP01AA020	0,950 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	13,21	
ceP01DA130	0,260 m3	Agua	1,00	0,26	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					61,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceA02A220</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO</b>			
		Mortero para enfoscados a base de cemento hidrófugo, con absorción de agua por capilaridad W 0 y resistencia CS III 3,5 - 7,5 N/mm <sup>2</sup> .			
ceO01OA060	1,820 h	Peón especializado	14,29	26,01	
ceP01CC020	0,410 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	23,03	
ceP01AA020	0,950 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	13,21	
ceP01DA130	0,260 m3	Agua	1,00	0,26	
ceP01DA030	1,700 kg	Hidrofugante mortero/hormigón	1,32	2,24	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					65,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceA02A225</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO CS III-W1 HIDROFUGO</b>			
		Mortero para enfoscados a base de cemento hidrófugo, con resistencia CS III (3,5 - 7,5 N/mm <sup>2</sup> ) y absorciones por capilaridad (c) con valores = 0,4 Kg./m <sup>2</sup> · min 0.5 equivalentes a W 1.			
ceO01OA060	1,820 h	Peón especializado	14,29	26,01	
ceP01CC020	0,420 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	23,59	
ceP01AA020	0,950 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	13,21	
ceP01DA130	0,260 m3	Agua	1,00	0,26	
ceP01DA030	1,700 kg	Hidrofugante mortero/hormigón	1,32	2,24	
ceM03HH010	0,410 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					66,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceA02A230</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO CS III-W0 BASTARDO</b>			
		Mortero bastardo con cemento CEM II/B-P 32,5 N, pasta de cal apagada y arena de río; con absorción de agua por capilaridad W 0 y resistencia CS III 3,5 - 7,5 N/mm <sup>2</sup> .			
ceO01OA060	1,820 h	Peón especializado	14,29	26,01	
ceA01A010	0,220 m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	56,83	12,50	
ceP01CC020	0,240 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	13,48	
ceP01AA020	1,250 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	17,39	
ceP01DA130	0,240 m3	Agua	1,00	0,24	
ceM03HH010	0,430 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,87	
TOTAL PARTIDA.....					70,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02A240</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO CS III-W1 BASTARDO</b>			
	Mortero bastardo con cemento CEM II/B-P 32,5 N, pasta de cal apagada y arena de río; con resistencia CS III (3,5 - 7,5 N/mm <sup>2</sup> ) y absorciones por capilaridad (c) con valores = 0,4 Kg./m <sup>2</sup> · min 0.5 equivalentes a W 1.			
ceO01OA060	1,880 h Peón especializado	14,29	26,87	
ceA01A010	0,200 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	56,83	11,37	
ceP01CC020	0,420 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	23,59	
ceP01AA020	0,950 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	13,21	
ceP01DA130	0,270 m3 Agua	1,00	0,27	
ceM03HH010	0,530 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	1,08	
TOTAL PARTIDA.....				76,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**APARTADO ceA02B CEMENTO BLANCO**

<b>ceA02B010</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO BLANCO M-20</b>			
	Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, y arena de río M-20 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.			
ceO01OA070	1,700 h Peón ordinario	14,02	23,83	
ceP01CC080	0,600 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	114,42	68,65	
ceP01AA020	0,880 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	12,24	
ceP01DA130	0,265 m3 Agua	1,00	0,27	
ceM03HH010	0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....				105,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceA02B020</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO BLANCO M-15</b>			
	Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-15 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.			
ceO01OA070	1,700 h Peón ordinario	14,02	23,83	
ceP01CC080	0,410 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	114,42	46,91	
ceP01AA020	0,975 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	13,56	
ceP01DA130	0,260 m3 Agua	1,00	0,26	
ceM03HH010	0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....				85,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceA02B030</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO BLANCO M-10</b>			
	Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.			
ceO01OA070	1,700 h Peón ordinario	14,02	23,83	
ceP01CC080	0,380 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	114,42	43,48	
ceP01AA020	1,030 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	14,33	
ceP01DA130	0,260 m3 Agua	1,00	0,26	
ceM03HH010	0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....				82,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02B031</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO BLANCO M-5</b> Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-5 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.			
ceO01OA070	1,700 h Peón ordinario	14,02	23,83	
ceP01CC080	0,270 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	114,42	30,89	
ceP01AA020	1,100 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	15,30	
ceP01DA130	0,255 m3 Agua	1,00	0,26	
ceM03HH010	0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....				71,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA02B040</b>	<b>m3 MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-20</b> Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2, M-20 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.			
ceO01OA070	1,700 h Peón ordinario	14,02	23,83	
ceP01CC080	0,600 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	114,42	68,65	
ceP01AA070	0,880 m3 Arena blanca nº 2	11,00	9,68	
ceP01DA130	0,265 m3 Agua	1,00	0,27	
ceM03HH010	0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....				103,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceA02B050</b>	<b>m3 MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-15</b> Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2, M-15 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.			
ceO01OA070	1,700 h Peón ordinario	14,02	23,83	
ceP01CC080	0,410 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	114,42	46,91	
ceP01AA070	0,975 m3 Arena blanca nº 2	11,00	10,73	
ceP01DA130	0,260 m3 Agua	1,00	0,26	
ceM03HH010	0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....				82,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceA02B060</b>	<b>m3 MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-10</b> Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2, M-10 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.			
ceO01OA070	1,700 h Peón ordinario	14,02	23,83	
ceP01CC080	0,380 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	114,42	43,48	
ceP01AA070	1,030 m3 Arena blanca nº 2	11,00	11,33	
ceP01DA130	0,260 m3 Agua	1,00	0,26	
ceM03HH010	0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....				79,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS



**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02B070</b>	<b>m3 MORT.CEM.BLANCO BL-II 42,5R M-10</b> Mortero de cemento blanco BL-II 42,5R y arena de río de tipo M-10, con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, preparado en central y suministrado a pie de obra, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.			
ceP01MC050	1,000 m3 Mortero cem. blanco BL-II 42,5R M-10/BL	53,68	53,68	
TOTAL PARTIDA.....				53,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceA02B075</b>	<b>m3 MORT.CEM.BLANCO BL-II 42,5R M-7,5</b> Mortero de cemento blanco BL-II 42,5R y arena de río de tipo M-7,5, con resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, preparado en central y suministrado a pie de obra, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.			
ceP01MC060	1,000 m3 Mortero cem. blanco BL-II 42,5R M-7,5/BL	50,89	50,89	
TOTAL PARTIDA.....				50,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA02B080</b>	<b>m3 MORT.CEM.BLANCO BL-II 42,5R M-5</b> Mortero de cemento blanco BL-II 42,5R y arena de río de tipo M-5, con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, preparado en central y suministrado a pie de obra, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.			
ceP01MC061	1,000 m3 Mortero cem. blanco BL-II 42,5R M-5/BL	49,90	49,90	
TOTAL PARTIDA.....				49,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceA02B100</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO P/PROYECTADO FINO BLANCO</b> Mortero de cemento preparado fino blanco (6+1N/mm2), confeccionado con máquina de proyección 3m3/h, listo para proyectar, s/UNE-EN 998-2:2004.			
ceO01OA070	1,500 h Peón ordinario	14,02	21,03	
ceP01DA130	0,250 m3 Agua	1,00	0,25	
ceP01MS130	1,266 t M.enf.rev.int./ext. fino blanco (GP-CSIII-W0)	63,34	80,19	
ceM01MP010	0,400 h Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	3,50	
TOTAL PARTIDA.....				104,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceA02B110</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO P/PROYECTADO HIDROF. BLANCO</b> Mortero de cemento preparado blanco (7+1N/mm2), confeccionado con máquina de proyección 3m3/h, listo para proyectar, s/UNE-EN 998-2:2004.			
ceO01OA070	1,500 h Peón ordinario	14,02	21,03	
ceP01DA130	0,250 m3 Agua	1,00	0,25	
ceP01MS150	1,266 t M.enf.rev.ext. proyectable hidrófugo blanco (GP-CSIII-W 2)	83,60	105,84	
ceM01MP010	0,400 h Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	3,50	
TOTAL PARTIDA.....				130,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02B120</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO P/PROYECTADO HIDROF. FINOBL</b>			
	Mortero de cemento preparado fino blanco (7+1N/mm2), confeccionado con máquina de proyección 3m3/h, listo para proyectar, s/UNE-EN 998-2:2004.			
ceO01OA070	1,500 h Peón ordinario	14,02	21,03	
ceP01DA130	0,250 m3 Agua	1,00	0,25	
ceP01MS170	1,266 t M.enf.rev.ext. proyectable hidrófugo fino blanco (GP-CSIV-W 2)	83,60	105,84	
ceM01MP010	0,400 h Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	3,50	
TOTAL PARTIDA.....				130,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceA02B150</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO CS III-W0 BLANCO</b>			
ceO01OA060	1,700 h Peón especializado	14,29	24,29	
ceP01CC125	0,390 t Cemento blanco BL-I 52,5 N granel	98,82	38,54	
ceP01AA020	1,020 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	14,19	
ceP01DA130	0,260 m3 Agua	1,00	0,26	
ceM03HH010	0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....				78,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA02B160</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO CS III-W1 BLANCO</b>			
ceO01OA060	1,550 h Peón especializado	14,29	22,15	
ceP01CC125	0,540 t Cemento blanco BL-I 52,5 N granel	98,82	53,36	
ceP01AA020	0,880 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	12,24	
ceP01DA130	0,280 m3 Agua	1,00	0,28	
ceM03HH010	0,370 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,75	
TOTAL PARTIDA.....				88,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**APARTADO ceA02CCAL**

<b>ceA02C010</b>	<b>m3 MORTERO DE CAL M-20</b>			
	Mortero de cal y arena de río M-20 confeccionado con hormigonera de 200 l.			
ceO01OA070	1,700 h Peón ordinario	14,02	23,83	
ceA01A010	0,600 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	56,83	34,10	
ceP01AA020	0,960 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	13,35	
ceP01DA130	0,290 m3 Agua	1,00	0,29	
ceM03HH010	0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....				72,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02C020</b>	<b>m3 MORTERO DE CAL M-15</b>			
	Mortero de cal y arena de río M-15 confeccionado con hormigonera de 200 l.			
ceO01OA070	1,700 h Peón ordinario	14,02	23,83	
ceA01A010	0,410 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	56,83	23,30	
ceP01AA020	1,050 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	14,61	
ceP01DA130	0,275 m3 Agua	1,00	0,28	
ceM03HH010	0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	

TOTAL PARTIDA..... 62,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceA02C030</b>	<b>m3 MORTERO DE CAL M-10</b>			
	Mortero de cal y arena de río M-10 confeccionado con hormigonera de 200 l.			
ceO01OA070	1,700 h Peón ordinario	14,02	23,83	
ceA01A010	0,380 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	56,83	21,60	
ceP01AA020	1,100 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	15,30	
ceP01DA130	0,270 m3 Agua	1,00	0,27	
ceM03HH010	0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	

TOTAL PARTIDA..... 61,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceA02C040</b>	<b>m3 MORTERO DE CAL GRASA M-150,3mm</b>			
	Mortero de cal para ejecución de estucos y revocos naturales, M-15, confeccionado a partir de cal grasa apagada en pasta obtenida mediante apagado de cal viva aérea (preferentemente calcinada con leña, cal leña) por el procedimiento de fusión en balsas apropiadas, refinada tamizando los caliches con tamiz 20 de luz de malla 1,25 mm. y dejando reposar en fosas durante 4-5 semanas al menos, y arena de mármol, lavadas procedentes de la trituración de rocas naturales arena de mármol, de granulometría muy fina 0,1-0,3 mm., según UNE 7.050, confeccionado en obra mediante amasado mecánico en batidera apropiada momento en el que se le añaden los pigmentos constituidos exclusivamente por tierras naturales para conseguir el color, incluso almacenado en recipientes herméticos para su transporte y aplicación en obra.			
ceO01OA060	1,700 h Peón especializado	14,29	24,29	
ceA01A020	0,410 m3 CAL GRASA APAGADA EN PASTA	153,53	62,95	
ceP01AA200	1,000 m3 Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	17,15	17,15	
ceP01AA090	1,538 kg Arenilla de polvo de mármol	0,06	0,09	
ceP01DA340	8,980 kg Pigmentos de tierra natural	1,56	14,01	
ceP01DA130	0,102 m3 Agua	1,00	0,10	
ceM03HH090	1,000 h. Batidera mecánica	1,22	1,22	

TOTAL PARTIDA..... 119,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02C045</b>		<b>m3 MORTERO DE CAL GRASA M-150,5mm</b>			
		Mortero de cal para ejecución de estucos y revocos naturales, M-15, confeccionado a partir de cal grasa apagada en pasta obtenida mediante apagado de cal viva aérea (preferentemente calcinada con leña, cal leña) por el procedimiento de fusión en balsas apropiadas, refinada tamizando los caliches con tamiz 20 de luz de malla 1,25 mm. y dejando reposar en fosas durante 4-5 semanas al menos, y arena de mármol, lavadas procedentes de la trituración de rocas naturales arena de mármol, de granulometría fina 0,3-0,50 mm., según UNE 7.050, confeccionado en obra mediante amasado mecánico en batidera apropiada momento en el que se le añaden los pigmentos constituidos exclusivamente por tierras naturales para conseguir el color, incluso almacenado en recipientes herméticos para su transporte y aplicación en obra.			
ceO01OA060	4,700 h	Peón especializado	14,29	67,16	
ceA01A020	0,410 m3	CAL GRASA APAGADA EN PASTA	153,53	62,95	
ceP01AA090	1,538 kg	Arenilla de polvo de mármol	0,06	0,09	
ceP01DA340	8,980 kg	Pigmentos de tierra natural	1,56	14,01	
ceP01DA130	0,102 m3	Agua	1,00	0,10	
ceM03HH090	1,000 h.	Batidera mecánica	1,22	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					145,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceA02C050</b>		<b>m3 MORTERO DE CAL GRASA M-151,5mm</b>			
		Mortero de cal para ejecución de estucos y revocos naturales, M-15, confeccionado a partir de cal grasa apagada en pasta obtenida mediante apagado de cal viva aérea (preferentemente calcinada con leña, cal leña) por el procedimiento de fusión en balsas apropiadas, refinada tamizando los caliches con tamiz 20 de luz de malla 1,25 mm. y dejando reposar en fosas durante 4-5 semanas al menos, y arena de mármol, lavadas procedentes de la trituración de rocas naturales arena de mármol, de granulometría mediana 0,5-1,50 mm., según UNE 7.050, confeccionado en obra mediante amasado mecánico en batidera apropiada momento en el que se le añaden los pigmentos constituidos exclusivamente por tierras naturales para conseguir el color, incluso almacenado en recipientes herméticos para su transporte y aplicación en obra.			
ceO01OA060	1,700 h	Peón especializado	14,29	24,29	
ceA01A020	0,410 m3	CAL GRASA APAGADA EN PASTA	153,53	62,95	
ceP01AA200	1,000 m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	17,15	17,15	
ceP01AA090	1,538 kg	Arenilla de polvo de mármol	0,06	0,09	
ceP01DA340	8,980 kg	Pigmentos de tierra natural	1,56	14,01	
ceP01DA130	0,102 m3	Agua	1,00	0,10	
ceM03HH090	1,700 h.	Batidera mecánica	1,22	2,07	
TOTAL PARTIDA.....					120,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02C060</b>		<b>m3 MORTERO DE CAL GRASA M-100,5mm</b>			
		Mortero de cal para ejecución de estucos y revocos naturales, M-10, confeccionado a partir de cal grasa apagada en pasta obtenida mediante apagado de cal viva aérea (preferentemente calcinada con leña, cal leña) por el procedimiento de fusión en balsas apropiadas, refinada tamizando los caliches con tamiz 20 de luz de malla 1,25 mm. y dejando reposar en fosas durante 4-5 semanas al menos, y arena de mármol, lavadas procedentes de la trituración de rocas naturales arena de mármol, de granulometría fina 0,3-0,50 mm., según UNE 7.050, confeccionado en obra mediante amasado mecánico en batidera apropiada momento en el que se le añaden los pigmentos constituidos exclusivamente por tierras naturales para conseguir el color, incluso almacenado en recipientes herméticos para su transporte y aplicación en obra.			
ceO01OA060	1,700 h	Peón especializado	14,29	24,29	
ceA01A020	0,380 m3	CAL GRASA APAGADA EN PASTA	153,53	58,34	
ceP01AA200	1,000 m3	Arena caliza de machaqueo 0/5 mm	17,15	17,15	
ceP01AA090	1,680 kg	Arenilla de polvo de mármol	0,06	0,10	
ceP01DA340	8,950 kg	Pigmentos de tierra natural	1,56	13,96	
ceP01DA130	0,105 m3	Agua	1,00	0,11	
ceM03HH090	1,700 h.	Batidera mecánica	1,22	2,07	
TOTAL PARTIDA.....					116,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceA02C070</b>		<b>m3 MORTERO DE CAL GRASA M-101,5mm</b>			
		Mortero de cal para ejecución de estucos y revocos naturales, M-10, confeccionado a partir de cal grasa apagada en pasta obtenida mediante apagado de cal viva aérea (preferentemente calcinada con leña, cal leña) por el procedimiento de fusión en balsas apropiadas, refinada tamizando los caliches con tamiz 20 de luz de malla 1,25 mm. y dejando reposar en fosas durante 4-5 semanas al menos, y arena de mármol, lavadas procedentes de la trituración de rocas naturales arena de mármol, de granulometría mediana 0,5-1,50 mm., según UNE 7.050, confeccionado en obra mediante amasado mecánico en batidera apropiada momento en el que se le añaden los pigmentos constituidos exclusivamente por tierras naturales para conseguir el color, incluso almacenado en recipientes herméticos para su transporte y aplicación en obra.			
ceO01OA060	1,700 h	Peón especializado	14,29	24,29	
ceA01A020	0,380 m3	CAL GRASA APAGADA EN PASTA	153,53	58,34	
ceP01AA210	1,000 m3	Arena caliza de machaqueo 0,5/1,5 mm	20,26	20,26	
ceP01AA090	1,680 kg	Arenilla de polvo de mármol	0,06	0,10	
ceP01DA340	8,950 kg	Pigmentos de tierra natural	1,56	13,96	
ceP01DA130	0,105 m3	Agua	1,00	0,11	
ceM03HH090	1,700 h.	Batidera mecánica	1,22	2,07	
TOTAL PARTIDA.....					119,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02C080</b>		<b>m3 MORTERO DE CAL GRASA M-102,0mm</b>			
		Mortero de cal para ejecución de estucos y revocos naturales, M-10, confeccionado a partir de cal grasa apagada en pasta obtenida mediante apagado de cal viva aérea (preferentemente calcinada con leña, cal leña) por el procedimiento de fusión en balsas apropiadas, refinada tamizando los caliches con tamiz 20 de luz de malla 1,25 mm. y dejando reposar en fosas durante 4-5 semanas al menos, y arena de mármol, lavadas procedentes de la trituración de rocas naturales arena de mármol, de granulometría gruesa 1,5-2,00 mm., según UNE 7.050, confeccionado en obra mediante amasado mecánico en batidera apropiada momento en el que se le añaden los pigmentos constituidos exclusivamente por tierras naturales para conseguir el color, incluso almacenado en recipientes herméticos para su transporte y aplicación en obra.			
ceO01OA060	1,700 h	Peón especializado	14,29	24,29	
ceA01A020	0,380 m3	CAL GRASA APAGADA EN PASTA	153,53	58,34	
ceP01AA210	1,000 m3	Arena caliza de machaqueo 0,5/1,5 mm	20,26	20,26	
ceP01AA090	1,680 kg	Arenilla de polvo de mármol	0,06	0,10	
ceP01DA340	8,950 kg	Pigmentos de tierra natural	1,56	13,96	
ceP01DA130	0,105 m3	Agua	1,00	0,11	
ceM03HH090	1,000 h.	Batidera mecánica	1,22	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					118,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

#### APARTADO ceA02MMIXTOS

<b>ceA02M010</b>		<b>m3 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N</b>			
		Mortero bastardo con cemento CEM II/B-P 32,5 N cal y arena de río M-7,5 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.			
ceO01OA070	1,800 h	Peón ordinario	14,02	25,24	
ceA01A010	0,350 m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	56,83	19,89	
ceP01CC030	0,420 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	33,87	
ceP01AA020	0,860 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	11,96	
ceP01DA130	0,188 m3	Agua	1,00	0,19	
ceM03HH010	0,500 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	1,02	
TOTAL PARTIDA.....					92,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceA02M020</b>		<b>m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM II/B-P 32,5 N</b>			
		Mortero bastardo con cemento CEM II/B-P 32,5 N cal y arena de río M-5 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.			
ceO01OA070	1,800 h	Peón ordinario	14,02	25,24	
ceA01A010	0,270 m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	56,83	15,34	
ceP01CC030	0,270 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	21,78	
ceP01AA020	0,980 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	13,63	
ceP01DA130	0,200 m3	Agua	1,00	0,20	
ceM03HH010	0,500 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	1,02	
TOTAL PARTIDA.....					77,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02M030</b>	<b>m3 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM BL-II/A-L 42,5 R</b>			
	Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.		M-7,5,	
ceO01OA070	1,800 h Peón ordinario	14,02	25,24	
ceA01A010	0,350 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	56,83	19,89	
ceP01CC080	0,420 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	114,42	48,06	
ceP01AA020	0,860 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	11,96	
ceP01DA130	0,188 m3 Agua	1,00	0,19	
ceM03HH010	0,500 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	1,02	
TOTAL PARTIDA.....				106,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceA02M040</b>	<b>m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R</b>			
	Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.			
ceO01OA070	1,800 h Peón ordinario	14,02	25,24	
ceA01A010	0,270 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	56,83	15,34	
ceP01CC080	0,270 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	114,42	30,89	
ceP01AA020	0,980 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	13,63	
ceP01DA130	0,200 m3 Agua	1,00	0,20	
ceM03HH010	0,500 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	1,02	
TOTAL PARTIDA.....				86,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceA02M050</b>	<b>m3 M.B.C.II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-7,5</b>			
	Mortero bastardo con cemento CEM II/B-P 32,5 N, cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-7,5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.			
ceO01OA070	1,800 h Peón ordinario	14,02	25,24	
ceP01CC030	0,350 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	28,23	
ceP01CC080	0,350 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	114,42	40,05	
ceP01AA020	0,880 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	12,24	
ceP01DA130	0,265 m3 Agua	1,00	0,27	
ceM03HH010	0,500 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	1,02	
TOTAL PARTIDA.....				107,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceA02M060</b>	<b>m3 M.B.C.II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-5</b>			
	Mortero bastardo con cemento CEM II/B-P 32,5 N, cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.			
ceO01OA070	1,800 h Peón ordinario	14,02	25,24	
ceP01CC030	0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	21,78	
ceP01CC080	0,540 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	114,42	61,79	
ceP01AA020	0,770 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	10,71	
ceP01DA130	0,270 m3 Agua	1,00	0,27	
ceM03HH010	0,500 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	1,02	
TOTAL PARTIDA.....				120,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02M070</b>		<b>m3 M.B.C.II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-7,5</b> Mortero bastardo con cemento CEM II/B-P 32,5 N, cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2, M-7,5, confeccionado con hormigonera de 200 l.,s/RC-08.			
ceO01OA070	1,800 h	Peón ordinario	14,02	25,24	
ceP01CC030	0,350 †	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	28,23	
ceP01CC080	0,350 †	Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	114,42	40,05	
ceP01AA070	0,880 m3	Arena blanca nº 2	11,00	9,68	
ceP01DA130	0,265 m3	Agua	1,00	0,27	
ceM03HH010	0,500 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	1,02	
TOTAL PARTIDA.....					104,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA02M080</b>		<b>m3 M.B.C.II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-5</b> Mortero bastardo con cemento CEM II/B-P 32,5 N, cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2, M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.			
ceO01OA070	1,800 h	Peón ordinario	14,02	25,24	
ceP01CC030	0,270 †	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	21,78	
ceP01CC080	0,540 †	Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	114,42	61,79	
ceP01AA070	0,770 m3	Arena blanca nº 2	11,00	8,47	
ceP01DA130	0,270 m3	Agua	1,00	0,27	
ceM03HH010	0,500 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	1,02	
TOTAL PARTIDA.....					118,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceA02M090</b>		<b>m3 MORT.CEM.GRIS II/B-M 32,5+CAL M-7,5</b> Mortero bastardo con cemento CEM II/B-M 32,5 N, cal (L) y arena de río de tipo M-7,5 con resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, preparado en central y suministrado a pie de obra, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.			
ceP01MC080	1,000 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5+cal M-7,5/CEM-L	42,17	42,17	
TOTAL PARTIDA.....					42,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceA02M100</b>		<b>m3 MORT.CEM.GRIS II/B-M 32,5+CAL M-5</b> Mortero bastardo con cemento CEM II/B-M 32,5 N, cal (L) y arena de río de tipo M-5 con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, preparado en central y suministrado a pie de obra, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.			
ceP01MC095	1,000 m3	Mort.cem. gris II/B-M 32,5+cal M-5/CEM-L	40,63	40,63	
TOTAL PARTIDA.....					40,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceA02M110</b>		<b>m3 MORT.CEM.GRIS II/B-M 32,5+CAL M-2,5</b> Mortero bastardo con cemento CEM II/B-M 32,5 N, cal (L) y arena de río de tipo M-2,5 con resistencia a compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, preparado en central y suministrado a pie de obra, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.			
ceP01MC100	1,000 m3	Mort.cem. gris II/B-M 32,5+cal M-2,5/CEM-L	38,36	38,36	
TOTAL PARTIDA.....					38,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS



**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceA02S ESPECIALES**
**ceA02S010 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-15**

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.

ceO01OA070	1,800 h	Peón ordinario	14,02	25,24
ceP01CC030	0,410 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	33,07
ceP01AA020	0,975 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	13,56
ceP01DA130	0,235 m3	Agua	1,00	0,24
ceP01DA030	2,200 kg	Hidrofugante mortero/hormigón	1,32	2,90
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81

TOTAL PARTIDA.....	75,82
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceA02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10**

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.

ceO01OA070	1,800 h	Peón ordinario	14,02	25,24
ceP01CC030	0,380 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	30,65
ceP01AA020	1,030 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	14,33
ceP01DA130	0,240 m3	Agua	1,00	0,24
ceP01DA030	1,750 kg	Hidrofugante mortero/hormigón	1,32	2,31
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81

TOTAL PARTIDA.....	73,58
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceA02S030 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-5**

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.

ceO01OA070	1,800 h	Peón ordinario	14,02	25,24
ceP01CC030	0,270 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	21,78
ceP01AA020	1,100 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	15,30
ceP01DA130	0,255 m3	Agua	1,00	0,26
ceP01DA030	1,250 kg	Hidrofugante mortero/hormigón	1,32	1,65
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81

TOTAL PARTIDA.....	65,04
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**ceA02S034 m3 MORT. CEMENTO BL-II/A-L 42,5 RHIDR.M-15**

Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-15 con aditivo hidrófugo, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.

ceO01OA070	1,800 h	Peón ordinario	14,02	25,24
ceP01CC080	0,410 t	Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	114,42	46,91
ceP01AA020	0,975 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	13,56
ceP01DA130	0,235 m3	Agua	1,00	0,24
ceP01DA030	2,200 kg	Hidrofugante mortero/hormigón	1,32	2,90
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81

TOTAL PARTIDA.....	89,66
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02S035</b>		<b>m3 MORT. CEMENTO BL-II/A-L 42,5 RHIDR.M-10</b>			
		Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10 con aditivo hidrófugo, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.			
ceO01OA070	1,800 h	Peón ordinario	14,02	25,24	
ceP01CC080	0,380 t	Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	114,42	43,48	
ceP01AA020	1,050 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	14,61	
ceP01DA130	0,240 m3	Agua	1,00	0,24	
ceP01DA030	2,200 kg	Hidrofugante mortero/hormigón	1,32	2,90	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					87,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceA02S036</b>		<b>m3 MORT. CEMENTO BL-II/A-L 42,5 RHIDR.M-5</b>			
		Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-5 con aditivo hidrófugo, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.			
ceO01OA070	1,800 h	Peón ordinario	14,02	25,24	
ceP01CC080	0,270 t	Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	114,42	30,89	
ceP01AA020	1,100 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	15,30	
ceP01DA130	0,255 m3	Agua	1,00	0,26	
ceP01DA030	1,250 kg	Hidrofugante mortero/hormigón	1,32	1,65	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					74,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceA02S038</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFICANTE M-15</b>			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15 con aditivo plastificante confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.			
ceO01OA070	1,800 h	Peón ordinario	14,02	25,24	
ceP01CC030	0,410 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	33,07	
ceP01AA020	0,975 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	13,56	
ceP01DA130	0,235 m3	Agua	1,00	0,24	
ceP01DA040	1,100 kg	Aditivo plastificante	1,45	1,60	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					74,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceA02S039</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFICANTE M-10</b>			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10 con aditivo plastificante confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.			
ceO01OA070	1,800 h	Peón ordinario	14,02	25,24	
ceP01CC030	0,380 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	30,65	
ceP01AA020	1,030 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	14,33	
ceP01DA130	0,240 m3	Agua	1,00	0,24	
ceP01DA040	0,875 kg	Aditivo plastificante	1,45	1,27	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					72,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02S040</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5</b> Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 con aditivo plastificante confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.			
ceO01OA070	1,500 h	Peón ordinario	14,02	21,03	
ceP01CC030	0,270 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	21,78	
ceP01AA020	1,100 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	15,30	
ceP01DA130	0,235 m3	Agua	1,00	0,24	
ceP01DA040	0,625 kg	Aditivo plastificante	1,45	0,91	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					60,07

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceA02S050</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO CON AIREANTE M-5</b> Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 con aditivo aireante confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.			
ceO01OA070	1,800 h	Peón ordinario	14,02	25,24	
ceP01CC030	0,270 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	21,78	
ceP01AA020	1,100 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	15,30	
ceP01DA130	0,200 m3	Agua	1,00	0,20	
ceP01DA120	0,625 kg	Aditivo aireante	1,10	0,69	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					64,02

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceA02S060</b>		<b>m3 MORTERO ALIGERA.PERLITA B-10 M-5</b> Mortero aligerado de cemento CEM II/B-P 32,5 N y árido ligero tipo perlita B-10 M-5, con aditivo aireante, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.			
ceO01OA070	1,600 h	Peón ordinario	14,02	22,43	
ceP01CC030	0,270 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	21,78	
ceP01AL040	1,050 m3	Árido ligero perlita expandida B-10	31,55	33,13	
ceP01DA130	0,280 m3	Agua	1,00	0,28	
ceP01DA120	0,800 kg	Aditivo aireante	1,10	0,88	
ceM03HH010	0,100 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					78,70

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceA02S061</b>		<b>m3 MORTERO ALIGERA.PERLITA B-13 M-5</b> Mortero aligerado de cemento CEM II/B-P 32,5 N y árido ligero tipo Perlita B-13 M-5, con aditivo aireante, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.			
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP01CC030	0,270 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	21,78	
ceP01AL050	1,100 m3	Árido ligero tipo Perlita expandida B-13	42,54	46,79	
ceP01DA130	0,280 m3	Agua	1,00	0,28	
ceP01DA120	0,800 kg	Aditivo aireante	1,10	0,88	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					84,56

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02S070</b>		<b>m3 MORTERO PERLITA CON ESCAYOLA</b>			
		Mortero aligerado de escayola y árido ligero tipo Perlita B-10, amasado a mano.			
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
ceP01CY040	0,300 t	Escayola en sacos E-30	57,20	17,16	
ceP01AL040	1,000 m3	Árido ligero perlita expandida B-10	31,55	31,55	
ceP01DA130	0,200 m3	Agua	1,00	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					76,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceA02S080</b>		<b>m3 MORTERO PERLITA CON YESO</b>			
		Mortero aligerado de yeso y árido ligero tipo Perlita B-10, amasado a mano.			
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
ceP01CY010	0,300 t	Yeso negro en sacos YG	36,90	11,07	
ceP01AL040	1,100 m3	Árido ligero perlita expandida B-10	31,55	34,71	
ceP01DA130	0,200 m3	Agua	1,00	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					74,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceA02S090</b>		<b>m3 MORTERO AISLANTE M-1</b>			
		Mortero aislante M-1, de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida tipo G-3 o F-3, confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-08.			
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP01AL010	1,100 m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel	32,08	35,29	
ceP01CC030	0,160 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	12,90	
ceP01DA130	0,120 m3	Agua	1,00	0,12	
ceM03HH030	0,400 h	Hormigonera 250 l. eléctrica	1,69	0,68	
TOTAL PARTIDA.....					63,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMO

<b>ceA02S091</b>		<b>m3 MORTERO LIGERO S/POROS ARLITA M-5</b>			
		Mortero ligero sin poros M-5, de cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y arcilla expandida Arlita tipo G-3 o F-3, confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-03.			
ceO01OA070	1,200 h	Peón ordinario	14,02	16,82	
ceP01AL010	0,650 m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel	32,08	20,85	
ceP01AA020	0,800 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	11,13	
ceP01CC030	0,270 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	21,78	
ceP01DA130	0,150 m3	Agua	1,00	0,15	
ceM03HH030	0,500 h	Hormigonera 250 l. eléctrica	1,69	0,85	
TOTAL PARTIDA.....					71,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02S093</b>	<b>m3 MORTERO AISLANTE A-5 M-5</b>			
	Mortero aislante de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de arcilla expandida A-5, M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.			
ceO01OA070	1,000 h Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP01AL060	1,000 m3 Arena A-5 (0-5mm) granel	37,42	37,42	
ceP01CC030	0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	21,78	
ceP01DA130	0,150 m3 Agua	1,00	0,15	
ceM03HH010	0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....				74,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceA02S095</b>	<b>m3 MORT.BASTARDO AISLANTE A-5 M-7,5</b>			
	Mortero aislante de cemento CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de arcilla expandida A-5, M-7,5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.			
ceO01OA070	1,000 h Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP01AL060	0,980 m3 Arena A-5 (0-5mm) granel	37,42	36,67	
ceP01CC030	0,350 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	28,23	
ceP01CL010	0,350 t Cal hidratada en sacos S	74,26	25,99	
ceP01DA130	0,250 m3 Agua	1,00	0,25	
ceM03HH010	0,500 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	1,02	
TOTAL PARTIDA.....				106,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceA02S100</b>	<b>m3 MORT.CEM.ALIG. C/VERMICULITA M-5</b>			
	Mortero aligerado de cemento CEM II/B-P 32,5 N y vermiculita expandida G-1, M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.			
ceO01OA070	1,000 h Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP01CC030	0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	21,78	
ceP01AL130	1,200 m3 Vermiculita expandida G-1	53,87	64,64	
ceP01DA130	0,290 m3 Agua	1,00	0,29	
ceM03HH010	0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....				101,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceA02S110</b>	<b>m3 MORT YESO ALIG.C/VERMICULITA</b>			
	Mortero aligerado de yeso y vermiculita expandida G-1, amasado a mano.			
ceO01OA070	3,000 h Peón ordinario	14,02	42,06	
ceP01CY010	0,300 t Yeso negro en sacos YG	36,90	11,07	
ceP01AL130	0,500 m3 Vermiculita expandida G-1	53,87	26,94	
ceP01DA130	0,350 m3 Agua	1,00	0,35	
TOTAL PARTIDA.....				80,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02S120</b>	<b>m3 MORTERO ASFÁLTICO M-5</b>			
	Mortero de emulsión asfáltica y arena de río M-5 confeccionado con hormigonera de 200 l.			
ceO01OA070	2,250 h Peón ordinario	14,02	31,55	
ceP01AA020	1,030 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	14,33	
ceP06BI020	270,000 kg Imprim.asfáltica Curidán	1,22	329,40	
ceM03HH010	0,400 h Hormigonera 200 l.gasolina	2,03	0,81	

TOTAL PARTIDA..... 376,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA02S130</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO Y RESINAS R1 (M-10)</b>			
	Mortero R1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10 aditivado con resinas epoxi, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN 12004.			
ceO01OA070	2,000 h Peón ordinario	14,02	28,04	
ceP01CC030	0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	30,65	
ceP01AA020	0,030 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,42	
ceP01DA130	0,260 m3 Agua	1,00	0,26	
ceP01DR010	7,000 kg Mortero epoxi p/repaciones en hormigón	6,40	44,80	
ceM03HH010	1,750 h Hormigonera 200 l.gasolina	2,03	3,55	

TOTAL PARTIDA..... 107,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceA02S140</b>	<b>m3 MORTERO CEMENTO Y RESINAS R1 (M-5)</b>			
	Mortero R1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 aditivado con resinas epoxi, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN 12004.			
ceO01OA070	2,000 h Peón ordinario	14,02	28,04	
ceP01CC030	0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	21,78	
ceP01AA020	1,100 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	15,30	
ceP01DA130	0,255 m3 Agua	1,00	0,26	
ceP01DR010	5,000 kg Mortero epoxi p/repaciones en hormigón	6,40	32,00	
ceM03HH010	0,400 h Hormigonera 200 l.gasolina	2,03	0,81	

TOTAL PARTIDA..... 98,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA02S145</b>	<b>m3 MORTERO REFRACTARIO M-15</b>			
	Mortero de cemento refractario y arena de arcilla expandida A-5, M-15, confeccionado en hormigonera de 200 l., s/RC-08.			
ceO01OA070	1,000 h Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP01CC160	0,410 t Cemento refractario fundido	259,64	106,45	
ceP01AL070	1,200 m3 Arena A-5 (0-5mm) sacos	60,63	72,76	
ceP01DA130	0,260 m3 Agua	1,00	0,26	
ceM03HH010	0,400 h Hormigonera 200 l.gasolina	2,03	0,81	

TOTAL PARTIDA..... 194,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02S150</b>		<b>m3 MORTERO REFRACTARIO M-15</b>			
		Mortero de cemento refractario y chamota (similar a la tierra refractaria), M-15, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.			
ceO01OA070	1,700 h	Peón ordinario	14,02	23,83	
ceP01CC160	0,410 t	Cemento refractario fundido	259,64	106,45	
ceP01AA220	1,460 t	Chamota fina en sacos	134,51	196,38	
ceP01DA130	0,260 m3	Agua	1,00	0,26	
ceM03HH010	0,400 h	Hormigonera 200 l. gasolina	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					327,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceA02S200</b>		<b>m3 MORTERO DE CAL POLVO Y ARCILLA TAPIAL</b>			
		Mortero u hormigón de arcilla para tapial preparada a base de cal apagada en polvo, cemento blanco, arena de granulometría 0/2 mm. y garbancillo 4/20 mm., confeccionada en obra a mano.			
ceO01OA060	3,600 h	Peón especializado	14,29	51,44	
ceP01CL010	0,256 t	Cal hidratada en sacos S	74,26	19,01	
ceP01CC080	0,163 t	Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	114,42	18,65	
ceP01AA040	0,640 m3	Arena de río fina 0/2 mm.	15,16	9,70	
ceP01AG010	1,200 t	Garbancillo 4/20 mm.	8,29	9,95	
ceP01DA340	0,050 kg	Pigmentos de tierra natural	1,56	0,08	
ceP01DA130	0,180 m3	Agua	1,00	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					109,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceA02S210</b>		<b>m3 MORTERO DE CAL GRASA Y ARCILLA TAPIAL</b>			
		Mortero u hormigón de arcilla para tapial preparada a base de tierras escogidas con pocos áridos cal apagada en pasta, cemento blanco, arena rodado de granulometría 0/2 y garbancillo 4/20, confeccionada en obra a mano.			
ceO01OA060	3,600 h	Peón especializado	14,29	51,44	
ceA01A020	0,260 m3	CAL GRASA APAGADA EN PASTA	153,53	39,92	
ceP01CC080	0,163 t	Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	114,42	18,65	
ceP01AA040	0,640 m3	Arena de río fina 0/2 mm.	15,16	9,70	
ceP01AG010	1,200 t	Garbancillo 4/20 mm.	8,29	9,95	
ceP01DA340	0,050 kg	Pigmentos de tierra natural	1,56	0,08	
ceP01DA130	0,120 m3	Agua	1,00	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					129,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02S220</b>	<b>I.</b>	<b>MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO</b>			
		Mortero tixotrópico de formulación epoxídica, con carga tixotrópica neutra de gel de sílice, preparación para inyecciones con carga, constituido por ligante, endurecedor en proporción 100/35, inhibidor, carga 1-6 mm. de tamaño máximo, comprendiendo suministro del material, fabricación del mortero en batidora mecánica a rotación y pérdidas globales consideradas en el proceso de ejecución y aplicación.			
ceO01OA040	0,013 h	Oficial segunda	14,72	0,19	
ceO01OA070	0,013 h	Peón ordinario	14,02	0,18	
ceP01AA090	0,750 kg	Arenilla de polvo de mármol	0,06	0,05	
ceM03HH090	0,360 h.	Batidora mecánica	1,22	0,44	
ceP01ME100	1,000 l.	Mortero tixotrópico epoxi	2,79	2,79	
TOTAL PARTIDA.....					3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceA02S250</b>	<b>m3</b>	<b>MORTERO M-20 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA</b>			
		Mortero de cemento portland CEM II/B-P 32,5 N, arena de granulometría 2/6 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2. a flexotracción y 700 kg/cm2. a compresión, M-20, confeccionado a máquina mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporción 8:1 (3,5 l. de agua por 25 kg. de aditivo) y mezclado mecánicamente durante 2-3 minutos, incluso suministro del material, fabricación del mortero y 3% de pérdidas globales en ejecución.			
ceO01OA070	2,700 h	Peón ordinario	14,02	37,85	
ceP01CC030	0,600 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	48,39	
ceP01AA036	1,410 t.	Arena de río 2/6 mm	8,40	11,84	
ceP01DA130	0,264 m3	Agua	1,00	0,26	
ceP35LA090	21,278 kg	Aditivo expansi.alta resistencia inicial	20,39	433,86	
ceM03HH005	0,562 h.	Hormigonera 150 l. gasolina	1,60	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					533,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceA02S260</b>	<b>m3</b>	<b>MORTERO M-15 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA</b>			
		Mortero de cemento portland CEM II/B-P 32,5 N, arena de granulometría 2/6 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2. a flexotracción y 700 kg/cm2. a compresión, M-15, confeccionado a máquina mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporción 8:1 (3,5 l. de agua por 25 kg. de aditivo) y mezclado mecánicamente durante 2-3 minutos, incluso suministro del material, fabricación del mortero y 3% de pérdidas globales en ejecución.			
ceO01OA070	2,700 h	Peón ordinario	14,02	37,85	
ceP01CC030	0,410 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	33,07	
ceP01AA036	1,564 t.	Arena de río 2/6 mm	8,40	13,14	
ceP01DA130	0,261 m3	Agua	1,00	0,26	
ceP35LA090	20,977 kg	Aditivo expansi.alta resistencia inicial	20,39	427,72	
ceM03HH005	0,562 h.	Hormigonera 150 l. gasolina	1,60	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					512,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02S270</b>	<b>m3</b>	<b>MORTERO M-10 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA</b>			
		Mortero de cemento portland CEM II/B-P 32,5 N, arena de granulometría 2/6 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2. a flexotracción y 700 kg/cm2. a compresión, M-10, confeccionado a máquina mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporción 8:1 (3,5 l. de agua por 25 kg. de aditivo) y mezclado mecánicamente durante 2-3 minutos, incluso suministro del material, fabricación del mortero y 3% de pérdidas globales en ejecución.			
ceO01OA070	2,700 h	Peón ordinario	14,02	37,85	
ceP01CC030	0,380 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	30,65	
ceP01AA036	1,654 t.	Arena de río 2/6 mm	8,40	13,89	
ceP01DA130	0,258 m3	Agua	1,00	0,26	
ceP35LA090	20,801 kg	Aditivo expansi.alta resistencia inicial	20,39	424,13	
ceM03HH005	0,562 h.	Hormigonera 150 l. gasolina	1,60	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					507,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceA02S280</b>	<b>m3</b>	<b>MORTERO M-5 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA</b>			
		Mortero de cemento portland CEM II/B-P 32,5 N, arena de granulometría 2/6 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2. a flexotracción y 700 kg/cm2. a compresión, M-5, confeccionado a máquina mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporción 8:1 (3,5 l. de agua por 25 kg. de aditivo) y mezclado mecánicamente durante 2-3 minutos, incluso suministro del material, fabricación del mortero y 3% de pérdidas globales en ejecución.			
ceO01OA070	2,700 h	Peón ordinario	14,02	37,85	
ceP01CC030	0,270 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	21,78	
ceP01AA036	1,755 t.	Arena de río 2/6 mm	8,40	14,74	
ceP01DA130	0,256 m3	Agua	1,00	0,26	
ceP35LA090	20,603 kg	Aditivo expansi.alta resistencia inicial	20,39	420,10	
ceM03HH005	0,562 h.	Hormigonera 150 l. gasolina	1,60	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					495,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02S282</b>		<b>kg IMPRIMACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA</b>			
		Resina de moldeo isoftálica de poliéster, para formulado de imprimación en diluyente de estireno con acelerante de octoato de cobalto al 6% y catalizador de peróxido al 50%, en dosificación 100/40/0,2/2,5 para un tiempo gel en recipiente de 10-30 minutos, comprendiendo formulación según temperaturas previstas de aplicación, suministro de los componentes y aditivos y mezcla en batidora mecánica incluso pérdidas de ejecución, limpieza de utensilios y envasado y etiquetado de la mezcla.			
ceO01OA040	0,063 h	Oficial segunda	14,72	0,93	
ceP01FA190	0,700 kg	Resina poliéster isoftálica	3,48	2,44	
ceP35H290	0,280 l.	Disolvente-diluyente estireno	1,38	0,39	
ceP01FA200	0,033 kg	Acelerador dimetilanilina	10,66	0,35	
ceP01FA210	0,001 kg	Acelerador octoato cobalto	9,82	0,01	
ceP01FA220	0,017 kg	Catalizador peróxido	6,02	0,10	
ceP01FA230	0,023 kg	Catalizador peróxido benzoico	6,63	0,15	
ceM03HH090	0,090 h.	Batidora mecánica	1,22	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceA02S283</b>		<b>kg IMPREGNACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA</b>			
		Resina de moldeo isoftálica de poliéster, para formulado de imprimación de poliéster bifenólico con concentrado de color, agentes tixotrópicos, acelerante de dimetilanilina al 5% y catalizador de peróxido de benzoilo al 50% en dosificación 100/0,4/1,5/5/3,5 para un tiempo gel en recipiente de 10-20 minutos, comprendiendo formulación según temperaturas previstas de aplicación, suministro de los componentes y aditivos y mezcla en batidora mecánica incluso pérdidas de ejecución, limpieza de utensilios y envasado y etiquetado de la mezcla.			
ceO01OA040	0,063 h	Oficial segunda	14,72	0,93	
ceP01FA190	0,956 kg	Resina poliéster isoftálica	3,48	3,33	
ceP01FA200	0,045 kg	Acelerador dimetilanilina	10,66	0,48	
ceP01FA210	0,001 kg	Acelerador octoato cobalto	9,82	0,01	
ceP01FA220	0,023 kg	Catalizador peróxido	6,02	0,14	
ceP01FA230	0,031 kg	Catalizador peróxido benzoico	6,63	0,21	
ceP01FA240	0,014 kg	Agente tixotrópico	2,82	0,04	
ceP01FA280	0,004 kg	Concentrado color pasta estratificados	1,14	0,00	
ceM03HH090	0,090 h.	Batidora mecánica	1,22	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02S284</b>	<b>kg</b>	<b>RESINA ISOFTÁLICA GEL DE PROTECCIÓN</b>			
		Resina de moldeo isoftálica de poliéster, para formulado de protección del gel con concentrado de color, agente tixotrópico, parafina, acelerante de octoato de cobalto al 6% y catalizador peróxido al 50%, en dosificación 100/0,8/2/3/0,25/3 para un tiempo gel en recipiente de 10-12 minutos, comprendiendo formulación según temperaturas previstas de aplicación, suministro de los componentes y aditivos y mezcla en batidora mecánica incluso pérdidas de ejecución, limpieza de utensilios y envasado y etiquetado de la mezcla.			
ceO01OA040	0,063 h	Oficial segunda	14,72	0,93	
ceP01FA190	0,917 kg	Resina poliéster isoftálica	3,48	3,19	
ceP01FA200	0,043 kg	Acelerador dimetilaniolina	10,66	0,46	
ceP01FA210	0,001 kg	Acelerador octoato cobalto	9,82	0,01	
ceP01FA220	0,022 kg	Catalizador peróxido	6,02	0,13	
ceP01FA230	0,030 kg	Catalizador peróxido benzoico	6,63	0,20	
ceP01FA240	0,013 kg	Agente tixotrópico	2,82	0,04	
ceP01FA280	0,004 kg	Concentrado color pasta estratificados	1,14	0,00	
ceP01FA270	0,027 kg	Concentrado parafínico estratificados	1,53	0,04	
ceM03HH090	0,090 h.	Batidora mecánica	1,22	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceA02S320</b>	<b>m3</b>	<b>MORTERO ENFOSCADO P/BRUÑIDO/FRATASADO</b>			
		Mortero de enfoscado para acabado fratasado o bruñido para regularización de soportes, compuesto de cemento modificado y áridos seleccionados.			
ceO01OA060	18,900 h	Peón especializado	14,29	270,08	
ceP04RM110	1.550,000 kg	Mortero enfoscado	0,46	713,00	
ceP01DA130	0,350 m3	Agua	1,00	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					983,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceA02S330</b>	<b>m3</b>	<b>MORTERO CEMENTO MONOCAPA (RASPADO)</b>			
		Mortero de cemento preparado acabado raspado color (6N/mm2), confeccionado con máquina de proyección 3m3/h, listo para proyectar, s/UNE EN 998-2:2004.			
ceO01OA070	1,500 h	Peón ordinario	14,02	21,03	
ceP01DA130	0,250 m3	Agua	1,00	0,25	
ceP01MS210	1,266 t	M.rev.ext.(dec) monocapa (OC-CSIV-W2)	177,58	224,82	
ceM01MP010	0,400 h	Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	3,50	
TOTAL PARTIDA.....					249,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceA02S340</b>	<b>m3</b>	<b>MORTERO CEMENTO TIXOTRÓPICO BASE GRIS</b>			
		Mortero de cemento preparado base gris (23N/mm2), confeccionado con máquina de proyección 3m3/h, listo para proyectar, s/UNE-EN 998-2:2004.			
ceO01OA070	1,500 h	Peón ordinario	14,02	21,03	
ceP01DA130	0,250 m3	Agua	1,00	0,25	
ceP04RD070	1,266 t	M.tixotrópico revestim.decorativos base gris	91,20	115,46	
ceM01MP010	0,400 h	Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	3,50	
TOTAL PARTIDA.....					140,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02S350</b>		<b>m3 MORTERO CEMENTO TIXOTRÓPICO BLANCO</b>			
		Mortero de cemento preparado tixotrópico blanco (20N/mm2), confeccionado con máquina de proyección 3m3/h, listo para proyectar, s/UNE-EN 998-2:2004.			
ceO01OA070	1,500 h	Peón ordinario	14,02	21,03	
ceP01DA130	0,250 m3	Agua	1,00	0,25	
ceP04RD080	1,266 t	M.tixotrópico revestim.decorativos blanco	141,00	178,51	
ceM01MP010	0,400 h	Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	3,50	

TOTAL PARTIDA..... 203,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA02S380</b>		<b>m3 MORTERO REVESTIMIENTO EXTERIOR RESISTENCIA ESPECIAL 12 GR</b>			
		Mortero de cemento preparado resistencia especial (12N/mm2) gris, confeccionado con máquina de proyección 3m3/h, listo para proyectar, s/UNE-EN 998-2:2004.			
ceO01OA070	1,500 h	Peón ordinario	14,02	21,03	
ceP01DA130	0,250 m3	Agua	1,00	0,25	
ceP01MS230	1,266 t	M.rev.ext. resist.especial 12 gris (GP-CSIV-W2)	101,34	128,30	
ceM01MP010	0,400 h	Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	3,50	

TOTAL PARTIDA..... 153,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceA02S390</b>		<b>m3 MORTERO REVESTIMIENTO EXTERIOR RESISTENCIA ESPECIAL 12 BL</b>			
		Mortero de cemento preparado resistencia especial (12N/mm2) blanco, confeccionado con máquina de proyección 3m3/h, listo para proyectar, s/UNE-EN 998-2:2004.			
ceO01OA070	1,500 h	Peón ordinario	14,02	21,03	
ceP01DA130	0,250 m3	Agua	1,00	0,25	
ceP01MS235	1,266 t	M.rev.ext. resist.especial 12 blanco (GP-CSIV-W 2)	114,01	144,34	
ceM01MP010	0,400 h	Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	3,50	

TOTAL PARTIDA..... 169,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceA02S400</b>		<b>m3 MORTERO REVESTIMIENTO EXTERIOR BLANCO TOTAL</b>			
		Mortero de cemento preparado blanco total (7+1N/mm2) blanco, confeccionado con máquina de proyección 3m3/h, listo para proyectar, s/UNE-EN 998-2:2004.			
ceO01OA070	1,500 h	Peón ordinario	14,02	21,03	
ceP01DA130	0,250 m3	Agua	1,00	0,25	
ceP01MS240	1,266 t	M.rev.ext.hidrófugo blanco (GP-CSIV-W2)	139,34	176,40	
ceM01MP010	0,400 h	Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	3,50	

TOTAL PARTIDA..... 201,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA02S410</b>	<b>m3 MORTERO REVESTIMIENTO EXTERIOR ANTIBACTERIANO GRIS</b>				
	Mortero de cemento preparado antibacteriano (7+1N/mm <sup>2</sup> ) gris (GP-CSIV-W 2), confeccionado con máquina de proyección 3m <sup>3</sup> /h, listo para proyectar, s/UNE-EN 998-2:2004.				
ceO01OA070	1,500 h	Peón ordinario	14,02	21,03	
ceP01DA130	0,250 m3	Agua	1,00	0,25	
ceP01ME020	1,266 t	Mortero rev.ext. antibacteriano GR	108,00	136,73	
ceM01MP010	0,400 h	Proyector de mortero 3 m <sup>3</sup> /h.	8,74	3,50	
TOTAL PARTIDA.....					161,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceA02S420</b>	<b>m3 MORTERO REVESTIMIENTO EXTERIOR ANTIBACTERIANO BLANCO</b>				
	Mortero de cemento preparado antibacteriano (7+1N/mm <sup>2</sup> ) blanco (GP-CSIV-W 2), confeccionado con máquina de proyección 3m <sup>3</sup> /h, listo para proyectar, s/UNE-EN 998-2:2004.				
ceO01OA070	1,500 h	Peón ordinario	14,02	21,03	
ceP01DA130	0,250 m3	Agua	1,00	0,25	
ceP01ME030	1,266 t	Mortero rev.ext. antibacteriano BL	123,00	155,72	
ceM01MP010	0,400 h	Proyector de mortero 3 m <sup>3</sup> /h.	8,74	3,50	
TOTAL PARTIDA.....					180,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceA02S430</b>	<b>m3 MORTERO REVESTIMIENTO EXTERIOR SULFORESISTENTE</b>				
	Mortero de cemento preparado sulforesistente (8N/mm <sup>2</sup> ) gris (GP-CSIV-W 2), confeccionado con máquina de proyección 3m <sup>3</sup> /h, listo para proyectar, s/UNE-EN 998-2:2004.				
ceO01OA070	1,500 h	Peón ordinario	14,02	21,03	
ceP01DA130	0,250 m3	Agua	1,00	0,25	
ceP01ME040	1,266 t	Mortero rev.ext. sulforesistente	114,00	144,32	
ceM01MP010	0,400 h	Proyector de mortero 3 m <sup>3</sup> /h.	8,74	3,50	
TOTAL PARTIDA.....					169,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO ceA03 HORMIGONES Y ACEROS</b>					
<b>APARTADO ceA03A HORMIGONES PARA ARMAR</b>					
<b>ceA03A001</b>		<b>m3 HGON.ARMAR HA-25/P/20 CEM II, EN SOLERAS</b>			
		Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, vibrado, en soleras, pozos, zanjas y/o zapatas de cimentación, colocado a cualquier profundidad, con HA-25/P/20 (CEM-II), con árido procedente de cantera de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA030	0,036 h	Oficial primera	15,29	0,55	
ceO01OA070	0,088 h	Peón ordinario	14,02	1,23	
ceM11HV050	0,100 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,46	
ceM02GE095	0,045 h	Grúa telescópica s/camión 20-35 t.	44,54	2,00	
ceP01HA060	1,000 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	56,62	56,62	
TOTAL PARTIDA.....					60,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceA03A002</b>		<b>m3 HGON.ARMAR HA-25/P/20/ Ila, LOSA HORIZONTAL</b>			
		Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado, en losas horizontales y forjados de cualquier forma y dimensión y colocado a cualquier altura, con HA-25/P/20/ Ila, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA030	0,038 h	Oficial primera	15,29	0,58	
ceO01OA070	0,144 h	Peón ordinario	14,02	2,02	
ceM11HV050	0,100 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,46	
ceM02GE095	0,057 h	Grúa telescópica s/camión 20-35 t.	44,54	2,54	
ceP01HA060	1,000 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	56,62	56,62	
TOTAL PARTIDA.....					62,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>ceA03A003</b>		<b>m3 HGON.ARMAR HA-25/P/20/ Ila, LOSA INCLI.</b>			
		Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado, en losas inclinadas y rampas de cualquier forma y dimensión y colocado a cualquier altura, con HA-25/P/20/ Ila, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA030	0,048 h	Oficial primera	15,29	0,73	
ceO01OA070	0,175 h	Peón ordinario	14,02	2,45	
ceM11HV050	0,175 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,80	
ceM02GE095	0,060 h	Grúa telescópica s/camión 20-35 t.	44,54	2,67	
ceP01HA060	1,000 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	56,62	56,62	
TOTAL PARTIDA.....					63,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03A004</b>		<b>m3 HGON.ARMAR HA-25/P/20 CEM II, EN MUROS</b>			
		Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado, en muros y paramentos de cualquier forma y dimensión y colocado a cualquier altura, con HA-25/P/20 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA030	0,044 h	Oficial primera	15,29	0,67	
ceO01OA070	0,136 h	Peón ordinario	14,02	1,91	
ceM11HV050	0,170 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,77	
ceM02GE095	0,055 h	Grúa telescópica s/camión 20-35 t.	44,54	2,45	
ceP01HA060	1,000 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	56,62	56,62	
TOTAL PARTIDA.....					62,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceA03A005</b>		<b>m3 HGON.ARMAR HA-25/P/20/Ila CEM II, GALERIAS Y COLECTORES</b>			
		Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado, en soleras y alzados de galerías de servicio, accesos y colectores, ejecutados a cielo abierto y a cualquier profundidad, con HA-25/P/20 (CEM-II ), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,088 h	Peón ordinario	14,02	1,23	
ceM11HV050	0,110 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,50	
ceM02GE095	0,050 h	Grúa telescópica s/camión 20-35 t.	44,54	2,23	
ceP01HA060	1,000 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	56,62	56,62	
TOTAL PARTIDA.....					61,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA03A006</b>		<b>m3 HGON.ARMAR HA-25/P/20 CEM I/SR, GALERIAS Y COLECTORES</b>			
		Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado, en soleras y alzados de galerías de servicio, accesos y colectores, ejecutados a cielo abierto y a cualquier profundidad, con HA-25/P/20 (CEM-I /SR), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,088 h	Peón ordinario	14,02	1,23	
ceM11HV050	0,110 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,50	
ceM02GE095	0,050 h	Grúa telescópica s/camión 20-35 t.	44,54	2,23	
ceP01HA140	1,000 m3	Hormigón HA-30/P/20/Qb(Cem SR) central	73,00	73,00	
TOTAL PARTIDA.....					77,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceA03A007</b>		<b>m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/Ila V.MAN.</b>			
		Hormigón para armar HA-25/B/20/Ila, elaborado en central, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y EHE.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceP01HA062	1,050 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	58,21	61,12	
ceM11HV050	0,170 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,77	
TOTAL PARTIDA.....					67,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03A008</b>		<b>m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.GRÚA</b>			
		Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y EHE.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceP01HA062	1,050 m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	58,21	61,12	
ceM11HV050	0,170 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,77	
ceA06T050	0,160 h	GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000kg.	11,52	1,84	
TOTAL PARTIDA.....					69,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceA03A009</b>		<b>m3 HORM. HA-25/P/20/I LOSAS CIM. V. MAN.</b>			
		Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA070	0,280 h	Peón ordinario	14,02	3,93	
ceM11HV030	0,250 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,94	
ceP01HA010	1,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	59,02	
TOTAL PARTIDA.....					68,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceA03A010</b>		<b>m3 HORM. HA-25/B/20/IIa LOSAS CIM. V.GRÚA</b>			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceA03A007	1,000 m3	HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.MAN.	67,82	67,82	
ceM02GT040	0,200 h	Grúa torre automontante 40 t/m.	29,42	5,88	
TOTAL PARTIDA.....					76,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceA03A011</b>		<b>m3 HORM. HA-25/P/20/Qb LOSA V. MAN.</b>			
		Hormigón HA-25/P/20/Qb elaborado en central en losas de cimentación para medios de agresividad media, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA070	0,280 h	Peón ordinario	14,02	3,93	
ceM11HV030	0,250 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,94	
ceP01HA140	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/Qb(Cem SR) central	73,00	76,65	
TOTAL PARTIDA.....					85,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03A012</b>	<b>m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS</b>	Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceO01OB030	0,080 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,27	
ceM02GT010	0,080 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
ceM11HV050	0,100 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,46	
ceP01HA010	1,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	59,02	
TOTAL PARTIDA.....					67,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceA03A013</b>	<b>m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL.</b>	Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE-08.			
ceO01OB010	0,250 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,82	
ceO01OB020	0,250 h	Ayudante encofrador	14,36	3,59	
ceO01OB030	0,100 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,58	
ceM02GT010	0,100 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,55	
ceM11HV050	0,100 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,46	
ceP01HA010	1,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	59,02	
TOTAL PARTIDA.....					70,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceA03A014</b>	<b>m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS INCLINADAS</b>	Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas inclinadas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según NTE-EHL y EHE.			
ceO01OB010	0,240 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,67	
ceO01OB020	0,240 h	Ayudante encofrador	14,36	3,45	
ceO01OB030	0,160 h	Oficial 1º grústa	15,84	2,53	
ceM02GT010	0,160 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	2,47	
ceM11HV050	0,100 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,46	
ceP01HA010	1,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	59,02	
TOTAL PARTIDA.....					71,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceA03A015</b>	<b>m3 HORM. P/ARMAR HA-25/B/20 LOSAS INCLINADAS</b>	Hormigón para armar HA-25/B/20/I, elaborado en central, en losas inclinadas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según NTE-EHL y EHE.			
ceO01OB010	0,240 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,67	
ceO01OB020	0,240 h	Ayudante encofrador	14,36	3,45	
ceO01OB030	0,160 h	Oficial 1º grústa	15,84	2,53	
ceP01HA005	1,050 m3	Hormigón HA-25/B/20/I central	58,12	61,03	
ceM02GT010	0,160 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	2,47	
ceM11HV050	0,100 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,46	
TOTAL PARTIDA.....					73,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03A016</b>		<b>m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR</b>			
		Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceO01OB030	0,200 h	Oficial 1º grústa	15,84	3,17	
ceM02GT010	0,200 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	3,09	
ceM11HV030	0,100 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,38	
ceP01HA010	1,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	59,02	
TOTAL PARTIDA.....					71,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA03A017</b>		<b>m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I JÁC./ZUNCH</b>			
		Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas y zunchos, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV y EHE.			
ceO01OB010	0,160 h	Oficial 1º encofrador	15,29	2,45	
ceO01OB020	0,160 h	Ayudante encofrador	14,36	2,30	
ceO01OB030	0,080 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,27	
ceM02GT010	0,080 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
ceP01HA010	1,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	59,02	
ceM11HV050	0,100 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,46	
TOTAL PARTIDA.....					66,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceA03A018</b>		<b>m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUN.</b>			
		Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en zunchos perimetrales, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE y EHE.			
ceO01OB010	0,160 h	Oficial 1º encofrador	15,29	2,45	
ceO01OB020	0,160 h	Ayudante encofrador	14,36	2,30	
ceO01OB030	0,080 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,27	
ceM02GT010	0,080 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
ceP01HA010	1,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	59,02	
ceM11HV050	0,100 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,46	
TOTAL PARTIDA.....					66,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceA03A019</b>		<b>m3 HORM. HA-25/P/20/I LOSAS CIM.V.GRÚA</b>			
		Hormigón en masa para armar HA-25 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceA03A009	1,000 m3	HORM. HA-25/P/20/I LOSAS CIM. V. MAN.	68,17	68,17	
ceM02GT040	0,200 h	Grúa torre automontante 40 t/m.	29,42	5,88	
TOTAL PARTIDA.....					76,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03A020</b>		<b>m3 HORM.P/A.HA-25/P/20/I FORJ.C/GRÚA</b>			
		Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en forjados, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,160 h	Oficial 1º encofrador	15,29	2,45	
ceO01OB020	0,160 h	Ayudante encofrador	14,36	2,30	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP01HA010	1,000 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	56,21	
ceM11HR010	0,040 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					64,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA03A021</b>		<b>m3 HORM. HA-30/B/20/IIa LOSAS CIM. V. MAN.</b>			
		Hormigón HA-30/B/20/IIa, elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA070	0,280 h	Peón ordinario	14,02	3,93	
ceM11HV030	0,250 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,94	
ceP01HA072	1,050 m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central	64,00	67,20	
TOTAL PARTIDA.....					76,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceA03A022</b>		<b>m3 HORM. HA-30/B/20/IIa LOSAS CIM. V.GRUA</b>			
		Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceA03A021	1,000 m3	HORM. HA-30/B/20/IIa LOSAS CIM. V. MAN.	76,35	76,35	
ceM02GT040	0,200 h	Grúa torre automontante 40 t/m.	29,42	5,88	
TOTAL PARTIDA.....					85,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceA03A023</b>		<b>m3 HORM. HA-30/P/20/Qb LOSA V. MAN.</b>			
		Hormigón HA-30/P/20/Qb elaborado en central en losas de cimentación para medios de agresiv idad media, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA070	0,280 h	Peón ordinario	14,02	3,93	
ceM11HV030	0,250 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,94	
ceP01HA140	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/Qb(Cem SR) central	73,00	76,65	
TOTAL PARTIDA.....					85,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03A024</b>		<b>m3 HORM. P/ARMAR HA-35/P/20 L.PL.</b>			
		Hormigón para armar HA-35/P/20/l, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceO01OB030	0,080 h	Oficial 1ª grústa	15,84	1,27	
ceP01HA040	1,050 m3	Hormigón HA-35/P/20/l central	63,06	66,21	
ceM02GT010	0,080 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
ceM11HV050	0,100 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,46	
TOTAL PARTIDA.....					75,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceA03A025</b>		<b>m3 HORMIGÓN HA-35/B/20/Qc MUROS V.GRÚA</b>			
		Hormigón en masa HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo (Qc), elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceP01HA175	1,050 m3	Hormigón HA-35/B/20/Qc (Cem SR) central	80,00	84,00	
ceM11HV030	0,200 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,75	
ceA06T050	0,200 h	GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000kg.	11,52	2,30	
TOTAL PARTIDA.....					92,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**APARTADO ceA03C MALLAS ELECTROSOLDADAS**

<b>ceA03C010</b>	<b>kg</b>	<b>MALLA ELECTRO. Ø10mm</b>			
		Suministro y colocación de malla electrosoldada con alambre corrugado de acero EHE-B 500 T y ø 10 mm, según peso teórico.			
ceO01OB040	0,003 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,05	
ceO01OB050	0,003 h	Ayudante ferralla	14,36	0,04	
ceP03ACC015	1,050 kg	Acero corrugado B 500 S/SD 10 mm	0,70	0,74	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceA03C015</b>		<b>m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm.</b>			
		Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE y CTE-SE-A.			
ceO01OB040	0,005 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,08	
ceO01OB050	0,005 h	Ayudante ferralla	14,36	0,07	
ceP03AM020	1,200 m2	Malla 15x15x5 2,078 kg/m2	1,48	1,78	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03C020</b>	<b>m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm.</b>			
	Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE y CTE-SE-A.			
ceO01OB040	0,007 h Oficial 1ª ferralla	15,29	0,11	
ceO01OB050	0,007 h Ayudante ferralla	14,36	0,10	
ceP03AM030	1,200 m2 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2	1,85	2,22	
ceP03AA010	0,006 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	

TOTAL PARTIDA..... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

#### APARTADO ceA03G HORMIGONES ARMADOS

<b>ceA03G010</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL</b>			
	Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M008	1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	68,55	
ceA03R030	40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	42,80	
TOTAL PARTIDA.....				111,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceA03G020</b>	<b>m3 H.ARM. HA-30/P/40/IIa V.MANUAL</b>			
	Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03M016	1,000 m3 HORM. HA-30/P/40/IIa V. MANUAL	126,33	126,33	
ceA03R030	40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	42,80	
TOTAL PARTIDA.....				169,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceA03G030</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I V.GRÚA</b>			
	Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03G010	1,000 m3 H.ARM.HA-25/P/20/I V.MANUAL	111,35	111,35	
ceM02GT020	0,200 h Grúa torre automontante 20 t/m.	19,54	3,91	
TOTAL PARTIDA.....				115,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceA03H HORMIGÓN POR DOSIFICACIÓN ELAB. EN OBRA</b>					
<b>ceA03H050</b>	<b>m3</b>	<b>HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO</b>	<b>Tmáx.20</b>		
		Hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.			
ceO01OA070	0,834 h	Peón ordinario	14,02	11,69	
ceP01CC030	0,258 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	20,81	
ceP01AA030	0,697 t	Arena de río 0/6 mm.	7,93	5,53	
ceP01AG010	1,393 t	Garbancillo 4/20 mm.	8,29	11,55	
ceP01DA130	0,180 m3	Agua	1,00	0,18	
ceM03HH020	0,550 h	Hormigonera 300 l. gasolina	2,37	1,30	
TOTAL PARTIDA.....					51,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceA03H060</b>	<b>m3</b>	<b>HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO</b>	<b>Tmáx.40</b>		
		Hormigón de dosificación 225 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.			
ceO01OA070	0,834 h	Peón ordinario	14,02	11,69	
ceP01CC030	0,231 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	18,63	
ceP01AA030	0,715 t	Arena de río 0/6 mm.	7,93	5,67	
ceP01AG040	1,430 m3	Gravilla 20/40 mm.	12,21	17,46	
ceP01DA130	0,161 m3	Agua	1,00	0,16	
ceM03HH020	0,550 h	Hormigonera 300 l. gasolina	2,37	1,30	
TOTAL PARTIDA.....					54,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceA03H070</b>	<b>m3</b>	<b>HORM. DOSIF. 290 kg /CEMENTO</b>	<b>Tmáx.20</b>		
		Hormigón de dosificación 290 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.			
ceO01OA070	0,834 h	Peón ordinario	14,02	11,69	
ceP01CC030	0,299 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	24,11	
ceP01AA030	0,655 t	Arena de río 0/6 mm.	7,93	5,19	
ceP01AG010	1,337 t	Garbancillo 4/20 mm.	8,29	11,08	
ceP01DA130	0,180 m3	Agua	1,00	0,18	
ceM03HH020	0,550 h	Hormigonera 300 l. gasolina	2,37	1,30	
TOTAL PARTIDA.....					53,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03H090</b>		<b>m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20</b>			
		Hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.			
ceO01OA070	0,834 h	Peón ordinario	14,02	11,69	
ceP01CC030	0,340 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	27,42	
ceP01AA030	0,617 t	Arena de río 0/6 mm.	7,93	4,89	
ceP01AG010	1,292 t	Garbancillo 4/20 mm.	8,29	10,71	
ceP01DA130	0,180 m3	Agua	1,00	0,18	
ceM03HH020	0,550 h	Hormigonera 300 l. gasolina	2,37	1,30	
TOTAL PARTIDA.....					56,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA03H110</b>		<b>m3 HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20</b>			
		Hormigón de dosificación 365 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.			
ceO01OA070	0,835 h	Peón ordinario	14,02	11,71	
ceP01CC030	0,376 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	30,32	
ceP01AA030	0,686 t	Arena de río 0/6 mm.	7,93	5,44	
ceP01AG010	1,227 t	Garbancillo 4/20 mm.	8,29	10,17	
ceP01DA130	0,180 m3	Agua	1,00	0,18	
ceM03HH020	0,550 h	Hormigonera 300 l. gasolina	2,37	1,30	
TOTAL PARTIDA.....					59,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**APARTADO ceA03L ACERO LAMINADO**

<b>ceA03L010</b>		<b>kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA</b>			
		Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,012 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	0,18	
ceO01OB170	0,012 h	Ayudante cerrajero	14,36	0,17	
ceP03ALP010	1,050 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	1,00	
ceP25OU080	0,010 l	Minio electrolítico	4,10	0,04	
ceA06T010	0,010 h	GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.	12,50	0,13	
ceP01DA150	0,100 ud	Pequeño material	0,55	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03L020</b>	<b>kg</b>	<b>ACERO S275 EN VIGUETASFORJA.</b>			
		Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para viguetas de forjados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,008 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	0,12	
ceO01OB170	0,008 h	Ayudante cerrajero	14,36	0,11	
ceP03ALP010	1,050 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	1,00	
ceP25OU080	0,010 l	Minio electrolítico	4,10	0,04	
ceM07CG010	0,005 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceA03L030</b>	<b>ud</b>	<b>PLACA APOYO S275 12x9x0'5 cm.</b>			
		Suministro y colocación de placa de apoyo en acero S275 para elementos estructurales sencillos, colocados sobre fábricas, constituida por pieza de chapa laminada de 12 mm. de espesor y 15x20 cms. de superficie, sentada sobre mortero de cemento M 5, i/replanteo y niv elado, según CTE/ DB-SE-A.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	14,02	3,36	
ceP03ALP010	0,420 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	0,40	
ceP01MC040	0,010 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,40	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceM12O010	0,050 h	Equipo oxicorte	3,76	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceA03L040</b>	<b>m2</b>	<b>ESTRUCTURA MET. LIGERA ACERO CUBIERTAS</b>			
		Estructura ligera, para cubierta autoportante, compuesta por perfiles ligeros B-90, montada. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OB160	0,150 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	2,29	
ceO01OB170	0,150 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,15	
ceP03ALP040	3,000 m	Perfil B-90	0,94	2,82	
ceM07CG010	0,050 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	2,12	
TOTAL PARTIDA.....					9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceA03L025</b>	<b>m</b>	<b>PILAR PERFIL TUBULAR CUADRADO RHS 200x10mm</b>			
		Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S355 J2H RHS 200x10 mm de hasta 3,5 m de altura, i/transporte, montaje y granallado e imprimación, según CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
ceP03ALT030	56,000 kg	Acero en tubo cuadrado	1,20	67,20	
ceP25OU080	0,300 l	Minio electrolítico	4,10	1,23	
TOTAL PARTIDA.....					83,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS



**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03L035</b>	<b>ud PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5cm</b>				
		Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 25x25x1,5 cm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OB160	0,600 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	9,17	
ceP13TP020	7,500 kg	Palastro 15 mm.	0,60	4,50	
ceP03ACC040	1,900 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,43	
ceP01DA150	0,200 ud	Pequeño material	0,55	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					15,21

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceA03L045</b>	<b>m2 ENTRAMADO METÁLICO TIPO TRAMEX 20x20/20x2 ACEROGALVANIZADO</b>				
		Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galv anizado tipo Tramex de 20x2 mm, formando cuadrícula de 20x20 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
ceP13DE025	1,000 m2	Enrejado tramex 20x20/20x2 galv.	128,70	128,70	
ceP13TF010	4,000 m	Angular acero 20x20x3 mm	0,93	3,72	
ceP13WW 070	8,000 ud	Anclaje unión rejilla galv.	0,41	3,28	
TOTAL PARTIDA.....					150,53

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**APARTADO ceA03M HORMIGONES ENMASA**

<b>ceA03M001</b>	<b>m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN</b>				
		Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y niv elado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA070	0,480 h	Peón ordinario	14,02	6,73	
ceP01HM010	1,050 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	47,99	
TOTAL PARTIDA.....					54,72

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceA03M002</b>	<b>m3 HORM. LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN</b>				
ceO01OA070	0,480 h	Peón ordinario	14,02	6,73	
ceP01HM116	1,050 m3	Hormigón HL-15/B/20 Central	44,25	46,46	
TOTAL PARTIDA.....					53,19

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03M003</b>		<b>m3 HGON.MASA HM-20/P/40 CEM II, ENSOLERAS</b>			
		Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras pozos y/o zanjas de cimentación, colocado a cualquier profundidad, con HM-20/P/40 (CEM-II) con árido procedente de cantera de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA030	0,036 h	Oficial primera	15,29	0,55	
ceO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	14,02	11,22	
ceM11HV050	0,100 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,46	
ceM02GE095	0,045 h	Grúa telescópica s/camión 20-35 t.	44,54	2,00	
ceP01HM130	1,000 m3	Hormigón HM-20/P/40/Ila central	52,60	52,60	
TOTAL PARTIDA.....					66,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceA03M004</b>		<b>m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA</b>			
		Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.			
ceO01OA030	0,480 h	Oficial primera	15,29	7,34	
ceO01OA070	0,480 h	Peón ordinario	14,02	6,73	
ceP01HM010	1,050 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	47,99	
TOTAL PARTIDA.....					62,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceA03M005</b>		<b>m3 HGON.MASA HM-20/P/40 CEM II, GALERIAS Y COLECTORES</b>			
		Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vibrado, en soleras y alzados de galerías de servicio, colectores, cámaras y pozos o arquetas de saneamiento, ejecutados en zanja a cualquier profundidad, con HM-20/P/40 (CEM-II ), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceM11HV050	0,100 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,46	
ceM02GE095	0,050 h	Grúa telescópica s/camión 20-35 t.	44,54	2,23	
ceP01HM130	1,000 m3	Hormigón HM-20/P/40/Ila central	52,60	52,60	
TOTAL PARTIDA.....					57,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceA03M006</b>		<b>m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA</b>			
ceO01OA030	0,600 h	Oficial primera	15,29	9,17	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceP01HA010	1,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	59,02	
TOTAL PARTIDA.....					76,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03M007</b>	<b>m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA</b> Hormigón en masa HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceP01HA010	1,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	59,02	
ceM11HV030	0,200 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,75	
ceA06T050	0,200 h GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000kg.	11,52	2,30	
TOTAL PARTIDA.....				68,00

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS

<b>ceA03M008</b>	<b>m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL</b> Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,288 h Oficial primera	15,29	4,40	
ceO01OA070	0,288 h Peón ordinario	14,02	4,04	
ceM11HV030	0,288 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,09	
ceP01HA010	1,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	59,02	
TOTAL PARTIDA.....				68,55

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceA03M009</b>	<b>m3 HORM. HA-25/P/40/Ila V. MANUAL</b> Hormigón en masa HA-25/P/40/Ila, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,360 h Oficial primera	15,29	5,50	
ceO01OA070	0,360 h Peón ordinario	14,02	5,05	
ceM11HV030	0,360 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,36	
ceP01HA065	1,150 m3 Hormigón HA-25/P/40/Ila central	56,93	65,47	
TOTAL PARTIDA.....				77,38

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceA03M010</b>	<b>m3 HORM. HA-25/P/20/Qb V. MANUAL</b> Hormigón en masa HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente de agresiv idad media (Qb), elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,288 h Oficial primera	15,29	4,40	
ceO01OA070	0,288 h Peón ordinario	14,02	4,04	
ceM11HV030	0,288 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,09	
ceP01HA140	1,050 m3 Hormigón HA-30/P/20/Qb(Cem SR) central	73,00	76,65	
TOTAL PARTIDA.....				86,18

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03M011</b>	<b>m3 HORM.MASA HA-25/P/20/IIa V.GRÚA</b> Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de encepados de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y EHE.			
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceP01HA060	1,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central	56,62	59,45	
ceA06T050	0,160 h GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000kg.	11,52	1,84	
TOTAL PARTIDA.....				67,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceA03M012</b>	<b>m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I MUROS V.MAN.</b> Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OB010	0,360 h Oficial 1º encofrador	15,29	5,50	
ceO01OB020	0,360 h Ayudante encofrador	14,36	5,17	
ceP01HA010	1,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	59,02	
ceM11HV030	0,300 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,13	
TOTAL PARTIDA.....				70,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceA03M013</b>	<b>m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/Qb V.GRÚA</b> Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/Qb (Qa o Qb), consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceM11HV030	0,200 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,75	
ceA06T050	0,200 h GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.	11,52	2,30	
ceP01HA140	1,050 m3 Hormigón HA-30/P/20/Qb(Cem SR) central	73,00	76,65	
TOTAL PARTIDA.....				85,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceA03M014</b>	<b>m3 HORM.MASA HA-25/P/20/IIa V.MAN.</b> Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de encepados de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y EHE.			
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceP01HA060	1,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central	56,62	59,45	
TOTAL PARTIDA.....				65,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03M015</b>		<b>m3 HORM. HA-25/B/20/Ila V. MANUAL</b>			
		Hormigón en masa HA-25/B/20/Ila, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,288 h	Oficial primera	15,29	4,40	
ceO01OA070	0,288 h	Peón ordinario	14,02	4,04	
ceM11HV030	0,288 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,09	
ceP01HA062	1,050 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	58,21	61,12	
TOTAL PARTIDA.....					70,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceA03M016</b>		<b>m3 HORM. HA-30/P/40/Ila V. MANUAL</b>			
		Hormigón en masa HA-30/P/40/Ila, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,360 h	Oficial primera	15,29	5,50	
ceO01OA070	3,600 h	Peón ordinario	14,02	50,47	
ceM11HV030	0,360 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,36	
ceP01HA075	1,150 m3	Hormigón HA-30/P/40/Ila central	60,00	69,00	
TOTAL PARTIDA.....					126,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceA03M017</b>		<b>m3 HORM. HA-30/B/20/Ila V. MANUAL</b>			
		Hormigón en masa HA-30/B/20/Ila, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,288 h	Oficial primera	15,29	4,40	
ceO01OA070	0,288 h	Peón ordinario	14,02	4,04	
ceM11HV030	0,288 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,09	
ceP01HA072	1,050 m3	Hormigón HA-30/B/20/Ila central	64,00	67,20	
TOTAL PARTIDA.....					76,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceA03M018</b>		<b>m3 HORM.MASA HA-30/P/20/Ila V.GRÚA</b>			
		Hormigón HA-30/P/20/Ila, elaborado en central en relleno de encepados de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y EHE.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceP01HA070	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/Ila central	62,00	65,10	
ceA06T050	0,160 h	GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.	11,52	1,84	
TOTAL PARTIDA.....					72,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03M019</b>		<b>m3 HORM. HA-30/P/20/Qa V. MANUAL</b>			
		Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo Qa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,288 h	Oficial primera	15,29	4,40	
ceO01OA070	0,288 h	Peón ordinario	14,02	4,04	
ceM11HV030	0,288 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,09	
ceP01HA150	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/Qa(Cem MR) central	69,00	72,45	
TOTAL PARTIDA.....					81,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceA03M020</b>		<b>m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I MUROS V.GRÚA</b>			
		Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceP01HA030	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	60,20	63,21	
ceM11HV030	0,200 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,75	
ceA06T050	0,200 h	GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000kg.	11,52	2,30	
TOTAL PARTIDA.....					72,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA03M021</b>		<b>m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/Qa V.MANUAL</b>			
		Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente de agresividad baja (Qa), elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OB010	0,645 h	Oficial 1º encofrador	15,29	9,86	
ceO01OA070	0,645 h	Peón ordinario	14,02	9,04	
ceM11HV030	0,500 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89	
ceP01HA150	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/Qa(Cem MR) central	69,00	72,45	
TOTAL PARTIDA.....					93,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceA03M022</b>		<b>m2 HORMIGÓN HA-30/P/20/I MUROS V.MAN.</b>			
		Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OB010	0,360 h	Oficial 1º encofrador	15,29	5,50	
ceO01OB020	0,360 h	Ayudante encofrador	14,36	5,17	
ceP01HA030	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	60,20	63,21	
ceM11HV030	0,300 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,13	
TOTAL PARTIDA.....					75,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMO

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03M023</b>		<b>m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/Qb V.GRÚA</b> Hormigón en masa para armar HA-30/P/20/Qb (Qa o Qb), consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceM11HV030	0,200 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,75	
ceP01HA140	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/Qb(Cem SR) central	73,00	76,65	
ceA06T050	0,200 h	GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.	11,52	2,30	
TOTAL PARTIDA.....					85,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceA03M024</b>		<b>m3 HORM. HA-30/P/20/Qb V.MANUAL</b> Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo Qb, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,288 h	Oficial primera	15,29	4,40	
ceO01OA070	0,288 h	Peón ordinario	14,02	4,04	
ceM11HV030	0,288 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,09	
ceP01HA140	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/Qb(Cem SR) central	73,00	76,65	
TOTAL PARTIDA.....					86,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceA03M025</b>		<b>m3 HORM. HA-35/P/20/Qc V.MANUAL</b> Hormigón en masa HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo Qc, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,288 h	Oficial primera	15,29	4,40	
ceO01OA070	0,288 h	Peón ordinario	14,02	4,04	
ceM11HV030	0,288 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,09	
ceP01HA170	1,050 m3	Hormigón HA-35/P/20/Qc(Cem SR) central	78,00	81,90	
TOTAL PARTIDA.....					91,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceA03M026</b>		<b>m3 HORM. HA-35/B/20/Qc V.MANUAL</b> Hormigón en masa HA-35 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo Qc, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,288 h	Oficial primera	15,29	4,40	
ceO01OA070	0,288 h	Peón ordinario	14,02	4,04	
ceM11HV030	0,288 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,09	
ceP01HA175	1,050 m3	Hormigón HA-35/B/20/Qc(Cem SR) central	80,00	84,00	
TOTAL PARTIDA.....					93,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03M027</b>		<b>m3 HORM. HA-35/B/20/IIa V.MANUAL</b>			
		Hormigón en masa HA-35/B/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,288 h	Oficial primera	15,29	4,40	
ceO01OA070	0,288 h	Peón ordinario	14,02	4,04	
ceM11HV030	0,288 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,09	
ceP01HA082	1,050 m3	Hormigón HA-35/B/20/IIa central	67,00	70,35	
TOTAL PARTIDA.....					79,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceA03M028</b>		<b>m3 HORMIGÓN HA-35/B/20/Qc MUROS V.GRÚA</b>			
		Hormigón en masa HA-35 N/mm2, consistencia plástica, T <sub>máx</sub> .20 mm., para ambiente agresivo (Qc), elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceP01HA175	1,050 m3	Hormigón HA-35/B/20/Qc(Cem SR) central	80,00	84,00	
ceM11HV030	0,200 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,75	
ceA06T050	0,200 h	GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000kg.	11,52	2,30	
TOTAL PARTIDA.....					92,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceA03M029</b>		<b>m3 HORMIGÓN EN VIGA DE CORONACIÓN</b>			
		Viga de coronación o atado de cabezas de pilotes, encofrada a 1 o 2 caras con paneles de tablero aglomerado por medios manuales, de una sección aproximada de 0,90x0,45 m. con hormigón HA-25/F/20/I, puesta en obra vertido y vibrado, por medios manuales. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OB010	1,600 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	24,46	
ceO01OB020	1,600 h	Ayudante encofrador	14,36	22,98	
ceP01EM020	0,070 m3	Tabloncillo pino 2,50/4,00x205x55	133,71	9,36	
ceP01EM080	0,127 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	18,89	
ceP01U070	0,850 kg	Punt as 20x100	5,10	4,34	
ceP03AA010	0,650 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,42	
ceP01HA012	1,000 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	61,12	61,12	
ceM11HV030	0,530 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	2,00	
TOTAL PARTIDA.....					143,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceA03M030</b>		<b>m3 HGÓN. HM-20/P/40/I RECALCES V.MAN.</b>			
		Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, T <sub>máx</sub> .40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces, incluso vertido por medios manuales, encofrado y desencofrado, vibrado y colocación. Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,645 h	Oficial primera	15,29	9,86	
ceO01OA070	0,645 h	Peón ordinario	14,02	9,04	
ceP01HM020	1,050 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	38,30	
ceM11HV030	0,500 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89	
TOTAL PARTIDA.....					59,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS



**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03M031</b>	<b>m3 HGÓN. HA-25/P/20/I RECÁLCE V.MAN.</b>			
	Hormigón en masa HM-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de recalces, incluso vertido por medios manuales, encofrado y desencofrado, vibrado y colocación. Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,645 h Oficial primera	15,29	9,86	
ceO01OA070	0,645 h Peón ordinario	14,02	9,04	
ceP01HA010	1,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	59,02	
ceM11HV030	0,500 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89	
TOTAL PARTIDA.....				79,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceA03M032</b>	<b>m3 HGÓN. HA-30/P/20/I RECÁLCE V.MAN.</b>			
	Hormigón HM-30/P/20/I, elaborado en central en relleno de recalces, incluso vertido por medios manuales, encofrado y desencofrado, vibrado y colocación. Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,645 h Oficial primera	15,29	9,86	
ceO01OA070	0,645 h Peón ordinario	14,02	9,04	
ceP01HA030	1,050 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central	60,20	63,21	
ceM11HV030	0,500 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89	
TOTAL PARTIDA.....				84,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS

<b>ceA03M033</b>	<b>m3 HGÓN. HA-35/P/20/I RECÁLCE V.MAN.</b>			
	Hormigón HM-35/P/20/I, elaborado en central en relleno de recalces, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,645 h Oficial primera	15,29	9,86	
ceO01OA070	0,645 h Peón ordinario	14,02	9,04	
ceP01HA040	1,050 m3 Hormigón HA-35/P/20/I central	63,06	66,21	
ceM11HV030	0,500 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89	
TOTAL PARTIDA.....				87,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS

<b>ceA03M034</b>	<b>m3 HGÓN. HA-40/P/20/I RECÁLCE V.MAN.</b>			
	Hormigón HM-40/P/20/I, elaborado en central en relleno de recalces, incluso vertido por medios manuales, encofrado y desencofrado, vibrado y colocación. Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,645 h Oficial primera	15,29	9,86	
ceO01OA070	0,645 h Peón ordinario	14,02	9,04	
ceP01HA050	1,050 m3 Hormigón HA-40/P/20/I central	67,86	71,25	
ceM11HV030	0,500 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89	
TOTAL PARTIDA.....				92,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03M035</b>		<b>m3 HGÓN. HA-30/P/20/Qb RECALCES V.MANUAL</b>			
		Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente de agresividad media (Qb), elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA070	0,645 h	Peón ordinario	14,02	9,04	
ceO01OA030	0,645 h	Oficial primera	15,29	9,86	
ceM11HV030	0,500 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89	
ceP01HA140	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/Qb(Cem SR) central	73,00	76,65	
TOTAL PARTIDA.....					97,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceA03M036</b>		<b>m3 HGÓN. HA-35/P/20/Qc RECALCES V.MANUAL</b>			
		Hormigón en masa HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente de agresividad alta (Qc), elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,645 h	Oficial primera	15,29	9,86	
ceO01OA070	0,645 h	Peón ordinario	14,02	9,04	
ceM11HV030	0,500 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89	
ceP01HA170	1,050 m3	Hormigón HA-35/P/20/Qc(Cem SR) central	78,00	81,90	
TOTAL PARTIDA.....					102,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA03M037</b>		<b>m3 HGON. HA-25/P/20/Qb RECALCES V.MANUAL</b>			
		Hormigón en masa HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente de agresividad baja (Qb), elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,615 h	Oficial primera	15,29	9,40	
ceO01OA070	0,615 h	Peón ordinario	14,02	8,62	
ceM11HV030	0,500 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89	
ceP01HA140	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/Qb(Cem SR) central	73,00	76,65	
TOTAL PARTIDA.....					96,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceA03R ACEROS CORRUGADOS</b>					
<b>ceA03R010</b>		<b>kg ACERO BARRAS CORRUG. B 400 S</b>			
		Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 400 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.			
ceO01OB040	0,011 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,17	
ceO01OB050	0,011 h	Ayudante ferralla	14,36	0,16	
ceP03ACA040	1,050 kg	Acero corrugado B 400 S/SD	0,65	0,68	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					1,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>ceA03R020</b>		<b>kg ACERO CORRUGADO B 400 S</b>			
ceO01OB040	0,011 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,17	
ceO01OB050	0,011 h	Ayudante ferralla	14,36	0,16	
ceP03ACA040	1,100 kg	Acero corrugado B 400 S/SD	0,65	0,72	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceA03R030</b>		<b>kg ACERO CORRUGADO B 500 S</b>			
		Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE y CTE-SE-A.			
ceO01OB040	0,011 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,17	
ceO01OB050	0,011 h	Ayudante ferralla	14,36	0,16	
ceP03ACC030	1,050 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	0,74	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					1,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceA03R040</b>		<b>kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S</b>			
		Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE y CTE-SE-A.			
ceO01OB040	0,014 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,21	
ceO01OB050	0,014 h	Ayudante ferralla	14,36	0,20	
ceP03ACD010	1,050 kg	Acero corrugado elab. B 500 SD	0,75	0,79	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
<b>ceA03R050</b>		<b>kg ACERO CORRUGADO ELAB. B 500 S</b>			
		Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.			
ceO01OB040	0,011 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,17	
ceO01OB050	0,011 h	Ayudante ferralla	14,36	0,16	
ceP03ACD010	1,050 kg	Acero corrugado elab. B 500 SD	0,75	0,79	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					1,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceA03S HORMIGONES ESPECIALES****ceA03S005 m3 HORMIGÓN ANTICORROSIÓN HA-30/F/20/IIIa**

Hormigón HA-30 N/mm<sup>2</sup>, Tmáx. 20, consistencia fluida, ambiente IIIa fabricado en central añadiendo el aditivo inhibidor de la corrosión Rheocrete 200 de Basf Construction Chemicals dosificado 2% spc por cada metro cúbico de hormigón, adicionándose al hormigón junto con el agua de amasado asegurando un tiempo de mezclado suficiente para su correcta homogeneización.

ceO01OA070	1,850 h	Peón ordinario	14,02	25,94
ceP01HA460	1,000 m3	Hormigon HA-30/F/20/IIIa	65,00	65,00
ceP01DA350	6,000 kg	Inhibidor de la corrosión (Rheocrete 200)	2,78	16,68

TOTAL PARTIDA..... 107,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceA03S010 m3 HORMIG. CELULAR CEM II/B-P 32,5N**

Hormigón celular de cemento espumado para formación de pendientes y aislamiento térmico de cubiertas y azoteas; a base de cemento CEM II/B-P 32,5 N, agua y adición de aditiv o aireante.

ceO01OA030	1,300 h	Oficial primera	15,29	19,88
ceO01OA070	1,300 h	Peón ordinario	14,02	18,23
ceM01HE010	0,300 h	Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	4,31
ceP01CC030	0,300 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	24,20
ceP01DA120	3,000 kg	Aditivo aireante	1,10	3,30
ceP01DA130	0,400 m3	Agua	1,00	0,40

TOTAL PARTIDA..... 70,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceA03S020 m3 HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)**

Hormigón aislante de densidad 650 kg/m<sup>3</sup>, con cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida Arlita tipo G-3 o F-3, confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.

ceO01OA070	1,850 h	Peón ordinario	14,02	25,94
ceM03HH030	0,500 h	Hormigonera 250 l. eléctrica	1,69	0,85
ceP01AL010	1,100 m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel	32,08	35,29
ceP01CC030	0,150 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	12,10
ceP01DA130	0,120 m3	Agua	1,00	0,12

TOTAL PARTIDA..... 74,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceA03S021 m3 HORMIGÓN LIGERO S/POROS (1400 kg/m3)**

Hormigón ligero sin poros de densidad 1400 kg/m<sup>3</sup>, con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y arcilla expandida tipo G-3 o F-3, confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.

ceO01OA070	1,850 h	Peón ordinario	14,02	25,94
ceM03HH030	0,500 h	Hormigonera 250 l. eléctrica	1,69	0,85
ceP01AL010	0,800 m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel	32,08	25,66
ceP01AA020	0,675 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	9,39
ceP01CC030	0,300 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	24,20
ceP01DA130	0,200 m3	Agua	1,00	0,20

TOTAL PARTIDA..... 86,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03S022</b>		<b>m3 HORMIGÓN LIGERO AISLANTE HL-40 (1000 kg/m3)</b>			
		Hormigón aislante (densidad 1000 kg/m3) con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-6 mm. y arcilla expandida F-3 en sacos, confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.			
ceO01OA070	1,850 h	Peón ordinario	14,02	25,94	
ceM03HH030	0,500 h	Hormigonera 250 l. eléctrica	1,69	0,85	
ceP01CC030	0,250 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	20,16	
ceP01AA020	0,450 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	6,26	
ceP01AL010	0,830 m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel	32,08	26,63	
ceP01DA130	0,144 m3	Agua	1,00	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					79,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceA03S023</b>		<b>m3 HORMIGÓN LIGERO AISLANTE HL-60 (1250 kg/m3)</b>			
		Hormigón aislante (densidad 1250 kg/m3) con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-6 mm. y arcilla expandida F-3 en sacos, confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.			
ceO01OA070	1,850 h	Peón ordinario	14,02	25,94	
ceM03HH030	0,500 h	Hormigonera 250 l. eléctrica	1,69	0,85	
ceP01CC030	0,275 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	22,18	
ceP01AA020	0,500 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	6,96	
ceP01AL010	0,825 m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel	32,08	26,47	
ceP01DA130	0,157 m3	Agua	1,00	0,16	
TOTAL PARTIDA.....					82,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceA03S024</b>		<b>m3 HORMIGÓN LIGERO AISLANTE HL-100 (1400 kg/m3)</b>			
		Hormigón aislante (densidad 1400 kg/m3) con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-6 mm. y arcilla expandida F-3 en sacos, confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.			
ceO01OA070	1,850 h	Peón ordinario	14,02	25,94	
ceM03HH030	0,500 h	Hormigonera 250 l. eléctrica	1,69	0,85	
ceP01CC045	0,300 t	Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos	69,07	20,72	
ceP01AA020	0,675 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	9,39	
ceP01AL010	0,800 m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel	32,08	25,66	
ceP01DA130	0,171 m3	Agua	1,00	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					82,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03S025</b>		<b>m3 HORMIGÓN LIGERO AISLANTE HL-150 (1550 kg/m3)</b>			
		Hormigón aislante (densidad 1550 kg/m3) con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural y arcilla expandida F-3 en sacos, confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.			
ceO01OA070	1,850 h	Peón ordinario	14,02	25,94	
ceM03HH030	0,500 h	Hormigonera 250 l. eléctrica	1,69	0,85	
ceP01CC045	0,375 t	Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos	69,07	25,90	
ceP01AA020	0,750 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	10,43	
ceP01AL010	0,600 m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel	32,08	19,25	
ceP01DA130	0,206 m3	Agua	1,00	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					82,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceA03S026</b>		<b>m3 HORMIGÓN LIGERO AISLANTE HL-175 (1550 kg/m3)</b>			
		Hormigón aislante (densidad 1550 kg/m3) con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-6 mm. y arcilla expandida F-5 en sacos, confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.			
ceO01OA070	1,850 h	Peón ordinario	14,02	25,94	
ceM03HH030	0,500 h	Hormigonera 250 l. eléctrica	1,69	0,85	
ceP01CC045	0,275 t	Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos	69,07	18,99	
ceP01AA020	0,675 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	9,39	
ceP01AL010	0,825 m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel	32,08	26,47	
ceP01DA130	0,152 m3	Agua	1,00	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					81,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA03S027</b>		<b>m3 HORMIGÓN LIGERO AISLANTE HL-200 (1650 kg/m3)</b>			
		Hormigón aislante (densidad 1650 kg/m3) con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural y arcilla expandida F-5 en sacos, y 0,6% de plastificante, confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.			
ceO01OA070	1,850 h	Peón ordinario	14,02	25,94	
ceP01CC045	0,300 t	Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos	69,07	20,72	
ceM03HH030	0,500 h	Hormigonera 250 l. eléctrica	1,69	0,85	
ceP01AA020	0,675 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	9,39	
ceP01AL010	0,800 m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel	32,08	25,66	
ceP01DA130	0,180 m3	Agua	1,00	0,18	
ceP01DA040	0,004 kg	Aditivo plastificante	1,45	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					82,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03S028</b>		<b>m3 HGÓN.LIGERO AISLANTE HL-250 (1700 kg/m3)</b>			
		Hormigón aislante (densidad 1700 kg/m3) con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena natural y arcilla expandida F-5 en sacos, y 0,6% de plastificante, confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.			
ceO01OA070	1,850 h	Peón ordinario	14,02	25,94	
ceM03HH030	0,500 h	Hormigonera 250 l. eléctrica	1,69	0,85	
ceP01CC020	0,350 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	19,66	
ceP01AA020	0,675 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	9,39	
ceP01AL030	0,800 m3	Arcilla expandida F-5 (3-10mm) sacos	60,00	48,00	
ceP01DA130	0,214 m3	Agua	1,00	0,21	
ceP01DA040	0,004 kg	Aditivo plastificante	1,45	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					104,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceA03S029</b>		<b>m3 HORMIGÓN LIGERO AISLANTE HL-300 (1700 kg/m3)</b>			
		Hormigón aislante (densidad 1700 kg/m3) con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural y arcilla expandida F-5 en sacos, y 0,6% de plastificante, confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.			
ceO01OA070	1,850 h	Peón ordinario	14,02	25,94	
ceM03HH030	0,500 h	Hormigonera 250 l. eléctrica	1,69	0,85	
ceP01CC045	0,375 t	Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos	69,07	25,90	
ceP01AA020	0,800 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	11,13	
ceP01AL030	0,650 m3	Arcilla expandida F-5 (3-10mm) sacos	60,00	39,00	
ceP01DA130	0,188 m3	Agua	1,00	0,19	
ceP01DA040	0,004 kg	Aditivo plastificante	1,45	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					103,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceA03S070</b>		<b>m3 HORMIGÓN ASFÁLTICO</b>			
		Hormigón con emulsión asfáltica, con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río, árido rodado Tmáx. 40 mm., confeccionado con hormigonera de 300 l.			
ceO01OA070	1,850 h	Peón ordinario	14,02	25,94	
ceM03HH025	0,500 h	Hormigonera 300 l gasolina	2,33	1,17	
ceP01CC030	0,150 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	12,10	
ceP01AA030	0,675 t	Arena de río 0/6 mm.	7,93	5,35	
ceP01AG040	1,147 m3	Gravilla 20/40 mm.	12,21	14,00	
ceP06BI020	300,000 kg	Imprim.asfáltica Curidán	1,22	366,00	
TOTAL PARTIDA.....					424,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceA03W VARIOS**
**ceA03W010 kg FIBRA MET. 35mm AGREGADA A HORM.**

Fibra de Acero de 35mm RC 65/35-BN agregada a hormigonera o cuba.

ceO01OA070	0,002 h	Peón ordinario	14,02	0,03
ceP03W 030	1,000 kg	Fibra acero 35mm	1,56	1,56

TOTAL PARTIDA..... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceA03W015 ud PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.**

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones 40x40x3 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla superior., i/taladro central, colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160	1,990 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	30,43
ceP13TP027	37,280 kg	Palastro 30 mm.	0,75	27,96
ceP03ACC040	3,940 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,96
ceP03ALV010	4,000 ud	Tuerca acero D=16	0,12	0,48
ceP03ALP010	3,560 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	3,38
ceP01DA150	0,100 ud	Pequeño material	0,55	0,06

TOTAL PARTIDA..... 65,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceA03W020 ud PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm**

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,35
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03
ceP13TP020	12,000 kg	Palastro 15 mm.	0,60	7,20
ceP03ACA040	1,600 kg	Acero corrugado B 400 S/SD	0,65	1,04
ceP01DA150	0,120 ud	Pequeño material	0,55	0,07
ceM12O010	0,050 h	Equipo oxicorte	3,76	0,19

TOTAL PARTIDA..... 18,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceA03W025 m3 INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.**

Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba de 76 a 100 m3 y pluma de 52 m, incluso desplazamiento de bomba a obra.

ceP01HB020	1,000 m3	Bomb.hgón. 76a100 m3, pluma 52m	12,05	12,05
ceP01HB040	0,015 h	Desplazamiento bomba	71,54	1,07

TOTAL PARTIDA..... 13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS



**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03W030</b>	<b>m2 SOLER.HA-35, 15cm.ARMA.#15x15x6</b> Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
ceO01OA030	0,072 h Oficial primera	15,29	1,10	
ceO01OA070	0,072 h Peón ordinario	14,02	1,01	
ceP01HA040	0,155 m3 Hormigón HA-35/P/20/I central	63,06	9,77	
ceA03C020	1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....				14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceA03W035</b>	<b>m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm</b> Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
ceA03M004	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA	62,06	6,21	
TOTAL PARTIDA.....				6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceA03W040</b>	<b>m2 LOSA INC.H.A.HA-25/P/20 E.M.F.e=15cm</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de visto madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.			
ceA03A014	0,150 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS INCLINADAS	71,60	10,74	
ceA05F080	1,000 m2 ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENÓ.	17,53	17,53	
ceA03R030	12,750 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	13,64	
ceO01OB030	0,100 h Oficial 1ª gruista	15,84	1,58	
ceM02GT010	0,100 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,55	
TOTAL PARTIDA.....				45,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceA03W045</b>	<b>m3 HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS (100 kg/m3)</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.			
ceA03A013	1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL.	70,02	70,02	
ceA05F040	5,000 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	11,29	56,45	
ceA03R030	100,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	107,00	
ceM02GT010	0,100 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,55	
TOTAL PARTIDA.....				235,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03W050</b>	<b>m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm #15x15x6</b>			
	Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceA03M006	0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA	76,60	11,49	
ceA03C020	1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....				13,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceA03W055</b>	<b>m2 FORJADO PLACA ALVEOLAR c=15+0cm L=5m, Q=600kg/m2</b>			
	Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 15 cm en piezas de 1,20 m de ancho, con relleno de juntas entre placas y sin capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m y una carga total de forjado de 600 kg/m2, i/p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Placa alveolar, componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OA090	0,500 h Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceP03EL005	1,000 m2 P.alveolar.c=15+0cm.L=5m.Q=600kg/m2	13,81	13,81	
ceP01HA010	0,015 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	0,84	
ceP03ACC040	1,200 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	0,90	
ceA05F020	1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	4,79	
ceM02GE100	0,050 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	2,63	
TOTAL PARTIDA.....				41,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA03W060</b>		<b>m2 PANEL PREFABRICADO HGÓN. ARQUITECTONICO COLOR LISO e=100mm.</b>			
		Fabricación, suministro y montaje de panel prefabricado autoportante de hormigón armado y vibrado HA-35, en base cemento con colorante, áridos calizos de granulometría seleccionada, ejecutado para acabado arquitectónico, terminación lisa salida de molde, de espesor total 100 mm. Incluso biselado 10x10 mm de todos los vértices vistos y goterón en los dinteles de huecos y paneles de arranque. Con armadura interior de acero corrugado suficiente para el tamaño de los paneles a base de doble mallazo B 500 T, refuerzos perimetrales B 500 S, celosías de rigidización, etc., de dimensiones variables atendiendo al despiece de la documentación gráfica. Los prefabricados dispondrán de placas de acero S275JR embebidas con garrotas soldadas para su montaje sobre estructura principal y conexionado entre sí mediante angulares, casquillos y soldadura o tornillería según detalles de anclaje, de forma que permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas de viento en al menos cuatro puntos. Se incluye en esta unidad el replanteo, nivelación y aplomado de todas las piezas. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 14992:2008+A1:2012. CRITERIO DE MEDICION: La medición se efectuará sobre superficie en desarrollo y/o tratada al chorro de arena, sin descontar huecos que parcial ó totalmente se encuentren dentro de la unidad de prefabricado.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceO01OB440	0,100 h	Oficial 1º soldador	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP03EC250	1,000 m2	Panel pref.hgón arquit.colorantes liso	71,34	71,34	
ceM02GE100	0,150 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	7,88	
ceP03EC300	1,000 m2	Repercusion angulares y placas anclaje panel a estructura	2,50	2,50	
ceP03EC310	1,000 m2	Repercusion sellado de juntas	1,25	1,25	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					96,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

#### SUBCAPÍTULO ceA04 INSTALACIÓN DE ANDAMIOS (ALQUILER)

##### APARTADO ceA04C ANDAMIO COLGANTE MOTORIZADO

<b>ceA04C005</b>	<b>u</b>	<b>ALQ.1 MES. AND.METÁL. COLGANTE MOTORIZ.</b>			
		Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio colgante motorizado eléctrico con plataforma de 10 m. de longitud y para una altura aproximada de 25 m., compuesto por plataformas modulares, enrollables motorizados, pescantes de cubierta, contrapesos etc., totalmente montado e instalado según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT022	1,000 ms	Alq. and.colg.motor. plataf.10 m. h=25m.	1.343,00	1.343,00	
ceM13AT025	1,000 ud	Mont/desm.and.colg.motor.plataf.10m h=25m	644,36	644,36	
TOTAL PARTIDA.....					1.987,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA04C010</b>	<b>u ALQ.2 MESES. AND.METÁL.COLGANTE MOTORIZ.</b>			
	Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio colgante motorizado eléctrico con plataforma de 10 m. de longitud y para una altura aproximada de 25 m., compuesto por plataformas modulares, enrollables motorizados, pescantes de cubierta, contrapesos etc., totalmente montado e instalado según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT022	2,000 ms Alq. and.colg.motor. plataf.10 m. h=25m.	1.343,00	2.686,00	
ceM13AT025	1,000 ud Mont/desm.and.colg.motor.plataf.10m h=25m	644,36	644,36	
TOTAL PARTIDA.....				3.330,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceA04C020</b>	<b>u ALQ.3 MESES. AND.METÁL.COLGANTE MOTORIZ.</b>			
	Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio colgante motorizado eléctrico con plataforma de 10 m. de longitud y para una altura aproximada de 25 m., compuesto por plataformas modulares, enrollables motorizados, pescantes de cubierta, contrapesos etc., totalmente montado e instalado según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT022	3,000 ms Alq. and.colg.motor. plataf.10 m. h=25m.	1.343,00	4.029,00	
ceM13AT025	1,000 ud Mont/desm.and.colg.motor.plataf.10m h=25m	644,36	644,36	
TOTAL PARTIDA.....				4.673,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### APARTADO ceA04H ALQ. ANDAMIO MÓVIL HIDRÁULICO

<b>ceA04H005</b>	<b>u ALQ.AND.MÓVIL HIDRÁULICO.PLAT=18,5m.h=25</b>			
	Alquiler mensual de andamio a motor hidráulico con 9000 kg. de capacidad de carga, sobre mástiles, con plataforma de 18,5 m. de longitud y 2,1 m. de ancho, compuesta por plataforma hidráulica de 7,5 m. y dos puentes de 5,5 m., para una altura máxima de 25 m., bases de apoyo, sistema hidráulico de elevación con combustible de gasolina y p.p. de arriostramientos a fachada. Incluso montaje, desmontaje y transporte de entrega y recogida.			
ceM13AT010	1,000 ms Alq.and.mot.hidráulico plat=18,5m h=25m	2.336,63	2.336,63	
ceM13AT020	1,000 ud Mont/desm.and.mot.hidrául.plat=18,5 h=25	919,33	919,33	
ceM13AT030	1,000 ud Transport.entrecog.50km and.hidráulico	503,87	503,87	
ceM13AT040	1,000 ud Arriostramientos a fachada	134,46	134,46	
TOTAL PARTIDA.....				3.894,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceA04M ANDAMIO MOTORIZADO CON MÁSTILES</b>					
<b>ceA04M005</b>	<b>u</b>	<b>MES ALQ.AND. MOTOR 1 MÁSTIL P=7-10m h=20</b> Alquiler mensual de andamio a motor eléctrico sobre un mástil con plat aforma de 7,13 a 10 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 20 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elev ación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT060	1,000 ud	Alq.and.mot.1 mást.plat.=7,13 m.h=40m.	466,76	466,76	
ceM13AT190	1,000 ud	Mont./desm.and.mot.1 mást.plat.=7m.h=20m.	537,61	537,61	
ceM13AT370	1,000 ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.1 mást.	546,66	546,66	
TOTAL PARTIDA.....					1.551,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS					
<b>ceA04M010</b>	<b>u</b>	<b>MES ALQ.AND. MOTOR 1 MÁSTIL P=7-10m h=40</b> Alquiler mensual de andamio a motor eléctrico sobre un mástil con plat aforma de 7,13 a 10 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 40 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elev ación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT070	1,000 ud	Alq.and.mot.1 mást.plat.=7,13 m.h=40m.	466,76	466,76	
ceM13AT200	1,000 ud	Mont./desm.and.mot.1 mást.plat.=7m.h=40m.	620,70	620,70	
ceM13AT370	1,000 ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.1 mást.	546,66	546,66	
TOTAL PARTIDA.....					1.634,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>ceA04M015</b>	<b>u</b>	<b>MES ALQ.AND. MOTOR 1 MÁSTIL P=7-10m h=60</b> Alquiler mensual de andamio a motor eléctrico sobre un mástil con plat aforma de 7,13 a 10 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 60 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elev ación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT080	1,000 ud	Alq.and.mot.1 mást.plat.=7,13 m.h=60m.	489,42	489,42	
ceM13AT210	1,000 ud	Mont./desm.and.mot.1 mást.plat.=7m.h=60m.	735,77	735,77	
ceM13AT370	1,000 ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.1 mást.	546,66	546,66	
TOTAL PARTIDA.....					1.771,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceA04M020</b>	<b>u</b>	<b>MES ALQ.AND. MOTOR 1 MÁSTIL P=7-10m h=80</b> Alquiler mensual de andamio a motor eléctrico sobre un mástil con plat aforma de 7,13 a 10 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 80 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elev ación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT090	1,000 ud	Alq.and.mot.1 mást.plat.=7,13 m.h=80m.	544,66	544,66	
ceM13AT220	1,000 ud	Mont./desm.and.mot.1 mást.plat.=7m.h=80m	838,92	838,92	
ceM13AT370	1,000 ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.1 mást.	546,66	546,66	
TOTAL PARTIDA.....					1.930,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA04M030</b>	<b>u MES ALQ.AND. MOT. 2 MÁSTIL P=14-30m h=20</b> Alquiler mensual de andamio a motor eléctrico bimástil con plataforma de 14,26 a 30 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 20 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elevación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT182	1,000 ud Alq.and.mot.2mást.plat.=30 m.h=20m.	806,93	806,93	
ceM13AT362	1,000 ud Mont./desm.and.mot.2mást.plat.=30m.h=20m	775,08	775,08	
ceM13AT380	1,000 ud Transporte. entr. y ret.and.mot.2mást.	734,59	734,59	
TOTAL PARTIDA.....				2.316,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceA04M040</b>	<b>u MES ALQ.AND. MOT. 2 MÁSTIL P=14-30m h=40</b> Alquiler mensual de andamio a motor eléctrico bimástil con plataforma de 14,26 a 30 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 40 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elevación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT184	1,000 ud Alq.and.mot.2mást.plat.=30 m.h=40m.	908,56	908,56	
ceM13AT364	1,000 ud Mont./desm.and.mot.2mást.plat.=30m.h=40m	878,88	878,88	
ceM13AT380	1,000 ud Transporte. entr. y ret.and.mot.2mást.	734,59	734,59	
TOTAL PARTIDA.....				2.522,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceA04M050</b>	<b>u MES ALQ.AND. MOT. 2 MÁSTIL P=14-30m h=60</b> Alquiler mensual de andamio a motor eléctrico bimástil con plataforma de 14,26 a 30 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 60 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elevación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT186	1,000 ud Alq.and.mot.2mást.plat.=30 m.h=60m.	1.022,34	1.022,34	
ceM13AT366	1,000 ud Mont./desm.and.mot.2mást.plat.=30m.h=60m	1.098,74	1.098,74	
ceM13AT380	1,000 ud Transporte. entr. y ret.and.mot.2mást.	734,59	734,59	
TOTAL PARTIDA.....				2.855,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceA04M060</b>	<b>u MES ALQ.AND. MOT. 2 MÁSTIL P=14-30m h=80</b> Alquiler mensual de andamio a motor eléctrico bimástil con plataforma de 14,26 a 30 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 80 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elevación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT380	1,000 ud Transporte. entr. y ret.and.mot.2mást.	734,59	734,59	
ceM13AT187	1,000 ud Alq.and.mot.2mást.plat.=30 m.h=80m.	1.091,88	1.091,88	
ceM13AT367	1,000 ud Mont./desm.and.mot.2mást.plat.=30m.h=80m	1.452,09	1.452,09	
TOTAL PARTIDA.....				3.278,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA04M070</b>	<b>u MES ALQ.AND. MOT. 2 MÁSTIL P=14-30m h=100</b>			
	Alquiler mensual de andamio a motor eléctrico bimástil con plataforma de 14,26 a 30 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 100 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elevación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT380	1,000 ud Transporte. entr. y ret.and.mot.2mást.	734,59	734,59	
ceM13AT188	1,000 ud Alq.and.mot.2mást.plat.=30 m.h=100m.	1.163,71	1.163,71	
ceM13AT368	1,000 ud Mont./desm.and.mot.2mást.plat.=30m.h=100m	1.747,46	1.747,46	
TOTAL PARTIDA.....				3.645,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**APARTADO ceA04T ANDAMIOS TUBULARES****SUBAPARTADO ceA04TA ANDAMIOS POR M2. DE FACHADA**

<b>ceA04TA005</b>	<b>m2 ALQUILER MENSUAL ANDAMIO MET.TUB.</b>			
	Alquiler mensual de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escalera de acceso tipo barco, incluso alquiler de malla protectora de seguridad. Según normativa CE y R.D. 2177/2004. (Alquiler mínimo 45 días) (No se incluye montaje ni desmontaje).			
ceM13AM010	30,000 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	1,80	
ceM13AM020	30,000 d m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,30	
TOTAL PARTIDA.....				2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceA04TA010</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB.h&lt;8 m.</b>			
	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	30,000 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	1,80	
ceM13AM025	1,000 m2 Montaje y desm. and. h<8 m.	4,38	4,38	
ceM13AM020	30,000 d m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,30	
ceM13AM170	1,000 m2 Montaje y desm.red andam.	0,91	0,91	
TOTAL PARTIDA.....				7,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA04TA020</b>	<b>m2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.8m&lt;h&lt;12m.</b>			
	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	30,000 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	1,80	
ceM13AM030	1,000 m2 Montaje y desm. and. 8 m.<h>12 m.	4,71	4,71	
ceM13AM020	30,000 d m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,30	
ceM13AM170	1,000 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,91	
TOTAL PARTIDA.....				7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceA04TA030</b>	<b>m2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.12m&lt;h&lt;15m.</b>			
	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y 15 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	30,000 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	1,80	
ceM13AM040	1,000 m2 Montaje y desm. and. 12m.<h>15 m.	4,95	4,95	
ceM13AM020	30,000 d m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,30	
ceM13AM170	1,000 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,91	
TOTAL PARTIDA.....				7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceA04TA040</b>	<b>m2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.15m&lt;h&lt;20m.</b>			
	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	30,000 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	1,80	
ceM13AM050	1,000 m2 Montaje y desm. and. 15m.<h>20 m.	5,27	5,27	
ceM13AM020	30,000 d m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,30	
ceM13AM170	1,000 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,91	
TOTAL PARTIDA.....				8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA04TA050</b>	<b>m2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.20m&lt;h&lt;25m.</b>			
	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y 25 m., incluso p.p. de arriostamientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	30,000 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	1,80	
ceM13AM060	1,000 m2 Montaje y desm. and. 20 m.<h>25 m.	5,55	5,55	
ceM13AM020	30,000 d m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,30	
ceM13AM170	1,000 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,91	
TOTAL PARTIDA.....				8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceA04TA060</b>	<b>m2 ALQ./INST.1 MES.ANDAMIO.MET.TUB. h&gt;25 m</b>			
	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas mayores de 25 m., incluso p.p. de arriostamientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	30,000 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	1,80	
ceM13AM070	1,000 m2 Montaje y desm. and. h>25 m.	6,06	6,06	
ceM13AM020	30,000 d m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,30	
ceM13AM170	1,000 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,91	
TOTAL PARTIDA.....				9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceA04TA370</b>	<b>u TRANSP. 50 Km. CAMIÓN TRAILER 700 m2</b>			
	Transporte con camión trailer para entrega y recogida de andamio tubular. Capacidad mínima 700 m2.			
ceM13AM290	1,000 ud Tr. entr./recog. camión trailer. 700 m2	811,49	811,49	
TOTAL PARTIDA.....				811,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA04TA380</b>	<b>u TRANSP. 50 Km. CAMIÓN 2-3 EJES 400 m2</b>			
	Transporte con camión de dos o tres ejes para entrega y recogida de andamio tubular. Capacidad mínima 400 m2.			
ceM13AM300	1,000 ud Tr. ent/recog. camión dos-tres ej. 400 m2	636,57	636,57	
TOTAL PARTIDA.....				636,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceA04TA390</b>	<b>u TRANSP. 50 Km. FURGONETA 100 m2</b>			
	Transporte con furgoneta para entrega y recogida de andamio tubular. Capacidad mínima 100 m2.			
ceM13AM310	1,000 ud Transp. entr./recog. furgoneta. 100 m2	452,83	452,83	
TOTAL PARTIDA.....				452,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceA04TD ELEMENTOS SINGULARES****ceA04TD010 m ALQ/MES VISERA PROTECCIÓN PEATONES**

Alquiler mensual, montaje y desmontaje de visera metálica tubular de protección de peatones compuesta por ménsula horizontal de 1 m. de vuelo y prolongación de plataforma, incluso p.p. de medios auxiliares, según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

ceM13AM080	30,000 d.	m. alq. visera de protección peatones	0,16	4,80
ceM13AM090	1,000 m.	Montaje y desmont. visera	20,50	20,50

TOTAL PARTIDA..... 25,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceA04TD020 m ALQ/MES PLAT.VOLADA CUBIERTA h<12m**

Alquiler mensual, montaje y desmontaje de plataforma metálica volada en ménsula de cubierta de 1 m. para una altura inferior a 12 m., compuesta por soporte metálico, doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral incluso p.p. de medios auxiliares, según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

ceM13AM100	30,000 d.	m. alq. plataforma volada en cubierta	0,11	3,30
ceM13AM110	1,000 m.	Montaje y desm. plat. h<12 m.	15,21	15,21

TOTAL PARTIDA..... 18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceA04TD030 m ALQ/MES PLAT.VOLADA CUBIERTA 12m<h<25m**

Alquiler mensual, montaje y desmontaje de plataforma metálica volada en ménsula de cubierta de 1 m. para una altura entre 12 y 25 m., compuesta por soporte metálico, doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral incluso p.p. de medios auxiliares, según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

ceM13AM100	30,000 d.	m. alq. plataforma volada en cubierta	0,11	3,30
ceM13AM120	1,000 m.	Montaje y desm. plat. 12m.<h<25 m.	18,97	18,97

TOTAL PARTIDA..... 22,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceA04TD040 m ALQ/MES PLAT.VOLADA CUBIERTA h>25m**

Alquiler mensual, montaje y desmontaje de plataforma metálica volada en ménsula de cubierta de 1 m. para una altura superior a 25 m., compuesta por soporte metálico, doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral incluso p.p. de medios auxiliares, según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

ceM13AM100	30,000 d.	m. alq. plataforma volada en cubierta	0,11	3,30
ceM13AM130	1,000 m.	Montaje y desm. plat. 25 m.<h>50m.	25,12	25,12

TOTAL PARTIDA..... 28,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceA04TD050 m ALQ/MES ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL**

Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio de protección peatonal tubular de acero galv anizado en caliente de 3,25 mm. de espesor de pared, con plataformas de acero, anchura de pasillo 1,76 m. y altura libre 2,5 m. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

ceM13AM140	30,000 d.	m. alq. andamio protección peatonal	0,45	13,50
ceM13AM150	1,000 m.	Montaje y desm. and.prot. peat.	57,75	57,75

TOTAL PARTIDA..... 71,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA04TD060</b>	<b>m ALQ/MES ESCALERA ANDAMIADA</b>			
	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de escalera andamiada compuesta por elementos de elevación y arriostramiento, plataformas de embarque y desembarque, peldaños, barandillas, rodapiés, incluso p.p. de medios auxiliares. Según normativa CE y R.D. 2177/2004. y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM250	30,000 d. m. alq. escalera andamiada.	1,43	42,90	
ceM13AM260	1,000 m. Mont. y desmont. escalera andam.	87,95	87,95	

TOTAL PARTIDA..... 130,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceA04TM CIMBRAS DE APEO**

<b>ceA04TM010</b>	<b>m3 ALQ. 1 MES. CIMBRA ANDAMIADA TUB.</b>			
	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de estructura de cimbra tubular metálica para apeos, para una altura inferior a 10 m. Incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceM13AM270	30,000 d. m3. alq. cimbra tubular h<10 m.	0,05	1,50	
ceM13AM280	1,000 m3 Montaje y desm. cimbra tubular	4,61	4,61	

TOTAL PARTIDA..... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceA04TM020</b>	<b>m3 ALQ. 2 MESES. CIMBRA ANDAM. TUB.</b>			
	Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de estructura de cimbra tubular metálica para apeos, para una altura inferior a 10 m. Incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceM13AM270	60,000 d. m3. alq. cimbra tubular h<10 m.	0,05	3,00	
ceM13AM280	1,000 m3 Montaje y desm. cimbra tubular	4,61	4,61	

TOTAL PARTIDA..... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceA04TM030</b>	<b>m3 ALQ. 3 MESES. CIMBRA ANDAM. TUB.</b>			
	Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de estructura de cimbra tubular metálica para apeos, para una altura inferior a 10 m. Incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceM13AM270	90,000 d. m3. alq. cimbra tubular h<10 m.	0,05	4,50	
ceM13AM280	1,000 m3 Montaje y desm. cimbra tubular	4,61	4,61	

TOTAL PARTIDA..... 9,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBPARTADO ceA04TS ESTABILIZADORES DE FACHADA</b>					
<b>ceA04TS010</b>	<b>m2 ALQ.1 MES.ESTAB.FACHADA SIST.TUB. h&lt;6 m</b>	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante estructura de acero con terminación en galvanizado a base de torres formadas por triángulos de tubos reforzados de diámetro 1 1/2" y 3,2 mm. de espesor unidos mediante tornillos o pasadores, torres solidariamente unidas a fachada mediante tubos de unión y correas de fachada. Las torres se atan entre sí mediante correas horizontales y el conjunto se arriostra con vigas de celosía a base de tubos de acero de diámetro 1 1/4" y 2,65 mm. de espesor. Para alturas menores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y elementos de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.			
ceM13AM200	30,000 d.	m2. alq.estabiliz.fach.tubular h<6 m.	0,06	1,80	
ceM13AM205	1,000 m2	Mont. y desm.estab. fach. tub.h<6 m.	18,75	18,75	
TOTAL PARTIDA.....					20,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceA04TS020</b>	<b>m2 ALQ.1 MES.ESTAB.FACHADA. SIST TUB. h&gt;6m</b>	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante estructura de acero con terminación en galvanizado a base de torres formadas por triángulos de tubos reforzados de diámetro 1 1/2" y 3,2 mm. de espesor unidos mediante tornillos o pasadores, torres solidariamente unidas a fachada mediante tubos de unión y correas de fachada. Las torres se atan entre sí mediante correas horizontales y el conjunto se arriostra con vigas de celosía a base de tubos de acero de diámetro 1 1/4" y 2,65 mm. de espesor. Para alturas mayores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y elementos de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.			
ceM13AM210	30,000 d.	m2. alq.estabiliz.fach.tubular h>6m.	0,15	4,50	
ceM13AM215	1,000 m2	Mont. y desm.estab. fach. tub. h>6 m.	27,34	27,34	
TOTAL PARTIDA.....					31,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceA04TS030</b>	<b>m2 ALQ.1 MES. ESTAB. FACH.SIST.VIGAS h&lt;6m</b>	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante sistema de perfiles resistentes MK-II (úes de acero con alma aligerada), cajas de conexión de los perfiles, diagonales y otros accesorios. Para alturas menores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y medios de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.			
ceM13AM230	30,000 d.	m2. alq.estabiliz.fach.vigas h<6 m.	0,14	4,20	
ceM13AM235	1,000 m2	Mont. y desm.estab. fach. vigas h<6 m.	24,61	24,61	
TOTAL PARTIDA.....					28,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA04TS040</b>	<b>m2 ALQ.1 MES.ESTAB.FACHADA SIST.VIGAS h&gt;6m</b>			
	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante sistema de perfiles resistentes MK-II (úes de acero con alma aligerada), cajas de conexión de los perfiles, diagonales y otros accesorios. Para alturas mayores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y medios de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.			
ceM13AM240	30,000 d. m2. alq.estabiliz.fach.vigas h>6 m.	0,32	9,60	
ceM13AM245	1,000 m2 Mont. y desm.estab. fach. vigas h>6 m.	32,13	32,13	
TOTAL PARTIDA.....				41,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceA05 ENCOFRADOS**
**APARTADO ceA05C ENCOF. CONTINUO RECUPERABLE**

<b>ceA05C010</b>	<b>mesALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO</b>			
	Mes alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados, formado por sopandas metálicas de 2, 3 y 4 m.			
ceM13CP015	15,000 d. Alq. puntal 3 m.	0,01	0,15	
ceM13EQ140	3,000 d Sopanda 4m. para forjado	0,10	0,30	
ceM13EQ150	0,750 d Sopanda 3m. para forjado	0,09	0,07	
ceM13EQ160	0,600 d Sopanda 2m. para forjado	0,06	0,04	
TOTAL PARTIDA.....				0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceA05C020</b>	<b>mesALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO</b>			
	Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados, formado por transversales metálicos, cabezales de unión a las sopandas y tableros de madera de pino de 2,00x0,50 m.			
ceM13CP015	39,000 d. Alq. puntal 3 m.	0,01	0,39	
ceM13EQ125	30,000 d Tablero 2,00x0,50x0,027	0,09	2,70	
ceM13EQ140	6,000 d Sopanda 4m. para forjado	0,10	0,60	
ceM13EQ150	1,500 d Sopanda 3m. para forjado	0,09	0,14	
ceM13EQ160	1,200 d Sopanda 2m. para forjado	0,06	0,07	
ceM13EQ170	2,700 d Portasopanda 4m.	0,11	0,30	
ceM13EQ180	0,600 d Portasopanda 2m.	0,07	0,04	
ceM13EQ190	15,000 d Basculante aluminio	0,06	0,90	
TOTAL PARTIDA.....				5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceA05C030</b>	<b>mesALQ. M2 APEO ENCOFRADO CUBETA</b>			
	Mes alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados reticulares de cubeta recuperable, formado por sopandas metálicas de 2, 3 y 4 m.			
ceM13CP015	21,000 d. Alq. puntal 3 m.	0,01	0,21	
ceM13EQ140	3,000 d Sopanda 4m. para forjado	0,10	0,30	
ceM13EQ150	0,900 d Sopanda 3m. para forjado	0,09	0,08	
ceM13EQ160	0,300 d Sopanda 2m. para forjado	0,06	0,02	
TOTAL PARTIDA.....				0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA05C040</b>	<b>mesALQ. M2 ENCOF. RECUP. CUBETA C/25 cm</b>			
	Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados reticulares de cubeta, formado por transversales metálicos, cabezales de unión a las sopandas, tableros de madera de pino de 0,74x0,40 m y cubetas de plástico recuperables de canto 25 cm.			
ceM13CP015	45,000 d. Alq. puntal 3 m.	0,01	0,45	
ceM13ER010	37,000 mesCubeta de 25 cms	6,71	248,27	
ceM13ER230	70,000 d Tablero 0,74x0,4x0,035	0,06	4,20	
ceM13EQ140	3,900 d Sopanda 4m. para forjado	0,10	0,39	
ceM13EQ150	0,750 d Sopanda 3m. para forjado	0,09	0,07	
ceM13EQ160	0,300 d Sopanda 2m. para forjado	0,06	0,02	
ceM13ER270	3,900 d Sopanda 4m. cubeta	0,16	0,62	
ceM13ER280	0,750 d Sopanda 3m. cubeta	0,13	0,10	
ceM13ER290	0,300 d Sopanda 2m. cubeta	0,11	0,03	
ceM13ER300	3,000 d Portasop. 4,00m. nervio 12cm.	0,13	0,39	
ceM13ER330	18,750 d Basculante alum-mad.	0,07	1,31	
ceM13ER340	4,800 d Interbasculante alum.	0,02	0,10	
TOTAL PARTIDA.....				255,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceA05C050</b>	<b>mesALQ. M2 ENCOF. RECUP. CUBETA C/30 cm</b>			
	Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados reticulares de cubeta, formado por transversales metálicos, cabezales de unión a las sopandas, tableros de madera de pino de 0,74x0,40 m. y cubetas de plástico recuperables de canto 30 cm.			
ceM13CP015	45,000 d. Alq. puntal 3 m.	0,01	0,45	
ceM13ER020	37,000 mesCubeta de 30 cms	7,28	269,36	
ceM13ER230	70,000 d Tablero 0,74x0,4x0,035	0,06	4,20	
ceM13EQ140	3,900 d Sopanda 4m. para forjado	0,10	0,39	
ceM13EQ150	0,750 d Sopanda 3m. para forjado	0,09	0,07	
ceM13EQ160	0,300 d Sopanda 2m. para forjado	0,06	0,02	
ceM13ER270	3,900 d Sopanda 4m. cubeta	0,16	0,62	
ceM13ER280	0,750 d Sopanda 3m. cubeta	0,13	0,10	
ceM13ER290	0,300 d Sopanda 2m. cubeta	0,11	0,03	
ceM13ER300	3,000 d Portasop. 4,00m. nervio 12cm.	0,13	0,39	
ceM13ER330	18,750 d Basculante alum-mad.	0,07	1,31	
ceM13ER340	4,800 d Interbasculante alum.	0,02	0,10	
TOTAL PARTIDA.....				277,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA05C060</b>	<b>mesALQ. M2 ENCOF. RECUP. CUBETA C/35 cm</b>			
	Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados reticulares de cubeta, formado por transversales metálicos, cabezales de unión a las sopandas, tableros de madera de pino de 0,74x0,40 m y cubetas de plástico recuperables de canto 35 cm.			
ceM13CP015	45,000 d. Alq. puntal 3 m.	0,01	0,45	
ceM13ER030	37,000 mesCubeta 35 cm.	7,79	288,23	
ceM13ER230	70,000 d Tablero 0,74x0,4x0,035	0,06	4,20	
ceM13EQ140	3,900 d Sopanda 4m. para forjado	0,10	0,39	
ceM13EQ150	0,750 d Sopanda 3m. para forjado	0,09	0,07	
ceM13EQ160	0,300 d Sopanda 2m. para forjado	0,06	0,02	
ceM13ER270	3,900 d Sopanda 4m. cubeta	0,16	0,62	
ceM13ER280	0,750 d Sopanda 3m. cubeta	0,13	0,10	
ceM13ER290	0,300 d Sopanda 2m. cubeta	0,11	0,03	
ceM13ER300	3,000 d Portasop. 4,00m. nervio 12cm.	0,13	0,39	
ceM13ER330	18,750 d Basculante alum-mad.	0,07	1,31	
ceM13ER340	4,800 d Interbasculante alum.	0,02	0,10	
TOTAL PARTIDA.....				295,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceA05C070</b>	<b>mesALQ. M2 ENCOF. RECUP. CUBETA C/40 cm</b>			
	Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados reticulares de cubeta, formado por transversales metálicos, cabezales de unión a las sopandas, tableros de madera de pino de 0,74x0,40 m. y cubetas de plástico recuperables de canto 40 cm.			
ceM13CP015	45,000 d. Alq. puntal 3 m.	0,01	0,45	
ceM13ER040	37,000 mesCubeta 40 cm.	8,63	319,31	
ceM13ER230	70,000 d Tablero 0,74x0,4x0,035	0,06	4,20	
ceM13EQ140	3,900 d Sopanda 4m. para forjado	0,10	0,39	
ceM13EQ150	0,750 d Sopanda 3m. para forjado	0,09	0,07	
ceM13EQ160	0,300 d Sopanda 2m. para forjado	0,06	0,02	
ceM13ER270	3,900 d Sopanda 4m. cubeta	0,16	0,62	
ceM13ER280	0,750 d Sopanda 3m. cubeta	0,13	0,10	
ceM13ER290	0,300 d Sopanda 2m. cubeta	0,11	0,03	
ceM13ER300	3,000 d Portasop. 4,00m. nervio 12cm.	0,13	0,39	
ceM13ER330	18,750 d Basculante alum-mad.	0,07	1,31	
ceM13ER340	4,800 d Interbasculante alum.	0,02	0,10	
TOTAL PARTIDA.....				326,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA05C110</b>	<b>mesALQ.M2 APEO ENC.PLA.I/PUNTAL 3m</b>			
	Mes alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados, formado por longitudinales metálicas de 2, 3 y 4 m.			
ceM13CP010	0,850 mesAlq. puntal normal 1,75-3,10	1,40	1,19	
ceM13EQ020	0,005 mesLongitudinal 2,00 -0,67-	3,49	0,02	
ceM13EQ030	0,017 mesLongitudinal 3,35 -0,67-	5,51	0,09	
ceM13EQ040	0,120 mesLongitudinal 4,00 -0,67-	6,22	0,75	
TOTAL PARTIDA.....				2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA05C120</b>	<b>mesALQ.M2 ENC.REC.PLA. I/PUNTAL 3m</b> Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema Rapid para forjados, formado por longitudinales, cabezal recuperable, transversales y tablero tricapa 2000x503x27 m.			
ceM13CP010	0,850 mesAlq. puntal normal 1,75-3,10	1,40	1,19	
ceM13EQ010	0,960 mesTricapa 2.000 x 503 x 27	4,64	4,45	
ceM13EQ020	0,005 mesLongitudinal 2,00 -0,67-	3,49	0,02	
ceM13EQ030	0,017 mesLongitudinal 3,35 -0,67-	5,51	0,09	
ceM13EQ040	0,120 mesLongitudinal 4,00 -0,67-	6,22	0,75	
ceM13EQ050	0,900 mesCabezal recuperable	0,85	0,77	
ceM13EQ060	0,050 mesCabezal desplazable	0,54	0,03	
ceM13EQ070	0,213 mesTransversal esq. 2,00	4,06	0,86	
ceM13EQ080	0,030 mesTransversal esq. 1,50	2,09	0,06	
ceM13EQ090	0,014 mesTransversal esq. 1,00	1,55	0,02	
ceM13EQ100	0,426 mesTransversal de 2,00	3,24	1,38	
ceM13EQ110	0,060 mesTransversal de 1,50	1,45	0,09	
ceM13EQ120	0,029 mesTransversal de 1,00	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceA05C130</b>	<b>mesALQ.M2 APEO ENC.CUB. I/PUNTAL 3m</b> Mes alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados reticulares de cubeta recuperable, formado por longitudinales metálicas de 2,52 y 3,36 m.			
ceM13CP010	0,750 mesAlq. puntal normal 1,75-3,10	1,40	1,05	
ceM13ER060	0,015 mesLongitudinal 2,52 -0,84- N 16	6,01	0,09	
ceM13ER070	0,165 mesLongitudinal 3,36 -0,84- N 16	7,18	1,18	
ceM13ER080	0,300 mesCabezal recuperable	0,82	0,25	
TOTAL PARTIDA.....				2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceA05C150</b>	<b>mesALQ.M2 ENC..REC. CUB.C/25 cm....</b> Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados reticulares de cubeta, formado por longitudinales, cabezal recuperable y transversales. La estructura así formada sirve de apoyo a los tableros de 800x750x30 y cubetas recuperables de canto 25 cm.			
ceM13CP010	0,750 mesAlq. puntal normal 1,75-3,10	1,40	1,05	
ceM13ER010	1,020 mesCubeta de 25 cms	6,71	6,84	
ceM13ER050	0,390 mesTablero 800 x 750 x 30 s/bisel	5,10	1,99	
ceM13ER060	0,015 mesLongitudinal 2,52 -0,84- N 16	6,01	0,09	
ceM13ER070	0,165 mesLongitudinal 3,36 -0,84- N 16	7,18	1,18	
ceM13ER080	0,800 mesCabezal recuperable	0,82	0,66	
ceM13ER090	0,050 mesCabezal desplazable	0,53	0,03	
ceM13ER100	0,110 mesTransversal 0,84 N-16	2,37	0,26	
ceM13ER110	0,460 mesTransversal 1,68 N-16	3,96	1,82	
ceM13ER120	0,180 mesTransversal 1,68 Rzdo. N-16	4,57	0,82	
ceM13ER130	0,650 mesTope de 0,84 N-16	1,01	0,66	
TOTAL PARTIDA.....				15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA05C160</b>	<b>mesALQ.M2 ENC.REC. CUB.C/30 cm....</b>			
	Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados reticulares de cubeta, formado por longitudinales, cabezal recuperable y transversales. La estructura así formada sirve de apoyo a los tableros de 800x750x30 y cubetas recuperables de canto 30 cm.			
ceM13CP010	0,750 mesAlq. puntal normal 1,75-3,10	1,40	1,05	
ceM13ER020	1,020 mesCubeta de 30 cms	7,28	7,43	
ceM13ER050	0,390 mesTablero 800 x 750 x 30 s/bisel	5,10	1,99	
ceM13ER060	0,015 mesLongitudinal 2,52 -0,84- N 16	6,01	0,09	
ceM13ER070	0,165 mesLongitudinal 3,36 -0,84- N 16	7,18	1,18	
ceM13ER080	0,800 mesCabezal recuperable	0,82	0,66	
ceM13ER090	0,050 mesCabezal desplazable	0,53	0,03	
ceM13ER100	0,110 mesTransversal 0,84 N-16	2,37	0,26	
ceM13ER110	0,460 mesTransversal 1,68 N-16	3,96	1,82	
ceM13ER120	0,180 mesTransversal 1,68 Rzdo. N-16	4,57	0,82	
ceM13ER130	0,650 mesTope de 0,84 N-16	1,01	0,66	
TOTAL PARTIDA.....				15,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA05C170</b>	<b>mesALQ.M2 ENC..REC. CUB.C/35 cm....</b>			
	Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados reticulares de cubeta, formado por longitudinales, cabezal recuperable y transversales. La estructura así formada sirve de apoyo a los tableros de 800x750x30 y cubetas recuperables de canto 35 cm.			
ceM13CP010	0,750 mesAlq. puntal normal 1,75-3,10	1,40	1,05	
ceM13ER030	1,020 mesCubeta 35 cm.	7,79	7,95	
ceM13ER050	0,390 mesTablero 800 x 750 x 30 s/bisel	5,10	1,99	
ceM13ER060	0,015 mesLongitudinal 2,52 -0,84- N 16	6,01	0,09	
ceM13ER070	0,165 mesLongitudinal 3,36 -0,84- N 16	7,18	1,18	
ceM13ER080	0,800 mesCabezal recuperable	0,82	0,66	
ceM13ER090	0,050 mesCabezal desplazable	0,53	0,03	
ceM13ER100	0,110 mesTransversal 0,84 N-16	2,37	0,26	
ceM13ER110	0,460 mesTransversal 1,68 N-16	3,96	1,82	
ceM13ER120	0,180 mesTransversal 1,68 Rzdo. N-16	4,57	0,82	
ceM13ER130	0,650 mesTope de 0,84 N-16	1,01	0,66	
TOTAL PARTIDA.....				16,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA05C180</b>	<b>mesALQ.M2 ENC..REC. CUB.C/40 cm.</b>			
	Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados reticulares de cubeta, formado por longitudinales, cabezal recuperable y transversales. La estructura así formada sirve de apoyo a los tableros de 800x750x30 y cubetas recuperables de canto 40 cm.			
ceM13CP010	0,750 mesAlq. puntal normal 1,75-3,10	1,40	1,05	
ceM13ER040	1,020 mesCubeta 40 cm.	8,63	8,80	
ceM13ER050	0,390 mesTablero 800 x 750 x 30 s/bisel	5,10	1,99	
ceM13ER060	0,015 mesLongitudinal 2,52 -0,84- N 16	6,01	0,09	
ceM13ER070	0,165 mesLongitudinal 3,36 -0,84- N 16	7,18	1,18	
ceM13ER080	0,800 mesCabezal recuperable	0,82	0,66	
ceM13ER090	0,050 mesCabezal desplazable	0,53	0,03	
ceM13ER100	0,110 mesTransversal 0,84 N-16	2,37	0,26	
ceM13ER110	0,460 mesTransversal 1,68 N-16	3,96	1,82	
ceM13ER120	0,180 mesTransversal 1,68 Rzdo. N-16	4,57	0,82	
ceM13ER130	0,650 mesTope de 0,84 N-16	1,01	0,66	
TOTAL PARTIDA.....				17,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**APARTADO ceA05F FORJADOS Y LOSAS**

<b>ceA05F010</b>	<b>m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS</b>			
	Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de viguetas y bov edillas, hasta 3,5 m. de altura, con madera suelta. Según normas NTE-EME.			
ceO01OB010	0,008 h Oficial 1º encofrador	15,29	0,12	
ceO01OB020	0,008 h Ayudante encofrador	14,36	0,11	
ceP01EM080	0,030 m3 Madera pino encofrar 26 mm	148,75	4,46	
ceP01U070	0,050 kg Punt as 20x100	5,10	0,26	
ceP03AA010	0,040 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	
ceM13CP040	0,007 ud Punt al telesc. normal 3m	8,76	0,06	
TOTAL PARTIDA.....				5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceA05F020</b>	<b>m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.</b>			
ceO01OB010	0,060 h Oficial 1º encofrador	15,29	0,92	
ceO01OB020	0,060 h Ayudante encofrador	14,36	0,86	
ceP01EM080	0,015 m3 Madera pino encofrar 26 mm	148,75	2,23	
ceP01U070	0,060 kg Punt as 20x100	5,10	0,31	
ceP03AA010	0,040 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	
ceM13CP040	0,050 ud Punt al telesc. normal 3m	8,76	0,44	
TOTAL PARTIDA.....				4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA05F030</b>	<b>m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO</b>			
	Encofrado y desencofrado continuo con sistema metálico recuperable, formado por elementos de apeo, elementos de encofrado recuperables, tableros de 2,00x0,50 m. y puntales para hormigonado de forjados unidireccionales, reticulares o losas de hormigón, hasta 3,10 m. de altura, según NTE-EME.			
ceO01OB010	0,250 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,82	
ceO01OB020	0,250 h Ayudante encofrador	14,36	3,59	
ceA05C110	0,266 mesALQ.M2 APEO ENC.PLA.I/PUNTAL 3m	2,05	0,55	
ceA05C120	0,266 mesALQ.M2 ENC.REC.PLA. I/PUNTAL 3m	9,74	2,59	
ceM13EQ130	0,400 mesTab.de can.met.de 1,00m.de lar.por 30cm	1,84	0,74	
ceP01EM030	0,001 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55	133,71	0,13	
ceP01EM040	0,001 m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	133,71	0,13	
ceP01U070	0,050 kg Punt as 20x100	5,10	0,26	
ceP03AA010	0,050 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				11,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceA05F040</b>	<b>m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.</b>			
	Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.			
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceM13EM030	1,050 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	1,64	1,72	
ceP01EM080	0,020 m3 Madera pino encofrar 26 mm	148,75	2,98	
ceP01U070	0,080 kg Punt as 20x100	5,10	0,41	
ceP03AA010	0,150 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,10	
ceM13CP030	0,014 ud Punt al telesc. normal 1,40m	10,53	0,15	
TOTAL PARTIDA.....				11,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA05F050</b>	<b>m2 ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P.</b>			
	Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada, con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Según norma NTE-EME.			
ceO01OB010	0,250 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,82	
ceO01OB020	0,250 h Ayudante encofrador	14,36	3,59	
ceM13EM030	1,000 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	1,64	1,64	
ceP01EM070	0,020 m3 Madera pino encofrar 22 mm.	123,96	2,48	
ceP01U070	0,150 kg Punt as 20x100	5,10	0,77	
ceP03AA010	0,500 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,32	
ceM13CP030	0,014 ud Punt al telesc. normal 1,40m	10,53	0,15	
TOTAL PARTIDA.....				12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA05F060</b>		<b>m2 ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO</b>			
		Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME.			
ceO01OB010	0,240 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,67	
ceO01OB020	0,240 h	Ayudante encofrador	14,36	3,45	
ceP01EM050	1,050 m2	Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22mm.	10,61	11,14	
ceP01EM080	0,020 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	2,98	
ceP01U070	0,080 kg	Puntas 20x100	5,10	0,41	
ceP03AA010	0,150 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,10	
ceM13CP030	0,014 ud	Puntal telesc. normal 1,40m	10,53	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					21,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceA05F070</b>		<b>m2 ENC.MADERA LOSAS INCLIN.VISTO</b>			
		Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME.			
ceO01OB010	0,450 h	Oficial 1º encofrador	15,29	6,88	
ceO01OB020	0,450 h	Ayudante encofrador	14,36	6,46	
ceP01EM050	1,050 m2	Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22mm.	10,61	11,14	
ceP01EM080	0,020 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	2,98	
ceP01U070	0,150 kg	Puntas 20x100	5,10	0,77	
ceP03AA010	0,500 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,32	
ceM13CP030	0,014 ud	Puntal telesc. normal 1,40m	10,53	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					28,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceA05F080</b>		<b>m2 ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENÓ.</b>			
		Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero fenólico plastificado de 18 mm., confeccionados previamente, considerando 4 posturas. Según norma NTE-EME.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceM13EM050	1,100 m2	Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p.	4,55	5,01	
ceP01EM080	0,020 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	2,98	
ceP01U070	0,150 kg	Puntas 20x100	5,10	0,77	
ceP03AA010	0,500 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,32	
ceM13CP030	0,014 ud	Puntal telesc. normal 1,40m	10,53	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					17,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA05F090</b>	<b>m2 ENC.FORJADO RETICULAR PLANO</b>			
	Encofrado y desencofrado de forjado reticular con sistema metálico de encofrado y tableros de madera de pino de 26 mm. de espesor con puntales hasta 3,1 m. de altura. Según norma NTE-EME, EFHE y EHE.			
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceM02GT010	0,120 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceA05C110	1,000 mesALQ.M2 APEO ENC.PLA.I/PUNTAL 3m	2,05	2,05	
ceA05C120	0,500 mesALQ.M2 ENC.REC.PLA. I/PUNTAL 3m	9,74	4,87	
ceP01EM030	0,004 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55	133,71	0,53	
ceP01EM040	0,004 m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	133,71	0,53	
ceP01U070	0,050 kg Punt as 20x100	5,10	0,26	
ceP03AA010	0,050 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 16,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceA05F100</b>	<b>m2 ENC.FORJADO RETICULAR CUBETA 25</b>			
	Encofrado y desencofrado de forjado reticular de cubeta recuperable canto 25 cm., con sistema metálico de encofrado y cubetas de plástico recuperables, con puntales hasta 3,1 m. de altura. Según norma NTE-EME, EFHE y EHE.			
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceM02GT010	0,120 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceA05C130	1,000 mesALQ.M2 APEO ENC.CUB. I/PUNTAL 3m	2,57	2,57	
ceA05C150	0,500 mesALQ.M2 ENC..REC. CUB.C/25 cm....	15,40	7,70	
ceP01EM030	0,004 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55	133,71	0,53	
ceP01EM040	0,004 m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	133,71	0,53	
ceP01U070	0,050 kg Punt as 20x100	5,10	0,26	
ceP03AA010	0,050 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 19,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceA05F110</b>	<b>m2 ENC.FORJADO RETICULAR CUBETA 30</b>			
	Encofrado y desencofrado de forjado reticular de cubeta recuperable canto 30 cm., con sistema metálico de encofrado y cubetas de plástico recuperables, con puntales hasta 3,1 m. de altura. Según norma NTE-EME, EFHE y EHE.			
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceM02GT010	0,120 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceA05C130	1,000 mesALQ.M2 APEO ENC.CUB. I/PUNTAL 3m	2,57	2,57	
ceA05C160	0,500 mesALQ.M2 ENC.REC. CUB.C/30 cm....	15,99	8,00	
ceP01EM030	0,004 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55	133,71	0,53	
ceP01EM040	0,004 m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	133,71	0,53	
ceP01U070	0,050 kg Punt as 20x100	5,10	0,26	
ceP03AA010	0,050 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 19,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA05F120</b>	<b>m2 ENC.FORJADO RETICULAR CUBETA 35</b>			
	Encofrado y desencofrado de forjado reticular de cubeta recuperable canto 35 cm., con sistema metálico de encofrado y cubetas de plástico recuperables, con puntales hasta 3,1 m. de altura. Según norma NTE-EME, EFHE y EHE.			
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceM02GT010	0,120 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceA05C130	1,000 mesALQ.M2 APEO ENC.CUB. I/PUNTAL 3m	2,57	2,57	
ceA05C170	0,500 mesALQ.M2 ENC..REC. CUB.C/35 cm....	16,51	8,26	
ceP01EM030	0,004 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55	133,71	0,53	
ceP01EM040	0,004 m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	133,71	0,53	
ceP01U070	0,050 kg Punt as 20x100	5,10	0,26	
ceP03AA010	0,050 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				19,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**APARTADO ceA05G GALERIAS Y COLECTORES**

<b>ceA05G010</b>	<b>m2 ENCOFR. METÁL. COLECT. ZANJA</b>			
	Encofrado metálico interior o/y exterior en alzados y bóvedas de galerías de servicio y colectores, ejecutados en zanja a cualquier profundidad, incluso desencofrado p.p. de encofrado frontal, limpieza y desencofrantes.			
ceO01OB010	0,145 h Oficial 1º encofrador	15,29	2,22	
ceO01OB020	0,145 h Ayudante encofrador	14,36	2,08	
ceM13EF050	1,000 m2 Encofrado móv il metalico	4,80	4,80	
ceP01DA010	0,050 l Desencofrante p/encofrado metálico	1,11	0,06	
TOTAL PARTIDA.....				9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**APARTADO ceA05M ENCOFRADOMUROS**

<b>ceA05M010</b>	<b>d ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h&lt;3m</b>			
	Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 3 m. de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m. con grapa unión paneles.			
ceM13EA510	9,000 d Panel metálico-fenól. 3,00x1,00	1,07	9,63	
ceM13EA520	18,000 d Grapa unión paneles met.	0,08	1,44	
ceM13EA530	3,600 d Tuerca palomilla	0,02	0,07	
ceM13EA540	3,600 d Placa tuerca palomilla	0,02	0,07	
ceM13EA550	9,000 d Barra dywidag 1,00 m.	0,02	0,18	
TOTAL PARTIDA.....				11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA05M030</b>	<b>d ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h&gt;6m</b>			
	Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 6 m. de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m. con grapa unión paneles.			
ceM13EA510	10,500 d Panel metálico-fenól. 3,00x1,00	1,07	11,24	
ceM13EA520	62,000 d Grapa unión paneles met.	0,08	4,96	
ceM13EA530	3,600 d Tuerca palomilla	0,02	0,07	
ceM13EA540	3,600 d Placa tuerca palomilla	0,02	0,07	
ceM13EA550	9,000 d Barra dywidag 1,00 m.	0,02	0,18	
TOTAL PARTIDA.....				16,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA05M130</b>	<b>d</b>	<b>ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=3 a 6 m</b> Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 5,4 m. de altura con panel Orma con bastidores de acero y acabado fenólico de 2,70x2,40 m. Presión admisible 60 kn/m2.			
ceM13EA510	9,900 d	Panel metálico-fenól. 3,00x1,00	1,07	10,59	
ceM13EA520	40,000 d	Grapa unión paneles met.	0,08	3,20	
ceM13EA530	3,600 d	Tuerca palomilla	0,02	0,07	
ceM13EA540	3,600 d	Placa tuerca palomilla	0,02	0,07	
ceM13EA550	9,000 d	Barra dywidag 1,00 m.	0,02	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					14,11

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceA05M210</b>	<b>d</b>	<b>ALQ.M2 ENCOF. MURO 1 CARA h&lt;3 m</b> Mes alquiler m2 de encofrado de muro 1 caras de 2,7 m. de altura con panel Orma con bastidores de acero y acabado fenólico de 2,70x2,40 m. Presión admisible 60 kn/m2.			
ceM13EA510	9,000 d	Panel metálico-fenól. 3,00x1,00	1,07	9,63	
ceM13EA520	18,000 d	Grapa unión paneles met.	0,08	1,44	
ceM13EA085	9,000 d	Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=3m.	1,08	9,72	
TOTAL PARTIDA.....					20,79

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA05M220</b>	<b>d</b>	<b>ALQ.M2 ENCOF. MURO 1 CARA h=3 a 6 m</b> Día de alquiler m2 encofrado para muro a 1 cara de 6 m de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m con grapa metálica de unión entre paneles.			
ceM13EA510	9,900 d	Panel metálico-fenól. 3,00x1,00	1,07	10,59	
ceM13EA520	40,000 d	Grapa unión paneles met.	0,08	3,20	
ceM13EA090	9,000 d	Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=5m.	1,14	10,26	
TOTAL PARTIDA.....					24,05

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceA05M300</b>	<b>m2</b>	<b>ENCOFRADO METÁLICO MUROS</b> Encofrado de paneles metálicos en muros (de cimentación o estructura) colocado a cualquier profundidad o altura incluso desencofrado, limpieza y desencofrantes.			
ceO01OB010	0,250 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,82	
ceO01OB020	0,250 h	Ayudante encofrador	14,36	3,59	
ceM13EF020	1,000 m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	2,36	2,36	
ceP01EM080	0,002 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	0,30	
ceP01DA010	0,050 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,11	0,06	
ceP01U060	0,050 kg	Punt as 17x70	2,95	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					10,28

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA05M370</b>		<b>m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.</b>			
		Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas. Según NTE-EME.			
ceO01OB010	0,495 h	Oficial 1º encofrador	15,29	7,57	
ceO01OB020	0,495 h	Ayudante encofrador	14,36	7,11	
ceP01EM010	1,050 m2	Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22	9,76	10,25	
ceP01EM080	0,007 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	1,04	
ceP01DA020	0,082 l	Desencofrante p/encofrado madera	1,11	0,09	
ceP01U070	0,040 kg	Punt as 20x100	5,10	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					26,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceA05M380</b>		<b>m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.</b>			
		Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas. Según NTE-EME.			
ceO01OB010	0,295 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,51	
ceO01OB020	0,295 h	Ayudante encofrador	14,36	4,24	
ceP01EM010	2,100 m2	Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22	9,76	20,50	
ceP01EM080	0,007 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	1,04	
ceP01DA020	0,150 l	Desencofrante p/encofrado madera	1,11	0,17	
ceP01U070	0,030 kg	Punt as 20x100	5,10	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					30,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceA05M400</b>		<b>m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m</b>			
		Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas.			
ceO01OB010	0,350 h	Oficial 1º encofrador	15,29	5,35	
ceO01OB020	0,350 h	Ayudante encofrador	14,36	5,03	
ceA05M010	0,106 d	ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h<3m	11,39	1,21	
ceM13EA010	4,000 d	Consola trabajo	1,28	5,12	
ceP01DA010	0,082 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,11	0,09	
ceM13EA030	1,235 ud	Cono terminal tubo 22/26	0,06	0,07	
ceP01U070	0,010 kg	Punt as 20x100	5,10	0,05	
ceA06T050	0,330 h	GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.	11,52	3,80	
TOTAL PARTIDA.....					20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS



**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA05M405</b>		<b>m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m&lt;h&lt;6,00m</b>			
		Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.			
ceO01OB010	0,430 h	Oficial 1º encofrador	15,29	6,57	
ceO01OB020	0,430 h	Ayudante encofrador	14,36	6,17	
ceA05M130	0,143 d	ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=3 a 6 m	14,11	2,02	
ceM13EA010	8,000 d	Consola trabajo	1,28	10,24	
ceP01DA010	0,082 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,11	0,09	
ceP01U070	0,010 kg	Punt as 20x100	5,10	0,05	
ceM13EA030	1,235 ud	Cono terminal tubo 22/26	0,06	0,07	
ceA06T050	0,440 h	GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.	11,52	5,07	
TOTAL PARTIDA.....					30,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceA05M410</b>		<b>m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS h&gt;6,00m.</b>			
		Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de altura superior a 5,40m, con paneles metálicos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas y consola trepa de trabajo.			
ceO01OB010	0,510 h	Oficial 1º encofrador	15,29	7,80	
ceO01OB020	0,510 h	Ayudante encofrador	14,36	7,32	
ceA05M030	0,180 d	ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h>6m	16,52	2,97	
ceM13EA010	8,000 d	Consola trabajo	1,28	10,24	
ceP01DA010	0,082 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,11	0,09	
ceP01U070	0,010 kg	Punt as 20x100	5,10	0,05	
ceA06T050	0,450 h	GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.	11,52	5,18	
TOTAL PARTIDA.....					33,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceA05M420</b>		<b>m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m</b>			
		Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas.			
ceO01OB010	0,650 h	Oficial 1º encofrador	15,29	9,94	
ceO01OB020	0,650 h	Ayudante encofrador	14,36	9,33	
ceA05M210	0,106 d	ALQ.M2 ENCOF. MURO 1 CARA h<3 m	20,79	2,20	
ceP01DA010	0,082 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,11	0,09	
ceP01U070	0,040 kg	Punt as 20x100	5,10	0,20	
ceA06T050	0,660 h	GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.	11,52	7,60	
TOTAL PARTIDA.....					29,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceA05P PILARES</b>					
<b>ceA05P010</b>	<b>m</b>	<b>ENCOF.PI.CIRC.VISTO CARTÓN 30</b>			
		Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 30 cm. de diámetro, con encofrado de cartón.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceM13EC030	1,000 m	Encof. cartón liso pilar cir. D 300, <4m.	10,78	10,78	
ceP01U060	0,065 kg	Punt as 17x70	2,95	0,19	
ceP03AA010	0,075 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					19,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceA05P020</b>	<b>m</b>	<b>ENCOF.PI.CIRC.VISTO CARTÓN 35</b>			
		Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 35 cm. de diámetro, con encofrado de cartón.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceM13EC040	1,000 m	Encof. cartón liso pilar cir. D 350, <4m.	12,60	12,60	
ceP01U060	0,065 kg	Punt as 17x70	2,95	0,19	
ceP03AA010	0,075 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					21,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceA05P030</b>	<b>m2</b>	<b>ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.</b>			
		Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección con tablero de madera de pino de 25 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.			
ceO01OB010	0,360 h	Oficial 1º encofrador	15,29	5,50	
ceO01OB020	0,360 h	Ayudante encofrador	14,36	5,17	
ceM13EM020	1,100 m2	Tablero encofrar 26 mm 4 p.	2,00	2,20	
ceP01EM080	0,015 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	2,23	
ceP01U070	0,070 kg	Punt as 20x100	5,10	0,36	
ceP03AA010	0,070 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceA05P040</b>	<b>m2</b>	<b>ENC.MADERA M-H PILARES VISTO</b>			
		Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,10 m2. de sección con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 1 postura. Normas NTE-EME.			
ceO01OB010	0,525 h	Oficial 1º encofrador	15,29	8,03	
ceO01OB020	0,525 h	Ayudante encofrador	14,36	7,54	
ceP01EM050	1,050 m2	Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22mm.	10,61	11,14	
ceP01EM080	0,014 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	2,08	
ceP01U070	0,070 kg	Punt as 20x100	5,10	0,36	
ceP03AA010	0,070 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA05P050</b>		<b>m2 ENCO.PILAR CIR.VISTO MADERA</b>			
		Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 40 cm. de diámetro con tableros formado de tablas machihembradas de madera de pino de 22 mm. confeccionadas previamente, considerando 1 postura. Normas NTE-EME.			
ceO01OB010	1,200 h	Oficial 1º encofrador	15,29	18,35	
ceO01OB020	1,200 h	Ayudante encofrador	14,36	17,23	
ceP01EM050	1,050 m2	Tabla machiembreada 2,5x9/16 de 22mm.	10,61	11,14	
ceP01EM080	0,035 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	5,21	
ceP01U070	0,080 kg	Punt as 20x100	5,10	0,41	
ceP03AA010	0,100 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					52,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceA05P060</b>		<b>m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES</b>			
		Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección, con chapas metálicas de 300x50 cm.			
ceO01OB010	0,080 h	Oficial 1º encofrador	15,29	1,22	
ceO01OB020	0,080 h	Ayudante encofrador	14,36	1,15	
ceM13EF010	1,000 m2	Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.	2,75	2,75	
ceP01U070	0,050 kg	Punt as 20x100	5,10	0,26	
ceP03AA010	0,050 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceA05P070</b>		<b>m2 ENCO.PILAR CIR. VISTO METÁL.</b>			
		Encofrado y desencofrado de pilares, para quedar visto, hasta 3 m. de altura y 30 cm. de diámetro, con encofrado metálico circular, considerando 50 posturas.			
ceO01OB010	0,240 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,67	
ceO01OB020	0,240 h	Ayudante encofrador	14,36	3,45	
ceM13ED010	1,100 m	Encof.met.cir. D=30 cm. 3 m.	1,50	1,65	
ceP01U070	0,065 kg	Punt as 20x100	5,10	0,33	
ceP03AA010	0,075 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceA05U ELEMENTOS DE URBANIZACION****ceA05U010 m2 ENCOFR. MADERA ESCALERAS, ARQUETAS, BASES**

Encofrado de madera en anclajes, arquetas, cimentaciones de báculos o columnas, escaleras, etc. y en general paramentos de pequeños elementos para obras de urbanización, incluso desencofrado y limpieza.

ceO01OB010	0,160 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	2,45
ceO01OB020	0,160 h	Ayudante encofrador	14,36	2,30
ceP01EM080	0,009 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	1,34
ceP01U070	0,050 kg	Punt as 20x100	5,10	0,26
ceP03AA010	0,100 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,06
ceP01DA020	0,050 l	Desencofrante p/encofrado madera	1,11	0,06

TOTAL PARTIDA..... 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**APARTADO ceA05V VIGAS Y JACENAS****ceA05V010 m2 ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.**

Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.

ceO01OB010	0,520 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	7,95
ceO01OB020	0,520 h	Ayudante encofrador	14,36	7,47
ceM13EM030	1,050 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	1,64	1,72
ceP01EM080	0,028 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	4,17
ceP01U070	0,070 kg	Punt as 20x100	5,10	0,36
ceP03AA010	0,070 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,04
ceM13CP030	0,020 ud	Punt al telesc. normal 1,40m	10,53	0,21

TOTAL PARTIDA..... 21,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceA05V020 m2 ENCOFR.VISTO MADERA EN JÁCEN.**

Encofrado y desencofrado de jácenas con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME.

ceO01OB010	0,680 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	10,40
ceO01OB020	0,680 h	Ayudante encofrador	14,36	9,76
ceP01EM050	1,050 m2	Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22mm.	10,61	11,14
ceP01EM080	0,030 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	4,46
ceP01U070	0,070 kg	Punt as 20x100	5,10	0,36
ceP03AA010	0,070 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,04
ceM13CP030	0,020 ud	Punt al telesc. normal 1,40m	10,53	0,21

TOTAL PARTIDA..... 36,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA05V030</b>		<b>m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.</b>			
		Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Según norma NTE-EME.			
ceO01OB010	0,520 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	7,95	
ceO01OB020	0,520 h	Ayudante encofrador	14,36	7,47	
ceM13EM030	1,050 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	1,64	1,72	
ceP01EM070	0,015 m3	Madera pino encofrar 22 mm.	123,96	1,86	
ceP01U070	0,060 kg	Punt as 20x100	5,10	0,31	
ceP03AA010	0,050 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	
ceM13CP030	0,010 ud	Punt al telesc. normal 1,40m	10,53	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					19,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**APARTADO ceA05Z ZAPATAS, ENCEPADOS Y RIOSTRAS**

<b>ceA05Z010</b>		<b>m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.</b>			
		Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.			
ceO01OB010	0,300 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	4,59	
ceO01OB020	0,300 h	Ayudante encofrador	14,36	4,31	
ceP01EM080	0,026 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	3,87	
ceP03AA010	0,100 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,06	
ceP01U070	0,050 kg	Punt as 20x100	5,10	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA05Z020</b>		<b>m2 ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS</b>			
		Encofrado y desencofrado con madera suelta en encepados de pilotes, considerando 4 posturas. Según NTE-EME y CPE.			
ceO01OB010	0,480 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	7,34	
ceO01OB020	0,480 h	Ayudante encofrador	14,36	6,89	
ceP01EM080	0,026 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	3,87	
ceP03AA010	0,120 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,08	
ceP01U070	0,050 kg	Punt as 20x100	5,10	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					18,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceA05Z030</b>		<b>m3 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN</b>			
		Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de cimentación, considerando 4 posturas. Según EHE-08.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceP01EM080	0,005 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	0,74	
ceP03AA010	0,100 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,06	
ceP01U070	0,050 kg	Punt as 20x100	5,10	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA05Z040</b>	<b>m3 MURO GUIA H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.</b>			
ceA05M370	4,000 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1 CARA 3,00m.	26,26	105,04	
ceA03M022	1,000 m2 HORMIGÓN HA-30/P/20/I MUROS V.MAN.	75,01	75,01	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
TOTAL PARTIDA.....				244,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceA05Z050</b>	<b>m2 ENCOF. MADERA EN RECÁLCE</b>			
	Encofrado y desencofrado con madera suelta en recalces, considerando 4 posturas. Según NTE-EME y EMA.			
ceO01OB010	1,230 h Oficial 1ª encofrador	15,29	18,81	
ceO01OB020	1,230 h Ayudante encofrador	14,36	17,66	
ceP01EM080	0,026 m3 Madera pino encofrar 26 mm	148,75	3,87	
ceP03AA010	0,100 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,06	
ceP01U070	0,100 kg Punt as 20x100	5,10	0,51	
TOTAL PARTIDA.....				40,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceA06 GRÚAS**  
**APARTADO ceA06T GRÚAS TORRE**

<b>ceA06T010</b>	<b>h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.</b>			
	Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.			
ceM02GT050	0,006 mes Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.	712,72	4,28	
ceM02GT090	0,006 mes Contrato mantenimiento	73,95	0,44	
ceM02GT100	0,006 mes Alquiler telemando	76,91	0,46	
ceM02GT070	0,001 ud Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha	2.185,00	2,19	
ceM02GE050	0,036 h Grúa telescópica autoprop. 60t.	74,92	2,70	
ceM02GT110	0,001 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.	1.038,26	1,04	
ceA03R040	0,534 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S	1,20	0,64	
ceA03M008	0,011 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	0,75	
TOTAL PARTIDA.....				12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceA06T020</b>	<b>h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 1000kg.</b>			
	Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.			
ceM02GT220	0,006 mes Alquiler grúa torre 30 m 1000 kg	987,89	5,93	
ceM02GT090	0,006 mes Contrato mantenimiento	73,95	0,44	
ceM02GT100	0,006 mes Alquiler telemando	76,91	0,46	
ceM02GT070	0,001 ud Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha	2.185,00	2,19	
ceM02GE050	0,036 h Grúa telescópica autoprop. 60t.	74,92	2,70	
ceM02GT110	0,001 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.	1.038,26	1,04	
ceA03R040	0,980 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S	1,20	1,18	
ceA03M008	0,028 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	1,92	
TOTAL PARTIDA.....				15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA06T030</b>	<b>h GRÚA TORRE 35 m. FLECHA, 750 kg.</b> Alquiler de grúa torre de 35 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.			
ceM02GT230	0,006 mes Alquiler grúa torre 35 m 750 kg	1.029,06	6,17	
ceM02GT310	0,001 u Mont/desm. grúa torre 35 m flecha	3.208,89	3,21	
ceM02GT090	0,006 mes Contrato mantenimiento	73,95	0,44	
ceM02GT100	0,006 mes Alquiler telemando	76,91	0,46	
ceM02GT070	0,001 ud Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha	2.185,00	2,19	
ceM02GE050	0,036 h Grúa telescópica autoprop. 60t.	74,92	2,70	
ceM02GT110	0,001 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.	1.038,26	1,04	
ceA03R040	1,254 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S	1,20	1,50	
ceA03M008	0,036 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	2,47	
TOTAL PARTIDA.....				20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceA06T040</b>	<b>h GRÚA TORRE 35 m. FLECHA, 1000kg.</b> Alquiler de grúa torre de 35 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.			
ceM02GT240	0,006 mes Alquiler grúa torre 35 m 1000 kg	1.044,59	6,27	
ceM02GT310	0,001 u Mont/desm. grúa torre 35 m flecha	3.208,89	3,21	
ceM02GT090	0,006 mes Contrato mantenimiento	73,95	0,44	
ceM02GT100	0,006 mes Alquiler telemando	76,91	0,46	
ceM02GE050	0,036 h Grúa telescópica autoprop. 60t.	74,92	2,70	
ceM02GT110	0,001 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.	1.038,26	1,04	
ceA03R040	1,254 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S	1,20	1,50	
ceA03M008	0,036 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	2,47	
TOTAL PARTIDA.....				18,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA06T050</b>	<b>h GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000kg.</b> Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.			
ceM02GT060	0,004 mes Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.	910,00	3,64	
ceM02GT090	0,004 mes Contrato mantenimiento	73,95	0,30	
ceM02GT100	0,004 mes Alquiler telemando	76,91	0,31	
ceM02GT080	0,001 ud Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha	2.625,00	2,63	
ceM02GE050	0,024 h Grúa telescópica autoprop. 60t.	74,92	1,80	
ceM02GT110	0,001 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.	1.038,26	1,04	
ceA03R040	0,638 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S	1,20	0,77	
ceA03M008	0,015 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	1,03	
TOTAL PARTIDA.....				11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA06T060</b>	<b>h GRÚA TORRE 42 m. FLECHA, 1000kg.</b> Alquiler de grúa torre de 42 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.			
ceM02GT260	0,006 mes Alquiler grúa torre 42 m 1000 kg	1.110,94	6,67	
ceM02GT330	0,001 u Mont/desm. grúa torre 42 m flecha	3.469,08	3,47	
ceM02GT090	0,004 mes Contrato mantenimiento	73,95	0,30	
ceM02GT100	0,004 mes Alquiler telemando	76,91	0,31	
ceM02GE050	0,024 h Grúa telescópica autoprop. 60t.	74,92	1,80	
ceM02GT110	0,001 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.	1.038,26	1,04	
ceA03R040	1,618 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S	1,20	1,94	
ceA03M008	0,049 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	3,36	
TOTAL PARTIDA.....				18,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA06T070</b>	<b>h GRÚA TORRE 45 m. FLECHA, 1000kg.</b> Alquiler de grúa torre de 45 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.			
ceM02GT270	0,006 mes Alquiler grúa torre 45 m 1000 kg	1.235,83	7,41	
ceM02GT340	0,001 u Mont/desm. grúa torre 45 m flecha	3.659,86	3,66	
ceM02GT090	0,004 mes Contrato mantenimiento	73,95	0,30	
ceM02GT100	0,004 mes Alquiler telemando	76,91	0,31	
ceM02GE050	0,024 h Grúa telescópica autoprop. 60t.	74,92	1,80	
ceM02GT110	0,001 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.	1.038,26	1,04	
ceA03R040	1,758 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S	1,20	2,11	
ceA03M008	0,052 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	3,56	
TOTAL PARTIDA.....				20,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA06T080</b>	<b>h GRÚA TORRE 45 m. FLECHA, 1200kg.</b> Alquiler de grúa torre de 45 m. de flecha y 1.200 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.			
ceM02GT280	0,006 mes Alquiler grúa torre 45 m 1200 kg	1.323,79	7,94	
ceM02GT340	0,001 u Mont/desm. grúa torre 45 m flecha	3.659,86	3,66	
ceM02GT090	0,004 mes Contrato mantenimiento	73,95	0,30	
ceM02GT100	0,004 mes Alquiler telemando	76,91	0,31	
ceM02GE050	0,024 h Grúa telescópica autoprop. 60t.	74,92	1,80	
ceM02GT110	0,001 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.	1.038,26	1,04	
ceA03R040	1,810 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S	1,20	2,17	
ceA03M008	0,053 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	3,63	
TOTAL PARTIDA.....				20,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS



**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA06T090</b>	<b>h GRÚA TORRE 50 m. FLECHA, 1200 kg.</b>			
	Alquiler de grúa torre de 50 m. de flecha y 1.200 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.			
ceM02GT290	0,006 mes Alquiler grúa torre 50 m 1200 kg	1.603,87	9,62	
ceM02GT350	0,001 u Mont/desm. grúa torre 50 m flecha	3.967,75	3,97	
ceM02GT090	0,004 mes Contrato mantenimiento	73,95	0,30	
ceM02GT100	0,004 mes Alquiler telemando	76,91	0,31	
ceM02GE050	0,024 h Grúa telescópica autoprop. 60t.	74,92	1,80	
ceM02GT110	0,001 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.	1.038,26	1,04	
ceA03R040	1,832 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S	1,20	2,20	
ceA03M008	0,056 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	3,84	
TOTAL PARTIDA.....				23,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceA07 INSTALACIONES**
**APARTADO ceA07S SANEAMIENTO**

<b>ceA07S010</b>	<b>m CAN.PVC C/REJ.PEAT. PVC BLANCO 500x130mm</b>			
ceO01OA030	0,285 h Oficial primera	15,29	4,36	
ceO01OA050	0,285 h Ayudante	14,36	4,09	
ceP01AA020	0,040 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,56	
ceP02ECV020	2,000 ud Canale.c/rej peato. PVC blanco L=500x130	33,84	67,68	
TOTAL PARTIDA.....				76,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA07S020</b>	<b>m REJILLA P. CANALETA 300mm</b>			
	Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para canaletas de drenaje longitudinal, para clase de carga D 400 según Norma UNE-EN 124-1995, para ancho de canaleta de 300 mm			
ceO01OA090	0,240 h Cuadrilla A	36,66	8,80	
ceP01MC020	0,010 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,46	
ceP02ECF060	1,330 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300	24,00	31,92	
TOTAL PARTIDA.....				41,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceA07TTELECOMUNICACIONES****ceA07T010 m CANAL. INTERIOR. CON CANAL 20x75 mm**

Canalización de interior con canal de PVC de 20x75 mm. (norma UNE EN 50085:2006), en montaje superficial, desde los registros de terminación de red a los registros de toma de usuario, con tapa y tres espacios independientes para cada uno de los diferentes servicios, con accesorios y elementos de acabado. Totalmente terminado, según RD 346/2011.

ceO01OB270	0,100 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	1,53
ceO01OB290	0,050 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,72
ceP22TC195	1,000 m	Moldura PVC tapa ext. 20x75 mm	4,27	4,27
ceP22TC325	1,000 ud	P.P. acces. eleme. acabado 20x75 mm	1,00	1,00

TOTAL PARTIDA..... 7,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceA07T020 m CABLE 2 P. 2x2x0,51 (Cu + PE+LSZH)**

Cable de 2 pares de cobre electrolítico Clase 1 (diámetro: 0,51 mm), aislamiento Polietileno (PE), y cubierta LSZH, no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, para red de dispersión e interior, o para red de distribución cuando nº pares <30. Totalmente instalado y conexionado, según RD 436/2011.

ceO01OB270	0,030 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	0,46
ceO01OB280	0,030 h	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	14,72	0,44
ceP22TB030	1,000 m	Cable telefónico de 2 pares	0,44	0,44
ceP15AH115	1,000 ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,06

TOTAL PARTIDA..... 1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con CUARENTA CÉNTIMOS

**APARTADO ceA07E ELECTRICIDAD****ceA07E010 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6mm2**

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x6 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.

ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29
ceO01OB250	0,150 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,21
ceP15GB020	1,000 m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,15	0,15
ceP15GA040	5,000 m	Cond. ríg. 750 V 6 mm2 Cu	0,60	3,00
ceP15GK020	0,200 u	Cajas de registro y regletas de conexión	1,50	0,30

TOTAL PARTIDA..... 7,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA07E020</b>		<b>m CIRCUITO MONOFASICO 3x6 mm2</b>			
		Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x6 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,83	
ceO01OB250	0,120 h	Oficial 2º electricista	14,72	1,77	
ceP15GB020	1,000 m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,15	0,15	
ceP15GA040	3,000 m	Cond. ríg. 750 V 6 mm2 Cu	0,60	1,80	
ceP15GK020	0,200 u	Cajas de registro y regletas de conexión	1,50	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceA08 MADERA**
**APARTADO ceA08E ESTRUCTURA MADERA**

<b>ceA08E010</b>	<b>m</b>	<b>VIGUETA PINO PAÍS 17x20 cm.</b>			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceP01EF020	0,034 m3	Pino Soria c/III-65 <8m autoclave	269,22	9,15	
TOTAL PARTIDA.....					15,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceA09 AGLOMERADOS Y ASFALTOS**

<b>ceA09L010</b>	<b>†</b>	<b>LECHADA BITUMINOSA LB4</b>			
		Lechada bituminosa LB4 coloreada, fabricada con emulsión ECL-2 slurry, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los ángeles de los áridos < 25.			
ceO01OA030	0,320 h	Oficial primera	15,29	4,89	
ceO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	14,02	4,49	
ceM07AC020	0,020 h	Dumper convencional 2.000 kg	4,33	0,09	
ceM08B020	0,020 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	8,93	0,18	
ceM08ES010	0,200 h	Extendedora lechada bituminosa 10 †	78,78	15,76	
ceM05PN010	0,200 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	7,97	
ceP01DA160	0,008 †	Aditivo de rotura	617,25	4,94	
ceP01P060	0,155 †	Emulsión asfáltica ECL-2 Slurry	246,00	38,13	
ceP01AF160	0,850 †	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	5,19	4,41	
ceP01DA170	0,030 †	Colorante sintético p/aglomerados	1.322,69	39,68	
TOTAL PARTIDA.....					120,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA09A010</b>	<b>t</b>	<b>ASFALTO FUNDIDO</b>			
		Suministro y puesta en obra de asfalto fundido.			
ceO01OA020	0,400 h	Capataz	15,84	6,34	
ceO01OA040	0,800 h	Oficial segunda	14,72	11,78	
ceM05PN010	0,200 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	7,97	
ceM03MC010	0,200 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	54,29	
ceM07CB030	0,400 h	Camión basculante de 12 t	21,58	8,63	
ceM08EA010	0,200 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	14,98	
ceM08RV010	0,200 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	8,19	
ceM08RN030	0,200 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	4,61	
ceP01AF090	0,800 t	Árido machaqueo silíceo 0/20	5,19	4,15	
ceP01CC020	0,100 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	5,62	
ceP01P010	0,070 t	Betún B 50/70 a pie de planta	258,00	18,06	
TOTAL PARTIDA.....					144,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceA09M010</b>	<b>t</b>	<b>MBC AC 16/22 ÁRIDO SILICEO (ANTIGUA D/S)</b>			
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas reparaciones del pavimento.			
ceO01OA020	0,240 h	Capataz	15,84	3,80	
ceO01OA040	0,480 h	Oficial segunda	14,72	7,07	
ceM05PN010	0,080 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	3,19	
ceM03MC010	0,080 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	21,72	
ceM07CB030	0,160 h	Camión basculante de 12 t	21,58	3,45	
ceM08RV010	0,080 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	3,28	
ceM08RN030	0,080 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	1,84	
ceP01AF090	0,870 t	Árido machaqueo silíceo 0/20	5,19	4,52	
ceP01CC020	0,075 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	4,21	
ceP01P010	0,055 t	Betún B 50/70 a pie de planta	258,00	14,19	
TOTAL PARTIDA.....					67,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceA09M020</b>	<b>t</b>	<b>MBC AC 16/22, CALIZA, COLOR, PARQUES Y ZONAS DEP (ANTIGUA D/S)</b>			
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, coloreada, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), en pavimentos de parques y zonas deportivas, con áridos calizos y ligante sintético.			
ceO01OA020	0,022 h	Capataz	15,84	0,35	
ceO01OA040	0,158 h	Oficial segunda	14,72	2,33	
ceM05PN010	0,022 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,88	
ceM03MC010	0,022 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	5,97	
ceM07CB030	0,044 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,95	
ceM08EA010	0,022 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	1,65	
ceM08RV010	0,022 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	0,90	
ceM08RN030	0,022 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,51	
ceP01AF100	0,870 t	Árido machaqueo calizo 0/20	4,88	4,25	
ceP01CC020	0,075 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	4,21	
ceP01DA170	0,050 t	Colorante sintético p/aglomerados	1.322,69	66,13	
ceP01P030	0,055 t	Betun incoloro pigmentable	888,54	48,87	
TOTAL PARTIDA.....					137,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA09M030</b>	<b>†</b>	<b>MBC AC 16/22, GRANIT, COLOR, PARQUES Y ZONAS DEP (ANTIGUA D/S)</b>			
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, coloreada, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), en pavimentos de parques y zonas deportivas, con áridos graníticos y ligante sintético.			
ceO01OA020	0,022 h	Capataz	15,84	0,35	
ceO01OA040	0,158 h	Oficial segunda	14,72	2,33	
ceM05PN010	0,022 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,88	
ceM03MC010	0,022 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	5,97	
ceM07CB030	0,044 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,95	
ceM08EA010	0,022 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	1,65	
ceM08RV010	0,022 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	0,90	
ceM08RN030	0,022 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,51	
ceP01AF110	0,870 t	Árido machaqueo granítico 0/20	9,13	7,94	
ceP01CC020	0,075 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	4,21	
ceP01DA170	0,050 t	Colorante sintético p/aglomerados	1.322,69	66,13	
ceP01P030	0,055 t	Betun incoloro pigmentable	888,54	48,87	
TOTAL PARTIDA.....					140,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA09M040</b>	<b>†</b>	<b>MICROAGLOMERADO SILÍCEO COLOR BETÚN SINTÉTICO</b>			
		Suministro de microaglomerado bituminoso denso en caliente, coloreado, fabricado con áridos silíceos y ligante sintético incoloro pigmentable.			
ceO01OA020	0,020 h	Capataz	15,84	0,32	
ceO01OA040	0,168 h	Oficial segunda	14,72	2,47	
ceM05PN010	0,022 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,88	
ceM03MC010	0,022 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	5,97	
ceM07CB030	0,060 h	Camión basculante de 12 t	21,58	1,29	
ceM08EA010	0,030 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	2,25	
ceM08RV010	0,030 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	1,23	
ceM08RN030	0,030 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,69	
ceP01AF089	0,850 t	Árido machaqueo silíceo 0/10	5,19	4,41	
ceP01CC020	0,080 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	4,49	
ceP01DA170	0,030 t	Colorante sintético p/aglomerados	1.322,69	39,68	
ceP01P030	0,065 t	Betun incoloro pigmentable	888,54	57,76	
TOTAL PARTIDA.....					121,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA09M050</b>	<b>t</b>	<b>MICROAGLOMERADO SILÍCEO S&lt;3000 CAPA RODADURA</b>			
		Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso en caliente, con áridos silíceos en capas de rodadura, para una superficie total de extensión menor de 3000 m2.			
ceO01OA020	0,020 h	Capataz	15,84	0,32	
ceO01OA040	0,168 h	Oficial segunda	14,72	2,47	
ceM05PN010	0,030 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,19	
ceM03MC010	0,030 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	8,14	
ceM07CB030	0,060 h	Camión basculante de 12 t	21,58	1,29	
ceM08EA010	0,030 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	2,25	
ceM08RV010	0,030 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	1,23	
ceM08RN030	0,030 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,69	
ceP01AF090	0,850 t	Árido machaqueo silíceo 0/20	5,19	4,41	
ceP01CC020	0,080 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	4,49	
ceP01P010	0,065 t	Betún B 50/70 a pie de planta	258,00	16,77	
TOTAL PARTIDA.....					43,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceA09M060</b>	<b>t</b>	<b>MICROAGLOMERADO PORFÍDICO S&lt;3000 CAPA RODADURA</b>			
		Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso en caliente, con áridos porfídicos en capas de rodadura, para una superficie total de extensión menor de 3000 m2.			
ceO01OA020	0,020 h	Capataz	15,84	0,32	
ceO01OA040	0,168 h	Oficial segunda	14,72	2,47	
ceM05PN010	0,030 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,19	
ceM03MC010	0,030 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	8,14	
ceM07CB030	0,060 h	Camión basculante de 12 t	21,58	1,29	
ceM08EA010	0,030 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	2,25	
ceM08RV010	0,030 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	1,23	
ceM08RN030	0,030 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,69	
ceP01AF120	0,850 t	Árido machaqueo porfídico 0/20	11,41	9,70	
ceP01CC020	0,080 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	4,49	
ceP01P010	0,065 t	Betún B 50/70 a pie de planta	258,00	16,77	
TOTAL PARTIDA.....					48,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA09M070</b>	<b>†</b>	<b>MBC AC 16/22 PORFÍDICO S&lt;3000 (ANTIGUAD/S) CAPA RODADURA</b>			
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), en capas de rodadura con áridos porfídicos, para una superficie total de extensión menor de 3000 m2.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA040	0,120 h	Oficial segunda	14,72	1,77	
ceM05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,80	
ceM03MC010	0,020 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	5,43	
ceM07CB030	0,040 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,86	
ceM08EA010	0,020 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	1,50	
ceM08RV010	0,020 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	0,82	
ceM08RN030	0,020 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,46	
ceP01AF120	0,850 t	Árido machaqueo porfídico 0/20	11,41	9,70	
ceP01CC020	0,075 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	4,21	
ceP01P010	0,055 t	Betún B 50/70 a pie de planta	258,00	14,19	
TOTAL PARTIDA.....					39,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA09M080</b>	<b>†</b>	<b>MBC AC 16/22 SILÍCEO S&lt;3000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA</b>			
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), en capas de rodadura, con áridos silíceos, para una superficie total de extensión menor de 3000 m2.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA040	0,120 h	Oficial segunda	14,72	1,77	
ceM05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,80	
ceM03MC010	0,020 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	5,43	
ceM07CB030	0,040 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,86	
ceM08EA010	0,020 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	1,50	
ceM08RV010	0,020 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	0,82	
ceM08RN030	0,020 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,46	
ceP01AF090	0,850 t	Árido machaqueo silíceo 0/20	5,19	4,41	
ceP01CC020	0,075 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	4,21	
ceP01P010	0,055 t	Betún B 50/70 a pie de planta	258,00	14,19	
TOTAL PARTIDA.....					34,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA09M090</b>	<b>t</b>	<b>MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S&lt;3000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA</b>			
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), en capas intermedias, con áridos calizos o silíceos, para una superficie total de extensión menor de 3000 m2.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA040	0,120 h	Oficial segunda	14,72	1,77	
ceM05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,80	
ceM03MC010	0,020 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	5,43	
ceM07CB030	0,040 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,86	
ceM08EA010	0,020 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	1,50	
ceM08RV010	0,020 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	0,82	
ceM08RN030	0,020 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,46	
ceP01AF100	0,033 t	Árido machaqueo calizo 0/20	4,88	0,16	
ceP01AF090	0,889 t	Árido machaqueo silíceo 0/20	5,19	4,61	
ceP01CC020	0,033 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	1,85	
ceP01P010	0,045 t	Betún B 50/70 a pie de planta	258,00	11,61	
TOTAL PARTIDA.....					30,12

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceA09M100</b>	<b>t</b>	<b>MICROAGLOMERADO SILÍCEO 3000&lt;S&lt;7000 CAPA RODADURA</b>			
		Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso con áridos silíceos, en capas de rodadura, para una superficie total de extensión de 3000 a 7000 m2.			
ceO01OA020	0,020 h	Capataz	15,84	0,32	
ceO01OA040	0,160 h	Oficial segunda	14,72	2,36	
ceM05PN010	0,025 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,00	
ceM03MC010	0,025 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	6,79	
ceM07CB030	0,050 h	Camión basculante de 12 t	21,58	1,08	
ceM08EA010	0,025 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	1,87	
ceM08RV010	0,025 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	1,02	
ceM08RN030	0,025 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,58	
ceP01AF090	0,850 t	Árido machaqueo silíceo 0/20	5,19	4,41	
ceP01CC020	0,080 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	4,49	
ceP01P010	0,070 t	Betún B 50/70 a pie de planta	258,00	18,06	
TOTAL PARTIDA.....					41,98

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS



**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA09M110</b>	<b>†</b>	<b>MICROAGOMERADO PORFÍDICO 3000&lt;S&lt;7000 CAPA RODADURA</b>			
		Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso en caliente, con áridos porfídicos, en capas de rodadura, para una superficie total de extensión de 3000 a 7000 m2.			
ceO01OA020	0,020 h	Capataz	15,84	0,32	
ceO01OA040	0,160 h	Oficial segunda	14,72	2,36	
ceM05PN010	0,025 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,00	
ceM03MC010	0,025 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	6,79	
ceM07CB030	0,050 h	Camión basculante de 12 t	21,58	1,08	
ceM08EA010	0,025 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	1,87	
ceM08RV010	0,025 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	1,02	
ceM08RN030	0,025 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,58	
ceP01AF120	0,850 t	Árido machaqueo porfídico 0/20	11,41	9,70	
ceP01CC020	0,080 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	4,49	
ceP01P010	0,070 t	Betún B 50/70 a pie de planta	258,00	18,06	
TOTAL PARTIDA.....					47,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceA09M120</b>	<b>†</b>	<b>MBC AC 16/22 PORFIDICO 3000&lt;S&lt;7000 CAPA RODADURA (ANTIGUA D/S)</b>			
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), en capas de rodadura con áridos porfídicos, para una superficie total de extensión de 3000 a 7000 m2.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA040	0,120 h	Oficial segunda	14,72	1,77	
ceM05PN010	0,019 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,76	
ceM03MC010	0,019 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	5,16	
ceM07CB030	0,037 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,80	
ceM08EA010	0,019 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	1,42	
ceM08RV010	0,019 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	0,78	
ceM08RN030	0,019 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,44	
ceP01AF120	0,870 t	Árido machaqueo porfídico 0/20	11,41	9,93	
ceP01CC020	0,075 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	4,21	
ceP01P010	0,055 t	Betún B 50/70 a pie de planta	258,00	14,19	
TOTAL PARTIDA.....					39,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA09M130</b>	<b>†</b>	<b>MBC AC 16/22 SILÍCEO 3000&lt;S&lt;7000 CAPA RODADURA (ANTIGUA D/S)</b>			
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), en capas de rodadura, con áridos silíceos, para una superficie total de extensión de 3000 a 7000 m2.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA040	0,120 h	Oficial segunda	14,72	1,77	
ceM05PN010	0,019 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,76	
ceM03MC010	0,019 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	5,16	
ceM07CB030	0,037 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,80	
ceM08EA010	0,019 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	1,42	
ceM08RV010	0,019 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	0,78	
ceM08RN030	0,019 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,44	
ceP01AF090	0,870 t	Árido machaqueo silíceo 0/20	5,19	4,52	
ceP01CC020	0,075 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	4,21	
ceP01P010	0,055 t	Betún B 50/70 a pie de planta	258,00	14,19	
TOTAL PARTIDA.....					34,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceA09M140</b>	<b>†</b>	<b>MBC AC 22/32 CALIZO/SILICEO 3000&lt;S&lt;7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERM.</b>			
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), en capas intermedias, con áridos calizos o silíceos, para una superficie total de extensión de 3000 a 7000 m2.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA040	0,120 h	Oficial segunda	14,72	1,77	
ceM05PN010	0,019 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,76	
ceM03MC010	0,019 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	5,16	
ceM07CB030	0,037 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,80	
ceM08EA010	0,019 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	1,42	
ceM08RV010	0,037 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	1,52	
ceM08RN030	0,037 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,85	
ceP01AF100	0,033 t	Árido machaqueo calizo 0/20	4,88	0,16	
ceP01AF090	0,889 t	Árido machaqueo silíceo 0/20	5,19	4,61	
ceP01CC020	0,033 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	1,85	
ceP01P010	0,045 t	Betún B 50/70 a pie de planta	258,00	11,61	
TOTAL PARTIDA.....					30,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA09M150</b>	<b>†</b>	<b>MICROAGLOMERADO SILÍCEO S&gt;7000 CAPA RODADURA</b>			
		Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso en caliente, con áridos silíceos, en capas de rodadura, para una superficie total de extensión mayor de 7000 m2.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA040	0,112 h	Oficial segunda	14,72	1,65	
ceM05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,80	
ceM03MC010	0,020 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	5,43	
ceM07CB030	0,040 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,86	
ceM08EA010	0,020 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	1,50	
ceM08RV010	0,020 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	0,82	
ceM08RN030	0,020 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,46	
ceP01AF090	0,850 t	Árido machaqueo silíceo 0/20	5,19	4,41	
ceP01CC020	0,080 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	4,49	
ceP01P010	0,070 t	Betún B 50/70 a pie de planta	258,00	18,06	
TOTAL PARTIDA.....					38,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceA09M160</b>	<b>†</b>	<b>MICROAGLOMERADO PORFÍDICO S&gt;7000 CAPA RODADURA</b>			
		Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso en caliente, con áridos porfídicos en capas de rodadura, para una superficie total de extensión mayor de 7000 m2.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA040	0,112 h	Oficial segunda	14,72	1,65	
ceM05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,80	
ceM03MC010	0,020 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	5,43	
ceM07CB030	0,040 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,86	
ceM08EA010	0,020 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	1,50	
ceM08RV010	0,020 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	0,82	
ceM08RN030	0,020 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,46	
ceP01AF120	0,850 t	Árido machaqueo porfídico 0/20	11,41	9,70	
ceP01CC020	0,080 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	4,49	
ceP01P010	0,070 t	Betún B 50/70 a pie de planta	258,00	18,06	
TOTAL PARTIDA.....					44,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA09M170</b>	<b>†</b>	<b>MBC AC 16/22 PORFÍDICO S&gt;7000 (ANTIGUAD/S) CAPA RODADURA</b>			
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), en capas de rodadura con áridos porfídicos, para una superficie total de extensión mayor de 7000 m2.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA040	0,112 h	Oficial segunda	14,72	1,65	
ceM05PN010	0,017 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,68	
ceM03MC010	0,017 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	4,61	
ceM07CB030	0,035 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,76	
ceM08EA010	0,017 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	1,27	
ceM08RV010	0,017 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	0,70	
ceM08RN030	0,017 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,39	
ceP01AF120	0,870 t	Árido machaqueo porfídico 0/20	11,41	9,93	
ceP01CC020	0,075 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	4,21	
ceP01P010	0,055 t	Betún B 50/70 a pie de planta	258,00	14,19	
TOTAL PARTIDA.....					38,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceA09M180</b>	<b>†</b>	<b>MBC AC 16/22 SILÍCEO S&gt;7000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA</b>			
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), en capas de rodadura, con áridos silíceos, para una superficie total de extensión mayor de 7000 m2.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA040	0,112 h	Oficial segunda	14,72	1,65	
ceM05PN010	0,017 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,68	
ceM03MC010	0,017 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	4,61	
ceM07CB030	0,035 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,76	
ceM08EA010	0,017 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	1,27	
ceM08RV010	0,017 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	0,70	
ceM08RN030	0,017 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,39	
ceP01AF090	0,870 t	Árido machaqueo silíceo 0/20	5,19	4,52	
ceP01CC020	0,075 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	4,21	
ceP01P010	0,055 t	Betún B 50/70 a pie de planta	258,00	14,19	
TOTAL PARTIDA.....					33,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA09M190</b>	<b>†</b>	<b>MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S&gt;7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA</b>			
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), en capas intermedias, con áridos calizos o silíceos, para una superficie total de extensión mayor de 7000 m2.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA040	0,112 h	Oficial segunda	14,72	1,65	
ceM05PN010	0,017 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,68	
ceM03MC010	0,017 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	4,61	
ceM07CB030	0,035 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,76	
ceM08EA010	0,017 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	1,27	
ceM08RV010	0,017 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	0,70	
ceM08RN030	0,017 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,39	
ceP01AF100	0,033 t	Árido machaqueo calizo 0/20	4,88	0,16	
ceP01AF090	0,889 t	Árido machaqueo silíceo 0/20	5,19	4,61	
ceP01CC020	0,033 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	1,85	
ceP01P010	0,045 t	Betún B 50/70 a pie de planta	258,00	11,61	
TOTAL PARTIDA.....					28,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceA09M200</b>	<b>†</b>	<b>MBC DISCONTINUA (BBTM) S&lt;3000 CAPA RODADURA</b>			
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua, BBTM, de árido silíceo y betún modificado para capas de rodadura de pequeño espesor, para una superficie total <3000 m2.			
ceO01OA020	0,080 h	Capataz	15,84	1,27	
ceO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	14,72	2,94	
ceM05PN010	0,030 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,19	
ceM03MC010	0,030 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	8,14	
ceM07CB030	0,060 h	Camión basculante de 12 t	21,58	1,29	
ceM08EA010	0,030 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	2,25	
ceM08RN030	0,030 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,69	
ceP01AF090	0,945 t	Árido machaqueo silíceo 0/20	5,19	4,90	
ceP01CC020	0,040 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	2,25	
ceP01P020	0,055 t	Betún modificado BM-3b 55/70	318,00	17,49	
TOTAL PARTIDA.....					42,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA09M210</b>	<b>†</b>	<b>MBC DISCONTINUA (BBTM) 3000&lt;S&lt;7000 CAPA RODADURA</b>			
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua, BBTM, de árido silíceo y betún modificado para capas de rodadura de pequeño espesor, para una superficie total de extensión de 3000 a 7000 m2.			
ceO01OA020	0,072 h	Capataz	15,84	1,14	
ceO01OA040	0,176 h	Oficial segunda	14,72	2,59	
ceM05PN010	0,025 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,00	
ceM03MC010	0,025 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	6,79	
ceM07CB030	0,050 h	Camión basculante de 12 t	21,58	1,08	
ceM08EA010	0,025 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	1,87	
ceM08RN030	0,025 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,58	
ceP01AF090	0,945 t	Árido machaqueo silíceo 0/20	5,19	4,90	
ceP01CC020	0,040 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	2,25	
ceP01P020	0,055 t	Betún modificado BM-3b 55/70	318,00	17,49	
TOTAL PARTIDA.....					39,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA09M220</b>	<b>†</b>	<b>MBC DISCONTINUA (BBTM) S&gt;7000 CAPA RODADURA</b>			
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua, BBTM, de árido silíceo y betún modificado para capas de rodadura de pequeño espesor, para una superficie total de extensión >7000 m2.			
ceO01OA020	0,064 h	Capataz	15,84	1,01	
ceO01OA040	0,160 h	Oficial segunda	14,72	2,36	
ceM05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,80	
ceM03MC010	0,020 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	5,43	
ceM07CB030	0,040 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,86	
ceM08EA010	0,020 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	1,50	
ceM08RN030	0,020 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,46	
ceP01AF090	0,945 t	Árido machaqueo silíceo 0/20	5,19	4,90	
ceP01CC020	0,040 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	2,25	
ceP01P020	0,055 t	Betún modificado BM-3b 55/70	318,00	17,49	
TOTAL PARTIDA.....					37,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceA09M230</b>	<b>m2</b>	<b>PAV. DEP. ASFALTICO IV-A MICROAGLOMERADO</b>			
		Pavimento deportivo de aglomerado asfáltico en caliente (M.B.C.) con estructura cerrada tipo IV-a (microaglomerado arena-betún) de 3 cm. de espesor sobre capa de aglomerado asfáltico en caliente ( M.B.C. ), tipo G-12 de 4 cm. de espesor, incluso riego de imprimación de la subbase y riego de adherencia entre capas, extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos. Todo colocado.			
ceO01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	36,66	2,57	
ceP30PW250	1,000 m2	Aglom. asfált. tipo IV-a 3 cm. espesor	4,31	4,31	
ceP30PW255	1,000 m2	Aglom.asfált. tipo AC-16 G 4 cm. espesor	4,95	4,95	
ceP30PW270	1,000 m2	Riego asfáltico de imprimación colocado	0,57	0,57	
ceP30PW280	1,000 m2	Riego asfáltico de adherencia colocado	0,38	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO ceA10 ALBAÑILERIA Y ACABADOS****APARTADO ceA10A AISLAMIENTOS****ceA10A010 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW 60 mmfachadas**

Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y sin recubrimiento de 60 mm de espesor, según UNE-EN 13162:2013, con una conductividad térmica de 0,035 W/(mK) y euroclase de reacción al fuego A1.

ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22
ceO01OA050	0,040 h	Ayudante	14,36	0,57
ceP07TW046	1,050 m2	Pan.semírig.MW 60mm 0.035W/mK d=40 kg/m3 fach.	5,14	5,40

TOTAL PARTIDA..... 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceA10A015 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW 75 mmfachadas**

Aislamiento térmico con paneles de lana mineral no hidrófila y sin recubrimiento de 75 mm de espesor, según UNE-EN 13162:2013, con una conductividad térmica de 0,037 W/(mK) y euroclase de reacción al fuego A1.

ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22
ceO01OA050	0,040 h	Ayudante	14,36	0,57
ceP07TW047	1,050 m2	Pan.semírig.MW 75mm 0.035W/mK d=40 kg/m3 fach.	5,55	5,83

TOTAL PARTIDA..... 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceA10A020 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO PU CÁMARAS 35/90mm**

Aislamiento térmico de fachadas y protección frente al agua en el interior de cámara con 90 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductividad térmica declarada según UNE-EN 14315-1 de 0,027 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E según UNE-EN 13501. Instalación según UNE-EN 14315-2, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares. Medición según UNE 92310. Control de puesta en obra según UNE 92325. Control de recepción de los componentes del Poliuretano Proyectado: Marcado, etiquetado e Información Técnica conforme a UNE 92120-1.

ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22
ceO01OA050	0,040 h	Ayudante	14,36	0,57
ceP07TO208	2,000 m2	Espuma PUR 30/35 proy 45/50 mm	4,54	9,08

TOTAL PARTIDA..... 10,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceA10A030 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 60 mmfachadas**

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de 60 mm de espesor. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE EN 826. Resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), según EN 13162. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1+A1. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE EN 13164.

ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76
ceO01OA050	0,050 h	Ayudante	14,36	0,72
ceP07TX313	1,050 m2	Panel XPS 60mm 0.034W/mK fachadas	7,15	7,51

TOTAL PARTIDA..... 8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA10A035</b>		<b>m2 AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 70 mmfachadas</b>			
		Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de 70 mm de espesor. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE EN 826. Resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), según EN 13162. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1+A1. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE EN 13164.			
ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA050	0,050 h	Ayudante	14,36	0,72	
ceP07TX314	1,050 m2	Panel XPS 70mm 0.034W/mK fachadas	7,55	7,93	
TOTAL PARTIDA.....					9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

#### APARTADO ceA10L FABRICASLADRILLO

<b>ceA10L005</b>		<b>m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5</b>			
		Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, niv elación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA030	0,470 h	Oficial primera	15,29	7,19	
ceO01OA070	0,470 h	Peón ordinario	14,02	6,59	
ceP01LT020	0,052 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	3,25	
ceP01MC030	0,025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM	54,31	1,36	
TOTAL PARTIDA.....					18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceA10L010</b>		<b>m2 FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INT.MORT.M-5</b>			
		Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, niv elación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA030	0,520 h	Oficial primera	15,29	7,95	
ceO01OA070	0,520 h	Peón ordinario	14,02	7,29	
ceP01LT020	0,105 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	6,56	
ceP01MC040	0,055 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,17	
TOTAL PARTIDA.....					23,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA10L015</b>		<b>m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.INTERIOR MORTEROM-5</b>			
		Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replan- teo, niv elación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y me- dios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida dedu- ciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA030	0,410 h	Oficial primera	15,29	6,27	
ceO01OA070	0,410 h	Peón ordinario	14,02	5,75	
ceP01LT020	0,052 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	3,25	
ceP01MC040	0,030 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,19	
TOTAL PARTIDA.....					16,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceA10L020</b>		<b>m2 TABICÓN LHD 25x12x8 cm.</b>			
		Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de ce- mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de re- planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, lim- pieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos su- periores a 2 m2.			
ceO01OA030	0,320 h	Oficial primera	15,29	4,89	
ceO01OA070	0,310 h	Peón ordinario	14,02	4,35	
ceP01LH030	0,033 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,76	
ceP01MC030	0,016 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM	54,31	0,87	
TOTAL PARTIDA.....					11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceA10L030</b>		<b>m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.</b>			
		Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones y cá- maras, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte propor- cional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
ceO01OA030	0,430 h	Oficial primera	15,29	6,57	
ceO01OA070	0,430 h	Peón ordinario	14,02	6,03	
ceP01LH040	0,035 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.	56,58	1,98	
ceA02M040	0,018 m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	86,32	1,55	
TOTAL PARTIDA.....					16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA10L040</b>	<b>m3 LADR.24x11,5x7cm ZANJA CEM-II</b>			
	Fábrica de ladrillo cerámico macizo no visto (M.N.V.), tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, colocada en galerías de servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas en general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 24 x 11,5 x 7 cm).			
ceO01OA090	2,168 h Cuadrilla A	36,66	79,48	
ceP01LT020	0,400 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	25,00	
ceA02A080	0,170 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	10,51	
ceP01DA130	0,120 m3 Agua	1,00	0,12	
TOTAL PARTIDA.....				115,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceA10L050</b>	<b>m2 FORJADO TABLERO RASILLÓN MALL. C/CAPA COMPRESIÓN</b>			
	Tablero formado por rasillón machihembrado de 50x20x4 cm y capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en obra, mallazo de reparto 20x30x5, terminado. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del mortero, acero y rasillón machihembrado con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OB010	0,300 h Oficial 1ª encofrador	15,29	4,59	
ceO01OB020	0,300 h Ayudante encofrador	14,36	4,31	
ceP03W010	1,000 m2 Entrevigado tabl. M-H 50x20x4	6,90	6,90	
ceP03AM190	1,200 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,30	
ceP01HA010	0,060 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,37	
TOTAL PARTIDA.....				20,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceA10L060</b>	<b>m2 RETIRADA CARPINTERÍA MADERA SIN RECUPERACIÓN</b>			
	Retirada de carpintería de madera (puertas, ventanas, bastidores, contraventanas, frisos, frailerros, etc.), incluyendo retirada de marcos, hojas, vidriería y accesorios, sin aprovechamiento del material; con retirada y carga, sin incluir transporte a vertedero. No incluye medios auxiliares de elevación y transporte. Conforme a NTE ADD-18.			
ceO01OA060	0,250 h Peón especializado	14,29	3,57	
ceO01OA070	0,250 h Peón ordinario	14,02	3,51	
TOTAL PARTIDA.....				7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceA10L070</b>	<b>m2 DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE</b>			
	Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,700 h Peón ordinario	14,02	9,81	
TOTAL PARTIDA.....				9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA10L080</b>	<b>m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR</b>			
	Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo cerámico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galv anizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galv anizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hileras cada 50 cm aproximadamente y siempre en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58 m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a sogá sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.			
ceO01OB060	0,840 h Oficial 1º ladrillero	15,29	12,84	
ceO01OB070	0,840 h Ayudante ladrillero	14,36	12,06	
ceP01LVL010	0,068 mudL.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir	195,00	13,26	
ceA02A070	0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,68	
ceP03AE020	1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados	2,80	2,80	
ceP01LA010	0,846 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m.	2,28	1,93	
TOTAL PARTIDA.....				44,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA10L090</b>	<b>m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. NO HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR</b>			
	Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo cerámico CARA VISTA PERFORADO, color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con absorción de agua inferior al 8% y NO HIDROFUGADO según ficha técnica, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galv anizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58 m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a sogá sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.			
ceO01OB060	0,840 h Oficial 1º ladrillero	15,29	12,84	
ceO01OB070	0,840 h Ayudante ladrillero	14,36	12,06	
ceP01LVL015	0,068 mudL.cv 24x11,5x5 cm. baja absorcion no hidrofugado color a elegir	208,40	14,17	
ceA02A070	0,029 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,95	
ceP03AE020	1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados	2,80	2,80	
ceP01LA010	0,846 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m.	2,28	1,93	
TOTAL PARTIDA.....				45,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA10L100</b>		<b>m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. CLINKER COLOR A DEFINIR</b>			
		Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie cm de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, color a definir por la DF, acabado liso, 24x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galv anizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58 m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.			
ceO01OB060	0,840 h	Oficial 1º ladrillero	15,29	12,84	
ceO01OB070	0,840 h	Ayudante ladrillero	14,36	12,06	
ceP01LVL040	0,068 mudL.cv	24x11,5x5 klinker color a elegir	297,50	20,23	
ceA02A070	0,029 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,95	
ceP03AE020	1,000 ud	Repercusion anclajes galvanizados	2,80	2,80	
ceP01LA010	0,846 ud	Armado. Murfor RND.4/Z-80 3,05m.	2,28	1,93	
TOTAL PARTIDA.....					51,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

#### APARTADO ceA10R REVESTIMIENTOS

<b>ceA10R010</b>		<b>m2 ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II</b>			
		Enlucido y bruñido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, en paramentos interiores de galerías de servicio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceA02A050	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceA10R020</b>		<b>m2 MORTERO REVESTIMIENTO TÉRMICO</b>			
		Revestimiento térmico impermeable, listo para la colocación de paneles de lanas minerales, según UNE-EN13500, en espesor de 10 mm. aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc.), i/p.p. de medios auxiliares, mediciones/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo.			
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA050	0,080 h	Ayudante	14,36	1,15	
ceP01ME010	0,010 t	Mortero Adh. aislamiento térmico	108,00	1,08	
ceM01MP010	0,080 h	Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	0,70	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA10R030</b>		<b>m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL</b>			
		Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W 1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/re-gleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceP04RR040	3,500 kg	Mortero revoco CSIII-W 1	0,42	1,47	
TOTAL PARTIDA.....					10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceA10R040</b>		<b>m2 ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS</b>			
		Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W 1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,120 h	Ayudante	14,36	1,72	
ceP04RR040	3,400 kg	Mortero revoco CSIII-W 1	0,42	1,43	
TOTAL PARTIDA.....					4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceA10R050</b>		<b>m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO</b>			
		Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OB140	0,250 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	3,82	
ceO01OB150	0,250 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	3,59	
ceA01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,80	
ceA01A035	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	69,08	0,21	
ceP04RW050	0,215 m	Guardavivos plástico y metal c/malla	0,42	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA10R060</b>		<b>m2 M.REVESTIMIENTO EXTERIOR MONOCAPA (OC-CSIV-W2)</b>			
		Revoco de mortero monocapa color hidrófugo con acabado raspado, según UNE-EN 998-1:2010, en espesor de 10-15 mm aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc.), incluyendo parte proporcional de colocación de malla en puntos singulares (unión soportes de distinta naturaleza, ventanas, etc..) i/p.p. de de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA050	0,080 h	Ayudante	14,36	1,15	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP01MS210	0,010 t	M.rev.ext.(dec) monocapa (OC-CSIV-W 2)	177,58	1,78	
ceP04RW 030	0,250 m2	Malla mortero	1,58	0,40	
ceM01MP010	0,080 h	Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	0,70	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

#### APARTADO ceA10SSOLADOS

<b>ceA10S010</b>		<b>m2 RECRECIDO MORTERO RÁPIDO NIVELC. 1cm.</b>			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceM12T010	0,012 h	Taladro eléctrico	1,45	0,02	
ceP08W R010	15,000 kg	Cemento rápido 30N/mm2	0,65	9,75	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceP08WR020	0,150 kg	Imprimación de polímero acrílico	1,25	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					12,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceA10S020</b>		<b>m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5</b>			
		Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,266 h	Oficial primera	15,29	4,07	
ceO01OA050	0,266 h	Ayudante	14,36	3,82	
ceA02A080	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	3,09	
TOTAL PARTIDA.....					10,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA10S030</b>		<b>m2 PAV.CÉSP.SINT.PP recto h=19/21</b>			
		Césped sintético para pádel, tenis y fútbol sala con mechones 5/16" de fibra 100% polipropileno recto fibrilado, resistente a los rayos UV, 8800 decitex y 65 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, 19 mm de altura de pelo, 21 mm de altura total de moqueta, 1860 g/m2 y 21420 mechones/m2; incluso desfibrilado y lastrado a base de 21 kg/m2 de arena de cuarzo limpia y seca granulometría 0'4-0'8 mm, marcaje de líneas de juego, p.p. de geotextil y adhesivo especial de poliuretano bi-componente para juntas. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,170 h	Oficial primera	15,29	2,60	
ceO01OA070	0,170 h	Peón ordinario	14,02	2,38	
ceM02CD010	0,008 h	Carretilla elev .diesel DT 8 t.	23,49	0,19	
ceP01AA160	21,000 kg	Árido silíceo 0,4-0,8	0,16	3,36	
TOTAL PARTIDA.....					8,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceA10S035</b>		<b>m2 PAVIMENTO RESINAS SINTÉTICAS LENTASS/HORMIGON</b>			
		Puesta en obra de revestimiento polideportivo a base de resinas sintéticas acrílico-epoxi específicas, sobre pavimento de hormigón semipulido (no incluido en el presente precio), formado por la aplicación sucesiva del siguiente sistema: Lijado y/o dianovado de la superficie existente para eliminar la lechada superficial y abrir el poro. Limpieza de la superficie mediante máquina hidrolimpiadora a presión. Bacheo de la superficie. Aplicación de primera capa como regularizada de la superficie y de adherencia con mortero a base de resinas EPOXI y áridos silíceos seleccionados con una dotación aproximada de 0,80 kg/m2 Aplicación de tres capas de mortero de resinas y polvo de caucho triturado (premezclado con pintura de resinas, con un rendimiento aproximado por capa de 0,5 kg/m2 de mortero y 0,1 kg/m2 de pintura) Aplicación de dos capas de mortero de resinas sintéticas acrílicas y áridos silíceos seleccionados con una dotación aproximada de 0,60 kg/m2 en la primera y 0,45 kg/m2 en la segunda. Aplicación de una capa de terminación con pintura acrílica con una dotación de 0,2 kg/m2 Las distintas capas se aplicarán con rastras de goma en capas uniformes y continuas y el espesor aproximado del revestimiento deportivo instalado es de 1,mm. El bacheo de la superficie también se podrá realizar después de aplicar la primera capa.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceM13W 150	1,000 m2	Lijado y preparación hormigón para pista deportiva	1,75	1,75	
ceP08FR140	0,800 kg	Mortero epoxi base s/hormigón	4,50	3,60	
ceP01ME470	0,600 kg	Polvo de caucho	5,25	3,15	
ceP01ME420	2,000 kg	Mortero resinas acrílicas y áridos seleccionados	9,50	19,00	
ceP01ME430	0,500 kg	Pintura resinas acrílicas	10,50	5,25	
TOTAL PARTIDA.....					39,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS



**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA10S040</b>		<b>m BANDA ANTIDESLIZANTE 2-3 cm</b>			
		Suplemento realizado sobre piezas de mármol, de bandas antideslizante pasante de 2 ó 3 cm.			
ceO01OA070	0,030 h	Peón ordinario	14,02	0,42	
ceP08WB110	1,000 m	Banda antideslizante 2 a 3 cm	3,50	3,50	
TOTAL PARTIDA.....					3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceA10S050</b>		<b>m2 ABUJARDADO DE GRANITO EN SUELOS</b>			
		Abujardado de granito en fábrica en suelos, i/p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB080	0,550 h	Oficial cantero	15,84	8,71	
TOTAL PARTIDA.....					8,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**APARTADO ceA10P PINTURAS**

<b>ceA10P010</b>		<b>m2 PINTURA TIPO FERRO</b>			
		Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.			
ceO01OB300	0,150 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,29	
ceP25OU020	0,200 l	Imp. anticorrosiva minio blanco	6,86	1,37	
ceP25J090	0,300 l	Esmalte metálico rugoso	9,50	2,85	
ceP25W 030	0,100 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceA10P020</b>		<b>m2 PINTURA CLOROCAUCHO PISCINAS</b>			
		Pintura al clorocaucho (clorado de caucho, pigmentos en color, agentes plastificantes y aditivos) en piscinas, paredes y suelos, resistente a agentes químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabilidad y elevada cubrición, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.			
ceO01OB300	0,300 h	Oficial 1ª pintura	15,29	4,59	
ceO01OB310	0,300 h	Ayudante pintura	14,36	4,31	
ceP25I040	0,300 l	P.clorocaucho estandard azul/bl	7,76	2,33	
ceP25W 030	0,200 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					11,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceA10P030</b>		<b>m2 PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL</b>			
		Pintura acrílica plástica semi-mate universal aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.			
ceO01OB300	0,200 h	Oficial 1ª pintura	15,29	3,06	
ceO01OB310	0,200 h	Ayudante pintura	14,36	2,87	
ceP25OZ020	0,070 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	0,45	
ceP25ES020	0,300 l	P. plástica vinil. ext/int semimate	3,79	1,14	
ceP25W 120	0,080 u	Pequeño material pintura	0,72	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceA10Y TRASDOSADOS Y TABIQUES CARTON YESO</b>					
<b>ceA10Y010</b>	<b>m2</b>	<b>TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.</b>			
		Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor. Con un ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cint as para junt as, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceP04PY050	2,100 m2	Placa yeso laminado N-15	3,86	8,11	
ceP04PW 060	0,400 kg	Pasta para junt as yeso	0,94	0,38	
ceP04PW 010	1,300 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,07	
ceP04PW 290	0,950 m	Canal 90 mm.	1,33	1,26	
ceP04PW 250	3,500 m	Montante de 90 mm.	2,14	7,49	
ceP04PW 100	20,000 ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02	0,40	
ceP04PW 120	10,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,10	
ceP04PW 455	0,470 m	Junta estanca al agua 90 mm.	0,48	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					26,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceA11 CUBIERTAS**

<b>ceA11C010</b>	<b>m2</b>	<b>IMP.LÁMINA PVC e=1,5 mm.</b>			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,060 h	Ayudante	14,36	0,86	
ceP06SL060	1,050 m2	Lámina PVC-P e=1,2 mm. FV gris	5,47	5,74	
ceP06WA010	0,060 kg	THF	8,41	0,50	
TOTAL PARTIDA.....					8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceA11C015 m2 CAPA GRAVA PROTECCIÓN**

		Capa de grav a de hasta 10 cm. de espesor para la protección del aislamiento y la impermeabilización de la cubierta, i/p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP01AG040	0,070 m3	Gravilla 20/40 mm.	12,21	0,85	
TOTAL PARTIDA.....					3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA11C020</b>		<b>m2 FALDÓN C/PERFILERÍA METÁL S/ESTRUCTURA METÁLICA</b>			
		Formación de faldón de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espesor galvanizada y doble enrastrelado de perfilera de chapa de acero galv anizado, tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica existente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad, listo para colocar teja mixta. Medido en proyección horizontal.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP05EW 070	1,100 m2	Fleje nerv ometál 0,5 mm.	2,18	2,40	
ceP05EW 130	1,000 m	Perfil primario omega 40x30x1 mm.	0,88	0,88	
ceP05EW 140	1,000 m	Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm.	0,54	0,54	
ceP05CW 010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceA11C025</b>		<b>m2 FALDÓN C/PERFILERÍA METÁL S/FORJADO</b>			
		Formación de faldón de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espesor galv anizado y doble enrastrelado de chapa de acero galv anizado tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados al forjado existente (no incluido), mediante tornillos y tacos, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad, listo para colocar teja mixta. Medido en proyección horizontal.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceP05EW 070	1,100 m2	Fleje nerv ometál 0,5 mm.	2,18	2,40	
ceP05EW 130	1,000 m	Perfil primario omega 40x30x1 mm.	0,88	0,88	
ceP05EW 140	1,000 m	Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm.	0,54	0,54	
ceP05CW 010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceA11C030</b>		<b>m2 TEJA CERÁMICA MIXTA</b>			
		Cubrición de teja cerámica Mixta Rioja de 46,6x27,5 cm, calidad de referencia HDR (Hermanos Díaz Redondo, S.A.), colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-2,5, i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h	Ayudante	14,36	6,03	
ceP05TM010	11,300 ud	Teja mixta roja HDR	0,30	3,39	
ceP05TM100	0,050 ud	Teja ventilación mixta roja	6,09	0,30	
ceP05TWC050	0,770 ud	Teja mix.caballote cerámica 50x24	1,47	1,13	
ceP05TWC100	0,050 ud	Teja mix.remate lateral cerámica	1,48	0,07	
ceA02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
TOTAL PARTIDA.....					18,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO ceA12 CARPINTERIA Y CERRAJERIA****APARTADO ceA12A ALUMINIO****ceA12A010 m REMATE LATERAL FACHADA VENT. ALUMINIO**

Remate de chapa de aluminio de 33 cm. desarrollo en remate lateral, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, incluso medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.

ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24
ceP05CA010	1,050 m	Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.	4,15	4,36

TOTAL PARTIDA.....	9,05
--------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceA12A020 m REMATE JAMBAS FACHADA VENT. ALUMINIO**

Remate de chapa de aluminio de 33 cm. desarrollo en jambas de ventanas, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, incluso medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.

ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24
ceP05CA010	1,050 m	Remate chapa aluminio a=50 cm.e=0,6 mm.	4,15	4,36

TOTAL PARTIDA.....	9,05
--------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**APARTADO ceA12C CERRAJERIA****ceA12C010 ud CIERRE METÁLICO DE1.20X0.85**

Suministro e instalación de cierre metálico para entrada de personal, según N.E.C. a galería de servicio, con cuatro tapas metálicas abatibles de chapa estriada, de 1.20 x 0.85 m, incluso cerco, herrajes y cerradura.

ceO01OA050	2,000 h	Ayudante	14,36	28,72
ceO01OB160	2,000 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	30,58
ceO01OB460	1,600 h	Ayudante revocador	14,36	22,98
ceM07CG010	1,000 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	42,44
ceP13TC020	48,000 kg	Chapa acero estriada 3/5 mm.	0,52	24,96
ceP13TF030	11,000 m	Angular acero 30x30x3 mm.	0,75	8,25
ceP01LT020	2,000 mud	Ladrillo perforado toco 24x11,5x7 cm.	62,50	125,00
ceA02A060	0,250 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	17,37

TOTAL PARTIDA.....	300,30
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceA12C020 m. PRECERCO TUBO ACERO**

Precerco para posterior fijación en obra de carpintería, formado con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x50x2 mm. galv anizado doble agrafado, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra, con garras de sujeción para recibir en fábricas.

ceO01OB170	0,080 h	Ayudante cerrajero	14,36	1,15
ceP13CC020	1,050 m	Precerco 50x20x2 galv.	2,26	2,37

TOTAL PARTIDA.....	3,52
--------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceA / CUADRO PRECIOS AUXILIARES**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceA12M MADERA</b>					
<b>ceA12M010</b>		<b>ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2HOJAS</b>			
		Preferco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB190	0,150 h	Ayudante carpintero	14,36	2,15	
ceP11PP010	6,000 m	Preferco de pino 70x35 mm.	1,60	9,60	
TOTAL PARTIDA.....					11,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceA12M020</b>		<b>ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA</b>			
		Preferco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB190	0,100 h	Ayudante carpintero	14,36	1,44	
ceP11PP010	5,300 m	Preferco de pino 70x35 mm.	1,60	8,48	
TOTAL PARTIDA.....					9,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceA12M025</b>		<b>ud PRECERCO PINO a&lt;200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA</b>			
		Suministro y colocación de preferco de pino de ancho igual o inferior a 200 mm. y espesor de hasta 50 mm., para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB190	0,150 h	Ayudante carpintero	14,36	2,15	
ceP11PP050	4,800 m	Preferco de pino 200x50 mm.	5,25	25,20	
TOTAL PARTIDA.....					27,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceA12M027</b>		<b>ud PRECERCO PINO a&lt;200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS</b>			
		Suministro y colocación de preferco de pino de ancho igual o inferior a 200 mm. y espesor de hasta 50 mm., para puertas normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB190	0,150 h	Ayudante carpintero	14,36	2,15	
ceP11PP050	5,200 m	Preferco de pino 200x50 mm.	5,25	27,30	
TOTAL PARTIDA.....					29,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceA12M030</b>		<b>m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO</b>			
		Recibido y aplomado de cercos o prefercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,310 h	Oficial primera	15,29	4,74	
ceO01OA050	0,310 h	Ayudante	14,36	4,45	
ceP01U070	0,105 kg	Punt as 20x100	5,10	0,54	
ceA01A030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,67	
TOTAL PARTIDA.....					10,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceA12M040</b>		<b>m2 PUERTA DE PASO 1 HOJA HAYA VAP.C/LAMINADO PLASTICO</b>			
		Puerta de paso lisa, ciega, de UNA HOJA practicable, con parte proporcional de fijo lateral o superior, compuesta por hoja de tablero aglomerado de espesor 40 mm., madera haya vaporizada y laminado plastico o equiv alente, color a elegir por la D.F. s/carta. Incluso precerco de pino, cerco y tapajuntas rechapados en estratificado, pernios de 80 mm y cerradura con manilla y placa embellecedora cromada, freno retenedor, topes en pavimento, incluso ajustado de la hoja, fijación de herrajes y ajuste final.			
ceO01OB180	0,800 h	Oficial 1º carpintero	15,29	12,23	
ceO01OB190	0,800 h	Ayudante carpintero	14,36	11,49	
ceP11C070	1,000 m2	P.Paso tab.aglom.revest.laminado plastico	50,60	50,60	
ceA12M020	0,574 ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	9,92	5,69	
ceP11TL040	5,568 m	Tapajunt. DM LR haya vap. 70x10	0,78	4,34	
ceP11RB010	2,300 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,36	0,83	
ceP11RP010	0,574 ud	Pomo/manivela normal con resbalón	2,59	1,49	
ceP11RP015	0,574 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,46	
ceP11RW 080	0,574 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	4,13	
ceP11RW 090	0,574 ud	Tope puerta	0,26	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					92,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

#### APARTADO ceA12VVIDRERIA

<b>ceA12V010</b>		<b>m2 SECURIT INCOLORO 12 mm.</b>			
		Acristalamiento con vidrio templado Securit incoloro de 12 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,750 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	11,47	
ceP14BA060	1,005 m2	Vidrio templado incoloro 12mm.	60,20	60,50	
ceP14W 010	3,500 m	Sellado con silicona incolora	0,53	1,86	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					74,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceA12V020</b>		<b>m2 DOBLE ACRIST. 6/16/4+4.2 TEMPLADO B.EMISIVO 6mm+CAM+LAMINAR 4+4</b>			
		Doble acristalamiento Climalit Plus formado por un vidrio flotado templado Securit de 6 mm. con capa magnetronica de control solar, baja emisividad y color neutro Cool-Lite KNT 140 y un vidrio flotado incoloro de 4+4 mm. con dos láminas de PVB, cámara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, nivel seg. de uso 1C2/1B1 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP			
ceO01OB320	1,150 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	17,58	
ceP14ES060	1,006 m2	D.ac. tipo Climalit Plus Sec. KNT 140 Neutro 6/16/4+4.2	96,38	96,96	
ceP14W 020	7,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	4,48	
ceP14W 175	1,500 u	Materiales auxiliares vidrieria	0,93	1,40	
TOTAL PARTIDA.....					120,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO ceE EDIFICACIÓN</b>				
<b>SUBCAPÍTULO ceE01 ACTUACIONES PREVIAS</b>				
<b>APARTADO ceE01A CONSOLIDACIONES</b>				
<b>SUBAPARTADO ceE01AA APEOS</b>				
<b>ceE01AA010</b>	<b>m2 APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA &lt;3m</b>	Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m., mediante sopandas, puntales y durmientes de madera, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.		
ceO01OA090	0,400 h Cuadrilla A	36,66	14,66	
ceP01EM060	0,110 m3 Madera pino para entibaciones	135,00	14,85	
ceP01U070	0,050 kg Punt as 20x100	5,10	0,26	
TOTAL PARTIDA.....				29,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
<b>ceE01AA020</b>	<b>m2 APEO DE ESTRUCTURA CON E.METAL &gt;6m</b>	Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m., mediante sopandas, puntales y durmientes metálicos, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.		
ceO01OA090	0,680 h Cuadrilla A	36,66	24,93	
ceM13B010	1,000 ud Equipo metálico para apeos	1,61	1,61	
TOTAL PARTIDA.....				26,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceE01AA030</b>	<b>m2 APEO MEDIANERÍAS/TERR.C/MADERA &lt;3m</b>	Apeo de medianerías o terrenos, hasta una altura máxima de 3 m., mediante tablones, correas y codales de madera, con p.p. de medios auxiliares, trabajos previos de limpieza para apoyos y pequeñas excavaciones.		
ceO01OA070	0,320 h Peón ordinario	14,02	4,49	
ceO01OB010	0,640 h Oficial 1º encofrador	15,29	9,79	
ceP01EM060	0,007 m3 Madera pino para entibaciones	135,00	0,95	
ceP01U070	0,050 kg Punt as 20x100	5,10	0,26	
TOTAL PARTIDA.....				15,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceE01AA040</b>	<b>m2 APEO MEDIANERÍAS/TERR.C/MADERA &gt;3m</b>	Apeo de medianerías o terrenos, hasta una altura mayor de 3 m., mediante tablones, correas y codales de madera, con p.p. de medios auxiliares, trabajos previos de limpieza para apoyos y pequeñas excavaciones.		
ceO01OA070	0,480 h Peón ordinario	14,02	6,73	
ceO01OB010	0,720 h Oficial 1º encofrador	15,29	11,01	
ceP01EM060	0,010 m3 Madera pino para entibaciones	135,00	1,35	
ceP01U070	0,050 kg Punt as 20x100	5,10	0,26	
TOTAL PARTIDA.....				19,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS				

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE01AE ENTIBACIONES**
**ceE01AE010 m2 ENTIBACIÓN SIMPLE ZANJA <3m. C/MAD.**

Entibación simple en zanjas, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tabloncillos verticales, correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.

ceO01OB010	0,480 h	Oficial 1º encofrador	15,29	7,34
ceP01EM060	0,012 m3	Madera pino para entibaciones	135,00	1,62
ceP01U070	0,040 kg	Punt as 20x100	5,10	0,20

TOTAL PARTIDA..... 9,16

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**ceE01AE020 m2 ENTIBACIÓN SEMICUAJ. ZANJA <3m. C/MAD.**

Entibación semicuajada en zanjas, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tabloncillos y/o tabloncillos, correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.

ceO01OB010	0,680 h	Oficial 1º encofrador	15,29	10,40
ceP01EM060	0,020 m3	Madera pino para entibaciones	135,00	2,70
ceP01U070	0,060 kg	Punt as 20x100	5,10	0,31

TOTAL PARTIDA..... 13,41

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE01AE030 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <3m. PANEL AL.**

Entibación cuajada en zanjas de hasta 3 m. de profundidad, mediante paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22
ceO01OA050	0,080 h	Ayudante	14,36	1,15
ceM13EP010	1,000 ud	Panel lig.alumin.200x50cm.(300p)	1,06	1,06
ceM13W 060	0,007 ud	Transporte y recogida de mat.panel aluminio	831,69	5,82

TOTAL PARTIDA..... 9,25

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ceE01AE040 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <6m. PANEL AC.**

Entibación cuajada en zanjas de hasta 4 a 6 m. de profundidad, mediante paneles de chapa de acero, codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44
ceM05RN030	0,018 h	Retrocargadora neumáticos 100 CV	29,60	0,53
ceM13EP020	1,000 ud	Panel cha.acero 400x100cm.(400p)	2,89	2,89
ceM13W 070	0,009 ud	Transporte y recogida de mat.panel acero	831,69	7,49

TOTAL PARTIDA..... 13,88

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01AE050</b>		<b>m2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA &gt;6m.PAN/TABL.AC.</b>			
		Entibación cuajada en zanjas de más de 6 m. de profundidad, mediante paneles con cámara, de chapa de acero, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceM13EP030	0,500 ud	Panel chapa acero c/cámara(300p)	5,89	2,95	
ceM13ET010	0,500 ud	Tablestaca chapa 650x60cm.(100p)	1,90	0,95	
ceM13CC010	2,000 ud	Codal met.exten.c/pp.correa met.	0,39	0,78	
TOTAL PARTIDA.....					16,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE01AE060</b>		<b>m2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA &lt;6m.C/TABLEST.A.</b>			
		Entibación cuajada en zanjas de hasta 6 m. de profundidad, mediante tablestacas de hincas de chapa de acero, correas y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,120 h	Ayudante	14,36	1,72	
ceM05EN040	0,046 h	Excav.hidráulica neumáticos 144 CV	45,44	2,09	
ceM13ET020	1,000 ud	Tablestaca chapa 500x40cm.(100p)	1,19	1,19	
ceM13W 090	0,046 h	Equ. de vibración hincas y extrac.tablestacas	21,56	0,99	
ceM13W 080	0,005 ud	Tra. y recogida de mat.tablestacas acero	831,69	4,16	
TOTAL PARTIDA.....					11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE01AE070</b>		<b>m2 ENTIBACIÓN SIMPLE ZAPATA &lt;3m. C/MAD.</b>			
		Entibación simple en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tabloneros verticales, correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB010	0,575 h	Oficial 1º encofrador	15,29	8,79	
ceP01EM060	0,012 m3	Madera pino para entibaciones	135,00	1,62	
ceP01U070	0,040 kg	Punt as 20x100	5,10	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE01AE080</b>		<b>m2 ENTIBACIÓN SEMICUAJ.POZO &lt;3m. C/MAD.</b>			
		Entibación semicujada en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tabloneros y/o tabloneros, correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB010	0,625 h	Oficial 1º encofrador	15,29	9,56	
ceP01EM060	0,015 m3	Madera pino para entibaciones	135,00	2,03	
ceP01U070	0,070 kg	Punt as 20x100	5,10	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01AE090</b>		<b>m2 ENTIBACIÓN.CUAJADA POZO &lt;3m. CAJÓN AL.</b>			
		Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad, mediante cajones de paneles ligeros de aluminio, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceM13EP010	1,000 ud	Panel lig.alumin.200x50cm.(300p)	1,06	1,06	
ceM13W 060	0,007 ud	Transporte y recogida de mat.panel aluminio	831,69	5,82	
TOTAL PARTIDA.....					9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE01AE100</b>		<b>m2 ENTIBACIÓN CUAJADA POZO &lt;6m. CAJÓN AC.</b>			
		Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad, mediante cajones de paneles de chapa de acero, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,115 h	Oficial primera	15,29	1,76	
ceO01OA050	0,115 h	Ayudante	14,36	1,65	
ceM05RN030	0,022 h	Retrocargadora neumáticos 100 CV	29,60	0,65	
ceM13EP020	1,000 ud	Panel cha.acero 400x100cm.(400p)	2,89	2,89	
ceM13W 070	0,009 ud	Transporte y recogida de mat.panel acero	831,69	7,49	
TOTAL PARTIDA.....					14,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE01AE110</b>		<b>m2 ENTIBACIÓN CUAJADA POZO &lt;6m. C/TABLEST.A.</b>			
		Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad, mediante tablestacas de hinca de chapa de acero en cajón, correas y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,145 h	Oficial primera	15,29	2,22	
ceO01OA050	0,145 h	Ayudante	14,36	2,08	
ceM05EN040	0,055 h	Excav.hidráulica neumáticos 144 CV	45,44	2,50	
ceM13ET020	1,000 ud	Tablestaca chapa 500x40cm.(100p)	1,19	1,19	
ceM13W 090	0,046 h	Equ. de vibración hinca y extrac.tablestacas	21,56	0,99	
ceM13W 080	0,005 ud	Tra. y recogida de mat.tablestacas acero	831,69	4,16	
TOTAL PARTIDA.....					13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE01AE120</b>		<b>m2 ENTIBACIÓN CUAJADA POZO &gt;6m. C/PAN/TAB.A.</b>			
		Entibación cuajada en zapatas o pozos, de más de 6 m. de profundidad, mediante paneles con cámara, de chapa de acero en cajón, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,765 h	Oficial primera	15,29	11,70	
ceO01OA050	0,765 h	Ayudante	14,36	10,99	
ceM13EP030	1,000 ud	Panel chapa acero c/cámara(300p)	5,89	5,89	
ceM13ET010	1,000 ud	Tablestaca chapa 650x60cm.(100p)	1,90	1,90	
ceM13CC010	3,000 ud	Codal met.exten.c/pp.correa met.	0,39	1,17	
TOTAL PARTIDA.....					31,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01AE130</b>	<b>m2 ENTIBACIÓN SIMPLE MINA C/MAD.</b>			
	Entibación simple en minas, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tabloncillos verticales, correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB010	0,625 h Oficial 1ª encofrador	15,29	9,56	
ceP01EM060	0,030 m3 Madera pino para entibaciones	135,00	4,05	
ceP01U070	0,050 kg Punt as 20x100	5,10	0,26	
TOTAL PARTIDA.....				13,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE01AE140</b>	<b>m2 ENTIBACIÓN SEMICUAJADA MINA C/MAD.</b>			
	Entibación semicuajada en minas, mediante tableros y/o tabloncillos, correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB010	0,785 h Oficial 1ª encofrador	15,29	12,00	
ceP01EM060	0,030 m3 Madera pino para entibaciones	135,00	4,05	
ceP01U070	0,070 kg Punt as 20x100	5,10	0,36	
TOTAL PARTIDA.....				16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE01AE150</b>	<b>m2 ENTIBACIÓN CUAJADA MINA C/ACERO</b>			
	Entibación cuajada en minas, mediante cajones de paneles ligeros de aluminio, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,305 h Oficial primera	15,29	4,66	
ceO01OA050	0,240 h Ayudante	14,36	3,45	
ceM05RN030	0,020 h Retrocargadora neumáticos 100 CV	29,60	0,59	
ceM13EP020	1,000 ud Panel cha.acero 400x100cm.(400p)	2,89	2,89	
ceM13W 070	0,009 ud Transporte y recogida de mat.panel acero	831,69	7,49	
TOTAL PARTIDA.....				19,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE01ARREFUERZOS**

<b>ceE01AR010</b>	<b>m2 ACODALAM.ZANJAS &lt;2m. C/MADERA</b>			
	Acodalamiento en zanjas de hasta 2 m. de profundidad, mediante tabloncillos corridos y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB010	0,400 h Oficial 1ª encofrador	15,29	6,12	
ceP01EM060	0,002 m3 Madera pino para entibaciones	135,00	0,27	
ceP01U070	0,015 kg Punt as 20x100	5,10	0,08	
TOTAL PARTIDA.....				6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE01AR020</b>	<b>m2 ACODALAM. POZOS &lt;2m. C/MADERA</b>			
	Acodalamiento en pozos de hasta 2 m. de profundidad, mediante tabloncillos corridos y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB010	0,480 h Oficial 1ª encofrador	15,29	7,34	
ceP01EM060	0,003 m3 Madera pino para entibaciones	135,00	0,41	
ceP01U070	0,020 kg Punt as 20x100	5,10	0,10	
TOTAL PARTIDA.....				7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE01D DERRIBOS</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE01DC CUBIERTAS</b>					
<b>ELEMENTO ceE01DCC CUBRICIONES</b>					
<b>ceE01DCC010</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN CUB.TEJA CERÁMICA CURVA/PLANA</b>			
		Demolición de cubrición de teja cerámica curva o plana, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprov echamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	14,72	2,94	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					8,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceE01DCC020</b>		<b>m2 DESMONTADO CUB.TEJA CERÁM.C/ RECUPERACIÓN</b>			
		Demolición de cubierta de teja árabe, a mano, con recuperación de las piezas, incluso acopio de las mismas en obra, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					8,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceE01DCC030</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN CUB.TEJA HGÓN.CURVA/PLANA</b>			
		Demolición de cubrición de teja de hormigón curva o plana, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprov echamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	0,295 h	Oficial segunda	14,72	4,34	
ceO01OA070	0,295 h	Peón ordinario	14,02	4,14	
ceA00T010	0,170 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	7,84	1,33	
TOTAL PARTIDA.....					9,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceE01DCC040</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN CUBRICIÓN DE PIZARRA</b>			
		Demolición de cubrición de pizarra, incluidas cumbreras y limas de zinc, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	0,250 h	Oficial segunda	14,72	3,68	
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
TOTAL PARTIDA.....					10,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DCC050</b>		<b>m2 DESMONTADO PIZARRA CLAVADA RECUPERACIÓN</b>			
		Desmontado de cobertura de teja de pizarra aparejada, y elementos secundarios de remate, en obras propias de rehabilitación, colocada clavada, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga.			
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
TOTAL PARTIDA.....					12,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceE01DCC060</b>		<b>m2 DESMONTADO PIZARRA COLGADA RECUPERACIÓN</b>			
		Desmontado de cobertura de teja de pizarra aparejada, y elementos secundarios de remate, en obras propias de rehabilitación, colocada con gancho, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga.			
ceO01OA050	0,275 h	Ayudante	14,36	3,95	
ceO01OA070	0,550 h	Peón ordinario	14,02	7,71	
TOTAL PARTIDA.....					11,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE01DCC070</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN CUBRICIÓN FIBROCEMENTO</b>			
		Demolición de cubrición de placas onduladas de fibrocemento, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					8,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceE01DCC090</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN CUBRICIÓN CHAPA SIMPLE</b>			
		Demolición de cubrición de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					8,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DCC100</b>		<b>m2 DESMONTADO CUBRICIÓN CHAPA SIMPLE</b>			
		Desmontado de cubrición de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales para posterior aprovechamiento del material desmontado, incluso acopio de las mismas en obra, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
TOTAL PARTIDA.....					6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE01DCC110</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN CUBRICIÓN PAN.SANDWICH D.CHAPA</b>			
		Demolición de cubrición de paneles tipo sándwich de doble chapa nervada, incluidos caballetes, limas, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA050	0,275 h	Ayudante	14,36	3,95	
ceO01OA070	0,550 h	Peón ordinario	14,02	7,71	
TOTAL PARTIDA.....					11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE01DCEENTRAMADOS

<b>ceE01DCE010</b>		<b>m2 DEM.TAB.PALOM.Y TABLERO HGÓN/CERAM.</b>			
		Demolición del soporte de la cubrición formada por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 1 m. de altura media y tablero de piezas de hormigón nervadas o tablero de rasillones cerámicos machihembrados, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	0,300 h	Oficial segunda	14,72	4,42	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
TOTAL PARTIDA.....					12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE01DCE020</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN ENTRAMADO MADERA CUBIE.</b>			
		Demolición del entramado de cerchas y correas de madera de la estructura de la cubierta, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	14,72	2,94	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE01DCE030</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN ENTRAMADO METAL. CUBIE.</b>			
		Demolición del entramado de cerchas y correas metálicas de la estructura de la cubierta, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	0,250 h	Oficial segunda	14,72	3,68	
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
TOTAL PARTIDA.....					10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ELEMENTO ceE01DCI CUBIERTAS INCLINADAS</b>					
<b>ceE01DCI010</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN COMPLETA CUB.TEJA.TABL./PALOM.</b>			
		Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de tabiquillos palomeros y tablero cerámico o de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	0,680 h	Oficial segunda	14,72	10,01	
ceO01OA070	0,680 h	Peón ordinario	14,02	9,53	
TOTAL PARTIDA.....					19,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceE01DCI020</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN COMPLETA CUB.TEJA.ENT/ENTR.MD.</b>			
		Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de entablado de madera y estructura de entramado de cerchas y correas de madera, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	0,668 h	Oficial segunda	14,72	9,83	
ceO01OA070	0,680 h	Peón ordinario	14,02	9,53	
TOTAL PARTIDA.....					19,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE01DCI030</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN COMPLETA CUB.FIB.ENTR.METAL.</b>			
		Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas onduladas de fibrocemento o placas nervadas de chapa de cualquier tipo, y estructura de entramado de cerchas y correas metálicas, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	0,905 h	Oficial segunda	14,72	13,32	
ceO01OA070	0,905 h	Peón ordinario	14,02	12,69	
TOTAL PARTIDA.....					26,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>ceE01DCI040</b>		<b>ud DESMONTAJE CLARABOYA&lt;100x100 cm</b>			
		Desmontaje de claraboya de PVC con zócalo incorporado de unas dimensiones menores de 100x100 cm. incluso retirada y apilado en obra.			
ceO01OA050	0,320 h	Ayudante	14,36	4,60	
ceO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	14,02	4,49	
TOTAL PARTIDA.....					9,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceE01DCI050</b>		<b>ud DESMONTAJE CLARABOYA&gt;100x100 cm</b>			
		Desmontaje de claraboya de PVC con zócalo incorporado de unas dimensiones mayores de 100x100 cm. incluso retirada y apilado en obra.			
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					11,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ELEMENTO ceE01DCP CUBIERTAS PLANAS</b>					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DCP010</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN PTES.CUBIERTA PLANA TAB./PALOM.</b> Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formadas por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 0,20 m. de altura media y tableros de rasillones cerámicos machihembrados o de doble rosca de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	0,600 h	Peón especializado	14,29	8,57	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
TOTAL PARTIDA.....					16,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE01DCP020</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN PTES.CUBIERTA PLANA HGÓN.CELUL.</b> Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formadas por hormigón celular de 0,20 m. de altura media, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	0,608 h	Peón especializado	14,29	8,69	
ceO01OA070	0,608 h	Peón ordinario	14,02	8,52	
ceM06CM010	0,500 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	1,05	
ceM06MI010	0,500 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	1,13	
TOTAL PARTIDA.....					19,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE01DCP030</b>		<b>m2 LEVANTADO MEMB. IMPERMEAB. MONOCAPA</b> Levantado de membrana impermeable monocapa bituminosa o sintética en cubierta incluso retirada a pie de carga, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
TOTAL PARTIDA.....					2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE01DCP040</b>		<b>m2 LEVANTADO MEMB.IMPERMEAB. MULTICAPA</b> Levantado de membrana impermeable multicapa bituminosa o sintética en cubierta incluso retirada a pie de carga, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	14,02	3,36	
TOTAL PARTIDA.....					3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE01DCP050</b>		<b>m DEMOLICIÓN JUNTA DILATACIÓN</b> Demolición de junta de dilatación de cubierta plana incluso retirada a pie de carga.			
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
TOTAL PARTIDA.....					1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE01DCW VARIOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DCW010</b>		<b>ud DEMOLICIÓN ELEM.SALIENTES DECUB.</b>			
		Demolición de elementos salientes en cubiertas de todo tipo, tales como chimeneas, ventilaciones, etc., de hasta 1,50 m. de altura máxima, por medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	2,575 h	Peón especializado	14,29	36,80	
ceO01OA070	2,575 h	Peón ordinario	14,02	36,10	
TOTAL PARTIDA.....					72,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE01DCW020</b>		<b>m DEMOLICIÓN ALEROS DECUBIERTAS</b>			
		Demolición de aleros de cualquier tipo en cubiertas de hasta 0,80 m. de vuelo, por medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	0,545 h	Oficial segunda	14,72	8,02	
ceO01OA070	0,545 h	Peón ordinario	14,02	7,64	
TOTAL PARTIDA.....					15,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE01DCW030</b>		<b>m DEMOLICIÓN CORNISAS CUB.C/COMPRES.</b>			
		Demolición de cornisas de cualquier tipo en cubiertas, con compresor, i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	0,575 h	Oficial segunda	14,72	8,46	
ceO01OA070	0,575 h	Peón ordinario	14,02	8,06	
ceM06CM010	0,200 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	0,42	
ceM06MR030	0,200 h	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	2,56	0,51	
TOTAL PARTIDA.....					17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### SUBPARTADO ceE01DB PREFABRICADOS Y MOBILIARIO

<b>ceE01DB010</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN DE CELOSÍAS MANO</b>			
		Demolición de celosías de cualquier tipo (cerámicas, de hormigón, de chapa, etc.), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
TOTAL PARTIDA.....					8,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE01DB020</b>		<b>m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO</b>			
		Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA040	0,175 h	Oficial segunda	14,72	2,58	
ceO01OA070	0,175 h	Peón ordinario	14,02	2,45	
TOTAL PARTIDA.....					5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DB030</b>		<b>m LEVANTADO BALAUSTRADAS A MANO</b>			
		Levantado de balaustradas de cualquier material, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares..			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
TOTAL PARTIDA.....					5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE01DB040</b>		<b>m DEMOL.CONDUCTO VENT/HUMOS MANO</b>			
		Demolición de conductos de ventilación o de humos, de cualquier tipo, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas, aspiradores, etc., limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,665 h	Peón ordinario	14,02	9,32	
TOTAL PARTIDA.....					9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE01DB050</b>		<b>m2 DESPEJE Y RETIRADA DEMOBILIARIO</b>			
		Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,145 h	Peón ordinario	14,02	2,03	
TOTAL PARTIDA.....					2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE01DE REVESTIMIENTOS**
**ELEMENTO ceE01DEA APLACADOS**

<b>ceE01DEA010</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MART.ELEC.</b>			
		Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM06MI010	0,200 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	0,45	
TOTAL PARTIDA.....					4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE01DEA020</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO</b>			
		Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
TOTAL PARTIDA.....					7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMO

<b>ceE01DEA030</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN APLACADOS C/MART.ELECT.</b>			
		Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA060	0,400 h	Peón especializado	14,29	5,72	
ceM06MR010	0,250 h	Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.	3,91	0,98	
TOTAL PARTIDA.....					6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DEA040</b>	<b>m2 DEMOLICIÓN DE APLACADOS A MANO</b>			
	Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con pegamento o con escayola, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,600 h Peón ordinario	14,02	8,41	
TOTAL PARTIDA.....				8,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE01DEC REVESTIMIENTOS CONTINUOS

<b>ceE01DEC010</b>	<b>m2 PICADO GUARN.YESO VERT.A MANO</b>			
	Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,350 h Peón ordinario	14,02	4,91	
TOTAL PARTIDA.....				4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE01DEC020</b>	<b>m2 PICADO GUARN.YESO HORZ.A MANO</b>			
	Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,600 h Peón ordinario	14,02	8,41	
TOTAL PARTIDA.....				8,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE01DEC030</b>	<b>m2 PICADO ENLUC.YESO VERT.A MANO</b>			
	Picado de enlucidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,280 h Peón ordinario	14,02	3,93	
TOTAL PARTIDA.....				3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE01DEC040</b>	<b>m2 PICADO ENLUC.YESO HORZ.A MANO</b>			
	Picado de enlucidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,440 h Peón ordinario	14,02	6,17	
TOTAL PARTIDA.....				6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DEC050</b>		<b>m2 PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.</b>			
		Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	0,360 h	Peón especializado	14,29	5,14	
ceM06MI010	0,300 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	0,68	
TOTAL PARTIDA.....					5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE01DEC060</b>		<b>m2 PICADO ENFOS.CEM.HORZ.C/MART.</b>			
		Picado de enfoscados de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	0,480 h	Peón especializado	14,29	6,86	
ceM06MI010	0,400 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE01DEC070</b>		<b>m2 PICADO REVOCO CAL VERT.C/MART.</b>			
		Picado de revocos de cal en paramentos verticales, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	0,400 h	Peón especializado	14,29	5,72	
ceM06MI010	0,300 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	0,68	
TOTAL PARTIDA.....					6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE01DEC080</b>		<b>m2 PICADO REVOCO CAL HORZ.C/MART.</b>			
		Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	0,560 h	Peón especializado	14,29	8,00	
ceM06MI010	0,500 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	1,13	
TOTAL PARTIDA.....					9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE01DEC090</b>		<b>m2 PICADO REVOCO MONOCAPA VERT.MANO</b>			
		Picado de revocos de mortero monocapa, tipo Cotegran o equivalentes, en paramentos verticales, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	14,02	11,22	
TOTAL PARTIDA.....					11,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DEC100</b>	<b>m2 LEVANTADO REVEST. MADERA OPVC</b>			
	Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en paramentos verticales de interior, i/arranque de rastreles, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA060	0,200 h Peón especializado	14,29	2,86	
ceO01OA070	0,200 h Peón ordinario	14,02	2,80	
TOTAL PARTIDA.....				5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE01DET FALSOS TECHOS**

<b>ceE01DET010</b>	<b>m2 DEMOL.FALSO TECHO CAÑIZO MANO</b>			
	Demolición de falsos techos continuos de cañizo o listoncillos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,320 h Peón ordinario	14,02	4,49	
TOTAL PARTIDA.....				4,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE01DET020</b>	<b>m2 DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAY./CARTON YESO/ETC...</b>			
	Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,345 h Peón ordinario	14,02	4,84	
TOTAL PARTIDA.....				4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE01DET030</b>	<b>m2 DEMOL.FALSOTECHO.DESM.ESCAY.CON REC.</b>			
	Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA060	0,685 h Peón especializado	14,29	9,79	
TOTAL PARTIDA.....				9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE01DET040</b>	<b>m2 DEMOL.FALSO TECHO LAMAS MAN.</b>			
	Demolición de falsos techos de lamas de madera, metálicas, de aluminio o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA060	0,325 h Peón especializado	14,29	4,64	
TOTAL PARTIDA.....				4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE01DEW VARIOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DEW010</b>		<b>m2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.</b>			
		Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	14,72	2,94	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
TOTAL PARTIDA.....					5,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE01DF CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

##### ELEMENTO ceE01DFB TABIQUERÍAS

<b>ceE01DFB010</b>		<b>m2 DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE</b>			
		Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	14,02	5,05	
TOTAL PARTIDA.....					5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE01DFB020</b>		<b>m2 DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.</b>			
		Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,280 h	Peón ordinario	14,02	3,93	
TOTAL PARTIDA.....					3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE01DFB030</b>		<b>m2 DEMOL.TABIQUE L.MACIZO PANDER.</b>			
		Demolición de tabiques de ladrillo macizo colocado a panderete, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,440 h	Peón ordinario	14,02	6,17	
TOTAL PARTIDA.....					6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE01DFB040</b>		<b>m2 DEMOL.TABIQUE ESCAYOLA O YESO</b>			
		Demolición de tabiques de escayola o de yeso suelo-techo, o del tipo de placa pequeña, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	14,02	5,05	
TOTAL PARTIDA.....					5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE01DFB050</b>		<b>m2 DEMOL.TABIQUE CARTÓN-YESO</b>			
		Demolición de tabique prefabricado de placas de cartón-yeso con p.p. de perfilera, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DFB060</b>		<b>m2 DEMOL.TABIQUE VIDRIO MOLDEADO</b>			
		Demolición de tabique traslúcido de piezas de vidrio moldeado prensado, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,480 h	Peón ordinario	14,02	6,73	
TOTAL PARTIDA.....					6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE01DFL FÁBRICAS DE LADRILLO**

<b>ceE01DFL010</b>		<b>m3 DEMOL.FÁB.LAD.MACIZO C/COMPR.</b>			
		Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectiva as..			
ceO01OA060	2,680 h	Peón especializado	14,29	38,30	
ceO01OA070	2,680 h	Peón ordinario	14,02	37,57	
ceM06CM030	1,450 h	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	6,41	
ceM06MR030	1,450 h	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	2,56	3,71	
TOTAL PARTIDA.....					85,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE01DFL020</b>		<b>m3 DEMOL. MURO LADR. MACIZO A MANO</b>			
		Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo macizo recibido con mortero de cemento, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de maquinaria auxiliar de obra.			
ceO01OA060	3,560 h	Peón especializado	14,29	50,87	
ceO01OA070	3,560 h	Peón ordinario	14,02	49,91	
TOTAL PARTIDA.....					100,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE01DFL030</b>		<b>m2 DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.</b>			
		Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	2,000 h	Peón especializado	14,29	28,58	
ceM06MR010	0,500 h	Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.	3,91	1,96	
TOTAL PARTIDA.....					30,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE01DFL040</b>		<b>m2 DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO</b>			
		Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA070	0,920 h	Peón ordinario	14,02	12,90	
TOTAL PARTIDA.....					12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DFL050</b>		<b>m3 DEMOL.FÁB.LAD.HUECO C/MART.ELEC.</b>			
		Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco a partir de pie y medio de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	2,920 h	Peón especializado	14,29	41,73	
ceO01OA070	2,920 h	Peón ordinario	14,02	40,94	
ceM06MR010	0,800 h	Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.	3,91	3,13	

TOTAL PARTIDA..... 85,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE01DFL060</b>		<b>m2 DEMOL.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART.</b>			
		Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	1,760 h	Peón especializado	14,29	25,15	
ceM06MR010	1,760 h	Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.	3,91	6,88	

TOTAL PARTIDA..... 32,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE01DFL070</b>		<b>m2 DEMOL.FÁB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO</b>			
		Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA070	0,960 h	Peón ordinario	14,02	13,46	

TOTAL PARTIDA..... 13,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE01DFL080</b>		<b>m2 DEMOL.BÓVEDAS PIEDRA C/REC.MAN.</b>			
		Demolición de bóvedas, formadas por arcos de piedra y tableros de rasilla, con recuperación del material de los arcos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	1,600 h	Oficial segunda	14,72	23,55	
ceO01OA070	1,600 h	Peón ordinario	14,02	22,43	

TOTAL PARTIDA..... 45,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE01DFL090</b>		<b>m2 DEMOL.BÓVEDAS LADRILLO C/MART.</b>			
		Demolición de bóvedas, formadas por arcos de ladrillo y tableros de rasilla, sin recuperación del material desmontado, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	1,800 h	Peón especializado	14,29	25,72	
ceM06MI010	1,250 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	2,83	

TOTAL PARTIDA..... 28,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE01DFM MUROS DE HORMIGÓN Y BLOQUES



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DFM010</b>		<b>m3 DEMOL.MURO H.M. C/COMPRESOR</b> Demolición de muros de hormigón en masa de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	4,950 h	Peón especializado	14,29	70,74	
ceO01OA070	4,950 h	Peón ordinario	14,02	69,40	
ceM06CM040	6,200 h	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	8,06	49,97	
ceM06MP020	2,000 h	Martillo manual perforador neumát.20 kg	1,74	3,48	
TOTAL PARTIDA.....					193,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE01DFM020</b>		<b>m3 DEMOL.MURO H.A. C/COMPRESOR</b> Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	7,120 h	Peón especializado	14,29	101,74	
ceO01OA070	7,120 h	Peón ordinario	14,02	99,82	
ceM06CM040	7,120 h	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	8,06	57,39	
ceM06MP020	2,400 h	Martillo manual perforador neumát.20 kg	1,74	4,18	
TOTAL PARTIDA.....					263,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE01DFM030</b>		<b>m2 DEMOL.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN.</b> Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm. de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	0,750 h	Peón especializado	14,29	10,72	
ceO01OA070	0,750 h	Peón ordinario	14,02	10,52	
TOTAL PARTIDA.....					21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE01DFM040</b>		<b>m2 DEMOL.MURO BLOQ.HGÓN.MAC.C/COMP.</b> Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	0,720 h	Peón especializado	14,29	10,29	
ceO01OA070	0,720 h	Peón ordinario	14,02	10,09	
ceM06CM030	0,580 h	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	2,56	
ceM06MP020	0,580 h	Martillo manual perforador neumát.20 kg	1,74	1,01	
TOTAL PARTIDA.....					23,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE01DFP PIEDRA Y MAMPOSTERÍA**

# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DFP010</b>		<b>m3 DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA A MANO</b>			
		Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	3,680 h	Peón especializado	14,29	52,59	
ceO01OA070	3,680 h	Peón ordinario	14,02	51,59	
TOTAL PARTIDA.....					104,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE01DFP020</b>		<b>m3 DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA C/COMP.</b>			
		Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	2,720 h	Peón especializado	14,29	38,87	
ceO01OA070	2,720 h	Peón ordinario	14,02	38,13	
ceM06CM040	1,600 h	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	8,06	12,90	
ceM06MP020	1,600 h	Martillo manual perforador neumát.20 kg	1,74	2,78	
TOTAL PARTIDA.....					92,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE01DFP030</b>		<b>m DEMOL.ARCOS PIEDRA CON COMPRESOR</b>			
		Demolición de arcos de piedra, sin recuperación del material desmontado, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	1,200 h	Peón especializado	14,29	17,15	
ceM06CM010	0,800 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	1,68	
ceM06MI010	0,800 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	1,81	
TOTAL PARTIDA.....					20,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE01DFP040</b>		<b>m DEMOL.ARCOS PIEDRA MANO C/RECUP</b>			
		Demolición de arcos de piedra, con recuperación del material desmontado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	1,600 h	Oficial segunda	14,72	23,55	
ceO01OA070	1,600 h	Peón ordinario	14,02	22,43	
TOTAL PARTIDA.....					45,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## ELEMENTO ceE01DFW VARIOS

<b>ceE01DFW010</b>		<b>m2 DEMOL.MUROS DE MADERA Y YESO</b>			
		Demolición de muros formados por entramados de madera y paramentos de yeso, cal u otro material similar, trabando piedras, cantos rodados, etc., de hasta 25 cm. de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	0,560 h	Oficial segunda	14,72	8,24	
ceO01OA070	0,560 h	Peón ordinario	14,02	7,85	
TOTAL PARTIDA.....					16,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DFW020</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN MUROS TAPIAL 40 cm</b>			
		Demolición de muros de tapial de hasta 40 cm. de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	1,280 h	Oficial segunda	14,72	18,84	
ceO01OA070	1,280 h	Peón ordinario	14,02	17,95	
TOTAL PARTIDA.....					36,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE01DI INSTALACIONES**
**ELEMENTO ceE01DIC CLIMATIZACIÓN**

<b>ceE01DIC010</b>		<b>ud LEVANTADO RADIADORES A MANO</b>			
		Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA040	0,680 h	Oficial segunda	14,72	10,01	
ceO01OA070	0,680 h	Peón ordinario	14,02	9,53	
TOTAL PARTIDA.....					19,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE01DIC015</b>		<b>ud LEVANTADO RADIADORES A MANO C/RECUP.</b>			
		Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, con recuperación para su posterior instalación, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA040	0,680 h	Oficial segunda	14,72	10,01	
ceO01OA070	0,680 h	Peón ordinario	14,02	9,53	
TOTAL PARTIDA.....					19,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE01DIC020</b>		<b>ud LEVANTADO APAR. AIRE ACONDICIONADO</b>			
		Desmontaje y levantado de aparato de aire acondicionado, con parte proporcional de instalación correspondiente, sin recuperación del mismo, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA040	0,720 h	Oficial segunda	14,72	10,60	
ceO01OA070	0,720 h	Peón ordinario	14,02	10,09	
TOTAL PARTIDA.....					20,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE01DIC025</b>		<b>ud LEVANTADO APAR. AIRE ACONDICIONADO C/RECUP.</b>			
		Desmontaje y levantado de aparato de aire acondicionado por medios manuales, con parte proporcional de instalación correspondiente, con recuperación del mismo para su posterior montaje, incluso posterior montaje y con p.p. de pequeño material de instalación y medios auxiliares.			
ceO01OA040	2,100 h	Oficial segunda	14,72	30,91	
ceO01OA070	2,100 h	Peón ordinario	14,02	29,44	
ceP01DA150	6,000 ud	Pequeño material	0,55	3,30	
TOTAL PARTIDA.....					63,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DIC030</b>	<b>ud VACIADO INSTALACION CALEFACCION</b>			
	Vaciado de instalación existente de calefacción para posterior manipulación de unidades terminales y retirada de aparatos y tubería.			
ceO01OB210	1,200 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	17,66	
TOTAL PARTIDA.....				17,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE01DIC035</b>	<b>m2 LEVANTADO CONDUCTO CLIMAVAR NETO</b>			
	Levantado de conducto Climav er Neto y accesorios, por medios manuales, con recuperación para su posterior instalación, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
TOTAL PARTIDA.....				7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE01DIC040</b>	<b>ud LEVANTADO REJILLAS A MANO C/RECUP.</b>			
	Levantado de rejillas y accesorios, por medios manuales, con recuperación para su posterior instalación, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB230	0,250 h Ayudante fontanero	14,36	3,59	
TOTAL PARTIDA.....				3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## ELEMENTO ceE01DIEELECTRICIDAD

<b>ceE01DIE010</b>	<b>ud LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS</b>			
	Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.			
ceO01OB260	0,200 h Ayudante electricista	14,36	2,87	
TOTAL PARTIDA.....				2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE01DIE020</b>	<b>ud LEVANT.APARATOS DEILUMINACIÓN</b>			
	Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB260	0,200 h Ayudante electricista	14,36	2,87	
TOTAL PARTIDA.....				2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## ELEMENTO ceE01DIF FONTANERÍA

<b>ceE01DIF010</b>	<b>ud LEVANTADO AP.SANITARIOS</b>			
	Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB210	0,495 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,29	
ceO01OA070	0,495 h Peón ordinario	14,02	6,94	
TOTAL PARTIDA.....				14,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DIF015</b>		<b>ud LEVANTADO AP.SANITARIOS C/RECUP.</b> Levantado de aparatos sanitarios y accesorios con recuperación para su posterior montaje, por medios manuales excepto bañeras y duchas, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB210	0,495 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,29	
ceO01OA070	0,495 h	Peón ordinario	14,02	6,94	
TOTAL PARTIDA.....					14,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE01DIF020</b>		<b>ud LEVANTADO BAÑERA/DUCHA</b> Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB210	0,960 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,13	
ceO01OA070	0,960 h	Peón ordinario	14,02	13,46	
TOTAL PARTIDA.....					27,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE01DIF030</b>		<b>ud ANULACIÓN PUNTO DE AGUA</b> Anulación de punto de agua en tubería de cualquier clase incluso levantado de la tubería y valvulería, retirada de escombros a pie carga y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB210	0,160 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	2,36	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
TOTAL PARTIDA.....					4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE01DIF040</b>		<b>ud ANULACIÓN PUNTO DE DESAGÜE</b> Anulación de punto de desagüe en tubería de cualquier clase incluso levantado de la tubería y valvulería, retirada de escombros a pie carga y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB210	0,168 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	2,47	
ceO01OA070	0,168 h	Peón ordinario	14,02	2,36	
TOTAL PARTIDA.....					4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE01DIF050</b>		<b>ud VACIADO INSTALACION FONTANERIA</b> Vaciado de instalación existente de fontanería para posterior manipulación y retirada de aparatos y tubería.			
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					14,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DIF060</b>	<b>m</b>	<b>DESMONTAJE Y MONTAJE DE TUBERÍA DE COBRE D=33/35 mm.</b>			
		Desmontaje de tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm para instalaciones receptoras, por medios manuales, con recuperación para su posterior instalación, con p.p. de medios auxiliares, accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670 y UNE-EN 105.			
ceO01OB210	0,100 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
ceO01OB230	0,100 h	Ayudante fontanero	14,36	1,44	

TOTAL PARTIDA..... 2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE01DIF065</b>	<b>ud</b>	<b>DESMONTAJE Y MONTAJE DE INST.ELECTROVÁL.1 1/4" 500mbar N/A</b>			
		Desmontaje por medios manuales de electroválvula de 1 1/4" y 500 mbar. de presión de servicio normalmente abierta (comandada por una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas de detección), con recuperación para su posterior instalación, con p.p. de medios auxiliares y accesorios. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	1,000 h	Cuadrilla E	29,31	29,31	
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	7,65	

TOTAL PARTIDA..... 36,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE01DIF070</b>	<b>m</b>	<b>LEVANTADO TUBOS FONTANERIA</b>			
		Levantado de tubo de fontanería y elementos de fijación, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) según NTE/ADD-1. Medida la longitud ejecutada.			
ceO01OB230	0,200 h	Ayudante fontanero	14,36	2,87	

TOTAL PARTIDA..... 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE01DIS SANEAMIENTO

<b>ceE01DIS010</b>	<b>m</b>	<b>DEM.SAN.ENT.TUBO HGÓN.D&lt;40 A MANO</b>			
		Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,640 h	Peón ordinario	14,02	8,97	

TOTAL PARTIDA..... 8,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE01DIS015</b>	<b>m</b>	<b>DEM.SAN.ENT.TUBO PVC.D&lt;40 A MANO</b>			
		Demolición/desmontaje de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de PVC hasta 40 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	

TOTAL PARTIDA..... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DIS020</b>		<b>m DEM.SAN.ENT.TUBO HGÓN.D&gt;40 C/MART.</b> Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides de hormigón mayores de 40 cm. de diámetro, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA060	0,600 h	Peón especializado	14,29	8,57	
ceM06MR010	0,500 h	Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.	3,91	1,96	
TOTAL PARTIDA.....					10,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>ceE01DIS030</b>		<b>m DEM.SAN.COLG.TUBO PVC D&lt;30 A MANO</b> Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de fibrocemento o PVC, de hasta 30 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA040	0,160 h	Oficial segunda	14,72	2,36	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
TOTAL PARTIDA.....					5,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE01DIS040</b>		<b>m DEM.SAN.COLG.TUBO FUND D&lt;30 A MANO</b> Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tuberías de fundición, de hasta 30 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de maquinaria y de medios auxiliares.			
ceO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	14,72	2,94	
ceO01OA070	0,280 h	Peón ordinario	14,02	3,93	
TOTAL PARTIDA.....					6,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceE01DIS050</b>		<b>m DEM.SAN.ENT.TUBO FUND.D&gt;30 A MANO</b> Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de fundición, mayores de 30 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, con p.p. de maquinaria y de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
TOTAL PARTIDA.....					8,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceE01DIS060</b>		<b>ud DEM. ARQUETAS L.MAC. A MANO&lt;50x50x50</b> Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 50x50 cm. y 0,50 m. de profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA070	5,940 h	Peón ordinario	14,02	83,28	
TOTAL PARTIDA.....					83,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DIS070</b>		<b>ud DEM. ARQUETAS L.MAC. A MANO &lt;70x70x70</b> Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 70x70 cm. y 0,70 m. de profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA070	2,400 h	Peón ordinario	14,02	33,65	
TOTAL PARTIDA.....					33,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceE01DIS080</b>		<b>ud DEM. ARQUETAS L.MAC. A MANO&lt;100x100x100</b> Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 100x100 cm. y 1,00 m. de profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA070	2,920 h	Peón ordinario	14,02	40,94	
TOTAL PARTIDA.....					40,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceE01DIS090</b>		<b>m3 DEM.ARQUETAS L.MAC. C/MART.</b> Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	2,120 h	Peón especializado	14,29	30,29	
ceM06MR010	1,600 h	Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.	3,91	6,26	
TOTAL PARTIDA.....					36,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceE01DIS100</b>		<b>m DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO</b> Demolición de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA070	0,520 h	Peón ordinario	14,02	7,29	
TOTAL PARTIDA.....					7,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceE01DIS110</b>		<b>m DEM.POZOS SAN. L. MAC. C/MART.</b> Demolición de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	2,800 h	Peón especializado	14,29	40,01	
ceM06MR010	2,400 h	Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.	3,91	9,38	
TOTAL PARTIDA.....					49,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DIS120</b>		<b>m DEM.POZOS SAN. TUBO HGÓN. C/MART.</b> Demolición de pozos de saneamiento, de tubos de hormigón, con martillo eléctrico, incluso desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	1,600 h	Peón especializado	14,29	22,86	
ceM06MR010	1,100 h	Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.	3,91	4,30	
TOTAL PARTIDA.....					27,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE01DIS130</b>		<b>ud LEVANTADO FOSAS SÉPTICAS PREFAB. A MANO</b> Levantado de fosas sépticas, filtros biológicos o separadores de grasas prefabricados, supuestos libre de residuos, de poliéster o de hormigón, por medios manuales, incluso desmontado de registros, etc., limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, de hasta 2.000 litros de capacidad.			
ceO01OA040	2,400 h	Oficial segunda	14,72	35,33	
ceO01OA070	3,680 h	Peón ordinario	14,02	51,59	
TOTAL PARTIDA.....					86,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE01DIS140</b>		<b>m LEVANTADO CANALÓN A MANO</b> Levantado de canalón, incluso retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA060	0,145 h	Peón especializado	14,29	2,07	
TOTAL PARTIDA.....					2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE01DIS150</b>		<b>m LEVANTADO BAJANTE A MANO</b> Levantado de bajante, incluso retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA060	0,158 h	Peón especializado	14,29	2,26	
TOTAL PARTIDA.....					2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE01DIG GAS**

<b>ceE01DIG010</b>		<b>ud INERTIZACIÓN DEPÓSITO ENTERRADO</b> Inertización de depósito enterrado de depósito de GLP enterrado existente, con una capacidad de hasta 8000 litros, incluyendo mediciones de O.C.A. y tramitación documental necesaria.			
ceO01OA010	9,600 h	Encargado	16,08	154,37	
ceO01OA060	9,600 h	Peón especializado	14,29	137,18	
ceO01OA030	9,600 h	Oficial primera	15,29	146,78	
ceP01AA020	8,000 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	111,28	
ceP34P010	5,000 ud	Informe de inspección de OCA dep.comb	224,12	1.120,60	
TOTAL PARTIDA.....					1.670,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DIG020</b>	<b>ud</b>	<b>INERTIZACIÓN Y EXTRACCIÓN DEPÓSITO ENTERRADO</b>			
		Inertización y extracción de depósito enterrado bajo tierra ajardinada de depósito de GLP enterrado existente, con una capacidad de hasta 8000 litros, incluyendo extracción y retirada, mediciones de O.C.A. y tramitación documental necesaria.			
ceO01OA010	12,000 h	Encargado	16,08	192,96	
ceO01OA060	12,000 h	Peón especializado	14,29	171,48	
ceO01OA030	12,000 h	Oficial primera	15,29	183,48	
ceP01AA020	8,000 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	111,28	
ceP34P010	5,000 ud	Informe de inspección de OCA dep.comb	224,12	1.120,60	
ceM05RN040	25,500 h	Mini retroexcavadora	21,68	552,84	
TOTAL PARTIDA.....					2.332,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE01DIG030</b>	<b>ud</b>	<b>INERT. Y EXTRAC. DEPÓSITO ENT.SOLERA HORMIGÓN</b>			
		Inertización y extracción de depósito enterrado bajo solera de hormigon de depósito de GLP enterrado existente, con una capacidad de hasta 8000 litros, incluyendo extracción y retirada, mediciones de O.C.A. y tramitación documental necesaria.			
ceO01OA010	16,000 h	Encargado	16,08	257,28	
ceO01OA060	16,000 h	Peón especializado	14,29	228,64	
ceO01OA030	16,000 h	Oficial primera	15,29	244,64	
ceP01AA020	8,000 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	111,28	
ceP34P010	6,000 ud	Informe de inspección de OCA dep.comb	224,12	1.344,72	
ceM06MR020	5,000 h	Martillo manual rompedor eléct. 22 kg.	5,57	27,85	
ceM05RN040	15,000 h	Mini retroexcavadora	21,68	325,20	
TOTAL PARTIDA.....					2.539,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE01DITASCENSORES**

<b>ceE01DIT010</b>	<b>ud</b>	<b>DESMONT.ASCENSOR ELÉC.2 PARADAS</b>			
		Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 2 paradas, incluso guías y maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas de albañilería, medios de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA030	4,750 h	Oficial primera	15,29	72,63	
ceO01OA060	4,750 h	Peón especializado	14,29	67,88	
ceO01OB160	4,750 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	72,63	
ceO01OB170	6,175 h	Ayudante cerrajero	14,36	88,67	
ceP01U280	1,000 ud	Varios material y utillaje	670,03	670,03	
TOTAL PARTIDA.....					971,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DIT020</b>	<b>ud DESMONT.ASCENSOR ELÉC.4 PARADAS</b>				
		Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 4 paradas, incluso guías y maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas de albañilería, medios de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA030	7,600 h	Oficial primera	15,29	116,20	
ceO01OA060	7,600 h	Peón especializado	14,29	108,60	
ceO01OB160	7,600 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	116,20	
ceO01OB170	6,177 h	Ayudante cerrajero	14,36	88,70	
ceP01U280	1,000 ud	Varios material y utillaje	670,03	670,03	
TOTAL PARTIDA.....					1.099,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE01DIT030</b>	<b>ud DESMONT.ASCENSOR ELÉC.6 PARADAS</b>				
		Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 6 paradas, incluso guías y maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas de albañilería, medios de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA030	9,979 h	Oficial primera	15,29	152,58	
ceO01OA060	9,979 h	Peón especializado	14,29	142,60	
ceO01OB160	9,979 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	152,58	
ceO01OB170	6,177 h	Ayudante cerrajero	14,36	88,70	
ceP01U280	1,000 ud	Varios material y utillaje	670,03	670,03	
TOTAL PARTIDA.....					1.206,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE01DIP PROTECCION CONTRA INCENDIOS**

<b>ceE01DIP010</b>	<b>ud DESM. Y MONTAJE DE CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR</b>				
		Desmontaje, por medios manuales y con recuperación para su posterior instalación, de conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 1090x610x245mm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, incluido extintor mínimo de eficacia 21A-113B y pulsador de alarma. Incluso p.p. de medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE EN 671-1			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ªfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB230	1,000 h	Ayudante fontanero	14,36	14,36	
TOTAL PARTIDA.....					29,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBPARTADO ceE01DK CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA</b>					
<b>ELEMENTO ceE01DKA METÁLICA</b>					
<b>ceE01DKA010</b>	<b>m2</b>	<b>LEVANT.CERJ.EN TABIQUES A MANO</b>	Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.		
ceO01OA050	0,215 h	Ayudante	14,36	3,09	
ceO01OA070	0,215 h	Peón ordinario	14,02	3,01	
TOTAL PARTIDA.....					6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE01DKA020</b>	<b>m2</b>	<b>LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO</b>	Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.		
ceO01OA050	0,240 h	Ayudante	14,36	3,45	
ceO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	14,02	3,36	
TOTAL PARTIDA.....					6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE01DKA025</b>	<b>m2</b>	<b>LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.</b>	Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado dentro de la obra y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.		
ceO01OA050	0,480 h	Ayudante	14,36	6,89	
ceO01OA070	0,480 h	Peón ordinario	14,02	6,73	
TOTAL PARTIDA.....					13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE01DKA030</b>	<b>m2</b>	<b>DESM.ESCALERA EMERGENCIA METALICA</b>	Desmontaje de escalera metálica exterior, incluidos pilares, zancas, peldaños, mesetas y barandillas, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, acopio y traslado dentro de la obra, y posterior montaje. Incluso p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.		
ceO01OB160	2,200 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	33,64	
ceO01OB170	2,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	31,59	
ceM07CG030	0,500 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	24,41	
TOTAL PARTIDA.....					89,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE01DKM MADERA

<b>ceE01DKM010</b>	<b>m2</b>	<b>LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO</b>	Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.		
ceO01OA050	0,320 h	Ayudante	14,36	4,60	
ceO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	14,02	4,49	
TOTAL PARTIDA.....					9,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DKM020</b>		<b>m2 LEVANT.CARPINTERÍA TABIQ.MANO C/RECUPER.</b>			
		Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA050	0,480 h	Ayudante	14,36	6,89	
ceO01OA070	0,480 h	Peón ordinario	14,02	6,73	
TOTAL PARTIDA.....					13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE01DKM030</b>		<b>m2 LEVANT.CARPINTERÍA EN MUROS A MANO</b>			
		Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA050	0,335 h	Ayudante	14,36	4,81	
ceO01OA070	0,335 h	Peón ordinario	14,02	4,70	
TOTAL PARTIDA.....					9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE01DKM040</b>		<b>m2 LEVANT.CARPINTERÍA MUROS MANO C/REC.</b>			
		Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA050	0,560 h	Ayudante	14,36	8,04	
ceO01OA070	0,560 h	Peón ordinario	14,02	7,85	
TOTAL PARTIDA.....					15,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE01DKM050</b>		<b>m LEVANTADO CAPITALIZADOS A MANO</b>			
		Levantado de capitalizados y demás elementos de persianas o cierres enrollables, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	0,320 h	Oficial segunda	14,72	4,71	
ceO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	14,02	4,49	
TOTAL PARTIDA.....					9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE01DKM060</b>		<b>m LEVANTADO DE PERSIANAS</b>			
		Levantado de persianas de cualquier tipo, incluso elementos de fijación y cuelgue, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	0,320 h	Oficial segunda	14,72	4,71	
ceO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	14,02	4,49	
TOTAL PARTIDA.....					9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE01DKW VARIOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DKW010</b>		<b>m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO</b>			
		Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA050	0,224 h	Ayudante	14,36	3,22	
ceO01OA070	0,224 h	Peón ordinario	14,02	3,14	
TOTAL PARTIDA.....					6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE01DKW020</b>		<b>m2 LEVANTADO MAMPARA, I/VIDRIO</b>			
		Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento existente, apilado de materiales aprov echables en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,360 h	Ayudante	14,36	5,17	
ceO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	14,02	5,05	
TOTAL PARTIDA.....					10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE01DKW030</b>		<b>m2 DESMONTAJE VIDRIERÍA A MANO</b>			
		Desmontaje de cualquier tipo de vidriería, incluso retirada a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
TOTAL PARTIDA.....					5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE01DP PAVIMENTOS Y SOLERAS**
**ELEMENTO ceE01DPP SOLADOS Y PAVIMENTOS**

<b>ceE01DPP010</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN SOLADO PIEDRA C/COMPRES.</b>			
		Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	0,480 h	Peón especializado	14,29	6,86	
ceO01OA070	0,480 h	Peón ordinario	14,02	6,73	
ceM06CM030	0,120 h	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	0,53	
ceM06MI010	0,120 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	0,27	
TOTAL PARTIDA.....					14,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE01DPP020</b>		<b>m2 LEVANTADO PAVIMENTO BALDOSAS CALIZAS</b>			
		Levantado de pavimentos de baldosas de mármol o piedra caliza, realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-10.			
ceO01OA060	0,620 h	Peón especializado	14,29	8,86	
ceO01OA070	0,310 h	Peón ordinario	14,02	4,35	
TOTAL PARTIDA.....					13,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DPP030</b>		<b>m2 LEVANTADO PAVIMENTO BALDOSAS GRANITO</b>			
		Levantado de pavimentos de baldosas de granito, realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-10.			
ceO01OA060	0,600 h	Peón especializado	14,29	8,57	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
TOTAL PARTIDA.....					12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE01DPP040</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO</b>			
		Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
TOTAL PARTIDA.....					8,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE01DPP050</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MART.</b>			
		Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceM06MI010	0,200 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	0,45	
TOTAL PARTIDA.....					6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE01DPP060</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTOS POROSOS</b>			
		Demolición de pavimentos porosos tipo Tenis o equivalentes, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	0,335 h	Peón especializado	14,29	4,79	
ceO01OA070	0,335 h	Peón ordinario	14,02	4,70	
ceM06CM010	0,200 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	0,42	
ceM06MI010	0,200 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	0,45	
TOTAL PARTIDA.....					10,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE01DPP070</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN PARQUET I/SOL.C/MAR.EL.</b>			
		Demolición de pavimentos de parquet, corcho, moqueta, PVC, goma o tarima, incluida la solera base, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	0,320 h	Peón especializado	14,29	4,57	
ceO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	14,02	4,49	
ceM06MI010	0,150 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DPP080</b>	<b>m2 LEVANTADO ENTARIMADO MADERA</b>	Levantado de pavimento entarimado a base de tablas de madera, y rastreles, ejecutado a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y acopio en obra, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE01DPP090</b>	<b>m2 LEVANTADO PAV.PEGADOS MADERA MAN.</b>	Levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por medios manuales sin incluir la base soporte, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
TOTAL PARTIDA.....					5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE01DPP100</b>	<b>m2 DEMOLICIÓN PAV.CONT.C.RODADO C/COM</b>	Demolición de pavimentos continuos de cantos rodados o de macadam, recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	0,345 h	Peón especializado	14,29	4,93	
ceO01OA070	0,345 h	Peón ordinario	14,02	4,84	
ceM06CM030	0,200 h	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	0,88	
ceM06MI010	0,200 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	0,45	
TOTAL PARTIDA.....					11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE01DPP110</b>	<b>m2 DEMOLICIÓN PARQUET FLOTANTE DE MADERA</b>	Demolición de pavimento de parquet flotante de madera, realizado por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
TOTAL PARTIDA.....					2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE01DPP120</b>	<b>m2 DEMOLICIÓN PAV. FLEXIBLE</b>	Demolición de pavimento flexible de moqueta, linóleo, caucho-goma, PVC, corcho, etc. incluso limpieza de adhesivo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
TOTAL PARTIDA.....					2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE01DPS SOLERAS Y ADOQUINADOS**



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DPS010</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.&lt;15cm.C/COMP.</b>			
		Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectiva s.			
ceO01OA060	0,400 h	Peón especializado	14,29	5,72	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceM06CM030	0,200 h	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	0,88	
ceM06MR030	0,200 h	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	2,56	0,51	
TOTAL PARTIDA.....					12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE01DPS020</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M.&lt;25cm.C/COMP.</b>			
		Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectiva s.			
ceO01OA060	0,480 h	Peón especializado	14,29	6,86	
ceO01OA070	0,480 h	Peón ordinario	14,02	6,73	
ceM06CM040	0,300 h	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	8,06	2,42	
ceM06MP020	0,300 h	Martillo manual perforador neumát.20 kg	1,74	0,52	
TOTAL PARTIDA.....					16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE01DPS030</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN ADOQUINADOS C/COMPRESOR</b>			
		Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	0,272 h	Peón especializado	14,29	3,89	
ceO01OA070	0,272 h	Peón ordinario	14,02	3,81	
ceM06CM030	0,200 h	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	0,88	
ceM06MI010	0,200 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	0,45	
TOTAL PARTIDA.....					9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE01DPW VARIOS**

<b>ceE01DPW010</b>		<b>m DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LAD.C/MART.</b>			
		Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectiva s.			
ceO01OA060	0,385 h	Peón especializado	14,29	5,50	
ceO01OA070	0,385 h	Peón ordinario	14,02	5,40	
ceM06MR010	0,200 h	Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.	3,91	0,78	
TOTAL PARTIDA.....					11,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DPW020</b>		<b>m DEMOLICIÓN PELDAÑOS A MANO</b>			
		Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	0,440 h	Oficial segunda	14,72	6,48	
ceO01OA070	0,440 h	Peón ordinario	14,02	6,17	
TOTAL PARTIDA.....					12,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE01DPW030</b>		<b>m2 LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ.</b>			
		Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios manuales, dejándolos rastreados y preparados para posteriores trabajos, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE01DPW040</b>		<b>m2 LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO</b>			
		Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para posteriores trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
TOTAL PARTIDA.....					1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE01DS ESTRUCTURA ELEMENTO ceE01DSR MATERIAL CERÁMICO

<b>ceE01DSR010</b>		<b>m2 DEM.FORJ.VIGUETA CERÁMICA./BOVED.C/COM.</b>			
		Demolición de forjados de viguetas cerámicas armadas, bovedillas cerámicas y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	0,480 h	Peón especializado	14,29	6,86	
ceO01OA070	0,480 h	Peón ordinario	14,02	6,73	
ceM06CM030	0,200 h	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	0,88	
ceM06MR030	0,200 h	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	2,56	0,51	
TOTAL PARTIDA.....					14,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE01DSR020</b>		<b>m2 DEM.BÓVEDA ESCALERA CATALANA A MANO</b>			
		Demolición de bóvedas de escaleras, formadas por dos roscas de ladrillo hueco sencillo y capa de compresión de hormigón o mortero, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	1,040 h	Oficial segunda	14,72	15,31	
ceO01OA070	1,040 h	Peón ordinario	14,02	14,58	
TOTAL PARTIDA.....					29,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DSR030</b>		<b>m2 DEM.TABLERO LAD/RASIL.C/MART.</b>			
		Demolición de tableros, formados por apoyos de ladrillo macizo o hueco de hasta 1,5 m. de altura máxima y rasillones cerámicos machihembrados, con capa de compresión de hormigón o mortero, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	0,480 h	Peón especializado	14,29	6,86	
ceO01OA070	0,480 h	Peón ordinario	14,02	6,73	
ceM06MR010	0,300 h	Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.	3,91	1,17	
TOTAL PARTIDA.....					14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE01DSA ESTRUCTURA DE ACERO

<b>ceE01DSA010</b>		<b>m2 DEM.FORJADOS METAL A MANO</b>			
		Demolición de forjados de vigas metálicas y revoltón de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	0,480 h	Oficial segunda	14,72	7,07	
ceO01OA070	0,480 h	Peón ordinario	14,02	6,73	
TOTAL PARTIDA.....					13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE01DSA020</b>		<b>m2 DEM.FORJ.VIGUETA METÁLICA/BOVED.C/COMP.</b>			
		Demolición de forjados de viguetas metálicas IPN, bov edillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	0,400 h	Peón especializado	14,29	5,72	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceM06CM030	0,320 h	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	1,41	
ceM06MR030	0,320 h	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	2,56	0,82	
TOTAL PARTIDA.....					13,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE01DSA030</b>		<b>m2 DEM.ESCALERA ZANCA MET/TABL.MANO</b>			
		Demolición de escaleras formadas por zancas metálicas y tablero de rasillones cerámicos machihembrados, con capa de compresión de hormigón o mortero, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	1,200 h	Oficial segunda	14,72	17,66	
ceO01OA070	1,200 h	Peón ordinario	14,02	16,82	
TOTAL PARTIDA.....					34,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DSA040</b>	<b>kg DEM.VIGAS-PILARES METAL. MANO</b>			
	Demolición de estructuras formadas por vigas y pilares metálicos, (sin forjados), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA040	0,012 h Oficial segunda	14,72	0,18	
ceO01OA070	0,012 h Peón ordinario	14,02	0,17	
TOTAL PARTIDA.....				0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE01DSH ESTRUCTURA DE HORMIGÓN**

<b>ceE01DSH010</b>	<b>m2 DEMOL.FORJADO VIGUETA HORMIGÓN/BOVED. M/MAN.</b>			
	Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, bov edillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	0,880 h Peón especializado	14,29	12,58	
ceO01OA070	0,880 h Peón ordinario	14,02	12,34	
TOTAL PARTIDA.....				24,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE01DSH020</b>	<b>m2 DEMOL.FORJADO VIGUETA HORMIGÓN/BOVED.C/COMP.</b>			
	Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, bov edillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	0,480 h Peón especializado	14,29	6,86	
ceO01OA070	0,480 h Peón ordinario	14,02	6,73	
ceM06CM030	0,350 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	1,55	
ceM06MR030	0,350 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	2,56	0,90	
TOTAL PARTIDA.....				16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE01DSH030</b>	<b>m2 DEMOL.FORJADO RETICULAR &lt;35cm.C/COMP.</b>			
	Demolición de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	1,200 h Peón especializado	14,29	17,15	
ceO01OA070	1,200 h Peón ordinario	14,02	16,82	
ceM06CM040	1,000 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	8,06	8,06	
ceM06MP020	1,000 h Martillo manual perforador neumát.20 kg	1,74	1,74	
TOTAL PARTIDA.....				43,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DSH040</b>	<b>m2 DEMOLICIÓN LOSAS H.A.&lt;25 cm.C/COMP.</b>			
	Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm. de espesor, inclinadas para escaleras o planas para ascensores, etc., con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	2,000 h Peón especializado	14,29	28,58	
ceO01OA070	2,000 h Peón ordinario	14,02	28,04	
ceM06CM040	1,800 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	8,06	14,51	
ceM06MP020	1,800 h Martillo manual perforador neumát.20 kg	1,74	3,13	
TOTAL PARTIDA.....				74,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE01DSH050</b>	<b>m3 DEMOLICIÓN VIGAS-PILARES H.A. C/COMP.</b>			
	Demolición de estructuras formadas por jácenas y pilares de hormigón armado (sin forjados), con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	6,000 h Peón especializado	14,29	85,74	
ceO01OA070	6,000 h Peón ordinario	14,02	84,12	
ceM06CM030	5,600 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	24,75	
ceM06MR030	5,600 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	2,56	14,34	
TOTAL PARTIDA.....				208,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE01DSH060</b>	<b>m2 DEMOL.FORJADO VIGUETA ESCALERAS M/MAN</b>			
	Demolición de forjados en escaleras de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	0,920 h Peón especializado	14,29	13,15	
ceO01OA070	0,920 h Peón ordinario	14,02	12,90	
TOTAL PARTIDA.....				26,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE01DSH070</b>	<b>m2 DEMOL.FORJADO VIGUETA ESCALERAS C/COMP.</b>			
	Demolición de forjados en escaleras de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	0,560 h Peón especializado	14,29	8,00	
ceO01OA070	0,560 h Peón ordinario	14,02	7,85	
ceM06CM030	0,440 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	1,94	
ceM06MR030	0,440 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	2,56	1,13	
TOTAL PARTIDA.....				18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DSH080</b>		<b>m2 CORTE ESTRUCT.HORMIG.ARMADO DISCO DIAMANTADO</b>			
		Corte en húmedo de elementos de estructura de hormigón armado (losas macizas, forjados o muros), con sierra con disco diamantado. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.			
ceO01OA040	4,000 h	Oficial segunda	14,72	58,88	
ceO01OA070	3,000 h	Peón ordinario	14,02	42,06	
ceM11HC090	4,000 h.	Cortadora disco diamante	67,00	268,00	

TOTAL PARTIDA..... 368,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE01DSH090</b>		<b>m2 CORTE ESTRUCT.HORMIG.ARMADO HILO DIAMANTADO</b>			
		Corte en húmedo de elementos de estructura de hormigón armado (losas macizas, forjados o muros), con hilo diamantado. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.			
ceO01OA040	4,000 h	Oficial segunda	14,72	58,88	
ceO01OA070	3,000 h	Peón ordinario	14,02	42,06	
ceM11HC100	4,000 h.	Equipo de corte con hilo de diamante.	110,00	440,00	

TOTAL PARTIDA..... 540,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE01DSM ESTRUCTURA DE MADERA

<b>ceE01DSM010</b>		<b>m2 DEMOL.FORJADOS MADERA A MANO</b>			
		Demolición de forjados de vigas de madera y revoltón de ladrillo hueco senci- llo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car- ga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectiv as.			
ceO01OA040	0,655 h	Oficial segunda	14,72	9,64	
ceO01OA070	0,655 h	Peón ordinario	14,02	9,18	

TOTAL PARTIDA..... 18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE01DSM020</b>		<b>m2 DEMOL.VIGAS-PILARES MAD. A MANO</b>			
		Demolición de estructuras formadas por vigas y pilares de madera (sin forjados), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectiv as.			
ceO01OA040	0,440 h	Oficial segunda	14,72	6,48	
ceO01OA070	0,440 h	Peón ordinario	14,02	6,17	

TOTAL PARTIDA..... 12,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE01DM CIMENTACIONES****ceE01DM010 m3 DEMOL.CIMENTACIÓN MAMPOSTER.C/COMP.**

Demolición de cimentaciones de fábrica de mampostería, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

ceO01OA060	4,150 h	Peón especializado	14,29	59,30
ceO01OA070	4,150 h	Peón ordinario	14,02	58,18
ceM06CM040	2,850 h	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	8,06	22,97
ceM06MP020	2,850 h	Martillo manual perforador neumát.20 kg	1,74	4,96

TOTAL PARTIDA..... 145,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE01DM020 m3 DEMOL.CIMENTACIÓN L.MACIZO.C/COMPR.**

Demolición de cimentaciones de fábrica de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

ceO01OA060	3,450 h	Peón especializado	14,29	49,30
ceO01OA070	3,450 h	Peón ordinario	14,02	48,37
ceM06CM030	1,680 h	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	7,43
ceM06MR030	1,680 h	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	2,56	4,30

TOTAL PARTIDA..... 109,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceE01DM030 m3 DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN C/COMPR.**

Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

ceO01OA060	5,450 h	Peón especializado	14,29	77,88
ceO01OA070	5,450 h	Peón ordinario	14,02	76,41
ceM06CM040	4,800 h	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	8,06	38,69
ceM06MP020	4,800 h	Martillo manual perforador neumát.20 kg	1,74	8,35

TOTAL PARTIDA..... 201,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE01DM040 m3 DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN MAQ.**

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o armado (encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

ceO01OA070	0,280 h	Peón ordinario	14,02	3,93
ceM05RN060	1,850 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	73,15

TOTAL PARTIDA..... 77,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DM050</b>	<b>m3 DEMOL.CIMENTACIÓN MAMP/LAD. A MAQ.</b>			
	Demolición de cimentaciones de mampostería ordinaria o de ladrillo, con re- tro- pala excavadora media, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con de medios auxiliares, sin medidas de protección colectiv as.			
ceO01OA070	2,400 h Peón ordinario	14,02	33,65	
ceM05RN040	1,050 h Mini retroexcav adora	21,68	22,76	
TOTAL PARTIDA.....				56,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE01DM060</b>	<b>m3 DEMOL.LOSAS CIMENT.H.A. A MÁQUINA</b>			
	Demolición de losas continuas de cimentación, de hormigón armado, con re- tro- pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectiv as.			
ceO01OA070	0,335 h Peón ordinario	14,02	4,70	
ceM05RN060	0,800 h Retro-pala con martillo rompedor	39,54	31,63	
TOTAL PARTIDA.....				36,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE01DM070</b>	<b>m3 DEMOLICIÓN MUROS H.M. C/COMPR.</b>			
	Derribo de muro de hormigón en masa, a mano y con compresor, incluso limpie- za y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin me- didas de protección colectiv as.			
ceO01OA060	2,400 h Peón especializado	14,29	34,30	
ceO01OA070	2,000 h Peón ordinario	14,02	28,04	
ceM06CM040	1,150 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	8,06	9,27	
ceM06MP020	0,800 h Martillo manual perforador neumát.20 kg	1,74	1,39	
ceM05RN010	0,120 h Retrocargadora neumáticos 50 CV	24,74	2,97	
TOTAL PARTIDA.....				75,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE01DM080</b>	<b>m3 DEMOLICIÓN MUROS H.A. C/COMPR.</b>			
	Derribo de muro de contención de hormigón armado, a mano y con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios au- xiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	2,850 h Peón especializado	14,29	40,73	
ceO01OA070	2,250 h Peón ordinario	14,02	31,55	
ceM06CM040	1,200 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	8,06	9,67	
ceM06MP020	0,800 h Martillo manual perforador neumát.20 kg	1,74	1,39	
ceM05RN010	0,120 h Retrocargadora neumáticos 50 CV	24,74	2,97	
TOTAL PARTIDA.....				86,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE01DW APERTURA HUECOS Y ROZAS</b>					
<b>ELEMENTO ceE01DWM APERTURA HUECOS Y MECHINALES</b>					
<b>ceE01DWM010</b>	<b>m3 APERT.HUECOS &gt;1m2 MAMP.C/COMP.</b>	Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	4,000 h	Peón especializado	14,29	57,16	
ceO01OA070	4,000 h	Peón ordinario	14,02	56,08	
ceM06CM010	5,350 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	11,24	
ceM06MP020	5,350 h	Martillo manual perforador neumát.20 kg	1,74	9,31	
TOTAL PARTIDA.....					133,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE01DWM020</b>	<b>m3 APERT.HUECOS &gt;1m2 M.HGÓN.C/COM.</b>	Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en muros de hormigón de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	8,000 h	Peón especializado	14,29	114,32	
ceO01OA070	8,000 h	Peón ordinario	14,02	112,16	
ceM06CM030	9,600 h	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	42,43	
ceM06MP020	9,600 h	Martillo manual perforador neumát.20 kg	1,74	16,70	
TOTAL PARTIDA.....					285,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE01DWM030</b>	<b>m3 APERT.HUECOS &gt;1m2 L.MAC.C/COMP.</b>	Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	2,880 h	Peón especializado	14,29	41,16	
ceO01OA070	2,880 h	Peón ordinario	14,02	40,38	
ceM06CM010	4,000 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	8,40	
ceM06MR030	4,000 h	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	2,56	10,24	
TOTAL PARTIDA.....					100,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE01DWM040</b>	<b>m3 APERT.MECHINALES M.MAMP.C/COMP.</b>	Apertura de mechinales menores de 0,25 m2, en muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	1,720 h	Peón especializado	14,29	24,58	
ceM06CM010	1,200 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	2,52	
ceM06MP020	1,200 h	Martillo manual perforador neumát.20 kg	1,74	2,09	
TOTAL PARTIDA.....					29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DWM050</b>		<b>m3 APERT.MECHINALES L.MAC.C/MART.</b> Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en fábricas de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	1,600 h	Peón especializado	14,29	22,86	
ceM06MI020	0,470 h	Martillo manual picador eléctrico 11kg	2,68	1,26	
TOTAL PARTIDA.....					24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE01DWM060</b>		<b>m3 APERT.MECHINALES TABIQ.A MANO</b> Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en fábricas de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA070	1,680 h	Peón ordinario	14,02	23,55	
TOTAL PARTIDA.....					23,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE01DWM070</b>		<b>m3 APERT.MECHINALES FORJ.C/COMP.</b> Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en forjados de cualquier tipo, para pasos de instalaciones, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	1,200 h	Peón especializado	14,29	17,15	
ceM06CM010	0,560 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	1,18	
ceM06MP020	0,560 h	Martillo manual perforador neumát.20 kg	1,74	0,97	
TOTAL PARTIDA.....					19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE01DWM080</b>		<b>m3 APERT.HUECOS &gt;1m2 FORJ.V-B C/COM.</b> Apertura de huecos mayores de 1,00 m2., en forjados de viguetas y bovedillas, con anchura no superior al entrevigado, realizados con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OA060	0,800 h	Peón especializado	14,29	11,43	
ceO01OA070	1,120 h	Peón ordinario	14,02	15,70	
ceM06CM010	1,120 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	2,35	
ceM06MP020	1,120 h	Martillo manual perforador neumát.20 kg	1,74	1,95	
TOTAL PARTIDA.....					31,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE01DWR APERTURA DE ROZAS

<b>ceE01DWR010</b>		<b>m APERT.ROZAS TABIQUERÍAS MANO</b> Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	14,02	3,36	
TOTAL PARTIDA.....					3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DWR020</b>		<b>m APERT.ROZAS LAD.MACIZO C/ROZ.</b> Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA060	0,400 h	Peón especializado	14,29	5,72	
ceM06RE010	0,400 h	Rozadora eléctrica de 1 kW.	3,83	1,53	
TOTAL PARTIDA.....					7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE01DWR030</b>		<b>m APERT.ROZAS MUR.HGÓN.C/MART.</b> Apertura de rozas en muros de hormigón o de mampostería, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA060	0,600 h	Peón especializado	14,29	8,57	
ceM06MI010	0,600 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	1,36	
TOTAL PARTIDA.....					9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE01DWR040</b>		<b>m ROZAS ELEM.HORZ.HGÓN.C/MART.</b> Apertura de rozas en elementos horizontales de hormigón como zunchos, vigas, etc., con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA060	0,640 h	Peón especializado	14,29	9,15	
ceM06MI010	0,640 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	1,45	
TOTAL PARTIDA.....					10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE01DWT TALADROS

<b>ceE01DWT010</b>		<b>ud TALADRO D=100mm s/HGON. e=20 cm</b> Taladro sobre forjado, losa o muro hormigon, de diámetro medio 100 mm. y profundidad media de hasta 20 cm., mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de vidia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T020	0,300 h.	Equipo perforador diamante D=100 mm.	3,66	1,10	
ceM06CH010	0,300 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	0,31	
ceP01DA130	0,038 m3	Agua	1,00	0,04	
ceO01OC170	0,300 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	4,75	
ceO01OC040	0,300 h.	Peónespecialista traslados	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....					10,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DWT020</b>	<b>ud TALADRO D=100mm s/HGON. e=30 cm</b>			
	Taladro sobre forjado, losa o muro hormigon, de diámetro medio 100 mm. y profundidad media de hasta 30 cm., mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T020	0,650 h. Equipo perforador diamante D=100 mm.	3,66	2,38	
ceM06CH010	0,650 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	0,67	
ceP01DA130	0,116 m3 Agua	1,00	0,12	
ceO01OC170	0,650 h. Especialista cosidos estáticos	15,84	10,30	
ceO01OC040	0,650 h. Peón especialista traslados	14,36	9,33	
TOTAL PARTIDA.....				22,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE01DWT030</b>	<b>ud TALADRO D=100mm s/HGON. e=50 cm</b>			
	Taladro sobre forjado, losa o muro hormigon, de diámetro medio 100 mm. y profundidad media de hasta 50 cm., mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T020	0,850 h. Equipo perforador diamante D=100 mm.	3,66	3,11	
ceM06CH010	0,850 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	0,88	
ceP01DA130	0,157 m3 Agua	1,00	0,16	
ceO01OC170	0,850 h. Especialista cosidos estáticos	15,84	13,46	
ceO01OC040	0,850 h. Peónespecialista traslados	14,36	12,21	
TOTAL PARTIDA.....				29,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DWT040</b>	<b>ud TALADRO D=120mm s/HGON. e=20 cm</b>	Taladro sobre forjado, losa o muro hormigon, de diámetro medio 120 mm. y profundidad media de hasta 20 cm., mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T030	0,500 h.	Equipo perforador diamante D=120 mm.	3,95	1,98	
ceM06CH010	0,500 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	0,52	
ceP01DA130	0,113 m3	Agua	1,00	0,11	
ceO01OC170	0,500 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	7,92	
ceO01OC040	0,500 h.	Peón especialista traslados	14,36	7,18	
TOTAL PARTIDA.....					17,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE01DWT050</b>	<b>ud TALADRO D=120mm s/HGON. e=30 cm</b>	Taladro sobre forjado, losa o muro hormigon, de diámetro medio 120 mm. y profundidad media de hasta 30 cm., mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T030	0,950 h.	Equipo perforador diamante D=120 mm.	3,95	3,75	
ceM06CH010	0,950 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	0,98	
ceP01DA130	0,167 m3	Agua	1,00	0,17	
ceO01OC170	0,950 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	15,05	
ceO01OC040	0,950 h.	Peónespecialista traslados	14,36	13,64	
TOTAL PARTIDA.....					33,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DWT060</b>	<b>ud TALADRO D=120mm s/HGON. e=50 cm</b>	Taladro sobre forjado, losa o muro hormigon, de diámetro medio 120 mm. y profundidad media de hasta 50 cm., mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T030	1,250 h.	Equipo perforador diamante D=120 mm.	3,95	4,94	
ceM06CH010	1,250 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	1,29	
ceP01DA130	0,226 m3	Agua	1,00	0,23	
ceO01OC170	1,250 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	19,80	
ceO01OC040	1,250 h.	Peón especialista traslados	14,36	17,95	
TOTAL PARTIDA.....					44,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE01DWT070</b>	<b>ud TALADRO D=150mm s/HGON. e=20 cm</b>	Taladro sobre forjado, losa o muro hormigon, de diámetro medio 150 mm. y profundidad media de hasta 20 cm., mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T040	1,000 h.	Equipo perforador diamante D=150 mm.	4,26	4,26	
ceM06CH010	1,000 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	1,03	
ceP01DA130	0,177 m3	Agua	1,00	0,18	
ceO01OC170	1,000 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	15,84	
ceO01OC040	1,000 h.	Peónespecialista traslados	14,36	14,36	
TOTAL PARTIDA.....					35,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DWT080</b>	<b>ud TALADRO D=150mm s/HGON. e=30 cm</b>	Taladro sobre forjado, losa o muro hormigon, de diámetro medio 150 mm. y profundidad media de hasta 30 cm., mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T040	1,475 h.	Equipo perforador diamante D=150 mm.	4,26	6,28	
ceM06CH010	1,475 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	1,52	
ceP01DA130	0,262 m3	Agua	1,00	0,26	
ceO01OC170	1,475 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	23,36	
ceO01OC040	1,475 h.	Peón especialista traslados	14,36	21,18	
TOTAL PARTIDA.....					52,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE01DWT090</b>	<b>ud TALADRO D=150mm s/HGON. e=50 cm</b>	Taladro sobre forjado, losa o muro hormigon, de diámetro medio 150 mm. y profundidad media de hasta 50 cm., mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T040	2,000 h.	Equipo perforador diamante D=150 mm.	4,26	8,52	
ceM06CH010	2,000 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	2,06	
ceP01DA130	0,353 m3	Agua	1,00	0,35	
ceO01OC170	2,000 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	31,68	
ceO01OC040	2,000 h.	Peónespecialista traslados	14,36	28,72	
TOTAL PARTIDA.....					71,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DWT100</b>	<b>ud TALADRO D=200mm s/HGON. e=20 cm</b>	Taladro sobre forjado, losa o muro hormigon, de diámetro medio 200 mm. y profundidad media de hasta 20 cm., mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T050	1,750 h.	Equipo perforador diamante D=200 mm.	4,75	8,31	
ceM06CH010	1,750 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	1,80	
ceP01DA130	0,314 m3	Agua	1,00	0,31	
ceO01OC170	1,750 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	27,72	
ceO01OC040	1,750 h.	Peón especialista traslados	14,36	25,13	
TOTAL PARTIDA.....					63,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE01DWT110</b>	<b>ud TALADRO D=200mm s/HGON. e=30 cm</b>	Taladro sobre forjado, losa o muro hormigon, de diámetro medio 200 mm. y profundidad media de hasta 30 cm., mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T050	2,650 h.	Equipo perforador diamante D=200 mm.	4,75	12,59	
ceM06CH010	2,650 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	2,73	
ceP01DA130	0,465 m3	Agua	1,00	0,47	
ceO01OC170	2,650 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	41,98	
ceO01OC040	2,650 h.	Peónespecialista traslados	14,36	38,05	
TOTAL PARTIDA.....					95,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE01DWT120</b>	<b>ud TALADRO D=200mm s/HGON. e=50 cm</b>			
	Taladro sobre forjado, losa o muro hormigon, de diámetro medio 200 mm. y profundidad media de hasta 50 cm., mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T050	3,550 h. Equipo perforador diamante D=200 mm.	4,75	16,86	
ceM06CH010	3,550 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	3,66	
ceP01DA130	0,628 m3 Agua	1,00	0,63	
ceO01OC170	3,550 h. Especialista cosidos estáticos	15,84	56,23	
ceO01OC040	3,550 h. Peón especialista traslados	14,36	50,98	
TOTAL PARTIDA.....				128,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### SUBCAPÍTULO ceE02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

##### APARTADO ceE02A LIMPIEZA Y DESBROCE

##### SUBAPARTADO ceE02AA MANUALES

<b>ceE02AA010</b>	<b>m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO</b>			
	Desbroce y limpieza del terreno, hasta 25 cm de profundidad, con medios manuales, medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA070	0,370 h Peón ordinario	14,02	5,19	
ceM11MM020	0,100 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32CV	2,19	0,22	
TOTAL PARTIDA.....				5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE02AA020</b>	<b>m2 DESBR.Y LIMP.TIERRA VEGETAL A MANO</b>			
	Retirada y apilado de capa de tierra vegetal por medios manuales. Medida sobre plano de perfiles.			
ceO01OA070	0,320 h Peón ordinario	14,02	4,49	
ceM11MM020	0,100 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32CV	2,19	0,22	
TOTAL PARTIDA.....				4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE02AM MECÁNICAS</b>					
<b>ceE02AM010</b>		<b>m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA</b>			
		Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14	
ceM11MM020	0,010 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	0,02	
ceM05PN010	0,010 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					0,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE02AM020</b>		<b>m2 DESBR.Y LIMP.TERR. C/ARBUSTOS A MÁQ.</b>			
		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad de 25 cm, con medios mecánicos, medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14	
ceM11MM020	0,100 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	0,22	
ceM05PN020	0,015 h	Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3	49,35	0,74	
TOTAL PARTIDA.....					1,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
<b>ceE02AM030</b>		<b>m2 ESCARIFICADO SUPERFICIAL A MÁQUINA</b>			
		Escarificado superficial del terreno natural, incluso nivelación y compactación según Pliego de Condiciones, por medios mecánicos.			
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceM10ME010	0,030 h	Escarificador profesional 60 cm.	12,03	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceE02AM040</b>		<b>m2 ESCARIFICADO PROFUNDO A MÁQUINA</b>			
		Escarificado profundo del terreno natural o de firme granular existente, incluso niv elación y compactación según Pliego de Condiciones por medios mecánicos.			
ceO01OA070	0,144 h	Peón ordinario	14,02	2,02	
ceM10ME010	0,100 h	Escarificador profesional 60 cm.	12,03	1,20	
TOTAL PARTIDA.....					3,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>ceE02AM050</b>		<b>m2 LIMPIEZA,TALA Y RETIR.ÁRBOLES</b>			
		Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,220 h	Peón ordinario	14,02	3,08	
ceM05RN030	0,015 h	Retrocargadora neumáticos 100 CV	29,60	0,44	
ceM11MM020	0,200 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					3,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02AM060</b>		<b>ud TALA DE ÁRBOL 15 A 30 cm.</b>			
		Talado y destocoado de árboles de diámetro comprendido entre 15 y 30 cm, troceado y apilado de los mismos. Incluso relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OB360	1,750 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	26,76	
ceO01OB380	1,750 h	Peón jardinería	14,02	24,54	
ceM05RN030	0,055 h	Retrocargadora neumáticos 100 CV	29,60	1,63	
ceM11MM020	0,650 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,42	
ceM08RI010	0,300 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	0,68	
TOTAL PARTIDA.....					55,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE02AM070</b>		<b>ud TALA DE ARBOL 30 A 60 cm.</b>			
		Talado y destocoado de árboles de diámetro comprendido entre 30 y 60 cm, troceado y apilado de los mismos. Incluso relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OB360	2,500 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	38,23	
ceO01OB380	2,500 h	Peón jardinería	14,02	35,05	
ceM05RN030	0,150 h	Retrocargadora neumáticos 100 CV	29,60	4,44	
ceM11MM020	1,750 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	3,83	
ceM08RI010	0,400 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					82,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE02AM075</b>		<b>ud TALA DE ARBOL &gt; 60 cm.</b>			
		Talado y destocoado de árboles de diámetro mayor de 60 cm, troceado y apilado de los mismos. Incluso relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OB360	4,000 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	61,16	
ceO01OB380	4,000 h	Peón jardinería	14,02	56,08	
ceM05RN030	0,300 h	Retrocargadora neumáticos 100 CV	29,60	8,88	
ceM11MM020	3,550 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	7,77	
ceM08RI010	1,050 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	2,36	
TOTAL PARTIDA.....					136,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE02AM080</b>		<b>ud EXTRACCIÓN TOCÓN</b>			
		Extracción de tocón.			
ceO01OA070	0,640 h	Peón ordinario	14,02	8,97	
ceM10PD010	0,250 h	Destocoadora	57,38	14,35	
TOTAL PARTIDA.....					23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO ceE02C EXCAVACIÓN EN VACIADOS					
SUBAPARTADO ceE02CA MANUALES					
ceE02CA010 m3 EXC.VAC.MANUAL.T.NO COHESIVOS <2m					
Vaciado hasta 2 m de profundidad en suelos no cohesivos de arena densa, con medios manuales, retirada de los materiales al borde de la excavación, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.					
ceO01OA070	1,200 h	Peón ordinario	14,02	16,82	
TOTAL PARTIDA .....					16,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
ceE02CA020 m3 EXC.VAC.MANUAL.T.COHEIVOS <2m					
Vaciado hasta 2 m de profundidad en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios manuales, retirada de los materiales excavados al borde de la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares					
ceO01OA070	1,550 h	Peón ordinario	14,02	21,73	
TOTAL PARTIDA .....					21,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
ceE02CA025 m3 EXC.VAC.MANUAL.T.COMPACTOS <2m					
Vaciado hasta 2 m de profundidad en suelos compactos, con medios manuales, retirada de los materiales excavados al borde de la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares					
ceO01OA070	2,100 h	Peón ordinario	14,02	29,44	
TOTAL PARTIDA .....					29,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
ceE02CA030 m3 EXC.VAC.TERR.DUROS C/COMPRES.					
Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.					
ceO01OA070	1,100 h	Peón ordinario	14,02	15,42	
ceO01OA060	1,100 h	Peón especializado	14,29	15,72	
ceM06CM030	0,350 h	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	1,55	
ceM06MI010	0,700 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	1,58	
TOTAL PARTIDA .....					34,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
ceE02CA050 m3 EXC.VAC.ROCA BLANDA C/COMPRES.					
Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca blanda o disgregada, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.					
ceO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	14,02	11,22	
ceO01OA060	1,500 h	Peón especializado	14,29	21,44	
ceM06CM030	0,650 h	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	2,87	
ceM06MI010	0,650 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	1,47	
TOTAL PARTIDA .....					37,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02CA060</b>		<b>m3 EXC.VAC.ROCA DURA C/COMPRESOR</b> Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca dura, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceO01OA060	1,500 h	Peón especializado	14,29	21,44	
ceM06CM040	1,050 h	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	8,06	8,46	
ceM06MI010	1,050 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	2,37	
TOTAL PARTIDA.....					46,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE02CA070</b>		<b>m3 REBAJE A MANO COTA SUELO ACTUAL</b> Rebaje y cajeado manual de suelos para alojamiento de soleras y encachados, y nuevo nivel de suelo, en terrenos medios, incluso picado y desmontado de cimentaciones sueltas, retirada de tierras fuera de la excavación y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA030	1,100 h	Oficial primera	15,29	16,82	
ceO01OA070	1,296 h	Peón ordinario	14,02	18,17	
ceO01OA060	1,296 h	Peón especializado	14,29	18,52	
TOTAL PARTIDA.....					53,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE02CM MECÁNICAS**

<b>ceE02CM010</b>		<b>m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.NO COHESIVOS</b> Excavación de tierras a cielo abierto en suelos no cohesivos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,015 h	Peón ordinario	14,02	0,21	
ceM05EC005	0,030 h	Excavadora hidráulica cadenas 90 cv	45,84	1,38	
TOTAL PARTIDA.....					1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE02CM020</b>		<b>m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COHESIVOS</b> Excavación de tierras a cielo abierto en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,025 h	Peón ordinario	14,02	0,35	
ceM05EC005	0,040 h	Excavadora hidráulica cadenas 90 cv	45,84	1,83	
TOTAL PARTIDA.....					2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02CM030</b>		<b>m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,030 h	Peón ordinario	14,02	0,42	
ceM05EC005	0,050 h	Excavadora hidráulica cadenas 90 cv	45,84	2,29	
TOTAL PARTIDA.....					2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE02CM035</b>		<b>m3 EXC.DES.A MÁQUINA T.CON ESCOMBROS</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto en terrenos compactos con escombros, echadizos, etc, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados; sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,030 h	Peón ordinario	14,02	0,42	
ceM05RN030	0,050 h	Retrocargadora neumáticos 100 CV	29,60	1,48	
ceM05W010	0,050 h	Incremento por escombros	6,00	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE02CM040</b>		<b>m3 EXC.VAC.TERR.DUROS.C/MART.ROMP</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto en suelo de roca blanda, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceM05RN060	0,250 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	9,89	
ceM05EC005	0,075 h	Excavadora hidráulica cadenas 90 cv	45,84	3,44	
TOTAL PARTIDA.....					15,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE02CM050</b>		<b>m3 EXC.VAC.ROCA BLAN.C/MART.ROMP</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto en suelo de roca blanda, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,170 h	Peón ordinario	14,02	2,38	
ceM05RN060	0,250 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	9,89	
ceM05EC005	0,100 h	Excavadora hidráulica cadenas 90 cv	45,84	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02CM060</b>		<b>m3 EXC.VAC.ROCA DURA C/MART.ROMP</b> Excavación de tierras a cielo abierto en suelo de roca dura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM05EN050	0,150 h	Retroexcav ad.c/martillo rompedor	45,96	6,89	
ceM05EC005	0,150 h	Excavadora hidráulica cadenas 90 cv	45,84	6,88	
TOTAL PARTIDA.....					16,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE02CW VARIAS**

<b>ceE02CW010</b>		<b>m3 EXC.VAC.T.NO COHESIVO MECÁN. C/AGOT.</b> Excavación de tierras a cielo abierto en suelos no cohesivos, arenas o gravas, con medios mecánicos, bajo nivel freático, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso utilización de bombas para bajar el nivel freático del terreno y poder trabajar en seco durante las labores de excavación, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceM05RN020	0,050 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	1,11	
ceM01DA010	0,050 h	Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV	2,47	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE02CW020</b>		<b>m3 EXC.VAC.T.COHEIVOS MECÁN.C/AGOT.</b> Excavación de tierras a cielo abierto en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios mecánicos, bajo nivel freático, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso utilización de bombas para bajar el nivel freático del terreno y poder trabajar en seco durante las labores de excavación, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceM05RN030	0,060 h	Retrocargadora neumáticos 100 CV	29,60	1,78	
ceM01DA010	0,060 h	Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV	2,47	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO ceE02E EXCAVACIÓN EN ZANJAS					
SUBAPARTADO ceE02EA MANUALES					
ceE02EA010 m3 EXC.ZANJA A MANO <2m.T.NO COHESIVOS					
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos no cohesivos, arenas o gravas, con medios manuales, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.					
ceO01OA070	1,850 h	Peón ordinario	14,02	25,94	
TOTAL PARTIDA.....					25,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
ceE02EA020 m3 EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COHEIVOS					
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios manuales, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.					
ceO01OA070	2,200 h	Peón ordinario	14,02	30,84	
TOTAL PARTIDA.....					30,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
ceE02EA030 m3 EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO					
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en terrenos compactos, con medios manuales, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.					
ceO01OA070	2,300 h	Peón ordinario	14,02	32,25	
TOTAL PARTIDA.....					32,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
ceE02EA040 m3 EXC.ZANJA C/COMPR. <2m.T.DUROS					
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en terrenos duros, con martillo y compresor de aire, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.					
ceO01OA060	0,820 h	Peón especializado	14,29	11,72	
ceO01OA070	0,620 h	Peón ordinario	14,02	8,69	
ceM06CM010	0,450 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	0,95	
ceM06MI010	0,450 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	1,02	
TOTAL PARTIDA.....					22,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02EA050</b>		<b>m3 EXC.ZANJA C/COMPR. &lt;2m.ROCA BLAN.</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en terrenos de roca blanda o disgregada, con martillo y compresor de aire, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA060	0,920 h	Peón especializado	14,29	13,15	
ceO01OA070	0,670 h	Peón ordinario	14,02	9,39	
ceM06CM010	0,750 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	1,58	
ceM06MI010	0,750 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	1,70	
TOTAL PARTIDA.....					25,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE02EA060</b>		<b>m3 EXC.ZANJA C/COMPR. &lt;2m.ROCA DURA</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en terrenos de roca dura, con martillo y compresor de aire, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA060	1,520 h	Peón especializado	14,29	21,72	
ceO01OA070	1,520 h	Peón ordinario	14,02	21,31	
ceM06CM030	1,150 h	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	5,08	
ceM06MI010	1,150 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	2,60	
TOTAL PARTIDA.....					50,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE02EE ENTIBACIONES ZANJAS**

<b>ceE02EE010</b>		<b>m2 ENTIBACIÓN LIGERA EN ZANJAS</b>			
		Entibación ligera (una tabla si y dos no) en zanjas a cualquier profundidad, incluso desentibado. Medida la superficie de entibación útil.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP01U060	0,030 kg	Punt as 17x70	2,95	0,09	
ceP01EM060	0,004 m3	Madera pino para entibaciones	135,00	0,54	
ceP01EW 100	2,000 m3	Codal conifera D=120mm.	0,45	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					10,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE02EE020</b>		<b>m2 ENTIBACIÓN MEDIA EN ZANJAS</b>			
		Entibación media (una tabla si y otra no) en zanjas a cualquier profundidad, incluso desentibado. Medida la superficie de entibación útil.			
ceO01OA030	0,450 h	Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA070	0,450 h	Peón ordinario	14,02	6,31	
ceP01U060	0,050 kg	Punt as 17x70	2,95	0,15	
ceP01EM060	0,005 m3	Madera pino para entibaciones	135,00	0,68	
ceP01EW 100	2,000 m3	Codal conifera D=120mm.	0,45	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					14,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02EE030</b>		<b>m2 ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA</b>			
		Entibación cuajada (tablas a tope) en zanjas a cualquier profundidad, incluso desentibado. Medida la superficie de entibación útil.			
ceO01OA030	0,700 h	Oficial primera	15,29	10,70	
ceO01OA070	0,700 h	Peón ordinario	14,02	9,81	
ceP01U060	0,100 kg	Punt as 17x70	2,95	0,30	
ceP01EM060	0,007 m3	Madera pino para entibaciones	135,00	0,95	
ceP01EW 100	2,000 m3	Codal conifera D=120mm.	0,45	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					22,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE02EM MECÁNICAS**

<b>ceE02EM010</b>		<b>m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T.NO COHESIVOS</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos no cohesivos, arenas o gravas, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceM05RN020	0,150 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,33	
TOTAL PARTIDA.....					4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE02EM020</b>		<b>m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T.COHESIVOS</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,130 h	Peón ordinario	14,02	1,82	
ceM05RN020	0,200 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	4,44	
TOTAL PARTIDA.....					6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE02EM030</b>		<b>m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,140 h	Peón ordinario	14,02	1,96	
ceM05EN030	0,280 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	10,56	
TOTAL PARTIDA.....					12,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02EM040</b>		<b>m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DUROS</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en terrenos duros, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,630 h	Peón ordinario	14,02	8,83	
ceM05RN060	0,420 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	16,61	
ceM05RN020	0,200 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	4,44	
TOTAL PARTIDA.....					29,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE02EM050</b>		<b>m3 EXC.ZANJA ROCA BL C/MART.ROMP.</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en terrenos de roca blanda o disgregada, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,790 h	Peón ordinario	14,02	11,08	
ceM05RN060	0,520 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	20,56	
ceM05RN020	0,270 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	6,00	
TOTAL PARTIDA.....					37,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE02EM060</b>		<b>m3 EXC.ZANJA ROCA DR C/MART.ROMP.</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en terrenos de roca dura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la excavación, con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,930 h	Peón ordinario	14,02	13,04	
ceM05EN050	0,610 h	Retroexcav ad.c/martillo rompedor	45,96	28,04	
ceM05RN030	0,200 h	Retrocargadora neumáticos 100 CV	29,60	5,92	
TOTAL PARTIDA.....					47,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE02ES DE SANEAMIENTO</b>					
<b>ceE02ES010</b>		<b>m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.NO COHESIVO A MANO</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos no cohesivos, arenas o gravas, con medios manuales, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	2,300 h	Peón ordinario	14,02	32,25	
ceM08RI010	0,750 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	1,69	
TOTAL PARTIDA.....					33,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceE02ES020</b>		<b>m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO A MANO</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios manuales, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	3,500 h	Peón ordinario	14,02	49,07	
ceM08RI010	0,800 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	1,80	
TOTAL PARTIDA.....					50,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceE02ES030</b>		<b>m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.</b>			
		Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA060	1,120 h	Peón especializado	14,29	16,00	
ceO01OA070	0,920 h	Peón ordinario	14,02	12,90	
ceM06CM010	1,000 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	2,10	
ceM06MI010	1,000 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	2,26	
ceM08RI010	0,850 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	1,91	
TOTAL PARTIDA.....					35,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02ES040</b>	<b>m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.NO COHESIVO MEC.</b>	Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos no cohesivos, arenas o gravas, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,950 h	Peón ordinario	14,02	13,32	
ceM05EC040	0,150 h	Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.	27,58	4,14	
ceM08RI010	0,750 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	1,69	
TOTAL PARTIDA.....					19,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE02ES050</b>	<b>m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.</b>	Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceM05EC040	0,160 h	Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.	27,58	4,41	
ceM08RI010	0,850 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	1,91	
TOTAL PARTIDA.....					18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE02ES060</b>	<b>m3 EXC.Z.SANEAM. R.DURA C/MART.ROMP.</b>	Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos de roca dura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte y retirada de maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	1,100 h	Peón ordinario	14,02	15,42	
ceM05RN050	0,250 h	Minicargadora con martillo rompedor	36,76	9,19	
ceM05EC040	0,110 h	Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.	27,58	3,03	
ceM08RI010	0,850 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	1,91	
TOTAL PARTIDA.....					29,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02ES070</b>	<b>m3 EXC.Z.SANEAM.R.BLANDA C/MART. ROMP.</b>			
	Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos de roca blanda, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte y retirada de maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,950 h Peón ordinario	14,02	13,32	
ceM05RN060	0,220 h Retro-pala con martillo rompedor	39,54	8,70	
ceM05RN020	0,110 h Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	2,44	
ceM08RI010	0,850 h Pisón vibrante 70 kg.	2,25	1,91	
TOTAL PARTIDA.....				26,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE02EW VARIAS**

<b>ceE02EW010</b>	<b>m3 EXC.ZANJA INST. MEC.C/AGOT.T.NO COHESIVOS</b>			
	Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos no cohesivos, arenas y gravas, con medios mecánicos, bajo nivel freático, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso utilización de bombas para bajar el nivel freático del terreno y poder trabajar en seco durante las labores de excavación, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,105 h Peón ordinario	14,02	1,47	
ceM05RN020	0,220 h Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	4,89	
ceM01DA010	0,220 h Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV	2,47	0,54	
TOTAL PARTIDA.....				6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE02EW020</b>	<b>m3 EXC.ZANJA INST. MEC.C/AGOT.T.COHESIVOS</b>			
	Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios mecánicos, bajo nivel freático, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso utilización de bombas para bajar el nivel freático del terreno y poder trabajar en seco durante las labores de excavación, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,220 h Peón ordinario	14,02	3,08	
ceM05RN030	0,410 h Retrocargadora neumáticos 100 CV	29,60	12,14	
ceM01DA010	0,310 h Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV	2,47	0,77	
TOTAL PARTIDA.....				15,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE02P EXCAVACIONES EN POZOS</b>				
<b>SUBAPARTADO ceE02PA MANUALES</b>				
<b>ceE02PA010</b>	<b>m3 EXC.POZOS A MANO &lt;2m. T.NO COHESIVOS</b>	Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos no cohesivos, arenas y gravas, con medios manuales, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.		
ceO01OA070	1,450 h	Peón ordinario	14,02	20,33
TOTAL PARTIDA.....				20,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS				
<b>ceE02PA020</b>	<b>m3 EXC.POZOS A MANO &lt;2m.T.COHEIVOS</b>	Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios manuales, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.		
ceO01OA070	1,850 h	Peón ordinario	14,02	25,94
TOTAL PARTIDA.....				25,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceE02PA030</b>	<b>m3 EXC.POZOS A MANO &lt;2m.T.COMPACT.</b>	Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos compactos, con medios manuales, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.		
ceO01OA070	2,220 h	Peón ordinario	14,02	31,12
TOTAL PARTIDA.....				31,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS				
<b>ceE02PA040</b>	<b>m3 EXC.POZOS C/COMPR.T.DURO &lt;2m.</b>	Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en terrenos duros, con compresor y martillo rompedor, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.		
ceO01OA060	0,820 h	Peón especializado	14,29	11,72
ceO01OA070	0,620 h	Peón ordinario	14,02	8,69
ceM06CM010	0,450 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	0,95
ceM06MI010	0,450 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	1,02
TOTAL PARTIDA.....				22,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS				

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02PA050</b>		<b>m3 EXC.POZOS C/COMPR.ROCA BL &lt;2m.</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en terrenos de roca blanda o disgregada, con compresor y martillo rompedor, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA060	0,920 h	Peón especializado	14,29	13,15	
ceO01OA070	0,670 h	Peón ordinario	14,02	9,39	
ceM06CM010	0,750 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	1,58	
ceM06MI010	0,750 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	1,70	
TOTAL PARTIDA.....					25,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE02PA060</b>		<b>m3 EXC.POZOS C/COM.ROCA DURA &lt;2m.</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en terrenos de roca blanda o disgregada, con compresor y martillo rompedor, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA060	1,520 h	Peón especializado	14,29	21,72	
ceO01OA070	1,020 h	Peón ordinario	14,02	14,30	
ceM06CM030	1,150 h	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	5,08	
ceM06MI010	1,150 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	2,60	
TOTAL PARTIDA.....					43,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE02PE ENTIBACIONES POZOS**

<b>ceE02PE010</b>		<b>m2 ENTIBACIÓN LIGERA EN POZOS</b>			
		Entibación ligera (una tabla si y dos no) en pozos a cualquier profundidad, incluso desentibado. Medida la superficie de entibación útil.			
ceO01OB010	0,300 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP01U060	0,030 kg	Punt as 17x70	2,95	0,09	
ceP01EW 100	2,000 m3	Codal conifera D=120mm.	0,45	0,90	
ceP01EM060	0,004 m3	Madera pino para entibaciones	135,00	0,54	
TOTAL PARTIDA.....					10,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE02PE020</b>		<b>m2 ENTIBACIÓN MEDIA EN POZOS</b>			
		Entibación media (una tabla si y otra no) en pozos a cualquier profundidad, incluso desentibado. Medida la superficie de entibación útil.			
ceO01OA030	0,450 h	Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA070	0,450 h	Peón ordinario	14,02	6,31	
ceP01EM060	0,005 m3	Madera pino para entibaciones	135,00	0,68	
ceP01U060	0,050 kg	Punt as 17x70	2,95	0,15	
ceP01EW 100	2,000 m3	Codal conifera D=120mm.	0,45	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					14,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02PE030</b>		<b>m2 ENTIBACIÓN CUAJADA EN POZOS</b>			
		Entibación cuajada (tablas a tope) en pozos a cualquier profundidad, incluso desentibado. Medida la superficie de entibación útil.			
ceO01OB010	0,700 h	Oficial 1º encofrador	15,29	10,70	
ceO01OA070	0,700 h	Peón ordinario	14,02	9,81	
ceP01U060	0,100 kg	Punt as 17x70	2,95	0,30	
ceP01EW 100	2,000 m3	Codal conifera D=120mm.	0,45	0,90	
ceP01EM060	0,007 m3	Madera pino para entibaciones	135,00	0,95	
TOTAL PARTIDA.....					22,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE02PM MECÁNICAS

<b>ceE02PM010</b>		<b>m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.NO COHESIVOS</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos no cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceM05RN020	0,160 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,56	
TOTAL PARTIDA.....					4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE02PM020</b>		<b>m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COHESIVOS</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,105 h	Peón ordinario	14,02	1,47	
ceM05RN020	0,210 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	4,67	
TOTAL PARTIDA.....					6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE02PM030</b>		<b>m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,140 h	Peón ordinario	14,02	1,96	
ceM05EN030	0,280 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	10,56	
TOTAL PARTIDA.....					12,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02PM040</b>		<b>m3 EXC.POZOS C/MART.ROMP.T.DUROS</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en terrenos duros, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,650 h	Peón ordinario	14,02	9,11	
ceM05RN060	0,410 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	16,21	
ceM05RN020	0,205 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	4,56	
TOTAL PARTIDA.....					29,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE02PM050</b>		<b>m3 EXC.POZOS C/MART.ROMP.ROCA BLANDA</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en terrenos de roca blanda o disgregada, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	14,02	11,22	
ceM05RN060	0,510 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	20,17	
ceM05RN020	0,255 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	5,67	
TOTAL PARTIDA.....					37,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE02PM060</b>		<b>m3 EXC.POZOS C/MART.ROMP.ROCA DURA</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en terrenos de roca dura, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,950 h	Peón ordinario	14,02	13,32	
ceM05EN050	0,610 h	Retroexcav ad.c/martillo rompedor	45,96	28,04	
ceM05RN030	0,305 h	Retrocargadora neumáticos 100 CV	29,60	9,03	
TOTAL PARTIDA.....					50,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE02PS DE SANEAMIENTO****ceE02PS010 m3 EXC.ARQ./POZO SANEAM.A MANO T.NO COHESIVOS**

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de arquetas y pozos de saneamiento, en suelos no cohesivos, arenas y gravas, con medios manuales, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070	2,500 h	Peón ordinario	14,02	35,05
ceM08RI010	0,850 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	1,91

TOTAL PARTIDA..... 36,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE02PS020 m3 EXC.ARQ./POZO SANEAM.A MANOT.COHEIVOS**

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de arquetas y pozos de saneamiento, en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios manuales, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070	3,620 h	Peón ordinario	14,02	50,75
ceM08RI010	0,900 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	2,03

TOTAL PARTIDA..... 52,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE02PS030 m3 EXC.ARQ./POZO SANEAM.C/COMPR.T.DURO**

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA060	1,120 h	Peón especializado	14,29	16,00
ceO01OA070	1,220 h	Peón ordinario	14,02	17,10
ceM06MI010	1,100 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	2,49
ceM06CM010	1,100 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	2,31
ceM08RI010	0,850 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	1,91

TOTAL PARTIDA..... 39,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE02PS040 m3 EXC.ARQ./POZO SANEAM.A MÁQ. T.NO COHESIVOS**

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de arquetas y pozos de saneamiento, en suelos no cohesivos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070	1,100 h	Peón ordinario	14,02	15,42
ceM05EC040	0,150 h	Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.	27,58	4,14
ceM08RI010	0,750 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	1,69

TOTAL PARTIDA..... 21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02PS050</b>		<b>m3 EXC.ARQ./POZO SANEAM.A MÁQ. T.COHEIVOS</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto para formación de arquetas y pozos de saneamiento, en suelos cohesivos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceM05EC040	0,180 h	Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.	27,58	4,96	
ceM08RI010	0,800 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	1,80	
TOTAL PARTIDA.....					20,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE02PS070</b>		<b>m3 EXC.ARQ./POZO SAN.C/MART.ROM.R.BLANDA</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto para formación de arquetas y pozos de instalaciones, en suelos de roca blanda, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte y retirada de maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,750 h	Peón ordinario	14,02	10,52	
ceM05RN060	0,200 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	7,91	
ceM05RN020	0,100 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	2,22	
ceM08RI010	0,600 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	1,35	
TOTAL PARTIDA.....					22,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS

<b>ceE02PS080</b>		<b>m3 EXC.ARQ./POZO SAN.C/MART.ROM.R.DURA</b>			
		Excavación de tierras a cielo abierto para formación de arquetas y pozos de instalaciones, en suelos de roca dura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte y retirada de maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceM05RN050	0,250 h	Minicargadora con martillo rompedor	36,76	9,19	
ceM05EC040	0,140 h	Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.	27,58	3,86	
ceM08RI010	0,750 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	1,69	
TOTAL PARTIDA.....					28,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE02PW VARIAS****ceE02PW010 m3 EXC.POZOS MEC.C/AGOT. T.NO COHESIVOS**

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos no cohesivos, arenas y gravas, con medios mecánicos, bajo nivel freático, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso utilización de bombas para bajar el nivel freático del terreno y poder trabajar en seco durante las labores de excavación, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070	0,210 h	Peón ordinario	14,02	2,94
ceM05RN020	0,310 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	6,89
ceM01DA010	0,210 h	Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV	2,47	0,52

TOTAL PARTIDA..... 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE02PW020 m3 EXC.POZOS MEC.C/AGOT. T.COHEIVOS**

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios mecánicos, bajo nivel freático, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso utilización de bombas para bajar el nivel freático del terreno y poder trabajar en seco durante las labores de excavación, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	14,02	4,49
ceM05RN030	0,410 h	Retrocargadora neumáticos 100 CV	29,60	12,14
ceM01DA010	0,310 h	Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV	2,47	0,77

TOTAL PARTIDA..... 17,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceE02PW030 m3 EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.FLOJOS**

Excavación en pozos en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, incluso canon de vertedero y p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070	0,110 h	Peón ordinario	14,02	1,54
ceM05RN020	0,230 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	5,11
ceM07CB020	0,160 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	3,26
ceM07N030	1,000 m3	Canon de desbroce a vertedero	4,00	4,00

TOTAL PARTIDA..... 13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02PW040</b>	<b>m3</b>	<b>EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS.T.DUROS</b>			
		Excavación en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, incluso canon de vertedero y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceM05EN040	0,280 h	Excav.hidráulica neumáticos 144 CV	45,44	12,72	
ceM07CB050	0,160 h	Camión basculante 6x4 20 t.	22,72	3,64	
ceM07N030	1,000 m3	Canon de desbroce a vertedero	4,00	4,00	
TOTAL PARTIDA.....					22,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**APARTADO ceE02Q EN BATACHES Y EN MINA**
**SUBAPARTADO ceE02QB EN BATACHES**

<b>ceE02QB010</b>	<b>m3</b>	<b>EXC.BATACHES A MANO T.NO COHESIVOS</b>			
		Excavación por bataches de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad máxima para recalce de cimientos, en suelos no cohesivos, arenas o gravas, con medios manuales. Incluso p/p de picado de las zonas deterioradas de la cimentación existente y eliminación de restos, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	3,500 h	Peón ordinario	14,02	49,07	
TOTAL PARTIDA.....					49,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE02QB020</b>	<b>m3</b>	<b>EXC.BATACHES A MANO T.COHEIVOS</b>			
		Excavación por bataches de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad máxima para recalce de cimientos, en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios manuales. Incluso p/p de picado de las zonas deterioradas de la cimentación existente y eliminación de restos, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	4,500 h	Peón ordinario	14,02	63,09	
TOTAL PARTIDA.....					63,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE02QB030</b>	<b>m3</b>	<b>EXC.BATACHES C/COMPR. T.DUROS</b>			
		Excavación por bataches de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad máxima para recalce de cimientos, en suelos de roca, con compresor. Incluso p/p de picado de las zonas deterioradas de la cimentación existente y eliminación de restos, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA060	0,900 h	Peón especializado	14,29	12,86	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceM06CM010	0,520 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	1,09	
ceM06MI010	0,520 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	1,18	
TOTAL PARTIDA.....					23,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02QB040</b>		<b>m3 EXC.BATACHES A MÁQUIN.T.NO COHESIVOS</b>			
		Excavación por bataches de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad máxima para recalce de cimientos, en suelos no cohesivos, arenas o gravas, con medios mecánicos. Incluso p/p de picado de las zonas deterioradas de la cimentación existente y eliminación de restos, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,170 h	Peón ordinario	14,02	2,38	
ceM05RN020	0,270 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	6,00	
ceM07AC020	0,560 h	Dumper convencional 2.000 kg	4,33	2,42	
TOTAL PARTIDA.....					10,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE02QB050</b>		<b>m3 EXC.BATACHES A MÁQUIN.T.COHEIVOS</b>			
		Excavación por bataches de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad máxima para recalce de cimientos, en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios mecánicos. Incluso p/p de picado de las zonas deterioradas de la cimentación existente y eliminación de restos, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM05RN030	0,400 h	Retrocargadora neumáticos 100 CV	29,60	11,84	
ceM07AC020	0,200 h	Dumper convencional 2.000 kg	4,33	0,87	
TOTAL PARTIDA.....					15,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE02QB060</b>		<b>m3 EXC.BATACHE C/MART.ROM.T.DURO</b>			
		Excavación por bataches de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad máxima para recalce de cimientos, en suelos de roca, con medios mecánicos. Incluso p/p de picado de las zonas deterioradas de la cimentación existente y eliminación de restos, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,670 h	Peón ordinario	14,02	9,39	
ceM05RN060	0,450 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	17,79	
ceM05RN020	0,225 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	5,00	
ceM07AC020	0,900 h	Dumper convencional 2.000 kg	4,33	3,90	
TOTAL PARTIDA.....					36,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE02QM EN MINA**
**ceE02QM010 m3 EXCAV.MINA A MANO T.NO COHESIVOS**

Excavación en mina en terrenos no cohesivos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes del pozo, sin carga ni transporte al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares, entibaciones y apeos de madera. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

ceO01OA040	3,050 h	Oficial segunda	14,72	44,90
ceO01OA070	5,050 h	Peón ordinario	14,02	70,80
ceP01EM060	0,025 m3	Madera pino para entibaciones	135,00	3,38

TOTAL PARTIDA.....	119,08
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**ceE02QM020 m3 EXCAV.MINA A MANO T.COHESIVOS**

Excavación en mina, en terrenos cohesivos, de consistencia dura, limos o arcillas, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes del pozo, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA040	5,050 h	Oficial segunda	14,72	74,34
ceO01OA070	7,050 h	Peón ordinario	14,02	98,84
ceP01EM060	0,020 m3	Madera pino para entibaciones	135,00	2,70

TOTAL PARTIDA.....	175,88
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE02QM030 m3 EXCAV.MINA C/MART.ELEC. T.DUROS**

Excavación en mina, en terrenos de consistencia dura, con martillo eléctrico, con extracción de tierras a los bordes del pozo, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA040	3,710 h	Oficial segunda	14,72	54,61
ceO01OA070	6,100 h	Peón ordinario	14,02	85,52
ceM06MI010	0,800 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	1,81
ceP01EM060	0,020 m3	Madera pino para entibaciones	135,00	2,70

TOTAL PARTIDA.....	144,64
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE02QM040 m3 EXCAV.MINA C/COMP. ROCA BLANDA**

Excavación en mina, en terrenos de roca blanda o disgregada, con compresor, con extracción de tierras a los bordes del pozo, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA040	3,850 h	Oficial segunda	14,72	56,67
ceO01OA070	6,220 h	Peón ordinario	14,02	87,20
ceM06CM010	1,000 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	2,10
ceM06MI010	1,000 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	2,26
ceP01EM060	0,015 m3	Madera pino para entibaciones	135,00	2,03

TOTAL PARTIDA.....	150,26
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE02QW VARIAS</b>					
<b>ceE02QW010</b>	<b>m3</b>	<b>EXCAVACIÓN MINA C/AGOTAMIENTO T.FLOJO MANO</b>			
		Excavación en mina en terrenos de consistencia floja por medios manuales, i/con agotamiento de aguas, con extracción de tierras a los bordes del pozo, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, entibaciones y apeos de madera. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
ceO01OA040	3,250 h	Oficial segunda	14,72	47,84	
ceO01OA070	5,320 h	Peón ordinario	14,02	74,59	
ceM01DA010	0,500 h	Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV	2,47	1,24	
ceP01EM060	0,030 m3	Madera pino para entibaciones	135,00	4,05	
TOTAL PARTIDA.....					127,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE02QW020</b>	<b>m3</b>	<b>EXCAVACIÓN MINA C/AGOTAMIENTO T.DUROS MANO</b>			
		Excavación en mina en terrenos de consistencia dura por medios manuales, i/con agotamiento de aguas, con extracción de tierras a los bordes del pozo, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, entibaciones y apeos de madera. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
ceO01OA040	5,220 h	Oficial segunda	14,72	76,84	
ceO01OA070	7,320 h	Peón ordinario	14,02	102,63	
ceM01DA010	0,500 h	Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV	2,47	1,24	
ceP01EM060	0,025 m3	Madera pino para entibaciones	135,00	3,38	
TOTAL PARTIDA.....					184,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

#### APARTADO ceE02R PERFILADOS Y REFINOS

##### SUBAPARTADO ceE02RP EN ZANJAS Y POZOS

<b>ceE02RP010</b>	<b>m2</b>	<b>REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.NO COHESIVOS</b>			
		Refinado de paredes y fondos de zanjás, pozos y bataches, en terrenos no cohesivos, de consistencia floja, arenas o gravas, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	14,02	3,36	
TOTAL PARTIDA.....					3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE02RP020</b>	<b>m2</b>	<b>REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.COHEIVOS</b>			
		Refinado de paredes y fondos de zanjás, pozos y bataches, en terrenos cohesivos, de consistencia dura, limos o arcillas, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,270 h	Peón ordinario	14,02	3,79	
TOTAL PARTIDA.....					3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE02RV ENVACIADOS****ceE02RV010 m2 REFINADO MAN.VACIADOS T.NO COHESIVOS**

Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos no cohesivos, de consistencia floja, arenas o gravas, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070	0,215 h	Peón ordinario	14,02	3,01
------------	---------	----------------	-------	------

TOTAL PARTIDA.....				3,01
--------------------	--	--	--	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

**ceE02RV020 m2 REFINADO MAN.VACIADOS T.COHESIVOS**

Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos cohesivos, de consistencia dura, limos o arcillas, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070	0,265 h	Peón ordinario	14,02	3,72
------------	---------	----------------	-------	------

TOTAL PARTIDA.....				3,72
--------------------	--	--	--	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE02RW VARIOS****ceE02RW010 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MANO**

Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios manuales, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80
------------	---------	----------------	-------	------

TOTAL PARTIDA.....				2,80
--------------------	--	--	--	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ceE02RW020 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ.**

Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares.

ceM08N020	0,008 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	0,38
-----------	---------	--------------------------	-------	------

TOTAL PARTIDA.....				0,38
--------------------	--	--	--	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE02G GEOTEXTILES</b>				
<b>ceE02G010</b>	<b>m2 FIELTRO GEOTEXTIL 90 gr/m2</b>	Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de 90 gr/m2 y <48 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras		
ceO01OA070	0,008 h Peón ordinario	14,02	0,11	
ceP06BG010	1,050 m2 Filtro geotextil poliéster 90 g/m2	0,30	0,32	
TOTAL PARTIDA.....				0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS				
<b>ceE02G020</b>	<b>m2 FIELTRO GEOTEXTIL 150 gr/m2</b>	Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y <48 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.		
ceO01OA070	0,008 h Peón ordinario	14,02	0,11	
ceP06BG100	1,100 m2 Filtro geotextil poliéster 150 gr/m2	0,62	0,68	
TOTAL PARTIDA.....				0,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceE02G030</b>	<b>m2 FIELTRO GEOTEXTIL 200 gr/m2</b>	Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de 200 gr/m2 y <38 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.		
ceO01OA070	0,008 h Peón ordinario	14,02	0,11	
ceP06BG120	1,100 m2 Filtro geotextil poliéster 200 gr/m2	0,82	0,90	
TOTAL PARTIDA.....				1,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS				
<b>ceE02G040</b>	<b>m2 FIELTRO GEOTEXTIL 300 gr/m2</b>	Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y <18 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.		
ceO01OA070	0,008 h Peón ordinario	14,02	0,11	
ceP06BG130	1,100 m2 Filtro geotextil poliéster 300 gr/m2	0,89	0,98	
TOTAL PARTIDA.....				1,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceE02G050</b>	<b>m2 FIELTRO GEOTEXTIL 500 gr/m2</b>	Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de 500 gr/m2 y <5 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.		
ceO01OA070	0,008 h Peón ordinario	14,02	0,11	
ceP06BG140	1,100 m2 Filtro geotextil poliéster 500 gr/m2	1,38	1,52	
TOTAL PARTIDA.....				1,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE02S RELLENOS Y COMPACTACIONES</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE02SA DE TIERRAS A CIELO ABIERTO</b>					
<b>ceE02SA010</b>	<b>m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE</b>	Relleno extendido y apisonado mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico formado por rodillo vibrante tándem autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM05PN010	0,030 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,19	
ceM07CB020	0,012 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	0,24	
ceM08N020	0,015 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	0,71	
ceM08RN010	0,015 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	32,00	0,48	
ceM08CA020	0,010 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,26	
ceP01AF220	1,250 m3	Tierra de préstamo p/relleno compactable	4,24	5,30	
TOTAL PARTIDA.....					10,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceE02SA020</b>	<b>m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE</b>	Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
ceM07AA010	0,100 h	Dumper autocargable 2.000 kg.	5,52	0,55	
ceM08RT020	0,150 h	Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t.	35,00	5,25	
ceM08CA020	0,020 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,51	
ceP01AF220	1,100 m3	Tierra de préstamo p/relleno compactable	4,24	4,66	
TOTAL PARTIDA.....					12,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE02SA030</b>	<b>m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA</b>	Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.			
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP01AF050	2,000 t	Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25	4,10	8,20	
ceM08N020	0,020 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	0,95	
ceM08RN020	0,020 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.	19,55	0,39	
ceM08CA020	0,020 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,51	
ceM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	
TOTAL PARTIDA.....					14,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02SA040</b>	<b>m3</b>	<b>RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM</b>			
		Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, considerando el macadam a pie de tajo, incluso refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,085 h	Peón ordinario	14,02	1,19	
ceP01AF060	1,800 t	Macadam huso M(60) Desgas. A.<30	5,38	9,68	
ceM08RT030	0,060 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 7,5 t.	34,10	2,05	
ceM08N020	0,020 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	0,95	
ceM05PN010	0,060 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	2,39	
TOTAL PARTIDA.....					16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE02SA050</b>	<b>m3</b>	<b>RELLENO BOLOS C.ABIERTO MECÁN.</b>			
		Relleno y extendido de bolos a cielo abierto, por medios mecánicos, considerando el material a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,074 h	Peón ordinario	14,02	1,04	
ceP01AG100	1,000 m3	Grava morro 80/200 mm.	13,80	13,80	
ceM05PN010	0,045 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,79	
TOTAL PARTIDA.....					16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE02SA060</b>	<b>m3</b>	<b>RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE</b>			
		Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con tierras procedentes de la propia excavación, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,058 h	Peón ordinario	14,02	0,81	
ceM05PN010	0,010 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,40	
ceM08N020	0,012 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	0,57	
ceM07CB020	0,012 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	0,24	
ceM08RN010	0,015 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	32,00	0,48	
ceM08CA020	0,010 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE02SA070</b>	<b>m2</b>	<b>COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE</b>			
		Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,048 h	Peón ordinario	14,02	0,67	
ceM08RT020	0,150 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 2,5 t.	35,00	5,25	
ceM08CA020	0,020 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,51	
TOTAL PARTIDA.....					6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02SA080</b>		<b>m3 RELLENO/COMPACT.M/MEC. S/APORTE</b>			
		Relleno y extendido con tierras propias, realizado por medios mecánicos en tongadas de 30 cm de espesor. Medido el volumen ejecutado.			
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceM08CA020	0,020 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,51	
ceM08RN020	0,020 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.	19,55	0,39	
ceM05PN010	0,035 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,39	
ceM08N010	0,020 h	Motoniveladora de 135 CV	39,16	0,78	
TOTAL PARTIDA.....					4,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE02SA090</b>		<b>m3 RELLENO/COMPACT. M/MEC. C/APORTE</b>			
		Relleno y extendido con tierras de préstamo, realizado por medios mecánicos en tongadas de 30 cm de espesor. Medido el volumen ejecutado.			
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceM08CA020	0,020 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,51	
ceM05PN010	0,035 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,39	
ceM08RN020	0,020 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.	19,55	0,39	
ceM08N010	0,020 h	Motoniveladora de 135 CV	39,16	0,78	
ceP01AF220	1,100 m3	Tierra de préstamo p/relleno compactable	4,24	4,66	
TOTAL PARTIDA.....					9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE02SA100</b>		<b>m3 EXTENDIDO/COMPACTACIÓN ARENA S/APORTE</b>			
		Relleno y extendido con arena, propias de la excavación, realizado por medios manuales en tongadas de 30 cm de espesor. Medido el volumen ejecutado.			
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceM08RI010	0,500 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	1,13	
ceM08CA020	0,020 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,51	
ceM05PN010	0,042 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,67	
TOTAL PARTIDA.....					4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE02SA105</b>		<b>m3 RELL./EXT.ARENA C/APORTE</b>			
		Relleno y extendido, con arena, de préstamo, realizado por medios mecánicos en tongadas de 30 cm de espesor. Medido el volumen ejecutado.			
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceM05PN010	0,042 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,67	
ceP01AA125	1,250 m3	Arena silicea lavada trit.	12,31	15,39	
ceM08N010	0,015 h	Motoniveladora de 135 CV	39,16	0,59	
TOTAL PARTIDA.....					19,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02SA110</b>		<b>m3 RELL./EXT./COMPACT.ARENA C/APORTE</b>			
		Relleno, extendido y compactado, con arena, de préstamo, realizado por medios mecanicos en tongadas de 30 cm de espesor. Medido el volumen ejecutado.			
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceM08CA020	0,020 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,51	
ceM05PN010	0,042 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,67	
ceP01AA125	1,250 m3	Arena silicea lavada trit.	12,31	15,39	
ceM08RN020	0,015 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.	19,55	0,29	
ceM08N010	0,015 h	Motoniveladora de 135 CV	39,16	0,59	
TOTAL PARTIDA.....					20,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE02SA115</b>		<b>m3 RELL./EXT.GRAVA C/APORTE</b>			
		Relleno y extendido, por medios mecánicos, realizado en tongadas de 30 cm. de espesor, con grav a a pie de tajo. Incluso refino de taludes a mano. Medido el volumen ejecutado.			
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP01AG055	1,200 m3	Gravilla machaqueo 5/25 mm	10,80	12,96	
ceM05PN010	0,060 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	2,39	
ceM08N010	0,015 h	Motoniveladora de 135 CV	39,16	0,59	
TOTAL PARTIDA.....					17,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE02SA120</b>		<b>m3 RELL./EXT./COMPACT.GRAVA C/APORTE</b>			
		Relleno, extendido y compactado, por medios mecánicos, realizado en tongadas de 30 cm. de espesor, con grav a a pie de tajo. Incluso refino de taludes a mano. Medido el volumen ejecutado.			
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP01AG055	1,200 m3	Gravilla machaqueo 5/25 mm	10,80	12,96	
ceM05PN010	0,060 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	2,39	
ceM08N010	0,015 h	Motoniveladora de 135 CV	39,16	0,59	
ceM08RN020	0,015 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.	19,55	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE02SA130</b>		<b>m3 EXTENDIDO TIERRAS EXCAV. CONTRAILLA</b>			
		Extendido de tierras de la excavación mediante trailla i/regado de las mismas.			
ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14	
ceM08CA020	0,010 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,26	
ceM05PN010	0,025 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,00	
ceM05W 020	0,015 h	Trailla hidraulica	45,25	0,68	
TOTAL PARTIDA.....					2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE02SC COMPACTACIONES</b>					
<b>ceE02SC010</b>	<b>m3 COMP.TERRENO PISON MANUAL</b>				
		Compactación superficial de terrenos, realizada con pisón manual, incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM08CA010	0,020 h	Camión cisterna de agua 16 t	32,02	0,64	
ceM08RI020	0,100 h	Pisón manual	1,15	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					3,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE02SC020</b>	<b>m3 COMP.TERRENO PISON MECANICO</b>				
		Compactación superficial de terrenos, realizada con pisón mecánico, incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceM08CA010	0,020 h	Camión cisterna de agua 16 t	32,02	0,64	
ceM08RI010	0,075 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					2,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceE02SC030</b>	<b>m3 COMP.TERRENO RODILLO VIBR.</b>				
		Compactación superficial de terrenos, realizada con rodillo vibratorio, incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceM08RN030	0,050 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	1,15	
ceM08CA010	0,020 h	Camión cisterna de agua 16 t	32,02	0,64	
TOTAL PARTIDA.....					3,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
<b>SUBAPARTADO ceE02SP DE TIERRAS EN POZOS</b>					
<b>ceE02SP010</b>	<b>m3 REL.TIERR.POZOS MANO C/APORT.</b>				
		Relleno y extendido con tierras de préstamo en pozos, por medios manuales, con aporte de tierras, incluso transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,450 h	Peón ordinario	14,02	6,31	
ceM07AA010	0,100 h	Dumper autocargable 2.000 kg.	5,52	0,55	
ceP01AF220	1,200 m3	Tierra de préstamo p/relleno compactable	4,24	5,09	
TOTAL PARTIDA.....					11,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02SP020</b>		<b>m3 REL/COMP.POZOS C/RANA C/APOR.</b>			
		Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en pozos, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,700 h	Peón ordinario	14,02	9,81	
ceM07AA010	0,100 h	Dumper autocargable 2.000 kg.	5,52	0,55	
ceM08RI010	0,350 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	0,79	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP01AF220	1,200 m3	Tierra de préstamo p/relleno compactable	4,24	5,09	
TOTAL PARTIDA.....					16,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE02SP030</b>		<b>m3 REL/COMP.POZOS C/PLAN.VIBR.C/APORT.</b>			
		Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en pozos, por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso transporte a pie de tajo, y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceM07AA010	0,100 h	Dumper autocargable 2.000 kg.	5,52	0,55	
ceM08RB030	0,300 h.	Bandeja vibrante de 170 kg.	2,95	0,89	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP01AF220	1,200 m3	Tierra de préstamo p/relleno compactable	4,24	5,09	
TOTAL PARTIDA.....					15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE02SP040</b>		<b>m3 REL.ARENA POZOS COMPACT. RV.</b>			
		Relleno, extendido y compactado de pozos con arena, por medios manuales, con con plancha vibrante, considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceM08RB030	0,300 h.	Bandeja vibrante de 170 kg.	2,95	0,89	
ceP01AA125	1,200 m3	Arena silicea lavada trit.	12,31	14,77	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					24,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE02SP050</b>		<b>m3 REL. GRAVA POZOS A MANO</b>			
		Relleno y extendido de pozos con grav a, por medios manuales, considerando la grav a a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP01AG090	1,200 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	15,84	
TOTAL PARTIDA.....					22,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE02SP060</b>		<b>m3 REL.TIERR.POZOS MANO S/APORT.</b>			
		Relleno y extendido de tierras de la propia excavación en pozos, por medios manuales, sin compactar, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,450 h	Peón ordinario	14,02	6,31	
TOTAL PARTIDA.....					6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02SP070</b>	<b>m3 REL/COMP.POZOS C/RANA S/APOR.</b>			
	Relleno, extendido y compactado de tierras de la propia excavación, en pozos, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,700 h Peón ordinario	14,02	9,81	
ceM08RI010	0,350 h Pisón vibrante 70 kg.	2,25	0,79	
ceP01DA130	0,100 m3 Agua	1,00	0,10	
TOTAL PARTIDA.....				10,70

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE02SP080</b>	<b>m3 REL/COMP.POZOS C/PLAN.VIBR. S/APOR.</b>			
	Relleno, extendido y compactado de tierras de la propia excavación, en pozos, por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,600 h Peón ordinario	14,02	8,41	
ceM08RB030	0,300 h. Bandeja vibrante de 170 kg.	2,95	0,89	
ceP01DA130	0,100 m3 Agua	1,00	0,10	
TOTAL PARTIDA.....				9,40

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE02SZ DE TIERRAS EN ZANJAS**

<b>ceE02SZ010</b>	<b>m3 REL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT.</b>			
	Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con aporte de tierras, incluso transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,450 h Peón ordinario	14,02	6,31	
ceM07AA010	0,100 h Dumper autocargable 2.000 kg.	5,52	0,55	
ceP01AF220	1,200 m3 Tierra de préstamo p/relleno compactable	4,24	5,09	
TOTAL PARTIDA.....				11,95

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE02SZ020</b>	<b>m3 REL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.</b>			
	Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,700 h Peón ordinario	14,02	9,81	
ceM07AA010	0,100 h Dumper autocargable 2.000 kg.	5,52	0,55	
ceM08RI010	0,350 h Pisón vibrante 70 kg.	2,25	0,79	
ceP01DA130	0,100 m3 Agua	1,00	0,10	
ceP01AF220	1,200 m3 Tierra de préstamo p/relleno compactable	4,24	5,09	
TOTAL PARTIDA.....				16,34

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02SZ030</b>		<b>m3 REL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR.C/APORT.</b> Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso transporte a pie de tajo, y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceM07AA010	0,100 h	Dumper autocargable 2.000 kg.	5,52	0,55	
ceM08RB030	0,300 h.	Bandeja vibrante de 170 kg.	2,95	0,89	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP01AF220	1,200 m3	Tierra de préstamo p/relleno compactable	4,24	5,09	
TOTAL PARTIDA.....					15,04

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE02SZ040</b>		<b>m3 REL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.</b> Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con con plancha vibrante, considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceM08RB030	0,300 h.	Bandeja vibrante de 170 kg.	2,95	0,89	
ceP01AA125	1,200 m3	Arena silicea lavada trit.	12,31	14,77	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					24,17

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE02SZ050</b>		<b>m3 REL. GRAVA ZANJAS A MANO</b> Relleno y extendido de zanjas con grav a, por medios manuales, considerando la grav a a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP01AG090	1,200 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	15,84	
TOTAL PARTIDA.....					22,85

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE02SZ060</b>		<b>m3 REL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.</b> Relleno y extendido de tierras de la propia excavación en zanjas, por medios manuales, sin compactar, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,450 h	Peón ordinario	14,02	6,31	
TOTAL PARTIDA.....					6,31

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE02SZ070</b>		<b>m3 REL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.</b> Relleno, extendido y compactado de tierras de la propia excavación, en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,700 h	Peón ordinario	14,02	9,81	
ceM08RI010	0,350 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	0,79	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					10,70

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02SZ080</b>	<b>m3 REL/COMP.ZANJA C/PLAN.VIBR. S/APOR.</b>			
	Relleno, extendido y compactado de tierras de la propia excavación, en zanjas, por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,600 h Peón ordinario	14,02	8,41	
ceM08RB030	0,300 h. Bandeja vibrante de 170 kg.	2,95	0,89	
ceP01DA130	0,100 m3 Agua	1,00	0,10	

TOTAL PARTIDA..... 9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**APARTADO ceE02T CARGAS Y TRANSPORTES**
**SUBAPARTADO ceE02TC CARGAS**

<b>ceE02TC010</b>	<b>m3 CARGA TIERRAS A MANOS/DUMPER</b>			
	Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper, por medios manuales, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,400 h Peón ordinario	14,02	5,61	
ceM07AC010	0,400 h Dumper convencional 1.500 kg.	4,00	1,60	
TOTAL PARTIDA.....				7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE02TC020</b>	<b>m3 CARGA TIERRAS A MANOS/CAMIÓN</b>			
	Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante pequeño, por medios manuales, considerando dos peones, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,400 h Peón ordinario	14,02	5,61	
ceM07CB010	0,400 h Camión basculante de 8 t.	19,47	7,79	
TOTAL PARTIDA.....				13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE02TC030</b>	<b>m3 CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.</b>			
	Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceM05PN010	0,020 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,80	
ceM07CB020	0,020 h Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	0,41	
TOTAL PARTIDA.....				1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE02TC040</b>	<b>m3 CARGA TIERRAS C/RETRO-PALA EX.</b>			
	Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con retro-pala excavadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.			
ceM05RN020	0,060 h Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	1,33	
ceM07CB020	0,060 h Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	1,22	
TOTAL PARTIDA.....				2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02TC050</b>	<b>m3 CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVAD.</b>			
	Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con retroexcavadora, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceM05EN030	0,040 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	1,51	
ceM07CB050	0,040 h Camión basculante 6x4 20 t.	22,72	0,91	
TOTAL PARTIDA.....				2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE02TC060</b>	<b>m3 CARGA TIERRAS C/MINICARGADORA</b>			
	Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper o camión pequeño basculante, con minicargadora, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceM05PN050	0,100 h Minicargadora neumáticos 60 CV	20,45	2,05	
ceM07AC030	0,100 h Dumper convencional 3.000 kg.	7,00	0,70	
TOTAL PARTIDA.....				2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBPARTADO ceE02TRTRANSPORTES**

<b>ceE02TR010</b>	<b>m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. &lt;10km.</b>			
	Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.			
ceM07CB030	0,115 h Camión basculante de 12 t	21,58	2,48	
TOTAL PARTIDA.....				2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE02TR020</b>	<b>m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. &lt;20km.</b>			
	Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.			
ceM07CB050	0,145 h Camión basculante 6x4 20 t.	22,72	3,29	
TOTAL PARTIDA.....				3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE02TR030</b>	<b>m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. &gt;20km.</b>			
	Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.			
ceM07CB050	0,175 h Camión basculante 6x4 20 t.	22,72	3,98	
TOTAL PARTIDA.....				3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02TR040</b>		<b>m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. &lt;10km.</b>			
		Transporte de escombros y residuos de la construcción y demolición con camión, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.			
ceM07CB030	0,135 h	Camión basculante de 12 t	21,58	2,91	
TOTAL PARTIDA.....					2,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceE02TR050</b>		<b>m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. &lt;20km.</b>			
		Transporte de escombros y residuos de la construcción y demolición con camión, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.			
ceM07CB050	0,165 h	Camión basculante 6x4 20 t.	22,72	3,75	
TOTAL PARTIDA.....					3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceE02TR060</b>		<b>m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. &gt;20km.</b>			
		Transporte de escombros y residuos de la construcción y demolición con camión, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.			
ceM07CB050	0,195 h	Camión basculante 6x4 20 t.	22,72	4,43	
TOTAL PARTIDA.....					4,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>SUBAPARTADO ceE02TT CARGAS Y TRANSPORTES</b>					
<b>ceE02TT010</b>		<b>m3 TRANSP.TIERRAS VERT.&lt;10km.CARGA MAN.</b>			
		Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceM07CB020	0,470 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	9,56	
TOTAL PARTIDA.....					15,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02TT020</b>		<b>m3 TRANSP.TIERRAS VERT.&lt;20km.CARGA MAN.</b> Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceM07CB050	0,515 h	Camión basculante 6x4 20 t.	22,72	11,70	
TOTAL PARTIDA.....					17,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceE02TT025</b>		<b>m3 TRANSP.TIERRAS VERT.&gt;20km.CARGA MAN.</b> Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km, considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceM07CB050	0,545 h	Camión basculante 6x4 20 t.	22,72	12,38	
TOTAL PARTIDA.....					17,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceE02TT030</b>		<b>m3 TRANSP.TIERRAS VERT.&lt;10km.CARGA MEC.</b> Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceM05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,80	
ceM07CB020	0,162 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	3,30	
TOTAL PARTIDA.....					4,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
<b>ceE02TT040</b>		<b>m3 TRANSP.TIERRAS VERT.&lt;20km.CARGA MEC.</b> Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceM05EN030	0,020 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	0,75	
ceM07CB050	0,195 h	Camión basculante 6x4 20 t.	22,72	4,43	
TOTAL PARTIDA.....					5,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
<b>ceE02TT045</b>		<b>m3 TRANSP.TIERRAS VERT.&gt;20km.CARGA MEC.</b> Carga y transporte de tierras al vertedero, o planta de reciclaje autorizada, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceM05EN030	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	1,51	
ceM07CB050	0,185 h	Camión basculante 6x4 20 t.	22,72	4,20	
TOTAL PARTIDA.....					5,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE02TT050</b>	<b>m3 CARGA MAN. Y TRANSP. TIERRAS EN OBRA</b>	Transporte de tierras dentro de la obra realizado mediante carretilla mecánica basculante, a una distancia máxima de 500 m. Incluso carga con medios manuales. Volumen medido en perfil esponjado.			
ceO01OA070	0,750 h	Peón ordinario	14,02	10,52	
ceM07AC010	0,750 h	Dumper convencional 1.500 kg.	4,00	3,00	
TOTAL PARTIDA.....					13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE02TT060</b>	<b>m3 CARGA MEC. Y TRANSP. TIERRAS EN OBRA</b>	Transporte de tierras dentro de la obra realizado mediante carretilla mecánica basculante, a una distancia máxima de 500 m. Incluso carga con medios manuales. Volumen medido en perfil esponjado.			
ceM07AC010	0,350 h	Dumper convencional 1.500 kg.	4,00	1,40	
ceM05PN020	0,065 h	Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3	49,35	3,21	
TOTAL PARTIDA.....					4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**APARTADO ceE02WVARIOS**

<b>ceE02W010</b>	<b>m2 ESTABILIZACION TERRENO MEC.CEM.</b>	Estabilización de terrenos con cemento de horno alto III/B 32,5 N/ SR fabricado según UNE 80303-1:1001, hasta un 4%, compactado en tongadas hasta 25 cm de espesor con rodillo vibratorio de 10 tm. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14	
ceM08N010	0,002 h	Motoniveladora de 135 CV	39,16	0,08	
ceM08RN030	0,002 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,05	
ceP01CC035	0,002 t	Cemento CEM III/B-P 32,5 N sacos UNE 80303-1	60,78	0,12	
ceP01DA130	0,025 m3	Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO ceE03 RED DE SANEAMIENTO					
APARTADO ceE03M ACOMETIDAS					
ceE03M010	ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO				
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 50 metros, para la evacuación de aguas residuales y/o plu- viales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, se- rie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin in- cluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, cone- xionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui- das en este precio).					
ceO01OA040	8,150 h	Oficial segunda	14,72	119,97	
ceO01OA060	17,700 h	Peón especializado	14,29	252,93	
ceM06CM010	9,900 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	20,79	
ceM06MI010	9,900 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	22,37	
ceA00X040	45,000 m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.COHEIVO MEC.	5,88	264,60	
ceP01HM020	5,350 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	195,17	
ceP01AA020	2,500 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	34,78	
ceP02CVM040	10,000 ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm	110,40	1.104,00	
ceP02CVW 010	0,350 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	1,21	
ceP02TVO060	50,000 m	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm	14,94	747,00	
TOTAL PARTIDA.....					2.762,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE03M020	ud CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO			
	Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.			
ceO01OA030	3,000 h	Oficial primera	15,29	45,87
ceO01OA070	4,500 h	Peón ordinario	14,02	63,09
ceP01MC040	0,065 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	2,57
ceM06CM040	1,006 h	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	8,06	8,11
ceM06MI010	2,020 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	4,57
ceP02CH100	1,000 ud	Junta flexible empalme acometida a pozo registro	10,98	10,98
TOTAL PARTIDA.....			135,19	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE03A ARQUETAS</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE03AH ARQUETAS HORMIGÓN PREF.</b>					
<b>ELEMENTO ceE03AHR DE REGISTRO</b>					
<b>ceE03AHR060</b>		<b>ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm</b>			
		Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,512 h	Oficial primera	15,29	7,83	
ceO01OA060	1,024 h	Peón especializado	14,29	14,63	
ceM05RN020	0,120 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	2,67	
ceP01HM015	0,025 m3	Hormigón HL-20/B/20/I central	46,54	1,16	
ceP02EAH060	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50	19,62	19,62	
ceP02EAT090	1,000 ud	Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm	7,66	7,66	
TOTAL PARTIDA.....					53,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE03AHR080</b>		<b>ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm</b>			
		Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,528 h	Oficial primera	15,29	8,07	
ceO01OA060	1,056 h	Peón especializado	14,29	15,09	
ceM05RN020	0,140 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,11	
ceP01HM015	0,038 m3	Hormigón HL-20/B/20/I central	46,54	1,77	
ceP02EAH080	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondociego 50x50x50	28,67	28,67	
ceP02EAT100	1,000 ud	Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm	10,33	10,33	
TOTAL PARTIDA.....					67,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE03AHR090</b>		<b>ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm</b>			
		Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,544 h	Oficial primera	15,29	8,32	
ceO01OA060	1,080 h	Peón especializado	14,29	15,43	
ceM05RN020	0,160 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,56	
ceP01HM015	0,040 m3	Hormigón HL-20/B/20/I central	46,54	1,86	
ceP02EAH090	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondociego 60x60x60	37,94	37,94	
ceP02EAT110	1,000 ud	Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm	16,96	16,96	
TOTAL PARTIDA.....					84,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE03AHSSIFÓNICAS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03AHS010</b>		<b>ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x40 cm.</b>			
		Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,512 h	Oficial primera	15,29	7,83	
ceO01OA060	1,024 h	Peón especializado	14,29	14,63	
ceM05RN020	0,120 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	2,67	
ceP01HM015	0,025 m3	Hormigón HL-20/B/20/I central	46,54	1,16	
ceP02EAH050	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40	17,35	17,35	
ceP02EAT090	1,000 ud	Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm	7,66	7,66	
ceP02EAT160	1,000 ud	Tapa p/sifonar arqueta HA 40x40cm	3,11	3,11	
TOTAL PARTIDA.....					54,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE03AHS020</b>		<b>ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 50x50x50 cm</b>			
		Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,512 h	Oficial primera	15,29	7,83	
ceO01OA060	1,024 h	Peón especializado	14,29	14,63	
ceM05RN020	0,120 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	2,67	
ceP01HM015	0,025 m3	Hormigón HL-20/B/20/I central	46,54	1,16	
ceP02EAH080	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50	28,67	28,67	
ceP02EAT100	1,000 ud	Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm	10,33	10,33	
ceP02EAT170	1,000 ud	Tapa p/sifonar arqueta HA 50x50cm	4,10	4,10	
TOTAL PARTIDA.....					69,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO **ceE03AHJ ABIERTA C/REJILLA**

<b>ceE03AHJ010</b>		<b>ud ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 30x30x30cm</b>			
		Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 30x30x30 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,496 h	Oficial primera	15,29	7,58	
ceO01OA060	0,992 h	Peón especializado	14,29	14,18	
ceM05RN020	0,250 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	5,56	
ceP01HM015	0,015 m3	Hormigón HL-20/B/20/I central	46,54	0,70	
ceP02EAH020	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x30	13,07	13,07	
ceP02EAT120	1,000 ud	Marco/reja cuadrada HA 30x30cm	4,86	4,86	
TOTAL PARTIDA.....					45,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03AHJ020</b>		<b>ud ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 40x40x20cm</b>			
		Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 40x40x20 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA060	0,800 h	Peón especializado	14,29	11,43	
ceM05RN020	0,120 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	2,67	
ceP01HM015	0,016 m3	Hormigón HL-20/B/20/I central	46,54	0,74	
ceP02EAH040	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x20	10,41	10,41	
ceP02EAT130	1,000 ud	Marco/reja cuadrada HA 40x40cm	6,02	6,02	
TOTAL PARTIDA.....					37,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE03AHJ030</b>		<b>ud ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 40x40x40cm</b>			
		Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 40x40x40 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,512 h	Oficial primera	15,29	7,83	
ceO01OA060	1,024 h	Peón especializado	14,29	14,63	
ceM05RN020	0,120 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	2,67	
ceP01HM015	0,025 m3	Hormigón HL-20/B/20/I central	46,54	1,16	
ceP02EAH050	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondociego 40x40x40	17,35	17,35	
ceP02EAT130	1,000 ud	Marco/reja cuadrada HA 40x40cm	6,02	6,02	
TOTAL PARTIDA.....					49,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE03AHJ040</b>		<b>ud ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 50x50x25cm</b>			
		Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 50x50x25 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,480 h	Oficial primera	15,29	7,34	
ceO01OA060	0,960 h	Peón especializado	14,29	13,72	
ceM05RN020	0,140 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,11	
ceP01HM015	0,025 m3	Hormigón HL-20/B/20/I central	46,54	1,16	
ceP02EAH070	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondociego 50x50x25	14,42	14,42	
ceP02EAT150	1,000 ud	Marco/reja cuadrada HA 50x50cm	10,66	10,66	
TOTAL PARTIDA.....					50,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03AHJ050</b>		<b>ud ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 50x50x50cm</b>			
		Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 50x50x50 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,528 h	Oficial primera	15,29	8,07	
ceO01OA060	1,056 h	Peón especializado	14,29	15,09	
ceM05RN020	0,140 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,11	
ceP01HM015	0,038 m3	Hormigón HL-20/B/20/I central	46,54	1,77	
ceP02EAH080	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50	28,67	28,67	
ceP02EAT150	1,000 ud	Marco/reja cuadrada HA 50x50cm	10,66	10,66	
TOTAL PARTIDA.....					67,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE03AL ARQUETAS LADRILLO ELEMENTO ceE03ALR DE REGISTRO

<b>ceE03ALR150</b>		<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x40 cm.</b>			
		Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,000 h	Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OA060	2,000 h	Peón especializado	14,29	28,58	
ceP01HM020	0,025 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	0,91	
ceP01LT020	0,056 mud	Ladrillo perforado tocos 24x11,5x7 cm.	62,50	3,50	
ceP01MC040	0,023 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	0,91	
ceP01MC020	0,015 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-15/CEM	45,69	0,69	
ceP02EAT010	1,000 ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm	8,86	8,86	
TOTAL PARTIDA.....					74,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE03ALR151</b>		<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x50 cm.</b>			
		Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,150 h	Oficial primera	15,29	32,87	
ceO01OA060	2,150 h	Peón especializado	14,29	30,72	
ceP01HM020	0,025 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	0,91	
ceP01LT020	0,070 mud	Ladrillo perforado tocos 24x11,5x7 cm.	62,50	4,38	
ceP01MC040	0,030 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	1,19	
ceP01MC020	0,020 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-15/CEM	45,69	0,91	
ceP02EAT010	1,000 ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm	8,86	8,86	
TOTAL PARTIDA.....					79,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ALR152</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x60 cm.</b>			
	Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,300 h Oficial primera	15,29	35,17	
ceO01OA060	2,300 h Peón especializado	14,29	32,87	
ceP01HM020	0,025 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	0,91	
ceP01LT020	0,082 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	5,13	
ceP01MC040	0,035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,38	
ceP01MC020	0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,14	
ceP02EAT010	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm	8,86	8,86	

TOTAL PARTIDA..... 85,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE03ALR153</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x90 cm.</b>			
	Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,500 h Oficial primera	15,29	38,23	
ceO01OA060	2,500 h Peón especializado	14,29	35,73	
ceP01HM020	0,025 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	0,91	
ceP01LT020	0,122 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	7,63	
ceP01MC040	0,052 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,05	
ceP01MC020	0,037 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,69	
ceP02EAT010	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm	8,86	8,86	

TOTAL PARTIDA..... 95,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE03ALR160</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm.</b>			
	Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,390 h Oficial primera	15,29	36,54	
ceO01OA060	2,390 h Peón especializado	14,29	34,15	
ceP01HM020	0,036 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,31	
ceP01LT020	0,082 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	5,13	
ceP01MC040	0,040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,58	
ceP01MC020	0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,14	
ceP02EAT030	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm	10,74	10,74	

TOTAL PARTIDA..... 90,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ALR161</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x60 cm.</b>			
	Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,540 h Oficial primera	15,29	38,84	
ceO01OA060	2,540 h Peón especializado	14,29	36,30	
ceP01HM020	0,036 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,31	
ceP01LT020	0,098 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	6,13	
ceP01MC040	0,042 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,66	
ceP01MC020	0,027 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,23	
ceP02EAT030	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm	10,74	10,74	
TOTAL PARTIDA.....				96,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE03ALR162</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.</b>			
	Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,690 h Oficial primera	15,29	41,13	
ceO01OA060	2,690 h Peón especializado	14,29	38,44	
ceP01HM020	0,036 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,31	
ceP01LT020	0,114 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	7,13	
ceP01MC040	0,046 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,82	
ceP01MC020	0,028 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,28	
ceP02EAT030	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm	10,74	10,74	
TOTAL PARTIDA.....				101,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE03ALR170</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x60 cm.</b>			
	Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,780 h Oficial primera	15,29	42,51	
ceO01OA060	2,780 h Peón especializado	14,29	39,73	
ceP01HM020	0,049 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,79	
ceP01LT020	0,114 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	7,13	
ceP01MC040	0,044 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,74	
ceP01MC020	0,028 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,28	
ceP02EAT040	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm	11,03	11,03	
TOTAL PARTIDA.....				105,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ALR171</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x70 cm.</b>			
	Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,930 h Oficial primera	15,29	44,80	
ceO01OA060	2,930 h Peón especializado	14,29	41,87	
ceP01HM020	0,049 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,79	
ceP01LT020	0,134 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	8,38	
ceP01MC040	0,049 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,94	
ceP01MC020	0,029 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,33	
ceP02EAT040	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm	11,03	11,03	
TOTAL PARTIDA.....				111,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE03ALR172</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x80 cm.</b>			
	Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	3,080 h Oficial primera	15,29	47,09	
ceO01OA060	3,080 h Peón especializado	14,29	44,01	
ceP01HM020	0,049 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,79	
ceP01LT020	0,152 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	9,50	
ceP01MC040	0,055 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,17	
ceP01MC020	0,030 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,37	
ceP02EAT040	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm	11,03	11,03	
TOTAL PARTIDA.....				116,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE03ALR180</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO 80x80x70 cm.</b>			
	Arqueta de paso de dimensiones interiores 80x80 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	3,240 h Oficial primera	15,29	49,54	
ceO01OA060	3,240 h Peón especializado	14,29	46,30	
ceP01HM020	0,064 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,33	
ceP01LT020	0,152 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	9,50	
ceP01MC040	0,058 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,29	
ceP01MC020	0,031 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,42	
ceP02EAT045	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 80x80cm	12,22	12,22	
TOTAL PARTIDA.....				123,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ALR181</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO 80x80x80 cm.</b>			
	Arqueta de paso de dimensiones interiores 80x80 cm y 80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	3,390 h Oficial primera	15,29	51,83	
ceO01OA060	3,390 h Peón especializado	14,29	48,44	
ceP01HM020	0,064 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,33	
ceP01LT020	0,174 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	10,88	
ceP01MC040	0,064 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,53	
ceP01MC020	0,032 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,46	
ceP02EAT045	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 80x80cm	12,22	12,22	

TOTAL PARTIDA..... 129,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE03ALR182</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO 80x80x90 cm.</b>			
	Arqueta de paso de dimensiones interiores 80x80 cm y 90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	3,540 h Oficial primera	15,29	54,13	
ceO01OA060	3,540 h Peón especializado	14,29	50,59	
ceP01HM020	0,064 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,33	
ceP01LT020	0,194 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	12,13	
ceP01MC040	0,070 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,77	
ceP01MC020	0,033 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,51	
ceP02EAT045	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 80x80cm	12,22	12,22	

TOTAL PARTIDA..... 135,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE03ALR185</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO 90x90x160 cm.</b>			
	Arqueta de paso de dimensiones interiores 90x90 cm y 160 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	3,600 h Oficial primera	15,29	55,04	
ceO01OA060	3,600 h Peón especializado	14,29	51,44	
ceP01HM020	0,064 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,33	
ceP01LT020	0,294 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	18,38	
ceP01MC040	0,110 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	4,35	
ceP01MC020	0,048 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	2,19	
ceP02EAT050	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 90x90cm	12,60	12,60	

TOTAL PARTIDA..... 146,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ALR190</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x90 cm.</b>			
	Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	4,250 h Oficial primera	15,29	64,98	
ceO01OA060	4,250 h Peón especializado	14,29	60,73	
ceP01HM020	0,100 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,65	
ceP01LT020	0,242 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	15,13	
ceP01MC040	0,093 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	3,67	
ceP01MC020	0,035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,60	
ceP02EAT060	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm	13,02	13,02	
TOTAL PARTIDA.....				162,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE03ALR191</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x100 cm.</b>			
	Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 100 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	4,400 h Oficial primera	15,29	67,28	
ceO01OA060	4,400 h Peón especializado	14,29	62,88	
ceP01HM020	0,100 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,65	
ceP01LT020	0,270 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	16,88	
ceP01MC040	0,101 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	3,99	
ceP01MC020	0,036 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,64	
ceP02EAT060	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm	13,02	13,02	
TOTAL PARTIDA.....				169,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE03ALR192</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO 100x100x110 cm.</b>			
	Arqueta de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 110 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	4,550 h Oficial primera	15,29	69,57	
ceO01OA060	4,550 h Peón especializado	14,29	65,02	
ceP01HM020	0,100 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,65	
ceP01LT020	0,296 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	18,50	
ceP01MC040	0,109 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	4,31	
ceP01MC020	0,039 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,78	
ceP02EAT060	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm	13,02	13,02	
TOTAL PARTIDA.....				175,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ALR250</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 50x50x40 cm.</b>			
	Arqueta sifónica de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,000 h Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OA060	2,000 h Peón especializado	14,29	28,58	
ceP01HM020	0,025 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	0,91	
ceP01LT020	0,056 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	3,50	
ceP01MC040	0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,91	
ceP01MC020	0,015 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,69	
ceP02EAT010	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm	8,86	8,86	
ceP02CVC090	1,000 ud Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....				76,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE03ALR251</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 50x50x50 cm.</b>			
	Arqueta sifónica de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,150 h Oficial primera	15,29	32,87	
ceO01OA060	2,150 h Peón especializado	14,29	30,72	
ceP01HM020	0,025 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	0,91	
ceP01LT020	0,070 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	4,38	
ceP01MC040	0,030 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,19	
ceP01MC020	0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,91	
ceP02EAT010	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm	8,86	8,86	
ceP02CVC090	1,000 ud Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....				82,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE03ALR252</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 50x50x60 cm.</b>			
	Arqueta sifónica de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,300 h Oficial primera	15,29	35,17	
ceO01OA060	2,300 h Peón especializado	14,29	32,87	
ceP01HM020	0,025 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	0,91	
ceP01LT020	0,082 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	5,13	
ceP01MC040	0,035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,38	
ceP01MC020	0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,14	
ceP02EAT010	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm	8,86	8,86	
ceP02CVC090	1,000 ud Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....				87,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ALR260</b>		<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 60x60x50 cm.</b>			
		Arqueta sifónica de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,390	h Oficial primera	15,29	36,54	
ceO01OA060	2,390	h Peón especializado	14,29	34,15	
ceP01HM020	0,036	m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,31	
ceP01LT020	0,082	mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	5,13	
ceP01MC040	0,040	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,58	
ceP01MC020	0,025	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,14	
ceP02EAT030	1,000	ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm	10,74	10,74	
ceP02CVC090	1,000	ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....					93,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03ALR261</b>		<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 60x60x60 cm.</b>			
		Arqueta sifónica de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,540	h Oficial primera	15,29	38,84	
ceO01OA060	2,540	h Peón especializado	14,29	36,30	
ceP01HM020	0,036	m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,31	
ceP01LT020	0,098	mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	6,13	
ceP01MC040	0,042	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,66	
ceP01MC020	0,027	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,23	
ceP02EAT030	1,000	ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm	10,74	10,74	
ceP02CVC090	1,000	ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....					98,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE03ALR262</b>		<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 60x60x70 cm.</b>			
		Arqueta sifónica de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,690	h Oficial primera	15,29	41,13	
ceO01OA060	2,690	h Peón especializado	14,29	38,44	
ceP01HM020	0,036	m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,31	
ceP01LT020	0,114	mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	7,13	
ceP01MC040	0,046	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,82	
ceP01MC020	0,028	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,28	
ceP02EAT030	1,000	ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm	10,74	10,74	
ceP02CVC090	1,000	ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....					104,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ALR270</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 70x70x60 cm.</b>			
	Arqueta sifónica de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,780 h Oficial primera	15,29	42,51	
ceO01OA060	2,780 h Peón especializado	14,29	39,73	
ceP01HM020	0,049 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,79	
ceP01LT020	0,114 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	7,13	
ceP01MC040	0,044 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,74	
ceP01MC020	0,028 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,28	
ceP02EAT040	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm	11,03	11,03	
ceP02CVC090	1,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....				107,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE03ALR271</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 70x70x70 cm.</b>			
	Arqueta sifónica de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,930 h Oficial primera	15,29	44,80	
ceO01OA060	2,930 h Peón especializado	14,29	41,87	
ceP01HM020	0,049 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,79	
ceP01LT020	0,134 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	8,38	
ceP01MC040	0,049 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,94	
ceP01MC020	0,029 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,33	
ceP02EAT040	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm	11,03	11,03	
ceP02CVC090	1,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....				113,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE03ALR272</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 70x70x80 cm.</b>			
	Arqueta sifónica de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	3,080 h Oficial primera	15,29	47,09	
ceO01OA060	3,080 h Peón especializado	14,29	44,01	
ceP01HM020	0,049 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,79	
ceP01LT020	0,152 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	9,50	
ceP01MC040	0,055 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,17	
ceP01MC020	0,030 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,37	
ceP02EAT040	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm	11,03	11,03	
ceP02CVC090	1,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....				119,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ALR280</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 80x80x70 cm.</b>			
	Arqueta sifónica de paso de dimensiones interiores 80x80 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	3,240 h Oficial primera	15,29	49,54	
ceO01OA060	3,240 h Peón especializado	14,29	46,30	
ceP01HM020	0,064 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,33	
ceP01LT020	0,152 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	9,50	
ceP01MC040	0,058 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,29	
ceP01MC020	0,031 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,42	
ceP02EAT045	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 80x80cm	12,22	12,22	
ceP02CVC090	1,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....				126,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE03ALR281</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 80x80x80 cm.</b>			
	Arqueta sifónica de paso de dimensiones interiores 80x80 cm y 80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	3,390 h Oficial primera	15,29	51,83	
ceO01OA060	3,390 h Peón especializado	14,29	48,44	
ceP01HM020	0,064 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,33	
ceP01LT020	0,174 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	10,88	
ceP01MC040	0,064 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,53	
ceP01MC020	0,032 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,46	
ceP02EAT045	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 80x80cm	12,22	12,22	
ceP02CVC090	1,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....				132,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE03ALR282</b>	<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 80x80x90 cm.</b>			
	Arqueta sifónica de paso de dimensiones interiores 80x80 cm y 90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	3,540 h Oficial primera	15,29	54,13	
ceO01OA060	3,540 h Peón especializado	14,29	50,59	
ceP01HM020	0,064 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,33	
ceP01LT020	0,194 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	12,13	
ceP01MC040	0,070 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,77	
ceP01MC020	0,033 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,51	
ceP02EAT045	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 80x80cm	12,22	12,22	
ceP02CVC090	1,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....				138,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ALR290</b>		<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 100x100x90 cm.</b>			
		Arqueta sifónica de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	4,250	h Oficial primera	15,29	64,98	
ceO01OA060	4,250	h Peón especializado	14,29	60,73	
ceP01HM020	0,100	m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,65	
ceP01LT020	0,242	mud Ladrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	15,13	
ceP01MC040	0,093	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	3,67	
ceP01MC020	0,035	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,60	
ceP02EAT060	1,000	ud Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm	13,02	13,02	
ceP02CVC090	1,000	ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....					165,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE03ALR291</b>		<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 100x100x100 cm.</b>			
		Arqueta sifónica de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 100 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	4,400	h Oficial primera	15,29	67,28	
ceO01OA060	4,400	h Peón especializado	14,29	62,88	
ceP01HM020	0,100	m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,65	
ceP01LT020	0,270	mud Ladrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	16,88	
ceP01MC040	0,101	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	3,99	
ceP01MC020	0,036	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,64	
ceP02EAT060	1,000	ud Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm	13,02	13,02	
ceP02CVC090	1,000	ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....					171,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE03ALR292</b>		<b>ud ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 100x100x110 cm.</b>			
		Arqueta sifónica de paso de dimensiones interiores 100x100 cm y 110 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	4,550	h Oficial primera	15,29	69,57	
ceO01OA060	4,550	h Peón especializado	14,29	65,02	
ceP01HM020	0,100	m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,65	
ceP01LT020	0,296	mud Ladrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	18,50	
ceP01MC040	0,109	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	4,31	
ceP01MC020	0,039	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,78	
ceP02EAT060	1,000	ud Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm	13,02	13,02	
ceP02CVC090	1,000	ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....					178,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE03ALU ARQUETA SUMIDERO**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ALU150</b>	<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO 50x50x40 cm.</b>			
	Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,000 h Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OA060	2,000 h Peón especializado	14,29	28,58	
ceP01HM020	0,025 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	0,91	
ceP01LT020	0,056 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	3,50	
ceP01MC040	0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,91	
ceP01MC020	0,015 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,69	
ceP02EAT210	1,000 ud Cerco y tapa rejilla HA 50x50	9,02	9,02	

TOTAL PARTIDA..... 74,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE03ALU151</b>	<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO 50x50x50 cm.</b>			
	Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,150 h Oficial primera	15,29	32,87	
ceO01OA060	2,150 h Peón especializado	14,29	30,72	
ceP01HM020	0,025 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	0,91	
ceP01LT020	0,070 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	4,38	
ceP01MC040	0,030 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,19	
ceP01MC020	0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,91	
ceP02EAT210	1,000 ud Cerco y tapa rejilla HA 50x50	9,02	9,02	

TOTAL PARTIDA..... 80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS

<b>ceE03ALU152</b>	<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO 50x50x60 cm.</b>			
	Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,300 h Oficial primera	15,29	35,17	
ceO01OA060	2,300 h Peón especializado	14,29	32,87	
ceP01HM020	0,025 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	0,91	
ceP01LT020	0,082 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	5,13	
ceP01MC040	0,035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,38	
ceP01MC020	0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,14	
ceP02EAT210	1,000 ud Cerco y tapa rejilla HA 50x50	9,02	9,02	

TOTAL PARTIDA..... 85,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ALU160</b>	<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO 60x60x50 cm.</b>			
	Arqueta sumidero de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,390 h Oficial primera	15,29	36,54	
ceO01OA060	2,390 h Peón especializado	14,29	34,15	
ceP01HM020	0,036 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,31	
ceP01LT020	0,082 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	5,13	
ceP01MC040	0,040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,58	
ceP01MC020	0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,14	
ceP02EAT220	1,000 ud Cerco y tapa rejilla HA 60x60	10,22	10,22	

TOTAL PARTIDA..... 90,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE03ALU161</b>	<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO 60x60x60 cm.</b>			
	Arqueta sumidero de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,540 h Oficial primera	15,29	38,84	
ceO01OA060	2,540 h Peón especializado	14,29	36,30	
ceP01HM020	0,036 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,31	
ceP01LT020	0,098 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	6,13	
ceP01MC040	0,042 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,66	
ceP01MC020	0,027 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,23	
ceP02EAT220	1,000 ud Cerco y tapa rejilla HA 60x60	10,22	10,22	

TOTAL PARTIDA..... 95,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE03ALU162</b>	<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO 60x60x70 cm.</b>			
	Arqueta sumidero de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,690 h Oficial primera	15,29	41,13	
ceO01OA060	2,690 h Peón especializado	14,29	38,44	
ceP01HM020	0,036 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,31	
ceP01LT020	0,114 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	7,13	
ceP01MC040	0,046 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,82	
ceP01MC020	0,028 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,28	
ceP02EAT220	1,000 ud Cerco y tapa rejilla HA 60x60	10,22	10,22	

TOTAL PARTIDA..... 101,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ALU170</b>	<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO 70x70x60 cm.</b>			
	Arqueta sumidero de dimensiones interiores 70x70 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,780 h Oficial primera	15,29	42,51	
ceO01OA060	2,780 h Peón especializado	14,29	39,73	
ceP01HM020	0,049 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,79	
ceP01LT020	0,114 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	7,13	
ceP01MC040	0,044 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,74	
ceP01MC020	0,028 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,28	
ceP02EAT230	1,000 ud Cerco y tapa rejilla HA 70x70	11,42	11,42	

TOTAL PARTIDA..... 105,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE03ALU171</b>	<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO 70x70x70 cm.</b>			
	Arqueta sumidero de dimensiones interiores 70x70 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,930 h Oficial primera	15,29	44,80	
ceO01OA060	2,930 h Peón especializado	14,29	41,87	
ceP01HM020	0,049 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,79	
ceP01LT020	0,134 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	8,38	
ceP01MC040	0,049 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,94	
ceP01MC020	0,029 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,33	
ceP02EAT230	1,000 ud Cerco y tapa rejilla HA 70x70	11,42	11,42	

TOTAL PARTIDA..... 111,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE03ALU172</b>	<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO 70x70x80 cm.</b>			
	Arqueta sumidero de dimensiones interiores 70x70 cm y 80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	3,080 h Oficial primera	15,29	47,09	
ceO01OA060	3,080 h Peón especializado	14,29	44,01	
ceP01HM020	0,049 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,79	
ceP01LT020	0,152 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	9,50	
ceP01MC040	0,055 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,17	
ceP01MC020	0,030 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,37	
ceP02EAT230	1,000 ud Cerco y tapa rejilla HA 70x70	11,42	11,42	

TOTAL PARTIDA..... 117,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ALU180</b>	<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO 80x80x70 cm.</b>			
	Arqueta sumidero de dimensiones interiores 80x80 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	3,240 h Oficial primera	15,29	49,54	
ceO01OA060	3,240 h Peón especializado	14,29	46,30	
ceP01HM020	0,064 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,33	
ceP01LT020	0,152 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	9,50	
ceP01MC040	0,058 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,29	
ceP01MC020	0,031 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,42	
ceP02EAT240	1,000 ud Cerco y tapa rejilla HA 80x80	12,62	12,62	

TOTAL PARTIDA..... 124,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS

<b>ceE03ALU181</b>	<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO 80x80x80 cm.</b>			
	Arqueta sumidero de dimensiones interiores 80x80 cm y 80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	3,390 h Oficial primera	15,29	51,83	
ceO01OA060	3,390 h Peón especializado	14,29	48,44	
ceP01HM020	0,064 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,33	
ceP01LT020	0,174 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	10,88	
ceP01MC040	0,064 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,53	
ceP01MC020	0,032 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,46	
ceP02EAT240	1,000 ud Cerco y tapa rejilla HA 80x80	12,62	12,62	

TOTAL PARTIDA..... 130,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE03ALU182</b>	<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO 80x80x90 cm.</b>			
	Arqueta sumidero de dimensiones interiores 80x80 cm y 90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	3,540 h Oficial primera	15,29	54,13	
ceO01OA060	3,540 h Peón especializado	14,29	50,59	
ceP01HM020	0,064 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,33	
ceP01LT020	0,194 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	12,13	
ceP01MC040	0,070 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,77	
ceP01MC020	0,033 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,51	
ceP02EAT240	1,000 ud Cerco y tapa rejilla HA 80x80	12,62	12,62	

TOTAL PARTIDA..... 136,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ALU190</b>	<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO 100x100x90 cm.</b>			
	Arqueta sumidero de dimensiones interiores 100x100 cm y 90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	4,250 h Oficial primera	15,29	64,98	
ceO01OA060	4,250 h Peón especializado	14,29	60,73	
ceP01HM020	0,100 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,65	
ceP01LT020	0,242 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	15,13	
ceP01MC040	0,093 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	3,67	
ceP01MC020	0,035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,60	
ceP02EAT250	1,000 ud Cerco y tapa rejilla HA 100x100	13,82	13,82	

TOTAL PARTIDA..... 163,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE03ALU191</b>	<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO 100x100x100 cm.</b>			
	Arqueta sumidero de dimensiones interiores 100x100 cm y 100 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	4,400 h Oficial primera	15,29	67,28	
ceO01OA060	4,400 h Peón especializado	14,29	62,88	
ceP01HM020	0,100 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,65	
ceP01LT020	0,270 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	16,88	
ceP01MC040	0,101 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	3,99	
ceP01MC020	0,036 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,64	
ceP02EAT250	1,000 ud Cerco y tapa rejilla HA 100x100	13,82	13,82	

TOTAL PARTIDA..... 170,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE03ALU192</b>	<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO 100x100x110 cm.</b>			
	Arqueta sumidero de dimensiones interiores 100x100 cm y 110 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	4,550 h Oficial primera	15,29	69,57	
ceO01OA060	4,550 h Peón especializado	14,29	65,02	
ceP01HM020	0,100 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,65	
ceP01LT020	0,296 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	18,50	
ceP01MC040	0,109 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	4,31	
ceP01MC020	0,039 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,78	
ceP02EAT250	1,000 ud Cerco y tapa rejilla HA 100x100	13,82	13,82	

TOTAL PARTIDA..... 176,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ALU250</b>		<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 50x50x40 cm.</b>			
		Arqueta sifónica sumidero de dimensiones interiores 50x50 cm y 40 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,000	h Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OA060	2,000	h Peón especializado	14,29	28,58	
ceP01HM020	0,025	m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	0,91	
ceP01LT020	0,056	mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	3,50	
ceP01MC040	0,023	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,91	
ceP01MC020	0,015	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,69	
ceP02EAT210	1,000	ud Cerco y tapa rejilla HA 50x50	9,02	9,02	
ceP02CVC090	1,000	ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....					76,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03ALU251</b>		<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 50x50x50 cm.</b>			
		Arqueta sifónica sumidero de dimensiones interiores 50x50 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,150	h Oficial primera	15,29	32,87	
ceO01OA060	2,150	h Peón especializado	14,29	30,72	
ceP01HM020	0,025	m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	0,91	
ceP01LT020	0,070	mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	4,38	
ceP01MC040	0,030	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,19	
ceP01MC020	0,020	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,91	
ceP02EAT210	1,000	ud Cerco y tapa rejilla HA 50x50	9,02	9,02	
ceP02CVC090	1,000	ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....					82,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE03ALU252</b>		<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 50x50x60 cm.</b>			
		Arqueta sifónica sumidero de dimensiones interiores 50x50 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,300	h Oficial primera	15,29	35,17	
ceO01OA060	2,300	h Peón especializado	14,29	32,87	
ceP01HM020	0,025	m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	0,91	
ceP01LT020	0,082	mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	5,13	
ceP01MC040	0,035	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,38	
ceP01MC020	0,025	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,14	
ceP02EAT210	1,000	ud Cerco y tapa rejilla HA 50x50	9,02	9,02	
ceP02CVC090	1,000	ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....					88,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ALU260</b>		<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 60x60x50 cm.</b> Arqueta sifónica sumidero de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,390 h	Oficial primera	15,29	36,54	
ceO01OA060	2,390 h	Peón especializado	14,29	34,15	
ceP01HM020	0,036 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,31	
ceP01LT020	0,082 mud	Ladrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	5,13	
ceP01MC040	0,040 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,58	
ceP01MC020	0,025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,14	
ceP02EAT220	1,000 ud	Cerco y tapa rejilla HA 60x60	10,22	10,22	
ceP02CVC090	1,000 ud	Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....					92,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE03ALU261</b>		<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 60x60x60 cm.</b> Arqueta sifónica sumidero de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,540 h	Oficial primera	15,29	38,84	
ceO01OA060	2,540 h	Peón especializado	14,29	36,30	
ceP01HM020	0,036 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,31	
ceP01LT020	0,098 mud	Ladrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	6,13	
ceP01MC040	0,042 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,66	
ceP01MC020	0,027 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,23	
ceP02EAT220	1,000 ud	Cerco y tapa rejilla HA 60x60	10,22	10,22	
ceP02CVC090	1,000 ud	Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....					98,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE03ALU262</b>		<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 60x60x70 cm.</b> Arqueta sifónica sumidero de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,690 h	Oficial primera	15,29	41,13	
ceO01OA060	2,690 h	Peón especializado	14,29	38,44	
ceP01HM020	0,036 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,31	
ceP01LT020	0,114 mud	Ladrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	7,13	
ceP01MC040	0,046 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,82	
ceP01MC020	0,028 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,28	
ceP02EAT220	1,000 ud	Cerco y tapa rejilla HA 60x60	10,22	10,22	
ceP02CVC090	1,000 ud	Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....					103,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ALU270</b>	<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 70x70x60 cm.</b>			
	Arqueta sifónica sumidero de dimensiones interiores 70x70 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,780 h Oficial primera	15,29	42,51	
ceO01OA060	2,780 h Peón especializado	14,29	39,73	
ceP01HM020	0,049 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,79	
ceP01LT020	0,114 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	7,13	
ceP01MC040	0,044 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,74	
ceP01MC020	0,028 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,28	
ceP02EAT230	1,000 ud Cerco y tapa rejilla HA 70x70	11,42	11,42	
ceP02CVC090	1,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....				108,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE03ALU271</b>	<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 70x70x70 cm.</b>			
	Arqueta sifónica sumidero de dimensiones interiores 70x70 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,930 h Oficial primera	15,29	44,80	
ceO01OA060	2,930 h Peón especializado	14,29	41,87	
ceP01HM020	0,049 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,79	
ceP01LT020	0,134 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	8,38	
ceP01MC040	0,049 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,94	
ceP01MC020	0,029 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,33	
ceP02EAT230	1,000 ud Cerco y tapa rejilla HA 70x70	11,42	11,42	
ceP02CVC090	1,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....				113,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE03ALU272</b>	<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 70x70x80 cm.</b>			
	Arqueta sifónica sumidero de dimensiones interiores 70x70 cm y 80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	3,080 h Oficial primera	15,29	47,09	
ceO01OA060	3,080 h Peón especializado	14,29	44,01	
ceP01HM020	0,049 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,79	
ceP01LT020	0,152 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	9,50	
ceP01MC040	0,055 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,17	
ceP01MC020	0,030 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,37	
ceP02EAT230	1,000 ud Cerco y tapa rejilla HA 70x70	11,42	11,42	
ceP02CVC090	1,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....				119,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ALU280</b>		<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 80x80x70 cm.</b>			
		Arqueta sifónica sumidero de dimensiones interiores 80x80 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	3,240 h	Oficial primera	15,29	49,54	
ceO01OA060	3,240 h	Peón especializado	14,29	46,30	
ceP01HM020	0,064 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,33	
ceP01LT020	0,152 mud	Ladrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	9,50	
ceP01MC040	0,058 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,29	
ceP01MC020	0,031 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,42	
ceP02EAT240	1,000 ud	Cerco y tapa rejilla HA 80x80	12,62	12,62	
ceP02CVC090	1,000 ud	Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....					126,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE03ALU281</b>		<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 80x80x80 cm.</b>			
		Arqueta sifónica sumidero de dimensiones interiores 80x80 cm y 80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	3,390 h	Oficial primera	15,29	51,83	
ceO01OA060	3,390 h	Peón especializado	14,29	48,44	
ceP01HM020	0,064 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,33	
ceP01LT020	0,174 mud	Ladrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	10,88	
ceP01MC040	0,064 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,53	
ceP01MC020	0,032 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,46	
ceP02EAT240	1,000 ud	Cerco y tapa rejilla HA 80x80	12,62	12,62	
ceP02CVC090	1,000 ud	Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....					132,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03ALU282</b>		<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 80x80x90 cm.</b>			
		Arqueta sifónica sumidero de dimensiones interiores 80x80 cm y 90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	3,540 h	Oficial primera	15,29	54,13	
ceO01OA060	3,540 h	Peón especializado	14,29	50,59	
ceP01HM020	0,064 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,33	
ceP01LT020	0,194 mud	Ladrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	12,13	
ceP01MC040	0,070 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,77	
ceP01MC020	0,033 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,51	
ceP02EAT240	1,000 ud	Cerco y tapa rejilla HA 80x80	12,62	12,62	
ceP02CVC090	1,000 ud	Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....					138,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ALU290</b>	<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 100x100x90 cm.</b>			
	Arqueta sifónica sumidero de dimensiones interiores 100x100 cm y 90 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	4,250 h Oficial primera	15,29	64,98	
ceO01OA060	4,250 h Peón especializado	14,29	60,73	
ceP01HM020	0,100 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,65	
ceP01LT020	0,242 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	15,13	
ceP01MC040	0,093 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	3,67	
ceP01MC020	0,035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,60	
ceP02EAT250	1,000 ud Cerco y tapa rejilla HA 100x100	13,82	13,82	
ceP02CVC090	1,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....				166,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE03ALU291</b>	<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 100x100x100 cm.</b>			
	Arqueta sifónica sumidero de dimensiones interiores 100x100 cm y 100 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	4,400 h Oficial primera	15,29	67,28	
ceO01OA060	4,400 h Peón especializado	14,29	62,88	
ceP01HM020	0,100 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,65	
ceP01LT020	0,270 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	16,88	
ceP01MC040	0,101 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	3,99	
ceP01MC020	0,036 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-15/CEM	45,69	1,64	
ceP02EAT250	1,000 ud Cerco y tapa rejilla HA 100x100	13,82	13,82	
ceP02CVC090	1,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....				172,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE03ALU292</b>	<b>ud ARQ.LADR.SUMIDERO SIFONICA 100x100x110 cm.</b>			
	Arqueta sifónica sumidero de dimensiones interiores 100x100 cm y 110 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV W 0, bruñido, i/codo sifónico de PVC y tapa rejilla de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	4,550 h Oficial primera	15,29	69,57	
ceO01OA060	4,550 h Peón especializado	14,29	65,02	
ceP01HM020	0,100 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,65	
ceP01LT020	0,296 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	18,50	
ceP01MC040	0,109 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	4,31	
ceP01MC020	0,039 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-15/CEM	45,69	1,78	
ceP02EAT250	1,000 ud Cerco y tapa rejilla HA 100x100	13,82	13,82	
ceP02CVC090	1,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....				179,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE03ALB DEBOMBEO

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ALB010</b>	<b>ud ARQUETA BOMBEO 1x1x1m.C/BOMBA</b>			
	Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 100x100x100 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos; con sifón formado por un codo de 87,5° de PVC largo, con tapa de hormigón armado y con bomba de impulsión de fecales de 0,75 kW., instalada en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m., terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	6,400 h Oficial primera	15,29	97,86	
ceO01OA060	3,200 h Peón especializado	14,29	45,73	
ceP01HA020	0,230 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central	54,43	12,52	
ceP03AM080	2,330 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	2,66	
ceP01LT020	0,525 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	32,81	
ceP01MC040	0,242 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	9,56	
ceP01MC020	0,085 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	3,88	
ceP02CVC090	1,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	2,43	2,43	
ceP02EAT050	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 90x90cm	12,60	12,60	
ceM01DS020	1,000 ud Bomba impulsión fecales 0,75 kW	354,45	354,45	
TOTAL PARTIDA.....				574,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE03AX ARQUETAS PVC

##### ELEMENTO ceE03AXR DE REGISTRO

<b>ceE03AXR010</b>	<b>ud ARQUETA PREF. PVC 30x30x40 cm.</b>			
	Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x30x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB210	0,080 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,18	
ceO01OA030	0,400 h Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA060	0,960 h Peón especializado	14,29	13,72	
ceP01AA020	0,009 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,13	
ceP02EAP010	1,000 ud Tapa cuadrada PVC 30x30cm	8,67	8,67	
ceP02EAV010	1,000 ud Arquet.cuadrada PVC 30x30cm D.max=200	15,04	15,04	
TOTAL PARTIDA.....				44,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03AXR020</b>		<b>ud ARQUETA PREF. PVC 40x40x40 cm.</b>			
		Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB210	0,080 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,18	
ceO01OA030	0,416 h	Oficial primera	15,29	6,36	
ceO01OA060	0,960 h	Peón especializado	14,29	13,72	
ceP01AA020	0,016 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,22	
ceP02EAP020	1,000 ud	Tapa cuadrada PVC 40x40cm	12,20	12,20	
ceP02EAV020	1,000 ud	Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max=200	26,06	26,06	
TOTAL PARTIDA.....					59,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE03AXR030</b>		<b>ud ARQUETA PREF. PVC 50x50x50 cm.</b>			
		Arqueta prefabricada registrable de PVC de 50x50x50 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB210	0,100 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA060	0,960 h	Peón especializado	14,29	13,72	
ceP01AA020	0,016 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,22	
ceP02EAV030	1,000 ud	Arquet.cuadrada PVC 50x50cm D.max=300	35,80	35,80	
ceP02EAP021	1,000 ud	Tapa cuadrada PVC 50x50cm	14,40	14,40	
TOTAL PARTIDA.....					72,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE03AXR040</b>		<b>ud ARQUETA PREF. PVC 60x60x60 cm.</b>			
		Arqueta prefabricada registrable de PVC de 60x60x60 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB210	0,100 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA060	0,960 h	Peón especializado	14,29	13,72	
ceP01AA020	0,016 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,22	
ceP02EAV040	1,000 ud	Arquet.cuadrada PVC 60x60cm D.max=300	39,80	39,80	
ceP02EAP022	1,000 ud	Tapa cuadrada PVC 60x60cm	16,90	16,90	
TOTAL PARTIDA.....					78,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE03AXSSIFÓNICAS**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03AXS010</b>		<b>ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 30x30 cm.</b> Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB210	0,080 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,18	
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA060	0,960 h	Peón especializado	14,29	13,72	
ceP01AA020	0,009 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,13	
ceP02EAP010	1,000 ud	Tapa cuadrada PVC 30x30cm	8,67	8,67	
ceP02EAP050	1,000 ud	Tapa p/sifonar arqueta PVC 30x30cm	2,98	2,98	
ceP02EAV010	1,000 ud	Arquet.cuadrada PVC 30x30cm D.max=200	15,04	15,04	
TOTAL PARTIDA.....					47,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE03AXS020</b>		<b>ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.</b> Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB210	0,080 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,18	
ceO01OA030	0,416 h	Oficial primera	15,29	6,36	
ceO01OA060	0,960 h	Peón especializado	14,29	13,72	
ceP01AA020	0,016 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,22	
ceP02EAP020	1,000 ud	Tapa cuadrada PVC 40x40cm	12,20	12,20	
ceP02EAP060	1,000 ud	Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x40cm	4,38	4,38	
ceP02EAV020	1,000 ud	Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max=200	26,06	26,06	
TOTAL PARTIDA.....					64,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE03AXJ ABIERTAS C/REJILLA**

<b>ceE03AXJ010</b>		<b>ud ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 30x30 cm</b> Arqueta prefabricada abierta de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, protegida con rejilla del mismo material; completa: con reja y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB210	0,080 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,18	
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA060	0,960 h	Peón especializado	14,29	13,72	
ceP01AA020	0,009 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,13	
ceP02EAP030	1,000 ud	Reja cuadrada PVC 30x30cm	8,13	8,13	
ceP02EAV010	1,000 ud	Arquet.cuadrada PVC 30x30cm D.max=200	15,04	15,04	
TOTAL PARTIDA.....					44,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03AXJ020</b>	<b>ud ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 40x40 cm</b>			
	Arqueta prefabricada abierta de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, protegida con rejilla del mismo material; completa: con reja y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB210	0,080 h Oficial 2ª fontanero calefactor	14,72	1,18	
ceO01OA030	0,400 h Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA060	0,960 h Peón especializado	14,29	13,72	
ceP01AA020	0,016 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,22	
ceP02EAP040	1,000 ud Reja cuadrada PVC 40x40cm	12,06	12,06	
ceP02EAV020	1,000 ud Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max=200	26,06	26,06	
TOTAL PARTIDA.....				59,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE03AT ARQUETAS POLIPROPILENO**

<b>ceE03AT010</b>	<b>ud ARQUETA PREF. PP 35x35x60 cm.</b>			
	Arqueta prefabricada polipropileno registrable de 35x35x60 cm., incluso marco y tapa de fundición clase B-125. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,200 h Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA060	0,400 h Peón especializado	14,29	5,72	
ceP01AA020	0,010 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,14	
ceP02EAR010	1,000 ud Arqueta PP c/fondo 35x35x60cm	49,63	49,63	
TOTAL PARTIDA.....				58,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE03AT020</b>	<b>ud ARQUETA PREF. PP 45x45x60 cm.</b>			
	Arqueta prefabricada polipropileno de 45x45x60 cm., incluso marco y tapa de fundición clase B-125 de 50x50 cm. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,200 h Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA060	0,400 h Peón especializado	14,29	5,72	
ceP01AA020	0,020 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,28	
ceP02EAR020	1,000 ud Arqueta PP c/fondo 45x45x60cm	74,34	74,34	
TOTAL PARTIDA.....				83,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03AT030</b>	<b>ud</b>	<b>ARQUETA PREF. PP 58x58x60 cm.</b>			
		Arqueta prefabricada polipropileno de 58x58x60 cm., incluso marco y tapa de fundición clase B-125 de 50x50 cm. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA060	0,400 h	Peón especializado	14,29	5,72	
ceP01AA020	0,030 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,42	
ceP02EAR030	1,000 ud	Arqueta PP c/fondo 58x58x60cm	99,02	99,02	
TOTAL PARTIDA.....					108,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**SUBPARTADO ceE03AP ARQUETAS POLIETILENO**

<b>ceE03AP010</b>	<b>ud</b>	<b>ARQUETA PREF. PE 20x20 cm.</b>			
		Arqueta prefabricada polietileno registrable de 20x20 cm., incluso marco y tapa de PE. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA060	0,400 h	Peón especializado	14,29	5,72	
ceP01AA020	0,010 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,14	
ceP02EAE010	1,000 ud	Arqueta PE c/fondo 20x20cm	3,78	3,78	
ceP02EAM010	1,000 ud	Tapa arqueta PE 20x20cm	2,52	2,52	
TOTAL PARTIDA.....					15,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE03AP020</b>	<b>ud</b>	<b>ARQUETA PREF. PE 30x30 cm.</b>			
		Arqueta prefabricada polietileno registrable de 30x30 cm., incluso marco y tapa de PE. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA060	0,400 h	Peón especializado	14,29	5,72	
ceP01AA020	0,010 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,14	
ceP02EAE020	1,000 ud	Arqueta PE c/fondo 30x30cm	6,40	6,40	
ceP02EAE050	1,000 ud	Tapa arqueta PE 30x30cm	3,63	3,63	
TOTAL PARTIDA.....					18,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03AP030</b>	<b>ud ARQUETA PREF. PE 40x40 cm.</b>			
	Arqueta prefabricada polietileno registrable de 40x40 cm., incluso marco y tapa de PE. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,200 h Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA060	0,400 h Peón especializado	14,29	5,72	
ceP01AA020	0,010 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,14	
ceP02EAE030	1,000 ud Arqueta PE c/fondo 40x40cm	12,13	12,13	
ceP02EAE060	1,000 ud Tapa arqueta PE 40x40cm	7,56	7,56	
TOTAL PARTIDA.....				28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE03AP040</b>	<b>ud ARQUETA PREF. PE 55x55 cm.</b>			
	Arqueta prefabricada polietileno registrable de 55x55 cm., incluso marco y tapa de PE. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,200 h Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA060	0,400 h Peón especializado	14,29	5,72	
ceP01AA020	0,010 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,14	
ceP02EAE040	1,000 ud Arqueta PE c/fondo 55x55cm	25,20	25,20	
ceP02EAE070	1,000 ud Tapa arqueta PE 55x55cm	19,20	19,20	
TOTAL PARTIDA.....				53,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**APARTADO ceE03Z POZOS**
**SUBAPARTADO ceE03ZL POZOS LADRILLO**
**ELEMENTO ceE03ZLR DE REGISTRO**

<b>ceE03ZLR010</b>	<b>ud POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.</b>			
	Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 100 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/CTE-HS-5.			
ceO01OA030	4,000 h Oficial primera	15,29	61,16	
ceO01OA060	2,000 h Peón especializado	14,29	28,58	
ceP01HA020	0,280 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central	54,43	15,24	
ceP03AM080	1,350 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	1,54	
ceP01LT020	0,252 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	15,75	
ceP01MC040	0,225 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	8,89	
ceP01MC020	0,050 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-15/CEM	45,69	2,28	
ceP02EPW020	3,000 ud Pates acero galvanizado 30x25	2,62	7,86	
ceP02EPO010	1,000 ud Tapa y marco circular fund. h=60 D=800	27,50	27,50	
TOTAL PARTIDA.....				168,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ZLR020</b>	<b>ud POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m.</b>			
	Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 150 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/CTE-HS-5.			
ceO01OA030	5,840 h Oficial primera	15,29	89,29	
ceO01OA060	2,920 h Peón especializado	14,29	41,73	
ceP01HA020	0,280 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central	54,43	15,24	
ceP03AM080	1,350 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	1,54	
ceP01LT020	0,378 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	23,63	
ceP01MC040	0,250 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	9,88	
ceP01MC020	0,075 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	3,43	
ceP02EPW 020	5,000 ud Pates acero galvanizado 30x25	2,62	13,10	
ceP02EPO010	1,000 ud Tapa y marco circular fund. h=60 D=800	27,50	27,50	
TOTAL PARTIDA.....				225,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE03ZLR030</b>	<b>ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m.</b>			
	Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 200 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/CTE-HS-5.			
ceO01OA030	13,040 h Oficial primera	15,29	199,38	
ceO01OA060	6,520 h Peón especializado	14,29	93,17	
ceP01HA020	0,344 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central	54,43	18,72	
ceP03AM080	1,810 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	2,06	
ceP01LT020	0,636 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	39,75	
ceP01MC040	0,309 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	12,21	
ceP01MC020	0,126 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	5,76	
ceP02EPW 020	6,000 ud Pates acero galvanizado 30x25	2,62	15,72	
ceP02EPT015	1,000 ud Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=100	72,26	72,26	
TOTAL PARTIDA.....				459,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ZLR040</b>	<b>ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.</b>			
	Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 250 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	15,600 h Oficial primera	15,29	238,52	
ceO01OA060	7,800 h Peón especializado	14,29	111,46	
ceP01HA020	0,344 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central	54,43	18,72	
ceP03AM080	1,810 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	2,06	
ceP01LT020	0,814 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	50,88	
ceP01MC040	0,580 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	22,92	
ceP01MC020	0,157 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	7,17	
ceP02EPW 020	8,000 ud Pates acero galvanizado 30x25	2,62	20,96	
ceP02EPT015	1,000 ud Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=100	72,26	72,26	
TOTAL PARTIDA.....				544,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE03ZLR050</b>	<b>ud POZO LADRI.REGISTRO D=120cm.h=3,00m</b>			
	Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y de 300 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	17,440 h Oficial primera	15,29	266,66	
ceO01OA060	8,720 h Peón especializado	14,29	124,61	
ceP01HA020	0,443 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central	54,43	24,11	
ceP03AM080	2,328 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	2,65	
ceP01LT020	1,126 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	70,38	
ceP01MC040	0,750 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	29,63	
ceP01MC020	0,225 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	10,28	
ceP02EPW 020	10,000 ud Pates acero galvanizado 30x25	2,62	26,20	
ceP02EPT018	1,000 ud Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=120	77,06	77,06	
TOTAL PARTIDA.....				631,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE03ZLA DE ABSORCIÓN**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ZLA010</b>	<b>ud POZO ABSORCIÓN LADRILLO D=100 cm. h=3m.</b>			
	Pozo de absorción de 100 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad, construido en su parte inferior con fábrica de ladrillo hueco doble a tizón sin revestir, para permitir el paso del agua, recibido con mortero de cemento M-5, y colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor; y en su parte superior con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido, con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, incluso relleno de grav a filtrante hasta 1,70 m. de profundidad y p.p. de recibido de cerco y tapa de hormigón armado prefabricada y pates de polipropileno, para su registro y limpieza periódica, terminado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	16,800 h Oficial primera	15,29	256,87	
ceO01OA060	8,400 h Peón especializado	14,29	120,04	
ceP01AG090	1,350 m3 Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	17,82	
ceP01HM020	0,160 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	5,84	
ceP01LT020	0,470 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	29,38	
ceP01LH030	0,380 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	20,27	
ceA02A050	0,090 m3 MORTERO CEMENTO M-15	71,25	6,41	
ceA02A020	0,756 m3 MORTERO CEMENTO M-5 AMASA.A MANO	79,40	60,03	
ceP02EPW 010	10,000 ud Pates PP 30x25	3,89	38,90	
ceP02EPO020	1,000 ud Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x80cm	85,24	85,24	
TOTAL PARTIDA.....				640,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE03ZM POZOS HORMIGÓN MASA PREF.**

<b>ceE03ZM010</b>	<b>ud BASE POZO PREF. HM E-C D=100cm.</b>			
	Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón en masa de 100 cm. de diámetro interior y de 115 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de pates de polipropileno así como dos perforaciones para conexionar los tubos, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,800 h Oficial primera	15,29	12,23	
ceO01OA060	0,720 h Peón especializado	14,29	10,29	
ceM07CG030	0,237 h Camión con grúa 12 t.	48,82	11,57	
ceP02EPH010	1,000 ud Base ench-camp.circ.HM h=1,15m D=1000	135,30	135,30	
ceP01HA020	0,157 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central	54,43	8,55	
ceP03AM080	1,150 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	1,31	
ceP02EPW 010	3,000 ud Pates PP 30x25	3,89	11,67	
TOTAL PARTIDA.....				190,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ZM020</b>	<b>m</b>	<b>DESARR.POZO PREF.HM E-CD=100cm.h=0,33m</b>			
		Desarrollo de pozo de registro formado por anillos prefabricados de hormigón en masa con junta enchufe-campana de 100 cm. de diámetro interior y 0,33m. de altura, incluso de pates de polipropileno y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,720 h	Oficial primera	15,29	11,01	
ceO01OA060	0,560 h	Peón especializado	14,29	8,00	
ceM07CG030	0,095 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	4,64	
ceP02EPH020	3,000 ud	Ani.p.ench-camp.circ. HM h=0,33m D=1000	21,40	64,20	
ceP02EPW 010	3,000 ud	Pates PP 30x25	3,89	11,67	
TOTAL PARTIDA.....					99,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03ZM030</b>	<b>m</b>	<b>DESARR.POZO PREF.HM E-CD=100cm.h=1,00m</b>			
		Desarrollo de pozo de registro formado por anillos prefabricados de hormigón en masa con junta enchufe-campana de 100 cm. de diámetro interior y 1,00m. de altura, incluso pates de polipropileno y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,720 h	Oficial primera	15,29	11,01	
ceO01OA060	0,560 h	Peón especializado	14,29	8,00	
ceM07CG030	0,095 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	4,64	
ceP02EPH030	1,000 ud	Ani.p.ench-camp.circ. HMh=1,00m D=1000	67,66	67,66	
ceP02EPW 010	5,000 ud	Pates PP 30x25	3,89	19,45	
TOTAL PARTIDA.....					110,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE03ZM040</b>	<b>ud</b>	<b>CONO ASIM. PREF. HM E-C D=60/100cm.</b>			
		Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón en masa con junta enchufe-campana de 100 a 60 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de pates de polipropileno, tapa de hormigón armado de 62,5cm. de diámetro y su recibido, y medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,800 h	Oficial primera	15,29	12,23	
ceO01OA060	0,720 h	Peón especializado	14,29	10,29	
ceM07CG030	0,095 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	4,64	
ceP01MC020	0,002 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-15/CEM	45,69	0,09	
ceP02EPH040	1,000 ud	C.p.ench-camp.circ HM h=1,0m D=600/1000	57,16	57,16	
ceP02EPO010	1,000 ud	Tapa y marco circular fund. h=60 D=800	27,50	27,50	
ceP02EPW 010	5,000 ud	Pates PP 30x25	3,89	19,45	
TOTAL PARTIDA.....					131,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ZM050</b>	<b>ud POZO PREF. HM E-C D=100cm. h=3,15m.</b>			
	Pozo de registro prefabricado completo de hormigón en masa, de 100 cm. de diámetro interior y de 3,15 m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigón armado de 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	2,800 h Oficial primera	15,29	42,81	
ceO01OA060	2,400 h Peón especializado	14,29	34,30	
ceM07CG030	0,475 h Camión con grúa 12 t.	48,82	23,19	
ceP01HA020	0,160 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central	54,43	8,71	
ceP03AM080	1,150 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	1,31	
ceP01MC020	0,005 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,23	
ceP02EPH010	1,000 ud Base ench-camp.circ.HM h=1,15m D=1000	135,30	135,30	
ceP02EPH030	1,000 ud Ani.p.ench-camp.circ. HM h=1,00m D=1000	67,66	67,66	
ceP02EPH040	1,000 ud C.p.ench-camp.circ HM h=1,0m D=600/1000	57,16	57,16	
ceP02EPO010	1,000 ud Tapa y marco circular fund. h=60 D=800	27,50	27,50	
ceP02EPW 010	16,000 ud Pates PP 30x25	3,89	62,24	
TOTAL PARTIDA.....				460,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE03ZH POZOS HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO**

<b>ceE03ZH010</b>	<b>ud BASE POZO PREF. HA E-C D=100cm.</b>			
	Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado de 100 cm. de diámetro interior y de 115 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de pates de polipropileno así como dos perforaciones para conexionar los tubos, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	1,350 h Oficial primera	15,29	20,64	
ceO01OA060	1,150 h Peón especializado	14,29	16,43	
ceM07CG030	0,250 h Camión con grúa 12 t.	48,82	12,21	
ceP01HA020	0,157 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central	54,43	8,55	
ceP03AM080	1,150 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	1,31	
ceP02EPA050	1,000 ud B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000	236,47	236,47	
ceP02EPW 060	1,000 ud Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000	8,30	8,30	
ceP02EPW 010	3,000 ud Pates PP 30x25	3,89	11,67	
TOTAL PARTIDA.....				315,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ZH020</b>	<b>m</b>	<b>DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm h=0,33m.</b>			
		Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 100 cm. de diámetro interior y 33 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,752 h	Oficial primera	15,29	11,50	
ceO01OA060	0,592 h	Peón especializado	14,29	8,46	
ceP02EPA080	3,000 ud	Ani.po.ench-camp.circ. HA h=0,33m D=1000	26,93	80,79	
ceP02EPW 060	3,000 ud	Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000	8,30	24,90	
ceM07CG010	0,250 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	10,61	
ceP02EPW 010	3,000 ud	Pates PP 30x25	3,89	11,67	
TOTAL PARTIDA.....					147,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE03ZH030</b>	<b>m</b>	<b>DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm h=1,00m.</b>			
		Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 100 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil, con pates de polipropileno montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases, s/ CTE-HS=5.			
ceO01OA030	0,800 h	Oficial primera	15,29	12,23	
ceO01OA060	0,616 h	Peón especializado	14,29	8,80	
ceP02EPA120	1,000 ud	Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000	80,39	80,39	
ceP02EPW 060	1,000 ud	Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000	8,30	8,30	
ceM07CG010	0,250 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	10,61	
ceP02EPW 010	5,000 ud	Pates PP 30x25	3,89	19,45	
TOTAL PARTIDA.....					139,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE03ZH040</b>	<b>ud</b>	<b>CONO ASIM. PREF. HA E-C D=60/100cm.</b>			
		Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón armado con junta enchufe-campaña de 100 a 60 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de pates de polipropileno, tapa de hormigón armado de 62,5 cm. de diámetro y su recibido, y medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,800 h	Oficial primera	15,29	12,23	
ceO01OA060	0,640 h	Peón especializado	14,29	9,15	
ceM07CG030	0,095 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	4,64	
ceP01MC020	0,002 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,09	
ceP02EPA160	1,000 ud	Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000	81,74	81,74	
ceP02EPO010	1,000 ud	Tapa y marco circular fund. h=60 D=800	27,50	27,50	
ceP02EPW 010	5,000 ud	Pates PP 30x25	3,89	19,45	
TOTAL PARTIDA.....					154,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ZH050</b>	<b>ud LOSA REMATE PREF. HA E-C D=100/60cm.</b>			
	Terminación de pozo de registro, formada por una losa de remate prefabricada de hormigón armado, con junta de goma de 100 a 60 cm. de diámetro interior y 25 cm. de altura total, para ser colocada sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de marco y tapa de hierro fundido, de 60 cm. de diámetro, con mortero de cemento, y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,400 h Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA060	0,200 h Peón especializado	14,29	2,86	
ceM07CG030	0,095 h Camión con grúa 12 t.	48,82	4,64	
ceP01MC020	0,001 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,05	
ceP02EPA210	1,000 ud L.remate pozo ench-camp.HA D=1000/600	48,35	48,35	
ceP02EPT020	1,000 ud Cerco/tapa calzada FD/40Tn D=60	99,00	99,00	
ceP02EPW 120	1,000 ud Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000	8,30	8,30	
TOTAL PARTIDA.....				169,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03ZH060</b>	<b>ud POZO PREF. HA E-C D=100cm. h=3,15m.</b>			
	Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior y de 3,15 m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigón armado de 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	3,200 h Oficial primera	15,29	48,93	
ceO01OA060	2,400 h Peón especializado	14,29	34,30	
ceM07CG030	0,475 h Camión con grúa 12 t.	48,82	23,19	
ceP01HA020	0,242 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central	54,43	13,17	
ceP03AM080	1,208 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	1,38	
ceP01MC020	0,005 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,23	
ceP02EPA050	1,000 ud B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000	236,47	236,47	
ceP02EPA120	1,000 ud Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000	80,39	80,39	
ceP02EPA160	1,000 ud Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000	81,74	81,74	
ceP02EPO010	1,000 ud Tapa y marco circular fund. h=60 D=800	27,50	27,50	
ceP02EPW 010	15,000 ud Pates PP 30x25	3,89	58,35	
TOTAL PARTIDA.....				605,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE03ZP POZOS POLIÉSTER REFORZADO</b>					
<b>ceE03ZP010</b>		<b>ud POZO PRFV D=100 cm.h=2,6m.c/MÓD.CÓNICO CIERRE</b>			
		Pozo de registro prefabricado de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 100 cm. diámetro interior y de 2,6 m. altura total, para entrada tubería de diámetro DN=400 mm. y rigidez SN 5000, colocado sobre capa de arena de río, formado por: módulo base, conexión pasante, junta estándar, tubo recrecido, módulo cónico de cierre y escalera de PRFV, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	1,320 h	Oficial primera	15,29	20,18	
ceO01OA060	0,644 h	Peón especializado	14,29	9,20	
ceP01AA020	0,050 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,70	
ceP02EPS010	1,000 ud	Módulo base pozo DN=1000	592,49	592,49	
ceP02EPS030	1,000 ud	Conex.pas.recta DN=400 para base DN=1000	371,60	371,60	
ceP02EPW 130	2,000 ud	Jta.standar tubo PRFV DN=400 PN 1	49,73	99,46	
ceP02EPS040	1,000 m	Tubo recrecido DN=1000 SN 5000	147,02	147,02	
ceP02EPS060	1,000 ud	Módulo cónico cierre DN=1000 h=600mm	361,80	361,80	
ceP02EPS100	1,000 ud	Escalera acceso PRFV h=2500-2600mm	240,27	240,27	
ceM07CG030	0,313 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	15,28	
TOTAL PARTIDA.....					1.858,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS

<b>ceE03ZP020</b>		<b>ud POZO PRFV D=100 cm.h=2,6m.c/MÓD.PLANO CIERRE</b>			
		Pozo de registro prefabricado de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 100 cm. diámetro interior y de 2,6 m. altura total, para entrada tubería de diámetro DN=400 mm. y rigidez SN 5000, colocado sobre capa de arena de río, formado por: módulo base, conexión pasante, junta estándar, tubo recrecido, módulo plano de cierre y escalera de PRFV, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	1,320 h	Oficial primera	15,29	20,18	
ceO01OA060	0,644 h	Peón especializado	14,29	9,20	
ceP01AA020	0,078 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	1,08	
ceP02EPS010	1,000 ud	Módulo base pozo DN=1000	592,49	592,49	
ceP02EPS030	1,000 ud	Conex.pas.recta DN=400 para base DN=1000	371,60	371,60	
ceP02EPW 130	2,000 ud	Jta.standar tubo PRFV DN=400 PN 1	49,73	99,46	
ceP02EPS040	1,400 m	Tubo recrecido DN=1000 SN 5000	147,02	205,83	
ceP02EPS080	1,000 ud	Módulo plano cierre DN=1000 h=200mm	448,20	448,20	
ceP02EPS100	1,000 ud	Escalera acceso PRFV h=2500-2600mm	240,27	240,27	
ceM07CG030	0,313 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	15,28	
TOTAL PARTIDA.....					2.003,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ZP030</b>		<b>ud POZO PRFV D=120 cm.h=2,6m.c/MÓD.CÓNICO CIERRE</b>			
		Pozo de registro prefabricado de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 120 cm. diámetro interior y de 2,6 m. altura total, para entrada tubería de diámetro DN=400 mm. y rigidez SN 5000, colocado sobre capa de arena de río, formado por: módulo base, conexión pasante, junta estándar, tubo recrecido, módulo cónico de cierre y escalera de PRFV, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	1,320 h	Oficial primera	15,29	20,18	
ceO01OA060	0,644 h	Peón especializado	14,29	9,20	
ceP01AA020	0,050 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,70	
ceP02EPS020	1,000 ud	Módulo base pozo DN=1200	745,41	745,41	
ceP02EPS030	1,000 ud	Conex.pas.recta DN=400 para base DN=1000	371,60	371,60	
ceP02EPW 130	2,000 ud	Jta.standar tubo PRFV DN=400 PN 1	49,73	99,46	
ceP02EPS050	1,000 m	Tubo recrecido DN=1200 SN 5000	206,03	206,03	
ceP02EPS070	1,000 ud	Módulo cónico cierre DN=1200 h=600mm	541,08	541,08	
ceP02EPS100	1,000 ud	Escalera acceso PRFV h=2500-2600mm	240,27	240,27	
ceM07CG030	0,313 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	15,28	
TOTAL PARTIDA.....					2.249,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE03ZP040</b>		<b>ud POZO PRFV D=120 cm.h=2,6m.c/MÓD.PLANO CIERRE</b>			
		Pozo de registro prefabricado de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 120 cm. diámetro interior y de 2,6 m. altura total, para entrada tubería de diámetro DN=400 mm. y rigidez SN 5000, colocado sobre capa de arena de río, formado por: módulo base, conexión pasante, junta estándar, tubo recrecido, módulo plano de cierre y escalera de PRFV, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	1,320 h	Oficial primera	15,29	20,18	
ceO01OA060	0,644 h	Peón especializado	14,29	9,20	
ceP01AA020	0,050 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,70	
ceP02EPS020	1,000 ud	Módulo base pozo DN=1200	745,41	745,41	
ceP02EPS030	1,000 ud	Conex.pas.recta DN=400 para base DN=1000	371,60	371,60	
ceP02EPW 130	2,000 ud	Jta.standar tubo PRFV DN=400 PN 1	49,73	99,46	
ceP02EPS050	1,400 m	Tubo recrecido DN=1200 SN 5000	206,03	288,44	
ceP02EPS090	1,000 ud	Módulo plano cierre DN=1200 h=200mm	578,88	578,88	
ceP02EPS100	1,000 ud	Escalera acceso PRFV h=2500-2600mm	240,27	240,27	
ceM07CG030	0,313 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	15,28	
TOTAL PARTIDA.....					2.369,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE03ZV POZOS PVC**
**ceE03ZV010 ud POZO SANEAM. PVC D=1000 h=1,50m**

Pozo de saneamiento para tubería corrugada D=1000 en PVC color teja de doble pared y pieza superior (cono) en polietileno alta densidad color negro h=1,5 m., colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. espesor, ligeramente armada con mallazo; incluso juntas elásticas para unión con la pieza cono D=1000, clip elastomérico de entrada/salida 1000/200 mm., pates de acceso (sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior), s/ CTE-HS-5.

ceO01OA030	0,960 h	Oficial primera	15,29	14,68
ceO01OA060	0,480 h	Peón especializado	14,29	6,86
ceM07CG030	0,285 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	13,91
ceP01HA020	0,157 m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	54,43	8,55
ceP03AM080	0,785 m2	Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	0,89
ceP01MC020	0,005 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,23
ceP02EPC010	1,000 ud	Pozo reg.p/tubería corrug.D=1000 h=1,50m	250,62	250,62
ceP02EPC020	1,000 ud	Junta elást. unión cono D=1000	34,80	34,80
ceP02EPC040	1,000 ud	Clip elastómero E/S 1000/200 mm	22,35	22,35
ceP02EPC030	7,000 ud	Pate de acero 4x12,74	7,79	54,53
ceP02EPO010	1,000 ud	Tapa y marco circular fund. h=60 D=800	27,50	27,50

TOTAL PARTIDA..... 434,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE03ZV020 ud POZO SANEAM. PVC D=1000 h=2 m**

ceO01OA030	0,960 h	Oficial primera	15,29	14,68
ceO01OA060	0,480 h	Peón especializado	14,29	6,86
ceM07CG030	0,285 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	13,91
ceP01HA020	0,157 m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	54,43	8,55
ceP03AM080	0,785 m2	Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	0,89
ceP01MC020	0,005 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,23
ceP02EPC011	1,000 ud	Pozo reg.p/tubería corrug.D=1000 h=2 m	273,44	273,44
ceP02EPC020	1,000 ud	Junta elást. unión cono D=1000	34,80	34,80
ceP02EPC040	1,000 ud	Clip elastómero E/S 1000/200 mm	22,35	22,35
ceP02EPC030	7,000 ud	Pate de acero 4x12,74	7,79	54,53
ceP02EPO010	1,000 ud	Tapa y marco circular fund. h=60 D=800	27,50	27,50

TOTAL PARTIDA..... 457,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ZV030</b>	<b>ud POZO SANEAM. PVC D=1000 h=2,50 m</b>			
ceO01OA030	0,960 h Oficial primera	15,29	14,68	
ceO01OA060	0,480 h Peón especializado	14,29	6,86	
ceM07CG030	0,285 h Camión con grúa 12 t.	48,82	13,91	
ceP01HA020	0,157 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central	54,43	8,55	
ceP03AM080	0,785 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	0,89	
ceP01MC020	0,005 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,23	
ceP02EPC012	1,000 ud Pozo reg.p/tubería corrug.D=1000 h=2,50m	326,32	326,32	
ceP02EPC020	1,000 ud Junta elást. unión cono D=1000	34,80	34,80	
ceP02EPC040	1,000 ud Clip elastómero E/S 1000/200 mm	22,35	22,35	
ceP02EPC030	7,000 ud Pate de acero 4x12,74	7,79	54,53	
ceP02EPO010	1,000 ud Tapa y marco circular fund. h=60 D=800	27,50	27,50	
TOTAL PARTIDA.....				510,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03ZV040</b>	<b>ud POZO SANEAM. PVC D=1000 h=3 m</b>			
ceO01OA030	0,960 h Oficial primera	15,29	14,68	
ceO01OA060	0,480 h Peón especializado	14,29	6,86	
ceM07CG030	0,285 h Camión con grúa 12 t.	48,82	13,91	
ceP01HA020	0,157 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central	54,43	8,55	
ceP03AM080	0,785 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	0,89	
ceP01MC020	0,005 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,23	
ceP02EPC013	1,000 ud Pozo reg.p/tubería corrug.D=1000 h=3 m	380,32	380,32	
ceP02EPC020	1,000 ud Junta elást. unión cono D=1000	34,80	34,80	
ceP02EPC040	1,000 ud Clip elastómero E/S 1000/200 mm	22,35	22,35	
ceP02EPC030	7,000 ud Pate de acero 4x12,74	7,79	54,53	
ceP02EPO010	1,000 ud Tapa y marco circular fund. h=60 D=800	27,50	27,50	
TOTAL PARTIDA.....				564,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03ZV050</b>	<b>ud POZO SANEAM. PVC D=1000 h=3,50 m</b>			
ceO01OA030	0,960 h Oficial primera	15,29	14,68	
ceO01OA060	0,480 h Peón especializado	14,29	6,86	
ceM07CG030	0,285 h Camión con grúa 12 t.	48,82	13,91	
ceP01HA020	0,157 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central	54,43	8,55	
ceP03AM080	0,785 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	0,89	
ceP01MC020	0,005 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,23	
ceP02EPC014	1,000 ud Pozo reg.p/tubería corrug.D=1000 h=3,50m	427,92	427,92	
ceP02EPC020	1,000 ud Junta elást. unión cono D=1000	34,80	34,80	
ceP02EPC040	1,000 ud Clip elastómero E/S 1000/200 mm	22,35	22,35	
ceP02EPC030	7,000 ud Pate de acero 4x12,74	7,79	54,53	
ceP02EPO010	1,000 ud Tapa y marco circular fund. h=60 D=800	27,50	27,50	
TOTAL PARTIDA.....				612,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ZV060</b>	<b>ud POZO SANEAM. PVC D=1000 h=4 m</b>			
ceO01OA030	0,960 h Oficial primera	15,29	14,68	
ceO01OA060	0,480 h Peón especializado	14,29	6,86	
ceM07CG030	0,285 h Camión con grúa 12 t.	48,82	13,91	
ceP01HA020	0,157 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central	54,43	8,55	
ceP03AM080	0,785 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	0,89	
ceP01MC020	0,005 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,23	
ceP02EPC015	1,000 ud Pozo reg.p/tubería corrug.D=1000 h=4 m	484,56	484,56	
ceP02EPC020	1,000 ud Junta elást. unión cono D=1000	34,80	34,80	
ceP02EPC040	1,000 ud Clip elastómero E/S 1000/200 mm	22,35	22,35	
ceP02EPC030	7,000 ud Pate de acero 4x12,74	7,79	54,53	
ceP02EPO010	1,000 ud Tapa y marco circular fund. h=60 D=800	27,50	27,50	
TOTAL PARTIDA.....				668,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**APARTADO ceE030 COLECTORES**
**SUBAPARTADO ceE030E COLECTORES ENTERRADOS**
**ELEMENTO ceE030EH HORMIGÓN MASA MACHICHEMBRADO**

<b>ceE030EH010</b>	<b>m TUBO HM MACHICHEMBRADO D=150 mm</b>	Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 150 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.		
ceO01OA030	0,250 h Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,250 h Peón especializado	14,29	3,57	
ceP01AA020	0,178 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	2,48	
ceP02THM010	1,000 m Tubo HMj.machihembrada D=150mm	2,47	2,47	
ceP01HM020	0,071 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,59	
TOTAL PARTIDA.....				14,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE030EH020</b>	<b>m TUBO HM MACHICHEMBRADO D=200 mm</b>	Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 200 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.		
ceO01OA030	0,250 h Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,250 h Peón especializado	14,29	3,57	
ceP01AA020	0,210 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	2,92	
ceP02THM020	1,000 m Tubo HMj.machihembrada D=200mm	3,04	3,04	
ceP01HM020	0,078 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,85	
TOTAL PARTIDA.....				16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OE030</b>		<b>m TUBO HM MACHIHEMBRADO D=300 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 300 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceM05RN020	0,189 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	4,20	
ceP01AA020	0,270 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,76	
ceP02THM030	1,000 m	Tubo HM j.machihembrada D=300mm	3,69	3,69	
ceP01HM020	0,089 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,25	
TOTAL PARTIDA.....					22,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE03OE040</b>		<b>m TUBO HM MACHIHEMBRADO D=400 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 400 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceM05RN020	0,190 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	4,22	
ceP01AA020	0,340 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	4,73	
ceP02THM040	1,000 m	Tubo HM j.machihembrada D=400mm	5,40	5,40	
ceP01HM020	0,104 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,79	
TOTAL PARTIDA.....					25,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE03OE050</b>		<b>m TUBO HM MACHIHEMBRADO D=500 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 500 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceM05RN020	0,190 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	4,22	
ceP01AA020	0,420 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,84	
ceP02THM050	1,000 m	Tubo HM j.machihembrada D=500mm	6,60	6,60	
ceP01HM020	0,117 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	4,27	
TOTAL PARTIDA.....					28,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OE060</b>		<b>m TUBO HM MACHICHEMBRADO D=600 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 600 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceM05RN020	0,190 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	4,22	
ceP01AA020	0,460 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	6,40	
ceP02THM060	1,000 m	Tubo HM j.machihembrada D=600mm	9,57	9,57	
ceP01HM020	0,117 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	4,27	
TOTAL PARTIDA.....					31,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE03OE070</b>		<b>m TUBO HM SR MACHICHEMBRADO D=150 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa sulforresistente centrifugado de sección circular y diámetro 150 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceP01AA020	0,178 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	2,48	
ceP02THM110	1,000 m	Tubo HM SR j.machihembrada D=150mm	3,18	3,18	
ceP01HM020	0,071 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,59	
TOTAL PARTIDA.....					15,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE03OE080</b>		<b>m TUBO HM SR MACHICHEMBRADO D=200 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa sulforresistente centrifugado de sección circular y diámetro 200 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceP01AA020	0,210 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	2,92	
ceP02THM120	1,000 m	Tubo HM SR j.machihembrada D=200mm	3,72	3,72	
ceP01HM020	0,078 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,85	
TOTAL PARTIDA.....					16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OE090</b>	<b>m</b>	<b>TUBO HM SR MACHIHEMBRADO D=300 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa sulforresistente centrífugo de sección circular y diámetro 300 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceM05RN020	0,190 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	4,22	
ceP01AA020	0,270 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,76	
ceP02THM130	1,000 m	Tubo HM SR j.machihembrada D=300mm	4,67	4,67	
ceP01HM020	0,089 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,25	
TOTAL PARTIDA.....					23,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE03OE100</b>	<b>m</b>	<b>TUBO HM SR MACHIHEMBRADO D=400 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa sulforresistente centrífugo de sección circular y diámetro 400 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceM05RN020	0,190 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	4,22	
ceP01AA020	0,340 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	4,73	
ceP02THM140	1,000 m	Tubo HM SR j.machihembrada D=400mm	6,86	6,86	
ceP01HM020	0,104 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,79	
TOTAL PARTIDA.....					26,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE03OE110</b>	<b>m</b>	<b>TUBO HM SR MACHIHEMBRADO D=500 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa sulforresistente centrífugo de sección circular y diámetro 500 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceM05RN020	0,190 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	4,22	
ceP01AA020	0,420 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,84	
ceP02THM150	1,000 m	Tubo HM SR j.machihembrada D=500mm	10,34	10,34	
ceP01HM020	0,117 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	4,27	
TOTAL PARTIDA.....					32,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OE120</b>		<b>m TUBO HM SR MACHIHEMBRADO D=600 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa sulforresistente centrífugo de sección circular y diámetro 600 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceM05RN020	0,190 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	4,22	
ceP01AA020	0,460 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	6,40	
ceP02THM160	1,000 m	Tubo HM SR j.machihembrada D=600mm	12,88	12,88	
ceP01HM020	0,117 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	4,27	
TOTAL PARTIDA.....					35,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE03OEE HORMIGÓN MASA ENCHUFE-CAMPANA

<b>ceE03OEE010</b>		<b>m TUBO HM 60kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=300mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrífugo de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campaña. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,270 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,76	
ceP02THE010	1,000 m	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm	6,65	6,65	
ceP01HM020	0,080 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,92	
TOTAL PARTIDA.....					26,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE03OEE020</b>		<b>m TUBO HM 60kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=400mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrífugo de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campaña. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. , relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,340 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	4,73	
ceP02THE020	1,000 m	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=400mm	9,38	9,38	
ceP01HM020	0,090 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,28	
TOTAL PARTIDA.....					30,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEE030</b>		<b>m TUBO HM 60kN/m2 ENCHUF-CAMP.D=500mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campaña. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l de 10 cm. , relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,420 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,84	
ceP02THE030	1,000 m	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=500mm	15,16	15,16	
ceP01HM020	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/40/l central	36,48	3,65	
TOTAL PARTIDA.....					37,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE03OEE040</b>		<b>m TUBO HM 90kN/m2 ENCHUF-CAMP.D=300mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campaña. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l de 10 cm. , relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,270 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,76	
ceP02THE040	1,000 m	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm	7,13	7,13	
ceP01HM020	0,080 m3	Hormigón HM-20/P/40/l central	36,48	2,92	
TOTAL PARTIDA.....					26,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE03OEE050</b>		<b>m TUBO HM 90kN/m2 ENCHUF-CAMP.D=400mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campaña. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l de 10 cm. , relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,340 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	4,73	
ceP02THE050	1,000 m	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=400mm	9,94	9,94	
ceP01HM020	0,090 m3	Hormigón HM-20/P/40/l central	36,48	3,28	
TOTAL PARTIDA.....					30,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEE060</b>		<b>m TUBO HM 90kN/m2 ENCHUF-CAMP.D=500mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campaña. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l de 10 cm, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,420 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,84	
ceP02THE060	1,000 m	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=500mm	16,08	16,08	
ceP01HM020	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/40/l central	36,48	3,65	
TOTAL PARTIDA.....					38,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE03OEE070</b>		<b>m TUBO HM 90kN/m2 ENCHUF-CAMP.D=600mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campaña. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l de 10 cm, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,460 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	6,40	
ceP02THE070	1,000 m	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=600mm	22,13	22,13	
ceP01HM020	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/40/l central	36,48	3,65	
TOTAL PARTIDA.....					44,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE03OEE080</b>		<b>m TUBO HM 120kN/m2 ENCHUF-CAMP.D=200mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro 200 mm., con unión por enchufe-campaña. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l de 10 cm., relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceP01AA020	0,210 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	2,92	
ceP02THE080	1,000 m	Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=200mm	4,91	4,91	
ceP01HM020	0,070 m3	Hormigón HM-20/P/40/l central	36,48	2,55	
TOTAL PARTIDA.....					19,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEE090</b>		<b>m TUBO HM 120kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=300mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campaña. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l de 10 cm., relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,270 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,76	
ceP02THE090	1,000 m	Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=300mm	7,46	7,46	
ceP01HM020	0,080 m3	Hormigón HM-20/P/40/l central	36,48	2,92	
TOTAL PARTIDA.....					26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03OEE100</b>		<b>m TUBO HM 120kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=400mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campaña. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l de 10 cm., relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,340 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	4,73	
ceP02THE100	1,000 m	Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=400mm	10,58	10,58	
ceP01HM020	0,090 m3	Hormigón HM-20/P/40/l central	36,48	3,28	
TOTAL PARTIDA.....					31,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE03OEE110</b>		<b>m TUBO HM 120kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=500mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campaña. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l de 10 cm. , relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,574 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	7,98	
ceP02THE110	1,000 m	Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=500mm	20,22	20,22	
ceP01HM020	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/40/l central	36,48	3,65	
TOTAL PARTIDA.....					44,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEE120</b>		<b>m TUBO HM 135kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=300mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campaña. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l de 10 cm. , relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,270 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,76	
ceP02THE120	1,000 m	Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=300mm	7,77	7,77	
ceP01HM020	0,080 m3	Hormigón HM-20/P/40/l central	36,48	2,92	
TOTAL PARTIDA.....					27,13

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE03OEE130</b>		<b>m TUBO HM 135kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=400mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campaña. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l de 10 cm., relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,340 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	4,73	
ceP02THE130	1,000 m	Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=400mm	11,03	11,03	
ceP01HM020	0,090 m3	Hormigón HM-20/P/40/l central	36,48	3,28	
TOTAL PARTIDA.....					31,72

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03OEE140</b>		<b>m TUBO HM 135kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=500mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campaña. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l de 10 cm., relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,420 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,84	
ceP02THE140	1,000 m	Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=500mm	21,03	21,03	
ceP01HM020	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/40/l central	36,48	3,65	
TOTAL PARTIDA.....					43,20

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEE150</b>		<b>m TUBO HM SR 120 kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=200 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado sulforresistente de sección circular, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro 200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceP01AA020	0,210 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	2,92	
ceP02THE210	1,000 m	Tub.HM SR j.elást. 120kN/m2 D=200mm	5,26	5,26	
ceP01HM020	0,070 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,55	

TOTAL PARTIDA..... 19,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE03OEE160</b>		<b>m TUBO HM SR 120 kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=300 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado sulforresistente de sección circular, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,270 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,76	
ceP02THE220	1,000 m	Tub.HM SR j.elást. 120kN/m2 D=300mm	7,98	7,98	
ceP01HM020	0,080 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,92	

TOTAL PARTIDA..... 27,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE03OEE170</b>		<b>m TUBO HM SR 120 kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=400 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado sulforresistente de sección circular, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,340 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	4,73	
ceP02THE230	1,000 m	Tub.HM SR j.elást. 120kN/m2 D=400mm	11,31	11,31	
ceP01HM020	0,090 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,28	

TOTAL PARTIDA..... 32,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEE180</b>		<b>m TUBO HM SR 120 kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=500 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado sulforresistente de sección circular, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,574 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	7,98	
ceP02THE240	1,000 m	Tub.HM SR j.elást. 120kN/m2 D=500mm	21,64	21,64	
ceP01HM020	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,65	
TOTAL PARTIDA.....					45,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE03OEE190</b>		<b>m TUBO HM SR 135 kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=300 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado sulforresistente de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. , relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,270 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,76	
ceP02THE250	1,000 m	Tub.HM SR j.elást. 135kN/m2 D=300mm	8,31	8,31	
ceP01HM020	0,080 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,92	
TOTAL PARTIDA.....					27,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE03OEE200</b>		<b>m TUBO HM SR 135 kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=400 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado sulforresistente de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. , relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,340 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	4,73	
ceP02THE260	1,000 m	Tub.HM SR j.elást. 135kN/m2 D=400mm	11,79	11,79	
ceP01HM020	0,090 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,28	
TOTAL PARTIDA.....					32,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEE210</b>		<b>m TUBO HM SR 135 kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=500 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado sulforresistente de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. , relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,420 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,84	
ceP02THE270	1,000 m	Tub.HM SR j.elást 135kN/m2 D=600mm	28,64	28,64	
ceP01HM020	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,65	
TOTAL PARTIDA.....					50,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE03OEC HORMIGÓN ARMADO ENCHUFE-CAMPANA

<b>ceE03OEC010</b>		<b>m TUBO HA 135kN/m2 ENCHUF-CAM.D=300mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA060	0,240 h	Peón especializado	14,29	3,43	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,270 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,76	
ceP02THC010	1,000 m	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=300mm	13,74	13,74	
ceP01HM020	0,080 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,92	
TOTAL PARTIDA.....					31,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03OEC040</b>		<b>m TUBO HA 135kN/m2 ENCHUF-CAM.D=600 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA060	0,400 h	Peón especializado	14,29	5,72	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,460 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	6,40	
ceP02THC040	1,000 m	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=600mm	31,29	31,29	
ceP01HM020	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,65	
TOTAL PARTIDA.....					56,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEC050</b>		<b>m TUBO HA SR 135kN/m2 ENCHUF-CAM.D=300mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado sulfurresistente de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA060	0,240 h	Peón especializado	14,29	3,43	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,270 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,76	
ceP02THC090	1,000 m	Tub.HA SR j.elást. 135kN/m2 D=300mm	14,22	14,22	
ceP01HM020	0,080 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,92	
TOTAL PARTIDA.....					31,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE03OEC060</b>		<b>m TUBO HA SR 135kN/m2 ENCHUF-CAM.D=400mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado sulfurresistente de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,320 h	Oficial primera	15,29	4,89	
ceO01OA060	0,320 h	Peón especializado	14,29	4,57	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,340 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	4,73	
ceP02THC100	1,000 m	Tub.HA SR j.elást. 135kN/m2 D=400mm	18,09	18,09	
ceP01HM020	0,090 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,28	
TOTAL PARTIDA.....					39,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE03OEC070</b>		<b>m TUBO HA SR 135kN/m2 ENCHUF-CAM.D=500mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado sulfurresistente de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA060	0,400 h	Peón especializado	14,29	5,72	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,420 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,84	
ceP02THC110	1,000 m	Tub.HA SR j.elást. 135kN/m2 D=500mm	25,06	25,06	
ceP01HM020	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,65	
TOTAL PARTIDA.....					50,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEC080</b>		<b>m TUBO HA SR 135kN/m2 ENCHUF-CAM.D=600mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado sulfurizado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA060	0,400 h	Peón especializado	14,29	5,72	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,460 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	6,40	
ceP02THC120	1,000 m	Tub.HA SR j.elást. 135kN/m2 D=600mm	32,14	32,14	
ceP01HM020	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,65	
TOTAL PARTIDA.....					57,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE03OEC210</b>		<b>m TUBO HA 135kN/m2 ENCHUF-CAM.D=400mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,320 h	Oficial primera	15,29	4,89	
ceO01OA060	0,320 h	Peón especializado	14,29	4,57	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,340 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	4,73	
ceP02THC020	1,000 m	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=400mm	17,07	17,07	
ceP01HM020	0,090 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,28	
TOTAL PARTIDA.....					38,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE03OEC230</b>		<b>m TUBO HA 135kN/m2 ENCHUF-CAM.D=500mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA060	0,400 h	Peón especializado	14,29	5,72	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,420 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,84	
ceP02THC030	1,000 m	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=500mm	24,44	24,44	
ceP01HM020	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,65	
TOTAL PARTIDA.....					49,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE03OEP PVC



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEP010</b>	<b>m</b>	<b>TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,235 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,27	
ceP02TVO110	1,050 m	Tub.PVC liso multicapa encolado D=110	4,28	4,49	
TOTAL PARTIDA.....					10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03OEP020</b>	<b>m</b>	<b>TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,237 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,30	
ceP02TVO120	1,050 m	Tub.PVC liso multicapa encolado D=125	4,69	4,92	
TOTAL PARTIDA.....					11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE03OEP028</b>	<b>m</b>	<b>TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 110mm</b> Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 110 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,244 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,39	
ceP02CVM005	0,330 ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=110mm	5,50	1,82	
ceP02CVW 010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,01	
ceP02TVO008	1,050 m	Tub.PVC liso j.elásticaSN2 D=110mm	4,15	4,36	
TOTAL PARTIDA.....					12,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEP029</b>		<b>m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 125mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,244 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,39	
ceP02CVM010	0,330 ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=125mm	6,08	2,01	
ceP02CVW 010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,01	
ceP02TVO009	1,050 m	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=125mm	4,90	5,15	
TOTAL PARTIDA.....					13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03OEP030</b>		<b>m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 160mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,244 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,39	
ceP02CVM020	0,330 ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm	8,33	2,75	
ceP02CVW 010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,01	
ceP02TVO010	1,050 m	Tub.PVC liso j.elásticaSN2 D=160mm	5,34	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					14,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03OEP040</b>		<b>m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 200mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,389 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,41	
ceP02CVM030	0,200 ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm	15,57	3,11	
ceP02CVW 010	0,005 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,02	
ceP02TVO020	1,050 m	Tub.PVC liso j.elásticaSN2 D=200mm	7,42	7,79	
TOTAL PARTIDA.....					19,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEP041</b>		<b>m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 250mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m <sup>2</sup> ; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100	h Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100	h Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,389	m <sup>3</sup> Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,41	
ceP02CVM030	0,200	ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm	15,57	3,11	
ceP02CVW 010	0,005	kg Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,02	
ceP02TVO021	1,050	m Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm	8,32	8,74	
TOTAL PARTIDA.....					20,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE03OEP050</b>		<b>m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 315mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m <sup>2</sup> ; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100	h Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100	h Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,411	m <sup>3</sup> Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,72	
ceP02CVM040	0,200	ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm	110,40	22,08	
ceP02CVW 010	0,007	kg Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,02	
ceP02TVO030	1,050	m Tub.PVC liso j.elásticaSN2 D=315mm	9,56	10,04	
TOTAL PARTIDA.....					40,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03OEP051</b>		<b>m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 110mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m <sup>2</sup> ; con un diámetro 110 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100	h Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100	h Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,244	m <sup>3</sup> Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,39	
ceP02CVM020	0,330	ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm	8,33	2,75	
ceP02CVW 010	0,004	kg Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,01	
ceP02TVO031	1,050	m Tub.PVC liso j.elásticaSN4 D=110mm	4,77	5,01	
TOTAL PARTIDA.....					14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEP052</b>		<b>m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 125mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,244 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,39	
ceP02CVM020	0,330 ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm	8,33	2,75	
ceP02CVW 010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,01	
ceP02TVO032	1,050 m	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=125mm	5,36	5,63	
TOTAL PARTIDA.....					14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE03OEP060</b>		<b>m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 160mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,244 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,39	
ceP02CVM020	0,330 ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm	8,33	2,75	
ceP02CVW 010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,01	
ceP02TVO040	1,050 m	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm	7,22	7,58	
TOTAL PARTIDA.....					16,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE03OEP070</b>		<b>m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 200mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,389 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,41	
ceP02CVM030	0,200 ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm	15,57	3,11	
ceP02CVW 010	0,005 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,02	
ceP02TVO050	1,050 m	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm	9,21	9,67	
TOTAL PARTIDA.....					21,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEP071</b>		<b>m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 250mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,244 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,39	
ceP02CVM020	0,330 ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm	8,33	2,75	
ceP02CVW 010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,01	
ceP02TVO051	1,050 m	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=250mm	11,87	12,46	
TOTAL PARTIDA.....					21,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE03OEP080</b>		<b>m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 315mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,411 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,72	
ceP02CVM040	0,200 ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm	110,40	22,08	
ceP02CVW 010	0,007 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,02	
ceP02TVO060	1,050 m	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm	14,94	15,69	
TOTAL PARTIDA.....					46,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE03OEP090</b>		<b>m TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 125mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,237 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,30	
ceP02CVM010	0,200 ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=125mm	6,08	1,22	
ceP02CVW 010	0,003 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,01	
ceP02TVE010	1,050 m	Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=125mm	4,15	4,36	
TOTAL PARTIDA.....					11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEP100</b>	<b>m</b>	<b>TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 160mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m <sup>2</sup> ; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,244 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,39	
ceP02CVM020	0,330 ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm	8,33	2,75	
ceP02CVW 010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,01	
ceP02TVE020	1,050 m	Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=160mm	6,02	6,32	
TOTAL PARTIDA.....					15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE03OEP110</b>	<b>m</b>	<b>TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 200mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m <sup>2</sup> ; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,389 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,41	
ceP02CVM030	0,200 ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm	15,57	3,11	
ceP02CVW 010	0,005 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,02	
ceP02TVE030	1,050 m	Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=200mm	8,58	9,01	
TOTAL PARTIDA.....					20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE03OEP120</b>	<b>m</b>	<b>TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA 315mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m <sup>2</sup> ; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,411 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,72	
ceP02CVM040	0,200 ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm	110,40	22,08	
ceP02CVW 010	0,007 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,02	
ceP02TVE040	1,050 m	Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=315mm	20,26	21,27	
TOTAL PARTIDA.....					52,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEP130</b>		<b>m TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN4 C.GRIS 160mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,244 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,39	
ceP02CB010	0,330 ud	Mang.unión PVC corrug-corrug D=150	15,28	5,04	
ceP02CVW 010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,01	
ceP02TVC010	1,050 m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=160mm	4,70	4,94	
TOTAL PARTIDA.....					16,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE03OEP140</b>		<b>m TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN4 C.GRIS 200mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,389 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,41	
ceP02CB020	0,200 ud	Mang.unión PVC corrug-corrug D=200	23,87	4,77	
ceP02CVW 010	0,005 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,02	
ceP02TVC020	1,050 m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=200mm	7,04	7,39	
TOTAL PARTIDA.....					20,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE03OEP150</b>		<b>m TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN4 C.GRIS 315mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,411 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,72	
ceP02CB030	0,200 ud	Mang.unión PVC corrug-corrug D=300	65,57	13,11	
ceP02CVW 010	0,007 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,02	
ceP02TVC030	1,050 m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=315mm	16,62	17,45	
TOTAL PARTIDA.....					39,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEP160</b>		<b>m TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN6 C.TEJA 160mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,244 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,39	
ceP02CB010	0,330 ud	Mang.unión PVC corrug-corrug D=150	15,28	5,04	
ceP02CVW 010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,01	
ceP02TVC040	1,050 m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm	5,41	5,68	
TOTAL PARTIDA.....					17,08

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE03OEP161</b>		<b>m TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 160mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,389 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,41	
ceP02CB020	0,200 ud	Mang.unión PVC corrug-corrug D=200	23,87	4,77	
ceP02CVW 010	0,005 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,02	
ceP02TVC049	1,050 m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=160mm	6,64	6,97	
TOTAL PARTIDA.....					20,13

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE03OEP170</b>		<b>m TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 200mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,389 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,41	
ceP02CB020	0,200 ud	Mang.unión PVC corrug-corrug D=200	23,87	4,77	
ceP02CVW 010	0,005 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,02	
ceP02TVC050	1,050 m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm	7,88	8,27	
TOTAL PARTIDA.....					21,43

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEP171</b>		<b>m TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 250mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,389 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,41	
ceP02CB020	0,200 ud	Mang.unión PVC corrug-corrug D=200	23,87	4,77	
ceP02CVW 010	0,005 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,02	
ceP02TVC051	1,050 m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm	14,24	14,95	
TOTAL PARTIDA.....					28,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceE03OEP180</b>		<b>m TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 315mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01AA020	0,411 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,72	
ceP02CB030	0,200 ud	Mang.unión PVC corrug-corrug D=300	65,57	13,11	
ceP02CVW 010	0,007 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,02	
ceP02TVC060	1,050 m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm	18,58	19,51	
TOTAL PARTIDA.....					41,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE03OER POLIÉSTER

<b>ceE03OER010</b>		<b>m TUBO POLIÉSTER PN-1 SN5 D=300</b>			
		Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 300 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,260 h	Oficial primera	15,29	3,98	
ceO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	14,02	4,49	
ceM05RN020	0,076 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	1,69	
ceP01AA020	0,349 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	4,85	
ceP02CP010	0,167 ud	Manguito poliéster c/junta PN 1 D=400 mm	47,89	8,00	
ceP02CVW 010	0,006 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,02	
ceP02TR010	1,000 m	Tub.poliéster PN1 SN=5 D=300mm	36,54	36,54	
TOTAL PARTIDA.....					59,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OER020</b>		<b>m TUBO POLIÉSTER PN-1 SN5 D=400</b>			
		Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 400 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,260 h	Oficial primera	15,29	3,98	
ceO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	14,02	4,49	
ceM05RN020	0,095 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	2,11	
ceP01AA020	0,364 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,06	
ceP02CP020	0,167 ud	Manguito poliéster c/ junta PN 1 D=500 mm	56,34	9,41	
ceP02CVW 010	0,008 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,03	
ceP02TR020	1,000 m	Tub.poliéster PN1 SN=5 D=400mm	48,14	48,14	
TOTAL PARTIDA.....					73,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE03OER030</b>		<b>m TUBO POLIÉSTER PN-1 SN5 D=500</b>			
		Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 500 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,260 h	Oficial primera	15,29	3,98	
ceO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	14,02	4,49	
ceM05RN020	0,114 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	2,53	
ceP01AA020	0,503 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	7,00	
ceP02CP030	0,167 ud	Manguito poliéster c/ junta PN 1 D=600 mm	63,44	10,59	
ceP02CVW 010	0,010 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,03	
ceP02TR030	1,000 m	Tub.poliéster PN1 SN=5 D=500mm	60,15	60,15	
TOTAL PARTIDA.....					88,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE03OER040</b>		<b>m TUBO POLIÉSTER PN-1 SN10 D=300</b>			
		Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 300 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,260 h	Oficial primera	15,29	3,98	
ceO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	14,02	4,49	
ceM05RN020	0,076 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	1,69	
ceP01AA020	0,349 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	4,85	
ceP02CP010	0,167 ud	Manguito poliéster c/junta PN 1 D=400 mm	47,89	8,00	
ceP02CVW 010	0,006 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,02	
ceP02TR040	1,000 m	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=300mm	45,20	45,20	
TOTAL PARTIDA.....					68,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OER050</b>	<b>m TUBO POLIÉSTER PN-1 SN10 D=400</b>	Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 400 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.		
ceO01OA030	0,260 h	Oficial primera	15,29	3,98
ceO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	14,02	4,49
ceM05RN020	0,095 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	2,11
ceP01AA020	0,364 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,06
ceP02CP020	0,167 ud	Manguito poliéster c/ junta PN 1 D=500 mm	56,34	9,41
ceP02CVW 010	0,008 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,03
ceP02TR050	1,000 m	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=400mm	51,13	51,13
TOTAL PARTIDA.....				76,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE03OER060</b>	<b>m TUBO POLIÉSTER PN-1 SN10 D=500</b>	Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 500 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.		
ceO01OA030	0,260 h	Oficial primera	15,29	3,98
ceO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	14,02	4,49
ceM05RN020	0,114 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	2,53
ceP01AA020	0,503 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	7,00
ceP02CP030	0,167 ud	Manguito poliéster c/ junta PN 1 D=600 mm	63,44	10,59
ceP02CVW 010	0,010 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,03
ceP02TR060	1,000 m	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=500mm	64,06	64,06
TOTAL PARTIDA.....				92,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE03OEF FUNDICIÓN GRIS S/PRESIÓN**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEF010</b>	<b>m</b>	<b>COLECTOR FUNDICIÓN GRIS D=125 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y extremos lisos de diámetro 125 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,418 h	Oficial primera	15,29	6,39	
ceO01OA060	0,418 h	Peón especializado	14,29	5,97	
ceP01AA020	0,225 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,13	
ceP02CCJ030	0,333 ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=125mm	4,64	1,55	
ceP02TUE030	1,000 m	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=125mm	20,83	20,83	
TOTAL PARTIDA.....					37,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE03OEF020</b>	<b>m</b>	<b>COLECTOR FUNDICIÓN GRIS D=150 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y extremos lisos de diámetro 150 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas., s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,427 h	Oficial primera	15,29	6,53	
ceO01OA060	0,427 h	Peón especializado	14,29	6,10	
ceP01AA020	0,242 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,37	
ceP02CCJ040	0,333 ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=150mm	5,54	1,84	
ceP02TUE040	1,000 m	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=150mm	25,76	25,76	
TOTAL PARTIDA.....					43,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEF030</b>		<b>m COLECTOR FUNDICIÓN GRIS D=200 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y extremos lisos de diámetro 200 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,437 h	Oficial primera	15,29	6,68	
ceO01OA060	0,437 h	Peón especializado	14,29	6,24	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,284 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,95	
ceP02CCJ050	0,357 ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=200mm	11,50	4,11	
ceP02TUE050	1,000 m	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=200mm	41,80	41,80	
TOTAL PARTIDA.....					66,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE03OEF040</b>		<b>m COLECTOR FUNDICIÓN GRIS D=250 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y extremos lisos de diámetro 250 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,446 h	Oficial primera	15,29	6,82	
ceO01OA060	0,446 h	Peón especializado	14,29	6,37	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,314 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	4,37	
ceP02TUE060	1,000 m	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=250mm	63,44	63,44	
ceP02CCJ060	0,333 ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=250mm	14,73	4,91	
TOTAL PARTIDA.....					89,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEF050</b>		<b>m COLECTOR FUNDICIÓN GRIS D=300 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y extremos lisos de diámetro 300 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,456 h	Oficial primera	15,29	6,97	
ceO01OA060	0,456 h	Peón especializado	14,29	6,52	
ceM05RN020	0,171 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	3,80	
ceP01AA020	0,369 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,13	
ceP02TUE070	1,000 m	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=300mm	79,30	79,30	
ceP02CCJ070	0,333 ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=300mm	16,59	5,52	
TOTAL PARTIDA.....					107,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE03OEM FUNDICIÓN DÚCTIL C/PRESIÓN

<b>ceE03OEM010</b>		<b>m COLECTOR FUNDICIÓN DÚCTIL D=200 mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 200 mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,437 h	Oficial primera	15,29	6,68	
ceO01OA060	0,437 h	Peón especializado	14,29	6,24	
ceM05RN020	0,190 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	4,22	
ceP01AA020	0,284 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,95	
ceP02TUU010	1,000 m	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=200mm	35,22	35,22	
TOTAL PARTIDA.....					56,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE03OEM020</b>		<b>m COLECTOR FUNDICIÓN DÚCTIL D=250mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 250 mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,446 h	Oficial primera	15,29	6,82	
ceO01OA060	0,446 h	Peón especializado	14,29	6,37	
ceM05RN020	0,190 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	4,22	
ceP01AA020	0,314 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	4,37	
ceP02TUU020	1,000 m	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=250mm	41,50	41,50	
TOTAL PARTIDA.....					63,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEM030</b>		<b>m COLECTOR FUNDICIÓN DÚCTILD=300mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 300 mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,456 h	Oficial primera	15,29	6,97	
ceO01OA060	0,456 h	Peón especializado	14,29	6,52	
ceM05RN020	0,190 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	4,22	
ceP01AA020	0,369 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,13	
ceP02TUU030	1,000 m	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=300mm	51,58	51,58	
TOTAL PARTIDA.....					74,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03OEM040</b>		<b>m COLECTOR FUNDICIÓN DÚCTILD=350mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 350 mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,465 h	Oficial primera	15,29	7,11	
ceO01OA060	0,465 h	Peón especializado	14,29	6,64	
ceM05RN020	0,190 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	4,22	
ceP01AA020	0,414 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	5,76	
ceP02TUU040	1,000 m	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=350mm	66,09	66,09	
TOTAL PARTIDA.....					89,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03OEM050</b>		<b>m COLECTOR FUNDICIÓN DÚCTILD=400mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 400 mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2 kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,475 h	Oficial primera	15,29	7,26	
ceO01OA060	0,475 h	Peón especializado	14,29	6,79	
ceM05RN020	0,190 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	4,22	
ceP01AA020	0,459 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	6,38	
ceP02TUU050	1,000 m	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=400mm	78,05	78,05	
TOTAL PARTIDA.....					102,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OEM060</b>		<b>m COLECTOR FUNDICIÓN DÚCTIL D=450mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 450 mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2 kg/cm <sup>2</sup> . Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,484 h	Oficial primera	15,29	7,40	
ceO01OA060	0,484 h	Peón especializado	14,29	6,92	
ceM05RN020	0,209 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	4,64	
ceP01AA020	0,506 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	7,04	
ceP02TUU060	1,000 m	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=450mm	91,86	91,86	
TOTAL PARTIDA.....					117,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE03OEM070</b>		<b>m COLECTOR FUNDICIÓN DÚCTIL D=500mm</b>			
		Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 500 mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2 kg/cm <sup>2</sup> . Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,494 h	Oficial primera	15,29	7,55	
ceO01OA060	0,494 h	Peón especializado	14,29	7,06	
ceM05RN020	0,228 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	5,07	
ceP01AA020	0,554 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	7,71	
ceP02TUU070	1,000 m	Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=500mm	105,36	105,36	
TOTAL PARTIDA.....					132,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE03OD COLECTORES DRENAJE

##### ELEMENTO ceE03ODC PVC CORRUGADO

<b>ceE03ODC010</b>		<b>m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=50 mm</b>			
		Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 50 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m <sup>2</sup> (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m <sup>2</sup> y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75	
ceO01OA060	0,332 h	Peón especializado	14,29	4,74	
ceP01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,83	
ceP01AG090	0,178 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	2,35	
ceP02RV010	1,000 m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=50mm	0,58	0,58	
ceP06BG090	2,100 m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m <sup>2</sup>	0,57	1,20	
TOTAL PARTIDA.....					12,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ODC020</b>		<b>m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=65 mm</b>			
		Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 65 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75	
ceO01OA060	0,332 h	Peón especializado	14,29	4,74	
ceP01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,83	
ceP01AG090	0,186 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	2,46	
ceP02RV020	1,000 m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=65mm	0,75	0,75	
ceP06BG090	2,130 m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	1,21	
TOTAL PARTIDA.....					12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE03ODC030</b>		<b>m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=100 mm</b>			
		Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 100 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75	
ceO01OA060	0,332 h	Peón especializado	14,29	4,74	
ceP01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,83	
ceP01AG090	0,206 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	2,72	
ceP02RV040	1,000 m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=110mm	1,31	1,31	
ceP06BG090	2,220 m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	1,27	
TOTAL PARTIDA.....					13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03ODC040</b>		<b>m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm</b>			
		Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,247 h	Oficial primera	15,29	3,78	
ceO01OA060	0,389 h	Peón especializado	14,29	5,56	
ceP01AA020	0,066 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,92	
ceP01AG090	0,250 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	3,30	
ceP02RV060	1,000 m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm	2,56	2,56	
ceP06BG090	2,470 m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	1,41	
TOTAL PARTIDA.....					17,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ODC050</b>		<b>m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=200 mm</b>			
		Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 200 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,275 h	Oficial primera	15,29	4,20	
ceO01OA060	0,418 h	Peón especializado	14,29	5,97	
ceP01AA020	0,070 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,97	
ceP01AG090	0,284 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	3,75	
ceP02RV070	1,000 m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=200mm	3,95	3,95	
ceP06BG090	2,650 m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	1,51	
TOTAL PARTIDA.....					20,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE03ODC060</b>		<b>m TUBO DREN.PVC CORR.DOUBLE SN4 D=100mm</b>			
		Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 100 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75	
ceO01OA060	0,332 h	Peón especializado	14,29	4,74	
ceP01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,83	
ceP01AG090	0,206 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	2,72	
ceP02RV080	1,000 m	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=100mm	2,26	2,26	
ceP06BG090	2,220 m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	1,27	
TOTAL PARTIDA.....					14,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE03ODC070</b>		<b>m TUBO DREN.PVC CORR.DOUBLE SN4 D=160mm</b>			
		Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 160 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,247 h	Oficial primera	15,29	3,78	
ceO01OA060	0,389 h	Peón especializado	14,29	5,56	
ceP01AA020	0,066 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,92	
ceP01AG090	0,250 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	3,30	
ceP02RV090	1,000 m	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=160mm	4,05	4,05	
ceP06BG090	2,470 m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	1,41	
TOTAL PARTIDA.....					19,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ODC080</b>		<b>m TUBO DREN.PVC CORR.DOUBLE SN4 D=200 mm</b>			
		Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 200 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,275 h	Oficial primera	15,29	4,20	
ceO01OA060	0,418 h	Peón especializado	14,29	5,97	
ceP01AA020	0,070 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,97	
ceP01AG090	0,284 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	3,75	
ceP02RV100	1,000 m	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=200mm	6,64	6,64	
ceP06BG090	2,650 m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	1,51	
TOTAL PARTIDA.....					23,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE03ODC090</b>		<b>m TUBO DREN.PVC CORR.DOUBLE SN4 D=315 mm</b>			
		Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 315 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,332 h	Oficial primera	15,29	5,08	
ceO01OA060	0,475 h	Peón especializado	14,29	6,79	
ceP01AA020	0,080 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	1,11	
ceP01AG090	0,369 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	4,87	
ceP02RV110	1,000 m	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=300mm	14,50	14,50	
ceP06BG090	3,100 m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	1,77	
TOTAL PARTIDA.....					34,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE03ODC100</b>		<b>m TUBO DREN.PVC CORR.DOUBLE SN4 D=400 mm</b>			
		Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 400 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,361 h	Oficial primera	15,29	5,52	
ceO01OA060	0,408 h	Peón especializado	14,29	5,83	
ceP01AA020	0,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	1,25	
ceP01AG090	0,459 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	6,06	
ceP02RV120	1,000 m	Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=400mm	25,74	25,74	
ceP06BG090	3,550 m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	2,02	
TOTAL PARTIDA.....					46,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ODC110</b>	<b>m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE ABOV.SN2 110mm</b>				
		Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple abovedado ranurado de diámetro nominal 110 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,199 h	Oficial primera	15,29	3,04	
ceO01OA060	0,332 h	Peón especializado	14,29	4,74	
ceP01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,83	
ceP01AG090	0,206 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	2,72	
ceP02RV130	1,000 m	T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=110mm	2,29	2,29	
ceP06BG090	2,220 m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	1,27	
TOTAL PARTIDA.....					14,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE03ODC120</b>	<b>m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE ABOV.SN2 160mm</b>				
		Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple abovedado ranurado de diámetro nominal 160 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,256 h	Oficial primera	15,29	3,91	
ceO01OA060	0,418 h	Peón especializado	14,29	5,97	
ceP01AA020	0,066 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,92	
ceP01AG090	0,250 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	3,30	
ceP02RV140	1,000 m	T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=160mm	3,79	3,79	
ceP06BG090	2,470 m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	1,41	
TOTAL PARTIDA.....					19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

### ELEMENTO ceE03ODH HORMIGÓN POROSO

<b>ceE03ODH010</b>	<b>m TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=150 mm</b>				
		Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 150 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,418 h	Oficial primera	15,29	6,39	
ceO01OA060	0,418 h	Peón especializado	14,29	5,97	
ceP01AG090	0,222 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	2,93	
ceP01HM020	0,065 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,37	
ceP02RH030	1,000 m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150 mm.	3,53	3,53	
ceP06BG090	2,300 m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	1,31	
TOTAL PARTIDA.....					22,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ODH020</b>		<b>m TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=200 mm</b>			
		Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 200 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,437 h	Oficial primera	15,29	6,68	
ceO01OA060	0,437 h	Peón especializado	14,29	6,24	
ceP01AG090	0,284 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	3,75	
ceP01HM020	0,070 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,55	
ceP02RH050	1,000 m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=200 mm.	5,00	5,00	
ceP06BG090	2,650 m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	1,51	
TOTAL PARTIDA.....					25,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE03ODH030</b>		<b>m TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=250 mm</b>			
		Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 250 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,456 h	Oficial primera	15,29	6,97	
ceO01OA060	0,456 h	Peón especializado	14,29	6,52	
ceP01AG090	0,326 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	4,30	
ceP01HM020	0,075 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,74	
ceP02RH070	1,000 m	Tub.drenaj. HMporoso j.mach.D=250	5,33	5,33	
ceP06BG090	2,875 m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	1,64	
TOTAL PARTIDA.....					27,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE03ODH040</b>		<b>m TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=300 mm</b>			
		Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 300 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,475 h	Oficial primera	15,29	7,26	
ceO01OA060	0,475 h	Peón especializado	14,29	6,79	
ceP01AG090	0,329 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	4,34	
ceP01HM020	0,080 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,92	
ceP02RH090	1,000 m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=300 mm.	5,78	5,78	
ceP06BG090	3,100 m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	1,77	
TOTAL PARTIDA.....					28,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE03ODP POLIETILENO CORRUGADO

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ODP010</b>		<b>m TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=80 mm</b>			
		Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 80 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75	
ceO01OA060	0,332 h	Peón especializado	14,29	4,74	
ceP01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,83	
ceP01AG090	0,193 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	2,55	
ceP02RP010	1,000 m	Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm	3,32	3,32	
ceP06BG090	2,160 m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	1,23	
TOTAL PARTIDA.....					15,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03ODP020</b>		<b>m TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=110 mm</b>			
		Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 110 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75	
ceO01OA060	0,332 h	Peón especializado	14,29	4,74	
ceP01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,83	
ceP01AG090	0,206 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	2,72	
ceP02RP020	1,000 m	Tubo drenaje PE corrug.doble D=110mm	4,90	4,90	
ceP06BG090	2,220 m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	1,27	
TOTAL PARTIDA.....					17,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE03ODP030</b>		<b>m TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=125 mm</b>			
		Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 125 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,199 h	Oficial primera	15,29	3,04	
ceO01OA060	0,351 h	Peón especializado	14,29	5,02	
ceP01AA020	0,063 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,88	
ceP01AG090	0,222 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	2,93	
ceP02RP030	1,000 m	Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm	6,88	6,88	
ceP06BG090	2,310 m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	1,32	
TOTAL PARTIDA.....					20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ODP040</b>		<b>m TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=160 mm</b>			
		Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 160 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,228 h	Oficial primera	15,29	3,49	
ceO01OA060	0,370 h	Peón especializado	14,29	5,29	
ceP01AA020	0,066 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,92	
ceP01AG090	0,250 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	3,30	
ceP02RP040	1,000 m	Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm	10,42	10,42	
ceP06BG090	2,470 m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	1,41	
TOTAL PARTIDA.....					24,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE03ODP050</b>		<b>m TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=200 mm</b>			
		Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 200 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,256 h	Oficial primera	15,29	3,91	
ceO01OA060	0,399 h	Peón especializado	14,29	5,70	
ceP01AA020	0,070 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,97	
ceP01AG090	0,284 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	3,75	
ceP02RP050	1,000 m	Tubo drenaje PE corrug.doble D=200mm	15,36	15,36	
ceP06BG090	2,650 m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	1,51	
TOTAL PARTIDA.....					31,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE03ODP060</b>		<b>m TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=300 mm</b>			
		Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 300 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,294 h	Oficial primera	15,29	4,50	
ceO01OA060	0,437 h	Peón especializado	14,29	6,24	
ceP01AA020	0,080 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	1,11	
ceP01AG090	0,369 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	4,87	
ceP02RP060	1,000 m	Tubo drenaje PE corrug.doble D=300mm	24,30	24,30	
ceP06BG090	3,100 m2	Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	1,77	
TOTAL PARTIDA.....					42,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO ceE03OC COLECTORES COLGADOS					
ELEMENTO ceE03OCM FUNDICIÓN					
ceE03OCM010	m	COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=75mm			
Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y extremos lisos de diámetro 75 mm., reforzado interiormente con un bi-compo- nente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante soportes de suspensión, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de fundición y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.					
ceO01OB200	0,209 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	15,29	3,20	
ceO01OB210	0,209 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	14,72	3,08	
ceP02CCS010	0,667 ud	Soporte suspensión tubo fund.gris D=75mm	1,73	1,15	
ceP02CCJ010	0,667 ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=75mm	3,30	2,20	
ceP02CCC010	0,333 ud	Codo fund.gris reforzado j.lisa D=75mm	6,89	2,29	
ceP02TUE010	1,000 m	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=75mm	13,36	13,36	
TOTAL PARTIDA .....					25,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE03OCM020</b>		<b>m COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=100mm</b>			
		Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y extremos lisos de diámetro 100 mm., reforzado interiormente con un bi-compo- nente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante soportes de suspensión, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de fundición y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,228 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,49	
ceO01OB210	0,228 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	3,36	
ceP02CCC020	0,667 ud	Codo fund.gris reforzado j.lisa D=100mm	7,60	5,07	
ceP02CCJ020	0,667 ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=100mm	3,84	2,56	
ceP02CCS020	0,333 ud	Soporte suspensión tubo fun.gris D=100mm	2,06	0,69	
ceP02TUE020	1,000 m	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=100mm	15,79	15,79	
			<hr/>		
			TOTAL PARTIDA.....		30,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceE03OCM030		m COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=150mm			
		Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y extremos lisos de diámetro 150 mm., reforzado interiormente con un bi-compo- nente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante soportes de suspensión, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de fundición y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,304 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,65	
ceO01OB210	0,304 h	Oficial 2ª fontanero calefactor	14,72	4,47	
ceP02CCS030	0,667 ud	Soporte suspensión tubo fun.gris D=150mm	2,35	1,57	
ceP02CCJ040	0,667 ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=150mm	5,54	3,70	
ceP02CCC030	0,333 ud	Codo fund.gris reforzado j.lisa D=150mm	13,61	4,53	
ceP02TUE040	1,000 m	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=150mm	25,76	25,76	
			<hr/>		
TOTAL PARTIDA.....					44,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OCM040</b>		<b>m COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=200mm</b>			
		Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y extremos lisos de diámetro 200 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante soportes de suspensión, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de fundición y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,323 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,94	
ceO01OB210	0,323 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	4,75	
ceP02CCS040	1,000 ud	Soporte suspensión tubo fun.gris D=200mm	5,00	5,00	
ceP02CCJ050	0,667 ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=200mm	11,50	7,67	
ceP02CCC040	0,333 ud	Codo fund.gris reforzado j.lisa D=200mm	29,77	9,91	
ceP02TUE050	1,000 m	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=200mm	41,80	41,80	
TOTAL PARTIDA.....					74,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE03OCM050</b>		<b>m COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=300mm</b>			
		Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris antracita y extremos lisos de diámetro 300 mm., reforzado interiormente con un bi-componente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante soportes de suspensión, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de fundición y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,380 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,81	
ceO01OB210	0,380 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	5,59	
ceP02CCS050	1,000 ud	Soporte suspensión tubo fun.gris D=300mm	6,13	6,13	
ceP02CCJ070	0,667 ud	Junta fund.gris reforzada j.lisa D=300mm	16,59	11,07	
ceP02CCC050	0,333 ud	Codo fund.gris reforzado j.lisa D=300mm	86,50	28,80	
ceP02TUE070	1,000 m	Tub.fund.gris reforzada j.elást D=300mm	79,30	79,30	
TOTAL PARTIDA.....					136,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE03OCP PVC

<b>ceE03OCP010</b>		<b>m COLECTOR COLGADO PVC D=50mm.</b>			
		Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 50 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceO01OB210	0,100 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
ceP02TVO130	1,000 m	Tub.PVC liso evacuación encolado D=50	1,23	1,23	
ceP02CVC020	0,200 ud	Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.	2,61	0,52	
ceP02CVW 032	3,330 ud	Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.	0,90	3,00	
ceP02CVW 030	0,007 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	11,02	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OCP020</b>		<b>m COLECTOR COLGADO PVC D=75 mm.</b>			
		Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 75 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceO01OB210	0,100 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
ceP02TVO140	1,000 m	Tub.PVC liso evacuación encolado D=75	1,89	1,89	
ceP02CVC020	0,200 ud	Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.	2,61	0,52	
ceP02CVW 032	3,330 ud	Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.	0,90	3,00	
ceP02CVW 030	0,008 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	11,02	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE03OCP030</b>		<b>m COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.</b>			
		Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceO01OB210	0,100 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
ceP02TVO150	1,000 m	Tub.PVC liso evacuación encolado D=90	2,29	2,29	
ceP02CVC020	0,200 ud	Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.	2,61	0,52	
ceP02CVW 032	3,330 ud	Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.	0,90	3,00	
ceP02CVW 030	0,008 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	11,02	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE03OCP040</b>		<b>m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.</b>			
		Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceO01OB210	0,100 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
ceP02TVO160	1,000 m	Tub.PVC liso evacuación encolado D=110	2,86	2,86	
ceP02CVC030	0,200 ud	Codo 87,5º PVC san.j.peg. 110 mm.	2,90	0,58	
ceP02CVW 034	3,330 ud	Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.	1,06	3,53	
ceP02CVW 030	0,011 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	11,02	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OCP050</b>		<b>m COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.</b> Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceO01OB210	0,100 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
ceP02TVO170	1,000 m	Tub.PVC liso evacuación encolado D=125	3,26	3,26	
ceP02CVC040	0,200 ud	Codo 87,5º PVC san.j.peg. 125 mm.	5,12	1,02	
ceP02CVW 036	3,333 ud	Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.	1,21	4,03	
ceP02CVW 030	0,013 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	11,02	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE03OCP060</b>		<b>m COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.</b> Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceO01OB210	0,100 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
ceP02TVO180	1,000 m	Tub.PVC liso evacuación encolado D=160	3,63	3,63	
ceP02CVC050	0,200 ud	Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160	7,14	1,43	
ceP02CVW 040	3,333 ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160	1,49	4,97	
ceP02CVW 030	0,020 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	11,02	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					13,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE03OCP070</b>		<b>m COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm.</b> Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceO01OB210	0,100 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
ceP02TVO190	1,000 m	Tub.PVC liso evacuación encolado D=200	4,10	4,10	
ceP02CVC060	0,200 ud	Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=200	19,01	3,80	
ceP02CVW 050	3,333 ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=200	3,13	10,43	
ceP02CVW 030	0,029 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	11,02	0,32	
TOTAL PARTIDA.....					21,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03OCP080</b>	<b>m</b>	<b>COLECTOR COLGADO PVC D=250mm.</b>			
		Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 250 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceO01OB210	0,100 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
ceP02TVO200	1,000 m	Tub.PVC liso evacuación encolado D=250	7,40	7,40	
ceP02CVC070	0,200 ud	Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=250	64,31	12,86	
ceP02CVW 060	3,333 ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=250	3,31	11,03	
ceP02CVW 030	0,040 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	11,02	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					34,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE03OCP090</b>	<b>m</b>	<b>COLECTOR COLGADO PVC D=315mm.</b>			
		Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 315 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceO01OB210	0,100 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
ceP02TVO210	1,000 m	Tub.PVC liso evacuación encolado D=315	13,71	13,71	
ceP02CVC080	0,200 ud	Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=315	73,58	14,72	
ceP02CVW 070	3,333 ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=315	3,61	12,03	
ceP02CVW 030	0,067 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	11,02	0,74	
TOTAL PARTIDA.....					44,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**APARTADO ceE03E ELEMENTOS SINGULARES****SUBAPARTADO ceE03EC CALDERETAS**

<b>ceE03EC010</b>	<b>ud</b>	<b>CAL.SIF/REF. PVC 200x200 SV 90-110mm</b>			
		Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm. y con rejilla de PVC de 200x200 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,389 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	5,95	
ceP02EDC020	1,000 ud	Cal.sif. PVC/rej.L=200 s.vert.D=90-110	10,98	10,98	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03EC020</b>		<b>ud CAL.SIF/REF. PVC 250x250 SV 90-110mm</b>			
		Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm. y con rejilla de PVC de 250x250 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,408 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	6,24	
ceP02EDC030	1,000 ud	Cal.sif. PVC/rej. L=250 s.vert.D=90-110	10,98	10,98	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					17,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE03EC030</b>		<b>ud CAL.SIF/REF. PVC 300x300 SV 90-110mm</b>			
		Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm. y con rejilla de PVC de 300x300 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,427 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	6,53	
ceP02EDC040	1,000 ud	Cal.sif. PVC/rej.L=300 s.vert.D=90-110	11,38	11,38	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					18,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE03EC040</b>		<b>ud CAL.SIF/REF. PVC 250x250 SH 110mm</b>			
		Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida horizontal de 110 mm. y con rejilla de PVC de 250x250 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,408 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	6,24	
ceP02EDC050	1,000 ud	Cal.sif. PVC/rej.L=250 s.hor.D=110	12,23	12,23	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					19,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03EC050</b>		<b>ud CAL.SIF/REF. PVC 300x300 SH 110 mm</b>			
		Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida horizontal de 110 mm. y con rejilla de PVC de 300x300 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,427 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	6,53	
ceP02EDC060	1,000 ud	Cal.sif. PVC/rej.L=300 s.hor.D=110	13,94	13,94	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					21,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03EC060</b>		<b>ud CAL.SIF.PVC C/REJ.PP 200x200 SV 90-110mm</b> Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm. y con rejilla de PP de 200x200 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo., s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,389 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,95	
ceP02EDC070	1,000 ud	Cal.sif. PVC/rej.PP L=200 s.ver.D=90-110	8,76	8,76	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					15,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE03EC070</b>		<b>ud CAL.SIF.PVC C/REJ.PP 250x250 SV 90-110mm</b> Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm. y con rejilla de PP de 250x250 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,408 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	6,24	
ceP02EDC080	1,000 ud	Cal.sif. PVC/rej.PP L=250 s.ver.D=90-110	9,66	9,66	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					16,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE03EC080</b>		<b>ud CAL.SIF.PVC C/R.PP 300x300 SV 90-110mm</b> Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm. y con rejilla de PP de 300x300 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,427 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	6,53	
ceP02EDC090	1,000 ud	Cal.sif.PVC/rej.PP L=300 s.ver.D=90-110	11,86	11,86	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE03EC090</b>		<b>ud CAL.SIF.PVC C/REJ.PP 200x200 SH 110mm</b> Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida horizontal de 110 mm. y con rejilla de PP de 200x200 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,389 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	5,95	
ceP02EDC100	1,000 ud	Cal.sif. PVC/rej.PP L=200 s.hor.D=110	10,74	10,74	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03EC100</b>		<b>ud CAL.SIF.PVC C/REJ.PP 250x250 SH 110mm</b> Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida horizontal de 110 mm. y con rejilla de PP de 250x250 mm.; instalada y conexiónada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,408 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	6,24	
ceP02EDC110	1,000 ud	Cal.sif. PVC/rej. PP L=250 s.hor D=110	12,02	12,02	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					18,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE03EC110</b>		<b>ud CAL.SIF.PVC C/R.PP 300x300 SH 110mm</b> Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida horizontal de 110 mm. y con rejilla de PP de 300x300 mm.; instalada y conexiónada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,427 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	6,53	
ceP02EDC120	1,000 ud	Cal.sif.PVC/rej.PP L=300 s.hor.D=110	12,65	12,65	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					19,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE03EC120</b>		<b>ud CAL.PLUVIAL PVC C/R.PP 190x190 SV 110mm</b> Caldereta pluvial extensible de PVC para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110 mm. y con rejilla de PP de 190x190 mm.; instalada y conexiónada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,380 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	5,81	
ceP02EDC130	1,000 ud	Cal.pluvial PVC/rej.PP L=190 s.ver.D=110	7,42	7,42	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					13,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE03EC130</b>		<b>ud CAL.PLUVIAL PVC C/R.PP 210x210 SV 110mm</b> Caldereta pluvial extensible de PVC para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110 mm. y con rejilla de PP de 210x210 mm.; instalada y conexiónada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,399 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	6,10	
ceP02EDC140	1,000 ud	Cal.pluvial PVC/rej.PP L=210 s.ver.D=110	8,42	8,42	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					15,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03EC140</b>		<b>ud CALDERETA E.P.D.M. C/PARAGRAVILLA 110 mm</b>			
		Caldereta pluvial de E.P.D.M. para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110 mm. y con paragravilla de PE de 210x210 mm.; instalada y conexas a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,399 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	6,10	
ceP02EDC010	1,000 ud	Caldereta E.P.D.M c/paragravilla D=110 mm	10,76	10,76	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					17,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE03EU SUMIDEROS****ELEMENTO ceE03EU FUNDICIÓN**

<b>ceE03EUF010</b>		<b>ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.150x150 35mm</b>			
		Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 35 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexas a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,332 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	5,08	
ceO01OB210	0,104 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	1,53	
ceP02EDF010	1,000 ud	Sum.sif./rej.circ. fund. L=150x150 Dt=35	3,86	3,86	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03EUF020</b>		<b>ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm</b>			
		Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexas a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,342 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	5,23	
ceO01OB210	0,190 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	2,80	
ceP02EDF020	1,000 ud	Sum.sif./rej.circ. fund. L=200x200 Dt=40	7,71	7,71	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE03EUF030</b>		<b>ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.250x250 70mm</b>			
		Sumidero sifónico de fundición de 250x250 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 70 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexas a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,351 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	5,37	
ceO01OB210	0,199 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	2,93	
ceP02EDF030	1,000 ud	Sum.sif./rej.circ. fund. L=250x250 Dt=70	11,91	11,91	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					20,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03EUF040</b>		<b>ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.300x300 95mm</b>			
		Sumidero sifónico de fundición de 300x300 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 95 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,361 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,52	
ceO01OB210	0,209 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	3,08	
ceP02EDF040	1,000 ud	Sum.sif./rej.circ. fund. L=300x300 Dt=95	17,53	17,53	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					26,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE03EUF050</b>		<b>ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.400x400 105mm</b>			
		Sumidero sifónico de fundición de 400x400 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 105 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,370 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	5,66	
ceO01OB210	0,218 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	3,21	
ceP02EDF050	1,000 ud	Sum.sif./rej.circ.fund. L=400x400 Dt=105	35,84	35,84	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					45,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE03EUP PVC**

<b>ceE03EUP010</b>		<b>ud SUM.SIF.PVC.C/REJ.A.INO.105x105 SV 40-50</b>			
		Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm. y con salida vertical de 40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,285 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,36	
ceP02EDS050	1,000 ud	Sum.sif.PVC/rej. a.inox L=105 SV D=40-50	4,65	4,65	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					9,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE03EUP020</b>		<b>ud SUM.SIF.PVC.C/REJ.A.INO.105x105 SH 40-50</b>			
		Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm. y con salida horizontal de 40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,285 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,36	
ceP02EDS060	1,000 ud	Sum.sif.PVC/rej. a.inox L=105 SH D=40-50	6,30	6,30	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03EUP030</b>	<b>ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90</b>	Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 75-90 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,389 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,95	
ceP02EDS010	1,000 ud	Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90	8,24	8,24	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE03EUP040</b>	<b>ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110</b>	Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,408 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	6,24	
ceP02EDS020	1,000 ud	Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110	11,58	11,58	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03EUP050</b>	<b>ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110</b>	Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,427 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	6,53	
ceP02EDS030	1,000 ud	Sum.sif./rej. PVC L=300 s.vert. D=90-110	14,56	14,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					21,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE03EUP060</b>	<b>ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 120 SH 40-50</b>	Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 40x50 mm. y con salida horizontal de 40/50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,380 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,81	
ceP02EDS040	1,000 ud	Sum.sif./rej. PVC L=120 s.hori. D=40-50	5,84	5,84	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03EUP070</b>	<b>ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PP 150 SV 40-50</b>			
	Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PP de 150 mm. y con salida vertical de 40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,389 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,95	
ceP02EDS070	1,000 ud Sum.sifón PVC/rej. PP L=150 SV D=40-50	7,95	7,95	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				14,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE03EUA ACERO INOXIDABLE**

<b>ceE03EUA010</b>	<b>ud SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 10x10</b>			
	Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 10x10 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 40 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,285 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,36	
ceP17U010	1,000 ud Sumid. sifónico acero inox. 10x10 cm.	31,49	31,49	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				36,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE03EUA020</b>	<b>ud SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15</b>			
	Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 15x15 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 50 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,304 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,65	
ceP17U020	1,000 ud Sumid. sifónico acero inox. 15x15 cm.	48,54	48,54	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				53,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE03EUA030</b>	<b>ud SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 20x20</b>			
	Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 20x20 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 63 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,323 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,94	
ceP17U030	1,000 ud Sumid. sifónico acero inox. 20x20 cm.	60,15	60,15	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				65,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03EUA040</b>		<b>ud SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX.25x25</b>			
		Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 25x25 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,332 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,08	
ceP17U040	1,000 ud	Sumid. sifónico acero inox. 25x25 cm.	152,77	152,77	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					158,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE03EUA050</b>		<b>ud SUMID.SIF.SEMI-IND. A.INOX. 10x10</b>			
		Sumidero sifónico semi industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical u horizontal, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 10x10 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 40 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,285 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,36	
ceP17U050	1,000 ud	Sumid. sif. semi-ind. acero 10x10 cm.	34,20	34,20	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					39,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceE03EUA060</b>		<b>ud SUMID.SIF.SEMI-IND. A.INOX. 15x15</b>			
		Sumidero sifónico semi industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical u horizontal, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 15x15 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 48 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,304 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,65	
ceP17U060	1,000 ud	Sumid. sif. semi-ind. acero 15x15 cm.	122,23	122,23	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					127,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE03EUA070</b>		<b>ud SUMID.SIF.SEMI-IND. A.INOX.20x20</b>			
		Sumidero sifónico semi industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical u horizontal, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 20x20 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 63 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,323 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,94	
ceP17U070	1,000 ud	Sumid. sif. semi-ind. acero 20x20 cm.	124,03	124,03	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					129,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03EUA080</b>	<b>ud SUMID.SIF.SEMI-IND. A.INOX. 25x25</b>	Sumidero sifónico semi industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical u horizontal, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 25x25 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 80 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,332 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,08	
ceP17U080	1,000 ud	Sumid. sif. semi-ind. acero 25x25 cm.	208,25	208,25	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					213,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE03EUA090</b>	<b>ud SUMID.SIF.SEMI-IND. A.INOX. 30x30</b>	Sumidero sifónico semi industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical u horizontal, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 30x30 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,351 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,37	
ceP17U090	1,000 ud	Sumid. sif. semi-ind. acero 30x30 cm.	273,40	273,40	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					279,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03EUA100</b>	<b>ud SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.L. A.INOX. 20x20 SV</b>	Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, tráfico ligero, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 20x20 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,342 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,23	
ceP17U100	1,000 ud	Sumi.sif.ind.acero 20x20 cm.s/v T.L.	96,35	96,35	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					102,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE03EUA110</b>	<b>ud SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.L. A.INOX. 25x25 SV</b>	Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, tráfico ligero, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 25x25 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,361 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,52	
ceP17U120	1,000 ud	Sumi.sif.ind.acero 25x25 cm.s/v T.L.	121,10	121,10	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					127,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03EUA120</b>		<b>ud SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 30x30 SV</b>			
		Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, tráfico pesado, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 30x30 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,380 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,81	
ceP17U140	1,000 ud	Sumi.sif.ind.acero 30x30 cm.s/v T.P.	153,50	153,50	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					159,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE03EUA130</b>		<b>ud SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 40x40 SV</b>			
		Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, tráfico pesado, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 40x40 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 125 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,399 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	6,10	
ceP17U160	1,000 ud	Sumi.sif.ind.acero 40x40 cm.s/v T.P.	230,23	230,23	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					236,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE03EUA140</b>		<b>ud SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.L. A.INOX. 20x20 SH</b>			
		Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida horizontal, tráfico ligero, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 20x20 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,342 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	5,23	
ceP17U110	1,000 ud	Sumi.sif.ind.acero 20x20 cm.s/h T.L.	90,62	90,62	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					96,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE03EUA150</b>		<b>ud SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.L. A.INOX. 25x25 SH</b>			
		Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida horizontal, tráfico ligero, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 25x25 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,361 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	5,52	
ceP17U130	1,000 ud	Sumi.sif.ind.acero 25x25 cm.s/h T.L.	107,26	107,26	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					113,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03EUA160</b>		<b>ud SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 30x30 SH</b>			
		Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida horizontal, tráfico pesado, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 30x30 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,380	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,81	
ceP17U150	1,000	ud Sumi.sif.ind.acero 30x30 cm.s/h T.P.	147,98	147,98	
ceP01DA150	1,000	ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					154,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE03EUA170</b>		<b>ud SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 40x40 SH</b>			
		Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida horizontal, tráfico pesado, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 40x40 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 125 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,399	h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	6,10	
ceP17U170	1,000	ud Sumi.sif.ind.acero 40x40 cm.s/h T.P.	218,25	218,25	
ceP01DA150	1,000	ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					224,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE03EUL ALUMINIO**

<b>ceE03EUL010</b>		<b>ud SUM.SIF.ALUM.C/REJ. ALUMINIO 100x100SV</b>			
		Sumidero sifónico de aluminio con rejilla de aluminio de 100x100 mm. de salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,190	h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,91	
ceP02EDA010	1,000	ud Sum.sifónico Al/Rejilla Al L=100 s.vert.	24,05	24,05	
ceP01DA150	1,000	ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					27,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE03EUL020</b>		<b>ud SUM.SIF.ALUM.C/REJ. ALUMINIO 150x150SV</b>			
		Sumidero sifónico de aluminio con rejilla de aluminio de 150x150 mm. de salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,190	h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,91	
ceP02EDA020	1,000	ud Sum.sifónico Al/Rejilla Al L=150 s.vert.	36,08	36,08	
ceP01DA150	1,000	ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					39,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03EUL030</b>	<b>ud SUM.SIF.ALUM.C/REJ. ALUMINIO 200x200 SV</b>			
	Sumidero sifónico de aluminio con rejilla de aluminio de 200x200 mm. de salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,323 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,94	
ceP02EDA030	1,000 ud Sum.sifónico Al/Rejilla Al L=200 s.vert.	45,63	45,63	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				51,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE03EUL040</b>	<b>ud SUM.SIF.ALUM.C/REJ. ALUMINIO 250x250 SV</b>			
	Sumidero sifónico de aluminio con rejilla de aluminio de 250x250 mm. de salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,332 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,08	
ceP02EDA040	1,000 ud Sum.sifónico Al/Rejilla Al L=250 s.vert.	128,40	128,40	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				134,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE03EUL050</b>	<b>ud SUM.SIF.ALUM.C/REJ. ALUMINIO 300x300 SV</b>			
	Sumidero sifónico de aluminio con rejilla de aluminio de 300x300 mm. de salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,351 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,37	
ceP02EDA050	1,000 ud Sum.sifónico Al/Rejilla Al L=300 s.vert.	133,53	133,53	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				139,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### SUBPARTADO ceE03EN CANALETAS

#### ELEMENTO ceE03ENH CANALETAS HORMIGÓN POLÍMERO

<b>ceE03ENH010</b>	<b>m CAN.H.POLIM.L=1m D=124x100 C/R.TRASN.FD</b>			
	Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 124x100 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x124mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,150 h Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,150 h Ayudante	14,36	2,15	
ceP01AA020	0,040 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,56	
ceP02ECH010	1,000 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x100	12,30	12,30	
ceP02ECF010	2,000 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x124	7,04	14,08	
ceP01HM019	0,040 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....				32,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ENH020</b>		<b>m CAN.H.POLIM.L=1m D=500x675 C/R.TRASN.FD</b>			
		Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 500x675 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 750x490 mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceP01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,83	
ceP02ECH020	1,000 ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=500x675	19,12	19,12	
ceP02ECF080	1,333 ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x490	33,41	44,54	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					70,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE03ENH030</b>		<b>m CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.FD</b>			
		Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 150x180 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x195mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceP01AA020	0,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	1,25	
ceP02ECH030	1,000 ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180	30,81	30,81	
ceP02ECF020	2,000 ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x180	17,14	34,28	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					72,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE03ENH040</b>		<b>m CAN.H.POLI.L=75cm D=200x235 C/REJ.TRA.FD</b>			
		Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 200x235 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 750x200 mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceP01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,56	
ceP02ECH040	1,000 ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=200x235	13,50	13,50	
ceP02ECF040	1,333 ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x200	12,22	16,29	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					36,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ENH050</b>		<b>m CAN.H.POLI.L=1m D=200x200 C/REJ.TRA.FD</b>			
		Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 200x200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x240mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceP01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,56	
ceP02ECH050	1,000 ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=200x200	39,88	39,88	
ceP02ECF020	2,000 ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x180	17,14	34,28	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					80,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03ENH060</b>		<b>m CAN.H.POLI.L=75cm D=300x300 C/REJ.TRA.FD</b>			
		Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 300x300 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 300x750 mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceP01AA020	0,050 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,70	
ceP02ECH060	1,333 ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=300x300	27,00	35,99	
ceP02ECF060	1,333 ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300	24,00	31,99	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					74,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE03ENH070</b>		<b>m CAN.H.POLI.L=1m D=124x100 C/R.GALVANIZ.</b>			
		Canaleta de drenaje superficial formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 124x100 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de chapa galvanizada de medidas superficiales 1000x124 mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceP01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,56	
ceP02ECH010	1,000 ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x100	12,30	12,30	
ceP02ECH070	1,000 ud	Rejilla galvanizada L=1000x124	5,45	5,45	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					24,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ENH080</b>		<b>m CAN.H.POLI.L=0,75m D=300x300 C/R.GALVAN.</b>			
		Canaleta de drenaje superficial formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 300x300 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de chapa galvanizada de medidas superficiales 1000x300 mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceP01AA020	0,050 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,70	
ceP02ECH060	1,333 ud	Canaleta s/rej.Hpolim. L=750 D=300x300	27,00	35,99	
ceP02ECH080	1,000 ud	Rejilla galvanizada L=1000x300	9,60	9,60	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					52,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE03ENH090</b>		<b>m CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.</b>			
		Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla de fundición dúctil de clase C250 y bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho. Sección transversal en V: máximo paso del caudal y autolimpieza. Cierre sin tornillos, sistema Drainlock, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceP01AA020	0,050 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,70	
ceP02ECH090	1,000 ud	Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund.	39,16	39,16	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					45,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE03ENH100</b>		<b>m CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.AC.GALV.</b>			
		Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla entramada de acero galvanizado B125 y bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho. Sección transversal en V: máximo paso del caudal y autolimpieza. Cierre sin tornillos, sistema Drainlock, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceP01AA020	0,050 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,70	
ceP02ECH100	1,000 ud	Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.a.gal.	37,58	37,58	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					44,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE03ENP CANALETAS PVC

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ENP010</b>	<b>m CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mm</b>	Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x130 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, niv elado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,285 h	Oficial primera	15,29	4,36	
ceO01OA050	0,285 h	Ayudante	14,36	4,09	
ceP01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,56	
ceP02ECV010	2,000 ud	Can.c/rej peato/trans PVC gris L=500x130	20,18	40,36	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					50,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE03ENP020</b>	<b>m CAN.PVC C/REJ.PEAT. PVC BLANCO 500x130mm</b>	Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x130 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC blanco, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, niv elado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,285 h	Oficial primera	15,29	4,36	
ceO01OA050	0,285 h	Ayudante	14,36	4,09	
ceP01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,56	
ceP02ECV020	2,000 ud	Canale.c/rej peato. PVC blanco L=500x130	33,84	67,68	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					78,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE03ENP030</b>	<b>m CAN.PVC C/REJ.PEATO/TRANS.GRIS 500x200mm</b>	Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, niv elado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,294 h	Oficial primera	15,29	4,50	
ceO01OA050	0,294 h	Ayudante	14,36	4,22	
ceP01AA020	0,050 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,70	
ceP02ECV030	2,000 ud	Canal.c/rej.pea/trans PVC gris L=500x200	32,99	65,98	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					76,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE03EI IMBORNALES</b>					
<b>ELEMENTO ceE03EIO IMBORNALES LADRILLO</b>					
<b>ceE03EIO010</b>		<b>ud IMBORNAL SIFÓNICO DEOBRA</b>			
		Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	1,900	h Oficial primera	15,29	29,05	
ceO01OA060	0,950	h Peón especializado	14,29	13,58	
ceP01HM020	0,105	m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	3,83	
ceP01LT020	0,080	mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	5,00	
ceP01LH030	0,006	mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,32	
ceP01MC040	0,045	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,78	
ceP01MC020	0,025	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	1,14	
ceP02ECF100	1,000	ud Rejilla plana fundición 50x50x3,5	30,86	30,86	
TOTAL PARTIDA.....					85,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE03EIP IMBORNALES HORMIGÓN PREF.**

<b>ceE03EIP010</b>		<b>ud IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60x30x75</b>			
		Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 60x30x75 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,285	h Oficial primera	15,29	4,36	
ceO01OA060	0,570	h Peón especializado	14,29	8,15	
ceP01HM020	0,045	m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,64	
ceP02EI020	1,000	ud Imbornal prefab.horm.60x30x75 cm	17,75	17,75	
ceP02ECF090	1,000	ud Rejilla plana fundición 30x30x3,5	16,72	16,72	
ceP01AG090	0,360	m3 Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	4,75	
TOTAL PARTIDA.....					53,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03EIP020</b>		<b>ud IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60</b>			
		Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x60 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,237 h	Oficial primera	15,29	3,62	
ceO01OA060	0,475 h	Peón especializado	14,29	6,79	
ceP01HM020	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	1,46	
ceP02EI010	1,000 ud	Imbornal prefab.horm.50x30x60 cm	13,31	13,31	
ceP02ECF090	1,000 ud	Rejilla plana fundición 30x30x3,5	16,72	16,72	
ceP01AG090	0,180 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	2,38	
TOTAL PARTIDA.....					44,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE03ER VALVULAS ANTIRRETORNO**

<b>ceE03ER010</b>		<b>ud VALVULA ANTIRRETORNO 110</b>			
		Suministro y montaje de válvula antirretorno de seguridad para tuberías de pvc de 110 mm de diametro, para instalar en redes de saneamiento, tipo adecuada o similar, incluyendo p/p accesorios, necesarios para su completa instalación y funcionando, s/DBHS5.			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	5,35	
ceO01OB210	0,350 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	5,15	
ceP02ER010	1,000 ud	Válvula anti-retorno.110 mm	73,92	73,92	
TOTAL PARTIDA.....					84,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE03ER020</b>		<b>ud VALVULA ANTIRRETORNO 125</b>			
		Suministro y montaje de válvula antirretorno de seguridad para tuberías de pvc de 125 mm de diametro, para instalar en redes de saneamiento, tipo adecuada o similar, incluyendo p/p accesorios, necesarios para su completa instalación y funcionando, s/ DB HS5.			
ceO01OB200	0,400 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	6,12	
ceO01OB210	0,400 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	5,89	
ceP02ER020	1,000 ud	Válvula anti-retorno.125 mm	77,84	77,84	
TOTAL PARTIDA.....					89,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE03ER030</b>		<b>ud VALVULA ANTIRRETORNO 160</b>			
		Suministro y montaje de válvula antirretorno de seguridad para tuberías de pvc de 160 mm de diametro, para instalar en redes de saneamiento, tipo adecuada o similar, incluyendo p/p accesorios, necesarios para su completa instalación y funcionando, s/ DB HS5. ceO01OB200			
	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP02ER030	1,000 ud	Válvula anti-retorno.160 mm	119,12	119,12	
TOTAL PARTIDA.....					134,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ER040</b>		<b>ud VALVULA ANTIRRETORNO 200</b>			
		Suministro y montaje de válvula antirretorno de seguridad para tuberías de pvc de 200 mm de diametro, para instalar en redes de saneamiento, tipo adecuada o similar, incluyendo p/p accesorios, necesarios para su completa instalación y funcionando, s/ DB HS5.			
ceO01OB200	0,600 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	9,17	
ceO01OB210	0,600 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	8,83	
ceP02ER040	1,000 ud	Válvula anti-retorno. 200 mm	179,68	179,68	
TOTAL PARTIDA.....					197,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE03ER050</b>		<b>ud VALVULA ANTIRRETORNO 250</b>			
		Suministro y montaje de válvula antirretorno de seguridad para tuberías de pvc de 250 mm de diametro, para instalar en redes de saneamiento, tipo adecuada o similar, incluyendo p/p accesorios, necesarios para su completa instalación y funcionando, s/ DB HS5.			
ceO01OB200	0,600 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	9,17	
ceO01OB210	0,600 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	8,83	
ceP02ER050	1,000 ud	Válvula anti-retorno.250 mm	417,60	417,60	
TOTAL PARTIDA.....					435,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE03ER060</b>		<b>ud VALVULA ANTIRRETORNO 315</b>			
		Suministro y montaje de válvula antirretorno de seguridad para tuberías de pvc de 315 mm de diametro para instalar en redes de saneamiento, tipo adecuada o similar, incluyendo p/p accesorios, necesarios para su completa instalación y funcionando, s/ DB HS5.			
ceO01OB200	0,700 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	10,70	
ceO01OB210	0,700 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	10,30	
ceP02ER060	1,000 ud	Válvula anti-retorno.315 mm	636,64	636,64	
TOTAL PARTIDA.....					657,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE03ES SIFONES DOBLE TEJA**

<b>ceE03ES010</b>		<b>ud SIFON DOBLE TEJA 110</b>			
		Suministro y montaje de sifón doble teja con registro m/h para tuberías de pvc de 110 mm de diametro para instalar en redes de saneamiento, tipo adecuada o similar, incluyendo p/p accesorios, necesarios para su completa instalación y funcionando, s/ DB HS5. ceO01OB200			
	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceO01OB210	0,300 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	4,42	
ceP02ER100	1,000 ud	Sifón c/ registro m/h 110 mm	19,92	19,92	
TOTAL PARTIDA.....					28,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ES020</b>		<b>ud SIFON DOBLE TEJA 125</b>			
		Suministro y montaje de sifón doble teja con registro m/h para tuberías de pvc de 125 mm de diametro para instalar en redes de saneamiento, tipo adecuada o similar, incluyendo p/p accesorios, necesarios para su completa instalación y funcionando, s/ DB HS5.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,59	
ceO01OB210	0,300 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	4,42	
ceP02ER110	1,000 ud	Sifón c/ registro m/h 125 mm	25,20	25,20	
TOTAL PARTIDA.....					34,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE03ES030</b>		<b>ud SIFON DOBLE TEJA 160</b>			
		Suministro y montaje de sifón doble teja con registro m/h para tuberías de pvc de 160 mm de diametro para instalar en redes de saneamiento, tipo adecuada o similar, incluyendo p/p accesorios, necesarios para su completa instalación y funcionando, s/ DB HS5.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP02ER120	1,000 ud	Sifón c/ registro m/h 160 mm	39,20	39,20	
TOTAL PARTIDA.....					54,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE03ES040</b>		<b>ud SIFON DOBLE TEJA 200</b>			
		Suministro y montaje de sifón doble teja con registro m/h para tuberías de pvc de 200 mm de diametro para instalar en redes de saneamiento, tipo adecuada o similar, incluyendo p/p accesorios, necesarios para su completa instalación y funcionando, s/ DB HS5.			
ceO01OB200	0,600 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	9,17	
ceO01OB210	0,600 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	8,83	
ceP02ER130	1,000 ud	Sifón c/ registro m/h 200 mm	57,12	57,12	
TOTAL PARTIDA.....					75,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE03ES050</b>		<b>ud SIFON DOBLE TEJA 250</b>			
		uministro y montaje de sifón doble teja con registro m/h para tuberías de pvc de 250 mm de diametro para instalar en redes de saneamiento, tipo adecuada o similar, incluyendo p/p accesorios, necesarios para su completa instalación y funcionando/ DB HS5.			
ceO01OB200	0,600 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	9,17	
ceO01OB210	0,600 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	8,83	
ceP02ER140	1,000 ud	Sifón c/ registro m/h 250 mm	101,60	101,60	
TOTAL PARTIDA.....					119,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03ES060</b>		<b>ud SIFON DOBLE TEJA 315</b>			
		Suministro y montaje de sifón doble teja con registro m/h para tuberías de pvc de 315 mm de diametro para instalar en redes de saneamiento, tipo adecuada o similar, incluyendo p/p accesorios, necesarios para su completa instalación y funcionando s/ DB HS5.			
ceO01OB200	0,700 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	10,70	
ceO01OB210	0,700 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	10,30	
ceP02ER150	1,000 ud	Sifón c/ registro m/h 315 mm	181,12	181,12	
TOTAL PARTIDA.....					202,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE03EG SEPARADOR DE GRASAS**

<b>ceE03EG010</b>		<b>ud SEPARADOR GRASAS PEAD 250 LITROS</b>			
		Suministro y montaje de separador de grasas en polietileno de alta densidad (PEAD), de 250 litros de capacidad, ( largo 1060 mm, ancho 660 mm , alto 510 mm) con conexión 63 mm diámetro, modelo RG-250, ROHT o similar, incluyendo p/p accesorios, necesarios para su completa instalación y funcionando, s/DBHS5.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP02ES010	1,000 ud	Separador de grasas PEAD 250 litros	150,40	150,40	
TOTAL PARTIDA.....					180,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE03EG020</b>		<b>ud SEPARADOR GRASAS PEAD 500 LITROS</b>			
		Suministro y montaje de separador de grasas en polietileno de alta densidad (PEAD), de 500 litros de capacidad, ( largo 1060 mm, ancho 660 mm , alto 970 mm) con conexión 110 mm diámetro, modelo RG-500, ROHT o similar, incluyendo p/p accesorios, necesarios para su completa instalación y funcionando, s/DBHS5.			
ceO01OB200	1,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	19,88	
ceO01OB210	1,300 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	19,14	
ceP02ES020	1,000 ud	Separador de grasas PEAD 500 litros	241,92	241,92	
TOTAL PARTIDA.....					280,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE03EG030</b>		<b>ud SEPARADOR GRASAS PEAD 1000 LITROS</b>			
		Suministro y montaje de separador de grasas en polietileno de alta densidad (PEAD), de 1000 litros de capacidad, ( largo 1360 mm, ancho 750 mm , alto 1630 mm) con conexión 110 mm diámetro, modelo RG-1000, ROHT o similar, incluyendo p/p accesorios, necesarios para su completa instalación y funcionando, s/DBHS5.			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB210	1,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	22,08	
ceP02ES030	1,000 ud	Separador de grasas PEAD 1000 litros	446,40	446,40	
TOTAL PARTIDA.....					491,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03EG040</b>		<b>ud SEPARADOR GRASAS PEAD 1500 LITROS</b>			
		Suministro y montaje de separador de grasas en polietileno de alta densidad (PEAD), de 1500 litros de capacidad, ( largo 1920 mm, ancho 750 mm , alto 1930 mm) con conexión 110 mm diámetro, modelo RG-1500, ROHT o similar, incluyendo p/p accesorios, necesarios para su completa instalación y funcionando, s/DBHS5			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP02ES040	1,000 ud	Separador de grasas PEAD 1500 litros	526,08	526,08	
TOTAL PARTIDA.....					586,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE03EP PASAMUROS**

<b>ceE03EP010</b>		<b>ud PASAMUROS 110/160 P/CONDSANEAM.</b>			
		Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante árido/v iruta para ventilación y conducción de saneamiento en conexión a forjados, losas o arquetas de fábrica de ladrillo u hormigón de 110 a 200 mm. de diámetro, entrada abocardada.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceP02TVA010	1,000 ud	Pasamuros 110/200	4,00	4,00	
TOTAL PARTIDA.....					9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**APARTADO ceE03D SISTEMAS DRENANTES**
**SUBAPARTADO ceE03DM MEMBRANAS DRENANTES P.E.A.D.**
**ELEMENTO ceE03DMS MEMBRANAS SUELO**

<b>ceE03DMS010</b>		<b>m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. SUELO H-15</b>			
		Membrana drenante de 15 mm. espesor de polietileno de alta densidad nodulada, extendida con relieves semicónicos y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Puestas sobre una cama de arena de río de 10 cm. de espesor, nivelada y preparada.			
ceO01OA050	0,016 h	Ayudante	14,36	0,23	
ceO01OA060	0,016 h	Peón especializado	14,29	0,23	
ceP01AA020	0,010 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,14	
ceP06BG170	1,100 m2	Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 15 mm.	1,52	1,67	
TOTAL PARTIDA.....					2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE03DMS020</b>		<b>m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. SUELO H-25</b>			
		Membrana drenante de 25 cm. de espesor de polietileno de alta densidad nodulada, extendida con relieves semicónicos y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Puestas sobre una cama de arena de río de 10 cm. de espesor, nivelada y preparada.			
ceO01OA050	0,016 h	Ayudante	14,36	0,23	
ceO01OA060	0,016 h	Peón especializado	14,29	0,23	
ceP01AA020	0,010 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,14	
ceP06BG190	1,100 m2	Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 25 mm.	2,20	2,42	
TOTAL PARTIDA.....					3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE03DMP MEMBRANAS MUROS VERTICALES**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03DMP010</b>		<b>m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL</b>			
		Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de lazanja.			
ceO01OA050	0,016 h	Ayudante	14,36	0,23	
ceO01OA060	0,016 h	Peón especializado	14,29	0,23	
ceP06BG170	1,100 m2	Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 15 mm.	1,52	1,67	
ceP02EM010	3,000 ud	Roseta PE ad p/membranas drenantes	0,71	2,13	
ceP02EM020	0,330 m	Perfil de remate p/membranas drenantes	0,60	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE03DD VARIOS**

<b>ceE03DD010</b>		<b>m2 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO</b>			
		Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,008 h	Peón ordinario	14,02	0,11	
ceM05PN010	0,015 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,60	
ceM07CB040	0,015 h	Camión basculante 4x4 14 t.	22,10	0,33	
ceM08N020	0,010 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	0,47	
ceM08RN010	0,024 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	32,00	0,77	
ceP01AG160	0,200 m3	Grava filtrante sin clasificar	6,41	1,28	
ceP01AG150	0,150 m3	Gravilla filtrante sin clasificar	7,03	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03DD020</b>	<b>m2 PANTALLA DREN.DE PROTEC h&lt;3m.</b>			
	Pantalla drenante para protección de muros contruidos, de hasta 3 m. de altura, contra las aguas del subsuelo procedentes de terrenos adyacentes, compuesta por fábrica de bloques huecos de hormigón poroso de 40x20x15 cm., recibidos con mortero de cemento, y adosada al muro existente; tubo de hormigón poroso de 15 cm. de diámetro interior, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y a pie de pantalla; capa de grav a filtrante de separación entre la pantalla y el terreno de 25 cm. de espesor y de toda la altura de la pantalla, y membrana impermeabilizante hasta la coronación de la pantalla, terminada, sin incluir la excavación necesaria para la realización de la pantalla, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,400 h Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,400 h Peón ordinario	14,02	5,61	
ceP01BV040	13,000 ud Bloq.horm.poroso gris 40x20x15	0,67	8,71	
ceP01MC040	0,013 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,51	
ceP02RH030	1,000 m Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150 mm.	3,53	3,53	
ceP01HM020	0,060 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	2,19	
ceP01AG090	0,250 m3 Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	3,30	
ceP06SL010	1,000 m2 Lám. Vinitex PVC MP 1,2 Gris	6,72	6,72	
TOTAL PARTIDA.....				36,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### APARTADO ceE03S BOMBAS ACHIQUE Y DRENAJE

<b>ceE03S010</b>	<b>BOMBA TM 32/7-3m-A</b>			
	Bomba de achique y drenaje para aguas grises, modelo TM 32/7-3m-A, marca wilo o similar, altura máxima 7 m y 8 m3/h de caudal, paso libre 10 mm, incluye válvula antirretorno R 1 1/4", en material sintético y válvula de corte en bronce R 1 1/4". Incluyendo conexionado eléctrico y p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP02S010	1,000 u Bomba TM 32/7-3m-A	253,20	253,20	
ceP20TV041	1,000 ud Válv ula de esfera 1 1/4 "	12,68	12,68	
ceP15GD010	10,000 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
TOTAL PARTIDA.....				329,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE03S020</b>		<b>BOMBA TMW 32/8-10m-A</b> Bomba de achique y drenaje para aguas grises, modelo TMW 32/8-10m-A, marca wilo o similar, altura máxima 8 m y 7 m <sup>3</sup> /h de caudal, paso libre 10 mm, incluye válvula antirretorno R 1 1/4", en material sintético y válvula de corte en bronce R 1 1/4". Incluyendo conexionado eléctrico y p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP02S020	1,000 u	Bomba TMW 32/8-10m-A	289,00	289,00	
ceP20TV041	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/4 "	12,68	25,36	
ceP15GA010	1,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm <sup>2</sup> Cu	0,17	0,17	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
TOTAL PARTIDA.....					378,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE03S030</b>		<b>BOMBA TMR 32/11-3m-A</b> Bomba de achique y drenaje para aguas grises, modelo TMR 32/11-3m-A, marca wilo o similar, altura máxima 8 m y 7 m <sup>3</sup> /h de caudal, paso libre 10 mm, incluye válvula antirretorno R 1 1/4", en material sintético y válvula de corte en bronce R 1 1/4". Incluyendo conexionado eléctrico y p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP02S030	1,000 u	Bomba TMR 32/11-3m-A	301,00	301,00	
ceP20TV041	1,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/4 "	12,68	12,68	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
TOTAL PARTIDA.....					377,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE03S040</b>		<b>BOMBA TS 40/10-A-EM</b> Bomba de achique y drenaje para aguas grises, modelo TS 40/10-A-EM, marca wilo o similar, altura máxima 10 m y 10 m <sup>3</sup> /h de caudal, paso libre 10 mm, incluye válvula antirretorno R 1 1/2", en fundición gris, válvula de corte en latón niquelado R 1 1/2", conexión de manguera DN 40, acoplamientos fijo Geka, de manguera Geka y fijo de aluminio STORZ C/G 1 1/2" . Incluyendo conexionado eléctrico y p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP02S040	1,000 u	Bomba TS 40/10-A-EM	557,20	557,20	
ceP20TV041	1,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/4 "	12,68	12,68	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
TOTAL PARTIDA.....					633,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO ceE04 CIMENTACIONES**
**APARTADO ceE04A ACERO**
**SUBAPARTADO ceE04AB BARRAS DE ACERO**
**ceE04AB010 kg ACERO CORRUGADO B 400S**

Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE y CTE-SE-A

ceO01OB040	0,009 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,14
ceO01OB050	0,009 h	Ayudante ferralla	14,36	0,13
ceP03ACA040	1,050 kg	Acero corrugado B 400 S/SD	0,65	0,68
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00

TOTAL PARTIDA..... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500S**

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE y CTE-SE-A.

ceO01OB040	0,009 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,14
ceO01OB050	0,009 h	Ayudante ferralla	14,36	0,13
ceP03ACC030	1,050 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	0,74
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00

TOTAL PARTIDA..... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

**ceE04AB030 kg ACERO CORRUGADO ELAB.B 400S**

Acero corrugado B 400 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A

ceO01OB040	0,011 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,17
ceO01OB050	0,011 h	Ayudante ferralla	14,36	0,16
ceP03ACB020	1,050 kg	Acero corrugado elab. B 400 S	0,70	0,74
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00

TOTAL PARTIDA..... 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ceA03R050 kg ACERO CORRUGADO ELAB.B 500S**

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

ceO01OB040	0,011 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,17
ceO01OB050	0,011 h	Ayudante ferralla	14,36	0,16
ceP03ACD010	1,050 kg	Acero corrugado elab. B 500 SD	0,75	0,79
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00

TOTAL PARTIDA..... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04AB050</b>		<b>kg ACERO CORR. PREFOR. B 400 S</b>			
		Acero corrugado B 400 S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE y CTE-SE-A.			
ceO01OB040	0,008 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,12	
ceO01OB050	0,008 h	Ayudante ferralla	14,36	0,11	
ceP03ACB010	1,050 kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	0,70	0,74	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE04AB060</b>		<b>kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S</b>			
		Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE y CTE-SE-A.			
ceO01OB040	0,011 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,17	
ceO01OB050	0,011 h	Ayudante ferralla	14,36	0,16	
ceP03ACD010	1,050 kg	Acero corrugado elab. B 500 SD	0,75	0,79	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE04AM MALLAS ELECTROSOLDADAS**

<b>ceE04AM010</b>		<b>m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm.</b>			
		Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE y CTE-SE-A.			
ceO01OB040	0,005 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,08	
ceO01OB050	0,005 h	Ayudante ferralla	14,36	0,07	
ceP03AM020	1,200 m2	Malla 15x15x5 2,078 kg/m2	1,48	1,78	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE04AM020</b>		<b>m2 MALLA 15x30 cm. D=5 mm.</b>			
		Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 15x30 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A.			
ceO01OB040	0,005 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,08	
ceO01OB050	0,005 h	Ayudante ferralla	14,36	0,07	
ceP03AM080	1,200 m2	Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	1,37	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04AM030</b>	<b>m2 MALLA 20x20 cm. D=5 mm.</b>				
	Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A.				
ceO01OB040	0,005 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,08	
ceO01OB050	0,005 h	Ayudante ferralla	14,36	0,07	
ceP03AM130	1,200 m2	Malla 20x20x5 1,541 kg/m2	1,20	1,44	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE04AM040</b>	<b>m2 MALLA 20x30 cm. D=5 mm.</b>				
	Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 20x30 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A.				
ceO01OB040	0,005 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,08	
ceO01OB050	0,005 h	Ayudante ferralla	14,36	0,07	
ceP03AM190	1,200 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,30	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE04AM050</b>	<b>m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm.</b>				
	Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE y CTE-SE-A.				
ceO01OB040	0,007 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,11	
ceO01OB050	0,007 h	Ayudante ferralla	14,36	0,10	
ceP03AM030	1,200 m2	Malla 15x15x6 2,870 kg/m2	1,85	2,22	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE04AM060</b>	<b>m2 MALLA 15x30 cm. D=6 mm.</b>				
	Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x30 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A.				
ceO01OB040	0,006 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,09	
ceO01OB050	0,006 h	Ayudante ferralla	14,36	0,09	
ceP03AM090	1,200 m2	Malla 15x30x6 2,130 kg/m2	1,55	1,86	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04AM070</b>	<b>m2 MALLA 20x20 cm. D=6 mm.</b>				
		Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A.			
ceO01OB040	0,006 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,09	
ceO01OB050	0,006 h	Ayudante ferralla	14,36	0,09	
ceP03AM140	1,200 m2	Malla 20x20x6 / 2,096 kg/m2	1,66	1,99	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE04AM080</b>	<b>m2 MALLA 15x15 cm. D=8 mm.</b>				
		Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=8 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A.			
ceO01OB040	0,012 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,18	
ceO01OB050	0,012 h	Ayudante ferralla	14,36	0,17	
ceP03AM040	1,200 m2	Malla 15x15x8 5,012 kg/m2	3,19	3,83	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE04AM090</b>	<b>m2 MALLA 15x30 cm. D=8 mm.</b>				
		Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=8 mm. en cuadrícula 15x30 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A.			
ceO01OB040	0,009 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,14	
ceO01OB050	0,009 h	Ayudante ferralla	14,36	0,13	
ceP03AM100	1,200 m2	Malla 15x30x8 3,695 kg/m2	2,52	3,02	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE04AM100</b>	<b>m2 MALLA 15x15 cm. D=10 mm.</b>				
		Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A.			
ceO01OB040	0,018 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,28	
ceO01OB050	0,018 h	Ayudante ferralla	14,36	0,26	
ceP03AM050	1,200 m2	Malla 15x15x10 7,461 kg/m2	4,87	5,84	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					6,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04AM110</b>	<b>m2 MALLA 15x30 cm. D=10 mm.</b>				
	Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm. en cuadrícula 15x30 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A.				
ceO01OB040	0,014 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,21	
ceO01OB050	0,014 h	Ayudante ferralla	14,36	0,20	
ceP03AM110	1,200 m2	Malla 15x30x10 5,404 kg/m2	3,82	4,58	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE04AM120</b>	<b>m2 MALLA 15x15 cm. D=12 mm.</b>				
	Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=12 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A.				
ceO01OB040	0,026 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,40	
ceO01OB050	0,026 h	Ayudante ferralla	14,36	0,37	
ceP03AM070	1,200 m2	Malla 15x15x12 10,914 kg/m2	7,01	8,41	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE04AM130</b>	<b>m2 MALLA 15x30 cm. D=12 mm.</b>				
	Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=12 mm. en cuadrícula 15x30 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A.				
ceO01OB040	0,019 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,29	
ceO01OB050	0,019 h	Ayudante ferralla	14,36	0,27	
ceP03AM120	1,200 m2	Malla 15x30x12 7,954 kg/m2	5,75	6,90	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE04APPLACAS**
**ceE04AP010 ud PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5cm**

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 25x25x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colocada. Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160	0,440 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,73
ceP13TP020	7,650 kg	Palastro 15 mm.	0,60	4,59
ceP03ACC040	1,850 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,39
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 13,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**ceE04AP020 ud PLACA CIMENTACIÓN 30x30x1,5cm**

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colocada. Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160	0,440 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,73
ceP13TP040	10,600 kg	Placa de 30x30x1,5 cm.	0,60	6,36
ceP03ACC040	1,850 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,39
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

**ceE04AP030 ud PLACA CIMENTACIÓN 30x30x3cm**

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 30x30x3 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colocada. Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160	0,440 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,73
ceP13TP050	21,190 kg	Placa 30x30x3 cm.	0,75	15,89
ceP03ACC040	1,850 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,39
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 24,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE04AP040 ud PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.**

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones 40x40x3 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla superior., i/taladro central, colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

ceO01OB160	1,490 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	22,78
ceP13TP060	39,187 kg	Placa 40x40x3 cm.	0,75	29,39
ceP03ACC040	3,940 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,96
ceP03ALV010	4,000 ud	Tuerca acero D=16	0,12	0,48
ceP03ALP010	3,560 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	3,38
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 59,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE04AF FIBRA METÁLICA</b>					
<b>ceE04AF010</b>		<b>kg FIBRA MET. 35mm AGREGADA A HORM.</b>			
		Fibra de Acero de 35mm RC 65/35-BN agregada a hormigonera o cuba.			
ceO01OA070	0,002 h	Peón ordinario	14,02	0,03	
ceP03W 030	1,000 kg	Fibra acero 35mm	1,56	1,56	
TOTAL PARTIDA.....					1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**APARTADO ceE04C ZAPATAS Y RIOSTRAS**
**SUBAPARTADO ceE04CE ENCOFRADO**

<b>ceE04CE010</b>		<b>m2 ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.</b>			
		Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según EHE-08			
ceO01OB010	0,210 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,21	
ceO01OB020	0,210 h	Ayudante encofrador	14,36	3,02	
ceM13EF020	1,000 m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	2,36	2,36	
ceP01DA010	0,082 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,11	0,09	
ceM13EF030	0,100 m	Fleje para encofrado metálico	0,26	0,03	
ceP03AA010	0,050 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	
ceP01U060	0,100 kg	Punt as 17x70	2,95	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					9,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE04CE020</b>		<b>m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.</b>			
		Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceP01EM080	0,026 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	3,87	
ceP03AA010	0,100 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,06	
ceP01U070	0,050 kg	Punt as 20x100	5,10	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					12,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE04CM HORMIGÓN**
**ceE04CM010 m3 HORM.LIMPIEZA HL20/P/20 V.MAN**

Hormigón en masa HL20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y niv elado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

ceO01OA070	0,480 h	Peón ordinario	14,02	6,73
ceP01HM010	1,050 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	47,99

TOTAL PARTIDA.....				54,72
--------------------	--	--	--	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE04CM015 m3 HORM.LIMPIEZA HL-20/B/20 V. MAN**

Hormigón de limpieza HL-20 N/mm2, consistencia fblanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según EHE-08 y CTE-SE-C.

ceO01OA070	0,480 h	Peón ordinario	14,02	6,73
ceP01HM015	1,050 m3	Hormigón HL-20/B/20/I central	46,54	48,87

TOTAL PARTIDA.....				55,60
--------------------	--	--	--	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceE04CM020 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/P/20 V. MAN**

Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según EHE-08 y CTE-SE-C.

ceO01OA070	0,480 h	Peón ordinario	14,02	6,73
ceP01HM115	1,050 m3	Hormigón HL-15/P/20 Central	43,33	45,50

TOTAL PARTIDA.....				52,23
--------------------	--	--	--	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceE04CM025 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN**

Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según EHE-08 y CTE-SE-C.

ceO01OA070	0,480 h	Peón ordinario	14,02	6,73
ceP01HM116	1,050 m3	Hormigón HL-15/B/20 Central	44,25	46,46

TOTAL PARTIDA.....				53,19
--------------------	--	--	--	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceE04CM027 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 (cem SR) V.MAN**

ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51
ceM11HV030	0,250 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,94
ceP01HM110	1,100 m3	Hormigón HM-15/P/40/IIa(Cem SR) central	53,48	58,83

TOTAL PARTIDA.....				67,10
--------------------	--	--	--	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04CM030</b>	<b>m3 HORM.LIMPIEZA HL-20/P/20 V. GRÚA</b> Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación. Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M001	1,000 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN	54,72	54,72	
ceM02GT030	0,400 h Grúa torre automontante 35 t/m.	27,08	10,83	

TOTAL PARTIDA..... 65,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE04CM040</b>	<b>m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRÚA</b> Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido mediante bomba y colocación. Según EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03M002	1,000 m3 HORM. LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN	53,19	53,19	
ceM02GT030	0,150 h Grúa torre automontante 35 t/m.	27,08	4,06	
TOTAL PARTIDA.....				57,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE04CM055</b>	<b>m3 HORM. HA-25/P/20/Ila V.MANUAL</b> Hormigón en masa HA-25/P/20/Ila, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,200 h Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM11HV030	0,288 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,09	
ceP01HA060	1,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/Ila central	56,62	59,45	
TOTAL PARTIDA.....				66,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE04CM065</b>	<b>m3 HORM. HA-30/B/20/Ila V.MANUAL</b> Hormigón en masa HA-30/B/20/Ila, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,200 h Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM11HV030	0,288 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,09	
ceP01HA072	1,050 m3 Hormigón HA-30/B/20/Ila central	64,00	67,20	
TOTAL PARTIDA.....				74,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04CM075</b>		<b>m3 HORM. HA-35/B/20/IIa V.MANUAL</b>			
		Hormigón en masa HA-35/B/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM11HV030	0,288 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,09	
ceP01HA082	1,050 m3	Hormigón HA-35/B/20/IIa central	67,00	70,35	
TOTAL PARTIDA.....					77,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE04CM085</b>		<b>m3 HORM. HA-25/B/20/IIa V.GRÚA</b>			
		Hormigón en masa HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03M015	1,000 m3	HORM. HA-25/B/20/IIa V. MANUAL	70,65	70,65	
ceM02GT030	0,200 h	Grúa torre automontante 35 t/m.	27,08	5,42	
TOTAL PARTIDA.....					76,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE04CM100</b>		<b>m3 HORM. HA-25/P/20/Qb V.MANUAL</b>			
		Hormigón en masa HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente de agresividad media (Qb), elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM11HV030	0,288 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,09	
ceP01HA140	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/Qb(Cem SR) central	73,00	76,65	
TOTAL PARTIDA.....					83,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE04CM110</b>		<b>m3 HORM. HA-30/P/20/Qa V.MANUAL</b>			
		Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo Qa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM11HV030	0,288 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,09	
ceP01HA150	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/Qa(Cem MR) central	69,00	72,45	
TOTAL PARTIDA.....					79,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04CM120</b>		<b>m3 HORM. HA-30/P/20/Qb V. MANUAL</b>			
		Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo Qb, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM11HV030	0,288 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,09	
ceP01HA140	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/Qb(Cem SR) central	73,00	76,65	
TOTAL PARTIDA.....					83,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE04CM130</b>		<b>m3 HORM. HA-35/P/20/Qc V. MANUAL</b>			
		Hormigón en masa HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo Qc, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM11HV030	0,288 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,09	
ceP01HA170	1,050 m3	Hormigón HA-35/P/20/Qc(Cem SR) central	78,00	81,90	
TOTAL PARTIDA.....					88,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE04CM140</b>		<b>m3 HORM. HA-30/P/20/Qa V. GRÚA</b>			
		Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo Qa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03M019	1,000 m3	HORM. HA-30/P/20/Qa V. MANUAL	81,98	81,98	
ceM02GT030	0,200 h	Grúa torre automontante 35 t/m.	27,08	5,42	
TOTAL PARTIDA.....					87,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE04CM150</b>		<b>m3 HORM. HA-30/P/20/Qb V. GRÚA</b>			
		Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo Qb, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03M024	1,000 m3	HORM. HA-30/P/20/Qb V. MANUAL	86,18	86,18	
ceM02GT030	0,200 h	Grúa torre automontante 35 t/m.	27,08	5,42	
TOTAL PARTIDA.....					91,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE04CA HORMIGÓN ARMADO</b>				
<b>ceE04CA010</b>	<b>m3 H.ARM.HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL</b>			
	Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M015	1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/IIa V. MANUAL	70,65	70,65	
ceA03R030	40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	42,80	
TOTAL PARTIDA.....				113,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
<b>ceE04CA020</b>	<b>m3 H.ARM.HA-30/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL</b>			
	Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03M017	1,000 m3 HORM. HA-30/B/20/IIa V. MANUAL	76,73	76,73	
ceA03R030	40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	42,80	
TOTAL PARTIDA.....				119,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS				
<b>ceE04CA030</b>	<b>m3 H.ARM.HA-35/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL</b>			
	Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03M027	1,000 m3 HORM. HA-35/B/20/IIa V. MANUAL	79,88	79,88	
ceA03R030	40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	42,80	
TOTAL PARTIDA.....				122,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceE04CA040</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO + ENCOF. - V.MANUAL</b>			
	Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ-EME, EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M015	1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/IIa V. MANUAL	70,65	70,65	
ceA03R030	40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	42,80	
ceA05Z010	2,500 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	13,09	32,73	
TOTAL PARTIDA.....				146,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS				

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04CA050</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.GRÚA</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M015	1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/IIa V. MANUAL	70,65	70,65	
ceA03R030	40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	42,80	
ceM02GT020	0,200 h Grúa torre automontante 20 t/m.	19,54	3,91	
TOTAL PARTIDA.....				117,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE04CA060</b>	<b>m3 H.ARM. HA-30/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO - V.GRÚA</b> Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M017	1,000 m3 HORM. HA-30/B/20/IIa V. MANUAL	76,73	76,73	
ceA03R030	40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	42,80	
ceM02GT020	0,200 h Grúa torre automontante 20 t/m.	19,54	3,91	
TOTAL PARTIDA.....				123,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE04CA070</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 40kg/m3 ACERO + ENCOF. - V.CAM-BOMBA</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), encofrado y desencofrado, por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03M015	1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/IIa V. MANUAL	70,65	70,65	
ceA03R030	40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	42,80	
ceA05Z010	2,500 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	13,09	32,73	
ceA03W 025	1,000 m3 INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.	13,12	13,12	
TOTAL PARTIDA.....				159,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE04CA080</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/Qb + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo Qb, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03M010	1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/Qb V. MANUAL	86,18	86,18	
ceA03R030	40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	42,80	
TOTAL PARTIDA.....				128,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04CA090</b>	<b>m3 H.ARM. HA-30/P/20/Qa + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL</b> Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo Qa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03M019	1,000 m3 HORM. HA-30/P/20/Qa V. MANUAL	81,98	81,98	
ceA03R030	40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	42,80	
TOTAL PARTIDA.....				124,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceE04CA100</b>	<b>m3 H.ARM. HA-30/P/20/Qb + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL</b> Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03M024	1,000 m3 HORM. HA-30/P/20/Qb V. MANUAL	86,18	86,18	
ceA03R030	40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	42,80	
TOTAL PARTIDA.....				128,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceE04CA110</b>	<b>m3 H.ARM. HA-35/P/20/Qc + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL</b> Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo Qa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03M025	1,000 m3 HORM. HA-35/P/20/Qc V. MANUAL	91,43	91,43	
ceA03R030	40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	42,80	
TOTAL PARTIDA.....				134,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS				
<b>ceE04CA120</b>	<b>m3 H.ARM. HA-35/B/20/Qc + 135kg/m3 ACERO + ENCOF. - V.CAM-BOMBA</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (135 kg./m3.), encofrado y desencofrado, por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03M026	1,000 m3 HORM. HA-35/B/20/Qc V. MANUAL	93,53	93,53	
ceA03R030	135,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	144,45	
ceA05Z010	2,500 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	13,09	32,73	
ceA03W 025	1,000 m3 INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.	13,12	13,12	
TOTAL PARTIDA.....				283,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS				

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04CA130</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 116kg/m3 ACERO+ENCOF.MET.+V.CAM.BOMB.</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx.20 mm., elaborado en central en relleno de vigas de cimentación, incluso armadura (116 kg./m3.), encofrado con chapas metálicas a 2 caras y desencofrado, vertido con camión bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE, EME y EHE.			
ceA03A007	1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.MAN.	67,82	67,82	
ceA03R030	116,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	124,12	
ceA05M010	1,818 d ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h<3m	11,39	20,71	
ceA03W 025	1,000 m3 INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.	13,12	13,12	
TOTAL PARTIDA.....				225,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE04CA140</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa + ACERO 29,37kg/m3 + ENCOF. - V.GRÚA</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (29'37 kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ-EME , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03A010	1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/IIa LOSAS CIM. V.GRÚA	76,50	76,50	
ceA03R030	29,370 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	31,43	
ceA05Z010	2,500 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	13,09	32,73	
ceM02GT020	0,200 h Grúa torre automontante 20 t/m.	19,54	3,91	
TOTAL PARTIDA.....				144,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**SUBPARTADO ceE04CG CIMENTACIONES GRÚAS**

<b>ceE04CG010</b>	<b>ud ZAPATA GRÚA TORRE EMPOTRADA PARA h=18m</b> Zapata para grúa torre empotrada con una altura máxima bajo gancho de 18 m. y una presión bajo cimentación no mayor de 1 kg/cm2. Según EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03M001	1,600 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN	54,72	87,55	
ceA03M008	20,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	1.371,00	
ceA03R030	1.100,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1.177,00	
ceM02GT1 10	1,000 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.	1.038,26	1.038,26	
TOTAL PARTIDA.....				3.673,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE04CG020</b>	<b>ud ZAPATA GRÚA TORRE EMPOTRADA PARA h=24m</b> Zapata para grúa torre empotrada con una altura máxima bajo gancho de 24 m. y una presión bajo cimentación no mayor de 1 kg/cm2. Según EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03M001	2,025 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN	54,72	110,81	
ceA03M008	25,310 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	1.735,00	
ceA03R030	1.392,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1.489,44	
ceM02GT1 10	1,000 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.	1.038,26	1.038,26	
TOTAL PARTIDA.....				4.373,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04CG030</b>	<b>ud ZAPATA GRÚA TORRE EMPOTRADA PARA h=30m</b> Zapata para grúa torre empotrada con una altura máxima bajo gancho de 30 m. y una presión bajo cimentación no mayor de 1 kg/cm2. Según EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03M001	2,601 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN	54,72	142,33	
ceA03M008	32,510 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	2.228,56	
ceA03R030	1.788,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1.913,16	
ceM02GT110	1,000 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.	1.038,26	1.038,26	
TOTAL PARTIDA.....				5.322,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE04CG040</b>	<b>ud CIMENT. GRÚA TORRE APOY.h=24m T=2kg/cm2</b> Cimentación para grúa torre apoyada con una altura máxima bajo gancho de 24 m. y una presión bajo cimentación de 2 kg/cm2. Según EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03M001	0,400 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN	54,72	21,89	
ceA03M008	2,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	137,10	
ceA03R030	120,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	128,40	
TOTAL PARTIDA.....				287,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE04CG050</b>	<b>ud CIMENT. GRÚA TORRE APOY.h=39m T=2kg/cm2</b> Cimentación para grúa torre apoyada con una altura máxima bajo gancho de 39 m. y una presión bajo cimentación de 2 kg/cm2. Según EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03M001	0,784 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN	54,72	42,90	
ceA03M008	3,920 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	268,72	
ceA03R030	352,800 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	377,50	
TOTAL PARTIDA.....				689,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE04CG060</b>	<b>ud CIMENT. GRÚA TORRE APOY.h=21m T=1kg/cm2</b> Cimentación para grúa torre apoyada con una altura máxima bajo gancho de 21 m. y una presión bajo cimentación de 1 kg/cm2. Según EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03M001	1,024 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN	54,72	56,03	
ceA03M008	5,120 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	350,98	
ceA03R030	460,800 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	493,06	
TOTAL PARTIDA.....				900,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE04CG070</b>	<b>ud CIMENT. GRÚA TORRE APOY.h=39m T=1kg/cm2</b> Cimentación para grúa torre apoyada con una altura máxima bajo gancho de 39 m. y una presión bajo cimentación de 1 kg/cm2. Según EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03M001	1,600 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN	54,72	87,55	
ceA03M008	8,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	548,40	
ceA03R030	600,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	642,00	
TOTAL PARTIDA.....				1.277,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE04R RECALCES**
**SUBAPARTADO ceE04RE ENCOFRADO**
**ceE04RE010 m2 ENCOF.METÁLICO RECALCE CIMIENTOS**

Encofrado y desencofrado metálico en recalces, considerando 50 posturas. Según NTE-EME y EMA.

ceO01OB010	0,990 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	15,14
ceO01OB020	0,990 h	Ayudante encofrador	14,36	14,22
ceM13EF020	1,000 m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	2,36	2,36
ceP01DA010	0,082 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,11	0,09
ceP03AA010	0,100 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,06
ceP01U070	0,100 kg	Punt as 20x100	5,10	0,51

TOTAL PARTIDA..... 32,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE04RE020 m2 ENCOF. MADERA EN RECALCES**

Encofrado y desencofrado con madera suelta en recalces, considerando 4 posturas. Según NTE-EME y EMA.

ceO01OB010	1,230 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	18,81
ceO01OB020	1,230 h	Ayudante encofrador	14,36	17,66
ceP01EM080	0,026 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	3,87
ceP03AA010	0,100 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,06
ceP01U070	0,100 kg	Punt as 20x100	5,10	0,51

TOTAL PARTIDA..... 40,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE04RM HORMIGÓN**
**ceE04RM010 m3 HGÓN. HM-20/P/40/I RECALCES V.MAN.**

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.

ceO01OA030	0,645 h	Oficial primera	15,29	9,86
ceO01OA070	0,645 h	Peón ordinario	14,02	9,04
ceP01HM020	1,050 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	38,30
ceM11HV030	0,500 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89

TOTAL PARTIDA..... 59,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ceE04RM020 m3 HGÓN. HA-25/P/20/I RECALCES V.MAN.**

Hormigón en masa HM-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de recalces, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.

ceO01OA030	0,645 h	Oficial primera	15,29	9,86
ceO01OA070	0,645 h	Peón ordinario	14,02	9,04
ceP01HA010	1,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	59,02
ceM11HV030	0,500 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89

TOTAL PARTIDA..... 79,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04RM030</b>	<b>m3 HGÓN. HA-30/P/20/I RECALCES V.MAN.</b> Hormigón HM-30/P/20/I, elaborado en central en relleno de recalces, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,645 h Oficial primera	15,29	9,86	
ceO01OA070	0,645 h Peón ordinario	14,02	9,04	
ceP01HA030	1,050 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central	60,20	63,21	
ceM11HV030	0,500 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89	
TOTAL PARTIDA.....				84,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS

<b>ceE04RM040</b>	<b>m3 HGÓN. HA-35/P/20/I RECALCES V.MAN.</b> Hormigón HM-35/P/20/I, elaborado en central en relleno de recalces, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,645 h Oficial primera	15,29	9,86	
ceO01OA070	0,645 h Peón ordinario	14,02	9,04	
ceP01HA040	1,050 m3 Hormigón HA-35/P/20/I central	63,06	66,21	
ceM11HV030	0,500 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89	
TOTAL PARTIDA.....				87,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS

<b>ceE04RM050</b>	<b>m3 HGÓN. HA-40/P/20/I RECALCES V.MAN.</b> Hormigón HM-40/P/20/I, elaborado en central en relleno de recalces, incluso vertido por medios manuales, encofrado y desencofrado, vibrado y colocación. Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,645 h Oficial primera	15,29	9,86	
ceO01OA070	0,645 h Peón ordinario	14,02	9,04	
ceP01HA050	1,050 m3 Hormigón HA-40/P/20/I central	67,86	71,25	
ceM11HV030	0,500 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89	
TOTAL PARTIDA.....				92,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE04RM060</b>	<b>m3 HGÓN. HM-20/P/40/I RECALCES V.GRÚA</b> Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación. Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M030	1,000 m3 HGÓN. HM-20/P/40/I RECALCES V.MAN.	59,09	59,09	
ceM02GT030	0,300 h Grúa torre automontante 35 t/m.	27,08	8,12	
TOTAL PARTIDA.....				67,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE04RM070</b>	<b>m3 HGÓN. HA-25/P/20/I RECALCES V.GRÚA</b> Hormigón en masa HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación. Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M031	1,000 m3 HGÓN. HA-25/P/20/I RECALCES V.MAN.	79,81	79,81	
ceM02GT030	0,300 h Grúa torre automontante 35 t/m.	27,08	8,12	
TOTAL PARTIDA.....				87,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04RM080</b>	<b>m3 HGÓN. HA-30/P/20/I RECALCES V.GRÚA</b> Hormigón en masa HM-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación. Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M032	1,000 m3 HGÓN. HA-30/P/20/I RECALCES V.MAN.	84,00	84,00	
ceM02GT030	0,300 h Grúa torre automontante 35 t/m.	27,08	8,12	
TOTAL PARTIDA.....				92,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE04RM090</b>	<b>m3 HGÓN. HA-35/P/20/I RECALCES V.GRÚA</b> Hormigón en masa HM-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación. Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M033	1,000 m3 HGÓN. HA-35/P/20/I RECALCES V.MAN.	87,00	87,00	
ceM02GT030	0,300 h Grúa torre automontante 35 t/m.	27,08	8,12	
TOTAL PARTIDA.....				95,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE04RM100</b>	<b>m3 HGÓN. HA-40/P/20/I RECALCES V.GRÚA</b> Hormigón en masa HM-40 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación. Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M034	1,000 m3 HGÓN. HA-40/P/20/I RECALCES V.MAN.	92,04	92,04	
ceM02GT030	0,300 h Grúa torre automontante 35 t/m.	27,08	8,12	
TOTAL PARTIDA.....				100,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE04RM110</b>	<b>m3 HGÓN. HM-20/P/40/Qb RECALCES V.MANUAL</b> Hormigón en masa HA-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente de agresividad media (Qb), elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,645 h Oficial primera	15,29	9,86	
ceO01OA070	0,645 h Peón ordinario	14,02	9,04	
ceM11HV030	0,500 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89	
ceP01HM170	1,050 m3 Hormigón HM-20/P/40/Qb(Cem SR) central	61,69	64,77	
TOTAL PARTIDA.....				85,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE04RM120</b>	<b>m3 HGÓN. HA-30/P/20/Qa RECALCES V.MANUAL</b> Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente de agresividad baja (Qa), elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,645 h Oficial primera	15,29	9,86	
ceO01OA070	0,645 h Peón ordinario	14,02	9,04	
ceM11HV030	0,500 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89	
ceP01HA150	1,050 m3 Hormigón HA-30/P/20/Qa(Cem MR) central	69,00	72,45	
TOTAL PARTIDA.....				93,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04RM130</b>		<b>m3 HGÓN. HA-30/P/20/Qb RECALCES V.MANUAL</b>			
		Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente de agresividad media (Qb), elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA070	0,645 h	Peón ordinario	14,02	9,04	
ceO01OA030	0,645 h	Oficial primera	15,29	9,86	
ceM11HV030	0,500 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89	
ceP01HA140	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/Qb(Cem SR) central	73,00	76,65	
TOTAL PARTIDA.....					97,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE04RM140</b>		<b>m3 HGÓN. HA-35/P/20/Qc RECALCES V.MANUAL</b>			
		Hormigón en masa HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente de agresividad alta (Qc), elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,645 h	Oficial primera	15,29	9,86	
ceO01OA070	0,645 h	Peón ordinario	14,02	9,04	
ceM11HV030	0,500 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89	
ceP01HA170	1,050 m3	Hormigón HA-35/P/20/Qc(Cem SR) central	78,00	81,90	
TOTAL PARTIDA.....					102,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE04RM150</b>		<b>m3 HGÓN. HA-25/P/20/Qb RECALCES V.GRÚA</b>			
		Hormigón en masa HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M037	1,000 m3	HGON. HA-25/P/20/Qb RECALCES V. MANUAL	96,56	96,56	
ceM02GT030	0,300 h	Grúa torre automontante 35 t/m.	27,08	8,12	
TOTAL PARTIDA.....					104,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE04RM160</b>		<b>m3 HGÓN. HA-30/P/20/Qb RECALCES V.GRÚA</b>			
		Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente de agresividad baja (Qb), elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M035	1,000 m3	HGÓN. HA-30/P/20/Qb RECALCES V.MANUAL	97,44	97,44	
ceM02GT030	0,300 h	Grúa torre automontante 35 t/m.	27,08	8,12	
TOTAL PARTIDA.....					105,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04RM170</b>	<b>m3 HGÓN. HA-35/P/20/Qc RECÁLCE V.GRÚA</b> Hormigón en masa HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente de agresividad alta (Qc), elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M036	1,000 m3 HGÓN. HA-35/P/20/Qc RECÁLCE V.MANUAL	102,69	102,69	
ceM02GT030	0,300 h Grúa torre automontante 35 t/m.	27,08	8,12	
TOTAL PARTIDA.....				110,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE04RA HORMIGÓN ARMADO

<b>ceE04RA010</b>	<b>m3 H.ARM. RECÁLCE HA-25/P/20/I +60 kg/m3 + ACERO + ENCOF - V.MAN</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces de cimentación, incluso armadura (60 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE, EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M031	1,000 m3 HGÓN. HA-25/P/20/I RECÁLCE V.MAN.	79,81	79,81	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceA05Z050	1,500 m2 ENCOF. MADERA EN RECÁLCE	40,91	61,37	
TOTAL PARTIDA.....				205,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE04RA020</b>	<b>m3 H.ARM. RECÁLCE HA-30/P/20/I +60kg/m3 + ACERO + ENCOF - V.MANUAL</b> Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces de cimentación, incluso armadura (60 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE, EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M032	1,000 m3 HGÓN. HA-30/P/20/I RECÁLCE V.MAN.	84,00	84,00	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceA05Z050	1,500 m2 ENCOF. MADERA EN RECÁLCE	40,91	61,37	
TOTAL PARTIDA.....				209,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE04RA050</b>	<b>m3 H.ARM. RECÁLCE HA-25/P/20/I +60kg/m3 + ACERO + ENCOF. - V.GRUA</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces de cimentación, incluso armadura (60 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE, EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M031	1,000 m3 HGÓN. HA-25/P/20/I RECÁLCE V.MAN.	79,81	79,81	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceA05Z050	1,500 m2 ENCOF. MADERA EN RECÁLCE	40,91	61,37	
ceM02GT030	0,340 h Grúa torre automontante 35 t/m.	27,08	9,21	
TOTAL PARTIDA.....				214,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04RA060</b>	<b>m3 H.ARM. RECALCES HA-30/P/20/I + 60kg/m3 ACERO + ENCOF. - V.GRUA</b> Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M032	1,000 m3 HGÓN. HA-30/P/20/I RECALCES V.MAN.	84,00	84,00	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceA05Z050	1,500 m2 ENCOF. MADERA EN RECALCES	40,91	61,37	
ceM02GT030	0,340 h Grúa torre automontante 35 t/m.	27,08	9,21	
TOTAL PARTIDA.....				218,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE04RA090</b>	<b>m3 H.ARM. RECALCES HA-25/P/20/Qb + 60kg/m3 ACERO + ENCOF + V.MAN.</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente de agresividad media (Qb), elaborado en central en relleno de recalces de cimentación, incluso armadura (60 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido manual, vibrado y colocado. Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M037	1,000 m3 HGON. HA-25/P/20/Qb RECALCES V. MANUAL	96,56	96,56	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceA05Z050	1,500 m2 ENCOF. MADERA EN RECALCES	40,91	61,37	
TOTAL PARTIDA.....				222,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE04RA100</b>	<b>m3 H.ARM. RECALCES HA-30/P/20/Qa + 60kg/m3 ACERO + ENCOF - V.MANUAL</b> Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente de agresividad débil (Qa), elaborado en central en relleno de recalces de cimentación, incluso armadura (60 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido manual, vibrado y colocado. Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M021	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/Qa V.MANUAL	93,24	93,24	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceA05Z050	1,500 m2 ENCOF. MADERA EN RECALCES	40,91	61,37	
TOTAL PARTIDA.....				218,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE04RA130</b>	<b>m3 H.ARM. RECALCES HA-25/P/20/Qb + 60kg/m3 ACERO + ENCOF - V.GRUA</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente de agresividad media (Qb), elaborado en central en relleno de recalces de cimentación, incluso armadura (60 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M037	1,000 m3 HGON. HA-25/P/20/Qb RECALCES V. MANUAL	96,56	96,56	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceA05Z050	1,500 m2 ENCOF. MADERA EN RECALCES	40,91	61,37	
ceM02GT030	0,340 h Grúa torre automontante 35 t/m.	27,08	9,21	
TOTAL PARTIDA.....				231,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04RA140</b>	<b>m3 H.ARM. RECALCES HA-30/P/20/Qb + 60kg/m3 ACERO + ENCOF - V.GRUA</b>			
	Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente de agresividad media (Qb), elaborado en central en relleno de recalces de cimentación, incluso armadura (60 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE, EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M021	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/Qa V.MANUAL	93,24	93,24	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceA05Z050	1,500 m2 ENCOF. MADERA EN RECALCES	40,91	61,37	
ceM02GT030	0,340 h Grúa torre automontante 35 t/m.	27,08	9,21	
TOTAL PARTIDA.....				228,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

**APARTADO ceE04L LOSAS**
**SUBAPARTADO ceE04LE ENCOFRADO**

<b>ceE04LE010</b>	<b>m2 ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.</b>			
	Encofrado y desencofrado metálico en losas de cimentación, considerando 50 posturas. Según EHE-08.			
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceM13EF020	1,000 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	2,36	2,36	
ceP01DA010	0,082 l Desencofrante p/encofrado metálico	1,11	0,09	
ceM13EF030	0,500 m Fleje para encofrado metálico	0,26	0,13	
ceP03AA010	0,100 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,06	
ceP01U070	0,050 kg Puntas 20x100	5,10	0,26	
TOTAL PARTIDA.....				8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE04LE020</b>	<b>m2 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN</b>			
	Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de cimentación, considerando 4 posturas. Según EHE-08.			
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceP01EM080	0,005 m3 Madera pino encofrar 26 mm	148,75	0,74	
ceP03AA010	0,100 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,06	
ceP01U070	0,050 kg Puntas 20x100	5,10	0,26	
TOTAL PARTIDA.....				6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE04LM HORMIGÓN</b>					
<b>ceE04LM010</b>		<b>m3 HORM. HA-25/B/20/IIa LOSAS CIM. V. MAN.</b>			
		Hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA070	0,280 h	Peón ordinario	14,02	3,93	
ceM11HV030	0,250 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,94	
ceP01HA062	1,050 m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	58,21	61,12	
TOTAL PARTIDA.....					70,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
<b>ceE04LM020</b>		<b>m3 HORM. HA-30/B/20/IIa LOSAS CIM. V. MAN.</b>			
		Hormigón HA-30/B/20/IIa, elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. S egún normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA070	0,280 h	Peón ordinario	14,02	3,93	
ceM11HV030	0,250 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,94	
ceP01HA072	1,050 m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central	64,00	67,20	
TOTAL PARTIDA.....					76,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceE04LM030</b>		<b>m3 HORM. HA-35/B/20/IIa LOSAS CIM. V. MAN.</b>			
		Hormigón HA-35/B/20/IIa, elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. S egún normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA070	0,280 h	Peón ordinario	14,02	3,93	
ceM11HV030	0,250 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,94	
ceP01HA082	1,050 m3	Hormigón HA-35/B/20/IIa central	67,00	70,35	
TOTAL PARTIDA.....					79,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
<b>ceE04LM040</b>		<b>m3 HORM. HA-25/B/20/IIa LOSAS CIM. V.GRÚA</b>			
		Hormigón en masa para armar HA-25 N/mm2 consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceA03A007	1,000 m3	HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.MAN.	67,82	67,82	
ceM02GT040	0,200 h	Grúa torre automontante 40 t/m.	29,42	5,88	
TOTAL PARTIDA.....					76,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04LM041</b>	<b>m3 HORM. HA-30/B/20/IIa LOSAS CIM. V.GRUA</b> Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA070	0,200 h Peón ordinario	14,02	2,80	
ceA03A021	1,000 m3 HORM. HA-30/B/20/IIa LOSAS CIM. V. MAN.	76,35	76,35	
ceM02GT040	0,200 h Grúa torre automontante 40 t/m.	29,42	5,88	
TOTAL PARTIDA.....				85,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS				
<b>ceE04LM050</b>	<b>m3 HORM. HA-25/B/20/IIa LOSAS CIM. V.M.C/ENCOF.</b> Hormigón en masa para armar HA-25 N/mm2 consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en central en losas de cimentación, encofrado y desencofrado, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03A007	1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.MAN.	67,82	67,82	
ceA05Z030	0,250 m3 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN	6,99	1,75	
TOTAL PARTIDA.....				69,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
<b>ceE04LM060</b>	<b>m3 HORM. HA-30/B/20/IIa LOSAS CIM. V.M.C/ENCOF.</b> Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en central en losas de cimentación, encofrado y desencofrado, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03A021	1,000 m3 HORM. HA-30/B/20/IIa LOSAS CIM. V. MAN.	76,35	76,35	
ceA05Z030	0,250 m3 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN	6,99	1,75	
TOTAL PARTIDA.....				78,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS				
<b>ceE04LM070</b>	<b>m3 HORM. HA-25/B/20/IIa LOSAS CIM. V.G.C/ENCOF.</b> Hormigón en masa para armar HA-25 N/mm2 consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en central en losas de cimentación, encofrado y desencofrado, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03A007	1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.MAN.	67,82	67,82	
ceA05Z030	0,250 m3 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN	6,99	1,75	
TOTAL PARTIDA.....				69,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
<b>ceE04LM080</b>	<b>m3 HORM. HA-30/B/20/IIa LOSAS CIM. V.G.C/ENCOF.</b> Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en central en losas de cimentación, encofrado y desencofrado, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03A022	1,000 m3 HORM. HA-30/B/20/IIa LOSAS CIM. V.GRUA	85,03	85,03	
ceA05Z030	0,250 m3 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN	6,99	1,75	
TOTAL PARTIDA.....				86,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS				

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04LM090</b>	<b>m3 HORM. HA-25/B/20/IIa LOSAS CIM. V.B.C/ENCOF.</b> Hormigón en masa para armar HA-25 N/mm2 consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en central en relleno de losas de cimentación, encofrado y desencofrado, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceA03A007	1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.MAN.	67,82	67,82	
ceA05Z030	0,250 m3 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN	6,99	1,75	
ceA03W 025	1,000 m3 INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.	13,12	13,12	
TOTAL PARTIDA.....				82,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE04LM100</b>	<b>m3 HORM. HA-30/B/20/IIa LOSAS CIM. V.B.C/ENCOF.</b> Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en central en relleno de losas de cimentación, encofrado y desencofrado, incluso vertido con camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03A021	1,000 m3 HORM. HA-30/B/20/IIa LOSAS CIM. V. MAN.	76,35	76,35	
ceA05Z030	0,250 m3 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN	6,99	1,75	
ceA03W 025	1,000 m3 INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.	13,12	13,12	
TOTAL PARTIDA.....				91,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE04LM110</b>	<b>m3 HORM. HA-30/B/20/Qa LOSAS CIM. V.MAN.</b> Hormigón HA-30/B/20/Qa elaborado en central en losas de cimentación para medios de agresividad débil, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,280 h Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA070	0,280 h Peón ordinario	14,02	3,93	
ceM11HV030	0,250 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,94	
ceP01HA152	1,050 m3 Hormigón HA-30/B/20/Qa(Cem MR) central	71,00	74,55	
TOTAL PARTIDA.....				83,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE04LM130</b>	<b>m3 HORM. HA-30/B/20/Qb LOSAS CIM. V.MAN.</b> Hormigón HA-30/B/20/Qb elaborado en central en losas de cimentación para medios de agresiv idad media, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,280 h Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA070	0,280 h Peón ordinario	14,02	3,93	
ceM11HV030	0,250 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,94	
ceP01HA142	1,050 m3 Hormigón HA-30/B/20/Qb(Cem SR) central	75,00	78,75	
TOTAL PARTIDA.....				87,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04LM140</b>		<b>m3 HORM. HA-35/B/20/Qc LOSAS CIM. V.MAN.</b>			
		Hormigón HA-35/B/20/Qc elaborado en central en losas de cimentación para medios de agresividad alta, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA070	0,280 h	Peón ordinario	14,02	3,93	
ceM11HV030	0,250 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,94	
ceP01HA175	1,050 m3	Hormigón HA-35/B/20/Qc (Cem SR) central	80,00	84,00	
TOTAL PARTIDA.....					93,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE04LA HORMIGÓN ARMADO

<b>ceE04LA010</b>		<b>m3 H.ARM. LOSA CIM. HA-25/P/20/I + 75kg/m3 ACERO - V.MANUAL</b>			
		Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (75 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE y CTE-SE-C.			
ceA03A009	1,000 m3	HORM. HA-25/P/20/I LOSAS CIM. V. MAN.	68,17	68,17	
ceA03R030	75,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	80,25	
TOTAL PARTIDA.....					148,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE04LA020</b>		<b>m3 H.ARM. LOSA CIM. HA-30/P/20/I + 75kg/m3 ACERO - V.MANUAL</b>			
		Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (75 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE y CTE-SE-C.			
ceA03A021	1,000 m3	HORM. HA-30/B/20/IIa LOSAS CIM. V. MAN.	76,35	76,35	
ceA03R030	75,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	80,25	
TOTAL PARTIDA.....					156,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE04LA030</b>		<b>m3 H.ARM. LOSA CIM. HA-25/P/20/I + 75kg/m3 ACERO - V.GRÚA</b>			
		Hormigón armado HA-25 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losas de cimentación, incluso armadura (75 kg/m3.), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE y CTE-SE-C.			
ceA03A019	1,000 m3	HORM. HA-25/P/20/I LOSAS CIM. V.GRÚA	76,85	76,85	
ceA03R030	75,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	80,25	
TOTAL PARTIDA.....					157,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04LA035</b>	<b>m3 H.ARM. LOSA CIM. HA-25/B/20/IIa +75kg/m3 ACERO - V.GRÚA</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2 consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm., para ambiente IIa, elaborado en central en losas de cimentación, incluso armadura (75 kg/m3.), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03A010	1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/IIa LOSAS CIM. V.GRÚA	76,50	76,50	
ceA03R030	75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	80,25	
TOTAL PARTIDA.....				156,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
<b>ceE04LA040</b>	<b>m3 H.ARM. LOSA CIM. HA-30/P/20/I + 75kg/m3 ACERO - V.GRÚA</b> Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losas de cimentación, incluso armadura (75 kg/m3.) vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03A022	1,000 m3 HORM. HA-30/B/20/IIa LOSAS CIM. V.GRUA	85,03	85,03	
ceA03R030	75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	80,25	
TOTAL PARTIDA.....				165,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS				
<b>ceE04LA050</b>	<b>m2 LOSA CIM.ARM. HA-25/P/20/I V.GRUA e=60 cm.</b> Losa de cimentación armada, con un espesor de 60+10 cm. con hormigón elaborado en central HA-25 N/mm2, Tmáx. 20 mm., consistencia plástica, y hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, incluso armadura (45 kg/m2), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M001	0,100 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN	54,72	5,47	
ceA03A019	0,600 m3 HORM. HA-25/P/20/I LOSAS CIM. V.GRÚA	76,85	46,11	
ceA03R030	45,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	48,15	
ceA05Z030	0,300 m3 ENCOF. MAD.LOSAS CIMENTACIÓN	6,99	2,10	
TOTAL PARTIDA.....				101,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS				
<b>ceE04LA060</b>	<b>m2 LOSA CIM.ARM. HA-25/P/20/I V.BOMBA e=60cm.</b> Losa de cimentación armada, con un espesor de 60+10 cm., con hormigón elaborado en central HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, y hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., incluso armadura (45 kg/m2), encofrado y desencofrado, vertido por medio de camión bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M001	0,100 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN	54,72	5,47	
ceA03A009	0,600 m3 HORM. HA-25/P/20/I LOSAS CIM. V. MAN.	68,17	40,90	
ceA03R030	45,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	48,15	
ceA05Z030	0,300 m3 ENCOF. MAD.LOSAS CIMENTACIÓN	6,99	2,10	
ceA03W025	0,600 m3 INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.	13,12	7,87	
TOTAL PARTIDA.....				104,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04LA070</b>	<b>m3 H.ARM. LOSA CIM. HA-25/P/20/I + 75kg/m3 ACERO + ENCOF + V.MAN</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losa de cimentación, incluso armadura (75 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03A009	1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I LOSAS CIM. V. MAN.	68,17	68,17	
ceA05Z030	0,250 m3 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN	6,99	1,75	
ceA03R030	75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	80,25	
TOTAL PARTIDA.....				150,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE04LA080</b>	<b>m3 H.ARM. LOSA CIM. HA-30/P/20/I + 75kg/m3 ACERO + ENCOF - V.MAN</b> Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losa de cimentación, incluso armadura (75 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03A021	1,000 m3 HORM. HA-30/B/20/IIa LOSAS CIM. V. MAN.	76,35	76,35	
ceA05Z030	0,250 m3 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN	6,99	1,75	
ceA03R030	75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	80,25	
TOTAL PARTIDA.....				158,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE04LA090</b>	<b>m3 H.ARM. LOSA CIM. HA-25/P/20/I + 75kg/m3 ACERO + ENCOF - V.GRUA</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losas de cimentación, incluso armadura (75 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03A019	1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I LOSAS CIM. V.GRÚA	76,85	76,85	
ceA05Z030	0,250 m3 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN	6,99	1,75	
ceA03R030	75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	80,25	
TOTAL PARTIDA.....				158,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE04LA100</b>	<b>m3 H.ARM. LOSA CIM. HA-30/P/20/I + 75kg/m3 ACERO + ENCOF - V.GRUA</b> Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losas de cimentación, incluso armadura (75 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03A022	1,000 m3 HORM. HA-30/B/20/IIa LOSAS CIM. V.GRUA	85,03	85,03	
ceA05Z030	0,250 m3 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN	6,99	1,75	
ceA03R030	75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	80,25	
TOTAL PARTIDA.....				167,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04LA110</b>	<b>m3 H.ARM. LOSA CIM. HA-25/P/20/Qb + 75kg/m3 ACERO - V.MANUAL</b> Hormigón armado HA-25/P/20/Qb (Qa o Qc), consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (75 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE y CTE-SE-C.			
ceA03A011	1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/Qb LOSA V. MAN.	85,80	85,80	
ceA03R030	75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	80,25	

TOTAL PARTIDA..... 166,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE04LA120</b>	<b>m3 H.ARM. LOSA CIM. HA-30/P/20/Qb + 75kg/m3 ACERO - V.MANUAL</b> Hormigón armado HA-30/P/20/Qb (Qa o Qc), consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (75 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE y CTE-SE-C.			
ceA03A023	1,000 m3 HORM. HA-30/P/20/Qb LOSA V. MAN.	85,80	85,80	
ceA03R030	75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	80,25	

TOTAL PARTIDA..... 166,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**APARTADO ceE04M MUROS**
**SUBAPARTADO ceE04ME ENCOFRADO**
**ELEMENTO ceE04MEF METÁLICO**

<b>ceE04MEF010</b>	<b>m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS &lt;3,00m.</b> Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m. de altura, con paneles metálicos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.			
ceO01OB010	0,350 h Oficial 1º encofrador	15,29	5,35	
ceO01OB020	0,350 h Ayudante encofrador	14,36	5,03	
ceA05M010	0,106 d ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h<3m	11,39	1,21	
ceM13EA010	4,000 d Consola trabajo	1,28	5,12	
ceP01DA010	0,082 l Desencofrante p/encofrado metálico	1,11	0,09	
ceP01U070	0,010 kg Puntas 20x100	5,10	0,05	
ceM13EA030	1,235 ud Cono terminal tubo 22/26	0,06	0,07	
ceA06T050	0,330 h GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.	11,52	3,80	

TOTAL PARTIDA..... 20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04MEF020</b>		<b>m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m&lt;h&lt;6,00m</b>			
		Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles metálicos modulares de 2,70 m. de altura y consola de trabajo considerando 20 posturas.			
ceO01OB010	0,430 h	Oficial 1º encofrador	15,29	6,57	
ceO01OB020	0,430 h	Ayudante encofrador	14,36	6,17	
ceA05M130	0,143 d	ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=3 a 6 m	14,11	2,02	
ceM13EA010	8,000 d	Consola trabajo	1,28	10,24	
ceP01DA010	0,082 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,11	0,09	
ceP01U070	0,010 kg	Punt as 20x100	5,10	0,05	
ceM13EA030	1,235 ud	Cono terminal tubo 22/26	0,06	0,07	
ceA06T050	0,440 h	GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.	11,52	5,07	
TOTAL PARTIDA.....					30,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE04MEF030</b>		<b>m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS h&gt;6,00m.</b>			
		Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de altura superior a 5,40m, con paneles metálicos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas y consola trepa de trabajo.			
ceO01OB010	0,510 h	Oficial 1º encofrador	15,29	7,80	
ceO01OB020	0,510 h	Ayudante encofrador	14,36	7,32	
ceA05M030	0,180 d	ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h>6m	16,52	2,97	
ceM13EA010	8,000 d	Consola trabajo	1,28	10,24	
ceP01DA010	0,082 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,11	0,09	
ceP01U070	0,010 kg	Punt as 20x100	5,10	0,05	
ceA06T050	0,450 h	GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.	11,52	5,18	
TOTAL PARTIDA.....					33,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE04MEF050</b>		<b>m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.</b>			
		Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 m. de altura, con paneles metálicos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas. Según NTE.			
ceO01OB010	0,650 h	Oficial 1º encofrador	15,29	9,94	
ceO01OB020	0,650 h	Ayudante encofrador	14,36	9,33	
ceA05M210	0,106 d	ALQ.M2 ENCOF. MURO 1 CARA h<3 m	20,79	2,20	
ceP01DA010	0,082 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,11	0,09	
ceP01U070	0,040 kg	Punt as 20x100	5,10	0,20	
ceA06T050	0,660 h	GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.	11,52	7,60	
TOTAL PARTIDA.....					29,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04MEF060</b>		<b>m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.&lt;h&lt;6,00m</b>			
		Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m. de altura, con paneles metálicos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo. Según NTE.			
ceO01OB010	0,800 h	Oficial 1º encofrador	15,29	12,23	
ceO01OB020	0,800 h	Ayudante encofrador	14,36	11,49	
ceA05M220	0,350 d	ALQ.M2 ENCOF. MURO 1 CARA h=3 a 6 m	24,05	8,42	
ceP01DA010	0,082 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,11	0,09	
ceP01U070	0,040 kg	Punt as 20x100	5,10	0,20	
ceA06T050	0,825 h	GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.	11,52	9,50	
TOTAL PARTIDA.....					41,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE04MEM MADERA**

<b>ceE04MEM010</b>		<b>m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.</b>			
		Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas. Según NTE-EME.			
ceO01OB010	0,495 h	Oficial 1º encofrador	15,29	7,57	
ceO01OB020	0,495 h	Ayudante encofrador	14,36	7,11	
ceP01EM010	1,020 m2	Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22	9,76	9,96	
ceP01EM080	0,007 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	1,04	
ceP01DA020	0,082 l	Desencofrante p/encofrado madera	1,11	0,09	
ceP01U070	0,040 kg	Punt as 20x100	5,10	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE04MEM020</b>		<b>m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2 CARAS 3,00m.</b>			
		Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas. Según NTE-EME.			
ceO01OB010	0,295 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,51	
ceO01OB020	0,295 h	Ayudante encofrador	14,36	4,24	
ceP01EM010	2,100 m2	Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22	9,76	20,50	
ceP01EM080	0,007 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	1,04	
ceP01DA020	0,160 l	Desencofrante p/encofrado madera	1,11	0,18	
ceP01U070	0,030 kg	Punt as 20x100	5,10	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					30,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04MEM030</b>	<b>m2 ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1 CARA &lt;3,00m.</b>			
	Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con madera machihembrada y cepillada de 22 mm., considerando 3 posturas. Según NTE-EME.			
ceO01OB010	0,800 h Oficial 1º encofrador	15,29	12,23	
ceO01OB020	0,800 h Ayudante encofrador	14,36	11,49	
ceP01EM050	1,050 m2 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22mm.	10,61	11,14	
ceP01EM080	0,010 m3 Madera pino encofrar 26 mm	148,75	1,49	
ceP01DA020	0,082 l Desencofrante p/encofrado madera	1,11	0,09	
ceP01U070	0,040 kg Punt as 20x100	5,10	0,20	
TOTAL PARTIDA.....				36,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE04MEM040</b>	<b>m2 ENCOF. TAB.AGLO.MUROS 1 CARA 3m&lt;h&lt;=6m</b>			
	Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 3 posturas. Según NTE-EME.			
ceO01OB010	0,495 h Oficial 1º encofrador	15,29	7,57	
ceO01OB020	0,495 h Ayudante encofrador	14,36	7,11	
ceP01EM010	1,050 m2 Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22	9,76	10,25	
ceP01EM080	0,007 m3 Madera pino encofrar 26 mm	148,75	1,04	
ceP01DA020	0,082 l Desencofrante p/encofrado madera	1,11	0,09	
ceP01U070	0,050 kg Punt as 20x100	5,10	0,26	
TOTAL PARTIDA.....				26,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE04MEM050</b>	<b>m2 ENCOF. TAB.AGLO.MUROS 2 CARAS 3m&lt;h&lt;=6m</b>			
	Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 3 posturas. Según NTE-EME.			
ceO01OB010	0,295 h Oficial 1º encofrador	15,29	4,51	
ceO01OB020	0,295 h Ayudante encofrador	14,36	4,24	
ceP01EM010	2,100 m2 Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22	9,76	20,50	
ceP01EM080	0,007 m3 Madera pino encofrar 26 mm	148,75	1,04	
ceP01DA020	0,160 l Desencofrante p/encofrado madera	1,11	0,18	
ceP01U070	0,050 kg Punt as 20x100	5,10	0,26	
TOTAL PARTIDA.....				30,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE04MEM060</b>	<b>m2 ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1 CARA 3m&lt;h&lt;=6m</b>			
	Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con madera machihembrada y cepillada de 22 mm., considerando 3 posturas. Según NTE-EME.			
ceO01OB010	0,880 h Oficial 1º encofrador	15,29	13,46	
ceO01OB020	0,880 h Ayudante encofrador	14,36	12,64	
ceP01EM050	1,050 m2 Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22mm.	10,61	11,14	
ceP01EM080	0,012 m3 Madera pino encofrar 26 mm	148,75	1,79	
ceP01DA020	0,082 l Desencofrante p/encofrado madera	1,11	0,09	
ceP01U070	0,050 kg Punt as 20x100	5,10	0,26	
TOTAL PARTIDA.....				39,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE04MM HORMIGÓN</b>					
<b>ceE04MM010</b>	<b>m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I MUROS V.MAN.</b>	Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OB010	0,300 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,59	
ceO01OB020	0,300 h	Ayudante encofrador	14,36	4,31	
ceP01HA010	1,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	59,02	
ceM11HV030	0,300 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,13	
TOTAL PARTIDA.....					69,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceE04MM020</b>	<b>m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I MUROS V.MAN.</b>	Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OB010	0,300 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,59	
ceO01OB020	0,300 h	Ayudante encofrador	14,36	4,31	
ceP01HA030	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	60,20	63,21	
ceM11HV030	0,300 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,13	
TOTAL PARTIDA.....					73,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceE04MM030</b>	<b>m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/I MUROS V.MAN.</b>	Hormigón HA-35/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OB010	0,300 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,59	
ceO01OB020	0,300 h	Ayudante encofrador	14,36	4,31	
ceP01HA040	1,050 m3	Hormigón HA-35/P/20/I central	63,06	66,21	
ceM11HV030	0,300 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,13	
TOTAL PARTIDA.....					76,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceE04MM040</b>	<b>m3 HORMIGÓN HA-40/P/20/I MUROS V.MAN.</b>	Hormigón HA-40/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OB010	0,300 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,59	
ceO01OB020	0,300 h	Ayudante encofrador	14,36	4,31	
ceP01HA050	1,050 m3	Hormigón HA-40/P/20/I central	67,86	71,25	
ceM11HV030	0,300 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,13	
TOTAL PARTIDA.....					81,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					

# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04MM050</b>	<b>m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I MUROS V.GRÚA</b> Hormigón en masa HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceP01HA010	1,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	59,02	
ceM11HV030	0,175 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,66	
ceM02GE100	0,100 h Grúa telescópica s/cam. 36-50t.	52,54	5,25	
TOTAL PARTIDA.....				70,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE04MM060</b>	<b>m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I MUROS V.GRÚA</b> Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceP01HA030	1,050 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central	60,20	63,21	
ceM11HV030	0,175 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,66	
ceM02GE100	0,100 h Grúa telescópica s/cam. 36-50t.	52,54	5,25	
TOTAL PARTIDA.....				75,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE04MM070</b>	<b>m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/I MUROS V.GRÚA</b> Hormigón en masa HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceP01HA040	1,050 m3 Hormigón HA-35/P/20/I central	63,06	66,21	
ceM11HV030	0,175 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,66	
ceM02GE100	0,100 h Grúa telescópica s/cam. 36-50t.	52,54	5,25	
TOTAL PARTIDA.....				78,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE04MM080</b>	<b>m3 HORMIGÓN HA-40/P/20/I MUROS V.GRÚA</b> Hormigón en masa HA-40 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceP01HA050	1,050 m3 Hormigón HA-40/P/20/I central	67,86	71,25	
ceM11HV030	0,175 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,66	
ceM02GE100	0,100 h Grúa telescópica s/cam. 36-50t.	52,54	5,25	
TOTAL PARTIDA.....				83,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04MM090</b>		<b>m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/Qb MUROS V.GRÚA</b> Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/Qb (Qa o Qb), consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceP01HA140	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/Qb(Cem SR) central	73,00	76,65	
ceM11HV030	0,175 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,66	
ceM02GE100	0,100 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50t.	52,54	5,25	
TOTAL PARTIDA.....					88,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE04MM100</b>		<b>m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/Qb MUROS V.GRÚA</b> Hormigón en masa para armar HA-30/P/20/Qb (Qa o Qb), consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceM11HV030	0,175 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,66	
ceP01HA140	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/Qb(Cem SR) central	73,00	76,65	
ceM02GE100	0,100 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	5,25	
TOTAL PARTIDA.....					88,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE04MM110</b>		<b>m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/Qc MUROS V.GRÚA</b> Hormigón en masa para armar HA-30/P/20/Qb (Qa o Qb), consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceM11HV030	0,175 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,66	
ceP01HA140	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/Qb(Cem SR) central	73,00	76,65	
ceM02GE100	0,100 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	5,25	
TOTAL PARTIDA.....					88,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE04MA HORMIGÓN ARMADO</b>				
<b>ceE04MA010</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 1 CARA + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.M</b>			
	Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M012	1,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I MUROS V.MAN.	70,82	81,44	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceA05M370	4,000 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	26,26	105,04	
TOTAL PARTIDA.....				250,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceE04MA020</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 1 CARA + 60kg/m3 ACERO - e=30cm - V.M.</b>			
	Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M012	1,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I MUROS V.MAN.	70,82	81,44	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceA05M370	3,333 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	26,26	87,52	
TOTAL PARTIDA.....				233,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS				
<b>ceE04MA030</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 1 CARA + 60kg/m3 ACERO - e=40cm - V.M.</b>			
	Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M012	1,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I MUROS V.MAN.	70,82	81,44	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceA05M370	2,500 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	26,26	65,65	
TOTAL PARTIDA.....				211,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceE04MA040</b>	<b>m3 H.ARM. HA-30/P/20/I ENC. 1 CARA + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.M</b>			
	Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M370	4,000 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	26,26	105,04	
ceA03M022	1,150 m2 HORMIGÓN HA-30/P/20/I MUROS V.MAN.	75,01	86,26	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
TOTAL PARTIDA.....				255,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS				

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04MA050</b>	<b>m3 H.ARM. HA-30/P/20/I ENC. 1 CARA + 60kg/m3 ACERO - e=30cm - V.M.</b> Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M370	3,333 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1 CARA 3,00m.	26,26	87,52	
ceA03M022	1,150 m2 HORMIGÓN HA-30/P/20/I MUROS V.MAN.	75,01	86,26	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
TOTAL PARTIDA.....				237,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE04MA060</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.M</b> Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M380	4,000 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.	30,61	122,44	
ceA03M012	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I MUROS V.MAN.	70,82	70,82	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
TOTAL PARTIDA.....				257,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE04MA070</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=30cm - V.M</b> Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M380	3,333 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.	30,61	102,02	
ceA03M012	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I MUROS V.MAN.	70,82	70,82	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
TOTAL PARTIDA.....				237,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE04MA080</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=40cm - V.M</b> Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M380	2,500 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.	30,61	76,53	
ceA03M012	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I MUROS V.MAN.	70,82	70,82	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
TOTAL PARTIDA.....				211,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04MA090</b>	<b>m3 H.ARM. HA-30/P/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.M</b> Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M380	4,000 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.	30,61	122,44	
ceA03M022	1,000 m2 HORMIGÓN HA-30/P/20/I MUROS V.MAN.	75,01	75,01	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
TOTAL PARTIDA.....				261,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE04MA100</b>	<b>m3 H.ARM. HA-30/P/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=30cm - V.M</b> Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M380	3,333 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.	30,61	102,02	
ceA03M022	1,000 m2 HORMIGÓN HA-30/P/20/I MUROS V.MAN.	75,01	75,01	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
TOTAL PARTIDA.....				241,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE04MA110</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 1 CARA + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.G.</b> Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M420	4,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m	29,36	117,44	
ceA03M007	1,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA	68,00	78,20	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
TOTAL PARTIDA.....				259,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE04MA120</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 1 CARA + 60kg/m3 ACERO - e=30cm - V.G.</b> Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M420	3,333 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m	29,36	97,86	
ceA03M007	1,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA	68,00	78,20	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
TOTAL PARTIDA.....				240,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04MA140</b>	<b>m3 H.ARM. HA-30/P/20/I ENC. 1 CARA + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.G.</b> Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M420	4,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m	29,36	117,44	
ceA03M020	1,150 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I MUROS V.GRÚA	72,19	83,02	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
TOTAL PARTIDA.....				264,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE04MA150</b>	<b>m3 H.ARM. HA-30/P/20/I ENC. 1 CARA + 60kg/m3 ACERO - e=30cm - V.G.</b> Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M420	3,333 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m	29,36	97,86	
ceA03M020	1,150 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I MUROS V.GRÚA	72,19	83,02	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
TOTAL PARTIDA.....				245,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE04MA160</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.G.</b> Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M405	4,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m	30,28	121,12	
ceA03M007	1,050 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA	68,00	71,40	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceM13EA020	0,617 m Tubo PVC diametro 22/26	0,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				257,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS

<b>ceE04MA165</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS+60kg/m3 ACERO-e=25cm-V.G.</b> Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. ambiente IIa, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M400	4,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m	20,72	82,88	
ceA03A008	1,050 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.GRÚA	69,66	73,14	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceM13EA020	0,617 m Tubo PVC diametro 22/26	0,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				220,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04MA170</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=30cm - V.G.</b> Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M400	3,333 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m	20,72	69,06	
ceA03M007	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA	68,00	68,00	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceM13EA020	0,617 m Tubo PVC diametro 22/26	0,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				201,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE04MA175</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 C. + 110kg/m3 ACERO - e=30cm - V.G.</b> Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (110 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M400	3,333 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m	20,72	69,06	
ceA03A008	1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.GRÚA	69,66	69,66	
ceA03R030	110,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	117,70	
ceM13EA020	0,617 m Tubo PVC diametro 22/26	0,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				256,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE04MA190</b>	<b>m3 H.ARM. HA-30/P/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=25cm - V.G.</b> Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M400	4,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m	20,72	82,88	
ceA03M020	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I MUROS V.GRÚA	72,19	72,19	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceM13EA020	0,617 m Tubo PVC diametro 22/26	0,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				219,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04MA200</b>	<b>m3 H.ARM. HA-30/P/20/I ENC. 2 CARAS + 60kg/m3 ACERO - e=30cm - V.G.</b> Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M400	3,333 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m	20,72	69,06	
ceA03M020	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I MUROS V.GRÚA	72,19	72,19	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceM13EA020	0,617 m Tubo PVC diametro 22/26	0,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				205,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE04MA210</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 25cm + 60 KG/M3 ACERO V.GRÚA h=5,40</b> Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor y altura 5,40, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M405	4,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m	30,28	121,12	
ceA03M007	1,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA	68,00	78,20	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceM13EA020	0,617 m Tubo PVC diametro 22/26	0,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				263,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE04MA220</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 30cm + 60 KG/M3 ACERO V.GRÚA h=5,40</b> Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor y altura 5,40, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M400	3,333 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m	20,72	69,06	
ceA03M007	1,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA	68,00	78,20	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceM13EA020	0,617 m Tubo PVC diametro 22/26	0,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				211,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04MA240</b>	<b>m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 25cm + 60 KG/M3 ACERO V.GRÚA h=5,40</b> Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor y altura 5,40, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M400	4,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m	20,72	82,88	
ceA03M020	1,150 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I MUROS V.GRÚA	72,19	83,02	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceM13EA020	0,617 m Tubo PVC diametro 22/26	0,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				230,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE04MA250</b>	<b>m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 30cm + 60 KG/M3 ACERO V.GRÚA h=5,40</b> Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor y altura 5,40, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M400	3,333 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m	20,72	69,06	
ceA03M020	1,150 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I MUROS V.GRÚA	72,19	83,02	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceM13EA020	0,617 m Tubo PVC diametro 22/26	0,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				216,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE04MA260</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 25cm + 60 KG/M3 ACERO V.GRÚA h=5,40</b> Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor y altura 5,40, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M400	4,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m	20,72	82,88	
ceA03M007	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA	68,00	68,00	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceM13EA020	0,617 m Tubo PVC diametro 22/26	0,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				215,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04MA270</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 30cm + 60 KG/M3 ACERO V.GRÚA h=5,40</b> Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor y altura 5,40, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M405	3,333 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m	30,28	100,92	
ceA03M007	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA	68,00	68,00	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceM13EA020	0,617 m Tubo PVC diametro 22/26	0,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				233,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE04MA290</b>	<b>m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 25cm + 60 KG/M3 ACERO V.GRÚA h=5,40</b> Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor y altura 5,40, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M405	4,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m	30,28	121,12	
ceA03M020	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I MUROS V.GRÚA	72,19	72,19	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceM13EA020	0,617 m Tubo PVC diametro 22/26	0,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				257,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE04MA300</b>	<b>m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 30cm + 60 KG/M3 ACERO V.GRÚA h=5,40</b> Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor y altura 5,40, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M405	3,333 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m	30,28	100,92	
ceA03M020	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I MUROS V.GRÚA	72,19	72,19	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceM13EA020	0,617 m Tubo PVC diametro 22/26	0,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				237,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04MA310</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 25cm + 60 KG/M3 ACERO V.GRÚA h&gt;5,40</b> Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor y altura superior a 5,40m., incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M410	4,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS h>6,00m.	33,65	134,60	
ceA03M007	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA	68,00	68,00	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceM13EA020	0,617 m Tubo PVC diametro 22/26	0,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				267,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE04MA320</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 30cm + 60 KG/M3 ACERO V.GRÚA h&gt;5,40</b> Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor y altura superior a 5,40m., incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M410	3,333 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS h>6,00m.	33,65	112,16	
ceA03M007	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA	68,00	68,00	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceM13EA020	0,617 m Tubo PVC diametro 22/26	0,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				244,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE04MA325</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/B/20/I 2 CARAS 30cm + 60 KG/M3 ACERO V.GRÚA h&gt;5,40</b> Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor y altura superior a 5,40m., incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M410	3,333 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS h>6,00m.	33,65	112,16	
ceA03A008	1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/Ila V.GRÚA	69,66	69,66	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceM13EA020	0,617 m Tubo PVC diametro 22/26	0,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				246,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE04MA340</b>	<b>m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 25cm + 60 KG/M3 ACERO V.GRÚA h&gt;5,40</b> Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor y altura superior a 5,40m., incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M410	4,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS h>6,00m.	33,65	134,60	
ceA03M020	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I MUROS V.GRÚA	72,19	72,19	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceM13EA020	0,617 m Tubo PVC diametro 22/26	0,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				271,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04MA350</b>	<b>m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 30cm + 60 KG/M3 ACERO V.GRÚA h&gt;5,40</b> Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor y altura superior a 5,40m., incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M410	3,333 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS h>6,00m.	33,65	112,16	
ceA03M020	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I MUROS V.GRÚA	72,19	72,19	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceM13EA020	0,617 m Tubo PVC diametro 22/26	0,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				248,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE04MA360</b>	<b>m3 H.ARM. MUROS HA-25/P/20/Qb 30cm V.GRÚA SIN ENCOF.</b> Hormigón armado HA-25/P/20/Qb (Qa o Qc), consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente agresivo, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), sin encofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M013	1,100 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/Qb V.GRÚA	85,63	94,19	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
TOTAL PARTIDA.....				158,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE04MA370</b>	<b>m3 H.ARM. MUROS HA-30/P/20/Qb 30cm V.GRÚA SIN ENCOF.</b> Hormigón armado HA-30/P/20/Qb (Qa o Qc), consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente agresivo, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), sin encofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA03M023	1,100 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/Qb V.GRÚA	85,63	94,19	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
TOTAL PARTIDA.....				158,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE04MA380</b>	<b>m3 H.ARM. HA-35/B/20/Qc 2 CARAS 30cm + 97 KG/M3 ACERO V.GRÚA h&gt;5,40</b> Hormigón armado HA-35N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente Qc, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor y altura superior a 5,40m., incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M410	3,333 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS h>6,00m.	33,65	112,16	
ceA03M028	1,000 m3 HORMIGÓN HA-35/B/20/Qc MUROS V.GRÚA	92,98	92,98	
ceA03R030	97,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	103,79	
ceM13EA020	0,617 m Tubo PVC diametro 22/26	0,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				309,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04MA385</b>	<b>m3 H.ARM. HA-35/B/20/Qc 2 CARAS 40cm + 97 KG/M3 ACERO V.GRÚA</b> Hormigón armado HA-35N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente Qc, elaborado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (97 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.			
ceA05M405	2,500 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m	30,28	75,70	
ceA03A025	1,000 m3 HORMIGÓN HA-35/B/20/Qc MUROS V.GRÚA	92,98	92,98	
ceA03R030	97,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	103,79	
ceM13EA020	0,617 m Tubo PVC diametro 22/26	0,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				272,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**APARTADO ceE04P PILOTES Y PANTALLAS**
**SUBAPARTADO ceE04PI PILOTES IN SITU**

<b>ceE04PI002</b>	<b>ud TRANS. Y RETIR. EQUIPO PERF. PILOTE DESP.AZUCHE</b> Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo de perforación, para la realización de pilotes de desplazamiento con azuche, CPI-2, a una distancia de hasta 100 km. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado.			
ceM04PS012	1,000 ud Transp. y ret. equipo perf. depl.azuche 100 km.	3.430,00	3.430,00	
TOTAL PARTIDA.....				3.430,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS

<b>ceE04PI003</b>	<b>ud TRANS. Y RETIR. EQUIPO PERF. PILOTE DESP.TAP.GRAV.</b> Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo de perforación, para la realización de pilotes de desplazamiento con tapón de grav as, CPI-3, a una distancia de hasta 100 km. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado.			
ceM04PS013	1,000 ud Transp. y ret. equipo perf. depl.tap.grava 100 km.	3.430,00	3.430,00	
TOTAL PARTIDA.....				3.430,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS

<b>ceE04PI004</b>	<b>ud TRANS. Y RETIR. EQUIPO PERF. PILOTE EXT.ENTUB.RECUP.</b> Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo de perforación, para la realización de pilotes de extracción con entubación recuperable, CPI-4, a una distancia de hasta 100 km. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado.			
ceM04PS014	1,000 ud Transp. y ret. equipo perf. ext.entib.recup 100 km.	4.950,00	4.950,00	
TOTAL PARTIDA.....				4.950,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PI005</b>	<b>ud TRANS. Y RETIR. EQUIPO PERF. PILOTE EXT.CAMISA PERDIDA</b> Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo de perforación, para la realización de pilotes de extracción con camisa perdida, CPI-5, a una distancia de hasta 100 km. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado.			
ceM04PS015	1,000 ud Transp. y ret. equipo perf. ext.camisa perdida 100 km.	3.780,00	3.780,00	
TOTAL PARTIDA.....				3.780,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS				
<b>ceE04PI006</b>	<b>ud TRANS. Y RETIR. EQUIPO PERF. PILOTE PERF.S/ENTUB.LODOS</b> Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo de perforación, para la realización de pilotes perforado sin entubación con lodos tixotrópicos, CPI-6, a una distancia de hasta 100 km. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado.			
ceM04PS016	1,000 ud Transp. y ret. equipo perf. perf.s/entub.lodos 100 km.	4.100,00	4.100,00	
TOTAL PARTIDA.....				4.100,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIEN EUROS				
<b>ceE04PI007</b>	<b>ud TRANS. Y RETIR. EQUIPO PERF. PILOTE S/ENTUB.</b> Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo de perforación, para la realización de pilotes barrenado sin entubación, CPI-7, a una distancia de hasta 100 km. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado.			
ceM04PS017	1,000 ud Transp. y ret. equipo perf. s/entub. 100 km.	3.430,00	3.430,00	
TOTAL PARTIDA.....				3.430,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS				
<b>ceE04PI008</b>	<b>ud TRANS. Y RETIR. EQUIPO PERF. PILOTE BARRENA CONT.</b> Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo de perforación, para la realización de pilotes barrenado y hormigonado por tubo central de barrena, CPI-8, a una distancia de hasta 100 km. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado.			
ceM04PS018	1,000 ud Transp. y ret. equipo perf. barrena continua 100 km.	3.430,00	3.430,00	
TOTAL PARTIDA.....				3.430,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PI042</b>					
<b>m PILOTE IN SITU CON DESPLAZAMIENTO CON AZUCHE D 450</b>					
Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 45 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-2 según NTE-CPI. Ejecutado por desplazamiento de tierras mediante sistema mecánico de hincas de camisa recuperable, provista en su extremo inferior de una puntaza prefabricada o azuche y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 13 kg. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.					
ceO01OA030	0,825 h	Oficial primera	15,29	12,61	
ceO01OA070	0,825 h	Peón ordinario	14,02	11,57	
ceM04PS082	0,205 h	Equipo perf. pilote desplazamiento con azuche.CPI-2	81,76	16,76	
ceP01HA063	0,175 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	10,61	
ceA03R030	13,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	13,91	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
TOTAL PARTIDA .....					65,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ceE04PI043		m PILOTE IN SITU CON DESPLAZAMIENTO CON AZUCHE D 550			
		Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 55 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-2 según NTE-CPI. Ejecutado por desplazamiento de tierras mediante sistema mecánico de hincas de camisa recuperable, provista en su extremo inferior de una puntaza prefabricada o azuche y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 16 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.			
ceO01OA030	1,040 h	Oficial primera	15,29	15,90	
ceO01OA070	1,040 h	Peón ordinario	14,02	14,58	
ceM04PS082	0,275 h	Equipo perf. pilote desplazamiento con azuche.CPI-2	81,76	22,48	
ceP01HA063	0,265 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	16,06	
ceA03R030	16,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	17,12	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....		86,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PI044</b>		<b>m PILOTE IN SITU CON DESPLAZAMIENTO CON AZUCHE D 650</b>			
Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 65 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-2 según NTE-CPI. Ejecutado por desplazamiento de tierras mediante sistema mecánico de hincado de camisa recuperable, provista en su extremo inferior de una puntaza prefabricada o azuche y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 19 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.					
ceO01OA030	1,280 h	Oficial primera	15,29	19,57	
ceO01OA070	1,280 h	Peón ordinario	14,02	17,95	
ceM04PS084	0,369 h	Equipo perf. pilote extracc.camisa recuperable CPI-4	204,07	75,30	
ceP01HA063	0,365 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	22,12	
ceA03R030	19,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	20,33	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					155,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE04PI046</b>		<b>m PILOTE IN SITU CON DESPLAZAMIENTO TAPON GRAVAS D 450</b>			
Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 45 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-3 según NTE-CPI. Ejecutado por desplazamiento de tierras mediante golpeo contra un tapón de gravas con maza que se desplaza en el interior de una entubación recuperable, con espesor del tapón de tres veces el diámetro exterior de la entubación y formado por hormigón de consistencia seca HM-20/S/20/I, y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 13 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.					
ceO01OA030	0,827 h	Oficial primera	15,29	12,64	
ceO01OA070	0,827 h	Peón ordinario	14,02	11,59	
ceM04PS083	0,195 h	Equipo perf. pilote desplazamiento tapon gravas CPI-3	84,56	16,49	
ceP01HA063	0,175 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	10,61	
ceA03R030	13,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	13,91	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					65,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PI047</b>		<b>m PILOTE IN SITU CON DESPLAZAMIENTO TAPON GRAVAS D 550</b>			
		Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 55 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-3 según NTE-CPI. Ejecutado por desplazamiento de tierras mediante golpeo contra un tapón de gravas con maza que se desplaza en el interior de una entubación recuperable, con espesor del tapón de tres veces el diámetro exterior de la entubación y formado por hormigón de consistencia seca HM-20/S/20/I, y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/Ila fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 16 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.			
ceO01OA030	1,040 h	Oficial primera	15,29	15,90	
ceO01OA070	1,040 h	Peón ordinario	14,02	14,58	
ceM04PS083	0,262 h	Equipo perf. pilote desplazamiento tapon gravas CPI-3	84,56	22,15	
ceP01HA063	0,265 m3	Hormigón HA-25/F/12/Ila central	60,60	16,06	
ceA03R030	16,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	17,12	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					86,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE04PI048</b>		<b>m PILOTE IN SITU CON DESPLAZAMIENTO TAPON GRAVAS D 650</b>			
		Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 65 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-3 según NTE-CPI. Ejecutado por desplazamiento de tierras mediante golpeo contra un tapón de gravas con maza que se desplaza en el interior de una entubación recuperable, con espesor del tapón de tres veces el diámetro exterior de la entubación y formado por hormigón de consistencia seca HM-20/S/20/I, y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/Ila fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 19 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.			
ceO01OA030	1,280 h	Oficial primera	15,29	19,57	
ceO01OA070	1,280 h	Peón ordinario	14,02	17,95	
ceM04PS083	0,350 h	Equipo perf. pilote desplazamiento tapon gravas CPI-3	84,56	29,60	
ceP01HA063	0,365 m3	Hormigón HA-25/F/12/Ila central	60,60	22,12	
ceA03R030	19,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	20,33	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					109,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PI050</b>		<b>m PILOTE IN SITU EXTRACC.C/ENTUB. RECUPERABLE D 450</b>			
		Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 45 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-4 según NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico que se desplaza por el interior de una entubación recuperable y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 13 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.			
ceO01OA030	1,600 h	Oficial primera	15,29	24,46	
ceO01OA070	1,600 h	Peón ordinario	14,02	22,43	
ceM04PS084	0,194 h	Equipo perf. pilote extracc.camisa recuperable CPI-4	204,07	39,59	
ceP01HA063	0,183 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	11,09	
ceA03R030	13,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	13,91	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					111,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE04PI060</b>		<b>m PILOTE IN SITU EXTRACC.C/ENTUB. RECUPERABLE D 550</b>			
		Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 55 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-4 según NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico que se desplaza por el interior de una entubación recuperable y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 16 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.			
ceO01OA030	1,940 h	Oficial primera	15,29	29,66	
ceO01OA070	1,940 h	Peón ordinario	14,02	27,20	
ceM04PS084	0,243 h	Equipo perf. pilote extracc.camisa recuperable CPI-4	204,07	49,59	
ceP01HA063	0,274 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	16,60	
ceA03R030	16,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	17,12	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					140,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PI070</b>	<b>m</b>	<b>PILOTE IN SITU EXTRACC.C/ENTUB. RECUPERABLE D 650</b>			
		Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 65 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-4 según NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico que se desplaza por el interior de una entubación recuperable y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 19 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.			
ceO01OA030	2,200 h	Oficial primera	15,29	33,64	
ceO01OA070	2,200 h	Peón ordinario	14,02	30,84	
ceM04PS084	0,282 h	Equipo perf. pilote extracc.camisa recuperable CPI-4	204,07	57,55	
ceP01HA063	0,380 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	23,03	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
ceA03R030	19,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	20,33	
TOTAL PARTIDA.....					165,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE04PI075</b>	<b>m</b>	<b>PILOTE IN SITU EXTRACC.C/ENTUB. RECUPERABLE D 750</b>			
		Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 75 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-4 según NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico que se desplaza por el interior de una entubación recuperable y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 22 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.			
ceO01OA030	2,500 h	Oficial primera	15,29	38,23	
ceO01OA070	2,500 h	Peón ordinario	14,02	35,05	
ceM04PS084	0,305 h	Equipo perf. pilote extracc.camisa recuperable CPI-4	204,07	62,24	
ceP01HA063	0,440 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	26,66	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
ceA03R030	22,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	23,54	
TOTAL PARTIDA.....					185,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PI080</b>	<b>m</b>	<b>PILOTE IN SITU EXTRACC.C/ENTUB. RECUPERABLE D 850</b>			
		Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 85 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-4 según NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico que se desplaza por el interior de una entubación recuperable y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/Ila fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 25 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.			
ceO01OA030	2,770 h	Oficial primera	15,29	42,35	
ceO01OA070	2,770 h	Peón ordinario	14,02	38,84	
ceM04PS084	0,359 h	Equipo perf. pilote extracc.camisa recuperable CPI-4	204,07	73,26	
ceP01HA063	0,624 m3	Hormigón HA-25/F/12/Ila central	60,60	37,81	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
ceA03R030	25,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	26,75	
TOTAL PARTIDA.....					219,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE04PI085</b>	<b>m</b>	<b>PILOTE IN SITU EXTRACC.C/ENTUB. RECUPERABLE D 1000</b>			
		Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 100 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-4 según NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico que se desplaza por el interior de una entubación recuperable y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/Ila fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 33 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.			
ceO01OA030	3,000 h	Oficial primera	15,29	45,87	
ceO01OA070	3,000 h	Peón ordinario	14,02	42,06	
ceM04PS084	0,475 h	Equipo perf. pilote extracc.camisa recuperable CPI-4	204,07	96,93	
ceP01HA063	0,900 m3	Hormigón HA-25/F/12/Ila central	60,60	54,54	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
ceA03R030	33,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	35,31	
TOTAL PARTIDA.....					274,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PI090</b>		<b>m PILOTE IN SITU EXTRACC.C/ENTUB. RECUPERABLE D 1250</b>			
		Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 125 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-4 según NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico que se desplaza por el interior de una entubación recuperable y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 38 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.			
ceO01OA030	0,225 h	Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA070	0,225 h	Peón ordinario	14,02	3,15	
ceM04PS084	0,335 h	Equipo perf. pilote extracc.camisa recuperable CPI-4	204,07	68,36	
ceP01HA063	1,350 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	81,81	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
ceA03R030	38,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	40,66	
TOTAL PARTIDA.....					197,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE04PI100</b>		<b>m PILOTE IN SITU EXTRACC. CAMISA PERDIDA D 450</b>			
		Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 45 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-5 según NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico que se desplaza por el interior de una entubación perdida y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 13 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceM04PS085	0,500 h	Equipo perf. pilote extracción camisa perdida CPI-5	85,71	42,86	
ceP01HA063	0,220 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	13,33	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
ceA03R030	13,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	13,91	
TOTAL PARTIDA.....					73,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PI110</b>		<b>m PILOTE IN SITU EXTRACC. CAMISA PERDIDA D 550</b>			
		Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 55 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-5 según NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico que se desplaza por el interior de una entubación perdida y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 16 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.			
ceO01OA030	0,140 h	Oficial primera	15,29	2,14	
ceO01OA070	0,140 h	Peón ordinario	14,02	1,96	
ceM04PS085	0,725 h	Equipo perf. pilote extracción camisa perdida CPI-5	85,71	62,14	
ceP01HA063	0,273 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	16,54	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
ceA03R030	16,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	17,12	
TOTAL PARTIDA.....					100,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceE04PI115</b>		<b>m PILOTE IN SITU EXTRACC. CAMISA PERDIDA D 650</b>			
		Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 65 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-5 según NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico que se desplaza por el interior de una entubación perdida y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 19 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceM04PS085	0,890 h	Equipo perf. pilote extracción camisa perdida CPI-5	85,71	76,28	
ceP01HA063	0,340 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	20,60	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
ceA03R030	19,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	20,33	
TOTAL PARTIDA.....					122,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PI120</b>		<b>m PILOTE IN SITU EXTRACC. CAMISA PERDIDA D 850</b>			
		Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 85 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-5 según NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico que se desplaza por el interior de una entubación perdida y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 25 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.			
ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75	
ceO01OA070	0,180 h	Peón ordinario	14,02	2,52	
ceM04PS085	1,050 h	Equipo perf. pilote extracción camisa perdida CPI-5	85,71	90,00	
ceP01HA063	0,653 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	39,57	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
ceA03R030	25,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	26,75	
TOTAL PARTIDA.....					161,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE04PI130</b>		<b>m PILOTE IN SITU EXTRACC. CAMISA PERDIDA D 1000</b>			
		Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 100 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-5 según NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico que se desplaza por el interior de una entubación perdida y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 33 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.			
ceO01OA030	0,195 h	Oficial primera	15,29	2,98	
ceO01OA070	0,195 h	Peón ordinario	14,02	2,73	
ceM04PS085	1,200 h	Equipo perf. pilote extracción camisa perdida CPI-5	85,71	102,85	
ceP01HA063	0,800 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	48,48	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
ceA03R030	33,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	35,31	
TOTAL PARTIDA.....					192,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PI140</b>	<b>m</b>	<b>PILOTE BARR.PERFORADO C/LODOS D 550</b>			
		Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 55 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-6 según NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico (perforación con cuchara), sin entubación, con lodos tixotrópicos (bentonita) como contención de las paredes y posterior hormigonado continuo sumergido del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/Illa fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 16 kg/m. Incluso p/p de separadores, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.			
ceO01OA030	0,140 h	Oficial primera	15,29	2,14	
ceO01OA070	0,140 h	Peón ordinario	14,02	1,96	
ceM04PS205	0,204 h	Equipo perf.pilote perforado s/entub.c/lodos tixot. CPI-6	112,62	22,97	
ceP03W 110	4,000 kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,55	2,20	
ceP01HA063	0,298 m3	Hormigón HA-25/F/12/Illa central	60,60	18,06	
ceA03R030	16,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	17,12	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	

TOTAL PARTIDA..... 64,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE04PI150</b>	<b>m</b>	<b>PILOTE BARR.PERFORADO C/LODOS D 850</b>			
		Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 85 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-6 según NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico (perforación con cuchara), sin entubación, con lodos tixotrópicos (bentonita) como contención de las paredes y posterior hormigonado continuo sumergido del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/Illa fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 25 kg/m. Incluso p/p de separadores, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.			
ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75	
ceO01OA070	0,180 h	Peón ordinario	14,02	2,52	
ceM04PS205	0,311 h	Equipo perf.pilote perforado s/entub.c/lodos tixot. CPI-6	112,62	35,02	
ceP03W 110	8,000 kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,55	4,40	
ceP01HA063	0,710 m3	Hormigón HA-25/F/12/Illa central	60,60	43,03	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
ceA03R030	25,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	26,75	

TOTAL PARTIDA..... 114,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PI160</b>		<b>m PILOTE BARR.PERFORADO C/LODOS D 1000</b>			
		Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 100 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-6 según NTE-CPI. Ejecutado por extracción de tierras mediante sistema mecánico (perforación con cuchara), sin entubación, con lodos tixotrópicos (bentonita) como contención de las paredes y posterior hormigonado continuo sumergido del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 33 kg/m. Incluso p/p de separadores, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	14,02	3,36	
ceM04PS205	0,437 h	Equipo perf.pilote perforado s/entub.c/lodos tixot. CPI-6	112,62	49,21	
ceP03W 110	10,000 kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,55	5,50	
ceP01HA063	0,980 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	59,39	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
ceA03R030	33,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	35,31	
TOTAL PARTIDA.....					156,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE04PI170</b>		<b>m PILOTE BARRENADO SIN ENTUB. D 450</b>			
		Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 45 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-7 según NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecánico, sin entubación y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 13 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.			
ceO01OA030	0,650 h	Oficial primera	15,29	9,94	
ceO01OA070	0,650 h	Peón ordinario	14,02	9,11	
ceM04PS265	0,146 h	Equipo perf.pilote barrenado sin entubac. CPI-7	83,86	12,24	
ceP01HA063	0,175 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	10,61	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
ceA03R030	13,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	13,91	
TOTAL PARTIDA.....					56,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PI175</b>	<b>m PILOTE BARRENADO SIN ENTUB. D 550</b>	Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 55 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-7 según NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecánico, sin entibación y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIIa fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 16 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.		
ceO01OA030	0,720 h	Oficial primera	15,29	11,01
ceO01OA070	0,720 h	Peón ordinario	14,02	10,09
ceM04PS265	0,165 h	Equipo perf.pilote barrenado sin entubac. CPI-7	83,86	13,84
ceP01HA063	0,270 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	16,36
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21
ceA03R030	16,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	17,12
TOTAL PARTIDA.....				68,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE04PI180</b>	<b>m PILOTE BARRENADO SIN ENTUB. D 650</b>	Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 65 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-7 según NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecánico, sin entibación y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIIa fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 19 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.		
ceO01OA030	0,800 h	Oficial primera	15,29	12,23
ceO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	14,02	11,22
ceM04PS265	0,194 h	Equipo perf.pilote barrenado sin entubac. CPI-7	83,86	16,27
ceP01HA063	0,380 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	23,03
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21
ceA03R030	19,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	20,33
TOTAL PARTIDA.....				83,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceE04PI185	m	PILOTE BARRENADO SIN ENTUB. D 850	Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 85 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-7 según NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecánico, sin entibación y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIIa fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 25 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.		
ceO01OA030	1,350 h	Oficial primera	15,29	20,64	
ceO01OA070	1,350 h	Peón ordinario	14,02	18,93	
ceM04PS265	0,390 h	Equipo perf.pilote barrenado sin entubac. CPI-7	83,86	32,71	
ceP01HA063	0,650 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	39,39	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
ceA03R030	25,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	26,75	
TOTAL PARTIDA.....					138,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE04PI190		m	PILOTE BARRENADO SIN ENTUB. D 1000	Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 100 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-7 según NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecánico, sin entibación y posterior hormigonado continuo en seco del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIIa fabricado en central, y vertido desde camión a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 33 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.		
ceO01OA030	1,640 h	Oficial primera		15,29	25,08	
ceO01OA070	1,640 h	Peón ordinario		14,02	22,99	
ceM04PS265	0,490 h	Equipo perf.pilote barrenado sin entubac. CPI-7		83,86	41,09	
ceP01HA063	0,900 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central		60,60	54,54	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes		0,07	0,21	
ceA03R030	33,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S		1,07	35,31	
				TOTAL PARTIDA.....		179,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PI200</b>	<b>m PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 450</b>				
		Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 45 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-8 según NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecánico, sin entibación y posterior hormigonado continuo en seco por bombeo a través del fuste del útil de perforación del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 13 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.			
ceO01OA030	0,645 h	Oficial primera	15,29	9,86	
ceO01OA070	0,645 h	Peón ordinario	14,02	9,04	
ceM04PS345	0,100 h	Equipo perf.pilote barr.hormig. por tubo central barrena, CPI-8.	121,80	12,18	
ceP01HA063	0,200 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	12,12	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
ceA03R030	13,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	13,91	
ceM01HE020	0,060 h	Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h	23,10	1,39	
TOTAL PARTIDA.....					58,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE04PI205</b>	<b>m PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 550</b>				
		Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 55 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-8 según NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecánico, sin entibación y posterior hormigonado continuo en seco por bombeo a través del fuste del útil de perforación del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 16 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.			
ceO01OA030	0,680 h	Oficial primera	15,29	10,40	
ceO01OA070	0,680 h	Peón ordinario	14,02	9,53	
ceM04PS345	0,120 h	Equipo perf.pilote barr.hormig. por tubo central barrena, CPI-8.	121,80	14,62	
ceP01HA063	0,300 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	18,18	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
ceA03R030	16,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	17,12	
ceM01HE020	0,075 h	Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h	23,10	1,73	
TOTAL PARTIDA.....					71,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PI210</b>	<b>m</b>	<b>PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 650</b>			
		Formación de pilote de cimentación de hormigón armado de 65 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-8 según NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecánico, sin entibación y posterior hormigonado continuo en seco por bombeo a través del fuste del útil de perforación del pilote. Realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 19 kg/m. Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras, transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1, EHE 08, CTE DB SE-C, UNE EN 1536, NTE CPI.			
ceO01OA030	0,710 h	Oficial primera	15,29	10,86	
ceO01OA070	0,710 h	Peón ordinario	14,02	9,95	
ceM04PS345	0,150 h	Equipo perf.pilote barr.hormig. por tubo central barrena, CPI-8.	121,80	18,27	
ceP01HA063	0,420 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	25,45	
ceP03W 120	3,000 ud	Separador homologado pilotes	0,07	0,21	
ceM01HE020	0,090 h	Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h	23,10	2,08	
ceA03R030	19,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	20,33	
TOTAL PARTIDA.....					87,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE04PI230</b>	<b>ud</b>	<b>DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR</b>			
		Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza y doblado de las armaduras, incluso carga y transporte con camión, a vertedero autorizado de los escombros procedentes del descabezado. Según NTE-CPI, EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceM06CM010	0,450 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	0,95	
ceM05EN020	0,010 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	0,38	
ceM07CB020	0,010 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE04PI240</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGÓN EN VIGA DECORONACIÓN</b>			
		Viga de coronación o atado de cabezas de pilotes, encofrada a 1 o 2 caras con paneles de tablero aglomerado por medios manuales, de una sección aproximada de 0,90x0,45 m. con hormigón HA-25/F/20/I, puesta en obra vertido y vibrado, por medios manuales. Según NTE-CPI, EHE y CTE-SE-C.			
ceO01OB010	1,600 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	24,46	
ceO01OB020	1,600 h	Ayudante encofrador	14,36	22,98	
ceP01EM020	0,070 m3	Tabloncillo pino 2,50/4,00x205x55	133,71	9,36	
ceP01EM080	0,127 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	18,89	
ceP01U070	0,850 kg	Punt as 20x100	5,10	4,34	
ceP03AA010	0,650 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,42	
ceP01HA012	1,000 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	61,12	61,12	
ceM11HV030	0,530 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	2,00	
TOTAL PARTIDA.....					143,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE04PM MICROPILOTES</b>					
<b>ceE04PM060</b>	<b>m MICROPIL.IN SITU 120 mm. 14,33 t</b>				
		Micropilote diámetro 120 mm., armado con dos barras de acero corrugado de diámetro 16 mm., hormigonado, mediante golpes de aire a presión controlada, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena, incluido suministro y colocación de armadura. 14,33 t.			
ceO01OA090	0,335 h	Cuadrilla A	36,66	12,28	
ceM04PS350	0,300 h	Equipo perf. rotc. micropilotes	218,16	65,45	
ceM04PS360	0,300 h	Equipo extrac. tub. micropilotes	39,99	12,00	
ceM06CM050	0,300 h	Compre.port.diesel m.p. 17 m3/min. 7 bar	7,45	2,24	
ceM13W 010	0,230 ud	Boca de perforación micropilotes	2,28	0,52	
ceA02A040	0,011 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,94	
ceP03ACD010	3,160 kg	Acero corrugado elab. B 500 SD	0,75	2,37	
TOTAL PARTIDA.....					95,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>ceE04PM070</b>	<b>m MICROPIL.IN SITU 150 mm. 18 t.</b>				
		Micropilote diámetro 150 mm., armado con tres barras de acero corrugado de diámetro 16 mm., hormigonado, mediante golpes de aire a presión controlada, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena, incluido suministro y colocación de armadura. 18 t.			
ceO01OA090	0,320 h	Cuadrilla A	36,66	11,73	
ceM04PS350	0,300 h	Equipo perf. rotc. micropilotes	218,16	65,45	
ceM04PS360	0,300 h	Equipo extrac. tub. micropilotes	39,99	12,00	
ceM06CM050	0,300 h	Compre.port.diesel m.p. 17 m3/min. 7 bar	7,45	2,24	
ceM13W 010	0,250 ud	Boca de perforación micropilotes	2,28	0,57	
ceA02A040	0,018 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	1,54	
ceP03ACD010	3,160 kg	Acero corrugado elab. B 500 SD	0,75	2,37	
TOTAL PARTIDA.....					95,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>ceE04PM080</b>	<b>m MICROPIL.IN SITU 150 mm. 22 t.</b>				
		Micropilote diámetro 150 mm., armado con tres barras de acero corrugado de diámetro 16 mm., hormigonado, mediante golpes de aire a presión controlada, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena, incluido suministro y colocación de armadura. 22 t.			
ceO01OA090	0,320 h	Cuadrilla A	36,66	11,73	
ceM04PS350	0,300 h	Equipo perf. rotc. micropilotes	218,16	65,45	
ceM13W 010	0,300 ud	Boca de perforación micropilotes	2,28	0,68	
ceM06CM050	0,300 h	Compre.port.diesel m.p. 17 m3/min. 7 bar	7,45	2,24	
ceM04PS360	0,250 h	Equipo extrac. tub. micropilotes	39,99	10,00	
ceA02A040	0,018 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	1,54	
ceP03ACD010	4,740 kg	Acero corrugado elab. B 500 SD	0,75	3,56	
TOTAL PARTIDA.....					95,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PM090</b>	<b>m</b>	<b>MICROPIL.IN SITU 170 mm. 34,5t.</b>			
		Micropilote diámetro 170 mm., armado con tres barras de acero corrugado de diámetro 20 mm., hormigonado, mediante golpes de aire a presión controlada, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena, incluido suministro y colocación de armadura. 34,5 t.			
ceO01OA090	0,445 h	Cuadrilla A	36,66	16,31	
ceM04PS350	0,350 h	Equipo perf. rotc. micropilotes	218,16	76,36	
ceM04PS360	0,350 h	Equipo extrac. tub. micropilotes	39,99	14,00	
ceM06CM050	0,350 h	Compre.port.diesel m.p. 17 m3/min. 7 bar	7,45	2,61	
ceM13W 010	0,300 ud	Boca de perforación micropilotes	2,28	0,68	
ceA02A040	0,023 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	1,97	
ceP03ACD010	7,410 kg	Acero corrugado elab. B 500 SD	0,75	5,56	
TOTAL PARTIDA.....					117,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE04PM100</b>	<b>ud</b>	<b>TRANS. Y RETIRADA EQUIPO MICROPILOTES</b>			
		Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo completo para la ejecución de micropilotes. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado.			
ceM04PS370	1,000 ud	Transp. y ret. equipo micropilotes 100 km.	2.750,00	2.750,00	
TOTAL PARTIDA.....					2.750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

<b>ceE04PM110</b>	<b>m</b>	<b>MICROPIL.TUBO ACERO D=114,3mm. (tubo 60.3)</b>			
		Micropilote para cimentación, de hasta 15 m de longitud, 114,3 mm de diámetro nominal, compuesto de armadura tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 562 N/mm², de 60,3 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, y lechada de cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU). Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado y traslado entre diferentes emplazamientos dentro de la misma obra, limpieza y recogida de los restos de lechada sobrantes y otros desperdicios producidos durante los trabajos, y carga a camión o contenedor.			
ceO01OA110	0,325 h	Cuadrilla C	29,13	9,47	
ceM04PS380	0,131 h	Equipo p/inyecc.profundas c/bomba baja presión y carro perf.	259,27	33,96	
ceP01CC030	0,025 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	2,02	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP03ALT120	1,050 m	Tub.acero EN ISO 11960 N-80 microp.d=60,3 e=5,5	6,93	7,28	
TOTAL PARTIDA.....					52,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PM120</b>		<b>m MICROPIL.TUBO ACERO D=133,3mm. (tubo 60.3)</b>			
		Micropilote para cimentación, de hasta 15 m de longitud, 133,3 mm de diámetro nominal, compuesto de armadura tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 562 N/mm <sup>2</sup> , de 60,3 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, y lechada de cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU). Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado y traslado entre diferentes emplazamientos dentro de la misma obra, limpieza y recogida de los restos de lechada sobrantes y otros desperdicios producidos durante los trabajos, y carga a camión o contenedor.			
ceO01OA110	0,350 h	Cuadrilla C	29,13	10,20	
ceM04PS380	0,131 h	Equipo p/inyecc.profundas c/bomba baja presión y carro perf.	259,27	33,96	
ceP01CC030	0,028 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	2,26	
ceP01DA130	0,100 m <sup>3</sup>	Agua	1,00	0,10	
ceP03ALT120	1,050 m	Tub.acero EN ISO 11960 N-80 microp. d=60,3 e=5,5	6,93	7,28	
TOTAL PARTIDA.....					53,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE04PM130</b>		<b>m MICROPIL.TUBO ACERO D=152,4mm. (tubo 73.0)</b>			
		Micropilote para cimentación, de hasta 15 m de longitud, 152,4 mm de diámetro nominal, compuesto de armadura tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 562 N/mm <sup>2</sup> , de 73,0 mm de diámetro exterior y 6,0 mm de espesor, y lechada de cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU). Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado y traslado entre diferentes emplazamientos dentro de la misma obra, limpieza y recogida de los restos de lechada sobrantes y otros desperdicios producidos durante los trabajos, y carga a camión o contenedor.			
ceO01OA110	0,375 h	Cuadrilla C	29,13	10,92	
ceM04PS380	0,138 h	Equipo p/inyecc.profundas c/bomba baja presión y carro perf.	259,27	35,78	
ceP01CC030	0,030 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	2,42	
ceP01DA130	0,100 m <sup>3</sup>	Agua	1,00	0,10	
ceP03ALT130	1,050 m	Tub.acero EN ISO 11960 N-80 microp. d=73,0 e=6,0	7,73	8,12	
TOTAL PARTIDA.....					57,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PM140</b>		<b>m MICROPIL.TUBO ACERO D=177,8mm. (tubo88.9)</b>			
		Micropilote para cimentación, de hasta 15 m de longitud, 177,8 mm de diámetro nominal, compuesto de armadura tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 562 N/mm <sup>2</sup> , de 88,9 mm de diámetro exterior y 7,5 mm de espesor, y lechada de cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU). Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado y traslado entre diferentes emplazamientos dentro de la misma obra, limpieza y recogida de los restos de lechada sobrantes y otros desperdicios producidos durante los trabajos, y carga a camión o contenedor.			
ceO01OA110	0,400 h	Cuadrilla C	29,13	11,65	
ceM04PS380	0,140 h	Equipo p/inyecc.profunda c/bomba baja presion y carro perf.	259,27	36,30	
ceP01CC030	0,034 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	2,74	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP03ALT150	1,050 m	Tub.acero EN ISO 11960 N-80 microp. d=88.9 e=7,5	11,00	11,55	
TOTAL PARTIDA.....					62,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE04PM150</b>		<b>m MICROPIL.TUBO ACERO D=193,7mm. (tubo101.6)</b>			
		Micropilote para cimentación, de hasta 15 m de longitud, 193,7 mm de diámetro nominal, compuesto de armadura tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 562 N/mm <sup>2</sup> , de 101,6 mm de diámetro exterior y 9,0 mm de espesor, y lechada de cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU). Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado y traslado entre diferentes emplazamientos dentro de la misma obra, limpieza y recogida de los restos de lechada sobrantes y otros desperdicios producidos durante los trabajos, y carga a camión o contenedor.			
ceO01OA110	0,425 h	Cuadrilla C	29,13	12,38	
ceM04PS380	0,142 h	Equipo p/inyecc.profunda c/bomba baja presion y carro perf.	259,27	36,82	
ceP01CC030	0,036 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	2,90	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP03ALT180	1,050 m	Tub.acero EN ISO 11960 N-80 microp. d=101.6 e=9,0	14,27	14,98	
TOTAL PARTIDA.....					67,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PM160</b>		<b>m MICROPIL.TUBO ACERO D=219,1mm. (tubo 114,3)</b>			
		Micropilote para cimentación, de hasta 15 m de longitud, 219,1 mm de diámetro nominal, compuesto de armadura tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 562 N/mm <sup>2</sup> , de 114,3 mm de diámetro exterior y 9,0 mm de espesor, y lechada de cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU). Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado y traslado entre diferentes emplazamientos dentro de la misma obra, limpieza y recogida de los restos de lechada sobrantes y otros desperdicios producidos durante los trabajos, y carga a camión o contenedor.			
ceO01OA110	0,450 h	Cuadrilla C	29,13	13,11	
ceM04PS380	0,157 h	Equipo p/inyecc.profundidad c/bomba baja presión y carro perf.	259,27	40,71	
ceP01CC030	0,040 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	3,23	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP03ALT200	1,050 m	Tub.acero EN ISO 11960 N-80 microp. d=114,3 e=9,0	16,17	16,98	
TOTAL PARTIDA.....					74,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE04PP PILOTES PREFABRICADOS

<b>ceE04PP010</b>		<b>m PILOTE PREFABRICADO T-200mm. Q=50 t</b>			
		Pilote prefabricado de hormigón armado (450 Kp/cm <sup>2</sup> ) de sección 200x200 mm., fabricado con acero B-500 S y cemento CEM I. 42,5-SR (RC-97), azuche normal, para una carga axil Q=50 t., hasta una profundidad media de 12 m., i/hinca vertical, empalmes, almohadillas, descabezado, limpieza, doblado de armaduras, i/p.p. de transporte de equipo mecánico y pilotes; construido según NTE-CPP/78. Medido en la longitud realmente ejecutada, incrementada en un metro.			
ceP03P010	1,000 m	Pilote prefab. T-200, 50t. sección 200x200	29,05	29,05	
ceM04PP010	0,002 ud	Transporte equipo hinca pilotes prefab.	3.809,00	7,62	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceM05EN020	0,025 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	0,95	
ceM07CB020	0,025 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	0,51	
TOTAL PARTIDA.....					40,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE04PP020</b>		<b>m PILOTE PREFABRICADO T-235mm. Q=71 t</b>			
		Pilote prefabricado de hormigón armado (450 Kp/cm <sup>2</sup> ) de sección 235x235 mm., fabricado con acero B-500 S y cemento CEM I. 42,5-SR (RC-97), azuche normal, para una carga axil Q=71 t., hasta una profundidad media de 12 m., i/hinca vertical, empalmes, almohadillas, descabezado, limpieza, doblado de armaduras, i/p.p. de transporte de equipo mecánico y pilotes; construido según NTE-CPP/78. Medido en la longitud realmente ejecutada, incrementada en un metro.			
ceP03P030	1,000 m	Pilote prefab. T-235, 71t. sección 235x235	32,13	32,13	
ceM04PP010	0,002 ud	Transporte equipo hinca pilotes prefab.	3.809,00	7,62	
ceO01OA070	0,165 h	Peón ordinario	14,02	2,31	
ceM05EN020	0,030 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,14	
ceM07CB020	0,030 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	0,61	
TOTAL PARTIDA.....					43,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PP030</b>		<b>m PILOTE PREFABRICADO T-270mm. Q=94 t</b>			
		Pilote prefabricado de hormigón armado (450 Kp/cm <sup>2</sup> ) de sección 270x270 mm., fabricado con acero B-500 S y cemento CEM I. 42,5-SR (RC-97), azuche normal, para una carga axil Q=94 t., hasta una profundidad media de 12 m., i/hinca vertical, empalmes, almohadillas, descabezado, limpieza, doblado de armaduras, i/p.p. de transporte de equipo mecánico y pilotes; construido según NTE-CPP/78. Medido en la longitud realmente ejecutada, incrementada en un metro.			
ceP03P050	1,000 m	Pilote prefab. T-270, 94t. sección 270x270	33,38	33,38	
ceM04PP010	0,002 ud	Transporte equipo hinca pilotes prefab.	3.809,00	7,62	
ceO01OA070	0,170 h	Peón ordinario	14,02	2,38	
ceM05EN020	0,035 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,33	
ceM07CB020	0,035 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	0,71	
TOTAL PARTIDA.....					45,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE04PP040</b>		<b>m PILOTE PREFABRICADO T-300mm. Q=115 t</b>			
		Pilote prefabricado de hormigón armado (450 Kp/cm <sup>2</sup> ) de sección 300x300 mm., fabricado con acero B-500 S y cemento CEM I. 42,5-SR (RC-97), azuche normal, para una carga axil Q=115 t., hasta una profundidad media de 12 m., i/hinca vertical, empalmes, almohadillas, descabezado, limpieza, doblado de armaduras, i/p.p. de transporte de equipo mecánico y pilotes; construido según NTE-CPP/78. Medido en la longitud realmente ejecutada, incrementada en un metro.			
ceP03P070	1,000 m	Pilote prefab. T-300, 115t.sección 300x300	44,04	44,04	
ceM04PP010	0,002 ud	Transporte equipo hinca pilotes prefab.	3.809,00	7,62	
ceO01OA070	0,175 h	Peón ordinario	14,02	2,45	
ceM05EN020	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,52	
ceM07CB020	0,040 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					56,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE04PP060</b>		<b>m PILOTE PREFABRICADO T-400mm. Q=200 t</b>			
		Pilote prefabricado de hormigón armado (450 Kp/cm <sup>2</sup> ) de sección 400x400 mm., fabricado con acero B-500 S y cemento CEM I. 42,5-SR (RC-97), azuche normal, para una carga axil Q=200 t., hasta una profundidad media de 12 m., i/hinca vertical, empalmes, almohadillas, descabezado, limpieza, doblado de armaduras, i/p.p. de transporte de equipo mecánico y pilotes; construido según NTE-CPP/78. Medido en la longitud realmente ejecutada, incrementada en un metro.			
ceP03P080	1,000 m	Pilote prefab. T-400, 200t.sección 400x400	47,46	47,46	
ceM04PP010	0,002 ud	Transporte equipo hinca pilotes prefab.	3.809,00	7,62	
ceO01OA070	0,185 h	Peón ordinario	14,02	2,59	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceM07CB020	0,050 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	1,02	
TOTAL PARTIDA.....					60,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE04PS PANTALLAS IN SITU</b>					
<b>ceE04PS010</b>	<b>m2 MURO PANTALLA e=45cm. SIN LODOS</b>	Formación de muro pantalla de hormigón armado de 45 cm de espesor y hasta 30 m de profundidad, o hasta encontrar roca o capas duras de terreno, realizado por bataches de 1,50 a 3,00 m de longitud, excavados en terreno cohesivo estable sin rechazo en el SPT, SIN USO DE LODOS TIXOTROPICOS; realizado con hormigón HA-25/F/12/Ila fabricado en central, y vertido desde camión, con hormigonado continuo en seco a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 30 kg/m². Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras y colocación y extracción de los encofrados de junta en los extremos verticales de los paneles. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1. Hormigón. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, producción y conformidad y EHE-08. Ejecución, control y documentación: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos; UNE-EN 1538. Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantallas y NTE-CCP.			
ceO01OA110	0,215 h	Cuadrilla C	29,13	6,26	
ceM04T110	0,291 h	Equipo pantalladora e=45 cm. sin lodos (bat ache 1 a 3 m.)	25,16	7,32	
ceP01HA063	0,520 m3	Hormigón HA-25/F/12/Ila central	60,60	31,51	
ceA03R030	30,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	32,10	
ceP03W 130	2,000 ud	Separador homologado pantalla	0,09	0,18	
ceA05Z040	0,040 m3	MURO GUIA H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.	244,25	9,77	
TOTAL PARTIDA.....					87,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PS020</b>	<b>m2 MURO PANTALLA e=45cm. CON LODOS</b>	Formación de muro pantalla de hormigón armado de 45 cm de espesor y hasta 30 m de profundidad, o hasta encontrar roca o capas duras de terreno, realizado por bataches de 1,50 a 3,00 m de longitud, excavados en terreno cohesivo sin rechazo en el SPT, estabilizado mediante el USO DE LODOS TIXOTROPICOS; realizado con hormigón HA-25/F/12/Ila fabricado en central, y vertido desde camión, con hormigonado continuo sumergido a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 30 kg/m². Incluso p/p de limpieza del fondo de la excavación; empleo de lodos, recogida de los sobrantes y regeneración de los mismos; separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras y colocación y extracción de los encofrados de junta en los extremos verticales de los paneles. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1. Hormigón. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, producción y conformidad y EHE-08. Ejecución, control y documentación: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos; UNE-EN 1538. Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantallas y NTE-CCP.			
ceO01OA110	0,211 h	Cuadrilla C	29,13	6,15	
ceM04T125	0,437 h	Maquinaria para lodos de perforación	5,80	2,53	
ceM04T130	0,291 h	Equipo pantalladora e=45 cm. con lodos (bat a che 1 a 3 m.)	27,96	8,14	
ceA03R030	30,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	32,10	
ceA05Z040	0,040 m3	MURO GUIA H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.	244,25	9,77	
ceP03W 110	4,000 kg	Lodo fixotrópico (bentonita)	0,55	2,20	
ceP01HA063	0,520 m3	Hormigón HA-25/F/12/Ila central	60,60	31,51	
ceP03W 130	2,000 ud	Separador homologado pantalla	0,09	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					92,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PS070</b>	<b>m2 MURO PANTALLA e=60 cm.SIN LODOS</b>	Formación de muro pantalla de hormigón armado de 60 cm de espesor y hasta 30 m de profundidad, o hasta encontrar roca o capas duras de terreno, realizado por bataches de 1,50 a 3,00 m de longitud, excavados en terreno cohesivo estable sin rechazo en el SPT, SIN USO DE LODOS TIXOTROPICOS; realizado con hormigón HA-25/F/12/Ila fabricado en central, y vertido desde camión, con hormigonado continuo en seco a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 35 kg/m². Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras y colocación y extracción de los encofrados de junta en los extremos verticales de los paneles. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1. Hormigón. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, producción y conformidad y EHE-08. Ejecución, control y documentación: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos; UNE-EN 1538. Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantallas y NTE-CCP.			
ceO01OA110	0,264 h	Cuadrilla C	29,13	7,69	
ceA03R030	35,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	37,45	
ceA05Z040	0,040 m3	MURO GUIA H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.	244,25	9,77	
ceM04T115	0,291 h	Equipo pantalladora e=60 cm. sin lodos (bat ache 1 a 3 m.)	27,96	8,14	
ceP01HA063	0,700 m3	Hormigón HA-25/F/12/Ila central	60,60	42,42	
ceP03W 130	2,000 ud	Separador homologado pantalla	0,09	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					105,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PS080</b>	<b>m2 MURO PANTALLA e=60cm. CON LODOS</b>	Formación de muro pantalla de hormigón armado de 60 cm de espesor y hasta 30 m de profundidad, o hasta encontrar roca o capas duras de terreno, realizado por bataches de 1,50 a 3,00 m de longitud, excavados en terreno cohesivo sin rechazo en el SPT, estabilizado mediante el USO DE LODOS TIXOTROPICOS; realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, con hormigonado continuo sumergido a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 35 kg/m². Incluso p/p de limpieza del fondo de la excavación; empleo de lodos, recogida de los sobrantes y regeneración de los mismos; separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras y colocación y extracción de los encofrados de junta en los extremos verticales de los paneles. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1. Hormigón. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, producción y conformidad y EHE-08. Ejecución, control y documentación: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos; UNE-EN 1538. Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantallas y NTE-CCP.			
ceO01OA110	0,264 h	Cuadrilla C	29,13	7,69	
ceM04T125	0,602 h	Maquinaria para lodos de perforación	5,80	3,49	
ceM04T135	0,291 h	Equipo pantalladora e=60 cm. con lodos (bat a che 1 a 3 m.)	31,80	9,25	
ceA03R030	35,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	37,45	
ceA05Z040	0,040 m3	MURO GUIA H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.	244,25	9,77	
ceP03W 110	4,000 kg	Lodo fixotrópico (bentonita)	0,55	2,20	
ceP01HA063	0,700 m3	Hormigón HA-25/F/12/IIa central	60,60	42,42	
ceP03W 130	2,000 ud	Separador homologado pantalla	0,09	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					112,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PS110</b>	<b>m2 MURO PANTALLA e=80cm. SIN LODOS</b>			
	Formación de muro pantalla de hormigón armado de 80 cm de espesor y hasta 30 m de profundidad, o hasta encontrar roca o capas duras de terreno, realizado por bataches de 1,50 a 3,00 m de longitud, excavados en terreno cohesivo estable sin rechazo en el SPT, SIN USO DE LODOS TIXOTROPICOS; realizado con hormigón HA-25/F/12/Ila fabricado en central, y vertido desde camión, con hormigonado continuo en seco a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 40 kg/m². Incluso p/p de separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras y colocación y extracción de los encofrados de junta en los extremos verticales de los paneles. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1. Hormigón. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, producción y conformidad y EHE-08. Ejecución, control y documentación: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos; UNE-EN 1538. Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantallas y NTE-CCP.			
ceO01OA110	0,315 h Cuadrilla C	29,13	9,18	
ceM04T120	0,291 h Equipo pantalladora e=80 cm. sin lodos (bat ache 1 a 3 m.)	30,75	8,95	
ceA03R030	40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	42,80	
ceA05Z040	0,040 m3 MURO GUIA H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.	244,25	9,77	
ceP01HA063	0,920 m3 Hormigón HA-25/F/12/Ila central	60,60	55,75	
ceP03W 130	2,000 ud Separador homologado pantalla	0,09	0,18	
TOTAL PARTIDA.....				126,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PS120</b>		<b>m2 MURO PANTALLA e=80cm. CON LODOS</b>			
		Formación de muro pantalla de hormigón armado de 80 cm de espesor y hasta 30 m de profundidad, o hasta encontrar roca o capas duras de terreno, realizado por bataches de 1,50 a 3,00 m de longitud, excavados en terreno cohesivo sin rechazo en el SPT, estabilizado mediante el USO DE LODOS TIXOTROPICOS; realizado con hormigón HA-25/F/12/Ila fabricado en central, y vertido desde camión, con hormigonado continuo sumergido a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 40 kg/m². Incluso p/p de limpieza del fondo de la excavación; empleo de lodos, recogida de los sobrantes y regeneración de los mismos; separadores, trabajos de soldadura y oxicorte en caso de solape de armaduras y colocación y extracción de los encofrados de junta en los extremos verticales de los paneles. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: UNE-EN 206-1. Hormigón. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, producción y conformidad y EHE-08. Ejecución, control y documentación: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos; UNE-EN 1538. Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantallas y NTE-CCP.			
ceO01OA110	0,317 h	Cuadrilla C	29,13	9,23	
ceM04T125	0,680 h	Maquinaria para lodos de perforación	5,80	3,94	
ceM04T140	0,291 H	Equipo pantalladora e=80 cm. con lodos (bat a che 1 a 3 m.)	34,95	10,17	
ceA03R030	40,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	42,80	
ceA05Z040	0,040 m3	MURO GUIA H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.	244,25	9,77	
ceP03W 110	4,000 kg	Lodo fixotrópico (bentonita)	0,55	2,20	
ceP01HA063	0,920 m3	Hormigón HA-25/F/12/Ila central	60,60	55,75	
ceP03W 130	2,000 ud	Separador homologado pantalla	0,09	0,18	

TOTAL PARTIDA..... 134,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE04PS130</b>		<b>m2 REPICADO H. MUROS PANTALLA</b>			
		Repicado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigón armado, con martillo compresor de 2.000 l/minuto, i/p.p. de andamiaje.			
ceO01OA060	4,000 h	Peón especializado	14,29	57,16	
ceM06CM010	4,000 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	8,40	
TOTAL PARTIDA.....					65,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE04PS140</b>		<b>m2 HGÓN.GUN. TRASDÓS PANTALLA PILOTES e=15cm.</b>			
		Hormigón proyectado gunitado de 15 cm. de espesor con cemento HA-25/P/20/I fluidificado en trasdosado de pantalla de pilotes.			
ceO01OA090	0,240 h	Cuadrilla A	36,66	8,80	
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceM11HG010	0,240 h	Gunitadora de hormigón 24 CV	11,05	2,65	
ceP01HA010	0,150 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	8,43	
ceA03W 010	1,000 kg	FIBRA MET. 35mm AGREGADA A HORM.	1,59	1,59	
ceP01HW 010	0,055 m3	Increm. consistencia fluída (Cono 10 a 15)	2,26	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					22,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PS150</b>	<b>m2 HGÓN.GUN. TRASDÓS PANTALLA PILOTES e=5cm.</b>			
	Hormigón proyectado gunitado de 5 cm. de espesor con cemento HA-25/P/20/I fluidificado en trasdosado de pantalla de pilotes.			
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceO01OA070	0,080 h Peón ordinario	14,02	1,12	
ceM11HG010	0,200 h Gunitadora de hormigón 24 CV	11,05	2,21	
ceP01HA010	0,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	2,81	
ceA03W 010	1,000 kg FIBRA MET. 35mm AGREGADA A HORM.	1,59	1,59	
ceP01HW 010	0,055 m3 Increm. consistencia fluída (Cono 10 a 15)	2,26	0,12	
TOTAL PARTIDA.....				15,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE04PS200</b>	<b>ud TRANS. Y RETIRADA EQUIPO PANTALLADORA</b>			
	Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo de perforación, para la realización de muros pantalla de hasta 80 cm de espesor. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado.			
ceM04T100	1,000 ud Transp y retirada equipo pantalladora	3.640,00	3.640,00	
TOTAL PARTIDA.....				3.640,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS

<b>ceE04PS205</b>	<b>ud TRANS. Y RETIR. EQUIPO LODOS TIXOTROPICOS</b>			
	Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo de tratamiento de lodos tixotrópicos (bentonita) para la realización de muros pantalla. Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado y regeneración de lodos.			
ceM04T105	1,000 ud Trans. y retirada equipo lodos tixotropicos (bentonita)	1.695,00	1.695,00	
TOTAL PARTIDA.....				1.695,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

**SUBAPARTADO ceE04PT ANCLAJES Y CONEXIONES**

<b>ceE04PT005</b>	<b>m ANCLAJE PROVISIONAL EL TERRENO DE 45 t.</b>			
	Perforación para anclaje provisional al terreno de 45 t., con una longitud media de 10 a 12 m., con equipo de perforación, suministro y colocación de cable confeccionado por 2 cordones de acero de diámetro 0,6", inyección primaria de 0,45 t. de cemento. Realizado por personal especializado, i/medios auxiliares.			
ceP03N015	1,000 m Anclaje provisional al terreno de 45 t.	36,10	36,10	
TOTAL PARTIDA.....				36,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE04PT010</b>	<b>m ANCLAJE PROVISIONAL EL TERRENO DE 60 t.</b>			
	Perforación para anclaje provisional al terreno de 60 t., con una longitud media de 10 a 12 m., con equipo de perforación, suministro y colocación de cable confeccionado por 2 cordones de acero de diámetro 0,6", inyección primaria de 0,45 t. de cemento. Realizado por personal especializado, i/medios auxiliares.			
ceP03N020	1,000 m Anclaje provisional al terreno de 60 t.	45,12	45,12	
TOTAL PARTIDA.....				45,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PT020</b>	<b>ud CABEZA Y TESADO PARA ANCLAJE DE 45 t.</b>			
	Cabeza de anclaje para 45 t., formada por piezas fijas (placa y cuñas), tesado posterior al fraguado del cemento inyectado, i/desmontaje y puesta en servi- cio.			
ceP03N030	1,000 ud Cabeza y tesado para anclaje de 45 t.	64,17	64,17	
TOTAL PARTIDA.....				64,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE04PT030</b>	<b>ud CABEZA Y TESADO PARA ANCLAJE DE 60 t.</b>			
	Cabeza de anclaje para 60 t., formada por piezas fijas (placa y cuñas), tesado posterior al fraguado del cemento inyectado, i/desmontaje y puesta en servi- cio.			
ceP03N040	1,000 ud Cabeza y tesado para anclaje de 60 t.	80,21	80,21	
TOTAL PARTIDA.....				80,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE04PT040</b>	<b>m2 ARRIOSTRAMIENTO METALICO DE PANTALLA</b>			
	Arriostramiento metálico para pantallas continuas o pantallas de pilotes compuestas por vigas metálicas de celosía, medido por m2 real de pantalla.			
ceP03N010	1,000 m2 Arriostramiento metálico de pantalla	14,76	14,76	
TOTAL PARTIDA.....				14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE04PT050</b>	<b>ud TRANSPORTE Y MONTAJE EQUIPO DE ANCLAJES</b>			
	Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la realización de anclajes, i/desplazamiento de personal especializado.			
ceM07Z030	1,000 ud Transporte y montaje equipo de anclajes	2.207,00	2.207,00	
TOTAL PARTIDA.....				2.207,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PT060</b>		<b>ud CONEX.FORJADO-P.PILOTES D=450 HIT-RE500</b>			
		Conexión de forjado unidireccional o reticular de canto máximo 350 mm. a pantalla de pilotes de diámetro 450 mm. distanciados cada 900 mm., mediante barras corrugadas B 500 S de diámetro 16 mm., colocadas a posteriori con resina de inyección Hilti HIT-RE 500 para una carga máxima de diseño a cortante de 50 kN. por pilote. La conexión precisa de una barra superior y una barra inferior. Estas barras se dejarán en espera a falta del montaje de la armadura del zuncho y posterior hormigonado del conjunto. Las barras superiores estarán a 80 mm. de la cara superior del forjado y las barras inferiores estarán a 80 mm. de la cara inferior del forjado. El montaje se realizará primeramente, picando la zona del pilote dónde vaya a producirse la conexión con el forjado, seguidamente se perforará el pilote horizontalmente con martillo a rotopercusión a una profundidad de 250 mm., el diámetro del taladro será de 20 mm., se limpiará el polvo interior del taladro, se inyectará la resina Hilti HIT-RE 500 en el taladro hasta la mitad de su profundidad, a continuación se introducirá la barra corrugada y se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Finalmente se montará la armadura del zuncho de borde del forjado y se hormigonará.			
ceO01OA040	0,048 h	Oficial segunda	14,72	0,71	
ceO01OA060	0,048 h	Peón especializado	14,29	0,69	
ceM03B010	0,048 h	Taladradora mecánica	6,39	0,31	
ceP01U230	0,125 ud	Resina de inyección HIT-RE 500	17,37	2,17	
ceM11PI010	0,300 h	Equipo de inyección manual resinas	4,22	1,27	
ceP03ACC030	1,560 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	1,09	
TOTAL PARTIDA.....					6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE04PT070</b>		<b>ud CONEX.LOSA-P.PILOTES D=450 HIT-RE500</b>			
		Conexión de losa de hormigón de canto máximo 350 mm. a pantalla de pilotes de diámetro 450 mm. distanciados cada 900 mm., mediante barras corrugadas B 500 S de diámetro 16 mm., colocadas a posteriori con resina de inyección Hilti HIT-RE 500 para una carga máxima de diseño a cortante de 50 kN. por pilote. La conexión precisa de una barra superior y una barra inferior. Estas barras se dejarán en espera a falta del montaje de la armadura de la losa y posterior hormigonado del conjunto. Las barras superiores estarán a 80 mm. de la cara superior de la losa y las barras inferiores estarán a 80 mm. de la cara inferior de la losa. El montaje se realizará primeramente, picando la zona del pilote dónde vaya a producirse la conexión con la losa, seguidamente se perforará el pilote horizontalmente con martillo a rotopercusión a una profundidad de 250 mm., el diámetro del taladro será de 20 mm., se limpiará el polvo interior del taladro, se inyectará la resina Hilti HIT-RE 500 en el taladro hasta la mitad de su profundidad, a continuación se introducirá la barra corrugada y se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Finalmente se montará la armadura de la losa y se hormigonará.			
ceO01OA040	0,048 h	Oficial segunda	14,72	0,71	
ceO01OA060	0,048 h	Peón especializado	14,29	0,69	
ceM03B010	0,048 h	Taladradora mecánica	6,39	0,31	
ceP01U230	0,125 ud	Resina de inyección HIT-RE 500	17,37	2,17	
ceM11PI010	0,300 h	Equipo de inyección manual resinas	4,22	1,27	
ceP03ACC030	1,560 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	1,09	
TOTAL PARTIDA.....					6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04PT080</b>		<b>ud CONEX.FORJADO-M.PANTALLA e=500 HIT-RE500</b>			
		Conexión de forjado unidireccional o reticular de canto máximo 350 mm. a muro pantalla de espesor mínimo 500 mm., mediante barras corrugadas B 500 S de diámetro 16 mm., colocadas a posteriori con resina de inyección Hilti HIT-RE 500 para una carga máxima de diseño a cortante de 100 kN. por metro. La conexión precisa de una hilera de barras superiores colocadas, como máximo, cada 500 mm. y otra de barras inferiores colocadas, como máximo, cada 500 mm. Estas barras se dejarán en espera a falta del montaje de la armadura del zuncho y posterior hormigonado del conjunto. Las barras superiores estarán a 80 mm. de la cara superior del forjado y las barras inferiores estarán a 80 mm. de la cara inferior del forjado. El montaje se realizará perforando el muro horizontalmente con martillo a rotoperusión a una profundidad de 250 mm., el diámetro del taladro será de 20 mm., se limpiará el polvo interior del taladro, se inyectará la resina Hilti HIT-RE 500 en el taladro hasta la mitad de su profundidad, a continuación se introducirá la barra corrugada y se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Finalmente se montará la armadura del zuncho de borde del forjado y se hormigonará.			
ceO01OA040	0,048 h	Oficial segunda	14,72	0,71	
ceO01OA060	0,048 h	Peón especializado	14,29	0,69	
ceM03B010	0,048 h	Taladradora mecánica	6,39	0,31	
ceP01U230	0,125 ud	Resina de inyección HIT-RE 500	17,37	2,17	
ceM11PI010	0,300 h	Equipo de inyección manual resinas	4,22	1,27	
ceP03ACC030	1,560 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	1,09	
TOTAL PARTIDA.....					6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE04PT090</b>		<b>ud CONEX.LOSA-M.PANTALLA e=500 HIT-RE500</b>			
		Conexión de losa de hormigón de canto máximo 350 mm. a muro pantalla de espesor mínimo 500 mm., mediante barras corrugadas B 500 S de diámetro 16 mm., colocadas a posteriori con resina de inyección Hilti HIT-RE 500 para una carga máxima de diseño a cortante de 100 kN. por metro. La conexión precisa de una hilera de barras superiores colocadas, como máximo, cada 500 mm. y otra de barras inferiores colocadas, como máximo, cada 500 mm. Estas barras se dejarán en espera a falta del montaje de la armadura de la losa y posterior hormigonado del conjunto. Las barras superiores estarán a 80 mm. de la cara superior de la losa y las barras inferiores estarán a 80 mm. de la cara inferior de la losa. El montaje se realizará perforando el muro horizontalmente con martillo a rotoperusión a una profundidad de 250 mm., el diámetro del taladro será de 20 mm., se limpiará el polvo interior del taladro, se inyectará la resina Hilti HIT-RE 500 en el taladro hasta la mitad de su profundidad, a continuación se introducirá la barra corrugada y se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Finalmente se montará la armadura de la losa y se hormigonará.			
ceO01OA040	0,048 h	Oficial segunda	14,72	0,71	
ceO01OA060	0,048 h	Peón especializado	14,29	0,69	
ceM03B010	0,048 h	Taladradora mecánica	6,39	0,31	
ceP01U230	0,125 ud	Resina de inyección HIT-RE 500	17,37	2,17	
ceM11PI010	0,300 h	Equipo de inyección manual resinas	4,22	1,27	
ceP03ACC030	1,560 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	1,09	
TOTAL PARTIDA.....					6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE04E ENCEPADOS**
**SUBAPARTADO ceE04EE ENCOFRADO**
**ceE04EE010 m2 ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS**

Encofrado y desencofrado con madera suelta en encepados de pilotes, considerando 4 posturas. Según NTE-EME y CPE.

ceO01OB010	0,640 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	9,79
ceO01OB020	0,640 h	Ayudante encofrador	14,36	9,19
ceP01EM080	0,026 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	3,87
ceP03AA010	0,120 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,08
ceP01U070	0,050 kg	Punt as 20x100	5,10	0,26

TOTAL PARTIDA.....	23,19
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE04EM HORMIGÓN**
**ceE04EM010 m3 HGON.HA-25/P/20/IIa ENCEPADOS V.MAN.**

Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de encepados de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y EHE.

ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	3,06
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87
ceP01HA060	1,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/IIa central	56,62	59,45

TOTAL PARTIDA.....	65,38
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE04EM020 m3 HGON.HA-25/P/20/IIa ENCEPADOS V.GRÚA**

Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de encepados de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y EHE.

ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	3,06
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87
ceP01HA060	1,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/IIa central	56,62	59,45
ceA06T050	0,150 h	GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000kg.	11,52	1,73

TOTAL PARTIDA.....	67,11
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceE04EM030 m3 HGON.HA-30/P/20/IIa ENCEPADOS V.GRÚA**

Hormigón HA-30/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de encepados de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y EHE.

ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	3,06
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87
ceP01HA070	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/IIa central	62,00	65,10
ceA06T050	0,150 h	GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.	11,52	1,73

TOTAL PARTIDA.....	72,76
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04EM040</b>	<b>m3 HGON.HA-30/P/20/IIa+Qc ENCEPADOS V.MANUAL</b>			
	Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc, elaborado en central en relleno de encepados de cimentación, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y EHE.			
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1ª encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceM11HV030	0,288 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,09	
ceP01HA160	1,050 m3 Hormigón HA-30/P/20/Qc (Cem SR) central	75,00	78,75	
TOTAL PARTIDA.....				85,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE04EA HORMIGÓN ARMADO**

<b>ceE04EA005</b>	<b>Ud HORQUILLA DE CONEXIÓN ENCEPADO/VIGA SANITARIO</b>			
	Suministro y colocación de horquilla de conexión entre los encepados y las vigas de planta baja realizada mediante el doblado de una barra de 16 mm. de diámetro de acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado en obra según planos de detalle, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.			
<b>ceE04EA010</b>	<b>m3 H.ARM. ENCEPADOS HA-25/P/20/IIa 60 kg/m3 ACERO V.MAN.</b>			
	Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., elaborado en central en relleno de encepados de pilotes de cimentación incluso armadura (60 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido manual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y EHE.			
ceA03M014	1,000 m3 HORM.MASA HA-25/P/20/IIa V.MAN.	65,38	65,38	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceA05Z020	4,000 m2 ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS	18,44	73,76	
TOTAL PARTIDA.....				203,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE04EA020</b>	<b>m3 H.ARM. ENCEPADOS HA-25/P/20/IIa 60 kg/m3 ACERO V.GRÚA</b>			
	Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., elaborado en central en relleno de encepados de pilotes de cimentación, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE, EME y EHE.			
ceA03M011	1,000 m3 HORM.MASA HA-25/P/20/IIa V.GRÚA	67,22	67,22	
ceA03R030	60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	64,20	
ceA05Z020	4,000 m2 ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS	18,44	73,76	
TOTAL PARTIDA.....				205,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE04EA025</b>	<b>m3 H.ARM. ENCEPADOS HA-25/B/20/IIa 80 kg/m3 ACERO V.GRÚA</b>			
	Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx.20 mm., elaborado en central en relleno de encepados de pilotes de cimentación, incluso armadura (80 kg./m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE, EME y EHE.			
ceA03A008	1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.GRÚA	69,66	69,66	
ceA03R030	80,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	85,60	
ceA05Z020	4,000 m2 ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS	18,44	73,76	
TOTAL PARTIDA.....				229,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04EA026</b>	<b>m3 H.ARM. ENCEPADOS HA-25/B/20/IIa 120 kg/m3 ACERO V.GRÚA</b>			
	Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia BLANDA, Tmáx.20 mm., elaborado en central en relleno de encepados de pilotes de cimentación, incluso armadura (120 kg./m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE, EME y EHE.			
ceA03A008	1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.GRÚA	69,66	69,66	
ceA03R030	120,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	128,40	
ceA05Z020	4,000 m2 ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS	18,44	73,76	
TOTAL PARTIDA.....				271,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE04EA030</b>	<b>m3 H.ARM. ENCEPADOS HA-30/P/20/IIa 80 kg/m3 ACERO V.GRÚA</b>			
	Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., elaborado en central en relleno de encepados de pilotes de cimentación, incluso armadura (80 kg./m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE, EME y EHE.			
ceA03M018	1,000 m3 HORM.MASA HA-30/P/20/IIa V.GRÚA	72,87	72,87	
ceA03R030	80,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	85,60	
ceA05Z020	4,000 m2 ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS	18,44	73,76	
TOTAL PARTIDA.....				232,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE04EA040</b>	<b>m3 H.ARM. ENCEPADOS HA-35/B/20/Qc + 120kg/m3 ACERO - V.GRÚA</b>			
	Hormigón armado HA-35/B/20/Qc, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central en relleno de encepados de pilotes de cimentación, incluso armadura (80 kg./m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE, EME y EHE.			
ceA03M026	1,000 m3 HORM. HA-35/B/20/Qc V. MANUAL	93,53	93,53	
ceA03R030	120,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	128,40	
ceA05Z020	4,000 m2 ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS	18,44	73,76	
ceM02GT020	0,200 h Grúa torre automontante 20 t/m.	19,54	3,91	
TOTAL PARTIDA.....				299,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE04S SOLERAS</b>				
<b>SUBAPARTADO ceE04SE ENCACHADOS Y HORMIGONES</b>				
<b>ceE04SE010</b>	<b>m3 ENCACHADO GRAVA 20/40</b>	Encachado de gravilla 20/40 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.		
ceO01OA070	0,160 h Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP01AG040	1,050 m3 Gravilla 20/40 mm.	12,21	12,82	
TOTAL PARTIDA.....				15,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS				
<b>ceE04SE020</b>	<b>m3 ENCACHADO GRAVA 40/80</b>	Encachado de grava 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.		
ceO01OA070	0,160 h Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP01AG090	1,100 m3 Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	14,52	
TOTAL PARTIDA.....				16,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
<b>ceE04SE030</b>	<b>m3 ENCACHADO CALIZA 40/60</b>	Encachado de piedra caliza 40/60 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.		
ceO01OA070	0,160 h Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP01AG110	1,100 m3 Canto calizo selec. 40-60 mm.	12,78	14,06	
TOTAL PARTIDA.....				16,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS				
<b>ceE04SE040</b>	<b>m3 ENCACHADO MORRO CALIZO 80/100</b>	Encachado de piedra caliza 80/100 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.		
ceO01OA070	0,160 h Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP01AG120	1,100 m3 Morro calizo 80-100 mm selec.	13,04	14,34	
TOTAL PARTIDA.....				16,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceE04SE050</b>	<b>m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm</b>	Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.		
ceO01OA070	0,160 h Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP01AG090	0,160 m3 Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	2,11	
TOTAL PARTIDA.....				4,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS				
<b>ceE04SE060</b>	<b>m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm</b>	Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.		
ceO01OA070	0,200 h Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP01AG090	0,210 m3 Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	2,77	
TOTAL PARTIDA.....				5,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS				



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04SE070</b>	<b>m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA</b>			
	Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.			
ceO01OA030	0,480 h Oficial primera	15,29	7,34	
ceO01OA070	0,480 h Peón ordinario	14,02	6,73	
ceP01HM010	1,050 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	47,99	

TOTAL PARTIDA..... 62,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE04SE080</b>	<b>m3 HORMIGÓN HM-25/P/20/I EN SOLERA</b>			
	Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.			
ceO01OA030	0,480 h Oficial primera	15,29	7,34	
ceO01OA070	0,480 h Peón ordinario	14,02	6,73	
ceP01HM030	1,050 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	53,06	

TOTAL PARTIDA..... 67,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE04SE090</b>	<b>m3 HORMIGÓN HM-30/P/20/I EN SOLERA</b>			
	Hormigón HM-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.			
ceO01OA030	0,480 h Oficial primera	15,29	7,34	
ceO01OA070	0,480 h Peón ordinario	14,02	6,73	
ceP01HM050	1,050 m3 Hormigón HM-30/P/20/I central	64,66	67,89	

TOTAL PARTIDA..... 81,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE04SE100</b>	<b>m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA</b>			
	Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.			
ceO01OA030	0,480 h Oficial primera	15,29	7,34	
ceO01OA070	0,480 h Peón ordinario	14,02	6,73	
ceP01HA010	1,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	59,02	

TOTAL PARTIDA..... 73,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE04SE110</b>	<b>m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I EN SOLERA</b>			
	Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.			
ceO01OA030	0,480 h Oficial primera	15,29	7,34	
ceO01OA070	0,480 h Peón ordinario	14,02	6,73	
ceP01HA030	1,050 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central	60,20	63,21	

TOTAL PARTIDA..... 77,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04SE120</b>	<b>m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/I EN SOLERA</b>			
	Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.			
ceO01OA030	0,480 h Oficial primera	15,29	7,34	
ceO01OA070	0,480 h Peón ordinario	14,02	6,73	
ceP01HA040	1,050 m3 Hormigón HA-35/P/20/I central	63,06	66,21	
TOTAL PARTIDA.....				80,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE04SE130</b>	<b>m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/Qb EN SOLERA</b>			
	Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.			
ceO01OA030	0,480 h Oficial primera	15,29	7,34	
ceO01OA070	0,480 h Peón ordinario	14,02	6,73	
ceP01HM160	1,050 m3 Hormigón HM-20/P/20/Qb (Cem SR) central	61,69	64,77	
TOTAL PARTIDA.....				78,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE04SE140</b>	<b>m3 HORMIGÓN HA-20/P/20/Qb EN SOLERA</b>			
	Hormigón HA-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresividad media, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.			
ceO01OA030	0,480 h Oficial primera	15,29	7,34	
ceO01OA070	0,480 h Peón ordinario	14,02	6,73	
ceP01HA140	1,050 m3 Hormigón HA-30/P/20/Qb (Cem SR) central	73,00	76,65	
TOTAL PARTIDA.....				90,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE04SM SOLERAS EN MASA**

<b>ceE04SM010</b>	<b>m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm</b>			
	Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
ceO01OA030	0,048 h Oficial primera	15,29	0,73	
ceO01OA070	0,048 h Peón ordinario	14,02	0,67	
ceP01HM010	0,105 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	4,80	
TOTAL PARTIDA.....				6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE04SM020</b>	<b>m2 SOLERA HORMIG.HM-25/P/20 e=10cm</b>			
	Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
ceO01OA030	0,048 h Oficial primera	15,29	0,73	
ceO01OA070	0,048 h Peón ordinario	14,02	0,67	
ceP01HM030	0,105 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	5,31	
TOTAL PARTIDA.....				6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04SM030</b>	<b>m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm</b> Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
ceO01OA030	0,072 h Oficial primera	15,29	1,10	
ceO01OA070	0,072 h Peón ordinario	14,02	1,01	
ceP01HM010	0,155 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	7,08	
TOTAL PARTIDA.....				9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE04SM040</b>	<b>m2 SOLERA HGÓN.HM-20/P/20 e=15cm c/FIB.</b> Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, armado con fibras de polipropileno Fibermesh, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
ceO01OA030	0,072 h Oficial primera	15,29	1,10	
ceO01OA070	0,072 h Peón ordinario	14,02	1,01	
ceP01HM010	0,155 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	7,08	
ceP06SR210	0,150 ud Fibras polipropileno (bolsa)	7,56	1,13	
TOTAL PARTIDA.....				10,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE04SM050</b>	<b>m2 SOLERA HORMIG.HM-25/P/20 e=15cm</b> Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
ceO01OA030	0,072 h Oficial primera	15,29	1,10	
ceO01OA070	0,072 h Peón ordinario	14,02	1,01	
ceP01HM030	0,155 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	7,83	
TOTAL PARTIDA.....				9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE04SM060</b>	<b>m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=20 cm</b> Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
ceO01OA030	0,096 h Oficial primera	15,29	1,47	
ceO01OA070	0,096 h Peón ordinario	14,02	1,35	
ceP01HM010	0,210 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	9,60	
TOTAL PARTIDA.....				12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04SM070</b>		<b>m2 SOLERA HORMIG.HM-25/P/20 e=20 cm</b>			
		Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
ceO01OA030	0,096 h	Oficial primera	15,29	1,47	
ceO01OA070	0,096 h	Peón ordinario	14,02	1,35	
ceP01HM030	0,210 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	10,61	

TOTAL PARTIDA..... 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE04SM080</b>		<b>m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20/Qb e=10 cm</b>			
		Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra para medio agresivo, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
ceO01OA030	0,096 h	Oficial primera	15,29	1,47	
ceO01OA070	0,096 h	Peón ordinario	14,02	1,35	
ceP01HM160	0,105 m3	Hormigón HM-20/P/20/Qb(Cem SR) central	61,69	6,48	
TOTAL PARTIDA.....					9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE04SM090</b>		<b>m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20/Qb e=15 cm</b>			
		Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra para medio agresivo, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
ceO01OA030	0,072 h	Oficial primera	15,29	1,10	
ceO01OA070	0,072 h	Peón ordinario	14,02	1,01	
ceP01HM160	0,155 m3	Hormigón HM-20/P/20/Qb(Cem SR) central	61,69	9,56	
TOTAL PARTIDA.....					11,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE04SM100</b>		<b>m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20/Qb e=20 cm</b>			
		Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra para medio agresivo, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
ceO01OA030	0,096 h	Oficial primera	15,29	1,47	
ceO01OA070	0,096 h	Peón ordinario	14,02	1,35	
ceP01HM160	0,210 m3	Hormigón HM-20/P/20/Qb(Cem SR) central	61,69	12,95	
TOTAL PARTIDA.....					15,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04SM110</b>	<b>m2 SOLER.HM-20, 10cm.+ENCACH.15cm</b> Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS yEHE.			
ceO01OA030	0,048 h Oficial primera	15,29	0,73	
ceO01OA070	0,048 h Peón ordinario	14,02	0,67	
ceP01HM010	0,105 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	4,80	
ceA00E020	1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	4,35	4,35	
TOTAL PARTIDA.....				10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE04SM120</b>	<b>m2 SOLER.HM-25, 10cm.+ENCACH.15cm</b> Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS yEHE.			
ceO01OA030	0,048 h Oficial primera	15,29	0,73	
ceO01OA070	0,048 h Peón ordinario	14,02	0,67	
ceP01HM030	0,105 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	5,31	
ceA00E020	1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	4,35	4,35	
TOTAL PARTIDA.....				11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE04SM130</b>	<b>m2 SOLER.HM-20, 15cm.+ENCACH.15cm</b> Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS yEHE.			
ceO01OA030	0,072 h Oficial primera	15,29	1,10	
ceO01OA070	0,072 h Peón ordinario	14,02	1,01	
ceP01HM010	0,155 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	7,08	
ceA00E020	1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	4,35	4,35	
TOTAL PARTIDA.....				13,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE04SM140</b>	<b>m2 SOLER.HM-25, 15cm.+ENCACH.15cm</b> Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS yEHE.			
ceO01OA030	0,072 h Oficial primera	15,29	1,10	
ceO01OA070	0,072 h Peón ordinario	14,02	1,01	
ceP01HM030	0,155 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	7,83	
ceA00E020	1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	4,35	4,35	
TOTAL PARTIDA.....				14,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04SM150</b>	<b>m2 SOLER.HM-20, 15cm.+ENCACH.20cm</b>			
	Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 20 cm. de espesor, vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS yEHE.			
ceO01OA030	0,072 h Oficial primera	15,29	1,10	
ceO01OA070	0,072 h Peón ordinario	14,02	1,01	
ceP01HM010	0,155 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	7,08	
ceA00E030	1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm	5,57	5,57	
TOTAL PARTIDA.....				14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE04SM160</b>	<b>m2 SOLER.HM-25, 15cm.+ENCACH.20cm</b>			
	Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 20 cm. de espesor, vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS yEHE.			
ceO01OA030	0,072 h Oficial primera	15,29	1,10	
ceO01OA070	0,072 h Peón ordinario	14,02	1,01	
ceP01HM030	0,155 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	7,83	
ceA00E030	1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm	5,57	5,57	
TOTAL PARTIDA.....				15,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE04SA SOLERAS ARMADAS**

<b>ceE04SA010</b>	<b>m2 SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5</b>			
	Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
ceO01OA030	0,040 h Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP01HA010	0,105 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,90	
ceA03C015	1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm.	1,93	1,93	
TOTAL PARTIDA.....				9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

<b>ceE04SA020</b>	<b>m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6</b>			
	Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
ceO01OA030	0,072 h Oficial primera	15,29	1,10	
ceO01OA070	0,072 h Peón ordinario	14,02	1,01	
ceP01HA010	0,155 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	8,71	
ceA03C020	1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....				13,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04SA025</b>	<b>m2 SOLER.HA-30, 15cm.ARMA.#15x15x6</b>			
	Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.			
ceO01OA030	0,072 h Oficial primera	15,29	1,10	
ceO01OA070	0,072 h Peón ordinario	14,02	1,01	
ceP01HA030	0,155 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central	60,20	9,33	
ceA03C020	1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....				13,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE04SA030</b>	<b>m2 SOLER.HA-35, 10cm.ARMA.#15x15x5</b>			
	Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
ceO01OA030	0,048 h Oficial primera	15,29	0,73	
ceO01OA070	0,048 h Peón ordinario	14,02	0,67	
ceP01HA040	0,105 m3 Hormigón HA-35/P/20/I central	63,06	6,62	
ceA03C015	1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm.	1,93	1,93	
TOTAL PARTIDA.....				9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE04SA040</b>	<b>m2 SOLER.HA-35, 15cm.ARMA.#15x15x6</b>			
	Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
ceO01OA030	0,072 h Oficial primera	15,29	1,10	
ceO01OA070	0,072 h Peón ordinario	14,02	1,01	
ceP01HA040	0,155 m3 Hormigón HA-35/P/20/I central	63,06	9,77	
ceA03C020	1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....				14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE04SA050</b>	<b>m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6+ECH.15</b>			
	Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.			
ceO01OA030	0,072 h Oficial primera	15,29	1,10	
ceO01OA070	0,072 h Peón ordinario	14,02	1,01	
ceP01HA010	0,155 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	8,71	
ceA00E020	1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	4,35	4,35	
ceA03C020	1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....				17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE04SA051</b>		<b>m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6+ECH.15/PULIDO CUARZO</b>			
		Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, con pp de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2., i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.			
ceO01OA030	0,072 h	Oficial primera	15,29	1,10	
ceO01OA070	0,072 h	Peón ordinario	14,02	1,01	
ceP01HA010	0,155 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	8,71	
ceA00E020	1,000 m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	4,35	4,35	
ceA03C020	1,000 m2	MALLA 15x15 cm. D=6 mm.	2,43	2,43	
ceM11HF020	0,250 h	Fratasadora eléctrica d=90 cm	1,71	0,43	
ceP08C010	4,000 kg	Pavimento continuo cuarzo gris	0,61	2,44	
ceP08C050	0,150 kg	Líquido de curado 130	1,77	0,27	
ceP08FR050	0,300 m	Sellado de juntas 4 mm.	4,41	1,32	
TOTAL PARTIDA.....					22,06

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE04SA060</b>		<b>m2 SOLER.HA-30, 15cm.ARMA.#15x15x6+ECH.15</b>			
		Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.			
ceO01OA030	0,072 h	Oficial primera	15,29	1,10	
ceO01OA070	0,072 h	Peón ordinario	14,02	1,01	
ceP01HA030	0,155 m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	60,20	9,33	
ceA00E020	1,000 m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	4,35	4,35	
ceA03C020	1,000 m2	MALLA 15x15 cm. D=6 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....					18,22

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE04SA070</b>		<b>m2 SOLER.HA-25, 15 cm.F.MET+ECH.15</b>			
		Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con fibra metálica de 60mm con una cuantía de 20 kg/m3, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.			
ceO01OA030	0,072 h	Oficial primera	15,29	1,10	
ceO01OA070	0,072 h	Peón ordinario	14,02	1,01	
ceP01HA010	0,155 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	8,71	
ceA00E020	1,000 m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	4,35	4,35	
ceP03W 030	3,000 kg	Fibra acero 35mm	1,56	4,68	
TOTAL PARTIDA.....					19,85

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE04\$J JUNTAS**

**ceE04\$J010 m JUNTA RETRACCIÓN SOLERA**

Junta de retracción de solera con profundidad 1/3 del espesor de la solera, incluso sellante.

ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56
ceP01FJ130	1,000 m	Sellado junta dilatación 2x2 cm.	1,86	1,86
ceM11HC020	1,000 m	Corte c/sierra disco hormig.fresco	3,78	3,78

TOTAL PARTIDA..... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE04\$J020 m JUNTA CONTORNO SOLERA**

Junta de contorno realizada con separador de poliestireno expandido de 2 cm de espesor y altura 15/20 cm incluso corte y colocación del sellado según NTE-RSS-9.

ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56
ceP01FJ130	1,000 m	Sellado junta dilatación 2x2 cm.	1,86	1,86

TOTAL PARTIDA..... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**APARTADO ceE04IINCREMENTOS**

**ceE04I010 m3 INCREMENTO BOMBA 56-75 m3 PLUMA 36 m.**

Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba de 56 a 75 m3 y pluma de 36 m, incluso desplazamiento de bomba a obra.

ceP01HB010	1,000 m3	Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m	9,66	9,66
ceP01HB040	0,015 h	Desplazamiento bomba	71,54	1,07

TOTAL PARTIDA..... 10,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE04I020 m3 INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.**

Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba de 76 a 100 m3 y pluma de 52 m, incluso desplazamiento de bomba a obra.

ceP01HB020	1,000 m3	Bomb.hgón. 76a100 m3, pluma 52m	12,05	12,05
ceP01HB040	0,015 h	Desplazamiento bomba	71,54	1,07

TOTAL PARTIDA..... 13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ceE04I030 m3 INCREMENTO BOMBA 151-200m3 PLUMA 52 m.**

Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba de 151 a 200 m3 y pluma de 52 m, incluso desplazamiento de bomba a obra.

ceP01HB030	1,000 m3	Bomb.hgón. 151a200m3, pluma 52m	12,96	12,96
ceP01HB040	0,015 h	Desplazamiento bomba	71,54	1,07

TOTAL PARTIDA..... 14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

**ceE04I040 m INCREMENTO PERF. PILOTE VIDIA Y/O TREPANO**

Incremento por uso de útil de vidia y/o trepano para perforación de pilote.

ceM04PS500	1,000 m	Incremento excav. trepano y/o vidia	10,62	10,62
------------	---------	-------------------------------------	-------	-------

TOTAL PARTIDA..... 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO ceE05 ESTRUCTURAS</b>					
<b>APARTADO ceE05A ESTRUCTURAS DE ACERO</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE05AA VIGAS Y PILARES</b>					
<b>ELEMENTO ceE05AAL LAMINADO</b>					
<b>ceE05AAL010</b>		<b>kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA</b>			
		Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,010 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	0,15	
ceO01OB170	0,010 h	Ayudante cerrajero	14,36	0,14	
ceP03ALP010	1,050 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	1,00	
ceP25OU080	0,010 l	Minio electrolítico	4,10	0,04	
ceA06T010	0,010 h	GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.	12,50	0,13	
ceP01DA150	0,100 ud	Pequeño material	0,55	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE05AAL020</b>		<b>kg ACERO S275 SOPORTES CIRCULARES</b>			
		Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y dos manos de imprimación antioxidante, montado, según CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,012 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	0,18	
ceO01OB170	0,012 h	Ayudante cerrajero	14,36	0,17	
ceP03ALT020	1,050 kg	Acero en tubo circular	0,90	0,95	
ceP25OU080	0,020 l	Minio electrolítico	4,10	0,08	
ceA06T010	0,005 h	GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.	12,50	0,06	
ceP01DA150	0,088 ud	Pequeño material	0,55	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE05AAL030</b>		<b>kg ACERO S275 SOPORTES PRESILLA</b>			
		Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para soportes empresillados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, chapas en cabeza y base, presillas del mismo material, despuntes y dos manos de imprimación antioxidante, montado y colocado, según CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,015 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	0,23	
ceO01OB170	0,015 h	Ayudante cerrajero	14,36	0,22	
ceP03ALP010	1,000 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	0,95	
ceP13TP010	0,200 kg	Pletina acero 20/8 mm.	0,60	0,12	
ceP25OU080	0,010 l	Minio electrolítico	4,10	0,04	
ceA06T010	0,005 h	GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.	12,50	0,06	
ceP01DA150	0,100 ud	Pequeño material	0,55	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05AAL040</b>		<b>kg ACERO S275 EN VIGASBOYD</b>			
		Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas boyd con incremento de canto igual a 1.5, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,030 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	0,46	
ceO01OB170	0,030 h	Ayudante cerrajero	14,36	0,43	
ceP03ALP010	1,050 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	1,00	
ceP25OU080	0,010 l	Minio electrolítico	4,10	0,04	
ceA06T010	0,010 h	GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.	12,50	0,13	
ceP01DA150	0,100 ud	Pequeño material	0,55	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE05AATTUBULAR**

<b>ceE05AAT010</b>		<b>kg ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA</b>			
		Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación antioxidante, totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:2004.			
ceO01OB160	0,016 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	0,24	
ceO01OB170	0,012 h	Ayudante cerrajero	14,36	0,17	
ceP03ALT030	1,050 kg	Acero en tubo cuadrado	1,20	1,26	
ceA06T010	0,005 h	GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.	12,50	0,06	
ceP25OU080	0,010 l	Minio electrolítico	4,10	0,04	
ceP01DA150	0,100 ud	Pequeño material	0,55	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE05AAT020</b>		<b>m PILAR PERF.TUB.CUADR.RHS 250x12</b>			
		Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S355 J2H RHS 250x12 de hasta 3,5 metros de altura, i/transporte, montaje y granallado e imprimación antioxidante, según CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceO01OB170	0,450 h	Ayudante cerrajero	14,36	6,46	
ceP03ALT030	87,000 kg	Acero en tubo cuadrado	1,20	104,40	
ceP25OU080	0,450 l	Minio electrolítico	4,10	1,85	
ceP01DA150	0,100 ud	Pequeño material	0,55	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					119,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05AAT030</b>		<b>m PILAR PERF.TUB.CIRC.CHS 273x12</b>			
		Pilar conformado con perfil tubular circular, tipo S355 J2H CHS 273x12 de hasta 3,5 metros de altura para edificio con modulación de 6x7 m., i/transporte, montaje, granallado e imprimación antioxidante, según CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,88	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
ceP03ALT020	77,500 kg	Acero en tubo circular	0,90	69,75	
ceP25OU080	0,500 l	Minio electrolítico	4,10	2,05	
ceP01DA150	0,100 ud	Pequeño material	0,55	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					84,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE05AAT040</b>		<b>m PILAR PERF.TUB.CUADR.RHS 200x10</b>			
		Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S355 J2H RHS 200x10 mm. de hasta 3,5 m. de altura, i/transporte, montaje y granallado e imprimación antioxidante, según CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,360 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,50	
ceO01OB170	0,320 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,60	
ceP03ALT030	57,500 kg	Acero en tubo cuadrado	1,20	69,00	
ceP25OU080	0,200 l	Minio electrolítico	4,10	0,82	
ceP01DA150	0,100 ud	Pequeño material	0,55	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					79,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE05AAT050</b>		<b>m PILAR PERF.TUB.S275 J0H RHS 250x6, HA-25</b>			
		Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S275 J0H RHS 250x6 mm. relleno de HA-25 y armada con acero B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, colocación, vertido de hormigón con grúa-pluma, vibrado, granallado e imprimación antioxidante, según CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,320 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,89	
ceO01OB170	0,240 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,45	
ceP03ALT030	45,100 kg	Acero en tubo cuadrado	1,20	54,12	
ceP25OU080	0,300 l	Minio electrolítico	4,10	1,23	
ceP01DA150	0,100 ud	Pequeño material	0,55	0,06	
ceA03A016	0,060 m3	HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR	71,59	4,30	
ceA03R030	2,500 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	2,68	
TOTAL PARTIDA.....					70,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05AAT060</b>		<b>m PILAR PERF.TUB.S275 JOH RHS 200x5,HA-30</b>			
		Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S275 JOH RHS 200x5 mm. relleno de HA-30 y armado con acero B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, colocación, vertido de hormigón con grúa-pluma, vibrado granallado e imprimación antioxidante, según CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,240 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	3,67	
ceO01OB170	0,240 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,45	
ceP03ALT030	30,000 kg	Acero en tubo cuadrado	1,20	36,00	
ceP01HM050	0,036 m3	Hormigón HM-30/P/20/I central	64,66	2,33	
ceA03R030	1,610 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,72	
ceP25OU080	0,300 l	Minio electrolítico	4,10	1,23	
ceP01DA150	0,100 ud	Pequeño material	0,55	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					48,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE05AAT070</b>		<b>m PILAR PERF.TUB.S275 JOH RHS 300x6,HA-30</b>			
		Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S275 JOH RHS 300x6 mm. relleno de HA-30 y armado con acero B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, colocación, vertido de hormigón con grúa-pluma, vibrado, granallado e imprimación antioxidante, según CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,320 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,60	
ceP03ALT030	54,500 kg	Acero en tubo cuadrado	1,20	65,40	
ceP01HM050	0,078 m3	Hormigón HM-30/P/20/I central	64,66	5,04	
ceA03R030	1,610 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,72	
ceP25OU080	0,300 l	Minio electrolítico	4,10	1,23	
ceP01DA150	0,100 ud	Pequeño material	0,55	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					84,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE05AAT080</b>		<b>m PILAR PERF.TUB.S275 JOH RHS 250x4,HA-30</b>			
		Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S275 JOH RHS 250x4 mm. relleno de HA-30 y armado con acero B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura para edificio con modulación de 6x7 metros, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, colocación, vertido de hormigón con grúa-pluma, vibrado, granallado e imprimación antioxidante, según CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,240 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	3,67	
ceO01OB170	0,240 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,45	
ceP03ALT030	37,900 kg	Acero en tubo cuadrado	1,20	45,48	
ceP01HM050	0,057 m3	Hormigón HM-30/P/20/I central	64,66	3,69	
ceA03R030	1,030 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,10	
ceP25OU080	0,300 l	Minio electrolítico	4,10	1,23	
ceP01DA150	0,100 ud	Pequeño material	0,55	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					58,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE05AC CERCHAS Y FORMAS**
**ceE05AC010 kg ACERO LAMINADO S275 CERCHAS**

Acero laminado S275, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trianguladas, mediante uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160	0,020 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	0,31
ceO01OB170	0,020 h	Ayudante cerrajero	14,36	0,29
ceP03ALP010	1,050 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	1,00
ceP25OU080	0,010 l	Minio electrolítico	4,10	0,04
ceA06T010	0,010 h	GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.	12,50	0,13
ceP01DA150	0,150 ud	Pequeño material	0,55	0,08

TOTAL PARTIDA..... 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE05AC020 kg ACERO TUBULAR S275 CERCHAS**

Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160	0,024 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	0,37
ceO01OB170	0,024 h	Ayudante cerrajero	14,36	0,34
ceP03ALT100	1,050 kg	Tubo rectangular 80x60x3 mm.	1,15	1,21
ceP25OU080	0,010 l	Minio electrolítico	4,10	0,04
ceA06T010	0,005 h	GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.	12,50	0,06
ceP01DA150	0,367 ud	Pequeño material	0,55	0,20

TOTAL PARTIDA..... 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceE05AC030 m CORREA CHAPA PERF. TIPO Z**

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160	0,016 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	0,24
ceO01OB170	0,040 h	Ayudante cerrajero	14,36	0,57
ceP03ALV020	1,050 m	Correa Z chapa 15 cm. altura	3,91	4,11
ceM02GT010	0,100 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,55

TOTAL PARTIDA..... 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE05AC040 kg CORREA ACERO LAMINAR**

Correa de acero laminar en forma de U o T, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

ceO01OB160	0,160 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	2,45
ceO01OB170	0,040 h	Ayudante cerrajero	14,36	0,57
ceP03ALP010	1,050 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	1,00
ceM02GT010	0,010 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	0,15
ceP25OU080	0,050 l	Minio electrolítico	4,10	0,21

TOTAL PARTIDA..... 4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE05AFFORJADOS**

<b>ceE05AF010</b>	<b>kg</b>	<b>ACERO S275 EN VIGUETAS FORJA.</b>		
		Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para viguetas de forjados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.		
ceO01OB160	0,008 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	0,12
ceO01OB170	0,008 h	Ayudante cerrajero	14,36	0,11
ceP03ALP010	1,050 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	1,00
ceP25OU080	0,010 l	Minio electrolítico	4,10	0,04
ceM07CG010	0,005 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	0,21
TOTAL PARTIDA.....				1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE05AF020</b>	<b>m2</b>	<b>PLAC.NERVOMETAL C.COMP.4cm&lt;4m</b>		
		Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada de 0,4 mm. de espesor y longitud menor de 4 m., con capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,50 kg/m2) y apeos, terminado. Según normas NTE y EHE.		
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02
ceA03R030	1,500 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,61
ceP01HA010	0,042 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	2,36
ceP03ALP050	1,100 m2	Plancha nervometal 0,4 mm.	3,17	3,49
ceM07CG010	0,010 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	0,42
TOTAL PARTIDA.....				16,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE05AF030</b>	<b>m2</b>	<b>PLAC.NERVOMETAL C.COMP.5cm&gt;4m</b>		
		Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada de 0,5 mm. de espesor y longitud mayor de 4 m., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,70 kg/m2) y apeos, terminado. Según normas NTE y EHE.		
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02
ceA03R030	1,700 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,82
ceP01HA010	0,053 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	2,98
ceP03ALP060	1,100 m2	Plancha nervometal 0,5 mm.	3,83	4,21
ceM07CG010	0,010 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	0,42
TOTAL PARTIDA.....				17,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05AF040</b>	<b>m2 FORJ.VIG.IPN-160,20+4 B-60</b>			
	Forjado 20+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-160 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE.			
ceO01OB010	0,240 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,67	
ceO01OB020	0,240 h Ayudante encofrador	14,36	3,45	
ceA03L020	27,000 kg ACERO S275 EN VIGUETAS FORJA.	1,48	39,96	
ceP03BC090	7,000 ud Bovedilla cerámica 60x25x20	0,54	3,78	
ceP01HM030	0,131 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	6,62	
ceP03AM190	1,050 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,13	
ceA03R030	1,800 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,93	
ceA05F010	1,000 m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS	5,04	5,04	
ceM02GT010	0,100 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,55	
TOTAL PARTIDA.....				67,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE05AF050</b>	<b>m2 FORJ.VIG.IPN-120,16+4 B-60</b>			
	Forjado 16+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-120 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x15 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE.			
ceO01OB010	0,240 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,67	
ceO01OB020	0,240 h Ayudante encofrador	14,36	3,45	
ceA03L020	17,000 kg ACERO S275 EN VIGUETAS FORJA.	1,48	25,16	
ceP03BC110	7,000 ud Bovedilla cerámica 60x25x15	0,43	3,01	
ceP01HM030	0,131 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	6,62	
ceP03AM190	1,050 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,13	
ceA03R030	1,800 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,93	
ceA05F010	1,000 m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS	5,04	5,04	
ceM02GT010	0,100 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,55	
TOTAL PARTIDA.....				51,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05AF060</b>		<b>m2 FORJ.VIG.IPN-140,20+4 B-60</b>			
		Forjado 20+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-140 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE.			
ceO01OB010	0,240 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,67	
ceO01OB020	0,240 h	Ayudante encofrador	14,36	3,45	
ceA03L020	22,000 kg	ACERO S275 EN VIGUETAS FORJA.	1,48	32,56	
ceP03BC090	7,000 ud	Bovedilla cerámica 60x25x20	0,54	3,78	
ceP01HM030	0,131 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	6,62	
ceP03AM190	1,050 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,13	
ceA03R030	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,93	
ceA05F010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	5,04	5,04	
ceM02GT010	0,100 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,55	
TOTAL PARTIDA.....					59,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE05AF070</b>		<b>m2 FORJ.VIG.IPN-100,16+4 B-60</b>			
		Forjado 16+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-100 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x15 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 500 kg/m2). Según normas NTE y EHE.			
ceO01OB010	0,150 h	Oficial 1º encofrador	15,29	2,29	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceA03L020	12,500 kg	ACERO S275 EN VIGUETAS FORJA.	1,48	18,50	
ceP03BC110	7,000 ud	Bovedilla cerámica 60x25x15	0,43	3,01	
ceP01HM030	0,111 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	5,61	
ceP03AM190	1,050 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,13	
ceA03R030	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,93	
ceA05F010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	5,04	5,04	
ceM02GT010	0,100 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,55	
TOTAL PARTIDA.....					41,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE05AS ESPACIALES</b>					
<b>ceE05AS010</b>	<b>kg</b>	<b>ACERO LAMINADO S275 ESTR.ESPAC.</b>			
		Acero laminado S275 en perfiles, para estructuras espaciales con perfiles laminados IPN, IPE, UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas especiales, dos manos de imprimación de minio de plomo, montada y colocada. Según NTE-EAE y CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,028 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	0,43	
ceO01OB170	0,004 h	Ayudante cerrajero	14,36	0,06	
ceP03ALP010	1,100 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	1,05	
ceP25OU080	0,010 l	Minio electrolítico	4,10	0,04	
ceM07CG010	0,005 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	0,21	
ceP01DA150	0,231 ud	Pequeño material	0,55	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE05AS020</b>	<b>kg</b>	<b>ACERO TUBULAR S275 ESTRUC.ESPAC.</b>			
		Acero laminado S275, en perfiles tubulares para estructuras espaciales, i/soldaduras, nudos, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo electrolítico, y p.p. de piezas especiales y elementos de unión; montado y colocado, según NTE-EAE y CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,028 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	0,43	
ceO01OB170	0,036 h	Ayudante cerrajero	14,36	0,52	
ceP03ALT010	1,100 kg	Acero en tubo rectangular	1,14	1,25	
ceP25OU080	0,010 l	Minio electrolítico	4,10	0,04	
ceP01DA150	0,231 ud	Pequeño material	0,55	0,13	
ceM07CG010	0,005 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>SUBAPARTADO ceE05AM ANCLAJES</b>					
<b>ceE05AM010</b>	<b>ud</b>	<b>ANCLAJE MECÁNICO D=12 L=100 cargas medias</b>			
		Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias y cargas de seguridad al hormigón como material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotoperusión, de 110 mm. de profundidad y 12 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y se introducirán los anclajes hasta la marca azul. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C.			
ceO01OA060	0,085 h	Peón especializado	14,29	1,21	
ceM03B010	0,050 h	Taladradora mecánica	6,39	0,32	
ceP01U240	1,000 ud	Anclaje mecánico D=12mm L=100mm	1,06	1,06	
TOTAL PARTIDA.....					2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05AM020</b>		<b>ud ANCLAJE MECÁNICO D=12 L=105 grandes cargas</b>			
		Anclaje mecánico diseñado para transmitir para grandes cargas, cargas dinámicas y cargas de impacto al hormigón como material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 105 mm. de profundidad y 12mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 160 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y se introducirán los anclajes hasta la marca estriada. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C.			
ceO01OA060	0,085 h	Peón especializado	14,29	1,21	
ceM03B010	0,050 h	Taladradora mecánica	6,39	0,32	
ceP01U250	1,000 ud	Anclaje mecánico D=12mm L=105mm grandes cargas	4,52	4,52	
TOTAL PARTIDA.....					6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE05AM030</b>		<b>ud ANCLAJE MECÁNICO D=12 L=115 cargas medias</b>			
		Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias y cargas de impacto al hormigón como material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y se introducirán los anclajes hasta la marca roja. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C.			
ceO01OA060	0,085 h	Peón especializado	14,29	1,21	
ceM03B010	0,050 h	Taladradora mecánica	6,39	0,32	
ceP01U260	1,000 ud	Anclaje mecánico D=12mm L=115mm cargas medias	1,25	1,25	
TOTAL PARTIDA.....					2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE05AM040</b>		<b>ud ANCL.QUÍMICO D=12 L=115 HY150</b>			
		Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón como material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina HY 150 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla roscada de 12 mm de diámetro y 110 mm de longitud con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto.			
ceO01OA060	0,085 h	Peón especializado	14,29	1,21	
ceM03B010	0,050 h	Taladradora mecánica	6,39	0,32	
ceP01U220	0,040 ud	Resina de inyección HIT-HY 150	17,37	0,69	
ceM11PI010	0,300 h	Equipo de inyección manual resinas	4,22	1,27	
ceP01U210	1,000 ud	Varilla roscada D=12mm L=110mm	0,94	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05AM050</b>		<b>ud ANCL.QUÍMICO D=12 L=110 HIT-RE 500</b>			
		Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón como material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotoperCUSión, de 115 mm. de profundidad y 14 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina HIT-RE 500 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla roscada de 12 mm de diámetro y 110 mm de longitud con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C.			
ceO01OA060	0,085 h	Peón especializado	14,29	1,21	
ceM03B010	0,050 h	Taladradora mecánica	6,39	0,32	
ceP01U230	0,040 ud	Resina de inyección HIT-RE 500	17,37	0,69	
ceM11PI010	0,300 h	Equipo de inyección manual resinas	4,22	1,27	
ceP01U210	1,000 ud	Varilla roscada D=12mm L=110mm	0,94	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE05AP PLACAS DE ANCLAJE

<b>ceE05AP005</b>		<b>ud PLACA APOYO S275 12x9x0'5 cm.</b>			
		Suministro y colocación de placa de apoyo en acero S275 para elementos estructurales sencillos, colocados sobre fábricas, constituida por pieza de chapa laminada de 12 mm. de espesor y 15x20 cms. de superficie, sentada sobre mortero de cemento M 5, i/replanteo y nivelado, según CTE/ DB-SE-A.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	14,02	3,36	
ceP03ALP010	0,420 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	0,40	
ceP01MC040	0,010 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,40	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceM12O010	0,050 h	Equipo oxicorte	3,76	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE05AP010</b>		<b>ud PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm</b>			
		Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,335 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,12	
ceO01OB170	0,335 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,81	
ceP13TP020	12,000 kg	Palastro 15 mm.	0,60	7,20	
ceP03ACA040	1,600 kg	Acero corrugado B 400 S/SD	0,65	1,04	
ceP01DA150	0,120 ud	Pequeño material	0,55	0,07	
ceM12O010	0,050 h	Equipo oxicorte	3,76	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					18,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05AP020</b>		<b>ud PLAC.ANCLAJE S275 30x30x2cm</b>			
		Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x2 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,335 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,12	
ceO01OB170	0,335 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,81	
ceP13TP022	13,680 kg	Palastro 20 mm.	0,65	8,89	
ceP03ACA040	1,600 kg	Acero corrugado B 400 S/SD	0,65	1,04	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceM12O010	0,050 h	Equipo oxicorte	3,76	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					20,60

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE05AP030</b>		<b>ud PLACA APOYO S275 15x20x1,2cm.</b>			
		Suministro y colocación de placa de apoyo en acero S275 para elementos estructurales sencillos, colocados sobre fábricas, constituida por pieza de chapa laminada de 12 mm. de espesor y 15x20 cms. de superficie, sentada sobre mortero de cemento M 5, i/replanteo y niv elado, según CTE/ DB-SE-A.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	14,02	3,36	
ceP13TP012	2,736 kg	Palastro 12 mm.	0,55	1,50	
ceP01MC040	0,010 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,40	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceM12O010	0,050 h	Equipo oxicorte	3,76	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					9,67

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE05AP040</b>		<b>ud PLAC.ANCLAJE.S275 20x20x1,2 cm</b>			
		Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,240 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	3,67	
ceO01OB170	0,240 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,45	
ceP13TP012	3,770 kg	Palastro 12 mm.	0,55	2,07	
ceP01DA150	4,000 ud	Pequeño material	0,55	2,20	
ceP01MC040	0,010 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,40	
ceM12O010	0,050 h	Equipo oxicorte	3,76	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					11,98

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05AP045</b>		<b>ud PLACA APOYO S275 35x35x1,2cm.</b>			
		Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x35x1,2 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	14,02	3,36	
ceP13TP012	11,172 kg	Palastro 12 mm.	0,55	6,14	
ceP03ACA040	1,600 kg	Acero corrugado B 400 S/SD	0,65	1,04	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceM12O010	0,050 h	Equipo oxicorte	3,76	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					14,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE05AP046</b>		<b>ud PLACA APOYO S275 25x25x1,5cm.</b>			
		Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	14,02	3,36	
ceP13TP020	7,125 kg	Palastro 15 mm.	0,60	4,28	
ceP03ACA040	1,600 kg	Acero corrugado B 400 S/SD	0,65	1,04	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceM12O010	0,050 h	Equipo oxicorte	3,76	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE05AP050</b>		<b>ud PLAC.ANCLAJE.S275 35x35x1,5 cm</b>			
		Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm. de diámetro soldadas, i/ p.p. de taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,335 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,12	
ceO01OB170	0,335 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,81	
ceP13TP020	14,420 kg	Palastro 15 mm.	0,60	8,65	
ceP03ACD010	2,118 kg	Acero corrugado elab. B 500 SD	0,75	1,59	
ceP01DA150	0,120 ud	Pequeño material	0,55	0,07	
ceM12O010	0,050 h	Equipo oxicorte	3,76	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					20,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05AP060</b>	<b>ud PLAC.ANCLAJE S275 40x35x1,5 cm</b>	Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 400x350x15 mm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm. de diámetro soldadas, i/ p.p. de taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,335 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,12	
ceO01OB170	0,335 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,81	
ceP13TP022	16,490 kg	Palastro 20 mm.	0,65	10,72	
ceP03ACD010	2,117 kg	Acero corrugado elab. B 500 SD	0,75	1,59	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceM12O010	0,050 h	Equipo oxicorte	3,76	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					22,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE05AP065</b>	<b>ud PLACA APOYO S275 40x40x1,5cm.</b>	Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 40x40x1,5 cm. con seis garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
ceP13TP020	18,240 kg	Palastro 15 mm.	0,60	10,94	
ceP03ACA040	1,600 kg	Acero corrugado B 400 S/SD	0,65	1,04	
ceP01DA150	0,120 ud	Pequeño material	0,55	0,07	
ceM12O010	0,150 h	Equipo oxicorte	3,76	0,56	
TOTAL PARTIDA.....					24,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE05AP070</b>	<b>ud PLAC.ANCLAJE S275 40x35x2,0 cm</b>	Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 400x350x20 mm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm. de diámetro soldadas, i/ p.p. de taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,335 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,12	
ceO01OB170	0,335 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,81	
ceP13TP022	21,980 kg	Palastro 20 mm.	0,65	14,29	
ceP03ACD010	2,149 kg	Acero corrugado elab. B 500 SD	0,75	1,61	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceM12O010	0,050 h	Equipo oxicorte	3,76	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					26,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05AP075</b>		<b>ud PLAC.ANCLAJE S275 35x35x2,0cm</b>			
		Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 40x40x2 cm. con ocho garrotas de acero corrugado de 20 mm. de diámetro y 70 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,335 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,12	
ceO01OB170	0,335 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,81	
ceP13TP022	16,240 kg	Palastro 20 mm.	0,65	10,56	
ceP03ACA040	4,450 kg	Acero corrugado B 400 S/SD	0,65	2,89	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceM12O010	0,050 h	Equipo oxicorte	3,76	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					24,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE05AP080</b>		<b>ud PLAC.ANCLAJE.S275 45x45x2,0cm</b>			
		Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 45x45x2,0 cm. con seis garrotas de acero corrugado de 16 mm. de diámetro y 55 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
ceP13TP022	30,780 kg	Palastro 20 mm.	0,65	20,01	
ceP03ACA040	1,600 kg	Acero corrugado B 400 S/SD	0,65	1,04	
ceP01DA150	0,120 ud	Pequeño material	0,55	0,07	
ceM12O010	0,150 h	Equipo oxicorte	3,76	0,56	
TOTAL PARTIDA.....					33,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE05AP085</b>		<b>ud PLAC.ANCLAJE.S275 35x35x2,5cm</b>			
		Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x35x2,5 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm. de diámetro y 55 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
ceP13TP025	18,620 kg	Palastro 25 mm.	0,70	13,03	
ceP03ACA040	1,600 kg	Acero corrugado B 400 S/SD	0,65	1,04	
ceP01DA150	0,120 ud	Pequeño material	0,55	0,07	
ceM12O010	0,050 h	Equipo oxicorte	3,76	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					24,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05AP090</b>		<b>ud PLAC.ANCLAJE.S275 35x35x3,0cm</b>			
		Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x35x3,0 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm. de diámetro y 55 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,375 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,73	
ceO01OB170	0,375 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,39	
ceP13TP027	27,930 kg	Palastro 30 mm.	0,75	20,95	
ceP03ACA040	1,600 kg	Acero corrugado B 400 S/SD	0,65	1,04	
ceP01DA150	0,120 ud	Pequeño material	0,55	0,07	
ceM12O010	0,100 h	Equipo oxicorte	3,76	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					33,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE05AP095</b>		<b>ud PLACA APOYO S275 45x40x3,0cm.</b>			
		Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 40x45x3,0 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm. de diámetro y 55 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,375 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,73	
ceO01OB170	0,375 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,39	
ceP13TP027	41,040 kg	Palastro 30 mm.	0,75	30,78	
ceP03ACA040	1,600 kg	Acero corrugado B 400 S/SD	0,65	1,04	
ceP01DA150	0,120 ud	Pequeño material	0,55	0,07	
ceM12O010	0,100 h	Equipo oxicorte	3,76	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					43,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE05AK PROTECCIÓN CONTRA FUEGO EST.MET.**

<b>ceE05AK010</b>		<b>m2 PANEL IGNÍFUGO R-60</b>			
		Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-60. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI y normas UNE			
ceO01OB140	0,320 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	4,89	
ceO01OB150	0,320 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	4,60	
ceP23FL010	1,050 m2	Panel ignífugo rígido R-60	11,40	11,97	
ceP23FL070	1,000 m2	Accesorios panel	1,01	1,01	
TOTAL PARTIDA.....					22,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE05AK020</b>		<b>m2 PANEL IGNÍFUGO R-90</b>			
		Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-90. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI y normas UNE			
ceO01OB140	0,320 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	4,89	
ceO01OB150	0,320 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	4,60	
ceP23FL020	1,050 m2	Panel ignífugo rígido R-90	13,77	14,46	
ceP23FL070	1,000 m2	Accesorios panel	1,01	1,01	
TOTAL PARTIDA.....					24,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05AK030</b>	<b>m2 PANEL IGNÍFUGO R-120</b>			
	Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-120. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI y normas UNE			
ceO01OB140	0,320 h Oficial yesero o escayolista	15,29	4,89	
ceO01OB150	0,320 h Ayudante yesero o escayolista	14,36	4,60	
ceP23FL030	1,050 m2 Panel ignífugo rígido R-120	22,81	23,95	
ceP23FL070	1,000 m2 Accesorios panel	1,01	1,01	
TOTAL PARTIDA.....				34,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE05AK040</b>	<b>m2 PANEL IGNÍFUGO L.R. 90 EN PILARES</b>			
	Protección al fuego de pilar con perfil normalizado IPN 180 (masividad 187,8) para R-90 cajeado el pilar con panel ignífugo de lana de roca de alta densidad con complejo de aluminio reforzado en una cara, instalado mediante fijaciones mecánicas termofundidas al pilar con encolado de uniones entre paneles con cola ignífuga, juntas exteriores selladas con cinta de aluminio autoadhesiva, resistencia al fuego M0, conductividad térmica 0,036 W(mk) a 10° C y calor específico 0,84 KJ/Kg·K, i/p.p. de corte, instalación sellado, medios auxiliares y costes indirectos, medido unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI y normas UNE			
ceO01OB140	0,320 h Oficial yesero o escayolista	15,29	4,89	
ceO01OB150	0,320 h Ayudante yesero o escayolista	14,36	4,60	
ceP23FL100	1,400 m2 Panel lana de roca a.d. 40	7,20	10,08	
ceP23FL070	1,000 m2 Accesorios panel	1,01	1,01	
TOTAL PARTIDA.....				20,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE05AK050</b>	<b>m2 PANEL IGNÍFUGO L.R. 90 EN VIGAS</b>			
	Protección al fuego de viga con perfil normalizado IPE 200 (masividad 175,4) para R-90 cajeado las tres caras expuestas con panel ignífugo de lana de roca de alta densidad con complejo de aluminio reforzado en una cara, instalado mediante fijaciones mecánicas termofundidas a la viga con encolado de uniones entre paneles con cola ignífuga, juntas exteriores selladas con cinta de aluminio autoadhesiva, resistencia al fuego M0, conductividad térmica 0,036 W(mk) a 10° C y calor específico 0,84 KJ/Kg·K, i/p.p. de corte, instalación sellado, medios auxiliares y costes indirectos, medido unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI y normas UNE			
ceO01OB140	0,440 h Oficial yesero o escayolista	15,29	6,73	
ceO01OB150	0,440 h Ayudante yesero o escayolista	14,36	6,32	
ceP23FL100	1,400 m2 Panel lana de roca a.d. 40	7,20	10,08	
ceP23FL070	1,000 m2 Accesorios panel	1,01	1,01	
TOTAL PARTIDA.....				24,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05AK060</b>		<b>m2 MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-30</b> Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego R-30. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOFF. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI y normas UNE			
ceO01OB300	0,112 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,71	
ceO01OB310	0,112 h	Ayudante pintura	14,36	1,61	
ceM01MP040	0,112 h	Equipo proyección mortero ignífugo	2,68	0,30	
ceP23FL080	5,000 kg	Mortero ignífugo Vermiplaster	0,30	1,50	
TOTAL PARTIDA.....					5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE05AK070</b>		<b>m2 MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-60</b> Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita , para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOFF. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB300	0,120 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,83	
ceO01OB310	0,120 h	Ayudante pintura	14,36	1,72	
ceM01MP040	0,120 h	Equipo proyección mortero ignífugo	2,68	0,32	
ceP23FL080	9,000 kg	Mortero ignífugo Vermiplaster	0,30	2,70	
TOTAL PARTIDA.....					6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE05AK080</b>		<b>m2 MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-90</b> Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita , para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOFF. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI y normas UNE			
ceO01OB300	0,135 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,06	
ceO01OB310	0,135 h	Ayudante pintura	14,36	1,94	
ceM01MP040	0,135 h	Equipo proyección mortero ignífugo	2,68	0,36	
ceP23FL080	14,000 kg	Mortero ignífugo Vermiplaster	0,30	4,20	
TOTAL PARTIDA.....					8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE05AK090</b>		<b>m2 MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-120</b> Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita , para una estabilidad al fuego RI-120. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOFF. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI y normas UNE			
ceO01OB300	0,152 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,32	
ceO01OB310	0,152 h	Ayudante pintura	14,36	2,18	
ceM01MP040	0,152 h	Equipo proyección mortero ignífugo	2,68	0,41	
ceP23FL080	19,000 kg	Mortero ignífugo Vermiplaster	0,30	5,70	
TOTAL PARTIDA.....					10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05AK100</b>		<b>m2 MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-180</b>			
		Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita , para una estabilidad al fuego R-180. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOE. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI y normas UNE			
ceO01OB300	0,175 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,68	
ceO01OB310	0,175 h	Ayudante pintura	14,36	2,51	
ceM01MP040	0,175 h	Equipo proyección mortero ignífugo	2,68	0,47	
ceP23FL080	27,000 kg	Mortero ignífugo Vermiplaster	0,30	8,10	
TOTAL PARTIDA.....					13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE05AK110</b>		<b>m2 MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-240</b>			
		Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita , para una estabilidad al fuego R-240. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOE. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI y normas UNE			
ceO01OB300	0,200 h	Oficial 1ª pintura	15,29	3,06	
ceO01OB310	0,200 h	Ayudante pintura	14,36	2,87	
ceM01MP040	0,200 h	Equipo proyección mortero ignífugo	2,68	0,54	
ceP23FL080	36,000 kg	Mortero ignífugo Vermiplaster	0,30	10,80	
TOTAL PARTIDA.....					17,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE05AK120</b>		<b>m2 PINTURA INTUMESCENTE R-30 (30 min.)</b>			
		Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30 de pilares y vigas de acero, para masiv idades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales			
ceO01OB300	0,085 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,30	
ceO01OB310	0,085 h	Ayudante pintura	14,36	1,22	
ceP25OU030	0,250 l	Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C	7,82	1,96	
ceP25P050	0,300 l	P. intumescente para met/mad/obra	9,25	2,78	
ceP25W 030	0,100 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05AK130</b>		<b>m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)</b>			
		Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masiv idades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales			
ceO01OB300	0,200 h	Oficial 1ª pintura	15,29	3,06	
ceO01OB310	0,200 h	Ayudante pintura	14,36	2,87	
ceP25OU030	0,250 l	Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C	7,82	1,96	
ceP25P050	0,450 l	P. intumescente para met/mad/obra	9,25	4,16	
ceP25W 030	0,150 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					12,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE05AK140</b>		<b>m2 PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.)</b>			
		Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-90 de pilares y vigas de acero, para masiv idades comprendidas entre aproximadamente 63 y 100 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1501 micras secas totales			
ceO01OB300	0,600 h	Oficial 1ª pintura	15,29	9,17	
ceO01OB310	0,600 h	Ayudante pintura	14,36	8,62	
ceP25OU030	0,250 l	Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C	7,82	1,96	
ceP25P050	0,750 l	P. intumescente para met/mad/obra	9,25	6,94	
ceP25W 030	0,150 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					26,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE05AK150</b>		<b>m2 PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.)</b>			
		Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-120 de pilares y vigas de acero, para masiv idades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras secas totales			
ceO01OB300	0,800 h	Oficial 1ª pintura	15,29	12,23	
ceO01OB310	0,800 h	Ayudante pintura	14,36	11,49	
ceP25OU030	0,250 l	Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C	7,82	1,96	
ceP25P050	0,950 l	P. intumescente para met/mad/obra	9,25	8,79	
ceP25W 030	0,150 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					34,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE05AK160</b>		<b>m2 BARNIZ IGNÍFUGO</b>			
		Barniz ignífugo al disolv ente sobre metal, madera u obra; acabado satinado transparente, dos manos, incluso imprimación fijadora y limpieza.			
ceO01OB300	0,035 h	Oficial 1ª pintura	15,29	0,54	
ceO01OB310	0,035 h	Ayudante pintura	14,36	0,50	
ceP25OU040	0,250 l	Imp. adh. sellad. sup. dif. anclaje	10,26	2,57	
ceP25P060	0,500 l	Barniz ignífugo transparente	9,60	4,80	
ceP25W 030	0,020 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE05AG CARGADEROS</b>					
<b>ceE05AG010</b>	<b>m</b>	<b>CHAPA DINTEL HUECO 250x1 GAL.</b>			
		Dintel de hueco, formado por chapa galv anizada de 25 cm. de ancho y 1 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de 30x30x3, pintados con imprimación antioxidante, soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y montada. Según normas CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,240 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,67	
ceO01OB170	0,240 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,45	
ceP13TC010	8,300 kg	Chapa galv anizada	0,70	5,81	
ceP03ALP010	2,856 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	2,71	
ceP25OU080	0,120 l	Minio electrolítico	4,10	0,49	
ceP01DA150	0,500 ud	Pequeño material	0,55	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE05AG020</b>	<b>kg</b>	<b>ACERO S275 DINTEL PERFIL LAM.</b>			
		Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/sujeción, pintura de minio de plomo, colocado. Según CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,024 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	0,37	
ceO01OB170	0,020 h	Ayudante cerrajero	14,36	0,29	
ceP03ALP010	1,100 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	1,05	
ceP25OU080	0,010 l	Minio electrolítico	4,10	0,04	
ceP01DA150	0,500 ud	Pequeño material	0,55	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>SUBAPARTADO ceE05AW VARIOS</b>					
<b>ceE05AW010</b>	<b>m</b>	<b>ANGULAR DE 40 mm. FRENTEFORJADO</b>			
		Suministro y colocación de angular de L40.40.5 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción con tacos mecánicos D=8 mm. cada 50 cm., niv elación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según norma CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,35	
ceP03ALP010	2,970 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	2,82	
ceP25OU080	0,120 l	Minio electrolítico	4,10	0,49	
ceP01U235	2,000 ud	Anclaje mecánico D=8mm L=100mm	0,95	1,90	
ceP25J090	0,120 l	Esmalte metálico rugoso	9,50	1,14	
ceP01DA150	0,500 ud	Pequeño material	0,55	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05AW020</b>		<b>m ANGULAR DE 60 mm. ARRANQUEFACHADA</b>			
		Suministro y colocación de angular de L60.60.5 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción con tacos mecánicos D=8 mm. cada 50 cm., niv elación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según norma CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceP03ALP010	7,090 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	6,74	
ceP25OU080	0,150 l	Minio electrolítico	4,10	0,62	
ceP01U235	2,000 ud	Anclaje mecánico D=8mm L=100mm	0,95	1,90	
ceP25J090	0,150 l	Esmalte metálico rugoso	9,50	1,43	
ceP01DA150	0,500 ud	Pequeño material	0,55	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					17,09

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE05AW030</b>		<b>m ANGULAR DE 80 mm. ARRANQUEFACHADA</b>			
		Suministro y colocación de angular de L80.80.10 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción con tacos mecánicos D=10 mm. cada 50 cm., niv elación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según norma CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceP03ALP010	11,900 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	11,31	
ceP25OU080	0,180 l	Minio electrolítico	4,10	0,74	
ceP25J090	0,180 l	Esmalte metálico rugoso	9,50	1,71	
ceP01U237	2,000 ud	Anclaje mecánico D=10mm L=100mm	1,25	2,50	
ceP01DA150	0,500 ud	Pequeño material	0,55	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					23,42

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE05AW040</b>		<b>m ANGULAR DE 100 mm. ARRANQUEFACHADA</b>			
		Suministro y colocación de angular de L100.100.12 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción con tacos mecánicos D=12 mm. cada 50 cm., nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según norma CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceP03ALP010	17,800 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	16,91	
ceP25OU080	0,200 l	Minio electrolítico	4,10	0,82	
ceP25J090	0,200 l	Esmalte metálico rugoso	9,50	1,90	
ceP01U240	2,000 ud	Anclaje mecánico D=12mm L=100mm	1,06	2,12	
ceP01DA150	0,500 ud	Pequeño material	0,55	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					29,68

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE05AW050</b>		<b>ud Pasador Goujon CRET-122 "EDINGAPS"</b>			
		Suministro y montaje de pasador para transmisión de esfuerzos, que permite movimiento unidireccional, en las juntas de dilatación, entre elementos estructurales de hormigón armado, sistema CRET "EDING APS", mediante pasador Goujon CRET-122 "EDING APS", compuesto de piezas macho y hembra, con placas de reparto y pernos integrados, de acero inoxidable, clase 1.4462/1.4401 según UNE-EN 10088-1 y clase III de resistencia a la corrosión según SIA 179, dúctil, tra- bajado en frío, con límite elástico 780 N/mm². Colocado, incluyendo mano de obra y medios auxiliares necesarios.			

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceO01OB010	0,100 h	Oficial 1º encofrador	15,29	1,53	
ceO01OB020	0,100 h	Ayudante encofrador	14,36	1,44	
ceP03W 080	1,000 ud	Pasador CRET-122	49,48	49,48	
ceP01DA150	0,250 ud	Pequeño material	0,55	0,14	

TOTAL PARTIDA..... 52,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**APARTADO ceE05H ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN****SUBAPARTADO ceE05HF FORJADOS UNIDIRECCIONALES****ELEMENTO ceE05HFE ENCOFRADO FORJADOS****ceE05HFE010****m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS**

Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de viguetas y bov edillas, hasta 3,5 m. de altura, con madera suelta. Según normas NTE-EME.

ceO01OB010	0,008 h	Oficial 1º encofrador	15,29	0,12	
ceO01OB020	0,008 h	Ayudante encofrador	14,36	0,11	
ceP01EM080	0,030 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	4,46	
ceP01U070	0,050 kg	Punt as 20x100	5,10	0,26	
ceP03AA010	0,040 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	
ceM13CP040	0,007 ud	Punt al telesc. normal 3m	8,76	0,06	

TOTAL PARTIDA..... 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**ceE05HFE020****m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.**

Encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa de compresión en forjados de placas prefabricadas, hasta 3,5 m. de altura con madera suelta, según EHE-08.

ceO01OB010	0,048 h	Oficial 1º encofrador	15,29	0,73	
ceO01OB020	0,048 h	Ayudante encofrador	14,36	0,69	
ceP01EM080	0,015 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	2,23	
ceP01U070	0,060 kg	Punt as 20x100	5,10	0,31	
ceP03AA010	0,040 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	
ceM13CP040	0,050 ud	Punt al telesc. normal 3m	8,76	0,44	

TOTAL PARTIDA..... 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HFE030</b>	<b>m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO</b>			
	Encofrado y desencofrado continuo con sistema metálico recuperable, formado por elementos de apeo, elementos de encofrado recuperables, tableros de 2,00x0,50 m. y puntales para hormigonado de forjados unidireccionales, reticulares o losas de hormigón, hasta 3,10 m. de altura, según EHE-08.			
ceO01OB010	0,250 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,82	
ceO01OB020	0,250 h Ayudante encofrador	14,36	3,59	
ceA05C110	0,266 mesALQ.M2 APEO ENC.PLA.I/PUNTAL 3m	2,05	0,55	
ceA05C120	0,266 mesALQ.M2 ENC.REC.PLA. I/PUNTAL 3m	9,74	2,59	
ceM13EQ130	0,400 mesTab.de can.met.de 1,00m.de lar.por 30cm	1,84	0,74	
ceP01EM030	0,001 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55	133,71	0,13	
ceP01EM040	0,001 m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	133,71	0,13	
ceP01U070	0,050 kg Punt as 20x100	5,10	0,26	
ceP03AA010	0,050 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				11,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE05HFM HORMIGÓN EN FORJADOS

<b>ceE05HFM010</b>	<b>m3 HORM.P/A.HA-25/P/20/I FORJ.C/GRÚA</b>			
	Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en forjados, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,160 h Oficial 1º encofrador	15,29	2,45	
ceO01OB020	0,160 h Ayudante encofrador	14,36	2,30	
ceO01OB030	0,120 h Oficial 1º grúista	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP01HA010	1,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	56,21	
ceM11HR010	0,040 h Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,07	
TOTAL PARTIDA.....				64,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE05HFM020</b>	<b>m3 HORM.P/A.HA-30/P/20/I FORJ.C/GRÚA</b>			
	Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en forjados, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,160 h Oficial 1º encofrador	15,29	2,45	
ceO01OB020	0,160 h Ayudante encofrador	14,36	2,30	
ceO01OB030	0,120 h Oficial 1º grúista	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP01HA030	1,000 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central	60,20	60,20	
ceM11HR010	0,040 h Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,07	
TOTAL PARTIDA.....				68,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HFM030</b>	<b>m3</b>	<b>HORM.P/A.HA-35/P/20/I CENT.STRU.</b>			
		Hormigón para armar HA-35/P/20/I, colocado en estructura formada por zunchos, jácenas, forjado de viguetas y bov edillas, y p.p. de pilares; elaborado en central, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,160 h	Oficial 1º encofrador	15,29	2,45	
ceO01OB020	0,160 h	Ayudante encofrador	14,36	2,30	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º gruista	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP01HA040	1,000 m3	Hormigón HA-35/P/20/I central	63,06	63,06	
ceM11HV020	0,150 h	Aguja neumática s/compresor D=80mm.	0,87	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					71,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE05HFA FORJADOS AUTORRESISTENTES**

<b>ceE05HFA010</b>	<b>m2</b>	<b>FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-70</b>			
		Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x22 cm., y mallazo 20x30x5, capa de compresión de 5 cm. y, hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º gruista	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VA030	1,430 m	Vigue.D/T pret.18cm.5,1/5,9m(27,5kg/m)	2,69	3,85	
ceP03BC030	6,000 ud	Bovedilla cerámica 70x25x22	0,59	3,54	
ceP01HA010	0,070 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,93	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceA03R030	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,93	
ceA05F010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	5,04	5,04	
TOTAL PARTIDA.....					31,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HFA020</b>	<b>m2</b>	<b>FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-60</b>			
		Forjado 20+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas auto-resistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y mallazo 20x30x5, capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VA020	1,670 m	Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)	3,00	5,01	
ceP03BC090	6,670 ud	Bovedilla cerámica 60x25x20	0,54	3,60	
ceP01HA010	0,070 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,93	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,93	
ceA05F010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	5,04	5,04	
TOTAL PARTIDA.....					32,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE05HFA030</b>	<b>m2</b>	<b>FORJ.DOB.VIG.AUT. 20+5, B-70</b>			
		Forjado 20+5 cm. formado por doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x20 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,360 h	Oficial 1º encofrador	15,29	5,50	
ceO01OB020	0,360 h	Ayudante encofrador	14,36	5,17	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VA030	2,800 m	Vigue.D/T pret.18cm.5,1/5,9m(27,5kg/m)	2,69	7,53	
ceP03BC040	5,000 ud	Bovedilla ceramica 70x25x20	0,58	2,90	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP01HA010	0,090 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,06	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,93	
ceA05F010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	5,04	5,04	
TOTAL PARTIDA.....					38,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HFA040</b>		<b>m2 FORJ.DOB.VIG.AUT. 22+5, B-70</b>			
		Forjado 22+5 cm. formado por doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x22 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,360 h	Oficial 1º encofrador	15,29	5,50	
ceO01OB020	0,360 h	Ayudante encofrador	14,36	5,17	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VA030	2,800 m	Vigue.D/T pret.18cm.5,1/5,9m(27,5kg/m)	2,69	7,53	
ceP03BC030	5,000 ud	Bovedilla cerámica 70x25x22	0,59	2,95	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP01HA010	0,110 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	6,18	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	2,14	
ceA05F010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	5,04	5,04	
TOTAL PARTIDA.....					39,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE05HFA050</b>		<b>m2 FORJ.DOB.VIG.AUT. 25+5, B-70</b>			
		Forjado 25+5 cm. formado por doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x25 cm. y mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (2,50 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,360 h	Oficial 1º encofrador	15,29	5,50	
ceO01OB020	0,360 h	Ayudante encofrador	14,36	5,17	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VA030	2,800 m	Vigue.D/T pret.18cm.5,1/5,9m(27,5kg/m)	2,69	7,53	
ceP03BC020	5,000 ud	Bovedilla cerámica 70x25x25	0,66	3,30	
ceP01HA010	0,140 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	7,87	
ceM11HR010	0,005 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	2,500 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	2,68	
ceA05F010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	5,04	5,04	
TOTAL PARTIDA.....					42,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HFA060</b>		<b>m2 FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-60 ARC.EXP.</b>			
		Forjado 20+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas auto-resistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla de arcilla expandida de 60x20x20 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VA020	1,670 m	Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)	3,00	5,01	
ceP03BA020	8,330 ud	Bovedilla arc.exp. forj.unidi. 60x20x20	0,36	3,00	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP01HA010	0,070 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,93	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceA03R030	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,93	
ceA05F010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	5,04	5,04	
TOTAL PARTIDA.....					32,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE05HFA070</b>		<b>m2 FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-60 ARC.EXP.</b>			
		Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas auto-resistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla de arcilla expandida de 60x20x22 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VA020	1,670 m	Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)	3,00	5,01	
ceP03BA030	8,330 ud	Bovedilla arc.exp. forj.unidi. 60x20x22	0,38	3,17	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP01HA010	0,080 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,50	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceA03R030	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,93	
ceA05F010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	5,04	5,04	
TOTAL PARTIDA.....					32,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE05HFS FORJADOS SEMIRRESISTENTES**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HFS010</b>		<b>m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI.17+5 B70</b>			
		Forjado 17+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x17 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,240 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,67	
ceO01OB020	0,240 h	Ayudante encofrador	14,36	3,45	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS040	1,430 m	Semivig. arm. c.17, 3,30a3,60m.(13,6kg/ml)	2,06	2,95	
ceP03BC050	5,714 ud	Bovedilla cerámica 70x25x17	0,55	3,14	
ceP01HA010	0,070 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,93	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	2,14	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					36,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE05HFS020</b>		<b>m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI.20+5 B70</b>			
		Forjado 20+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x20 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS040	1,430 m	Semivig. arm. c.17, 3,30a3,60m.(13,6kg/ml)	2,06	2,95	
ceP03BC040	5,714 ud	Bovedilla ceramica 70x25x20	0,58	3,31	
ceP01HA010	0,075 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,22	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	2,14	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					37,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HFS030</b>		<b>m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B70</b>			
		Forjado 22+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x22 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS050	1,430 m	Semivig. arm. c.17, 3,70a4,10m.(13,6kg/ml)	2,54	3,63	
ceP03BC030	5,714 ud	Bovedilla cerámica 70x25x22	0,59	3,37	
ceP01HA010	0,080 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,50	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	2,14	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					38,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE05HFS040</b>		<b>m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+5 B70</b>			
		Forjado 26+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x26 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,320 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,89	
ceO01OB020	0,320 h	Ayudante encofrador	14,36	4,60	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS050	1,430 m	Semivig. arm. c.17, 3,70a4,10m.(13,6kg/ml)	2,54	3,63	
ceP03BC010	5,714 ud	Bovedilla cerámica 70x25x26	0,67	3,83	
ceM11HR010	0,005 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP01HA010	0,090 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,06	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	2,14	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					40,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HFS050</b>		<b>m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI.17+5 B60</b>			
		Forjado 17+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x17 cm. mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,240 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,67	
ceO01OB020	0,240 h	Ayudante encofrador	14,36	3,45	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS040	1,667 m	Semivig. arm. c.17, 3,30a3,60m.(13,6kg/ml)	2,06	3,43	
ceP03BC100	5,714 ud	Bovedilla cerámica 60x25x17	0,50	2,86	
ceP01HA010	0,070 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,93	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	2,14	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					36,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE05HFS060</b>		<b>m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI 20+5 B60</b>			
		Forjado 20+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x20 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS040	1,667 m	Semivig. arm. c.17, 3,30a3,60m.(13,6kg/ml)	2,06	3,43	
ceP03BC090	5,714 ud	Bovedilla cerámica 60x25x20	0,54	3,09	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP01HA010	0,080 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,50	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	2,14	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					38,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HFS070</b>		<b>m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI 22+5 B60</b>			
		Forjado 22+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x22 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS050	1,667 m	Semivig. arm. c.17, 3,70a4,10m.(13,6kg/ml)	2,54	4,23	
ceP03BC080	5,714 ud	Bovedilla cerámica 60x25x22	0,58	3,31	
ceM11HR010	0,005 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP01HA010	0,090 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,06	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	2,14	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					39,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE05HFS080</b>		<b>m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI 25+5 B60</b>			
		Forjado 25+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x25 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,320 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,89	
ceO01OB020	0,320 h	Ayudante encofrador	14,36	4,60	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS050	1,667 m	Semivig. arm. c.17, 3,70a4,10m.(13,6kg/ml)	2,54	4,23	
ceP03BC070	5,714 ud	Bovedilla cerámica 60x25x25	0,66	3,77	
ceP01HA010	0,120 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	6,75	
ceM11HR010	0,006 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	2,14	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					43,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HFS090</b>		<b>m2 FORJ.DOB.V.ARMADA 22+5, B-60</b>			
		Forjado 22+5 cm., formado por doble vigueta armada semirresistente de hormigón, separadas 60 cm. entre si, bovedilla cerámica de 60x25x22 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (4,00 kg/m2), terminado (carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,320 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,89	
ceO01OB020	0,320 h	Ayudante encofrador	14,36	4,60	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS050	2,777 m	Semivig. arm. c.17, 3,70a4,10m.(13,6kg/ml)	2,54	7,05	
ceP03BC080	4,938 ud	Bovedilla cerámica 60x25x22	0,58	2,86	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP01HA010	0,090 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,06	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	4,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	4,28	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					45,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE05HFS100</b>		<b>m2 FORJ.DOB.V.ARMADA 20+5, B-60</b>			
		Forjado 20+5 cm., formado por doble vigueta armada semirresistente de hormigón, separadas 60 cm. entre si, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (4,00 kg/m2), terminado (carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,320 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,89	
ceO01OB020	0,320 h	Ayudante encofrador	14,36	4,60	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS040	2,777 m	Semivig. arm. c.17, 3,30a3,60m.(13,6kg/ml)	2,06	5,72	
ceP03BC090	4,938 ud	Bovedilla cerámica 60x25x20	0,54	2,67	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP01HA010	0,075 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,22	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	4,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	4,28	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					43,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HFS110</b>		<b>m2 FORJ.DOB.V.ARMADA 17+5, B-70</b>			
		Forjado 17+5 cm., formado por doble vigueta armada semirresistente de hormigón, separadas 70 cm. entre si, bovedilla cerámica de 70x25x17 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado (carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,320 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,89	
ceO01OB020	0,320 h	Ayudante encofrador	14,36	4,60	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS030	2,430 m	Semivig. arm. c.17, hasta 3,20m.(13,6kg/ml)	1,95	4,74	
ceP03BC050	4,938 ud	Bovedilla cerámica 70x25x17	0,55	2,72	
ceP01HA010	0,070 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,93	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	3,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	3,21	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					40,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE05HFS120</b>		<b>m2 FORJ.SEMIVIG. 17+5, B-60</b>			
		Forjado 17+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,240 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,67	
ceO01OB020	0,240 h	Ayudante encofrador	14,36	3,45	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS010	1,670 m	Semivig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)	2,04	3,41	
ceP03BC100	5,714 ud	Bovedilla cerámica 60x25x17	0,50	2,86	
ceP01HA010	0,070 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,93	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,93	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					36,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HFS130</b>		<b>m2 FORJ.SEMIVIG. 20+5, B-60</b>			
		Forjado 20+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS010	1,670 m	Semivig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)	2,04	3,41	
ceP03BC090	5,714 ud	Bovedilla cerámica 60x25x20	0,54	3,09	
ceP01HA010	0,085 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,78	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,93	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					38,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE05HFS140</b>		<b>m2 FORJ.SEMIVIG. 22+5, B-60</b>			
		Forjado 22+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x22 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS010	1,670 m	Semivig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)	2,04	3,41	
ceP03BC080	5,714 ud	Bovedilla cerámica 60x25x22	0,58	3,31	
ceP01HA010	0,090 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,06	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,93	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					38,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HFS150</b>		<b>m2 FORJ.SEMIVIG. 25+5, B-60</b>			
		Forjado 25+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x25 cm. mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,320 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,89	
ceO01OB020	0,320 h	Ayudante encofrador	14,36	4,60	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS010	1,670 m	Semivig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)	2,04	3,41	
ceP03BC070	5,714 ud	Bovedilla cerámica 60x25x25	0,66	3,77	
ceP01HA010	0,100 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,62	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,005 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,93	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					41,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE05HFS160</b>		<b>m2 FORJ.SEMIVIG. 30+5, B-60</b>			
		Forjado 30+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x30 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,320 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,89	
ceO01OB020	0,320 h	Ayudante encofrador	14,36	4,60	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS010	1,670 m	Semivig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)	2,04	3,41	
ceP03BC060	6,670 ud	Bovedilla cerámica 60x25x30	0,84	5,60	
ceP01HA010	0,110 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	6,18	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,006 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,93	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					43,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HFS170</b>		<b>m2 FORJ.SEMIVIG. 17+5, B-70</b>			
		Forjado 17+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x17 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,240 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,67	
ceO01OB020	0,240 h	Ayudante encofrador	14,36	3,45	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS010	1,430 m	Semivig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)	2,04	2,92	
ceP03BC050	5,714 ud	Bovedilla cerámica 70x25x17	0,55	3,14	
ceP01HA010	0,070 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,93	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	2,14	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					36,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE05HFS180</b>		<b>m2 FORJ.SEMIVIG. 20+5, B-70</b>			
		Forjado 20+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x20 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS010	1,430 m	Semivig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)	2,04	2,92	
ceP03BC040	5,714 ud	Bovedilla ceramica 70x25x20	0,58	3,31	
ceP01HA010	0,075 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,22	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	2,14	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					37,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HFS190</b>	<b>m2 FORJ.SEMIVIG. 22+5, B-70</b>				
		Forjado 22+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x22 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS010	1,430 m	Semivig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)	2,04	2,92	
ceP03BC030	5,714 ud	Bovedilla cerámica 70x25x22	0,59	3,37	
ceP01HA010	0,080 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,50	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	2,14	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					38,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE05HFS200</b>	<b>m2 FORJ.SEMIVIG. 25+5, B-70</b>				
		Forjado 25+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x25 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,320 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,89	
ceO01OB020	0,320 h	Ayudante encofrador	14,36	4,60	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS010	1,430 m	Semivig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)	2,04	2,92	
ceP03BC020	5,714 ud	Bovedilla cerámica 70x25x25	0,66	3,77	
ceP01HA010	0,090 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,06	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,005 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	2,14	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					40,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HFS210</b>	<b>m2</b>	<b>FORJ.DOB.SEMIV.17+5,B-70</b>			
		Forjado 17+5 cm. formado por doble semivigüeta de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x17 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,320 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,89	
ceO01OB020	0,320 h	Ayudante encofrador	14,36	4,60	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS020	2,439 m	Semivig. h.pret.12cm. 5,60a6,00m.(20kg/ml)	2,22	5,41	
ceP03BC050	4,938 ud	Bovedilla cerámica 70x25x17	0,55	2,72	
ceP01HA010	0,070 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,93	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,93	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					40,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE05HFS220</b>	<b>m2</b>	<b>FORJ.DOB.SEMIV.20+5,B-70</b>			
		Forjado 20+5 cm. formado por doble semivigüeta de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x20 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,320 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,89	
ceO01OB020	0,320 h	Ayudante encofrador	14,36	4,60	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS020	2,430 m	Semivig. h.pret.12cm. 5,60a6,00m.(20kg/ml)	2,22	5,39	
ceP03BC040	4,938 ud	Bovedilla ceramica 70x25x20	0,58	2,86	
ceP01HA010	0,075 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,22	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,93	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					40,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HFS230</b>	<b>m2</b>	<b>FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-70</b>			
		Forjado 22+5 cm. formado por doble semivigüeta de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x22 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,320 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,89	
ceO01OB020	0,320 h	Ayudante encofrador	14,36	4,60	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS020	2,430 m	Semivig. h.pret.12cm. 5,60a6,00m.(20kg/ml)	2,22	5,39	
ceP03BC030	4,938 ud	Bovedilla cerámica 70x25x22	0,59	2,91	
ceP01HA010	0,080 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,50	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,93	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					41,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE05HFS240</b>	<b>m2</b>	<b>FORJ.SEMIV.17+5, B.POLIEST.-60</b>			
		Forjado 17+5 cm. formado por semivigüetas de hormigón pretensado separadas 60 cm., bovedilla moldeada de poliestireno de 52x52x17 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,300 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,59	
ceO01OB020	0,300 h	Ayudante encofrador	14,36	4,31	
ceM02GT010	0,150 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	2,32	
ceP03VS010	1,670 m	Semivig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)	2,04	3,41	
ceP03BP010	3,200 ud	Bov.poliest.curva vigue.horm.520x520x170	1,73	5,54	
ceP01HA010	0,070 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,93	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,93	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					39,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HFS250</b>		<b>m2 FORJ.SEMIV.20+5, B.POLIEST.-60</b>			
		Forjado 20+5 cm. formado por semiviguetas de hormigón pretensado separadas 60 cm., bovedilla moldeada de poliestireno de 52x52x20 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/l, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS010	1,670 m	Semivig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)	2,04	3,41	
ceP03BP020	3,200 ud	Bov.poliest.curva vigue.horm.520x520x200	2,00	6,40	
ceP01HA010	0,075 m3	Hormigón HA-25/P/20/l central	56,21	4,22	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,93	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					41,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE05HFS260</b>		<b>m2 FORJ.SEMIV.22+5, B.POLIEST.-60</b>			
		Forjado 22+5 cm. formado por semiviguetas de hormigón pretensado separadas 60 cm., bovedilla moldeada de poliestireno de 52x52x22 cm., mallazo 20x30x5 y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/l, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03VS010	1,670 m	Semivig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)	2,04	3,41	
ceP03BP030	3,200 ud	Bov.poliest.curva vigue.horm.520x520x220	2,19	7,01	
ceP01HA010	0,085 m3	Hormigón HA-25/P/20/l central	56,21	4,78	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	1,93	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					42,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HFS350</b>		<b>m2 FORJ.VIG.ARMADA SEM.17+5 B70 INCLIN.</b>			
		Forjado unidireccional inclinado de canto 17+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Medido en verdadera magnitud. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,640 h	Oficial 1º encofrador	15,29	9,79	
ceO01OB020	0,640 h	Ayudante encofrador	14,36	9,19	
ceO01OB030	0,240 h	Oficial 1º grústa	15,84	3,80	
ceM02GT010	0,240 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	3,71	
ceP03VS040	1,430 m	Semivig. arm. c.17, 3,30a3,60m.(13,6kg/ml)	2,06	2,95	
ceP03BC050	5,714 ud	Bovedilla cerámica 70x25x17	0,55	3,14	
ceP01HA010	0,070 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,93	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	2,14	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					51,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE05HFS360</b>		<b>m2 FORJ.VIG.ARMADA SEM.20+5 B70 INCLIN.</b>			
		Forjado unidireccional inclinado de canto 20+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Medido en verdadera magnitud. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,640 h	Oficial 1º encofrador	15,29	9,79	
ceO01OB020	0,640 h	Ayudante encofrador	14,36	9,19	
ceO01OB030	0,240 h	Oficial 1º grústa	15,84	3,80	
ceM02GT010	0,240 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	3,71	
ceP03VS040	1,430 m	Semivig. arm. c.17, 3,30a3,60m.(13,6kg/ml)	2,06	2,95	
ceP03BC040	5,714 ud	Bovedilla ceramica 70x25x20	0,58	3,31	
ceP01HA010	0,075 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,22	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	2,14	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					52,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HFS370</b>		<b>m2 FORJ.VIG.ARMADA SEM.22+5 B70 INCLIN.</b>			
		Forjado unidireccional inclinado de canto 22+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Medido en verdadera magnitud. Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,640 h	Oficial 1º encofrador	15,29	9,79	
ceO01OB020	0,640 h	Ayudante encofrador	14,36	9,19	
ceO01OB030	0,240 h	Oficial 1º grústa	15,84	3,80	
ceM02GT010	0,240 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	3,71	
ceP03VS040	1,430 m	Semivig. arm. c.17, 3,30a3,60m.(13,6kg/ml)	2,06	2,95	
ceP03BC030	5,714 ud	Bovedilla cerámica 70x25x22	0,59	3,37	
ceP01HA010	0,080 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,50	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	2,14	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					52,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE05HFS380</b>		<b>m2 FORJ.VIG.ARMADA SEM.26+5 B70 INCLIN.</b>			
		Forjado unidireccional inclinado de canto 26+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x26 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Medido en verdadera magnitud. Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,640 h	Oficial 1º encofrador	15,29	9,79	
ceO01OB020	0,640 h	Ayudante encofrador	14,36	9,19	
ceO01OB030	0,240 h	Oficial 1º grústa	15,84	3,80	
ceM02GT010	0,240 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	3,71	
ceP03VS040	1,430 m	Semivig. arm. c.17, 3,30a3,60m.(13,6kg/ml)	2,06	2,95	
ceP03BC010	5,714 ud	Bovedilla cerámica 70x25x26	0,67	3,83	
ceP01HA010	0,090 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,06	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,005 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	2,14	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					53,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HFS390</b>		<b>m2 FORMACIÓN HUECO EN FORJADO</b>			
		Formación de hueco para paso de escalera, ventilaciones o huecos de ascensor, en forjado de 20+5 cm., encofrado y zuncho perimetral de atado, hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura en zuncho (75,00 kg/m3), terminado. Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,480 h	Oficial 1º encofrador	15,29	7,34	
ceO01OB020	0,480 h	Ayudante encofrador	14,36	6,89	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceM13CP040	0,020 ud	Punt al telesc. normal 3m	8,76	0,18	
ceP01HA010	0,114 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	6,41	
ceA03R030	7,790 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	8,34	
ceP01EM080	0,055 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	8,18	
ceP01U070	0,020 kg	Punt as 20x100	5,10	0,10	
ceP03AA010	0,016 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					41,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE05HFI FORJADOS IN SITU

<b>ceE05HFI010</b>		<b>m2 FORJ. IN SITU HORIZ. 22+5, B-70</b>			
		Forjado unidireccional in-situ de canto 22+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 10 cm. de hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03BH130	6,670 ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x22	0,57	3,80	
ceP01HA010	0,100 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,62	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	3,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	3,21	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					37,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HF020</b>		<b>m2 FORJ. IN SITU HORIZ. 25+5, B-70</b>			
		Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 10 cm. de hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,320 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,89	
ceO01OB020	0,320 h	Ayudante encofrador	14,36	4,60	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03BH120	6,670 ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x25	0,62	4,14	
ceP01HA010	0,105 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,90	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,005 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	3,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	3,21	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					39,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE05HF030</b>		<b>m2 FORJ. IN SITU HORIZ. 30+5, B-70</b>			
		Forjado unidireccional in-situ de canto 30+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 10 cm. de hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x30 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,320 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,89	
ceO01OB020	0,320 h	Ayudante encofrador	14,36	4,60	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03BH110	6,670 ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x30	0,74	4,94	
ceP01HA010	0,120 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	6,75	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,006 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	3,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	3,21	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					41,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HF1040</b>		<b>m2 FORJ. IN SITU H. DOBLE NERVIO 22+5, B-70</b>			
		Forjado unidireccional in-situ de canto 22+5 cm., formado por doble nervio in situ de ancho de 20 cm. de hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (5,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,320 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,89	
ceO01OB020	0,320 h	Ayudante encofrador	14,36	4,60	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03BH130	6,670 ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x22	0,57	3,80	
ceP01HA010	0,110 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	6,18	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,005 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	5,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	5,35	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					41,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE05HF1050</b>		<b>m2 FORJ. IN SITU H. DOBLE NERVIO 25+5, B-70</b>			
		Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por doble nervio in situ de ancho de 20 cm. de hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (5,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,320 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,89	
ceO01OB020	0,320 h	Ayudante encofrador	14,36	4,60	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03BH120	5,000 ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x25	0,62	3,10	
ceP01HA010	0,125 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	7,03	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	5,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	5,35	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					41,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HF060</b>		<b>m2 FORJ. IN SITU INCLINADO 22+5, B-70</b>			
		Forjado unidireccional in-situ inclinado de canto 22+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 10 cm. de hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Medido en verdadera magnitud. Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,640 h	Oficial 1º encofrador	15,29	9,79	
ceO01OB020	0,640 h	Ayudante encofrador	14,36	9,19	
ceO01OB030	0,200 h	Oficial 1º grústa	15,84	3,17	
ceM02GT010	0,200 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	3,09	
ceP03BH130	6,670 ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x22	0,57	3,80	
ceP01HA010	0,100 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,62	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	3,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	3,21	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					50,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE05HF070</b>		<b>m2 FORJ. IN SITU INCLINADO 25+5, B-70</b>			
		Forjado unidireccional in-situ inclinado de canto 25+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 10 cm. de hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Medido en verdadera magnitud. Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,640 h	Oficial 1º encofrador	15,29	9,79	
ceO01OB020	0,640 h	Ayudante encofrador	14,36	9,19	
ceO01OB030	0,200 h	Oficial 1º grústa	15,84	3,17	
ceM02GT010	0,200 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	3,09	
ceP03BH120	6,670 ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x25	0,62	4,14	
ceP01HA010	0,115 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	6,46	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,006 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	3,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	3,21	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					52,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HFI080</b>		<b>m2 FORJ. IN SITU HORIZONTAL25+8</b>			
		Forjado unidireccional in-situ de canto 25+8 cm., formado por nervios in situ de ancho 10 cm. de hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de 8 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (4,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,640 h	Oficial 1º encofrador	15,29	9,79	
ceO01OB020	0,640 h	Ayudante encofrador	14,36	9,19	
ceO01OB030	0,200 h	Oficial 1º grústa	15,84	3,17	
ceM02GT010	0,200 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	3,09	
ceP03BH120	6,670 ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x25	0,62	4,14	
ceP01HA010	0,130 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	7,31	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,006 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	4,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	4,28	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					54,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE05HFI090</b>		<b>m2 FORJ. IN SITU HORIZONTAL25+10</b>			
		Forjado unidireccional in-situ de canto 25+10 cm., formado por nervios in situ de ancho 10 cm. de hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de 10 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (5,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.			
ceO01OB010	0,640 h	Oficial 1º encofrador	15,29	9,79	
ceO01OB020	0,640 h	Ayudante encofrador	14,36	9,19	
ceO01OB030	0,200 h	Oficial 1º grústa	15,84	3,17	
ceM02GT010	0,200 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	3,09	
ceP03BH120	6,670 ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x25	0,62	4,14	
ceP01HA010	0,150 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	8,43	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceM11HR010	0,006 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	5,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	5,35	
ceA05F030	1,000 m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					56,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE05HR FORJADOS RETICULARES</b>				
<b>ELEMENTO ceE05HRE ENCOFRADOS RETICULARES</b>				
<b>ceE05HRE010</b>	<b>m2 ENC.FORJADO RETICULAR PLANO</b>	Encofrado y desencofrado de forjado reticular con sistema metálico de encofrado y tableros de madera de pino de 26 mm. de espesor con puntales hasta 3,1 m. de altura. Según norma NTE-EME, EFHE y EHE.		
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceM02GT010	0,120 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceA05C110	1,000 mesALQ.M2 APEO ENC.PLA.I/PUNTAL 3m	2,05	2,05	
ceA05C120	0,500 mesALQ.M2 ENC.REC.PLA. I/PUNTAL 3m	9,74	4,87	
ceP01EM030	0,004 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55	133,71	0,53	
ceP01EM040	0,004 m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	133,71	0,53	
ceP01U070	0,050 kg Punt as 20x100	5,10	0,26	
ceP03AA010	0,050 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				16,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE05HRE020</b>	<b>m2 ENC.FORJADO RETICULAR CUBETA 25</b>	Encofrado y desencofrado de forjado reticular de cubeta recuperable canto 25 cm., con sistema metálico de encofrado y cubetas de plástico recuperables, con puntales hasta 3,1 m. de altura. Según norma NTE-EME, EFHE y EHE.		
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceM02GT010	0,120 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceA05C130	1,000 mesALQ.M2 APEO ENC.CUB. I/PUNTAL 3m	2,57	2,57	
ceA05C150	0,500 mesALQ.M2 ENC..REC. CUB.C/25 cm....	15,40	7,70	
ceP01EM030	0,004 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55	133,71	0,53	
ceP01EM040	0,004 m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	133,71	0,53	
ceP01U070	0,050 kg Punt as 20x100	5,10	0,26	
ceP03AA010	0,050 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				19,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE05HRE030</b>	<b>m2 ENC.FORJADO RETICULAR CUBETA 30</b>	Encofrado y desencofrado de forjado reticular de cubeta recuperable canto 30 cm., con sistema metálico de encofrado y cubetas de plástico recuperables, con puntales hasta 3,1 m. de altura. Según norma NTE-EME, EFHE y EHE.		
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceM02GT010	0,120 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceA05C130	1,000 mesALQ.M2 APEO ENC.CUB. I/PUNTAL 3m	2,57	2,57	
ceA05C160	0,500 mesALQ.M2 ENC.REC. CUB.C/30 cm....	15,99	8,00	
ceP01EM030	0,004 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55	133,71	0,53	
ceP01EM040	0,004 m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	133,71	0,53	
ceP01U070	0,050 kg Punt as 20x100	5,10	0,26	
ceP03AA010	0,050 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				19,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HRE040</b>	<b>m2 ENC.FORJADO RETICULAR CUBETA 35</b>			
	Encofrado y desencofrado de forjado reticular de cubeta recuperable canto 35 cm., con sistema metálico de encofrado y cubetas de plástico recuperables, con puntales hasta 3,1 m. de altura. Según norma NTE-EME, EFHE y EHE.			
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceM02GT010	0,120 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceA05C130	1,000 mesALQ.M2 APEO ENC.CUB. I/PUNTAL 3m	2,57	2,57	
ceA05C170	0,500 mesALQ.M2 ENC..REC. CUB.C/35 cm....	16,51	8,26	
ceP01EM030	0,004 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55	133,71	0,53	
ceP01EM040	0,004 m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	133,71	0,53	
ceP01U070	0,050 kg Punt as 20x100	5,10	0,26	
ceP03AA010	0,050 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				19,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE05HRE050</b>	<b>m2 ENC.FORJADO RETICULAR CUBETA 40</b>			
	Encofrado y desencofrado de forjado reticular de cubeta recuperable canto 40 cm., con sistema metálico de encofrado y cubetas de plástico recuperables, con puntales hasta 3,1 m. de altura. Según norma NTE-EME, EFHE y EHE.			
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceM02GT010	0,120 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceA05C130	1,000 mesALQ.M2 APEO ENC.CUB. I/PUNTAL 3m	2,57	2,57	
ceA05C180	0,500 mesALQ.M2 ENC..REC. CUB.C/40 cm.	17,36	8,68	
ceP01EM030	0,004 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55	133,71	0,53	
ceP01EM040	0,004 m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	133,71	0,53	
ceP01U070	0,050 kg Punt as 20x100	5,10	0,26	
ceP03AA010	0,050 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				20,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE05HRB FORJ. RETICULAR BLOQUE ALIGERANTE**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HRB010</b>		<b>m2 FORJ.RETICULAR 20+5</b>			
		Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 20+5 cm., con bloque de hormigón 70x23x20 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (15,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03BH050	4,000 ud	Bloque h. forj. reti. 70x23x20	0,70	2,80	
ceP01HA010	0,153 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	8,60	
ceP03AM190	1,050 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,13	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	15,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	16,05	
ceA05F090	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR PLANO	16,06	16,06	
TOTAL PARTIDA.....					56,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE05HRB020</b>		<b>m2 FORJ.RETICULAR 22+5 Q=710kg/m2</b>			
		Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 70 cm., canto 22+5 cm., con bloque de hormigón 70x23x22 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (10,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, carga total Q=710 kg/m2 en planta, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03BH040	4,000 ud	Bloque h. forj. reti. 70x23x22	0,83	3,32	
ceP01HA010	0,175 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	9,84	
ceP03AM190	1,050 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,13	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	10,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	10,70	
ceA05F090	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR PLANO	16,06	16,06	
TOTAL PARTIDA.....					53,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HRB030</b>		<b>m2 FORJ.RETICULAR 22+5 Q=910kg/m2</b>			
		Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 70 cm., canto 22+5 cm., con bloque de hormigón 70x23x22 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25/P/20/l, elaborado en central, i/p.p. de armadura (12,50 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, carga total Q=910 kg/m2 en planta, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03BH040	4,000 ud	Bloque h. forj. reti. 70x23x22	0,83	3,32	
ceP01HA010	0,170 m3	Hormigón HA-25/P/20/l central	56,21	9,56	
ceP03AM190	1,050 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,13	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	12,500 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	13,38	
ceA05F090	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR PLANO	16,06	16,06	
TOTAL PARTIDA.....					55,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE05HRB040</b>		<b>m2 FORJ.RETICULAR 22+5</b>			
		Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 22+5 cm., con bloque de hormigón 70x23x22 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/l, elaborado en central, i/p.p. de armadura (17,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03BH040	4,000 ud	Bloque h. forj. reti. 70x23x22	0,83	3,32	
ceP01HA010	0,163 m3	Hormigón HA-25/P/20/l central	56,21	9,16	
ceP03AM190	1,050 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,13	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	17,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	18,19	
ceA05F090	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR PLANO	16,06	16,06	
TOTAL PARTIDA.....					59,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HRB050</b>		<b>m2 FORJ.RETICULAR 25+5</b>			
		Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 25+5 cm., con bloque de hormigón 70x23x25 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (21,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.			
ceO01OB010	0,320 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,89	
ceO01OB020	0,320 h	Ayudante encofrador	14,36	4,60	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03BH030	4,000 ud	Bloque h. forj. reti. 70x23x25	0,88	3,52	
ceP01HA010	0,180 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	10,12	
ceP03AM190	1,050 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,13	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	21,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	22,47	
ceA05F090	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR PLANO	16,06	16,06	
TOTAL PARTIDA.....					66,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE05HRB060</b>		<b>m2 FORJ.RETICULAR 30+5</b>			
		Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 30+5 cm., con bloque de hormigón 70x23x30 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (23,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.			
ceO01OB010	0,320 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,89	
ceO01OB020	0,320 h	Ayudante encofrador	14,36	4,60	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03BH020	4,000 ud	Bloque h. forj. reti. 70x23x30	1,06	4,24	
ceP01HA010	0,200 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	11,24	
ceP03AM190	1,050 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,13	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	23,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	24,61	
ceA05F090	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR PLANO	16,06	16,06	
TOTAL PARTIDA.....					70,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HRB070</b>		<b>m2 FORJ. RETICULAR 35+5</b>			
		Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 35+5 cm., con bloque de hormigón 70x23x35 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (25,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.			
ceO01OB010	0,320 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,89	
ceO01OB020	0,320 h	Ayudante encofrador	14,36	4,60	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP03BH010	4,000 ud	Bloque h. forj. reti. 70x23x35	1,15	4,60	
ceP01HA010	0,226 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	12,70	
ceP03AM190	1,050 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,13	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	25,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	26,75	
ceA05F090	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR PLANO	16,06	16,06	
TOTAL PARTIDA.....					74,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE05HRC FORJ. RETICULAR CASETÓN RECUPERABLE**

<b>ceE05HRC010</b>		<b>m2 FORJ. RET. 25+5/80x80 CASET. RECUP.</b>			
		Forjado reticular 80x80 y canto 25+5 cm., con casetón de plástico recuperable de 80x80x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (15,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado, desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.			
ceO01OB010	0,320 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,89	
ceO01OB020	0,320 h	Ayudante encofrador	14,36	4,60	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP01HA010	0,205 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	11,52	
ceP03AM190	1,050 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,13	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	15,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	16,05	
ceA05F100	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR CUBETA 25	19,41	19,41	
TOTAL PARTIDA.....					61,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HRC020</b>	<b>m2 FORJ. RET. 30+5/80x80 CASET.RECUP.</b>				
		Forjado reticular 80x80 y canto 30+5 cm., con casetón de plástico recuperable de 80x80x30 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (17,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado, desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.			
ceO01OB010	0,320 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,89	
ceO01OB020	0,320 h	Ayudante encofrador	14,36	4,60	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP01HA010	0,230 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	12,93	
ceP03AM190	1,050 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,13	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	17,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	18,19	
ceA05F110	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR CUBETA 30	19,71	19,71	
TOTAL PARTIDA.....					65,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE05HRC030</b>	<b>m2 FORJ. RET. 35+5/80x80 CASET.RECUP.</b>				
		Forjado reticular 80x80 y canto 35+5 cm., con casetón de plástico recuperable de 80x80x35 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (19,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado, desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.			
ceO01OB010	0,320 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,89	
ceO01OB020	0,320 h	Ayudante encofrador	14,36	4,60	
ceO01OB030	0,120 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,90	
ceM02GT010	0,120 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,86	
ceP01HA010	0,250 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	14,05	
ceP03AM190	1,050 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,13	
ceM11HR010	0,004 h	Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,01	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA03R030	19,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	20,33	
ceA05F120	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR CUBETA 35	19,97	19,97	
TOTAL PARTIDA.....					68,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE05HC FORJADOS COLABORANTES</b>				
<b>ceE05HC010</b>	<b>m2 FOR.CHAPA COLAB. e=10cm/Chap.=0,70mm</b>			
	Forjado colaborante, canto 10 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,70 mm de espesor, y hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,062 m³/m², acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 10 kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T s/UNE-EN 10080.			
ceO01OA030	0,350 h Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA050	0,350 h Ayudante	14,36	5,03	
ceP05CG011	1,050 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. α=100cm e=0.7mm	7,65	8,03	
ceP03ACC030	10,000 kg Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	7,00	
ceP03AM140	1,050 m2 Malla 20x20x6 / 2,096 kg/m2	1,66	1,74	
ceP01HA010	0,062 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,49	
ceP03W 090	10,000 ud Conector ac.galv. forj.colaborante	1,10	11,00	
ceP03W 100	20,000 ud Clavo ac.galv anizado	0,15	3,00	
TOTAL PARTIDA.....				44,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE05HC020</b>	<b>m2 FOR.CHAPA COLAB. e=15cm/Chap.=0,80mm</b>			
	Forjado colaborante, canto 15 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,80 mm de espesor, y hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,112 m³/m², acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 10 kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T s/UNE-EN 10080.			
ceO01OA030	0,400 h Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h Ayudante	14,36	5,74	
ceP05CG012	1,050 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. α=100cm e=0,8mm	10,52	11,05	
ceP03ACC030	10,000 kg Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	7,00	
ceP03AM140	1,050 m2 Malla 20x20x6 / 2,096 kg/m2	1,66	1,74	
ceP01HA010	0,112 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	6,30	
ceP03W 090	10,000 ud Conector ac.galv. forj.colaborante	1,10	11,00	
ceP03W 100	20,000 ud Clavo ac.galv anizado	0,15	3,00	
TOTAL PARTIDA.....				51,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE05HC030</b>	<b>m2 FOR.CHAPA COLAB. e=20cm/Chap.=1,00mm</b>			
	Forjado colaborante, canto 20 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 1,00 mm de espesor, y hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,16 m³/m², acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 10 kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T s/UNE-EN 10080.			
ceO01OA030	0,450 h Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA050	0,450 h Ayudante	14,36	6,46	
ceP05CG013	1,050 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. α=100cm e=1,0mm	12,34	12,96	
ceP03ACC030	10,000 kg Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	7,00	
ceP03AM140	1,050 m2 Malla 20x20x6 / 2,096 kg/m2	1,66	1,74	
ceP01HA010	0,160 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	8,99	
ceP03W 090	10,000 ud Conector ac.galv. forj.colaborante	1,10	11,00	
ceP03W 100	20,000 ud Clavo ac.galv anizado	0,15	3,00	
TOTAL PARTIDA.....				58,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBPARTADO ceE05HL LOSAS</b>					
<b>ELEMENTO ceE05HLE ENCOFRADO</b>					
<b>ceE05HLE010</b>	<b>m2</b>	<b>ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.</b>			
		Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas. Según EHE-08.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceM13EM030	1,050 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	1,64	1,72	
ceP01EM080	0,020 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	2,98	
ceP01U070	0,080 kg	Punt as 20x100	5,10	0,41	
ceP03AA010	0,150 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,10	
ceM13CP040	0,014 ud	Punt al telesc. normal 3m	8,76	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					11,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE05HLE020</b>	<b>m2</b>	<b>ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P.</b>			
		Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada, con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Según EHE-08.			
ceO01OB010	0,250 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,82	
ceO01OB020	0,250 h	Ayudante encofrador	14,36	3,59	
ceM13EM030	1,000 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	1,64	1,64	
ceP01EM070	0,020 m3	Madera pino encofrar 22 mm.	123,96	2,48	
ceP01U070	0,150 kg	Punt as 20x100	5,10	0,77	
ceP03AA010	0,500 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,32	
ceM13CP040	0,014 ud	Punt al telesc. normal 3m	8,76	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					12,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceE05HLE030</b>	<b>m2</b>	<b>ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO</b>			
		Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Según EHE-08.			
ceO01OB010	0,240 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,67	
ceO01OB020	0,240 h	Ayudante encofrador	14,36	3,45	
ceP01EM050	1,050 m2	Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22mm.	10,61	11,14	
ceP01EM080	0,020 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	2,98	
ceP01U070	0,080 kg	Punt as 20x100	5,10	0,41	
ceP03AA010	0,150 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,10	
ceM13CP040	0,014 ud	Punt al telesc. normal 3m	8,76	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					21,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HLE040</b>		<b>m2 ENC.MADERA LOSAS INCLIN.VISTO</b>			
		Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Según EHE-08.			
ceO01OB010	0,680 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	10,40	
ceO01OB020	0,680 h	Ayudante encofrador	14,36	9,76	
ceP01EM050	1,050 m2	Tabla machihembrada 2,5x9/16 de 22mm.	10,61	11,14	
ceP01EM080	0,020 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	2,98	
ceP01U070	0,150 kg	Punt as 20x100	5,10	0,77	
ceP03AA010	0,500 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,32	
ceM13CP040	0,040 ud	Punt al telesc. normal 3m	8,76	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					35,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE05HLE050</b>		<b>m2 ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ.</b>			
		Encofrado y desencofrado de losa armada plana, con tablero fenólico plastificado de 18 mm., considerando 4 posturas. Según EHE-08.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceM13EM050	1,100 m2	Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p.	4,55	5,01	
ceP01EM080	0,020 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	2,98	
ceP01U070	0,080 kg	Punt as 20x100	5,10	0,41	
ceP03AA010	0,150 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,10	
ceM13CP040	0,014 ud	Punt al telesc. normal 3m	8,76	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE05HLE060</b>		<b>m2 ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENÓ.</b>			
		Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero fenólico plastificado de 18 mm., confeccionados previamente, considerando 4 posturas. Según norma NTE-EME.			
ceO01OB010	0,300 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	4,59	
ceO01OB020	0,300 h	Ayudante encofrador	14,36	4,31	
ceM13EM050	1,100 m2	Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p.	4,55	5,01	
ceP01EM080	0,020 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	2,98	
ceP01U070	0,150 kg	Punt as 20x100	5,10	0,77	
ceP03AA010	0,500 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,32	
ceM13CP040	0,014 ud	Punt al telesc. normal 3m	8,76	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					18,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE05HLMHORMIGÓN**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HLM010</b>		<b>m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL.</b>			
		Hormigón para armar HA-25/P/20/l, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas EHE-08.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceO01OB030	0,080 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,27	
ceM02GT010	0,080 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
ceM11HV030	0,100 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,38	
ceP01HA010	1,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/l central	56,21	59,02	
TOTAL PARTIDA.....					67,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE05HLM020</b>		<b>m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.IN.</b>			
		Hormigón para armar HA-25/P/20/l, elaborado en central, en losas inclinadas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según NTE-EHL y EHE.			
ceO01OB010	0,240 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,67	
ceO01OB020	0,240 h	Ayudante encofrador	14,36	3,45	
ceO01OB030	0,160 h	Oficial 1º grústa	15,84	2,53	
ceM02GT010	0,160 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	2,47	
ceM11HV030	0,100 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,38	
ceP01HA010	1,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/l central	56,21	59,02	
TOTAL PARTIDA.....					71,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE05HLM030</b>		<b>m3 HORM. P/ARMAR HA-30/P/20 L.PL.</b>			
		Hormigón para armar HA-30/P/20/l, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según EHE-08.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceO01OB030	0,080 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,27	
ceM02GT010	0,080 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
ceM11HV030	0,100 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,38	
ceP01HA030	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/l central	60,20	63,21	
TOTAL PARTIDA.....					72,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE05HLM040</b>		<b>m3 HORM. P/ARMAR HA-30/P/20 L.IN.</b>			
		Hormigón para armar HA-30/P/20/l, elaborado en central, en losas inclinadas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según EHE-08.			
ceO01OB010	0,240 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,67	
ceO01OB020	0,240 h	Ayudante encofrador	14,36	3,45	
ceO01OB030	0,160 h	Oficial 1º grústa	15,84	2,53	
ceM02GT010	0,160 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	2,47	
ceM11HV030	0,100 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,38	
ceP01HA030	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/l central	60,20	63,21	
TOTAL PARTIDA.....					75,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HLM050</b>	<b>m3 HORM. P/ARMAR HA-35/P/20 L.PL.</b>			
	Hormigón para armar HA-35/P/20/l, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según EHE-08.			
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceO01OB030	0,080 h Oficial 1º grústa	15,84	1,27	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
ceM11HV030	0,100 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,38	
ceP01HA040	1,050 m3 Hormigón HA-35/P/20/l central	63,06	66,21	
TOTAL PARTIDA.....				75,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE05HLM060</b>	<b>m3 HORM. P/ARMAR HA-35/P/20 L.IN.</b>			
	Hormigón para armar HA-35/P/20/l, elaborado en central, en losas inclinadas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según EHE-08.			
ceO01OB010	0,240 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,67	
ceO01OB020	0,240 h Ayudante encofrador	14,36	3,45	
ceO01OB030	0,160 h Oficial 1º grústa	15,84	2,53	
ceM02GT010	0,160 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	2,47	
ceM11HV030	0,100 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,38	
ceP01HA040	1,050 m3 Hormigón HA-35/P/20/l central	63,06	66,21	
TOTAL PARTIDA.....				78,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE05HLM070</b>	<b>m3 HORM. P/ARMAR HA-40/P/20 L.PL.</b>			
	Hormigón para armar HA-40/P/20/l, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según EHE-08.			
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceO01OB030	0,080 h Oficial 1º grústa	15,84	1,27	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
ceM11HV030	0,100 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,38	
ceP01HA050	1,050 m3 Hormigón HA-40/P/20/l central	67,86	71,25	
TOTAL PARTIDA.....				80,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE05HLM080</b>	<b>m3 HORM. P/ARMAR HA-40/P/20 L.IN.</b>			
	Hormigón para armar HA-40/P/20/l, elaborado en central, en losas inclinadas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según EHE-08.			
ceO01OB010	0,240 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,67	
ceO01OB020	0,240 h Ayudante encofrador	14,36	3,45	
ceO01OB030	0,160 h Oficial 1º grústa	15,84	2,53	
ceM02GT010	0,160 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	2,47	
ceM11HV030	0,100 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,38	
ceP01HA050	1,050 m3 Hormigón HA-40/P/20/l central	67,86	71,25	
TOTAL PARTIDA.....				83,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE05HLA HORMIGÓN ARMADO**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HLA010</b>	<b>m3 H.ARM. LOSAS PLANASHA-25/P/20 ENC.MAD. 85kg/m3 ACERO</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.			
ceA03A012	1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS	67,92	67,92	
ceA05F040	4,200 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	11,29	47,42	
ceA03R030	85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	90,95	
ceM02GT010	0,100 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,55	
TOTAL PARTIDA.....				207,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE05HLA020</b>	<b>m3 H.ARM. LOSAS PL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 85kg/m3 ACERO</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.			
ceA03A012	1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS	67,92	67,92	
ceA05F060	4,200 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO	21,90	91,98	
ceA03R030	85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	90,95	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				252,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE05HLA030</b>	<b>m3 H.ARM.LOSAS INCL. HA-25/P/20 ENC.MAD. 85kg/m3 ACERO</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.			
ceA03A014	1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS INCLINADAS	71,60	71,60	
ceA05F050	5,000 m2 ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P.	12,77	63,85	
ceA03R030	85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	90,95	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				227,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE05HLA040</b>	<b>m3 H.ARM. LOSAS INCL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 85kg/m3 ACERO</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.			
ceA03A014	1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS INCLINADAS	71,60	71,60	
ceA05F070	4,000 m2 ENC.MADERA LOSAS INCLIN.VISTO	28,70	114,80	
ceA03R030	85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	90,95	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				278,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HLA050</b>	<b>m3 H.ARM. LOSAS PLANASHA-30/P/20 ENC.MAD. 85kg/m3 ACERO</b> Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.			
ceA03A024	1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-35/P/20 L.PL.	75,11	75,11	
ceA05F040	4,200 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	11,29	47,42	
ceA03R030	85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	90,95	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				214,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE05HLA060</b>	<b>m2 LOSA INC.H.ARM. HA-25/P/20 ENC.MAD. e=15cm 85 kg/m3 ACERO V.GRUA</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.			
ceA03A014	0,150 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS INCLINADAS	71,60	10,74	
ceA05F050	1,000 m2 ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P.	12,77	12,77	
ceA03R030	12,750 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	13,64	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				38,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE05HLA070</b>	<b>m2 LOSA INC.H.ARM. HA-25/P/20 ENC.MAD.VISTO e=15cm 85kg/m3 ACERO</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de visto madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.			
ceA03A014	0,150 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS INCLINADAS	71,60	10,74	
ceA05F080	1,000 m2 ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENÓ.	17,53	17,53	
ceA03R030	12,750 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	13,64	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				43,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE05HLA080</b>	<b>m2 H.ARM. HA-25/P/20 ENC.MET. LOSAS PL. e=15cm 85 kg/m3 ACERO V.GRU</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas de espesor 15cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.			
ceA03A012	0,156 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS	67,92	10,60	
ceA05F030	1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
ceA03R030	12,750 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	13,64	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				37,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HLA090</b>	<b>m2 H.ARM. HA-25/P/20 ENC.MET. LOSAS PL. e=20cm 85 kg/m3 ACERO V.GRU</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas de espesor 20cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.			
ceA03A012	0,208 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS	67,92	14,13	
ceA05F030	1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
ceA03R030	17,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	18,19	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				45,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE05HLA100</b>	<b>m2 H.ARM. HA-25/P/20 ENC.MET. LOSAS PL. e=25cm 85 kg/m3 ACERO V.GRU</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas de espesor 25cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.			
ceA03A012	0,260 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS	67,92	17,66	
ceA05F030	1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
ceA03R030	21,250 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	22,74	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				53,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE05HLA110</b>	<b>m2 H.ARM. HA-25/P/20 ENC.MET. LOSAS PL. e=30cm 85 kg/m3 ACERO V.GRU</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas de espesor 30cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.			
ceA03A012	0,312 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS	67,92	21,19	
ceA05F030	1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
ceA03R030	25,500 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	27,29	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				61,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE05HS SOPORTES</b>					
<b>ELEMENTO ceE05HSC ENCOFRADO CARTÓN</b>					
<b>ceE05HSC010</b>	<b>m</b>	<b>ENCOF.PI.CIRC.VISTO CARTÓN 20</b>			
		Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 20 cm. de diámetro, con encofrado de cartón.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceM13EC010	1,000 m	Encof. cartón liso pilar cir. D 200, <4m.	6,51	6,51	
ceP01U060	0,065 kg	Punt as 17x70	2,95	0,19	
ceP03AA010	0,075 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					15,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceE05HSC020</b>	<b>m</b>	<b>ENCOF.PI.CIRC.VISTO CARTÓN 25</b>			
		Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 25 cm. de diámetro, con encofrado de cartón.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceM13EC020	1,000 m	Encof. cartón liso pilar cir. D 250, <4m.	7,94	7,94	
ceP01U060	0,065 kg	Punt as 17x70	2,95	0,19	
ceP03AA010	0,075 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					16,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceE05HSC030</b>	<b>m</b>	<b>ENCOF.PI.CIRC.VISTO CARTÓN 30</b>			
		Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 30 cm. de diámetro, con encofrado de cartón.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceM13EC030	1,000 m	Encof. cartón liso pilar cir. D 300, <4m.	10,78	10,78	
ceP01U060	0,065 kg	Punt as 17x70	2,95	0,19	
ceP03AA010	0,075 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					19,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceE05HSC040</b>	<b>m</b>	<b>ENCOF.PI.CIRC.VISTO CARTÓN 35</b>			
		Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 35 cm. de diámetro, con encofrado de cartón.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceM13EC040	1,000 m	Encof. cartón liso pilar cir. D 350, <4m.	12,60	12,60	
ceP01U060	0,065 kg	Punt as 17x70	2,95	0,19	
ceP03AA010	0,075 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					21,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HSC050</b>		<b>m ENCOF.PI.CIRC.VISTO CARTÓN 40</b>			
		Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 40 cm. de diámetro, con encofrado de cartón.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceM13EC050	1,000 m	Encof. cartón liso pilar cir. D 400, <4m.	18,31	18,31	
ceP01U060	0,065 kg	Punt as 17x70	2,95	0,19	
ceP03AA010	0,075 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					26,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE05HSC060</b>		<b>m ENCOF.PI.CIRC.VISTO CARTÓN 50</b>			
		Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 50 cm. de diámetro, con encofrado de cartón.			
ceO01OB010	0,280 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,28	
ceO01OB020	0,280 h	Ayudante encofrador	14,36	4,02	
ceM13EC060	1,000 m	Encof. cartón liso pilar cir. D 500, <4m.	25,50	25,50	
ceP01U060	0,065 kg	Punt as 17x70	2,95	0,19	
ceP03AA010	0,075 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					34,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE05HSC070</b>		<b>m ENCOF.PI.CIRC.VISTO CARTÓN 60</b>			
		Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 60 cm. de diámetro, con encofrado de cartón.			
ceO01OB010	0,320 h	Oficial 1º encofrador	15,29	4,89	
ceO01OB020	0,320 h	Ayudante encofrador	14,36	4,60	
ceM13EC070	1,000 m	Encof. cartón liso pilar cir. D 600, <4m.	30,60	30,60	
ceP01U060	0,070 kg	Punt as 17x70	2,95	0,21	
ceP03AA010	0,080 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					40,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE05HSF ENCOFRADO METÁLICO

<b>ceE05HSF010</b>		<b>m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES</b>			
		Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección, con chapas metálicas de 300x50 cm.			
ceO01OB010	0,080 h	Oficial 1º encofrador	15,29	1,22	
ceO01OB020	0,080 h	Ayudante encofrador	14,36	1,15	
ceM13EF010	1,100 m2	Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.	2,75	3,03	
ceP01U070	0,050 kg	Punt as 20x100	5,10	0,26	
ceP03AA010	0,050 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HSF020</b>		<b>m2 ENCO.PILAR CIR. VISTO METÁL.</b>			
		Encofrado y desencofrado de pilares, para quedar visto, hasta 3 m. de altura y 30 cm. de diámetro, con encofrado metálico circular, considerando 50 posturas.			
ceO01OB010	0,240 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,67	
ceO01OB020	0,240 h	Ayudante encofrador	14,36	3,45	
ceM13ED010	1,100 m	Encof.met.cir. D=30 cm. 3 m.	1,50	1,65	
ceP01U070	0,065 kg	Punt as 20x100	5,10	0,33	
ceP03AA010	0,075 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					9,15

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE05HSMHORMIGÓN**

<b>ceE05HSM010</b>		<b>m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR</b>			
		Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según norma EHE-08.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceO01OB030	0,200 h	Oficial 1º grústa	15,84	3,17	
ceM02GT010	0,200 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	3,09	
ceM11HV030	0,100 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,38	
ceP01HA010	1,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	59,02	
TOTAL PARTIDA.....					71,59

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE05HSM020</b>		<b>m3 HORM. P/ARMAR HA-30/P/20/I PILAR</b>			
		Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según norma EHE-08.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceO01OB030	0,200 h	Oficial 1º grústa	15,84	3,17	
ceM02GT010	0,200 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	3,09	
ceM11HV030	0,100 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,38	
ceP01HA030	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	60,20	63,21	
TOTAL PARTIDA.....					75,78

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE05HSM030</b>		<b>m3 HORM. P/ARMAR HA-35/P/20/I PILAR</b>			
		Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma grúa, vibrado y colocado, Según norma EHE-08.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceO01OB030	0,200 h	Oficial 1º grústa	15,84	3,17	
ceM02GT010	0,200 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	3,09	
ceM11HV030	0,100 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,38	
ceP01HA040	1,050 m3	Hormigón HA-35/P/20/I central	63,06	66,21	
TOTAL PARTIDA.....					78,78

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HSM040</b>		<b>m3 HORM. P/ARMAR HA-40/P/20/I PILAR</b>			
		Hormigón para armar HA-40/P/20/I, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma grúa, vibrado y colocado, Según norma EHE-08.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceO01OB030	0,200 h	Oficial 1º grústa	15,84	3,17	
ceM02GT010	0,200 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	3,09	
ceM11HV030	0,100 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,38	
ceP01HA050	1,050 m3	Hormigón HA-40/P/20/I central	67,86	71,25	
TOTAL PARTIDA.....					83,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ELEMENTOceE05HSA HORMIGÓN ARMADO**

<b>ceE05HSA010</b>		<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.MET. PILARES 80kg/m3 ACERO</b>			
		Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.			
ceA05P060	11,000 m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES	5,41	59,51	
ceA03A016	1,000 m3	HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR	71,59	71,59	
ceA03R030	80,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	85,60	
ceM02GT010	0,080 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....					217,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE05HSA020</b>		<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.MAD. PILARES 80kg/m3 ACERO</b>			
		Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.			
ceA05P030	11,000 m2	ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.	15,50	170,50	
ceA03A016	1,000 m3	HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR	71,59	71,59	
ceA03R030	80,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	85,60	
ceM02GT010	0,080 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....					328,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE05HSA030</b>		<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.MAD.VIST.PILARES 80kg/m3 ACERO</b>			
		Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado de madera vista formado por tabla machihembrada de pino de 22 mm., vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.			
ceA05P040	11,000 m2	ENC.MADERA M-H PILARES VISTO	29,19	321,09	
ceA03A016	1,000 m3	HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR	71,59	71,59	
ceA03R030	80,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	85,60	
ceM02GT010	0,080 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....					479,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HSA040</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.MET.PILAR CIRC. 80kg/m3 ACERO</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares circulares de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.			
ceA05P070	13,340 m2 ENCO.PILAR CIR. VISTO METÁL.	9,15	122,06	
ceA03A016	1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR	71,59	71,59	
ceA03R030	80,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	85,60	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				280,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE05HSA050</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.MAD.PILA.CIRC. 80kg/m3 ACERO</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares circulares de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado visto de madera de pino machihembrada, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.			
ceA05P050	13,340 m2 ENCO.PILAR CIR.VISTO MADERA	52,40	699,02	
ceA03A016	1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR	71,59	71,59	
ceA03R030	80,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	85,60	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				857,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE05HSA060</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.MET.PILARES 30x30cm 120kg/m3 ACERO</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (120 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.			
ceA03A016	1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR	71,59	71,59	
ceA05P060	13,330 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES	5,41	72,12	
ceA03R030	120,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	128,40	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				273,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE05HSA070</b>	<b>m3 H.ARM HA-25/P/20/I ENC.CARTÓN PILAR D=30cm 80kg/m3 ACERO</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares circulares de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado visto circular de cartón, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.			
ceA05P010	14,150 m ENCOF.PI.CIRC.VISTO CARTÓN 30	19,32	273,38	
ceA03A016	1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR	71,59	71,59	
ceA03R030	80,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	85,60	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				431,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HSA080</b>	<b>m3 H.ARM HA-25/P/20/I ENC.CARTÓN PILAR D=35cm 80kg/m3 ACERO</b>			
	Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares circulares de diámetro 35 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado visto circular de cartón, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.			
ceA05P020	10,390 m ENCOF.PI.CIRC.VISTO CARTÓN 35	21,14	219,64	
ceA03A016	1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR	71,59	71,59	
ceA03R030	80,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	85,60	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				378,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE05HSA025</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.MAD.ENANOS CIM.305kg/m3 ACERO</b>			
	Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia BLANDA elaborado en central, en pilares (enanos de cimentación), i/p.p. de armadura (305 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.			
ceA03A008	1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/IIa V.GRÚA	69,66	69,66	
ceA05P030	11,000 m2 ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.	15,50	170,50	
ceA03R030	305,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	326,35	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				567,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE05HV JÁCENAS/ZUNCHOS**  
**ELEMENTO ceE05HVE ENCOFRADO**

<b>ceE05HVE010</b>	<b>m2 ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.</b>			
	Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas. Según EHE-08.			
ceO01OB010	0,520 h Oficial 1º encofrador	15,29	7,95	
ceO01OB020	0,520 h Ayudante encofrador	14,36	7,47	
ceM13EM030	1,100 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	1,64	1,80	
ceP01EM080	0,028 m3 Madera pino encofrar 26 mm	148,75	4,17	
ceP01U070	0,070 kg Punt as 20x100	5,10	0,36	
ceP03AA010	0,070 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,04	
ceM13CP040	0,020 ud Punt al telesc. normal 3m	8,76	0,18	
TOTAL PARTIDA.....				21,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HVE020</b>		<b>m2 ENCOFR.VISTO MADERA EN JÁCEN.</b>			
		Encofrado y desencofrado de jácenas con tablero formado por tabla machi-hembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME.			
ceO01OB010	0,680 h	Oficial 1º encofrador	15,29	10,40	
ceO01OB020	0,680 h	Ayudante encofrador	14,36	9,76	
ceP01EM050	1,100 m2	Tabla machiembreada 2,5x9/16 de 22mm.	10,61	11,67	
ceP01EM080	0,030 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	4,46	
ceP01U070	0,070 kg	Punt as 20x100	5,10	0,36	
ceP03AA010	0,070 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,04	
ceM13CP040	0,020 ud	Punt al telesc. normal 3m	8,76	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					36,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE05HVE030</b>		<b>m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.</b>			
		Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Según norma NTE-EME.			
ceO01OB010	0,520 h	Oficial 1º encofrador	15,29	7,95	
ceO01OB020	0,520 h	Ayudante encofrador	14,36	7,47	
ceM13EM030	1,050 m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	1,64	1,72	
ceP01EM070	0,015 m3	Madera pino encofrar 22 mm.	123,96	1,86	
ceP01U070	0,060 kg	Punt as 20x100	5,10	0,31	
ceP03AA010	0,050 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	
ceM13CP040	0,010 ud	Punt al telesc. normal 3m	8,76	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					19,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

### ELEMENTO ceE05HVM HORMIGÓN

<b>ceE05HVM010</b>		<b>m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I JÁC./ZUNCH</b>			
		Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas y zunchos, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según EHE-08.			
ceO01OB010	0,160 h	Oficial 1º encofrador	15,29	2,45	
ceO01OB020	0,160 h	Ayudante encofrador	14,36	2,30	
ceO01OB030	0,080 h	Oficial 1º gruísta	15,84	1,27	
ceM02GT010	0,080 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
ceM11HV030	0,100 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,38	
ceP01HA010	1,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	59,02	
TOTAL PARTIDA.....					66,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HVM020</b>		<b>m3 HORM.P/ARMAR HA-30/P/20/I JÁC./ZUNCH</b>			
		Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas y zunchos, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.Según EHE-08.			
ceO01OB010	0,160 h	Oficial 1º encofrador	15,29	2,45	
ceO01OB020	0,160 h	Ayudante encofrador	14,36	2,30	
ceO01OB030	0,080 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,27	
ceM02GT010	0,080 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
ceM11HV030	0,100 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,38	
ceP01HA030	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	60,20	63,21	
TOTAL PARTIDA.....					70,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE05HVM030</b>		<b>m3 HORM.P/ARMAR HA-35/P/20/I JÁC./ZUNCH</b>			
		Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas y zunchos, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según EHE-08.			
ceO01OB010	0,160 h	Oficial 1º encofrador	15,29	2,45	
ceO01OB020	0,160 h	Ayudante encofrador	14,36	2,30	
ceO01OB030	0,080 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,27	
ceM02GT010	0,080 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
ceM11HV030	0,100 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,38	
ceP01HA040	1,080 m3	Hormigón HA-35/P/20/I central	63,06	68,10	
TOTAL PARTIDA.....					75,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE05HVM040</b>		<b>m3 HORM.P/ARMAR HA-40/P/20/I JÁC./ZUNCH</b>			
		Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas y zunchos, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según EHE-08.			
ceO01OB010	0,160 h	Oficial 1º encofrador	15,29	2,45	
ceO01OB020	0,160 h	Ayudante encofrador	14,36	2,30	
ceO01OB030	0,080 h	Oficial 1º grústa	15,84	1,27	
ceM02GT010	0,080 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
ceM11HV030	0,100 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,38	
ceP01HA050	1,050 m3	Hormigón HA-40/P/20/I central	67,86	71,25	
TOTAL PARTIDA.....					78,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE05HVA HORMIGÓN ARMADO**

<b>ceE05HVA010</b>		<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.MAD.VIGAS PL. 180kg/m3 ACERO</b>			
		Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.			
ceA03A017	1,000 m3	HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I JÁC./ZUNCH	66,74	66,74	
ceA05V010	9,990 m2	ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.	21,92	218,98	
ceA03R030	180,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	192,60	
ceM02GT010	0,080 h	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....					479,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HVA020</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.MAD.VIST.VIGAS PL. 180kg/m3 ACERO</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.			
ceA03A017	1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I JÁC./ZUNCH	66,74	66,74	
ceA05V020	9,990 m2 ENCOFR.VISTO MADERA EN JÁCEN.	36,37	363,34	
ceA03R030	180,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	192,60	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				623,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE05HVA030</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.MAD.VIGAS CUEL.G. 150kg/m3 ACERO</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.			
ceA03A017	1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I JÁC./ZUNCH	66,74	66,74	
ceA05V010	9,170 m2 ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.	21,92	201,01	
ceA03R030	150,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	160,50	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				429,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE05HVA040</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.MAD.VIST.VIGA CUEL.G. 150kg/m3 ACERO</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.			
ceA03A017	1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I JÁC./ZUNCH	66,74	66,74	
ceA05V020	9,170 m2 ENCOFR.VISTO MADERA EN JÁCEN.	36,37	333,51	
ceA03R030	150,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	160,50	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				561,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE05HVA060</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO</b> Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME.			
ceA03A018	1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUN.	66,74	66,74	
ceA05V030	12,000 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.	19,45	233,40	
ceA03R030	75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	80,25	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				381,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HVA070</b>	<b>m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.MAD.ZUNCHOS CUEL.G. 70kg/m3 ACERO</b>			
	Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME.			
ceA03A018	1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUN.	66,74	66,74	
ceA05V030	12,000 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.	19,45	233,40	
ceA03R030	70,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	74,90	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				376,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE05HVA100</b>	<b>m2 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.CONT.VIGAS PLA. e=25 180kg/m3 ACERO</b>			
	Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en jácenas planas de espesor 25cm, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado continuo, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.			
ceA03A017	0,260 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I JÁC./ZUNCH	66,74	17,35	
ceA05F030	1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11,84	11,84	
ceA03R030	45,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	48,15	
ceM02GT010	0,080 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				78,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE05HW FORJADOS VARIOS**

<b>ceE05HW010</b>	<b>m2 FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM</b>			
	Tablero formado por rasillón machihembrado de 50x20x4 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en obra, i/armadura (5,040 kg/m2.), terminado. Según EHE-08.			
ceO01OB010	0,200 h Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceO01OB030	0,050 h Oficial 1º grústa	15,84	0,79	
ceM02GT010	0,050 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.	15,46	0,77	
ceP01HA010	0,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	2,81	
ceM11HR010	0,001 h Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,00	
ceP03W 010	1,000 m2 Entrevigado tabl. M-H 50x20x4	6,90	6,90	
ceP03AM190	1,050 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,13	
ceA03R030	5,040 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	5,39	
TOTAL PARTIDA.....				23,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE05HW020</b>	<b>m CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.</b>			
	Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y arena de río M-5, i/cajeado en fábrica.			
ceO01OA030	0,280 h Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA070	0,150 h Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP03EW 020	1,000 m Cargadero h.19 cm. D/T	2,88	2,88	
ceA02A080	0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,49	
TOTAL PARTIDA.....				9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBPARTADO ceE05HE REPARACIONES EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN</b>					
<b>ceE05HE010</b>	<b>I.</b>	<b>RELLENO MORTERO SIN RETRACCION</b>			
		Relleno de cavidades en apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente de base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, calidad de referencia Cont act-Grout de Copsa, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.			
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceP01DR090	2,020 kg	Mortero reparacion s/retraccion	0,84	1,70	
TOTAL PARTIDA.....					3,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
<b>ceE05HE020</b>	<b>m2</b>	<b>REP.COQUERAS VIGA/PIL.MORT.FRAG.RAPIDO</b>			
		Reparación de coqueras en vigas y pilares (hasta 4 cm. de espesor), con mortero monocomponente, de fraguado rápido, formulado con polímeros, fibras y aditivos, calidad de referencia, Prerepar S de Copsa, i/limpieza y saturación del soporte con agua.			
ceO01OA090	1,500 h	Cuadrilla A	36,66	54,99	
ceP01DR070	80,000 kg	Mortero rep.coqueras fraguado rapido	0,89	71,20	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					126,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
<b>ceE05HE030</b>	<b>m2</b>	<b>REP.PAVIM./SOLERA HGON.MORT.FRAG.RAPIDO</b>			
		Reparación de pavimento y solera de hormigón (por cm. de espesor), con mortero monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fibras y aditivos, calidad de referencia Acerisol 300 de Copsa, i/limpieza y saturación del soporte con agua.			
ceO01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceP01DR060	20,000 kg	Mortero rep. pav./solera hgon.	0,45	9,00	
ceP01DA130	4,000 m3	Agua	1,00	4,00	
TOTAL PARTIDA.....					31,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>ceE05HE040</b>	<b>m2</b>	<b>REP.PAVIMENTO IMPRESO MORT.BICOMP.</b>			
		Reparación de pavimento impreso, con Acerisol 300 Impreso de Copsa, por cm. de espesor, hasta un máximo de tres cm. de con mortero bicomponente, formulado a base de polímeros, fibras y aditivos, preparado para impresión sobre el que se aplica una capa de rodadura de Rodasol Impreso de Copsa, i/limpieza del soporte con agua.			
ceO01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceP01DR060	20,000 kg	Mortero rep. pav./solera hgon.	0,45	9,00	
ceP01DA210	0,300 kg	Resina epoxi	16,58	4,97	
ceP01DA295	0,150 kg	Líqu. cura. imperm. Precuring-D de Copsa	1,31	0,20	
ceP01DA070	4,000 kg	Mortero reparación pavimentos	0,28	1,12	
ceP01DA130	4,000 m3	Agua	1,00	4,00	
TOTAL PARTIDA.....					37,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HE049</b>		<b>m2 REGENERADO SOLERA RODARURA TRAF.MEDIO</b>			
		Regenerado capa rodadura solera de hormigón tráfico medio en solera ó losa de hormigón de tránsito medio mediante mortero autonivelante de alta resistencia, calidad de referencia Nivelplan 100 SCA de Copsa, incluyendo eliminación de zonas sueltas o deterioradas, fresado de la superficie, limpieza y aspirado, incluso aplicación de 2 manos de imprimación adhesiva, calidad de referencia, Prelatex 300 SCA de Copsa, posterior puesta en obra del mortero autonivelante mediante bombeo y desaireado mediante rodillo de púas, en capa continua, respetando juntas estructurales existentes.			
ceO01OA090	0,061 h	Cuadrilla A	36,66	2,24	
ceM05FP010	0,050 h	Fresadora pavimento en frío a=600mm.	116,47	5,82	
ceP01DR020	0,250 kg	Resina de adherencia hormigón	5,41	1,35	
ceP01DR110	15,000 kg	Mortero autonivelante Nivelplan-100 de Copsa	0,67	10,05	
TOTAL PARTIDA.....					19,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE05HE050</b>		<b>m. PROTECCION ANTICORROSION ARMADURAS</b>			
		Protección de barras corrugadas contra la corrosión, con lechada pasivante bi-componente a base de polímeros, aditivos y cementos hidráulicos seleccionados, calidad de referencia, Prerepar S 100, de Copsa.			
ceO01OA090	0,008 h	Cuadrilla A	36,66	0,29	
ceP01DR072	0,200 kg	Mortero Prot. anticorrosion armaduras	0,89	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					0,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceE05HE060</b>		<b>m2 REP.PILAR HORMIGON MORT. MONOCOMP.</b>			
		Reparación de pilar de hormigón, incluso picado del hormigón deteriorado, mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una profundidad media de 5 cm. Saturación con agua. Relleno con mortero monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fibras y aditivos, calidad de referencia Prerepar S. de Copsa, y terminación con llana metálica.			
ceO01OA090	3,000 h	Cuadrilla A	36,66	109,98	
ceP01DR070	30,000 kg	Mortero rep.coqueras fraguado rapido	0,89	26,70	
TOTAL PARTIDA.....					136,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceE05HE070</b>		<b>m2 REP.PILAR HORMIGON MORT.ALTA RESIST.S/RETR.</b>			
		Reparación de hormigón deteriorado incluso picado del hormigón deteriorado, mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una profundidad media de 4 cm. Saturación con agua, encofrado, relleno con morteros monocomponente de base cementosa y alta resistencia inicial, exento de clo-ruros de gran fluidez y sin retracción Contact-Grout, de Copsa, desencofrado y curado.			
ceO01OA090	5,428 h	Cuadrilla A	36,66	198,99	
ceP01DR090	80,000 kg	Mortero reparacion s/retraccion	0,84	67,20	
TOTAL PARTIDA.....					266,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HE072</b>		<b>m. REFUERZO PILAR FIBRA CARBONO 310 GR.</b>			
		Refuerzo de pilar mediante tejido unidireccional de fibra de carbono dispuesto en zunchado de pilar a base de venda de fibra de carbono de 310 grs/m2, calidad de referencia Copsadur WRAP 310 de Copsa, con tensión de rotura de 3.800 Mpa y módulo elástico de 242 Gpa, laminado in situ mediante impregnación de formulación epoxi, calidad de referencia Prepoxy WRAP de Copsa, y saturación posterior con el mismo material sobre el tejido adherido, dispuesto sobre pilar de hormigón sin revestir, i/ preparación y limpieza de la superficie, repaso de vivos del pilar, recortes y solapes.			
ceO01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP01DR120	1,000 m.	Venda fibra carbono 310 gr.	40,95	40,95	
ceP01DA210	0,350 kg	Resina epoxi	16,58	5,80	
TOTAL PARTIDA.....					54,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE05HE074</b>		<b>m. REFUERZO PILAR FIBRA CARBONO 205 GR.</b>			
		Refuerzo de pilar mediante tejido unidireccional de fibra de carbono dispuesto en zunchado de pilar a base de venda de fibra de carbono de 205 grs/m2, calidad de referencia Copsadur WRAP 200 de Copsa, con tensión de rotura de 3.800 Mpa y módulo elástico de 242 Gpa, laminado in situ mediante impregnación de formulación epoxi, calidad de referencia Prepoxy WRAP de Copsa, y saturación posterior con el mismo material sobre el tejido adherido, dispuesto sobre pilar de hormigón sin revestir, i/ preparación y limpieza de la superficie, repaso de vivos del pilar, recortes y solapes.			
ceO01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP01DR130	1,000 m.	Venda fibra carbono 205 gr.	34,43	34,43	
ceP01DA210	0,300 kg	Resina epoxi	16,58	4,97	
TOTAL PARTIDA.....					46,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE05HE080</b>		<b>m2 REP.JACENA HORMIGON MORT. MONOCOMP.</b>			
		Reparación de viga de hormigón incluso picado del hormigón deteriorado, mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una profundidad media de 5 cm., saturación con agua. Relleno con mortero monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fibras y aditivos, calidad de referencia Prerepar S, de Copsa, y terminación con llana metálica.			
ceO01OA090	3,428 h	Cuadrilla A	36,66	125,67	
ceP01DR070	30,000 kg	Mortero rep.coqueras fraguado rapido	0,89	26,70	
TOTAL PARTIDA.....					152,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HE090</b>		<b>m2 REP.JACENA HORMIGON MORT.ALTA RESIST.S/RETR.</b>			
		Reparación de viga de hormigón incluso picado del hormigón deteriorado, mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una profundidad media de 4 cm. Encofrado, saturación con agua, relleno con morteros monocomponente de base cementosa y altas resistencias mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, calidad de referencia Con- tact-Grout, de Copsa, desencofrado y curado.			
ceO01OA090	6,828 h	Cuadrilla A	36,66	250,31	
ceP01DR090	80,000 kg	Mortero reparacion s/retraccion	0,84	67,20	
TOTAL PARTIDA.....					317,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE05HE092</b>		<b>m. REF.CORTANTE VIGA FIBRA CARBONO 310 GR.</b>			
		Refuerzo a cortante en viga mediante tejido unidireccional de fibra de carbono dispuesto en zunchado de cabeza de viga mediante venda de fibra de carbono de 310 grs/m2, calidad de referencia Copsadur Wrap 310 de Copsa, con tensión de rotura de 3.800 Mpa y módulo elástico de 242 Gpa, laminado in situ mediante impregnación de formulación epoxi, calidad de referencia Prepoxy WRAP de Copsa, y saturación posterior con el mismo material sobre el tejido adherido, dispuesto sobre viga de hormigón sin revestir, i/ preparación y limpieza de la superficie, repaso de vivos, recortes y solapes.			
ceO01OA090	0,270 h	Cuadrilla A	36,66	9,90	
ceP01DR120	1,000 m.	Venda fibra carbono 310 gr.	40,95	40,95	
ceP01DA210	0,350 kg	Resina epoxi	16,58	5,80	
TOTAL PARTIDA.....					56,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE05HE094</b>		<b>m. REF.CORTANTE VIGA FIBRA CARBONO 205 GR.</b>			
		Refuerzo a cortante en viga mediante tejido unidireccional de fibra de carbono dispuesto en zunchado de cabeza de viga mediante venda de fibra de carbono de 205 grs/m2, calidad de referencia Copsadur Wrap 200 de Copsa, con tensión de rotura de 3.800 Mpa y módulo elástico de 242 Gpa, laminado in situ mediante impregnación de formulación epoxi, calidad de referencia Prepoxy WRAP de Copsa, y saturación posterior con el mismo material sobre el tejido adherido, dispuesto sobre viga de hormigón sin revestir, i/ preparación y limpieza de la superficie, repaso de vivos, recortes y solapes.			
ceO01OA090	0,270 h	Cuadrilla A	36,66	9,90	
ceP01DR130	1,000 m.	Venda fibra carbono 205 gr.	34,43	34,43	
ceP01DA210	0,300 kg	Resina epoxi	16,58	4,97	
TOTAL PARTIDA.....					49,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HE100</b>	<b>m2 NIVELACION SOLERA HORMIGON</b>			
	Nivelación de soleras de hormigón incluso limpieza y saturación de la superficie con agua a presión, aplicación de capa de nivelación de 3 mm., de espesor mediante mortero, calidad de referencia Prerepar E-200 de Copsa, terminado con llana metálica.			
ceO01OA090	0,058 h Cuadrilla A	36,66	2,13	
ceP01DR080	6,000 kg Mortero reparacion soleras Prerepar E-200 Copsa	0,87	5,22	
TOTAL PARTIDA.....				7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE05HE120</b>	<b>m. RECRECIDO PILAR 30x30 MICROHORMIGÓN</b>			
	Recrecido de pilares de hormigón armado de 30x30cms de sección o perímetro equivalente mediante capa exterior de 10 cm. de microhormigón fluido sin retracción de alta resistencia, modificado con polímeros y fibras sintéticas, calidad de referencia Prerepar Grout G de Copsa, hormigonado por vertido mediante orificios practicados en el forjado/losa superior previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria de cálculo del refuerzo no incluido, incluso repicado de la superficie del pilar a reforzar, impregnación mediante látex de pegajosidad prolongada, calidad de referencia Prelatex 200 de Copsa, realización de taladros, suministro y vertido del material, desaireado del mortero mediante golpeo con maceta de goma del encofrado y comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento de la masa del hormigón por los orificios de purga practicados en losa/forjado.			
ceO01OA090	0,550 h Cuadrilla A	36,66	20,16	
ceP01DR140	0,300 kg Resi. latex	4,91	1,47	
ceP01DR150	140,000 kg Microhormigon Prerepar Grout G de Copsa	0,89	124,60	
TOTAL PARTIDA.....				146,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE05HE140</b>	<b>m. RECRECIDO PILAR 40x40 MICROHORMIGÓN</b>			
	Recrecido de pilares de hormigón armado de 40x40cms de sección o perímetro equivalente mediante capa exterior de 10 cm. de microhormigón fluido sin retracción de alta resistencia, modificado con polímeros y fibras sintéticas, calidad de referencia, Prerepar Grout G de Copsa, hormigonado por vertido mediante orificios practicados en el forjado/losa superior previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria de cálculo del refuerzo no incluido, incluso repicado de la superficie del pilar a reforzar, impregnación mediante látex de pegajosidad prolongada, calidad de referencia Prelatex 200 de Copsa, realización de taladros, suministro y vertido del material, desaireado del mortero mediante golpeo con maceta de goma del encofrado y comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento de la masa del hormigón por los orificios de purga practicados en losa/forjado.			
ceO01OA090	0,570 h Cuadrilla A	36,66	20,90	
ceP01DR140	0,400 kg Resi. latex	4,91	1,96	
ceP01DR150	180,000 kg Microhormigon Prerepar Grout G de Copsa	0,89	160,20	
TOTAL PARTIDA.....				183,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05HE150</b>		<b>m. RECRECIDO PILAR 50x50 MICROHORMIGÓN</b>			
		Recrecido de pilares de hormigón armado de 50x50cms de sección o perímetro equivalente mediante capa exterior de 10 cm. de microhormigón fluido sin retracción de alta resistencia, modificado con polímeros y fibras sintéticas, calidad de referencia, Prerepar Grout G de Copsa, hormigonado por vertido mediante orificios practicados en el forjado/losa superior previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria de cálculo del refuerzo no incluido, incluso repicado de la superficie del pilar a reforzar, impregnación mediante látex de pegajosidad prolongada, calidad de referencia Prelatex 200 de Copsa, realización de taladros, suministro y vertido del material, desaireado del mortero mediante golpeo con maceta de goma del encofrado y comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento de la masa del hormigón por los orificios de purga practicados en losa/forjado.			
ceO01OA090	0,590 h	Cuadrilla A	36,66	21,63	
ceP01DR140	0,500 kg	Resi. latex	4,91	2,46	
ceP01DR150	220,000 kg	Microhormigon Prerepar Grout G de Copsa	0,89	195,80	
TOTAL PARTIDA.....					219,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### APARTADO ceE05P ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS

##### SUBAPARTADO ceE05PF FORJADOS PREFABRICADOS

##### ELEMENTO ceE05PFA FORJADOS PLACA ALVEOLAR

<b>ceE05PFA030</b>		<b>m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=15+5cm.L=5m.Q=900kg/m2</b>			
		Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 15 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores, perchas de acero laminado para apoyos y formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	36,66	11,00	
ceP03EL030	1,050 m2	P.alveolar c=15+5 cm.L=5m.Q=900kg/m2	15,90	16,70	
ceP01HA010	0,060 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,37	
ceP03ACC040	2,400 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,80	
ceP03AM190	1,250 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,35	
ceA05F020	0,300 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	1,44	
ceM02GE100	0,040 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	2,10	
ceP03W070	0,286 ud	Banda neopreno 10 mm espesor	0,59	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					37,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFA035</b>	<b>m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=15+5cm.L=6m.Q=850kg/m2</b>			
	Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 15 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/20/I, para un luz de 6 m. y una carga total de forjado de 8'37 kN/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores, perchas de acero laminado para apoyos y formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,300 h Cuadrilla A	36,66	11,00	
ceP03EL040	1,050 m2 P.alveolar c=15+5 cm.L=6m.Q=900kg/m2	16,80	17,64	
ceP01HA005	0,060 m3 Hormigón HA-25/B/20/I central	58,12	3,49	
ceP03ACC040	2,400 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,80	
ceP03AM190	1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceA05F020	0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	1,44	
ceP03W 070	0,286 ud Banda neopreno 10 mm espesor	0,59	0,17	
ceM02GE100	0,040 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	2,10	

TOTAL PARTIDA..... 38,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE05PFA040</b>	<b>m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=15+5cm.L=6m.Q=900kg/m2</b>			
	Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 15 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores, perchas de acero laminado para apoyos y formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,300 h Cuadrilla A	36,66	11,00	
ceP03EL040	1,050 m2 P.alveolar c=15+5 cm.L=6m.Q=900kg/m2	16,80	17,64	
ceP01HA010	0,060 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,37	
ceP03ACC040	2,400 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,80	
ceP03AM190	1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceA05F020	0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	1,44	
ceM02GE100	0,040 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	2,10	
ceP03W 070	0,286 ud Banda neopreno 10 mm espesor	0,59	0,17	

TOTAL PARTIDA..... 38,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFA070</b>	<b>m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+5cm.L=5m.Q=850kg/m2</b>			
	Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 850 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores, perchas de acero laminado para apoyos y formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,300 h Cuadrilla A	36,66	11,00	
ceP03EL070	1,050 m2 P.alveolar c=20+5 cm.L=5m.Q=850kg/m2	15,90	16,70	
ceP01HA010	0,060 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,37	
ceP03ACC040	3,200 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,40	
ceP03AM190	1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceA05F020	0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	1,44	
ceM02GE100	0,040 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	2,10	
ceP03W 070	0,286 ud Banda neopreno 10 mm espesor	0,59	0,17	
TOTAL PARTIDA.....				38,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE05PFA080</b>	<b>m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+5cm.L=7m.Q=850kg/m2</b>			
	Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 850 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores, perchas de acero laminado para apoyos y formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE y CTE Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,300 h Cuadrilla A	36,66	11,00	
ceP03EL080	1,050 m2 P.alveolar c=20+5 cm.L=7m.Q=850kg/m2	17,00	17,85	
ceP01HA010	0,060 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,37	
ceP03ACC040	3,200 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,40	
ceP03AM190	1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceA05F020	0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	1,44	
ceM02GE100	0,040 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	2,10	
ceP03W 070	0,286 ud Banda neopreno 10 mm espesor	0,59	0,17	
TOTAL PARTIDA.....				39,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFA110</b>		<b>m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=7m.Q=1100kg/m2</b>			
		Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores, perchas de acero laminado para apoyos y formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	36,66	11,00	
ceP03EL110	1,050 m2	P.alveolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2	19,01	19,96	
ceP01HA010	0,065 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,65	
ceP03ACC040	3,800 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,85	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceA05F020	0,300 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	1,44	
ceM02GE100	0,040 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	2,10	
ceP03W 070	0,286 ud	Banda neopreno 10 mm espesor	0,59	0,17	

TOTAL PARTIDA..... 42,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE05PFA111</b>		<b>m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5 L=8,5m. Q=800kg/m2</b>			
		Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/20/IIa, para un luz de 8,5 m. y una carga total de forjado de 800 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores, perchas de acero laminado para apoyos y formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			

ceO01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	36,66	11,00	
ceP03EL111	1,050 m2	P.alveolar c=25+5 cm.L=8,5m.Q=800kg/m2	19,10	20,06	
ceP01HA062	0,065 m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa central	58,21	3,78	
ceP03ACC040	3,800 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,85	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceA05F020	0,300 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	1,44	
ceM02GE100	0,040 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	2,10	
ceP03W 070	0,286 ud	Banda neopreno 10 mm espesor	0,59	0,17	

TOTAL PARTIDA..... 42,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFA120</b>		<b>m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=9m.Q=1100kg/m2</b>			
		Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 9 m. y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores, perchas de acero laminado para apoyos y formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	36,66	11,00	
ceP03EL120	1,050 m2	P.alveolar c=25+5 cm.L=9m.Q=1100kg/m2	19,89	20,88	
ceP01HA010	0,065 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,65	
ceP03ACC040	3,800 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,85	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceA05F020	0,150 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,040 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	2,10	
ceP03W 070	0,286 ud	Banda neopreno 10 mm espesor	0,59	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					42,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE05PFA130</b>		<b>m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=30+10cm.L=8m.Q=2200kg/m2</b>			
		Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 30 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 8 m. y una carga total de forjado de 2200 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, perchas de acero laminado para apoyos y formación de huecos de paso, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	36,66	11,00	
ceP03EL130	1,050 m2	P.alveolar c=30+10 cm.L=8m.Q=2200kg/m2	24,00	25,20	
ceP01HA010	0,140 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	7,87	
ceP03ACC040	4,800 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	3,60	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceA05F020	0,150 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,030 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,58	
ceP03W 070	0,286 ud	Banda neopreno 10 mm espesor	0,59	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					51,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFA140</b>		<b>m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=30+10cm.L=12m.Q=1100kg/m2</b>			
		Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 30 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 12 m. y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, perchas de acero laminado para apoyos y formación de huecos de paso, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	36,66	11,00	
ceP03EL140	1,050 m2	P.alveolar c=30+10cm.L=12m.Q=1100kg/m2	25,35	26,62	
ceP01HA010	0,140 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	7,87	
ceP03ACC040	5,100 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	3,83	
ceP03AM190	1,100 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceA05F020	0,150 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,030 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,58	
ceP03W 070	0,286 ud	Banda neopreno 10 mm espesor	0,59	0,17	

TOTAL PARTIDA..... 52,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE05PFN FORJADOS PANEL NERVADO ARMADO

<b>ceE05PFN010</b>		<b>m2 FORJ.PANEL NERVADO c=20;HA-25/P/20</b>			
		Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 20 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,256 h	Cuadrilla A	36,66	9,38	
ceP03EN010	1,000 m2	Panel nervado canto 20 cm.	12,60	12,60	
ceA03A020	0,052 m3	HORM.P/A.HA-25/P/20/I FORJ.C/GRÚA	64,79	3,37	
ceP03AM090	1,100 m2	Malla 15x30x6 2,130 kg/m2	1,55	1,71	
ceP03AA010	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA05F020	0,400 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	1,92	
ceM02GE090	0,040 h	Grúa telescópica s/camión 20 t.	33,60	1,34	
TOTAL PARTIDA.....					30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFN020</b>	<b>m2 FORJ.PANEL NERVADO c=25;HA-25/P/20</b>			
	Forjado de panel prefabricado nerv ado de hormigón armado, canto 25 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,264 h Cuadrilla A	36,66	9,68	
ceP03EN020	1,000 m2 Panel nerv ado canto 25 cm.	13,50	13,50	
ceA03A020	0,052 m3 HORM.P/A.HA-25/P/20/I FORJ.C/GRÚA	64,79	3,37	
ceP03AM090	1,100 m2 Malla 15x30x6 2,130 kg/m2	1,55	1,71	
ceP03AA010	0,006 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA05F020	0,400 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	1,92	
ceM02GE100	0,038 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	2,00	
TOTAL PARTIDA.....				32,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE05PFN040</b>	<b>m2 FORJ.PANEL NERVADO c=35;HA-25/P/20</b>			
	Forjado de panel prefabricado nerv ado de hormigón armado, canto 35 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,280 h Cuadrilla A	36,66	10,26	
ceP03EN030	1,000 m2 Panel nerv ado canto 35 cm.	16,80	16,80	
ceA03A020	0,052 m3 HORM.P/A.HA-25/P/20/I FORJ.C/GRÚA	64,79	3,37	
ceP03AM090	1,100 m2 Malla 15x30x6 2,130 kg/m2	1,55	1,71	
ceP03AA010	0,006 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,00	
ceA05F020	0,400 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	1,92	
ceM02GE100	0,034 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,79	
TOTAL PARTIDA.....				35,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE05PFO FORJADOS PANEL NERVADO PRETENSADO**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFO010</b>	<b>m2 FORJ.PLACA NERVADA PI c=18+5.L=5m.Q=650kg/m2</b>			
	Forjado de placa nerv ada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 18 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 650 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,160 h Cuadrilla A	36,66	5,87	
ceP03EO020	1,000 m2 Placa Pi c=18cm.L=5m.Q=650kg/m2	14,10	14,10	
ceP01HA010	0,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	2,81	
ceP03AM190	1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03ACC040	2,400 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,80	
ceA05F020	0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	1,44	
ceM02GE100	0,100 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	5,25	
TOTAL PARTIDA.....				32,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE05PFO020</b>	<b>m2 FORJ.PLACA NERVADA PI c=18+5.L=6m.Q=650kg/m2</b>			
	Forjado de placa nerv ada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 18 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 6 m. y una carga total de forjado de 650 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,160 h Cuadrilla A	36,66	5,87	
ceP03EO030	1,000 m2 Placa Pi c=18cm.L=6m.Q=650kg/m2	14,55	14,55	
ceP01HA010	0,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	2,81	
ceP03AM190	1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03ACC040	2,400 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,80	
ceA05F020	0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	1,44	
ceM02GE100	0,100 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	5,25	
TOTAL PARTIDA.....				32,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFO030</b>	<b>m2 FORJ.PLACA NERVADA PI c=23+5.L=5m.Q=650kg/m2</b>			
	Forjado de placa nervada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 23 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 650 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,175 h Cuadrilla A	36,66	6,42	
ceP03EO050	1,000 m2 Placa Pi c=23cm.L=5m.Q=650kg/m2	14,55	14,55	
ceP01HA010	0,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	2,81	
ceP03AM190	1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03ACC040	2,400 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,80	
ceA05F020	0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	1,44	
ceM02GE100	0,100 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	5,25	
TOTAL PARTIDA.....				33,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE05PFO040</b>	<b>m2 FORJ.PLACA NERVADA PI c=23+5.L=5m.Q=750kg/m2</b>			
	Forjado de placa nervada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 23 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 750 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,175 h Cuadrilla A	36,66	6,42	
ceP03EO060	1,000 m2 Placa Pi c=23cm.L=5m.Q=750kg/m2	15,30	15,30	
ceP01HA010	0,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	2,81	
ceP03AM190	1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03ACC040	2,400 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,80	
ceA05F020	0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	1,44	
ceM02GE100	0,100 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	5,25	
TOTAL PARTIDA.....				34,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFO050</b>	<b>m2 FORJ.PLACA NERVADA PI c=23+5.L=7m.Q=750kg/m2</b>			
	Forjado de placa nerv ada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 23 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 750 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,215 h Cuadrilla A	36,66	7,88	
ceP03EO070	1,000 m2 Placa Pi c=23cm.L=7m.Q=750kg/m2	16,64	16,64	
ceP01HA010	0,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	2,81	
ceP03AM190	1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03ACC040	2,400 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,80	
ceA05F020	0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	1,44	
ceM02GE100	0,100 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	5,25	
TOTAL PARTIDA.....				37,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE05PFO060</b>	<b>m2 FORJ.PLACA NERVADA PI c=28+5.L=6m.Q=850kg/m2</b>			
	Forjado de placa nerv ada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 28 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 6 m. y una carga total de forjado de 850 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,225 h Cuadrilla A	36,66	8,25	
ceP03EO090	1,000 m2 Placa Pi c=28cm.L=6m.Q=850kg/m2	16,80	16,80	
ceP01HA010	0,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	2,81	
ceP03AM190	1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03ACC040	2,400 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,80	
ceA05F020	0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	1,44	
ceM02GE100	0,140 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	7,36	
TOTAL PARTIDA.....				39,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFO070</b>	<b>m2 FORJ.PLACA NERVADA PI c=28+5.L=8m.Q=850kg/m2</b>			
	Forjado de placa nervada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de canto 28 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 8 m. y una carga total de forjado de 850 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,240 h Cuadrilla A	36,66	8,80	
ceP03EO100	1,000 m2 Placa Pi c=28cm.L=8m.Q=850kg/m2	17,28	17,28	
ceP01HA010	0,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	2,81	
ceP03AM190	1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03ACC040	2,700 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,03	
ceA05F020	0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	1,44	
ceM02GE100	0,150 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	7,88	
TOTAL PARTIDA.....				41,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE05PFF FORJADOS PLACA ALVEOLADA ALIGERADA

<b>ceE05PFF010</b>	<b>m2 FOR.PLACA ALVEOLAR ALIG. 1.c=22+5.L=5m.Q=700kg/m2</b>			
	Forjado de placa alveolada aligerada tipo Farlap I prefabricada de hormigón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 700 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,160 h Cuadrilla A	36,66	5,87	
ceP03EF010	1,000 m2 P.alv.ali.l c=22+5.L=5m.Q=700kg/m2	14,69	14,69	
ceP01HA010	0,080 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,50	
ceP03AM190	1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03ACC040	2,400 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,80	
ceA05F020	0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,020 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....				29,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFF020</b>	<b>m2 FOR.PLACA ALVEOLAR ALIG. 1.c=22+5.L=7m.Q=700kg/m2</b>			
	Forjado de placa alv eolada aligerada tipo Farlap I prefabricada de hormigón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 700 Kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,168 h Cuadrilla A	36,66	6,16	
ceP03EF020	1,000 m2 Placa alv.ali.l c=22+5.L=7m.Q=700kg/m2	16,22	16,22	
ceP01HA010	0,080 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,50	
ceP03AM190	1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03ACC040	2,400 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,80	
ceA05F020	0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,026 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,37	
TOTAL PARTIDA.....				31,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE05PFF030</b>	<b>m2 FOR.PLACA ALVEOLAR ALIG. 1.c=25+5.L=6m.Q=900kg/m2</b>			
	Forjado de placa alv eolada aligerada tipo Farlap I prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,168 h Cuadrilla A	36,66	6,16	
ceP03EF030	1,000 m2 Placa alv.ali.l c=25+5.L=6m.Q=900kg/m2	15,61	15,61	
ceP01HA010	0,080 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,50	
ceP03AM190	1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03ACC040	2,800 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,10	
ceA05F020	0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,026 h Grúa telescópica s/cam.36-50 t.	52,54	1,37	
TOTAL PARTIDA.....				31,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFF040</b>	<b>m2 FOR.PLACA ALVEOLAR ALIG. 1.c=25+5.L=8m.Q=900kg/m2</b>			
	Forjado de placa alv eolada aligerada tipo Farlap I prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 8 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,184 h Cuadrilla A	36,66	6,75	
ceP03EF040	1,000 m2 Placa alv.ali.I c=25+5.L=8m.Q=900kg/m2	17,30	17,30	
ceP01HA010	0,080 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,50	
ceP03AM190	1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03ACC040	3,300 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,48	
ceA05F020	0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,028 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,47	
TOTAL PARTIDA.....				34,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE05PFF050</b>	<b>m2 FOR.PLACA ALVEOLAR ALIG. 2.c=22+5.L=6m.Q=750kg/m2</b>			
	Forjado de placa alv eolada aligerada tipo Farlap II prefabricada de hormigón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 6 m. y una carga total de forjado de 750 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,168 h Cuadrilla A	36,66	6,16	
ceP03EF050	1,000 m2 Placa alv.ali.II c=22+5.L=6m.Q=750kg/m2	15,44	15,44	
ceP01HA010	0,080 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,50	
ceP03AM190	1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03ACC040	2,400 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,80	
ceA05F020	0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,026 h Grúa telescópica s/cam.36-50 t.	52,54	1,37	
TOTAL PARTIDA.....				31,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFF060</b>	<b>m2 FOR.PLACA ALVEOLAR ALIG. 2.c=22+5.L=8m.Q=750kg/m2</b>			
	Forjado de placa alv eolada aligerada tipo Farlap II prefabricada de hormigón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 8 m. y una carga total de forjado de 750 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP03EF060	1,000 m2 Placa alv.ali.II c=22+5.L=8m.Q=750kg/m2	16,22	16,22	
ceP01HA010	0,080 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,50	
ceP03AM190	1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03ACC040	2,400 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,80	
ceA05F020	0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,026 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,37	
TOTAL PARTIDA.....				33,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE05PFF070</b>	<b>m2 FOR.PLACA ALVEOLAR ALIG. 2.c=25+5.L=7m.Q=1000kg/m2</b>			
	Forjado de placa alv eolada aligerada tipo Farlap II prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 1000 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP03EF070	1,000 m2 Placa alv.ali.II c=25+5.L=7m.Q=1000kg/m2	16,07	16,07	
ceP01HA010	0,080 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,50	
ceP03AM190	1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03ACC040	2,800 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,10	
ceA05F020	0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,026 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,37	
TOTAL PARTIDA.....				33,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFF080</b>	<b>m2 FOR.PLACA ALVEOLAR ALIG. 2.c=25+5.L=9m.Q=1000kg/m2</b>			
	Forjado de placa alv eolada aligerada tipo Farlap II prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 9 m. y una carga total de forjado de 1000 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,240 h Cuadrilla A	36,66	8,80	
ceP03EF080	1,000 m2 Placa alv.ali.II c=25+5.L=9m.Q=1000kg/m2	17,44	17,44	
ceP01HA010	0,100 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,62	
ceP03AM190	1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,19	
ceP03ACC040	3,300 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,48	
ceA05F020	0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,028 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,47	
TOTAL PARTIDA.....				37,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE05PFT FORJADOS PLACA TÉRMICA LIGERA

<b>ceE05PFT040</b>	<b>m2 FORJADO PLACA TÉRMICA LIGERA c=3+19+5.L=7m.Q=770kg/m2</b>			
	Forjado de placa ligera tipo Termacol prefabricada de hormigón pretensado de canto 3+19 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/B/20/IIa, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 770 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP03ET040	1,000 m2 P.forj. lig. c=3+19+5cm.L=7m.Q=770kg/m2	15,35	15,35	
ceP01HA062	0,070 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central	58,21	4,07	
ceP03AM190	1,250 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,35	
ceP03ACC040	3,000 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,25	
ceA05F020	0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,020 h Grúa telescópica s/cam.36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....				32,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFT080</b>	<b>m2 FORJADO PLACA TÉRMICA LIGERA c=3+22+5.L=8m.Q=790kg/m2</b>			
	Forjado de placa ligera tipo Termacol prefabricada de hormigón pretensado de canto 3+22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/B/20/Ila, para un luz de 8 m. y una carga total de forjado de 790 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP03ET080	1,000 m2 P.forj. lig. c=3+22+5 cm.L=8m.Q=790kg/m2	19,91	19,91	
ceP01HA062	0,070 m3 Hormigón HA-25/B/20/Ila central	58,21	4,07	
ceP03AM190	1,250 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,35	
ceP03ACC040	3,100 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,33	
ceA05F020	0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,020 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....				36,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE05PFT110</b>	<b>m2 FORJADO PLACA TÉRMICA LIGERA c=6+19+5.L=7m.Q=620kg/m2</b>			
	Forjado de placa ligera tipo Termacol prefabricada de hormigón pretensado de canto 6+19 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/B/20/Ila, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 620 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP03ET110	1,000 m2 P.forj. lig. c=6+19+5 cm.L=7m.Q=620kg/m2	14,90	14,90	
ceP01HA062	0,070 m3 Hormigón HA-25/B/20/Ila central	58,21	4,07	
ceP03AM190	1,250 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,35	
ceP03ACC040	2,400 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,80	
ceA05F020	0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,020 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....				31,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFT120</b>	<b>m2 FORJADO PLACA TÉRMICA LIGERA c=6+19+5.L=7m.Q=770kg/m2</b>			
	Forjado de placa ligera tipo Termacol prefabricada de hormigón pretensado de canto 6+19 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/B/20/Ila, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 770 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP03ET120	1,000 m2 P.forj. lig. c=6+19+5 cm.L=7m.Q=770kg/m2	17,41	17,41	
ceP01HA062	0,070 m3 Hormigón HA-25/B/20/Ila central	58,21	4,07	
ceP03AM190	1,250 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,35	
ceP03ACC040	2,400 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,80	
ceA05F020	0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,020 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....				33,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE05PFT150</b>	<b>m2 FORJADO PLACA TÉRMICA LIGERA c=6+22+5.L=8m.Q=640kg/m2</b>			
	Forjado de placa ligera tipo Termacol prefabricada de hormigón pretensado de canto 6+22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/B/20/Ila, para un luz de 8 m. y una carga total de forjado de 640 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP03ET150	1,000 m2 P.forj. lig. c=6+22+5 cm.L=8m.Q=640kg/m2	19,46	19,46	
ceP01HA062	0,070 m3 Hormigón HA-25/B/20/Ila central	58,21	4,07	
ceP03AM190	1,250 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,35	
ceP03ACC040	2,500 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,88	
ceA05F020	0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,020 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....				35,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFT160</b>	<b>m2 FORJADO PLACA TÉRMICA LIGERA c=6+22+5.L=8m.Q=790kg/m2</b>			
	Forjado de placa ligera tipo Termacol prefabricada de hormigón pretensado de canto 6+22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/B/20/Ila, para un luz de 8 m. y una carga total de forjado de 790 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP03ET160	1,000 m2 P.forj. lig. c=6+22+5 cm.L=8m.Q=790kg/m2	21,86	21,86	
ceP01HA062	0,070 m3 Hormigón HA-25/B/20/Ila central	58,21	4,07	
ceP03AM190	1,250 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,35	
ceP03ACC040	3,100 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,33	
ceA05F020	0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,020 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....				38,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE05PFT190</b>	<b>m2 FORJADO PLACA TÉRMICA LIGERA c=8+19+5.L=7m.Q=620kg/m2</b>			
	Forjado de placa ligera tipo Termacol prefabricada de hormigón pretensado de canto 8+19 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/B/20/Ila, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 620 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP03ET190	1,000 m2 P.forj. lig. c=8+19+5 cm.L=7m.Q=620kg/m2	14,30	14,30	
ceP01HA062	0,070 m3 Hormigón HA-25/B/20/Ila central	58,21	4,07	
ceP03AM190	1,250 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,35	
ceP03ACC040	3,100 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,33	
ceA05F020	0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,020 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....				31,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFT200</b>		<b>m2 FORJADO PLACA TÉRMICA LIGERA c=8+19+5.L=7m.Q=770kg/m2</b>			
		Forjado de placa ligera tipo Termacol prefabricada de hormigón pretensado de canto 8+19 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/B/20/Ila, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 770 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP03ET200	1,000 m2	P.forj. lig. c=8+19+5 cm.L=7m.Q=770kg/m2	17,91	17,91	
ceP01HA062	0,070 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	58,21	4,07	
ceP03AM190	1,250 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,35	
ceP03ACC040	3,100 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,33	
ceA05F020	0,150 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,020 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					34,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE05PFT230</b>		<b>m2 FORJADO PLACA TÉRMICA LIGERA c=8+22+5.L=8m.Q=640kg/m2</b>			
		Forjado de placa ligera tipo Termacol prefabricada de hormigón pretensado de canto 8+22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/B/20/Ila, para un luz de 8 m. y una carga total de forjado de 640 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP03ET230	1,000 m2	P.forj. lig. c=8+22+5 cm.L=8m.Q=640kg/m2	21,81	21,81	
ceP01HA062	0,070 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	58,21	4,07	
ceP03AM190	1,250 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,35	
ceP03ACC040	3,100 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,33	
ceA05F020	0,150 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,020 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					38,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFT240</b>	<b>m2 FORJADO PLACA TÉRMICA LIGERA c=8+22+5.L=8m.Q=790kg/m2</b>			
	Forjado de placa ligera tipo Termacol prefabricada de hormigón pretensado de canto 8+22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/B/20/Ila, para un luz de 8 m. y una carga total de forjado de 790 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP03ET240	1,000 m2 P.forj. lig. c=8+22+5 cm.L=8m.Q=790kg/m2	23,41	23,41	
ceP01HA062	0,070 m3 Hormigón HA-25/B/20/Ila central	58,21	4,07	
ceP03AM190	1,250 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,35	
ceP03ACC040	3,100 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,33	
ceA05F020	0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,020 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....				40,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE05PFX FORJADOS PLACA ALV. ALIGERADA EXPANDIDA

<b>ceE05PFX010</b>	<b>m2 FOR.PLACA ALV. ALIGERADA EXPANDIDA c=25+5.L=5m.Q=620kg/m2</b>			
	Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 0,59 m. de ancho en prefabricado y bov edilla de poliestireno expandido de 0,74 m. de ancho intercalada entre las piezas prefabricadas, con capa de compresión de hormigón HA-25/B/20/Ila, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 620 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EH, EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP03EX100	1,000 m2 Plac.alv.ali.exp.I c=25+5.L=5m.Q=620kg/m2	12,55	12,55	
ceP01HA062	0,070 m3 Hormigón HA-25/B/20/Ila central	58,21	4,07	
ceP03AM190	1,250 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,35	
ceP03ACC040	3,200 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,40	
ceA05F020	0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,020 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....				29,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFX020</b>	<b>m2 FOR.PLACA ALV. ALIGERADA EXPANDIDA c=25+5.L=5m.Q=770kg/m2</b>			
	Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 0,59 m. de ancho en prefabricado y bov edilla de poliestireno expandido de 0,74 m. de ancho intercalada entre las piezas prefabricadas, con capa de compresión de hormigón HA-25/B/20/IIa, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 770 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EH, EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP03EX110	1,000 m2 Plac.alv.ali.exp.I c=25+5.L=5m.Q=770kg/m2	13,25	13,25	
ceP01HA062	0,070 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central	58,21	4,07	
ceP03AM190	1,250 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,35	
ceP03ACC040	3,300 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,48	
ceA05F020	0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,020 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....				30,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE05PFX030</b>	<b>m2 FOR.PLACA ALV. ALIGERADA EXPANDIDA c=25+5.L=6m.Q=640kg/m2</b>			
	Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 0,59 m. de ancho en prefabricado y bov edilla de poliestireno expandido de 0,74 m. de ancho intercalada entre las piezas prefabricadas, con capa de compresión de hormigón HA-25/B/20/IIa, para un luz de 6 m. y una carga total de forjado de 640 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EH, EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP03EX120	1,000 m2 Plac.alv.ali.exp.I c=25+5.L=6m.Q=640kg/m2	13,35	13,35	
ceP01HA062	0,070 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central	58,21	4,07	
ceP03AM190	1,250 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,35	
ceP03ACC040	3,300 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,48	
ceA05F020	0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,020 h Grúa telescópica s/cam.36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....				30,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFX040</b>		<b>m2 FOR.PLACA ALV. ALIGERADA EXPANDIDA c=25+5.L=6m.Q=790kg/m2</b>			
		Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 0,59 m. de ancho en prefabricado y bov edilla de poliestireno expandido de 0,74 m. de ancho intercalada entre las piezas prefabricadas, con capa de compresión de hormigón HA-25/B/20/Ila, para un luz de 6 m. y una carga total de forjado de 790 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EH, EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP03EX130	1,000 m2	Plac.alv.ali.exp.l c=25+5.L=6m.Q=790kg/m2	14,40	14,40	
ceP01HA062	0,070 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	58,21	4,07	
ceP03AM190	1,250 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,35	
ceP03ACC040	2,800 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,10	
ceA05F020	0,150 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,020 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					31,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE05PFX050</b>		<b>m2 FOR.PLACA ALV. ALIGERADA EXPANDIDA c=25+5.L=7m.Q=620kg/m2</b>			
		Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 0,59 m. de ancho en prefabricado y bov edilla de poliestireno expandido de 0,74 m. de ancho intercalada entre las piezas prefabricadas, con capa de compresión de hormigón HA-25/B/20/Ila, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 620 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EH, EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP03EX140	1,000 m2	Plac.alv.ali.exp.l c=25+5.L=7m.Q=620kg/m2	13,30	13,30	
ceP01HA062	0,070 m3	Hormigón HA-25/B/20/Ila central	58,21	4,07	
ceP03AM190	1,250 m2	Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,35	
ceP03ACC040	3,500 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,63	
ceA05F020	0,150 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,020 h	Grúa telescópica s/cam.36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					30,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFX060</b>	<b>m2 FOR.PLACA ALV. ALIGERADA EXPANDIDA c=25+5.L=7m.Q=770kg/m2</b>			
	Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 0,59 m. de ancho en prefabricado y bov edilla de poliestireno expandido de 0,74 m. de ancho intercalada entre las piezas prefabricadas, con capa de compresión de hormigón HA-25/B/20/IIa, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 770 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EH, EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP03EX150	1,000 m2 Plac.alv.ali.exp.I c=25+5.L=7m.Q=770kg/m2	13,45	13,45	
ceP01HA062	0,070 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central	58,21	4,07	
ceP03AM190	1,250 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,35	
ceP03ACC040	3,500 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,63	
ceA05F020	0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,020 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....				30,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE05PFX070</b>	<b>m2 FOR.PLACA ALV. ALIGERADA EXPANDIDA c=25+5.L=8m.Q=640kg/m2</b>			
	Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 0,59 m. de ancho en prefabricado y bov edilla de poliestireno expandido de 0,74 m. de ancho intercalada entre las piezas prefabricadas, con capa de compresión de hormigón HA-25/B/20/IIa, para un luz de 8 m. y una carga total de forjado de 640 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EH, EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP03EX160	1,000 m2 Plac.alv.ali.exp.I c=25+5.L=8m.Q=640kg/m2	13,85	13,85	
ceP01HA062	0,070 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central	58,21	4,07	
ceP03AM190	1,250 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,35	
ceP03ACC040	3,500 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,63	
ceA05F020	0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,020 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....				31,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PFX080</b>	<b>m2 FOR.PLACA ALV. ALIGERADA EXPANDIDA c=25+5.L=8m.Q=790kg/m2</b>			
	Forjado de placa alv eolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 0,59 m. de ancho en prefabricado y bovedilla de poliestireno expandido de 0,74 m. de ancho intercalada entre las piezas prefabricadas, con capa de compresión de hormigón HA-25/B/20/IIa, para un luz de 8 m. y una carga total de forjado de 790 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EH, EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.			
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP03EX170	1,000 m2 Plac.alv.ali.exp.I c=25+5.L=8m.Q=790kg/m2	14,55	14,55	
ceP01HA062	0,070 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central	58,21	4,07	
ceP03AM190	1,250 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2	1,08	1,35	
ceP03ACC040	3,300 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,48	
ceA05F020	0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,020 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....				31,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE05PJ VIGAS Y CORREAS

<b>ceE05PJ010</b>	<b>m VIGA H.A.SEM..SEC.T INV.; 30x33cm.L=5m.</b>			
	Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección T invertida, para apoyos directos intermedios, de dimensiones 0,30x0,33 m. con suela de hormigón de 6 cm. y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.			
ceO01OA020	0,016 h Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA030	0,016 h Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA060	0,016 h Peón especializado	14,29	0,23	
ceP03EJP010	1,000 m Viga H.A.Semipref. T inv.; 30x33cm.L=5m.	18,45	18,45	
ceP03ACC040	2,100 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,58	
ceP01HA010	0,063 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,54	
ceM02GE100	0,020 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....				25,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PJ020</b>		<b>m VIGA H.A.SEM..SEC.T INV.; 50x33cm.L=5m.</b>			
		Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección T invertida, para apoyos directos intermedios, de dimensiones 0,50x0,33 m. con suela de hormigón de 6 cm. y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA060	0,016 h	Peón especializado	14,29	0,23	
ceP03EJP020	1,000 m	Viga H.A.Semipref. T inv; 50x33cm.L=5m.	20,64	20,64	
ceP03ACC040	2,100 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,58	
ceP01HA010	0,105 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,90	
ceM02GE100	0,020 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					29,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE05PJ030</b>		<b>m VIGA H.A.SEMIPREF. SECCIÓN L; 30x33cm.L=5m.</b>			
		Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección L, para apoyos directos extremos, de dimensiones 0,30x0,33 m. con suela y tabica de hormigón de 6 cm. y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA060	0,016 h	Peón especializado	14,29	0,23	
ceP03EJP030	1,000 m	Viga H.A.Semipref. L; 30x33cm.L=5m.	26,40	26,40	
ceP03ACC040	2,100 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,58	
ceP01HA010	0,051 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	2,87	
ceM02GE100	0,020 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					32,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE05PJ040</b>		<b>m VIGA H.A.SEMIPREF. SECCIÓN L; 50x33cm.L=5m.</b>			
		Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección L, para apoyos directos extremos, de dimensiones 0,50x0,33 m. con suela y tabica de hormigón de 6 cm. y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA060	0,016 h	Peón especializado	14,29	0,23	
ceP03EJP040	1,000 m	Viga H.A.Semipref. L; 50x33cm.L=5m.	27,45	27,45	
ceP03ACC040	2,100 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,58	
ceP01HA010	0,092 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,17	
ceM02GE100	0,020 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					35,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PJ050</b>		<b>m VIGA H.A.SEM..C/ANG.SEC.T INV.;30x27cm.L=...</b>			
		Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección T invertida, para apoyos indirectos intermedios, de dimensiones 0,30x0,27 m. con suela de hormigón de 6 cm. y angular galvanizado para apoyo de forjado y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA060	0,016 h	Peón especializado	14,29	0,23	
ceP03EJP050	1,000 m	Viga H.A.Semip.C/A. T inv; 30x27cm.L=5m.	19,20	19,20	
ceP03ACC040	2,100 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,58	
ceP01HA010	0,072 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,05	
ceM02GE100	0,020 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE05PJ060</b>		<b>m VIGA H.A.SEM..C/ANG.SEC.T INV.;50x27cm.L=...</b>			
		Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección T invertida, para apoyos indirectos intermedios, de dimensiones 0,50x0,27 m. con suela de hormigón de 6 cm. y angular galvanizado para apoyo de forjado y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA060	0,016 h	Peón especializado	14,29	0,23	
ceP03EJP060	1,000 m	Viga H.A.Semip.C/A. T inv; 50x27cm.L=5m.	21,00	21,00	
ceP03ACC040	2,100 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,58	
ceP01HA010	0,120 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	6,75	
ceM02GE100	0,020 h	Grúa telescópica s/cam.36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					31,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PJ070</b>		<b>m VIGA H.A.SEM..C/ANG.SEC. L; 30x27cm.L=5m.</b>			
		Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección L, para apoyos indirectos extremos, de dimensiones 0,30x0,27 m. con suela y tabica de hormigón de 6 cm. y angular galvanizado para apoyo de forjado y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA060	0,016 h	Peón especializado	14,29	0,23	
ceP03EJP070	1,000 m	Viga H.A.Semipref.C/A. L; 30x27cm.L=5m.	27,45	27,45	
ceP03ACC040	2,100 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,58	
ceP01HA010	0,058 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,26	
ceM02GE100	0,020 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					34,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE05PJ080</b>		<b>m VIGA H.A.SEM..C/ANG.SEC. L; 50x27cm.L=5m.</b>			
		Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección L, para apoyos indirectos extremos, de dimensiones 0,50x0,27 m. con suela y tabica de hormigón de 6 cm. y angular galvanizado para apoyo de forjado y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA060	0,016 h	Peón especializado	14,29	0,23	
ceP03EJP080	1,000 m	Viga H.A.Semipref.C/A. L; 50x27cm.L=5m.	28,50	28,50	
ceP03ACC040	2,100 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,58	
ceP01HA010	0,106 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,96	
ceM02GE100	0,020 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					37,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PJ090</b>		<b>m VIGA H.A.SEM..SEC. T INVERT; 30x36cm.L=5m.</b>			
		Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección T invertida, para apoyos directos intermedios, de dimensiones 0,30x0,36 m. con suela de hormigón de 6 cm. y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA060	0,016 h	Peón especializado	14,29	0,23	
ceP03EJP090	1,000 m	Viga H.A.Semipref. T inv; 30x36cm.L=5m.	19,80	19,80	
ceP03ACC040	2,100 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,58	
ceP01HA010	0,063 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,54	
ceM02GE100	0,020 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					26,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE05PJ100</b>		<b>m VIGA H.A.SEM..SEC. T INVERT; 50x36cm.L=5m.</b>			
		Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección T invertida, para apoyos directos intermedios, de dimensiones 0,50x0,36 m. con suela de hormigón de 6 cm. y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA060	0,016 h	Peón especializado	14,29	0,23	
ceP03EJP100	1,000 m	Viga H.A.Semipref. T inv; 50x36cm.L=5m.	20,10	20,10	
ceP03ACC040	2,100 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,58	
ceP01HA010	0,105 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,90	
ceM02GE100	0,020 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					29,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE05PJ110</b>		<b>m VIGA H.A.SEMIPREF. SECCIÓN L; 30x36cm.L=5m.</b>			
		Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección L, para apoyos directos extremos, de dimensiones 0,30x0,36 m. con suela y tabica de hormigón de 6 cm. y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA060	0,016 h	Peón especializado	14,29	0,23	
ceP03EJP110	1,000 m	Viga H.A.Semipref. L; 30x36cm.L=5m.	26,70	26,70	
ceP03ACC040	2,100 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,58	
ceP01HA010	0,051 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	2,87	
ceM02GE100	0,020 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					32,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PJ120</b>	<b>m VIGA H.A.SEMIPREF. SECCIÓN L; 50x36cm.L=5m.</b>			
	Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección L, para apoyos directos extremos, de dimensiones 0,50x0,36 m. con suela y tabi- ca de hormigón de 6 cm. y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada pa- ra una luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativ os y conectores, enco- frado y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.			
ceO01OA020	0,016 h Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA030	0,016 h Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA060	0,016 h Peón especializado	14,29	0,23	
ceP03EJP120	1,000 m Viga H.A.Semipref. L; 50x36cm.L=5m.	27,75	27,75	
ceP03ACC040	2,100 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,58	
ceP01HA010	0,092 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,17	
ceM02GE100	0,020 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....				36,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE05PJ130</b>	<b>m VIGA H.A.SEM..C/ANG.SEC.T INV.;30x30cm.L=...</b>			
	Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección T invertida, para apoyos indirectos intermedios, de dimensiones 0,30x0,30 m. con suela de hormigón de 6 cm. y angular galvanizado para apoyo de forjado y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso trans- porte, armado de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, to- talmente terminada según EHE y CTE.			
ceO01OA020	0,016 h Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA030	0,016 h Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA060	0,016 h Peón especializado	14,29	0,23	
ceP03EJP130	1,000 m Viga H.A.Semip.C/A. Tinv; 30x30cm.L=5m.	20,40	20,40	
ceP03ACC040	2,100 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,58	
ceP01HA010	0,072 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,05	
ceM02GE100	0,020 h Grúa telescópica s/cam.36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....				27,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PJ140</b>		<b>m VIGA H.A.SEM..C/ANG.SEC.T INV.;50x30cm.L=...</b>			
		Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección T invertida, para apoyos indirectos intermedios, de dimensiones 0,50x0,30 m. con suela de hormigón de 6 cm. y angular galvanizado para apoyo de forjado y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA060	0,016 h	Peón especializado	14,29	0,23	
ceP03EJP140	1,000 m	Viga H.A.Semip.C/A. T inv; 50x30cm.L=5m.	21,15	21,15	
ceP03ACC040	2,100 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,58	
ceP01HA010	0,120 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	6,75	
ceM02GE100	0,020 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					31,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE05PJ150</b>		<b>m VIGA H.A.SEM..C/ANG.SEC. L;30x30cm.L=5m.</b>			
		Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección L, para apoyos indirectos extremos, de dimensiones 0,30x0,30 m. con suela y tabica de hormigón de 6 cm. y angular galvanizado para apoyo de forjado y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA060	0,016 h	Peón especializado	14,29	0,23	
ceP03EJP150	1,000 m	Viga H.A.Semipref.C/A. L; 30x30cm.L=5m.	28,20	28,20	
ceP03ACC040	2,100 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,58	
ceP01HA010	0,058 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,26	
ceM02GE100	0,020 h	Grúa telescópica s/cam.36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					34,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PJ160</b>		<b>m VIGA H.A.SEM..C/ANG.SEC. L; 50x30cm.L=5m.</b>			
		Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección L, para apoyos indirectos extremos, de dimensiones 0,50x0,30 m. con suela y tabica de hormigón de 6 cm. y angular galvanizado para apoyo de forjado y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA060	0,016 h	Peón especializado	14,29	0,23	
ceP03EJP160	1,000 m	Viga H.A.Semipref.C/A. L; 50x30cm.L=5m.	28,80	28,80	
ceP03ACC040	2,100 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,58	
ceP01HA010	0,106 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,96	
ceM02GE100	0,020 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					38,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE05PP PILARES

<b>ceE05PP010</b>		<b>m PILAR.SIMPLE H.A. PREFABRICADO 20x30cm.h&lt;4,00m</b>			
		Pilar simple prefabricado de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección 20x30 cm., de altura máxima 4,00 m., con esperas en la parte inferior para arranque del pilar y en la parte superior para solape del pilar superior, incluso transporte, encofrado y desencofrado, aplomado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE. Medición según desarrollo real de las piezas incluyendo esperas inferiores y superiores.			
ceO01OA010	0,008 h	Encargado	16,08	0,13	
ceO01OA030	0,024 h	Oficial primera	15,29	0,37	
ceO01OA060	0,024 h	Peón especializado	14,29	0,34	
ceP03EPP010	1,000 m	Pilar simple H.A. Pref. 20x30cm.H<4.00m	25,35	25,35	
ceP01HA010	0,017 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	0,96	
ceM02GE100	0,020 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					28,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PP020</b>		<b>m PILAR SIMPLE H.A. PREFABRICADO 30x30cm.h&lt;4,00m</b>			
		Pilar simple prefabricado de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección 30x30 cm., de altura máxima 4,00 m., con esperas en la parte inferior para arranque del pilar y en la parte superior para solape del pilar superior, incluso transporte, encofrado y desencofrado, aplomado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE. Medición según desarrollo real de las piezas incluyendo esperas inferiores y superiores.			
ceO01OA010	0,008 h	Encargado	16,08	0,13	
ceO01OA030	0,024 h	Oficial primera	15,29	0,37	
ceO01OA060	0,024 h	Peón especializado	14,29	0,34	
ceP03EPP020	1,000 m	Pilar simple H.A. Pref. 30x30cm.H<4.00m	26,55	26,55	
ceP01HA010	0,025 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	1,41	
ceM02GE100	0,020 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					29,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE05PP030</b>		<b>m PILAR SIMPLE H.A. PREFABRICADO 30x40cm.h&lt;4,00m</b>			
		Pilar simple prefabricado de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección 30x40 cm., de altura máxima 4,00 m., con esperas en la parte inferior para arranque del pilar y en la parte superior para solape del pilar superior, incluso transporte, encofrado y desencofrado, aplomado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE. Medición según desarrollo real de las piezas incluyendo esperas inferiores y superiores.			
ceO01OA010	0,008 h	Encargado	16,08	0,13	
ceO01OA030	0,024 h	Oficial primera	15,29	0,37	
ceO01OA060	0,024 h	Peón especializado	14,29	0,34	
ceP03EPP030	1,000 m	Pilar simple H.A. Pref. 30x40cm.H<4.00m	28,05	28,05	
ceP01HA010	0,030 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	1,69	
ceM02GE100	0,020 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					31,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE05PP040</b>		<b>m PILAR SIMPLE H.A. PREFABRICADO 40x50cm.h&lt;4,00m</b>			
		Pilar simple prefabricado de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección 40x50 cm., de altura máxima 4,00 m., con esperas en la parte inferior para arranque del pilar y en la parte superior para solape del pilar superior, incluso transporte, encofrado y desencofrado, aplomado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE. Medición según desarrollo real de las piezas incluyendo esperas inferiores y superiores.			
ceO01OA010	0,012 h	Encargado	16,08	0,19	
ceO01OA030	0,028 h	Oficial primera	15,29	0,43	
ceO01OA060	0,028 h	Peón especializado	14,29	0,40	
ceP03EPP040	1,000 m	Pilar simple H.A. Pref. 40x50cm.H<4.00m	32,25	32,25	
ceP01HA010	0,051 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	2,87	
ceM02GE100	0,020 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					37,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PP050</b>	<b>m PILAR DOBLE H.A. PREFABRICADO 20x30cm.h&lt;6,00m</b>			
	Pilar doble prefabricado de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección constante 20x30 cm., de altura máxima 6,00 m., con esperas en la parte inferior para arranque del pilar y en la parte superior para solape del pilar superior, con cajeado sin hormigón para enjarje con forjado intermedio, incluso transporte, encofrado y desencofrado, aplomado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE. Medición según desarrollo real de las piezas incluyendo esperas inferiores y superiores.			
ceO01OA010	0,012 h Encargado	16,08	0,19	
ceO01OA030	0,032 h Oficial primera	15,29	0,49	
ceO01OA060	0,032 h Peón especializado	14,29	0,46	
ceP03EPP050	1,000 m Pilar doble H.A. Pref. 20x30cm.H<6.00m	36,75	36,75	
ceP01HA010	0,034 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	1,91	
ceM02GE100	0,030 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,58	
TOTAL PARTIDA.....				41,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE05PP060</b>	<b>m PILAR DOBLE H.A. PREFABRICADO 20x40cm.h&lt;6,00m</b>			
	Pilar doble prefabricado de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección constante 20x40 cm., de altura máxima 6,00 m., con esperas en la parte inferior para arranque del pilar y en la parte superior para solape del pilar superior, con cajeado sin hormigón para enjarje con forjado intermedio, incluso transporte, encofrado y desencofrado, aplomado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE. Medición según desarrollo real de las piezas incluyendo esperas inferiores y superiores.			
ceO01OA010	0,012 h Encargado	16,08	0,19	
ceO01OA030	0,032 h Oficial primera	15,29	0,49	
ceO01OA060	0,032 h Peón especializado	14,29	0,46	
ceP03EPP060	1,000 m Pilar doble H.A. Pref. 20x40cm.H<6.00m	39,75	39,75	
ceP01HA010	0,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	2,81	
ceM02GE100	0,030 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,58	
TOTAL PARTIDA.....				45,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PP070</b>	<b>m</b>	<b>PILAR DOBLE H.A. PREFABRICADO 30x30cm.h&lt;6,00m</b>			
		Pilar doble prefabricado de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección constante 30x30 cm., de altura máxima 6,00 m., con esperas en la parte inferior para arranque del pilar y en la parte superior para solape del pilar superior, con cajeado sin hormigón para enjarje con forjado intermedio, incluso transporte, encofrado y desencofrado, aplomado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE. Medición según desarrollo real de las piezas incluyendo esperas inferiores y superiores.			
ceO01OA010	0,012 h	Encargado	16,08	0,19	
ceO01OA030	0,032 h	Oficial primera	15,29	0,49	
ceO01OA060	0,032 h	Peón especializado	14,29	0,46	
ceP03EPP070	1,000 m	Pilar doble H.A. Pref. 30x30cm.H<6.00m	39,72	39,72	
ceP01HA010	0,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	2,81	
ceM02GE100	0,030 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,58	
TOTAL PARTIDA.....					45,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE05PP080</b>	<b>m</b>	<b>PILAR DOBLE H.A. PREFABRICADO 30x40cm.h&lt;6,00m</b>			
		Pilar doble prefabricado de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección constante 30x40 cm., de altura máxima 6,00 m., con esperas en la parte inferior para arranque del pilar y en la parte superior para solape del pilar superior, con cajeado sin hormigón para enjarje con forjado intermedio, incluso transporte, encofrado y desencofrado, aplomado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE. Medición según desarrollo real de las piezas incluyendo esperas inferiores y superiores.			
ceO01OA010	0,012 h	Encargado	16,08	0,19	
ceO01OA030	0,032 h	Oficial primera	15,29	0,49	
ceO01OA060	0,032 h	Peón especializado	14,29	0,46	
ceP03EPP080	1,000 m	Pilar doble H.A. Pref. 30x40cm.H<6.00m	41,80	41,80	
ceP01HA010	0,060 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,37	
ceM02GE100	0,030 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,58	
TOTAL PARTIDA.....					47,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PP090</b>		<b>m PILAR DOBLE H.A. PREFABRICADO 40x50cm.h&lt;6,00m</b>			
		Pilar doble prefabricado de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de sección constante 40x50 cm., de altura máxima 6,00 m., con esperas en la parte inferior para arranque del pilar y en la parte superior para solape del pilar superior, con cajeado sin hormigón para enjarje con forjado intermedio, incluso transporte, encofrado y desencofrado, aplomado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE. Medición según desarrollo real de las piezas incluyendo esperas inferiores y superiores.			
ceO01OA010	0,015 h	Encargado	16,08	0,24	
ceO01OA030	0,038 h	Oficial primera	15,29	0,58	
ceO01OA060	0,038 h	Peón especializado	14,29	0,54	
ceP03EPP090	1,000 m	Pilar doble H.A. Pref. 40x50cm.H<6.00m	48,15	48,15	
ceP01HA010	0,100 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,62	
ceM02GE100	0,035 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	1,84	
TOTAL PARTIDA.....					56,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE05PM MUROS

<b>ceE05PM010</b>		<b>m2 MURO H.A.AUTOPORTA.e=14cm;h=2,5m</b>			
		Muro prefabricado de hormigón armado con placa pretensada tipo LC-14, sección rectangular de 14 cm. de ancho, fabricado con hormigón HA-40 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, árido 20 mm. monocapa gris, hasta 2,5 m. de altura, incluso p.p. de montaje con ayuda de grúa automóvil, apeos y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Totalmente terminado según EHE y CTE. Medición por m2. según planillas fabricación sin descontar huecos.			
ceO01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP03EM010	1,000 m2	Panel autoport.LC-14 h<=2,5m.	34,50	34,50	
ceP06SI140	1,100 kg	Masilla caucho-asfáltica	1,26	1,39	
ceM02GE100	0,200 h	Grúa telescópica s/cam.36-50 t.	52,54	10,51	
ceM13CP030	0,010 ud	Puntal telesc. normal 1,40m	10,53	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					53,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE05PM020</b>		<b>m2 MURO H.A.AUTOPORTA.e=20cm;h=4,5m</b>			
		Muro prefabricado de hormigón armado con placa pretensada tipo LC-20, sección rectangular de 20 cm. de ancho, fabricado con hormigón HA-40 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, árido 20 mm. monocapa gris, hasta 4,5 m. de altura, incluso p.p. de montaje con ayuda de grúa automóvil, apeos y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Medición por m2. según EHE y CTE. Medición por m2. según planillas fabricación sin descontar huecos.			
ceO01OA090	0,280 h	Cuadrilla A	36,66	10,26	
ceP03EM020	1,000 m2	Panel autoport.LC-20 h<=4,5m.	36,72	36,72	
ceP06SI140	1,100 kg	Masilla caucho-asfáltica	1,26	1,39	
ceM02GE100	0,250 h	Grúa telescópica s/cam.36-50 t.	52,54	13,14	
ceM13CP030	0,010 ud	Puntal telesc. normal 1,40m	10,53	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					61,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PM030</b>		<b>m2 MURO H.A.AUTOPORTA.e=35cm;h=6m</b>			
		Muro prefabricado de hormigón armado con placa pretensada tipo LC-35, sección rectangular de 35 cm. de ancho, fabricado con hormigón HA-40 N/mm <sup>2</sup> , T <sub>máx</sub> .20 mm., consistencia plástica, árido 20 mm. monocapa gris, hasta 6 m. de altura, incluso p.p. de montaje con ayuda de grúa automóvil, apeos y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Medición por m2. según EHE y CTE. Medición por m2. según planillas fabricación sin descontar huecos.			
ceO01OA090	0,320 h	Cuadrilla A	36,66	11,73	
ceP03EM030	1,000 m2	Panel autoport.LC-35 h<=6m.	40,14	40,14	
ceP06SI140	1,500 kg	Masilla caucho-asfáltica	1,26	1,89	
ceM02GE100	0,250 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	13,14	
ceM13CP030	0,090 ud	Punt al telesc. normal 1,40m	10,53	0,95	
TOTAL PARTIDA.....					67,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE05PM040</b>		<b>m2 MURO SEM. DOBLE PARED; e=25cm.h=2,50m.</b>			
		Muro de sótano o de contención de hormigón armado semiprefabricado constituido por dos losas de hormigón HA-25 de 5 cm. paralelas entre sí y acero B-500-S en su interior. Espesor del muro 25 cm y altura 2,50 m. con juntas verticales en chaflán cada 2,40 m. ó 1,20 m.; Altura de tierras en trasdós=2,50 m., incluso transporte, encofrado y desencofrado, relleno interior del muro con hormigón HA-25/P/20/Ila vibrado y curado y acero B-500-S, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado según EHE y CTE. Medición real por m2. sin descontar huecos.			
ceO01OA090	0,175 h	Cuadrilla A	36,66	6,42	
ceP03EM040	1,000 m2	Muro Semipref. D. pared; e=25cm;h=2,50m.	29,58	29,58	
ceP01HA060	0,150 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	56,62	8,49	
ceP03ACC040	1,200 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	0,90	
ceA05F020	0,150 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,120 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	6,30	
TOTAL PARTIDA.....					52,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE05PM050</b>		<b>m2 MURO SEM. DOBLE PARED; e=30cm.h=3,00m.</b>			
		Muro de sótano o de contención de hormigón armado semiprefabricado constituido por dos losas de hormigón HA-25 de 5 cm. paralelas entre sí y acero B-500-S en su interior. Espesor del muro 30 cm y altura 3,00 m. con juntas verticales en chaflán cada 2,40 m. ó 1,20 m.; Altura de tierras en trasdós=3,00 m., incluso transporte, encofrado y desencofrado, relleno interior del muro con hormigón HA-25/P/20/Ila vibrado y curado y acero B-500-S, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado según EHE y CTE. Medición real por m2. sin descontar huecos.			
ceO01OA090	0,175 h	Cuadrilla A	36,66	6,42	
ceP03EM050	1,000 m2	Muro Semipref. D. pared; e=30cm;h=3,00m.	31,80	31,80	
ceP01HA060	0,200 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	56,62	11,32	
ceP03ACC040	1,200 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	0,90	
ceA05F020	0,150 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,120 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	6,30	
TOTAL PARTIDA.....					57,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PM060</b>		<b>m2 MURO SEM. DOBLE PARED; e=40cm.h=4,00m.</b> Muro de sótano o de contención de hormigón armado semiprefabricado constituido por dos losas de hormigón HA-25 de 5 cm. paralelas entre sí y acero B-500-S en su interior. Espesor del muro 40 cm y altura 4,00 m. con juntas verticales en chaflán cada 2,40 m. ó 1,20 m.; Altura de tierras en trasdós=4,00 m., incluso transporte, encofrado y desencofrado, relleno interior del muro con hormigón HA-25/P/20/Ila vibrado y curado y acero B-500-S, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado según EHE y CTE. Medición real por m2. sin descontar huecos.			
ceO01OA090	0,175 h	Cuadrilla A	36,66	6,42	
ceP03EM060	1,000 m2	Muro Semipref. D. pared; e=40cm;h=4,00m.	37,35	37,35	
ceP01HA060	0,300 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	56,62	16,99	
ceP03ACC040	1,500 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,13	
ceA05F020	0,150 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,170 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	8,93	
TOTAL PARTIDA.....					71,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE05PM070</b>		<b>m2 MURO P/FORJ.SAN..SEM.. DOBLE PARED h=0,60m.</b> Muro de hormigón armado semiprefabricado para apoyo del forjado sanitario constituido por dos losas de hormigón HA-25 de 5 cm. paralelas entre sí y acero B-500-S en su interior. Espesor del muro 30 cm y altura máxima 0,60 m., incluso transporte, encofrado y desencofrado, relleno interior del muro con hormigón HA-25/P/20/Ila vibrado y curado y acero B-500-S, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado según EHE y CTE. Medición real por m2. sin descontar huecos.			
ceO01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP03EM070	1,000 m2	Muro sanit. Semipref. D.pared h=0,60m.	16,95	16,95	
ceP01HA060	0,200 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	56,62	11,32	
ceP03ACC040	1,900 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,43	
ceA05F020	0,150 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,150 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	7,88	
TOTAL PARTIDA.....					45,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE05PM080</b>		<b>m2 MURO-ENC.PIL. SEMIPREF.DOUBLE PARED h=0,60m.</b> Muro de hormigón armado semiprefabricado para encepado de pilotes y apoyo del forjado sanitario constituido por dos losas de hormigón HA-25 de 5 cm. paralelas entre sí y acero B-500-S en su interior. Espesor del muro 55 cm y altura máxima 0,60 m., incluso transporte, encofrado y desencofrado, relleno interior del muro con hormigón HA-25/P/20/Ila vibrado y curado y acero B-500-S, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado según EHE y CTE. Medición real por m2. sin descontar huecos.			
ceO01OA090	0,240 h	Cuadrilla A	36,66	8,80	
ceP03EM080	1,000 m2	Muro-encepado semipref.D.pared h=0,60m.	16,12	16,12	
ceP01HA060	0,450 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	56,62	25,48	
ceP03ACC040	2,300 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,73	
ceA05F020	0,150 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,210 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	11,03	
TOTAL PARTIDA.....					63,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PM090</b>		<b>m2 MURO-ENC.PIL. SEMIPREF.DOBLE PARED h=1,20m.</b>			
		Muro de hormigón armado semiprefabricado para encepado de pilotes y apoyo del forjado sanitario constituido por dos losas de hormigón HA-25 de 5 cm. paralelas entre sí y acero B-500-S en su interior. Espesor del muro 55 cm y altura máxima 1,20 m., incluso transporte, encofrado y desencofrado, relleno interior del muro con hormigón HA-25/P/20/Illa vibrado y curado y acero B-500-S, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado según EHE y CTE. Medición real por m2. sin descontar huecos.			
ceO01OA090	0,168 h	Cuadrilla A	36,66	6,16	
ceP03EM090	1,000 m2	Muro-encepado semipref.D.pared h=1,20m.	34,95	34,95	
ceP01HA060	0,450 m3	Hormigón HA-25/P/20/Illa central	56,62	25,48	
ceP03ACC040	1,900 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	1,43	
ceA05F020	0,150 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	0,72	
ceM02GE100	0,150 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	7,88	
TOTAL PARTIDA.....					76,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE05PM100</b>		<b>m2 MURO PREFABRICADO ALVEOLAR; e=20cm.h=3,00m.</b>			
		Muro de sótano prefabricado constituido por placas alveolares machihembradas de canto 20 cm. y ancho 1,20 m. Espesor del muro 20 cm y altura 3,00 m, empotrado superiormente con el forjado y articulado inferiormente con la cimentación con juntas verticales cada 1,20 m.; Altura máxima de tierras en trasdós=3,00 m., incluso transporte, encofrado y desencofrado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado según EHE y CTE. Medición real por m2. sin descontar huecos.			
ceO01OA090	0,312 h	Cuadrilla A	36,66	11,44	
ceP03EM100	1,000 m2	Placa alv. machihemb. e=20cm.h=3,00m.	19,05	19,05	
ceP01HA060	0,100 m3	Hormigón HA-25/P/20/Illa central	56,62	5,66	
ceA05F020	0,310 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	1,48	
ceM02GE100	0,390 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	20,49	
TOTAL PARTIDA.....					58,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE05PM110</b>		<b>m2 MURO PREFABRICADO ALVEOLAR; e=30cm.h=4,00m.</b>			
		Muro de sótano prefabricado constituido por placas alveolares machihembradas de canto 30 cm. y ancho 1,20 m. Espesor del muro 30 cm y altura 4,00 m, empotrado superiormente con el forjado y articulado inferiormente con la cimentación con juntas verticales cada 1,20 m.; Altura máxima de tierras en trasdós=4,00 m., incluso transporte, encofrado y desencofrado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado según EHE y CTE. Medición real por m2. sin descontar huecos.			
ceO01OA090	0,312 h	Cuadrilla A	36,66	11,44	
ceP03EM110	1,000 m2	Placa alv. machihemb. e=30cm.h=4,00m.	25,20	25,20	
ceP01HA060	0,130 m3	Hormigón HA-25/P/20/Illa central	56,62	7,36	
ceA05F020	0,320 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	4,79	1,53	
ceM02GE100	0,390 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	20,49	
TOTAL PARTIDA.....					66,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE05PE ESCALERAS</b>				
<b>ceE05PE010</b>	<b>ud ESC. H.A. TIPO U. CON ANGULAR PELD. Y COMP.</b>			
		Escalera prefabricada tipo U compuesta por losa de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de y peldaños de hormigón en masa (16 peldaños), con meseta compensada. Apoyo en forjado mediante angular metálico embebido en la losa de escalera, incluso transporte, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE. Medición por unidad de escalera necesaria para subir de planta a planta.		
ceO01OA020	0,280 h	Capataz	15,84	4,44
ceO01OA030	0,405 h	Oficial primera	15,29	6,19
ceO01OA060	0,405 h	Peón especializado	14,29	5,79
ceP03EE010	1,000 ud	Escalera H.A. Tipo U. C/A. Peld. y comp.	510,00	510,00
ceM02GE110	0,300 h	Grúa telescópica s/cam. 51-65 t.	58,80	17,64
TOTAL PARTIDA.....				544,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE05PE020</b>	<b>ud ESC. H.A. TIPO U. CON ANGULAR PELD. Y PLANA</b>			
		Escalera prefabricada tipo U compuesta por losa de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de y peldaños de hormigón en masa (16 peldaños), con meseta plana. Apoyo en forjado mediante angular metálico embebido en la losa de escalera, incluso transporte, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE. Medición por unidad de escalera necesaria para subir de planta a planta.		
ceO01OA020	0,280 h	Capataz	15,84	4,44
ceO01OA030	0,405 h	Oficial primera	15,29	6,19
ceO01OA060	0,405 h	Peón especializado	14,29	5,79
ceP03EE020	1,000 ud	Escalera H.A. Tipo U. C/A. Peld. y plana	444,00	444,00
ceM02GE110	0,300 h	Grúa telescópica s/cam. 51-65 t.	58,80	17,64
TOTAL PARTIDA.....				478,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE05PE030</b>	<b>ud ESC. H.A. TIPO C. CON ANGULAR PELD. Y COMP.</b>			
		Escalera prefabricada tipo C compuesta por losa de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de y peldaños de hormigón en masa (16 peldaños), con mesetas compensadas. Apoyo en forjado mediante angular metálico embebido en la losa de escalera, incluso transporte, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE. Medición por unidad de escalera necesaria para subir de planta a planta.		
ceO01OA020	0,304 h	Capataz	15,84	4,82
ceO01OA030	0,472 h	Oficial primera	15,29	7,22
ceO01OA060	0,472 h	Peón especializado	14,29	6,74
ceP03EE030	1,000 ud	Escalera H.A. Tipo C. C/A. Peld. y comp.	544,00	544,00
ceM02GE110	0,320 h	Grúa telescópica s/cam. 51-65 t.	58,80	18,82
TOTAL PARTIDA.....				581,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PE040</b>		<b>ud ESC. H.A. TIPO C. CONN ANGULAR PELD. Y PLANA</b>			
		Escalera prefabricada tipo C compuesta por losa de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de y peldaños de hormigón en masa (16 peldaños), con mesetas planas. Apoyo en forjado mediante angular metálico embebido en la losa de escalera, incluso transporte, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE. Medición por unidad de escalera necesaria para subir de planta a planta.			
ceO01OA020	0,304 h	Capataz	15,84	4,82	
ceO01OA030	0,472 h	Oficial primera	15,29	7,22	
ceO01OA060	0,472 h	Peón especializado	14,29	6,74	
ceP03EE040	1,000 ud	Escalera H.A. Tipo C. C/A. Peld. y plana	481,00	481,00	
ceM02GE110	0,320 h	Grúa telescópica s/cam. 51-65 t.	58,80	18,82	
TOTAL PARTIDA.....					518,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE05PE050</b>		<b>ud ESCALERA H.A. RECTA. CON ANGULAR PELDAÑEADA</b>			
		Escalera prefabricada tiro recto compuesta por losa de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de y peldaños de hormigón en masa (16 peldaños). Apoyo en forjado mediante angular metálico embebido en la losa de escalera, incluso transporte, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE. Medición por unidad de escalera necesaria para subir de planta a planta.			
ceO01OA020	0,200 h	Capataz	15,84	3,17	
ceO01OA030	0,336 h	Oficial primera	15,29	5,14	
ceO01OA060	0,336 h	Peón especializado	14,29	4,80	
ceP03EE050	1,000 ud	Escalera H.A. recta C/A. Peld.	408,00	408,00	
ceM02GE110	0,320 h	Grúa telescópica s/cam. 51-65 t.	58,80	18,82	
TOTAL PARTIDA.....					439,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE05PV VOLADIZOS**

<b>ceE05PV010</b>		<b>m VOLADIZO H.A.SEMIPREF. a=0,70m.e=10cm.</b>			
		Voladizo semiprefabricado para formación de alero de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de ancho 0,70 m. y espesor 10 cm. con capa superior de hormigonado en obra de 10 cm. de hormigón HA-25/P/20/Ila, incluso transporte, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado según EHE y CTE. Medición real por m. según sus dimensiones mayores.			
ceO01OA020	0,120 h	Capataz	15,84	1,90	
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceP03EV010	1,000 m	Voladizo H.A.Semipref. a=0,70m.e=10cm.	24,45	24,45	
ceP01HA060	0,070 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	56,62	3,96	
ceM02GE100	0,250 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	13,14	
TOTAL PARTIDA.....					49,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05PV020</b>	<b>m</b>	<b>VOLADIZO H.A.SEMIPREF. a=0,80m.e=15cm.</b>			
		Voladizo semiprefabricado para formación de alero de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de ancho 0,80 m. y espesor 15 cm. con capa superior de hormigonado en obra de 10 cm. de hormigón HA-25/P/20/Ila, incluso transporte, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado según EHE y CTE. Medición real por m. según sus dimensiones mayores.			
ceO01OA020	0,120 h	Capataz	15,84	1,90	
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceP03EV020	1,000 m	Voladizo H.A.Semipref. a=0,80m.e=15cm.	26,55	26,55	
ceP01HA060	0,080 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	56,62	4,53	
ceM02GE100	0,250 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	13,14	
TOTAL PARTIDA.....					52,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE05PV030</b>	<b>m</b>	<b>VOLADIZO H.A.SEMIPREF. a=0,90m.e=20cm.</b>			
		Voladizo semiprefabricado para formación de alero de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de ancho 0,90 m. y espesor 20 cm. con capa superior de hormigonado en obra de 10 cm. de hormigón HA-25/P/20/Ila, incluso transporte, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado según EHE y CTE. Medición real por m. según sus dimensiones mayores.			
ceO01OA020	0,120 h	Capataz	15,84	1,90	
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceP03EV030	1,000 m	Voladizo H.A.Semipref. a=0,90m.e=20cm.	28,80	28,80	
ceP01HA060	0,090 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	56,62	5,10	
ceM02GE100	0,250 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	13,14	
TOTAL PARTIDA.....					54,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE05M ESTRUCTURAS DE MADERA**
**SUBAPARTADO ceE05MA VIGAS Y SOPORTES**
**ceE05MA010 m SOPORTE DE MADERA 15x15, 5000 kg**

Soporte estructural de madera de pino tratado de 15x15 cm., para una altura máxima de 3 m. y una carga de 5.000 kg., según CTE-SE-M.

ceO01OB180	0,600 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	9,17
ceO01OB190	0,600 h	Ayudante carpintero	14,36	8,62
ceP01EF010	0,023 m3	Pino Soria c/I-80 <8m autoclave	378,02	8,69
ceP01EW 020	2,000 ud	Material de ensamble estructural	14,71	29,42

TOTAL PARTIDA..... 55,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**ceE05MA020 m SOPORTE DE MADERA 20x20, 8000 kg**

Soporte estructural de madera de pino tratado de 20x20 cm., para una altura máxima de 3 m. y una carga de 8.000 kg., según CTE-SE-M.

ceO01OB180	0,600 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	9,17
ceO01OB190	0,600 h	Ayudante carpintero	14,36	8,62
ceP01EF010	0,040 m3	Pino Soria c/I-80 <8m autoclave	378,02	15,12
ceP01EW 020	2,000 ud	Material de ensamble estructural	14,71	29,42

TOTAL PARTIDA..... 62,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE05MA030 ud CAPITEL DE MADERA 20x20**

Capitel de madera en pino tratado de 20x20x50 cm., con parte proporcional de ensamble a pilar, según CTE-SE-M.

ceO01OB180	1,360 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	20,79
ceO01OB190	1,360 h	Ayudante carpintero	14,36	19,53
ceP01EF010	0,020 m3	Pino Soria c/I-80 <8m autoclave	378,02	7,56

TOTAL PARTIDA..... 47,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE05MA040 ud BASA DE GRANITO 30x30x35**

Basa de granito labrado tronco cónico, de dimensiones medias 30x30 y 35 cm. de altura, colocado, según CTE-SE-M.

ceO01OB180	0,135 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	2,06
ceO01OB190	0,135 h	Ayudante carpintero	14,36	1,94
ceP01SG020	0,030 m3	Piedra granítica labrada	1.102,04	33,06

TOTAL PARTIDA..... 37,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**ceE05MA050 m VIGA DE MADERA 20x24, L<4m Q<1,5**

Viga de madera de pino tratada de 20x24, para luces menores de 4 m. y carga uniforme menor de 1.500 kg./m., según CTE-SE-M.

ceO01OB180	1,450 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	22,17
ceO01OB190	1,450 h	Ayudante carpintero	14,36	20,82
ceP01EF010	0,048 m3	Pino Soria c/I-80 <8m autoclave	378,02	18,14
ceP01EW 020	2,000 ud	Material de ensamble estructural	14,71	29,42

TOTAL PARTIDA..... 90,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE05MC CUBIERTAS</b>					
<b>ceE05MC010</b>	<b>ud CERCHA DE MADERA PINO L&lt;5 m.</b>	Suministro y colocación de cercha con madera de pino del país para una luz de hasta 5 m., pendiente del 40% y una sobrecarga de 200 kg/m2., para ser barnizado, formado por pares, tirantes, jabalcones y pendolón del mismo material y tirantillas de hierro de 12 mm., p.p. de ensamblajes, refuerzos y cinchas de hierro o pernos en los nudos; i/nivelación, centrado y colocación. Según CTE-SE-M.			
ceO01OB180	3,850 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	58,87	
ceO01OB190	3,850 h	Ayudante carpintero	14,36	55,29	
ceP01EF010	0,150 m3	Pino Soria c/I-80 <8m autoclave	378,02	56,70	
ceP01EW 020	15,000 ud	Material de ensamble estructural	14,71	220,65	
TOTAL PARTIDA.....					391,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE05MC020</b>	<b>ud CERCHA DE MADERA PINO L&lt;10 m.</b>	Suministro y colocación de cercha con madera de pino del país para una luz de 5 a 10 m., pendiente del 40% y una sobrecarga de 200 kg/m2., para ser barnizado, formado por pares, tirantes, jabalcones y pendolón del mismo material y tirantillas de hierro de 12 mm., p.p. de ensamblajes, refuerzos y cinchas de hierro o pernos en los nudos; i/nivelación, centrado y colocación. Según CTE-SE-M.			
ceO01OB180	5,450 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	83,33	
ceO01OB190	5,450 h	Ayudante carpintero	14,36	78,26	
ceP01EF010	0,400 m3	Pino Soria c/I-80 <8m autoclave	378,02	151,21	
ceP01EW 020	6,000 ud	Material de ensamble estructural	14,71	88,26	
TOTAL PARTIDA.....					401,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE05MC030</b>	<b>m2 TABLERO DE MADERA DE RIPIA S/C</b>	Entablado con tabla de ripia de 13 mm. de espesor, i/elementos sustentantes de puntales y tablonos, nivelado y aplomado, acabado. Según CTE-SE-M.			
ceO01OB180	0,240 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	3,67	
ceO01OB190	0,240 h	Ayudante carpintero	14,36	3,45	
ceP01ET040	1,100 m2	Tabla pino 15 mm. espesor	4,42	4,86	
ceP01EF010	0,018 m3	Pino Soria c/I-80 <8m autoclave	378,02	6,80	
TOTAL PARTIDA.....					18,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE05MF FORJADOS DE MADERA</b>					
<b>ceE05MF010</b>	<b>m2</b>	<b>FORJ.MADERA Y ENTREVIGADO&lt;4 m</b>			
		Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del país de 17x20 cm., separadas 50 cm. entre ejes, entrevigado con revoltón de L.H.S. y capa de compresión de 5 cm. de HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (2,85 kg/m2), terminado. (Luces hasta 4 m.)Según CTE-SE-M.			
ceO01OB010	0,400 h	Oficial 1º encofrador	15,29	6,12	
ceO01OB020	0,400 h	Ayudante encofrador	14,36	5,74	
ceP01HM030	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	7,58	
ceA08E010	2,000 m	VIGUETA PINO PAÍS 17x20 cm.	15,08	30,16	
ceP03W 020	1,000 m2	Entrevigado revoltón lad. H/S	6,11	6,11	
TOTAL PARTIDA.....					55,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceE05MF020</b>	<b>m2</b>	<b>FORJ.VIG.MAD.Y M-H.50x20x4cm</b>			
		Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del país de 17x20 cm., separadas 50 cm. entre ejes, tablero de machihembrado de 50x20x4 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (2,85 kg/m2), terminado. (Luces hasta 4 m.)Según CTE-SE-M.			
ceO01OB010	0,400 h	Oficial 1º encofrador	15,29	6,12	
ceO01OB020	0,400 h	Ayudante encofrador	14,36	5,74	
ceP01HM030	0,050 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	2,53	
ceA08E010	2,000 m	VIGUETA PINO PAÍS 17x20 cm.	15,08	30,16	
ceP03W 010	1,000 m2	Entrevigado tabl. M-H 50x20x4	6,90	6,90	
TOTAL PARTIDA.....					51,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceE05MF030</b>	<b>m2</b>	<b>F.V.MAD.Y TAB.MAD.HIDRO.19 mm</b>			
		Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del país de 17x20 cm., separadas 50 cm. entre ejes, tablero hidrófugo de 19 mm. y capa de compresión de 5 cm. de HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (2,85 kg/m2), terminado. (Luces hasta 4 m.)Según CTE-SE-M.			
ceO01OB010	0,400 h	Oficial 1º encofrador	15,29	6,12	
ceO01OB020	0,400 h	Ayudante encofrador	14,36	5,74	
ceP01HM030	0,050 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	2,53	
ceA08E010	2,000 m	VIGUETA PINO PAÍS 17x20 cm.	15,08	30,16	
ceM13EM040	1,000 m2	Tablero agl. hidr. 366x183x19	8,79	8,79	
ceA03R020	2,850 kg	ACERO CORRUGADO B 400 S	1,05	2,99	
TOTAL PARTIDA.....					56,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05MF040</b>	<b>m</b>	<b>VIGUETA PINO PAÍS 17x20 cm.</b>			
		Vigueta de madera de pino del país de 17x20 cm., niv elada y repartida, i/colocación de elementos de atado. Según CTE-SE-M.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceP01EF020	0,034 m3	Pino Soria c/III-65 <8m autoclave	269,22	9,15	
TOTAL PARTIDA.....					15,08

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE05ML LAMINADAS**

<b>ceE05ML010</b>	<b>m2</b>	<b>ESTR. MADERA LAMINADA 12 m. 1 AGUA CURVA</b>			
		Estructura de cubierta curva con vigas principales curvas de sección constante en madera laminada de 12 metros de luz aproximada, moduladas cada 5,3 metros y estructura secundaria a base de viguetas de madera laminada. Para unas cargas estimadas permanentes de 65 kg/m2, de nieve 60 kg/m2 y de viento de 50 kg/m2. Superficie aproximada de 300 m2.			
ceO01OB180	0,320 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	4,89	
ceO01OB190	0,240 h	Ayudante carpintero	14,36	3,45	
ceP01EW030	0,050 m3	Madera laminada en estructura	547,55	27,38	
ceP01EW020	3,000 ud	Material de ensamble estructural	14,71	44,13	
TOTAL PARTIDA.....					79,85

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE05ML020</b>	<b>m2</b>	<b>ESTR. MADERA LAMINADA 23,6 m. 1 AGUA CURVA</b>			
		Estructura de cubierta con vigas curvas de 23,6 metros de luz, moduladas cada 4,5 metros, estructura secundaria a base de viguetas de madera laminada. Para unas cargas permanentes de 60 kg/m2, carga de nieve de 80 kg/m2 y carga de viento de 71,4 kg/m2. Para una superficie estimada de 905 m2.			
ceO01OB180	0,240 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	3,67	
ceO01OB190	0,240 h	Ayudante carpintero	14,36	3,45	
ceP01EW030	0,050 m3	Madera laminada en estructura	547,55	27,38	
ceP01EW020	2,000 ud	Material de ensamble estructural	14,71	29,42	
TOTAL PARTIDA.....					63,92

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE05ML030</b>	<b>m2</b>	<b>ESTR. MADERA LAMINADA 26 m. 1 AGUA RECTO</b>			
		Estructura de cubierta a un agua con vigas principales de sección constante en madera laminada de 26 metros de luz aproximadamente, moduladas cada 3,75 metros. Estructura secundaria a base de viguetas de madera laminada. Para unas cargas permanentes de 110 kg/m2, cargas de nieve de 80 kg/m2 y cargas de vientos de 75 kg/m2, para una superficie aproximada de 1205 m2.			
ceO01OB180	0,240 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	3,67	
ceO01OB190	0,240 h	Ayudante carpintero	14,36	3,45	
ceP01EW030	0,040 m3	Madera laminada en estructura	547,55	21,90	
ceP01EW020	2,000 ud	Material de ensamble estructural	14,71	29,42	
TOTAL PARTIDA.....					58,44

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05ML040</b>		<b>m2 ESTR. MADERA LAMINADA 48 m. CURVOTRIARTIC.</b>			
		Estructura de cubierta curva formada por pórticos curvos triarticulados de 48 metros de luz, modulados cada 8 metros. Estructura secundaria a base de viguetas de madera laminada. Para unas cargas permanentes de 50 kg/m2, unas cargas de nieve de 80 kg/m2 y de viento de 71,4 kg/m2, para una superficie aproximada de 4275 m2.			
ceO01OB180	0,400 h	Oficial 1º carpintero	15,29	6,12	
ceO01OB190	0,240 h	Ayudante carpintero	14,36	3,45	
ceP01EW 030	0,035 m3	Madera laminada en estructura	547,55	19,16	
ceP01EW 020	3,000 ud	Material de ensamble estructural	14,71	44,13	
TOTAL PARTIDA.....					72,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE05ML050</b>		<b>m MADERA LAMINADA EN JÁCENAS &lt; 5m.</b>			
		Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 5 m., i/herrajes de acero, tornillería galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje y protección fungicida, instalada. Según CTE-SE-M.			
ceO01OB180	0,360 h	Oficial 1º carpintero	15,29	5,50	
ceO01OB190	0,360 h	Ayudante carpintero	14,36	5,17	
ceP01EW 030	0,045 m3	Madera laminada en estructura	547,55	24,64	
ceP01EW 020	2,000 ud	Material de ensamble estructural	14,71	29,42	
TOTAL PARTIDA.....					64,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE05ML060</b>		<b>m MADERA LAMINADA EN JÁCENAS &lt;10m.</b>			
		Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 10 m., i/herrajes de acero, tornillería galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje y protección fungicida, instalada. Según CTE-SE-M.			
ceO01OB180	0,368 h	Oficial 1º carpintero	15,29	5,63	
ceO01OB190	0,368 h	Ayudante carpintero	14,36	5,28	
ceP01EW 030	0,075 m3	Madera laminada en estructura	547,55	41,07	
ceP01EW 020	2,000 ud	Material de ensamble estructural	14,71	29,42	
TOTAL PARTIDA.....					81,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE05ML070</b>		<b>m MADERA LAMINADA EN JÁCENAS &lt;15m.</b>			
		Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 15 m., i/herrajes de acero, tornillería galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje y protección fungicida, instalada. Según CTE-SE-M.			
ceO01OB180	0,525 h	Oficial 1º carpintero	15,29	8,03	
ceO01OB190	0,525 h	Ayudante carpintero	14,36	7,54	
ceP01EW 030	0,130 m3	Madera laminada en estructura	547,55	71,18	
ceP01EW 020	3,000 ud	Material de ensamble estructural	14,71	44,13	
TOTAL PARTIDA.....					130,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE05ML080</b>		<b>m MADERA LAMINADA EN JÁCENAS &lt;20m.</b>			
		Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 20 m., i/herrajes de acero, tornillería galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje y protección fungicida, instalada. Según CTE-SE-M.			
ceO01OB180	0,624 h	Oficial 1º carpintero	15,29	9,54	
ceO01OB190	0,624 h	Ayudante carpintero	14,36	8,96	
ceP01EW 030	0,200 m3	Madera laminada en estructura	547,55	109,51	
ceP01EW 020	4,000 ud	Material de ensamble estructural	14,71	58,84	
TOTAL PARTIDA.....					186,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE05ML100</b>		<b>m2 ESTR. MADERA LAMINADA 17.15 m DELUZ</b>			
		Estructura de cubierta con vigas curvas de 17.15 metros de luz, por la parte inferior y a dos aguas por lña parte superior, moduladas cada 4,0 metros, estructura secundaria a base de viguetas de madera laminada de 100 x 160 mm. cada 1,20 m, p/p de piezas metalicas galv anizadas especiales de unión entre los distintos elementos, cruces de San Andres según planos, montada. Para unas cargas permanentes de 60 kg/m2, carga de nieve de 80 kg/m2 y carga de viento de 71,4 kg/m2. Para una superficie estimada de 450m2.			
ceO01OB180	0,240 h	Oficial 1º carpintero	15,29	3,67	
ceO01OB190	0,240 h	Ayudante carpintero	14,36	3,45	
ceP01EW 030	0,050 m3	Madera laminada en estructura	547,55	27,38	
ceP01EW 020	2,000 ud	Material de ensamble estructural	14,71	29,42	
TOTAL PARTIDA.....					63,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE05MP PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO ESTR.MADERA**

<b>ceE26FKP010</b>		<b>m2 PANEL IGNÍFUGO R-30</b>			
		Protección contra el fuego de estructura de madera (pilares, vigas) con placas de silicato M0, de densidad 870 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,175 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-30. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB140	0,400 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	6,12	
ceO01OB150	0,400 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	5,74	
ceP23FL040	1,400 m2	Panel ignífugo R-30	9,09	12,73	
ceP23FL070	1,000 m2	Accesorios panel	1,01	1,01	
TOTAL PARTIDA.....					25,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE26FKP020</b>		<b>m2 PANEL IGNÍFUGO R-60</b>			
		Protección contra el fuego de estructura de madera (pilares, vigas) con placas de silicato M0, de densidad 870 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,175 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-60. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB140	0,400 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	6,12	
ceO01OB150	0,400 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	5,74	
ceP23FL050	1,400 m2	Panel ignífugo R-60	22,45	31,43	
ceP23FL070	1,000 m2	Accesorios panel	1,01	1,01	
TOTAL PARTIDA.....					44,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FKP030</b>	<b>m2 PANEL IGNÍFUGO R-90</b>			
	Protección contra el fuego de estructura de madera (pilares, vigas) con placas de silicato M0, de densidad 870 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,175 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-90. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB140	0,400 h Oficial yesero o escayolista	15,29	6,12	
ceO01OB150	0,400 h Ayudante yesero o escayolista	14,36	5,74	
ceP23FL060	1,400 m2 Panel ignífugo R-90	32,76	45,86	
ceP23FL070	1,000 m2 Accesorios panel	1,01	1,01	
TOTAL PARTIDA.....				58,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceE06 PIEDRA NATURAL**
**APARTADO ceE06C CHAPADOS PARA EXTERIOR**
**SUBAPARTADO ceE06CG GRANITO**
**ELEMENTO ceE06CGC CON ANCLAJE**

<b>ceE06CGC020</b>	<b>m2 CHAPADO GRANITO ROSA PORRIÑO 3 cm.</b>			
	Chapado de granito rosa Porriño pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB080	0,680 h Oficial cantero	15,84	10,77	
ceO01OB090	0,680 h Ayudante cantero	14,36	9,76	
ceP09CR070	1,050 m2 Granito rosa porriño 3 cm. pulido	25,22	26,48	
ceA02A060	0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-10	69,46	1,74	
ceA01L090	0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
ceP09W 010	1,000 m2 Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	5,15	5,15	
TOTAL PARTIDA.....				53,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE06CGC040</b>	<b>m2 CHAPADO GRANITO BLANCO ALBA 3 cm.</b>			
	Chapado de granito blanco Alba pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB080	0,680 h Oficial cantero	15,84	10,77	
ceO01OB090	0,680 h Ayudante cantero	14,36	9,76	
ceP09CR050	1,050 m2 Granito blanco alba 3 cm pulido	22,19	23,30	
ceA02A060	0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-10	69,46	1,74	
ceA01L090	0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
ceP09W 010	1,000 m2 Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	5,15	5,15	
TOTAL PARTIDA.....				50,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE06CGC060</b>	<b>m2 CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA 3 cm.</b>			
	Chapado de granito gris Quintana pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB080	0,750 h Oficial cantero	15,84	11,88	
ceO01OB090	0,750 h Ayudante cantero	14,36	10,77	
ceP09CR020	1,050 m2 Granito gris quintana 3 cm. pulido	28,50	29,93	
ceA02A060	0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-10	69,46	1,74	
ceA01L090	0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
ceP09W 010	1,000 m2 Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	5,15	5,15	
TOTAL PARTIDA.....				59,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE06CGC080</b>	<b>m2 CHAPADO GRANITO BLANCO CRISTAL 3 cm.</b>			
	Chapado de granito blanco Cristal pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB080	0,680 h Oficial cantero	15,84	10,77	
ceO01OB090	0,680 h Ayudante cantero	14,36	9,76	
ceP09CR140	1,050 m2 Granito blanco cristal 3 cm. pulido	29,19	30,65	
ceA02A060	0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-10	69,46	1,74	
ceA01L090	0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
ceP09W 010	1,000 m2 Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	5,15	5,15	
TOTAL PARTIDA.....				58,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE06CGS SIN ANCLAJE**

<b>ceE06CGS010</b>	<b>m2 CHAPADO P.GRANITO ORDINR. e=10 cm</b>			
	Chapado de piedra de granítica en muros a una cara vista de 10 a 12 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/preparación de piedras, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB080	0,800 h Oficial cantero	15,84	12,67	
ceO01OB090	0,800 h Ayudante cantero	14,36	11,49	
ceP01SM030	1,050 m2 Chap.p.granito de corte e=10-12	35,43	37,20	
ceA02A080	0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,55	
ceP01CC030	0,001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	0,08	
TOTAL PARTIDA.....				62,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE06CGS020</b>		<b>m2 CHAPADO P.GRANITO CONCRER e=15 cm</b>			
		Mampostería concertada de piedra granítica a una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en chapado de muros hasta 15 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-8, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB080	0,800 h	Oficial cantero	15,84	12,67	
ceO01OB090	0,800 h	Ayudante cantero	14,36	11,49	
ceP01SM060	1,050 m2	Chap. p. granit.conc.o car. e=15	43,80	45,99	
ceA02A080	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	3,09	
ceP01CC030	0,001 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					73,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE06CC CALIZA**

<b>ceE06CC010</b>		<b>m2 CHAPADO P.CALIZA TEXTURA NATURAL 2 cm.</b>			
		Chapado de piedra caliza de 60x30x2 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB080	0,680 h	Oficial cantero	15,84	10,77	
ceO01OB090	0,680 h	Ayudante cantero	14,36	9,76	
ceP09CN110	1,050 m2	P.caliza 60x30x2 textura natural	20,91	21,96	
ceA02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	1,74	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
ceP09W 010	0,800 m2	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	5,15	4,12	
TOTAL PARTIDA.....					48,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE06CC020</b>		<b>m2 CHAP. P.CALIZA APOMAZADO/ABUJARDADO</b>			
		Chapado de piedra caliza apomazada/abujardada de 60x30x2 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB080	0,680 h	Oficial cantero	15,84	10,77	
ceO01OB090	0,680 h	Ayudante cantero	14,36	9,76	
ceP09CN030	1,050 m2	P.caliza 60x30x2 apoma/abujarda.	25,16	26,42	
ceA02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	1,74	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
ceP09W 010	0,800 m2	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	5,15	4,12	
TOTAL PARTIDA.....					52,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE06CP PIZARRA**

**ceE06CP020 m2 CHAPADO PIZARRA REGULAR e= 20 mm**

Chapado de piezas de pizarra de longitud libre; 20 cm. de ancho y 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

ceO01OB080	0,535 h	Oficial cantero	15,84	8,47
ceO01OB090	0,535 h	Ayudante cantero	14,36	7,68
ceP08PP010	1,050 m2	Pizarra e=15 mm.	13,87	14,56
ceA02A080	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,55
ceA01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,05

TOTAL PARTIDA..... 32,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE06CP030 m2 CHAPADO PIZARRA GRIS 1ª e=10-20 mm**

Chapado de pizarra gris en formatos 20x40, 30x30 y 60x30 cm. y espesor entre 10 y 20 mm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

ceO01OB080	0,535 h	Oficial cantero	15,84	8,47
ceO01OB090	0,535 h	Ayudante cantero	14,36	7,68
ceP08PP060	1,050 m2	Pizarra gris 10/20 mm.	18,62	19,55
ceA02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	1,74
ceA01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,05

TOTAL PARTIDA..... 37,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE06CP040 m2 CHAPADO PIZARRA GRIS 1ª e=20-30 mm**

Chapado de pizarra gris en formatos 20x40, 30x30 y 60x30 cm. y espesor entre 20 y 30 mm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

ceO01OB080	0,535 h	Oficial cantero	15,84	8,47
ceO01OB090	0,535 h	Ayudante cantero	14,36	7,68
ceP08PP070	1,050 m2	Pizarra gris 20/30 mm.	30,18	31,69
ceA02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	1,74
ceA01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,05

TOTAL PARTIDA..... 49,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceE06CL MÁRMOL					
ELEMENTO ceE06CLC CON ANCLAJE					
ceE06CLC020 m2 CHAPADO MÁRMOL CREMA MARFIL 3 cm.					
Chapado de mármol crema marfil pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.					
ceO01OB080	0,680 h	Oficial cantero	15,84	10,77	
ceO01OB090	0,680 h	Ayudante cantero	14,36	9,76	
ceP09CA050	1,050 m2	Placa mármol crema marfil 3 cm.	26,57	27,90	
ceA02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	1,74	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
ceP09W 010	0,500 m2	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	5,15	2,58	
TOTAL PARTIDA .....					52,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
ceE06CLC040 m2 CHAPADO MÁRMOL BLANCO CARRARA 3 cm.					
Chapado de mármol blanco Carrara pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.					
ceO01OB080	0,680 h	Oficial cantero	15,84	10,77	
ceO01OB090	0,680 h	Ayudante cantero	14,36	9,76	
ceP09CA110	1,050 m2	Placa mármol blanco carrara 3 cm.	32,07	33,67	
ceA02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	1,74	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
ceP09W 010	0,500 m2	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	5,15	2,58	
TOTAL PARTIDA .....					58,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
ceE06CLC060 m2 CHAPADO MÁRMOL ROJO ALICANTE 3 cm.					
Chapado de mármol rojo Alicante pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.					
ceO01OB090	0,500 h	Ayudante cantero	14,36	7,18	
ceO01OB080	0,500 h	Oficial cantero	15,84	7,92	
ceP09CA150	1,050 m2	Placa mármol rojo alicante 3 cm.	35,04	36,79	
ceA02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	1,74	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
ceP09W 010	0,500 m2	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	5,15	2,58	
TOTAL PARTIDA .....					56,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE06CLC080</b>		<b>m2 CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 3 cm.</b>			
		Chapado de mármol blanco Macael pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB080	0,680 h	Oficial cantero	15,84	10,77	
ceO01OB090	0,680 h	Ayudante cantero	14,36	9,76	
ceP09CA090	1,050 m2	Placa mármol blanco macael 3 cm.	52,75	55,39	
ceA02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	1,74	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
ceP09W 010	0,500 m2	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	5,15	2,58	
TOTAL PARTIDA.....					80,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE06CLC100</b>		<b>m2 CHAPADO MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO 3 cm</b>			
		Chapado de mármol Travertino romano pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB080	0,560 h	Oficial cantero	15,84	8,87	
ceO01OB090	0,560 h	Ayudante cantero	14,36	8,04	
ceP09CA020	1,050 m2	Placa már.travertino romano 3 cm.	37,16	39,02	
ceA02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	1,74	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
ceP09W 010	0,500 m2	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	5,15	2,58	
TOTAL PARTIDA.....					60,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**APARTADO ceE06F APLACADOS FACHADAS VENTILADAS****SUBAPARTADO ceE06FG GRANITO**

<b>ceE06FG010</b>		<b>m2 F.V.GRANITO GRIS MONDÁRIZ 60x40x3 cm.</b>			
		Aplacado de fachada ventilada de granito gris Mondáriz con baldosa pulida de 60x40x3 cm., colocada con cuatro anclajes regulables en tres dimensiones, de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro, i/p.p. de bastidor metálico de fijación al soporte estructural, medido a cinta corrida, incluyendo dinteles, jambas y repisas.			
ceO01OB080	0,640 h	Oficial cantero	15,84	10,14	
ceO01OB090	0,640 h	Ayudante cantero	14,36	9,19	
ceP09CR150	1,010 m2	Baldosa pulida gris mondariz 60x40x3	42,19	42,61	
ceP09W 030	10,000 ud	Anclaje a.inox.regulable en 3 dimens.	0,72	7,20	
ceP09W 040	15,000 kg	Bastidor acero galvanizado pintado	2,00	30,00	
TOTAL PARTIDA.....					99,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE06FG020</b>		<b>m2 F.V.GRANITO ROSA PORRIÑO 60x40x3 cm.</b>			
		Aplacado de fachada ventilada de granito rosa Porriño con baldosa pulida de 60x40x3 cm., colocada con cuatro anclajes regulables en tres dimensiones, de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro, i/p.p. de bastidor metálico de fijación al soporte estructural, medido a cinta corrida, incluyendo dinteles, jambas y repisas.			
ceO01OB080	0,650 h	Oficial cantero	15,84	10,30	
ceO01OB090	0,650 h	Ayudante cantero	14,36	9,33	
ceP09CR080	1,010 m2	Baldosa pulida rosa porriño 60x40x3	32,12	32,44	
ceP09W 030	10,000 ud	Anclaje a.inox.regulable en 3 dimens.	0,72	7,20	
ceP09W 040	15,000 kg	Bastidor acero galvanizado pintado	2,00	30,00	
TOTAL PARTIDA.....					89,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE06FG030</b>		<b>m2 F.V.GRANITO GRIS QUINTANA 60x40x3 cm.</b>			
		Aplacado de fachada ventilada de granito gris Quintana con baldosa pulida de 60x40x3 cm., colocada con cuatro anclajes regulables en tres dimensiones, de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro, i/p.p. de bastidor metálico de fijación al soporte estructural, medido a cinta corrida, incluyendo dinteles, jambas y repisas.			
ceO01OB080	0,650 h	Oficial cantero	15,84	10,30	
ceO01OB090	0,650 h	Ayudante cantero	14,36	9,33	
ceP09CR030	1,010 m2	Baldosa pulida gris quintana 60x40x3	40,42	40,82	
ceP09W 030	10,000 ud	Anclaje a.inox.regulable en 3 dimens.	0,72	7,20	
ceP09W 040	15,000 kg	Bastidor acero galvanizado pintado	2,00	30,00	
TOTAL PARTIDA.....					97,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE06FG040</b>		<b>m2 F.V.GRANITO BLANCO CRISTAL 60x40x3 cm.</b>			
		Aplacado de fachada ventilada de granito blanco cristal con baldosa pulida de 60x40x3 cm., colocada con cuatro anclajes regulables en tres dimensiones, de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro, i/p.p. de bastidor metálico de fijación al soporte estructural, medido a cinta corrida, incluyendo dinteles, jambas y repisas.			
ceO01OB080	0,650 h	Oficial cantero	15,84	10,30	
ceO01OB090	0,650 h	Ayudante cantero	14,36	9,33	
ceP09CR160	1,010 m2	Baldosa pulida blanco cristal 60x40x3	37,85	38,23	
ceP09W 030	10,000 ud	Anclaje a.inox.regulable en 3 dimens.	0,72	7,20	
ceP09W 040	15,000 kg	Bastidor acero galvanizado pintado	2,00	30,00	
TOTAL PARTIDA.....					95,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE06FL MÁRMOL</b>					
<b>ceE06FL010</b>	<b>m2</b>	<b>F.V.MÁRMOL CREMA MARFIL 60x40x3</b>			
		Aplacado de fachada ventilada de mármol crema Marfil con baldosa pulida de 60x40x3 cm., colocada con cuatro anclajes regulables en tres dimensiones, de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro, i/p.p. de bastidor metálico de fijación al soporte estructural, medido a cinta corrida, incluyendo dinteles, jambas y repisas.			
ceO01OB080	0,650 h	Oficial cantero	15,84	10,30	
ceO01OB090	0,650 h	Ayudante cantero	14,36	9,33	
ceP09CA060	1,010 m2	Baldosa pulida crema marfil 60x40x3	26,57	26,84	
ceP09W 030	10,000 ud	Anclaje a.inox.regulable en 3 dimens.	0,72	7,20	
ceP09W 040	15,000 kg	Bastidor acero galvanizado pintado	2,00	30,00	
TOTAL PARTIDA.....					83,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE06FL030</b>	<b>m2</b>	<b>F.V.MÁRMOL ROJO ALICANTE 60x40x3</b>			
		Aplacado de fachada ventilada de mármol rojo Alicante con baldosa pulida de 60x40x3 cm., colocada con cuatro anclajes regulables en tres dimensiones, de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro, i/p.p. de bastidor metálico de fijación al soporte estructural, medido a cinta corrida, incluyendo dinteles, jambas y repisas.			
ceO01OB080	0,650 h	Oficial cantero	15,84	10,30	
ceO01OB090	0,650 h	Ayudante cantero	14,36	9,33	
ceP09CA160	1,010 m2	Baldosa pulida rojo alicante 60x40x3	35,04	35,39	
ceP09W 030	10,000 ud	Anclaje a.inox.regulable en 3 dimens.	0,72	7,20	
ceP09W 040	15,000 kg	Bastidor acero galvanizado pintado	2,00	30,00	
TOTAL PARTIDA.....					92,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE06FS SUPLEMENTO AISLAM. FACH. VENTILADAS

<b>ceE06FS010</b>	<b>m2</b>	<b>AISLAMIENTO TÉRMICO SISTEMA ADHERIDO</b>			
		Aislamiento termoacústico 1,40 m2K/W, por el exterior del cerramiento de fachada con manta de lana mineral revestida por una de sus caras con tejido de vidrio negro de 50 mm., hidrofugado y compatible con cualquier tipo de chapado de fachada ventilada, y fijación del aislamiento con setas de plástico, i/p.p. de corte, colocación, medios auxiliares y costes indirectos.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA050	0,240 h	Ayudante	14,36	3,45	
ceP07TW 055	1,050 m2	Pan.semírig.MW 50mm 0.034W/mK d=50 kg/m3 fach.	4,91	5,16	
ceP07W 240	4,000 ud	Fijación mecánica aislamiento	0,17	0,68	
TOTAL PARTIDA.....					12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE06FS020</b>		<b>m2 AISLAMIENTO TÉRMICO SISTEMA PROYECTADO</b>			
		Aislamiento termoacústico 1,05 m <sup>2</sup> K/W de fachada ventilada de 4 cm. de espesor y densidad 250 kg/m <sup>3</sup> , aplicado por proyección mediante máquina neumática, de borra de lana de roca Banroc termo de color blanco con adicción de aglutinantes hidráulicos, aplicada directamente sobre el paramento exterior de fachada, i/p.p. de colocación, medios auxiliares y costes indirectos.			
ceO01OA030	0,112 h	Oficial primera	15,29	1,71	
ceO01OA050	0,112 h	Ayudante	14,36	1,61	
ceP01ME050	1,000 m <sup>2</sup>	Mortero lana roca	2,43	2,43	
ceP07W 080	1,000 ud	P.p. maquinaria proyección	0,20	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**APARTADO ceE06W TRATAMIENTOS Y LIMPIEZAS**

<b>ceE06W020</b>		<b>m2 LIMPIEZA FACHADA PIEDRA HASTA 3 m</b>			
		Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra natural o artificial, mediante la aplicación de un producto alcalino en forma de gel Desca 100 o equivalente, sin rebajar, impregnando el paramento para posterior aclarado con cepillo y agua a presión, hasta 3 m. de altura, i/p.p. de medios auxiliares, medida deduciendo huecos.			
ceO01OA030	0,112 h	Oficial primera	15,29	1,71	
ceO01OA070	0,112 h	Peón ordinario	14,02	1,57	
ceP01LW 040	0,170 kg	Limp. alcalino de fachada piedra	5,04	0,86	
TOTAL PARTIDA.....					4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE06W030</b>		<b>m2 LIMPIEZA FACHADA PIEDRA C/ANDAMIO</b>			
		Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra natural o artificial, mediante la aplicación de un producto alcalino en forma de gel Desca 100 o equivalente, sin rebajar, impregnando el paramento para posterior aclarado con cepillo y agua a presión, para altura superior a 3 m., i/p.p. de medios auxiliares, montaje y desmontaje de andamios, medida deduciendo huecos.			
ceO01OA030	0,112 h	Oficial primera	15,29	1,71	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP01LW 040	0,170 kg	Limp. alcalino de fachada piedra	5,04	0,86	
ceA04TA005	1,000 m <sup>2</sup>	ALQUILER MENSUAL ANDAMIO MET.TUB.	2,10	2,10	
TOTAL PARTIDA.....					6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO ceE07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES</b>				
<b>APARTADO ceE07A CERRAMIENTOS s/CTE</b>				
<b>SUBAPARTADO ceE07AF FABRICAS VISTAS Y TRASDOSADO LHD</b>				
<b>ceE07AF010</b>	<b>m2 CERR.LCV HIDROFUGO LP115+RM15+MW120+LHD70+RI15 (F 1.1)</b>	Cerramiento de fachada formado por ladrillo cerámico cara vista, HIDROFUGADO, de 24x11,5x5 cm, de 1/2 pie de espesor. Enfoscado intermedio sin maestrear de cemento CEM II/B-P 32,5 N de 15 mm, aislamiento térmico constituido por dos paneles semirrígidos de lana de roca de 60 mm de espesor, fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, y un acabado interior de guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm. de espesor. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados. s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F1.1, F1.2 y F2.1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D ( $U=0.2678 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ).		
ceA10L080	1,050 m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR	44,57	46,80	
ceA10R040	1,050 m2 ENFOSCADO CSIII-W 1 CÁMARAS	4,98	5,23	
ceA10A010	2,100 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW 60 mm fachadas	7,19	15,10	
ceA10L030	1,050 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	16,94	
ceA10R050	1,050 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	8,51	8,94	
TOTAL PARTIDA.....				93,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE07AF015</b>	<b>m2 CERR.LCV NO HIDROFUGO LP115+RM15+MW120+LHD70+RI15 (F 1.1)</b>	Cerramiento de fachada formado por ladrillo cerámico cara vista, de baja absorción de agua NO HIDROFUGADO, de 24x11,5x5 cm, de 1/2 pie de espesor. Enfoscado intermedio sin maestrear de cemento CEM II/B-P 32,5 N de 15 mm, aislamiento térmico constituido por dos paneles semirrígidos de lana de roca de 60 mm de espesor, fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, y un acabado interior de guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm. de espesor. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados. s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F1.1, F1.2 y F2.1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D ( $U=0.2678 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ).		
ceA10L090	1,050 m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. NO HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR	45,75	48,04	
ceA10R040	1,050 m2 ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS	4,98	5,23	
ceA10A010	2,100 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW 60 mm fachadas	7,19	15,10	
ceA10L030	1,050 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	16,94	
ceA10R050	1,050 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	8,51	8,94	
TOTAL PARTIDA.....				94,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07AF020</b>	<b>m2 CERR.LCV CLINKER LP115+RM15+MW120+LHD70+RI15 (F 1.1)</b>	Cerramiento de fachada formado por ladrillo cerámico cara vista, CLINKER, de 24x11,5x5 cm, de 1/2 pie de espesor. Enfoscado intermedio sin maestrear de cemento CEM II/B-P 32,5 N de 15 mm, aislamiento térmico constituido por dos paneles semirrígidos de lana de roca de 60 mm de espesor, fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, y un acabado interior de guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm. de espesor. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados. s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F1.1, F1.2 y F2.1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D (U=0.2678 W/(m²·K)).		
ceA10L100	1,050 m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. CLINKER COLOR A DEFINIR	51,81	54,40	
ceA10R040	1,050 m2 ENFOSCADO CSIII-W 1 CÁMARAS	4,98	5,23	
ceA10A010	2,100 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW 60 mm fachadas	7,19	15,10	
ceA10L030	1,050 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	16,94	
ceA10R050	1,050 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	8,51	8,94	
TOTAL PARTIDA.....				100,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE07AF025</b>	<b>m2 CERR.LCV HIDROFUGO LP115+RM15+PUR90+LHD70+RI15 (F 1.1)</b>	Cerramiento de fachada formado por ladrillo cerámico cara vista, de 24x11,5x5 cm, HIDROFUGO, de 1/2 pie de espesor. Enfoscado intermedio sin maestrear de cemento CEM II/B-P 32,5 N de 15 mm, aislamiento térmico con poliuretano proyectado de 90 mm de espesor, fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, y un acabado interior de guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm. de espesor. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con soluciones F1.1, F1.2 y F2.1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D (U=0.2699 W/(m²·K)).		
ceA10L080	1,050 m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR	44,57	46,80	
ceA10R040	1,050 m2 ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS	4,98	5,23	
ceA10A020	1,050 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO PU CÁMARAS 35/90mm	10,87	11,41	
ceA10L030	1,050 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	16,94	
ceA10R050	1,050 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	8,51	8,94	
TOTAL PARTIDA.....				89,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07AF030</b>	<b>m2 CERR.LCV NO HIDROFUGO LP115+RM15+PUR90+LHD70+RI15 (F 1.1)</b>	Cerramiento de fachada formado por ladrillo cerámico cara vista, de 24x11,5x5 cm, de baja absorción de agua NO HIDROFUGADO, de 1/2 pie de espesor. Enfoscado intermedio sin maestrear de cemento CEM II/B-P 32,5 N de 15 mm, aislamiento térmico con poliuretano proyectado de 90 mm de espesor, fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, y un acabado interior de guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm. de espesor. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con soluciones F1.1, F1.2 y F2.1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D (U=0.2699 W/(m²·K)).		
ceA10L090	1,050 m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. NO HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR	45,75	48,04	
ceA10R040	1,050 m2 ENFOSCADO CSIII-W 1 CÁMARAS	4,98	5,23	
ceA10A020	1,050 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO PU CÁMARAS 35/90mm	10,87	11,41	
ceA10L030	1,050 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	16,94	
ceA10R050	1,050 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	8,51	8,94	
TOTAL PARTIDA.....				90,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE07AF035</b>	<b>m2 CERR.LCV CLINKER LP115+RM15+PUR90+LHD70+RI15 (F 1.1)</b>	Cerramiento de fachada formado por ladrillo cerámico cara vista, de 24x11,5x5 cm, CLINKER, de 1/2 pie de espesor. Enfoscado intermedio sin maestrear de cemento CEM II/B-P 32,5 N de 15 mm, aislamiento térmico con poliuretano proyectado de 90 mm de espesor, fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, y un acabado interior de guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm. de espesor. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con soluciones F1.1, F1.2 y F2.1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D (U=0.2699 W/(m²·K)).		
ceA10L100	1,050 m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. CLINKER COLOR A DEFINIR	51,81	54,40	
ceA10R040	1,050 m2 ENFOSCADO CSIII-W 1 CÁMARAS	4,98	5,23	
ceA10A020	1,050 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO PU CÁMARAS 35/90mm	10,87	11,41	
ceA10L030	1,050 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	16,94	
ceA10R050	1,050 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	8,51	8,94	
TOTAL PARTIDA.....				96,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07AF040</b>	<b>m2 CERR.LCV HIDROFUGO LP115+RM15+XPS120+LHD70+RI15 (F 1.1)</b>	Cerramiento de fachada formado por ladrillo cerámico cara vista, de 24x11,5x5 cm, HIDROFUGADO, de 1/2 pie de espesor. Enfoscado intermedio sin maestrear de cemento CEM II/B-P 32,5 N de 15 mm, aislamiento térmico de dos paneles de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado de 60 mm de espesor, fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, y un acabado interior de guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm. de espesor. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F1.1, F1.2 y F2.1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D ( $U=0.2615 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ).		
ceA10L080	1,050 m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR	44,57	46,80	
ceA10R040	1,050 m2 ENFOSCADO CSIII-W 1 CÁMARAS	4,98	5,23	
ceA10A030	2,100 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 60 mm fachadas	8,99	18,88	
ceA10L030	1,050 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	16,94	
ceA10R050	1,050 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	8,51	8,94	
TOTAL PARTIDA.....				96,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE07AF050</b>	<b>m2 CERR.LCV NO HIDROFUGO LP115+RM15+XPS120+LHD70+RI15 (F 1.1)</b>	Cerramiento de fachada formado por ladrillo cerámico cara vista, de 24x11,5x5 cm, de baja absorción de agua NO HIDROFUGADO, de 1/2 pie de espesor. Enfoscado intermedio sin maestrear de cemento CEM II/B-P 32,5 N de 15 mm, aislamiento térmico de dos paneles de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado de 60 mm de espesor, fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, y un acabado interior de guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm. de espesor. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F1.1, F1.2 y F2.1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D ( $U=0.2615 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ).		
ceA10L090	1,050 m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. NO HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR	45,75	48,04	
ceA10R040	1,050 m2 ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS	4,98	5,23	
ceA10A030	2,100 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 60 mm fachadas	8,99	18,88	
ceA10L030	1,050 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	16,94	
ceA10R050	1,050 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	8,51	8,94	
TOTAL PARTIDA.....				98,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07AF060</b>	<b>m2 CERR.LCV CLINKER LP115+RM15+XPS120+LHD70+RI15 (F 1.1)</b>			
	Cerramiento de fachada formado por ladrillo cerámico cara vista, de 24x11,5x5 cm, CLINKER , de 1/2 pie de espesor. Enfoscado intermedio sin maestrear de cemento CEM II/B-P 32,5 N de 15 mm, aislamiento térmico de dos paneles de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado de 60 mm de espesor, fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, y un acabado interior de guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm. de espesor. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F1.1, F1.2 y F2.1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D ( $U=0.2615 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ).			
ceA10L100	1,050 m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. CLINKER COLOR A DEFINIR	51,81	54,40	
ceA10R040	1,050 m2 ENFOSCADO CSIII-W 1 CÁMARAS	4,98	5,23	
ceA10A030	2,100 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 60 mm fachadas	8,99	18,88	
ceA10L030	1,050 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	16,94	
ceA10R050	1,050 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	8,51	8,94	
TOTAL PARTIDA.....				104,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE07AG FABRICAS VISTAS Y TRASDOSADO YL

<b>ceE07AG010</b>	<b>m2 CERR.LCV HIDROFUGADO LP115+RM15+MW120+YL15 (F 1.3)</b>			
	Cerramiento de fachada formado por ladrillo cerámico cara vista, de 24x11,5x5 cm, HIDROFUGADO, de 1/2 pie de espesor. Enfoscado intermedio sin maestrear de cemento CEM II/B-P 32,5 N de 15 mm, aislamiento térmico constituido por dos paneles semirrígidos de lana de roca de 60 mm de espesor, trasdosado autoportante formado por montantes de 90 mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm, atornillando por la cara exterior dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente terminado y listo para imprimir y pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F1.3, F1.4 y F2.2 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D ( $U=0.2745 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ).			
ceA10L080	1,050 m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR	44,57	46,80	
ceA10R040	1,050 m2 ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS	4,98	5,23	
ceA10A010	2,100 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW 60 mm fachadas	7,19	15,10	
ceA10Y010	1,050 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.	26,94	28,29	
TOTAL PARTIDA.....				95,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07AG015</b>	<b>m2 CERR.LCV NO HIDROFUGADO LP115+RM15+MW120+YL15 (F 1.3)</b>			
	Cerramiento de fachada formado por ladrillo cerámico cara vista, de 24x11,5x5 cm, de baja absorción de agua NO HIDROFUGADO, de 1/2 pie de espesor. Enfoscado intermedio sin maestrear de cemento CEM II/B-P 32,5 N de 15 mm, aislamiento térmico constituido por dos paneles semirrígidos de lana de roca de 60 mm de espesor, trasdosado autoportante formado por montantes de 90 mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm, atornillando por la cara exterior dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente terminado y listo para imprimir y pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F1.3, F1.4 y F2.2 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D ( $U=0.2745 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ).			
ceA10L090	1,050 m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. NO HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR	45,75	48,04	
ceA10R040	1,050 m2 ENFOSCADO CSIII-W 1 CÁMARAS	4,98	5,23	
ceA10A010	2,100 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW 60 mm fachadas	7,19	15,10	
ceA10Y010	1,050 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.	26,94	28,29	
TOTAL PARTIDA.....				96,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE07AG020</b>	<b>m2 CERR.LCV CLINKER LP115+RM15+MW120+YL15 (F 1.3)</b>			
	Cerramiento de fachada formado por ladrillo cerámico cara vista, de 24x11,5x5 cm, CLINKER, de 1/2 pie de espesor. Enfoscado intermedio sin maestrear de cemento CEM II/B-P 32,5 N de 15 mm, aislamiento térmico constituido por dos paneles semirrígidos de lana de roca de 60 mm de espesor, trasdosado autoportante formado por montantes de 90 mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm, atornillando por la cara exterior dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente terminado y listo para imprimir y pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F1.3, F1.4 y F2.2 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D ( $U=0.2745 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ).			
ceA10L100	1,050 m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. CLINKER COLOR A DEFINIR	51,81	54,40	
ceA10R040	1,050 m2 ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS	4,98	5,23	
ceA10A010	2,100 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW 60 mm fachadas	7,19	15,10	
ceA10Y010	1,050 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.	26,94	28,29	
TOTAL PARTIDA.....				103,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07AG025</b>	<b>m2 CERR.LCV HIDROFUGADO LP115+RM15+PUR90+YL15 (F 1.3)</b> Cerramiento de fachada formado por ladrillo cerámico cara vista, de 24x11,5x5 cm, HIDROFUGADO, de 1/2 pie de espesor. Enfoscado intermedio sin maestrear de cemento CEM II/B-P 32,5 N de 15 mm, aislamiento térmico con poliuretano proyectado de 90 mm de espesor, y trasdosado autoportante formado por montantes de 90 mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm, atornillando por la cara exterior dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente terminado y listo para imprimir y pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F1.3, F1.4 y F2.2 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D ( $U=0.2518 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ ).			
ceA10L080	1,050 m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR	44,57	46,80	
ceA10R040	1,050 m2 ENFOSCADO CSIII-W 1 CÁMARAS	4,98	5,23	
ceA10Y010	1,050 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.	26,94	28,29	
ceA10A020	1,050 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO PU CÁMARAS 35/90mm	10,87	11,41	
TOTAL PARTIDA.....				91,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE07AG030</b>	<b>m2 CERR.LCV NO HIDROFUGADO LP115+RM15+PUR90+YL15 (F 1.3)</b> Cerramiento de fachada formado por ladrillo cerámico cara vista, de 24x11,5x5 cm, de baja absorción de agua NO HIDROFUGADO, de 1/2 pie de espesor. Enfoscado intermedio sin maestrear de cemento CEM II/B-P 32,5 N de 15 mm, aislamiento térmico con poliuretano proyectado de 90 mm de espesor, y trasdosado autoportante formado por montantes de 90 mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm, atornillando por la cara exterior dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente terminado y listo para imprimir y pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F1.3, F1.4 y F2.2 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D ( $U=0.2518 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ ).			
ceA10L090	1,050 m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. NO HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR	45,75	48,04	
ceA10R040	1,050 m2 ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS	4,98	5,23	
ceA10Y010	1,050 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.	26,94	28,29	
ceA10A020	1,050 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO PU CÁMARAS 35/90mm	10,87	11,41	
TOTAL PARTIDA.....				92,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07AG035</b>	<b>m2 CERR.LCV CLINKER LP115+RM15+PUR90+YL15 (F 1.3)</b>	Cerramiento de fachada formado por ladrillo cerámico cara vista, de 24x11,5x5 cm, CLINKER, de 1/2 pie de espesor. Enfoscado intermedio sin maestrear de cemento CEM II/B-P 32,5 N de 15 mm, aislamiento térmico con poliuretano proyectado de 90 mm de espesor, y trasdosado autoportante formado por montantes de 90 mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm, atornillando por la cara exterior dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente terminado y listo para imprimir y pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F1.3, F1.4 y F2.2 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D (U=0.2518 W/(m²·K)).		
ceA10L100	1,050 m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. CLINKER COLOR A DEFINIR	51,81	54,40	
ceA10R040	1,050 m2 ENFOSCADO CSIII-W 1 CÁMARAS	4,98	5,23	
ceA10Y010	1,050 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.	26,94	28,29	
ceA10A020	1,050 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO PU CÁMARAS 35/90mm	10,87	11,41	
TOTAL PARTIDA.....				99,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE07AG040</b>	<b>m2 CERR.LCV HIDROFUGADO LP115+RM15+XPS120+YL15 (F 1.3)</b>	Cerramiento de fachada formado por ladrillo cerámico cara vista, de 24x11,5x5 cm, HIDROFUGADO, de 1/2 pie de espesor. Enfoscado intermedio sin maestrear de cemento CEM II/B-P 32,5 N de 15 mm, aislamiento térmico de dos paneles de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado de 60 mm de espesor, y trasdosado autoportante formado por montantes de 90 mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm, atornillando por la cara exterior dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente terminado y listo para imprimir y pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F1.3, F1.4 y F2.2 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D (U=0.2678 W/(m²·K)).		
ceA10L080	1,050 m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR	44,57	46,80	
ceA10R040	1,050 m2 ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS	4,98	5,23	
ceA10Y010	1,050 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.	26,94	28,29	
ceA10A030	2,100 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 60 mm fachadas	8,99	18,88	
TOTAL PARTIDA.....				99,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07AG045</b>	<b>m2 CERR.LCV NO HIDROFUGADO LP115+RM15+XPS120+YL15 (F 1.3)</b>	Cerramiento de fachada formado por ladrillo cerámico cara vista, de 24x11,5x5 cm, de baja absorción de agua NO HIDROFUGADO, de 1/2 pie de espesor. Enfoscado intermedio sin maestrear de cemento CEM II/B-P 32,5 N de 15 mm, aislamiento térmico de dos paneles de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado de 60 mm de espesor, y trasdosado autoportante formado por montantes de 90 mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm, atornillando por la cara exterior dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente terminado y listo para imprimir y pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F1.3, F1.4 y F2.2 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D ( $U=0.2678 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ).		
ceA10L090	1,050 m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. NO HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR	45,75	48,04	
ceA10R040	1,050 m2 ENFOSCADO CSIII-W 1 CÁMARAS	4,98	5,23	
ceA10Y010	1,050 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.	26,94	28,29	
ceA10A030	2,100 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 60 mm fachadas	8,99	18,88	
TOTAL PARTIDA.....				100,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENT EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE07AG050</b>	<b>m2 CERR.LCV CLINKER LP115+RM15+XPS120+YL15 (F 1.3)</b>	Cerramiento de fachada formado por ladrillo cerámico cara vista, de 24x11,5x5 cm, CLINKER, de 1/2 pie de espesor. Enfoscado intermedio sin maestrear de cemento CEM II/B-P 32,5 N de 15 mm, aislamiento térmico de dos paneles de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado de 60 mm de espesor, y trasdosado autoportante formado por montantes de 90 mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm, atornillando por la cara exterior dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente terminado y listo para imprimir y pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F1.3, F1.4 y F2.2 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D ( $U=0.2678 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ).		
ceA10L100	1,050 m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. CLINKER COLOR A DEFINIR	51,81	54,40	
ceA10R040	1,050 m2 ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS	4,98	5,23	
ceA10Y010	1,050 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.	26,94	28,29	
ceA10A030	2,100 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 60 mm fachadas	8,99	18,88	
TOTAL PARTIDA.....				106,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceE07AM MONOCAPA Y TRASDOSADO YL				
ceE07AM010	m2 CERR.MONOCAPA REC15+LP115+MW120+YL15 (F 3.3)			
	Cerramiento de fachada formado por revoco de mortero hidrófugo monocapa color con acabado raspado sobre fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, aislamiento térmico constituido por dos paneles semirrígidos de lana de roca de 60 mm de espesor, y trasdosado autoportante formado por montantes de 90 mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm, atornillando por la cara exterior dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente terminado y listo para imprimir y pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F3.3, F3.4 y F5.2 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D (U=0.2745 W/(m²·K)).			
ceA10R060	1,050 m2	M.REVESTIMIENTO EXTERIOR MONOCAPA (OC-CSIV-W 2)	8,06	8,46
ceA10L005	1,050 m2	FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5	18,39	19,31
ceA10A010	2,100 m2	AISLAMIENTO TÉRMICO MW 60 mm fachadas	7,19	15,10
ceA10Y010	1,050 m2	TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.	26,94	28,29
TOTAL PARTIDA.....				71,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

ceE07AM020	m2 CERR.MONOCAPA REC15+LP115+PUR100+YL15 (F 3.3)			
	Cerramiento de fachada formado por revoco de mortero hidrófugo monocapa color con acabado raspado sobre fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, aislamiento térmico con poliuretano proyectado de 100 mm de espesor, y trasdosado autoportante formado por montantes de 90 mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm, atornillando por la cara exterior dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente terminado y listo para imprimir y pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F3.3, F3.4 y F5.2 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D (U=0.2518 W/(m²·K)).			
ceA10R060	1,050 m2 M.REVESTIMIENTO EXTERIORMONOCAPA (OC-CSIV-W 2)	8,06	8,46	
ceA10L005	1,050 m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5	18,39	19,31	
ceA10A020	1,050 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO PU CÁMARAS 35/90mm	10,87	11,41	
ceA10Y010	1,050 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.	26,94	28,29	
TOTAL PARTIDA.....				67,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07AM030</b>	<b>m2 CERR.MONOCAPA REC15+LP115+XPS120+YL15 (F 3.3)</b> Cerramiento de fachada formado por revoco de mortero hidrófugo monocapa color con acabado raspado sobre fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, aislamiento térmico de dos paneles de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado de 60 mm de espesor, y trasdosado autoportante formado por montantes de 90 mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm, atornillando por la cara exterior dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente terminado y listo para imprimir y pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F3.3, F3.4 y F5.2 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D ( $U=0.2678 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ).			
ceA10R060	1,050 m2 M.REVESTIMIENTO EXTERIOR MONOCAPA (OC-CSIV-W 2)	8,06	8,46	
ceA10L005	1,050 m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5	18,39	19,31	
ceA10A030	2,100 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 60 mm fachadas	8,99	18,88	
ceA10Y010	1,050 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.	26,94	28,29	
TOTAL PARTIDA.....				74,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE07AR MONOCAPA Y TRASDOSADO LHD

<b>ceE07AR010</b>	<b>m2 CERR.MONOCAPA REC15+LP115+MW120+LHD70+RI15 (F 3.1)</b> Cerramiento de fachada formada por revoco de mortero hidrófugo monocapa color con acabado raspado sobre fachada formada por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, aislamiento térmico constituido por dos paneles semirrígidos de lana de roca de 60 mm de espesor, fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, y un acabado interior de guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm. de espesor. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F3.1, F3.2 y F5.1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D ( $U=0.2678 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ).			
ceA10R060	1,050 m2 M.REVESTIMIENTO EXTERIOR MONOCAPA (OC-CSIV-W 2)	8,06	8,46	
ceA10L005	1,050 m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5	18,39	19,31	
ceA10A010	2,100 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW 60 mm fachadas	7,19	15,10	
ceA10L030	1,050 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	16,94	
ceA10R050	1,050 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	8,51	8,94	
TOTAL PARTIDA.....				68,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07AR020</b>	<b>m2 CERR.MONOCAPA REC15+LP115+PUR90+LHD70+RI15 (F 3.1)</b>	Cerramiento de fachada formada por revoco de mortero hidrófugo monocapa color con acabado raspado sobre fachada formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, aislamiento térmico con poliuretano proyectado de 90 mm de espesor, fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, y un acabado interior de guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm. de espesor. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F3.1, F3.2 y F5.1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D ( $U=0.2699 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ).		
ceA10R060	1,050 m2 M.REVESTIMIENTO EXTERIOR MONOCAPA (OC-CSIV-W 2)	8,06	8,46	
ceA10L005	1,050 m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5	18,39	19,31	
ceA10A020	1,050 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO PU CÁMARAS 35/90mm	10,87	11,41	
ceA10L030	1,050 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	16,94	
ceA10R050	1,050 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	8,51	8,94	
TOTAL PARTIDA.....				65,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE07AR030</b>	<b>m2 CERR.MONOCAPA REC15+LP115+XPS120+LHD70+RI15 (F 3.1)</b>	Cerramiento de fachada formada por revoco de mortero hidrófugo monocapa color con acabado raspado sobre fachada formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, aislamiento térmico de dos paneles de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado de 60 mm de espesor, fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, y un acabado interior de guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm. de espesor. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F3.1, F3.2 y F5.1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D ( $U=0.2615 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ).		
ceA10R060	1,050 m2 M.REVESTIMIENTO EXTERIOR MONOCAPA (OC-CSIV-W 2)	8,06	8,46	
ceA10L005	1,050 m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5	18,39	19,31	
ceA10A030	2,100 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 60 mm fachadas	8,99	18,88	
ceA10L030	1,050 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	16,94	
ceA10R050	1,050 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	8,51	8,94	
TOTAL PARTIDA.....				72,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE07AS SATE Y TRASDOSADO LADRILLO</b>				
<b>ceE07AS010</b>	<b>m2 CERRAMIENTO REC15+XPS120+LP115+RI15 (F 4.1)</b>	Cerramiento de fachada formada por revoco de mortero hidrófugo monocapa color con acabado raspado sobre aislamiento térmico de dos paneles de poliuretano extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado de 60 de espesor, Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, y un acabado interior de guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm. de espesor. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F4.1 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D ( $U=0.2703 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ ).		
ceA10R060	1,050 m2 M.REVESTIMIENTO EXTERIOR MONOCAPA (OC-CSIV-W 2)	8,06	8,46	
ceA10A010	2,100 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW 60 mm fachadas	7,19	15,10	
ceA10L005	1,050 m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5	18,39	19,31	
ceA10R050	1,050 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	8,51	8,94	
TOTAL PARTIDA.....				51,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE07AH PREFABRICADOS DE HORMIGÓN****ELEMENTO ceE07AHL CERRAMIENTO PANELES HORMIGON TRASD. LADRILLO HUECO DOBLE**

<b>ceE07AHL010</b>	<b>m2 CERRAMIENTO PH-M120+MW135+LHD70+RI15 (F 12.1)</b>	Cerramiento de fachada formado por panel prefabricado portante, de hormigón armado y vibrado HA-30, de espesor total del panel de 10 cm, aislamiento térmico constituido por dos paneles semirrígidos de lana de roca de 60 y 75 mm de espesor, fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, y un acabado interior de guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm. de espesor. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F12.1 y F12.2 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D ( $U=0.2555 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ ).		
ceA03W060	1,050 m2 PANEL PREFABRICADO HGÓN.ARQUITECTONICO COLOR LISO e=100mm.	96,60	101,43	
ceA10A010	1,050 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW 60 mm fachadas	7,19	7,55	
ceA10A015	1,050 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW 75 mm fachadas	7,62	8,00	
ceA10L005	1,050 m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5	18,39	19,31	
ceA10R050	1,050 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	8,51	8,94	
TOTAL PARTIDA.....				145,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07AHL020</b>	<b>m2 CERRAMIENTO PH-M120+PUR90+LHD70+RI15 (F 12.1)</b>			
	Cerramiento de fachada formado por panel prefabricado portante, de hormigón armado y vibrado HA-30, de espesor total del panel de 12 cm, aislamiento térmico con poliuretano proyectado de 90 mm de espesor, fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, y un acabado interior de guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm. de espesor. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F12.1 y F12.2 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D ( $U=0.2606 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ).			
ceA03W 060	1,050 m2 PANEL PREFABRICADO HGÓN. ARQUITECTONICO COLOR LISO e=100mm.	96,60	101,43	
ceA10A020	1,050 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO PU CÁMARAS 35/90mm	10,87	11,41	
ceA10L005	1,050 m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5	18,39	19,31	
ceA10R050	1,050 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	8,51	8,94	
TOTAL PARTIDA.....				141,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE07AHL030</b>	<b>m2 CERRAMIENTO PH-M120+XPS130+LHD70+RI15 (F 12.1)</b>			
	Cerramiento de fachada formado por panel prefabricado portante, de hormigón armado y vibrado HA-30, de espesor total del panel de 12 cm, aislamiento térmico de dos paneles de poliestireno extruido de 60 y 70 mm de espesor, fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, y un acabado interior de guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm. de espesor. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F12.1 y F12.2 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D ( $U=0.2580 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ).			
ceA03W060	1,050 m2 PANEL PREFABRICADO HGÓN.ARQUITECTONICO COLOR LISO e=100mm.	96,60	101,43	
ceA10A030	1,050 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 60 mm fachadas	8,99	9,44	
ceA10A035	1,050 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 70 mm fachadas	9,41	9,88	
ceA10L005	1,050 m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5	18,39	19,31	
ceA10R050	1,050 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	8,51	8,94	
TOTAL PARTIDA.....				149,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS

#### ELEMENTO ceE07AHY CERRAMIENTO PANELES HORMIGON TRASD. YESO LAMINADO

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07AHY010</b>	<b>m2 CERRAMIENTO PH-M120+MW135+YL15 (F 12.5)</b>	Cerramiento de fachada formado por panel prefabricado portante, de hormigón armado y vibrado HA-30, de espesor total del panel de 10 cm, aislamiento térmico constituido por un panel semirrígido de lana de roca de 60 y 75 mm de espesor, y trasdosado autoportante formado por montantes de 90 mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm, atornillando por la cara exterior dos placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente terminado y listo para imprimir y pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F12.3, F12.4 y F12.5 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D ( $U=0.2615 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ ).		
ceA03W 060	1,050 m2 PANEL PREFABRICADO HGÓN. ARQUITECTONICO COLOR LISO e=100mm.	96,60	101,43	
ceA10A010	1,050 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW 60 mm fachadas	7,19	7,55	
ceA10A015	1,050 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW 75 mm fachadas	7,62	8,00	
ceA10Y010	1,050 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.	26,94	28,29	
TOTAL PARTIDA.....				145,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE07AHY020</b>	<b>m2 CERRAMIENTO PH-M120+PUR90+YL15 (F 12.5)</b>	Cerramiento de fachada formado por panel prefabricado portante, de hormigón armado y vibrado HA-30, de espesor total del panel de 12 cm, aislamiento térmico con poliuretano proyectado de 90 mm de espesor, y trasdosado autoportante formado por montantes de 90 mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm, atornillando por la cara exterior dos placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente terminado y listo para imprimir y pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F12.3, F12.4 y F12.5 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D ( $U=0.2669 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ ).		
ceA03W060	1,050 m2 PANEL PREFABRICADO HGÓN.ARQUITECTONICO COLOR LISO e=100mm.	96,60	101,43	
ceA10A020	1,050 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO PU CÁMARAS 35/90mm	10,87	11,41	
ceA10Y010	1,050 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.	26,94	28,29	
TOTAL PARTIDA.....				141,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07AHY030</b>	<b>m2 CERRAMIENTO PH-M120+XPS130+YL15 (F 12.5)</b>			
	Cerramiento de fachada formado por panel prefabricado portante, de hormigón armado y vibrado HA-30, de espesor total del panel de 12 cm, aislamiento térmico de dos paneles de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado de 60 y 70 mm de espesor, y trasdosado autoportante formado por montantes de 90 mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm, atornillando por la cara exterior dos placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente terminado y listo para imprimir y pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Incluso p/p de colocación en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE-SE-F, CTE-DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F12.3, F12.4 y F12.5 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Solución válida para zona climática D (U=0.2641 W/(m²·K)).			
ceA03W 060	1,050 m2 PANEL PREFABRICADO HGÓN. ARQUITECTONICO COLOR LISO e=100mm.	96,60	101,43	
ceA10A030	1,050 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 60 mm fachadas	8,99	9,44	
ceA10A035	1,050 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 70 mm fachadas	9,41	9,88	
ceA10Y010	1,050 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.	26,94	28,29	
TOTAL PARTIDA.....				149,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

#### APARTADO ceE07B FÁBRICAS DE BLOQUES

#### SUBAPARTADO ceE07BA BLOQUES ARCILLA

#### ELEMENTO ceE07BAE ARCILLA EXPANDIDA

<b>ceE07BAE010</b>	<b>m2 FÁB.BLOQ. ARC. EXP.40x20x10</b>			
	Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida de 40x20x10 cm. para revestir, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativo a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA140	0,414 h Cuadrilla H	29,65	12,28	
ceP01BE010	13,000 ud Bloque arc.exp. 40x20x10	0,50	6,50	
ceP01MC040	0,013 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	0,51	
ceA03H090	0,010 m3 HORM. DOSIF. 330 kg/CEMENTO Tmáx.20	56,19	0,56	
ceP03ACA010	1,500 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	0,90	
TOTAL PARTIDA.....				20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07BAE020</b>		<b>m2 FÁB.BLOQ. ARC. EXP. 40x20x20 1CAM</b>			
		Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida de 40x20x20 cm. de una cámara para revestir, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA140	0,450 h	Cuadrilla H	29,65	13,34	
ceP01BE020	13,000 ud	Bloque arc.exp. 40x20x20-1 cam.	0,85	11,05	
ceP01MC040	0,024 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,95	
ceA03H090	0,020 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	1,12	
ceP03ACA010	2,300 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	1,38	
TOTAL PARTIDA.....					27,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE07BAE030</b>		<b>m2 FÁB.BLOQ. ARC. EXP. 40x20x25 1CAM</b>			
		Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida de 40x20x25 cm. de una cámara para revestir, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA140	0,450 h	Cuadrilla H	29,65	13,34	
ceP01BE040	13,000 ud	Bloque arc.exp. 40x20x25-1cam.	1,18	15,34	
ceP01MC040	0,030 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,19	
ceA03H090	0,025 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	1,40	
ceP03ACA010	2,800 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	1,68	
TOTAL PARTIDA.....					32,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE07BAE040</b>		<b>m2 FÁB.BLOQ. ARC. EXP. 40x20x20 2CAM</b>			
		Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida de 40x20x20 cm. de 2 cámaras para revestir, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA140	0,450 h	Cuadrilla H	29,65	13,34	
ceP01BE030	13,000 ud	Bloque arc.exp. 40x20x20-2 cam.	1,04	13,52	
ceP01MC040	0,026 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,03	
ceA03H090	0,020 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	1,12	
ceP03ACA010	2,300 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	1,38	
TOTAL PARTIDA.....					30,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07BAE050</b>		<b>m2 FÁB.BLOQ. ARC. EXP.MACIZO 50x20x25</b>			
		Cerramiento exterior confeccionado con bloque de arcilla expandida macizo de 25 cm. de espesor, colocado con mortero ligero M-5, relleno con hormigón ligero aislante HL-250 (1700kg/m3) y armadura triangulada de acero AHT-500 con recubrimiento de epoxi, según CTE-SE-F.			
ceO01OA140	0,450 h	Cuadrilla H	29,65	13,34	
ceP01BE060	10,000 ud	Bloque arc.exp. macizo 50x20x25	1,39	13,90	
ceA02S091	0,008 m3	MORTERO LIGERO S/POROS ARLITA M-5	71,58	0,57	
ceA03S028	0,020 m3	HGÓN.LIGERO AISLANTE HL-250 (1700 kg/m3)	104,06	2,08	
ceP01LA130	1,250 m	Arm.triang.acero EHT-500 epoxi	0,74	0,93	
TOTAL PARTIDA.....					30,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE07BAE060</b>		<b>m2 FÁB.BLOQ. ARC. EXP.MULTIC.50x20x25</b>			
		Cerramiento exterior confeccionado con bloque de arcilla expandida multicámaras de 25 cm. de espesor, colocado con mortero ligero M-5, relleno con hormigón ligero aislante HL-250 (1700kg/m3) y armadura triangulada de acero AHT-500 con recubrimiento de epoxi, según CTE-SE-F.			
ceO01OA140	0,549 h	Cuadrilla H	29,65	16,28	
ceP01BE080	10,000 ud	Bloque arc.exp.multicam.50x20x25	1,62	16,20	
ceA02S091	0,008 m3	MORTERO LIGERO S/POROS ARLITA M-5	71,58	0,57	
ceA03S028	0,020 m3	HGÓN.LIGERO AISLANTE HL-250 (1700 kg/m3)	104,06	2,08	
ceP01LA130	1,250 m	Arm.triang.acero EHT-500 epoxi	0,74	0,93	
TOTAL PARTIDA.....					36,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE07BAE070</b>		<b>m2 FÁB.BLOQ. ARC. EXP.MULTIC.50x20x30</b>			
		Cerramiento exterior confeccionado con bloque de arcilla expandida macizo de 30 cm. de espesor, colocado con mortero ligero M-5, relleno con hormigón ligero aislante HL-250 (1700kg/m3) y armadura triangulada de acero AHT-500 con recubrimiento de epoxi, según CTE-SE-F.			
ceO01OA140	0,549 h	Cuadrilla H	29,65	16,28	
ceP01BE070	10,000 ud	Bloque arc.exp.macizo 50x20x30	1,74	17,40	
ceA02S091	0,008 m3	MORTERO LIGERO S/POROS ARLITA M-5	71,58	0,57	
ceA03S028	0,020 m3	HGÓN.LIGERO AISLANTE HL-250 (1700 kg/m3)	104,06	2,08	
ceP01LA130	1,250 m	Arm.triang.acero EHT-500 epoxi	0,74	0,93	
TOTAL PARTIDA.....					37,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07BAE080</b>		<b>m2 FÁB.BLOQ. ARC. EXP.MACIZO 50x20x15</b>			
		Medianería confeccionada con bloque de arcilla expandida macizo de 15 cm. de espesor, colocado con mortero ligero M-5, relleno con hormigón ligero aislante HL-250 (1700kg/m3) y armadura triangulada de acero AHT-500 con recubrimiento de epoxi, según CTE-SE-F.			
ceO01OA140	0,549 h	Cuadrilla H	29,65	16,28	
ceP01BE050	10,000 ud	Bloque arc.exp. macizo 50x20x15	1,44	14,40	
ceA02S091	0,008 m3	MORTERO LIGERO S/POROS ARLITA M-5	71,58	0,57	
ceA03S028	0,020 m3	HGÓN.LIGERO AISLANTE HL-250 (1700 kg/m3)	104,06	2,08	
ceP01LA130	1,250 m	Arm.triang.acero EHT-500 epoxi	0,74	0,93	
TOTAL PARTIDA.....					34,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE07BATTERMOARCILLA

<b>ceE07BAT010</b>		<b>m2 F.BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x14</b>			
		Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm. de baja densidad, para ejecución de muros cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA140	0,414 h	Cuadrilla H	29,65	12,28	
ceP01BT020	16,670 ud	Bloque termoarcilla 30x19x14	0,32	5,33	
ceA02A060	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	1,39	
ceA03H090	0,003 m3	HORM. DOSIF. 330 kg/CEMENTO Tmáx.20	56,19	0,17	
ceP03ACA010	1,140 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	0,68	
TOTAL PARTIDA.....					19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE07BAT020</b>		<b>m2 F.BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x19</b>			
		Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x19 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA140	0,414 h	Cuadrilla H	29,65	12,28	
ceP01BT030	16,670 ud	Bloque termoarcilla 30x19x19	0,36	6,00	
ceA02A060	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	2,78	
ceA03H090	0,004 m3	HORM. DOSIF. 330 kg/CEMENTO Tmáx.20	56,19	0,22	
ceP03ACA010	1,140 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	0,68	
TOTAL PARTIDA.....					21,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07BAT030</b>		<b>m2 F.BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x24</b>			
		Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x24 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según normativ a), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA140	0,450 h	Cuadrilla H	29,65	13,34	
ceP01BT040	16,670 ud	Bloque termoarcilla 30x19x24	0,46	7,67	
ceA02A060	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	2,08	
ceA03H090	0,003 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	0,17	
ceP03ACA010	1,140 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	0,68	
TOTAL PARTIDA.....					23,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE07BAT040</b>		<b>m2 F.BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x29</b>			
		Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x29 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según normativ a), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA140	0,515 h	Cuadrilla H	29,65	15,27	
ceP01BT050	16,670 ud	Bloque termoarcilla 30x19x29	0,54	9,00	
ceA02A060	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	2,78	
ceA03H090	0,004 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	0,22	
ceP03ACA010	1,140 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	0,68	
TOTAL PARTIDA.....					27,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE07BH BLOQUES HORMIGÓN ELEMENTO ceE07BHB HORMIGÓN BLANCO CARA VISTA

<b>ceE07BHB010</b>		<b>m2 FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x10 C/VT</b>			
		Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x10 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OA140	0,650 h	Cuadrilla H	29,65	19,27	
ceP01BB010	13,000 ud	Bloque horm.blanco liso 40x20x10	0,52	6,76	
ceP01MC050	0,015 m3	Mortero cem. blanco BL-II 42,5R M-10/BL	53,68	0,81	
ceA03H090	0,010 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	0,56	
ceP03ACA010	1,500 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					28,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07BHB020</b>		<b>m2 FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x15 C/VT</b>			
		Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x15 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OA140	0,650 h	Cuadrilla H	29,65	19,27	
ceP01BB020	13,000 ud	Bloque horm.blanco liso 40x20x15	0,65	8,45	
ceP01MC050	0,019 m3	Mortero cem. blanco BL-II 42,5R M-10/BL	53,68	1,02	
ceA03H090	0,010 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	0,56	
ceP03ACA010	2,500 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	1,50	
TOTAL PARTIDA.....					30,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE07BHB030</b>		<b>m2 FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x20 C/VT</b>			
		Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, relleno de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OA140	0,700 h	Cuadrilla H	29,65	20,76	
ceP01BB030	13,000 ud	Bloque horm.blanco liso 40x20x20	0,73	9,49	
ceP01MC050	0,024 m3	Mortero cem. blanco BL-II 42,5R M-10/BL	53,68	1,29	
ceA03H090	0,020 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	1,12	
ceP03ACA010	2,500 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	1,50	
TOTAL PARTIDA.....					34,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE07BHB040</b>		<b>m2 FÁB.BLOQ.HOR.BLAN.40x20x20 2C/VT</b>			
		Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. colocado a dos caras vistas, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OA140	0,820 h	Cuadrilla H	29,65	24,31	
ceP01BB030	14,000 ud	Bloque horm.blanco liso 40x20x20	0,73	10,22	
ceP01MC050	0,024 m3	Mortero cem. blanco BL-II 42,5R M-10/BL	53,68	1,29	
ceA03H090	0,020 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	1,12	
ceP03ACA010	2,300 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	1,38	
TOTAL PARTIDA.....					38,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07BHB050</b>		<b>m2 FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x30 C/VT</b>			
		Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x30 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OA140	0,800 h	Cuadrilla H	29,65	23,72	
ceP01BB040	13,000 ud	Bloque horm. blanco 40x20x30	1,06	13,78	
ceP01MC050	0,035 m3	Mortero cem. blanco BL-II 42,5R M-10/BL	53,68	1,88	
ceA03H090	0,030 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	1,69	
ceP03ACA010	3,000 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	1,80	
TOTAL PARTIDA.....					42,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE07BHG HORMIGÓN GRIS A REVESTIR

<b>ceE07BHG020</b>		<b>m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x15 cm</b>			
		Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA140	0,400 h	Cuadrilla H	29,65	11,86	
ceP01BG020	13,000 ud	Bloque hormigón gris 40x20x15	0,48	6,24	
ceP01MC040	0,019 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	0,75	
ceA03H090	0,010 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	0,56	
ceP03ACA010	1,500 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					20,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE07BHG030</b>		<b>m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm</b>			
		Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA140	0,450 h	Cuadrilla H	29,65	13,34	
ceP01BG030	13,000 ud	Bloque hormigón gris 40x20x20	0,53	6,89	
ceP01MC040	0,024 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	0,95	
ceA03H090	0,020 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	1,12	
ceP03ACA010	2,300 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	1,38	
TOTAL PARTIDA.....					23,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07BHG040</b>		<b>m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x30 cm</b>			
		Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x30 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA140	0,500 h	Cuadrilla H	29,65	14,83	
ceP01BG040	13,000 ud	Bloque hormigón gris 40x20x30	0,60	7,80	
ceP01MC040	0,035 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,38	
ceA03H090	0,030 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	1,69	
ceP03ACA010	3,000 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	1,80	
TOTAL PARTIDA.....					27,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE07BHM HORMIGÓN GRIS ARMADO

<b>ceE07BHM010</b>		<b>m2 MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x24</b>			
		Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA140	0,685 h	Cuadrilla H	29,65	20,31	
ceP01BG060	13,000 ud	Bloque hgón. gris 40x20x24 esp.mur.arm.	0,88	11,44	
ceP01MC040	0,030 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,19	
ceP03ACC020	3,730 kg	Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm	0,70	2,61	
ceP03ACC010	4,147 kg	Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm	0,70	2,90	
ceA03H110	0,176 m3	HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20	59,12	10,41	
TOTAL PARTIDA.....					48,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE07BHM020</b>		<b>m2 MURO BL.HGÓN.GRIS.40x20x24+A.MURFOR</b>			
		Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5 y armadura de encadenado vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura de acero galvanizado, en forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, E-200 cada 2 hiladas, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado y medios auxiliares. Según EC-6, NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2			
ceO01OA140	0,715 h	Cuadrilla H	29,65	21,20	
ceP01LA080	1,302 ud	Armad. celosia galv.caliente E-200 3,05m.	5,15	6,71	
ceP01BG060	10,500 ud	Bloque hgón. gris 40x20x24 esp.mur.arm.	0,88	9,24	
ceP01MC040	0,030 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,19	
ceP03ACC020	4,000 kg	Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm	0,70	2,80	
ceA03H110	0,090 m3	HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20	59,12	5,32	
TOTAL PARTIDA.....					46,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07BHM030</b>		<b>m2 MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x20</b>			
		Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA140	0,685 h	Cuadrilla H	29,65	20,31	
ceP01BG050	13,000 ud	Bloque hgón. gris 40x20x20 esp.mur.arm.	0,85	11,05	
ceP01MC040	0,032 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,26	
ceP03ACC020	3,730 kg	Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm	0,70	2,61	
ceP03ACC010	4,147 kg	Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm	0,70	2,90	
ceA03H110	0,157 m3	HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20	59,12	9,28	
TOTAL PARTIDA.....					47,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE07BHM040</b>		<b>m2 MURO BL.HGÓN.GRIS.40x20x20+A.MURFOR</b>			
		Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5 y armadura de encadenado vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura de acero galvanizado, en forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, E-150 cada 2 hiladas, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado y medios auxiliares. Según EC-6, NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA140	0,715 h	Cuadrilla H	29,65	21,20	
ceP01LA070	1,377 ud	Armad. celosia galv.caliente E-150 3,05m	4,57	6,29	
ceP01BG050	13,000 ud	Bloque hgón. gris 40x20x20 esp.mur.arm.	0,85	11,05	
ceP01MC030	0,032 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM	54,31	1,74	
ceP03ACC020	4,000 kg	Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm	0,70	2,80	
ceA03H110	0,120 m3	HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20	59,12	7,09	
TOTAL PARTIDA.....					50,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE07BHV HORMIGÓN GRIS CARA VISTA

<b>ceE07BHV030</b>		<b>m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x15 C/VT</b>			
		Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.			
ceO01OA140	0,650 h	Cuadrilla H	29,65	19,27	
ceP01BV020	13,000 ud	Bloque hor.liso gris 40x20x15 cv	0,55	7,15	
ceP01MC040	0,019 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,75	
ceA03H090	0,010 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	0,56	
ceP03ACA010	1,500 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					28,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07BHV040</b>		<b>m2 FAB.BL.HGÓN.GRIS.40x20x15+A.MURFOR</b>			
		Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, cada 2 hiladas, i/p.p. de jambas, dinteles, ganchos Murfor LHK /S/84, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según EC-6, NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.			
ceO01OA140	0,675 h	Cuadrilla H	29,65	20,01	
ceP01LA060	0,574 ud	Armad.celosia galv.caliente E-50 3,05m.	4,15	2,38	
ceP01LA120	0,700 ud	Gancho arm.galv .caliente	0,33	0,23	
ceP01BV020	13,000 ud	Bloque hor.liso gris 40x20x15 cv	0,55	7,15	
ceP01MC030	0,015 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM	54,31	0,81	
ceA03H090	0,010 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	0,56	
ceP03ACA010	0,750 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	0,45	
TOTAL PARTIDA.....					31,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE07BHV050</b>		<b>m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT</b>			
		Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.			
ceO01OA140	0,700 h	Cuadrilla H	29,65	20,76	
ceP01BV030	13,000 ud	Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv	0,88	11,44	
ceP01MC040	0,024 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	0,95	
ceA03H090	0,020 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	1,12	
ceP03ACA010	2,300 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	1,38	
TOTAL PARTIDA.....					35,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE07BHV060</b>		<b>m2 FAB.BL.HGÓN.GRIS.40x20x20+A.MURFOR</b>			
		Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura de acero galvanizado, en forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, E-250 cada 2 hiladas, i/p.p. de jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según EC-6, NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.			
ceO01OA140	0,735 h	Cuadrilla H	29,65	21,79	
ceP01LA090	0,902 ud	Armad.celosia galv.caliente E-250 3,05m.	5,56	5,02	
ceP01BV030	13,000 ud	Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv	0,88	11,44	
ceP01MC030	0,024 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM	54,31	1,30	
ceA03H090	0,010 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	0,56	
ceP03ACA010	1,200 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	0,72	
TOTAL PARTIDA.....					40,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07BHV070</b>		<b>m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 2C/V</b>			
		Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a dos caras vistas, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.			
ceO01OA140	0,815 h	Cuadrilla H	29,65	24,16	
ceP01BV030	13,000 ud	Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv	0,88	11,44	
ceP01MC040	0,024 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,95	
ceA03H090	0,020 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	1,12	
ceP03ACA010	2,300 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	1,38	
TOTAL PARTIDA.....					39,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE07BHV080</b>		<b>m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x30 C/VT</b>			
		Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x30 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.			
ceO01OA140	0,815 h	Cuadrilla H	29,65	24,16	
ceP01BV050	13,000 m2	Bloque hor.liso gris 40x20x30 cv	0,92	11,96	
ceP01MC040	0,024 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,95	
ceA03H090	0,020 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	1,12	
ceP03ACA010	2,300 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	1,38	
TOTAL PARTIDA.....					39,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE07BHC HORMIGÓN CELULAR ARMADO

<b>ceE07BHC010</b>		<b>m2 FÁB.B.HORMIG.CELULAR 62,5x25x15</b>			
		Fábrica con bloques de hormigón celular armado de 62,5x25x15 cm. de 500 kg./m3. de densidad nominal, lisos para revestir, recibidos con cemento cola, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros y piezas especiales, replanteo, nivelación, aplomado, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, s/NF-P 14306, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OA140	0,385 h	Cuadrilla H	29,65	11,42	
ceP01BL050	6,720 ud	Bloque horm.celular 62,5x25x15	2,21	14,85	
ceP01LW 050	5,000 kg	Cemento cola	0,22	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					27,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07BHC020</b>		<b>m2 FÁB.B.HORMIG.CELULAR 62,5x25x20</b>			
		Fábrica con bloques de hormigón celular armado de 62,5x25x20 cm. de 400 kg./m3. de densidad nominal, lisos para revestir, recibidos con cemento cola, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros y piezas especiales, replanteo, niv elación, aplomado, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, s/NF-P 14.306, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OA140	0,415 h	Cuadrilla H	29,65	12,30	
ceP01BL060	6,720 ud	Bloque horm.celular 62,5x25x20	2,95	19,82	
ceP01LW 050	6,000 kg	Cemento cola	0,22	1,32	
TOTAL PARTIDA.....					33,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE07BHC030</b>		<b>m2 FÁB.B.HORMIG.CELULAR 62,5x25x25</b>			
		Fábrica con bloques de hormigón celular armado de 62,5x25x25 cm. de 400 kg./m3. de densidad nominal, lisos para revestir, recibidos con cemento cola, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros y piezas especiales, replanteo, niv elación, aplomado, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, s/FN-P 14.306, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OA140	0,440 h	Cuadrilla H	29,65	13,05	
ceP01BL070	6,720 ud	Bloque horm.celular 62,5x25x25	3,67	24,66	
ceP01LW 050	7,000 kg	Cemento cola	0,22	1,54	
TOTAL PARTIDA.....					39,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE07BHC040</b>		<b>m2 FÁB.B.HORMIG.CELULAR 62,5x25x30</b>			
		Fábrica con bloques de hormigón celular armado de 62,5x25x30 cm. de 400 kg./m3. de densidad nominal, lisos para revestir, recibidos con cemento cola, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros y piezas especiales, replanteo, niv elación, aplomado, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares, s/FN-P 14.306, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OA140	0,465 h	Cuadrilla H	29,65	13,79	
ceP01BL080	6,720 ud	Bloque horm.celular 62,5x25x30	4,39	29,50	
ceP01LW 050	8,000 kg	Cemento cola	0,22	1,76	
TOTAL PARTIDA.....					45,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE07L FÁBRICAS DE LADRILLO</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE07LD HUECO DOBLE</b>					
<b>ceE07LD010</b>	<b>m2</b>	<b>FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 CERR.</b>			
		Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, anclajes de acero corrugado a elementos estructurales, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceP01LH030	0,047 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	2,51	
ceP01MC040	0,023 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,91	
ceP03ACC010	0,100 kg	Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm	0,70	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					15,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>ceE07LD030</b>	<b>m2</b>	<b>FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5</b>			
		Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
ceO01OA030	0,650 h	Oficial primera	15,29	9,94	
ceO01OA070	0,650 h	Peón ordinario	14,02	9,11	
ceP01LH030	0,094 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	5,01	
ceP01MC040	0,046 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,82	
TOTAL PARTIDA.....					25,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>SUBAPARTADO ceE07LP PERFORADOTOSCO</b>					
<b>ceE07LP010</b>	<b>m2</b>	<b>FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5</b>			
		Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, anclajes a estructura, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP01LT020	0,052 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	3,25	
ceP01MC040	0,025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,99	
ceP03ACC010	0,150 kg	Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm	0,70	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					14,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LP020</b>		<b>m2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5</b>			
		Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP01LT020	0,052 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	3,25	
ceP01MC040	0,025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,99	
TOTAL PARTIDA.....					13,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE07LP030</b>		<b>m2 FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.FACHADA MORT.M-5</b>			
		Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP01LT010	0,038 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm.	79,32	3,01	
ceP01MC040	0,020 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	0,79	
ceP03ACC010	0,150 kg	Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm	0,70	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					14,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE07LP040</b>		<b>m2 FÁB.LADR.PERF.10cm.1/2P.+MURFOR FACH.MORT.M-7,5</b>			
		Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, con colocación, cada 4 hiladas, de armadura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubierta de zinc, RND.5/Z-50. Según EC-6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos galvanizados, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según EC-6, UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA030	0,385 h	Oficial primera	15,29	5,89	
ceO01OA070	0,385 h	Peón ordinario	14,02	5,40	
ceP01LA030	0,688 ud	Armad. celosia galv.caliente RND.5/Z-50	2,18	1,50	
ceP01LA120	0,700 ud	Gancho arm.galv.caliente	0,33	0,23	
ceP01LT010	0,038 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm.	79,32	3,01	
ceP01MC030	0,020 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-7,5/CEM	54,31	1,09	
ceP03ACC010	0,150 kg	Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm	0,70	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LP050</b>		<b>m2 FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5</b>			
		Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replan- teo, niv elación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP01LT010	0,038 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm.	79,32	3,01	
ceP01MC040	0,020 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,79	
TOTAL PARTIDA.....					12,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE07LP060</b>		<b>m2 FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIORMORT.M-5</b>			
		Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replan- teo, niv elación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA030	0,520 h	Oficial primera	15,29	7,95	
ceO01OA070	0,520 h	Peón ordinario	14,02	7,29	
ceP01LT020	0,105 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	6,56	
ceP01MC040	0,055 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	2,17	
TOTAL PARTIDA.....					23,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE07LP070</b>		<b>m2 FÁB.LADR.PERFORADO 10cm. 1P. INTERIORMORT.M-5</b>			
		Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replan- teo, niv elación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA030	0,485 h	Oficial primera	15,29	7,42	
ceO01OA070	0,485 h	Peón ordinario	14,02	6,80	
ceP01LT010	0,075 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm.	79,32	5,95	
ceP01MC040	0,045 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	1,78	
TOTAL PARTIDA.....					21,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LP080</b>	<b>m2 FÁB.LADR.FONO.10cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5</b>			
	Fábrica de ladrillo perforado tosco fonorresistente (acústico) de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer- mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, pla- quetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA030	0,350 h Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA070	0,350 h Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP01LT040	0,038 mudLadrillo acústico 24x11,5x10 cm.	118,98	4,52	
ceP01MC040	0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,79	
TOTAL PARTIDA.....				15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE07LP090</b>	<b>m2 FÁB.LADR.FONO.10cm. 1P.INTERIOR MORT.M-5</b>			
	Fábrica de ladrillo perforado tosco fonorresistente (acústico) de 24x11,5x10 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer- mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, pla- quetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA030	0,650 h Oficial primera	15,29	9,94	
ceO01OA070	0,650 h Peón ordinario	14,02	9,11	
ceP01LT040	0,075 mudLadrillo acústico 24x11,5x10 cm.	118,98	8,92	
ceP01MC040	0,045 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	1,78	
TOTAL PARTIDA.....				29,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE07LS CARA VISTA**  
**ELEMENTO ceE07LSA PERFORADO 1/2 PIE**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LSA010</b>	<b>m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR</b>			
	Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo cerámico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galv anizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galv anizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hileras cada 50 cm aproximadamente y siempre en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58 m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.			
ceO01OB060	0,840 h Oficial 1º ladrillero	15,29	12,84	
ceO01OB070	0,840 h Ayudante ladrillero	14,36	12,06	
ceP01LVL010	0,068 mudL.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir	195,00	13,26	
ceA02A070	0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,68	
ceP03AE020	1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados	2,80	2,80	
ceP01LA010	0,846 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m.	2,28	1,93	
TOTAL PARTIDA.....				44,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LSA015</b>	<b>m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. NO HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR</b>			
	Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo cerámico CARA VISTA PERFORADO, color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con absorción de agua inferior al 8% y NO HIDROFUGADO según ficha técnica, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galv anizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58 m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.			
ceO01OB060	0,840 h Oficial 1º ladrillero	15,29	12,84	
ceO01OB070	0,840 h Ayudante ladrillero	14,36	12,06	
ceP01LVL015	0,068 mudL.cv 24x11,5x5 cm. baja absorcion no hidrofugado color a elegir	208,40	14,17	
ceA02A070	0,029 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,95	
ceP03AE020	1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados	2,80	2,80	
ceP01LA010	0,846 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m.	2,28	1,93	
TOTAL PARTIDA.....				45,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LSA020</b>	<b>m2 FÁBRICA LCV 7 cm. 1/2P. COLOR A DEFINIR</b>			
	Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo cerámico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 24x11x7 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galv anizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58 m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.			
ceO01OB060	0,640 h Oficial 1º ladrillero	15,29	9,79	
ceO01OB070	0,640 h Ayudante ladrillero	14,36	9,19	
ceP01LVL020	0,053 mudL.cv 24x11,5x7 cm. color a elegir	147,00	7,79	
ceA02A070	0,018 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,21	
ceP03AE020	1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados	2,80	2,80	
ceP01LA010	0,846 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m.	2,28	1,93	
TOTAL PARTIDA.....				32,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LSA470</b>	<b>m2 FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. CLINKER COLOR A DEFINIR</b>	Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie cm de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, color a definir por la DF, acabado liso, 24x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galv anizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58 m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a sogá sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.			
ceO01OB060	0,840 h	Oficial 1º ladrillero	15,29	12,84	
ceO01OB070	0,840 h	Ayudante ladrillero	14,36	12,06	
ceP01LVL040	0,068 mudL.cv	24x11,5x5 klinker color a elegir	297,50	20,23	
ceA02A070	0,029 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,95	
ceP03AE020	1,000 ud	Repercusion anclajes galvanizados	2,80	2,80	
ceP01LA010	0,846 ud	Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m.	2,28	1,93	
TOTAL PARTIDA.....					51,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE07LSB PERFORADO 1 PIE

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LSB010</b>	<b>m2 FÁB.LCV 5 cm. 1 PIE HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR</b>			
	Ejecución de hoja exterior de 1 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo cerámico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galv anizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galv anizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hileras cada 50 cm aproximadamente y siempre en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58 m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a sogá sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.			
ceO01OB060	1,330 h Oficial 1º ladrillero	15,29	20,34	
ceO01OB070	1,330 h Ayudante ladrillero	14,36	19,10	
ceP01LVL010	0,136 mudL.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir	195,00	26,52	
ceA02A070	0,060 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	4,03	
ceP03AE020	1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados	2,80	2,80	
ceP01LA010	1,600 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m.	2,28	3,65	
TOTAL PARTIDA.....				76,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LSB015</b>	<b>m2 FÁB.LCV 5 cm. 1 PIE NO HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR</b>			
	Ejecución de hoja exterior de 1 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo cerámico CARA VISTA PERFORADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con absorción de agua inferior al 8% y NO HIDROFUGADO según ficha técnica, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galv anizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58 m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.			
ceO01OB060	1,330 h Oficial 1º ladrillero	15,29	20,34	
ceO01OB070	1,330 h Ayudante ladrillero	14,36	19,10	
ceP01LVL015	0,136 mudL.cv 24x11,5x5 cm. baja absorcion no hidrofugado color a elegir	208,40	28,34	
ceA02A070	0,060 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	4,03	
ceP03AE020	1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados	2,80	2,80	
ceP01LA010	1,600 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m.	2,28	3,65	
TOTAL PARTIDA.....				78,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LSB020</b>	<b>m2 FÁB.LCV 7 cm. 1 PIE COLOR A DEFINIR</b>			
	Ejecución de hoja exterior de 1 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo cerámico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 24x11x7 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galv anizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58 m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.			
ceO01OB060	1,350 h Oficial 1º ladrillero	15,29	20,64	
ceO01OB070	1,350 h Ayudante ladrillero	14,36	19,39	
ceP01LVL020	0,136 mudL.cv 24x11,5x7 cm. color a elegir	147,00	19,99	
ceA02A070	0,049 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	3,29	
ceP03AE020	1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados	2,80	2,80	
ceP01LA010	1,600 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m.	2,28	3,65	
TOTAL PARTIDA.....				69,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE07LSB140</b>	<b>m SARDINEL 1 PIE LCV 5 cm. COLOR A DEFINIR</b>			
	Fábrica de ladrillo cara vista, color a elegir por la DF, de 25x11,5x5 cm. colocado a sardinel de 1 pie de espesor y 1/2 pie de altura, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medido en su longitud.			
ceO01OB060	0,400 h Oficial 1º ladrillero	15,29	6,12	
ceO01OB070	0,400 h Ayudante ladrillero	14,36	5,74	
ceP01LVL010	0,017 mudL.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir	195,00	3,32	
ceA02A080	0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,62	
ceP03AE020	0,250 ud Repercusion anclajes galvanizados	2,80	0,70	
TOTAL PARTIDA.....				16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LSB490</b>	<b>m2 FÁB.LCV 5 cm. 1 PIE CLINKER COLOR A DEFINIR</b>			
	Ejecución de hoja exterior de 1 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo cerámico CARA VISTA CLINKER color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galv anizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galv anizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58 m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.			
ceO01OB060	1,250 h Oficial 1º ladrillero	15,29	19,11	
ceO01OB070	1,250 h Ayudante ladrillero	14,36	17,95	
ceP01LVL040	0,136 mudL.cv 24x11,5x5 klinker color a elegir	297,50	40,46	
ceA02A070	0,072 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	4,84	
ceP03AE020	1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados	2,80	2,80	
ceP01LA010	1,700 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m.	2,28	3,88	
TOTAL PARTIDA.....				89,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE07LSB500</b>	<b>m2 FÁB.LAD. C/V LONGBRICK GLS 50x9.5x4,5 cm.+MURFOR M. BAST. 2 HOJ</b>			
	Fábrica de ladrillo cara vista Longbrick GLS de 50x9'5x4'5 cm. o equivalente, recibido con mortero bastardo de cemento CEM II/B-P 32,5 N cal y arena de río, de tipo M-7,5/CEM-L, confeccionado con hormigonera, con colocación cada 6 hiladas, de armadura de acero galv anizado en caliente, en forma de cercha y recubierta de zinc, tipo Murfor RND.4/Z-80 o equivalente, i/ p.p. de replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos tipo Murfor LHK/S/44 o equivalente, de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según EC-6, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	1,360 h Oficial 1º ladrillero	15,29	20,79	
ceO01OB070	1,360 h Ayudante ladrillero	14,36	19,53	
ceP01LA105	3,500 m Armad. Murfor GEOFOR 4055 epoxi	2,40	8,40	
ceP01LVE170	72,000 ud Ladrillo c/v Longbrick GLS de 50x9'5x4'5	0,70	50,40	
ceA02M010	0,050 m3 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	4,61	
ceP01LA010	1,000 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m.	2,28	2,28	
ceP01LA110	3,000 ud Gancho Murfor LHK/S/44	0,28	0,84	
TOTAL PARTIDA.....				106,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE07LSGGRESIFICADO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LSG010</b>	<b>m2</b>	<b>FÁB.LCV 5 cm. 1/2 PIE GRESIFICADO MORT.M-5</b>			
		Fábrica de ladrillo cara vista gresificado, color a elegir por la D.F., de 25x12x5cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, armado homogéneo con armadura de Murfor RND.4/Z-80 en configuración de celosía triangulada, con acabado epoxi, dispuesta cada 10 hiladas (60 cm), más dos hiladas en el arranque, sobre cargaderos y al paso por los frentes de forjados; i/ anclajes de acero inoxidable con doble libertad de movimiento de Murfor, recibidos en elementos estructurales de hormigón con tiros o tacos de expansión M6 o soldados a perfiles de acero, dispuestos en los soportes de fachada cada 10 hiladas (60 cm) y en los frentes de forjado cada 100 cm. Incluso replanteo i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	0,840 h	Oficial 1º ladrillero	15,29	12,84	
ceO01OB070	0,840 h	Ayudante ladrillero	14,36	12,06	
ceP01LVL050	0,068 mud	Lad. klinker gresificado 5 cm. color	255,00	17,34	
ceP01MC040	0,029 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,15	
ceP01LA010	0,846 ud	Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m.	2,28	1,93	
ceP03AE020	0,250 ud	Repercusion anclajes galvanizados	2,80	0,70	
TOTAL PARTIDA.....					46,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE07LSG020</b>	<b>m2</b>	<b>FÁB.LCV 5 cm. 1PIEGRESIFICADO MORT.M-5</b>			
		Fábrica de ladrillo cara vista gresificado, color a elegir por la D.F., de 25x12x58cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	1,050 h	Oficial 1º ladrillero	15,29	16,05	
ceO01OB070	1,050 h	Ayudante ladrillero	14,36	15,08	
ceP01LVL050	0,136 mud	Lad. klinker gresificado 5 cm. color	255,00	34,68	
ceP01MC040	0,060 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,37	
ceP03AE020	0,250 ud	Repercusion anclajes galvanizados	2,80	0,70	
TOTAL PARTIDA.....					68,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE07LSPRENSADO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LSP010</b>		<b>m2 FÁB.LAD.LCV 1/2P PRENSADO+MURFOR M-7,5 COLOR</b>			
		Fabrica de ladrillo prensado aplantillado cara vista, color a elegir por la D.F., de 24x11,8x4 cm. con cazoleta corrida para alojar la armadura Murfor de 30x15x4 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, de tipo M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera, con colocación, cada 10 hiladas, de armadura de acero galvanizado, en forma de cercha y recubierta de resina epoxi, Murfor RND.4/E-50, i/replanteo, niv elación y aplomado, p.p. de ganchos Murfor LHK/S/44, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según EC-6, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	0,980 h	Oficial 1º ladrillero	15,29	14,98	
ceO01OB070	0,980 h	Ayudante ladrillero	14,36	14,07	
ceP01LA050	0,783 ud	Armad. Murfor RND.4/E-50 3,05m.	3,53	2,76	
ceP01LA110	0,700 ud	Gancho Murfor LHK/S/44	0,28	0,20	
ceP01LVE010	0,083 mudL.cv	prensado 1 caz. 24x12x4 cm color a elegir	311,00	25,81	
ceA02M030	0,035 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	106,36	3,72	
TOTAL PARTIDA.....					61,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE07LSP020</b>		<b>m2 FÁB.LAD.LCV 1/2P.PRENSADO 2 CAZOLETAS COLOR</b>			
		Fábrica de ladrillo prensado aplantillado a dos cazoletas, en color rojo a elegir por la D.F. de 24x11,8x4 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, de tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	0,980 h	Oficial 1º ladrillero	15,29	14,98	
ceO01OB070	0,980 h	Ayudante ladrillero	14,36	14,07	
ceP01LVE050	0,076 mudL.cv	prensado 2 caz. 24x12x4 cm color a elegir	307,20	23,35	
ceA02M040	0,035 m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	86,32	3,02	
TOTAL PARTIDA.....					55,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE07LSP030</b>		<b>m2 FÁB.LAD.LCV 1/2PIE PRENSADO MACIZO COLOR</b>			
		Fábrica de ladrillo prensado aplantillado macizo cara vista, en color rojo a elegir por la D.F. de 24x11,8x4 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, de tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/replanteo, niv elación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	0,960 h	Oficial 1º ladrillero	15,29	14,68	
ceO01OB070	0,960 h	Ayudante ladrillero	14,36	13,79	
ceP01LVE070	0,076 mudL.cv	prensado macizo 24x12x4 cm color a elegir	350,00	26,60	
ceA02M040	0,035 m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	86,32	3,02	
TOTAL PARTIDA.....					58,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE07LSRSÍLICO-CALCÁREO



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LSR010</b>	<b>m2 FÁB.LAD. 1/2 PIE SÍLIC-CALCA. 5 cm. MORT.BAST.</b>			
	Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo sílico-calcáreo cara vista perforado, 24x11,5x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento bastardo M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galv anizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galv anizada en caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre mínimo en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58 m/m² y con dispositivos de conexión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.			
ceO01OB060	0,840 h Oficial 1º ladrillero	15,29	12,84	
ceO01OB070	0,840 h Ayudante ladrillero	14,36	12,06	
ceP01LVL060	0,068 mudL.cv 24x11,5x5,2 cm. sílico-calcáreo	188,00	12,78	
ceA02M010	0,029 m3 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	2,67	
ceP03AE020	1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados	2,80	2,80	
ceP01LA010	0,876 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m.	2,28	2,00	
TOTAL PARTIDA.....				45,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE07LSR020</b>	<b>m2 FÁB.LAD. 1/2 PIE SÍLIC-CALCA. 7 cm. MORT.BAST.</b>			
	Fábrica de ladrillo cara vista sílico-calcáreo perforado de 25x11,5x7,1 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento CEM II/B-P 32,5 N cal y arena de río, de tipo M-7,5/CEM-L, confeccionado con hormigonera, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	0,800 h Oficial 1º ladrillero	15,29	12,23	
ceO01OB070	0,800 h Ayudante ladrillero	14,36	11,49	
ceP01LVL070	0,052 mudL.cv 25x11,5x7,1cm. sílico-calcáreo	192,10	9,99	
ceA02M010	0,025 m3 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	2,30	
ceP03AE020	1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados	2,80	2,80	
ceP01LA010	0,876 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m.	2,28	2,00	
TOTAL PARTIDA.....				40,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE07LSTTEJAR

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LST010</b>	<b>m2 FÁB.LADR.TEJAR 3,6cm.1/2P.MORT.BL.</b>			
	Fábrica de ladrillo cara vista de tejar pardo fabricado manualmente de 35,6x11,5x3,6 cm. y 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, de tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	0,980 h Oficial 1º ladrillero	15,29	14,98	
ceO01OB070	0,980 h Ayudante ladrillero	14,36	14,07	
ceP01LM040	0,090 mudLadrillo de tejar 35,6x11,5x3,6 cm.	604,35	54,39	
ceA02M040	0,035 m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	86,32	3,02	
TOTAL PARTIDA.....				86,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE07LST020</b>	<b>m2 FÁB.LADR.TEJAR 3,8cm.1P.MORT.BL.</b>			
	Fábrica de ladrillo cara vista de tejar fabricado manualmente de 24x11,5x3,8 cm. y 1 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, de tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	1,320 h Oficial 1º ladrillero	15,29	20,18	
ceO01OB070	1,320 h Ayudante ladrillero	14,36	18,96	
ceP01LM020	0,173 mudLadrillo de tejar 24x11,5x3,8 cm.	297,50	51,47	
ceA02M040	0,072 m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	86,32	6,22	
TOTAL PARTIDA.....				96,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE07LSEESPECIALES**

<b>ceE07LSE010</b>	<b>m2 FÁBRICA LADRILLO GERO LCV-6 1/2P ROJO MORT.M-5</b>			
	Fábrica de ladrillo cara vista gero rojo de 14 cm de espesor de 29x14x6cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	0,920 h Oficial 1º ladrillero	15,29	14,07	
ceO01OB070	0,920 h Ayudante ladrillero	14,36	13,21	
ceP01LVE200	0,059 mu Ladrillo cv gero rojo 29x14x6 cm	238,00	14,04	
ceP01MC040	0,026 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	1,03	
TOTAL PARTIDA.....				42,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LSE020</b>		<b>m2 FÁBRICA LADRILLO GERO LCV-6 1/2P+MURFOR MORT.M-7,5</b>			
		Fábrica de ladrillo cara vista gero rojo de 14 cm de espesor de 29x14x6 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, con colocación, cada 7 hiladas, de armadura de acero galv anizado, en forma de cercha para tipo de exposición acorde a tabla 3.3 CTE DB SE-F, Murfor® RND.4/Z-80, según EC6+CTE, i/ replanteo, niv elación y aplomado, p.p. de ganchos Murfor® LHK/S/44, anclajes Murfor®Anc, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, UNE-EN 998-2:2012, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	0,970 h	Oficial 1º ladrillero	15,29	14,83	
ceO01OB070	0,970 h	Ayudante ladrillero	14,36	13,93	
ceP01LA010	0,730 ud	Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m.	2,28	1,66	
ceP01LA110	0,700 ud	Gancho Murfor LHK/S/44	0,28	0,20	
ceP01LVE200	0,059 mu	Ladrillo cv gero rojo 29x14x6 cm	238,00	14,04	
ceP01MC030	0,026 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM	54,31	1,41	
TOTAL PARTIDA.....					46,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE07LSE030</b>		<b>m2 FÁBRICA LADRILLO GERO LCV-5 1/2P ROJO MORT.M-5</b>			
		Fábrica de ladrillo cara vista gero rojo de 14 cm de espesor de 29x14x5cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	0,920 h	Oficial 1º ladrillero	15,29	14,07	
ceO01OB070	0,920 h	Ayudante ladrillero	14,36	13,21	
ceP01LVE210	0,069 mu	Ladrillo cv gero rojo 29x14x5 cm	231,20	15,95	
ceP01MC040	0,029 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	1,15	
TOTAL PARTIDA.....					44,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE07LSE040</b>		<b>m2 FÁBRICA LADRILLO GERO LCV-5 1P ROJO MORT.M-5</b>			
		Fábrica de ladrillo cara vista gero rojo de 29 cm de espesor de 29x14x5cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	1,380 h	Oficial 1º ladrillero	15,29	21,10	
ceO01OB070	1,380 h	Ayudante ladrillero	14,36	19,82	
ceP01LVE210	0,138 mu	Ladrillo cv gero rojo 29x14x5 cm	231,20	31,91	
ceP01MC040	0,058 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	2,29	
TOTAL PARTIDA.....					75,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LSE050</b>		<b>m3 FÁBRICA LADRILLO GERO 1 y 1/2P 29x14x5cmMORT.M-5</b>			
		Fábrica de ladrillo gero de 44 cm de espesor de 29x14x5 cm a revestir recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, niv elación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	1,710 h	Oficial 1º ladrillero	15,29	26,15	
ceO01OB070	1,710 h	Ayudante ladrillero	14,36	24,56	
ceP01LVE210	0,160 mu	Ladrillo cv gero rojo 29x14x5 cm	231,20	36,99	
ceP01MC040	0,090 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	3,56	
TOTAL PARTIDA.....					91,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE07LSE060</b>		<b>m2 FACHADA ENFOSCADA LADRILLO GERO 29x14x7 ARMADA</b>			
		Fachada enfoscada con Ladrillo Gero 29x14x7cm. Paño de muro de 8,4m de longitud y 5m de altura, pasante y anclado por delante de los pilares a 8,4m de distancia, recibido con mortero de cemento M-7,5 y con armadura cada seis hileras (las 2 primeras y cada 48cm). Anclado a los pilares estructurales cada 48cm de altura con anclajes. Cstillas , sobresaliendo 6cm por el trasdós del muro y dispuestas cada 2,80m de separación (en llaga continua y trabada con Murfor), fijadas al forjado inferior al embutirlas 20cm de profundidad con epoxi de obra, y con fijación al forjado superior (con 2 tacos de expansión M12). Juntas de dilatación cada 18m máx., mediante cánulas deslizantes dispuestas en los extremos de la cercha, según los cálculos del EC-6 y CTE SE-F, i/p.p. de jambas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2m2. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, con eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero.			
ceO01OB060	0,600 h	Oficial 1º ladrillero	15,29	9,17	
ceO01OB070	0,600 h	Ayudante ladrillero	14,36	8,62	
ceP01LVE220	0,030 mu	Ladrillo Gero 29x14x7 cm	100,30	3,01	
ceP01LA010	2,420 ud	Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m.	2,28	5,52	
ceP01LVE200	0,059 mu	Ladrillo cv gero rojo 29x14x6 cm	238,00	14,04	
ceP01LA530	0,240 u	Anclaje cerramiento-estructura S.130 C	6,78	1,63	
ceP01LA630	0,250 m	Costilla vert.armado muro 10/Z-190mm h=6m	8,98	2,25	
ceP01LA680	0,050 u	Fijación costilla-estructura Alfa 190	34,50	1,73	
ceP01MC030	0,020 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM	54,31	1,09	
TOTAL PARTIDA.....					47,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceE07LT CERRAMIENTOS DE LADRILLO					
ELEMENTO ceE07LTH HUECO					
ceE07LTH010	m2 CERRAM. 1/2 PIE LHD 8cm.+LHS 50x20x4 MORT.M-5	Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm.,1/2 pie, enfoscado interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasillón hueco sencillo de 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, niv elación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	0,690 h Oficial 1ª ladrillero		15,29	10,55	
ceO01OB070	0,690 h Ayudante ladrillero		14,36	9,91	
ceP01LH030	0,042 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.		53,34	2,24	
ceP01LG040	10,600 ud Rasillón cerámico 50x20x4 cm.		0,19	2,01	
ceP01MC040	0,046 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM		39,51	1,82	
TOTAL PARTIDA.....					26.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ceE07LTH020	m2 CERRAM. 1PIE LHD 8cm.+LHS 50x20x4 MORT.M-5			
	Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., 1 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasillón hueco sencillo de 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	0,955 h	Oficial 1º ladrillero	15,29	14,60
ceO01OB070	0,955 h	Ayudante ladrillero	14,36	13,71
ceP01LH030	0,085 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	4,53
ceP01LG040	10,600 ud	Rasillón cerámico 50x20x4 cm.	0,19	2,01
ceP01MC040	0,067 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	2,65
TOTAL PARTIDA.....			37,50	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LTH030</b>	<b>m2 CERRAM. 1/2 PIE LHD 8cm.+TAB.LHD 8cm. MORT.M-5</b>			
	Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	0,775 h Oficial 1º ladrillero	15,29	11,85	
ceO01OB070	0,775 h Ayudante ladrillero	14,36	11,13	
ceP01LH030	0,077 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	4,11	
ceP01MC040	0,055 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,17	
TOTAL PARTIDA.....				29,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE07LTP010**

<b>ceE07LTP010</b>	<b>m2 CERRAM. 1/2 PIE PERF.7cm+LHS 50x20x4 MORT.M-5</b>			
	Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasillón hueco sencillo de 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL, UNE-EN-998-1:2004, CTE-SE-F y DB-HR. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	0,715 h Oficial 1º ladrillero	15,29	10,93	
ceO01OB070	0,715 h Ayudante ladrillero	14,36	10,27	
ceP01LT020	0,052 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	3,25	
ceP01LG040	10,600 ud Rasillón cerámico 50x20x4 cm.	0,19	2,01	
ceP01MC040	0,049 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,94	
TOTAL PARTIDA.....				28,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LTP020</b>	<b>m2 CERRAM. 1 PIE PERF.7cm+LHS 50x20x4 MORT.M-5</b>			
	Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., 1 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, niv elación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	0,995 h Oficial 1º ladrillero	15,29	15,21	
ceO01OB070	0,995 h Ayudante ladrillero	14,36	14,29	
ceP01LT020	0,105 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	6,56	
ceP01LG040	10,600 ud Rasillón cerámico 50x20x4 cm.	0,19	2,01	
ceP01MC040	0,079 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	3,12	
TOTAL PARTIDA.....				41,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE07LTP030</b>	<b>m2 CERRAM. 1/2 PIE PERF.7cm+TAB. LHD 8 cm. MORT.M-5</b>			
	Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	0,715 h Oficial 1º ladrillero	15,29	10,93	
ceO01OB070	0,715 h Ayudante ladrillero	14,36	10,27	
ceP01LT020	0,052 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	3,25	
ceP01LH030	0,035 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,87	
ceP01MC040	0,058 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,29	
TOTAL PARTIDA.....				28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LTP040</b>		<b>m2 CERRAM. 1 PIE PERF.7cm+ TAB. LHD 8 cm. MORT.M-5</b>			
		Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor, enfoscado interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	1,075 h	Oficial 1º ladrillero	15,29	16,44	
ceO01OB070	1,075 h	Ayudante ladrillero	14,36	15,44	
ceP01LT020	0,105 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	6,56	
ceP01LH030	0,035 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,87	
ceP01MC040	0,088 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	3,48	
TOTAL PARTIDA.....					43,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE07LTP050</b>		<b>m2 FÁB.CAPUCHINA DOS 1/2 PIE PERF.7 cm.MORT.M-5</b>			
		Fábrica capuchina formada por dos medios pies de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, separados con una cámara de aire de 6 cm. y enfoscado interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	0,815 h	Oficial 1º ladrillero	15,29	12,46	
ceO01OB070	0,815 h	Ayudante ladrillero	14,36	11,70	
ceP01LT020	0,104 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	6,50	
ceP01MC040	0,070 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	2,77	
TOTAL PARTIDA.....					33,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE07LTP060</b>		<b>m2 FÁB.CAPUCHINA 2 1/2 PIE PERF.7cm+MURFOR MORT.M-7,5</b>			
		Fábrica capuchina formada por dos medios pies de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, separados con una cámara de aire de 6 cm., y enfoscado interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, con colocación, cada 6 hiladas, de armadura de acero galv anizado, en forma de cercha y recubierta de resina epoxi, Murfor RND.5/E-250, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según EC-6, UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	0,845 h	Oficial 1º ladrillero	15,29	12,92	
ceO01OB070	0,845 h	Ayudante ladrillero	14,36	12,13	
ceP01LT020	0,104 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	6,50	
ceP01LA090	0,902 ud	Armad.celosia galv.caliente E-250 3,05m.	5,56	5,02	
ceP01MC030	0,070 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM	54,31	3,80	
TOTAL PARTIDA.....					40,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ELEMENTO ceE07LTS CARA VISTA</b>					
<b>ceE07LTS010</b>		<b>m2 CERRAM.1/2 PIE LCV 5cm+TAB. LHS 50x20x4 MORT.M-5</b>			
		Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista Rojo de 24x11,5x5 cm. de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, niv elación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	0,985 h	Oficial 1º ladrillero	15,29	15,06	
ceO01OB070	0,985 h	Ayudante ladrillero	14,36	14,14	
ceP01LVL010	0,068 mudL.cv	24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir	195,00	13,26	
ceP01LG040	11,000 ud	Rasillón cerámico 50x20x4 cm.	0,19	2,09	
ceP01MC040	0,054 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,13	
TOTAL PARTIDA.....					46,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE07LTS020</b>		<b>m2 CERRAM. 1/2 PIE LCV 5cm+LHS 50x20x4+MURFOR M-7,5</b>			
		Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista Rojo Madrid corcho de 24x11,5x5 cm. de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, con colocación, cada 8 hiladas, de armadura de acero galvanizado, en forma de cercha y recubierta de resina epoxi, Murfor RND.4/E-50, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos LHK/S/44, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según EC-6, RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	1,000 h	Oficial 1º ladrillero	15,29	15,29	
ceO01OB070	1,000 h	Ayudante ladrillero	14,36	14,36	
ceP01LA050	0,715 ud	Armad. Murfor RND.4/E-50 3,05m.	3,53	2,52	
ceP01LA110	0,700 ud	Gancho Murfor LHK/S/44	0,28	0,20	
ceP01LVL010	0,068 mudL.cv	24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir	195,00	13,26	
ceP01LG040	11,000 ud	Rasillón cerámico 50x20x4 cm.	0,19	2,09	
ceP01MC030	0,054 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM	54,31	2,93	
TOTAL PARTIDA.....					50,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LTS040</b>	<b>m2 CERRAM 1/2 PIE LCV 5cm+ TABICÓN LHD 8cm. MORT.M-5</b>			
	Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista Rojo de 24x11,5x5 cm. de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	1,050 h Oficial 1º ladrillero	15,29	16,05	
ceO01OB070	1,050 h Ayudante ladrillero	14,36	15,08	
ceP01LVL010	0,068 mudL.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir	195,00	13,26	
ceP01LH030	0,033 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,76	
ceP01MC040	0,064 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,53	
TOTAL PARTIDA.....				48,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE07LTS050</b>	<b>m2 CERRAM. 1/2 PIE LCV 5cm+LHD 8cm.+MURFOR MORT.M-7,5</b>			
	Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista Rojo Madrid corcho de 24x11,5x5 cm. de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, con colocación, cada 8 hiladas, de armadura de acero galv anizado, en forma de cercha y recubierta de resina epoxi, Murfor RND.5/E-200, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según EC-6, RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	1,100 h Oficial 1º ladrillero	15,29	16,82	
ceO01OB070	1,100 h Ayudante ladrillero	14,36	15,80	
ceP01LA080	0,600 ud Armad. celosia galv.caliente E-200 3,05m.	5,15	3,09	
ceP01LA110	1,400 ud Gancho Murfor LHK/S/44	0,28	0,39	
ceP01LVL010	0,068 mudL.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir	195,00	13,26	
ceP01LH030	0,033 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,76	
ceP01MC030	0,064 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM	54,31	3,48	
TOTAL PARTIDA.....				54,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LTS080</b>	<b>m2 FÁB.CAPUCHINA DOS 1/2 PIELCV 5 cm MORT.M-5</b>			
	Fábrica capuchina formada por dos medios pies de ladrillo cara vista Rojo Madrid corcho de 24x11,5x5 cm. recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, separados 6 cm. y enfoscado interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	1,400 h Oficial 1º ladrillero	15,29	21,41	
ceO01OB070	1,400 h Ayudante ladrillero	14,36	20,10	
ceP01LVL010	0,136 mudL.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir	195,00	26,52	
ceP01MC040	0,078 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	3,08	
TOTAL PARTIDA.....				71,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceE07LTS090</b>	<b>m2 FÁB.CAPUCHINA 2 1/2 PIE LCV 5 cm+MURFORMORT.M-7,5</b>			
	Fábrica capuchina formada por dos medios pies de ladrillo cara vista Rojo Madrid corcho de 24x11,5x5 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, separados a 6 cm. y enfoscado interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, con colocación, cada 8 hiladas, de armadura de acero galv anizado, en forma de cercha y recubierta de resina epoxi, Murfor RND.5/E-250, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según EC-6, RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	1,450 h Oficial 1º ladrillero	15,29	22,17	
ceO01OB070	1,450 h Ayudante ladrillero	14,36	20,82	
ceP01LA090	0,400 ud Armad.celosia galv.caliente E-250 3,05m.	5,56	2,22	
ceP01LA110	1,400 ud Gancho Murfor LHK/S/44	0,28	0,39	
ceP01LVL010	0,136 mudL.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir	195,00	26,52	
ceP01MC030	0,078 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM	54,31	4,24	
TOTAL PARTIDA.....				76,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE07LTXMIXTO

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LTX010</b>	<b>m2 FÁB.CAPUCHINA 1/2 PIE LCV+1/2 PIE PERF.7cm. MORT.M-5</b>			
	Fábrica capuchina formada por fábrica de ladrillo cara vista Toledo liso ICD (Industrias Cerámicas Díaz, S.A.) de 24x11,4x4,8 cm. de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 6 cm. y fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	1,115 h Oficial 1º ladrillero	15,29	17,05	
ceO01OB070	1,115 h Ayudante ladrillero	14,36	16,01	
ceP01LVL010	0,068 mudL.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir	195,00	13,26	
ceP01LT020	0,052 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	3,25	
ceP01MC040	0,074 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,92	
TOTAL PARTIDA.....				52,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE07LTX020</b>	<b>m2 FÁB.CAPUCHINA 1/2 PIE LCV PRENSADO+1/2 PIE PERF.7cm</b>			
	Fábrica capuchina formada por medio pie de ladrillo prensado rojo de 24x12x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, enfoscado interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1:4, cámara de aire de 6 cm. y fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB060	1,225 h Oficial 1º ladrillero	15,29	18,73	
ceO01OB070	1,225 h Ayudante ladrillero	14,36	17,59	
ceP01LVE010	0,076 mudL.cv prensado 1 caz. 24x12x4 cm color a elegir	311,00	23,64	
ceP01LT020	0,052 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	3,25	
ceP01MC040	0,080 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	3,16	
TOTAL PARTIDA.....				66,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE07LTA CON AISLAMIENTO ACÚSTICO

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LTA010</b>	<b>m2 CERRAM.1/2 PIE LCV+P.LANA MINERAL 40+LHD 8cm./55dBA</b>	Cerramiento de medio pie de ladrillo cara vista Rojo Madrid corcho de 24x11,5x5 cm., con aislamiento acústico a ruido aéreo de 55 dBA, con instalación de panel de lana mineral, de 40 mm. de alta densidad adherido al paramento y posterior cerrado de la cámara con tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., incluso guarnecido de yeso negro de 15 mm., colocación y medios auxiliares, i/ replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTP y CTE-SE-F. Medido a cinta corrida.			
ceO01OB060	1,100 h	Oficial 1º ladrillero	15,29	16,82	
ceO01OB070	1,100 h	Ayudante ladrillero	14,36	15,80	
ceO01OB140	0,240 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	3,67	
ceP07TW 084	1,050 m2	Panel MW 40mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores	4,17	4,38	
ceP04RW 050	0,300 m	Guardavivos plástico y metal c/malla	0,42	0,13	
ceP01LVL010	0,068 mudL.cv	24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir	195,00	13,26	
ceP01LH030	0,033 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,76	
ceA01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,80	
ceP01MC040	0,064 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,53	
TOTAL PARTIDA.....					59,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE07LTA020</b>	<b>m2 CERRAM.1/2 PIE LCV+P.LANA MINERAL 40+LHS 50x20x4/52dBA</b>	Cerramiento de medio pie de ladrillo cara vista Rojo Madrid corcho de 24x11,5x5 cm., con aislamiento acústico a ruido aéreo de 52 dBA, con instalación de panel de lana mineral, de 40 mm. de alta densidad adherido al paramento y posterior cerrado de la cámara con tabique de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm., incluso guarnecido de yeso negro de 15 mm., colocación y medios auxiliares, i/ replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTP y CTE-SE-F. Medido a cinta corrida.			
ceO01OB060	1,000 h	Oficial 1º ladrillero	15,29	15,29	
ceO01OB070	1,000 h	Ayudante ladrillero	14,36	14,36	
ceO01OB140	0,265 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	4,05	
ceP07TW 084	1,050 m2	Panel MW 40mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores	4,17	4,38	
ceP04RW 050	0,300 m	Guardavivos plástico y metal c/malla	0,42	0,13	
ceP01LVL010	0,068 mudL.cv	24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir	195,00	13,26	
ceP01LG040	11,000 ud	Rasillón cerámico 50x20x4 cm.	0,19	2,09	
ceA01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,80	
ceP01MC040	0,054 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,13	
TOTAL PARTIDA.....					56,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07LTA030</b>	<b>m2 CERRAM. 1/2 PIELCV+P.LANA MINERAL 40+PLACA YESO/63,5dBA</b>			
	Cerramiento de medio pie de ladrillo cara vista rojo liso de 24x11,5x5 cm., enfoscado interior con aislamiento acústico a ruido aéreo de 63,5 dBA, con instalación de panel de lana mineral, de 40 mm. de alta densidad adherido al paramento y posterior cerrado de la cámara con placa de yeso laminado de 15 mm. atornillada a la estructura de acero galv anizado, formada por canal fijada al suelo y techo con tornillos de acero y a los montantes de 46 mm. distanciados 600 mm. entre sí y separada dicha estructura 10 mm. de la fábrica de ladrillo, i/p.p. de replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, recibido de cercos, paso de instalaciones, tratamiento de juntas con cinta, limpieza, terminado y listo para pintar. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTP y CTE-SE-F. Medido a cinta corrida.			
ceO01OB060	0,935 h Oficial 1º ladrillero	15,29	14,30	
ceO01OB070	0,935 h Ayudante ladrillero	14,36	13,43	
ceP01LVL010	0,068 mudL.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir	195,00	13,26	
ceP07TW 084	1,050 m2 Panel MW 40mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores	4,17	4,38	
ceP01MC040	0,050 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,98	
ceP04PY060	1,050 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.	3,86	4,05	
ceP04PW 060	0,400 kg Pasta para juntas yeso	0,94	0,38	
ceP04PW 010	1,300 m Cinta de juntas yeso	0,05	0,07	
ceP04PW 040	0,530 kg Material de agarre yeso	0,35	0,19	
ceP04PW 270	0,950 m Canal 48 mm.	0,89	0,85	
ceP04PW 190	3,500 m Montante de 46 mm.	1,09	3,82	
ceP04PW 120	20,000 ud Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,20	
TOTAL PARTIDA.....				56,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE07LTA040</b>	<b>m2 CERRAM. 1/2 PIE HD+P.LANA MINERAL 40+LHD 8cm.</b>			
	Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, enfoscado por ambas caras con mortero de cemento tipo M-5, instalación del panel de lana mineral, de 40 mm. de alta densidad adherido con cemento cola y trasdosado con tabicón de ladrillo H/D, recibido con mortero de cemento, con guarnecido de yeso negro de 15 mm. de espesor, i/ replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTP y CTE-SE-F. Medido a cinta corrida.			
ceO01OB060	0,765 h Oficial 1º ladrillero	15,29	11,70	
ceO01OB070	0,765 h Ayudante ladrillero	14,36	10,99	
ceO01OB140	0,240 h Oficial yesero o escayolista	15,29	3,67	
ceP07TW084	1,050 m2 Panel MW 40mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores	4,17	4,38	
ceP04RW050	0,300 m Guardavivos plástico y metal c/malla	0,42	0,13	
ceP01LH030	0,075 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	4,00	
ceA01A030	0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,80	
ceP01MC040	0,120 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	4,74	
TOTAL PARTIDA.....				40,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceE07LA HORMIGÓN					
ceE07LA010	m2	FÁB.LADR.HORM.5cm.1/2P. PERF.MORT.BL.			
Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo de hormigón cara vista perforado liso, color, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-20, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, encuentro con soportes, formación de esquinas, petos de cubierta, formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel con fábrica armada, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada.					
ceO01OA030	0,535 h	Oficial primera	15,29	8,18	
ceO01OA070	0,535 h	Peón ordinario	14,02	7,50	
ceP01LVE160	0,065 mud	Ladrillo hormigón perforado 25x12x5 cm.	123,60	8,03	
ceA02B040	0,023 m3	MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-20	103,24	2,37	
ceP03AE020	0,250 ud	Repercusion anclajes galvanizados	2,80	0,70	
TOTAL PARTIDA .....					26,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE07LA020		m2 FÁB.LADR.HORM.5cm.1P. PERF.MORT.BL.		
		Ejecución de hoja exterior de 1 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo de hormigón cara vista perforado liso, color, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-20, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, encuentro con soportes, formación de esquinas, petos de cubierta, formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel con fábrica armada, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada.		
ceO01OA030	0,965 h	Oficial primera	15,29	14,75
ceO01OA070	0,965 h	Peón ordinario	14,02	13,53
ceP01LVE160	0,153 mud	Ladrillo hormigón perforado 25x12x5 cm.	123,60	18,91
ceA02B040	0,052 m3	MORTERO CEM.BLANCO AR.BLANCA M-20	103,24	5,37
ceP03AE020	0,250 ud	Repercusion anclajes galvanizados	2,80	0,70
TOTAL PARTIDA .....			53,26	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE07LW VARIOS</b>					
<b>ceE07LW010</b>	<b>m2</b>	<b>LLAVES DE ATADO EN FÁBRICA</b>			
		Llav es de atado a base de barras de acero corrugado de diámetro 8mm, con formación de goterón, para cerramiento compuesto por hoja exterior de 1/2 pié y hoja interior de 1/2 pié, incluso armadura prefabricada en celosía de 3 cm. de ancho y alambres longitudinales de 4 mm. de acero B-500T recubierta con capa de zinc, dispuesta cada 4 hiladas.			
ceO01OA030	0,010 h	Oficial primera	15,29	0,15	
ceP01LA100	1,000 ud	Armad. Murfor EFS/Z-40 3,05m.	2,19	2,19	
ceP03ACD010	1,050 kg	Acero corrugado elab. B 500 SD	0,75	0,79	
TOTAL PARTIDA.....					3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE07LW020</b>	<b>m</b>	<b>CORNISA ARM 1CV LP 24x11.5x5 e12</b>			
		Cornisa con fábrica armada de una cara vista de 12 cm de espesor, realizada con ladrillos perforados de 24x11.5x5 cm, sentados con mortero de cemento M-5 y aparejados, formada por 6 hiladas dobles, volando 1.5 o 2 cm una hilada sobre la otra, anclada mediante horquillas o pletinas al forjado o zuncho, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.			
ceO01OB060	0,700 h	Oficial 1ª ladrillero	15,29	10,70	
ceO01OB070	0,700 h	Ayudante ladrillero	14,36	10,05	
ceP01LVL010	0,068 m	L.c.v 24x11.5x5 cm. hidrofugado color a elegir	195,00	13,26	
ceP01MC040	0,023 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,91	
ceP03AE020	0,250 ud	Repercusion anclajes galvanizados	2,80	0,70	
TOTAL PARTIDA.....					35,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

#### APARTADO ceE07H CERRAMIENTOS PREFABRICADOS

##### SUBAPARTADO ceE07HH HORMIGÓN

<b>ceE07HH010</b>	<b>m2</b>	<b>PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS</b>			
		Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP03EC030	1,000 m2	Panel pref.hgón cerramiento gris vt	25,33	25,33	
ceM02GE090	0,300 h	Grúa telescópica s/camión 20 t.	33,60	10,08	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					47,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07HH020</b>		<b>m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO CHINA</b>			
		Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en china de río, en piezas de 2,40 m., de alto, hasta 14 m. de largo, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP03EC040	1,000 m2	Panel pref.hgón cerramiento china río hz	31,85	31,85	
ceM02GE090	0,300 h	Grúa telescópica s/camión 20 t.	33,60	10,08	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					54,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE07HH030</b>		<b>m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO BLANCO</b>			
		Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en color blanco Macael, en piezas de 2,40 m., de alto, hasta 14 m. de largo, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP03EC050	1,000 m2	Panel pref.hgón cerramiento blanco hz	42,70	42,70	
ceM02GE090	0,300 h	Grúa telescópica s/camión 20 t.	33,60	10,08	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					64,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07HH200</b>	<b>m2</b>	<b>PANEL PREFABRICADO HGÓN. ARQUITECTONICO BLANCO e=100mm.</b>			
		Fabricación, suministro y montaje de panel prefabricado autoportante de hormigón armado y vibrado HA-35, en base cemento blanco, áridos calizos de granulometría seleccionada, ejecutado para acabado arquitectónico, terminación al chorro de arena, de espesor total 100 mm. Incluso biselado 10x10 mm de todos los vértices vistos y goterón en los dinteles de huecos y paneles de arranque. Con armadura interior de acero corrugado suficiente para el tamaño de los paneles a base de doble mallazo B 500 T, refuerzos perimetrales B 500 S, celosías de rigidización, etc., de dimensiones variables atendiendo al despiece de la documentación gráfica. Los prefabricados dispondrán de placas de acero S275JR embebidas con garrotas soldadas para su montaje sobre estructura principal y conexionado entre sí mediante angulares, casquillos y soldadura o tornillería según detalles de anclaje, de forma que permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas de viento en al menos cuatro puntos. Se incluye en esta unidad el replanteo, nivelación y aplomado de todas las piezas. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 14992:2008+A1:2012. CRITERIO DE MEDICION: La medición se efectuará sobre superficie en desarrollo y/o tratada al chorro de arena, sin descontar huecos que parcial ó totalmente se encuentren dentro de la unidad de prefabricado.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceO01OB440	0,100 h	Oficial 1º soldador	15,29	1,53	
ceP03EC200	1,000 m2	Panel pref.hgón arq. cerramiento blanco chorro arena e=10 cm.	67,00	67,00	
ceM02GE100	0,150 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	7,88	
ceP03EC300	1,000 m2	Repercusion angulares y placas anclaje panel a estructura	2,50	2,50	
ceP03EC310	1,000 m2	Repercusion sellado de juntas	1,25	1,25	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					94,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07HH210</b>	<b>m2</b>	<b>PANEL PREFABRICADO HGÓN. ARQUITECTONICO COLORe=100mm.</b>			
		Fabricación, suministro y montaje de panel prefabricado autoportante de hormigón armado y vibrado HA-35, en base cemento con colorante, áridos calizos de granulometría seleccionada, ejecutado para acabado arquitectónico, terminación al chorro de arena, de espesor total 100 mm. Incluso biselado 10x10 mm de todos los vértices vistos y goterón en los dinteles de huecos y paneles de arranque. Con armadura interior de acero corrugado suficiente para el tamaño de los paneles a base de doble mallazo B 500 T, refuerzos perimetrales B 500 S, celosías de rigidización, etc., de dimensiones variables atendiendo al despiece de la documentación gráfica. Los prefabricados dispondrán de placas de acero S275JR embebidas con garrotas soldadas para su montaje sobre estructura principal y conexas entre sí mediante angulares, casquillos y soldadura o tornillería según detalles de anclaje, de forma que permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas de viento en al menos cuatro puntos. Se incluye en esta unidad el replanteo, nivelación y aplomado de todas las piezas. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 14992:2008+A1:2012. CRITERIO DE MEDICION: La medición se efectuará sobre superficie en desarrollo y/o tratada al chorro de arena, sin descontar huecos que parcial ó totalmente se encuentren dentro de la unidad de prefabricado.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceO01OB440	0,100 h	Oficial 1º soldador	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP03EC210	1,000 m2	Panel pref.hgón arq. cerramiento color chorro de arena e=10 cm.	75,00	75,00	
ceM02GE100	0,150 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	7,88	
ceP03EC300	1,000 m2	Repercusion angulares y placas anclaje panel a estructura	2,50	2,50	
ceP03EC310	1,000 m2	Repercusion sellado de juntas	1,25	1,25	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					100,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07HH220</b>	<b>m2</b>	<b>PANEL PREFAB. HGÓN. ARQUITECTONICO BLANCO TEXTURIZADO e=100mm.</b>			
		Fabricación, suministro y montaje de panel prefabricado autoportante de hormigón armado y vibrado HA-35, en base cemento blanco, texturizado sobre molde metálico, áridos calizos de granulometría seleccionada, ejecutado para acabado arquitectónico, de espesor total 100 mm. Incluso biselado 10x10 mm de todos los vértices vistos y goterón en los dinteles de huecos y paneles de arranque. Con armadura interior de acero corrugado suficiente para el tamaño de los paneles a base de doble mallazo B 500 T, refuerzos perimetrales B 500 S, celosías de rigidización, etc., de dimensiones variables atendiendo al despiece de la documentación gráfica. Los prefabricados dispondrán de placas de acero S275JR embebidas con garrotas soldadas para su montaje sobre estructura principal y conexionado entre sí mediante angulares, casquillos y soldadura o tornillería según detalles de anclaje, de forma que permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas de viento en al menos cuatro puntos. Se incluye en esta unidad el replanteo, nivelación y aplomado de todas las piezas. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 14992:2008+A1:2012. CRITERIO DE MEDICION: La medición se efectuará sobre superficie en desarrollo y/o tratada al chorro de arena, sin descontar huecos que parcial ó totalmente se encuentren dentro de la unidad de prefabricado.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceO01OB440	0,100 h	Oficial 1º soldador	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP03EC220	1,000 m2	Panel pref.hgón.arq.blanco texturizado chorro de arena e=10 cm.	73,50	73,50	
ceM02GE100	0,150 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	7,88	
ceP03EC300	1,000 m2	Repercusion angulares y placas anclaje panel a estructura	2,50	2,50	
ceP03EC310	1,000 m2	Repercusion sellado de juntas	1,25	1,25	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					100,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07HH230</b>	<b>m2</b>	<b>PANEL PREFAB. HGÓN. ARQUITECTONICO COLOR TEXTURIZADO e=100mm.</b>			
		Fabricación, suministro y montaje de panel prefabricado autoportante de hormigón armado y vibrado HA-35, en base cemento con colorante, texturizado sobre molde metálico, áridos calizos de granulometría seleccionada, ejecutado para acabado arquitectónico, de espesor total 100 mm. Incluso biselado 10x10 mm de todos los vértices vistos y goterón en los dinteles de huecos y paneles de arranque. Con armadura interior de acero corrugado suficiente para el tamaño de los paneles a base de doble mallazo B 500 T, refuerzos perimetrales B 500 S, celosías de rigidización, etc., de dimensiones variables atendiendo al despiece de la documentación gráfica. Los prefabricados dispondrán de placas de acero S275JR embebidas con garrotas soldadas para su montaje sobre estructura principal y conexionado entre sí mediante angulares, casquillos y soldadura o tornillería según detalles de anclaje, de forma que permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas de viento en al menos cuatro puntos. Se incluye en esta unidad el replanteo, nivelación y aplomado de todas las piezas. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 14992:2008+A1:2012. CRITERIO DE MEDICION: La medición se efectuará sobre superficie en desarrollo y/o tratada al chorro de arena, sin descontar huecos que parcial ó totalmente se encuentren dentro de la unidad de prefabricado.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceO01OB440	0,100 h	Oficial 1º soldador	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP03EC230	1,000 m2	Panel pref.hgón arq.cerr. color texturizado chorro arena e=10cm.	81,00	81,00	
ceM02GE100	0,150 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	7,88	
ceP03EC300	1,000 m2	Repercusion angulares y placas anclaje panel a estructura	2,50	2,50	
ceP03EC310	1,000 m2	Repercusion sellado de juntas	1,25	1,25	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					106,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07HH240</b>	<b>m2</b>	<b>PANEL PREFABRICADO HGÓN. ARQUITECTONICO BLANCO LISO e=100mm.</b>			
		Fabricación, suministro y montaje de panel prefabricado autoportante de hormigón armado y vibrado HA-35, en base cemento blanco, áridos calizos de granulometría seleccionada, ejecutado para acabado arquitectónico, terminación lisa salida de molde, de espesor total 100 mm. Incluso biselado 10x10 mm de todos los vértices vistos y goterón en los dinteles de huecos y paneles de arranque. Con armadura interior de acero corrugado suficiente para el tamaño de los paneles a base de doble mallazo B 500 T, refuerzos perimetrales B 500 S, celosías de rigidización, etc., de dimensiones variables atendiendo al despiece de la documentación gráfica. Los prefabricados dispondrán de placas de acero S275JR embebidas con garrotas soldadas para su montaje sobre estructura principal y conexionado entre sí mediante angulares, casquillos y soldadura o tornillería según detalles de anclaje, de forma que permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas de viento en al menos cuatro puntos. Se incluye en esta unidad el replanteo, nivelación y aplomado de todas las piezas. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 14992:2008+A1:2012. CRITERIO DE MEDICION: La medición se efectuará sobre superficie en desarrollo y/o tratada al chorro de arena, sin descontar huecos que parcial ó totalmente se encuentren dentro de la unidad de prefabricado.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceO01OB440	0,100 h	Oficial 1º soldador	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP03EC240	1,000 m2	Panel pref.hgón arquit.blanco liso e=10 cm	65,00	65,00	
ceM02GE100	0,150 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	7,88	
ceP03EC300	1,000 m2	Repercusion angulares y placas anclaje panel a estructura	2,50	2,50	
ceP03EC310	1,000 m2	Repercusion sellado de juntas	1,25	1,25	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					92,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07HH250</b>		<b>m2 PANEL PREFABRICADO HGÓN. ARQUITECTONICO COLOR LISO e=100mm.</b>			
		Fabricación, suministro y montaje de panel prefabricado autoportante de hormigón armado y vibrado HA-35, en base cemento con colorante, áridos calizos de granulometría seleccionada, ejecutado para acabado arquitectónico, terminación lisa salida de molde, de espesor total 100 mm. Incluso biselado 10x10 mm de todos los vértices vistos y goterón en los dinteles de huecos y paneles de arranque. Con armadura interior de acero corrugado suficiente para el tamaño de los paneles a base de doble mallazo B 500 T, refuerzos perimetrales B 500 S, celosías de rigidización, etc., de dimensiones variables atendiendo al despiece de la documentación gráfica. Los prefabricados dispondrán de placas de acero S275JR embebidas con garrotas soldadas para su montaje sobre estructura principal y conexionado entre sí mediante angulares, casquillos y soldadura o tornillería según detalles de anclaje, de forma que permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas de viento en al menos cuatro puntos. Se incluye en esta unidad el replanteo, nivelación y aplomado de todas las piezas. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 14992:2008+A1:2012. CRITERIO DE MEDICION: La medición se efectuará sobre superficie en desarrollo y/o tratada al chorro de arena, sin descontar huecos que parcial ó totalmente se encuentren dentro de la unidad de prefabricado.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceO01OB440	0,100 h	Oficial 1º soldador	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP03EC250	1,000 m2	Panel pref.hgón archit.colorantes liso	71,34	71,34	
ceM02GE100	0,150 h	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	52,54	7,88	
ceP03EC300	1,000 m2	Repercusion angulares y placas anclaje panel a estructura	2,50	2,50	
ceP03EC310	1,000 m2	Repercusion sellado de juntas	1,25	1,25	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					96,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE07HC CHAPA DE ACERO

<b>ceE07HC010</b>		<b>m2 FACHADA PERFIL METÁLICO ACERO PRELACADO</b>			
		Suministro y montaje de perfil arquitectónico (calidad de referencia mod. Ate-nea) de acero (Le=320 N/mm2), en 0,75 mm de espesor, en color y revestimiento estándar Hairplus de alta durabilidad, instalada sobre subestructura de nivelación y aplomado, tipo omega plegada de 2 m de espesor, fijada a paramento de fábrica de ladrillo o bastidores intermedios existentes, incluidos elementos de elevación y tornillería, para una superficie aproximada de 1000 m2.			
ceO01OA030	0,270 h	Oficial primera	15,29	4,13	
ceO01OA050	0,270 h	Ayudante	14,36	3,88	
ceP04SH010	1,050 m2	Perfil acero prelacado mod. Ate-nea e=0,75 mm.	23,11	24,27	
ceP04FAV100	2,000 m	Perfil omega 50x50x2 mm.	2,43	4,86	
ceP05CW010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					37,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07HC020</b>		<b>m2 FACHADA PERFIL METÁLICO MINIONDA</b>			
		Suministro y colocación de perfil metálico Minionda en 0,75 mm de espesor, en color metalizado y revestimiento estándar Hairplus, instalada sobre subestructura de nivelación y aplomado, tipo omega plegada de 2 m de espesor, fijada a paramento de fábrica de ladrillo o bastidores intermedios existentes, incluidos elementos de elevación y tornillería, para una superficie aproximada de 1000 m2.			
ceO01OA030	0,225 h	Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP04SH020	1,050 m2	Perfil metálico Minionda e=0,75 mm. color	13,01	13,66	
ceP04FAV100	2,000 m	Perfil omega 50x50x2 mm.	2,43	4,86	
ceP05CW 010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					25,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE07HC030</b>		<b>m2 FACHADA PERFIL METÁLICO EUROLINE 300</b>			
		Suministro y colocación de perfil metálico Euroline300 en 1 mm de espesor (Le=320 N/mm2), en color y revestimiento estándar Hairplus, instalada sobre subestructura de nivelación y aplomado, tipo omega plegada de 2mm de espesor, fijada a paramento de fábrica existente o bastidores intermedios existentes, tornillería y sistemas de fijación complementaria, para una superficie aproximada de 1000 m2.			
ceO01OA030	0,225 h	Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP04SH030	1,050 m2	Perfil metálico Euroline 300 e=1 mm. color	30,58	32,11	
ceP04FAV100	2,000 m	Perfil omega 50x50x2 mm.	2,43	4,86	
ceP05CW010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					43,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE07HC040</b>		<b>m2 FACHADA PANEL SADOWICH IN SITU</b>			
		Suministro y colocación sistema de fachada formado por panel sándwich in situ compuesto por bandeja (calidad de referencia Eurobac 150) de acero 1 mm de espesor, acabado prelacado y revestimiento color estándar Hairplus, instalada sobre estructura existente para grandes luces de hasta 6 m según cargas de CTE; mas aislamiento intermedio de manta ligera de lana de vidrio de 80 mm; mas perfil exterior (calidad de referencia Atenea) de acero de 0,75 mm de espesor, en prelacado y revestimiento estándar Hairplus instalado sobre nervios de bandejas interiores. Incluida tornillería y sistemas de fijación complementaria.			
ceO01OA030	0,225 h	Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP04SH010	1,050 m2	Perfil acero prelacado mod. Atenea e=0,75 mm.	23,11	24,27	
ceP04SH040	1,050 m2	Perfil metálico Eurobac 150 e=1 mm. color	19,36	20,33	
ceP04FAV100	1,500 m	Perfil omega 50x50x2 mm.	2,43	3,65	
ceP07TW 068	1,050 m2	Pan.semírig.MW 80mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach.	7,68	8,06	
ceP05CW 010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					63,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07HC060</b>		<b>m2 PANEL VERT.CHAPA PRELACADA 50mm. EPS</b>			
		Cerramiento en fachada de panel vertical formado por dos láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,5 mm., con núcleo de EPS, poliestireno expandido de 20 kg./m3., con un espesor total de 5 cm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares. Según NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA030	0,265 h	Oficial primera	15,29	4,05	
ceO01OA050	0,265 h	Ayudante	14,36	3,81	
ceP04SB010	1,050 m2	P.sand-vert a.prelac+EPS+a.prelac.50mm	12,76	13,40	
ceP04FAV085	4,000 ud	Pié angular gav 1,5 mm.	0,93	3,72	
ceP04FAV086	4,000 ud	Tornillo p/pié	0,07	0,28	
ceP04FAV090	2,100 m	Perfil secundario T galv 1,5 mm.	1,35	2,84	
ceP04FAV095	2,100 m	Perfil primario L galv 1,5 mm.	1,22	2,56	
ceP05CW 010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					30,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE07HC070</b>		<b>m2 PANEL VERT.CHAPA PRELACADA 50mm. LR</b>			
		Cerramiento en fachada de panel vertical de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6 mm., con núcleo de lana de roca de 175 kg./m3., con un espesor total de 5 cm., clasificado M-0 en su reacción al fuego, EI de 120 y RW de 35 dBA. ; colocado sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares. Según NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA030	0,265 h	Oficial primera	15,29	4,05	
ceO01OA050	0,265 h	Ayudante	14,36	3,81	
ceP04SC010	1,050 m2	P.sand-vert prelac+l.roca+prelac 50mm	21,05	22,10	
ceP04FAV085	4,000 ud	Pié angular gav 1,5 mm.	0,93	3,72	
ceP04FAV086	4,000 ud	Tornillo p/pié	0,07	0,28	
ceP04FAV090	2,100 m	Perfil secundario T galv 1,5 mm.	1,35	2,84	
ceP04FAV095	2,100 m	Perfil primario L galv 1,5 mm.	1,22	2,56	
ceP05CW 010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					39,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07HC080</b>	<b>m2 PANEL VERT.CHAPA.PRELACADA 70mm. EPS</b>	Cerramiento en fachada de panel vertical formado por dos láminas de acero en perfil comercial de 0,60 y 0,5 cm. y núcleo central de EPS, poliestireno expandido de 20 kg./m3. con un espesor total de 7 cm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares. Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA030	0,265 h	Oficial primera	15,29	4,05	
ceO01OA050	0,265 h	Ayudante	14,36	3,81	
ceP04SB020	1,050 m2	P.sand-vert a.prelac+EPS+a.prelac.70mm	13,69	14,37	
ceP04FAV085	4,000 ud	Pié angular gav 1,5 mm.	0,93	3,72	
ceP04FAV086	4,000 ud	Tornillo p/pié	0,07	0,28	
ceP04FAV090	2,100 m	Perfil secundario T galv 1,5 mm.	1,35	2,84	
ceP04FAV095	2,100 m	Perfil primario L galv 1,5 mm.	1,22	2,56	
ceP05CW 010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					31,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE07HC090</b>	<b>m2 PANEL VERT.CHAPA PRELACADA 100mm. LR</b>	Cerramiento en fachada de panel vertical de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6 mm., con núcleo de lana de roca de 175 kg./m3., con un espesor total de 10 cm., clasificado M-0 en su reacción al fuego, EI de 120 y RW de 35 dBA. ; colocado sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares. Según NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA050	0,280 h	Ayudante	14,36	4,02	
ceP04SC020	1,050 m2	P.sand-vert prelac+l.roca+prelac 100mm	26,54	27,87	
ceP04FAV085	4,000 ud	Pié angular gav 1,5 mm.	0,93	3,72	
ceP04FAV086	4,000 ud	Tornillo p/pié	0,07	0,28	
ceP04FAV090	2,100 m	Perfil secundario T galv 1,5 mm.	1,35	2,84	
ceP04FAV095	2,100 m	Perfil primario L galv 1,5 mm.	1,22	2,56	
ceP05CW 010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					45,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07HC100</b>	<b>m2 PANEL HOR.CHAPA.PRELACADA 80mm.LR</b>	Cerramiento en fachada de panel horizontal formado por dos láminas de acero en perfil comercial de 0,60 cm. y núcleo central de lana de roca de 100 kg./m3. con un espesor total de 8 cm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares. Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OA030	0,265 h	Oficial primera	15,29	4,05	
ceO01OA050	0,265 h	Ayudante	14,36	3,81	
ceP04SC220	1,050 m2	Panel sandw. fachada e=80mm LDR tipo M	18,00	18,90	
ceP04FAV085	4,000 ud	Pié angular gav 1,5 mm.	0,93	3,72	
ceP04FAV086	4,000 ud	Tornillo p/pié	0,07	0,28	
ceP04FAV090	2,100 m	Perfil secundario T galv 1,5 mm.	1,35	2,84	
ceP04FAV095	2,100 m	Perfil primario L galv 1,5 mm.	1,22	2,56	
ceP05CW 010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					36,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

#### SUBPARTADO ceE07HA ALUMINIO

<b>ceE07HA010</b>	<b>m2 FACHADA MULTIPANEL SANDWICH ALUMINIO</b>	Cerramiento formado por panel sándwich acabado en aluminio, multipanel formado por paneles de aluminio, de módulos hasta 600 y largo a medida, con acabado especial para intemperie, con aislamiento interior de poliuretano, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa de aluminio de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocación de canalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP05WA010	1,050 m2	Panel sandwich 600x500 mm.	69,88	73,37	
ceP05WA050	3,110 m	Soporte Al 33x48x0.95	2,34	7,28	
ceP05WA040	1,750 m	Perfil intermedio Al	0,66	1,16	
ceP05CA010	0,400 m	Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.	4,15	1,66	
ceP05CW 010	1,240 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					95,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07HA020</b>		<b>m2 RECUBRIMIENTO FACH.LAMA ALUMINIO 84mm.</b>			
		Recubrimiento de fachadas, realizado con lamas de aluminio esmaltado al horno de 84 mm. de ancho, montadas sobre soporte de aluminio, con entrecalle de 6 mm. entre lamas, instalado, replanteo, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa de aluminio, aplomado, recibido de cercos, colocación de canalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales, medios auxiliares y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP05WA020	12,500 m	Lama Al 84 mm. bl	1,24	15,50	
ceP05WA060	1,080 m	Soporte Al 33x48	2,04	2,20	
ceP05WA040	12,500 m	Perfil intermedio Al	0,66	8,25	
ceP05CA010	0,400 m	Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.	4,15	1,66	
ceP05CW 010	1,240 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					39,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE07HA030</b>		<b>m2 RECUBRIMIENTO FACH.LAMA ALUMINIO 150mm.</b>			
		Recubrimiento de fachadas, realizado con lamas de aluminio esmaltado al horno de 150 mm. de ancho, montadas sobre soporte de aluminio, con entrecalle de 6 mm. entre lamas, instalado, replanteo, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa de aluminio, aplomado, recibido de cercos, colocación de canalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales, medios auxiliares y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP05WA030	6,990 m	Lama Al 150mm. bl	2,56	17,89	
ceP05WA060	1,080 m	Soporte Al 33x48	2,04	2,20	
ceP05WA040	6,990 m	Perfil intermedio Al	0,66	4,61	
ceP05CA010	0,400 m	Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.	4,15	1,66	
ceP05CW 010	1,240 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					38,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE07HS PANEL DE SECTORIZACIÓN</b>					
<b>ceE07HS010</b>	<b>m2</b>	<b>PANEL SECT. E60 mm.EI60</b>			
		Panel de sectorización en 60mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con chapas de acero prelacadas 0,5/0,5, aislamiento acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=32 dB certificado según norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 60 minutos (EI60). Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. Total- mente instalado y terminado.			
ceO01OA030	0,232 h	Oficial primera	15,29	3,55	
ceO01OA050	0,232 h	Ayudante	14,36	3,33	
ceP04SC250	1,050 m2	Panel sectorización e=60mm LDR tipo M	16,21	17,02	
ceP05CW 040	0,500 ud	Remates, tornillería y pequeño material	0,32	0,16	
ceM13W 110	0,150 h	Maquinaria de elevación	51,44	7,72	
TOTAL PARTIDA.....					31,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceE07HS020</b>	<b>m2</b>	<b>PANEL SECT. E80 mm.EI90</b>			
		Panel de sectorización en 80mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con chapas de acero prelacadas 0,5/0,5, aislamiento acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=32 dB, certificado según norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 90 minutos (EI90). Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. Total- mente instalado y terminado.			
ceO01OA030	0,232 h	Oficial primera	15,29	3,55	
ceO01OA050	0,232 h	Ayudante	14,36	3,33	
ceP04SC260	1,050 m2	Panel sectorización e=80mm LDR tipo M	17,52	18,40	
ceP05CW 040	1,000 ud	Remates, tornillería y pequeño material	0,32	0,32	
ceM13W 110	0,150 h	Maquinaria de elevación	51,44	7,72	
TOTAL PARTIDA.....					33,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceE07HS030</b>	<b>m2</b>	<b>PANEL SECT. E100 mm.EI120</b>			
		Panel de sectorización en 100mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con chapas de acero prelacadas 0,5/0,5, aislamiento acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=32 dB, certificado según norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 120 minutos (EI120). Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA050	0,280 h	Ayudante	14,36	4,02	
ceP04SC270	1,050 m2	Panel sectorización e=100mm LDR tipo M	19,07	20,02	
ceP05CW 040	0,500 ud	Remates, tornillería y pequeño material	0,32	0,16	
ceM13W 110	0,150 h	Maquinaria de elevación	51,44	7,72	
TOTAL PARTIDA.....					36,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07HS040</b>		<b>m2 PANEL SECT. E100 mm.EI180</b>			
		Panel de sectorización en 100mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca tipo "H" dispuesto en lámelas con chapas de acero prelacadas 0,5/0,5, aislamiento acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=32 dB, certificado según norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 180 minutos (EI120). Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA050	0,280 h	Ayudante	14,36	4,02	
ceP04SC280	1,050 m2	Panel sectorización e=100mm LDR tipo H	20,87	21,91	
ceP05CW 040	0,500 ud	Remates, tornillería y pequeño material	0,32	0,16	
ceM13W 110	0,150 h	Maquinaria de elevación	51,44	7,72	
TOTAL PARTIDA.....					38,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE07HP PANELES ACÚSTICOS

<b>ceE07HP010</b>		<b>m2 PANEL DE FACHADA ACÚSTICO E100 mmEI120</b>			
		Panel de fachada fijaciones ocultas acústico en 100mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con chapas de acero prelacadas 0,5/0,5, una de ellas perforada triple banda, aislamiento acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=35 dB y coeficiente de absorción acústica 0,75 según norma europea EN-20354, certificado según norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 120 minutos (EI120). Incluso p.p de accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.			
ceO01OA030	0,320 h	Oficial primera	15,29	4,89	
ceO01OA050	0,320 h	Ayudante	14,36	4,60	
ceP04SC300	1,050 m2	Panel fach.perforado e=100mm LDR tipo M	20,33	21,35	
ceP05CW 040	1,000 ud	Remates, tornillería y pequeño material	0,32	0,32	
ceM13W 110	0,150 h	Maquinaria de elevación	51,44	7,72	
TOTAL PARTIDA.....					38,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE07HP020</b>		<b>m2 PANEL DE FACHADA ACÚSTICO E50 mm.</b>			
		Panel de fachada fijaciones ocultas acústico en 50mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca tipo "L" dispuesto en lámelas con chapas de acero prelacadas 0,5/0,5, una de ellas perforada triple banda, aislamiento acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=33dB y coeficiente de absorción acústica 0.75 según norma europea EN-20354, certificado según norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0. Incluso p.p de accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.			
ceO01OA030	0,232 h	Oficial primera	15,29	3,55	
ceO01OA050	0,232 h	Ayudante	14,36	3,33	
ceP04SC310	1,050 m2	Panel fach.perforado e=50mm LDR tipo L	15,68	16,46	
ceP05CW 040	1,000 ud	Remates, tornillería y pequeño material	0,32	0,32	
ceM13W 110	0,150 h	Maquinaria de elevación	51,44	7,72	
TOTAL PARTIDA.....					31,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07HP030</b>	<b>m2 PANEL DE FACHADA ACÚSTICO E80 mm.</b>			
	Panel de fachada fijaciones ocultas acústico en 80mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca tipo "L" dispuesto en láminas con chapas de acero prelacadas 0,5/0,5, una de ellas perforada triple banda, aislamiento acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=33 dB y coeficiente de absorción acústica 0,75 según norma europea EN-20354, certificado según norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0. Incluso p.p de accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.			
ceO01OA030	0,232 h Oficial primera	15,29	3,55	
ceO01OA050	0,232 h Ayudante	14,36	3,33	
ceP04SC320	1,050 m2 Panel fach.perforado e=80mm LDR tipo L	17,86	18,75	
ceP05CW 040	1,000 ud Remates, tornillería y pequeño material	0,32	0,32	
ceM13W 110	0,150 h Maquinaria de elevación	51,44	7,72	
TOTAL PARTIDA.....				33,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE07HP040</b>	<b>m2 PANEL DE FACHADA ACÚSTICO E100 mm.</b>			
	Panel de fachada fijaciones ocultas acústico en 100mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca tipo "L" dispuesto en láminas con chapas de acero prelacadas 0,5/0,5, una de ellas perforada triple banda, aislamiento acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=34dB y coeficiente de absorción acústica 0,75 según norma europea EN-20354, certificado según norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0. Incluso p.p de accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.			
ceO01OA030	0,280 h Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA050	0,280 h Ayudante	14,36	4,02	
ceP04SC330	1,050 m2 Panel fach.perforado e=100mm LDR tipo L	19,05	20,00	
ceP05CW 040	1,000 ud Remates, tornillería y pequeño material	0,32	0,32	
ceM13W 110	0,150 h Maquinaria de elevación	51,44	7,72	
TOTAL PARTIDA.....				36,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE07HT PANTALLAS ACÚSTICAS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07HT010</b>		<b>m2 PANTALLA ACÚSTICA 80 mm</b>			
		Pantalla acústica de 80 mm de espesor, fonoabsorbente, certificada como A4-B3, según las normas EN-1793-1 y EN-1793-2, respectivamente. Colocada sobre perfiles HEB, incluso p.p. de cimentación, accesorios y remates. Totalmente instalada.			
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA050	0,080 h	Ayudante	14,36	1,15	
ceA03G030	0,120 m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.GRÚA	115,26	13,83	
ceA03W 025	1,000 m3	INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.	13,12	13,12	
ceA03L010	9,000 kg	ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA	1,58	14,22	
ceA05Z010	0,250 m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	13,09	3,27	
ceA03W 020	0,250 ud	PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm	18,88	4,72	
ceP04SC260	1,050 m2	Panel sectorización e=80mm LDR tipo M	17,52	18,40	
ceP05CW 040	0,500 ud	Remates, tornillería y pequeño material	0,32	0,16	
ceM13W 110	0,150 h	Maquinaria de elevación	51,44	7,72	
TOTAL PARTIDA.....					77,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE07HT020</b>		<b>m2 PANTALLA ACÚSTICA 100 mm</b>			
		Pantalla acústica de 100 mm de espesor, fonoabsorbente, certificada como A4-B3, según las normas EN-1793-1 y EN-1793-2, respectivamente. Colocada sobre perfiles HEB, incluso p.p. de cimentación, accesorios y remates. Totalmente instalada.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceA03G030	0,120 m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.GRÚA	115,26	13,83	
ceA03W 025	1,000 m3	INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.	13,12	13,12	
ceA03L010	9,000 kg	ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA	1,58	14,22	
ceA05Z010	0,250 m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	13,09	3,27	
ceA03W 020	0,250 ud	PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm	18,88	4,72	
ceP04SC270	1,050 m2	Panel sectorización e=100mm LDR tipo M	19,07	20,02	
ceP05CW 040	0,150 ud	Remates, tornillería y pequeño material	0,32	0,05	
ceM13W 110	0,100 h	Maquinaria de elevación	51,44	5,14	
TOTAL PARTIDA.....					77,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceE07HL FACHADAS LAMAS					
ceE07HL010	m2 FACHADA LAMAS PVC 150 ORIENTABLES				
	Fachada de lamas orientables de PVC 150 estandar, para un módulo de 100x170 cm, con marco fijo. Totalmente instalado y funcionando.				
ceO01OB160	0,950 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	14,53	
ceO01OB170	0,950 h	Ayudante cerrajero	14,36	13,64	
ceP12PL040	1,050 m2	Celosia PVC-150 orientable estándar	105,50	110,78	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					139,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
ceE07HL030	m2 FACHADA LAMAS PVC 100 ORIENTABLES				
	Fachada de lamas orientables de PVC 100 estandar, para un módulo de 100x170 cm, con marco fijo. Totalmente instalado y funcionando.				
ceO01OB160	0,950 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	14,53	
ceO01OB170	0,950 h	Ayudante cerrajero	14,36	13,64	
ceP12PL010	1,050 m2	Celosía PVC-100 orientable estándar	95,05	99,80	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					128,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
ceE07HL040	m2 FACHADA LAMAS ALUM. 150 ORIENTABLES				
	Fachada de lamas orientables de aluminio 150 estandar, para un módulo de 150x170 cm, con marco fijo. Totalmente instalado y funcionando.				
ceO01OB160	0,950 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	14,53	
ceO01OB170	0,950 h	Ayudante cerrajero	14,36	13,64	
ceP12APC040	1,050 m2	Celosia Aluminio-150 orientable estándar	105,65	110,93	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					139,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
ceE07HL050	m2 FACHADA LAMAS ALUM. 100 ORIENTABLES				
	Fachada de lamas orientables de aluminio 150 estandar, para un módulo de 150x170 cm, con marco fijo. Totalmente instalado y funcionando.				
ceO01OB160	0,950 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	14,53	
ceO01OB170	0,950 h	Ayudante cerrajero	14,36	13,64	
ceP12APC050	1,050 m2	Celosia Aluminio 100 orientable estándar	95,05	99,80	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					128,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO ceE07T DIVISIONES Y CÁMARAS					
SUBAPARTADO ceE07TY YESO					
ELEMENTO ceE07TYM TABIQUES YESO LAMINADO SENCILLOS					
ceE07TYM010	m2 TABIQUE SENCILLO 72 (46) / 2x13 / 600 Hmáx 2,60 m.				
		Tabique sencillo autoportante formado por montantes de perfiles de chapa de acero galvanizada de 46 mm. separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm., atornillado por cada cara una placa de 13 mm. de espesor con un ancho total de 72 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 2,60 m.. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceP04PY030	2,100 m2	Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm.	3,41	7,16	
ceP04PW 060	0,900 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 270	0,950 m	Canal 48 mm.	0,89	0,85	
ceP04PW 190	2,330 m	Montante de 46 mm.	1,09	2,54	
ceP04PW 110	30,000 ud	Tornillo 3,9 x 35	0,01	0,30	
ceP04PW 440	0,470 m	Junta estanca al agua 46 mm.	0,27	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					20,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE07TYM020</b>		<b>m2 TABIQUE SENCILLO 72 (46) / 2x13 / 400 WA Hmáx 2,80 m.</b>		
		Tabique sencillo autoportante formado por montantes de perfiles de chapa de acero galvanizada de 46 mm. separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 48 mm., atornillado por cada cara una placa con tratamiento hidrófugo de 13 mm. de espesor con un ancho total de 72 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 2,60 m.. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.		
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31
ceP04PY035	2,100 m2	Placa yeso laminado hldrofugada 13x1.200 mm.	3,96	8,32
ceP04PW 060	0,900 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,85
ceP04PW 010	3,150 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16
ceP04PW 270	0,950 m	Canal 48 mm.	0,89	0,85
ceP04PW 190	3,500 m	Montante de 46 mm.	1,09	3,82
ceP04PW 110	30,000 ud	Tornillo 3,9 x 35	0,01	0,30
ceP04PW 440	0,470 m	Junta estanca al agua 46 mm.	0,27	0,13
TOTAL PARTIDA.....			23,33	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TYM030</b>	<b>m2 TABIQUE SENCILLO 82 (46) / 2x19 / 400 Hmáx 3,10 m.</b>			
	Tabique sencillo autoportante formado por montantes de perfiles de chapa de acero galvanizada de 46 mm. separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm., atornillado por cada cara una placa de 19 mm. de espesor con un ancho total de 82 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 3,10 m.. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,350 h Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA050	0,350 h Ayudante	14,36	5,03	
ceP04PY150	2,100 m2 Placa yeso laminado normal 19,0x1.200 mm.	4,20	8,82	
ceP04PW 060	0,900 kg Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 270	0,950 m Canal 48 mm.	0,89	0,85	
ceP04PW 190	3,500 m Montante de 46 mm.	1,09	3,82	
ceP04PW 110	30,000 ud Tornillo 3,9 x 35	0,01	0,30	
ceP04PW 440	0,470 m Junta estanca al agua 46 mm.	0,27	0,13	
TOTAL PARTIDA.....				25,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE07TYM040</b>	<b>m2 TABIQUE SENCILLO 96 (70) / 2x13 / 400 Hmáx 3,55 m.</b>			
	Tabique sencillo autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara una placa de 13 mm. de espesor con un ancho total de 96 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 3,55 m.. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,375 h Oficial primera	15,29	5,73	
ceO01OA050	0,375 h Ayudante	14,36	5,39	
ceP04PY030	2,100 m2 Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm.	3,41	7,16	
ceP04PW 060	0,900 kg Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 280	0,950 m Canal 73 mm.	1,07	1,02	
ceP04PW 240	3,500 m Montante de 70 mm.	1,31	4,59	
ceP04PW 120	42,000 ud Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,42	
ceP04PW 450	0,470 m Junta estanca al agua 70 mm.	0,40	0,19	
TOTAL PARTIDA.....				25,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TYM050</b>		<b>m2 TABIQUE SENCILLO 100 (70) / 2x15 / 400 Hmáx 3,55 m</b>			
		Tabique sencillo autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 73 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 3,55 m.. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP04PY040	2,100 m2	Placa yeso estándar 15 mm.	3,86	8,11	
ceP04PW 060	0,900 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 280	0,950 m	Canal 73 mm.	1,07	1,02	
ceP04PW 240	3,500 m	Montante de 70 mm.	1,31	4,59	
ceP04PW 120	42,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,42	
ceP04PW 450	0,470 m	Junta estanca al agua 70 mm.	0,40	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					27,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE07TYM060</b>		<b>m2 TABIQUE SENCILLO 100(70) / 2x15 / 400 WA Hmáx 3,55 m</b>			
		Tabique sencillo autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 73 mm., atornillado por cada cara una placa hidrófuga de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 3,55 m.. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP04PY090	2,100 m2	Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.	4,27	8,97	
ceP04PW 060	0,900 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 280	0,950 m	Canal 73 mm.	1,07	1,02	
ceP04PW 240	3,500 m	Montante de 70 mm.	1,31	4,59	
ceP04PW 120	42,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,42	
ceP04PW 450	0,470 m	Junta estanca al agua 70 mm.	0,40	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					28,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TYM070</b>	<b>m2 TABIQUE SENCILLO 120 (90) / 2x15 / 400 Hmáx. 4,30 m</b>			
	Tabique sencillo autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 4,30 m.. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,415 h Oficial primera	15,29	6,35	
ceO01OA050	0,415 h Ayudante	14,36	5,96	
ceP04PY060	2,100 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.	3,86	8,11	
ceP04PW 060	0,900 kg Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 290	0,950 m Canal 90 mm.	1,33	1,26	
ceP04PW 250	3,500 m Montante de 90 mm.	2,14	7,49	
ceP04PW 120	42,000 ud Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,42	
ceP04PW 455	0,470 m Junta estanca al agua 90 mm.	0,48	0,23	
TOTAL PARTIDA.....				30,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE07TYM080</b>	<b>m2 TABIQUE SENCILLO 126 (90) 2x19 / 600 Hmáx 4,35 m</b>			
	Tabique sencillo autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 19 mm. de espesor con un ancho total de 126 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 4,30 m.. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,430 h Oficial primera	15,29	6,57	
ceO01OA050	0,430 h Ayudante	14,36	6,17	
ceP04PY150	2,100 m2 Placa yeso laminado normal 19,0x1.200 mm.	4,20	8,82	
ceP04PW 060	0,900 kg Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 290	0,950 m Canal 90 mm.	1,33	1,26	
ceP04PW 250	2,330 m Montante de 90 mm.	2,14	4,99	
ceP04PW 110	30,000 ud Tornillo 3,9 x 35	0,01	0,30	
ceP04PW 455	0,470 m Junta estanca al agua 90 mm.	0,48	0,23	
TOTAL PARTIDA.....				29,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE07TYN TABIQUES YESO LAMINADO MÚLTIPLES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TYN010</b>	<b>m2</b>	<b>TAB.MULT. 98(46) / 4x13 / 400 / Hmáx 3,30m.</b>			
		Tabique múltiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 46 mm., separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 98 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 3,30 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP04PY030	4,200 m2	Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm.	3,41	14,32	
ceP04PW 060	0,900 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 270	0,950 m	Canal 48 mm.	0,89	0,85	
ceP04PW 190	3,500 m	Montante de 46 mm.	1,09	3,82	
ceP04PW 120	22,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,22	
ceP04PW 110	42,000 ud	Tornillo 3,9 x 35	0,01	0,42	
ceP04PW 440	0,047 m	Junta estanca al agua 46 mm.	0,27	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					32,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE07TYN015</b>	<b>m2</b>	<b>TAB.MULT. 98(46) / 2x13N+2x13WA / 400 / Hmáx.3,30m./Zona Humeda</b>			
		Tabique múltiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 46 mm., separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm., atornillado por cada cara 4 placas de cartón yeso de 13 mm. de espesor, las dos exteriores hidrófugadas tipo WA, con un ancho total de 98 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 3,30 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP04PY030	2,100 m2	Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm.	3,41	7,16	
ceP04PY035	2,100 m2	Placa yeso laminado hidrofugada 13x1.200 mm.	3,96	8,32	
ceP04PW 060	0,900 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 270	0,950 m	Canal 48 mm.	0,89	0,85	
ceP04PW 190	3,500 m	Montante de 46 mm.	1,09	3,82	
ceP04PW 120	22,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,22	
ceP04PW 110	42,000 ud	Tornillo 3,9 x 35	0,01	0,42	
ceP04PW 440	0,470 m	Junta estanca al agua 46 mm.	0,27	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					33,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TYN018</b>		<b>m2 TAB.MULT. 130(70) / 4x15 / 400 / Hmáx. 4,25 m.</b>			
		Tabique múltiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas normales de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,425 h	Oficial primera	15,29	6,50	
ceO01OA050	0,425 h	Ayudante	14,36	6,10	
ceP04PY040	4,200 m2	Placa yeso estándar 15 mm.	3,86	16,21	
ceP04PW 060	0,900 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 280	0,950 m	Canal 73 mm.	1,07	1,02	
ceP04PW 240	3,500 m	Montante de 70 mm.	1,31	4,59	
ceP04PW 120	22,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,22	
ceP04PW 100	42,000 ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02	0,84	
ceP04PW 450	0,470 m	Junta estanca al agua 70 mm.	0,40	0,19	

TOTAL PARTIDA..... 36,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE07TYN019</b>		<b>m2 TAB.MULT. 130(70) / 4x15 / 600 / H.máx.3,85 / AISL.MW / ADMINIST</b>			
		Tabique múltiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., CON AISLAMIENTO acústico formado por una panel semirrigido de lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 54 (-1,-6)); recomendado para zonas de ADMINISTRACION y otras no docentes, para alturas máximas de 3,85 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,425 h	Oficial primera	15,29	6,50	
ceO01OA050	0,425 h	Ayudante	14,36	6,10	
ceP04PY040	4,200 m2	Placa yeso estándar 15 mm.	3,86	16,21	
ceP04PW 060	0,900 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 280	0,950 m	Canal 73 mm.	1,07	1,02	
ceP04PW 240	2,330 m	Montante de 70 mm.	1,31	3,05	
ceP04PW 120	20,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,20	
ceP04PW 100	30,000 ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02	0,60	
ceP04PW 450	0,470 m	Junta estanca al agua 70 mm.	0,40	0,19	
ceP07TW 106	1,050 m2	Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.	8,29	8,70	

TOTAL PARTIDA..... 43,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TYN020</b>		<b>m2 TAB.MULT. 130(70) / 4x15 / 600 / H.máx.3,85</b>			
		Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas normales de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,425 h	Oficial primera	15,29	6,50	
ceO01OA050	0,425 h	Ayudante	14,36	6,10	
ceP04PY040	4,200 m2	Placa yeso estándar 15 mm.	3,86	16,21	
ceP04PW 060	0,900 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 280	0,950 m	Canal 73 mm.	1,07	1,02	
ceP04PW 240	2,330 m	Montante de 70 mm.	1,31	3,05	
ceP04PW 120	20,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,20	
ceP04PW 100	30,000 ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02	0,60	
ceP04PW 450	0,470 m	Junta estanca al agua 70 mm.	0,40	0,19	

TOTAL PARTIDA..... 34,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE07TYN021</b>		<b>m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 600 / H.máx.3,85m./Zona Humeda</b>			
		Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (Las placas exteriores serán resistentes al agua H1) en estancias húmedas., con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 3,85 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,425 h	Oficial primera	15,29	6,50	
ceO01OA050	0,425 h	Ayudante	14,36	6,10	
ceP04PY040	2,100 m2	Placa yeso estándar 15 mm.	3,86	8,11	
ceP04PY090	2,100 m2	Placa yeso lam. WA hidróf.e=15 mm.	4,27	8,97	
ceP04PW 060	0,900 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 280	0,950 m	Canal 73 mm.	1,07	1,02	
ceP04PW 240	2,330 m	Montante de 70 mm.	1,31	3,05	
ceP04PW 120	20,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,20	
ceP04PW 100	30,000 ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02	0,60	
ceP04PW 450	0,470 m	Junta estanca al agua 70 mm.	0,40	0,19	

TOTAL PARTIDA..... 35,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TYN023</b>	<b>m2</b>	<b>TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / Hmáx.4,25m./Zona Humeda</b>			
		Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (Las placas exteriores serán resistentes al agua H1) en estancias húmedas., con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceP04PY040	2,100 m2	Placa yeso estándar 15 mm.	3,86	8,11	
ceP04PY090	2,100 m2	Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.	4,27	8,97	
ceP04PW 060	0,900 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 280	0,950 m	Canal 73 mm.	1,07	1,02	
ceP04PW 240	3,500 m	Montante de 70 mm.	1,31	4,59	
ceP04PW 120	22,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,22	
ceP04PW 100	42,000 ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02	0,84	
ceP04PW 450	0,470 m	Junta estanca al agua 70 mm.	0,40	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					33,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE07TYN024</b>	<b>m2</b>	<b>TAB.MULT. 130(70) / 3x15N+1x15WA / 400 / Hmáx.4,25m./Z.Hum/Seca</b>			
		Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (una de las placas exteriores serán resistentes al agua H1) en tabiques entre estancias húmedas y secas, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,425 h	Oficial primera	15,29	6,50	
ceO01OA050	0,425 h	Ayudante	14,36	6,10	
ceP04PY040	3,150 m2	Placa yeso estándar 15 mm.	3,86	12,16	
ceP04PY090	1,050 m2	Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.	4,27	4,48	
ceP04PW 060	0,900 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 280	0,950 m	Canal 73 mm.	1,07	1,02	
ceP04PW 240	3,500 m	Montante de 70 mm.	1,31	4,59	
ceP04PW 120	22,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,22	
ceP04PW 100	42,000 ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02	0,84	
ceP04PW 450	0,470 m	Junta estanca al agua 70 mm.	0,40	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					37,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TYN030</b>		<b>m2 TAB.MULT. 150(90) / 4x15FOC / 600 / Hmáx.4,65 m./ EI 120</b>			
		Tabique múltiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de cartón yeso resistentes al fuego, tipo FOC, de 15 mm. de espesor (EI 120), con un ancho total de 150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,440 h	Oficial primera	15,29	6,73	
ceO01OA050	0,440 h	Ayudante	14,36	6,32	
ceP04PY080	4,200 m2	P.yeso cortafuego RF/15	5,68	23,86	
ceP04PW 060	0,900 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 290	0,950 m	Canal 90 mm.	1,33	1,26	
ceP04PW 250	2,330 m	Montante de 90 mm.	2,14	4,99	
ceP04PW 120	20,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,20	
ceP04PW 100	30,000 ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02	0,60	
ceP04PW 455	0,470 m	Junta estanca al agua 90 mm.	0,48	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					45,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE07TYN035</b>		<b>m2 TAB.MULT. 150(90) / 4x15 / 600 / H.máx.4,65 / AISL.MW / AULAS</b>			
		Tabique múltiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., CON AISLAMIENTO acústico formado por una panel semirígido de lana de roca MW de 80 mm. de espesor (Rw: 56 (-2,-4)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas máximas de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,440 h	Oficial primera	15,29	6,73	
ceO01OA050	0,440 h	Ayudante	14,36	6,32	
ceP04PY060	4,200 m2	Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.	3,86	16,21	
ceP04PW 060	0,900 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 290	0,950 m	Canal 90 mm.	1,33	1,26	
ceP04PW 250	2,330 m	Montante de 90 mm.	2,14	4,99	
ceP04PW 120	20,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,20	
ceP04PW 100	30,000 ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02	0,60	
ceP04PW 455	0,470 m	Junta estanca al agua 90 mm.	0,48	0,23	
ceP07TW 108	1,050 m2	Panel MW 80mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.	9,21	9,67	
TOTAL PARTIDA.....					47,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE07TYO TABIQUES YESO LAMINADO DOBLE ESTRUCT.

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TYO010</b>		<b>m2 TAB. EST. DOB. 144(46) / 4x13 / 600 / H.máx. 2,50m / sin arriost</b>			
		Tabique de doble estructura formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., sin arristrar entre sí, atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor, con un ancho total de 144 mm., SIN AISLAMIENTO para alturas máximas de 2,50 m.. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,450 h	Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA050	0,450 h	Ayudante	14,36	6,46	
ceP04PY030	4,200 m2	Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm.	3,41	14,32	
ceP04PW 060	0,900 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 270	1,900 m	Canal 48 mm.	0,89	1,69	
ceP04PW 190	4,660 m	Montante de 46 mm.	1,09	5,08	
ceP04PW 120	15,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,15	
ceP04PW 110	30,000 ud	Tornillo 3,9 x 35	0,01	0,30	
ceP04PW 440	0,950 m	Junta estanca al agua 46 mm.	0,27	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					36,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE07TYO018</b>		<b>m2 TAB. EST. DOB. 200(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / H.máx. 3,55 m.</b>			
		Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, siendo las dos exteriores resistentes a la humedad H1, con un ancho total de 200 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 3,55 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,475 h	Oficial primera	15,29	7,26	
ceO01OA050	0,475 h	Ayudante	14,36	6,82	
ceP04PY090	2,100 m2	Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.	4,27	8,97	
ceP04PY060	2,100 m2	Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.	3,86	8,11	
ceP04PW 060	0,900 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 280	1,900 m	Canal 73 mm.	1,07	2,03	
ceP04PW 240	7,000 m	Montante de 70 mm.	1,31	9,17	
ceP04PW 120	22,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,22	
ceP04PW 100	42,000 ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02	0,84	
ceP04PW 450	0,950 m	Junta estanca al agua 70 mm.	0,40	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					44,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TYO019</b>		<b>m2 TAB. EST. DOB. 200(70) / 3x15N+1x15WA / 400 / H.máx.3,55 m.</b>			
		Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, siendo una de las exteriores resistente a la humedad H1, para separación de zonas húmedas y secas, con un ancho total de 200 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 3,55 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,475 h	Oficial primera	15,29	7,26	
ceO01OA050	0,475 h	Ayudante	14,36	6,82	
ceP04PY060	3,000 m2	Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.	3,86	11,58	
ceP04PY090	1,000 m2	Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.	4,27	4,27	
ceP04PW 060	0,900 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 280	1,900 m	Canal 73 mm.	1,07	2,03	
ceP04PW 240	7,000 m	Montante de 70 mm.	1,31	9,17	
ceP04PW 120	22,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,22	
ceP04PW 100	42,000 ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02	0,84	
ceP04PW 450	0,950 m	Junta estanca al agua 70 mm.	0,40	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					43,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE07TYO020</b>		<b>m2 TAB. EST. DOB. 200(70) / 4x15 / 400 / H.máx.3,55m / AISL MW / AULAS</b>			
		Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., estructuras sin arriostrar entre sí, atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 200 mm., CON AISLAMIENTO acústico formado por DOS paneles semirrigidos de lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 69 (-2,-7)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas máximas de 3,55 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA050	0,500 h	Ayudante	14,36	7,18	
ceP04PY060	4,200 m2	Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.	3,86	16,21	
ceP04PW 060	0,900 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 280	1,900 m	Canal 73 mm.	1,07	2,03	
ceP04PW 240	7,000 m	Montante de 70 mm.	1,31	9,17	
ceP04PW 120	22,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,22	
ceP04PW 100	42,000 ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02	0,84	
ceP04PW 450	0,950 m	Junta estanca al agua 70 mm.	0,40	0,38	
ceP07TW 106	2,100 m2	Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.	8,29	17,41	
TOTAL PARTIDA.....					62,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TYO022</b>		<b>m2 TAB. EST. DOB. 200(70) / 4x15 / 600 / Hmáx. 3,20m</b>			
		Tabique de doble estructura formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 200 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 3,20 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,475 h	Oficial primera	15,29	7,26	
ceO01OA050	0,475 h	Ayudante	14,36	6,82	
ceP04PY060	4,200 m2	Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.	3,86	16,21	
ceP04PW 060	0,900 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 280	1,900 m	Canal 73 mm.	1,07	2,03	
ceP04PW 240	4,660 m	Montante de 70 mm.	1,31	6,10	
ceP04PW 120	22,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,22	
ceP04PW 100	42,000 ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02	0,84	
ceP04PW 450	0,950 m	Junta estanca al agua 70 mm.	0,40	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					40,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE07TYO050</b>		<b>m2 TAB. EST. DOB. 240(90) / 4x15 / 600 / Hmáx. 3,90m / AISL MW / AULAS</b>			
		Tabique de doble estructura formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., estrucltras sin arrisotrar entre sí, atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 240 mm., CON AISLAMIENTO acústico formado por DOS paneles semirrigidos de lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 69 (-2,-7)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas máximas de 3,90 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA050	0,500 h	Ayudante	14,36	7,18	
ceP04PY060	4,200 m2	Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.	3,86	16,21	
ceP04PW 060	0,900 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,85	
ceP04PW 010	3,150 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 290	1,900 m	Canal 90 mm.	1,33	2,53	
ceP04PW 250	4,660 m	Montante de 90 mm.	2,14	9,97	
ceP04PW 120	22,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,22	
ceP04PW 100	42,000 ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02	0,84	
ceP04PW 450	0,950 m	Junta estanca al agua 70 mm.	0,40	0,38	
ceP07TW 106	2,100 m2	Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.	8,29	17,41	
TOTAL PARTIDA.....					63,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE07TYB TRASDOSADOS SEMIDIRECT. YESO LAMINADO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TYB100</b>		<b>m2 TRAS. SEMIDIRECTO YESO LAM. MAESTRA 82x16+1x15mm/600</b>			
		Trasdós semidirecto realizado con una placa de yeso laminado de espesor 15 mm. atornilladas a maestras de 82x16 mm. separadas cada 60 cm., puesta en obra con altura de suelo a techo. Incluyendo replanteo, pérdidas, limpieza y medios auxiliares. Estimando superficie realizada, descontando huecos superiores a 1 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,260 h	Oficial primera	15,29	3,98	
ceO01OA050	0,260 h	Ayudante	14,36	3,73	
ceP04PY040	1,050 m2	Placa yeso estándar 15 mm.	3,86	4,05	
ceP04PW 060	0,400 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,38	
ceP04PW 010	1,300 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,07	
ceP04PW 320	3,400 m	Maestra de 82x16 mm.	1,04	3,54	
ceP04PW 120	12,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,12	

TOTAL PARTIDA..... 15,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE07TYB110</b>		<b>m2 TRAS. SEMIDIRECTO YESO LAM. MAESTRA 82x16+1x19mm/600</b>			
		Trasdós semidirecto realizado con una placa de yeso laminado de espesor 19 mm. atornilladas a maestras de 82x16 mm. separadas cada 60 cm., puesta en obra con altura de suelo a techo. Incluyendo replanteo, pérdidas, limpieza y medios auxiliares. Estimando superficie realizada, descontando huecos superiores a 1 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,275 h	Oficial primera	15,29	4,20	
ceO01OA050	0,275 h	Ayudante	14,36	3,95	
ceP04PY150	1,050 m2	Placa yeso laminado normal 19,0x1.200 mm.	4,20	4,41	
ceP04PW 060	0,400 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,38	
ceP04PW 010	1,300 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,07	
ceP04PW 320	3,400 m	Maestra de 82x16 mm.	1,04	3,54	
ceP04PW 120	12,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,12	

TOTAL PARTIDA..... 16,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE07TYB120</b>		<b>m2 TRAS. SEMIDIRECTO YESO LAM. MAESTRA 70x30+1x15mm/600</b>			
		Trasdós semidirecto realizado con una placa de yeso laminado de espesor 15 mm. atornilladas a maestras de 70x37 mm. separadas cada 60 cm., puesta en obra con altura de suelo a techo. Incluyendo replanteo, pérdidas, limpieza y medios auxiliares. Estimando superficie realizada, descontando huecos superiores a 1 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,275 h	Oficial primera	15,29	4,20	
ceO01OA050	0,275 h	Ayudante	14,36	3,95	
ceP04PY040	1,050 m2	Placa yeso estándar 15 mm.	3,86	4,05	
ceP04PW 060	0,400 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,38	
ceP04PW 010	1,300 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,07	
ceP04PW 325	3,400 m	Maestra de 70x30 mm.	1,33	4,52	
ceP04PW 120	12,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,12	

TOTAL PARTIDA..... 17,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TYB130</b>		<b>m2 TRAS. SEMIDIRECTO YESO LAM. MAESTRA 70x30+1x19mm/600</b>			
		Trasdós semidirecto realizado con una placa de yeso laminado de espesor 19 mm. atornilladas a maestras de 70x37 mm. separadas cada 60 cm., puesta en obra con altura de suelo a techo. Incluyendo replanteo, pérdidas, limpieza y medios auxiliares. Estimando superficie realizada, descontando huecos superiores a 1 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,290 h	Oficial primera	15,29	4,43	
ceO01OA050	0,290 h	Ayudante	14,36	4,16	
ceP04PY150	1,050 m2	Placa yeso laminado normal 19,0x1.200 mm.	4,20	4,41	
ceP04PW 060	0,400 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,38	
ceP04PW 010	1,300 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,07	
ceP04PW 325	3,400 m	Maestra de 70x30 mm.	1,33	4,52	
ceP04PW 120	12,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					18,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE07TYC TRASDOSADOS AUTOPORT. YESO LAMINADO

<b>ceE07TYC020</b>		<b>m2 TRASDOS.AUTOPORT. 61(46) / e=61mm./400(15+46) Hmáx. 2,30 m.</b>			
		Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máximas de 2,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceP04PY050	1,050 m2	Placa yeso laminado N-15	3,86	4,05	
ceP04PW 060	0,400 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,38	
ceP04PW 010	1,300 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,07	
ceP04PW 270	0,950 m	Canal 48 mm.	0,89	0,85	
ceP04PW 190	3,500 m	Montante de 46 mm.	1,09	3,82	
ceP04PW 120	20,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,20	
ceP04PW 440	0,470 m	Junta estanca al agua 46 mm.	0,27	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TYC030</b>		<b>m2 TRASDOS.AUTOPORT. 76(46) / e=76mm./600(15+15+46) Hmáx 2,50 m.</b>			
		Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 2,50 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cint as para junt as, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxilia-res. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,275 h	Oficial primera	15,29	4,20	
ceO01OA050	0,275 h	Ayudante	14,36	3,95	
ceP04PY050	2,100 m2	Placa yeso laminado N-15	3,86	8,11	
ceP04PW 060	0,400 kg	Pasta para junt as yeso	0,94	0,38	
ceP04PW 010	1,300 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,07	
ceP04PW 270	0,950 m	Canal 48 mm.	0,89	0,85	
ceP04PW 190	2,330 m	Montante de 46 mm.	1,09	2,54	
ceP04PW 100	14,000 ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02	0,28	
ceP04PW 120	8,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,08	
ceP04PW 440	0,470 m	Junta estanca al agua 46 mm.	0,27	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					20,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE07TYC033</b>		<b>m2 TRASDOS.AUTOPORT. 76(46) / e=76mm./400(15+15+46) Hmáx 2,75 m.</b>			
		Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 2,75 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cint as para junt as, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxilia-res. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA050	0,280 h	Ayudante	14,36	4,02	
ceP04PY050	2,100 m2	Placa yeso laminado N-15	3,86	8,11	
ceP04PW 060	0,400 kg	Pasta para junt as yeso	0,94	0,38	
ceP04PW 010	1,300 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,07	
ceP04PW 270	0,950 m	Canal 48 mm.	0,89	0,85	
ceP04PW 190	3,500 m	Montante de 46 mm.	1,09	3,82	
ceP04PW 100	14,000 ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02	0,28	
ceP04PW 120	8,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,08	
ceP04PW 440	0,470 m	Junta estanca al agua 46 mm.	0,27	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					22,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TYC039</b>		<b>m2 TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15+15+70) Hmáx 3,55 m.</b>			
		Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 3,55 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cint as para junt as, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxilia-res. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceP04PY050	2,100 m2	Placa yeso laminado N-15	3,86	8,11	
ceP04PW 060	0,400 kg	Pasta para junt as yeso	0,94	0,38	
ceP04PW 010	1,300 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,07	
ceP04PW 280	0,950 m	Canal 73 mm.	1,07	1,02	
ceP04PW 240	3,500 m	Montante de 70 mm.	1,31	4,59	
ceP04PW 100	20,000 ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02	0,40	
ceP04PW 120	10,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,10	
ceP04PW 450	0,470 m	Junta estanca al agua 70 mm.	0,40	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					23,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE07TYC040</b>		<b>m2 TRASDOS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./600(15+15+70) Hmáx 3,20 m.</b>			
		Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 3,20 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cint as para junt as, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxilia-res. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,290 h	Oficial primera	15,29	4,43	
ceO01OA050	0,290 h	Ayudante	14,36	4,16	
ceP04PY050	2,100 m2	Placa yeso laminado N-15	3,86	8,11	
ceP04PW 060	0,400 kg	Pasta para junt as yeso	0,94	0,38	
ceP04PW 010	1,300 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,07	
ceP04PW 280	0,950 m	Canal 73 mm.	1,07	1,02	
ceP04PW 240	2,330 m	Montante de 70 mm.	1,31	3,05	
ceP04PW 100	14,000 ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02	0,28	
ceP04PW 120	8,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,08	
ceP04PW 450	0,470 m	Junta estanca al agua 70 mm.	0,40	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					21,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TYC041</b>		<b>m2 TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./600(15WA+15N+70) Hmáx 3,20 m.</b>			
		Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (la placa exterior será resistente al agua H1), en estancias húmedas. con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 3,20 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,290 h	Oficial primera	15,29	4,43	
ceO01OA050	0,290 h	Ayudante	14,36	4,16	
ceP04PY050	1,050 m2	Placa yeso laminado N-15	3,86	4,05	
ceP04PY090	1,050 m2	Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.	4,27	4,48	
ceP04PW 060	0,400 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,38	
ceP04PW 010	1,300 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,07	
ceP04PW 280	0,950 m	Canal 73 mm.	1,07	1,02	
ceP04PW 240	2,330 m	Montante de 70 mm.	1,31	3,05	
ceP04PW 100	14,000 ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02	0,28	
ceP04PW 120	8,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,08	
ceP04PW 450	0,470 m	Junta estanca al agua 70 mm.	0,40	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					22,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE07TYC042</b>		<b>m2 TRAS.AUTOPORT. 100(70) / e=100mm./400(15WA+15N+70) Hmáx 3,55 m.</b>			
		Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor (la placa exterior será resistente al agua H1), en estancias húmedas. con un ancho total de 100 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 3,20 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceP04PY050	1,050 m2	Placa yeso laminado N-15	3,86	4,05	
ceP04PY090	1,050 m2	Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.	4,27	4,48	
ceP04PW 060	0,400 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,38	
ceP04PW 010	1,300 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,07	
ceP04PW 280	0,950 m	Canal 73 mm.	1,07	1,02	
ceP04PW 240	3,500 m	Montante de 70 mm.	1,31	4,59	
ceP04PW 100	20,000 ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02	0,40	
ceP04PW 120	10,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,10	
ceP04PW 450	0,470 m	Junta estanca al agua 70 mm.	0,40	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					24,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TYC100</b>		<b>m2 TRAS.AUTOPORT. 116(90) / e=116mm./600(13+13+90) Hmáx 3,90 m.</b>			
		Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor. Con un ancho total de 116 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 3,90 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cint as para junt as, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxilia-res. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceP04PY020	1,100 m2	Placa yeso laminado N-13	3,41	3,75	
ceP04PW 060	0,400 kg	Pasta para junt as yeso	0,94	0,38	
ceP04PW 010	1,300 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,07	
ceP04PW 290	0,950 m	Canal 90 mm.	1,33	1,26	
ceP04PW 250	2,330 m	Montante de 90 mm.	2,14	4,99	
ceP04PW 100	14,000 ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02	0,28	
ceP04PW 120	8,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,08	
ceP04PW 455	0,470 m	Junta estanca al agua 90 mm.	0,48	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					19,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE07TYC110</b>		<b>m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.</b>			
		Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor. Con un ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de 4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cint as para junt as, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxilia-res. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceP04PY050	2,100 m2	Placa yeso laminado N-15	3,86	8,11	
ceP04PW 060	0,400 kg	Pasta para junt as yeso	0,94	0,38	
ceP04PW 010	1,300 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,07	
ceP04PW 290	0,950 m	Canal 90 mm.	1,33	1,26	
ceP04PW 250	3,500 m	Montante de 90 mm.	2,14	7,49	
ceP04PW 100	20,000 ud	Tornillos 3,9x45 mm.	0,02	0,40	
ceP04PW 120	10,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,10	
ceP04PW 455	0,470 m	Junta estanca al agua 90 mm.	0,48	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					26,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE07TB BLOQUES</b>					
<b>ceE07TB010</b>		<b>m2 TABIQUE TERMOARCILLA 30x19x14cm. MORT.</b>			
		Formación de hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de bloque aligerado de termoarcilla, 30x19x14 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-10, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm de ancho, resistencia térmica 0,25 (m²K)/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK). Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.			
ceO01OA030	0,345 h	Oficial primera	15,29	5,28	
ceO01OA050	0,345 h	Ayudante	14,36	4,95	
ceP01BT020	16,600 ud	Bloque termoarcilla 30x19x14	0,32	5,31	
ceA02A060	0,012 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,83	
ceP01BT060	0,200 m	Banda flex.polietileno reticul.celda cerrada 10x150 mm	0,62	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					16,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceE07TB020</b>		<b>m2 TABIQUE BL.HORM.CALIZA 50x20x5cm. MORT.</b>			
		Tabique hueco de hormigón caliza de 5 cm. espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, confeccionado con hormigonera, i/p.p. de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas. Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según RC-03. Medido a cinta corrida.			
ceO01OA030	0,320 h	Oficial primera	15,29	4,89	
ceO01OA050	0,320 h	Ayudante	14,36	4,60	
ceP01BG070	10,500 ud	Bloque italiano caliza 50x20x5	0,45	4,73	
ceA02A060	0,009 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,63	
ceP01BT060	0,100 m	Banda flex.polietileno reticul.celda cerrada 10x150 mm	0,62	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					14,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceE07TB030</b>		<b>m2 PARTICIÓN TERMOARCILLA 30x19x19cm.+MURFOR</b>			
		Formación de hoja de partición interior de 19 cm de espesor de fábrica, de bloque aligerado de termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-10, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm de ancho, resistencia térmica 0,25 (m²K)/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK). Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.			
ceO01OA030	0,380 h	Oficial primera	15,29	5,81	
ceO01OA070	0,190 h	Peón ordinario	14,02	2,66	
ceP01BT030	17,850 ud	Bloque termoarcilla 30x19x19	0,36	6,43	
ceA02A070	0,016 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,07	
ceP01LA020	0,600 ud	Armad. Murfor RND.4/Z-150 3,05m	1,73	1,04	
ceP01BT060	0,200 m	Banda flex.polietileno reticul.celda cerrada 10x150 mm	0,62	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					17,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TB040</b>		<b>m2 PARTICIÓN TERMOARCILLA 30x19x24cm.+MURFOR</b>			
		Formación de hoja de partición interior de 24 cm de espesor de fábrica, de bloque aligerado de termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-10, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm de ancho, resistencia térmica 0,25 (m²K)/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK). Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y pre-cercos, mermas y roturas.			
ceO01OA030	0,430 h	Oficial primera	15,29	6,57	
ceO01OA070	0,215 h	Peón ordinario	14,02	3,01	
ceP01BT040	17,850 ud	Bloque termoarcilla 30x19x24	0,46	8,21	
ceA02A070	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34	
ceP01LA040	0,600 ud	Armad.celosia galv.caliente Z-200 3,05m	2,33	1,40	
ceP01BT060	0,200 m	Banda flex.polietileno reticul.celda cerrada 10x150 mm	0,62	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					20,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE07TB050</b>		<b>m2 CERR.CAP.2H.TERMOARCILLA 30x19x14cm.+MURFOR</b>			
		Fábrica de cerramiento de bloque aligerado de termoarcilla, 30x19x14cm, de dos hojas de 14cm de espesor de fábrica, para revestir, con cámara de aire central para aislar, recibida con mortero de cemento M-7,5 con colocación, cada dos hiladas (las 2 primeras y cada 40cm), de armadura de acero galv anizado con recubrimiento epoxi, en forma de cercha Murfor RND.5/E-200 atando ambas hojas, según EC-6 y CTE SE-F, i/p.p. de jambas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2m2. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y pre-cercos, mermas y roturas, con eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero.			
ceO01OA030	0,665 h	Oficial primera	15,29	10,17	
ceO01OA050	0,332 h	Ayudante	14,36	4,77	
ceP01BT020	35,700 ud	Bloque termoarcilla 30x19x14	0,32	11,42	
ceA02A070	0,024 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,61	
ceP01LA080	0,900 ud	Armad. celosia galv.caliente E-200 3,05m.	5,15	4,64	
ceP01BT060	0,200 m	Banda flex.polietileno reticul.celda cerrada 10x150 mm	0,62	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					32,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE07TL CERÁMICOS</b>				
<b>ceE07TL010</b>	<b>m2 TABIQUE LHS 4cm.INT.MORT.M-5</b>	Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.		
ceO01OA030	0,300 h Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP01LH010	0,035 mudLadrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	1,75	
ceP01MC040	0,008 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,32	
TOTAL PARTIDA.....				10,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
<b>ceE07TL020</b>	<b>m2 TABIQUE LHS 4cm.INT.C/YESO</b>	Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con pasta de yeso negro, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.		
ceO01OA030	0,300 h Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP01LH010	0,035 mudLadrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	1,75	
ceA01A030	0,008 m3 PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,54	
TOTAL PARTIDA.....				11,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceE07TL030</b>	<b>m2 TABIQUE PALOMERO LHS 4cm.MORT.M-5</b>	Tabicón aligerado de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.		
ceO01OA030	0,225 h Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA070	0,225 h Peón ordinario	14,02	3,15	
ceP01LH010	0,024 mudLadrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	1,20	
ceP01MC040	0,006 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,24	
TOTAL PARTIDA.....				8,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS				

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TL040</b>	<b>m2 TABIQUE PALOMERO LHD 7cm. M-7,5</b>			
	Tabicón aligerado de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
ceO01OA030	0,225 h Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA070	0,225 h Peón ordinario	14,02	3,15	
ceP01LH020	0,020 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x7 cm.	53,34	1,07	
ceP01MC030	0,007 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM	54,31	0,38	
TOTAL PARTIDA.....				8,04

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE07TL050</b>	<b>m2 TABICÓN LHD 25x12x8 cm.</b>			
	Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OA030	0,320 h Oficial primera	15,29	4,89	
ceO01OA070	0,310 h Peón ordinario	14,02	4,35	
ceP01LH030	0,033 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,76	
ceP01MC030	0,016 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM	54,31	0,87	
TOTAL PARTIDA.....				11,87

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE07TL080</b>	<b>m2 TABIQUE RASILLÓN 40x20x4cm.INT.MORT.M-5</b>			
	Tabique de rasillón dimensiones 40x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
ceO01OA030	0,265 h Oficial primera	15,29	4,05	
ceO01OA070	0,265 h Peón ordinario	14,02	3,72	
ceP01LG020	13,250 ud Rasillón cerámico 40x20x4 cm.	0,16	2,12	
ceP01MC040	0,005 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,20	
ceP01BT060	0,200 m Banda flex.polietileno reticul.celda cerrada 10x150 mm	0,62	0,12	
TOTAL PARTIDA.....				10,21

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TL090</b>		<b>m2 TABICÓN RASILLÓN 40x20x7cm.INT.C/YESO</b>			
		Tabicón de rasillón de 40x20x7 cm. en divisiones y cámaras, recibido con pasta de yeso negro, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
ceO01OA030	0,270 h	Oficial primera	15,29	4,13	
ceO01OA070	0,270 h	Peón ordinario	14,02	3,79	
ceP01LG030	13,000 ud	Rasillón h.doble 40x20x7 cm.	0,19	2,47	
ceA01A030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,67	
ceP01BT060	0,200 m	Banda flex.polietileno reticul.celda cerrada 10x150 mm	0,62	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE07TL100</b>		<b>m2 TABIQUE RASILLÓN 50x20x7cm.INT.MORT.M-7,5</b>			
		Tabique de rasillón dimensiones 50x20x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
ceO01OA030	0,255 h	Oficial primera	15,29	3,90	
ceO01OA070	0,255 h	Peón ordinario	14,02	3,58	
ceP01LG050	10,600 ud	Rasillón cer. h.doble 50x20x7 cm.	0,24	2,54	
ceP01MC030	0,007 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-7,5/CEM	54,31	0,38	
ceP01BT060	0,200 m	Banda flex.polietileno reticul.celda cerrada 10x150 mm	0,62	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE07TL110</b>		<b>m TABICADO SOPORTES LHS 4cm. MORT.M-5</b>			
		Revestido soportes con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL, CTE-SE-F y NTE-IPF-20, para una resistencia al fuego de 60 min. Medida longitud realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,640 h	Oficial primera	15,29	9,79	
ceO01OA070	0,640 h	Peón ordinario	14,02	8,97	
ceP01LH010	0,032 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	1,60	
ceP01MC040	0,020 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	0,79	
ceA01A030	0,014 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,94	
ceA01A035	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	69,08	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					22,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TL120</b>	<b>m TABICADO VIGAS LHS 4cm. MORT.M-5</b>			
	Revestido vigas con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, CTE-SE-F y NTE-RPG, para una resistencia al fuego de 60 min. Medida longitud realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,550 h Oficial primera	15,29	8,41	
ceO01OA070	0,550 h Peón ordinario	14,02	7,71	
ceP01LH010	0,028 mudLadrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	1,40	
ceP01MC040	0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,91	
ceA01A030	0,015 m3 PASTA DE YESO NEGRO	67,02	1,01	
ceA01A035	0,004 m3 PASTA DE YESO BLANCO	69,08	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE07TL160</b>	<b>m2 TABIQUE GRAN FORMATO HS 4cm.</b>			
	Tabique formado por una hoja de ladrillo cerámico gran formato 100% de 4 (70,50x51,70x4 cm.), de hueco sencillo. Incluido aplomado y colocación de pre-marcos. No incluye replanteo, rozas acopio ni limpieza. Medido a cinta corrida.			
ceO01OA030	0,240 h Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA070	0,100 h Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP01LG120	1,010 m2 Lad.gran formato 70,50x51,70x4 cm	2,91	2,94	
ceP01LW 010	4,000 kg Pasta agarre inter.unión ladrillos	0,11	0,44	
ceP01LW 030	2,000 kg Yeso fraguado	0,06	0,12	
ceP01LW 020	0,380 m2 Banda elástica	0,09	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE07TL170</b>	<b>m2 TABIQUE GRAN FORMATO HS 5cm.</b>			
	Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato 100% de 5 (70,50x51,70x5 cm.), de hueco sencillo. Incluido aplomado y colocación de pre-marcos. No incluye replanteo, rozas acopio ni limpieza. Medido a cinta corrida.			
ceO01OA030	0,240 h Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA070	0,100 h Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP01LG130	1,010 m2 Lad.gran formato 70,50x51,70x5 cm	2,99	3,02	
ceP01LW 010	4,000 kg Pasta agarre inter.unión ladrillos	0,11	0,44	
ceP01LW 030	2,000 kg Yeso fraguado	0,06	0,12	
ceP01LW 020	0,380 m2 Banda elástica	0,09	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				8,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TL180</b>	<b>m2 TABIQUE GRAN FORMATO HS 6 cm.</b>	Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato 100% de 6 (70,50x51,70x6 cm.), de hueco sencillo. Incluido aplomado y colocación de pre- marcos. No incluye replanteo, rozas acopio ni limpieza. Medido a cinta corrida.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP01LG140	1,010 m2	Lad.gran formato 70,50x51,70x6 cm	3,02	3,05	
ceP01LW 010	4,000 kg	Pasta agarre inter.unión ladrillos	0,11	0,44	
ceP01LW 030	2,000 kg	Yeso fraguado	0,06	0,12	
ceP01LW 020	0,380 m2	Banda elástica	0,09	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					8,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE07TL190</b>	<b>m2 TABIQUE GRAN FORMATO HD8 cm.</b>	Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato 100% de 8 (70,50x51,70x8 cm.), de hueco doble. Incluido aplomado y colocación de pre- marcos. No incluye replanteo, rozas acopio ni limpieza. Medido a cinta corrida.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP01LG160	1,010 m2	Lad.gran formato 70,50x51,70x8 cm	3,47	3,50	
ceP01LW 010	4,000 kg	Pasta agarre inter.unión ladrillos	0,11	0,44	
ceP01LW 030	2,000 kg	Yeso fraguado	0,06	0,12	
ceP01LW 020	0,380 m2	Banda elástica	0,09	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE07TL200</b>	<b>m2 TABIQUE GRAN FORMATO HT 11,5 cm.</b>	Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato 100% de 11,5 (70,50x25,9x11,5 cm.), de hueco triple. Incluido aplomado y colocación de pre- marcos. No incluye replanteo, rozas acopio ni limpieza. Medido a cinta corrida.			
ceO01OA030	0,320 h	Oficial primera	15,29	4,89	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP01LG170	1,010 m2	Lad.gran formato tr.70,50x25,90x11,50	4,84	4,89	
ceP01LW 010	15,000 kg	Pasta agarre inter.unión ladrillos	0,11	1,65	
ceP01LW 030	2,000 kg	Yeso fraguado	0,06	0,12	
ceP01LW 020	0,380 m2	Banda elástica	0,09	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					13,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE07TF CÁMARAS BUFAS</b>				
<b>ceE07TF010</b>	<b>m2 CÁMARA BUFA LADRILLO 1 PIE</b>	Formación de cámara bufa exterior realizado con pared de 1 pie de ladrillo macizo sobre solera de hormigón H-20 de 10 cm. de espesor, formando canaleta hacia desagüe, cerrado con tablero cerámico, ventilada al exterior. Medición de pared incluyendo p.p. de solera, tapado de tierra, ...etc.		
ceA10L010	1,000 m2 FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INT.MORT.M-5	23,97	23,97	
ceA03W 035	0,300 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm	6,21	1,86	
TOTAL PARTIDA.....				25,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE07TF020</b>	<b>m2 CÁMARA BUFA MICROHORMIGÓN+EPS</b>	Formación de cámara bufa realizada con panel de poliestireno expandido ondulado, con armadura exterior de acero en mallazo y posterior proyectado de microhormigón, solera de hormigón H-20 de 10 cm. de espesor, formando canaleta hacia desagüe, cerrado con tablero cerámico, ventilada al exterior. Medición de pared incluyendo p.p. de solera, fijación de panel mediante conectores corrugados, alineación y aplomado.		
ceO01OA030	0,320 h Oficial primera	15,29	4,89	
ceO01OA070	0,320 h Peón ordinario	14,02	4,49	
ceP04V010	1,050 m2 Panel trasdosado arm.ac. EPS+microhormigón	14,40	15,12	
TOTAL PARTIDA.....				24,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>SUBAPARTADO ceE07TM MAMPARAS</b>				
<b>ELEMENTO ceE07TMK MADERA</b>				
<b>ceE07TMK010</b>	<b>m2 MAMPARA MIXTA PINO PAÍS P/PIN.</b>	Mampara mixta para interiores o exteriores, formada por zonas fijas y practicables y zonas para acristalar y ciegas, realizada en madera de pino del país 1º sin nudos, para pintar o lacar, con cerco sin carriles para persiana y hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de pino macizo para pintar, 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre de latón para las zonas practicables, y tablero rechapado de pino para pintar de 16 mm. en las zonas ciegas, montada y con p.p. de medios auxiliares.		
ceO01OB180	0,800 h Oficial 1º carpintero	15,29	12,23	
ceO01OB190	0,800 h Ayudante carpintero	14,36	11,49	
ceP11PP010	1,700 m Precerco de pino 70x35 mm.	1,60	2,72	
ceP11N010	1,000 m2 Mamp.v idri.pino país p/pintar	40,08	40,08	
ceP11TM010	2,500 m Tapajunt. LM pino melix 70x12	1,10	2,75	
ceP11RB020	0,700 ud Pernio latón plano 80x52 mm.	0,54	0,38	
ceP11W 050	0,200 ud Cremona dorada canto	4,17	0,83	
ceP11W 020	2,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón	0,05	0,10	
ceP11M030	0,350 m2 Tabl.rechapado pino balsain 16 mm	7,96	2,79	
TOTAL PARTIDA.....				73,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TMK020</b>		<b>m2 MAMPARA MIXTA P.MELIX P/BARN.</b>			
		Mampara mixta para interiores o exteriores, formada por zonas fijas y practica- bles, y zonas para acristalar y ciegas, realizada en madera de pino melix para barnizar, con cerco sin carriles para persiana y hojas sin partelunas, incluso pre- cerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de pino melix macizos 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre de latón para las zonas practica- bles, y tablero rechapado de pino melix para barnizar de 16 mm. en las zonas ciegas, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	0,960 h	Oficial 1º carpintero	15,29	14,68	
ceO01OB190	0,960 h	Ayudante carpintero	14,36	13,79	
ceP11PP010	1,700 m	Precerco de pino 70x35 mm.	1,60	2,72	
ceP11N020	1,000 m2	Mamp.v id.pino melix p/barniz.	46,14	46,14	
ceP11TM010	2,500 m	Tapajunt. LM pino melix 70x12	1,10	2,75	
ceP11RB020	0,700 ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,54	0,38	
ceP11W 040	0,200 ud	Cremona dorada tabla	3,46	0,69	
ceP11W 020	2,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pav ón	0,05	0,10	
ceP11M030	0,350 m2	Tabl.rechapado pino balsain 16 mm	7,96	2,79	
TOTAL PARTIDA.....					84,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE07TMK030</b>		<b>m2 MAMPARA MIXTA ROBLEP/BARN.</b>			
		Mampara mixta para interiores o exteriores, formada por zonas fijas y practica- bles, y zonas para acristalar y ciegas, realizada en madera de roble para barni- zar, con cerco sin carriles para persiana y hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de roble macizos 85x15 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre de latón para las zonas practicable, y tablero re- chapado de pino oregón para barnizar de 16 mm. en las zonas ciegas, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	1,120 h	Oficial 1º carpintero	15,29	17,12	
ceO01OB190	1,120 h	Ayudante carpintero	14,36	16,08	
ceP11PP010	1,700 m	Precerco de pino 70x35 mm.	1,60	2,72	
ceP11N030	1,000 m2	Mamp.v id.roble p/barniz.	56,82	56,82	
ceP11TM050	2,500 m	Tapajunt. LM roble 85x15	1,93	4,83	
ceP11RB030	0,700 ud	Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.	0,58	0,41	
ceP11W 060	0,200 ud	Cremona latón tabla	4,06	0,81	
ceP11W 020	2,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pav ón	0,05	0,10	
ceP11M030	0,350 m2	Tabl.rechapado pino balsain 16 mm	7,96	2,79	
TOTAL PARTIDA.....					101,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE07TMA ESTRUCTURA ACERO**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TMA010</b>	<b>m2 MAMPARA CIEGA</b>	Mampara ciega constituida por paneles dobles bimelaminado de 120 gr/m2 con clasificación al fuego M2, de 19 mm de espesor con un total de 115 mm entre tableros y estructura para una modulación de 1000 mm. Estructura soporte constituida en perfil laminado de acero 10/11 y cantos de doble perfil en neopreno en dos densidades. Montantes dotados de una doble línea de agujeros pasantes para el enganche del travesaño y de los paneles de revestimiento, tensores para su fijación sobre el perfil de techo y pavimento, incluso posibilidad de inspección de la instalación de toma eléctrica y cuadro de mando a través de taladros previstos en los montantes, i /p.p de medios auxiliares.			
ceO01OB180	1,050 h	Oficial 1º carpintero	15,29	16,05	
ceO01OB190	1,050 h	Ayudante carpintero	14,36	15,08	
ceP04A010	1,000 m2	Mampara panel doble bimelaminado	56,43	56,43	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					88,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE07TMA020</b>	<b>m2 MAMPARA CIEGA MONTANTE DECRISTAL</b>	Mampara ciega con montante de cristal constituida por paneles dobles bimelaminado de 120 gr/m2 con clasificación al fuego M2, de 19 mm de espesor con un total de 115 mm entre tableros y estructura para una modulación de 1000 mm. Ventana doble vidrio 3+3 a partir de 2200 mm del tablero ciego desde el suelo. Estructura soporte constituida en perfil laminado de acero 10/11 y cantos de doble perfil en neopreno en dos densidades. Montantes dotados de una doble línea de agujeros pasantes para el enganche del travesaño y de los paneles de revestimiento, tensores para su fijación sobre el perfil de techo y pavimento, incluso posibilidad de inspección de la instalación de toma eléctrica y cuadro de mando a través de taladros previstos en los montantes, i /p.p de medios auxiliares.			
ceO01OB180	1,050 h	Oficial 1º carpintero	15,29	16,05	
ceO01OB190	1,050 h	Ayudante carpintero	14,36	15,08	
ceP04A020	1,000 m2	Mampara p.doble bimelaminado+vidrio 3+3	98,87	98,87	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					131,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TMA030</b>	<b>m2 MAMPARA CIEGA CON VENTANA</b>	Mampara ciega con ventana de cristal constituida por paneles dobles bimelaminado de 120 gr/m2 con clasificación al fuego M2, de 19 mm de espesor con un total de 115 mm entre tableros y estructura para una modulación de 1000 mm. Ventana doble vidrio 3+3 de 1300x1000 mm a partir de 900 mm del tablero ciego desde el suelo. Estructura soporte constituida en perfil laminado de acero 10/11 y cantos de doble perfil en neopreno en dos densidades. Montantes dotados de una doble línea de agujeros pasantes para el enganche del travesaño y de los paneles de revestimiento, tensores para su fijación sobre el perfil de techo y pavimento, incluso posibilidad de inspección de la instalación de toma eléctrica y cuadro de mando a través de taladros previstos en los montantes, i /p.p de medios auxiliares.			
ceO01OB180	1,050 h	Oficial 1º carpintero	15,29	16,05	
ceO01OB190	1,050 h	Ayudante carpintero	14,36	15,08	
ceP04A030	1,000 m2	Mampara p.doble bimelaminado+ventana 3+3	111,41	111,41	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					143,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE07TMA040</b>	<b>m2 MAMPARA CIEGA C/VENTANA CRISTAL ALTA</b>	Mampara ciega con ventana de cristal alta constituida por paneles dobles bimelaminado de 120 gr/m2 con clasificación al fuego M2, de 19 mm de espesor con un total de 115 mm entre tableros y estructura para una modulación de 1000 mm. Ventana doble vidrio 3+3 a partir de 2200 mm del tablero ciego a techo. Estructura soporte constituida en perfil laminado de acero 10/11 y cantos de doble perfil en neopreno en dos densidades. Montantes dotados de una doble línea de agujeros pasantes para el enganche del travesaño y de los paneles de revestimiento, tensores para su fijación sobre el perfil de techo y pavimento, incluso posibilidad de inspección de la instalación de toma eléctrica y cuadro de mando a través de taladros previstos en los montantes, i /p.p de medios auxiliares.			
ceO01OB180	1,050 h	Oficial 1º carpintero	15,29	16,05	
ceO01OB190	1,050 h	Ayudante carpintero	14,36	15,08	
ceP04A040	1,000 m2	Mampara p.doble bilaminado+ventana alta 3+3	117,47	117,47	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					149,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TMA050</b>		<b>m2 MAMPARA CIEGA C/VENTANA CRISTAL BAJA</b>			
		Mampara ciega con ventana de cristal baja constituida por paneles dobles bi-melaminado de 120 gr/m2 con clasificación al fuego M2, de 19 mm de espesor con un total de 115 mm entre tableros y estructura para una modulación de 1000 mm. Ventana doble vidrio 3+3 a partir de suelo hasta una altura de 2200 mm. Estructura soporte constituida en perfil laminado de acero 10/11 y cantos de doble perfil en neopreno en dos densidades. Montantes dotados de una doble línea de agujeros pasantes para el enganche del travesaño y de los paneles de revestimiento, tensores para su fijación sobre el perfil de techo y pavimento, incluso posibilidad de inspección de la instalación de toma eléctrica y cuadro de mando a través de taladros previstos en los montantes, i /p.p de medios auxiliares.			
ceO01OB180	0,920 h	Oficial 1º carpintero	15,29	14,07	
ceO01OB190	0,920 h	Ayudante carpintero	14,36	13,21	
ceP04A050	1,000 m2	Mampara p.doble bimelaminado+vent.baja 3+3	124,07	124,07	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					151,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE07TMA060</b>		<b>m2 MAMPARA VIDRIO</b>			
		Mampara con ventana doble vidrio 3+3 suelo a techo. Estructura soporte constituida en perfil laminado de acero 10/11 y cantos de doble perfil en neopreno en dos densidades. Montantes dotados de una doble línea de agujeros pasantes para el enganche del travesaño y de los paneles de revestimiento, tensores para su fijación sobre el perfil de techo y pavimento, incluso posibilidad de inspección de la instalación de toma eléctrica y cuadro de mando a través de taladros previstos en los montantes, i /p.p de medios auxiliares.			
ceO01OB180	1,050 h	Oficial 1º carpintero	15,29	16,05	
ceO01OB190	1,050 h	Ayudante carpintero	14,36	15,08	
ceP04A060	1,000 m2	Mampara vidrio 3+3	121,76	121,76	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					153,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE07TMA070</b>		<b>m2 INCREMENTO PUERTA BATIENTE VIDRIO 12 mm</b>			
		Incremento por unidad de puerta batiente simple, equipada con una hoja acristalada, con vidrio transparente de 12 mm. de espesor, templado. Bisagras especialmente diseñada, con regulación sistema taladro al vidrio. Marco en aluminio anodizado con junta de neopreno para insonorización de dimensiones 4,8x3,8 cms. Modulación i/c bastidor de 1660 mm y altura suelo a techo, con cerradura, con llave y manivela. Para espesor de 12 mm en aluminio anodizado color natural, i /p.p ajustes y medios auxiliares.			
ceO01OB180	1,050 h	Oficial 1º carpintero	15,29	16,05	
ceO01OB190	1,050 h	Ayudante carpintero	14,36	15,08	
ceP04A070	1,000 m2	Mampara vidrio 12 mm canto pulido	186,62	186,62	
ceP04A080	1,000 ud	Marco aluminio y herrajes mampara	154,67	154,67	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					373,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TMA080</b>		<b>m2 INCREMENTO PUERTA BATIENTE 2H VIDRIO 12 mm</b>			
		Incremento por unidad de puerta batiente doble, equipada con dos hojas acristaladas, con vidrio transparente de 12 mm de espesor, templado. Bisagras especialmente diseñadas, con regulación sistema taladro al vidrio. Marco en aluminio anodizado con junta de neopreno para insonorización, de dimensiones 4,8x3,8 cms. Modulación i/c bastidor de 1660 mm y altura suelo a techo, con cerradura, con llave y manivela. Para espesor de 12 mm en aluminio anodizado color natural, i /p.p ajustes y medios auxiliares.			
ceO01OB180	1,050 h	Oficial 1º carpintero	15,29	16,05	
ceO01OB190	1,050 h	Ayudante carpintero	14,36	15,08	
ceP04A090	1,000 m2	Mampara vidrio 2 hojas cantos pulidos	247,20	247,20	
ceP04A100	1,000 m2	Marco y herraje puera 2 hojas	400,99	400,99	
ceP04A010	1,000 m2	Mampara panel doble bimelaminado	56,43	56,43	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
TOTAL PARTIDA.....					738,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE07TMA090</b>		<b>m2 INCREMENTO PUERTA BATIENTE CIEGA</b>			
		Puerta batiente simple, equipada con una hoja ciega de 50 mm de grosor, melamina a dos caras, con clasificación al fuego M2. Bisagras especialmente diseñadas, con regulación. Marco en aluminio anodizado con junta de neopreno para insonorización, de dimensiones 4,8x3,8 cms. Modulación i/c bastidor de 830 mm y altura suelo a techo, con cerradura, con llave y manivela en aluminio anodizado color natural, i /p.p ajustes y medios auxiliares.			
ceO01OB180	1,050 h	Oficial 1º carpintero	15,29	16,05	
ceO01OB190	1,050 h	Ayudante carpintero	14,36	15,08	
ceP04A110	1,000 ud	Hoja ciega melamina	52,20	52,20	
ceP04A120	1,000 ud	Marcho y herraje puerta melamina	211,00	211,00	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
TOTAL PARTIDA.....					297,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE07TMA100</b>		<b>m2 INCREMENTO PUERTA BATIENTE 2H CIEGA</b>			
		Puerta batiente doble, equipada con dos hojas ciegas de 50 mm de grosor, melamina a dos caras, con clasificación al fuego M2. Bisagras especialmente diseñadas, con regulación. Marco en aluminio anodizado con junta de neopreno para insonorización de dimensiones 4,8x3,8 cms. Modulación i/c bastidor de 1660 mm y altura suelo a techo, con cerradura, con llave y manivela en aluminio anodizado color natural, i /p.p ajustes y medios auxiliares.			
ceO01OB180	1,050 h	Oficial 1º carpintero	15,29	16,05	
ceO01OB190	1,050 h	Ayudante carpintero	14,36	15,08	
ceP04A130	1,000 ud	Puerta ciega melamina 2 hojas	147,00	147,00	
ceP04A140	1,000 ud	Marco y herraje puerta melamina 2 hojas	283,45	283,45	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					462,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE07TMBALUMINIO



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TMB010</b>	<b>m2 MAMP.AL.LB.20%PRACT.P/ACRIS.100%</b>			
	Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en mamparas para acristalar al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB160	0,160 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	2,45	
ceO01OB170	0,160 h Ayudante cerrajero	14,36	2,30	
ceP12ALM010	1,000 m2 Mampara alum.lacado 20% pract.p/acrist.100%	78,91	78,91	
ceP01DA150	2,000 ud Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....				84,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE07TMB020</b>	<b>m2 MAMP.AL.LB.20%PRACT.C/ZOC.MA.50%</b>			
	Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en mamparas con zócalo ciego de madera plastificada y resto para acristalar (50%), con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables con zócalo inferior ciego y resto para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB160	0,168 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	2,57	
ceO01OB170	0,168 h Ayudante cerrajero	14,36	2,41	
ceP12ALM020	1,000 m2 Mampara 20% pract.c/zoc.made.50%	92,46	92,46	
ceP12V040	0,500 m2 Chapa alum.lacado color 1 mm.	24,09	12,05	
ceP01DA150	2,000 ud Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....				110,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE07TMB030</b>	<b>m2 MAMP.AL.LB.20%PRAC.CIEGA MA.100%</b>			
	Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en mamparas ciegas de madera plastificada al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables ciegas, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB160	0,175 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	2,68	
ceO01OB170	0,175 h Ayudante cerrajero	14,36	2,51	
ceP12ALM030	1,000 m2 Mampara 20%prac.ciega made.100%	102,71	102,71	
ceP12V040	1,000 m2 Chapa alum.lacado color 1 mm.	24,09	24,09	
ceP01DA150	2,000 ud Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....				133,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE07TMB050</b>	<b>m PERFIL AUTOSOPORTADO</b>			
	Perfil de aluminio anodizado natural superior autoportante para altura libre.			
ceO01OB160	0,970 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	14,83	
ceO01OB170	0,970 h Ayudante cerrajero	14,36	13,93	
ceP12AAM050	1,000 m Perfil aluminio autoportante	16,47	16,47	
ceP01DA150	2,000 ud Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....				46,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TMB060</b>	<b>m</b>	<b>PERFIL DOBLE ALTURA</b>			
		Perfil de aluminio anodizado natural intermedio para altura superior a 3 metros.			
ceO01OB160	0,970 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	14,83	
ceO01OB170	0,970 h	Ayudante cerrajero	14,36	13,93	
ceP12AAM060	1,000 m	Perfil aluminio intermedio	43,36	43,36	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					73,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE07TMB070</b>	<b>ud</b>	<b>MONTANTE TERMINAL O INICIO MAMPARA P600</b>			
		Conjunto de arranque, formado por montante de inicio en perfil de aluminio anodizado natural de 4,8x3,8cm, colocado de suelo a techo y preparado para recibir el cristal perpendicularmente.			
ceO01OB160	0,970 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	14,83	
ceO01OB170	0,970 h	Ayudante cerrajero	14,36	13,93	
ceP12AAM070	1,000 ud	Montante terminal/inicio	63,15	63,15	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					93,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE07TMB080</b>	<b>ud</b>	<b>ÁNGULO DE UNIÓN POLICARBONATO 90º</b>			
		Ángulo de union entre perfilierías con pieza de fusión de acero pintado de color aluminio.			
ceO01OB160	0,970 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	14,83	
ceO01OB170	0,970 h	Ayudante cerrajero	14,36	13,93	
ceP12AAM080	1,000 ud	Ángulo unión policarbonato 90º	117,01	117,01	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					146,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE07TMB090</b>	<b>ud</b>	<b>ÁNGULO DE UNIÓN POLICARBONATO 3 VIAS</b>			
		Angulo de union entre perfilierías con pieza de fusión de acero pintado de color aluminio.			
ceO01OB160	0,970 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	14,83	
ceO01OB170	0,970 h	Ayudante cerrajero	14,36	13,93	
ceP12AAM090	1,000 ud	Ángulo unión policarbonato 3 vias	90,08	90,08	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					119,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TMB100</b>	<b>ud ÁNGULO DE UNIÓN POLICARBONATO VARIABLE</b>				
	Ángulo de unión entre perfileras con pieza de fusión de acero pintado de color aluminio.				
ceO01OB160	0,970 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	14,83	
ceO01OB170	0,970 h	Ayudante cerrajero	14,36	13,93	
ceP12AAM100	1,000 ud	Ángulo policarbonato variable	59,96	59,96	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					89,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE07TMB110</b>	<b>ud ÁNGULO DE UNIÓN ALUMINIO 4 VIAS</b>				
	Angulo de union de aluminio de 4 vías.				
ceO01OB160	0,970 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	14,83	
ceO01OB170	0,970 h	Ayudante cerrajero	14,36	13,93	
ceP12AAM110	1,000 ud	Ángulo aluminio 4 vías	86,71	86,71	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					116,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE07TMB120</b>	<b>ud PERFIL ELECTRIFICACIÓN PLANO</b>				
	Perfil de aluminio anodizado natural que permite pasas las electrificaciones por su interior.				
ceO01OB160	0,970 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	14,83	
ceO01OB170	0,970 h	Ayudante cerrajero	14,36	13,93	
ceP12AAM120	1,000 ud	Perfil electrificación plano	109,36	109,36	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					139,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE07TMB130</b>	<b>ud PUERTA BATIENTE CIEGA BILAMINADA</b>				
	Puerta batiente ciega bilaminada de 95x260 cm. y 42mm de ancho. Bisagras pivotante de eje desplazado color aluminio integradas en la perfilera especialmente diseñada, con regulación. Marco en aluminio anodizado con junta de neopreno para insonorización de dimensiones 4,8x3,8cm. Con cerradura, con llav e y manivela en alumino anodizado color natural, i/p.p ajustes y medios auxiliares.				
ceO01OB160	2,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	36,70	
ceO01OB170	2,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	34,46	
ceP12AAM130	1,000 ud	Puerta batiente ciega bilaminada 95x260 cm.	227,60	227,60	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
TOTAL PARTIDA.....					301,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TMB150</b>		<b>ud PUERTA BATIENTE DOBLE CIEGA BILAMINADA</b>			
		Puerta batiente doble ciega bilaminada de 90/180x260 cm. y 42mm de ancho. Bisagras pivotante de eje desplazado color aluminio integradas en la perfilera especialmente diseñada, con regulación. Marco en aluminio anodizado con junta de neopreno para insonorización de dimensiones 4,8x3,8cm. Con cerradura, con llave y manivela en aluminio anodizado color natural, i/p.p ajustes y medios auxiliares.			
ceO01OB160	2,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	36,70	
ceO01OB170	2,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	34,46	
ceP12AAM150	1,000 ud	Puerta batiente doble ciega bilaminada 180x26	716,32	716,32	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
TOTAL PARTIDA.....					790,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE07TMM170</b>		<b>ud PUERTA BATIENTE ACRISTALADA</b>			
		Puerta batiente acristalada de 90x260 cm. y 12mm de ancho. Bisagras pivotante de eje desplazado color aluminio integradas en la perfilera especialmente diseñada, con regulación. Marco en aluminio anodizado con junta de neopreno para insonorización de dimensiones 4,8x3,8cm. Con cerradura, con llave y manivela en aluminio anodizado color natural, i/p.p ajustes y medios auxiliares.			
ceO01OB160	2,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	36,70	
ceO01OB170	2,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	34,46	
ceP12AAM170	1,000 ud	Puerta batiente acristalada 90x260 cm.	699,43	699,43	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
TOTAL PARTIDA.....					773,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE07TMF TABLERO FENÓLICO**

<b>ceE07TMF010</b>		<b>m2 CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO</b>			
		Cabina sanitaria de tablero fenólico, de 1,86 m de altura y desarrollo 2,50 m, con puerta de acceso y parte fija, incluido pomo, condena (libre / ocupado), apertura de emergencia, bisagras y patas regulables en acero inox. Perfiles de aluminio anodizado plata o lacado blanco.			
ceO01OB180	0,640 h	Oficial 1º carpintero	15,29	9,79	
ceO01OB190	0,640 h	Ayudante carpintero	14,36	9,19	
ceP04FR020	1,050 m2	Panel fenólico unicolor e=13 mm.	38,11	40,02	
ceP11RP010	0,400 ud	Pomo/manivela normal con resbalón	2,59	1,04	
ceP11B050	1,000 ud	Conj.Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox.	15,00	15,00	
ceP11W 130	0,800 ud	Bisagra acero inoxidable	3,94	3,15	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					78,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07TMF020</b>	<b>ud</b>	<b>CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO h=1,86 m.</b>			
		Cabina sanitaria de tablero fenólico, de 1,86 m de altura y desarrollo 2,50 m, con puerta de acceso y parte fija, incluido pomo, condena (libre / ocupado), apertura de emergencia, bisagras y patas regulables en acero inox. Perfilerías de aluminio anodizado plata o lacado blanco.			
ceO01OB180	2,400 h	Oficial 1º carpintero	15,29	36,70	
ceO01OB190	2,400 h	Ayudante carpintero	14,36	34,46	
ceP04FR020	6,500 m2	Panel fenólico unicolor e=13 mm.	38,11	247,72	
ceP11RP010	1,000 ud	Pomo/manivela normal con resbalón	2,59	2,59	
ceP11B050	4,000 ud	Conj.Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox.	15,00	60,00	
ceP11W 130	2,000 ud	Bisagra acero inoxidable	3,94	7,88	
TOTAL PARTIDA.....					389,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE07TMF030</b>	<b>m2</b>	<b>FRENTE CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO h=1,86 m</b>			
		Frente cabina sanitaria con tablero fenólico de 1,86 metros de alto, compuesto por fijo y puerta, incluso pomo, condena (libre / ocupado), apertura de emergencia, bisagras y patas regulables en acero inox. Perfilerías de aluminio anodizado plata o lacado.			
ceO01OB180	1,100 h	Oficial 1º carpintero	15,29	16,82	
ceO01OB190	1,100 h	Ayudante carpintero	14,36	15,80	
ceP04FR020	1,050 m2	Panel fenólico unicolor e=13 mm.	38,11	40,02	
ceP11RP010	0,800 ud	Pomo/manivela normal con resbalón	2,59	2,07	
ceP11B050	1,000 ud	Conj.Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox.	15,00	15,00	
ceP11W 130	0,800 ud	Bisagra acero inoxidable	3,94	3,15	
TOTAL PARTIDA.....					92,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE07TMF040</b>	<b>m2</b>	<b>SEPARADOR CABINA TAB.FENÓLICO h=1,86 m.</b>			
		Separador cabina sanitaria con tablero fenólico, incluso patas regulables en acero inox. Perfilerías de aluminio anodizado plata o lacado blanco.			
ceO01OB180	0,480 h	Oficial 1º carpintero	15,29	7,34	
ceO01OB190	0,480 h	Ayudante carpintero	14,36	6,89	
ceP04FR020	1,050 m2	Panel fenólico unicolor e=13 mm.	38,11	40,02	
ceP11B050	1,000 ud	Conj.Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox.	15,00	15,00	
TOTAL PARTIDA.....					69,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO ceE07N FACHADAS VENTILADAS					
SUBAPARTADO ceE07NC CERÁMICAS					
ceE07NC010	m2 FACH.VENTILADA CERÁMICA I/REMATES				
Fachada cerámica ventilada registrable, sobre rastrel metálico galv anizado, anclado a estructura primaria y pasos de forjado, con colocación de cuñas de anclaje, formada mediante placas cerámicas de geometría y medidas modular. I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y conectores de las hojas, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales. Replanteo, planta a planta. Repaso de las juntas y limpieza del paramento. Colocación del soporte de la hoja exterior con elementos metálicos de acero inoxidable, anclando a la estructura base los apoyos. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL, MV-201, UNE-EN-998-1:2004, CTE-SE-F y DB-HR. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.					
ceO01OB420	1,200 h	Montador especializado	15,84	19,01	
ceO01OB430	0,600 h	Ayudante montador especializado	14,72	8,83	
ceP04FAP020	12,500 ud	Placa cerámica fachada ventilada	1,45	18,13	
ceP04FAV100	1,500 m	Perfil omega 50x50x2 mm.	2,43	3,65	
ceP04FAV090	4,500 m	Perfil secundario T galv 1,5 mm.	1,35	6,08	
ceP04FAV080	24,000 ud	Cuña PVC	0,02	0,48	
ceP05EW 190	8,000 ud	Anclaje de acero galvanizado	0,88	7,04	
TOTAL PARTIDA.....					63,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ceE07NC020		m2 FACH.VENTILADA CERÁMICA LCV+PERF.7cm. M-5		
Ejecución de cerramiento de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoya- da en el forjado de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., para revestir, recibida con mortero de ce- mento tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, y la segunda pasante de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perfo- rado hidrofugado, de 24x11,5x5,1 cm., con junta de 1 cm., recibida con mortero de cemento tipo M-5. I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y co- nectores de las hojas, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en- cuentros y piezas especiales. Replanteo, planta a planta. Repaso de las juntas y limpieza del paramento. Colocación del soporte de la hoja exterior con llaves metálicas de acero inoxidable que la anclan a la hoja interior portante o a los elementos de la estructura. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de anda- majes y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL, MV-201, UNE-EN-998-1:2004, CTE- SE-F y DB-HR. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.				
ceO01OB060	1,500 h	Oficial 1º ladrillero	15,29	22,94
ceO01OB070	1,500 h	Ayudante ladrillero	14,36	21,54
ceP01LT020	0,052 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	3,25
ceP01LVL040	0,094 mud	L.cv 24x11,5x5 klinker color a elegir	297,50	27,97
ceP01LA140	4,000 ud	Con. a.inox d=4 mm Z 50x250x50 mm. arandela	5,86	23,44
ceP01LA150	0,333 m	Angular a.inox anclaje forjado	5,04	1,68
ceP01MC040	0,061 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	2,41
TOTAL PARTIDA.....			103,23	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07NC030</b>		<b>m2 FACH. VENTILADA CERÁMICA GRAN FORMATO</b>			
		Ejecución de fachada ventilada pasante de 3 cm. de espesor de revestimiento cerámico extruido de gran formato de dimensiones 250x500 mm., color tonos claros, acabado natural, i/p.p. de perfilera del sistema de anclaje horizontal, consistente en perfiles tipo T guiados de 85x68x3 mm., y tipo L, de las mismas dimensiones, en aluminio, recibiendo cada T dos piezas cerámicas, apoyos a forjados y hoja interior consistentes en escuadras de regulación de sustentación y retención de 4 mm. de espesor en aluminio, i/clips de sujeción en acero inoxidable y perfiles de junta de EPDM entre piezas cerámicas, anclajes y tornillería en acero inoxidable o bicromatado. I/ replanteo, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL, MV-201, UNE-EN-998-1:2004, CTE-SE-F y DB-HR. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.			
ceO01OB420	0,650 h	Montador especializado	15,84	10,30	
ceO01OB430	0,650 h	Ayudante montador especializado	14,72	9,57	
ceP04FAP010	8,500 ud	Placa cerámica 250x500 mm.	1,45	12,33	
ceP04FAV010	2,120 m	Perfil en T guiado 85x68x3 mm. aluminio	4,22	8,95	
ceP04FAV020	0,420 m	Perfil en L 85x68x3 mm. aluminio	2,67	1,12	
ceP04FAV030	2,120 ud	Escuadra niv elación inox 4 mm.	1,30	2,76	
ceP04FAV040	2,120 ud	Anclaje	0,85	1,80	
ceP04FAV050	4,240 ud	Tornillería	0,66	2,80	
ceP04FAV060	16,960 ud	Clips sujeción acero inox.	0,02	0,34	
ceP04FAV070	2,540 m	Perfiles de junta de EPDM	0,94	2,39	
TOTAL PARTIDA.....					52,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE07NF FIBROCEMENTO Y PLACAS CEMENTOSAS

<b>ceE07NF010</b>		<b>m2 FACH. VENT. PAN. CEM. FIBRA+ EPS 2400x600x52</b>			
		Suministro y montaje de cerramiento formado por paneles prefabricados ligeros de placas de cemento con fibras, de 2400x600x52 mm., con aislamiento de poliuretano expandido incorporado. I/p.p. proporcional de perfilera oculta para una altura máxima de 3 m., con perfiles en U de 40x40x1,5 mm. colocados en su base y perfiles en H de 60x37x0,8 mm. colocados en las uniones entre paneles; fijaciones a la solera con taco y tornillo y sellado de juntas con sellante elastomérico. Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Elevación y situación del panel en fachada mediante grúa. Eliminación de restos y limpieza final. Totalmente montado. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE EN 12 467. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.			
ceO01OB420	0,320 h	Montador especializado	15,84	5,07	
ceO01OB430	0,320 h	Ayudante montador especializado	14,72	4,71	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP04FCP010	1,050 m2	Panel cemento/fibra EPS 2400x600x52 mm.	48,39	50,81	
ceP04FCV010	1,050 m	Perfil en U de 40x40x1,5 mm.	1,36	1,43	
ceP04FCV020	1,200 m	Perfil en H de 60x37x0,8 mm.	1,49	1,79	
ceP04FCV030	20,000 ud	Tornillo TI (SPTE SFS) 4,3x30 mm.	0,35	7,00	
ceP04FCV040	0,150 ud	Cartucho sellante elastomero (300 cc).	0,10	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					73,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07NF020</b>		<b>m2 FACH.VENT.PLACA CEM.REF.8cm.C/REMACH.</b>			
		Suministro y montaje de fachadas ventiladas con placas de cemento reforzado con fibras de celulosa y sílice, de 8 mm. de espesor, color, y perfilera auxiliar compuesta por escuadras de nivelación de 48x100x2,5 mm., perfiles omega galvanizados de 40x50x1,5 mm. y remaches lacados según el color de placa, siguiendo el despiece de fachada adaptado, incluso perfiles de esquinas y huecos a definir según proyecto. Elevación y situación del panel en fachada mediante grúa. Colocación de los perfiles preformados en las juntas. Formación y acabado de juntas. Eliminación de restos y limpieza final. Totalmente montado, p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE EN 12 467. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.			
ceO01OB420	0,480 h	Montador especializado	15,84	7,60	
ceO01OB430	0,480 h	Ayudante montador especializado	14,72	7,07	
ceP04FCP030	1,050 m2	Placa cemento-fibra 2400x1200x8mm.Arena	20,52	21,55	
ceP04FCV050	4,000 ud	Escuadra nivelación 48x100x2,5 mm.	0,63	2,52	
ceP04FCV060	4,000 ud	Tornillo/rosca p/escuadra	0,07	0,28	
ceP04FCV070	2,000 m	Perf. omega galvaniz. 40x50x1,5 mm.	3,06	6,12	
ceP04FCV080	6,000 ud	Remache, lacado s/placas, 4,8x18	0,19	1,14	
TOTAL PARTIDA.....					46,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE07NF030</b>		<b>m2 FACH.VENT.PLACA CEM.REF.6cm.C/ANCL.QUÍM.</b>			
		Suministro y montaje de fachadas ventiladas con placas de cemento reforzado con fibras de celulosa y sílice, de 6 mm. de espesor, color, y perfilera auxiliar compuesta por escuadras de nivelación de 48x100x2,5 mm., perfiles omega galvanizados de 40x50x1,5 mm. y remaches lacados según el color de placa, siguiendo el despiece de fachada adaptado, perfiles de esquinas y huecos a definir según proyecto. Elevación y situación del panel en fachada mediante grúa. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE EN 12 467. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.			
ceO01OB420	0,480 h	Montador especializado	15,84	7,60	
ceO01OB430	0,480 h	Ayudante montador especializado	14,72	7,07	
ceP04FCP060	1,050 m2	Placa cemento-fibra 2400x1200x6mm.Grafito	18,66	19,59	
ceP04FCV050	4,000 ud	Escuadra nivelación 48x100x2,5 mm.	0,63	2,52	
ceP04FCV060	4,000 ud	Tornillo/rosca p/escuadra	0,07	0,28	
ceP04FCV070	2,000 m	Perf. omega galvaniz. 40x50x1,5 mm.	3,06	6,12	
ceP04FCV090	4,000 ud	Anclaje químico oculto	5,46	21,84	
ceP04FCV100	4,000 ud	Burlete adhes.dos caras placa fach.	0,05	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					65,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceE07NP PIEDRA NATURAL					
ceE07NP010	m2	FACH.VENT.MÁRMOL CREMA MARFIL C/PIVOT.			
Ejecución de cerramiento de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el forjado de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm., recibida con mortero de cemento tipo M-5, y la segunda pasante de 2 cm. de espesor de baldosas de mármol crema marfil clásico, acabado pulido, de 30x30x2 cm., sujetas con cuatro pivotes ocul- tos de acero inoxidable por pieza, de 5 mm. de diámetro y 30 mm. de longitud, anclados con mortero hidráulico. I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y conectores de las hojas, formación de dinteles, zunchos, jambas, eje- cución de encuentros y piezas especiales. Preparación de la piedra natural. Eli- minación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según RC-03. Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.					
ceO01OB080	0,650 h	Oficial cantero	15,84	10,30	
ceO01OA030	0,800 h	Oficial primera	15,29	12,23	
ceO01OB090	0,650 h	Ayudante cantero	14,36	9,33	
ceO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	14,02	11,22	
ceP09AM080	1,050 m2	Plaq.mármol crema marfil e=1 cm.	30,74	32,28	
ceP04FNV010	47,000 ud	Pivotes anclaje oculto d=5 mm. 30 mm. inox.	0,20	9,40	
ceP01LT040	0,038 mud	Ladrillo acústico 24x11,5x10 cm.	118,98	4,52	
ceA02A080	0,016 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,99	
TOTAL PARTIDA.....					90,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ceE07NP020		m2 FACH.VENT.GRANITO ROSA PORRIÑO C/PLET.		
Ejecución de cerramiento de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoya- da en el forjado de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perfora- do acústico, para revestir, 24x11x10 cm., recibida con mortero de cemento tipo M-5, y la segunda pasante de 2 cm. de espesor de baldosas de granito rosa Po- rriño, acabado pulido, de 60x40x2 cm., sujetas con cuatro pletinas ocultas de acero inoxidable por pieza, de 3 mm. de espesor, 30 mm. de ancho y 25 mm. de profundidad, anclados con mortero hidráulico. I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y conectores de las hojas, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales. Preparación de la piedra natural. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y medios auxi- liares. Según RC-03. Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.				
ceO01OB080	0,650 h	Oficial cantero	15,84	10,30
ceO01OA030	0,800 h	Oficial primera	15,29	12,23
ceO01OB090	0,650 h	Ayudante cantero	14,36	9,33
ceO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	14,02	11,22
ceP09AG040	1,050 m2	Granito rosa porriño pulido 2 cm.	24,22	25,43
ceP04FNV020	47,000 ud	Pletinas anclaje oculto d=3 mm. 25 mm. inox.	0,18	8,46
ceP01LT040	0,038 mud	Ladrillo acústico 24x11,5x10 cm.	118,98	4,52
ceA02A080	0,016 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,99
TOTAL PARTIDA.....			82,48	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceE07NR RESINAS TERMOENDURECIBLES					
ceE07NR010	m2 CER.FACH.VENT.RES. TERMOEND. ANC. OCULTO				
	Ejecución de cerramiento de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el forjado, de 1/2 pies de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm., recibida con mortero de cemento M-5, proyectada en su cara exterior con mortero adhesivo hidrófugo, sobre el que se fija el aislamiento exterior formado por panel semirígido de lana de roca volcánica de 40 mm de espesor; y la hoja exterior de 8 mm de espesor de placa de resinas termoendurecibles para fachada ventilada, de 600x1000x8 mm, acabado color, textura satinada, colocada con modulación horizontal, con juntas verticales de 4 mm y horizontales de 8 mm, mediante el sistema de fijación oculta con subestructura de aluminio fijada a cantos de forjados. l/p.p. de elementos de sujeción a forjado, ménsulas y conectores de las hojas, remate lateral, inferior, jambas, vierteaguas y dinteles en chapa de aluminio lacado. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y m. aux. Medido deduciendo huecos mayores 4 m2.				
ceO01OB420	0,400 h	Montador especializado	15,84	6,34	
ceO01OB430	0,400 h	Ayudante montador especializado	14,72	5,89	
ceO01OA030	0,615 h	Oficial primera	15,29	9,40	
ceO01OA070	0,615 h	Peón ordinario	14,02	8,62	
ceP01LT040	0,038 mud	Ladrillo acústico 24x11,5x10 cm.	118,98	4,52	
ceP04D020	1,500 kg	Hidrofugante fachadas	2,51	3,77	
ceP07TW 054	1,050 m2	Pan.semiríg.MW 40mm 0.034W/mK d=50 kg/m3 fach.	4,42	4,64	
ceP07W 070	0,400 m	Banda selladora	0,71	0,28	
ceP04FR010	1,050 m2	Placa resinas term. 600x1000x8 mm c/estr Al	77,30	81,17	
ceA02A080	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,55	
ceA12A010	1,000 m	REMATE LATERAL FACHADA VENT. ALUMINIO	9,05	9,05	
ceA12A020	1,000 m	REMATE JAMBAS FACHADA VENT. ALUMINIO	9,05	9,05	
TOTAL PARTIDA.....					144,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ceE07NR020		m2 FACH.VENT.RESINAS TERMOEND.ANC. OCULTO UNICOL		
		Ejecución de fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de espesor de placa fenólica de resinas termoendurecibles para fachada ventilada, de 600x1000x8 mm, acabado color liso, textura satinada, colocada con modula- ción horizontal, con juntas verticales de 10 mm y horizontales de 10 mm, me- diante el sistema de fijación oculta con subestructura de aluminio fijada a can- tos de forjados. l/p.p. de elementos de sujeción a forjado, ménsulas y conecto- res de las hojas, remate lateral, inferior, jambas, vierteaguas y dinteles en chapa de aluminio lacado. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y m. aux. Medido deduciendo huecos mayores 4 m2.		
ceO01OB420	0,800 h	Montador especializado	15,84	12,67
ceO01OB430	0,800 h	Ayudante montador especializado	14,72	11,78
ceP04FR040	1,000 m2	Panel fenólico compacto unicolor e=8 mm.	31,41	31,41
ceP04V030	1,000 m2	Perfilería oculta aluminio fach.vent.	21,31	21,31
ceP04V040	1,000 m2	Mecanizado paneles fenólicos	5,14	5,14
TOTAL PARTIDA.....			82,31	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07NR040</b>	<b>m2 FACH.VENT.RESINAS TERMOEND.ANC. OCULTO METAL.</b>			
	Ejecución de fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de espesor de placa fenólica de resinas termoendurecibles para fachada ventilada, de 600x1000x8 mm, acabado metalizado, colocada con modulación horizontal, con juntas verticales de 10 mm y horizontales de 10 mm, mediante el sistema de fijación oculta con subestructura de aluminio fijada a cantos de forjados. I/p.p. de elementos de sujeción a forjado, ménsulas y conectores de las hojas, remate lateral, inferior, jambas, vierteaguas y dinteles en chapa de aluminio lacado. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y m. aux. Medido deduciendo huecos mayores 4 m2.			
ceO01OB420	0,800 h Montador especializado	15,84	12,67	
ceO01OB430	0,800 h Ayudante montador especializado	14,72	11,78	
ceP04FR060	1,000 m2 Panel fenólico compacto metalizado e=8 mm.	40,71	40,71	
ceP04V030	1,000 m2 Perfilera oculta aluminio fach.v ent.	21,31	21,31	
ceP04V040	1,000 m2 Mecanizado paneles fenólicos	5,14	5,14	
TOTAL PARTIDA.....				91,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE07NR050</b>	<b>m2 FACH.VENT.RESINAS TERMOEND.ANC.VISTO UNICOLOR</b>			
	Ejecución de fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de espesor de placa fenólica de resinas termoendurecibles para fachada ventilada, de 600x1000x8 mm, acabado color, textura satinada y color liso, colocada con modulación horizontal, con juntas verticales de 10 mm y horizontales de 10 mm, mediante el sistema de fijación vista con subestructura de aluminio fijada a cantos de forjados. I/p.p. de elementos de sujeción a forjado, ménsulas y conectores de las hojas. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y m. aux. Medido deduciendo huecos mayores 4 m2.			
ceO01OB420	0,750 h Montador especializado	15,84	11,88	
ceO01OB430	0,750 h Ayudante montador especializado	14,72	11,04	
ceP04FR040	1,000 m2 Panel fenólico compacto unicolor e=8 mm.	31,41	31,41	
ceP04V020	1,000 m2 Perfilera vista aluminio fach.v ent.	10,80	10,80	
ceP04V040	1,000 m2 Mecanizado paneles fenólicos	5,14	5,14	
TOTAL PARTIDA.....				70,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE07NR070</b>	<b>m2 FACH.VENT.RESINAS TERMOEND.ANC.VISTO METALIZ.</b>			
	Ejecución de fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de espesor de placa fenólica de resinas termoendurecibles para fachada ventilada, de 600x1000x8 mm, acabado color, acabado metalizado, colocada con modulación horizontal, con juntas verticales de 10 mm y horizontales de 10 mm, mediante el sistema de fijación vista con subestructura de aluminio fijada a cantos de forjados. I/p.p. de elementos de sujeción a forjado, ménsulas y conectores de las hojas. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y m. aux. Medido deduciendo huecos mayores 4 m2.			
ceO01OB420	0,750 h Montador especializado	15,84	11,88	
ceO01OB430	0,750 h Ayudante montador especializado	14,72	11,04	
ceP04FR060	1,000 m2 Panel fenólico compacto metalizado e=8 mm.	40,71	40,71	
ceP04V020	1,000 m2 Perfilera vista aluminio fach.v ent.	10,80	10,80	
ceP04V040	1,000 m2 Mecanizado paneles fenólicos	5,14	5,14	
TOTAL PARTIDA.....				79,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07NR080</b>	<b>m</b>	<b>REMATE LATERAL FACHADA VENT. ALUMINIO</b>			
		Remate de chapa de aluminio de 33 cm. desarrollo en remate lateral, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, incluso medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP05CA010	1,050 m	Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.	4,15	4,36	
TOTAL PARTIDA.....					9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE07NR090</b>	<b>m</b>	<b>REMATE JAMBAS FACHADA VENT. ALUMINIO</b>			
		Remate de chapa de aluminio de 33 cm. desarrollo en jambas de ventanas, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, incluso medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP05CA010	1,050 m	Remate chapa aluminio a=50 cm.e=0,6 mm.	4,15	4,36	
TOTAL PARTIDA.....					9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE07NR095</b>	<b>m</b>	<b>REMATE ARRANQUE FACHADA ALUMINIO</b>			
		Remate de chapa de aluminio en el arranque de la fachada ventilada tipo TRESPA realizado con chapa perforada de aluminio de 2 mm. de espesor, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, incluso medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP05CA017	1,050 m	Remate arranque fachada chapa aluminio e=2 mm.	6,15	6,46	
TOTAL PARTIDA.....					11,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE07NA PANELES COMPOSITE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07NA010</b>		<b>m2 FACH.VENT.HOJA EXT.PANEL COMPOSITE VERT.FIJ.VISTA / CORTIZO</b>			
		Ejecución de hoja exterior de sistema de fachada ventilada, de 4 mm de espesor de panel composite, calidad de referencia Stacbond "CORTIZO", con DIT del Instituto Eduardo Torroja nº 553/10, dimensiones según planos de proyecto, formado por dos láminas de aleación de aluminio 3005-H44, de 0,5 mm de espesor, con lacado exterior color a elegir por la DF s/carta, unidas por un núcleo de resinas termoplásticas, de 3 mm de espesor, colocado con modulación vertical, mediante sistema STB-Remachado de fijación vista, con remaches sobre una subestructura de aluminio; incluso p/p de montantes realizados con perfilería Omega SCH-1-59, anclajes SCH-2 para fijación de los montantes al paramento y perfil travesaño de unión entre montantes SCR-3, que forman la subestructura sobre la que se fijan los paneles, formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, ejecución de encuentros y piezas especiales. NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB HS Salubridad y CTE. DB HE Ahorro de energía.			
ceO01OB330	0,700 h	Instalador muro cortina	15,84	11,09	
ceO01OB340	0,700 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	10,75	
ceP04FP010	1,050 m2	Fach.Vent.Panel Composite Vert./Fij.Vista/Cortizo	175,00	183,75	
TOTAL PARTIDA.....					205,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE07NA020</b>		<b>m2 FACH.VENT.HOJA EXT.PANEL COMPOSITE VERT.FIJ.OCULT. / CORTIZO</b>			
		Ejecución de hoja exterior de sistema de fachada ventilada, de 4 mm de espesor de panel composite, calidad de referencia Stacbond "CORTIZO", con DIT del Instituto Eduardo Torroja nº 553/10, dimensiones según planos de proyecto, formado por dos láminas de aleación de aluminio 3005-H44, de 0,5 mm de espesor, con lacado exterior color a elegir por la DF s/carta, unidas por un núcleo de resinas termoplásticas, de 3 mm de espesor, colocado con modulación vertical, mediante sistema STB-CH de fijación oculta, de cuelgue, sobre una subestructura de aluminio; incluso p/p de montantes realizados con perfilería Omega SCH-1-59, anclajes SCH-2 para fijación de los montantes al paramento y perfil de cuelgue SCH-4 para recibir el panel sobre la subestructura, y perfil de refuerzo de cuelgue SCH-R, fijado al panel, formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, ejecución de encuentros y piezas especiales. NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB HS Salubridad y CTE. DB HE Ahorro de energía.			
ceO01OB330	0,800 h	Instalador muro cortina	15,84	12,67	
ceO01OB340	0,800 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	12,29	
ceP04FP020	1,050 m2	Fach.Vent.Panel Composite Vert./Fij.Oculto/Cortizo	185,00	194,25	
TOTAL PARTIDA.....					219,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07NA030</b>	<b>m2 FACH.VENT.HOJA EXT.PANEL COMPOSITE BAND.HORIZ. / ALUCOBOND</b>	Ejecución de hoja exterior de sistema de fachada ventilada, calidad de referencia sistema "ALUCOBOND", de panel composite Alucobond Plus "ALUCOBOND", de 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, color y acabado a elegir por la Df s/carta, con film de protección de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, conformando una bandeja horizontal con pliegues de 35 mm en sus cuatro lados, reforzada con perfiles longitudinales SZ de aluminio dispuestos a lo largo de sus bordes superior e inferior y remachados a éstos cada 500 mm como máximo, con remaches de acero inoxidable y cabeza de aluminio; se dispondrán también refuerzos a lo largo de los pliegues verticales de perfilera de aluminio y refuerzos intermedios adheridos a su cara trasera, colocada mediante el sistema de bandejas horizontales sobre subestructura soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en forma de omega, de aluminio extruido, de 4 m de longitud máxima, anclados a la superficie soporte con ménsulas de sustentación de aluminio con junta de neopreno, fijadas con tornillos de acero inoxidable. Incluso p/p de formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, ejecución de encuentros y piezas especiales. NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB HS Salubridad y CTE. DB HE Ahorro de energía.			
ceO01OB330	0,800 h	Instalador muro cortina	15,84	12,67	
ceO01OB340	0,800 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	12,29	
ceP04FP050	1,050 m2	Panel Composite Band.Horiz.Alucobond	25,00	26,25	
ceP04FP100	1,050 m2	Subestructura alum.extruido sistema bandejas Alucobond	61,50	64,58	
TOTAL PARTIDA.....					115,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07NA035</b>	<b>m2 FACH.VENT.HOJA EXT.PANEL COMPOSITE BAND.VERT / ALUCOBOND</b>	Ejecución de hoja exterior de sistema de fachada ventilada, calidad de referencia sistema "ALUCOBOND", de panel composite Alucobond Plus "ALUCOBOND", de 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, color y acabado a elegir por la Df s/carta, con film de protección de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, conformando una bandeja VERTICAL con pliegues de 50 mm en sus lados verticales y doble pliegue en sus lados horizontales, rigidizando las esquinas por el interior mediante pletinas de aluminio o angulares, a lo largo de los pliegues verticales cada 500 mm de longitud como máximo; se realizarán ranuras de cuelgue reforzadas por el interior de la bandeja con pletinas de aluminio; se reforzarán también los pliegues horizontales y se dispondrán refuerzos intermedios adheridos a su cara trasera, colocada mediante el sistema de bandejas verticales sobre subestructura soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en U, de aluminio extruido, de 4 m de longitud máxima, anclados a la superficie soporte con ménsulas de sustentación de aluminio con junta de neopreno, fijadas con tornillos de acero inoxidable. Incluso p/p de formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, ejecución de encuentros y piezas especiales. NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB HS Salubridad y CTE. DB HE Ahorro de energía.			
ceO01OB330	0,800 h	Instalador muro cortina	15,84	12,67	
ceO01OB340	0,800 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	12,29	
ceP04FP055	1,050 m2	Panel Composite Band.Vert.Alucobond	25,00	26,25	
ceP04FP100	1,050 m2	Subestructura alum.extruido sistema bandejas Alucobond	61,50	64,58	
TOTAL PARTIDA.....					115,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE07NA040</b>	<b>m2 FACH.VENT.HOJA EXT.PANEL COMPOSITE ADHERIDAS / ALUCOBOND</b>	Ejecución de hoja exterior de sistema de fachada ventilada, calidad de referencia sistema "ALUCOBOND", de panel composite Alucobond Plus "ALUCOBOND", de 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, con film de protección de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, en forma de placa, colocada mediante el sistema de placas adheridas sobre subestructura soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en forma de omega y en L, de aluminio extruido, de 4 m de longitud máxima, anclados a la superficie soporte con ménsulas de sustentación de aluminio con junta de neopreno, fijadas con tornillos de acero inoxidable. Incluso p/p de formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, ejecución de encuentros y piezas especiales. NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB HS Salubridad y CTE. DB HE Ahorro de energía.			
ceO01OB330	0,800 h	Instalador muro cortina	15,84	12,67	
ceO01OB340	0,800 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	12,29	
ceP04FP055	1,050 m2	Panel Composite Band.Vert.Alucobond	25,00	26,25	
ceP04FP110	1,050 m2	Subestructura alum.extruido sistema adherido Alucobond	51,00	53,55	
TOTAL PARTIDA.....					104,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07NA050</b>		<b>m2 FACH.VENT.HOJA EXT.PANEL COMPOSITE REMACHADO / ALUCOBOND</b>			
		Ejecución de hoja exterior de sistema de fachada ventilada, calidad de referencia sistema "ALUCOBOND", de panel composite Alucobond Plus "ALUCOBOND", de 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, con film de protección de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, en forma de placa, colocada mediante el sistema de placas remachadas sobre subestructura soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en forma de omega y en L, de aluminio extruido, de 4 m de longitud máxima, anclados a la superficie soporte con ménsulas de sustentación de aluminio con junta de neopreno, fijadas con tornillos de acero inoxidable. Incluso p/p de formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, ejecución de encuentros y piezas especiales. NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB HS Salubridad y CTE. DB HE Ahorro de energía.			
ceO01OB330	0,700 h	Instalador muro cortina	15,84	11,09	
ceO01OB340	0,700 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	10,75	
ceP04FP055	1,050 m2	Panel Composite Band.Vert.Alucobond	25,00	26,25	
ceP04FP120	1,050 m2	Subestructura alum.extruido sistema remachado Alucobond	50,00	52,50	
TOTAL PARTIDA.....					100,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**APARTADO ceE07R RECIBIDOS****SUBAPARTADO ceE07RC CERCOS**

<b>ceE07RC010</b>		<b>m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO</b>			
		Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA050	0,120 h	Ayudante	14,36	1,72	
ceP01U070	0,105 kg	Punt as 20x100	5,10	0,54	
ceA01A030	0,009 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,60	
TOTAL PARTIDA.....					6,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE07RC020</b>		<b>m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO</b>			
		Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,320 h	Oficial primera	15,29	4,89	
ceO01OA050	0,160 h	Ayudante	14,36	2,30	
ceP01U070	0,135 kg	Punt as 20x100	5,10	0,69	
ceA01A030	0,030 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	2,01	
TOTAL PARTIDA.....					9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07RC030</b>	<b>m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST.</b>				
		Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,320 h	Oficial primera	15,29	4,89	
ceO01OA050	0,160 h	Ayudante	14,36	2,30	
ceP01U070	0,090 kg	Puntas 20x100	5,10	0,46	
ceA02A060	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	2,78	
TOTAL PARTIDA.....					10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE07RC040</b>	<b>m2 RECIBIDO PUERTA GARAJE MORT.</b>				
		Recibido de puerta metálica de garaje con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado, incluso mecanismos de cierre mecánico o motorizado, sin incluir montaje de motor. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB160	0,240 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,67	
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceA02A060	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	1,04	
TOTAL PARTIDA.....					19,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE07RC050</b>	<b>ud RECIBIDO CERCO &lt;2m2. VENTANA MORT.</b>				
		Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA040	0,320 h	Oficial segunda	14,72	4,71	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceA02A060	0,006 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE07RC060</b>	<b>ud RECIBIDO CERCO &gt;2m2. VENTANA MORT.</b>				
		Recibido de cerco de ventanas de más de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA040	0,250 h	Oficial segunda	14,72	3,68	
ceO01OA070	0,125 h	Peón ordinario	14,02	1,75	
ceA02A060	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,56	
TOTAL PARTIDA.....					5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceE07RECERRAJERÍAS					
ceE07RE010		m RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.			
Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.					
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,150 h	Peón especializado	14,29	2,14	
ceA02A060	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	3,47	
TOTAL PARTIDA.....					10,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
ceE07RE020		m2 RECIBIDO BARAND.MET.BALCÓN MORT.			
Recibido de barandilla metálica, en balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.					
ceO01OA040	0,400 h	Oficial segunda	14,72	5,89	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceA02A060	0,007 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					9,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
ceE07RE030		m2 RECIBIDO REJA EN FÁBRICA LADR.MORT.			
Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.					
ceO01OA040	0,480 h	Oficial segunda	14,72	7,07	
ceO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	14,02	3,36	
ceA02A060	0,009 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,63	
TOTAL PARTIDA.....					11,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
ceE07RE040		m2 RECIBIDO REJA EN MAMPOSTERÍA MORT.			
Colocación de reja metálica con garras empotradas 15 cm. en los muros de mampostería, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.					
ceO01OA040	0,640 h	Oficial segunda	14,72	9,42	
ceO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	14,02	4,49	
ceA02A060	0,007 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					14,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07RE070</b>		<b>m2 RECIBIDO CANCELA EXTERIOR MORT.</b>			
		Recibido de cancela exterior abatible ó corredera, para protección de puertas, escaparates, etc., fabricada en cualquier tipo de material, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie de la cancela.			
ceO01OA030	0,320 h	Oficial primera	15,29	4,89	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceA02A060	0,012 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE07RE080</b>		<b>m RECIBIDO PASAMANOS C/YESO</b>			
		ecibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la longitud realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,125 h	Peón especializado	14,29	1,79	
ceA01A030	0,007 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,47	
TOTAL PARTIDA.....					6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE07RS BAÑERAS Y DUCHAS**

<b>ceE07RS010</b>		<b>ud RECIBIDO BAÑERA &gt;1m. LHS 4cm. MORT.</b>			
		Recibido de bañera mayor de 1,00 m. de longitud y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada, i/replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.			
ceO01OA030	1,000 h	Oficial primera	15,29	15,29	
ceO01OA050	0,500 h	Ayudante	14,36	7,18	
ceP01LH010	0,031 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	1,55	
ceA02A060	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	1,39	
TOTAL PARTIDA.....					25,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE07RS020</b>		<b>ud RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.</b>			
		Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,800 h	Oficial primera	15,29	12,23	
ceO01OA060	0,400 h	Peón especializado	14,29	5,72	
ceP01LH010	0,008 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	0,40	
ceA02A060	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,69	
TOTAL PARTIDA.....					19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07RS030</b>	<b>m FALDÓN BAÑERA LHS 4cm. MORT.</b>			
	Faldón de bañera realizada con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, i/replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,500 h Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA070	0,250 h Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP01LH010	0,019 mudLadrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	0,95	
ceA02A080	0,003 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,19	
TOTAL PARTIDA.....				12,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

#### APARTADO ceE07P TRAT.SUP.PROTECCION

#### SUBAPARTADO ceE07PH HIDROFUGOS

<b>ceE07PH010</b>	<b>m2 TRAT.SUP.HIDROFUGO PIEDRA NAT.</b>			
	Formación de capa de impermeabilización en paramentos exteriores de piedra natural, mediante impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, a base de una mezcla de silano y siloxano, con una profundidad media de penetración de 3 mm, resistente a los rayos UV, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en una mano (rendimiento: 0,28 l/m²). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.			
ceO01OB300	0,208 h Oficial 1ª pintura	15,29	3,18	
ceP25F150	0,280 l Imprimacion acuosa hidrofuga piedra natural	3,85	1,08	
TOTAL PARTIDA.....				4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE07PH020</b>	<b>m2 TRAT.SUP.HIDROFUGO LAD.CARA VISTA</b>			
	Formación de capa de impermeabilización en paramentos exteriores de ladrillo cara vista, mediante impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, a base de una mezcla de silano y siloxano, con una profundidad media de penetración de 3 mm, resistente a los rayos UV, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en una mano (rendimiento: 0,28 l/m²). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.			
ceO01OB300	0,208 h Oficial 1ª pintura	15,29	3,18	
ceP25F160	0,280 l Imprimacion acuosa hidrofuga lad.cara vista	3,85	1,08	
TOTAL PARTIDA.....				4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE07PH030</b>	<b>m2 TRAT.SUP.HIDROFUGO HORMIGON</b>			
	Formación de capa de impermeabilización en paramentos exteriores de hormigón, mediante impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, a base de alcoxilano de alquilo, con una profundidad media de penetración de 2 a 3 mm, resistente a los rayos UV y a los álcalis, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en una mano (rendimiento: 0,2 l/m²). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.			
ceO01OB300	0,208 h Oficial 1ª pintura	15,29	3,18	
ceP25F170	0,200 l Imprimacion acuosa hidrofuga hormigon	4,93	0,99	
TOTAL PARTIDA.....				4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBPARTADO ceE07PG ANTIGRAFITI</b>				
<b>ceE07PG010</b>	<b>m2 BARR.PROT.REV.ANTIGRAFITI PIEDRA NAT.</b>	Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exterior- res de piedra natural, mediante la aplicación de impregnación incolora anti- graffiti a base de resinas acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en una mano (consumo medio: 100 g/m²) que mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.		
ceO01OB300	0,173 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,65
ceP25F180	0,100 l	Impreg.inc. antigraffiti base res.acrílicas piedra nat.	47,58	4,76
TOTAL PARTIDA.....				7,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS				
<b>ceE07PG020</b>	<b>m2 BARR.PROT.REV.ANTIGRAFITI LAD.CARA VISTA</b>	Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exterior- res de ladrillo cara vista, mediante la aplicación de impregnación incolora anti- graffiti a base de resinas acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en una mano (consumo medio: 100 g/m²) que mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.		
ceO01OB300	0,173 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,65
ceP25F190	0,100 l	Impreg.inc. antigraffiti base res.acrílicas lad. c.vista	47,58	4,76
TOTAL PARTIDA.....				7,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS				
<b>ceE07PG030</b>	<b>m2 BARR.PROT.REV.ANTIGRAFITI HORMIGON</b>	Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exterior- res de hormigón, mediante la aplicación de impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en una mano (consumo medio: 100 g/m²) que mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.		
ceO01OB300	0,173 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,65
ceP25F200	0,100 l	Impreg.inc. antigraffiti base res.acrílicas hormigon	47,58	4,76
TOTAL PARTIDA.....				7,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE07PD ANTIHUMEDAD</b>					
<b>ceE07PD010</b>		<b>TRAT.HUMEDAD CAPILARIDAD</b>			
		Formación de revestimiento poroso, para la protección frente a la humedad por capilaridad en muros, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, compuesto por: capa base de mortero técnico consolidante de cal hidráulica natural, de 10 mm de espesor; capa de regularización de mortero técnico difusivo macroporoso de cal hidráulica natural, de 20 mm de espesor, aplicado en varias capas; y capa de acabado de mortero técnico de cal hidráulica natural, terminado con fratas de espuma o lana de plástico, como soporte base para el revestimiento a base de cal grasa, silicatos o siloxanos (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte mediante la aplicación con cepillo de líquido antisalitre; formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Sin incluir la preparación del soporte. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
ceO01OB455	0,578 h	Oficial 1ª revocador	15,29	8,84	
ceO01OB460	0,578 h	Ayudante revocador	14,36	8,30	
ceP25F210	2,250 kg	Mort.téc.cal hidráulica natural	1,46	3,29	
ceP25F220	8,000 kg	Mort.téc.difusivo macroporoso cal hydr.nat.	3,85	30,80	
ceP25F230	20,000 kg	Mort.téc.consolidante cal hydr.natural	2,86	57,20	
ceP25F240	0,300 l	Líquido antisalitre	7,13	2,14	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					110,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**APARTADO ceE07W VARIOS****SUBAPARTADO ceE07WF FORRADO CONDUCTOS**

<b>ceE07WF010</b>		<b>m FORRADO CONDUCT.VENT.LHS4cm.MORT.</b>			
		Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de río, p.p. de remates y encuentros con la cubierta, s/RC-03, NTE-ISV, NTE-PLT y CTE-SE-F. Medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,480 h	Oficial primera	15,29	7,34	
ceO01OA050	0,240 h	Ayudante	14,36	3,45	
ceP01LH010	0,035 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	1,75	
ceA02A080	0,080 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	4,95	
ceA01A030	0,005 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					17,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE07WF020</b>		<b>m FORRADO CONDUCT.VENT.LHD8cm.MORT.</b>			
		Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de río, p.p. de remates y encuentros con la cubierta, s/RC-03, NTE-ISV, NTE-PLT y CTE-SE-F. Medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,530 h	Oficial primera	15,29	8,10	
ceO01OA050	0,265 h	Ayudante	14,36	3,81	
ceP01LH030	0,035 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,87	
ceA02A080	0,140 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	8,66	
ceA01A030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,67	
TOTAL PARTIDA.....					23,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07WF030</b>	<b>m FORRADO CONDUCT.VENT.LCV MORT.</b>			
	Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con ladrillo cerámico cara vista de 25x12x5 cm. color rojo liso de 1/2 pie, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, p.p. de remates y encuentros con la cubierta con lamina asfáltica autoprottegida tipo LBM-30/M-NA, terminado, s/ RC-03, NTE-ISV, NTE-FFL, CTE-SE-F. Medido en su longitud.			
ceO01OA030	1,070 h Oficial primera	15,29	16,36	
ceO01OA050	0,535 h Ayudante	14,36	7,68	
ceP01LVL010	0,122 mudL.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir	195,00	23,79	
ceP06BS120	1,120 m2 Lám. autop. LBM(SBS)-30/M-NA 3 kg/m2	4,66	5,22	
ceP06BI010	0,300 kg Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34	
ceA02A080	0,060 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	3,71	
TOTAL PARTIDA.....				57,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE07WP FORMACIÓN DE PELDAÑOS**

<b>ceE07WP010</b>	<b>m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.</b>			
	Formación de peldañado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,350 h Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA060	0,175 h Peón especializado	14,29	2,50	
ceP01LH040	0,019 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.	56,58	1,08	
ceA02A080	0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,93	
TOTAL PARTIDA.....				9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE07WP020</b>	<b>m FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.</b>			
	Formación de peldañado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,385 h Oficial primera	15,29	5,89	
ceO01OA070	0,190 h Peón ordinario	14,02	2,66	
ceP01LT020	0,026 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	1,63	
ceA02A080	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				11,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceE07WT TABLEROS					
ceE07WT010	m2 TABLERO IPN+100x25x4cm.+C.COMPRESIÓN				
		Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m. y rasillón machihembrado de 100x25x4 cm., capa de compresión de 2 cm. de hormigón de dosificación 330 kg., elaborado en obra y mallazo de acero 15x30x0,6 cm., i/p.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, CTE-SE-F y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos.			
ceO01OA030	0,650 h	Oficial primera	15,29	9,94	
ceO01OA050	0,650 h	Ayudante	14,36	9,33	
ceP03ALP010	6,240 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	5,93	
ceP01LG090	4,000 ud	Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm.	0,51	2,04	
ceP03AM090	1,150 m2	Malla 15x30x6 2,130 kg/m2	1,55	1,78	
ceP03ACA010	10,900 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	6,54	
ceA02A080	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,62	
ceA03H090	0,020 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	1,12	
TOTAL PARTIDA.....					37,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ceE07WT020		m2 m2 RECRECIDO 50cm.TAB.+D.RASILLÓN 50x20x4		
		Recrecido de 50 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., separados 0,5 m. y doble tablero de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm., recibido el primero con yeso y el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, capa de compresión de 2 cm. hormigón de dosificación 330 kg. y mallazo de acero 15x30x0,6 cm. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, CTE-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos en proyección horizontal.		
ceO01OA030	0,720 h	Oficial primera	15,29	11,01
ceO01OA070	0,720 h	Peón ordinario	14,02	10,09
ceP01LH010	0,037 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	1,85
ceP01LG040	8,500 ud	Rasillón cerámico 50x20x4 cm.	0,19	1,62
ceP03AM090	1,150 m2	Malla 15x30x6 2,130 kg/m2	1,55	1,78
ceA02S040	0,031 m3	MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5	60,07	1,86
ceA01A030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,67
ceA03H090	0,020 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	1,12
TOTAL PARTIDA.....			30,00	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE07WD DINTELES Y CARGADEROS</b>					
<b>ceE07WD010</b>		<b>m CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.</b>			
		Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,050 h	Peón especializado	14,29	0,71	
ceP03VA020	1,020 m	Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)	3,00	3,06	
ceP01LH010	0,018 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	0,90	
ceA02A080	0,026 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,61	
TOTAL PARTIDA.....					7,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE07WD015</b>		<b>m CARGADERO ANGULAR L-100</b>			
		Suministro y colocación de cargadero formado por ángulo de perfil de acero laminado L.100.100.6, en dinteles de huecos de fábrica de ladrillo, i/placas de apoyo, pintura antioxidante y acabado de pintura de esmalte, según CTE/DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,100 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	1,53	
ceO01OB170	0,100 h	Ayudante cerrajero	14,36	1,44	
ceP03ALP106	10,050 kg	Perfil L-100x6 acero laminado	0,86	8,64	
ceP25OU080	0,175 l	Minio electrolítico	4,10	0,72	
ceE05AP030	1,000 ud	PLACA APOYO S275 15x20x1,2cm.	9,67	9,67	
TOTAL PARTIDA.....					22,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS

<b>ceE07WD020</b>		<b>m CARGADERO METÁLICO MORT.</b>			
		Cargadero de perfiles metálicos formado por 2 IPN 140 y emparchado con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento tipo M-5, i/p.p. de elementos complementarios y pintura de imprimación con minio, replanteo, nivelación y aplomado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP03ALP020	15,000 kg	Acero laminado S 355JR	1,11	16,65	
ceA02A080	0,026 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,61	
TOTAL PARTIDA.....					21,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07WD040</b>		<b>m DINTEL FÁB.1P. PERF.7cm. MORT.</b>			
		Dintel en fábrica de un pie de espesor a cara vista, formado por ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibidas con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, y hormigón armado con 2 redondos de 12 mm.; i/p.p. de elementos complementarios de encofrado, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F. Medida la longitud.			
ceO01OA030	0,600 h	Oficial primera	15,29	9,17	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceP01LT020	0,018 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	1,13	
ceP01LH010	0,010 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	0,50	
ceP01HA060	0,036 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	56,62	2,04	
ceP03ACC030	1,800 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	1,26	
ceA02S040	0,007 m3	MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5	60,07	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					18,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE07WD050</b>		<b>m DINTEL FÁB.1P. REV. LHS 4cm. MORT.</b>			
		Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.			
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceP03VA020	2,040 m	Vigue.D/T pref.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)	3,00	6,12	
ceP01LH010	0,018 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	0,90	
ceA02A080	0,026 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,61	
TOTAL PARTIDA.....					15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE07WD060</b>		<b>m DINTEL FÁB.20cm.BLOQ.HUECO 40x20x20cm.</b>			
		Dintel en fábrica de 20 cm. de espesor con bloque hueco de hormigón a cara vista, formado por piezas en forma de canal y hormigón armado con 2 redondos de 12 mm.; i/p.p. de elementos complementarios, apeos, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según EHE, NTE-EFB y CTE-SE-F. Medida la longitud ejecutada.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP03ACC030	2,500 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	1,75	
ceP01BB080	2,575 ud	B.hor. blanco cuadrangular 40x20x20	1,36	3,50	
ceP01HA060	0,023 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	56,62	1,30	
TOTAL PARTIDA.....					11,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07WD070</b>		<b>m DINTEL CHAPA GALV. REF. PERFIL T</b>			
		Suministro y colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de espesor, y hasta 30 cm de ancho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de protección contra la oxidación, imprimación whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos mecánicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de acero 40x40 anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho del cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada. Según normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
ceP03ALP010	11,900 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	11,31	
ceP13TC013	0,300 m2	Chapa galv anizada 3 mm.	8,83	2,65	
ceP25OU080	0,350 l	Minio electrolítico	4,10	1,44	
ceP25J090	0,350 l	Esmalte metálico rugoso	9,50	3,33	
ceP01U237	2,000 ud	Anclaje mecánico D=10mm L=100mm	1,25	2,50	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					33,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE07WD075</b>		<b>m DINTEL CHAPA GALV. REF. PERFILTUBULAR</b>			
		Suministro y colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de espesor, de hasta 30 cm. de ancho; reforzada con perfiles tubulares pintados con dos manos de protección contra la oxidación, imprimación whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tubos de acero 80x60x3mm y tacos mecánicos D=10 mm cada 50 cm, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de acero de la misma sección, anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho del cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada. Según normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
ceP03ALT030	11,050 kg	Acero en tubo cuadrado	1,20	13,26	
ceP13TC013	0,350 m2	Chapa galv anizada 3 mm.	8,83	3,09	
ceP25OU080	0,350 l	Minio electrolítico	4,10	1,44	
ceP25J090	0,350 l	Esmalte metálico rugoso	9,50	3,33	
ceP01U237	2,000 ud	Anclaje mecánico D=10mm L=100mm	1,25	2,50	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					36,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07WD080</b>		<b>m DINTEL CHAPA ACERO LAMINADO</b>			
		Cargadero de chapa acero laminado 55 cm. de desarrollo y 2.5 mm. de espesor, con dos angulares de 70x7 mm. soldado a la chapa y una pletina 30x2.5 ó redondo 10 mm cada 100 cms soldada a angulares y placas de anclaje de 50x50x5 mm. sujetas con tacos de expansión al forjado. Colocada en huecos exteriores e interiores, incluyendo dos manos de pintura, totalmente terminado.			
ceO01OB160	0,200 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,06	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP03ALP010	5,450 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	5,18	
ceP13TP030	10,720 kg	Pletina acero 20/3 mm.	0,65	6,97	
ceP25OU080	0,350 l	Minio electrolítico	4,10	1,44	
ceP25J090	0,350 l	Esmalte metálico rugoso	9,50	3,33	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					23,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE07WD085</b>		<b>m DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFILTUBULAR</b>			
		Suministro y colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 4 mm. de espesor plegada según diseño, reforzada con perfiles de tubo PCH 80.4 y angular 80.4, pintados con dos manos de protección contra la oxidación, imprimación whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tubos de acero 80x60x3mm y tacos mecánicos D=10 mm cada 50 cm, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de acero de la misma sección, anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho del cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada. Según normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
ceP03ALP090	10,110 kg	Perfil L-80x8 acero laminado	0,86	8,69	
ceP03ALT100	4,500 kg	Tubo rectangular 80x60x3 mm.	1,15	5,18	
ceP13TC014	0,275 m2	Chapa galv anizada 4 mm.	11,77	3,24	
ceP25OU080	0,350 l	Minio electrolítico	4,10	1,44	
ceP25J090	0,350 l	Esmalte metálico rugoso	9,50	3,33	
ceP01U237	2,000 ud	Anclaje mecánico D=10mm L=100mm	1,25	2,50	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					36,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE07WV VARIOS</b>				
<b>ceE07WV010</b>	<b>ud DOBLE REJILLA VENT. 15x15cm. MORT.</b>			
	Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros de fachada de 1 pie a dos caras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 y remates, s/NTE-ISV, medida la unidad terminada.			
ceO01OA030	0,500 h Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA050	0,250 h Ayudante	14,36	3,59	
ceP19TCW 020	2,000 ud Rejilla ventilación de 15x15 cm	1,86	3,72	
ceA02A080	0,002 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,12	
TOTAL PARTIDA.....				15,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE07WV020</b>	<b>m2 LIMPIEZA DE OBRA</b>			
	Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado construido.			
ceO01OA070	0,100 h Peón ordinario	14,02	1,40	
TOTAL PARTIDA.....				1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE07WV030</b>	<b>m APOYO ENCIMERA FABRICA+ALICATADO</b>			
	Bancada para encastrar piletas, formada por encimera de piedra natural, no incluida en el precio, de 60 cm de ancho, con faldón y remate frontal, colocado sobre mortero de cemento M-160a (1:3), incluso parte proporcional de soportes de ladrillo cerámico hueco de 7 cm. de espesor forrado con azulejos de 20x20 cm., color blanco, tomados con mortero de cemento, fondos de perfil en L, replanteo, nivelación y aplomado, humedecido de las piezas y limpieza.			
ceO01OA030	1,300 h Oficial primera	15,29	19,88	
ceO01OA070	1,300 h Peón ordinario	14,02	18,23	
ceP09ABC040	1,600 m2 Azulejo liso 20x20 BIII blanco	7,29	11,66	
ceP01LH010	0,024 mudLadrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	1,20	
ceP01LH020	0,012 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x7 cm.	53,34	0,64	
ceA02A050	0,150 m3 MORTERO CEMENTO M-15	71,25	10,69	
ceP03ALP065	0,600 kg Perfil L-50x5 acero laminado	0,86	0,52	
TOTAL PARTIDA.....				62,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE07WV040</b>	<b>m2 PANEL ALUMINIO LACADO FORRADO</b>			
	Panel de aluminio lacada en forro de pilares, vigas y muros de fachada debidamente anclado, y pp de rastrales de fijación de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes y montaje, y sellado de uniones, limpieza, etc. incluso aislamiento térmico incorporado y replanteo.			
ceO01OA030	0,180 h Oficial primera	15,29	2,75	
ceO01OA060	0,180 h Peón especializado	14,29	2,57	
ceP05WTA030	1,150 m2 P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 50mm	13,36	15,36	
ceP05CW 010	1,000 ud Tornillería y pequeño material	0,15	0,15	
ceP05WA090	1,000 ud Remates laterales panel sandwich	1,48	1,48	
TOTAL PARTIDA.....				22,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE07Y AYUDAS****ceE07WA010 ud AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)**

Repercusión por m<sup>2</sup> de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales,, red de distribución interior e iluminación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

ceO01OA030	3,900 h	Oficial primera	15,29	59,63
ceO01OA070	9,600 h	Peón ordinario	14,02	134,59

TOTAL PARTIDA..... 194,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceE07WA020 ud AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)**

Repercusión por m<sup>2</sup> de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

ceO01OA040	1,950 h	Oficial segunda	14,72	28,70
ceO01OA070	4,950 h	Peón ordinario	14,02	69,40

TOTAL PARTIDA..... 98,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**ceE07WA030 ud AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)**

Repercusión por m<sup>2</sup> de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: calderas, tuberías de distribución de agua, radiadores y cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

ceO01OA040	3,000 h	Oficial segunda	14,72	44,16
ceO01OA070	7,450 h	Peón ordinario	14,02	104,45

TOTAL PARTIDA..... 148,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07WA040</b>		<b>ud AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)</b>			
		Repercusión por m <sup>2</sup> de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de gas formada por: batería de contadores, conducciones y cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.			
ceO01OA030	0,750 h	Oficial primera	15,29	11,47	
ceO01OA050	1,950 h	Ayudante	14,36	28,00	
TOTAL PARTIDA.....					39,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE07WA050</b>		<b>ud AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)</b>			
		Repercusión por m <sup>2</sup> de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.			
ceO01OA040	1,050 h	Oficial segunda	14,72	15,46	
ceO01OA070	2,600 h	Peón ordinario	14,02	36,45	
TOTAL PARTIDA.....					51,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE07WA060</b>		<b>ud AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)</b>			
		Repercusión por m <sup>2</sup> de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de instalaciones especiales, de protección contra incendios y/o seguridad formada por: equipos de seguridad, domótica, equipos de detección y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.			
ceO01OA030	0,565 h	Oficial primera	15,29	8,64	
ceO01OA070	0,995 h	Peón ordinario	14,02	13,95	
TOTAL PARTIDA.....					22,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE07WA080</b>		<b>ud AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)</b>			
		Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización y ventilación formada por: conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.			
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceO01OA070	2,500 h	Peón ordinario	14,02	35,05	
TOTAL PARTIDA.....					49,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### SUBCAPÍTULO ceE08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

##### APARTADO ceE08P PARAMENTOS

##### SUBAPARTADO ceE08PE GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESO

##### ELEMENTO ceE08PEA YESOS SIN MAESTREAR

<b>ceE08PEA010</b>		<b>m2 TENDIDO YESO NEGRO VERTICALES</b>			
		Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales de 15 mm. de espesor con maestras cada 3 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios s/NTE-RPG-8, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,075 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	1,15	
ceO01OA070	0,075 h	Peón ordinario	14,02	1,05	
ceA01A030	0,015 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	1,01	
ceP04RW050	0,215 m	Guardavivos plástico y metal c/malla	0,42	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE08PEA020</b>		<b>m2 TENDIDO YESO NEGRO HORIZONTAL.</b>			
		Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos horizontales de 15 mm. de espesor con maestras perimetrales, i/formación de rincones y colocación de andamios, s/NTE-RPG-9, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,075 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	1,15	
ceO01OA070	0,075 h	Peón ordinario	14,02	1,05	
ceA01A030	0,015 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	1,01	
TOTAL PARTIDA.....					3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PEA030</b>		<b>m2 TENDIDO YESO NEGRO PROYECTADO VER/HOR</b>			
		Tendido con yeso negro a buena vista, proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 3 m., i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG-9, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,085 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	1,30	
ceO01OA070	0,085 h	Peón ordinario	14,02	1,19	
ceA01A040	0,015 m3	YESO PARA PROYECTAR	85,07	1,28	
ceP04RW 050	0,215 m	Guardavivos plástico y metal c/malla	0,42	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE08PEA050</b>		<b>m2 GUARNECIDO YESO NEGRO VERTICALES</b>			
		Guarnecido con yeso negro en paramentos verticales de 12 mm. de espesor, formación de rincones guarnecido de huecos y remates con pavimento, i/p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG-10, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,090 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	1,38	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceA01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,80	
ceP04RW 050	0,215 m	Guardavivos plástico y metal c/malla	0,42	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE08PEA060</b>		<b>m2 GUARNECIDO YESO NEGRO HORIZONTAL</b>			
		Guarnecido con yeso negro en paramentos horizontales de 12 mm. de espesor, con maestras perimetrales, formación de rincones y colocación de andamios, s/NTE-RPG-11, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,095 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	1,45	
ceO01OA070	0,095 h	Peón ordinario	14,02	1,33	
ceA01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE08PEA070</b>		<b>m2 ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICALES</b>			
		Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 3 mm. de espesor, formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y colocación de andamios, s/NTE-RPG-12, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,040 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceA01A035	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	69,08	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PEA080</b>	<b>m2 ENLUCIDO YESO BLANCO HORIZONTAL</b>			
	Enlucido con yeso blanco en paramentos horizontales de 3 mm. de espesor, i/formación de rincones y colocación de andamios, s/NTE-RPG-13, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,040 h Oficial yesero o escayolista	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h Peón ordinario	14,02	0,56	
ceA01A035	0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO	69,08	0,21	
TOTAL PARTIDA.....				1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE08PEA090</b>	<b>m2 GUARNECIDO Y ENLU. YESOVERT.</b>			
	Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,110 h Oficial yesero o escayolista	15,29	1,68	
ceO01OA070	0,110 h Peón ordinario	14,02	1,54	
ceA01A030	0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,80	
ceA01A035	0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO	69,08	0,21	
ceP04RW050	0,215 m Guardavivos plástico y metal c/malla	0,42	0,09	
TOTAL PARTIDA.....				4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE08PEA100</b>	<b>m2 GUARNECIDO Y ENLU. YESOHORI.</b>			
	Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos horizontales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,120 h Oficial yesero o escayolista	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h Peón ordinario	14,02	1,68	
ceA01A030	0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,80	
ceA01A035	0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO	69,08	0,21	
TOTAL PARTIDA.....				4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PEA110</b>	<b>m2</b>	<b>GUAR. Y ENLU. YESO PROJ.VERT. HOR.</b>			
		Guarnecido y enlucido sin maestrear de pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, aplicado por medios mecánicos sobre el soporte en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, pañeado con regla y acabado manual con yeso fino aplicado con llana, i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico o metal y colocación de andamios s/NTE-RPG-9 e instrucciones del fabricante, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,100 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceM11V090	0,050 h	Mezcladora-bombearadora yeso/cem.proj.3 m³/h	7,95	0,40	
ceP01CY030	0,012 t	Yeso de proyectar en sacos YPM	83,33	1,00	
ceP01CY020	0,003 t	Yeso blanco en sacos YF	41,21	0,12	
ceP01DA130	0,027 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP04RW 050	0,215 m	Guardavivos plástico y metal c/malla	0,42	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE08PEM YESOS MAESTREADOS

<b>ceE08PEM010</b>	<b>m2</b>	<b>GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO</b>			
		Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceA01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,80	
ceA01A035	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	69,08	0,21	
ceP04RW 050	0,215 m	Guardavivos plástico y metal c/malla	0,42	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE08PEM030</b>	<b>m2</b>	<b>GUARNECI.MAESTREADO PROYECTADO</b>			
		Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor con maestras cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceA01A040	0,015 m3	YESO PARA PROYECTAR	85,07	1,28	
ceP04RW 050	0,215 m	Guardavivos plástico y metal c/malla	0,42	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE08PEW VARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PEW010</b>	<b>m GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL</b>			
	Guardavivos de plástico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,100 h Oficial primera	15,29	1,53	
ceA01A030	0,008 m3 PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,54	
ceP04RW 050	1,000 m Guardavivos plástico y metal c/malla	0,42	0,42	
TOTAL PARTIDA.....				2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE08PEW020</b>	<b>m2 MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm.</b>			
	Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/NTE-RPG, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OA030	0,100 h Oficial primera	15,29	1,53	
ceP04RW 060	1,050 m2 Malla fibra vidrio 3x3 mm.	1,74	1,83	
ceA01A030	0,001 m3 PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,07	
TOTAL PARTIDA.....				3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE08PF ENFOSCADOS

##### ELEMENTO ceE08PFC EN CÁMARAS

<b>ceE08PFC010</b>	<b>m2 ENFOSCADO MORT. CS III-W0 S/MAESTREAR. CÁMARAS</b>			
	Enfoscado de mortero de cemento CS III-W 0 aplicado en interior de cámaras de aire, sin maestrear, de espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,090 h Oficial primera	15,29	1,38	
ceO01OA060	0,090 h Peón especializado	14,29	1,29	
ceP04RW 110	0,150 m Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceP04RW 040	0,200 m2 Malla refuerzo	1,63	0,33	
ceA02A210	0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS III-W0	57,99	1,16	
TOTAL PARTIDA.....				4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE08PFC020</b>	<b>m2 ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. S/MAESTREAR. CÁMARAS</b>			
	Enfoscado de mortero de cemento CS III-W 0 hidrofugado aplicado en interior de cámaras de aire, sin maestrear, de espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,090 h Oficial primera	15,29	1,38	
ceO01OA060	0,090 h Peón especializado	14,29	1,29	
ceP04RW 110	0,150 m Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceP04RW 040	0,230 m2 Malla refuerzo	1,63	0,37	
ceA02A220	0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO	65,56	1,31	
TOTAL PARTIDA.....				4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

##### ELEMENTO ceE08PFI ENFOSCADOS INTERIORES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PFI010</b>		<b>m2 ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.</b>			
		Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W 0 hidrófugo aplicado en paramentos verticales interiores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA060	0,400 h	Peón especializado	14,29	5,72	
ceP04RW 110	0,150 m	Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceP04RW 040	0,230 m2	Malla refuerzo	1,63	0,37	
ceA02A220	0,020 m3	MORTERO CEMENTO CS III-W 0 HIDROFUGO	65,56	1,31	
TOTAL PARTIDA.....					13,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE08PFI020</b>		<b>m2 ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO HORZ.</b>			
		Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W 0 hidrófugo aplicado en paramentos horizontales en interiores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA060	0,350 h	Peón especializado	14,29	5,00	
ceP04RW 110	0,150 m	Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceP04RW 040	0,230 m2	Malla refuerzo	1,63	0,37	
ceA02A220	0,020 m3	MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO	65,56	1,31	
TOTAL PARTIDA.....					12,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE08PFI030</b>		<b>m2 ENFOSC.M. CS III-W0 BAST. S/MAEST. FRATASADO VERT.</b>			
		Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W 0 bastardo y cal aplicado en paramentos verticales interiores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceP04RW 110	0,150 m	Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceP04RW 040	0,240 m2	Malla refuerzo	1,63	0,39	
ceA02A230	0,020 m3	MORTERO CEMENTO CS III-W0 BASTARDO	70,49	1,41	
TOTAL PARTIDA.....					10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE08PFI040</b>		<b>m2 ENFOSC.M. CS III-W0 BAST. S/MAEST. FRATASADO HORZ.</b>			
		Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W 0 bastardo y cal aplicado en paramentos horizontales en interiores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceP04RW 110	0,150 m	Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceP04RW 040	0,240 m2	Malla refuerzo	1,63	0,39	
ceA02A230	0,020 m3	MORTERO CEMENTO CS III-W0 BASTARDO	70,49	1,41	
TOTAL PARTIDA.....					9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PFI050</b>	<b>m2 ENFOSC. M. CS III-W0 S/MAESTR. A BUENA VISTA VERT.</b>	Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS III-W 0 aplicado en paramentos verticales interiores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,210 h	Oficial primera	15,29	3,21	
ceO01OA060	0,210 h	Peón especializado	14,29	3,00	
ceP04RW 040	0,200 m2	Malla refuerzo	1,63	0,33	
ceP04RW 110	0,150 m	Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceA02A210	0,020 m3	MORTERO CEMENTO CS III-W 0	57,99	1,16	
TOTAL PARTIDA.....					7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE08PFI060</b>	<b>m2 ENFOSC. M. CS III-W0 S/MAEST. FRATASADO VERT.</b>	Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W 0 aplicado en paramentos verticales en interiores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,270 h	Oficial primera	15,29	4,13	
ceO01OA060	0,270 h	Peón especializado	14,29	3,86	
ceP04RW 040	0,200 m2	Malla refuerzo	1,63	0,33	
ceP04RW 110	0,150 m	Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceA02A210	0,020 m3	MORTERO CEMENTO CS III-W 0	57,99	1,16	
TOTAL PARTIDA.....					9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE08PFI070</b>	<b>m2 ENFOSC. M. CS III-W0 S/MAEST. FRATASADO HORZ.</b>	Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W 0 aplicado en paramentos horizontales en interiores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceP04RW 040	0,200 m2	Malla refuerzo	1,63	0,33	
ceP04RW 110	0,150 m	Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceA02A210	0,020 m3	MORTERO CEMENTO CS III-W 0	57,99	1,16	
TOTAL PARTIDA.....					9,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE08PFI080</b>	<b>m2 ENFOSC. M. CS III-W0 MAEST. FRATASADO VERT.</b>	Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W 0 aplicado en paramentos verticales en interiores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,360 h	Oficial primera	15,29	5,50	
ceO01OA060	0,360 h	Peón especializado	14,29	5,14	
ceP04RW 040	0,200 m2	Malla refuerzo	1,63	0,33	
ceP04RW 110	0,150 m	Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceA02A210	0,020 m3	MORTERO CEMENTO CS III-W 0	57,99	1,16	
TOTAL PARTIDA.....					12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PFI090</b>	<b>m2 ENFOSC. M. CS III-W0 MAEST. FRATASADO HORZ.</b>			
	Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W 0 aplicado en paramentos horizontales en interiores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,325 h Oficial primera	15,29	4,97	
ceO01OA060	0,325 h Peón especializado	14,29	4,64	
ceP04RW 040	0,200 m2 Malla refuerzo	1,63	0,33	
ceP04RW 110	0,150 m Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceA02A210	0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS III-W 0	57,99	1,16	
TOTAL PARTIDA.....				11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE08PFI100</b>	<b>m2 ENFOSC. M. CS III-W0 PROY. S/MAEST. VERT Y HORZ.</b>			
	Enfoscado de mortero de cemento CS III-W 0 proyectado a máquina aplicado en paramentos verticales y horizontales en interiores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,300 h Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h Peón especializado	14,29	4,29	
ceP04RW 040	1,300 m2 Malla refuerzo	1,63	2,12	
ceP04RW 110	0,150 m Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceA02A210	0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS III-W 0	57,99	1,16	
ceM01MP010	0,300 h Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	2,62	
TOTAL PARTIDA.....				14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE08PFI110</b>	<b>m2 ENFOSC.M. CS III-W0 PROY. BL. S/MAEST. VERT Y HORZ</b>			
	Enfoscado de mortero de cemento CS III-W 0 blanco proyectado a máquina aplicado en paramentos verticales y horizontales en interiores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,310 h Oficial primera	15,29	4,74	
ceO01OA060	0,310 h Peón especializado	14,29	4,43	
ceP04RW 110	0,150 m Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceP04RW 040	1,400 m2 Malla refuerzo	1,63	2,28	
ceA02B150	0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS III-W 0 BLANCO	78,09	1,56	
ceM01MP010	0,310 h Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	2,71	
TOTAL PARTIDA.....				15,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE08PFE ENFOSCADOS EXTERIORES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PFE010</b>		<b>m2 ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO VERT.</b>			
		Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W 1 hidrófugo aplicado en paramentos verticales exteriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA060	0,400 h	Peón especializado	14,29	5,72	
ceP04RW 110	0,150 m	Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceP04RW 040	0,210 m2	Malla refuerzo	1,63	0,34	
ceA02A225	0,020 m3	MORTERO CEMENTO CS III-W 1 HIDROFUGO	66,14	1,32	
TOTAL PARTIDA.....					13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE08PFE020</b>		<b>m2 ENFOSC.M. CS III-W1 HIDRÓF. MAEST. FRATASADO HORZ.</b>			
		Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W 1 hidrófugo aplicado en paramentos horizontales en exteriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA060	0,350 h	Peón especializado	14,29	5,00	
ceP04RW 110	0,150 m	Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceP04RW 040	0,230 m2	Malla refuerzo	1,63	0,37	
TOTAL PARTIDA.....					10,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE08PFE030</b>		<b>m2 ENFOSC.M. CS III-W1 BAST. S/MAEST. FRATASADO VERT.</b>			
		Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W 1 bastardo y cal aplicado en paramentos verticales exteriores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceP04RW 040	0,240 m2	Malla refuerzo	1,63	0,39	
ceP04RW 110	0,150 m	Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceA02A225	0,020 m3	MORTERO CEMENTO CS III-W1 HIDROFUGO	66,14	1,32	
TOTAL PARTIDA.....					10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE08PFE040</b>		<b>m2 ENFOSC.M. CS III-W1 BAST. S/MAEST. FRATASADO HORZ.</b>			
		Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W 1 bastardo y cal aplicado en paramentos horizontales en exteriores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceP04RW 040	0,240 m2	Malla refuerzo	1,63	0,39	
ceP04RW 110	0,150 m	Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceA02A240	0,020 m3	MORTERO CEMENTO CS III-W 1 BASTARDO	76,39	1,53	
TOTAL PARTIDA.....					9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PFE050</b>	<b>m2</b>	<b>ENFOSC. M. CS III-W1 S/MAEST. A BUENA VISTA VERT.</b>			
		Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS III-W 1 aplicado en paramentos verticales exteriores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceP04RW 110	0,150 m	Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceO01OA030	0,210 h	Oficial primera	15,29	3,21	
ceO01OA060	0,210 h	Peón especializado	14,29	3,00	
ceP04RW 040	0,210 m2	Malla refuerzo	1,63	0,34	
ceA02A215	0,020 m3	MORTERO CEMENTO CS III-W 1	61,60	1,23	
TOTAL PARTIDA.....					7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE08PFE060</b>	<b>m2</b>	<b>ENFOSC. M. CS III-W1 S/MAEST. FRATASADO VERT.</b>			
		Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W 1 aplicado en paramentos verticales exteriores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,275 h	Oficial primera	15,29	4,20	
ceO01OA060	0,275 h	Peón especializado	14,29	3,93	
ceP04RW 040	0,210 m2	Malla refuerzo	1,63	0,34	
ceP04RW 110	0,150 m	Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceA02A215	0,020 m3	MORTERO CEMENTO CS III-W 1	61,60	1,23	
TOTAL PARTIDA.....					9,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE08PFE070</b>	<b>m2</b>	<b>ENFOSC. M. CS III-W1 S/MAEST. FRATASADO HORZ.</b>			
		Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W 1 aplicado en paramentos horizontales en exteriores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceP04RW 040	0,210 m2	Malla refuerzo	1,63	0,34	
ceP04RW 110	0,150 m	Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceA02A215	0,020 m3	MORTERO CEMENTO CS III-W 1	61,60	1,23	
TOTAL PARTIDA.....					9,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE08PFE080</b>	<b>m2</b>	<b>ENFOSC. M. CS III-W1 MAEST. FRATASADO VERT.</b>			
		Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W 1 aplicado en paramentos verticales en exteriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA060	0,400 h	Peón especializado	14,29	5,72	
ceP04RW 040	0,210 m2	Malla refuerzo	1,63	0,34	
ceP04RW 110	0,150 m	Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceA02A215	0,020 m3	MORTERO CEMENTO CS III-W 1	61,60	1,23	
TOTAL PARTIDA.....					13,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PFE090</b>	<b>m2 ENFOSC. M. CS III-W1 MAEST. FRATASADO HORZ.</b>			
	Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W 1 aplicado en paramentos horizontales en exteriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,350 h Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA060	0,350 h Peón especializado	14,29	5,00	
ceP04RW 040	0,210 m2 Malla refuerzo	1,63	0,34	
ceP04RW 110	0,150 m Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceA02A215	0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS III-W 1	61,60	1,23	
TOTAL PARTIDA.....				12,05

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE08PFE100</b>	<b>m2 ENFOSC. M. CS III-W1 PROY. S/MAEST. VERT Y HORZ.</b>			
	Enfoscado de mortero de cemento CS III-W 1 proyectado a máquina aplicado en paramentos verticales y horizontales en exteriores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,300 h Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h Peón especializado	14,29	4,29	
ceP04RW 040	1,300 m2 Malla refuerzo	1,63	2,12	
ceP04RW 110	0,150 m Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceA02A215	0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS III-W 1	61,60	1,23	
ceM01MP010	0,300 h Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	2,62	
TOTAL PARTIDA.....				14,98

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE08PFE110</b>	<b>m2 ENFOSC.M. CS III-W1 PROY. BL. S/MAEST. VERT Y HORZ</b>			
	Enfoscado de mortero de cemento CS III-W 1 blanco proyectado a máquina aplicado en paramentos verticales y horizontales en exteriores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.			
ceO01OA030	0,310 h Oficial primera	15,29	4,74	
ceO01OA060	0,310 h Peón especializado	14,29	4,43	
ceP04RW 110	0,150 m Guardavivos enfoscado	0,88	0,13	
ceP04RW 040	1,400 m2 Malla refuerzo	1,63	2,28	
ceA02B160	0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS III-W 1 BLANCO	88,78	1,78	
ceM01MP010	0,310 h Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	2,71	
TOTAL PARTIDA.....				16,07

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE08PFW VARIOS**

<b>ceE08PFW010</b>	<b>m2 BRUÑIDO CEMENTO VERTICALES</b>			
	Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos verticales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.			
ceO01OA030	0,165 h Oficial primera	15,29	2,52	
ceO01OA050	0,165 h Ayudante	14,36	2,37	
ceP01CC030	0,004 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	0,32	
TOTAL PARTIDA.....				5,21

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PFW020</b>		<b>m2 BRUÑIDO CEMENTO HORIZONTALES</b>			
		Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos horizontales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP01CC030	0,004 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	0,32	
TOTAL PARTIDA.....					6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE08PK MORTEROS Y REVOCOS**

**ELEMENTO ceE08PKB MORTEROS BASE**

<b>ceE08PKB010</b>		<b>m2 MORTERO ENFOSCADO BASE GRIS</b>			
		Revestimiento e impermeabilización, de fachadas, patios de luces, muros interiores, con mortero para enfoscado como base idónea para acabados con revestimientos monocapas, estucos minerales, pinturas, etc., compuesto de cemento modificado aditivos y áridos seleccionados, aplicado con máquina de proyectar en 10/15 mm. de espesor, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán moquetas.			
ceO01OA030	0,105 h	Oficial primera	15,29	1,61	
ceO01OA050	0,105 h	Ayudante	14,36	1,51	
ceO01OA070	0,105 h	Peón ordinario	14,02	1,47	
ceP04RI010	15,000 kg	Mortero base gris	0,18	2,70	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE08PKB020</b>		<b>m2 MORTERO ENFOSCADO BASE BLANCO</b>			
		Revestimiento e impermeabilización, de medianerías, patios de luces, muros interiores, parkings, con mortero blanco, compuesto de cemento modificado y áridos seleccionados, aplicado con máquina de proyectar en 10/15 mm. de espesor, y acabado decorativo o de textura final fratasado color blanco, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán moquetas.			
ceO01OA030	0,105 h	Oficial primera	15,29	1,61	
ceO01OA050	0,105 h	Ayudante	14,36	1,51	
ceO01OA070	0,105 h	Peón ordinario	14,02	1,47	
ceP04RI020	15,000 kg	Mortero impermeabilización blanco	0,21	3,15	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					7,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PKB030</b>		<b>m2 MORTERO ADHESIVO IMPRIMACIÓN</b>			
		Imprimación de paramentos con mortero adhesivo, espesor aproximado de 5 mm., compuesto a base de cemento, resinas y cargas minerales. Aplicado en capa delgada como puente de unión entre soportes especiales, hormigón liso, hormigón celular, etc. y mortero, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán moquetas.			
ceO01OA050	0,060 h	Ayudante	14,36	0,86	
ceO01OA070	0,060 h	Peón ordinario	14,02	0,84	
ceP04RM030	7,500 kg	Mortero adhesivo Imprimación	0,43	3,23	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					4,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE08PKC MORTEROS DECAL**

<b>ceE08PKC010</b>		<b>m2 REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO</b>			
		Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea, espesor según soporte, mínimo 10 mm. Color gris, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-7, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán moquetas.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP04RD020	16,000 kg	Mortero cal base	0,24	3,84	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					13,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE08PKC020</b>		<b>m2 REV.MORT. CAL HIDRAULICA ENFOSCADO</b>			
		Revestimiento de paramentos verticales, jambas y dinteles, con mortero hidrófugo de cal hidráulica (calidad de referencia Drempe de Naturcal), para aplicación directa sobre soporte ladrillo en carga máxima de 15 a 20 mm., aplicado manualmente y regleado, terminación raspada, incluso colocación de malla de fibra de vidrio en cantos de forjados y zonas agrietadas, i/p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP04RD030	20,000 kg	Mortero cal hidráulica	0,26	5,20	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceP04RW030	0,600 m2	Malla mortero	1,58	0,95	
TOTAL PARTIDA.....					15,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE08PKP MOR.HIDRÓFBO ESTANCO AGUA LLUVIA**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PKP010</b>		<b>m2 REVESTIMIENTO HIDRÓFOTO 3D</b>			
		Revestimiento de fachadas con mortero hidrófobo 3D, estanco al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, en un espesor aproximado entre 10 y 15 mm., compuesto por cemento Portland y cargas minerales, aditivado en masa con polímeros de siloxano. Aplicado sobre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial media, en color a determinar, i/p.p. de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 ISO 9001, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.			
ceO01OA030	0,105 h	Oficial primera	15,29	1,61	
ceO01OA050	0,105 h	Ayudante	14,36	1,51	
ceO01OA070	0,105 h	Peón ordinario	14,02	1,47	
ceM01MP010	0,100 h	Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	0,87	
ceP04RW 010	21,000 kg	Rev est. hidrófobo 3D	0,48	10,08	
ceP04RW 030	0,250 m2	Malla mortero	1,58	0,40	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					15,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE08PKM MORTEROS MONOCAPAS

<b>ceE08PKM010</b>		<b>m2 REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO</b>			
		Rev estimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.			
ceO01OA030	0,105 h	Oficial primera	15,29	1,61	
ceO01OA050	0,105 h	Ayudante	14,36	1,51	
ceO01OA070	0,105 h	Peón ordinario	14,02	1,47	
ceP04RM010	30,000 kg	Mortero monocapa p/fratar	0,40	12,00	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceP04RW 100	1,250 m	Perfil PVC ríg.form.aristas mortero monocapa	0,26	0,33	
ceP01CY050	0,100 m2	Malla de fibra de vidrio tejida	0,50	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					16,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE08PKM020</b>		<b>m2 REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO</b>			
		Rev estimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable de enfoscado en color gris , aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.			
ceO01OA030	0,105 h	Oficial primera	15,29	1,61	
ceO01OA050	0,105 h	Ayudante	14,36	1,51	
ceO01OA070	0,105 h	Peón ordinario	14,02	1,47	
ceP04RM020	21,000 kg	Mortero monocapa	0,44	9,24	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceP04RW 100	1,250 m	Perfil PVC ríg.form.aristas mortero monocapa	0,26	0,33	
ceP01CY050	0,100 m2	Malla de fibra de vidrio tejida	0,50	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PKM030</b>		<b>m2 REVEST. MONOCAPA TEXT.GRUESA</b>			
		Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura abujardada gruesa, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado. Directamente sobre fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9 con colocación de junquillos de trabajo.			
ceO01OA030	0,125 h	Oficial primera	15,29	1,91	
ceO01OA050	0,125 h	Ayudante	14,36	1,80	
ceO01OA070	0,125 h	Peón ordinario	14,02	1,75	
ceP04RM040	25,000 kg	Mortero monocapa raspado grueso	0,42	10,50	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceP04RW 100	1,250 m	Perfil PVC ríg.form.aristas mortero monocapa	0,26	0,33	
ceP01CY050	0,100 m2	Malla de fibra de vidrio tejida	0,50	0,05	

TOTAL PARTIDA..... 16,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE08PKM040</b>		<b>m2 REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA</b>			
		Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia gama de colores) de textura abujardada fina, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado. Directamente sobre fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9 con colocación de junquillos de trabajo.			
ceO01OA030	0,125 h	Oficial primera	15,29	1,91	
ceO01OA050	0,125 h	Ayudante	14,36	1,80	
ceO01OA070	0,125 h	Peón ordinario	14,02	1,75	
ceP04RM050	25,000 kg	Mortero monocapa raspado fino	0,42	10,50	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceP04RW 100	1,250 m	Perfil PVC ríg.form.aristas mortero monocapa	0,26	0,33	
ceP01CY050	0,100 m2	Malla de fibra de vidrio tejida	0,50	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					16,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE08PKM050</b>		<b>m2 REVEST. MONOCAPA PIEDRA PROYECTADA</b>			
		Rev estimiento de fachada con mortero monocapa impermeable de textura piedra proyectada, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado. Directamente sobre fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9 con colocación de junquillos de trabajo.			
ceO01OA030	0,125 h	Oficial primera	15,29	1,91	
ceO01OA050	0,125 h	Ayudante	14,36	1,80	
ceO01OA070	0,125 h	Peón ordinario	14,02	1,75	
ceP04RM060	16,500 kg	Mort.acabado piedra proyectada	0,44	7,26	
ceP01AA090	16,500 kg	Arenilla de polvo de mármol	0,06	0,99	
ceP01DA130	0,009 m3	Agua	1,00	0,01	
ceP04RW 100	1,250 m	Perfil PVC ríg.form.aristas mortero monocapa	0,26	0,33	
ceP01CY050	0,100 m2	Malla de fibra de vidrio tejida	0,50	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE08PKT REVOCOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PKT010</b>		<b>m2 REVOCO A LA TIROLESA</b>			
		Revoco a la tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-20 en paramentos verticales y horizontales, con gravilla silícea de 1/5 mm. de machaqueo, proyectado manual o mecánicamente, i/p.p. de preparación del soporte, limpieza y andamiaje, s/NTE-RPR-7 y 8, medido deduciendo huecos.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP01AG050	0,018 m3	Gravilla silícea machaqueo 1/5 mm.	10,80	0,19	
ceA02A040	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	1,71	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE08PKT020</b>		<b>m2 REVOCO TIROLESA CEMENTO BLANCO</b>			
		Revoco a la tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-20 en paramentos verticales y horizontales, con gravilla silícea de 1/5 de machaqueo, proyectado manual o mecánicamente, i/p.p. de preparación del soporte, limpieza y andamiaje, s/NTE-RPR-7 y 8, medido deduciendo huecos.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP01AG050	0,018 m3	Gravilla silícea machaqueo 1/5 mm.	10,80	0,19	
ceA02B010	0,020 m3	MORTERO CEMENTO BLANCO M-20	105,80	2,12	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE08PKT040</b>		<b>m2 REVOCO MORT.ENF.REV.INTERIOR PLAST BL</b>			
		Revoco de mortero blanco con acabado lavado o fratasado, según UNE-EN998-1, en espesor de 10 mm. aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoco de mortero, etc.), i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo.			
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA050	0,500 h	Ayudante	14,36	7,18	
ceP01MS020	0,025 t	Mortero enf.rev interior plast BL	60,00	1,50	
ceM01MP010	0,080 h	Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	0,70	
ceP01DA130	0,014 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PKT050</b>		<b>m2 REVOCO MORT.ENF.REV. INTERIOR PLAST GR</b>			
		Revoco de mortero gris con acabado lavado o fratasado, según UNE-EN998-1, en espesor de 10 mm. aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc.), i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo.			
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA050	0,500 h	Ayudante	14,36	7,18	
ceP01MS030	0,025 t	Mortero enf.rev.interior plast GR	54,00	1,35	
ceM01MP010	0,080 h	Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	0,70	
ceP01DA130	0,014 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					16,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE08PKT060</b>		<b>m2 REVOCO MORT.REV.EXTERIOR PROYECTADO GR</b>			
		Revoco de mortero hidrófugo gris con acabado lavado o fratasado, según UNE-EN998-1, en espesor de 10 mm. aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc.), i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo.			
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA050	0,500 h	Ayudante	14,36	7,18	
ceP01MS050	0,025 t	Mortero rev. ext.proyectado GR	66,00	1,65	
ceM01MP010	0,080 h	Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	0,70	
ceP01DA130	0,014 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE08PKT070</b>		<b>m2 REVOCO MORT.REV.EXTERIOR RESIST. ESP.25 GR</b>			
		Revoco de mortero de resistencia especial 25 N/mm2 hidrófugo gris con acabado lavado o fratasado, según UNE-EN998-1, en espesor de 10 mm. aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc.), i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo.			
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA050	0,500 h	Ayudante	14,36	7,18	
ceP01MS060	0,025 t	Mortero rev.ext. resistencia especial 25 GR	108,00	2,70	
ceM01MP010	0,080 h	Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	0,70	
ceP01DA130	0,014 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					18,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PKT080</b>		<b>m2 REVOCO MORT.REV.EXTERIOR RESIST. ESP.25 BL</b>			
		Revoco de mortero de resistencia especial 25 N/mm2 hidrófugo blanco con acabado lavado o fratasado, según UNE-EN998-1, en espesor de 10 mm. aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc.), i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceO01OA050	0,500 h	Ayudante	14,36	7,18	
ceP01MS070	0,025 t	Mortero rev.ext. resistencia especial 25 BL	120,00	3,00	
ceM01MP010	0,080 h	Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	0,70	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					17,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE08PKT090</b>		<b>m2 REVOCO MORT.REV.EXTERIOR BLANCO TOTAL</b>			
		Revoco de mortero monocapa hidrófugo extra-blanco con acabado lavado o fratasado, según UNE-EN998-1, en espesor de 10 mm. aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc.), i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo.			
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA050	0,500 h	Ayudante	14,36	7,18	
ceP01MS080	0,025 t	Mortero rev.ext. blanco total	132,00	3,30	
ceM01MP010	0,080 h	Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	0,70	
ceP01DA130	0,014 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE08PKW VARIOS**

<b>ceE08PKW010</b>		<b>m2 REV.VIGAS Y SOPORTES MORT.ALIGE.PERLITA</b>			
		Revestimiento de vigas y soportes de acero con mortero de cemento aligerado con perlita tipo B-10, M-5, de 3 cm. de espesor, sobre fleje nervometal de 0,5 mm. atada al soporte con cercos de acero B 400 S, de D=6 mm. cada 50 cm. i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-IPF-22, medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA050	0,500 h	Ayudante	14,36	7,18	
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP03ACA010	2,000 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	1,20	
ceP05EW 070	1,200 m2	Fleje nervometal 0,5 mm.	2,18	2,62	
ceP03AA010	0,100 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,06	
ceA02S060	0,030 m3	MORTERO ALIGERA.PERLITA B-10 M-5	78,70	2,36	
TOTAL PARTIDA.....					28,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PKW020</b>	<b>m2 MALLA MORTERO</b>			
	Malla mortero para armado, colocada de refuerzo que cubra la discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, colocado con pasta de cemento CEM II/A-P 42,5 R punteado.			
ceO01OA030	0,100 h Oficial primera	15,29	1,53	
ceP04RW 030	1,050 m2 Malla mortero	1,58	1,66	
ceA01A050	0,001 m3 PASTA CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R	114,16	0,11	
TOTAL PARTIDA.....				3,30

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE08PM REVESTIMIENTOS DE MADERA**
**ELEMENTO ceE08PML LAMINADOS DE MADERA**

<b>ceE08PML010</b>	<b>m2 REVESTIMIENTO BILAMINADO</b>			
	Revestimiento de pared, electricable y redistribuible. Modulación 1000 mm. Estructura interior de perfil de acero galvanizado, paneles ciegos de tableros bilaminado de 120 gr/m2 betula de 19 mm. Clasificación frente al fuego M2, clips de acero templado y grapas para la fijación del tablero a la estructura. El cableado y conducciones de servicios irán por el interior de los paneles, con posibilidad de inspección, i /p.p de medios auxiliares.			
ceO01OA030	1,050 h Oficial primera	15,29	16,05	
ceO01OA070	1,050 h Peón ordinario	14,02	14,72	
ceP04ML040	1,050 m2 Tablero bilaminado i/estructura	51,00	53,55	
ceP04MW010	1,000 ud Mater. auxiliar revest. madera	0,64	0,64	
TOTAL PARTIDA.....				84,96

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE08PML020</b>	<b>m2 REVESTIMIENTO ESTRATIFICADO</b>			
	Revestimiento de pared, electricable y redistribuible. Modulación 1000 mm. Estructura interior de perfil de acero galvanizado, paneles ciegos de tableros estratificados de 19 mm. Clasificación frente al fuego M2, clips de acero templado y grapas para la fijación del tablero a la estructura. El cableado y conducciones de servicios irán por el interior de los paneles, con posibilidad de inspección, i /p.p de medios auxiliares.			
ceO01OA030	1,150 h Oficial primera	15,29	17,58	
ceO01OA070	1,150 h Peón ordinario	14,02	16,12	
ceP04ML050	1,050 m2 Tablero estratificado i/estructura	67,20	70,56	
ceP04MW010	1,000 ud Mater. auxiliar revest. madera	0,64	0,64	
TOTAL PARTIDA.....				104,90

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PML030</b>		<b>m2 REVESTIMIENTO TEXTURADO</b>			
		Revestimiento de pared, electricable y redistribuible. Modulación 1000 mm. Estructura interior de perfil de acero galvanizado, paneles ciegos de tableros texturados de 19 mm. Clasificación frente al fuego M2, clips de acero templado y grapas para la fijación del tablero a la estructura. El cableado y conducciones de servicios irán por el interior de los paneles, con posibilidad de inspección, i /p.p de medios auxiliares.			
ceO01OA030	1,150 h	Oficial primera	15,29	17,58	
ceO01OA070	1,150 h	Peón ordinario	14,02	16,12	
ceP04ML060	1,050 m2	Tablero texturado i/estructura	68,40	71,82	
ceP04MW 010	1,000 ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,64	0,64	
TOTAL PARTIDA.....					106,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE08PML040</b>		<b>m2 REVESTIMIENTO CHAPA NATURAL</b>			
		Revestimiento de pared, electricable y redistribuible. Modulación 1000 mm. Estructura interior de perfil de acero galvanizado, paneles ciegos de tableros de chapa natural de madera de 19 mm. Clasificación frente al fuego M2, clips de acero templado y grapas para la fijación del tablero a la estructura. El cableado y conducciones de servicios irán por el interior de los paneles, con posibilidad de inspección, i /p.p de medios auxiliares.			
ceO01OA030	1,150 h	Oficial primera	15,29	17,58	
ceO01OA070	1,150 h	Peón ordinario	14,02	16,12	
ceP04ML070	1,050 m2	Tablero chapa natural madera i/estructura	77,16	81,02	
ceP04MW 010	1,000 ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,64	0,64	
TOTAL PARTIDA.....					115,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE08PML050</b>		<b>m2 REVES.LAMINADO ALTA PRESION COLOR</b>			
		Suministro y colocación de empanelado de paramentos verticales formado por rastreles ocultos atornillados a paramentos, panel en aglomerado de 16 mm de espesor con contratiempo en su cara interior, entrecalles, anclaje a rastreles mediante colgadores ocultos y acabado en laminado estratificado de alta presión en color homogéneo en masa, postformado o recto en aristas verticales, incluso parte proporcional de zócalo, rodapié y rodetecho, totalmente terminado.			
ceO01OB180	0,450 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	6,88	
ceO01OA030	0,225 h	Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA070	0,225 h	Peón ordinario	14,02	3,15	
ceP04ML080	1,050 m2	Tablero laminado alta presión color en masa	17,92	18,82	
ceP08MA090	3,000 m	Rastrel pino 5x5 cm.	0,83	2,49	
ceA01A030	0,006 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,40	
ceP04MW 010	1,000 ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,64	0,64	
TOTAL PARTIDA.....					35,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PML060</b>		<b>m2 REVES.LAMINADO ALTA PRESIÓN MADERA</b>			
		Suministro y colocación de empanelado de paramentos verticales formado por rastreles ocultos atornillados a paramentos, panel en aglomerado de 16 mm de espesor con contratiro en su cara interior, entrecalles, anclaje a rastreles mediante colgadores ocultos y acabado en laminado de chapa de madera natural, postformado o recto en aristas verticales, incluso parte proporcional de zócalo, rodapié y rodetecho, totalmente terminado.			
ceO01OB180	0,450 h	Oficial 1º carpintero	15,29	6,88	
ceO01OA030	0,225 h	Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA070	0,225 h	Peón ordinario	14,02	3,15	
ceP04ML090	1,050 m2	Tablero laminado alta presión chapa madera	32,49	34,11	
ceP08MA090	3,000 m	Rastrel pino 5x5 cm.	0,83	2,49	
ceA01A030	0,006 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,40	
ceP04MW 010	1,000 ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,64	0,64	
TOTAL PARTIDA.....					51,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceE08PML070</b>		<b>m2 REVES.LAMINADO ALTA PRESIÓN PERSONALIZABLE</b>			
		Suministro y colocación de empanelado de paramentos verticales formado por rastreles ocultos atornillados a paramentos, panel en aglomerado de 16 mm de espesor con contratiro en su cara interior, entrecalles, anclaje a rastreles mediante colgadores ocultos y acabado en laminado personalizable de 1,2 mm. de espesor, con acabado decorativo, postformado o recto en aristas verticales, incluso parte proporcional de zócalo, rodapié y rodetecho, totalmente terminado.			
ceO01OB180	0,450 h	Oficial 1º carpintero	15,29	6,88	
ceO01OA030	0,225 h	Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA070	0,225 h	Peón ordinario	14,02	3,15	
ceP04ML100	1,050 m2	Tablero laminado alta presión personaliz.	50,87	53,41	
ceP08MA090	3,000 m	Rastrel pino 5x5 cm.	0,83	2,49	
ceA01A030	0,006 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,40	
ceP04MW010	1,000 ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,64	0,64	
TOTAL PARTIDA.....					70,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE08PML080</b>		<b>m2 REVES.LAMICHAPA SAPELLO BARN.</b>			
		Revestimiento de paramentos con lamichapa de sapello barnizada sobre tablero aglomerado de 10 mm., con uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB180	0,450 h	Oficial 1º carpintero	15,29	6,88	
ceO01OA030	0,225 h	Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA070	0,225 h	Peón ordinario	14,02	3,15	
ceP04ML010	1,050 m2	Lamichapa sapello bar.s/aglome.	21,81	22,90	
ceP08MA090	3,000 m	Rastrel pino 5x5 cm.	0,83	2,49	
ceA01A030	0,006 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,40	
ceP04MW 010	1,000 ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,64	0,64	
TOTAL PARTIDA.....					39,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PML090</b>		<b>m2 REVES.LAMICHAPA ROBLE BARNIZ.</b>			
		Rev estimiento de paramentos con lamichapa de roble barnizada sobre tablero aglomerado de 10 mm., con uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB180	0,450 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	6,88	
ceO01OA030	0,225 h	Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA070	0,225 h	Peón ordinario	14,02	3,15	
ceP04ML020	1,050 m2	Lamichapa roble barniz.s/aglome.	24,46	25,68	
ceP08MA090	3,000 m	Rastrel pino 5x5 cm.	0,83	2,49	
ceA01A030	0,006 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,40	
ceP04MW 010	1,000 ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,64	0,64	
TOTAL PARTIDA.....					42,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE08PML100</b>		<b>m2 REVES.LAMICHAPA PINO VALSAIN BARN.</b>			
		Rev estimiento de paramentos con lamichapa de pino Valsain barnizada sobre tablero aglomerado de 10 mm., con uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB180	0,450 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	6,88	
ceO01OA030	0,225 h	Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA070	0,225 h	Peón ordinario	14,02	3,15	
ceP04ML030	1,050 m2	Lamichapa pino valsain s/aglomera.	24,05	25,25	
ceP08MA090	3,000 m	Rastrel pino 5x5 cm.	0,83	2,49	
ceA01A030	0,006 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,40	
ceP04MW 010	1,000 ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,64	0,64	
TOTAL PARTIDA.....					42,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE08PMT TABLEROS DE MADERA**

<b>ceE08PMT010</b>		<b>m2 REVESTIMIENTO TABLERO SAPELLY</b>			
		Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de sapelly de 10 mm. de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB180	0,450 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	6,88	
ceO01OA030	0,225 h	Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA070	0,225 h	Peón ordinario	14,02	3,15	
ceP04MM010	1,050 m2	Tablero machi.sapelly 10 mm.	17,90	18,80	
ceP08MA090	3,000 m	Rastrel pino 5x5 cm.	0,83	2,49	
ceA01A030	0,006 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,40	
ceP04MW 010	1,000 ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,64	0,64	
TOTAL PARTIDA.....					35,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PMT020</b>		<b>m2 REVESTIMIENTO TABLERO ROBLE</b>			
		Rev estimiento de paramentos con tablero machihembrado de roble de 10 mm. de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB180	0,450 h	Oficial 1º carpintero	15,29	6,88	
ceO01OA030	0,225 h	Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA070	0,225 h	Peón ordinario	14,02	3,15	
ceP04MM020	1,050 m2	Tablero machi. roble 10 mm.	20,70	21,74	
ceP08MA090	3,000 m	Rastrel pino 5x5 cm.	0,83	2,49	
ceA01A030	0,006 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,40	
ceP04MW 010	1,000 ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,64	0,64	
TOTAL PARTIDA.....					38,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE08PMT030</b>		<b>m2 REVESTIMIENTO TABLERO PINO VALSAIN</b>			
		Rev estimiento de paramentos con tablero machihembrado de pino Valsain de 10 mm. de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB180	0,450 h	Oficial 1º carpintero	15,29	6,88	
ceO01OA030	0,225 h	Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA070	0,225 h	Peón ordinario	14,02	3,15	
ceP04MM030	1,050 m2	Tablero machi. pino valsain 10 mm.	19,86	20,85	
ceP08MA090	3,000 m	Rastrel pino 5x5 cm.	0,83	2,49	
ceA01A030	0,006 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,40	
ceP04MW 010	1,000 ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,64	0,64	
TOTAL PARTIDA.....					37,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO **ceE08PMC REVESTIMIENTO DE CORCHO**

<b>ceE08PMC010</b>		<b>m2 REVEST. DE CORCHO e=2 mm.</b>			
		Rev estimiento mural de paramentos interiores con loseta de aglomerado de corcho natural de 2 mm colocada con adhesivo de contacto elástico, incluso p.p. de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB300	0,350 h	Oficial 1º pintura	15,29	5,35	
ceO01OB310	0,175 h	Ayudante pintura	14,36	2,51	
ceP04MC010	1,050 m2	Rollo corcho 2 mm. esp.	3,42	3,59	
ceP25W 010	0,210 kg	Adhesivo contacto p/pav. flexib.	3,44	0,72	
ceP25W 030	0,200 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PMC015</b>	<b>m2 REVEST. DE CORCHO e=3 mm.</b> Rev estimiento mural de paramentos interiores con loseta de aglomerado de corcho natural de 3 mm colocada con adhesivo de contacto elástico, incluso p.p. de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB300	0,350 h Oficial 1ª pintura	15,29	5,35	
ceO01OB310	0,175 h Ayudante pintura	14,36	2,51	
ceP04MC015	1,050 m2 Rollo corcho 3 mm. esp.	4,10	4,31	
ceP25W 010	0,210 kg Adhesiv o contacto p/pav. flexib.	3,44	0,72	
ceP25W 030	0,200 ud Pequeño material pintura	0,90	0,18	
TOTAL PARTIDA.....				13,07

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE08PMC020</b>	<b>m2 REVEST. DE CORCHO e=4 mm.</b> Rev estimiento de corcho de 4 mm. de espesor con acabado natural y densidad de 250 kg/cm3, pegado sobre paramentos.			
ceO01OB300	0,350 h Oficial 1ª pintura	15,29	5,35	
ceO01OB310	0,175 h Ayudante pintura	14,36	2,51	
ceP04MC020	1,050 m2 Rollo corcho 4 mm. esp.	5,52	5,80	
ceP25W 010	0,210 kg Adhesiv o contacto p/pav. flexib.	3,44	0,72	
ceP25W 030	0,200 ud Pequeño material pintura	0,90	0,18	
TOTAL PARTIDA.....				14,56

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE08PMC030</b>	<b>m2 REVEST. DE CORCHO e=7 mm.</b> Rev estimiento de corcho de 7 mm. de espesor con acabado natural y densidad de 250 kg/cm3, pegado sobre paramentos.			
ceO01OB300	0,350 h Oficial 1ª pintura	15,29	5,35	
ceO01OB310	0,175 h Ayudante pintura	14,36	2,51	
ceP04MC030	1,050 m2 Rollo corcho 7 mm. esp.	9,56	10,04	
ceP25W 010	0,210 kg Adhesiv o contacto p/pav. flexib.	3,44	0,72	
ceP25W 030	0,200 ud Pequeño material pintura	0,90	0,18	
TOTAL PARTIDA.....				18,80

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE08PMV VIRUTA DE MADERA**

<b>ceE08PMV010</b>	<b>m2 REVESTIMIENTO ACÚST.VIRUTA MADERA e=25 mm</b> Revestimiento de paramentos con placa acústica de viruta de madera aglomerada con magnesita de 25 mm de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB180	0,450 h Oficial 1ª carpintero	15,29	6,88	
ceO01OA030	0,225 h Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA070	0,225 h Peón ordinario	14,02	3,15	
ceP07AL270	1,050 m2 Panel acústico viruta mad. e=25 mm	9,24	9,70	
ceP08MA090	3,000 m Rastrel pino 5x5 cm.	0,83	2,49	
ceA01A030	0,006 m3 PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,40	
ceP04MW 010	1,000 ud Mater. auxiliar revest. madera	0,64	0,64	
TOTAL PARTIDA.....				26,70

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PMV020</b>		<b>m2 REVESTIMIENTO ACÚST.VIRUTA MADERA e=35 mm</b>			
		Revestimiento de paramentos con placa acústica de viruta de madera aglomerada con magnesita de 35 mm de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB180	0,450 h	Oficial 1º carpintero	15,29	6,88	
ceO01OA030	0,225 h	Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA070	0,225 h	Peón ordinario	14,02	3,15	
ceP07AL280	1,050 m2	Panel acústico viruta mad. e=35 mm	10,92	11,47	
ceP08MA090	3,000 m	Rastrel pino 5x5 cm.	0,83	2,49	
ceA01A030	0,006 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,40	
ceP04MW 010	1,000 ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,64	0,64	
TOTAL PARTIDA.....					28,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE08PMV030</b>		<b>m2 REVEST. ACÚST.VIRUTA MADERA MICRO e=25 mm</b>			
		Rev estimiento de paramentos con placa acústica de viruta extrafina de madera aglomerada con magnesita de 35 mm de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB180	0,450 h	Oficial 1º carpintero	15,29	6,88	
ceO01OA030	0,225 h	Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA070	0,225 h	Peón ordinario	14,02	3,15	
ceP07AL290	1,050 m2	Panel acústico viruta mad.micro e=25 mm	10,62	11,15	
ceP08MA090	3,000 m	Rastrel pino 5x5 cm.	0,83	2,49	
ceA01A030	0,006 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,40	
ceP04MW 010	1,000 ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,64	0,64	
TOTAL PARTIDA.....					28,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE08PMV040</b>		<b>m2 REVEST. ACÚST.VIRUTA MADERA MICRO e=35 mm</b>			
		Rev estimiento de paramentos con placa acústica de viruta extrafina de madera aglomerada con magnesita de 35 mm de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB180	0,450 h	Oficial 1º carpintero	15,29	6,88	
ceO01OA030	0,225 h	Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA070	0,225 h	Peón ordinario	14,02	3,15	
ceP07AL300	1,050 m2	Panel acústico viruta mad.micro e=35 mm	12,90	13,55	
ceP08MA090	3,000 m	Rastrel pino 5x5 cm.	0,83	2,49	
ceA01A030	0,006 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,40	
ceP04MW 010	1,000 ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,64	0,64	
TOTAL PARTIDA.....					30,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE08PS REVESTIMIENTOS SINTÉTICOS**
**ceE08PS030 m2 REVEST. MURAL VINÍLICO 1,5 mm**

Revestimiento continuo mural vinílico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento electrostático antiestático <2.5 kv, espesor 1,5 mm., resistente a rasguras y golpes, clase de reaccion al fuego B-s1,d0 según CTE DB SI, colocado con cola multicelulósica disuelta en agua, s/UNE 23727, s/NTE-RSF, incluso p.p. de recortes y solapes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68
ceP04N030	1,050 m2	Rev est. vinílico 1,5 mm	12,07	12,67
ceP08MA020	0,350 kg	Adhesiv o contacto	0,25	0,09

TOTAL PARTIDA.....	18,11
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceE08PS040 m2 REVEST .MURAL VINÍLICO 2 mm**

Revestimiento continuo mural vinílico de paramentos interiores, 100% PVC, de comportamiento electrostático antiestático <2.5 kv, espesor 2 mm., resistente a rasguras y golpes, clase de reaccion al fuego B-s1,d0 según CTE DB SI, colocado con cola multicelulósica disuelta en agua, s/UNE 23727, s/NTE-RSF, incluso p.p. de recortes y solapes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68
ceP04N040	1,050 m2	Rev est. vinílico 2 mm	18,02	18,92
ceP08MA020	0,350 kg	Adhesivo o contacto	0,25	0,09

TOTAL PARTIDA.....	24,36
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE08PS050 m2 REVEST.MURAL CAUCHO LISO 3 mmM2**

Rev estimiento de paramentos verticales de caucho sintético al 100 % y no refinado, en rollos, con agregados minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con superficie lisa, espesor 3 mm, clase de reaccion al fuego B-s1,d0, según CTE DB SI; colocado con adhesivo especial sobre placas de yeso, incluida imprimación vinlica para igualar porosidad de placas, según NTE/RSF-11.

ceO01OA030	0,320 h	Oficial primera	15,29	4,89
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24
ceP04N070	1,050 m2	Rollo caucho liso 3 mm	6,85	7,19
ceP08MA020	0,350 kg	Adhesivo o contacto	0,25	0,09

TOTAL PARTIDA.....	14,41
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PS060</b>		<b>m2 REVEST. MURAL TEXTIL 1,1 mm.POLIÉSTER</b>			
		Revestimiento mural textil de 100% poliéster, en rollos de 1,00 m. de ancho y 1,1 mm. de espesor, lavable y lejable, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y clase de reaccion al fuego B-s1,d0, según CTE DB SI; s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,320 h	Oficial primera	15,29	4,89	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	0,25	0,09	
ceP04N050	1,050 m2	Rev est. textil poliéster 1,1 mm	4,93	5,18	
TOTAL PARTIDA.....					12,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE08PS070</b>		<b>m2 REVEST. MURAL TEXTIL 3mm.POLIPROPILENO</b>			
		Revestimiento mural textil de 100% polipropileno, en rollos de 1,00 m. de ancho y 3 mm. de espesor con soporte de papel pelable, absorción acústica 26 dB, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y clase de reaccion al fuego B-s1,d0, según CTE DB SI; s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,320 h	Oficial primera	15,29	4,89	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	0,25	0,09	
ceP04N060	1,050 m2	Revest. textil polipropileno 3 mm	6,63	6,96	
TOTAL PARTIDA.....					14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE08PS080</b>		<b>m MOLDURA HAYA VAPORIZADA</b>			
		Moldura de madera de haya vaporizada maciza de 40x15 mm., barnizada, clavada con clavos de acero y tacos, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	0,100 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	1,53	
ceP04MW030	1,050 m	Moldura de haya vapor. 40 x 15 mm.	1,80	1,89	
ceP01DA150	0,250 ud	Pequeño material	0,55	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE08PS085</b>		<b>m ESQUINERO HAYA VAPORIZADA</b>			
		Moldura de madera de haya vaporizada maciza de 40x15 mm., barnizada, clavada con clavos de acero y tacos, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	0,100 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	1,53	
ceP04MW032	1,050 m	Esquinero de haya vapor. 25 x 25 x 5 mm.	3,40	3,57	
ceP01DA150	0,250 ud	Pequeño material	0,55	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					5,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PS090</b>	<b>m MOLDURA DM 5 / 10 cm</b>	Moldura de DM, incluyendo barnizado o pintado, de 50-100/ 15 mm. de sección, en formación de moldura separadora de revestimientos o en formación de tapajuntas de carpintería metálica, fijado mediante tornillos o clavos, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	0,100 h	Oficial 1º carpintero	15,29	1,53	
ceP04MW 040	1,050 m	Moldura DM 50-100/ 15 mm.	1,65	1,73	
ceP01DA150	0,250 ud	Pequeño material	0,55	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					3,40

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE08PS100</b>	<b>m PERFIL REMATE PVC SISTEMA CLIP 8,2x27 mm</b>	Perfil de remate superior para revestimientos verticales de vinílicos o de caucho, formado por un perfil de PVC rígido con 2 pestañas flexibles, calidad de referencia Gerflor 0486 Perfil de remate sistema clip, para espesores máximos de revestimiento de 4 mm., colocado con adhesivo o de contacto, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP04N080	1,050 m	Perfil remate PVC rígido sist.clip	4,00	4,20	
ceP08MA020	0,100 kg	Adhesivo o contacto	0,25	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					7,16

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE08PS110</b>	<b>m PERFIL REMATE PVC</b>	Perfil de remate superior para revestimientos verticales de vinílicos o de caucho, formado por un perfil de PVC flexible, calidad de referencia Gerflor 0493/0493 Perfil de remate flexible, para espesores máximos de revestimiento de 2 mm., colocado con adhesivo de contacto, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP04N090	1,050 m	Perfil remate PVC flexible	1,99	2,09	
ceP08MA020	0,100 kg	Adhesivo o contacto	0,25	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					5,05

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE08PS120</b>	<b>m MOLDURA PVC P1509 GRIS, PEGADO</b>	Suministro e instalación de moldura de PVC P1509 de Gerflor o similar a la existente, en color gris, clavada y pegada a paramento de forma previa al revestimiento de PVC, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	0,100 h	Oficial 1º carpintero	15,29	1,53	
ceP04N100	1,050 m	Moldura de PVC P1509 16x5mm.	4,50	4,73	
ceP01DA150	0,250 ud	Pequeño material	0,55	0,14	
ceP08MA020	0,100 kg	Adhesivo o contacto	0,25	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					6,43

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PS200</b>		<b>m2 REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / PASILLOS, AULAS Y ADM.</b>			
		Suministro y colocación de revestimiento vinílico homogéneo, calidad de referencia modelo IQ GRANIT de la firma Tarkett o equivalente, recomendado para PASILLOS, AULAS Y ADMINISTRACION, con clasificación al fuego clase B s2 d0, según norma EN 13501-1 en rollos de 2 mm. de espesor y 2 m de ancho, con un peso total de 2,95 kg/m2, con tratamiento IQ – PUR Reinforced (poliuretano) incorporado, clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 según norma EN 685. Con una solidez de los colores según norma UNE 40187, recibido con adhesivo unilateral con paños invertidos y juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, a continuación del pavimento del suelo hasta una altura de 1,10 m aprox. Sobre escocia o perfil de apoyo de pvc de 25 x 25 mm. con radio de 25 de Tarkett ref. PA 25 en todos los ángulos interiores y en los exteriores con ángulos romos de obra o biselado 1mm.en el interior del revestimiento, no se realizarán las uniones de los paños coincidiendo con los ángulos interiores ni exteriores, lavado del revestimiento, incluido transporte y mermas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantía 10 años.			
ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75	
ceO01OA070	0,180 h	Peón ordinario	14,02	2,52	
ceP08SV200	1,050 m2	Pav.vinilico IQ GRANIT e=2 mm rollos	22,70	23,84	
ceP08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	0,25	0,09	
ceP08SV100	0,500 m	Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico	0,49	0,25	
ceP08SV110	0,600 m	Perfil escocia pav. vinilico	1,47	0,88	
TOTAL PARTIDA.....					30,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE08PS210</b>		<b>m2 REVEST.MURAL VINILICO e=3,45mm. / AULAS INFANTIL</b>			
		Suministro y colocación de revestimiento vinílico heterogéneo, calidad de referencia modelo TAPIFLEX EXCELLENCE 65 de la firma Tarkett o equivalente, recomendado en AULAS INFANTILES, en rollos de 2m. de ancho y 3,45 mm de espesor, con una capa de pvc puro de 0,65 mm de espesor; absorción acústica de 17 / 19 DB, con clasificación al fuego clase Bfl s1, según norma EN 13501-1 solidez a los colores de >6, resistencia al punzonamiento de 0,10 según EN 433, Clase 2 según norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633, fabricado con la tecnología Nucleo de Reparto de Cargas para mejorar el punzonamiento estático, a continuación del rodapie KS61 De TARKETT. Lavado del revestimiento, incluido transporte y mermas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantía 10 años.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP08SV210	1,100 m2	Pav.vinilico TAPIFLEX EXCELLENCE e=3,45 mm rollos	21,38	23,52	
ceP08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	0,25	0,09	
ceP08MA050	2,000 kg	Pasta niveladora / alisadora	0,53	1,06	
ceP08MA030	0,085 kg	Imprimación conductora	2,00	0,17	
ceP08SV100	0,500 m	Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico	0,49	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					29,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08PS220</b>		<b>m2 REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / ASEOS Y COMEDORES</b>			
		Suministro y colocación de revestimiento vinílico homogéneo, calidad de referencia modelo I.Q.OPTIMA de la firma Tarkett o equivalente, recomendado en ASEOS Y COMEDORES; con clasificación al fuego clase Bs2 d0, según norma EN 13501-1 y CLASE 2 según norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633. En rollos de 2 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 2,800 kg/m2, con tratamiento IQ-PUR Reinforced (poliuretano) incorporado. No siendo necesario encerar de por vida. Clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 según norma EN 685. Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 > 6, recibido con adhesivo unilateral, juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, a continuación del pavimento del suelo hasta una altura de 1,10 m aprox. Sobre escocia o perfil de apoyo de PVC de 25 x 25 mm. con radio de 25 de Tarkett ref. PA 25 en todos los ángulos interiores y en los exteriores con ángulos romos de obra o biselado 1mm.en el interior del revestimiento, no se realizarán las uniones de los paños coincidiendo con los ángulos interiores ni exteriores, incluido transporte, lavado del revestimiento, y mermas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantía 10 años			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP08SV220	1,050 m2	Pav.vinilico IQ OPTIMA e=2 mm rollos (zona húmeda)	24,70	25,94	
ceP08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	0,25	0,09	
ceP08SV100	0,200 m	Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico	0,49	0,10	
ceP08SV110	0,600 m	Perfil escocia pav. vinilico	1,47	0,88	
TOTAL PARTIDA.....					31,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE08PS230</b>		<b>m2 REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / GIMNASIOS</b>			
		Suministro y colocación de revestimiento vinílico homogéneo, calidad de referencia modelo IQOPTIMA de la firma Tarkett o equivalente, recomendado para GIMNASIOS, con clasificación al fuego clase Bs2 d0, según norma EN 13501-1; en rollos de 2 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 2,800 kg/m2, con tratamiento IQ PUR Reinforced (poliuretano) incorporado, clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 según norma EN 685. Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 > 6, recibido con adhesivo unilateral con paños invertidos y juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, a continuación del pavimento OMNISPORT de TARKETT del suelo hasta una altura de 2ml aprox. del suelo. Sobre escocia o perfil de apoyo de PVC de 20 x 20 mm. con radio de 25 de Tarkett ref. PA 20 en todos los ángulos interiores y en los exteriores con ángulos romos de obra o biselado 1mm.en el interior del revestimiento, no se realizarán las uniones de los paños coincidiendo con los ángulos interiores ni exteriores, lavado del revestimiento, incluido transporte y mermas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantía 10 años.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP08SV220	1,050 m2	Pav.vinilico IQ OPTIMA e=2 mm rollos (zona húmeda)	24,70	25,94	
ceP08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	0,25	0,09	
ceP08SV100	0,200 m	Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico	0,49	0,10	
ceP08SV110	0,200 m	Perfil escocia pav. vinilico	1,47	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					31,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE08PR REV. RESINAS TERMOENDURECIBLES****ceE08PR010 ud REV.INT.PANEL RESINASTERMOEND.A.VISTO**

Revestimiento de interior ventilado, mediante placas por sistema de paneles fenólicos compactos de resinas termoendurecibles calidad M1, mecanizadas y fijadas con sistema de perfilería vista, atornillada o remachada.

ceO01OB420	1,200 h	Montador especializado	15,84	19,01
ceO01OB430	0,600 h	Ayudante montador especializado	14,72	8,83
ceP04FR070	1,100 m2	Panel fenólico interior unicolor e=8 mm.	27,00	29,70
ceP04V050	1,000 m2	Perfilería vista rev. interior	6,21	6,21

TOTAL PARTIDA..... 63,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE08PR020 ud REV.INT.PANEL RESINASTERMOEND.ADHESIVO**

Revestimiento de interior ventilado, mediante placas por sistema de paneles fenólicos compactos de resinas termoendurecibles calidad M1, mecanizadas y fijadas con sistema estructural adherido y cinta doble cara.

ceO01OB420	1,250 h	Montador especializado	15,84	19,80
ceO01OB430	0,623 h	Ayudante montador especializado	14,72	9,17
ceP04FR070	1,100 m2	Panel fenólico interior unicolor e=8 mm.	27,00	29,70
ceP04V070	1,000 m2	Perfilería y adhesivo	7,90	7,90

TOTAL PARTIDA..... 66,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE08PR030 ud REV.INT.PANEL RESINASTERMOEND.A.OCULTO**

Revestimiento de interior ventilado, mediante placas por sistema de paneles fenólicos compactos de resinas termoendurecibles calidad M1, mecanizadas y fijadas con sistema de perfilería oculta, perfil de cuelgue y garras.

ceO01OB420	1,300 h	Montador especializado	15,84	20,59
ceO01OB430	0,650 h	Ayudante montador especializado	14,72	9,57
ceP04FR070	1,100 m2	Panel fenólico interior unicolor e=8 mm.	27,00	29,70
ceP04V060	1,000 m2	Perfilería oculta rev. interior	14,20	14,20

TOTAL PARTIDA..... 74,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE08T FALSOS TECHOS</b>				
<b>SUBAPARTADO ceE08TA FALSOS TECHOS Y PLACAS</b>				
<b>ELEMENTO ceE08TAE PLACAS DE ESCAYOLA</b>				
<b>ceE08TAE010</b>	<b>m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA</b>	Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.		
ceO01OB140	0,200 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	3,06
ceO01OB150	0,200 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,87
ceP04TE010	1,050 m2	Placa escayola lisa 120x60 cm	3,28	3,44
ceP04TS010	0,220 kg	Esparto en rollos	0,90	0,20
ceA01A025	0,006 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,46
TOTAL PARTIDA.....				10,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS				
<b>ceE08TAE020</b>	<b>m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA</b>	Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm. con p.p. de foseado o moldura perimetral de 5x5 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.		
ceO01OB140	0,375 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	5,73
ceO01OB150	0,375 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	5,39
ceP04TE010	1,050 m2	Placa escayola lisa 120x60 cm	3,28	3,44
ceP04TS030	1,050 m	Moldura o fosa escayola 5x5cm	1,11	1,17
ceP04TS010	0,220 kg	Esparto en rollos	0,90	0,20
ceA01A025	0,006 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,46
TOTAL PARTIDA.....				16,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceE08TAE030</b>	<b>m2 F.TECHO ESCAYOLA DECORADA 60x60</b>	Falso techo de escayola decorada de 60x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.		
ceO01OB140	0,200 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	3,06
ceO01OB150	0,200 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,87
ceP04TE020	1,050 m2	Placa escayola decorada 60x60 cm	3,38	3,55
ceP04TS010	0,220 kg	Esparto en rollos	0,90	0,20
ceA01A025	0,005 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,38
TOTAL PARTIDA.....				10,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS				

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TAE040</b>		<b>m2 F.TECHO DESMONT. ESCAYOLA120x60 P.V.</b>			
		Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 120x60 cm. suspendido de perfilera vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de borde fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OB150	0,150 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,15	
ceP04TE030	1,050 m2	P.escayola fisurada vista 120x60 cm	3,31	3,48	
ceP04TW 060	3,300 m	Perfilería vista blanca	1,14	3,76	
ceP04TW 040	0,600 m	Perfil angular remates	0,59	0,35	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					12,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE08TAE050</b>		<b>m2 F.TECHO DESMONT. ESCAYOLA 60x60 PV</b>			
		Falso techo desmontable de escayola aligerada fisurada, en placas de 60x60 cm., suspendido de perfilera vista lacada en blanco de 24 mm. de ancho, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OB150	0,150 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,15	
ceP04TE070	1,050 m2	Pl.escayola 60x60 fisurada	3,25	3,41	
ceP04TW 120	0,240 m	Perfil primario 3600-24x36 mm.	0,92	0,22	
ceP04TW 130	1,400 m	Perfil secundario 1200-24x27 mm.	0,92	1,29	
ceP04TW 140	0,450 m	Ángulo 3000-24x24 mm.	0,59	0,27	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE08TAE060</b>		<b>m2 F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.O. ACUST.</b>			
		Falso techo desmontable inclinado u horizontal, de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm., placa acústica perforada, suspendido de perfilera semi-oculta, velo acústico de fieltro, incluso fosa perimetral inclinada, i/p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OB150	0,150 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,15	
ceP04TE080	1,050 m2	Pl.escayola 60x60 acust. perforada	3,73	3,92	
ceP04TW 440	1,050 m2	Velo acústico	0,28	0,29	
ceP04TW 080	4,000 m	Perfilería oculta U, Z o T	0,83	3,32	
ceP04TW 040	0,600 m	Perfil angular remates	0,59	0,35	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TAE070</b>	<b>m</b>	<b>FORRADO VIGAS-CONDUCTOS ESCAYOLA</b>			
		Forrado de conductos o formación de vigas en forma de U con placas de escayola lisa, con un desarrollo de 1,80 m., recibido al forjado mediante esparto, alambre de atar de acero galv anizado y pasta de escayola, i/repaso de juntas, replanteo, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC, medido en su longitud.			
ceO01OB140	0,626 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	9,57	
ceO01OB150	0,313 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	4,49	
ceP04TE060	1,980 m2	Placa escayola forma U 60x60x60 cm.	10,52	20,83	
ceP04TS010	0,220 kg	Esparto en rollos	0,90	0,20	
ceA01A025	0,005 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					35,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE08TAK PLACAS DE YESO LAMINADO**

<b>ceE08TAK010</b>	<b>m2</b>	<b>F. TECHO YESO LAM. LISON-13 PO</b>			
		Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilera U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,300 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	4,59	
ceO01OB150	0,300 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	4,31	
ceP04PY020	1,050 m2	Placa yeso laminado N-13	3,41	3,58	
ceP04PW 060	0,470 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,44	
ceP04PW 010	1,890 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,09	
ceP04PW 170	0,700 m	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,10	0,77	
ceP04TW 090	2,600 m	Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	0,94	2,44	
ceP04PW 120	10,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,10	
ceP04PW 130	5,000 ud	Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado	0,02	0,10	
ceP04TW 100	0,320 ud	Pieza empalme techo yeso laminado T-47	0,26	0,08	
ceP04TW 110	1,260 ud	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,43	0,54	
ceP04PW 040	0,530 kg	Material de agarre yeso	0,35	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE08TAK020</b>	<b>m2</b>	<b>F. TECHO YESO LAMINADO 60x60 PSO</b>			
		Falso techo de placas de yeso laminado de 60x60cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de perfilera semioculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,230 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	3,52	
ceO01OB150	0,230 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	3,30	
ceP04TE050	1,050 m2	Placa yeso laminado 60x60x2cm	3,59	3,77	
ceP04TW 010	0,800 m	Perfil primario 24x43x3600	0,83	0,66	
ceP04TW 030	1,800 m	Perfil secundario 24x43x3600	0,83	1,49	
ceP04TW 040	1,500 m	Perfil angular remates	0,59	0,89	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					14,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TAK030</b>		<b>m2 F. TECHO YESO LAM. REGIS. 120x60 PV</b>			
		Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 120x60cm. y 20 mm. de espesor, suspendido de perfilera vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,230 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	3,52	
ceO01OB150	0,230 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	3,30	
ceP04TE040	1,050 m2	Placa yeso normal 120x60x2cm	4,19	4,40	
ceP04TW 010	0,800 m	Perfil primario 24x43x3600	0,83	0,66	
ceP04TW 030	1,800 m	Perfil secundario 24x43x3600	0,83	1,49	
ceP04TW 040	1,500 m	Perfil angular remates	0,59	0,89	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					15,02

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE08TAK035</b>		<b>m2 F. TECHO YESO LAM. REGIS. 60x60 PV</b>			
		Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 60x60cm. y 20 mm. de espesor, suspendido de perfilera vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,230 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	3,52	
ceO01OB150	0,230 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	3,30	
ceP04TE050	1,050 m2	Placa yeso laminado 60x60x2cm	3,59	3,77	
ceP04TW 010	0,800 m	Perfil primario 24x43x3600	0,83	0,66	
ceP04TW 030	1,800 m	Perfil secundario 24x43x3600	0,83	1,49	
ceP04TW 040	1,500 m	Perfil angular remates	0,59	0,89	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					14,39

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE08TAK040</b>		<b>m2 F. TECHO CONTINUO P.YESOD112</b>			
		Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor, atornillada a estructura metálica de acero galv anizado de maestras 60x27 mm., i/p.p. de piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,300 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	4,59	
ceO01OB150	0,300 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	4,31	
ceP04PY010	1,050 m2	Placa yeso estándar 12,5 mm.	3,41	3,58	
ceP04PW 060	0,400 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,38	
ceP04PW 010	1,500 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,08	
ceP04PW 350	3,200 m	Maestra 60x27	1,17	3,74	
ceP04PW 140	17,000 ud	Tornillo TN 3,5x25 mm	0,02	0,34	
ceP04TW 240	1,300 ud	Cuelgue regulable combinado	0,55	0,72	
ceP04TW 260	0,600 ud	Conector maestra 60x27	0,31	0,19	
ceP04TW 270	2,300 ud	Caballote maestra 60x27	0,43	0,99	
ceP04TW 180	1,300 ud	Varilla cuelgue 1 m.	0,38	0,49	
ceP04PW 050	0,100 kg	Pasta de agarre p.placa yeso	0,70	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					19,48

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TAK050</b>		<b>m2 F. TECHO CONTINUO ANTIRRADIACIONES</b>			
		Techo continuo antirradiaciones K-112 formado por una estructura metálica de acero galv anizado de maestras 60x27mm. y una placa de yeso de 12,5 mm. de espesor más 1 mm. de plomo, i/p.p. de cinta adhesiva de plomo de 1 mm., tornillos, pasta y cinta de juntas, replanteo auxiliar, niv elación, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Nota: El precio varia en función de la cotización del plomo en Bolsa.			
ceO01OB140	0,750 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	11,47	
ceO01OB150	0,750 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	10,77	
ceP04PY110	1,050 m2	P.yeso 12,5+Pb 1mm antirradiación	57,56	60,44	
ceP04PW 050	0,400 kg	Pasta de agarre p.placa yeso	0,70	0,28	
ceP04PW 020	3,700 m	Cinta plomo adhesiv a 1 mm.	4,50	16,65	
ceP04PW 070	0,300 kg	Tratamien. juntas	0,88	0,26	
ceP04PW 350	4,400 m	Maestra 60x27	1,17	5,15	
ceP04PW 150	37,000 ud	Tornillo TN 3,5x35 mm	0,02	0,74	
ceP04TW 240	1,600 ud	Cuelgue regulable combinado	0,55	0,88	
ceP04TW 370	1,600 ud	Fijaciones	0,23	0,37	
ceP04TW 270	3,700 ud	Caballote maestra 60x27	0,43	1,59	
ceP04TW 260	0,900 ud	Conector maestra 60x27	0,31	0,28	
ceP04TW 180	1,600 ud	Varilla cuelgue 1 m.	0,38	0,61	

TOTAL PARTIDA..... 109,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE08TAK060</b>		<b>m2 F. TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO</b>			
		Falso techo acústico absorbente, formado por placas de yeso con perforación rectilínea (18,1%) de espesor 12,5 mm., atornilladas sobre estructura metálica de acero galv anizado de maestras 60/27/0,6 mm., con una separación máxima entre ejes de 320 mm., suspendidas del forjado o techo soporte mediante anclajes knauf, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,320 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	4,89	
ceO01OB150	0,320 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	4,60	
ceP04PY140	1,050 m2	P.yeso perforación rectilínea 12,5	17,06	17,91	
ceP04PW 350	4,300 m	Maestra 60x27	1,17	5,03	
ceP04TW 380	23,000 ud	Tornillo SN 3,5x30 mm.	0,03	0,69	
ceP04PW 120	31,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,31	
ceP04TW 270	3,500 ud	Caballote maestra 60x27	0,43	1,51	
ceP04TW 260	0,900 ud	Conector maestra 60x27	0,31	0,28	
ceP04TW 240	1,300 ud	Cuelgue regulable combinado	0,55	0,72	
ceP04TW 370	1,300 ud	Fijaciones	0,23	0,30	
ceP04TW 180	1,300 ud	Varilla cuelgue 1 m.	0,38	0,49	
ceP04PW 080	0,300 kg	Pasta juntas	1,08	0,32	
ceP04PW 050	0,100 kg	Pasta de agarre p.placa yeso	0,70	0,07	

TOTAL PARTIDA..... 37,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TAK070</b>	<b>m2 F. TECHO PANELADO DOBLE</b>			
	Falso techo de 20 mm., compuesto por: una sub estructura primaria y secundaria. Panelado doble formado por dos paneles de fibra-yeso de 12,5 mm. de espesor. El primer panel va atornillado a la sub-estructura cada 20 cm. y el segundo al primer panel cada 15 cm., con tornillos de 3,9x30 mm. Unión de juntas en la cara vista con pegamento. Emplastecido de juntas y cabezas de tornillos, con pasta de juntas, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,320 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	4,89
ceO01OB150	0,320 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	4,60
ceP04PY210	2,000 m2	Panel 2000x1200x12,5 mm.	4,63	9,26
ceP04PW 090	52,000 ud	Tornillos 3,9x30 mm.	0,02	1,04
ceP04PW 460	0,100 ud	Pegamento para juntas	4,85	0,49
ceP04PW 060	0,100 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,09
ceP04TW 390	3,300 m	Perfil CD 60x27	1,03	3,40
ceP04TW 400	0,660 ud	Conector unión CD 60x27	0,20	0,13
ceP04TW 410	1,200 ud	Dispositivo de cuelge CD	0,34	0,41
ceP04TW 420	2,160 ud	Conector en cruz CD 60x27	0,33	0,71
ceP04TW 430	0,400 m	Perfil U perimetral	0,82	0,33
ceP04TW 180	0,450 ud	Varilla cuelgue 1 m.	0,38	0,17
TOTAL PARTIDA.....				25,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE08TAK080</b>	<b>m2 F. TECHO YESO LAM. LISOFOC-15 PO</b>			
	Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, cortafuego tipo FOC, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilera U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,300 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	4,59
ceO01OB150	0,300 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	4,31
ceP04PY080	1,050 m2	P.yeso cortafuego RF/15	5,68	5,96
ceP04PW 060	0,470 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,44
ceP04PW 010	1,890 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,09
ceP04PW 170	0,700 m	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,10	0,77
ceP04TW 090	2,600 m	Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	0,94	2,44
ceP04PW 120	10,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,10
ceP04PW 130	5,000 ud	Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado	0,02	0,10
ceP04TW 100	0,320 ud	Pieza empalme techo yeso laminado T-47	0,26	0,08
ceP04TW 110	1,260 ud	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,43	0,54
ceP04PW 040	0,530 kg	Material de agarre yeso	0,35	0,19
TOTAL PARTIDA.....				19,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TAK090</b>		<b>m2 F. TECHO YESO LAM. LISOHIDROF.WA-15 PO</b>			
		Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilera U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,300 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	4,59	
ceO01OB150	0,300 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	4,31	
ceP04PY090	1,050 m2	Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.	4,27	4,48	
ceP04PW 060	0,470 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,44	
ceP04PW 010	1,890 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,09	
ceP04PW 170	0,700 m	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,10	0,77	
ceP04TW 090	2,600 m	Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	0,94	2,44	
ceP04PW 120	10,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,10	
ceP04PW 130	5,000 ud	Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado	0,02	0,10	
ceP04TW 100	0,320 ud	Pieza empalme techo yeso laminado T-47	0,26	0,08	
ceP04TW 110	1,260 ud	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,43	0,54	
ceP04PW 040	0,530 kg	Material de agarre yeso	0,35	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					18,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO **ceE08TAL PLACA YESO LAM. TERM. VINILO**

<b>ceE08TAL010</b>		<b>m2 F.TECHO YESO LAM. VINILO NORM.BL.60x60 PV</b>			
		Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de 60x60 cm. y 15 mm. de espesor, suspendido de perfilera vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OB150	0,150 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,15	
ceP04TK040	1,050 m2	Placa yeso laminado-vini. N-15 bl.60x60	6,06	6,36	
ceP04TW 010	2,100 m	Perfil primario 24x43x3600	0,83	1,74	
ceP04TW 030	2,100 m	Perfil secundario 24x43x3600	0,83	1,74	
ceP04TW 040	1,500 m	Perfil angular remates	0,59	0,89	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TAL020</b>		<b>m2 F.TECHO YESO LAM.VINILO NORM.BL.120x60 PV</b>			
		Techo registrable con placa de yeso laminado de 15 mm. y terminación en vinilo blanco. Dimensiones 120x60cm., con perfilera vista de aluminio lacado en blanco y piezas de cuelgue y nivelación, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OB150	0,150 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,15	
ceP04TK010	1,050 m2	P.yeso vinilo 120x60 blanco 15 mm	5,23	5,49	
ceP04TW 010	0,800 m	Perfil primario 24x43x3600	0,83	0,66	
ceP04TW 020	1,600 m	Perfil secundario 24x35x600	0,83	1,33	
ceP04TW 030	0,800 m	Perfil secundario 24x43x3600	0,83	0,66	
ceP04TW 040	0,500 m	Perfil angular remates	0,59	0,30	
ceP04TW 250	0,500 ud	Cuelgue twist suspensión rápida	0,36	0,18	
ceP04TW 170	0,840 ud	Varilla cuelgue l=500 mm.	0,23	0,19	
ceP04TW 350	0,840 ud	Anclaje al forjado	0,54	0,45	
TOTAL PARTIDA.....					13,70

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE08TAL030</b>		<b>m2 F.TECHO YESO LAM. VINILO DECO.COL.60x60PV</b>			
		Falso techo registrable de placas de yeso laminado de placa vinílica decorada en color blanco, marfil o gris perla de 60x60 cm. y 15 mm. de espesor, suspendido de perfilera vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OB150	0,150 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,15	
ceP04TK050	1,050 m2	Placa yeso laminado-vini. deco.60x60x15	4,98	5,23	
ceP04TW 010	2,100 m	Perfil primario 24x43x3600	0,83	1,74	
ceP04TW 030	2,100 m	Perfil secundario 24x43x3600	0,83	1,74	
ceP04TW 040	1,500 m	Perfil angular remates	0,59	0,89	
ceP04TW 050	1,500 ud	Pieza cuelgue	0,72	1,08	
TOTAL PARTIDA.....					15,12

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE08TAL040</b>		<b>m2 F.TE. YESO LAM. VINILO BL. 120x60 PV</b>			
		Falso techo registrable de placas de yeso laminado N-15 de vinilo blanco, en placas de 120x60 cm. y 15 mm. de espesor, suspendido de perfilera vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OB150	0,150 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,15	
ceP04TK050	1,050 m2	Placa yeso laminado-vini. deco.60x60x15	4,98	5,23	
ceP04TW 010	0,800 m	Perfil primario 24x43x3600	0,83	0,66	
ceP04TW 030	1,800 m	Perfil secundario 24x43x3600	0,83	1,49	
ceP04TW 040	1,500 m	Perfil angular remates	0,59	0,89	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					13,47

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TAL050</b>		<b>m2 F.T. YESO LAM. VINILO DECO.120x60PV</b>			
		Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica decorada de 1200x600x15 mm., suspendido de perfilera vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OB150	0,150 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,15	
ceP04TK030	1,050 m2	Placa yeso laminado-vini.deco.120x60x1,5	5,07	5,32	
ceP04TW 010	0,800 m	Perfil primario 24x43x3600	0,83	0,66	
ceP04TW 030	1,800 m	Perfil secundario 24x43x3600	0,83	1,49	
ceP04TW 040	1,500 m	Perfil angular remates	0,59	0,89	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					13,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE08TAD PLACAS DEMADERA**

<b>ceE08TAD010</b>		<b>m2 F.TECHO MADERA LAMINADA LISA 60x60x1,6 PO</b>			
		Falso techo formado por paneles lisos de madera laminada en placas de dimensiones 600x600x16 mm., de color madera a elegir por la D.F. con cantos vivos y suspendidos de perfilera oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB180	0,200 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	3,06	
ceO01OB190	0,200 h	Ayudante carpintero	14,36	2,87	
ceP04TW 290	1,000 m2	Perfil oculto f.te.ban.aluminio	2,11	2,11	
ceP04TD010	1,000 m2	Panel madera laminada lisa 600x600x16	55,30	55,30	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					64,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE08TAD020</b>		<b>m2 F.TECHO MADERA CHAPADA LISA 60x60x1,6 PO</b>			
		Falso techo formado por paneles lisos de madera chapada en placas de dimensiones 600x600x16 mm., de color madera a elegir por la D.F. con cantos vivos y suspendidos de perfilera oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB180	0,200 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	3,06	
ceO01OB190	0,200 h	Ayudante carpintero	14,36	2,87	
ceP04TD020	1,000 m2	Panel madera chapada lisa 600x600x16	67,67	67,67	
ceP04TW 290	1,000 m2	Perfil oculto f.te.ban.aluminio	2,11	2,11	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					76,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TAD030</b>		<b>m2 F.TECHO MADERA LAMINADA PERF. 60x60x1,6 PO</b>			
		Falso techo formado por paneles perforados acústicos de madera laminada en placas de dimensiones 600x600x16 mm., de color madera a elegir por la D.F. con cantos vivos y suspendidos de perfilera oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB180	0,200 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	3,06	
ceO01OB190	0,200 h	Ayudante carpintero	14,36	2,87	
ceP04TD030	1,000 m2	Panel madera lam.perforada 600x600x16	105,51	105,51	
ceP04TW 290	1,000 m2	Perfil oculto f.te.ban.aluminio	2,11	2,11	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					114,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE08TAD040</b>		<b>m2 F.TECHO MADERA CHAPADA PERF. 60x60x1,6 PO</b>			
		Falso techo formado por paneles perforados acústicos de madera chapada en placas de dimensiones 600x600x16 mm., de color madera a elegir por la D.F. con cantos vivos y suspendidos de perfilera oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB180	0,200 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	3,06	
ceO01OB190	0,200 h	Ayudante carpintero	14,36	2,87	
ceP04TD040	1,000 m2	Panel madera lam.perforada 600x600x16	121,52	121,52	
ceP04TW 290	1,000 m2	Perfil oculto f.te.ban.aluminio	2,11	2,11	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					130,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE08TAM PANELES DE FIBRA MINERAL**

<b>ceE08TAM010</b>		<b>m2 FT-120x60 RESIST.HUM. BAJA-A.ACÚS.MEDIA PV</b>			
		Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico medio, de dimensiones 1200x600x40 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilera vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OB150	0,150 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,15	
ceP04TF020	1,050 m2	Placa FM 120x60x19 RH-Bj/AA-Md p/PV	6,95	7,30	
ceP04TW 060	3,000 m	Perfilera vista blanca	1,14	3,42	
ceP04TW 200	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,62	0,37	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TAM020</b>		<b>m2 FT-60x60 RESIST.HUM. BAJA-A.ACÚS.MEDIA PV</b>			
		Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico medio, de dimensiones 600x600x15 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilera vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OB150	0,150 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,15	
ceP04TF030	1,050 m2	Placa FM 60x60x19 RH-Bj/AA-Md p/PV	6,95	7,30	
ceP04TW 060	3,500 m	Perfilería vista blanca	1,14	3,99	
ceP04TW 200	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,62	0,37	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	

TOTAL PARTIDA..... 16,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE08TAM030</b>		<b>m2 FT-120x60 RESIST.HUM. MEDI-A.ACÚS.MEDIA PV</b>			
		Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico medio, de dimensiones 1200x600x15 mm. en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilera vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OB150	0,150 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,15	
ceP04TF010	1,050 m2	Placa FM 120x60x19 RH-Md/AA-Md p/PV	6,69	7,02	
ceP04TW 060	3,000 m	Perfilería vista blanca	1,14	3,42	
ceP04TW 200	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,62	0,37	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	

TOTAL PARTIDA..... 16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE08TAM040</b>		<b>m2 FT-60x60 RESIST.HUM. BAJA-A.ACÚS.MEDIA PSV</b>			
		Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico medio, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilera semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OB150	0,150 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,15	
ceP04TF040	1,050 m2	Placa FM 60x60x19 RH-Bj/AA-Bj p/PSV	7,23	7,59	
ceP04TW 060	3,500 m	Perfilería vista blanca	1,14	3,99	
ceP04TW 200	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,62	0,37	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	

TOTAL PARTIDA..... 17,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE08TAM050</b>		<b>m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.MEDIA PSV</b>			
		Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico medio, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilera semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceO01OB140	0,150 h Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OB150	0,150 h Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,15	
ceP04TF050	1,050 m2 Placa FM 60x60x19 RH-Md/AA-Md p/PSV	8,83	9,27	
ceP04TW 060	3,500 m Perfilería vista blanca	1,14	3,99	
ceP04TW 200	0,600 ud Ángulo de borde falso techo	0,62	0,37	
ceP04TW 050	1,050 ud Pieza cuelgue	0,72	0,76	

TOTAL PARTIDA..... 18,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE08TAM060 m2 FT-120x60 RESIST.HUM. ALTA-A.ACÚS.ALTA PV**

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento acústico alto, de dimensiones 1200x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilera vista blanca anticorrosiva, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140	0,150 h Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OB150	0,150 h Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,15	
ceP04TF060	1,050 m2 Placa FM 120x60x19 RH-Alt/AA-Alt p/PV	18,41	19,33	
ceP04TW 060	3,500 m Perfilería vista blanca	1,14	3,99	
ceP04TW 200	0,600 ud Ángulo de borde falso techo	0,62	0,37	
ceP04TW 050	1,050 ud Pieza cuelgue	0,72	0,76	

TOTAL PARTIDA..... 28,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE08TAM070 m2 FT-250x30 RESIST.HUM. ALTA-A.ACÚS.MEDIA PO**

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento acústico medio, de dimensiones 2500x300x15 mm. color blanco, instalado con perfilera vista oculta anticorrosiva, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ceO01OB140	0,150 h Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OB150	0,150 h Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,15	
ceP04TF120	1,050 m2 Placa FM 250x30x19 RH-Alt/AA-Md p/PO	21,50	22,58	
ceP04TW 060	4,000 m Perfilería vista blanca	1,14	4,56	
ceP04TW 200	0,600 ud Ángulo de borde falso techo	0,62	0,37	
ceP04TW 050	1,050 ud Pieza cuelgue	0,72	0,76	

TOTAL PARTIDA..... 32,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TAM080</b>		<b>m2 FT-150x30 RESIST.HUM. ALTA-A.ACÚS.MEDIA PO</b>			
		Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento acústico medio, de dimensiones 1500x300x15 mm. color blanco, instalado con perfilera vista oculta anticorrosiva, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OB150	0,150 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,15	
ceP04TF110	1,050 m2	Placa FM 150x30x19 RH-Alt/AA-Md p/PO	21,50	22,58	
ceP04TW 060	3,500 m	Perfilería vista blanca	1,14	3,99	
ceP04TW 200	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,62	0,37	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					32,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE08TAM090</b>		<b>m2 FT-120x60 RESIST.HUM. MEDI-A.ACÚS.MEDIA PSV</b>			
		Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico medio, de dimensiones 1200x600x17 mm. color blanco, desmontable, instalado con perfilera semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OB150	0,150 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,15	
ceP04TF070	1,050 m2	Placa FM 120x60x19 RH-Md/AA-Md p/PSV	8,93	9,38	
ceP04TW 060	3,000 m	Perfilería vista blanca	1,14	3,42	
ceP04TW 200	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,62	0,37	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					18,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE08TAM100</b>		<b>m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.ALTA PV</b>			
		Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilera vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OB150	0,150 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,15	
ceP04TF080	1,050 m2	Placa FM 60x60x19 RH-Md/AA-Alt p/PV	9,56	10,04	
ceP04TW 060	3,500 m	Perfilería vista blanca	1,14	3,99	
ceP04TW 200	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,62	0,37	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					19,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE08TAM110</b>		<b>m2 FT-60x60 RESIST.HUM. BAJA-A.ACUS.ALTA PV</b>			
		Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x600x19 mm. color blanco, instalado con perfilera semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceO01OB140	0,150 h Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OB150	0,150 h Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,15	
ceP04TF090	1,050 m2 Placa FM 60x60x19 RH-Bj/AA-Alt p/PSV	30,34	31,86	
ceP04TW 060	3,500 m Perfilera vista blanca	1,14	3,99	
ceP04TW 200	0,600 ud Ángulo de borde falso techo	0,62	0,37	
ceP04TW 050	1,050 ud Pieza cuelgue	0,72	0,76	

TOTAL PARTIDA..... 41,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE08TAM120 m2 BARRERA FÓNICA AISL. 10 dBA c/L.MINERAL**

Barrera fónica para la mejora de 10,1 dBA de aislamiento a ruido aéreo por comunicación entre habitáculos a través del plenum con instalación de barrera fónica formada con panel de lana mineral, colocado con el producto verticalmente y previo dimensionado, entre el falso techo y el forjado encima y en la alineación del tabique existente, i/p.p. de corte, colocación y medios auxiliares.

ceO01OB140	0,200 h Oficial yesero o escayolista	15,29	3,06	
ceO01OB150	0,200 h Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,87	
ceP04TF100	1,050 m2 Bar.fónica panel lana mineral 10,1 dBA	10,09	10,59	

TOTAL PARTIDA..... 16,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE08TAM200 m2 FT-60x60x2 LANA DE ROCA**

Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, calidad de referencia Ekla "ROCKFON", compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con una capa de pintura en la cara vista y un velo mineral en la cara opuesta; acabado liso en color blanco, con canto recto, para perfilera vista T 15, suspendido del forjado mediante perfilera, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de varillas de acero galv anizado y accesorios de fijación, completamente instalado.

ceO01OB140	0,150 h Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OB150	0,150 h Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,15	
ceP04TF200	1,050 m2 Placa LR 60x60x2 0,5 m²K/W Euroclase A1	10,80	11,34	
ceP04TW 060	3,000 m Perfilera vista blanca	1,14	3,42	
ceP04TW 200	0,600 ud Ángulo de borde falso techo	0,62	0,37	
ceP04TW 050	1,050 ud Pieza cuelgue	0,72	0,76	

TOTAL PARTIDA..... 20,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TAM210</b>		<b>m2 FT-120x60x2 LANA DE ROCA</b>			
		Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, calidad de referencia Ekla "ROCKFON", compuesto por módulos de 1200x600x20 mm, con una capa de pintura en la cara vista y un velo mineral en la cara opuesta; acabado liso en color blanco, con canto recto, para perfilería vista T 15, suspendido del forjado mediante perfilería, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de varillas de acero galv anizado y accesorios de fijación, completamente instalado.			
ceO01OB140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OB150	0,150 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,15	
ceP04TF210	1,050 m2	Placa LR 120x60x2 0,5 m²K/W Euroclase A1	11,30	11,87	
ceP04TW 060	3,000 m	Perfilería vista blanca	1,14	3,42	
ceP04TW 200	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,62	0,37	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					20,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE08TAM220</b>		<b>m2 FT-60x60x3 LANA DE ROCA 40dB</b>			
		Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, calidad de referencia mod. Ekla dB 40 "ROCKFON", compuesto por módulos de 600x600x30 mm, con una capa de pintura en la cara vista y una membrana acústica en la cara opuesta, acabado liso en color blanco, con canto recto, para perfilería vista T 15, suspendido del forjado mediante perfilería, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero galv anizado. Incluso p/p de varillas de acero galvanizado y accesorios de fijación, completamente instalado.			
ceO01OB140	0,150 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	2,29	
ceO01OB150	0,150 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,15	
ceP04TF220	1,050 m2	Placa LR 60x60x3 0,75 m²K/W Euroclase A1	22,70	23,84	
ceP04TW 060	3,000 m	Perfilería vista blanca	1,14	3,42	
ceP04TW 200	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,62	0,37	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					32,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE08TAM230</b>		<b>m2 FT-120x60x3 LANA DE ROCA 40dB</b>			
		Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, calidad de referencia mod. Ekla dB 40 "ROCKFON", compuesto por módulos de 1200x600x30 mm, con una capa de pintura en la cara vista y una membrana acústica en la cara opuesta, acabado liso en color blanco, con canto recto, para perfilería vista T 15, suspendido del forjado mediante perfilería, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero galv anizado. Incluso p/p de varillas de acero galvanizado y accesorios de fijación, completamente instalado.			

#### ELEMENTO ceE08TAV VIRUTA DE MADERA

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TAV010</b>	<b>m2 F.TECHO VIRUTA MADERA F/120x60-35 PV</b>	Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y magnesita de 120x60 cm. y 35 mm. de espesor, de color natural con cantos vivos y suspendidos de perfilera vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB180	0,200 h	Oficial 1º carpintero	15,29	3,06	
ceO01OB190	0,200 h	Ayudante carpintero	14,36	2,87	
ceP04TM010	1,050 m2	Panel vir.mad.120x60	10,32	10,84	
ceP04TW 060	3,000 m	Perfilería vista blanca	1,14	3,42	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					20,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE08TAV020</b>	<b>m2 F.TECHO VIRUTA MADERA F/120x60-35 PO</b>	Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y magnesita de 120x60 cm. y 35 mm. de espesor, de color natural con cantos vivos y suspendidos de perfilera oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB180	0,200 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	3,06	
ceO01OB190	0,200 h	Ayudante carpintero	14,36	2,87	
ceP04TM010	1,050 m2	Panel vir.mad.120x60	10,32	10,84	
ceP04TW 080	4,600 m	Perfilería oculta U, Z o T	0,83	3,82	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					21,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE08TAV030</b>	<b>m2 F.TECHO VIRUTA MADERA T.M.60x60-25 PV</b>	Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina con magnesita y una superficie porosa de 60x60 cm. en color natural de 25 mm. de espesor, con perfilera vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB180	0,200 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	3,06	
ceO01OB190	0,200 h	Ayudante carpintero	14,36	2,87	
ceP04TM020	1,050 m2	Panel viruta mad.60x60 TRAV Micro 35	11,05	11,60	
ceP04TW 060	3,000 m	Perfilería vista blanca	1,14	3,42	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					21,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TAV040</b>		<b>m2 F.TECHO VIRUTA MADERA T.M.60x60-25 PO</b>			
		Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina con magnesita y una superficie porosa de 60x60 cm. en color natural de 25 mm. de espesor, con canto oculto biselado, suspendido de perfilera oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB180	0,200 h	Oficial 1º carpintero	15,29	3,06	
ceO01OB190	0,200 h	Ayudante carpintero	14,36	2,87	
ceP04TM020	1,050 m2	Panel viruta mad.60x60 TRAV Micro 35	11,05	11,60	
ceP04TW 080	4,600 m	Perfilería oculta U, Z o T	0,83	3,82	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					22,11

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE08TAW VARIOS**

<b>ceE08TAW005</b>		<b>m2 FALSO TECHO POLICARBONATO CELULAR 10 mm.INCOLORO</b>			
		Falso techo bajo volado de hormigón con plancha celular de policarbonato en colores a elegir por la Direc. Facultativa, de 10 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilera de aluminio universal con gomas de neopreno para cierrres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad y s/planos de detalle.			
ceO01OB320	0,315 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	4,82	
ceO01OB350	0,315 h	Ayudante vidriería	14,36	4,52	
ceP14TP030	1,050 m2	Placa policarbon.celular incolor e=10mm	19,13	20,09	
ceP04TW 190	1,000 m2	Perfilería vista f.te.alumini	1,74	1,74	
ceP14TW010	1,500 m	Perfil universal goma neopreno	4,58	6,87	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					38,59

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE08TAW010</b>		<b>m FOSA-MOLDURA ESCAYOLA 4x4 cm.</b>			
		Moldura perimetral o foseado de escayola de 4x4 cm., recibida con pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTC, medida en su longitud.			
ceO01OB140	0,175 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	2,68	
ceO01OB150	0,175 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	2,51	
ceP04TS020	1,050 m	Fosa escayola 4x4 cm.	0,87	0,91	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					6,18

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE08TAW020</b>		<b>m FOSA-MOLDURA ESCAYOLA FLOTANTE 5x5 cm.</b>			
		Moldura perimetral o foseado de escayola flotante de 5x5 cm., recibida con pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTC, medida en su longitud.			
ceO01OB140	0,300 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	4,59	
ceO01OB150	0,300 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	4,31	
ceP04TS030	1,050 m	Moldura o fosa escayola 5x5cm	1,11	1,17	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					10,15

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TAW030</b>		<b>m CORTINERO ESCAYOLA DE 15x15 cm.</b>			
		Cortinero de escayola de 15x15 cm. en forma de ángulo, recibido con pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE/RTC, medido en su longitud.			
ceO01OB140	0,325 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	4,97	
ceO01OB150	0,325 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	4,67	
ceP04TS040	1,050 m	Cortinero escayola de 15x15 cm.	1,66	1,74	
ceA01A025	0,002 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					11,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE08TAW040</b>		<b>m CANDILEJA ESCAYOLA 25 cm.</b>			
		Candileja perimetral de escayola de 25 cm. de salida, recibida con pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTC, medida en su longitud.			
ceO01OB140	0,475 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	7,26	
ceO01OB150	0,475 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	6,82	
ceP04TS050	1,050 m	Candileja escayola de 25 cm.	2,62	2,75	
ceA01A025	0,002 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					16,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE08TAW050</b>		<b>m ESCOCIA ESCAYOLA 25x25 cm.</b>			
		Escocia perimetral de escayola de 25x25 cm., recibida con pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, instalada, s/NTE-RTC, medida en su longitud.			
ceO01OB140	0,425 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	6,50	
ceO01OB150	0,425 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	6,10	
ceP04TS060	1,050 m	Escocia escayola de 25x25 cm.	3,17	3,33	
ceA01A025	0,002 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					16,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE08TAW060</b>		<b>m CANDILEJA Y ESCOCIA ESCAYOLA</b>			
		Moldura perimetral de escayola formada por candileja y escocia de 25x25 cm. para instalación de iluminación, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTC, medida en su longitud.			
ceO01OB140	0,800 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	12,23	
ceO01OB150	0,800 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	11,49	
ceP04TS070	1,050 m	Candileja-escocia escayola	5,02	5,27	
ceA01A025	0,004 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					29,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TAW070</b>		<b>m FAJA/TABICA PERIMETRALESCAYOLA</b>			
		Faja perimetral o tabica de escayola recibida con pasta de agarre y esparto para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm. de ancho, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.			
ceO01OB140	0,300 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	4,59	
ceO01OB150	0,300 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	4,31	
ceP04TE010	1,000 m2	Placa escayola lisa 120x60 cm	3,28	3,28	
ceP04TS010	0,220 kg	Esparto en rollos	0,90	0,20	
ceA01A025	0,002 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					12,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE08TAW080</b>		<b>m BALDA YESO LAM. 30 cm. FONDO</b>			
		Balda de 300 mm. de fondo, de placa de yeso laminado, de un espesor de 50 mm., formado por dos placas de 10 mm., unidas por un trillaje de yeso que rigidiza el conjunto, i/replanteo auxiliar, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con cinta, medido en su longitud.			
ceO01OB140	1,125 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	17,20	
ceO01OB150	1,125 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	16,16	
ceP04PB010	1,050 m	Balda trill. yeso laminado 300x50 mm.	5,08	5,33	
ceP04PW 010	3,200 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04PW 160	2,000 m	Cinta guardavivos pl. yeso laminado	0,47	0,94	
ceP04PW 360	2,500 m	Perfil U 31x34 yeso laminado	1,04	2,60	
ceP04PW 120	26,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,26	
ceP04PW 060	1,000 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,94	
ceP04PB030	1,000 ud	Tapeta baldas 1200x50x10 mm.	0,42	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					44,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE08TAW090</b>		<b>m BALDA ESCAYOLA 30x4 cm.</b>			
		Balda de placa de escayola de 30x4 cm. reforzada en el interior por un trillaje de yeso, i/replanteo auxiliar, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con pasta de escayola, medido en su longitud.			
ceO01OB140	0,900 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	13,76	
ceO01OB150	0,900 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	12,92	
ceP04PB020	1,050 m	Balda estantería escayola 300x40 mm.	5,05	5,30	
ceA01A025	0,002 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					32,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TAW100</b>		<b>m FORRADO VIGAS-COND. YESOLAM.</b>			
		Forrado de conductos o formación de vigas en forma de U con placas de yeso laminado, con un desarrollo de un metro, colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilera U de 30x30 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.			
ceO01OB140	0,680 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	10,40	
ceO01OB150	0,680 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	9,76	
ceP04PY020	1,050 m2	Placa yeso laminado N-13	3,41	3,58	
ceP04PW 060	0,470 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,44	
ceP04PW 010	0,800 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,04	
ceP04TW 040	4,200 m	Perfil angular remates	0,59	2,48	
ceP04TW 090	0,800 m	Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	0,94	0,75	
ceP04TW 100	0,800 ud	Pieza empalme techo yeso laminado T-47	0,26	0,21	
ceP04TW 110	0,800 ud	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,43	0,34	
ceP04PW 120	10,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,10	
ceP04PW 130	5,000 ud	Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado	0,02	0,10	
ceP04PW 040	0,530 kg	Material de agarre yeso	0,35	0,19	
ceP04PW 160	2,100 m	Cinta guardavivos pl. yeso laminado	0,47	0,99	
TOTAL PARTIDA.....					29,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE08TAW110</b>		<b>m FORRADO PILAR YESOLAM.</b>			
		Forrado de pilar de 30x30 cm. con placas de yeso laminado, con un desarrollo de un metro, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.			
ceO01OB140	0,850 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	13,00	
ceO01OB150	0,850 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	12,21	
ceP04PY020	1,260 m2	Placa yeso laminado N-13	3,41	4,30	
ceP04PW 270	0,666 m	Canal 48 mm.	0,89	0,59	
ceP04PW 190	4,200 m	Montante de 46 mm.	1,09	4,58	
ceP04PW 120	20,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,20	
ceP04PW 380	4,200 m	Guardavivo ancho 102 mm.	2,27	9,53	
ceP04PW 060	0,690 kg	Pasta para juntas yeso	0,94	0,65	
ceP04PW 050	0,400 kg	Pasta de agarre p.placa yeso	0,70	0,28	
ceP04PW 040	0,779 kg	Material de agarre yeso	0,35	0,27	
ceP04PW 160	4,200 m	Cinta guardavivos pl. yeso laminado	0,47	1,97	
TOTAL PARTIDA.....					47,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TAW120</b>	<b>m CORTINERO DE YESO LAM. 15x15 cm.</b>			
	Cortinero de yeso laminado de 15x15 cm. en forma de ángulo, colocado sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.			
ceO01OB140	0,450 h Oficial yesero o escayolista	15,29	6,88	
ceO01OB150	0,450 h Ayudante yesero o escayolista	14,36	6,46	
ceP04PY020	0,315 m2 Placa yeso laminado N-13	3,41	1,07	
ceP04PW 060	0,156 kg Pasta para juntas yeso	0,94	0,15	
ceP04PW 010	3,150 m Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
ceP04TW 040	3,150 m Perfil angular remates	0,59	1,86	
ceP04TW 090	0,300 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	0,94	0,28	
ceP04TW 100	0,300 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47	0,26	0,08	
ceP04TW 110	0,300 ud Horquilla techo yeso laminado T-47	0,43	0,13	
ceP04PW 120	10,000 ud Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,10	
ceP04PW 130	5,000 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado	0,02	0,10	
ceP04PW 040	0,176 kg Material de agarre yeso	0,35	0,06	
ceP04PW 160	1,050 m Cinta guardavivos pl. yeso laminado	0,47	0,49	

TOTAL PARTIDA..... 17,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE08TAW130</b>	<b>m FAJA/TABICA PERIMETRAL YESOLAM.</b>			
	Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilera, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.			
ceO01OB140	0,270 h Oficial yesero o escayolista	15,29	4,13	
ceO01OB150	0,270 h Ayudante yesero o escayolista	14,36	3,88	
ceP04PY020	0,515 m2 Placa yeso laminado N-13	3,41	1,76	
ceP04PW 060	0,313 kg Pasta para juntas yeso	0,94	0,29	
ceP04PW 010	2,100 m Cinta de juntas yeso	0,05	0,11	
ceP04TW 040	2,100 m Perfil angular remates	0,59	1,24	
ceP04TW 090	2,100 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	0,94	1,97	
ceP04TW 100	0,533 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47	0,26	0,14	
ceP04TW 110	0,533 ud Horquilla techo yeso laminado T-47	0,43	0,23	
ceP04PW 120	10,000 ud Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,10	
ceP04PW 130	5,000 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado	0,02	0,10	
ceP04PW 040	0,178 kg Material de agarre yeso	0,35	0,06	

TOTAL PARTIDA..... 14,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TAW135</b>		<b>m2 TABICAS PLADUR</b>			
		Tabicas formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB140	0,400 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	6,12	
ceO01OB150	0,400 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	5,74	
ceP04PY020	1,050 m2	Placa yeso laminado N-13	3,41	3,58	
ceP04PW 060	0,313 kg	Pasta para junt as yeso	0,94	0,29	
ceP04PW 010	2,100 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,11	
ceP04TW 040	2,100 m	Perfil angular remates	0,59	1,24	
ceP04TW 090	2,100 m	Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	0,94	1,97	
ceP04TW 100	0,533 ud	Pieza empalme techo yeso laminado T-47	0,26	0,14	
ceP04TW 110	0,533 ud	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,43	0,23	
ceP04PW 120	10,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,10	
ceP04PW 130	5,000 ud	Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado	0,02	0,10	
ceP04PW 040	0,178 kg	Material de agarre yeso	0,35	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE08TAW140</b>		<b>ud TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm.</b>			
		Trampilla de registro de 300x300x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilera, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.			
ceO01OB140	0,630 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	9,63	
ceO01OB150	0,630 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	9,05	
ceP04TW 360	1,000 ud	Trampilla 300x300x12,5	88,32	88,32	
ceP04PW 060	0,313 kg	Pasta para junt as yeso	0,94	0,29	
ceP04PW 010	1,260 m	Cinta de juntas yeso	0,05	0,06	
ceP04TW 090	1,260 m	Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	0,94	1,18	
ceP04PW 120	20,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,20	
ceP04PW 130	10,000 ud	Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado	0,02	0,20	
ceP04PW 040	0,352 kg	Material de agarre yeso	0,35	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					109,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE08TAW150</b>		<b>ud APERTURA HUECO 15 cm. DIAM.</b>			
		Apertura de hueco de en placa de yeso laminado con empleo de maquinillo eléctrico, de 15 cm. de diámetro, para colocación de focos empotrados, terminado.			
ceO01OB140	0,360 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	5,50	
TOTAL PARTIDA.....					5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE08TL FALSOS TECHOS DE LAMAS</b>					
<b>ELEMENTO ceE08TLL LAMAS DE ALUMINIO</b>					
<b>ceE08TLL010</b>	<b>m2</b>	<b>F.TECHO LAMAS ALUM.LAC.VERT.100 mm.</b>			
		Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores a definir por la D.F. de 100 mm. de altura y 10 mm. de separación, colocadas verticalmente sobre perfilera de aluminio conformado, lacado al horno semi-mate, i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceP04TL020	9,000 m	Lamas aluminio vertical 100mm	2,73	24,57	
ceP04TW 220	0,600 m	Soporte falso techo aluminio	2,31	1,39	
TOTAL PARTIDA.....					32,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceE08TLL020</b>	<b>m2</b>	<b>F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. A TOPE 100 mm</b>			
		Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores a definir por la D.F. de 100 mm. de ancho, suspendidas de perfilera de aluminio conformado, lacado al horno semi-mate, i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceP04TL030	10,500 m	Lamas aluminio horizont 100mm	2,07	21,74	
ceP04TW 220	0,880 m	Soporte falso techo aluminio	2,31	2,03	
TOTAL PARTIDA.....					30,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceE08TLL030</b>	<b>m2</b>	<b>F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. A TOPE 134 mm</b>			
		Falso techo acústico de lamas de aluminio con junquillo, lacado al horno en colores a definir por la D.F. de 134 mm. de ancho y 16 mm. de alto, suspendidas de perfilera metálica no vista colocadas con perfil intermedio, i/p.p. de remates, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceP04TL050	7,500 m	Lamas aluminio prelacado 135 mm.	3,36	25,20	
ceP04TW 280	0,880 m	Soporte universal acero	1,22	1,07	
TOTAL PARTIDA.....					33,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>ceE08TLL040</b>	<b>m2</b>	<b>F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. A TOPE 300 mm</b>			
		Falso techo de lamas de aluminio lacado liso de 300 mm. en colores a definir por la D.F. ,suspendidas de perfilera lacada vista, i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceP04TL090	3,500 m	Lamas aluminio lacado 300 mm.	6,16	21,56	
ceP04TW 230	0,880 m	Soporte aluminio falso techo	1,63	1,43	
TOTAL PARTIDA.....					29,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TLL050</b>		<b>m2 F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. PERF. CALLE 84/16</b>			
		Falso techo acústico de lamas de aluminio perforado lacado al horno en colores a definir por la D.F. de 84 mm. de ancho y 16 mm. de alto, suspendidas de perfilera de aluminio conformado lacado al horno semi-mate, no vista y 16 mm. de entrecalle, i/p.p. de remates, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceP04TL080	10,500 m	Lamas alumin.perforado lacado 84	2,83	29,72	
ceP04TW 210	0,780 m	Perfil acero colgar falso t.	0,91	0,71	
TOTAL PARTIDA.....					37,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE08TLL060</b>		<b>m2 F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. PERF. CALLE 135/16</b>			
		Falso techo acústico de lamas de aluminio perforado lacado al horno en colores a definir por la D.F. de 135 mm. de ancho y 16 mm. de alto, suspendidas de perfilera de aluminio conformado lacado al horno semi-mate, no vista y 15 mm. de entrecalle, i/p.p. de remates, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceP04TL050	7,000 m	Lamas aluminio prelacado 135 mm.	3,36	23,52	
ceP04TW 210	0,780 m	Perfil acero colgar falso t.	0,91	0,71	
TOTAL PARTIDA.....					31,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceE08TLL070</b>		<b>m2 F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. PERF. CALLE 185/16</b>			
		Falso techo acústico de lamas de aluminio perforado lacado al horno en colores a definir por la D.F. de 185 mm. de ancho y 16 mm. de alto, suspendidas de perfilera de aluminio conformado lacado al horno semi-mate, no vista y 15 mm. de entrecalle, i/p.p. de remates, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceP04TL070	5,000 m	Lamas aluminio prelacado 185 mm.	4,14	20,70	
ceP04TW 210	0,780 m	Perfil acero colgar falso t.	0,91	0,71	
TOTAL PARTIDA.....					28,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE08TLL080</b>		<b>m2 F.T.CELOSÍA LAMA ALUMINIO LAC. A 45°</b>			
		Falso techo de celosía fija formada por lamas de aluminio prelacado en colores a definir por la D.F. de 84 mm., colocadas inclinadas a 45° sobre perfilera de aluminio, i/recibido y andamiaje, terminado s/NTE-FDZ, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceP04TL040	12,000 m	Lamas aluminio prelac. 84 mm.	2,34	28,08	
ceP04TW 150	1,250 m	Soporte celosía aluminio	2,38	2,98	
TOTAL PARTIDA.....					37,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TLL090</b>		<b>m2 F.T.CELOSÍA LAMAS ALUMINIO LAC. VERT.</b>			
		Falso techo de celosía fija formada por lamas de aluminio prelacado en colores a definir por la D.F. de 84 mm. y 0,6 mm. de espesor, colocadas verticalmente y separadas 16 mm. sobre perfilera de aluminio, i/recibido de la misma y andamiaje, terminado, s/NTE-FDZ, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceP04TL040	10,500 m	Lamas aluminio prelac. 84 mm.	2,34	24,57	
ceP04TW 150	1,300 m	Soporte celosía aluminio	2,38	3,09	
TOTAL PARTIDA.....					34,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE08TLL100</b>		<b>m2 F.T.CELOSÍA LAMAS ALUM.LAC.VERT.PER.134/16</b>			
		Falso techo de celosía fija formada por lamas de aluminio perforado prelacado en colores a definir por la D.F. de 134 mm., colocadas verticalmente y separadas 16 mm. sobre perfilera de aluminio, i/recibido de la misma y andamiaje, terminado s/NTE-FDZ, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceP04TL060	6,700 m	Lamas aluminio prelacado perf. 134 mm	3,86	25,86	
ceP04TW 150	1,300 m	Soporte celosía aluminio	2,38	3,09	
TOTAL PARTIDA.....					35,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE08TLL110</b>		<b>m2 F.T.CELOSÍA LAMAS ALUM.LAC.VERT.PER.134/26</b>			
		Falso techo de celosía fija formada por lamas de aluminio perforado prelacado en colores a definir por la D.F. de 134 mm., colocadas verticalmente y separadas 26 mm. sobre perfilera de aluminio, i/recibido de la misma y andamiaje, terminado s/NTE-FDZ, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceP04TL060	6,250 m	Lamas aluminio prelacado perf. 134 mm	3,86	24,13	
ceP04TW 150	1,300 m	Soporte celosía aluminio	2,38	3,09	
TOTAL PARTIDA.....					34,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE08TLL120</b>		<b>m2 F.TEC.ALU.LAC.LAMINAR 200 DESMONT.PO</b>			
		Falso techo laminar de aluminio perfilado prelacado al horno en colores a definir por la D.F. de 200 mm. de ancho, suspendido de perfilera oculta, desmontable, i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y andamiaje, terminado, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceP04TL100	5,000 m	Tec.laminar 200 desmontable P.O.	5,10	25,50	
ceP04TW 290	0,880 m2	Perfil oculto f.te.ban.aluminio	2,11	1,86	
TOTAL PARTIDA.....					34,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE08TLM LAMAS DE MADERA

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TLM010</b>		<b>m2 FALSO TECHO MADERA M-HS/RASTREL</b>			
		Falso techo de lamas de madera maciza machihembrada de pino de primera calidad 100x12 mm. de sección, clavada sobre rastrel de pino de 60x30 mm. y recibidos al forjado con pasta de yeso negro, i/p.p. de lijado, dos manos de barnizado exterior y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB180	0,720 h	Oficial 1º carpintero	15,29	11,01	
ceO01OB190	0,720 h	Ayudante carpintero	14,36	10,34	
ceP04TL010	1,100 m2	Lama madera m-h pino 100x12mm	14,20	15,62	
ceP05EW 080	3,150 m	Rastrel pino de 60x30 mm.	0,83	2,61	
ceA01A030	0,001 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,07	
ceP25MP030	0,120 l	Barniz poliuret. monocomp. parquet-madera	8,61	1,03	
ceP25W 070	0,400 kg	Disolvente barniz poliuretano	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					41,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE08TLM020</b>		<b>m2 FALSO TECHO MADERA M-H COLGADO</b>			
		Falso techo de lamas de madera maciza machihembrada de pino de primera calidad 100x12 mm. de sección, clavada sobre rastrel de pino de 60x30 mm. y suspendidos del techo con perfilera de acero galvanizada oculta, i/p.p. de lijado, dos manos de barnizado exterior y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB180	1,125 h	Oficial 1º carpintero	15,29	17,20	
ceO01OB190	1,125 h	Ayudante carpintero	14,36	16,16	
ceP04TL010	1,100 m2	Lama madera m-h pino 100x12mm	14,20	15,62	
ceP04TW 210	1,100 m	Perfil acero colgar falso t.	0,91	1,00	
ceP05EW 080	1,000 m	Rastrel pino de 60x30 mm.	0,83	0,83	
ceA01A030	0,001 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,07	
ceP01U070	0,300 kg	Punt as 20x100	5,10	1,53	
ceP25MP030	0,200 l	Barniz poliuret. monocomp. parquet-madera	8,61	1,72	
ceP25W 070	0,400 kg	Disolvente barniz poliuretano	2,03	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					54,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE08TR FALSOS TECHOS REJILLAS</b>				
<b>ELEMENTO ceE08TRA REJILLAS DE ACERO</b>				
<b>ceE08TRA010</b>	<b>m2 F.TECHO REJILLA CHAPA ACERO LAC.75x75x40</b>			
	Falso techo de rejilla de chapa de acero pintada al horno de 10 mm. de ancho de nervio y 40 mm. de altura, luz de 75x75 mm. en cuadrículas de 590x590 mm., fijado al techo con perfiles primarios y secundarios, i/p.p. de elementos de sujeción, accesorios, remates y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB160	0,630 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	9,63	
ceP04TR010	1,050 m2 Techo rejilla chapa acero 75x75x40 lac.	28,19	29,60	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				39,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE08TRA020</b>	<b>m2 F.TECHO REJILLA CHAPA ACERO LAC.100x100x40</b>			
	Falso techo de rejilla de chapa de acero pintada al horno de 10 mm. de ancho de nervio y 40 mm. de altura, luz de 100x100 mm. en cuadrículas de 590x590 mm., fijado al techo con perfiles primarios y secundarios, i/p.p. de elementos de sujeción, accesorios, remates y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB160	0,630 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	9,63	
ceP04TR020	1,050 m2 Techo rejilla chapa acero 100x100x40 lac.	22,98	24,13	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				34,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE08TRL REJILLAS DE ALUMINIO

<b>ceE08TRL010</b>	<b>m2 F.TECHO REJILLA ALUMINIO 75x75x40</b>			
	Falso techo de rejilla de aluminio prelacado al horno en colores a definir por la D.F. de 12 mm. de ancho de nervio y 40 mm. de altura, luz de 75x75 mm. en cuadrículas de 588x588 mm. o 1.176x588 mm., fijado al techo con perfiles primarios y secundario, i/p.p. de elementos de sujeción, accesorios, remates y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB160	0,630 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	9,63	
ceP04TL110	1,050 m2 Techo rejilla alumi.75x75x40mm.	42,66	44,79	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				54,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE08TRL020</b>	<b>m2 F.TECHO REJILLA ALUMINIO 100x100x40</b>			
	Falso techo de rejilla de aluminio prelacado al horno en colores a definir por la D.F. de 15 mm. de ancho de nervio y 40 mm. de altura, luz de 100x100 mm. en cuadrículas de 588x588 mm., fijado al techo con perfiles primarios y secundario en forma de T invertida, i/p.p. de elementos de sujeción, accesorios, remates y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB160	0,549 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	8,39	
ceP04TL120	1,050 m2 Techo rejilla alumi.100x100x40mm	32,25	33,86	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				42,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TRL030</b>	<b>m2 F.TECHO REJILLA ALUMINIO 150x150x40</b>			
	Falso techo de rejilla de aluminio prelacado al horno en colores a definir por la D.F. de 12 mm. de ancho de nervio y 40 mm. de altura, luz de 150x150 mm. en placas de 588x588 mm. o 1.176x588 mm., fijado al techo con perfiles primarios y secundario, i/p.p. de elementos de sujeción, accesorios, remates y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB160	0,549 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	8,39	
ceP04TL130	1,050 m2 Techo rejilla alumi.150x150x40mm	16,17	16,98	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				25,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE08TRL040</b>	<b>m2 F.TECHO REJILLA ALUMINIO 200x200x40</b>			
	Falso techo de rejilla de aluminio prelacado al horno en colores a definir por la D.F. de 12 mm. de ancho de nervio y 40 mm. de altura, luz de 200x200 mm. en placas de 588x588 mm. o 1.176x588 mm., fijado al techo con perfiles primarios y secundario, i/p.p. de elementos de sujeción, accesorios, remates y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB160	0,549 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	8,39	
ceP04TL140	1,050 m2 Techo rejilla alumi.200x200x40mm	18,27	19,18	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				28,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE08TT FALSOS TECHOS BANDEJAS**
**ELEMENTO ceE08TTA BANDEJAS DE ACERO**

<b>ceE08TTA010</b>	<b>m2 F.T.BANDEJA CH.ACERO LISA 0,6 PV</b>			
	Falso techo en bandejas de chapa de acero lisa pintada al horno de 0,6 mm. de espesor, aislamiento con manta de fibra de vidrio de 30 mm. de espesor auto-adherido, apoyada sobre perfilera vista a base de perfiles primarios y secundarios con suspensiones en módulos de 600x600 mm., i/p.p. de elementos de remate y sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB160	0,630 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	9,63	
ceP04TB010	1,050 m2 Techo chapa acero lisa 0,6 mm	14,33	15,05	
ceP04TW 330	1,000 m2 Perfilera vista f.techo	2,43	2,43	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				27,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TTA020</b>	<b>m2 F.T.BANDEJA CH.ACERO PERF.0,6 PV</b>			
	Falso techo en bandejas de chapa de acero perforada pintada al horno de 0,6 mm. de espesor, con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 30 mm. de espesor autoadherido, apoyada sobre perfilería vista a base de perfiles primarios y secundarios con suspensiones en módulos de 600x600 mm., i/p.p. de elementos de remate y sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB160	0,630 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	9,63	
ceP04TB030	1,050 m2 Techo chapa acero perforada 0,6 P.V.	17,46	18,33	
ceP04TW 330	1,000 m2 Perfilería vista f.techo	2,43	2,43	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				30,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE08TTA030</b>	<b>m2 F.T.BANDEJA CH.ACERO LISA 0,6 PO</b>			
	Falso techo desmontable de bandejas de chapa de acero lisa pintada al horno de 600x600 mm., aislamientos con manta de fibra de vidrio de 30 mm. de espesor, superficie de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB160	0,630 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	9,63	
ceP04TB020	1,050 m2 Techo chapa acero lisa 0,6 P.O.	16,61	17,44	
ceP04TW 340	1,000 m2 Perfilería oculta f.techo	2,65	2,65	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				30,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE08TTA040</b>	<b>m2 F.T.BANDEJA CH.ACERO PERF.0,6 PO</b>			
	Falso techo desmontable de bandejas de chapa de acero perforada pintada al horno de 600x600 mm., aislamientos con manta de fibra de vidrio de 30 mm. de espesor, superficie de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB160	0,630 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	9,63	
ceP04TB040	1,050 m2 Techo chapa acero perf.0,6 P.O.	18,17	19,08	
ceP04TW 340	1,000 m2 Perfilería oculta f.techo	2,65	2,65	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				31,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TTA050</b>		<b>m2 F.T.BANDEJA CH.ACERO LISA 60x60</b>			
		Falso techo metálico liso en bandejas de acero galvanizado lacado en blanco de 60x60 cm., instalada sobre perfilera de acero galv anizado recubierta de lámina de aluminio blanco en su cara vista, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios y ángulo, piezas de cuelgue, accesorios de fijación, andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido descontando huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB160	0,630 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	9,63	
ceP04TB090	1,050 m2	Techo acero galvanizado liso	14,20	14,91	
ceP04TW 320	1,000 m2	Perfilería vista f.te.ban. e.	2,37	2,37	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					28,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE08TTL BANDEJAS DE ALUMINIO**

<b>ceE08TTL010</b>		<b>m2 F.TEC.BANDEJA ALU.ESPEJO A.BR. 60x60 PV</b>			
		Falso techo desmontable de bandeja de aluminio espejo alto brillo en módulos de 60x60 cm., suspendida por perfilera vista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
ceO01OB160	0,549 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	8,39	
ceP04TB070	1,050 m2	Techo bandeja alum.espejo al.b.	28,22	29,63	
ceP04TW 320	1,000 m2	Perfilería vista f.te.ban. e.	2,37	2,37	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					40,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE08TTL020</b>		<b>m2 F.TEC.BANDEJA ALUMINIO PERF.150x30 PO</b>			
		Falso techo desmontable en bandejas de aluminio perforado de 150x30 cm. en aluminio prelacado colores a definir por la D.F. ,suspendido de perfilera oculta, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB160	0,549 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	8,39	
ceP04TB080	1,050 m2	Techo band.alum.perforado desm.	17,78	18,67	
ceP04TW 290	1,000 m2	Perfil oculto f.te.ban.aluminio	2,11	2,11	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TTL030</b>	<b>m2 F.TEC.BANDEJA ALUMINIO LISO 60x60 PV</b>			
	Falso techo desmontable de bandeja de aluminio liso de 60x60 cm. en aluminio prelacado blanco, suspendido de perfilería vista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB160	0,549 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	8,39	
ceP04TB050	1,050 m2 Techa bandeja aluminio liso P.V.	17,07	17,92	
ceP04TW 190	1,000 m2 Perfilería vista f.te.alumini	1,74	1,74	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				28,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE08TTL040</b>	<b>m2 F.TEC.BANDEJA ALUMINIO LISO 150x30 PO</b>			
	Falso techo desmontable de bandeja de aluminio liso de 150x30 cm. en aluminio prelacado colores a definir por la D.F. ,suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB160	0,549 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	8,39	
ceP04TB060	1,050 m2 Techo bandeja aluminio liso P.O.	16,73	17,57	
ceP04TW 290	1,000 m2 Perfil oculto f.te.ban.aluminio	2,11	2,11	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				28,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE08TTM BANDEJAS DE MADERA**

<b>ceE08TTM190</b>	<b>m2 F.T. PANEL CHAPADO HAYA 600x600 P.V.</b>			
	Falso techo desmontable de panel chapado liso M-1 de 600x600 mm. en madera de haya, suspendido de perfilería vista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB180	0,270 h Oficial 1ª carpintero	15,29	4,13	
ceO01OB190	0,270 h Ayudante carpintero	14,36	3,88	
ceP04TD230	1,050 m2 Panel madera chapada haya 600x600 p/P.V.	72,07	75,67	
ceP04TW 330	1,100 m2 Perfilería vista f.techo	2,43	2,67	
ceP04TW 050	1,050 ud Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....				87,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TTM200</b>		<b>m2 F.T. PANEL CHAPADO HAYA ACÚST. 600x600 P.V.</b>			
		Falso techo desmontable de panel chapado liso M-1 de 600x600 mm. en madera de haya, con perforaciones para absorción acústica, tipo A10 de Armstrong o similar, suspendido de perfilera vista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB180	0,270 h	Oficial 1º carpintero	15,29	4,13	
ceO01OB190	0,270 h	Ayudante carpintero	14,36	3,88	
ceP04TD260	1,050 m2	Panel mad. chapada perf. haya 600x600 p/P.V.	125,88	132,17	
ceP04TW 330	1,100 m2	Perfilería vista f.techo	2,43	2,67	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					143,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE08TTM210</b>		<b>m2 F.T. PANEL CHAPADO HAYA 600x600 P.O.</b>			
		Falso techo desmontable de panel chapado liso M-1 de 600x600 mm. en madera de haya, suspendido de perfilera oculta, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB180	0,270 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	4,13	
ceO01OB190	0,270 h	Ayudante carpintero	14,36	3,88	
ceP04TD240	1,050 m2	Panel madera chapada haya 600x600 p/P.O.	62,58	65,71	
ceP04TW 080	4,600 m	Perfilería oculta U, Z o T	0,83	3,82	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					78,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE08TTM220</b>		<b>m2 F.T. PANEL CHAPADO HAYA ACÚST. 600x600 P.O.</b>			
		Falso techo desmontable de panel chapado liso M-1 de 600x600 mm. en madera de arce, con perforaciones para absorción acústica, tipo A10 de Armstrong o similar, suspendido de perfilera oculta, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB180	0,270 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	4,13	
ceO01OB190	0,270 h	Ayudante carpintero	14,36	3,88	
ceP04TD270	1,050 m2	Panel mad. chapada perf. haya 600x600 p/P.O.	116,43	122,25	
ceP04TW 080	4,600 m	Perfilería oculta U, Z o T	0,83	3,82	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					134,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE08TTM230</b>		<b>m2 F.T. PANEL CHAPADO HAYA 600x600 P.S.O.</b>			
		Falso techo desmontable de panel chapado liso M-1 de 600x600 mm. en madera de haya, suspendido de perfilera semioculta, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB180	0,270 h	Oficial 1º carpintero	15,29	4,13	
ceO01OB190	0,270 h	Ayudante carpintero	14,36	3,88	
ceP04TD250	1,050 m2	Panel madera chapada haya 600x600 p/P.S.O.	83,89	88,08	
ceP04TW 080	4,600 m	Perfilería oculta U, Z o T	0,83	3,82	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					100,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE08TTM240</b>		<b>m2 F.T. PANEL CHAPADO HAYA ACÚST. 600x600 P.S.O.</b>			
		Falso techo desmontable de panel chapado liso M-1 de 600x600 mm. en madera de haya, con perforaciones para absorción acústica, tipo A10 de Armstrong o similar, suspendido de perfilera semioculta, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.			
ceO01OB180	0,270 h	Oficial 1º carpintero	15,29	4,13	
ceO01OB190	0,270 h	Ayudante carpintero	14,36	3,88	
ceP04TD280	1,050 m2	Panel mad. chapada perf. haya 600x600 p/P.S.O	137,51	144,39	
ceP04TW 080	4,600 m	Perfilería oculta U, Z o T	0,83	3,82	
ceP04TW 050	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,72	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					156,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceE09 CUBIERTAS****APARTADO ceE09C FORMACIÓN DE CUBIERTAS****SUBAPARTADO ceE09CP FORMACIÓN DE PENDIENTES**

<b>ceE09CP010</b>		<b>m2 FORMAC.PTE. ARCILLA EXP.SUELTA e=10 cm</b>			
		Formación de pendiente para cubierta plana, formado por una capa de arcilla expandida F-3 a granel, de 10 cm. de espesor medio, lechada de mortero de cemento 1/6, para su fijación y capa de mortero de cemento M-5, para regulación, de 2 cm. de espesor, i/medios auxiliares. Medido a cinta corrida.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,075 h	Ayudante	14,36	1,08	
ceP01AL010	0,100 m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel	32,08	3,21	
ceA01L060	0,010 m3	LECHADA CEMENTO 1/6 CEM II/B-P 32,5 N	41,90	0,42	
ceA02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24	
ceA10L030	0,080 m2	TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	1,29	
TOTAL PARTIDA.....					9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09CP020</b>		<b>m3 FORMAC.PTE. SEMILIG.ARCILLA EXPANDIDA</b>			
		Formación de pendiente para cubiertas planas a base de hormigón semiligero arcilla expandida similar a Arlita F-3 de 650 kg/m3 de densidad, confeccionado en obra, i/vertido, regleado y formación de pendientes, medios auxiliares.			
ceO01OA030	1,650 h	Oficial primera	15,29	25,23	
ceA03S020	1,000 m3	HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)	74,30	74,30	
TOTAL PARTIDA.....					99,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE09CP080</b>		<b>m3 FORMACION PENDIENTES MORTERO PERLITA</b>			
		AFormación de pendiente para cubiertas planas realizado con mortero aligerado de perlita B-10 y cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/6, con una resistencia mínima de 22 kg/cm2, i/vertido, regleado y medios auxiliares.			
ceO01OA060	1,650 h	Peón especializado	14,29	23,58	
ceA02S060	1,050 m3	MORTERO ALIGERA.PERLITA B-10 M-5	78,70	82,64	
TOTAL PARTIDA.....					106,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE09CP090</b>		<b>m3 FORMACION PENDIENTES HORMIGÓN CELULAR</b>			
		Formación de pendiente para cubiertas planas a base de hormigón celular espumado, confeccionado en obra, i/vertido, regleado en formación de pendientes y medios auxiliares.			
ceO01OA030	1,660 h	Oficial primera	15,29	25,38	
ceA03S010	1,050 m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-P 32,5N	70,32	73,84	
TOTAL PARTIDA.....					99,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE09CP100</b>		<b>m2 FORM.PENDIENTES EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO NO HABITABLE</b>			
		Formación de pendientes en cubiertas inclinadas incluyendo el suministro y montaje de estructura metálica ligera autoportante, sobre espacio no habitable, formada por acero UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L, U, C o Z, acabado galvanizado, con una cuantía de acero de 5 kg/m². Incluso replanteo y marcado de los ejes; izado y presentación de los extremos de la estructura mediante grúa; aplomado; resolución de las uniones; reglajes de las piezas y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de la estructura (pares, correas, tirantes, etc.); p/p de accesorios, tornillería y elementos de anclaje. Totalmente montada.			
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
ceM12T010	0,330 h	Taladro eléctrico	1,45	0,48	
ceM02GE090	0,100 h	Grúa telescópica s/camión 20 t.	33,60	3,36	
ceP03AE300	5,000 kg	Acero S235 JRC cubiertas ligeras	1,35	6,75	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP05EW 270	13,000 ud	Torn autotaladrante 5,5x22 mm	0,06	0,78	
ceP05EW 290	2,000 ud	Tornillo HSA 10x90	0,64	1,28	
TOTAL PARTIDA.....					25,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09CP110</b>		<b>m2 FORM. PENDIENTES EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO HABITABLE</b>			
		Formación de pendientes en cubiertas inclinadas incluyendo el suministro y montaje de estructura metálica ligera autoportante, sobre espacio habitable, formada por acero UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L, U, C o Z, acabado galv anizado, con una cuantía de acero de 7 kg/m². Incluso replanteo y marcado de los ejes; izado y presentación de los extremos de la estructura mediante grúa; aplomado; resolución de las uniones; reglajes de las piezas y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de la estructura (pares, correas, tirantes, etc.); p/p de accesorios, tornillería y elementos de anclaje. Totalmente montada.			
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
ceM02GE090	0,100 h	Grúa telescópica s/camión 20 t.	33,60	3,36	
ceM12T010	0,330 h	Taladro eléctrico	1,45	0,48	
ceP03AE300	7,000 kg	Acero S235 JRC cubiertas ligeras	1,35	9,45	
ceP05EW 270	15,000 ud	Torn autotaladrante 5,5x22 mm	0,06	0,90	
ceP05EW 290	2,000 ud	Tornillo HSA 10x90	0,64	1,28	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					27,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE09CF FALDONES

##### ELEMENTO ceE09CFA FALDONES CHAPA DE ACERO

<b>ceE09CFA010</b>		<b>m2 FALDÓN C/PERFILERÍA METÁL S/ESTRUCTURA METÁLICA</b>			
		Formación de faldón de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espesor galvanizada y doble enrastrelado de perfilera de chapa de acero galv anizado, tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica existente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad, listo para colocar teja mixta. Medido en proyección horizontal.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP05EW 070	1,100 m2	Fleje nerv ometal0,5 mm.	2,18	2,40	
ceP05EW 130	1,000 m	Perfil primario omega 40x30x1 mm.	0,88	0,88	
ceP05EW 140	1,000 m	Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm.	0,54	0,54	
ceP05CW 010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09CFA020</b>		<b>m2 FALDÓN C/PERFILERÍA METÁL S/FORJADO</b>			
		Formación de faldón de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espesor galv anizada y doble enrastrelado de chapa de acero galv anizado tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados al forjado existente (no incluido), mediante tornillos y tacos, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad, listo para colocar teja mixta. Medido en proyección horizontal.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceP05EW 070	1,100 m2	Fleje nerv ometál 0,5 mm.	2,18	2,40	
ceP05EW 130	1,000 m	Perfil primario omega 40x30x1 mm.	0,88	0,88	
ceP05EW 140	1,000 m	Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm.	0,54	0,54	
ceP05CW 010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE09CFA030</b>		<b>m2 FALDÓN HD+NERVOMETAL 0,4 GALVANIZADA+HORMIGÓN</b>			
		Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una altura media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior, incluso ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble, tablero de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,4 mm. de espesor galvanizada, y capa de compresión de 3 cm. de espesor, realizada con hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica, i/replanteo y p.p. de roturas, humedecido de las piezas, regleado, limpieza y medios auxiliares, según CTE, medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,710 h	Oficial primera	15,29	10,86	
ceO01OA050	0,710 h	Ayudante	14,36	10,20	
ceP01LH030	0,040 m3	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	2,13	
ceP05EW 060	1,100 m2	Fleje Nervometal 0,4 mm.galvani.	1,65	1,82	
ceA02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24	
ceA03H050	0,030 m3	HORM. DOSIF. 250 kg/CEMENTO Tmáx.20	51,06	1,53	
TOTAL PARTIDA.....					27,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09CFA040</b>	<b>m2 FALDÓN HD+NERVOMETAL 0,5 GALV+HGÓN</b>			
	Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una altura media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior, incluso ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble, tablero de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espesor galvanizada, y capa de compresión de 3 cm. de espesor, realizada con hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica, i/replanteo y p.p. de roturas, humedecido de las piezas, regleado, limpieza y medios auxiliares, según CTE, medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,710 h Oficial primera	15,29	10,86	
ceO01OA050	0,710 h Ayudante	14,36	10,20	
ceP01LH030	0,040 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	2,13	
ceP05EW 070	1,100 m2 Fleje nerv ometal 0,5 mm.	2,18	2,40	
ceA02A080	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24	
ceA03H050	0,030 m3 HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	51,06	1,53	
TOTAL PARTIDA.....				28,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE09CFC FALDONES CERÁMICOS**

<b>ceE09CFC010</b>	<b>m2 FALDÓN CUBIERTA M-H+3cm MORTERO I/ARMADA</b>			
	Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembrado de 100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compresión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, y mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm. i/replanteo, arriostamiento transversal cada 200 cm. aproximadamente según desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humedecido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de formación de limas con ladrillo hueco doble, según CTE. Medido en proyección en proyección horizontal.			
ceO01OA030	0,800 h Oficial primera	15,29	12,23	
ceO01OA050	0,800 h Ayudante	14,36	11,49	
ceO01OA070	0,400 h Peón ordinario	14,02	5,61	
ceP01LH030	0,040 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	2,13	
ceP01LG090	4,200 ud Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm.	0,51	2,14	
ceP03AM180	1,100 m2 Malla 20x30x4 0,822 kg/m2	0,72	0,79	
ceA02A080	0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	3,09	
TOTAL PARTIDA.....				37,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09CFC020</b>	<b>m2 FALDÓN CUB.C/PLA.ARCILLA EXPAND.100x50x5</b>			
	Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero y placa ligera de arcilla expandida de 100x50x5 cm. armada recibida con pasta de yeso negro, amasado manualmente, i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente según desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), regleado, humedecido de las piezas limpieza y medios auxiliares con p.p. de formación de limas con tabicón hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medido en proyección horizontal.			
ceO01OA030	0,700 h Oficial primera	15,29	10,70	
ceO01OA050	0,700 h Ayudante	14,36	10,05	
ceO01OA070	0,350 h Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP01LH030	0,040 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	2,13	
ceP05EE010	2,200 ud Placa arcilla expand. armada 100x50x5	3,08	6,78	
ceA02A080	0,022 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,36	
ceA01A030	0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,67	
TOTAL PARTIDA.....				36,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE09CFC025</b>	<b>m2 FALDÓN CUBIERTA C/PLACA LIGERA 100x50x6</b>			
	Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero y placa ligera de arcilla expandida de 100x50x6 cm., armada, recibida con pasta de yeso negro, amasado manualmente, i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente según desnivel, (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humedecido de las piezas, regleado, limpieza y medios auxiliares con p.p. de formación de limas con tabicón hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medido en proyección horizontal.			
ceO01OA030	0,700 h Oficial primera	15,29	10,70	
ceO01OA050	0,700 h Ayudante	14,36	10,05	
ceO01OA070	0,350 h Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP01LH030	0,040 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	2,13	
ceP05EE015	2,200 u Placa arc.exp. armada 100x50x6	4,18	9,20	
ceA02A080	0,022 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,36	
ceA01A030	0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,67	
TOTAL PARTIDA.....				39,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09CFC030</b>		<b>m2 FALDÓN CUB.C/PLA. ARC.EXPAND. +POLIEST.EXPAND</b>			
		Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero y placa ligera de arcilla expandida trasdosada por debajo con poliestireno expandido de 2 cm. de espesor y 20 kg./m3., densidad de 100x50x(4+2) cm., armada, recibida con pasta de yeso negro, amasado manualmente, i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente según desniv el, (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humedecido de las piezas, regleado, limpieza y medios auxiliares p.p. de formación de limas con tabicón hueco doble, según CTE. Medido en proyección horizontal.			
ceO01OA030	0,700 h	Oficial primera	15,29	10,70	
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP01LH030	0,040 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	2,13	
ceP05EE020	2,100 ud	Placa arc.expand.arma.c/po.exp. 100x50x(4+2)	3,21	6,74	
ceA02A080	0,022 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,36	
ceA01A030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,67	
TOTAL PARTIDA.....					26,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE09CFH FALDONES HORMIGÓN

<b>ceE09CFH010</b>		<b>m2 FALDÓN CUBIERTA HD C/PLACA HORMIGÓN 125x33</b>			
		Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x11,5x8 cm. separados 125 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero y placa prefabricada de hormigón de 125x33 cm., i/arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente según desniv el, (para una altura media de 100 cm. de cubierta), replanteo, medios auxiliares, con p.p. de formación de limas con tabicón hueco doble, según NTE-QTT-28/30/32. Medido en proyección horizontal.			
ceO01OA030	0,640 h	Oficial primera	15,29	9,79	
ceO01OA050	0,640 h	Ayudante	14,36	9,19	
ceP01LH030	0,030 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,60	
ceP05EH020	2,750 ud	Tablero hormigón 1250x330 mm.	3,06	8,42	
ceA02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24	
TOTAL PARTIDA.....					30,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09CFH020</b>	<b>m2 FALDÓN CUBIERTA HD C/PLACA PREFABRICADA HGÓN. 150x33</b>			
	Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x11,5x8 cm. separados 150 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero y placa prefabricada de hormigón de 150x33 cm., i/arriostamiento transversal cada 200 cm. aproximadamente según desnivel, para una altura media de 100 cm. de cubierta, replanteo, limpieza y medios auxiliares con p.p. de formación de limas con tabicón hueco doble, según CTE. Medido en proyección horizontal.			
ceO01OA030	0,640 h Oficial primera	15,29	9,79	
ceO01OA050	0,640 h Ayudante	14,36	9,19	
ceP01LH030	0,022 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,17	
ceP05EH010	2,250 ud Placa prefab.hormigón 150x33 cm.	3,23	7,27	
ceA02A080	0,018 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,11	
TOTAL PARTIDA.....				28,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE09CFH030</b>	<b>m2 FALDÓN CUB. HD HORM.ALIGERADO 100x50x5</b>			
	Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x11,5x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una altura media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior del mismo mortero, tablero de placas de hormigón aligerado, de dimensiones 100x50x5 mm., armado con acero grafilado, canto recto, i/replanteo, pequeño material de agarre y fijación, limpieza y medios auxiliares con p.p. de roturas, ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble, segúnCTE. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,540 h Oficial primera	15,29	8,26	
ceO01OA050	0,540 h Ayudante	14,36	7,75	
ceP01LH030	0,040 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	2,13	
ceP01U080	0,150 kg Puntas 21x110	5,38	0,81	
ceP05EH045	2,200 ud Placa hgon.aligerado armada 100x50x5	3,58	7,88	
ceA01A030	0,080 m3 PASTA DE YESO NEGRO	67,02	5,36	
ceA02A080	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				33,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09CFH040</b>	<b>m2 FALDÓN CUB. HD HORM.AISLADO</b>			
	Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una altura media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior del mismo mortero, tablero de placas de hormigón aligerado, de dimensiones 100x50x6 mm., aisladas con poliestireno expandido de 2 cm. de espesor y 20 kg./m3., densidad de 100x50x(4+2) cm., armadas con acero grafilado, recibida con pasta de yeso negro, amasado manualmente, canto recto i/replanteo, pequeño material de agarre y fijación, medios auxiliares y p.p. de ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble, roturas, humedecido de las piezas, limpieza, según NTE/QTT-28/30/32. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,540 h Oficial primera	15,29	8,26	
ceO01OA050	0,270 h Ayudante	14,36	3,88	
ceP01LH030	0,040 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	2,13	
ceP01U080	0,150 kg Punt as 21x110	5,38	0,81	
ceP05EE045	2,200 ud Placa hgon.aligerado aislado 100x50x(4+2)	4,00	8,80	
ceA01A030	0,080 m3 PASTA DE YESO NEGRO	67,02	5,36	
ceA02A080	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				30,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE09CFH050</b>	<b>m2 FALDÓN CUB. HD HORM.CEL.ARMA.75x15 Q=100</b>			
	Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una altura media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior del mismo mortero, tablero de placas de hormigón celular armado de 75x15 cm. de sección, 409 cm. de longitud, para una sobrecarga de 100 kg./cm2., armado de juntas con acero corrugado de 10 mm. de diámetro y relleno de las mismas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10, confeccionado con hormigone- ra de 200 l., s/RC-03 i/incluso replanteo, pequeño material de agarre y fijación, limpieza y medios auxiliares con p.p. de ejecución de limas con tabicón de ladri- llo hueco doble de roturas, humedecido de las piezas, según CTE. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,540 h Oficial primera	15,29	8,26	
ceO01OA050	0,270 h Ayudante	14,36	3,88	
ceP01LH030	0,040 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	2,13	
ceP03ACA025	0,560 kg Acero corrugado B 400 S/SD 10 mm	0,62	0,35	
ceP05EA020	1,050 m2 Tablero celular armado e=15 100kg/m2	25,22	26,48	
ceA02A060	0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,69	
ceA02A080	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				43,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09CFH060</b>		<b>m2 FALDÓN CUB. C/BLOQUE HORMIGÓN 40x7/10x20</b>			
		Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de bloque de hormigón de 40x7x20 cm. recibidos con cemento cola, dispuestos cada 150 cm. y con bloques de 40x10x20 cm. en cumbreras y maestras; y tablero de placas de hormigón celular armado de 10 mm. de espesor, apoyados en perfil ligero galvanizado en T de canto 7,5 cm. dispuestos cada 60 cm., i/replanteo y limpieza, p.p. de mermas, roturas, según NTE/QTT-28/30/32. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,540 h	Oficial primera	15,29	8,26	
ceO01OA050	0,540 h	Ayudante	14,36	7,75	
ceP01BG080	5,100 u	Bloq.horm. para revestir 40x7x20	0,36	1,84	
ceP01BG090	1,000 u	Bloq.horm. para revestir 40x10x20	0,38	0,38	
ceP05EW 310	1,100 m.	Perfil acero galvanizado T-70 mm	4,26	4,69	
ceP05EW 100	2,800 m	Rastrel metálico galvanizado	0,74	2,07	
ceP05EA010	1,100 m2	Tablero celular armado e=10 100kg/m2	16,77	18,45	
ceP01FA320	1,370 kg	Cola sintética en envase de 25kg	1,07	1,47	

TOTAL PARTIDA..... 44,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE09CFM FALDONES MADERA

<b>ceE09CFM010</b>		<b>m2 ENTRAMADO CERCHAS MADERA</b>			
		Formación de faldón de cubierta a base de entramado de cerchas de madera de pino de secciones variables, incluso parte proporcional de correas, durmientes y elementos de unión para luces menores de 8 m., medios auxiliares, medido en proyección horizontal.			
ceO01OA030	2,550 h	Oficial primera	15,29	38,99	
ceO01OA050	2,550 h	Ayudante	14,36	36,62	
ceP05EW 010	0,035 m3	Madera pino para armaduras	240,89	8,43	
ceP05EW 050	1,500 kg	Pletina acero 30 mm.	0,52	0,78	
ceP05EW 020	0,600 kg	Punt as acero 17x70	0,74	0,44	
ceP05EW 040	2,000 ud	Tornillo entramado madera	0,76	1,52	
ceP05EW 170	4,500 m	Listón madera pino 30x40 mm	0,57	2,57	

TOTAL PARTIDA..... 89,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE09CFZ TABIQUES ALIGERADOS

<b>ceE09CFZ010</b>		<b>m2 TABIQUE PALOM.LHD</b>			
		Formación de pendientes en cubierta con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x11,5x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo y parte proporcional de roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según CTE, medido el cuchillo en vertical.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA070	0,140 h	Peón ordinario	14,02	1,96	
ceP01LH030	0,024 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,28	
ceA02A080	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,62	

TOTAL PARTIDA..... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09CFZ020</b>	<b>m2 TABIQUE PALOM.LHD s=1mh=1m</b>			
	Formación de pendientes en cubierta con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 25x11,5x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una altura media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior del mismo mortero, incluso ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble, incluso replanteo y parte proporcional de roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según CTE, medido en proyección horizontal.			
ceO01OA030	0,300 h Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP01LH030	0,040 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	2,13	
ceA02A080	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE09CFZ030</b>	<b>m2 TABIQUE PALOM. LHS MORTERO</b>			
	Formación de pendientes en cubierta con tabique aligerado de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo y parte proporcional de roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según CTE, medido el cuchillo en vertical.			
ceO01OA030	0,240 h Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA070	0,120 h Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP01LH010	0,024 mudLadrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	1,20	
ceA02A080	0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,37	
TOTAL PARTIDA.....				6,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE09CFZ040</b>	<b>m2 TABIQUE PALOM.LHS s=1mh=0,5</b>			
	Formación de pendientes en cubierta con tabique aligerado de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una altura media de hasta 50 cm., con maestra de remate superior del mismo mortero, incluso ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm., incluso replanteo y parte proporcional de roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según CTE, medido en proyección horizontal.			
ceO01OA030	0,140 h Oficial primera	15,29	2,14	
ceO01OA070	0,070 h Peón ordinario	14,02	0,98	
ceP01LH010	0,020 mudLadrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	1,00	
ceA02A080	0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,62	
ceP01LH030	0,020 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,07	
TOTAL PARTIDA.....				5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09CFZ050</b>	<b>m2 TABIQUE PALOM.LHS s=1m h=1m</b>			
	Formación de pendientes en cubierta con tabicón aligerado de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una altura media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior del mismo mortero, incluso ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm., incluso replanteo y parte proporcional de roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según CTE, medido en proyección horizontal.			
ceO01OA030	0,270 h Oficial primera	15,29	4,13	
ceO01OA070	0,135 h Peón ordinario	14,02	1,89	
ceP01LH010	0,040 mudLadrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	2,00	
ceA02A080	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24	
ceP01LH030	0,002 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,11	
TOTAL PARTIDA.....				9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE09CT TABLEROS****ELEMENTO ceE09CTA TABLEROS CHAPA DE ACERO**

<b>ceE09CTA010</b>	<b>m2 TABLERO NERVOMET. 0,4 GALV.+HGÓN.</b>			
	Tablero de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,4 mm. de espesor, galvanizado, colocado sobre cualquier tipo de apoyo intermedio y capa de compresión de 3 cm. de espesor, realizada con hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido ro- dado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plásti- ca, incluso regleado, según CTE. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA040	0,400 h Oficial segunda	14,72	5,89	
ceO01OA070	0,200 h Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP05EW060	1,100 m2 Fleje Nervometal 0,4 mm.galvani.	1,65	1,82	
ceA03H050	0,030 m3 HORM. DOSIF. 250 kg/CEMENTO Tmáx.20	51,06	1,53	
TOTAL PARTIDA.....				12,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE09CTA020</b>	<b>m2 TABLERO NERVOMET. 0,5 GALV.+HGÓN.</b>			
	Tablero de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espesor, galvanizado, colocado sobre cualquier tipo de apoyo intermedio y capa de compresión de 3 cm. de espesor, realizada con hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido ro- dado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plásti- ca, incluso regleado, según NTE-QTT-32 y NTE-QTG-7. Medido en verdadera mag- nitud.			
ceO01OA040	0,400 h Oficial segunda	14,72	5,89	
ceO01OA070	0,200 h Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP05EW070	1,100 m2 Fleje nerv ometalo,5 mm.	2,18	2,40	
ceA03H050	0,030 m3 HORM. DOSIF. 250 kg/CEMENTO Tmáx.20	51,06	1,53	
TOTAL PARTIDA.....				12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE09CTC TABLEROS CERÁMICOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09CTC010</b>		<b>m2 TABLERO CERÁMICO M-H+3cm. MORT. I/ARM.</b>			
		Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de 100x25x4 cm. para formación de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido) y capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm. de espesor, incluso mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm., embebido en el mortero, regleado, incluso replanteo, roturas y limpieza, medios auxiliares, según CTE. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,340 h	Oficial primera	15,29	5,20	
ceO01OA050	0,170 h	Ayudante	14,36	2,44	
ceP01LG090	4,200 ud	Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm.	0,51	2,14	
ceP03AM180	1,200 m2	Malla 20x30x4 0,822 kg/m2	0,72	0,86	
ceA02A080	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	2,47	

TOTAL PARTIDA..... 13,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceE09CTC030</b>		<b>m2 TABLERO CERÁMICO M-H 100x25x4</b>			
		Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de 100x25x4 cm. para formación de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según CTE. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,310 h	Oficial primera	15,29	4,74	
ceO01OA070	0,155 h	Peón ordinario	14,02	2,17	
ceP01LG090	4,200 ud	Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm.	0,51	2,14	
ceA02A080	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE09CTC040</b>		<b>m2 TABLERO CERÁMICO M-H 70x25x4</b>			
		Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de 70x25x4 cm. para formación de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según CTE. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,310 h	Oficial primera	15,29	4,74	
ceO01OA070	0,155 h	Peón ordinario	14,02	2,17	
ceP01LG060	6,850 ud	Rasillón cerámico m-h 70x25x4	0,39	2,67	
ceA02A080	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE09CTM TABLEROS DE MADERA

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09CTM010</b>	<b>m2 ENTABLADO MADERA AGLOM.HIDRÓFUGO 19mm</b>	Tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidrófuga de 19 mm. de espesor apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), colocado con fijaciones mecánicas (puntas de acero) incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceP05EM030	1,050 m2	Tablero aglomerado hidrófugo e=19mm	5,75	6,04	
ceP05EW 020	0,200 kg	Punt as acero 17x70	0,74	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					13,60

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE09CTM020</b>	<b>m2 ENTABLADO MADERA AGLOM.HIDRÓFUGO 22mm</b>	Tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidrófuga de 22 mm. de espesor apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), colocado con fijaciones mecánicas (puntas de acero) incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceP05EM040	1,050 m2	Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm	6,37	6,69	
ceP05EW 020	0,200 kg	Punt as acero 17x70	0,74	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					14,25

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE09CTM030</b>	<b>m2 ENTABLADO MAD.MACHICHEMBRADA 25 mm</b>	Tablero de cubierta formado por entramado de tabla machihembrada de 25 mm. de espesor apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceP05EM050	1,050 m2	Tabla madera machihembrada e=25mm	8,00	8,40	
ceP05EW 020	0,200 kg	Punt as acero 17x70	0,74	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					15,96

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09CTM040</b>		<b>m2 PANEL SANDWICH H19+A50+FR ABETO BARN.</b>			
		Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo H19+A50+FR de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 5 cm. y tablero inferior acabado en abeto barnizado de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiv a impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OB180	0,400 h	Oficial 1º carpintero	15,29	6,12	
ceO01OB190	0,400 h	Ayudante carpintero	14,36	5,74	
ceP05WM110	1,050 m2	Panel sandwich H19+A50+FR Abeto barn.	25,77	27,06	
ceP06BL080	1,500 m	Banda autoadhesiv a 7,5 cm.	1,11	1,67	
ceP06SI150	0,200 ud	Cartucho Masilla de poliuretano	3,50	0,70	
ceP01U090	10,000 ud	Clavo espiral 11,5 cm.+arandela	0,31	3,10	
TOTAL PARTIDA.....					44,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE09CTM050</b>		<b>m2 PANEL SANDWICH H19+A80+FR ABETO BARN.</b>			
		Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo H19+A80+FR de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 8 cm. y tablero inferior acabado en abeto barnizado de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiv a impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OB180	0,400 h	Oficial 1º carpintero	15,29	6,12	
ceO01OB190	0,400 h	Ayudante carpintero	14,36	5,74	
ceP05WM130	1,050 m2	Panel sandwich H19+A80+FR Abeto barn.	29,72	31,21	
ceP06BL080	1,500 m	Banda autoadhesiv a 7,5 cm.	1,11	1,67	
ceP06SI150	0,200 ud	Cartucho Masilla de poliuretano	3,50	0,70	
ceP01U100	10,000 ud	Clavo espiral 15 cm.+arandela	0,08	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					46,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09CTM060</b>		<b>m2 PANEL SANDWICH H19+A50+FR PINO RANU.</b>			
		Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo H19+A50+FR de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 5 cm. y tablero inferior acabado en pino ranurado barnizado de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiv a impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OB180	0,400 h	Oficial 1º carpintero	15,29	6,12	
ceO01OB190	0,400 h	Ayudante carpintero	14,36	5,74	
ceP05WM180	1,050 m2	Pan.sandwich H19+A50+FR Pino ran.barn.	26,78	28,12	
ceP06BL080	1,500 m	Banda autoadhesiv a 7,5 cm.	1,11	1,67	
ceP06SI150	0,200 ud	Cartucho Masilla de poliuretano	3,50	0,70	
ceP01U100	10,000 ud	Clavo espiral 15 cm.+arandela1	0,08	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					43,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE09CTM070</b>		<b>m2 PANEL SANDWICH H19+A80+FR PINO RANU.</b>			
		Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo H19+A80+FR de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 8 cm. y tablero inferior acabado en pino ranurado barnizado de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiv a impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OB180	0,400 h	Oficial 1º carpintero	15,29	6,12	
ceO01OB190	0,400 h	Ayudante carpintero	14,36	5,74	
ceP05WM200	1,050 m2	Pan.sandwich H19+A80+FR Pino ran.barn.	30,66	32,19	
ceP06BL080	1,500 m	Banda autoadhesiv a 7,5 cm.	1,11	1,67	
ceP06SI150	0,200 ud	Cartucho Masilla de poliuretano	3,50	0,70	
ceP01U100	10,000 ud	Clavo espiral 15 cm.+arandela1	0,08	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					47,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09CTM080</b>		<b>m2 PANEL SANDWICH H19+A50+YESO</b>			
		Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruido, tipo H19+A50+yeso de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 5 cm. y tablero inferior acabado en yeso de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiv a impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OB180	0,400 h	Oficial 1º carpintero	15,29	6,12	
ceO01OB190	0,400 h	Ayudante carpintero	14,36	5,74	
ceP05WM210	1,050 m2	Panel sandwich H19+A50+yeso	17,06	17,91	
ceP06BL080	1,500 m	Banda autoadhesiv a 7,5 cm.	1,11	1,67	
ceP06SI150	0,200 ud	Cartucho Masilla de poliuretano	3,50	0,70	
ceP01U100	10,000 ud	Clavo espiral 15 cm.+arandela1	0,08	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					32,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE09CTM090</b>		<b>m2 PANEL SANDWICH H19+A60+YESO</b>			
		Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruido, tipo H19+A60+yeso de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 6 cm. y tablero inferior acabado en yeso de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiv a impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OB180	0,400 h	Oficial 1º carpintero	15,29	6,12	
ceO01OB190	0,400 h	Ayudante carpintero	14,36	5,74	
ceP05WM220	1,050 m2	Panel sandwich H19+A60+yeso	18,30	19,22	
ceP06BL080	1,500 m	Banda autoadhesiv a 7,5 cm.	1,11	1,67	
ceP06SI150	0,200 ud	Cartucho Masilla de poliuretano	3,50	0,70	
ceP01U100	10,000 ud	Clavo espiral 15 cm.+arandela1	0,08	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					34,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09CTM100</b>		<b>m2 PANEL SANDWICH H19+A60+H10</b>			
		Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruido, tipo H19+A60+H10 de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 6 cm. y tablero inferior acabado en tablero aglomerado hidrófugo de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiv a impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OB180	0,400 h	Oficial 1º carpintero	15,29	6,12	
ceO01OB190	0,400 h	Ayudante carpintero	14,36	5,74	
ceP05WM150	1,050 m2	Panel sandwich H19+A60+H10	19,18	20,14	
ceP06BL080	1,500 m	Banda autoadhesiv a 7,5 cm.	1,11	1,67	
ceP06SI150	0,200 ud	Cartucho Masilla de poliuretano	3,50	0,70	
ceP01U100	10,000 ud	Clavo espiral 15 cm.+arandela1	0,08	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					35,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE09CTM110</b>		<b>m2 PANEL SANDWICH H19+A80+H10</b>			
		Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruido, tipo H19+A80+H10 de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 8 cm. y tablero inferior acabado en tablero aglomerado hidrófugo de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiv a impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OB180	0,400 h	Oficial 1º carpintero	15,29	6,12	
ceO01OB190	0,400 h	Ayudante carpintero	14,36	5,74	
ceP05WM160	1,050 m2	Panel sandwich H19+A80+H10	21,74	22,83	
ceP06BL080	1,500 m	Banda autoadhesiv a 7,5 cm.	1,11	1,67	
ceP06SI150	0,200 ud	Cartucho Masilla de poliuretano	3,50	0,70	
ceP01U100	10,000 ud	Clavo espiral 15 cm.+arandela1	0,08	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					37,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09CTM120</b>	<b>m2 PANEL SANDWICH H19+A50+OSB</b>	Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo H19+A50+OSB de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 5 cm. y tablero inferior acabado en tablero OSB de fibras orientadas de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiv a impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OB180	0,400 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	6,12	
ceO01OB190	0,400 h	Ayudante carpintero	14,36	5,74	
ceP05WM080	1,050 m2	Panel sandwich H19+A50+OSB	18,86	19,80	
ceP06BL080	1,500 m	Banda autoadhesiv a 7,5 cm.	1,11	1,67	
ceP06SI150	0,200 ud	Cartucho Masilla de poliuretano	3,50	0,70	
ceP01U100	10,000 ud	Clavo espiral 15 cm.+arandela1	0,08	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					34,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE09CTM130</b>	<b>m2 PANEL SANDWICH H19+A60+OSB</b>	Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo H19+A60+OSB de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 6 cm. y tablero inferior acabado en tablero OSB de fibras orientadas de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiv a impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OB180	0,400 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	6,12	
ceO01OB190	0,400 h	Ayudante carpintero	14,36	5,74	
ceP05WM080	1,050 m2	Panel sandwich H19+A50+OSB	18,86	19,80	
ceP05WM090	1,050 m2	Panel sandwich H19+A60+OSB	20,10	21,11	
ceP06BL080	1,500 m	Banda autoadhesiv a 7,5 cm.	1,11	1,67	
ceP06SI150	0,200 ud	Cartucho Masilla de poliuretano	3,50	0,70	
ceP01U100	10,000 ud	Clavo espiral 15 cm.+arandela1	0,08	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					55,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE09CTRRASTRELES

<b>ceE09CTR010</b>	<b>m RASTREL MADERA 40x60 RECIB. CON MORTERO</b>	Enrastrelado para tejados, mediante rastreles de 40x60 mm. de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado recibido con mortero de cemento, incluso replanteo, nivelado, mermas y limpieza. Medida la longitud de cada rastrel.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP05PW050	0,010 cud	Puntas 2x30mm acero esti galv	0,76	0,01	
ceP05EW190	1,060 ud	Anclaje de acero galvanizado	0,88	0,93	
ceA02A080	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,62	
TOTAL PARTIDA.....					6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09CTR020</b>	<b>m RASTREL MADERA 30x40 RECIB. CON MORTERO</b>			
	Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 30x40 mm. de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15%, recibido con mortero de cemento y arena de río M-5, sobre soporte de tablero, incluso replanteo, nivelado, mermas y limpieza. Medida la longitud de cada rastrel.			
ceO01OA030	0,200 h Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,100 h Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP01U050	0,010 cudPuntas 2,8-3x50 acero esti galv	1,25	0,01	
ceP05EW 180	1,060 m Listón madera pino 30x30 mm	0,48	0,51	
ceA02A080	0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,62	
TOTAL PARTIDA.....				5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE09CTR030</b>	<b>m RASTREL MADERA 40x60 CLAVADO</b>			
	Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 40x60 mm. de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15%, fijado con clav os de acero templado galv anizado, incluso replanteo, nivelado y mermas. Medida la longitud de cada rastrel.			
ceO01OA030	0,200 h Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,100 h Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP05PW 050	0,800 cudPuntas 2x30mm acero esti galv	0,76	0,61	
ceP05EW 190	1,060 ud Anclaje de acero galvanizado	0,88	0,93	
TOTAL PARTIDA.....				6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

<b>ceE09CTR040</b>	<b>m RASTREL MADERA 30x40 CLAVADO</b>			
	Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 30x40 mm. de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15%, fijado con clav os de acero templado galv anizado, incluso replanteo, nivelado y mermas. Medida la longitud de cada rastrel.			
ceO01OA030	0,200 h Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,100 h Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP01U050	0,800 cudPuntas 2,8-3x50 acero esti galv	1,25	1,00	
ceP05EW 180	1,060 m Listón madera pino 30x30 mm	0,48	0,51	
TOTAL PARTIDA.....				5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE09CTS IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09CTS010</b>		<b>m2 IMPERM. ONDULINE BAJO TEJA BT-235</b>			
		Impermeabilización de faldón de cubierta con placas Onduline BT-235, con rastrel (no incluido) según tipo de teja, fijadas mecánicamente al soporte con clavo Taco, Espiral, Hueco o nylon; panel de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 4 cm., incluso elementos de fijación y remates. Medido en verdadera magnitud. Según CTE HS-1.			
ceO01OA030	0,660 h	Oficial primera	15,29	10,09	
ceO01OA050	0,330 h	Ayudante	14,36	4,74	
ceP05FE050	1,050 m2	Placa Onduline bajo teja BT-235	4,95	5,20	
ceP05FW 140	3,000 ud	Clavo taco 7 cm.	0,05	0,15	
ceP07TX101	1,050 m2	Panel XPS 40mm 0.034W/mK cub inclinadas	6,06	6,36	
ceP05TC020	35,000 ud	Teja curva roja 40x19	0,12	4,20	
TOTAL PARTIDA.....					30,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE09CTS020</b>		<b>m2 ONDULINE BAJO TEJA BT-50</b>			
		Impermeabilización de faldón de cubierta con placas Onduline BT-50 de 5mm. de espesor, sobre perfil metálico (no incluido), fijadas mecánicamente al soporte con tornillo galvanizado, i/p.p. remates y encuentros de placas, solapes, accesorios de fijación, junta de estanqueidad y elementos de seguridad, totalmente instalada. medida en verdadera magnitud. Según CTE HS-1.			
ceO01OA030	0,660 h	Oficial primera	15,29	10,09	
ceO01OA050	0,330 h	Ayudante	14,36	4,74	
ceP05FE060	1,100 m2	Placa Onduline bajo teja BT-50	4,77	5,25	
ceP05FW 090	3,000 ud	Tornillo galvanizado 6,5x130 G-O	0,20	0,60	
TOTAL PARTIDA.....					20,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE09CTS030</b>		<b>m2 IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA</b>			
		Impermeabilización de faldón de cubierta con placas bajo teja, para teja de hormigón o teja cerámica curva, con cuerdas comprendidas entre 10 y 13 cm., apoyadas sobre correas, tablero cerámico o ripia de madera (no incluido), incluso elementos de fijación y remates. Medido en verdadera magnitud. Según CTE HS-1.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,060 h	Ayudante	14,36	0,86	
ceP05FW 070	1,240 ud	Torn. autorro. 6,3x120	0,17	0,21	
ceP05FE030	1,070 m2	Placa BTU fibroc. Gredos teja hormigón	9,75	10,43	
TOTAL PARTIDA.....					13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE09CTT REGULARIZACIÓN DE TABLEROS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09CTT010</b>	<b>m2 CAPA REGULARIZ. TABL.CUBIERTA</b>			
	Regularización de tableros o planos inclinados de cubierta, mediante capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm. de espesor medio, incluso regleado y medios auxiliares, según CTE. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA050	0,200 h Ayudante	14,36	2,87	
ceO01OA070	0,100 h Peón ordinario	14,02	1,40	
ceA02A080	0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	2,47	
TOTAL PARTIDA.....				6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE09CTT020</b>	<b>m2 CAPA REG. TABL.CUB. C/MALLAZO</b>			
	Regularización de tableros o planos inclinados de cubierta, mediante capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm. de espesor medio, incluso mallazo electrosoldado # 20x30 cm., D = 4/4 mm., embebido en el mortero, regleado, y medios auxiliares, según CTE. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA050	0,200 h Ayudante	14,36	2,87	
ceO01OA070	0,200 h Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP03AM180	1,200 m2 Malla 20x30x4 0,822 kg/m2	0,72	0,86	
ceA02A080	0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	2,47	
TOTAL PARTIDA.....				9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

#### APARTADO ceE09I CUBIERTAS INCLINADAS

#### SUBAPARTADO ceE09IC CUBIERTAS DE TEJA CERÁMICA

#### ELEMENTO ceE09ICC TEJA CERÁMICA CURVA

<b>ceE09ICC020</b>	<b>m2 CUBIERTA TEJA CURVA S/TABLERO M-H</b>			
	Cubierta formada con tabicónes aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero, arriostrados transversalmente cada 2 m. aproximadamente según desniv el, para una altura media de 1 m. de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x3,50 cm., capa de compresión de 3 cm. de idéntico mortero y teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT y cumpliendo con el CTE. Medida en proyección horizontal.			
ceO01OA030	1,100 h Oficial primera	15,29	16,82	
ceO01OA050	0,550 h Ayudante	14,36	7,90	
ceP05TC020	35,000 ud Teja curvaroja 40x19	0,12	4,20	
ceP05TWC020	2,200 ud Piezas especiales teja curva	1,54	3,39	
ceP01LH030	0,034 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,81	
ceP01LG100	4,000 ud Rasillón cerámico m-h 100x30x4	0,55	2,20	
ceP03AM080	1,200 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	1,37	
ceA02A080	0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,55	
ceA02A090	0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,87	
TOTAL PARTIDA.....				40,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE091CC030</b>		<b>m2 CUBIERTA TEJA CURVA S/NERVOMETAL</b>			
		Cubierta formada por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco sencillo 24x12x4 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados 80 cm., arriostrados transversalmente cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para una altura media de 1 m. de cubierta, tablero de fleje tipo Nervometal de 0,5 mm., capa de compresión de 3 cm. de espesor de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, y teja cerámica curva roja de 40x19 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de caballetes, emboquillado, remates, limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11 y cumpliendo con el CTE. Medida en proyección horizontal.			
ceO01OA030	1,000 h	Oficial primera	15,29	15,29	
ceO01OA050	1,000 h	Ayudante	14,36	14,36	
ceP05TC020	35,000 ud	Teja curva roja 40x19	0,12	4,20	
ceP05TWC020	2,200 ud	Piezas especiales teja curva	1,54	3,39	
ceP01LH010	0,022 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	1,10	
ceP05EW 070	1,200 m2	Fleje nerv ometal 0,5 mm.	2,18	2,62	
ceP03AM080	1,200 m2	Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	1,37	
ceA03H090	0,030 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	1,69	
ceA02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24	
ceA02A090	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,58	
TOTAL PARTIDA.....					45,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE091CC040</b>		<b>m2 CUBIERTA TEJA CURVA 33 + A.T. 80 mm</b>			
		Formación de cubierta completa constituida por los siguientes elementos: Cobertura de teja cerámica curva roja de 40x15 cm, recibida sobre placa de fibrocemento mediante espuma de poliuretano. Faldón formado por placa soporte de fibrocemento mod. Granonda apoyada sobre correas, incluso elementos metálicos de fijación (ganchos o tornillos). Aislamiento termo-acústico formado por manta de lana de vidrio de 80 mm. de espesor, colocada entre correas. Acabado interior constituido por falso techo continuo de placas de cartón-yeso N-13 mm., incluso estructura metálica auxiliar, tornillería y tratamiento de juntas con p.p. de arriostramiento transversal, limas, caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12 y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA090	0,820 h	Cuadrilla A	36,66	30,06	
ceP05FG010	1,200 m2	Placa fib. granonda natu.e=6	9,71	11,65	
ceP05FW 070	1,600 ud	Torn.autorro.6,3x120	0,17	0,27	
ceP05TWI030	0,040 l	Espuma UR-45 esp.fijación tejas	4,43	0,18	
ceP05TC100	38,000 ud	Teja curva roja 40x15	0,11	4,18	
ceP05TWC010	0,400 ud	Teja curva caballete roja 50x19	1,44	0,58	
ceP05TWC030	0,180 ud	Remate lateral color 44,5x13,6	2,23	0,40	
ceP05TC120	0,180 ud	Teja curva ventilación color	4,10	0,74	
ceP07TW 028	1,100 m2	Panel rig MW 80mm 0.041W/mK cub planas	10,69	11,76	
ceP04TE040	1,100 m2	Placa yeso normal 120x60x2cm	4,19	4,61	
ceP05EW 120	1,250 m	Perfil omega 1,2 mm.	1,18	1,48	
TOTAL PARTIDA.....					65,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09ICC090</b>		<b>m2 TEJA CERÁMICA CURVA ROJA 40x19</b>			
		Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11 y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,520 h	Oficial primera	15,29	7,95	
ceO01OA050	0,261 h	Ayudante	14,36	3,75	
ceP05TC020	35,000 ud	Teja curva roja 40x19	0,12	4,20	
ceP05TWC020	2,200 ud	Piezas especiales teja curva	1,54	3,39	
ceA02A090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,74	
TOTAL PARTIDA.....					21,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE09ICC130</b>		<b>m2 TEJA CURVA VITRIFICADA 25x13</b>			
		Cobertura con teja cerámica curva esmaltada azul oscuro de 25x13 cm., recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03, uno de cada cinco hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11 y cumpliendo con el CTE, incluso limpieza, regado de la superficie y replanteo. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,520 h	Oficial primera	15,29	7,95	
ceO01OA060	0,260 h	Peón especializado	14,29	3,72	
ceP05TC130	65,000 ud	Teja curva esmaltada azul oscuro 25x13	0,44	28,60	
ceP05TWC020	2,200 ud	Piezas especiales teja curva	1,54	3,39	
ceA02A090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,74	
TOTAL PARTIDA.....					45,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE09ICP TEJA CERÁMICA PLANA

<b>ceE09ICP010</b>		<b>m2 TEJA CERÁMICA PLANA 43x26</b>			
		Cubrición de teja cerámica plana de 43x26 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de caballetes, limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12 y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h	Ayudante	14,36	6,03	
ceP05TP030	14,000 ud	Teja plana 43x26 cm.	0,82	11,48	
ceP05TWC010	0,770 ud	Teja curva caballete roja 50x19	1,44	1,11	
ceP05TP050	0,050 ud	Teja plana ventilación 43,2x26	2,64	0,13	
ceA02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
TOTAL PARTIDA.....					26,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09ICP040</b>		<b>m2 TEJA CERÁM. ROJA VIEJA CLAVA.43x26</b>			
		Cobertura con teja cerámica plana envejecida de 43x26cm., clavada sobre listones o tablero, no incluido, un 25% de las mismas, incluso clavos, colocación y fijación, según NTE/QTT-12 y cumpliendo con el CTE. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,340 h	Oficial primera	15,29	5,20	
ceO01OA070	0,340 h	Peón ordinario	14,02	4,77	
ceP05TP010	12,000 ud	Teja plana envejecida 43x26	1,40	16,80	
ceP05TWC060	0,770 ud	Teja mix.caballote cerám.roja 50x24	1,29	0,99	
ceP05TP050	0,050 ud	Teja plana ventilación 43,2x26	2,64	0,13	
ceP01U050	0,060 cud	Puntas 2,8-3x50 acero esti galv	1,25	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					27,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE09ICP050</b>		<b>m2 TEJA CERÁM PLANA VITRIF. SUELT.43x26</b>			
		Cobertura con teja cerámica plana vitrificada de 43x26cm., colocadas sueltas sobre listones o placa tablero de hormigón, según NTE/QTT-12 y cumpliendo con el CTE. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,290 h	Oficial primera	15,29	4,43	
ceO01OA070	0,290 h	Peón ordinario	14,02	4,07	
ceP05TP020	12,000 ud	Teja plana vitrificada 43x26	1,24	14,88	
ceP05TWC060	0,770 ud	Teja mix.caballote cerám.roja 50x24	1,29	0,99	
ceP05TP050	0,050 ud	Teja plana ventilación 43,2x26	2,64	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					24,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE09ICP060</b>		<b>m2 TEJA CERÁM. PLANA S/RTREL.+LVM</b>			
		Cobertura con teja cerámica plana de 43x26 cm. con encajes frontal y lateral, clavada sobre listones de madera fijados en el sentido normal al de la máxima pendiente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de manta de lana de vidrio de 100 mm. de espesor dispuesto entre los rastreles y adherido al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II e impermeabilización mediante lámina de betún elastómero SBS, tipo LBM-24-FV, con fieltro de fibra de vidrio, soldada al soporte previa imprimación con emulsión asfáltica tipo PB-II, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT-12 y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA060	0,420 h	Peón especializado	14,29	6,00	
ceP07TW 030	1,050 m2	Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas	13,20	13,86	
ceP06BS020	1,050 m2	Lámina LBM(SBS)-24-FV 2,4 kg/m2	2,26	2,37	
ceP06BA020	0,600 kg	Adhesivo PA-200	3,41	2,05	
ceP05EW 160	0,020 m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,57	0,01	
ceP01U130	9,000 ud	Tirafondo D=4mm lg 90mm	0,07	0,63	
ceP05TP030	12,000 ud	Teja plana 43x26 cm.	0,82	9,84	
ceP01U050	0,025 cud	Puntas 2,8-3x50 acero esti galv	1,25	0,03	
ceP05TWC060	0,770 ud	Teja mix.caballote cerám.roja 50x24	1,29	0,99	
ceP05TP050	0,050 ud	Teja plana ventilación 43,2x26	2,64	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					42,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09ICP070</b>		<b>m2 TEJA CERÁM PLANA VIEJA S/RTREL.+LR</b>			
		Cobertura con teja cerámica plana envejecida de 43x26 cm. con encajes frontal y lateral, clavada sobre listones de madera fijados en el sentido normal al de la máxima pendiente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de lana de roca de 80 mm. de espesor dispuesto entre los rastreles y adherido al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II e impermeabilización mediante lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM-24-FV, con fieltro de fibra de vidrio, soldada al soporte previa imprimación con emulsión asfáltica tipo PB-II, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT-12 y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA060	0,420 h	Peón especializado	14,29	6,00	
ceP07TW 078	1,050 m2	Panel rig MW 80mm 0.039m2K/W forjados	13,52	14,20	
ceP06BS020	1,050 m2	Lámina LBM(SBS)-24-FV 2,4 kg/m2	2,26	2,37	
ceP06BA020	0,600 kg	Adhesivo PA-200	3,41	2,05	
ceP05EW 160	0,020 m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,57	0,01	
ceP01U130	9,000 ud	Tirafondo D=4mm lg 90mm	0,07	0,63	
ceP05TP010	12,000 ud	Teja plana envejecida 43x26	1,40	16,80	
ceP01U050	0,025 cud	Puntas 2,8-3x50 acero esti galv	1,25	0,03	
ceP05TWC040	0,770 ud	Caballote teja plana 40x14cm	1,43	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					49,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE09ICP080</b>		<b>m2 TEJA CERÁM PLANA VITRF. S/RTREL.+XPS</b>			
		Cobertura con teja cerámica plana de 43x26 cm. vitrificada con encajes frontal y lateral, clavada sobre listones de madera fijados en el sentido normal al de la máxima pendiente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruído XPS de 80 mm. de espesor y $K = 0,028 \text{ W/m}^2$ . e impermeabilización mediante lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM-24-FV, con fieltro de fibra de vidrio, soldada al soporte previa imprimación con emulsión asfáltica tipo PB-II, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT-12 y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA060	0,420 h	Peón especializado	14,29	6,00	
ceP01U050	0,025 cud	Puntas 2,8-3x50 acero esti galv	1,25	0,03	
ceP01U130	9,000 ud	Tirafondo D=4mm lg 90mm	0,07	0,63	
ceP05EW 160	0,020 m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,57	0,01	
ceP05TP020	12,000 ud	Teja plana vitrificada 43x26	1,24	14,88	
ceP05TWC040	0,770 ud	Caballote teja plana 40x14cm	1,43	1,10	
ceP06BA020	0,600 kg	Adhesivo PA-200	3,41	2,05	
ceP06BS020	1,050 m2	Lámina LBM(SBS)-24-FV 2,4 kg/m2	2,26	2,37	
ceP07TX104	1,050 m2	Panel XPS 80mm 0.036W/mK cub inclinadas	11,12	11,68	
TOTAL PARTIDA.....					45,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09ICP090</b>		<b>m2 TEJA CERÁM PLANA VIEJA S/TBLR.+LR</b>			
		Cobertura con teja cerámica plana de 43x26 cm. envejecida con encajes frontal y lateral, clavada sobre tablero aglomerado hidrófugo de 2,2x366x183 cm. fijado éste cada 30 cm. a rastreles de madera clavados al soporte resistente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de lana de roca de 80 mm. de espesor dispuesto entre los rastreles y adherido al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II e impermeabilización mediante lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM-24-FV, con fieltro de fibra de vidrio, soldada al soporte previa imprimación con emulsión asfáltica tipo PB-II, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT-12 y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA060	0,420 h	Peón especializado	14,29	6,00	
ceP01U050	0,025 cud	Puntas 2,8-3x50 acero esti galv	1,25	0,03	
ceP01U130	9,000 ud	Tirafondo D=4mm lg 90mm	0,07	0,63	
ceP05EM040	1,050 m2	Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm	6,37	6,69	
ceP05EW 020	0,020 kg	Puntas acero 17x70	0,74	0,01	
ceP05EW 160	0,020 m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,57	0,01	
ceP05TP010	12,000 ud	Teja plana envejecida 43x26	1,40	16,80	
ceP05TWC040	0,770 ud	Caballote teja plana 40x14cm	1,43	1,10	
ceP06BA020	0,600 kg	Adhesivo PA-200	3,41	2,05	
ceP06BS020	1,050 m2	Lámina LBM(SBS)-24-FV 2,4 kg/m2	2,26	2,37	
ceP07TW 078	1,050 m2	Panel rig MW 80mm 0.039m2K/W forjados	13,52	14,20	
TOTAL PARTIDA.....					56,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE09ICP0100</b>		<b>m2 CUB.TEJA PLANA FALDON MET. S/ESTRUCTURA METÁLICA</b>			
		Cubierta de teja cerámica plana, colocada sobre faldon metálico formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espesor galvanizada y doble enrastrelado de perfilera de chapa de acero galvanizado, tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica existente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa, clavada a la estructura de cubierta, i/ replanteo, fijación, p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11 y cumpliendo con el CTE. Medido en proyección horizontal.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h	Ayudante	14,36	6,03	
ceA11C020	1,050 m2	FALDÓN C/PERFILERA METÁL S/ESTRUCTURA METÁLICA	11,38	11,95	
ceP05TP030	14,000 ud	Teja plana 43x26 cm.	0,82	11,48	
ceP05TWC010	0,770 ud	Teja curva caballetes roja 50x19	1,44	1,11	
ceP05TP050	0,050 ud	Teja plana ventilación 43,2x26	2,64	0,13	
ceA02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
TOTAL PARTIDA.....					38,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09ICP0110</b>	<b>m2 CUB.TEJA PLANA FALDON MET. S/FORJ. O TABLERO CERAMICO</b>			
	Cubierta de teja cerámica plana, colocada sobre faldon metálico formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espesor galvanizada y doble enrastrelado de perfilera de chapa de acero galv anizado, tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a un forjado inclinado o tablero cerámico existente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad y cumpliendo con el CTE. Medido en proyección horizontal.			
ceO01OA030	0,420 h Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h Ayudante	14,36	6,03	
ceA11C025	1,050 m2 FALDÓN C/PERFILERÍA METÁL S/FORJADO	11,38	11,95	
ceP05TP030	14,000 ud Teja plana 43x26 cm.	0,82	11,48	
ceP05TWC010	0,770 ud Teja curva caballete roja 50x19	1,44	1,11	
ceP05TP050	0,050 ud Teja plana ventilación 43,2x26	2,64	0,13	
ceA02A090	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
TOTAL PARTIDA.....				38,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE09ICX TEJA CERÁMICA MIXTA

<b>ceE09ICX020</b>	<b>m2 CUB.TEJA CERÁ.MIX.ROJA S/PLA.HOR</b>			
	Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados 1,25 m. con maestra de remate del mismo mortero, placa prefabricada de hormigón de 125X33 cm. y teja cerámica mixta roja de 43x26 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/arriostamiento transversal cada 2 m. aproximadamente según desniv el, para una altura media de 1 m. de cubierta, limas, caballetes, emboquillados, tejas de ventilación, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12 y cumpliendo con el CTE. Medida en proyección horizontal.			
ceO01OA030	1,100 h Oficial primera	15,29	16,82	
ceO01OA050	0,550 h Ayudante	14,36	7,90	
ceP05TM050	12,000 ud Teja mixtaroja 43x26	0,31	3,72	
ceP05TM110	0,050 ud Teja ventilacion mixta roja 43x26	6,09	0,30	
ceP05TWC060	0,770 ud Teja mix.caballete cerám.roja 50x24	1,29	0,99	
ceP05TWC100	0,050 ud Teja mix.remate lateral cerámica	1,48	0,07	
ceP01LH030	0,026 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,39	
ceP05EH020	2,750 ud Tablero hormigón 1250x330 mm.	3,06	8,42	
ceA02A080	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24	
ceA02A090	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
TOTAL PARTIDA.....				42,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09ICX030</b>	<b>m2 CUB.TEJA CERÁM.MIX.S/TABLERO M-H</b>	Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, y separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero, arriostrados transversalmente cada 2 m. aproximadamente según desniv el, para una altura media de 1 m. de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x3,50 cm., capa de compresión de 30 mm. de idéntico mortero y teja cerámica mixta roja de 43x26 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12 y cumpliendo con el CTE. Medida en proyección horizontal.			
ceO01OA030	1,000 h	Oficial primera	15,29	15,29	
ceO01OA050	0,500 h	Ayudante	14,36	7,18	
ceP05TM050	12,000 ud	Teja mixta roja 43x26	0,31	3,72	
ceP05TM100	0,050 ud	Teja ventilación mixta roja	6,09	0,30	
ceP05TWC060	0,770 ud	Teja mix.caballote cerám.roja 50x24	1,29	0,99	
ceP05TWC100	0,050 ud	Teja mix.remate lateral cerámica	1,48	0,07	
ceP01LH030	0,034 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,81	
ceP01LG100	4,000 ud	Rasillón cerámico m-h 100x30x4	0,55	2,20	
ceP03AM080	1,200 m2	Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	1,37	
ceA02A080	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	3,09	
ceA02A090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,74	
TOTAL PARTIDA.....					37,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE09ICX040</b>	<b>m2 TEJA CERÁMI. MIXTA ROJA HDR</b>	Cubrición de teja cerámica mixta roja de 40,6x28,2 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-2,5, i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12 y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h	Ayudante	14,36	6,03	
ceP05TM010	11,300 ud	Teja mixta roja HDR	0,30	3,39	
ceP05TM100	0,050 ud	Teja ventilación mixta roja	6,09	0,30	
ceP05TWC050	0,770 ud	Teja mix.caballote cerámica 50x24	1,47	1,13	
ceP05TWC100	0,050 ud	Teja mix.remate lateral cerámica	1,48	0,07	
ceA02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
TOTAL PARTIDA.....					18,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09ICX050</b>	<b>m2 TEJA CERÁMI. MIXTA ROJA ENVEJECIDA HDR</b>	Cubrición de teja cerámica mixta roja envejecida de 43x26 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-2,5, i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,210 h	Ayudante	14,36	3,02	
ceP05TM020	12,000 ud	Teja mixta roja envejecida HDR	0,35	4,20	
ceP05TM130	0,050 ud	Teja ventilación mixta roja envej.43x26	3,23	0,16	
ceP05TWC080	0,050 ud	Teja mix.caballote cerám.roja envej.50x24	1,32	0,07	
ceP05TWC090	0,770 ud	Teja mix.remata lateral roja envejecida	1,32	1,02	
ceP05TM120	0,050 ud	Teja ventilación mixta roja envej.46x28	6,27	0,31	
ceA02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
TOTAL PARTIDA.....					16,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE09ICX060</b>	<b>m2 TEJA CERÁMI. MIXTA ROJA S/RASTRELES C/A.T.</b>	Cubrición de teja cerámica mixta roja de 40,6x28,2 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes, sobre rastreles metálicos de acero galvanizado, i/p.p. de aislamiento térmico con panel XPS, piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP05EW 100	3,000 m	Rastrel metálico galvanizado	0,74	2,22	
ceP05TM020	12,000 ud	Teja mixta roja envejecida HDR	0,35	4,20	
ceP05TWC060	0,050 ud	Teja mix.caballote cerám.roja 50x24	1,29	0,06	
ceP05TWC070	0,770 ud	Teja mix.remata lateral roja	1,29	0,99	
ceP05TM120	0,050 ud	Teja ventilación mixta roja envej.46x28	6,27	0,31	
ceP07TX104	1,000 m2	Panel XPS 80mm 0.036W/mK cub inclinadas	11,12	11,12	
TOTAL PARTIDA.....					27,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09ICX0100</b>	<b>m2 CUB.TEJA MIXTA FALDON MET. S/ESTRUCTURA METÁLICA</b>			
	Cubierta de teja cerámica cerámica mixta, colocada sobre faldon metálico formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espesor galv anizada y doble enrastrelado de perfilera de chapa de acero galv anizado, tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica existente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa, clavada a la estructura de cubierta, i/ replanteo, fijación, p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11 y cumpliendo con el CTE. Medido en proyección horizontal.			
ceO01OA030	0,420 h Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h Ayudante	14,36	6,03	
ceA11C020	1,050 m2 FALDÓN C/PERFILERÍA METÁL S/ESTRUCTURA METÁLICA	11,38	11,95	
ceP05TM050	13,500 ud Teja mixta roja 43x26	0,31	4,19	
ceP05TWC060	0,770 ud Teja mix.caballette cerám.roja 50x24	1,29	0,99	
ceP05TM120	0,050 ud Teja ventilación mixta roja envej.46x28	6,27	0,31	
ceA02A090	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
TOTAL PARTIDA.....				31,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE09ICX0110</b>	<b>m2 CUB.TEJA MIXTA FALDON MET. S/FORJ. O TABLERO CERAMICO</b>			
	Cubierta de teja cerámica mixta, colocada sobre faldon metálico formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,5 mm. de espesor galvanizada y doble enrastrelado de perfilera de chapa de acero galv anizado, tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a un forjado inclinado o tablero cerámico existente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad y cumpliendo con el CTE. Medido en proyección horizontal.			
ceO01OA030	0,420 h Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h Ayudante	14,36	6,03	
ceA11C025	1,050 m2 FALDÓN C/PERFILERÍA METÁL S/FORJADO	11,38	11,95	
ceP05TM050	13,500 ud Teja mixtaroja 43x26	0,31	4,19	
ceP05TWC060	0,770 ud Teja mix.caballette cerám.roja 50x24	1,29	0,99	
ceP05TM120	0,050 ud Teja ventilación mixtaroja envej.46x28	6,27	0,31	
ceA02A090	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
TOTAL PARTIDA.....				31,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBPARTADO ceE09IE CUBIERTAS DE TEJA DE HORMIGÓN</b>					
<b>ELEMENTO ceE09IEA TEJA PERFIL ÁRABE</b>					
<b>ceE09IEA010</b>	<b>m2</b>	<b>CUB.TEJA HGÓN.P.ÁRABE S/TABLERO M-H</b>			
		Cubierta formada con tabicónes aligerados de ladrillo H/D 25x12x8 cm. recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados 1 m. con maestra de remate del mismo mortero, tablero machihembrado de 100x30x4,50 cm., capa de compresión de 30 mm. del mortero anterior y teja de hormigón árabe rojo viejo recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de arriostramiento transversal, limas, caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en proyección horizontal.			
ceO01OA030	1,000 h	Oficial primera	15,29	15,29	
ceO01OA050	1,000 h	Ayudante	14,36	14,36	
ceP05TA010	13,000 ud	Teja h. p. árabe rojo viejo 42x33	0,44	5,72	
ceP05TWH010	0,300 ud	Cumbrera hormigón color normal 42x22	0,99	0,30	
ceP05TWH050	0,040 ud	Teja ventilación hormigón color 42x33	2,74	0,11	
ceP05TWH040	0,550 ud	Remate angular hormi. color 42x16x14	0,99	0,54	
ceP05TWI010	0,027 kg	Colorante mortero rojo	2,81	0,08	
ceP01LH030	0,034 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,81	
ceP01LG100	4,000 ud	Rasillón cerámico m-h 100x30x4	0,55	2,20	
ceA02A080	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	3,09	
ceA02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
TOTAL PARTIDA.....					44,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE09IEA020</b>	<b>m2</b>	<b>CUB.TEJA HGÓN.P.ÁRABE S/PLAC.FIBROC.+AISAM.</b>			
		Formación de cubierta completa constituida por los siguientes elementos: Cobertura de teja de hormigón pizarra tipo árabe, recibida sobre placa de fibrocemento mediante espuma de poliuretano. Faldón formado por placa soporte de fibrocemento bajoteja, apoyada sobre correas, incluso elementos metálicos de fijación (ganchos o tornillos). Aislamiento termo-acústico formado por manta de lana de vidrio de 80 mm. de espesor, colocada entre correas. Acabado interior constituido por falso techo continuo de placas de cartón-yeso N-13 mm., incluso estructura metálica auxiliar, tornillería y tratamiento de juntas. Incluso p.p. de arriostramiento transversal, limas, caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA090	0,820 h	Cuadrilla A	36,66	30,06	
ceP05FE010	1,200 m2	Placa fibrocemento BTU teja	10,64	12,77	
ceP05FW 070	1,600 ud	Torn.autorro.6,3x120	0,17	0,27	
ceP05TWI030	0,400 l	Espuma UR-45 esp.fijación tejas	4,43	1,77	
ceP05TA020	11,000 ud	Teja h. p. árabe pizarra 42x33	0,44	4,84	
ceP05TWH050	0,050 ud	Teja ventilación hormigón color 42x33	2,74	0,14	
ceP05TWH040	0,500 ud	Remate angular hormi. color 42x16x14	0,99	0,50	
ceP05TWH010	0,050 ud	Cumbrera hormigón color normal 42x22	0,99	0,05	
ceP07TW 028	1,100 m2	Panel rig MW 80mm 0.041W/mK cub planas	10,69	11,76	
ceP04TE040	1,100 m2	Placa yeso normal 120x60x2cm	4,19	4,61	
ceP05EW 120	1,250 m	Perfil omega 1,2 mm.	1,18	1,48	
TOTAL PARTIDA.....					68,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IEA030</b>		<b>m2 TEJA HORMIGÓN P.ÁRABE ROJO VIEJO</b>			
		Cubrición de teja de hormigón 42x33 cm. tipo árabe color rojo viejo, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/replanteo, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h	Ayudante	14,36	6,03	
ceP05TA010	12,000 ud	Teja h. p. árabe rojo viejo 42x33	0,44	5,28	
ceP05TWI010	0,025 kg	Colorante mortero rojo	2,81	0,07	
ceA02A090	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,87	
TOTAL PARTIDA.....					18,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE09IEA040</b>		<b>m2 TEJA HORMIGÓN P.ÁRABE ROJO V.I/LIMAS</b>			
		Cubrición de teja de hormigón, de 42x33 cm., perfil árabe color rojo viejo, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/replanteo, p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,460 h	Oficial primera	15,29	7,03	
ceO01OA050	0,460 h	Ayudante	14,36	6,61	
ceP05TA010	12,000 ud	Teja h. p. árabe rojo viejo 42x33	0,44	5,28	
ceP05TWH010	0,300 ud	Cumbrera hormigón color normal 42x22	0,99	0,30	
ceP05TWH050	0,040 ud	Teja ventilación hormigón color 42x33	2,74	0,11	
ceP05TWH040	0,660 ud	Remate angular hormi. color 42x16x14	0,99	0,65	
ceP05TWI010	0,027 kg	Colorante mortero rojo	2,81	0,08	
ceA02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
TOTAL PARTIDA.....					21,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE09IEA050</b>		<b>m CUMBRERA TEJA HORMIGÓN</b>			
		Cumbrera o limatesa de cubierta con teja cumbrera o limatesa de hormigón de 42 cm. de longitud, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de piezas de principio y final de cumbrera, final de limatesa, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,460 h	Oficial primera	15,29	7,03	
ceO01OA050	0,460 h	Ayudante	14,36	6,61	
ceP05TWH010	3,300 ud	Cumbrera hormigón color normal 42x22	0,99	3,27	
ceP05TWH020	0,090 ud	Final cumbrera hormigón color 42x21	2,74	0,25	
ceP05TWH030	0,900 ud	Cumbrera sierra hormigón color 42x20	2,04	1,84	
ceP05TWI010	0,110 kg	Colorante mortero rojo	2,81	0,31	
ceA02A090	0,012 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,70	
TOTAL PARTIDA.....					20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IEA060</b>	<b>m</b>	<b>REMATE LATERAL TEJA HORMIGÓN</b>			
		Remate lateral de cubierta con teja de remate lateral de hormigón de 42 cm. de longitud, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceP05TWH040	3,300 ud	Remate angular hormi. color 42x16x14	0,99	3,27	
ceP05TWI010	0,080 kg	Colorante mortero rojo	2,81	0,22	
ceA02A090	0,012 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,70	
TOTAL PARTIDA.....					7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE09IEO TEJA MIXTA Y PERFIL ONDULADO

<b>ceE09IEO020</b>	<b>m2</b>	<b>CUB. VENTIL. HGÓN MIXTAS/RTRL+EPS</b>			
		Cobertura ventilada con teja de hormigón mixta de 42x30 cm. con solape frontal y encaje lateral, clavada sobre listones de madera dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente, clavados a su vez a rastreles paralelos al sentido la máxima pendiente fijados al soporte resistente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de poliestireno expandido de 50 mm. de espesor y K=0,033 W/m2. dispuesto entre los rastreles dejando una cámara de ventilación de 3 cm. adherido al soporte mediante adhesivo bituminoso, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT/12. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,460 h	Oficial primera	15,29	7,03	
ceO01OA060	0,460 h	Peón especializado	14,29	6,57	
ceP07TE105	1,050 m2	Plancha EPS 50mm 0.033W/mK cub inclinada	5,57	5,85	
ceP06BA020	0,300 kg	Adhesivo PA-200	3,41	1,02	
ceP05EW 160	0,020 m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,57	0,01	
ceP01U130	18,000 ud	Tirafondo D=4mm lg 90mm	0,07	1,26	
ceP05TH030	12,000 ud	Teja hormigón mixta rojo 42x30	0,35	4,20	
ceP01U050	0,120 cud	Puntas 2,8-3x50 acero esti galv	1,25	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					26,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IE0030</b>		<b>m2 CUB. VENTIL. HGÓN MIXTA S/TBLR+RTRL+PUR</b>			
		Cobertura ventilada con teja de hormigón mixta de 42x30 cm. con solape frontal y encaje lateral, clavada sobre tablero aglomerado fenólico de 22x3660x183 cm. fijado éste cada 30 cm. a rastreles de madera dispuestos en el sentido de la máxima pendiente clavados al soporte resistente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de planchas de poliuretano conformado PUR de 80 mm. de espesor y K=0,023 W/m2. dispuesto entre los rastreles dejando una cámara de ventilación de 3 cm. adherido al soporte mediante adhesivo bituminoso e impermeabilización mediante lámina simplemente solapada de polietileno de 5 mm. de espesor, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT/12. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,460 h	Oficial primera	15,29	7,03	
ceO01OA060	0,460 h	Peón especializado	14,29	6,57	
ceP07TO226	1,050 m2	Plancha PUR 80mm 35kg/m3	9,29	9,75	
ceP06SL110	1,100 m2	Lámina polietileno e=5 mm.	1,79	1,97	
ceP06BA020	0,600 kg	Adhesivo PA-200	3,41	2,05	
ceP05EW 160	0,040 m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,57	0,02	
ceP01U130	9,000 ud	Tirafondo D=4mm lg 90mm	0,07	0,63	
ceP05EM040	1,050 m2	Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm	6,37	6,69	
ceP05EW 020	0,020 kg	Puntas acero 17x70	0,74	0,01	
ceP05TH030	12,000 ud	Teja hormigón mixta rojo 42x30	0,35	4,20	
ceP01U050	0,120	cuadPuntas 2,8-3x50 acero esti galv	1,25	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					39,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE09IE0040</b>		<b>m2 CUB. VENTIL. HGÓN MIXTA S/FIBRO+RTRL+LR</b>			
		Cobertura ventilada con teja de hormigón mixta roja de 42x30 cm. con solape frontal y encaje lateral, recibidas con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río de tipo M-5, confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-03, sobre chapa ondulada de fibrocemento fijada al soporte sobre rastreles de madera dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente clavados al soporte resistente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de lana de roca de 80 mm. de espesor dispuesto entre los rastreles dejando una cámara de ventilación de 3 cm. adherido al soporte mediante adhesivo bituminoso, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT/12. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,460 h	Oficial primera	15,29	7,03	
ceO01OA060	0,460 h	Peón especializado	14,29	6,57	
ceP07TW078	1,050 m2	Panel rig MW 80mm 0.039m2K/W forjados	13,52	14,20	
ceP05FG010	1,050 m2	Placa fib.granonda natu.e=6	9,71	10,20	
ceP05EW 160	0,020 m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,57	0,01	
ceP01U130	18,000 ud	Tirafondo D=4mm lg 90mm	0,07	1,26	
ceP05TH030	12,000 ud	Teja hormigón mixta roja 42x30	0,35	4,20	
ceA02M040	0,030 m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	86,32	2,59	
TOTAL PARTIDA.....					46,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IEO050</b>	<b>m2 TEJA HORMIGÓN PERFIL ONDULADO</b>	Cubrición de teja de hormigón perfil ondulado, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/replanteo, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h	Ayudante	14,36	6,03	
ceP05TO010	12,000 ud	Teja h. ondulada gris pizarra 42x33	0,44	5,28	
ceP05TWI010	0,025 kg	Colorante mortero rojo	2,81	0,07	
ceA02A090	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,87	
TOTAL PARTIDA.....					18,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE09IEO060</b>	<b>m2 TEJA HORMIGÓN PERFIL ONDULADO I/LIMAS</b>	Cubrición de teja de hormigón de 42x33 cm. con perfil ondulado, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/replanteo, p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,460 h	Oficial primera	15,29	7,03	
ceO01OA050	0,460 h	Ayudante	14,36	6,61	
ceP05TO010	12,000 ud	Teja h. ondulada gris pizarra 42x33	0,44	5,28	
ceP05TWH010	0,300 ud	Cumbrera hormigón color normal 42x22	0,99	0,30	
ceP05TWH050	0,040 ud	Teja ventilación hormigón color 42x33	2,74	0,11	
ceP05TWH040	0,660 ud	Remate angular hormi. color 42x16x14	0,99	0,65	
ceP05TWI010	0,027 kg	Colorante mortero rojo	2,81	0,08	
ceA02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
TOTAL PARTIDA.....					21,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE09IEO070</b>	<b>m2 TEJA HGÓN. MIXTA ROJA RECIB.C/MORT.</b>	Cobertura con teja plana mixta de hormigón roja de 42x30 cm., recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación de tipo M-2,5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03. por su encaje superior según NTE/QTT-12, incluso limpieza, regado de la superficie, replanteo y colocación. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA070	0,420 h	Peón ordinario	14,02	5,89	
ceP05TH030	12,000 ud	Teja hormigón mixtarojo 42x30	0,35	4,20	
ceA02A090	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,58	
TOTAL PARTIDA.....					17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IEO080</b>		<b>m2 TEJA HGÓN MIXTA S/RASTREL+LVM</b>			
		Cobertura con teja de hormigón mixta de 42x30 cm. con solape frontal y encaje lateral, clavada sobre listones de madera fijados en el sentido normal al de la máxima pendiente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de manta de lana de vidrio LVM-1 de 12 cm. de espesor dispuesto entre los rastreles y adherido al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II e impermeabilización mediante lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM-24-FV, con armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio, soldada al soporte previa imprimación con emulsión asfáltica, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT/12. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,460 h	Oficial primera	15,29	7,03	
ceO01OA060	0,460 h	Peón especializado	14,29	6,57	
ceP07TW 026	2,100 m2	Panel rig MW 60mm 0.041W/mK cub planas	8,66	18,19	
ceP06BS020	1,100 m2	Lámina LBM(SBS)-24-FV 2,4 kg/m2	2,26	2,49	
ceP06BA020	0,600 kg	Adhesivo PA-200	3,41	2,05	
ceP05EW 160	0,020 m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,57	0,01	
ceP01U130	9,000 ud	Tirafondo D=4mm lg 90mm	0,07	0,63	
ceP05TH030	12,000 ud	Teja hormigón mixta rojo 42x30	0,35	4,20	
ceP01U050	0,025 cud	Puntas 2,8-3x50 acero esti galv	1,25	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 41,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE09IEO090</b>		<b>m2 TEJA HGÓN MIXTA S/TABLERO+XPS</b>			
		Cobertura con teja de hormigón mixta de 42x30 cm. con solape frontal y encaje lateral, clavada sobre tablero aglomerado fenólico de 2,2x366x183 cm. fijado éste cada 30 cm. a rastreles de madera clavados al soporte resistente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido XPS-III de 8 cm. de espesor y K=0,028 W/m2. e impermeabilización mediante lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM-24-FV, con armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio, soldada al soporte previa imprimación con emulsión asfáltica, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT/12. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,460 h	Oficial primera	15,29	7,03	
ceO01OA060	0,460 h	Peón especializado	14,29	6,57	
ceP07TX104	1,050 m2	Panel XPS 80mm 0.036W/mK cub inclinadas	11,12	11,68	
ceP06BS020	1,100 m2	Lámina LBM(SBS)-24-FV 2,4 kg/m2	2,26	2,49	
ceP06BA020	0,600 kg	Adhesivo PA-200	3,41	2,05	
ceP05EW 160	0,020 m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,57	0,01	
ceP01U130	9,000 ud	Tirafondo D=4mm lg 90mm	0,07	0,63	
ceP05EM040	1,050 m2	Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm	6,37	6,69	
ceP05EW 020	0,020 kg	Puntas acero 17x70	0,74	0,01	
ceP05TH030	12,000 ud	Teja hormigón mixta rojo 42x30	0,35	4,20	
ceP01U050	0,025 cud	Puntas 2,8-3x50 acero esti galv	1,25	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 41,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE09IEP TEJA PERFIL PLANO

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IEP010</b>	<b>m2 CUB.TEJA H.P.PLANO S/TABLERO M-H</b>	Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D de 25x12x8 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados 1 m. con maestra de remate del mismo mortero, tablero machihembrado de 100x30x3,50 cm., capa de compresión de 30 mm. de espesor del mortero anterior y teja de hormigón perfil plano Pirineos color rojo viejo de 42x33,5 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de arriostramiento transversal, limas, caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en proyección horizontal.			
ceO01OA030	1,000 h	Oficial primera	15,29	15,29	
ceO01OA050	1,000 h	Ayudante	14,36	14,36	
ceP05TL010	13,000 ud	Teja hormigon plana rojo viejo 42x33,5	0,63	8,19	
ceP05TWH010	0,300 ud	Cumbrera hormigón color normal 42x22	0,99	0,30	
ceP05TWH050	0,040 ud	Teja ventilación hormigón color 42x33	2,74	0,11	
ceP05TWH040	0,660 ud	Remate angular hormi. color 42x16x14	0,99	0,65	
ceP05TWI010	0,027 kg	Colorante mortero rojo	2,81	0,08	
ceP01LH030	0,034 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,81	
ceP01LG100	4,000 ud	Rasillón cerámico m-h 100x30x4	0,55	2,20	
ceA02A080	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	3,09	
ceA02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
TOTAL PARTIDA.....					47,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE09IEP020</b>	<b>m2 CUB. TEJA PLANA VENTIL.S/RTPL+EPS</b>	Cobertura ventilada con teja de hormigón plana de 42x33,5 cm. con encajes frontal y lateral, clavada sobre listones de madera dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente, clavados a su vez a rastreles paralelos al sentido la máxima pendiente fijados al soporte resistente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de poliestireno expandido de 50 mm. de espesor y K=0,033 W/m2. dispuesto entre los rastreles dejando una cámara de ventilación de 3 cm. adherido al soporte mediante adhesiv o bituminoso, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA060	0,420 h	Peón especializado	14,29	6,00	
ceP07TE105	1,050 m2	Plancha EPS 50mm 0.033W/mK cub inclinada	5,57	5,85	
ceP06BA020	0,300 kg	Adhesivo PA-200	3,41	1,02	
ceP05EW160	0,020 m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,57	0,01	
ceP01U130	18,000 ud	Tirafondo D=4mm lg 90mm	0,07	1,26	
ceP05TL020	12,000 ud	Teja hormigón plana 42x33,5	0,63	7,56	
ceP01U050	0,120 cud	Puntas 2,8-3x50 acero esti galv	1,25	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					28,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IEP030</b>		<b>m2 CUB. TEJA PLANA VENTIL.S/TBLR+RTRL+PUR</b>			
		Cobertura ventilada con teja de hormigón plana de 42x33,5 cm. con encajes frontal y lateral, clavada sobre tablero aglomerado fenólico de 2,2x366x183 cm. fijado éste cada 30 cm. a rastreles de madera dispuestos en el sentido de la máxima pendiente clavados al soporte resistente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de planchas de poliuretano conformado de 80 mm. de espesor y K=0,023 W/m2. dispuesto entre los rastreles dejando una cámara de ventilación de 3 cm. adherido al soporte mediante adhesiv o bituminoso e impermeabilización mediante lámina simplemente solapada de polietileno de 5 mm. de espesor, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA060	0,420 h	Peón especializado	14,29	6,00	
ceP07TO226	1,050 m2	Plancha PUR 80mm 35kg/m3	9,29	9,75	
ceP06SL110	1,050 m2	Lámina polietileno e=5 mm.	1,79	1,88	
ceP06BA020	0,600 kg	Adhesivo PA-200	3,41	2,05	
ceP05EW 160	0,040 m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,57	0,02	
ceP01U130	9,000 ud	Tirafondo D=4mm lg 90mm	0,07	0,63	
ceP05EM040	1,050 m2	Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm	6,37	6,69	
ceP05EW 020	0,020 kg	Punt as acero 17x70	0,74	0,01	
ceP05TL020	12,000 ud	Teja hormigón plana 42x33,5	0,63	7,56	
ceP01U050	0,120 cud	Puntas 2,8-3x50 acero esti galv	1,25	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					41,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE09IEP040</b>		<b>m2 CUB. TEJA PLANA VENTIL.S/FIBRO+RTRL+LVM</b>			
		Cobertura ventilada con teja de hormigón plana de 42x33,5 cm. con encajes frontal y lateral, recibidas con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río de tipo M-5, confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-03, sobre chapa ondulada de fibrocemento fijada al soporte sobre rastreles de madera dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente clavados al soporte resistente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de manta de lana de vidrio de 100 mm. de espesor dispuesto entre los rastreles dejando una cámara de ventilación de 3 cm. adherido al soporte mediante adhesiv o bituminoso, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA060	0,420 h	Peón especializado	14,29	6,00	
ceP07TW 030	1,050 m2	Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas	13,20	13,86	
ceP05FG010	1,150 m2	Placa fib. granonda natu.e=6	9,71	11,17	
ceP05EW 160	0,020 m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,57	0,01	
ceP01U130	18,000 ud	Tirafondo D=4mm lg 90mm	0,07	1,26	
ceP05TL020	12,000 ud	Teja hormigón plana 42x33,5	0,63	7,56	
ceA02M040	0,030 m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	86,32	2,59	
TOTAL PARTIDA.....					48,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IEP050</b>		<b>m2 TEJA HORMIGÓN PLANA CLAVADA</b>			
		Cobertura con teja plana de hormigón de 42x29 cm. envejecida, clavada sobre listones o tablero un 25% de las mismas, incluso clavos, colocación y fijación, según NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,360 h	Oficial primera	15,29	5,50	
ceO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	14,02	5,05	
ceP05TL030	12,000 ud	Teja hormigón plana 42x29 envj	0,63	7,56	
ceP01U050	0,060 cud	Puntas 2,8-3x50 acero esti galv	1,25	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					18,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE09IEP060</b>		<b>m2 TEJA HORMIGÓN PLANA S/RASTREL+XPS</b>			
		Cobertura con teja de hormigón plana de 42x33,5 cm. con encajes frontal y lateral, clavada sobre listones de madera fijados en el sentido normal al de la máxima pendiente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido de 80 mm. de espesor y K=0,028 W/m2. e impermeabilización mediante lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM-24-FV, con armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio, soldada al soporte previa imprimación con emulsión asfáltica, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA060	0,420 h	Peón especializado	14,29	6,00	
ceP07TX104	1,050 m2	Panel XPS 80mm 0.036W/mK cub inclinadas	11,12	11,68	
ceP06BS020	1,100 m2	Lámina LBM(SBS)-24-FV 2,4 kg/m2	2,26	2,49	
ceP06BA020	0,600 kg	Adhesivo PA-200	3,41	2,05	
ceP05EW160	0,020 m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,57	0,01	
ceP01U130	9,000 ud	Tirafondo D=4mm lg 90mm	0,07	0,63	
ceP05TL020	12,000 ud	Teja hormigón plana 42x33,5	0,63	7,56	
ceP01U050	0,025 cud	Puntas 2,8-3x50 acero esti galv	1,25	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					36,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE09IER TEJA DOBLE ROMANA

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IER010</b>	<b>m2 CUB.TEJA HORM. S/TABLERO M-H</b>	Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D de 25x12x8 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero, tablero machihembrado de 100x30x3,5 cm., capa de compresión de 30 mm. del citado mortero y teja de hormigón universal perfil doble romana, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de arriostamiento transversal, para una altura media de 1 m. de cubierta, limas, caballetes, tejas de ventilación, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad s/NTE-QTT-12 y cumpliendo con el CTE. Medida en proyección horizontal.		
ceO01OA090	0,820 h Cuadrilla A	36,66	30,06	
ceP05TH010	13,000 ud Teja mixta universal gris pizarra 42x33	0,39	5,07	
ceP05TWH010	3,000 ud Cumbreira hormigón color normal 42x22	0,99	2,97	
ceP05TWH050	0,040 ud Teja ventilación hormigón color 42x33	2,74	0,11	
ceP05TWH040	0,660 ud Remate angular hormi. color 42x16x14	0,99	0,65	
ceP05TWI020	0,027 kg Colorante mortero pizarra	2,81	0,08	
ceP01LH030	0,034 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,81	
ceP01LG100	4,000 ud Rasillón cerámico m-h 100x30x4	0,55	2,20	
ceA02A080	0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	3,09	
ceA02A090	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
TOTAL PARTIDA.....				47,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE09IER020</b>	<b>m2 CUB.TEJA HORM. S/PLACA HORMIGÓN</b>	Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D de 25x12x8 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados 1,25 m. con maestra superior del mismo mortero, placa prefabricada de hormigón 125x33 cm. y teja de hormigón universal perfil doble romana, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de arriostamiento transversal, para una altura media de cubierta de 1 m., limas, caballetes, tejas de ventilación, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12 y cumpliendo con el CTE. Medida en proyección horizontal.		
ceO01OA090	0,820 h Cuadrilla A	36,66	30,06	
ceP05TH010	13,000 ud Teja mixta universal gris pizarra 42x33	0,39	5,07	
ceP05TWH010	3,000 ud Cumbreira hormigón color normal 42x22	0,99	2,97	
ceP05TWH050	0,040 ud Teja ventilación hormigón color 42x33	2,74	0,11	
ceP05TWH040	0,660 ud Remate angular hormi. color 42x16x14	0,99	0,65	
ceP05TWI020	0,027 kg Colorante mortero pizarra	2,81	0,08	
ceP01LH030	0,026 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,39	
ceP05EH020	2,750 ud Tablero hormigón 1250x330 mm.	3,06	8,42	
ceA02A080	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24	
ceA02A090	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
TOTAL PARTIDA.....				51,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IER030</b>		<b>m2 CUB.TEJA HOR.UNIV S/P.FIBROCEM.+POLIUR.</b>			
		Formación de cubierta completa constituida por los siguientes elementos: Cobertura de teja de hormigón universal perfil doble romana, apoyada sobre placa de fibrocemento mediante rastreles metálicos galvanizados, incluso elementos de fijación (remaches flor). Faldón formado por placa soporte de fibrocemento rústica, con aislamiento térmico incorporado en su cara inferior, consistente en espuma de poliuretano de 30 kg./m3. de densidad, de 30 mm. de espesor mínimo, protegida con lamina de aluminio gofrado, apoyada sobre correas, incluso elementos metálicos de fijación (ganchos o tornillos). Aislamiento termo-acústico adicional formado por manta de lana de vidrio de 80 mm. de espesor colocada entre correas. Acabado interior constituido por falso techo continuo de placas de cartón-yeso N-13 mm., incluso estructura metálica auxiliar, tornillería y tratamiento de juntas. Incluso p.p. de arriostramiento transversal, limas, caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12 y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA090	0,820 h	Cuadrilla A	36,66	30,06	
ceP05FU010	1,050 m2	Panel fibrocemento+poliuretano rústica	22,47	23,59	
ceP05FW 070	1,600 ud	Torn.autorro.6,3x120	0,17	0,27	
ceP05TH020	11,000 ud	Teja mixta universal roja 42x33	0,39	4,29	
ceP05TWH050	0,050 ud	Teja ventilación hormigón color 42x33	2,74	0,14	
ceP05TWH040	0,500 ud	Remate angular hormi. color 42x16x14	0,99	0,50	
ceP05TWH010	0,050 ud	Cumbrera hormigón color normal 42x22	0,99	0,05	
ceP05TWI010	0,027 kg	Colorante mortero rojo	2,81	0,08	
ceP05EW 100	3,000 m	Rastrel metálico galvanizado	0,74	2,22	
ceP07TW 028	1,100 m2	Panel rig MW 80mm 0.041W/mK cub planas	10,69	11,76	
ceP04PY020	1,100 m2	Placa yeso laminado N-13	3,41	3,75	
ceP05EW 120	1,250 m	Perfil omega 1,2 mm.	1,18	1,48	
TOTAL PARTIDA.....					78,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IER040</b>	<b>m2 CUB.TEJA HOR.UNIV S/PLACA</b>	Formación de cubierta completa constituida por los siguientes elementos: Cobertura de teja de hormigón universal perfil doble romana, apoyada sobre placa de fibrocemento mediante rastreles metálicos galvanizados, incluso elementos de fijación (remaches flor). Faldón formado por placa soporte de fibrocemento granonda natural, apoyada sobre correas, incluso elementos metálicos de fijación (ganchos o tornillos). Aislamiento termo-acústico formado por manta de lana de vidrio de 80 mm. de espesor. Acabado interior constituido por falso techo continuo de placas de cartón-yeso N-13 mm., incluso estructura metálica auxiliar, tornillería y tratamiento de juntas. Incluso p.p. de arriostramiento transversal, limas, caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12 y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA090	0,820 h	Cuadrilla A	36,66	30,06	
ceP05FG010	1,200 m2	Placa fib. granonda natu.e=6	9,71	11,65	
ceP05FW 070	1,600 ud	Torn.autorro.6,3x120	0,17	0,27	
ceP05TH020	11,000 ud	Teja mixta universal roja 42x33	0,39	4,29	
ceP05TWH050	0,050 ud	Teja ventilación hormigón color 42x33	2,74	0,14	
ceP05TWH040	0,500 ud	Remate angular hormi. color 42x16x14	0,99	0,50	
ceP05TWH010	0,050 ud	Cumbrera hormigón color normal 42x22	0,99	0,05	
ceP05TWI010	0,027 kg	Colorante mortero rojo	2,81	0,08	
ceP05EW 100	3,000 m	Rastrel metálico galvanizado	0,74	2,22	
ceP07TW 028	1,100 m2	Panel rig MW 80mm 0.041W/mK cub planas	10,69	11,76	
ceP04PY020	1,100 m2	Placa yeso laminado N-13	3,41	3,75	
ceP05EW 120	1,250 m	Perfil omega 1,2 mm.	1,18	1,48	
TOTAL PARTIDA.....					66,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE09IER050</b>	<b>m2 TEJA HORMIGÓN DOBLE ROMANA</b>	Cubrición de teja de hormigón universal doble romana, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/replanteo, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12 y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h	Ayudante	14,36	6,03	
ceP05TH010	12,000 ud	Teja mixta universal gris pizarra 42x33	0,39	4,68	
ceP05TWI020	0,025 kg	Colorante mortero pizarra	2,81	0,07	
ceA02A090	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,87	
TOTAL PARTIDA.....					18,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IER060</b>		<b>m2 TEJA HORM.DOBLE ROMANA I/LIMAS</b>			
		Cubrición de teja de hormigón universal perfil doble romana, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/replanteo, p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12 y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,460 h	Oficial primera	15,29	7,03	
ceO01OA050	0,460 h	Ayudante	14,36	6,61	
ceP05TH010	12,000 ud	Teja mixta universal gris pizarra 42x33	0,39	4,68	
ceP05TWH050	0,040 ud	Teja ventilación hormigón color 42x33	2,74	0,11	
ceP05TWH040	0,660 ud	Remate angular hormi. color 42x16x14	0,99	0,65	
ceP05TWH010	0,300 ud	Cumbrera hormigón color normal 42x22	0,99	0,30	
ceP05TWI020	0,027 kg	Colorante mortero pizarra	2,81	0,08	
ceA02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
TOTAL PARTIDA.....					20,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

#### SUBPARTADO ceE09IM CUBIERTAS DE ACERO

##### ELEMENTO ceE09IMP PANEL SANDWICH

<b>ceE09IMP010</b>		<b>m2 CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-30 PUR</b>			
		Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara exterior y galvanizada cara interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceP05WTA010	1,050 m2	P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 30mm	11,22	11,78	
ceP05CW 010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,15	
ceP05WA090	1,000 ud	Remates laterales panel sandwich	1,48	1,48	
TOTAL PARTIDA.....					17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE09IMP020</b>		<b>m2 CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-40 PUR</b>			
		Cubierta formada por panel sandwich machiembrado compuesto por chapa de acero interior (Le=320 N/mm2) galvanizada cara interior de 0,5 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. mas chapa de acero exterior prelacada con un espesor total de 40 mm., peso 10,5 kg/m2, con tapeta de estanqueidad y grapas de anclaje sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, tapeta, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceP05WTA020	1,150 m2	P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 40mm	12,32	14,17	
ceP05CW 010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,15	
ceP05WA090	1,000 ud	Remates laterales panel sandwich	1,48	1,48	
TOTAL PARTIDA.....					19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IMP030</b>		<b>m2 CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-50 PUR</b>			
		Cubierta formada por panel sandwich machiembreado compuesto por chapa de acero interior (Le=320 N/mm2) galvanizada cara interior de 0,5 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. mas chapa de acero exterior prelacada con un espesor total de 50 mm., peso 10,5 kg/m2, con tapeta de estanqueidad y grapas de anclaje sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, tapeta, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceP05WTA030	1,150 m2	P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 50mm	13,36	15,36	
ceP05CW 010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,15	
ceP05WA090	1,000 ud	Remates laterales panel sandwich	1,48	1,48	
TOTAL PARTIDA.....					20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE09IMP040</b>		<b>m2 CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-60 PUR</b>			
		Cubierta formada por panel sandwich machiembreado compuesto por chapa de acero interior (Le=320 N/mm2) galvanizada cara interior de 0,5 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. mas chapa de acero exterior prelacada con un espesor total de 60 mm., peso 10,5 kg/m2, con tapeta de estanqueidad y grapas de anclaje sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, tapeta, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceP05WTA040	1,150 m2	P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 60mm	14,05	16,16	
ceP05CW 010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,15	
ceP05WA090	1,000 ud	Remates laterales panel sandwich	1,48	1,48	
TOTAL PARTIDA.....					21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE09IMP050</b>		<b>m2 CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-80 PUR</b>			
		Cubierta inclinada formada por panel sandwich machiembreado compuesto por chapa de acero interior (Le=320 N/mm2) galvanizada cara interior de 0,8 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 130 kg./m3. mas chapa de acero exterior prelacada con un espesor total de 80 mm., peso 10,5 kg/m2, con tapeta de estanqueidad y grapas de anclaje sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, tapeta, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceP05WTA150	1,150 m2	P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 80mm	16,44	18,91	
ceP05CW010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,15	
ceP05WA090	1,000 ud	Remates laterales panel sandwich	1,48	1,48	
TOTAL PARTIDA.....					24,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IMP070</b>		<b>m2 CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-50 EPS</b>			
		Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de EPS, poliuretano expandido de 20 kg./m3. con un espesor de 50 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapa-juntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,230 h	Oficial primera	15,29	3,52	
ceO01OA050	0,230 h	Ayudante	14,36	3,30	
ceP05WTB020	1,150 m2	P.sandw-cub ac.galv.+EPS+ac.prelac 50mm	12,01	13,81	
ceP05CW 010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,15	
ceP05WA090	1,000 ud	Remates laterales panel sandwich	1,48	1,48	
TOTAL PARTIDA.....					22,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE09IMP080</b>		<b>m2 PANEL 5 GRECAS e=30 mmLR</b>			
		Panel de cubierta 5 greclas en 30mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en láminas con ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5, aislamiento acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=31 dB y certificado según norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0. Incluso p.p de accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA050	0,050 h	Ayudante	14,36	0,72	
ceP05WTC010	1,050 m2	Pan.cubierta 5 greclas e=30mm.LDR tipoM	15,00	15,75	
ceP05CW040	0,200 ud	Remates, tornillería y pequeño material	0,32	0,06	
ceM13W 110	0,050 h	Maquinaria de elevación	51,44	2,57	
TOTAL PARTIDA.....					20,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE09IMP090</b>		<b>m2 PANEL 5 GRECAS e=50 mm EI30 LR</b>			
		Panel de cubierta 5 greclas en 50mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en láminas con ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5, aislamiento acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=31 dB, certificado según norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 30 min. (EI30). Incluso p.p de accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA050	0,050 h	Ayudante	14,36	0,72	
ceP05WTC020	1,000 m2	Pan.cubierta 5 greclas e=50mm.LDR tipoM	16,89	16,89	
ceP05CW040	0,200 ud	Remates, tornillería y pequeño material	0,32	0,06	
ceM13W 110	0,090 h	Maquinaria de elevación	51,44	4,63	
TOTAL PARTIDA.....					23,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IMP100</b>		<b>m2 PANEL 5 GRECAS e=80 mm EI60 LR</b>			
		Panel de cubierta 5 grecas en 80mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5, aislamiento acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=31 dB, certificado según norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 60 min. (EI60). Incluso p.p de accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA050	0,050 h	Ayudante	14,36	0,72	
ceP05WTC030	1,000 m2	Pan.cubierta 5 grecas e=80mm.LDR tipoM	19,84	19,84	
ceP05CW 040	0,200 ud	Remates, tornillería y pequeño material	0,32	0,06	
ceM13W 110	0,090 h	Maquinaria de elevación	51,44	4,63	

TOTAL PARTIDA..... 26,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE09IMP110</b>		<b>m2 PANEL 5 GRECAS e=100 mm EI120 LR</b>			
		Panel de cubierta 5 grecas en 100mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5, aislamiento acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=31 dB, certificado según norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 120 min. (EI120). Incluso p.p de accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA050	0,050 h	Ayudante	14,36	0,72	
ceP05WTC040	1,000 m2	Pan.cubierta 5 grecas e=100mm.LDR tipoM	21,47	21,47	
ceP05CW 040	0,200 ud	Remates, tornillería y pequeño material	0,32	0,06	
ceM13W 110	0,090 h	Maquinaria de elevación	51,44	4,63	

TOTAL PARTIDA..... 28,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE09IMP120</b>		<b>m2 PANEL 2 GRECAS e=100 mm EI180 LR</b>			
		Panel de cubierta 2 grecas en 100mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5, aislamiento acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=31 dB, certificado según norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 180 min. (EI180). Incluso p.p de tapajuntas, accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA050	0,080 h	Ayudante	14,36	1,15	
ceP05WTC050	1,000 m2	Pan.cubierta 2 grecas e=100mm.LDR tipoM	21,06	21,06	
ceP05CW 040	0,200 ud	Remates, tornillería y pequeño material	0,32	0,06	
ceM13W 110	0,090 h	Maquinaria de elevación	51,44	4,63	

TOTAL PARTIDA..... 29,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IMP125</b>		<b>m2 PANEL 2 GRECAS e=100 mm EI180 LR acab. madera</b>			
		Panel de cubierta 2 grecas en 100mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en láminas con ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5, aislamiento acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=31 dB, certificado según norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 180 min. (EI180). Incluso p.p de tapajuntas, accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado. Acabado interior madera.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA050	0,080 h	Ayudante	14,36	1,15	
ceP05WTC055	1,000 m2	Pan.cubierta 2 grecas e=100mm.LDR tipoM A.Madera	25,60	25,60	
ceP05CW 040	0,200 ud	Remates, tornillería y pequeño material	0,32	0,06	
ceM13W 110	0,090 h	Maquinaria de elevación	51,44	4,63	
TOTAL PARTIDA.....					33,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE09IMS CHAPASIMPLE

<b>ceE09IMS010</b>		<b>m2 CUB.CHAPA GALVANIZADA 0,6 I/REMATES</b>			
		Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galv anizado por ambas caras, sobre correas metálicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,125 h	Ayudante	14,36	1,80	
ceP05CG010	1,150 m2	Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm	5,52	6,35	
ceP05CG030	0,400 m	Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm	4,21	1,68	
ceP05CW010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE09IMS020</b>		<b>m2 CUB.CHAPA PRELACADA 0,6 I/REMATES</b>			
		Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior sobre correas metálicas, i/p.p. de solape, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,125 h	Ayudante	14,36	1,80	
ceP05CG100	1,150 m2	Chapa lisa ac.prelac. a=100cm e=0,6mm	6,95	7,99	
ceP05CG130	0,400 m	Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm	4,72	1,89	
ceP05CW010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					15,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE09IMT TEJA PANEL CHAPA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IMT010</b>		<b>m2 TEJA DE CHAPA EN PANELES</b>			
		Cobertura con teja de chapa en paneles (similara al mod. DECRA CLASSIQUE de POLYTUIL), color a elegir por la DF, fabricada en acero de alta calidad de espesor 0,8 mm. galv anizada, con imprimación con resinas epoxi y acrílica con acabado a base de gránulos de roca natural y un barniz acrílica incoloro, a razón de 2,15 piezas/m2, atornillada sobre rastreles a estructura ligera; con parte proporcional de tejas de ventilación (1c/100m²); incluso tornillos galvanizados, colocación y fijación de las tejas. Según CTE HS-1.			
ceO01OA030	0,070 h	Oficial primera	15,29	1,07	
ceO01OA050	0,070 h	Ayudante	14,36	1,01	
ceP05TWV060	2,500 ud	Teja panel chapa	1,17	2,93	
ceP05TWV070	0,200 ud	Teja especial ventiladora	0,37	0,07	
ceP05EW 110	2,700 m	Rastrel chapa galvanizada	0,56	1,51	
ceP05EW 280	6,000 ud	Torn autotaladrante galv 6,3x40 c/aran	0,07	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE09IMC CURVAS AUTOPORTANTES

<b>ceE09IMC010</b>		<b>m2 CUB.CURVA AUTOPORTANTE SIMPLE L&lt;10m</b>			
		Suministro y colocación de CUBIERTA CURVA AUTOPORTANTE EN ARCO para luces de hasta 10 m., formada por un perfil de teja, calidad de referencia tipo BC 70 de Blocotelha, en chapa de acero prelacado de 0,70 mm. de espesor y 18 mm. de altura, fijado sobre estructura de de hormigón prefabricado, acero o madera (no incluida en este precio). Incluso p/p de tirantes de acero, cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares; medios auxiliares de elevación y seguridad.			
ceO01OB400	0,150 h	Equipo cerrajero montaje	42,50	6,38	
ceP05CG200	1,050 m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=180 mm e=0,7mm	8,33	8,75	
ceP05CG129	0,300 m.	Remate ac.prelac. a=25cm e=0,8mm	3,37	1,01	
ceP05CG130	0,200 m	Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm	4,72	0,94	
ceP05CG131	0,150 m.	Remate ac.prelac. a=75cm e=0,8mm	0,57	0,09	
ceP05CW080	5,000 ud	Tornillo autorroscante ac.inox. c/arandela	0,35	1,75	
ceM07CG090	0,150 h	Camión cesta 20 m.	45,57	6,84	
TOTAL PARTIDA.....					25,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IMC020</b>	<b>m2 CUB.CURVA AUTOPORTANTE SIMPLE L&lt;15m</b>	Suministro y colocación de CUBIERTA CURVA AUTOPORTANTE EN ARCO para luces de hasta 15 m., formada por un perfil de teja, calidad de referencia tipo BC 90 de Blocotelha, en chapa de acero prelacado de 0,70 mm. de espesor y 22 mm. de altura, fijado sobre estructura de hormigón prefabricado, acero o madera (no incluida en este precio). Incluso p/p de tirantes de acero, cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares; medios auxiliares de elevación y seguridad.		
ceO01OB400	0,175 h	Equipo cerrajero montaje	42,50	7,44
ceP05CG205	1,050 m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=220 mm e=0,7mm	8,60	9,03
ceP05CG129	0,300 m.	Remate ac.prelac. a=25cm e=0,8mm	3,37	1,01
ceP05CG130	0,200 m	Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm	4,72	0,94
ceP05CG131	0,150 m.	Remate ac.prelac. a=75cm e=0,8mm	0,57	0,09
ceP05CW 080	5,000 ud	Tornillo autorroscante ac.inox. c/arandela	0,35	1,75
ceM07CG090	0,175 h	Camión cesta 20 m.	45,57	7,97
TOTAL PARTIDA.....				28,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE09IMC030</b>	<b>m2 CUB.CURVA AUTOPORTANTE SIMPLE L&lt;20m</b>	Suministro y colocación de CUBIERTA CURVA AUTOPORTANTE EN ARCO para luces de hasta 20 m., formada por un perfil de teja, calidad de referencia tipo BC 114 de Blocotelha, en chapa de acero prelacado de 0,80 mm. de espesor y 24 mm. de altura, fijado sobre estructura de hormigón prefabricado, acero o madera (no incluida en este precio). Incluso p/p de tirantes de acero, cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares; medios auxiliares de elevación y seguridad.		
ceO01OB400	0,200 h	Equipo cerrajero montaje	42,50	8,50
ceP05CG220	1,050 m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=240 mm e=0,8mm	9,72	10,21
ceP05CG129	0,300 m.	Remate ac.prelac. a=25cm e=0,8mm	3,37	1,01
ceP05CG130	0,200 m	Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm	4,72	0,94
ceP05CG131	0,150 m.	Remate ac.prelac. a=75cm e=0,8mm	0,57	0,09
ceP05CW 080	5,000 ud	Tornillo autorroscante ac.inox. c/arandela	0,35	1,75
ceM07CG090	0,200 h	Camión cesta 20 m.	45,57	9,11
TOTAL PARTIDA.....				31,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IMC040</b>	<b>m2 CUB.CURVA AUTOPORTANTE SIMPLE L&lt;25m</b>	Suministro y colocación de CUBIERTA CURVA AUTOPORTANTE EN ARCO para luces de hasta 25 m., formada por un perfil de teja, calidad de referencia tipo BC 700 de Blocotelha, en chapa de acero prelacado de 1,25 mm. de espesor y 32 mm. de altura, fijado sobre estructura de hormigón prefabricado, acero o madera (no incluida en este precio). Incluso p/p de tirantes de acero, cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares; medios auxiliares de elevación y seguridad.			
ceO01OB400	0,250 h	Equipo cerrajero montaje	42,50	10,63	
ceP05CG270	1,050 m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=320 mm e=1,25mm	13,22	13,88	
ceP05CG129	0,300 m.	Remate ac.prelac. a=25cm e=0,8mm	3,37	1,01	
ceP05CG130	0,200 m	Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm	4,72	0,94	
ceP05CG131	0,150 m.	Remate ac.prelac. a=75cm e=0,8mm	0,57	0,09	
ceP05CW 080	5,000 ud	Tornillo autorroscante ac.inox. c/arandela	0,35	1,75	
ceM07CG090	0,250 h	Camión cesta 20 m.	45,57	11,39	
TOTAL PARTIDA.....					39,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE09IMC050</b>	<b>m2 CUB.CURVA AUTOPORTANTE SIMPLE L&lt;30m</b>	Suministro y colocación de CUBIERTA CURVA AUTOPORTANTE EN ARCO para luces de hasta 30 m., formada por un perfil de teja, calidad de referencia tipo BC 900 de Blocotelha, en chapa de acero prelacado de 1,50 mm. de espesor y 40 mm. de altura, fijado sobre estructura de hormigón prefabricado, acero o madera (no incluida en este precio). Incluso p/p de tirantes de acero, cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares; medios auxiliares de elevación y seguridad.			
ceO01OB400	0,300 h	Equipo cerrajero montaje	42,50	12,75	
ceP05CG285	1,050 m2	Chapa curva autop.ac.prelacado a=400 mm e=1,50mm	14,00	14,70	
ceP05CG129	0,300 m.	Remate ac.prelac. a=25cm e=0,8mm	3,37	1,01	
ceP05CG130	0,200 m	Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm	4,72	0,94	
ceP05CG131	0,150 m.	Remate ac.prelac. a=75cm e=0,8mm	0,57	0,09	
ceP05CW080	5,000 ud	Tornillo autorroscante ac.inox. c/arandela	0,35	1,75	
ceM07CG090	0,300 h	Camión cesta 20 m.	45,57	13,67	
TOTAL PARTIDA.....					44,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IMC250</b>	<b>ml</b>	<b>CANALON SIMPLE CHAPA LACADA DES.1000mm</b>			
		Suministro y colocación de canalón simple, en chapa de acero prelacada de 1,5 mm. de espesor y desarrollo máximo 1.000 mm.; incluso p.p. de soportes para el canalón, solapes, tapas de cierre, embocaduras de bajantes, sellado y elementos de agarre, sellados de juntas con masilla de poliuretano estable a los rayos UV, tornillos autorroscantes, piezas especiales de sujección, arandelas con junta de neopreno, cortes, solapes, descarnado de poliuretano y doblado de chapa, sellado, etc. Incluso p.p. de medios auxiliares de elevación y seguridad. Medida la longitud en verdadera magnitud. Completamente instalado. s/ DB HS5			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP17NL040	1,200 ml	Canalón chapa ac.prelacada cuad./des1000 mm. p.p.piezas	20,60	24,72	
ceP17NL100	2,000 ud	Soporte canalon chapa lacada	1,80	3,60	
ceP05CW 080	3,000 ud	Tornillo autorroscante ac.inox. c/arandela	0,35	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					34,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE09IMC300</b>	<b>ml</b>	<b>REMATES LATERALES CUB.CURVA AUTOPORTANTE</b>			
		Suministro y colocación de remate lateral en cubierta curva, en chapa de acero prelacado, de 0,8 mm. de espesor y desarrollo máximo 500 mm., incluso elementos de amarre, sellados de juntas con masilla de poliuretano estable a los rayos UV, tornillos autorroscantes, piezas especiales de sujección, arandelas con junta de neopreno, cortes, solapes, descarnado de poliuretano y doblado de chapa, sellado, etc. Incluso p.p. de medios auxiliares de elevación y seguridad. Medida la longitud en verdadera magnitud.			
ceO01OB400	0,100 h	Equipo cerrajero montaje	42,50	4,25	
ceP05CG129	0,300 m.	Remate ac.prelac. a=25cm e=0,8mm	3,37	1,01	
ceP05CG130	0,200 m	Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm	4,72	0,94	
ceP05CG131	0,150 m.	Remate ac.prelac. a=75cm e=0,8mm	0,57	0,09	
ceP05CW080	3,000 ud	Tornillo autorroscante ac.inox. c/arandela	0,35	1,05	
ceM07CG090	0,100 h	Camión cesta 20 m.	45,57	4,56	
TOTAL PARTIDA.....					11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceE09IK PLACAS ASFÁLTICAS					
ceE09IK010	m2	CUB.INC.PLACA BITUM.ASFÁLTICA S/HORMIGÓN S/AISLAM. TEXSA			
		Impermeabilización para cubierta inclinada sobre soporte de hormigón con capa de mortero de 1:5 de 3 cm de espesor mínimo, capa de placa asfáltica con autoprotección mineral y armadura de fibra de vidrio de 125 g/m2, con un peso de 10,5 kg/m2, clavada al soporte mediante clavos de acero tipo Tégola Canadese Standar. (Capa de lámina impermeabilizante opcional en función de la pendiente, longitud del faldón o zona geográfica; ver memoria técnica).			
ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75	
ceO01OA050	0,180 h	Ayudante	14,36	2,58	
ceP05TF090	1,100 m2	Placa asf. Tégola canadese Standard	11,02	12,12	
ceP05TF100	0,280 m2	Fijaciones Tégola Standard clavo (35/m2)	0,18	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					17,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

ceE09IK020		m2 CUB.INC.VENTILADA PLACA BITUM.ASFÁLTICA S/MADERA C/AISLAM.TÉR.TE			
		Impermeabilización para cubierta inclinada sobre soporte madera, adherida por simple contacto de lámina autoadhesiv a por una cara compuesta de betún polimérico recubierto en la cara superior por un film de polietileno (PE) coextrusionado y con tratamiento superficial para mejorar el tránsito por encima de ella, tipo Texself 1,5 mm designación: LBA-15-PE; capa de aislamiento térmico en planchas rígidas de poliisocianurato (P.I.R) recubiertas ambas caras con film de aluminio gofrado de 50 micras, una absorción de agua <2% y nula difusión de vapor de agua, con un coeficiente de conductividad de 0,0235 w/mK de 50 mm de espesor tipo Aisladeck AL, enrastrelado de madera tratada colocados en el sentido de la pendiente; capa de llatas de abeto o panel contrachapado hidrofugádo; placas asfálticas con autoprotección mineral de gránulos cerámicos coloreados y armadura de fibra de vidrio de 125 gr/m2, con un peso de 10,5 kg/m2, clav ada al soporte mediante clav os de acero tipo Tégola Canadese Standar. (Ver condiciones de aplicación de la Tégola Canadese).			
ceO01OA030	0,540 h	Oficial primera	15,29	8,26	
ceO01OA050	0,540 h	Ayudante	14,36	7,75	
ceP06BS360	1,100 m2	Lám. autoadhesiva Texself 1,5 mm	6,93	7,62	
ceP07TX740	1,050 m2	Ais. térmico Aisladeck AL 50	11,05	11,60	
ceP05TF090	1,100 m2	Placa asf. Tégola canadese Standard	11,02	12,12	
			<hr/>		
			TOTAL PARTIDA.....		47,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IK030</b>		<b>m2 PLACA ASFÁLTICA GF-1 CURIDAN</b>			
		Cobertura con placas asfálticas Danosa (forma cuádruple rectangular de 100x33,3 cm), armadas con fieltro de fibra de vidrio 100 g/m2, terminadas en gránulo coloreado (cara externa) y en superficie enarenada (cara interna), fijadas mediante puntas de acero sobre soporte de hormigón (pendientes superiores al 20 %) incluso parte proporcional de imprimación en perímetro y líneas singulares. Medida en verdadera magnitud. Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana GF-1. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana monocapa. Ficha IM-21 de Danosa.			
ceO01OA030	0,130 h	Oficial primera	15,29	1,99	
ceO01OA050	0,130 h	Ayudante	14,36	1,87	
ceP06BI020	0,050 kg	Imprim.asfáltica Curidán	1,22	0,06	
ceP05TF065	1,000 m2	Placa asfáltica Curidan Plus Danosa	11,90	11,90	
ceP05CW 030	0,100 kg	Puntas de acero p/placa asfálticas	4,20	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					16,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE09IK040</b>		<b>m2 PLACA ASFÁLTICA GF-2 CURIDAN</b>			
		Cobertura con placas asfálticas, constituida por: imprimación del soporte; lámina asfáltica de betún modificado con plastómeros (plegabilidad -5 °C), Glasdan 40 P PLAST, totalmente adherida al soporte con soplete (soporte con pendiente del 15 al 20%); placas asfálticas Danosa, (forma cuádruple rectangular de 100x33,6 cm), armadas con fieltro de fibra de vidrio 100 gr/m2, terminadas en gránulo coloreado (cara externa) y en superficie enarenada (cara interna), fijadas mediante puntas de acero sobre soporte de hormigón. Medida en verdadera magnitud. Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana GF-2. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-21 de Danosa.			
ceO01OA030	0,270 h	Oficial primera	15,29	4,13	
ceO01OA050	0,270 h	Ayudante	14,36	3,88	
ceP06BI020	0,300 kg	Imprim.asfáltica Curidán	1,22	0,37	
ceP06BL045	1,100 m2	Lámina Glasdan 40 P Plast	3,45	3,80	
ceP05TF065	1,100 m2	Placa asfáltica Curidan Plus Danosa	11,90	13,09	
ceP05CW 030	0,100 kg	Puntas de acero p/placa asfálticas	4,20	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE09IK050</b>		<b>m2 TEGOLA CANADIENSE BARDOLINE RECTANGULAR</b>			
		Cobertura con tégola asfáltica Canadiense Bardoline de Onduline, de un peso de 1,5 kg./m2 rectangulares de 100x35 cm y un espesor de 3,1 mm en colores negro, rojo, verde o marrón matizado, sobre soporte continuo de hormigón o madera. Fijadas mediante puntas de acero. Imprimación en perímetro y puntos singulares, según CTE-HS y UNE-104-402/96, medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP06BI020	0,050 kg	Imprim.asfáltica Curidán	1,22	0,06	
ceP06BL045	1,100 m2	Lámina Glasdan 40P Plast	3,45	3,80	
ceP05TF085	1,000 m2	Tégola Canadiense Bardoline rectangular	9,24	9,24	
ceP05CW 030	0,010 kg	Puntas de acero p/placa asfálticas	4,20	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					19,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IK060</b>	<b>m2 CUBIERTA PLACA ASFÁLTICA+AISLAM.+HD+M-H</b>			
	Formación de cubierta completa con los siguientes elementos: cobertura con placas asfálticas, aislamiento térmico de lana de vidrio de 80 mm, tabicones aligerados, tablero de machihembrados 100x25x4 capa de 4 cm de mortero de cemento M-5 y cobertura con placas asfálticas con autoprotección de gránulos coloreados, según NTE/QTT, incluso parte proporcional de solapes, accesos de fijación, formación de aleros, cumbrera, limas y encuentros especiales. Medido en proyección horizontal.			
ceO01OA030	1,000 h Oficial primera	15,29	15,29	
ceO01OA050	1,000 h Ayudante	14,36	14,36	
ceP01LG090	4,700 ud Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm.	0,51	2,40	
ceP01LH030	0,035 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,87	
ceP05TF065	1,200 m2 Placa asfáltica Curidan Plus Danosa	11,90	14,28	
ceP05CW 030	0,040 kg Punt as acero p/placa asfálticas	4,20	0,17	
ceP07TW 028	1,050 m2 Panel rig MW 80mm 0.041W/mK cub planas	10,69	11,22	
ceA02A080	0,053 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	3,28	

TOTAL PARTIDA..... 62,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE09IG CUBIERTAS DE POLIÉSTER

<b>ceE09IG010</b>	<b>m2 CUB.POLIÉSTER REF.G.ONDA TRASLÚCIDA</b>			
	Cubierta con placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida en colores varios, perfil granonda tipo, sobre correas metálicas (sin incluir), incluso parte proporcional de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesos de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares, totalmente instalada, según CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,100 h Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA050	0,100 h Ayudante	14,36	1,44	
ceP05FG040	0,060 m Caballete artic.granonda terra	14,15	0,85	
ceP05FG080	1,200 m2 Placa poliéster granonda color clasell	15,77	18,92	
ceP05FW 100	10,000 ud Tornillo autor.6,3x110 G-O, s/equip.	0,15	1,50	
ceP05FG085	0,250 ud Remate perimetral cub.planca poliester	4,42	1,11	

TOTAL PARTIDA..... 25,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE09IG020</b>	<b>m2 CUB.POLIÉSTER REF.MINI ONDA TRASLÚCIDA</b>			
	Cubierta con placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida, en colores varios, perfil minionda, sobre perfiles metálicos (sin incluir), incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios auxiliares, totalmente instalada, según CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,100 h Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA050	0,100 h Ayudante	14,36	1,44	
ceP05FD050	1,200 m2 Placa poliéster minionda color	15,37	18,44	
ceP05FW 100	10,000 ud Tornillo autor.6,3x110 G-O, s/equip.	0,15	1,50	
ceP05FG085	0,250 ud Remate perimetral cub.planca poliester	4,42	1,11	

TOTAL PARTIDA..... 24,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IG040</b>	<b>m2</b>	<b>CUB.POLIÉSTER REF.G.ONDA TRASLÚCIDA</b>			
		Cubierta con placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida perfil granonda tipo, sobre correas metálicas (sin incluir), incluso parte proporcional de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares, totalmente instalada, según CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceP05FG070	1,200 m2	Placa poliéster granonda Transp. clasell	15,77	18,92	
ceP05FG040	0,060 m	Caballote artic. granonda terra	14,15	0,85	
ceP05FW 080	1,500 ud	Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal	0,77	1,16	
ceP05FW 100	10,000 ud	Tornillo autor.6,3x110 G-O, s/equip.	0,15	1,50	
TOTAL PARTIDA.....					25,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE09IP CUBIERTAS DE PIZARRAS**
**ELEMENTO ceE09IPC COBERTURA PIZARRA**

<b>ceE09IPC010</b>	<b>m2</b>	<b>CUBRICIÓN PIZARRA 27x18 ESPECIAL I/REMATES</b>			
		Cubrición de pizarra de 27x18 cm especial, clavada, triple solape, incluso parte proporcional de caballete, limas, remates en chapa galvanizada de 25 cm desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares, según NTE-QTP-9. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h	Ayudante	14,36	6,03	
ceP05EW 020	0,150 kg	Puntas acero 17x70	0,74	0,11	
ceP05PP050	1,100 m2	Pizarra 27x18 cm. especial	14,16	15,58	
ceP05PW 010	0,700 m	Remate chapa galvaniz.desa.25 cm	3,42	2,39	
ceP05PW 020	0,050 ud	Pieza ventilación chapa galvanizada	8,07	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					30,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE09IPC020</b>	<b>m2</b>	<b>CUBRICIÓN PIZARRA 27x18 1ª I/REMATES</b>			
		Cubrición de pizarra de 27x18x0,5 cm. de 1ª calidad nacional, clavada, triple solape, incluso parte proporcional de caballete, limas, remates en chapa galvanizada de 25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares, según NTE-QTP-9. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h	Ayudante	14,36	6,03	
ceP05EW 020	0,150 kg	Puntas acero 17x70	0,74	0,11	
ceP05PP100	1,100 m2	Pizarra 27x18 cm. 1ª nacional	7,57	8,33	
ceP05PW 010	0,700 m	Remate chapa galvaniz.desa.25 cm	3,42	2,39	
ceP05PW 020	0,050 ud	Pieza ventilación chapa galvanizada	8,07	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					23,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IPC030</b>		<b>m2 CUBRICIÓN PIZARRA 27x18 2ª I/REMATES</b>			
		Cubrición de pizarra de 27x18 cm. de 2ª calidad nacional, clavada, triple solape, incluso parte proporcional de caballete, limas, remates en chapa galvanizada de 25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares, según NTE-QTP-9. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h	Ayudante	14,36	6,03	
ceP05EW 020	0,150 kg	Puntas de acero 17x70	0,74	0,11	
ceP05PP190	1,100 m2	Pizarra 27x18 cm. corriente	4,13	4,54	
ceP05PW 010	0,700 m	Remate chapa galvanizada.25 cm	3,42	2,39	
ceP05PW 020	0,050 ud	Pieza ventilación chapa galvanizada	8,07	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					19,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE09IPC040</b>		<b>m2 CUBRICIÓN PIZARRA 35x25 2ª I/REMATES</b>			
		Cubrición de pizarra de 35x25 cm. de 2ª calidad corriente, clavada, triple solape, incluso parte proporcional de caballete, limas, remates en chapa galvanizada de 25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares, según NTE-QTP-9. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h	Ayudante	14,36	6,03	
ceP05EW 020	0,150 kg	Puntas de acero 17x70	0,74	0,11	
ceP05PP140	1,100 m2	Pizarra 35x25 cm. corriente	6,84	7,52	
ceP05PW 095	0,070 m2	Lámina zinc natural 0,65mm bobina	10,20	0,71	
ceP05PW 020	0,050 ud	Pieza ventilación chapa galvanizada	8,07	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					21,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE09IPC050</b>		<b>m2 CUBRICIÓN PIZARRA 32x22 ESPECIAL I/REMATES</b>			
		Cubrición de pizarra de 32x22 cm. especial, clavada, triple solape, incluso parte proporcional de caballete, limas, remates en chapa galvanizada de 25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares, según NTE-QTP-9. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h	Ayudante	14,36	6,03	
ceP05EW 020	0,150 kg	Puntas de acero 17x70	0,74	0,11	
ceP05PP030	1,100 m2	Pizarra 32x22 cm. especial	16,28	17,91	
ceP05PW 010	0,700 m	Remate chapa galvanizada.25 cm	3,42	2,39	
ceP05PW 020	0,050 ud	Pieza ventilación chapa galvanizada	8,07	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					33,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IPC060</b>		<b>m2 CUBRICIÓN PIZARRA 32x22 1ª I/REMATES</b>			
		Cubrición de pizarra de 32x22 cm. de 1ª nacional, clavada, triple solape, incluso parte proporcional de caballete, limas, remates en chapa galvanizada de 25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares, según NTE-QTP-9. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h	Ayudante	14,36	6,03	
ceP05EW 020	0,150 kg	Punt as acero 17x70	0,74	0,11	
ceP05PP080	1,100 m2	Pizarra 32x22 cm. 1ª nacional	9,96	10,96	
ceP05PW 010	0,700 m	Remate chapa galvaniz.desa.25 cm	3,42	2,39	
ceP05PW 020	0,050 ud	Pieza ventilación chapa galvanizada	8,07	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					26,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE09IPC070</b>		<b>m2 CUBRICIÓN PIZARRA 30x20 ESPECIAL I/REMATES</b>			
		Cubrición de pizarra de 30x20 cm. especial, clavada, triple solape, incluso parte proporcional de caballete, limas, remates en chapa galvanizada de 25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares, según NTE-QTP-9. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h	Ayudante	14,36	6,03	
ceP05EW 020	0,150 kg	Punt as acero 17x70	0,74	0,11	
ceP05PP040	1,100 m2	Pizarra 30x20 cm. especial	14,66	16,13	
ceP05PW 010	0,700 m	Remate chapa galvaniz.desa.25 cm	3,42	2,39	
ceP05PW 020	0,050 ud	Pieza ventilación chapa galvanizada	8,07	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					31,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE09IPC080</b>		<b>m2 CUBRICIÓN PIZARRA 30x20 1ª I/REMATES</b>			
		Cubrición de pizarra de 30x20 cm. de 1ª calidad nacional, clavada, triple solape, incluso parte proporcional de caballete, limas, remates en chapa galvanizada de 25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares, según NTE-QTP-9. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h	Ayudante	14,36	6,03	
ceP05EW 020	0,150 kg	Punt as acero 17x70	0,74	0,11	
ceP05PP090	1,100 m2	Pizarra 30x20 cm. 1ª nacional	8,42	9,26	
ceP05PW 010	0,700 m	Remate chapa galvaniz.desa.25 cm	3,42	2,39	
ceP05PW 020	0,050 ud	Pieza ventilación chapa galvanizada	8,07	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					24,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IPC090</b>		<b>m2 CUBRICIÓN PIZARRA 30x20 2ª I/REMATES</b>			
		Cubrición de pizarra de 30x20 cm. corriente, clavada, triple solape, incluso parte proporcional de caballete, limas, remates en chapa galvanizada de 25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares, según NTE-QTP-9. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h	Ayudante	14,36	6,03	
ceP05EW 020	0,150 kg	Puntas de acero 17x70	0,74	0,11	
ceP05PP160	1,100 m2	Pizarra 30x20 cm. corriente	5,78	6,36	
ceP05PW 010	0,700 m	Remate chapa galvaniz.desa.25 cm	3,42	2,39	
ceP05PW 020	0,050 ud	Pieza ventilación chapa galvanizada	8,07	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					21,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE09IPC100</b>		<b>m2 CUBRICIÓN PIZARRA 40x20 ESPECIAL I/REMATES</b>			
		Cubrición de pizarra de 40x20 cm. especial, clavada, triple solape, incluso parte proporcional de caballete, limas, remates en chapa galvanizada de 25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares, según NTE-QTP-9. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h	Ayudante	14,36	6,03	
ceP05EW 020	0,150 kg	Puntas de acero 17x70	0,74	0,11	
ceP05PP010	1,100 m2	Pizarra 40x20 cm. especial	18,86	20,75	
ceP05PW 010	0,700 m	Remate chapa galvaniz.desa.25 cm	3,42	2,39	
ceP05PW 020	0,050 ud	Pieza ventilación chapa galvanizada	8,07	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					36,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE09IPC110</b>		<b>m2 CUBRICIÓN PIZARRA 40x20 PP ESPECIAL I/REMATES</b>			
		Cubrición de pizarra pico de pala de 40x20 cm. especial, clavada, triple solape, incluso parte proporcional de caballete, limas, remates en chapa galvanizada de 25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares, según NTE-QTP-9. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h	Ayudante	14,36	6,03	
ceP05EW 020	0,150 kg	Puntas de acero 17x70	0,74	0,11	
ceP05PP020	1,100 m2	Pizarra pico pala 40x20 especial	16,02	17,62	
ceP05PW 010	0,700 m	Remate chapa galvaniz.desa.25 cm	3,42	2,39	
ceP05PW 020	0,050 ud	Pieza ventilación chapa galvanizada	8,07	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					32,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IPC120</b>		<b>m2 CUBRICIÓN PIZARRA 40x20 1ª I/REMATES</b>			
		Cubrición de pizarra de 40x20 cm. de 1ª calidad nacional, clavada, triple solape, incluso parte proporcional de caballete, limas, remates en chapa galvanizada de 25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares, según NTE-QTP-9. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h	Ayudante	14,36	6,03	
ceP05EW 020	0,150 kg	Puntas de acero 17x70	0,74	0,11	
ceP05PP060	1,100 m2	Pizarra 40x20 cm. 1ª nacional	11,12	12,23	
ceP05PW 010	0,700 m	Remate chapa galvaniz. des. 25 cm	3,42	2,39	
ceP05PW 020	0,050 ud	Pieza ventilación chapa galvanizada	8,07	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					27,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE09IPC130</b>		<b>m2 CUBRICIÓN PIZARRA 40x20 PP 1ª I/REMATES</b>			
		Cubrición de pizarra pico de pala de 40x20 cm. de 1ª calidad nacional, clavada, triple solape, incluso parte proporcional de caballete, limas, remates en chapa galvanizada de 25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares, según NTE-QTP-9. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA050	0,420 h	Ayudante	14,36	6,03	
ceP05EW 020	0,150 kg	Puntas de acero 17x70	0,74	0,11	
ceP05PP070	1,100 m2	Pizarra pico pala 40x20 1ª naci.	11,40	12,54	
ceP05PW 010	0,700 m	Remate chapa galvaniz. des. 25 cm	3,42	2,39	
ceP05PW 020	0,050 ud	Pieza ventilación chapa galvanizada	8,07	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					27,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE09IPM SOBRE TABLERO MADERA

<b>ceE09IPM010</b>		<b>m2 PIZARRA 40x20 1ª S/TABLERO HIDRÓFUGO</b>			
		Cubierta de pizarra conformada por los siguientes elementos: faldón inclinado constituido por tablero aglomerado hidrófugo de 2,2 cm. de espesor, canto liso, fijado sobre cabios o parecillos estructurales (no incluidos estos); cobertura de pizarra de 40x20 cm, 1ª calidad, fijada con puntas o ganchos clavados al tablero por hiladas paralelas al alero, incluso material de anclaje, resolución de encuentros y puntos singulares con acabado de pizarra, plancha de zinc de 0,65 mm de espesor en limas, quiebras, cumbreras, etc., según NTE/QTP-11 y 12. Medido en proyección horizontal.			
ceO01OA030	0,520 h	Oficial primera	15,29	7,95	
ceO01OA070	0,520 h	Peón ordinario	14,02	7,29	
ceO01OB200	0,215 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	15,29	3,29	
ceO01OB230	0,215 h	Ayudante fontanero	14,36	3,09	
ceP05EM040	1,020 m2	Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm	6,37	6,50	
ceP05EW 020	0,450 kg	Puntas de acero 17x70	0,74	0,33	
ceP05PP010	1,050 m2	Pizarra 40x20 cm. especial	18,86	19,80	
ceP05PW 095	0,250 m2	Lámina zinc natural 0,65mm bobina	10,20	2,55	
TOTAL PARTIDA.....					50,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IPM020</b>	<b>m2 PIZARRA 40x20-2ª PICO PALAS/MADERA</b>	Cubierta de pizarra conformada con los siguientes elementos: faldón inclinado constituido por entarimado de tabla de 2,5 cm. de espesor, canto liso, clavada sobre cabrios o parecillos estructurales (no incluidos estos); cobertura de pizarra de 40x20 cm. pico pala, calidad económica, fijada con puntas o ganchos clavados a la tarima, por hiladas paralelas al alero, incluso parte proporcional de piezas especiales, material de anclaje, formación de limas con acabado de zinc, plancha de zinc de 0,65 mm. de espesor en limas, quiebreros, cumbreras, laterales, etc., y cualquier tipo de medio auxiliares, según NTE/QTP-11 y 12. Medido en proyección horizontal.			
ceO01OA030	0,520 h	Oficial primera	15,29	7,95	
ceO01OA070	0,520 h	Peón ordinario	14,02	7,29	
ceO01OB200	0,230 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	15,29	3,52	
ceO01OB230	0,230 h	Ayudante fontanero	14,36	3,30	
ceP05EM050	1,020 m2	Tabla madera machihembrada e=25mm	8,00	8,16	
ceP05EW 020	0,400 kg	Punt as acero 17x70	0,74	0,30	
ceP05PP120	1,050 m2	Pizarra 40x20 pico pala corriente	9,70	10,19	
ceP05PW 095	0,250 m2	Lámina zinc natural 0,65mm bobina	10,20	2,55	
TOTAL PARTIDA.....					43,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE09IPM030</b>	<b>m2 PIZARRA 30x20-2ª S/MADERA</b>	Cubierta de pizarra conformada por los siguientes elementos: faldón inclinado constituido por entarimado de tabla de 2,5 cm. de espesor, canto liso, clavada sobre cabrios o parecillos estructurales (no incluidos estos); cobertura de pizarra de 30x20 cm., calidad económica, fijada con puntas o ganchos clavados a la tarima, por hiladas paralelas al alero, incluso parte proporcional de piezas especiales, material de anclaje, formación de limas con acabado de pizarra, plancha de zinc de 0,65 mm. de espesor en limas, quiebreros, cumbreras, etc., y cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE/QTP-11 y 12. Medido en proyección horizontal.			
ceO01OA030	0,520 h	Oficial primera	15,29	7,95	
ceO01OA070	0,520 h	Peón ordinario	14,02	7,29	
ceO01OB200	0,215 h	Oficial 1ªfontanero calefactor	15,29	3,29	
ceO01OB230	0,215 h	Ayudante fontanero	14,36	3,09	
ceP05EM050	1,020 m2	Tabla maderamachihembrada e=25mm	8,00	8,16	
ceP05EW 020	0,450 kg	Punt as acero 17x70	0,74	0,33	
ceP05PP160	13,050 m2	Pizarra 30x20 cm. corriente	5,78	75,43	
ceP05PW 095	0,250 m2	Lámina zinc natural 0,65mm bobina	10,20	2,55	
TOTAL PARTIDA.....					108,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IPM040</b>	<b>m2 PIZARRA 40x40 NATURAL</b>	Cobertura con piezas de pizarra natural de 40x40 cm. fijadas mediante clavos o ganchos clavados sobre entablado de madera, incluso cortes, colocación y fijación de rastreles, tablas y pizarra y parte proporcional de solapes y accesorios de fijación, según NTE/QTP. Medida en verdadera magnitud.		
ceO01OA030	0,390 h Oficial primera	15,29	5,96	
ceO01OA060	0,390 h Peón especializado	14,29	5,57	
ceP05EW 020	0,450 kg Punt as acero 17x70	0,74	0,33	
ceP05PP230	3,030 m2 Pizarra cuadrada 40x40cm x3-4mm	12,90	39,09	
ceP05PW 040	0,380 ud Gancho acero galv.2,5x110mm piz	0,14	0,05	
ceP05PW 050	0,040 cud Puntas 2x30mm acero esti galv	0,76	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				51,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE09IPM050</b>	<b>m2 PIZARRA 32x22 ESPECIAL</b>	Cobertura con piezas de pizarra manchada de 32x22 cm. fijadas mediante clavos o ganchos clavados sobre entablado de madera, incluso cortes, colocación y fijación de rastreles, tablas y pizarra y parte proporcional de solapes y accesorios de fijación, según NTE/QTP. Medida en verdadera magnitud.		
ceO01OA030	0,390 h Oficial primera	15,29	5,96	
ceO01OA060	0,390 h Peón especializado	14,29	5,57	
ceP05EW 020	0,100 kg Punt as acero 17x70	0,74	0,07	
ceP05PP030	3,000 m2 Pizarra 32x22 cm. especial	16,28	48,84	
ceP05PW 040	0,500 ud Gancho acero galv.2,5x110mm piz	0,14	0,07	
ceP05PW 050	0,040 cudPuntas 2x30mm acero esti galv	0,76	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				60,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE09IPM060</b>	<b>m2 PIZARRA 40x20 ROMBO 85% PTE.S/MADERA</b>	Cobertura de pizarra (hasta 85% de pendiente) realizada con tablero aglomerado clavado o atornillado sobre estructura de madera o metálica y cobertura con piezas de pizarra en forma de rombo o pico de pala de 40x20 cm., clavada o enganchada, incluso replanteo, colocación y fijación del tablero y la pizarra, parte proporcional de formación de limas, cumbreras, aleros y elementos especiales solapes y accesorios de fijación, según NTE/QTP. Medido en proyección horizontal.		
ceO01OA030	0,520 h Oficial primera	15,29	7,95	
ceO01OA060	0,520 h Peón especializado	14,29	7,43	
ceP05PP200	3,940 m2 Pizarra rombo 40x20cm x3-4 mm	10,50	41,37	
ceP05PW 030	0,500 ud Gancho a/inox. 2,5x100mm suj.pizarra	0,16	0,08	
ceP05PW 060	0,070 m2 Plancha zinc e/0,66 mm	8,26	0,58	
ceP05PW 120	5,200 ud Tornillo auttall 4,8x38 a c/aleta	0,09	0,47	
TOTAL PARTIDA.....				57,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE09IPM070</b>	<b>m2 PIZARRA 40x20 ROMBO 120%PTE.S/MADERA</b>	Cobertura de pizarra (hasta 120% de pendiente) realizado sobre tablero aglomerado clavado o atornillado sobre estructura de madera o metálica y cobertura con piezas de pizarra en forma de rombo o pico de pala de 40x20 cm., clavada o enganchada, incluso replanteo, colocación y fijación del tablero y la pizarra, parte proporcional de formación de limas, cumbreras, aleros y elementos especiales, solapes y accesorios de fijación, según NTE/QTP. Medido en proyección horizontal.		
--------------------	--	---	--	--

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceO01OA030	0,560 h Oficial primera	15,29	8,56	
ceO01OA060	0,560 h Peón especializado	14,29	8,00	
ceP05PP200	4,700 m2 Pizarra rombo 40x20cm x3-4 mm	10,50	49,35	
ceP05PW 030	0,590 ud Gancho a/inox. 2,5x100mm suj.pizarra	0,16	0,09	
ceP05PW 060	0,070 m2 Plancha zinc e/0,66 mm	8,26	0,58	
ceP05PW 120	6,300 ud Tornillo auttal 4,8x38 a c/aleta	0,09	0,57	

TOTAL PARTIDA..... 67,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

**ceE09IPM080 m2 PIZARRA 40x20 ROMBO 145%PTE.S/MADERA**

Cobertura de pizarra (hasta 145% de pendiente) realizada sobre tablero aglomerado clavado o atornillado sobre estructura de madera o metálica y cobertura con piezas de pizarra en forma de rombo o pico de pala de 40x20 cm., clavada o enganchada, incluso replanteo, colocación y fijación del tablero y la pizarra, parte proporcional de formación de limas, cumbreras, aleros y elementos especiales, solapes y accesorios de fijación, según NTE/QTP. Medido en proyección horizontal.

ceO01OA030	0,650 h Oficial primera	15,29	9,94	
ceO01OA060	0,650 h Peón especializado	14,29	9,29	
ceP05PP200	5,300 m2 Pizarra rombo 40x20cm x3-4 mm	10,50	55,65	
ceP05PW 030	0,670 ud Gancho a/inox. 2,5x100mm suj.pizarra	0,16	0,11	
ceP05PW 060	0,070 m2 Plancha zinc e/0,66 mm	8,26	0,58	
ceP05PW 120	7,000 ud Tornillo auttal 4,8x38 a c/aleta	0,09	0,63	

TOTAL PARTIDA..... 76,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE09IPM090 m2 PIZARRA 40x20 ROMBO 175%PTE.S/MADERA**

Cobertura de pizarra (hasta 175% de pendiente) realizado sobre tablero aglomerado clavado o atornillado sobre estructura de madera o metálica y cobertura con piezas de pizarra en forma de rombo o pico de pala de 40x20 cm., clavada o enganchada, incluso replanteo, colocación y fijación del tablero y la pizarra, parte proporcional de formación de limas, cumbreras, aleros y elementos especiales solapes y accesorios de fijación, según NTE/QTP. Medido en proyección horizontal.

ceO01OA030	0,800 h Oficial primera	15,29	12,23	
ceO01OA060	0,800 h Peón especializado	14,29	11,43	
ceP05PP200	6,060 m2 Pizarra rombo 40x20cm x3-4 mm	10,50	63,63	
ceP05PW 030	0,760 ud Gancho a/inox. 2,5x100mm suj.pizarra	0,16	0,12	
ceP05PW 060	0,080 m2 Plancha zinc e/0,66 mm	8,26	0,66	
ceP05PW 120	8,000 ud Tornillo auttal 4,8x38 a c/aleta	0,09	0,72	

TOTAL PARTIDA..... 88,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IPM100</b>		<b>m2 CUBIERTA PIZARRA 40x20 ESPECIAL S/TABLA</b>			
		Cubierta formada con tabicones palomeros de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados 100 cm., tablero machihembrado de 100x30x4 cm., capa de compresión de 3 cm. de espesor de hormigón de dosificación 290 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 200 l., para vibrar y consistencia plástica, rastreles de madera de pino de 6x3 cm. separados 50 cm. entre ejes, tabla machihembrada de 2,5 cm. de espesor, apoyando como mínimo en tres rastreles y pizarra de 40x20 cm. especial, clavada a la tabla, triple solape, incluso caballetes y limas, remates de chapa galvanizada de 25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares, según NTE-QTP. Medida en proyección horizontal.			
ceO01OA030	0,460 h	Oficial primera	15,29	7,03	
ceO01OA050	0,460 h	Ayudante	14,36	6,61	
ceO01OA070	0,230 h	Peón ordinario	14,02	3,22	
ceP01LG100	4,000 ud	Rasillón cerámico m-h 100x30x4	0,55	2,20	
ceP01LH030	0,034 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,81	
ceP05EM050	1,100 m2	Tabla madera machihembrada e=25mm	8,00	8,80	
ceP05EW 080	2,500 m	Rastrel pino de 60x30 mm.	0,83	2,08	
ceP05PP010	1,100 m2	Pizarra 40x20 cm. especial	18,86	20,75	
ceP05PW 010	0,700 m	Remate chapa galvaniz.desa.25 cm	3,42	2,39	
ceP05PW 020	0,050 ud	Pieza ventilación chapa galvanizada	8,07	0,40	
ceA02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24	
ceA03H070	0,030 m3	HORM. DOSIF. 290 kg /CEMENTO Tmáx.20	53,55	1,61	
TOTAL PARTIDA.....					58,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE09IPR SOBRE RASTRELES

<b>ceE09IPR010</b>		<b>m2 PIZARRA 30x20-1ª S/RASTRELES H</b>			
		Cobertura con rastreles de madera de pino de 42x27 mm. de sección, de VI calidad, fijados al forjado mediante clavos de acero, colocados en hiladas paralelas al alero y separados 12 cm. entre ejes; cobertura de pizarra de 30x20 cm., primera calidad nacional, fijada con puntas o ganchos clavados a los rastreles, incluso parte proporcional de piezas especiales, material de anclaje, formación de limas con acabado de pizarra, plancha de zinc de 0,8 mm. de espesor en limas, cumbreras, laterales, encuentros con paramentos, etc., y cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE/QTP-11 y 12. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,520 h	Oficial primera	15,29	7,95	
ceO01OA070	0,520 h	Peón ordinario	14,02	7,29	
ceO01OB200	0,210 h	Oficial 1ªfontanero calefactor	15,29	3,21	
ceO01OB230	0,210 h	Ayudante fontanero	14,36	3,02	
ceP05EW 020	0,300 kg	Puntas acero 17x70	0,74	0,22	
ceP05EW 030	0,100 kg	Puntas acero 33x60	2,08	0,21	
ceP05PW 090	8,500 m	Rastrel pino 42x27mm cal.VI	0,83	7,06	
ceP05PP090	1,050 m2	Pizarra 30x20 cm. 1ª nacional	8,42	8,84	
ceP05PW 100	0,250 m2	Lám.zinc natur. 0'80mm bobina	13,59	3,40	
TOTAL PARTIDA.....					41,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IPR020</b>		<b>m2 PIZARRA 27x18-1ª S/RASTRELES V-H</b>			
		Cobertura con rastreles de madera de pino de 62x32 mm. de sección, de VI calidad, separados 40 cm., normales al alero (verticales), fijados al forjado mediante clavos de acero y embebidos en capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08, bien nivelados y alineados; rastreles de madera de pino de 42x27 mm. de sección, paralelos al alero (horizontales), clavados a los primeros y separados 10 cm. entre ejes; cobertura de pizarra de 27x18 cm., primera calidad nacional, fijada con puntas o ganchos clavados a los rastreles, incluso parte proporcional de piezas especiales, material de anclaje, formación de limas con acabado de pizarra, plancha de zinc de 0,8 mm. de espesor en limas, cumbreras, laterales, encuentros con paramentos, etc., y cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE/QTP-11 y 12. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,520 h	Oficial primera	15,29	7,95	
ceO01OA070	0,520 h	Peón ordinario	14,02	7,29	
ceO01OB200	0,240 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	15,29	3,67	
ceO01OB230	0,240 h	Ayudante fontanero	14,36	3,45	
ceP05EW 020	0,300 kg	Puntas de acero 17x70	0,74	0,22	
ceP05EW 030	0,175 kg	Puntas de acero 33x60	2,08	0,36	
ceP05PP100	1,050 m2	Pizarra 27x18 cm. 1ª nacional	7,57	7,95	
ceP05PW 090	10,500 m	Rastrel pino 42x27mm cal.VI	0,83	8,72	
ceP05PW 100	0,250 m2	Lám.zinc natur. 0'80mm bobina	13,59	3,40	
ceP05PW 085	2,600 m	Rastrel pino 62x32mm cal.VI	1,10	2,86	
ceA02A060	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	2,78	
TOTAL PARTIDA.....					48,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE09IPR030</b>		<b>m2 PIZARRA 40x20 S/RASTRELES</b>			
		Cobertura con piezas de pizarra en forma de rombo o pico de pala de 40x20 cm. fijadas mediante clavos o ganchos clavados sobre listones de madera tablero aglomerado hormigón ligero etc., incluso replanteo colocación y fijación de las piezas y parte proporcional de solapes y accesorios de fijación, según NTE/QTP. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,390 h	Oficial primera	15,29	5,96	
ceO01OA060	0,390 h	Peón especializado	14,29	5,57	
ceP05PP200	3,030 m2	Pizarra rombo 40x20cm x3-4 mm	10,50	31,82	
ceP05PW 040	0,380 ud	Gancho acero galv.2,5x110mm piz	0,14	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					43,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE09IPR040</b>		<b>m2 PIZARRA 32x22 NATURAL S/RASTRELES</b>			
		Cobertura con piezas de pizarra natural de 32x22 cm. fijadas mediante clavos o ganchos clavados sobre listones de madera, tablero aglomerado hormigón ligero, etc. (no incluidos), incluso replanteo, colocación y fijación de las piezas y parte proporcional de solapes y accesorios de fijación, según NTE/QTP. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,390 h	Oficial primera	15,29	5,96	
ceO01OA060	0,390 h	Peón especializado	14,29	5,57	
ceP05PP109	3,030 m2	Pizarra rectangul.32x22cmx3-4mm	7,35	22,27	
ceP05PW 040	0,500 ud	Gancho acero galv.2,5x110mm piz	0,14	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					33,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IPR050</b>		<b>m2 PIZARRA 40x20-P.P.S/RASTRELES</b>			
		Cobertura con pizarra sobre rastreles madera de pino de 6x3 cm (no incluidos), clavados sobre forjado inclinado (hasta 85% de pendiente) realizada con capa de aislamiento térmico dispuesta entre rastreles, tablero aglomerado y cobertura con piezas de pizarra en forma de rombo o pico de pala de 40x20 cm., clavada o enganchada, incluso replanteo, colocación y fijación de rastreles, aislamiento tablero y pizarra, parte proporcional de formación de cumbreras, limas, aleros y elementos especiales, solapes y accesorios de fijación, según NTE/QTP. Medido en proyección horizontal.			
ceO01OA030	0,580 h	Oficial primera	15,29	8,87	
ceO01OA060	0,580 h	Peón especializado	14,29	8,29	
ceP05PP200	3,940 m2	Pizarra rombo 40x20cm x3-4 mm	10,50	41,37	
ceP07TE103	1,360 m2	Plancha EPS 30mm 0.033W/mK cub inclinada	4,52	6,15	
ceP05PW 060	0,070 m2	Plancha zinc e/0,66 mm	8,26	0,58	
ceP05PW 050	0,060 cud	Puntas 2x30mm acero esti galv	0,76	0,05	
ceP05PW 040	0,500 ud	Gancho acero galv.2,5x110mm piz	0,14	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					65,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE09IPR060</b>		<b>m2 CUBIERTA INCLINADA PIZARRA C/MANTA MW C/B.V. e=200 mm</b>			
		Cubierta inclinada con una pendiente media del 60%, compuesta de: aislamiento térmico: manta de lana mineral natural (LMN), revestida por una de sus caras con una barrera de vapor de altas prestaciones, constituida por aluminio y papel, suministrada en rollos, de 200 mm de espesor, resistencia térmica 5 (m²K)/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego; formación de pendientes: ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir, 40x20x4 cm sobre tabiques aligerados de 100 cm de altura media; impermeabilización: membrana impermeabilizante monocapa adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, cobertura: pizarra para techar en piezas con forma de pico pala, sobre rastreles de madera.			
ceO01OA030	0,931 h	Oficial primera	15,29	14,23	
ceO01OA050	0,931 h	Ayudante	14,36	13,37	
ceO01OB940	0,349 h	Oficial 1ª pizarrista	15,29	5,34	
ceO01OB945	0,349 h	Ayudante pizarrista	14,36	5,01	
ceP07TW020	1,050 m2	Panel MW 200mm c/b.vapor aluminio e=200mm	6,38	6,70	
ceP01LH030	0,100 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	5,33	
ceP01LG020	13,700 ud	Rasillón cerámico 40x20x4 cm.	0,16	2,19	
ceP01MC040	0,030 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	1,19	
ceP05EW085	6,810 m	Rastrel pino 42x27 mm	0,46	3,13	
ceP05EW045	10,620 u	Tornillo fijación de rastrel	0,26	2,76	
ceP05PP020	1,100 m2	Pizarra pico pala 40x20 especial	16,02	17,62	
ceP01U110	0,440 m	Cinta autoadhesiva sellado de juntas	0,30	0,13	
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34	
ceP06BS030	1,100 m	Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m	2,35	2,59	
ceP05PW100	0,195 m2	Lám.zinc natur. 0'80mm bobina	13,59	2,65	
ceP05PW020	0,050 ud	Pieza ventilación chapa galvanizada	8,07	0,40	
ceP05PW030	12,000 ud	Gancho a/inóx. 2,5x100mm suj.pizarra	0,16	1,92	
TOTAL PARTIDA.....					84,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE09IPY SOBRE YESO



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IPY010</b>		<b>m2 PIZARRA 27x18 ESPECIAL S/YESO/LIMAS</b>			
		Cubierta formada por capa de compresión de yeso negro maestreado de 4 cm. de espesor, amasado manualmente, directamente sobre forjado y pizarra de 27x18 cm. especial, clavada, triple solape, incluso parte proporcional de caballete, limas, remates de chapa galvanizada de 25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares, según NTE-RPG y NTE-QTP. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,720 h	Oficial primera	15,29	11,01	
ceO01OA050	0,720 h	Ayudante	14,36	10,34	
ceP05EW 020	0,150 kg	Puntas acero 17x70	0,74	0,11	
ceP05PP050	1,100 m2	Pizarra 27x18 cm. especial	14,16	15,58	
ceP05PW 010	0,700 m	Remate chapa galvaniz.desa.25 cm	3,42	2,39	
ceP05PW 020	0,050 ud	Pieza ventilación chapa galvanizada	8,07	0,40	
ceA01A030	0,050 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	3,35	
TOTAL PARTIDA.....					43,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE09IPY020</b>		<b>m2 CUBIERTA PIZARRA 27x18 ESPECIAL S/YESO/LIMAS</b>			
		Cubierta formada con tabicón palomero hueco doble recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados 100 cm., tablero machihembrado de 100x30x3,50 cm., capa de compresión de yeso negro maestreado de 4 cm. de espesor amasado manualmente, y pizarra de 27x18 cm. especial, clavada, triple solape, incluso parte proporcional de caballetes y limas, remates de chapa galvanizada de 25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares, según NTE-QTP. Medida en proyección horizontal.			
ceO01OA030	1,100 h	Oficial primera	15,29	16,82	
ceO01OA050	1,100 h	Ayudante	14,36	15,80	
ceP01LG100	4,000 ud	Rasillón cerámico m-h 100x30x4	0,55	2,20	
ceP01LH030	0,040 m3	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	2,13	
ceP05EW 020	0,150 kg	Puntas acero 17x70	0,74	0,11	
ceP05PP050	1,100 m2	Pizarra 27x18 cm. especial	14,16	15,58	
ceP05PW 010	0,700 m	Remate chapa galvaniz.desa.25 cm	3,42	2,39	
ceP05PW 020	0,050 ud	Pieza ventilación chapa galvanizada	8,07	0,40	
ceA01A030	0,050 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	3,35	
ceA02A080	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,55	
TOTAL PARTIDA.....					60,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IPY030</b>		<b>m2 PIZARRA 40x20-1ª S/YESOI/LIMAS</b>			
		Cobertura de pizarra constituida por los siguientes elementos: capa de yeso negro maestreado, de 4 cm. de espesor, amasado manualmente, extendida sobre forjado inclinado o sobre el tablero-faldón soporte de la cobertura, con resalto en cuña en el borde del alero; cobertura de pizarra de 40x20 cm. 1ª calidad, fijada con puntas o ganchos clavados al yeso, por hiladas paralelas al alero, incluso parte proporcional de piezas especiales, material de anclaje, formación de limas con acabado de pizarra, plancha de zinc de 0,65 mm. de espesor en limas, quiebros, cumbreras, encuentros con paramentos, etc., y cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE/QTP-9 y 10. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA070	0,420 h	Peón ordinario	14,02	5,89	
ceO01OB200	0,235 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,59	
ceO01OB230	0,235 h	Ayudante fontanero	14,36	3,37	
ceP05EW 020	0,250 kg	Puntas de acero 17x70	0,74	0,19	
ceP05PP060	1,050 m2	Pizarra 40x20 cm. 1ª nacional	11,12	11,68	
ceP05PW 095	0,200 m2	Lámina zinc natural 0,65mm bobina	10,20	2,04	
ceA01A030	0,050 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	3,35	
TOTAL PARTIDA.....					36,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE09IPY040</b>		<b>m2 PIZARRA 30x20-2ª S/YESOI/LIMAS</b>			
		Cobertura de pizarra constituida por los siguientes elementos: capa de yeso negro maestreado de 4 cm. de espesor, amasado manualmente, extendida sobre forjado inclinado o tablero-faldón soporte de la cobertura, con resalto en cuña en el borde alero; cobertura de pizarra de 30x20 cm., calidad económica, fijada con puntas o ganchos clavados al yeso, por hiladas paralelas al alero, incluso parte proporcional de piezas especiales, material de anclaje, formación de limas con acabado de zinc, plancha de zinc de 0,65 mm. de espesor en limas, quiebros, cumbreras, encuentros con paramentos, etc., y cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE/QTP-9 y 10. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA070	0,420 h	Peón ordinario	14,02	5,89	
ceO01OB200	0,245 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,75	
ceO01OB230	0,245 h	Ayudante fontanero	14,36	3,52	
ceP05EW 020	0,300 kg	Puntas de acero 17x70	0,74	0,22	
ceP05PP160	1,050 m2	Pizarra 30x20 cm. corriente	5,78	6,07	
ceP05PW 095	0,200 m2	Lámina zinc natural 0,65mm bobina	10,20	2,04	
ceA01A030	0,050 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	3,35	
TOTAL PARTIDA.....					31,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IPY050</b>		<b>m2 PIZARRA 27x18-2ª S/YESO/LIMAS</b>			
		Cobertura de pizarra constituida por los siguientes elementos: capa de yeso negro maestreado, de 4 cm. de espesor, amasado manualmente, extendida sobre forjado inclinado ó sobre el tablero-faldón soporte de la cobertura, con resalto en cuña en el bordel alero; cobertura de pizarra de 27x18 cm., calidad económica, fijada con puntas o ganchos clavados al yeso, incluso parte proporcional de piezas especiales, material de anclaje, formación de limas con acabado de pizarra, plancha de zinc de 0,65 mm. de espesor en limas, quiebreros, cumbreras, encuentros con paramentos, etc., y cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE/QTP-9 y 10. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,420 h	Oficial primera	15,29	6,42	
ceO01OA070	0,420 h	Peón ordinario	14,02	5,89	
ceO01OB200	0,235 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	15,29	3,59	
ceO01OB230	0,235 h	Ayudante fontanero	14,36	3,37	
ceP05EW 020	0,350 kg	Punt as acero 17x70	0,74	0,26	
ceP05PP190	1,050 m2	Pizarra 27x18 cm. corriente	4,13	4,34	
ceP05PW 095	0,200 m2	Lámina zinc natural 0,65mm bobina	10,20	2,04	
ceA01A030	0,050 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	3,35	
TOTAL PARTIDA.....					29,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE09IQ CUBIERTAS DE ZINC

<b>ceE09IQ010</b>		<b>m2 CUBIERTA ZINC e=0,66mm JUNTA DELISTÓN</b>			
		Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,66 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de cubre junta longitudinal, sobre listones corrientes de 30x50x5 cm., apoyados por su cara menor y separados 48-50 con junta transversal realizada mediante engatillado simple, incluso patillas de anclaje lateral para junta de listón, patillas tipo de engatillado simple, comprendiendo replanteo, preparación de los bordes de las chapas, extendido de las mismas alineadas sobre lámina de cartón bituminoso no arenado o imprimación de base asfáltica, cortes y desperdicios, plegado, montaje del cubrejuntas y engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha y limpieza, según NTE-QTL y NTE-QTZ. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	1,850 h	Oficial primera	15,29	28,29	
ceO01OA050	1,850 h	Ayudante	14,36	26,57	
ceP05CZ010	2,075 m2	Chapa de zinc 0,66 mm.	7,72	16,02	
ceP05CZ370	2,120 m.	Tapajuntas zinc 30x50x50x0,66mm.	1,01	2,14	
ceP05EW 390	1,050 m2	Cartón fieltro ondulado alquitranado	0,99	1,04	
ceP05CZ260	3,000 ud	Grapa de zinc lateral	0,25	0,75	
ceP05CZ280	4,000 ud	Grapa de zinc de cabeza	0,18	0,72	
ceP01U340	10,000 ud	Clavo cobre D=3 mm.	0,03	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					75,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IQ020</b>		<b>m2 CUBIERTA ZINC e=0,82mm JUNTA ALZADA</b>			
		Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 200x80 cm. y 0,82 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal por engatillado simple de 25-4 cm. con separación de 70 cm. y junta transversal realizada mediante engatillado simple, incluso patillas de anclaje lateral, para junta alzada con entalla en V y perforaciones, patillas de cabeza tipo de engatillado simple en juntas transversales, replanteo, preparación de bordes de las bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo sobre imprimación de base asfáltica con separaciones de 2-3 mm. para absorber dilataciones, cortes y desperdicios, plegado a máquina, fijación sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza, según NTE-QTL y NTE-QTZ. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	1,650 h	Oficial primera	15,29	25,23	
ceO01OA050	1,650 h	Ayudante	14,36	23,69	
ceP05CZ030	1,464 m2	Chapa de zinc 0,82 mm.	9,59	14,04	
ceP05EW 390	1,050 m2	Cartón fieltro ondulado alquitranado	0,99	1,04	
ceP05CZ240	3,000 ud	Patilla fija zinc junta alzada	0,25	0,75	
ceP05CZ280	3,000 ud	Grapa de zinc de cabeza	0,18	0,54	
ceP01U340	9,000 ud	Clavo cobre D=3 mm.	0,03	0,27	
TOTAL PARTIDA.....					65,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE09IQ030</b>		<b>m2 CUBIERTA ZINC e=0,65mm JUNTA ALZADA</b>			
		Faldón de cubierta de chapa de zinc-titanio natural de 0,65 mm. de espesor, colocada mediante el sistema de junta alzada, con ancho entre juntas de 60 cm. y colocación de lámina de ventilación, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación (6 patilla según m2.), medios auxiliares, según NTE-QTL. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP05CZ090	1,150 m2	Chapa zinc titanio 0,65	37,82	43,49	
ceP05CW020	6,000 ud	Patilla y pequeño material	0,41	2,46	
ceP05CP030	1,100 ud	Lámina de ventilación	2,97	3,27	
TOTAL PARTIDA.....					61,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IQ040</b>		<b>m2 CUBIERTA ZINCTITANIO NATURAL JUNTA ALZADA e=0,65mm</b>			
		Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 47%, compuesta de los siguientes elementos: bandeja de zinctitanio acabado natural, de 0,65 mm de espesor, de 10 m de longitud máxima, fabricada según el sistema de junta alzada de 25 mm de altura, a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo y 580 mm entre ejes, unión longitudinal de bandejas mediante engatillado doble fijada mecánicamente sobre tablero de fibras orientadas OSB intercalando entre ambos una lámina de separación estructurada. Incluso p/p de fijación indirecta mediante patillas fijas y móviles de zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable, realización de juntas transversales, remates y encuentros. Según reglas de oficio ZVSHK y según NTE-QTZ. Cubiertas y tejados de zinc. Incluso limpieza y preparación del soporte, extendido, ajuste y rejuntado de la barrera de vapor, replanteo y colocación de los cabios de madera, corte, extendido y ajuste del aislamiento térmico, disposición del tablero de fibras orientadas OSB, colocación de la lámina de separación estructurada, extendido y fijación de las bandejas, realización de las juntas transversales y longitudinales y ejecución de remates.			
ceO01OA030	0,522 h	Oficial primera	15,29	7,98	
ceO01OA050	0,522 h	Ayudante	14,36	7,50	
ceP05CZ090	1,100 m2	Chapa zinc titanio 0,65	37,82	41,60	
ceP05EM040	1,050 m2	Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm	6,37	6,69	
ceP05CW 050	1,050 m2	Lámina de separación de fibra de poliamida	3,60	3,78	
ceP01U105	12,500 u	Clavo a.galv. c/aran plas p/placa	0,09	1,13	
TOTAL PARTIDA.....					68,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE09IQ050</b>		<b>m2 CUBIERTA ZINCTITANIO GRAFITO JUNTA ALZADA e=0,7mm</b>			
		Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 47%, compuesta de los siguientes elementos: bandeja de zinctitanio acabado prepatinado-pro gris grafito, de 0,7 mm de espesor, de 10 m de longitud máxima, fabricada según el sistema de junta alzada de 25 mm de altura, a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo y 580 mm entre ejes, unión longitudinal de bandejas mediante engatillado doble fijada mecánicamente sobre tablero de fibras orientadas OSB intercalando entre ambos una lámina de separación estructurada. Incluso p/p de fijación indirecta mediante patillas fijas y móviles de zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable, realización de juntas transversales, remates y encuentros. Según reglas de oficio ZVSHK y NTE-QTZ. Cubiertas y tejados de zinc. Incluso limpieza y preparación del soporte, extendido, ajuste y rejuntado de la barrera de vapor, replanteo y colocación de los cabios de madera, corte, extendido y ajuste del aislamiento térmico, disposición del tablero de fibras orientadas OSB, colocación de la lámina de separación estructurada, extendido y fijación de las bandejas, realización de las juntas transversales y longitudinales y ejecución de remates.			
ceO01OA030	0,522 h	Oficial primera	15,29	7,98	
ceO01OA050	0,522 h	Ayudante	14,36	7,50	
ceP05CZ106	1,100 m2	Chapa zinc titanio grafito 0,7 mm	46,74	51,41	
ceP05EM040	1,050 m2	Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm	6,37	6,69	
ceP05CW 050	1,050 m2	Lámina de separación de fibra de poliamida	3,60	3,78	
ceP01U105	12,500 u	Clavo a.galv. c/aran plas p/placa	0,09	1,13	
TOTAL PARTIDA.....					78,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IQ060</b>	<b>m2 CUBIERTA ZINCTITANIO GRIS JUNTA ALZADA e=0,7mm</b>	Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 47%, compuesta de los siguientes elementos: bandeja de zinctitanio acabado prepatinado-pro gris, de 0,7 mm de espesor, de 10 m de longitud máxima, fabricada según el sistema de junta alzada de 25 mm de altura, a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo y 580 mm entre ejes, unión longitudinal de bandejas mediante engatillado doble fijada mecánicamente sobre tablero de fibras orientadas OSB intercalando entre ambos una lámina de separación estructurada. Incluso p/p de fijación indirecta mediante patillas fijas y móviles de zinctitanio con clavos zincados o de acero inoxidable, realización de juntas transversales, remates y encuentros. Según reglas de oficio ZVSHK y NTE-QTZ. Cubiertas y tejados de zinc. Incluso limpieza y preparación del soporte, extendido, ajuste y rejuntado de la barrera de vapor, replanteo y colocación de los cabios de madera, corte, extendido y ajuste del aislamiento térmico, disposición del tablero de fibras orientadas OSB, colocación de la lámina de separación estructurada, extendido y fijación de las bandejas, realización de las juntas transversales y longitudinales y ejecución de remates.		
ceO01OA030	0,522 h Oficial primera	15,29	7,98	
ceO01OA050	0,522 h Ayudante	14,36	7,50	
ceP05CZ107	1,100 m2 Chapa zinc titanio gris 0,7 mm	46,74	51,41	
ceP05EM040	1,050 m2 Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm	6,37	6,69	
ceP05CW 050	1,050 m2 Lámina de separación de fibra de poliamida	3,60	3,78	
ceP01U105	12,500 u Clavo a.galv. c/aran plas p/placa	0,09	1,13	
TOTAL PARTIDA.....				78,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE091Q070</b>		<b>m2 CUBIERTA INCLINADA ZINCTITANIO C/MANTA MW S/REVESTIR e=120 mm</b>			
		Cubierta inclinada con una pendiente media del 47%, formada por estructura portante (no incluida en este precio), film de polietileno que actúa como barrera de vapor y manta de lana mineral natural (LMN), no revestida, suministrada en rollos, de 120 mm de espesor como aislamiento térmico, según UNE-EN 13162:2013, resistencia térmica 2,7 (m²K)/W, conductividad térmica 0,044 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego, dispuesto entre cabios de madera de 80x40 mm de sección. Impermeabilización con lámina bituminosa de oxiasfalto. Cobertura compuesta por bandeja de sistema de cubierta escalonada de zinctitanio, acabado prepatinado-pro gris, de 0,8 mm de espesor, de 500 mm de desarrollo y 365 mm entre ejes, fijada mecánicamente sobre doble enrastrelado dispuesto sobre tablero aglomerado hidrófugo de 19 mm de espesor, intercalando entre ambos una lámina impermeabilizante.			
ceO01OA030	0,583 h	Oficial primera	15,29	8,91	
ceO01OA050	0,339 h	Ayudante	14,36	4,87	
ceO01OA060	0,243 h	Peón especializado	14,29	3,47	
ceP07TW 016	1,050 m2	Panel MW 120mm desn 0.035W/mK cub inclinadas	5,85	6,14	
ceP06WA190	1,050 m2	Barrera de vapor de film de polietileno LDPE 0,1 mm	0,60	0,63	
ceP05EW 082	1,300 m	Rastrel 30x40 mm tratado s/pulir	0,75	0,98	
ceP06BL015	1,100 m2	Lámina bituminosa oxiasfalto LO-30/FV(60)	3,00	3,30	
ceP05EW 087	1,300 m	Rastrel pino 40x40	0,78	1,01	
ceP05CW 060	37,490 ud	Clavo acero para rastrel de madera s/madera	0,04	1,50	
ceP05CW 070	10,620 ud	Clavo acero para rastrel de madera s/hgón.	0,07	0,74	
ceP10AM010	1,090 m	Albardilla zinc-titanio prep.gris 0,8 mm	20,88	22,76	
ceP01EW 110	1,300 u	Cabio de madera pino silvestre 80x40 mm	1,08	1,40	
ceP01EL098	1,050 m2	Tablero aglom. hidrófugo 19mm.	7,69	8,07	
TOTAL PARTIDA.....					63,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE091R CUBIERTAS DE COBRE**

<b>ceE091R010</b>		<b>m2 PANEL COBRE+PRELACADA 30 mm</b>			
		Faldón de cubierta de panel de chapa de cobre de 0,6 mm. de espesor, con la cara interior prelacada en blanco y núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3., con un espesor total de 3 cm., incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares, según NTE-QTL. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceP05WTA200	1,100 m2	P.sand-cub cobre+PUR+a.prelac 30mm	17,55	19,31	
ceP05CW010	2,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					28,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IR020</b>		<b>m2 PANEL COBRE+PRELACADA 30mm I/REMATES</b>			
		Faldón de cubierta de panel de chapa de cobre de 0,6 mm. de espesor, con la cara interior prelacada en blanco y núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3., con un espesor total de 3 cm., incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa de cobre de 33 cm. desarrollo, medios auxiliares, según NTE-QTL. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,370 h	Oficial primera	15,29	5,66	
ceO01OA050	0,370 h	Ayudante	14,36	5,31	
ceP05WTA200	1,100 m2	P.sand-cub cobre+PUR+a.prelac 30mm	17,55	19,31	
ceP05CC180	0,400 m	Remate chapa cobre des=333 mm.	10,30	4,12	
ceP05CW 010	2,480 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,37	
TOTAL PARTIDA.....					34,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE09IR030</b>		<b>m2 COBRE 0,60mm JUNTA ALZADA</b>			
		Faldón de cubierta de bandejas de cobre de 0,6 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal por engatillado simple de 25-4 cm. con separación de 65 cm. y junta transversal realizada mediante engatillado simple, incluso patillas de anclaje lateral, para junta alzada con entalla en V y perforaciones, patillas de cabeza tipo de engatillado simple en juntas transversales, replanteo, preparación de bordes de las bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo sobre lámina de polietileno de 5 mm. con separaciones de 2-3 mm., para absorber dilataciones, cortes y desperdicios, plegado a máquina, fijación sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza s/NTE-QTL y NTE-QTZ. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OB140	1,650 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	25,23	
ceO01OA050	1,650 h	Ayudante	14,36	23,69	
ceP05CC070	1,568 ud	Chapa cobre 2,00x0,67mx0,60mm	17,22	27,00	
ceP06SL130	1,100 m2	Lámina plástico	0,16	0,18	
ceP05CC210	4,478 ud	Patilla junta alzada fija	0,22	0,99	
ceP05CC190	1,493 ud	Patilla ancl. engatillado simple	0,22	0,33	
ceP01U340	10,000 ud	Clavo cobre D=3 mm.	0,03	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					77,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09I040</b>		<b>m2 COBRE 0,60mm JUNTA DELISTÓN</b>			
		Faldón de cubierta de bandejas de cobre de 0,6 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de cubre junta longitudinal, sobre listones corrientes, apoyados por su cara menor, con junta transversal realizada mediante engatillado simple, incluso patillas de anclaje para junta de listón, patillas tipo de engatillado simple, comprendiendo: replanteo, preparación de los bordes de las chapas, extendido de las mismas alineadas sobre lámina de cartón bituminoso no arenado o polietileno de 0,5 mm. cortes y desperdicios, plegado, montaje del cubrejuntas y engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza s/NTE-QTL y NTE-QTZ. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OB140	1,850 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	28,29	
ceO01OA050	1,850 h	Ayudante	14,36	26,57	
ceP05CC070	1,701 ud	Chapa cobre 2,00x0,67mx0,60mm	17,22	29,29	
ceP05CC270	1,724 m	Cubrejunta belga 25x40x40x0,60mm	1,69	2,91	
ceP06SL130	1,100 m2	Lámina plástico	0,16	0,18	
ceP05CC230	3,000 ud	Grapa omega 25x40x50x0,80mm	1,10	3,30	
ceP05CC190	1,626 ud	Patilla ancl. engatillado simple	0,22	0,36	
ceP01U340	10,000 ud	Clavo cobre D=3 mm.	0,03	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					91,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE09I050</b>		<b>m2 COBRE 0,60mm JUNTA CONFORMADA</b>			
		Faldón de cubierta de bandejas de cobre de 0,6 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de cubre junta longitudinal con pieza preconformada, sobre listones corrientes apoyados por su cara mayor, con junta transversal realizada mediante engatillado simple, incluso patillas de anclaje, para junta de listón, patillas de engatillado simple, comprendiendo: replanteo, preparación de los bordes de las chapas, extendido de las mismas alineadas sobre lámina de cartón bituminoso no arenado o polietileno de 0,5 mm., cortes y desperdicios, plegado, montaje del cubrejuntas y engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, incluso limpieza s/NTE-QTL y NTE-QTZ. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OB140	1,850 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	28,29	
ceO01OA050	1,850 h	Ayudante	14,36	26,57	
ceP05CC070	1,701 ud	Chapa cobre 2,00x0,67mx0,60mm	17,22	29,29	
ceP05CC270	1,724 m	Cubrejunta belga 25x40x40x0,60mm	1,69	2,91	
ceP06SL130	1,100 m2	Lámina plástico	0,16	0,18	
ceP05CC240	3,000 ud	Grapa U 25x40x40x0,80mm	1,03	3,09	
ceP05CC190	1,626 ud	Patilla ancl. engatillado simple	0,22	0,36	
ceP01U340	10,000 ud	Clavo cobre D=3 mm.	0,03	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					90,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IR060</b>		<b>m2 COBRE 0,80mm JUNTA ALZADA</b>			
		Faldón de cubierta de bandejas de cobre de 0,8 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada longitudinal por engatillado simple de 25-4 cm. con separación de 65 cm. y junta transversal realizada mediante engatillado simple, incluso patillas de anclaje lateral, para junta alzada con entalla en V y perforaciones, patillas de cabeza tipo de engatillado simple en juntas transversales, replanteo, preparación de bordes de las bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo sobre lámina de polietileno de 5 mm. con separaciones de 2-3 mm., para absorber dilataciones, cortes y desperdicios, plegado a máquina, fijación sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza s/NTE-QTL y NTE-QTZ. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OB140	1,650 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	25,23	
ceO01OA050	1,650 h	Ayudante	14,36	23,69	
ceP05CC090	1,568 ud	Chapa cobre 2,00x0,67mx0,80mm	22,96	36,00	
ceP06SL130	1,100 m2	Lámina plástico	0,16	0,18	
ceP05CC210	4,478 ud	Patilla junta alzada fija	0,22	0,99	
ceP05CC190	1,493 ud	Patilla ancl. engatillado simple	0,22	0,33	
ceP01U340	12,000 ud	Clavo cobre D=3 mm.	0,03	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					86,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE09IR070</b>		<b>m2 COBRE 0,80mm JUNTA DELISTÓN</b>			
		Faldón de cubierta de bandejas de cobre de 0,8 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de cubre junta longitudinal, sobre listones corrientes, apoyados por su cara menor, con junta transversal realizada mediante engatillado simple, incluso patillas de anclaje para junta de listón, patillas tipo de engatillado simple, comprendiendo: replanteo, preparación de los bordes de las chapas, extendido de las mismas alineadas sobre lámina de cartón bituminoso no arenado o polietileno de 0,5 mm. cortes y desperdicios, plegado, montaje del cubrejuntas y engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza s/NTE-QTL y NTE-QTZ. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OB140	1,850 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	28,29	
ceO01OA050	1,850 h	Ayudante	14,36	26,57	
ceP05CC090	1,701 ud	Chapa cobre 2,00x0,67mx0,80mm	22,96	39,05	
ceP05CC320	1,724 m.	Cubrejunta belga 25x40x50x0,80mm	2,42	4,17	
ceP06SL130	1,100 m2	Lámina plástico	0,16	0,18	
ceP05CC230	3,000 ud	Grapa omega 25x40x50x0,80mm	1,10	3,30	
ceP05CC190	1,626 ud	Patilla ancl. engatillado simple	0,22	0,36	
ceP01U340	10,000 ud	Clavo cobre D=3 mm.	0,03	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					102,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09IR080</b>		<b>m2 COBRE 0,80mm JUNTA CONFORMADA</b>			
		Faldón de cubierta de bandejas de cobre de 0,8 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de cubre junta longitudinal con pieza preconformada, sobre listones corrientes apoyados por su cara mayor, con junta transversal realizada mediante engatillado simple, incluso patillas de anclaje, para junta de listón, patillas de engatillado simple, comprendiendo: replanteo, preparación de los bordes de las chapas, extendido de las mismas alineadas sobre lámina de cartón bituminoso s/NTE-QTL y NTE-QTZ. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OB140	1,850 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	28,29	
ceO01OA050	1,850 h	Ayudante	14,36	26,57	
ceP05CC090	1,701 ud	Chapa cobre 2,00x0,67mx0,80mm	22,96	39,05	
ceP05CC310	1,724 m.	Cubrejunta belga 25x40x40x0,80mm	2,25	3,88	
ceP06SL130	1,100 m2	Lámina plástico	0,16	0,18	
ceP05CC240	3,000 ud	Grapa U 25x40x40x0,80mm	1,03	3,09	
ceP05CC190	1,626 ud	Patilla ancl. engatillado simple	0,22	0,36	
ceP01U340	10,000 ud	Clavo cobre D=3 mm.	0,03	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					101,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE09IS REMATES DE TEJADOS ELEMENTO ceE09ISA FORRADO DE CHIMENEAS

<b>ceE09ISA010</b>		<b>m FORRADO CHIMEN. C/LADR.C.V.</b>			
		Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista de 7 cm., hasta 0,20 m2. de sección libre del hueco o del conducto; sellado perimetral en el encuentro con el faldón mediante lámina de PVC flexible gris de 1,2 mm.; recibido de caperuza antirregolfante cuadrada prelacada para d = 200 mm. con mortero de cemento de tipo M-5, incluso replanteo. Medido en su longitud.			
ceO01OB060	1,500 h	Oficial 1º ladrillero	15,29	22,94	
ceO01OB070	0,750 h	Ayudante ladrillero	14,36	10,77	
ceP01LVL020	0,100 mudL.cv	24x11,5x7 cm. color a elegir	147,00	14,70	
ceP13WW080	0,600 ud	Aspirador estático acero 50x50	103,40	62,04	
ceP06SL050	0,900 m2	Lámina PVC-P e=1,2 mm.poliést. gris	5,70	5,13	
ceP06SL170	0,055 kg	Adhesiv o soldador PVC PG-30	4,70	0,26	
ceP06SL180	0,025 kg	Sellante líquido de PVC PG-40	5,31	0,13	
ceA02A080	0,080 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	4,95	
TOTAL PARTIDA.....					120,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09ISA020</b>	<b>m FORRADO CHIMEN. C/LADR.PERF.</b>			
	Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 7cm., hasta 0,20 m2. de sección libre del hueco o del conducto; enfoscado exterior de la fábrica con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03; sellado perimetral en el encuentro con el faldón mediante lámina de PVC flexible gris de 1,2 mm.; recibido de caperuza de chapa galvanizada para d = 200 mm. con mortero de cemento de tipo M-5, incluso replanteo. Medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,850 h Oficial primera	15,29	13,00	
ceO01OA050	0,425 h Ayudante	14,36	6,10	
ceO01OA070	0,425 h Peón ordinario	14,02	5,96	
ceP01LT020	0,090 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	5,63	
ceP10CCM010	1,000 m Cond.vent.chapa galvan. e=1mm D=20cm	8,05	8,05	
ceP10CHA010	0,600 ud Sombr.normal chapa galvanizada D=20cm	6,48	3,89	
ceP06SL050	0,900 m2 Lámina PVC-P e=1,2 mm. poliést. gris	5,70	5,13	
ceP06SL170	0,055 kg Adhesiv o soldador PVC PG-30	4,70	0,26	
ceP06SL180	0,025 kg Sellante líquido de PVC PG-40	5,31	0,13	
ceA02A060	0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-10	69,46	2,78	
ceA02A080	0,080 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	4,95	
TOTAL PARTIDA.....				55,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO **ceE09ISB** CORONACIÓN DE CHIMENEAS

<b>ceE09ISB010</b>	<b>ud REMATE CHIM. C/LAD.C.V.</b>			
	Remate superior de chimenea conformado a base de columnillas de ladrillo cara vista, recibido con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río de tipo M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03, tapa prefabricada de hormigón armado de hasta 0,35 m2. de sección y 4 cm. de espesor, colocada sobre aquéllas para soportar una cobertura final de teja, incluso ejecución de esta.			
ceO01OA030	0,780 h Oficial primera	15,29	11,93	
ceO01OA050	0,390 h Ayudante	14,36	5,60	
ceO01OA070	0,390 h Peón ordinario	14,02	5,47	
ceP01LVE020	0,008 mudL.cv prensado aplant. rojo 24x12x5 cm	240,60	1,92	
ceP05EH010	1,000 ud Placa prefab.hormigón 150x33 cm.	3,23	3,23	
ceP05TC090	9,000 ud Teja curva rojo 40x20	0,13	1,17	
ceP05TC120	0,060 ud Teja curva ventilación color	4,10	0,25	
ceA02A080	0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,62	
ceA02M040	0,020 m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	86,32	1,73	
TOTAL PARTIDA.....				31,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09ISB020</b>	<b>ud REMATE CHIM. P/FÁBRICA REVEST</b>			
	Remate superior de chimenea conformado a base de pilaretes de ladrillo macizo o perforado para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03, tapa de hormigón armado de hasta 0,35 m2. de sección y 4 cm. de espesor, colocada sobre ellos, para soportar una cobertura final de teja, incluso ejecución de esta y revestido de pilaretes.			
ceO01OA030	0,890 h Oficial primera	15,29	13,61	
ceO01OA050	0,445 h Ayudante	14,36	6,39	
ceO01OA070	0,445 h Peón ordinario	14,02	6,24	
ceP01LT020	0,008 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	0,50	
ceP05EH010	1,000 ud Placa prefab.hormigón 150x33 cm.	3,23	3,23	
ceP05TC090	9,000 ud Teja curva rojo 40x20	0,13	1,17	
ceP05TC120	0,060 ud Teja curva ventilación color	4,10	0,25	
ceA02A060	0,045 m3 MORTERO CEMENTO M-10	69,46	3,13	
TOTAL PARTIDA.....				34,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE09ISB030</b>	<b>ud REMATE CHIM. CUADR.METÁL.PRELAC.</b>			
	Remate superior de chimenea conformado por aspirador estático acero 50x50 o equivalente, acoplado sobre base de adaptación regulable, recibida y fijada a la chimenea con fijación propia.			
ceO01OA030	0,650 h Oficial primera	15,29	9,94	
ceO01OA070	0,325 h Peón ordinario	14,02	4,56	
ceP13WW080	1,000 ud Aspirador estático acero 50x50	103,40	103,40	
TOTAL PARTIDA.....				117,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE09ISB040</b>	<b>ud REMATE CHIM. D=30cm.METÁL.INOX.</b>			
	Remate superior de chimenea conformado por sombrero extractor acero inoxidable D = 30 cm., realizado con chapa de acero inoxidable, o equivalente, acoplado sobre base de adaptación regulable, recibida y fijada a la chimenea con fijación propia.			
ceO01OA030	0,500 h Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA070	0,250 h Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP10CHA140	1,000 ud Sombr.extractor acero inoxidable D=30cm	43,57	43,57	
TOTAL PARTIDA.....				54,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ELEMENTOceE09ISC ALEROS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09ISC010</b>		<b>m CORNISA HGÓN. IN SITUDESARR.&lt;50cm.</b>			
		Cornisa de hasta 25 cm. de vuelo y desarrollo máximo 50 cm. realizado con hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N y Tmáx. árido 20 mm., ligeramente armado y anclado a zuncho de borde cubierta, incluso encofrado de madera, desencofrado, candileja o escocia de escayola para formación de perfil (gola, talón, caveto o cuarto bocel), y anclajes. Medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceP31CB050	0,500 m2	Tablero encofrar 26 mm. 4 p.	1,72	0,86	
ceP01EM070	0,010 m3	Madera pino encofrar 22 mm.	123,96	1,24	
ceP03ACA050	4,000 kg	Acero corrugado B 400 S/SD pref.	0,70	2,80	
ceP10R010	1,000 m	Cornisa 87x85 cm.	2,14	2,14	
ceA03H090	0,020 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	1,12	
TOTAL PARTIDA.....					16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE09ISC020</b>		<b>m ALERO 3 HILADAS LADRILLO C.V.</b>			
		Alero formado por tres hiladas de ladrillo cara vista, recibido con mortero de cemento CEM Incluso B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, enfoscado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-20, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y emboquillado de tejas, totalmente terminado, incluso medios auxiliares, según CTE. Medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceP01LVL020	0,024 mudL.cv	24x11,5x7 cm. color a elegir	147,00	3,53	
ceA02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24	
ceA02A040	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,86	
TOTAL PARTIDA.....					14,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE09ISC030</b>		<b>m ALERO 1 HILADA LADRILLO APLANT.</b>			
		Alero formado por ladrillo aplantillado especial para alero y tres hiladas de ladrillo cara vista de 25x12x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM Incluso B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, relleno de hormigón aislante de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida tipo G-3 o F-3, confeccionado en obra con hormigonera de 200 l., s/RC-08. y emboquillado de tejas, incluso replanteo, limpieza, medios auxiliares, según CTE. Medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,600 h	Oficial primera	15,29	9,17	
ceO01OA050	0,600 h	Ayudante	14,36	8,62	
ceP01LVE030	0,021 mudL.cv	prensado aplantillado pecho paloma-5	392,40	8,24	
ceP01LVL010	0,017 mudL.cv	24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir	195,00	3,32	
ceA03S020	0,015 m3	HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)	74,30	1,11	
ceA02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24	
TOTAL PARTIDA.....					31,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09ISC040</b>	<b>m</b>	<b>ALERO 2 HILADAS TEJA CURVA</b>			
		Alero formado por dos hiladas de teja curva cerámica roja de 40x19 cm., recibida con mortero de cemento CEM Incluso B-P 32,5 N y arena de río M-5, enfoscado con mortero de cemento CEM II/B-0 32,5 N y arena de río de tipo M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08, incluso emboquillado de tejas, medios auxiliares, según CTE. Medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,450 h	Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA050	0,450 h	Ayudante	14,36	6,46	
ceP05TC020	8,000 ud	Teja curva roja 40x19	0,12	0,96	
ceA02A080	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,62	
ceA02A040	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,86	
TOTAL PARTIDA.....					15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE09ISC050</b>	<b>m</b>	<b>ALERO CANEC.METÁLICOS TBLR. CER.</b>			
		Alero formado por tubo de acero de 60x40x2 mm. en forma de escuadra de 50 cm. de vuelo, separados 50 cm. y rasillón cerámico de 50x20x4 cm., capa de compresión de 3 cm. de hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 200 l., para vibrar y consistencia plástica, enfoscado entre canecillos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-20, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08, pintura al esmalte de canecillos, incluso medios auxiliares. Medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,600 h	Oficial primera	15,29	9,17	
ceO01OA050	0,600 h	Ayudante	14,36	8,62	
ceP13TT010	3,330 kg	Tubo rectangular 60x40x2 mm.	2,52	8,39	
ceP01LG040	4,000 ud	Rasillón cerámico 50x20x4 cm.	0,19	0,76	
ceA03H090	0,030 m3	HORM. DOSIF. 330 kg/CEMENTO Tmáx.20	56,19	1,69	
ceA02A040	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	1,71	
TOTAL PARTIDA.....					30,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE09ISC060</b>	<b>m</b>	<b>ALERO CANEC.MAD.TBLR.MAD.</b>			
		Alero formado por canecillo de madera de 80x10x15 cm. separados 50 cm. y tabla de madera machihembrada de 2,3 cm. clavada al canecillo con un vuelo de 50 cm., incluso barnizado y recibido al forjado, medios auxiliares. Medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,770 h	Oficial primera	15,29	11,77	
ceO01OA050	0,770 h	Ayudante	14,36	11,06	
ceP05N010	2,150 ud	Canecillo madera 80x10x15 cm.	8,10	17,42	
ceP05EM050	0,550 m2	Tabla madera machihembrada e=25mm	8,00	4,40	
ceP25W 080	0,128 kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	1,97	0,25	
ceP25J090	0,330 l	Esmalte metálico rugoso	9,50	3,14	
ceP25MB040	0,150 l	Barniz sint. mate. int/ext	7,78	1,17	
TOTAL PARTIDA.....					49,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09ISC070</b>		<b>m FRENTE DE MADERA ENTRECANECILLOS</b>			
		Frente de madera entre canecillos, realizado con tabla de pino de 2,5 cm. de espesor, canto liso, introducida entre las ranuras preparadas, al efecto, en los canecillos y clavada a ellos de forma oculta, incluso barnizado; medida la longitud total del alero en su plano de contacto con la fachada.			
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA050	0,350 h	Ayudante	14,36	5,03	
ceP05EM050	0,150 m2	Tabla madera machihembrada e=25mm	8,00	1,20	
ceP25W 080	0,128 kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	1,97	0,25	
ceP25J090	0,330 l	Esmalte metálico rugoso	9,50	3,14	
ceP25MB040	0,150 l	Barniz sint. mate. int/ext	7,78	1,17	
TOTAL PARTIDA.....					16,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE09ISC080</b>		<b>m ALERO CANEC.HOR.PRF.TBLR.CER.</b>			
		Alero formado por canecillo de hormigón prefabricado de 90x7x10 cm. en color gris, separados 50 cm. y rasillón de 50x20x4 cm., capa de compresión de 3 cm. de hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 200 l., para vibrar y consistencia plástica, enfoscado entre canecillos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-20, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y emboquillado, incluso medios auxiliares. Medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,780 h	Oficial primera	15,29	11,93	
ceO01OA050	0,780 h	Ayudante	14,36	11,20	
ceP05N040	2,020 ud	Canecillo hor.pre.blanco 90x7x10	4,25	8,59	
ceP01LG040	6,020 ud	Rasillón cerámico 50x20x4 cm.	0,19	1,14	
ceA03H090	0,030 m3	HORM. DOSIF. 330 kg/CEMENTO Tmáx.20	56,19	1,69	
ceA02A040	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	1,71	
TOTAL PARTIDA.....					36,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE09ISC090</b>		<b>m ALERO CANEC.HGÓN.TBLR.CER</b>			
		Alero formado por canecillo de hormigón prefabricado de 90x7x10 cm. en color gris, separados 50 cm. y rasillón de 50x20x4 cm., capa de compresión de 3 cm. de hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 200 l., para vibrar y consistencia plástica, enfoscado entre canecillos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10, con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08. y emboquillado, incluso medios auxiliares. Medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,780 h	Oficial primera	15,29	11,93	
ceO01OA050	0,780 h	Ayudante	14,36	11,20	
ceP05N040	2,020 ud	Canecillo hor.pre.blanco 90x7x10	4,25	8,59	
ceP01LG040	6,020 ud	Rasillón cerámico 50x20x4 cm.	0,19	1,14	
ceA03H050	0,030 m3	HORM. DOSIF. 250 kg/CEMENTO Tmáx.20	51,06	1,53	
ceA02S020	0,002 m3	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10	73,58	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					34,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09ISC100</b>		<b>m ALERO CANEC.HGÓN.TBLR.HGÓN.I.MAD.</b>			
		Alero formado por canecillo de hormigón prefabricado de 90x7x10 cm. en color imitación madera, separados 50 cm. y tablero prefabricado armado de 80x50x3 cm., ligeramente armado, con una cara decorada imitación madera, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso medios auxiliares. Medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP05N020	2,050 ud	Canecillo horm.pre.i.mad. 90x7x10 cm.	8,13	16,67	
ceP05EH050	1,400 ud	Placa hgón.alero 80x50x3 cm. imit.mad.	7,10	9,94	
ceA02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24	
TOTAL PARTIDA.....					42,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE09ISD CUMBRERAS/LIMATESAS**

<b>ceE09ISD010</b>		<b>m CUMB/LIMA TEJA CURVA</b>			
		Cumbrera o limatesa de tejados de tejas, con tejas curvas de cerámica u hormigón, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03., incluso limpieza, regado de la superficie y replanteo. Medida en verdadera magnitud. Según CTE HS-1.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA060	0,150 h	Peón especializado	14,29	2,14	
ceP05TC070	3,000 ud	Teja curva rojo viejo 40x20	0,12	0,36	
ceA02A090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,74	
TOTAL PARTIDA.....					6,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE09ISD020</b>		<b>m CUMB/LIMA TEJA MIXTA</b>			
		Cumbrera o limatesa realizada con teja mixta (romana) de 45x23 cm., color rojo, recibidas con mortero de cemento de tipo M-5, incluso limpieza y regado de la superficie, eliminación de restos y limpieza. Medida en verdadera magnitud. Según CTE HS-1.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP05TM010	2,600 ud	Teja mixta roja HDR	0,30	0,78	
ceA02A080	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE09ISD030</b>		<b>m CUMB/LIMA TEJA PLANA</b>			
		Caballote de 40x14 cm. para cubierta de teja cerámica plana recibida con mortero de cemento M-5. Medida en verdadera magnitud. Según CTE HS-1.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA060	0,150 h	Peón especializado	14,29	2,14	
ceP05TWC040	3,000 ud	Caballote teja plana 40x14cm	1,43	4,29	
ceA02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24	
TOTAL PARTIDA.....					9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09ISD040</b>		<b>m CUMB/LIMA TEJA DECHAPA</b>			
		Cumbrera o limahoya de teja de chapa en paneles (similar a mod. DECRA CLAS-SIQUE de POLYTUL), color a elegir por la DF, fabricada en acero de alta calidad de espesor 0,8 mm. galvanizada, con imprimación con resinas epoxi y acrílica con acabado a base de gránulos de roca natural y un barniz acrílica incoloro, incluso tornillos galvanizados, colocación y fijación de las tejas. Según CTE HS-1.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP05TWW080	1,050 m	Cumbrera acero prel. 0.8mm des 500mm	1,23	1,29	
ceP05EW 280	3,000 ud	Torn autotaladrante galv 6,3x40 c/aran	0,07	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE09ISD050</b>		<b>m CUMB/LIMA TEJA HORMIGÓN</b>			
		Cumbrera o limatesa de cubierta con teja cumbrera o limatesa de hormigón de 42 cm. de longitud, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, incluso parte proporcional de piezas de principio y final de cumbrera, final de limatesa, remates, medios auxiliares, según NTE-QTT. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceP05TWH010	3,300 ud	Cumbrera hormigón color normal 42x22	0,99	3,27	
ceP05TWH020	0,090 ud	Final cumbrera hormigón color 42x21	2,74	0,25	
ceP05TWH030	0,900 ud	Cumbrera sierra hormigón color 42x20	2,04	1,84	
ceP05TWI010	0,110 kg	Colorante mortero rojo	2,81	0,31	
ceA02A090	0,012 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,70	
TOTAL PARTIDA.....					10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE09ISD060</b>		<b>m REMATE CHAPA GALVANIZA.0,6 D=500</b>			
		Remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 500 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,125 h	Oficial primera	15,29	1,91	
ceO01OA050	0,125 h	Ayudante	14,36	1,80	
ceP05CG030	1,150 m	Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm	4,21	4,84	
ceP05CW010	0,600 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09ISD070</b>		<b>m REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=500</b>			
		Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de 500 mm. de desarrollo, en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceP05CG130	1,150 m	Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm	4,72	5,43	
ceP05CW 010	0,600 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE09ISD080</b>		<b>m REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=620</b>			
		Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de 620 mm. de desarrollo, en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,210 h	Oficial primera	15,29	3,21	
ceO01OA050	0,210 h	Ayudante	14,36	3,02	
ceP05CG132	1,200 m	Remate ac.prelac. a=62 cm e=0,6mm	9,94	11,93	
ceP05CW 010	0,600 ud	Tornillería y pequeño material	0,15	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					18,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE09ISGLIMAHAYAS**

<b>ceE09ISG010</b>		<b>m LIMAHAYA ZINC DES=33 cm. nº12</b>			
		Formación de limahoya con doble tabicón de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena río de tipo M-5, cama de pasta de yeso negro, amasado manualmente, revestida con chapa de zinc del nº 12 con un desarrollo de 33 cm., incluso parte proporcional de piezas especiales, solapes, soldadura, conexiones a bajantes, replanteo, medios auxiliares, según CTE. Medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,430 h	Oficial primera	15,29	6,57	
ceO01OA050	0,215 h	Ayudante	14,36	3,09	
ceP01LH030	0,013 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,69	
ceP05CZ130	0,400 m2	Plancha zinc nº 12 elaborada	10,26	4,10	
ceA02A080	0,006 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,37	
ceA01A030	0,020 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	1,34	
TOTAL PARTIDA.....					16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09ISG020</b>	<b>m LIMAHOYA PLOMO DES=33 cm. 2 mm</b>			
	Formación de limahoya con doble tabicón de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena río de tipo M-5, cama de pasta de yeso negro, amasado manualmente, revestida con plancha de plomo de 2 mm. con un desarrollo de 33 cm., incluso parte proporcional de piezas especiales, solapes, soldadura, conexiones a bajantes, replanteo, medios auxiliares, según CTE. Medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,430 h Oficial primera	15,29	6,57	
ceO01OA050	0,215 h Ayudante	14,36	3,09	
ceP01LH030	0,013 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,69	
ceP05CP010	0,400 m2 Plancha plomo 2 mm elaborada	29,46	11,78	
ceA01A030	0,020 m3 PASTA DE YESO NEGRO	67,02	1,34	
ceA02A080	0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,37	

TOTAL PARTIDA..... 23,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE09ISG030</b>	<b>m LIMAHOYA CHAPA GALVANIZ.</b>			
	Formación de limahoya con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor, de 50 cm. desarrollo, incluso ejecución de solapes, pequeño material de fijación, juntas de estanqueidad, según CTE. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,430 h Oficial primera	15,29	6,57	
ceO01OA050	0,215 h Ayudante	14,36	3,09	
ceP05CG040	1,100 m Remate galvaniz. 0,8mm. des=500mm	4,98	5,48	

TOTAL PARTIDA..... 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE09ISG040</b>	<b>m LIMAHOYA POLIÉSTER+FV.(2x300gr.)</b>			
	Formación de limahoya, desarrollo hasta 60 cm., con resina de poliéster y dos capas de fibra de vidrio de 300 gr./m2., compuesta por: imprimación del soporte con una capa de resina de poliéster flexible 315-Y; extensión de manta de fibra de vidrio de 300 gr./m2.; aplicación de nuevas capas de resina y manta de fibra de vidrio; aún se aplicarán dos nuevas capas de resina, dejando secar completamente entre ambas, con un total de 2,15 kg./m.; finalmente se aplicará capa de protección con resina de gran pureza en cuantía 0,25 kg./m., incluso adición de 20 c.c. de catalizador peróxido de MEKT y 10 c.c. de endurecedor por cada kg. de resina preparada, incluso elementos auxiliares de aplicación, y limpieza. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA030	0,450 h Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA050	0,215 h Ayudante	14,36	3,09	
ceP01U040	3,050 kg Catalizador peróxido benzoico	5,44	16,59	
ceP07TW028	1,200 m2 Panel rig MW 80mm 0.041W/mK cub planas	10,69	12,83	

TOTAL PARTIDA..... 39,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE09ISH REMATES LATERALES**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09ISH020</b>		<b>m REMATE LATERAL ACERO GALV. 50</b>			
		Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50 cm. desarrollo colocado en tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación. Medido en verdadera magnitud. Según CTE HS-1.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,125 h	Peón especializado	14,29	1,79	
ceP05TWW010	1,050 m	Remate lateral galv 50cm e=8mm	3,92	4,12	
ceP05FW 080	8,000 ud	Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal	0,77	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					15,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE09ISH040</b>		<b>m REMATE LATERAL TEJA</b>			
		Remate lateral en tejados de tejas cerámicas planas o de hormigón, con tejas con faldón clavadas sobre listones o tablero, incluso clavos y fijación. Medido en verdadera magnitud. Según CTE HS-1.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA060	0,125 h	Peón especializado	14,29	1,79	
ceP05TWC100	3,300 ud	Teja mix.remate lateral cerámica	1,48	4,88	
ceP01U050	0,066 cud	Puntas 2,8-3x50 acero esti galv	1,25	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					9,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE09ISH050</b>		<b>m REMATE LATERAL TEJA HORMIGÓN</b>			
		Remate lateral de cubierta con teja de remate lateral de hormigón de 42 cm. de longitud, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, incluso parte proporcional de remates, medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud. Según CTE HS-1.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,125 h	Ayudante	14,36	1,80	
ceP05TWH040	3,300 ud	Remate angular hormi. color 42x16x14	0,99	3,27	
ceP05TWI010	0,080 kg	Colorante mortero rojo	2,81	0,22	
ceA02A090	0,012 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,70	
TOTAL PARTIDA.....					8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE09ISH120</b>		<b>m REMATE LATERAL TEJA DE CHAPA</b>			
		Remate lateral de teja de chapa en paneles (similar a mod. DECRA CLASSIQUE de POLYTUIL), color a elegir por la DF, fabricada en acero de alta calidad de espesor 0,8 mm. galvanizada, con imprimación con resinas epoxi y acrílica con acabado a base de gránulos de roca natural y un barniz acrílica incoloro, incluso tornillos galvanizados, colocación y fijación de las tejas según. Según CTE HS-1.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,125 h	Ayudante	14,36	1,80	
ceP05TWW090	1,050 m	Remate lat. acero prel. 0.8mm des 625mm	1,57	1,65	
ceP05EW 280	3,000 ud	Torn autotaladrante galv 6,3x40 c/aran	0,07	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09ISH150</b>	<b>m REMATE CHAPA ACERO GALV.CIERRE CUB.-CERRAM.</b>			
	Suministro y colocación de remate de chapa galv anizada de 40 cm. de desarrollo en cierre inferior de cubierta y remate contra paramento.			
ceO01OA120	0,500 h Cuadrilla E	29,31	14,66	
ceP13TC011	0,500 m2 Chapa galv anizada 1 mm.	5,34	2,67	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				17,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**APARTADO ceE09N CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES****SUBAPARTADO ceE09NA ASFÁLTICAS**

<b>ceE09NA05</b>	<b>m2 CAPA GRAVA PROTECCIÓN</b>			
	Capa de grav a de 10 cm. de espesor para la protección del aislamiento y la impermeabilización de la cubierta, i/p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,160 h Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP01AG040	0,070 m3 Gravilla 20/40 mm.	12,21	0,85	
TOTAL PARTIDA.....				3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09NA015</b>	<b>m2 CUB.NO TRANSITABLE GRAVA C/AISLAMIENTO</b>	<p>Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos:</p> <p>FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.</p> <p>CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m².</p> <p>IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, no adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FV, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster de 135 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras.</p> <p>CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m².</p> <p>AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión <math>\geq 300</math> kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK).</p> <p>CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m².</p> <p>CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 5 cm.</p>			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceA10L030	0,080 m2	TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	1,29	
ceP07TE102	0,015 m2	Plancha EPS 20mm 0.036W/mK	1,34	0,02	
ceA03S020	0,100 m3	HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)	74,30	7,43	
ceA02A080	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,55	
ceP07TW 030	1,050 m2	Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas	13,20	13,86	
ceP06BS060	1,050 m2	Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2	4,66	4,89	
ceP06BS070	1,050 m2	Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2	5,56	5,84	
ceP06BG100	2,010 m2	Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2	0,62	1,25	
ceP06BG120	1,050 m2	Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2	0,82	0,86	
ceA11C015	1,000 m2	CAPA GRAVA PROTECCIÓN	3,09	3,09	
TOTAL PARTIDA.....					51,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09NA025</b>	<b>m2 CUB.NO TRANSITABLE GRAVA S/AISLAMIENTO</b>			
	<p>Formación de cubierta plana no transitada, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos:</p> <p>FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.</p> <p>CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m².</p> <p>IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, no adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FV, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster de 135 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras.</p> <p>CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m².</p> <p>CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 5 cm.</p>			
ceO01OA030	0,400 h Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h Ayudante	14,36	5,74	
ceA10L030	0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	1,29	
ceP07TE102	0,015 m2 Plancha EPS 20mm 0.036W/mK	1,34	0,02	
ceA03S020	0,100 m3 HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)	74,30	7,43	
ceA02A080	0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,55	
ceP06BS060	1,050 m2 Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2	4,66	4,89	
ceP06BS070	1,050 m2 Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2	5,56	5,84	
ceP06BG100	1,050 m2 Filtro geotextil poliéster 150 gr/m2	0,62	0,65	
ceP06BG120	1,050 m2 Filtro geotextil poliéster 200 gr/m2	0,82	0,86	
ceA11C015	1,000 m2 CAPA GRAVA PROTECCIÓN	3,09	3,09	
TOTAL PARTIDA.....				37,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09NA045</b>	<b>m2 CUB.AUTOPROTEGIDA MONOCAPA C/AISLAMIENTO</b>				
		Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1% al 15%, compuesta de los siguientes elementos:			
		FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia, sobre forjado de hormigón armado (no incluido en este precio)			
		AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, según UNE-EN 13162, revestido con oxiasfalto y film de polipropileno termofusible, de 80 mm de espesor, resistencia térmica $\geq 2,05 \text{ m}^2\text{K/W}$ , conductividad térmica 0,039 W/(mK).			
		IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral totalmente adherida con soplete.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceA10L030	0,080 m2	TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	1,29	
ceP07TE102	0,015 m2	Plancha EPS 20mm 0.036W/mK	1,34	0,02	
ceA03S020	0,100 m3	HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)	74,30	7,43	
ceA02A080	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,55	
ceP06BA020	0,720 kg	Adhesivo PA-200	3,41	2,46	
ceP07TW 030	1,050 m2	Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas	13,20	13,86	
ceP06BS160	1,050 m2	Lám. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2	6,12	6,43	
TOTAL PARTIDA.....					41,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09NA055</b>	<b>m2 CUB.AUTOPROTEGIDA BICAPA C/AISLAMIENTO</b>	<p>Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, bicapa, tipo convencional, pendiente del 1% al 15%, compuesta de los siguientes elementos:</p> <p>FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia, sobre forjado de hormigón armado (no incluido en este precio).</p> <p> AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, según UNE-EN 13162, revestido con oxiasfalto y film de polipropileno termofusible, de 100 mm de espesor, resistencia térmica <math>\geq 2,05 \text{ m}^2\text{K/W}</math>, conductividad térmica 0,039 W/(mK);</p> <p> IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (60), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida, y una lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral, totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas.</p>		
ceO01OA030	0,300 h Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h Ayudante	14,36	4,31	
ceA10L030	0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	1,29	
ceP07TE102	0,015 m2 Plancha EPS 20mm 0.036W/mK	1,34	0,02	
ceA03S020	0,100 m3 HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)	74,30	7,43	
ceA02A080	0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,55	
ceP06BA020	0,720 kg Adhesivo PA-200	3,41	2,46	
ceP07TW 030	1,050 m2 Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas	13,20	13,86	
ceP06BS040	1,050 m2 Lámina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2	3,74	3,93	
ceP06BS160	1,050 m2 Lám. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2	6,12	6,43	
TOTAL PARTIDA.....				45,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceE09NA105	m2 CUBIERTA NO TRANSITABLE AJARDINADA C/AISLAMIENTO				
	Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada extensiva (ecológica), tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia. IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (60), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida, colocada con imprimación asfáltica, tipo EA, y una lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas. CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m². AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK). CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m². CAPA DRENANTE Y RETENEDORA DE AGUA: lámina drenante y retenedora de agua formada por membrana de polietileno de alta densidad con relieve en cono truncado y perforaciones en la parte superior. CAPA FILTRANTE: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 160 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: base de sustrato orgánico de 6 cm de espesor, acabada con una capa de roca volcánica de 3 cm de espesor.				
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceA10L030	0,080 m2	TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	1,29	
ceP07TE102	0,015 m2	Plancha EPS 20mm 0.036W/mK	1,34	0,02	
ceA03S020	0,100 m3	HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)	74,30	7,43	
ceA02A080	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,55	
ceP07TW 030	1,050 m2	Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas	13,20	13,86	
ceP06BS040	1,050 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2	3,74	3,93	
ceP06BS170	1,050 m2	Lám. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2 jardín	7,03	7,38	
ceP06BG100	1,050 m2	Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2	0,62	0,65	
ceP06BG030	1,050 m2	Fieltro geotextil no tejido 160 g/m2	0,97	1,02	
ceP06BG200	1,050 m2	Lámina drenante horiz.nódulos P.E.A.D. jardín	3,37	3,54	
ceP01AJ100	60,000 l	Sustrato orgánico cubiertas ajardinadas extensivas	0,10	6,00	
ceP01AJ110	50,000 l	Roca volcánica cubiertas ajardinadas extensivas	0,15	7,50	

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....				66,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS				
<b>ceE09NA115</b>	<b>m2 CUBIERTA NO TRANSITABLE AJARDINADAS/AISLAMIENTO</b>	<p>Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada extensiva (ecológica), tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos:</p> <p>FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.</p> <p>IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (60), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida, colocada con imprimación asfáltica, tipo EA, y una lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas.</p> <p>CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m².</p> <p>CAPA DRENANTE Y RETENEDORA DE AGUA: lámina drenante y retenedora de agua formada por membrana de polietileno de alta densidad con relieve en cono truncado y perforaciones en la parte superior.</p> <p>CAPA FILTRANTE: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 160 g/m²;</p> <p>CAPA DE PROTECCIÓN: base de sustrato orgánico de 6 cm de espesor, acabada con una capa de roca volcánica de 3 cm de espesor.</p>		
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74
ceA10L030	0,080 m2	TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	1,29
ceP07TE102	0,015 m2	Plancha EPS 20mm 0.036W/mK	1,34	0,02
ceA03S020	0,100 m3	HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)	74,30	7,43
ceA02A080	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,55
ceP06BS040	1,050 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2	3,74	3,93
ceP06BS170	1,050 m2	Lám. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2 jardín	7,03	7,38
ceP06BG030	1,050 m2	Fieltro geotextil no tejido 160 g/m2	0,97	1,02
ceP06BG200	1,050 m2	Lámina drenante horiz.nódulos P.E.A.D. jardín	3,37	3,54
ceP01AJ100	60,000 l	Sustrato orgánico cubiertas ajardinadas extensivas	0,10	6,00
ceP01AJ110	50,000 l	Roca volcánica cubiertas ajardinadas extensivas	0,15	7,50
TOTAL PARTIDA.....				51,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceE09NN NO ASFÁLTICAS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09NN015</b>	<b>m2 CUB.INV. NO TRANS. EPDM P/GRAVA CON AISLM.</b>			
	Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grav a, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia. CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m². IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por membrana impermeabilizante de caucho E.P.D.M. de 1,50 mm. de espesor, adaptando las membranas ya fabricadas de hasta 15x30 m2. Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación "Quick Prime" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío. CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m². AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK). CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 5 cm.			
ceO01OA030	0,400 h Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h Ayudante	14,36	5,74	
ceA10L030	0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	1,29	
ceP07TE102	0,015 m2 Plancha EPS 20mm 0.036W/mK	1,34	0,02	
ceA03S020	0,100 m3 HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)	74,30	7,43	
ceA02A080	0,022 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,36	
ceP06SL030	1,050 m2 Lámina EPDM e= 1,50 mm.	5,04	5,29	
ceP07TX205	1,050 m2 Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub planas	13,90	14,60	
ceP06BG130	2,100 m2 Filtro geotextil poliéster 300 gr/m2	0,89	1,87	
ceP06BG120	1,050 m2 Filtro geotextil poliéster 200 gr/m2	0,82	0,86	
ceA11C015	1,000 m2 CAPA GRAVA PROTECCIÓN	3,09	3,09	
ceP06WA150	1,400 ud Material auxiliar EPDM	2,90	4,06	
TOTAL PARTIDA.....				51,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09NN025</b>	<b>m2 CUB.INV. NO TRANS.EPDM P/GRAVA SIN AISLM.</b>			
	Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grav a, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia. CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m². IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por membrana impermeabilizante de caucho E.P.D.M. de 1,50 mm. de espesor, adaptando las membranas ya fabricadas de hasta 15x30 m2. Las uniones entre módulos de la membrana a realizar en obra se efectuarán con solape mínimo de 100 mm. previa imprimación "Quick Prime" e interponiendo "Junta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." a lo largo de todo el área de solape provocando una unión química en frío. CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 5 cm.			
ceO01OA030	0,400 h Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h Ayudante	14,36	5,74	
ceA10L030	0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	1,29	
ceP07TE102	0,015 m2 Plancha EPS 20mm 0.036W/mK	1,34	0,02	
ceA03S020	0,100 m3 HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)	74,30	7,43	
ceA02A080	0,022 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,36	
ceP06SL030	1,050 m2 Lámina EPDM e= 1,50 mm.	5,04	5,29	
ceP06BG130	1,050 m2 Filtro geotextil poliéster 300 gr/m2	0,89	0,93	
ceP06BG120	1,050 m2 Filtro geotextil poliéster 200 gr/m2	0,82	0,86	
ceA11C015	1,000 m2 CAPA GRAVA PROTECCIÓN	3,09	3,09	
ceP06WA150	1,400 ud Material auxiliar EPDM	2,90	4,06	
TOTAL PARTIDA.....				36,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09NN035</b>	<b>m2 CUB.INV. NO TRANS. PVC e=1,5mm P/GRAVA CON AISLAM.</b>			
	Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grav a, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia. CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m². IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,5 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P. CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m². AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK). CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 5 cm.			
ceO01OA030	0,400 h Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h Ayudante	14,36	5,74	
ceA10L030	0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	1,29	
ceP07TE102	0,015 m2 Plancha EPS 20mm 0.036W/mK	1,34	0,02	
ceA03S020	0,100 m3 HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)	74,30	7,43	
ceA02A080	0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,55	
ceP06SL080	1,050 m2 Lámina PVC-P e=1,5 mm. FV gris	6,36	6,68	
ceP06WA010	0,020 kg THF	8,41	0,17	
ceP07TX205	1,050 m2 Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub planas	13,90	14,60	
ceP06BG120	1,050 m2 Filtro geotextil poliéster 200 gr/m2	0,82	0,86	
ceP06BG130	2,100 m2 Filtro geotextil poliéster 300 gr/m2	0,89	1,87	
ceA11C015	1,000 m2 CAPA GRAVA PROTECCIÓN	3,09	3,09	
TOTAL PARTIDA.....				49,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09NN045</b>	<b>m2 CUB.INV. NO TRANS. PVC e=1,5mm P/GRAVA SIN AISLAM.</b>			
	<p>Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grav a, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos:</p> <p>FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.</p> <p>CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m².</p> <p>IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,5 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P.</p> <p>CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m².</p> <p>CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 5 cm.</p>			
ceO01OA030	0,400 h Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h Ayudante	14,36	5,74	
ceA10L030	0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	1,29	
ceP07TE102	0,015 m2 Plancha EPS 20mm 0.036W/mK	1,34	0,02	
ceA03S020	0,100 m3 HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)	74,30	7,43	
ceA02A080	0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,55	
ceP06SL080	1,050 m2 Lámina PVC-P e=1,5 mm. FV gris	6,36	6,68	
ceP06WA010	0,020 kg THF	8,41	0,17	
ceP06BG120	1,050 m2 Filtro geotextil poliéster 200 gr/m2	0,82	0,86	
ceP06BG130	1,050 m2 Filtro geotextil poliéster 300 gr/m2	0,89	0,93	
ceA11C015	1,000 m2 CAPA GRAVA PROTECCIÓN	3,09	3,09	
TOTAL PARTIDA.....				33,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09NN055</b>	<b>m2 CUB.INV. NO TRANS. PVC e=1,5mm AJARDINADA CON AISLAM.</b>	<p>Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada extensiva (ecológica), tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos:</p> <p>FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.</p> <p>CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m².</p> <p>IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,5 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P.</p> <p>CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m².</p> <p> AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión <math>\geq 300</math> kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK).</p> <p>CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m².</p> <p>CAPA DRENANTE Y RETENEDORA DE AGUA: lámina drenante y retenedora de agua formada por membrana de polietileno de alta densidad con relieve en cono truncado y perforaciones en la parte superior.</p> <p>CAPA FILTRANTE: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 160 g/m².</p> <p>CAPA DE PROTECCIÓN: base de sustrato orgánico de 6 cm de espesor, acabada con una capa de roca volcánica de 3 cm de espesor.</p>			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceA10L030	0,080 m2	TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	1,29	
ceP07TE102	0,015 m2	Plancha EPS 20mm 0.036W/mK	1,34	0,02	
ceA03S020	0,100 m3	HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)	74,30	7,43	
ceA02A080	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,55	
ceP06SL080	1,050 m2	Lámina PVC-P e=1,5 mm. FV gris	6,36	6,68	
ceP06WA010	0,020 kg	THF	8,41	0,17	
ceP07TX205	1,050 m2	Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub planas	13,90	14,60	
ceP06BG130	2,100 m2	Filtro geotextil poliéster 300 gr/m2	0,89	1,87	
ceP06BG030	1,050 m2	Filtro geotextil no tejido 160 g/m2	0,97	1,02	
ceP06BG200	1,050 m2	Lámina drenante horiz.nódulos P.E.A.D. jardín	3,37	3,54	

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceP01AJ100	60,000 l	Sustrato orgánico cubiertas ajardinadas extensivas	0,10	6,00	
ceP01AJ110	50,000 l	Roca volcánica cubiertas ajardinadas extensivas	0,15	7,50	
TOTAL PARTIDA.....					63,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09NN065</b>	<b>m2 CUB.INV. NO TRANS. PVC e=1,5mm AJARDINADA SIN AISLAM.</b>			
	Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada extensiva (ecológica), tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia. CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 4,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 4,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m². IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,5 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P. CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m². CAPA DRENANTE Y RETENEDORA DE AGUA: lámina drenante y retenedora de agua formada por membrana de polietileno de alta densidad con relieve en cono truncado y perforaciones en la parte superior. CAPA FILTRANTE: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 160 g/m². CAPA DE PROTECCIÓN: base de sustrato orgánico de 6 cm de espesor, acabada con una capa de roca volcánica de 3 cm de espesor.			
ceO01OA030	0,400 h Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h Ayudante	14,36	5,74	
ceA10L030	0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	1,29	
ceP07TE102	0,015 m2 Plancha EPS 20mm 0.036W/mK	1,34	0,02	
ceA03S020	0,100 m3 HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)	74,30	7,43	
ceA02A080	0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,55	
ceP06SL080	1,050 m2 Lámina PVC-P e=1,5 mm. FV gris	6,36	6,68	
ceP06WA010	0,020 kg THF	8,41	0,17	
ceP06BG130	1,050 m2 Filtro geotextil poliéster 300 gr/m2	0,89	0,93	
ceP06BG030	1,050 m2 Filtro geotextil no tejido 160 g/m2	0,97	1,02	
ceP06BG200	1,050 m2 Lámina drenante horiz.nódulos P.E.A.D. jardín	3,37	3,54	
ceP01AJ100	60,000 l Sustrato orgánico cubiertas ajardinadas extensivas	0,10	6,00	
ceP01AJ110	50,000 l Roca volcánica cubiertas ajardinadas extensivas	0,15	7,50	
TOTAL PARTIDA.....				47,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE09P CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES</b>				
<b>SUBAPARTADO ceE09PA ASFÁLTICAS</b>				
<b>ceE09PA050</b>	<b>m2 CUB.PLAN TRANS.INV. PAV.FILTRANTE FLOTANTE</b>	<p>Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante aislante, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos:</p> <p>FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia;</p> <p>CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²;</p> <p>IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, no adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (60), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida;</p> <p>CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²;</p> <p> AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión <math>\geq 300</math> kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK);</p> <p>CAPA DE PROTECCIÓN: losetas filtrantes, de 40x30x8 cm, resistencia térmica 1,3 m²K/W, sentadas en seco sobre la capa separadora.</p>		
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74
ceA10L030	0,080 m2	TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	1,29
ceP07TE102	0,015 m2	Plancha EPS 20mm 0.036W/mK	1,34	0,02
ceA03S020	0,100 m3	HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)	74,30	7,43
ceA02A080	0,022 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,36
ceP06BI010	0,030 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,03
ceP06BG080	1,050 m2	Filtro geotextil poliéster 100 g/m2	0,55	0,58
ceP06BG120	1,050 m2	Filtro geotextil poliéster 200 gr/m2	0,82	0,86
ceP06BS040	2,100 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2	3,74	7,85
ceP07TW 026	1,050 m2	Panel rig MW 60mm 0.041 W/mK cub planas	8,66	9,09
ceP06BF020	1,050 m2	Losa filtrante 30x40x8	13,50	14,18
TOTAL PARTIDA.....				54,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09PA100</b>	<b>m2 CUB.PLANA INV. TRANS..CON AISLAM. USODEPORTIVO</b>			
	<p>Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para USO DEPORTIVO, compuesta de los siguientes elementos:</p> <p>FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.</p> <p>IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (60), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida, colocada con imprimación asfáltica, tipo EA, y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas.</p> <p>CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m².</p> <p> AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión <math>\geq 300</math> kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK).</p> <p>CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m².</p> <p>CAPA DE PROTECCIÓN: revestimiento continuo sintético, formado por la aplicación sucesiva de una capa de mortero epoxi bicomponente, abrasión Taber en seco <math>&lt; 0,2</math> g y rendimiento aproximado de 0,80 kg/m²; dos capas de mortero bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi, abrasión Taber en seco <math>&lt; 0,2</math> g y rendimiento aproximado de 0,4 kg/m² por capa; y una capa de sellado con pintura bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi, abrasión Taber en seco <math>&lt; 0,2</math> g, viscosidad <math>&gt; 40</math> poises y rendimiento aproximado de 0,2 kg/m²; extendidas a mano mediante rastras de banda de goma en capas uniformes con un espesor total aproximado de 1,0 mm, colocado sobre base de hormigón HA-25/B/20/IIa de 10 cm de espesor, incluso vertido, colocación y armado con malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, aserrado de las juntas y fratasado.</p>			
ceO01OA030	0,370 h	Oficial primera	15,29	5,66
ceO01OA050	0,370 h	Ayudante	14,36	5,31
ceA10L020	0,080 m2	TABICÓN LHD 25x12x8 cm.	11,87	0,95
ceP07TE102	0,015 m2	Plancha EPS 20mm 0.036W/mK	1,34	0,02
ceA03S010	0,100 m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-P 32,5N	70,32	7,03
ceA02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34
ceP06BS040	1,050 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2	3,74	3,93
ceP06BS050	1,050 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2	4,25	4,46
ceP06BG100	1,050 m2	Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2	0,62	0,65
ceP06BG120	1,050 m2	Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2	0,82	0,86
ceP07TW 030	1,050 m2	Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas	13,20	13,86

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceA03M015	0,120 m3 HORM. HA-25/B/20/IIa V. MANUAL	70,65	8,48	
ceA10S035	1,000 m2 PAVIMENTO RESINAS SINTÉTICAS LENTAS S/HORMIGON	39,29	39,29	
TOTAL PARTIDA.....				92,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09PA205</b>	<b>m2</b>	<b>CUB.PLANA TRANS.A SOLAR INV.CON AISLAM. PEATONAL</b>			
		Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para TRAFICO PEATONAL PUBLICO, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia. IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FV, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras, colocada con emulsión asfáltica estable, y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster de 135 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas. CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK). CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². CAPA DE PROTECCIÓN: mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor que servirá de base para el posterior solado fijo (no incluido en este precio).			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceA10L030	0,080 m2	TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	1,29	
ceP07TE102	0,015 m2	Plancha EPS 20mm 0.036W/mK	1,34	0,02	
ceA03S020	0,100 m3	HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)	74,30	7,43	
ceA02A080	0,070 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	4,33	
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34	
ceP07TW 030	1,050 m2	Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas	13,20	13,86	
ceP06BG100	2,100 m2	Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2	0,62	1,30	
ceP06BG120	1,050 m2	Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2	0,82	0,86	
ceP06BS060	1,050 m2	Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2	4,66	4,89	
ceP06BS070	1,050 m2	Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2	5,56	5,84	
TOTAL PARTIDA.....					52,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09PA215</b>	<b>m2 CUB.PLANA TRANS.A SOLAR INV.SIN AISLAM. PEATONAL</b>			
	<p>Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para TRAFICO PEATONAL PUBLICO, compuesta de los siguientes elementos:</p> <p>FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.</p> <p>IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FV, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras, colocada con emulsión asfáltica estable, y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster de 135 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas.</p> <p>CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m².</p> <p>CAPA DE PROTECCIÓN: mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor que servirá de base para el posterior solado fijo (no incluido en este precio).</p>			
ceO01OA030	0,400 h Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h Ayudante	14,36	5,74	
ceA10L030	0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	1,29	
ceP07TE102	0,015 m2 Plancha EPS 20mm 0.036W/mK	1,34	0,02	
ceA03S020	0,100 m3 HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)	74,30	7,43	
ceA02A080	0,070 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	4,33	
ceP06BI010	0,300 kg Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34	
ceP06BG100	1,050 m2 Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2	0,62	0,65	
ceP06BG120	1,050 m2 Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2	0,82	0,86	
ceP06BS060	1,050 m2 Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2	4,66	4,89	
ceP06BS070	1,050 m2 Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2	5,56	5,84	
TOTAL PARTIDA.....				37,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09PA225</b>	<b>m2 CUB.PLANA TRANS.A SOLAR INV. CON AISLAM.TRAFICO</b>			
	<p>Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 15%, para TRAFICO RODADO, compuesta de los siguientes elementos:</p> <p>FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.</p> <p>IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/FP, con armadura de fieltro de poliéster, de superficie no protegida, tipo parking y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (60), con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de superficie no protegida, colocadas con imprimación asfáltica, tipo EA.</p> <p>CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m².</p> <p> AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión <math>\geq 500</math> kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK).</p> <p>CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m².</p> <p>CAPA DE PROTECCIÓN: no incluida en este precio.</p>			
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59
ceA10L030	0,080 m2	TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	1,29
ceP07TE102	0,015 m2	Plancha EPS 20mm 0.036W/mK	1,34	0,02
ceA03S020	0,100 m3	HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)	74,30	7,43
ceA02A080	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,55
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34
ceP07TW 030	1,050 m2	Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas	13,20	13,86
ceP06BG100	1,050 m2	Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2	0,62	0,65
ceP06BG120	1,050 m2	Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2	0,82	0,86
ceP06BS180	1,050 m2	Lám. autop. LBM(SBS)-50-FP 5 kg/m2 parking	8,07	8,47
ceP06BS040	1,050 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2	3,74	3,93
TOTAL PARTIDA.....				49,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09PA235</b>	<b>m2 CUB.PLANA TRANS.A SOLAR INV. SIN AISLAM.TRAFICO</b>			
	Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 15%, para TRAFICO RODADO, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia. IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/FP, con armadura de fieltro de poliéster, de superficie no protegida, tipo parking y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (60), con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de superficie no protegida, colocadas con imprimación asfáltica, tipo EA. CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². CAPA DE PROTECCIÓN: no incluida en este precio.			
ceO01OA030	0,500 h Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA050	0,250 h Ayudante	14,36	3,59	
ceA10L030	0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	1,29	
ceP07TE102	0,015 m2 Plancha EPS 20mm 0.036W/mK	1,34	0,02	
ceA03S020	0,100 m3 HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)	74,30	7,43	
ceA02A080	0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,55	
ceP06BI010	0,300 kg Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34	
ceP06BG120	1,050 m2 Filtro geotextil poliéster 200 gr/m2	0,82	0,86	
ceP06BS180	1,050 m2 Lám. autop. LBM(SBS)-50-FP 5 kg/m2 parking	8,07	8,47	
ceP06BS040	1,050 m2 Lámina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2	3,74	3,93	
TOTAL PARTIDA.....				35,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE09PN NO ASFÁLTICAS</b>				
<b>ceE09PN020</b>	<b>m2 CUB.INV.TRANS.EPDM C/AISL. A SOLAR</b>	Cubierta invertida transitable formada por capa de hormigón aislante de arcilla expandida, de espesor medio 10 cm., en formación de pendientes, capa de 2 cm., de mortero de cemento y arena de río 1/6 fratasado, un geotextil de 300 gr./m2. Colocación de membrana impermeabilizante de caucho E.P.D.M. de 1,35 mm. de espesor. Adaptando las membranas ya fabricadas de hasta 15x30 m2. Las uniones se realizarán exclusivamente mediante el proceso de junta rápida o junta de adhesivo de reticulación. Capa separadora geotextil 125gr/m2. Colocación de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 8 cm. de espesor. Geotextil de 300 gr./m2. Terminado para solar. Cumple con los requisitos del C.T.E.		
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31
ceE07TL060	0,080 m2	TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	1,29
ceA03S020	0,110 m3	HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)	74,30	8,17
ceA02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24
ceP06BG190	2,200 m2	Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 25 mm.	2,20	4,84
ceP06SL030	1,100 m2	Lámina EPDM e= 1,50 mm.	5,04	5,54
ceP06BG150	1,100 ud	Fij. autoadhesiv a p/lam.drenante	0,33	0,36
ceP07TX204	1,050 m2	Panel XPS 80mm 0.036W/mK cub planas	11,12	11,68
ceP06WA150	1,400 ud	Material auxiliar EPDM	2,90	4,06
TOTAL PARTIDA.....				46,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE09PN030</b>	<b>m2 CUB.INV.TRANS.PVC C/AISL. A SOLAR</b>	Cubierta invertida transitable formada por una capa de hormigón aislante de arcilla expandida de espesor medio 10 cm. como formación de pendiente, una capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río M-5, capa auxiliar sintético de 300 g/m2., membrana impermeabilizante formada con lámina de poli (cloruro de vinilo) plastificado de 1,5 mm. de espesor, en color gris, armada con fieltro de fibra de vidrio. Capa separadora geotextil 300gr/m2. Aislamiento térmico de poliestireno extruido de 80 mm. de espesor y doble capa auxiliar de fieltro sintético de poliéster de 300 g/m2. Lista para pavimentar. Cumple con los requisitos del C.T.E.		
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87
ceA10L030	0,080 m2	TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	1,29
ceA03S020	0,100 m3	HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)	74,30	7,43
ceA02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24
ceP06BG190	3,300 m2	Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 25 mm.	2,20	7,26
ceP06SL080	1,050 m2	Lámina PVC-P e=1,5 mm. FV gris	6,36	6,68
ceP06WA010	0,020 kg	THF	8,41	0,17
ceP07TX204	1,050 m2	Panel XPS 80mm 0.036W/mK cub planas	11,12	11,68
TOTAL PARTIDA.....				41,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09PN040</b>	<b>m2 CUB.TRANS.PLAN.PVC-P 1,5 S/AISL. A SOLAR</b>	Cubierta transitable sin aislamiento, formada por una capa separadora fieltro sintético geotextil de fibra de poliéster de 300 gr./m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de PVC-P de 1,5 mm. de espesor de color gris, fabricada según normas UNE, armada con un fieltro de fibra de vidrio y dos capas separadoras formadas por fieltro geotextil de fibra de poliéster de 300 gr./m2, dejándola lista para pavimentar. Cumple con los requisitos del C.T.E.			
ceO01OA030	0,170 h	Oficial primera	15,29	2,60	
ceO01OA050	0,170 h	Ayudante	14,36	2,44	
ceA03S020	0,100 m3	HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)	74,30	7,43	
ceE07TL060	0,080 m2	TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	16,13	1,29	
ceA02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24	
ceP06BG190	3,300 m2	Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 25 mm.	2,20	7,26	
ceP06SL080	1,100 m2	Lámina PVC-P e=1,5 mm. FV gris	6,36	7,00	
ceP06WA010	0,020 kg	THF	8,41	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					29,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE09PN050</b>	<b>m2 CUB.TRANS. EPDM S/AISL. A SOLAR</b>	Cubierta transitable sin pendientes, compuesta por una capa de regularización de superficie mediante, capa de 2 cm., de mortero de cemento y arena de río 1/6 fratasado, un geotextil de 300 gr./m2. Colocación de membrana impermeabilizante de caucho E.P.D.M. de 1,35 mm. de espesor. Adaptando las membranas ya fabricadas de hasta 15x30 m2. Las uniones se realizarán exclusivamente mediante el proceso de junta rápida o junta de adhesiv o de reticulación. Geotextil de 300 gr./m2. Terminado para solar. Cumple con los requisitos del C.T.E.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP06BG190	2,200 m2	Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 25 mm.	2,20	4,84	
ceP06SL030	1,100 m2	Lámina EPDM e= 1,50 mm.	5,04	5,54	
ceP06WA150	1,400 ud	Material auxiliar EPDM	2,90	4,06	
ceA02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24	
TOTAL PARTIDA.....					21,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09PN070</b>		<b>m2 CUB.INV.S/PTE.PVC-P 1,5 C/AISL.LOSA FILTRANTE</b>			
		Cubierta transitable, plana sin pendiente, compuesta por una capa separadora de fieltro sintético geotextil formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster de 300 gr./m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de PVC-P de 1,5 mm. de espesor, fabricada según normas UNE, armada con un tejido cofieltro de fibra de vidrio. Capa separadora geotextil de poliéster de 150gr/m2. Terminada con un pavimento aislante y drenante a base de losa de 60x60x8,5 cm. color gris grano grueso, con una base aislante de poliestireno extruido mecanizado, sentada en seco sobre la membrana impermeabilizante.			
ceO01OA030	0,340 h	Oficial primera	15,29	5,20	
ceO01OA050	0,340 h	Ayudante	14,36	4,88	
ceP06BG190	1,100 m2	Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 25 mm.	2,20	2,42	
ceP06SL080	1,100 m2	Lámina PVC-P e=1,5 mm. FV gris	6,36	7,00	
ceP06WA010	0,020 kg	THF	8,41	0,17	
ceP06BG100	1,100 m2	Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2	0,62	0,68	
ceP06BF010	1,050 m2	Losa filtrante 60x60x8,5 gris g. grueso	15,54	16,32	
TOTAL PARTIDA.....					36,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE09PN080</b>		<b>m2 CUB.INV.TRANS. EPDM S/AISL. LOSA FILTRANTE</b>			
		Cubierta invertida transitable formada por un geotextil de 300 gr./m2. Colocación de membrana impermeabilizante de caucho E.P.D.M. de 1,35 mm. de espesor. Adaptando las membranas ya fabricadas de hasta 15x30 m2. Las uniones se realizarán exclusivamente mediante el proceso de junta rápida o junta de adhesivo de reticulación. Capa separadora geotextil de 150gr/m2. Terminada con un pavimento aislante y drenante a base de losa filtrante de 60x60x8,5 cm., sentada en seco sobre la membrana impermeabilizante.			
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceP06SL030	1,100 m2	Lámina EPDM e= 1,50 mm.	5,04	5,54	
ceP06BG190	1,100 m2	Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 25 mm.	2,20	2,42	
ceP06BG100	1,050 m2	Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2	0,62	0,65	
ceP06BF030	1,000 m2	Losa filtrante 60x60x80	14,80	14,80	
ceP06WA150	0,300 ud	Material auxiliar EPDM	2,90	0,87	
TOTAL PARTIDA.....					33,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09PN090</b>	<b>m2 CUB.MIXT.PLA.TRAN.S/PTE.PVC-P C/A Y LOSA</b>	Cubierta plana sin pendiente, compuesta por un panel aislante de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor, una capa separadora de fieltro sintético geotextil de fibra de poliéster de 300 gr./m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de PVC-P de 1,2 mm. de espesor, fabricada según normas UNE, armada con un fieltro de fibra de vidrio, otro fieltro sintético geotextil de poliester de 300 gr/m2 y terminada con un pavimento aislante y drenante a base de losa filtrante de 60x60 cm., con una base aislante de poliestireno extruído mecanizado, sentada en seco sobre el fieltro.		
ceO01OA030	0,400 h Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h Ayudante	14,36	5,74	
ceP07TX201	1,050 m2 Panel XPS 40mm 0.034W/mK cub planas	6,06	6,36	
ceP06BG190	2,200 m2 Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 25 mm.	2,20	4,84	
ceP06SL060	1,100 m2 Lámina PVC-P e=1,2 mm. FV gris	5,47	6,02	
ceP06WA010	0,060 kg THF	8,41	0,50	
ceP06BF010	1,010 m2 Losa filtrante 60x60x8,5 gris g. grueso	15,54	15,70	
TOTAL PARTIDA.....				45,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

#### APARTADO ceE09R CUBIERTAS PLANAS REMATES Y JUNTAS

<b>ceE09R100</b>	<b>m FORMACION JUNTA DILATACION IMP.ASFALTICA</b>	Formación de impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana no transitable, no ventilada, con grav a, tipo invertida, compuesta de: dos bandas de adherencia, de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, de 30 cm de ancho cada una, completamente adheridas al soporte, a cada lado de la junta, previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA; banda de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; cordón de polietileno expandido de celda cerrada, para relleno de junta, de 25 mm de diámetro; y banda de terminación lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida soldada a la lámina impermeabilizante (no incluida en este precio), formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta, sobre el cordón de relleno.		
ceO01OA030	0,150 h Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,150 h Ayudante	14,36	2,15	
ceP06BI040	0,180 kg Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)	2,05	0,37	
ceP06BS050	0,947 m2 Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2	4,25	4,02	
ceP06BS070	0,500 m2 Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2	5,56	2,78	
ceP06SI060	1,050 m Fondo juntas sellado D=30 mm	0,28	0,29	
TOTAL PARTIDA.....				11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09R110</b>	<b>m</b>	<b>FORMACION JUNTA DILATACION IMP.PVC</b>			
		Formación de impermeabilización de junta de dilatación compuesta de: banda de refuerzo de lámina impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,5 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa separadora, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; cordón de polietileno expandido de celda cerrada, para relleno de junta, de 30 mm de diámetro; y banda de terminación de lámina impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,5 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio fijada en solapes mediante soldadura térmica a la lámina impermeabilizante (no incluida en este precio), formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta, sobre el cordón de relleno.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceP06SI060	1,050 m	Fondo juntas sellado D=30 mm	0,28	0,29	
ceP06SL080	1,000 m2	Lámina PVC-P e=1,5 mm. FV gris	6,36	6,36	
TOTAL PARTIDA.....					11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE09R120</b>	<b>m</b>	<b>FORMACION JUNTA DILATACION IMP.EPDM</b>			
		Formación de impermeabilización de junta de dilatación compuesta de: banda de refuerzo para lámina impermeabilizante de caucho EPDM, de 30 cm de ancho, de 1,5 mm de espesor y 600 g/m <sup>2</sup> , colocada suelta sobre la capa separadora, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; cordón de polietileno expandido de celda cerrada, para relleno de junta, de 30 mm de diámetro; y banda de terminación para lámina impermeabilizante de caucho EPDM, de 30 cm de ancho, de 1,5 mm de espesor fijada en solapes mediante a la lámina impermeabilizante (no incluida en este precio), formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta, sobre el cordón de relleno.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceP06SI060	1,050 m	Fondo juntas sellado D=30 mm	0,28	0,29	
ceP06SL030	0,650 m2	Lámina EPDM e= 1,50 mm.	5,04	3,28	
TOTAL PARTIDA.....					8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09R130</b>	<b>m</b>	<b>ENCUENTRO PETOS IMP.ASFALTICA</b>	Ejecución de encuentro de paramento vertical con impermeabilización asfáltica mediante la colocación de perfil de chapa de acero galvanizado, para remate y protección de la impermeabilización compuesta por: banda de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, completamente adherida al soporte, previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral. Incluso p/p de cordón de sellado aplicado entre el perfil metálico y el paramento.		
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP06BI040	0,100 kg	Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)	2,05	0,21	
ceP06BS050	0,400 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2	4,25	1,70	
ceP06BS160	0,500 m2	Lám. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2	6,12	3,06	
ceP06WA105	1,050 m	Perfil chapa acero galv. remate impermeab/peto	0,95	1,00	
ceP06SI150	0,170 ud	Cartucho Masilla de poliuretano	3,50	0,60	
TOTAL PARTIDA.....					12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE09R140</b>	<b>m</b>	<b>ENCUENTRO PETOS IMP.PVC</b>	Ejecución de encuentro de paramento vertical con impermeabilización de PVC; mediante la realización de un retranqueo perimetral de más de 5 cm con respecto al paramento vertical y de más de 20 cm de altura sobre la protección de la cubierta, relleno con mortero de cemento M-2,5 colocado sobre la impermeabilización formada por: banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,5 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura térmica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P. Incluso p/p de complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales para la resolución de ángulos internos y externos.		
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceP06SL070	0,500 m2	Lámina PVC-P e=1,5 mm. poliést. gris	6,90	3,45	
ceP06WA070	1,050 m	Perfil colaminado encuentro peto lam. PVC	2,62	2,75	
ceA02A090	0,012 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,70	
TOTAL PARTIDA.....					11,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09R150</b>		<b>m ENCuentRO PETOS IMP. EPDM</b>			
		Ejecución de encuentro de paramento vertical con impermeabilización EPDM mediante la colocación de banda perimetral autoadhesiva en la parte inferior del encuentro, disposición de banda de refuerzo de lámina de EPDM adherida al peto y a la banda perimetral y remate superior con banda de anclaje final, incluso sellado superior de la misma. Incluso p/p de complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales para la resolución de ángulos internos y externos.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceP06SL030	0,800 m2	Lámina EPDM e= 1,50 mm.	5,04	4,03	
ceP06WA080	1,050 m	Banda perimetral autoadhesiva para EPDM	1,25	1,31	
ceP06WA090	1,050 m	Banda de anclaje final para EPDM	1,14	1,20	

TOTAL PARTIDA..... 10,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE09R160</b>		<b>ud FORM.SUMIDERO EPDM EN IMPERMEAB.ASFALTICA</b>			
		Ejecución de encuentro de cubierta plana con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betón modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, completamente adherida al soporte previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y colocación de sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diámetro, con rejilla alta de polietileno, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y preparado para recibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en este precio).			
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA050	0,350 h	Ayudante	14,36	5,03	
ceP06BI040	0,300 kg	Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)	2,05	0,62	
ceP06BS070	1,050 m2	Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2	5,56	5,84	
ceP06WC010	1,000 ud	Cazoleta EPDM desagüe sifónico D=110	25,02	25,02	

TOTAL PARTIDA..... 41,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE09R170</b>		<b>ud FORM.SUMIDERO PVC EN IMPERMEAB.PVC</b>			
		Ejecución de encuentro de cubierta plana con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la lámina impermeabilizante de PVC (no incluida en este precio) y colocación de sumidero de PVC, de salida vertical, de 125 mm de diámetro, rejilla alta de polietileno (paragravillas), fijado a la lámina impermeabilizante con soldadura termoplástica. Totalmente terminado.			
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA050	0,350 h	Ayudante	14,36	5,03	
ceP06WC052	1,000 ud	Sumidero plano EPDM D125	11,55	11,55	
ceP06WC070	1,000 ud	Paragravilla universal PVC	3,26	3,26	
ceP06SL060	1,050 m2	Lámina PVC-P e=1,2 mm. FV gris	5,47	5,74	

TOTAL PARTIDA..... 30,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09R180</b>		<b>ud FORM.SUMIDERO EPDM EN IMPERMEAB.EPDM</b>			
		Ejecución de encuentro de cubierta plana con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: banda moldeable "Form Flash" autoadhesiva; pieza de refuerzo de lámina de caucho EPDM de 1,5 mm. de espesor, completamente adherida al soporte y colocación de sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diámetro, con rejilla alta de polietileno, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con adhesivo. Totalmente terminado y preparado para recibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en este precio).			
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA050	0,350 h	Ayudante	14,36	5,03	
ceP06SL030	0,500 m2	Lámina EPDM e= 1,50 mm.	5,04	2,52	
ceP06WA115	2,000 m	Banda autoadhesiva "Form Flash" imp. EPDM	1,11	2,22	
ceP06WC010	1,000 ud	Cazoleta EPDM desagüe sifónico D=110	25,02	25,02	
TOTAL PARTIDA.....					40,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

#### APARTADO ceE09S LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES

<b>ceE09S010</b>		<b>ud DISPOSITIVO DE ANCLAJE FIJO TIPO A1</b>			
		Instalación de punto de anclaje tipo A1, según NTP 809 y UNE EN 795:1997, compuesto por un anclaje estructural homologado, colocado sobre superficies verticales, horizontales o inclinadas, tales como paredes, columnas, techos, tejados o cualquier sitio de una estructura. Para la conexión de un EPI contra caídas, mediante conector adecuado y compatible, que no permita una desconexión involuntaria.			
		Con una resistencia superior a 10 kN en la dirección en la que se aplicará la fuerza en caso de caída (comprobada por ensayo sobre un modelo en laboratorio o por cálculo).			
		Colocado por instalador homologado.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceP31IS900	1,000 ud	Dispositivo de anclaje fijo tipo A1	20,20	20,20	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					27,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE09S020</b>		<b>ud DISPOSITIVO DE ANCLAJE FIJO TIPO A2</b>			
		Instalación de punto de anclaje tipo A2, según NTP 809 y UNE EN 795:1997, compuesto por un anclaje estructural homologado, colocado sobre tejados inclinados. Para la conexión de un EPI contra caídas, mediante conector adecuado y compatible, que no permita una desconexión involuntaria.			
		Con una resistencia superior a 10 kN en la dirección en la que se aplicará la fuerza en caso de caída (comprobada por ensayo sobre un modelo en laboratorio o por cálculo).			
		Colocado por instalador homologado.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceP31IS910	1,000 ud	Dispositivo de anclaje fijo tipo A2 / cub.incl.	30,21	30,21	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					38,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE09S030</b>		<b>ml LINEA VIDA MEDIANTE CABLE TIPO C</b>			
		Instalación de línea de vida tipo C, según NTP 809 y UNE EN 795:1997. Compuesta por una línea flexible, hecha con cable metálico, homologado, situado entre anclajes de extremidad fijados mediante un anclaje estructural. Para la conexión de EPI contra caídas directamente a la línea flexible o mediante un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para ello un conector adecuado y compatible. Cumplirá los siguientes requisitos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angulo respecto a la horizontal igual o inferior a 15°</li> <li>• Todas las piezas y componentes deben resistir el doble del esfuerzo previsto (factor de seguridad 2).</li> </ul> Instalada por instalador homologado.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceP31IS041	2,000 ud	Punto de anclaje fijo	11,75	23,50	
ceP31IS069	1,000 m.	Cable inox. 8 mm.	5,44	5,44	
ceP01DA150	4,000 ud	Pequeño material	0,55	2,20	
TOTAL PARTIDA.....					38,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE09S040</b>		<b>ml LINEA VIDA RIGIDA MEDIANTE RAIL TIPO D</b>			
		Instalación de línea de vida rígida tipo D, según NTP 809 y UNE EN 795:1997. Formada por un rail metálico (acero o aluminio), por el que desliza un carro, homologado. El EPI contra caídas se conecta a una línea rígida mediante un carro provisto de un punto de anclaje utilizando para ello un conector adecuado y compatible. Incluso instalación de topes en los extremos. El dispositivo de anclaje, debe tener una resistencia superior a 10 kN. en la dirección en la que se aplicará la fuerza en caso de caída (comprobada por ensayo sobre un modelo en laboratorio o por cálculo). Instalada por instalador homologado.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceP31IS072	1,000 m.	Rail aluminio + 4 amarres+p. unión	50,25	50,25	
ceP01DA150	6,000 ud	Pequeño material	0,55	3,30	
TOTAL PARTIDA.....					62,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO ceE10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN</b>					
<b>APARTADO ceE10A AISLAMIENTO</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE10AB AISLAMIENTO BAJANTES</b>					
<b>ceE10AAB010</b>		<b>m AISLAM. ACÚST. BAJANTES PE-XC e=4mm.</b>			
		Suministro y colocación de aislamiento acústico en bajantes de 90 mm de diámetro, realizado con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor, formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad termosoldada a una lámina de polietileno reticulado; dispuesto en torno a la bajante a modo de coquilla y fijado con bridas. Incluso p/p de cortes, bridas de fijación del material a la bajante y sellado de juntas con cinta autoadhesiva.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceP07AL220	0,313 m	Banda PE-XC p/bajantes	3,19	1,00	
ceP07W 115	2,205 ud	Brida fijacion aisl. bajantes	0,14	0,31	
ceP07W 250	1,000 m	Cinta autoadhesiva a juntas	0,27	0,27	
TOTAL PARTIDA.....					4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE10AC CORCHO**

<b>ceE10AC050</b>		<b>m2 A.ACUST.PLANCHA CORCHO 50mm</b>			
		Aislamiento acústico con plancha de corcho aglomerado de dimensiones 100x50, 50 mm, densidad 130-150kg/m3, clase E, colocada, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP07TH030	1,050 m2	Plancha corcho aglomerado 50 mm	7,26	7,62	
TOTAL PARTIDA.....					10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE10AC060</b>		<b>m2 A.ACUST.PLANCHA CORCHO 60mm</b>			
		Aislamiento acústico con plancha de corcho aglomerado de dimensiones 100x50, 60 mm, densidad 130-150kg/m3, clase E, colocada, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP07TH031	1,050 m2	Plancha corcho aglomerado 60 mm	8,70	9,14	
TOTAL PARTIDA.....					12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10AC080</b>		<b>m2 A.ACUST.PLANCHA CORCHO 80mm</b>			
		Aislamiento acústico con plancha de corcho aglomerado de dimensiones 100x50, 80 mm, densidad 130-150kg/m3, clase E, colocada, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP07TH040	1,050 m2	Plancha corcho aglomerado 80 mm	11,61	12,19	
TOTAL PARTIDA.....					15,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceE10AD VIDRIO CELULAR					
ceE10AD010	m2 A.T.CANTO FORJADO PL.VID.CELULAR CG 13mm				
		Aislamiento térmico de cantos exteriores de forjado con placa de vidrio celular de 13 mm de espesor de 170 kg/m3 de densidad aparente, conductividad térmica 0.048 kcal/hm°C, reacción al fuego A1, de dimensiones 0.45 x 0.30 m ,colocada con una grapa al encofrado de madera. Medida superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceP07TC010	1,050 m2	Placa vidrio celular CG 13mm	7,97	8,37	
			TOTAL PARTIDA .....		10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ceE10AD020		m2 A.T.FACHADA PLACA VIDRIO CELULAR CG 20mm		
		Aislamiento térmico en fachadas por su parte exterior con placa de vidrio celular de 20 mm de espesor de 170 kg/m3 de densidad aparente, conductividad térmica 0.048 kcal/hm°C, reacción al fuego A1, de dimensiones 0.45 x 0.30 m ,recibida con mortero adhesivo y una vez colocada revestida con pintura asfáltica sobre la que se anclará una malla metálica. Medida superficie ejecutada.		
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12
ceP07TC020	1,050 m2	Placa vidrio celular CG 20mm	8,90	9,35
ceP01FA150	2,000 kg	Adhesivo cementoso monocomp. gris	0,38	0,76
ceP06BI040	0,500 kg	Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)	2,05	1,03
ceP13VE010	1,050 m2	Malla elec.a/galv.cal. 13x13/0,9	1,82	1,91
TOTAL PARTIDA.....				15,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AD030</b>	<b>m2 A.T.FORJADO PLACA VIDRIO CELULAR CG 30mm</b>			
	Aislamiento térmico de forjados por su parte inferior con placa de vidrio celular de 30 mm de espesor de 170 kg/m3 de densidad aparente, conductividad térmica 0.048			
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12
ceP07TC030	1,050 m2	Placa vidrio celular CG 30mm	12,05	12,65
ceA01A030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,67
ceP07W 160	6,000 ud	Grapa para techo vidrio celular	0,05	0,30
TOTAL PARTIDA.....				15,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10AD040</b>	<b>m2 A.T.CUB.PLANA PLACA VIDRIO CELULAR CG 40mm</b>			
	Aislamiento térmico de cubiertas planas con placa de vidrio celular de 40 mm de espesor de 170 kg/m3 de densidad aparente, conductividad térmica 0.048 kcal/hm°C, reacción al fuego A1, de dimensiones 0.45 x 0.30 m . Medida superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12
ceP07TC040	1,050 m2	Placa vidrio celular CG 40mm	15,94	16,74
TOTAL PARTIDA.....				19,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBPARTADO ceE10AK CANALIZACIONES</b>					
<b>ELEMENTO ceE10AKA AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERIAS</b>					
<b>ceE10AKA010</b>		<b>AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERÍA 3/4 "</b>			
		Aislamiento para tubería instaladas en el exterior compuesto por coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (28) y 35 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y recubrimiento exterior compuesto por chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor y 90 mm de diámetro con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos. Se incluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y medios auxiliares, quedando la unidad completamente montada.			
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE377	1,000 m	Coq. elastomér. D=28, e=35	9,82	9,82	
ceP07CX030	1,000 m	Tubo diámetro 100 mm	8,20	8,20	
TOTAL PARTIDA.....					23,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKA020</b>		<b>AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERÍA 1 "</b>			
		Aislamiento para tubería instaladas en el exterior compuesto por coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (35) y 35 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y recubrimiento exterior compuesto por chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor y 100 mm de diámetro con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos. Se incluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y medios auxiliares, quedando la unidad completamente montada.			
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE391	1,000 m	Coq. elastomér. D=35, e=35	10,98	10,98	
ceP07CX040	1,100 m	Tubo diámetro 110 mm	8,70	9,57	
TOTAL PARTIDA.....					26,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE10AKA030</b>		<b>AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERÍA 1 1/4 "</b>			
		Aislamiento para tubería instaladas en el exterior compuesto por coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (40) y 35 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y recubrimiento exterior compuesto por chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor y 100 mm de diámetro con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos. Se incluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y medios auxiliares, quedando la unidad completamente montada.			
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE402	1,000 m	Coq. elastomér. D=42, e=40	11,05	11,05	
ceP07CX060	1,000 m	Tubo diámetro 130 mm	9,70	9,70	
TOTAL PARTIDA.....					26,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKA040</b>		<b>AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERÍA 1 1/2 "</b>			
		Aislamiento para tubería instaladas en el exterior compuesto por coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (48) y 40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y recubrimiento exterior compuesto por chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor y 120 mm de diámetro con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos. Se incluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y medios auxiliares, quedando la unidad completamente montada.			
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE412	1,000 m	Coq. elastomér. D=48, e=40	12,58	12,58	
ceP07CX060	1,000 m	Tubo diámetro 130 mm	9,70	9,70	
TOTAL PARTIDA.....					28,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKA050</b>		<b>AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERÍA 2 "</b>			
		Aislamiento para tubería instaladas en el exterior compuesto por coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (64) y 40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y recubrimiento exterior compuesto por chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor y 140 mm de diámetro con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos. Se incluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y medios auxiliares, quedando la unidad completamente montada.			
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE442	1,000 m	Coq. elastomér. D=64, e=40	14,38	14,38	
ceP07CX080	1,000 m	Tubo diámetro 150 mm	10,80	10,80	
TOTAL PARTIDA.....					31,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKA060</b>		<b>AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERÍA 2 1/2 "</b>			
		Aislamiento para tubería instaladas en el exterior compuesto por coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (76) y 40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y recubrimiento exterior compuesto por chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor y 150 mm de diámetro con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos. Se incluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y medios auxiliares, quedando la unidad completamente montada.			
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE452	1,000 m	Coq. elastomér. D=76, e=40	15,21	15,21	
ceP07CX090	1,000 m	Tubo diámetro 160 mm	11,30	11,30	
TOTAL PARTIDA.....					32,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKA070</b>		<b>AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERÍA 3 "</b>			
		Aislamiento para tubería instaladas en el exterior compuesto por coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (89) y 40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y recubrimiento exterior compuesto por chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor y 170 mm de diámetro con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos. Se incluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y medios auxiliares, quedando la unidad completamente montada.			
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE462	1,000 m	Coq. elastomér. D=89, e=40	16,10	16,10	
ceP07CX100	1,000 m	Tubo diámetro 170 mm	13,50	13,50	
TOTAL PARTIDA.....					35,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10AKA080</b>		<b>AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERÍA 16/18</b>			
		Aislamiento para tubería instaladas en el exterior compuesto por coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (16) y 35 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y recubrimiento exterior compuesto por chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor y 100 mm de diámetro con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos. Se incluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y medios auxiliares, quedando la unidad completamente montada.			
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE351	1,000 m	Coq. elastomér. D=18, e=35	7,58	7,58	
ceP07CX010	1,000 m	Tubo diámetro 80 mm	7,34	7,34	
TOTAL PARTIDA.....					20,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKA090</b>		<b>AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERÍA 20/22</b>			
		Aislamiento para tubería instaladas en el exterior compuesto por coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (22) y 35 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y recubrimiento exterior compuesto por chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor y 100 mm de diámetro con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos. Se incluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y medios auxiliares, quedando la unidad completamente montada.			
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE366	1,000 m	Coq. elastomér. D=22, e=35	8,10	8,10	
ceP07CX020	1,000 m	Tubo diámetro 90 mm	7,63	7,63	
TOTAL PARTIDA.....					21,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKA100</b>		<b>AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERÍA 26/28</b>			
		Aislamiento para tuberías instaladas en el exterior compuesto por coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (28) y 35 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones, cumpliendo la reacción al fuego BL-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y recubrimiento exterior compuesto por chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor y 100 mm de diámetro con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos. Se incluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y medios auxiliares, quedando la unidad completamente montada.			
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE377	1,000 m	Coq. elastomér. D=28, e=35	9,82	9,82	
ceP07CX030	1,000 m	Tubo diámetro 100 mm	8,20	8,20	
TOTAL PARTIDA.....					23,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE10AKB ELASTOMÉRICA BL-s1, d0

<b>ceE10AKB105</b>		<b>m COQ.ELAST.D=18, e=25 BL-s1, d0</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o similar, diámetro interior de 18 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110°C, conductividad térmica $\leq 0,040 \text{ W/(n,K)}$ , incluso colocación con adhesiv o en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación. Cumple con la reacción al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..			
ceP07CS105	1,000 m	Coq. elastomér. D=18, e=25 BL-s1, d0	8,01	8,01	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
TOTAL PARTIDA.....					11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10AKB110</b>		<b>m COQ.ELAST.D=22, e=25 BL-s1, d0</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o similar, diámetro interior de 22 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110°C, conductividad térmica $\leq 0,040 \text{ W/(n,K)}$ , incluso colocación con adhesiv o en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación. Cumple con la reacción al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..			
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CS110	1,000 m	Coq. elastomér. D=22, e=25 BL-s1, d0	8,49	8,49	
TOTAL PARTIDA.....					11,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKB120</b>		<b>m COQ.ELAST.D=28, e=25 BL-s1, d0</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o similar, diámetro interior de 28 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110°C, conductividad térmica $\leq 0,040 \text{ W/(n,K)}$ , incluso colocación con adhesiv o en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación. Cumple con la reacción al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..			
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CS120	1,000 m	Coq. elastomér. D=28, e=25 BL-s1, d0	9,19	9,19	
TOTAL PARTIDA.....					12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKB130</b>		<b>m COQ.ELAST.D=35, e=25 BL-s1, d0</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o similar, diámetro interior de 35 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110°C, conductividad térmica $\leq 0,040 \text{ W/(n,K)}$ , incluso colocación con adhesiv o en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación. Cumple con la reacción al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..			
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CS130	1,000 m	Coq. elastomér. D=35, e=25 BL-s1, d0	12,09	12,09	
TOTAL PARTIDA.....					15,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKB140</b>		<b>m COQ.ELAST.D=42, e=32 BL-s1, d0</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o similar, diámetro interior de 42 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110°C, conductividad térmica $\leq 0,040 \text{ W/(n,K)}$ , incluso colocación con adhesiv o en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación. Cumple con la reacción al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..			
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CS140	1,000 m	Coq. elastomér. D=42, e=32 BL-s1, d0	19,39	19,39	
TOTAL PARTIDA.....					22,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKB150</b>	<b>m COQ.ELAST.D=48, e=32 BL-s1, d0</b>				
	Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o similar, diámetro interior de 48 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110°C, conductividad térmica $\leq 0,040 \text{ W/(n,K)}$ , incluso colocación con adhesiv o en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación. Cumple con la reacción al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..				
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CS150	1,000 m	Coq. elastomér. D=48, e=32 BL-s1, d0	20,30	20,30	
TOTAL PARTIDA.....					23,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKB160</b>	<b>m COQ.ELAST.D=54, e=32 BL-s1, d0</b>				
	Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o similar, diámetro interior de 54 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110°C, conductividad térmica $\leq 0,040 \text{ W/(n,K)}$ , incluso colocación con adhesiv o en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación. Cumple con la reacción al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..				
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CS160	1,000 m	Coq. elastomér. D=54, e=32 BL-s1, d0	22,40	22,40	
TOTAL PARTIDA.....					25,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKB170</b>	<b>m COQ.ELAST.D=60, e=32 BL-s1, d0</b>				
	Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o similar, diámetro interior de 60 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110°C, conductividad térmica $\leq 0,040 \text{ W/(n,K)}$ , incluso colocación con adhesiv o en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación. Cumple con la reacción al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..				
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CS170	1,000 m	Coq. elastomér. D=60 e=32 BL-s1, d0	23,40	23,40	
TOTAL PARTIDA.....					26,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKB180</b>	<b>m COQ.ELAST.D=64, e=32 BL-s1, d0</b>				
	Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o similar, diámetro interior de 64 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110°C, conductividad térmica $\leq 0,040 \text{ W/(n,K)}$ , incluso colocación con adhesiv o en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación. Cumple con la reacción al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..				
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CS180	1,000 m	Coq. elastomér. D=64, e=32 BL-s1, d0	24,20	24,20	
TOTAL PARTIDA.....					27,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKB190</b>	<b>m COQ.ELAST.D=76, e=32 BL-s1, d0</b>				
	Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o similar, diámetro interior de 76 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110°C, conductividad térmica $\leq 0,040 \text{ W/(n,K)}$ , incluso colocación con adhesiv o en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación. Cumple con la reacción al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..				
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CS190	1,000 m	Coq. elastomér. D=76, e=32 BL-s1, d0	25,10	25,10	
TOTAL PARTIDA.....					28,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKB200</b>	<b>m COQ.ELAST.D=89, e=32 BL-s1, d0</b>				
	Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o similar, diámetro interior de 89 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110°C, conductividad térmica $\leq 0,040 \text{ W/(n,K)}$ , incluso colocación con adhesiv o en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación. Cumple con la reacción al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..				
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CS200	1,000 m	Coq. elastomér. D=89, e=32 BL-s1, d0	26,70	26,70	
TOTAL PARTIDA.....					30,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceE10AKB210	m	COQ.ELAST.D=102, e=32 BL-s1, d0			
Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o similar, diámetro interior de 102 mm y 32 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesiv o en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación. Cumple con la reacción al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..					
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CS210	1,000 m	Coq. elastomér. D=102, e=32 BL-s1, d0	27,50	27,50	
TOTAL PARTIDA.....					30.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO **ceE10AKE ELASTOMÉRICA**

<b>ceE10AKE010</b>		<b>m COQ.ELAST. D=12; e=9 mm.</b>		
		Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 12 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.		
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15
ceP07CE010	1,050 m	Coq. elastomér. D=12; e=9	0,93	0,98
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22
			<hr/>	
			TOTAL PARTIDA.....	3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE030</b>		<b>m COQ.ELAST. D=15; 1/4" e=9 mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 15 mm. de diámetro interior (1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,175 h	Ayudante	14,36	2,51	
ceP07CE020	1,050 m	Coq. elastomér. D=15; 1/4" e=9	0,98	1,03	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
			<hr/>		
			TOTAL PARTIDA.....		3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKE050</b>		<b>m COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.</b> Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE030	1,050 m	Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9	1,09	1,14	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					4,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE052</b>		<b>m COQ.ELAST. D=20; 3/8" e=9 mm.</b> Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 20 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE035	1,000 m	Coq. elastomér. D=20 3/8" e=9	1,18	1,18	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE070</b>		<b>m COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.</b> Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE040	1,050 m	Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9	1,20	1,26	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE072</b>		<b>m COQ.ELAST. D=25; 1/2" e=9 mm.</b> Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 25 mm. de diámetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE045	1,000 m	Coq. elastomér. D=25; 1/2" e=9	1,36	1,36	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKE090</b>		<b>m COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm</b> Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceP07CE050	1,050 m	Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9	1,49	1,56	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE092</b>		<b>m COQ.ELAST. D=32 3/4" e=9 mm</b> islamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 32 mm. de diámetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceP07CE055	1,000 m	Coq. elastomér. D=32; 3/4" e=9	1,85	1,85	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE110</b>		<b>m COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.</b> Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 35 mm. de diámetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,275 h	Ayudante	14,36	3,95	
ceP07CE060	1,050 m	Coq. elastomér. D=35; 1" e=9	2,14	2,25	
ceP07CE150	0,040 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE112</b>		<b>m COQ.ELAST. D=40; 1" e=9 mm.</b> Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 40 mm. de diámetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,275 h	Ayudante	14,36	3,95	
ceP07CE065	1,000 m	Coq. elastomér. D=40; 1" e=9	2,35	2,35	
ceP07CE150	0,040 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKE130</b>		<b>m COQ.ELAST. D=42;1 1/4" e=9 mm.</b> Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 42 mm. de diámetro interior (1 1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceP07CE070	1,050 m	Coq. elastomér. D=42; 1 1/4" e=9	2,66	2,79	
ceP07CE150	0,040 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE132</b>		<b>m COQ.ELAST. D=50 e=9 mm.</b> Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 50 mm. de diámetro interior (1 1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceP07CE085	1,000 m	Coq. elastomér. D=50 1 1/2" e=9	2,94	2,94	
ceP07CE150	0,040 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE150</b>		<b>m COQ.ELAST. D=1 1/2" e=9mm</b> Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (1 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,325 h	Ayudante	14,36	4,67	
ceP07CE080	1,050 m	Coq. elastomérica D=1 1/2" e=9	2,89	3,03	
ceP07CE150	0,040 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE160</b>		<b>m COQ.ELAST. D=2" e=9mm</b> Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,350 h	Ayudante	14,36	5,03	
ceP07CE090	1,050 m	Coq. elastomérica D=2" e=9	3,71	3,90	
ceP07CE150	0,040 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKE170</b>	<b>m COQ.ELAST. D=2 1/2" e=9mm</b>	Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (2 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,375 h	Ayudante	14,36	5,39	
ceP07CE100	1,050 m	Coq. elastomérica D=2 1/2" e=9	4,59	4,82	
ceP07CE150	0,040 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE180</b>	<b>m COQ.ELAST. D=3" e=9mm</b>	Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (3") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP07CE110	1,050 m	Coq. elastomérica D=3" e=9	5,45	5,72	
ceP07CE150	0,040 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					11,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE190</b>	<b>m COQ.ELAST. D=3 1/2" e=9mm</b>	Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (3 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP07CE120	1,050 m	Coq. elastomérica D=3 1/2" e=9	7,07	7,42	
ceP07CE150	0,040 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE200</b>	<b>m COQ.ELAST. D=4" e=9mm</b>	Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP07CE130	1,050 m	Coq. elastomérica D=4" e=9	7,67	8,05	
ceP07CE150	0,040 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKE210</b>		<b>m COQ.ELAST. D=5" e=9mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (5") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceP07CE140	1,050 m	Coq. elastomérica D=5" e=9	10,20	10,71	
ceP07CE150	1,000 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	10,75	
TOTAL PARTIDA.....					24,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE270</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=15 e=25mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (15) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE345	1,000 m	Coq. elastomér. D=15, e=25	3,20	3,20	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE275</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=15 e=30mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (15) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE346	1,000 m	Coq. elastomér. D=15, e=30	5,88	5,88	
TOTAL PARTIDA.....					8,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE276</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=15 e=35mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (15) y 35 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE346	1,000 m	Coq. elastomér. D=15, e=30	5,88	5,88	
TOTAL PARTIDA.....					8,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKB105</b>	<b>m COQ.ELAST.D=18, e=25 BL-s1, d0</b>	Aislamiento térmico para tuberías de climatización con mínima emisión de humos, modelo Armaflex Ultima o similar, diámetro interior de 18 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificación de reacción al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura máxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocación con adhesivo o en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalación. Cumple con la reacción al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..		
ceP07CS105	1,000 m	Coq. elastomér. D=18, e=25 BL-s1, d0	8,01	8,01
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23
TOTAL PARTIDA.....				11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE285</b>	<b>m COQ.ELAST. SH D=18 e=30 mm</b>	Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (18) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.		
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22
ceP07CE361	1,000 m	Coq. elastomér. D=20, e=30	6,50	6,50
TOTAL PARTIDA.....				9,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE286</b>	<b>m COQ.ELAST. SH D=18 e=35 mm</b>	Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (18) y 35 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.		
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22
ceP07CE351	1,000 m	Coq. elastomér. D=18, e=35	7,58	7,58
TOTAL PARTIDA.....				10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE290</b>	<b>m COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm</b>	Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (20) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.		
ceP07CE360	1,000 m	Coq. elastomér. D=20, e=25	3,52	3,52
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23
TOTAL PARTIDA.....				6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKE295</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=20 e=30 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (20) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE361	1,000 m	Coq. elastomér. D=20, e=30	6,50	6,50	
TOTAL PARTIDA.....					9,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE296</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=20 e=35 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (20) y 35 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE362	1,000 m	Coq. elastomér. D=20, e=35	7,84	7,84	
TOTAL PARTIDA.....					10,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE294</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=22 e=25 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (22) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE363	1,000 m	Coq. elastomér. D=22, e=25	5,20	5,20	
TOTAL PARTIDA.....					8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE297</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=22 e=30 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (22) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE365	1,000 m	Coq. elastomér. D=22, e=30	6,75	6,75	
TOTAL PARTIDA.....					9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKE298</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=22 e=35 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (22) y 35 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE366	1,000 m	Coq. elastomér. D=22, e=35	8,10	8,10	
TOTAL PARTIDA.....					11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE300</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (25) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceP07CE370	1,000 m	Coq. elastomér. D=25, e=25	3,92	3,92	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
TOTAL PARTIDA.....					7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE301</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=25 e=30 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (25) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE371	1,000 m	Coq. elastomér. D=25, e=30	7,21	7,21	
TOTAL PARTIDA.....					10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE302</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=25 e=35 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (25) y 35 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE372	1,000 m	Coq. elastomér. D=25, e=35	8,96	8,96	
TOTAL PARTIDA.....					12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKE305</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=28 E=25 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (28) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE375	1,000 m	Coq. elastomér. D=28, e=25	4,40	4,40	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE307</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=28 e=30 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (28) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE376	1,000 m	Coq. elastomér. D=28, e=30	7,77	7,77	
TOTAL PARTIDA.....					10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE308</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=28 e=35 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (28) y 35 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE377	1,000 m	Coq. elastomér. D=28, e=35	9,82	9,82	
TOTAL PARTIDA.....					12,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE310</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (32) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceP07CE380	1,000 m	Coq. elastomér. D=32, e=25	4,51	4,51	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
TOTAL PARTIDA.....					7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKE311</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=32 e=30 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (32) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200	h Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020	l Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE381	1,000	m Coq. elastomér. D=32, e=30	8,34	8,34	
TOTAL PARTIDA.....					11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE312</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=32 e=35 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (32) y 35 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200	h Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020	l Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE382	1,000	m Coq. elastomér. D=32, e=35	10,40	10,40	
TOTAL PARTIDA.....					13,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE313</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=35 E=25 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (35) y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,225	h Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE384	1,000	m Coq. elastomér. D=35, e=25	5,10	5,10	
ceP07CE150	0,020	l Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE315</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=35 E=30 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (35) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,225	h Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE390	1,000	m Coq. elastomér. D=35, e=30	5,50	5,50	
ceP07CE150	0,020	l Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKE316</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=35 e=35 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (35) y 35 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE391	1,000 m	Coq. elastomér. D=35, e=35	10,98	10,98	
TOTAL PARTIDA.....					14,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE320</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (42) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE400	1,000 m	Coq. elastomér. D=42, e=30	5,80	5,80	
TOTAL PARTIDA.....					8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE325</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=42 e=40 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (42) y 40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE402	1,000 m	Coq. elastomér. D=42, e=40	11,05	11,05	
TOTAL PARTIDA.....					14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE330</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=48 E=30 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior 48 y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE410	1,000 m	Coq. elastomér. D=48, e=30	6,00	6,00	
TOTAL PARTIDA.....					9,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKE335</b>	<b>m COQ.ELAST. SH D=48 e=40 mm</b>	Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (48) y 40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE412	1,000 m	Coq. elastomér. D=48, e=40	12,58	12,58	
TOTAL PARTIDA.....					15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE336</b>	<b>m COQ.ELAST. SH D=50 e=30 mm</b>	Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (50) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE413	1,000 m	Coq. elastomér. D=50, e=30	11,30	11,30	
TOTAL PARTIDA.....					14,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE337</b>	<b>m COQ.ELAST. SH D=50 e=40 mm</b>	Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (50) y 35 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE415	1,000 m	Coq. elastomér. D=50, e=40	13,32	13,32	
TOTAL PARTIDA.....					16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE339</b>	<b>m COQ.ELAST. SH D=54 e=30 mm</b>	Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (54) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE420	1,000 m	Coq. elastomér. D=54, e=30	6,40	6,40	
TOTAL PARTIDA.....					9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKE338</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=54 e=40 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (54) y 40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE422	1,000 m	Coq. elastomér. D=54, e=40	13,67	13,67	
TOTAL PARTIDA.....					16,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE340</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=60 E=30 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (60) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE430	1,000 m	Coq. elastomér. D=60, e=30	6,90	6,90	
TOTAL PARTIDA.....					9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE341</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=60 E=40 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (60) y 40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE540	1,000 m	Coq. elastomér. D=60, e=40	12,70	12,70	
TOTAL PARTIDA.....					15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE342</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=64 e=30 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (64) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE440	1,000 m	Coq. elastomér. D=64, e=30	7,30	7,30	
TOTAL PARTIDA.....					10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKE345</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=64 e=40 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (64) y 40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE442	1,000 m	Coq. elastomér. D=64, e=40	14,38	14,38	
TOTAL PARTIDA.....					17,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE350</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=76 E=30mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (76) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE450	1,000 m	Coq. elastomér. D=76, e=30	7,90	7,90	
TOTAL PARTIDA.....					10,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE355</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=76 e=40 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (76) y 40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE452	1,000 m	Coq. elastomér. D=76, e=40	15,21	15,21	
TOTAL PARTIDA.....					18,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE360</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=89 E=30mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (89) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE460	1,000 m	Coq. elastomér. D=89, e=30	8,90	8,90	
TOTAL PARTIDA.....					11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKE365</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=89 e=40 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (89) y 40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE462	1,000 m	Coq. elastomér. D=89, e=40	16,10	16,10	
TOTAL PARTIDA.....					19,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE366</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=102 e=40 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (102) y 40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE580	1,000 m	Coq. elastomér. D=102, e=40	16,80	16,80	
TOTAL PARTIDA.....					19,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE370</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=114 E=40 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (114 y 40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE590	1,000 m	Coq. elastomér. D=114, e=40	17,40	17,40	
TOTAL PARTIDA.....					20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKE372</b>		<b>m COQ.ELAST. SH D=140 E=40 mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexi- ble de espuma elastomérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (140 y 40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia- res, cumpliendo la reacción al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP07CE600	1,000 m	Coq. elastomér. D=140, e=40	18,90	18,90	
TOTAL PARTIDA.....					21,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE10AKV LANA DEVIDRIO**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKV010</b>		<b>m COQ.L.VID. D=21;1/2" e=30 mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250°C, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 21 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceP07CV010	1,050 m	Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30	1,89	1,98	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE10AKV020</b>		<b>m COQ.L.VID. D=21;1/2" e=40 mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250°C, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 21 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceP07CV020	1,050 m	Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=40	2,71	2,85	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKV030</b>		<b>m COQ.L.VID. D=27;3/4" e=30 mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250°C, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 27 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,170 h	Ayudante	14,36	2,44	
ceP07CV030	1,050 m	Coqui.lana vid.D=27;3/4" e=30	2,11	2,22	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKV040</b>		<b>m COQ.L.VID. D=27;3/4" e=40mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250°C, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 27 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,170 h	Ayudante	14,36	2,44	
ceP07CV040	1,050 m	Coqui.lana vid.D=27;3/4" e=40	2,88	3,02	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKV050</b>		<b>m COQ.L.VID. D=34;1" e=30mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250°C, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 34 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CV050	1,050 m	Coqui.lana vid.D=34;1" e=40	2,19	2,30	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKV060</b>		<b>m COQ.L.VID. D=34;1" e=40mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250°C, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 34 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CV060	1,050 m	Coqui.lana vid.D=34;1" e=40	3,27	3,43	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					6,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKV070</b>	<b>m COQ.L.VID. D=42;1" e=30mm.</b>	Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250°C, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 42 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.		
ceO01OA050	0,200 h Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CV070	1,050 m Coqui.lana vid.D=42;1 1/4" e=30	2,30	2,42	
ceA01A025	0,001 m3 PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....				5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKV080</b>	<b>m COQ.L.VID. D=42;1" e=40mm.</b>	Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250°C, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 42 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.		
ceO01OA050	0,200 h Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CV080	1,050 m Coqui.lana vid.D=42;1 1/4" e=40	3,35	3,52	
ceA01A025	0,001 m3 PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....				6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKV090</b>	<b>m COQ.L.VID. D=48;1 1/2" e=30mm.</b>	Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250°C, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 48 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.		
ceO01OA050	0,220 h Ayudante	14,36	3,16	
ceP07CV090	1,050 m Coqui.lana vid.D=48;1 1/2" e=30	2,52	2,65	
ceA01A025	0,001 m3 PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....				5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKV100</b>		<b>m COQ.L.VID. D=48;1 1/2" e=40mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250°C, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 48 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,220 h	Ayudante	14,36	3,16	
ceP07CV100	1,050 m	Coqui.lana vid.D=48;1 1/2" e=40	3,57	3,75	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKV110</b>		<b>m COQ.L.VID. D=60;2" e=30mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250°C, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 60 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,240 h	Ayudante	14,36	3,45	
ceP07CV110	1,050 m	Coqui.lana vid.D=60;2" e=30	2,66	2,79	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE10AKV120</b>		<b>m COQ.L.VID. D=60;2" e=40mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250°C, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 60 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,240 h	Ayudante	14,36	3,45	
ceP07CV120	1,050 m	Coqui.lana vid.D=60;2" e=40	3,95	4,15	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKV130</b>		<b>m COQ.L.VID. D=76; 2 1/2" e=30mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250°C, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 76 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceP07CV130	1,050 m	Coqui.lana.vid.D=76;2 1/2" e=30	2,95	3,10	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKV140</b>		<b>m COQ.L.VID. D=76; 2 1/2" e=40mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250°C, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 76 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceP07CV140	1,050 m	Coqui.lana.vid.D=76;2 1/2" e=40	4,46	4,68	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKV150</b>		<b>m COQ.L.VID. D=89; 3" e=30mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250°C, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 89 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,260 h	Ayudante	14,36	3,73	
ceP07CV150	1,050 m	Coqui.lana.vid.D=89;3" e=30	4,10	4,31	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKV160</b>		<b>m COQ.L.VID. D=114; 4" e=30mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y 250°C, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 89 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,260 h	Ayudante	14,36	3,73	
ceP07CV160	1,050 m	Coqui.lana.vid.D=114;4" e=30	5,89	6,18	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKV170</b>		<b>m CUBRET.AL L.VID. D=21;1/2"e=25mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120°C con cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 21 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceP07CV170	1,050 m	Cubretub.lana vid.AL.D=21;1/2" e=25	4,70	4,94	
TOTAL PARTIDA.....					9,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKV180</b>		<b>m CUBRET.AL L.VID. D=27;3/4"e=25mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120°C con cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 27 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,310 h	Ayudante	14,36	4,45	
ceP07CV180	1,050 m	Cubretub.lana vid.AL.D=27;3/4" e=25	5,06	5,31	
TOTAL PARTIDA.....					9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKV190</b>		<b>m CUBRET.AL L.VID. D=34;1" e=25mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120°C con cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 34 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,330 h	Ayudante	14,36	4,74	
ceP07CV190	1,050 m	Cubretub.lana vid.AL.D=34;1" e=25	5,32	5,59	
TOTAL PARTIDA.....					10,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE10AKV200</b>		<b>m CUBRET.AL L.VID. D=42;1 1/4" e=25mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120°C con cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 42 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,330 h	Ayudante	14,36	4,74	
ceP07CV200	1,050 m	Cubretub.lana vid.AL.D=42;1 1/4" e=25	5,61	5,89	
TOTAL PARTIDA.....					10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE10AKV210</b>		<b>m CUBRET.AL L.VID. D=48;1 1/2" e=25mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120°C con cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 48 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,350 h	Ayudante	14,36	5,03	
ceP07CV210	1,050 m	Cubretub.lana vid.AL.D=48;1 1/2" e=25	5,96	6,26	
TOTAL PARTIDA.....					11,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKV220</b>		<b>m CUBRET.AL L.VID. D=60;2" e=25mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120°C con cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 60 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,350 h	Ayudante	14,36	5,03	
ceP07CV220	1,050 m	Cubretub.lana vid.AL.D=60;2" e=25	6,42	6,74	
TOTAL PARTIDA.....					11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKV230</b>		<b>m CUBRET.AL L.VID. D=76;2 1/2" e=25mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120°C con cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 76 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,350 h	Ayudante	14,36	5,03	
ceP07CV230	1,050 m	Cubretub.lana vid.AL.D=76;2 1/2" e=25	7,22	7,58	
TOTAL PARTIDA.....					12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE10AKV240</b>		<b>m CUBRET.AL L.VID. D=89;3" e=25mm</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120°C con cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 89 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,350 h	Ayudante	14,36	5,03	
ceP07CV240	1,050 m	Cubretub.lana vid.AL.D=89;3" e=25	8,15	8,56	
TOTAL PARTIDA.....					13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKV250</b>		<b>m CUBRET.AL L.VID. D=114;4"e=25mm</b> Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120°C con cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 114 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,320 h	Ayudante	14,36	4,60	
ceP07CV250	1,050 m	Cubretub.lana vid.AL.D=114;4" e=25	9,64	10,12	
TOTAL PARTIDA.....					14,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE10AKV260</b>		<b>m CUBRET.AL L.VID. D=140;5"e=25mm</b> Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120°C con cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 140 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP07CV260	1,050 m	Cubretub.lana vid.AL.D=140;5" e=25	10,59	11,12	
TOTAL PARTIDA.....					16,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10AKV270</b>		<b>m CUBRET.AL L.VID. D=169;6"e=25mm</b> Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, para una temperatura máxima de 120°C con cubretubería de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 169 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP07CV270	1,050 m	Cubretub.lana vid.AL.D=169;6" e=25	12,40	13,02	
TOTAL PARTIDA.....					18,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE10AKR LANA DEROCA**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKR010</b>		<b>m COQ.L.ROCA D=21;1/2" e=30 mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 21 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceP07CR010	1,050 m	Coqui.lana roca D=21;1/2" e=30	1,92	2,02	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKR020</b>		<b>m COQ.L.ROCA D=21;1/2" e=40 mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 21 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceP07CR020	1,050 m	Coqui.lana roca D=21;1/2" e=40	3,44	3,61	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKR030</b>		<b>m COQ.L.ROCA D=27;3/4" e=30mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 27 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,170 h	Ayudante	14,36	2,44	
ceP07CR030	1,050 m	Coqui.lana roca D=27;3/4" e=30	2,43	2,55	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKR040</b>		<b>m COQ.L.ROCA D=27;3/4" e=40mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 27 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,170 h	Ayudante	14,36	2,44	
ceP07CR040	1,050 m	Coqui.lana roca D=27;3/4" e=40	3,65	3,83	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKR050</b>		<b>m COQ.L.ROCA D=34;1" e=30mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 34 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CR050	1,050 m	Coqui.lana roca D=34;1" e=30	2,79	2,93	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKR060</b>		<b>m COQ.L.ROCA D=34;1" e=40mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 34 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CR060	1,050 m	Coqui.lana roca D=34;1" e=40	4,31	4,53	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					7,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKR070</b>		<b>m COQ.L.ROCA D=42;1" e=30mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 42 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CR070	1,050 m	Coqui.lana roca D=42;1" e=30	3,16	3,32	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					6,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKR080</b>		<b>m COQ.L.ROCA D=42;1" e=40mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 42 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CR080	1,050 m	Coqui.lana roca D=42;1" e=40	4,90	5,15	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKR090</b>	<b>m COQ.LROCA D=48;1 1/2" e=30mm.</b>	Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 48 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,220 h	Ayudante	14,36	3,16	
ceP07CR090	1,050 m	Coqui.lana roca D=48;1 1/2" e=30	3,69	3,87	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					7,11

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKR100</b>	<b>m COQ.LROCA D=48;1 1/2" e=40mm.</b>	Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 48 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,220 h	Ayudante	14,36	3,16	
ceP07CR110	1,050 m	Coqui.lana roca D=48;1 1/2" e=40	5,26	5,52	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					8,76

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10AKR110</b>	<b>m COQ.LROCA D=60;2" e=30mm.</b>	Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 60 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,240 h	Ayudante	14,36	3,45	
ceP07CR120	1,050 m	Coqui.lana roca D=60;2" e=30	6,43	6,75	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					10,28

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKR120</b>	<b>m COQ.LROCA D=60;2" e=40mm.</b>	Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 60 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,240 h	Ayudante	14,36	3,45	
ceP07CR130	1,050 m	Coqui.lana roca D=60;2" e=40	8,85	9,29	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					12,82

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKR130</b>		<b>m COQ.LROCA D=76; 2 1/2" e=30mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 76 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceP07CR140	1,050 m	Coqui.lana roca D=76;2 1/2" e=30	7,16	7,52	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKR140</b>		<b>m COQ.LROCA D=76; 2 1/2" e=40mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 76 mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceP07CR150	1,050 m	Coqui.lana roca D=76;2 1/2" e=40	9,81	10,30	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					13,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKR150</b>		<b>m COQ.LROCA D=89; 3" e=30mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 89 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,260 h	Ayudante	14,36	3,73	
ceP07CR160	1,050 m	Coqui.lana roca D=89;3" e=30	8,12	8,53	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE10AKR160</b>		<b>m COQ.LROCA D=114; 4" e=30mm.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción e industria, hasta una temperatura de uso de 650°C, con coquilla de lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concéntrica de 1150 mm. de longitud, 114 mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, colocación y medios auxiliares.			
ceO01OA050	0,260 h	Ayudante	14,36	3,73	
ceP07CR170	1,050 m	Coqui.lana roca D=114;4" e=30	9,57	10,05	
ceA01A025	0,001 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**ELEMENTO ceE10AKT ALUMINIO PARA TUBOS****ceE10AKT010 m CALORIFUGADO ALUMINIO D=80 mm**

Recubrimiento de chapa de aluminio para tubos de calefacción y refrigeración de diámetro 80 mm y espesor 0,6 mm, con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos. Incluyendo p.proportional de: codos, injertos, reducciones y piezas especiales. Totalmente montado. Acorde RITE.

ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31
ceP07CX010	1,100 m	Tubo diámetro 80 mm	7,34	8,07

TOTAL PARTIDA..... 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE10AKT020 m CALORIFUGADO ALUMINIO D=90 mm**

Recubrimiento de chapa de aluminio para tubos de calefacción y refrigeración de diámetro 90 mm y espesor 0,6 mm, con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos. Incluyendo p.proportional de: codos, injertos, reducciones y piezas especiales. Totalmente montado. Acorde RITE.

ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31
ceP07CX020	1,100 m	Tubo diámetro 90 mm	7,63	8,39

TOTAL PARTIDA..... 12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**ceE10AKT030 m CALORIFUGADO ALUMINIO D=100 mm**

Recubrimiento de chapa de aluminio para tubos de calefacción y refrigeración de diámetro 100 mm y espesor 0,6 mm, con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos. Incluyendo p.proportional de: codos, injertos, reducciones y piezas especiales. Totalmente montado. Acorde RITE.

ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31
ceP07CX030	1,100 m	Tubo diámetro 100 mm	8,20	9,02

TOTAL PARTIDA..... 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE10AKT040 m CALORIFUGADO ALUMINIO D=110 mm**

Recubrimiento de chapa de aluminio para tubos de calefacción y refrigeración de diámetro 110 mm y espesor 0,6 mm, con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos. Incluyendo p.proportional de: codos, injertos, reducciones y piezas especiales. Totalmente montado. Acorde RITE.

ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31
ceP07CX040	1,100 m	Tubo diámetro 110 mm	8,70	9,57

TOTAL PARTIDA..... 13,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKT050</b>		<b>m CALORIFUGADO ALUMINIO D=120 mm</b>			
		Recubrimiento de chapa de aluminio para tubos de calefacción y refrigeración de diámetro 120 mm y espesor 0,6 mm, con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos. Incluyendo p.proporcional de: codos, injertos, reducciones y piezas especiales. Totalmente montado. Acorde RITE.			
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP07CX050	1,100 m	Tubo diámetro 120 mm	9,20	10,12	
TOTAL PARTIDA.....					15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10AKT060</b>		<b>m CALORIFUGADO ALUMINIO D=130 mm</b>			
		Recubrimiento de chapa de aluminio para tubos de calefacción y refrigeración de diámetro 130 mm y espesor 0,6 mm, con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos. Incluyendo p.proporcional de: codos, injertos, reducciones y piezas especiales. Totalmente montado. Acorde RITE.			
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP07CX060	1,100 m	Tubo diámetro 130 mm	9,70	10,67	
TOTAL PARTIDA.....					16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE10AKT070</b>		<b>m CALORIFUGADO ALUMINIO D=140 mm</b>			
		Recubrimiento de chapa de aluminio para tubos de calefacción y refrigeración de diámetro 140 mm y espesor 0,6 mm, con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos. Incluyendo p.proporcional de: codos, injertos, reducciones y piezas especiales. Totalmente montado. Acorde RITE.			
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP07CX070	1,100 m	Tubo diámetro 140 mm	10,30	11,33	
TOTAL PARTIDA.....					17,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10AKT080</b>		<b>m CALORIFUGADO ALUMINIO D=150 mm</b>			
		Recubrimiento de chapa de aluminio para tubos de calefacción y refrigeración de diámetro 150 mm y espesor 0,6 mm, con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos. Incluyendo p.proporcional de: codos, injertos, reducciones y piezas especiales. Totalmente montado. Acorde RITE.			
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP07CX080	1,100 m	Tubo diámetro 150 mm	10,80	11,88	
TOTAL PARTIDA.....					17,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AKT090</b>		<b>m CALORIFUGADO ALUMINIO D=160 mm</b>			
		Recubrimiento de chapa de aluminio para tubos de calefacción y refrigeración de diámetro 160 mm y espesor 0,6 mm, con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos. Incluyendo p.proporcional de: codos, injertos, reducciones y piezas especiales. Totalmente montado. Acorde RITE.			
ceO01OA050	0,500 h	Ayudante	14,36	7,18	
ceP07CX090	1,100 m	Tubo diámetro 160 mm	11,30	12,43	
TOTAL PARTIDA.....					19,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE10AKT100</b>		<b>m CALORIFUGADO ALUMINIO D=170 mm</b>			
		Recubrimiento de chapa de aluminio para tubos de calefacción y refrigeración de diámetro 170 mm y espesor 0,6 mm, con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos. Incluyendo p.proporcional de: codos, injertos, reducciones y piezas especiales. Totalmente montado. Acorde RITE.			
ceO01OA050	0,500 h	Ayudante	14,36	7,18	
ceP07CX100	1,100 m	Tubo diámetro 170 mm	13,50	14,85	
TOTAL PARTIDA.....					22,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE10AKT110</b>		<b>m CALORIFUGADO ALUMINIO D=180 mm</b>			
		Recubrimiento de chapa de aluminio para tubos de calefacción y refrigeración de diámetro 180 mm y espesor 0,6 mm, con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos. Incluyendo p.proporcional de: codos, injertos, reducciones y piezas especiales. Totalmente montado. Acorde RITE.			
ceO01OA050	0,500 h	Ayudante	14,36	7,18	
ceP07CX110	1,100 m	Tubo diámetro 180 mm	15,20	16,72	
TOTAL PARTIDA.....					23,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE10AP POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

#### ELEMENTO ceE10APV FACHADAS y PARAMENTOS VERTICALES

<b>ceE10APV024</b>		<b>m2 A.T.PLANCHA EPS 40mm 0.036W/mKfachada exterior</b>			
		Aislamiento térmico exterior de fachadas, con plancha de poliestireno expandido EPS de 40 mm de espesor, conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.10m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la norma UNE EN 13163, colocada adherida y anclada por medios mecánicos, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP07TE144	1,100 m2	Plancha EPS 40mm 0.036W/mK fach. ext.	3,16	3,48	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10APV025</b>		<b>m2 A.T.PLANCHA EPS 50mm 0.036W/mKfachada exterior</b> Aislamiento térmico exterior de fachadas, con plancha de poliestireno expandido EPS de 40 mm de espesor, conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.35m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la norma UNE EN 13163, colocada adherida y anclada por medios mecánicos, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP07TE145	1,100 m2	Plancha EPS 50mm 0.036W/mK fach. ext.	3,51	3,86	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE10AS POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO (EPPS)****ELEMENTO ceE10ASV FACHADAS y PARAM. VERTICALES**

<b>ceE10ASV010</b>		<b>m2 A.TERM./ACUST.PLANCHA EEPS 30mm tabiques</b> Aislamiento térmico e acústico de tabiques, con plancha de poliestireno expandido elastificado EEPS de 30 mm de espesor, densidad 15 kg/m3, rigidez dinámica 6-8 MN/m3, dimensiones 1200x500 cm, conforme a la norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h	Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h	Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07AL350	1,100 m2	Plan EEPS 30mm tabiques	2,64	2,90	
TOTAL PARTIDA.....					3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10ASV020</b>		<b>m2 A.TERM./ACUST.PLANCHA EEPS 40mm tabiques</b> Aislamiento térmico e acústico de tabiques, con plancha de poliestireno expandido elastificado EEPS de 40 mm de espesor, densidad 15 kg/m3, rigidez dinámica 6-8 MN/m3, dimensiones 1200x500 cm, conforme a la norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h	Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h	Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07AL352	1,100 m2	Plan EEPS 40mm tabiques	3,52	3,87	
TOTAL PARTIDA.....					4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10ASV030</b>		<b>m2 A.TERM./ACUST.PLANCHA EEPS 50mm tabiques</b> Aislamiento térmico e acústico de tabiques, con plancha de poliestireno expandido elastificado EEPS de 50 mm de espesor, densidad 15 kg/m3, rigidez dinámica 6-8 MN/m3, dimensiones 1200x500 cm, conforme a la norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h	Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h	Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07AL354	1,100 m2	Plan EEPS 50mm tabiques	4,40	4,84	
TOTAL PARTIDA.....					5,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE10ASH SUELOS y FORJADOS**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10ASH040</b>	<b>m2 AISLAM. RUIDO IMPACTO PE-XC e= 5 mm.</b>			
	Aislamiento acústico a ruidos de impacto, formado por lámina de polietileno reticulado en célula cerrada de 5mm. de espesor bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas desolidarizadoras y selladoras, medida la superficie ejecutada. Cumple CTE-DB-HR			
ceO01OA030	0,080 h Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA050	0,080 h Ayudante	14,36	1,15	
ceP07AL181	1,050 m2 Lámina acústica PE-XC e=5mm	1,21	1,27	
ceP07W 100	0,400 m Cinta de solape 70mm	0,38	0,15	
ceP07W 130	0,500 m Desolidarizador perimetral	1,04	0,52	
ceA02A070	0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	3,36	
TOTAL PARTIDA.....				7,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10ASH050</b>	<b>m2 AISL. LAMINA ANTIIMPACTO PE-XC e=10mm + polietileno</b>			
	Aislamiento acústico al ruido de impacto en suelos realizado con lámina acústica de polietileno reticulado en célula cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecutada, suministrado en rollos , previa colocación de film plástico de polietileno, incluso limpieza del soporte y corte.			
ceO01OA030	0,050 h Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA070	0,050 h Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP07AL190	1,050 m2 Lámina acústica PE-XC e=10 mm	1,51	1,59	
ceP07W 140	1,050 m2 Film protector polietileno e=0,2mm	0,13	0,14	
TOTAL PARTIDA.....				3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10ASH105</b>	<b>m2 A.TERM./ACUST.PLANCHA EEPS 5mm suelos flotantes</b>			
	Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes, con plancha de poliestireno expandido elastificado EEPS de 5 mm de espesor, densidad 15 kg/m3, rigidez dinámica 19 MN/m3, dimensiones 1200x500 cm, conforme a la norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,050 h Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA050	0,050 h Ayudante	14,36	0,72	
ceP07AL180	1,100 m2 Plan EEPS 5mm suelos flotantes	0,48	0,53	
ceP07W 250	0,400 m Cinta autoadhesiv a juntas	0,27	0,11	
TOTAL PARTIDA.....				2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE10ASH100</b>	<b>m2 A.TERM./ACUST.PLANCHA EEPS 10mm suelos flotantes</b>			
	Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes, con plancha de poliestireno expandido elastificado EEPS de 10 mm de espesor, densidad 15 kg/m3, rigidez dinámica 19 MN/m3, dimensiones 1200x500 cm, conforme a la norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07AL172	1,100 m2 Plan EEPS 10mm suelos flotantes	0,88	0,97	
TOTAL PARTIDA.....				1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10ASH110</b>	<b>m2 A.TERM./ACUST.PLANCHA EEPS 15mm suelos flotantes</b>			
	Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes, con plancha de poliestireno expandido elastificado EEPS de 15 mm de espesor, densidad 15 kg/m3, rigidez dinámica 13 MN/m3, dimensiones 1200x500 cm, conforme a la norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07AL174	1,100 m2 Plan EEPS 15mm suelos flotantes	1,32	1,45	
TOTAL PARTIDA.....				2,04

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE10ASH112</b>	<b>m2 A.TERM./ACUST.PLANCHA EEPS 20mm suelos flotantes</b>			
	Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes, con plancha de poliestireno expandido elastificado EEPS de 20 mm de espesor, densidad 15 kg/m3, rigidez dinámica 6-8 MN/m3, dimensiones 1200x500 cm, conforme a la norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07AL176	1,100 m2 Plan EEPS 20mm suelos flotantes	1,76	1,94	
TOTAL PARTIDA.....				2,53

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE10AU POLIURETANO (PUR)**
**ELEMENTO ceE10AUP PLANCHA POLIURETANO (PUR)**

<b>ceE10AUP040</b>	<b>m2 A.T.PLANCHA PUR 40mm d=35kg/m3</b>			
	Aislamiento térmico con plancha de espuma de poliuretano PUR de espesor 40 mm, 35 kg/m3 de densidad y dimensiones 2500 x 1000 mm, conductividad térmica 0,023 W/mK, clasificación al fuego AE, conforme a la norma UNE EN 13165, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07TO222	1,050 m2 Plancha PUR 40mm 35kg/m3	4,65	4,88	
TOTAL PARTIDA.....				5,47

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10AUP050</b>	<b>m2 A.T.PLANCHA PUR 50mm d=35kg/m3</b>			
	Aislamiento térmico con plancha de espuma de poliuretano PUR de espesor 50 mm, 35 kg/m3 de densidad y dimensiones 2500 x 1000 mm, conductividad térmica 0,023 W/mK, clasificación al fuego AE, conforme a la norma UNE EN 13165, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07TO223	1,050 m2 Plancha PUR 50mm 35kg/m3	5,81	6,10	
TOTAL PARTIDA.....				6,69

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AUP060</b>	<b>m2 A.T.PLANCHA PUR 60mm d=35kg/m3</b> Aislamiento térmico con plancha de espuma de poliuretano PUR de espesor 60 mm, 35 kg/m3 de densidad y dimensiones 2500 x 1000 mm, conductividad térmica 0,023 W/mK, clasificación al fuego AE, conforme a la norma UNE EN 13165, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07TO224	1,050 m2 Plancha PUR 60mm 35kg/m3	6,97	7,32	
TOTAL PARTIDA.....				7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE10AUP080</b>	<b>m2 A.T.PLANCHA PUR 80mm d=35kg/m3</b> Aislamiento térmico con plancha de espuma de poliuretano PUR de espesor 80 mm, 35 kg/m3 de densidad y dimensiones 2500 x 1000 mm, conductividad térmica 0,023 W/mK, clasificación al fuego AE, conforme a la norma UNE EN 13165, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07TO226	1,050 m2 Plancha PUR 80mm 35kg/m3	9,29	9,75	
TOTAL PARTIDA.....				10,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE10AUR PLANCHA POLIISOCIUNARATO (PIR)**

<b>ceE10AUR040</b>	<b>m2 A.T.PLANCHA PIR 40mm 40kg/m3</b> Aislamiento térmico con plancha de espuma de poliisocianurato PIR de espesor 40 mm, 40 kg/m3 de densidad y dimensiones 2500 x 1000 mm, conductividad térmica 0,023 W/mK, clasificación al fuego M2, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07TO232	1,050 m2 Plancha PIR 40mm 40kg/m3	5,80	6,09	
TOTAL PARTIDA.....				6,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE10AUR050</b>	<b>m2 A.T.PLANCHA PIR 50mm 40kg/m3</b> Aislamiento térmico con plancha de espuma de poliisocianurato PIR de espesor 50 mm, 40 kg/m3 de densidad y dimensiones 2500 x 1000 mm, conductividad térmica 0,023 W/mK, clasificación al fuego M2, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07TO233	1,050 m2 Plancha PIR 50mm 40kg/m3	7,25	7,61	
TOTAL PARTIDA.....				8,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AUR060</b>	<b>m2 A.T.PLANCHA PIR 60mm 40kg/m3</b> Aislamiento térmico con plancha de espuma de poliisocianurato PIR de espesor 60 mm, 40 kg/m3 de densidad y dimensiones 2500 x 1000 mm, conductividad térmica 0,023 W/mK, clasificación al fuego M2, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07TO234	1,050 m2 Plancha PIR 60mm 40kg/m3	8,70	9,14	
TOTAL PARTIDA.....				9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE10AUR080</b>	<b>m2 A.T.PLANCHA PIR 80mm 40kg/m3</b> Aislamiento térmico con plancha de espuma de poliisocianurato PIR de espesor 80 mm, 40 kg/m3 de densidad y dimensiones 2500 x 1000 mm, conductividad térmica 0,023 W/mK, clasificación al fuego M2, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07TO236	1,050 m2 Plancha PIR 80mm 40kg/m3	11,60	12,18	
TOTAL PARTIDA.....				12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE10AUY POLIURETANO PROYECTADO**

<b>ceE10AUY010</b>	<b>m2 A.T.ESPUMA PUR d=30/35 proy e=25/30 mm</b> Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de densidad 30/35 kg/m3, espesor 25/30 mm y conductividad térmica 0.028 W/mk. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,080 h Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA070	0,080 h Peón ordinario	14,02	1,12	
ceM11V022	0,080 h Compresor aire gsl 20CV2000l/min	0,89	0,07	
ceP07TO206	1,050 m2 Espuma PUR 30/35 proy 25/30 mm	2,85	2,99	
TOTAL PARTIDA.....				5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE10AUY020</b>	<b>m2 A.T.ESPUMA PUR d=30/35 proy e=35/40 mm</b> Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de densidad 30/35 kg/m3, espesor 35/40 mm y conductividad térmica 0.028 W/mk. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,090 h Oficial primera	15,29	1,38	
ceO01OA070	0,090 h Peón ordinario	14,02	1,26	
ceM11V022	0,090 h Compresor aire gsl 20CV2000l/min	0,89	0,08	
ceP07TO207	1,050 m2 Espuma PUR 30/35 proy 35/40 mm	3,70	3,89	
TOTAL PARTIDA.....				6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AU030</b>		<b>m2 A.T.ESPUMA PUR d=30/35 proy e=40/45 mm</b> Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de densidad 30/35 kg/m3, espesor 45/50 mm y conductividad térmica 0.028 W/mk. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceM11V022	0,100 h	Compresor aire gsl 20CV2000l/min	0,89	0,09	
ceP07TO208	1,050 m2	Espuma PUR 30/35 proy 45/50 mm	4,54	4,77	
TOTAL PARTIDA.....					7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AU040</b>		<b>m2 A.T.ESPUMA PUR d=40/45 proy e=25/30 mm</b> Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de densidad 40/45 kg/m3, espesor 25/30 mm y conductividad térmica 0.028 W/mk. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceM11V022	0,080 h	Compresor aire gsl 20CV2000l/min	0,89	0,07	
ceP07TO210	1,050 m2	Espuma PUR 40/45 proy 25/30 mm	3,37	3,54	
TOTAL PARTIDA.....					5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE10AU050</b>		<b>m2 A.T.ESPUMA PUR d=40/45 proy e=35/40 mm</b> Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de densidad 40/45 kg/m3, espesor 35/40 mm y conductividad térmica 0.028 W/mk. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,090 h	Oficial primera	15,29	1,38	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceM11V022	0,090 h	Compresor aire gsl 20CV2000l/min	0,89	0,08	
ceP07TO211	1,050 m2	Espuma PUR 40/45 proy 35/40 mm	4,42	4,64	
TOTAL PARTIDA.....					7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10AU060</b>		<b>m2 A.T.ESPUMA PUR d=40/45 proy e=40/45 mm</b> Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de densidad 40/45 kg/m3, espesor 45/50 mm y conductividad térmica 0.028 W/mk. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceM11V022	0,100 h	Compresor aire gsl 20CV2000l/min	0,89	0,09	
ceP07TO212	1,050 m2	Espuma PUR 40/45 proy 40/45 mm	5,45	5,72	
TOTAL PARTIDA.....					8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AU070</b>	<b>m2 A.T.ESPUMA PUR d=55/60 proy e=25/30 mm</b>			
	Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de densidad 55/60 kg/m3, espesor 25/30 mm y conductividad térmica 0.028 W/mk. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,080 h Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA070	0,080 h Peón ordinario	14,02	1,12	
ceM11V022	0,080 h Compresor aire gsl 20CV2000l/min	0,89	0,07	
ceP07TO213	1,050 m2 Espuma PUR 55/60 proy 25/30 mm	3,93	4,13	
TOTAL PARTIDA.....				6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE10AU080</b>	<b>m2 A.T.ESPUMA PUR d=55/60 proy e=35/40 mm</b>			
	Aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano (PUR) proyectado de densidad 55/60 kg/m3, espesor 35/40 mm y conductividad térmica 0.028 W/mk. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,090 h Oficial primera	15,29	1,38	
ceO01OA070	0,090 h Peón ordinario	14,02	1,26	
ceM11V022	0,090 h Compresor aire gsl 20CV2000l/min	0,89	0,08	
ceP07TO214	1,050 m2 Espuma PUR 55/60 proy 35/40 mm	5,14	5,40	
TOTAL PARTIDA.....				8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE10AV BARRERAS DE VAPOR**

<b>ceE10AB010</b>	<b>m2 BARRERA VAPOR LAM. OXIASFALTO</b>			
	Barrera de vapor constituida por: imprimación asfáltica, lámina de oxiasfalto de superficie no protegida de 3 kg/m2, totalmente adherida al soporte, i/medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,100 h Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA050	0,050 h Ayudante	14,36	0,72	
ceP06BI010	0,300 kg Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34	
ceP06BL050	1,100 m2 Barrera vapor lám. betun oxid.arm.polietileno	4,04	4,44	
TOTAL PARTIDA.....				7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE10AB020</b>	<b>m2 BARRERA VAPOR EMULSIÓN ASFAL.</b>			
	Aislamiento barrera de vapor realizada con una emulsión asfáltica de fibra vegetal con un espesor mínimo de 2 kg/m2 aplicada en dos capas, i/medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,100 h Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,050 h Peón especializado	14,29	0,71	
ceP06BI040	2,000 kg Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)	2,05	4,10	
TOTAL PARTIDA.....				6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBPARTADO ceE10AW LANA MINERAL (MW)****ELEMENTO ceE10AWI CUBIERTAS INCLINADAS****ceE10AWI010 m2 A.T. LANA MIN. 30 MM. NO REV.**

Aislamiento térmico de cubiertas inclinadas con panel de lana mineral (MW) de 30 mm de espesor no revestido con resistencia térmica 0.85m<sup>2</sup>K/W, conductividad térmica 0.035 W/mK, densidad nominal 50 kg/m<sup>3</sup>, clase de reacción al fuego A1, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56
ceP07TW010	1,100 m2	Panel MW 30mm desn 0.035W/mK cub inclinadas	2,95	3,25

TOTAL PARTIDA..... 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE10AWI020 m2 A.T. LANA MIN. 40 MM. NO REV.**

Aislamiento térmico de cubiertas inclinadas con panel de lana mineral (MW) de 40 mm de espesor no revestido con resistencia térmica 1.10m<sup>2</sup>K/W, conductividad térmica 0.035 W/mK, densidad nominal 50 kg/m<sup>3</sup>, clase de reacción al fuego A1, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56
ceP07TW014	1,100 m2	Panel MW 40mm desn 0.035W/mK cub inclinadas	3,94	4,33

TOTAL PARTIDA..... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**ceE10AWI030 m2 A.T. LANA MIN. 50 MM. NO REV.**

ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56
ceP07TW 015	1,100 m2	Panel MW 50mm desn 0.035W/mK cub inclinadas	4,91	5,40

TOTAL PARTIDA..... 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE10AWI040 m2 AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. e=80 mm.**

Aislamiento térmico y acústico realizado con manta ligera de lana de vidrio e=80 mm, revestida por una de sus caras con papel Kraft que actúa como barrera de vapor, instalado sobre el último forjado, horizontal o inclinado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares.

ceO01OA030	0,020 h	Oficial primera	15,29	0,31
ceO01OA050	0,020 h	Ayudante	14,36	0,29
ceP07TW 028	1,100 m2	Panel rig MW 80mm 0.041W/mK cub planas	10,69	11,76

TOTAL PARTIDA..... 12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AWI050</b>	<b>m2 AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. e=100 mm.</b>			
	Aislamiento térmico y acústico realizado con manta ligera de lana de vidrio de espesor 100 mm, revestida por una de sus caras con papel Kraft que actúa como barrera de vapor, instalado sobre el último forjado, horizontal o inclinado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,020 h Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA050	0,020 h Ayudante	14,36	0,29	
ceP07TW 030	1,100 m2 Panel rig MW 100mm 0.041 W/mK cub planas	13,20	14,52	
TOTAL PARTIDA.....				15,12

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE10AWH SUELOS y FORJADOS**

<b>ceE10AWH102</b>	<b>m2 A.T.PANEL RIG.MW 20mm 0.041m2K/W forjados</b>			
	Aislamiento térmico de forjados con panel rígido de lana mineral (MW) no revestido de 90 kg/m3 y 20 mm de espesor, conductividad 0.041 m2K/W, resistencia térmica 0.45m2K/W, reacción al fuego A1, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,040 h Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP07TW 072	1,050 m2 Panel rig MW 20mm 0.041m2K/W forjados	3,64	3,82	
ceP07W 200	0,020 ud Rollo cinta autoadh.marrón 132mx7,5cm.	1,27	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				5,02

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE10AWH103</b>	<b>m2 A.T.PANEL RIG.MW 30mm 0.039m2K/W forjados</b>			
	Aislamiento térmico de forjados con panel rígido de lana mineral (MW) no revestido de 120 kg/m3 y 30 mm de espesor, conductividad 0.039 m2K/W, resistencia térmica 1.35m2K/W, reacción al fuego A1, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,040 h Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP07TW 073	1,050 m2 Panel rig MW 30mm 0.039m2K/W forjados	6,21	6,52	
ceP07W 200	0,020 ud Rollo cinta autoadh.marrón 132mx7,5cm.	1,27	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				7,72

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE10AWH104</b>	<b>m2 A.T.PANEL RIG.MW 40mm 0.039m2K/W forjados</b>			
	Aislamiento térmico de forjados con panel rígido de lana mineral (MW) no revestido de 120 kg/m3 y 40 mm de espesor, conductividad 0.039 m2K/W, resistencia térmica 1.35m2K/W, reacción al fuego A1, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,040 h Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP07TW 074	1,050 m2 Panel rig MW 40mm 0.039m2K/W forjados	7,38	7,75	
ceP07W 200	0,020 ud Rollo cinta autoadh.marrón 132mx7,5cm.	1,27	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				8,95

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AWH105</b>	<b>m2 A.T.PANEL RIG.MW 50mm 0.039m2K/W forjados</b>			
	Aislamiento térmico de forjados con panel rígido de lana mineral (MW) no revestido de 120 kg/m3 y 50 mm de espesor, conductividad 0.039 m2K/W, resistencia térmica 1.35m2K/W, reacción al fuego A1, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,040 h Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP07TW 075	1,050 m2 Panel rig MW 50mm 0.039m2K/W forjados	9,23	9,69	
ceP07W 200	0,020 ud Rollo cinta autoadh.marrón 132mx7,5cm.	1,27	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AWH106</b>	<b>m2 A.T.PANEL RIG.MW 60mm 0.039m2K/W forjados</b>			
	Aislamiento térmico de forjados con panel rígido de lana mineral (MW) no revestido de 120 kg/m3 y 60 mm de espesor, conductividad 0.039 m2K/W, resistencia térmica 1.60m2K/W, reacción al fuego A1, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,040 h Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP07TW 076	1,050 m2 Panel rig MW 60mm 0.039m2K/W forjados	10,16	10,67	
ceP07W 200	0,020 ud Rollo cinta autoadh.marrón 132mx7,5cm.	1,27	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10AWH108</b>	<b>m2 A.T.PANEL RIG.MW 80mm 0.039m2K/W forjados</b>			
	Aislamiento térmico de forjados con panel rígido de lana mineral (MW) no revestido de 120 kg/m3 y 80 mm de espesor, conductividad 0.039 m2K/W, resistencia térmica 2.15m2K/W, reacción al fuego A1, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,040 h Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP07TW 078	1,050 m2 Panel rig MW 80mm 0.039m2K/W forjados	13,52	14,20	
ceP07W 200	0,020 ud Rollo cinta autoadh.marrón 132mx7,5cm.	1,27	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE10AWV FACHADAS y PARAM. VERTICALES**

<b>ceE10AWV016</b>	<b>m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 40kg/m3 e=60mm fachadas</b>			
	Aislamiento térmico de fachadas con panel semirígido de lana mineral (MW) no revestido de 60 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica 1.70m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,040 h Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP07TW 046	1,100 m2 Pan.semiríg.MW 60mm 0.035W/mK d=40 kg/m3 fach.	5,14	5,65	
TOTAL PARTIDA.....				6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AWV025</b>	<b>m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 50kg/m3 e=50mm fachadas</b>			
	Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido de lana mineral (MW) no revestido de 50 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 50 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica 1.40m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,040 h Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP07TW055	1,100 m2 Pan.semírig.MW 50mm 0.034W/mK d=50 kg/m3 fach.	4,91	5,40	
TOTAL PARTIDA.....				6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10AWV036</b>	<b>m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=60mm fachadas</b>			
	Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido de lana mineral (MW) no revestido de 60 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,040 h Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP07TW066	1,100 m2 Pan.semírig.MW 60mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach.	6,91	7,60	
TOTAL PARTIDA.....				8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10AWV038</b>	<b>m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm fachadas</b>			
	Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido de lana mineral (MW) no revestido de 80 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,040 h Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP07TW068	1,100 m2 Pan.semírig.MW 80mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach.	7,68	8,45	
TOTAL PARTIDA.....				9,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE10AWV046</b>	<b>m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 40kg/m3 e=60mm partic.int.</b>			
	Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y horizontales con panel semirígido de lana mineral (MW) no revestido de 60 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3 y conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica 1.70m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,040 h Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP07TW086	1,100 m2 Panel MW 60mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores	5,14	5,65	
TOTAL PARTIDA.....				6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AWV055</b>		<b>m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 50kg/m3 e=50mm partic.int.</b>			
		Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y horizontales con panel rígido de lana mineral (MW) no revestido de 50 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 50 kg/m3 y conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica 1.40m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP07TW 095	1,100 m2	Panel MW 50mm 0.035W/mK 50kg/m3 part.int.	4,91	5,40	
TOTAL PARTIDA.....					6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10AWV066</b>		<b>m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=60mm partic.int.</b>			
		Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y horizontales con panel rígido de lana mineral (MW) no revestido de 60 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 70 kg/m3 y conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 2.35m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP07TW 106	1,100 m2	Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.	8,29	9,12	
TOTAL PARTIDA.....					10,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AWV068</b>		<b>m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=80mm partic.int.</b>			
		Aislamiento térmico de particiones interiores verticales y horizontales con panel rígido de lana mineral (MW) no revestido de 80 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 70 kg/m3 y conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 2.35m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP07TW 108	1,100 m2	Panel MW 80mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.	9,21	10,13	
TOTAL PARTIDA.....					11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE10AWV070</b>		<b>m2 PANEL RIGIDO LANA ROCA e=40 mm c/adhesivo</b>			
		Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico formado por panel rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado con pelladas de adhesivo o cementoso, colocado a tope para evitar puentes térmicos y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, adhesivo o de colocación y limpieza.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA050	0,050 h	Ayudante	14,36	0,72	
ceP07TW 104	1,050 m2	Panel MW 40mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.	6,71	7,05	
ceP07W 060	1,000 ud	Repercusión adhesivo aislamiento	0,24	0,24	
ceP07W 250	0,440 m	Cinta autoadhesiva juntas	0,27	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AWV075</b>		<b>m2 PANEL RIGIDO LANA ROCA e=40 mm c/fij.mec.</b>			
		Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico, formado por panel rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado mecánicamente, colocado a tope para evitar puentes térmicos y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,060 h	Ayudante	14,36	0,86	
ceP07TW 104	1,050 m2	Panel MW 40mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.	6,71	7,05	
ceP07W 090	3,000 ud	Anclaje mecánico PVC	0,16	0,48	
ceP07W 250	0,440 m	Cinta autoadhesiv a juntas	0,27	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					10,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE10AWV080</b>		<b>m2 PANEL RIGIDO LANA ROCA e=60 mm c/fij. mec</b>			
		Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico, formado por panel rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,45 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado mecánicamente, colocado a tope para evitar puentes térmicos y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,060 h	Ayudante	14,36	0,86	
ceP07TW 106	1,050 m2	Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.	8,29	8,70	
ceP07W 090	3,000 ud	Anclaje mecánico PVC	0,16	0,48	
ceP07W 250	0,440 m	Cinta autoadhesiv a juntas	0,27	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AWV081</b>		<b>m2 PANEL RIGIDO LANA ROCA e=60 mm c/adhesivo</b>			
		Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico formado por panel semirígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado con pelladas de adhesiv o cementoso, colocado a tope para evitar puentes térmicos y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, adhesiv o de colocación y limpieza.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA050	0,050 h	Ayudante	14,36	0,72	
ceP07TW 066	1,050 m2	Pan.semírig.MW 60mm 0.034W/mK d=70 kg/m3 fach.	6,91	7,26	
ceP07W 060	1,000 ud	Repercusión adhesivo aislamiento	0,24	0,24	
ceP07W 250	0,440 m	Cinta autoadhesiv a juntas	0,27	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AWV085</b>		<b>m2 PANEL RIGIDO LANA ROCA e=80 mm c/fij. mec</b>			
		Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico, formado por panel rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 1,45 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado mecánicamente, colocado a tope para evitar puentes térmicos y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,060 h	Ayudante	14,36	0,86	
ceP07TW 108	1,100 m2	Panel MW 80mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int.	9,21	10,13	
ceP07W 090	3,000 ud	Anclaje mecánico PVC	0,16	0,48	
ceP07W 250	0,440 m	Cinta autoadhesiv a juntas	0,27	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					13,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE10AWV090</b>		<b>m2 PANEL SEMIRR.LANA ROCA e=40 mm tab.cart.yeso</b>			
		Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico en entramados auto-portantes de placas, constituido por: panel semirrígido de lana de roca, espesor 40 mm, densidad nominal 40 kg/m³, colocado entre los montantes de la estructura portante. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.			
ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA050	0,050 h	Ayudante	14,36	0,72	
ceP07TW 084	1,050 m2	Panel MW 40mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores	4,17	4,38	
TOTAL PARTIDA.....					5,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10AWV100</b>		<b>m2 PANEL SEMIRR.LANA ROCA e=60 mm tab.cart.yeso</b>			
		Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico en entramados auto-portantes de placas, constituido por: panel semirrígido de lana de roca, espesor 60 mm, densidad nominal 40 kg/m³, colocado entre los montantes de la estructura portante. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.			
ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA050	0,050 h	Ayudante	14,36	0,72	
ceP07TW 086	1,050 m2	Panel MW 60mm 0.035W/mK 40kg/m3 part interiores	5,14	5,40	
TOTAL PARTIDA.....					6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE10AX POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)</b>				
<b>ELEMENTO ceE10AXC CUBIERTAS PLANAS</b>				
<b>ceE10AXC010</b>	<b>m2 AISL.POLIESTIRENO EXTRUÍDO e=80 mm.</b>			
	Aislamiento térmico, con placa rígida de poliestireno extrusionado machihembrada de 60 mm. de espesor, colocada en cubiertas.			
ceO01OA030	0,040 h Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA050	0,040 h Ayudante	14,36	0,57	
ceP07TX204	1,050 m2 Panel XPS 80mm 0.036W/mK cub planas	11,12	11,68	
TOTAL PARTIDA.....				12,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10AXC020</b>	<b>m2 AISL.POLIESTIRENO EXTRUÍDO e=50 mm.</b>			
	Aislamiento térmico, placa rígida de poliestireno extrusionado machihembrada de 60 mm. de espesor, en cubiertas, totalmente colocado.			
ceO01OA030	0,040 h Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA050	0,040 h Ayudante	14,36	0,57	
ceP07TX202	1,050 m2 Panel XPS 50mm 0.034W/mK cub planas	7,57	7,95	
TOTAL PARTIDA.....				9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE10AXC023</b>	<b>m2 A.T.PANEL XPS 60mm 0.034W/mK cub planas</b>			
	Aislamiento térmico de cubiertas planas invertidas con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral a media madera, de dimensiones 60 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.80m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07TX203	1,100 m2 Panel XPS 60mm 0.034W/mK cub planas	8,34	9,17	
TOTAL PARTIDA.....				9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10AXC024</b>	<b>m2 A.T.PANEL XPS 80mm 0.036W/mK cub planas</b>			
	Aislamiento térmico de cubiertas planas invertidas con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral a media madera, de dimensiones 80 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 2.20m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07TX204	1,100 m2 Panel XPS 80mm 0.036W/mK cub planas	11,12	12,23	
TOTAL PARTIDA.....				12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AXC025</b>		<b>m2 A.T.PANEL XPS 100mm 0.036W/mK cub planas</b>			
		Aislamiento térmico de cubiertas planas invertidas con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral a media madera, de dimensiones 100 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 2.80m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h	Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h	Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07TX205	1,100 m2	Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub planas	13,90	15,29	
TOTAL PARTIDA.....					15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE10AXI CUBIERTAS INCLINADAS**

<b>ceE10AXI013</b>		<b>m2 A.T.PANEL XPS 60mm 0.034W/mK cub inclinadas</b>			
		Aislamiento térmico de cubiertas inclinadas con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa o acanalada, corte perimetral a media madera, de dimensiones 60 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.80m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h	Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h	Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07TX103	1,100 m2	Panel XPS 60mm 0.034W/mK cub inclinadas	8,34	9,17	
TOTAL PARTIDA.....					9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10AXI014</b>		<b>m2 A.T.PANEL XPS 80mm 0.036W/mK cub inclinadas</b>			
		Aislamiento térmico de cubiertas inclinadas con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa o acanalada, corte perimetral a media madera, de dimensiones 80 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 2.20m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h	Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h	Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07TX104	1,100 m2	Panel XPS 80mm 0.036W/mK cub inclinadas	11,12	12,23	
TOTAL PARTIDA.....					12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AXI015</b>		<b>m2 A.T.PANEL XPS 100mm 0.036W/mK cub inclinadas</b>			
		Aislamiento térmico de cubiertas inclinadas con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral a media madera, de dimensiones 100 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 2.80m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h	Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h	Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07TX105	1,100 m2	Panel XPS 100mm 0.036W/mK cub inclinadas	13,90	15,29	
TOTAL PARTIDA.....					15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE10AXH SUELOS y FORJADOS**

<b>ceE10AXH112</b>		<b>m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/Wforjados</b>			
		Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h	Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h	Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07TX302	1,100 m2	Panel XPS 50mm0.034W/mK suelos	7,57	8,33	
TOTAL PARTIDA.....					8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE10AXH130</b>		<b>m2 AISL.SOLERA POLIESTIRENO EXTRUIDO</b>			
		Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, constituido por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión $\geq 300$ kPa, resistencia térmica 1,2 (m <sup>2</sup> K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceP07TX301	1,100 m2	Panel XPS 40mm0.034W/mK suelos	6,06	6,67	
ceP07W 141	1,050 m2	Film PE transparente e=0,2mm	0,31	0,33	
TOTAL PARTIDA.....					9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE10AXV FACHADAS y PARAM. VERTICALES**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AXV111</b>		<b>m2 A.T.PANEL XPS 40mm 0.034W/mK fachadas</b>			
		Aislamiento térmico de fachadas con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral machihembrado, de dimensiones 40 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >250 kPa, resistencia térmica 1.20m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h	Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h	Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07TX311	1,100 m2	Panel XPS 40mm 0.034W/mK fachadas	5,31	5,84	
TOTAL PARTIDA.....					6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE10AXV112</b>		<b>m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034W/mK fachadas</b>			
		Aislamiento térmico de fachadas con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral machihembrado, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >250 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h	Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h	Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07TX312	1,100 m2	Panel XPS 50mm 0.034W/mK fachadas	6,64	7,30	
TOTAL PARTIDA.....					7,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AXV113</b>		<b>M2 A.T.PANEL XPS 60mm 0.034W/mK fachadas</b>			
		Aislamiento térmico de fachadas con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral machihembrado, de dimensiones 60 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >250 kPa, resistencia térmica 1.80m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,020 h	Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h	Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP07TX313	1,100 m2	Panel XPS 60mm 0.034W/mK fachadas	7,15	7,87	
TOTAL PARTIDA.....					8,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE10AZ AISLAMIENTO PUNTOS SINGULARES****ceE10AZ010 m2 A.T.PANEL XPS 30mm 0.034W/mK ptos.singulares**

Aislamiento térmico de puntos singulares (frentes forjado, pilares) con poliestireno extruido XPS, de superficie rugosa acanalada, corte perimetral a media madera, de dimensiones 30 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 0.90m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030	0,030 h	Oficial primera	15,29	0,46
ceO01OA070	0,030 h	Peón ordinario	14,02	0,42
ceP07TX320	1,100 m2	Panel XPS 30mm 0.034W/mK ptos.singulares	5,11	5,62

TOTAL PARTIDA..... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**ceE10AZ020 m2 A.T.PANEL XPS 40mm 0.034W/mK ptos.singulares**

Aislamiento térmico de puntos singulares (frentes forjado, pilares) con poliestireno extruido XPS, de superficie rugosa acanalada, corte perimetral a media madera, de dimensiones 40 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.20m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030	0,030 h	Oficial primera	15,29	0,46
ceO01OA070	0,030 h	Peón ordinario	14,02	0,42
ceP07TX321	1,100 m2	Panel XPS 40mm 0.034W/mK ptos.singulares	6,81	7,49

TOTAL PARTIDA..... 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE10AZ030 m BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA 46 mm.**

Instalación de banda antiresonancia autoadhesiva colocada en perfilera de acero galvanizado de 46 mm. previa a la fijación de las placas de cartón-yeso.

ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44
ceP07AL210	0,480 m	B.acústica autoadhesiva 50mm	0,34	0,16

TOTAL PARTIDA..... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceE10AZ040 m2 AISL.LAM.POLIMERICA ENTRE PLACAS TAB.CART.YESO**

Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico en entramados autoportantes de placas, constituido por: lámina sintética con base polimérica de alta densidad, 4 mm de espesor, adherida entre las placas con pegamento. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.

ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29
ceO01OA050	0,075 h	Ayudante	14,36	1,08
ceP07AL240	1,050 m2	Lám. insonorizante polimérica e=4 mm	5,24	5,50
ceP07W 050	0,300 kg	Adhesiv o LS (lám. sintética)	5,49	1,65

TOTAL PARTIDA..... 10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AZ050</b>	<b>m2 AISL.LAM.EPDM ENTRE PLACAS TAB.CART.YESO</b>			
	Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico en entramados auto-portantes de placas, constituido por: lámina de caucho sintético EPDM de alta densidad, de 2,5 mm de espesor, adherida entre las placas con pegamento. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.			
ceO01OA030	0,150 h Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,075 h Ayudante	14,36	1,08	
ceP07AL330	1,050 m2 Lám. caucho sint. alta densidad 2,5 mm EPDM	6,18	6,49	
ceP07W 050	0,300 kg Adhesiv o LS (lám. sintética)	5,49	1,65	
TOTAL PARTIDA.....				11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE10AZ060</b>	<b>m2 AIS.ACÚSTICO FAL.TECHOS MEMBRANA SBS e=4 mm.</b>			
	Suministro y montaje de membrana acústica con lámina elastómera de alta densidad SBS, de 4 mm. de espesor y peso 6,5 kg/m2., para intercalar entre placas de yeso laminar(sin incluir), adherido al soporte con cola de contacto, tanto en falso techo como en paramentos verticales.			
ceO01OA030	0,050 h Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA050	0,050 h Ayudante	14,36	0,72	
ceP07AM010	1,050 m2 Membrana LBM (SBS) + PE acústica 4 mm.	5,76	6,05	
ceP07W 040	0,300 kg Pegamento cola	2,40	0,72	
TOTAL PARTIDA.....				8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE10AZ070</b>	<b>m BANDA PERIM. EPPS 1200x90x10 mm PEQ.FORM</b>			
	Aislamiento perimetral de obras de fábrica de piezas de pequeño formato, realizado con banda perimetral de poliestireno expandido elastificado EPPS de dimensiones 1200x90x10 mm, colocada con pasta de yeso. Medida la longitud ejecutada.			
ceO01OA030	0,030 h Oficial primera	15,29	0,46	
ceO01OA070	0,015 h Peón ordinario	14,02	0,21	
ceA01A030	0,003 m3 PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,20	
ceP07AL356	1,050 m Banda perimetral EPPS 1200x90x10 mm	0,11	0,12	
TOTAL PARTIDA.....				0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AZ075</b>	<b>m BANDA PERIM. EPPS 1200x90x10 mm GRAN.FORM</b>			
	Aislamiento perimetral de obras de fábrica de piezas de gran formato, realizado con banda perimetral de poliestireno expandido elastificado EPPS de dimensiones 1200x90x10 mm, colocada con adhesivo de yeso. Medida la longitud ejecutada.			
ceO01OA030	0,030 h Oficial primera	15,29	0,46	
ceO01OA070	0,015 h Peón ordinario	14,02	0,21	
ceP07AL356	1,050 m Banda perimetral EPPS 1200x90x10 mm	0,11	0,12	
ceP01U570	2,700 kg Adhesivo yeso	0,26	0,70	
TOTAL PARTIDA.....				1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10AZ080</b>		<b>m BANDA PERIM. EPPS 1200x110x10 mm PEQ.FORM</b>			
		Aislamiento perimetral de obras de fábrica de piezas de pequeño formato, realizado con banda perimetral de poliestireno expandido elastificado EPPS de dimensiones 1200x110x10 mm, colocada con pasta de yeso. Medida la longitud ejecutada.			
ceO01OA030	0,030 h	Oficial primera	15,29	0,46	
ceO01OA070	0,015 h	Peón ordinario	14,02	0,21	
ceA01A030	0,003 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,20	
ceP07AL358	1,050 m	Banda perimetral EPPS 1200x110x10 mm	0,12	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

<b>ceE10AZ085</b>		<b>m BANDA PERIM. EPPS 1200x110x10 mm GRAN.FORM</b>			
		Aislamiento perimetral de obras de fábrica de piezas de gran formato, realizado con banda perimetral de poliestireno expandido elastificado EPPS de dimensiones 1200x110x10 mm, colocada con adhesivo de yeso. Medida la longitud ejecutada.			
ceO01OA030	0,030 h	Oficial primera	15,29	0,46	
ceO01OA070	0,015 h	Peón ordinario	14,02	0,21	
ceP07AL358	1,050 m	Banda perimetral EPPS 1200x110x10 mm	0,12	0,13	
ceP01U570	3,300 kg	Adhesivo yeso	0,26	0,86	
TOTAL PARTIDA.....					1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10AZ090</b>		<b>m BANDA PERIM. EPPS 1200x130x10 mm PEQ.FORM</b>			
		Aislamiento perimetral de obras de fábrica de piezas de pequeño formato, realizado con banda perimetral de poliestireno expandido elastificado EPPS de dimensiones 1200x130x10 mm, colocada con pasta de yeso. Medida la longitud ejecutada.			
ceO01OA030	0,030 h	Oficial primera	15,29	0,46	
ceO01OA070	0,015 h	Peón ordinario	14,02	0,21	
ceA01A030	0,004 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,27	
ceP07AL360	1,050 m	Banda perimetral EPPS 1200x130x10 mm	0,14	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10AZ095</b>		<b>m BANDA PERIM. EPPS 1200x130x10 mm GRAN.FORM</b>			
		Aislamiento perimetral de obras de fábrica de piezas de gran formato, realizado con banda perimetral de poliestireno expandido elastificado EPPS de dimensiones 1200x130x10 mm, colocada con adhesivo de yeso. Medida la longitud ejecutada.			
ceO01OA030	0,030 h	Oficial primera	15,29	0,46	
ceO01OA070	0,015 h	Peón ordinario	14,02	0,21	
ceP07AL360	1,050 m	Banda perimetral EPPS 1200x130x10 mm	0,14	0,15	
ceP01U570	3,900 kg	Adhesivo yeso	0,26	1,01	
TOTAL PARTIDA.....					1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE10I IMPERMEABILIZACIONES</b>				
<b>SUBAPARTADO ceE10IA IMPERMEABILIZACIONES ASFÁLTICAS</b>				
<b>ELEMENTO ceE10IAL PROTECCIÓN LIGERA</b>				
<b>ceE10IAL010</b>	<b>m2 IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1</b>	Impermeabilización monocapa autoprottegida constituida por: imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún plastomérico FPV 5 kg mineral de color gris (tipo LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte con soplete, lista para proteger. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrada GA-1.		
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44
ceP06BI040	0,300 kg	Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)	2,05	0,62
ceP06BS290	1,100 m2	Lám. autop. LBM(APP)-50/G-FP 5 kg/m2 gris	6,57	7,23
TOTAL PARTIDA.....				10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE10IAL020</b>	<b>m2 IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-2</b>	Impermeabilización bicapa autoprottegida constituida por: Imprimación asfáltica, lámina asfáltica de oxiasfalto, FP 4 kg tipo (LO-40-FV) totalmente adherida al soporte con soplete, lámina asfáltica de betún plastomérico FPV 4 kg mineral tipo (LBM-40/G-FP), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir solapes. Cumple la norma UNE 104-402/96, según membrada GA-2.		
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34
ceP06BL040	1,100 m2	Lám. oxiasfalto LO-40-FP 4 kg/m2	4,19	4,61
ceP06BS280	1,100 m2	Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris	6,14	6,75
TOTAL PARTIDA.....				17,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE10IAL090</b>	<b>m2 IMPERM. MONOCAPA AUTOPROT.4</b>	Membrana impermeabilizante monocapa autoprottegida constituida por: imprimación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2 y lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS (tipo LBM-50/G-FP), certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 5,0 kg/m2, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y autoprotección con gránulos minerales en la cara superior, totalmente adherida mediante soplete de fuego. Cumple CTE y Catálogo de elementos constructivos del IETcc.		
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83
ceO01OA050	0,120 h	Ayudante	14,36	1,72
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34
ceP06BS150	1,100 m2	Lám. autop. LBM(SBS)-50-/G-FP 160 g/m2	6,55	7,21
TOTAL PARTIDA.....				11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10IAL100</b>		<b>m2 IMPERM.BICAPA FP+FP AUTOPROT.</b>			
		Membrana impermeabilizante bicapa autoprottegida constituida por: imprimación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS (tipo LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; y lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros SBS (tipo LBM-40/G-FP) certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 4,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y autoprotección con gránulos minerales en la cara superior, totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego. Cumple CTE y Catálogo de elementos constructivos del IETcc.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA050	0,240 h	Ayudante	14,36	3,45	
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34	
ceP06BS050	1,100 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2	4,25	4,68	
ceP06BS130	1,100 m2	Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2	5,46	6,01	
TOTAL PARTIDA.....					18,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE10IAL110</b>		<b>m2 IMPERM.BICAPA FV+FP AUTOPROT.</b>			
		Membrana impermeabilizante bicapa autoprottegida constituida por: imprimación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros SBS (tipo LBM-30-FV) certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros SBS (tipo LBM-40/G-FP) certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 4,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y autoprotección con gránulos minerales en la cara superior, totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego. Cumple CTE y Catálogo de elementos constructivos del IETcc.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA050	0,240 h	Ayudante	14,36	3,45	
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34	
ceP06BS040	1,100 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2	3,74	4,11	
ceP06BS130	1,100 m2	Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2	5,46	6,01	
TOTAL PARTIDA.....					17,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10IAL120</b>		<b>m2 IMPERM.BICAPA FP+FV AUTOPROT.</b>			
		Membrana impermeabilizante bicapa autoprottegida constituida por: imprimación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS (LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; y lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS (LBM-40/G-FV) certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 4,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y autoprotección con gránulos minerales en la cara superior, totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego. Cumple CTE y Catálogo de elementos constructivos del IETcc.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA050	0,240 h	Ayudante	14,36	3,45	
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34	
ceP06BS050	1,100 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2	4,25	4,68	
ceP06BS140	1,100 m2	Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FV 4 kg/m2 gris	4,14	4,55	
TOTAL PARTIDA.....					16,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE10IAP PROTECCIÓN PESADA

<b>ceE10IAP005</b>		<b>m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA 2 LBM SBS 4 kg</b>			
		Impermeabilización de cubierta no transitable constituida por:			
		- lámina asfáltica tipo LBM-40-FV (APP -5 °C) compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.(SBS), de 4'0 kg/m2 tipo SBS GLASDAN 40 P ELAST o equivalente, colocada en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares.			
		- lámina asfáltica tipo LBM(SBS)-40-FP compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS) usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, de 4'0 kg/m2 tipo SBS ESTERDAN 40P ELAST o equivalente, colocada totalmente adherida a la anterior con soplete.			
		- Capa de fieltro geotextil no tejido, fabricado a base de fibra corta de poliéster de 150 (+10%;-15%) g/m², ligado mecánicamente mediante agujeteado sin aplicación de ligantes químicos, presiones o calor. tipo DANOFEEL PY150 o equivalente.			
		Cumple con los requisitos del C.T.E.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP06BS060	1,050 m2	Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2	4,66	4,89	
ceP06BS070	1,050 m2	Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2	5,56	5,84	
ceP06BG100	1,050 m2	Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2	0,62	0,65	
TOTAL PARTIDA.....					23,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10IAP010</b>	<b>m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-2</b>	Membrana impermeabilizante bicapa adherida, constituida por: imprimación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2, lámina de betún elastómero SBS (tipo LBM-24-FV) de 2,4 kg/m2 de peso, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, terminación enarenada en ambas caras; capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2; lámina de betún elastómero SBS armado con fieltro de fibra de vidrio (tipo LBM-24-FV) con las mismas características, peso y armadura que la primera; y capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2. Lista para proteger con protección pesada. Cumple CTE. Según membrana PA-2.		
ceO01OA030	0,520 h	Oficial primera	15,29	7,95
ceO01OA050	0,520 h	Ayudante	14,36	7,47
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34
ceP06BA010	4,500 kg	Oxiasfalto catalítico 90/40	1,47	6,62
ceP06BS020	2,200 m2	Lámina LBM(SBS)-24-FV 2,4 kg/m2	2,26	4,97
TOTAL PARTIDA.....				27,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE10IAP020</b>	<b>m2 IMPERMEABILIZ. MULTICAPA PA-3</b>	Membrana impermeabilizante multicapa adherida, constituida por: imprimación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2, lámina de betún elastómero LBM(SBS)-24-FV 2,4 kg/m2 de 2,4 kg/m2 de peso, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, terminación enarenada en ambas caras; capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2; lámina de betún elastómero SBS armado con fieltro de fibra de vidrio (tipo LBM-24-FV) con las mismas características, peso y armadura que la primera; capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2; capa de betún elastómero LBM(SBS)-24-FV 2,4 kg/m2 de las mismas características de las anteriores e imprimación de oxiasfalto. Lista para proteger con protección pesada. Cumple CTE. Según membrana PA-3.		
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34
ceP06BA010	8,000 kg	Oxiasfalto catalítico 90/40	1,47	11,76
ceP06BS020	3,300 m2	Lámina LBM(SBS)-24-FV 2,4 kg/m2	2,26	7,46
TOTAL PARTIDA.....				28,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10IAP030</b>	<b>m2 IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PA-6</b>	Impermeabilización monocapa adherida, constituida por: imprimación asfáltica sobre soporte; lámina asfáltica de betún plastomérico armado con fibra de poliéster y con film de polietileno (tipo LBM-40-FP+PE) totalmente adherida al soporte con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Cumple CTE. Según membrana PA-6.		
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22
ceO01OA050	0,080 h	Ayudante	14,36	1,15
ceP06BI040	0,300 kg	Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)	2,05	0,62
ceP06BS240	1,100 m2	Lámina LBM(APP)-40-FP+PE 4 kg/m2.	5,69	6,26
TOTAL PARTIDA.....				9,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10IAP040</b>		<b>m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-7</b>			
		Impermeabilización bicapa adherida constituida por: dos láminas asfálticas: una de betún plastomérico con armadura de fieltro de poliéster y 4 kg de masa nominal LBM(SBS)-40-FP y otra lámina de oxiasfalto armada por fieltro de fibra de vidrio, de 4 kg de masa nominal LO-40-FV, adheridas entre si con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Cumple CTE. Según membrana PA-7.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34	
ceP06BS070	1,100 m2	Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2	5,56	6,12	
ceP06BL020	1,100 m2	Lám. oxiasfalto LO-40-FV 4 kg/m2	3,23	3,55	
TOTAL PARTIDA.....					15,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE10IAP050</b>		<b>m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-8</b>			
		Impermeabilización bicapa adherida constituida por: dos láminas asfálticas: una de betún plastomérico con armadura de fieltro de poliéster y 3 kg de masa nominal LBM(SBS)-30-FP y otra lámina de betún plastomérico armado por fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg de masa nominal LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2, adheridas entre si con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Cumple CTE. Según membrana PA-8.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34	
ceP06BS050	1,100 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2	4,25	4,68	
ceP06BS040	1,100 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2	3,74	4,11	
TOTAL PARTIDA.....					15,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10IAP060</b>		<b>m2 IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PA-9</b>			
		Impermeabilización monocapa adherida, constituida por: imprimación asfáltica sobre soporte, y lámina de superficie no protegida, monocapa, adherida, formada por lámina asfáltica de betún plastomérico FPS con 4,8 kg de masa nominal, del tipo LBM-48-FP. Cumple CTE. Según membrana PA-9.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,120 h	Ayudante	14,36	1,72	
ceP06BI040	0,300 kg	Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)	2,05	0,62	
ceP06BS260	1,100 m2	Lámina LBM(APP)-48-FP 4,8 kg	5,98	6,58	
TOTAL PARTIDA.....					10,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10IAP070</b>		<b>m2 IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PN-1</b>			
		Impermeabilización monocapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastomérico APP tipo (LBM-40-PE+PE), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, sobre una lámina de fieltro geotextil de 150 gr/m2. Lista para proteger con protección pesada. Cumple CTE, según membrana PN-1.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceP06BG100	1,050 m2	Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2	0,62	0,65	
ceP06BS220	1,100 m2	Lámina LBM(APP)-40-PE+PE 4 kg/m2	5,42	5,96	
TOTAL PARTIDA.....					9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE10IAP080</b>		<b>m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA PN-6</b>			
		Impermeabilización bicapa constituida por: dos láminas asfálticas: una de betún plastomérico con armadura de fieltro de poliéster y 4 kg de masa nominal LBM(SBS)-40-FP y otra lámina de oxiasfalto armada por fieltro de fibra de vidrio, de 4 kg de masa nominal LO-40-FV, en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, adheridas entre si con soplete, sobre una lámina de fieltro geotextil de 150 gr/m2. Lista para proteger con protección pesada. Cumple CTE. Según membrana PN-6.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP06BG100	1,050 m2	Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2	0,62	0,65	
ceP06BL020	1,100 m2	Lám. oxiasfalto LO-40-FV 4 kg/m2	3,23	3,55	
ceP06BS070	1,100 m2	Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2	5,56	6,12	
TOTAL PARTIDA.....					16,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE10IAP090</b>		<b>m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA PN-7</b>			
		Impermeabilización bicapa constituida por: dos láminas asfálticas: una de betún plastomérico con armadura de fibra de vidrio y 3 kg de masa nominal (tipo LBM-30-FV) y otra polimérica armada por film de polietileno, de 3 kg de masa nominal (tipo LBM-30-PE), sobre fieltro geotextil de 150 gr/m2, en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, adheridas entre si con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Cumple CTE. Según membrana PN-7.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP06BG100	1,050 m2	Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2	0,62	0,65	
ceP06BS190	1,100 m2	Lámina LBM(APP)-30-FV 3 kg/m2	3,45	3,80	
ceP06BS210	1,100 m2	Lámina LBM(APP)-30-PE3 kg/m2	3,78	4,16	
TOTAL PARTIDA.....					14,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10IAP100</b>		<b>m2 IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PN-8</b>			
		Impermeabilización monocapa constituida por: lámina asfáltica de betún elastómero SBS, (tipo LBM-40-PF) de fieltro de fibra de poliéster de 150 gr/m2, en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares. Lista para proteger con protección pesada. Cumple CTE. Según membrana PN-8.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,120 h	Ayudante	14,36	1,72	
ceP06BG100	1,050 m2	Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2	0,62	0,65	
ceP06BS070	1,100 m2	Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2	5,56	6,12	
TOTAL PARTIDA.....					10,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE10IAP110</b>		<b>m2 IMPERMEABILIZ. MONOC LBM bajo teja/pizarra</b>			
		Membrana impermeabilizante monocapa adherida constituida por: imprimación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2 y lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS (tipo LBM-40-FV) certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 4,0 kg/m2, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego. Lista para proteger con protección pesada. Cumple CTE y Catálogo de elementos constructivos del IETcc.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,120 h	Ayudante	14,36	1,72	
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34	
ceP06BS060	1,100 m2	Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2	4,66	5,13	
TOTAL PARTIDA.....					9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE10IAP120</b>		<b>m2 IMPERMEABILIZ. MONOC LBA bajo teja/pizarra</b>			
		Membrana impermeabilizante monocapa adherida constituida por: imprimación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2 y lámina asfáltica de betún elastomérico autoadhesivo modificado con polímeros SBS (tipo LBA-15-FV) certificada con sello Aenor, masa nominal de 1,5 kg/m2, armada con fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en la cara exterior y de plástico siliconado retirable en la cara interior, colocada totalmente adherida al soporte mediante retirada del plástico siliconado y presión. Lista para proteger con protección pesada. Cumple CTE y Catálogo de elementos constructivos del IETcc.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,120 h	Ayudante	14,36	1,72	
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34	
ceP06BS340	1,100 m2	Lám. autoadhesiva LBA-15-FV 1,5 kg/m2	5,16	5,68	
TOTAL PARTIDA.....					9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10IAP130</b>	<b>m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA (3+3 kg/m2,FP+FP)</b>	Membrana impermeabilizante bicapa adherida constituida por: imprimación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros SBS (tipo LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; y lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros SBS (tipo LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego. Lista para proteger con protección pesada. Cumple CTE y Catálogo de elementos constructivos del IETcc.		
ceO01OA030	0,210 h	Oficial primera	15,29	3,21
ceO01OA050	0,210 h	Ayudante	14,36	3,02
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34
ceP06BS050	2,200 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2	4,25	9,35
TOTAL PARTIDA.....				15,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE10IAP140</b>	<b>m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA (3+3 kg/m2,FV+FP)</b>	Membrana impermeabilizante bicapa adherida constituida por: imprimación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros SBS (tipo LBM-30-FV) certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; y lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros SBS (tipo LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego. Lista para proteger con protección pesada. Cumple CTE y Catálogo de elementos constructivos del IETcc.		
ceO01OA030	0,210 h	Oficial primera	15,29	3,21
ceO01OA050	0,210 h	Ayudante	14,36	3,02
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34
ceP06BS040	1,100 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2	3,74	4,11
ceP06BS050	1,100 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2	4,25	4,68
TOTAL PARTIDA.....				15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10IAP150</b>	<b>m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA (3+3 kg/m2,FP+FV)</b>	Membrana impermeabilizante bicapa adherida constituida por: imprimación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros SBS (tipo LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; y lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros SBS (tipo LBM-30-FV) certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3'0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego. Lista para proteger con protección pesada. Cumple CTE y Catálogo de Elementos constructivos del IETcc.		
ceO01OA030	0,210 h	Oficial primera	15,29	3,21
ceO01OA050	0,210 h	Ayudante	14,36	3,02
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34
ceP06BS050	1,100 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2	4,25	4,68
ceP06BS040	1,100 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2	3,74	4,11
TOTAL PARTIDA.....				15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10IAP160</b>	<b>m2 IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PARKING GA-1</b>	Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica; lámina asfáltica de betún elastomérico para parking, reforzado con fieltro de poliéster LBM(SBS)-48-FP parking 4,8 kg/m2, totalmente adherida al soporte con soplete. (el soporte deberá estar muy plano). Cumple CTE. Según membrana GA-1.		
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34
ceP06BS100	1,100 m2	Lámina LBM(SBS)-48-FP parking 4,8 kg/m2	8,59	9,45
TOTAL PARTIDA.....				15,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE10IAP170</b>	<b>m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA PARKING GA-2</b>	Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Pibial; lámina asfáltica de oxiasfalto, reforzada con fieltro de fibra de vidrio, con masa nominal de 4 kg (tipo LO-40-FV), totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastomérico Morterplas Parking con armadura y terminación superior de fieltro de poliéster (tipo LBM-48 FP), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir solapes. Lista para extender capa de rodadura. Cumple CTE. Según membrana GA-2.		
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34
ceP06BL020	1,100 m2	Lám. oxiasfalto LO-40-FV 4 kg/m2	3,23	3,55
ceP06BS100	1,100 m2	Lámina LBM(SBS)-48-FP parking 4,8 kg/m2	8,59	9,45
TOTAL PARTIDA.....				19,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10IAP180</b>	<b>m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA PARKING PA-8</b>	Impermeabilización bicapa autoprottegida constituida por: imprimación asfáltica adherente; lámina asfáltica de betún, reforzada con fieltro de fibra de vidrio, con masa nominal de 3 kg/m2 LBM(APP)-30-FV, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastomérico para parking LBM(APP)-30-PE, con masa nominal 3 kg/m2, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir solapes. Lista para extender capa de rodadura. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana GA-2.		
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34
ceP06BS190	1,100 m2	Lámina LBM(APP)-30-FV 3 kg/m2	3,45	3,80
ceP06BS210	1,100 m2	Lámina LBM(APP)-30-PE 3 kg/m2	3,78	4,16
TOTAL PARTIDA.....				14,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE10IAP190</b>	<b>m2 IMPERMEABILIZ. TRICAPA PARKING</b>	Membrana impermeabilizante tricapa adherida, constituida por: imprimación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2, lámina de betún elastómero SBS (tipo LBM-24-FV) de 2,4 kg/m2 de peso, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, terminación enarenada en ambas caras; capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1'5 kg/m2; lámina de betún elastómero armada con fieltro de fibra de vidrio (tipo LBM-24-FV) con las mismas características, peso y armadura que la primera; capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2; y lámina asfáltica de betún elastomérico modificado con polímeros tipo SBS para parking (tipo LBM-48-FP) certificada con sello Aenor, 100° C de resistencia a la fluencia, -10° C de punto de flexibilidad a bajas temperaturas, masa nominal de 5,0 kg/m2, armada con fieltro de poliéster de 160 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y especial de mat de poliéster de 150 g/m2 en la superior como protección mecánica y térmica frente a la extensión de capas de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente, totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego. Lista para proteger con protección pesada. Cumple CTE y Catálogo de elementos constructivos del IETcc.		
ceO01OA030	0,520 h	Oficial primera	15,29	7,95
ceO01OA050	0,520 h	Ayudante	14,36	7,47
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34
ceP06BA010	4,500 kg	Oxiasfalto catalítico 90/40	1,47	6,62
ceP06BS020	2,200 m2	Lámina LBM(SBS)-24-FV 2,4 kg/m2	2,26	4,97
ceP06BS180	1,100 m2	Lám. autop. LBM(SBS)-50-FP 5kg/m2 parking	8,07	8,88
TOTAL PARTIDA.....				36,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10IAP200</b>	<b>m2 IMPERMEABILIZ. MONOCAPA JARDÍN GA-1</b>	Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica; lámina asfáltica de betún plastomérico para jardín armada con fieltro de poliéster (LBM-40-FP), totalmente adherida al soporte con soplete. Cumple CTE y Catálogo de elementos constructivos del IETcc. Según membrana GA-1.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceP06BI040	0,300 kg	Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)	2,05	0,62	
ceP06BS080	1,100 m2	Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 jardín	6,17	6,79	
TOTAL PARTIDA.....					10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE10IAP210</b>	<b>m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA JARDÍN PA-8</b>	Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica; lámina asfáltica de betún plastomérico reforzado con fieltro de fibra de vidrio, con masa nominal de 3 kg/m2, (tipo LBM-30), totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastomérico reforzada con fieltro de poliéster, con masa nominal de 3 kg/m2 para jardín, (tipo LBM-30-FP), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir solapes. Lista para extender capa de drenaje. Cumple CTE. Según membrana PA-8.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP06BI040	0,300 kg	Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)	2,05	0,62	
ceP06BS190	1,100 m2	Lámina LBM(APP)-30-FV 3 kg/m2	3,45	3,80	
ceP06BS270	1,100 m2	Lámina LBM(APP)-30-FP 3 kg/m2 jardín	4,99	5,49	
TOTAL PARTIDA.....					15,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE10IAP220</b>	<b>m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA JARDÍN GA-2</b>	Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica; lámina asfáltica de oxiasfalto, (tipo LO-40-FV) reforzada de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero para jardín, (tipo LBM-50/G-FP150R) reforzada de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 gr/m2, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Lista para extender capa de drenaje. Cumple CTE. Según membrana GA-2.			
ceO01OA030	0,220 h	Oficial primera	15,29	3,36	
ceO01OA050	0,220 h	Ayudante	14,36	3,16	
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34	
ceP06BL020	1,100 m2	Lám. oxiasfalto LO-40-FV 4 kg/m2	3,23	3,55	
ceP06BS170	1,100 m2	Lám. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2 jardín	7,03	7,73	
TOTAL PARTIDA.....					18,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10IAP230</b>		<b>m2 IMPERMEABILIZ. SOLERA L.ASF.+GEOTEXT.</b>			
		Impermeabilización de solera constituida por: imprimación asfáltica 0,3 kg/m2; lámina asfáltica autoadhesiva de 1,5 mm, totalmente adherida al soporte; capa protectora geotextil de 125 g/m2. Terram. Lista para verter capa de hormigón.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP06BI040	1,100 kg	Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)	2,05	2,26	
ceP06BS300	1,070 m2	Lám. autoadhesiva LBA-15-PE e=1,5 mm.	5,21	5,57	
ceP06BG150	1,100 ud	Fij. autoadhesiva p/lam.drenante	0,33	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE10IAP240</b>		<b>m2 IMPERMEABILIZ. BAJO TEJA TA-1</b>			
		Impermeabilización bajo teja constituida por: imprimación asfáltica sobre soporte, Pibial; lámina asfáltica de oxiasfalto reforzada con fibra de vidrio y con masa nominal de 4 kg/m2 (tipo LO-40-FV), totalmente adherida al soporte con soplete. Cumple CTE. Según membrana TA-1			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,120 h	Ayudante	14,36	1,72	
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34	
ceP06BL020	1,100 m2	Lám. oxiasfalto LO-40-FV 4 kg/m2	3,23	3,55	
TOTAL PARTIDA.....					7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE10IAP250</b>		<b>m2 IMPERMEABILIZ. BAJO TEJA CLAVADA</b>			
		Impermeabilización bajo teja constituida por: panel de lana de roca de 30 mm de espesor (densidad 100 kg/m3) entre rastreles (no incluidos); lámina sintética bajo teja, fijada mecánicamente a los rastreles de madera, incluso p.p. remates y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,120 h	Ayudante	14,36	1,72	
ceP06BS010	1,100 m2	Lám. sintética bajo teja	2,01	2,21	
ceP07TW073	1,020 m2	Panel rig MW 30mm 0.039m2K/W forjados	6,21	6,33	
ceP05CW030	0,100 kg	Puntas de acero p/placa asfálticas	4,20	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					12,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE10IAW IMPERMEABIL. PUNTOS SINGULARES

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10IAW020</b>	<b>m2 IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.</b>				
		Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica con betún elastomérico; banda de refuerzo SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina asfáltica de betún modificado, (tipo LHB-300-FP), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil para drenaje, y para protección, lámina drenante de PEAD, con geotextil 115 g/m2 adherido, fijada mecánicamente al soporte, lista para verter las tierras.			
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA050	0,170 h	Ayudante	14,36	2,44	
ceP06BI030	0,500 kg	Imprimación asfáltica prep. impermeab.	2,37	1,19	
ceP06BS050	1,100 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2	4,25	4,68	
ceP06BG180	1,100 m2	Lámina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2	2,65	2,92	
ceP06BG150	3,000 ud	Fij. autoadhesiv a p/lam.drenante	0,33	0,99	
ceP06BG120	1,100 m2	Filtro geotextil poliéster 200 gr/m2	0,82	0,90	
ceP06BS030	0,300 m	Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m	2,35	0,71	
TOTAL PARTIDA.....					19,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE10IAW030</b>	<b>m2 IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.</b>				
		Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica con betún elastomérico; banda de refuerzo elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina asfáltica de betún elastómero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (filtro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y para protección, lámina drenante de PEAD, con lámina de poliéster adherida, fijada mecánicamente al soporte.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceP06BI030	0,300 kg	Imprimación asfáltica prep. impermeab.	2,37	0,71	
ceP06BS050	1,100 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2	4,25	4,68	
ceP06BG180	1,050 m2	Lámina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2	2,65	2,78	
ceP06BG150	3,000 ud	Fij. autoadhesiva p/lam.drenante	0,33	0,99	
ceP06BS030	0,300 m	Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m	2,35	0,71	
TOTAL PARTIDA.....					14,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10IAW040</b>		<b>m IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.AUTOPRO.</b>			
		Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: imprimación asfáltica con betún elastomérico; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastómero SBS (tipo LBM-30-FP-160) poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS (tipo LBM-40/G-FP-160), con poliéster reforzado de 160 g/m2, totalmente adherida a la anterior con soplete; incluso perfil de remate superior anclado mecánica- mente al peto y sellado.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,060 h	Ayudante	14,36	0,86	
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34	
ceP06BS030	0,550 m	Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m	2,35	1,29	
ceP06BS130	0,550 m2	Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2	5,46	3,00	
ceP07W 190	1,000 m	Perfil metálico sellado	3,25	3,25	
TOTAL PARTIDA.....					10,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10IAW050</b>		<b>m IMP. ENC. PARAM. VERT. C/PERFIL</b>			
		Impermeabilización de encuentro con paramento vertical, con un desarrollo de 50 cm, constituida por: imprimación asfáltica; banda de refuerzo con lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frío -22,5° C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras; lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica (tipo LBM-40-FV), punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frío -22,5° C, de 4,0 kg/m2., armada con fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras; y lámina de betún elastómero (tipo LBM-40/G-FP) gris, punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frío -22,5° C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior incluso remate perimetral con perfil metálico galvanizado. Medida la longitud ejecutada.			
ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75	
ceO01OA050	0,090 h	Ayudante	14,36	1,29	
ceP06BI010	0,150 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,17	
ceP06BS050	0,300 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2	4,25	1,28	
ceP06BS060	0,550 m2	Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2	4,66	2,56	
ceP06BS130	0,550 m2	Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2	5,46	3,00	
ceP07W 190	1,000 m	Perfil metálico sellado	3,25	3,25	
TOTAL PARTIDA.....					14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10IAW060</b>	<b>m IMPERM. JUNTAS DILATACIÓN BICAPA</b>	Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: imprimación asfáltica; banda de adherencia con lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frío -22,5 °C, de 3,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminación antiadherente con film de polietileno en ambas caras, con un desarrollo de 30 cm a cada lado de la junta; banda de refuerzo con lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica (tipo LBM-40-FV), punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frío -22,5° C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de 160 gr/m2., terminación antiadherente con film de polietileno en ambas caras, con un desarrollo de 45 cm.; cordón de fondo de junta y banda de terminación con lámina de betún elastómero (tipo LBM-40-FP), con las mismas características, peso y armado que la primera, con un desarrollo de 30 cm. Medida la longitud ejecutada.		
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83
ceO01OA050	0,060 h	Ayudante	14,36	0,86
ceP06BI010	0,150 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,17
ceP06BS050	0,600 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2	4,25	2,55
ceP06BS060	0,900 m2	Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2	4,66	4,19
ceP06BS070	0,600 m2	Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2	5,56	3,34
ceP07W 180	1,000 m	Fondo de junta	0,30	0,30
TOTAL PARTIDA.....				13,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE10IAW070</b>	<b>m IMPERM. JUNTAS DILATACIÓN MONOCAPA</b>	Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: imprimación asfáltica; banda de refuerzo en junta (haciendo fuelle), armada por fieltro de poliéster (tipo LBM-30-FP), adherida al soporte con soplete; material de relleno de junta; banda de refuerzo SBS reforzada con fieltro de poliéster (LBM-30-FP) de 0,48m, (haciendo fuelle), totalmente adherida a la membrana impermeabilizante con soplete.		
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83
ceO01OA050	0,060 h	Ayudante	14,36	0,86
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34
ceP06BS030	1,100 m	Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m	2,35	2,59
ceP06BS050	0,500 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2	4,25	2,13
ceP07W 180	1,000 m	Fondo de junta	0,30	0,30
TOTAL PARTIDA.....				8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10IAW080</b>	<b>m IMPERM. AUTOPR. JUNTAS DILATAC.MONOCAPA</b>	Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: imprimación asfáltica; banda de refuerzo en junta (haciendo fuelle) reforzada con fieltro de poliéster, de masa nominal 3 kg/m2, (tipo LBM-30-FP), adherida al soporte con soplete; material de relleno de junta; y banda de refuerzo polimérica reforzada con fieltro de poliéster, autoprotegida, con 4 kg/m2 de masa nominal (LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris) haciendo fuelle, totalmente adherida a la membrana impermeabilizante con soplete.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,060 h	Ayudante	14,36	0,86	
ceP06BI040	0,150 kg	Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)	2,05	0,31	
ceP06BS200	1,000 m2	Lámina LBM(APP)-30-FP 3 kg/m2	4,09	4,09	
ceP06BS280	1,100 m2	Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris	6,14	6,75	
ceP06SI060	1,020 m	Fondo juntas sellado D=30 mm	0,28	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE10IAW090</b>	<b>m IMPERM. AUTOPR. JUNTAS DILATAC.BICAPA</b>	Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: imprimación asfáltica; banda de refuerzo en junta (haciendo fuelle) con lámina polimérica reforzada con fieltro de poliéster, con 3 kg/m2 de masa nominal, (tipo LBM-30-FP), adherida al soporte con soplete; material de relleno de junta, banda de refuerzo con lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica (tipo LBM-40-FV), punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frío -22,5° C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de 160 gr/m2 ; lámina asfáltica, de 5 kg de masa nominal y mineral gris, (tipo LBM-50/G-FP), haciendo fuelle, totalmente adherida a la membrana impermeabilizante con soplete.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,060 h	Ayudante	14,36	0,86	
ceP06BI040	0,180 kg	Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)	2,05	0,37	
ceP06BS200	0,600 m2	Lámina LBM(APP)-30-FP 3 kg/m2	4,09	2,45	
ceP06BS060	0,900 m2	Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2	4,66	4,19	
ceP06BS290	0,900 m2	Lám. autop. LBM(APP)-50/G-FP 5 kg/m2 gris	6,57	5,91	
ceP06SI060	1,020 m	Fondo juntas sellado D=30 mm	0,28	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10IAW100</b>		<b>ud IMPERM. SUMIDERO D=110</b>			
		Impermeabilización de sumidero constituida por: imprimación asfáltica; pieza de refuerzo inferior con lámina de betún elastómero SBS de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frío -22,5° C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminación antiadherente con film de polietileno en ambas caras, con un desarrollo de 30 cm.; sumidero prefabricado de diámetro 110 cm.; lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica SBS (tipo LBM-30-FP), con las mismas características, peso y armado que la primera, con un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,125 h	Ayudante	14,36	1,80	
ceP06BI040	0,600 kg	Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)	2,05	1,23	
ceP06BS050	1,600 m2	Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2	4,25	6,80	
ceP06WC030	1,000 ud	Cazoleta EPDM desagüe normal D=110	14,26	14,26	
TOTAL PARTIDA.....					27,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE10IAW110</b>		<b>ud CAZOLETA EPDM DESAGÜE SIFÓNICO D=110</b>			
		Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero SBS (tipo LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2, (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación asfáltica; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica, de 110 mm. de diámetro.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,075 h	Ayudante	14,36	1,08	
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34	
ceP06BS070	1,000 m2	Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2	5,56	5,56	
ceP06WC010	1,000 ud	Cazoleta EPDM desagüe sifónico D=110	25,02	25,02	
TOTAL PARTIDA.....					34,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10IAW120</b>		<b>ud CAZOLETA EPDM DESAGÜE SIFÓNICO D=90</b>			
		Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero SBS, (tipo LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2, (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación asfáltica; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica, de 90 mm. de diámetro.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,075 h	Ayudante	14,36	1,08	
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34	
ceP06BS070	1,000 m2	Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2	5,56	5,56	
ceP06WC020	1,000 ud	Cazoleta EPDM desagüe sifónico D=90	21,19	21,19	
TOTAL PARTIDA.....					30,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10IAW130</b>		<b>ud CAZOLETA EPDM DESAGÜE NO SIFÓNICO D=110</b>			
		Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero SBS, (tipo LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2, (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación asfáltica; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sin sifón, de 110 mm. de diámetro.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,075 h	Ayudante	14,36	1,08	
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34	
ceP06BS070	1,000 m2	Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2	5,56	5,56	
ceP06WC030	1,000 ud	Cazoleta EPDM desagüe normal D=110	14,26	14,26	
TOTAL PARTIDA.....					23,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE10IAW140</b>		<b>ud CAZOLETA EPDM DESAGÜE NO SIFÓNICO D=90</b>			
		Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero SBS, (tipo LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2, (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación asfáltica; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sin sifón, de 90 mm. de diámetro.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,075 h	Ayudante	14,36	1,08	
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34	
ceP06BS070	1,000 m2	Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2	5,56	5,56	
ceP06WC040	1,000 ud	Cazoleta EPDM desagüe normal D=90	13,09	13,09	
TOTAL PARTIDA.....					22,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10IAW150</b>		<b>m IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR</b>			
		Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica de ladrillo de 25 cm., mediante la colocación de una barrera de vapor formada por una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno de 65 g/m2, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.			
ceO01OA030	0,020 h	Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA050	0,020 h	Ayudante	14,36	0,29	
ceP06BL075	0,350 m2	Lám. oxiasfalto PE 2,5 kg/m2	2,20	0,77	
ceA02A080	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10IAW160</b>	<b>m</b>	<b>IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm</b>			
		Impermeabilización en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa autoprottegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de polister, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.			
ceO01OA030	0,020 h	Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA050	0,020 h	Ayudante	14,36	0,29	
ceP06BS280	0,400 m2	Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris	6,14	2,46	
ceA02A080	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10IAW165</b>	<b>m2</b>	<b>IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA</b>			
		Impermeabilización en fabricas de cerramiento, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa autoprottegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de poliester, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA050	0,040 h	Ayudante	14,36	0,57	
ceP06BS280	1,050 m2	Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris	6,14	6,45	
ceA02A080	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,93	
TOTAL PARTIDA.....					8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10IAW170</b>	<b>m2</b>	<b>IMPERM.SUELOS HUM.DIR.C/PRE.MEDIA</b>			
		Impermeabilización de suelos contra humedad directa de agua con presión alta formada por, capa drenante compuesta por una estructura tridimensional de poliestireno en forma de nódulos y un geotextil de polipropileno en una de sus caras; membrana impermeabilizante autoadhesiva, constituida por dos láminas de betún polimérico modificado con estireno-butadieno y polímeros de alta densidad, con armadura de polietileno de 3 kg./m2., (tipo LBA-20-PE) y otra con un acabado en su cara superior de una malla de polipropileno de altas prestaciones mecánicas y en la cara inferior por un film siliconado de 1,5 kg., (tipo LBA-15-TPP); capa separadora antipunzonante, mediante un geotextil de polipropileno termosellado y un solape de 15 cm. de 180 g/m2, lista para vertido de solera.			
ceO01OA030	0,170 h	Oficial primera	15,29	2,60	
ceO01OA050	0,090 h	Ayudante	14,36	1,29	
ceP06BG300	1,050 m2	Geotextil tejido 280 g/m2	2,69	2,82	
ceP06BS330	1,050 m2	Lám. autoadhesiva LBA-20-PE e=2 mm.	4,72	4,96	
ceP06BS320	1,050 m2	Lám. autoadhesiva LBA-15-TPP e=1,5 mm.	6,50	6,83	
ceP06BG170	1,150 m2	Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 15 mm.	1,52	1,75	
TOTAL PARTIDA.....					20,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10IAW180</b>		<b>m2 IMPERM.MUROS HUMEDAD DIR.ALTA</b>			
		Impermeabilización de muros contra humedad directa de media o alta presión, formada imprimación asfáltica; membrana impermeabilizante autoadhesiva constituida por lámina de betún polimérico modificado con plastómeros APP de 4 kg. con armadura de film de polietileno LBM-40 PE, de masa nominal 4 kg/m2; capa drenante de estructura tridimensional de poliestireno en forma de nódulos y un geotextil de polipropileno en una de sus caras, lista para colocar tubo drenaje.			
ceO01OA030	0,210 h	Oficial primera	15,29	3,21	
ceO01OA050	0,105 h	Ayudante	14,36	1,51	
ceP06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,34	
ceP06BS230	1,050 m2	Lámina LBM(APP)-40-PE 4 kg	4,69	4,92	
ceP06BG290	1,050 m2	Geotextil tejido 200 g/m2	1,93	2,03	
TOTAL PARTIDA.....					12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE10IAW190</b>		<b>m IMPERM.PETO CUBIERTA 5 RH CV 1,2 D68 cm.</b>			
		Acabado perimetral para peto bajo formado:			
		- Imprimación asfáltica.			
		- Lámina asfáltica tipo LBM(SBS)-40-FP compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS) usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, de 4'0 kg/m2 tipo SBS ESTERDAN 40P ELAST o equivalente, totalmente adherida al soporte consoplete			
		- Lámina asfáltica tipo LBM-40/G-FP (APP -15 °C) compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con plastómeros, acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color gris (negro), como material de protección. En su cara interna, como material antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, de 4'0 kg/m2 tipo ESTERDAN 40/GP POL o equivalente, colocada totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas.			
		- Remate con perfil tipo chapolam en ángulo fijado mecánicamente por su parte en el borde externo del peto, el lado vertical del remate, de 5 cm. de altura, los remates se sellarán con caucho de silicona neutra.			
ceO01OA030	0,163 h	Oficial primera	15,29	2,49	
ceO01OA050	0,082 h	Ayudante	14,36	1,18	
ceP06BI010	0,420 kg	Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2	1,13	0,47	
ceP06BS070	0,700 m2	Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2	5,56	3,89	
ceP06BS130	0,700 m2	Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2	5,46	3,82	
ceP07W 190	1,000 m	Perfil metálico sellado	3,25	3,25	
TOTAL PARTIDA.....					15,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10IAW200</b>		<b>m2 IMERM. DUCHAS GA-1 0.3 EDs/oxiasf</b>			
		Impermeabilización de duchas con solución monocapa adherida, tipo GA-1, según normas UNE-104, con lámina tipo LBM-50/G-FP de betún modificado con elastómero SBS, de 50 gr/dm2 de masa total, autoprottegida con gránulos coloreados y con armadura constituida por fieltro de poliéster, colocada totalmente adherida mediante calor al soporte, previa imprimación con 0.3 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo ED, en faldones con pendientes comprendidas entre $3 < p \leq 20\%$ , incluso limpieza previa del soporte, imprimación, mermas y solapos.			
ceO01OA030	0,020 h	Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA050	0,020 h	Ayudante	14,36	0,29	
ceP06BS110	1,050 m2	Lámina LBM(SBS)-50-FP 5 kg mi.gris	6,84	7,18	
ceP06BG090	1,050 m2	Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	0,60	
ceP06BI030	0,300 kg	Imprimación asfáltica prep. impermeab.	2,37	0,71	
TOTAL PARTIDA.....					9,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE10IN IMPERMEABILIZ. NO ASFÁLTICAS ELEMENTO ceE10INL APTAS PARA INTEMPERIE

<b>ceE10INL010</b>		<b>m2 IMP. LÁM. PVC INTEMPERIE e=1,5 mm.</b>			
		Capa separadora de fieltro sintético geotextil 300 g/m2, membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada por una lámina de PVC-P de 1,5 mm. de espesor de color gris, fabricada según norma DIN, armada con tejido de poliéster, fijada mecánicamente al soporte, en cubiertas sin pendiente.			
ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75	
ceO01OA050	0,090 h	Ayudante	14,36	1,29	
ceP06SL070	1,050 m2	Lámina PVC-P e=1,5 mm. poliést. gris	6,90	7,25	
ceP06BG190	1,050 m2	Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 25 mm.	2,20	2,31	
ceP06WA010	0,060 kg	THF	8,41	0,50	
ceP06WA040	5,000 ud	Taco fijación de 6	0,11	0,55	
ceP01DA150	1,250 ud	Pequeño material	0,55	0,69	
TOTAL PARTIDA.....					15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE10INL020</b>		<b>m2 IMP. LÁM. CAUCHO EPDM e=1,14mm</b>			
		Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM de 1,14 mm. de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación. La membrana se fijará al soporte mediante adhesivo de lamina sintética (similar a adhesivo de contacto BA-007). Apta para la intemperie.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA050	0,080 h	Ayudante	14,36	1,15	
ceP06SL020	1,050 m2	Lámina EPDM e=1,14 mm.	4,48	4,70	
ceP06SI020	1,000 kg	Adhesivo LS (lam.sintética)	4,38	4,38	
TOTAL PARTIDA.....					12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10INL030</b>		<b>m2 IMP. LÁM. CAUCHO EPDM e=2 mm.</b>			
		Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, con retardantes al fuego de 2 mm. de espesor. Las uniones se realizarán exclusiv amente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación. La membrana se fijará al soporte mediante adhesivo de contacto (similara a BA-007) o el sistema de fijación mecanica (sililara a tipo RMA sin perforación). Apta para la intemperie			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceP06SL040	1,050 m2	Lámina EPDM e=2 mm.	6,71	7,05	
ceP06SI020	1,000 kg	Adhesivo LS (lam.sintética)	4,38	4,38	
ceP06WA150	3,000 ud	Material auxiliar EPDM	2,90	8,70	
TOTAL PARTIDA.....					24,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE10INL040</b>		<b>m2 IMP. LÁM. POLIOLEFINAS e=1,2mm.</b>			
		Impermeabilización de cubierta constituida por lámina de poliolefinas termofle-xibles TPO (de base de polietileno) de 1,6 mm. de espesor, armada con fieltro de fibra de vidrio.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,060 h	Ayudante	14,36	0,86	
ceP06SL160	1,100 m2	Lám. poliolefinas e=1,6 mm. FV	7,19	7,91	
TOTAL PARTIDA.....					10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE10INP PROTECCIÓN PESADA**

<b>ceE10INP020</b>		<b>m2 IMP.LAM. CAUCHO EPDM e=1,14mm</b>			
		Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho EPDM de 1,14 mm. de espesor. Las uniones se realizarán exclusiv amente, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación, para protección pesada, i/p.p. de productos auxiliares.			
ceO01OA030	0,110 h	Oficial primera	15,29	1,68	
ceO01OA050	0,056 h	Ayudante	14,36	0,80	
ceP06SL020	1,050 m2	Lámina EPDM e=1,14 mm.	4,48	4,70	
ceP06SI020	1,000 kg	Adhesivo LS (lam.sintética)	4,38	4,38	
ceP06WA150	1,200 ud	Material auxiliar EPDM	2,90	3,48	
TOTAL PARTIDA.....					15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE10INP030</b>		<b>m2 IMP.LÁMINA PVC e=1,5 mm.</b>			
		Suministro y colocación de membrana impermeabilizante formada con una lá-mina de PVC de 1,2 mm. de espesor, armada con un tejido de fibra de vidrio im-pregnado con resina, a proteger con protección pesada.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,060 h	Ayudante	14,36	0,86	
ceP06SL060	1,050 m2	Lámina PVC-P e=1,2 mm. FV gris	5,47	5,74	
ceP06WA010	0,060 kg	THF	8,41	0,50	
TOTAL PARTIDA.....					8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10INP040</b>	<b>m2 IMP. LÁMINA PVC e=1,2mm.</b>			
	Suministro y colocación de membrana impermeabilizante formada con una lámina de PVC de 1,2 mm. de espesor, armada con un tejido de fibra de vidrio impregnado con resina, a proteger con protección pesada.			
ceO01OA030	0,120 h Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,060 h Ayudante	14,36	0,86	
ceP06SL060	1,050 m2 Lámina PVC-P e=1,2 mm. FV gris	5,47	5,74	
ceP06WA010	0,060 kg THF	8,41	0,50	
TOTAL PARTIDA.....				8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE10INR REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE**

<b>ceE10INR010</b>	<b>m2 IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO</b>			
	Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, formado por capa de imprimación con revestimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en volumen por una de agua, una capa de revestimiento elástico (sin diluir), malla de fibra de vidrio de 64 g/m2 y otras capa del mismo revestimiento elástico, sin diluir (según la norma UNE 53-413 y UNE 53-410).			
ceO01OA030	0,200 h Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,180 h Ayudante	14,36	2,58	
ceP06SR010	2,000 kg Pintura elástica impermeab. cubiertas	1,98	3,96	
ceP06SL120	1,200 m2 Malla fibra vidrio 64 g/m2	0,74	0,89	
TOTAL PARTIDA.....				10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10INR020</b>	<b>m2 IMP.REVESTIM.JARDINERA</b>			
	Impermeabilización de jardinera con doble mano de revestimiento elástico a base de copolímeros del éster del ácido acrílico (1,75 kg/m2 ), aplicado a brocha o rodillo, i/armado entre ambas manos con malla de fibra de vidrio para prevenir retracciones.			
ceO01OA050	0,100 h Ayudante	14,36	1,44	
ceP06SR020	1,750 kg Revestimiento coloreado elástico e impermeable	3,11	5,44	
ceP06SL120	1,050 m2 Malla fibra vidrio 64 g/m2	0,74	0,78	
TOTAL PARTIDA.....				7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10INR030</b>	<b>m2 IMP.ELÁSTICO ARMA. TERRAZAS-CUBIERTAS</b>			
	Impermeabilización de terrazas o tableros de cubierta con doble mano (2,0 kg/m2) de revestimiento elástico a base de copolímeros del éster del ácido acrílico, con aspecto de pasta tixotrópica, i/armado entre ambas manos con malla de fibra de vidrio para prevenir retracciones.			
ceO01OA030	0,230 h Oficial primera	15,29	3,52	
ceO01OA050	0,115 h Ayudante	14,36	1,65	
ceP06SR020	2,000 kg Revestimiento coloreado elástico e impermeable	3,11	6,22	
ceP06SL120	1,050 m2 Malla fibra vidrio 64 g/m2	0,74	0,78	
TOTAL PARTIDA.....				12,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10INR040</b>		<b>m2 IMP.DEPÓSITOS EPOXY</b>			
		Impermeabilización de vasos en depósitos de agua potable, piscinas o estanques con revestimiento epoxy de gran pureza en capa de 1,00 Kg/m2, resistente a los agentes químicos agresivos, en dos manos, aplicada con rodillo previa limpieza del soporte i/armado entre ambas manos con malla de fibra de vidrio para prevenir retracciones.			
ceO01OA030	0,140 h	Oficial primera	15,29	2,14	
ceO01OA050	0,070 h	Ayudante	14,36	1,01	
ceP06SR050	1,050 kg	Revestimiento epoxy p/depósitos	9,93	10,43	
ceP06SL120	1,050 m2	Malla fibra vidrio 64 g/m2	0,74	0,78	
TOTAL PARTIDA.....					14,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE10INR050</b>		<b>m2 IMP.REV.ELAST. MUROS SÓTANO CAUCHO</b>			
		Suministro y aplicación de emulsión de caucho asfalto para la protección por el exterior de muros de sótano, sin andamios, aplicada en dos capas, con consumo de 1,5 kg/m2 sobre soporte liso, más una capa protectora antipunzonante, de geotextil no tejido termo soldado de polipropileno de 125 gr/m2.			
ceO01OA030	0,800 h	Oficial primera	15,29	12,23	
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceP06BI040	1,500 kg	Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)	2,05	3,08	
ceP06BG150	1,100 ud	Fij. autoadhesiv a p/lam.drenante	0,33	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE10INR070</b>		<b>m2 IMPERMEABILIZACIÓN INCOLORO FACHADAS</b>			
		Impermeabilización de paramentos verticales de fachadas (fábricas de ladrillo cara vista, enfoscados, piedra natural o artificial, hormigón o bloques), mediante aplicación de dos capas de un recubrimiento transparente e incoloro a base de xilosano transpirable y reductor de porosidad, incluso medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,060 h	Ayudante	14,36	0,86	
ceP06SR090	0,300 kg	Hidrófugo fachadas 10 AG	9,64	2,89	
TOTAL PARTIDA.....					5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE10INR080</b>		<b>m2 IMP.MURO MORT.HIDROF.</b>			
		Impermeabilización de muros, al exterior o al interior, con mortero hidrófugo monocomponente de base cementosa modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 l. de agua por saco de 25 kg. y aplicado como enfoscado, sobre hormigón o ladrillo, con un espesor medio de 1 cm., previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.			
ceO01OA120	0,500 h	Cuadrilla E	29,31	14,66	
ceP06SR100	20,000 kg	Mortero imperm.monocomponente	0,54	10,80	
TOTAL PARTIDA.....					25,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10INR090</b>		<b>m2 IMP.ELAST. POLIURETANO ARM.</b>			
		Revestimiento impermeabilizante elástico de poliuretano armado para intemperie formado por suministro y aplicación de dos capas de impermeabilizante elástico con una carga de 1 a 1,5 kg/m2, armado con velo de refuerzo, incluso imprimación adherente para superficies húmedas donde sea necesario, incluso medios auxiliares			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,075 h	Ayudante	14,36	1,08	
ceP06SR150	1,400 kg	Imp.elástica poliuretano	8,52	11,93	
ceP06SR160	0,200 kg	Imp.adherente superf.húmedas	7,71	1,54	
ceP06SR140	1,120 m	Velo armar refuerzo	1,43	1,60	
TOTAL PARTIDA.....					18,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE10INR100</b>		<b>m2 IMP.POLIURETANO TERRAZAS</b>			
		Reparación e impermeabilización de terrazas a la catalana transitable, con productos especiales no asfálticos a base de revestimiento continuo de poliureta- no alástico, con doble mano, en paños de cubierta y zócalos perimetrales, i/limpieza previa de la superficie.			
ceO01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	36,66	5,50	
ceP06SR040	1,500 kg	Rev. poliuretano impermeabilización	4,96	7,44	
TOTAL PARTIDA.....					12,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE10INS JUNTAS Y SELLADOS**

<b>ceE10INS010</b>		<b>m JUNTA DILATACIÓN 15cm AZOTEADES=40</b>			
		Junta de dilatación de 15 cm. de altura y 40 cm. de desarrollo y 15 mm. de espesor en azoteas, formada con dos maestras de ladrillo hueco doble recibido con mortero de cemento, maestra de remate y plancha de plomo de 30 cm. de desarrollo, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de la plancha, sellado con mastic, medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.			
ceO01OA030	0,600 h	Oficial primera	15,29	9,17	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceP17SW030	0,400 m2	Plancha de plomo de 2,5 mm.espesor	43,22	17,29	
ceP06BI050	1,000 m	Sellador betún asfált. D=15 mm.	1,47	1,47	
ceP01LH030	0,026 m3	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,39	
ceA02A080	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,62	
TOTAL PARTIDA.....					34,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE10INS020</b>		<b>m SELL. JUNT. DILAT.C/SILICONA NEUTRA 15mm.</b>			
		Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media con silicona neutra y cordón sellador de poliuretano previamente introducido en la junta (fondo de junta), i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.			
ceO01OA030	0,075 h	Oficial primera	15,29	1,15	
ceP06SI120	1,050 m	Sellado silicona neutra e=20 mm.	1,76	1,85	
ceP06SI050	1,050 m	Fondo juntas sellado D=20 mm	0,18	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10INS030</b>	<b>m</b>	<b>SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.</b>			
		Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, presentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietileno previamente introducido en la junta (fondo de junta), i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.			
ceO01OA030	0,081 h	Oficial primera	15,29	1,24	
ceP06SI040	1,050 m	Cordón poliuretano juntas	3,05	3,20	
ceP06SI050	1,000 m	Fondo juntas sellado D=20 mm	0,18	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE10INS040</b>	<b>m</b>	<b>SELL.CARPINTERÍA A OBRA C/SELL.ACRÍL.</b>			
		Sellado de carpintería (excepto aluminio anodizado) a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con sellador acrílico, i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por empresa especializada.			
ceO01OA030	0,035 h	Oficial primera	15,29	0,54	
ceP06SI070	1,000 m	Sellado acrílico e=7 mm.	0,45	0,45	
TOTAL PARTIDA.....					0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10INS050</b>	<b>m</b>	<b>SELL.CARPINTERÍA A OBRA C/POLIURETANO</b>			
		Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.			
ceO01OA030	0,035 h	Oficial primera	15,29	0,54	
ceP06SI110	1,000 m	Sellado poliuretano e=7 mm.	0,81	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE10INS060</b>	<b>m</b>	<b>SELLADO CAPIALZADO C/SELL.ACRÍL.</b>			
		Sellado de juntas de capialzado con paramentos, mediante aplicación de sellador acrílico, i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.			
ceO01OA030	0,025 h	Oficial primera	15,29	0,38	
ceP06SI070	1,000 m	Sellado acrílico e=7 mm.	0,45	0,45	
TOTAL PARTIDA.....					0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE10INS070</b>	<b>m</b>	<b>SELLADO CAPIALZADO C/POLIURETANO</b>			
		Sellado de juntas de capialzado con paramentos, mediante aplicación de poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceP06SI110	0,880 m	Sellado poliuretano e=7 mm.	0,81	0,71	
TOTAL PARTIDA.....					1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10INS080</b>	<b>m</b>	<b>SELL.JUNT.PREFABR.C/SILIC.NEUT.</b>			
		Sellado de juntas de prefabricados entre sí con una sección media de 20 mm. mediante aplicación de silicona neutra, i/cordón sellador de poliuretano previamente introducido en la junta (fondo de junta). i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceP06SI120	1,000 m	Sellado silicona neutra e=20 mm.	1,76	1,76	
ceP06SI050	1,000 m	Fondo juntas sellado D=20 mm	0,18	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE10INS090</b>	<b>m</b>	<b>SELL.JUNT.PREFABR.C/POLIURETANO</b>			
		Sellado de juntas de prefabricados entre sí con una sección media de 20 mm. mediante aplicación de poliuretano, i/cordón sellador de poliuretano previamente introducido en la junta (fondo de junta). i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.			
ceO01OA030	0,055 h	Oficial primera	15,29	0,84	
ceP06SI130	1,000 m	Sellado poliuretano e=20 mm.	1,77	1,77	
ceP06SI050	1,000 m	Fondo juntas sellado D=20 mm	0,18	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10INS100</b>	<b>m</b>	<b>SELLADO APARATO SANITARIO</b>			
		Sellado de juntas entre paramentos y aparatos sanitarios, mediante aplicación de silicona fungicida, i/medios axiliares y limpieza.			
ceO01OA030	0,030 h	Oficial primera	15,29	0,46	
ceP06SI100	1,000 m	Sellado silicona fungicida e=7mm	0,45	0,45	
TOTAL PARTIDA.....					0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

#### ELEMENTO **ceE10INX IMPERMEABIL. PUNTOS SINGULARES**

<b>ceE10INX010</b>	<b>m</b>	<b>IMPERMEABI. UNIÓN MURO-SOLERA</b>			
		Impermeabilización de unión muro-solera con mortero de reparación impermeable, sin retracción, con un rendimiento de 3 kg/m. en consistencia pastosa 0,4 litros de agua y 0,2 litros de adherente, incluso medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceP06SR120	3,000 kg	Mortero repar. impermeable s/retracción	2,07	6,21	
ceP06SR070	0,200 l	Producto mejora adherencia y resist.	3,24	0,65	
TOTAL PARTIDA.....					8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10INX020</b>	<b>m</b>	<b>IMPERMEAB. LIMAS CON LÁMINA PVC</b>			
		Impermeabilización de limahoyas con un desarrollo de 0,80 m., mediante lámina impermeabilizante de PVC de 1,2 mm. para intemperie, con armadura de poliéster, incluso p.p. de remates.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA050	0,160 h	Ayudante	14,36	2,30	
ceP06SL050	1,000 m2	Lámina PVC-P e=1,2 mm. poliést. gris	5,70	5,70	
ceP06WA010	0,050 kg	THF	8,41	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					10,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10INX030</b>	<b>ud</b>	<b>TRATAMIENTO FOSO DE ASCENSOR 1,7mx1,7mx1,2m</b>			
		Impermeabilización de fosos de ascensor de 1,70x1,70x1,20 m. comprendiendo: obturación de vías de agua con mortero especial de fraguado rápido, formación de escocia realizada con mortero impermeable de reparación de hormigones, aditivado con compuesto que mejora la resistencia y la adhesividad, en encuentros de paramentos verticales con paramentos horizontales y/o verticales, con una carga de 2,5 kg/m, y acabado a base de dos manos de impermeabilizante cementosa, aditivado, con una carga de 2 kg/m2 (incluso recricido de suelo).			
ceO01OA090	8,000 h	Cuadrilla A	36,66	293,28	
ceP06SR110	40,000 kg	Mortero obturador de vías	2,26	90,40	
ceP06SR120	75,000 kg	Mortero repar. impermeable s/retracción	2,07	155,25	
ceP06SR060	25,000 kg	Impermeab. hidráulico cementoso	2,46	61,50	
ceP06SR070	3,000 l	Producto mejora adherencia y resist.	3,24	9,72	
TOTAL PARTIDA.....					610,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE10INX040</b>	<b>m</b>	<b>IMPERM. ENCUENTROS PARAM. HGÓN</b>			
		Impermeabilización de encuentros entre paramentos de hormigón con formación de escocia con mortero sin retracción, de fraguado rápido para reparación y restauración del hormigón, aditivado con compuesto que mejore la resistencia y la adhesividad, en encuentros de muro con solera, paramentos verticales con paramentos horizontales, con una carga aproximada de 2,5 kg/m, incluso medios auxiliares			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP06SR120	2,500 kg	Mortero repar. impermeable s/retracción	2,07	5,18	
ceP06SR070	0,050 l	Producto mejora adherencia y resist.	3,24	0,16	
TOTAL PARTIDA.....					9,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10INX050</b>		<b>m IMPERM. FILTRACIONES ENTREBATCHES</b>			
		Impermeabilización de filtraciones entre batches con suministro y aplicación de dos capas de impermeabilizante cementoso blanco, aditivado con mejorante de la resistencia y la adhesividad, con una carga de 2 kg/m <sup>2</sup> en un ancho de 0,5 m, i/limpieza de la unión entre éstos, colocación de junta hidrófila de estanqueidad y retacado con mortero sin retracción.			
ceO01OA090	0,450 h	Cuadrilla A	36,66	16,50	
ceP06SR130	1,000 m	Junta hidrófila de estanqueidad	9,07	9,07	
ceP06SR120	5,000 kg	Mortero repar. impermeable s/retracción	2,07	10,35	
ceP06SR070	0,100 l	Producto mejora adherencia y resist.	3,24	0,32	
ceP06SR060	1,500 kg	Impermeab. hidráulico cementoso	2,46	3,69	
TOTAL PARTIDA.....					39,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE10INX060</b>		<b>m2 TRATAMIENTO ANTIPINTADAS FACHADAS</b>			
		Tratamiento antipintadas permanente (hormigón, piedra lisa) formado por suministro y aplicación de protector antipintadas, incluso imprimación A, dónde sea necesario y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceP06SR170	0,200 kg	Imprimación A	6,49	1,30	
ceP06SR180	0,350 kg	Barniz antigraniti	12,29	4,30	
TOTAL PARTIDA.....					10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE10INX070</b>		<b>m IMPERMEABILIZACIÓN ARRANQUES FÁBRICA LAD.</b>			
		Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fábrica de ladrillo u hormigón, aplicando 2 capas de impermeabilizante hidráulico sobre base regularizada de mortero.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceP06SR190	19,000 kg	Mortero regulador	0,04	0,76	
ceP06SR060	0,700 kg	Impermeab. hidráulico cementoso	2,46	1,72	
TOTAL PARTIDA.....					7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10INX080</b>		<b>m2 DREN. SOLERA 2 GEOTEXTILES</b>			
		Drenaje bajo soleras de hormigón mediante colocación de geocompuesto de drenaje con una resistencia al aplastamiento de 1250 kPa (ASTM D 1621) y una capacidad drenante (ISO 12958) de 1,16 l/ms a 20 kPa (i=1) y de 0,74 l/ms a 200 kPa (i=1) formado por una geored drenante de 5 mm. de espesor de polietileno de alta densidad con un geotextil no tejido de polipropileno de 120 g/m2 termofijado a una cara y un film impermeable de polietileno, sobre horizontal o casi horizontal previamente nivelada y regularizada. Se incluye la ejecución de los solapes entre rollos, las fijaciones y otros elementos necesarios para su correcta puesta en obra. No se incluye el tubo de drenaje ranurado.			
ceO01OA030	0,060 h	Oficial primera	15,29	0,92	
ceO01OA070	0,060 h	Peón ordinario	14,02	0,84	
ceP06BG400	1,100 m2	Geocompuesto drenante 2 geotext.	3,31	3,64	
ceP06WA140	2,000 ud	Accesorios imperm.	0,07	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE10INX090</b>		<b>m2 DRENAJE MUROS HORM. 2 GEOTEXTILES</b>			
		Suministro y colocación de geomembrana para la impermeabilización de estructuras horizontales o verticales en el caso de hormigonado directo, formada por una base BPA (bentonita y polímeros) y un geotextil no tejido, con una permeabilidad < 1x10 elevado a -11 cm/s., incluso p.p. de solapes entre paños (5 cm. mín).			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP06BG410	1,100 m2	Geomembrana muros 2 geotext.	11,51	12,66	
ceP06WA140	5,000 ud	Accesorios imperm.	0,07	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					15,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE10INX100</b>		<b>m2 DREN. BASE DESMONTE 2 GEOTEXTILES</b>			
		Sistema de drenaje en bases de desmontes y terraplenes mediante la colocación de geocompuesto de drenaje con una resistencia al aplastamiento de 1.250 kPa (ASTM D 1621) y una capacidad drenante (ISO 12958) de 1,16 l/m.s a 20 kPa (i=1) y de 0,74 l/m.s a 200 kPa (i=1) formado por una geored drenante de 5 mm. de espesor de polietileno de alta densidad con dos geotextil no tejido de polipropileno de 120 gr/m2. termofijado a ambas caras, sobre superficie regularizada horizontal o casi horizontal. Se incluye la ejecución de los solapes entre rollos, las fijaciones y otros elementos necesarios para su correcta puesta en obra. No se incluye el tubo de drenaje ranurado.			
ceO01OA030	0,030 h	Oficial primera	15,29	0,46	
ceO01OA070	0,030 h	Peón ordinario	14,02	0,42	
ceP06BG400	1,100 m2	Geocompuesto drenante 2 geotext.	3,31	3,64	
ceP06WA140	1,000 ud	Accesorios imperm.	0,07	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE10INWCOMPLEMENTOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10INW010</b>	<b>u</b>	<b>PIEZA ESQUINERA EXTERIOR SIKA SARNAFIL PVC GRIS</b>			
		Pieza esquina formada por lámina de PVC, para membranas Sika-Sarnafil PVC, preformada al efecto para refuerzo de ángulos externos, en color gris.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP06WA270	1,000 u	Esquinera exterior gris	7,80	7,80	
ceP06WW 120	0,050 kg	Sika Trocal adhesivo C-733	7,48	0,37	

TOTAL PARTIDA..... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE10INW020</b>	<b>m</b>	<b>ACABADO PERIMETRAL CHAPA PLANO PERFIL A SIKA SARNAFIL PVC</b>			
		Acabado perimetral en borde formado por un remate de chapa colaminada plana con perfil A fijada mecánicamente por su parte horizontal en el borde del soporte base. Se colocará un cordón de sellado bajo el perfil para evitar la filtración de agua.			
ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75	
ceO01OA050	0,180 h	Ayudante	14,36	2,58	
ceP06WA320	0,500 u	Perfil A plano Sika Sarnafil PVC e=1,4mm	8,13	4,07	
ceP06SI090	1,000 m	Sellado silicona neutra e=7 mm.	0,66	0,66	
ceP06WA040	5,000 ud	Taco fijación de 6	0,11	0,55	

TOTAL PARTIDA..... 10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE10INW030</b>	<b>m</b>	<b>ACABADO PERIMETRAL CHAPA REMATE SUPERIOR PERFIL B SIKA SARNAFIL</b>			
		Acabado perimetral en borde formado por un remate de chapa colaminada con perfil B de remate superior con goterón, con un espesor de 1,4 mm y un desarrollo de 1+1+3+1 cm, fijado mecánicamente por su parte horizontal en el borde del soporte base. Incluso sellado de estanqueidad bajo chapa.			
ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75	
ceO01OA050	0,180 h	Ayudante	14,36	2,58	
ceP06WA330	0,500 u	Perfil B rem.sup. Sika Sarnafil PVC e=1,4 mm	4,93	2,47	
ceP06SI090	1,000 m	Sellado silicona neutra e=7 mm.	0,66	0,66	
ceP06WA040	5,000 ud	Taco fijación de 6	0,11	0,55	

TOTAL PARTIDA..... 9,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE10INW040</b>	<b>u</b>	<b>PARAHOJAS SIKA</b>			
		Suministro e instalación de parahojas Sika en sumidero.			
ceO01OA050	0,180 h	Ayudante	14,36	2,58	
ceP06WC130	1,000 ud	Parahojas Sika	3,19	3,19	

TOTAL PARTIDA..... 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10INW050</b>	<b>u</b>	<b>PARAGRAVILLAS Y BANDERA SIKA</b>			
		Suministro e instalación de paragravillas y bandera Sika en sumidero.			
ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75	
ceP06WC140	1,000 ud	Paragravillas y bandera Sika	5,49	5,49	

TOTAL PARTIDA..... 8,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10INW060</b>	<b>u</b>	<b>SUMIDERO VERTICAL PVC SIKA 90x300</b>			
		Suministro e instalación de sumidero plano de PVC, de 300 mm de longitud, 330 mm de plana octogonal y 90 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura química, i/instalación y conexión a la bajante.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceP06WC150	1,000 ud	Sumidero vertical PVC Sika 90x300	11,02	11,02	
ceP06WA010	0,020 kg	THF	8,41	0,17	
ceP06WA200	0,700 u	Siltemper 920 gris 310 m	2,67	1,87	
TOTAL PARTIDA.....					20,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10INW070</b>	<b>u</b>	<b>SUMIDERO VERTICAL PVC SIKA 110x300</b>			
		Suministro e instalación de sumidero plano de PVC, de 300 mm de longitud, 330 mm de plana octogonal y 110 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura química, i/instalación y conexión a la bajante.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceP06WC160	1,000 ud	Sumidero vertical PVC Sika 110x300	14,33	14,33	
ceP06WA200	0,700 u	Siltemper 920 gris 310 m	2,67	1,87	
ceP06WA010	0,020 kg	THF	8,41	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					23,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE10INW080</b>	<b>u</b>	<b>SUMIDERO HORIZONTAL SIKA PVC 75x465</b>			
		Suministro e instalación de sumidero horizontal de PVC, de 465 mm de longitud, 320x120/200 mm y 75 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura química, i/instalación y conexión a la bajante.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceP06WC170	1,000 ud	Sumidero horizontal PVC Sika 75x465	15,21	15,21	
ceP06WA200	0,700 u	Siltemper 920 gris 310 m	2,67	1,87	
ceP06WA010	0,020 kg	THF	8,41	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					24,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10INW090</b>	<b>u</b>	<b>SUMIDERO HORIZONTAL SIKa PVC 90x465</b> Suministro e instalación de sumidero horizontal de PVC, de 465 mm de longitud, 320x120/200 mm y 90 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura química, i/instalación y conexión a la bajante.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceP06WC180	1,000 ud	Sumidero horizontal PVC Sika 90x465	15,83	15,83	
ceP06WA200	0,700 u	Siltemper 920 gris 310 m	2,67	1,87	
ceP06WA010	0,020 kg	THF	8,41	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					25,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE10INW100</b>	<b>u</b>	<b>SUMIDERO VERTICAL FPO SIKa 90x300</b> Suministro e instalación de sumidero plano de FPO, de 300 mm de longitud, 380 mm de plana redonda y 90 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura química, i/instalación y conexión a la bajante.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP06WC190	1,000 ud	Sumidero FPO Sika 90x300	7,25	7,25	
ceP06WA200	0,700 u	Siltemper 920 gris 310 m	2,67	1,87	
ceP06WA010	0,020 kg	THF	8,41	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					15,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE10INW110</b>	<b>u</b>	<b>SUMIDERO VERTICAL FPO SIKa 110x300</b> Suministro e instalación de sumidero plano de FPO, de 300 mm de longitud, 380 mm de plana redonda y 110 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura química, i/instalación y conexión a la bajante.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP06WC200	1,000 ud	Sumidero FPO Sika 110x300	9,30	9,30	
ceP06WA200	0,700 u	Siltemper 920 gris 310 m	2,67	1,87	
ceP06WA010	0,020 kg	THF	8,41	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					17,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10INW120</b>	<b>u</b>	<b>SUMIDERO VERTICAL FPO SIKa 125x300</b> Suministro e instalación de sumidero plano de FPO, de 300 mm de longitud, 380 mm de plana redonda y 125 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura química, i/instalación y conexión a la bajante.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceP06WC210	1,000 ud	Sumidero FPO Sika 125x300	9,62	9,62	
ceP06WA200	0,700 u	Siltemper 920 gris 310 m	2,67	1,87	
ceP06WA010	0,020 kg	THF	8,41	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					19,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10INW130</b>	<b>u</b>	<b>SUMIDERO HORIZONTAL FPO SIKI 75x465</b>			
		Suministro e instalación de sumidero horizontal de FPO, de 465 mm de longitud, 320x120/200 mm y 75 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura química, i/instalación y conexión a la bajante.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceP06WC220	1,000 ud	Sumidero horizontal FPO Sika 75x465	9,82	9,82	
ceP06WA200	0,700 u	Siltemper 920 gris 310 m	2,67	1,87	
ceP06WA010	0,020 kg	THF	8,41	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					19,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE10INW140</b>	<b>u</b>	<b>SUMIDERO HORIZONTAL FPO SIKI 90x465</b>			
		Suministro e instalación de sumidero horizontal de FPO, de 465 mm de longitud, 320x120/200 mm y 90 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura química, i/instalación y conexión a la bajante.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceP06WC230	1,000 ud	Sumidero horizontal FPO Sika 90x465	10,02	10,02	
ceP06WA200	0,700 u	Siltemper 920 gris 310 m	2,67	1,87	
ceP06WA010	0,020 kg	THF	8,41	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					19,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE10IB IMPERMEABIL. CON BENTONITA**

<b>ceE10IB010</b>	<b>m2</b>	<b>IMP. SOLERA GEOCOMP. BENTONITA</b>			
		Formación de impermeabilización bajo solera en contacto con el terreno, mediante manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural, dispuestos entre los dos geotextiles, fijada al soporte mediante clavos de acero, para evitar su desplazamiento. Incluso p/p de cortes, solapes entre mantas y bentonita granular, para relleno perimetral y en encuentros de elementos pasantes.			
ceO01OA030	0,140 h	Oficial primera	15,29	2,14	
ceO01OA070	0,070 h	Peón ordinario	14,02	0,98	
ceP06SR260	1,100 m2	Geocompuesto bentonita+polietileno	5,10	5,61	
ceP06SR270	0,130 kg	Bentonita granular	0,74	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE10IB030</b>		<b>m2 IMP. MUROS GEOCOMP. BENTONITA</b>			
		Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m <sup>2</sup> , un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m <sup>2</sup> , y 5 kg/m <sup>2</sup> de gránulos de bentonita de sodio natural, dispuestos entre los dos geotextiles, fijada al soporte mediante clavos de acero, para evitar su desplazamiento. Incluso p/p de cortes, solapes entre mantas y bentonita granular, para relleno perimetral y en encuentros de elementos pasantes.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceP06SR260	1,100 m2	Geocompuesto bentonita+polietileno	5,10	5,61	
ceP06SR270	0,130 kg	Bentonita granular	0,74	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

#### SUBPARTADO ceE10IF IMPERMEABILIZ.FOSOS ASCENSOR

<b>ceE10IF010</b>		<b>m2 IMP.FOSO ASCENSOR MORTERO SUP.LISA</b>			
		Impermeabilización de foso de ascensor constituido por muro de superficie lisa de hormigón, elementos prefabricados de hormigón o revocos de mortero rico en cemento, con mortero flexible bicomponente, calidad de referencia Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris, compuesto por ligantes hidráulicos y resinas sintéticas, resistencia a presión hidrostática positiva y negativa de 15 bar y certificado de potabilidad, aplicado con brocha en dos o más capas sobre el soporte humedecido, hasta conseguir un espesor mínimo total de 5 mm. Incluyendo la resolución de ángulos y rincones, anclajes y empotramientos o colocación de tuberías. Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP06SR101	8,000 kg	Mortero flexible bicomponente	2,52	20,16	
TOTAL PARTIDA.....					26,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE10IF020</b>		<b>m2 IMP.FOSO ASCENSOR MORTERO SUP.IRREGULAR</b>			
		Impermeabilización de foso de ascensor constituido por muro de superficie irregular de hormigón, bloques prefabricados de hormigón, ladrillo hueco y macizo o revocos de mortero rico en cemento, con mortero flexible monocomponente, calidad de referencia Morcem Dry R "GRUPO PUMA", color gris, compuesto por cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, aditivos especiales y resinas, y certificado de potabilidad, extendido con llana en capas sucesivas sobre el soporte humedecido y regleado, hasta conseguir un espesor mínimo total de 10 mm y acabado final con fratás o esponja, según la textura deseada. Incluyendo la resolución de ángulos y rincones, anclajes y empotramientos o colocación de tuberías.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP06SR100	16,000 kg	Mortero imperm.monocomponente	0,54	8,64	
TOTAL PARTIDA.....					14,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO ceE11 PAVIMENTOS</b>					
<b>APARTADO ceE11R RECERCIDOS Y SUELOS FLOTANTES</b>					
<b>ceE11R010</b>	<b>m2 RECERCIDO 3 cm. MORTERO M-2,5</b>				
		Recercido en capa de limpieza y nivelación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA050	0,160 h	Ayudante	14,36	2,30	
ceA02A090	0,032 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,86	
TOTAL PARTIDA.....					6,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceE11R020</b>	<b>m2 RECERCIDO 4 cm. MORTERO M-5 c/FIBRAS</b>				
		Recercido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río (M-5) de 4 cm. de espesor, armado con fibras de polipropileno antifisuras maestreado y fratasado medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA090	0,256 h	Cuadrilla A	36,66	9,38	
ceA02A080	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	2,47	
ceP06SR200	0,050 ud	Fibras antifisuras (bolsa)	3,63	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					12,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS					
<b>ceE11R030</b>	<b>m2 RECERCIDO 5 cm. MORTERO M-5</b>				
		Recercido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,266 h	Oficial primera	15,29	4,07	
ceO01OA050	0,266 h	Ayudante	14,36	3,82	
ceA02A080	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	3,09	
TOTAL PARTIDA.....					10,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceE11R040</b>	<b>m2 RECERCIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA</b>				
		Recercido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecánicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01CC030	0,020 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	1,61	
ceP01AA020	0,072 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	1,00	
ceM01HE010	0,050 h	Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	0,72	
ceP01DA130	0,255 m3	Agua	1,00	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					6,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11R050</b>	<b>m2</b>	<b>RECRECIDO MORTERO RÁPIDO NIVELACION e=1cm.</b>			
		Recrecido con mortero rápido de nivelación de suelos, compuesto a base de cemento de aplicación manual de secado, fraguado y endurecimiento rápido, mezclado con un árido de granulometría máxima de 0,5 mm., aplicado para un espesor de 10 mm., previa imprimación por dispersión con polímero acrílico, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceM12T010	0,012 h	Taladro eléctrico	1,45	0,02	
ceP08W R010	15,000 kg	Cemento rápido 30N/mm2	0,65	9,75	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceP08WR020	0,150 kg	Imprimación de polímero acrílico	1,25	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					12,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE11R060</b>	<b>m2</b>	<b>SOLERA PARA PARQUET M-15</b>			
		Recrecido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-15) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,170 h	Oficial primera	15,29	2,60	
ceO01OA060	0,170 h	Peón especializado	14,29	2,43	
ceA02A050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	2,14	
TOTAL PARTIDA.....					7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE11R070</b>	<b>m2</b>	<b>RECRECIDO MORTERO CEM. AUTONIVELANTE V/BOMBA</b>			
		Recrecido de mortero autonivelante en base cemento CEM II/AV 42.5 R, CT-C10-F3 (calidad de referencia Agilia Suelo C Base de Lafarge) a partir de 4 cm de espesor, 12 MPa de resistencia a compresión a 28 días, fluidez 24± 2cm (medición con etalómetro Lafarge) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003 y aplicado mediante bombeo. con preparación previa de soporte, medido en su- perficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA060	0,120 h	Peón especializado	14,29	1,71	
ceP01ME120	0,040 m3	Mortero cemento autoniv elante	44,52	1,78	
ceP01DA290	2,500 kg	Líquido de curado mortero autonivelante	0,21	0,53	
ceM01HE010	0,050 h	Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	0,72	
TOTAL PARTIDA.....					6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11R080</b>		<b>m2 RECRECIDO MORT.CEM. AUTONIVELANTE P/SUELO RADIANTE V/BOMB</b>			
		Recrecido de mortero autoniv elante en base anhidrita (calidad de referencia CA-C20-F4 Agilia Suelo A de Lafarge) a partir de 2.5 cm de espesor (3 cm arriba de tubos en calefacción de tubería de agua), de conductiv idad térmica 2.5 W/mK, 20 MPa de resistencia a compresión a 28 días, de hasta 1000 m2 sin juntas (300 m2 en suelos radiantes), fluidez 27± 2cm (medición con etalómetro Lafarge) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003 y aplicado mediante bombeo previa preparación de soporte, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,170 h	Oficial primera	15,29	2,60	
ceO01OA060	0,170 h	Peón especializado	14,29	2,43	
ceP01ME130	0,030 m3	Mortero autonivelante anhidrita suelo rad.	78,84	2,37	
ceM01HE010	0,030 h	Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE11R0100</b>		<b>m2 SUELO FLOTANTE MORT. 5 CM. + A.ACUST. MW20 mm.</b>			
		Suelo flotante constituido por una capa de mortero de 5 cm de espesor, lámina de polietileno transparente de espesor 0,15 mm como barrera impermeable y aislamiento acústico de 20 mm de espesor con panel rígido de lana mineral (MW) no revestido de 90 kg/m3 conductividad 0.041 m2K/W, reacción al fuego A1, resistencia térmica 0.45m2K/W, rigidez dinámica <13MN/m3 y aislamiento a ruido de impacto 30dB sobre el forjado limpio y libre de restos, acabado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP07TW072	1,050 m2	Panel rig MW 20mm 0.041m2K/W forjados	3,64	3,82	
ceP06SL115	1,050 m2	Lámina polietileno e=0,15mm.	0,25	0,26	
ceA10S020	1,050 m2	RECRECIDO 5 cm.MORTERO M-5	10,98	11,53	
TOTAL PARTIDA.....					16,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE11R0110</b>		<b>m2 SUELO FLOTANTE MORT. 5 CM. + A.ACUST. MW30 mm.</b>			
		Suelo flotante constituido por una capa de mortero de 5 cm de espesor, lámina de polietileno transparente de espesor 0,15 mm como barrera impermeable y aislamiento acústico de 30 mm de espesor con panel rígido de lana mineral (MW) no revestido de 90 kg/m3 conductividad 0.041 m2K/W, reacción al fuego A1, resistencia térmica 0.70m2K/W, rigidez dinámica <9MN/m3 y aislamiento a ruido de impacto 33dB sobre el forjado limpio y libre de restos, acabado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP07TW073	1,050 m2	Panel rig MW 30mm 0.039m2K/W forjados	6,21	6,52	
ceP06SL115	1,050 m2	Lámina polietileno e=0,15mm.	0,25	0,26	
ceA10S020	1,050 m2	RECRECIDO 5 cm.MORTERO M-5	10,98	11,53	
TOTAL PARTIDA.....					19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11R0120</b>		<b>m2 SUELO FLOTANTE MORT. 5 CM. + A.ACUST. PE-E 3 mm.</b>			
		Suelo flotante constituido por una capa de mortero de 5 cm de espesor, lámina de polietileno transparente de espesor 0,15 mm como barrera impermeable y aislamiento acústico de 3 mm de espesor con lámina de polietileno expandido no reticulado PE-E, conductividad térmica 0.034W/mK, aislamiento a ruido de impacto 16dB y rigidez dinámica <70MN/m3 sobre el forjado limpio y libre de restos, acabado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP07AL183	1,050 m2	Lámina acústica PE-XC e=3mm	0,85	0,89	
ceP06SL115	1,050 m2	Lámina polietileno e=0,15mm.	0,25	0,26	
ceA10S020	1,050 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	10,98	11,53	
TOTAL PARTIDA.....					13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE11R0130</b>		<b>m2 SUELO FLOTANTE MORT. 5 CM. + A.ACUST. PE-E 5 mm.</b>			
		Suelo flotante constituido por una capa de mortero de 5 cm de espesor, lámina de polietileno transparente de espesor 0,15 mm como barrera impermeable y aislamiento acústico de 5 mm de espesor con lámina de polietileno expandido no reticulado PE-E, conductividad térmica 0.034W/mK, aislamiento a ruido de impacto 20dB y rigidez dinámica <70MN/m3 sobre el forjado limpio y libre de restos, acabado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP07AL181	1,050 m2	Lámina acústica PE-XC e=5mm	1,21	1,27	
ceP06SL115	1,050 m2	Lámina polietileno e=0,15mm.	0,25	0,26	
ceA10S020	1,050 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	10,98	11,53	
TOTAL PARTIDA.....					14,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE11R0140</b>		<b>m2 SUELO FLOTANTE MORT. 5 CM. + A.ACUST. PE-E 10 mm.</b>			
		Suelo flotante constituido por una capa de mortero de 5 cm de espesor, lámina de polietileno transparente de espesor 0,15 mm como barrera impermeable y aislamiento acústico de 10 mm de espesor con lámina de polietileno expandido no reticulado PE-E, conductividad térmica 0.034W/mK, aislamiento a ruido de impacto 25dB y rigidez dinámica <70MN/m3 sobre el forjado limpio y libre de restos, acabado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP07AL190	1,050 m2	Lámina acústica PE-XC e=10 mm	1,51	1,59	
ceP06SL115	1,050 m2	Lámina polietileno e=0,15mm.	0,25	0,26	
ceA10S020	1,050 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	10,98	11,53	
TOTAL PARTIDA.....					14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11R0150</b>		<b>m2 SUELO FLOTANTE MORT. 5 CM. + A.ACUST. EPPS 20 mm.</b>			
		Suelo flotante constituido por una capa de mortero de 5 cm de espesor, lámina de polietileno transparente de espesor 0,15 mm como barrera impermeable y aislamiento acústico de 20 mm de espesor con plancha de poliestireno expandido elastificado EEPS, densidad 15 kg/m3, rigidez dinámica 6-8 MN/m3, conforme a la norma UNE EN 13163, aislamiento a ruido de impacto 25dB sobre el forjado limpio y libre de restos, acabado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP07AL176	1,050 m2	Plan EEPS 20mm suelos flotantes	1,76	1,85	
ceP06SL115	1,050 m2	Lámina polietileno e=0,15mm.	0,25	0,26	
ceA10S020	1,050 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	10,98	11,53	
TOTAL PARTIDA.....					14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**APARTADO ceE11C PAVIMENTOS HORM./CEMENTO/RESINAS**

<b>ceE11CS010</b>		<b>m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO</b>			
		Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y fibra de polipropileno. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,085 h	Oficial primera	15,29	1,30	
ceO01OA050	0,085 h	Ayudante	14,36	1,22	
ceO01OA070	0,085 h	Peón ordinario	14,02	1,19	
ceA03M006	0,150 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA	76,60	11,49	
ceP08C050	0,150 kg	Líquido de curado 130	1,77	0,27	
ceP08FR050	0,300 m	Sellado de juntas 4 mm.	4,41	1,32	
ceP01DA220	0,100 kg	Fibra polipropileno	6,86	0,69	
TOTAL PARTIDA.....					17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE11CS015</b>		<b>m2 PAVIMENTO LOSAS HOR.COLORS/FORJ.</b>			
		Pavimento de losa rectangular de hormigón color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos exteriores (clase 3) según CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granítico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso combinación con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines para tabicas de peldaños, sobre forjado, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. (Medido en proyección horizontal).			
ceO01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	36,66	5,50	
ceP08XVL030	1,000 m2	Losa hormigón rect. colore=6 cm.	10,58	10,58	
ceA02A070	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	2,69	
ceP01FJ110	1,000 kg	Lechada tapajuntas tradicional	0,18	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					18,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11CS020</b>		<b>m2 PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS</b>			
		Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolv oreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceM11HF020	0,250 h	Fratasadora eléctrica d=90 cm	1,71	0,43	
ceP08C010	4,000 kg	Pavimento continuo cuarzo gris	0,61	2,44	
ceP08C050	0,150 kg	Líquido de curado 130	1,77	0,27	
ceP08FR050	0,300 m	Sellado de juntas 4 mm.	4,41	1,32	
TOTAL PARTIDA.....					11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE11CS030</b>		<b>m2 PAVIMENTO CONTINUO CUARZO ROJO</b>			
		Pavimento monolítico de cuarzo en color rojo, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolv oreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceM11HF020	0,250 h	Fratasadora eléctrica d=90 cm	1,71	0,43	
ceP08C020	4,000 kg	Pavimento continuo cuarzo rojo	1,08	4,32	
ceP08C050	0,150 kg	Líquido de curado 130	1,77	0,27	
ceP08FR050	0,300 m	Sellado de juntas 4 mm.	4,41	1,32	
TOTAL PARTIDA.....					13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11CS040</b>		<b>m2 PAVIMENTO CONTINUO CUARZO VERDE</b>			
		Pavimento monolítico de cuarzo en color verde, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolv oreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceM11HF020	0,250 h	Fratasadora eléctrica d=90 cm	1,71	0,43	
ceP08C030	4,000 kg	Pavimento continuo cuarzo verde	1,74	6,96	
ceP08C050	0,150 kg	Líquido de curado 130	1,77	0,27	
ceP08FR050	0,300 m	Sellado de juntas 4 mm.	4,41	1,32	
TOTAL PARTIDA.....					16,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE11CS050</b>		<b>m2 PAVIM.CONTINUO PARTICULAS METÁL.GRIS</b>			
		Pavimento monolítico con agregados metálicos en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolv oreo (rendimiento 7,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica fluida, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceM11HF020	0,250 h	Fratasadora eléctrica d=90 cm	1,71	0,43	
ceP08C040	5,000 kg	Pavimento continuo par.met.gris	1,90	9,50	
ceP08C050	0,150 kg	Líquido de curado 130	1,77	0,27	
ceP08FR050	0,300 m	Sellado de juntas 4 mm.	4,41	1,32	
TOTAL PARTIDA.....					18,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE11CS060</b>		<b>m2 REPACION PAVIM.ANTIGUO C/MORT.AUTONIV.</b>			
		Reparación de pavimento antiguo con mortero autonivelante, antipolvo y resistente a la abrasión, con una resistencia a la compresión sup. a 350 kg/cm2., realizando la preparación del forjado, primeramente con un granallado de la superficie, aspirado, imprimación adherente MD-16 y posterior bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en espesor medio de 7 mm., en capa continua, respetando las juntas estructurales (con su sellado), s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,085 h	Oficial primera	15,29	1,30	
ceO01OA070	0,085 h	Peón ordinario	14,02	1,19	
ceP08C080	1,000 m2	Granallado	2,31	2,31	
ceP08C090	1,000 m2	Aspirado	0,23	0,23	
ceP08C070	0,300 kg	Imprimación MD-16	3,13	0,94	
ceP08C060	17,000 kg	Mortero ABS-410 en 7 mm.	1,22	20,74	
TOTAL PARTIDA.....					26,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11CS070</b>	<b>m2 PAVIMENTO CONTINUO SLURRY NEGRO</b>	Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón (no incluida), constituido por: imprimación asfáltica (0,3 kg/m2.), 2 capas Slurry en color negro de 2 kg/m2. de rendimiento cada una, aplicado con rastras de goma, terminado y nivelado, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.		
ceO01OA030	0,300 h Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h Ayudante	14,36	4,31	
ceP08FS040	0,300 kg Imprimación asfáltica	0,86	0,26	
ceP08FS010	4,500 kg Slurry negro	0,50	2,25	
TOTAL PARTIDA.....				11,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE11CS080</b>	<b>m2 PAVIMENTO CONTINUO SLURRY ROJO</b>	Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón (no incluida), constituido por: imprimación asfáltica, (0,3 kg/m2.), capa Slurry en color negro de 1,5 kg/m2. de rendimiento, dos capas de Slurry en color rojo de 1,5 kg/m2. de rendimiento cada una, aplicado con rastras de goma, terminado y nivelado, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.		
ceO01OA030	0,300 h Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h Ayudante	14,36	4,31	
ceP08FS040	0,300 kg Imprimación asfáltica	0,86	0,26	
ceP08FS010	1,500 kg Slurry negro	0,50	0,75	
ceP08FS020	3,000 kg Slurry rojo	1,35	4,05	
TOTAL PARTIDA.....				13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE11CS090</b>	<b>m2 PAVIMENTO CONTINUO SLURRY VERDE</b>	Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón (no incluida), constituido por: imprimación asfáltica, (0,3 kg/m2.), capa Slurry en color negro de 1,5 kg/m2. de rendimiento, dos capas de Slurry en color verde de 1,5 kg/m2. de rendimiento cada una, aplicado con rastras de goma, terminado y nivelado, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.		
ceO01OA030	0,320 h Oficial primera	15,29	4,89	
ceO01OA050	0,320 h Ayudante	14,36	4,60	
ceP08FS040	0,300 kg Imprimación asfáltica	0,86	0,26	
ceP08FS010	1,500 kg Slurry negro	0,50	0,75	
ceP08FS030	3,000 kg Slurry verde	1,35	4,05	
TOTAL PARTIDA.....				14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE11CS110</b>	<b>m2 PAV. CONTINUO PINTURA EPOXI</b>	Pavimento de pintura epoxi en base acuosa, consistente en dos capas de pintura (rendimiento 0,450 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.		
ceO01OA030	0,100 h Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP08FR060	1,000 kg Recubrimiento epoxi en base acuosa	9,88	9,88	
TOTAL PARTIDA.....				12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11CS120</b>		<b>m2 PAV.CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE</b>			
		Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm., clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir estas ni la preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,135 h	Oficial primera	15,29	2,06	
ceO01OA050	0,135 h	Ayudante	14,36	1,94	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
ceP08FR070	1,700 kg	Capa base resina epoxi coloreada	5,80	9,86	
ceP01AA170	3,000 kg	Arena cuarzo seleccionada	0,39	1,17	
ceP08FR080	0,600 kg	Rev estimiento epoxi colorado	9,21	5,53	
TOTAL PARTIDA.....					22,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE11CS130</b>		<b>m2 PAV.CONTINUO EPOXI AUTONIVELANTE</b>			
		Pavimento autoniv elante epoxi con un espesor de 3,0 mm., consistente en una capa de imprimación epoxi sin disolventes espatulada (rendimiento 0,4 kg/m2.); formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 6,0 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero sin incluir estas ni la preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP08FR090	0,700 kg	Imprimación epoxi	5,95	4,17	
ceP08FR100	6,000 kg	Capa autonivelante epoxi coloreada	5,80	34,80	
TOTAL PARTIDA.....					47,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE11CS140</b>		<b>m2 PAV. AUTONIVELANTE RESINAS e=5cm.</b>			
		Pavimento industrial autoniv elante a base de cemento modificado con polímeros para pavimentos de hormigón y recrecidos de 2 a 5 cm., sin incluir estos, i/limpieza del soporte, quedando el pavimento preparado para aplicación de pintura decorativa.			
ceO01OA090	0,460 h	Cuadrilla A	36,66	16,86	
ceP08C110	100,000 kg	Pavimento autonivelante resinas e=5 cm	0,20	20,00	
TOTAL PARTIDA.....					36,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11CS150</b>	<b>m2 REPARACION PAVIMENTO HORMIGON CON MORTERO</b>				
	Reparación de pavimento de hormigón, con mortero de cemento con resinas, de fraguado rápido, retracción controlada y altas resistencias mecánicas, de 20 mm de espesor medio, previa aplicación sobre la superficie del puente de unión, una vez saturado el soporte con agua durante las 24 horas previas a la reparación y eliminada el agua sobrante con aire comprimido. Incluso p/p de preparación del mortero y protección y curado de las zonas reparadas. Sin incluir la preparación del soporte.				
ceO01OA030	0,850 h	Oficial primera	15,29	13,00	
ceO01OA050	0,425 h	Ayudante	14,36	6,10	
ceO01OA070	0,425 h	Peón ordinario	14,02	5,96	
ceP01DR020	2,010 kg	Resina de adherencia hormigón	5,41	10,87	
ceP01DR060	22,000 kg	Mortero rep. pav./solera hgon.	0,45	9,90	
TOTAL PARTIDA.....					45,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE11CS160</b>	<b>m2 REV. RESINAS SINTÉTICAS S/HORMIGON</b>				
	Suministro y colocación del sistema de pavimentación continuo y antideslizante, formado por la aplicación sucesiva de una capa de fijación de la superficie con un mortero epoxy, calidad de referencia Sikafloor 154 W, 2 capas intermedias con mortero acrílico epoxy flexible y coloreado, calidad de referencia Sikafloor 2130, y capa de sellado con pintura acrílico flexible y coloreada, calidad de referencia Sikafloor 2120. Aplicados con rastra de goma en capas cruzadas, totalmente terminado i/ limpieza previa de la superficie a aplicar.				
ceO01OA030	0,370 h	Oficial primera	15,29	5,66	
ceO01OA050	0,350 h	Ayudante	14,36	5,03	
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP08FR140	0,800 kg	Mortero epoxi base s/hormigón	4,50	3,60	
ceP08FR170	1,200 kg	Mortero acrílico epoxy flexible	4,50	5,40	
ceP08FR180	0,200 kg	Pintura acrílico flexible coloreada	10,50	2,10	
TOTAL PARTIDA.....					26,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE11CS170</b>	<b>m2 REV. RESINAS SINTÉTICAS CARRILES BICI Y PASEOS</b>				
	Suministro y colocación de pavimento continuo antideslizante de resinas sintéticas sobre asfalto, formado por la aplicación sucesiva de dos capas de mortero acrílico, calidad de referencia Sikafloor 2040. Aplicados con rastra de goma en capas cruzadas, totalmente terminado i/ limpieza previa de la superficie a aplicar.				
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP08FR190	3,000 kg	Mortero acrílico antideslizante de resinas sintéticas	9,50	28,50	
TOTAL PARTIDA.....					37,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11CS300</b>	<b>m HUELLA H.PREFABRICADO GRIS a&lt;30 cm</b>			
	Huella de escalera de hormigón prefabricado gris en piezas de 28 a 30cm. de ancho y 150 cm. de largo, preparada para atornillar a la chapa base y con mamperlan antideslizante en el borde de los peldaños; totalmente colocada, incluso p.p. de medios auxiliares y material de sujección			
ceO01OA030	0,300 h Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP08C160	1,000 m Peldaño huella horm. pref. gris 28cm	7,17	7,17	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				16,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**APARTADO ceE11Z PAVIMENTOS DETERRAZO**

<b>ceE11ZB010</b>	<b>m2 TERRAZO MICROGRANO USO NORMAL C/RODAPIE</b>			
	Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpieza, s/NTE-RS R-6 y NTE-RS R-26, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,300 h Oficial solador, alicatador	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP08TB040	1,050 m2 Baldosa terrazo micrograno uso normal	9,58	10,06	
ceP08TP030	1,150 m Rodapié terrazo 7 cm. normal	2,13	2,45	
ceA02A160	0,030 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	54,23	1,63	
ceP01AA020	0,020 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,28	
ceP01FJ120	1,000 m2 Pasta para juntas de terrazo	0,27	0,27	
ceP08TW 010	1,000 m2 Pulido y abri. in situ terrazo	3,85	3,85	
TOTAL PARTIDA.....				27,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE11ZB020</b>	<b>m2 TERRAZO MICROGRANO USO NORMAL S/RODAPIE</b>			
	Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, incluso limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,250 h Oficial solador, alicatador	15,29	3,82	
ceO01OA070	0,250 h Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP08TB040	1,050 m2 Baldosa terrazo micrograno uso normal	9,58	10,06	
ceA02A160	0,025 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	54,23	1,36	
ceP01AA020	0,020 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,28	
ceP01FJ120	0,900 m2 Pasta para juntas de terrazo	0,27	0,24	
ceP08TW 010	1,000 m2 Pulido y abri. in situ terrazo	3,85	3,85	
TOTAL PARTIDA.....				23,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11ZB030</b>	<b>m2 TERRAZO MICROGRANO USO INTENSO S/RODAPIE</b>	Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RS R-6 y NTE-RS R-26, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,250 h	Oficial solador, alicatador	15,29	3,82	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP08TB010	1,050 m2	Baldosa terrazo micrograno uso intenso	10,61	11,14	
ceA02A160	0,025 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	54,23	1,36	
ceP01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,28	
ceP01FJ120	0,900 m2	Pasta para juntas de terrazo	0,27	0,24	
ceP08TW 010	1,000 m2	Pulido y abri. in situ terrazo	3,85	3,85	
TOTAL PARTIDA.....					24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE11ZB040</b>	<b>m2 TERRAZO GRANO MEDIO USO INTENSO S/RODAPIE</b>	Solado de terrazo interior grano medio, uso intensivo, s/norma UNE 127020, en color a elegir por la D.F., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RS R-6 y NTE-RS R-26, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,250 h	Oficial solador, alicatador	15,29	3,82	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP08TB020	1,050 m2	Baldosa terrazo grano medio uso intenso	9,75	10,24	
ceA02A160	0,025 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	54,23	1,36	
ceP01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,28	
ceP01FJ120	0,900 m2	Pasta para juntas de terrazo	0,27	0,24	
ceP08TW 010	1,000 m2	Pulido y abri. in situ terrazo	3,85	3,85	
TOTAL PARTIDA.....					23,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11ZB050</b>		<b>m2 TERRAZO GRANO MEDIO USO NORMALS/RODAPIE</b>			
		Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RS R-6 y NTE-RS R-26, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,250	h Oficial solador, alicatador	15,29	3,82	
ceO01OA070	0,250	h Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP08TB030	1,050	m2 Baldosa terrazo grano medio uso normal	8,70	9,14	
ceA02A160	0,025	m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	54,23	1,36	
ceP01AA020	0,020	m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,28	
ceP01FJ120	0,900	m2 Pasta para juntas de terrazo	0,27	0,24	
ceP08TW010	1,000	m2 Pulido y abri. insitu terrazo	3,85	3,85	
TOTAL PARTIDA.....					22,20

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE11ZC010</b>		<b>m2 PAVIMENTO TERRAZO CONTINUO</b>			
		Pavimento de terrazo continuo in situ de espesor de 2.0 mm, consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes incolora, espolvoreo sobre la capa de base en fresco de áridos de cuarzo coloreados con una granulometría de 0.4-0.8 mm, sellado con resina epoxi sin disolventes transparente, sobre superficie de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte ni el soporte. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA090	0,120	h Cuadrilla A	36,66	4,40	
ceP08TC040	1,600	kg Capa base epoxi incolora.	8,91	14,26	
ceP08TC042	3,000	kg Cuarzo coloreado (0,4-0,8 mm).	2,40	7,20	
ceP08TC044	0,500	kg Sellado epoxi transp. tixotrop.	22,78	11,39	
TOTAL PARTIDA.....					37,25

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE11ZC020</b>		<b>m2 PAVIMENTO TERRAZO CONTINUO COMPACTADO</b>			
		Pavimento de terrazo continuo "in situ" con un espesor de 3,0 mm, consistente en una capa de imprimación (rendimiento 0,3 kg/m2); espolvoreo sobre la imprimación fresca del árido de cuarzo con una granulometría de 0,4-1,0 mm (rendimiento 1,0 kg/m2); formación de base epoxi sin disolventes, incolora (rendimiento 1,2 kg/m2); espolvoreo en fresco de áridos de cuarzo coloreados con una granulometría de 0,7-1,2 mm (rendimiento 4,0 kg/m2); compactación del mortero empleando fratasadora mecánica especial; sellado con la resina epoxi sin disolventes transparente (rendimiento 0,400 kg/m2); capa de acabado en poliuretano mate, con disolventes, transparente (rendimiento 0,100 kg/m2, sobre superficie de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte ni el soporte. s/NTE-RSC, medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA090	0,170	h Cuadrilla A	36,66	6,23	
ceP08TC010	0,300	kg Imprimación epoxi.	21,00	6,30	
ceP08TC032	1,000	kg Arido de cuarzo.	0,75	0,75	
ceP08TC034	1,200	kg Capa base Compact.	11,85	14,22	
ceP08TC035	4,000	kg Cuarzo coloreado (0,7-1,2 mm).	2,95	11,80	
ceP08TC037	0,400	kg Sellado epoxi transp. Compact.	22,74	9,10	
ceP08TC039	0,100	kg Pintura de poliuretano.	23,10	2,31	
TOTAL PARTIDA.....					50,71

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11ZC030</b>		<b>m2 PAVIMENTO TERRAZO CONTINUO MULTICAPA</b>			
		Pavimento de terrazo continuo "in situ" con un espesor de 2,0 mm, consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes, incolora (rendimiento 1,6 kg/m2); espolvoreo sobre la capa de base en fresco de áridos de cuarzo coloreados con una granulometría de 0,4-0,8 mm (rendimiento 3,0 kg/m2); sellado con la resina epoxi sin disolventes transparente (rendimiento 0,500 kg/m2), sobre superficie de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte ni el soporte. s/NTE-RSC, medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA090	0,120 h	Cuadrilla A	36,66	4,40	
ceP08TC040	1,600 kg	Capa base epoxi incolora.	8,91	14,26	
ceP08TC042	3,000 kg	Cuarzo coloreado (0,4-0,8 mm).	2,40	7,20	
ceP08TC044	0,120 kg	Sellado epoxi transp. tixotrop.	22,78	2,73	
TOTAL PARTIDA.....					28,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE11ZP010</b>		<b>m PELDAÑO TERRAZO GRANO MEDIO ENTERO</b>			
		Peldaño prefabricado entero de terrazo china media, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,450 h	Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OB110	0,450 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	6,46	
ceO01OA070	0,225 h	Peón ordinario	14,02	3,15	
ceP08TP010	1,050 m	Peldaño terrazo grano medio h/t	19,17	20,13	
ceA02A160	0,020 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	54,23	1,08	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					37,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE11ZP020</b>		<b>m PELDAÑO TERRAZO MICROGRANO ENTERO</b>			
		Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,450 h	Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OB110	0,450 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	6,46	
ceO01OA070	0,225 h	Peón ordinario	14,02	3,15	
ceP08TP020	1,000 m	Peldaño terrazo microchina h/t	20,91	20,91	
ceA02A160	0,020 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	54,23	1,08	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					38,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11ZP030</b>		<b>m PELDAÑO TERRAZO GRANALLADO</b>			
		Peldaño entero de terrazo granallado (calidad de referencia Ven o similar), de uso exterior (resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), con triturado de mármol y granito seleccionado, sin bocel, huella de 3 cm de espesor en color a elegir por la D.F, con cantos vistos de huella canteados y tratados, tabica de dos cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, I, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/CTE, NTE-RSR-21 y NTE-RSR-26, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP08TP025	1,050 m	Peldaño terrazo granallado	22,20	23,31	
ceA02A022	0,020 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO	64,65	1,29	
TOTAL PARTIDA.....					33,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE11ZP040</b>		<b>m. RODAPIÉ TERRAZO NORMAL</b>			
		Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial soldador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP08TP030	1,050 m	Rodapié terrazo 7 cm. normal	2,13	2,24	
ceA02A140	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA	68,26	0,07	
ceP01CC070	0,001 t	Cemento blanco BL 22,5 X sacos	102,43	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE11ZP050</b>		<b>m RODAPIÉ TERRAZO REBAJADO</b>			
		Rodapié de terrazo rebajado, pulido en fábrica en piezas de 7 cm. de altura, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial soldador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP08TP040	1,050 m	Rodapié terrazo 7 cm. rebajado	2,20	2,31	
ceA02A140	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA	68,26	0,07	
ceP01CC070	0,001 t	Cemento blanco BL 22,5 X sacos	102,43	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11ZP060</b>	<b>m RODAPIE TERRAZO PULIDO Y BISELADO</b>	Rodapié de terrazo pulido en fábrica y biselado, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial soldador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP08TP050	1,050 m	Rodapié terrazo pulido y biselado	3,50	3,68	
ceA02A140	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA	68,26	0,07	
ceP01CC070	0,001 t	Cemento blanco BL 22,5 X sacos	102,43	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE11ZP070</b>	<b>m RODAPIÉ TERRAZO CURVO</b>	Rodapié de terrazo curvo pulido en fábrica, en piezas de 7 cm. de altura, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.			
ceO01OB100	0,120 h	Oficial soldador, alicatador	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP08TP060	1,050 m	Rodapié terrazo curvo 1/2 caña	10,57	11,10	
ceA02A140	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA	68,26	0,07	
ceP01CC070	0,001 t	Cemento blanco BL 22,5 X sacos	102,43	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					14,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE11ZP080</b>	<b>ud ZANQUÍN TERRAZO GRANOMEDIO</b>	Zanquín de terrazo prefabricado, de grano medio, de 2 cm. de espesor, colocado a montacaballo con cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-26, medida la unidad terminada.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP08TP070	1,000 ud	Zanquín terrazo ch/media m.caba.	2,91	2,91	
ceA02A140	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA	68,26	0,07	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE11ZP090</b>	<b>ud ZANQUÍN TERRAZO MICROGRANO</b>	Zanquín de terrazo prefabricado de 2 cm. de espesor en microchina, colocado a montacaballo con cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-26, medida la unidad terminada.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP08TP080	1,000 ud	Zanquín terrazo microchina m.cab	3,36	3,36	
ceA02A140	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA	68,26	0,07	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11ZT010</b>	<b>m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO</b>			
	Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.			
ceO01OA060	0,030 h Peón especializado	14,29	0,43	
ceP08TW 010	1,000 m2 Pulido y abri. in situ terrazo	3,85	3,85	
TOTAL PARTIDA.....				4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE11ZT020</b>	<b>m2 PULIDO Y ACRISTALADO TERRAZO</b>			
	Pulido y acristalado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.			
ceO01OA060	0,050 h Peón especializado	14,29	0,71	
ceP08TW 020	1,000 m2 Pulido y acristalado terrazo "in situ"	4,64	4,64	
TOTAL PARTIDA.....				5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**APARTADO ceE11E PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES**

<b>ceE11EG010</b>	<b>m2 SOLGRES ESMALTADO T.DENSO (suelo int.secos)</b>			
	Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, para tránsito peatonal intenso; suelos interiores secos, recibidas con adhesiv o cementoso de uso exclusivo para interiores y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.			
ceO01OB100	0,200 h Oficial solador, alicatador	15,29	3,06	
ceO01OB110	0,200 h Ayudante solador, alicatador	14,36	2,87	
ceP08EPG010	1,050 m2 Bald.gres esmaltado uso intensivo	12,95	13,60	
ceP01FA010	3,500 kg Adhes.int/p cerám.C1T blanco	0,27	0,95	
ceP01FJ090	0,650 kg Lechada tapajuntas CG1 blanco	0,25	0,16	
TOTAL PARTIDA.....				20,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11EG020</b>		<b>m2 SOL.GRES ESMALTADO T.DENSO (suelo int.humedos)</b>			
		Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, para tránsito peatonal intenso; suelos interiores húmedos, recibidos con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores y rejuntados con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.			
ceO01OB100	0,250 h	Oficial solador, alicatador	15,29	3,82	
ceO01OB110	0,250 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	3,59	
ceP08EPG020	1,050 m2	Baldosa gres prensado (Clase 2)	16,83	17,67	
ceP01FA010	3,500 kg	Adhes.int/p cerám.C1T blanco	0,27	0,95	
ceP01FJ090	0,650 kg	Lechada tapajuntas CG1 blanco	0,25	0,16	
TOTAL PARTIDA.....					26,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE11EG030</b>		<b>m2 SOL. GRES ESMALTADO T/DENSO C/ROD. C/MORT</b>			
		Solado de gres prensado en seco (Blla-Blb s/UNE-EN-14411), color a elegir sobre carta, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado con lechada tapajuntas CG1 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, i/rodapié del mismo material de 8x20 cm., medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,250 h	Oficial solador, alicatador	15,29	3,82	
ceO01OB110	0,250 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	3,59	
ceP01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,28	
ceP08EPG010	1,050 m2	Bald.gres esmaltado uso intensivo	12,95	13,60	
ceP08EPP120	1,150 m	Rodapié gres esmaltado 8 cm.	3,22	3,70	
ceA02A021	0,050 m3	MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO	57,40	2,87	
ceP01FJ010	0,200 kg	Junta cementosa normal blanco<3mm CG1	0,50	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					27,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE11EG040</b>		<b>m RODAPIÉ GRES ESMALTADO 8cm.</b>			
		Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres esmaltado, de 8 cm, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP08EPP120	1,050 m	Rodapié gres esmaltado 8 cm.	3,22	3,38	
ceP01FA010	0,300 kg	Adhes.int/p cerám.C1T blanco	0,27	0,08	
ceP01FJ090	0,010 kg	Lechada tapajuntas CG1 blanco	0,25	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11EG050</b>	<b>ud ZANQUÍN GRES ESMALTADO</b>				
		Zanquín recto de gres prensado esmaltado, recibido con adhesiv o C1, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RS R, medido en su longitud.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,050 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	0,72	
ceP08EPP016	1,050 ud	Zanquín gres esmaltado 20x39 cm.	3,66	3,84	
ceP01FA110	0,001 kg	Adh. cementoso alicatado int. s/yeso C1T	0,17	0,00	
ceP01FJ040	0,001 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					6,09

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE11EG060</b>	<b>m HUELLA GRES ESMALTADO</b>				
		Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres prensado con dos ranuras, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,300 h	Oficial solador, alicatador	15,29	4,59	
ceO01OB110	0,300 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	4,31	
ceP08EPP010	1,050 m	Huella gres esmaltado	9,04	9,49	
ceP01FJ080	0,600 kg	Mortero tapajuntas CG2 color	0,61	0,37	
ceP01FA035	2,000 kg	Adhesiv o int/ext C2ET flexible bl	0,71	1,42	
TOTAL PARTIDA.....					20,18

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE11EG070</b>	<b>m PELDAÑO GRES ESMALTADO H/T</b>				
		Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres prensado esmaltado con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,200 h	Oficial solador, alicatador	15,29	3,06	
ceO01OB110	0,200 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	2,87	
ceP08EPP010	1,050 m	Huella gres esmaltado	9,04	9,49	
ceP08EPP015	1,050 m	Tabica gres esmaltado	6,24	6,55	
ceP08EPP017	1,050 m	Remate peldaño gres esmaltado	6,42	6,74	
ceP01FA100	2,500 kg	Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1	0,11	0,28	
ceP01FJ030	0,430 kg	Junta cementosa mej.blanco 2-15 mm CG2	0,57	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					29,24

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11EP010</b>		<b>m2 SOLGRES PORCELÁNICO (suelo int. seco)</b>			
		Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.			
ceO01OB100	0,250 h	Oficial solador, alicatador	15,29	3,82	
ceO01OB110	0,250 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	3,59	
ceP08EPO010	1,050 m2	Bald.gres porcelánico uso intensivo	18,52	19,45	
ceP01FA020	4,000 kg	Adhesivo C2ET porcelánico blanco	0,53	2,12	
ceP01FJ010	0,300 kg	Junta cementosa normal blanco<3mm CG1	0,50	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					29,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE11EP020</b>		<b>m2 SOLGRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)</b>			
		Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores húmedos, recibidas con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento			
ceO01OB100	0,250 h	Oficial solador, alicatador	15,29	3,82	
ceO01OB110	0,250 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	3,59	
ceP08EPO020	1,050 m2	Baldosa gres porcelanico (Clase 2)	19,27	20,23	
ceP01FA130	4,000 kg	Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE	0,33	1,32	
ceP01FJ010	0,300 kg	Junta cementosa normal blanco<3mm CG1	0,50	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					29,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11EP030</b>		<b>m2 SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO C/ROD.</b>			
		Solado de gres porcelánico prensado pulido (Bla- s/UNE-EN-67), en suelos interiores secos, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesiv o C2 s/EN-12004 flexible blanco, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 color y limpieza, S/NTE-RSR-2, i/rodapié del mismo material de 9 cm., medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,250 h	Oficial solador, alicatador	15,29	3,82	
ceO01OB110	0,250 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	3,59	
ceP08EPO080	1,050 m2	Bald.gres porcelánico pulido traf.intenso	23,48	24,65	
ceP08EPP200	1,900 ud	Rodapié gres porcel. pulido 9 cm.	2,70	5,13	
ceP01FJ080	0,650 kg	Mortero tapajuntas CG2 color	0,61	0,40	
ceP01FA035	3,000 kg	Adhesiv o int/ext C2ET flexible bl	0,71	2,13	
TOTAL PARTIDA.....					39,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE11EP040</b>		<b>m2 SOL.GRES PORCELÁNICO ESMALTADO C/ROD.</b>			
		Solado de gres porcelánico prensado esmaltado (Bla- s/UNE-EN-67), para suelos interiores secos y tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesiv o C2 s/EN-12004, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 color y limpieza, S/NTE-RSR-2, i/rodapié del mismo material de 8 cm., medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,250 h	Oficial solador, alicatador	15,29	3,82	
ceO01OB110	0,250 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	3,59	
ceP08EPO130	1,050 m2	Bald.gres porcelánico esmaltado traf.intenso	19,80	20,79	
ceP08EPP210	0,750 m	Rodapié gres porcel. 8cm. esmaltado	3,34	2,51	
ceP01FJ080	0,650 kg	Mortero tapajuntas CG2 color	0,61	0,40	
ceP01FA035	3,000 kg	Adhesiv o int/ext C2ET flexible bl	0,71	2,13	
TOTAL PARTIDA.....					33,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE11EP100</b>		<b>m HUELLA GRES PORCELANICO PULIDO C/REMATE</b>			
		Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico prensado pulido (Bla), en baldosas lisas, color a elegir por la D.F., con remate, para tránsito denso, recibido con mortero cola, sin recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero de resinas epoxi (3-15mm.) y limpieza, s/NTE-RS R-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,125 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,91	
ceO01OB110	0,125 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,80	
ceP08EPP020	1,050 m	Huella gres porcel.pulido c/remate	19,46	20,43	
ceP01FJ080	0,600 kg	Mortero tapajuntas CG2 color	0,61	0,37	
ceP01FA035	2,000 kg	Adhesiv o int/ext C2ET flexible bl	0,71	1,42	
TOTAL PARTIDA.....					25,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11EP110</b>	<b>m HUELLA GRES PORCELÁNICO</b>				
		Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico de 30x30 cm., con cuatro ranuras, color a elegir por la D.F., para tráfico denso, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,125 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,91	
ceO01OB110	0,125 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,80	
ceP08EPP030	1,050 m	Huella gres porcelánico	18,39	19,31	
ceP01FJ080	0,600 kg	Mortero tapajuntas CG2 color	0,61	0,37	
ceP01FA035	2,000 kg	Adhesiv o int/ext C2ET flexible bl	0,71	1,42	
TOTAL PARTIDA.....					24,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE11EP120</b>	<b>m HUELLA GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE</b>				
		Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm., con cuatro ranuras, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpiezas, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,125 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,91	
ceO01OB110	0,125 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,80	
ceP08EPP060	1,050 m	Huella gres porcel. antideslizante	21,40	22,47	
ceP01FJ080	0,600 kg	Mortero tapajuntas CG2 color	0,61	0,37	
ceP01FA035	2,000 kg	Adhesiv o int/ext C2ET flexible bl	0,71	1,42	
TOTAL PARTIDA.....					27,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE11EP130</b>	<b>m HUELLA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO</b>				
		Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico esmaltado de 31,6x110 cm., con remate, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,125 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,91	
ceO01OB110	0,125 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,80	
ceP08EPP070	1,000 m	Huella gres porcel.esmalt.	20,88	20,88	
ceP01FJ080	0,300 kg	Mortero tapajuntas CG2 color	0,61	0,18	
ceP01FA035	2,000 kg	Adhesiv o int/ext C2ET flexible bl	0,71	1,42	
TOTAL PARTIDA.....					26,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11EP200</b>		<b>m PELDAÑO GRES PORCELÁNICO</b>			
		Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico, con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,200 h	Oficial solador, alicatador	15,29	3,06	
ceO01OB110	0,200 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	2,87	
ceP08EPP030	1,050 m	Huella gres porcelanico	18,39	19,31	
ceP08EPP080	1,050 m	Contrah. gres porcelánico	4,17	4,38	
ceP01FJ080	0,600 kg	Mortero tapajuntas CG2 color	0,61	0,37	
ceP01FA035	2,000 kg	Adhesiv o int/ext C2ET flexible bl	0,71	1,42	
TOTAL PARTIDA.....					31,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE11EP205</b>		<b>m PELDAÑO GRES EXTERIOR ANTIDESLIZANTE Clase 3</b>			
		Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres para exteriores, clase resbaladicidad 3, con remate frontal curvo y p.p. de zanquin del mismo material, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,250 h	Oficial solador, alicatador	15,29	3,82	
ceO01OB110	0,250 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	3,59	
ceP08EPP340	1,050 m	Peldaño gres exterior Clase 3	36,50	38,33	
ceP08EPP320	1,000 ud	Zanquín gres porcel. no esmaltado 8 cm.	5,24	5,24	
ceP01FJ080	0,600 kg	Mortero tapajuntas CG2 color	0,61	0,37	
ceP01FA035	2,000 kg	Adhesiv o int/ext C2ET flexible bl	0,71	1,42	
TOTAL PARTIDA.....					52,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE11EP210</b>		<b>m PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO</b>			
		Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico esmaltado, con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RS R-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,200 h	Oficial solador, alicatador	15,29	3,06	
ceO01OB110	0,200 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	2,87	
ceP08EPP070	1,000 m	Huella gres porcel.esmalt.	20,88	20,88	
ceP08EPP100	1,050 m	Contrah. gres porcel.esmalt.	6,09	6,39	
ceP01FJ080	0,600 kg	Mortero tapajuntas CG2 color	0,61	0,37	
ceP01FA035	2,000 kg	Adhesiv o int/ext C2ET flexible bl	0,71	1,42	
TOTAL PARTIDA.....					34,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11EP300</b>		<b>m RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 8 cm.</b> Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (Blb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP08EPP240	1,050 m	Rodapié gres porcelánico 8 cm.	2,88	3,02	
ceP01FA035	0,600 kg	Adhesiv o int/ext C2ET flexible bl	0,71	0,43	
ceP01FJ080	0,020 kg	Mortero tapajuntas CG2 color	0,61	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE11EP310</b>		<b>m RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 8 cm.</b> Rodapié biselado de gres porcelánico esmaltado (Blb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP08EPP210	1,050 m	Rodapié gres porcel. 8 cm. esmaltado	3,34	3,51	
ceP01FA035	0,600 kg	Adhesiv o int/ext C2ET flexible bl	0,71	0,43	
ceP01FJ080	0,020 kg	Mortero tapajuntas CG2 color	0,61	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					6,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE11EP400</b>		<b>ud ZANQUÍN GRES PORCELÁNICO 8 cm.</b> Zanquín de gres porcelánico no esmaltado de 8 cm. color a elegir por la D.F., con corte para encuentro peldaño, recibido con mortero cola, s/i. recreado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,150 h	Oficial solador, alicatador	15,29	2,29	
ceO01OB110	0,050 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	0,72	
ceP08EPP320	1,000 ud	Zanquín gres porcel. no esmaltado 8 cm.	5,24	5,24	
ceP01FA035	0,300 kg	Adhesiv o int/ext C2ET flexible bl	0,71	0,21	
ceP01FJ080	0,010 kg	Mortero tapajuntas CG2 color	0,61	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE11EP410</b>		<b>ud ZANQUÍN GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 8 cm.</b> Zanquín de gres porcelánico esmaltado de 8 cm. color a elegir por la D.F., con relieve, recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en longitud realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,050 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	0,72	
ceP08EPP310	1,000 ud	Zanquín gres porcel. esmaltado 8 cm.	4,00	4,00	
ceP01FA050	0,001 t	M.cola int/ext porcelánico BL C1TE	230,72	0,23	
ceP01FJ070	0,001 t	M.int/ext.ceram. junta fina blanco CG1	180,25	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE11P PAVIMENTOS DE PIEDRA</b>					
<b>ceE11PC010</b>	<b>m2 BATIENTE PIEDRA CALIZA</b>	Batiente de piedra caliza, tipo Colmenar, acabado apomazado, tomado con mortero mixto de cemento y cal M-40b (1:1:7), incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP08PC010	1,000 m2	Batiente piedra Colmenar	37,26	37,26	
ceA02A050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	2,14	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					41,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE11PM010</b>	<b>m2 SOLADO MÁRMOL NACIONAL e=2 cm.</b>	Suministro y colocación de pavimento de baldosas de mármol, para suelos interiores secos, de 2 cm de espesor, acabado pulido; recibidas con mortero de cemento, con arena de miga M-5, confeccionado en obra sin retardantes. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición indicadas en planos y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza.			
ceO01OB120	0,500 h	Oficial marmolista	15,84	7,92	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,28	
ceP08AB030	1,050 m2	Mármol nacional e=2 cm.	20,88	21,92	
ceA02A160	0,050 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	54,23	2,71	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
ceP08AW010	1,000 m2	Pulido y abrill. in situ mármol	4,32	4,32	
TOTAL PARTIDA.....					40,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE11PM020</b>	<b>m PELDAÑO MÁRMOL NACIONAL</b>	Forrado de peldaño de mármol crema marfil con huella 33x3 cm. y tabica de 15x2 cm de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RS-19, medido en su longitud.			
ceO01OB120	0,520 h	Oficial marmolista	15,84	8,24	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP08AP010	1,050 m	Peldaño mármol nacional h/t	19,08	20,03	
ceA02A160	0,020 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	54,23	1,08	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					32,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11PM030</b>	<b>m RODAPIÉ MÁRMOL NACIONAL 7x2 cm.</b>	Suministro y colocación de rodapié de mármol nacional, para interiores, de 7x2 cm, pulido; recibido con adhesiv o cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.			
ceO01OB120	0,100 h	Oficial marmolista	15,84	1,58	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP08AP050	1,050 m	Rodapié mármol nacional 7x2 cm.	1,76	1,85	
ceP01FA035	3,000 kg	Adhesiv o int/ext C2ET flexible bl	0,71	2,13	
ceP01FJ010	0,200 kg	Junta cementosa normal blanco<3mm CG1	0,50	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					7,06

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE11PM040</b>	<b>ud ZANQUÍN MÁRMOL NACIONAL</b>	Zanquín de mármol crema marfil de 2 cm. de espesor con cara y cantos pulidos, colocado a montacaballo, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5) , i/rejunt ado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, S/NTE-RSR-23, medida la unidad terminada.			
ceO01OB120	0,150 h	Oficial marmolista	15,84	2,38	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP08AP110	1,000 ud	Zanq.mármol nacional 42x18m/c	2,90	2,90	
ceA02A160	0,001 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	54,23	0,05	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					7,50

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE11PM050</b>	<b>m2 PULIDO Y ABRILLANTADO MÁRMOL</b>	Pulido y abrillantado de mármol in situ incluso retirada de lodos.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP08AW 010	1,000 m2	Pulido y abrill. in situ mármol	4,32	4,32	
TOTAL PARTIDA.....					7,12

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE11PG010</b>	<b>m2 SOL.GRANITO GRIS e=2cm. c/adhesivo</b>	Suministro y colocación de pavimento de baldosas de granito para suelos interiores secos, de 60x40x2 cm, acabado abujardado; recibidas con adhesiv o cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza.			
ceO01OB120	0,500 h	Oficial marmolista	15,84	7,92	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP08LB010	1,050 m2	Bald. granito gris e=2 cm.	20,90	21,95	
ceP01FA035	3,000 kg	Adhesiv o int/ext C2ET flexible bl	0,71	2,13	
ceP01FJ020	0,200 kg	Junta cementosa normal color<3mm CG1	0,53	0,11	
ceA10S050	1,000 m2	ABUJARDADO DE GRANITO EN SUELOS	8,71	8,71	
TOTAL PARTIDA.....					44,33

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11PG020</b>		<b>m2 SOL.GRANITO GRIS e=3cm. CORT.SIERRA</b>			
		Suministro y colocación de pavimento de baldosas de granito, acabado corte de sierra, para suelos interiores secos, de 60x40x3 cm, recibidas con mortero de cemento, con arena de miga M-5, confeccionado en obra sin retardantes. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con lechada de mortero de cemento, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza.			
ceO01OB120	0,500 h	Oficial marmolista	15,84	7,92	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,28	
ceP08LB030	1,050 m2	Bald. granito gris e=3 cm. c/sierra	33,48	35,15	
ceA02A160	0,050 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	54,23	2,71	
ceA01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					49,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE11PG025</b>		<b>m2 SOL.GRANITO GRIS e=3cm. ABUJARDADO</b>			
		Suministro y colocación de pavimento de baldosas de granito, acabado abujardado, para suelos interiores secos, de 60x40x3 cm, recibidas con mortero de cemento, con arena de miga M-5, confeccionado en obra sin retardantes. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con lechada de mortero de cemento, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza.			
ceO01OB120	0,500 h	Oficial marmolista	15,84	7,92	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,28	
ceP08LB040	1,050 m2	Bald. granito gris e=3 cm. abuj.	35,50	37,28	
ceA02A160	0,050 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	54,23	2,71	
ceA01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					51,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE11PG030</b>		<b>m RODAPIÉ GRANITO GRIS</b>			
		Suministro y colocación de rodapié de granito GRIS QUINTANA, para interiores, de 7x2 cm, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.			
ceO01OB120	0,100 h	Oficial marmolista	15,84	1,58	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP08LP080	1,050 m	Rod.granito gris quintana	3,44	3,61	
ceP01FA035	3,000 kg	Adhesiv o int/ext C2ET flexible bl	0,71	2,13	
ceP01FJ020	0,200 kg	Junta cementosa normal color<3mm CG1	0,53	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11PG040</b>		<b>ud ZANQUÍN GRANITO GRIS</b>			
		Zanquín de granito gris Quintana, de 2 cm. de espesor, colocado a montacaballo, recibido con adhesivo cementoso, Incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.			
ceO01OB120	0,150 h	Oficial marmolista	15,84	2,38	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP08LP130	1,000 ud	Zanq.granito gris quintana	4,91	4,91	
ceP01FA035	3,000 kg	Adhesiv o int/ext C2ET flexible bl	0,71	2,13	
ceP01FJ020	0,200 kg	Junta cementosa normal color<3mm CG1	0,53	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					10,23

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE11PG050</b>		<b>m PELDAÑO GRANITO NACIONAL</b>			
		Forrado de peldaño de granito nacional pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su longitud.			
ceO01OB120	0,450 h	Oficial marmolista	15,84	7,13	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP08LP010	1,050 m	Peld.granito nacional pulido h/t	22,64	23,77	
ceA02A160	0,020 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	54,23	1,08	
ceA01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,05	
ceA10S050	0,300 m2	ABUJARDADO DE GRANITO EN SUELOS	8,71	2,61	
TOTAL PARTIDA.....					38,15

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE11PG060</b>		<b>m2 APOMAZADO GRANITO EN SUELOS</b>			
		Apomazado de granito in situ en suelos, i/p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB080	0,400 h	Oficial cantero	15,84	6,34	
TOTAL PARTIDA.....					6,34

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE11PG070</b>		<b>m2 PULIDO Y ABRILLANTADO GRANITO</b>			
		Pulido y abrillantado con transparente de granito in situ incluso retirada de los.			
ceO01OA070	0,055 h	Peón ordinario	14,02	0,77	
ceP08AW 030	1,000 m2	Pulido y abrill. in situ c/ transparente	7,04	7,04	
TOTAL PARTIDA.....					7,81

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE11PG080</b>		<b>m2 ABUJARDADO DE GRANITO EN SUELOS</b>			
		Abujardado de granito en fábrica en suelos, i/p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB080	0,550 h	Oficial cantero	15,84	8,71	
TOTAL PARTIDA.....					8,71

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11PP010</b>		<b>m2 SOL. PIZARRA e=2 cm. GRIS</b>			
		Solado de piezas de pizarra gris de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RS R-1, medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB080	0,430 h	Oficial cantero	15,84	6,81	
ceO01OA070	0,215 h	Peón ordinario	14,02	3,01	
ceP01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,28	
ceP08PP060	1,050 m2	Pizarra gris 10/20 mm.	18,62	19,55	
ceA02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,86	
ceA01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					31,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE11PP020</b>		<b>m2 SOL. PIZARRA e=1,5 cm. NEGRA</b>			
		Solado de piezas de pizarra negra de 1,5 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB080	0,420 h	Oficial cantero	15,84	6,65	
ceO01OA070	0,210 h	Peón ordinario	14,02	2,94	
ceP01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,28	
ceP08PP090	1,050 m2	Pizarra e=15 mm. negra	13,87	14,56	
ceA02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,86	
ceA01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					26,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE11PP030</b>		<b>m PELDAÑO PIZARRA HUELLA Y TABICA</b>			
		Forrado de peldaño de pizarra con huella y tabica de 3 y 1 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.			
ceO01OB080	0,520 h	Oficial cantero	15,84	8,24	
ceO01OA070	0,260 h	Peón ordinario	14,02	3,65	
ceP08PÑ010	1,050 m	Peldaño pizarra tab. y huella	24,23	25,44	
ceA02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24	
ceA01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					38,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11PP040</b>	<b>m RODAPIÉ PIZARRA 10x1 cm.</b>				
		Rodapié de pizarra de 10x1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en su longitud.			
ceO01OB120	0,100 h	Oficial marmolista	15,84	1,58	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP08PÑ040	1,050 m	Rodapié pizarra 10x1 cm.	2,10	2,21	
ceA02A080	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,06	
ceA01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					5,30

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE11PW010</b>	<b>m BANDA ANTIDESLIZANTE 2-3 cm.</b>				
		Suplemento realizado sobre piezas de marmol, de bandas antideslizante pasante de 2 ó 3 cm.			
ceO01OA070	0,025 h	Peón ordinario	14,02	0,35	
ceP08AW 020	1,000 m	Banda antideslizante 2 a 3 cm.	1,53	1,53	
TOTAL PARTIDA.....					1,88

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE11PW020</b>	<b>m BISEL 2-3 mm. DIAGONAL</b>				
		Suplemento realizado sobre piezas de solados de piedra natural, bisel 2 mm.,			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
TOTAL PARTIDA.....					2,80

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE11PW030</b>	<b>ud TALADRO D=50 mm.</b>				
		Suplemento realizado sobre piezas de solado de piedra natural, taladro de 50 mm. de diametro.			
ceO01OA070	0,110 h	Peón ordinario	14,02	1,54	
TOTAL PARTIDA.....					1,54

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE11PW040</b>	<b>m CANTOS PULIDOS 3 cm.</b>				
		Suplemento realizado sobre piezas de solado de piedra natural (marmol o granito), de canto pulido de 3 cm.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
TOTAL PARTIDA.....					2,80

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE11S PAVIMENTOS SINTÉTICOS**
**SUBAPARTADO ceE11SG CAUCHO**
**ceE11SG010 m2 PAVIMENTO CAUCHO USO INTENSO**

Pavimento de caucho bi-homogéneo sintético-natural en rollos de 1,93x14 m. o losetas de 61x61 cm., con superficie de marmoleada, clase de reacción al fuego CFL-s1; para tránsito intenso (suelos interiores secos según CTE SUA), s/EN 1817, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75
ceO01OA070	0,180 h	Peón ordinario	14,02	2,52
ceP08SG010	1,050 m2	P.caucho sintético-natural marmole	14,83	15,57
ceP08MA020	0,350 kg	Adhesiv o contacto	0,25	0,09
ceP08MA050	0,500 kg	Pasta niv eladora / alisadora	0,53	0,27

TOTAL PARTIDA..... 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE11SG020 m2 PAVIMENTO CAUCHO ANTIDESLIZANTE**

Pavimento de caucho antideslizante homogéneo sintético en rollos de 1,93x14 m., con superficie gofrada de 2 mm. de espesor, clase de reacción al fuego CFL-s1; para suelos interiores húmedos, según CTE SUA, y tránsito denso, s/EN 12199, modelo safety o equivalente, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecu- tada.

ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75
ceO01OA070	0,180 h	Peón ordinario	14,02	2,52
ceP08SG030	1,050 m2	Pa.caucho antideslizante	24,72	25,96
ceP08MA020	0,350 kg	Adhesiv o contacto	0,25	0,09
ceP08MA050	0,500 kg	Pasta niv eladora / alisadora	0,53	0,27

TOTAL PARTIDA..... 31,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE11SG030 m2 PAVIMENTO CAUCHO USO NORMAL**

Suministro y colocación de pavimento de goma color, con botones, suministrada en rollos, clase de reacción al fuego CFL-s1; apto para suelos interiores secos según CTE SUA y uso normal, colocado con adhesivo de contacto sobre capa de pasta niv eladora. Incluso p/p de adhesiv o de contacto, formación de juntas del pavimento sintético, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento.

ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75
ceO01OA070	0,180 h	Peón ordinario	14,02	2,52
ceP08SG040	1,050 m2	Pav.caucho rollos botón colores	13,60	14,28
ceP08MA020	0,350 kg	Adhesiv o contacto	0,25	0,09
ceP08MA050	0,500 kg	Pasta niv eladora / alisadora	0,53	0,27

TOTAL PARTIDA..... 19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11SG050</b>	<b>m2 PAVIMENTO ELÁSTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES</b>	Pavimento elástico de seguridad, losetas de 100x100x4cm, color granate o verde, para juegos infantiles, compuestas por gránulos de goma reciclada, calibrados y seleccionados de caucho SBR unidas por resinas de poliuretano, microporosas, con sistema de drenaje incorporado, antideslizantes, imputrescibles, ignífugas, con ángulos reforzados. i/ pp de piezas especiales con bisel para zonas de borde y zócalo, valores de H.I.C. superiores a 1,50 m conforme a norma EN- 1177. Totalmente instaladas.			
ceO01OA060	1,000 h	Peón especializado	14,29	14,29	
ceP29J230	1,000 m2	Pav.elást.seg.losetas e=40 mm jueogs inf.	36,22	36,22	
ceP01DA150	10,000 ud	Pequeño material	0,55	5,50	
TOTAL PARTIDA.....					56,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE11SG060</b>	<b>m2 BANDA SEÑALIZADORA ACCESIBLE CAUCHO</b>	Suministro y colocación de bandas señalizadoras visuales y táctiles formadas por pavimento de caucho de color, a elegir por la DF, contrastado con el pavimento general. Con relieve de altura 3± 1 mm. en zonas interiores y de 5± 1 mm. en zonas exteriores. Cumplirán los requisitos de dimensiones indicadas en el apartado 2.2 del SUA-9. Recibido con pegamento sobre pavimento existente, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75	
ceO01OA070	0,180 h	Peón ordinario	14,02	2,52	
ceP08SG100	1,050 m2	Banda señalizadora accesible caucho	14,55	15,28	
ceP08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	0,25	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					20,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE11SG070</b>	<b>ml BANDA SEÑALIZADORA PELDAÑOS</b>	Suministro y colocación de banda antideslizante en peldaños, para garantizar resbaladilidad materiales deslizantes. Adheridas, de dimensiones de 3 a 5 cm de anchura y situadas en el borde exterior de cada huella.			
ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75	
ceP08SG110	1,050 ml	Banda antideslizante adherida peldaños	10,22	10,73	
ceP08MA020	0,200 kg	Adhesivo contacto	0,25	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE11SG080</b>	<b>ml PELDAÑO CAUCHO BOTONES</b>	Revestimiento de peldaño de goma de 1.2x0.52 m de caucho homogéneo con superficies de círculos bajos, de 30 mm de diámetro y 1 mm de relieve, en color negro, colocado con adhesivo de contacto i/pp de recortes, s/NTE-RSF-20.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP08SG120	1,050 ml	Peldaño caucho botones	12,74	13,38	
ceP08MA020	0,160 kg	Adhesivo contacto	0,25	0,04	
ceP08MA050	0,720 kg	Pasta niveladora / alisadora	0,53	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					19,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE11SL LINOLEO****ceE11SL010 m2 PAVIMENTO LINÓLEO USO INTENSO**

Linoleum monocapa homogéneo con revés de yute natural, de comportamiento electrostático antiestático de tiempo de semidescarga <2 seg (utilización en burótica), clase de reacción al fuego CFL-s1; para suelos interiores secos según CTE SUA, para uso colectivo intenso, suministrado en rollo de 2 m de ancho, en amplia gama de colores, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alizado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030	0,130 h	Oficial primera	15,29	1,99
ceO01OA070	0,130 h	Peón ordinario	14,02	1,82
ceP08SL020	1,050 m2	Pav. linóleo tráfico intenso	14,33	15,05
ceP08MA020	0,300 kg	Adhesivo de contacto	0,25	0,08
ceP08MA050	1,500 kg	Pasta niveladora / alisadora	0,53	0,80

TOTAL PARTIDA..... 19,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE11SL020 m2 PAVIMENTO LINÓLEO USO MUY INTENSO**

Pavimento de linoleum monocapa homogéneo con revés de yute natural, de comportamiento electrostático antiestático de tiempo de semidescarga <2 seg (utilización en burótica), resistencia al fuego Cf1 S1, para uso colectivo muy intenso, en rollos de 2 m de ancho, en amplia gama de colores, colocado con adhesivo de contacto, incluso capa de nivelación y p.p. de recortes, s/NTE-RSF-5. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030	0,130 h	Oficial primera	15,29	1,99
ceO01OA070	0,130 h	Peón ordinario	14,02	1,82
ceP08SL030	1,050 m2	Pav. linóleo tráfico muy intenso	16,76	17,60
ceP08MA020	0,300 kg	Adhesivo de contacto	0,25	0,08
ceP08MA050	1,500 kg	Pasta niveladora / alisadora	0,53	0,80

TOTAL PARTIDA..... 22,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceE11SL030 m2 PAVIMENTO LINÓLEO USO NORMAL**

Pavimento de linoleum monocapa homogéneo con revés de yute natural, de comportamiento electrostático antiestático de tiempo de semidescarga <2 seg (utilización en burótica), clase de reacción al fuego CFL-s1, para uso colectivo normal, en rollos de 2 m. de ancho, en amplia gama de colores, colocado con adhesivo de contacto, incluso capa de nivelación y p.p. de recortes, s/NTE-RSF-5. Medida la superficie ejecutada.

ceO01OA030	0,130 h	Oficial primera	15,29	1,99
ceO01OA070	0,130 h	Peón ordinario	14,02	1,82
ceP08SL010	1,050 m2	Pav. linóleo homog. uso normal	12,76	13,40
ceP08MA020	0,300 kg	Adhesivo de contacto	0,25	0,08
ceP08MA050	1,500 kg	Pasta niveladora / alisadora	0,53	0,80

TOTAL PARTIDA..... 18,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceE11SP PVC					
ceE11SP010	m2 PAVIMENTO PVC USO NORMAL				
		Pavimento vinílico homogéneo de PVC puro (100%) en rollos de 2 m de ancho, de comportamiento electrostático antiestático burótica de tiempo de descarga < 2 seg, clase de reacción al fuego CFL-s1; para zonas interiores secas según CTE SUA, para uso colectivo normal, mantenimiento y limpieza por vía húmeda sin limitaciones, colocado con adhesivo de contacto, incluso capa de nivelación y p.p. de recortes, s/NTE-RSF-6. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,130 h	Oficial primera	15,29	1,99	
ceO01OA070	0,130 h	Peón ordinario	14,02	1,82	
ceP08SC010	1,050 m2	Pav. PVC rollos uso normal	12,41	13,03	
ceP08MA020	0,300 kg	Adhesivo contacto	0,25	0,08	
ceP08MA050	1,500 kg	Pasta niveladora / alisadora	0,53	0,80	
			TOTAL PARTIDA.....		17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE11SP020		m2 PAVIMENTO PVC USO INTENSO		
		Pavimento vinílico heterogéneo compacto de superficie de PVC puro 100% (no necesita decapado ni protección inicial) de 0.55 mm de espesor y revés de PVC compacto, dibujo no direccional, en rollos de 20 m de largo y 2 m de ancho, de comportamiento electrostático antiestático <2.5 kv y clase de reacción al fue- go CFL-s1; para zonas interiores secas según CTE SUA, para uso colectivo inten- so, de mantenimiento y limpieza por vía húmeda sin limitaciones, colocado con adhesiv o de contacto, incluso capa de                    niv elación y p.p. de recortes, s/NTE-RSF-8. Medida la superficie ejecutada.		
ceO01OA030	0,130 h	Oficial primera	15,29	1,99
ceO01OA070	0,130 h	Peón ordinario	14,02	1,82
ceP08SC020	1,050 m2	Pav. PVC rollos uso intenso	18,48	19,40
ceP08MA020	0,300 kg	Adhesiv o contacto	0,25	0,08
ceP08MA050	1,500 kg	Pasta niv eladora / alisadora	0,53	0,80
TOTAL PARTIDA.....			24,09	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ceE11SP030		m2 PAVIMENTO PVC USO MUY INTENSO		
		Pavimento vinílico heterogéneo compacto de superficie de PVC puro 100% (no necesita decapado ni protección inicial) de 0.7 mm de espesor y revés de PVC compacto, dibujo no direccional, en rollos de 20 m de largo y 2 m de ancho, de comportamiento electrostático <2.5 kv y clase de reacción al fuego CFL-s1; para zonas interiores húmedas según CTE SUA, para uso colectivo muy intenso, de mantenimiento y limpieza por vía húmeda sin limitaciones, colocado con adhesivo de contacto, incluso capa de nivelación y p.p. de recortes, s/NTE-RSF-8. Medida la superficie ejecutada.		
ceO01OA030	0,130 h	Oficial primera	15,29	1,99
ceO01OA070	0,130 h	Peón ordinario	14,02	1,82
ceP08SC070	1,050 m2	Pav. PVC rollos uso muy intenso	19,06	20,01
ceP08MA020	0,300 kg	Adhesivo contacto	0,25	0,08
ceP08MA050	1,500 kg	Pasta niveladora / alisadora	0,53	0,80
TOTAL PARTIDA.....			24,70	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11SP040</b>	<b>m2 PAVIMENTO PVC LOSETA ANTIDESLIZ.</b>				
		Pavimento de PVC antideslizante, clase de reacción al fuego CFL-s1; apto para suelos interiores húmedos según CTE SUA, en losetas, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alizado y limpieza, s/NTE-RSF-7, medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP08SC030	1,050 m2	Pav. PVC antidesliz. loseta	20,09	21,09	
ceP08MA020	0,300 kg	Adhesiv o contacto	0,25	0,08	
ceP08MA050	1,500 kg	Pasta niv eladora / alisadora	0,53	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					26,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE11SP050</b>	<b>m2 PAVIMENTO PVC ANTIDESLIZANTE ROLLOS</b>				
		Pavimento antideslizante (Rd clase 2 s/n UNE-ENV 12633:2003) de PVC heterogéneo calandrado en rollos, clase de reacción al fuego CFL-s1; recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, soldadura de juntas con cordón de PVC, i/alizado y limpieza, s/NTE-RSF-7, con certificado ISO 9000 y comportamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP08SC060	1,050 m2	Pav. PVC antideslizante	16,50	17,33	
ceP08MA020	0,300 kg	Adhesivo o contacto	0,25	0,08	
ceP08MA050	1,500 kg	Pasta niv eladora / alisadora	0,53	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					22,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE11SV VINILICO**



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11SV200</b>		<b>m2 PAV.VINILICO HOMOG. e=2mm / PASILLO, AULAS Y ADM.</b>			
		Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo modelo IQ GRANIT de la firma Tarkett o equivalente , recomendado PARA PASILLOS, AULAS y ZONAS DE ADMINISTRACION, con clasificación al fuego clase Bfl s1 d0, según norma En 13501-1y Clase 1 según norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633. En rollos de 2 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 3 kg/m2, con tratamiento IQ-PUR Reinforced (poliuretano) incorporado.No siendo necesario encerar de por vida.Clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 según norma EN 685. Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 > 6, recibido con adhesivo unilateral, con paños invertidos y juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, incluso remontado del pavimento sobre el paramento hasta una altura de 10 cm.aprox.. En los ángulos interiores el corte se realizará a 45º y en los ángulos exteriores en forma de "V" a 45º a ambas partes del ángulo.La solera no debe tener una humedad superior al 3% .Se aplicará capa de pasta alisadora, lavado del pavimento, incluido transporte y mermas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001.Garantía 10 años			
ceO01OA030	0,220 h	Oficial primera	15,29	3,36	
ceO01OA070	0,220 h	Peón ordinario	14,02	3,08	
ceP08SV200	1,100 m2	Pav.vinilico IQ GRANIT e=2 mm rollos	22,70	24,97	
ceP08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	0,25	0,09	
ceP08MA050	2,000 kg	Pasta niv eladora / alisadora	0,53	1,06	
ceP08MA030	0,085 kg	Imprimación conductora	2,00	0,17	
ceP08SV100	0,500 m	Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico	0,49	0,25	
ceP08SV110	1,800 m	Perfil escocia pav. vinilico	1,47	2,65	
TOTAL PARTIDA.....					35,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE11SV210</b>		<b>m2 PAV.VINILICO HOMOG. e=3,45mm / AULAS INFANTIL</b>			
		Suministro y colocación de pavimento vinílico heterogéneo, calidad de referencia modelo TAPIFLEX EXCELLENCE 65 de la firma Tarkett o equivalente, recomendado para zona de AULAS DE INFANTIL, en rollos de 2m. de ancho y 3,45 mm de espesor, con una capa de pvc puro de 0,65 mm de espesor; absorción acústica de 17 / 19 DB, con clasificación al fuego clase Bfl s1, según norma En 13501-1 solidez a los colores de >6, resistencia al punzonamiento de 0,10 según EN 433, Clase 2 según norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633, fabricado con la tecnología Nucleo de Reparto de Cargas para mejorar el punzonamiento estático, rematado en la pared con rodapie KS61 de TARKETT, recibido con adhesivo unilateral, con espátula dentada en dos direcciones, juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura . La solera no debe tener una humedad superior al 3% . Incluido una mano de pasta alisadora .Lavado del pavimento, incluido transporte y mermas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001.Garantía 10 años			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP08SV210	1,100 m2	Pav.vinilico TAPIFLEX EXCELLENCE e=3,45 mm rollos	21,38	23,52	
ceP08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	0,25	0,09	
ceP08MA050	2,000 kg	Pasta niv eladora/ alisadora	0,53	1,06	
ceP08MA030	0,085 kg	Imprimación conductora	2,00	0,17	
ceP08SV100	0,500 m	Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico	0,49	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					29,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11SV220</b>	<b>m2 PAV.VINILICO HOMOG. e=2mm / ASEOS y COMEDORES</b>	<p>Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo, calidad de referencia modelo IQ OPTIMA de la firma Tarkett o equivalente, recomendado para ASEOS y COMEDORES, con clasificación al fuego Bfl s1 d0, según norma EN 13501-1. CLASE 2 según norma de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633. En rollos de 2 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 2,8 kg/m2, con tratamiento IQ-PUR Reinforced (poliuretano) incorporado.No siendo necesario encerar de por vida.Clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 según norma EN 685. Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 &gt; 6, recibido con adhesivo o unilateral, con paños invertidos y juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, incluso remontado del pavimento sobre el paramento hasta una altura de 10 cm.aprox.. En los ángulos interiores el corte se realizará a 45° y en los ángulos exteriores en forma de "V" a 45° a ambas partes del ángulo.La solera no debe tener una humedad superior al 3%. Se aplicará capa de pasta alisadora, lavado del pavimento, incluido transporte y mermas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001.Garantía 10 años.</p>		
ceO01OA030	0,220 h	Oficial primera	15,29	3,36
ceO01OA070	0,220 h	Peón ordinario	14,02	3,08
ceP08SV220	1,100 m2	Pav.vinilico IQ OPTIMA e=2 mm rollos (zona húmeda)	24,70	27,17
ceP08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	0,25	0,09
ceP08MA050	2,000 kg	Pasta niveladora / alisadora	0,53	1,06
ceP08MA030	0,085 kg	Imprimación conductora	2,00	0,17
ceP08SV100	0,500 m	Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico	0,49	0,25
ceP08SV110	1,800 m	Perfil escocia pav. vinilico	1,47	2,65
TOTAL PARTIDA.....				37,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE11SV230</b>	<b>ud SUMIDERO VERTICAL PAV.VINILICOS</b>	<p>Suministro y colocación de sumidero con salida vertical de plástico ABS autoajustable, calidad de referencia TARKETT modelo BRAGE o equivalente, con un caudal de agua de 3 litros/segundo.</p>		
ceO01OA030	0,220 h	Oficial primera	15,29	3,36
ceO01OA070	0,220 h	Peón ordinario	14,02	3,08
ceP08SV120	1,000 ud	Sumidero salida vertical BRAGE pav.vinilico	26,46	26,46
ceP08SV130	1,000 ud	Pequeño material pav.vinilico	1,50	1,50
TOTAL PARTIDA.....				34,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE11SV240</b>	<b>ud SUMIDERO HORIZONTAL PAV.VINILICOS</b>	<p>Suministro y colocación de sumidero con salida horizontal de polipropileno autoajustable, calidad de referencia TARKETT modelo ODEN o equivalente, con un caudal de agua de 3 litros/segundo.</p>		
ceO01OA030	0,220 h	Oficial primera	15,29	3,36
ceO01OA070	0,220 h	Peón ordinario	14,02	3,08
ceP08SV125	1,000 ud	Sumidero salida horizontal ODEN pav.vinilico	18,93	18,93
ceP08SV130	1,000 ud	Pequeño material pav.vinilico	1,50	1,50
TOTAL PARTIDA.....				26,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11SV250</b>	<b>m2 PAV.VINILICO HOMOG. e=6,5mm / GIMNASIOS</b>	Suministro y colocación de pavimento vinílico heterogéneo, calidad de referencia modelo OMNISPORT REFERENCE 6,5-mm de la firma Tarkett o equivalente, recomendado para GIMNASIOS, en rollos de 6,5 mm. de espesor y 2 m de ancho, con un peso total de 4.570g/m <sup>2</sup> , con tratamiento PUR Reinforced (poliuretano), Cfl s1 según EN 13501-1, < 1,1 mm deformación vertical según norma EN 14809, de 80 a 110 resistencia al deslizamiento según norma EN 13036-4, < 0,21 mm resistencia de la huella permanente según norma EN 1516, > 6/8 solidez de los colores s/norma EN ISO 105-B02, <15,68 % brillo según norma EN 2813, ausencia de formaldeído según norma EN 717 - 1/717 - 2, ausencia de pentaclorofenol según norma EN 12673, < 1g resistencia a la abrasión según norma EN ISO 5470 -1. Sistema de instalación GREENLAY completamente autoportante, con paños invertidos y juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura. Lavado del pavimento, incluido mermas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantía 10 años.			
ceO01OA030	0,220 h	Oficial primera	15,29	3,36	
ceO01OA070	0,220 h	Peón ordinario	14,02	3,08	
ceP08SV230	1,100 m2	Pav.vinílico OMNISPORT REFERENCE e=6,5 mm rollos	23,85	26,24	
ceP08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	0,25	0,09	
ceP08MA050	2,000 kg	Pasta niveladora / alisadora	0,53	1,06	
ceP08MA030	0,085 kg	Imprimación conductora	2,00	0,17	
ceP08SV100	0,700 m	Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinílico	0,49	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					34,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE11SV260</b>	<b>m RODAPIE PVC EXTRUSIONADO</b>	Suministro y colocación rodapie de PVC extrusionado, calidad de referencia modelo KS61 la firma Tarkett o equivalente, de 60 mm de alto y 15 mm de ancho.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceP08SV140	1,010 m	Rodapie PVC extrusionado KS61	4,50	4,55	
ceP08SV130	0,250 ud	Pequeño material pav.vinílico	1,50	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					6,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE11SV270</b>	<b>m PERFIL ESCOCIA PVC</b>	Suministro y colocación de perfil escocia de PVC, calidad de referencia modelo PA 25 de la firma Tarkett o equivalente, de 25 x 25 mm.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceP08SV150	1,050 m	Perfil escocia PVC PA 25	3,00	3,15	
ceP08SV130	0,100 ud	Pequeño material pav.vinílico	1,50	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE11SM LAMINADO****ceE11SM010 m2 PAVIMENTO LAMINADO T/DENSO**

Pavimento laminado en laminas de 1200x190 mm. y 8,3 mm. de espesor, clase de reacción al fuego CFL-s1; clase de uso 32 (UNE 13329), constituido por una lamina de madera por ambas caras sobre un soporte HDF-MR verde, resistente a la humedad, para tránsito denso, colocado sobre capa de polietileno (membrana 2 mm. espesor, como barrera de humedad), sobre superficie seca y nivelada, encolando el machihembrado con cola en dispersión y perfiles de terminación.

ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61
ceP08SM030	1,050 m2	Pav. lám. resist. hdad. clase 32 - 8,3 mm.	21,00	22,05
ceP08SW 040	1,050 m2	Lamina de polietileno 2 mm.	0,62	0,65

TOTAL PARTIDA..... 34,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE11SR RODAPIES****ceE11SR010 m RODAPIÉ SOLDABLE PVC h=10 mm.**

Rodapié de dimensiones 100x40x2 mm., soldable al pavimento con cordón de PVC por termofusión, pegado mediante cola de policloropreno, medido en su longitud.

ceO01OB180	0,100 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	1,53
ceP08MR310	1,050 m	Rodapié soldable PVC 100x2 mm	5,01	5,26
ceP08MA020	0,100 kg	Adhesivo o contacto	0,25	0,03

TOTAL PARTIDA..... 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE11SR020 m RODAPIÉ FLEXIBLE PVC 60x20 mm.**

Rodapié flexible encolado sobre pavimento, de dimensiones 60x20 mm., suministrado en rollo, en color a elegir por la D.F., medido en su longitud.

ceO01OB180	0,100 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	1,53
ceP08MR330	1,050 m	Rodapié flexible PVC 60x20 mm	1,74	1,83
ceP08MA020	0,100 kg	Adhesivo o contacto	0,25	0,03

TOTAL PARTIDA..... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE11SR030 m RODAPIÉ FLEXIBLE PVC 80x20 mm.**

Rodapié flexible encolado sobre pavimento, de dimensiones 80x20 mm., suministrado en rollo, en color a elegir por la D.F., medido en su longitud.

ceO01OB180	0,100 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	1,53
ceP08MR320	1,050 m	Rodapié flexible PVC 80x20 mm	3,12	3,28
ceP08MA020	0,100 kg	Adhesivo o contacto	0,25	0,03

TOTAL PARTIDA..... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11SR040</b>	<b>m</b>	<b>RODAPIÉ FLEXIBLE PVC 100x20 mm.</b>			
		Rodapié flexible encolado sobre pavimento, de dimensiones 100x20 mm., suministrado en rollo, en color a elegir por la D.F., medido en su longitud.			
ceO01OB180	0,100 h	Oficial 1º carpintero	15,29	1,53	
ceP08MR340	1,050 m	Rodapié flexible PVC 100x20 mm	3,30	3,47	
ceP08MA020	0,100 kg	Adhesiv o contacto	0,25	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					5,03

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE11SR100</b>	<b>m</b>	<b>REMATE MEDIA CAÑA EN PLÁSTICO</b>			
		Perfil de media caña de plástico para unión suelo-pared con radio de 18 mm, recibido con adhesivo, i/alizado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP08WB100	1,040 m	Perf.sus/par.media caña plástico r=18mm	5,95	6,19	
ceP08MA020	0,100 kg	Adhesiv o contacto	0,25	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					9,15

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE11SR110</b>	<b>m</b>	<b>RODAPIÉ RÍGIDO PVC 61x10 mm. KS61</b>			
		Rodapié mediante perfil de PVC liso semirrígido de 60 mm de altura con borde de sellado flexible, tipo KS 61 de Tarkett o similar, color a elegir por la D.F. colocado pegado, medido en su longitud.			
ceO01OB180	0,100 h	Oficial 1º carpintero	15,29	1,53	
ceP08MR350	1,050 m	Rodapié rígido PVC KS 61 Tarkett 61x10 mm	4,82	5,06	
ceP08MA020	0,100 kg	Adhesivo contacto	0,25	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					6,62

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE11SW VARIOS**

<b>ceE11SW010</b>	<b>m2</b>	<b>LÁMINA POLIETILENO CALEFACCIÓN</b>			
		Suministro y colocación de lámina de polietileno con canales de drenaje resistente a la presión con botones en forma cono truncado, como solado auxiliar para la posterior colocación de red de calefacción, medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP08SW 030	1,050 m2	Lam. polietileno de botones solad.calefac	7,42	7,79	
TOTAL PARTIDA.....					10,72

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE11M PAVIMENTOS DE MADERA</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE11RM TARIMAS</b>					
<b>ceE11RMF010</b>	<b>m2 PAV. TARIMA FLOTANTE HAYA 14mm.</b>	Pavimento flotante de tarima de haya de 1830x129x14 mm., clase extra (s/UNE 56809-1), machihembrada en sus cuatro lados, con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocadas con clips cada 70 cm., colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor con film de polietileno de 0,2 mm. incorporado barrera anti-vapor, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB180	0,300 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP08MT050	1,050 m2	Tarima maciza haya 1830x129x14 mm.	48,20	50,61	
ceP08MR300	1,150 m	Rodapié fibra haya 7x1,6 cm.	1,39	1,60	
ceP08MA110	1,000 m2	Sistemas de clips	1,42	1,42	
ceP08SW 050	1,050 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	1,85	1,94	
TOTAL PARTIDA.....					64,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE11RMF020</b>	<b>m2 PAV. TARIMA FLOTANTE ROBLE 14mm.</b>	Pavimento flotante de tarima de 1830x129x14 mm., en roble, clase extra (s/UNE 56809-1:1974), machihembrada en sus cuatro lados, con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocadas con clips cada 70 cm., colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor con film de polietileno de 0,2 mm. incorporado barrera anti-vapor, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material.			
ceO01OB180	0,300 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP08MT060	1,050 m2	Tarima maciza roble 1830x129x14 mm.	50,99	53,54	
ceP08MR030	1,150 m	Rodapié macizo roble 10x1,3 cm.	2,29	2,63	
ceP08MA110	1,000 m2	Sistemas de clips	1,42	1,42	
ceP08SW 050	1,050 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	1,85	1,94	
TOTAL PARTIDA.....					68,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE11RMC010</b>	<b>m2 PAV. TARIMA FLOTANTE CHAP.ROBLE</b>	Pavimento flotante de roble monolama biselado de 1200x190x14 mm., tabla compuesta por cara superior de madera natural de roble de 3,2 mm. de espesor, capa intermedia de soporte hidrófugo de alta densidad (HDF), con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic 45°, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié macizo de roble y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB180	0,300 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP08MT090	1,050 m2	Tarima capas roble 1200x190x14 mm.	30,87	32,41	
ceP08MR020	1,150 m	Rodapié macizo roble 7x1 cm.	1,98	2,28	
ceP08SW 050	1,050 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	1,85	1,94	
TOTAL PARTIDA.....					45,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11RMC020</b>		<b>m2 PAV. TARIMA FLOTANTE CHAP. HAYA</b>			
		Pavimento flotante haya de 1250x188x12 mm., tabla compuesta por cara superior de madera natural de haya de 2,2 mm. de espesor, capa de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic horizontal, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié macizo de haya y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB180	0,300 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP08MT100	1,050 m2	Tarima capas haya 1250x188x12 mm.	14,18	14,89	
ceP08MR150	1,150 m	Rodapié macizo haya 10x1,3 cm.	2,32	2,67	
ceP08SW 050	1,050 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	1,85	1,94	
TOTAL PARTIDA.....					28,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE11RMC040</b>		<b>m2 TARIMA FLOT. HAYA EN 3 LAMAS ESP.16 mm.</b>			
		Pavimento flotante acabado haya de 2200x188x16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de haya de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB180	0,300 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP08MT120	1,050 m2	Tarima cap.Haya 4mm 3 l.2200x188x16 mm	7,50	7,88	
ceP08MR190	1,150 m	Rodapié chapado haya 7x1,6cm.	1,50	1,73	
ceP08SW 050	1,050 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	1,85	1,94	
TOTAL PARTIDA.....					20,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE11RR RODAPIES

<b>ceE11RRA010</b>	<b>m</b>	<b>RODAPÍE CHAPADO ROBLE 7x1,6 cm.</b>			
		Rodapié de aglomerado chapado en roble de 7x1,6 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.			
ceO01OB180	0,100 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	1,53	
ceP08MR180	1,050 m	Rodapié chapado roble 7x1,6 cm.	1,24	1,30	
TOTAL PARTIDA.....					2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE11RRA020</b>	<b>m</b>	<b>RODAPÍE CHAPADO PINO 7x1 cm.</b>			
		Rodapié de aglomerado chapado en pino de 7x1 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.			
ceO01OB180	0,100 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	1,53	
ceP08MR250	1,050 m	Rodapié chapado pino 7x1 cm.	0,99	1,04	
TOTAL PARTIDA.....					2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11RRA030</b>		<b>m RODAPIÉ DM ROBLE 7x1,6 cm.</b>			
		Rodapié de DM acabado en roble de 7x1,6 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, s/NTE-RS R-27, medido en su longitud.			
ceO01OB180	0,100 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	1,53	
ceP08MR260	1,050 m	Rodapié DM acabado roble 7x1,6 cm.	1,70	1,79	
TOTAL PARTIDA.....					3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE11RRA050</b>		<b>m RODAPIÉ CHAPADO CASTAÑO 7x1 cm.</b>			
		Rodapié de aglomerado chapado en castaño de 7x1 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.			
ceO01OB180	0,100 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	1,53	
ceP08MR230	1,050 m	Rodapié chapado castaño 7x1 cm.	1,08	1,13	
TOTAL PARTIDA.....					2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE11RRA070</b>		<b>m RODAPIÉ CHAPADO HAYA 7x1,6 cm.</b>			
		Rodapié de aglomerado chapado en haya de 7x1,6 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.			
ceO01OB180	0,100 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	1,53	
ceP08MR190	1,050 m	Rodapié chapado haya 7x1,6cm.	1,50	1,58	
TOTAL PARTIDA.....					3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceE11RRA100</b>		<b>m RODAPIÉ CHAPADO CEREZO 7x1,6 cm.</b>			
		Rodapié de aglomerado chapado en cerezo de 7x1,6 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.			
ceO01OB180	0,100 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	1,53	
ceP08MR210	1,050 m	Rodapié chapado cerezo 7x1,6cm.	1,92	2,02	
TOTAL PARTIDA.....					3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE11RRA110</b>		<b>m RODAPIÉ CHAPADO 10x1,6 cm.</b>			
		Rodapié de aglomerado chapado en cerezo de 7x1,6 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.			
ceO01OB180	0,100 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	1,53	
ceP08MR170	1,050 m	Rodapié chapado 10x1,6cm.	2,74	2,88	
TOTAL PARTIDA.....					4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE11RRM010</b>		<b>m RODAPIÉ ROBLE 7x1cm.</b>			
		Rodapié en madera de roble macizo de 7x1 cm., clavado en paramento, s/NTE-RS R-27, medido en su longitud.			
ceO01OB180	0,120 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	1,83	
ceP08MR020	1,050 m	Rodapié macizo roble 7x1 cm.	1,98	2,08	
TOTAL PARTIDA.....					3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS



# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11RRM040</b>		<b>m RODAPIÉ PINO 7x1 cm.</b>			
		Rodapié en madera de pino macizo para pintar o barnizar de 7x1 cm., clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.			
ceO01OB180	0,120 h	Oficial 1º carpintero	15,29	1,83	
ceP08MR110	1,050 m	Rodapié macizo pino 7x1 cm.	1,36	1,43	
TOTAL PARTIDA.....					3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE11RRM050</b>		<b>m RODAPIÉ HAYA 7x1 cm.</b>			
		Rodapié en madera de haya maciza para pintar o barnizar de 7x1 cm., clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.			
ceO01OB180	0,120 h	Oficial 1º carpintero	15,29	1,83	
ceP08MR150	1,050 m	Rodapié macizo haya 10x1,3 cm.	2,32	2,44	
TOTAL PARTIDA.....					4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

## APARTADO ceE11W REMATES Y JUNTAS

<b>ceE11W010</b>		<b>m REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm.</b>			
		Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador de 14x40 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP08WB010	1,040 m	Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm	2,90	3,02	
ceP08MA020	0,100 kg	Adhesivo contacto	0,25	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE11W020</b>		<b>m REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 10x20 mm.</b>			
		Remate de unión de solados de distinta altura sin escalonamiento, con perfil de aluminio anodizado natural con alerón de 10x20 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP08WB020	1,040 m	Perfil alum.ano.naturalc/alerón 10x20mm	8,94	9,30	
ceP08MA020	0,100 kg	Adhesivo contacto	0,25	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					11,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE11W030</b>		<b>m PERFIL ALUMINIO JUNTA DILATACIÓN</b>			
		Junta de dilatación en pavimentos mediante perfil para juntas estructurales de aluminio sin necesidad de mantenimiento (calidad de referencia Schlüter-DI-LEX-BT), perfil compuesto de dos partes articuladas que se desplazan una dentro de la otra, cada una de ellas con un ala de fijación para anclaje en la capa de cemento cola / adhesivo por debajo del solado. Totalmente terminado.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP08WB025	1,050 m	Perfil Alum. Junta Dilat. Schlüter-dilex-BT	26,23	27,54	
TOTAL PARTIDA.....					30,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11W040</b>		<b>m REMATE SUELOS PERFIL PVC 25 mm</b>			
		Remate de cambio de pavimentos ó juntas, con perfil de PVC de 25 mm. recibido con adhesivo, incluso alisado, limpieza, S/NTE-RSF.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP08WB070	1,050 m	Perfil remate solado PVC 25 mm	2,38	2,50	
ceP08MA020	0,100 kg	Adhesiv o contacto	0,25	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE11W050</b>		<b>m REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESL.</b>			
		Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pisada recambiable de plástico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP08WB040	1,040 m	Perfil alum. rte. peldaño 26 mm.	7,68	7,99	
ceP08MA020	0,100 kg	Adhesivo o contacto	0,25	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 10,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE11W060</b>		<b>m REMATE PELDAÑO PERFIL ACERO INOX.</b>			
		Perfil de acero inoxidable para remate de peldaños con perfil antideslizante de 16x500 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP08WB030	1,040 m	Ret.peldaño acero inox. c/antid.16x500mm	7,69	8,00	
ceP08MA020	0,100 kg	Adhesivo o contacto	0,25	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE11W070</b>		<b>m JUNTA DILATACION SELLADA</b>			
		Ejecución de junta de dilatación para pavimento continuo acabada mediante sellado de la misma.			
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP08FR050	1,050 m	Sellado de juntas 4 mm.	4,41	4,63	

TOTAL PARTIDA..... 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE11W080</b>		<b>m JUNTA DILATACIÓN CUBREJUNTAS</b>			
		Ejecución de junta de dilatación para pavimento continuo acabada mediante cubrejuntas.			
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP08WB050	1,050 m	Tapajuntas aluminio anodizado	4,74	4,98	

TOTAL PARTIDA..... 7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE11W090</b>		<b>m JUNTA RETRACCIÓN SELLADA</b>			
		Ejecución de junta de retracción para pavimento continuo acabada mediante sellado de la misma.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP08FR050	1,050 m	Sellado de juntas 4 mm.	4,41	4,63	
TOTAL PARTIDA.....					7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE11W100</b>		<b>m JUNTA RETRACCIÓN c/SEPARADOR</b>			
		Ejecución de junta de retracción con separador para pavimento continuo acabada.			
ceO01OA070	0,130 h	Peón ordinario	14,02	1,82	
ceP08WB060	1,050 m	Separador para pavimentos	3,55	3,73	
TOTAL PARTIDA.....					5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE11W110</b>		<b>m. ESCOCIA SANITARIA ALUMINIO</b>			
		Suministro y colocación de escocia sanitaria de aluminio (calidad de referencia Novoescocia 1 de EMAC), lacada en color, colocado enrasada con solado y alicatados, con p.p. de piezas especiales de esquina interior y exterior.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP08WB080	1,050 m.	Escocia Sanitaria Aluminio Lacado	11,53	12,11	
ceP08MA020	0,100 kg	Adhesivo contacto	0,25	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					14,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE11W120</b>		<b>m. CINTA ANTIDESLIZ. AUTOADHESIVA</b>			
		Cinta antideslizante (calidad de referencia 3M Safety-Walk), para situaciones de alta agresividad, en rollo de 18 m. y 25 mm. autoadhesivo.			
ceO01OB100	0,150 h	Oficial solador, alicatador	15,29	2,29	
ceO01OB110	0,150 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	2,15	
ceP08WB090	1,000 m.	Cinta antideslz. 3M Safety-Walk 25 mm.	0,65	0,65	
TOTAL PARTIDA.....					5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO ceE12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABR.</b>					
<b>APARTADO ceE12A ALICATADOS</b>					
<b>ceE12ACB005</b>	<b>m2</b>	<b>ALIC.AZULEJO LISO BLANCO 10x10 cm c/adhesivo</b>			
		Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 10x10 cm, de color blanco, grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP09ABC005	1,050 m2	Azulejo liso 10x10 BIII blanco	6,23	6,54	
ceP01FA100	1,000 kg	Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1	0,11	0,11	
ceP01FJ040	0,320 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,19	
ceP09ABC150	0,250 m	Cantonera PVC	0,91	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					10,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceE12ACB006</b>	<b>m2</b>	<b>ALIC.AZULEJO LISO BLANCO 15x15 cm c/adhesivo</b>			
		Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 15x15 cm, de color blanco, grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP09ABC010	1,050 m2	Azulejo liso 15x15 BIII blanco	6,72	7,06	
ceP01FA100	1,000 kg	Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1	0,11	0,11	
ceP01FJ040	0,320 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,19	
ceP09ABC150	0,250 m	Cantonera PVC	0,91	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					10,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE12ACB007</b>	<b>m2</b>	<b>ALIC.AZULEJO LISO COLOR 10x10 cm c/adhesivo</b>			
		Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 10x10 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta, grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP09ABC007	1,050 m2	Azulejo liso 10x10 BIII color	6,50	6,83	
ceP01FA100	1,000 kg	Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1	0,11	0,11	
ceP01FJ040	0,320 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,19	
ceP09ABC150	0,250 m	Cantonera PVC	0,91	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					10,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12ACB009</b>	<b>m2</b>	<b>ALIC.AZULEJO LISO MULTICOLOR 10x10 cm c/adhesivo</b>			
		Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 10x10 cm, multicolor, a elegir por la DF s/carta, grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB100	0,150 h	Oficial solador, alicatador	15,29	2,29	
ceO01OB110	0,150 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	2,15	
ceP09ABC009	1,050 M2	Azulejo liso 10x10 BIII multicolor	6,91	7,26	
ceP01FA100	1,000 kg	Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1	0,11	0,11	
ceP01FJ040	0,320 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,19	
ceP09ABC150	0,250 m	Cantonera PVC	0,91	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					12,23

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE12ACB010</b>	<b>m2</b>	<b>ALIC.AZULEJO LISO BLANCO 20x20 cm c/adhesivo</b>			
		Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco, grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP09ABC040	1,050 m2	Azulejo liso 20x20 BIII blanco	7,29	7,65	
ceP01FA100	1,000 kg	Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1	0,11	0,11	
ceP01FJ040	0,320 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,19	
ceP09ABC150	0,250 m	Cantonera PVC	0,91	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					11,15

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE12ACB012</b>	<b>m2</b>	<b>ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo</b>			
		Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta, grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP09ABC030	1,050 m2	Azulejo liso 20x20 BIII color	7,60	7,98	
ceP01FA100	1,000 kg	Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1	0,11	0,11	
ceP01FJ040	0,320 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,19	
ceP09ABC150	0,250 m	Cantonera PVC	0,91	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					11,48

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12ACB014</b>	<b>m2</b>	<b>ALIC.AZULEJO LISO MULTICOLOR 20x20 cm c/adhesivo</b>			
		Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, multicolor, a elegir por la DF s/carta, grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB100	0,150 h	Oficial solador, alicatador	15,29	2,29	
ceO01OB110	0,150 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	2,15	
ceP09ABC041	1,050 m2	Azulejo liso 20x20 BIII multicolor	8,04	8,44	
ceP01FA100	1,000 kg	Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1	0,11	0,11	
ceP01FJ040	0,320 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,19	
ceP09ABC150	0,250 m	Cantonera PVC	0,91	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					13,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE12ACB020</b>	<b>m2</b>	<b>ALIC.AZULEJO LISO BLANCO 20x20 cm c/mortero cem.</b>			
		Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso blanco, 20x20 cm, recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón (soportes, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.			
ceO01OB100	0,150 h	Oficial solador, alicatador	15,29	2,29	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP09ABC040	1,050 m2	Azulejo liso 20x20 BIII blanco	7,29	7,65	
ceA02A022	0,025 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO	64,65	1,62	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
ceP09ABC150	0,250 m	Cantonera PVC	0,91	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE12ACB030</b>	<b>m2</b>	<b>ALIC.AZUL.PASTA BLANCA 20x20 cm simil gresite c/adh.</b>			
		Suministro y colocación de alicatado con azulejo monococción, pasta blanca, 20x20 cm, formando cuatro retículas de 10x10 o asemejando a gresite, colores suaves a elegir por la D.F., recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre placas de yeso laminado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.			
ceO01OB100	0,150 h	Oficial solador, alicatador	15,29	2,29	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP09ABC045	1,050 m2	Azulejo pasta blanca 20x20 cm. simil.gresite	7,60	7,98	
ceP01FA100	1,000 kg	Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1	0,11	0,11	
ceP01FJ040	0,320 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,19	
ceP09ABC130	0,350 m	Cenefa cerámica curva 2 cm.	5,30	1,86	
ceP09ABC150	0,250 m	Cantonera PVC	0,91	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12ACB035</b>	<b>m2 ALIC. AZULEJO LISO COLOR 40x20 cm c/adhesivo</b>				
		Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 40x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta, grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP09ABC056	1,050 m2	Azulejo liso 40x20 BIII color	8,36	8,78	
ceP01FA100	1,000 kg	Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1	0,11	0,11	
ceP01FJ040	0,320 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,19	
ceP09ABC160	0,250 m	Cantonera aluminio anodizado cuadrada	9,80	2,45	
TOTAL PARTIDA.....					14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE12ACB040</b>	<b>m CENEFA CERÁMICA MOSAICO</b>				
		Cenefa cerámica tipo mosaico, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5) o con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, según el tipo de soporte. Incluso p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP09ABC090	1,050 m	Cenefa cerámica mosaico	5,46	5,73	
ceA02A022	0,001 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO	64,65	0,06	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE12ACB050</b>	<b>m LISTELO CERÁMICO</b>				
		Listelo cerámico, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5) o con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, según el tipo de soporte. Incluso p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medida en su longitud.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP09ABC100	1,050 m	Listelo cerámico	2,18	2,29	
ceA02A022	0,002 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO	64,65	0,13	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					5,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12ACB060</b>	<b>m</b>	<b>CENEFA CERÁMICA COLOR</b>			
		Cenefa cerámica color, recibida con adhesiv o cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, o con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), según el tipo de soporte. Incluso p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG2 según EN-13888 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medida en su longitud.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP09ABC110	1,050 m	Cenefa cerámica	3,58	3,76	
ceP01FA100	0,500 kg	Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1	0,11	0,06	
ceP01FJ040	0,350 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					7,00

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

<b>ceE12AGB010</b>	<b>m2</b>	<b>ALICATADO GRES ESMALTADO 20x20 c/mortero cem.</b>			
		Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de primera calidad de 20x20 cm., (B1b, B1la s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento y arena de miga (M-5), previa preparación de la superficie soporte, incluso p.p. de piezas especiales romas o ingletadas para formación de vivos, recortes, encuentros especiales y otros remates, relleno de juntas con lechada de cemento blanco y limpieza, totalmente terminado y repasado según planos de proyecto. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB100	0,150 h	Oficial solador, alicatador	15,29	2,29	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP09ABG030	1,050 m2	Gres esmaltado color 20x20 cm (B1a,B1b).	18,08	18,98	
ceA02A022	0,020 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO	64,65	1,29	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
ceP09ABC150	0,250 m	Cantonera PVC	0,91	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					24,30

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE12AGB020</b>	<b>m2</b>	<b>ALICATADO GRES ESMALTADO 20x20 c/adhesivo</b>			
		Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de primera calidad de 20x20 cm., (B1b, B1la s/UNE-EN-14411) recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, previa preparación de la superficie soporte, incluso p.p. de piezas especiales romas o ingletadas para formación de vivos, recortes, encuentros especiales y otros remates, relleno de juntas con lechada de cemento blanco y limpieza, totalmente terminado y repasado según planos de proyecto. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB100	0,150 h	Oficial solador, alicatador	15,29	2,29	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP09ABG030	1,050 m2	Gres esmaltado color 20x20 cm (B1a,B1b).	18,08	18,98	
ceP01FA100	1,000 kg	Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1	0,11	0,11	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
ceP09ABC150	0,250 m	Cantonera PVC	0,91	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					23,12

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12AGB030</b>	<b>m2 ALICATADO GRES 20x20 c/mortero cem.</b>	Alicatado con plaqueta de gres extruido natural de primera calidad de 20x20 cm., (Blb, Blla s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento y arena de miga (M-5), previa preparación de la superficie soporte, incluso p.p. de piezas especiales romas o ingletadas para formación de vivos, recortes, encuentros especiales y otros remates, relleno de juntas con lechada de cemento blanco y limpieza, totalmente terminado y repasado según planos de proyecto. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB100	0,150 h	Oficial solador, alicatador	15,29	2,29	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP09ABG060	1,050 m2	Gres natural 20x20 cm (Bla,Blb)	13,91	14,61	
ceA02A022	0,020 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO	64,65	1,29	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
ceP09ABC150	0,250 m	Cantenera PVC	0,91	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE12AGB040</b>	<b>m2 ALICATADO GRES 20x20 c/adhesivo</b>	Alicatado con plaqueta de gres extruido natural de primera calidad de 20x20 cm., (Blb, Blla s/UNE-EN-14411) recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, previa preparación de la superficie soporte, incluso p.p. de piezas especiales romas o ingletadas para formación de vivos, recortes, encuentros especiales y otros remates, relleno de juntas con lechada de cemento blanco y limpieza, totalmente terminado y repasado según planos de proyecto. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
ceO01OB100	0,150 h	Oficial solador, alicatador	15,29	2,29	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP09ABG060	1,050 m2	Gres natural 20x20 cm (Bla,Blb)	13,91	14,61	
ceP01FA100	1,000 kg	Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1	0,11	0,11	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
ceP09ABC150	0,250 m	Cantenera PVC	0,91	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					18,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE12AGA010</b>	<b>m CENEFA GRES ESMALTADO</b>	Cenefa gres esmaltado, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5) o con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, según el tipo de soporte. Incluso p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 según EN-13888, junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en su longitud.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP09ABG170	1,050 m	Cenefa gres esmaltado	9,22	9,68	
ceP01FA100	0,250 kg	Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1	0,11	0,03	
ceP01FJ040	0,030 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12AGA020</b>		<b>m CENEFA GRES EXT.NATURAL</b>			
		Cenefa gres natural, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5) o con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, según el tipo de soporte. Incluso p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 según EN-13888, junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en su longitud.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP09ABG180	1,050 m	Cenefa gres natural	7,65	8,03	
ceP01FA100	0,250 kg	Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1	0,11	0,03	
ceP01FJ040	0,030 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE12AGA030</b>		<b>m MOLDURA GRES ESMALTADO MEDIA CAÑA</b>			
		Moldura gres esmaltado media caña, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5) o con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, según el tipo de soporte. Incluso p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2, según EN-13888, junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en su longitud.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP09ABG080	1,050 m	Moldura gres esmaltado media caña	6,33	6,65	
ceP01FA100	0,250 kg	Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1	0,11	0,03	
ceP01FJ040	0,030 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE12AGA035</b>		<b>m MOLDURA GRES PORCELÁNICO MEDIA CAÑA</b>			
		Moldura gres porcelánico media caña serie similar al solado, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5) o con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color según el tipo de soporte. Incluso p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2, según EN-13888, junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en su longitud.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP09ABG085	1,050 m	Moldura gres porcelánico media caña	9,33	9,80	
ceP01FA100	0,250 kg	Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1	0,11	0,03	
ceP01FJ040	0,030 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12AGA110</b>	<b>m</b>	<b>MOLDURA GRES EXT.NATURAL MEDIA CAÑA</b>			
		Moldura gres natural media caña, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5) o con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, según el tipo de soporte. Incluso p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2, según EN-13888, junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en su longitud.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceP09ABG100	1,050 m	Moldura gres ext.natural media caña	6,20	6,51	
ceP01FA100	0,250 kg	Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1	0,11	0,03	
ceP01FJ040	0,030 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE12APP011</b>	<b>m2</b>	<b>ALIC.PORCELANICO LISO MULTICOLOR Bla 15x15</b>			
		Alicatado de paramentos verticales interiores con baldosa de gres porcelánico Bla, multicolor a elegir por la DF s/carta, de dimensiones 15x15 cm, acabado liso, colocado con mortero cola de ligantes mixtos C2E, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, incluso p.p. de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB100	0,150 h	Oficial solador, alicatador	15,29	2,29	
ceO01OB110	0,150 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	2,15	
ceP09ABV011	1,050 m2	Azulejo porcelanico Bla 15x15 multicolor	21,07	22,12	
ceP01FA020	2,500 kg	Adhesivo C2ET porcelánico blanco	0,53	1,33	
ceP01FJ040	0,363 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,21	
ceP09ABC150	0,250 m	Cantonera PVC	0,91	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE12APP012</b>	<b>m2</b>	<b>ALIC.PORCELANICO LISO MARMOLEADO Bla 15x15</b>			
		Alicatado de paramentos verticales interiores con baldosa de gres porcelánico Bla, de dimensiones 15x15 cm, acabado marmoleado, colocado con mortero cola de ligantes mixtos C2E, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, incluso p.p. de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB100	0,150 h	Oficial solador, alicatador	15,29	2,29	
ceO01OB110	0,150 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	2,15	
ceP09ABV012	1,050 m2	Azulejo porcelanico Bla 15x15 marmoleado	23,18	24,34	
ceP01FA020	2,500 kg	Adhesivo C2ET porcelánico blanco	0,53	1,33	
ceP01FJ040	0,363 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,21	
ceP09ABC150	0,250 m	Cantonera PVC	0,91	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					30,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12APP013</b>		<b>m2 ALIC.PORCELANICO LISO MULTICOLOR Bla 20x20</b>			
		Alicatado de paramentos verticales interiores con baldosa de gres porcelánico Bla, multicolor a elegir por la DF s/carta, de dimensiones 20x20 cm, acabado liso, colocado con mortero cola de ligantes mixtos C2E, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, incluso p.p. de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB100	0,150 h	Oficial solador, alicatador	15,29	2,29	
ceO01OB110	0,150 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	2,15	
ceP09ABV013	1,050 m2	Azulejo porcelanico Bla 20x20 multicolor	21,40	22,47	
ceP01FA020	2,500 kg	Adhesivo C2ET porcelánico blanco	0,53	1,33	
ceP01FJ040	0,363 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,21	
ceP09ABC150	0,250 m	Cantonera PVC	0,91	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					28,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE12APP014</b>		<b>m2 ALIC.PORCELANICO LISO MARMOLEADO Bla 20x20</b>			
		Alicatado de paramentos verticales interiores con baldosa de gres porcelánico Bla, de dimensiones 20x20 cm, acabado marmoleado, colocado con mortero cola de ligantes mixtos C2E, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, incluso p.p. de recortes. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB100	0,150 h	Oficial solador, alicatador	15,29	2,29	
ceO01OB110	0,150 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	2,15	
ceP09ABV014	1,050 m2	Azulejo porcelanico Bla 20x20 marmoleado	23,47	24,64	
ceP01FA020	2,500 kg	Adhesivo C2ET porcelánico blanco	0,53	1,33	
ceP01FJ040	0,363 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,21	
ceP09ABC150	0,250 m	Cantonera PVC	0,91	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					30,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE12APP125</b>		<b>m LISTELO GRES PORCELANICO MULTICOLOR Bla</b>			
		Listelo para alicatado porcelanico liso multicolor, en paramentos interiores , grupo de absorción Bla, colocado con mortero cola C2TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, incluso p.p. de recortes. Medida la longitud ejecutada.			
ceO01OB100	0,150 h	Oficial solador, alicatador	15,29	2,29	
ceO01OB110	0,150 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	2,15	
ceP09ABV125	1,050 m	Listelo gres porcelanico multicolor Bla	12,70	13,34	
ceP01FA020	1,250 kg	Adhesivo C2ET porcelánico blanco	0,53	0,66	
ceP01FJ040	0,180 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					18,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12APP145</b>	<b>m</b>	<b>LISTELO GRES PORCELANICO MARMOLEADO Bla</b>			
		Listelo para alicatado porcelanico marmoleado, en paramentos interiores , grupo de absorción Bla, colocado con mortero cola C2TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, incluso p.p. de recortes. Medida la longitud ejecutada.			
ceO01OB100	0,150 h	Oficial solador, alicatador	15,29	2,29	
ceO01OB110	0,150 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	2,15	
ceP09ABV145	1,050 m	Listelo gres porcelanico marmoleado Bla	13,13	13,79	
ceP01FA020	1,250 kg	Adhesivo C2ET porcelánico blanco	0,53	0,66	
ceP01FJ040	0,180 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					19,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS

<b>ceE12APP200</b>	<b>m</b>	<b>PERFIL ALUMINIO 14x40 mm. REMATEAZULEJO</b>			
		Suministro y colocación de perfil de aluminio anodizado natural 14x40 mm. recibido con adhesiv o para el remate de la coronación de los alicatados colocado en paramentos verticales. Medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP08WB010	1,040 m	Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm	2,90	3,02	
ceP08MA020	0,100 kg	Adhesivo contacto	0,25	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

#### APARTADO ceE12C CHAPADOS

<b>ceE12CA010</b>	<b>m2</b>	<b>CHAPADO AGLOMERADO CUARZO COLOR 2 cm</b>			
		Chapado con plaqueta de aglomerado de cuarzo natural y cristal, pigmentadas y ligadas con resina de poliéster de 14x30x2 cm., pulido y de aristas matadas, en color, recibido con adhesivo C2 TES1, s/EN-12004 Ibersec Tile flexible, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,300 h	Oficial solador, alicatador	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP09AC010	1,050 m2	Chap. aglomerado cuarzo color 2 cm.	51,78	54,37	
ceP01FA040	0,006 t	M.cola int/ext C2 TS1 flexible bl	256,60	1,54	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					64,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12CA020</b>	<b>m2</b>	<b>CHAPADO AGLOMERADO CUARZO COLOR 1,2cm</b>			
		Chapado con plaqueta de aglomerado de cuarzo natural y cristal, pigmentadas y ligadas con resina de poliéster de 60x40x1,2 cm., pulido y de aristas matadas, en color, recibido con adhesivo C2TE s/EN-12004 Lankocol porcelánico, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB100	0,300 h	Oficial soldador, alicatador	15,29	4,59	
ceO01OB110	0,300 h	Ayudante soldador, alicatador	14,36	4,31	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP09AC030	1,050 m2	Chap. aglomerado cuarzo color 1,2 cm.	46,67	49,00	
ceP01FA020	6,000 kg	Adhesivo C2ET porcelánico blanco	0,53	3,18	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					63,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE12CNG010</b>	<b>m2</b>	<b>CHAPADO GRANITO NACIONAL 2cm.</b>			
		Chapado de granito nacional pulido de 2 cm. de espesor, s/UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB120	0,800 h	Oficial marmolista	15,84	12,67	
ceO01OB080	0,400 h	Oficial cantero	15,84	6,34	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP09AG030	1,050 m2	Granito nacional pulido 2 cm.	31,14	32,70	
ceA02A170	0,025 m3	MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	63,10	1,58	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
ceP09W 010	1,000 m2	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	5,15	5,15	
TOTAL PARTIDA.....					61,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE12CNG020</b>	<b>m2</b>	<b>CHAPADO GRANITO NACIONAL BISEL. 1cm.</b>			
		Chapado de granito rosa porriño en baldosas calibradas, biseladas y pulidas o apomazadas de 40x40x1 cm., s/UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, s/NTE-RSR-1, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB120	0,800 h	Oficial marmolista	15,84	12,67	
ceO01OB080	0,400 h	Oficial cantero	15,84	6,34	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP09AG010	1,050 m2	Granito nacional calibrado y biselado e=1 cm.	37,88	39,77	
ceA02A170	0,025 m3	MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	63,10	1,58	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					63,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12CNM010</b>		<b>m2 CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 1cm.</b>			
		Chapado plaqueta pulida y biselada, de espesor 1 cm., de mármol blanco macael especial, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB120	0,800 h	Oficial marmolista	15,84	12,67	
ceO01OB080	0,400 h	Oficial cantero	15,84	6,34	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP09AM020	1,050 m2	Mármol blanco macael especial e=1 cm.	19,70	20,69	
ceA02A170	0,025 m3	MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	63,10	1,58	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
ceP09W 010	1,000 m2	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	5,15	5,15	

TOTAL PARTIDA..... 49,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE12CNM020</b>		<b>m2 CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 2cm.</b>			
		Chapado de mármol blanco macael de 2 cm. de espesor, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB120	0,800 h	Oficial marmolista	15,84	12,67	
ceO01OB080	0,400 h	Oficial cantero	15,84	6,34	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP09AM060	1,050 m2	Placa mármol blanco macael e=2 cm.	41,41	43,48	
ceA02A170	0,025 m3	MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	63,10	1,58	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
ceP09W 010	1,000 m2	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	5,15	5,15	

TOTAL PARTIDA..... 72,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE12CNV010</b>		<b>m2 CHAP. ARENISCA TEXT. NATURA 2,5-3,5cm.</b>			
		Chapado de piedra arenisca de 60x30 cm. y de 2,5 a 3,5 cm. de espesor, textura natural, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB120	0,800 h	Oficial marmolista	15,84	12,67	
ceO01OB080	0,400 h	Oficial cantero	15,84	6,34	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP09AP020	1,050 m2	P.arenisca tex.nat. 60x30x2,5-3,5 cm.	21,11	22,17	
ceA02A170	0,025 m3	MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	63,10	1,58	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	

TOTAL PARTIDA..... 45,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12CNV030</b>		<b>m2 CHAP.P.CALIZA APOMA/ABUJARDA 2cm.</b>			
		Chapado de piedra caliza apomazada/abujardada de 60x30x2 cm., s/UNE 22180, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB120	0,800 h	Oficial marmolista	15,84	12,67	
ceO01OB080	0,400 h	Oficial cantero	15,84	6,34	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP09AP010	1,050 m2	P.caliza apoma/abujarda. 60x30x2 cm.	25,49	26,76	
ceA02A170	0,025 m3	MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	63,10	1,58	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
ceP09W 010	1,000 m2	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	5,15	5,15	
TOTAL PARTIDA.....					55,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE12CNV070</b>		<b>m2 CHAPADO CUARCITA 60x30x1,5cm.</b>			
		Chapado de cuarcita dorada de 60x30x1,5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB120	0,800 h	Oficial marmolista	15,84	12,67	
ceO01OB080	0,400 h	Oficial cantero	15,84	6,34	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP09AP070	1,050 m2	Cuarcita dorada 60x30x1,5 cm.	23,18	24,34	
ceA02A170	0,025 m3	MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	63,10	1,58	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					47,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE12CNV090</b>		<b>m2 CHAPADO PIZARRA NEGRA 40x20x2cm.</b>			
		Chapado de pizarra negra de 40x20x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OB120	0,800 h	Oficial marmolista	15,84	12,67	
ceO01OB080	0,400 h	Oficial cantero	15,84	6,34	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP09AP080	1,050 m2	Pizarra negra 60x30x2 cm.	19,70	20,69	
ceA02A170	0,025 m3	MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	63,10	1,58	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					44,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12CC010</b>		<b>m2 FACHADA C/GRES PORCELÁNICO RECT. 37,3x37,3</b>			
		Suministro de chapado con baldosa de gres porcelánico rectificado, de 37,3x37,3 cm., modelo a elegir por la DF, con juntas de 5 mm. de ancho mínimo, sobre soporte enfoscado con mortero, recibidas con mortero cola mejorado C2 con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, según UNE-EN 12004 aditivado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecánico metálico de junta mínima y formación de juntas de dilatación de 8 mm. selladas con sellante monocomponente con base de poliuretano. Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2. No se ha incrementado la medición por roturas, piezas y recortes, y a que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Comprobación en obra de la de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada, según especificaciones de proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.			
ceO01OB100	0,350 h	Oficial solador, alicatador	15,29	5,35	
ceO01OB110	0,350 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	5,03	
ceP09CG010	1,000 m2	Baldosa gres porcel.rect.37,3x37,3cm.	16,87	16,87	
ceP01FA150	5,000 kg	Adhesivo cementoso monocomp. gris	0,38	1,90	
ceP01DA180	1,500 kg	Aditivo plastificante resina sint.	1,50	2,25	
ceP01U270	14,000 ud	Anclaje mecán.met.acero inox AISI 304	0,53	7,42	
ceP01FJ050	0,402 kg	Junta cementosa fraguado rapid 5 kg.	1,17	0,47	
ceP06SI150	0,206 ud	Cartucho Masilla de poliuretano	3,50	0,72	
TOTAL PARTIDA.....					40,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE12CC020</b>		<b>m2 FACHADA C/GRES PORCELÁNICO RECT. 37,3x65,9</b>			
		Suministro de chapado con baldosa de gres porcelánico rectificado, de 37,3x65,9 cm., modelo a elegir por la DF, con juntas de 5 mm. de ancho mínimo, sobre soporte enfoscado con mortero, recibidas con mortero cola mejorado C2 con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, según UNE-EN 12004 aditivado con plastificante, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso de fraguado rapido, CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecánico metálico de junta mínima y formación de juntas de dilatación de 8 mm. selladas con sellante monocomponente con base de poliuretano P-404. Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2. No se ha incrementado la medición por roturas, piezas y recortes, y a que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Comprobación en obra de la de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada, según especificaciones de proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.			
ceO01OB100	0,350 h	Oficial solador, alicatador	15,29	5,35	
ceO01OB110	0,350 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	5,03	
ceP09CG030	1,000 m2	Baldosa gres porcel.rect. 37,3x65,9cm.	20,66	20,66	
ceP01FA150	6,000 kg	Adhesivo cementoso monocomp. gris	0,38	2,28	
ceP01DA180	1,800 kg	Aditivo plastificante resina sint.	1,50	2,70	
ceP01U270	8,000 ud	Anclaje mecán.met.acero inox AISI 304	0,53	4,24	
ceP01FJ050	0,315 kg	Junta cementosa fraguado rapid 5 kg.	1,17	0,37	
ceP06SI150	0,206 ud	Cartucho Masilla de poliuretano	3,50	0,72	
TOTAL PARTIDA.....					41,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE12P PREFABRICADOS**

**SUBAPARTADO ceE12PA ALBARDILLAS**

**ELEMENTO ceE12PAH HORMIGÓN PREFABRICADO**

**ceE12PAH010 m ALBARDILLA H.PREFABRICADO GRIS α=20cm**

Albardilla de hormigón prefabricado gris en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10
ceA02A080	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,25
ceP10AH010	2,000 ud	Albard.horm.pref.gris L=50 base=20,0cm	2,42	4,84

TOTAL PARTIDA..... 11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE12PAH020 m ALBARDILLA H.PREFABRICADO GRIS α=25cm**

Albardilla de hormigón prefabricado gris en piezas de 25 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10
ceA02A080	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,31
ceP10AH020	2,000 ud	Albard.horm.pref.gris L=50 base=25,0cm	3,05	6,10

TOTAL PARTIDA..... 13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**ceE12PAH030 m ALBARDILLA H.PREFABRICADO GRIS α=35cm**

Albardilla de hormigón prefabricado gris en piezas de 35 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10
ceA02A080	0,007 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,43
ceP10AH030	2,000 ud	Albard.horm.pref.gris L=50 base=35,0cm	3,98	7,96

TOTAL PARTIDA..... 15,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**ceE12PAH040 m ALBARDILLA H.PREFABRICADO BLANCO α=20cm**

Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10
ceA02A080	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,25
ceP10AH040	2,000 ud	Albard.horm.pref.blanco L=50 base=20,0cm	2,99	5,98

TOTAL PARTIDA..... 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12PAH050</b>		<b>m ALBARDILLA H.PREFABRICADO BLANCO α=25cm</b>			
		Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 25 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceA02A080	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,31	
ceP10AH050	2,000 ud	Albard.horm.pref.blanco L=50 base=25,0cm	3,97	7,94	
TOTAL PARTIDA.....					14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE12PAH060</b>		<b>m ALBARDILLA H.PREFABRICADO BLANCO α=35cm</b>			
		Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 35 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceA02A080	0,007 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,43	
ceP10AH060	2,000 ud	Albard.horm.pref.blanco L=50 base=35,0cm	4,11	8,22	
TOTAL PARTIDA.....					15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE12PAH070</b>		<b>m ALBARDILLA H.PREFABRICADO BEIGE α=20cm</b>			
		Albardilla de hormigón prefabricado beige en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceA02A080	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,25	
ceP10AH070	2,000 ud	Albard.horm.pref.beige L=50 base=20,0cm	3,16	6,32	
TOTAL PARTIDA.....					13,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE12PAH080</b>		<b>m ALBARDILLA H.PREFABRICADO BEIGE α=25cm</b>			
		Albardilla de hormigón prefabricado beige en piezas de 25 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceA02A080	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,31	
ceP10AH080	2,000 ud	Albard.horm.pref.beige L=50 base=25,0cm	4,22	8,44	
TOTAL PARTIDA.....					15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12PAH090</b>	<b>m</b>	<b>ALBARDILLA H.PREFABRICADO BEIGE α=35cm</b>			
		Albardilla de hormigón prefabricado beige en piezas de 35 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceA02A080	0,007 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,43	
ceP10AH090	2,000 ud	Albard.horm.pref.beige L=50 base=35,0cm	5,46	10,92	
TOTAL PARTIDA.....					18,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE12PAP HORMIGÓN POLÍMERO**

<b>ceE12PAP010</b>	<b>m</b>	<b>ALBARD. H.POLÍM.BLCO. e=15/25mm α=19cm</b>			
		Albardilla de hormigón polímero blanco con goterón en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25 mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 19 cm. Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP10AP010	1,000 m	Albard.h.polímero blco. e=15mm α=15cm	6,11	6,11	
ceA02A060	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE12PAP020</b>	<b>m</b>	<b>ALBARD. H.POLÍM.BLCO. e=15/25mm α=25cm</b>			
		Albardilla de hormigón polímero blanco con goterón en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25 mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 25 cm. Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP10AP020	1,000 m	Albard.h.polímero blco. e=15mm α=17cm	6,82	6,82	
ceA02A060	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE12PAP030</b>	<b>m</b>	<b>ALBARD. H.POLÍM.BLCO. e=15/25mm α=30cm</b>			
		Albardilla de hormigón polímero blanco con goterón en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25 mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 30 cm. Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP10AP030	1,000 m	Albard.h.polímero blco. e=15mm α=22cm	7,87	7,87	
ceA02A060	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12PAP040</b>		<b>m ALBARD. H.POLÍM.COLOR e=15/25mma=19cm</b>			
		Albardilla de hormigón polímero color con goterón en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25 mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 19 cm. Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP10AP040	1,000 m	Albard.h.polímero col. e=25mm a=29cm	9,47	9,47	
ceA02A060	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					16,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE12PAP050</b>		<b>m ALBARD. H.POLÍM.COLOR e=15/25mma=25cm</b>			
		Albardilla de hormigón polímero color con goterón en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25 mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 25 cm. Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP10AP050	1,000 m	Albard.h.polímero blco. e=25mm a=26cm	8,36	8,36	
ceA02A060	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE12PAP060</b>		<b>m ALBARD. H.POLÍM.COLOR e=15/25mma=30cm</b>			
		Albardilla de hormigón polímero color con goterón en piezas de 15 mm. de espesor en la punta y 25 mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de muro de 30 cm. Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP10AP060	1,000 m	Albard.h.polímero blco. e=25mm a=29cm	9,39	9,39	
ceA02A060	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE12PAP070</b>		<b>m ALBARD. H.POLÍM.e=2,0 a=20cm GRAN./CAL.</b>			
		Albardilla de hormigón polímero con acabado superficial imitación granito/caliza, de aproximadamente 20 cm. de ancho y 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de rejuntado y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP10AP070	1,000 m	Albard.h.polím.gran/caliz.e=20mm a=20cm	5,29	5,29	
ceA02A060	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					12,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ELEMENTOceE12PAC CERÁMICAS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12PAC010</b>		<b>m ALBARDILLA CERÁMICA 25x10x4cm</b>			
		Albardilla cerámica 25x10x4 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceA02A080	0,007 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,43	
ceP10AC010	1,100 m	Albardilla cerámica 25x10x4cm	5,73	6,30	
TOTAL PARTIDA.....					11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE12PAC020</b>		<b>m ALBARDILLA CERÁMICA 25x25x4cm</b>			
		Albardilla cerámica 25x25x4 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceA02A080	0,007 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,43	
ceP10AC020	1,100 m	Albardilla cerámica 25x25x4cm	6,98	7,68	
TOTAL PARTIDA.....					12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE12PAC030</b>		<b>m ALBARDILLA CERÁMICA 40x20x4cm</b>			
		Albardilla cerámica 40x20x4 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceA02A080	0,011 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,68	
ceP10AC030	1,100 m	Albardilla cerámica 40x20x4cm	7,52	8,27	
TOTAL PARTIDA.....					13,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE12PAA PIEDRA ARTIFICIAL

<b>ceE12PAA010</b>		<b>m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25cm</b>			
		Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceA02A080	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,31	
ceP10AA010	1,000 m	Albardilla piedra artificial 25x3cm	7,03	7,03	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12PAA020</b>	<b>m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL α=30cm</b>			
	Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
ceO01OA030	0,200 h Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,100 h Peón ordinario	14,02	1,40	
ceA02A080	0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,37	
ceP10AA020	1,000 m Albardilla piedra artificial 30x3cm	7,38	7,38	
ceA01L090	0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....				12,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE12PAA030</b>	<b>m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL α=35cm</b>			
	Albardilla de piedra artificial de 35x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
ceO01OA030	0,200 h Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,100 h Peón ordinario	14,02	1,40	
ceA02A080	0,007 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,43	
ceP10AA030	1,000 m Albardilla piedra artificial 35x3cm	8,35	8,35	
ceA01L090	0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....				13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE12PAA040</b>	<b>m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL α=40cm</b>			
	Albardilla de piedra artificial de 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
ceO01OA030	0,200 h Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,100 h Peón ordinario	14,02	1,40	
ceA02A080	0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,49	
ceP10AA040	1,000 m Albardilla piedra artificial 40x3cm	8,90	8,90	
ceA01L090	0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....				13,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE12PAA050</b>	<b>m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U α=30cm</b>			
	Albardilla de piedra artificial en U 30x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
ceO01OA030	0,200 h Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,100 h Peón ordinario	14,02	1,40	
ceA02A080	0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,37	
ceP10AA050	1,000 m Albardilla piedra artificial en U 30x3cm	7,81	7,81	
ceA01L090	0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....				12,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12PAA060</b>	<b>m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U α=40cm</b>			
	Albardilla de piedra artificial en U 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
ceO01OA030	0,200 h Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,100 h Peón ordinario	14,02	1,40	
ceA02A080	0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,49	
ceP10AA060	1,000 m Albardilla piedra artificial en U 40x3cm	9,40	9,40	
ceA01L090	0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....				14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

### ELEMENTO ceE12PAMMETÁLICAS

<b>ceE12PAM010</b>	<b>m ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO</b>			
	Suministro y colocación de albardilla de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, calida Qualicoat, espesor 1,5 mm y desarrollo 60 cm, con goterón, compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio.. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. Según CTE. DB HS Salubridad. Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.			
ceO01OA030	0,150 h Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,150 h Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP09W020	0,600 m2 Chapa de aluminio lacado e=1,5 mm.	16,90	10,14	
ceP06SI090	2,250 m Sellado silicona neutra e=7 mm.	0,66	1,49	
ceP08MA040	0,400 kg Adhesivo resina epoxi	3,37	1,35	
ceA02A080	0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,37	
TOTAL PARTIDA.....				17,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE12PAM020</b>	<b>m ALBARDILLA CHAPA ACERO GALVANIZADO</b>			
	Suministro y colocación de albardilla de chapa galvanizada con goterón, compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de chapa galvanizada.. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. Según CTE. DB HS Salubridad. Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.			
ceO01OA030	0,100 h Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP09W025	0,600 m2 Chapa de acero galvanizado e=1,5 mm.	15,30	9,18	
ceP06SI090	2,250 m Sellado silicona neutra e=7 mm.	0,66	1,49	
ceP08MA040	0,400 kg Adhesivo resina epoxi	3,37	1,35	
ceA02A080	0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,37	
TOTAL PARTIDA.....				15,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12PAM030</b>	<b>m</b>	<b>ALBARDILLA CHAPA ZINCTITANIO</b>			
		Suministro y colocación de albardilla de zinctitanio de 33 cm de anchura y 0,8 mm de espesor, para cubrición de petos o coronación de muros de hasta 27 cm de espesor, con goterón, compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de protección de zinctitanio. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. Según CTE. DB HS Salubridad. Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP09W 015	0,333 m2	Chapa de zinc titanio e=1 mm	89,00	29,64	
ceP06SI090	2,250 m	Sellado silicona neutra e=7 mm.	0,66	1,49	
ceP08MA040	0,400 kg	Adhesiv o resina epoxi	3,37	1,35	
ceA02A080	0,006 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,37	
TOTAL PARTIDA.....					38,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE12PC CONDUCTOS VENTILACIÓN ELEMENTO ceE12PCH HORMIGÓN PREFABRICADO

<b>ceE12PCH010</b>	<b>ud</b>	<b>ASPIRADOR ESTÁTICO HP GRIS20,4x20,4cm</b>			
		Aspirador estático de ventilación cuadrado de 20,4x20,4 cm. de dimensiones interiores formado por un remate o sombrerete, cuatro piezas intermedias y una base de hormigón prefabricado gris recibidas con cola. Totalmente instalado s/NTE-ISV y medida la unidad terminada.			
ceO01OA030	1,200 h	Oficial primera	15,29	18,35	
ceO01OA050	0,600 h	Ayudante	14,36	8,62	
ceP10CHH010	1,000 ud	Sombrerete h.pref. gris 33,5x33,5cm	4,14	4,14	
ceP10CHH060	4,000 ud	P.intermedia h.pref. gris 20,4x20,4cm	2,43	9,72	
ceP10CHH120	1,000 ud	B.asp.h.pr.gris 20,4x20,4(ext:35,5x35,5)	5,21	5,21	
TOTAL PARTIDA.....					46,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE12PCH020</b>	<b>ud</b>	<b>ASPIRADOR ESTÁTICO HP GRIS31x31cm</b>			
		Aspirador estático de ventilación cuadrado de 31x31 cm. de dimensiones interiores formado por un remate o sombrerete, cuatro piezas intermedias y una base de hormigón prefabricado gris recibidas con cola. Totalmente instalado s/NTE-ISV y medida la unidad terminada.			
ceO01OA030	1,200 h	Oficial primera	15,29	18,35	
ceO01OA050	0,600 h	Ayudante	14,36	8,62	
ceP10CHH020	1,000 ud	Sombrerete h.pref. gris 45,5x45,5cm	5,83	5,83	
ceP10CHH070	4,000 ud	P.intermedia h.pref. gris 31x31cm	2,65	10,60	
ceP10CHH130	1,000 ud	Base asp.h.pref.gris 31x31(ext:50x50)	4,93	4,93	
TOTAL PARTIDA.....					48,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12PCH030</b>		<b>ud ASPIRADOR ESTÁTICO CIRC. HP GRIS D=31cm</b>			
		Aspirador estático de ventilación redondo de 31 cm. de diámetro interior formado por un remate o sombrerete, cuatro piezas intermedias y una base de hormigón prefabricado gris recibidas con cola. Totalmente instalado s/NTE-ISV y medida la unidad terminada.			
ceO01OA030	1,200	h Oficial primera	15,29	18,35	
ceO01OA050	0,600	h Ayudante	14,36	8,62	
ceP10CHH050	1,000	ud Sombrerete circ. h.pref. gris D=45,5cm	6,44	6,44	
ceP10CHH100	4,000	ud P.intermedia circ.h.pref.gris D=31cm	2,45	9,80	
ceP10CHH160	1,000	ud Base asp.circ. h.pref.gris D=31 (50x50)	4,94	4,94	
TOTAL PARTIDA.....					48,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE12PCH040</b>		<b>ud ASPIRADOR ESTÁTICO HP BLCO. 20,4x20,4cm</b>			
		Aspirador estático de ventilación cuadrado de 20,4x20,4 cm. de dimensiones interiores formado por un remate o sombrerete, cuatro piezas intermedias y una base de hormigón prefabricado blanco recibidas con cola. Totalmente instalado s/NTE-ISV y medida la unidad terminada.			
ceO01OA030	1,200	h Oficial primera	15,29	18,35	
ceO01OA050	0,600	h Ayudante	14,36	8,62	
ceP10CHH030	1,000	ud Sombrerete h.pref. blco 33,5x33,5cm	5,46	5,46	
ceP10CHH080	4,000	ud P.intermedia h.pref. blco 20,4x20,4cm	3,01	12,04	
ceP10CHH140	1,000	ud B.asp.h.pr.bco 20,4x20,4(ext:35,5x35,5)	5,63	5,63	
TOTAL PARTIDA.....					50,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE12PCH050</b>		<b>ud ASPIRADOR ESTÁTICO HP BLCO. 31x31cm</b>			
		Aspirador estático de ventilación cuadrado de 31x31 cm. de dimensiones interiores formado por un remate o sombrerete, cuatro piezas intermedias y una base de hormigón prefabricado blanco recibidas con cola. Totalmente instalado s/NTE-ISV y medida la unidad terminada.			
ceO01OA030	1,200	h Oficial primera	15,29	18,35	
ceO01OA050	0,600	h Ayudante	14,36	8,62	
ceP10CHH040	1,000	ud Sombrerete h.pref. blco 45,5x45,5cm	8,97	8,97	
ceP10CHH090	4,000	ud P.intermedia h.pref. blco 31x31cm	3,35	13,40	
ceP10CHH150	1,000	ud Base asp.h.pref.blco 31x31 (ext:50x50)	9,00	9,00	
TOTAL PARTIDA.....					58,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12PCH060</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCTO VENTILACIÓN HORMIGÓN SIMPLE</b>			
		Conducto de ventilación sencillo con piezas prefabricadas de hormigón de 35x25x30 cm., recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de desv iación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm., instalado, s/NTE-ISV-10, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceA02A080	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,62	
ceP10CCH010	2,500 ud	Pieza ventilación h.pref.gris 35x25x30cm	1,02	2,55	
ceP10CCH030	1,500 ud	Desvío ventilac. h.pref.gris 35x25x30cm	1,26	1,89	
ceP19TCW 010	0,400 ud	Rejilla ventilac.marfil 27,5x11 cm	2,06	0,82	
TOTAL PARTIDA.....					12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE12PCH070</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCTO VENTILACIÓN HORMIGÓN DOBLE</b>			
		Conducto de ventilación doble de bloques prefabricados de hormigón de 46x25x30 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/p.p. de piezas de desv iación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm., instalado s/NTE-ISV-10, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceA02A080	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,62	
ceP10CCH020	2,500 ud	Pieza ventilación h.pref.gris 46x25x30cm	1,55	3,88	
ceP10CCH040	1,500 ud	Desvío ventilac. h.pref.gris 46x25x30cm	1,75	2,63	
ceP19TCW010	0,800 ud	Rejilla ventilac.marfil 27,5x11 cm	2,06	1,65	
TOTAL PARTIDA.....					15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE12PCMMETÁLICOS**

<b>ceE12PCM010</b>	<b>ud</b>	<b>ASPIRADOR ESTÁTICO CH.GALVAN.D=20cm</b>			
		Aspirador estático de chapa galvanizada de 20 cm. de salida acoplado a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 1 mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceP10CHA010	1,000 ud	Sombr.normal chapagalvanizada D=20cm	6,48	6,48	
ceP10CCM010	1,000 m	Cond.vent.chapa galvan. e=1mm D=20cm	8,05	8,05	
TOTAL PARTIDA.....					16,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE12PCM020</b>	<b>ud</b>	<b>ASPIRADOR ESTÁTICO CH.GALVAN.D=30cm</b>			
		Aspirador estático de chapa galvanizada de 30 cm. de salida acoplado a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 1 mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceP10CHA020	1,000 ud	Sombr.normal chapagalvanizada D=30cm	8,71	8,71	
ceP10CCM020	1,000 m	Cond.vent.chapa galvan. e=1mm D=30cm	12,47	12,47	
TOTAL PARTIDA.....					22,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12PCM030</b>		<b>ud ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO INOX. D=20cm</b>			
		Aspirador estático de acero inoxidable de 20 cm. de salida acoplado a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 0,5 mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.			
ceO01OA030	0,100	h Oficial primera	15,29	1,53	
ceP10CHA030	1,000	ud Sombr.normal acero inoxidable D=20cm	15,70	15,70	
ceP10CCM030	1,000	m Cond.vent.acero inox. e=0,5mm D=20cm	13,76	13,76	
TOTAL PARTIDA.....					30,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE12PCM040</b>		<b>ud ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO INOX. D=30cm</b>			
		Aspirador estático de acero inoxidable de 30 cm. de salida acoplado a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 0,5 mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.			
ceO01OA030	0,100	h Oficial primera	15,29	1,53	
ceP10CHA040	1,000	ud Sombr.normal acero inoxidable D=30cm	23,49	23,49	
ceP10CCM040	1,000	m Cond.vent.acero inox. e=0,5mm D=30cm	24,35	24,35	
TOTAL PARTIDA.....					49,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE12PCM050</b>		<b>ud ASPIR. ESTÁT. ANTIRREVOC. CH. GALVAN. D=20cm</b>			
		Aspirador estático antirrevocante de chapa galvanizada de 20 cm. de salida acoplado a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 1 mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.			
ceO01OA030	0,100	h Oficial primera	15,29	1,53	
ceP10CHA050	1,000	ud Sombr.antirrevocante ch.galvaniz. D=20cm	10,41	10,41	
ceP10CCM010	1,000	m Cond.vent.chapa galvan. e=1mm D=20cm	8,05	8,05	
TOTAL PARTIDA.....					19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE12PCM060</b>		<b>ud ASPIR. ESTÁT. ANTIRREVOC. CH. GALVAN. D=30cm</b>			
		Aspirador estático antirrevocante de chapa galvanizada de 30 cm. de salida acoplado a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 1 mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.			
ceO01OA030	0,100	h Oficial primera	15,29	1,53	
ceP10CHA060	1,000	ud Sombr.antirrevocante ch.galvaniz. D=30cm	13,77	13,77	
ceP10CCM020	1,000	m Cond.vent.chapa galvan. e=1mm D=30cm	12,47	12,47	
TOTAL PARTIDA.....					27,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE12PCM070</b>		<b>ud ASPIR. ESTÁT. GIRATORIO CH. GALVAN. D=20cm</b>			
		Aspirador estático giratorio de chapa galvanizada de 20 cm. de salida acoplado a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 1 mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.			
ceO01OA030	0,100	h Oficial primera	15,29	1,53	
ceP10CHA070	1,000	ud Sombr.giratorio chapa galvanizada D=20cm	15,64	15,64	
ceP10CCM010	1,000	m Cond.vent.chapa galvan. e=1mm D=20cm	8,05	8,05	
TOTAL PARTIDA.....					25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12PCM080</b>		<b>ud ASPIR.ESTÁT.GIRATORIO CH.GALVAN. D=30cm</b>			
		Aspirador estático giratorio de chapa galv anizada de 30 cm. de salida acoplado a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 1 mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.			
ceO01OA030	0,100	h Oficial primera	15,29	1,53	
ceP10CHA080	1,000	ud Sombr.giratorio chapa galvanizada D=30cm	17,37	17,37	
ceP10CCM020	1,000	m Cond.vent.chapa galvan. e=1mm D=30cm	12,47	12,47	
TOTAL PARTIDA.....					31,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE12PCM090</b>		<b>ud ASPIR.ESTÁT.GIRATORIO ACERO INOX D=20cm</b>			
		Aspirador estático giratorio de acero inoxidable de 20 cm. de salida acoplado a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 0,5 mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.			
ceO01OA030	0,100	h Oficial primera	15,29	1,53	
ceP10CHA090	1,000	ud Sombr.giratorio acero inoxidable D=20cm	24,11	24,11	
ceP10CCM030	1,000	m Cond.vent.acero inox. e=0,5mm D=20cm	13,76	13,76	
TOTAL PARTIDA.....					39,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE12PCM100</b>		<b>ud ASPIR.ESTÁT.GIRATORIO ACERO INOX D=30cm</b>			
		Aspirador estático giratorio de acero inoxidable de 30 cm. de salida acoplado a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 0,5 mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.			
ceO01OA030	0,100	h Oficial primera	15,29	1,53	
ceP10CHA100	1,000	ud Sombr.giratorio acero inoxidable D=30cm	33,15	33,15	
ceP10CCM040	1,000	m Cond.vent.acero inox. e=0,5mm D=30cm	24,35	24,35	
TOTAL PARTIDA.....					59,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE12PCM110</b>		<b>ud ASPIR.ESTÁT.EXTRACTOR CH.GALVAN. D=20cm</b>			
		Aspirador estático extractor de chapa galv anizada de 20 cm. de salida acoplado a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 1 mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.			
ceO01OA030	0,100	h Oficial primera	15,29	1,53	
ceP10CHA110	1,000	ud Sombr.extractor chapa galvanizada D=20cm	35,11	35,11	
ceP10CCM010	1,000	m Cond.vent.chapa galvan. e=1mm D=20cm	8,05	8,05	
TOTAL PARTIDA.....					44,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE12PCM120</b>		<b>ud ASPIR.ESTÁT.EXTRACTOR CH.GALVAN. D=30cm</b>			
		Aspirador estático extractor de chapa galv anizada de 30 cm. de salida acoplado a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 1 mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.			
ceO01OA030	0,100	h Oficial primera	15,29	1,53	
ceP10CHA120	1,000	ud Sombr.extractor chapa galvanizada D=30cm	40,48	40,48	
ceP10CCM020	1,000	m Cond.vent.chapa galvan. e=1mm D=30cm	12,47	12,47	
TOTAL PARTIDA.....					54,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12PCM130</b>		<b>ud ASPIR.ESTÁT.EXTRACTOR ACERO INOX D=20cm</b>			
		Aspirador estático extractor de acero inoxidable de 20 cm. de salida acoplado a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 0,5 mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceP10CHA130	1,000 ud	Sombr.extractor acero inoxidable D=20cm	34,38	34,38	
ceP10CCM030	1,000 m	Cond.vent.acero inox. e=0,5mm D=20cm	13,76	13,76	
TOTAL PARTIDA.....					49,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE12PCM140</b>		<b>ud ASPIR.ESTÁT.EXTRACTOR ACERO INOX D=30cm</b>			
		Aspirador estático extractor de acero inoxidable de 30 cm. de salida acoplado a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 0,5 mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceP10CHA140	1,000 ud	Sombr.extractor acero inoxidable D=30cm	43,57	43,57	
ceP10CCM040	1,000 m	Cond.vent.acero inox. e=0,5mm D=30cm	24,35	24,35	
TOTAL PARTIDA.....					69,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE12PCC CERÁMICO**

<b>ceE12PCC010</b>		<b>m CONDUCTO VENTILACIÓN CERÁMICO SIMPLE</b>			
		Conducto de ventilación sencillo de piezas cerámicas de 38x26x25 cm., recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. piezas de desviación, rejilla de ventilación marfil de 27,5x11 cm., instalado s/NTE-ISV-10, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,125 h	Ayudante	14,36	1,80	
ceA02A080	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,62	
ceP10CCC010	3,000 ud	Pieza cerámica ventilación 38x26x25cm	2,03	6,09	
ceP10CCC030	0,400 ud	Pieza cerámica desvío 38x26x25cm	2,47	0,99	
ceP19TCW010	0,400 ud	Rejilla ventilac.marfil 27,5x11 cm	2,06	0,82	
TOTAL PARTIDA.....					14,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE12PCC020</b>		<b>m CONDUCTO VENTILACIÓN CERÁMICO DOBLE</b>			
		Conducto de ventilación doble de piezas cerámicas de 50x26x25 cm., recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/p.p. piezas de desviación, rejilla de ventilación marfil de 27,5x11 cm., instalado s/NTE-ISV-10, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,125 h	Ayudante	14,36	1,80	
ceA02A080	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,62	
ceP10CCC020	3,000 ud	Pieza cerámica ventilación 50x26x25cm	2,35	7,05	
ceP10CCC040	0,400 ud	Pieza cerámica desvío 50x26x25cm	2,62	1,05	
ceP19TCW010	0,800 ud	Rejilla ventilac.marfil 27,5x11 cm	2,06	1,65	
TOTAL PARTIDA.....					15,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12PCC030</b>	<b>m CON.CHIMENEA LADRILL.REFRACTARIO 20x20cm</b>			
	Conducto de salida de humos o ventilación de 20x20 cm. realizado con ladrillo refractario de 22x11x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, s/NTE-ISV, NTE-FFL y NBE-FL-90, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,800 h Oficial primera	15,29	12,23	
ceO01OA050	0,400 h Ayudante	14,36	5,74	
ceA02A080	0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,62	
ceP01LVE150	0,042 mudLadrillo refractario 22x11x4 cm.	174,00	7,31	
TOTAL PARTIDA.....				25,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE12PCC040</b>	<b>m. CONDUCTO CHIMENEA L.H.S. 25x25cm</b>			
	Conducto de salida de humos o ventilación de 25x25 cm. realizado con ladrillo hueco sencillo de 24x11,5x4 cm., recibido con pasta de yeso negro, enlucido interior y limpieza, s/NTE-ISV, NTE-PTL, NBE-FL-90 y NTE-RPG, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h Ayudante	14,36	4,31	
ceA01A030	0,030 m3 PASTA DE YESO NEGRO	67,02	2,01	
ceP01LH010	0,035 mudLadrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	1,75	
TOTAL PARTIDA.....				12,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE12PCV OTROS MATERIALES**

<b>ceE12PCV010</b>	<b>m CONDUCTO VENTILACIÓN PVC D=110</b>			
	Conducto de ventilación de PVC de diámetro 110, para ventilación de un aseo o baño, medido en su longitud, i/p.p.. de piezas de anclaje a paramento y abrazaderas.			
ceO01OA030	0,300 h Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,150 h Ayudante	14,36	2,15	
ceP10CCP010	1,000 m Conducto para ventilación PVC D=110	2,22	2,22	
ceP02CVW034	1,000 ud Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.	1,06	1,06	
TOTAL PARTIDA.....				10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE12PN ENCIMERAS**
**ceE12PNM010 m ENCIMERA MÁRMOL e=3cm**

Encimera de mármol nacional (calidad de referencia crema marfil) de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).

ceO01OB080	1,250 h	Oficial cantero	15,84	19,80
ceO01OB090	1,250 h	Ayudante cantero	14,36	17,95
ceP09E060	1,000 m2	Encimera mármol e=3cm.	103,85	103,85
ceP09E030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	6,40	6,40

TOTAL PARTIDA..... 148,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS

**ceE12PNM020 m ENCIMERA MÁRMOL GRIS e=2cm**

Encimera de mármol nacional de 2 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).

ceO01OB080	1,200 h	Oficial cantero	15,84	19,01
ceO01OB090	1,200 h	Ayudante cantero	14,36	17,23
ceP09E070	1,000 m2	Encimera mármol e=2cm.	70,52	70,52
ceP09E030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	6,40	6,40

TOTAL PARTIDA..... 113,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**ceE12PNG010 m ENCIMERA GRANITO NACIONAL e=3cm**

Encimera de granito nacional de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).

ceO01OB080	0,970 h	Oficial cantero	15,84	15,36
ceO01OB090	0,970 h	Ayudante cantero	14,36	13,93
ceP09E040	1,000 m2	Encimera granito nacional e=3cm.	114,85	114,85
ceP09E030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	6,40	6,40

TOTAL PARTIDA..... 150,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE12PNC010 m2 ENCIMERA RESINAS CUARZO COLOR e=3 cm**

Encimera de resinas con componentes de cuarzo, en color, de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).

ceO01OB080	1,100 h	Oficial cantero	15,84	17,42
ceO01OB090	1,100 h	Ayudante cantero	14,36	15,80
ceP09E130	1,050 m2	Encimera resina cuarzo e=3 cm.	96,95	101,80
ceP09E030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	6,40	6,40

TOTAL PARTIDA..... 141,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12PNA010</b>		<b>m ENCIMERA FORMICA COLOR 62x3cm</b>			
		Encimera de aglomerado de madera acabado en formica, en color a elegir por la D.F., de 62x3 cm., con zócalo, i/anclajes, colocada, medida en su longitud.			
ceO01OB180	0,250 h	Oficial 1º carpintero	15,29	3,82	
ceO01OB190	0,250 h	Ayudante carpintero	14,36	3,59	
ceP09E010	1,000 m	Encimera formica a=62 cm e=3 cm	27,44	27,44	
ceP09E030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	6,40	6,40	
TOTAL PARTIDA.....					41,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE12PNA030</b>		<b>m ENCIMERA TABL.PLASTIF. 60x3 cm.</b>			
		Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado plastificados de 60x3 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	0,600 h	Oficial 1º carpintero	15,29	9,17	
ceO01OA040	0,600 h	Oficial segunda	14,72	8,83	
ceP11K030	1,000 m	Encimera tab.agl.plas.60x3 cm.	11,43	11,43	
ceP11W 030	4,000 ud	Garra acero cuadradillo 12x12	2,80	11,20	
ceP11W 020	8,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pav ón	0,05	0,40	
ceA01A030	0,020 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	1,34	
TOTAL PARTIDA.....					42,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE12PNA040</b>		<b>m ENCIMERA PINO MACIZO 60x5 cm.PB</b>			
		Encimera para mostrador, realizada con madera de pino macizo para barnizar de 60x5 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	1,000 h	Oficial 1º carpintero	15,29	15,29	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceP11K040	1,000 m	Encimera pino macizo 50x5 cm.	36,79	36,79	
ceP11W 030	4,000 ud	Garra acero cuadradillo 12x12	2,80	11,20	
ceP11W 020	8,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pav ón	0,05	0,40	
ceA01A030	0,020 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	1,34	
TOTAL PARTIDA.....					79,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12PNA050</b>	<b>m ENCIMERA SAPELLO M. 60x5 cm.PB</b>	Encimera para mostrador, realizada con madera de sapello macizo para barnizar de 60x5 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	1,000 h	Oficial 1º carpintero	15,29	15,29	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceP11K050	1,000 m	Encimera sapello mac.50x5 cm.	40,02	40,02	
ceP11W 030	4,000 ud	Garra acero cuadradillo 12x12	2,80	11,20	
ceP11W 020	8,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,05	0,40	
ceA01A030	0,020 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	1,34	
TOTAL PARTIDA.....					82,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE12PNA060</b>	<b>m ENCIMERA ROBLE MAC. 60x5 cm.PB</b>	Encimera para mostrador, realizada con madera de roble macizo para barnizar de 60x5 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	1,000 h	Oficial 1º carpintero	15,29	15,29	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceP11K060	1,000 m	Encimera roble maciz.50x5 cm.	59,16	59,16	
ceP11W 030	4,000 ud	Garra acero cuadradillo 12x12	2,80	11,20	
ceP11W 020	8,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,05	0,40	
ceA01A030	0,020 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	1,34	
TOTAL PARTIDA.....					102,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceE12PNF010</b>	<b>m ENCIMERA TAB.FENÓLICO 13 mm</b>	Encimera de tablero fenólico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50 mm y faldón de 150 mm. Incluso cajado de huecos para encastrear lavabos.			
ceO01OB180	0,800 h	Oficial 1º carpintero	15,29	12,23	
ceO01OB190	0,800 h	Ayudante carpintero	14,36	11,49	
ceP04FR030	1,050 m2	Encimera panel fenólico e=13 mm.	51,36	53,93	
ceP11W 030	4,000 ud	Garra acero cuadradillo 12x12	2,80	11,20	
ceP11W 020	8,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,05	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					89,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceE12PV VIERTEAGUAS					
ELEMENTO ceE12PVH HORMIGÓN PREFABRICADO					
ceE12PVH010	m VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP BLCO α=22,3cm				
		Vier teaguas de hormigón prefabricado blanco con goterón corto, formado por piezas de un espesor de 5 cm. y una longitud de 0,50 m., para cubrir un ancho de 22,3 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP10VH010	2,000 ud	Viert.goter.corto HP blco L=50 α=22,3cm	5,12	10,24	
ceA02A080	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,25	
TOTAL PARTIDA .....					17,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
ceE12PVH020	m VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP BLCO α=27,3cm				
		Vier teaguas de hormigón prefabricado blanco con goterón corto, formado por piezas de un espesor de 5 cm. y una longitud de 0,50 m., para cubrir un ancho de 27,3 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP10VH020	2,000 ud	Viert.goter.corto HP blco L=50 α=27,3cm	5,60	11,20	
ceA02A080	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,31	
TOTAL PARTIDA .....					18,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
ceE12PVH030	m VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP GRIS α=22,3cm				
		Vier teaguas de hormigón prefabricado gris con goterón corto, formado por piezas de un espesor de 5 cm. y una longitud de 0,50 m., para cubrir un ancho de 22,3 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP10VH030	2,000 ud	Viert.goter.corto HP gris L=50 α=22,3cm	4,34	8,68	
ceA02A080	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,25	
TOTAL PARTIDA .....					15,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12PVH040</b>	<b>m</b>	<b>VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP GRIS α=27,3cm</b>			
		Vierteaguas de hormigón prefabricado gris con goterón corto, formado por piezas de un espesor de 5 cm. y una longitud de 0,50 m., para cubrir un ancho de 27,3 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP10VH040	2,000 ud	Viert.goter.corto HP gris L=50 α=27,3cm	4,70	9,40	
ceA02A080	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE12PVP HORMIGÓN POLÍMERO**

<b>ceE12PVP010</b>	<b>m</b>	<b>VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.CORTO α=12cm</b>			
		Vierteaguas de hormigón polímero con goterón corto de aproximadamente 25 mm. y un espesor de la pieza de 12 ó 15 mm. cuyo ancho a cubrir es de 12 cm. y para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP10VP010	1,000 m	Viert.goter.corto h.pol.e=1,2/1,5 α=12cm	5,43	5,43	
ceA02A060	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE12PVP020</b>	<b>m</b>	<b>VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.CORTO α=24cm</b>			
		Vierteaguas de hormigón polímero con goterón corto de aproximadamente 25 mm. y un espesor de la pieza de 12 ó 15 mm. cuyo ancho a cubrir es de 24 cm. y para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP10VP020	1,000 m	Viert.goter.corto h.pol.e=1,2/1,5 α=24cm	7,17	7,17	
ceA02A060	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					14,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12PVP030</b>		<b>m VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.CORTO α=40cm</b>			
		Vierteaguas de hormigón polímero con goterón corto de aproximadamente 25 mm. y un espesor de la pieza de 15 mm. cuyo ancho a cubrir es de 40 cm. y para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP10VP030	1,000 m	Viert.goter.corto h.polímer e=1,5 α=40cm	10,96	10,96	
ceA02A060	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,56	
TOTAL PARTIDA.....					18,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE12PVP040</b>		<b>m VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.LARGO α=12cm</b>			
		Vierteaguas de hormigón polímero con goterón largo de aproximadamente 50 mm. y un espesor de la pieza de 14 mm. cuyo ancho a cubrir es de 12 cm. y para una longitud de hasta 1,60 m., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP10VP040	1,000 m	Viert.goter.largo h.polímer e=1,4 α=12cm	8,99	8,99	
ceA02A060	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					15,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE12PVP050</b>		<b>m VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.LARGO α=24cm</b>			
		Vierteaguas de hormigón polímero con goterón largo de aproximadamente 50 mm. y un espesor de la pieza de 14 mm. cuyo ancho a cubrir es de 24 cm. y para una longitud de hasta 1,60 m., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP10VP050	1,000 m	Viert.goter.largo h.polímer e=1,4 α=24cm	10,36	10,36	
ceA02A060	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					17,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12PVP060</b>	<b>m</b>	<b>VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.LARGO α=40cm</b>			
		Vierteaguas de hormigón polímero con goterón largo de aproximadamente 50 mm. y un espesor de la pieza de 14 mm. cuyo ancho a cubrir es de 40 cm. y para una longitud de hasta 1,60 m., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP10VP060	1,000 m	Viert.goter.largo h.polímer e=1,4 α=40cm	14,65	14,65	
ceA02A060	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,56	
TOTAL PARTIDA.....					21,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE12PVC CERÁMICOS**

<b>ceE12PVC020</b>	<b>m</b>	<b>VIERTEAGUAS CERÁMICO α=14cm</b>			
		Vierteaguas cerámico con goterón, formado por piezas de 28x14 cm., para cubrir un ancho de 14 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su longitud			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP10VC020	1,000 m	Vierteaguas catalán 28x14cm	1,52	1,52	
ceA02A080	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE12PVC030</b>	<b>m</b>	<b>VIERTEAGUAS CERÁMICO α=28cm</b>			
		Vierteaguas cerámico en piezas de 28x28 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP10VC030	1,000 m	Vierteaguas catalán 28x28cm	3,42	3,42	
ceA02A080	0,006 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,37	
TOTAL PARTIDA.....					12,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE12PVC050</b>	<b>m</b>	<b>VIERTEAG.CERÁMICO VIDRIADO COLOR α=24cm</b>			
		Vierteaguas cerámico vidriado en color rojo, amarillo o verde en piezas de 11x24 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP10VC040	1,000 m	Vierteaguas cerámico vidriado 11x24cm	4,49	4,49	
ceA02A080	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					13,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12PVC060</b>	<b>m</b>	<b>VIERTEAG.CERÁMICO VIDRIADO COLOR a=28cm</b>			
		Vierteaguas cerámico vidriado en color rojo, amarillo o verde en piezas de 14x28 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y lim- pieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP10VC050	1,000 m	Vierteaguas cerámico vidriado 14x28cm	4,69	4,69	
ceA02A080	0,006 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,37	
TOTAL PARTIDA.....					13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## ELEMENTO ceE12PVA PIEDRA ARTIFICIAL

<b>ceE12PVA010</b>	<b>m</b>	<b>VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm</b>			
		Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP10VA010	1,000 m	Vierteag piedra artificial e=3cm a=25cm	5,70	5,70	
ceA02A080	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,31	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					10,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE12PVA020</b>	<b>m</b>	<b>VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm</b>			
		Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP10VA020	1,000 m	Vierteag piedra artificial e=3cm a=30cm	6,25	6,25	
ceA02A080	0,006 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,37	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE12PVA030</b>	<b>m</b>	<b>VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm</b>			
		Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP10VA030	1,000 m	Vierteag piedra artificial e=3cm a=40cm	7,46	7,46	
ceA02A080	0,007 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,43	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12PVA035</b>		<b>m VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=55cm</b>			
		Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 55 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP10VA035	1,000 m	Vierteag piedra artificial e=3cm a=55cm	10,50	10,50	
ceA02A080	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,93	
ceA01L090	0,003 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE12PVA040</b>		<b>m BATIENTE ACCESO PIED.ARTIF. e=3cm.</b>			
		Batiente de acceso de piedra artificial prefabricada, micrograno, con acabado pulido, de 31 cm. de ancho, con un espesor de 3 cm., suministradas en piezas de hasta 1.10 m de longitud, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-21.			
		Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativ a vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP10VA040	1,000 m	Batiente piedra artificial e=3 cm. a=31 cm	6,89	6,89	
ceA01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,07	
ceA02A021	0,020 m3	MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO	57,40	1,15	
TOTAL PARTIDA.....					11,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE12PVMETÁLICOS

<b>ceE12PVM010</b>		<b>m VIERTEAG.CH.GALVANIZADA e=1,0mm a=40cm</b>			
		Vierteaguas de chapa galv anizada con goterón, formado por piezas de un espesor de 1 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA040	0,100 h	Oficial segunda	14,72	1,47	
ceP10VM010	1,000 m	Vierteaguas chapa galvanizada a=40cm	9,63	9,63	
ceP06SI090	2,250 m	Sellado silicona neutra e=7 mm.	0,66	1,49	
ceP08MA040	0,400 kg	Adhesiv o resina epoxi	3,37	1,35	
ceA02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE12PVM020</b>	<b>m</b>	<b>VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm</b>			
		Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterón, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA040	0,100 h	Oficial segunda	14,72	1,47	
ceP10VM020	1,000 m	Vierteaguas aluminio lacado a=40cm	8,31	8,31	
ceP06SI090	2,250 m	Sellado silicona neutra e=7 mm.	0,66	1,49	
ceP08MA040	0,400 kg	Adhesiv o resina epoxi	3,37	1,35	
ceA02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					16,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE12PVM030</b>	<b>m</b>	<b>VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=60cm</b>			
		Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterón, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm. y 60 cm. de desarrollo, sobre base formada con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y tomada con adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA040	0,100 h	Oficial segunda	14,72	1,47	
ceP10VM030	1,000 m	Vierteaguas aluminio lacado a=60cm	12,00	12,00	
ceP06SI090	2,250 m	Sellado silicona neutra e=7 mm.	0,66	1,49	
ceP08MA040	0,400 kg	Adhesiv o resina epoxi	3,37	1,35	
ceA02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					19,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceE13 CARPINTERÍA DE MADERA**
**APARTADO ceE13B CABINAS DE BAÑO**

<b>ceE13B100</b>	<b>ud</b>	<b>CABINA SANITARIA C/PUERTA Y 2 LATERALES e=13mm</b>			
		Suministro y colocación de cabina con puerta y 2 laterales, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, de 2000 mm de altura hasta 1500 mm de fondo y hasta 900 mm de ancho y estructura de aluminio anodizado. Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.			
ceP11B035	1,800 m2	Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm.	105,00	189,00	
ceP11B040	5,600 m2	Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm.	90,00	504,00	
ceP11B050	1,000 ud	Conj.Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox.	15,00	15,00	
%PM	1,000 %	Pequeño material	708,00	7,08	
ceO01OB180	1,500 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	22,94	
ceO01OB190	1,500 h	Ayudante carpintero	14,36	21,54	
TOTAL PARTIDA.....					759,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13B105</b>		<b>ud CABINA SANITARIA C/PUERTA Y 1 LATERAL e=13mm</b>			
		Suministro y colocación de cabina con puerta y 1 lateral, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, de 2000 mm de altura hasta 1500 mm de fondo y hasta 900 mm de ancho, estructura de aluminio anodizado. Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.			
ceP11B035	1,800 m2	Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm.	105,00	189,00	
ceP11B040	2,800 m2	Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm.	90,00	252,00	
ceP11B050	0,850 ud	Conj.Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox.	15,00	12,75	
%PM	1,000 %	Pequeño material	453,80	4,54	
ceO01OB180	1,250 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,11	
ceO01OB190	1,250 h	Ayudante carpintero	14,36	17,95	
TOTAL PARTIDA.....					495,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE13B110</b>		<b>ud CABINA SANITARIA C/PUERTA e=13mm</b>			
		Suministro y colocación de frente de cabina con puerta, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, de 2000 mm de altura hasta hasta 1000 mm de ancho, estructura de aluminio anodizado. Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.			
ceP11B035	2,000 m2	Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm.	105,00	210,00	
ceP11B050	0,650 ud	Conj.Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox.	15,00	9,75	
%PM	1,000 %	Pequeño material	219,80	2,20	
ceO01OB180	1,000 h	Oficial 1º carpintero	15,29	15,29	
ceO01OB190	1,000 h	Ayudante carpintero	14,36	14,36	
TOTAL PARTIDA.....					251,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE13B115</b>		<b>m2 FRENTE CABINA SANITARIA e=13 mm</b>			
		Suministro y colocación de frente de cabina con puerta, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.			
ceP11B035	1,050 m2	Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm.	105,00	110,25	
ceP11B050	0,500 ud	Conj.Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox.	15,00	7,50	
%PM	1,000 %	Pequeño material	117,80	1,18	
ceO01OB180	0,500 h	Oficial 1º carpintero	15,29	7,65	
ceO01OB190	0,500 h	Ayudante carpintero	14,36	7,18	
TOTAL PARTIDA.....					133,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13B120</b>		<b>m2 PANEL CABINA SANITARIA e=13 mm</b>			
		Suministro y colocación de panel lateral de cabina, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.			
ceP11B040	1,000 m2	Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm.	90,00	90,00	
ceP11B050	0,500 ud	Conj.Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox.	15,00	7,50	
%PM	1,000 %	Pequeño material	97,50	0,98	
ceO01OB180	0,400 h	Oficial 1º carpintero	15,29	6,12	
ceO01OB190	0,400 h	Ayudante carpintero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					110,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO ceE13C PRECERCOS**
**SUBAPARTADO ceE13CD PARA DOS HOJAS**

<b>ceE13CD010</b>		<b>ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2HOJAS</b>			
		Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB190	0,150 h	Ayudante carpintero	14,36	2,15	
ceP11PP010	6,000 m	Precerco de pino 70x35 mm.	1,60	9,60	
TOTAL PARTIDA.....					11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE13CD020</b>		<b>ud PRECERCO PINO 90x35 mm.P/2HOJAS</b>			
		Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB190	0,150 h	Ayudante carpintero	14,36	2,15	
ceP11PP020	6,000 m	Precerco de pino 90x40 mm.	1,99	11,94	
TOTAL PARTIDA.....					14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE13CD030</b>		<b>ud PRECERCO PINO 110x35mm.P/2HOJAS</b>			
		Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB190	0,150 h	Ayudante carpintero	14,36	2,15	
ceP11PP030	6,000 m	Precerco de pino 110x45 mm.	2,26	13,56	
TOTAL PARTIDA.....					15,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE13CD035</b>		<b>ud PRECERCO PINO 130x45mm.P/2HOJAS</b>			
		Precerco de pino de 130x45 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB190	0,150 h	Ayudante carpintero	14,36	2,15	
ceP11PP035	6,000 m	Precerco de pino 130x45 mm.	2,50	15,00	
TOTAL PARTIDA.....					17,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13CD040</b>		<b>ud PRECERCO PINO 150x45mm.P/2 HOJAS</b>			
		Precerco de pino de 150x45 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB190	0,175 h	Ayudante carpintero	14,36	2,51	
ceP11PP040	6,000 m	Precerco de pino 150x45 mm.	2,65	15,90	
TOTAL PARTIDA.....					18,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE13CD050</b>		<b>ud PRECERCO PINO 200x50mm.P/2 HOJAS</b>			
		Precerco de pino de 200x50 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB190	0,200 h	Ayudante carpintero	14,36	2,87	
ceP11PP050	6,000 m	Precerco de pino 200x50 mm.	5,25	31,50	
TOTAL PARTIDA.....					34,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE13CD060</b>		<b>ud PRECERCO PINO 250x50mm.P/2 HOJAS</b>			
		Precerco de pino de 250x50 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB190	0,200 h	Ayudante carpintero	14,36	2,87	
ceP11PP060	6,000 m	Precerco de pino 250x50 mm.	4,80	28,80	
TOTAL PARTIDA.....					31,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE13CS PARA UNA HOJA**

<b>ceE13CS010</b>		<b>ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA</b>			
		Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB190	0,100 h	Ayudante carpintero	14,36	1,44	
ceP11PP010	5,300 m	Precerco de pino 70x35 mm.	1,60	8,48	
TOTAL PARTIDA.....					9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE13CS020</b>		<b>ud PRECERCO PINO 90x35 mm.P/1 HOJA</b>			
		Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB190	0,100 h	Ayudante carpintero	14,36	1,44	
ceP11PP020	5,300 m	Precerco de pino 90x40 mm.	1,99	10,55	
TOTAL PARTIDA.....					11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE13CS030</b>		<b>ud PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA</b>			
		Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB190	0,100 h	Ayudante carpintero	14,36	1,44	
ceP11PP030	5,300 m	Precerco de pino 110x45 mm.	2,26	11,98	
TOTAL PARTIDA.....					13,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13CS035</b>		<b>ud PRECERCO PINO 130x45 mm.P/1 HOJA</b>			
		Preferco de pino de 130x45 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB190	0,100 h	Ayudante carpintero	14,36	1,44	
ceP11PP035	5,300 m	Preferco de pino 130x45 mm.	2,50	13,25	
TOTAL PARTIDA.....					14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE13CS040</b>		<b>ud PRECERCO PINO 150x45 mm.P/1 HOJA</b>			
		Preferco de pino de 150x45 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB190	0,125 h	Ayudante carpintero	14,36	1,80	
ceP11PP040	5,300 m	Preferco de pino 150x45 mm.	2,65	14,05	
TOTAL PARTIDA.....					15,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE13CS045</b>		<b>ud PRECERCO PINO 200x50 mm.P/1 HOJA</b>			
		Preferco de pino de 200x50 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB190	0,150 h	Ayudante carpintero	14,36	2,15	
ceP11PP050	5,300 m	Preferco de pino 200x50 mm.	5,25	27,83	
TOTAL PARTIDA.....					29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE13CS050</b>		<b>ud PRECERCO PINO 250x50 mm.P/1 HOJA</b>			
		Preferco de pino de 250x50 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB190	0,150 h	Ayudante carpintero	14,36	2,15	
ceP11PP060	5,300 m	Preferco de pino 250x50 mm.	4,80	25,44	
TOTAL PARTIDA.....					27,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO ceE13E PUERTAS					
SUBAPARTADO ceE13EP PUERTAS DE PASO CIEGAS					
ceE13EPL010	m2	PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 1 HOJA			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado plástico color a elegir por la DF, con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11C070	1,000 m2	P.Paso tab.aglom.revest.laminado plastico	50,60	50,60	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11RB240	1,780 ud	Bisagra acero inox.	1,75	3,12	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RP015	0,625 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,59	
ceP11RW 080	0,625 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	4,50	
ceP11RW 090	0,625 ud	Tope puerta	0,26	0,16	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	

TOTAL PARTIDA..... 139,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EPL015</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 1 HOJA CANT.MAD.</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado plástico color a elegir por la DF, cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11C075	1,000 m2	P.Paso tab.aglom.revest.laminado plastico engatillada	55,60	55,60	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO α<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11RB240	1,780 ud	Bisagra acero inox.	1,75	3,12	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RP015	0,625 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,59	
ceP11RW 080	0,625 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	4,50	
ceP11RW 090	0,625 ud	Tope puerta	0,26	0,16	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					144,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EPL020</b>		<b>m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 2 HOJAS</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de DOS HOJAS, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado plástico color a elegir por la DF, con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11C070	1,000 m2	P.Paso tab.aglom.revest.laminado plastico	50,60	50,60	
ceA12M027	0,415 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS	29,45	12,22	
ceP11RB240	2,500 ud	Bisagra acero inox.	1,75	4,38	
ceP11PD170	2,167 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	9,75	
ceP11RM010	0,833 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	13,70	
ceP11RP015	0,415 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,06	
ceP11RW 080	0,415 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	2,99	
ceP11RW 090	0,415 ud	Tope puerta	0,26	0,11	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					133,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EPL025</b>	<b>m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 2 HOJAS CANT.MAD.</b>	<p>Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de DOS HOJAS, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado plástico color a elegir por la DF, cantos de madera macizada haya vaporizada de fábrica (engatillada), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11C075	1,000 m2	P.Paso tab.aglom.revest.laminado plastico engatillada	55,60	55,60	
ceA12M027	0,415 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS	29,45	12,22	
ceP11RB240	2,500 ud	Bisagra acero inox.	1,75	4,38	
ceP11PD170	2,167 m	Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm	4,50	9,75	
ceP11RM010	0,833 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	13,70	
ceP11RP015	0,415 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,06	
ceP11RW 080	0,415 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	2,99	
ceP11RW 090	0,415 ud	Tope puerta	0,26	0,11	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					138,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EPL030</b>		<b>m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11C040	1,000 m2	P.Paso tab.aglom.melamina	40,20	40,20	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO α<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11RB240	1,780 ud	Bisagra acero inox.	1,75	3,12	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RP015	0,625 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,59	
ceP11RW 080	0,625 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	4,50	
ceP11RW 090	0,625 ud	Tope puerta	0,26	0,16	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					129,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EPL035</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA CANT.MAD.</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada), bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11C045	1,000 m2	P.Paso tab.aglom.melamina engatillada	45,20	45,20	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11RB240	1,780 ud	Bisagra acero inox.	1,75	3,12	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RP015	0,625 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,59	
ceP11RW 080	0,625 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	4,50	
ceP11RW 090	0,625 ud	Tope puerta	0,26	0,16	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					134,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EPL040</b>	<b>m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 2 HOJAS</b>	<p>Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11C040	1,000 m2	P.Paso tab.aglom.melamina	40,20	40,20	
ceA12M027	0,415 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS	29,45	12,22	
ceP11RB240	2,500 ud	Bisagra acero inox.	1,75	4,38	
ceP11PD170	2,167 m	Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm	4,50	9,75	
ceP11RM010	0,833 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	13,70	
ceP11RP015	0,415 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,06	
ceP11RW 080	0,415 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	2,99	
ceP11RW 090	0,415 ud	Tope puerta	0,26	0,11	
ceP11RW 140	0,300 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	2,18	
TOTAL PARTIDA.....					121,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EPL045</b>	<b>m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 2 HOJAS CANT.MAD.</b>	Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de DOS HOJAS, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada), bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11C045	1,000 m2	P.Paso tab.aglom.melamina engatillada	45,20	45,20	
ceA12M027	0,415 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS	29,45	12,22	
ceP11RB240	2,500 ud	Bisagra acero inox.	1,75	4,38	
ceP11PD170	2,167 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	9,75	
ceP11RM010	0,833 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	13,70	
ceP11RP015	0,415 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,06	
ceP11RW 080	0,415 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	2,99	
ceP11RW 090	0,415 ud	Tope puerta	0,26	0,11	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					128,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EPL200</b>	<b>m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.FORMICA HPL 1 HOJA</b>	<p>Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado de alta presión (HPL), calidad de referencia Formica Laminate HPL, formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Incluso galces de MDF con rechapado de estratificado de alta presión Formica Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de Formica Laminate HPL o similar calidad, de 70x10 mm en ambas caras según planos de detalle de carpintería; herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11C200	1,000 m2	P.Paso tab.aglom.revest.laminado alta presion HPL	85,25	85,25	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11RB240	1,780 ud	Bisagra acero inox.	1,75	3,12	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RP015	0,625 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,59	
ceP11RW 080	0,625 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	4,50	
ceP11RW 090	0,625 ud	Tope puerta	0,26	0,16	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					174,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EPL205</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA PASO LISA TAB.AGL.FORMICA HPL 1 HOJA CANT.MAD.</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado de alta presión (HPL), calidad de referencia Formica Laminate HPL, formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, con espesor total de hoja de 40 mm., cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada); bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Incluso galces de MDF con rechapado de estratificado de alta presión Formica Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de Formica Laminate HPL o similar calidad, de 70x10 mm en ambas caras según planos de detalle de carpintería; herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11C205	1,000 m2	P.Paso tab.aglom.revest.laminado alta presion HPL engatillada	91,21	91,21	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11RB240	1,780 ud	Bisagra acero inox.	1,75	3,12	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RP015	0,625 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,59	
ceP11RW 080	0,625 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	4,50	
ceP11RW 090	0,625 ud	Tope puerta	0,26	0,16	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					180,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EPL210</b>	<b>m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.FORMICA HPL 2 HOJAS</b>	<p>Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de DOS HOJAS, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado de alta presión (HPL), calidad de referencia Formica Laminate HPL, formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Incluso galces de MDF con rechapado de estratificado de alta presión Formica Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de Formica Laminate HPL o similar calidad, de 70x10 mm en ambas caras según planos de detalle de carpintería; herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11C200	1,000 m2	P.Paso tab.aglom.revest.laminado alta presion HPL	85,25	85,25	
ceA12M027	0,415 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS	29,45	12,22	
ceP11RB240	2,500 ud	Bisagra acero inox.	1,75	4,38	
ceP11PD170	2,167 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	9,75	
ceP11RM010	0,833 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	13,70	
ceP11RP015	0,415 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,06	
ceP11RW 080	0,415 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	2,99	
ceP11RW 090	0,415 ud	Tope puerta	0,26	0,11	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					168,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EPL215</b>		<b>m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.FORMICA HPL 2 HOJAS CANT.MAD.</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de DOS HOJAS, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado de alta presión (HPL), calidad de referencia Formica Laminate HPL, formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, con espesor total de hoja de 40 mm., cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada); bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Incluso galces de MDF con rechapado de estratificado de alta presión Formica Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de Formica Laminate HPL o similar calidad, de 70x10 mm en ambas caras según planos de detalle de carpintería; herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11C205	1,000 m2	P.Paso tab.aglom.revest.laminado alta presion HPL engatillada	91,21	91,21	
ceA12M027	0,415 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS	29,45	12,22	
ceP11RB240	2,500 ud	Bisagra acero inox.	1,75	4,38	
ceP11PD170	2,167 m	Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm	4,50	9,75	
ceP11RM010	0,833 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	13,70	
ceP11RP015	0,415 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,06	
ceP11RW 080	0,415 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	2,99	
ceP11RW 090	0,415 ud	Tope puerta	0,26	0,11	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					174,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EPL220</b>	<b>m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV.RECHAPADO HAYA 1 HOJA</b>	<p>Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas, rechapado con chapa de madera de haya vaporizada, en sus caras y cantos, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceO01OB180	1,161 h	Oficial 1º carpintero	15,29	17,75	
ceO01OB190	0,959 h	Ayudante carpintero	14,36	13,77	
ceP11C210	1,000 m2	P.Paso tab.aglom.revest.rechapado haya vaporizada	91,00	91,00	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11RB240	1,780 ud	Bisagra acero inox.	1,75	3,12	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RP015	0,625 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,59	
ceP11RW 080	0,625 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	4,50	
ceP11RW 090	0,625 ud	Tope puerta	0,26	0,16	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					177,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EPL225</b>	<b>m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV.RECHAPADO HAYA 1 HOJA CANT.MAD.</b>			
	Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas, rechapado con chapa de madera de haya vaporizada, en sus caras y cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada), bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,161 h	Oficial 1º carpintero	15,29	17,75
ceO01OB190	0,959 h	Ayudante carpintero	14,36	13,77
ceP11C215	1,000 m2	P.Paso tab.aglom.revest.rechapado haya vaporizada engatillada	97,00	97,00
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09
ceP11RB240	1,780 ud	Bisagra acero inox.	1,75	3,12
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28
ceP11RP015	0,625 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,59
ceP11RW 080	0,625 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	4,50
ceP11RW 090	0,625 ud	Tope puerta	0,26	0,16
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37
TOTAL PARTIDA.....				183,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EPL230</b>	<b>m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV.RECHAPADO HAYA 2 HOJAS</b>	<p>Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de DOS HOJAS, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas, rechapado con chapa de madera de haya vaporizada, en sus caras y cantos, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceO01OB180	1,161 h	Oficial 1º carpintero	15,29	17,75	
ceO01OB190	0,959 h	Ayudante carpintero	14,36	13,77	
ceP11C210	1,000 m2	P.Paso tab.aglom.revest.rechapado haya vaporizada	91,00	91,00	
ceA12M027	0,415 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS	29,45	12,22	
ceP11RB240	2,500 ud	Bisagra acero inox.	1,75	4,38	
ceP11PD170	2,167 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	9,75	
ceP11RM010	0,833 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	13,70	
ceP11RP015	0,415 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,06	
ceP11RW 080	0,415 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	2,99	
ceP11RW 090	0,415 ud	Tope puerta	0,26	0,11	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					171,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EPL235</b>		<b>m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV.RECHAPADO HAYA 2 HOJASCANT.MAD.</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de DOS HOJAS, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas, rechapado con chapa de madera de haya vaporizada, en sus caras y cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada), bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,161 h	Oficial 1º carpintero	15,29	17,75	
ceO01OB190	0,959 h	Ayudante carpintero	14,36	13,77	
ceP11C215	1,000 m2	P.Paso tab.aglom.revest.rechapado haya vaporizada engatillada	97,00	97,00	
ceA12M027	0,415 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS	29,45	12,22	
ceP11RB240	2,500 ud	Bisagra acero inox.	1,75	4,38	
ceP11PD170	2,167 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	9,75	
ceP11RM010	0,833 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	13,70	
ceP11RP015	0,415 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,06	
ceP11RW 080	0,415 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	2,99	
ceP11RW 090	0,415 ud	Tope puerta	0,26	0,11	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					177,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EPL240</b>	<b>m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.LACADA 1 HOJA</b>	<p>Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas, acabado lacado en color a elegir por la DF en sus caras y cantos, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceO01OB180	1,161 h	Oficial 1º carpintero	15,29	17,75	
ceO01OB190	0,959 h	Ayudante carpintero	14,36	13,77	
ceP11C220	1,000 m2	P.Paso tab.aglom.lacada color	70,00	70,00	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11RB240	1,780 ud	Bisagra acero inox.	1,75	3,12	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RP015	0,625 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,59	
ceP11RW 080	0,625 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	4,50	
ceP11RW 090	0,625 ud	Tope puerta	0,26	0,16	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					156,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EPL245</b>	<b>m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.LACADA 2 HOJAS</b>	<p>Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de DOS HOJAS, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas, acabado lacado en color a elegir por la DF en sus caras y cantos, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceO01OB180	1,161 h	Oficial 1º carpintero	15,29	17,75	
ceO01OB190	0,959 h	Ayudante carpintero	14,36	13,77	
ceP11C220	1,000 m2	P.Paso tab.aglom.lacada color	70,00	70,00	
ceA12M027	0,415 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS	29,45	12,22	
ceP11RB240	2,500 ud	Bisagra acero inox.	1,75	4,38	
ceP11PD170	2,167 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	9,75	
ceP11RM010	0,833 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	13,70	
ceP11RP015	0,415 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,06	
ceP11RW 080	0,415 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	2,99	
ceP11RW 090	0,415 ud	Tope puerta	0,26	0,11	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					150,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE13EV PUERTAS DE PASO VIDRIERAS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EV100</b>		<b>m2 PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 1 HOJA</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado plástico color a elegir por la DF, con espesor total de hoja de 40 mm.; bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galv anizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11V100	1,000 m2	P.Paso vidriera tab.aglom.revest.laminado plastico	45,60	45,60	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11RB240	1,780 ud	Bisagra acero inox.	1,75	3,12	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RP015	0,625 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,59	
ceP11RW 080	0,625 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	4,50	
ceP11RW 090	0,625 ud	Tope puerta	0,26	0,16	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					134,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EV105</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 1 HOJA CANT.MAD.</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado plástico color a elegir por la DF, cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11V105	1,000 m2	P.Paso vidriera tab.aglom.revest.laminado plastico engatillada	50,60	50,60	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11RB240	1,780 ud	Bisagra acero inox.	1,75	3,12	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RP015	0,625 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,59	
ceP11RW 080	0,625 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	4,50	
ceP11RW 090	0,625 ud	Tope puerta	0,26	0,16	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					139,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EV110</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 2 HOJAS</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso público, de DOS HOJAS, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado plástico color a elegir por la DF, con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galv anizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11V100	1,000 m2	P.Paso vidriera tab.aglom.revest.laminado plastico	45,60	45,60	
ceA12M027	0,415 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS	29,45	12,22	
ceP11RB240	2,500 ud	Bisagra acero inox.	1,75	4,38	
ceP11PD170	2,167 m	Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm	4,50	9,75	
ceP11RM010	0,833 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	13,70	
ceP11RP015	0,415 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,06	
ceP11RW 080	0,415 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	2,99	
ceP11RW 090	0,415 ud	Tope puerta	0,26	0,11	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					128,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EV115</b>	<b>m2 PTA.PASO VIDRIERA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 2 HOJAS CANT.MAD.</b>	<p>Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso público, de DOS HOJAS, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado plástico color a elegir por la DF, cantos de madera macizada haya vaporizada de fábrica (engatillada), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11V105	1,000 m2	P.Paso vidriera tab.aglom.revest.laminado plastico engatillada	50,60	50,60	
ceA12M027	0,415 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS	29,45	12,22	
ceP11RB240	2,500 ud	Bisagra acero inox.	1,75	4,38	
ceP11PD170	2,167 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	9,75	
ceP11RM010	0,833 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	13,70	
ceP11RP015	0,415 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,06	
ceP11RW 080	0,415 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	2,99	
ceP11RW 090	0,415 ud	Tope puerta	0,26	0,11	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					133,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EV120</b>		<b>m2 PUERTA PASO VIDRIERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11V110	1,000 m2	P.Paso vidriera tab.aglom.melamina	35,20	35,20	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11RB240	1,780 ud	Bisagra acero inox.	1,75	3,12	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RP015	0,625 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,59	
ceP11RW 080	0,625 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	4,50	
ceP11RW 090	0,625 ud	Tope puerta	0,26	0,16	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					124,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EV125</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA PASO VIDRIERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA CANT.MAD.</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada), bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11V115	1,000 m2	P.Paso vidriera tab.aglom.melamina engatillada	40,20	40,20	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11RB240	1,780 ud	Bisagra acero inox.	1,75	3,12	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RP015	0,625 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,59	
ceP11RW 080	0,625 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	4,50	
ceP11RW 090	0,625 ud	Tope puerta	0,26	0,16	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	

TOTAL PARTIDA..... 129,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EV130</b>		<b>m2 PUERTA PASO VIDRIERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 2 HOJAS</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11V110	1,000 m2	P.Paso vidriera tab.aglom.melamina	35,20	35,20	
ceA12M027	0,415 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS	29,45	12,22	
ceP11RB240	2,500 ud	Bisagra acero inox.	1,75	4,38	
ceP11PD170	2,167 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	9,75	
ceP11RM010	0,833 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	13,70	
ceP11RP015	0,415 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,06	
ceP11RW 080	0,415 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	2,99	
ceP11RW 090	0,415 ud	Tope puerta	0,26	0,11	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					118,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EV135</b>	<b>m2 PUERTA PASO VIDRIERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 2 HOJAS CANT.MAD.</b>	<p>Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso público, de DOS HOJAS, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada), bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11V115	1,000 m2	P.Paso vidriera tab.aglom.melamina engatillada	40,20	40,20	
ceA12M027	0,415 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS	29,45	12,22	
ceP11RB240	2,500 ud	Bisagra acero inox.	1,75	4,38	
ceP11PD170	2,167 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	9,75	
ceP11RM010	0,833 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	13,70	
ceP11RP015	0,415 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,06	
ceP11RW 080	0,415 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	2,99	
ceP11RW 090	0,415 ud	Tope puerta	0,26	0,11	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					123,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EV140</b>	<b>m2 PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.FORMICA HPL 1 HOJA</b>	<p>Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado de alta presión (HPL), calidad de referencia Formica Laminate HPL, formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Incluso galces de MDF con rechapado de estratificado de alta presión Formica Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de Formica Laminate HPL o similar calidad, de 70x10 mm en ambas caras según planos de detalle de carpintería; herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11V120	1,000 m2	P.Paso vidriera tab.aglom.revest.laminado alta presion HPL	80,25	80,25	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11RB240	1,780 ud	Bisagra acero inox.	1,75	3,12	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RP015	0,625 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,59	
ceP11RW 080	0,625 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	4,50	
ceP11RW 090	0,625 ud	Tope puerta	0,26	0,16	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					169,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EV145</b>		<b>m2 PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.FORMICA HPL 1 HOJA CANT.MAD.</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado de alta presión (HPL), calidad de referencia Formica Laminate HPL, formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, con espesor total de hoja de 40 mm., cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada); bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Incluso galces de MDF con rechapado de estratificado de alta presión Formica Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de Formica Laminate HPL o similar calidad, de 70x10 mm en ambas caras según planos de detalle de carpintería; herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11V125	1,000 m2	P.Paso vidriera tab.aglom.rev.lam.alta presion HPL engatillada	86,21	86,21	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11RB240	1,780 ud	Bisagra acero inox.	1,75	3,12	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RP015	0,625 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,59	
ceP11RW 080	0,625 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	4,50	
ceP11RW 090	0,625 ud	Tope puerta	0,26	0,16	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					175,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EV150</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.FORMICA HPL 2 HOJAS</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso público, de DOS HOJAS, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado de alta presión (HPL), calidad de referencia Formica Laminate HPL, formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Incluso galces de MDF con rechapado de estratificado de alta presión Formica Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de Formica Laminate HPL o similar calidad, de 70x10 mm en ambas caras según planos de detalle de carpintería; herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11V120	1,000 m2	P.Paso vidriera tab.aglom.revest.laminado alta presion HPL	80,25	80,25	
ceA12M027	0,415 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS	29,45	12,22	
ceP11RB240	2,500 ud	Bisagra acero inox.	1,75	4,38	
ceP11PD170	2,167 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	9,75	
ceP11RM010	0,833 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	13,70	
ceP11RP015	0,415 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,06	
ceP11RW 080	0,415 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	2,99	
ceP11RW 090	0,415 ud	Tope puerta	0,26	0,11	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					163,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EV155</b>	<b>m2 PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.FORMICA HPL 2 HOJAS CANT.MAD.</b>	<p>Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso público, de DOS HOJAS, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado de alta presión (HPL), calidad de referencia Formica Laminate HPL, formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, con espesor total de hoja de 40 mm., cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada); bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Incluso galces de MDF con rechapado de estratificado de alta presión Formica Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de Formica Laminate HPL o similar calidad, de 70x10 mm en ambas caras según planos de detalle de carpintería; herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceO01OB180	1,262 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,30	
ceO01OB190	1,060 h	Ayudante carpintero	14,36	15,22	
ceP11V125	1,000 m2	P.Paso vidriera tab.aglom.rev.lam.alta presion HPL engatillada	86,21	86,21	
ceA12M027	0,415 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS	29,45	12,22	
ceP11RB240	2,500 ud	Bisagra acero inox.	1,75	4,38	
ceP11PD170	2,167 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	9,75	
ceP11RM010	0,833 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	13,70	
ceP11RP015	0,415 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,06	
ceP11RW 080	0,415 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	2,99	
ceP11RW 090	0,415 ud	Tope puerta	0,26	0,11	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					169,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EV160</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.REV.RECHAPADO HAYA 1 HOJA</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso público, de UNA HOJA, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas, rechapado con chapa de madera de haya vaporizada, en sus caras y cantos, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,161 h	Oficial 1º carpintero	15,29	17,75	
ceO01OB190	0,959 h	Ayudante carpintero	14,36	13,77	
ceP11V130	1,000 m2	P.Paso vidriera tab.aglom.revest.rechapado haya vaporizada	87,00	87,00	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11RB240	1,780 ud	Bisagra acero inox.	1,75	3,12	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RP015	0,625 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,59	
ceP11RW 080	0,625 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	4,50	
ceP11RW 090	0,625 ud	Tope puerta	0,26	0,16	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					173,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EV165</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.REV.RECHAPADO HAYA 1 HOJA CANT.MAD.</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso público, de UNA HOJA, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas, rechapado con chapa de madera de haya vaporizada, en sus caras y cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada), bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,161 h	Oficial 1º carpintero	15,29	17,75	
ceO01OB190	0,959 h	Ayudante carpintero	14,36	13,77	
ceP11V135	1,000 m2	P.Paso tab.vidriera aglom.rev.rechapado haya vaporiz.engatillada	92,00	92,00	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11RB240	1,780 ud	Bisagra acero inox.	1,75	3,12	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RP015	0,625 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,59	
ceP11RW 080	0,625 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	4,50	
ceP11RW 090	0,625 ud	Tope puerta	0,26	0,16	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					178,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EV170</b>		<b>m2 PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.REV.RECHAPADO HAYA 2 HOJAS</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso público, de DOS HOJAS, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas, rechapado con chapa de madera de haya vaporizada, en sus caras y cantos, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,161 h	Oficial 1º carpintero	15,29	17,75	
ceO01OB190	0,959 h	Ayudante carpintero	14,36	13,77	
ceP11V130	1,000 m2	P.Paso vidriera tab.aglom.revest.rechapado haya vaporizada	87,00	87,00	
ceA12M027	0,415 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS	29,45	12,22	
ceP11RB240	2,500 ud	Bisagra acero inox.	1,75	4,38	
ceP11PD170	2,167 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	9,75	
ceP11RM010	0,833 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	13,70	
ceP11RP015	0,415 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,06	
ceP11RW 080	0,415 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	2,99	
ceP11RW 090	0,415 ud	Tope puerta	0,26	0,11	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					167,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EV175</b>	<b>m2 PTA.PASO VIDRIERA TAB.AGL.REV.RECHAPADO HAYA 2 HOJAS CANT.MAD.</b>			
	Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso público, de DOS HOJAS, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas, rechapado con chapa de madera de haya vaporizada, en sus caras y cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada), bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,161 h	Oficial 1º carpintero	15,29	17,75
ceO01OB190	0,959 h	Ayudante carpintero	14,36	13,77
ceP11V135	1,000 m2	P.Paso tab.vidriera aglom.rev.rechapado haya vaporiz.engatillada	92,00	92,00
ceA12M027	0,415 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS	29,45	12,22
ceP11RB240	2,500 ud	Bisagra acero inox.	1,75	4,38
ceP11PD170	2,167 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	9,75
ceP11RM010	0,833 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	13,70
ceP11RP015	0,415 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,06
ceP11RW 080	0,415 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	2,99
ceP11RW 090	0,415 ud	Tope puerta	0,26	0,11
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37
TOTAL PARTIDA.....				172,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EV180</b>		<b>M2 PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.LACADA 1 HOJA</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas, acabado lacado en color a elegir por la DF en sus caras y cantos, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	1,161 h	Oficial 1º carpintero	15,29	17,75	
ceO01OB190	0,959 h	Ayudante carpintero	14,36	13,77	
ceP11V140	1,000 m2	P.Paso vidriera tab.aglom.lacada color	65,00	65,00	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11RB240	1,780 ud	Bisagra acero inox.	1,75	3,12	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RP015	0,625 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,59	
ceP11RW 080	0,625 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	4,50	
ceP11RW 090	0,625 ud	Tope puerta	0,26	0,16	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					151,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EV185</b>	<b>m2 PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.LACADA 2 HOJAS</b>	<p>Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para edificio de uso público, de DOS HOJAS, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas, acabado lacado en color a elegir por la DF en sus caras y cantos, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceO01OB180	1,161 h	Oficial 1º carpintero	15,29	17,75	
ceO01OB190	0,959 h	Ayudante carpintero	14,36	13,77	
ceP11V140	1,000 m2	P.Paso vidriera tab.aglom.lacada color	65,00	65,00	
ceA12M027	0,415 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS	29,45	12,22	
ceP11RB240	2,500 ud	Bisagra acero inox.	1,75	4,38	
ceP11PD170	2,167 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	9,75	
ceP11RM010	0,833 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	13,70	
ceP11RP015	0,415 ud	Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209	2,55	1,06	
ceP11RW 080	0,415 ud	Freno retenedor graduable puerta 1 hoja	7,20	2,99	
ceP11RW 090	0,415 ud	Tope puerta	0,26	0,11	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					145,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE13EZ PUERTAS CORREDERAS CIEGAS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EZ100</b>		<b>m2 PUERTA CORREDERA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 1 HOJA</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado plástico color a elegir por la DF, con espesor total de hoja de 40 mm.; bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al paramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guía, zócalo protección en chapa de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios auxiliares. Según especificaciones de Proyecto y de la Dirección Facultativa. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	0,900 h	Oficial 1º carpintero	15,29	13,76	
ceO01OB190	0,900 h	Ayudante carpintero	14,36	12,92	
ceP11C250	1,000 m2	P.Paso corredera tab.aglom.revest.laminado plastico	45,20	45,20	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RW 030	1,000 ud	Juego accesorios puerta corredera	7,33	7,33	
ceP11RW 040	1,700 m	Perfil susp. p.corred. galv.	1,74	2,96	
ceP11RW 025	1,000 ud	Cierre interior + desbloqueo exterior	1,70	1,70	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
ceP11RW 150	1,000 ud	Kit chapa galv. embutir pta. pared	5,35	5,35	
TOTAL PARTIDA.....					134,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EZ105</b>	<b>m2 PUERTA CORREDERA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 1 HOJA CANT.MAD.</b>	<p>Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado plástico color a elegir por la DF, cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada); con espesor total de hoja de 40 mm.; bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al paramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guía, zócalo protección en chapa de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios auxiliares. Según especificaciones de Proyecto y de la Dirección Facultativa. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceO01OB180	0,900 h	Oficial 1º carpintero	15,29	13,76	
ceO01OB190	0,900 h	Ayudante carpintero	14,36	12,92	
ceP11C255	1,000 m2	P.Paso corredera tab.aglom.revest.laminado plastico engatillada	50,20	50,20	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RW 030	1,000 ud	Juego accesorios puerta corredera	7,33	7,33	
ceP11RW 040	1,700 m	Perfil susp. p.corred. galv.	1,74	2,96	
ceP11RW 025	1,000 ud	Cierre interior + desbloqueo exterior	1,70	1,70	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
ceP11RW 150	1,000 ud	Kit chapa galv. embutir pta. pared	5,35	5,35	
TOTAL PARTIDA.....				139,46	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EZ110</b>		<b>m2 PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al paramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guía, zócalo protección en chapa de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios auxiliares. Según especificaciones de Proyecto y de la Dirección Facultativa. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	0,900 h	Oficial 1º carpintero	15,29	13,76	
ceO01OB190	0,900 h	Ayudante carpintero	14,36	12,92	
ceP11C260	1,000 m2	P.Paso corredera tab.aglom.melamina	35,20	35,20	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RW 030	1,000 ud	Juego accesorios puerta corredera	7,33	7,33	
ceP11RW 040	1,700 m	Perfil susp. p.corred. galv.	1,74	2,96	
ceP11RW 025	1,000 ud	Cierre interior + desbloqueo exterior	1,70	1,70	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
ceP11RW 150	1,000 ud	Kit chapa galv. embutir pta. pared	5,35	5,35	
TOTAL PARTIDA.....					124,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EZ115</b>	<b>m2 PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA CANT.MAD.</b>	<p>Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada), bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al paramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guía, zócalo protección en chapa de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios auxiliares. Según especificaciones de Proyecto y de la Dirección Facultativa. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceO01OB180	0,900 h	Oficial 1º carpintero	15,29	13,76	
ceO01OB190	0,900 h	Ayudante carpintero	14,36	12,92	
ceP11C265	1,000 m2	P.Paso corredera tab.aglom.melamina engatillada	40,20	40,20	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO α<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RW 030	1,000 ud	Juego accesorios puerta corredera	7,33	7,33	
ceP11RW 040	1,700 m	Perfil susp. p.corred. galv.	1,74	2,96	
ceP11RW 025	1,000 ud	Cierre interior + desbloqueo exterior	1,70	1,70	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
ceP11RW 150	1,000 ud	Kit chapa galv. embutir pta. pared	5,35	5,35	
TOTAL PARTIDA.....				129,46	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EZ120</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA CORREDERA TAB.AGL.FORMICA HPL 1 HOJA</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado de alta presión (HPL), calidad de referencia Formica Laminate HPL, formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Incluso galces de MDF con rechapado de estratificado de alta presión Formica Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de Formica Laminate HPL o similar calidad, de 70x10 mm en ambas caras según planos de detalle de carpintería. Carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al paramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guía, zócalo protección en chapa de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios auxiliares. Según especificaciones de Proyecto y de la Dirección Facultativa. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	0,900 h	Oficial 1º carpintero	15,29	13,76	
ceO01OB190	0,900 h	Ayudante carpintero	14,36	12,92	
ceP11C270	1,000 m2	P.Paso corredera tab.aglom.revest.laminado alta presion HPL	80,25	80,25	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RW 030	1,000 ud	Juego accesorios puerta corredera	7,33	7,33	
ceP11RW 040	1,700 m	Perfil susp. p.corred. galv.	1,74	2,96	
ceP11RW 025	1,000 ud	Cierre interior + desbloqueo exterior	1,70	1,70	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
ceP11RW 150	1,000 ud	Kit chapa galv. embutir pta. pared	5,35	5,35	
TOTAL PARTIDA.....					169,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EZ125</b>	<b>m2 PUERTA CORREDERA TAB.AGL.FORMICA HPL 1 HOJA CANT.MAD.</b>			
	Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado de alta presión (HPL), calidad de referencia Formica Laminate HPL, formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), con espesor total de hoja de 40 mm., cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada), bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Incluso galces de MDF con rechapado de estratificado de alta presión Formica Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de Formica Laminate HPL o similar calidad, de 70x10 mm en ambas caras según planos de detalle de carpintería. Carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al paramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guía, zócalo protección en chapa de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios auxiliares. Según especificaciones de Proyecto y de la Dirección Facultativa. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	0,900 h	Oficial 1º carpintero	15,29	13,76
ceO01OB190	0,900 h	Ayudante carpintero	14,36	12,92
ceP11C275	1,000 m2	P.Paso corredera aglom.rev.laminado alta presion HPL engatillada	85,25	85,25
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28
ceP11RW 030	1,000 ud	Juego accesorios puerta corredera	7,33	7,33
ceP11RW 040	1,700 m	Perfil susp. p.corred. galv.	1,74	2,96
ceP11RW 025	1,000 ud	Cierre interior + desbloqueo exterior	1,70	1,70
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37
ceP11RW 150	1,000 ud	Kit chapa galv. embutir pta. pared	5,35	5,35
TOTAL PARTIDA.....				174,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EZ130</b>	<b>m2 PUERTA CORREDERA TAB.AGL.REV.RECHAPADO HAYA 1 HOJA</b>	<p>Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas, rechapado con chapa de madera de haya vaporizada, en sus caras y cantos, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al paramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guía, zócalo protección en chapa de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios auxiliares. Según especificaciones de Proyecto y de la Dirección Facultativa. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceO01OB180	0,900 h	Oficial 1º carpintero	15,29	13,76	
ceO01OB190	0,900 h	Ayudante carpintero	14,36	12,92	
ceP11C280	1,000 m2	P.Paso corredera aglom.revest.rechapado haya vaporizada	86,00	86,00	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RW 030	1,000 ud	Juego accesorios puerta corredera	7,33	7,33	
ceP11RW 040	1,700 m	Perfil susp. p.corred. galv.	1,74	2,96	
ceP11RW 025	1,000 ud	Cierre interior + desbloqueo exterior	1,70	1,70	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
ceP11RW 150	1,000 ud	Kit chapa galv. embutir pta. pared	5,35	5,35	
TOTAL PARTIDA.....				175,26	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EZ135</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA CORREDERA TAB.AGL.REV.RECHAPADO HAYA 1 HOJA CANT.MAD.</b>			
		Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas, rechapado con chapa de madera de haya vaporizada, en sus caras y cantos de madera maciza de haya vaporizada de fábrica (engatillada), bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al paramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guía, zócalo protección en chapa de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios auxiliares. Según especificaciones de Proyecto y de la Dirección Facultativa. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB180	0,900 h	Oficial 1º carpintero	15,29	13,76	
ceO01OB190	0,900 h	Ayudante carpintero	14,36	12,92	
ceP11C285	1,000 m2	P.Paso corredera tab.aglom.rev.rechap.haya vaporiz.engatillada	91,00	91,00	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RW 030	1,000 ud	Juego accesorios puerta corredera	7,33	7,33	
ceP11RW 040	1,700 m	Perfil susp. p.corred. galv.	1,74	2,96	
ceP11RW 025	1,000 ud	Cierre interior + desbloqueo exterior	1,70	1,70	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
ceP11RW 150	1,000 ud	Kit chapa galv. embutir pta. pared	5,35	5,35	

TOTAL PARTIDA..... 180,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13EZ140</b>	<b>m2 PUERTA CORREDERA TAB.AGL.LACADA 1 HOJA</b>	<p>Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera, diseño y dimensiones según memoria de carpintería o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas, acabado lacado en color a elegir por la DF en sus caras y cantos, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al paramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guía, zócalo protección en chapa de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios auxiliares. Según especificaciones de Proyecto y de la Dirección Facultativa. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceO01OB180	0,900 h	Oficial 1º carpintero	15,29	13,76	
ceO01OB190	0,900 h	Ayudante carpintero	14,36	12,92	
ceP11C290	1,000 m2	P.Paso corredera tab.aglom.lacada color	65,00	65,00	
ceA12M025	0,625 ud	PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA	27,35	17,09	
ceP11PD170	3,000 m	Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm	4,50	13,50	
ceP11RM010	0,625 ud	Juego pomo / manivelas de acero inox.	16,45	10,28	
ceP11RW 030	1,000 ud	Juego accesorios puerta corredera	7,33	7,33	
ceP11RW 040	1,700 m	Perfil susp. p.corred. galv.	1,74	2,96	
ceP11RW 025	1,000 ud	Cierre interior + desbloqueo exterior	1,70	1,70	
ceP11RW 140	0,600 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm.	7,28	4,37	
ceP11RW 150	1,000 ud	Kit chapa galv. embutir pta. pared	5,35	5,35	
TOTAL PARTIDA.....					154,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE13K MAMPARAS Y VENTANAS INTERIORES</b>					
<b>ceE13K010</b>	<b>m2</b>	<b>MAMPARA FIJA INT. MADERA PINOPINTAR</b>			
		Suministro y colocación de mampa/fijo para interiores, formada por zonas para acristalar y ciegas, realizada en madera de pino del país 1ª sin nudos, para pintar o lacar, con cerco sin carriles para persiana y hojas con partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de pino macizo para pintar, 70x10 mm. en ambas caras, y tablero rechapado de pino para pintar de 16 mm. en las zonas ciegas, montada y con p.p. de medios auxiliares (sin incluir vidrios).			
ceO01OB180	1,000 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	15,29	
ceO01OB190	1,000 h	Ayudante carpintero	14,36	14,36	
ceP11PP010	1,700 m	Precerco de pino 70x35 mm.	1,60	2,72	
ceP11TM010	2,500 m	Tapajunt. LM pino melix 70x12	1,10	2,75	
ceP11N010	1,000 m2	Mamp.v idri.pino país p/pintar	40,08	40,08	
ceP11M030	0,350 m2	Tabl.rechapado pino balsain 16 mm	7,96	2,79	
TOTAL PARTIDA.....					77,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE13K020</b>	<b>m2</b>	<b>MAMPARA FIJA+PRACT. MADERA PINO PINTAR</b>			
		Suministro y colocación de mampara mixta para interiores, formada por zonas fijas y practicables y zonas para acristalar y ciegas, realizada en madera de pino del país 1ª sin nudos, para pintar o lacar, con cerco sin carriles para persiana y hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de pino macizo para pintar, 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre de latón para las zonas practicables, y tablero rechapado de pino para pintar de 16 mm. en las zonas ciegas, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	1,000 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	15,29	
ceO01OB190	1,000 h	Ayudante carpintero	14,36	14,36	
ceP11PP010	1,700 m	Precerco de pino 70x35 mm.	1,60	2,72	
ceP11TM010	2,500 m	Tapajunt. LM pino melix 70x12	1,10	2,75	
ceP11N010	1,000 m2	Mamp.v idri.pino país p/pintar	40,08	40,08	
ceP11RB020	0,700 ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,54	0,38	
ceP11M030	0,350 m2	Tabl.rechapado pino balsain 16 mm	7,96	2,79	
ceP11W 050	0,250 ud	Cremona dorada canto	4,17	1,04	
ceP11W 020	4,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,05	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					79,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13K030</b>		<b>m2 MAMPARA FIJA INT. MADERA PINO BARNIZAR</b>			
		Suministro y colocación de mampa/fijo para interiores, formada por zonas para acristalar y ciegas, realizada en madera de pino del país 1ª sin nudos, para barnizar, con cerco sin carriles para persiana y hojas con partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de pino macizo para pintar, 70x10 mm. en ambas caras, y tablero rechapado de pino para pintar de 16 mm. en las zonas ciegas, montada y con p.p. de medios auxiliares (sin incluir vidrios).			
ceO01OB180	1,000 h	Oficial 1º carpintero	15,29	15,29	
ceO01OB190	1,000 h	Ayudante carpintero	14,36	14,36	
ceP11PP010	1,700 m	Precerco de pino 70x35 mm.	1,60	2,72	
ceP11N020	1,000 m2	Mamp.v id.pino melix p/barniz.	46,14	46,14	
ceP11TM010	2,500 m	Tapajunt. LM pino melix 70x12	1,10	2,75	
ceP11M030	0,350 m2	Tabl.rechapado pino balsain 16 mm	7,96	2,79	
TOTAL PARTIDA.....					84,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE13K040</b>		<b>m2 MAMPARA FIJA+PRACT. MADERA PINO BARNIZAR</b>			
		Suministro y colocación de mampara mixta para interiores, formada por zonas fijas y practicables y zonas para acristalar y ciegas, realizada en madera de pino del país 1ª sin nudos, para barnizar, con cerco sin carriles para persiana y hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de pino macizo para pintar, 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre de latón para las zonas practicables, y tablero rechapado de pino para pintar de 16 mm. en las zonas ciegas, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	1,000 h	Oficial 1º carpintero	15,29	15,29	
ceO01OB190	1,000 h	Ayudante carpintero	14,36	14,36	
ceP11PP010	1,700 m	Precerco de pino 70x35 mm.	1,60	2,72	
ceP11N020	1,000 m2	Mamp.v id.pino melix p/barniz.	46,14	46,14	
ceP11TM010	2,500 m	Tapajunt. LM pino melix 70x12	1,10	2,75	
ceP11RB020	0,700 ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,54	0,38	
ceP11M030	0,350 m2	Tabl.rechapado pino balsain 16 mm	7,96	2,79	
ceP11W 050	0,250 ud	Cremona dorada canto	4,17	1,04	
ceP11W 020	4,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,05	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					85,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13K050</b>		<b>m2 MAMPARA FIJA+PRACT. HAYA BARNIZAR</b>			
		Mampara chapada en haya barnizada, formada por zonas fijas (ventanas) y practicables para acristalar (ventanas y puertas), formada por armadura de madera mediante pilarotes verticales de 9.5x9x5 cm., doble panel en aglomerado de 16 mm. de espesor, con contratiro en la parte inferior, entrecalles fijación del panel a la estructura mediante anclaje metálico oculto, relleno interior de fibra de vidrio de 50 mm. acabado decorativo a definir por la DF, postformado en sus aristas verticales por ambas caras, incluso parte proporcional de zócalo, rodapié y rodetecho preparada para acristalar i/herrajes de colgar y de cierre de latón para las zonas practicables, montada y barnizada.			
		Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento según indicaciones de la D.F. y normativ a vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.			
ceO01OB180	1,000 h	Oficial 1º carpintero	15,29	15,29	
ceO01OB190	1,000 h	Ayudante carpintero	14,36	14,36	
ceP11PP010	1,700 m	Prearco de pino 70x35 mm.	1,60	2,72	
ceP11N040	1,000 m2	Mamp.vid.haya vaporizada p/barniz.	60,25	60,25	
ceP11TM010	2,500 m	Tapajunt. LM pino melix 70x12	1,10	2,75	
ceP11RB020	0,700 ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,54	0,38	
ceP11W 050	0,250 ud	Cremona dorada canto	4,17	1,04	
ceP11W 020	4,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,05	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					96,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE13K070</b>		<b>m2 VENT. INT. FIJA MADERA HAYA VAPORIZADA</b>			
		Ventana fija para interiores realizada en madera de haya vaporizada para barnizar, incluso tapajuntas lisos de haya vaporizada, macizos 70x10 mm. en ambas caras, montada y barnizada.			
ceO01OB180	0,600 h	Oficial 1º carpintero	15,29	9,17	
ceO01OB190	0,600 h	Ayudante carpintero	14,36	8,62	
ceP11N080	1,000 m2	Vent. fija interior haya vaporizada p/barnizar	32,63	32,63	
ceP11PP020	2,740 m	Prearco de pino 90x40 mm.	1,99	5,45	
ceP11TL040	5,478 m	Tapajunt. DM LR haya vap. 70x10	0,78	4,27	
TOTAL PARTIDA.....					60,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE13K080</b>		<b>m2 VENTANA FIJA CERCO MELAMINA COLOR</b>			
		Ventana fija en tablero DM melaminado, en color a elegir por la D.F., formada por prearco de pino macizo de 150x35 mm., cerco visto de DM melaminado de 150x30 mm., junquillo y tapajuntas de DM melaminado 70X10 mm, para acristalar, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	0,600 h	Oficial 1º carpintero	15,29	9,17	
ceO01OB190	0,600 h	Ayudante carpintero	14,36	8,62	
ceP11PP030	3,400 m	Prearco de pino 110x45 mm.	2,26	7,68	
ceP11N090	1,000 m2	Vent. fija interior DM acab.melamina color	26,65	26,65	
ceP11TL050	2,500 m	Tapajunt. DM LR melamina color 70x10	0,50	1,25	
ceP11W 020	6,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,05	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					53,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13K085</b>		<b>m2 VENT. INT. FIJA MADERA REV. FENOLICO</b>			
		Ventana fija para interiores realizada en DM revestido a ambas caras con placas de compacto fenólico de 3 mm. de espesor acabado en resina de melamina en color a elegir por la DF, incluso tapajuntas lisos con el mismo acabado 70x10 mm. en ambas caras, cantos perimetrales pulidos, biselados y fresados. Completa y colocada.			
ceO01OB180	0,600 h	Oficial 1º carpintero	15,29	9,17	
ceO01OB190	0,600 h	Ayudante carpintero	14,36	8,62	
ceP11PP020	2,740 m	Preferco de pino 90x40 mm.	1,99	5,45	
ceP11N095	1,000 m2	Vent. fija interior rev. fenolico	40,20	40,20	
ceP11TL070	5,478 m	Tapajunt. DM rev. fenolico 70x10	1,89	10,35	
TOTAL PARTIDA.....					73,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE13K090</b>		<b>m2 VENTANA GUILLOTINA INTERIOR</b>			
		Carpintería interior para ventanas de guillotina, en madera de pino país, para pintar o lacar, con cerco sin carriles para persianas, con hojas sin partelunas, incluso preferco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino melix macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB190	0,750 h	Ayudante carpintero	14,36	10,77	
ceO01OB180	0,750 h	Oficial 1º carpintero	15,29	11,47	
ceP11N100	1,000 m2	Vent. guillotina interior pino p/pintar o lacar	35,60	35,60	
ceP11PP010	3,000 m	Preferco de pino 70x35 mm.	1,60	4,80	
ceP11PD010	3,000 m	Cerco directo p.melix M. 70x50mm	4,14	12,42	
ceP11RW110	1,000 ud	Juego accesorios vent. int. guillotina	10,20	10,20	
TOTAL PARTIDA.....					85,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE13K100</b>		<b>m2 VENTANA CORREDERA INTERIOR</b>			
		Ventana 2 hojas correderas para acristalar con Stadip 8+8 mm. Butiral color (sin incluir éste), de 150x110 cm dimensiones totales de madera chapada en melamina color a elegir por la D.F, cerco visto de DM macizo chapado en madera de pino barnizado, incluso preferco de pino 120x35 mm., tapajuntas lisos macizos de DM chapado en pino barnizado de 70x10 mm. en ambas caras, carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al paramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento Klein, totalmente montada, incluso sistema de cierre interior, incluso p.p. de medios auxiliares. Según memoria de carpintería. I/ recibido de albañilería. Cumpliendo especificaciones de CTE.			
ceO01OB180	0,900 h	Oficial 1º carpintero	15,29	13,76	
ceO01OB190	0,900 h	Ayudante carpintero	14,36	12,92	
ceP11PP010	3,000 m	Preferco de pino 70x35 mm.	1,60	4,80	
ceP11N110	1,000 m2	Vent.corredera int.pino p/pintar o lacar	54,50	54,50	
ceP11TM010	3,000 m	Tapajunt. LM pino melix 70x12	1,10	3,30	
ceP11W050	0,500 ud	Cremona dorada canto	4,17	2,09	
ceP11W020	5,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,05	0,25	
ceP11J060	1,000 m	Carril p. corred. Al. dorado	2,37	2,37	
TOTAL PARTIDA.....					93,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13K095</b>		<b>m2 VENTANA FIJA CERCO DM+FORMICA COLOR</b>			
		Ventana fija color a elegir de Formica Colors Premium o similar calidad, con cerco en MDF con rechapado de estratificado de alta presión Formica Laminare HPL o similar calidad, de 130x30 mm; colocado sobre precerco de pino macizo de 130x35 mm. con tapajuntas y junquillos de MDF con rechapado de Formica Laminare HPL o similar calidad, de 70x10 mm en ambas caras, para acristalar, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	0,600 h	Oficial 1º carpintero	15,29	9,17	
ceO01OB190	0,600 h	Ayudante carpintero	14,36	8,62	
ceP11PP035	3,400 m	Precerco de pino 130x45 mm.	2,50	8,50	
ceP11N085	1,000 m2	Vent. fija interior DM rechap. formica o similar color	48,60	48,60	
ceP11TL055	2,500 m	Tapajunt. DM LR rechap. formica o similar color 70x10	1,90	4,75	
ceP11W 020	6,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pav ón	0,05	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					79,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### APARTADO ceE13M ARMARIOS

##### SUBAPARTADO ceE13MA HOJAS ARMARIO LISAS (A/MLM)

<b>ceE13MA010</b>		<b>m2 PTA.ARMARIO PRACT.MACIZA HAYA VAP.</b>			
		Puerta armario de haya vaporizada, formada por forrado de laminado plástico, formica ó similar, y canteada de haya vaporizada barnizada, con precerco de pino, cerco de haya vaporizada barnizado, garras de fijación de acero galvanizado, tapajuntas de 70x10 mm. de haya vaporizada barnizada, pernios latonados de 80 mm., cerradura maestreada y manillas. Incluso ajustado de cerco y hoja, fijación de los herrajes y niv elado, pequeño material y ajuste final, aplomada, colocada y con eliminación de restos, según NTE/PPM-8.			
ceO01OB180	1,000 h	Oficial 1º carpintero	15,29	15,29	
ceO01OB190	1,000 h	Ayudante carpintero	14,36	14,36	
ceP11AH050	1,000 ud	P.armario lisa ALM haya vaporizada	48,96	48,96	
ceP11PP010	3,680 m	Precerco de pino 70x35 mm.	1,60	5,89	
ceP11PD100	3,100 m.	Cerco directo haya vap.M. 70x50 mm.	4,60	14,26	
ceP11TM080	3,150 m	Tapajunt. LM haya vap. 70x12	1,35	4,25	
ceP11HS060	1,000 ud	Cerradura maestreada	7,80	7,80	
ceP11RB010	2,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,36	0,72	
ceP11RP010	0,666 ud	Pomo/manivela normal con resbalón	2,59	1,72	
TOTAL PARTIDA.....					113,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBPARTADO ceE13MB ARMARIOS MODULARES</b>					
<b>ceE13MB010</b>		<b>ud ARM. MODULAR 1 H.ABAT.50cm. ROBLE</b>			
		Armario modular de 500x2200x600 mm., con tablero liso de melamina roble de 16 mm., en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm. en el fondo, con una hoja enteriza lisa en tablero rechapado en roble de 19 mm., barnizado, plafón de remate al techo, zócalo a suelo y tapajuntas en DM rechapados en roble de 85x12 mm., tirador de latón, cuatro bisagras de cazoleta y dos cierres de presión por hoja, barra de colgar de aluminio dorado, i/transporte y montaje en obra, totalmente terminado.			
ceO01OB180	1,150 h	Oficial 1º carpintero	15,29	17,58	
ceO01OB190	1,150 h	Ayudante carpintero	14,36	16,51	
ceP11FA010	1,000 ud	Arm.mod.abat. 1h. lisa 2200x500 roble	101,50	101,50	
TOTAL PARTIDA.....					135,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceE13MB020</b>		<b>ud ARM. MODULAR 2 H.ABAT.100cm. ROBLE</b>			
		Armario modular de 1000x2200x600 mm., con tablero liso de melamina roble de 16 mm., en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm. en el fondo, con dos hojas enterizas lisas en tablero rechapado en roble de 19 mm., barnizado, plafón de remate al techo, zócalo a suelo y tapajuntas en DM rechapados en roble de 85x12 mm., tirador de latón, cuatro bisagras de cazoleta y dos cierres de presión por hoja, barra de colgar de aluminio dorado, i/transporte y montaje en obra, totalmente terminado.			
ceO01OB180	2,100 h	Oficial 1º carpintero	15,29	32,11	
ceO01OB190	2,100 h	Ayudante carpintero	14,36	30,16	
ceP11FA020	1,000 ud	Arm.mod.abat. 2h. lisa 2200x1000 roble	177,05	177,05	
TOTAL PARTIDA.....					239,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceE13MB030</b>		<b>ud ARM. MODULAR 3 H.ABAT.150cm. ROBLE</b>			
		Armario modular de 1500x2200x600 mm., con tablero liso de melamina roble de 16 mm., en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm. en el fondo, con tres hojas enterizas lisas en tablero rechapado en roble de 19 mm., barnizado, plafón de remate al techo, zócalo a suelo y tapajuntas en DM rechapados en roble de 85x12 mm., tirador de latón, cuatro bisagras de cazoleta y dos cierres de presión por hoja, barra de colgar de aluminio dorado, i/transporte y montaje en obra, totalmente terminado.			
ceO01OB180	3,200 h	Oficial 1º carpintero	15,29	48,93	
ceO01OB190	3,200 h	Ayudante carpintero	14,36	45,95	
ceP11FA030	1,000 ud	Arm.mod.abat. 3h. lisa 2200x1500 roble	252,16	252,16	
TOTAL PARTIDA.....					347,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13MB040</b>		<b>ud ARM. MODULAR 4 H.ABAT.200cm. ROBLE</b>			
		Armario modular de 2000x2200x600 mm., con tablero liso de melamina roble de 16 mm., en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm. en el fondo, con cuatro hojas enterizas lisas en tablero rechapado en roble de 19 mm., barnizado, plafón de remate al techo, zócalo a suelo y tapajuntas en DM rechapados en roble de 85x12 mm., tirador de latón, cuatro bisagras de cazoleta y dos cierres de presión por hoja, barra de colgar de aluminio dorado, i/transporte y montaje en obra, totalmente terminado.			
ceO01OB180	3,600 h	Oficial 1º carpintero	15,29	55,04	
ceO01OB190	3,600 h	Ayudante carpintero	14,36	51,70	
ceP11FA040	1,000 ud	Arm.mod.abat. 4h. lisa 2200x2000 roble	308,80	308,80	
TOTAL PARTIDA.....					415,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE13MB050</b>		<b>ud ARM. MODULAR 2 H.CORR.100cm. ROBLE</b>			
		Armario modular corredero de 1000x2200 mm. sobre elevado, con tablero de melamina roble de 16 mm., en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm., en el fondo, con dos hojas enterizas correderas en tablero rechapado en roble de 10 mm. barnizado, plafón de remate al techo, zócalo a suelo y tapajuntas de DM rechapado en roble de 85x12 mm. perfiles verticales, guías, poleas y barra de colgar de aluminio dorado, i/transporte y montaje, totalmente terminado.			
ceO01OB180	2,000 h	Oficial 1º carpintero	15,29	30,58	
ceO01OB190	2,000 h	Ayudante carpintero	14,36	28,72	
ceP11FA050	1,000 ud	Arm.mod.desliz. 2h. 2200x1000 roble	175,18	175,18	
TOTAL PARTIDA.....					234,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE13MB060</b>		<b>ud ARM. MODULAR 2 H.CORR.150cm. ROBLE</b>			
		Armario modular corredero de 1500x2200 mm. sobre elevado, con tablero de melamina roble de 16 mm., en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm., en el fondo, con dos hojas enterizas correderas en tablero rechapado en roble de 10 mm. barnizado, plafón de remate al techo, zócalo a suelo y tapajuntas de DM rechapado en roble de 85x12 mm. perfiles verticales, guías, poleas y barra de colgar de aluminio dorado, i/transporte y montaje, totalmente terminado.			
ceO01OB180	2,500 h	Oficial 1º carpintero	15,29	38,23	
ceO01OB190	2,500 h	Ayudante carpintero	14,36	35,90	
ceP11FA060	1,000 ud	Arm.mod.desliz. 2h. 2200x1500 roble	209,16	209,16	
TOTAL PARTIDA.....					283,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13MB070</b>	<b>ud ARM. MODULAR 3 H.CORR.200cm. ROBLE</b>	Armario modular corredero de 2000x2200 mm. sobre elevado, con tablero de melamina roble de 16 mm., en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm., en el fondo, con dos hojas enterizas correderas en tablero rechapa- do en roble de 10 mm. barnizado, plafón de remate al techo, zócalo a suelo y tapajuntas de DM rechapado en roble de 85x12 mm. perfiles verticales, guías, poleas y barra de colgar de aluminio dorado, i/transporte y montaje, totalmente terminado.			
ceO01OB180	2,900 h	Oficial 1º carpintero	15,29	44,34	
ceO01OB190	2,900 h	Ayudante carpintero	14,36	41,64	
TOTAL PARTIDA.....					85,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE13MB080</b>	<b>m2 ARM. MODULAR 2 H.ABAT.150x280 cm. REV. FENOLICO</b>	Armario modular de 1540x2800x600 mm., con tablero liso de melamina en color a elegir por la DF de 16 mm., en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm. en el fondo, con dos hojas enterizas lisas en tablero revestido a am- bas caras con placas de compacto fenólico de 3 mm. de espesor acabado en resina de melamina en color a elegir por la DF. Cantos perimetrales pulidos, bise- lados y fresados para embutir herrajes y cuelgues de seguridad, plafón de rema- te al techo, zócalo a suelo y tapajuntas de DM rechapados con el mismo aca- bado de 85x12 mm., tiradores cromados, cuatro bisagras de cazoleta y dos cie- rres de presión por hoja, barra de colgar de aluminio dorado, i/ transporte y montaje en obra, totalmente terminado.			
ceO01OB180	2,100 h	Oficial 1º carpintero	15,29	32,11	
ceO01OB190	2,100 h	Ayudante carpintero	14,36	30,16	
ceP11FA100	1,000 m2	Arm.mod.abat. 2h. lisa rev. fenólico	294,36	294,36	
TOTAL PARTIDA.....					356,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE13MB090</b>	<b>m2 ARM. MODULAR 4 H.ABAT.314x300 cm. REV. FENOLICO</b>	Armario modular de 3140x3000x600 mm., con tablero liso de melamina en color a elegir por la DF de 16 mm., en costados, techo, suelo y baldas, y de 10 mm. en el fondo, con cuatro hojas enterizas lisas en tablero revestido a ambas caras con placas de compacto fenólico de 3 mm. de espesor acabado en resina de melamina en color a elegir por la DF. Cantos perimetrales pulidos, biselados y fresados para embutir herrajes y cuelgues de seguridad, plafón de remate al te- cho, zócalo a suelo y tapajuntas de DM rechapados con el mismo acabado de 85x12 mm., tiradores cromados, cuatro bisagras de cazoleta y dos cierres de presión por hoja, i/ transporte y montaje en obra, totalmente terminado.			
ceO01OB180	3,600 h	Oficial 1º carpintero	15,29	55,04	
ceO01OB190	3,600 h	Ayudante carpintero	14,36	51,70	
ceP11FA100	1,000 m2	Arm.mod.abat. 2h. lisa rev. fenólico	294,36	294,36	
TOTAL PARTIDA.....					401,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE13P PERSIANAS, CAPIALZADOS Y CELOSÍAS</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE13PC CAPIALZADOS</b>					
<b>ceE13PC010</b>	<b>m</b>	<b>CAPIALZ.ENRAS.T/AGLOM.P/PINT.</b>			
		Capialzado enrasado de persiana, formado por bastidor de madera, de 50x20 mm. y tapa registrable atornillada, de tablero aglomerado para pintar, de 10 mm. de espesor, con altura entre 30 y 50 cm., montado y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OB190	0,200 h	Ayudante carpintero	14,36	2,87	
ceP11DC010	1,000 m	Bastidor solo,c/tapa agl.10 mm.	5,77	5,77	
ceA01A030	0,025 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	1,68	
ceP11W 020	4,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pav ón	0,05	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					13,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceE13PC030</b>	<b>m</b>	<b>CAPIALZ.ENRAS.T/ROBLE.P/BARN.</b>			
		Capialzado enrasado de persiana, formado por bastidor de madera, de 50x20 mm. y tapa registrable atornillada, de tablero rechapado de roble para barnizar, de 11 mm. de espesor, incluso canteado, con altura entre 30 y 50 cm., montado y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OB190	0,250 h	Ayudante carpintero	14,36	3,59	
ceP11DC020	1,000 m	Bastidor s/costados y s/tapa	6,01	6,01	
ceP11DC070	1,000 m	Incremento por tapa de roble	6,71	6,71	
ceP11DC010	1,000 m	Bastidor solo,c/tapa agl.10 mm.	5,77	5,77	
ceA01A030	0,025 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	1,68	
ceP11W 020	4,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pav ón	0,05	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					27,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceE13PC040</b>	<b>m</b>	<b>CAJÓN CAPIALZ.TABL.DM.P/PINT.</b>			
		Cajón capialzado sobresaliente de persiana, realizado con tablero de DM para pintar de 10 mm. de espesor, sobre bastidor de madera de 50x20 mm., con costados, fondillo y techo, con tapa registrable atornillada, incluso canteados, con altura entre 30 y 50 cm., montado y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OB190	0,300 h	Ayudante carpintero	14,36	4,31	
ceP11DC050	1,000 m	Cajón capialzado en DM 10 mm.	9,16	9,16	
ceP11DC010	1,000 m	Bastidor solo,c/tapa agl.10 mm.	5,77	5,77	
ceA01A030	0,025 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	1,68	
ceP11W 020	4,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pav ón	0,05	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					25,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13PC050</b>	<b>m</b>	<b>CAJÓN CAPIALZ.TABL.MELAMINA</b>			
		Cajón capialzado sobresaliente de persiana, realizado con tablero plastificado de melamina de 10 mm. de espesor, sobre bastidor de madera de 50x20 mm., con costados, fondillo y techo, con tapa registrable con bisagras de piano, incluso canteados, con altura entre 30 y 50 cm., montado y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OB190	0,250 h	Ayudante carpintero	14,36	3,59	
ceP11DC040	1,000 m	Cajón capialzado en melamina	11,03	11,03	
ceP11DC080	1,000 m	Incremento tapa c/bisag.piano	7,69	7,69	
ceP11DC010	1,000 m	Bastidor solo,c/tapa agl.10 mm.	5,77	5,77	
ceA01A030	0,025 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	1,68	
ceP11W 020	4,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pav ón	0,05	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					33,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE13PP PERSIANAS Y COMPLEMENTOS

<b>ceE13PP010</b>	<b>ud</b>	<b>TORNO MANUALACCNT0.PERSIANAS</b>			
		Torno para accionamiento manual de persianas enrollables, compuesto por mecanismo de enrollamiento, caja, placa embellecedora y maniv ela articulada, incluso p.p. de cable de 2 mm. bajo tubo guía, instalado con la persiana y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	0,400 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	6,12	
ceP11DE050	1,000 ud	Tornoman.p/per.c/cable-maniv .	18,96	18,96	
TOTAL PARTIDA.....					25,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE13PP020</b>	<b>ud</b>	<b>EQUIPO ELÉCT.ACCNT0.PERSIANAS</b>			
		Equipo eléctrico completo para accionamiento automático de persianas enrollables, compuesto por motor de elevación y bajada, mecanismo de enrollamiento, caja y mecanismo eléctrico de empotrar, incluso p.p. de cable de 2 mm. bajo tubo guía, instalado con la persiana y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	0,400 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	6,12	
ceO01OB240	0,200 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,06	
ceP11DE060	1,000 ud	Equipo motor elect.p/persiana	180,40	180,40	
TOTAL PARTIDA.....					189,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE13PP030</b>	<b>m2</b>	<b>PERSIANA ENR.LAMAS P.VALSAIN</b>			
		Persiana enrollable de lamas de madera de pino valsain, de 48 mm. de anchura y 15 mm. de espesor, engarzadas con anillas de chapa o con alambre de acero galvanizado, y equipada con todos sus accesorios (eje, poleas, cinta y recogedor), montada y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	0,300 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	4,59	
ceO01OB190	0,300 h	Ayudante carpintero	14,36	4,31	
ceP11DE030	1,050 m2	Pers.enrr.madera p.valsain/Soria	39,67	41,65	
TOTAL PARTIDA.....					50,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13PP040</b>	<b>m2 PERSIANA ENR.CADENILLA COLOR</b>			
	Persiana de enrollamiento visto, del tipo de cadenilla, de lamas en color o en imitación a madera, equipada con todos sus accesorios (poleas de cadenilla, cuerda, tapanudos, etc.), montada y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	0,200 h Oficial 1º carpintero	15,29	3,06	
ceP11DE040	1,000 m2 Pers.enrollable de cadenilla	10,82	10,82	
TOTAL PARTIDA.....				13,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE13PE CELOSÍAS**

<b>ceE13PE010</b>	<b>m2 CELOSÍA MADERA PINO MELIX</b>			
	Celosía de lamas orientables de madera 145 mm., de pino Melix tratada con la-sur, estructura fija galv anizada y lacada con secado al horno. Incluido montaje.			
ceO01OB180	0,300 h Oficial 1º carpintero	15,29	4,59	
ceO01OB190	0,300 h Ayudante carpintero	14,36	4,31	
ceP11DE010	1,000 m2 Celosía lamas orient. 145 mm. pino melix	183,13	183,13	
TOTAL PARTIDA.....				192,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE13PE020</b>	<b>m2 CELOSÍA MADERA PINO FLANDES</b>			
	Celosía de lamas orientables de madera 145 mm., pino flandes tratada con la-sur, estructura fija galv anizada y lacada con secado al horno. Incluido montaje.			
ceO01OB180	0,300 h Oficial 1º carpintero	15,29	4,59	
ceO01OB190	0,300 h Ayudante carpintero	14,36	4,31	
ceP11DE020	1,000 m2 Celosía lamas orien. 145 mm.pino flandes	174,92	174,92	
TOTAL PARTIDA.....				183,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**APARTADO ceE13S DEFENSAS DE MADERA****SUBAPARTADO ceE13SB BARANDILLAS Y PASAMANOS**

<b>ceE13SB010</b>	<b>m. VALLA MADERA COLORES h=0,80 m</b>			
	Suministro y colocación de valla de madera de pino silvestre tratada en auto-clave y pintada de colores vistosos, de 0,80 m. de altura, formada por dos largueros y tablas verticales de extremos redondeados, i/cimentación en pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material granular retacado.			
ceO01OB360	0,800 h Oficial 1º jardinería	15,29	12,23	
ceO01OA060	0,800 h Peón especializado	14,29	11,43	
ceO01OA070	0,800 h Peón ordinario	14,02	11,22	
ceP01HM030	0,080 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	4,04	
ceP29NAA110	1,050 ud Val.mad. zonas juegos infantiles	72,13	75,74	
ceP01DA150	3,000 ud Pequeño material	0,55	1,65	
TOTAL PARTIDA.....				116,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13SB060</b>		<b>m PASAMANOS PINO/HAYA 65x70 P/B</b>			
		Pasamanos de madera de pino o de haya para barnizar, de 65x70 mm. de sección, fijado mediante soportes de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, montado y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	0,150 h	Oficial 1º carpintero	15,29	2,29	
ceO01OA040	0,150 h	Oficial segunda	14,72	2,21	
ceP11GP010	1,000 m	Pasamanos de pino tea 70x45 mm.	10,93	10,93	
ceP11W 030	2,000 ud	Garra acero cuadradillo 12x12	2,80	5,60	
ceP11W 020	2,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,05	0,10	
ceA01A030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,67	
TOTAL PARTIDA.....					21,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE13SB070</b>		<b>m PASAMANOS SAPELLE 65x70P/B</b>			
		Pasamanos de madera de sapelly para barnizar, de 65x70 mm. de sección, fijado mediante soportes de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, montado y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	0,150 h	Oficial 1º carpintero	15,29	2,29	
ceO01OA040	0,150 h	Oficial segunda	14,72	2,21	
ceP11GP020	1,000 m	Pasamanos de sapelly 70x45 mm.	6,70	6,70	
ceP11W 030	2,000 ud	Garra acero cuadradillo 12x12	2,80	5,60	
ceP11W 020	2,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,05	0,10	
ceA01A030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,67	
TOTAL PARTIDA.....					17,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE13SB080</b>		<b>m PASAMANOS ROBLE 65x70P/B</b>			
		Pasamanos de madera de roble para barnizar, de 65x70 mm. de sección, fijado mediante soportes de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, montado y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	0,150 h	Oficial 1º carpintero	15,29	2,29	
ceO01OA040	0,150 h	Oficial segunda	14,72	2,21	
ceP11GP030	1,000 m	Pasamanos de roble 70x45 mm.	22,88	22,88	
ceP11W 030	2,000 ud	Garra acero cuadradillo 12x12	2,80	5,60	
ceP11W 020	2,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,05	0,10	
ceA01A030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,67	
TOTAL PARTIDA.....					33,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE13TVENTANAS</b>					
<b>ceE13T010</b>	<b>m2</b>	<b>CARP.EXT.P.PAÍS P/P C/GUÍA S/PARTELUNAS</b>			
		Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera laminada de pino país, para pintar o lacar, con cerco con carriles para persianas, con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino melix macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	1,300 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,88	
ceO01OB190	1,300 h	Ayudante carpintero	14,36	18,67	
ceP11PP010	4,000 m	Precerco de pino 70x35 mm.	1,60	6,40	
ceP11X010	1,050 m2	Carp.ext.pino país lam. p/pintar	138,00	144,90	
ceP11TM010	4,000 m	Tapajunt. LM pino melix 70x12	1,10	4,40	
ceP11RB020	12,000 ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,54	6,48	
ceP11W 040	1,000 ud	Cremona dorada tabla	3,46	3,46	
ceP11W 020	17,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,05	0,85	
TOTAL PARTIDA.....					205,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE13T020</b>	<b>m2</b>	<b>CARP.EXT.P.MELIX P/B C/GUÍA S/PARTELUNAS</b>			
		Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera laminada de pino melix, para barnizar, con cerco con carriles para persianas, con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino melix macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	1,300 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,88	
ceO01OB190	1,300 h	Ayudante carpintero	14,36	18,67	
ceP11PP010	4,000 m	Precerco de pino 70x35 mm.	1,60	6,40	
ceP11X025	1,050 m2	Carp.ext.pino melix lam. p/pintar	157,00	164,85	
ceP11TM010	4,000 m	Tapajunt. LM pino melix 70x12	1,10	4,40	
ceP11RB020	12,000 ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,54	6,48	
ceP11W 040	1,000 ud	Cremona dorada tabla	3,46	3,46	
ceP11W 020	17,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,05	0,85	
TOTAL PARTIDA.....					224,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE13T030</b>	<b>m2</b>	<b>CARP.EXT.P.OREGÓN P/B C/GUÍA S/PARTELUNAS</b>			
		Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera laminada de pino oregón, para barnizar, con cerco con carriles para persianas, con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino melix macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	1,300 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,88	
ceO01OB190	1,300 h	Ayudante carpintero	14,36	18,67	
ceP11PP010	4,000 m	Precerco de pino 70x35 mm.	1,60	6,40	
ceP11X035	1,050 m2	Carp.ext.pino oregon lam. p/pintar	180,00	189,00	
ceP11TM010	4,000 m	Tapajunt. LM pino melix 70x12	1,10	4,40	
ceP11RB020	12,000 ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,54	6,48	
ceP11W 040	1,000 ud	Cremona dorada tabla	3,46	3,46	
ceP11W 020	17,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,05	0,85	
TOTAL PARTIDA.....					249,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13T040</b>	<b>m2 CARP.EXT.ROBLE P/B C/GUÍA S/PARTELUNAS</b>	Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera laminada de roble, para barnizar, con cerco con carriles para persianas, con hojas sin partelunas , incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino melix macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	1,300 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,88	
ceO01OB190	1,300 h	Ayudante carpintero	14,36	18,67	
ceP11PP010	4,000 m	Precerco de pino 70x35 mm.	1,60	6,40	
ceP11X040	1,050 m2	Carp.ext.roble lam. p/barniz.	225,00	236,25	
ceP11TM010	4,000 m	Tapajunt. LM pino melix 70x12	1,10	4,40	
ceP11RB020	12,000 ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,54	6,48	
ceP11W 040	1,000 ud	Cremona dorada tabla	3,46	3,46	
ceP11W 020	17,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,05	0,85	
TOTAL PARTIDA.....					296,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE13T050</b>	<b>m2 CARP.EXT.HAYA P/B C/GUÍA S/PARTELUNAS</b>	Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera laminada de haya, para barnizar, con cerco con carriles para persianas, con hojas sin partelunas , incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino melix macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	1,300 h	Oficial 1º carpintero	15,29	19,88	
ceO01OB190	1,300 h	Ayudante carpintero	14,36	18,67	
ceP11PP010	4,000 m	Precerco de pino 70x35 mm.	1,60	6,40	
ceP11X050	1,050 m2	Carp.ext.haya lam.p/barniz.	232,00	243,60	
ceP11TM010	4,000 m	Tapajunt. LM pino melix 70x12	1,10	4,40	
ceP11RB020	12,000 ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	0,54	6,48	
ceP11W 040	1,000 ud	Cremona dorada tabla	3,46	3,46	
ceP11W 020	17,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,05	0,85	
TOTAL PARTIDA.....					303,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE13V VARIOS****ceE13V010 ud DISPOSITIVO ANTIPILLADEDOS**

Dispositivo antipilladedos, de 2,05 m., calidad de referencia GEZE, HELIOS ó similar, colocado en ambos lados de las bisagras, incluso p.p. de pequeño material y medios auxiliares colocado.

ceO01OB180	0,100 h	Oficial 1º carpintero	15,29	1,53
ceP11RW 100	2,000 ud	Dispositivo antipilladedos	2,90	5,80

TOTAL PARTIDA..... 7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE13V015 ud TRANSF. PUERTA A ANTIPILLADEDOS**

Mecanizado de hoja y cerco de puerta de paso a sistema antipilladedos hasta una altura de 120 cm., por ambos lados de la hoja, mediante el corte de la hoja, incorporación de perfil de caucho pegado y fijado mecánicamente, sustitución de bisagras por bisagras acodadas, en toda la zona protegida y elevación de cerradura y manivela a una altura superior a 120cm. Incluso pp/ de medios auxiliares, totalmente instalado y rematado siguiendo las instrucciones de la dirección de obra.

ceO01OB180	1,600 h	Oficial 1º carpintero	15,29	24,46
ceP11RB050	1,000 ud	Pernio acodado antipilladedos	4,01	4,01
ceP11RW 105	1,000 ud	Transf. puerta a antipilladedos.	40,21	40,21

TOTAL PARTIDA..... 68,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE13V020 ud PERNIO ACODADO ANTIPILLADEDOS**

Pernio acodado, calidad de referencia GEZE, HELIOS, o similar, para colocación en puertas con junta antipilladedos, colocado.

ceO01OB180	0,125 h	Oficial 1º carpintero	15,29	1,91
ceP11RB050	1,000 ud	Pernio acodado antipilladedos	4,01	4,01

TOTAL PARTIDA..... 5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE13V030 ud MUEBLE CAMBIADOR C/CAJONES MC1**

Mueble cambiador base de dimensiones 2,25x0,60x0,90 m., con cajones independientes sobre guías metálicas, acabado en laminado plástico con cantos redondeados, cuerpo en tablero melamínico color blanco de 16 mm. de espesor, zócalo en tacón a juego con el acabado, cajonera interior en las mismas características que el cuerpo, incluso herrajes y tiradores. Según detalle de planos e instrucciones de la D.F.

ceO01OB180	0,300 h	Oficial 1º carpintero	15,29	4,59
ceO01OB190	0,300 h	Ayudante carpintero	14,36	4,31
ceP11K090	1,000 ud	Mueble cambiador laminado c/cajones MC1	96,00	96,00

TOTAL PARTIDA..... 104,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13V040</b>		<b>ud MUEBLE CAMBIADOR C/CAJONES MC2</b>			
		Mueble cambiador base de dimensiones 1,78x0,60x0,90 m., con cajones independientes sobre guías metálicas, acabado en laminado plástico con cantos redondeados, cuerpo en tablero melamínico color blanco de 16 mm. de espesor, zócalo en tacón a juego con el acabado, cajonera interior en las mismas características que el cuerpo, incluso herrajes y tiradores. Según detalle de planos e instrucciones de la D.F.			
ceO01OB180	0,300 h	Oficial 1º carpintero	15,29	4,59	
ceO01OB190	0,300 h	Ayudante carpintero	14,36	4,31	
ceP11K100	1,000 ud	Mueble cambiador laminado c/cajones MC2	82,00	82,00	
TOTAL PARTIDA.....					90,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE13V050</b>		<b>m ENCIMERA DE MELAMINA BLANCA</b>			
		Encimera de melamina de 0,90 m., color blanco, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza.			
		Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, según indicaciones de la D.F. y normativ a vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.			
ceO01OB180	0,200 h	Oficial 1º carpintero	15,29	3,06	
ceP11K035	0,900 m2	Encimera melamina color 60x5 cm	32,12	28,91	
TOTAL PARTIDA.....					31,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE13V060</b>		<b>ud BISAGRA DE EJE VERTICAL</b>			
		Bisagra de eje vertical, calidad de referencia GEZE ó similar, sin recuperación, de ejes pivotantes en el suelo y en la parte superior, colocada.			
		Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento según indicaciones de la D.F. y normativ a vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.			
ceO01OB180	0,150 h	Oficial 1º carpintero	15,29	2,29	
ceP11RW120	1,000 ud	Bisagra eje vertical	40,72	40,72	
TOTAL PARTIDA.....					43,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE13V070</b>		<b>m ENCIMERA MADERA PINO BARNIZADA ANCLADA PARED</b>			
		Suministro y colocación de encimera de madera de pino barnizada, de 50x5 cm., canteada en sus testas vistas, anclada a paramento vertical a través de escuadras de acero inoxidable. Totalmente terminada.			
ceO01OB180	0,300 h	Oficial 1º carpintero	15,29	4,59	
ceO01OB190	0,300 h	Ayudante carpintero	14,36	4,31	
ceP11K040	1,000 m	Encimera pino macizo 50x5 cm.	36,79	36,79	
ceP11RW130	2,000 ud	Anclaje escuadra acero inox a paramento	4,10	8,20	
TOTAL PARTIDA.....					53,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE13V080</b>	<b>m2 BASTIDOR MOSQUITERA</b>			
	Suministro y colocación de bastidor de acero galvanizado con tela mosquitera en ventanas o ventilaciones de zonas de catering, ventilaciones, etc..., incluso anclaje a fábricas, ventanas o conductos, Colocado.			
ceO01OB180	0,150 h Oficial 1º carpintero	15,29	2,29	
ceO01OB190	0,150 h Ayudante carpintero	14,36	2,15	
ceP11RW 160	1,050 m2 Bastidor y tela mosquitera	2,66	2,79	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceE14 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y PVC****APARTADO ceE14A CARPINTERÍA DE ALUMINIO****SUBAPARTADO ceE14AA CARP. ALUMINIO ANONIZADO****ELEMENTO ceE14AAR VENTANAS CORREDERAS RPT**

<b>ceE14AAR200</b>	<b>m2 VENT.ALUM.ANONIZ.CORRED.RPT 2 HOJAS</b>			
	Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por DOS HOJAS, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utilajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW010	4,000 m Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12AAR010	1,050 m2 Ventana corredera alum. anoniz.color 2 hojas RPT	125,00	131,25	
%PM	1,000 % Pequeño material	145,80	1,46	
ceO01OB160	0,600 h Oficial 1º cerrajero	15,29	9,17	
ceO01OB170	0,600 h Ayudante cerrajero	14,36	8,62	
TOTAL PARTIDA.....				165,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14AAR205</b>	<b>m2 VENT.ALUM.ANONIZ.CORRED.RPT 2 HOJAS + MONOBLOCK</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por DOS HOJAS, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utilajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12AAR020	1,050 m2	Ventana corred.alum. anoniz.color RPT 2 hojas + monoblock	135,00	141,75
%PM	1,000 %	Pequeño material	156,30	1,56
ceO01OB160	0,700 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	10,70
ceO01OB170	0,700 h	Ayudante cerrajero	14,36	10,05
TOTAL PARTIDA.....				178,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE14AAR210</b>	<b>m2 VENT.ALUM.ANONIZ.CORRED.RPT 3 HOJAS</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por TRES HOJAS, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utilajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12AAR030	1,050 m2	Ventana corredera alum. anoniz.color 3 hojas RPT	115,00	120,75
%PM	1,000 %	Pequeño material	135,30	1,35
ceO01OB160	0,800 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	12,23
ceO01OB170	0,800 h	Ayudante cerrajero	14,36	11,49
TOTAL PARTIDA.....				160,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14AAR215</b>	<b>m2 VENT.ALUM.ANONIZ.CORRED.RPT 3 HOJAS + MONOBLOCK</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por TRES HOJAS, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utilajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12AAR040	1,050 m2	Ventana corred.alum. anoniz.color RPT 3 hojas + monoblock	125,00	131,25
%PM	1,000 %	Pequeño material	145,80	1,46
ceO01OB160	0,650 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	9,94
ceO01OB170	0,650 h	Ayudante cerrajero	14,36	9,33
TOTAL PARTIDA.....				166,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE14AAR220</b>	<b>m2 VENT.ALUM.ANONIZ.CORRED.RPT 4 HOJAS</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por CUATRO HOJAS, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utilajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12AAR050	1,050 m2	Ventana corredera alum. anoniz.color 4 hojas RPT	105,00	110,25
%PM	1,000 %	Pequeño material	124,80	1,25
ceO01OB160	0,750 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	11,47
ceO01OB170	0,750 h	Ayudante cerrajero	14,36	10,77
TOTAL PARTIDA.....				148,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14AAR225</b>	<b>m2</b>	<b>VENT.ALUM.ANONIZ.CORRED.RPT 4 HOJAS + MONOBLOCK</b>			
		Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por 4 HOJAS, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12AAR060	1,050 m2	Ventana corred.alum. anoniz.color RPT 4 hojas + monoblock	115,00	120,75	
%PM	1,000 %	Pequeño material	135,30	1,35	
ceO01OB160	0,850 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	13,00	
ceO01OB170	0,850 h	Ayudante cerrajero	14,36	12,21	
TOTAL PARTIDA.....					161,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE14AAR230</b>	<b>m2</b>	<b>VENT.ALUM.ANONIZ.CORRED.RPT 2 HOJAS +FIJO</b>			
		Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por DOS HOJAS Y FIJO LATERAL, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12AAR070	1,050 m2	Ventana corredera alum. anoniz.color 2 hojas + fijo RPT	110,00	115,50	
%PM	1,000 %	Pequeño material	130,00	1,30	
ceO01OB160	0,700 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	10,70	
ceO01OB170	0,700 h	Ayudante cerrajero	14,36	10,05	
TOTAL PARTIDA.....					152,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14AAR235</b>	<b>m2 VENT.ALUM.ANONIZ.CORRED.RPT 2 HOJAS +FIJO + MONOBLOCK</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por DOS HOJAS Y FIJO LATERAL, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12AAR080	1,050 m2	Ventana corr.alum.anoniz.color 2 hojas + fijo + monoblock RPT	120,00	126,00
%PM	1,000 %	Pequeño material	140,50	1,41
ceO01OB160	0,800 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	12,23
ceO01OB170	0,800 h	Ayudante cerrajero	14,36	11,49
TOTAL PARTIDA.....				165,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE14AAH VENTANA PRACTICABLER.P.T.

<b>ceE14AAH200</b>	<b>m2 VENT.ALUM.ANONIZ.PRACT. c/RPT 1 HOJA</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 de CORTIZO, formada por UNA HOJA, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12AAH110	1,050 m2	Vent.pract.alum.anoniz. RPT 1 hoja	130,00	136,50
%PM	1,000 %	Pequeño material	151,00	1,51
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31
TOTAL PARTIDA.....				161,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14AAH205</b>	<b>m2 VENT.ALUM.ANONIZ.PRACT. c/RPT 1 HOJA + FIJO</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 de CORTIZO, formada por UNA HOJA Y FIJO LATERAL, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12AAH120	1,050 m2	Vent.pract.alum.anoniz. RPT 1 hoja+fijo	125,00	131,25	
%PM	1,000 %	Pequeño material	145,80	1,46	
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					157,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE14AAH210</b>	<b>m2 VENT.ALUM.ANONIZ.PRACT. c/RPT 1 HOJA + MONOBLOCK</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 de CORTIZO, formada por UNA HOJA, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceP12AW010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12AAH130	1,050 m2	Vent.pract.alum.anoniz. RPT 1 hoja+monoblock	140,00	147,00	
%PM	1,000 %	Pequeño material	161,50	1,62	
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					173,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14AAH215</b>		<b>m2 VENT.ALUM.ANONIZ.PRACT. c/RPT 1 HOJA + MONOB. + FIJO</b>			
		Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 de CORTIZO, formada por UNA HOJA Y FIJO LATERAL, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12AAH140	1,050 m2	Vent.pract.alum.anoniz. RPT 1 hoja+monoblock+fijo	135,00	141,75	
%PM	1,000 %	Pequeño material	156,30	1,56	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					169,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE14AAH220</b>		<b>m2 VENT.ALUM.ANONIZ.PRACT. c/RPT 2 HOJAS</b>			
		Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 de CORTIZO, formada por DOS HOJAS, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12AAH150	1,050 m2	Vent.pract.alum.anoniz. RPT2 hojas	120,00	126,00	
%PM	1,000 %	Pequeño material	140,50	1,41	
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					152,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14AAH225</b>	<b>m2 VENT.ALUM.ANONIZ.PRACT. c/RPT 2 HOJAS + MONOBLOCK</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 de CORTIZO, formada por DOS HOJAS, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12AAH160	1,050 m2	Vent.pract.alum.anoniz. RPT 2 hojas+monoblock	130,00	136,50	
%PM	1,000 %	Pequeño material	151,00	1,51	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					164,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE14AAH230</b>	<b>m2 VENT.ALUM.ANONIZ.PRACT. c/RPT 3 HOJAS</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 de CORTIZO, formada por TRES HOJAS, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12AAH170	1,050 m2	Vent.pract.alum.anoniz. RPT3 hojas	110,00	115,50	
%PM	1,000 %	Pequeño material	130,00	1,30	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					143,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14AAH235</b>	<b>m2 VENT.ALUM.ANONIZ.PRACT. c/RPT 3 HOJAS + MONOBLOCK</b>	Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 de CORTIZO, formada por TRES HOJAS, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12AAH180	1,050 m2	Vent.pract.alum.anoniz. RPT 3 hojas+monoblock	120,00	126,00	
%PM	1,000 %	Pequeño material	140,50	1,41	
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceO01OB170	0,450 h	Ayudante cerrajero	14,36	6,46	
TOTAL PARTIDA.....					155,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE14AAH240</b>	<b>m2 VENT.ALUM.ANONIZ.PRACT. c/RPT 4 HOJAS</b>	Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 de CORTIZO, formada por CUATRO HOJAS, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12AAH185	1,050 m2	Vent.pract.alum.anoniz. RPT4 hojas	100,00	105,00	
%PM	1,000 %	Pequeño material	119,50	1,20	
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceO01OB170	0,450 h	Ayudante cerrajero	14,36	6,46	
TOTAL PARTIDA.....					134,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14AAH245</b>	<b>m2 VENT.ALUM.ANONIZ.PRACT. c/RPT 4 HOJAS + MONOBLOCK</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 de CORTIZO, formada por CUATRO HOJAS, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12AAH190	1,050 m2	Vent.pract.alum.anoniz. RPT 4 hojas+monoblock	110,00	115,50
%PM	1,000 %	Pequeño material	130,00	1,30
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18
TOTAL PARTIDA.....				146,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE14AAA VENTANAS ABATIBLES

<b>ceE14AAA010</b>	<b>m2 VENT.ALUM.ANODIZADO ABATIBLE RPT</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada abatible de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 CORTIZO, formada por UNA HOJA, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12AAA020	1,050 m2	Vent.abatible alum.anoniz.RPT	160,00	168,00
%PM	1,000 %	Pequeño material	182,50	1,83
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31
TOTAL PARTIDA.....				193,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14AAA020</b>	<b>m2 VENT.ALUM.ANODIZADO ABAT. MONOBLOCK RPT</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada abatible de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 "CORTIZO", formada por una hoja, con perfilera prov ista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12AAA030	1,050 m2	Vent.abatible alum.anoniz.RPT + Monoblock	180,00	189,00	
%PM	1,000 %	Pequeño material	203,50	2,04	
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					215,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE14AAL VENTANAS OSCIOBATIENTES RPT

<b>ceE14AAL100</b>	<b>m2 VENT.ALUM.ANONIZ.OSCULO. R.P.T.</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 "CORTIZO", formada por UNA HOJA, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceP12AW010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12AAL010	1,000 m2	Vent.oscilib.alum.anoniz. RPT	150,00	150,00	
%PM	1,000 %	Pequeño material	164,50	1,65	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					178,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14AAL110</b>	<b>m2 VENT.ALUM.ANONIZ.OSCILO. R.P.T. + FIJO</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 "CORTIZO", formada por UNA HOJA Y FIJO LATERAL, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12AAL020	1,000 m2	Vent.oscilob.alum.anoniz. RPT + fijo	150,00	150,00	
%PM	1,000 %	Pequeño material	164,50	1,65	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					178,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE14AAL120</b>	<b>m2 VENT.ALUM.ANONIZ.OSCILO. R.P.T. + MONOBLOCK</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 CORTIZO, formada por UNA HOJA, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (MONOBLOCK), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12AAL030	1,050 m2	Vent.oscilob.alum.anoniz. RPT + monoblock	170,00	178,50	
%PM	1,000 %	Pequeño material	193,00	1,93	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					206,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14AAL130</b>	<b>m2 VENT.ALUM.ANONIZ.OSCILO. R.P.T. + MONOB. + FIJO</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 CORTIZO, formada por UNA HOJA Y FIJO LATERAL, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (MONOBLOCK), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12AAL040	1,050 m2	Vent.oscilob.alum.anoniz. RPT + monob. + fijo	190,00	199,50	
%PM	1,000 %	Pequeño material	214,00	2,14	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					228,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE14AAQ PUERTA PRACTICABLE RPT**

**SUBELEMENTO ceE14AAQA PUERTAS ACCESO ALUM. ANONIZADO**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14AAQA010</b>	<b>m2</b>	<b>PTA.ALUM.ANONIZ.PRACT. c/RPT 1 HOJA AP. EXT.</b>			
		Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referencia sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo "CORTIZO", formada por DOS HOJAS, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Válida para configuración de salida de emergencia con dispositivos antipánico según normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12AAQ045	1,050 m2	Pta.alum.anod. practic. RPT 1h. ap.exterior	232,51	244,14	
%PM	1,000 %	Pequeño material	258,70	2,59	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					273,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceE14AAQA020</b>	<b>m2</b>	<b>PTA.ALUM.ANONIZ.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT.</b>			
		Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referencia sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo "CORTIZO", formada por DOS HOJAS, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Válida para configuración de salida de emergencia con dispositivos antipánico según normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12AAQ055	1,050 m2	Pta.alum.anod. practic. RPT2h. ap.exterior	202,40	212,52	
%PM	1,000 %	Pequeño material	227,00	2,27	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					241,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

#### SUBELEMENTO ceE14AAQB PUERTAS BALCONERAS ALUM.ANONIZADO



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14AAQ040</b>		<b>m2 PTA.ALUM.ANONIZ.PRACT. c/RPT 1 HOJA AP. INT.</b>			
		Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con espesor mínimo de 15 micras, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 CORTIZO, formada por UNA HOJA, con perfilera prov ista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12AAQ040	1,050 m2	Pta.alum.anod. practic. RPT 1h. ap.interior	180,00	189,00	
%PM	1,000 %	Pequeño material	203,50	2,04	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					217,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE14AAQ050</b>		<b>m2 PTA.ALUM.ANONIZ.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. INT.</b>			
		Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con espesor mínimo de 15 micras, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 CORTIZO, formada por DOS HOJAS, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12AAQ050	1,050 m2	Pta.alum.anod. practic. RPT2h. ap.interior	150,00	157,50	
%PM	1,000 %	Pequeño material	172,00	1,72	
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceO01OB170	0,450 h	Ayudante cerrajero	14,36	6,46	
TOTAL PARTIDA.....					187,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceE14AAQ060	m2	PTA.ALUM.ANONIZ.PRACT. c/RPT 1 HOJA MONOBLOCK AP.INT.			
		Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 CORTIZO, formada por UNA HOJA, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12AAQ060	1,050 m2	Pta.alum.anod. practic. monobloc RPT 1h. c/persiana	210,00	220,50	
%PM	1,000 %	Pequeño material	235,00	2,35	
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
TOTAL PARTIDA.....					252,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14AAQ070</b>	<b>m2</b>	<b>PTA.ALUM.ANONIZ.PRACT. c/RPT 2 HOJAS MONOBLOCK AP.INT.</b>			
		Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 CORTIZO, formada por DOS HOJAS, con perfilera prov ista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12AAQ070	1,050 m2	Pta.alum.anod. practic. monobloc RPT 2h. c/persiana	170,00	178,50	
%PM	1,000 %	Pequeño material	193,00	1,93	
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
TOTAL PARTIDA.....					209,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE14AAW VARIOS

<b>ceE14AAW010</b>	<b>m</b>	<b>VIERTEAGUAS ALUM.ANONIZADO</b>			
		Vierteaguas de chapa de aluminio anonizado color, a elegir por la DF s/carta, por electrolisis, con goterón, y hasta 40 cm. de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceP12V010	1,000 m	Vierteaguas alum.anodizado	13,83	13,83	
ceA02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,24	
TOTAL PARTIDA.....					19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE14AL CARP. ALUMINIO LACADO</b>					
<b>ELEMENTO ceE14ALR VENTANAS CORREDERAS RPT</b>					
<b>ceE14ALA200</b>	<b>m2</b>	<b>VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS</b>			
		Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por DOS HOJAS, con perfilera prov ista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12ALR200	1,000 m2	Vent.corred.alum.color RPT 2 HOJAS	146,00	146,00	
%PM	1,000 %	Pequeño material	160,50	1,61	
ceO01OB160	1,200 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	18,35	
ceO01OB170	1,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	17,23	
TOTAL PARTIDA.....					197,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE14ALA205</b>	<b>m2</b>	<b>VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS + MONOBLOCK</b>			
		Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por DOS HOJAS, con perfilera prov ista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12ALR205	1,000 m2	Vent.corred.alum.color RPT + monobloc 2 HOJAS	180,00	180,00	
%PM	1,000 %	Pequeño material	194,50	1,95	
ceO01OB160	1,600 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	24,46	
ceO01OB170	1,600 h	Ayudante cerrajero	14,36	22,98	
TOTAL PARTIDA.....					243,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14ALA210</b>	<b>m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 3 HOJAS</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por TRES HOJAS, con perfilera prov ista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12ALR210	1,000 m2	Vent.corred.alum.color RPT 3 HOJAS	122,00	122,00
%PM	1,000 %	Pequeño material	136,50	1,37
ceO01OB160	1,200 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	18,35
ceO01OB170	1,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	17,23
TOTAL PARTIDA.....				173,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE14ALA215</b>	<b>m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 3 HOJAS + MONOBLOCK</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por TRES HOJAS, con perfilera prov ista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12ALR215	1,000 m2	Vent.corred.alum.color RPT + monobloc 3 HOJAS	152,00	152,00
%PM	1,000 %	Pequeño material	166,50	1,67
ceO01OB160	1,600 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	24,46
ceO01OB170	1,600 h	Ayudante cerrajero	14,36	22,98
TOTAL PARTIDA.....				215,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14ALA220</b>	<b>m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 4 HOJAS</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por CUATRO HOJAS, con perfilera prov ista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12ALR220	1,000 m2	Vent.corred.alum.color RPT 4 HOJAS	85,00	85,00
%PM	1,000 %	Pequeño material	99,50	1,00
ceO01OB160	1,800 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	27,52
ceO01OB170	1,800 h	Ayudante cerrajero	14,36	25,85
TOTAL PARTIDA.....				153,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE14ALA225</b>	<b>m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 4 HOJAS + MONOBLOCK</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por CUATRO HOJAS, con perfilera prov ista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12ALR225	1,000 m2	Vent.corred.alum.color RPT + monobloc 4 HOJAS	120,00	120,00
%PM	1,000 %	Pequeño material	134,50	1,35
ceO01OB160	1,600 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	24,46
ceO01OB170	1,600 h	Ayudante cerrajero	14,36	22,98
TOTAL PARTIDA.....				183,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14ALA230</b>	<b>m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS + FIJO</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anonizado color, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por DOS HOJAS Y FIJO LATERAL, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12ALR230	1,000 m2	Vent.corred.alum.color RPT 2 HOJAS + FIJO	112,00	112,00	
%PM	1,000 %	Pequeño material	126,50	1,27	
ceO01OB160	1,200 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	18,35	
ceO01OB170	1,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	17,23	
TOTAL PARTIDA.....					163,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE14ALA235</b>	<b>m2 VENT.ALUM.LAC.CORRED.RPT 2 HOJAS + FIJO + MONOBLOCK</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, formada por DOS HOJAS Y FIJO LATERAL, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12ALR235	1,000 m2	Vent.corred.alum.color RPT + monobloc 2 HOJAS + FIJO	125,00	125,00	
%PM	1,000 %	Pequeño material	139,50	1,40	
ceO01OB160	1,600 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	24,46	
ceO01OB170	1,600 h	Ayudante cerrajero	14,36	22,98	
TOTAL PARTIDA.....					188,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE14ALH VENTANA PRACTICABLE R.P.T.

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14ALH200</b>	<b>m2 VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA, con perfilera prov ista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12ALH100	1,050 m2	Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja	130,00	136,50
%PM	1,000 %	Pequeño material	151,00	1,51
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31
TOTAL PARTIDA.....				161,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE14ALH205</b>	<b>m2 VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA + FIJO</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA + FIJO LATERAL, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12ALH205	1,050 m2	Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja + fijo	110,00	115,50
%PM	1,000 %	Pequeño material	130,00	1,30
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74
TOTAL PARTIDA.....				143,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14ALH210</b>	<b>m2</b>	<b>VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA+MONOBLOCK</b>			
		Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA, con perfilera prov ista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12ALH120	1,050 m2	Ventana practicable RPT 1 hoja+monoblock	140,00	147,00	
%PM	1,000 %	Pequeño material	161,50	1,62	
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					173,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14ALH215</b>	<b>m2 VENT.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA + FIJO + MONOBLOCK</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por UNA HOJA + FIJO LATERAL, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12ALH215	1,050 m2	Ventana practicable alum.lac.color 1 hoja + fijo / monoblock	125,00	131,25	
%PM	1,000 %	Pequeño material	145,80	1,46	
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceO01OB170	0,450 h	Ayudante cerrajero	14,36	6,46	
TOTAL PARTIDA.....					160,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE14ALH220</b>	<b>m2 VENT.ALUM.LAC. PRACT. c/RPT 2 HOJAS</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por DOS HOJAS, con perfilera prov ista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceP12AW010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12ALH200	1,050 m2	Ventana practicable alum.lac.color 2 hojas	125,00	131,25	
%PM	1,000 %	Pequeño material	145,80	1,46	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					159,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14ALH230</b>	<b>m2 VENT.ALUM.LAC. PRACT. c/RPT 2 HOJAS+MONOBLOCK</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por DOS HOJAS, con perfilera prov ista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12ALH210	1,050 m2	Ventana practicable alum.lac.color 2 hoja / monoblock	135,00	141,75	
%PM	1,000 %	Pequeño material	156,30	1,56	
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceO01OB170	0,450 h	Ayudante cerrajero	14,36	6,46	
TOTAL PARTIDA.....					171,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE14ALH240</b>	<b>m2 VENT.ALUM.LAC. PRACT. c/RPT 3 HOJAS</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por TRES HOJAS, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceP12AW010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12ALH230	1,050 m2	Ventana practicable alum.lac.color 3 hojas	120,00	126,00	
%PM	1,000 %	Pequeño material	140,50	1,41	
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceO01OB170	0,450 h	Ayudante cerrajero	14,36	6,46	
TOTAL PARTIDA.....					155,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14ALH250</b>	<b>m2 VENT.ALUM.LAC. PRACT. c/RPT 3 HOJAS+MONOBLOCK</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por TRES HOJAS, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12ALH240	1,050 m2	Ventana practicable alum.lac.color 3 hoja / monoblock	130,00	136,50
%PM	1,000 %	Pequeño material	151,00	1,51
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88
ceO01OB170	0,450 h	Ayudante cerrajero	14,36	6,46
TOTAL PARTIDA.....				165,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE14ALH260</b>	<b>m2 VENT.ALUM.LAC. PRACT. c/RPT 4 HOJAS</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por CUATRO HOJAS, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12ALH250	1,050 m2	Ventana practicable alum.lac.color 4 hojas	115,00	120,75
%PM	1,000 %	Pequeño material	135,30	1,35
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18
TOTAL PARTIDA.....				151,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14ALH270</b>	<b>m2 VENT.ALUM.LAC. PRACT. c/RPT 4 HOJAS+MONOBLOCK</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 Canal Europeo de CORTIZO, formada por CUATRO HOJAS, con perfilera prov ista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12ALH260	1,050 m2	Ventana practicable alum.lac.color 4 hoja / monoblock	125,00	131,25
%PM	1,000 %	Pequeño material	145,80	1,46
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88
ceO01OB170	0,450 h	Ayudante cerrajero	14,36	6,46
TOTAL PARTIDA.....				160,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE14ALI VENTANAS ABATIBLES

<b>ceE14ALI020</b>	<b>m2 VENT.ALUM.LACADO RAL ABATIBLE RPT</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana abisagrada abatible de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 CORTIZO, formada por UNA HOJA, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12ALI020	1,050 m2	Vent.pivotante al.lacado color RPT	142,41	149,53
%PM	1,000 %	Pequeño material	164,10	1,64
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31
TOTAL PARTIDA.....				174,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE14ALL VENTANAS OSCIOBATIENTES RPT

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14ALL100</b>	<b>m2 VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T.</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 "CORTIZO", formada por UNA HOJA, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12ALL100	1,050 m2	Vent. oscilo. RPT color	145,33	152,60
%PM	1,000 %	Pequeño material	167,10	1,67
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74
TOTAL PARTIDA.....				180,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE14ALL110</b>	<b>m2 VENT.ALUM.LAC.OSCILO. R.P.T. + FIJO</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 "CORTIZO", formada por UNA HOJA + FIJO LATERAL, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12ALL110	1,000 m2	Vent. oscilo. RPT color + fijo	121,33	121,33
%PM	1,000 %	Pequeño material	135,90	1,36
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74
TOTAL PARTIDA.....				149,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14ALL120</b>	<b>m2 VENT.ALUM.LAC.OSCULO. R.P.T. + MONOBLOCK</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 CORTIZO, formada por UNA HOJA, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12ALL120	1,050 m2	Vent. osculo. RPT color + monoblock	166,66	174,99
%PM	1,000 %	Pequeño material	189,50	1,90
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88
ceO01OB170	0,450 h	Ayudante cerrajero	14,36	6,46
TOTAL PARTIDA.....				204,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE14ALL130</b>	<b>m2 VENT.ALUM.LAC.OSCULO. R.P.T. + MONOB. + FIJO</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, sistema Cor-60 CORTIZO, formada por UNA HOJA Y FIJO LATERAL, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12ALL130	1,050 m2	Vent. osculo. RPT color + monob. + fijo	146,22	153,53
%PM	1,000 %	Pequeño material	168,10	1,68
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88
ceO01OB170	0,450 h	Ayudante cerrajero	14,36	6,46
TOTAL PARTIDA.....				183,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE14ALK VENTANAS OJO DE BUEY RPT

## ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14ALK010</b>		<b>ud VENT.AL.LB. OJO BUEY RPT D=80 cm</b>			
		Ventana ojo de buey mitad fija y mitad practicable, con rotura del puente térmico, de 1 hoja de aluminio lacado de 60 micras, de D=80 cm., compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.			
ceO01OB160	0,200 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,06	
ceO01OB170	0,100 h	Ayudante cerrajero	14,36	1,44	
ceP12ALK010	1,000 ud	Ventana ojo buey semi-prac. D=80 RPT	308,03	308,03	
TOTAL PARTIDA.....					312,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE14ALK020</b>		<b>ud VENT.AL.LB. OJO BUEY RPT D=100cm</b>			
		Ventana ojo de buey mitad fija y mitad practicable de 1 hoja de aluminio lacado de 60 micras, de D=100 cm., compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.			
ceO01OB160	0,220 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,36	
ceO01OB170	0,110 h	Ayudante cerrajero	14,36	1,58	
ceP12ALK020	1,000 ud	Ventana ojo buey semi-prac D=100 RPT	376,84	376,84	
TOTAL PARTIDA.....					381,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceP12ALK010</b>		<b>ud Ventana ojo buey semi-prac. D=80RPT</b>			
		Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....					308,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceP12ALK020</b>		<b>ud Ventana ojo buey semi-prac D=100 RPT</b>			
		Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....					376,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE14ALMMAMPARAS**

<b>ceE14ALM010</b>		<b>m2 MAMPARA ALUM. LAC. 20% PRACT.100% ACRIST.</b>			
		Carpintería de aluminio lacado, en mamparas para acristalar al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP12ALM010	1,000 m2	Mampara alum.lacado 20% pract.p/acrist.100%	78,91	78,91	
TOTAL PARTIDA.....					86,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14ALM020</b>	<b>m2 MAMPARA ALUM. LAC. 20% PRACT.50% ACRIST.</b>			
	Carpintería de aluminio lacado, en mamparas para acristalar al 50%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.			
ceO01OB160	0,250 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP12ALM015	1,000 m2 Mampara alum.lacado 20% pract.p/acr. 50%	81,36	81,36	
TOTAL PARTIDA.....				88,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE14ALM030</b>	<b>m2 MAMPARA FIJA ALUM. LAC. (1,50-3 m2)</b>			
	Mampara fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos y juntas de estanqueidad de neopreno. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ceO01OB160	0,150 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	2,29	
ceO01OB170	0,150 h Ayudante cerrajero	14,36	2,15	
ceP12AW010	3,000 m Premarco aluminio	3,63	10,89	
ceP12ALM035	1,050 m2 Mampara fija aluminio < 3,00 m2	32,76	34,40	
ceP12AW015	3,000 ud Mat.complem.y piezas especiales aluminio	0,55	1,65	
TOTAL PARTIDA.....				51,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE14ALM040</b>	<b>m2 MAMPARA FIJA ALUM. LAC. (&gt;3 m2)</b>			
	Mampara fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos y juntas de estanqueidad de neopreno. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ceO01OB160	0,150 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	2,29	
ceO01OB170	0,150 h Ayudante cerrajero	14,36	2,15	
ceP12AW010	3,000 m Premarco aluminio	3,63	10,89	
ceP12ALM036	1,050 m2 Mampara fija aluminio > 3,00 m2	29,88	31,37	
ceP12AW015	4,000 ud Mat.complem.y piezas especiales aluminio	0,55	2,20	
TOTAL PARTIDA.....				48,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE14ALQ PUERTA PRACTICABLE R.P.T.****SUBELEMENTO ceE14ALQA PUERTAS ACCESO ALUMINIO**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14ALQA010</b>	<b>M2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA AP. EXT.</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecna CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por UNA HOJA, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Válida para configuración de salida de emergencia con dispositivos antipánico según normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua pendiente de clasificación, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificación, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12ALQ045	1,050 m2	Puerta practicable RPT 1h. apertura exterior	240,00	252,00	
%PM	1,000 %	Pequeño material	266,50	2,67	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					281,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceE14ALQA020	m2	PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT			
		Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referencnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Válida para configuración de salida de emergencia con dispositivos antipánico según normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua pendiente de clasificación, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificación, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12ALQ055	1,050 m2	Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior	222,00	233,10	
%PM	1,000 %	Pequeño material	247,60	2,48	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					261,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### SUBELEMENTO ceE14ALQB PUERTAS BALCONERAS

ceE14ALQB010		m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA AP. INT.			
		<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 CORTIZO, formada por UNA HOJA, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceP12AW010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12ALQ040	1,050 m2	Puerta practicable RPT 1h. apertura interior	168,60	177,03	
%PM	1,000 %	Pequeño material	191,60	1,92	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
			<hr/>		
			TOTAL PARTIDA.....		205.33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14ALQB020</b>	<b>m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. INT.</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 COR-TIZO, formada por DOS HOJAS, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12ALQ050	1,050 m2	Puerta practicable RPT 2h. apertura interior	135,50	142,28	
%PM	1,000 %	Pequeño material	156,80	1,57	
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
TOTAL PARTIDA.....					173,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE14ALQB030</b>	<b>m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1H. MONOBLOC AP. INT.</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 COR-TIZO, formada por UNA HOJA, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12ALQ060	1,050 m2	P.pract. RPT monobloc 1h. ap.interior c/persiana	176,75	185,59	
%PM	1,000 %	Pequeño material	200,10	2,00	
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
TOTAL PARTIDA.....					216,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14ALQB040</b>	<b>m2</b>	<b>PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2H. MONOBLOC AP.INT</b>			
		Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, calidad de referencia sistema Cor-60 COR-TIZO, formada por DOS HOJAS, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12ALQ070	1,000 m2	Pta. pract. RPT monobloc 2h. ap.interior c/persiana	157,80	157,80	
%PM	1,000 %	Pequeño material	172,30	1,72	
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
TOTAL PARTIDA.....					188,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE14ALDDEFENSAS

<b>ceE14ALD010</b>	<b>m.</b>	<b>BARAND.ESCAL. BARROTES ALUM. LACADO</b>			
		Baranda de escalera de perfiles de aluminio lacado color, con sello calidad QUALICOAT, de 60 micras, de 90 cm. hasta 110 cm. de altura total, compuesta por tubos verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes, placas para anclaje y accesorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
ceP12ALD010	1,000 m.	Barand.inclinada barrotes al.lacado color	96,32	96,32	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					111,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14ALD020</b>		<b>m. BARAND.FACH. BARROTES ALUM. LACADO</b>			
		Barandilla de fachada de perfiles de aluminio lacado en color a elegir por la D.F., de 60 micras, con sello de calidad QUALICOAT, de 90cm. hasta 100 cm. de altura total, compuesta por tubos verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes, placas de anclaje y accesorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.			
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
ceP12ALD020	1,000 m.	Barand.recta barrotes al.lacado	80,79	80,79	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					93,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE14ALD030</b>		<b>m BARAND.ALUM.LAC. Y VIDRIO 3+3</b>			
		Barandilla de 90 hasta 110 cm. de altura constituida por perfiles de aluminio de extrusión, lacados en color RAL, con accesorios y anclajes de fundición y tornillería de acero inoxidable, pasamanos de aluminio y panel de vidrio laminado 3+3 con lámina de butiral; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB160	0,750 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	11,47	
ceO01OB170	0,750 h	Ayudante cerrajero	14,36	10,77	
ceP13BL010	1,050 m	Barandilla al.lacada c/pasamanos	41,04	43,09	
ceP13BL050	1,000 m	Panel vidrio 3+3	28,82	28,82	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					94,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE14ALD040</b>		<b>m BARAND.ALUM.LAC. Y VIDRIO 4+4 i/RECIB.</b>			
		Barandilla de 90 hasta 110 cm. de altura constituida por perfiles de aluminio de extrusión, lacados en color RAL, con accesorios y anclajes de fundición y tornillería de acero inoxidable, pasamanos de aluminio y panel de vidrio laminado 4+4 con lámina de butiral; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB160	0,750 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	11,47	
ceO01OB170	0,750 h	Ayudante cerrajero	14,36	10,77	
ceP13BL010	1,050 m	Barandilla al.lacada c/pasamanos	41,04	43,09	
ceP13BL060	1,000 ud	Panel vidrio 4+4	31,00	31,00	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					96,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE14ALF FIJOS Y CERRAMIENTOS ACRISTALADOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14ALF010</b>	<b>m2 FIJO ALUMINIO LACADO COLOR</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Según CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro de energía y NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.</p>			
ceO01OB160	0,600 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	9,17	
ceO01OB170	0,600 h	Ayudante cerrajero	14,36	8,62	
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12ALF040	1,000 m2	Fijo RPT p/v id.doble	75,27	75,27	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
TOTAL PARTIDA.....					110,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE14ALF020</b>	<b>m2 FIJO ALUMINIO 1 DIVISION LACADO COLOR</b>	<p>Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de fijo con una división superior o inferior, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Según CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro de energía y NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.</p>			
ceO01OB160	0,700 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	10,70	
ceO01OB170	0,700 h	Ayudante cerrajero	14,36	10,05	
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12ALF050	1,000 m2	Fijo RPT p/v id.doble con división sup. o inf.	80,80	80,80	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
TOTAL PARTIDA.....					118,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14ALF030</b>	<b>m2 FIJO ALUMINIO 2 DIVISIONES LACADO COLOR</b>	Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de fijo con dos divisiones, superior e inferior, con perfilera provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Según CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro de energía y NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.		
ceO01OB160	0,700 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	10,70
ceO01OB170	0,700 h	Ayudante cerrajero	14,36	10,05
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12ALF060	1,000 m2	Fijo RPT p/v id.doble con divisiones sup. e inf.	86,10	86,10
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56

TOTAL PARTIDA..... 123,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE14ALF040</b>	<b>m2 CERRAM.AL.LACADO COLOR FIJO P/ACRIST. &gt;4 m2</b>	Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanales fijos para cerramientos en general mayores de 4 m2 de superficie, para acristalar con vidrio doble, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de maineles o perfiles de refuerzo y medios auxiliares. s/NTE-FCL.		
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31
ceP12AW 010	1,666 m	Premarco aluminio	3,63	6,05
ceP12ALF070	1,000 m2	Cerramiento al.lac. color p/acristalar p/v id.doble >4m2	87,36	87,36
ceP14W 020	1,666 m	Sellado con silicona neutra	0,64	1,07

TOTAL PARTIDA..... 103,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE14ALF050</b>	<b>m2 CERRAM.AL.LACADO COLOR FIJO P/ACRIST. &lt;4 m2</b>	Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanales fijos para cerramientos en general menores de 4 m2 de superficie, para acristalar con vidrio doble, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de maineles o perfiles de refuerzo y medios auxiliares. s/NTE-FCL.		
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	3,82
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59
ceP12AW 010	1,500 m	Premarco aluminio	3,63	5,45
ceP12ALF080	1,000 m2	Cerramiento al.lac. color p/acristalar p/v id.doble <4m2	72,97	72,97
ceP14W 020	1,500 m	Sellado con silicona neutra	0,64	0,96

TOTAL PARTIDA..... 86,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ELEMENTO ceE14ALW VARIOS</b>					
<b>ceE14ALW010</b>	<b>m</b>	<b>VIERTEAGUAS ALUM.LACADO</b>			
		Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterón, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA040	0,100 h	Oficial segunda	14,72	1,47	
ceP10VM020	1,000 m	Vierteaguas aluminio lacado a=40cm	8,31	8,31	
ceP06SI090	2,250 m	Sellado silicona neutra e=7 mm.	0,66	1,49	
ceP08MA040	0,400 kg	Adhesiv o resina epoxi	3,37	1,35	
ceA02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					16,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**APARTADO ceE14C CARPINTERÍA DE PVC****SUBAPARTADO ceE14CA VENTANAS PVC****ELEMENTO ceE14PAA PRACTICABLES**

<b>ceE14PAA100</b>	<b>m2</b>	<b>VENTANA PRACTIC. PVC 1 HOJA</b>			
		Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de UNA HOJA practicable, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PV100	1,050 m2	Vent. PVC practic. 1 hoja	125,00	131,25	
%PM	1,000 %	Pequeño material	145,80	1,46	
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....					156,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PAA105</b>		<b>m2 VENTANA PRACTIC. PVC 1 HOJA + monoblock</b>			
		Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de UNA HOJA practicable, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados, incluso conjunto de persiana, compuesto de capitalizado VEKA-Eurostar 165, lamas de PVC VEKA K-51, guías, recogedor empotrado en el marco y cinta de accionamiento; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PV105	1,050 m2	Vent. PVC practic. 1 hoja + monoblock	177,00	185,85	
%PM	1,000 %	Pequeño material	200,40	2,00	
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					212,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE14PAA110</b>		<b>m2 VENTANA PRACTIC. PVC 1 HOJA + fijo lateral</b>			
		Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de UNA HOJA practicable y fijo lateral, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PV110	1,050 m2	Vent. PVC practic. 1 hoja + fijo lateral	103,00	108,15	
%PM	1,000 %	Pequeño material	122,70	1,23	
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					134,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PAA115</b>	<b>m2 VENTANA PRACTIC. PVC 1 HOJA + fijo + monoblock</b>	<p>Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referenci VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de UNA HOJA practicable y fijo lateral, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a ele- gir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desa- güe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicro- matados, incluso conjunto de persiana, compuesto de capialzado VEKA-Euros- tar 165, lamas de PVC VEKA K-51, guías, recogedor empotrado en el marco y cinta de accionamiento; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. In- cluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasifi- cación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la re- sistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente monta- da y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue- bas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12PV115	1,050 m2	Vent. PVC practic. 1 hoja + fijo lateral + monoblock	147,00	154,35
%PM	1,000 %	Pequeño material	168,90	1,69
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74
TOTAL PARTIDA.....				182,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE14PAA120</b>	<b>m2 VENTANA PRACTIC. PVC 2 HOJAS</b>	<p>Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de DOS HOJAS practicable, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elemen- tos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fija- ción, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en es- te precio).</p>		
ceP12AW010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12PV120	1,050 m2	Vent. PVC practic. 2 hojas	112,00	117,60
%PM	1,000 %	Pequeño material	132,10	1,32
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31
TOTAL PARTIDA.....				142,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PAA125</b>		<b>m2 VENTANA PRACTIC. PVC 2 HOJAS + monoblock</b>			
		Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de DOS HOJAS practicables, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados, incluso conjunto de persiana, compuesto de capitalizado VEKA-Eurostar 165, lamas de PVC VEKA K-51, guías, recogedor empotrado en el marco y cinta de accionamiento; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PV125	1,050 m2	Vent. PVC practic. 2 hojas + monoblock	134,00	140,70	
%PM	1,000 %	Pequeño material	155,20	1,55	
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....					165,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE14PAA130</b>		<b>m2 VENTANA PRACTIC. PVC 2 HOJAS + fijo</b>			
		Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de DOS HOJAS practicables y fijo lateral o central, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PV130	1,050 m2	Vent. PVC practic. 2 hojas + fijo	106,00	111,30	
%PM	1,000 %	Pequeño material	125,80	1,26	
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					137,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PAA135</b>	<b>m2 VENTANA PRACTIC. PVC 2 HOJAS + fijo + monoblock</b>	<p>Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de DOS HOJAS practicables y fijo lateral o central, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados, incluso conjunto de persiana, compuesto de capialzado VEKA-Eurostar 165, lamas de PVC VEKA K-51, guías, recogedor empotrado en el marco y cinta de accionamiento; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12PV135	1,050 m2	Vent. PVC practic. 2 hojas + fijo + monoblock	143,00	150,15
%PM	1,000 %	Pequeño material	164,70	1,65
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74
TOTAL PARTIDA.....				178,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE14PAA140</b>	<b>m2 VENTANA PRACTIC. PVC 3 HOJAS</b>	<p>Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de TRES HOJAS practicables, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12PV140	1,050 m2	Vent. PVC practic. 3 hojas	122,00	128,10
%PM	1,000 %	Pequeño material	142,60	1,43
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31
TOTAL PARTIDA.....				152,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PAA145</b>	<b>m2 VENTANA PRACTIC. PVC 3 HOJAS + monoblock</b>			
ceP12AW 010	4,000 m Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PV145	1,050 m2 Vent. PVC practic. 3 hojas + monoblock	159,00	166,95	
%PM	1,000 % Pequeño material	181,50	1,82	
ceO01OB160	0,350 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
TOTAL PARTIDA.....				193,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE14PAB OSCIOBATIENTES

<b>ceE14PAB130</b>	<b>m2 VENTANA OSCIOBAT. PVC 1 H.</b>			
Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de UNA HOJA oscilobatiente, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).				
ceP12AW 010	4,000 m Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PO130	1,050 m2 Vent.PVC oscilobat.1 hoja	129,00	135,45	
%PM	1,000 % Pequeño material	150,00	1,50	
ceO01OB160	0,300 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....				160,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PAB132</b>		<b>m2 VENTANA OSCIOBAT. PVC 1 H. + monoblock</b>			
		Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de UNA HOJA oscilobatiente, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados, incluso conjunto de persiana, compuesto de capitalizado VEKA-Eurostar 165, lamas de PVC VEKA K-51, guías, recogedor empotrado en el marco y cinta de accionamiento; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PO132	1,050 m2	Vent.PVC oscilobat.1 hoja + monoblock	184,00	193,20	
%PM	1,000 %	Pequeño material	207,70	2,08	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					221,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE14PAB134</b>		<b>m2 VENTANA OSCIOBAT. PVC 1 H. + fijo lateral</b>			
		Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de UNA HOJA oscilobatiente y fijo lateral, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PO134	1,050 m2	Vent.PVC oscilobat.1 hoja + fijo lateral	107,00	112,35	
%PM	1,000 %	Pequeño material	126,90	1,27	
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....					137,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PAB136</b>	<b>m2 VENTANA OSCIOBAT. PVC 1 H. + fijo lateral + monoblock</b>	<p>Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de UNA HOJA oscilobatiente y fijo lateral, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados, incluso conjunto de persiana, compuesto de capialzado VE- KA-Eurostar 165, lamas de PVC VEKA K-51, guías, recogedor empotrado en el marco y cinta de accionamiento; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12PO136	1,050 m2	Vent.PVC oscilobat.1 hoja + fijo lateral + monoblock	152,00	159,60
%PM	1,000 %	Pequeño material	174,10	1,74
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74
TOTAL PARTIDA.....				187,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE14PAB140</b>	<b>m2 VENTANA OSCIOBAT. PVC 2H.</b>	<p>Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de DOS HOJAS oscilobatiente, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12PO140	1,050 m2	Vent.PVC oscilobat.2 hojas	115,00	120,75
%PM	1,000 %	Pequeño material	135,30	1,35
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31
TOTAL PARTIDA.....				145,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PAB142</b>		<b>m2 VENTANA OSCIOBAT. PVC 2 H. + monoblock</b>			
		Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de DOS HOJAS oscilobatiente, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados, incluso conjunto de persiana, compuesto de capitalizado VEKA-Eurostar 165, lamas de PVC VEKA K-51, guías, recogedor empotrado en el marco y cinta de accionamiento; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PO142	1,050 m2	Vent.PVC oscilobat.2 hojas + monoblock	155,00	162,75	
%PM	1,000 %	Pequeño material	177,30	1,77	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					190,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE14PAB144</b>		<b>m2 VENTANA OSCIOBAT. PVC 2 H. + fijo</b>			
		Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de DOS HOJAS oscilobatiente y fijo lateral o central, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PO144	1,050 m2	Vent.PVC oscilobat.2 hojas + fijo	109,00	114,45	
%PM	1,000 %	Pequeño material	129,00	1,29	
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....					139,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PAB146</b>	<b>m2 VENTANA OSCIOBAT. PVC 2 H. + fijo + monoblock</b>	<p>Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de DOS HOJAS oscilobatiente y fijo lateral o central, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados, incluso conjunto de persiana, compuesto de capialzado VEKA-Eurostar 165, lamas de PVC VEKA K-51, guías, recogedor empotrado en el marco y cinta de accionamiento; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12PO146	1,050 m2	Vent.PVC oscilobat.2 hoja + fijo + monoblock	146,00	153,30
%PM	1,000 %	Pequeño material	167,80	1,68
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74
TOTAL PARTIDA.....				181,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE14PAB150</b>	<b>m2 VENTANA OSCIOBAT. PVC 3 H.</b>	<p>Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de TRES HOJAS oscilobatiente, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12PO150	1,050 m2	Vent.PVC oscilobat.3 hojas	125,00	131,25
%PM	1,000 %	Pequeño material	145,80	1,46
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31
TOTAL PARTIDA.....				156,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PAB152</b>		<b>m2 VENTANA OSCIOBAT. PVC 3 H. + monoblock</b>			
		Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de TRES HOJAS oscilobatiente, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados, incluso conjunto de persiana, compuesto de capitalizado VEKA-Eurostar 165, lamas de PVC VEKA K-51, guías, recogedor empotrado en el marco y cinta de accionamiento; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PO152	1,050 m2	Vent.PVC oscilobat.3 hojas + monoblock	162,00	170,10	
%PM	1,000 %	Pequeño material	184,60	1,85	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					198,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE14PAZCORREDERAS

<b>ceE14PAZ010</b>		<b>m2 VENTANA PVC 2 H CORREDERA</b>			
		Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Ekosol, DOS HOJAS deslizantes de espesor 74 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 2,1 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados, sin compacto; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 5A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PZ010	1,050 m2	Ventana PVC corredera 2H	115,00	120,75	
%PM	1,000 %	Pequeño material	135,30	1,35	
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....					145,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PAZ015</b>		<b>m2 VENTANA PVC 2 H CORREDERA + monoblock</b>			
		Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Ekosol, DOS HOJAS deslizantes de espesor 74 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 2,1 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados, incluso conjunto de persiana, compuesto de capialzado VEKA-Eurostar 165, lamas de PVC VEKA K-51, guías, recogedor empotrado en el marco y cinta de accionamiento; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 5A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PZ015	1,050 m2	Ventana PVC corredera 2H + monoblock	151,00	158,55	
%PM	1,000 %	Pequeño material	173,10	1,73	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					186,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE14PAZ020</b>		<b>m2 VENTANA PVC 3 H CORREDERA</b>			
		Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Ekosol, TRES HOJAS deslizantes de espesor 74 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 2,1 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados, sin compacto; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 5A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PZ020	1,050 m2	Ventana PVC corredera 3H	109,00	114,45	
%PM	1,000 %	Pequeño material	129,00	1,29	
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....					139,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PAZ025</b>	<b>m2 VENTANA PVC 3 H CORREDERA + monoblock</b>	<p>Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Ekosol, TRES HOJAS deslizantes de espesor 74 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 2,1 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados, incluso conjunto de persiana, compuesto de capialzado VEKA-Eurostar 165, lamas de PVC VEKA K-51, guías, recogedor empotrado en el marco y cinta de accionamiento; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 5A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12PZ025	1,050 m2	Ventana PVC corredera 3H + monoblock	144,00	151,20
%PM	1,000 %	Pequeño material	165,70	1,66
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74
TOTAL PARTIDA.....				179,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE14PAZ030</b>	<b>m2 VENTANA PVC 4 H CORREDERA</b>	<p>Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Ekosol, CUATRO HOJAS deslizantes de espesor 74 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 2,1 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados, sin compacto; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 5A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12PZ030	1,050 m2	Ventana PVC corredera 4H	118,00	123,90
%PM	1,000 %	Pequeño material	138,40	1,38
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31
TOTAL PARTIDA.....				148,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PAZ035</b>	<b>m2 VENTANA PVC 4 H CORREDERA + monoblock</b>	<p>Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Ekosol, CUATRO HOJAS deslizantes de espesor 74 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 2,1 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados, incluso conjunto de persiana, compuesto de capialzado VEKA-Eurostar 165, lamas de PVC VEKA K-51, guías, recogedor empotrado en el marco y cinta de accionamiento; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 5A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PZ035	1,050 m2	Ventana PVC corredera 4H + monoblock	151,00	158,55	
%PM	1,000 %	Pequeño material	173,10	1,73	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					186,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE14PAY ABATIBLES

<b>ceE14PAY030</b>	<b>m2 VENTANAS ABATIBLE PVC 1 HOJA</b>	<p>Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas de 1 hoja proyectables/basculante, con eje horizontal, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco sin carriles para persiana, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-4.</p>			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PY030	1,000 m2	Vent.PVC proy/basc 1 h.	240,00	240,00	
%PM	1,000 %	Pequeño material	254,50	2,55	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					268,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE14PAV PIVOTANTES

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PAV010</b>	<b>m2 VENT.PIVOT.PVC 1 HOJA</b>	<p>Suministro y montaje de ventana de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de UNA HOJA pivotante, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52
ceP12PI010	1,050 m2	Vent.PVC pivotante 1h.	305,00	320,25
%PM	1,000 %	Pequeño material	334,80	3,35
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,12
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74
TOTAL PARTIDA.....				349,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE14PAK OJO DE BUEY

<b>ceE14PAK010</b>	<b>ud VENTANA PVC OJO DE BUEY D=80</b>	<p>Ventana de PVC de diámetro 80 cm. en forma de ojo de buey, mitad fija y mitad practicable, con marco de PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hoja con refuerzo interior de acero, para doble acristalamiento con junta de goma estanca. Herrajes de colgar y seguridad. Totalmente instalada, s/NTE-FCP-2.</p>		
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,59
ceO01OB170	0,150 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,15
ceP12PK010	1,000 ud	Ventana PVC pract.ojo buey D=80	258,54	258,54
TOTAL PARTIDA.....				265,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE14PAK020</b>	<b>ud VENTANA PVC OJO DE BUEY D=100</b>	<p>Ventana de PVC de diámetro 100 cm. en forma de ojo de buey, mitad fija y mitad practicable, con marco de PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hoja con refuerzo interior de acero, para doble acristalamiento con junta de goma estanca. Herrajes de colgar y seguridad. Totalmente instalada, s/NTE-FCP-2.</p>		
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,59
ceO01OB170	0,150 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,15
ceP12PK020	1,000 ud	Ventana PVC pract.ojo buey D=100	271,50	271,50
TOTAL PARTIDA.....				278,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE14PAF VENTANALES FIJOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PAF010</b>		<b>m2 VENT.PVC FIJO CERRAMIENTO α&lt;2m2.</b>			
		Suministro y montaje de ventanal fijo de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, dimensiones hasta 2 m2, compuesto de marco y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galv anizado; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PC010	1,050 m2	Ventanal PVC cerramiento fijo <2 m2	100,00	105,00	
%PM	1,000 %	Pequeño material	119,50	1,20	
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....					129,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE14PAF020</b>		<b>m2 VENT.PVC FIJO CERRAMIENTO 2m2&lt;α&lt;4 m2.</b>			
		Suministro y montaje de ventanal fijo de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, dimensiones desde 2 m2 hasta 4 m2, compuesto de marco y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PC020	1,050 m2	Ventanal PVC cerramiento fijo 2 m2<α<4 m2	80,00	84,00	
%PM	1,000 %	Pequeño material	98,50	0,99	
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....					108,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PAF030</b>	<b>m2 VENT.PVC FIJO CERRAMIENTO 4m2&lt;a&lt;9 m2.</b>	<p>Suministro y montaje de ventanal fijo de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, dimensiones desde 4 m2 hasta 9 m2, compuesto de marco y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.</p>		
ceP12AW 010	4,000 m Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PC030	1,050 m2 Ventanal PVC cerramiento fijo 4 m2<a<9 m2	60,00	63,00	
%PM	1,000 % Pequeño material	77,50	0,78	
ceO01OB160	0,300 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....				87,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE14PAG GUILLOTINA

<b>ceE14PAG010</b>	<b>u VENTANA PVC.2 H GUILLOTINA</b>	<p>Ventana de perfiles de PVC de dos hojas tipo guillotina deslizante vertical con refuerzo interior de acero galv anizado, compuesta por cerco, hojas y herrajes de muelles compensados en cada hoja, instalada sobre precerco de aluminio.</p>		
ceO01OB170	0,250 h Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceO01OB160	0,125 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	1,91	
ceP12AW 010	4,000 m Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PG010	1,000 m2 Ventana PVC guillotina	382,76	382,76	
TOTAL PARTIDA.....				402,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE14PE PUERTAS PVC

#### ELEMENTO ceE14PEA PRACTICABLES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PEA050</b>		<b>m2 P.BALCON. PVC 1 H.PRACT.</b>			
		Suministro y montaje de puerta balconera de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de UNA HOJA practicable, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PP050	1,050 m2	Puerta balconera PVC 1 hoja practic.	125,00	131,25	
%PM	1,000 %	Pequeño material	145,80	1,46	
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....					156,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE14PEA055</b>		<b>m2 P.BALCON. PVC 1 H. PRACT. + monoblock</b>			
		Suministro y montaje de puerta balconera de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de UNA HOJA practicable, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados, incluso conjunto de persiana, compuesto de capialzado VEKA-Eurostar 165, lamas de PVC VEKA K-51, guías, recogedor empotrado en el marco y cinta de accionamiento; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PP055	1,050 m2	Puerta balconera PVC 1 hoja practic. + monoblock	198,00	207,90	
%PM	1,000 %	Pequeño material	222,40	2,22	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					236,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PEA060</b>		<b>m2 P.BALCON. PVC 2 H.PRACT.</b>			
		Suministro y montaje de puerta balconera de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de DOS HOJAS practicable, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PP060	1,050 m2	Puerta balconera PVC 2 hojas practic.	137,00	143,85	
%PM	1,000 %	Pequeño material	158,40	1,58	
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....					168,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE14PEA065</b>		<b>m2 P.BALCON. PVC 2 H. PRACT. + monoblock</b>			
		Suministro y montaje de puerta balconera de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de DOS HOJAS practicable, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados, incluso conjunto de persiana, compuesto de capialzado VEKA-Eurostar 165, lamas de PVC VEKA K-51, guías, recogedor empotrado en el marco y cinta de accionamiento; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PP065	1,050 m2	Puerta balconera PVC 2 hojas practic. + monoblock	203,00	213,15	
%PM	1,000 %	Pequeño material	227,70	2,28	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					241,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PEA070</b>		<b>m2 P.ACCESO PVC 1 H. PRACT.</b>			
		Suministro y montaje de puerta de acceso de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de UNA HOJA practicable, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Válida para configuración de salida de emergencia con dispositivos antipánico según normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PP070	1,050 m2	Puerta acceso PVC 1 hoja practic.	263,00	276,15	
%PM	1,000 %	Pequeño material	290,70	2,91	
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....					302,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE14PEA080</b>		<b>m2 P.ACCESO PVC 2 H. PRACT.</b>			
		Suministro y montaje de puerta de acceso de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de DOS HOJAS practicable, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Válida para configuración de salida de emergencia con dispositivos antipánico según normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PP080	1,050 m2	Puerta acceso PVC 2 hoja practic.	210,00	220,50	
%PM	1,000 %	Pequeño material	235,00	2,35	
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....					246,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE14PEB OSCIOBATIENTES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PEB050</b>		<b>m2 P.BALC.PVC 1 H. OSCILOBATIENTE</b>			
		Suministro y montaje de puerta balconera de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de UNA HOJA oscilobatiente, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PS050	1,050 m2	Puerta balconera PVC 1h. oscilobatiente	155,00	162,75	
%PM	1,000 %	Pequeño material	177,30	1,77	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					190,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE14PEB055</b>		<b>m2 P.BALC.PVC 1 H. OSCILOBATIENTE + monoblock</b>			
		Suministro y montaje de puerta balconera de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de UNA HOJA oscilobatiente, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados, incluso conjunto de persiana, compuesto de capialzado VEKA-Eurostar 165, lamas de PVC VEKA K-51, guías, recogedor empotrado en el marco y cinta de accionamiento; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PS055	1,050 m2	Puerta balconera PVC 1h. oscilobatiente + monoblock	205,00	215,25	
%PM	1,000 %	Pequeño material	229,80	2,30	
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
TOTAL PARTIDA.....					246,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PEB060</b>		<b>m2 P.BALC.PVC 2 H. OSCILOBATIENTE</b>			
		Suministro y montaje de puerta balconera de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de UNA HOJA oscilobatiente, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PS060	1,050 m2	Puerta balconera PVC 2h. oscilobatiente	140,25	147,26	
%PM	1,000 %	Pequeño material	161,80	1,62	
ceO01OB160	0,200 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	3,06	
ceO01OB170	0,100 h	Ayudante cerrajero	14,36	1,44	
TOTAL PARTIDA.....					167,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE14PEB065</b>		<b>m2 P.BALC.PVC 2 H. OSCILOBATIENTE + monoblock</b>			
		Suministro y montaje de puerta balconera de PVC, calidad de referencia VEKA, sistema Softline Doble Junta SL/DJ, de DOS HOJAS oscilobatiente, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados, incluso conjunto de persiana, compuesto de capialzado VEKA-Eurostar 165, lamas de PVC VEKA K-51, guías, recogedor empotrado en el marco y cinta de accionamiento; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP12PS065	1,050 m2	Puerta balconera PVC 2h. oscilobatiente + monoblock	178,80	187,74	
%PM	1,000 %	Pequeño material	202,30	2,02	
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
TOTAL PARTIDA.....					219,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE14PV PERSIANAS PVC**
**ceE14PV010 m CAJÓN COMPACTO PVC 140/150 mm**

Cajón capialzado mini de PVC, realizado con paneles machihembrados de PVC, reforzados en los bordes con perfiles de PVC, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 140/150 mm., montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59
ceO01OB170	0,150 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,15
ceP12PX010	1,050 m	Cajón compacto de PVC 140/150 mm	11,28	11,84

TOTAL PARTIDA.....	18,58
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE14PV020 m CAJÓN COMPACTO PVC 170/180 mm**

Cajón capialzado de PVC, sistema compacto, realizado con paneles machihembrados de PVC, reforzados en los bordes con perfiles de PVC, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 170/180 mm., montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87
ceP12PX020	1,050 m	Cajón compacto de PVC 170/180 mm	13,66	14,34

TOTAL PARTIDA.....	23,33
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE14PV030 m2 PERSIANA PVC LAMA 50mm.REFORZADA**

Persiana enrollable de lamas reforzadas de PVC, de 50 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)

ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12
ceP12PX040	1,050 m2	Persiana PVC lama 50 mm. reforz.	19,54	20,52

TOTAL PARTIDA.....	26,64
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE14PV040 m2 PERSIANA PVC LAMA 50 mm.NORMAL**

Persiana enrollable de lamas normales de PVC, de 50 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)

ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12
ceP12PX050	1,050 m2	Persiana PVC lama 50 mm. normal	13,44	14,11

TOTAL PARTIDA.....	20,23
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceE14PV060 m2 PERSIANA MINI PVC LAMA 34 mm.**

Persiana enrollable de lamas mini de PVC, de 34 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)

ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12
ceP12PX060	1,050 m2	Persiana mini PVC lama 34 mm.	13,79	14,48

TOTAL PARTIDA.....	20,60
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PV080</b>	<b>m2 PERS.COMP. PVC CARDAN</b>			
	Conjunto de persiana reversible para ventana, compuesto por precerco-guia de aluminio, capialzado monobloc y persiana de lamas de PVC blanco de 45x8,7 mm. y alma de 1 mm. de espesor, con accionamiento mediante cardan, sellado de juntas y limpieza, con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-3.			
ceO01OB160	0,150 h Oficial 1º cerrajero	15,29	2,29	
ceO01OB170	0,100 h Ayudante cerrajero	14,36	1,44	
ceP12PX120	1,000 m2 Conj. pers. rev. PVC bla. ven. acc.	85,65	85,65	
TOTAL PARTIDA.....				89,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE14PV100</b>	<b>m2 PERS. COMPACTO CAJÓN-LAMA PVC-40</b>			
	Conjunto de persiana enrollable de lamas normales de PVC, de 40 mm. de anchura, y cajón de PVC, sistema compacto, completamente equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)			
ceO01OB160	0,400 h Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,200 h Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP12PX090	1,000 m2 Pers.compacto cajón-lama-40 PVC	24,03	24,03	
TOTAL PARTIDA.....				33,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE14PS CELOSÍAS**

<b>ceE14PS010</b>	<b>m2 CELOSÍA LAMAS ORIENTABLES PVC</b>			
	Persiana de lamas de PVC orientables estándar, con estructura fija galvanizada y lacada con secado al horno.Incluido montaje.			
ceO01OB160	0,350 h Oficial 1º cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
ceP12PL010	1,000 m2 Celosía PVC-100 orientable estándar	95,05	95,05	
TOTAL PARTIDA.....				105,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE14PS020</b>	<b>m2 CELOSÍA LAMAS ORIENTABLES REJA</b>			
	Persiana de lamas de PVC orientables reja, con estructura fija galvanizada y lacada con secado al horno. Incluido montaje.			
ceO01OB160	0,350 h Oficial 1º cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
ceP12PL020	1,000 m2 Celosía PVC-150 orientable reja	98,99	98,99	
TOTAL PARTIDA.....				109,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO ceE14P PERSIANAS Y CELOSÍAS DE ALUMINIO					
SUBAPARTADO ceE14PC CELOSÍAS					
ceE14PC010	m2 CELOSÍA ALUM.EXTRUSIONADO				
	Celosía de lamas de aluminio extrusionado con estructura fija galvanizada y lacada con secado al horno. Incluido montaje.				
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
ceO01OB160	0,150 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	2,29	
ceP12APC010	1,000 m2	Celosía aluminio extrus.estr.fija	175,03	175,03	
TOTAL PARTIDA.....					181,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
ceE14PC020	m2 CELOSÍA ALUMINIO PERFILADO				
	Celosía de lama orientable de aluminio perfilado prelacado, doble pared con refuerzo de aluminio extruido. Testero de material sintético reforzado con fibra de vidrio, estructura metálica en aluminio lacado. Incluido montaje.				
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
ceO01OB160	0,150 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	2,29	
ceP12APC020	1,000 m2	Celosía aluminio perfilado prelacado	162,07	162,07	
TOTAL PARTIDA.....					168,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
ceE14PC030	m2 CELOSÍA ALUMINIO LACADO GRAD0°-90°				
	Celosía de lamas graduables en aluminio lacado metalizado, incluso montantes y accionamiento de maniobra por manivela o varilla oscilante, lama de 69 mm. de ancho, según NTE/FDZ-8. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativ a vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.				
ceO01OB160	0,150 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	2,29	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
ceP12APC060	1,000 m2	Celosía lama alum.lac.met a=69 mm. grad.	103,20	103,20	
TOTAL PARTIDA.....					109,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
ceE14PC040	m2 CELOSÍA FIJA FACHADAS LAMAS ALUM.ESM.				
	Celosía fija en fachadas, realizada con lamas de aluminio esmaltado al horno de 250x25x0.6 mm., montadas sobre soporte de aluminio de 69.4x0.95 mm., acabado resistente a la corrosión en color a elegir por la D.F., incluso parte proporcional de elementos de fijación necesarios para su montaje. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y normativ a vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.				
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
ceP12APC070	15,120 m	Lamas aluminio 250x25x0,60 mm. esmaltadas	1,88	28,43	
ceP12APC080	1,310 m	Soporte Aluminio 69.4x0,95 mm p/lamas esmalt.	5,60	7,34	
TOTAL PARTIDA.....					46,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE14PP PERSIANAS****ceE14PP010 m CAJÓN COMPACTO ALUM. DE 137 mm**

Cajón capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 137 mm., montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59
ceO01OB170	0,150 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,15
ceP12APE010	1,000 m	Cajón compacto aluminio de 137 mm	13,14	13,14

TOTAL PARTIDA..... 19,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE14PP020 m CAJÓN COMPACTO ALUM. DE 165 mm**

Cajón capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 165 mm., montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87
ceP12APE020	1,000 m	Cajón compacto aluminio de 165 mm	16,25	16,25

TOTAL PARTIDA..... 25,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**ceE14PP030 m CAJÓN COMPACTO ALUM. DE 180 mm**

Cajón capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 180 mm., montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87
ceP12APE030	1,000 m	Cajón compacto aluminio de 180 mm	20,99	20,99

TOTAL PARTIDA..... 29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE14PP040 m2 PERSIANA ALUM.TÉRMICO LAMA 33 mm**

Persiana enrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco, inyectadas de espuma de poliuretano, y de 33 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (carril reductor eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65
ceP12APE040	1,050 m2	Persiana alum.térmico lama 33 mm	33,90	35,60

TOTAL PARTIDA..... 43,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PP050</b>	<b>m2 PERSIANA ALUM.SEGURID.LAMA 40 mm</b>			
	Persiana enrollable de lamas reforzadas de aluminio lacadas en blanco, de seguridad, y de 40 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de herrajes de cierre en la lama final de remate, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB160	0,500 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	7,65	
ceP12APE050	1,050 m2 Persiana alum.seguridad lama 40	100,00	105,00	

TOTAL PARTIDA..... 112,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE14PP060</b>	<b>m2 PERSIANA ALUM.SEGURID.LAMA 50 mm</b>			
	Persiana enrollable de lamas reforzadas de aluminio lacadas en blanco, de seguridad, y de 50 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de herrajes de cierre en la lama final de remate, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB160	0,500 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	7,65	
ceP12APE060	1,050 m2 Persiana alum.seguridad lama 50	102,32	107,44	
TOTAL PARTIDA.....				115,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE14PP090</b>	<b>m2 PERSIANA MINI CAJÓN-LAMA ALUM.33</b>			
	Conjunto de persiana enrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco, inyectadas de espuma de poliuretano, y de 33 mm. de anchura, y cajón mini de aluminio, todo en uno, completamente equipada con todos sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB160	0,500 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,250 h Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP12APE090	1,050 m2 Pers.alum. mini compacto alum.	63,18	66,34	
TOTAL PARTIDA.....				77,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE14PP120</b>	<b>m2 PERS.COMP. SEGUR.AL.E.MOTOR</b>			
	Conjunto de persiana de seguridad reversible para ventana, compuesto por precerco-guía de aluminio, capialzado monobloc y persiana de lamas de aluminio extrusionado lacado blanco de 45x8,7 mm. y alma de 1 mm. de espesor, con accionamiento motorizado, sellado de juntas y limpieza, con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-3.			
ceO01OB160	0,150 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	2,29	
ceO01OB170	0,100 h Ayudante cerrajero	14,36	1,44	
ceP12APE120	1,000 m2 Conj. pers. rev. seg. Alum. ext. lac.	240,57	240,57	
TOTAL PARTIDA.....				244,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PP130</b>	<b>m2 PERS.COMP. SEGUR.AL.E.MOTOR</b>			
	Conjunto de persiana de seguridad para ventana, compuesto por precer- co- guía de aluminio, capialzado monobloc y persiana de lamas de aluminio ex- trusionado lacado blanco de 45x8,7 mm. y alma de 1 mm. de espesor, con ac- cionamiento motorizado, sellado de juntas y limpieza, con p.p. de medios auxi- liares, s/NTE-FCL-3.			
ceO01OB160	0,150 h Oficial 1º cerrajero	15,29	2,29	
ceO01OB170	0,100 h Ayudante cerrajero	14,36	1,44	
ceP12APE130	1,000 m2 Conj. pers. seg. Alum. ext. lac. bco.	220,58	220,58	
TOTAL PARTIDA.....				224,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE14PP140</b>	<b>m2 PERS.COMPACTO ALU. LAMA ALUM.-40</b>			
	Conjunto de persiana enrollable de lamas normales de aluminio lacadas en blanco, de 40 mm. de anchura, y cajón de aluminio, sistema compacto, comple- tamente equipada con todos sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB160	0,500 h Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,250 h Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP12APE080	1,050 m2 Pers.alum. 40 mm. compacto alum.	67,86	71,25	
TOTAL PARTIDA.....				82,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE14PP150</b>	<b>m2 PERS.VENECIANA GRADUA.LAMA 16mm.</b>			
	Persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas de aluminio de 16 mm., gra- duable, equipada con todos sus accesorios (cabezal, cordón, freno y gradua- dor), montada, incluso com p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB160	0,500 h Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceP12API020	1,050 m2 Persiana veneciana grad.lama 16	35,83	37,62	
TOTAL PARTIDA.....				45,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE14PP160</b>	<b>m2 PERS.VENECIANA GRADUA.LAMA 25mm.</b>			
	Persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas de aluminio de 25 mm., gra- duable, equipada con todos sus accesorios (cabezal, cordón, freno y gradua- dor), montada, incluso com p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB160	0,500 h Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceP12API010	1,050 m2 Persiana veneciana grad.lama 25	30,23	31,74	
TOTAL PARTIDA.....				39,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PP170</b>	<b>u</b>	<b>EQUIPO MOTORIZ.PERSIANA &lt; 28kg</b> Equipo de motorización para elevación de persiana enrollable hasta 28 kg. de peso, formado por motor eléctrico, velocidad a 9 r.p.m. con potencia de 12 N/m., inversor estándar empotrado para subir y bajar, con paro automático, i/material auxiliar, instalado y conexionado.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP12PH030	1,000 ud	Equipo elevac. persiana 14/28 kg.	210,15	210,15	
ceP13CX030	1,000 ud	Pulsador interior abrir-cerrar	14,12	14,12	
TOTAL PARTIDA.....					233,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE14PP180</b>	<b>u</b>	<b>EQUIPO MOTORIZ.PERSIANA &lt; 50kg</b> Equipo de motorización para elevación de persiana enrollable hasta 50 kg. de peso, formado por motor eléctrico, velocidad a 12 r.p.m. con potencia de 38 N/m., inversor estándar empotrado para subir y bajar, con paro automático, i/material auxiliar, instalado y conexionado.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP12PH040	1,000 ud	Equipo elevac. persiana 42/50 kg.	263,42	263,42	
ceP13CX030	1,000 ud	Pulsador interior abrir-cerrar	14,12	14,12	
TOTAL PARTIDA.....					286,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE14PP190</b>	<b>u</b>	<b>EQUIPO MOTORIZ.PERSIANA &lt; 85kg</b> Equipo de motorización para elevación de persiana enrollable hasta 85 kg. de peso, formado por motor eléctrico, velocidad a 9 r.p.m. con potencia de 38 N/m., inversor estándar empotrado para subir y bajar, con paro automático, i/material auxiliar, instalado y conexionado.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP12PH050	1,000 ud	Equipo elevac. persiana 65/85 kg.	291,22	291,22	
ceP13CX030	1,000 ud	Pulsador interior abrir-cerrar	14,12	14,12	
TOTAL PARTIDA.....					314,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE14PP200</b>	<b>u</b>	<b>EQUIPO MOTORIZ.PERSIANA &lt; 100kg</b> Equipo de motorización para elevación de persiana enrollable hasta 100 kg. de peso, formado por motor eléctrico, velocidad a 13 r.p.m. con potencia de 55 N/m., inversor estándar empotrado para subir y bajar, con paro automático, i/material auxiliar, instalado y conexionado.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP12PH060	1,000 ud	Equipo elevac. persiana 95/100 kg	371,31	371,31	
ceP13CX030	1,000 ud	Pulsador interior abrir-cerrar	14,12	14,12	
TOTAL PARTIDA.....					394,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE14PP210</b>	<b>u</b>	<b>TORNO MANUAL &lt; 50 kg</b> Torno manual para elevación de persiana enrollable hasta 50 kg. de peso, formado por mecanismo, caja, placa embellecedora, manivela normal articulada y material auxiliar, instalado.			
ceO01OB180	0,300 h	Oficial 1º carpintero	15,29	4,59	
ceP12PH010	1,000 ud	Torno comp.maniv .norm. 50 kg.	10,77	10,77	
TOTAL PARTIDA.....					15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE14PP220</b>	<b>u</b>	<b>TORNO MANUAL &lt; 100 kg</b> Torno manual para elevación de persiana enrollable hasta 100 kg. de peso, formado por mecanismo, caja, placa embellecedora, manivela oscilante y material auxiliar, instalado.			
ceO01OB180	0,300 h	Oficial 1º carpintero	15,29	4,59	
ceP12PH020	1,000 ud	Torno comp.maniv.oscil. 100 kg.	37,97	37,97	
TOTAL PARTIDA.....					42,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE14PP230</b>	<b>ud</b>	<b>PULSADOR DOBLE DE PERSIANA MOTORIZADA</b> Suministro y montaje de pulsador doble de persiana motorizada, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB260	0,125 h	Ayudante electricista	14,36	1,80	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GK010	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,18	0,18	
ceP15MW 140	1,000 ud	Placa mod.ancho s/garras c/bastidor	1,37	1,37	
ceP15ME130	1,000 ud	Pieza intermed.mod.ancho (oro)	1,24	1,24	
ceP12PH070	1,000 ud	Pulsador doble de persiana motorizada	8,95	8,95	
TOTAL PARTIDA.....					14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceE15 CERRAJERÍA**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE15D DEFENSAS</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE15DB BARANDILLAS</b>					
<b>ELEMENTO ceE15DBA TUBO DE ACERO</b>					
<b>ceE15DBA010</b>	<b>m</b>	<b>BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO</b>			
		Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de hasta 110 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.			
ceP13BT010	1,000 m	Barandilla escalera tubo acero	25,61	25,61	
%PM	1,000 %	Pequeño material	25,60	0,26	
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					36,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
<b>ceE15DBA020</b>	<b>m2</b>	<b>BARANDILLA ACERO C/CELOSÍA TUBO VERT. 40x40x1,5 mm</b>			
		Barandilla-celosía para hueco central de escalera, con perfiles huecos de tubo de acero laminado en frío de 40x40x1,50 mm separados cada 10 cm y dispuestos verticalmente en toda la altura de escalera con elementos para fijación a losas, pasamanos a dos caras con tubo de acero redondo de 4 cm de diámetro con extremos curvados, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceP13BT020	1,050 m2	Barandilla escalera celosía	59,20	62,16	
%PM	1,000 %	Pequeño material	62,20	0,62	
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					73,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE15DBA030</b>	<b>m</b>	<b>BARANDILLA ACERO ESCALERA TUBO VERT. 20x20x1,5 h=90 cm</b>			
		Barandilla escalera de 90 cm de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de 60x40x1,5 mm y barrotes verticales de 20x20x1,5 mm con prolongación para anclaje a la losa, separados 10 cm, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceP13BT030	1,050 m	Barandilla esca.tubo 40x60/20x20	71,20	74,76	
%PM	1,000 %	Pequeño material	74,80	0,75	
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					85,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15DBA040</b>		<b>m BARANDILLA ACERO ESCALERA TUBO Y VIDRIO ARMADO h=90 cm</b>			
		Barandilla escalera de 90 cm de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de 40x60x1,5 mm, pilastras de 40x40x1,5 mm con prolongación para anclaje a la losa, separados cada 120 cm, con bastidor de ángulo de 20x20x3 mm. con junquillos roscados para vidrio impreso armado color 6/7 mm, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceP13BT040	1,050 m	Baran.escalera tubo 40x60 vidrio	76,00	79,80	
%PM	1,000 %	Pequeño material	79,80	0,80	
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
TOTAL PARTIDA.....					95,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE15DBA050</b>		<b>m BARANDILLA ACERO ESCALERA TUBO VERT. D=15mm h=90 cm</b>			
		Barandilla escalera de 90 cm de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de sección circular de diámetro 50 mm y 1 mm de espesor y barrote vertical de tubo redondo de 15 mm de diámetro, con prolongación para anclaje a la losa, separados 10 cm, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceP13BT035	1,000 m	Barandilla escalera D=50 y D=15	50,75	50,75	
%PM	1,000 %	Pequeño material	50,80	0,51	
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					61,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE15DBA060</b>		<b>m BARANDILLA ACERO ESCALERA PLETINA VERT. 30x15 h=90 cm</b>			
		Barandilla escalera de 90 cm de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de 50x40x1,50 mm, pilastras de 40x40x1,50 mm cada 70 cm con prolongación para anclaje a elementos de fábrica o losas, barandal superior a 12 cm del pasamanos e inferior a 3 cm en perfil de 40x40x1,50 mm, y barrotes verticales de 30x15 mm a 10 cm Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceP13BT210	1,000 m	Barandilla escalera tubo 30x15	70,40	70,40	
%PM	1,000 %	Pequeño material	70,40	0,70	
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					81,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15DBA070</b>		<b>m BARANDILLA ACERO RAMPA ACCESIBLE TUBO 50x4mm T.50/6 h=90 cm</b>			
		Barandilla rampas accesibles, para personas con discapacidad, de 90 cm de altura, construida en acero laminado en frío, formada por perfiles verticales T 50/6 mm colocados cada 100 cm y pasamanos tubular de 50x4 mm, incluso anclajes a elementos de fábrica, losas o forjados. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceP13BT245	1,000 m	Baran. rampa accesible T 50/6 y pasam. 50x4 mm	68,60	68,60	
%PM	1,000 %	Pequeño material	68,60	0,69	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					81,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE15DBA080</b>		<b>m BARANDILLA ACERO TUBOS VERT. 20x20x1 h=90 cm</b>			
		Barandilla de 90 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm dispuestos horizontalmente y montantes verticales de tubo de 20x20x1 mm colocados cada 10 cm, soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceP13BT080	1,050 m	Barandilla 90 cm. tubo horiz. 20x20x1	41,10	43,16	
%PM	1,000 %	Pequeño material	43,20	0,43	
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					53,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE15DBA090</b>		<b>m BARANDILLA ACERO TUBOS VERT. 20x20x1 h=110 cm</b>			
		Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm dispuestos horizontalmente y montantes verticales de tubo de 20x20x1 mm colocados cada 10 cm, soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceP13BT220	1,050 m	Barandilla 110 cm tubo vertical 100x40x2	60,88	63,92	
%PM	1,000 %	Pequeño material	63,90	0,64	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					76,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15DBA100</b>		<b>m BARANDILLA ACERO TUBOS VERT. 30x15x1,5 h=90 cm</b>			
		Barandilla de 90 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de 60x40x1,5 mm sobre montantes verticales cada metro de tubo de 40x40x1,5 mm con prolongación para anclaje, verticales de tubo de 30x15x1,5 mm cada 10 cm sobre horizontales de 40x20x1,5 mm soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceP13BT070	1,050 m	Barandilla 90 cm. tubo vert. 40x40x1,5	45,18	47,44	
%PM	1,000 %	Pequeño material	47,40	0,47	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					59,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE15DBA110</b>		<b>m BARANDILLA ACERO TUBOS VERT. D=19mm h=60 cm</b>			
		Barandilla de 60 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior y barandal inferior de 50x30x1,5 mm dispuestos horizontalmente y barrotes verticales de tubo de diámetro D=19x1,5 mm separados cada 10 cm, montantes verticales de 30x30x1,5 mm con prolongación para anclaje cada metro, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceP13BT265	1,050 m	Barandilla 60 cm tubo vert. D=19 mm	29,70	31,19	
%PM	1,000 %	Pequeño material	31,20	0,31	
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....					40,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE15DBA120</b>		<b>m BARANDILLA ACERO TUBOS HORIZ. 20x20x1 h=90 cm</b>			
		Barandilla de 90 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm y tres tubos intermedios de 20x20x1 mm dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm cada metro para anclaje, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceP13BT080	1,050 m	Barandilla 90 cm. tubo horiz. 20x20x1	41,10	43,16	
%PM	1,000 %	Pequeño material	43,20	0,43	
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					53,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15DBA130</b>		<b>m BARANDILLA ACERO TUBOS HORIZ. 20x20x1 h=110 cm</b>			
		Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm y tres tubos intermedios de 20x20x1 mm dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm cada metro para anclaje, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceP13BT085	1,050 m	Barandilla 110 cm tubo horizontal 20x20x1	65,18	68,44	
%PM	1,000 %	Pequeño material	68,40	0,68	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					80,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE15DBA140</b>		<b>m BARANDILLA ACERO TUBOS HORIZ. 30x15x1,5 h=90 cm</b>			
		Barandilla de 90 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm, siete tubos intermedios de 30x15x1,5 mm dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales de 50x30x1,5 mm cada metro para anclaje, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceP13BT090	1,050 m	Barandilla 90 cm. tubo horiz. 30x15x1,5	44,80	47,04	
%PM	1,000 %	Pequeño material	47,00	0,47	
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					57,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE15DBA150</b>		<b>m BARANDILLA ACERO TUBOS HORIZ. D=40mm h=90 cm</b>			
		Barandilla de 90 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío de sección circular, superior horizontal y montantes verticales de 50 mm de diámetro con bordes curvados radio 10 cm, intermedios dos tubos horizontales de 40 mm de diámetro soldados entre sí; elaborada en taller, incluso montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceP13BT170	1,050 m	Barandilla tubo circular acero	53,66	56,34	
%PM	1,000 %	Pequeño material	56,30	0,56	
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					67,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15DBA160</b>		<b>m BARANDILLA ACERO TUBO/CHAPA PERFORADA h=70 cm</b>			
		Barandilla de acero laminado en frío, tubo hueco superior de D=50 mm y montantes de tubo de 60x40 mm con prolongación para anclaje, dos angulares de 25x25 dispuestos horizontalmente y chapa de acero perforado de 1,5 mm de espesor con perforaciones cuadradas de 10 mm solapada a los angulares, con altura de 70 cm, elaborada en taller, incluso montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceP13BT160	1,050 m	Barandilla chapa perforada	81,45	85,52	
%PM	1,000 %	Pequeño material	85,50	0,86	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					98,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE15DBA170</b>		<b>m BARANDILLA ACERO TUBO/CHAPA PERFORADA h=90 cm</b>			
		Barandilla de 90 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm, montantes verticales cada 2 m de tubo de 80x40x2 mm con prolongación para anclaje y chapa de acero perforado de 1,5 mm de espesor con perforaciones circulares de 10 mm, soldado a un bastidor de tubo de 80x40x2 mm, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceP13BT165	1,050 m	Barandilla 90 cm chapa perf.	75,38	79,15	
%PM	1,000 %	Pequeño material	79,20	0,79	
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,88	
ceO01OB170	0,450 h	Ayudante cerrajero	14,36	6,46	
TOTAL PARTIDA.....					93,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE15DBA180</b>		<b>m BARANDILLA ACERO TUBO/CHAPA PERFORADA h=110 cm</b>			
		Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm, montantes verticales cada 2 m de tubo de 80x40x2 mm con prolongación para anclaje y chapa de acero perforado de 1,5 mm de espesor con perforaciones circulares de 10 mm, soldado a un bastidor de tubo de 80x40x2 mm, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceP13BT166	1,000 m	Barandilla 110 cm chapa perf.	86,12	86,12	
%PM	1,000 %	Pequeño material	86,10	0,86	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					98,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15DBA190</b>	<b>m</b>	<b>BARANDILLA ACERO TUBO/PLETINAS VERTICALES 40x6 h=60 cm</b>			
		Barandilla de 60 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior y barandal inferior de 40x20x1,5 mm dispuestos horizontalmente y montantes verticales de pletina de 40x6 mm separados 12 cm, soldados entre sí, con patillas para anclaje cada metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceP13BT175	1,000 m	Barandilla 60 cm plet. vert. 40x6	37,52	37,52	
%PM	1,000 %	Pequeño material	37,50	0,38	
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....					46,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE15DBA200</b>	<b>m</b>	<b>BARANDILLA ACERO TUBO/MALLA SOLDADA 50x150 h=90 cm</b>			
		Barandilla de 90 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pilastras verticales de 40x40x1,5 mm y malla soldada de 50x150 mm y alambre 5 mm, galv anizado todo el conjunto, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería).			
ceP13BT255	1,000 m	Barandilla tubo 40x40 y D=5	50,61	50,61	
%PM	1,000 %	Pequeño material	50,60	0,51	
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					61,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE15DBA210</b>	<b>m</b>	<b>BARANDILLA ACERO TRAMEX 40x40 h=100 cm</b>			
		Barandilla de 100 cm de altura formada por paneles de pletinas de 20x2 mm galvanizadas, formando retículas de 40x40 mm con cercos metálicos de perfil hueco normal de 50x20x1,50 mm, elaborada en taller, montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceP13BT120	1,050 m	Barandilla tramex 20x2 #40x40	87,00	91,35	
%PM	1,000 %	Pequeño material	91,40	0,91	
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					102,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE15DBA220</b>	<b>m</b>	<b>BARANDILLA ACERO-VIDRIO IMPRESO ARMADO h=60 cm</b>			
		Barandilla de 60 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de 50x30x1,5 mm, bastidor de ángulo de 35x35x3 mm, con junquillos roscados para alojar vidrio impreso armado color 6/7 mm, patillas para recibido a obra, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería).			
ceP13BT140	1,050 m	Barandilla tubo y vidrio 0,50	76,00	79,80	
%PM	1,000 %	Pequeño material	79,80	0,80	
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....					89,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE15DBC ACERO MACIZO**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15DBC010</b>		<b>m BARANDILLA REJA TRENZADA</b>			
		Barandilla de 90 cm. hasta 110 cm. de altura, incorporando reja trenzada, bastidor formado por montantes verticales ocultos en pletina 40x6 mm., remate superior e inferior de malla con pletina de 35x6 y pasamanos en tubo D=50 mm., incluida rótula extensible para atornillar a muro mediante tornillo y taco metálico oculto. Galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrottexturado (ferrita, gris acero o negro forja), incluso recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceP13BM010	1,050 m	Barandilla reja trenzada 1,00x1,00 m.	113,81	119,50	
%PM	1,000 %	Pequeño material	119,50	1,20	
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					131,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE15DBC020</b>		<b>m BARANDILLA ACERO MACIZO</b>			
		Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x8 mm., entrepaño de barrotes de cuadradillo de 14 mm. y elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceP13BM020	1,050 m	Barandilla acero macizo	107,26	112,62	
%PM	1,000 %	Pequeño material	112,60	1,13	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					125,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE15DBC030</b>		<b>m BARANDILLA PLETINA Y RED.MACIZO</b>			
		Barandilla en acero macizo laminado en caliente de 90 cm. hasta 110 cm. de altura, formada por: bastidor sencillo de pletina de 40x5 mm., entrepaño de barrotes de redondo macizo liso D=16 mm., pletina horizontal de 40x5 mm. y elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceP13BM030	1,050 m	Barandilla pletina 40x5 y red.maciz 16 mm.	92,21	96,82	
%PM	1,000 %	Pequeño material	96,80	0,97	
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....					106,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15DBC040</b>		<b>m BARANDILLA COLGADA ACERO LACADO</b>			
		Barandilla colgada de 1,10 m de altura para instalar sobre hueco terminado, incorporando reja trenzada, bastidor formado por pletina de 50x8 mm con vierteaguas de perfil L de 35 mm y pasamanos en tubo D=50 mm, incluida rótula extensible para atornillar a muro mediante tornillo y taco metálico oculto. Todo ello tratado mediante galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrottexturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.			
ceP13BM040	1,050 m	Barandilla colgada 1,00x1,10 m	145,71	153,00	
%PM	1,000 %	Pequeño material	153,00	1,53	
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
TOTAL PARTIDA.....					164,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE15DBH CHAPA PERFORADA

<b>ceE15DBH010</b>		<b>m BARANDILLA PLETINA Y CHAPA PERFORADA</b>			
		Barandilla en acero macizo laminado en caliente de 90 cm. hasta 110 cm. de altura, formada por: bastidor sencillo de pletina de 40x5 mm. galvanizados en caliente, entrepaño de chapa galv anizada perforada de 2 mm. de espesor y perforaciones de 10 mm., y elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceP13BH010	1,050 m	Barandilla pletina y chapa perforada	60,29	63,30	
%PM	1,000 %	Pequeño material	63,30	0,63	
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....					72,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE15DBH020</b>		<b>m BARANDILLA TUBO/CHAPA 110 cm. CHAPA PERF.</b>			
		Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de hasta 110 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm, para sujeción de entrepaño de chapa perforada de acero de 1,5 mm de espesor con perforaciones circulares de 10 mm de diámetro; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 100 cm, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.			
ceP13BH020	1,050 m	Barandilla tubo acero 110 cm. chapa perf.	58,63	61,56	
%PM	1,000 %	Pequeño material	61,60	0,62	
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					74,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15DBH030</b>		<b>m. BARANDILLA CHAPA TROQ.PASAMANOS TUBO</b>			
		Suministro y colocación de barandilla de escalera de 90 hasta 110 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío 40x40 mm. y pletina maciza de e=10 mm. en formación de bastidor y pilastras para anclaje y celosía de chapa troquelada lacada en color a elegir, con pasamanos de sección circular de diámetro 50 mm. y 1 mm. de espesor unido al bastidor mediante pletinas 40x5 mm., pilastras con prolongación a la losa de escalera. Incluso uniones y cambios de dirección realizados a inglete o con piezas especiales curvas en desarrollo de pasamanos. Medida la unidad totalmente terminada según planos de cerrajería, incluso p.p. de recibidos de albañilería. Elaborada en taller y montaje en obra mediante anclajes mecánicos D=10.			
ceP13BH030	1,050 m.	Barandilla escalera chapa troquelada	60,32	63,34	
ceP01U237	4,000 ud	Anclaje mecánico D=10mm L=100mm	1,25	5,00	
%PM	1,000 %	Pequeño material	68,30	0,68	
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....					77,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE15DBI ACERO INOXIDABLE

<b>ceE15DBI010</b>		<b>m BARANDILLA ACERO INOX.+VIDRIO 4+4</b>			
		Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero inoxidable de 110 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 60x40x1,5 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e inferior de perfil angular de 20x20x3 mm, con junquillos roscados para sujeción de entrepaño de vidrio laminar de seguridad de 4+4 mm; montantes verticales de 40x40x1,5 mm dispuestos cada 120 cm. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.			
ceP13BI020	1,000 m	Barandilla acero inox.+vidrio 4+4	250,55	250,55	
%PM	1,000 %	Pequeño material	250,60	2,51	
ceO01OB160	1,200 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	18,35	
ceO01OB170	1,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	17,23	
TOTAL PARTIDA.....					288,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE15DBI015</b>		<b>m BARANDILLA ACERO INOX.+VIDRIO 5+5</b>			
		Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero inoxidable de 110 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 60x40x1,5 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e inferior de perfil angular de 20x20x3 mm, con junquillos roscados para sujeción de entrepaño de vidrio laminar de seguridad de 5+5 mm; montantes verticales de 40x40x1,5 mm dispuestos cada 120 cm. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.			
ceP13BI025	1,050 m	Barandilla acero inox.+vidrio 5+5	270,22	283,73	
%PM	1,000 %	Pequeño material	283,70	2,84	
ceO01OB160	1,200 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	18,35	
ceO01OB170	1,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	17,23	
TOTAL PARTIDA.....					322,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15DBI020</b>		<b>m BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.</b>			
		Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero inoxidable de 110 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.			
ceP13BI010	1,050 m	Barandilla esc. acero inoxidable	188,03	197,43	
%PM	1,000 %	Pequeño material	197,40	1,97	
ceO01OB160	1,200 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	18,35	
ceO01OB170	1,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	17,23	
TOTAL PARTIDA.....					234,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE15DBP PASAMANOS**

<b>ceE15DBP010</b>		<b>m PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm</b>			
		Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceP13BP010	1,050 m	Pasamanos tubo D=40 mm.	16,74	17,58	
ceP25OU060	0,050 l	Imp. anticorrosiva sin plomo	6,50	0,33	
ceO01OB160	0,200 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,06	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
TOTAL PARTIDA.....					23,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE15DBP020</b>		<b>m PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm</b>			
		Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceP13BP020	1,050 m	Pasamanos tubo D=50 mm.	18,92	19,87	
ceP25OU060	0,050 l	Imp. anticorrosiva sin plomo	6,50	0,33	
ceO01OB160	0,195 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	2,98	
ceO01OB170	0,195 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,80	
TOTAL PARTIDA.....					25,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE15DBP030</b>		<b>m PASAMANOS TUBO ACERO INOXIDABLE D=50 mm</b>			
		Pasamanos de acero inoxidable para barandillas con tubo hueco de 50 mm de diámetro fijado con tornillería, i/montaje en obra. Totalmente terminado. (sin incluir recibido de albañilería).			
ceO01OB160	0,200 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,06	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13BP050	1,050 m	Pasamanos acero inox. D= 50 mm	48,18	50,59	
TOTAL PARTIDA.....					56,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15DBP040</b>		<b>m PASAMANOS ACERO LAMINADO TUBO 60x30 mm REMATE ANTEPECHO</b>			
		Pasamanos metálico en remate de antepecho formado por perfil hueco de acero laminado en frío de 60x30x1,5 mm con montante de igual sección cada 1,50 m, i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceP13BP040	1,000 m	Pasamanos tubo 60x30 mm	13,65	13,65	
ceO01OB160	0,200 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	3,06	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
TOTAL PARTIDA.....					19,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE15DC CELOSÍAS  
ELEMENTO ceE15DCC CHAPA**

<b>ceE15DCC010</b>		<b>m2 CELOSÍA FIJA CHAPA PERFORADA</b>			
		Celosía de chapa de acero galv anizada, perforada a una cara, de 2 mm de espesor y 10 mm. de tamaño de perforación, y lisa de las mismas características por el interior, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo de acero de 100x50x2 mm.; tubo perimetral estructural de 100x100x4 mm., i/pa- tillas para recibir en fábricas, s/planos de detalle, incluso recibido, ajuste y montaje en obra. Totalmente instalada.			
ceO01OB160	0,125 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	1,91	
ceO01OB170	0,125 h	Ayudante cerrajero	14,36	1,80	
ceP13DC010	1,000 m2	Celosía fija chapa perforada 2 bandej.	53,90	53,90	
ceP13TT060	3,000 m	Tubo cuadrado 100x100x4	6,95	20,85	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					79,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE15DCC020</b>		<b>m2 CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL.</b>			
		Celosía fija de lamas de acero galvanizada, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo material, i/patillas para recibir en fábricas, s/planos de detalle, incluso recibido, ajuste y montaje en obra. Totalmente instalada.			
ceO01OB160	0,100 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	1,53	
ceO01OB170	0,100 h	Ayudante cerrajero	14,36	1,44	
ceP13DC020	1,000 m2	Celosía fija lamas chapa galvan.	64,38	64,38	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					67,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE15DCEENTRAMADOS**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15DCE010</b>	<b>m2 ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 NEGRO</b>				
	Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero negro tipo tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electro-soldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.				
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13DE010	1,000 m2	Enrejado tramex 30x30/30x2 negro	115,92	115,92	
ceP13TF030	4,000 m	Angular acero 30x30x3 mm.	0,75	3,00	
ceP13WW 070	8,000 ud	Anclaje unión rejilla galv.	0,41	3,28	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					131,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE15DCE020</b>	<b>m2 ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.</b>				
	Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galv anizado tipo tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.				
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13DE020	1,000 m2	Enrejado tramex 30x30/30x2 galv.	118,22	118,22	
ceP13TF030	4,000 m	Angular acero 30x30x3 mm.	0,75	3,00	
ceP13WW 070	8,000 ud	Anclaje unión rejilla galv.	0,41	3,28	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					134,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE15DCE030</b>	<b>m2 ENTR.REJILLA 20x20/20x2 NEGRO</b>				
	Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero negro de 20x2 mm., formando cuadrícula de 20x20 mm., sistema manual (pletina con pletina), bastidor y ajuste a otros elementos.				
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13DE050	1,000 m2	Rejilla STD 30x30/30x2 negro	7,97	7,97	
ceP13TF030	4,000 m	Angular acero 30x30x3 mm.	0,75	3,00	
ceP13WW 070	8,000 ud	Anclaje unión rejilla galv.	0,41	3,28	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15DCE040</b>	<b>m2</b>	<b>ENTR.REJILLA 20x20/20x2 GALV.</b>			
		Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero galvanizado de 20x2 mm., formando cuadrícula de 20x20 mm., sistema manual (pletina con pletina), bastidor y ajuste a otros elementos.			
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13DE060	1,000 m2	Rejilla STD 30x30/30x2 galv.	8,45	8,45	
ceP13TF030	4,000 m	Angular acero 30x30x3 mm.	0,75	3,00	
ceP13WW 070	8,000 ud	Anclaje unión rejilla galv.	0,41	3,28	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE15DCE050</b>	<b>m2</b>	<b>ENTR.TRAMEX 50x50/50x2 NEGRO</b>			
		Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero negro tipo tramex de 50x2 mm., formando cuadrícula de 50x50 mm. y bastidor con uniones electro-soldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.			
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,150 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,15	
ceP13DE030	1,000 m2	Enrejado tramex 50x50/30x2 negro	70,92	70,92	
ceP13TF020	4,000 m	Angular acero 50x50x5 mm	1,83	7,32	
ceP13WW 070	8,000 ud	Anclaje unión rejilla galv.	0,41	3,28	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					88,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE15DCE060</b>	<b>m2</b>	<b>ENTR.TRAMEX 50x50/50x2 GALV.</b>			
		Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero negro tipo tramex de 50x2 mm., formando cuadrícula de 50x50 mm. y bastidor con uniones electro-soldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.			
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13DE040	1,000 m2	Enrejado tramex 50x50/30x2 galv.	72,55	72,55	
ceP13TF020	4,000 m	Angular acero 50x50x5 mm	1,83	7,32	
ceP13WW 070	8,000 ud	Anclaje unión rejilla galv.	0,41	3,28	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					92,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE15DR REJAS</b>					
<b>ELEMENTO ceE15DRA DE TUBO DE ACERO</b>					
<b>ceE15DRA010</b>	<b>m2</b>	<b>REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.</b>			
		Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,150 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,15	
ceP13DR010	1,000 m2	Reja tubo ace.20x20x1,5 d.sencillo	32,00	32,00	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					39,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceE15DRA030</b>	<b>m2</b>	<b>REJA TUBO ACERO 50x20/20x20 mm.</b>			
		Reja realizada con perfiles huecos de acero laminado en frío, cerco de 50x20x1,5 mm. y barros de 20x20x1,5 mm. separados cada 12 cm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,150 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,15	
ceP13DR030	1,000 m2	Reja tubo acero 50x20/20x20 mm.	30,64	30,64	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					37,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>ceE15DRA040</b>	<b>m2</b>	<b>REJA TUBO ACERO DIAGONAL</b>			
		Reja formada por cerco bastidor con encuentros a inglete soldados, de angular de hierro de 30x30 mm., con patillas para anclaje a obra y barros dispuestos en diagonal en dos planos y separados cada 10 cm. de tubo de 10 mm. de diámetro, soldados entre sí y al bastidor, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,150 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,15	
ceP13DR040	1,000 m2	Reja tubo acero 30x30 diagonal	72,16	72,16	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					79,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ELEMENTO ceE15DRC DE ACERO MACIZO</b>					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15DRC010</b>	<b>m2 REJA 4 PLET. Y RED.MACIZO</b>				
		Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5 mm., con dos pletinas de 40x5 mm. intermedias taladradas para paso de barros cada 12 cm. de redondo macizo de D=16 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13DR050	1,000 m2	Reja 4 plet.40x5/red.maciz. 16mm	50,65	50,65	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					58,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE15DRC020</b>	<b>m2 REJA PLET. Y RED.MACIZO</b>				
		Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5 mm. y barros cada 12 cm. de redondo macizo D=16 soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13DR060	1,000 m2	Reja 2 plet.40x5/red.maciz. 16mm	48,20	48,20	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					56,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE15DRC030</b>	<b>m2 REJA PLET. Y CUAD. MACIZO</b>				
		Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 50x6 mm. y barros cada 12 cm. cuadradillo macizo de 14 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm. elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13DR070	1,000 m2	Reja plet. 50x6 y cua.mac. 14 mm	48,63	48,63	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					56,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE15C CARPINTERÍA METÁLICA</b>				
<b>SUBAPARTADO ceE15CC PUERTAS Y CANCELAS</b>				
<b>ELEMENTO ceE15CCH ACERO TUBO HUECO</b>				
<b>ceE15CCH010</b>	<b>m2 CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO</b>	Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, recibido, ajuste y fijación en obra.		
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	3,82
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59
ceP13CC010	1,000 m2	Cancela tubos ac.lamin.frío	37,83	37,83
TOTAL PARTIDA.....				45,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceE15CCH020</b>	<b>m2 PUERTA TUBO ACERO LAM.I/VIDRIO</b>	Puerta abatible de dos hojas formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; junquillos atornillados de 20x20x1,5, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, recibido, ajuste y fijación en obra, incluso vidrio seguridad 3+3 m. instalado.		
ceO01OB160	0,290 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,43
ceO01OB170	0,290 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,16
ceP13CC010	1,000 m2	Cancela tubos ac.lamin.frío	37,83	37,83
ceP14DA010	0,800 m2	V.seguridad 33.1 PVB 6,5 mm 2B2	21,00	16,80
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55
TOTAL PARTIDA.....				63,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
<b>ceE15CCH030</b>	<b>m. PRECERCO TUBO ACERO</b>	Precerco para posterior fijación en obra de carpintería pre-esmaltada, carpintería de PVC, Carpintería de aluminio, etc., formado con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x50x2 mm. galvanizado doble agrafado, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra, con garras de sujeción para recibir en fábricas.		
ceO01OB170	0,100 h	Ayudante cerrajero	14,36	1,44
ceP13CC020	1,050 m	Precerco 50x20x2 galv.	2,26	2,37
TOTAL PARTIDA.....				3,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CCH040</b>		<b>m2 PUERTA ENTRADA ACERO</b>			
		Suminsitro y colocación de puerta de entrada formada por hojas abatibles y zonas fijas laterales y/o superiores, para acristalar, formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 80x40x1,5 mm., junquillos atornillados de 20x20x1,5 mm. y barrotes verticales exteriores de tubo de 30x10x1,5 mm. soldados entre sí, patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller y recibido, montaje y ajuste en obra.			
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
ceP13CC060	1,000 m2	Puerta entrada acero + fijo	196,73	196,73	
ceP13WW 110	0,265 ud	Cerradura normalizada	59,28	15,71	
ceP13WW 130	0,265 ud	Juego maniv elas	13,85	3,67	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					225,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE15CCM ACERO MACIZO

<b>ceE15CCM010</b>		<b>m2 CANCELA ACERO MACIZO</b>			
		Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm. y barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, recibido, ajuste y fijación en obra.			
ceO01OB160	0,290 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,43	
ceO01OB170	0,290 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,16	
ceP13CC030	1,000 m2	Cancela perfil acero macizo	137,30	137,30	
TOTAL PARTIDA.....					145,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE15CB PUERTAS EXTERIORES

##### ELEMENTO ceE15CBA ACERO GALVANIZADO

<b>ceE15CBA010</b>		<b>m2 PUERTA EXT. ACERO GALVANIZADO</b>			
		Suministro y colocación de carpintería exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, recibiso, ajuste y montaje en obra. Según NTE-FCA.			
ceO01OB160	0,195 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	2,98	
ceO01OB170	0,290 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,16	
ceP13CB010	1,000 m2	Carp.ext. puerta pract. acero galv.	64,63	64,63	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					72,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CBA020</b>		<b>m2 PUERTA BALC.CORRED.ACERO GALV.</b>			
		Suministro y colocación de carpintería exterior formada por puerta corredera de dos hojas, ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte preparación y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra. Según NTE-FCA.			
ceO01OB160	0,195 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	2,98	
ceO01OB170	0,240 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,45	
ceP13CB020	1,000 m2	Carp.ext. puerta corr. acero galv.	58,17	58,17	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					65,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE15CBA030</b>		<b>m2 PUERTA EXT. ACERO GALV. + ZONAS FIJAS</b>			
		Suministro y colocación de carpintería exterior formada por puerta abatible y zonas fijas laterales y/o superiores, ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra. Según NTE-FCA.			
ceO01OB160	0,175 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	2,68	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13CB015	1,000 m2	Carp.ext. puerta pract. acero galv. + zonas fijas	70,59	70,59	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					77,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE15CBE ACERO ESMALTADO

<b>ceE15CBE010</b>		<b>m2 PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO</b>			
		Suministro y colocación de carpintería exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra. Según NTE-FCA.			
ceO01OB160	0,195 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	2,98	
ceO01OB170	0,290 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,16	
ceP13CB030	1,000 m2	Carp. ext. puerta pract. acero esmalt.	83,23	83,23	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					90,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CBE020</b>		<b>m2 PUERTA EXT. CORRED.ACERO ESMALT.</b>			
		Suministro y colocación de carpintería exterior formada por puerta corredera, ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte preparación y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra. Según NTE-FCA			
ceO01OB160	0,195 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	2,98	
ceO01OB170	0,240 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,45	
ceP13CB040	1,000 m2	Carp. ext. puerta corr. acero esmalt.	68,78	68,78	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					75,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE15CBE030</b>		<b>m2 PUERTA EXT. ACERO ESMALTADO + ZONAS FIJAS</b>			
		Suministro y colocación de carpintería exterior formada por puerta abatible y zonas fijas laterales y/o superiores ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra. Según NTE-FCA.			
ceO01OB160	0,125 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	1,91	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13CB035	1,000 m2	Carp. ext. puerta pract. acero esmalt. +zonas fijas	88,43	88,43	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					94,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE15CBL ACERO LAMINADO**

<b>ceE15CBL010</b>		<b>m2 PUERTA EXT. ACERO LAMINADO</b>			
		Suministro y colocación de carpintería exterior formada por puerta abatible ejecutada con perfiles de tubo de acero laminado en frío, de 2 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm. con bulones a presión, perfil vierteaguas, cerradura, manivelas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	0,195 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	2,98	
ceO01OB170	0,290 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,16	
ceP13CB050	1,000 m2	Carp. ext. puerta pract. acero lamin.	75,22	75,22	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					82,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CBL020</b>		<b>m2 PUERTA EXT. ACERO LAMINADO + ZONAS FIJAS</b>			
		Suministro y colocación de carpintería exterior formada por puerta abatible y zonas fijas laterales y/o superiores, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno, de 2 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm. con bulones a presión, perfil vierteaguas, cerradura, maniv. elas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	0,145 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	2,22	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13CB060	1,000 m2	Carp.ext. puerta acero lamin. + zonas fijas	80,82	80,82	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					87,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE15CP PUERTAS INTERIORES****ELEMENTO ceE15CPL DE CHAPA**

<b>ceE15CPL010</b>		<b>ud PUERTA CHAPA LISA 80x200 GALV.</b>			
		Suministro y colocación de puerta de paso de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra.			
ceO01OB160	0,200 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,06	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CP010	1,000 ud	P.paso 80X200 chapa lisa galv.	40,59	40,59	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					47,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE15CPL020</b>		<b>ud PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV.</b>			
		Suministro y colocación de puerta de pasa de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra.			
ceO01OB160	0,200 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,06	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CP020	1,000 ud	P.paso 90x200 chapalisa galv.	43,16	43,16	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					49,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CPL030</b>		<b>ud PUERTA CHAPA LISA 80x200 P.EPOXI</b>			
		Suministro y colocación de puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra.			
ceO01OB160	0,200 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	3,06	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CP030	1,000 ud	P.paso 80x200 chapa lisa p.epoxi	65,07	65,07	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					71,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE15CPL040</b>		<b>ud PUERTA CHAPA LISA 90x200 P.EPOXI</b>			
		Suministro y colocación de puerta de paso de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra.			
ceO01OB160	0,200 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	3,06	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CP050	1,000 ud	P.paso 90x200 chapa lisa p.epoxi	66,86	66,86	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					73,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE15CPL070</b>		<b>ud PUERTA CHAPA PLEGADA 80x200 P.EPOXI</b>			
		Suministro y colocación de puerta de paso de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra.			
ceO01OB160	0,200 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	3,06	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CP100	1,000 ud	Puerta chapa plegada 80x210 p.epoxi	97,25	97,25	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					103,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CPL080</b>		<b>ud PUERTA CHAPA PLEGADA 90x200 P.EPOXI</b>			
		Suministro y colocación de puerta de paso de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 1 hoja de 90x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra.			
ceO01OB160	0,200 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,06	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CP110	1,000 ud	Puerta chapa plegada 90x210 p.epoxi	103,08	103,08	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					109,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE15CPL090</b>		<b>ud P.CHAPA GALV. 80x200 C/REJILLA</b>			
		Suministro y colocación de puerta de paso de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra.			
ceO01OB160	0,200 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,06	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CP060	1,000 ud	P.paso 80x200 chapagalv. r.ven.	43,76	43,76	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					50,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE15CPL100</b>		<b>ud P.CHAPA GALV. 90x200 C/REJILLA</b>			
		Suministro y colocación de puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra.			
ceO01OB160	0,200 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,06	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CP070	1,000 ud	P.paso 90x200 chapagalv. r.ven.	45,74	45,74	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					52,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CPL110</b>		<b>ud P.CHAPA P.EPOXI 80x200 ANTIPÁNICO</b>			
		Suministro y colocación de puerta de paso de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. y cierre antipánico (calidad de referencia Tesa), realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra.			
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
ceP13CP030	1,000 ud	P.paso 80x200 chapa lisa p.epoxi	65,07	65,07	
ceP13CP150	1,000 ud	Cierre antipánico 1 hoja instalado	70,36	70,36	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	

TOTAL PARTIDA..... 146,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE15CPL120</b>		<b>ud P.CHAPA P.EPOXI 90x200 ANTIPÁNICO</b>			
		Suministro y colocación de puerta de paso de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. y cierre antipánico (calidad de referencia Tesa), realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra.			
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
ceP13CP050	1,000 ud	P.paso 90x200 chapa lisa p.epoxi	66,86	66,86	
ceP13CP150	1,000 ud	Cierre antipánico 1 hoja instalado	70,36	70,36	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	

TOTAL PARTIDA..... 148,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE15CPL140</b>		<b>ud P.CHAPA PLEGADA 2 H. 160x200</b>			
		Suministro y colocación de puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra.			
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
ceP13CP140	1,000 ud	P.chapa plegada 2 H. 160x210 p.epoxi	156,20	156,20	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	

TOTAL PARTIDA..... 165,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CPL150</b>	<b>ud P.CHAPA LISA 2H.160x200 ANTIPAN.</b>	Suministro y colocación de puerta de paso de chapa lisa de 2 hojas de 80x200 cm. y cierre antipánico (calidad de referencia Tesa), realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra.			
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceO01OB170	0,450 h	Ayudante cerrajero	14,36	6,46	
ceP13CP120	1,000 ud	Puerta chapa lisa 2 H. 160x210 p.epoxi	133,72	133,72	
ceP23FM090	1,000 ud	Cierre antipánico. 2H.	186,48	186,48	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					334,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO **ceE15CPF PUERTAS CORTAFUEGO**

<b>ceE15CPF005</b>	<b>m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA</b>	Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP23FM005	1,000 m2	P. cortaf.EI2-45-C5 1H.	87,00	87,00	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					95,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE15CPF006</b>	<b>m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 2 HOJAS</b>	Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.			
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
ceP23FM006	1,000 m2	P. cortaf.EI2-45-C5 2H.	92,00	92,00	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					102,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CPF010</b>		<b>m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1 HOJA</b>			
		Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP23FM010	1,000 m2	P. cortaf. EI2-60-C5 1H.	90,49	90,49	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					98,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE15CPF012</b>		<b>m2 P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 1 HOJA / MIRILLA RECT.</b>			
		Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, cierrapuertas y selector de cierre con mirilla rectangular de vidrio resistente al fuego de sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP23FM130	1,000 m2	P. cortaf. EI2-60-C5 1H.c/mirilla rect.<0,40m2	211,30	211,30	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					219,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE15CPF014</b>		<b>m2 P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 1 HOJA / MIRILLA CIRC.</b>			
		Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,50 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, cierrapuertas y selector de cierre con mirilla circular de vidrio resistente al fuego de sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP23FM120	1,000 m2	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. c/mirilla circ. diam.<60cm	207,30	207,30	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					215,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CPF020</b>		<b>m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 2 HOJAS</b>			
		Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocinchado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.			
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
ceP23FM020	1,000 m2	P. cortaf. EI2-60-C5 2H.	117,20	117,20	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					127,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE15CPF022</b>		<b>m2 P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 2 HOJAS / MIRILLA RECT.</b>			
		Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocinchado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,50 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, cierrapuertas y selector de cierre con mirilla rectangular de vidrio resistente al fuego de sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.			
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
ceP23FM150	1,000 m2	P. cortaf. EI2-60-C5 2H.c/mirilla rect.<0,40m2	254,06	254,06	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					264,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE15CPF023</b>		<b>m2 P.CORTAFUEG. EI2-60-C5 2 HOJAS / MIRILLA CIRCULAR</b>			
		Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocinchado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,50 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, cierrapuertas y selector de cierre, con mirilla circular de vidrio de seguridad fuerte. de sup.<0,40m2. Medida la unidad terminada. con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.			
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
ceP23FM180	1,000 m2	P. cortaf. EI2-90-C5 2H. c/mirilla circ. diam.<60cm	340,00	340,00	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CPF030</b>		<b>m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-90-C5 1 HOJA</b>			
		Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP23FM030	1,000 m2	P. cortaf. EI2-90-C5 1H.	108,85	108,85	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					117,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE15CPF040</b>		<b>m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-90-C5 2 HOJAS</b>			
		Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.			
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
ceP23FM040	1,000 m2	P. cortaf. EI2-90-C5 2H.	140,35	140,35	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					150,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE15CPF050</b>		<b>m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-120-C5 1 HOJA</b>			
		Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, incluido recibido, ajuste y fijación en obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP23FM050	1,000 m2	P. cortaf. EI2-120-C5 1H.	154,46	154,46	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					162,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CPF060</b>		<b>ud PUER.CORTAFUEGOS EI2-120-C5 2HOJAS</b>			
		Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocinchado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.			
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
ceP23FM060	1,000 ud	P. cortaf. EI2-120-C5 2H.	170,42	170,42	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					180,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE15CPF070</b>		<b>ud CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. UN PUNTO</b>			
		Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de una hoja, un punto de fijación. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB160	0,150 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	2,29	
ceO01OB170	0,150 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,15	
ceP23FM070	1,000 ud	Cierre antipánico 1H. un punto	90,45	90,45	
ceP01DA150	0,500 ud	Pequeño material	0,55	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					95,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE15CPF080</b>		<b>ud CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS</b>			
		Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa), para puerta cortafuegos de una hoja, dos puntos de fijación. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB160	0,200 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,06	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP23FM080	1,000 ud	Cierre antipánico 1H. dos puntos	95,73	95,73	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					102,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE15CPF090</b>		<b>ud CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.</b>			
		Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB160	0,200 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,06	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP23FM090	1,000 ud	Cierre antipánico. 2H.	186,48	186,48	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					192,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CPF100</b>		<b>ud CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.ENSAMBLADA</b>			
		Suministro y colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tea), para puerta cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP23FM100	1,000 ud	Cierre antipánico. 2H. ensamblada	145,50	145,50	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	

TOTAL PARTIDA..... 153,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE15CPF110</b>		<b>ud SELECTOR CIERRE PUERTAS 2 HOJAS</b>			
		Selector de cierre para puertas cortafuegos de dos hojas, necesario para el cierre automático cuando las puertas se sujetan permanentemente abiertas con electroimanes. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB160	1,000 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	15,29	
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36	
ceP23FM410	1,000 u	Select. de cierre puertas dos hojas	61,78	61,78	
TOTAL PARTIDA.....					91,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE15CPF120</b>		<b>ud RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO F=20 kg.</b>			
		Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para mantener las puertas abiertas en situación de normalidad, y las cierra automáticamente en estado de alarma de incendio, en combinación con la detección incendio. Ubicado en caja de plástico, dotado con pulsador manual que corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Con una fuerza de tracción de 20 kg., consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB160	1,000 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	15,29	
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36	
ceP23FM450	1,000 u	Retenedor electrom. F=20 kg.	57,61	57,61	
TOTAL PARTIDA.....					87,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE15CPF130</b>		<b>ud RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO F= 40 kg.</b>			
		Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para mantener las puertas abiertas en situación de normalidad, y las cierra automáticamente en estado de alarma de incendio, en combinación con la detección incendio. Ubicado en caja metálica, dotado con pulsador manual que corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Con una fuerza de tracción de 40 kg., consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB160	1,000 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	15,29	
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36	
ceP23FM460	1,000 u	Retenedor electrom. F=40 kg.	66,32	66,32	
TOTAL PARTIDA.....					95,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CPF140</b>		<b>ud RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO CON SELECTOR</b>			
		Retenedor electromagnético formado por electroimán encapsulado para mantener las puertas abiertas en situación de normalidad, y las cierra automáticamente en estado de alarma de incendio, en combinación con la detección incendio. Dotado de un circuito que retarda el cierre de la puerta durante 5 segundos, asegurando así el correcto funcionamiento de las puertas cortafuego de doble hoja. Ubicado en caja metálica, dotado con pulsador manual que corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Con una fuerza de tracción de 40 kg., consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB160	1,000 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	15,29	
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36	
ceP23FM470	1,000 u	Retenedor electromagnético con selector. F=40 kg.	104,94	104,94	
TOTAL PARTIDA.....					134,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE15CPF150</b>		<b>ud MIRILLA CIRCULAR 250 mm.</b>			
		Mirilla circular de 250 mm. de diámetro, con cristal, homologada, para puertas cortafuegos. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB160	1,000 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	15,29	
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36	
ceP23FM380	1,000 u	Mirilla circular 250 mm.	92,59	92,59	
ceP23FM420	1,000 u	Vidrio mirilla circular 250 mm	46,28	46,28	
TOTAL PARTIDA.....					168,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE15CPF160</b>		<b>ud MIRILLA CIRCULAR 360 mm.</b>			
		Mirilla circular de 360 mm. de diámetro, con cristal, homologada, para puertas cortafuegos. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB160	1,000 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	15,29	
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36	
ceP23FM390	1,000 u	Mirilla circular 360 mm.	97,33	97,33	
ceP23FM430	1,000 u	Vidrio mirilla circular 360 mm	61,30	61,30	
TOTAL PARTIDA.....					188,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE15CPF170</b>		<b>ud MIRILLA RECTANGULAR 200x250 mm</b>			
		Mirilla rectangular 200x250 mm., de cristal, homologada, para instalar en puertas cortafuegos. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB160	1,000 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	15,29	
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36	
ceP23FM400	1,000 u	Mirilla rectangular 200x250 mm.	98,35	98,35	
ceP23FM440	1,000 u	Vidrio mirilla rectang. 200x250 mm	47,59	47,59	
TOTAL PARTIDA.....					175,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE15CPR REGISTROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CPR010</b>		<b>ud REGISTRO ACCESO CAMARA SANITARIA</b>			
		Suministro y colocación de registro para acceso a cámara sanitaria, formada por cerco metálico a base de angulares de 50 mm con patillas para recibir en recrecido de mortero de solado y tapa formada por bastidor metálico a base de angulares de 50 mm con entramado de hormigón HA-25 armado con varillas de diámetro 10 cada 15 cm soldadas al cerco. Incluso doble asidero retráctil, con dimensiones totales de 60x60 cm. Incluso miniado de estructura metálica, preparada para solar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente montada y terminada.			
ceO01OA030	0,500	h Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OB160	0,250	h Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250	h Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13TF020	4,800	m Angular acero 50x50x5 mm	1,83	8,78	
ceP03ACC040	4,000	kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	3,00	
ceP25OU080	0,120	l Minio electrolítico	4,10	0,49	
ceP01HM030	0,035	m3 Hormigón HM-25/P/20/l central	50,53	1,77	
TOTAL PARTIDA.....					29,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE15CPR015</b>		<b>ud REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM.FUND</b>			
		Suministro y colocación de registro para acceso a cámara sanitaria, formado estructura en forma de percha metálica mediante angulares 200x10, conjunto de tapa rellenable estanca y cerco, ambos de aluminio fundido, marca MACO o similar, de 60x60cm., compuesta por cerco con junta estanca de EPDM, y alas para recibir en recrecido de mortero, y tapa rellenable, que se atornilla al cerco mediante cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, totalmente montada y terminada.			
ceO01OA030	0,500	h Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA050	0,500	h Ayudante	14,36	7,18	
ceP01MC040	0,035	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,38	
ceP02EAM030	1,000	ud Tapa y marco estancos MACO osimil 0,60x0,60	294,55	294,55	
ceP03ALP010	50,000	kg Acero laminado S 275JR	0,95	47,50	
ceP25OU080	2,000	l Minio electrolítico	4,10	8,20	
TOTAL PARTIDA.....					366,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE15CPR020</b>		<b>m2 REGISTRO PATINILLO INSTALACIONES</b>			
		Suministro y colocación de puerta de registro de patinillos de instalaciones de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 1 hoja, realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra.			
ceO01OB160	0,200	h Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,06	
ceO01OB170	0,200	h Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CPI160	1,000	m2 Puerta registro chapaplegado p.epoxi	40,64	40,64	
ceP01DA150	1,000	ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					47,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CPR030</b>		<b>m2 REG.CORTAFUEGOS PATINILLO INST.</b>			
		Suministro y colocación de puerta de registro de patinillos de instalaciones, homologada EI2-60-C5, construido por dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia con material ignífugo, herrajes de colgar, cerradura, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijación en obra.			
ceO01OB160	0,200 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,06	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP23FM110	1,000 m2	Registro cortaf. EI2-60-C5	54,60	54,60	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					61,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE15CV VENTANAS****ELEMENTO ceE15CVA DE ACERO GALVANIZADO**

<b>ceE15CVA010</b>		<b>m2 VENTANA FIJA ACERO GALVAN.</b>			
		Suministro y colocación de ventana fija ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, patillas para anclaje de 10 cm., corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra. Según NTE-FCA.			
ceO01OB160	0,100 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	1,53	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CV010	1,000 m2	Ventana fija acero galvanizado	32,04	32,04	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					36,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE15CVA020</b>		<b>m2 VENTANA ABAT. 1 H. ACEROGAL.</b>			
		Suministro y colocación de ventana abatible de una hoja ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra. Según NTE-FCA.			
ceO01OB160	0,100 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	1,53	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CV020	1,000 m2	Ventana abat. 1 hoja ac. galvan.	52,38	52,38	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					57,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CVA030</b>		<b>m2 VENTANA ABAT. 2 H. ACEROGAL.</b>			
Suministro y colocación de ventana abatible de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra. Según NTE-FCA.					
ceO01OB160	0,150 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	2,29	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13CV030	1,000 m2	Ventana abat. 2 h. acero galva.	58,54	58,54	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					64,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE15CVM DE ACERO ESMALTADO**

<b>ceE15CVM010</b>		<b>m2 VENTANA FIJA ESMALTADA</b>			
Suministro y colocación de ventana fija ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno de 2 mm. de espesor y 80x50 mm. de sección, junquillos de 30x15 mm. con bulones a presión, patillas para anclaje, corte, preparación y soldadura en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.					
ceO01OB160	0,100 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	1,53	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CV070	1,000 m2	Ventana fija acero esmaltada	61,00	61,00	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					65,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE15CVM020</b>		<b>m2 VENTANA ABAT.1 H. ESMALTADA</b>			
Suministro y colocación de ventana abatible de una hoja, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm. con bulones a presión, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje, corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.					
ceO01OB160	0,100 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	1,53	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CV080	1,000 m2	Ventana abat. 1 h. acero esmal.	91,81	91,81	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					96,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CVM030</b>	<b>m2 VENTANA ABAT.2 H. ESMALTADA</b>	Suministro y colocación de ventana abatible de dos hojas, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm. con bulones a presión, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje, corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	0,150 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	2,29	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13CV090	1,000 m2	Ventana abat.2h. acero esmal.	96,74	96,74	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					103,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE15CVL DE ACERO LAMINADO**

<b>ceE15CVL010</b>	<b>m2 VENTANA FIJA ACERO LAMINADO</b>	Suministro y colocación de ventanal fijo ejecutado con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, de 2 mm. de espesor y 89x50 mm. de sección, junquillos de 30x15 mm., patillas para anclaje, corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	0,100 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	1,53	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CV040	1,000 m2	Ventana fija acero laminado	43,75	43,75	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					48,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE15CVL020</b>	<b>m2 VENTANA ABAT.1 H.ACERO LAMINADO</b>	Suministro y colocación de ventana abatible de una hoja, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, de 1,5 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm., perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje, corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	0,100 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	1,53	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CV050	1,000 m2	Ventana abat. 1h. acero lami.	65,32	65,32	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					70,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CVL030</b>		<b>m2 VENTANA ABAT.2 H.ACERO LAMINADO</b>			
		Suministro y colocación de ventana abatible de dos hojas, ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, de 1,5 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm., perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje, corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	0,150 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	2,29	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13CV060	1,000 m2	Ventana abat. 2h. acero lami.	67,78	67,78	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					74,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE15CM FRENTE ACCESOS**  
**ELEMENTO ceE15CMA ACERO GALVANIZADO**

<b>ceE15CMA010</b>		<b>m2 FRENTE FIJO P/ACRIST. ACERO GALVAN.</b>			
		Suministro y colocación de frente metálico fijo en accesos y/o fachadas. ejecutado con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm., corte, preparación y soldadura de perfiles en taller; incluso recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	0,100 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	1,53	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CB110	1,000 m2	Frente fijo acero galv.	35,08	35,08	
ceP01DA150	0,500 ud	Pequeño material	0,55	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					39,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE15CMA020</b>		<b>m2 FRENTE PRACT. P/ACRIST. ACERO GALV.</b>			
		Suministro y colocación de frente practicable en accesos o fachadas, ejecutado con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con junquillos a presión de fleje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentro; herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., corte, preparación y soldadura de perfiles en taller; incluso recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	0,100 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	1,53	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CB120	1,000 m2	Frente pract. acero galv.	47,39	47,39	
ceP01DA150	0,500 ud	Pequeño material	0,55	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					52,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE15CMM ACERO ESMALTADO**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CMM010</b>		<b>m2 FRENTE FIJO P/ACRIST. ESMALTADO</b>			
		Suministro y colocación de frente fijo en accesos o fachadas, ejecutado con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltado al horno, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con encuentros a inglete soldados y junquillos a presión, patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller; incluso recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	0,100 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	1,53	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CB090	1,000 m2	Frente fijo acero esmalt.	56,56	56,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					61,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE15CMM020</b>		<b>m2 FRENTE PRACT. P/ACRIST. ESMALTADO</b>			
		Suministro y colocación de frente practicable en accesos o fachadas, ejecutado con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío esmaltada al horno, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con encuentros a inglete soldados y junquillos a presión, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller; incluso recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	0,100 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	1,53	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CB100	1,000 m2	Frente pract. acero esmalt.	68,90	68,90	
ceP01DA150	0,500 ud	Pequeño material	0,55	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					73,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE15CML ACERO LAMINADO**

<b>ceE15CML010</b>		<b>m2 FRENTE FIJO P/ACRIST. ACERO LAMINADO</b>			
		Suministro y colocación de frente fijo en accesos o fachadas, ejecutado con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con encuentros a inglete soldados y junquillos a presión, patillas para anclaje, corte, preparación y soldadura de perfiles en taller; incluso recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	0,100 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	1,53	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CB070	1,000 m2	Frente fijo acero laminado	41,37	41,37	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					46,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CML020</b>		<b>m2 FRENTE PRACT. P/ACRIST. ACERO LAMINADO</b>			
		Suministro y colocación de frente practicable en accesos o fachadas, ejecutado con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con encuentros a inglete soldados y junquillos a presión, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje, corte, preparación y soldadura de perfiles en taller; incluso recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	0,100 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	1,53	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CB080	1,000 m2	Frente pract. acero laminado	50,99	50,99	
ceP01DA150	0,500 ud	Pequeño material	0,55	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					55,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE15CG PUERTAS VEHICULOS ELEMENTO ceE15CGA ABATIBLES

<b>ceE15CGA010</b>		<b>m2 PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA 2 H.</b>			
		Suministro y colocación de puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galv anizada y plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero galv anizado, soldados entre sí, garras para recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller; incluso recibido, , ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13CG010	1,000 m2	Puerta abatible chapa plegada	55,38	55,38	
ceP13CW140	0,160 ud	Transporte a obra	48,13	7,70	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					71,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE15CGA030</b>		<b>m2 PUER.ABATIBLE CHAPA CUART. 2 H.</b>			
		Suministro y colocación de puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galv anizada formando cuarterones de 0,80 mm., realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero galvanizado, soldados entre si, garras para recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller; incluso recibido, ajuste y fijación en obra.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13CG030	1,000 m2	Puerta abatible chapa cuarterones	77,84	77,84	
ceP13CW140	0,160 ud	Transporte a obra	48,13	7,70	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					93,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CGA040</b>		<b>m2 PUERTA ABATIBLE TUBO ACERO 2H.</b>			
		Suministro y colocación de puerta abatible de 2 hojas, formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barros de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller; incluso recibido, ajuste y fijación en obra.			
ceO01OB160	0,200 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,06	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CG040	1,000 m2	Puerta abatible tubo hueco acero	65,39	65,39	
ceP13CW140	0,160 ud	Transporte a obra	48,13	7,70	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					79,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE15CGA060</b>		<b>m2 PUERTA ABATIBLE CHAPA YTUBO</b>			
		Suministro y colocación de puerta abatible de dos hojas formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barros de tubo de 40x20x1 mm., soldados entre sí, zócalo de chapa de acero galvanizada, patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller; incluso recibido, ajuste y fijación en obra.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13CG050	1,000 m2	Puerta abatible chapa y tubo	71,33	71,33	
ceP13CW140	0,160 ud	Transporte a obra	48,13	7,70	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					86,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

### ELEMENTO ceE15CGC CORREDERAS

<b>ceE15CGC010</b>		<b>m2 PUERTA CORRED.SUSP.CH.PLEGADA</b>			
		Suministro y colocación de puerta corredera suspendida de una hoja, accionamiento manual, formada por cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y demás accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller; incluso recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	0,200 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,06	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13CG090	1,000 m2	Puerta corredera suspendida	47,56	47,56	
ceP13CW140	0,160 ud	Transporte a obra	48,13	7,70	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					62,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CGC020</b>	<b>m2</b>	<b>PUER.CORRED.ROD.CHAPA Y TUBO</b>			
		Sumnistro y colocación de puerta corredera sin dintel, accionada manualmente, formada por una hoja construida con zócalo de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., perfiles y barrotes verticales de acero laminado en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a la obra, elaborada en taller; incluso recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
ceP13CG100	1,000 m2	P.corred.sin dintel chapa y tubo	54,46	54,46	
ceP13CW 140	0,160 ud	Transporte a obra	48,13	7,70	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					71,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO **ceE15CGM EQUIPOS MOTORIZACIÓN**

<b>ceE15CGM010</b>	<b>ud</b>	<b>EQUIPO MOTORIZ.P.ABATIBLE 2 H.</b>			
		Suministro y colocación de equipo de motorización para puerta abatible de 2 hojas, compuesto por actuadores electrohidráulicos con bloqueo en cierre, armario estanco para grupo electrónico digital con accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios, instalado y en funcionamiento.			
ceO01OB240	2,750 h	Oficial 1º electricista	15,29	42,05	
ceO01OB160	2,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	38,23	
ceO01OB170	2,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	35,90	
ceP13CM010	2,000 ud	Operador electrohidráulico 369 kg.	200,75	401,50	
ceP13CX020	1,000 ud	Cerradura contacto simple	13,51	13,51	
ceP13CX030	1,000 ud	Pulsador interior abrir-cerrar	14,12	14,12	
ceP13CX080	1,000 ud	Receptor monocanal	35,87	35,87	
ceP13CX060	1,000 ud	Emisor monocanal micro	13,93	13,93	
ceP13CW 080	1,000 ud	Fotocélula proyector-espejo 6 m.	53,16	53,16	
ceP13CX090	1,000 ud	Cuadro de maniobra	85,78	85,78	
TOTAL PARTIDA.....					734,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15CGM040</b>		<b>ud EQUIPO MOTORIZ. P.CORREDERA ROD.</b>			
		Suministro y colocacion de equipo de motorización para puerta corredera, compuesto por operador electromecánico con freno, armario de maniobra equipado, pulsador interior, equipo electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios, instalado y en funcionamiento.			
ceO01OB240	2,750 h	Oficial 1º electricista	15,29	42,05	
ceO01OB160	2,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	38,23	
ceO01OB170	2,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	35,90	
ceP13CM030	1,000 ud	Equipo automat.p.correder.rod.	426,98	426,98	
ceP13CX020	1,000 ud	Cerradura contacto simple	13,51	13,51	
ceP13CX030	1,000 ud	Pulsador interior abrir-cerrar	14,12	14,12	
ceP13CX080	1,000 ud	Receptor monocanal	35,87	35,87	
ceP13CX060	1,000 ud	Emisor monocanal micro	13,93	13,93	
ceP13CW 080	1,000 ud	Fotocélula proyector-espejo 6 m.	53,16	53,16	
ceP13CX090	1,000 ud	Cuadro de maniobra	85,78	85,78	
TOTAL PARTIDA.....					759,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

#### APARTADO ceE15E ESCALERAS METÁLICAS

##### SUBAPARTADO ceE15EE EMERGENCIA

<b>ceE15EE020</b>		<b>ud ESC.EMER. 2 TRAMOS h=3,00 A=1,00</b>			
		Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de dos tramos por planta de 3 m. de altura máxima y dos pilares intermedios, con un ancho útil de 1 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado S 275JR, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5 en todo su perímetro y en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m <sup>2</sup> , incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra. (sin incluir ayudas de albañilería, ni medios auxiliares).			
ceO01OB160	3,000 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	45,87	
ceO01OB170	3,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	43,08	
ceP13EE020	1,000 ud	Esc.emergen.2 tramos h=3 ma=1 m	2.179,00	2.179,00	
ceP01DA150	10,000 ud	Pequeño material	0,55	5,50	
TOTAL PARTIDA.....					2.273,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15EE025</b>		<b>ud ESC.EMER. 2 TRAMOS h=4,50 A=1,20</b>			
		Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de dos tramos por planta de 4,5 m. de altura máxima y dos pilares intermedios, con un ancho útil de 1,2 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado S 275JR, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5 en todo su perímetro y en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m <sup>2</sup> ., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra. (sin incluir ayudas de albañilería, ni medios auxiliares).			
ceO01OB160	4,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	68,81	
ceO01OB170	4,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	64,62	
ceP13EE025	1,000 ud	Esc.emergen.2 tramos h=4,5 m a=1,2 m	2.569,00	2.569,00	
ceP01DA150	10,000 ud	Pequeño material	0,55	5,50	
TOTAL PARTIDA.....					2.707,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE15EE040</b>		<b>ud ESC.EMER. 4 TRAMOS h=3,00 A=1,00</b>			
		Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de cuatro tramos por planta de 3 m. de altura máxima y cuatro pilares intermedios, con un ancho útil de 1 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado S 275JR, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5 en todo su perímetro y en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m <sup>2</sup> ., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra. (sin incluir ayudas de albañilería, ni medios auxiliares).			
ceO01OB160	6,000 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	91,74	
ceO01OB170	6,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	86,16	
ceP13EE040	1,000 ud	Esc.emerge.4 tramos h=3m a=1,00	2.075,00	2.075,00	
ceP01DA150	20,000 ud	Pequeño material	0,55	11,00	
TOTAL PARTIDA.....					2.263,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE15EE050</b>		<b>ud ESC.EMER. 4 TRAMOS h=3,00 A=1,20</b>			
		Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de cuatro tramos por planta de 3 m. de altura máxima y cuatro pilares intermedios, con un ancho útil de 1,20 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado S 275JR, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5 en todo su perímetro y en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m <sup>2</sup> ., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra. (sin incluir ayudas de albañilería, ni medios auxiliares).			
ceO01OB160	6,000 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	91,74	
ceO01OB170	6,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	86,16	
ceP13EE050	1,000 ud	Esc.emerge.4 tramos h=3m a=1,20	2.758,00	2.758,00	
ceP01DA150	20,000 ud	Pequeño material	0,55	11,00	
TOTAL PARTIDA.....					2.946,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBPARTADO ceE15EM ESCALERAS ESCAMOTEABLES****ceE15EM040 ud ESCALERA ESCAMOT. AC.TECHO 3,50 m.**

Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, desplegable con agarradero de llegada, pasamanos en ambos lados y panel de MDF para una altura máxima de 3,50 m. i/recibido de albañilería y montante en obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado).

ceO01OA030	1,000 h	Oficial primera	15,29	15,29
ceA02A060	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,69
ceP13EM040	1,000 ud	Escalera escamoteable acero techo 3,50 m.	304,30	304,30

TOTAL PARTIDA..... 320,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**ceE15EM050 ud ESCALERA ESCAMOT. AC.TECHO 4,00 m.**

Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, desplegable con agarradero de llegada, pasamanos en ambos lados y panel de MDF para una altura máxima de 4,00 m. i/recibido de albañilería y montante en obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado).

ceO01OA030	1,000 h	Oficial primera	15,29	15,29
ceA02A060	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,69
ceP13EM050	1,000 ud	Escalera escamoteable acero techo 4,00 m.	473,50	473,50

TOTAL PARTIDA..... 489,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE15EM080 ud ESCALERA ESCAMOT.PLEGADA AC. 3,50 m.**

Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, plegada con agarradero de llegada, pasamanos en ambos lados y panel de MDF para una altura máxima de 3,50 m. i/recibido de albañilería y montante en obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado).

ceO01OA030	1,000 h	Oficial primera	15,29	15,29
ceA02A060	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,69
ceP13EM080	1,000 ud	Escalera escam. plegada acero terraza 3,50 m.	699,44	699,44

TOTAL PARTIDA..... 715,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE15EM090 ud ESCALERA ESCAMOT.PLEGADA AC. 4,00 m.**

Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, plegada con agarradero de llegada, pasamanos en ambos lados y panel de MDF para una altura máxima de 4,00 m. i/recibido de albañilería y montante en obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado).

ceO01OA030	1,000 h	Oficial primera	15,29	15,29
ceA02A060	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,69
ceP13EM090	1,000 ud	Escalera escam. plegada acero terraza 4,00 m.	856,24	856,24

TOTAL PARTIDA..... 872,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15EM110</b>		<b>ud ESCALERA ESCAMOT. TIJERA TECHO 3,50 m.</b>			
		Escalera escamoteable de aluminio con estructura de acero para techo, desplegable en tijera, sistema pantógrafo con marco de perfil de acero lacado, pasamanos en un lado, agarradero de llegada y panel de MDF cm. para una altura máxima de 3,50 m. i/recibido de albañilería y montante en obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado).			
ceO01OA030	1,000 h	Oficial primera	15,29	15,29	
ceP13EM110	1,000 ud	Escalera escamoteable tijera techo 3,50 m.	301,85	301,85	
ceA02A060	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,69	
TOTAL PARTIDA.....					317,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE15EM130</b>		<b>ud ESCALERA ESCAMOT. TIJERA TERRAZA 3,50 m.</b>			
		Escalera escamoteable de aluminio con estructura de acero para terraza, desplegable en tijera, sistema pantógrafo con marco de perfil de acero lacado, pasamanos en un lado, agarradero de llegada y panel de MDF cm. para una altura máxima de 3,50 m. i/recibido de albañilería y montante en obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado).			
ceO01OA030	1,500 h	Oficial primera	15,29	22,94	
ceP13EM130	1,000 ud	Escalera escamoteable tijera-terraza 3,50 m.	744,24	744,24	
ceA02A060	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,69	
TOTAL PARTIDA.....					767,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE15EP PELDAÑOS**

<b>ceE15EP010</b>		<b>m PELDAÑO CHAPA PERFORADA h=250mm.</b>			
		Peldaño prefabricado de chapa de acero galv anizado y perforada de 2 mm. de espesor, huella de 250 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y soldadura a otros elementos estructurales.			
ceO01OB160	0,150 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	2,29	
ceO01OB170	0,150 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,15	
ceP13EP010	1,000 ud	Pelda.chapa a.galv.perf.a=25 cm	15,61	15,61	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE15EP020</b>		<b>m PELDAÑO CHAPA PERFORADA h=300mm.</b>			
		Peldaño prefabricado de chapa de acero galv anizado y perforada de 2 mm. de espesor, huella de 300 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y soldadura a otros elementos estructurales.			
ceO01OB160	0,160 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	2,45	
ceO01OB170	0,160 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,30	
ceP13EP020	1,000 ud	Pelda.chapa a.galv.perf.a=30 cm	18,78	18,78	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					24,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15EP030</b>		<b>m2 MESETA METALICA clase R11</b>			
		Meseta prefabricada de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 2 mm. de espesor, contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideración de suelo seguro de acuerdo a la norma DIN 51130, clasificación R11 o superior, incluso montaje y soldadura a otros elementos estructurales.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13TC100	1,050 m2	Chapa galvanizada 2 mm. (clase R11)	19,88	20,87	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					28,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE15EP040</b>		<b>m PELDAÑO METALICO h=300mm. clase R11</b>			
		Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado, lacrimada o perforada, de 2 mm. de espesor, huella de 300 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 15 mm., con consideración de suelo seguro de acuerdo a la norma DIN 51130, clasificación R11 o superior, incluso montaje y soldadura a otros elementos estructurales.			
ceO01OB160	0,160 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	2,45	
ceO01OB170	0,160 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,30	
ceP13EP040	1,000 m	Pelda.chapa a.galv.a=30 cm (clase R11)	18,90	18,90	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE15EV VERTICAL DE PATES**

<b>ceE15EV010</b>		<b>m ESCALERA VERTICAL PATES D=14mm.</b>			
		Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=14 mm. y medidas 220x250x220 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.			
ceO01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	36,66	5,50	
ceP13EV010	3,300 ud	Pate estándar a.galv. D=14 mm	3,86	12,74	
TOTAL PARTIDA.....					18,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE15EV020</b>		<b>m ESCALERA VERTICAL PATES D=20mm.</b>			
		Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.			
ceO01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	36,66	5,50	
ceP13EV020	3,300 ud	Pate estándar a.galv. D=20 mm	5,50	18,15	
TOTAL PARTIDA.....					23,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE15V VALLAS CERRAMIENTO</b>				
<b>SUBAPARTADO ceE15VA MALLAS SIMPLE TORSIÓN</b>				
<b>ELEMENTO ceE15VAG GALVANIZADAS</b>				
<b>ceE15VAG010</b>	<b>m MALLA S/T GALV. 40/14 h=1 m.</b>	Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.		
ceO01OA090	0,150 h Cuadrilla A	36,66	5,50	
ceP13VS010	1,000 m2 Malla S/T galv.cal. 40/14 STD	0,96	0,96	
ceP13VP010	0,080 ud Poste galv. D=48 h=1 m. escuadra	4,75	0,38	
ceP13VP030	0,080 ud Poste galv. D=48 h=1 m. jabalcón	4,22	0,34	
ceP13VP020	0,300 ud Poste galv. D=48 h=1 m.intermedio	3,43	1,03	
ceP13VP040	0,080 ud Poste galv. D=48 h=1 m.tornapunta	3,11	0,25	
ceP01HM010	0,008 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	0,37	
TOTAL PARTIDA.....				8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE15VAG020</b>	<b>m MALLA S/T GALV. 40/14 h=1,50 m.</b>	Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.		
ceO01OA090	0,175 h Cuadrilla A	36,66	6,42	
ceP13VS010	1,500 m2 Malla S/T galv.cal. 40/14 STD	0,96	1,44	
ceP13VP060	0,030 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.	4,19	0,13	
ceP13VP050	0,080 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m.escuadra	5,68	0,45	
ceP13VP070	0,080 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m.jabalcón	5,23	0,42	
ceP13VP080	0,080 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m. torna.	3,89	0,31	
ceP01HM010	0,008 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	0,37	
TOTAL PARTIDA.....				9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE15VAG030</b>	<b>m MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.</b>	Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.		
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP13VS010	2,000 m2 Malla S/T galv.cal. 40/14 STD	0,96	1,92	
ceP13VP100	0,030 ud Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio	4,98	0,15	
ceP13VP090	0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra	8,10	0,65	
ceP13VP110	0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón	6,01	0,48	
ceP13VP120	0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta	4,70	0,38	
ceP01HM010	0,008 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	0,37	
TOTAL PARTIDA.....				11,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15VAG040</b>	<b>m MALLA S/T GALV. 50/16 h=1 m.</b>			
	Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente de trama 50/16, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
ceO01OA090	0,150 h Cuadrilla A	36,66	5,50	
ceP13VS020	1,000 m2 Malla S/T galv.cal. 50/16 D=2,7 mm.	0,84	0,84	
ceP13VP010	0,080 ud Poste galv. D=48 h=1 m. escuadra	4,75	0,38	
ceP13VP030	0,080 ud Poste galv. D=48 h=1 m. jabalcón	4,22	0,34	
ceP13VP020	0,300 ud Poste galv. D=48 h=1 m.intermedio	3,43	1,03	
ceP13VP040	0,080 ud Poste galv. D=48 h=1 m.tornapunta	3,11	0,25	
ceP01HM010	0,008 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	0,37	
TOTAL PARTIDA.....				8,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE15VAG050</b>	<b>m MALLA S/T GALV. 50/16 h=1,50 m.</b>			
	Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/16, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
ceO01OA090	0,175 h Cuadrilla A	36,66	6,42	
ceP13VS020	1,500 m2 Malla S/T galv.cal. 50/16 D=2,7 mm.	0,84	1,26	
ceP13VP060	0,030 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.	4,19	0,13	
ceP13VP050	0,080 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m.escuadra	5,68	0,45	
ceP13VP070	0,080 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m.jabalcón	5,23	0,42	
ceP13VP080	0,080 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m. torna.	3,89	0,31	
ceP01HM010	0,008 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	0,37	
TOTAL PARTIDA.....				9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE15VAG060</b>	<b>m MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,00 m.</b>			
	Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/16, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP13VS020	2,000 m2 Malla S/T galv.cal. 50/16 D=2,7 mm.	0,84	1,68	
ceP13VP100	0,030 ud Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio	4,98	0,15	
ceP13VP090	0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra	8,10	0,65	
ceP13VP110	0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón	6,01	0,48	
ceP13VP120	0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta	4,70	0,38	
ceP01HM010	0,008 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	0,37	
TOTAL PARTIDA.....				11,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15VAG160</b>	<b>m2</b>	<b>CERCA MOD.LUX MALLA S/TGALVANIZADA</b>			
		Cerca formada por postes tipo Lux 50-1,5mm/e.m. (W: 2,2cm3) o Lux 80-1,5mm/e.m. (W: 5,6cm3), provistos de cremallera longitudinal para la fijación de los accesorios y grapas necesarias para soportar la tensión de los alambres y las mallas. Postes fabricados con chapa de acero bajo en carbono, con resistencia a la tracción de 300 a 500N/mm2 con tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos. Malla de simple torsión de forma romboidal tipo 50/14, fabricada con alambre de 400N/mm2 de resistencia. Luz de la malla de 50mm, y altura de hasta 4,00 m. Accesorios acoplados a la cremallera mediante tornillo de fijación. La grapa es de alambre galvanizado reforzado, fijada en la cremallera de forma vertical para impedir el posible desplazamiento de ésta. Acabado de los postes, accesorios y malla, en acero galvanizado en caliente interior y exterior Z-275.			
ceO01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	36,66	5,50	
ceP13VB290	1,000 m2	Cercado malla s.torsión 50 mm. galv.	12,08	12,08	
ceP01HM010	0,008 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	0,37	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					18,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE15VAP PLASTIFICADAS

<b>ceE15VAP010</b>	<b>m</b>	<b>MALLA S/T GALV.+PLASTIF. 40/14-17 V.1,00</b>			
		Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
ceO01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	36,66	5,50	
ceP13VS030	1,000 m2	Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.	1,84	1,84	
ceP13VP010	0,080 ud	Poste galv. D=48 h=1 m. escuadra	4,75	0,38	
ceP13VP020	0,300 ud	Poste galv. D=48 h=1 m.intermedio	3,43	1,03	
ceP13VP030	0,080 ud	Poste galv. D=48 h=1 m. jabalcón	4,22	0,34	
ceP13VP040	0,080 ud	Poste galv. D=48 h=1 m.tornapunta	3,11	0,25	
ceP01HM010	0,008 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	0,37	
TOTAL PARTIDA.....					9,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE15VAP020</b>	<b>m</b>	<b>MALLA S/T GALV.+PLASTIF. 40/14-17 V.1,50</b>			
		Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
ceO01OA090	0,175 h	Cuadrilla A	36,66	6,42	
ceP13VS030	1,500 m2	Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.	1,84	2,76	
ceP13VP060	0,300 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.	4,19	1,26	
ceP13VP050	0,080 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m.escuadra	5,68	0,45	
ceP13VP070	0,080 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m.jabalcón	5,23	0,42	
ceP13VP080	0,080 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. torna.	3,89	0,31	
ceP01HM010	0,008 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	0,37	
TOTAL PARTIDA.....					11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15VAP030</b>	<b>m MALLA S/T GALV.+PLASTIF. 40/14-17 V.2,00</b>			
	Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP13VS030	2,000 m2 Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.	1,84	3,68	
ceP13VP100	0,300 ud Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio	4,98	1,49	
ceP13VP090	0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra	8,10	0,65	
ceP13VP110	0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón	6,01	0,48	
ceP13VP120	0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta	4,70	0,38	
ceP01HM010	0,008 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	0,37	
TOTAL PARTIDA.....				14,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE15VAP040</b>	<b>m MALLA S/T GALV.+PLASTIF. 50/14-17 V.1,00</b>			
	Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 50/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
ceO01OA090	0,150 h Cuadrilla A	36,66	5,50	
ceP13VS040	1,000 m2 Malla S/T gal.plast. 50/14-17 V.	1,48	1,48	
ceP13VP010	0,080 ud Poste galv. D=48 h=1 m. escuadra	4,75	0,38	
ceP13VP020	0,300 ud Poste galv. D=48 h=1 m.intermedio	3,43	1,03	
ceP13VP030	0,080 ud Poste galv. D=48 h=1 m. jabalcón	4,22	0,34	
ceP13VP040	0,080 ud Poste galv. D=48 h=1 m.tornapunta	3,11	0,25	
ceP01HM010	0,008 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	0,37	
TOTAL PARTIDA.....				9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE15VAP050</b>	<b>m MALLA S/T GALV.+PLASTIF. 50/14-17 V.1,50</b>			
	Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 50/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
ceO01OA090	0,210 h Cuadrilla A	36,66	7,70	
ceP13VS040	1,500 m2 Malla S/T gal.plast. 50/14-17 V.	1,48	2,22	
ceP13VP060	0,300 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.	4,19	1,26	
ceP13VP050	0,080 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m.escuadra	5,68	0,45	
ceP13VP070	0,080 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m.jabalcón	5,23	0,42	
ceP13VP080	0,080 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m. torna.	3,89	0,31	
ceP01HM010	0,008 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	0,37	
TOTAL PARTIDA.....				12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15VAP060</b>	<b>m</b>	<b>MALLA S/T GALV.+PLASTIF. 50/14-17 V.2,00</b>			
		Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 50/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
ceO01OA090	0,290 h	Cuadrilla A	36,66	10,63	
ceP13VS040	2,000 m2	Malla S/T gal.plast. 50/14-17 V.	1,48	2,96	
ceP13VP100	0,300 ud	Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio	4,98	1,49	
ceP13VP090	0,080 ud	Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra	8,10	0,65	
ceP13VP110	0,080 ud	Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón	6,01	0,48	
ceP13VP120	0,080 ud	Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta	4,70	0,38	
ceP01HM010	0,008 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	0,37	
TOTAL PARTIDA.....					16,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE15VAP070</b>	<b>m2</b>	<b>CERCA MOD.LUX MALLA S/TGALVANIZADA PLAST.</b>			
		Cerca formada por postes tipo Lux 50-1,5mm/e.m. (W: 2,2cm3) o Lux 80-1,5mm/e.m. (W: 5,6cm3), provistos de cremallera longitudinal para la fijación de los accesorios y grapas necesarias para soportar la tensión de los alambres y las mallas. Postes fabricados con chapa de acero bajo en carbono, con resistencia a la tracción de 300 a 500N/mm2 con tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos. Malla de simple torsión de forma romboidal tipo 50/14, fabricada con alambre de 400N/mm2 de resistencia. Luz de la malla de 50mm, y altura de hasta 4,00 m. Accesorios acoplados a la cremallera mediante tornillo de fijación. La grapa es de alambre galvanizado reforzado, fijada en la cremallera de forma vertical para impedir el posible desplazamiento de ésta. Acabado de los postes, accesorios y malla, en acero galvanizado en caliente interior y exterior Z-275 y plastificado.			
ceO01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	36,66	5,50	
ceP13VB300	1,000 m2	Cercado malla s.torsión 50 mm plastif.	13,05	13,05	
ceP01HM010	0,008 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	0,37	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					19,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE15VB BARROTES VERTICALES</b>					
<b>ceE15VB010</b>	<b>m2</b>	<b>VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV</b>	Suministro y colocación de valla de cerramiento exterior formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, con tapa superior y placa de recibido inferior, separados 2,50 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.		
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13VB100	1,050 m2	Valla bastidor 40x40 y tubo 30x30 galv.	21,40	22,47	
ceP13VP060	1,000 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.	4,19	4,19	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					34,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE15VB020</b>	<b>m2</b>	<b>VALLA ANGULARES 40x40x5 GALV</b>	Suministro y colocación de valla de cerramiento exterior formada por angulares de acero laminado 40x40x5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de tubos de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, con tapa superior y placa de recibido inferior, separados 2,50 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.		
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13VB110	1,050 m2	Valla angulares L.40x40x5 y tubo 40x40x1,5 galv.	27,60	28,98	
ceP13VP060	1,000 ud	Poste galv. D=48 h=1,5m. inter.	4,19	4,19	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					41,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE15VC CHAPA**

<b>ceE15VC010</b>	<b>m2</b>	<b>VALLA CHAPA PERFORADA GALV.</b>	Valla formada por bastidores realizados con perfiles de acero galvanizado en la cuantía y disposición indicada en los planos de detalle, cegados con chapa de acero galvanizado de 1'00 mm. de espesor perforada al tresbolillo con taladros de 7 mm., i/ p.p. de barros, rigidizadores y placas de anclaje del mismo material dispuestos según planos de detalle. Fijado mediante soldadura a placas de anclaje colocadas en el muro de hormigón, i/ p.p. de repasos de galvanizado en frío.		
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13TT200	6,130 kg	Tubo rectangular galvanizado	3,36	20,60	
ceP13TC080	0,970 m2	Chapa galvanizada 1 mm. perforada D.7 mm.	8,90	8,63	
ceA03L030	0,247 ud	PLACA APOYO S275 12x9x0'5 cm.	8,57	2,12	
TOTAL PARTIDA.....					38,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE15VM BASTIDOR Y MALLAZO**
**ceE15VM010 m VALLA BAST. 100x100 cm. 50x200x5 GALV.**

Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 100x100 cm., malla soldada de 50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.

ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59
ceP13TT020	2,700 m	Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm.	2,44	6,59
ceP13TT040	4,100 m	Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm.	0,89	3,65
ceP13VB010	1,000 m	Bas.100x150cm.malla sol.50x200x5	11,62	11,62

TOTAL PARTIDA..... 29,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceE15VM020 m VALLA BAST. 150x100 cm. 50x200x5 GALV.**

Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 150x100 cm., malla soldada de 50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.

ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59
ceP13TT020	2,700 m	Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm.	2,44	6,59
ceP13TT040	5,100 m	Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm.	0,89	4,54
ceP13VB020	1,000 m	Bas.150x100cm.malla sol.50x200x5	11,56	11,56

TOTAL PARTIDA..... 30,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**ceE15VM030 m VALLA BAST. 200x100 cm. 50x200x5 GALV.**

Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 200x100 cm., malla soldada de 50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.

ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59
ceP13TT020	2,700 m	Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm.	2,44	6,59
ceP13TT040	6,100 m	Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm.	0,89	5,43
ceP13VB030	1,000 m	Bas.200x100cm.malla sol.50x200x5	11,11	11,11

TOTAL PARTIDA..... 30,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE15VM040 m VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=1,0 m. GALV.**

Valla formada por bastidores de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en vertical y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 1 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sinsoldadura.

ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59
ceP13VB040	1,000 m	Bastidor malla galv. 300x50 D=5h=1 m.	15,58	15,58

TOTAL PARTIDA..... 22,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15VM050</b>	<b>m</b>	<b>VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=1,5 m. GALV.</b> Valla formada por bastidores de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en vertical y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 1,50 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.			
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
ceP13VB050	1,000 m	Bastidor malla galv. 300x50 D=5 h=1,5 m.	19,03	19,03	
TOTAL PARTIDA.....					29,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE15VM060</b>	<b>m</b>	<b>VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=2,0 m. GALV.</b> Valla formada por bastidores de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en vertical y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 2 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
ceP13VB060	1,000 m	Bastidor malla galv. 300x50 D=5 h=2 m.	21,79	21,79	
TOTAL PARTIDA.....					36,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE15VM070</b>	<b>m</b>	<b>VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=1,0 m. PLAST.</b> Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en vertical y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 1 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275 mas plastificado en poliéster en color verde, i/montaje rápido, sin soldadura.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13VB070	1,000 m	Bastidor malla plast.v. 300x50 D=5 h=1 m	13,64	13,64	
TOTAL PARTIDA.....					21,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE15VM080</b>	<b>m</b>	<b>VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=1,5 m. PLAST.</b> Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en vertical y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 1,5 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275 mas plastificado en poliéster en color verde, i/montaje rápido, sin soldadura.			
ceO01OB160	0,350 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,35	
ceO01OB170	0,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,03	
ceP13VB080	1,000 m	Bastid.malla plast.v.300x50 D=5 h=1,5 m.	16,36	16,36	
TOTAL PARTIDA.....					26,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15VM090</b>		<b>m VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=2,0 m. PLAST.</b>			
		Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en vertical y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 2 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275 mas plastificado en poliéster en color verde, i/montaje rápido, sin soldadura.			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
ceP13VB090	1,000 m	Bastidor malla plast.v. 300x50 D=5 h=2 m	19,43	19,43	
TOTAL PARTIDA.....					34,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE15VM100</b>		<b>m2 VALLA BAST. MALLA 50x50x4 GALV.LAC.</b>			
		Suministro y colocación de valla de cerramiento formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x50 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 4 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 50 mm. separados 2,00 m. con tapa superior y placa inferior para recibido, galv anizado en caliente por inmersión Z-275. Todo el conjunto lacado al horno, incluso recibidos y aplomados, totalmente terminada.			
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceO01OB170	0,450 h	Ayudante cerrajero	14,36	6,46	
ceP13TT030	3,000 m	Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.	1,25	3,75	
ceP13VP060	1,000 ud	Poste galv. D=48 h=1,5m. inter.	4,19	4,19	
ceP13VE040	1,000 m2	Malla elect.a/galv.gris 50x50x4	2,42	2,42	
ceP25J030	0,400 l	E. laca poliuretano satinada color	10,37	4,15	
TOTAL PARTIDA.....					27,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE15VM110</b>		<b>m2 VALLA BAST. MALLA 50x100x5 GALV.LAC.</b>			
		Suministro y colocación de valla de cerramiento formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x100 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 50 mm. separados 2,00 m. con tapa superior y placa inferior para recibido, galv anizado en caliente por inmersión Z-275. Todo el conjunto lacado al horno, incluso recibidos y aplomados, totalmente terminada.			
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,88	
ceO01OB170	0,450 h	Ayudante cerrajero	14,36	6,46	
ceP13TT030	3,000 m	Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.	1,25	3,75	
ceP13VP060	1,000 ud	Poste galv. D=48 h=1,5m. inter.	4,19	4,19	
ceP13VE050	1,000 m2	Malla elect.a/galv.gris 50x100x5	2,57	2,57	
ceP25J030	0,400 l	E. laca poliuretano satinada color	10,37	4,15	
TOTAL PARTIDA.....					28,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15VM120</b>		<b>m2 VALLA BAST. MALLA 50x200x6 GALV.LAC.</b>			
		Suministro y colocación de valla de cerramiento formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x200 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 6 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 50 mm. separados 2,00 m. con tapa superior y placa inferior para recibido, galv anizado en caliente por inmersión Z-275. Todo el conjunto lacado al horno, incluso recibidos y aplomados, totalmente terminada..			
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,88	
ceO01OB170	0,450 h	Ayudante cerrajero	14,36	6,46	
ceP13TT030	3,000 m	Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.	1,25	3,75	
ceP13VP060	1,000 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.	4,19	4,19	
ceP13VE060	1,000 m2	Malla elect.a/galv.gris 50x200x6	2,92	2,92	
ceP25J030	0,400 l	E. laca poliuretano satinada color	10,37	4,15	

TOTAL PARTIDA..... 28,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE15VM130</b>		<b>m2 VALLA BAST. MALLA 50x50x4 GRIS</b>			
		Suministro y colocación de valla de cerramiento formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x50 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 4 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 50 mm. separados 2,00 m. con tapa superior y placa inferior para recibido, galv anizado en caliente por inmersión Z-275. Incluso recibidos y aplomados, totalmente terminada.			
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,88	
ceO01OB170	0,450 h	Ayudante cerrajero	14,36	6,46	
ceP13TT030	3,000 m	Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.	1,25	3,75	
ceP13VP060	1,000 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.	4,19	4,19	
ceP13VE040	1,000 m2	Malla elect.a/galv.gris 50x50x4	2,42	2,42	

TOTAL PARTIDA..... 23,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE15VM140</b>		<b>m2 VALLA BAST. MALLA 50x100x5 GRIS</b>			
		Suministro y colocación de valla de cerramiento formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x100 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 50 mm. separados 2,00 m. con tapa superior y placa inferior para recibido, galv anizado en caliente por inmersión Z-275. Incluso recibidos y aplomados, totalmente terminada.			
ceO01OB160	0,450 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,88	
ceO01OB170	0,450 h	Ayudante cerrajero	14,36	6,46	
ceP13TT030	3,000 m	Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.	1,25	3,75	
ceP13VP060	1,000 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.	4,19	4,19	
ceP13VE050	1,000 m2	Malla elect.a/galv.gris 50x100x5	2,57	2,57	

TOTAL PARTIDA..... 23,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE15VE MALLAS SOLDADAS**
**ceE15VE010 m2 VALLA MALLA SOLDADA 50x300x6 GALV.**

Valla de malla soldada de 50x300x6, en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.

ceO01OB160	1,000 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	15,29
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36
ceP13TT020	0,250 m	Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm.	2,44	0,61
ceP13TT040	3,000 m	Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm.	0,89	2,67
ceP13VD030	1,000 m2	Malla sold.gris cal. 50x300x6	3,37	3,37
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 36,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE15VE020 m2 VALLA MALLA SOLDADA 50x200x5 GALV.**

Valla de malla soldada de 50x200x5, en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.

ceO01OB160	1,000 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	15,29
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36
ceP13TT020	0,250 m	Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm.	2,44	0,61
ceP13TT040	3,000 m	Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm.	0,89	2,67
ceP13VD020	1,000 m2	Malla sold.gris cal. 50x200x5	2,90	2,90
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 36,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE15VE140 m2 VALLA MALLA ELECT.GALV. 13x13/0,9 mm.**

Valla de malla electrosoldada de 13x13/0,9 mm., en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.

ceO01OB160	1,000 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	15,29
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36
ceP13TT020	0,250 m	Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm.	2,44	0,61
ceP13TT040	3,000 m	Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm.	0,89	2,67
ceP13VE010	1,000 m2	Malla elec.a/galv.cal. 13x13/0,9	1,82	1,82
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 35,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15VE150</b>		<b>m2 VALLA MALLA ELECT.GALV. 19x19/1,4 mm.</b>			
		Valla de malla electrosoldada de 19x19/1,4 mm., en módulos de 2,60x1,50 m., cercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.			
ceO01OB160	1,000 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	15,29	
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36	
ceP13TT020	0,250 m	Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm.	2,44	0,61	
ceP13TT040	3,000 m	Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm.	0,89	2,67	
ceP13VE020	1,000 m2	Malla elec.a/galv.cal. 19x19/1,4	2,05	2,05	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					35,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE15VE160</b>		<b>m2 VALLA MALLA ELECT.GALV. 25x25/1,6 mm.</b>			
		Valla de malla electrosoldada de 25x25/1,6 mm., en módulos de 2,60x1,50 m., cercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.			
ceO01OB160	1,000 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	15,29	
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36	
ceP13TT020	0,250 m	Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm.	2,44	0,61	
ceP13TT040	3,000 m	Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm.	0,89	2,67	
ceP13VE030	1,000 m2	Malla elec.a/galv.cal.25x25/1,60	2,33	2,33	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					35,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE15VT PLETINA**

<b>ceE15VT010</b>		<b>m2 VALLA PLETINA 25x3 D=5 mm GALV.</b>			
		Valla formada por bastidor de pletina de 25x4 mm. y mallazo de pletina vertical de 25x3 mm. y redondos de 5 mm. de diámetro en horizontal, con luz de malla de 62x32 mm. fijado a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, según detalle de memoria de carpintería, i/montaje rápido, sin soldadura.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13VB130	1,000 m2	Bastidor plet. 62x32;25x3 galv.	25,63	25,63	
ceP13VP060	1,000 ud	Poste galv. D=48 h=1,5m. inter.	4,19	4,19	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					38,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15VT020</b>		<b>m2 VALLA INFANTIL PLETINA ACERO LACADO</b>			
		Suministro y colocación de valla de cerramiento delimitador del área de juegos infantiles, de acero galvanizado lacado con polvo de poliéster y secado al horno, formado por módulos de 2.000 mm. de longitud y 950 mm. de altura, postes verticales de 100 x 2 mm., tramos horizontales de 50x1,5 mm., y pletinas verticales de 100x20x1,5 mm., s/planos de detalle y memoria de carpintería, incluso placas de recibido, recibido a solera, ajuste y montaje en obra, totalmente instalado.			
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,59	
ceP13VB140	1,000 m	Valla pletina area infantil galv.lac. h=0,90	33,59	33,59	
ceP25J030	0,400 l	E. laca poliuretano satinada color	10,37	4,15	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					47,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceE15VT030</b>		<b>m2 VALLA 4 PLETINAS 40x5 / REDOND.MACIZ. D=16</b>			
		Valla formada por bastidor de pletina de 40x5 mm., con cuatro pletinas horizontales y barrotes verticales formados por redondos lisos macizos de D=16 mm. separados 12 cm. a ejes, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, según detalle de memoria de carpintería, incluso recibido, ajuste y montaje en obra. Totalmente terminada.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13DR050	1,050 m2	Reja 4 plet.40x5/red.maciz. 16mm	50,65	53,18	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					61,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceE15VT040</b>		<b>m2 VALLA 2 PLETINAS 40x5 / REDOND.MACIZ. D=16</b>			
		Valla formada por bastidor de pletina de 40x5 mm., con dos pletinas horizontales y barrotes verticales formados por redondos lisos macizos de D=16 mm. separados 12 cm. a ejes, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, según detalle de memoria de carpintería, incluso recibido, ajuste y montaje en obra. Totalmente terminada.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13DR060	1,050 m2	Reja 2 plet.40x5/red.maciz. 16mm	48,20	50,61	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					59,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE15VR VERJAS****ceE15VR010 m VERJA MODULAR TRENZ. 125 35 6 h=0,75m.**

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00 m. de longitud y 0,75 m. de altura, incorporando reja trenzada de paso entre ejes de pletinas de 125x125 mm y pletinas de 35x6 mm., marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornillería de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotecturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.

ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	7,65
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18
ceP13VV010	1,000 m	Verja modular trenz. 125 35 6 h=75	96,60	96,60
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA.....	111,98
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE15VR020 m VERJA MODULAR TRENZ. 125 35 6 h=1,50m.**

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00 m. de longitud y 1,50 m. de altura, incorporando reja trenzada de paso entre ejes de pletinas de 125x125 mm y pletinas de 35x6 mm., marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornillería de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotecturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.

ceO01OB160	0,600 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	9,17
ceO01OB170	0,600 h	Ayudante cerrajero	14,36	8,62
ceP13VV020	1,000 m	Verja modular trenz. 125 35 6 h=150	151,80	151,80
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA.....	170,14
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**ceE15VR030 m VERJA MODULAR TRENZ. 125 35 6 h=2,00m.**

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00 m. de longitud y 2 m. de altura, incorporando reja trenzada de paso entre ejes de pletinas de 125x125 mm y pletinas de 35x6 mm., marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornillería de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotecturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.

ceO01OB160	0,800 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	12,23
ceO01OB170	0,800 h	Ayudante cerrajero	14,36	11,49
ceP13VV030	1,000 m	Verja modular trenz. 125 35 6 h=200	193,20	193,20
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA.....	217,47
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15VR040</b>		<b>m VERJA MOD.TRENZ. 68 125 50 R10h=0,75m</b>			
		Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00 m. de longitud y 0,75 m. de altura, incorporando reja trenzada de paso entre ejes de pletinas de 68x125 mm y pletinas de 50x4 mm., marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornillería de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotecturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
ceP13VV040	1,000 m	Verja modular trenz. 68 125 50 R10 h=75	104,52	104,52	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					119,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE15VR050</b>		<b>m VERJA MOD.TRENZ. 68 125 50 R10h=1,50m</b>			
		Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00 m. de longitud y 1,50 m. de altura, incorporando reja trenzada de paso entre ejes de pletinas de 68x125 mm y pletinas de 50x4 mm., marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornillería de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotecturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.			
ceO01OB160	0,600 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	9,17	
ceO01OB170	0,600 h	Ayudante cerrajero	14,36	8,62	
ceP13VV050	1,000 m	Verja modular trenz. 68 125 50 R10 h=150	165,80	165,80	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					184,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE15VR060</b>		<b>m VERJA MODULAR TRENZ. 94 16 35 Th h=0,75 m.</b>			
		Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00 m. de longitud y 0,75 m. de altura, incorporando reja trenzada de paso entre ejes de pletinas de 100x84 mm y pletinas de 16x6-35x4 mm., marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornillería de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotecturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
ceP13VV060	1,000 m	Verja modular trenz. 94 16 35Th h=75	85,20	85,20	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					100,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15VR070</b>		<b>m VERJA MODULAR TRENZ. 94 16 35 Th h=1,50 m.</b>			
		Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00 m. de longitud y 1,50 m. de altura, incorporando reja trenzada de paso entre ejes de pletinas de 100x84 mm y pletinas de 16x6-35x4 mm., marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornillería de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotecturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.			
ceO01OB160	0,600 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	9,17	
ceO01OB170	0,600 h	Ayudante cerrajero	14,36	8,62	
ceP13VV070	1,000 m	Verja modular trenz. 94 16 35 Th h=150	139,92	139,92	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					158,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE15VR080</b>		<b>m VERJA MODULAR TRENZ. 68 125 25 35 h=0,75 m</b>			
		Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00 m. de longitud y 0,75 m. de altura, incorporando reja trenzada de paso entre ejes de pletinas de 68x125 mm y pletinas de 25x6-35x6 mm., marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornillería de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotecturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
ceP13VV080	1,000 m	Verja modular trenz. 68 125 25 35 h=75	71,94	71,94	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					87,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE15VR090</b>		<b>m VERJA MODULAR TRENZ. 68 125 25 35 h=1,50 m</b>			
		Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00 m. de longitud y 1,50 m. de altura, incorporando reja trenzada de paso entre ejes de pletinas de 68x125 mm y pletinas de 25x6-35x6 mm., marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornillería de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotecturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.			
ceO01OB160	0,600 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	9,17	
ceO01OB170	0,600 h	Ayudante cerrajero	14,36	8,62	
ceP13VV090	1,000 m	Verja modular trenz. 68 125 25 35 h=150	120,12	120,12	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					138,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15VR100</b>	<b>m</b>	<b>VERJA MODULAR TRENZ. 125 30 6 h=0,75 m.</b>			
Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00 m. de longitud y 0,75 m. de altura, incorporando reja trenzada de paso entre ejes de pletinas de 125x125 mm y pletinas de 30x6 mm., marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornillería de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotecturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.					
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
ceP13VV100	1,000 m	Verja modular trenz. 125 30 6 h=75	105,30	105,30	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					120,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE15VP PUERTAS PARA VALLAS  
ELEMENTO ceE15VPM PUERTAS BASTIDOR Y MALLAZO**

<b>ceE15VPM010</b>	<b>ud</b>	<b>PUERTA 0,80x2,00 40/14 STD</b>			
Puerta de 1 hoja de 0,80x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, recibido, ajuste y montaje en obra.					
ceO01OB160	1,000 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	15,29	
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36	
ceP13VP280	1,000 ud	Puerta met.abat.galv. 80x200 STD	69,06	69,06	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					99,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE15VPM020</b>	<b>ud</b>	<b>PUERTA 1,00x2,00 40/14 STD</b>			
Puerta de 1 hoja de 1,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, recibido, ajuste y montaje en obra.					
ceO01OB160	1,000 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	15,29	
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36	
ceP13VP290	1,000 ud	Puerta met.aba.galv. 100x200 STD	95,59	95,59	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					125,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15VPM030</b>	<b>ud PUERTA 3,00x2,00 40/14 STD</b>				
		Puerta de 1 hoja de 3,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	2,000 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	30,58	
ceO01OB170	2,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	28,72	
ceP13VP300	1,000 ud	Puerta met.aba.galv. 300x200 STD	203,71	203,71	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					263,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE15VPM040</b>	<b>ud PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD</b>				
		Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	2,500 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	38,23	
ceO01OB170	2,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	35,90	
ceP13VP310	1,000 ud	Puerta met.aba.galv. 400x200 STD	270,34	270,34	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					345,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE15VPM050</b>	<b>m2 PUERTA MALLA 50x50x4 GALV.LAC</b>				
		Suministro y colocación de puerta de cerramiento exterior, abatible, de 1 o 2 hojas, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 40x40x1,5 mm. y columnas de fijación de 80x80x2 con tapa superior y placa inferior para recibido, con mallazo electrosoldado 50x50 mm. y alambre de diámetro 4 mm. galv anizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, todo el conjunto lacado al horno, incluso recibido, aplomado, ajuste y montaje en obra. Totalmente terminada.			
ceO01OB160	1,000 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	15,29	
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36	
ceP13VP175	0,500 ud	Poste galv.past. rectangular 80x80x2,5 h=241	58,95	29,48	
ceP13VT080	1,100 m2	Pta.abat.bastidor+mallazo 50x50x5 galv.	51,58	56,74	
ceP25J030	0,400 l	E. laca poliuretano satinada color	10,37	4,15	
ceP13WW110	0,250 ud	Cerradura normalizada	59,28	14,82	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					135,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15VPM060</b>	<b>m2 PUERTA MALLA 50x100x5 GALV.LAC</b>	Suministro y colocación de puerta de cerramiento exterior, abatible, de 1 o 2 hojas, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 40x40x1,5 mm. y columnas de fijación de 80x80x2 con tapa superior y placa inferior para recibido, con mallazo electrosoldado 50x100 mm. y alambre de diámetro 5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, todo el conjunto lacado al horno, incluso recibido, aplomado, ajuste y montaje en obra. Totalmente terminada.			
ceO01OB160	1,000 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	15,29	
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36	
ceP13VT090	1,100 m2	Pta.abat.bastidor+mallazo 50x100x5 galv.	53,69	59,06	
ceP13VP175	0,500 ud	Poste galv.past. rectangular 80x80x2,5 h=241	58,95	29,48	
ceP25J030	0,400 l	E. laca poliuretano satinada color	10,37	4,15	
ceP13WW 110	0,250 ud	Cerradura normalizada	59,28	14,82	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					137,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE15VPM070</b>	<b>m2 PUERTA MALLA 50x200x6 GALV. LAC</b>	Suministro y colocación de puerta de cerramiento exterior, abatible, de 1 o 2 hojas, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 40x40x1,5 mm. y columnas de fijación de 80x80x2 con tapa superior y placa inferior para recibido, con mallazo electrosoldado 50x200 mm. y alambre de diámetro 6 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, todo el conjunto lacado al horno, incluso recibido, aplomado, ajuste y montaje en obra. Totalmente terminada.			
ceO01OB160	1,000 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	15,29	
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36	
ceP13VT100	1,000 m2	Pta.abat.bastidor+mallazo 50x200x6 galv.	57,20	57,20	
ceP13VP175	0,500 ud	Poste galv.past. rectangular 80x80x2,5 h=241	58,95	29,48	
ceP25J030	0,400 l	E. laca poliuretano satinada color	10,37	4,15	
ceP13WW 110	0,250 ud	Cerradura normalizada	59,28	14,82	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					135,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15VPM080</b>		<b>m2 PUERTA MALLA 50x50x4 GALV.</b>			
		Suministro y colocación de puerta de cerramiento exterior, abatible, de 1 o 2 hojas, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 40x40x1,5 mm. y columnas de fijación de 80x80x2 con tapa superior y placa inferior para recibido, con mallazo electrosoldado 50x50 mm. y alambre de diámetro 4 mm. galv anizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, incluso recibido, aplomado, ajuste y montaje en obra. Totalmente terminada.			
ceO01OB160	1,000 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	15,29	
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36	
ceP13VP175	0,500 ud	Poste galv.past. rectangular 80x80x2,5 h=241	58,95	29,48	
ceP13VT080	1,100 m2	Pta.abat.bastidor+mallazo 50x50x5 galv.	51,58	56,74	
ceP13WW 110	0,250 ud	Cerradura normalizada	59,28	14,82	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					131,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE15VPM085</b>		<b>m2 PUERTA CORR. BAST.MALLA 50X50X4 GALV.</b>			
		Suministro y colocación de puerta de cerramiento exterior, de 1 hoja corredera, con cerco y bastidor de tubos rectangulares de 200.100, chapa ciega y malla electrosoldada, rigidizadores verticales, junquillos, fijos metálicos, guías, herrajes de colgar y de seguridad. Sustentada por pórticos de perfiles metálicos de 80x80x2 mm, ancladas a cimentación a través de placas y tacos mecánicos, incluso hormigón para cimentación de postes, con tapas superiores para sustentación de hojas y rodamientos, guías, incluso hormigonado y recibido de éstas. Dotada de limitador de apertura, sistema de cierre y cerradura. Grupo de automatización trifásico, armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, y por llave magnética, cerradura sobre postes metálicos protegidos contra la corrosión en salida y entrada. Pulsador interior, receptor, emisor 12 emisoras bicanal, fotocélulas de seguridad en entrada y salida, y demás accesorios. Según memoria de carpintería. Incluso protección de recorrido de puerta con postes y chapa en toda la longitud de la guía para impedir atrapamientos. Acabado galvanizado.			
ceO01OB160	2,600 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	39,75	
ceO01OB170	2,600 h	Ayudante cerrajero	14,36	37,34	
ceP13VP175	0,500 ud	Poste galv.past. rectangular 80x80x2,5 h=241	58,95	29,48	
ceP13VT075	1,100 m2	Pta.corred.bastidor+mallazo 50x50x5 galv.	106,94	117,63	
ceP13CM030	0,200 ud	Equipo automat.p.correder.rod.	426,98	85,40	
ceP13CW120	0,125 ud	Radio control a distancia	25,10	3,14	
ceP13CW130	0,125 ud	Detector rayos infrarrojos	44,08	5,51	
ceP13CG180	0,500 m	Guia puerta corredera	11,20	5,60	
ceP13CX090	0,125 ud	Cuadro de maniobra	85,78	10,72	
ceP01HM030	0,250 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	12,63	
ceP13WW 110	0,125 ud	Cerradura normalizada	59,28	7,41	
ceP13CW140	0,125 ud	Transporte a obra	48,13	6,02	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					361,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE15VPB PUERTAS BARROTES

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15VPB010</b>	<b>m2 PUERTA ABAT. BARR. 30x30 GALV.</b>	Suministro y colocación de puerta abatible para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
ceP13VT010	1,000 m2	Puerta abat. tubo 30x30 galv.	100,80	100,80	
ceP13WW 110	0,300 ud	Cerradura normalizada	59,28	17,78	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					133,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE15VPB020</b>	<b>m2 PUERTA ABAT. ANG. 40x40x5 GALV.</b>	Suministro y colocación de puerta abatible para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes formados por angulares de 40x40x5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm., incluso parte ciega inferior con chapa de 1 mm., galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
ceP13VT020	1,000 m2	Puerta abat. angular 40x40 galv./ciego inf.	98,25	98,25	
ceP13WW 110	0,250 ud	Cerradura normalizada	59,28	14,82	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					128,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15VPB030</b>		<b>m2 PUERTA CORR. BARR. S/CARRILGALV.</b>			
		Suministro y colocación de puerta de cerramiento exterior, de 1 hoja corredera, formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. rigidizadores verticales, junquillos, fijos metálicos, guías, herrajes de colgar y de seguridad. Incluso cimentación hormigón para cimentación de postes y guías, con tapas superiores para sustentación de hojas y rodamientos. Dotada de limitador de apertura, sistema de cierre y cerradura. Grupo de automatización trifásico, armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, y por llave magnética, cerradura sobre postes metálicos protegidos contra la corrosión en salida y entrada. Pulsador interior, receptor, emisor 12 emisoras bicanal, fotocélulas de seguridad en entrada y salida, y demás accesorios. Según memoria de carpintería. Incluso protección de recorrido de puerta con postes y chapa en toda la longitud de la guía para impedir atrapamientos. Acabado galvanizado.			
ceO01OB160	2,200 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	33,64	
ceO01OB170	2,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	31,59	
ceP13VT060	1,050 m2	P.corred. c/carril tubo 30x30 pint.	107,00	112,35	
ceP13CM030	0,200 ud	Equipo automat.p.correder.rod.	426,98	85,40	
ceP13CW 120	0,125 ud	Radio control a distancia	25,10	3,14	
ceP13CW 130	0,125 ud	Detector rayos infrarrojos	44,08	5,51	
ceP13CG180	0,500 m	Guía puerta corredera	11,20	5,60	
ceP13CX090	0,125 ud	Cuadro de maniobra	85,78	10,72	
ceP01HM030	0,250 m3	Hormigón HM-25/P/20/l central	50,53	12,63	
ceP13WW 110	0,125 ud	Cerradura normalizada	59,28	7,41	
ceP13CW 140	0,125 ud	Transporte a obra	48,13	6,02	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					315,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceE15VPB090</b>		<b>ud PUERTA BARROTES PLAST. 1x2</b>			
		Puerta metálica batiente formada por marco de perfil rectangular y barrotes de perfil cuadrado de dimensiones 1,00 m. de ancho x 2,00 m. de altura de 1 hoja. Se incluyen columnas de sostén, los pernios regulables y la cerradura. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color carta RAL. Incluso recibido, ajuste y montaje en obra. Totalmente terminada.			
ceO01OB160	0,600 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	9,17	
ceO01OB170	0,600 h	Ayudante cerrajero	14,36	8,62	
ceP13VT120	1,000 ud	P.abat. barrotes cuadrado pint. 1,00x2 m.	230,86	230,86	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					249,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15VPB100</b>		<b>ud PUERTA BARROTES PLAST.4x2</b>			
		Puerta metálica batiente formada por marco de perfil rectangular y barrotes de perfil cuadrado de dimensiones 4,00 m. de ancho x 2,00 m. de altura de 2 hojas. Se incluyen columnas de sostén, los pernios regulables y la cerradura. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color RAL. Incluso recibido, ajuste y monteje en obra. Totalmente terminada.			
ceO01OB160	1,000 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	15,29	
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36	
ceP13VT130	1,000 ud	P.abat. barrotes cuadrado pint. 4,00x2 m.	545,96	545,96	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					576,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**APARTADO ceE15W VARIOS**
**SUBAPARTADO ceE15WC REMATES CHIMENEAS**

<b>ceE15WC010</b>		<b>ud CAPERUZA MET. CHIMENEA 100x50</b>			
		Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm. elaborada en taller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y montaje en obra.			
ceO01OA030	0,580 h	Oficial primera	15,29	8,87	
ceO01OB160	4,170 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	63,76	
ceO01OB170	0,340 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,88	
ceP13TT070	18,000 m	Tubo rectangular 50x20x1,5 mm.	1,35	24,30	
ceP13TT080	3,000 m	Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm.	1,09	3,27	
ceP13WF020	0,600 kg	Chapa lisa negra de 1,5 mm.	0,62	0,37	
ceA02A060	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,69	
ceA10P010	2,000 m2	PINTURA TIPO FERRO	6,60	13,20	
TOTAL PARTIDA.....					119,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE15WC020**
**ud CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60**

		Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en taller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y montaje en obra.			
ceO01OA030	0,580 h	Oficial primera	15,29	8,87	
ceO01OB160	3,000 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	45,87	
ceO01OB170	0,340 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,88	
ceP13TT070	14,400 m	Tubo rectangular 50x20x1,5 mm.	1,35	19,44	
ceP13TT080	3,000 m	Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm.	1,09	3,27	
ceP13WF020	0,400 kg	Chapa lisa negra de 1,5 mm.	0,62	0,25	
ceA02A060	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,56	
ceE27HS020	1,000 m2	PINTURA TIPO FERRO	6,60	6,60	
TOTAL PARTIDA.....					89,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15WC030</b>	<b>ud ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO 50x75</b>			
	Aspirador estático de acero de 50x75 cm. interior libre, cincado y esmaltado al horno con pintura epoxi, en color a elegir, i/recibido de albañilería y montaje en obra.			
ceO01OA030	0,600 h Oficial primera	15,29	9,17	
ceP13WW 090	1,000 ud Aspirador estático acero 50x75	135,98	135,98	
ceA02A060	0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,69	
TOTAL PARTIDA.....				145,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE15WC040</b>	<b>ud ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO 75x100</b>			
	Aspirador estático de acero de 75x100 cm. interior libre, cincado y esmaltado al horno con pintura epoxi, en color a elegir, i/recibido de albañilería y montaje en obra.			
ceO01OA030	1,000 h Oficial primera	15,29	15,29	
ceP13WW 100	1,000 ud Aspirador estático acero 75x100	186,74	186,74	
ceA02A060	0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,69	
TOTAL PARTIDA.....				202,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE15WF FORRADOS METÁLICOS**

<b>ceE15WF010</b>	<b>m2 FORRAD.CIRC.COLUMN.MET.C/CHAPA</b>			
	Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibido a columna metálica con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, terminado.			
ceO01OB160	0,500 h Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
ceP13WF020	11,400 kg Chapa lisa negra de 1,5 mm.	0,62	7,07	
ceP01AA020	0,075 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	1,04	
TOTAL PARTIDA.....				22,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE15WF020</b>	<b>m2 FORRAD.CIRC.COLUMN.HOR.C/CHAPA</b>			
	Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibido a columna de hormigón con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, terminado.			
ceO01OB160	0,400 h Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
ceP13WF020	11,400 kg Chapa lisa negra de 1,5 mm.	0,62	7,07	
ceP01AA020	0,035 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,49	
TOTAL PARTIDA.....				19,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15WF030</b>	<b>m2 FORRAD.CIRC.COLUM ACERO INOX.</b>			
	Forrado circular de columna con chapa lisa de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8 de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibido en columna de hormigón, con relleno interior de huecos con arena de río limpia y seca. Totalmente terminado.			
ceO01OB160	1,750 h Oficial 1º cerrajero	15,29	26,76	
ceO01OB170	1,750 h Ayudante cerrajero	14,36	25,13	
ceP13WF010	1,000 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm	40,71	40,71	
ceP01AA020	0,035 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,49	
TOTAL PARTIDA.....				93,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE15WF040</b>	<b>m2 CHAPADO ACERO INOXIDABLE</b>			
	Chapado de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido. Terminado.			
ceO01OA120	1,500 h Cuadrilla E	29,31	43,97	
ceP13WF010	1,000 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm	40,71	40,71	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				85,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE15WF050</b>	<b>m2 CHAPADO CHAPA ACERO</b>			
	Chapado de acero de 1,5 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido. Terminado.			
ceO01OA120	0,500 h Cuadrilla E	29,31	14,66	
ceP13WF020	11,400 kg Chapa lisa negra de 1,5 mm.	0,62	7,07	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				22,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE15WF060</b>	<b>m2 CHAPADO ALUMINIO LACADO</b>			
	Panel de aluminio lacado en forro de pilares y muros de fachada, debidamente anclado, incluso p.p. de rastrales de fijación de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes, montaje y sellado de uniones y posterior limpieza, acabado.			
ceO01OB160	0,250 h Oficial 1º cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13TT030	1,000 m Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.	1,25	1,25	
ceP13WF030	1,050 m2 Plancha aluminio lacado 1 mm.	12,62	13,25	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				22,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15WF070</b>		<b>m2 REV. VERT. CHAPA DAMERO e=2 mm.</b>			
		Rev estimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio damero de 2 mm. de espesor, i/p.p. de rastrales de fijación de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes y montaje.			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
ceP13TT030	1,000 m	Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.	1,25	1,25	
ceP13TC070	15,200 kg	Chapa alum. damero	0,76	11,55	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					28,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE15WF080</b>		<b>m2 REV. VERT. CHAPA DAMERO e=4 mm.</b>			
		Rev estimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio damero de 4 mm. de espesor, i/p.p. de rastrales de fijación de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes y montaje.			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
ceP13TT030	1,000 m	Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.	1,25	1,25	
ceP13TC070	30,400 kg	Chapa alum. damero	0,76	23,10	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					39,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE15WF090</b>		<b>m2 REV. VERT. CHAPA DAMERO e=3 mm.</b>			
		Rev estimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio damero de 3 mm. de espesor, i/p.p. de rastrales de fijación de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes y montaje.			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
ceP13TT030	1,000 m	Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.	1,25	1,25	
ceP13TC070	22,800 kg	Chapa alum. damero	0,76	17,33	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					33,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE15WR REJILLAS-SUMIDEROS**

**ceE15WR010 m REJILLA SUMIDERO PLETINA**

Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco de angular de 25x25x3 mm., contracerco de angular de 30x30x3 mm. con patillas para recibido y pletinas macizas de 20x3 mm. colocadas de canto, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.

ceO01OB160	0,600 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	9,17
ceO01OB170	0,600 h	Ayudante cerrajero	14,36	8,62
ceP13TF030	2,100 m	Angular acero 30x30x3 mm.	0,75	1,58
ceP13TF040	2,100 m	Angular acero 25x25x3 mm.	0,70	1,47
ceP13TP030	6,300 kg	Pletina acero 20/3 mm.	0,65	4,10

TOTAL PARTIDA..... 24,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE15WR020 m REJILLA SUMIDERO TUBO**

Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco de angular de 25x25x3 mm., contracerco de angular de 30x30x3 mm. con patillas para recibido y tubos rectangulares de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., elaborada en taller i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

ceO01OB160	0,600 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	9,17
ceO01OB170	0,600 h	Ayudante cerrajero	14,36	8,62
ceP13TF030	2,100 m	Angular acero 30x30x3 mm.	0,75	1,58
ceP13TF040	2,100 m	Angular acero 25x25x3 mm.	0,70	1,47
ceP13TT050	4,100 m	Tubo cuadrado 20x20x1,5 mm.	0,72	2,95

TOTAL PARTIDA..... 23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE15WR030 m REJILLA SUMIDERO RED.MACIZO**

Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco de angular de 25x25x3 mm., contracerco de angular de 30x30x3 mm. con patillas para recibido y redondos lisos macizos de diámetro 12 mm., elaborada en taller i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

ceO01OB160	0,600 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	9,17
ceO01OB170	0,600 h	Ayudante cerrajero	14,36	8,62
ceP13TF030	2,100 m	Angular acero 30x30x3 mm.	0,75	1,58
ceP13TF040	2,100 m	Angular acero 25x25x3 mm.	0,70	1,47
ceP13TT100	8,200 kg	Redondo macizo liso	0,66	5,41

TOTAL PARTIDA..... 26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE15WT TAPAS ARQUETAS**
**ceE15WT010 ud TAPA DE ARQUETA 40x40 cm.**

Tapa metálica para arqueta de 40x40 cm., realizada con chapa estriada de 4/5 mm. de espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm., y contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.

ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12
ceP13TC020	0,200 kg	Chapa acero estriada 3/5 mm.	0,52	0,10
ceP13TF040	1,600 m	Angular acero 25x25x3 mm.	0,70	1,12
ceP13TF030	1,800 m	Angular acero 30x30x3 mm.	0,75	1,35
ceA02A060	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,14

TOTAL PARTIDA..... 14,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE15WT020 ud TAPA DE ARQUETA 60x60 cm.**

Tapa metálica para arqueta de 60x60 cm., realizada con chapa estriada de 4/5 mm. de espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm., y contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albañilería.

ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	6,12
ceP13TC020	0,400 kg	Chapa acero estriada 3/5 mm.	0,52	0,21
ceP13TF040	2,400 m	Angular acero 25x25x3 mm.	0,70	1,68
ceP13TF030	2,600 m	Angular acero 30x30x3 mm.	0,75	1,95
ceA02A060	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,14

TOTAL PARTIDA..... 15,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE15WT030 ud TAPA ARQUETA HORM.-A.GALV. 40x40**

Tapa de arqueta de 40x40 cm. con fondo y cerco y contracerco de chapa de acero galvanizado prensado, emparrillado de acero corrugado D=8 mm. y 4 cm. de hormigón H-125 kg/cm2., junta de neopreno y tirador, terminado, i/montaje en obra con recibido de albañilería.

ceO01OA050	0,500 h	Ayudante	14,36	7,18
ceP13WA010	1,000 ud	Tapa arqueta a.galv.p/H 40x40 cm	19,00	19,00
ceP13WA030	1,600 m	Junta neopreno para cerco arq.	1,76	2,82
ceP13WA040	1,000 ud	Junta neopreno para tirador arq.	0,32	0,32
ceP03ACA050	1,600 kg	Acero corrugado B 400 S/SD pref.	0,70	1,12
ceA03H070	0,003 m3	HORM. DOSIF. 290 kg /CEMENTO Tmáx.20	53,55	0,16

TOTAL PARTIDA..... 30,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15WT040</b>	<b>ud TAPA ARQUETA HORM.-A.GALV. 60x60</b>			
	Tapa de arqueta de 60x60 cm. con fondo y cerco y contracerco de chapa de acero galvanizado prensado, emparrillado de acero corrugado D=8 mm. y 4 cm. de hormigón H-125 kg/cm2., junta de neopreno y tirador, terminado, i/montaje en obra con recibido de albañilería.			
ceO01OA050	0,700 h Ayudante	14,36	10,05	
ceP13WA020	1,000 ud Tapa arqueta a.galv.p/H 60x60 cm	19,66	19,66	
ceP13WA030	2,400 m Junta neopreno para cerco arq.	1,76	4,22	
ceP13WA040	1,000 ud Junta neopreno para tirador arq.	0,32	0,32	
ceP03ACA050	5,000 kg Acero corrugado B 400 S/SD pref.	0,70	3,50	
ceA03H070	0,018 m3 HORM. DOSIF. 290 kg /CEMENTO Tmáx.20	53,55	0,96	
TOTAL PARTIDA.....				38,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE15WP PISOS PERFORADOS ANTIDESLIZANTES**

<b>ceE15WP010</b>	<b>m REJILLA 2,5x40x300mm.NEGRO</b>			
	Piso de chapa perforada con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero negro de espesor 2,5 mm., altura de pliegue lateral 40 mm., anchura de 300 mm., longitud a medida. Con muy alta resistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R13) y muy buen efecto de drenaje. Apertura de los orificios en forma de oliva de 14x45 mm., con los cantos laterales taladrados continuamente para un facil montaje.			
ceO01OB160	0,200 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,06	
ceP13DE070	1,000 m Rejilla 2,5x40x300mm. negro	10,07	10,07	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE15WP020</b>	<b>m. REJILLA 2,0x40x300mm.GALVANIZADO</b>			
	Piso de chapa perforada con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero galvanizado de espesor 2,0 mm., altura de pliegue lateral 40 mm., anchura de 300 mm., longitud a medida. Con muy alta resistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) y muy buen efecto de drenaje. Apertura de los orificios en forma de oliva de 14x45 mm., con los cantos laterales taladrados continuamente para un facil montaje.			
ceO01OB160	0,200 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,06	
ceP13DE080	1,000 m Rejilla 2,0x40x300mm. galv.	11,46	11,46	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				15,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15WP030</b>	<b>m</b>	<b>REJILLA 2,5x40x300mm.GALVANIZADO</b>			
		Piso de chapa perforada con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero galvanizado de espesor 2,5 mm., altura de pliegue lateral 40 mm., anchura de 300 mm., longitud a medida. Con muy alta resistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) y muy buen efecto de drenaje. Apertura de los orificios en forma de oliva de 14x45 mm., con los cantos laterales taladrados continuamente para un facil mont aje.			
ceO01OB160	0,200 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,06	
ceP13DE090	1,000 m	Rejilla 2,5x40x300mm. galv.	13,30	13,30	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE15WW VARIOS**

<b>ceE15WW010</b>	<b>m.</b>	<b>MÁSTIL TUBO ACERO</b>			
		Mástil de tubo hueco de acero galvanizado laminado en frío de 6 cm. de diámetro y 2 mm. de espesor, con poleas, cableado y piezas especiales y accesorios, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceP13WW 140	1,050 m.	Mástil tubo 60 mm. acero	10,73	11,27	
TOTAL PARTIDA.....					18,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE15WW020</b>	<b>m.</b>	<b>MARQUESINA CHAPA METÁLICA</b>			
		Marquesina de chapa lisa de acero de 1,5 mm. de espesor, con bastidor metálico y rigidizadores, i/p.p. de anclajes colocada, para un vuelo de 60 cm. y una altura de 30 cm.			
ceO01OA120	2,500 h	Cuadrilla E	29,31	73,28	
ceP13WW 150	1,000 m.	Marquesina chapa 60/30 cm.	48,98	48,98	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					122,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE15WW030</b>	<b>ud</b>	<b>REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA</b>			
		Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería.			
ceO01OA050	0,385 h	Ayudante	14,36	5,53	
ceP13WW 020	1,000 ud	Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam.	8,12	8,12	
ceA02A060	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE15WW040</b>	<b>m2</b>	<b>REJILLA METÁL. LIMPIABARROS</b>			
		Rejilla metálica limpiabarros, con celosía de acero galv anizado tipo tramex, formada por pletina de acero de 20x2 mm., formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, i/cerco angular de acero de 25x25x3 mm. con patillas para recibido. Montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
ceO01OB160	0,485 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,42	
ceO01OB170	0,385 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,53	
ceP13DE020	1,000 m2	Enrejado tramex 30x30/30x2 galv.	118,22	118,22	
ceP13TF040	2,500 m	Angular acero 25x25x3 mm.	0,70	1,75	
TOTAL PARTIDA.....					132,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE15WW050</b>	<b>ud</b>	<b>TOPE GOMA PUERTAS METÁLICAS</b>			
		Tope de goma reforzado de protección de puertas metálicas. Instalado completo.			
ceO01OB170	0,095 h	Ayudante cerrajero	14,36	1,36	
ceP13WW030	1,000 ud	Tope goma reforzado	1,57	1,57	
TOTAL PARTIDA.....					2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE15WW060</b>	<b>ud</b>	<b>TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS</b>			
		Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado completo.			
ceO01OB170	0,095 h	Ayudante cerrajero	14,36	1,36	
ceP13WW040	1,000 ud	Tope goma y acero inox.	2,03	2,03	
TOTAL PARTIDA.....					3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE15WW070</b>	<b>m2</b>	<b>PARASOL CELOSIA RETICULA 40x40 mm</b>			
		Suministro y colocación de parasol de acero lacado al horno, formado por panel prefabricado de pletinas de 20x2 mm. formando retículas de 40x40 mm., con cercos de perfil hueco laminado en frío de 40x20x1.50 mm., con patillas para anclaje, corte, preparación y soldadura de perfiles en taller; incluso recibido, ajuste y montaje en obra..			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
ceP13WW160	1,000 m2	Parasol metálico pletina lacado horno	10,58	10,58	
ceP13TT035	1,300 m	Tubo cuadrado 40x20x1,5 mm.	1,00	1,30	
ceP25J020	0,150 l	E. alcídico-uretanado 1ºcal. b/n mate	8,70	1,31	
TOTAL PARTIDA.....					28,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE15WW080</b>	<b>ud</b>	<b>AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS</b>			
		Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y medios auxiliares, totalmente terminada y probada.			
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59	
ceP13WW170	1,000 ud	Amaestramiento cerraduras puertas	4,40	4,40	
TOTAL PARTIDA.....					8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO ceE16 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS****APARTADO ceE16L VIDRIOS SIMPLES****SUBAPARTADO ceE16LA VIDRIOS INCOLOROS****ceE16LA020 m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 4 mm.**

Acristalamiento con vidrio float incoloro de 4 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

ceO01OB320	0,200 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	3,06
ceP14AA020	1,006 m2	Vidrio float incoloro 4 mm	5,89	5,93
ceP14W 020	3,500 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,24
ceP01DW 090	1,000 u	Pequeño material acristalamiento	0,88	0,88

TOTAL PARTIDA..... 12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceE16LA030 m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 5 mm.**

Acristalamiento con vidrio float incoloro de 5 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

ceO01OB320	0,200 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	3,06
ceP14AA030	1,006 m2	Vidrio float incoloro 5 mm	7,07	7,11
ceP14W 020	3,500 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,24
ceP01DW 090	1,000 u	Pequeño material acristalamiento	0,88	0,88

TOTAL PARTIDA..... 13,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceE16LA040 m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 6 mm.**

Acristalamiento con vidrio float incoloro de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

ceO01OB320	0,220 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	3,36
ceP14AA040	1,006 m2	Vidrio float incoloro 6 mm	9,04	9,09
ceP14W 020	3,500 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,24
ceP01DW 090	1,000 u	Pequeño material acristalamiento	0,88	0,88

TOTAL PARTIDA..... 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE16LA050 m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 8 mm.**

Acristalamiento con vidrio float incoloro de 8 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

ceO01OB320	0,200 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	3,06
ceP14AA050	1,006 m2	Vidrio float incoloro 8 mm	10,29	10,35
ceP14W 020	3,500 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,24
ceP01DW 090	1,000 u	Pequeño material acristalamiento	0,88	0,88

TOTAL PARTIDA..... 16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16LA060</b>	<b>m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 10 mm.</b> Acristalamiento con vidrio float incoloro de 10 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,200 h Oficial 1ª vidriería	15,29	3,06	
ceP14AA060	1,006 m2 Vidrio float incoloro 10 mm	12,58	12,66	
ceP14W 020	3,500 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DW 090	1,000 u Pequeño material acristalamiento	0,88	0,88	
TOTAL PARTIDA.....				18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE16LA100</b>	<b>m2 VIDRIO FLOAT INC. 4mm+LÁMINA TRANSPARENTE</b> Acristalamiento con vidrio float incoloro de 4 mm de espesor y lámina transparente, con protección a la radiación UV de un 99% y confiriendo al vidrio seguridad frente a roturas, i/ fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
ceO01OB320	1,000 h Oficial 1ª vidriería	15,29	15,29	
ceP14AA020	1,006 m2 Vidrio float incoloro 4 mm	5,89	5,93	
ceP14TW 500	1,000 m2 Lámina protección UV	9,39	9,39	
ceP14W 020	3,500 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DW 090	1,000 u Pequeño material acristalamiento	0,88	0,88	
TOTAL PARTIDA.....				33,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE16LR VIDRIOS REFLECTANTES**

<b>ceE16LR010</b>	<b>m2 VIDRIO REFLECTANTE P/B/G/V 6 mm</b> Acristalamiento con vidrio reflectante de 6 mm. de espesor, sobre base de vidrio flotado incoloro o vidrio de color bronce, gris, o verde transparente, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
ceO01OB320	0,300 h Oficial 1ª vidriería	15,29	4,59	
ceP14AR015	1,006 m2 Reflectasol inc/color 6 mm.	16,58	16,68	
ceP14W 020	3,500 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				24,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16LR040</b>	<b>m2 VIDRIO CONTROL SOLAR 6 mm PLATA</b>	Acristalamiento con vidrio de control solar con capa magnetronica color plata de 6 mm. de espesor, sobre vidrio flotado de base, incoloro, fijado sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
ceO01OB320	0,300 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	4,59	
ceP14AR080	1,006 m2	Vidrio control solar 6 mm. plata	24,22	24,37	
ceP14W 020	3,500 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					31,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE16LR050</b>	<b>m2 VIDRIO CONTROL SOLAR 6 mm NEUTRO PLATA</b>	Acristalamiento con vidrio de control solar con capa magnetronica color neutro-plata de 6 mm. de espesor, sobre base vidrio flotado incoloro, fijado sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
ceO01OB320	0,300 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	4,59	
ceP14AR110	1,006 m2	Vidrio control solar 6 mm. neutro plata	24,22	24,37	
ceP14W 020	3,500 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					31,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE16LR060</b>	<b>m2 VIDRIO CONTROL SOLAR 6 mm NEUTRO</b>	Acristalamiento con vidrio de control solar con capa magnetronica color neutro de 6 mm. de espesor, sobre base vidrio flotado incoloro, fijado sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
ceO01OB320	0,300 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	4,59	
ceP14AR120	1,006 m2	Vidrio control solar 6 mm. neutro	24,22	24,37	
ceP14W 020	3,500 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					31,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16LR070</b>		<b>m2 VIDRIO CONTROL SOLAR 6 mm VERDE PLATA</b>			
		Acristalamiento con vidrio de control solar con capa magnetronica color verde plata de 6 mm. de espesor, sobre base de vidrio flotado en color verde , fijado sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
ceO01OB320	0,300 h	Oficial 1º vidriería	15,29	4,59	
ceP14AR130	1,006 m2	Vidrio control solar 6 mm. verde plata	29,39	29,57	
ceP14W 020	3,500 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					36,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**APARTADO ceE16C VIDRIOS TEMPLADOS****SUBAPARTADO ceE16CL LUNAS TEMPLADAS****ELEMENTO ceE16CLA INCOLOROS**

<b>ceE16CLA010</b>		<b>m2 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 4 mm.</b>			
		Acristalamiento con vidrio templado incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,700 h	Oficial 1º vidriería	15,29	10,70	
ceP14BA010	1,006 m2	Vidrio templado incoloro 4mm.	20,34	20,46	
ceP14W 010	3,500 m	Sellado con silicona incolora	0,53	1,86	
ceP01DW 090	1,500 u	Pequeño material acristalamiento	0,88	1,32	
TOTAL PARTIDA.....					34,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE16CLA020</b>		<b>m2 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm.</b>			
		Acristalamiento con vidrio templado incoloro de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,700 h	Oficial 1º vidriería	15,29	10,70	
ceP14BA030	1,006 m2	Vidrio templado incoloro 6mm.	25,73	25,88	
ceP14W 010	3,500 m	Sellado con silicona incolora	0,53	1,86	
ceP01DW 090	1,500 u	Pequeño material acristalamiento	0,88	1,32	
TOTAL PARTIDA.....					39,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16CLA030</b>	<b>m2 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 8 mm.</b> Acristalamiento con vidrio templado incoloro de 8 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,800 h Oficial 1ª vidriería	15,29	12,23	
ceP14BA040	1,006 m2 Vidrio templado incoloro 8 mm	34,95	35,16	
ceP14W 010	3,500 m Sellado con silicona incolora	0,53	1,86	
ceP01DW 090	1,500 u Pequeño material acristalamiento	0,88	1,32	
TOTAL PARTIDA.....				50,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE16CLA040</b>	<b>m2 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10 mm.</b> Acristalamiento con vidrio templado incoloro de 10 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,850 h Oficial 1ª vidriería	15,29	13,00	
ceP14BA050	1,006 m2 Vidrio templado incoloro 10mm.	41,20	41,45	
ceP14W 010	3,500 m Sellado con silicona incolora	0,53	1,86	
ceP01DW 090	1,500 u Pequeño material acristalamiento	0,88	1,32	
TOTAL PARTIDA.....				57,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE16CLA060</b>	<b>m2 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 12 mm.</b> Acristalamiento con vidrio templado incoloro de 12 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,850 h Oficial 1ª vidriería	15,29	13,00	
ceP14BA060	1,006 m2 Vidrio templado incoloro 12mm.	60,20	60,56	
ceP14W 010	3,500 m Sellado con silicona incolora	0,53	1,86	
ceP01DW 090	1,500 u Pequeño material acristalamiento	0,88	1,32	
TOTAL PARTIDA.....				76,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE16CLC COLOREADOS**

<b>ceE16CLC010</b>	<b>m2 VIDRIO TEMPLADO COLOR 4 mm.</b> Acristalamiento con vidrio templado en color bronce, gris o verde de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,700 h Oficial 1ª vidriería	15,29	10,70	
ceP14BC010	1,006 m2 Vidrio templado color 4mm.	20,84	20,97	
ceP14W 010	3,500 m Sellado con silicona incolora	0,53	1,86	
ceP01DW 090	1,500 u Pequeño material acristalamiento	0,88	1,32	
TOTAL PARTIDA.....				34,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16CLC020</b>	<b>m2 VIDRIO TEMPLADO COLOR 6 mm.</b>			
	Acristalamiento con vidrio templado en color bronce, gris o verde de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,700 h Oficial 1ª vidriería	15,29	10,70	
ceP14BC020	1,006 m2 Vidrio templado color 6mm.	30,27	30,45	
ceP14W 010	3,500 m Sellado con silicona incolora	0,53	1,86	
ceP01DW 090	1,500 u Pequeño material acristalamiento	0,88	1,32	
TOTAL PARTIDA.....				44,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE16CLC030</b>	<b>m2 VIDRIO TEMPLADO COLOR 8 mm.</b>			
	Acristalamiento con vidrio templado en color bronce, gris o verde de 8 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,700 h Oficial 1ª vidriería	15,29	10,70	
ceP14BC030	1,006 m2 Vidrio templado color 8mm.	40,09	40,33	
ceP14W 010	3,500 m Sellado con silicona incolora	0,53	1,86	
ceP01DW 090	1,500 u Pequeño material acristalamiento	0,88	1,32	
TOTAL PARTIDA.....				54,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE16CLC040</b>	<b>m2 VIDRIO TEMPLADO COLOR 10 mm.</b>			
	Acristalamiento con vidrio templado en color bronce, gris o verde de 10 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,700 h Oficial 1ª vidriería	15,29	10,70	
ceP14BC040	1,006 m2 Vidrio templado color 10mm.	48,21	48,50	
ceP14W 010	3,500 m Sellado con silicona incolora	0,53	1,86	
ceP01DW 090	1,500 u Pequeño material acristalamiento	0,88	1,32	
TOTAL PARTIDA.....				62,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE16CLR REFLECTANTES**

<b>ceE16CLR010</b>	<b>m2 VIDRIO TEMPLADO REFLECTANTE P/B/G/V 6 mm.</b>			
	Acristalamiento con vidrio pirolítico de 6 mm. de espesor, templado, sobre base incoloro o de color, bronce, gris o verde, transparente, fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
ceO01OB320	0,350 h Oficial 1ª vidriería	15,29	5,35	
ceP14BD010	1,006 m2 V.templado reflectante inc/col.6mm	22,41	22,54	
ceP14W 020	3,500 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				30,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16CLR020</b>	<b>m2 VIDRIO TEMPLADO REFLECT. P/B/G/V 6 mm OPACIF.</b>	Acristalamiento con vidrio pirolítico reflectante de 6 mm. de espesor, templado, sobre base incoloro o de color, bronce, gris o verde, opacificada, fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
ceO01OB320	0,350 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	5,35	
ceP14BD020	1,006 m2	V.templado reflectante inc/col.6mm.op	61,30	61,67	
ceP14W 020	3,500 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					69,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE16CLR030</b>	<b>m2 VIDRIO TEMPLADO CTROL SOLAR 6 mm PLATA</b>	Acristalamiento con vidrio con capa magnetronica color plata de 6 mm. de espesor, templado, sobre vidrio base incoloro, fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
ceO01OB320	0,350 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	5,35	
ceP14BD040	1,006 m2	V.templado ctrol solar 6 mm. plata	32,49	32,68	
ceP14W 020	3,500 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					40,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE16CLR040</b>	<b>m2 VIDRIO TEMPLADO CTROL SOLAR 6 mm NEUTRO PLAT</b>	Acristalamiento con vidrio con capa magnetronica color neutro-plata de 6 mm. de espesor, templado, sobre vidrio base incoloro, fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
ceO01OB320	0,350 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	5,35	
ceP14BD050	1,006 m2	V.templado ctrol solar 6 mm. neutro plata	32,49	32,68	
ceP14W 020	3,500 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					40,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16CLR050</b>		<b>m2 VIDRIO TEMPLADO CTROL SOLAR 6 mm VERDE PLATA</b>			
		Acristalamiento con vidrio con capa magnetróica color verde plata de 6 mm. de espesor, templado, sobre vidrio base color verde , fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
ceO01OB320	0,350 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	5,35	
ceP14BD060	1,006 m2	V.templado ctrol solar 6 mm. verde plata	39,25	39,49	
ceP14W 020	3,500 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					47,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE16CLR060</b>		<b>m2 VIDRIO TEMPLADO CTROL SOLAR 6 mm VERDE</b>			
		Acristalamiento con vidrio con capa magnetróica color verde de 6 mm. de espesor, templado, sobre base color verde , fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
ceO01OB320	0,350 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	5,35	
ceP14BD070	1,006 m2	V.templado ctrol solar 6 mm. verde	39,25	39,49	
ceP14W 020	3,500 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					47,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE16CLR070</b>		<b>m2 VIDRIO TEMPLADO CTROL SOLAR 6 mm AZUL</b>			
		Acristalamiento con vidrio con capa magnetróica color azul de 6 mm. de espesor, templado, sobre vidrio base incoloro, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
ceO01OB320	0,350 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	5,35	
ceP14BD080	1,006 m2	V.templado ctrol solar 6 mm. azul	38,33	38,56	
ceP14W 020	3,500 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					46,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16CLR080</b>	<b>m2</b>	<b>VIDRIO TEMPLADO CTROL SOLAR 6 mm OPACIFICADO</b>			
		Acristalamiento con vidrio con capa magnetrónica de 6 mm. de espesor, templado, sobre vidrio base incoloro o de color verde , opacificado fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
ceO01OB320	0,350 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	5,35	
ceP14BD090	1,006 m2	V.templado ctrol solar 6 mm. opacificado	56,20	56,54	
ceP14W 020	3,500 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					64,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE16CP PUERTAS TEMPLADAS  
ELEMENTO ceE16CPA TRANSPARENTE INCOLORA**

<b>ceE16CPA010</b>	<b>ud</b>	<b>PUERTA TEMPLADA INCOL. 2090x896</b>			
		Puerta de vidrio templado transparente, incolora, de 10 mm., de 2090x896, incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	3,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	53,52	
ceP14BP010	1,000 ud	Puerta luna temp. inc 2090x896	65,00	65,00	
ceP14BP110	1,000 ud	Pernio alto 54 mm	7,57	7,57	
ceP14BP120	1,000 ud	Pernio bajo 54 mm	11,00	11,00	
ceP14BP130	1,000 ud	Punto de giro alto	4,14	4,14	
ceP14BP140	1,000 ud	Punto de giro bajo	11,22	11,22	
ceP14BP150	1,000 ud	Tapa de freno	4,98	4,98	
ceP14BP160	1,000 ud	Caja de freno	3,90	3,90	
ceP14BP170	1,000 ud	Mecanismo freno	50,10	50,10	
ceP14BP180	1,000 ud	Cerradura llave y manivela	21,10	21,10	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					233,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE16CPA020</b>	<b>ud</b>	<b>PUERTA TEMPLADA INCOL. 2190x796</b>			
		Puerta de vidrio templado transparente, incolora, de 10 mm., incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	3,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	53,52	
ceP14BP020	1,000 ud	Puerta luna temp. inc 2190x796	63,86	63,86	
ceP14BP110	1,000 ud	Pernio alto 54 mm	7,57	7,57	
ceP14BP120	1,000 ud	Pernio bajo 54 mm	11,00	11,00	
ceP14BP130	1,000 ud	Punto de giro alto	4,14	4,14	
ceP14BP140	1,000 ud	Punto de giro bajo	11,22	11,22	
ceP14BP150	1,000 ud	Tapa de freno	4,98	4,98	
ceP14BP160	1,000 ud	Caja de freno	3,90	3,90	
ceP14BP170	1,000 ud	Mecanismo freno	50,10	50,10	
ceP14BP180	1,000 ud	Cerradura llave y manivela	21,10	21,10	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					232,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16CPA030</b>	<b>m2 PUERTA TEMPLADA INCOL.</b>				
		Suministro y colocación de puerta de vidrio templado transparente, incolora, de 10 mm., incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	1,850 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	28,29	
ceP14BP025	1,000 m2	Puerta luna temp. inc.	35,16	35,16	
ceP14BP110	0,550 ud	Pernio alto 54 mm	7,57	4,16	
ceP14BP120	0,550 ud	Pernio bajo 54 mm	11,00	6,05	
ceP14BP130	0,550 ud	Punto de giro alto	4,14	2,28	
ceP14BP140	0,550 ud	Punto de giro bajo	11,22	6,17	
ceP14BP150	0,550 ud	Tapa de freno	4,98	2,74	
ceP14BP160	0,550 ud	Caja de freno	3,90	2,15	
ceP14BP170	0,550 ud	Mecanismo freno	50,10	27,56	
ceP14BP180	0,550 ud	Cerradura llave y manivela	21,10	11,61	
ceP01DA150	0,750 ud	Pequeño material	0,55	0,41	
TOTAL PARTIDA.....					126,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE16CPC TRANSPARENTE COLOR**

<b>ceE16CPC010</b>	<b>ud PUERTA TEMPLADA COLOR 2190x896</b>				
		Puerta de vidrio templado transparente, en color, de 10 mm., de 2190x896, incluso herraje, freno y cerradura de acero inoxidable con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	3,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	53,52	
ceP14BP030	1,000 ud	Puerta luna temp. color 2190x896	78,29	78,29	
ceP14BP110	1,000 ud	Pernio alto 54 mm	7,57	7,57	
ceP14BP120	1,000 ud	Pernio bajo 54 mm	11,00	11,00	
ceP14BP130	1,000 ud	Punto de giro alto	4,14	4,14	
ceP14BP140	1,000 ud	Punto de giro bajo	11,22	11,22	
ceP14BP150	1,000 ud	Tapa de freno	4,98	4,98	
ceP14BP160	1,000 ud	Caja de freno	3,90	3,90	
ceP14BP170	1,000 ud	Mecanismo freno	50,10	50,10	
ceP14BP180	1,000 ud	Cerradura llave y manivela	21,10	21,10	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					246,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16CPC020</b>	<b>ud</b>	<b>PUERTA TEMPLADA COLOR2090x896</b>			
		Puerta de vidrio templado transparente, en color, de 10 mm., de 2090x896, incluso herraje, freno y cerradura de acero inoxidable con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	3,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	53,52	
ceP14BP040	1,000 ud	Puerta luna temp. color 2090x896	76,66	76,66	
ceP14BP110	1,000 ud	Pernio alto 54 mm	7,57	7,57	
ceP14BP120	1,000 ud	Pernio bajo 54 mm	11,00	11,00	
ceP14BP130	1,000 ud	Punto de giro alto	4,14	4,14	
ceP14BP140	1,000 ud	Punto de giro bajo	11,22	11,22	
ceP14BP150	1,000 ud	Tapa de freno	4,98	4,98	
ceP14BP160	1,000 ud	Caja de freno	3,90	3,90	
ceP14BP170	1,000 ud	Mecanismo freno	50,10	50,10	
ceP14BP180	1,000 ud	Cerradura llave y manivela	21,10	21,10	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					245,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE16CPC030</b>	<b>ud</b>	<b>PUERTA TEMPLADA COLOR2090x796</b>			
		Puerta de vidrio templado transparente, en color, de 10 mm., de 2090x796, incluso herraje, freno y cerradura de acero inoxidable con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	3,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	53,52	
ceP14BP050	1,000 ud	Puerta luna temp. color 2090x796	71,07	71,07	
ceP14BP110	1,000 ud	Pernio alto 54 mm	7,57	7,57	
ceP14BP120	1,000 ud	Pernio bajo 54 mm	11,00	11,00	
ceP14BP130	1,000 ud	Punto de giro alto	4,14	4,14	
ceP14BP140	1,000 ud	Punto de giro bajo	11,22	11,22	
ceP14BP150	1,000 ud	Tapa de freno	4,98	4,98	
ceP14BP160	1,000 ud	Caja de freno	3,90	3,90	
ceP14BP170	1,000 ud	Mecanismo freno	50,10	50,10	
ceP14BP180	1,000 ud	Cerradura llave y manivela	21,10	21,10	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					239,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16CPC040</b>	<b>ud</b>	<b>PUERTA TEMPLADA COLOR 2190x796</b>			
		Puerta de vidrio templado transparente, en color, de 10 mm., de 2190x796, incluso herraje, freno y cerradura de acero inoxidable con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	3,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	53,52	
ceP14BP060	1,000 ud	Puerta luna temp. color 2190x796	72,88	72,88	
ceP14BP110	1,000 ud	Pernio alto 54 mm	7,57	7,57	
ceP14BP120	1,000 ud	Pernio bajo 54 mm	11,00	11,00	
ceP14BP130	1,000 ud	Punto de giro alto	4,14	4,14	
ceP14BP140	1,000 ud	Punto de giro bajo	11,22	11,22	
ceP14BP150	1,000 ud	Tapa de freno	4,98	4,98	
ceP14BP160	1,000 ud	Caja de freno	3,90	3,90	
ceP14BP170	1,000 ud	Mecanismo freno	50,10	50,10	
ceP14BP180	1,000 ud	Cerradura llave y manivela	21,10	21,10	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					241,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE16CPC050</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA TEMPLADA COLOR</b>			
		Suministro y colocación de puerta de vidrio templado en color, de 10 mm., incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	1,850 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	28,29	
ceP14BP065	1,006 m2	Puerta luna temp. color	40,20	40,44	
ceP14BP110	0,550 ud	Pernio alto 54 mm	7,57	4,16	
ceP14BP120	0,550 ud	Pernio bajo 54 mm	11,00	6,05	
ceP14BP130	0,550 ud	Punto de giro alto	4,14	2,28	
ceP14BP140	0,550 ud	Punto de giro bajo	11,22	6,17	
ceP14BP150	0,550 ud	Tapa de freno	4,98	2,74	
ceP14BP160	0,550 ud	Caja de freno	3,90	2,15	
ceP14BP170	0,550 ud	Mecanismo freno	50,10	27,56	
ceP14BP180	0,550 ud	Cerradura llave y manivela	21,10	11,61	
ceP01DA150	0,750 ud	Pequeño material	0,55	0,41	
TOTAL PARTIDA.....					131,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE16CPT TRANSLÚCIDA INCOLORA**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16CPT010</b>	<b>ud</b>	<b>PUERTA TEMP.TRANSL.INC.2190x896</b>			
		Puerta de vidrio templado translúcida, incolora, de 10 mm., de 2190x896, incluso herraje, freno speedy y cerradura con llav e y manivela instalada, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	4,000 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	61,16	
ceP14BP070	1,000 ud	Puerta temp.transl.inc.2190x896	77,27	77,27	
ceP14BP110	1,000 ud	Pernio alto 54 mm	7,57	7,57	
ceP14BP120	1,000 ud	Pernio bajo 54 mm	11,00	11,00	
ceP14BP130	1,000 ud	Punto de giro alto	4,14	4,14	
ceP14BP140	1,000 ud	Punto de giro bajo	11,22	11,22	
ceP14BP180	1,000 ud	Cerradura llav e y maniv ela	21,10	21,10	
ceP14BP200	1,000 ud	Mecanismo freno speedy	51,30	51,30	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					245,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE16CPT020</b>	<b>ud</b>	<b>PUERTA TEMP.TRANSL.INC.2190x796</b>			
		Puerta de vidrio templado translúcida, incolora, de 10 mm., de 2190x796, incluso herraje, freno speedy y cerradura con llav e y manivela instalada, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	4,000 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	61,16	
ceP14BP080	1,000 ud	Puerta temp.transl.inc.2190x796	75,51	75,51	
ceP14BP130	1,000 ud	Punto de giro alto	4,14	4,14	
ceP14BP140	1,000 ud	Punto de giro bajo	11,22	11,22	
ceP14BP190	1,000 ud	Cerradura KI-PON	18,18	18,18	
ceP14BP200	1,000 ud	Mecanismo freno speedy	51,30	51,30	
ceP14BP210	1,000 ud	Tirador temprado	10,80	10,80	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					233,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE16CPT030</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA TEMP.TRANSLUCIDA INCOL.</b>			
		Suministro y colcoación de puerta de vidrio templado translúcida, incolora, de 10 mm., de 2190x796, incluso herraje, freno speedy y cerradura con llave y manivela instalada, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	1,850 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	28,29	
ceP14BP085	1,006 m2	Puerta luna temp.translucida incol.	43,22	43,48	
ceP14BP110	0,550 ud	Pernio alto 54 mm	7,57	4,16	
ceP14BP120	0,550 ud	Pernio bajo 54 mm	11,00	6,05	
ceP14BP130	0,550 ud	Punto de giro alto	4,14	2,28	
ceP14BP140	0,550 ud	Punto de giro bajo	11,22	6,17	
ceP14BP150	0,550 ud	Tapa de freno	4,98	2,74	
ceP14BP160	0,550 ud	Caja de freno	3,90	2,15	
ceP14BP170	0,550 ud	Mecanismo freno	50,10	27,56	
ceP14BP180	0,550 ud	Cerradura llav e y maniv ela	21,10	11,61	
ceP01DA150	0,750 ud	Pequeño material	0,55	0,41	
TOTAL PARTIDA.....					134,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE16CPV TRANSLÚCIDA COLOR**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16CPV010</b>	<b>ud</b>	<b>PUERTA TEMP.TRANSL.COL.2090x896</b>			
		Puerta de vidrio templado translúcida, en color, de 10 mm., de 2090x896, incluso herraje, freno speedy y cerradura con llave y manivela instalada, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	4,000 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	61,16	
ceP14BP090	1,000 ud	Puerta temp.transl.col.2090x896	80,05	80,05	
ceP14BP130	1,000 ud	Punto de giro alto	4,14	4,14	
ceP14BP140	1,000 ud	Punto de giro bajo	11,22	11,22	
ceP14BP180	1,000 ud	Cerradura llave y manivela	21,10	21,10	
ceP14BP200	1,000 ud	Mecanismo freno speedy	51,30	51,30	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					229,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE16CPV020</b>	<b>ud</b>	<b>PUERTA TEMP.TRANSL.COL.2090x796</b>			
		Puerta de vidrio templado translúcida, en color, de 10 mm., de 2090x796, incluso herraje, freno speedy y cerradura con llave y manivela instalada, según NTE-FVP			
ceO01OB320	4,000 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	61,16	
ceP14BP100	1,000 ud	Puerta temp.transl.col.2090x796	81,86	81,86	
ceP14BP130	1,000 ud	Punto de giro alto	4,14	4,14	
ceP14BP140	1,000 ud	Punto de giro bajo	11,22	11,22	
ceP14BP180	1,000 ud	Cerradura llave y manivela	21,10	21,10	
ceP14BP200	1,000 ud	Mecanismo freno speedy	51,30	51,30	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					231,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE16CPV030</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA TEMP.TRANSLUCIDA COL.</b>			
		Suministro y colocación de puerta de vidrio templado translúcida, en color, de 10 mm., de 2090x796, incluso herraje, freno speedy y cerradura con llave y manivela instalada, según NTE-FVP			
ceO01OB320	1,850 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	28,29	
ceP14BP105	1,006 m2	Puerta luna temp.translucida col.	45,66	45,93	
ceP14BP110	0,550 ud	Pernio alto 54 mm	7,57	4,16	
ceP14BP120	0,550 ud	Pernio bajo 54 mm	11,00	6,05	
ceP14BP130	0,550 ud	Punto de giro alto	4,14	2,28	
ceP14BP140	0,550 ud	Punto de giro bajo	11,22	6,17	
ceP14BP150	0,550 ud	Tapa de freno	4,98	2,74	
ceP14BP160	0,550 ud	Caja de freno	3,90	2,15	
ceP14BP170	0,550 ud	Mecanismo freno	50,10	27,56	
ceP14BP180	0,550 ud	Cerradura llave y manivela	21,10	11,61	
ceP01DA150	0,750 ud	Pequeño material	0,55	0,41	
TOTAL PARTIDA.....					137,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE16E DOBLE ACRISTALAMIENTO**
**SUBAPARTADO ceE16EA DOBLE ACRISTALAMIENTO TRADICIONAL**
**ceE16EA010 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/6/4**

Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 6 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

ceO01OB320	0,400 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12
ceP14EI010	1,000 m2	Doble acristalamiento (4/6/4)	10,54	10,54
ceP14W 020	2,900 m	Sellado con silicona neutra	0,64	1,86
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA.....	19,07
--------------------	-------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ceE16EA020 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/8/4**

Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 8 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

ceO01OB320	0,400 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA.....	9,23
--------------------	------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceE16EA030 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/4**

Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

ceO01OB320	0,400 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12
ceP14EI030	1,006 m2	Doble acristalamiento (4/12/4)	12,01	12,08
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA.....	21,31
--------------------	-------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE16EA040 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/5**

Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 12 ó 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

ceO01OB320	0,400 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12
ceP14EI040	1,006 m2	Doble acristalamiento (4/12/5)	14,07	14,15
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA.....	23,38
--------------------	-------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16EA050</b>	<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/6</b>	Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y una luna float incolora de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,400 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14EI050	1,006 m2	Doble acristalamiento (4/12/6)	14,67	14,76	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					23,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE16EA060</b>	<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/8</b>	Doble acristalamiento tipo, conjunto formado por una luna float incolora de 4 mm. y una luna float incolora de 8 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,400 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14EI060	1,006 m2	Doble acristalamiento (4/12/8)	20,28	20,40	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					29,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE16EA070</b>	<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 5/12/5</b>	Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 5 mm. y cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,400 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14EI070	1,006 m2	Doble acristalamiento (5/12/5)	15,14	15,23	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					24,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16EA080</b>		<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 5/12/8</b>			
		Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 5 mm. y una luna float incolora de 8 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,400 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14EI080	1,006 m2	Doble acristalamiento (5/12/8)	22,34	22,47	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					31,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE16EA090</b>		<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/12/6</b>			
		Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 6 mm. y cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,400 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14EI090	1,006 m2	Doble acristalamiento (6/12/6)	18,29	18,40	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					27,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE16EA100</b>		<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/12/8</b>			
		Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 6 mm. y una luna float incolora de 8 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,400 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14EI100	1,006 m2	Doble acristalamiento (6/12/8)	23,92	24,06	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					33,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16EA110</b>	<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 8/12/8</b>	Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 8 mm. y cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,400 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14EI110	1,006 m2	Doble acristalamiento (8/12/8)	28,55	28,72	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					37,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE16EA120</b>	<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/6/IMPR.INCOL.</b>	Doble acristalamiento, conjunto formado por una luna float incolora de 4 mm. y un vidrio impreso de 3/4 mm. cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,450 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,88	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE16EA130</b>	<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/IMPR.INCOL.</b>	Doble acristalamiento, conjunto formado por una luna float incolora de 4 mm. y un vidrio impreso de 3/4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,450 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,88	
ceP14EI130	1,006 m2	Doble acristalamiento (4/12/Impr.inco)	13,13	13,21	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					23,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE16EA140</b>	<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 5/12/IMPR.INCOL.</b>	Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 5 mm. y un vidrio impreso de 3/4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,450 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,88	
ceP14EI140	1,006 m2	Doble acristalamiento(5/12/impri.incol.)	14,19	14,28	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16EA150</b>	<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/12/IMPR.INCOL.</b>	Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 6 mm. y un vidrio impreso de 3/4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,450 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,88	
ceP14EI150	1,006 m2	Doble acristalamiento (6/12/Impr.inco)	15,77	15,86	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					25,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE16EA160</b>	<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/6...12/3+3</b>	Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y un vidrio laminar de 3+3 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EI160	1,006 m2	Doble acristalamiento (4/6/3+3)	23,02	23,16	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					33,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE16EA170</b>	<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/6...12/4+4</b>	Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y un vidrio laminar de 4+4 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EI170	1,006 m2	Doble acristal.laminado (4/6/4+4)	25,50	25,65	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					36,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16EA180</b>		<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/6...12/5+5</b>			
		Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y un vidrio laminar de 5+5 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EI180	1,006 m2	Doble acristal. laminado (4/6/5+5)	29,43	29,61	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					40,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE16EA190</b>		<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/6...12/6+6</b>			
		Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y un vidrio laminar de 6+6 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EI190	1,006 m2	Doble acristal. laminado (4/6/6+6)	34,39	34,60	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					45,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE16EA200</b>		<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 5/6...12/3+3</b>			
		Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 5 mm. y un vidrio laminar de 3+3 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EI200	1,006 m2	Doble acristal. laminado (5/6/3+3)	25,08	25,23	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					35,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16EA205</b>		<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/6...12/3+3</b>			
		Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 6 mm. y un vidrio laminar de 3+3 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EI235	1,000 m2	Doble acristal. laminado (6/6/3+3)	27,32	27,32	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					38,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE16EA210</b>		<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 5/6...12/4+4</b>			
		Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 5 mm. y un vidrio laminar de 4+4 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EI210	1,006 m2	Doble acristal. laminado (5/6/4+4)	27,56	27,73	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					38,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE16EA220</b>		<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 5/6...12/5+5</b>			
		Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 5 mm. y un vidrio laminar de 5+5 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EI220	1,006 m2	Doble acristal. laminado (5/6/5+5)	31,49	31,68	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					42,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16EA230</b>		<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 5/6...12/6+6</b>			
		Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 5 mm. y un vidrio laminar de 6+6 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EI230	1,006 m2	D. acristal. laminado (5/6/6+6)	36,45	36,67	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					47,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE16EA240</b>		<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/6...12/4+4</b>			
		Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 6 mm. y un vidrio laminar de 4+4 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EI240	1,006 m2	Doble acristal. laminado (6/6/4+4)	29,14	29,31	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					40,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE16EA250</b>		<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/6...12/6+6</b>			
		Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 6 mm. y un vidrio laminar de 6+6 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EI250	1,006 m2	Doble acristal. laminado (6/6/6+6)	38,03	38,26	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					49,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE16EA260</b>		<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 8/6...12/4+4</b>			
		Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 8 mm. y un vidrio laminar de 4+4 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EI260	1,006 m2	Doble acristal. laminado (8/6/4+4)	33,77	33,97	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					44,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16EA270</b>		<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 8/6...12/6+6</b>			
		Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 8 mm. y un vidrio laminar de 6+6 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EI270	1,006 m2	Doble acristal. laminado (8/6/6+6)	42,66	42,92	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					53,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE16EB DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJO EMISIVO**

<b>ceE16EB010</b>		<b>m2 D. ACRISTA 4/12...16/4 B.EMISIVIDAD</b>			
		Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y un vidrio de baja emisividad de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 a 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EB010	1,006 m2	D. acrista. 4/12/4 b.emisividad	21,71	21,84	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					32,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE16EB020</b>		<b>m2 D. ACRISTA 5/12...16/4 B.EMISIVIDAD</b>			
		Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 5 mm. y una luna de baja emisividad de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 a 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EB020	1,006 m2	D. acrista. 5/12/4 b.emisividad	23,61	23,75	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					34,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16EB030</b>	<b>m2 D. ACRISTA 6/12...16/4 B.EMISIVIDAD</b>	Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 6 mm. y una luna de baja emisividad de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 a 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EB030	1,006 m2	D. acrista. 6/12/4 b.emisividad	25,42	25,57	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					36,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE16EB040</b>	<b>m2 D. ACRISTA 4/12...16/6 B.EMISIVIDAD</b>	Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y una luna de baja emisividad de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 a 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EB040	1,006 m2	D. acrista. 4/12/6 b.emisividad	24,37	24,52	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					35,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE16EB050</b>	<b>m2 D. ACRISTA 5/12...16/6 B.EMISIVIDAD</b>	Doble acristalamiento conjunto formado por una luna float incolora de 5 mm. y una luna de baja emisividad de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EB050	1,006 m2	D. acrista. 5/12/6 b.emisividad	26,44	26,60	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					37,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16EB060</b>	<b>m2 D. ACRISTA 6/12...16/6 B.EMISIVIDAD</b>	Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 6 mm. y una luna de baja emisividad de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EB060	1,006 m2	D. acrista. 6/12/6 b.emisividad	27,95	28,12	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					38,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE16EB070</b>	<b>m2 D. ACRISTA 4/12...16/8 B.EMISIVIDAD</b>	Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y una luna de baja emisividad de 8 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EB070	1,006 m2	D. acrista. 4/12/8 b.emisividad	30,98	31,17	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					41,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE16EB080</b>	<b>m2 D. ACRISTA 6/12...16/8 B.EMISIVIDAD</b>	Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 6 mm. y una luna de baja emisividad de 8 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EB080	1,006 m2	D. acrista 6/12/8 b.emisividad	33,47	33,67	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					44,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16EB090</b>	<b>m2 D. ACRISTA 4/12...16/3+3 B.EMISIVIDAD</b>	Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y un vidrio de seguridad 3+3 de baja emisividad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EB090	1,006 m2	D. acrista 4/12...16/3+3 b.emisividad	36,22	36,44	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					47,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE16EB150</b>	<b>m2 D. ACRISTA 6/12...16/3+3 B.EMISIVIDAD</b>	Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 6 mm. y un vidrio de seguridad 3+3 de baja emisividad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EB150	1,006 m2	D. acrista 6/12...16/3+3 b.emisividad	40,55	40,79	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					51,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE16EB200</b>	<b>m2 D. ACRISTA 3+3/12...16/3+3 B.EMISIVIDAD</b>	Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 3+3 mm. y un vidrio de seguridad 3+3 de baja emisividad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EB200	1,006 m2	D. acrista 3+3/12...16/3+3 b.emisividad	43,66	43,92	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					54,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16EB205</b>		<b>m2 D. ACRISTA 3+3/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD</b>			
		Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 3+3 mm. y un vidrio de seguridad 4+4 de baja emisividad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EB210	1,006 m2	D. acrista 3+3/12...16/4+4 b.emisividad	50,38	50,68	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					61,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE16EB210</b>		<b>m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD</b>			
		Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4 de baja emisividad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EB230	1,006 m2	D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad	57,45	57,79	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					68,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE16ED DOBLE ACRISTALAMIENTO COLOR**

<b>ceE16ED010</b>		<b>m2 D. ACRISTALAMIENT. 4/12/COLOR4</b>			
		Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y una luna float de color de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EC010	1,006 m2	D. acristalamien. 4/12/color4	18,41	18,52	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					29,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16ED020</b>		<b>m2 D. ACRISTALAMIEN. 5/12/COLOR4</b>			
		Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 5 mm. y una luna float de color de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EC020	1,006 m2	D. acristalamien. 5/12/color4	20,47	20,59	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					31,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE16ED030</b>		<b>m2 D. ACRISTALAMIEN. 6/12/COLOR4</b>			
		Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 6 mm. y una luna float de color de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14EC030	1,006 m2	D. acristalamien. 6/12/color4	22,05	22,18	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					33,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE16ED040</b>		<b>m2 D. ACRISTA. 4/12/COLOR 6 TEMP</b>			
		Doble acristalamiento conjunto formado por una luna float incolora de 4 mm. y una luna float de color de 6 mm. templado, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,600 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,17	
ceP14EC040	1,006 m2	D. acristalamien. 4/12/color 6 Temp	35,51	35,72	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					48,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16ED050</b>	<b>m2 D. ACRISTA. 5/12/COLOR 6 TEMP</b>	Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 5 mm. y una luna float de color de 6 mm. templado, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,600 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,17	
ceP14EC050	1,006 m2	D. acristalamien. 5/12/color 6 Temp	37,58	37,81	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					50,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE16ED060</b>	<b>m2 D. ACRISTA. 6/12/COLOR 6 TEMP</b>	Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 6 mm. y una luna float de color de 6 mm. templado, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,600 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,17	
ceP14EC060	1,006 m2	D. acristalamien. 6/12/color 6 Temp	38,16	38,39	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					50,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE16EE DOBLE ACRIST. CON AISL.ACÚSTICO**

<b>ceE16EE010</b>	<b>m2 D.ACRIS.C/AISLTO. Rw=39dB L9/16/4</b>	Doble acristalamiento (Rw=39 dB), calidad de referencia Isolar Akustec de Vitro Crystalglass, tipo L29/39, formado por un vidrio laminado acústico de 9 mm. de espesor (L9) y una luna float incolora de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,750 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	11,47	
ceP14EA010	1,006 m2	D. acrist c/aislto.39 dB L9/16/4	50,52	50,82	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					65,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16EE020</b>		<b>m2 D.ACRIS.C/AISLTO.Rw=41dB L9/16/6</b>			
		Doble acristalamiento (Rw=41dB), calidad de referencia Isolar Akustec de Vitro Cristalglass, tipo L31/41, formado por un vidrio laminado acústico de 9 mm. de espesor (L9) y una luna float incolora de 6 mm. y cámara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,750 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	11,47	
ceP14EA020	1,006 m2	D. acrist c/aislto.41 dB L9/12/6	54,78	55,11	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					69,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE16EE030</b>		<b>m2 D.ACRIS.C/AISLTO.Rw=42dB L9/16/8</b>			
		Doble acristalamiento (Rw=42dB), calidad de referencia Isolar Akustec de Vitro Cristalglass, tipo L33/42, formado por un vidrio laminado acústico de 9 mm. de espesor (L9) y una luna float incolora de 8 mm. y cámara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,750 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	11,47	
ceP14EA030	1,006 m2	D. acrist c/aislto.42 dB L9/16/8	61,34	61,71	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					76,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE16EE040</b>		<b>m2 D.ACRIS.C/AISLTO.Rw=44dB L9/16/10</b>			
		Doble acristalamiento (Rw=44dB), calidad de referencia Isolar Akustec de Vitro Cristalglass, tipo L35/44, formado por un vidrio laminado acústico de 9 mm. de espesor (L9) y una luna float incolora de 10 mm. y cámara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,750 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	11,47	
ceP14EA040	1,006 m2	D. acrist c/aislto.44 dB L9/16/10	67,10	67,50	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					82,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16EE050</b>		<b>m2 D.ACRIS.C/AISLTO.Rw=43dB L13/16/8</b>			
		Doble acristalamiento (Rw=43dB), calidad de referencia Isolar Akustec de Vitro Crystalglass, tipo L37/43, formado por un vidrio laminado acústico de 13 mm. de espesor (L13) y una luna float incolora de 8 mm. y cámara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,750 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	11,47	
ceP14EA050	1,006 m2	D. acrist c/aislto.43 dB L13/16/8	64,94	65,33	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					79,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE16EE060</b>		<b>m2 D.ACRIS.C/AISLTO.Rw=45dB L13/16/L9</b>			
		Doble acristalamiento (Rw=45dB), calidad de referencia Isolar Akustec de Vitro Crystalglass, tipo LL38/45, formado por un vidrio laminado acústico de 13 mm. de espesor (L13) y un vidrio laminado acústico de 9 mm. de espesor (L9) y cámara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,750 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	11,47	
ceP14EA060	1,006 m2	D. acrist c/aislto.45 dB L13/16/L9	75,36	75,81	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					90,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE16EE070</b>		<b>m2 D.ACRIS.C/AISLTO.Rw=45dB L13/16/10</b>			
		Doble acristalamiento (Rw=45dB), calidad de referencia Isolar Akustec de Vitro Crystalglass, tipo L39/45, formado por un vidrio laminado acústico de 13 mm. de espesor (L13) y una luna float incolora de 10 mm. y cámara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,750 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	11,47	
ceP14EA070	1,006 m2	D. acrist c/aislto.45 dB L13/16/10	70,70	71,12	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					85,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16EE080</b>	<b>m2 D.ACRIS.C/AISLTO.Rw=50dB L17/20/L9</b>			
	Doble acristalamiento (Rw=50dB), calidad de referencia Isolar Akustec de Vitro Cristalglass, tipo LL46/50, formado por un vidrio laminado acústico de 17 mm. de espesor (L17) y un vidrio laminado acústico de 9 mm. de espesor (L9) y cámara de aire deshidratado de 20 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,750 h Oficial 1ª vidriería	15,29	11,47	
ceP14EA080	1,006 m2 D. acrist c/aislto.50 dB L17/20/L9	91,46	92,01	
ceP14W 020	4,000 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				106,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE16EE090</b>	<b>m2 D.ACRIS.C/AISLTO.Rw=51dB L17/16/L13</b>			
	Doble acristalamiento (Rw=51dB), calidad de referencia Isolar Akustec de Vitro Cristalglass, tipo LL46/51, formado por un vidrio laminado acústico de 17 mm. de espesor (L17) y un vidrio laminado acústico de 13 mm. de espesor (L13) y cámara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,750 h Oficial 1ª vidriería	15,29	11,47	
ceP14EA090	1,006 m2 D. acrist c/aislto.51 dB L17/16/L13	91,96	92,51	
ceP14W 020	4,000 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				107,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE16EG DOBLE ACRIST. CON CONTROL SOLAR**

<b>ceE16EG010</b>	<b>m2 D.ACR.CTROL.SOLAR PLATA 6/12/4</b>			
	Doble acristalamiento control solar formado por un vidrio de control solar con capa metálica color plata de 6 mm. y una luna float incolora de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,600 h Oficial 1ª vidriería	15,29	9,17	
ceP14ES010	1,006 m2 D. acristalam. ctrol solar plata 6/12/4	23,97	24,11	
ceP14W 020	4,000 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....				36,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16EG020</b>		<b>m2 D.ACR.CTROL.SOLAR PLATA 6/12/6</b>			
		Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa metálica color plata de 6 mm. y una luna float incolora de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,600 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,17	
ceP14ES020	1,006 m2	D. acristalam.ctrol solar plata 6/12/6	37,61	37,84	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					50,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE16EG100</b>		<b>m2 D.ACR.CTROL.SOLAR AZUL 6/12/4</b>			
		Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa metálica color azul de 6 mm. templado y una luna float incolora de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,600 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,17	
ceP14ES110	1,006 m2	D. acr. ctrol solar azul 6/12/4	41,03	41,28	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					53,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE16EG110</b>		<b>m2 D.ACR.CTROL.SOLAR AZUL 6/12/6</b>			
		Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa metálica color azul de 6 mm. templado y una luna float incolora de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,600 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,17	
ceP14ES120	1,006 m2	D.acr. ctrol solar azul 6/12/6	44,67	44,94	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					57,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16EG130</b>	<b>m2 D.ACR.CTROL.SOLAR AZUL 8/12/6</b>	Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa metálica color azul de 8 mm. templado y una luna float incolora de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,600 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,17	
ceP14ES140	1,006 m2	D.acr. ctrol solar azul 8/12/4	56,08	56,42	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					68,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE16EG150</b>	<b>m2 D.ACR.CTROL.SOLAR NEUTRO 6/12/4</b>	Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa metálica color neutro de 6 mm. templado y una luna float incolora de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,600 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,17	
ceP14ES160	1,006 m2	D.a. ctrol solar neutro 6/12/4	34,16	34,36	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					46,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE16EG160</b>	<b>m2 D.ACR.CTROL.SOLAR NEUTRO 6/12/6</b>	Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa metálica color neutro de 6 mm. templado y una luna float incolora de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,600 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,17	
ceP14ES170	1,006 m2	D.acr. ctrol solar neutro 6/12/6	47,16	47,44	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16EG180</b>		<b>m2 D.ACR.CTROL.SOLAR NEUTRO 8/12/6</b>			
		Doble acristalamiento conjunto formado por un vidrio de control solar con capa metálica color neutro de 8 mm. templado y una luna float incolora de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,600 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,17	
ceP14ES190	1,006 m2	D.a.ctrol solar neutro 8/12/6	43,46	43,72	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					56,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE16EG200</b>		<b>m2 D.ACR.CTROL.SOLAR NEUTRO 6/12/3+3</b>			
		Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa metálica color neutro de 6 mm. templado y un vidrio laminar de seguridad 3+3, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,600 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,17	
ceP14ES200	1,006 m2	D.acr. ctrol solar neutro 8/12/4+4	54,67	55,00	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					67,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE16EG210</b>		<b>m2 DOBLE ACRIST. 6/16/4+4.2 TEMPLADO C.SOLAR/B.EM. 6mm+CAM+LAM4+4</b>			
		Doble acristalamiento Climalit Plus formado por un vidrio flotado templado Securit de 6 mm. con capa magnetronica de control solar, baja emisividad y color neutro Cool-Lite KNT 140 y un vidrio flotado incoloro de 4+4 mm. con dos láminas de PVB, cámara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, nivel seg. de uso 1C2/1B1 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP			
ceO01OB320	1,150 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	17,58	
ceP14ES060	1,006 m2	D.ac. tipo Climalit Plus Sec. KNT 140 Neutro 6/16/4+4.2	96,38	96,96	
ceP14W 020	7,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	4,48	
ceP14W 175	1,500 u	Materiales auxiliares vidriería	0,93	1,40	
TOTAL PARTIDA.....					120,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE16EL DOBLE ACRISTALAMIENTO SEGURIDAD****ceE16EL010 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 3+3/6...12/3+3**

Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar de 3+3 incoloro y un vidrio laminar de 3+3 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

ceO01OB320	0,750 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	11,47
ceP14EL010	1,006 m2	Doble acristalamiento laminar 3+3/6...12/3+3	41,48	41,73
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83

TOTAL PARTIDA..... 56,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE16EL020 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 3+3/6...12/4+4**

Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar de 3+3 incoloro y un vidrio laminar de 4+4 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

ceO01OB320	0,750 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	11,47
ceP14EL020	1,006 m2	Doble acristalamiento laminar 3+3/6...12/4+4	43,21	43,47
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83

TOTAL PARTIDA..... 58,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE16EL030 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 3+3/6...12/6+6**

Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar de 3+3 incoloro y un vidrio laminar de 6+6 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

ceO01OB320	0,750 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	11,47
ceP14EL040	1,006 m2	Doble acristalamiento laminar 3+3/6...12/6+6	58,05	58,40
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83

TOTAL PARTIDA..... 73,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16EL040</b>	<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4+4/6...12/4+4</b>	Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar de 4+4 incoloro y un vidrio laminar de 4+4 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,750 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	11,47	
ceP14EL060	1,006 m2	Doble acristalamiento laminar 4+4/6...12/4+4	50,66	50,96	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					65,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE16EL050</b>	<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4+4/6...12/6+6</b>	Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar de 4+4 incoloro y un vidrio laminar de 6+6 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,750 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	11,47	
ceP14EL080	1,006 m2	Doble acristalamiento laminar 4+4/6...12/6+6	63,82	64,20	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					79,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE16EL060</b>	<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 6+6/6...12/6+6</b>	Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar de 6+6 incoloro y un vidrio laminar de 6+6 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,750 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	11,47	
ceP14EL080	1,006 m2	Doble acristalamiento laminar 4+4/6...12/6+6	63,82	64,20	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					79,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16EL070</b>		<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 6+6/6...12/8+8</b>			
		Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar de 6+6 incoloro y un vidrio laminar de 8+8 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,750 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	11,47	
ceP14EL140	1,006 m2	Doble acristalamiento laminar 6+6/6...12/8+8	95,20	95,77	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					110,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE16EL080</b>		<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 8+8/6...12/8+8</b>			
		Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar de 8+8 incoloro y un vidrio laminar de 8+8 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
ceO01OB320	0,750 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	11,47	
ceP14EL150	1,006 m2	Doble acristalamiento laminar 8+8/6...12/8+8	106,10	106,74	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					121,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**APARTADO ceE16D VIDRIOS DE SEGURIDAD**
**SUBAPARTADO ceE16DA SEGURIDAD SIMPLE**

<b>ceE16DA010</b>		<b>m2 VIDRIO SEGURIDAD 33.1 / 6,5 mm. (Nivel 2B2)</b>			
		Acrislamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo, espesor total 6,5 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,400 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14DA010	1,006 m2	V.seguridad 33.1 PVB 6,5 mm 2B2	21,00	21,13	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					30,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16DA030</b>		<b>m2 VIDRIO SEGURIDAD 33.2 / 7 mm. (Nivel 1B1)</b>			
		Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo, espesor total 7 mm, clasificado 1B1 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,400 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14DA030	1,006 m2	V.seguridad 33.2 PVB 7 mm 1B1	22,90	23,04	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					32,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE16DA040</b>		<b>m2 VIDRIO SEGURIDAD 33.2 / 7 mm. (Nivel P1A)</b>			
		Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo, espesor total 7 mm, clasificado P1A según UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,400 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14DA040	1,006 m2	V.seguridad 33.2 PVB 7 mm P1A	29,47	29,65	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					38,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE16DF SEGURIDAD FUERTE**

<b>ceE16DF010</b>		<b>m2 VIDRIO SEGURIDAD 44.2 / 9 mm. (Nivel P2A)</b>			
		Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo, espesor total 9 mm, clasificado P2A según UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,450 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,88	
ceP14DF010	1,006 m2	V.seguridad 44.2 PVB 9 mm P2A	44,18	44,45	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					54,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16DF030</b>	<b>m2 VIDRIO SEGURIDAD 44.3 / 9 mm. (Nivel P3A)</b>	Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo, espesor total 9 mm, clasificado P3A según UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,450 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,88	
ceP14DF020	1,006 m2	V.seguridad 44.3 PVB 9 mm P3A	46,15	46,43	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					56,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE16DF040</b>	<b>m2 VIDRIO SEGURIDAD 44.4 / 10 mm. (Nivel P4A)</b>	Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo, espesor total 10 mm, clasificado P4A según UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,450 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,88	
ceP14DF030	1,006 m2	V.seguridad 44.4 PVB 10 mm P4A	47,60	47,89	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					57,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE16DF060</b>	<b>m2 VIDRIO SEGURIDAD SP510 / 10 mm. (Nivel P5A)</b>	Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 5 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo, espesor total 10 mm, clasificado P5A según UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,450 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,88	
ceP14DF040	1,006 m2	V.seguridad SP510 PVB 10 mm P5A	48,88	49,17	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					59,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE16DM SEGURIDAD ANTIMOTÍN**

**ceE16DM010 m2 VIDRIO SEGURIDAD SP615 / 15 mm. (Nivel P6B)**

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo, clasificado P6B según UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65
ceP14DM010	1,006 m2	V.laminar antimotín SP615 PVB 15 mm	50,31	50,61
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 61,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE16DM030 m2 VIDRIO SEGURIDAD SP722 / 22 mm. (Nivel P7B)**

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 10 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo, clasificado P7B según UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65
ceP14DM030	1,006 m2	V.laminar antimotín SP722 PVB 22 mm	53,40	53,72
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 64,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE16DR SEGURIDAD ANTIRROBO**

**ceE16DR020 m2 VIDRIO SEGURIDAD HS113S / 13 mm. (Nivel BR1S)**

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad de 13 mm de espesor clasificado BR1 S según UNE-EN 1063, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

ceO01OB320	0,600 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,17
ceP14DR010	1,006 m2	V.seguridad HS113S PVB 13 mm BR1 S	54,59	54,92
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83

TOTAL PARTIDA..... 67,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16DR030</b>	<b>m2 VIDRIO SEGURIDAD HS219S / 19 mm. (Nivel BR2S)</b>			
	Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad de 19 mm de espesor clasifica- do BR2 S según UNE-EN 1063, fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in- cluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,600 h Oficial 1ª vidriería	15,29	9,17	
ceP14DR020	1,006 m2 V.seguridad HS219S PVB 19 mm BR2 S	58,68	59,03	
ceP14W 020	4,000 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....				71,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE16DR040</b>	<b>m2 VIDRIO SEGURIDAD HS323S / 23 mm. (Nivel BR3S)</b>			
	Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad de 23 mm de espesor clasifica- do BR3 S según UNE-EN 1063, fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in- cluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,600 h Oficial 1ª vidriería	15,29	9,17	
ceP14DR040	1,006 m2 V.seguridad HS323S PVB 23 mm BR3 S	60,36	60,72	
ceP14W 020	4,000 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....				73,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE16DR060</b>	<b>m2 VIDRIO SEGURIDAD HS431S / 31 mm. (Nivel BR4S)</b>			
	Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad de 31 mm de espesor clasifica- do BR4 S según UNE-EN 1063, fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in- cluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
ceO01OB320	0,700 h Oficial 1ª vidriería	15,29	10,70	
ceP14DR060	1,006 m2 V.seguridad HS431S PVB 31 mm BR4 S	70,40	70,82	
ceP14W 020	4,000 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	2,000 ud Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....				85,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE16DL LAMINAR ACUSTICO****ceE16DL010 m2 VIDRIO SEG.ACÚST. L7 Rw=33dB**

Acristalamiento de vidrio laminar acústico y de seguridad, de Rw=33dB, compuesto por un vidrio laminar acústico de 7 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L7, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

ceO01OB320	0,400 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12
ceP14DL010	1,006 m2	V.seguridad 7 mm. PVB acúst. L7	30,00	30,18
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 39,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE16DL020 m2 VIDRIO SEG.ACÚST. L9 Rw=34dB**

Acristalamiento de vidrio laminar acústico y de seguridad, de Rw=34dB, compuesto por un vidrio laminar acústico de 9 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L9, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP

ceO01OB320	0,450 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,88
ceP14DL020	1,006 m2	V.seguridad 9 mm. PVB acúst. L9	32,00	32,19
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 42,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**ceE16DL030 m2 VIDRIO SEG.ACÚST. L11 Rw=35dB**

Acristalamiento de vidrio laminar acústico y de seguridad, de Rw=35dB, compuesto por un vidrio laminar acústico de 11 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L11, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP

ceO01OB320	0,450 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,88
ceP14DL030	1,006 m2	V.seguridad 11 mm. PVB acúst. L11	36,00	36,22
ceP14W 020	7,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	4,48
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 48,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16DL040</b>		<b>m2 VIDRIO SEG.ACÚST. L13 Rw=38dB</b> Acristalamiento de vidrio laminar acústico y de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un vidrio laminar acústico de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP			
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65	
ceP14DL040	1,006 m2	V.seguridad 13 mm. PVB acúst. L13	41,00	41,25	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					52,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE16DL050</b>		<b>m2 VIDRIO SEG.ACÚST. L17 Rw=40dB</b> Acristalamiento de vidrio laminar acústico y de seguridad, de Rw=40dB, compuesto por un vidrio laminar acústico de 17 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L17, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP			
ceO01OB320	0,600 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,17	
ceP14DL050	1,006 m2	V.seguridad 17 mm. PVB acúst. L17	47,00	47,28	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					59,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE16DL060</b>		<b>m2 VIDRIO SEG.ACÚST. L21 Rw=42dB</b> Acristalamiento de vidrio laminar acústico y de seguridad, de Rw=42dB, compuesto por un vidrio laminar acústico de 21 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L21, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP			
ceO01OB320	0,700 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	10,70	
ceP14DL060	1,006 m2	V.seguridad 21 mm. PVB acúst. L21	52,00	52,31	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					66,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE16I VIDRIOS IMPRESOS**
**SUBAPARTADO ceE16IA INCOLOROS**

<b>ceE16IA010</b>	<b>m2 VIDRIO IMPRESO INCOL. 6/7 mm.</b>	Acristalamiento con vidrio translúcido e incoloro impreso de 6/7 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.		
ceO01OB320	0,400 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12
ceP14CI010	1,006 m2	Vidrio Impreso Incol. 6/7 mm	13,49	13,57
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55
TOTAL PARTIDA.....				22,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE16IA020</b>	<b>m2 VIDRIO IMPRESO INCOL.9/11 mm.</b>	Acristalamiento con vidrio translúcido e incoloro impreso de 9/11 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.		
ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65
ceP14CI020	1,006 m2	Vidrio Impreso Incol.9/11 mm	22,49	22,62
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56
ceP01DA150	1,500 ud	Pequeño material	0,55	0,83
TOTAL PARTIDA.....				33,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE16IA030</b>	<b>m2 VIDRIO IMPRESO INCOL. 3/4 mm.</b>	Acristalamiento con vidrio translúcido e incoloro impreso de 3/4 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.		
ceO01OB320	0,300 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	4,59
ceP14CI030	1,006 m2	Vidrio impreso incol. 3/4 mm	4,49	4,52
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55
TOTAL PARTIDA.....				12,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE16IC COLOREADOS**

**ceE16IC010 m2 VIDRIO IMPRESO COLOR 3/4 mm.**

Acristalamiento con vidrio translúcido en color impreso de 3/4 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.

ceO01OB320	0,300 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	4,59
ceP14CL010	1,006 m2	Vidrio impreso color 3/4 mm	6,79	6,83
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 14,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE16IR ARMADOS**

**ceE16IR010 m2 VIDRIO IMPRESO ARMADO INCOL. 6 mm.**

Acristalamiento con vidrio impreso armado incoloro de 6 mm de espesor, armado con malla metálica y fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.

ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65
ceP14CR010	1,006 m2	Vidrio impreso armado inc. 6mm.	14,20	14,29
ceP14W 010	4,000 m	Sellado con silicona incolora	0,53	2,12
ceP01DA150	1,200 ud	Pequeño material	0,55	0,66

TOTAL PARTIDA..... 24,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE16IR020 m2 VIDRIO IMPRESO ARMADO COLOR 6 mm.**

Acristalamiento con vidrio impreso armado de color de 6 mm de espesor, armado con malla metálica y fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.

ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65
ceP14CR020	1,006 m2	Vidrio impreso armado col. 6mm.	16,27	16,37
ceP14W 010	4,000 m	Sellado con silicona incolora	0,53	2,12
ceP01DA150	1,200 ud	Pequeño material	0,55	0,66

TOTAL PARTIDA..... 26,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE16B VIDRIOS CONFORMADOS EN"U"**
**ceE16B010 m2 PARAMENTO U-GLAS 6mm.PEINE o GRECA**

Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de U, U-GLAS de 41+262+41 mm. y 6 mm. de espesor, colocado en peine o greca i/p.p. de perfilera perimetral, tapajuntas, calzos de acunado, banda de apoyo, separadores y sellado elástico, según NTE-FVE.

ceO01OB320	0,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	7,65
ceO01OB350	0,500 h	Ayudante vidriería	14,36	7,18
ceP14O010	1,006 m2	U-Glas (41+262+41 mm.) de 6 mm.	37,06	37,28
ceP14W 010	3,000 m	Sellado con silicona incolora	0,53	1,59
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10

TOTAL PARTIDA.....	54,80
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ceE16B020 m2 PARAMENTO U-GLAS 6mm.CÁMARA**

Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de U, U-GLAS de 41+262+41 mm. y 6 mm. de espesor, colocado en cámara i/p.p. de perfilera perimetral, tapajuntas, calzos de acunado, banda de apoyo, separadores y sellado elástico, según NTE-FVE.

ceO01OB320	0,850 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	13,00
ceO01OB350	0,850 h	Ayudante vidriería	14,36	12,21
ceP14O010	2,012 m2	U-Glas (41+262+41 mm.) de 6 mm.	37,06	74,56
ceP14W 010	3,000 m	Sellado con silicona incolora	0,53	1,59
ceP01DA150	3,000 ud	Pequeño material	0,55	1,65

TOTAL PARTIDA.....	103,01
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

**ceE16B030 m2 PARAMENTO U-GLAS ARMADO 6mm.PEINE o GRECA**

Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado armado con hilos de acero inoxidable, en forma de U, U-GLAS de 41+262+41 mm. y 6 mm. de espesor, colocado en peine o greca i/p.p. de perfilera perimetral, tapajuntas, calzos de acunado, banda de apoyo, separadores y sellado elástico, según NTE-FVE.

ceO01OB320	0,550 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	8,41
ceO01OB350	0,550 h	Ayudante vidriería	14,36	7,90
ceP14O020	1,006 m2	U-Glas armado (41+262+41 mm.) de 6 mm.	40,23	40,47
ceP14W 010	3,000 m	Sellado con silicona incolora	0,53	1,59
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10

TOTAL PARTIDA.....	59,47
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16B040</b>		<b>m2 PARAMENTO U-GLAS ARMADO 6mm.CÁMARA</b>			
		Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado armado con hilos de acero inoxidable, en forma de U, U-GLAS de 41+262+41 mm. y 6 mm. de espesor, colocado en cámara i/p.p. de perfilería perimetral, tapajuntas, calzos de acuñado, banda de apoyo, separadores y sellado elástico, según NTE-FVE.			
ceO01OB320	0,900 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	13,76	
ceO01OB350	0,900 h	Ayudante vidriería	14,36	12,92	
ceP14O020	2,012 m2	U-Glas armado (41+262+41 mm.) de 6 mm.	40,23	80,94	
ceP14W 010	3,000 m	Sellado con silicona incolora	0,53	1,59	
ceP01DA150	3,000 ud	Pequeño material	0,55	1,65	
TOTAL PARTIDA.....					110,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**APARTADO ceE16F VIDRIOS MOLDEADOS****SUBAPARTADO ceE16FF TABIQUES TRASLÚCIDOS HUECOS**

<b>ceE16FF010</b>		<b>m2 TAB.VIDR.OND.190x190x80 TRANS</b>			
		Tabique hueco de vidrio ondulado transparente doble de 190x190x80 mm., s/ISO 9001:2000, recibido con espesor en perímetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río y arena de río, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV.			
ceO01OB320	1,200 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	18,35	
ceP14F020	23,000 ud	Vidr.mold.doble 190x190x80 trans.	1,39	31,97	
ceP14F010	1,000 m2	Perfiles PVC verticales	4,63	4,63	
ceP03ACA050	2,400 kg	Acero corrugado B 400 S/SD pref.	0,70	1,68	
ceA02A050	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	0,71	
TOTAL PARTIDA.....					57,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE16FF020</b>		<b>m2 TAB.VIDR.OND.190x190x80 COLOR</b>			
		Tabique hueco de vidrio ondulado color doble de 190x190x80 mm., s/ISO 9001:2000, en colores azul, verde, bronce o rosa, recibido con espesor en perímetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río y arena de río, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV.			
ceO01OB320	1,200 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	18,35	
ceP14F030	23,000 ud	Vidr.mold.doble 190x190x80 color	2,68	61,64	
ceP14F010	1,000 m2	Perfiles PVC verticales	4,63	4,63	
ceP03ACA050	2,400 kg	Acero corrugado B 400 S/SD pref.	0,70	1,68	
ceA02A050	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	0,71	
TOTAL PARTIDA.....					87,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16FF030</b>	<b>m2 TAB.VIDR.LISO 190x190x80 COLOR</b>			
	Tabique hueco de vidrio liso coloreado doble de 190x190x80 mm., s/ISO 9001:2000, colores azul, verde, bronce o rosa, recibido con espesor en perímetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río y arena de río, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV.			
ceO01OB320	1,200 h Oficial 1ª vidriería	15,29	18,35	
ceP14F040	23,000 ud Vidr.mold. liso 190x190x80 color.	1,52	34,96	
ceP14F010	1,000 m2 Perfiles PVC verticales	4,63	4,63	
ceP03ACA050	2,400 kg Acero corrugado B 400 S/SD pref.	0,70	1,68	
ceA02A050	0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-15	71,25	0,71	
TOTAL PARTIDA.....				60,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE16FS SUELOS HORMIGON TRASLUCIDO

<b>ceE16FS010</b>	<b>m2 SUELO PISABLE VIDRIO MOLDEADO</b>			
	Formación de SUELO PISABLE de hormigón translúcido, constituido por baldosas de vidrio moldeado con círculos, incoloro, para zonas interiores secas (clase 1) de dimensiones 190x190x80 mm, con juntas perimetrales y juntas entre piezas realizadas con hormigón HA-25/B/12/Ila fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 13 kg/m² como armadura inferior y superior. Incluso p/p de montaje y desmontaje del sistema de encofrado, bandas perimetrales para juntas de dilatación y antideslizamiento y sellado de juntas perimetrales con silicona. Totalmente acabado. NORMATIVA DE APLICACIÓN: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución: NTE-QLH. Cubiertas: Lucernarios de hormigón translúcido.			
ceO01OA030	1,900 h Oficial primera	15,29	29,05	
ceO01OA070	1,500 h Peón ordinario	14,02	21,03	
ceP14F050	21,000 ud Vidr.mold.doble circ.190x190x80 (clase 1)	5,45	114,45	
ceP01HA061	0,019 m3 Hormigón HA-25/B/12/Ila central	59,21	1,12	
ceA03R030	13,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S	1,07	13,91	
ceA05F040	1,050 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.	11,29	11,85	
TOTAL PARTIDA.....				191,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE16J ESPEJOS**

**ceE16J010 m2 ESPEJO PLATEADO 3 mm.**

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

ceO01OB320	0,850 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	13,00
ceP14G030	1,006 m2	Espejo plateado 3 mm	6,67	6,71
ceP14W 110	4,000 m	Canteado espejo	0,52	2,08
ceP14W 040	4,000 ud	Taladro espejo D<10 mm.	0,57	2,28

TOTAL PARTIDA..... 24,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ceE16J020 m2 ESPEJO PLATEADO 4mm.**

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

ceO01OB320	0,850 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	13,00
ceP14G010	1,006 m2	Espejo plateado 4 mm.	8,57	8,62
ceP14W 110	4,000 m	Canteado espejo	0,52	2,08
ceP14W 040	4,000 ud	Taladro espejo D<10 mm.	0,57	2,28

TOTAL PARTIDA..... 25,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE16J030 m2 ESPEJO PLATEADO 5mm.**

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

ceO01OB320	1,000 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	15,29
ceP14G020	1,006 m2	Espejo plateado 5 mm.	9,94	10,00
ceP14W 110	4,000 m	Canteado espejo	0,52	2,08
ceP14W 040	4,000 ud	Taladro espejo D<10 mm.	0,57	2,28

TOTAL PARTIDA..... 29,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE16J040 m2 ESPEJO COLOR 3 mm.**

Espejo plateado realizado con una luna float de color de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

ceO01OB320	0,850 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	13,00
ceP14G040	1,006 m2	Espejo color 3 mm.	12,67	12,75
ceP14W 110	4,000 m	Canteado espejo	0,52	2,08
ceP14W 040	4,000 ud	Taladro espejo D<10 mm.	0,57	2,28

TOTAL PARTIDA..... 30,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16J050</b>	<b>m2 ESPEJO COLOR 4mm.</b>			
	Espejo plateado realizado con una luna float de color de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.			
ceO01OB320	0,850 h Oficial 1ª vidriería	15,29	13,00	
ceP14G050	1,006 m2 Espejo color 4 mm.	15,12	15,21	
ceP14W 110	4,000 m Canteado espejo	0,52	2,08	
ceP14W 040	4,000 ud Taladro espejo D<10 mm.	0,57	2,28	

TOTAL PARTIDA..... 32,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE16J060</b>	<b>m2 ESPEJO COLOR 5mm.</b>			
	Espejo plateado realizado con una luna float de color de 5 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.			
ceO01OB320	0,850 h Oficial 1ª vidriería	15,29	13,00	
ceP14G060	1,006 m2 Espejo color 5 mm.	17,33	17,43	
ceP14W 110	4,000 m Canteado espejo	0,52	2,08	
ceP14W 040	4,000 ud Taladro espejo D<10 mm.	0,57	2,28	
TOTAL PARTIDA.....				34,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**APARTADO ceE16U LUCERNARIOS DE VIDRIO**
**SUBAPARTADO ceE16UC ACRISTALAMIENTO**

<b>ceE16UC010</b>	<b>m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO LUCERNARIO</b>			
	Doble acristalamiento sobre lucernario a una, dos o cuatro aguas, con fijación del vidrio a base de tapetas atornilladas, rematadas con embellecedor de tapajuntas clipado (sin incluir tapeta, ni tapajuntas) realizado con: acristalamiento de control solar neutro de 6 mm. templado, por el exterior, cámara de 12 mm. y vidrio laminar 4+4 mm., por el interior; incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior de tapajuntas y parteluces horizontales, medición realizada en verdadera magnitud, en condiciones de estanqueidad.			
ceO01OB410	1,100 h Equipo crist. montaje estructura	45,92	50,51	
ceP14EE150	1,006 m2 D.acr.ctrl.solar+ahor.energét.neutro 6/12/4+4	35,01	35,22	
ceP14W 020	4,000 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	2,000 ud Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....				89,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16UC020</b>		<b>m2 ACRIS.LAM.LUCE.4 AGUAS.</b>			
		Simple acristalamiento sobre lucernario a cuatro aguas, con fijación del vidrio a base de tapetas atornilladas, rematadas con embellecedor de tapajuntas cli-pado (sin incluir tapeta, ni tapajuntas) realizado con vidrio laminar 4+4 mm. buti-ral incoloro, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior de tapajuntas y parteluces horizontales, medición realizada en verdadera magnitud, en condiciones de estanqueidad.			
ceO01OB410	1,100 h	Equipo crist. montaje estructura	45,92	50,51	
ceP14DL020	1,006 m2	V.seguridad 9 mm. PVB acúst. L9	32,00	32,19	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					86,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE16UC030</b>		<b>m2 SUELO PISABLE INTERIOR 10+10+10 (Clase 1)</b>			
		Suelo pisable de vidrio, sobre estructura no incluida en este precio, realizado con acristalamiento de vidrio especial 10+10+10, con la hoja superior acabada con tratamiento antideslizante para suelos interiores secos (clase 1); incluso cal- zos de apoyo en estructura y sellados perimetrales en frío con cordón continuo de silicona negra, medición realizada en verdadera magnitud. Totalmente aca- bado.			
ceO01OB320	0,900 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	13,76	
ceP14DP010	1,050 m2	V.laminar pisable antid. clase 1	75,50	79,28	
ceP14W 160	4,000 m	Calzo apoyo sintético/neopreno	0,99	3,96	
ceP14W 020	4,000 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,56	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					100,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE16US ESTRUCTURA**

<b>ceE16US010</b>		<b>m2 ESTRUCTURA LUCERNARIO &lt; 3 m.</b>			
		Lucernario a una, dos o cuatro aguas (dimensiones luz máxima 3,00 m. con una separación entre barras soportavidrios de 0,90 m.) realizado con perfilera de aluminio, lacada color a elegir, autoportante, con sección en forma de te de 50x60 mm., espesor e=1,50 mm., i/p.p. de perfilera para juntas de acristalamien- to en etileno-propileno, tornillería con arandela estanca para fijación del mate- rial de cerramiento, perfiles especiales de cumbrera y bisagra para la realiza- ción de limatesas y caballetes, babero perimetral realizado con perfil extrusio- nado, i/remates especiales para caperuzas de coronación, realizados en chapa de aluminio lacada y piezas de anclaje del lucernario.			
ceO01OB390	1,630 h	Equipo cerrajero taller	28,23	46,01	
ceO01OB400	2,110 h	Equipo cerrajero montaje	42,50	89,68	
ceP14L010	1,000 m2	Perfilería aluminio tipo T	27,14	27,14	
ceP14L030	1,000 m2	Remates+anclajes T1	7,75	7,75	
ceP01DA150	8,000 ud	Pequeño material	0,55	4,40	
TOTAL PARTIDA.....					174,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16US020</b>		<b>m2 ESTR.LUCER ENTRE 3 m. Y 8 m.</b>			
		Lucernario a cuatro aguas (dimensiones luz máxima 8,00 m., con una separación entre barras soportavidrios de 0,90 m.) realizado con perfilera de aluminio, lacada color a elegir autoportante, con sección rectangular de 60x140 mm., e=4 mm., en las barras soportavidrios principales y de 60x80 mm., e=2 mm., en los parteluces i/p.p. de perfilera para juntas de acristalamiento en etileno-propileno, tornillería con arandela estanca para fijación del material de cerramiento, perfiles especiales en chapa de aluminio lacado plegado para la realización de limatesas, caballetes, babero perimetral, remates especiales para caperuzas de coronación y piezas de anclaje del lucernario.			
ceO01OB390	1,900 h	Equipo cerrajero taller	28,23	53,64	
ceO01OB400	2,630 h	Equipo cerrajero montaje	42,50	111,78	
ceP14L020	1,000 m2	Perfilería aluminio lucernario	61,07	61,07	
ceP14L040	1,000 m2	Remates+anclajes T2	21,50	21,50	
ceP01DA150	12,000 ud	Pequeño material	0,55	6,60	
TOTAL PARTIDA.....					254,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE16US030</b>		<b>m2 ESTR.LUCER.ENTRE 8 m. Y 15 m.</b>			
		Lucernario a una, dos o cuatro aguas (dimensiones luz máxima 15,00 m., con una separación entre barras soportavidrios de 0,90 m.) realizado con perfilera de aluminio lacada color a elegir y estructura portante realizada a base de perfiles de acero laminado estructural, S 275JR de sección rectangular acabados con una mano de imprimación antioxidante y dos de esmalte sintético color a elegir, perfilera de la retícula de aluminio realizada con perfiles de sección rectangular de 60x140 mm., e=4 mm., en las barras soportavidrios principales y de 60x80 mm., e=2 mm., en los parteluces i/p.p. de perfilera para juntas de acristalamiento en etileno-propileno, tornillería con arandela estanca para fijación del material de cerramiento, piezas especiales en chapa de aluminio lacado plegado para la realización de limatesas, caballetes, babero perimetral, remates especiales para caperuzas de coronación y piezas de anclaje del lucernario.			
ceO01OB390	2,270 h	Equipo cerrajero taller	28,23	64,08	
ceO01OB400	3,000 h	Equipo cerrajero montaje	42,50	127,50	
ceP14L020	0,660 m2	Perfilería aluminio lucernario	61,07	40,31	
ceP14L040	0,600 m2	Remates+anclajes T2	21,50	12,90	
ceP03ALT100	20,580 kg	Tubo rectangular 80x60x3 mm.	1,15	23,67	
ceP01DA150	16,000 ud	Pequeño material	0,55	8,80	
TOTAL PARTIDA.....					277,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16US040</b>		<b>m2 ESTRUCTURA LUCERNARIO 15 m &lt; 25 m</b>			
		Lucernario a cuatro aguas (dimensiones luz máxima 25,00 m. con una separación entre barras soportavidrios de 0,90 m.) realizado con perfilera de aluminio lacada color a elegir y estructura portante realizada a base de celosías ejecutada con perfiles de acero laminado estructural, S 275JR de sección rectangular acabados con una mano de imprimación antioxidante y dos de esmalte sintético color a elegir, perfilera de la retícula de aluminio realizada con perfiles de sección rectangular de 60x140 mm., e=4 mm., en las barras soportavidrios principales y de 60x80 mm., e=2 mm., en los parteluces i/p.p. de perfilera para juntas de acristalamiento en etileno-propileno, tornillería con arandela estanca para fijación del material de cerramiento, piezas especiales en chapa de aluminio lacado plegado para la realización de limatesas, caballetes, babero perimetral, remates especiales para caperuzas de coronación y piezas de anclaje del lucernario. Con perfilera y piezas complementarias a ésta, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OB390	2,700 h	Equipo cerrajero taller	28,23	76,22	
ceO01OB400	3,200 h	Equipo cerrajero montaje	42,50	136,00	
ceP14L020	0,720 m2	Perfilería aluminio lucernario	61,07	43,97	
ceP14L040	0,490 m2	Remates+anclajes T2	21,50	10,54	
ceP03ALT100	36,550 kg	Tubo rectangular 80x60x3 mm.	1,15	42,03	
ceP01DA150	16,000 ud	Pequeño material	0,55	8,80	
TOTAL PARTIDA.....					317,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO **ceE16UT LUCERNARIOS DE ALUMINIO Y VIDRIO** ELEMENTO **ceE16UTA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO AUTOPORTANTE**

<b>ceE16UTA010</b>		<b>m2 LUCERNARIO ALUM.EXTRUS. UN AGUA C/VIDRIO B.EMISIVO+CONTROLSOLAR</b>			
		Lucernario a un agua colocando perfilera de aluminio extrusionada con aleación 6063, tratamiento térmico T-5, siendo todos los perfiles lacados en color RAL, a elegir por la DF, con certificado de calidad Qualicoat o anodizados con sello de calidad Ewaa-Euras. Las juntas verticales irán revestidas con la tapeta de presión IB-63 y perfil de tapajuntas IB-66, colocando por debajo de las mismas butylo de estanqueidad. Las juntas horizontales irán selladas con silicona neutra. Tanto el butylo como las siliconas serán de primera calidad. Están incluidos todos los remates necesarios con chapa de aluminio lacada o anodizada con el mismo acabado que el resto de la perfilera. El cerramiento se realizará con un doble acristalamiento, compuesto por vidrio tipo Climalit Plus Securit Protect Cool-Lite KNT 140 Neutro 6(16)44.2, compuesto de vidrio bajo emisivo y de control solar de 6 mm. templado por la cara exterior, cámara de aire de 16 mm. y vidrio laminar con doble butiral de 8 mm. (4+4.2). Todo ello realizado, según planos (espesores a definir según proyecto) y completamente terminado bajo el sello de calidad ISO 9001:2008.			
ceO01OB390	3,000 h	Equipo cerrajero taller	28,23	84,69	
ceO01OB400	3,900 h	Equipo cerrajero montaje	42,50	165,75	
ceP14L020	1,000 m2	Perfilería aluminio lucernario	61,07	61,07	
ceP14L040	0,500 m2	Remates+anclajes T2	21,50	10,75	
ceA12V020	1,000 m2	DOBLE ACRIST. 6/16/4+4.2 TEMPLADO B.EMISIVO 6mm+CAM+LAMINAR 4+4	120,42	120,42	
TOTAL PARTIDA.....					442,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16UTA020</b>	<b>m2 LUCERNARIO ALUM. EXTRUS. DOS AGUAS C/VIDRIO B.EMISIVO+C.SOLAR</b>			
	<p>Lucernario a dos aguas colocando perfilería de aluminio extrusionada con aleación 6063, tratamiento térmico T-5, siendo todos los perfiles lacados en color RAL, a elegir por la DF, con certificado de calidad Qualicoat o anodizados con sello de calidad Ewaa-Euras. Las juntas verticales irán revestidas con la tapeta de presión IB-63 y perfil de tapajuntas IB-66, colocando por debajo de las mismas butylo de estanqueidad. Las juntas horizontales irán selladas con silicona neutra. Tanto el butylo como las siliconas serán de primera calidad. Están incluidos todos los remates necesarios con chapa de aluminio lacada o anodizada con el mismo acabado que el resto de la perfilería. El cerramiento se realizará con un doble acristalamiento, compuesto por vidrio tipo Climalit Plus Securit Protect Cool-Lite KNT 140 Neutro 6(16)44.2, compuesto de vidrio bajo emisivo y de control solar de 6 mm. templado por la cara exterior, cámara de aire de 16 mm. y vidrio laminar con doble butiral de 8 mm. (4+4.2). Todo ello realizado, según planos (espesores a definir según proyecto) y completamente terminado bajo el sello de calidad ISO 9001:2008.</p>			
ceO01OB390	4,000 h	Equipo cerrajero taller	28,23	112,92
ceO01OB400	4,200 h	Equipo cerrajero montaje	42,50	178,50
ceP14L020	1,000 m2	Perfilería aluminio lucernario	61,07	61,07
ceP14L040	0,500 m2	Remates+anclajes T2	21,50	10,75
ceA12V020	1,000 m2	DOBLE ACRIST. 6/16/4+4.2 TEMPLADO B.EMISIVO 6mm+CAM+LAMINAR 4+4	120,42	120,42
TOTAL PARTIDA.....				483,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE16UTA030</b>	<b>m2 LUCERNARIO ALUM. EXTRUS. CUATRO AGUAS C/VIDRIO B.EMISIVO+C.SOLAR</b>			
	<p>Lucernario a cuatro aguas colocando perfilería de aluminio extrusionada con aleación 6063, tratamiento térmico T-5, siendo todos los perfiles lacados en color RAL, color a elegir por la DF, con certificado de calidad Qualicoat o anodizados con sello de calidad Ewaa-Euras. Las juntas verticales irán revestidas con la tapeta de presión IB-63 y perfil de tapajuntas IB-66, colocando por debajo de las mismas butylo de estanqueidad. Las juntas horizontales irán selladas con silicona neutra. Tanto el butylo como las siliconas serán de primera calidad. Están incluidos todos los remates necesarios con chapa de aluminio lacada o anodizada con el mismo acabado que el resto de la perfilería. El cerramiento se realizará con un doble acristalamiento, compuesto por vidrio tipo Climalit Plus Securit Protect Cool-Lite KNT 140 Neutro 6(16)44.2, compuesto de vidrio bajo emisivo y de control solar de 6 mm. templado por la cara exterior, cámara de aire de 16 mm. y vidrio laminar con doble butiral de 8 mm. (4+4.2). Todo ello realizado, según planos (espesores a definir según proyecto) y completamente terminado bajo el sello de calidad ISO 9001:2008.</p>			
ceO01OB390	4,200 h	Equipo cerrajero taller	28,23	118,57
ceO01OB400	4,400 h	Equipo cerrajero montaje	42,50	187,00
ceP14L020	1,000 m2	Perfilería aluminio lucernario	61,07	61,07
ceP14L040	0,500 m2	Remates+anclajes T2	21,50	10,75
ceA12V020	1,000 m2	DOBLE ACRIST. 6/16/4+4.2 TEMPLADO B.EMISIVO 6mm+CAM+LAMINAR 4+4	120,42	120,42
TOTAL PARTIDA.....				497,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE16UTB CON ESTRUCTURA DE ACERO PORTANTE

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16UTB010</b>	<b>m2 LUCERN.ACERO-ALUM.UN AGUA C/VIDRIO B.EMISIVO Y C.SOLAR</b>	<p>Lucernario a un agua, colocando perfilera formada por tubos de acero laminado en frío de sección rectangular. Esta estructura se pintará con una mano de imprimación antioxidante y dos de esmalte sintético color. Incluidas las placas de anclaje necesarias y repaso de todas las soldaduras. Sobre la estructura anterior colocaremos la perfilera de aluminio, tipo Hiberlux extrusionada o equivalente, con aleación 6063, tratamiento térmico T-5, siendo todos los perfiles lacados en color RAL, color a elegir por la DF, con certificado de calidad Qualicoat o anodizados con sello de calidad Ewaa-Euras. Las juntas verticales irán revestidas con la tapeta de presión IB-63 y perfil de tapajuntas IB-66, colocando por debajo de las mismas butylo de estanqueidad. Las juntas horizontales irán selladas con silicona neutra. Están incluidos todos los remates necesarios con chapa de aluminio lacada o anodizada con el mismo acabado que el resto de la perfilera. El cerramiento se realizará con un doble acristalamiento, compuesto por vidrio tipo Climalit Plus Securit Protect Cool-Lite KNT 140 Neutro 6(16)44.2, compuesto de vidrio bajo emisivo y de control solar de 6 mm. templado por la cara exterior, cámara de aire de 16 mm. y vidrio laminar con doble butiral de 8 mm. (4+4.2). Todo ello realizado, según planos (espesores a definir según proyecto) y completamente terminado bajo el sello de calidad ISO 9001:2008.</p>			
ceO01OB390	3,200 h	Equipo cerrajero taller	28,23	90,34	
ceO01OB400	4,100 h	Equipo cerrajero montaje	42,50	174,25	
ceA03L040	1,000 m2	ESTRUCTURA MET. LIGERA ACERO CUBIERTAS	9,38	9,38	
ceP14L020	1,000 m2	Perfilera aluminio lucernario	61,07	61,07	
ceP14L040	0,500 m2	Remates+anclajes T2	21,50	10,75	
ceA12V020	1,000 m2	DOBLE ACRIST. 6/16/4+4.2 TEMPLADO B.EMISIVO 6mm+CAM+LAMINAR 4+4	120,42	120,42	
TOTAL PARTIDA.....					466,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16UTB020</b>	<b>m2 LUCERN.ACERO-ALUM.DOS AGUAS C/VIDRIO B.EMISIVO Y C.SOLAR</b>	<p>Lucernario a dos aguas, colocando perfilera formada por tubos de acero laminado en frío de sección rectangular. Esta estructura se pintará con una mano de imprimación antioxidante y dos de esmalte sintético color. Incluidas las placas de anclaje necesarias y repaso de todas las soldaduras. Sobre la estructura anterior colocaremos la perfilera de aluminio, tipo Hiberlux o equivalente, extrusionada con aleación 6063, tratamiento térmico T-5, siendo todos los perfiles lacados en color RAL, color a elegir por la DF, con certificado de calidad Qualicoat o anodizados con sello de calidad Ewaa-Euras. Las juntas verticales irán revestidas con la tapeta de presión IB-63 y perfil de tapajuntas IB-66, colocando por debajo de las mismas butylo de estanqueidad. Las juntas horizontales irán selladas con silicona neutra. Están incluidos todos los remates necesarios con chapa de aluminio lacada o anodizada con el mismo acabado que el resto de la perfilera. El cerramiento se realizará con un doble acristalamiento, compuesto por vidrio tipo Climait Plus Securit Protect Cool-Lite KNT 140 Neutro 6(16)44.2, compuesto de vidrio bajo emisivo y de control solar de 6 mm. templado por la cara exterior, cámara de aire de 16 mm. y vidrio laminar con doble butiral de 8 mm. (4+4.2). Todo ello realizado, según planos (espesores a definir según proyecto) y completamente terminado bajo el sello de calidad ISO 9001:2008.</p>			
ceO01OB390	4,200 h	Equipo cerrajero taller	28,23	118,57	
ceO01OB400	4,400 h	Equipo cerrajero montaje	42,50	187,00	
ceA03L040	1,000 m2	ESTRUCTURA MET. LIGERA ACERO CUBIERTAS	9,38	9,38	
ceP14L020	1,000 m2	Perfilería aluminio lucernario	61,07	61,07	
ceP14L040	0,500 m2	Remates+anclajes T2	21,50	10,75	
ceA12V020	1,000 m2	DOBLE ACRIST. 6/16/4+4.2 TEMPLADO B.EMISIVO 6mm+CAM+LAMINAR 4+4	120,42	120,42	
TOTAL PARTIDA.....					507,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceE16UTB030	m2	LUCERN.ACERO-ALUM.CUATRO AGUAS C/VIDRIO B.EMISIVO Y C.SOLAR			
		Lucernario a cuatro aguas, colocando perfilería formada por tubos de acero laminado en frío de sección rectangular. Esta estructura se pintará con una mano de imprimación antioxidante y dos de esmalte sintético color. Incluidas las placas de anclaje necesarias y repaso de todas las soldaduras. Sobre la estructura anterior colocaremos la perfilería de aluminio, tipo Hiberlux o equivalente, extrusionada con aleación 6063, tratamiento térmico T-5, siendo todos los perfiles lacados en color RAL, a elegir por la DF, con certificado de calidad Qualicoat o anodizados con sello de calidad Ewaa-Euras. Las juntas verticales irán revestidas con la tapeta de presión IB-63 y perfil de tapajuntas IB-66, colocando por debajo de las mismas butylo de estanqueidad. Las juntas horizontales irán selladas con silicona neutra. Están incluidos todos los remates necesarios con chapa de aluminio lacada o anodizada con el mismo acabado que el resto de la perfilería. El cerramiento se realizará con un doble acristalamiento, compuesto por vidrio tipo Climait Plus Securit Protect Cool-Lite KNT 140 Neutro 6(16)44.2, compuesto de vidrio bajo emisivo y de control solar de 6 mm. templado por la cara exterior, cámara de aire de 16 mm. y vidrio laminar con doble butiral de 8 mm. (4+4.2). Todo ello realizado, según planos (espesores a definir según proyecto) y completamente terminado bajo el sello de calidad ISO 9001:2008.			
ceO01OB390	4,400 h	Equipo cerrajero taller	28,23	124,21	
ceO01OB400	4,600 h	Equipo cerrajero montaje	42,50	195,50	
ceA03L040	1,000 m2	ESTRUCTURA MET. LIGERA ACERO CUBIERTAS	9,38	9,38	
ceP14L020	1,000 m2	Perfilería aluminio lucernario	61,07	61,07	
ceP14L040	0,500 m2	Remates+anclajes T2	21,50	10,75	
ceA12V020	1,000 m2	DOBLE ACRIST. 6/16/4+4.2 TEMPLADO B.EMISIVO 6mm+CAM+LAMINAR 4+4	120,42	120,42	
TOTAL PARTIDA.....					521,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16UTB040</b>	<b>m2</b>	<b>LUCERN.ACERO-ALUM.ABOVEDADO C/VIDRIO B.EMISIVO Y C.SOLAR</b>			
		Lucernario abov edado colocando perfilería formada por tubos de acero laminado en frío de sección rectangular. Esta estructura se pintará con una mano de imprimación antioxidante y dos de esmalte sintético color. Incluidas las placas de anclaje necesarias y repaso de todas las soldaduras. Sobre la estructura anterior colocaremos de forma poligonal la perfilería de aluminio, tipo Hiberlux o equivalente, extrusionada con aleación 6063, tratamiento térmico T-5, siendo todos los perfiles lacados en color RAL, a elegir por la DF, con certificado de calidad Qualicoat o anodizados con sello de calidad Ewaa-Euras. Las juntas verticales irán revestidas con la tapeta de presión IB-63 y perfil de tapajuntas IB-66. Las juntas horizontales irán selladas con silicona neutra. Están incluidos todos los remates necesarios con chapa de aluminio lacada o anodizada con el mismo acabado que el resto de la perfilería. El cerramiento se realizará con un doble acristalamiento, compuesto por vidrio tipo Climalit Plus Securit Protect Cool-Li- te KNT 140 Neutro 6(16)44.2, compuesto de vidrio bajo emisivo y de control solar de 6 mm. templado por la cara exterior, cámara de aire de 16 mm. y vidrio laminar con doble butiral de 8 mm. (4+4.2). Todo ello realizado, según planos (espe- sores a definir según proyecto) y completamente terminado bajo el sello de ca- lidad ISO 9001:2008.			
ceO01OB390	4,500 h	Equipo cerrajero taller	28,23	127,04	
ceO01OB400	4,700 h	Equipo cerrajero montaje	42,50	199,75	
ceA03L040	1,000 m2	ESTRUCTURA MET. LIGERA ACERO CUBIERTAS	9,38	9,38	
ceP14L020	1,000 m2	Perfilería aluminio lucernario	61,07	61,07	
ceP14L040	0,500 m2	Remates+anclajes T2	21,50	10,75	
ceA12V020	1,000 m2	DOBLE ACRIST. 6/16/4+4.2 TEMPLADO B.EMISIVO 6mm+CAM+LAMINAR 4+4	120,42	120,42	
TOTAL PARTIDA.....					528,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16UTB050</b>	<b>m2 LUCERN.ACERO-ALUM.EST.ESPACIAL C/VIDRIO B.EMISIVO Y C.SOLAR</b>			
	<p>Lucernario colocado sobre estructura espacial de acero. Esta estructura será realizada mediante sistema estructural compuestos por nudos esféricos mono-pieza de acero forjado y barras tubulares de sección circular empalmadas a los nudos mediante tornillos de alta resistencia. Sobre los nudos de la estructura anterior colocaremos la perfilera de aluminio, tipo Hiberlux o equivalente, extrusionada con aleación 6063, tratamiento térmico T-5, siendo todos los perfiles lacados en color RAL, a elegir por la DF, con certificado de calidad Qualicoat o anodizados con sello de calidad Ewaa-Euras. Las juntas verticales irán revestidas con la tapeta de presión IB-63 y perfil de tapajuntas IB-66. Las juntas horizontales irán selladas con silicona neutra. Están incluidos todos los remates necesarios con chapa de aluminio lacada o anodizada con el mismo acabado que el resto de la perfilera. El cerramiento se realizará con un doble acristalamiento, compuesto por vidrio Climalit Plus Securit Protect Cool-Lite KNT 140 Neutro 6(16)44.2, compuesto de vidrio bajo emisivo y de control solar de 6 mm. templado por la cara exterior, cámara de aire de 16 mm. y vidrio laminar con doble butiral de 8 mm. (4+4.2). Todo ello realizado, según planos (espesores a definir según proyecto) y completamente terminado bajo el sello de calidad ISO 9001:2008.</p>			
ceO01OB390	4,700 h Equipo cerrajero taller	28,23	132,68	
ceO01OB400	4,900 h Equipo cerrajero montaje	42,50	208,25	
ceA03L040	1,000 m2 ESTRUCTURA MET. LIGERA ACERO CUBIERTAS	9,38	9,38	
ceP14L020	1,000 m2 Perfilera aluminio lucernario	61,07	61,07	
ceP14L040	0,500 m2 Remates+anclajes T2	21,50	10,75	
ceA12V020	1,000 m2 DOBLE ACRIST. 6/16/4+4.2 TEMPLADO B.EMISIVO 6mm+CAM+LAMINAR 4+4	120,42	120,42	
TOTAL PARTIDA.....				542,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE16UTC VENTANAS EN ELLUCERNARIO

<b>ceE16UTC010</b>	<b>u VENTANA PROYECTANTE 1x1,5m P/LUCERNARIO</b>			
	<p>Ventana de 1x1,50 m proyectante con eje horizontal superior motorizada eléctricamente por un empujador lineal de émbolo. Colocada sobre lucernario con vidrio, i/instalación del motor. No se incluye el lucernario con vidrio, la instalación eléctrica, ni el conexionado a los cuadros, ni al motor. Ventana, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.</p>			
ceO01OB390	17,000 h Equipo cerrajero taller	28,23	479,91	
ceO01OB400	17,000 h Equipo cerrajero montaje	42,50	722,50	
ceP14L020	1,000 m2 Perfilera aluminio lucernario	61,07	61,07	
ceP14L040	1,000 m2 Remates+anclajes T2	21,50	21,50	
ceP14L050	1,000 u Motor empujador de émbolo	210,07	210,07	
TOTAL PARTIDA.....				1.495,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO ceE16M CLARABOYAS PREFABRICADAS					
SUBAPARTADO ceE16MF FIJAS					
ELEMENTO ceE16MFC CIRCULARES					
ceE16MFC010 ud CLARAB.CIRC.MONOVAL Z.LADR. FIJAD=60cm					
Claraboya circular fija de 60 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular monovalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.					
ceO01OA030	0,770 h	Oficial primera	15,29	11,77	
ceO01OA040	0,770 h	Oficial segunda	14,72	11,33	
ceP14YCC010	1,000 ud	Cúpula PMMA monovalva circular D=60cm	48,10	48,10	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					72,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
ceE16MFC020 ud CLARAB.CIRC.BIVALVA Z.LADR. FIJAD=100cm					
Claraboya circular fija de 100 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.					
ceO01OA030	1,000 h	Oficial primera	15,29	15,29	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceP14YCC050	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=100cm	184,56	184,56	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					216,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
ceE16MFC030 u CLARABOYA CIRCULAR MONOVAL ZÓCALO PRFVD=40cm					
Claraboya circular fija de 40 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular monovalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC, con clasificación de reacción al fuego B-s1,d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
ceO01OA030	0,650 h	Oficial primera	15,29	9,94	
ceO01OA040	0,650 h	Oficial segunda	14,72	9,57	
ceP14YCC004	1,000 ud	Cúpula PMMA monovalva circular D=40cm	34,00	34,00	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					55,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16MFC040</b>	<b>u</b>	<b>CLARABOYA CIRCULAR BIVALVA ZÓCALO PRFV D=180cm</b>			
		Claraboya circular fija de 180 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC, con clasificación de reacción al fuego B-s1,d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DaP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OA030	2,000 h	Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OA040	2,000 h	Oficial segunda	14,72	29,44	
ceP14YCC170	1,000 u	Cúpula PMMA bivalva circular D=180cm	663,00	663,00	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					724,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE16MFR PIRAMIDALES

<b>ceE16MFR010</b>	<b>ud</b>	<b>CLARABOYA PIRAMIDAL MONOVAL ZÓCALO FAB. FIJA 100x100cm</b>			
		Claraboya piramidal fija de 100x100 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal monovalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	1,000 h	Oficial primera	15,29	15,29	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceP14YCR020	1,000 ud	Cúpula PMMA monovalva piram. 100x100cm	102,20	102,20	
ceP14YZU050	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=100cm	77,80	77,80	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					211,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE16MFR020</b>	<b>ud</b>	<b>CLARABOYA PIRAMIDAL BIVAL ZÓCALO FAB. FIJA 120x120cm</b>			
		Claraboya piramidal fija de 120x120 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	1,250 h	Oficial primera	15,29	19,11	
ceO01OA040	1,250 h	Oficial segunda	14,72	18,40	
ceP14YCR060	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 120x120cm	239,40	239,40	
ceP14YZU060	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=120cm	102,20	102,20	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					380,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16MFR030</b>	<b>ud</b>	<b>CLARABOYA PIRAMIDAL MONOVAL ZÓCALO PRFV FIJA 60x60cm</b>			
		Claraboya piramidal fija de 60x60 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal monovalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	0,770 h	Oficial primera	15,29	11,77	
ceO01OA040	0,770 h	Oficial segunda	14,72	11,33	
ceP14YCR010	1,000 ud	Cúpula PMMA monovalva piram.60x60cm	61,60	61,60	
ceP14YZU020	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=60cm	65,80	65,80	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					152,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE16MFR040</b>	<b>u</b>	<b>CLARABOYA PIRAMIDAL MONOVAL ZÓCALO PRFV FIJA 120x120cm</b>			
		Claraboya piramidal fija de 120x120 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal monovalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC, con clasificación de reacción al fuego B-s1,d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OA030	1,250 h	Oficial primera	15,29	19,11	
ceO01OA040	1,250 h	Oficial segunda	14,72	18,40	
ceP14YCR022	1,000 ud	Cúpula PMMA monovalva piram.120x120cm	119,70	119,70	
ceP14YZU060	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=120cm	102,20	102,20	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					261,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16MFR050</b>	<b>u</b>	<b>CLARABOYA PIRAMIDAL BIVAL ZÓCALO PRFV FIJA 40x40cm</b>			
		Claraboya piramidal fija de 40x40 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC, con clasificación de reacción al fuego B-s1,d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OA030	0,650 h	Oficial primera	15,29	9,94	
ceO01OA040	0,650 h	Oficial segunda	14,72	9,57	
ceP14YCR030	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 40x40cm	70,00	70,00	
ceP14YZU010	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=40cm	50,40	50,40	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					141,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE16MFR060</b>	<b>u</b>	<b>CLARABOYA PIRAMIDAL BIVAL ZÓCALO PRFV FIJA 170x170cm</b>			
		Claraboya piramidal fija de 170x170 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC, con clasificación de reacción al fuego B-s1,d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OA030	1,850 h	Oficial primera	15,29	28,29	
ceO01OA040	1,850 h	Oficial segunda	14,72	27,23	
ceP14YCR070	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 170x170cm	725,20	725,20	
ceP14YZU070	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=170cm	160,55	160,55	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					942,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE16MFPPARABÓLICAS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16MFP010</b>		<b>ud CLARABOYA PARABÓLICA MONOVAL ZÓCALO PRFV FIJA 180x180cm</b>			
		Claraboya parabólica rectangular fija de 180x280 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula parabólica rectangular monovalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	2,500 h	Oficial primera	15,29	38,23	
ceO01OA040	2,500 h	Oficial segunda	14,72	36,80	
ceP14YCP020	1,000 ud	Cúp.PMMA monoval parab.rect.180x280cm	508,30	508,30	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP01DA150	4,000 ud	Pequeño material	0,55	2,20	
TOTAL PARTIDA.....					586,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE16MFP020</b>		<b>ud CLARABOYA PARABÓLICA BIVAL ZÓCALO FAB. FIJA 60x60cm</b>			
		Claraboya parabólica cuadrada fija de 60x60 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula parabólica cuadrada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	0,770 h	Oficial primera	15,29	11,77	
ceO01OA040	0,770 h	Oficial segunda	14,72	11,33	
ceP14YCP040	1,000 ud	Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.60x60cm	52,50	52,50	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					77,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE16MFP030</b>		<b>ud CLARABOYA PARABÓLICA BIVAL ZÓCALO FAB. FIJA 80x130cm</b>			
		Claraboya parabólica rectangular fija de 80x130 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula parabólica rectangular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	1,100 h	Oficial primera	15,29	16,82	
ceO01OA040	1,100 h	Oficial segunda	14,72	16,19	
ceP14YCP090	1,000 ud	Cúp.PMMA bivalva parab.rect.80x130cm	221,20	221,20	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP01DA150	3,000 ud	Pequeño material	0,55	1,65	
TOTAL PARTIDA.....					256,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16MFP040</b>		<b>ud CLARABOYA PARABÓLICA MONOVAL ZÓCALO FAB. FIJA 180x280cm</b>			
		Claraboya parabólica cuadrada fija de 180x180 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula parabólica cuadrada monovalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	2,000 h	Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OA040	2,000 h	Oficial segunda	14,72	29,44	
ceP14YCP010	1,000 ud	Cúp.PMMA monoval parab.cuad.180x180cm	354,20	354,20	
ceP14YZU080	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=180cm	180,60	180,60	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP01DA150	4,000 ud	Pequeño material	0,55	2,20	
TOTAL PARTIDA.....					597,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE16MFP050</b>		<b>ud CLARABOYA PARABÓLICA BIVAL ZÓCALO PRFV FIJA 100x100cm</b>			
		Claraboya parabólica cuadrada fija de 100x100 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula parabólica cuadrada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	1,000 h	Oficial primera	15,29	15,29	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceP14YCP060	1,000 ud	Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.100x100cm	168,00	168,00	
ceP14YZU050	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=100cm	77,80	77,80	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					277,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE16MM APERTURA MANUAL</b>					
<b>ELEMENTO ceE16MMC CIRCULARES</b>					
<b>ceE16MMC010</b>		<b>ud CLARAB.CIRC Z.PRFV TELESCÓPICA D=40cm</b>			
		Claraboya circular practicable de 40 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	0,650 h	Oficial primera	15,29	9,94	
ceO01OA040	0,650 h	Oficial segunda	14,72	9,57	
ceP14YCC020	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=40cm	61,60	61,60	
ceP14YZC010	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=40cm	46,20	46,20	
ceP14YMM010	1,000 ud	Apertura telescóp.zóc.cuad/circ. D=40cm	69,70	69,70	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP14YW 010	1,000 ud	Manivela telescópica L=2,0m	10,44	10,44	
ceP14YW 040	1,000 ud	Juego de bisagras	3,72	3,72	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					212,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceE16MMC020</b>		<b>ud CLARAB.CIRC Z.PRFV TELESCÓPICA D=50cm</b>			
		Claraboya circular practicable de 50 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo telescópico y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	0,700 h	Oficial primera	15,29	10,70	
ceO01OA040	0,700 h	Oficial segunda	14,72	10,30	
ceP14YCC030	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=50cm	75,60	75,60	
ceP14YZC020	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=50cm	54,60	54,60	
ceP14YMM020	1,000 ud	Apertura telescóp.zóc.cuad/circ. D=50cm	71,07	71,07	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP14YW 010	1,000 ud	Manivela telescópica L=2,0m	10,44	10,44	
ceP14YW 040	1,000 ud	Juego de bisagras	3,72	3,72	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					238,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16MMC030</b>		<b>ud CLARAB.CIRC Z.PRFV TELESCÓPICA D=60cm</b>			
		Claraboya circular practicable de 60 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	0,770 h	Oficial primera	15,29	11,77	
ceO01OA040	0,770 h	Oficial segunda	14,72	11,33	
ceP14YCC040	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=60cm	103,60	103,60	
ceP14YZC030	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=60cm	72,80	72,80	
ceP14YMM030	1,000 ud	Apertura telescóp.zóc.cuad/circ. D=60cm	71,39	71,39	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP14YW 010	1,000 ud	Manivela telescópica L=2,0m	10,44	10,44	
ceP14YW 040	1,000 ud	Juego de bisagras	3,72	3,72	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					286,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE16MMR PIRAMIDALES

<b>ceE16MMR010</b>		<b>ud CLARAB.PIRAM Z.PRFV TELESCÓPICA 60x60cm</b>			
		Claraboya piramidal practicable de 60x60 cm. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	0,770 h	Oficial primera	15,29	11,77	
ceO01OA040	0,770 h	Oficial segunda	14,72	11,33	
ceP14YCR040	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 60x60cm	123,20	123,20	
ceP14YZU020	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=60cm	65,80	65,80	
ceP14YMM030	1,000 ud	Apertura telescóp.zóc.cuad/circ. D=60cm	71,39	71,39	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP14YW 010	1,000 ud	Manivela telescópica L=2,0m	10,44	10,44	
ceP14YW 040	1,000 ud	Juego de bisagras	3,72	3,72	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					299,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16MMR020</b>		<b>ud CLARAB.PIRAM Z.PRFV TELESCÓPICA 80x80cm</b>			
		Claraboya piramidal practicable de 80x80 cm. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de pistones-cerrojo y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	0,890 h	Oficial primera	15,29	13,61	
ceO01OA040	0,890 h	Oficial segunda	14,72	13,10	
ceP14YCR050	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 80x80cm	151,20	151,20	
ceP14YZU040	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=80cm	72,80	72,80	
ceP14YMM050	1,000 ud	Apertura telescópica zóc. cuadrad L=80cm	78,53	78,53	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP14YW 040	1,000 ud	Juego de bisagras	3,72	3,72	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					334,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE16MMP PARABÓLICAS

<b>ceE16MMP020</b>		<b>ud CLARAB.PARAB Z.PRFV TELESCÓPICA 100x100cm</b>			
		Claraboya parabólica rectangular practicable de 100x100 cm. Formada por un sistema completo que engloba una cúpula parabólica rectangular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, fijada al zócalo mediante un marco de aluminio. El zócalo es rectangular de poliéster reforzado con fibra de vidrio y se encuentra aislado con lana mineral y un acabado bituminoso. La apertura es telescópica. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	1,200 h	Oficial primera	15,29	18,35	
ceO01OA040	1,200 h	Oficial segunda	14,72	17,66	
ceP14YSM010	1,000 ud	Clarab.parab.aper.telescópica 100x100cm	187,29	187,29	
ceP14YZU050	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=100cm	77,80	77,80	
ceP14YW 010	1,000 ud	Manivela telescópica L=2,0m	10,44	10,44	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP14YW 040	1,000 ud	Juego de bisagras	3,72	3,72	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					316,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBPARTADO ceE16MA APERTURA AUTOMÁTICA</b>					
<b>ELEMENTO ceE16MAR PIRAMIDALES</b>					
<b>ceE16MAR010</b>		<b>ud CLARAB.PIRAM.Z.PRFV APER.HUSILLO 60x60cm</b>			
		Claraboya piramidal practicable de 60x60 cm. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de cable-fusible y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. El cierre es por cable mediante manivela y la apertura es automática por fusible. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	0,770 h	Oficial primera	15,29	11,77	
ceO01OA040	0,770 h	Oficial segunda	14,72	11,33	
ceP14YCR040	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 60x60cm	123,20	123,20	
ceP14YZU020	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=60cm	65,80	65,80	
ceP14YMA020	1,000 ud	Apertura por husillo zóc.cuadrad L=60cm	85,22	85,22	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP14YW 040	1,000 ud	Juego de bisagras	3,72	3,72	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					302,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE16MAR020</b>		<b>ud CLARAB.PIRAM.Z.PRFV APER.HUSILLO 170x170cm</b>			
		Claraboya piramidal practicable de 170x170 cm. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de cable-fusible y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es por husillo. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	1,850 h	Oficial primera	15,29	28,29	
ceO01OA040	1,850 h	Oficial segunda	14,72	27,23	
ceP14YCR070	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 170x170cm	725,20	725,20	
ceP14YZU070	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=170cm	160,55	160,55	
ceP14YMA040	1,000 ud	Apertura por husillo zóc.cuadrad L=170cm	210,26	210,26	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP14YW 040	1,000 ud	Juego de bisagras	3,72	3,72	
ceP01DA150	4,000 ud	Pequeño material	0,55	2,20	
TOTAL PARTIDA.....					1.157,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16MAR030</b>	<b>ud CLARAB.PIRAM.Z.PRFV APER.HUSILLO 40x40cm</b>	Claraboya piramidal practicable de 40x40 cm. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. El cierre es con cerrojo. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	0,650 h	Oficial primera	15,29	9,94	
ceO01OA040	0,650 h	Oficial segunda	14,72	9,57	
ceP14YCR030	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 40x40cm	70,00	70,00	
ceP14YZU010	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=40cm	50,40	50,40	
ceP14YMA010	1,000 ud	Apertura por husillo zóc.cuadrad L=40cm	83,12	83,12	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP14YW 040	1,000 ud	Juego de bisagras	3,72	3,72	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					228,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE16MAP PARABÓLICAS

<b>ceE16MAP010</b>	<b>ud CLARAB.PARAB. Z.PRFV A.HUSILLO 120x120cm</b>	Claraboya parabólica cuadrada practicable de 120x120 cm. Formada por una cúpula parabólica cuadrada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de cable-fusible y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es por husillo. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	1,250 h	Oficial primera	15,29	19,11	
ceO01OA040	1,250 h	Oficial segunda	14,72	18,40	
ceP14YCP070	1,000 ud	Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.120x120cm	257,60	257,60	
ceP14YZU060	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=120cm	102,20	102,20	
ceP14YMA030	1,000 ud	Apertura por husillo zóc.cuadrad L=120cm	124,10	124,10	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP14YW 040	1,000 ud	Juego de bisagras	3,72	3,72	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					526,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16MAP030</b>	<b>ud CLARAB.PARAB. Z.PRFV HUSILLO 100x200cm</b>	Claraboya parabólica rectangular practicable de 100x200 cm. Formada por un sistema completo que engloba una cúpula parabólica rectangular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, fijada al zócalo mediante un marco de aluminio. El zócalo es rectangular de poliéster reforzado con fibra de vidrio y se encuentra aislado con lana mineral y un acabado bituminoso. El cierre es por husillo. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	1,500 h	Oficial primera	15,29	22,94	
ceO01OA040	1,500 h	Oficial segunda	14,72	22,08	
ceP14YSA020	1,000 ud	Clarab.parab.apertura husillo 100x200cm	337,43	337,43	
ceP14YZU050	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=100cm	77,80	77,80	
ceP14YMA030	1,000 ud	Apertura por husillo zóc.cuadrado L=120cm	124,10	124,10	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP14YW 040	1,000 ud	Juego de bisagras	3,72	3,72	
ceP01DA150	3,000 ud	Pequeño material	0,55	1,65	
TOTAL PARTIDA.....					590,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE16ME APERTURA ELÉCTRICA

##### ELEMENTO ceE16MEC CIRCULARES

<b>ceE16MEC010</b>	<b>ud CLARAB.CIRC. Z.PRFV APERT.ELÉCT. D=40cm</b>	Claraboya circular practicable de 40 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo eléctrico por motor y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es eléctrica por husillo accionado con un motor. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	0,650 h	Oficial primera	15,29	9,94	
ceO01OA040	0,650 h	Oficial segunda	14,72	9,57	
ceP14YCC020	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=40cm	61,60	61,60	
ceP14YZC010	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=40cm	46,20	46,20	
ceP14YME010	1,000 ud	Apertura eléctrica zóc. circular D=40cm	299,39	299,39	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP14YW 040	1,000 ud	Juego de bisagras	3,72	3,72	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					432,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16MEC020</b>		<b>ud CLARAB.CIRC. Z.PRFV APERT.ELÉCT. D=50cm</b>			
		Claraboya circular practicable de 50 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo eléctrico por motor y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es eléctrica por husillo accionado con un motor. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	0,700 h	Oficial primera	15,29	10,70	
ceO01OA040	0,700 h	Oficial segunda	14,72	10,30	
ceP14YCC030	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=50cm	75,60	75,60	
ceP14YZC020	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=50cm	54,60	54,60	
ceP14YME020	1,000 ud	Apertura eléctrica zóc. circular D=50cm	302,15	302,15	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP14YW 040	1,000 ud	Juego de bisagras	3,72	3,72	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					458,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE16MEC030</b>		<b>ud CLARAB.CIRC. Z.PRFV APERT.ELÉCT. D=60cm</b>			
		Claraboya circular practicable de 60 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo eléctrico por motor y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es eléctrica por husillo accionado con un motor. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	0,770 h	Oficial primera	15,29	11,77	
ceO01OA040	0,770 h	Oficial segunda	14,72	11,33	
ceP14YCC040	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=60cm	103,60	103,60	
ceP14YZC030	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=60cm	72,80	72,80	
ceP14YME030	1,000 ud	Apertura eléctrica zóc. circular D=60cm	304,56	304,56	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP14YW 040	1,000 ud	Juego de bisagras	3,72	3,72	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					509,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE16MER PIRAMIDALES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16MER010</b>		<b>ud CLARAB.PIRAM. Z.PRFV AP.ELÉCT. 80x80cm</b>			
		Claraboya piramidal practicable de 80x80 cm. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo eléctrico por motor y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clav os de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es eléctrica por husillo accionado con un motor. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	0,890 h	Oficial primera	15,29	13,61	
ceO01OA040	0,890 h	Oficial segunda	14,72	13,10	
ceP14YCR050	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 80x80cm	151,20	151,20	
ceP14YZU040	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=80cm	72,80	72,80	
ceP14YME050	1,000 ud	Apertura eléctrica zóc. cuadrado L=80cm	287,02	287,02	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP14YW 040	1,000 ud	Juego de bisagras	3,72	3,72	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					543,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE16MER020</b>		<b>ud CLARAB.PIRAM. Z.PRFV AP.ELÉCT. 120x120cm</b>			
		Claraboya piramidal practicable de 120x120 cm. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo eléctrico por motor y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clav os de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es eléctrica por husillo accionado con un motor. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	1,250 h	Oficial primera	15,29	19,11	
ceO01OA040	1,250 h	Oficial segunda	14,72	18,40	
ceP14YCR060	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 120x120cm	239,40	239,40	
ceP14YZU060	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=120cm	102,20	102,20	
ceP14YME060	1,000 ud	Apertura eléctrica zóc.cuadrado L=120cm	352,42	352,42	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP14YW 040	1,000 ud	Juego de bisagras	3,72	3,72	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					736,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

### ELEMENTO ceE16MEP PARABÓLICAS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16MEP010</b>		<b>ud CLARAB.PARAB. Z.PRFV AP.ELÉCT. 40x40cm</b>			
		Claraboya parabólica cuadrada practicable de 40x40 cm. Formada por una cúpula parabólica cuadrada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo eléctrico por motor y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es eléctrica por husillo accionado con un motor. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	0,650 h	Oficial primera	15,29	9,94	
ceO01OA040	0,650 h	Oficial segunda	14,72	9,57	
ceP14YCP030	1,000 ud	Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.40x40cm	58,80	58,80	
ceP14YZU010	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=40cm	50,40	50,40	
ceP14YME040	1,000 ud	Apertura eléctrica zóc. cuadrado L=40cm	278,03	278,03	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP14YW 040	1,000 ud	Juego de bisagras	3,72	3,72	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					412,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE16MEP020</b>		<b>ud CLARAB.PARAB. Z.PRFV AP.ELÉCT. 120x120cm</b>			
		Claraboya parabólica cuadrada practicable de 120x120 cm. Formada por una cúpula parabólica cuadrada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo eléctrico por motor y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clav os de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es eléctrica por husillo accionado con un motor. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	1,250 h	Oficial primera	15,29	19,11	
ceO01OA040	1,250 h	Oficial segunda	14,72	18,40	
ceP14YCP070	1,000 ud	Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.120x120cm	257,60	257,60	
ceP14YZU060	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=120cm	102,20	102,20	
ceP14YME060	1,000 ud	Apertura eléctrica zóc.cuadrado L=120cm	352,42	352,42	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP14YW 040	1,000 ud	Juego de bisagras	3,72	3,72	
ceP01DA150	3,000 ud	Pequeño material	0,55	1,65	
TOTAL PARTIDA.....					755,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16MEP030</b>	<b>ud CLARAB.PARAB. Z.PRFV AP.ELÉCT. 60x80cm</b>	Claraboya parabólica rectangular practicable de 60x80 cm. Formada por una cúpula parabólica rectangular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo eléctrico por motor y un zócalo rectangular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es eléctrica por husillo accionado con un motor. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	0,850 h	Oficial primera	15,29	13,00	
ceO01OA040	0,850 h	Oficial segunda	14,72	12,51	
ceP14YCP080	1,000 ud	Cúp.PMMA bivalva parab.rect.60x80cm	117,50	117,50	
ceP14YZR010	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. rect 60x80cm	59,70	59,70	
ceP14YME070	1,000 ud	Apertura eléctrica zóc. rectang. 60x80cm	312,34	312,34	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP14YW 040	1,000 ud	Juego de bisagras	3,72	3,72	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					520,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE16MEP040</b>	<b>ud CLARAB.PARAB. Z.PRFV AP.ELÉCT. 140x220cm</b>	Claraboya parabólica rectangular practicable de 140x220 cm. Formada por una cúpula parabólica rectangular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo eléctrico por motor y un zócalo rectangular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es eléctrica por husillo accionado con un motor. Instalada según NTE-QLC.			
ceO01OA030	1,600 h	Oficial primera	15,29	24,46	
ceO01OA040	1,600 h	Oficial segunda	14,72	23,55	
ceP14YCP100	1,000 ud	Cúp.PMMA bivalva parab.rect.140x220cm	711,20	711,20	
ceP14YZR020	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. rect 140x220cm	190,40	190,40	
ceP14YME080	1,000 ud	Apertura eléctrica zóc.rectang.140x220cm	422,89	422,89	
ceP14YW 050	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,52	0,52	
ceP14YW 040	1,000 ud	Juego de bisagras	3,72	3,72	
ceP01DA150	4,000 ud	Pequeño material	0,55	2,20	
TOTAL PARTIDA.....					1.378,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE16T TRASLÚCIDOS SINTÉTICOS</b>				
<b>SUBAPARTADO ceE16TM POLIMETACRILATOS</b>				
<b>ELEMENTO ceE16TMA ACRISTALAMIENTO</b>				
<b>ceE16TMA010</b>	<b>m2 METACRILATO ACRISTAL. 4mm.INCOL.</b>			
	Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 4 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos.			
ceO01OB320	0,400 h Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14TMC010	1,050 m2 Metacrilato inc. 4 mm.	24,58	25,81	
ceP14W 020	3,500 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				34,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE16TMA020</b>	<b>m2 METACRILATO ACRISTAL. 6mm.INCOL.</b>			
	Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos.			
ceO01OB320	0,400 h Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14TMC020	1,050 m2 Metacrilato inc. 6 mm.	32,61	34,24	
ceP14W 020	3,500 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				43,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE16TMA030</b>	<b>m2 METACRILATO ACRISTAL. 10mm.INCOL.</b>			
	Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 10 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos.			
ceO01OB320	0,400 h Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14TMC030	1,050 m2 Metacrilato inc. 10 mm.	58,64	61,57	
ceP14W 020	3,500 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				70,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE16TMA040</b>	<b>m2 METACRILATO ACRISTAL. 8mm.COLOR</b>			
	Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo, color bronce traslúcido, de 8 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos.			
ceO01OB320	0,400 h Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14TMC040	1,050 m2 Metacrilato color 8 mm.	55,04	57,79	
ceP14W 020	3,500 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				66,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16TMA050</b>	<b>m2 METACRILATO ACRISTAL. 6mm.OPAL</b>			
	Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo, blanco opal traslúcido, de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos.			
ceO01OB320	0,400 h Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14TMC050	1,050 m2 Metacrilato opal 6 mm.	36,68	38,51	
ceP14W 020	3,500 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				47,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE16TMA060</b>	<b>m2 METACRILATO ACRISTAL. 8mm.OPAL</b>			
	Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo, blanco opal traslúcido, de 8 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos.			
ceO01OB320	0,400 h Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14TMC060	1,050 m2 Metacrilato opal 8 mm.	48,78	51,22	
ceP14W 020	3,500 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				60,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE16TMA070</b>	<b>m2 METACRILATO EXTRUSION ACRISTAL. 4mm.INCO.</b>			
	Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de extrusión de metilo incoloro, de 4 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos.			
ceO01OB320	0,400 h Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14TME010	1,050 m2 Metacrilato extrusión icn. 4 mm.	18,06	18,96	
ceP14W 020	3,500 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE16TMA080</b>	<b>m2 METACRILATO EXTRUSION ACRISTAL. 6mm.INCO.</b>			
	Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de extrusión de metilo incoloro, de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos.			
ceO01OB320	0,400 h Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14TME020	1,050 m2 Metacrilato extrusión icn. 6 mm.	27,08	28,43	
ceP14W 020	3,500 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				37,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16TMA090</b>	<b>m2 METACRILATO EXTRUSION ACRISTAL. 10mm.INCO.</b>			
	Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de extrusión de metilo incolo- ro, de 10 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos.			
ceO01OB320	0,400 h Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14TME010	1,050 m2 Metacrilato extrusión icn. 4 mm.	18,06	18,96	
ceP14W 020	3,500 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE16TMA100</b>	<b>m2 METACRILATO EXTRUSION ACRISTAL. 4mm.BLCO.</b>			
	Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de extrusión de metilo blanco, de 4 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos.			
ceO01OB320	0,400 h Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14TME030	1,050 m2 Metacrilato extrusión blco 4 mm.	18,97	19,92	
ceP14W 020	3,500 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				28,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE16TMA110</b>	<b>m2 METACRILATO EXTRUSION ACRISTAL. 6mm.BLCO.</b>			
	Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de extrusión de metilo blanco, de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos.			
ceO01OB320	0,400 h Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14TME040	1,050 m2 Metacrilato extrusión blco 6 mm.	28,44	29,86	
ceP14W 020	3,500 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				38,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE16TMA120</b>	<b>m2 METACRILATO EXTRUSION ACRISTAL. 10mm.BLCO.</b>			
	Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de extrusión de metilo blanco, de 10 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y colocación de junquillo.			
ceO01OB320	0,400 h Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14TME050	1,050 m2 Metacrilato extrusión blco 10 mm.	47,39	49,76	
ceP14W 020	3,500 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				58,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE16TMC CUBIERTAS**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16TMC010</b>		<b>m2 METACRILATO CELULAR CUB. 16mm.INCOL.</b>			
		Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha celular de metacrilato de metilo incoloro, de 16 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y periferia de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales. Terminado en condiciones de estanqueidad.			
ceO01OB320	0,650 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,94	
ceO01OB350	0,650 h	Ayudante vidriería	14,36	9,33	
ceP14TML010	1,050 m2	Metacrilato celular 16 mm. inc.	23,31	24,48	
ceP14TW 010	3,000 m	Perfil universal goma neopreno	4,58	13,74	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					58,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE16TMC020</b>		<b>m2 METACRILATO CELULAR CUB. 32mm.INCOL.</b>			
		Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha celular de metacrilato de metilo incoloro, de 32 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y periferia de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales. Terminado en condiciones de estanqueidad.			
ceO01OB320	0,800 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	12,23	
ceO01OB350	0,800 h	Ayudante vidriería	14,36	11,49	
ceP14TML020	1,050 m2	Metacrilato celular 32 mm. inc.	45,74	48,03	
ceP14TW010	3,000 m	Perfil universal goma neopreno	4,58	13,74	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					86,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE16TMC030</b>		<b>m2 METACRILATO CUB. 10mm.OPAL</b>			
		Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de polimetacrilato de metilo blanco opal traslúcido, de 10 mm. de espesor, incluso cortes de plancha, colocación de perfil de cierre de aluminio, tipo universal, con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales. Terminado en condiciones de estanqueidad.			
ceO01OB320	0,650 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,94	
ceO01OB350	0,650 h	Ayudante vidriería	14,36	9,33	
ceP14TMC070	1,050 m2	Metacrilato opal 10 mm.	60,23	63,24	
ceP14TW010	3,000 m	Perfil universal goma neopreno	4,58	13,74	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					97,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16TMC040</b>		<b>m2 METACRILATO CUB. 16mm.OPAL</b>			
		Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de polimetacrilato de metilo blanco opal traslúcido, de 16 mm. de espesor, incluso cortes de plan- cha, colocación de perfil de cierre de aluminio, tipo universal, con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales. Terminado en condiciones de estanqueidad.			
ceO01OB320	0,650 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,94	
ceO01OB350	0,650 h	Ayudante vidriería	14,36	9,33	
ceP14TMC080	1,050 m2	Metacrilato opal 16 mm.	89,94	94,44	
ceP14TW 010	3,000 m	Perfil universal goma neopreno	4,58	13,74	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					128,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE16TP POLICARBONATOS**
**ELEMENTO ceE16TPA ACRISTALAMIENTO CARPINTERIAS Y FACHADAS**

<b>ceE16TPA010</b>		<b>m2 POLICARB.CEL.ACRIS. 8 mm.INC.</b>			
		Acristalamiento con plancha celular de policarbonato incoloro, de 8 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acañado en galces y sellado con cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y colocación de junquillo.			
ceO01OB320	0,400 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14TP020	1,050 m2	Placa policarbon.celular incolor e=8mm	16,38	17,20	
ceP14W 020	3,500 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					26,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceE16TPA020</b>		<b>m2 POLICARB.CEL.ACRIS. 16 mm.INC.</b>			
		Acristalamiento con plancha celular de policarbonato incoloro, de 16 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acañado en galces y sellado con cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y colocación de junquillo.			
ceO01OB320	0,400 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14TP040	1,050 m2	Placa policarbon.cel.inc.3 pared. e=16mm	29,46	30,93	
ceP14W 020	3,500 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					39,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16TPA210</b>		<b>m2 POLICARB.CELULAR FACHADA 30 mm</b> Cerramiento de fachada mediante sistema modular de policarbonato celular a base de paneles machiembreados traslucidos color de 30 mm de espesor con efecto difusor de luz, incluso accesorios de montaje.			
ceO01OB320	0,650 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,94	
ceO01OB350	0,650 h	Ayudante vidriería	14,36	9,33	
ceP14TP100	1,050 m2	Panel aplic.vert.policarb.cel.incol.e=30mm	49,27	51,73	
ceP14TW 020	0,700 m	Perfil aluminio anodizado para paneles	9,29	6,50	
ceP14TW 030	0,700 u	Junta EPDM exterior	0,78	0,55	
ceP14TW 040	0,700 u	Junta EPDM interior	0,50	0,35	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					79,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE16TPA220</b>		<b>m2 POLICARB.CELULAR FACHADA 40 mm</b> Cerramiento de fachada mediante sistema modular de policarbonato celular a base de paneles machiembreados traslucidos color de 40 mm de espesor con efecto difusor de luz, incluso accesorios de montaje.			
ceO01OB320	0,650 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,94	
ceO01OB350	0,650 h	Ayudante vidriería	14,36	9,33	
ceP14TP110	1,050 m2	Panel aplic.vert.policarb.cel.incol.e=40mm	61,59	64,67	
ceP14TW 020	0,700 m	Perfil aluminio anodizado para paneles	9,29	6,50	
ceP14TW 030	0,700 u	Junta EPDM exterior	0,78	0,55	
ceP14TW 040	0,700 u	Junta EPDM interior	0,50	0,35	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					92,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE16TPA230</b>		<b>m2 POLICARB.CELULAR FACHADA 50 mm</b> Cerramiento de fachada mediante sistema modular de policarbonato celular a base de paneles machiembreados traslucidos color de 50 mm de espesor con efecto difusor de luz, incluso accesorios de montaje.			
ceO01OB320	0,650 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,94	
ceO01OB350	0,650 h	Ayudante vidriería	14,36	9,33	
ceP14TP120	1,050 m2	Panel aplic.vert.policarb.cel.incol.e=50mm	81,34	85,41	
ceP14TW 020	0,700 m	Perfil aluminio anodizado para paneles	9,29	6,50	
ceP14TW 030	0,700 u	Junta EPDM exterior	0,78	0,55	
ceP14TW 040	0,700 u	Junta EPDM interior	0,50	0,35	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					113,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE16TPC CUBIERTAS**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16TPC010</b>	<b>m2 POLICARB.CELULAR CUB. 6 mm. INC.</b>	Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 6 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilera de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.			
ceO01OB320	0,650 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,94	
ceO01OB350	0,650 h	Ayudante vidriería	14,36	9,33	
ceP14TP010	1,050 m2	Placa policarbon.celular incolor e=6mm	14,63	15,36	
ceP14TW 010	3,000 m	Perfil universal goma neopreno	4,58	13,74	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					49,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE16TPC020</b>	<b>m2 POLICARB.CELULAR CUB. 8 mm. INC.</b>	Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 8 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilera de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.			
ceO01OB320	0,650 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,94	
ceO01OB350	0,650 h	Ayudante vidriería	14,36	9,33	
ceP14TP020	1,050 m2	Placa policarbon.celular incolor e=8mm	16,38	17,20	
ceP14TW010	3,000 m	Perfil universal goma neopreno	4,58	13,74	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					51,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE16TPC030</b>	<b>m2 POLICARB.CELULAR CUB. 10 mm. INC.</b>	Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 10 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilera de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.			
ceO01OB320	0,650 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,94	
ceO01OB350	0,650 h	Ayudante vidriería	14,36	9,33	
ceP14TP030	1,050 m2	Placa policarbon.celular incolor e=10mm	19,13	20,09	
ceP14TW010	3,000 m	Perfil universal goma neopreno	4,58	13,74	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					54,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16TPC040</b>		<b>m2 POLICARB.CELULAR CUB. 8 mm. COL.</b>			
		Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato color bronce traslúcido, de 8 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilaría de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.			
ceO01OB320	0,650 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,94	
ceO01OB350	0,650 h	Ayudante vidriería	14,36	9,33	
ceP14TP050	1,050 m2	Placa policarbon.celular c.bronce e=8mm	17,60	18,48	
ceP14TW 010	3,000 m	Perfil universal goma neopreno	4,58	13,74	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					52,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE16TPC050</b>		<b>m2 POLICARB.CELULAR CUB. 10 mm. COL.</b>			
		Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato color bronce traslúcido, de 10 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilaría de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.			
ceO01OB320	0,650 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,94	
ceO01OB350	0,650 h	Ayudante vidriería	14,36	9,33	
ceP14TP060	1,050 m2	Placa policarbon.celular c.bronce e=10mm	19,47	20,44	
ceP14TW010	3,000 m	Perfil universal goma neopreno	4,58	13,74	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					54,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE16TV PVC**
**ELEMENTO ceE16TVA ACRISTALAMIENTO**

<b>ceE16TVA010</b>		<b>m2 PVC ONDULADO 1,2 mm.INCOL.</b>			
		Acristalamiento con plancha de PVC ondulado incoloro, de 1,2 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos.			
ceO01OB320	0,400 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14TV010	1,050 m2	Placa PVC ond/grec incol/transp e=1,2mm	11,70	12,29	
ceP14W 020	3,500 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16TVA020</b>	<b>m2 PVC ESPUMADO 3 mm.BLANCO</b>			
	Acristalamiento con plancha de PVC espumado blanco, de 3 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos.			
ceO01OB320	0,400 h Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14TV020	1,050 m2 Placa PVC esp. mate blanco e=3,0 mm	6,79	7,13	
ceP14W 020	3,500 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE16TVA030</b>	<b>m2 PVC ESPUMADO 5 mm.BLANCO</b>			
	Acristalamiento con plancha de PVC espumado blanco, de 5 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos.			
ceO01OB320	0,400 h Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14TV030	1,050 m2 Placa PVC esp. mate blanco e=5,0 mm	11,06	11,61	
ceP14W 020	3,500 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				20,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE16TVA040</b>	<b>m2 PVC ESPUMADO 5 mm.COLOR</b>			
	Acristalamiento con plancha de PVC espumado color, de 5 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos.			
ceO01OB320	0,400 h Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14TV040	1,050 m2 Placa PVC espumado mate color e=5,0 mm	14,43	15,15	
ceP14W 020	3,500 m Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				24,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE16TVCCUBIERTAS**

<b>ceE16TVCC010</b>	<b>m2 PVC ESPUMADO CUB.5 mm. BLANCO</b>			
	Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de PVC espumado blanco traslúcido, de 5 mm. de espesor, incluso cortes de plancha, colocación de piezas especiales de cierre, tipo universal, con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales y sin incluir estructura portante.Terminado en condiciones de estanqueidad.			
ceO01OB320	0,650 h Oficial 1ª vidriería	15,29	9,94	
ceO01OB350	0,650 h Ayudante vidriería	14,36	9,33	
ceP14TMC020	1,050 m2 Metacrilato inc. 6 mm.	32,61	34,24	
ceP14TW010	3,000 m Perfil universal goma neopreno	4,58	13,74	
ceP01DA150	2,000 ud Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....				68,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16TVC020</b>		<b>m2 PVC OND/GREC CUB. 1,2 mm. INC.</b>			
		Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de PVC ondulada/grecada incolora, de 1,2 mm. de espesor, incluso cortes de plancha, colocación de piezas especiales de cierre, tipo universal, con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales y sin incluir estructura portante. Terminado en condiciones de estanqueidad.			
ceO01OB320	0,650 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,94	
ceO01OB350	0,650 h	Ayudante vidriería	14,36	9,33	
ceP14TV010	1,050 m2	Placa PVC ond/grec incol/transp e=1,2mm	11,70	12,29	
ceP14TW 010	3,000 m	Perfil universal goma neopreno	4,58	13,74	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					46,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE16TF POLIÉSTER REFORZADO FIBRA VIDRIO  
ELEMENTO ceE16TFA ACRISTALAMIENTO**

<b>ceE16TFA010</b>		<b>m2 POLIÉSTER RFV OND.ACRISTAL. 1 mm.NAT.</b>			
		Acristalamiento con plancha ondulada de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcido, de 1 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos.			
ceO01OB320	0,400 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14TS010	1,050 m2	Placa PRFV ondulada natural e=1,0mm	10,23	10,74	
ceP14W 020	3,500 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE16TFA020</b>		<b>m2 POLIÉSTER RFV OND.ACRISTAL. 1,7 mm.NAT.</b>			
		Acristalamiento con plancha ondulada de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcido, de 1,7 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos.			
ceO01OB320	0,400 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14TS020	1,050 m2	Placa PRFV ondulada natural e=1,7mm	13,30	13,97	
ceP14W 020	3,500 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					22,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE16TFA030</b>		<b>m2 POLIÉSTER RFV OND.ACRISTAL. 2 mm.OPAC.</b>			
		Acristalamiento con plancha ondulada de poliéster reforzado con fibra de vidrio opaca, de 2 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos.			
ceO01OB320	0,400 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	6,12	
ceP14TS040	1,050 m2	Placa PRFV ondulada opaca e=2,0mm	13,52	14,20	
ceP14W 020	3,500 m	Sellado con silicona neutra	0,64	2,24	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					23,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**ELEMENTO ceE16TFC CUBIERTA**
**ceE16TFC010 m2 POLIÉSTER RFV OND. 1,7 mm.NAT.**

Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de Poliéster reforzado con fibra de vidrio ondulado traslúcido, de 1,7 mm. de espesor, incluso cortes de plancha, colocación de piezas especiales de cierre, tipo universal, con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales y sin incluir estructura portante. Terminado en condiciones de estanqueidad.

ceO01OB320	0,650 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,94
ceO01OB350	0,650 h	Ayudante vidriería	14,36	9,33
ceP14TS020	1,050 m2	Placa PRFV ondulada natural e=1,7mm	13,30	13,97
ceP14TW 010	3,000 m	Perfil universal goma neopreno	4,58	13,74
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10

TOTAL PARTIDA.....	48,08
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**ceE16TFC020 m2 POLIÉSTER RFV OND. 1,7 mm.OPAC.**

Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de Poliéster reforzado con fibra de vidrio ondulado opaco, de 1,7 mm. de espesor, incluso cortes de plancha, colocación de piezas especiales de cierre, tipo universal, con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales y sin incluir estructura portante. Terminado en condiciones de estanqueidad.

ceO01OB320	0,650 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	9,94
ceO01OB350	0,650 h	Ayudante vidriería	14,36	9,33
ceP14TS030	1,050 m2	Placa PRFV ondulada opaca e=1,7mm	11,39	11,96
ceP14TW010	3,000 m	Perfil universal goma neopreno	4,58	13,74
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10

TOTAL PARTIDA.....	46,07
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**APARTADO ceE16K MUROS CORTINA**
**SUBAPARTADO ceE16KA MUROS TAPETA**
**ELEMENTO ceE16KAA MURO ANTEPECHO ACRISTALADO**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16KAA010</b>	<b>m2 MURO CORTINA ESPALU 50T</b>	<p>Muro cortina acabado en tapeta tipo Espalu 50T de estructura portante de montante y travesaño en aluminio de calidad 6063 T5 (A.G.S). Montante de sección 50x130 mm. con espesores de 2 a 6,5 mm., para una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m, y travesaños de 50x80 mm. de e=2 mm., para una distancia entre montantes de 1,60 m, con retícula de dos divisiones en cada planta y lacado en colores ral con sello de calidad. Sistema de sujeción del vidrio mediante perfil de fijación unido al montante/travesaño por medio de tornillos en acero inoxidable con arandela de goma para estanqueidad y juntas EPDM interior/exterior, clipada sobre este perfil la tapeta embellecedor de acabado exterior (lacado color a elegir). Drenaje del sistema mediante colisos en perfil de fijación y tapeta. Zona visión compuesta por un doble acristalamiento de control solar tipo Solarlux de 6 mm. Templex (color a definir), cámara de 12 mm. y luna float incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior, y zona opaca con panel aislante para antepechos realizado con: Solarlux 6 mm. Templex (color a definir), templado y opacificado colocado al exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de Fe Galv., por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra. Bandeja parapastas de e=1 mm., panel hidrófugo y lana mineral (densidad 70 kg) de aislamiento acústico y al fuego, entre forjado y elemento opaco, para separación entre plantas. Anclajes de fijación en acero bicromatado con regulación tridimensional, compuesto por placa unida a forjado y angular para fijación de montantes al edificio. Remate de muro a obra realizado en chapa de aluminio de e=1,5 mm., lacada igual que la retícula de aluminio, según NTE-FPC.</p>			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,700 h	Ayudante cerrajero	14,36	10,05	
ceO01OB330	1,250 h	Instalador muro cortina	15,84	19,80	
ceO01OB340	2,000 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	30,72	
ceP14ME010	1,000 m2	Perfil/accesorios.tapeta.ant acris.	65,63	65,63	
ceP14MP010	0,500 m2	Panel zona opaca acristalado	63,15	31,58	
ceP14MW 010	0,520 m.	Sellado remate muro cortina	2,92	1,52	
ceP14MW 040	0,300 m.	Remate muro cortina	29,49	8,85	
ceP14ES230	0,560 m2	D. acristal. Solarlux color Templex 6/12/6	89,34	50,03	
ceP14BD095	0,560 m2	Luna Solarlux Templex y opacificado 6mm	56,20	31,47	

TOTAL PARTIDA..... 257,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16KAA020</b>	<b>m2 MURO CORTINA ALUM.HIBERLUX TIPO TRADICIONAL</b>	<p>Muro cortina autoportante Hiberlux, realizado a base de perfiles extrusionados con aleación especial 6063, tratamiento térmico T-5 y acabado superficial mediante recubrimiento en polvo seco con certificado de calidad Qualicoat en color RAL anodizados con sello de calidad Ewaa-Euras. La perfilería tendrá 60 mm. de base, siendo los montantes de 4 mm. de espesor y los parteluces de 2 mm. de espesor. Las juntas irán revestidas con la tapeta de presión IB-63 y perfil de tapajuntas IB-66. Anclajes de regulación tridimensional, realizados en acero laminado en caliente y galvanizados por inmersión. La tornillería se ha previsto de acero inoxidable. Como elemento separador entre plantas y de aislamiento térmico-ignífugo se colocará una bandeja aislante formada por chapa de acero galv anizada de 1,5 mm. en la parte superior, aislamiento intermedio de base de borra de lana de roca (Banroc-511) y un panel Promatect-H de 15 mm. en la parte inferior. Los sellados de dicho panel serán realizados con Promastop. El acristalamiento en las zonas de visión será doble y formado por luna de control solar de 6 mm. templado (color a definir), al exterior, cámara de aire de 12 mm. y luna incolora de 6 mm. al interior. El acristalamiento en las zonas opacas a base de luna de control solar (color a definir), de 6 mm. templado y opacificado. El vidrio en estas zonas irá trasdosado de panel sándwich formado por chapas de aluminio, aislante de alta densidad de 30 mm. de espesor mínimo. Trasdosado al muro cortina por el interior se colocará sobre cada forjado un peto perimetral de al menos 60 cm. de altura formado por panel ignífugo tipo Promatect - LS de 45 mm. de espesor. No se encuentra incluido el forrado interior de dicho Promatect ni la tapa superior al mismo contra el muro cortina. Los remates y plegados especiales del muro cortina serán realizados en chapa de aluminio lacada en el mismo color que la perfilería. Todo ello realizado, según planos y completamente terminado bajo el sello de calidad ISO 9001:2008.</p>			
ceO01OB160	0,700 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	10,70	
ceO01OB170	0,900 h	Ayudante cerrajero	14,36	12,92	
ceO01OB330	1,250 h	Instalador muro cortina	15,84	19,80	
ceO01OB340	2,000 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	30,72	
ceP14ME010	1,000 m2	Perfil/accesorios.tapeta.ant acris.	65,63	65,63	
ceP14MP010	0,500 m2	Panel zona opaca acristalado	63,15	31,58	
ceP14MW 010	0,520 m.	Sellado remate muro cortina	2,92	1,52	
ceP14MW 040	0,300 m.	Remate muro cortina	29,49	8,85	
ceP14EC060	0,560 m2	D. acristalamien. 6/12/color 6 Temp	38,16	21,37	
ceP14BD030	0,560 m2	V. templado reflect. color 6mm.opacif	61,30	34,33	
TOTAL PARTIDA.....				237,42	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO **ceE16KAB MURO ANTEPECHO SIN ACRISTALAR**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16KAB010</b>	<b>m2 MURO CORTINA ESPALU 50T.</b>	<p>Muro cortina acabado en tapeta tipo Espalu 50T de estructura portante de montante y travesaño en aluminio de calidad 6063 T5 (A.G.S). Montante de sección 50x130 mm. con espesores de 2 a 6,5 mm., para una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m, y travesaños de 50x80 mm. de e=2 mm., para una distancia entre montantes de 1.60 m, con retícula de dos divisiones en cada planta y lacado en colores ral con sello de calidad. Sistema de sujeción del vidrio mediante perfil de fijación unido al montante/travesaño por medio de tornillos en acero inoxidable con arandela de goma para estanqueidad y juntas EPDM interior/exterior, clipada sobre este perfil la tapeta embellecedor de acabado exterior (lacado color a elegir). Drenaje del sistema mediante colisos en perfil de fijación y tapeta. Zona visión compuesta por un doble acristalamiento de control solar tipo Solarlux de 6 mm. Templex (color a definir), cámara de 12 mm. y luna float incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior, y zona opaca con panel aislante para antepechos realizado con: chapa de aluminio de e=1,5 mm. lacada por el exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de Fe Galv., por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra. Bandeja parapastas de e=1 mm., panel hidrófugo y lana mineral (densidad 70 kg) de aislamiento acústico y al fuego, entre forjado y elemento opaco, para separación entre plantas. Anclajes de fijación en acero bicromatado con regulación tridimensional, compuesto por placa unida a forjado y angular para fijación de montantes al edificio. Remate de muro a obra realizado en chapa de aluminio de e=1,5 mm., lacada igual que la retícula de aluminio, según NTE-FPC.</p>			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,900 h	Ayudante cerrajero	14,36	12,92	
ceO01OB330	1,250 h	Instalador muro cortina	15,84	19,80	
ceO01OB340	2,000 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	30,72	
ceP14ME010	1,000 m2	Perfil/accesorios.tapeta.ant acris.	65,63	65,63	
ceP14MP020	0,500 m2	Panel zona opaca sin acristalar	129,26	64,63	
ceP14MW 010	0,520 m.	Sellado remate muro cortina	2,92	1,52	
ceP14MW 040	0,300 m.	Remate muro cortina	29,49	8,85	
ceP14ES230	0,560 m2	D. acristal. Solarlux color Templex 6/12/6	89,34	50,03	
TOTAL PARTIDA.....					261,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE16KB MUROS SEMIESTRUCTURALES</b>					
<b>ELEMENTO ceE16KBA MURO ANTEPECHO ACRISTALADO</b>					
<b>ceE16KBA010</b>	<b>m2 MURO CORTINA ESPALU 50T SEMIESTRUCTURAL</b>	<p>Muro cortina semiestructural acabado horizontalmente en tapeta exterior vista y verticalmente con sellado a testa tipo Espalu 50T de estructura portante de montante y travesaño en aluminio de calidad 6063 T5 (A.G.S). Montante de sección 50x130 mm. con espesores de 2 a 6,5 mm., para una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m, y travesaños de 50x80 mm. de e=2 mm., para una distancia entre montantes de 1.60 m, con retícula de dos divisiones en cada planta y lacado en colores ral con sello de calidad. Sistema de sujeción del vidrio en una sola dirección (horizontal o vertical) mediante perfil de fijación unido al montante o al travesaño por medio de tornillos en acero inoxidable con arandela de goma para estanqueidad y juntas EPDM interior/exterior, clipada sobre este perfil la tapeta embellecedor de acabado exterior (lacado color a elegir). La dirección estructural con sellado entre vidrios en cordón celular y silicona. Drenaje del sistema mediante colisos en perfil de fijación y tapeta (sólo en caso de sujeción de vidrio horizontal). Zona visión compuesta por un doble acristalamiento de control solar tipo Solarlux de 6 mm. Templex (color a definir), cámara de 12 mm.. y luna float incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona neutra por el exterior, y zona opaca con panel aislante para antepechos realizado con: Solarlux 6 mm. Templex (color a definir), templado y opacificado colocado al exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de Fe Galv., por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra. Bandeja parapastas de e=1 mm., panel hidrófugo y lana mineral (densidad 70 kg) de aislamiento acústico y al fuego, entre forjado y elemento opaco, para separación entre plantas. Anclajes de fijación en acero bicromatado con regulación tridimensional, compuesto por placa unida a forjado y angular para fijación de montantes al edificio. Remate de muro a obra realizado en chapa de aluminio de e=1,5 mm., lacada igual que la retícula de aluminio, según NTE-FPC.</p>			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,700 h	Ayudante cerrajero	14,36	10,05	
ceO01OB330	1,250 h	Instalador muro cortina	15,84	19,80	
ceO01OB340	2,000 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	30,72	
ceP14ME030	1,000 m2	Perfil/accesorios.semiest.ant acris.	63,49	63,49	
ceP14MP010	0,500 m2	Panel zona opaca acristalado	63,15	31,58	
ceP14MW 010	0,520 m.	Sellado remate muro cortina	2,92	1,52	
ceP14MW 040	0,300 m.	Remate muro cortina	29,49	8,85	
ceP14MW 020	0,580 m.	Sellado junta estructural	6,34	3,68	
ceP14ES230	0,560 m2	D. acristal. Solarlux color Templex 6/12/6	89,34	50,03	
ceP14BD095	0,560 m2	Luna Solarlux Templex y opacificado 6mm	56,20	31,47	
TOTAL PARTIDA.....					258,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16KBA020</b>	<b>m2 M. COR. ALUM.HIBERLUX SEMIESTRUCTURAL A 2 LADOS</b>	<p>Muro cortina autoportante Hiberlux, realizado a base de perfiles extrusionados con aleación especial 6063, tratamiento térmico T-5 y acabado superficial mediante recubrimiento en polvo seco con certificado de calidad Qualicoat en color RAL o anodizados con sello de calidad Ewaa-Euras. La perfilera tendrá 60 mm. de base, siendo los montantes de 4 mm. de espesor y los parteluces de 2 mm. de espesor. Las juntas irán revestidas con la tapeta de presión IB-63 y perfil de tapajuntas IB-66, siendo las juntas selladas con silicona neutra, el vidrio irá pegado al bastidor con cinta tipo Norton o silicona estructural. Anclajes de regulación tridimensional, realizados en acero laminado en caliente y galvanizados por inmersión. La tornillería se ha previsto de acero inoxidable. Como elemento separador entre plantas y de aislamiento térmico-ignífugo se colocará una bandeja aislante formada por chapa de acero galv anizada de 1,5 mm. en la parte superior, aislamiento intermedio de base de borra de lana de roca (Banroc-511) y un panel Promatect-H de 15 mm. en la parte inferior. Los sellados de dicho panel serán realizados con Promastop. El acristalamiento en las zonas de visión será doble y formado por luna de control solar de 6 mm. templado (color a definir), al exterior, cámara de aire de 12 mm. y luna incolora de 6 mm. al interior. El acristalamiento en las zonas opacas a base de luna de control solar (color a definir), de 6 mm. templado y opacificado. El vidrio en estas zonas irá trasdosado de panel sándwich formado por chapas de aluminio, aislante de alta densidad de 30 mm. de espesor mínimo. Trasdosado al muro cortina por el interior se colocará sobre cada forjado un peto perimetral de al menos 60 cm. de altura formado por panel ignífugo tipo Promatect - LS de 45 mm. de espesor. No se encuentra incluido el forrado interior de dicho Promatect ni la tapa superior al mismo contra el muro cortina. Los remates y plegados especiales del muro cortina serán realizados en chapa de aluminio lacada en el mismo color que la perfilera. Todo ello realizado, según planos y completamente terminado bajo el sello de calidad ISO 9001:2008.</p>			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,700 h	Ayudante cerrajero	14,36	10,05	
ceO01OB330	1,250 h	Instalador muro cortina	15,84	19,80	
ceO01OB340	2,000 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	30,72	
ceP14ME010	1,000 m2	Perfil/accesorios.tapeta.ant acris.	65,63	65,63	
ceP14MP010	0,500 m2	Panel zona opaca acristalado	63,15	31,58	
ceP14MW 010	0,520 m.	Sellado remate muro cortina	2,92	1,52	
ceP14MW 040	0,300 m.	Remate muro cortina	29,49	8,85	
ceP14MW 020	0,580 m.	Sellado junta estructural	6,34	3,68	
ceP14EC060	0,560 m2	D. acristalamien. 6/12/color 6 Temp	38,16	21,37	
ceP14BD030	0,560 m2	V. templado reflect. color 6mm.opacif	61,30	34,33	

TOTAL PARTIDA..... 235,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE16KBB MURO ANTEPECHO SINACRISTALAR

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16KBB010</b>	<b>m2 MURO CORTINA ESPALU 50T SEMIESTRUCTURAL</b>	<p>Muro cortina semiestructural acabado horizontalmente en tapeta exterior vista y verticalmente con sellado a testa tipo Espalu 50T de estructura portante de montante y travesaño en aluminio de calidad 6063 T5 (A.G.S). Montante de sección 50x130 mm. con espesores de 2 a 6,5 mm., para una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m, y travesaños de 50x80 mm. de e=2 mm., para una distancia entre montantes de 1.60 m, con retícula de dos divisiones en cada planta y lacado en colores ral con sello de calidad. Sistema de sujeción del vidrio en una sola dirección (horizontal o vertical) mediante perfil de fijación unido al montante o al travesaño por medio de tornillos en acero inoxidable con arandela de goma para estanqueidad y juntas EPDM interior/exterior, clipada sobre este perfil la tapeta embellecedor de acabado exterior (lacado color a elegir). La dirección estructural con sellado entre vidrios en cordón celular y silicona. Drenaje del sistema mediante colisos en perfil de fijación y tapeta (sólo en caso de sujeción de vidrio horizontal). Zona visión compuesta por un doble acristalamiento de control solar tipo Solarlux de 6 mm. Templex (color a definir) cámara de 12 mm., y luna float incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior, y zona opaca con panel aislante para antepechos realizado con: chapa de aluminio de e=1,5 mm. lacada por el exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de Fe Galv., por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra. Bandeja parapastas de e=1 mm., panel hidrófugo y lana mineral (densidad 70 kg) de aislamiento acústico y al fuego, entre forjado y elemento opaco, para separación entre plantas. Anclajes de fijación en acero bicromatado con regulación tridimensional, compuesto por placa unida a forjado y angular para fijación de montantes al edificio. Remate de muro a obra realizado en chapa de aluminio de e=1,5 mm., lacada igual que la retícula de aluminio, según NTE-FPC.</p>			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,900 h	Ayudante cerrajero	14,36	12,92	
ceO01OB330	1,250 h	Instalador muro cortina	15,84	19,80	
ceO01OB340	2,000 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	30,72	
ceP14ME020	1,000 m2	Perfil/accesorios.tapeta.ant s/acris.	60,24	60,24	
ceP14MP020	0,500 m2	Panel zona opaca sin acristalar	129,26	64,63	
ceP14MW 010	0,520 m.	Sellado remate muro cortina	2,92	1,52	
ceP14MW 040	0,300 m.	Remate muro cortina	29,49	8,85	
ceP14MW 020	0,580 m.	Sellado junta estructural	6,34	3,68	
ceP14ES230	0,560 m2	D. acristal. Solarlux color Templex 6/12/6	89,34	50,03	
TOTAL PARTIDA.....					260,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE16KC MUROS ESTRUCTURALES</b>					
<b>ELEMENTO ceE16KCA VIDRIO PEGADO A MARCO (VEC)</b>					
<b>ceE16KCA010</b>	<b>m2 MURO CORTINA ESTRUCTURAL ESPALU JC-84/50 VEC</b>	Muro cortina estructural tipo Espalu JC-84/50 VEC de estructura portante de montante y travesaño en aluminio de calidad 6063 T5 (A.G.S). Montante de sección 50/84x165 mm. con espesores de 2 a 4 mm. para una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m. y travesaños de 84x75 mm. de e=2 mm., para una distancia entre montantes de 1,60 m., con retícula de 2 divisiones en cada planta y lacado en colores ral con sello de calidad. Sistema de sujeción de vidrio a marco de aluminio mediante silicona estructural y juntas EPDM, y unión de marco a estructura portante de montante y travesaño con accesorios de fijación, manteniendo la estanqueidad entre marco y estructura por medio de una doble línea de juntas EPDM. Zona visión compuesta por un doble acristalamiento de control solar tipo Solarlux de 6 mm. Templex (color a definir), cámara de 12 mm. y luna float incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior y zona opaca con vidrio Solarlux 6 mm. Templex (color a definir), templado y opacificado colocado al exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa Fe Galv, por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra. Bandeja parapastas de e=1 mm., panel hidrófugo y lana mineral (densidad 70 kg.) de aislamiento acústico y al fuego, entre forjado y elemento opaco, para separación entre plantas. Anclajes de fijación en acero bicromatado con regulación tridimensional, compuestos por placa unida a forjado y angular para fijación de montantes al edificio. Remate de muro a obra realizado en chapa de aluminio de e=1,5 mm., lacada igual que la retícula de aluminio, según NTE-FPC.			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36	
ceO01OB330	1,250 h	Instalador muro cortina	15,84	19,80	
ceO01OB340	2,000 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	30,72	
ceP14ME050	1,000 m2	Perfil/accesorios.estructural (VEC)	136,50	136,50	
ceP14MP010	0,500 m2	Panel zona opaca acristalado	63,15	31,58	
ceP14MW 010	0,520 m.	Sellado remate muro cortina	2,92	1,52	
ceP14MW 040	0,300 m.	Remate muro cortina	29,49	8,85	
ceP14MW 030	6,500 m.	Pegado de silicona vidrio-marco	24,50	159,25	
ceP14ES230	0,560 m2	D. acristal. Solarlux color Templex 6/12/6	89,34	50,03	
ceP14BD095	0,560 m2	Luna Solarlux Templex y opacificado 6mm	56,20	31,47	
TOTAL PARTIDA.....					491,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16KCA020</b>	<b>m2 M.CORTINA ALUM.HIBERLUX ESTRUCTURAL DE 4 LADOS</b>	<p>Muro cortina autoportante Hiberlux de vidrio continuo, con perfilera oculta, realizado a base de perfiles extrusionados con aleación especial 6063, tratamiento térmico T-5 y acabado superficial mediante recubrimiento en polvo seco con certificado de calidad Qualicoat en color RAL o anodizados con sello de calidad Ewaa-Euras. La perfilera tendrá 60 mm. de base, siendo los montantes de 4 mm. de espesor y los parteluces de 2 mm. de espesor. Los vidrios irán pegados con silicona estructural a los bastidores realizados con el perfil IB-82. Anclajes de regulación tridimensional, realizados en acero laminado en caliente y galvanizados por inmersión. La tornillería se ha previsto de acero inoxidable. Como elemento separador entre plantas y de aislamiento térmico-ignífugo se colocará una bandeja aislante formada por chapa de acero galv anizada de 1,5 mm. en la parte superior, aislamiento intermedio de base de borra de lana de roca (Banroc-511) y un panel Promatect-H de 15 mm. en la parte inferior. Los sellados de dicho panel serán realizados con Promastop. El acristalamiento en las zonas de visión será doble y formado por luna de control solar de 6 mm. templado (color a definir), al exterior, cámara de aire de 12 mm. y luna incolora de 6 mm. al interior. El acristalamiento en las zonas opacas a base de luna de control solar (color a definir), de 6 mm. templado y opacificado. El vidrio en estas zonas irá trasdosado de panel sándwich formado por chapas de aluminio, aislante de alta densidad de 30 mm. de espesor mínimo. Trasdosado al muro cortina por el interior se colocará sobre cada forjado un peto perimetral de al menos 60 cm. de altura formado por panel ignifugo tipo Promatect - LS de 45 mm. de espesor. No se encuentra incluido el forrado interior de dicho Promatect ni la tapa superior al mismo contra el muro cortina. Los remates y plegados especiales del muro cortina serán realizados en chapa de aluminio lacada en el mismo color que la perfilera. Todo ello realizado, según planos y completamente terminado bajo el sello de calidad ISO 9001:2008.</p>			
ceO01OB160	0,850 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	13,00	
ceO01OB170	1,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	17,23	
ceO01OB330	1,750 h	Instalador muro cortina	15,84	27,72	
ceO01OB340	2,500 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	38,40	
ceP14ME050	1,000 m2	Perfil/accesorios.estructural (VEC)	136,50	136,50	
ceP14MP010	0,500 m2	Panel zona opaca acristalado	63,15	31,58	
ceP14MW 010	0,520 m.	Sellado remate muro cortina	2,92	1,52	
ceP14MW 040	0,300 m.	Remate muro cortina	29,49	8,85	
ceP14MW 030	1,500 m.	Pegado de silicona vidrio-marco	24,50	36,75	
ceP14EC060	0,560 m2	D. acristalamien. 6/12/color 6 Temp	38,16	21,37	
ceP14BD030	0,560 m2	V. templado reflect. color 6mm.opacif	61,30	34,33	
TOTAL PARTIDA.....				367,25	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16KCA030</b>		<b>m2 ACRIS. ESTR. VIDRIOS LAMINADOS 3M VHB</b>			
		Módulo de fachada acristalada 3M VHB sin marco exterior visible, constituido por un vidrio laminado unido a un pre-marco interior de aluminio con sistema de cinta estructural 3M VHB de color negro, gris o blanco, marco con calce de apoyo del peso estático del vidrio conforme a la normativa UNE EN 13022, sistema 3M VHB incorpora la cinta estructural 3M VHB (marcado CE de sellante estructural según DIT ETA-09/0024), limpiador 3M VHB, imprimación 3M Silano para vidrio e imprimación para marco metálico 3M 94.			
ceO01OA090	0,115 h	Cuadrilla A	36,66	4,22	
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP14W 120	1,000 m2	Espuma acrílica estruct. 3M VHB 15 mm.	8,04	8,04	
ceP14W 130	1,000 ud	Limpiador 3M VHB	0,05	0,05	
ceP14W 140	1,000 m2	Imprimación 3M Silano	0,10	0,10	
ceP14W 150	1,000 m2	Imprimación 3M 94	0,10	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					27,03

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE16KCA040</b>		<b>m2 ACRIS. ESTR. VIDRIOS DE CÁMARA 3M VHB</b>			
		Módulo de fachada acristalada 3M VHB sin marco exterior visible, constituido por un vidrio de cámara unido a un pre-marco interior de aluminio con sistema de cinta estructural 3M VHB de color negro, gris o blanco, marco con calce de apoyo del peso estático del vidrio conforme a la normativa UNE EN 13022, sistema 3M VHB incorpora la cinta estructural 3M VHB (marcado CE de sellante estructural según DIT ETA-09/0024), limpiador 3M VHB, imprimación 3M Silano para vidrio e imprimación para marco metálico 3M 94.			
ceO01OA090	0,115 h	Cuadrilla A	36,66	4,22	
ceP14EL160	1,000 m2	Vidrio cámara templado 6/12/laminado 4+4	40,00	40,00	
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP14W 120	1,000 m2	Espuma acrílica estruct. 3M VHB 15 mm.	8,04	8,04	
ceP14W 130	1,000 ud	Limpiador 3M VHB	0,05	0,05	
ceP14W 140	1,000 m2	Imprimación 3M Silano	0,10	0,10	
ceP14W 150	1,000 m2	Imprimación 3M 94	0,10	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					67,03

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE16KCA050</b>		<b>m2 ACRIS. ESTR. VIDRIOS TEMPLADOS 3M VHB</b>			
		Módulo de fachada acristalada 3M VHB sin marco exterior visible, constituido por un vidrio templado unido a un pre-marco interior de aluminio con sistema de cinta estructural 3M VHB de color negro, gris o blanco, marco con calce de apoyo del peso estático del vidrio conforme a la normativa UNE EN 13022, sistema 3M VHB incorpora la cinta estructural 3M VHB (marcado CE de sellante estructural según DIT ETA-09/0024), limpiador 3M VHB, imprimación 3M Silano para vidrio e imprimación para marco metálico 3M 94.			
ceO01OA090	0,115 h	Cuadrilla A	36,66	4,22	
ceP14BA030	0,550 m2	Vidrio templado incoloro 6mm.	25,73	14,15	
ceP12AW 010	4,000 m	Premarco aluminio	3,63	14,52	
ceP14W 120	1,000 m2	Espuma acrílica estruct. 3M VHB 15 mm.	8,04	8,04	
ceP14W 130	1,000 ud	Limpiador 3M VHB	0,05	0,05	
ceP14W 140	1,000 m2	Imprimación 3M Silano	0,10	0,10	
ceP14W 150	1,000 m2	Imprimación 3M 94	0,10	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					41,18

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ELEMENTO ceE16KCB VIDRIO CLIPADO A MARCO (VEP)</b>					
<b>ceE16KCB010</b>	<b>m2 MURO CORTINA ESTRUCTURAL ESPALU JC-84/50 VEP</b>	Muro cortina con perfil perimetral a vidrio tipo Espalu JC-84/50 VEP de estructura portante de montante y trav esaño en aluminio de calidad 6063 T5 (A.G.S). Montante se sección 111x104 mm. con espesores de 2 mm. para una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m. y travesaños de 111x104 mm. de e=2 mm., para una distancia entre montantes de 1,60 m., con retícula de 2 divisiones en cada planta y lacado en colores ral con sello de calidad. Sistema de sujeción de vidrio mediante perfil en "L" perimetral clipado a marco de aluminio. y unión de marco a estructura portante de montante y travesaño con accesorios de fijación, manteniendo la estanqueidad entre marco y estructura por medio de una doble línea de juntas EPDM. Zona visión compuesta por un doble acristalamiento de control solar tipo Solarlux 6 mm. Templex (color a definir), cámara de 12 mm. y luna float incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior y zona opaca con vidrio Solarlux 6 mm. Templex (color a definir), templado y opacificado colocado al exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa Fe Galv, por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra. Bandeja parapastas de e=1 mm., panel hidrófugo y lana mineral (densidad 70 kg.) de aislamiento acústico y al fuego, entre forjado y elemento opaco, para separación entre plantas. Anclajes de fijación en acero bicromatado con regulación tridimensional, compuestos por placa unida a forjado y angular para fijación de montantes al edificio. Remate de muro a obra realizado en chapa de aluminio de e=1,5 mm., lacada igual que la retícula de aluminio, según NTE-FPC.			
ceO01OB160	1,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	22,94	
ceO01OB170	2,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	35,90	
ceO01OB330	1,200 h	Instalador muro cortina	15,84	19,01	
ceO01OB340	2,000 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	30,72	
ceP14ME060	1,000 m2	Perfil/accesorios.estructural (VEP)	151,52	151,52	
ceP14MP010	0,500 m2	Panel zona opaca acristalado	63,15	31,58	
ceP14MW 010	0,520 m.	Sellado remate muro cortina	2,92	1,52	
ceP14MW 040	0,300 m.	Remate muro cortina	29,49	8,85	
ceP14ES230	0,560 m2	D. acristal. Solarlux color Templex 6/12/6	89,34	50,03	
ceP14BD095	0,560 m2	Luna Solarlux Templex y opacificado 6mm	56,20	31,47	

TOTAL PARTIDA..... 383,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBPARTADO ceE16KD MUROS ACRISTALAMIENTO VENTILADO</b>					
<b>ELEMENTO ceE16KDA VIDRIO PEGADO A MARCO (VEC)</b>					
<b>ceE16KDA010</b>	<b>m2 MURO CORTINA VENTILADO ESPALU JC84/50 (VEC)</b>	Muro cortina de doble acristalamiento ventilado tipo Espalu JC-84/50 VEC Respiránt de estructura portante de montante y trav esaño en aluminio de calidad 6063 T5 (A.G.S). Montante de sección 50/84x165 mm. con espesores de 2 a 4 mm. para una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m. y travesaños de 84x75 mm. de e=2 mm., para una distancia entre mont antes de 1,60 m., con retícula de 2 divisiones en cada planta y lacado en colores ral con sello de calidad. Sistema de sujeción de vidrio exterior a marco de aluminio mediante silicona estructural y juntas EPDM, vidrio interior ajunquillado a marco de aluminio, dejando entre los dos vidrios una cámara de aire ventilada de 42 mm. donde poder alojar una persiana veneciana p.e. Unión de marco a estructura portante de montante y travesaño con accesorios de fijación, manteniendo la estanqueidad entre marco y estructura por medio de una doble línea de juntas EPDM. Zona visión compuesta por un acristalamiento de control solar tipo Solarlux de 6 mm. Templex (color a definir) en el exterior, y luna float incolora de 6 mm. por el interior, zona opaca con vidrio Solarlux 6 mm. Templex (color a definir), templado y opacificado colocado al exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa Fe Galv, por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra. Bandeja parapastas de e=1 mm., panel hidrófugo y lana mineral (densidad 70 kg.) de aislamiento acústico y al fuego, entre forjado y elemento opaco, para separación entre plantas. Anclajes de fijación en acero bicromatado con regulación tridimensional, compuestos por placa unida a forjado y angular para fijación de montantes al edificio. Remate de muro a obra realizado en chapa de aluminio de e=1,5 mm., lacada igual que la retícula de aluminio, según NTE-FPC.			
ceO01OB160	1,000 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	15,29	
ceO01OB170	1,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	20,10	
ceO01OB330	1,300 h	Instalador muro cortina	15,84	20,59	
ceO01OB340	2,000 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	30,72	
ceP14ME070	1,000 m2	Perfil/accesorios.ac ventilado (VEC)	157,84	157,84	
ceP14MP010	0,500 m2	Panel zona opaca acristalado	63,15	31,58	
ceP14MW 010	0,520 m.	Sellado remate muro cortina	2,92	1,52	
ceP14MW 040	0,300 m.	Remate muro cortina	29,49	8,85	
ceP14MW 030	6,500 m.	Pegado de silicona vidrio-marco	24,50	159,25	
ceP14BD035	0,560 m2	Luna Solarlux Templex 6 mm.	25,41	14,23	
ceP14AA040	0,560 m2	Vidrio float incoloro 6 mm	9,04	5,06	
ceP14BD095	0,560 m2	Luna Solarlux Templex y opacificado 6mm	56,20	31,47	
TOTAL PARTIDA.....					496,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE16KDB VIDRIO CLIPADO A MARCO (VEP)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16KDB010</b>	<b>m2 MURO CORTINA VENTILADO ESPALU JC84/50 (VEP)</b>	<p>Muro cortina de doble acristalamiento ventilado tipo Espalu JC-84/50 VEP Respirant de estructura portante de montante y travesaño en aluminio de calidad 6063 T5 (A.G.S). Montante de sección 111x104 mm. con espesores de 2 mm. para una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m. y travesaños de 111x104 mm. de e=2 mm., para una distancia entre montantes de 1,60 m., con retícula de 2 divisiones en cada planta y lacado en colores ral con sello de calidad. Sistema de sujeción de vidrio exterior mediante perfil en "L" perimetral clipado a marco de aluminio y vidrio interior ajunquillado al mismo marco, dejando entre los dos vidrios una cámara de aire ventilada de 42 mm. donde poder alojar una persiana veneciana p.e. Unión de marco a estructura portante de montante y travesaño con accesorios de fijación, manteniendo la estanqueidad entre éste y la estructura de montantes y travesaños por medio de una doble línea de juntas EPDM. Zona visión compuesta por un acristalamiento de control solar tipo Solarlux de 6 mm. Templex (color a definir) el exterior, y luna float incolora de 6 mm. por el interior, y zona opaca con vidrio Solarlux 6 mm. Templex (color a definir), templado y opacificado colocado al exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa Fe Galv, por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra. Bandeja parapastas de e=1 mm., panel hidrófugo y lana mineral (densidad 70 kg.) de aislamiento acústico y al fuego, entre forjado y elemento opaco, para separación entre plantas. Anclajes de fijación en acero bicromatado con regulación tridimensional, compuestos por placa unida a forjado y angular para fijación de montantes al edificio. Remate de muro a obra realizado en chapa de aluminio de e=1,5 mm., lacada igual que la retícula de aluminio, según NTE-FPC.</p>			
ceO01OB160	2,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	35,17	
ceO01OB170	3,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	48,82	
ceO01OB330	1,300 h	Instalador muro cortina	15,84	20,59	
ceO01OB340	2,000 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	30,72	
ceP14ME080	1,000 m2	Perfil/accesorios.ac ventilado (VEP)	172,10	172,10	
ceP14MP010	0,500 m2	Panel zona opaca acristalado	63,15	31,58	
ceP14MW 010	0,520 m.	Sellado remate muro cortina	2,92	1,52	
ceP14MW 040	0,300 m.	Remate muro cortina	29,49	8,85	
ceP14BD035	0,560 m2	Luna Solarlux Templex 6 mm.	25,41	14,23	
ceP14AA040	0,560 m2	Vidrio float incoloro 6 mm	9,04	5,06	
ceP14BD095	0,560 m2	Luna Solarlux Templex y opacificado 6mm	56,20	31,47	
TOTAL PARTIDA.....					400,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE16KE MUROS MODULADOS</b>					
<b>ELEMENTO ceE16KEA MURO ANTEPECHO ACRISTALADO</b>					
<b>ceE16KEA010</b>	<b>m2 MURO CORTINA MODULAR ESPALU SL</b>	<p>Muro cortina de montaje modulado tipo Espalu Serie SL de estructura formada por módulos independientes prefabricados en aluminio de calidad 6063 T5 (A.G.S). Perfil de marco de módulo de sección 220x40 mm. y e= 2 mm. para una distancia entre ejes de forjado de 3.40 m. y una distancia entre montantes de 1.60m, con retícula de 2 divisiones en cada planta y lacado en colores ral con sello de calidad. Sistema de sujeción de vidrio mediante perfil en "L" perimetral clipado a marco de aluminio. Unión de módulo prefabricado a estructura portante mediante anclajes, manteniendo la estanqueidad entre módulos por medio de una triple línea de juntas epdm. Zona visión compuesta por un doble acristalamiento decontrol solar tipo Solarlux de 6 mm. Templex (color a definir), cámara de 12 mm.. y luna float incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior, y zona opaca con panel aislante para antepechos realizado con: Solarlux 6 mm. Templex (color a definir), templado y opacificadotipo colocado al exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa Fe Galv , por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra. Bandeja parapastas de e=1mm., panel hidrófugo y lana mineral (densidad 70 kg.) de aislamiento acústico y al fuego, entre forjado y elemento opaco,para separación entre plantas. Anclajes de fijación en acero bicromatado con regulación tridimensional, compuestos por placa unida a forjado y angular para fijación de montantes al edificio. Remate de muro a obra realizado en chapa de aluminio de e=1.5 mm., lacada igual que la retícula de aluminio, según NTE-FPC.</p>			
ceO01OB160	0,900 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	13,76	
ceO01OB170	1,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	17,23	
ceO01OB330	0,750 h	Instalador muro cortina	15,84	11,88	
ceO01OB340	1,200 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	18,43	
ceP14ME090	1,000 m2	Perfil/accesorios.modular.ant. acris.	161,48	161,48	
ceP14MP010	0,500 m2	Panel zona opaca acristalado	63,15	31,58	
ceP14MW 010	0,520 m.	Sellado remate muro cortina	2,92	1,52	
ceP14MW 040	0,300 m.	Remate muro cortina	29,49	8,85	
ceP14ES230	0,560 m2	D. acristal. Solarlux color Templex 6/12/6	89,34	50,03	
ceP14BD095	0,560 m2	Luna Solarlux Templex y opacificado 6mm	56,20	31,47	
TOTAL PARTIDA.....				346,23	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE16KEB MURO ANTEPECHO SIN ACRISTALAR**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16KEB010</b>	<b>m2 MURO CORTINA MODULAR ESPALU SL.</b>	<p>Muro cortina de montaje modulado tipo Espalu Serie SL de estructura formada por módulos independientes prefabricados en aluminio de calidad 6063 T5 (A.G.S). Perfil de marco de módulo de sección 220x40 mm. y e= 2 mm. para una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m. y una distancia entre montantes de 1,60 m., con retícula de 2 divisiones en cada planta y lacado en colores Ral con sello de calidad. Sistema de sujeción de vidrio mediante perfil en "L" perimetral clipado a marco de aluminio. Unión de módulo prefabricado a estructura portante mediante anclajes, manteniendo la estanqueidad entre módulos por medio de una triple línea de juntas EPDM. Zona visión compuesta por un doble acristalamiento de control solar tipo Solarlux de 6 mm. Templex (color a definir), cámara de 12 mm., y luna float incolora de 6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior, zona opaca con panel aislante para antepechos realizado con: chapa de aluminio de e=1,5 mm. lacada por el exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de Fe Galv., por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra. Bandeja parapastas de e=1 mm., panel hidrófugo y lana mineral (densidad 70 kg.) de aislamiento acústico y al fuego, entre forjado y elemento opaco, para separación entre plantas. Anclajes de fijación en acero bicromatado con regulación tridimensional, compuestos por placa unida a forjado y angular para fijación de montantes al edificio. Remate de muro a obra realizado en chapa de aluminio de e=1,5 mm., lacada igual que la retícula de aluminio, según NTE-FP.</p>			
ceO01OB160	0,900 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	13,76	
ceO01OB170	1,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	17,23	
ceO01OB330	0,750 h	Instalador muro cortina	15,84	11,88	
ceO01OB340	1,200 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	18,43	
ceP14ME100	1,000 m2	Perfil/accesorios.modular.ant. s/ac.	163,34	163,34	
ceP14MP020	0,500 m2	Panel zona opaca sin acristalar	129,26	64,63	
ceP14MW 010	0,520 m.	Sellado remate muro cortina	2,92	1,52	
ceP14MW 040	0,300 m.	Remate muro cortina	29,49	8,85	
ceP14ES230	0,560 m2	D. acristal. Solarlux color Templex 6/12/6	89,34	50,03	
TOTAL PARTIDA.....					349,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE16KP MUROS C/PLETINAS Y ÁNGULOS DE ACERO

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16KP010</b>	<b>m2 M.CORT.HIBERLUX AC.C/PLETINA Y ÁNG.CALIBRADOS</b>	Muro cortina autoportante Hiberlux, realizado a base de pletinas y ángulos calibrados de acero, todos ellos atornillados entre sí, mediante buñol de cabeza plana. La estructura anterior será pintada de una mano de imprimación antioxidante y dos de esmalte sintético en color. Anclajes realizados en acero laminado en caliente y galvanizado por inmersión. En la estructura anteriormente descrita se colocarán perfiles en forma de "U" de aluminio sobre los cuales irá el vidrio pegado con silicona estructural. El acristalamiento en las zonas de visión será doble y formado por luna de control solar de 6 mm. Templado (color a definir), al exterior, cámara de aire de 12 mm. y luna incolora de 6 mm. al interior. El acristalamiento en las zonas opacas a base de luna de control solar de 6 mm. (color a definir), templado y opacificado. El vidrio en estas zonas irá trasdosa do de panel sandwich formado por chapas de aluminio, aislante de alta densidad de 30 mm. de espesor como mínimo. Los remates y plegados especiales del muro cortina serán realizados en chapa de aluminio lacada en el mismo color que la perfilaría. Las juntas y los sellados se realizarán con silicona neutra. Todo ello realizado, según planos y completamente terminado bajo el sello de calidad ISO 9001:2008.			
ceO01OB160	0,900 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	13,76	
ceO01OB170	1,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	17,23	
ceO01OB330	1,750 h	Instalador muro cortina	15,84	27,72	
ceO01OB340	2,450 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	37,63	
ceP14ME050	1,000 m2	Perfil/accesorios.estructural (VEC)	136,50	136,50	
ceP14MP010	0,500 m2	Panel zona opaca acristalado	63,15	31,58	
ceP14MW 010	0,520 m.	Sellado remate muro cortina	2,92	1,52	
ceP14MW 040	0,300 m.	Remate muro cortina	29,49	8,85	
ceP14MW 030	1,500 m.	Pegado de silicona vidrio-marco	24,50	36,75	
ceP14EC060	0,560 m2	D. acristalamien. 6/12/color 6 Temp	38,16	21,37	
ceP14BD030	0,560 m2	V. templado reflect. color 6mm.opacif	61,30	34,33	
TOTAL PARTIDA.....					367,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE16KR MUROS C/RÓTULAS DE ACERO INOXIDABLE

<b>ceE16KR010</b>	<b>m2 M. CORT.HIBERLUX C/RÓT. ACERO Y VIDRIO ATORN.</b>	Muro cortina Hiberlux, realizado a base de rótulas de acero inoxidable que sustentarán el vidrio atornillado. Dichas rótulas irán ancladas a una estructura existente y permitirán el libre movimiento del vidrio producido por presión o succión del viento y por vibraciones de la propia estructura portante. El acristalamiento será una luna de 12 mm. templada y taladradas con cantos pulidos. Todas las juntas irán selladas con silicona neutra. Los remates y plegados especiales se realizarán en chapa de aluminio lacada. Todo ello realizado, según planos y completamente terminado bajo el sello de calidad ISO 9001:2008.			
ceO01OB160	1,750 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	26,76	
ceO01OB170	2,100 h	Ayudante cerrajero	14,36	30,16	
ceO01OB330	1,750 h	Instalador muro cortina	15,84	27,72	
ceO01OB340	2,450 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	37,63	
ceP14MW200	1,000 m2	Perfil/accesorios sistema atornillado	245,43	245,43	
ceP14MW010	0,520 m.	Sellado remate muro cortina	2,92	1,52	
ceP14MW040	0,300 m.	Remate muro cortina	29,49	8,85	
ceA12V010	1,000 m2	SECURIT INCOLORO 12 mm.	74,66	74,66	
TOTAL PARTIDA.....					452,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceE16KJ REVEST. PANELES COMPOSITE ALUMINIO					
ceE16KJ010	m2	REVEST. PANELES COMPOSITE DE ALUMINIO			
Revestimiento con panel composite de aluminio tipo Alucoil de 4 mm. de espesor, formados por dos láminas de aluminio de 0,5 mm. y núcleo central a base de compuesto mineral de 3 mm. de espesor. La lámina exterior de aluminio irá termolacada PVDF en color. Se incluye la perfilería auxiliar de aluminio necesaria empleando el perfil omega IB-76, anclajes a la fábrica existente y toda la tornillería, además de piezas para remates especiales, módulos doblados en esquina y remates. Entre la fachada y los paneles se colocará fieltro de lana de vidrio hidrofugado de 60 mm. de espesor aglomerado con aislante sintético.					
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceO01OB170	0,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,59	
ceO01OB330	0,750 h	Instalador muro cortina	15,84	11,88	
ceO01OB340	0,750 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	11,52	
ceP14ME010	1,000 m2	Perfil/accesorios.tapeta.ant acris.	65,63	65,63	
ceP14MW 300	1,000 m2	Panel composite	44,44	44,44	
TOTAL PARTIDA.....					140,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE16KF VENTANAS MUROS CORTINA

ceE16KF010		ud VENTANA PROY. 1,6x1,7m. M/C.50 T		
		Ventana de apertura a la italiana sobre muro cortina, de 1,60x1,70m., realizada con perfilera de aluminio de e=1,5/2 mm., oculta desde el exterior del muro cortina, con fijación del acristalamiento al marco de hoja mediante silicona estructural, en los 4 lados. Juntas EPDM para la estanqueidad entre marco de hoja y marco, incorporándose a la estructura portante de montante y travesaño. Herraje compuesto por juego de compases de apertura proyectante, manetas de cierre a presión .		
ceO01OB160	0,750 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	11,47
ceO01OB170	1,750 h	Ayudante cerrajero	14,36	25,13
ceO01OB330	0,500 h	Instalador muro cortina	15,84	7,92
ceO01OB340	0,500 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	7,68
ceP14MW050	1,000 ud	Ventana proyectante muro tapeta	248,00	248,00
ceP14MW030	6,500 m.	Pegado de silicona vidrio-marco	24,50	159,25
			<hr/>	
			TOTAL PARTIDA.....	
			459,45	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE16KF020</b>		<b>ud VENTANA OSC/BAT. 1,6x1,7m. M/C.50 T</b>		
		Ventana de apertura oscilo batiente sobre muro cortina, de 1,60x1,70m., realizada con perfilera de aluminio de e=1,5mm. en marco y hoja, con acristalamiento ajunquillado. Juntas EPDM para la estanqueidad entre marco de hoja y marco, incorporándose a la estructura portante de montante y trav esaño . Herraje para apertura oscilo batiente, manetas de cierre a presión.		
ceO01OB160	0,900 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	13,76
ceO01OB170	2,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	28,72
ceO01OB330	0,500 h	Instalador muro cortina	15,84	7,92
ceO01OB340	0,500 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	7,68
ceP14MW060	1,000 ud	Ventana osc/batiente muro tapeta	240,94	240,94
			<hr/>	
			TOTAL PARTIDA.....	299,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16KF030</b>		<b>ud VENTANA PROY. 1,6x1,7m. M/C.VEC.</b>			
		Ventana de apertura a la italiana sobre muro cortina, de 1,60x1,70m., realizada con perfilera de aluminio de e=1,5/2 mm. oculta desde el exterior e interior del muro cortina y fijación del acristalamiento con el marco de hoja mediante silicona estructural, en los 4 lados. Juntas EPDM para la estanqueidad entre marco de hoja y marco, incorporándose a la estructura portante de montante y travesaño. Herraje compuesto por juego de compases de apertura proyectante, manetas de cierre a presión.			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36	
ceO01OB330	0,400 h	Instalador muro cortina	15,84	6,34	
ceO01OB340	0,400 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	6,14	
ceP14MW 070	1,000 ud	Ventana proyectante estruc.(VEC)	118,65	118,65	
ceP14MW 030	6,500 m.	Pegado de silicona vidrio-marco	24,50	159,25	
TOTAL PARTIDA.....					312,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE16KF040</b>		<b>ud VENTANA PROY. 1,6x1,7m. M/C.VEP.</b>			
		Ventana de apertura a la italiana sobre muro cortina, de 1,60x1,70m., realizada con perfilera de aluminio de e=1,5/2 mm. oculta desde el exterior e interior del muro cortina y fijación del acristalamiento con el marco de hoja mediante perfil en "L" clipado a marco de hoja. Juntas EPDM para la estanqueidad entre marco de hoja y marco, incorporándose a la estructura portante de montante y travesaño. Herraje compuesto por juego de compases de apertura proyectante, manetas de cierre a presión.			
ceO01OB160	0,900 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	13,76	
ceO01OB170	2,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	31,59	
ceO01OB330	0,500 h	Instalador muro cortina	15,84	7,92	
ceO01OB340	0,500 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	7,68	
ceP14MW 080	1,000 ud	Ventana proyectante estruc.(VEP)	142,37	142,37	
TOTAL PARTIDA.....					203,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE16KF050</b>		<b>ud VENTANA PROY. 1,6x1,7m. M/C.VENT.VEC.</b>			
		Ventana de apertura a la italiana sobre muro cortina, de 1,60x1,70m., realizada con perfilera de aluminio de e=1,5/2 mm. oculta desde el exterior e interior del muro cortina. Fijación del acristalamiento exterior con el marco de hoja mediante silicona estructural en los 4 lados y acristalamiento interior ajunquillado, dejando una cámara de 42 mm. donde alojar p.e. una persiana veneciana. Juntas EPDM para la estanqueidad entre marco de hoja y marco, incorporándose a la estructura portante de montante y travesaño. Herraje compuesto por juego de compases de apertura proyectante, manetas de cierre a presión.			
ceO01OB160	0,750 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	11,47	
ceO01OB170	1,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	21,54	
ceO01OB330	0,500 h	Instalador muro cortina	15,84	7,92	
ceO01OB340	0,500 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	7,68	
ceP14MW 090	1,000 ud	Ventana proy.acrist. ventilado (VEC)	142,79	142,79	
ceP14MW 030	6,500 m.	Pegado de silicona vidrio-marco	24,50	159,25	
TOTAL PARTIDA.....					350,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16KF060</b>		<b>ud VENTANA PROY. 1,6x1,7m. M/C.VENT.VEP.</b>			
		Ventana de apertura a la italiana sobre muro cortina, de 1,60x1,70m., realizada con perfilera de aluminio de e=1,5/2 mm. oculta desde el exterior e interior del muro cortina. Fijación del acristalamiento exterior con el marco de hoja mediante perfil en "L" clipado a marco de hoja y acristalamiento interior ajunquillado, dejando una cámara de 42 mm. donde alojar p.e. una persiana veneciana. Juntas EPDM para la estanqueidad entre marco de hoja y marco, incorporándose a la estructura portante de montante y trav esaño. Herraje compuesto por juego de compases de apertura proyectante, manetas de cierre a presión.			
ceO01OB160	1,000 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	15,29	
ceO01OB170	2,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	32,31	
ceO01OB330	0,500 h	Instalador muro cortina	15,84	7,92	
ceO01OB340	0,500 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	7,68	
ceP14MW 100	1,000 ud	Ventana proy.acrist. ventilado (VEP)	150,86	150,86	
TOTAL PARTIDA.....					214,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE16KF070</b>		<b>ud VENTANA PROY. 1,6x1,7m. M/C.MOD.</b>			
		Ventana de apertura a la italiana sobre muro cortina, de 1,60x1,70m., realizada con perfilera de aluminio de e=1,5/2 mm. oculta desde el exterior e interior del muro cortina y fijación del acristalamiento con el marco de hoja mediante perfil en "L" clipado a marco de hoja. Juntas EPDM para la estanqueidad entre marco de hoja y marco, incorporándose a la estructura portante de montante y travesaño. Herraje compuesto por juego de compases de apertura proyectante, manetas decierre a presión.			
ceO01OB160	0,900 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	13,76	
ceO01OB170	2,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	28,72	
ceO01OB330	0,750 h	Instalador muro cortina	15,84	11,88	
ceO01OB340	0,750 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	11,52	
ceP14MW 110	1,000 ud	Ventana proyectante modulado	170,69	170,69	
TOTAL PARTIDA.....					236,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE16KF080</b>		<b>ud VENTANA PROYEC.HIBERLUX MURO-COR.1x1,5m</b>			
		Ventana proyectante muro tapeta de 1x1,50 m. realizada en perfilera de aluminio tipo Hiberlux, accionada manualmente.			
ceO01OB160	0,750 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	11,47	
ceO01OB170	1,750 h	Ayudante cerrajero	14,36	25,13	
ceO01OB330	0,500 h	Instalador muro cortina	15,84	7,92	
ceO01OB340	0,500 h	Ayudante instalador muro cortina	15,36	7,68	
ceP14MW 050	1,000 ud	Ventana proyectante muro tapeta	248,00	248,00	
ceP14MW 030	6,500 m.	Pegado de silicona vidrio-marco	24,50	159,25	
TOTAL PARTIDA.....					459,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE16V VIDRIOS Y REJILLAS INTUMESCENTES</b>					
<b>ceE16K010</b>	<b>m2 VIDRIO PROTEC. FUEGO EI2-30</b>				
		Partición transparente vidriada EI2-30 compuesta de vidrio laminado con gel intumescente transparente de transmisión lumínica del 86%, coef. de transmisión de calor 5,1 W/m²K y reducción del sonido de 38 dB, de 17 mm. de espesor, tratamiento de silicona para las juntas a testa, marco de soporte, incluso ensayos. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB320	4,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	68,81	
ceO01OB350	4,500 h	Ayudante vidriería	14,36	64,62	
ceP14V010	1,000 m2	Vid.lam. intumescente EI2 30 / e=17 mm.	750,06	750,06	
ceP14V005	1,000 u	Pequeño material instal.vid.intumescente	57,18	57,18	
TOTAL PARTIDA.....					940,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceE16K020</b>	<b>m2 VIDRIO PROTEC. FUEGO EI2-60</b>				
		Partición transparente vidriada EI2-60 compuesta de vidrio laminado con gel intumescente transparente de transmisión lumínica del 87%, coef. de transmisión de calor 4,7 W/m²K y reducción del sonido de 41 dB, de 26 mm. de espesor, tratamiento de silicona para las juntas a testa, marco de soporte, incluso ensayos. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB320	5,500 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	84,10	
ceO01OB350	5,500 h	Ayudante vidriería	14,36	78,98	
ceP14V020	1,000 m2	Vid.lam. intumescente EI2 60 / e=26 mm.	1.285,79	1.285,79	
ceP14V005	1,000 u	Pequeño material instal.vid.intumescente	57,18	57,18	
TOTAL PARTIDA.....					1.506,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceE16K030</b>	<b>m2 VIDRIO PROTEC. FUEGO EI2-90</b>				
		Partición transparente vidriada EI2-90 compuesta de vidrio laminado con gel intumescente transparente de transmisión lumínica del 75%, coef. de transmisión de calor 2,8 W/m²K y reducción del sonido de 42 dB, de 44 mm. de espesor, tratamiento de silicona para las juntas a testa, marco de soporte, incluso ensayos. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB320	6,000 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	91,74	
ceO01OB350	6,000 h	Ayudante vidriería	14,36	86,16	
ceP14V030	1,000 m2	Vid.lam. intumescente EI2 90 / e=44 mm.	1.776,00	1.776,00	
ceP14V005	1,000 u	Pequeño material instal.vid.intumescente	57,18	57,18	
TOTAL PARTIDA.....					2.011,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16K040</b>		<b>m2 VIDRIO PROTEC. FUEGO EI2-120</b>			
		Partición transparente vidriada EI2-120 compuesta de vidrio laminado con gel intumescente transparente de transmisión lumínica del 78%, coef. de transmisión de calor 2,8 W/m²K y reducción del sonido de 42 dB, de 52 mm. de espesor, tratamiento de silicona para las juntas a testa, marco de soporte, incluso ensayos. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB320	6,500 h	Oficial 1º vidriería	15,29	99,39	
ceO01OB350	6,500 h	Ayudante vidriería	14,36	93,34	
ceP14V040	1,000 m2	Vid.lam. intumescente EI2 120 / e=52 mm.	2.300,00	2.300,00	
ceP14V005	1,000 u	Pequeño material instal.vid.intumescente	57,18	57,18	
TOTAL PARTIDA.....					2.549,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE16K100</b>		<b>u REJILLA VENTILACIÓN INTUMESCENTE 93x93x35 mm</b>			
		Rejilla de material intumescente de dimensiones 93x93 mm y espesor 35 mm, para ventilación en compartimentaciones o en protección de equipos e instalaciones eléctricas. Al entrar en contacto con el fuego reacciona químicamente, expandiéndose y sellando las aberturas. Medida la unidad instalada.			
ceP23FT050	1,000 u	Rejilla intumescente 93x93x35 mm	29,00	29,00	
ceO01OB140	0,250 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	3,82	
ceO01OB150	0,250 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	3,59	
TOTAL PARTIDA.....					36,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE16K110</b>		<b>u REJILLA VENTILACIÓN INTUMESCENTE 93x93x45 mm</b>			
		Rejilla de material intumescente de dimensiones 93x93 mm y espesor 45 mm, para ventilación en compartimentaciones o en protección de equipos e instalaciones eléctricas. Al entrar en contacto con el fuego reacciona químicamente, expandiéndose y sellando las aberturas. Medida la unidad instalada.			
ceP23FT060	1,000 u	Rejilla intumescente 93x93x45 mm	32,80	32,80	
ceO01OB140	0,250 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	3,82	
ceO01OB150	0,250 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	3,59	
TOTAL PARTIDA.....					40,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE16K120</b>		<b>u REJILLA VENTILACIÓN INTUMESCENTE 93x93x60 mm</b>			
		Rejilla de material intumescente de dimensiones 93x93 mm y espesor 60 mm, para ventilación en compartimentaciones o en protección de equipos e instalaciones eléctricas. Al entrar en contacto con el fuego reacciona químicamente, expandiéndose y sellando las aberturas. Medida la unidad instalada.			
ceP23FT070	1,000 u	Rejilla intumescente 93x93x60 mm	42,61	42,61	
ceO01OB140	0,250 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	3,82	
ceO01OB150	0,250 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	3,59	
TOTAL PARTIDA.....					50,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE16K130</b>	<b>u</b>	<b>REJILLA VENTILACIÓN INTUMESCENTE 93x93x75 mm</b> Rejilla de material intumescente de dimensiones 93x93 mm y espesor 75 mm, para ventilación en compartimentaciones o en protección de equipos e instalaciones eléctricas. Al entrar en contacto con el fuego reacciona químicamente, expandiéndose y sellando las aberturas. Medida la unidad instalada.			
ceP23FT080	1,000 u	Rejilla intumescente 93x93x75 mm	54,33	54,33	
ceO01OB140	0,250 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	3,82	
ceO01OB150	0,250 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	3,59	
TOTAL PARTIDA.....					61,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO ceE16WVARIOS**

<b>ceE16LW010</b>	<b>m2</b>	<b>REVESTIMIENTO DE VINILO NEUTRO</b> Recubrimiento del acristalamiento con vinilo opaco color neutro, incluso cortes y colocación.			
ceO01OB320	0,300 h	Oficial 1ª vidriería	15,29	4,59	
ceP14W 170	1,006 m2	Vinilo opaco para vidrio	25,00	25,15	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					30,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceE17 ELECTRICIDAD****APARTADO ceE17A CGP Y CGPM**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17A000</b>	<b>ud Cuadro electrico ejemplo</b>				
		SE INCLUYE A MODO DE EJEMPLO.			
		SE DEBERA ADEUCAR EN CADA CASO AL ES QUEMA UNIFILAR DE PROYECTO			
		Suministro, instalación y montaje de Armario metálico para Cuadro General de Protección, compuesto por Armario de distribución de dimensiones 834x810x120 mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible re- forzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tie- rra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fi- jación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transpa- rente y cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y conexiados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifi- lar, con una reserva mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras am- pliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentación.			
ceO01OB240	5,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	76,45	
ceO01OB250	5,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	73,60	
ceP15FAA033	1,000 ud	Armario 180 módulos DIN	515,36	515,36	
%P15FA033%10	10,000 %	pp cableado, peines, bornes y material auxiliar	665,40	66,54	
ceP15FN040	1,000 ud	Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N	228,41	228,41	
ceP15FE761	17,000 ud	Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA	14,21	241,57	
ceP15FE762	7,000 ud	Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA	14,56	101,92	
ceP15FE763	3,000 ud	Interruptor magnetotérmico 2x20 A 6 kA	15,00	45,00	
ceP15FE764	1,000 ud	Interruptor magnetotérmico 2x25 A 6 kA	15,22	15,22	
ceP15FE765	1,000 ud	Interruptor magnetotérmico 2x32 A 6 kA	20,62	20,62	
ceP15FE780	1,000 ud	Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA	53,09	53,09	
ceP15FD010	4,000 ud	Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC	47,30	189,20	
ceP15FD020	4,000 ud	Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC	48,08	192,32	
ceP15FD220	1,000 ud	Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si	113,41	113,41	
ceP15FD290	1,000 ud	Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA si	136,32	136,32	
ceP15FE145	4,000 ud	Contactador 2x20 A con selector	10,76	43,04	
ceP15FO095	2,000 ud	Contactos auxiliares contactores 2 NA	12,30	24,60	
ceP15FO099	5,000 ud	Interruptor horario digital 16 A 230 V	82,36	411,80	
TOTAL PARTIDA.....					2.548,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17A050</b>		<b>ud CGPM hasta 43 kW</b>			
		Suministro y montaje de conjunto individual trifásico hasta 43,65 kW, Para su colocación en exterior o interior de nicho mural. Compuesto por placa base de poliéster mecanizada para el montaje de 1 contador trifásico electrónico o mecánico. Bases de cortacircuitos desconectables Tipo BUC-00-160A con indicador luminoso de fusión. Neutro seccionable con borna de 50 mm. para la puesta a tierra. Placa supletoria con tornillería de fijación, para la colocación del contador electrónico. (Conjunto instalación empotrada). Placa de protección en policarbonato de 2mm de espesor para la protección de las bases BUC y el neutro. Cierre de la puerta de triple acción (inoxidable) mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180°. Cable conductor de cobre rígido, clase 2 tipo H07Z-R, no propagador del incendio y reducida emisión de humos con cero halógenos. · Sección circuito contador: 10 mm² · Sección circuito reloj: 2,5 mm². Se incluye pequeño material y accesorios, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceP15CA070	1,000 ud	CGPM hasta 43 kW	183,68	183,68	
ceP15GB140	3,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 100 mm	3,40	10,20	
ceP15GB150	2,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	11,00	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					229,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17A060</b>		<b>ud CGPM hasta 43 kW con bloque de pruebas</b>			
		Suministro y montaje de conjunto individual trifásico hasta 43,65 kW, Para su colocación en exterior o interior de nicho mural. Compuesto por placa base de poliéster mecanizada para el montaje de 1 contador trifásico electrónico o mecánico. Bases de cortacircuitos desconectables Tipo BUC-00-160A con indicador luminoso de fusión. Neutro seccionable con borna de 50 mm. para la puesta a tierra. Placa supletoria con tornillería de fijación, para la colocación del contador electrónico. (Conjunto instalación empotrada). Placa de protección en polycarbonato de 2mm de espesor para la protección de las bases BUC y el neutro. Cierre de la puerta de triple acción (inoxidable) mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180°. Bloque de bornes para verificación y cambio del contador sin necesidad de dejar sin suministro al cliente. Cable conductor de cobre rígido, clase 2 tipo H07Z-R, no propagador del incendio y reducida emisión de humos con cero halógenos. · Sección circuito contador: 10 mm² · Sección circuito reloj. Se incluye pequeño material y accesorios, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceO01OB240	0,600 h	Oficial 1º electricista	15,29	9,17	
ceO01OB260	0,600 h	Ayudante electricista	14,36	8,62	
ceP15CA080	1,000 ud	CGPM hasta 43 kW con bloque de pruebas	300,28	300,28	
ceP15GB140	3,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 100 mm	3,40	10,20	
ceP15GB150	2,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	11,00	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					348,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17A070</b>		<b>ud CGPM hasta 43 kW con reparto línea</b>			
		Suministro y montaje de conjunto individual trifásico hasta 43,65 kW, Para su colocación en exterior o interior de nicho mural. Compuesto por placa base de poliéster mecanizada para el montaje de 1 contador trifásico electrónico o mecánico. Bases de cortacircuitos desconectables Tipo BUC-00-160A con indicador luminoso de fusión. Neutro seccionable con borna de 50 mm. para la puesta a tierra. Placa supletoria con tornillería de fijación, para la colocación del contador electrónico. (Conjunto instalación empotrada). Placa de protección en polycarbonato de 2mm de espesor para la protección de las bases BUC y el neutro. Cierre de la puerta de triple acción (inoxidable) mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180°. En la parte inferior están los accesorios de seccionamiento y protección de la red de distribución (bases portafusibles de 250A desconectables en carga de máxima seguridad tipo BUC) Cable conductor de cobre rígido, clase 2 tipo H07Z-R, no propagador del incendio y reducida emisión de humos con cero halógenos. · Sección circuito contador: 10 mm² · Sección circuito reloj: 2,5 mm².			
		Se incluye pequeño material y accesorios, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceO01OB240	0,600 h	Oficial 1ª electricista	15,29	9,17	
ceO01OB260	0,600 h	Ayudante electricista	14,36	8,62	
ceP15CA090	1,000 ud	CGPM hasta 43 kW con reparto línea	449,75	449,75	
ceP15GB140	3,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 100 mm	3,40	10,20	
ceP15GB150	2,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	11,00	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					498,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17A080</b>		<b>ud CGPM de 43 kW hasta 198 kW</b>			
		Suministro y montaje de conjunto individual trifásico desde 43 kW hasta 198 kW, para su colocación en exterior (instalación empotrada). Compuesto por placa de protección en policarbonato de 2 mm de espesor con la etiqueta de riesgo eléctrico (módulo inferior). Bloque de bornas de comprobación de 10 unidades. Cierre de la puerta de triple acción (inoxidable) mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180°. Tres pletinas de cobre de sección 30x5 mm para la instalación de los transformadores de intensidad. (Separación mínima entre fases 110 mm.) Cable conductor de cobre rígido, clase 2 tipo Ho7Z-R, no propagador del incendio y reducida emisión de humos con cero halógenos. Sección circuito contador: 4 mm². Sección circuito de la toma de tensión: 2,5 mm². Se incluye pequeño material y accesorios, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceP15CA100	1,000 ud	CGPM de 43 kW hasta 198 kW	370,69	370,69	
ceP15GB140	3,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 100 mm	3,40	10,20	
ceP15GB150	2,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	11,00	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					416,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17A090</b>		<b>ud CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y terminación línea</b>			
		Suministro y montaje de conjunto individual trifásico desde 43 kW hasta 198 kW, para su colocación en exterior (instalación empotrada). Compuesto por placa de protección en policarbonato de 2 mm de espesor con la etiqueta de riesgo eléctrico (módulo inferior). Bloque de bornas de comprobación de 10 unidades. Cierre de la puerta de triple acción (inoxidable) mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180°. Módulo inferior con 3 bases portafusibles desconectables en carga Tipo BUC de 400A, y placa de protección de policarbonato de 3 mm para la protección de las partes en tensión. Tres pletinas de cobre de sección 30x5 mm para la instalación de los transformadores de intensidad. (Separación mínima entre fases 110 mm.) Cable conductor de cobre rígido, clase 2 tipo HoZZ-R, no propagador del incendio y reducida emisión de humos con cero halógenos. Sección circuito contador: 4 mm². Sección circuito de la toma de tensión: 2,5 mm². Se incluye pequeño material y accesorios, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceO01OB240	0,600 h	Oficial 1ª electricista	15,29	9,17	
ceO01OB260	0,600 h	Ayudante electricista	14,36	8,62	
ceP15CA110	1,000 ud	CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y terminación línea	737,80	737,80	
ceP15GB140	3,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 100 mm	3,40	10,20	
ceP15GB150	2,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	11,00	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					786,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17A100</b>		<b>ud CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuación línea</b>			
		Conjunto individual trifásico desde 43 kW hasta 198 kW, para su colocación en exterior (instalación empotrada). Compuesto por placa de protección en polycarbonato de 2 mm de espesor con la etiqueta de riesgo eléctrico (módulo inferior). Bloque de bornas de comprobación de 10 unidades. Cierre de la puerta de triple acción (inoxidable) mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180°. Módulo inferior con 3 bases portafusibles desconectables en carga tipo BUC de 400A, y placa de protección de policarbonato de 3 mm para protección de partes en tensión. Pletinas de 25x4 mm. para conexión de las bases BUC con los transformadores de intensidad. Tres pletinas de cobre de sección 30x5 mm para la instalación de los transformadores de intensidad. (Separación mínima entre fases 110 mm.) Cable conductor de cobre rígido, clase 2 tipo Ho7Z-R, no propagador del incendio y reducida emisión de humos con cero halógenos. Sección circuito contador: 4 mm². Sección circuito de la toma de tensión: 2,5 mm². Se incluye pequeño material y accesorios, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceO01OB240	0,600 h	Oficial 1ª electricista	15,29	9,17	
ceO01OB260	0,600 h	Ayudante electricista	14,36	8,62	
ceP15CA120	1,000 ud	CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuación línea	737,80	737,80	
ceP15GB140	3,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 100 mm	3,40	10,20	
ceP15GB150	2,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	11,00	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					786,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

#### APARTADO ceE17C LINEAS ELECTRICAS

##### SUBAPARTADO ceE17CA LINEAS MT

<b>ceE17CA010</b>		<b>m Línea MT HEPRZ1 Al 12/20 kV 3x150H16</b>			
		Suministro y montaje de línea de media tensión Conductor HEPRZ1 12/20kV 3x150mm² H16 Al. Conductor: Al Clase 2 Triple extrusión: Semiconductor interior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior Pantalla hilos: H16 mm² Cubierta: Poliolefina tipo DMZ1 Temperatura máxima del conductor: 105° C. Instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 50 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, no incluido en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexión.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2ª electricista	14,72	1,47	
ceP15AT010	3,000 m	Conductor HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x150 H16	12,53	37,59	
ceP15GB150	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	5,50	
ceP15AH530	1,000 ud	Manguito unión 160 mm	3,63	3,63	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					50,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CA020</b>		<b>m Línea MT HEPRZ1 AI 12/20 kV 3x240 H16</b>			
		Suministro y montaje de línea de media tensión Conductor HEPRZ1 12/20kV 3x240mm² H16 Al.Conductor: Al Clase 2 Triple extrusión: Semiconductor interior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior Pantalla hilos: H16 mm² Cubierta: Poliolefina tipo DMZ1 Temperatura máxima del conductor: 105° C. Instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 50 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, no incluido en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso connexion de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje yconexionado			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2ª electricista	14,72	1,47	
ceP15AT020	3,000 m	Conductor HEPRZ1 AI 12/20 kV 1x240 H16	14,93	44,79	
ceP15GB150	1,000 m	Tubo corrugado de docble capa de polietileno 160 mm	5,50	5,50	
ceP15AH530	1,000 ud	Manguito unión 160 mm	3,63	3,63	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					58,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE17CA030</b>		<b>m Línea MT HEPRZ1 AI 18/30 kV 3x150 H25</b>			
		Suministro y montaje de línea de media tensión Conductor HEPRZ1 18/30kV 3x150mm² H16 Al.Conductor: Al Clase 2 Triple extrusión: Semiconductor interior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior Pantalla hilos: H25 mm² Cubierta: Poliolefina tipo DMZ1 Temperatura máxima del conductor: 105° C. Instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 50 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, no incluido en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso connexion de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje yconexionado			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2ª electricista	14,72	1,47	
ceP15AT070	3,000 m	Conductor HEPRZ1 AI 18/30 kV 1x150 H25	17,52	52,56	
ceP15GB150	1,000 m	Tubo corrugado de docble capa de polietileno 160 mm	5,50	5,50	
ceP15AH530	1,000 ud	Manguito unión 160 mm	3,63	3,63	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					65,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CA040</b>		<b>m Línea MT HEPRZ1 AI 18/30 kV 3x240 H25</b>			
		Suminstro y montaje de línea de media tensión Conductor HEPRZ1 18/30kV 3x240mm² H16 Al.Conductor: Al Clase 2 Triple extrusión: Semiconductor interior, aislamiento HEPR, semiconductor exterior Pantalla hilos: H25 mm² Cubierta: Poliolefina tipo DMZ1 Temperatura máxima del conductor: 105° C. Instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 50 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, no incluido en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso connexion de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje yconexionado			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2º electricista	14,72	1,47	
ceP15AT080	3,000 m	Conductor HEPRZ1 AI 18/30 kV 1x240 H25	21,12	63,36	
ceP15GB150	1,000 m	Tubo corrugado de docble capa de polietileno 160 mm	5,50	5,50	
ceP15AH530	1,000 ud	Manguito unión 160 mm	3,63	3,63	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					76,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE17CA050</b>		<b>m Línea MT RHZ1 AI 12/20kV 3x150 OL H16</b>			
		Suminstro y montaje de línea de media tensión Conductor RHZ1 AI 12/20kV 3x150mm² H16 Al.Conductor: Al Clase 2 Triple extrusión: Semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior Pantalla hilos: H16 mm² Cubierta: Poliolefina tipo DMZ1 Temperatura máxima del conductor: 90° C. Libre de halogenos UNE-EN 50267-2-1 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 50 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, no incluido en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso connexion de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2º electricista	14,72	1,47	
ceP15AT040	3,000 m	Conductor RHZ1 AI 12/20kV 1x150 OL H16	12,10	36,30	
ceP15GB150	1,000 m	Tubo corrugado de docble capa de polietileno 160 mm	5,50	5,50	
ceP15AH530	1,000 ud	Manguito unión 160 mm	3,63	3,63	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					49,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CA060</b>	<b>m</b>	<b>Línea MT RHZ1 AI 12/20kV 3x240 OL H16</b>			
		Suministro y montaje de línea de media tensión Conductor RHZ1 AI 12/20kV 3x240mm <sup>2</sup> H16 Al.Conductor: Al Clase 2 Triple extrusión: Semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior Pantalla hilos: H16 mm <sup>2</sup> Cubierta: Poliolefina tipo DMZ1 Temperatura máxima del conductor: 90° C. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 50 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, no incluido en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2º electricista	14,72	1,47	
ceP15AT050	3,000 m	Conductor RHZ1 AI 12/20kV 1x240 OL H16	13,60	40,80	
ceP15GB150	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	5,50	
ceP15AH530	1,000 ud	Manguito unión 160 mm	3,63	3,63	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					54,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE17CA070</b>	<b>m</b>	<b>Línea MT RHZ1 AI 18/30kV 3x150 OL H25</b>			
		Suministro y montaje de línea de media tensión Conductor RHZ1 AI 18/30kV 3x150mm <sup>2</sup> H25 Al.Conductor: Al Clase 2 Triple extrusión: Semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior Pantalla hilos: H25 mm <sup>2</sup> Cubierta: Poliolefina tipo DMZ1 Temperatura máxima del conductor: 90° C. Instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 50 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, no incluido en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2º electricista	14,72	1,47	
ceP15AT100	3,000 m	Conductor RHZ1 AI 18/30kV 1x150 OL H25	13,60	40,80	
ceP15GB150	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	5,50	
ceP15AH530	1,000 ud	Manguito unión 160 mm	3,63	3,63	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					54,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CA080</b>		<b>m Línea MT RHZ1 AI 18/30kV 3x240 OL H25</b>			
		Suministro y montaje de línea de media tensión Conductor RHZ1 AI 18/30kV 3x240mm <sup>2</sup> H25 AI. Conductor: AI Clase 2 Triple extrusión: Semiconductor interior, aislamiento XLPE, semiconductor exterior Pantalla hilos: H25 mm <sup>2</sup> Cubierta: Poliolefina tipo DMZ1 Temperatura máxima del conductor: 90° C. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1 Instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 50 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad, no incluido en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2ª electricista	14,72	1,47	
ceP15AT110	3,000 m	Conductor RHZ1 AI 18/30kV 1x240 OL H25	15,20	45,60	
ceP15GB150	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	5,50	
ceP15AH530	1,000 ud	Manguito unión 160 mm	3,63	3,63	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					58,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE17CF LINEAS DISTRIBUCIÓN BT**

<b>ceE17CF010</b>		<b>m Línea Distribución BT RV AI 0,6/1kV 4x50 mm<sup>2</sup></b>			
		Suministro y montaje de línea de media tensión Conductor RV AI 0,6/1kV 4x50mm <sup>2</sup> .con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta: PVC. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2 Instalación subterránea bajo acera con tubo corrugado de polietileno de 160 mm (uno de reserva), en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2ª electricista	14,72	1,47	
ceP15AL010	4,000 m	Conductor RV AI 0,6/1kV 1x50 mm <sup>2</sup>	1,53	6,12	
ceP15GB150	2,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	11,00	
ceP15AH530	2,000 ud	Manguito unión 160 mm	3,63	7,26	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					28,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CF020</b>		<b>m Línea Distribución BT RV AI 0,6/1kV 3x95+1x50 mm²</b>			
		Suminstro y montaje de línea de media tensión Conductor RV AI 0,6/1kV 3x95+1x50 mm² .con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta: PVC. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2 Instalación subterránea bajo ace- ra con tubo corrugado de polietileno de 160 mm (uno de reserva), en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso connexion de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje yconexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2ª electricista	14,72	1,47	
ceP15AL020	3,000 m	Conductor RV AI 0,6/1kV 1x95 mm²	2,51	7,53	
ceP15AL010	1,000 m	Conductor RV AI 0,6/1kV 1x50 mm²	1,53	1,53	
ceP15GB150	2,000 m	Tubo corrugado de docble capa de polietileno 160 mm	5,50	11,00	
ceP15AH530	2,000 ud	Manguito unión 160 mm	3,63	7,26	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					31,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE17CF030</b>		<b>m Línea Distribución BT RV AI 0,6/1kV 3x150+1x95 mm²</b>			
		Suminstro y montaje de línea de media tensión Conductor RV AI 0,6/1kV 3x150+1x95 mm² .con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta: PVC. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2 Instalación subterránea bajo ace- ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica con tubo corrugado de polietileno de 160 mm (uno de reserva), colocación de cinta de señalización,incluso connexion de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2ª electricista	14,72	1,47	
ceP15AL030	3,000 m	Conductor RV AI 0,6/1kV 1x150 mm²	3,67	11,01	
ceP15AL020	1,000 m	Conductor RV AI 0,6/1kV 1x95 mm²	2,51	2,51	
ceP15GB150	2,000 m	Tubo corrugado de docble capa de polietileno 160 mm	5,50	11,00	
ceP15AH530	2,000 ud	Manguito unión 160 mm	3,63	7,26	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					35,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CF040</b>		<b>m Línea Distribución BT RV Al 0,6/1kV 3x240+1x150 mm²</b>			
		Suministro y montaje de línea de media tensión Conductor RV Al 0,6/1kV 3x240+1x150 mm² .con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta: PVC. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2 Instalación subterránea bajo acera con tubo corrugado de polietileno de 160 mm (uno de reserva), en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2ª electricista	14,72	1,47	
ceP15AL040	3,000 m	Conductor RV Al 0,6/1kV 1x240 mm²	5,62	16,86	
ceP15AL030	1,000 m	Conductor RV Al 0,6/1kV 1x150 mm²	3,67	3,67	
ceP15GB150	2,000 m	Tubo corrugado de docble capa de polietileno 160 mm	5,50	11,00	
ceP15AH530	2,000 ud	Manguito unión 160 mm	3,63	7,26	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					42,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE17CF050</b>		<b>m Línea Distribución BT XZ1 Al 0,6/1kV 4x50 mm²</b>			
		Suministro y montaje de línea de media tensión Conductor XZ1 Al 0,6/1kV 4x50mm², con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta Poliolefina. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Instalación subterránea bajo acera con tubo corrugado de polietileno de 160 mm (uno de reserva), en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2ª electricista	14,72	1,47	
ceP15AL070	4,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x50 mm²	1,53	6,12	
ceP15GB150	2,000 m	Tubo corrugado de docble capa de polietileno 160 mm	5,50	11,00	
ceP15AH530	2,000 ud	Manguito unión 160 mm	3,63	7,26	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					28,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CF060</b>		<b>m Línea Distribución BT XZ1 Al 0,6/1kV 3x95+1x50 mm²</b>			
		Suministro y montaje de línea de media tensión Conductor XZ1 Al 0,6/1kV 3x95+1x50 mm², con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta Poliolefin. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2ª electricista	14,72	1,47	
ceP15AL090	3,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x95 mm²	2,51	7,53	
ceP15AL070	1,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x50 mm²	1,53	1,53	
ceP15GB150	2,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	11,00	
ceP15AH530	2,000 ud	Manguito unión 160 mm	3,63	7,26	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	

TOTAL PARTIDA..... 31,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE17CF070</b>		<b>m Línea Distribución BT XZ1 Al 0,6/1kV 3x150+1x95 mm²</b>			
		Suministro y montaje de línea de media tensión Conductor XZ1 Al 0,6/1kV 3x150+1x95 mm², con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta Poliolefin. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Instalación subterránea bajo acera con tubo corrugado de polietileno de 160 mm (uno de reserva), en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2ª electricista	14,72	1,47	
ceP15AL110	3,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x150 mm²	3,67	11,01	
ceP15AL090	1,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x95 mm²	2,51	2,51	
ceP15GB150	2,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	11,00	
ceP15AH530	2,000 ud	Manguito unión 160 mm	3,63	7,26	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	

TOTAL PARTIDA..... 35,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CF080</b>	<b>m</b>	<b>Línea Distribución BT XZ1 Al 0,6/1kV 3x240+1x150 mm²</b>			
		Suministro y montaje de línea de media tensión Conductor XZ1 Al 0,6/1kV 3x240+1x150 mm², con aislamiento Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta Poliolefina. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Instalación subterránea bajo acera con tubo corrugado de polietileno de 160 mm (uno de reserva), en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2ª electricista	14,72	1,47	
ceP15AL130	3,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x240 mm²	5,62	16,86	
ceP15AL110	1,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x150 mm²	3,67	3,67	
ceP15GB150	2,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	11,00	
ceP15AH530	2,000 ud	Manguito unión 160 mm	3,63	7,26	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					42,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE17CS LINEAS INTERIORES SIN CANALIZACION

<b>ceE17CS0101</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 3x1,5 mm² H07Z1-K sin canalización</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 3x1,5 mm² en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE010	3,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²	0,31	0,93	
TOTAL PARTIDA.....					2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS010</b>	<b>m Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K sincanalizacion</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativ a vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE020	3,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²	0,51	1,53	
TOTAL PARTIDA.....				3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE17CS015</b>	<b>m Línea eléctrica 3x4 mm2 H07Z1-K sincanalizacion</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3x4 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativ a vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE030	3,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm²	0,78	2,34	
TOTAL PARTIDA.....				3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS020</b>	<b>m Línea eléctrica 3x6 mm2 H07Z1-K sin canalizacion</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3x6 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE040	3,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x6 mm²	1,14	3,42	
TOTAL PARTIDA.....				4,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE17CS025</b>	<b>m Línea eléctrica 3x10 mm2 H07Z1-K sin canalizacion</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3x10 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE050	3,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x10 mm²	1,90	5,70	
TOTAL PARTIDA.....				7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS030</b>		<b>m Línea eléctrica 3x16 mm2 H07Z1-K sin canalizacion</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 3x16 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE060	3,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x16 mm²	2,88	8,64	
TOTAL PARTIDA.....					10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE17CS035</b>		<b>m Línea eléctrica 2x25+TT mm2 H07Z1-K sin canalizacion</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 2x25+TT mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE070	2,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x25 mm²	4,49	8,98	
ceP15AE060	1,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x16 mm²	2,88	2,88	
TOTAL PARTIDA.....					13,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS040</b>	<b>m Línea eléctrica 5x1,5 mm2 H07Z1-K sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE010	5,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²	0,31	1,55	
TOTAL PARTIDA.....				3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE17CS045</b>	<b>m Línea eléctrica 5x2,5 mm2 H07Z1-K sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE020	5,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²	0,51	2,55	
TOTAL PARTIDA.....				4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS050</b>	<b>m Línea eléctrica 5x4 mm2 H07Z1-K sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x4 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE030	5,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm²	0,78	3,90	
TOTAL PARTIDA.....				5,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE17CS055</b>	<b>m Línea eléctrica 5x6mm2 H07Z1-K sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE040	5,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x6 mm²	1,14	5,70	
TOTAL PARTIDA.....				7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS060</b>	<b>m Línea eléctrica 5x10 mm2 H07Z1-K sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE050	5,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x10 mm²	1,90	9,50	
TOTAL PARTIDA.....				11,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE17CS065</b>	<b>m Línea eléctrica 5x16 mm2 H07Z1-K sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x16 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE060	5,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x16 mm²	2,88	14,40	
TOTAL PARTIDA.....				15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS070</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x25+TT mm2 H07Z1-K sin canalización</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x25+TT mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1º electricista	15,29	2,29	
ceP15AE070	4,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x25 mm²	4,49	17,96	
ceP15AE060	1,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x16 mm²	2,88	2,88	
TOTAL PARTIDA.....					23,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE17CS075</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x35+TT mm2 H07Z1-K sin canalización</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x35+TT mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1º electricista	15,29	2,29	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15AE080	4,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x35 mm²	6,22	24,88	
ceP15AE070	1,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x25 mm²	4,49	4,49	
TOTAL PARTIDA.....					32,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS080</b>	<b>m Línea eléctrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE250	1,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm²	1,24	1,24	
TOTAL PARTIDA.....				2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE17CS085</b>	<b>m Línea eléctrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE120	3,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm²	0,76	2,28	
TOTAL PARTIDA.....				3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS090</b>	<b>m Línea eléctrica 3x4 mm2 RZ1-K sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3x4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE130	3,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x4 mm²	1,02	3,06	
TOTAL PARTIDA.....				4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE17CS100</b>	<b>m Línea eléctrica 3x6 mm2 RZ1-K sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE140	3,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²	1,28	3,84	
TOTAL PARTIDA.....				5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS105</b>	<b>m Línea eléctrica 3x10 mm2 RZ1-K sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE150	3,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm²	2,10	6,30	
TOTAL PARTIDA.....				7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE17CS110</b>	<b>m Línea eléctrica 5G1,5 mm2 RZ1-K sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5G1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE330	1,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G1,5 mm²	2,01	2,01	
TOTAL PARTIDA.....				3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS115</b>	<b>m Línea eléctrica 5x2,5 mm2 RZ1-K sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE120	5,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm²	0,76	3,80	
TOTAL PARTIDA.....				5,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE17CS120</b>	<b>m Línea eléctrica 5x4 mm2 RZ1-K sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE130	5,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x4 mm²	1,02	5,10	
TOTAL PARTIDA.....				6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS130</b>	<b>m Línea eléctrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE140	5,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²	1,28	6,40	
TOTAL PARTIDA.....				7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE17CS135</b>	<b>m Línea eléctrica 5x10 mm2 RZ1-K sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE150	5,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm²	2,10	10,50	
TOTAL PARTIDA.....				12,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS140</b>	<b>m Línea eléctrica 5x16 mm2 RZ1-K sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x16 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE160	5,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²	3,02	15,10	
TOTAL PARTIDA.....				16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE17CS145</b>	<b>m Línea eléctrica 4x25+TT mm2 RZ1-K sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 4x25+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE170	4,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²	4,75	19,00	
ceP15AE160	1,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²	3,02	3,02	
TOTAL PARTIDA.....				24,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS150</b>	<b>m Línea eléctrica 4x35+TT mm2 RZ1-K sin canalización</b>	<p>Suministro y montaje de línea eléctrica 4x35+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.</p>		
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE180	4,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x35 mm²	6,60	26,40	
ceP15AE170	1,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²	4,75	4,75	
TOTAL PARTIDA.....				34,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE17CS155</b>	<b>m Línea eléctrica 4x50+TT mm2 RZ1-K sin canalización</b>	<p>Suministro y montaje de línea eléctrica 4x50+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.</p>		
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE190	4,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x50 mm²	9,26	37,04	
ceP15AE070	1,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x25 mm²	4,49	4,49	
TOTAL PARTIDA.....				44,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS160</b>		<b>m Línea eléctrica 4x70+TT mm2 RZ1-K sin canalización</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x70+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE200	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x70 mm²	12,56	50,24	
ceP15AE180	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x35 mm²	6,60	6,60	
TOTAL PARTIDA.....					59,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17CS165</b>		<b>m Línea eléctrica 4x95+TT mm2 RZ1-K sin canalización</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x95+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE201	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x95 mm²	16,81	67,24	
ceP15AE190	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x50 mm²	9,26	9,26	
TOTAL PARTIDA.....					79,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS170</b>	<b>m Línea eléctrica 4x120+TT mm2 RZ1-K sin canalización</b>	Suministro y montaje de línea eléctrica 4x120+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.		
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15
ceP15AE210	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x120 mm²	20,92	83,68
ceP15AE200	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x70 mm²	12,56	12,56
TOTAL PARTIDA.....				100,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE17CS175</b>	<b>m Línea eléctrica 4x150+TT mm2 RZ1-K sin canalización</b>	Suministro y montaje de línea eléctrica 4x150+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.		
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15
ceP15AE220	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x150 mm²	26,01	104,04
ceP15AE201	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x95 mm²	16,81	16,81
TOTAL PARTIDA.....				125,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS180</b>		<b>m Línea eléctrica 4x185+TT mm2 RZ1-K sin canalización</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x185+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15AE230	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x185 mm²	31,89	127,56	
ceP15AE201	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x95 mm²	16,81	16,81	
TOTAL PARTIDA.....					148,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17CS185</b>		<b>m Línea eléctrica 4x240+TT mm2 RZ1-K sin canalización</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x240+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15AE240	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x240 mm²	41,01	164,04	
ceP15AE210	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x120 mm²	20,92	20,92	
TOTAL PARTIDA.....					189,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS190</b>	<b>m Línea eléctrica 3G1,5 mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AI160	1,000 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 3Gx1,5 mm²	2,38	2,38	
TOTAL PARTIDA.....				3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17CS200</b>	<b>m Línea eléctrica 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AI020	3,000 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x2,5 mm²	1,03	3,09	
TOTAL PARTIDA.....				4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS205</b>	<b>m Línea eléctrica 3x4 mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalizacion</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3x4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AI030	3,000 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x4 mm²	1,33	3,99	
TOTAL PARTIDA.....				5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE17CS210</b>	<b>m Línea eléctrica 3x6 mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalizacion</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AI040	3,000 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²	1,72	5,16	
TOTAL PARTIDA.....				6,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS215</b>	<b>m Línea eléctrica 3x10 mm2 RZ1-K (AS+) RF sincanalizacion</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AI050	3,000 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10 mm²	2,55	7,65	
TOTAL PARTIDA.....				9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE17CS220</b>	<b>m Línea eléctrica 3x16 mm2 RZ1-K (AS+) RF sincanalizacion</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3x16 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AI060	3,000 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²	3,76	11,28	
TOTAL PARTIDA.....				12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS225</b>	<b>m Línea eléctrica 5G1,5 mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AI210	1,000 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 5G1,5 mm²	4,14	4,14	
TOTAL PARTIDA.....				5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE17CS230</b>	<b>m Línea eléctrica 5x2,5 mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AI020	5,000 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x2,5 mm²	1,03	5,15	
TOTAL PARTIDA.....				6,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS235</b>	<b>m Línea eléctrica 5x4 mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalizacion</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AI030	5,000 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x4 mm²	1,33	6,65	
TOTAL PARTIDA.....				8,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE17CS240</b>	<b>m Línea eléctrica 5x6 mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalizacion</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AI040	5,000 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²	1,72	8,60	
TOTAL PARTIDA.....				10,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS245</b>	<b>m Línea eléctrica 5x10 mm2 RZ1-K (AS+) RF sincanalizacion</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL- PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AI050	5,000 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10 mm²	2,55	12,75	
TOTAL PARTIDA.....				14,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE17CS250</b>	<b>m Línea eléctrica 5x16 mm2 RZ1-K (AS+) RF sincanalizacion</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x16 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL- PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AI060	5,000 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²	3,76	18,80	
TOTAL PARTIDA.....				20,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS255</b>		<b>m Línea eléctrica 4x25+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalización</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x25+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AI070	4,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²	5,72	22,88	
ceP15AI060	1,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²	3,76	3,76	
TOTAL PARTIDA.....					29,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17CS260</b>		<b>m Línea eléctrica 4x35+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalización</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x35+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AI080	4,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x35 mm²	7,07	28,28	
ceP15AI070	1,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²	5,72	5,72	
TOTAL PARTIDA.....					36,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS265</b>		<b>m Línea eléctrica 4x50+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalización</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x50+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AI090	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x50 mm²	9,50	38,00	
ceP15AI070	1,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²	5,72	5,72	
TOTAL PARTIDA.....					46,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE17CS270</b>		<b>m Línea eléctrica 4x70+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalización</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x70+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AI100	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x70 mm²	13,04	52,16	
ceP15AI080	1,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x35 mm²	7,07	7,07	
TOTAL PARTIDA.....					62,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CS275</b>	<b>m Línea eléctrica 4x95+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalización</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 4x95+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AI110	4,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x95 mm²	16,71	66,84	
ceP15AI090	1,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x50 mm²	9,50	9,50	
TOTAL PARTIDA.....				79,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE17CI LINEAS INTERIORES BAJO TUBO Y SUBTERRÁNEAS

##### ELEMENTO ceE17CIT BAJO TUBO FLEXIBLE

<b>ceE17CIT010</b>	<b>m Línea eléctrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3x1,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE010	3,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²	0,31	0,93	
ceP15GE010	1,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	0,96	
ceP15GB420	1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	0,18	
TOTAL PARTIDA.....				3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT015</b>	<b>m Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53
ceP15AE020	3,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²	0,51	1,53
ceP15GE010	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	0,96
ceP15GB420	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	0,18
TOTAL PARTIDA.....				4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE17CIT020</b>	<b>m Línea eléctrica 3x4 mm2 H07Z1-K bajo tubo</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3x4 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53
ceP15AE030	3,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm²	0,78	2,34
ceP15GE010	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	0,96
ceP15GB420	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	0,18
TOTAL PARTIDA.....				5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMO



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT025</b>	<b>m Línea eléctrica 3x6 mm2 H07Z1-K bajo tubo</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3x6 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53
ceP15AE040	3,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x6 mm²	1,14	3,42
ceP15GE020	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos	1,38	1,38
ceP15GB410	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm	0,22	0,22
TOTAL PARTIDA.....				6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE17CIT030</b>	<b>m Línea eléctrica 3x10 mm2 H07Z1-K bajo tubo</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3x10 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53
ceP15AE050	3,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x10 mm²	1,90	5,70
ceP15GE030	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos	1,89	1,89
ceP15GB400	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 32 mm	0,26	0,26
TOTAL PARTIDA.....				9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT035</b>	<b>m Línea eléctrica 3x16 mm2 H07Z1-K bajo tubo</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3x16 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE060	3,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x16 mm²	2,88	8,64	
ceP15GE030	1,000 m Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos	1,89	1,89	
ceP15GB400	1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 32 mm	0,26	0,26	
TOTAL PARTIDA.....				12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE17CIT040</b>	<b>m Línea eléctrica 3x25 mm2 H07Z1-K bajo tubo</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3x25 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE070	3,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x25 mm²	4,49	13,47	
ceP15GE030	1,000 m Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos	1,89	1,89	
ceP15GB400	1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 32 mm	0,26	0,26	
TOTAL PARTIDA.....				17,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT045</b>	<b>m Línea eléctrica 5x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x1,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53
ceP15AE010	5,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²	0,31	1,55
ceP15GE010	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	0,96
ceP15GB420	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	0,18
TOTAL PARTIDA.....				4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE17CIT050</b>	<b>m Línea eléctrica 5x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x2,5 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53
ceP15AE020	5,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²	0,51	2,55
ceP15GE010	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	0,96
ceP15GB420	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	0,18
TOTAL PARTIDA.....				5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT055</b>		<b>m Línea eléctrica 5x4 mm2 H07Z1-K bajo tubo</b> Suministro y montaje de línea eléctrica 5x4 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE030	5,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm²	0,78	3,90	
ceP15GE010	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	0,96	
ceP15GB420	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE17CIT060</b>		<b>m Línea eléctrica 5x6mm2 H07Z1-K bajo tubo</b> Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,080 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,22	
ceP15AE040	5,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x6 mm²	1,14	5,70	
ceP15GE020	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos	1,38	1,38	
ceP15GB410	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					8,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT065</b>		<b>m Línea eléctrica 5x10 mm<sup>2</sup> H07Z1-K bajo tubo</b> Suministro y montaje de línea eléctrica 5x10 mm <sup>2</sup> ; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE050	5,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x10 mm <sup>2</sup>	1,90	9,50	
ceP15GE030	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos	1,89	1,89	
ceP15GB400	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 32 mm	0,26	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE17CIT070</b>		<b>m Línea eléctrica 5x16 mm<sup>2</sup> H07Z1-K bajo tubo</b> Suministro y montaje de línea eléctrica 5x16 mm <sup>2</sup> ; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE060	5,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x16 mm <sup>2</sup>	2,88	14,40	
ceP15GE030	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos	1,89	1,89	
ceP15GB400	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 32 mm	0,26	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					18,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT075</b>	<b>m Línea eléctrica 4x25+TT mm2 H07Z1-K bajo tubo</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x25 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53
ceP15AE070	4,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x25 mm²	4,49	17,96
ceP15AE060	1,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x16 mm²	2,88	2,88
ceP15LAC111	1,000 m	Corrugado M50 Libre de halogenos	2,81	2,81
ceP15GB380	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 50 mm	0,37	0,37
TOTAL PARTIDA.....				25,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE17CIT080</b>	<b>m Línea eléctrica 4x35+TT mm2 H07Z1-K bajo tubo</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x35 mm2; en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15
ceP15AE080	4,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x35 mm²	6,22	24,88
ceP15AE070	1,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x25 mm²	4,49	4,49
ceP15GE100	1,000 m	Reforzado M50	1,64	1,64
ceP15GB380	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 50 mm	0,37	0,37
TOTAL PARTIDA.....				34,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT100</b>	<b>m Línea eléctrica 3G1,5 mm2 RZ1-K bajotubo</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE250	1,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm²	1,24	1,24	
ceP15GE010	1,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	0,96	
ceP15GB420	1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	0,18	
TOTAL PARTIDA.....				3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17CIT105</b>	<b>m Línea eléctrica 3x2,5 mm2 RZ1-K bajotubo</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE120	3,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm²	0,76	2,28	
ceP15GE010	1,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	0,96	
ceP15GB420	1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	0,18	
TOTAL PARTIDA.....				4,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT110</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 3x4 mm2 RZ1-K bajo tubo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 3x4 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceP15AE130	3,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x4 mm²	1,02	3,06	
ceP15GE010	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	0,96	
ceP15GB420	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE17CIT115</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 3x6 mm2 RZ1-K bajo tubo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 3x6 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceP15AE140	3,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²	1,28	3,84	
ceP15GE020	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos	1,38	1,38	
ceP15GB410	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceE17CIT120	m Línea eléctrica 3x10 mm2 RZ1-K bajo tubo				
	Suministro y montaje de línea eléctrica 3x10 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.				
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE150	3,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm²	2,10	6,30	
ceP15GE030	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos	1,89	1,89	
ceP15GB400	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 32 mm	0,26	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE17CIT125		m Línea eléctrica 5G1,5 mm2 RZ1-K bajo tubo		
		Suministro y montaje de línea eléctrica 5G1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.		
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53
ceP15AE330	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G1,5 mm²	2,01	2,01
ceP15GE010	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	0,96
ceP15GB420	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	0,18
TOTAL PARTIDA.....			4,68	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT130</b>		<b>m Línea eléctrica 5x2,5 mm2 RZ1-K bajo tubo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 5x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceP15AE120	5,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm²	0,76	3,80	
ceP15GE010	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	0,96	
ceP15GB420	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE17CIT135</b>		<b>m Línea eléctrica 5x4 mm2 RZ1-K bajo tubo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 5x4 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceP15AE130	5,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x4 mm²	1,02	5,10	
ceP15GE020	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos	1,38	1,38	
ceP15GB410	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT140</b>	<b>m Línea eléctrica 5x6 mm2 RZ1-K bajo tubo</b>	<p>Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.</p>		
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53
ceP15AE140	5,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²	1,28	6,40
ceP15GE020	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos	1,38	1,38
ceP15GB410	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm	0,22	0,22
TOTAL PARTIDA.....				9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE17CIT145</b>	<b>m Línea eléctrica 5x10 mm2 RZ1-K bajo tubo</b>	<p>Suministro y montaje de línea eléctrica 5x10 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.</p>		
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53
ceP15AE150	5,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm²	2,10	10,50
ceP15GE030	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos	1,89	1,89
ceP15GB400	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 32 mm	0,26	0,26
TOTAL PARTIDA.....				14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT150</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 5x16 mm2 RZ1-K bajo tubo</b>			
		C			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceP15AE160	5,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²	3,02	15,10	
ceP15GE040	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos	2,84	2,84	
ceP15GB390	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 40 mm	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					19,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE17CIT155 m Línea eléctrica 4x25+TT mm2 RZ1-K bajo tubo**

Suministro y montaje de línea eléctrica 4x25+TT mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE170	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²	4,75	19,00	
ceP15AE160	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²	3,02	3,02	
ceP15LAC111	1,000 m	Corrugado M50 Libre de halogenos	2,81	2,81	
ceP15GB380	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 50 mm	0,37	0,37	
TOTAL PARTIDA.....					28,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT160</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x35+TT mm2 RZ1-K bajo tubo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x35+TT mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE180	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x35 mm²	6,60	26,40	
ceP15AE170	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²	4,75	4,75	
ceP15GD170	1,000 m	Tubo libre halógenos rígido 50 mm	8,72	8,72	
ceP15GD320	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 50 mm	0,78	0,78	
TOTAL PARTIDA.....					43,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT165</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x50+TT mm2 RZ1-K bajo tubo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x50+TT mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE190	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x50 mm²	9,26	37,04	
ceP15AE170	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²	4,75	4,75	
ceP15GD170	1,000 m	Tubo libre halógenos rígido 50 mm	8,72	8,72	
ceP15GD320	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 50 mm	0,78	0,78	
TOTAL PARTIDA.....					54,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT170</b>	<b>m Línea eléctrica 4x70+TT mm2 RZ1-K bajo tubo</b>	<p>Suministro y montaje de línea eléctrica 4x70+TT mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.</p>		
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44
ceP15AE200	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x70 mm²	12,56	50,24
ceP15AE180	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x35 mm²	6,60	6,60
ceP15GD180	1,000 m	Tubo libre halógenos rígido 63 mm	11,67	11,67
ceP15GD310	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 63 mm	0,65	0,65
TOTAL PARTIDA.....				72,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE17CIT175</b>	<b>m Línea eléctrica 4x6 mm2 RZ1-K bajo tubo</b>	<p>Suministro y montaje de línea eléctrica 4x6 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.</p>		
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53
ceP15AE140	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²	1,28	5,12
ceP15GE040	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos	2,84	2,84
ceP15GB390	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 40 mm	0,31	0,31
TOTAL PARTIDA.....				9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT180</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x10 mm2 RZ1-K bajo tubo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x10 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE150	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm²	2,10	8,40	
ceP15GE040	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos	2,84	2,84	
ceP15GB390	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 40 mm	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE17CIT185</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x16 mm2 RZ1-K bajo tubo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x16 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE160	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²	3,02	12,08	
ceP15GE040	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos	2,84	2,84	
ceP15GB390	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 40 mm	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					16,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT190</b>	<b>m Línea eléctrica 4x25 mm2 RZ1-K bajo tubo</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 4x25 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE170	4,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²	4,75	19,00	
ceP15GE040	1,000 m Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos	2,84	2,84	
ceP15GB390	1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 40 mm	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA.....				25,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE17CIT200</b>	<b>m Línea eléctrica 4x35 mm2 RZ1-K bajo tubo</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 4x35 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE180	4,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x35 mm²	6,60	26,40	
ceP15GD170	1,000 m Tubo libre halógenos rígido 50 mm	8,72	8,72	
ceP15GD320	1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tuborígido 50 mm	0,78	0,78	
TOTAL PARTIDA.....				38,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT205</b>	<b>m Línea eléctrica 4x50 mm2 RZ1-K bajo tubo</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 4x50 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,080 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,22	
ceO01OB260	0,080 h Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15AE190	4,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x50 mm²	9,26	37,04	
ceP15GD170	1,000 m Tubo libre halógenos rígido 50 mm	8,72	8,72	
ceP15GD320	1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 50 mm	0,78	0,78	
TOTAL PARTIDA.....				48,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17CIT210</b>	<b>m Línea eléctrica 4x70 mm2 RZ1-K bajo tubo</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 4x70 mm2 en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4. (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE200	4,000 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x70 mm²	12,56	50,24	
ceP15GD180	1,000 m Tubo libre halógenos rígido 63 mm	11,67	11,67	
ceP15GD310	1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tuborígido 63 mm	0,65	0,65	
TOTAL PARTIDA.....				65,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT300</b>		<b>m Línea eléctrica 3x4 mm2 SZ1-K (AS+) RF bajo tubo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 3x4 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos, incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceP15AI030	3,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x4 mm²	1,33	3,99	
ceP15GE010	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	0,96	
ceP15GB420	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE17CIT305</b>		<b>m Línea eléctrica 3x6 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 3x6 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos, incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceP15AI040	3,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²	1,72	5,16	
ceP15GE020	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos	1,38	1,38	
ceP15GB410	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT310</b>		<b>m Línea eléctrica 3x10 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 3x10 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos, incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceP15AI050	3,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10 mm²	2,55	7,65	
ceP15GE030	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos	1,89	1,89	
ceP15GB400	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 32 mm	0,26	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					11,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE17CIT320</b>		<b>m Línea eléctrica 3x16 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 3x16 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos, incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,080 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,22	
ceP15AI060	3,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²	3,76	11,28	
ceP15GE030	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos	1,89	1,89	
ceP15GB400	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 32 mm	0,26	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					14,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT325</b>	<b>m Línea eléctrica 5x4 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x4 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos, incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AI030	5,000 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x4 mm²	1,33	6,65	
ceP15GE010	1,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	0,96	
ceP15GB420	1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	0,18	
TOTAL PARTIDA.....				9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE17CIT330</b>	<b>m Línea eléctrica 5x6 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos, incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AI040	5,000 m Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²	1,72	8,60	
ceP15GE020	1,000 m Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos	1,38	1,38	
ceP15GB410	1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA.....				11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT335</b>		<b>m Línea eléctrica 5x10 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 5x10 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos, incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AI050	5,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10 mm²	2,55	12,75	
ceP15GE030	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos	1,89	1,89	
ceP15GB400	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 32 mm	0,26	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE17CIT340</b>		<b>m Línea eléctrica 5x16 mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 5x16 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos, incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AI060	5,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²	3,76	18,80	
ceP15GE040	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos	2,84	2,84	
ceP15GB390	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 40 mm	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					23,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT345</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x25+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x25 + TT mm2, en cobre, aislamiento ti- po RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos, incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AI070	4,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²	5,72	22,88	
ceP15AI060	1,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²	3,76	3,76	
ceP15GE040	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos	2,84	2,84	
ceP15GB390	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 40 mm	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					32,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT350</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x35+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x35 + TT mm2, en cobre, aislamiento ti- po RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos, incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AI080	4,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x35 mm²	7,07	28,28	
ceP15AI070	1,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²	5,72	5,72	
ceP15GD170	1,000 m	Tubo libre halógenos rígido 50 mm	8,72	8,72	
ceP15GD320	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 50 mm	0,78	0,78	
TOTAL PARTIDA.....					46,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT355</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x50+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x50 + TT mm2, en cobre, aislamiento ti- po RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de po- lietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxi- ma de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propa- gador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requeri- mientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativ a vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AI090	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x50 mm²	9,50	38,00	
ceP15AI070	1,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²	5,72	5,72	
ceP15GD170	1,000 m	Tubo libre halógenos rígido 50 mm	8,72	8,72	
ceP15GD320	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 50 mm	0,78	0,78	
TOTAL PARTIDA.....					56,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIT360</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x70+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF bajo tubo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x70 + TT mm2, en cobre, aislamiento ti- po RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de po- lietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxi- ma de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propa- gador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requeri- mientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo flexible reforzado libre de halógenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativ a vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AI100	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x70 mm²	13,04	52,16	
ceP15AI080	1,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x35 mm²	7,07	7,07	
ceP15GD180	1,000 m	Tubo libre halógenos rígido 63 mm	11,67	11,67	
ceP15GD310	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 63 mm	0,65	0,65	
TOTAL PARTIDA.....					74,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE17CIR BAJO TUBO RIGIDO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIR010</b>		<b>m Línea eléctrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K bajo tuborrigido</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo rígido libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE010	3,150 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²	0,31	0,98	
ceP15GD200	1,000 m	Tubo libre halógenos rígido 20 mm	2,34	2,34	
ceP15GD270	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 20 mm	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE17CIR015</b>		<b>m Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tuborrigido</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo rígido libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE020	3,150 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²	0,51	1,61	
ceP15GD200	1,000 m	Tubo libre halógenos rígido 20 mm	2,34	2,34	
ceP15GD270	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tuborrigido 20 mm	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIR020</b>		<b>m Línea eléctrica 3x4 mm2 H07Z1-K bajo tuborigido</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 3x4 mm2 en cobre, con aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplástico con una temperatura máxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La línea se alojará en tubo rígido libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceP15AE030	3,150 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm²	0,78	2,46	
ceP15LAGT090	1,000 m	Tubo libre halógenos rígido 20 mm	2,34	2,34	
ceP15GC190	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17CIR025</b>		<b>m Línea eléctrica 3G1,5 mm2 RZ1-K bajo tuborigido</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluido en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1-s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo rígido libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceP15AE250	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm²	1,24	1,24	
ceP15GD200	1,000 m	Tubo libre halógenos rígido 20 mm	2,34	2,34	
ceP15GD270	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 20 mm	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIR030</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 3x2,5 mm2 RZ1-K bajo tuborigido</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 3G2,5 mm2 en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluido en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). La línea se alojará en tubo rígido libre de halógenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceP15AE120	3,150 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm²	0,76	2,39	
ceP15GD200	1,000 m	Tubo libre halógenos rígido 20 mm	2,34	2,34	
ceP15GD270	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 20 mm	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO **ceE17CIS MONTAJE SUBTERRANEO**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS010</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x6 mm<sup>2</sup> RZ1-K en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x6 mm <sup>2</sup> , en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE140	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm <sup>2</sup>	1,28	5,12	
ceP15GB129	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 63 mm	2,38	2,38	
ceP15GB299	1,000 ud	Manguito unión 63 mm	1,45	1,45	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS015</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x10 mm<sup>2</sup> RZ1-K en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x10 mm <sup>2</sup> , en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE150	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm <sup>2</sup>	2,10	8,40	
ceP15GB129	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 63 mm	2,38	2,38	
ceP15GB299	1,000 ud	Manguito unión 63 mm	1,45	1,45	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS020</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x16 mm<sup>2</sup> RZ1-K en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x16 mm <sup>2</sup> , en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE160	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm <sup>2</sup>	3,02	12,08	
ceP15GB129	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 63 mm	2,38	2,38	
ceP15GB299	1,000 ud	Manguito unión 63 mm	1,45	1,45	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					20,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS025</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x25 mm<sup>2</sup> RZ1-K en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x25 mm <sup>2</sup> , en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 90 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE170	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm <sup>2</sup>	4,75	19,00	
ceP15GB135	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 90 mm	2,66	2,66	
ceP15GB310	1,000 ud	Manguito unión 90 mm	1,84	1,84	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					27,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS030</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x35 mm<sup>2</sup> RZ1-K en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x35 mm <sup>2</sup> , en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 90 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE180	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x35 mm <sup>2</sup>	6,60	26,40	
ceP15GB135	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 90 mm	2,66	2,66	
ceP15GB310	1,000 ud	Manguito unión 90 mm	1,84	1,84	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					35,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS035</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x50 mm<sup>2</sup> RZ1-K en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x50 mm <sup>2</sup> , en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 100 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,080 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,22	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15AE190	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x50 mm <sup>2</sup>	9,26	37,04	
ceP15GB140	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 100 mm	3,40	3,40	
ceP15GB320	1,000 ud	Manguito unión 100 mm	2,13	2,13	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					46,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS040</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x70 mm2 RZ1-K en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x70 mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 160 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE200	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x70 mm²	12,56	50,24	
ceP15GB150	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	5,50	
ceP15GB330	1,000 ud	Manguito unión 160 mm	2,93	2,93	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					62,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE17CIS045</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x95 mm2 RZ1-K en montaje subterráneo</b>			
		Montaje línea eléctrica 4x95 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV, conforme con la norma UNE 211002 (Aislamiento de polietileno reticulado (XL- PE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1. Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2. Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2). Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 160 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE201	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x95 mm²	16,81	67,24	
ceP15GB150	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	5,50	
ceP15GB330	1,000 ud	Manguito unión 160 mm	2,93	2,93	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					79,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS050</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x120 mm<sup>2</sup> RZ1-K en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x120 mm <sup>2</sup> en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016.. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 160 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1º electricista	15,29	2,29	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15AE210	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x120 mm <sup>2</sup>	20,92	83,68	
ceP15GB150	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	5,50	
ceP15GB330	1,000 ud	Manguito unión 160 mm	2,93	2,93	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					97,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS055</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x150 mm<sup>2</sup> RZ1-K en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x150 mm <sup>2</sup> en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016.. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 200 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1º electricista	15,29	2,29	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15AE220	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x150 mm <sup>2</sup>	26,01	104,04	
ceP15GB160	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 200 mm	8,00	8,00	
ceP15GB340	1,000 ud	Manguito unión 200 mm	4,00	4,00	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					121,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS060</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x185 mm<sup>2</sup> RZ1-K en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x185 mm <sup>2</sup> en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016.. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 200 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1º electricista	15,29	2,29	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15AE230	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x185 mm <sup>2</sup>	31,89	127,56	
ceP15GB160	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 200 mm	8,00	8,00	
ceP15GB340	1,000 ud	Manguito unión 200 mm	4,00	4,00	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					145,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS065</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x240 mm<sup>2</sup> RZ1-K en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x240 mm <sup>2</sup> en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016.. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 250 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1º electricista	15,29	2,29	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15AE240	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x240 mm <sup>2</sup>	41,01	164,04	
ceP15GB170	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 250 mm	12,50	12,50	
ceP15GB350	1,000 ud	Manguito unión 250 mm	6,90	6,90	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					189,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS070</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x10+TT mm2 RZ1-K en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x10 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XL-PE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE150	5,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm²	2,10	10,50	
ceP15GB129	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 63 mm	2,38	2,38	
ceP15GB299	1,000 ud	Manguito unión 63 mm	1,45	1,45	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					18,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS075</b>		<b>m Línea eléctrica 4x16+TT mm2 RZ1-K en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x16 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XL-PE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE160	5,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²	3,02	15,10	
ceP15GB129	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 63 mm	2,38	2,38	
ceP15GB299	1,000 ud	Manguito unión 63 mm	1,45	1,45	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					23,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS080</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x25+TT mm2 RZ1-K en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x25 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XL-PE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 90 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE170	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²	4,75	19,00	
ceP15AE160	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²	3,02	3,02	
ceP15GB135	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 90 mm	2,66	2,66	
ceP15GB310	1,000 ud	Manguito unión 90 mm	1,84	1,84	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					30,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS085</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x35+TT mm2 RZ1-K en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x35 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XL-PE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 90 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE180	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x35 mm²	6,60	26,40	
ceP15AE170	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²	4,75	4,75	
ceP15GB135	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 90 mm	2,66	2,66	
ceP15GB310	1,000 ud	Manguito unión 90 mm	1,84	1,84	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					39,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS090</b>	<b>m Línea eléctrica 4x50+TT mm2 RZ1-K en montaje subterráneo</b>				
	Suministro y montaje de línea eléctrica 4x50 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XL-PE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 110 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.				
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE190	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x50 mm²	9,26	37,04	
ceP15AE170	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²	4,75	4,75	
ceP15GB140	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 100 mm	3,40	3,40	
ceP15GB320	1,000 ud	Manguito unión 100 mm	2,13	2,13	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					51,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS095</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x70+TT mm2 RZ1-K en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x70 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XL-PE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 160 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE200	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x70 mm²	12,56	50,24	
ceP15AE180	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x35 mm²	6,60	6,60	
ceP15GB150	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	5,50	
ceP15GB330	1,000 ud	Manguito unión 160 mm	2,93	2,93	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					69,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS100</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x95+TT mm2 RZ1-K en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x95 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XL-PE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 160 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE201	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x95 mm²	16,81	67,24	
ceP15AE190	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x50 mm²	9,26	9,26	
ceP15GB150	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	5,50	
ceP15GB330	1,000 ud	Manguito unión 160 mm	2,93	2,93	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					89,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS105</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x120+TT mm2 RZ1-K en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x120 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XL-PE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 160 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1º electricista	15,29	2,29	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15AE210	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x120 mm²	20,92	83,68	
ceP15AE200	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x70 mm²	12,56	12,56	
ceP15GB150	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	5,50	
ceP15GB330	1,000 ud	Manguito unión 160 mm	2,93	2,93	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					110,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS110</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x150+TT mm2 RZ1-K en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x150 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XL-PE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 200 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1º electricista	15,29	2,29	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15AE220	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x150 mm²	26,01	104,04	
ceP15AE201	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x95 mm²	16,81	16,81	
ceP15GB160	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 200 mm	8,00	8,00	
ceP15GB340	1,000 ud	Manguito unión 200 mm	4,00	4,00	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					138,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS115</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x185+TT mm2 RZ1-K en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x185 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XL-PE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 200 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1º electricista	15,29	2,29	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15AE230	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x185 mm²	31,89	127,56	
ceP15AE201	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x95 mm²	16,81	16,81	
ceP15GB160	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 200 mm	8,00	8,00	
ceP15GB340	1,000 ud	Manguito unión 200 mm	4,00	4,00	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					162,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS120</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x240+TT mm2 RZ1-K en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x240 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XL-PE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 250 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1º electricista	15,29	2,29	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15AE240	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x240 mm²	41,01	164,04	
ceP15AE210	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x120 mm²	20,92	20,92	
ceP15GB170	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 250 mm	12,50	12,50	
ceP15GB350	1,000 ud	Manguito unión 250 mm	6,90	6,90	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					210,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS125</b>		<b>m Línea eléctrica 5x6 mm2 RZ1-K (AS+) RF en montajesubterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica; totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AI040	5,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²	1,72	8,60	
ceP15GB129	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 63 mm	2,38	2,38	
ceP15GB299	1,000 ud	Manguito unión 63 mm	1,45	1,45	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS130</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 5x10 mm2 RZ1-K (AS+) RF en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 5x10 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica; totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AI050	5,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10 mm²	2,55	12,75	
ceP15GB129	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 63 mm	2,38	2,38	
ceP15GB299	1,000 ud	Manguito unión 63 mm	1,45	1,45	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS135</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 5x16 mm2 RZ1-K (AS+) RF en montaje subterráneo</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 5x16 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica; totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,080 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,22	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15AI060	5,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²	3,76	18,80	
ceP15GB129	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 63 mm	2,38	2,38	
ceP15GB299	1,000 ud	Manguito unión 63 mm	1,45	1,45	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					26,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS140</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x25+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF en montaje subterra.</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x25+TT mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 90 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica; totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AI070	4,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²	5,72	22,88	
ceP15AI060	1,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²	3,76	3,76	
ceP15GB135	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 90 mm	2,66	2,66	
ceP15GB310	1,000 ud	Manguito unión 90 mm	1,84	1,84	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					35,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS145</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x35+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF en montaje subterra.</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x35+TT mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 90 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica; totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AI080	4,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x35 mm²	7,07	28,28	
ceP15AI070	1,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²	5,72	5,72	
ceP15GB135	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 90 mm	2,66	2,66	
ceP15GB310	1,000 ud	Manguito unión 90 mm	1,84	1,84	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					42,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS150</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x50+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF en montaje subterra.</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x50+TT mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 110 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica; totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AI090	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x50 mm²	9,50	38,00	
ceP15AI070	1,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²	5,72	5,72	
ceP15GB140	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 100 mm	3,40	3,40	
ceP15GB320	1,000 ud	Manguito unión 100 mm	2,13	2,13	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					53,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS155</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x70+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF en montaje subterra.</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x70+TT mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 160 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica; totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AI100	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x70 mm²	13,04	52,16	
ceP15AI080	1,000 m	Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x35 mm²	7,07	7,07	
ceP15GB150	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	5,50	
ceP15GB330	1,000 ud	Manguito unión 160 mm	2,93	2,93	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					71,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CIS160</b>	<b>m</b>	<b>Línea eléctrica 4x95+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF en montaje subterra.</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x95+TT mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+) conforme con la norma UNE 211025 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego según norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 160 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica; totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AI110	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x95 mm²	16,71	66,84	
ceP15AI090	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x50 mm²	9,50	9,50	
ceP15GB150	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	5,50	
ceP15GB330	1,000 ud	Manguito unión 160 mm	2,93	2,93	
ceP15GB370	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					88,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE17CX LINEAS ALUMBRADO EXTERIOR

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CX060</b>		<b>m Línea 2x6 mm2 alumbrado exterior</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 2x6 mm2, en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, para alumbrado exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6). Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de cinta de señalización,incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE140	2,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²	1,28	2,56	
ceP15GB129	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 63 mm	2,38	2,38	
ceP15GB299	1,000 ud	Manguito unión 63 mm	1,45	1,45	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					8,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE17CX010</b>		<b>m Línea 4x6 mm2 alumbrado exterior</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x6 mm2, en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, para alumbrado exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6). Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de cinta de señalización,incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE140	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm²	1,28	5,12	
ceP15GB129	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 63 mm	2,38	2,38	
ceP15GB299	1,000 ud	Manguito unión 63 mm	1,45	1,45	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CX020</b>		<b>m Línea 4x10 mm2 alumbrado exterior</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x10 mm2, en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, para alumbrado exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6). Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE150	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm²	2,10	8,40	
ceP15GB129	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 63 mm	2,38	2,38	
ceP15GB299	1,000 ud	Manguito unión 63 mm	1,45	1,45	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE17CX030</b>		<b>m Línea 4x16 mm2 alumbrado exterior</b>			
		Suministro y montaje de línea eléctrica 4x6 mm2, en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, para alumbrado exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6). Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15AE160	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²	3,02	12,08	
ceP15GB129	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 63 mm	2,38	2,38	
ceP15GB299	1,000 ud	Manguito unión 63 mm	1,45	1,45	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					17,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17CX040</b>	<b>m Línea 4x25 mm2 alumbrado exterior</b>			
	Suministro y montaje de línea eléctrica 4x25 mm2, en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, para alumbrado exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6). Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalación en montaje subterráneo con tubo corrugado de polietileno de 90 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de cinta de señalización, incluso conexión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,080 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,22
ceP15AE170	4,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm²	4,75	19,00
ceP15GB135	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 90 mm	2,66	2,66
ceP15GB310	1,000 ud	Manguito unión 90 mm	1,84	1,84
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10
TOTAL PARTIDA.....				24,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE17CX050</b>	<b>m Conductor aislado 16 mm2 RZ1 alumbrado</b>			
	Suministro y montaje de conductor aislado 16 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, para alumbrado exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja emisión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53
ceP15AE160	1,000 m	Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm²	3,02	3,02
TOTAL PARTIDA.....				4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE17H PUESTOS DE TRABAJO INFORMATICOS Y TALLERES</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE17HB SUELO TÉCNICO</b>					
<b>ceE17HB010</b>		<b>ud CAJA SUELO TÉC.4 RED+MOD.RJ</b>			
		Suministro y colocación de caja falso suelo fabricada en ABS y policarbonato (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led luminoso y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	30,58	
ceO01OB260	1,400 h	Ayudante electricista	14,36	20,10	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GA030	6,000 m	Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu	0,38	2,28	
ceP15GA040	4,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	0,60	2,40	
ceP15GJ050	0,500 ud	Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios	7,82	3,91	
ceP15GM070	2,000 m	Tubo acero flexible pg.13	2,29	4,58	
ceP15GP040	2,000 ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	6,26	12,52	
ceP15HA010	1,000 ud	Caja falso suelo 3 módulos (CFS3) 93 mm.	27,77	27,77	
ceP15HC010	2,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	16,56	
ceP15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45	5,75	5,75	
TOTAL PARTIDA.....					127,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS

<b>ceE17HB020</b>		<b>ud CAJA SUELO TÉC. 2 RED+2SAI+MOD.RJ</b>			
		Suministro y colocación de caja falso suelo fabricada en ABS y policarbonato (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	30,58	
ceO01OB260	1,400 h	Ayudante electricista	14,36	20,10	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GA030	6,000 m	Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu	0,38	2,28	
ceP15GA040	4,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	0,60	2,40	
ceP15GJ050	0,500 ud	Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios	7,82	3,91	
ceP15GM070	2,000 m	Tubo acero flexible pg.13	2,29	4,58	
ceP15GP040	2,000 ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	6,26	12,52	
ceP15HA010	1,000 ud	Caja falso suelo 3 módulos (CFS3) 93 mm.	27,77	27,77	
ceP15HC010	1,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	8,28	
ceP15HC020	1,000 ud	Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo	8,28	8,28	
ceP15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45	5,75	5,75	
TOTAL PARTIDA.....					127,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17HB030</b>		<b>ud CAJA SUELO TÉC. 4 RED+2SAI+MOD.RJ</b>			
		Suministro y colocación de caja falso suelo fabricada en ABS y policarbonato (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm <sup>2</sup> ; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	2,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	32,11	
ceO01OB260	1,400 h	Ayudante electricista	14,36	20,10	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GA030	6,000 m	Cond. rígi. 750 V 4 mm <sup>2</sup> Cu	0,38	2,28	
ceP15GA040	4,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm <sup>2</sup> Cu	0,60	2,40	
ceP15GJ050	0,500 ud	Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios	7,82	3,91	
ceP15GM070	2,000 m	Tubo acero flexible pg.13	2,29	4,58	
ceP15GP040	2,000 ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	6,26	12,52	
ceP15HA020	1,000 ud	Caja falso suelo 4 módulos (CFS4) 93 mm.	30,15	30,15	
ceP15HC010	2,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	16,56	
ceP15HC020	1,000 ud	Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo	8,28	8,28	
ceP15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45	5,75	5,75	
TOTAL PARTIDA.....					139,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17HB040</b>		<b>ud CAJA SUELO 45x45 ver.4RED+2SAI+1MOD</b>			
		Suministro y colocación de caja falso suelo de dimensiones 254x254x70 de conexión lateral fabricada en ABS Vo y policarbonato libre de halógenos y autoextinguible, (incluye cubeta, tapa y separador energía-datos) preparada con preturas para inserción de hasta 4 conectores eléctricos de conexión rápida, se incluyen 4 adaptadores de 2 huecos de 45x45 para fijación en posición vertical de 4 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A para RED con obturador de seguridad, 2 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A para SAI con obturador de seguridad, placa con ventana antipolvo para 2 conectores RJ11-RJ45(no incluidos) y tapa ciega. Todos los mecanismos de enchufe y placas de voz-datos serán también libres de halógenos y autoextinguibles. Se incluye igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm <sup>2</sup> en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Totalmente instalada, según R.E.B.T. e indicaciones del fabricante, conectada y funcionando,			
ceO01OB240	2,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	32,11	
ceO01OB260	1,600 h	Ayudante electricista	14,36	22,98	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GA030	6,000 m	Cond. rígi. 750 V 4 mm <sup>2</sup> Cu	0,38	2,28	
ceP15GA040	4,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm <sup>2</sup> Cu	0,60	2,40	
ceP15GJ050	0,500 ud	Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios	7,82	3,91	
ceP15GM070	2,000 m	Tubo acero flexible pg.13	2,29	4,58	
ceP15GP040	2,000 ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	6,26	12,52	
ceP15HC050	2,000 ud	Mod.schuko 45x45 SAI 2P+TT 16A rojo (EP01/3)	2,30	4,60	
ceP15HC060	4,000 ud	Mod.sch.45x45 RED 2P+TT 16A Bla.9010	2,30	9,20	
ceP15HC070	1,000 ud	Mod.para 2 RJ11/RJ45 c/ven. antipolvo (ED00)	2,63	2,63	
ceP15HC080	1,000 ud	Mod. ciego 45x45 Blanco 9010 (ED17)	0,68	0,68	
TOTAL PARTIDA.....					98,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17HB050</b>	<b>ud CAJA SUELO 45X45 ver.2RED+2SAI+1MOD</b>	<p>Suministro y colocación de caja falso suelo de dimensiones 254x254x70 de conexión lateral fabricada en ABS Vo y policarbonato libre de halógenos y autoextinguible, (incluye cubeta, tapa y separador energía-datos) preparada con preturas para inserción de hasta 4 conectores eléctricos de conexión rápida, se incluyen 3 adaptadores de 2 huecos de 45x45 para fijación en posición vertical de 2 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A para RED con obturador de seguridad, 2 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A para SAI con obturador de seguridad, placa con ventana antipolvo para 2 conectores RJ11-RJ45(no incluidos) y tapa ciega. Todos los mecanismos de enchufe y placas de voz-datos serán también libres de halógenos y autoextinguibles. Se incluye igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm<sup>2</sup> en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas,.etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Totalmente instalada, conectada y funcionando.</p>			
ceO01OB240	2,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	32,11	
ceO01OB260	1,600 h	Ayudante electricista	14,36	22,98	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GA030	6,000 m	Cond. rígi. 750 V 4 mm <sup>2</sup> Cu	0,38	2,28	
ceP15GA040	4,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm <sup>2</sup> Cu	0,60	2,40	
ceP15GJ050	0,500 ud	Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios	7,82	3,91	
ceP15GM070	2,000 m	Tubo acero flexible pg.13	2,29	4,58	
ceP15GP040	2,000 ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	6,26	12,52	
ceP15HA130	1,000 ud	Caja sue.Gris 254x254 sin ada. (CS4P/1)	23,21	23,21	
ceP15HA140	3,000 ud	Mar.int.2 hue.45x45 p/ CS4S/1 Bla.9010	1,26	3,78	
ceP15HC050	2,000 ud	Mod.schuko 45x45 SAI 2P+TT 16A rojo (EP01/3)	2,30	4,60	
ceP15HC060	2,000 ud	Mod.sch.45x45 RED 2P+TT 16A Bla.9010	2,30	4,60	
ceP15HC070	1,000 ud	Mod.para 2 RJ11/RJ45 c/ven. antipolvo (ED00)	2,63	2,63	
ceP15HC080	1,000 ud	Mod. ciego 45x45 Blanco 9010 (ED17)	0,68	0,68	
TOTAL PARTIDA.....					120,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17HB060</b>	<b>ud CAJA SUELO 45X45 ver.3RED+3SAI+2MOD</b>	<p>Suministro y colocación de caja falso suelo de dimensiones 254x254x70 de conexión lateral fabricada en ABS Vo y policarbonato libre de halógenos y autoextinguible, (incluye cubeta, tapa y separador energía-datos) preparada con preturas para inserción de hasta 4 conectores eléctricos de conexión rápida, se incluyen 4 adaptadores de 2 huecos de 45x45 para fijación en posición vertical de 3 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A para RED con obturador de seguridad, 3 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A para SAI con obturador de seguridad y 2 placas con ventana antipolvo para 2 conectores RJ11-RJ45(no incluidos). Todos los mecanismos de enchufe y placas de voz-datos serán también libres de halógenos y autoextinguibles. Se incluye igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm<sup>2</sup> en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Totalmente instalada, conectada y funcionando.</p>			
ceO01OB240	2,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	32,11	
ceO01OB260	1,600 h	Ayudante electricista	14,36	22,98	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GA030	6,000 m	Cond. rígi. 750 V 4 mm <sup>2</sup> Cu	0,38	2,28	
ceP15GA040	4,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm <sup>2</sup> Cu	0,60	2,40	
ceP15GJ050	0,500 ud	Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios	7,82	3,91	
ceP15GM070	2,000 m	Tubo acero flexible pg.13	2,29	4,58	
ceP15GP040	2,000 ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	6,26	12,52	
ceP15HC050	3,000 ud	Mod.schuko 45x45 SAI 2P+TT 16A rojo (EP01/3)	2,30	6,90	
ceP15HC060	3,000 ud	Mod.sch.45x45 RED 2P+TT 16A Bla.9010	2,30	6,90	
ceP15HC070	2,000 ud	Mod.para 2 RJ11/RJ45 c/ven. antipolvo (ED00)	2,63	5,26	
TOTAL PARTIDA.....					100,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17HB070</b>		<b>ud CAJA SUELO 45X45 ver.2RED+4SAI+2MOD</b>			
		Suministro y colocación de caja falso suelo de dimensiones 254x254x70 de conexión lateral fabricada en ABS Vo y policarbonato libre de halógenos y autoextinguible, (incluye cubeta, tapa y separador energía-datos) preparada con preturas para inserción de hasta 4 conectores eléctricos de conexión rápida, se incluyen 4 adaptadores de 2 huecos de 45x45 para fijación en posición vertical de 3 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A para RED con obturador de seguridad, 3 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A para SAI con obturador de seguridad y 2 placas con ventana antipolvo para 2 conectores RJ11-RJ45(no incluidos). Todos los mecanismos de enchufe y placas de voz-datos serán también libres de halógenos y autoextinguibles. Se incluye igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	2,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	32,11	
ceO01OB260	1,600 h	Ayudante electricista	14,36	22,98	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GA030	6,000 m	Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu	0,38	2,28	
ceP15GA040	4,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	0,60	2,40	
ceP15GJ050	0,500 ud	Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios	7,82	3,91	
ceP15GM070	2,000 m	Tubo acero flexible pg.13	2,29	4,58	
ceP15GP040	2,000 ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	6,26	12,52	
ceP15HC050	4,000 ud	Mod.schuko 45x45 SAI 2P+TT 16A rojo (EP01/3)	2,30	9,20	
ceP15HC060	2,000 ud	Mod.sch.45x45 RED 2P+TT 16A Bla.9010	2,30	4,60	
ceP15HC070	2,000 ud	Mod.para 2 RJ11/RJ45 c/ven. antipolvo (ED00)	2,63	5,26	
TOTAL PARTIDA.....					100,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE17HC BAJO PAVIMENTO

<b>ceE17HC010</b>		<b>ud CAJA BAJO PAVIMENTO 4RED+2 RJ45</b>			
		Suministro y colocación de registro plástico pavimento y caja suelo fabricada en ABS y policarbonato (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos), formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led luminoso y obturador de seguridad y placa de 2 RJ45, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceP15HA030	1,000 ud	Caja falso suelo 3 módulos dobles	30,15	30,15	
ceP15HC010	2,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	16,56	
ceP15HC031	1,000 ud	Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6	5,75	5,75	
ceP15HD010	1,000 ud	Registro plástico pavimento regul.(RP03)	11,20	11,20	
ceP22IM040	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C6 UTP	1,20	2,40	
ceP22IM080	2,000 ud	Rótulo para toma	0,36	0,72	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					82,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17HC020</b>		<b>ud CAJA BAJO PAVIMENTO 2 RED+2 RJ 45</b>			
		Suministro y colocación de registro plástico pavimento y caja suelo fabricada en ABS y policarbonato (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceP15HA030	1,000 ud	Caja falso suelo 3 módulos dobles	30,15	30,15	
ceP15HC010	1,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	8,28	
ceP15HC031	1,000 ud	Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6	5,75	5,75	
ceP15HD010	1,000 ud	Registro plástico pavimento regul.(RP03)	11,20	11,20	
ceP22IM040	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C6 UTP	1,20	2,40	
ceP22IM080	2,000 ud	Rótulo para toma	0,36	0,72	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					73,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE17HD CAJAS SUPERFICIE**

<b>ceE17HD010</b>		<b>ud CAJA SUPERFICIE 2 RED+2 RJ 45</b>			
		Suministro y colocación de caja para montaje superficial de 2 mód. dobles, material autoextinguible y libre de halógenos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tensión y placa para 2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,400 h	Ayudante electricista	14,36	5,74	
ceP15HA040	1,000 ud	Caja superficie 2 módulos dobles	9,56	9,56	
ceP15HC010	1,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	8,28	
ceP15HC031	1,000 ud	Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6	5,75	5,75	
ceP22IM040	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C6 UTP	1,20	2,40	
ceP22IM080	2,000 ud	Rótulo para toma	0,36	0,72	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					39,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17HD040</b>		<b>ud CAJA SUPERFICIE 4 RED+2.RJ45</b>			
		Suministro y colocación de caja para montaje superficial de 3 mód. doubles, material autoextinguible y libre de halógenos, formada por 2 tomas schuko 4P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tensión y placa para 2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,400 h	Ayudante electricista	14,36	5,74	
ceP15HA050	1,000 ud	Caja superficie 3 módulos doubles	11,77	11,77	
ceP15HC010	2,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	16,56	
ceP15HC031	1,000 ud	Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6	5,75	5,75	
ceP22IM040	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C6 UTP	1,20	2,40	
ceP22IM080	2,000 ud	Rótulo para toma	0,36	0,72	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					49,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17HD050</b>		<b>ud CAJA SUPERFICIE 4 RED</b>			
		Suministro y colocación de caja para montaje empotrado de 2 mód. doubles, material autoextinguible y libre de halógenos, formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturadorTotalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,400 h	Ayudante electricista	14,36	5,74	
ceP15HA040	1,000 ud	Caja superficie 2 módulos doubles	9,56	9,56	
ceP15HC010	2,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	16,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					38,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE17HF CAJAS EMPOTRAR

<b>ceE17HF010</b>		<b>ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45</b>			
		Suministro y colocación de caja para montaje empotrado de 2 mód. doubles, material autoextinguible y libre de halógenos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tensión y placa para 2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,400 h	Ayudante electricista	14,36	5,74	
ceP15HA070	1,000 ud	Caja empotrar 2 módulos doubles	6,86	6,86	
ceP15HA100	1,000 ud	Marco y bastidor 2 módulos doubles	4,34	4,34	
ceP15HC010	1,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	8,28	
ceP15HC031	1,000 ud	Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6	5,75	5,75	
ceP22IM040	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C6 UTP	1,20	2,40	
ceP22IM080	2,000 ud	Rótulo para toma	0,36	0,72	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					40,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17HF040</b>	<b>ud CAJA DE EMPOTRAR 4 RED+MOD.RJ</b>				
		Suministro y colocación de caja para montaje empotrado de 3 mód. doubles, material autoextinguible y libre de halógenos, formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tensión y placa para 2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,400 h	Ayudante electricista	14,36	5,74	
ceP15HA080	1,000 ud	Caja empotrar 3 módulos (CA3E)	8,67	8,67	
ceP15HA110	1,000 ud	Marco y bastidor 3 módulos (MB3E)	4,79	4,79	
ceP15HC010	2,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	16,56	
ceP15HC031	1,000 ud	Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6	5,75	5,75	
ceP22IM040	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C6 UTP	1,20	2,40	
ceP22IM080	2,000 ud	Rótulo para toma	0,36	0,72	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					51,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE17HF050</b>	<b>ud CAJA DE EMPOTRAR 4 RED</b>				
		Suministro y colocación de caja para montaje empotrado de 2 mód. doubles, material autoextinguible y libre de halógenos, formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador.Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,400 h	Ayudante electricista	14,36	5,74	
ceP15HA070	1,000 ud	Caja empotrar 2 módulos doubles	6,86	6,86	
ceP15HA100	1,000 ud	Marco y bastidor 2 módulos doubles	4,34	4,34	
ceP15HC010	2,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	16,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					40,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE17M MECANISMOS**
**SUBAPARTADO ceE17MS MECANISMOS**
**ceE17MS040 ud DOBLE INTERRUPTOR**

Suministro y montaje de interruptor doble, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB260	0,125 h	Ayudante electricista	14,36	1,80
ceP15GK010	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,18	0,18
ceP15ME060	2,000 ud	Dos interruptores unipol.	1,40	2,80
ceP15MW 140	1,000 ud	Placa mod.ancho s/garras c/bastidor	1,37	1,37
ceP15ME130	1,000 ud	Pieza intermed.mod.ancho (oro)	1,24	1,24
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE17MS060 ud P.LUZ ESCALERA**

Punto de luz de alumbrado de escalera realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, pulsador , instalado.

ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44
ceP15GA010	16,000 m	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	2,72
ceP15GK010	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,18	0,18
ceP15ME050	1,000 ud	Pulsador c/grabado luz y lum.	4,75	4,75
ceP15ME110	1,000 ud	Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)	0,17	0,17
ceP15ME120	1,000 ud	Placa mod.ancho s/garras c/bastidor	0,93	0,93
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 12,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceE17MS070 ud P.PULSADOR TIMBRE**

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco y zumbador, instalado.

ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44
ceP15GA010	12,000 m	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	2,04
ceP15GK010	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,18	0,18
ceP15ME040	1,000 ud	Pulsador con grabado campana	2,17	2,17
ceP15ME110	1,000 ud	Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)	0,17	0,17
ceP15ME120	1,000 ud	Placa mod.ancho s/garras c/bastidor	0,93	0,93
ceP15MW 010	1,000 ud	Zumbador	14,36	14,36
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 23,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17MS080</b>		<b>ud TOMA CORRIENTE</b>			
		Suministro, instalación y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, II+T.T./16 A, con cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fijación a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujeción, totalmente montada y conexionada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GK010	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,18	0,18	
ceP15ME080	1,000 ud	Base e. bipolar con t.t. ltral.	2,03	2,03	
ceP15ME110	1,000 ud	Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)	0,17	0,17	
ceP15ME120	1,000 ud	Placa mod.ancho s/garras c/bastidor	0,93	0,93	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	

TOTAL PARTIDA..... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE17MS085</b>		<b>ud TOMA CORRIENTE ESTANCA</b>			
		Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GK015	1,000 ud	Caja estanca empotrar enlazable	0,32	0,32	
ceP15ME085	1,000 ud	Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral.	4,25	4,25	
ceP15ME110	1,000 ud	Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)	0,17	0,17	
ceP15ME120	1,000 ud	Placa mod.ancho s/garras c/bastidor	0,93	0,93	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	

TOTAL PARTIDA..... 9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE17MS090</b>		<b>ud TOMA TELÉFONO</b>			
		Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galv anizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con marco, instalada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GE010	10,000 m	Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	9,60	
ceP15GK010	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,18	0,18	
ceP15ME090	1,000 ud	Toma teléfono 6 conex.	5,41	5,41	
ceP15MW 130	1,000 ud	Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)	0,25	0,25	
ceP15MW 140	1,000 ud	Placa mod.ancho s/garras c/bastidor	1,37	1,37	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	

TOTAL PARTIDA..... 20,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17MS100</b>		<b>ud TOMA TV/SAT</b>			
		Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con tornillos, toma TV/SAT, instalada.			
ceO01OB240	0,125 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,91	
ceO01OB260	0,125 h	Ayudante electricista	14,36	1,80	
ceP15GE010	10,000 m	Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	9,60	
ceP15GK010	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,18	0,18	
ceP15ME100	1,000 ud	Toma R-TV SAT de dos conec.	6,51	6,51	
ceP15MW 130	1,000 ud	Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)	0,25	0,25	
ceP15MW 140	1,000 ud	Placa mod.ancho s/garras c/bastidor	1,37	1,37	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					22,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE17MS140</b>		<b>ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2</b>			
		Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno M 20 y conductor 3x1,5 mm2 aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE010	24,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²	0,31	7,44	
ceP15GE010	8,000 m	Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	7,68	
ceP15GB420	8,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	1,44	
TOTAL PARTIDA.....					19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE17MS150</b>		<b>ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x2,5 mm2</b>			
		Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE020	24,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²	0,51	12,24	
ceP15GE010	8,000 m	Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	7,68	
ceP15GB420	8,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	1,44	
TOTAL PARTIDA.....					24,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17MS160</b>		<b>ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2</b>			
		Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE020	30,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²	0,51	15,30	
ceP15GE010	8,000 m	Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	7,68	
ceP15GB420	8,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	1,44	
TOTAL PARTIDA.....					27,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE17MS170</b>		<b>ud PULSADOR TEMPORIZADO</b>			
		Suministro y montaje de pulsador temporizado, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GK010	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,18	0,18	
ceP15MW 150	1,000 ud	Pulsador unipolar temporizado	5,12	5,12	
ceP15MW 130	1,000 ud	Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)	0,25	0,25	
ceP15MW 140	1,000 ud	Placa mod.ancho s/garras c/bastidor	1,37	1,37	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17MS180</b>		<b>ud PUNTO LUZ CRUZAMIENTO 1,5 mm2</b>			
		Punto cruzamiento realizado con tubo flexible reforzado libre de halógenos M 20 y conductor 1,5 mm2 H07Z1-K Cu., quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE010	72,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²	0,31	22,32	
ceP15GE010	18,000 m	Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	17,28	
ceP15GB420	18,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	3,24	
TOTAL PARTIDA.....					45,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17MS190</b>		<b>ud PUNTO LUZ CRUZAMIENTO 2,5 mm2</b>			
		Punto cruzamiento realizado con tubo flexible reforzado libre de halógenos M 20 y conductor 2,5 mm2 H07Z1-K Cu., incluyendo caja de registro, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE020	72,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²	0,51	36,72	
ceP15GE010	18,000 m	Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	17,28	
ceP15GB420	18,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	3,24	
TOTAL PARTIDA.....					60,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE17MS200</b>		<b>ud PUNTO LUZ CONMUTADO 1,5 mm2</b>			
		Punto conmutado sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógenos M 20 y conductor 1,5 mm2 de H07Z1-K Cu., quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE010	39,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²	0,31	12,09	
ceP15GE010	13,000 m	Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	12,48	
ceP15GB420	13,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	2,34	
TOTAL PARTIDA.....					29,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE17MS210</b>		<b>ud PUNTO LUZ CONMUTADO 2,5 mm2</b>			
		Punto conmutado sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógenos M 20 y conductor 2,5 mm2 H07Z1-K Cu., quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15AE020	39,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm²	0,51	19,89	
ceP15GE010	8,000 m	Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	7,68	
ceP15GB420	8,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	1,44	
TOTAL PARTIDA.....					31,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17MS220</b>		<b>ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO</b>			
		Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GK015	1,000 ud	Caja estanca empotrar enlazable	0,32	0,32	
ceP15MW 120	1,000 ud	Interruptor unipolar estanco	4,72	4,72	
ceP15MW 130	1,000 ud	Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)	0,25	0,25	
ceP15MW 140	1,000 ud	Placa mod.ancho s/garras c/bastidor	1,37	1,37	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					8,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE17MS230</b>		<b>ud INTERRUPTOR SIMPLE</b>			
		Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GK010	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,18	0,18	
ceP15ME010	1,000 ud	Interruptor unipolar	1,51	1,51	
ceP15MW 130	1,000 ud	Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)	0,25	0,25	
ceP15MW 140	1,000 ud	Placa mod.ancho s/garras c/bastidor	1,37	1,37	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE17MS240</b>		<b>ud CONMUTADOR DECRUCE</b>			
		Suministro y montaje de conmutador de cruce, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB260	0,125 h	Ayudante electricista	14,36	1,80	
ceP15GK010	1,000 ud	Caja mecan.empotrar enlazable	0,18	0,18	
ceP15ME030	1,000 ud	Conmutador cruce	4,55	4,55	
ceP15MW 130	1,000 ud	Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)	0,25	0,25	
ceP15MW 140	1,000 ud	Placa mod.ancho s/garras c/bastidor	1,37	1,37	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE17MS250</b>		<b>ud CONMUTADOR SIMPLE</b>			
		Suministro y montaje de conmutador simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB260	0,125 h	Ayudante electricista	14,36	1,80	
ceP15GK010	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,18	0,18	
ceP15ME020	1,000 ud	Conmutador	1,90	1,90	
ceP15MW 130	1,000 ud	Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)	0,25	0,25	
ceP15MW 140	1,000 ud	Placa mod.ancho s/garras c/bastidor	1,37	1,37	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17MS260</b>	<b>ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO</b>	Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un ángulo y campo de captación, respectivamente, de 360° y hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulación de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase II según EN 60669. Se incluye pequeño material, pp de material auxiliar, conexinado y regulación, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15MW 160	1,000 ud	Detector de presencia en techo	35,52	35,52	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					37,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ceE17MS270		ud BASE EMPOTRABLE 3 P+N+T 32 A			
		Suministro y montaje de toma de corriente 3P+N+T de 32 A, para instalación empotrada con las siguientes características:			
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Tensión de aislamiento: 690 V</li><li>- Tensión nominal 380-415 V</li><li>- Grado de protección según la norma IEC/EN 60529: IP67.</li><li>- Grado de protección contra los daños mecánicos exteriores según la norma EN 50102: IK08.</li><li>- Resistencia a la llama y al calor anormal según la norma IEC 60695-2-1: 850 °C.</li><li>- Caja de tecnopolímero autoextinguible.</li><li>- Alveolos de latón niquelado.</li><li>- Espigas y muelles de acero inoxidable.</li><li>- Borneros de conexión:</li></ul>			
		Se incluye el pequeño material y conexinado quedando la unidad completamente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceP15ME140	1,000 ud	Caja de empotrar toma industrial	0,95	0,95	
ceP15ME150	1,000 ud	Base de empotar 3P+N+T 32 A	7,39	7,39	
			TOTAL PARTIDA.....		10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17MS280</b>	<b>ud BASE EMPOTRABLE 2P+T 32 A</b>	Suministro y montaje de toma de corriente 2P+T de 32 A, para instalación empotrada con las siguientes características:  - Tensión de aislamiento: 690 V - Tensión nominal 380-415 V - Grado de protección según la norma IEC/EN 60529: IP67. - Grado de protección contra los daños mecánicos exteriores según la norma EN 50102: IK08. - Resistencia a la llama y al calor anormal según la norma IEC 60695-2-1: 850 °C. - Caja de tecnopolímero autoextinguible. - Alveolos de latón niquelado. - Espigas y muelles de acero inoxidable. - Borneros de conexión:  Se incluye el pequeño material y conexionado quedando la unidad completamente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceP15ME140	1,000 ud	Caja de empotrar toma industrial	0,95	0,95	
ceP15ME160	1,000 ud	Base de empotar 2P+T 32 A	5,32	5,32	
TOTAL PARTIDA.....					8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE17MS290</b>	<b>ud BASE EMPOTRABLE 2P+T 16 A</b>	Suministro y montaje de toma de corriente 2P+T de 16 A, para instalación empotrada con las siguientes características:  - Tensión de aislamiento: 690 V - Tensión nominal 380-415 V - Grado de protección según la norma IEC/EN 60529: IP67. - Grado de protección contra los daños mecánicos exteriores según la norma EN 50102: IK08. - Resistencia a la llama y al calor anormal según la norma IEC 60695-2-1: 850 °C. - Caja de tecnopolímero autoextinguible. - Alveolos de latón niquelado. - Espigas y muelles de acero inoxidable. - Borneros de conexión:  Se incluye el pequeño material y conexionado quedando la unidad completamente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceP15ME140	1,000 ud	Caja de empotrar toma industrial	0,95	0,95	
ceP15ME170	1,000 ud	Base de empotar 2P+T 16 A	4,98	4,98	
TOTAL PARTIDA.....					8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17MS300</b>	<b>ud BASE EMPOTRABLE 3 P+N+T 16 A</b>	Suministro y montaje de toma de corriente 3P+N+T de 16 A, para instalación empotrada con las siguientes características:  - Tensión de aislamiento: 690 V - Tensión nominal 380-415 V - Grado de protección según la norma IEC/EN 60529: IP67. - Grado de protección contra los daños mecánicos exteriores según la norma EN 50102: IK08. - Resistencia a la llama y al calor anormal según la norma IEC 60695-2-1: 850 °C. - Caja de tecnopolímero autoextinguible. - Alveolos de latón niquelado. - Espigas y muelles de acero inoxidable. - Borneros de conexión:  Se incluye el pequeño material y conexionado quedando la unidad completamente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1º electricista	15,29	2,29	
ceP15ME140	1,000 ud	Caja de empotrar toma industrial	0,95	0,95	
ceP15ME180	1,000 ud	Base de empotar 3P+N+T 16 A	6,89	6,89	
TOTAL PARTIDA.....					10,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE17MS310</b>	<b>ud PULSADOR 10 A</b>	Suministro y montaje de pulsador de 10 A, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos y pulsador con marco, incluyendo pequeño material, quedando la unidad quedando la unidad totalmente instalada y en funcionamiento.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GK010	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,18	0,18	
ceP15ME110	1,000 ud	Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)	0,17	0,17	
ceP15ME120	1,000 ud	Placa mod.ancho s/garras c/bastidor	0,93	0,93	
ceP15ME190	1,000 ud	Pulsador 10 A	2,50	2,50	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE17MW OTROS MECANISMOS</b>					
<b>ELEMENTO ceE17MWE MONTAJE EMPOTRADO</b>					
<b>ceE17MWE010</b>		<b>ud B.E.SCHUKO PARA COCINA 2P+TT 25A</b>			
		Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=32/gp5 y conductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t), instalada.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceP15GA040	18,000 m	Cond. ríg. 750 V 6 mm2 Cu	0,60	10,80	
ceP15GB060	6,000 m	Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7	0,33	1,98	
ceP15MW 020	1,000 ud	Base enchufe para cocina 2p+t.t.	9,47	9,47	
TOTAL PARTIDA.....					37,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceE17MWE020</b>		<b>ud TOMA INTERIORT.V.</b>			
		Toma interior de TV para UHF-VHF-FM, realizada con tubo corrugado de PVC de M 20/gp5, conductor coaxial de 75 ohmios, incluso p.p. de cajas de registro, caja de mecanismo universal, instalada s/NTA-IAA-17.			
ceO01OB240	0,750 h	Oficial 1ª electricista	15,29	11,47	
ceO01OB260	0,250 h	Ayudante electricista	14,36	3,59	
ceP22TM010	1,000 ud	Toma terminal TV/FM-SAT (FI)	4,34	4,34	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					19,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceE17MWE030</b>		<b>ud BASE SEGURIDADBAÑO</b>			
		Base de seguridad para baño, realizada con tubo de PVC corrugado de M 20/gp5, y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t), instalada.			
ceO01OB240	0,600 h	Oficial 1ª electricista	15,29	9,17	
ceO01OB260	0,600 h	Ayudante electricista	14,36	8,62	
ceP15GA020	18,000 m	Cond. ríg. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,27	4,86	
ceP15GK010	1,000 ud	Caja mecan.empotrar enlazable	0,18	0,18	
ceP15MW030	1,000 ud	Base e.seguridad baño	58,72	58,72	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					82,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE17S GRUPOS ELECTRÓGENOS Y SAIS**
**SUBAPARTADO ceE17SG GRUPOS ELECTRÓGENOS**

<b>ceE17SG001</b>	<b>ud GRUPO ELECTRÓGENO DE 30 KVA</b>	rupo electrógeno para 30 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.		
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,44
ceP15JA001	1,000 ud	Grupo elec. compl. 30 KVA	6.042,62	6.042,62
TOTAL PARTIDA.....				6.102,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE17SG002</b>	<b>ud GRUPO ELECTRÓGENO DE 40 KVA</b>	rupo electrógeno para 40 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.		
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,44
ceP15JA002	1,000 ud	Grupo elec. compl. 40 KVA	6.815,00	6.815,00
TOTAL PARTIDA.....				6.875,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE17SG003</b>	<b>ud GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA</b>	rupo electrógeno para 50 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.		
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,44
ceP15JA003	1,000 ud	Grupo elec. compl. 50 KVA	7.114,00	7.114,00
TOTAL PARTIDA.....				7.174,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE17SG010</b>	<b>ud GRUPO ELECTRÓGENO DE 60 KVA</b>	Grupo electrógeno para 60 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.		
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,44
ceP15JA010	1,000 ud	Grupo elec. compl. 60 KVA	8.398,00	8.398,00
TOTAL PARTIDA.....				8.458,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17SG011</b>	<b>ud GRUPO ELECTRÓGENO DE 80 KVA</b>	Grupo electrógeno para 80 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,44	
ceP15JA015	1,000 ud	Grupo elec. compl. 80 KVA	9.057,75	9.057,75	
TOTAL PARTIDA.....					9.117,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE17SG020</b>	<b>ud GRUPO ELECTRÓGENO DE 100 KVA</b>	Grupo electrógeno para 100 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,44	
ceP15JA020	1,000 ud	Grupo elec. compl. 100 KVA	13.928,00	13.928,00	
TOTAL PARTIDA.....					13.988,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE17SG030</b>	<b>ud GRUPO ELECTRÓGENO DE 300 KVA</b>	Grupo electrógeno para 300 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,44	
ceP15JA030	1,000 ud	Grupo elec. compl. 300 KVA	25.907,00	25.907,00	
TOTAL PARTIDA.....					25.967,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE17SG040</b>	<b>ud GRUPO ELECTRÓGENO DE 500 KVA</b>	Grupo electrógeno para 500 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, y alternador trifásico, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluyendo circuito de conmutación, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,44	
ceP15JA040	1,000 ud	Grupo elec. compl. 500 KVA	41.912,00	41.912,00	
TOTAL PARTIDA.....					41.972,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE17SS SAI**
**ceE17SS010 ud SAI 10 kVA 400 V 15 min**

Suministro y montaje de Sistema de Alimentación ininterrumpida de potencia 10 kVA y tensión 400 V, de topología on line de doble conversión, conexión en paralelo para redundancia, entrada dual de alimentación, visualización en distintos idiomas, tarjeta de comunicación web/SNMP y baterías para una autonomía de 15 minutos, incluido el pequeño material y conexionado, quedando la unidad completamente terminada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB240	1,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	22,94
ceO01OB250	1,500 h	Oficial 2ª electricista	14,72	22,08
ceP15JB050	1,000 ud	SAI 10 kVA 400 V 15 min	6.480,00	6.480,00
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 6.525,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE17SS020 ud SAI 15 kVA 400 V 15 min**

Suministro y montaje de Sistema de Alimentación ininterrumpida de potencia 15 kVA y tensión 400 V, de topología on line de doble conversión, conexión en paralelo para redundancia, entrada dual de alimentación, visualización en distintos idiomas, tarjeta de comunicación web/SNMP y baterías para una autonomía de 15 minutos, incluido el pequeño material y conexionado, quedando la unidad completamente terminada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB240	1,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	22,94
ceO01OB250	1,500 h	Oficial 2ª electricista	14,72	22,08
ceP15JB060	1,000 ud	SAI 15 kVA 400 V 15 min	7.012,80	7.012,80
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 7.058,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE17SS030 ud SAI 20 kVA 400 V 15 min**

Suministro y montaje de Sistema de Alimentación ininterrumpida de potencia 20 kVA y tensión 400 V, de topología on line de doble conversión, conexión en paralelo para redundancia, entrada dual de alimentación, visualización en distintos idiomas, tarjeta de comunicación web/SNMP y baterías para una autonomía de 15 minutos, incluido el pequeño material y conexionado, quedando la unidad completamente terminada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB240	1,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	22,94
ceO01OB250	1,500 h	Oficial 2ª electricista	14,72	22,08
ceP15JB070	1,000 ud	SAI 20 kVA 400 V 15 min	7.635,00	7.635,00
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 7.680,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17SS040</b>	<b>ud SAI 30 kVA 400 V 15 min</b>	Suministro y montaje de Sistema de Alimentación ininterrumpida de potencia 30 kVA y tensión 400 V, de topología on line de doble conversión, conexión en paralelo para redundancia, entrada dual de alimentación, visualización en distintos idiomas, tarjeta de comunicación web/SNMP y baterías para una autonomía de 15 minutos, incluido el pequeño material y conexionado, quedando la unidad completamente terminada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	1,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	22,94	
ceO01OB250	1,500 h	Oficial 2º electricista	14,72	22,08	
ceP15JB080	1,000 ud	SAI 30 kVA 400 V 15 min	9.427,80	9.427,80	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					9.473,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**APARTADO ceE17P PARARRAYOS SIST. ACTIVO**

<b>ceE17P010</b>	<b>ud PARARRAYOS PDC COND. 60 m.</b>	Pararrayos formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosférico, para un radio de protección de r=35 metros nivel I, r=45 metros nivel II y r=60 metros nivel III según CTE- SU8. Se incluye pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electrolítico desnudo de 70 mm <sup>2</sup> de sección, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m. Puesta a tierra compuesta por electrodos de 40 mm Ø y 1,5 metros de profundidad, picas de hierro galvanizado de 18 mmØ y 1,5 metros profundidad, pletina de conexión, arqueta de registro, tubo humidificación, conexión C, manguitos pica, cable trenzado cobre 50mm <sup>2</sup> de sección, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería. Según norma UNE-21.186/21.308, NF-17.102, UNE-EN 50164/1, UNE-EN 62.305			
ceO01OA040	1,500 h	Oficial segunda	14,72	22,08	
ceO01OA030	1,500 h	Oficial primera	15,29	22,94	
ceO01OB240	6,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	91,74	
ceO01OB260	6,000 h	Ayudante electricista	14,36	86,16	
ceP23PA030	1,000 ud	Cabeza PDC cond. r.p. 60m.	770,00	770,00	
ceP23PB010	1,000 ud	Pieza adaptación cabeza-mástil	45,13	45,13	
ceP23PB020	1,000 ud	Anclajes fijac. mástil L=60cm.	131,86	131,86	
ceP15T045	25,000 m	Conductor cobre desnudo 70 mm <sup>2</sup>	5,31	132,75	
ceP23PB030	10,000 ud	Abrazadera fijación cable	8,85	88,50	
ceP23PC020	1,000 ud	Tubo protección 3 m acero galvanizado	52,36	52,36	
ceP15T051	1,000 ud	Arqueta de tierra polipropileno de 200x200x215 mm	23,40	23,40	
ceP23PB040	1,000 ud	Vía chispa	86,50	86,50	
ceP23PB045	1,000 ud	Contador de impactos rayo	146,50	146,50	
ceP15T090	1,000 ud	Puesta a tierra de instalación pararrayos	170,58	170,58	
ceP15T080	1,000 ud	Saco 5 kg sales minerales	2,48	2,48	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					1.873,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17P020</b>	<b>ud PARARRAYOS PDC COND. 97m.</b>				
		Pararrayos formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosférico, para un radio de protección de r=58 metros nivel I, r=75 metros nivel II y r=97 metros nivel III según CTE- SU8. Se incluye pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electrolítico desnudo de 70 mm <sup>2</sup> de sección, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m. Puesta a tierra compuesta por electrodos de 40 mm Ø y 1,5 metros de profundidad, picas de hierro galvanizado de 18 mm Ø y 1,5 metros profundidad, pletina de conexión, arqueta de registro, tubo humidificación, conexión C, manguitos pica, cable trenzado cobre 50mm <sup>2</sup> de sección, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería. Según norma UNE-21.186/21.308, NF-17.102, UNE-EN 50164/1, UNE-EN 62.305			
ceO01OA040	1,500 h	Oficial segunda	14,72	22,08	
ceO01OA030	1,500 h	Oficial primera	15,29	22,94	
ceO01OB240	6,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	91,74	
ceO01OB260	6,000 h	Ayudante electricista	14,36	86,16	
ceP23PA045	1,000 ud	Cabeza PDC cond. r.p. 97m.	1.064,00	1.064,00	
ceP23PB010	1,000 ud	Pieza adaptación cabeza-mástil	45,13	45,13	
ceP23PB020	1,000 ud	Anclajes fijac. mástil L=60cm.	131,86	131,86	
ceP23PB030	10,000 ud	Abrazadera fijación cable	8,85	88,50	
ceP23PC020	1,000 ud	Tubo protección 3 m acero galvanizado	52,36	52,36	
ceP23PD020	1,000 ud	Puente de comprobación	46,02	46,02	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15T045	25,000 m	Conductor cobre desnudo 70 mm <sup>2</sup>	5,31	132,75	
ceP15T051	1,000 ud	Arqueta de tierra polipropileno de 200x200x215 mm	23,40	23,40	
ceP23PB040	1,000 ud	Vía chispa	86,50	86,50	
ceP23PB045	1,000 ud	Contador de impactos rayo	146,50	146,50	
ceP15T090	1,000 ud	Puesta a tierra de instalación pararrayos	170,58	170,58	
ceP15T080	1,000 ud	Saco 5 kg sales minerales	2,48	2,48	
TOTAL PARTIDA.....					2.213,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17P030</b>	<b>ud PARARRAYOS PDC COND. 107 m.</b>			
	Pararrayos formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosférico, para un radio de protección de r=79 metros nivel I, r=97 metros nivel II y r=107 metros nivel III según CTE- SU8. Se incluye pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electrolítico desnudo de 70 mm <sup>2</sup> . de sección, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m. Puesta a tierra compuesta por electrodos de 40 mm Ø y 1,5 metros de profundidad, picas de hierro galvanizado de 18 mmØ y 1,5 metros profundidad, pletina de conexión, arqueta de registro, tubo humidificación, conexión C, manguitos pica, cable trenzado cobre 50mm <sup>2</sup> de sección, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería. Según norma UNE-21.186/21.308, NF-17.102, UNE-EN 50164/1, UNE-EN 62.305.			
ceO01OA040	1,500 h Oficial segunda	14,72	22,08	
ceO01OA030	1,500 h Oficial primera	15,29	22,94	
ceO01OB240	6,000 h Oficial 1ª electricista	15,29	91,74	
ceO01OB260	6,000 h Ayudante electricista	14,36	86,16	
ceP23PA055	1,000 ud Cabeza PDC cond. r.p. 107m.	1.252,00	1.252,00	
ceP23PB010	1,000 ud Pieza adaptación cabeza-mástil	45,13	45,13	
ceP23PB020	1,000 ud Anclajes fijac. mástil L=60cm.	131,86	131,86	
ceP23PB030	10,000 ud Abrazadera fijación cable	8,85	88,50	
ceP23PC020	1,000 ud Tubo protección 3 m acero galvanizado	52,36	52,36	
ceP23PD020	1,000 ud Puente de comprobación	46,02	46,02	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15T045	25,000 m Conductor cobre desnudo 70 mm <sup>2</sup>	5,31	132,75	
ceP15T051	1,000 ud Arqueta de tierra polipropileno de 200x200x215 mm	23,40	23,40	
ceP23PB040	1,000 ud Vía chispa	86,50	86,50	
ceP23PB045	1,000 ud Contador de impactos rayo	146,50	146,50	
ceP15T090	1,000 ud Puesta a tierra de instalación pararrayos	170,58	170,58	
ceP15T080	1,000 ud Saco 5 kg sales minerales	2,48	2,48	
TOTAL PARTIDA.....				2.401,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE17T CENTROS SECCIONAMIENTO Y TRANSF.****ceE17T010****ud C.T prefabricado Superficie 400 kVA cia**

Instalación de Centro de transformación de compañía de 400 kVA en edificio prefabricado, constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de dimensiones generales aproximadas 4480 mm de largo por 2380 mm de fondo por 3045 mm de alto, con la siguiente aparamenta y equipos eléctricos:

- 2 Módulos metálicos de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características:

- Un = 24 kV
- In = 400 A
- Icc = 16 kA / 40kA
- Mando: manual tipo B

- Celda de protección mediante fusible, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características:

- Un = 24 kV
- In = 400 A
- Icc = 16 kA / 40kA
- Mando (fusibles): manual tipo BR
- Rele de protección

- Juego de puentes de MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD o similar, de 24 kV del tipo cono difusor.

- Juego de puentes de cables de BT, de cobre de sección 240 mm<sup>2</sup> y material (Polietileno Reticulado) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase+3xneutro de 2,5 m de longitud.

- Cuadro de Baja Tensión Optimizado, con 8 salidas trifásicas protegidas mediante fusibles en bases, según normativa cía

- Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.

- Reja metálica para defensa del transformador, con cerradura de enclavamiento con la celda de protección correspondiente.

- Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:

- Banquillo aislante
- Par de guantes aislantes para una tensión de 30kV
- Extintor de eficacia 89B
- Pértiga de maniobra
- Pértiga detectora de tensión del tipo óptica acústica
- Palanca de accionamiento
  - Cartel de primeros auxilios
  - Cartel de las 5 reglas de oro
  - Casco
  - Conjunto de puesta en cortocircuito y a tierra



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<p>- Equipo de iluminación compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT, compuesto por 2 luminarias fluorescentes estancas de 2x36 W.</li> <li>Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local, compuesto por 2 luminarias de emergencia de 300 Lm con una autonomía de 1 h</li> <li>Cuadro eléctrico compuesto por : <ul style="list-style-type: none"> <li>Envolvente</li> <li>Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y 30 mA de sensibilidad.</li> <li>Interruptor magnetotérmico general de 2x25 A</li> <li>2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 6 A: uno para el alumbrado ordinario y el otro para el alumbrado de emergencia.</li> <li>un interruptor automático bipolar de 2x16 A para la toma de corriente.</li> <li>Toma de corriente 10/16 A bipolar con PE, para montaje en carril DIN</li> </ul> </li> </ul> <p>Se incluye canalización blindada y conductores. Las secciones mínimas para los circuitos serán de 1,5 mm<sup>2</sup> circuitos alumbrado y 2,5 mm<sup>2</sup> para la toma de corriente cuadro. El aislamiento del cableado será de 0,6/1 kV.</p> <p>En el precio se incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios y el conexionado de todos los elementos, quedando la instalación completamente terminada y en perfecto funcionamiento.</p>					
ceO01OB240	12,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	183,48	
ceO01OB250	12,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	176,64	
ceP15BA030	1,000 ud	Edificio prefabricado superficie 1 trafo cía	8.400,00	8.400,00	
ceP15BB010	2,000 ud	Celda modular de línea o acometida	1.872,50	3.745,00	
ceP15BB020	1,000 ud	Celda modular de proteccion con fusible	3.640,00	3.640,00	
ceP15BB240	1,000 ud	Puentes de Media Tensión	831,25	831,25	
ceP15BT080	1,000 ud	Puentes BT-Transformador	805,00	805,00	
ceP15BT030	1,000 ud	Cuadro de BT- 8 Salidas	2.603,12	2.603,12	
ceP15BC008	1,000 ud	Transf.baño aceite 400 KVA	6.615,00	6.615,00	
ceP15BV100	1,000 ud	Defensa de transformadores	546,87	546,87	
ceP15BV110	1,000 ud	Equipo de seguridad y maniobra	831,25	831,25	
ceP15BV120	1,000 ud	Alumbrado CT	1.070,12	1.070,12	
TOTAL PARTIDA.....					29.447,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE17T020****ud C.T prefabricado Superficie 630 kVA cia**

Instalación de Centro de transformación de compañía de 630 kVA en edificio prefabricado, constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de dimensiones generales aproximadas 4480 mm de largo por 2380 mm de fondo por 3045 mm de alto, con la siguiente aparamenta y equipos eléctricos:

- 2 Módulos metálicos de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	una eventual inmersión, con las siguientes características:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Un = 24 kV</li> <li>· In = 400 A</li> <li>· Icc = 16 kA / 40 kA</li> <li>· Mando: manual tipo B</li> </ul>			
	- Celda de protección mediante fusible, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Un = 24 kV</li> <li>· In = 400 A</li> <li>· Icc = 16 kA / 40 kA</li> <li>· Mando (fusibles): manual tipo BR</li> <li>· Rele de protección</li> </ul>			
	- Juego de puentes de MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD o similar, de 24 kV del tipo cono difusor.			
	- Juego de puentes de cables de BT, de cobre de sección 240 mm <sup>2</sup> y material (Polietileno Reticulado) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase+3xneutro de 2,5 m de longitud.			
	- Cuadro de Baja Tensión Optimizado, con 8 salidas trifásicas protegidas mediante fusibles en bases, según normativa cía			
	- Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.			
	- Reja metálica para defensa del transformador, con cerradura de enclavamiento con la celda de protección correspondiente.			
	- Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Banquillo aislante</li> <li>· Par de guantes aislantes para una tensión de 30kV</li> <li>· Extintor de eficacia 89B</li> <li>· Pértiga de maniobra</li> <li>· Pértiga detectora de tensión del tipo óptica acústica</li> <li>· Palanca de accionamiento <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cartel de primeros auxilios</li> <li>· Cartel de las 5 reglas de oro</li> <li>· Casco</li> <li>· Conjunto de puesta en cortocircuito y a tierra</li> </ul> </li> </ul>			
	- Equipo de iluminación compuesto de:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT, compuesto por 2 luminarias fluorescentes estancas de 2x36 W.</li> </ul>			

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local, compuesto por 2 luminarias de emergencia de 300 Lm con una autonomía de 1 h</li> <li>Cuadro eléctrico compuesto por :               <ul style="list-style-type: none"> <li>Envolvente</li> <li>Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y 30 mA de sensibilidad.</li> <li>Interruptor magnetotérmico general de 2x25 A</li> <li>2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 6 A: uno para el alumbrado ordinario y el otro para el alumbrado de emergencia.</li> <li>un interruptor automático bipolar de 2x16 A para la toma de corriente.</li> <li>Toma de corriente 10/16 A bipolar con PE, para montaje en carril DIN</li> </ul> </li> </ul> <p>Se incluye canalización blindada y conductores. Las secciones mínimas para los circuitos serán de 1,5 mm<sup>2</sup> circuitos alumbrado y 2,5 mm<sup>2</sup> para la toma de corriente cuadro. El aislamiento del cableado será de 0,6/1 kV.</p> <p>En el precio se incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios y el conexionado de todos los elementos, quedando la instalación completamente terminada y en perfecto funcionamiento.</p>			
ceO01OB240	12,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	183,48
ceO01OB250	12,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	176,64
ceP15BA030	1,000 ud	Edificio prefabricado superficie 1 trafo cía	8.400,00	8.400,00
ceP15BB010	2,000 ud	Celda modular de línea o acometida	1.872,50	3.745,00
ceP15BB020	1,000 ud	Celda modular de proteccion con fusible	3.640,00	3.640,00
ceP15BB240	1,000 ud	Puentes de Media Tensión	831,25	831,25
ceP15BT080	1,000 ud	Puentes BT-Transformador	805,00	805,00
ceP15BT030	1,000 ud	Cuadro de BT- 8 Salidas	2.603,12	2.603,12
ceP15BC010	1,000 ud	Transf.baño aceite 630 KVA	9.222,50	9.222,50
ceP15BV100	1,000 ud	Defensa de transformadores	546,87	546,87
ceP15BV110	1,000 ud	Equipo de seguridad y maniobra	831,25	831,25
ceP15BV120	1,000 ud	Alumbrado CT	1.070,12	1.070,12
TOTAL PARTIDA.....				32.055,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceE17T030****ud C.T prefabricado subterráneo 400 kVA cía**

Instalación de Centro de transformación de compañía de 400 kVA una envolvente, de estructura monobloque de hormigón armado, para montaje subterráneo, de dimensiones generales aproximadas 6110 mm de largo por 2490 mm de fondo por 3745 mm de alto, con la siguiente aparaenta y equipos eléctricos:

- 2 Módulos metálicos de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características:

- Un = 24 kV
- In = 400 A
- Icc = 16 kA / 40kA
- Mando: manual tipo B

- Celda de protección mediante fusible, preparado para una eventual inmer-

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	<p>sión, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Un = 24 kV</li> <li>· In = 400 A</li> <li>· Icc = 16 kA / 40 kA</li> <li>· Mando (fusibles): manual tipo BR</li> <li>· Rele de protección</li> </ul> <p>- Juego de puentes de MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD o similar, de 24 kV del tipo cono difusor.</p> <p>- Juego de puentes de cables de BT, de cobre de sección 240 mm<sup>2</sup> y material (Polietileno Reticulado) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase+3xneutro de 2,5 m de longitud.</p> <p>- Cuadro de Baja Tensión Optimizado, con 8 salidas trifásicas protegidas mediante fusibles en bases. según normativa cía</p> <p>- Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.</p> <p>- Reja metálica para defensa del transformador, con cerradura de enclavamiento con la celda de protección correspondiente.</p> <p>- Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Banquillo aislante</li> <li>· Par de guantes aislantes para una tensión de 30kV</li> <li>· Extintor de eficacia 89B</li> <li>· Pértiga de maniobra</li> <li>· Pértiga detectora de tensión del tipo óptica acústica</li> <li>· Palanca de accionamiento <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cartel de primeros auxilios</li> <li>· Cartel de las 5 reglas de oro</li> <li>· Casco</li> <li>· Conjunto de puesta en cortocircuito y a tierra</li> </ul> </li> </ul> <p>- Equipo de iluminación compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT, compuesto por 2 luminarias fluorescentes estancas de 2x36 W.</li> <li>· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local, compuesto por 2 luminarias de emergencia de 300 Lm con una autonomía de 1 h</li> <li>· Cuadro eléctrico compuesto por : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envoltente</li> <li>- Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y 30</li> </ul> </li> </ul>			

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	mA de sensibilidad.			
	- Interruptor magnetotérmico general de 2x25 A			
	- 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 6 A: uno para el alumbrado ordinario y el otro para el alumbrado de emergencia.			
	- un interruptor automático bipolar de 2x16 A para la toma de corriente.			
	- Toma de corriente 10/16 A bipolar con PE, para montaje en carril DIN			
	Se incluye canalización blindada y conductores. Las secciones mínimas para los circuitos serán de 1,5 mm <sup>2</sup> circuitos alumbrado y 2,5 mm <sup>2</sup> para la toma de corriente cuadro. El aislamiento del cableado será de 0,6/1 kV.			
	En el precio se incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios y el conexionado de todos los elementos, quedando la instalación completamente terminada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	18,000 h Oficial 1º electricista	15,29	275,22	
ceO01OB250	18,000 h Oficial 2º electricista	14,72	264,96	
ceP15BA010	1,000 ud Edificio prefabricado subterráneo 1 trafo cía	24.575,00	24.575,00	
ceP15BB010	2,000 ud Celda modular de línea o acometida	1.872,50	3.745,00	
ceP15BB020	1,000 ud Celda modular de protección con fusible	3.640,00	3.640,00	
ceP15BB240	1,000 ud Puentes de Media Tensión	831,25	831,25	
ceP15BT080	1,000 ud Puentes BT-Transformador	805,00	805,00	
ceP15BT030	1,000 ud Cuadro de BT- 8 Salidas	2.603,12	2.603,12	
ceP15BC008	1,000 ud Transf.baño aceite 400 KVA	6.615,00	6.615,00	
ceP15BV100	1,000 ud Defensa de transformadores	546,87	546,87	
ceP15BV110	1,000 ud Equipo de seguridad y maniobra	831,25	831,25	
ceP15BV120	1,000 ud Alumbrado CT	1.070,12	1.070,12	
TOTAL PARTIDA.....				45.802,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE17T040****ud C.T prefabricado subterráneo 630 kVA cía**

Instalación de Centro de transformación de compañía de 630 kVA una envolvente, de estructura monobloque de hormigón armado, para montaje subterráneo, de dimensiones generales aproximadas 6110 mm de largo por 2490 mm de fondo por 3745 mm de alto, con la siguiente aparaenta y equipos eléctricos:

- 2 Módulos metálicos de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características:

- Un = 24 kV
- In = 400 A
- Icc = 16 kA / 40 kA
- Mando: manual tipo B

- Celda de protección mediante fusible, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características:

- Un = 24 kV
- In = 400 A
- Icc = 16 kA / 40 kA
- Mando (fusibles): manual tipo BR
- Rele de protección

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	<p>- Juego de puentes de MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD o similar, de 24 kV del tipo cono difusor.</p> <p>- Juego de puentes de cables de BT, de cobre de sección 240 mm<sup>2</sup> y material (Polietileno Reticulado) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase+3xneutro de 2,5 m de longitud.</p> <p>- Cuadro de Baja Tensión Optimizado, con 8 salidas trifásicas protegidas mediante fusibles en bases, según normativa cía</p> <p>- Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.</p> <p>- Reja metálica para defensa del transformador, con cerradura de enclavamiento con la celda de protección correspondiente.</p> <p>- Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Banquillo aislante</li> <li>· Par de guantes aislantes para una tensión de 30kV</li> <li>· Extintor de eficacia 89B</li> <li>· Pértiga de maniobra</li> <li>· Pértiga detectora de tensión del tipo óptica acústica</li> <li>· Palanca de accionamiento <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cartel de primeros auxilios</li> <li>· Cartel de las 5 reglas de oro</li> <li>· Casco</li> <li>· Conjunto de puesta en cortocircuito y a tierra</li> </ul> </li> </ul> <p>- Equipo de iluminación compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT, compuesto por 2 luminarias fluorescentes estancas de 2x36 W.</li> <li>· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local, compuesto por 2 luminarias de emergencia de 300 Lm con una autonomía de 1 h</li> <li>· Cuadro eléctrico compuesto por : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envolvente</li> <li>- Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y 30 mA de sensibilidad.</li> <li>- Interruptor magnetotérmico general de 2x25 A</li> <li>- 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 6 A: uno para el alumbrado ordinario y el otro para el alumbrado de emergencia.</li> <li>- un interruptor automático bipolar de 2x16 A para la toma de corriente.</li> <li>- Toma de corriente 10/16 A bipolar con PE, para montaje en carril DIN</li> </ul> </li> </ul>			

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Se incluye canalización blindada y conductores. Las secciones mínimas para los circuitos serán de 1,5 mm2 circuitos alumbrado y 2,5 mm2 para la toma de corriente cuadro. El aislamiento del cableado será de 0,6/1 kV.					
En el precio se incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios y el conexionado de todos los elementos, quedando la instalación completamente terminada y en perfecto funcionamiento.					
ceO01OB240	18,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	275,22	
ceO01OB250	18,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	264,96	
ceP15BA010	1,000 ud	Edificio prefabricado subterráneo 1 trafo cía	24.575,00	24.575,00	
ceP15BB010	2,000 ud	Celda modular de línea o acometida	1.872,50	3.745,00	
ceP15BB020	1,000 ud	Celda modular de protección con fusible	3.640,00	3.640,00	
ceP15BB240	1,000 ud	Puentes de Media Tensión	831,25	831,25	
ceP15BT080	1,000 ud	Puentes BT-Transformador	805,00	805,00	
ceP15BT030	1,000 ud	Cuadro de BT- 8 Salidas	2.603,12	2.603,12	
ceP15BC010	1,000 ud	Transf.baño aceite 630 KVA	9.222,50	9.222,50	
ceP15BV100	1,000 ud	Defensa de transformadores	546,87	546,87	
ceP15BV110	1,000 ud	Equipo de seguridad y maniobra	831,25	831,25	
ceP15BV120	1,000 ud	Alumbrado CT	1.070,12	1.070,12	
TOTAL PARTIDA.....					48.410,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceE17T050****ud C.T prefa Superf 400 kVA cliente seccionamiento mismo edificio**

Instalación de Centro de transformación de cliente de 400 kVA en edificio prefabricado, constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado, de dimensiones generales aproximadas 7240 mm de largo por 2620 mm de fondo por 3195 mm de alto, con la siguiente aparcamiento y equipos eléctricos:

- 3 Módulos metálicos de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características:

- Un = 24 kV
- In = 400 A
- Icc = 16 kA / 40 kA
- Mando: manual tipo B

- Celda de protección mediante fusible, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características:

- Un = 24 kV
- In = 400 A
- Icc = 16 kA / 40 kA
- Mando (fusibles): manual tipo BR
- Rele de protección

- Módulo metálico para protección del remonte de cables al embarrado general, con las siguientes características:

- Un = 24 kV

- Celda de medida con las siguientes características:

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Un = 24 kV</li> <li>· Dimensiones: 800 mm / 1025 mm / 1740 mm</li> </ul> <p>Se incluyen en la celda tres (3) transformadores de tensión y tres (3) transformadores de intensidad, para la medición de la energía eléctrica consumida.</p> <p>- Juego de puentes de MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD o similar, de 24 kV del tipo cono difusor.</p> <p>- Juego de puentes de cables de BT, de cobre de sección 240 mm<sup>2</sup> y material (Polietileno Reticulado) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase+3xneutro de 2,5 m de longitud.</p> <p>- Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interruptor manual de corte en carga de 400 A.</li> <li>· Salidas formadas por bases portafusibles: 1-8 Salidas</li> <li>· Tensión nominal: 440 V</li> <li>· Aislamiento: 10 kV</li> </ul> <p>- Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural (seco), de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.</p> <p>- Reja metálica para defensa del transformador, con cerradura de enclavamiento con la celda de protección correspondiente.</p> <p>- Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Banquillo aislante</li> <li>· Par de guantes aislantes para una tensión de 30kV</li> <li>· Extintor de eficacia 89B</li> <li>· Pértiga de maniobra</li> <li>· Pértiga detectora de tensión del tipo óptica acústica</li> <li>· Palanca de accionamiento             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cartel de primeros auxilios</li> <li>· Cartel de las 5 reglas de oro</li> <li>· Casco</li> <li>· Conjunto de puesta en cortocircuito y a tierra</li> </ul> </li> </ul> <p>- Equipo de iluminación compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT, compuesto por 2 luminarias fluorescentes estancas de 2x36 W.</li> <li>· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local, compuesto por 2 luminarias de emergencia de 300 Lm con una autonomía de 1 h</li> </ul>			



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuadro eléctrico compuesto por : <ul style="list-style-type: none"> <li>Envolvente</li> <li>Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y 30 mA de sensibilidad.</li> <li>Interruptor magnetotérmico general de 2x25 A</li> <li>2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 6 A: uno para el alumbrado ordinario y el otro para el alumbrado de emergencia.</li> <li>un interruptor automático bipolar de 2x16 A para la toma de corriente.</li> <li>Toma de corriente 10/16 A bipolar con PE, para montaje en carril DIN</li> </ul> </li> </ul> <p>Se incluye canalización blindada y conductores. Las secciones mínimas para los circuitos serán de 1,5 mm2 circuitos alumbrado y 2,5 mm2 para la toma de corriente cuadro. El aislamiento del cableado será de 0,6/1 kV.</p> <p>En el precio se incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios y el conexionado de todos los elementos, quedando la instalación completamente terminada y en perfecto funcionamiento.</p>			
ceO01OB240	14,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	214,06	
ceO01OB250	14,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	206,08	
ceP15BA050	1,000 ud	Edificio prefabricado superficie 1 trafo abonado	12.800,00	12.800,00	
ceP15BB010	3,000 ud	Celda modular de linea o acometida	1.872,50	5.617,50	
ceP15BB070	1,000 ud	Celda modular de remonte de cables	945,00	945,00	
ceP15BB020	1,000 ud	Celda modular de proteccion con fusible	3.640,00	3.640,00	
ceP15BB050	1,000 ud	Celda modular de medida	2.695,00	2.695,00	
ceP15BB240	1,000 ud	Puentes de Media Tensión	831,25	831,25	
ceP15BT080	1,000 ud	Puentes BT-Transformador	805,00	805,00	
ceP15BT040	1,000 ud	Interruptor carga 400 A+ cuadro BT-1 a 8 Salidas	550,37	550,37	
ceP15BC141	1,000 ud	Transf.seco 400 KVA	7.602,50	7.602,50	
ceP15BT130	1,000 ud	Equipo medida Energía	3.003,00	3.003,00	
ceP15BV100	1,000 ud	Defensa de transformadores	546,87	546,87	
ceP15BV110	1,000 ud	Equipo de seguridad y maniobra	831,25	831,25	
ceP15BV120	1,000 ud	Alumbrado CT	1.070,12	1.070,12	
TOTAL PARTIDA.....					41.358,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS

**ceE17T060****ud C.T prefa Superf 630 kVA cliente seccionamiento mismo edificio**

Instalación de Centro de transformación de cliente de 630 kVA en edificio prefabricado, constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado, de dimensiones generales aproximadas 7240 mm de largo por 2620 mm de fondo por 3195 mm de alto, con la siguiente aparamenta y equipos eléctricos:

- 3 Módulos metálicos de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características:

- Un = 24 kV
- In = 400 A
- Icc = 16 kA / 40 kA
- Mando: manual tipo B

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	<p>- Celda de protección mediante fusible, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Un = 24 kV</li> <li>· In = 400 A</li> <li>· Icc = 16 kA / 40 kA</li> <li>· Mando (fusibles): manual tipo BR</li> <li>· Rele de protección</li> </ul> <p>- Módulo metálico para protección del remonte de cables al embarrado general, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Un = 24 kV</li> </ul> <p>- Celda de medida con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Un = 24 kV</li> <li>· Dimensiones: 800 mm / 1025 mm / 1740 mm</li> </ul> <p>Se incluyen en la celda tres (3) transformadores de tensión y tres (3) transformadores de intensidad, para la medición de la energía eléctrica consumida.</p> <p>- Juego de puentes de MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD o similar, de 24 kV del tipo cono difusor.</p> <p>- Juego de puentes de cables de BT, de cobre de sección 240 mm<sup>2</sup> y material (Polietileno Reticulado) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase+3xneutro de 2,5 m de longitud.</p> <p>- Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interruptor manual de corte en carga de 630 A.</li> <li>· Salidas formadas por bases portafusibles: 1-8 Salidas</li> <li>· Tensión nominal: 440 V</li> <li>· Aislamiento: 10 kV</li> </ul> <p>- Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.</p> <p>- Reja metálica para defensa del transformador, con cerradura de enclavamiento con la celda de protección correspondiente.</p> <p>- Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Banquillo aislante</li> <li>· Par de guantes aislantes para una tensión de 30kV</li> <li>· Extintor de eficacia 89B</li> <li>· Pértiga de maniobra</li> <li>· Pértiga detectora de tensión del tipo óptica acústica</li> <li>· Palanca de accionamiento</li> </ul>			

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Cartel de primeros auxilios</li> <li>· Cartel de las 5 reglas de oro</li> <li>· Casco</li> <li>· Conjunto de puesta en corcoicircuito y a tierra</li> </ul>			
	- Equipo de iluminación compuesto de:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT, compuesto por 2 luminarias fluorescentes estancas de 2x36 W.</li> <li>· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local, compuesto por 2 luminarias de emergencia de 300 Lm con una autonomía de 1 h</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Cuadro eléctrico compuesto por : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envolvente</li> <li>- Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y 30 mA de sensibilidad.</li> <li>- Interruptor magnetotérmico general de 2x25 A</li> <li>- 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 6 A: uno para el alumbrado ordinario y el otro para el alumbrado de emergencia.</li> <li>- un interruptor automático bipolar de 2x16 A para la toma de corriente.</li> <li>- Toma de corriente 10/16 A bipolar con PE, para montaje en carril DIN</li> </ul> </li> </ul>			
	Se incluye canalización blindada y conductores. Las secciones mínimas para los circuitos serán de 1,5 mm2 circuitos alumbrado y 2,5 mm2 para la toma de corriente cuadro. El aislamiento del cableado será de 0,6/1 kV.			
	En el precio se incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios y el conexionado de todos los elementos, quedando la instalación completamente terminada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	14,000 h Oficial 1º electricista	15,29	214,06	
ceO01OB250	14,000 h Oficial 2º electricista	14,72	206,08	
ceP15BA050	1,000 ud Edificio prefabricado superficie 1 trafo abonado	12.800,00	12.800,00	
ceP15BB010	3,000 ud Celda modular de línea o acometida	1.872,50	5.617,50	
ceP15BB070	1,000 ud Celda modular de remonte de cables	945,00	945,00	
ceP15BB020	1,000 ud Celda modular de proteccion con fusible	3.640,00	3.640,00	
ceP15BB050	1,000 ud Celda modular de medida	2.695,00	2.695,00	
ceP15BB240	1,000 ud Puentes de Media Tensión	831,25	831,25	
ceP15BT080	1,000 ud Puentes BT-Transformador	805,00	805,00	
ceP15BT050	1,000 ud Interruptor carga 630 A+ cuadro BT-1 a 8 Salidas	1.890,00	1.890,00	
ceP15BC142	1,000 ud Transf.seco 630 KVA	9.940,00	9.940,00	
ceP15BT130	1,000 ud Equipo medida Energía	3.003,00	3.003,00	
ceP15BV100	1,000 ud Defensa de transformadores	546,87	546,87	
ceP15BV110	1,000 ud Equipo de seguridad y maniobra	831,25	831,25	
ceP15BV120	1,000 ud Alumbrado CT	1.070,12	1.070,12	

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....				45.035,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceE17T070****ud C.T prefra subt 400 kVA cliente seccionamiento mismo edificio**

Instalación de Centro de transformación de cliente de 400 kVA en edificio prefabricado, constituido por una envolvente, de estructura monobloque de hormigón armado, para montaje subterráneo, de dimensiones generales aproximadas 5000 mm de largo por 3700 mm de fondo por 2800 mm de alto, con la siguiente aparamenta y equipos eléctricos:

- 3 Módulos metálicos de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características:

- Un = 24 kV
- In = 400 A
- Icc = 16 kA / 40 kA
- Mando: manual tipo B

- Celda de protección mediante fusible, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características:

- Un = 24 kV
- In = 400 A
- Icc = 16 kA / 40 kA
- Mando (fusibles): manual tipo BR
- Rele de protección

- Módulo metálico para protección del remonte de cables al embarrado general, con las siguientes características:

- Un = 24 kV

- Celda de medida con las siguientes características:

- Un = 24 kV
- Dimensiones: 800 mm / 1025 mm / 1740 mm

Se incluyen en la celda tres (3) transformadores de tensión y tres (3) transformadores de intensidad, para la medición de la energía eléctrica consumida.

- Juego de puentes de MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD o similar, de 24 kV del tipo cono difusor.

- Juego de puentes de cables de BT, de cobre de sección 240 mm<sup>2</sup> y material (Polietileno Reticulado) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase+3xneutro de 2,5 m de longitud.

- Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:

- Interruptor manual de corte en carga de 400 A.
- Salidas formadas por bases portafusibles: 1-8 Salidas
- Tensión nominal: 440 V
- Aislamiento: 10 kV

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	<p>-Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.</p> <p>- Reja metálica para defensa del transformador, con cerradura de enclavamiento con la celda de protección correspondiente.</p> <p>- Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Banquillo aislante</li> <li>· Par de guantes aislantes para una tensión de 30kV</li> <li>· Extintor de eficacia 89B</li> <li>· Pértiga de maniobra</li> <li>· Pértiga detectora de tensión del tipo óptica acústica</li> <li>· Palanca de accionamiento               <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cartel de primeros auxilios</li> <li>· Cartel de las 5 reglas de oro</li> <li>· Casco</li> <li>· Conjunto de puesta en cortocircuito y a tierra</li> </ul> </li> </ul> <p>- Equipo de iluminación compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT, compuesto por 2 luminarias fluorescentes estancas de 2x36 W.</li> <li>· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local, compuesto por 2 luminarias de emergencia de 300 Lm con una autonomía de 1 h</li> <li>· Cuadro eléctrico compuesto por :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envolvente</li> <li>- Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y 30 mA de sensibilidad.</li> <li>- Interruptor magnetotérmico general de 2x25 A</li> <li>- 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 6 A: uno para el alumbrado ordinario y el otro para el alumbrado de emergencia.</li> <li>- un interruptor automático bipolar de 2x16 A para la toma de corriente.</li> <li>- Toma de corriente 10/16 A bipolar con PE, para montaje en carril DIN</li> </ul> </li> </ul> <p>Se incluye canalización blindada y conductores. Las secciones mínimas para los circuitos serán de 1,5 mm<sup>2</sup> circuitos alumbrado y 2,5 mm<sup>2</sup> para la toma de corriente cuadro. El aislamiento del cableado será de 0,6/1 kV.</p> <p>En el precio se incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios y el conexionado de todos los elementos, quedando la instalación completamente terminada y en perfecto funcionamiento.</p>			
ceO01OB240	20,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	305,80
ceO01OB250	20,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	294,40

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceP15BA080	1,000 ud Edificio prefabricado subterráneo 1 trafo abonado	30.167,25	30.167,25	
ceP15BB010	3,000 ud Celda modular de línea o acometida	1.872,50	5.617,50	
ceP15BB070	1,000 ud Celda modular de remonte de cables	945,00	945,00	
ceP15BB020	1,000 ud Celda modular de protección con fusible	3.640,00	3.640,00	
ceP15BB050	1,000 ud Celda modular de medida	2.695,00	2.695,00	
ceP15BB240	1,000 ud Puentes de Media Tensión	831,25	831,25	
ceP15BT080	1,000 ud Puentes BT-Transformador	805,00	805,00	
ceP15BT040	1,000 ud Interruptor carga 400 A+ cuadro BT-1 a 8 Salidas	550,37	550,37	
ceP15BC141	1,000 ud Transf.seco 400 KVA	7.602,50	7.602,50	
ceP15BT130	1,000 ud Equipo medida Energía	3.003,00	3.003,00	
ceP15BV100	1,000 ud Defensa de transformadores	546,87	546,87	
ceP15BV110	1,000 ud Equipo de seguridad y maniobra	831,25	831,25	
ceP15BV120	1,000 ud Alumbrado CT	1.070,12	1.070,12	
TOTAL PARTIDA.....				58.905,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE17T080****ud C.T prefra subt 630 kVA cliente seccionamiento mismo edificio**

Instalación de Centro de transformación de cliente de 630 kVA en edificio prefabricado, constituido por una envolvente, de estructura monobloque de hormigón armado, para montaje subterráneo, de dimensiones generales aproximadas 5000 mm de largo por 3700 mm de fondo por 2800 mm de alto, con la siguiente aparamenta y equipos eléctricos:

- 3 Módulos metálicos de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características:

- Un = 24 kV
- In = 400 A
- Icc = 16 kA / 40 kA
- Mando: manual tipo B

- Celda de protección mediante fusible, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características:

- Un = 24 kV
- In = 400 A
- Icc = 16 kA / 40 kA
- Mando (fusibles): manual tipo BR
- Rele de protección

- Módulo metálico para protección del remonte de cables al embarrado general, con las siguientes características:

- Un = 24 kV

- Celda de medida con las siguientes características:

- Un = 24 kV
- Dimensiones: 800 mm / 1025 mm / 1740 mm

Se incluyen en la celda tres (3) transformadores de tensión y tres (3) transformadores de intensidad, para la medición de la energía eléctrica consumida.

- Juego de puentes de MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	ELASTIMOLD o similar, de 24 kV del tipo cono difusor.			
	- Juego de puentes de cables de BT, de cobre de sección 240 mm <sup>2</sup> y material (Polietileno Reticulado) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase+3xneutro de 2,5 m de longitud.			
	- Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Interruptor manual de corte en carga de 630 A.</li> <li>· Salidas formadas por bases portafusibles: 1-8 Salidas</li> <li>· Tensión nominal: 440 V</li> <li>· Aislamiento: 10 kV</li> </ul>			
	- Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 6300 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.			
	- Reja metálica para defensa del transformador, con cerradura de enclavamiento con la celda de protección correspondiente.			
	- Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Banquillo aislante</li> <li>· Par de guantes aislantes para una tensión de 30kV</li> <li>· Extintor de eficacia 89B</li> <li>· Pértiga de maniobra</li> <li>· Pértiga detectora de tensión del tipo óptica acústica</li> <li>· Palanca de accionamiento <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cartel de primeros auxilios</li> <li>· Cartel de las 5 reglas de oro</li> <li>· Casco</li> <li>· Conjunto de puesta en cortocircuito y a tierra</li> </ul> </li> </ul>			
	- Equipo de iluminación compuesto de:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT, compuesto por 2 luminarias fluorescentes estancas de 2x36 W.</li> <li>· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local, compuesto por 2 luminarias de emergencia de 300 Lm con una autonomía de 1 h</li> <li>· Cuadro eléctrico compuesto por : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envolvente</li> <li>- Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y 30 mA de sensibilidad.</li> <li>- Interruptor magnetotérmico general de 2x25 A</li> <li>- 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 6 A: uno para el alumbrado ordinario y el otro para el alumbrado de emergencia.</li> </ul> </li> </ul>			

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		- un interruptor automático bipolar de 2x16 A para la toma de corriente.			
		- Toma de corriente 10/16 A bipolar con PE, para montaje en carril DIN			
		Se incluye canalización blindada y conductores. Las secciones mínimas para los circuitos serán de 1,5 mm <sup>2</sup> circuitos alumbrado y 2,5 mm <sup>2</sup> para la toma de corriente cuadro. El aislamiento del cableado será de 0,6/1 kV.			
		En el precio se incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios y el conexionado de todos los elementos, quedando la instalación completamente terminada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	20,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	305,80	
ceO01OB250	20,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	294,40	
ceP15BA080	1,000 ud	Edificio prefabricado subterráneo 1 trafo abonado	30.167,25	30.167,25	
ceP15BB010	3,000 ud	Celda modular de línea o acometida	1.872,50	5.617,50	
ceP15BB070	1,000 ud	Celda modular de remonte de cables	945,00	945,00	
ceP15BB020	1,000 ud	Celda modular de protección con fusible	3.640,00	3.640,00	
ceP15BB050	1,000 ud	Celda modular de medida	2.695,00	2.695,00	
ceP15BB240	1,000 ud	Puentes de Media Tensión	831,25	831,25	
ceP15BT080	1,000 ud	Puentes BT-Transformador	805,00	805,00	
ceP15BT050	1,000 ud	Interruptor carga 630 A+ cuadro BT-1 a 8 Salidas	1.890,00	1.890,00	
ceP15BC142	1,000 ud	Transf.seco 630 KVA	9.940,00	9.940,00	
ceP15BT130	1,000 ud	Equipo medida Energía	3.003,00	3.003,00	
ceP15BV100	1,000 ud	Defensa de transformadores	546,87	546,87	
ceP15BV110	1,000 ud	Equipo de seguridad y maniobra	831,25	831,25	
ceP15BV120	1,000 ud	Alumbrado CT	1.070,12	1.070,12	
TOTAL PARTIDA.....					62.582,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE17T090****ud C.T prefra superf 400 kVA cliente edificio seccionamiento separa**

Instalación de Centro de transformación de superficie de cliente, de potencia 400 kVA, compuesto por edificio prefabricado de seccionamiento, constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado, de dimensiones generales aproximadas 2520 mm de largo por 2620 mm de fondo por 3200 mm de alto, y edificio de Centro de Transformación, con envolvente monobloque, de hormigón armado, cuyas dimensiones generales son 7240 mm de largo por 2620 mm de fondo por 3195 mm de alto.

La aparamenta y equipos eléctricos a instalar son:

- 3 Módulos metálicos de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características:

- Un = 24 kV
- In = 400 A
- Icc = 16 kA / 40 kA
- Mando: manual tipo B

-2 Celdas de protección mediante fusible, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características:

- Un = 24 kV
- In = 400 A



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Icc = 16 kA / 40kA</li> <li>· Mando (fusibles): manual tipo BR</li> <li>· Rele de protección</li> </ul> <p>- Celda de medida con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Un = 24 kV</li> <li>· Dimensiones: 800 mm / 1025 mm / 1740 mm</li> </ul> <p>Se incluyen en la celda tres (3) transformadores de tensión y tres (3) transformadores de intensidad, para la medición de la energía eléctrica consumida.</p> <p>- Juego de puentes de MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD o similar, de 24 kV del tipo cono difusor.</p> <p>- Juego de puentes de cables de BT, de cobre de sección 240 mm<sup>2</sup> y material (Polietileno Reticulado) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase+3xneutro de 2,5 m de longitud.</p> <p>- Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interruptor manual de corte en carga de 400 A.</li> <li>· Salidas formadas por bases portafusibles: 1-8 Salidas</li> <li>· Tensión nominal: 440 V</li> <li>· Aislamiento: 10 kV</li> </ul> <p>- Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural (seco), de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.</p> <p>- Reja metálica para defensa del transformador, con cerradura de enclavamiento con la celda de protección correspondiente.</p> <p>- Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Banquillo aislante</li> <li>· Par de guantes aislantes para una tensión de 30kV</li> <li>· Extintor de eficacia 89B</li> <li>· Pértiga de maniobra</li> <li>· Pértiga detectora de tensión del tipo óptica acústica</li> <li>· Palanca de accionamiento <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cartel de primeros auxilios</li> <li>· Cartel de las 5 reglas de oro</li> <li>· Casco</li> <li>· Conjunto de puesta en cortocircuito y a tierra</li> </ul> </li> </ul> <p>- Equipo de iluminación compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT, compuesto por 2 lumi-</li> </ul>			

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	narias fluorescentes estancas de 2x36 W.			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local, compuesto por 2 luminarias de emergencia de 300 Lm con una autonomía de 1 h</li> <li>Cuadro eléctrico compuesto por : <ul style="list-style-type: none"> <li>Envolvente</li> <li>Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y 30 mA de sensibilidad.</li> <li>Interruptor magnetotérmico general de 2x25 A</li> <li>2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 6 A: uno para el alumbrado ordinario y el otro para el alumbrado de emergencia.</li> <li>un interruptor automático bipolar de 2x16 A para la toma de corriente.</li> <li>Toma de corriente 10/16 A bipolar con PE, para montaje en carril DIN</li> </ul> </li> </ul>			
	Se incluye canalización blindada y conductores. Las secciones mínimas para los circuitos serán de 1,5 mm <sup>2</sup> circuitos alumbrado y 2,5 mm <sup>2</sup> para la toma de corriente cuadro. El aislamiento del cableado será de 0,6/1 kV.			
	En el precio se incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios y el conexionado de todos los elementos, quedando la instalación completamente terminada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	25,000 h Oficial 1º electricista	15,29	382,25	
ceO01OB250	25,000 h Oficial 2º electricista	14,72	368,00	
ceP15BA050	1,000 ud Edificio prefabricado superficie 1 trafo abonado	12.800,00	12.800,00	
ceP15BA100	1,000 ud Edificio prefabricado superficie de seccionamiento para 1 trafo	6.060,00	6.060,00	
ceP15BB010	3,000 ud Celda modular de línea o acometida	1.872,50	5.617,50	
ceP15BB020	2,000 ud Celda modular de proteccion con fusible	3.640,00	7.280,00	
ceP15BB050	1,000 ud Celda modular de medida	2.695,00	2.695,00	
ceP15BB240	2,000 ud Puentes de Media Tensión	831,25	1.662,50	
ceP15BT080	1,000 ud Puentes BT-Transformador	805,00	805,00	
ceP15BT040	1,000 ud Interruptor carga 400 A+ cuadro BT-1 a 8 Salidas	550,37	550,37	
ceP15BC141	1,000 ud Transf.seco 400 KVA	7.602,50	7.602,50	
ceP15BT130	1,000 ud Equipo medida Energía	3.003,00	3.003,00	
ceP15BV100	1,000 ud Defensa de transformadores	546,87	546,87	
ceP15BV110	1,000 ud Equipo de seguridad y maniobra	831,25	831,25	
ceP15BV120	1,000 ud Alumbrado CT	1.070,12	1.070,12	
TOTAL PARTIDA.....				51.274,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE17T100****ud C.T prefra superf 630 kVA cliente edificio seccionamiento separa**

Instalación de Centro de transformación de superficie de cliente, de potencia 630 kVA, compuesto por edificio prefabricado de seccionamiento, constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado, de dimensiones generales aproximadas 2520 mm de largo por 2620 mm de fondo por 3200 mm de alto, y edificio de Centro de Transformación, con envolvente monobloque, de hormigón armado, cuyas dimensiones generales son 7240 mm de largo por 2620 mm de fondo por 3195 mm de alto.

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	<p>La apartamenta y equipos eléctricos a instalar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Módulos metálicos de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Un = 24 kV</li> <li>· In = 400 A</li> <li>· Icc = 16 kA / 40 kA</li> <li>· Mando: manual tipo B</li> </ul> </li> <li>-2 Celdas de protección mediante fusible, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Un = 24 kV</li> <li>· In = 400 A</li> <li>· Icc = 16 kA / 40 kA</li> <li>· Mando (fusibles): manual tipo BR</li> <li>· Rele de protección</li> </ul> </li> <li>- Celda de medida con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Un = 24 kV</li> <li>· Dimensiones: 800 mm / 1025 mm / 1740 mm</li> </ul> </li> </ul> <p>Se incluyen en la celda tres (3) transformadores de tensión y tres (3) transformadores de intensidad, para la medición de la energía eléctrica consumida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juego de puentes de MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD o similar, de 24 kV del tipo cono difusor.</li> <li>- Juego de puentes de cables de BT, de cobre de sección 240 mm<sup>2</sup> y material (Polietileno Reticulado) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase+3xneutro de 2,5 m de longitud.</li> <li>- Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Interruptor manual de corte en carga de 630 A.</li> <li>· Salidas formadas por bases portafusibles: 1-8 Salidas</li> <li>· Tensión nominal: 440 V</li> <li>· Aislamiento: 10 kV</li> </ul> </li> <li>-Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural (seco), de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.</li> <li>- Reja metálica para defensa del transformador, con cerradura de enclavamiento con la celda de protección correspondiente.</li> <li>- Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Banquillo aislante</li> </ul> </li> </ul>			

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Par de guantes aislantes para una tensión de 30kV</li> <li>· Extintor de eficacia 89B</li> <li>· Pértiga de maniobra</li> <li>· Pértiga detectora de tensión del tipo óptica acústica</li> <li>· Palanca de accionamiento</li> <li>· Cartel de primeros auxilios</li> <li>· Cartel de las 5 reglas de oro</li> <li>· Casco</li> <li>· Conjunto de puesta en corcoicircuito y a tierra</li> </ul>			
	- Equipo de iluminación compuesto de:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT, compuesto por 2 luminarias fluorescentes estancas de 2x36 W.</li> <li>· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local, compuesto por 2 luminarias de emergencia de 300 Lm con una autonomía de 1 h</li> <li>· Cuadro eléctrico compuesto por : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envolvente</li> <li>- Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y 30 mA de sensibilidad.</li> <li>- Interruptor magnetotérmico general de 2x25 A</li> <li>- 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 6 A: uno para el alumbrado ordinario y el otro para el alumbrado de emergencia.</li> <li>- un interruptor automático bipolar de 2x16 A para la toma de corriente.</li> <li>- Toma de corriente 10/16 A bipolar con PE, para montaje en carril DIN</li> </ul> </li> </ul>			
	Se incluye canalización blindada y conductores. Las secciones mínimas para los circuitos serán de 1,5 mm2 circuitos alumbrado y 2,5 mm2 para la toma de corriente cuadro. El aislamiento del cableado será de 0,6/1 kV.			
	En el precio se incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios y el conexionado de todos los elementos, quedando la instalación completamente terminada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	25,000 h Oficial 1º electricista	15,29	382,25	
ceO01OB250	25,000 h Oficial 2º electricista	14,72	368,00	
ceP15BA050	1,000 ud Edificio prefabricado superficie 1 trafo abonado	12.800,00	12.800,00	
ceP15BA100	1,000 ud Edificio prefabricado superficie de seccionamiento para 1 trafo	6.060,00	6.060,00	
ceP15BB010	3,000 ud Celda modular de línea o acometida	1.872,50	5.617,50	
ceP15BB020	2,000 ud Celda modular de proteccion con fusible	3.640,00	7.280,00	
ceP15BB050	1,000 ud Celda modular de medida	2.695,00	2.695,00	
ceP15BB240	2,000 ud Puentes de Media Tensión	831,25	1.662,50	
ceP15BT080	1,000 ud Puentes BT-Transformador	805,00	805,00	
ceP15BT050	1,000 ud Interruptor carga 630 A+ cuadro BT-1 a 8 Salidas	1.890,00	1.890,00	
ceP15BC142	1,000 ud Transf.seco 630 KVA	9.940,00	9.940,00	
ceP15BT130	1,000 ud Equipo medida Energía	3.003,00	3.003,00	
ceP15BV100	1,000 ud Defensa de transformadores	546,87	546,87	

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceP15BV110	1,000 ud Equipo de seguridad y maniobra	831,25	831,25	
ceP15BV120	1,000 ud Alumbrado CT	1.070,12	1.070,12	
TOTAL PARTIDA.....				54.951,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE17T110****ud C.T prefra subter 400 kVA cliente edificio seccionamiento separa**

Instalación de Centro de transformación subterráneo de cliente, de potencia 400 kVA, compuesto por edificio prefabricado de seccionamiento, constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado, de dimensiones generales aproximadas 1700 mm de largo por 1600 mm de fondo por 2010 mm de alto, y edificio de Centro de Transformación, con envolvente monobloque, de hormigón armado, cuyas dimensiones generales son 6560 mm de largo por 2460 mm de fondo por 2840 mm de alto.

La aparamenta y equipos eléctricos a instalar son:

- 3 Módulos metálicos de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características:

- Un = 24 kV
- In = 400 A
- Icc = 16 kA / 40 kA
- Mando: manual tipo B

-2 Celdas de protección mediante fusible, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características:

- Un = 24 kV
- In = 400 A
- Icc = 16 kA / 40 kA
- Mando (fusibles): manual tipo BR
- Rele de protección

- Celda de medida con las siguientes características:

- Un = 24 kV
- Dimensiones: 800 mm / 1025 mm / 1740 mm

Se incluyen en la celda tres (3) transformadores de tensión y tres (3) transformadores de intensidad, para la medición de la energía eléctrica consumida.

- Juego de puentes de MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones ELASTIMOLD o similar, de 24 kV del tipo cono difusor.

- Juego de puentes de cables de BT, de cobre de sección 240 mm<sup>2</sup> y material (Polietileno Reticulado) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase+3xneutro de 2,5 m de longitud.

- Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:

- Interruptor manual de corte en carga de 400 A.
- Salidas formadas por bases portafusibles: 1-8 Salidas
- Tensión nominal: 440 V
- Aislamiento: 10 kV

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	<p>-Transformador trifásico reductor de tensión con neutro accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración natural (seco), de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %.</p> <p>- Reja metálica para defensa del transformador, con cerradura de enclavamiento con la celda de protección correspondiente.</p> <p>- Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Banquillo aislante</li> <li>· Par de guantes aislantes para una tensión de 30kV</li> <li>· Extintor de eficacia 89B</li> <li>· Pértiga de maniobra</li> <li>· Pértiga detectora de tensión del tipo óptica acústica</li> <li>· Palanca de accionamiento <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cartel de primeros auxilios</li> <li>· Cartel de las 5 reglas de oro</li> <li>· Casco</li> <li>· Conjunto de puesta en cortocircuito y a tierra</li> </ul> </li> </ul> <p>- Equipo de iluminación compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT, compuesto por 2 luminarias fluorescentes estancas de 2x36 W.</li> <li>· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local, compuesto por 2 luminarias de emergencia de 300 Lm con una autonomía de 1 h</li> <li>· Cuadro eléctrico compuesto por : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envolvente</li> <li>- Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y 30 mA de sensibilidad.</li> <li>- Interruptor magnetotérmico general de 2x25 A</li> <li>- 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 6 A: uno para el alumbrado ordinario y el otro para el alumbrado de emergencia.</li> <li>- un interruptor automático bipolar de 2x16 A para la toma de corriente.</li> <li>- Toma de corriente 10/16 A bipolar con PE, para montaje en carril DIN</li> </ul> </li> </ul> <p>Se incluye canalización blindada y conductores. Las secciones mínimas para los circuitos serán de 1,5 mm<sup>2</sup> circuitos alumbrado y 2,5 mm<sup>2</sup> para la toma de corriente cuadro. El aislamiento del cableado será de 0,6/1 kV.</p> <p>En el precio se incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios y el conexionado de todos los elementos, quedando la instalación completamente terminada y en perfecto funcionamiento.</p>			
ceO01OB240	25,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	382,25

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceO01OB250	25,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	368,00	
ceP15BA120	1,000 ud	Edificio prefabricado subterráneo de seccionamiento	11.060,64	11.060,64	
ceP15BA080	1,000 ud	Edificio prefabricado subterraneo 1 trafo abonado	30.167,25	30.167,25	
ceP15BB010	3,000 ud	Celda modular de linea o acometida	1.872,50	5.617,50	
ceP15BB020	2,000 ud	Celda modular de proteccion con fusible	3.640,00	7.280,00	
ceP15BB050	1,000 ud	Celda modular de medida	2.695,00	2.695,00	
ceP15BB240	2,000 ud	Puentes de Media Tensión	831,25	1.662,50	
ceP15BT080	1,000 ud	Puentes BT-Transformador	805,00	805,00	
ceP15BT040	1,000 ud	Interruptor carga 400 A+ cuadro BT-1 a 8 Salidas	550,37	550,37	
ceP15BC141	1,000 ud	Transf.seco 400 KVA	7.602,50	7.602,50	
ceP15BT130	1,000 ud	Equipo medida Energía	3.003,00	3.003,00	
ceP15BV100	1,000 ud	Defensa de transformadores	546,87	546,87	
ceP15BV110	1,000 ud	Equipo de seguridad y maniobra	831,25	831,25	
ceP15BV120	1,000 ud	Alumbrado CT	1.070,12	1.070,12	

TOTAL PARTIDA..... 73.642,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceE17T120	<p><b>ud Centro de Seccionamiento Prefabricado s. interruptor y Pat</b></p> <p>Suministro y montaje de centro de seccionamiento prefabricado compuesto por edificio prefabricado de seccionamiento, constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado, de dimensiones generales aproximadas 2520 mm de largo por 2620 mm de fondo por 3200 mm de alto.</p> <p>La aparamenta y equipos eléctricos a instalar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Módulos metálicos de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Un = 24 kV</li> <li>· In = 400 A</li> <li>· Icc = 16 kA / 40 kA</li> <li>· Mando: manual tipo B</li> </ul> </li> <li>- Equipo de iluminación compuesto de: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT, compuesto por 2 luminarias fluorescentes estancas de 2x36 W.</li> <li>· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local, compuesto por 2 luminarias de emergencia de 300 Lm con una autonomía de 1 h</li> </ul> </li> <li>- Cuadro eléctrico compuesto por : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envolvente</li> <li>- Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y 30 mA de sensibilidad.</li> <li>- Interruptor magnetotérmico general de 2x25 A</li> <li>- 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 6 A: uno para el alumbrado ordinario y el otro para el alumbrado de emergencia.</li> <li>- un interruptor automático bipolar de 2x16 A para la toma de corriente.</li> <li>- Toma de corriente 10/16 A bipolar con PE, para montaje en carril DIN</li> </ul> </li> </ul> <p>Se incluye canalización blindada y conductores. Las secciones mínimas para los circuitos serán de 1,5 mm<sup>2</sup> circuitos alumbrado y 2,5 mm<sup>2</sup> para la toma de corriente cuadro. El aislamiento del cableado será de 0,6/1 kV.</p> <p>En el precio se incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios y el conexionado de todos los elementos, quedando la instalación completamente terminada y en perfecto funcionamiento.</p>			
ceO01OB240	10,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	152,90
ceO01OB250	10,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	147,20
ceP15BA100	1,000 ud	Edificio prefabricado superficie de seccionamiento para 1 trafo	6.060,00	6.060,00
ceP15BB010	3,000 ud	Celda modular de línea o acometida	1.872,50	5.617,50
ceP15BV110	1,000 ud	Equipo de seguridad y maniobra	831,25	831,25
ceP15BV120	1,000 ud	Alumbrado CT	1.070,12	1.070,12



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....				13.878,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceE17T130	ud Centro de Seccionamiento Prefabricado s. interruptor y fusible			
	<p>Suministro y montaje de centro de seccionamiento prefabricado compuesto por edificio prefabricado de seccionamiento, constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado, de dimensiones generales aproximadas 2520 mm de largo por 2620 mm de fondo por 3200 mm de alto.</p> <p>La aparamenta y equipos eléctricos a instalar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Módulos metálicos de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Un = 24 kV</li> <li>· In = 400 A</li> <li>· Icc = 16 kA / 40 kA</li> <li>· Mando: manual tipo B</li> </ul> </li> <li>- Celda de protección mediante fusible, preparado para una eventual inmersión, con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Un = 24 kV</li> <li>· In = 400 A</li> <li>· Icc = 16 kA / 40 kA</li> <li>· Mando (fusibles): manual tipo BR</li> <li>· Rele de protección</li> </ul> </li> <li>- Equipo de iluminación compuesto de: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT, compuesto por 2 luminarias fluorescentes estancas de 2x36 W.</li> <li>· Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local, compuesto por 2 luminarias de emergencia de 300 Lm con una autonomía de 1 h</li> </ul> </li> <li>- Cuadro eléctrico compuesto por : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envolvente</li> <li>- Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y 30 mA de sensibilidad.</li> <li>- Interruptor magnetotérmico general de 2x25 A</li> <li>- 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 6 A: uno para el alumbrado ordinario y el otro para el alumbrado de emergencia.</li> <li>- un interruptor automático bipolar de 2x16 A para la toma de corriente.</li> <li>- Toma de corriente 10/16 A bipolar con PE, para montaje en carril DIN</li> </ul> </li> </ul> <p>Se incluye canalización blindada y conductores. Las secciones mínimas para los circuitos serán de 1,5 mm<sup>2</sup> circuitos alumbrado y 2,5 mm<sup>2</sup> para la toma de corriente cuadro. El aislamiento del cableado será de 0,6/1 kV.</p> <p>En el precio se incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios y el conexionado de todos los elementos, quedando la instalación completamente terminada y en perfecto funcionamiento.</p>			
ceO01OB240	10,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	152,90
ceO01OB250	10,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	147,20
ceP15BA100	1,000 ud	Edificio prefabricado superficie de	6.060,00	6.060,00

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	seccionamiento para 1 trafo			
ceP15BB010	2,000 ud Celda modular de línea o acometida	1.872,50	3.745,00	
ceP15BB020	1,000 ud Celda modular de proteccion con fusible	3.640,00	3.640,00	
ceP15BV110	1,000 ud Equipo de seguridad y maniobra	831,25	831,25	
ceP15BV120	1,000 ud Alumbrado CT	1.070,12	1.070,12	
TOTAL PARTIDA.....				15.646,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**APARTADO ceE17Y SISTEMA AVISO MINUSVÁLIDOS**
**ceE17Y010 ud SISTEMA AVISO ASEO MINUSVÁLIDO**

Instalación de aviso de socorro en aseo minusválido, compuesto por central de control, alarma óptica-acústica, pulsador de alarma con tirador y pulsador de cancelación de alarma. Se incluye pp de cajas de deriv acion, cableado, pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB240	3,000 h Oficial 1º electricista	15,29	45,87	
ceO01OB260	3,000 h Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP15AZ010	1,000 ud Transformador	42,20	42,20	
ceP15AZ020	1,000 ud Unidad de control con alarma	85,05	85,05	
ceP15AZ030	1,000 ud Pulsador tirador y botón de señal	46,16	46,16	
ceP15AZ040	1,000 ud Botón de cancelación alarma	36,80	36,80	
ceP15GE010	95,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	91,20	
ceP15AE010	95,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²	0,31	29,45	
ceP15GB420	95,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	17,10	
ceP01DA150	4,000 ud Pequeño material	0,55	2,20	
TOTAL PARTIDA.....				439,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17Y020</b>		<b>ud SISTEMA AVISO HASTA 6 ASEOS MINUSVÁLIDOS</b>			
		Instalación de av iso de socorro para 6 aseos minusv álido, compuesto por cen- tral de control, alarma óptica-acústica, pulsador de alarma con tirador, pulsa- dor de cancelación de alarma por aseos. En la zona de conserjería panel de se- ñalizaciónde alarma y zumbador. Se incluye pp de cajas de derivacion, cable- ado, pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y en per- fecto funcionamiento.			
ceO01OB240	16,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	244,64	
ceO01OB260	16,000 h	Ayudante electricista	14,36	229,76	
ceP15AZ010	7,000 ud	Transformador	42,20	295,40	
ceP15AZ020	6,000 ud	Unidad de control con alarma	85,05	510,30	
ceP15AZ030	6,000 ud	Pulsador tirador y botón de señal	46,16	276,96	
ceP15AZ040	6,000 ud	Botón de cancelación alarma	36,80	220,80	
ceP15AZ050	1,000 ud	Panel de señales	67,20	67,20	
ceP15AZ060	1,000 ud	Zumbador	33,80	33,80	
ceP15AE010	180,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²	0,31	55,80	
ceP15GE010	180,000 m	Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	172,80	
ceP15GB420	180,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	32,40	
ceP01DA150	15,000 ud	Pequeño material	0,55	8,25	
TOTAL PARTIDA.....					2.148,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**APARTADO ceE17V REDDE TIERRAS**

<b>ceE17V010</b>		<b>m Conductor desnudo de cobre 35 mm2</b>			
		Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm² para redes de tierra, compuesto por cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalación.			
ceO01OB260	0,050 h	Ayudante electricista	14,36	0,72	
ceP15T030	1,050 m	Conduc cobre desnudo 35 mm2	1,43	1,50	
TOTAL PARTIDA.....					2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE17V020</b>		<b>m Conductor desnudo de cobre 50 mm2</b>			
		Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 50 mm² para redes de tierra, compuesto por cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalación.			
ceO01OB260	0,050 h	Ayudante electricista	14,36	0,72	
ceP15T040	1,050 m	Conduc cobre desnudo 50 mm2	2,23	2,34	
TOTAL PARTIDA.....					3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17V030</b>	<b>m Conductor desnudo de cobre 70 mm2</b>	Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 70 mm <sup>2</sup> para redes de tierra, compuesto por cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalación.			
ceO01OB260	0,050 h	Ayudante electricista	14,36	0,72	
ceP15T045	1,050 m	Conductor cobre desnudo 70 mm <sup>2</sup>	5,31	5,58	
TOTAL PARTIDA.....					6,30

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE17V040</b>	<b>ud Soldadura aluminotérmica cable/cable</b>	Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material auxiliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15T065	1,000 ud	Soldadura Aluminotérmica. cable/cable	2,28	2,28	
TOTAL PARTIDA.....					3,81

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17V050</b>	<b>ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo</b>	Realización de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material auxiliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15T074	1,000 ud	Soldadura aluminotérmica cable/redondo	2,28	2,28	
TOTAL PARTIDA.....					3,81

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17V060</b>	<b>ud Soldadura aluminotérmica cable/placa</b>	Realización de soldadura aluminotérmica entre cable desnudo de cobre y placa, ejecutada por medio de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material auxiliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15T072	1,000 ud	Soldadura aluminotérmica cable/redondo	2,28	2,28	
TOTAL PARTIDA.....					3,81

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17V070</b>	<b>ud Soldadura aluminotérmica cable/pletina</b>	Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre y pletina, ejecutada por medio de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material auxiliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15T073	1,000 ud	Soldadura aluminotérmica pletina	2,28	2,28	
TOTAL PARTIDA.....					3,81

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17V080</b>		<b>ud Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica</b>			
		Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispone pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro y sacos de sales minerales para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequeño material y conexiones mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceO01OB240	0,200 h	Oficial 1º electricista	15,29	3,06	
ceO01OB260	0,200 h	Ayudante electricista	14,36	2,87	
ceP15T050	1,000 ud	Registro de comprobación + tapa	11,73	11,73	
ceP15T010	1,000 ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	10,06	10,06	
ceP15T074	1,000 ud	Soldadura aluminotérmica cable/redondo	2,28	2,28	
ceP15T065	1,000 ud	Soldadura Aluminotérmica. cable/cable	2,28	2,28	
ceP15T080	1,000 ud	Saco 5 kg sales minerales	2,48	2,48	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15T030	1,000 m	Conduc cobre desnudo 35 mm2	1,43	1,43	
TOTAL PARTIDA.....					42,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE17V090</b>		<b>ud Arqueta de polietileno 300x300x300 mm con embarrado equipotencia</b>			
		Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 300x300x300 mm con tapa, que dispone de pletina de cobre de 200x50 mm, con 2 bornes de cu/zn, apoyadas mediante aisladores, cumpliendo con las normas UNE 21.186, UNE-EN 50.164.1 y UNE-EN 62.305. Se incluye pequeño material y conexión a la red de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceO01OB240	0,200 h	Oficial 1º electricista	15,29	3,06	
ceO01OB260	0,200 h	Ayudante electricista	14,36	2,87	
ceP15T051	1,000 ud	Arqueta de tierra polipropileno de 200x200x215 mm	23,40	23,40	
ceP15T095	1,000 ud	Pletina de cobre de 200x30 mm	17,06	17,06	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					52,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17V100</b>		<b>ud Arqueta de polietileno circular diámetro 200 mm con pica</b>			
		Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno circular de 200 mm de diámetro con tapa, que dispone pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro y sacos de sales minerales para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequeño material y conexiones mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceO01OB240	0,200 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,06	
ceO01OB260	0,200 h	Ayudante electricista	14,36	2,87	
ceP15T052	1,000 ud	Arqueta de tierra polipropileno de 300x300x300 mm	41,84	41,84	
ceP15T074	1,000 ud	Soldadura aluminotérmica cable/redondo	2,28	2,28	
ceP15T065	1,000 ud	Soldadura Aluminotérmica. cable/cable	2,28	2,28	
ceP15T010	1,000 ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	10,06	10,06	
ceP15T080	1,000 ud	Saco 5 kg sales minerales	2,48	2,48	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15T030	1,000 m	Conduc cobre desnudo 35 mm2	1,43	1,43	
TOTAL PARTIDA.....					72,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17V110</b>		<b>ud Pica de cobre 2 m</b>			
		Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro. Alma de acero al cabono y revestimiento de cobre electrolítico con espesor medio mínimo de 300 micras, quedando conectada con la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP15T010	1,000 ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	10,06	10,06	
ceP15T074	1,000 ud	Soldadura aluminotérmica cable/redondo	2,28	2,28	
ceP15T065	1,000 ud	Soldadura Aluminotérmica. cable/cable	2,28	2,28	
ceP15T030	7,000 m	Conduc cobre desnudo 35 mm2	1,43	10,01	
TOTAL PARTIDA.....					29,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE17V120</b>		<b>ud Puente de comprobacion</b>			
		Suministro y montaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red general de tierra.			
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15T060	1,000 ud	Puente de comprobación	4,18	4,18	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17V130</b>		<b>ud Sacos sales minerales</b>			
		Suministro y colocación de sacos minerales de 5 kg para la mejora del valor de resistencia de tierra en la instalación de puesta a tierra.			
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15T080	1,000 ud	Saco 5 kg sales minerales	2,48	2,48	
TOTAL PARTIDA.....					3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE17V140</b>		<b>ud Red equipotencia baño</b>			
		Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm <sup>2</sup> de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.			
ceO01OB240	0,750 h	Oficial 1º electricista	15,29	11,47	
ceO01OB260	0,750 h	Ayudante electricista	14,36	10,77	
ceP15AE030	10,000 m	Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm <sup>2</sup>	0,78	7,80	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					30,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**APARTADO ceE17X CANALIZACION ELECTRICA**
**SUBAPARTADO ceE17XT TUBO FLEXIBLE-RIGIDO**

<b>ceE17XT010</b>		<b>m Tubo flexible corrugado M16</b>			
		Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 16 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 16 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceP15GB180	1,000 m	Corrugado M16	0,21	0,21	
ceP15GB430	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 16 mm	0,15	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XT020</b>	<b>m Tubo flexible corrugado M20</b>	Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15GB190	1,000 m	Corrugado M20	0,24	0,24	
ceP15GB420	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE17XT030</b>	<b>m Tubo flexible corrugado M25</b>	Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15GB200	1,000 m	Corrugado M25	0,32	0,32	
ceP15GB410	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE17XT040</b>	<b>m Tubo flexible corrugado M32</b>	Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 32 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 32 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15GB210	1,000 m	Corrugado M32	0,48	0,48	
ceP15GB400	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 32 mm	0,26	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XT050</b>	<b>m Tubo flexible corrugado M40</b>	Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 40 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 40 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15GB220	1,000 m	Corrugado M40	0,65	0,65	
ceP15GB390	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 40 mm	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE17XT060</b>	<b>m Tubo flexible corrugado M50</b>	Suministro y montaje de tubo corrugado de policloruro de vinilo de 50 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 50 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15GB230	1,000 m	Corrugado M50	1,00	1,00	
ceP15GB380	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 50 mm	0,37	0,37	
TOTAL PARTIDA.....					2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE17XT070</b>	<b>m Tubo flexible corrugado libre de halógenos M16</b>	Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 16 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 16 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15GB240	1,000 m	Corrugado M16 Libre de halógenos	0,56	0,56	
ceP15GB430	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 16 mm	0,15	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XT080</b>		<b>m Tubo flexible corrugado libre de halógenos M20</b>			
		Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceP15GB250	1,000 m	Corrugado M20 Libre de halogenos	0,72	0,72	
ceP15GB420	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE17XT090</b>		<b>m Tubo flexible corrugado libre de halógenos M25</b>			
		Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceP15GB260	1,000 m	Corrugado M25 Libre de halogenos	0,96	0,96	
ceP15GB410	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17XT100</b>		<b>m Tubo flexible corrugado libre de halógenos M32</b>			
		Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 32 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 32 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceP15GB270	1,000 m	Corrugado M32 Libre de halogenos	1,33	1,33	
ceP15GB400	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 32 mm	0,26	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XT110</b>	<b>m</b>	<b>Tubo flexible corrugado libre de halógenos M40</b>			
		Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 40 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 40 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15GB280	1,000 m	Corrugado M40 Libre de halógenos	2,18	2,18	
ceP15GB390	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 40 mm	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE17XT120</b>	<b>m</b>	<b>Tubo flexible corrugado libre de halógenos M50</b>			
		Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 50 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 50 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15GB290	1,000 m	Corrugado M50 Libre de halógenos	2,81	2,81	
ceP15GB380	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 50 mm	0,37	0,37	
TOTAL PARTIDA.....					4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17XT130</b>	<b>m</b>	<b>Tubo flexible reforzado M16</b>			
		Suministro y montaje de tubo flexible doble capa de policloruro de vinilo de 16 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 16 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15GE050	1,000 m	Reforzado M16	0,36	0,36	
ceP15GB430	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 16 mm	0,15	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XT140</b>	<b>m Tubo flexible reforzado M20</b>	Suministro y montaje de tubo flexible doble capa de policloruro de vinilo de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.a.		
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53
ceP15GE060	1,000 m	Reforzado M20	0,38	0,38
ceP15GB420	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	0,18
TOTAL PARTIDA.....				2,09

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE17XT150</b>	<b>m Tubo flexible reforzado M25</b>	Suministro y montaje de tubo flexible doble capa de policloruro de vinilo de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.		
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53
ceP15GE070	1,000 m	Reforzado M25	0,50	0,50
TOTAL PARTIDA.....				2,03

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE17XT160</b>	<b>m Tubo flexible reforzado M32</b>	Suministro y montaje de tubo flexible doble capa de policloruro de vinilo de 32 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 32 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.		
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53
ceP15GE080	1,000 m	Reforzado M32	0,78	0,78
ceP15GB400	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 32 mm	0,26	0,26
TOTAL PARTIDA.....				2,57

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XT170</b>	<b>m Tubo flexible reforzado M40</b>	Suministro y montaje de tubo flexible doble capa de policloruro de vinilo de 40 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 40 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.		
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceP15GE090	1,000 m Reforzado M40	1,09	1,09	
ceP15GB390	1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 40 mm	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA.....				2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE17XT180</b>	<b>m Tubo flexible reforzado M50</b>	Suministro y montaje de tubo flexible doble capa de policloruro de vinilo de 50 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 50 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.		
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceP15GE100	1,000 m Reforzado M50	1,64	1,64	
ceP15GB380	1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 50 mm	0,37	0,37	
TOTAL PARTIDA.....				3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE17XT200</b>	<b>m Tubo flexible reforzado libre de halógenos M20</b>	Suministro y montaje de tubo flexible doble capa libre de halógenos de 20 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.		
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceP15GE010	1,000 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	0,96	
ceP15GB420	1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,18	0,18	
TOTAL PARTIDA.....				2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XT210</b>	<b>m</b>	<b>Tubo flexible reforzado libre de halógenos M25</b>			
		Suministro y montaje de tubo flexible doble capa libre de halógenos de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15GE020	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M25 Libre halogenos	1,38	1,38	
ceP15GB410	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					3,13

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE17XT220</b>	<b>m</b>	<b>Tubo flexible reforzado libre de halógenos M32</b>			
		Suministro y montaje de tubo flexible doble capa libre de halógenos de 32 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 32 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15GE030	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M32 Libre halogenos	1,89	1,89	
ceP15GB400	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 32 mm	0,26	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					3,68

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE17XT230</b>	<b>m</b>	<b>Tubo flexible reforzado libre de halógenos M40</b>			
		Suministro y montaje de tubo flexible doble capa libre de halógenos de 40 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Resistencia a la compresión 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423. Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 40 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceP15GE040	1,000 m	Tubo flexible Reforzado M40 Libre halogenos	2,84	2,84	
ceP15GB390	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 40 mm	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					4,68

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XT240</b>		<b>m Tubo rígido PVC M16</b>			
		Suministro y montaje tubo rígido de PVC de 16 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rígido de 16 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceP15GD079	1,000 m	Tubo rígido PVC 16 mm	0,78	0,78	
ceP15GD260	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 16 mm	0,26	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE17XT250</b>		<b>m Tubo rígido PVC M20</b>			
		Suministro y montaje tubo rígido de PVC de 20 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rígido de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceP15GD080	1,000 m	Tubo rígido PVC 20 mm	0,99	0,99	
ceP15GD270	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 20 mm	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE17XT260</b>		<b>m Tubo rígido PVC M25</b>			
		Suministro y montaje tubo rígido de PVC de 25 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rígido de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceP15GD090	1,000 m	Tubo rígido PVC 25 mm	1,51	1,51	
ceP15GD280	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 25 mm	0,37	0,37	
TOTAL PARTIDA.....					4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XT270</b>		<b>m Tubo rígido PVC M32</b>			
		Suministro y montaje tubo rígido de PVC de 32 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rígido de 32 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceP15GD100	1,000 m	Tubo rígido PVC 32 mm	2,00	2,00	
ceP15GD290	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 32 mm	0,45	0,45	
TOTAL PARTIDA.....					4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE17XT280</b>		<b>m Tubo rígido PVC M40</b>			
		Suministro y montaje tubo rígido de PVC de 40 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rígido de 40 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceP15GD110	1,000 m	Tubo rígido PVC 40 mm	2,35	2,35	
ceP15GD300	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 40 mm	0,54	0,54	
TOTAL PARTIDA.....					5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE17XT290</b>		<b>m Tubo rígido PVC M50</b>			
		Suministro y montaje tubo rígido de PVC de 50 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rígido de 50 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceP15GD120	1,000 m	Tubo rígido PVC 50 mm	2,89	2,89	
ceP15GD320	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 50 mm	0,78	0,78	
TOTAL PARTIDA.....					5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XT300</b>		<b>m Tubo rígido PVC M63</b>			
		Suministro y montaje tubo rígido de PVC de 63 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rígido de 63 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceP15GD130	1,000 m	Tubo rígido PVC 63 mm	4,01	4,01	
ceP15GD310	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 63 mm	0,65	0,65	
TOTAL PARTIDA.....					6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE17XT310</b>		<b>m Tubo rígido libre de halógenos M16</b>			
		Suministro y montaje de tubo rígido libre de halógenos de 16 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rígido de 16 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceP15GD190	1,000 m	Tubo libre halógenos rígido 16 mm	1,92	1,92	
ceP15GD260	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tuborígido 16 mm	0,26	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					4,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE17XT320</b>		<b>m Tubo rígido libre de halógenos M20</b>			
		Suministro y montaje de tubo rígido libre de halógenos de 20 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rígido de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceP15GD200	1,000 m	Tubo libre halógenos rígido 20 mm	2,34	2,34	
ceP15GD270	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tuborígido 20 mm	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XT330</b>	<b>m Tubo rígido libre de halógenos M25</b>	Suministro y montaje de tubo rígido libre de halógenos de 25 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rígido de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceP15GD210	1,000 m	Tubo libre halógenos rígido 25 mm	3,23	3,23	
ceP15GD280	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 25 mm	0,37	0,37	
TOTAL PARTIDA.....					5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE17XT340</b>	<b>m Tubo rígido libre de halógenos M32</b>	Suministro y montaje de tubo rígido libre de halógenos de 32 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rígido de 32 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceP15GD220	1,000 m	Tubo libre halógenos rígido 32 mm	4,47	4,47	
ceP15GD290	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 32 mm	0,45	0,45	
TOTAL PARTIDA.....					7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE17XT350</b>	<b>m Tubo rígido libre de halógenos M40</b>	Suministro y montaje de tubo rígido libre de halógenos de 40 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rígido de 40 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceP15GD230	1,000 m	Tubo libre halógenos rígido 40 mm	6,49	6,49	
ceP15GD300	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 40 mm	0,54	0,54	
TOTAL PARTIDA.....					9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XT360</b>	<b>m</b>	<b>Tubo rígido libre de halógenos M50</b>			
		Suministro y montaje de tubo rígido libre de halógenos de 50 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rígido de 50 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1º electricista	15,29	2,29	
ceP15GD240	1,000 m	Tubo libre halógenos rígido 50 mm	8,72	8,72	
ceP15GD320	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 50 mm	0,78	0,78	
TOTAL PARTIDA.....					11,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE17XT370</b>	<b>m</b>	<b>Tubo rígido libre de halógenos M63</b>			
		Suministro y montaje de tubo rígido libre de halógenos de 63 mm con unión enchufable mediante manguito. Resistencia a la compresión: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60°C. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rígido de 63 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1º electricista	15,29	2,29	
ceP15GD250	1,000 m	Tubo libre halógenos rígido 63 mm	11,67	11,67	
ceP15GD310	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo rígido 63 mm	0,65	0,65	
TOTAL PARTIDA.....					14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17XT380</b>	<b>m</b>	<b>Canalización polietileno 160 mm</b>			
		Instalación y montaje de tubo corrugado de polietileno de 160 mm para su alojamiento en el interior de galería registrable, incluido pequeño material y pp sistema de fijación.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceP15GB150	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 160 mm	5,50	5,50	
TOTAL PARTIDA.....					7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XT390</b>		<b>m Canalización enterrada polietileno 90 mm sincable</b>			
		Canalización para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por profundidad), formada por tubo de P.E.R. de D=90 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso excavación y relleno con 5 cm de arena de río y resto con materiales sobrantes, incluso suministro, montaje, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, sin incluir el cable, medida la longitud ejecutada en obra. Incluso p.p de pequeño material y maquiaria. Costes directos complementarios.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceM05RN020	0,062 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	1,38	
ceM08RI010	0,062 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	0,14	
ceP01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,28	
ceP15GB360	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB135	1,000 m	Tubo corrugado de doble capa de polietileno 90 mm	2,66	2,66	
ceP15GB310	1,000 ud	Manguito unión 90 mm	1,84	1,84	
TOTAL PARTIDA.....					10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE17XB TUBO ACERO

<b>ceE17XB010</b>		<b>m Tubo de acero enchufable M16</b>			
		Suministro y montaje de tubo de Acero de 16 mm con sistema de unión tipo Enchufable, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 16 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1º electricista	15,29	2,29	
ceP15GM005	1,000 m	Tubo de acero enchufable pg. M16	1,18	1,18	
ceP15GM100	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo acero 16 mm	0,51	0,51	
TOTAL PARTIDA.....					3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XB020</b>	<b>m Tubo de acero enchufable M20</b>	Suministro y montaje de tubo de Acero de 20 mm con sistema de unión tipo Enchufable, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.		
ceO01OB240	0,150 h Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceP15GM010	1,000 m Tubo de acero enchufable pg.M 20	1,42	1,42	
ceP15GM110	1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo acero 20 mm	0,61	0,61	
TOTAL PARTIDA.....				4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE17XB030</b>	<b>m Tubo de acero enchufable M25</b>	Suministro y montaje de tubo de Acero de 25 mm con sistema de unión tipo Enchufable, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.		
ceO01OB240	0,150 h Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceP15GM020	1,000 m Tubo de acero enchufable pg.M 25	1,63	1,63	
ceP15GM120	1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo acero 25 mm	0,73	0,73	
TOTAL PARTIDA.....				4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE17XB040</b>	<b>m Tubo de acero enchufable M32</b>	Suministro y montaje de tubo de Acero de 32 mm con sistema de unión tipo Enchufable, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 32 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.		
ceO01OB240	0,150 h Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceP15GM030	1,000 m Tubo de acero enchufable pg.M 32	2,71	2,71	
ceP15GM130	1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo acero 32 mm	0,88	0,88	
TOTAL PARTIDA.....				5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XB050</b>	<b>m Tubo de acero enchufable M40</b>	Suministro y montaje de tubo de Acero de 40 mm con sistema de unión tipo Enchufable, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 40 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceP15GM040	1,000 m	Tubo de acero enchufable pg.M 40	3,43	3,43	
ceP15GM140	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo acero 40 mm	1,06	1,06	
TOTAL PARTIDA.....					6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE17XB060</b>	<b>m Tubo de acero enchufable M50</b>	Suministro y montaje de tubo de Acero de 50 mm con sistema de unión tipo Enchufable, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 50 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceP15GM050	1,000 m	Tubo de acero enchufable pg.M 50	4,40	4,40	
ceP15GM150	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo acero 50 mm	1,27	1,27	
TOTAL PARTIDA.....					7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE17XB070</b>	<b>m Tubo de acero enchufable M63</b>	Suministro y montaje de tubo de Acero de 63 mm con sistema de unión tipo Enchufable, Resistencia a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura mínima y máxima de utilización: -25+400°C, Rígido. Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de 63 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceP15GM060	1,000 m	Tubo de acero enchufable pg.M 63	6,69	6,69	
ceP15GM160	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo acero 63 mm	1,53	1,53	
TOTAL PARTIDA.....					10,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceE17XC BANDEJA PVC					
ceE17XC010	m	Bandeja de perforada de PVC 60X75 mm sin tapa			
Suministro y montaje de bandeja perforada portacables sin tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 75x60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 75x60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC,fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.					
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GP134	1,000 m	Bandeja de perforada de PVC 60X75 mm	4,48	4,48	
ceP15GS140	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X75 mm	0,36	0,36	
ceP15GS030	1,000 m	p.p Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X75 mm	0,65	0,65	
TOTAL PARTIDA .....					11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ceE17XC020		m Bandeja de perforada de PVC 60X100 mm sin tapa		
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables sin tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 100x60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 100x60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.		
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44
ceP15GP135	1,000 m	Bandeja de perforada de PVC 60X100 mm	5,13	5,13
ceP15GS150	1,000 m p.p.	Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X100 mm	0,36	0,36
ceP15GS040	1,000 m p.p.	Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X100 mm	0,65	0,65
TOTAL PARTIDA.....			12,17	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XC030</b>	<b>m Bandeja de perforada de PVC 60X150 mm sin tapa</b>				
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables sin tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 150x60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 150x60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GP136	1,000 m	Bandeja de perforada de PVC 60X150 mm	6,53	6,53	
ceP15GS160	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X150 mm	0,43	0,43	
ceP15GS050	1,000 m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X150 mm	0,78	0,78	
TOTAL PARTIDA.....					13,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE17XC040</b>	<b>m Bandeja de perforada de PVC 60X200 mm sin tapa</b>				
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables sin tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 200x60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 200x60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GP140	1,000 m	Bandeja de perforada de PVC 60X200 mm	7,84	7,84	
ceP15GS170	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X200 mm	0,43	0,43	
ceP15GS060	1,000 m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X200 mm	0,78	0,78	
TOTAL PARTIDA.....					15,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XC050</b>	<b>m Bandeja de perforada de PVC 60X300 mm sin tapa</b>				
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables sin tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 300x60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 300x60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GP145	1,000 m	Bandeja de perforada de PVC 60X300 mm	11,66	11,66	
ceP15GS180	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X300 mm	0,52	0,52	
ceP15GS070	1,000 m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X300 mm	0,94	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					21,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE17XC060</b>	<b>m Bandeja de perforada de PVC 60X400 mm sin tapa</b>				
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables sin tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 400x60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 400x60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GP150	1,000 m	Bandeja de perforada de PVC 60X400 mm	16,65	16,65	
ceP15GS190	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X400 mm	0,52	0,52	
ceP15GS080	1,000 m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X400 mm	0,94	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					26,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XC070</b>	<b>m Bandeja de perforada de PVC 100X200 mm sin tapa</b>				
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables sin tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 200x100 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 200x100 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GP055	1,000 m	Bandeja perforada de PVC 100X200 mm	14,49	14,49	
ceP15GS200	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 100X200 mm	0,42	0,42	
ceP15GS090	1,000 m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 100X200 mm	0,98	0,98	
TOTAL PARTIDA.....					21,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE17XC080</b>	<b>m Bandeja de perforada de PVC 100X300 mm sin tapa</b>				
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables sin tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 300x100 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 300x100 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GP060	1,000 m	Bandeja perforada de PVC 100x300 mm.	16,33	16,33	
ceP15GS210	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 100X300 mm	0,50	0,50	
ceP15GS100	1,000 m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 100X300 mm	0,98	0,98	
TOTAL PARTIDA.....					26,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XC090</b>		<b>m Bandeja de perforada de PVC 100X400 mm sin tapa</b>			
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables sin tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 400x100 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 400x100 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GP065	1,000 m	Bandeja perforada de PVC 100X400 mm	21,74	21,74	
ceP15GS220	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 100X400 mm	0,50	0,50	
ceP15GS110	1,000 m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 100X400 mm	0,98	0,98	
TOTAL PARTIDA.....					31,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE17XC100</b>		<b>m Bandeja de perforada de PVC 100X500 mm sin tapa</b>			
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables sin tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 500x100 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 500x100 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GP070	1,000 m	Bandeja perf. PVC. 100x500mm.	25,29	25,29	
ceP15GS230	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 100X500 mm	0,60	0,60	
ceP15GS120	1,000 m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 100X500 mm	1,18	1,18	
TOTAL PARTIDA.....					35,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XC110</b>	<b>m Bandeja de perforada de PVC 100X600 mm sin tapa</b>				
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables sin tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 600x100 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 600x100 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GP080	1,000 m	Bandeja perf. PVC. 100x600 mm.	29,71	29,71	
ceP15GS240	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 100X600 mm	0,60	0,60	
ceP15GS130	1,000 m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 100X600 mm	1,18	1,18	
TOTAL PARTIDA.....					39,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE17XC120</b>	<b>m Bandeja de perforada Libre halogenos 60X100 mm sin tapa</b>				
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables sin tapa libre de halógenos, no propagador de la llama, de dimensiones 100x60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537, UNE-EN 50085-1 y UNE-EN-50267-2-1, incluyendo sistema de fijación para bandeja portacables de 100x60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión y acabado en tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GP155	1,000 m	Bandeja PVC perforada Libre halogenos 60X100 mm	12,94	12,94	
ceP15GS150	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X100 mm	0,36	0,36	
ceP15GS250	1,000 m	Accesorio y elementos acabado ban Libre halogenos 60X100 mm	0,95	0,95	
TOTAL PARTIDA.....					20,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XC130</b>	<b>m</b>	<b>Bandeja de perforada Libre halogenos 60X200 mm sin tapa</b>			
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables sin tapa libre de halógenos, no propagador de la llama, de dimensiones 200x60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537, UNE-EN 50085-1 y UNE-EN-50267-2-1, incluyendo sistema de fijación para bandeja portacables de 200x60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión y acabado en tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GP160	1,000 m	Bandeja PVC perforada Libre halogenos 60X200 mm	19,21	19,21	
ceP15GS170	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X200 mm	0,43	0,43	
ceP15GS260	1,000 m	Accesorio y elementos acabado ban Libre halogenos 60X200 mm	1,24	1,24	
TOTAL PARTIDA.....					26,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17XC140</b>	<b>m</b>	<b>Bandeja de perforada Libre halogenos 60X300 mm sin tapa</b>			
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables sin tapa libre de halógenos, no propagador de la llama, de dimensiones 300x60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537, UNE-EN 50085-1 y UNE-EN-50267-2-1, incluyendo sistema de fijación para bandeja portacables de 300x60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión y acabado en tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GP165	1,000 m	Bandeja PVC perforada Libre halogenos 60X300 mm	28,56	28,56	
ceP15GS070	1,000 m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X300 mm	0,94	0,94	
ceP15GS270	1,000 m	Accesorio y elementos acabado ban Libre halogenos 60X300 mm	1,39	1,39	
TOTAL PARTIDA.....					39,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XC150</b>	<b>m Bandeja de perforada de PVC 60X75 mm con tapa</b>				
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables con tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 75x60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 75x60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GP134	1,000 m	Bandeja de perforada de PVC 60X75 mm	4,48	4,48	
ceP15GS140	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X75 mm	0,36	0,36	
ceP15GS030	1,000 m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X75 mm	0,65	0,65	
ceP15GP090	1,000 m	Cubierta bandeja PVC. 75 mm.	2,30	2,30	
TOTAL PARTIDA.....					13,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE17XC151</b>	<b>m Bandeja de perforada de PVC 60X100 mm con tapa</b>				
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables con tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 100x60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 100x60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GP135	1,000 m	Bandeja de perforada de PVC 60X100 mm	5,13	5,13	
ceP15GS150	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X100 mm	0,36	0,36	
ceP15GS040	1,000 m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X100 mm	0,65	0,65	
ceP15GP095	1,000 m	Cubierta Bandeja PVC 100 mm	3,73	3,73	
TOTAL PARTIDA.....					15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XC160</b>	<b>m Bandeja de perforada de PVC 60X150 mm con tapa</b>				
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables con tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 150x60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 150x60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GP136	1,000 m	Bandeja de perforada de PVC 60X150 mm	6,53	6,53	
ceP15GS160	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X150 mm	0,43	0,43	
ceP15GS050	1,000 m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X150 mm	0,78	0,78	
ceP15GP100	1,000 m	Cubierta bandeja PVC. 150 mm.	4,21	4,21	
TOTAL PARTIDA.....					17,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE17XC170</b>	<b>m Bandeja de perforada de PVC 60X200 mm con tapa</b>				
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables con tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 200x60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 200x60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GP140	1,000 m	Bandeja de perforada de PVC 60X200 mm	7,84	7,84	
ceP15GS170	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X200 mm	0,43	0,43	
ceP15GS060	1,000 m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X200 mm	0,78	0,78	
ceP15GP105	1,000 m	Cubierta Bandeja PVC200 mm	5,35	5,35	
TOTAL PARTIDA.....					20,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XC180</b>		<b>m Bandeja de perforada de PVC 60X300 mm con tapa</b>			
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables con tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 300x60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 300x60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GP145	1,000 m	Bandeja de perforada de PVC 60X300 mm	11,66	11,66	
ceP15GS180	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X300 mm	0,52	0,52	
ceP15GS070	1,000 m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X300 mm	0,94	0,94	
ceP15GP110	1,000 m	Cubierta bandeja PVC. 300 mm.	7,27	7,27	
TOTAL PARTIDA.....					28,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE17XC190</b>		<b>m Bandeja de perforada de PVC 60X400 mm con tapa</b>			
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables con tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 400x60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 400x60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GP150	1,000 m	Bandeja de perforada de PVC 60X400 mm	16,65	16,65	
ceP15GS190	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X400 mm	0,52	0,52	
ceP15GS080	1,000 m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X400 mm	0,94	0,94	
ceP15GP115	1,000 m	Cubierta Bandeja PVC 400 mm	11,05	11,05	
TOTAL PARTIDA.....					37,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XC200</b>	<b>m Bandeja de perforada de PVC 100X200 mm con tapa</b>				
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables con tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 200x100 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 200x100 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GP055	1,000 m	Bandeja perforada de PVC 100X200 mm	14,49	14,49	
ceP15GS200	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 100X200 mm	0,42	0,42	
ceP15GS090	1,000 m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 100X200 mm	0,98	0,98	
ceP15GP105	1,000 m	Cubierta Bandeja PVC 200 mm	5,35	5,35	
TOTAL PARTIDA.....					27,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE17XC210</b>	<b>m Bandeja de perforada de PVC 100X300 mm con tapa</b>				
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables con tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 300x100 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 300x100 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GP060	1,000 m	Bandeja perforada de PVC 100x300 mm.	16,33	16,33	
ceP15GS210	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 100X300 mm	0,50	0,50	
ceP15GS100	1,000 m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 100X300 mm	0,98	0,98	
ceP15GP110	1,000 m	Cubierta bandeja PVC. 300 mm.	7,27	7,27	
TOTAL PARTIDA.....					33,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XC220</b>		<b>m Bandeja de perforada de PVC 100X400 mm con tapa</b>			
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables con tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 400x100 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 400x100 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GP065	1,000 m	Bandeja perforada de PVC 100X400 mm	21,74	21,74	
ceP15GS220	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 100X400 mm	0,50	0,50	
ceP15GS110	1,000 m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 100X400 mm	0,98	0,98	
ceP15GP115	1,000 m	Cubierta Bandeja PVC 400 mm	11,05	11,05	
TOTAL PARTIDA.....					42,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE17XC230</b>		<b>m Bandeja de perforada de PVC 100X500 mm con tapa</b>			
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables con tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 500x100 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 500x100 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GP070	1,000 m	Bandeja perf. PVC. 100x500mm.	25,29	25,29	
ceP15GS230	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 100X500 mm	0,60	0,60	
ceP15GS120	1,000 m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 100X500 mm	1,18	1,18	
ceP15GP120	1,000 m	Cubierta bandeja PVC. 500 mm.	15,28	15,28	
TOTAL PARTIDA.....					50,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XC240</b>		<b>m Bandeja de perforada de PVC 100X600 mm con tapa</b>			
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables con tapa de PVC M1, no propagador de la llama, de dimensiones 600x100 mm conformes con la norma UNE-EN 61537. y UNE-EN 50085-1. Se incluye sistema de fijación para bandeja portacables de 600x100 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes y Accesorios de unión entre tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GP080	1,000 m	Bandeja perf. PVC. 100x600 mm.	29,71	29,71	
ceP15GS240	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 100X600 mm	0,60	0,60	
ceP15GS130	1,000 m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 100X600 mm	1,18	1,18	
ceP15GP130	1,000 m	Cubierta bandeja PVC. 600 mm.	18,67	18,67	
TOTAL PARTIDA.....					58,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE17XC250</b>		<b>m Bandeja de perforada Libre halogenos 60X100 mm contapa</b>			
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables con tapa libre de halógenos, no propagador de la llama, de dimensiones 100x60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537, UNE-EN 50085-1 y UNE-EN-50267-2-1, incluyendo sistema de fijación para bandeja portacables de 100x60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC, fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión y acabado en tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GP155	1,000 m	Bandeja PVC perforada Libre halogenos 60X100 mm	12,94	12,94	
ceP15GS150	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X100 mm	0,36	0,36	
ceP15GS250	1,000 m	Accesorio y elementos acabado ban Libre halogenos 60X100 mm	0,95	0,95	
ceP15GP133	1,000 m	Cubierta Bandeja libre halogenos 100 mm	6,66	6,66	
TOTAL PARTIDA.....					26,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceE17XC260	m	<b>Bandeja de perforada Libre halogenos 60X200 mm con tapa</b> Suministro y montaje de bandeja perforada portacables con tapa libre de halógenos, no propagador de la llama, de dimensiones 200x60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537, UNE-EN 50085-1 y UNE-EN-50267-2-1, incluyendo sistema de fijación para bandeja portacables de 200x60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC,fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión y acabado en tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GP160	1,000 m	Bandeja PVC perforada Libre halogenos 60X200 mm	19,21	19,21	
ceP15GS170	1,000 m	p.p. Sistema de soporte paramentos Bandeja PVC 60X200 mm	0,43	0,43	
ceP15GS260	1,000 m	Accesorio y elementos acabado ban Libre halogenos 60X200 mm	1,24	1,24	
ceP15GP131	1,000 m	Cubierta Bandeja libre halogenos 200 mm	12,23	12,23	
TOTAL PARTIDA .....					39,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ceE17XC270		m Bandeja de perforada Libre halogenos 60X300 mm con tapa		
		Suministro y montaje de bandeja perforada portacables con tapa libre de halógenos, no propagador de la llama, de dimensiones 300x60 mm conformes con la norma UNE-EN 61537, UNE-EN 50085-1 y UNE-EN-50267-2-1, incluyendo sistema de fijación para bandeja portacables de 300x60 mm, por metro lineal, mediante Perfil metálico Omega o PVC,fijados a los paramentos, por medio tornillos metálicos para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión y acabado en tramos de bandejas, esquinas, cambios de nivel, derivaciones, fijados mediante tornillería metálica, quedando la unidad totalmente instalada.		
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15
ceP15GP165	1,000 m	Bandeja PVC perforada Libre halogenos 60X300 mm	28,56	28,56
ceP15GS070	1,000 m	p.p. Accesorio y elementos acabado ban PVC 60X300 mm	0,94	0,94
ceP15GS270	1,000 m	Accesorio y elementos acabado ban Libre halogenos 60X300 mm	1,39	1,39
ceP15GP132	1,000 m	Cubierta Bandeja libre halogenos 300 mm	16,07	16,07
TOTAL PARTIDA.....			55,23	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE17XD BANDEJA METALICA</b>					
<b>ceE17XD010</b>	<b>m Bandeja de Rejilla 60X60</b>	Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 60x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc..., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GH170	1,000 m	Bandeja de Rejilla 60X60	9,77	9,77	
ceP15GH500	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x60 mm	1,88	1,88	
TOTAL PARTIDA.....					17,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE17XD020</b>	<b>m Bandeja de Rejilla 60X100</b>	Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc..., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GH175	1,000 m	Bandeja de Rejilla 60X100	11,56	11,56	
ceP15GH510	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x100 mm	2,26	2,26	
TOTAL PARTIDA.....					19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XD030</b>	<b>m Bandeja de Rejilla 60X150</b>	Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc..., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GH180	1,000 m	Bandeja de Rejilla 60X150	12,34	12,34	
ceP15GH520	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x150 mm	2,71	2,71	
TOTAL PARTIDA.....					21,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE17XD040</b>	<b>m Bandeja de Rejilla 60X200</b>	Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc..., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GH185	1,000 m	Bandeja de Rejilla 60X200	14,41	14,41	
ceP15GH530	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x200 mm	3,24	3,24	
TOTAL PARTIDA.....					23,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XD050</b>	<b>m Bandeja de Rejilla 60X300</b>	Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 300x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GH190	1,000 m	Bandeja de Rejilla 60X300	20,46	20,46	
ceP15GH540	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x300 mm	3,90	3,90	
TOTAL PARTIDA.....					32,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE17XD060</b>	<b>m Bandeja de Rejilla 60X400</b>	Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 400x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GH130	1,000 m	Bandeja de Rejilla 60X400	26,06	26,06	
ceP15GH550	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x400 mm	4,67	4,67	
TOTAL PARTIDA.....					39,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XD070</b>	<b>m Bandeja de Rejilla 60X500</b>	Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 500x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc..., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GH135	1,000 m	Bandeja de Rejilla 60X500	29,86	29,86	
ceP15GH560	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x500 mm	5,61	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					43,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE17XD080</b>	<b>m Bandeja de Rejilla 60X600</b>	Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 600x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc..., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GH140	1,000 m	Bandeja de Rejilla 60X600	33,74	33,74	
ceP15GH570	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x600 mm	6,73	6,73	
TOTAL PARTIDA.....					48,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XD090</b>		<b>m Bandeja de Rejilla 100X200</b>			
		Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 200x100 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GH145	1,000 m	Bandeja de Rejilla 100X200	20,07	20,07	
ceP15GH580	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban rejilla 100x200 mm	5,30	5,30	
TOTAL PARTIDA.....					31,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE17XD100</b>		<b>m Bandeja de Rejilla 100X300</b>			
		Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 300x100 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GH150	1,000 m	Bandeja de Rejilla 100X300	23,82	23,82	
ceP15GH590	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban rejilla 100x300 mm	6,36	6,36	
TOTAL PARTIDA.....					38,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XD110</b>	<b>m Bandeja de Rejilla 100X400</b>	Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 400x100 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GH155	1,000 m	Bandeja de Rejilla 100X400	29,79	29,79	
ceP15GH600	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban rejilla 100x400 mm	7,63	7,63	
TOTAL PARTIDA.....					45,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE17XD120</b>	<b>m Bandeja de Rejilla 100X500</b>	Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 500x100 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GH160	1,000 m	Bandeja de Rejilla 100X500	33,59	33,59	
ceP15GH610	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban rejilla 100x500 mm	9,16	9,16	
TOTAL PARTIDA.....					51,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XD130</b>	<b>m Bandeja de Rejilla 100X600</b>	Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 600x100 mm, con borde de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GH165	1,000 m	Bandeja de Rejilla 100X600	37,24	37,24	
ceP15GH620	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban rejilla 100x600 mm	11,00	11,00	
TOTAL PARTIDA.....					56,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17XD140</b>	<b>m Bandeja metálica perforada 60X100</b>	Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada con tapa, borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 100x60 mm, acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327. Se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GH050	1,000 m	Bandeja metálica perforada 60X100	10,34	10,34	
ceP15GH100	0,330 ud	Tapa recta 100X3 m	2,78	0,92	
ceP15GH400	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban metá 60x100 mm	5,15	5,15	
TOTAL PARTIDA.....					22,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XD150</b>		<b>m Bandeja metálica perforada 60X200</b>			
		Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada con tapa, borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 200x60 mm, acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327. Se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GH060	1,000 m	Bandeja metálica perforada 60X200	14,26	14,26	
ceP15GH105	0,330 ud	Tapa recta 200X3 m	4,46	1,47	
ceP15GH410	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban metá 60x200 mm	6,18	6,18	
TOTAL PARTIDA.....					27,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE17XD160</b>		<b>m Bandeja metálica perforada 60X300</b>			
		Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada con tapa, borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 300x60 mm, acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327. Se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GH065	1,000 m	Bandeja metálica perforada 60X300	18,16	18,16	
ceP15GH110	0,330 ud	Tapa recta 300X3 m	7,06	2,33	
ceP15GH420	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban metá 60x300 mm	7,41	7,41	
TOTAL PARTIDA.....					36,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XD170</b>		<b>m Bandeja metálica perforada 60X400</b>			
		Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada con tapa, borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 400x60 mm, acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327. Se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GH070	1,000 m	Bandeja metálica perforada 60X400	22,07	22,07	
ceP15GH115	0,330 ud	Tapa recta 400X3 m	9,06	2,99	
ceP15GH430	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban metá 60x400 mm	8,90	8,90	
TOTAL PARTIDA.....					42,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE17XD180</b>		<b>m Bandeja metálica perforada 60X500</b>			
		Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada con tapa, borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 500x60 mm, acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327. Se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GH075	1,000 m	Bandeja metálica perforada 60X500	25,98	25,98	
ceP15GH120	0,330 ud	Tapa recta 500X3 m	12,55	4,14	
ceP15GH440	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban metá 60x500 mm	10,67	10,67	
TOTAL PARTIDA.....					49,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XD190</b>		<b>m Bandeja metálica perforada 60X600</b>			
		Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada con tapa, borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 600x60 mm, acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327. Se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GH080	1,000 m	Bandeja metálica perforada 60X600	29,89	29,89	
ceP15GH125	0,330 ud	Tapa recta 600X3 m	14,80	4,88	
ceP15GH450	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban metá 60x600 mm	12,81	12,81	
TOTAL PARTIDA.....					55,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE17XD200</b>		<b>m Bandeja metálica perforada 100X200</b>			
		Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada con tapa, borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 200x100 mm, acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327. Se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP15GH085	1,000 m	Bandeja metálica perforada 100X200	17,38	17,38	
ceP15GH105	0,330 ud	Tapa recta 200X3 m	4,46	1,47	
ceP15GH460	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban metá 100x200 mm	6,57	6,57	
TOTAL PARTIDA.....					31,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XD210</b>		<b>m Bandeja metálica perforada 100X300</b>			
		Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada con tapa, borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 300x100 mm, acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327. Se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GH090	1,000 m	Bandeja metálica perforada 100X300	21,29	21,29	
ceP15GH110	0,330 ud	Tapa recta 300X3 m	7,06	2,33	
ceP15GH470	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban metá 100x300 mm	7,88	7,88	
TOTAL PARTIDA.....					39,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE17XD220</b>		<b>m Bandeja metálica perforada 100X400</b>			
		Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada con tapa, borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 400x100 mm, acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327. Se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GH095	1,000 m	Bandeja metálica perforada 100X400	25,20	25,20	
ceP15GH115	0,330 ud	Tapa recta 400X3 m	9,06	2,99	
ceP15GH480	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban metá 100x400 mm	9,46	9,46	
TOTAL PARTIDA.....					45,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XD230</b>		<b>m Bandeja metálica perforada 100X500</b>			
		Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada con tapa, borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 500x100 mm, acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327. Se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc., quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,150 h	Ayudante electricista	14,36	2,15	
ceP15GH055	1,000 m	Bandeja metálica perforada 100X500	29,10	29,10	
ceP15GH120	0,330 ud	Tapa recta 500X3 m	12,55	4,14	
ceP15GH490	1,000 ud	Sistema fijación paramentos ban metá 100x500 mm	11,35	11,35	
TOTAL PARTIDA.....					52,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE17XG CANALETA

<b>ceE17XG010</b>		<b>m Canal 50x80 mm con compartimento y sin separador</b>			
		Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 50x80 mm con tapa de 80 mm, y un compartimento sin separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF090	1,000 m	Canal 50x80 mm con compartimento y sin separador	6,64	6,64	
ceP15GT150	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 50x80 mm	0,86	0,86	
TOTAL PARTIDA.....					10,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE17XG020</b>		<b>m Canal 50x100 mm con compartimento y sin separador</b>			
		Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 50x100 mm con tapa de 80 mm, y un compartimento sin separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF150	1,000 m	Canal 50x100 mm con compartimento y sin separador	5,86	5,86	
ceP15GT160	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 50x100 mm	0,92	0,92	
TOTAL PARTIDA.....					9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XG030</b>	<b>m</b>	<b>Canal 50x130 mm con compartimento y sin separador</b>			
		Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 50x130 mm con tapa de 80 mm, y un compartimento sin separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF160	1,000 m	Canal 50x130 mm con compartimento y sin separador	9,05	9,05	
ceP15GT170	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 50x130 mm	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA.....					13,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE17XG040</b>	<b>m</b>	<b>Canal 70x100 mm con compartimento y sin separador</b>			
		Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 70x130 mm con tapa de 80 mm, y un compartimento sin separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF170	1,000 m	Canal 70x100 mm con compartimento y sin separador	9,94	9,94	
ceP15GT200	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 70x100 mm	0,99	0,99	
TOTAL PARTIDA.....					13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17XG050</b>	<b>m</b>	<b>Canal 70x130 mm con compartimento y sin separador</b>			
		Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 70x130 mm con tapa de 80 mm, y un compartimento sin separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF180	1,000 m	Canal 70x130 mm con compartimento y sin separador	11,31	11,31	
ceP15GT210	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 70x130 mm	1,22	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					15,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XG060</b>	<b>m Canal 50x150 mm dos compartimentos y sin separador</b>	Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 50x150 mm con doble tapa de 65 mm, y dos compartimento sin separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubreuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF190	1,000 m	Canal 50x150 mm dos compartimentos y sin separador	13,64	13,64	
ceP15GT180	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 50x150 mm	2,41	2,41	
TOTAL PARTIDA.....					19,03

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE17XG070</b>	<b>m Canal 50x170 mm dos compartimentos y sin separador</b>	Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 50x170 mm con doble tapa de 65 mm y 80 mm, y dos compartimento sin separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubreuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF200	1,000 m	Canal 50x170 mm dos compartimentos y sin separador	14,67	14,67	
ceP15GT190	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 50x170 mm	2,66	2,66	
TOTAL PARTIDA.....					20,31

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17XG080</b>	<b>m Canal 70x170 mm dos compartimentos y sin separador</b>	Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 70x170 mm con doble tapa de 65 mm y 80 mm, y dos compartimento sin separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubreuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF210	1,000 m	Canal 70x170 mm dos compartimentos y sin separador	16,58	16,58	
ceP15GT220	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 70x170 mm	1,44	1,44	
TOTAL PARTIDA.....					21,00

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XG090</b>	<b>m</b>	<b>Canal 70x210 mm dos compartimentos y sin separador</b>			
		Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 70x210 mm con doble tapa de 80 mm, y dos compartimento sin separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones,ángulos y cantone- ras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF220	1,000 m	Canal 70x210 mm dos compartimentos y sin separador	18,21	18,21	
ceP15GT230	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 70x210 mm	1,65	1,65	
TOTAL PARTIDA.....					22,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE17XG100</b>	<b>m</b>	<b>Canal 70x230 mm tres compartimentos y sin separador</b>			
		Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 70x230 mm con triple tapa de 65 mm, y tres compartimento sin separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones,ángulos y cantone- ras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF100	1,000 m	Canal 70x230 mm tres compartimentos y sin separador	20,44	20,44	
ceP15GT240	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 70x230 mm	2,05	2,05	
TOTAL PARTIDA.....					25,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE17XG110</b>	<b>m</b>	<b>Canal 40x60 mm libre de halogeno sin separador</b>			
		Suministro y montaje canal para instalaciones vistas de material aislante libre de halógeno, de dimensiones 40x60 mm, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico .Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones,ángulos y cantoneras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF110	1,000 m	Canal 40x60 mm libre de halogeno sin separador	7,22	7,22	
ceP15GT110	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 40x60 mm	0,82	0,82	
TOTAL PARTIDA.....					11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XG120</b>	<b>m Canal 40x90 mm libre de halogeno sin separador</b>	Suministro y montaje canal para instalaciones vistas de material aislante libre de halógeno, de dimensiones 40x90 mm, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico .Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejun- tas, derivaciones,ángulos y cantoneras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF120	1,000 m	Canal 40x90 mm libre de halogeno sin separador	10,38	10,38	
ceP15GT120	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 40x90 mm	1,25	1,25	
TOTAL PARTIDA.....					14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17XG130</b>	<b>m Canal 60x110 mm libre de halogeno sin separador</b>	Suministro y montaje canal para instalaciones vistas de material aislante libre de halógeno, de dimensiones 60x110 mm, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico .Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejun- tas, derivaciones,ángulos y cantoneras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF130	1,000 m	Canal 60x110 mm libre de halogeno sin separador	15,50	15,50	
ceP15GT130	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 60x110 mm	1,84	1,84	
TOTAL PARTIDA.....					20,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE17XG140</b>	<b>m Canal 60x150 mm libre de halogeno sin separador</b>	Suministro y montaje canal para instalaciones vistas de material aislante libre de halógeno, de dimensiones 60x150 mm, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico .Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejun- tas, derivaciones,ángulos y cantoneras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF140	1,000 m	Canal 60x150 mm libre de halogeno sin separador	20,17	20,17	
ceP15GT140	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 60x150 mm	2,30	2,30	
TOTAL PARTIDA.....					25,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XG150</b>		<b>m Canal 50x80 mm con compartimento y con separador</b>			
		Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 50x80 mm con tapa de 80 mm, y un compartimento con separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF090	1,000 m	Canal 50x80 mm con compartimento y sin separador	6,64	6,64	
ceP15GT150	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 50x80 mm	0,86	0,86	
ceP15GT060	1,000 m	Separador PVC de H=50 mm	1,93	1,93	
TOTAL PARTIDA.....					12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17XG160</b>		<b>m Canal 50x100 mm con compartimento y con separador</b>			
		Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 50x100 mm con tapa de 80 mm, y un compartimento con separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF150	1,000 m	Canal 50x100 mm con compartimento y sin separador	5,86	5,86	
ceP15GT160	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 50x100 mm	0,92	0,92	
ceP15GT060	1,000 m	Separador PVC de H=50 mm	1,93	1,93	
TOTAL PARTIDA.....					11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE17XG170</b>		<b>m Canal 50x130 mm con compartimento y con separador</b>			
		Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 50x130 mm con tapa de 80 mm, y un compartimento con separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF160	1,000 m	Canal 50x130 mm con compartimento y sin separador	9,05	9,05	
ceP15GT170	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 50x130 mm	1,26	1,26	
ceP15GT060	1,000 m	Separador PVC de H=50 mm	1,93	1,93	
TOTAL PARTIDA.....					15,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XG180</b>		<b>m Canal 70x100 mm con compartimento y con separador</b>			
		Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 70x130 mm con tapa de 80 mm, y un compartimento con separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF170	1,000 m	Canal 70x100 mm con compartimento y sin separador	9,94	9,94	
ceP15GT200	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 70x100 mm	0,99	0,99	
ceP15GT070	1,000 m	Separador PVC de H=70 mm	2,18	2,18	
TOTAL PARTIDA.....					16,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE17XG190</b>		<b>m Canal 70x130 mm con compartimento y con separador</b>			
		Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 70x130 mm con tapa de 80 mm, y un compartimento con separador, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF180	1,000 m	Canal 70x130 mm con compartimento y sin separador	11,31	11,31	
ceP15GT210	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 70x130 mm	1,22	1,22	
ceP15GT070	1,000 m	Separador PVC de H=70 mm	2,18	2,18	
TOTAL PARTIDA.....					17,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE17XG200</b>		<b>m Canal 50x150 mm dos compartimentos y 2 separadores</b>			
		Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 50x150 mm con doble tapa de 65 mm, y dos compartimento con separadores, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF190	1,000 m	Canal 50x150 mm dos compartimentos y sin separador	13,64	13,64	
ceP15GT180	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 50x150 mm	2,41	2,41	
ceP15GT060	2,000 m	Separador PVC de H=50 mm	1,93	3,86	
TOTAL PARTIDA.....					22,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XG210</b>		<b>m Canal 50x170 mm dos compartimentos y 2 separadores</b>			
		Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 50x170 mm con doble tapa de 65 mm y 80 mm, y dos compartimento con separadores, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones,ángulos y cantoneras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF200	1,000 m	Canal 50x170 mm dos compartimentos y sin separador	14,67	14,67	
ceP15GT190	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 50x170 mm	2,66	2,66	
ceP15GT060	2,000 m	Separador PVC de H=50 mm	1,93	3,86	
TOTAL PARTIDA.....					24,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE17XG220</b>		<b>m Canal 70x170 mm dos compartimentos y 2 separadores</b>			
		Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 70x170 mm con doble tapa de 65 mm y 80 mm, y dos compartimento con separadores, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones,ángulos y cantoneras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF200	1,000 m	Canal 50x170 mm dos compartimentos y sin separador	14,67	14,67	
ceP15GT190	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 50x170 mm	2,66	2,66	
ceP15GT070	2,000 m	Separador PVC de H=70 mm	2,18	4,36	
TOTAL PARTIDA.....					24,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE17XG230</b>		<b>m Canal 70x210 mm dos compartimentos y 2 separadores</b>			
		Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 70x210 mm con doble tapa de 80 mm, y dos compartimento con separadores, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones,ángulos y cantoneras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF220	1,000 m	Canal 70x210 mm dos compartimentos y sin separador	18,21	18,21	
ceP15GT230	1,000 m	Sistema de fijacion y accesorios para canal 70x210 mm	1,65	1,65	
ceP15GT070	2,000 m	Separador PVC de H=70 mm	2,18	4,36	
TOTAL PARTIDA.....					27,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XG240</b>		<b>m Canal 70x230 mm tres compartimentos y 3 separadores</b>			
		Suministro y montaje de canal para instalaciones vistas de PVC M1, de dimensiones 70x230 mm con triple tapa de 65 mm, y tres compartimento con separadores, preparada para alojar mecanismos y cableado eléctrico . Se incluye sistema de fijación y accesorios, por metro lineal, compuesto por tacos, tornillos metálico y accesorios (tapas finales, cubrejuntas, derivaciones, ángulos y cantoneras)			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15GF100	1,000 m	Canal 70x230 mm tres compartimentos y sin separador	20,44	20,44	
ceP15GT240	1,000 m	Sistema de fijación y accesorios para canal 70x230 mm	2,05	2,05	
ceP15GT070	3,000 m	Separador PVC de H=70 mm	2,18	6,54	
TOTAL PARTIDA.....					32,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE17XG250</b>		<b>ud Adaptador mecanismos canal</b>			
		Suministro y montaje adaptador para mecanismo univesal, compatible con canal PVC y tapa de 65 mm ó 80 mm de ancho.			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,76	
ceO01OB260	0,050 h	Ayudante electricista	14,36	0,72	
ceP15GT250	1,000 ud	Adaptador mecanismo	1,89	1,89	
TOTAL PARTIDA.....					3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE17XG260</b>		<b>ud Marco y placa 1 mecanismo ancho 90 mm canal libre halogenos</b>			
		Suministro y montaje de placa y marco para adaptar un mecanismo universal compatible canal libre de halógenos de 90 mm de ancho			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,76	
ceO01OB260	0,050 h	Ayudante electricista	14,36	0,72	
ceP15GT260	1,000 ud	Marco y placa 1 mecanismo ancho 90 mm canal libre halogenos	7,10	7,10	
TOTAL PARTIDA.....					8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE17XG270</b>		<b>ud Marco y placa 1 mecanismo ancho 110 mm canal libre halogenos</b>			
		Suministro y montaje de placa y marco para adaptar un mecanismo universal compatible canal libre de halógenos de 110 mm de ancho			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,76	
ceO01OB260	0,050 h	Ayudante electricista	14,36	0,72	
ceP15GT270	1,000 ud	Marco y placa 1 mecanismo ancho 110 mm canal libre halogenos	11,40	11,40	
TOTAL PARTIDA.....					12,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XG280</b>		<b>ud Marco y placa 1 mecanismo ancho 150 mm canal libre halogenos</b>			
		Suministro y monaetje de placa y marco para adaptar un mecanismo universal compatible canal libre de halógenos de 150 mm de ancho.			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,76	
ceO01OB260	0,050 h	Ayudante electricista	14,36	0,72	
ceP15GT280	1,000 ud	Marco y placa 1 mecanismo ancho 150 mm canal libre halogenos	12,43	12,43	

TOTAL PARTIDA..... 13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE17XE ARQUETAS**

<b>ceE17XE010</b>		<b>ud Arqueta de polietileno 45x45x40 cm</b>			
		Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 35x35 cm y altura de 40 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 40x40 mm., con paredes rebajadas para la entrada de tubos. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP15AA160	1,000 ud	Arqueta polietileno 45x45x40 cm	37,60	37,60	

TOTAL PARTIDA..... 46,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE17XE020</b>		<b>ud Arqueta de polietileno 45x45x60 cm</b>			
		Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 35x35 cm y altura de 60 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 40x40 mm., con paredes rebajadas para la entrada de tubos. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP15AA170	1,000 ud	Arqueta polietileno 45x45x60 cm	40,02	40,02	

TOTAL PARTIDA..... 48,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE17XE040</b>		<b>ud Arqueta de polietileno 55x55x60 cm</b>			
		Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 45x45 cm y altura de 60 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 40x40 mm., con paredes rebajadas para la entrada de tubos. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP15AA180	1,000 ud	Arqueta polietileno 55x55x60 cm	85,80	85,80	

TOTAL PARTIDA..... 94,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XE050</b>		<b>ud Arqueta de polietileno 55x55x80 cm</b>			
		Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 45x45 cm y altura de 80 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 40x40 mm., con paredes rebajadas para la entrada de tubos. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP15AA190	1,000 ud	Arqueta polietileno 55x55x80 cm	98,50	98,50	
TOTAL PARTIDA.....					107,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE17XE060</b>		<b>ud Arqueta de polietileno 68x68x80 cm</b>			
		Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 58x58 cm y altura de 80 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 40x40 mm., con paredes rebajadas para la entrada de tubos. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP15AA200	1,000 ud	Arqueta polietileno 68x68x80 cm	136,50	136,50	
TOTAL PARTIDA.....					145,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE17XE070</b>		<b>ud Arqueta de polietileno 68x68x100 cm</b>			
		Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 58x58 cm y altura de 100 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 40x40 mm., con paredes rebajadas para la entrada de tubos. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP15AA210	1,000 ud	Arqueta polietileno 68x68x100 cm	180,05	180,05	
TOTAL PARTIDA.....					188,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE17XE080</b>		<b>ud Arqueta de polietileno 78x78x80 cm</b>			
		Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 68x68 cm y altura de 80 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 40x40 mm., con paredes rebajadas para la entrada de tubos. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno.			
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP15AA220	1,000 ud	Arqueta polietileno 78x78x80 cm	166,40	166,40	
TOTAL PARTIDA.....					176,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XE090</b>		<b>ud Arqueta de polietileno 100x100x80 cm</b>			
		Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 90x90 cm y altura de 80 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 40x40 mm., con paredes rebajadas para la entrada de tubos. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceP15AA230	1,000 ud	Arqueta polietileno 100x100x80 cm	325,00	325,00	
TOTAL PARTIDA.....					336,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE17XE100</b>		<b>ud Arqueta de polietileno 110x110x100 cm</b>			
		Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, de polietileno reforzado para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 100x100 cm y altura de 100 cm, con marco tapa de fundición dúctil B125 de 40x40 mm., con paredes rebajadas para la entrada de tubos. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceP15AA240	1,000 ud	Arqueta polietileno 110x110x100 cm	461,50	461,50	
TOTAL PARTIDA.....					473,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE17XE110</b>		<b>ud Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo</b>			
		Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 30x30x30 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 40x40 mm. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceP15AA280	1,000 ud	Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo	63,80	63,80	
TOTAL PARTIDA.....					75,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE17XE120</b>		<b>ud Arqueta pref. hormigon 50x50x40 cm sin fondo</b>			
		Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 40x40x40 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 50x50 mm. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceP15AA290	1,000 ud	Arqueta pref. hormigon 50x50x40 cm sin fondo	72,66	72,66	
TOTAL PARTIDA.....					84,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XE130</b>		<b>ud Arqueta pref. hormigon 50x50x50 cm sin fondo</b>			
		Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 40x40x50 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 50x50 mm. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceP15AA300	1,000 ud	Arqueta pref. hormigon 50x50x50 cm sin fondo	75,63	75,63	
TOTAL PARTIDA.....					87,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE17XE140</b>		<b>ud Arqueta pref. hormigon 60x60x70 cm sin fondo</b>			
		Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 50x50x70 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 60x60 mm. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceP15AA310	1,000 ud	Arqueta pref. hormigon 60x60x70 cm sin fondo	125,33	125,33	
TOTAL PARTIDA.....					137,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE17XE150</b>		<b>ud Arqueta pref. hormigon 80x80x100 cm sin fondo</b>			
		Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 80x80x100 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 80x80 mm. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceP15AA320	1,000 ud	Arqueta pref. hormigon 80x80x100 cm sin fondo	261,14	261,14	
TOTAL PARTIDA.....					272,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE17XE160</b>		<b>ud Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm con fondo</b>			
		Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigón con fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 30x30x30 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 40x40 mm. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceP15AA330	1,000 ud	Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm con fondo	65,93	65,93	
TOTAL PARTIDA.....					77,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17XE170</b>		<b>ud Arqueta pref. hormigon 50x50x40 cm con fondo</b>			
		Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigón con fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 40x40x40 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 50x50 mm. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceP15AA340	1,000 ud	Arqueta pref. hormigon 50x50x40 cm con fondo	75,69	75,69	
TOTAL PARTIDA.....					87,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE17XE180</b>		<b>ud Arqueta pref. hormigon 50x50x50 cm con fondo</b>			
		Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigón con fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 40x40x50 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 50x50 mm. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceP15AA350	1,000 ud	Arqueta pref. hormigon 50x50x50 cm con fondo	78,94	78,94	
TOTAL PARTIDA.....					90,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE17XE190</b>		<b>ud Arqueta pref. hormigon 60x60x70 cm con fondo</b>			
		Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigón con fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 50x50x70 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 60x60 mm. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceP15AA360	1,000 ud	Arqueta pref. hormigon 60x60x70 cm con fondo	141,85	141,85	
TOTAL PARTIDA.....					153,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE17XE200</b>		<b>ud Arqueta pref. hormigon 80x80x100 cm con fondo</b>			
		Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigón con fondo, registable para canalización eléctrica sin fondo, de medidas interiores 80x80x100 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marco y tapa de fundición dúctil B125 de 80x80 mm. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceP15AA370	1,000 ud	Arqueta pref. hormigon 80x80x100 cm con fondo	291,78	291,78	
TOTAL PARTIDA.....					303,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE17Q COMPENSACIÓN REACTIVA**

**ceE17Q050 ud Batería de condensadores automática 12 kVAr**

Suministro y montaje de Equipo de compensación de potencia reactiva, compuesto por batería de condensadores de potencia 12,5 Kvar (2,5+2x5), con interruptor general y regulación automática de potencia, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	14,72
ceP15Q010	1,000 ud	Batería de condensadores automática 12,5 Kvar	634,40	634,40

TOTAL PARTIDA.....	664,41
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE17Q060 ud Batería de condensadores automática 17,5 kVAr**

Suministro y montaje de Equipo de compensación de potencia reactiva, compuesto por batería de condensadores de potencia 17,5 kVAr (2,5+5+10), con interruptor general y regulación automática de potencia, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	14,72
ceP15Q020	1,000 ud	Batería de condensadores automática 17,5 Kvar	670,80	670,80

TOTAL PARTIDA.....	700,81
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE17Q070 ud Batería de condensadores automática 20 kVAr**

Suministro y montaje de Equipo de compensación de potencia reactiva, compuesto por batería de condensadores de potencia 20 kVAr (2x5+10), con interruptor general y regulación automática de potencia, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	14,72
ceP15Q030	1,000 ud	Batería de condensadores automática 20 Kvar	692,80	692,80

TOTAL PARTIDA.....	722,81
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE17Q080 ud Batería de condensadores automática 25 kVAr**

Suministro y montaje de Equipo de compensación de potencia reactiva, compuesto por batería de condensadores de potencia 25 kVAr (5+2x10), con interruptor general y regulación automática de potencia, quedando la unidad totalmente instalada.

ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	14,72
ceP15Q040	1,000 ud	Batería de condensadores automática 25 Kvar	699,50	699,50

TOTAL PARTIDA.....	729,51
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17Q090</b>		<b>ud Batería de condensadores automática 30 kVAr</b>			
		Suministro y montaje de Equipo de compensación de potencia reactiva, compuesto por batería de condensadores de potencia 30 kVAr (5+10+15), con interruptor general y regulación automática de potencia, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	14,72	
ceP15Q050	1,000 ud	Batería de condensadores automática 30 Kvar	993,21	993,21	
TOTAL PARTIDA.....					1.023,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE17Q100</b>		<b>ud Batería de condensadores automática 35 kVAr</b>			
		Suministro y montaje de Equipo de compensación de potencia reactiva, compuesto por batería de condensadores de potencia 35 kVAr (5+10+20), con interruptor general y regulación automática de potencia, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	14,72	
ceP15Q060	1,000 ud	Batería de condensadores automática 35 Kvar	1.040,65	1.040,65	
TOTAL PARTIDA.....					1.070,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE17Q110</b>		<b>ud Batería de condensadores automática 40 kVAr</b>			
		Suministro y montaje de Equipo de compensación de potencia reactiva, compuesto por batería de condensadores de potencia 40 kVAr (2x10+20), con interruptor general y regulación automática de potencia, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	14,72	
ceP15Q070	1,000 ud	Batería de condensadores automática 40 Kvar	1.056,30	1.056,30	
TOTAL PARTIDA.....					1.086,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17Q120</b>		<b>ud Batería de condensadores automática 45 kVAr</b>			
		Suministro y montaje de Equipo de compensación de potencia reactiva, compuesto por batería de condensadores de potencia 45 kVAr (5+4x10), con interruptor general y regulación automática de potencia, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	14,72	
ceP15Q080	1,000 ud	Batería de condensadores automática 45 Kvar	1.127,32	1.127,32	
TOTAL PARTIDA.....					1.157,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17Q130</b>		<b>ud Batería de condensadores automática 50 kVAr</b>			
		Suministro y montaje de Equipo de compensación de potencia reactiva, compuesto por batería de condensadores de potencia 50 kVAr (10+2x20), con interruptor general y regulación automática de potencia, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	14,72	
ceP15Q090	1,000 ud	Batería de condensadores automática 50 Kvar	1.134,25	1.134,25	
TOTAL PARTIDA.....					1.164,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE17Q140</b>		<b>ud Batería de condensadores automática 55 kVAr</b>			
		Suministro y montaje de Equipo de compensación de potencia reactiva, compuesto por batería de condensadores de potencia 55 kVAr (11x5), con interruptor general y regulación automática de potencia, quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	14,72	
ceP15Q100	1,000 ud	Batería de condensadores automática 55 Kvar	1.237,80	1.237,80	
TOTAL PARTIDA.....					1.267,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17Q150</b>		<b>ud Batería de condensadores automática 60 kVAr</b>			
		Equipo de compensación de potencia reactiva, compuesto por batería de condensadores de potencia 60 kVAr (10+20+30), con interruptor general y regulación automática de potencia			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	14,72	
ceP15Q110	1,000 ud	Batería de condensadores automática 60 Kvar	1.345,60	1.345,60	
TOTAL PARTIDA.....					1.375,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE17Q160</b>		<b>ud Batería de condensadores automática 62,5 kVAr</b>			
		Suministro y montaje de Equipo de compensación de potencia reactiva, compuesto por batería de condensadores de potencia 62,5 kVAr (12,5+2x25), con interruptor general y regulación automática de potencia, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	14,72	
ceP15Q120	1,000 ud	Batería de condensadores automática 62,5 Kvar	1.240,54	1.240,54	
TOTAL PARTIDA.....					1.270,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE17Q170</b>		<b>ud Batería de condensadores automática 75 kVAr</b>			
		Suministro y montaje de Equipo de compensación de potencia reactiva, compuesto por batería de condensadores de potencia 75 kVAr (2x12+2x25), con interruptor general y regulación automática de potencia, quedando la unidad totalmente instalada			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	14,72	
ceP15Q130	1,000 ud	Batería de condensadores automática 75 Kvar	1.396,20	1.396,20	
TOTAL PARTIDA.....					1.426,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE17Q180</b>		<b>ud Batería de condensadores automática 80 kVAr</b>			
		Suministro y montaje de Equipo de compensación de potencia reactiva, compuesto por batería de condensadores de potencia 80 kVAr (4x20), con interruptor general y regulación automática de potencia, quedando la unidad totalmente instalada.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	14,72	
ceP15Q140	1,000 ud	Batería de condensadores automática 80 Kvar	1.465,20	1.465,20	
TOTAL PARTIDA.....					1.495,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

#### SUBCAPÍTULO ceE18 ILUMINACIÓN

#### APARTADO ceE18E ILUMINACIÓN EXTERIOR Y DEPORTIVA

#### SUBAPARTADO ceE18EC URBANA

#### ELEMENTO ceE18ECC COLUMNAS

<b>ceE18ECC070</b>		<b>ud COLUM. 4,5 m+LUMINARIA HALO 50 W.</b>			
		Suministro y montaje de columna recta galvanizada y pintada de 4,5 m. de altura, con luminaria luminaria fabricada en fundición de aluminio inyectado con óptica compuesta por reflector de aluminio y cierre de cristal plano aportando a la luminaria un rendimiento fotométrico superior al 75%. con un FSH <1%. Ban- deja portaequipo fabricada en chapa de acero galvanizado y lacada. Bloque óptico compuesto por un reflector de aluminio anodizado, una cazoleta de sujeción portalámparas y un cierre de vidrio sellado con silicona, que aporta a la óptica un grado de estanqueidad IP66. con lámparas de halogenuros metálicos de 50 W, y equipo de arranque, instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.			
ceO01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
ceP16AF001	1,000 ud	Lumi.HPI 50W.	278,20	278,20	
ceP16AK006	1,000 ud	Columna recta galva. pint.h=4,5 m.	143,97	143,97	
ceP16AK007	1,000 ud	Brazo de acero d=60 mm L=380	50,78	50,78	
TOTAL PARTIDA.....					489,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18ECC080</b>	<b>ud</b>	<b>COLUM. 4,5 m+LUMINARIA HALO 70 W.</b>			
		Suministro y montaje de columna recta galv anizada y pintada de 4,5 m. de altura, con brazo transversal de 60 mm de diámetro de L=380 mm, con luminaria luminaria fabricada en fundición de aluminio inyectado con óptica compuesta por reflector de aluminio y cierre de cristal plano aportando a la luminaria un rendimiento fotométrico superior al 75%. con un FSH <1%.Bandeja portaequipo fabricada en chapa de acero galvanizado y lacada. Bloque óptico compuesto por un reflector de aluminio anodizado, una cazoleta de sujeción portalámparas y un cierre de vidrio sellado con silicona, que aporta a la óptica un grado de estanqueidad IP66. con lámparas de halogenuros metálicos de 70 W, y equipo de arranque, instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.			
ceO01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceP16AF017	1,000 ud	Lumi. HPI 70W	280,10	280,10	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
ceP16AK006	1,000 ud	Columna recta galva. pint. h=4,5 m.	143,97	143,97	
ceP16AK007	1,000 ud	Brazo de acero d=60 mm L=380	50,78	50,78	
TOTAL PARTIDA.....					490,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE18ECC090</b>	<b>ud</b>	<b>COLUM. 4,5 m+LUMINARIA HALO 150 W.</b>			
		Suministro y montaje de columna recta galv anizada y pintada de 4,5 m. de altura, con luminaria luminaria fabricada en fundición de aluminio inyectado con óptica compuesta por reflector de aluminio y cierre de cristal plano aportando a la luminaria un rendimiento fotométrico superior al 75%. con un FSH <1%.Bandeja portaequipo fabricada en chapa de acero galv anizado y lacada. Bloque óptico compuesto por un reflector de aluminio anodizado, una cazoleta de sujeción portalámparas y un cierre de vidrio sellado con silicona, que aporta a la óptica un grado de estanqueidad IP66. con lámparas de halogenuros metálicos de 150 W, y equipo de arranque, instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.			
ceO01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
ceP16AF037	1,000 ud	Lumi. HPI 150 W.	284,04	284,04	
ceP16AK006	1,000 ud	Columna recta galva. pint.h=4,5 m.	143,97	143,97	
ceP16AK007	1,000 ud	Brazo de acero d=60 mm L=380	50,78	50,78	
TOTAL PARTIDA.....					494,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18ECC100</b>		<b>ud COLUM. 3,5 m+LUMINARIA HALO 50 W.</b>			
		Suministro y montaje de columna recta galv anizada y pintada de 3,5 m. de altura, con luminaria luminaria fabricada en fundición de aluminio inyectado con óptica compuesta por reflector de aluminio y cierre de cristal plano aportando a la luminaria un rendimiento fotométrico superior al 75%. con un FSH <1%.Ban- deja portaequipo fabricada en chapa de acero galv anizado y lacada. Bloque óptico compuesto por un reflector de aluminio anodizado, una cazoleta de sujeción portalámparas y un cierre de vidrio sellado con silicona, que aporta a la óptica un grado de estanqueidad IP66. con lámparas de halogenuros metálicos de 50 W, y equipo de arranque, instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.			
ceO01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
ceP16AF001	1,000 ud	Lumi.HPI 50W.	278,20	278,20	
ceP16AK005	1,000 ud	Columna recta galva. pint. h=3,5 m.	111,71	111,71	
ceP16AK007	1,000 ud	Brazo de acero d=60 mm L=380	50,78	50,78	
TOTAL PARTIDA.....					456,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE18ECC120</b>		<b>ud COLUM. 3,5 m+LUMINARIA HALO 70 W.</b>			
		Suministro y montaje de columna recta galv anizada y pintada de 4,5 m. de altura, con luminaria luminaria fabricada en fundición de aluminio inyectado con óptica compuesta por reflector de aluminio y cierre de cristal plano aportando a la luminaria un rendimiento fotométrico superior al 75%. con un FSH <1%.Ban- deja portaequipo fabricada en chapa de acero galv anizado y lacada. Bloque óptico compuesto por un reflector de aluminio anodizado, una cazoleta de sujeción portalámparas y un cierre de vidrio sellado con silicona, que aporta a la óptica un grado de estanqueidad IP66. con lámparas de vapor de sodio alta presión o halogenuros metálicos de 70 W, y equipo de arranque, instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.			
ceO01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
ceP16AF017	1,000 ud	Lumi.HPI 70W	280,10	280,10	
ceP16AK005	1,000 ud	Columna recta galva. pint. h=3,5 m.	111,71	111,71	
TOTAL PARTIDA.....					407,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE18ECC130</b>		<b>ud COLUM. 3,5 m+LUMINARIA LED 50 W.</b>			
ceO01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
ceP16AF320	1,000 ud	Luminaria urbana led 50 W	373,00	373,00	
ceP16AK005	1,000 ud	Columna recta galva. pint. h=3,5 m.	111,71	111,71	
ceP16AK007	1,000 ud	Brazo de acero d=60 mm L=380	50,78	50,78	
TOTAL PARTIDA.....					543,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18ECC140</b>	<b>ud COLUM. 3,5 m+LUMINARIA LED 70 W.</b>				
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A		36,66	7,33	
ceP01DA150	2,000 ud Pequeño material		0,55	1,10	
ceP16AF330	1,000 ud Luminaria urbana led 70 W		399,70	399,70	
ceP16AK005	1,000 ud Columna recta galva. pint. h=3,5 m.		111,71	111,71	
ceP16AK007	1,000 ud Brazo de acero d=60 mm L=380		50,78	50,78	

TOTAL PARTIDA..... 570,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE18ECC150</b>	<b>ud COLUM. 4,5 m+LUMINARIA LED 50 W.</b>				
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A		36,66	7,33	
ceP01DA150	2,000 ud Pequeño material		0,55	1,10	
ceP16AF320	1,000 ud Luminaria urbana led 50 W		373,00	373,00	
ceP16AK006	1,000 ud Columna recta galva. pint. h=4,5 m.		143,97	143,97	
ceP16AK007	1,000 ud Brazo de acero d=60 mm L=380		50,78	50,78	

TOTAL PARTIDA..... 576,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE18ECC160</b>	<b>ud COLUM. 4,5 m+LUMINARIA LED 70 W.</b>				
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A		36,66	7,33	
ceP01DA150	2,000 ud Pequeño material		0,55	1,10	
ceP16AF330	1,000 ud Luminaria urbana led 70 W		399,70	399,70	
ceP16AK006	1,000 ud Columna recta galva. pint. h=4,5 m.		143,97	143,97	
ceP16AK007	1,000 ud Brazo de acero d=60 mm L=380		50,78	50,78	

TOTAL PARTIDA..... 602,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE18ECC170</b>	<b>ud COLUM. 4,5 m+LUMINARIA LED 100 W.</b>				
ceO01OA090	0,200 h Cuadrilla A		36,66	7,33	
ceP01DA150	2,000 ud Pequeño material		0,55	1,10	
ceP16AF340	1,000 ud Luminaria urbana led 100 W		417,00	417,00	
ceP16AK006	1,000 ud Columna recta galva. pint. h=4,5 m.		143,97	143,97	
ceP16AK007	1,000 ud Brazo de acero d=60 mm L=380		50,78	50,78	

TOTAL PARTIDA..... 620,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE18ED ALUMBRADO DEPORTIVO</b>					
<b>ceE18ED010</b>		<b>ud Torre iluminación. ac.galv.h=12m3proy.400w</b>			
		Suministro y montaje de torreta formada por columna troncocónica, de 12 m de altura, de acero galv anizado , en chapa de 4 mm, soldadura con cordón continuo, 3 proyectores de 400W, incluso equipo eléctrico y rejilla antideslumbrante, cimentación mediante dado de hormigón de 2x2x1,2 m realizado in situ, anclado mediante espárragos roscados y empotrados, pica de puesta a tierra y accesorios de montaje. Medida la unidad en funcionamiento. Incluso p.p de pequeño material y maquinaria. Costes directos complementarios.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceM05RN020	0,080 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	1,78	
ceA03M008	0,800 m3	HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	54,84	
ceP15AA170	1,000 ud	Arqueta polietileno 45x45x60 cm	40,02	40,02	
ceP16AK100	1,000 ud	Columna.tronc.proy.ac.galv.h=12m 3proy.	450,00	450,00	
ceP16AB210	3,000 ud	Proy.asim.inundación luz Halgnur. 400W.	107,36	322,08	
ceP16CD040	3,000 ud	Lámp.halgnur.tub. 400W.	22,20	66,60	
ceP15AH585	3,000 ud	Caja conexión con fusibles	5,55	16,65	
ceP15T010	1,000 ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	10,06	10,06	
TOTAL PARTIDA.....					1.002,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE18ED020</b>		<b>ud Torre iluminación. ac.galv.h=12m3proy.250w</b>			
		Suministro y montaje de torreta formada por columna troncocónica, de 12 m de altura, de acero galvanizado , en chapa de 4 mm, soldadura con cordón continuo, 3 proyectores de 250W, incluso equipo eléctrico y rejilla antideslumbrante, cimentación mediante dado de hormigón de 2x2x1,2 m realizado in situ, anclado mediante espárragos roscados y empotrados, pica de puesta a tierra y accesorios de montaje. Medida la unidad en funcionamiento. Incluso p.p de pequeño material y maquinaria. Costes directos complementarios.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceM05RN020	0,080 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	1,78	
ceA03M008	0,800 m3	HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	54,84	
ceP15AA170	1,000 ud	Arqueta polietileno 45x45x60 cm	40,02	40,02	
ceP16AK100	1,000 ud	Columna.tronc.proy.ac.galv.h=12m 3proy.	450,00	450,00	
ceP16AB200	3,000 ud	Proy.asim.inundación luz Halgnur. 250W.	96,17	288,51	
ceP16CD030	3,000 ud	Lámp.halgnur.tub. 250W.	22,20	66,60	
ceP15AH585	3,000 ud	Caja conexión con fusibles	5,55	16,65	
ceP15T010	1,000 ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	10,06	10,06	
TOTAL PARTIDA.....					969,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18ED030</b>		<b>ud Torre iluminación. ac.galv.h=12m2proy.250w</b>			
		Torreta formada por columna troncocónica, de 12 m de altura, de acero galvanizado , en chapa de 4 mm, soldadura con cordón continuo, 2 proyectores de 250W, incluso equipo eléctrico y rejilla antideslumbrante, cimentación median- te dado de hormigón de 2x2x1,2 m realizado in situ, anclado mediante espár- gos roscados y empotrados, pica de puesta a tierra y accesorios de montaje. Medida la unidad en funcionamiento. Incluso p.p de pequeño material y ma- quianria. Costes directos complementarios.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceM05RN020	0,080 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	1,78	
ceA03M008	0,800 m3	HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	54,84	
ceP15AA170	1,000 ud	Arqueta polietileno 45x45x60 cm	40,02	40,02	
ceP16AK100	1,000 ud	Columna.tronc.proy.ac.galv.h=12m 3proy.	450,00	450,00	
ceP16AB200	2,000 ud	Proy.asim.inundación luz Halgnur. 250W.	96,17	192,34	
ceP16CD030	2,000 ud	Lámp.halgnur.tub. 250W.	22,20	44,40	
ceP15AH585	2,000 ud	Caja conexión con fusibles	5,55	11,10	
ceP15T010	1,000 ud	Pica de t.f. 200/14,3 Fe+Cu	10,06	10,06	

TOTAL PARTIDA..... 845,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE18ED040</b>		<b>ud Torre iluminación. ac.galv.h=12m2proy.400w</b>			
		Torreta formada por columna troncocónica, de 12 m de altura, de acero galvanizado , en chapa de 4 mm, soldadura con cordón continuo, 2 proyectores de 400W, incluso equipo eléctrico y rejilla antideslumbrante, cimentación median- te dado de hormigón de 2x2x1,2 m realizado in situ, anclado mediante espár- gos roscados y empotrados, pica de puesta a tierra y accesorios de montaje. Medida la unidad en funcionamiento. Incluso p.p de pequeño material y ma- quianria. Costes directos complementarios.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceM05RN020	0,080 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	1,78	
ceA03M008	0,800 m3	HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	54,84	
ceP15AA170	1,000 ud	Arqueta polietileno 45x45x60 cm	40,02	40,02	
ceP16AK100	1,000 ud	Columna.tronc.proy.ac.galv.h=12m 3proy.	450,00	450,00	
ceP16AB210	2,000 ud	Proy.asim.inundación luz Halgnur. 400W.	107,36	214,72	
ceP16CD040	2,000 ud	Lámp.halgnur.tub. 400W.	22,20	44,40	
ceP15AH585	2,000 ud	Caja conexión con fusibles	5,55	11,10	
ceP15T010	1,000 ud	Pica de t.f. 200/14,3 Fe+Cu	10,06	10,06	

TOTAL PARTIDA..... 867,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18ED050</b>		<b>ud Torre iluminación. ac.galv.h=12m 2proy.led 125w</b>			
		suministro y montaje de torreta formada por columna troncocónica, de 12 m de altura, de acero galvanizado , en chapa de 4 mm, soldadura con cordón continuo, 2 proyectores de led de 125 W IP 65, incluso driver, cimentación mediante dado de hormigón de 2x2x1,2 m realizado in situ, anclado mediante espárragos roscados y empotrados, pica de puesta a tierra y accesorios de montaje. Medida la unidad en funcionamiento. Incluso p.p de pequeño material y maquinaria. Costes directos complementarios.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceM05RN020	0,080 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	1,78	
ceA03M008	0,800 m3	HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	54,84	
ceP15AA170	1,000 ud	Arqueta polietileno 45x45x60 cm	40,02	40,02	
ceP16AK100	1,000 ud	Columna.tronc.proy.ac.galv.h=12m 3proy.	450,00	450,00	
ceP16AB230	2,000 ud	Proy. led 125 W exterior	255,36	510,72	
ceP15AH585	2,000 ud	Caja conexión con fusibles	5,55	11,10	
ceP15T010	1,000 ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	10,06	10,06	
TOTAL PARTIDA.....					1.119,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE18ED060</b>		<b>ud Torre iluminación. ac.galv.h=12m 2proy.led 175w</b>			
		suministro y montaje de torreta formada por columna troncocónica, de 12 m de altura, de acero galvanizado , en chapa de 4 mm, soldadura con cordón continuo, 2 proyectores de led de 175 W IP 65, incluso driver, cimentación mediante dado de hormigón de 2x2x1,2 m realizado in situ, anclado mediante espárragos roscados y empotrados, pica de puesta a tierra y accesorios de montaje. Medida la unidad en funcionamiento. Incluso p.p de pequeño material y maquinaria. Costes directos complementarios.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceM05RN020	0,080 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	1,78	
ceA03M008	0,800 m3	HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	54,84	
ceP15AA170	1,000 ud	Arqueta polietileno 45x45x60 cm	40,02	40,02	
ceP16AK100	1,000 ud	Columna.tronc.proy.ac.galv.h=12m 3proy.	450,00	450,00	
ceP16AB240	2,000 ud	Proy. led 175 W exterior	343,25	686,50	
ceP15AH585	2,000 ud	Caja conexión con fusibles	5,55	11,10	
ceP15T010	1,000 ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	10,06	10,06	
TOTAL PARTIDA.....					1.295,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18ED070</b>		<b>ud Torre iluminación. ac.galv.h=12m 3proy.led 125w</b>			
		suministro y montaje de torreta formada por columna troncocónica, de 12 m de altura, de acero galvanizado , en chapa de 4 mm, soldadura con cordón continuo, 3 proyectores de led de 125 W IP 65, incluso driver, cimentación mediante dado de hormigón de 2x2x1,2 m realizado in situ, anclado mediante espárragos roscados y empotrados, pica de puesta a tierra y accesorios de montaje. Medida la unidad en funcionamiento. Incluso p.p de pequeño material y maquinaria. Costes directos complementarios.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceM05RN020	0,080 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	1,78	
ceA03M008	0,800 m3	HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	54,84	
ceP15AA170	1,000 ud	Arqueta polietileno 45x45x60 cm	40,02	40,02	
ceP16AK100	1,000 ud	Columna.tronc.proy.ac.galv.h=12m 3proy.	450,00	450,00	
ceP16AB230	3,000 ud	Proy. led 125 W exterior	255,36	766,08	
ceP15AH585	3,000 ud	Caja conexión con fusibles	5,55	16,65	
ceP15T010	1,000 ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	10,06	10,06	
TOTAL PARTIDA.....					1.380,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE18ED080</b>		<b>ud Torre iluminación. ac.galv.h=12m 3proy.led 175w</b>			
		suministro y montaje de torreta formada por columna troncocónica, de 12 m de altura, de acero galvanizado , en chapa de 4 mm, soldadura con cordón continuo, 3 proyectores de led de 175 W IP 65, incluso driver, cimentación mediante dado de hormigón de 2x2x1,2 m realizado in situ, anclado mediante espárragos roscados y empotrados, pica de puesta a tierra y accesorios de montaje. Medida la unidad en funcionamiento. Incluso p.p de pequeño material y maquinaria. Costes directos complementarios.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceM05RN020	0,080 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	1,78	
ceA03M008	0,800 m3	HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	68,55	54,84	
ceP15AA170	1,000 ud	Arqueta polietileno 45x45x60 cm	40,02	40,02	
ceP16AK100	1,000 ud	Columna.tronc.proy.ac.galv.h=12m 3proy.	450,00	450,00	
ceP16AB240	3,000 ud	Proy. led 175 W exterior	343,25	1.029,75	
ceP15AH585	3,000 ud	Caja conexión con fusibles	5,55	16,65	
ceP15T010	1,000 ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	10,06	10,06	
TOTAL PARTIDA.....					1.643,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18ED090</b>	<b>ud Proyector led 100 W 11900 lm</b>				
	Suministro y montaje de proyector led de 100 W ,11900 lm, IP 65 e IK 08..Con cuerpo fabricado en aluminio, reflector de aluminio, difusor de vidrio satinado y driver . Se incluye driver, protector contra sobretensiones 10 kV, pequeño material, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.				
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16AB220	1,000 ud	Proy. led 100 W exterior	230,10	230,10	
TOTAL PARTIDA.....					233,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE18ED100</b>	<b>ud Proyector led 125 W 17650 lm</b>				
	Suministro y montaje de proyector led de 125 W ,17650 lm, IP 65 e IK 08..Con cuerpo fabricado en aluminio, reflector de aluminio, difusor de vidrio satinado y driver . Se incluye driver, protector contra sobretensiones 10 kV, pequeño material, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.				
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16AB230	1,000 ud	Proy. led 125 W exterior	255,36	255,36	
TOTAL PARTIDA.....					258,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE18ED110</b>	<b>ud Proyector led 175 W 21700 lm</b>				
	Suministro y montaje de proyector led de 175 W ,21700 lm, IP 65 e IK 08..Con cuerpo fabricado en aluminio, reflector de aluminio, difusor de vidrio satinado y driver . Se incluye driver, protector contra sobretensiones 10 kV, pequeño material, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.				
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16AB240	1,000 ud	Proy. led 175 W exterior	343,25	343,25	
TOTAL PARTIDA.....					346,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE18ED120</b>	<b>ud Proyector led 240 W 27700 lm</b>				
	Suministro y montaje de proyector led de 240 W ,27700 lm, IP 65 e IK 08..Con cuerpo fabricado en aluminio, reflector de aluminio, difusor de vidrio satinado y driver . Se incluye driver, protector contra sobretensiones 10 kV, pequeño material, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.				
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16AB250	1,000 ud	Proy. led 240 W exterior	381,45	381,45	
TOTAL PARTIDA.....					384,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18IED130</b>		<b>ud LUMINARIA INDUSTRIAL HIE/HIT 250W</b>			
		Suministro y montaje de Luminaria industrial pendular IP20, fabricada en inyección de aluminio lacada en color azul industrial, con tapa superior registrable y cáncamo incorporado. Reflector fabricado en inyección de poli carbonato y estrías longitudinales antideslumbramiento. Sistema de conexión rápida, para una HIE/HIT de 250W con arranque de 0,6KV. Se incluye replanteo, accesorios de anclaje, pequeño material, medios auxiliares y conexionado quedando la unidad totalmente montada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,400 h	Ayudante electricista	14,36	5,74	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BJ060	1,000 ud	Luminaria industrial HIE/HIT 250 W	89,92	89,92	
ceP16BJ070	1,000 ud	Reflector policarbonato	66,00	66,00	
TOTAL PARTIDA.....					168,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE18IED140</b>		<b>ud CAMPANA INDUSTRIAL LED 100 W 11340lm</b>			
		Suministro y montaje de campana led 100 W y 11340 lm, para montaje en suspensión, IP65 e IK 08, fabricada en inyección de aluminio con recubrimiento de pintura al horno, con ópticas incluidas en las lámparas led , driver regulable, policarbonato exterior estanco con protección UV y dimensiones diámetro 450 mm y altura 109 mm . Se incluye replanteo, accesorios de anclaje, pequeño material, medios auxiliares y conexionado quedando la unidad totalmente montada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,400 h	Ayudante electricista	14,36	5,74	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BJ110	1,000 ud	Campana industrial led 100 W	369,00	369,00	
TOTAL PARTIDA.....					381,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE18IED150</b>		<b>ud CAMPANA INDUSTRIAL LED 150 W 17820lm</b>			
		Suministro y montaje de campana led 150 W y 17820 lm, para montaje en suspensión, IP65 e IK 08, fabricada en inyección de aluminio con recubrimiento de pintura al horno, con ópticas incluidas en las lámparas led , driver regulable, policarbonato exterior estanco con protección UV y dimensiones diámetro 450 mm y altura 109 mm . Se incluye replanteo, accesorios de anclaje, pequeño material, medios auxiliares y conexionado quedando la unidad totalmente montada y en perfecto funcionamiento			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,400 h	Ayudante electricista	14,36	5,74	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BJ120	1,000 ud	Campana industrial led 150 W	489,00	489,00	
TOTAL PARTIDA.....					501,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18IED160</b>	<b>ud LUMINARIA INDUSTRIAL LED 45 W</b>				
	Suministro y montaje de Luminaria industrial pendular IP20, fabricada en inyección de aluminio lacada en color azul industrial, con tapa superior registrable y cáncamo incorporado. Reflector fabricado en inyección de poli carbonato y estrías longitudinales antideslumbramiento. Sistema de conexión rápida, para una luminaria led de 45 W y 8000 lm. Se incluye replanteo, accesorios de anclaje, pequeño material, medios auxiliares y conexionado quedando la unidad totalmente montada y en perfecto funcionamiento.				
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,400 h	Ayudante electricista	14,36	5,74	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BJ070	1,000 ud	Reflector policarbonato	66,00	66,00	
ceP16BJ130	1,000 ud	Luminaria industrial LED 45 W	322,00	322,00	
TOTAL PARTIDA.....					400,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE18EB BALIZAS

<b>ceE18EB080</b>	<b>ud BALIZA HALOGENUROS CDM 35 W</b>				
	Suministro y montaje luminaria baliza de multi-radiación lateral extensiva, fabricada en extrusión de aluminio lacado en epoxi poliéster de color gris, con cristal prensado transparente y rejilla anti deslumbrante de color negro, de 850 mm de alto, con juntas de goma para una protección IP65, para lámpara halógenos metálicos de 35 W. Se incluye pequeño material, replanteo, fijaciones al pavimento, quedando la unidad totalmente instalada y en correcto funcionamiento.				
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP16AG080	1,000 ud	Baliza rad. lat. exten. CDM 35W	126,00	126,00	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					131,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE18EB090</b>	<b>ud BALIZA LED 17 W</b>				
	Suministro y montaje luminaria baliza de multi-radiación lateral extensiva, fabricada en extrusión de aluminio lacado en epoxi poliéster de color gris, con cristal prensado transparente y rejilla anti deslumbrante de color negro, de 850 mm de alto, con juntas de goma para una protección IP65, para lámpara led de 17 W. Se incluye pequeño material, replanteo, fijaciones al pavimento, quedando la unidad totalmente instalada y en correcto funcionamiento.				
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP16AG090	1,000 ud	Baliza rad. lat. exten. LED 17 W	199,63	199,63	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					204,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE18EA APLIQUES****ceE18EA010 ud APLIQUE EXTERIOR LED 500lm**

Suministro y montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP 65, fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato opalizado para led de alta potencia, siendo el flujo del sistema 500 lm y un consumo de 8W. incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59
ceO01OB260	0,300 h	Ayudante electricista	14,36	4,31
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55
ceP16BK220	1,000 ud	Aplique exterior led 500 lm	40,00	40,00

TOTAL PARTIDA..... 49,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE18EA020 ud APLIQUE EXTERIOR LED 1200lm**

Suministro y montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP 65, fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato opalizado para led de alta potencia, siendo el flujo del sistema 1200 lm y un consumo de 18 W. incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59
ceO01OB260	0,300 h	Ayudante electricista	14,36	4,31
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55
ceP16BK230	1,000 ud	Aplique exterior led 1200 lm	60,00	60,00

TOTAL PARTIDA..... 69,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE18EA030 ud APLIQUE EXTERIOR LED 1600lm**

Suministro y montaje de aplique circular o cuadrado, en montaje de superficie a pared o techo, IP 65, fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris metalizado y difusor de poli carbonato opalizado para led de alta potencia, siendo el flujo del sistema 1600 lm y un consumo de 24W. incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59
ceO01OB260	0,300 h	Ayudante electricista	14,36	4,31
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55
ceP16BK240	1,000 ud	Aplique exterior led 1600 lm	66,00	66,00

TOTAL PARTIDA..... 75,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE18G ALUMBRADO DE EMERGENCIAS****ceE18G061 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 70 LUM LED**

Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 70 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona- do.

ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59
ceP16E219	1,000 ud	Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 70 lúm LED	20,62	20,62
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 25,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE18G062 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 100 LUM LED**

Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 100 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona- do.

ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59
ceP16E229	1,000 ud	Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 100 lúm LED	26,25	26,25
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 31,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE18G071 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 150 LUM LED**

Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 150 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona- do.

ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59
ceP16E239	1,000 ud	Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 150 lúm LED	30,68	30,68
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 35,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE18G081 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 225 LUM LED**

Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 225 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona- do.

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceO01OB240	0,300 h Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP16E249	1,000 ud Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 225 lúm LED	33,68	33,68	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				38,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE18G091 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 315 LUM LED**

Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 315 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexonado.

ceO01OB240	0,300 h Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP16E250	1,000 ud Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 315 lúm LED	41,25	41,25	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				46,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE18G101 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 400 LUM LED**

Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 400 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexonado.

ceO01OB240	0,300 h Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP16E260	1,000 ud Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 400 lúm LED	51,37	51,37	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				56,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE18G111 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1 H 70 LUM LED**

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 70 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en polí-carbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.

ceO01OB240	0,300 h Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP16E111	1,000 ud Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 70 lúm LED	27,96	27,96	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				33,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18G121</b>		<b>ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1 H 100 LUM LED</b>			
		Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 100 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en poli-carbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceP16E119	1,000 ud	Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 100 lúm LED	31,04	31,04	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					36,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE18G131</b>		<b>ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1 H 150 LUM LED</b>			
		Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 150 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en poli-carbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceP16E129	1,000 ud	Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 150 lúm LED	35,46	35,46	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					40,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE18G141</b>		<b>ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1 H 225 LUM LED</b>			
		Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 225 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en poli-carbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceP16E139	1,000 ud	Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 225 lúm LED	38,48	38,48	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					43,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18G151</b>		<b>ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1 H 315 LUM LED</b>			
		Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 315 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en polí-carbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceP16E149	1,000 ud	Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 315 lúm LED	46,05	46,05	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					51,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE18G161</b>		<b>ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO 1 H 400 LUM LED</b>			
		Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 400 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en polí-carbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceP16E159	1,000 ud	Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 400 lúm LED	56,15	56,15	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					61,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE18G171</b>		<b>ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1 H 70 LUM LED</b>			
		Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 70 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en polícarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceP16E161	1,000 ud	Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 70 lúm LED	35,39	35,39	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					40,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18G181</b>		<b>ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1 H 100 LUM LED</b>			
		Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 100 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de te-lemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP16E169	1,000 ud	Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 100 lúm LED	41,01	41,01	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					46,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE18G191</b>		<b>ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1 H 150 LUM LED</b>			
		Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 150 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de te-lemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP16E179	1,000 ud	Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 150 lúm LED	45,44	45,44	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					50,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE18G200</b>		<b>ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1 H 225 LUM LED</b>			
		Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 225 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de te-lemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP16E189	1,000 ud	Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 225 lúm LED	48,44	48,44	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					53,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE18G210</b>		<b>ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1 H 315 LUM LED</b>			
		Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 315 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de te-lemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP16E199	1,000 ud	Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 315 lúm LED	56,02	56,02	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					61,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18G220</b>		<b>ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1 H 400 LUM LED</b>			
		Bloque autónomo de emergencia estanco IP66 IK , de 400 Lúm. con lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor contruidos en policarbonato. Opción de te-lemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceP16E209	1,000 ud	Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 400 lúm LED	56,77	56,77	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					61,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE18G230</b>		<b>ud PROYECTOR AUTONOMO EMERGENCIA 1125lúmenes</b>			
		Suministro y monaetje de proyector de alumbrado de emergencia compuesto de una caja grande fabricada en PC-ASA, en cuya parte superior se encuentran 2 focos rectangulares direccionables con lámparas 11 W PL, unidos a la carcasa mediante rótulas cromadas. Admite tensión de alimentación alterna y continua. Apta para sistemas de alimentación centralizados cc/ca. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Grado de protección IP42 IK04. Se incluye sistema de fijación, pp de acesorios, medios auxiliares y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceP16E270	1,000 ud	Proyector de emergencia 1125 lúmenes	150,10	150,10	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					155,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE18G240</b>		<b>ud PROYECTOR AUTONOMO EMERGENCIA 2300lúmenes</b>			
		Suministro y monaetje de proyector de alumbrado de emergencia compuesto de una caja grande fabricada en PC-ASA, en cuya parte superior se encuentran 4 focos rectangulares direccionables con lámparas 11 W PL, unidos a la carcasa mediante rótulas cromadas. Admite tensión de alimentación alterna y continua. Apta para sistemas de alimentación centralizados cc/ca. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Grado de protección IP42 IK04. Se incluye sistema de fijación, pp de acesorios, medios auxiliares y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16E280	1,000 ud	Proyector de emergencia 2300 lúmenes	260,65	260,65	
TOTAL PARTIDA.....					265,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE18I ALUMBRADO INTERIOR</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE18IA LUMINARIAS ADOSAR/SUSPENDER</b>					
<b>ELEMENTO ceE18IAA LUMINARIAS SUPERFICIE DIFUSOR PRISMATICO</b>					
<b>ceE18IAA070</b>		<b>ud LUMINARIA DE SUPERFICIE ASIMETRICA 1x54 W</b>			
		Suministro y montaje de luminaria para montaje en superficie o adosado, con sistema polivalente de luz asimétrica. Fabricada en cuerpo en chapa de acero lacado en color blanco mate y reflector de aluminio brillo de gran pureza , para una lampara fluorescente 1x54W. Se incluye reactancia electrónica HF, p.p de accesorios de montaje, pequeño material, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BD520	1,000 ud	Lum de superficie asimetrica 1x54W	96,00	96,00	
TOTAL PARTIDA.....					108,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE18IAA080</b>		<b>ud LUMINARIA DE SUPERFICIE ASIMETRICA 1x24 W</b>			
		Suministro y montaje de luminaria para montaje en superficie o adosado, con sistema polivalente de luz asimétrica. Fabricada en cuerpo en chapa de acero lacado en color blanco mate y reflector de aluminio brillo de gran pureza , para una lampara T5 1x24W. Se incluye reactancia electrónica HF, p.p de accesorios de montaje, pequeño material, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BD530	1,000 ud	Lum de superficie asimetrica 1x24 W	70,84	70,84	
TOTAL PARTIDA.....					83,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
<b>ceE18IAA090</b>		<b>ud LUMINARIA DE SUPERFICIE ASIMETRICA 1x39 W</b>			
		Suministro y montaje de luminaria para montaje en superficie o adosado, con sistema polivalente de luz asimétrica. Fabricada en cuerpo en chapa de acero lacado en color blanco mate y reflector de aluminio brillo de gran pureza , para una lampara T5 1x39W. Se incluye reactancia electrónica HF, p.p de accesorios de montaje, pequeño material, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BD540	1,000 ud	Lum de superficie asimetrica 1x39 W	83,00	83,00	
TOTAL PARTIDA.....					95,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ELEMENTO ceE18IAC LUMINARIAS ADOSAR</b>					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18IAC0901</b>		<b>ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE 600x600 36 W 4500 lm</b>			
		Suministro y montaje de Luminaria para montaje en superficial en techo de dimensiones 610x480x80 mm. Fabricada en chapa de acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble parábola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusión de aluminio para una correcta gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 lm. con equipo incluido. Se incluye replanteo, accesorios y conexasión, quedando la unidad completamente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BD502	1,000 ud	Luminaria adosable led 36 W 4500 lm 600x480x80mm	125,35	125,35	
TOTAL PARTIDA.....					137,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE18IAC1001</b>		<b>ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE 600x600 48 W 6000 lm</b>			
		Suministro y montaje de Luminaria para montaje en superficial en techo de dimensiones 610x480x80 mm. Fabricada en chapa de acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble parábola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusión de aluminio para una correcta gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 48W y 6000 lm. con equipo incluido. Se incluye replanteo, accesorios y conexasión, quedando la unidad completamente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BD509	1,000 ud	Luminaria adosable led 48 W 6000 lm 600x480x80mm	165,32	165,32	
TOTAL PARTIDA.....					177,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18IAC101</b>	<b>ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE 600x600 36 W 4500 lm Regulable</b>				
	Suministro y montaje de Luminaria para montaje en superficial en techo de dimensiones 610x480x80 mm. Fabricada en chapa de acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble parábola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusión de aluminio para una correcta gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 lm. con equipo regulable incluido. Se incluye replanteo, accesorios y conexionado, quedando la unidad completamente instalada y en perfecto funcionamiento.				
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BD501	1,000 ud	Luminaria adosable led 36 W 4500 lm 600x480x80mm regulable	155,35	155,35	
TOTAL PARTIDA.....					167,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE18IAC102</b>	<b>ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE 600x600 36 W 6000 lm Regulable</b>				
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BD511	1,000 ud	Luminaria adosable led 48 W 6000 lm 600x480x80mm regulable	195,65	195,65	
TOTAL PARTIDA.....					208,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE18IAC1101</b>	<b>ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE LED 27 W 2700 lm</b>				
	Suministro y montaje luminaria adosable led de 27 W y 2700 lm. con cuerpo de acero precalada en blanco y óptica de policarbonato, con protección IP 20 clase . equipo electrónico fijo y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.				
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BD421	1,000 ud	Lum.lineal adosable led 27 W y 2700 lm	87,23	87,23	
TOTAL PARTIDA.....					99,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18IAC1201</b>		<b>ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE LED 34 W 3700 lm</b>			
		Suministro y montaje luminaria adosable led de 34 W y 3700 lm. con cuerpo de acero precalada en blanco y óptica de policarbonato, con protección IP 20 clase . equipo electrónico fijo y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BD432	1,000 ud	Lum lineal adosable led 34 W 3700 lm	93,25	93,25	
TOTAL PARTIDA.....					105,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE18IAC121</b>		<b>ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE LED 27 W 2700 lm Regulable</b>			
		Suministro y montaje luminaria adosable led de 27 W y 2700 lm. con cuerpo de acero precalada en blanco y óptica de policarbonato, con protección IP 20 clase . equipo electrónico regulable y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BD422	1,000 ud	Lum.lineal adosable led 27 W y 2700 lm regulable	117,60	117,60	
TOTAL PARTIDA.....					130,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE18IAC122</b>		<b>ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE LED 34 W 3700 lm Regulable</b>			
		Suministro y montaje luminaria adosable led de 34 W y 3700 lm. con cuerpo de acero precalada en blanco y óptica de policarbonato, con protección IP 20 clase . equipo electrónico regulable y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BD433	1,000 ud	Lum lineal adosable led 34 W 3700 lm regulable	122,50	122,50	
TOTAL PARTIDA.....					135,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE18IAE LUMINARIAS SUSPENDER**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18IAE220</b>		<b>ud CAMPANA .SUSPENDIDA METAL LED 35 W 5200 lm</b>			
		Suministro y montaje de luminaria suspendida decorativ a para interiores led de 35 W 5200 lm de Ø315x454 mm con carcasa y reflector totalmente de aluminio en colores blanco o gris metalizado y cristal de protección, con cables de suspensión de 2,5 m. de longitud.. Grado de protección IP 20/Clase I. Equipo electrónico fijo. Se incluye replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, pequeño material y medios auxiliares, quedando la unidad totalmente montada y en funcionamiento.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP16BJ050	1,000 ud	Lum.suspend.metal.fluor.comp. 42 W.HF-P	121,60	121,60	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					134,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE18IAE230</b>		<b>ud CAMPANA SUSPEND.METAL.LED 25 W 2900 lm</b>			
		Suministro y montaje de luminaria suspendida decorativ a para interiores led de 25 W 2900 lm de Ø315x454 mm con carcasa y reflector totalmente de aluminio en colores blanco o gris metalizado y cristal de protección, con cables de suspensión de 2,5 m. de longitud.. Grado de protección IP 20/Clase I. Equipo electrónico fijo. Se incluye replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, pequeño material y medios auxiliares, quedando la unidad totalmente montada y en funcionamiento.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BJ080	1,000 ud	Luminaria suspendida led 25 W 2269 lm	144,75	144,75	
TOTAL PARTIDA.....					157,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE18IAE231</b>		<b>ud CAMPANA .SUSPENDIDA METAL LED 35 W 5200 lm Regulable</b>			
		Suministro y montaje de luminaria suspendida decorativ a para interiores led de 35 W 5200 lm de Ø315x454 mm con carcasa y reflector totalmente de aluminio en colores blanco o gris metalizado y cristal de protección, con cables de suspensión de 2,5 m. de longitud.. Grado de protección IP 20/Clase I. Equipo electrónico regulable. Se incluye replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, pequeño material y medios auxiliares, quedando la unidad totalmente montada y en funcionamiento.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP16BJ051	1,000 ud	Lum.suspend.metal. led 35 W 5200 lm Regulable	225,00	225,00	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					237,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18IAE232</b>		<b>ud CAMPANA .SUSPENDIDA METAL LED 25 W 2900 lm Regulable</b>			
		Suministro y montaje de luminaria suspendida decorativa para interiores led de 25 W 2900 lm de Ø315x454 mm con carcasa y reflector totalmente de aluminio en colores blanco o gris metalizado y cristal de protección, con cables de suspensión de 2,5 m. de longitud.. Grado de protección IP 20/Clase I. Equipo electrónico regulable. Se incluye replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, pequeño material y medios auxiliares, quedando la unidad totalmente montada y en funcionamiento.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BJ101	1,000 ud	Luminaria suspendida led 25 W 2269 lm Regulable	186,12	186,12	
TOTAL PARTIDA.....					198,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE18IAE233</b>		<b>ud LUMINARIA SUSPENDER 17 W 2600 lm I=1162 Diametro 80 mm</b>			
		Luminaria para suspender led de 17 W y 2600 lm, de dimensiones 1162 mm y 80 mm de diámetro. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco brillo con difusor de policarbonato opal, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico fijo incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. con cables de suspensión de 2,5 m. de longitud. Se incluye replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, pequeño material y medios auxiliares, quedando la unidad totalmente montada y en funcionamiento.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BJ102	1,000 ud	Luminaria suspendida 17 W 2600 lm diámetro 80 mm	157,50	157,50	
TOTAL PARTIDA.....					170,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE18IAE234</b>		<b>ud LUMINARIA SUSPENDER 25 W 3900 lm I=1162 Diametro 80 mm</b>			
		Luminaria para suspender led de 25 W y 3900 lm, de dimensiones 1162 mm y 80 mm de diámetro. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco brillo con difusor de policarbonato opal, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico fijo incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. con cables de suspensión de 2,5 m. de longitud. Se incluye replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, pequeño material y medios auxiliares, quedando la unidad totalmente montada y en funcionamiento.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BJ103	1,000 ud	Luminaria suspendida 25 W 3900 lm diámetro 80 mm	213,50	213,50	
TOTAL PARTIDA.....					226,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18IAE235</b>		<b>ud LUMINARIA SUSPENDER 28 W 4400 lm l=1162 Diametro 80 mm</b>			
		Luminaria para suspender led de 28 W y 4400 lm, de dimensiones 1162 mm y 80 mm de diámetro. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco brillo con difusor de policarbonato opal, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico fijo incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. con cables de suspensión de 2,5 m. de longitud. Se incluye replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, pequeño material y medios auxiliares, quedando la unidad totalmente montada y en funcionamiento.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BJ104	1,000 ud	Luminaria suspendida 28 W 4400 lm diámetro 80 mm	232,50	232,50	
TOTAL PARTIDA.....					245,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE18IAE236</b>		<b>ud LUMINARIA SUSPENDER 41 W 6600 lm l=1162 Diametro 80 mm</b>			
		Luminaria para suspender led de 41 W y 6600 lm, de dimensiones 1162 mm y 80 mm de diámetro. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco brillo con difusor de policarbonato opal, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico fijo incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. con cables de suspensión de 2,5 m. de longitud. Se incluye replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, pequeño material y medios auxiliares, quedando la unidad totalmente montada y en funcionamiento.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BJ105	1,000 ud	Luminaria suspendida 41 W 6600 lm diámetro 80 mm	255,00	255,00	
TOTAL PARTIDA.....					267,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE18IAE237</b>		<b>ud LUMINARIA SUSPENDER 17 W 2600 lm l=1162 Diametro 80 mm REGULABLE</b>			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BJ106	1,000 ud	Luminaria suspendida 17 W 2600 lm diámetro 80 mm regulable	188,14	188,14	
TOTAL PARTIDA.....					200,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE18IAE238</b>		<b>ud LUMINARIA SUSPENDER 25 W 3900 lm l=1162 Diametro 80 mm REGULABLE</b>			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BJ107	1,000 ud	Luminaria suspendida 25 W 3900 lm diámetro 80 mm regulable	244,65	244,65	
TOTAL PARTIDA.....					257,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18IAE239</b>	<b>ud LUMINARIA SUSPENDER 28 W 4400 lm l=1162 Diametro 80 mm REGULABLE</b>				
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BJ108	1,000 ud	Luminaria suspendida 28 W 4400 lm diámetro 80 mm regulable	263,89	263,89	

TOTAL PARTIDA..... 276,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE18IAE240</b>	<b>ud LUMINARIA SUSPENDER 41 W 6600 lm l=1162 Diametro 80 mm REGULABLE</b>				
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BJ109	1,000 ud	Luminaria suspendida 41 W 6600 lm diámetro 80 mm regulable	284,32	284,32	

TOTAL PARTIDA..... 296,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE18IE ESTANCAS**
**ELEMENTO ceE18IEB LUMINARIAS ESTANCAS**

<b>ceE18IEB210</b>	<b>ud LUMINARIA ESTANCA LED 1800 lm L=600 mm</b>				
	Suministro y montaje de luminaria estanca con carcasa de policarbonato de alta calidad y fijación del difusor a la carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 1800 lm y consumo de 17 W, de dimensiones largo x ancho 661x 96 mm , con protección IP 66/clase I. Instalado, incluyendo equipo, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.				
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BB280	1,000 ud	Estanca led 1800 lmL=600 mm	65,60	65,60	

TOTAL PARTIDA..... 76,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE18IEB220</b>	<b>ud LUMINARIA ESTANCA LED 2200 lm L=1200 mm</b>				
	Suministro y montaje de luminaria estanca con carcasa de policarbonato de alta calidad y fijación del difusor a la carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 2200 lm y consumo de 20 W, de dimensiones largo x ancho 1223 x 96 mm , con protección IP 66/clase I. Instalado, incluyendo equipo, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.				
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BB290	1,000 ud	Estanca led 2200 lmL=1200 mm	80,00	80,00	

TOTAL PARTIDA..... 91,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18IEB230</b>		<b>ud LUMINARIA ESTANCA LED 4000 lm L=1200 mm</b>			
		Suministro y montaje de luminaria estanca con carcasa de policarbonato de alta calidad y fijación del difusor a la carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 4000 lm y consumo de 40 W, de dimensiones largo x ancho 1223 x 96 mm , con protección IP 66/clase I. Instalado, incluyendo equipo, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BB300	1,000 ud	Estanca led 4000 lm L=1200 mm	87,20	87,20	
TOTAL PARTIDA.....					98,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE18IEB240</b>		<b>ud LUMINARIA ESTANCA LED 3400 lm L=1500 mm</b>			
		Suministro y montaje de luminaria estanca con carcasa de policarbonato de alta calidad y fijación del difusor a la carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 3400 lm y consumo de 28 W, de dimensiones largo x ancho 1504 x 96 mm , con protección IP 66/clase I. Instalado, incluyendo equipo, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BB330	1,000 ud	Estanca led 4000 lm L=1500 mm	93,25	93,25	
TOTAL PARTIDA.....					104,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE18IEB250</b>		<b>ud LUMINARIA ESTANCA LED 6000 lm L=1500 mm</b>			
		Suministro y montaje de luminaria estanca con carcasa de policarbonato de alta calidad y fijación del difusor a la carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 6000 lm y consumo de 57 W, de dimensiones largo x ancho 1504 x 96 mm , con protección IP 66/clase I. Instalado, incluyendo equipo, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BB320	1,000 ud	Estanca led 6000 lm L=1500 mm	108,75	108,75	
TOTAL PARTIDA.....					119,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE18IM LUMINARIAS EMPOTRAR</b>					
<b>ELEMENTO ceE18IMD LUMINARIAS EMPOTRAR ASIMÉTRICAS</b>					
<b>ceE18IMD010</b>	<b>ud LUM.EMP.ASIMÉTRICA 1x39W.HF</b>	Luminaria para empotrar con distribución de luz asimétrica y elevadas iluminancias en planos verticales (bañador de pared), para 1 lámpara fluorescente compacta de 39 W./840. Con carcasa de chapa de acero galvanizado pintada en blanco. La luminaria se suministrará con equipo electrónico, portalámparas y lámpara fluorescente compacta de nueva generación. Índice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA130	1,000 m3	Agua	1,00	1,00	
ceP16BE431	1,000 ud	Lum.emp.asimétrica 1x39 W HF i/lámp	86,00	86,00	
TOTAL PARTIDA.....					99,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE18IMD040</b>	<b>ud LUM.EMP.ASIMÉTRICA 1x24W.HF</b>	Luminaria para empotrar con distribución de luz asimétrica y elevadas iluminancias en planos verticales (bañador de pared), para 1 lámpara fluorescente TL 5 (D=16 mm.) de 24 W./840. Con carcasa de chapa de acero galvanizado pintada en blanco. La luminaria se suministrará con equipo electrónico, portalámparas y lámpara fluorescente TL 5 (D=16 mm.) de nueva generación. Índice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA130	1,000 m3	Agua	1,00	1,00	
ceP16BE461	1,000 ud	Lum.emp.asimétrica 1x24 W HF i/lámp	74,00	74,00	
TOTAL PARTIDA.....					87,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE18IMD070</b>	<b>ud LUM.EMP.ASIMÉTRICA 1x54W.HF</b>	Luminaria para empotrar con distribución de luz asimétrica y elevadas iluminancias en planos verticales (bañador de pared), para 1 lámpara fluorescente TL 5 (D=16 mm.) de 54 W./840. Con carcasa de chapa de acero galvanizado pintada en blanco. La luminaria se suministrará con equipo electrónico, portalámparas y lámpara fluorescente TL 5 (D=16 mm.) de nueva generación. Índice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA130	1,000 m3	Agua	1,00	1,00	
ceP16BE491	1,000 ud	Lum.emp.asimétrica 1x54 W HF i/lámp	99,00	99,00	
TOTAL PARTIDA.....					112,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

#### **ELEMENTO ceE18IME LUMINARIAS EMPOTRAR 600x600**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18IME200</b>		<b>ud LUMINARIA LED 4500 lm 600x600 mm</b>			
		Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble parábola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusión de aluminio para una correcta gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 lm. con equipo incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BE631	1,000 ud	Luminaria led 4500 lm 600x600 mm	115,50	115,50	
TOTAL PARTIDA.....					128,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE18IME210</b>		<b>ud LUMINARIA LED 6000 lm 600x600 mm</b>			
		Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble parábola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusión de aluminio para una correcta gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 48 W y 6000 lm, con equipo incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BE641	1,000 ud	Luminaria led 6000 lm 600x600 mm	142,00	142,00	
TOTAL PARTIDA.....					154,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE18IME220</b>		<b>ud LUMINARIA LED 4500 lm 600x600 mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO</b>			
		Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble parábola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusión de aluminio para una correcta gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 lm. con equipo regulable incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP16BE651	1,000 ud	Luminaria led 4500 lm 600x600 mm regulable	145,75	145,75	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					158,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18IME230</b>		<b>ud LUMINARIA LED 6000 lm 600x600 mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO</b>			
		Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble parábola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusión de aluminio para una correcta gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 48 W y 6000 lm. con equipo regulable incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BE661	1,000 ud	Luminaria led 6000 lm 600x600 mm regulable	172,65	172,65	

TOTAL PARTIDA..... 185,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE18IME231</b>		<b>ud LUMINARIA LED 4500 lm 600x600 mm REGULABLE CON CONTROL LUMINICO</b>			
		Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble parábola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusión de aluminio para una correcta gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 36W y 4500 lm. con equipo regulable incluido. Dispone de sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Índice de protección IP 20. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP16BE651	1,000 ud	Luminaria led 4500 lm 600x600 mm regulable	145,75	145,75	
ceP16BE010	1,000 ud	Sensor multifunción 0-10V	37,10	37,10	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					195,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18IME232</b>		<b>ud LUMINARIA LED 6000 lm 600x600 mm REGULABLE CON CONTROL LUMINICO</b>			
		Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de acero esmaltada en color blanco, con óptica de aluminio de elevada pureza con doble parábola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusión de aluminio para una correcta gestión térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 48W y 6000 lm. con equipo regulable incluido. Dispone de sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Índice de protección IP 20. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP16BE661	1,000 ud	Luminaria led 6000 lm 600x600 mm regulable	172,65	172,65	
ceP16BE010	1,000 ud	Sensor multifunción 0-10V	37,10	37,10	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					222,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE18IMWDOWNLIGHT

<b>ceE18IMW249</b>		<b>ud DOWNLIGHT LED D=85 mm 885lm</b>			
		Suministro y montaje Downlight empotrado de diámetro 85 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestión térmica y sistema de sujeción de fácil instalación y equipo incorporado. Con módulo LED de 885 lumens y 6,4 W con temperatura de color blanco neutro o cálido, incluyendo replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BI421	1,000 ud	Downlight led 885 lm D=85mm.	47,50	47,50	
TOTAL PARTIDA.....					52,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE18IMW250</b>		<b>ud DOWNLIGHT LED D=165 mm 1300lm</b>			
		Suministro y montaje Downlight empotrado de diámetro 165 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestión térmica y sistema de sujeción de fácil instalación y equipo incorporado. Con módulo LED de 1.300 y 14 W lumens con temperatura de color blanco neutro o cálido, incluyendo replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BI420	1,000 ud	Downlight led 1300 lm D=165mm.	65,00	65,00	
TOTAL PARTIDA.....					70,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE181MW260</b>	<b>ud DOWNLIGHT LED D=165 mm 2000lm</b>			
	Suministro y montaje Downlight empotrado de diámetro 165 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestión térmica y sistema de sujeción de fácil instalación y equipo incorporado. Con módulo LED de 2000 lumens con temperatura de color blanco neutro o cálido, incluyendo replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,300 h Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP01DA151	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BI430	1,000 ud Downlight led 2000 lm D=165mm.	82,00	82,00	
TOTAL PARTIDA.....				87,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE181MW270</b>	<b>ud DOWNLIGHT LED D=265 mm 3000lm 19 W</b>			
	Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de diámetro 265 mm. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexión. Con módulo LED de 3000 lumens en color blanco cálido y 19 W de potencia, incluyendo equipo electrónico fijo, replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,300 h Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP01DA151	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BI462	1,000 ud Downlight led 3000 lm 19 W D=265mm	115,36	115,36	
TOTAL PARTIDA.....				120,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE181MW280</b>	<b>ud DOWNLIGHT LED D=265 mm 4000 lm 33 W</b>			
	Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de diámetro 265 mm. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexión. Con módulo LED de 4000 lumens en color blanco cálido y 33 W de potencia, incluyendo equipo electrónico fijo, replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,300 h Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP01DA151	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BI452	1,000 ud Downlight led 4000 lm 33 W D=265mm.	125,41	125,41	
TOTAL PARTIDA.....				130,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE18IMW290</b>		<b>ud DOWNLIGHT LED D=265 mm 3000lm 19 W REGULABLE SIN CONTROL LUMINIC</b>			
		Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de diámetro 265 mm. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexión. Con módulo LED de 3000 lumens en color blanco cálido y 19 W de potencia, incluyendo equipo regulable, replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BI461	1,000 ud	Downlight led 3000 lm 19 W D=265mm. regulable	135,23	135,23	
TOTAL PARTIDA.....					140,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE18IMW300</b>		<b>ud DOWNLIGHT LED D=265 mm 4000 lm 33 W REGULABLE SIN CONTROL LUMINI</b>			
		Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de diámetro 265 mm. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexión. Con módulo LED de 4000 lumens en color blanco cálido y 33 W de potencia, incluyendo equipo regulable, replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	4,59	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BI451	1,000 ud	Downlight led 4000 lm 33 W D=265mm. regulable	145,87	145,87	
TOTAL PARTIDA.....					151,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

**APARTADO ceE18S CONTROL ILUMINACION**

<b>ceE18S010</b>		<b>SENSOR CONTROL ILUMINACIÓN 1-10 V</b>			
		Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminación en función de la luz ambiental, con regulación 0-10 V, apto para un máximo de 30 balastros regulable. Altura máxima de montaje 8 m.,. Ángulo de detección 80 ° y area de trabajo de 20 a 800 lux. Se incluye pp de accesorios de montaje, pequeño material, quedando la unidad totalmente conexionada y en correcto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceP16BE010	1,000 ud	Sensor multifunción 0-10V	37,10	37,10	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					43,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO ceE19 TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA</b>					
<b>APARTADO ceE19I SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE)</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE19IA ACOMETIDA</b>					
<b>ceE19IA010</b>	<b>ud Arqueta de Entrada 600x600x800</b>				
		Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP01HM010	0,084 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	3,84	
ceP22TR030	1,000 ud	Arqueta 60x60x80 prefabricada	175,00	175,00	
ceP22TR040	1,000 ud	Juego ganchos tiro	5,49	5,49	
TOTAL PARTIDA.....					198,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE19IA020</b>	<b>m Canalización Enlace 4 tubos 63 mm en acera</b>				
		Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 6 conductos, en base 4, de PVC de 63 mm. de diámetro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., i/rotura sin reposición de acera.			
ceO01OA030	0,020 h	Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h	Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP01HM010	0,049 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	2,24	
ceP15GD130	4,000 m	Tubo rígido PVC 63 mm	4,01	16,04	
ceP22TC180	1,500 ud	Soporte separador D=63 mm. 4 alo	0,77	1,16	
TOTAL PARTIDA.....					20,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19A030</b>		<b>ud Arqueta registro enlace 400x400x600</b>			
		Arqueta de registro enlace prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP01HM010	0,084 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	3,84	
ceP22TR040	1,000 ud	Juego ganchos tiro	5,49	5,49	
ceP22TR210	1,000 ud	Arqueta 40x40x60 prefabricada	92,00	92,00	
TOTAL PARTIDA.....					115,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE19IB CABLEADO PARTRENZADO

<b>ceE19IB100</b>		<b>m Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH</b>			
		Suministro y montaje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estándares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156-5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Ba- se-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribución en el interior de tubo o canal.			
ceO01OB270	0,100 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	1,53	
ceP22IB110	1,000 m	Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH	1,10	1,10	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE19IB110</b>		<b>m Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH</b>			
		Suministro y montaje de cable multipar para intalacion interior de 25x2x24 AGW cat 3 cubierta tipo LSZH, con conductor de cobre electrolítico clase 1, cubierta de material libre de halógenos e ignífugo conforme IEC 60332-1 y aislamiento en polietileno, para su distribución en el interior de tubo o canal			
ceO01OB270	0,100 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	1,53	
ceP22IB120	1,000 m	Cable multipar 25 pares Cat 3 LSZH	1,35	1,35	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE19IB120</b>		<b>m Cable multipar 50 pares Cat 3 LSZH</b>			
		Suministro y montaje de cable multipar para intalacion interior de 50x2x24 AGW cat 3 cubierta tipo LSZH, con conductor de cobre electrolítico clase 1, cubierta de material libre de halógenos e ignífugo conforme IEC 60332-1 y aislamiento en polietileno, para su distribución en el interior de tubo o canal			
ceO01OB270	0,100 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	1,53	
ceP22IB130	1,000 m	Cable multipar 50 pares Cat 3 LSZH	2,72	2,72	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IB130</b>		<b>m Cable multipar 100 pares Cat 3 LSZH</b>			
		Suministro y montaje de cable multipar para intalacion interior de 100x2x24 AGW cat 3 cubierta tipo LSZH, con conductor de cobre electrolítico clase 1, cubierta de material libre de halógenos e ignífugo conforme IEC 60332-1 y aislamiento en polietileno, para su distribución en el interior de tubo o canal			
ceO01OB270	0,100 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	1,53	
ceP22IB140	1,000 m	Cable multipar 100 pares Cat 3 LSZH	5,10	5,10	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					7,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE19IB140</b>		<b>m Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP</b>			
		Suministro y montaje de cable multipar para intalacion exterior de 26x2x 0,51 mm cat 3 EAP, estanco Aluminio Polietileno, con conductor de cobre recocido, pantalla realizada con cinta de aluminio recubierta porambas caras por copolímero de polietileno y aislamiento en polietileno sólido, para su distribución en el interior de tubo o canal			
ceO01OB270	0,100 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	1,53	
ceP22IB150	1,000 m	Cable multipar 25 pares Cat 3 EAP	1,50	1,50	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE19IB150</b>		<b>m Cable multipar 50 pares Cat 3 EAP</b>			
		Suministro y montaje de cable multipar para intalacion exterior de 51x2x 0,51 mm cat 3 EAP, estanco Aluminio Polietileno, con conductor de cobre recocido, pantalla realizada con cinta de aluminio recubierta porambas caras por copolímero de polietileno y aislamiento en polietileno sólido, para su distribución en el interior de tubo o canal			
ceO01OB270	0,100 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	1,53	
ceP22IB160	1,000 m	Cable multipar 50 pares Cat 3 EAP	2,71	2,71	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE19IB160</b>		<b>m Cable multipar 100 pares Cat 3 EAP</b>			
		Suministro y montaje de cable multipar para intalacion exterior de 101x2x 0,51 mm cat 3 EAP, estanco Aluminio Polietileno, con conductor de cobre recocido, pantalla realizada con cinta de aluminio recubierta porambas caras por copolímero de polietileno y aislamiento en polietileno sólido, para su distribución en el interior de tubo o canal			
ceO01OB270	0,100 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	1,53	
ceP22IB170	1,000 m	Cable multipar 100 pares Cat 3 EAP	5,15	5,15	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IB170</b>	<b>ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 1 m</b>	Suministro y monateje de latigullo de 1 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estándares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribución en el interior de tubo o canal			
ceO01OB270	0,050 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,76	
ceP22IL011	1,000 ud	Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 1 m	2,28	2,28	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE19IB180</b>	<b>ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m</b>	Suministro y monateje de latigullo de 2 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estándares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribución en el interior de tubo o canal			
ceO01OB270	0,050 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,76	
ceP22IL021	1,000 ud	Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m	2,59	2,59	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE19IB190</b>	<b>ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m</b>	Suministro y monateje de latigullo de 3 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estándares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribución en el interior de tubo o canal			
ceO01OB270	0,050 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,76	
ceP22IL031	1,000 ud	Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m	2,88	2,88	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBPARTADO ceE19IC CANALIZACIONES</b>					
<b>ceE19IC010</b>	<b>m CANALIZACIÓN 60x190</b>	Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal de PVC con tapa interior de 60x190 mm. y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro, terminada.			
ceO01OB270	0,235 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,59	
ceO01OB290	0,073 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	1,05	
ceP22TC230	1,000 m	Canal PVC 60x190 mm	20,16	20,16	
ceP22TC290	1,000 ud	P.P. acces. eleme. acabado 60x190 mm	4,61	4,61	
TOTAL PARTIDA.....					29,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceE19IC020</b>	<b>m CANALIZACIÓN 100x35</b>	Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con bandeja de chapa perforada galvanizada de 100x35 mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.			
ceO01OB270	0,235 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,59	
ceO01OB290	0,073 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	1,05	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GH010	1,000 m	Bandeja chapa perf. 100x35	2,13	2,13	
TOTAL PARTIDA.....					7,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceE19IC030</b>	<b>m CANALIZACIÓN 100x60</b>	Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con bandeja de chapa perforada galvanizada de 100x60 mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.			
ceO01OB270	0,235 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,59	
ceO01OB290	0,073 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	1,05	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GH040	1,000 m	Bandeja chapa perf. 100x60	2,74	2,74	
TOTAL PARTIDA.....					7,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>ceE19IC040</b>	<b>m CANALIZACIÓN 50x75</b>	Canalización para soportar el SCE, realizada con bandeja perforada de PVC de 50x75mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.			
ceO01OB270	0,170 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	2,60	
ceO01OB290	0,070 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	1,01	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TC390	1,000 m	Bandeja perf. PVC 50x75 mm	5,61	5,61	
ceP22TC400	1,000 m	Tapa bandeja 50x75 mm	2,96	2,96	
TOTAL PARTIDA.....					12,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IC050</b>	<b>m CANALIZACIÓN 100x300</b>				
		Canalización prev ista para soportar el SCE realizada con bandeja perforada de PVC, de 100x300 mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.			
ceO01OB270	0,230 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,52	
ceO01OB290	0,090 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	1,29	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TC410	1,000 m	Bandeja perf. PVC 100x300 mm	22,21	22,21	
ceP22TC420	1,000 m	Tapa bandeja 100x300 mm	9,29	9,29	
TOTAL PARTIDA.....					36,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE19IC060</b>	<b>m CANALIZACIÓN 200x28</b>				
		Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal metálica de 3 compartimentos, de dimensiones 200x28 mm. y guía de alambre galv anizado, incluyendo cajas de registro, terminada.			
ceO01OB270	0,150 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	2,29	
ceO01OB290	0,090 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	1,29	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GJ040	1,000 m	Canal metal. 200x28; 3 compart.	7,07	7,07	
TOTAL PARTIDA.....					11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE19IC070</b>	<b>m CANALIZACIÓN 150x28</b>				
		Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal de material aislante con 3 compartimentos, de 150x28 mm. y guía de alambre galvanizado, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.			
ceO01OB270	0,230 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,52	
ceO01OB290	0,090 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	1,29	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GJ010	1,000 m	Canal aisl. 150x28; 3 compart.	2,66	2,66	
TOTAL PARTIDA.....					8,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE19IC080</b>	<b>m CANALIZACIÓN 16x100</b>				
		Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con zócalo de PVC de 16x100 mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.			
ceO01OB270	0,100 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	1,53	
ceO01OB290	0,050 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,72	
ceP22TC250	1,000 m	Zócalo PVC 16x100 mm	7,81	7,81	
ceP22TC330	1,000 ud	P.P. acces. eleme. acabado 16x100 mm	0,97	0,97	
TOTAL PARTIDA.....					11,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**ceE19IC300 m CANAL.SUP. CANAL PROTECTORA HASTA 40 PAU y 100 PARES**

Suministro e instalación de canalización de enlace inferior fija en superficie en- tre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en edificación de hasta 40 PAU y 100 pares, formada por canal protectora con 4 espacios independientes (4 TBA+STDP) de PVC rígido de 40x110 mm. Incluso p/p de accesorios y tabiques se- paradores. Totalmente montada.

ceO01OB270	0,060 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	0,92
ceO01OB280	0,060 h	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	14,72	0,88
ceP22TC200	1,000 m	Canal PVC 40x110 mm	8,08	8,08
ceP22TC260	3,000 m	Separador h=40 mm	0,95	2,85
ceP22TW 300	0,100 ud	Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.	1,43	0,14

TOTAL PARTIDA..... 12,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE19IC310 m CANAL.SUP. CANAL PROTECTORA HASTA 40 PAU y 200 PARES**

Suministro e instalación de canalización de enlace inferior fija en superficie en- tre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en edificación hasta 40 PAU y 200 pares, formada por canal protectora con 4 espacios independientes (4 TBA+STDP) de PVC rígido de 60x110 mm. Incluso p/p de accesorios y tabiques se- paradores. Totalmente montada.

ceO01OB270	0,060 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	0,92
ceO01OB280	0,060 h	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	14,72	0,88
ceP22TC210	1,000 m	Canal PVC 60x110 mm	10,03	10,03
ceP22TC270	3,000 m	Separador canal h=60 mm	1,46	4,38
ceP22TW 300	0,100 ud	Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.	1,43	0,14

TOTAL PARTIDA..... 16,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE19IC320 m CANAL.SUP. CANAL PROTECTORA > 40 PAU y HASTA 400 PARES**

Suministro e instalación de canalización de enlace inferior fija en superficie en- tre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en edificación de más de 40 PAU y hasta 400 pares, formada por canal protectora con 4 espacios independientes (4 TBA+STDP) de PVC rígido de 60x130 mm. Incluso p/p de accesorios y tabiques separadores. Totalmente montada.

ceO01OB270	0,060 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	0,92
ceO01OB280	0,060 h	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	14,72	0,88
ceP22TC220	1,000 m	Canal PVC 60x130 mm	12,42	12,42
ceP22TC270	3,000 m	Separador canal h=60 mm	1,46	4,38
ceP22TW 300	0,100 ud	Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.	1,43	0,14

TOTAL PARTIDA..... 18,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IC330</b>	<b>m</b>	<b>CANAL.SUP. BANDEJA PVC PERF. HASTA 40 PAU y 100 PARES</b>			
		Suministro e instalación de canalización de enlace inferior fija en superficie en- tre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en edificación hasta 40 PAU y 100 pares, formada por bandeja perforada con 4 espacios independientes (4 TBA+STDP) de PVC rígido de 60x150 mm. Incluso p/p de accesorios, tabiques se- paradores y tornillos de fijación. Totalmente montada.			
ceO01OB270	0,060 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,92	
ceO01OB280	0,060 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	0,88	
ceP22TC350	1,000 m	Bandeja perf. PVC 60x150mm	7,73	7,73	
ceP22TC360	1,000 m	Tapa bandeja 60x150 mm.	4,20	4,20	
ceP22TW 300	0,100 ud	Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.	1,43	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					13,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE19IE EQUIPOS OPTOELECTRÓNICOS**

<b>ceE19IE010</b>	<b>ud</b>	<b>CONVERSOR 100BASE-TX A 100BASE-FX(15KM)</b>			
		Conversor de 100Base-TX a Fibra Optica 100Base- FX con conector RJ45 (UTP/STP) para el puerto 100Base-TX y de conector SC para el puerto 100Base-FX. Permite la operativa en modos Full-Duplex (200Mbps) y Half-Duplex (100Mbps). Distancia máxima de hasta 15 Km a trav és de fibra monomodo. Instalado y pro- bado.			
ceO01OB270	0,500 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	7,65	
ceO01OB280	0,400 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	5,89	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22IE010	1,000 ud	Conversor 100Base-TX 100Base-FX 15Km	72,87	72,87	
TOTAL PARTIDA.....					86,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE19IE020</b>	<b>ud</b>	<b>CONVERSOR 100BASE-TX A 100BASE-FX(60KM)</b>			
		Conversor de 100Base-TX a Fibra Óptica 100Base- FX con conector RJ45 (UTP/STP) para el puerto 100Base-TX y de conector SC para el puerto 100Base-FX. Permite la operativa en modos Full-Duplex (200Mbps) y Half-Duplex (100Mbps). Distancia máxima de hasta 60 Km a trav és de fibra monomodo. Instalado y pro- bado.			
ceO01OB270	0,500 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	7,65	
ceO01OB280	0,400 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	5,89	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22IE020	1,000 ud	Conversor 100Base-TX 100Base-FX 60Km	122,11	122,11	
TOTAL PARTIDA.....					136,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IE030</b>		<b>ud CONVERSOR 100BASE-TX A 100BASE-LX</b>			
		Conversor de 1000Base-TX a Fibra Óptica 100Base- LX con conector RJ45 (UTP) para el puerto 100Base-TX y de conector SC para el puerto 100Base-LX. Permite la operativa en modos Full-Duplex y Half-Duplex. Distancia máxima de hasta 10 Km a través de fibra monomodo, extendiendo la distancia máxima soportada por la topología UTP, limitada a 100 m. Instalado y probado.			
ceO01OB270	0,500 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	7,65	
ceO01OB280	0,400 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	5,89	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22IE030	1,000 ud	Conv. 1000Base-TX 1000Base-FX CWDM	236,35	236,35	
TOTAL PARTIDA.....					250,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE19IF CABLEADO ÓPTICOS**

<b>ceE19IF090</b>		<b>ud Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-LC 1m</b>			
		Suministro e instalación de latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-LC 1m.			
ceO01OB270	0,050 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,76	
ceP22IL041	1,000 ud	Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-LC 1m	13,22	13,22	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					14,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE19IF100</b>		<b>ud Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-LC 2m</b>			
		Suministro e instalación de latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-LC 2m.			
ceO01OB270	0,050 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,76	
ceP22IL051	1,000 ud	Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-LC 2m	14,30	14,30	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE19IF110</b>		<b>ud Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-LC 3m</b>			
		Suministro e instalación de latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-LC 3 m.			
ceO01OB270	0,050 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,76	
ceP22IL061	1,000 ud	Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-LC 3m	15,03	15,03	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					16,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE191F120</b>		<b>ud Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 1m</b> Suministro e instalación de latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 1m.			
ceO01OB270	0,050 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,76	
ceP22IL071	1,000 ud	Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 1m	17,16	17,16	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					18,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceE191F130</b>		<b>ud Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 2m</b> Suministro e instalación de latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 2 m.			
ceO01OB270	0,050 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,76	
ceP22IL081	1,000 ud	Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 2m	18,07	18,07	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					19,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceE191F140</b>		<b>ud Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 3m</b> Suministro e instalación de latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 3 m.			
ceO01OB270	0,050 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,76	
ceP22IL091	1,000 ud	Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 3m	18,97	18,97	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					20,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>ceE191F150</b>		<b>ud Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-SC 1m</b> Suministro e instalación de latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-SC 1m.			
ceO01OB270	0,050 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,76	
ceP22IL101	1,000 ud	Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-SC 1m	9,05	9,05	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					10,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE191F160</b>		<b>ud Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-SC 2m</b> Suministro e instalación de latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-SC 2 m.			
ceO01OB270	0,050 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,76	
ceP22IL111	1,000 ud	Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-SC 2m	9,96	9,96	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					11,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE191F170</b>		<b>ud Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-SC 3m</b>			
		Suministro e instalación de latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-SC 3 m.			
ceO01OB270	0,050 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,76	
ceP22IL121	1,000 ud	Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex SC-SC 3m	10,86	10,86	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					12,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE191F180</b>		<b>m Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o</b>			
		Suministro y montaje Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM2) para distribución para uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplástico, armadura de fibras y cubierta exterior de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10.			
ceO01OB270	0,010 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,15	
ceO01OB280	0,011 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	0,16	
ceP22IF160	1,000 m	Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o	2,38	2,38	
ceP01DA150	0,150 ud	Pequeño material	0,55	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE191F190</b>		<b>m Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o exterior</b>			
ceO01OB270	0,010 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,15	
ceO01OB280	0,011 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	0,16	
ceP22IF180	1,000 m	Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o exterior	3,98	3,98	
ceP01DA150	0,150 ud	Pequeño material	0,55	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE191IH CAJAS MODULARES PORTAMECANISMOS ELEMENTO ceE191IHC SUELO TÉCNICO

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IHC010</b>	<b>ud CAJA SUELO TÉCNICO 4 RED+2RJ</b>	<p>Suministro y colocación de caja falso suelo, material autoextinguible y libre de halógenos, formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led luminoso y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta : conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.</p>			
ceO01OB240	2,700 h	Oficial 1º electricista	15,29	41,28	
ceO01OB260	2,100 h	Ayudante electricista	14,36	30,16	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GJ050	0,500 ud	Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios	7,82	3,91	
ceP15GM070	2,000 m	Tubo acero flexible pg.13	2,29	4,58	
ceP15GP010	2,500 ud	Bandeja PVC 50x30 mm con tapa y acces.	3,98	9,95	
ceP15GP040	2,000 ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	6,26	12,52	
ceP15HA010	1,000 ud	Caja falso suelo 3 módulos (CFS3) 93 mm.	27,77	27,77	
ceP15HC010	2,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	16,56	
ceP15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45	5,75	5,75	
ceP22IB040	50,000 m	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,50	25,00	
ceP22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,12	10,24	
TOTAL PARTIDA.....					188,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IHC020</b>	<b>ud CAJA SUELO TÉCNICO 2 RED+2 SAI+2RJ</b>	Suministro y colocación de caja falso suelo, material autoextinguible y libre de halógenos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta: conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm <sup>2</sup> ; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	2,700 h	Oficial 1º electricista	15,29	41,28	
ceO01OB260	2,100 h	Ayudante electricista	14,36	30,16	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GJ050	0,500 ud	Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios	7,82	3,91	
ceP15GM070	2,000 m	Tubo acero flexible pg.13	2,29	4,58	
ceP15GP010	2,500 ud	Bandeja PVC 50x30 mm con tapa y acces.	3,98	9,95	
ceP15GP040	2,000 ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	6,26	12,52	
ceP15HA010	1,000 ud	Caja falso suelo 3 módulos (CFS3) 93 mm.	27,77	27,77	
ceP15HC010	1,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	8,28	
ceP15HC020	1,000 ud	Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo	8,28	8,28	
ceP15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45	5,75	5,75	
ceP22IB040	50,000 m	C. horizontal Cat. 5e UTP (4 pares) PVC	0,50	25,00	
ceP22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,12	10,24	
TOTAL PARTIDA.....					188,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IHC030</b>	<b>ud</b>	<b>CAJA SUELO TÉCNICO 4 RED+2 SAI+2RJ</b>			
		Suministro y colocación de caja falso suelo, material autoextinguible y LSZH, formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta: conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm <sup>2</sup> ; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	2,800 h	Oficial 1º electricista	15,29	42,81	
ceO01OB260	2,100 h	Ayudante electricista	14,36	30,16	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GJ050	0,500 ud	Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios	7,82	3,91	
ceP15GM070	2,000 m	Tubo acero flexible pg.13	2,29	4,58	
ceP15GP010	2,500 ud	Bandeja PVC 50x30 mm con tapa y acces.	3,98	9,95	
ceP15GP040	2,000 ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	6,26	12,52	
ceP15HA020	1,000 ud	Caja falso suelo 4 módulos (CFS4) 93 mm.	30,15	30,15	
ceP15HC010	2,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	16,56	
ceP15HC020	1,000 ud	Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo	8,28	8,28	
ceP15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45	5,75	5,75	
ceP22IB040	50,000 m	C. horizontal Cat. 5e UTP (4 pares) PVC	0,50	25,00	
ceP22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,12	10,24	
TOTAL PARTIDA.....					200,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IHC040</b>	<b>ud CAJA SUELO TCO.45x45 ver.4RED+2SAI+2RJ45</b>	Suministro y colocación de caja falso suelo de dimensiones 254x254x70 de conexión lateral, material autoextinguible y libre de halógenos, preparada con preroturas para inserción de hasta 4 conectores eléctricos de conexión rápida, se incluyen 4 adaptadores de 2 huecos de 45x45 para fijación en posición vertical de 4 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A para RED con obturador de seguridad, 2 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A para SAI con obturador de seguridad, placa con ventana antipolv o con 2 conectores RJ45 Cat.5e incluidos y tapa ciega. Todos los mecanismos de enchufe y placas de voz-datos serán también libres de halogenos y autoextinguibles, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta: conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm <sup>2</sup> ; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Incluyendo también desde distribuidor de informática cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	2,800 h	Oficial 1º electricista	15,29	42,81	
ceO01OB260	2,100 h	Ayudante electricista	14,36	30,16	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GA030	6,000 m	Cond. rígi. 750 V 4 mm <sup>2</sup> Cu	0,38	2,28	
ceP15GA040	4,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm <sup>2</sup> Cu	0,60	2,40	
ceP15GJ050	0,500 ud	Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios	7,82	3,91	
ceP15GM070	2,000 m	Tubo acero flexible pg.13	2,29	4,58	
ceP15GP040	2,000 ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	6,26	12,52	
ceP15HA130	1,000 ud	Caja sue.Gris 254x254 sin ada. (CS4P/1)	23,21	23,21	
ceP15HA140	3,000 ud	Mar.int.2 hue.45x45 p/ CS4S/1 Bla.9010	1,26	3,78	
ceP15HC050	2,000 ud	Mod.schuko 45x45 SAI 2P+TT 16A rojo (EP01/3)	2,30	4,60	
ceP15HC060	4,000 ud	Mod.sch.45x45 RED 2P+TT 16A Bla.9010	2,30	9,20	
ceP15HC070	1,000 ud	Mod.para 2 RJ11/RJ45 c/ven. antipolvo (ED00)	2,63	2,63	
ceP15HC080	1,000 ud	Mod. ciego 45x45 Blanco 9010 (ED17)	0,68	0,68	
ceP15MW 040	4,000 ud	Conector RJ45 UTP C5e	3,25	13,00	
ceP22IB040	25,000 m	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,50	12,50	
TOTAL PARTIDA.....				168,81	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IHC050</b>	<b>ud</b>	<b>CAJA SUELO TCO.45X45 ver.3RED+3SAI+4 RJ45</b>			
		Suministro y colocación de caja falso suelo de dimensiones 254x254x70 de conexión lateral material libre de halógenos y autoextinguible, preparada con prerorturas para inserción de hasta 4 conectores eléctricos de conexión rápida, se incluyen 4 adaptadores de 2 huecos de 45x45 para fijación en posición vertical de 3 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A para RED con obturador de seguridad, 3 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A para SAI con obturador de seguridad y 2 placas con ventana antipolvo con 2 conectores RJ45 incluidos cada una. Todos los mecanismos de enchufe y placas de voz-datos serán también libres de halógenos y autoextinguibles. Se incluyen igualmente desde el cuadro de planta : conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm <sup>2</sup> ; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curv as..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Incluyendo también desde distribuidor de informática cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	2,800 h	Oficial 1º electricista	15,29	42,81	
ceO01OB260	2,100 h	Ayudante electricista	14,36	30,16	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GA030	6,000 m	Cond. rígi. 750 V 4 mm <sup>2</sup> Cu	0,38	2,28	
ceP15GA040	4,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm <sup>2</sup> Cu	0,60	2,40	
ceP15GJ050	0,500 ud	Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios	7,82	3,91	
ceP15GM070	2,000 m	Tubo acero flexible pg.13	2,29	4,58	
ceP15GP040	2,000 ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	6,26	12,52	
ceP15HA130	1,000 ud	Caja sue.Gris 254x254 sin ada. (CS4P/1)	23,21	23,21	
ceP15HC050	3,000 ud	Mod.schuko 45x45 SAI 2P+TT 16A rojo (EP01/3)	2,30	6,90	
ceP15HC060	3,000 ud	Mod.sch.45x45 RED 2P+TT 16A Bla.9010	2,30	6,90	
ceP15HC070	2,000 ud	Mod.para 2 RJ11/RJ45 c/ven. antipolvo (ED00)	2,63	5,26	
ceP15MW 040	4,000 ud	Conector RJ45 UTP C5e	3,25	13,00	
ceP22IB040	50,000 m	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,50	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					179,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE19IHE BAJO PAVIMENTO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IHE010</b>		<b>ud CAJA BAJO PAVIMENTO 4 RED+2RJ</b>			
		Suministro y colocación de registro plástico pavimento (RP03) y caja suelo, material autoextinguible y libre de halógenos, formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led luminoso y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta: conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	1,700 h	Oficial 1º electricista	15,29	25,99	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GB010	4,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,48	
ceP15GB030	1,000 m	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,18	0,18	
ceP15HA030	1,000 ud	Caja falso suelo 3 módulos dobles	30,15	30,15	
ceP15HC010	2,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	16,56	
ceP15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45	5,75	5,75	
ceP15HD010	1,000 ud	Registro plástico pavimento regul.(RP03)	11,20	11,20	
ceP22IB040	50,000 m	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,50	25,00	
ceP22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,12	10,24	
TOTAL PARTIDA.....					140,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE19IHE020</b>		<b>ud CAJA BAJO PAVIMENTO 2 RED+2SAI+2RJ</b>			
		Suministro y colocación de registro plástico pavimento (RP03) y caja suelo, material autoextinguible y libre de halógenos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta: conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	1,700 h	Oficial 1º electricista	15,29	25,99	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GB010	4,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,48	
ceP15GB030	1,000 m	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,18	0,18	
ceP15HA030	1,000 ud	Caja falso suelo 3 módulos dobles	30,15	30,15	
ceP15HC010	1,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	8,28	
ceP15HC020	1,000 ud	Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo	8,28	8,28	
ceP15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45	5,75	5,75	
ceP15HD010	1,000 ud	Registro plástico pavimento regul.(RP03)	11,20	11,20	
ceP22IB040	50,000 m	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,50	25,00	
ceP22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,12	10,24	
TOTAL PARTIDA.....					140,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE19IHG SUPERFICIE

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IHG010</b>	<b>ud CAJA DE SUPERFICIE 2RED+2RJ</b>	Suministro y colocación de caja de superficie para pared de 2 mód. dobles de medidas 115x126x63, material autoextinguible y libre de halógenos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm <sup>2</sup> en cometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas..etc. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	2,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	38,23	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GA030	6,000 m	Cond. rígi. 750 V 4 mm <sup>2</sup> Cu	0,38	2,28	
ceP15GA040	4,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm <sup>2</sup> Cu	0,60	2,40	
ceP15GP010	2,500 ud	Bandeja PVC 50x30 mm con tapa y acces.	3,98	9,95	
ceP15GP040	2,000 ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	6,26	12,52	
ceP15GP050	0,500 ud	Bandeja PVC 185x60 mm con tapa y acce.	7,30	3,65	
ceP15HA040	1,000 ud	Caja superficie 2 módulos dobles	9,56	9,56	
ceP15HC010	1,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	8,28	
ceP15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45	5,75	5,75	
ceP22IB040	50,000 m	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,50	25,00	
ceP22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,12	10,24	
TOTAL PARTIDA.....					157,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IHG020</b>		<b>ud CAJA DE SUPERFICIE AUT+2 RED+2RJ</b>			
		Suministro y colocación de caja superficie para pared de 3 mód. dobles de medidas 115x186x63, material autoextinguible y libre de halógenos, formada por placa para albergar automático o diferencial (no incluido) con tapa protectora, 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica incluso puentes para el automático o diferencial, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm <sup>2</sup> en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curv as..etc. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	2,600 h	Oficial 1º electricista	15,29	39,75	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GA030	6,000 m	Cond. rígi. 750 V 4 mm <sup>2</sup> Cu	0,38	2,28	
ceP15GA040	4,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm <sup>2</sup> Cu	0,60	2,40	
ceP15GP010	2,500 ud	Bandeja PVC 50x30 mm con tapa y acces.	3,98	9,95	
ceP15GP040	2,000 ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	6,26	12,52	
ceP15GP050	0,500 ud	Bandeja PVC 185x60 mm con tapa y acce.	7,30	3,65	
ceP15HA050	1,000 ud	Caja superficie 3 módulos dobles	11,77	11,77	
ceP15HC010	1,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	8,28	
ceP15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45	5,75	5,75	
ceP15HC040	1,000 ud	Placa porta autom/diferenc.c/tapa (MAT0)	4,37	4,37	
ceP22IB040	50,000 m	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,50	25,00	
ceP22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,12	10,24	
TOTAL PARTIDA.....					165,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IHG030</b>		<b>ud CAJA DE SUPERFICIE 4RED+2RJ</b>			
		Suministro y colocación de caja superficie para pared de 3 mód. dobles de medidas 115x186x63, material autoextinguible y libre de halógenos, formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas..etc. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	2,600 h	Oficial 1º electricista	15,29	39,75	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GA030	6,000 m	Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu	0,38	2,28	
ceP15GA040	4,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	0,60	2,40	
ceP15GP010	2,500 ud	Bandeja PVC 50x30 mm con tapa y acces.	3,98	9,95	
ceP15GP040	2,000 ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	6,26	12,52	
ceP15GP050	0,500 ud	Bandeja PVC 185x60 mm con tapa y acce.	7,30	3,65	
ceP15HA050	1,000 ud	Caja superficie 3 módulos dobles	11,77	11,77	
ceP15HC010	2,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	16,56	
ceP15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45	5,75	5,75	
ceP22IB040	50,000 m	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,50	25,00	
ceP22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,12	10,24	
TOTAL PARTIDA.....					169,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IHG040</b>	<b>ud CAJA DE SUPERFICIE 2 RED+2SAI+2RJ</b>	Suministro y colocación de caja superficie para pared de 3 mód. dobles de medidas 115x186x63, material autoextinguible y libre de halógenos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm <sup>2</sup> en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas..etc. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	2,600 h	Oficial 1º electricista	15,29	39,75	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GA030	6,000 m	Cond. rígi. 750 V 4 mm <sup>2</sup> Cu	0,38	2,28	
ceP15GA040	4,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm <sup>2</sup> Cu	0,60	2,40	
ceP15GP010	2,500 ud	Bandeja PVC 50x30 mm con tapa y acces.	3,98	9,95	
ceP15GP040	2,000 ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	6,26	12,52	
ceP15GP050	0,500 ud	Bandeja PVC 185x60 mm con tapa y acce.	7,30	3,65	
ceP15HA050	1,000 ud	Caja superficie 3 módulos dobles	11,77	11,77	
ceP15HC010	1,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	8,28	
ceP15HC020	1,000 ud	Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo	8,28	8,28	
ceP15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45	5,75	5,75	
ceP22IB040	50,000 m	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,50	25,00	
ceP22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,12	10,24	
TOTAL PARTIDA.....					169,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IHG050</b>	<b>ud CAJA DE SUPERFICIE AUT+4 RED+2RJ</b>	Suministro y colocación de caja superficie para pared de 4 mód. dobles de medidas 115x244x63, material autoextinguible y libre de halógenos, formada por placa para albergar automático o diferencial (no incluido) con tapa protectora, 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica incluso puentes para el automático o diferencial, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm <sup>2</sup> en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curv as..etc. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	2,700 h	Oficial 1º electricista	15,29	41,28	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GA030	6,000 m	Cond. rígi. 750 V 4 mm <sup>2</sup> Cu	0,38	2,28	
ceP15GA040	4,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm <sup>2</sup> Cu	0,60	2,40	
ceP15GP010	2,500 ud	Bandeja PVC 50x30 mm con tapa y acces.	3,98	9,95	
ceP15GP040	2,000 ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	6,26	12,52	
ceP15GP050	0,500 ud	Bandeja PVC 185x60 mm con tapa y acce.	7,30	3,65	
ceP15HA060	1,000 ud	Caja superficie 4 mód.(CA4S) 115x244x63	14,20	14,20	
ceP15HC010	2,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	16,56	
ceP15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45	5,75	5,75	
ceP15HC040	1,000 ud	Placa porta autom/diferenc.c/tapa (MAT0)	4,37	4,37	
ceP22IB040	50,000 m	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,50	25,00	
ceP22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,12	10,24	
TOTAL PARTIDA.....					177,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IHG060</b>	<b>ud CAJA DE SUPERFICIE AUT+2 RED+2 SAI+2RJ</b>	<p>Suministro y colocación de caja superficie para pared de 4 mód. dobles de medidas 115x244x63, material autoextinguible y libre de halógenos, formada por placa para albergar automático o diferencial (no incluido) con tapa protectora, 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica incluso puentes para el automático o diferencial, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm<sup>2</sup> en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas..etc. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.</p>			
ceO01OB240	2,700 h	Oficial 1º electricista	15,29	41,28	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GA030	6,000 m	Cond. rígi. 750 V 4 mm <sup>2</sup> Cu	0,38	2,28	
ceP15GA040	4,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm <sup>2</sup> Cu	0,60	2,40	
ceP15GP010	2,500 ud	Bandeja PVC 50x30 mm con tapa y acces.	3,98	9,95	
ceP15GP040	2,000 ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	6,26	12,52	
ceP15GP050	0,500 ud	Bandeja PVC 185x60 mm con tapa y acce.	7,30	3,65	
ceP15HA060	1,000 ud	Caja superficie 4 mód.(CA4S) 115x244x63	14,20	14,20	
ceP15HC010	1,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	8,28	
ceP15HC020	1,000 ud	Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo	8,28	8,28	
ceP15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45	5,75	5,75	
ceP15HC040	1,000 ud	Placa porta autom/diferenc.c/tapa (MAT0)	4,37	4,37	
ceP22IB040	50,000 m	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,50	25,00	
ceP22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,12	10,24	
TOTAL PARTIDA.....				177,47	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IHG070</b>	<b>ud CAJA DE SUPERFICIE 4 RED+2SAI+2RJ</b>	<p>Suministro y colocación de caja superficie para pared de 4 mód. dobles de medidas 115x244x63, material autoextinguible y libre de halógenos, formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm<sup>2</sup> en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas..etc. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.</p>			
ceO01OB240	2,700 h	Oficial 1º electricista	15,29	41,28	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GA030	6,000 m	Cond. rígi. 750 V 4 mm <sup>2</sup> Cu	0,38	2,28	
ceP15GA040	4,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm <sup>2</sup> Cu	0,60	2,40	
ceP15GP010	2,500 ud	Bandeja PVC 50x30 mm con tapa y acces.	3,98	9,95	
ceP15GP040	2,000 ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	6,26	12,52	
ceP15GP050	0,500 ud	Bandeja PVC 185x60 mm con tapa y acce.	7,30	3,65	
ceP15HA060	1,000 ud	Caja superficie 4 mód.(CA4S) 115x244x63	14,20	14,20	
ceP15HC010	2,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	16,56	
ceP15HC020	1,000 ud	Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo	8,28	8,28	
ceP15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45	5,75	5,75	
ceP22IB040	50,000 m	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,50	25,00	
ceP22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,12	10,24	
TOTAL PARTIDA.....					181,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE19IHK CAJAS EMPOTRAR

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IHK010</b>	<b>ud CAJA EMPOTRAR 2 RED+2RJ</b>	Suministro y colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles (116x127x50) material autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	1,600 h	Oficial 1º electricista	15,29	24,46	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GA030	6,000 m	Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu	0,38	2,28	
ceP15GA040	4,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	0,60	2,40	
ceP15GB010	4,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,48	
ceP15GB030	1,000 m	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,18	0,18	
ceP15HA070	1,000 ud	Caja empotrar 2 módulos dobles	6,86	6,86	
ceP15HA100	1,000 ud	Marco y bastidor 2 módulos dobles	4,34	4,34	
ceP15HC010	1,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	8,28	
ceP15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45	5,75	5,75	
ceP22IB040	50,000 m	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,50	25,00	
ceP22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,12	10,24	
TOTAL PARTIDA.....					105,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IHK020</b>	<b>ud CAJA EMPOTRAR AUT+2 RED+2RJ</b>	Suministro y colocación de caja empotrar para 3 mód. doubles (116x187x50) material autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada por placa para albergar automático o diferencial (no incluido) con tapa protectora, 2 tomas schuko 2P+TT 16A para RED con led luminoso y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	1,700 h	Oficial 1º electricista	15,29	25,99	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GA030	6,000 m	Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu	0,38	2,28	
ceP15GA040	4,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	0,60	2,40	
ceP15GB010	4,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,48	
ceP15GB030	1,000 m	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,18	0,18	
ceP15HA080	1,000 ud	Caja empotrar 3 módulos (CA3E)	8,67	8,67	
ceP15HA110	1,000 ud	Marco y bastidor 3 módulos (MB3E)	4,79	4,79	
ceP15HC010	1,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	8,28	
ceP15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45	5,75	5,75	
ceP15HC040	1,000 ud	Placa porta autom/diferenc.c/tapa (MAT0)	4,37	4,37	
ceP22IB040	50,000 m	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,50	25,00	
ceP22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,12	10,24	
TOTAL PARTIDA.....					113,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IHK030</b>		<b>ud CAJA EMPOTRAR 4 RED+2RJ</b>			
		Suministro y colocación de caja empotrar para 3 mód. doubles (116x187x50) material autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A con led luminoso y obturador de seguridad para RED y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	1,700 h	Oficial 1º electricista	15,29	25,99	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GA030	6,000 m	Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu	0,38	2,28	
ceP15GA040	4,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	0,60	2,40	
ceP15GB010	4,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,48	
ceP15GB030	1,000 m	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,18	0,18	
ceP15HA080	1,000 ud	Caja empotrar 3 módulos (CA3E)	8,67	8,67	
ceP15HA110	1,000 ud	Marco y bastidor 3 módulos (MB3E)	4,79	4,79	
ceP15HC010	2,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	16,56	
ceP15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45	5,75	5,75	
ceP22IB040	50,000 m	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,50	25,00	
ceP22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,12	10,24	
TOTAL PARTIDA.....					117,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IHK040</b>	<b>ud CAJA EMPOTRAR 2 RED+2 SAI+2RJ</b>	Suministro y colocación de caja empotrar para 3 mód. doubles (116x187x50) material autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador color rojo para SAI y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	1,700 h	Oficial 1º electricista	15,29	25,99	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GA030	6,000 m	Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu	0,38	2,28	
ceP15GA040	4,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	0,60	2,40	
ceP15GB010	4,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,48	
ceP15GB030	1,000 m	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,18	0,18	
ceP15HA080	1,000 ud	Caja empotrar 3 módulos (CA3E)	8,67	8,67	
ceP15HA110	1,000 ud	Marco y bastidor 3 módulos (MB3E)	4,79	4,79	
ceP15HC010	1,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	8,28	
ceP15HC020	1,000 ud	Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo	8,28	8,28	
ceP15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45	5,75	5,75	
ceP22IB040	50,000 m	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,50	25,00	
ceP22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,12	10,24	
TOTAL PARTIDA.....					117,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IHK050</b>	<b>ud CAJA EMPOTRAR AUT+4 RED+2RJ</b>	Suministro y colocación de caja empotrar para 4 mód. dobles (116x246x50) material autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada por placa para albergar automático o diferencial (no incluido) con tapa protectora, 4 tomas schuko 2P+TT 16A con led luminoso y obturador de seguridad para RED y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas incluso puentes para el automático o diferencial, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.		
ceO01OB240	1,800 h	Oficial 1º electricista	15,29	27,52
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55
ceP15GA030	6,000 m	Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu	0,38	2,28
ceP15GA040	4,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	0,60	2,40
ceP15GB010	4,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,48
ceP15GB030	1,000 m	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,18	0,18
ceP15HA090	1,000 ud	Caja empotrar 4 módulos (CA4E)	9,87	9,87
ceP15HA120	1,000 ud	Marco y bastidor 4 módulos (MB4E)	6,67	6,67
ceP15HC010	2,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	16,56
ceP15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45	5,75	5,75
ceP15HC040	1,000 ud	Placa porta autom/diferenc.c/tapa (MAT0)	4,37	4,37
ceP22IB040	50,000 m	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,50	25,00
ceP22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,12	10,24
TOTAL PARTIDA.....				126,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IHK060</b>		<b>ud CAJA EMPOTRAR 4 RED+2 SAI+2RJ</b>			
		Suministro y colocación de caja empotrar para 4 mód. dobles (116x246x50) material autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para RED, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador color rojo para SAI y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
ceO01OB240	1,800 h	Oficial 1º electricista	15,29	27,52	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GA030	6,000 m	Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu	0,38	2,28	
ceP15GA040	4,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	0,60	2,40	
ceP15GB010	4,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,48	
ceP15GB030	1,000 m	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,18	0,18	
ceP15HA090	1,000 ud	Caja empotrar 4 módulos (CA4E)	9,87	9,87	
ceP15HA120	1,000 ud	Marco y bastidor 4 módulos (MB4E)	6,67	6,67	
ceP15HC010	2,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A	8,28	16,56	
ceP15HC020	1,000 ud	Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo	8,28	8,28	
ceP15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45	5,75	5,75	
ceP22IB040	50,000 m	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,50	25,00	
ceP22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,12	10,24	
TOTAL PARTIDA.....					130,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE19II PANEALES DE CONEXIÓN FIBRA ÓPTICA

<b>ceE19II010</b>		<b>ud PANEL DE CONEXIÓN 6 PUERTOS LC DOBLES</b>			
		Instalación de panel de conexión vacío de 6 puertos SC dobles, totalmente equipado, instalado y conexionado.			
ceO01OB270	0,300 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	4,59	
ceO01OB280	0,200 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	2,94	
ceP22II090	1,000 ud	Panel conex.6 puertos LC duplex	68,76	68,76	
ceP22IF140	1,000 ud	Fusión 12 fibras c/medida reflectométrica	267,27	267,27	
ceP22II040	1,000 ud	Casset protec.12 empalmes F.O.	12,43	12,43	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					356,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19II020</b>		<b>ud PANEL DE CONEXIÓN 12 PUERTOS LC DOBLES</b>			
		Instalación de panel de conexión vacío de 12 puertos SC dobles con acopladores, totalmente equipado, instalado y conexionado.			
ceO01OB270	0,400	h Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	6,12	
ceO01OB280	0,300	h Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	4,42	
ceP22II100	1,000	ud Panel conex 12 puertos LC duplex	72,36	72,36	
ceP22IF150	1,000	ud Fusión 24 fibras c/medida reflectométrica	720,00	720,00	
ceP22II040	2,000	ud Casset protec.12 empalmes F.O.	12,43	24,86	
ceP01DA150	1,000	ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					828,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE19IL CABLEADO COAXIAL**

<b>ceE19IL010</b>		<b>m CABLEADO RED COAXIAL</b>			
		Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.			
ceO01OB270	0,100	h Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	1,53	
ceP01DA150	1,000	ud Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22IL010	1,000	m Cable coaxial fino flexible RG-58 (50 ohmios)	0,81	0,81	
ceP22IL040	2,000	ud Conector BNC macho RG-58	0,82	1,64	
ceP22IL050	2,000	ud Cubierta goma conector BNC RG-58	0,13	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE19IL020</b>		<b>ud LATIGUILLO COAXIAL 2 m.</b>			
		Latiguillo coaxial R-58 de 2 metros la unidad con conectores BNC y cubierta de goma en ambos extremos ya montados, instalado y conexionado.			
ceO01OB270	0,050	h Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,76	
ceP01DA150	1,000	ud Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22IL020	1,000	ud Latiguillo coaxial RG-58 2m.	4,11	4,11	
TOTAL PARTIDA.....					5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE19IL030</b>		<b>ud LATIGUILLO COAXIAL 15 m.</b>			
		Latiguillo coaxial R-58 de 15 metros la unidad con conectores BNC y cubierta de goma en ambos extremos ya montados, instalado y conexionado.			
ceO01OB270	0,100	h Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	1,53	
ceP01DA150	1,000	ud Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22IL030	1,000	ud Latiguillo coaxial RG-58 15m.	13,08	13,08	
TOTAL PARTIDA.....					15,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE191MTOMAS**
**ceE191M010 ud TOMA RJ45 C5e UTP**

Toma simple RJ45 categoría 5e UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

ceO01OB270	0,200 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,06
ceO01OB280	0,200 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	2,94
ceP15GB010	6,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,72
ceP22IM010	1,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,12	5,12
ceP22IM070	1,000 ud	Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e	1,71	1,71
ceP22IM080	1,000 ud	Rótulo para toma	0,36	0,36

TOTAL PARTIDA.....	13,91
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE191M020 ud TOMA RJ45 C5e FTP**

Toma simple RJ45 categoría 5e FTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

ceO01OB270	0,200 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,06
ceO01OB280	0,200 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	2,94
ceP15GB010	6,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,72
ceP22IM020	1,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e FTP	6,58	6,58
ceP22IM070	1,000 ud	Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e	1,71	1,71
ceP22IM080	1,000 ud	Rótulo para toma	0,36	0,36

TOTAL PARTIDA.....	15,37
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE191M030 ud TOMA RJ45 C5e STP**

Toma simple RJ45 categoría 5e STP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

ceO01OB270	0,200 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,06
ceO01OB280	0,200 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	2,94
ceP15GB010	6,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,72
ceP22IM030	1,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e STP	7,91	7,91
ceP22IM070	1,000 ud	Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e	1,71	1,71
ceP22IM080	1,000 ud	Rótulo para toma	0,36	0,36

TOTAL PARTIDA.....	16,70
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**ceE191M040 ud TOMA RJ45 C6 UTP**

Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

ceO01OB270	0,200 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,06
ceO01OB280	0,200 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	2,94
ceP22IM040	1,000 ud	Conector toma RJ-45 C6 UTP	1,20	1,20
ceP22IM070	1,000 ud	Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e	1,71	1,71
ceP22IM080	1,000 ud	Rótulo para toma	0,36	0,36

TOTAL PARTIDA.....	9,27
--------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IM050</b>		<b>ud TOMA RJ45 C6 FTP</b>			
		Toma simple RJ45 categoría 6 FTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.			
ceO01OB270	0,200 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,06	
ceO01OB280	0,200 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	2,94	
ceP15GB010	6,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,72	
ceP22IM050	1,000 ud	Conector toma RJ-45 C6 FTP	7,91	7,91	
ceP22IM070	1,000 ud	Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e	1,71	1,71	
ceP22IM080	1,000 ud	Rótulo para toma	0,36	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					16,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE19IM060</b>		<b>ud TOMA RJ45 C6 STP</b>			
		Toma simple RJ45 categoría 6 STP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.			
ceO01OB270	0,200 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,06	
ceO01OB280	0,200 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	2,94	
ceP15GB010	6,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,72	
ceP22IM060	1,000 ud	Conector toma RJ-45 C6 STP	9,69	9,69	
ceP22IM070	1,000 ud	Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e	1,71	1,71	
ceP22IM080	1,000 ud	Rótulo para toma	0,36	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					18,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE19IM070</b>		<b>ud TOMA WIFI</b>			
		Suministro y colocación de caja para montaje superficial de 2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil, material autoextinguible y libre de halógenos, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada según normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,400 h	Ayudante electricista	14,36	5,74	
ceP15HA035	1,000 ud	Caja superficie 1 módulo dobles	8,89	8,89	
ceP15HC031	1,000 ud	Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6	5,75	5,75	
ceP22IM040	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C6 UTP	1,20	2,40	
ceP22IM080	2,000 ud	Rótulo para toma	0,36	0,72	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					30,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE19IPANELES DE CONEXIÓN PAR TRENZADO****ceE19IP050 ud PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6**

Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 6, totalmente equipado, instalado y conexionado.

ceO01OB270	0,400 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	6,12
ceP22IM040	24,000 ud	Conector toma RJ-45 C6 UTP	1,20	28,80
ceP22IP025	1,000 ud	Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6	99,00	99,00
ceP22IP050	24,000 ud	Tapa puerto RJ45	0,62	14,88
ceP22IP060	24,000 ud	Placa marcado de paneles	0,72	17,28
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA.....	166,63
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE19IP060 ud PANEL DE REPARTIDOR 25 PUERTOS CAT. 3**

Suministro y montaje de panel repartidor para instalación de voz de 25 puertos cat 3, totalmente equipado, instalado y conexionado.

ceO01OB270	0,400 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	6,12
ceP22IP026	1,000 ud	Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3	35,24	35,24
ceP22IM040	24,000 ud	Conector toma RJ-45 C6 UTP	1,20	28,80
ceP22IP050	24,000 ud	Tapa puerto RJ45	0,62	14,88
ceP22IP060	24,000 ud	Placa marcado de paneles	0,72	17,28
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA.....	102,87
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE19IP070 ud PANEL DE REPARTIDOR 50 PUERTOS CAT. 3**

Suministro y montaje de panel repartidor para instalación de voz de 50 puertos cat 3, totalmente equipado, instalado y conexionado.

ceO01OB270	0,400 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	6,12
ceP22IP027	1,000 ud	Panel repartidor 50 puertos RJ-45 Cat.3	42,00	42,00
ceP22IM040	50,000 ud	Conector toma RJ-45 C6 UTP	1,20	60,00
ceP22IP050	24,000 ud	Tapa puerto RJ45	0,62	14,88
ceP22IP060	50,000 ud	Placa marcado de paneles	0,72	36,00
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA.....	159,55
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE19IR ARMARIOS</b>					
<b>ELEMENTO ceE19IRP PRINCIPAL</b>					
<b>ceE19IRP010</b>		<b>ud Registro Principal 50 pares</b>			
		Registro principal de 50 pares compuesto de armario metálico de 450x450x160 mm, con grado de protección IP 54.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones, y con placa de montaje especial, preparada para la fijación de las regletas de conexión de entrada y salida de 10 pares, que se incluyen en la partida (punto de interconexión), material auxiliar y conexionado e instalado.			
ceO01OB270	0,250 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	3,82	
ceO01OB290	0,250 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	3,59	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22IT10	1,000 ud	Armario Registro Principal 450x450x160 mm	110,00	110,00	
ceP22IT70	5,000 ud	Modulo de regletas 10 pares	2,95	14,75	
TOTAL PARTIDA.....					132,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE19IRP020</b>		<b>ud Registro Principal 100 pares</b>			
		Registro principal de 50 pares compuesto de armario metálico de 730x530x270 mm, con grado de protección IP 54.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones, y con placa de montaje especial, preparada para la fijación de las regletas de conexión de entrada y salida de 10 pares, que se incluyen en la partida (punto de interconexión), material auxiliar y conexionado e instalado.			
ceO01OB270	0,300 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	4,59	
ceO01OB290	0,300 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	4,31	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22IT70	10,000 ud	Modulo de regletas 10 pares	2,95	29,50	
ceP22IT20	1,000 ud	Armario Registro Principal 730x530x270 mm	141,00	141,00	
TOTAL PARTIDA.....					179,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE19IRP030</b>		<b>ud Registro Principal 200 pares</b>			
		Registro principal de 50 pares compuesto de armario metálico de 1000x500x300 mm, con grado de protección IP 54.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones, y con placa de montaje especial, preparada para la fijación de las regletas de conexión de entrada y salida de 10 pares (punto de interconexión), material auxiliar y conexionado e instalado, y con placa de montaje especial, preparada para la fijación de las regletas de conexión de entrada y salida de 10 pares (punto de interconexión)			
ceO01OB270	0,400 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	6,12	
ceO01OB290	0,400 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	5,74	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22IT70	20,000 ud	Modulo de regletas 10 pares	2,95	59,00	
ceP22IT30	1,000 ud	Armario Registro Principal 1000x500x300 mm	176,00	176,00	
TOTAL PARTIDA.....					247,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

#### **ELEMENTO ceE19IRM MURAL REPARTIDOR DE VOZ**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IRM010</b>		<b>ud Armario Mural repartidor de Voz 200 pares</b>			
		Suministro y montaje de Armario mural de dimensiones 432x398x120 mm con base y cubierta metálica, Soportes portarregletas PROFIL 2/10. Permite incluir protecciones contra sobretensiones.			
		Cada repartidor metálico incluye: Cubierta desmontable independiente, con acometida de cables anti polvo mediante juntas de goma, Anillas guía cables, Marcos portarrótulos, Abrazaderas y contra-abrazaderas, Tomas de tierra, Fijación de los cables mediante abrazaderas, sobre carril C. Incluye kit de fijación a pared y módulos de regleta de 10 pares			
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22IT70	20,000 ud	Modulo de regletas 10 pares	2,95	59,00	
ceP22IT40	1,000 ud	Armario mural repartidor de voz 200 par 432x398x120 mm	99,36	99,36	
TOTAL PARTIDA.....					188,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE19IRM020</b>		<b>ud Armario Mural repartidor de Voz 300 pares</b>			
		Suministro y montaje de Armario mural de dimensiones 575x423x140 mm con base y cubierta metálica, Soportes portarregletas PROFIL 2/10. Permite incluir protecciones contra sobretensiones.			
		Cada repartidor metálico incluye: Cubierta desmontable independiente, con acometida de cables anti polvo mediante juntas de goma, Anillas guía cables, Marcos portarrótulos, Abrazaderas y contra-abrazaderas, Tomas de tierra, Fijación de los cables mediante abrazaderas, sobre carril C. Incluye kit de fijación a pared y módulos de regleta de 10 pares			
ceO01OB270	1,200 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	18,35	
ceO01OB290	1,200 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	17,23	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22IT70	30,000 ud	Modulo de regletas 10 pares	2,95	88,50	
ceP22IT50	1,000 ud	Armario mural repartidor de voz 300 par 575x423x140 mm	149,35	149,35	
TOTAL PARTIDA.....					273,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IRM030</b>	<b>ud</b>	<b>Armario Mural repartidor de Voz 600 pares</b>			
		Suministro y montaje de Armario mural de dimensiones 930x423x140 mm con base y cubierta metálica, Soportes portarregletas PROFIL 2/10. Permite incluir protecciones contra sobretensiones.			
		Cada repartidor metálico incluye: Cubierta desmontable independiente, con acometida de cables anti polvo mediante juntas de goma, Anillas guía cables, Marcos portarrótulos, Abrazaderas y contra-abrazaderas, Tomas de tierra, Fijación de los cables mediante abrazaderas, sobre carril C. Incluye kit de fijación a pared y módulos de regleta de 10 pares			
ceO01OB270	2,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	30,58	
ceO01OB290	2,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	28,72	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22IT70	60,000 ud	Modulo de regletas 10 pares	2,95	177,00	
ceP22IT60	1,000 ud	Armario mural repartidor de voz 600 par 930x423x140 mm	261,36	261,36	
TOTAL PARTIDA.....					498,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE19IRR RACK

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19IRR020</b>		<b>ud Rack RTA0=1 EJEMPLO</b>			
		EJEMPLO DE RACK. Para conformarlo se ha de tener en cuenta las necesidades del centro y las indicaciones del pliego técnico de ICM.			
		Suministro y montaje de armario rack de 19" de 800 mm de anchura y 800 mm de profundidad serigrafiado tipo ICM , con calidad de referencia HIMEL, con puerta delantera de doble hoja Paneles laterales con rejilla de ventilación superior, puerta trasera ciega, puerta delantera en vidrio de seguridad tintado con cerradura de seguridad, Cuatro largueros de montaje formato 19" regulables para distintos fondos. Guía cables laterales verticales para fijación y distribución del cableado incluyendo anillas, con seis orificios para entrada de cables. Zócalo inferior de altura 100 mm con tapa frontal y posterior desmontable, laterales con escotadura semitroquelada para comunicación de baterías y patas niveladoras para repartidor de dimensiones 24 U de altura, en el que albergará 2 paneles de conexión de 24 puertos RJ45 cat6 completamente equipados con conectores RJ45 cat. 6, 2 paneles de conexión de 25 puertos RJ45 cat3 completamente equipados, 1 panel de fibra óptica equipado con 6 puertos LC dúplex, 5 pasahilos de tipo cepillo con marco abierto y todos los accesorios para que quede perfectamente terminado, 2 regletas de 8 tomas sucko sin interruptor, con indicador luminoso de presencia de tensión y lateral desmontable para conexión de línea de alimentación directa desde cuadro eléctrico (sin enchufe intermedio) montadas en la parte posterior e inferior del armario rack, todo instalado conforme a la normativa de I.C.M. incluyendo unidad de ventilación con interruptor y termostato regulable en parte superior y en perfecto funcionamiento. Incluye puesta a tierra de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de sección adecuada. No se incluye los latiguillos. Etiquetado de armario, paneles, puertos y resto de elementos según normativa de I.C.M.			
ceO01OB270	4,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	61,16	
ceO01OB280	4,000 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	58,88	
ceP22IR040	1,000 ud	Armario Rack 19 " 42 U	615,20	615,20	
ceP22II100	1,000 ud	Panel conex 12 puertos LC duplex	72,36	72,36	
ceP22IP025	2,000 ud	Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6	99,00	198,00	
ceP22IP026	2,000 ud	Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3	35,24	70,48	
ceP22IP070	5,000 ud	Panel pasa hilos 19 " 1U	11,20	56,00	
ceP22IR060	2,000 ud	Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor	14,50	29,00	
ceP22IL021	48,000 ud	Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m	2,59	124,32	
ceP22IL081	2,000 ud	Latigullo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 2m	18,07	36,14	
ceP22II040	1,000 ud	Casset protec.12 empalmes F.O.	12,43	12,43	
ceP22IL123	2,000 ud	Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um LC 1m	1,88	3,76	
ceP22IR070	1,000 ud	Unidad de ventilación con termostato	61,23	61,23	
ceP22IR080	2,000 ud	Bandeja soporte equipos	21,20	42,40	
TOTAL PARTIDA.....				1.441,36	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE19IZ ELECTRONICA DE RED**
**ceE19IZ010 ud Conmutador 24 puertos 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T 1U**

ceO01OB270	0,200 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	3,06
ceO01OB280	0,200 h	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	14,72	2,94
ceP22ID010	1,000 ud	Conmutador 24 puertos 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T 1U	2.371,40	2.371,40
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 2.377,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE19IZ020 ud Transceptor de cobre 1000BASE-T SFP**

ceO01OB270	0,200 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	3,06
ceO01OB280	0,200 h	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	14,72	2,94
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55
ceP22ID020	1,000 ud	Transceptor de cobre 1000BASE-T SFP	144,37	144,37

TOTAL PARTIDA..... 150,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE19IZ030 ud Transceptor fibra optica 1000BASE-SX SFP**

ceO01OB270	0,200 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	3,06
ceO01OB280	0,200 h	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	14,72	2,94
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55
ceP22ID030	1,000 ud	Transceptor fibra optica 1000BASE-SX SFP	55,93	55,93

TOTAL PARTIDA..... 62,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE19IX ANTENA WIFI**
**ceE19IX010 Antena Wifi POE**

Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V, según especificaciones de ICM. Alto nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conectado.

ceO01OB280	0,400 h	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	14,72	5,89
ceP22IW 10	1,000 ud	Antena Omnidireccional POE	45,68	45,68
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 52,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE19M MEGAFONÍA Y SONIDO****SUBAPARTADO ceE19MC CABLEADO****ceE19MC010 CABLEADO TRENZADO 2x1,5 mm2**

Suministro y montaje de Cable LSZH libre de halógenos 2x1,5 mm2 trenzados para evitar inducciones en líneas de altavoces alta Z 100 V, bajo tubo flexible reforzado M20, libre de halógenos. Se incluye pequeño material, pp de accesorios, registros y medios auxiliares, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB290	0,100 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	1,44
ceP22DR010	1,000 m	2 hilos libre de halógenos 1,5 mm2.	0,99	0,99
ceP15GB250	1,000 m	Corrugado M20 Libre de halogenos	0,72	0,72
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**ceE19MC020 CABLEADO TRENZADO 2x2,5 mm2**

Suministro y montaje de Cable LSZH libre de halógenos 2x2,5 mm2 trenzados para evitar inducciones en líneas de altavoces alta Z 100 V, bajo tubo flexible reforzado M20, libre de halógenos. Se incluye pequeño material, pp de accesorios, registros y medios auxiliares, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB290	0,100 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	1,44
ceP22DR020	1,000 m	2 hilos libre de halógenos 2,5 mm2.	1,10	1,10
ceP15GB250	1,000 m	Corrugado M20 Libre de halogenos	0,72	0,72
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE19MR RACK****ceE19MR010 RACK 6U**

Suministro y montaje de Armario rack 19" de pared de 6 U, metálico, puerta de metacrilato transparente y apertura posterior con cierre y llave. Acabado esmaltado negro. Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29
ceO01OB290	1,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36
ceP22IR010	1,000 ud	Rack mural 19" 6 U	97,60	97,60
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55

TOTAL PARTIDA..... 127,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19MR020</b>		<b>RACK 12 U</b> Suministro y montaje de Armario rack 19" de pared de 12 U, metálico, puerta de metacrilato transparente y apertura posterior con cierre, llave y 2 ventiladores (230 V CA) en el techo. Acabado esmaltado negro. Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP22IR011	1,000 ud	Armario Rack 19 " 12 U	135,56	135,56	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					165,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE19MR030</b>		<b>RACK 15U</b> Suministro y montaje de Armario rack 19" de pared de 15 U, metálico, puerta de metacrilato transparente y apertura posterior con cierre, llave y 2 ventiladores (230 V CA) en el techo. Acabado esmaltado negro. Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP22IR020	1,000 ud	Rack mural 19 " 15 U	165,32	165,32	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					195,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE19MR040</b>		<b>RACK 24U</b> Suministro y montaje de Armario rack 19" de pared de 24 U, metálico, puerta de metacrilato transparente y apertura posterior con cierre, llave, ruedas con freno, patas y 2 ventiladores (230 V CA) en el techo. Acabado esmaltado negro. Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP22IR030	1,000 ud	Armario Rack 19 " 24 U	423,20	423,20	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					453,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19MR050</b>			<b>RACK 42U</b>			
			Suministro y montaje de Armario rack 19" de pared de 42 U, metálico, puerta de metacrilato transparente y apertura posterior con cierre, llav e, ruedas con freno, patas y 2 ventiladores (230 V CA) en el techo. Acabado esmaltado negro.Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	1,000	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000	h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP22IR040	1,000	ud	Armario Rack 19 " 42 U	615,20	615,20	
ceP01DA150	1,000	ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....						645,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**SUBPARTADO ceE19MV SISTEMA CONVENCIONAL**

<b>ceE19MV010</b>			<b>ud AMPLIFICADOR COMPACTO 120 W</b>			
			Suministro y montaje de Amplificador compacto 120 W rms de 2 zonas de salida de línea de de 100V, 5 entradas de micro , una de emergencia, 2 de música, control independiente de zona, reproducción de ficheros MP3 desde una memoria externa, Entrada de emergencia prioritaria sobre el resto de las entradas,Gong de preav iso seleccionable por cada entrada de micrófono, relé de seguridad de av isos para gestión directa de atenuadores, salida de 24 V CC en el conector DIN de la entrada MIC1 y en el conector RJ45 de la entrada de emergencia y reproductor de mensajes en formato MP3 con capacidad de almacenamiento de hasta 255 mensajes. Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	1,000	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000	h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP22DA040	1,000	ud	Amplificador de mezcla 120W, 2 zonas	302,40	302,40	
ceP01DA150	1,000	ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....						332,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE19MV020</b>			<b>ud AMPLIFICADOR COMPACTO 240 W</b>			
			Suministro y montaje de Amplificador compacto 120 W rms de 2 zonas de salida de línea de de 100V, 5 entradas de micro , una de emergencia, 2 de música, control independiente de zona, reproducción de ficheros MP3 desde una memoria externa, Entrada de emergencia prioritaria sobre el resto de las entradas,Gong de preav iso seleccionable por cada entrada de micrófono, relé de seguridad de av isos para gestión directa de atenuadores, salida de 24 V CC en el conector DIN de la entrada MIC1 y en el conector RJ45 de la entrada de emergencia y reproductor de mensajes en formato MP3 con capacidad de almacenamiento de hasta 255 mensajes. Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	1,000	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000	h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP22DA050	1,000	ud	Amplificador de mezcla 240W, 2 zonas	451,20	451,20	
ceP01DA150	1,000	ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....						481,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19MV030</b>		<b>ud AMPLIFICADOR 120 W</b>			
		Suministro y montaje de Amplificador mezclador de 120W, con entradas para 3 micrófonos más 2 auxiliares. Volúmenes independientes, regulación de graves, agudos y control general de volumen. Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP22DA060	1,000 ud	Amplificador de potencia 120 W	276,60	276,60	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					306,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE19MV040</b>		<b>ud AMPLIFICADOR 240 W</b>			
		Suministro y montaje de Amplificador mezclador de 240 W, con entradas para 3 micrófonos más 2 auxiliares. Volúmenes independientes, regulación de graves, agudos y control general de volumen. Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP22DA070	1,000 ud	Amplificador de potencia 240 W	423,60	423,60	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					453,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE19MV050</b>		<b>ud PUPITRE MICROFONO CON GONG</b>			
		Suministro y montaje de pupitre microfónicos para llamada general. Constan de base lastrada, flexo de 45 cm sobre el que se monta la cápsula microfónica, pulsadores para hablar e indicador de funcionamiento, tecla para hablar puede configurarse para que disponga de enclavamiento electrónico, salida de -60 dBm, para conexión en cualquier entrada de micrófono de los equipos de control y amplificación, potenciómetro de ajuste en la parte inferior de la base permite variar la ganancia de la cápsula y adecuarse al nivel de ruido del entorno. Incluyen la función de gong al inicio del mensaje, y teclas diferentes para hablar con o sin gong. El indicador de funcionamiento, en este caso, también indica si se está emitiendo el gong y función de prioridad de palabra.			
		Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP22DM020	1,000 ud	Pupitre micro. gong	142,00	142,00	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					172,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19MV070</b>		<b>ud ALTA VOZ DE TECHO 5 " 6 W</b>			
		Suministro y montaje de altavoz para empotrar en techo de 5", de 6 W RMS para línea de 100 V, de rejilla circular metálica y anclaje automático mediante muelles. Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	0,300 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	4,59	
ceO01OB290	0,300 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	4,31	
ceP22DL035	1,000 ud	Altavoz falso techo 5 " 6 W	16,10	16,10	
ceP22DL080	1,000 ud	Rejilla circular 5" de plástico. Color blanco. 190 mm	2,12	2,12	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					27,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE19MV080</b>		<b>ud PROYECTOR ACÚSTICO DE 20 W</b>			
		Suministro y montaje de proyector de 20 W RMS, con cuerpo en ABS antigolpes de color gris con rejilla metálica. Soporte orientable. Transformador de línea. Protección IP55. Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	0,300 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	4,59	
ceO01OB290	0,300 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	4,31	
ceP22DO010	1,000 ud	Proy.cilínd.plást. 20 WRMS	113,28	113,28	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					122,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE19MV090</b>		<b>ud ALTA VOZ EXPONENCIAL 20 W</b>			
		Suministro y montaje de altavoz exponencial de 20 W RMS, con cuerpo de aluminio moldeado bajo presión en color blanco. Abrazadera de fijación incluida. Resistente al agua. Ajuste del nivel de sonido. IP66. Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	0,300 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	4,59	
ceO01OB290	0,300 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	4,31	
ceP22DL085	1,000 ud	Altavoz exponencial 20 W	77,75	77,75	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					87,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE19MV100</b>		<b>ud ALTA VOZ EMPOTRABLE 6 W, 100 V. 92 DB SENSIBILIDAD.</b>			
		Suministro y montaje de ALTA VOZ, empotrable de 6 W ,rejilla metálica con aro de fijación, 100V. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado eléctrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP22DL060	1,000 ud	Altavoz techo 6" 6W	18,10	18,10	
TOTAL PARTIDA.....					21,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19MV110</b>		<b>ud COLUMNA ACÚSTICA INTERIOR 30 W</b>			
		Columna acústica para voz/música de plástico ABS color gris para instalación en interiores, con 6 altavoces de 3,5" con transformador a línea 100V y potencia de 30 Wr.m.s., con línea de alimentación de 1,5mm2, bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm., instalado.			
ceO01OB270	1,000	h Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000	h Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP22DN010	1,000	ud Col. acúst.interior 30 WRMS	203,82	203,82	
ceP22DV030	10,000	m 2 hilos 1,5 mm2.	0,64	6,40	
ceP01DA150	1,000	ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					240,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE19MV120</b>		<b>ud COLUMNA ACÚSTICA INTERIOR 40 W</b>			
		Columna acústica para voz/música de plástico ABS color gris para instalación en interiores, con 8 altavoces de 3,5" con transformador a línea 100V y potencia de 40 Wr.m.s., con línea de alimentación de 1,5mm2, bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm., instalado.			
ceO01OB270	1,000	h Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000	h Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP22DN020	1,000	ud Col. acúst.interior 40 WRMS	230,23	230,23	
ceP22DV030	10,000	m 2 hilos 1,5 mm2.	0,64	6,40	
ceP01DA150	1,000	ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					266,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE19MV130</b>		<b>ud COLUMNA ACÚSTICA EXTERIOR 80 W</b>			
		Columna acústica para voz/música de aluminio color blanco para instalación en exteriores con índice de protección IP-55, con 4 altavoces con dispersor y transformador a línea 100V y potencia de 80 Wr.m.s., con línea de alimentación de 1,5 mm2, bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm., instalado.			
ceO01OB270	1,000	h Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000	h Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP22DN030	1,000	ud Col.acúst.exterior 80 WRMS	242,18	242,18	
ceP22DV030	10,000	m 2 hilos 1,5 mm2.	0,64	6,40	
ceP01DA150	1,000	ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					278,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19MV140</b>	<b>ud SIST. AVISOS Y MÚSICA 2 zonas</b>			
	Suministro y monaetje de sistema de avisos con prioridad y música dos zonas para un total de 15 altav oces de techo de 6 " y 6 W, formado por un amplificador de 120 W. RMS, un mezclador de 2 zonas, dos estaciones de llamada con micrófono, supresor de retroalimentación, armario rack 19 " 10 U, lector de DVD y cableado trenzado 2x1,5 mm2 libre de halógenos, bajo tubo de flexible reforzado libre de halogenos M20, totalmente instalado y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	16,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	244,64
ceO01OB290	16,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	229,76
ceP22DF050	1,000 ud	Mezclador 2 canales	264,00	264,00
ceP22DA060	1,000 ud	Amplificador de potencia120 W	276,60	276,60
ceP22DM040	1,000 ud	Estacion de llamada 2 zonas	105,00	105,00
ceP22DF060	1,000 ud	Supresor de retroalimentación	280,00	280,00
ceP22DB040	1,000 ud	Lector DVD	263,00	263,00
ceP22DV030	1,000 m	2 hilos 1,5 mm2.	0,64	0,64
ceP22DL060	15,000 ud	Altavoz techo 6" 6W	18,10	271,50
ceP15GB250	195,000 m	Corrugado M20 Libre de halogenos	0,72	140,40
ceP22DR010	195,000 m	2 hilos libre de halógenos1,5 mm2.	0,99	193,05
ceP01DA150	10,000 ud	Pequeño material	0,55	5,50
TOTAL PARTIDA.....				2.274,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE19MV150</b>	<b>ud SISTEMA DE MEGAFONIA HASTA 12 UDS(Ejemplo)</b>			
	Suministro y montaje de instalación de megafonía hasta 12 UDS, compuesto por Amplificador compacto 240 W rms de 2 zonas de salida de línea de de 100V, 6 entradas de micro , una de emergencia, 3 de música, control independiente de zona, reproducción de ficheros MP3 desde una memoria externa, microfonoselector de zonas con tonos musicales y activacion de mensajes pregrabados, 20 altavoces 4" de empotrar con transformador de linea 100 V de potencia 6 W RMS. Rejilla redonda con sistema de instalacion rapida por 4 anclajes desmontables, un altavoz exponencial para sonorizacion con transformador de linea 100 V. Potencia: 20 W maximo, Proteccion IP-66. Se incluye el cableado tenzado de 2x1,5 mm2 y la canalizacion eléctrica mediante tubo flexible reforzado M20, libre de halógenos, pequeño material, pp de accesorios, registros y medios auxiliares, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	20,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	305,80
ceO01OB290	20,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	287,20
ceP22DA050	1,000 ud	Amplificador de mezcla 240W, 2 zonas	451,20	451,20
ceP22DL040	20,000 ud	Altavoz 4" 6 W EN-54-24	20,30	406,00
ceP15GB250	350,000 m	Corrugado M20 Libre de halogenos	0,72	252,00
ceP22DR010	350,000 m	2 hilos libre de halógenos1,5 mm2.	0,99	346,50
ceP22DL085	2,000 ud	Altavoz exponencial 20 W	77,75	155,50
ceP22DM020	1,000 ud	Pupitre micro. gong	142,00	142,00
TOTAL PARTIDA.....				2.346,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE19MZ SISTEMA DE EVACUACIÓN POR VOZ</b>					
<b>ceE19MZ010</b>		<b>ud CONTROLADOR DEL SISTEMA</b>			
		Suministro y montaje de unidad de control totalmente supervisada, con amplificador integrado de 240 W, con 2 entradas para música ambiental, entrada de micro/línea con prioridad configurable configurable, 6 salidas de 100 V aisladas por transformador, capacidad de almacenar hasta 255 mensajes y activación por voz seleccionable, para el cumplimiento de las normas EN 54-16 y EN 60849. Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	2,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	30,58	
ceO01OB290	2,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	28,72	
ceP22DS010	1,000 ud	Controlador del sistema 6 zonas	567,00	567,00	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					626,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceE19MZ020</b>		<b>ud PANEL DE CONTROL REMOTO</b>			
		Suministro y montaje de panel de control remoto del Sistema de alarma por voz, con certificación EN 54-16 y compatible con EN 60849. Selecciones de zona de música ambiental y micrófono de emergencia. Indicadores de estado de emergencia y fallo. Altavoz de supervisión. de llamadas. Permiten controlar el sistema de forma remota desde una o dos ubicaciones. Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	0,500 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	7,65	
ceO01OB290	0,500 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	7,18	
ceP22DS030	1,000 ud	Panel de control remoto	534,00	534,00	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					549,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceE19MZ030</b>		<b>ud EXTENSION DE PANEL REMOTO</b>			
		Suministro y montaje de Control remoto de los enrutadores del Sistema de alarma por voz para su conexión con el enrutador, con certificación EN 54-16 y compatible con EN 60849, selecciones de zona de música ambiental y emergencia. Indicadores de estado de emergencia y fallo,			
		Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	0,500 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	7,65	
ceO01OB290	0,500 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	7,18	
ceP22DS040	1,000 ud	Extensión del panel de control remoto	402,00	402,00	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					417,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19MZ040</b>	<b>ud ESTACION DE LLAMADA 6 ZONAS</b>	Suministro y montaje de estación de llamada con selección para seis zonas, tecla para todas las llamadas y tecla PTT (pulsar para hablar) momentánea para llamadas u Ganancia seleccionable, filtro de voz, limitador y nivel de salida para inteligibilidad mejorada y Indicaciones LED para selección de zona, fallo y estado de emergencia. Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP22DS050	1,000 ud	Estación de llamada para 6 zonas	177,00	177,00	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					207,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE19MZ050</b>	<b>ud TECLADO 6 ZONAS</b>	Suministro y montaje de teclado de alarma con siete teclas de selección de zonas y Indicaciones LED para la selección de zonas. Extension de control remoto u Control remoto de los enrutadores de alarma por voz con selecciones de zona de música ambiental y emergencia, Terminales de colector abierto para LED o lámparas y Compatible con EN 60849. Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	0,500 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	7,65	
ceO01OB290	0,500 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	7,18	
ceP22DS060	1,000 ud	Teclado 6 zonas para estación de llamada	153,00	153,00	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					168,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE19MZ060</b>	<b>ud ENRUTADOR</b>	Suministro y montaje de Enrutador para expansion de hasta 6 zonas, cada zona se puede alternar entre: canal de llamada, canal de musica ambiental o desactivada. Con certificación EN 54-16,12 contactos de entrada adicionales, seis contactos de salida de anulación de volumen y supervisión dentro del Sistema de alarma por voz. Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP22DS020	1,000 ud	Enrutador	534,00	534,00	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					564,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19MZ070</b>		<b>ud ALTAVOZ 4" 6W</b>			
		Suministro y montaje de altavoz de techo 4" de doble cono de 6 W con una rejilla metálica circular integrada. Cuenta con transformador de adaptación a 100 V montado en la parte posterior, con certificación EN 54-24. Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP22DL040	1,000 ud	Altavoz 4" 6 W EN-54-24	20,30	20,30	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					50,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE19MZ080</b>		<b>ud ALTAVOZ 6" 6W</b>			
		Suministro y montaje de altavoz de techo 6" de doble cono de 6 W con una rejilla metálica circular integrada. Cuenta con transformador de adaptación a 100 V montado en la parte posterior, con certificación EN 54-24. Se incluye pequeño material y p.p de accesorios, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP22DL050	1,000 ud	Altavoz 6" 6 W EN-54-24	23,80	23,80	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					54,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19MZ100</b>	<b>ud EVACUACIÓN POR VOZ HASTA 24 AULAS</b>	<p>Suministro y montaje de sistema de alarma por voz hasta 24 Aulas para el cumplimiento de las normas EN 54-16 y EN 60849 , compuesto por unidad de control totalmente supervisada, con amplificador integrado de 240 W, con 2 entradas para música ambiental, entrada de micro/línea con prioridad configurable configurable, 6 salidas de 100 V aisladas por transformador, capacidad de almacenar hasta 255 mensajes y activación por voz seleccionable .</p> <p>- 4 Enrutadores para expansion de hasta 6 zonas, cada zona se puede alternar entre: canal de llamada, canal de musica ambiental o desactivada.</p> <p>-1 Panel de control remoto para permitir controlar el sistema de forma remota desde una o dos ubicaciones.</p> <p>-1 Extensión de panel remoto.</p> <p>- Estación de llamada con selección para seis zonas, tecla para todas las llamadas y tecla PTT (pulsar para hablar) momentánea para llamadas u Ganancia seleccionable, filtro de voz, limitador y nivel de salida para inteligibilidad mejorada y Indicaciones LED para selección de zona, fallo y estado de emergencia.</p> <p>- Teclado de alarma con siete teclas de selección de zonas y Indicaciones LED para la selección de zonas. Extension de control remoto u Control remoto de los enrutadores de alarma por voz con selecciones de zona de música ambiental y emergencia, Terminales de colector abierto para LED o lámparas y Compatible con EN 60849.</p> <p>- 37 altavoces 6" y 6 W.</p> <p>Se incluye el cableado compuesto por pares trenzados de 1,5 m2, 2,5 mm2 y cableado de red FTP cat 6, y la canalización mediante tubo flexible reforzada M20 libra de halógenos, pequeño material, pp de accesorios, registros y medios auxiliares, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.</p>			
ceO01OB270	50,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	764,50	
ceO01OB290	50,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	718,00	
ceP22DS010	1,000 ud	Controlador del sistema 6 zonas	567,00	567,00	
ceP22DS020	4,000 ud	Enrutador	534,00	2.136,00	
ceP22DS030	1,000 ud	Panel de control remoto	534,00	534,00	
ceP22DS040	1,000 ud	Extensión del panel de control remoto	402,00	402,00	
ceP22DS050	1,000 ud	Estación de llamada para 6 zonas	177,00	177,00	
ceP22DS060	5,000 ud	Teclado 6 zonas para estación de llamada	153,00	765,00	
ceP22DA070	1,000 ud	Amplificador de potencia240 W	423,60	423,60	
ceP22DL050	37,000 ud	Altavoz 6" 6 W EN-54-24	23,80	880,60	
ceP15GB250	1.000,000 m	Corrugado M20 Libre de halogenos	0,72	720,00	
ceP22DR010	740,000 m	2 hilos libre de halógenos1,5 mm2.	0,99	732,60	
ceP22DR020	215,000 m	2 hilos libre de halógenos2,5 mm2.	1,10	236,50	
ceP22IB110	45,000 m	Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH	1,10	49,50	
TOTAL PARTIDA.....					9.106,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE19MSF SISTEMA DE CONFERENCIAS</b>					
<b>ceE19MSF010</b>	<b>ud SISTEMA CONFERENCIAS</b>				
		Sistema de conferencias formado por una unidad central de control con doce canales de entrada (máximo 140 participantes), y cada canal con selector de autorización de palabra con testigo luminoso de petición y control de niv el microfónico, pupitre de control, 12 micrófonos de participante y 1 preferente, instalado y probado.			
ceO01OB270	5,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	76,45	
ceO01OB290	5,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	71,80	
ceP22DA020	1,000 ud	Amplificador de mezcla 60 W	195,00	195,00	
ceP22DB040	1,000 ud	Lector DVD	263,00	263,00	
ceP22DF060	1,000 ud	Supresor de retroalimentación	280,00	280,00	
ceP22DL010	6,000 ud	Caja acústica 12 W pared	28,30	169,80	
ceP22DM050	2,000 ud	Microfono inalambrico	94,00	188,00	
ceP22DR010	1,000 m	2 hilos libre de halógenos1,5 mm2.	0,99	0,99	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
TOTAL PARTIDA.....					1.247,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE19M010</b>	<b>ud SIST. MENSAJE Y MÚSICA (RADIO/CASSE.)30W</b>				
		Sistema de sobremesa para mensaje y música continua de 30 W. RMS de potencia, con 4 entradas de micrófono y una entrada auxiliar para fuentes musicales, Prioridad de mensaje en entrada nº 1 y preaviso, formado por lector de cassette compacto autorreverso con mecánica digital, con amplificador integrado y sintonizador de radio FM/AM digital, micrófono con cápsula unidireccional cardio-de con controles de volumen y preaviso con 4 notas, instalado y probado.			
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP01DA150	3,000 ud	Pequeño material	0,55	1,65	
ceP22DA100	1,000 ud	Ampl.con radio y cassette30W RMS	325,33	325,33	
ceP22DM020	1,000 ud	Pupitre micro. gong	142,00	142,00	
TOTAL PARTIDA.....					498,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19M020</b>		<b>ud SIST. MENSAJE Y MÚSICA (RADIO/CD)30W</b>			
		Sistema de sobremesa para mensaje y música continua de 30 W. RMS de potencia, formado por lector de disco compacto, con amplificador integrado y sintonizador de radio AM/FM digital. Admite cuatro micrófonos simétricos, una fuente de sonido externa adicional y una señal de audio de emergencia. Incorpora la función de prioridad de avisos, activada por la detección de señal de audio en la entrada MIC 1, que atenúa las señales presentes en el resto de entradas, excepto la de emergencia. Constituye una pequeña central de megafonía, adecuada para instalaciones básicas. Se incluye micrófono con cápsula unidireccional cardiode con controles de volumen y preaviso con 4 notas, instalado y probado.			
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP01DA150	3,000 ud	Pequeño material	0,55	1,65	
ceP22DA110	1,000 ud	Amplif. con radio y CD 30W RMS	463,08	463,08	
ceP22DM020	1,000 ud	Pupitre micro. gong	142,00	142,00	
TOTAL PARTIDA.....					636,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE19M030</b>		<b>ud SIST. AVISOS Y MÚSICA 60W</b>			
		Sistema de avisos con prioridad y música en local, formado por un amplificador mezclador de 60 W. RMS, de 3 entradas para micrófono (conector DIN), 2 entradas auxiliares para fuentes musicales, 2 fuentes musicales externas y un micrófono con cápsula dinámica cardiode. Instalado y probado.			
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP01DA150	3,000 ud	Pequeño material	0,55	1,65	
ceP22DA120	1,000 ud	Ampl. mezclador. avisos 60W RMS	274,17	274,17	
ceP22DB010	1,000 ud	Lector Disco Compacto modular	191,96	191,96	
ceP22DB020	1,000 ud	Cassette autoreverse modular	64,52	64,52	
ceP22DB030	1,000 ud	Chasis 2 fuentes modulares	264,48	264,48	
ceP22DM010	1,000 ud	Pupitre micro. conect.DIN	114,70	114,70	
TOTAL PARTIDA.....					941,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19M035</b>		<b>ud SIST. AVISOS Y MÚSICA 2 zonas</b>			
		Suministro y monaetje de sistema de avisos con prioridad y música dos zonas para un total de 15 altav oces de techo de 6 " y 6 W, formado por un amplificador de 120 W. RMS, un mezclador de 2 zonas, dos estaciones de llamada con micrófono, supresor de retroalimentación, armario rack 19 " 10 U, lector de DVD y cableado trenzado 2x1,5 mm2 libre de halógenos, bajo tubo de flexible reforzado libre de halogenos M20, totalmente instalado y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB270	16,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	244,64	
ceO01OB290	16,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	229,76	
ceP01DA150	10,000 ud	Pequeño material	0,55	5,50	
ceP22DF050	1,000 ud	Mezclador 2 canales	264,00	264,00	
ceP22DA060	1,000 ud	Amplificador de potencia120 W	276,60	276,60	
ceP22DM040	1,000 ud	Estacion de llamada 2 zonas	105,00	105,00	
ceP22DF060	1,000 ud	Supresor de retroalimentación	280,00	280,00	
ceP22DB040	1,000 ud	Lector DVD	263,00	263,00	
ceP22DV030	1,000 m	2 hilos 1,5 mm2.	0,64	0,64	
ceP22DL060	15,000 ud	Altavoz techo 6" 6W	18,10	271,50	
ceP15GB250	195,000 m	Corrugado M20 Libre de halogenos	0,72	140,40	
ceP22DR010	195,000 m	2 hilos libre de halógenos1,5 mm2.	0,99	193,05	
TOTAL PARTIDA.....					2.274,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE19M040</b>		<b>ud CENTRAL MEGAFONÍA Y SONIDO</b>			
		Sistema modular de difusión de música y alarma por voz para ev acuación de emergencia (mensaje pregrabados digitales), de acuerdo con la normativa UNE-EN 60849, formado por una unidad de control general, una unidad de supervisión con módulo de superv isión de 2 salidas, una etapa de potencia 4x60 WRMS ,pupitre microfónico y alimentación (no se incluye alimentación de emergencia). Instalado y probado.			
ceO01OB270	5,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	76,45	
ceO01OB290	5,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	71,80	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
ceP22DC010	1,000 ud	Unidad control de 8 módulos	2.746,02	2.746,02	
ceP22DC020	1,000 ud	Módulo entrada pupitre micro.	130,85	130,85	
ceP22DC030	1,000 ud	Módulo mensajes digitales	444,14	444,14	
ceP22DC040	1,000 ud	Etapa de potencia 4x60 W	915,58	915,58	
ceP22DC050	1,000 ud	Módulo control etapa potencia	111,78	111,78	
ceP22DC060	1,000 ud	Unidad supervisión de 10 módulos	1.699,95	1.699,95	
ceP22DC070	1,000 ud	Módulo supervisión	414,49	414,49	
ceP22DC080	1,000 ud	Chasis fuentes aliment.	217,93	217,93	
ceP22DC090	1,000 ud	Fuente alimentación	545,07	545,07	
ceP22DC100	1,000 ud	Pupitre microfónico	915,58	915,58	
ceP22DV020	5,000 ud	Armario 19" (10 unidades)	373,65	1.868,25	
TOTAL PARTIDA.....					10.160,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19M050</b>		<b>ud SISTEMAS MEGAFONÍA Y SONIDO POR IP</b>			
		Instalación de un sistema modular de megafonía por IP, de propósito general con prestaciones adicionales específicas de seguridad, (de acuerdo con la normativa UNE-EN 60849), sobre una red virtual de datos corporativa (VLAN), para centros comerciales, hospitales, túneles, oficinas, metro, ferrocarril, etc.), formado por cuatro puntos ubicados en diferente zonas, (4 unidades de megafonía de 120 WRMS de potencia con conexión a ethernet A y B, un pupitre microfónico de control con conexión a ethernet y el software de control necesario. Instalado y probado.			
ceO01OB270	7,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	107,03	
ceO01OB290	7,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	100,52	
ceP01DA150	7,000 ud	Pequeño material	0,55	3,85	
ceP22DE010	4,000 ud	Central 120W RMS conex. ethernet	2.814,30	11.257,20	
ceP22DE020	1,000 ud	Software de control	1.488,92	1.488,92	
ceP22DE030	1,000 ud	Pupitre micro. conex.ethernet	2.527,12	2.527,12	
TOTAL PARTIDA.....					15.484,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE19M060</b>		<b>ud DISTRIBUCIÓN SONIDO AMBIENTAL</b>			
		Sistema de distribución de música ambiental para cuatro programas musicales mono para dos salas, con dos difusores cada una, formado por una central de sonido, 2 unidades de control de sonido (uno por sala) y 4 difusores de techo (montaje empotrado). Instalado y probado.			
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP01DA150	3,000 ud	Pequeño material	0,55	1,65	
ceP15GB010	20,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	2,40	
ceP22DF010	1,000 ud	Central sonido (2 ester./4 mono)	189,48	189,48	
ceP22DF020	2,000 ud	Control sonido (4 mono)	88,77	177,54	
ceP22DF030	1,000 ud	Caja central sonido	20,27	20,27	
ceP22DF040	2,000 ud	Caja control sonido	12,48	24,96	
ceP22DK040	4,000 ud	Difusor empotr. 5", 6 WRMS	35,80	143,20	
ceP22DV030	20,000 m	2 hilos 1,5 mm2.	0,64	12,80	
TOTAL PARTIDA.....					601,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE19M070</b>		<b>ud PUNTO SONIDO AMBIENTAL</b>			
		Punto de sonido ambiental para la distribución de los canales musicales sintonizados con la TV, en habitación de hotel o equivalente, mediante amplificador de 3/5 WRMS y dos difusores en habitación, baño o sala de estar de una suite. Montaje empotrado.			
ceO01OB270	2,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	30,58	
ceO01OB290	2,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	28,72	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
ceP15GB010	10,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	1,20	
ceP22DK030	2,000 ud	Difusor empotr. 2,5", 6 WRMS	21,68	43,36	
ceP22DV030	10,000 m	2 hilos 1,5 mm2.	0,64	6,40	
ceP22DV010	1,000 ud	Ampli-Sonido3/5W RMS Hotel	85,84	85,84	
TOTAL PARTIDA.....					198,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19M080</b>	<b>ud SISTEMA CONFERENCIAS</b>				
		Sistema de conferencias formado por una unidad central de control con doce canales de entrada (máximo 140 participantes), y cada canal con selector de autorización de palabra con testigo luminoso de petición y control de niv el microfónico, pupitre de control, 12 micrófonos de participante y 1 preferente, instalado y probado.			
ceO01OB270	5,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	76,45	
ceO01OB290	5,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	71,80	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
ceP22DA020	1,000 ud	Amplificador de mezcla 60 W	195,00	195,00	
ceP22DB040	1,000 ud	Lector DVD	263,00	263,00	
ceP22DF060	1,000 ud	Supresor de retroalimentación	280,00	280,00	
ceP22DL010	6,000 ud	Caja acústica 12 W pared	28,30	169,80	
ceP22DM050	2,000 ud	Microfono inalambrico	94,00	188,00	
ceP22DV030	1,000 m	2 hilos 1,5 mm2.	0,64	0,64	
TOTAL PARTIDA.....					1.247,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE19M081</b>	<b>ud EVACUACIÓN POR VOZ HASTA 24 AULAS</b>				
ceO01OB270	50,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	764,50	
ceO01OB290	50,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	718,00	
ceP22DS010	1,000 ud	Controlador del sistema 6 zonas	567,00	567,00	
ceP22DS020	4,000 ud	Enrutador	534,00	2.136,00	
ceP22DS030	1,000 ud	Panel de control remoto	534,00	534,00	
ceP22DS040	1,000 ud	Extensión del panel de control remoto	402,00	402,00	
ceP22DS050	1,000 ud	Estación de llamada para 6 zonas	177,00	177,00	
ceP22DS060	1,000 ud	Teclado 6 zonas para estación de llamada	153,00	153,00	
ceP22DA070	1,000 ud	Amplificador de potencia240 W	423,60	423,60	
ceP22DL050	37,000 ud	Altavoz 6" 6 W EN-54-24	23,80	880,60	
ceP15GB250	955,000 m	Corrugado M20 Libre de halogenos	0,72	687,60	
ceP22DR010	740,000 m	2 hilos libre de halógenos1,5 mm2.	0,99	732,60	
ceP22DR020	215,000 m	2 hilos libre de halógenos2,5 mm2.	1,10	236,50	
TOTAL PARTIDA.....					8.412,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19M090</b>		<b>ud SIST. TRADUCC.SIMULTÁNEA</b>			
		Sistema de traducción simultánea, para un salón de conferencias de 200 m2 , donde existe ya un sistema de megafonía, con transmisión de cuatro canales de audio (4 idiomas) por infrarrojos y con dos intérpretes por idioma. El número de receptores infrarrojos para los asistentes a las conferencias es de 20 y el sistema está constituido por una unidad central de transmisión para doce canales, equipada con cuatro canales, una unidad de intérprete doble, dos radiadores de infrarrojos y 20 receptores de infrarrojos. Instalado y probado.			
ceO01OB270	5,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	76,45	
ceO01OB290	5,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	71,80	
ceP01DA150	15,000 ud	Pequeño material	0,55	8,25	
ceP22DH010	1,000 ud	Unidad central.(12 canales)	3.378,31	3.378,31	
ceP22DH020	4,000 ud	Módulo canal (1 idioma)	374,66	1.498,64	
ceP22DH030	2,000 ud	Panel ciego (4 módulos)	37,30	74,60	
ceP22DH040	2,000 ud	Radiador infrarrojos	1.965,19	3.930,38	
ceP22DH050	2,000 ud	Soporte techo radiador	40,00	80,00	
ceP22DH060	1,000 ud	Unidad intérpre. doble(12 can.)	1.912,93	1.912,93	
ceP22DH070	1,000 ud	Micro auricular intérprete	99,43	99,43	
ceP22DH080	20,000 ud	Receptor infrarr.(12 can.)	231,12	4.622,40	
ceP22DH090	20,000 ud	Auricular estetoscópico	35,93	718,60	
ceP22DH100	1,000 m	Cable conexión	15,35	15,35	
TOTAL PARTIDA.....					16.487,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE19M100</b>		<b>ud COLUMNA ACÚSTICA INTERIOR 30 W</b>			
		Columna acústica para voz/música de plástico ABS color gris para instalación en interiores, con 6 altavoces de 3,5" con transformador a línea 100V y potencia de 30 Wr.m.s., con línea de alimentación de 1,5mm2, bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm., instalado.			
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
ceP15GB010	10,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	1,20	
ceP22DN010	1,000 ud	Col. acúst.interior 30 WRMS	203,82	203,82	
ceP22DV030	10,000 m	2 hilos 1,5 mm2.	0,64	6,40	
TOTAL PARTIDA.....					243,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE19M110</b>		<b>ud COLUMNA ACÚSTICA INTERIOR 40 W</b>			
		Columna acústica para voz/música de plástico ABS color gris para instalación en interiores, con 8 altavoces de 3,5" con transformador a línea 100V y potencia de 40 Wr.m.s., con línea de alimentación de 1,5mm2, bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm., instalado.			
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
ceP15GB010	10,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	1,20	
ceP22DN020	1,000 ud	Col. acúst.interior 40 WRMS	230,23	230,23	
ceP22DV030	10,000 m	2 hilos 1,5 mm2.	0,64	6,40	
TOTAL PARTIDA.....					270,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19M120</b>		<b>ud COLUMNA ACÚSTICA EXTERIOR 80 W</b>			
		Columna acústica para voz/música de aluminio color blanco para instalación en exteriores con índice de protección IP-55, con 4 altavoces con dispersor y transformador a línea 100V y potencia de 80 Wr.m.s., con línea de alimentación de 1,5 mm2, bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm., instalado.			
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GB010	10,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	1,20	
ceP22DN030	1,000 ud	Col.acúst.exterior 80 WRMS	242,18	242,18	
ceP22DV030	10,000 m	2 hilos 1,5 mm2.	0,64	6,40	
TOTAL PARTIDA.....					279,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE19M130</b>		<b>ud PROYEC. ACÚSTICO 20W</b>			
		Proyector cilíndrico plástico color blanco, con selección de potencia de 20, 10, 5 y 2,5 Wr.m.s., con línea de alimentación de 1,5 mm2, bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm., instalado.			
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GB010	10,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	1,20	
ceP22DO010	1,000 ud	Proy.cilínd.plást. 20 WRMS	113,28	113,28	
ceP22DV030	10,000 m	2 hilos 1,5 mm2.	0,64	6,40	
TOTAL PARTIDA.....					151,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE19M140</b>		<b>ud DIFUSOR SUPERF. 10W</b>			
		Difusor de superficie de 8" con dispersor, de plástico ABS color blanco, instalado en pared y transformador a línea 100V y con selección de potencia de 10, 5, 2,5 Wr.m.s., con línea de alimentación de 1,5 mm2, bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm., instalado.			
ceO01OB270	0,250 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,82	
ceO01OB290	0,250 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	3,59	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GB010	10,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	1,20	
ceP22DK020	1,000 ud	Dif. superficie 8", 10 WRMS	41,77	41,77	
ceP22DV030	10,000 m	2 hilos 1,5 mm2.	0,64	6,40	
TOTAL PARTIDA.....					57,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19M150</b>		<b>ud DIFUSOR FALSO TECHO 6W</b>			
		Difusor metálico color blanco de 5". Instalado en falso techo, con selección de potencia: 6, 3, 1.5 y 0.75Wr.m.s., y línea de alimentación de 1,5 mm2, bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm., instalado.			
ceO01OB270	0,250 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,82	
ceO01OB290	0,250 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	3,59	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GB010	10,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	1,20	
ceP22DK010	1,000 ud	Dif. metál falso techo 5", 6 WRMS	27,17	27,17	
ceP22DV030	10,000 m	2 hilos 1,5 mm2.	0,64	6,40	
TOTAL PARTIDA.....					42,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE19M160</b>		<b>ud ALTAVOZ EMPOTRABLE 6 W,100 V. 92 DB SENSIBILIDAD.</b>			
		Suministro y montaje de ALTAVOZ, empotrable de 6 W ,rejilla metálica con aro de fijación, 100V.			
		Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado eléctrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativ a vigente			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP22DL060	1,000 ud	Altavoz techo 6" 6W	18,10	18,10	
TOTAL PARTIDA.....					21,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE19M170</b>		<b>ud ALTAVOZ 5" PARA TECHO. BANDA ANCHA. 16 O</b>			
		Suministro y montaje de ALTAVOZ 5", Banda Ancha Baja impedancia. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado eléctrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativ a vigente,			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP22DL070	1,000 ud	Altavoz 5" para techo. Banda ancha. 16 O	12,93	12,93	
ceP22DL075	1,000 ud	Aro con muelles en techos sin obra.	4,34	4,34	
		Dimensiones 174x83 mm. Ø160			
ceP22DL080	1,000 ud	Rejilla circular 5" de plástico. Color blanco. 190 mm	2,12	2,12	
TOTAL PARTIDA.....					22,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19M180</b>		<b>ud MANDO DIGITAL 4 CANALES Y MODULO DE ENTRADA, CON EMBELLECEDOR</b>			
		Suministro y montaje de MANDO DIGITAL de megafonía y módulo de entrada. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado eléctrico según Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceP22DV070	1,000 ud	Mando digital 4 canales autoamplificado 2 W @ 8 O, con preferenc	43,13	43,13	
ceP22DV080	1,000 ud	Módulo de entrada para señal de audio auxiliar con encendido/apagado	35,93	35,93	
ceP22DV090	1,000 ud	Embellecedor 2 módulos para caja universal. Blanco	5,72	5,72	
TOTAL PARTIDA.....					87,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE19M190</b>		<b>ud DESMONTAJE Y MONTAJE CENTRALIZACIÓN MEGAFONIA</b>			
		Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para desmontar y montar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado eléctrico según Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente			
ceO01OB270	8,398 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	128,41	
ceO01OB290	8,398 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	120,60	
TOTAL PARTIDA.....					249,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMO

<b>ceE19M200</b>		<b>ud ARMARIO RACK SOBREMESA AMPLIACIÓN MEGAFONIA</b>			
		Suministro y montaje de RACK SOBREMESA MEGAFONIA. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado eléctrico según Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	30,58	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP22DA130	1,000 ud	Amplificador digital 1 zona 120W salida alta impedancia (100V)	284,02	284,02	
ceP22DV100	1,000 ud	Chasis bastidor para alojamiento de dispositivos modulares en ar	67,62	67,62	
ceP22DV110	250,000 m	Cable bipolar verde/naranja trenzado (2 x 1,5 mm²) versión libre	0,58	145,00	
ceP22DV120	150,000 m	Cable de 9 conductores (1 x 1,5 mm²; 1 x 1 mm²; 5 x 0,5 mm²; 2	1,63	244,50	
ceP22DV130	1,000 ud	Alimentador de 230V a 15V, de 20W (1,2A) empotrable o de superfi	66,44	66,44	
ceP22DV140	1,000 ud	Caja de empotrar 107 x 165 x 46 mm (para 1307.x, 1308.x, 1309.x,	2,56	2,56	
ceP22DV150	1,000 ud	Módulo bastidor para alojamiento de dispositivos modulares en so	109,29	109,29	
TOTAL PARTIDA.....					978,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE19P PORTEROS AUTOMÁTICOS Y VIDEOPORTEROS**
**SUBAPARTADO ceE19PC ELECTRÓNICOS CONVENCIONALES**
**ceE19PC010 ud PORTERO ELECTRONICO**

Portero electrónico formado por dos líneas, sistema convencional incluyendo placa de calle, alimentador, abrepuestas y teléfonos electrónicos, montado incluyendo cableado y conexionado completo.

ceO01OB240	2,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	38,23
ceO01OB260	2,500 h	Ayudante electricista	14,36	35,90
ceP01DA150	10,000 ud	Pequeño material	0,55	5,50
ceP22BF010	15,000 m	Manguera 16x0,25 mm2.	2,02	30,30
ceP22BF020	15,000 m	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	9,90
ceP22BV010	1,000 ud	Kit de Portero Fermax Citimax 2 líneas	104,87	104,87

TOTAL PARTIDA..... 224,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**ceE19PC020 ud CONSERJERIA PORTERO ELEC. ENPARED**

Conserjería de pared compuesta de placa y teléfono conserje, cambiador, alimentador, caja de empotrar, recibido y montado incluyendo cableado y conexionado completo.

ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55
ceP22BA010	3,000 ud	Placa de calle	230,10	690,30
ceP22BB030	1,000 ud	Alimentador portero 12Vac/1,5A	44,25	44,25
ceP22BD010	7,000 ud	Teléfono electrónico	21,24	148,68
ceP22BF010	5,000 m	Manguera 16x0,25 mm2.	2,02	10,10
ceP22BF020	5,000 m	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	3,30

TOTAL PARTIDA..... 926,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE19PD ELECTRÓNICOS DIGITALES**
**ceE19PD010 ud PLACA DE PORTERO ELEC. SEGUNDO ACCESO**

Placa para segundo acceso de portero electrónico en el mismo bloque o acceso general, formado por placa, sistema digital, secreto de comunicación, llamada y ganancia regulable, confirmación de apertura mediante mensaje de puerta abierta, incluyendo caja de empotrar, tarjetero panorámico, placa de calle, y abrepuestas, recibido y montado incluyendo cableado y conexionado completo.

ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75
ceP15GA010	45,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	7,65
ceP22BA020	1,000 ud	Pla.calle digital ADS	283,20	283,20
ceP22BC010	1,000 ud	Abrepuestas normal portero digital	24,78	24,78
ceP22BF020	15,000 m	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	9,90

TOTAL PARTIDA..... 387,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19PD020</b>		<b>ud PUNTO DE TELEFONODIGITAL</b>			
		Telefono digital, conectado a instalación general del bloque, secreto de conversación, montaje de superficie, incluyendo cableado y conexionado completo a regleta de planta.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,400 h	Ayudante electricista	14,36	5,74	
ceP15GA010	18,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	3,06	
ceP22BD020	1,000 ud	Telefono digital ADS	40,71	40,71	
TOTAL PARTIDA.....					55,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE19PD030</b>		<b>ud CONSERJERIA DIGITAL SOBREMESA ADS</b>			
		Conserjería de sobremesa digital con directorio digital, display y teclado numérico, 3 modos de funcionamiento, montado incluyendo caja de conexiones, cableado y conexionado completo.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceP01DA150	15,000 ud	Pequeño material	0,55	8,25	
ceP15GA010	15,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	2,55	
ceP22BF020	5,000 m	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	3,30	
ceP22BG010	1,000 ud	Conserjería ADS de sobremesa	663,75	663,75	
TOTAL PARTIDA.....					692,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE19PS ACCESOS GENERALES Y CONSERJERIA**

<b>ceE19PS010</b>		<b>ud PLACA VIDEOPORT B/N MDS, NUMERICA DIGITAL</b>			
		Placa de acceso de Videoporteroportero blanco y negro MDS Digital, en entrada general, formado por placa numérica, display y directorio electrónico, secreto de comunicación, llamada y ganancia regulable, base de datos de vecinos y control de accesos mediante perfiles de usuario y calendario, códigos de apertura de puerta desde placa, incluyendo caja de empotrar, placa de calle, telecámara b/n, unidad central, alimentadores autoprottegidos, y abrepuestas, recibido y montado incluyendo cableado y conexionado completo.			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	45,87	
ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
ceP15GA010	45,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	7,65	
ceP15GA020	15,000 m	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,27	4,05	
ceP22BA030	1,000 ud	Placa videoportero MDS Digital	460,20	460,20	
ceP22BB010	1,000 ud	Alimentador portero 18Vdc/3,5A	106,20	106,20	
ceP22BB020	1,000 ud	Alimentador portero 12Vdc/2A	79,65	79,65	
ceP22BC010	1,000 ud	Abrepuestas normal portero digital	24,78	24,78	
ceP22BF020	15,000 m	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	9,90	
ceP22BT020	1,000 ud	Modulo Telecámara Citymax, blanco y negro	420,37	420,37	
ceP22BV040	1,000 ud	Unidad central MDS Digital	349,57	349,57	
TOTAL PARTIDA.....					1.554,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19PS020</b>		<b>ud PLACA VIDEOPORT COLOR MDS, NUMERICA DIGITAL</b>			
		Placa de acceso de Videopuertoportero color MDS Digital, en entrada general, formado por placa numérica, display y directorio electrónico, secreto de comunicación, llamada y ganancia regulable, base de datos de vecinos y control de accesos mediante perfiles de usuario y calendario, codigos de apertura de puerta desde placa y opción de control de alarma u otros, incluyendo caja de empotrar, placa de calle, telecámara color, unidad central, alimentadores autoprotegidos, y abrepuertas , recibido y montado incluyendo cableado y conexionado completo.			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	45,87	
ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
ceP15GA010	90,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	15,30	
ceP15GA020	15,000 m	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,27	4,05	
ceP22BA030	1,000 ud	Placa videopuerto MDS Digital	460,20	460,20	
ceP22BB010	1,000 ud	Alimentador portero 18Vdc/3,5A	106,20	106,20	
ceP22BB020	1,000 ud	Alimentador portero 12Vdc/2A	79,65	79,65	
ceP22BC010	1,000 ud	Abrepuertas normal portero digital	24,78	24,78	
ceP22BF020	15,000 m	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	9,90	
ceP22BT010	1,000 ud	Modulo Telecámara Citymax color	531,00	531,00	
ceP22BV040	1,000 ud	Unidad central MDS Digital	349,57	349,57	
TOTAL PARTIDA.....					1.672,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE19PS030</b>		<b>ud CONSERJERIA DIGITAL SOBREMESA MDS</b>			
		Conserjería de sobremesa digital MDS con directorio digital, display y teclado numérico, 6 modos de funcionamiento, configuración antipánico, con opción de monitorización de alarmas y urbanización, conexión PC para cambio de configuraciones, altas y bajas, registro de incidencias, y otras funciones avanzadas; montado incluyendo caja de conexiones, unidad central ref 2405, alimentador autoprotegido, adaptador PC y software Win Com Plus, cableado y conexionado completo.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GA010	50,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	8,50	
ceP22BB020	1,000 ud	Alimentador portero 12Vdc/2A	79,65	79,65	
ceP22BF020	5,000 m	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	3,30	
ceP22BG020	1,000 ud	Conserjería MDS de sobremesa	619,50	619,50	
ceP22BV040	1,000 ud	Unidad central MDS Digital	349,57	349,57	
ceP22BV050	1,000 ud	Modulo programación PC puerto serie	84,07	84,07	
TOTAL PARTIDA.....					1.174,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE19R REDES DE DATOS****SUBAPARTADO ceE19RB REDES INALÁMBRICAS LARGO ALCANCE (WIMAX)****ceE19RB010 ud UNIDAD DE USUARIO**

Instalación de una unidad de usuario inalámbrica de largo alcance (40 km.) para conexiones punto a punto o punto multipunto, 10BaseT Ethernet ó 10BaseTx Fast Ethernet, tecnología WIMAX (Worldwide for Microwave Access), en la banda de 4,9 GHz. Instalada y conexionada.

ceO01OB270	1,300 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	19,88
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55
ceP22RB010	1,000 ud	Unidad usuario 4,9 GHz 500mW	1.123,60	1.123,60

TOTAL PARTIDA..... 1.144,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE19RE REDES DE ÁREA LOCAL (LAN)****ELEMENTO ceE19REC CONCENTRADORES (HUB)****ceE19REC010 ud HUB 8 PUERTOS 10 BASET**

Instalación de concentrador (HUB) de 10Mbps de 8 puertos 10-BaseT (RJ45) y un puerto 10-Base2 (BNC) para conexión a una red basada en cable coaxial. Protección de fallo individual y aislada de cada puerto. Dispone de un noveno conector RJ45 para encadenar otros HUBS en cascada. Fuente de alimentación externa incluida. Instalado y conexionado.

ceO01OB270	0,250 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,82
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55
ceP22REC010	1,000 ud	Hub 8 puertos 10BaseT	26,69	26,69

TOTAL PARTIDA..... 31,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**ceE19REC020 ud HUB 16 PUERTOS 10 BASET**

Instalación de concentrador (HUB) de 10Mbps de 16 puertos 10-BaseT (RJ45), un puerto 10-Base5 (AUI), y un puerto 10-Base2 (BNC) para conexión a una red basada en cable coaxial. Protección de fallo individual y aislada a cada puerto. Dispone de un conector RJ45 adicional para encadenar otros HUBS en cascada. Incluye alimentador externo. Instalado y conexionado.

ceO01OB270	0,250 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,82
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55
ceP22REC020	1,000 ud	Hub 16 puertos 10BaseT	53,38	53,38

TOTAL PARTIDA..... 57,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE19RER ENCAMINADORES (ROUTERS)**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19RER010</b>		<b>ud ROUTER+MODEM ADSL</b>			
		Instalación de un Router con Modem ADSL sobre RTB, switch de 4 puertos 10/100 Mbps, Red Privada Virtual (RPV) y FireWall. Dispone de conector RJ11 para conexión a la línea telefónica RTB, y 4 conectores RJ45 para conexión a la LAN 10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a internet avanzadas: compartición del acceso a internet, compatible con los estándares ADSL elevada velocidad de transmisión (8 Mbps de bajada y 1 Mps de subida), y soporte de IP fija o dinámica Instalado y conexionado.			
ceO01OB270	0,430 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	6,57	
ceO01OB290	0,250 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	3,59	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22RER010	1,000 ud	Router+Modem+FireWall ADSL sobre RTB	28,36	28,36	
TOTAL PARTIDA.....					39,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE19RES CONMUTADORES(SWITCH)**

<b>ceE19RES010</b>		<b>ud SWITCH DE 8 PUERTOS</b>			
		Instalación de Switch de 8 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps auto-detectables, formato de sobremesa de reducido tamaño y fuente de alimentación incluida. Instalado y conexionado.			
ceO01OB270	0,430 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	6,57	
ceO01OB290	0,250 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	3,59	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22RES010	1,000 ud	Switch de 8 puertos 10/100/1000Mbps	88,82	88,82	
TOTAL PARTIDA.....					99,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE19RES020</b>		<b>ud SWITCH DE 24 PUERTOS</b>			
		Instalación de Switch de 24 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps auto-detectables, tamaño de rack 19" (1U) y fuente de alimentación incluida, gestionable y un puerto de fibra óptica SC compatible con 1000Base-LX (1000Mbps). Permite una distancia máxima de 10 km., longitud de onda de 1300nm, SC single-modo (SM). Instalado y conexionado.			
ceO01OB270	1,270 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	19,42	
ceO01OB290	0,400 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	5,74	
ceP01DA150	3,000 ud	Pequeño material	0,55	1,65	
ceP22RES020	1,000 ud	Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps	1.138,27	1.138,27	
TOTAL PARTIDA.....					1.165,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE19RES030</b>		<b>ud SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 3</b>			
		Instalación de Switch de 24 puertos con 10/100/1000Mbps, capa 3 para aplicaciones multimedia, tamaño de rack 19" (1U) y fuente de alimentación incluida,. Instalado y conexionado.			
ceO01OB270	1,270 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	19,42	
ceO01OB290	0,400 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	5,74	
ceP01DA150	3,000 ud	Pequeño material	0,55	1,65	
ceP22RES030	1,000 ud	Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps,C. 3	1.752,19	1.752,19	
TOTAL PARTIDA.....					1.779,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19RES040</b>	<b>ud SWITCH DE 48 PUERTOS CAPA 3</b>			
	Instalación de Switch de 48 puertos con 10/100/1000Mbps, capa 3 con dos puertos de 2 Gbps, para aplicaciones multimedia, tamaño de rack 19" (1U) y fuente de alimentación incluida., Instalado y conexionado.			
ceO01OB270	1,710 h Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	26,15	
ceO01OB290	0,600 h Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	8,62	
ceP01DA150	5,000 ud Pequeño material	0,55	2,75	
ceP22RES040	1,000 ud Switch de 48 puertos 10/100/1000Mbps,C. 3	2.222,48	2.222,48	
TOTAL PARTIDA.....				2.260,00

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS

**SUBAPARTADO ceE19RI REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICAS (WLAN)**  
**ELEMENTO ceE19RIA PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO (AP)**

<b>ceE19RIA010</b>	<b>ud PUNTO DE ACCESO INALÁMBR. GRANCOBERTURA</b>			
	Instalación de Punto de acceso inalámbrico integrado en la propia antena (ganancia 18 dBi). Compatible con los estándares IEEE 802.11-b/g y soportando velocidades de hasta 54Mbps. Incorpora potentes funciones de punto de acceso y bridge, accesible desde web, soporte cliente DHCP, actualización de firmware, asignación automática de IP (si falla el servidor DHCP), seguridad WEP (64, 128 y 256 bit), etc. Es ideal para crear redes WLAN en oficinas sin necesidad de realizar obras. Alto nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.			
ceO01OB270	1,300 h Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	19,88	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22RIA010	1,000 ud P. Acc. 18dBi/2.4GHz 802.11b/g (54Mbps)	88,82	88,82	
TOTAL PARTIDA.....				109,25

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE19RIA020</b>	<b>ud PUNTO DE ACCESO INALÁMBR. BAJA COBERTURA</b>			
	Instalación de Punto de acceso inalámbrico compatible con 802.11g, que soporta velocidades de hasta 108 Mbps en la banda de los 2.4GHz. Soporta protocolos de encriptación WEP de hasta 152-bit (64/128/152-bit), y sistemas de seguridad avanzados de tipo WPA y AES. Compatible con LAN 802.3 y WLAN (802.11b y 802.11g). Configuración mediante interface web. Incluye dos antenas orientables en el propio dispositivo de tipo omni-direccional con ganancia de 2dBi. Es ideal para crear redes WLAN en pequeñas oficinas sin necesidad de realizar obras. Alto nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.			
ceO01OB270	0,500 h Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	7,65	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22RIA020	1,000 ud P. Acc. Inalámbrico 108Mbps 802.11b/g	100,40	100,40	
TOTAL PARTIDA.....				108,60

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19RIA030</b>	<b>ud SERVIDOR DE AUTENTIFICACIÓN</b>			
	Instalación de Servidor de autenticación inalámbrica. Diseñado para ampliar la seguridad en una red inalámbrica (WLAN), soportando los estándares EAP y 802.1x, eliminando drásticamente los accesos no autorizados. Permite la fácil gestión de usuarios autorizados a acceder a la WLAN, ya que permite altas, bajas y modificaciones catalogadas por usuarios, empresas, grupos o ISPs (Internet Service Provider). El administrador de la WLAN puede controlar los accesos de los diferentes usuarios, que pueden ser habituales o esporádicos. Gestión de hasta 200 usuarios por defecto. Gestión de copia de seguridad. Datos estadísticos y listado de datos de usuario on-line. Es totalmente independiente de los puntos de acceso utilizados. Instalado y conexiónado.			
ceO01OB270	0,500 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	7,65
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55
ceP22RIA030	1,000 ud	Servidor autenticación inalámbrico.RADIUS	66,79	66,79
TOTAL PARTIDA.....				74,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE19RIR ENCAMINADORES INALÁMBRICOS (ROUTER WLAN)

<b>ceE19RIR010</b>	<b>ud ROUTER MODEM ADSL WLAN</b>			
	Instalación de un Router con Modem ADSL sobre RTB, switch de 4 puertos 10/100 Mbps, y tecnología inalámbrica WIFI 802.11-b/g que alcanza velocidad de transmisión de hasta 54Mbps con soporte WPA. Dispone de conector RJ11 para conexión a la línea telefónica, y 4 conectores RJ45 para conexión a la LAN 10/100 Mbps. Soporta altas velocidades ADSL2 y ADSL2+. Compatible con los estándares ADSL ANSI T1.413 (Issue 2), G.dmt (ITU G.992.1), G.lite (ITU G.992.2), G.hs (ITU G.994.1), G.dmt.bis (ITU G.992.3) y G.dmt.bisplus (ITU G.992.5). Instalado y conexiónado.			
ceO01OB270	0,430 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	6,57
ceO01OB290	0,250 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	3,59
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55
ceP22RIR010	1,000 ud	Router Modem ADSL-2/2+RTB	122,59	122,59
TOTAL PARTIDA.....				133,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE19RIR020</b>	<b>ud ROUTER RPV+FIREWALL+MODEM ADSL WLAN</b>			
	Instalación de un Router con Modem ADSL sobre RTB, switch de 4 puertos 10/100 Mbps RPV (Rep Privada Virtual), FireWall y punto de acceso inalámbrico compatible IEEE 802.11b/g. Dispone de conector RJ11 para conexión a la línea telefónica, y 4 conectores RJ45 para conexión a la LAN 10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a internet avanzadas compartición del acceso a internet, compatible con los estándares, elevada velocidad de transmisión (8 Mbps de bajada y 1 Mps de subida), y soporte de IP fija o dinámica. Instalado y conexiónado.			
ceO01OB270	0,430 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	6,57
ceO01OB290	0,250 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	3,59
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55
ceP22RIR020	1,000 ud	Router+Modem+RPV+FireWall ADSL	189,49	189,49
TOTAL PARTIDA.....				200,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE19T INFRAEST. COMUNES DE TELECOM. (ICT)</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE19TC EQUIPOS DE CAPTACIÓN</b>					
<b>ELEMENTO ceE19TCS TV SATÉLITE</b>					
<b>ceE19TCS010</b>	<b>ud EQUIPO CAPTACIÓN TV DIGITAL ASTRA</b>	Equipo de captación de señales de RTV satélite analógica y digital, para el satélite ASTRA, compuesto por antena parabólica de 1,1 m. de diámetro, con convertor universal LNB de bajo factor de ruido, incluido cable coaxial, conectores y conductor de tierra de 25 mm <sup>2</sup> hasta equipos de cabecera, instalado.			
ceO01OB270	4,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	61,16	
ceO01OB280	4,000 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	58,88	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
ceP15GA070	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 25 mm <sup>2</sup> Cu	3,24	32,40	
ceP22TB150	25,000 m	Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE	0,66	16,50	
ceP22TS020	1,000 ud	Antena parabólica off-set Fe D=1100	88,41	88,41	
ceP22TS030	1,000 ud	Conv. univ. ersal monoblock	42,66	42,66	
TOTAL PARTIDA.....					301,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceE19TCS020</b>	<b>ud EQUIPO CAPTACIÓN TV DIGITAL HISPASAT</b>	Equipo de captación de señales de RTV satélite analógica y digital, para el satélite HISPASAT, compuesto por antena parabólica de 1 m. de diámetro tipo OFFSET, con convertor universal LNB de bajo factor de ruido, incluso cable coaxial, conectores y conductor de tierra de 25 mm <sup>2</sup> hasta equipos de cabecera, instalado.			
ceO01OB270	4,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	61,16	
ceO01OB280	4,000 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	58,88	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
ceP15GA070	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 25 mm <sup>2</sup> Cu	3,24	32,40	
ceP22TB150	25,000 m	Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE	0,66	16,50	
ceP22TS010	1,000 ud	Antena parabólica off-set Fe D=1000	78,23	78,23	
ceP22TS030	1,000 ud	Conv. univ. ersal monoblock	42,66	42,66	
TOTAL PARTIDA.....					290,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE19TCS030</b>	<b>ud BASE PARA ANTENA PARABÓLICA</b>	Base para antena parabólica compuesta por placa metálica de acero S 275JR en perfil plano de 200x200x10 mm. con cuatro patillas de anclaje de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con una longitud de 25 cm. soldada a un tubo de 70 mm. de diámetro y colocación en forjado de cubierta.			
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB280	1,000 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	14,72	
ceP01DA150	0,100 ud	Pequeño material	0,55	0,06	
ceP01HM010	0,027 m <sup>3</sup>	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	1,23	
ceP03ACC040	3,790 kg	Acero corrugado B 500 S/SD pref.	0,75	2,84	
ceP22TA060	1,000 ud	Base T fijación antena parabólica	24,45	24,45	
ceP22TA070	1,000 ud	Herraje empotrar fijación anten. parabó.	12,70	12,70	
TOTAL PARTIDA.....					93,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**ELEMENTO ceE19TCT RTV TERRENAL**
**ceE19TCT010 ud EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL3**

Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido anclajes, cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y material de sujeción, completamente instalado.

ceO01OB270	3,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	45,87
ceO01OB290	3,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	43,08
ceP01DA150	0,200 ud	Pequeño material	0,55	0,11
ceP15GA070	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu	3,24	32,40
ceP22TA010	1,000 ud	Mástil 3 m. 40x2 mm.	20,35	20,35
ceP22TA020	4,000 ud	Garra muro galv. 250 mm	1,96	7,84
ceP22TB150	30,000 m	Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE	0,66	19,80
ceP22TT010	1,000 ud	Antena UHF tipo X, canales 21/69 G=16,5dB	43,34	43,34
ceP22TT020	1,000 ud	Antena TV digital tdt, canales 21/69 G=17dB	49,65	49,65
ceP22TT030	1,000 ud	Antena FM circular G=1dB	17,39	17,39
ceP22TT040	1,000 ud	Antena Yagui 3E, DAB G=8 dB	25,66	25,66

TOTAL PARTIDA..... 305,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE19TCT020 ud EQUI. CAPTACIÓN RTV h=5,5m.**

Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con un tramo superior de torreta (perfil triangular de 180 mm. de lado) de 3 m., de altura, placa base rígida y mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera, completamente instalado.

ceO01OB270	5,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	76,45
ceO01OB290	5,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	71,80
ceP01DA150	0,200 ud	Pequeño material	0,55	0,11
ceP15GA070	12,000 m	Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu	3,24	38,88
ceP22TA010	1,000 ud	Mástil 3 m. 40x2 mm.	20,35	20,35
ceP22TA030	1,000 ud	Base rígida Modelo 180	38,98	38,98
ceP22TA050	1,000 ud	Tramo torreta superior 3 m. M.180 (20x2)	132,18	132,18
ceP22TB150	40,000 m	Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE	0,66	26,40
ceP22TT010	1,000 ud	Antena UHF tipo X, canales 21/69 G=16,5dB	43,34	43,34
ceP22TT020	1,000 ud	Antena TV digital tdt, canales 21/69 G=17dB	49,65	49,65
ceP22TT030	1,000 ud	Antena FM circular G=1dB	17,39	17,39
ceP22TT040	1,000 ud	Antena Yagui 3E, DAB G=8 dB	25,66	25,66

TOTAL PARTIDA..... 541,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TCT030</b>		<b>ud EQUI. CAPTACIÓN RTV h=8,5m.</b>			
		Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con un tramo intermedio y superior de torreta, (perfil triangular de 180 mm. de lado) de 3 m. de altura, placa base rígida, mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm <sup>2</sup> , hasta equipos de cabecera, completamente instalado.			
ceO01OB270	6,500 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	99,39	
ceO01OB280	6,500 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	95,68	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
ceP15GA070	12,000 m	Cond. rígi. 750 V 25 mm <sup>2</sup> Cu	3,24	38,88	
ceP22TA010	1,000 ud	Mástil 3 m. 40x2 mm.	20,35	20,35	
ceP22TA030	1,000 ud	Base rígida Modelo 180	38,98	38,98	
ceP22TA040	1,000 ud	Tramo torreta intermedio 3 m M.180 (20x2)	107,30	107,30	
ceP22TA050	1,000 ud	Tramo torreta superior 3 m. M.180 (20x2)	132,18	132,18	
ceP22TB150	50,000 m	Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE	0,66	33,00	
ceP22TT010	1,000 ud	Antena UHF tipo X, canales 21/69 G=16,5dB	43,34	43,34	
ceP22TT020	1,000 ud	Antena TV digital tdt, canales 21/69 G=17dB	49,65	49,65	
ceP22TT030	1,000 ud	Antena FM circular G=1dB	17,39	17,39	
ceP22TT040	1,000 ud	Antena Yagui 3E, DAB G=8 dB	25,66	25,66	
TOTAL PARTIDA.....					702,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE19TD PUNTO DE DISTRIBUCIÓN**
**ELEMENTO ceE19TDR DISTRIBUCIÓN PARA RTV**

<b>ceE19TDR010</b>		<b>ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV AMPLIFI. INTERM.</b>			
		Punto de distribución RTV con amplificación intermedia, compuesto por un amplificador de línea de dos entradas/2 salidas, banda TV + F.I. en instalaciones ICT, incluyendo dos derivadores de señal de dos direcciones tipo A (5-2400 MHz), conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.			
ceO01OB270	1,500 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	22,94	
ceO01OB280	1,500 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	22,08	
ceP01DA150	3,000 ud	Pequeño material	0,55	1,65	
ceP22TD010	2,000 ud	Derivador 2 direc.(5-2400 MHz) A (16 dB)	9,03	18,06	
ceP22TE110	1,000 ud	Ampli. Línea TV + F.I. 2 entradas/2 salidas	229,08	229,08	
TOTAL PARTIDA.....					293,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE19TDR020</b>		<b>ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV2D</b>			
		Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por dos derivadores de 2 direcciones tipo B (5 - 2400MHz), según esquema de instalación, terminado.			
ceO01OB270	0,200 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,06	
ceO01OB280	0,200 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	2,94	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
ceP22TD020	2,000 ud	Derivador 2 direc.(5-2400 MHz) B (20 dB)	9,03	18,06	
TOTAL PARTIDA.....					25,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TDR030</b>		<b>ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV4D</b>			
		Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por dos derivadores de 4 direcciones tipo C (5 - 2150MHz), totalmente instalado.			
ceO01OB270	0,300 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	4,59	
ceO01OB280	0,300 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	4,42	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
ceP22TD030	2,000 ud	Derivador 4 direc.(5-2400 MHz) C (25 dB)	11,24	22,48	
TOTAL PARTIDA.....					32,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE19TDT DISTRIBUCIÓN PARA TELEFONÍA**

<b>ceE19TDT010</b>		<b>ud PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 5 PARES</b>			
		Punto de distribución de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 5 pares y conexionado de pares sangrados para red de dispersión. Este punto de distribución se puede colocar en el registro principal cuando el número de pares de la red de distribución es igual o inferior a 30 pares.			
ceO01OB270	0,200 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,06	
ceO01OB280	0,200 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	2,94	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TW060	1,000 ud	Regleta conexión 5 pares (corte prueba)	5,04	5,04	
ceP22TW080	1,000 ud	Soporte inserción de 1 regleta de 5 p	0,88	0,88	
TOTAL PARTIDA.....					12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE19TDT020</b>		<b>ud PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 10 PARES</b>			
		Punto de distribución de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 10 pares y conexionado de pares sangrados para red de dispersión. Este punto de distribución se puede colocar en el registro principal cuando el número de pares de la red de distribución es igual o inferior a 30 pares.			
ceO01OB270	0,250 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,82	
ceO01OB290	0,250 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	3,59	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TW070	1,000 ud	Regleta conexión 10 pares (corte prueba)	6,10	6,10	
ceP22TW090	1,000 ud	Soporte inserción de 1 regleta de 10 p	1,02	1,02	
TOTAL PARTIDA.....					15,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBPARTADO ceE19TE EQUIPOS DE CABECERA</b>					
<b>ELEMENTO ceE19TES TV SATÉLITE</b>					
<b>ceE19TES010</b>		<b>ud EQUI.RECEP.TV SATÉ.8 CANALES (PROC.F.I.)</b>			
		Cabecera de recepción de 8 canales de TV vía satélite con 4 polaridades y distribución F.I., con procesadores F.I., fuente de alimentación, amplificador de banda ancha, conectores, etc., según esquema de instalación, terminado.			
ceO01OB270	8,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	122,32	
ceO01OB280	8,000 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	117,76	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
ceP22TE100	1,000 ud	Ampli. mono de banda ancha F.I.	112,48	112,48	
ceP22TE120	1,000 ud	F. alimentación 100 W	191,16	191,16	
ceP22TE190	8,000 ud	Procesador FI/FI. simple	185,85	1.486,80	
ceP22TW 020	12,000 ud	Puente interconexión ampli. mono	1,05	12,60	
ceP22TW 030	1,000 ud	Sop.estandar 10 módulos+fuentes alim.	6,97	6,97	
ceP22TW 040	6,000 ud	Resistencia de carga adaptadora	2,07	12,42	
TOTAL PARTIDA.....					2.063,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE19TES020</b>		<b>ud EQUI.RECEP.TV SATÉ. 4 CANALES (QPSK-PAL)</b>			
		Cabecera de recepción de 4 canales de TV vía satélite con 2 polaridades utilizando el sistema de transmodulación digital de satélite (QPSK) a un canal analógico (PAL) para distribución en UHF, fuente de alimentación, amplificador de banda ancha, conectores, etc., según esquema de instalación, terminado.			
ceO01OB270	6,500 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	99,39	
ceO01OB280	6,500 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	95,68	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
ceP22TE090	1,000 ud	Ampli. mono híbrido de cabecera	125,49	125,49	
ceP22TE120	1,000 ud	F. alimentación 100 W	191,16	191,16	
ceP22TE170	4,000 ud	Transmodulador QPSK-PAL	371,70	1.486,80	
ceP22TW 020	6,000 ud	Puente interconexión ampli. mono	1,05	6,30	
ceP22TW 030	1,000 ud	Sop.estandar 10 módulos+fuentes alim.	6,97	6,97	
ceP22TW 040	4,000 ud	Resistencia de carga adaptadora	2,07	8,28	
TOTAL PARTIDA.....					2.021,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TES030</b>		<b>ud EQUI.RECEP.TV SATÉ. 4 CANALES(QPSK-QAM)</b>			
		Cabecera de recepción de 4 canales de TV vía satélite con 2 polaridades utilizando el sistemas de transmodulación digital de satélite (QPSK) a un canal digital (QAM) para distribución en UHF, fuente de alimentación, amplificador de banda ancha, conectores, etc., según esquema de instalación, terminado.			
ceO01OB270	6,500 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	99,39	
ceO01OB280	6,500 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	95,68	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
ceP22TE090	1,000 ud	Ampli. mono híbrido de cabecera	125,49	125,49	
ceP22TE120	1,000 ud	F. alimentación 100 W	191,16	191,16	
ceP22TE180	4,000 ud	Transmodulador QPSK-QAM	495,60	1.982,40	
ceP22TW 020	6,000 ud	Puente interconexión ampli. mono	1,05	6,30	
ceP22TW 030	1,000 ud	Sop.estandard 10 módulos+fuentes alim.	6,97	6,97	
ceP22TW 040	4,000 ud	Resistencia de carga adaptadora	2,07	8,28	
TOTAL PARTIDA.....					2.516,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE19TES040</b>		<b>ud EQUI. RECEP. TV SATÉLITE 7 CANALES ANALO.</b>			
		Cabecera de recepción de 7 canales analógicos de TV vía satélite con 2 polaridades, fuente de alimentación, amplificador de banda ancha, conectores, etc., según esquema de instalación, terminado.			
ceO01OB270	8,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	122,32	
ceO01OB280	8,000 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	117,76	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
ceP22TE020	7,000 ud	Receptor T.V. analógica satélite	227,11	1.589,77	
ceP22TE090	1,000 ud	Ampli. mono híbrido de cabecera	125,49	125,49	
ceP22TE120	1,000 ud	F. alimentación 100 W	191,16	191,16	
ceP22TW 020	12,000 ud	Puente interconexión ampli. mono	1,05	12,60	
ceP22TW 030	1,000 ud	Sop.estandard 10 módulos+fuentes alim.	6,97	6,97	
ceP22TW 040	4,000 ud	Resistencia de carga adaptadora	2,07	8,28	
TOTAL PARTIDA.....					2.175,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE19TET RTV TERRENAL

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TET010</b>		<b>ud EQ.8 CAN.TV TERRENAL+DAB+FM, AMPL. F.I.</b>			
		Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales adyacentes, (monocanales UHF de alta selectividad de 55 dB) y 6 canales no adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, amplificadores F.I. para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.			
ceO01OB270	9,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	137,61	
ceO01OB280	9,000 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	132,48	
ceP22TE010	1,000 ud	Preamplificador (banda ancha) UHF	21,15	21,15	
ceP22TE030	1,000 ud	Amplificador monocanal FM G =30 dB	47,75	47,75	
ceP22TE040	1,000 ud	Amplificador monocanal DAB G =45 dB	53,45	53,45	
ceP22TE050	6,000 ud	Amplificador monocanal UHF G =48 dB	58,76	352,56	
ceP22TE060	2,000 ud	Amplificador monocanal UHFsele. G=55 dB	74,96	149,92	
ceP22TE080	2,000 ud	Amplifi. mono mezcl. F.I./SAT G =50 dB	78,59	157,18	
ceP22TE120	1,000 ud	F. alimentación 100 W	191,16	191,16	
ceP22TW 010	1,000 ud	Soporte 12 módulos+fuentes alimentación	8,76	8,76	
ceP22TW 020	16,000 ud	Puente interconexión ampli. mono	1,05	16,80	
ceP22TW 040	6,000 ud	Resistencia de carga adaptadora	2,07	12,42	
ceP22TW 120	1,000 ud	Latiguillo coaxial	1,82	1,82	
ceP22TW 130	13,000 ud	Placa embellecedora	7,39	96,07	
TOTAL PARTIDA.....					1.379,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE19TET020</b>		<b>ud EQ.8 CAN.TV TERRENAL+DAB+FM,DISTR.F.I.</b>			
		Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales adyacentes, (monocanales UHF de alta selectividad de 55 dB) y 6 canales no adyacentes, (monocanales UHF 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, mezclador F.I. para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.			
ceO01OB270	8,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	122,32	
ceO01OB280	8,000 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	117,76	
ceP22TE010	1,000 ud	Preamplificador (banda ancha) UHF	21,15	21,15	
ceP22TE030	1,000 ud	Amplificador monocanal FM G =30 dB	47,75	47,75	
ceP22TE040	1,000 ud	Amplificador monocanal DAB G =45 dB	53,45	53,45	
ceP22TE050	6,000 ud	Amplificador monocanal UHF G =48 dB	58,76	352,56	
ceP22TE060	2,000 ud	Amplificador monocanal UHFsele. G=55 dB	74,96	149,92	
ceP22TE120	1,000 ud	F. alimentación 100 W	191,16	191,16	
ceP22TE160	1,000 ud	Mezclador 2 F.I.y TV	27,91	27,91	
ceP22TW 010	1,000 ud	Soporte 12 módulos+fuentes alimentación	8,76	8,76	
ceP22TW 020	15,000 ud	Puente interconexión ampli. mono	1,05	15,75	
ceP22TW 040	5,000 ud	Resistencia de carga adaptadora	2,07	10,35	
ceP22TW 130	11,000 ud	Placa embellecedora	7,39	81,29	
TOTAL PARTIDA.....					1.200,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TET030</b>		<b>ud EQ.7 CAN.TV TERRENAL+DAB+FM,DISTR.F.I.</b>			
		Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales adyacentes, (monocanales UHF de alta selectividad de 55 dB) y 6 canales no adyacentes, (monocanales UHF 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, mezclador F.I. para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.			
ceO01OB270	5,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	76,45	
ceO01OB280	5,000 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	73,60	
ceP22TE010	1,000 ud	Preamplificador (banda ancha) UHF	21,15	21,15	
ceP22TE030	1,000 ud	Amplificador monocanal FM G =30 dB	47,75	47,75	
ceP22TE040	1,000 ud	Amplificador monocanal DAB G =45 dB	53,45	53,45	
ceP22TE050	3,000 ud	Amplificador monocanal UHF G =48 dB	58,76	176,28	
ceP22TE070	1,000 ud	Amplificador mono TDT con G=50 dB	66,02	66,02	
ceP22TE120	1,000 ud	F. alimentación 100 W	191,16	191,16	
ceP22TE160	1,000 ud	Mezclador 2 F.I.y TV	27,91	27,91	
ceP22TW 020	7,000 ud	Puente interconexión ampli. mono	1,05	7,35	
ceP22TW 030	1,000 ud	Sop.estandard 10 módulos+fuentes alim.	6,97	6,97	
ceP22TW 040	5,000 ud	Resistencia de carga adaptadora	2,07	10,35	
ceP22TW 130	7,000 ud	Placa embellecedora	7,39	51,73	
TOTAL PARTIDA.....					810,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE19TET040</b>		<b>ud EQ.6 CAN.TV TERRENAL+DAB+FM,DISTR.F.I.</b>			
		Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 6 canales no adyacentes, (monocanales de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, mezclador F.I. para la para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.			
ceO01OB270	6,500 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	99,39	
ceO01OB280	6,500 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	95,68	
ceP22TE010	1,000 ud	Preamplificador (banda ancha) UHF	21,15	21,15	
ceP22TE030	1,000 ud	Amplificador monocanal FM G =30 dB	47,75	47,75	
ceP22TE040	1,000 ud	Amplificador monocanal DAB G =45 dB	53,45	53,45	
ceP22TE050	6,000 ud	Amplificador monocanal UHF G =48 dB	58,76	352,56	
ceP22TE120	1,000 ud	F. alimentación 100 W	191,16	191,16	
ceP22TE160	1,000 ud	Mezclador 2 F.I.y TV	27,91	27,91	
ceP22TW 020	11,000 ud	Puente interconexión ampli. mono	1,05	11,55	
ceP22TW 030	1,000 ud	Sop.estandard 10 módulos+fuentes alim.	6,97	6,97	
ceP22TW 040	5,000 ud	Resistencia de carga adaptadora	2,07	10,35	
ceP22TW 130	9,000 ud	Placa embellecedora	7,39	66,51	
TOTAL PARTIDA.....					984,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TET050</b>		<b>ud EQ.4 CONV. Y 2 CAN TV TERRENAL.+DAB+FM,D</b>			
		Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales no adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, 4 conversores de canal analógico, amplificador universal, mezclador F.I. para la para la distribución F.I. de señales de satélite, fuentes de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.			
ceO01OB270	6,500 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	99,39	
ceO01OB280	6,500 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	95,68	
ceP22TE010	1,000 ud	Preamplificador (banda ancha) UHF	21,15	21,15	
ceP22TE030	1,000 ud	Amplificador monocanal FM G =30 dB	47,75	47,75	
ceP22TE040	1,000 ud	Amplificador monocanal DAB G =45 dB	53,45	53,45	
ceP22TE050	2,000 ud	Amplificador monocanal UHF G =48 dB	58,76	117,52	
ceP22TE090	1,000 ud	Ampli. mono híbrido de cabecera	125,49	125,49	
ceP22TE120	2,000 ud	F. alimentación 100 W	191,16	382,32	
ceP22TE150	4,000 ud	Conversor de canal analógico	299,13	1.196,52	
ceP22TE160	1,000 ud	Mezclador 2 F.I.y TV	27,91	27,91	
ceP22TW 020	11,000 ud	Puente interconexión ampli. mono	1,05	11,55	
ceP22TW 030	2,000 ud	Sop.estandard 10 módulos+fuentes alim.	6,97	13,94	
ceP22TW 040	7,000 ud	Resistencia de carga adaptadora	2,07	14,49	
ceP22TW 120	1,000 ud	Latiguillo coaxial	1,82	1,82	
ceP22TW 130	11,000 ud	Placa embellecedora	7,39	81,29	
TOTAL PARTIDA.....					2.290,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE19TET060</b>		<b>ud EQ.4 TRANS.Y 2 CAN TV TERRENAL.+DAB+FM,D</b>			
		Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales no adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, 4 conversores transmoduladores COFDM-PAL, amplificador universal, mezclador F.I. para la para la distribución F.I. de señales de satélite, fuentes de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.			
ceO01OB270	6,500 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	99,39	
ceO01OB280	6,500 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	95,68	
ceP22TE010	1,000 ud	Preamplificador (banda ancha) UHF	21,15	21,15	
ceP22TE030	1,000 ud	Amplificador monocanal FM G =30 dB	47,75	47,75	
ceP22TE040	1,000 ud	Amplificador monocanal DAB G =45 dB	53,45	53,45	
ceP22TE050	2,000 ud	Amplificador monocanal UHF G =48 dB	58,76	117,52	
ceP22TE090	1,000 ud	Ampli. mono híbrido de cabecera	125,49	125,49	
ceP22TE120	2,000 ud	F. alimentación 100 W	191,16	382,32	
ceP22TE140	4,000 ud	Transmodulador COFDM - PAL	426,57	1.706,28	
ceP22TE160	1,000 ud	Mezclador 2 F.I.y TV	27,91	27,91	
ceP22TW 020	11,000 ud	Puente interconexión ampli. mono	1,05	11,55	
ceP22TW 030	2,000 ud	Sop.estandard 10 módulos+fuentes alim.	6,97	13,94	
ceP22TW 040	5,000 ud	Resistencia de carga adaptadora	2,07	10,35	
ceP22TW 120	1,000 ud	Latiguillo coaxial	1,82	1,82	
ceP22TW 130	11,000 ud	Placa embellecedora	7,39	81,29	
TOTAL PARTIDA.....					2.795,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TET070</b>		<b>ud EQ.2 CONV,2 TRANS,2 CAN TV+DAB+FM,DIST</b>			
		Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales no adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, 2 conversores de canal analógico terrenal, 2 transmoduladores COFDM-PAL, amplificador universal, mezclador F.I. para la para la distribución F.I. de señales de satélite, fuentes de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.			
ceO01OB270	6,500 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	99,39	
ceO01OB280	6,500 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	95,68	
ceP22TE010	1,000 ud	Preamplificador (banda ancha) UHF	21,15	21,15	
ceP22TE030	1,000 ud	Amplificador monocanal FM G =30 dB	47,75	47,75	
ceP22TE040	1,000 ud	Amplificador monocanal DAB G =45 dB	53,45	53,45	
ceP22TE050	2,000 ud	Amplificador monocanal UHF G =48 dB	58,76	117,52	
ceP22TE090	1,000 ud	Ampli. mono híbrido de cabecera	125,49	125,49	
ceP22TE120	2,000 ud	F. alimentación 100 W	191,16	382,32	
ceP22TE140	2,000 ud	Transmodulador COFDM - PAL	426,57	853,14	
ceP22TE150	2,000 ud	Conversor de canal analógico	299,13	598,26	
ceP22TE160	1,000 ud	Mezclador 2 F.I.y TV	27,91	27,91	
ceP22TW 020	11,000 ud	Puente interconexión ampli. mono	1,05	11,55	
ceP22TW 030	2,000 ud	Sop.estandard 10 módulos+fuentes alim.	6,97	13,94	
ceP22TW 040	5,000 ud	Resistencia de carga adaptadora	2,07	10,35	
ceP22TW 120	1,000 ud	Latiguillo coaxial	1,82	1,82	
ceP22TW 130	11,000 ud	Placa embellecedora	7,39	81,29	
TOTAL PARTIDA.....					2.541,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE19TET080</b>		<b>ud EQ.10 CAN.TV TERRENAL+DAB+FM,DISTR.F.I.</b>			
		Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 10 canales adyacentes, (monocanales UHF de alta selectividad de 55 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, mezclador F.I. para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.			
ceO01OB270	10,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	152,90	
ceO01OB280	10,000 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	147,20	
ceP22TE030	1,000 ud	Amplificador monocanal FM G =30 dB	47,75	47,75	
ceP22TE040	1,000 ud	Amplificador monocanal DAB G =45 dB	53,45	53,45	
ceP22TE060	10,000 ud	Amplificador monocanal UHFsele. G=55 dB	74,96	749,60	
ceP22TE120	1,000 ud	F. alimentación 100 W	191,16	191,16	
ceP22TE160	1,000 ud	Mezclador 2 F.I.y TV	27,91	27,91	
ceP22TW 020	20,000 ud	Puente interconexión ampli. mono	1,05	21,00	
ceP22TW 040	4,000 ud	Resistencia de carga adaptadora	2,07	8,28	
ceP22TW 050	1,000 ud	Cofre 14 unidades + alimentación	61,64	61,64	
ceP22TW 130	13,000 ud	Placa embellecedora	7,39	96,07	
TOTAL PARTIDA.....					1.556,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TET090</b>	<b>ud EQ.BANDA ANCHA.TV TERRENAL+DAB+FM</b>	Equipo de cabecera de banda ancha, preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, DAB (radio digital) y de FM, formado por central amplificadora con alimentación propia, mezclador F.I., para la distribución F.I. de señales de satélite, según esquema de instalación, terminado.			
ceO01OB270	4,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	61,16	
ceO01OB280	4,000 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	58,88	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
ceP22TE130	1,000 ud	Central amplificadora	76,78	76,78	
ceP22TE160	1,000 ud	Mezclador 2 F.I.y TV	27,91	27,91	
TOTAL PARTIDA.....					225,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE19TI PUNTO DE INTERCONEXIÓN**
**ELEMENTO ceE19TIF INTERCONEXIÓN DE TELEFONÍA**

<b>ceE19TIF010</b>	<b>ud PUNTO INTERCONEXIÓN TB + RDSI, 10 PARES</b>	Punto de interconexión de TB + RDSI, colocado en registro principal, con regleta de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 10 pares y conexionado de pares de la red de distribución.			
ceO01OB270	0,250 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,82	
ceO01OB290	0,250 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	3,59	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TW 070	1,000 ud	Regleta conexión 10 pares (corte prueba)	6,10	6,10	
ceP22TW 090	1,000 ud	Soporte inserción de 1 regleta de 10 p	1,02	1,02	
TOTAL PARTIDA.....					15,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE19TIF020</b>	<b>ud PUNTO INTERCONEXIÓN TB+RDSI (REPARTIDOR)</b>	Punto de interconexión de TB + RDSI, formado por un repartidor de 36 regleta de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 10 pares, colocado en registro principal y conexionado de pares de la red de distribución.			
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB290	1,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	14,36	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TW 070	36,000 ud	Regleta conexión 10 pares (corte prueba)	6,10	219,60	
ceP22TW 100	1,000 ud	Soporte inserción de 36 regletas de 10 p	87,54	87,54	
TOTAL PARTIDA.....					337,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE19TP CABLEADOS</b>					
<b>ELEMENTO ceE19TPC TELECOMUNICACIÓN POR CABLE (TLCA)</b>					
<b>ceE19TPC010</b>	<b>m</b>	<b>CABLEADO COAX. RED DE DISTRIBUCIÓN TLCA</b>			
		Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (RG-11), conforme a la norma UNE-EN 50117-1, para red de distribución de TLCA, totalmente instalado. No es obligatoria la instalación de esta red, a no ser que se realice una ICT de TLCA en el edificio.			
ceO01OB270	0,002 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,03	
ceO01OB280	0,002 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	0,03	
ceP01DA150	0,500 ud	Pequeño material	0,55	0,28	
ceP22TB180	1,000 m	C.coaxial (RG-11) 75 oh,TLCA 5-1000 MHz	2,70	2,70	
TOTAL PARTIDA.....					3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE19TPRRTV**

<b>ceE19TPR010</b>	<b>m</b>	<b>CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE DISPERSIÓN</b>			
		Cable coaxial de interior de 75 ohmios (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red de dispersión de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital), totalmente instalado.			
ceO01OB270	0,003 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,05	
ceO01OB280	0,003 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	0,04	
ceP01DA150	0,500 ud	Pequeño material	0,55	0,28	
ceP22TB140	1,000 m	Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC	0,66	0,66	
TOTAL PARTIDA.....					1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE19TPR020</b>	<b>m</b>	<b>CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE DISTRIBUCIÓN</b>			
		Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red de distribución de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital), totalmente instalado.			
ceO01OB270	0,002 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,03	
ceO01OB280	0,002 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	0,03	
ceP01DA150	0,500 ud	Pequeño material	0,55	0,28	
ceP22TB140	1,000 m	Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC	0,66	0,66	
TOTAL PARTIDA.....					1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

<b>ceE19TPR030</b>	<b>m</b>	<b>CABLEADO COAX. TIPO-2 DE BAJA ATENUACIÓN</b>			
		Cable coaxial de 75 ohmios, de baja atenuación, conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red de distribución y dispersión de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital), totalmente instalado.			
ceO01OB270	0,002 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,03	
ceO01OB280	0,002 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	0,03	
ceP01DA150	0,500 ud	Pequeño material	0,55	0,28	
ceP22TB160	1,000 m	Cable coaxial Cu 75 ohmios,baja aten.PE	1,29	1,29	
TOTAL PARTIDA.....					1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TPR040</b>		<b>m CABLEADO COAX. TIPO-3 BAJA ATENUACIÓN</b>			
		Cable coaxial de 75 ohmios, de baja atenuación, conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red de distribución y dispersión de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital), totalmente instalado.			
ceO01OB270	0,002 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,03	
ceO01OB280	0,002 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	0,03	
ceP01DA150	0,500 ud	Pequeño material	0,55	0,28	
ceP22TB170	1,000 m	C.coaxial Cu 75 ohmios, 1/2" baja aten.PE	3,21	3,21	
TOTAL PARTIDA.....					3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE19TPR050</b>		<b>m CABLEADO COAX. TIPO-4 EXT. DE BAJADA ANTENA</b>			
		Cable coaxial de exterior de 75 ohmios, (cubierta PE), conforme a la norma UNE-EN 50117-6, para red de dispersión principal de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital), totalmente instalado.			
ceO01OB270	0,002 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,03	
ceO01OB280	0,002 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	0,03	
ceP01DA150	0,500 ud	Pequeño material	0,55	0,28	
ceP22TB150	1,000 m	Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE	0,66	0,66	
TOTAL PARTIDA.....					1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

<b>ceE19TPR060</b>		<b>m TENDIDO DE HILO GUÍA</b>			
		Tendido de hilo guía acerado de 2 mm. en canalizaciones para redes de telecomunicación interior. Instalado.			
ceO01OB280	0,001 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	0,01	
ceP22TT070	1,400 m	Hilo acerado 2 mm. para guía	0,06	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					0,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE19TPTTELEFONÍA**

<b>ceE19TPT010</b>		<b>m CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES</b>			
		Cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.			
ceO01OB270	0,009 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,14	
ceO01OB280	0,009 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	0,13	
ceP01DA150	0,500 ud	Pequeño material	0,55	0,28	
ceP22TB090	1,000 m	Cable telefónico de 26 pares	2,54	2,54	
ceP22TW 110	25,000 ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,53	13,25	
TOTAL PARTIDA.....					16,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TPT020</b>	<b>m CABLEADO TELEFÓNICO 50 PARES</b>	Cable telefónico de interior de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.			
ceO01OB270	0,018 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,28	
ceO01OB280	0,018 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	0,26	
ceP01DA150	0,500 ud	Pequeño material	0,55	0,28	
ceP22TB110	1,000 m	Cable telefónico de 51 pares 0,5	5,35	5,35	
ceP22TW 110	50,000 ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,53	26,50	
TOTAL PARTIDA.....					32,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE19TPT030</b>	<b>m CABLEADO TELEFÓNICO 75 PARES</b>	Cable telefónico de interior de 76 pares (75 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.			
ceO01OB270	0,024 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,37	
ceO01OB280	0,024 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	0,35	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TB120	1,000 m	Cable telefónico de 76 pares 0,5	6,49	6,49	
ceP22TW 110	75,000 ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,53	39,75	
TOTAL PARTIDA.....					47,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE19TPT040</b>	<b>m CABLEADO TELEFÓNICO 100 PARES</b>	Cable telefónico de interior de 101 pares (100 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.			
ceO01OB270	0,032 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,49	
ceO01OB280	0,032 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	0,47	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TB130	1,000 m	Cable telefónico de 101 pares 0,5	8,97	8,97	
ceP22TW 110	100,000 ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,53	53,00	
TOTAL PARTIDA.....					63,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE19TPT050</b>	<b>ud CAMBIO SECCIÓN MÚLTIPLE A 25 PAR</b>	Cambio de sección de cable telefónico de múltiple a 25 pares, incluido el sangrado y conexionado de pares en registro secundario.			
ceO01OB270	0,500 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	7,65	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					8,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TPT060</b>	<b>ud EMPALME MÚLTIPLE CABLETELEFÓNICO</b>			
	Empalme múltiple de cable telefónico, sangrado y conexonado en registro secundario.			
ceO01OB270	0,750 h Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	11,47	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				12,02

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE19TR RECINTOS, REGISTROS Y CANALIZACIÓN**
**ELEMENTO ceE19TRC CANALIZACIONES**

<b>ceE19TRC010</b>	<b>m CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 6 PVC D63</b>			
	Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 6 conductos, en base 4, de PVC de 63 mm. de diámetro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., i/rotura y reposición de acera.			
ceO01OA030	0,020 h Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
ceP01HM010	0,049 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	2,24	
ceP22TC080	6,000 m Tubo rígido PVC enterrado D=63 mm.	2,44	14,64	
ceP22TC180	1,500 ud Soporte separador D=63 mm. 4 alo	0,77	1,16	
ceP27TT070	8,400 m Hilo acerado 2 mm. para guía	0,06	0,50	
ceP27TT080	0,004 kg Limpiador unión PVC	1,34	0,01	
ceP27TT090	0,006 kg Adhesivo unión PVC	1,86	0,01	
TOTAL PARTIDA.....				19,70

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE19TRC020</b>	<b>m CANAL. EXTERNA BAJO CALZADA 6 PVC D63</b>			
	Canalización externa en zanja bajo calzada, de 45x93 cm. para 6 conductos en base 4, de PVC de 63 mm. de diámetro de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., i/rotura y reposición de pavimento.			
ceO01OA030	0,020 h Oficial primera	15,29	0,31	
ceO01OA070	0,020 h Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
ceP01HM010	0,049 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	2,24	
ceP22TC080	6,000 m Tubo rígido PVC enterrado D=63 mm.	2,44	14,64	
ceP22TC180	1,500 ud Soporte separador D=63 mm. 4 alo	0,77	1,16	
TOTAL PARTIDA.....				19,18

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TRC030</b>		<b>m CANAL. ENLACE INF.PVC4D50+1D40</b>			
		Canalización de enlace inferior, empotrada desde el punto de entrada general, asociado al registro de enlace, hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), formada por 4 tubos de PVC rígido para empotrar de 50 mm. de diámetro (2 TB + RDSI y 2 de reserv a) y 1 tubo de PVC rígido para empotrar de 40 mm. de diámetro para TLCA, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), hilo acerado guía para cables y p.p. de curvas y piezas especiales. Instalado.			
ceO01OA060	0,005 h	Peón especializado	14,29	0,07	
ceO01OB280	0,150 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	2,21	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TC040	1,000 m	Tubo rígido PVC empotrar D=40 mm.	1,52	1,52	
ceP22TC050	4,000 m	Tubo rígido PVC empotrar D=50 mm.	2,09	8,36	
ceP22TC120	1,000 ud	Curvas PVC D=40 mm.	4,99	4,99	
ceP22TC130	2,000 ud	Curvas PVC D=50 mm.	7,57	15,14	
ceP27TT070	7,000 m	Hilo acerado 2 mm. para guía	0,06	0,42	

TOTAL PARTIDA..... 33,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE19TRC040</b>		<b>m CANAL. ENLACE INF. C/CANAL 60x110 mm</b>			
		Canalización de enlace inferior con canal de PVC de 60x110 mm. (norma UNE EN 50085), en montaje sobre el techo, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para cada servicio, dos para TB+RDSI y dos para TLCA desde el punto de entrada general, asociado al registro de enlace, hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), con accesorios y elementos de acabado.			
ceO01OB270	0,235 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,59	
ceO01OB290	0,073 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	1,05	
ceP22TC210	1,000 m	Canal PVC 60x110 mm	10,03	10,03	
ceP22TC270	3,000 m	Separador canal h=60 mm	1,46	4,38	
ceP22TC280	1,000 ud	P.P. acces. eleme. acabado 60x110 mm	2,65	2,65	

TOTAL PARTIDA..... 21,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE19TRC050</b>		<b>m CANAL. ENLACE INF. C/BANDEJA 60x150 mm</b>			
		Canalización de enlace inferior con bandeja de PVC de 60x150 mm. (norma UNE EN 61537), con tapa y sin separadores para dos operadores de TB+RDSI y dos de TLCA, desde el punto de entrada general, asociado al registro de enlace, hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), con accesorios y elementos de acabado, montada suspendida en el techo.			
ceO01OB270	0,415 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	6,35	
ceO01OB290	0,193 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	2,77	
ceP22TC350	1,000 m	Bandeja perf. PVC 60x150mm	7,73	7,73	
ceP22TC360	1,000 m	Tapa bandeja 60x150 mm.	4,20	4,20	
ceP22TC370	1,000 ud	P.P. soporte techo bandeja	6,56	6,56	
ceP22TC380	1,000 ud	P.P. acc. elem.acaba. bandeja 60x150 mm	0,98	0,98	

TOTAL PARTIDA..... 28,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TRC060</b>		<b>m CANAL. ENLACE INF. METÁLICO 6D40</b>			
		Canalización de enlace inferior, en montaje superficial grapada, desde el punto de entrada general, asociado al registro de enlace, hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), formada por 6 tubos metálicos de 40 mm., (3 TB + RDSI, 1 de TLCA y 2 de reserva) de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 1250 N, >2 joules), y p.p. de codos y piezas especiales. Instalada.			
ceO01OA060	0,005 h	Peón especializado	14,29	0,07	
ceO01OB280	0,150 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	2,21	
ceP01DA150	4,000 ud	Pequeño material	0,55	2,20	
ceP22TC160	6,000 m	Tubo metálico 40 mm	9,19	55,14	
TOTAL PARTIDA.....					59,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE19TRC070</b>		<b>m CANAL. ENLACE SUP. PVC 4D40</b>			
		Canalización de enlace superior, empotrada desde los elementos pasa muros hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS), formada por 4 tubos de 40 mm. de diámetro, de PVC rígido empotrado, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, > 2 joules), y p.p. de curvas y piezas especiales. Instalada.			
ceO01OA060	0,005 h	Peón especializado	14,29	0,07	
ceO01OB280	0,150 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	2,21	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TC040	4,000 m	Tubo rígido PVC empotrar D=40 mm.	1,52	6,08	
ceP22TC120	4,000 ud	Curvas PVC D=40 mm.	4,99	19,96	
ceP27TT070	5,600 m	Hilo acerado 2 mm. para guía	0,06	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					29,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE19TRC080</b>		<b>m CANAL. ENLACE SUP. CON CANAL 60x190 mm</b>			
		Canalización de enlace superior con canal de PVC de 60x190 mm. (norma UNE EN 50085), en montaje sobre el techo, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores), desde los elementos pasa muros hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS), con accesorios y elementos de acabado.			
ceO01OB270	0,235 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,59	
ceO01OB290	0,073 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	1,05	
ceP22TC230	1,000 m	Canal PVC 60x190 mm	20,16	20,16	
ceP22TC270	3,000 m	Separador canal h=60 mm	1,46	4,38	
ceP22TC290	1,000 ud	P.P. acces. eleme. acabado 60x190 mm	4,61	4,61	
TOTAL PARTIDA.....					33,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TRC090</b>		<b>m CANAL. PPAL. HORIZONTAL BAJO ACERA 5 PVC 50</b>			
		Canalización principal horizontal para mas de una vertical en zanja bajo acera, de 25x68 cm. para 5 conductos, en base 2, de PVC de 50 mm. de diámetro de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flo- jos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormi- gón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N. (sin rotura, ni reposición de ace- ra).			
ceO01OA030	0,035 h	Oficial primera	15,29	0,54	
ceO01OA070	0,035 h	Peón ordinario	14,02	0,49	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP01HM010	0,058 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	2,65	
ceP22TC070	5,000 m	Tubo rígido PVC enterrado D=50 mm.	2,11	10,55	
ceP22TC170	1,500 ud	Soporte separador D=50 mm. 4 alo	1,39	2,09	
ceP27TT070	7,000 m	Hilo acerado 2 mm. para guía	0,06	0,42	
ceP27TT080	0,004 kg	Limpiador unión PVC	1,34	0,01	
ceP27TT090	0,012 kg	Adhesivo unión PVC	1,86	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					17,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE19TRC100</b>		<b>m CANAL. PPAL.HORIZONTAL BAJO CALZ.5 PVC 50</b>			
		Canalización principal horizontal de 25x83 cm. para 5 conductos, en base 2, de PVC de 50 mm. de diámetro de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de recubrimien- to superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a má- quina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N. (sin rotura, ni reposición de calzada).			
ceO01OA030	0,035 h	Oficial primera	15,29	0,54	
ceO01OA070	0,035 h	Peón ordinario	14,02	0,49	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP01HM010	0,058 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	2,65	
ceP22TC070	5,000 m	Tubo rígido PVC enterrado D=50 mm.	2,11	10,55	
ceP22TC170	1,500 ud	Soporte separador D=50 mm. 4 alo	1,39	2,09	
ceP27TT070	7,000 m	Hilo acerado 2 mm. para guía	0,06	0,42	
ceP27TT080	0,006 kg	Limpiador unión PVC	1,34	0,01	
ceP27TT090	0,012 kg	Adhesivo unión PVC	1,86	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					17,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TRC110</b>		<b>m CANAL. PRINCIPAL SUPER. PVC 5D50</b>			
		Canalización principal, en montaje superficial que enlaza el RITI con el RITS, así como las plantas comprendidas entre ellos, formada por 5 tubos de PVC rígido superficial de 50 mm. de diámetro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 1250 N, >2 joules), hilo acerado guía para cables y p.p. de curvas y piezas especiales. Instalado.			
ceO01OA060	0,050 h	Peón especializado	14,29	0,71	
ceO01OB280	0,150 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	2,21	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TC060	5,000 m	Tubo rígido PVC superficial D=50 mm.	4,38	21,90	
ceP22TC130	2,000 ud	Curvas PVC D=50 mm.	7,57	15,14	
ceP27TT070	7,000 m	Hilo acerado 2 mm. para guía	0,06	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					40,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE19TRC120</b>		<b>m CANAL. PRINCIPAL EMP. PVC 5D50</b>			
		Canalización principal, en montaje empotrado que enlaza el RITI con el RITS, así como las plantas comprendidas entre ellos, formada por 5 tubos de PVC rígido para empotrar de 50 mm., de diámetro , de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), hilo acerado guía para cables y p.p. de curvas y piezas especiales. Instalado.			
ceO01OA060	0,050 h	Peón especializado	14,29	0,71	
ceO01OB280	0,150 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	2,21	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TC050	5,000 m	Tubo rígido PVC empotrar D=50 mm.	2,09	10,45	
ceP22TC130	2,000 ud	Curvas PVC D=50 mm.	7,57	15,14	
ceP27TT070	7,000 m	Hilo acerado 2 mm. para guía	0,06	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					29,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE19TRC130</b>		<b>m CANAL. PRINCIPAL CON CANAL 60x130 mm</b>			
		Canalización principal con canal de PVC de 60x130 mm. (norma UNE EN 50085), en montaje sobre hueco de construcción, con tapa y tres espacios independientes (2 separadores) para cada servicio, dos para TB+RDSI y uno para TLCA y SAFI, desde el RITI al RITS, así como entre las plantas comprendidas entre ellos, con accesorios y elementos de acabado.			
ceO01OB270	0,180 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	2,75	
ceO01OB290	0,060 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,86	
ceP22TC220	1,000 m	Canal PVC 60x130 mm	12,42	12,42	
ceP22TC270	2,000 m	Separador canal h=60 mm	1,46	2,92	
TOTAL PARTIDA.....					18,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TRC140</b>		<b>m CANAL. PRINCIPAL CON CANAL 60x230 mm</b>			
		Canalización principal con canal de PVC de 60x230 mm. (norma UNE EN 50085), en montaje sobre paramento, con tapa y tres espacios independientes (2 separadores) para cada servicio, dos para TB+RDSI y uno para TLCA y SAFI, desde el RITI al RITS, así como entre las plantas comprendidas entre ellos, con accesorios y elementos de acabado.			
ceO01OB270	0,190 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	2,91	
ceO01OB290	0,065 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,93	
ceP22TC240	1,000 m	Canal PVC 60x230 mm	23,17	23,17	
ceP22TC270	2,000 m	Separador canal h=60 mm	1,46	2,92	
ceP22TC300	1,000 ud	P.P. acces. eleme. acabado 60x230 mm	5,29	5,29	
TOTAL PARTIDA.....					35,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE19TRC150</b>		<b>m CANAL. SECUNDARIA EMP. PVC 4D25</b>			
		Canalización secundaria en montaje empotrado desde el registro secundario hasta el registro de paso o acceso (tramo comunitario), formada por 4 tubos de 25 mm. de diámetro interior de PVC rígido para empotrar, (1 tubo TB +RDSI, 1 tubo TLCA y SAFI, 1 tubo de RTV y 1 tubo de reserva), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), hilo acerado guía para cables y p.p. de curvas y piezas especiales. Instalado.			
ceO01OA060	0,050 h	Peón especializado	14,29	0,71	
ceO01OB280	0,120 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	1,77	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TC020	4,000 m	Tubo rígido PVC empotrar D=25 mm.	0,66	2,64	
ceP22TC100	2,000 ud	Curvas PVC D=25 mm.	3,13	6,26	
ceP27TT070	5,600 m	Hilo acerado 2 mm. para guía	0,06	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					12,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE19TRC160</b>		<b>m CANAL. SECUNDARIA EMP. PVC 2D32+2D25</b>			
		Canalización secundaria en montaje empotrado desde el registro secundario hasta el registro de paso o acceso (tramo comunitario), formada por 2 tubos de 32 mm. (1 tubo TLCA y SAFI, 1 tubo reserva) y 2 tubos de 25 mm. de diámetro interior de PVC rígido para empotrar (1 tubo TB + RDSI, 1 tubo RTV), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), hilo acerado guía para cables y p.p. de curvas y piezas especiales. Instalado.			
ceO01OA060	0,015 h	Peón especializado	14,29	0,21	
ceO01OB280	0,040 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	0,59	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TC020	2,000 m	Tubo rígido PVC empotrar D=25 mm.	0,66	1,32	
ceP22TC030	2,000 m	Tubo rígido PVC empotrar D=32 mm.	1,11	2,22	
ceP22TC100	1,000 ud	Curvas PVC D=25 mm.	3,13	3,13	
ceP22TC110	1,000 ud	Curvas PVC D=32 mm.	3,83	3,83	
ceP27TT070	5,600 m	Hilo acerado 2 mm. para guía	0,06	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					12,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TRC170</b>		<b>m CANAL. SECUNDARIA EMP. PVC CORR.4D25</b>			
		Canalización secundaria en montaje empotrado desde el registro secundario hasta el registro de paso o acceso (tramo comunitario), formada por 4 tubos de 25 mm. de diámetro interior de PVC corrugado gp/7, (1 tubo TB +RDSI, 1 tubo TLCA y SAFI, 1 tubo de RTV y 1 tubo de reserv a), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), hilo acerado guía para cables y piezas especiales. Instalado.			
ceO01OA060	0,004 h	Peón especializado	14,29	0,06	
ceO01OB280	0,004 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	0,06	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TC150	4,000 m	Tubo PVC corrugado M 25/gp 7	0,35	1,40	
ceP27TT070	5,600 m	Hilo acerado 2 mm. para guía	0,06	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE19TRC180</b>		<b>m CANAL. SECUNDARIA. CON CANAL 40x110 mm</b>			
		Canalización secundaria con canal de PVC de 40x110 mm. (norma UNE EN 50085), desde el registro secundario hasta el registro de paso o acceso (tramo comunitario) en montaje sobre paramentos, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para cada servicio, (1 espacio para TB +RDSI, 1 espacio para TLCA y SAFI, 1 espacio para de RTV y 1 espacio de reserv a) con accesorios y elementos de acabado.			
ceO01OB280	0,220 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	3,24	
ceO01OB290	0,065 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,93	
ceP22TC200	1,000 m	Canal PVC 40x110 mm	8,08	8,08	
ceP22TC260	3,000 m	Separador h=40 mm	0,95	2,85	
ceP22TC310	1,000 ud	P.P. acces. eleme. acabado 40x110 mm	2,14	2,14	
TOTAL PARTIDA.....					17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE19TRC190</b>		<b>m CANAL. INTERIOR PVC CORRUGADO D20</b>			
		Canalización interior empotrada, formada por 1 tubo de PVC corrugado M 20/gp 7, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), desde los registros de terminación de red hasta los registros de toma de usuario, para cada uno de los diferentes servicios de TB + RDSI, RTV y TLCA y SAFI, así como canalización adicional para las estancias donde no se instalen tomas de estos servicios y p.p. de registros de paso. Instalado.			
ceO01OB280	0,100 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	1,47	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TC140	1,000 m	Tubo PVC corrugado M20/gp 7	0,26	0,26	
ceP27TT070	1,400 m	Hilo acerado 2 mm. para guía	0,06	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TRC200</b>		<b>m CANAL. INTERIOR PVC RÍGIDO D20</b>			
		Canalización interior empotrada, formada por 1 tubo de PVC rígido de 20 mm., de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), desde los registros de terminación de red hasta los registros de toma de usuario, para cada uno de los diferentes servicios de TB + RDSI, RTV y TLCA y SAFI, así como canalización adicional para las estancias donde no se instalen tomas de estos servicios y p.p. de curvas y de registros de paso. Instalado.			
ceO01OB280	0,100 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	1,47	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TC010	1,000 m	Tubo rígido PVC empotrar D=20 mm.	0,54	0,54	
ceP22TC090	1,000 ud	Curvas PVC D=20 mm.	2,93	2,93	
ceP27TT070	1,400 m	Hilo acerado 2 mm. para guía	0,06	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE19TRC210</b>		<b>m CANAL. INTERIOR. CON CANAL 20x50 mm</b>			
		Canalización de interior con canal de PVC de 20x50 mm. (norma UNE EN 50085), en montaje superficial, desde los registros de terminación de red a los registros de toma de usuario, con tapa y tres espacios independientes (2 separadores) para cada servicio, (1 espacio para TB +RDSI, 1 espacio para TLCA y SAFI y 1 espacio para de RTV) con accesorios y elementos de acabado.			
ceO01OB270	0,100 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	1,53	
ceO01OB290	0,050 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,72	
ceP22TC190	1,000 m	Moldura PVC 20x50 mm	3,94	3,94	
ceP22TC320	1,000 ud	P.P. acces. eleme. acabado 20x50 mm	0,90	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE19TRE REGISTROS

<b>ceE19TRE010</b>		<b>ud ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.</b>			
		Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP01HM010	0,084 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	3,84	
ceP22TR040	1,000 ud	Juego ganchos tiro	5,49	5,49	
ceP22TR210	1,000 ud	Arqueta 40x40x60 prefabricada	92,00	92,00	
TOTAL PARTIDA.....					115,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TRE020</b>		<b>ud ARQUETA ENTRADA 80x70x82 PREFABR.</b>			
		Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 80x70x82 cm. (UNE 133100-2), para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP01HM010	0,084 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	3,84	
ceP22TR010	1,000 ud	Arqueta 80x70x82 prefabricada	212,14	212,14	
ceP22TR040	1,000 ud	Juego ganchos tiro	5,49	5,49	
TOTAL PARTIDA.....					236,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE19TRE030</b>		<b>ud ARQUETA ENTRADA 60x60x80 PREFABR.</b>			
		Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP01HM010	0,084 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	3,84	
ceP22TR030	1,000 ud	Arqueta 60x60x80 prefabricada	175,00	175,00	
ceP22TR040	1,000 ud	Juego ganchos tiro	5,49	5,49	
TOTAL PARTIDA.....					198,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE19TRE040</b>		<b>ud REG.ACCESO ARMARIO 40x60x30</b>			
		Registro de acceso de 40x60x30 cm. formado por armario metálico para instalación superficial o empotrada provisto de puerta, con grado de protección IP 55.10, en sustitución de la arqueta de entrada y con capacidad de 6 tubos de 63 mm. de diámetro, con material auxiliar, instalado.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TR230	1,000 ud	Rtro. acceso 40x60x30 (armario metál.)	57,16	57,16	
TOTAL PARTIDA.....					60,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TRE050</b>		<b>ud REG.ENLACE INFERIOR.ARM. METALI.50x50x15</b>			
		Registro de enlace inferior de 50x50x15 cm. formado por armario metálico para instalación superficial o empotrada prov isto de puerta, con grado de protección IP 55.10 y material auxiliar, instalado.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TR250	1,000 ud	Rtro. enlace 50x50x15 (armario metál.)	89,78	89,78	
TOTAL PARTIDA.....					93,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE19TRE060</b>		<b>ud REG.ENL.INF.ARQ.40x40x40 PREFABRIC.</b>			
		Arqueta de registro de enlace inferior prefabricada de hormigón de 40x40x40 cm. de medidas interiores, incluso con tapa, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de formación de agujeros para conexionado de tubos, medios auxiliares así como excavación en terreno compacto, relleno lateral posterior y transporte de tierras sobrantes a vertede- ro.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01HM010	0,075 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	3,43	
ceP22TR020	1,000 ud	Arqueta 40x40x40 prefabricada	92,00	92,00	
TOTAL PARTIDA.....					98,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE19TRE070</b>		<b>ud REG.ENLACE SUP. ARM. 36x36x13</b>			
		Registro de enlace superior de 36x36x13 cm., formado por armario metálico para instalación superficial o empotrada prov isto de puerta, con grado de protección IP 55.10 y material auxiliar, instalado.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TR240	1,000 ud	Rtro. enlace 36x36x13 (armario metál.)	55,80	55,80	
TOTAL PARTIDA.....					59,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE19TRE080</b>		<b>ud REG.PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 105x85x35</b>			
		Registro principal para TB+RDSI de 105x85x35 cm. formado por armario de poliéster con fibra de vidrio con grado de protección IP 66.10 prov isto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones, y con placa de montaje especial, preparada para la fijación de las regletas de conexión de entrada y salida de 10 pares (punto de interconexión), material auxiliar y conexionado e instalado.			
ceO01OB270	0,250 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	3,82	
ceO01OB290	0,250 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	3,59	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TR080	1,000 ud	Rtro. ppal. TB+RDSI 105x85x35 poliéster	372,81	372,81	
TOTAL PARTIDA.....					380,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TRE090</b>		<b>ud REG.PRINCIP.TB+RDSI ARM. 45x45x12</b>			
		Registro principal para TB+RDSI de 45x45x12 cm. formado por armario metálico con grado de protección IP 33.5 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones y con placa de montaje especial, preparada para la fijación de regletas de conexión de entrada y salida de 10 pares (punto de interconexión), material auxiliar, y conexionado e instalado.			
ceO01OB270	0,250 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,82	
ceO01OB290	0,250 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	3,59	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TR110	1,000 ud	Rtro. ppal. TB+RDSI 10 pares, 45x45x12	77,99	77,99	
TOTAL PARTIDA.....					85,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE19TRE100</b>		<b>ud REG.PRINCIPAL TLCA O SAFI, ARM. 53x43x20</b>			
		Registro principal para TLCA o SAFI de 53x43x20 cm., formado por armario de poliéster con fibra de vidrio con grado de protección IP 66.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones y con placa de montaje especial, preparada para la fijación de los elementos necesarios, material auxiliar y conexionado e instalado. Los registros principales de TLCA y SAFI no es obligatoria su instalación, a no ser que se incluya en el proyecto.			
ceO01OB270	0,250 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,82	
ceO01OB290	0,250 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	3,59	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TR100	1,000 ud	Rtro. ppal. TLCA, SAFI 53x43x20 poliéster	131,44	131,44	
TOTAL PARTIDA.....					139,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE19TRE110</b>		<b>ud REG.PRINCIPAL TLCA O SAFI, ARM. 85x64x30</b>			
		Registro principal para TLCA o SAFI de 85x64x30 cm., formado por armario de poliéster con fibra de vidrio con grado de protección IP 66.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones y con placa de montaje especial, preparada para la fijación de los elementos necesarios, material auxiliar y conexionado e instalado. Los registros principales de TLCA y SAFI no es obligatoria su instalación, a no ser que se incluya en el proyecto.			
ceO01OB270	0,300 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	4,59	
ceO01OB290	0,300 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	4,31	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TR090	1,000 ud	Rtro. ppal. TLCA, SAFI 85x64x30 poliéster	294,33	294,33	
TOTAL PARTIDA.....					303,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TRE120</b>	<b>ud REG.SECUNDARIO ARM. 50x70x15</b>	Registro secundario para TB + RDSI, TLCA, SAFI y RTV de 50x70x15 cm. formado por armario de empotrar o superficial, metálico provisto de puerta o tapa dotado de cerradura con llave y con grado de protección IP 3.X y grado de protección mecánica IK-7, con placa de montaje especial, preparada para alojar los puntos de distribución de los diferentes servicios, conexionado y material auxiliar, instalado.			
ceO01OB270	0,200 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,06	
ceO01OB290	0,200 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	2,87	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
ceP22TR120	1,000 ud	Rtro. secundario 50x70x15 metálico	125,22	125,22	
TOTAL PARTIDA.....					132,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE19TRE130</b>	<b>ud REG.SECUNDARIO ARM. 45x45x15</b>	Registro secundario para TB+RDSI, TLCA, SAFI y RTV de 45x45x15 cm. formado por armario de empotrar metálico provisto de puerta o tapa dotado de cerradura con llave y con grado de protección IP 3.X y grado de protección mecánica IK-7, con placa de montaje especial, preparada para alojar los puntos de distribución de los diferentes servicios, conexionado y material auxiliar, instalado.			
ceO01OB270	0,200 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,06	
ceO01OB290	0,200 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	2,87	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
ceP22TR130	1,000 ud	Rtro. secundario 45x45x15 empotrar	41,54	41,54	
TOTAL PARTIDA.....					48,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE19TRE140</b>	<b>ud REG.SECUND. COMPLEMENTARIO, CAJA 45x45x15</b>	Registro secundario complementario para equipos amplificadores de distribución de 45x45x15 cm. o de cambio de dirección de la canalización principal, formado por armario de empotrar metálico provisto de puerta o tapa dotado de cerradura con llave y con grado de protección IP 3.X y grado de protección mecánica IK-7, conexionado y material auxiliar, instalado.			
ceO01OB270	0,200 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,06	
ceO01OB290	0,200 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	2,87	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TR130	1,000 ud	Rtro. secundario 45x45x15 empotrar	41,54	41,54	
TOTAL PARTIDA.....					48,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TRE150</b>		<b>ud REG.SECUND. CAMBIO TIPO CONDUCCIÓN 54x54x13</b>			
		Registro secundario para cambios del tipo de conducción (tubos a canales o viceversa) de 54x54x13 cm. (no existe medida mínima especificada en el reglamento ICT), formado por caja con base de poliéster con puerta metálica para empotrar o fijación mural, con grado de protección IP 3.X y grado de protección mecánica IK-7 y material auxiliar instalado.			
ceO01OB270	0,200 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,06	
ceO01OB290	0,200 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	2,87	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TR140	1,000 ud	Rtro. secundario 54x54x13 cambio conduc.	70,84	70,84	
TOTAL PARTIDA.....					77,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE19TRE160</b>		<b>ud ARQ.REG.SEC.CAM.DIR.40x40x40 PREFAB.</b>			
		Arqueta de registro de dirección prefabricada de hormigón de 40x40x40 cm. de medidas interiores, incluso con tapa, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de formación de agujeros para conexionado de tubos, medios auxiliares así como excavación en terreno compacto, relleno lateral posterior y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceP01HM010	0,075 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	3,43	
ceP22TR020	1,000 ud	Arqueta 40x40x40 prefabricada	92,00	92,00	
TOTAL PARTIDA.....					101,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE19TRE170</b>		<b>ud CAJA PROTEC.PUNTO DISTR,TB+RDSI 10 PAR</b>			
		Caja de plástico libre halógenos de 25x20x10 cm. y de protección de las regletas de 10 pares de los puntos de distribución de TB + RDSI de los registros secundarios con capacidad 8 regletas de 10 pares, con grado de protección IP 33. Este elemento no es obligatorio de acuerdo con el reglamento ICT.			
ceO01OB270	0,200 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,06	
ceO01OB280	0,200 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	2,94	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TR170	1,000 ud	Caja 25x20x10,prot.regletas,TB+RDSI 10P	32,44	32,44	
TOTAL PARTIDA.....					38,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE19TRE180</b>		<b>ud REG.TERMINACIÓN RED 30x50x6</b>			
		Registro de terminación de red de 30x50x6 cm. para canalizaciones interiores de usuario de TB+RDSI, TLCA, SAFI y RTV, formado por caja aislante para empotrar, con elementos separadores para cada servicio, con grado de protección IP 33.5 y grado de protección mecánica IK-5, con un espesor mínimo de 2 mm., una base de enchufe de 10/16 A., conexionado y material auxiliar, instalado.			
ceO01OB270	0,150 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	2,29	
ceO01OB290	0,150 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	2,15	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TR150	1,000 ud	Rtro. terminación red 30x50x6	42,59	42,59	
TOTAL PARTIDA.....					47,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TRE190</b>		<b>ud REG.TERMINACIÓN TB+RDSI 10x17x4</b>			
		Registro de terminación de red de 10x17x4 cm. para canalizaciones interiores de usuario de TB+RDSI, formado por caja aislante para empotrar, con elementos separadores para cada servicio, con grado de protección IP 33.5 y grado de protección mecánica IK-5, con un espesor mínimo de 2 mm., una base de enchufe de 10/16 A., conexonado y material auxiliar, instalado.			
ceO01OB270	0,150 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	2,29	
ceO01OB290	0,150 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	2,15	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TR190	1,000 ud	Rtro. term. TB+RDSI-10x17x4 tapa met.	13,17	13,17	
TOTAL PARTIDA.....					18,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE19TRE200</b>		<b>ud REG.TERMINACIÓN RTV 20x30x6</b>			
		Registro de terminación de red de 20x30x6 cm para canalizaciones interiores de usuario de RTV, formado por caja aislante para empotrar con tapa metálica, con elementos separadores para cada servicio, con grado de protección IP 33.5 y grado de protección mecánica IK-5, con un espesor mínimo de 2 mm., una base de enchufe de 10/16 A., conexonado y material auxiliar, instalado.			
ceO01OB270	0,150 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	2,29	
ceO01OB290	0,150 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	2,15	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TR180	1,000 ud	Rtro. term. RTV 20x30x6 tapa metálica	18,97	18,97	
TOTAL PARTIDA.....					23,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE19TRE210</b>		<b>ud REG.TERMINACIÓN TLCA, SAFI 20x30x4</b>			
		Registro de terminación de red de 20x30x4 cm para canalizaciones interiores de usuario de RTV, formado por caja aislante para empotrar con tapa metálica, con elementos separadores para cada servicio, con grado de protección IP 33.5 y grado de protección mecánica IK-5, con un espesor mínimo de 2 mm., una base de enchufe de 10/16 A., conexonado y material auxiliar, instalado.			
ceO01OB270	0,150 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	2,29	
ceO01OB290	0,150 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	2,15	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TR160	1,000 ud	Rtro. term. TLCA, SAFI, 20x30x4 tapa m.	18,97	18,97	
TOTAL PARTIDA.....					23,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE19TRR RECINTOS DE INSTALACIONES**



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TRR010</b>		<b>ud RECINTO MODULAR 200x100x50</b>			
		Recinto de instalación de telecomunicaciones modular formado por un armario monobloque de superficie 200x100x50 cm., metálico, con grado de protección IP-55, provisto de puerta dotado de cerradura con llave, con elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, además de 2 canalizaciones de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los cuadros de protección de las posibles compañías operadoras de los servicios de telecomunicación, cuadro de protección del recinto, con tapa de 36 módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalación eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 + T mm2 de sección bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro de protección hasta los equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5mm2 de sección y aislamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma de tierra formada por un cable de cobre de 25 mm2 de sección fijado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora. Instalado, conexonado y con ventilación mecánica.			
ceE19TRR030	1,000 ud	CUADRO PROTECCIÓN PARA RITI	101,66	101,66	
ceO01OB270	4,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	61,16	
ceO01OB280	4,000 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	58,88	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GA020	45,000 m	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,27	12,15	
ceP15GA040	45,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	0,60	27,00	
ceP15GA070	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu	3,24	32,40	
ceP15GB010	10,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	1,20	
ceP15GB020	10,000 m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,15	1,50	
ceP15GD010	45,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	15,75	
ceP22TR070	1,000 ud	Armario modular monobloque 200x100x50	1.152,85	1.152,85	
ceP22TR260	1,000 ud	Conjunto de ventilación RITM	163,03	163,03	
TOTAL PARTIDA.....					1.632,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TRR020</b>		<b>ud EQUIPAMIENTO RECINTO INFERIOR</b>			
		<p>Instalación eléctrica del RITI formada por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente; además de 2 canalizaciones de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los cuadros de protección de las posibles compañías operadoras de los servicios de telecomunicación; cuadro de protección con tapa de 36 módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalación eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 + T mm2 de sección bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro de protección hasta los equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5 mm2 de sección y aislamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma de tierra formada por un anillo interior y cerrado de cobre de 25 mm2 de sección fijado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora, y sistema de canales horizontales para el tendido de cables. Instalado y conexionado.</p>			
ceE19TRR030	1,000 ud	CUADRO PROTECCIÓN PARA RITI	101,66	101,66	
ceO01OB270	4,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	61,16	
ceO01OB280	4,000 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	58,88	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GA020	45,000 m	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,27	12,15	
ceP15GA070	15,000 m	Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu	3,24	48,60	
ceP15GB010	5,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,60	
ceP15GB020	10,000 m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,15	1,50	
ceP15GD010	45,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	15,75	
ceP22TC240	6,000 m	Canal PVC 60x230 mm	23,17	139,02	
ceP22TC300	6,000 ud	P.P. acces. eleme. acabado 60x230 mm	5,29	31,74	
ceP22TC340	9,000 ud	P.P. soporte techo canal 60x230	7,42	66,78	
TOTAL PARTIDA.....					542,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TRR030</b>	<b>ud</b>	<b>CUADRO PROTECCIÓN PARA RITI</b>			
		Cuadro eléctrico de protección colocado en el RITI empotrado y formado por caja empotrada de 36 módulos con tapa, de material plástico autoextinguible, con grado de protección mínimo IP4X + IK 05 (posibilidad de ampliación de un 50 %), con interruptor general automático de corte omnipolar, tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A y poder de corte de 4500 A como mínimo; interruptor diferencial de corte omnipolar con tensión nominal mínima de 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto de 300 mA de tipo selectivo; interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para protección del alumbrado del recinto, con tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A y poder de corte mínimo de de 4500 A; interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para protección de las bases de tomas de corriente del recinto, con tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A y poder de corte mínimo de 4500 A. Instalados y conexiados.			
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB280	0,500 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	7,36	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15FH010	1,000 ud	Arm. ABB puerta opaca 36 mód.	34,47	34,47	
ceP15FE761	1,000 ud	Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA	14,21	14,21	
ceP15FE762	1,000 ud	Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA	14,56	14,56	
ceP15FE764	1,000 ud	Interruptor magnetotérmico 2x25 A 6 kA	15,22	15,22	
TOTAL PARTIDA.....					101,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TRR040</b>	<b>ud EQUIPAMIENTO RECINTO SUPERIOR</b>	<p>Instalación eléctrica del RITS formada por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente; además de 2 canalizaciones de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los cuadros de protección de las posibles compañías operadoras de los servicios de telecomunicación; cuadro de protección con tapa de 36 módulos dotado de regletero de puesta tierra; dos bases de enchufe con puesta a tierra de capacidad 16 A; instalación eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 +T mm2 de sección bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y bombilla incandescente de 100 W, con un nivel de iluminación de 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro de protección hasta los equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5 mm2 de sección, aislamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma de tierra formada por un anillo interior y cerrado de cobre de 25 mm2 de sección unido a la toma de tierra del edificio y barracollectora. Instalado y conexionado.</p>			
ceE19TRR050	1,000 ud	CUADRO PROTECCIÓN PARA RITS	101,66	101,66	
ceO01OB270	4,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	61,16	
ceO01OB280	4,000 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	58,88	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GA020	20,000 m	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,27	5,40	
ceP15GA040	60,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	0,60	36,00	
ceP15GA070	15,000 m	Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu	3,24	48,60	
ceP15GB010	5,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,60	
ceP15GB020	10,000 m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,15	1,50	
ceP15GD010	20,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	7,00	
ceP22TC240	6,000 m	Canal PVC 60x230 mm	23,17	139,02	
ceP22TC300	6,000 ud	P.P. acces. eleme. acabado 60x230 mm	5,29	31,74	
ceP22TC340	9,000 ud	P.P. soporte techo canal 60x230	7,42	66,78	
TOTAL PARTIDA.....				562,79	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TRR050</b>	<b>ud</b>	<b>CUADRO PROTECCIÓN PARA RITS</b>			
		Cuadro eléctrico de protección colocado en el RITI empotrado y formado por caja empotrada de 36 módulos con tapa, de material plástico autoextinguible, con grado de protección mínimo IP4X + IK 05 (posibilidad de ampliación de un 50 %), con interruptor general automático de corte omnipolar, tensión nominal mínima de 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A y poder de corte de 4500 A como mínimo; interruptor diferencial de corte omnipolar con tensión nominal mínima de 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto de 300 mA de tipo selectivo; interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para protección del alumbrado del recinto, con tensión nominal mínima de 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A y poder de corte mínimo de 4500 A; interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para protección de las bases de tomas de corriente del recinto, con tensión nominal mínima de 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A y poder de corte mínimo de 4500 A, interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para protección de la cabecera de la infraestructura de radio-difusión y televisión, con tensión nominal mínima de 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A y poder de corte mínimo de 4500 A. Instalados y conexiados.			
ceO01OB270	1,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	15,29	
ceO01OB280	0,500 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	7,36	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15FH010	1,000 ud	Arm. ABB puerta opaca 36 mód.	34,47	34,47	
ceP15FE761	1,000 ud	Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA	14,21	14,21	
ceP15FE762	1,000 ud	Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA	14,56	14,56	
ceP15FE764	1,000 ud	Interruptor magnetotérmico 2x25 A 6 kA	15,22	15,22	
TOTAL PARTIDA.....					101,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TRR060</b>		<b>ud RECINTO MODULAR 200x150x50</b>			
		Recinto de instalación de telecomunicaciones modular formado por un armario monobloque de superficie 200x150x50 cm., metálico, con grado de protección IP-55, provisto de puerta dotado de cerradura con llave, con elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, además de 2 canalizaciones de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los cuadros de protección de las posibles compañías operadoras de los servicios de telecomunicación, cuadro de protección del recinto, con tapa de 36 módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalación eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 + T mm2 de sección bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro de protección hasta los equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5mm2 de sección y aislamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma de tierra formada por un cable de cobre de 25 mm2 de sección fijado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora. Instalado, conexionado y con ventilación mecánica.			
ceE19TRR030	1,000 ud	CUADRO PROTECCIÓN PARA RITI	101,66	101,66	
ceO01OB270	4,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	61,16	
ceO01OB280	4,000 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	58,88	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GA020	45,000 m	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,27	12,15	
ceP15GA040	45,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	0,60	27,00	
ceP15GA070	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu	3,24	32,40	
ceP15GB010	5,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,60	
ceP15GB020	10,000 m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,15	1,50	
ceP15GD010	45,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	15,75	
ceP22TR050	1,000 ud	Armario modular monobloque 200x150x50	1.417,03	1.417,03	
ceP22TR260	1,000 ud	Conjunto de ventilación RITM	163,03	163,03	
TOTAL PARTIDA.....					1.895,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TRR070</b>		<b>ud RECINTO MODULAR 200x200x50</b>			
		Recinto de instalación de telecomunicaciones modular formado por dos armarios metálicos, uno monobloque de superficie 200x100x50 cm. y otro desmontable de superficie 200x100x50 cm, con grado de protección IP-55, provistos de puertas dotadas de cerradura con llave, con elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equiv alente, además de 2 canalizaciones de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los cuadros de protección de las posibles compañías operadoras de los servicios de telecomunicación, cuadro de protección del recinto, con tapa de 36 módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalación eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 + T mm2 de sección bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro de protección hasta los equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5mm2 de sección y aislamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma de tierra formada por un cable de cobre de 25 mm2 de sección fijado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora. Instalado, conexionado y con ventilación mecánica.			
ceE19TRR030	1,000 ud	CUADRO PROTECCIÓN PARA RITI	101,66	101,66	
ceO01OB270	5,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	76,45	
ceO01OB280	5,000 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	73,60	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GA020	45,000 m	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,27	12,15	
ceP15GA040	45,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	0,60	27,00	
ceP15GA070	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu	3,24	32,40	
ceP15GB010	5,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,60	
ceP15GB020	10,000 m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,15	1,50	
ceP15GD010	45,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	15,75	
ceP22TR060	1,000 ud	Armario modular 200x200x50 (2 armarios)	2.368,87	2.368,87	
ceP22TR260	1,000 ud	Conjunto de ventilación RITM	163,03	163,03	
TOTAL PARTIDA.....					2.877,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TRR080</b>	<b>ud RECINTO ÚNICO (RITU) 200x100x50</b>	<p>Recinto único de instalación de telecomunicaciones, formado por un armario monobloque de superficie 200x100x50 cm., metálico, con grado de protección IP-55, provisto de puerta dotado de cerradura con llave, con elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, además de 2 canalizaciones de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los cuadros de protección de las posibles compañías operadoras de los servicios de telecomunicación, cuadro de protección del recinto, con tapa de 36 módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalación eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 + T mm2 de sección bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro de protección hasta los equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5mm2 de sección y aislamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma de tierra formada por un cable de cobre de 25 mm2 de sección fijado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora. Instalado, conexionado y con ventilación mecánica.</p>			
ceE19TRR050	1,000 ud	CUADRO PROTECCIÓN PARA RITS	101,66	101,66	
ceO01OB270	4,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	61,16	
ceO01OB280	4,000 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	58,88	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GA020	45,000 m	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,27	12,15	
ceP15GA040	45,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	0,60	27,00	
ceP15GA070	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu	3,24	32,40	
ceP15GB010	5,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,60	
ceP15GB020	10,000 m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,15	1,50	
ceP15GD010	45,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	15,75	
ceP22TR070	1,000 ud	Armario modular monobloque 200x100x50	1.152,85	1.152,85	
ceP22TR260	1,000 ud	Conjunto de ventilación RITM	163,03	163,03	
TOTAL PARTIDA.....					1.631,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TRR090</b>	<b>ud</b>	<b>RECINTO MODULAR 200x100x50 CEM</b>			
		Recinto de instalación de telecomunicaciones modular formado por un armario modular preparado para interferencias electromagnéticas (CEM) de superficie 200x100x50 cm., metálico, con grado de protección IP-55, provisto de puerta dotado de cerradura con llave, con elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, además de 2 canalizaciones de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los cuadros de protección de las posibles compañías operadoras de los servicios de telecomunicación, cuadro de protección del recinto, con tapa de 36 módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalación eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 + T mm2 de sección bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro de protección hasta los equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5mm2 de sección y aislamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma de tierra formada por un cable de cobre de 25 mm2 de sección fijado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora. Instalado, conexionado y con ventilación mecánica.			
ceE19TRR030	1,000 ud	CUADRO PROTECCIÓN PARA RITI	101,66	101,66	
ceO01OB270	4,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	61,16	
ceO01OB280	4,000 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	58,88	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GA020	45,000 m	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,27	12,15	
ceP15GA040	45,000 m	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	0,60	27,00	
ceP15GA070	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu	3,24	32,40	
ceP15GB010	5,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,60	
ceP15GB020	10,000 m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,15	1,50	
ceP15GD010	45,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	15,75	
ceP22TR220	1,000 ud	Armario modular 200x100x50 (prep. CEM)	2.212,50	2.212,50	
ceP22TR260	1,000 ud	Conjunto de ventilación RITM	163,03	163,03	
TOTAL PARTIDA.....					2.691,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE19TT TOMAS DE USUARIO (BAT)</b>					
<b>ELEMENTO ceE19TTC PARA TLCA</b>					
<b>ceE19TTC010</b>	<b>ud</b>	<b>PUNTO TOMA (BAT) O PAUTLCA</b>			
		Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TLCA formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de la telecomunicación por cable (TLCA), p.p. de cable coaxial de red interior, conexiones, material auxiliar. Instalado. No es obligatoria la instalación de la toma terminal solo la caja de empotrar con una tapa ciega, a no ser que se realice una ICT de TLCA en el edificio.			
ceO01OB270	0,250 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,82	
ceO01OB290	0,250 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	3,59	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TB140	1,000 m	Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC	0,66	0,66	
ceP22TM050	1,000 ud	Toma terminal TLCA	6,28	6,28	
ceP22TR200	1,000 ud	Caja empotrar universal redonda	0,80	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					15,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE19TTR PARA RTV**

<b>ceE19TTR010</b>	<b>ud</b>	<b>PUNTO TOMA (BAT) RTV</b>			
		Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM, DAB y TV satélite analógica y digital., p.p. de conexión de cable coaxial de red interior, conexiones y material auxiliar. Instalado.			
ceO01OB270	0,300 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	4,59	
ceO01OB290	0,300 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	4,31	
ceP01DA150	0,500 ud	Pequeño material	0,55	0,28	
ceP22TB140	10,000 m	Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC	0,66	6,60	
ceP22TM010	1,000 ud	Toma terminal TV/FM-SAT (FI)	4,34	4,34	
ceP22TM040	1,000 ud	Embellecedor TV/FM-SAT	0,33	0,33	
ceP22TR200	1,000 ud	Caja empotrar universal redonda	0,80	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE19TTR020</b>	<b>ud</b>	<b>TOMA TERMINAL RTV</b>			
		Toma terminal RTV de TV/FM-SAT (FI) realizada en canalización PVC corrugado M 20/gp5 y con suplemento de pared.			
ceO01OB270	0,250 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,82	
ceO01OB280	0,250 h	Oficial 2º Instalador telecomunicación	14,72	3,68	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GB010	8,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,96	
ceP22TM010	1,000 ud	Toma terminal TV/FM-SAT (FI)	4,34	4,34	
ceP22TM030	1,000 ud	Suplemento de pared	0,98	0,98	
TOTAL PARTIDA.....					14,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TR030</b>		<b>ud TOMA DE PASO RTV</b>			
		Toma paso TV/FM-SAT realizada en canalización PVC corrugado M 20/gp5 y con suplemento de pared.			
ceO01OB270	0,250 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	3,82	
ceO01OB280	0,250 h	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	14,72	3,68	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GB010	8,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,96	
ceP22TM020	1,000 ud	Toma paso TV/FM-SAT	5,78	5,78	
ceP22TM030	1,000 ud	Suplemento de pared	0,98	0,98	
TOTAL PARTIDA.....					15,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE19TTS PARA SAFI**

<b>ceE19TTS010</b>		<b>ud PAU O TOMA (BAT) SAFI (RJ-45,V.35 y X.21)</b>			
		Registro de toma y punto de acceso de usuario ó base de acceso terminal (BAT) para SAFI (punto de terminación de red), formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de los elementos de conexión del servicio fijo inalámbrico (SAFI) para datos hasta la velocidad de 2 Mbit/s, material auxiliar. Instalado. No es obligatoria la instalación de la toma terminal solo la caja de empotrar con una tapa ciega, a no ser que se realice una ICT de SAFI en el edificio.			
ceO01OB270	0,250 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	3,82	
ceO01OB290	0,250 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	3,59	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TM070	1,000 ud	Toma RDSI, RJ-45	6,70	6,70	
ceP22TR200	1,000 ud	Caja empotrar universal redonda	0,80	0,80	
ceP22TW 140	1,000 ud	Conector V.35 + carcasa	24,46	24,46	
ceP22TW 150	1,000 ud	Conector DB-15 + carcasa	3,58	3,58	
TOTAL PARTIDA.....					43,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE19TTS020</b>		<b>ud PAU O TOMA (BAT) SAFI (DIN 1.6/5.6 Y BNC)</b>			
		Registro de toma y punto de acceso de usuario ó base de acceso terminal (BAT) para SAFI (punto de terminación de red), formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de los elementos de conexión del servicio fijo inalámbrico (SAFI) para la transmisión de datos de velocidades desde 2 a 155 Mbit/s, material auxiliar. Instalado. No es obligatoria la instalación de la toma terminal solo la caja de empotrar con una tapa ciega, a no ser que se realice una ICT de SAFI en el edificio.			
ceO01OB270	0,250 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	3,82	
ceO01OB290	0,250 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	3,59	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TR200	1,000 ud	Caja empotrar universal redonda	0,80	0,80	
ceP22TW 160	2,000 ud	Toma con conector DIN 1,6/5,6	8,57	17,14	
ceP22TW 170	2,000 ud	Conector BNC para cable coaxial Flex	1,88	3,76	
TOTAL PARTIDA.....					29,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE19TTT PARA TELEFONÍA**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE19TTT010</b>		<b>ud PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI</b>			
		Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de toma doble empotrada con placa de 85x85, equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y conexión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.			
ceO01OB270	0,150 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	2,29	
ceO01OB290	0,150 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	2,15	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TB010	10,000 m	Acometida de interior de 1 par 0,50 mm	0,33	3,30	
ceP22TM060	1,000 ud	Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.	6,05	6,05	
ceP22TR200	1,000 ud	Caja empotrar universal redonda	0,80	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE19TTT020</b>		<b>ud TOMA (BAT) TELEFONÍA BÁSICA(TB)</b>			
		Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma telefonía básica, así como marco respectivo, montado e instalado.			
ceO01OB270	0,150 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	2,29	
ceO01OB290	0,150 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	2,15	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP15GB010	6,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,72	
ceP22TM060	1,000 ud	Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.	6,05	6,05	
TOTAL PARTIDA.....					11,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE19TTT030</b>		<b>ud PUNTO TOMA (BAT) PARA RDSI</b>			
		Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para RDSI formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de toma RDSI, RJ-45 y conexión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.			
ceO01OB270	0,150 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	2,29	
ceO01OB290	0,150 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	2,15	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP22TB020	10,000 m	Acometida de interior de 2 pares 0,50 mm	0,38	3,80	
ceP22TM070	1,000 ud	Toma RDSI, RJ-45	6,70	6,70	
ceP22TR200	1,000 ud	Caja empotrar universal redonda	0,80	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO ceE20 FONTANERÍA Y EVACUACION</b>					
<b>APARTADO ceE20A ACOMETIDAS DE AGUA</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE20AL POLIETILENO PEAD 100</b>					
<b>ceE20AL010</b>	<b>ud</b>	<b>ACOMETIDA DN25 mm. POLIETIL.</b>			
		Acometida a la red general municipal de agua DN25 mm., hasta una longitud máxima de 70 m., realizada con tubo de polietileno de alta densidad PE100 de 25 mm. de diámetro nominal con collarín de toma de P.P., derivación a 3/4", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 3/4", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, según norma UNE EN 12201 y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.			
ceO01OB200	1,600 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	24,46	
ceO01OB210	1,600 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	23,55	
ceP17PA090	70,000 m	Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm	0,57	39,90	
ceP17PP180	1,000 ud	Enlace recto polietileno 25 mm. (PP)	1,09	1,09	
ceP17PP260	1,000 ud	Collarin toma PP 32 mm.	1,49	1,49	
ceP17XE020	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 3/4"	4,76	4,76	
ceP17YC020	1,000 ud	Codo latón 90° 25 mm-3/4"	1,49	1,49	
TOTAL PARTIDA.....					96,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE20AL020</b>	<b>ud</b>	<b>ACOMETIDA DN32 mm. POLIETIL.</b>			
		Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 70 m., realizada con tubo de polietileno de alta densidad PE100 de 32 mm. de diámetro nominal, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, según norma UNE EN 12201 y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.			
ceO01OB200	1,600 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	24,46	
ceO01OB210	1,600 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	23,55	
ceP17PA010	70,000 m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm	0,74	51,80	
ceP17PP190	1,000 ud	Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)	1,55	1,55	
ceP17PP260	1,000 ud	Collarin toma PP 32 mm.	1,49	1,49	
ceP17XE030	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1"	7,63	7,63	
ceP17YC030	1,000 ud	Codo latón 90° 32 mm-1"	2,31	2,31	
TOTAL PARTIDA.....					112,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20AL030</b>	<b>ud ACOMETIDA DN40 mm POLIETIL.</b>			
	Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm., hasta una longitud máxima de 70 m., realizada con tubo de polietileno PE100 de 40 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, según norma UNE EN 12201 y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.			
ceO01OB200	1,600 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	24,46	
ceO01OB210	1,600 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	23,55	
ceP17PA020	70,000 m Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm	0,97	67,90	
ceP17PP190	1,000 ud Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)	1,55	1,55	
ceP17PP270	1,000 ud Collarin toma PP 40 mm.	1,88	1,88	
ceP17XE030	1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1"	7,63	7,63	
ceP17YC030	1,000 ud Codo latón 90º 32 mm-1"	2,31	2,31	
TOTAL PARTIDA.....				129,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE20AL040</b>	<b>ud ACOMETIDA DN50 mm. POLIETIL.</b>			
	Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud máxima de 70 m., realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, según norma UNE EN 12201 y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.			
ceO01OB200	1,600 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	24,46	
ceO01OB210	1,600 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	23,55	
ceP17PA030	70,000 m Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm	1,53	107,10	
ceP17PP190	1,000 ud Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)	1,55	1,55	
ceP17PP280	1,000 ud Collarin toma PP 50 mm.	2,61	2,61	
ceP17XE030	1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1"	7,63	7,63	
ceP17YC030	1,000 ud Codo latón 90º 32 mm-1"	2,31	2,31	
TOTAL PARTIDA.....				169,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE20AL050</b>	<b>ud ACOMETIDA DN63 mm. POLIETIL.</b>			
	Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una longitud máxima de 70 m., realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, según norma UNE EN 12201 y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.			
ceO01OB200	1,600 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	24,46	
ceO01OB210	1,600 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	23,55	
ceP17PA040	70,000 m Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm	2,40	168,00	
ceP17PP190	1,000 ud Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)	1,55	1,55	
ceP17PP290	1,000 ud Collarin toma PP 63 mm.	2,99	2,99	
ceP17XE030	1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1"	7,63	7,63	
ceP17YC030	1,000 ud Codo latón 90º 32 mm-1"	2,31	2,31	
TOTAL PARTIDA.....				230,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20AL070</b>	<b>ud ACOMETIDA DN75 mm. POLIETIL.</b>			
	Acometida a la red general municipal de agua DN75 mm., hasta una longitud máxima de 70 m., realizada con tubo de polietileno de 75 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1 1/2", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, según norma UNE EN 12201 y ys/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.			
ceO01OB200	1,600 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	24,46	
ceO01OB210	1,600 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	23,55	
ceP17PA050	70,000 m Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 75mm	3,39	237,30	
ceP17PP210	1,000 ud Enlace recto polietileno 50 mm. (PP)	3,40	3,40	
ceP17PP300	1,000 ud Collarin toma PP 75 mm.	4,14	4,14	
ceP17XE050	1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/2"	12,53	12,53	
ceP17YC050	1,000 ud Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"	5,25	5,25	
TOTAL PARTIDA.....				310,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE20AL090</b>	<b>ud ACOMETIDA DN90 mm. POLIETIL.</b>			
	Acometida a la red general municipal de agua DN90 mm., hasta una longitud máxima de 70 m., realizada con tubo de polietileno de 90 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 2", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, según norma UNE EN 12201 y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.			
ceO01OB200	1,600 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	24,46	
ceO01OB210	1,600 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	23,55	
ceP17PA060	70,000 m Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 90mm	4,88	341,60	
ceP17PP210	1,000 ud Enlace recto polietileno 50 mm. (PP)	3,40	3,40	
ceP17PP310	1,000 ud Collarin toma PP 90 mm.	6,62	6,62	
ceP17XE050	1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/2"	12,53	12,53	
ceP17YC050	1,000 ud Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"	5,25	5,25	
TOTAL PARTIDA.....				417,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE20AL110</b>	<b>ud ACOMETIDA DN110 mm. POLIETIL.</b>			
	Acometida a la red general municipal de agua DN110 mm., hasta una longitud máxima de 70 m., realizada con tubo de polietileno de 110 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1 1/2", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, según norma UNE EN 12201 y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.			
ceO01OB200	1,600 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	24,46	
ceO01OB210	1,600 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	23,55	
ceP17PA070	70,000 m Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 110mm	6,45	451,50	
ceP17PP210	1,000 ud Enlace recto polietileno 50 mm. (PP)	3,40	3,40	
ceP17PP320	1,000 ud Collarin toma PP 110 mm.	7,27	7,27	
ceP17XE050	1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/2"	12,53	12,53	
ceP17YC050	1,000 ud Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"	5,25	5,25	
TOTAL PARTIDA.....				527,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE20B ARMARIOS PARA CONTADORES**

**SUBAPARTADO ceE20BF DE FIBRA**

<b>ceE20BF010</b>	<b>ud</b>	<b>ARM.FIB.CYII 400X400X150mm D 13-20 mm</b>		
		Suministro e instalación de armario en fibra de vidrio color gris con cerradura y llave para contador de agua s/normas Canal de Isabel II, mod. A-1 de dimensiones 400x400x150 mm., para diámetro de contador 13 a 20 mm. DB HS4.		
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72
ceP17AR090	1,000 ud	Arm.fibra.c/cerr.CYII 400x400x150 mm.	101,34	101,34
TOTAL PARTIDA.....				131,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE20BF020</b>	<b>ud</b>	<b>ARM.FIB.CYII 620X560X200mm D 30-40 mm</b>		
		Suministro e instalación de armario en fibra de vidrio color gris con cerradura y llave para contador de agua s/normas Canal de Isabel II, mod. A-2 de dimensiones 620x560x200 mm., para diámetro de contador 30 a 40 mm. DB HS4		
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72
ceP17AR100	1,000 ud	Arm.fibra.c/cerr.CYII 620x560x200 mm.	125,71	125,71
TOTAL PARTIDA.....				155,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE20BF030</b>	<b>ud</b>	<b>ARM.FIB.CYII 900X800X300mm D 50-65 mm</b>		
		Suministro e instalación de armario en fibra de vidrio color gris con cerradura y llave para contador de agua s/normas Canal de Isabel II, mod. A-3 de dimensiones 900x800x300 mm., para diámetro de contador 50 a 65 mm. DB HS4		
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72
ceP17AR110	1,000 ud	Arm.fibra.c/cerr.CYII 900x800x300 mm.	232,79	232,79
TOTAL PARTIDA.....				262,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE20BF040</b>	<b>ud</b>	<b>ARM.FIB.CYII 1300X600X400mm D 30-40 mm</b>		
		Suministro e instalación de armario en fibra de vidrio color gris con cerradura y llave para contador de agua s/normas Canal de Isabel II, de dimensiones 1300x600x400 mm., para diámetro de contador 30 a 40 mm. DB HS4		
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72
ceP17AR120	1,000 ud	Arm.fibra.c/cerr.CYII 1300x600x400 mm.	254,92	254,92
TOTAL PARTIDA.....				284,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE20BMMETALICOS</b>					
<b>ceE20BM010</b>		<b>ud ARM.MET.CYII 400X400X150mm D 13-20 mm</b>			
		Suministro e instalación de armario metálico con cerradura y llave para contador de agua s/normas Canal de Isabel II, de dimensiones 400x400x150 mm., para diámetro de contador 13 a 20 mm. DB HS 4			
ceO01OB200	1,000	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000	h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP17AR040	1,000	ud Arm.met.c/cerr.CYII 400x400x150 mm.	140,48	140,48	
TOTAL PARTIDA.....					170,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE20BM020</b>		<b>ud ARM.MET.CYII 620X560X200mm D 30-40 mm</b>			
		Suministro e instalación de armario metálico con cerradura y llave para contador de agua s/normas Canal de Isabel II, de dimensiones 620x560x200 mm., para diámetro de contador 30 a 40 mm. DB HS4			
ceO01OB200	1,000	h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000	h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP17AR050	1,000	ud Arm.met.c/cerr.CYII 620x560x200 mm.	167,80	167,80	
TOTAL PARTIDA.....					197,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE20BM030</b>		<b>ud ARM.MET.CYII 800X800X300mm D 50-65 mm</b>			
		Suministro e instalación de armario metálico con cerradura y llave para contador de agua s/normas Canal de Isabel II, de dimensiones 800x800x300 mm., para diámetro de contador 50 a 65 mm. DB HS4			
ceO01OB200	1,000	h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000	h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP17AR060	1,000	ud Arm.met.c/cerr.CYII 800x800x300 mm.	271,93	271,93	
TOTAL PARTIDA.....					301,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE20C CONTADORES DE AGUA</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE20CG GENERALES</b>					
<b>ceE20CG010</b>		<b>ud CONTADOR GENERAL 1 1/2" - 40 mm.</b>			
		Contador general de agua de 1 1/2"-40 mm., clase B, colocado en el ramal de acometida, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 40 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de piezas especiales y accesorios, montado y funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegación de Industria.)			
ceO01OB200	1,500	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB210	1,500	h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	22,08	
ceP17BI060	1,000	ud Contador agua fría 1 1/2" (40 mm.) clase B	175,00	175,00	
ceP17BV070	1,000	ud Grifo de prueba DN-20	7,05	7,05	
ceP17PA020	1,000	m Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm	0,97	0,97	
ceP17PP200	1,000	ud Enlace recto polietileno 40 mm. (PP)	2,42	2,42	
ceP17W 050	1,000	ud Verificación contador 1 1/2" 40 mm.	5,22	5,22	
ceP17XE050	2,000	ud Válvula esfera latón roscar 1 1/2"	12,53	25,06	
ceP17XR050	1,000	ud Válv .retención latón rosc.1 1/2"	14,46	14,46	
ceP17YC050	2,000	ud Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"	5,25	10,50	
ceP17YR010	1,000	ud Reducción latón 1 1/2"-1/2"	2,94	2,94	
ceP17YT050	1,000	ud Te latón 50 mm. 1 1/2"	14,61	14,61	
TOTAL PARTIDA.....					303,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE20CG020</b>		<b>ud CONTADOR GENERAL 2" - 50 mm.</b>			
		Contador general de agua de 2"-50 mm., clase B, colocado en el ramal de acometida, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 50 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de piezas especiales y accesorios, montado y funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegación de Industria.)			
ceO01OB200	1,500	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB210	1,500	h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	22,08	
ceP17BI080	1,000	ud Contador agua 2" (50 mm.) clase B	205,00	205,00	
ceP17BV070	1,000	ud Grifo de prueba DN-20	7,05	7,05	
ceP17PA030	1,000	m Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm	1,53	1,53	
ceP17PP210	1,000	ud Enlace recto polietileno 50 mm. (PP)	3,40	3,40	
ceP17W 060	1,000	ud Verificación contador >=2" 50 mm.	10,62	10,62	
ceP17XE060	2,000	ud Válvula esfera latón roscar 2"	18,02	36,04	
ceP17XR060	1,000	ud Válv .retención latón roscar 2"	18,40	18,40	
ceP17YC060	2,000	ud Codo latón 90º 63 mm.-2"	10,83	21,66	
ceP17YR020	1,000	ud Reducción latón 2" - 1/2"	3,88	3,88	
ceP17YT060	1,000	ud Te latón 63 mm. 2"	24,75	24,75	
TOTAL PARTIDA.....					377,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20CG030</b>	<b>ud</b>	<b>CONTADOR GENERAL 2 1/2" - 65 mm</b>			
		Contador general de agua de 2 1/2"-65 mm., clase B, colocado en el ramal de acometida, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 65 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de piezas especiales y accesorios, montado y funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegación de Industria.)			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB210	1,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	22,08	
ceP17BI090	1,000 ud	Contador agua 2 1/2" (65 mm.) c. B	259,00	259,00	
ceP17BV070	1,000 ud	Grifo de prueba DN-20	7,05	7,05	
ceP17PA040	1,000 m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm	2,40	2,40	
ceP17PP220	1,000 ud	Enlace recto polietileno 63 mm. (PP)	5,57	5,57	
ceP17W 060	1,000 ud	Verificación contador >=2" 50 mm.	10,62	10,62	
ceP17XE070	2,000 ud	Válvula esfera latón roscar 2 1/2"	26,81	53,62	
ceP17XR070	1,000 ud	Válv .retención latón rosc.2 1/2"	32,70	32,70	
ceP17YC070	2,000 ud	Codo latón 90º 75 mm-2 1/2"	16,73	33,46	
ceP17YR030	1,000 ud	Reducción latón 2 1/2" - 1/2"	5,45	5,45	
ceP17YT070	1,000 ud	Te latón 75 mm. 2 1/2"	74,62	74,62	
TOTAL PARTIDA.....					529,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE20CG040</b>	<b>ud</b>	<b>CONTADOR GENERAL 3" - 80 mm.</b>			
		Contador general de agua de 3"-80 mm., clase B, colocado en el ramal de acometida, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 80 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de piezas especiales y accesorios, montado y funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegación de Industria.)			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB210	1,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	22,08	
ceP17BI100	1,500 ud	Contador agua 3" (80 mm.) clase B	298,00	447,00	
ceP17BV070	1,000 ud	Grifo de prueba DN-20	7,05	7,05	
ceP17PA050	1,000 m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 75mm	3,39	3,39	
ceP17PP230	1,000 ud	Enlace recto polietileno 75 mm. (PP)	10,96	10,96	
ceP17W 060	1,000 ud	Verificación contador >=2" 50 mm.	10,62	10,62	
ceP17XE080	2,000 ud	Válvula esfera latón roscar 3"	42,16	84,32	
ceP17XR080	1,000 ud	Válv .retención latón roscar 3" c/ bridas	106,40	106,40	
ceP17YC080	2,000 ud	Codo latón 90º 80 mm-3"	36,99	73,98	
ceP17YR040	1,000 ud	Reducción latón 3" - 1/2"	14,20	14,20	
ceP17YT080	1,000 ud	Te latón 80 mm. 3"	86,92	86,92	
TOTAL PARTIDA.....					889,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBPARTADO ceE20CI INDIVIDUALES</b>				
<b>ELEMENTO ceE20CIA EN ARMARIO</b>				
<b>ceE20CIA010</b>	<b>ud CONTADOR DN15- 1/2" EN ARMARIO</b>	Contador de agua de 1/2", colocado en armario de acometida, conexión al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1/2", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.		
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44
ceP17AR010	1,000 ud	Armario poliest. 320x450 mm.	31,41	31,41
ceP17AR030	2,000 ud	Anclaje contador p/arm.	2,65	5,30
ceP17BI020	1,000 ud	Contador agua fría 1/2" (15 mm.) clase B	19,50	19,50
ceP17BV060	1,000 ud	Grifo de prueba DN-13-15	4,48	4,48
ceP17PA090	1,000 m	Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm	0,57	0,57
ceP17W 010	1,000 ud	Verificación contador 1/2" 15 mm.	1,42	1,42
ceP17XE010	2,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1/2"	3,35	6,70
ceP17XR010	1,000 ud	Válv .retención latón roscar 1/2"	3,40	3,40
ceP17YC010	2,000 ud	Codo latón 90° 20 mm-1/2"	1,40	2,80
ceP17YT010	1,000 ud	Te latón 20 mm. 1/2"	2,98	2,98
TOTAL PARTIDA.....				138,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE20CIA020</b>	<b>ud CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO</b>	Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conexión al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 3/4", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.		
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44
ceP17AR010	1,000 ud	Armario poliest. 320x450 mm.	31,41	31,41
ceP17AR030	2,000 ud	Anclaje contador p/arm.	2,65	5,30
ceP17BI030	1,000 ud	Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B	19,90	19,90
ceP17BV070	1,000 ud	Grifo de prueba DN-20	7,05	7,05
ceP17PA010	1,000 m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm	0,74	0,74
ceP17W 020	1,000 ud	Verificación contador 3/4" 20 mm.	1,77	1,77
ceP17XE020	2,000 ud	Válvula esfera latón roscar 3/4"	4,76	9,52
ceP17XR020	1,000 ud	Válv .retención latón roscar 3/4"	3,90	3,90
ceP17YC020	2,000 ud	Codo latón 90° 25 mm-3/4"	1,49	2,98
ceP17YT020	1,000 ud	Te latón 25 mm. 3/4"	3,86	3,86
TOTAL PARTIDA.....				146,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20CIA030</b>		<b>ud CONTADOR DN25- 1" EN ARMARIO</b>			
		Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexión al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP17AR010	1,000 ud	Armario poliest. 320x450 mm.	31,41	31,41	
ceP17AR030	2,000 ud	Anclaje contador p/arm.	2,65	5,30	
ceP17BI040	1,000 ud	Contador agua fría 1" (25 mm.) clase B	69,50	69,50	
ceP17BV070	1,000 ud	Grifo de prueba DN-20	7,05	7,05	
ceP17PA010	1,000 m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm	0,74	0,74	
ceP17W 030	1,000 ud	Verificación contador 1" 25 mm.	2,57	2,57	
ceP17XE030	2,000 ud	Válv ula esfera latón roscar 1"	7,63	15,26	
ceP17XR030	1,000 ud	Válv .retención latón roscar 1"	5,20	5,20	
ceP17YC030	2,000 ud	Codo latón 90º 32 mm-1"	2,31	4,62	
ceP17YT030	1,000 ud	Te latón 32 mm. 1"	5,40	5,40	
TOTAL PARTIDA.....					207,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE20CIA040</b>		<b>ud CONTADOR DN32- 1 1/4" EN ARMARIO</b>			
		Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexión al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/4", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP17AR020	1,000 ud	Armario poliest. 517x535 mm.	72,10	72,10	
ceP17AR030	2,000 ud	Anclaje contador p/arm.	2,65	5,30	
ceP17BI050	1,000 ud	Contador agua fría 1 1/4"(30 mm.) clase B	80,00	80,00	
ceP17BV070	1,000 ud	Grifo de prueba DN-20	7,05	7,05	
ceP17W 040	1,000 ud	Verificación contador 1 1/4" 30 mm.	3,52	3,52	
ceP17XE040	2,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/4"	10,65	21,30	
ceP17XR040	1,000 ud	Válv .retención latón rosc.1 1/4"	8,50	8,50	
ceP17YC040	2,000 ud	Codo latón 90º 40 mm-1 1/4"	4,71	9,42	
ceP17YR010	1,000 ud	Reducción latón 1 1/2"-1/2"	2,94	2,94	
ceP17YT040	1,000 ud	Te latón 40 mm. 1 1/4"	10,42	10,42	
TOTAL PARTIDA.....					280,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20CIA050</b>	<b>ud</b>	<b>CONTADOR DN40- 1 1/2" EN ARMARIO</b>			
		Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexión al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP17AR020	1,000 ud	Armario poliest. 517x535 mm.	72,10	72,10	
ceP17AR030	2,000 ud	Anclaje contador p/arm.	2,65	5,30	
ceP17BI060	1,000 ud	Contador agua fría 1 1/2" (40 mm.) clase B	175,00	175,00	
ceP17BV070	1,000 ud	Grifo de prueba DN-20	7,05	7,05	
ceP17PA020	1,000 m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm	0,97	0,97	
ceP17W 050	1,000 ud	Verificación contador 1 1/2" 40 mm.	5,22	5,22	
ceP17XE050	2,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/2"	12,53	25,06	
ceP17XR050	1,000 ud	Válv .retención latón rosc.1 1/2"	14,46	14,46	
ceP17YC050	2,000 ud	Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"	5,25	10,50	
ceP17YT050	1,000 ud	Te latón 50 mm. 1 1/2"	14,61	14,61	
TOTAL PARTIDA.....					390,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE20CIA060</b>	<b>ud</b>	<b>CONTADOR DN50- 2" EN ARMARIO</b>			
		Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexión al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 2", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP17AR020	1,000 ud	Armario poliest. 517x535 mm.	72,10	72,10	
ceP17AR030	2,000 ud	Anclaje contador p/arm.	2,65	5,30	
ceP17BI070	1,000 ud	Contador agua fría 2" (50 mm.) clase B	198,00	198,00	
ceP17BV070	1,000 ud	Grifo de prueba DN-20	7,05	7,05	
ceP17PA030	1,000 m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm	1,53	1,53	
ceP17W 060	1,000 ud	Verificación contador >=2" 50 mm.	10,62	10,62	
ceP17XE060	2,000 ud	Válv ula esfera latón roscar 2"	18,02	36,04	
ceP17XR060	1,000 ud	Válv .retención latón roscar 2"	18,40	18,40	
ceP17YC060	2,000 ud	Codo latón 90º 63 mm.-2"	10,83	21,66	
ceP17YT060	1,000 ud	Te latón 63 mm. 2"	24,75	24,75	
TOTAL PARTIDA.....					455,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20CIA070</b>		<b>ud CONTADOR DN65- 2 1/2" EN ARMARIO</b>			
		Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexión al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 2 1/2", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP17AR020	1,000 ud	Armario poliest. 517x535 mm.	72,10	72,10	
ceP17AR030	2,000 ud	Anclaje contador p/arm.	2,65	5,30	
ceP17BI090	1,000 ud	Contador agua 2 1/2" (65 mm.) c. B	259,00	259,00	
ceP17BV070	1,000 ud	Grifo de prueba DN-20	7,05	7,05	
ceP17PA040	1,000 m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm	2,40	2,40	
ceP17W 060	1,000 ud	Verificación contador >=2" 50 mm.	10,62	10,62	
ceP17XE070	2,000 ud	Válvula esfera latón roscar 2 1/2"	26,81	53,62	
ceP17XR070	1,000 ud	Válv .retención latón rosc.2 1/2"	32,70	32,70	
ceP17YC070	2,000 ud	Codo latón 90º 75 mm-2 1/2"	16,73	33,46	
ceP17YT070	1,000 ud	Te latón 75 mm. 2 1/2"	74,62	74,62	
TOTAL PARTIDA.....					610,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE20CIR EN ARQUETA**

<b>ceE20CIR010</b>		<b>ud CONTADOR DN50 mm. EN ARQUETA 2"</b>			
		Contador de agua de 50 mm. 2", colocado en arqueta de acometida, y conexión al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de corte de esfera de 50 mm., grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. ( i/ timbrado contador por la Delegación de Industria ). s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP17AA010	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 55x55 cm.	61,95	61,95	
ceP17AA020	1,000 ud	Marco PP p/tapa, 55x55 cm.	23,01	23,01	
ceP17AA030	1,000 ud	Tapa rejilla PP 55x55 cm.	66,37	66,37	
ceP17BI080	1,000 ud	Contador agua 2" (50 mm.) clase B	205,00	205,00	
ceP17BV070	1,000 ud	Grifo de prueba DN-20	7,05	7,05	
ceP17W 060	1,000 ud	Verificación contador >=2" 50 mm.	10,62	10,62	
ceP17XE060	2,000 ud	Válv ula esfera latón roscar 2"	18,02	36,04	
ceP17XR060	1,000 ud	Válv .retención latón roscar 2"	18,40	18,40	
TOTAL PARTIDA.....					488,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20CIR020</b>		<b>ud CONTADOR DN65 mm. EN ARQUETA 2 1/2"</b>			
		Contador de agua de 65 mm. 2 1/2", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de corte de esfera de 65 mm., grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. ( i/ timbrado contador por la Delegación de Industria ). s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP17AA010	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 55x55 cm.	61,95	61,95	
ceP17AA020	1,000 ud	Marco PP p/tapa, 55x55 cm.	23,01	23,01	
ceP17AA030	1,000 ud	Tapa rejilla PP 55x55 cm.	66,37	66,37	
ceP17BI090	1,000 ud	Contador agua 2 1/2" (65 mm.) c. B	259,00	259,00	
ceP17BV070	1,000 ud	Grifo de prueba DN-20	7,05	7,05	
ceP17W 060	1,000 ud	Verificación contador >=2" 50 mm.	10,62	10,62	
ceP17XE070	2,000 ud	Válvula esfera latón roscar 2 1/2"	26,81	53,62	
ceP17XR070	1,000 ud	Válv .retención latón rosc.2 1/2"	32,70	32,70	
TOTAL PARTIDA.....					574,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE20CIR030</b>		<b>ud CONTADOR DN80 mm. EN ARQUETA 3"</b>			
		Contador de agua de 80 mm. 3", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de corte de esfera de 80 mm., grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. ( i/ timbrado contador por la Delegación de Industria ). s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	2,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	38,23	
ceO01OB210	2,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	36,80	
ceP17AA010	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 55x55 cm.	61,95	61,95	
ceP17AA020	1,000 ud	Marco PP p/tapa, 55x55 cm.	23,01	23,01	
ceP17AA030	1,000 ud	Tapa rejilla PP 55x55 cm.	66,37	66,37	
ceP17BI100	1,000 ud	Contador agua 3" (80 mm.) clase B	298,00	298,00	
ceP17BV070	1,000 ud	Grifo de prueba DN-20	7,05	7,05	
ceP17W 060	1,000 ud	Verificación contador >=2" 50 mm.	10,62	10,62	
ceP17XE080	2,000 ud	Válv ula esfera latón roscar 3"	42,16	84,32	
ceP17XR080	1,000 ud	Válv .retención latón roscar 3" c/ bridas	106,40	106,40	
TOTAL PARTIDA.....					732,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE20D GRUPOS DE PRESIÓN/DEPÓSITOS</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE20DD DEPÓSITOS ACUMULADORES</b>					
<b>ceE20DD010</b>	<b>ud</b>	<b>DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 300l.</b>			
		Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. DB HS4			
ceO01OA030	2,000 h	Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceP17CD050	1,000 m	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	6,12	6,12	
ceP17DA010	1,000 ud	Flotador latón y boya cobre 1"	34,09	34,09	
ceP17DF010	1,000 ud	Depósito polip.C. c/tapa, 300 l.	77,46	77,46	
ceP17XE030	2,000 ud	Válv ula esfera latón roscar 1"	7,63	15,26	
ceP17XR030	1,000 ud	Válv .retención latón roscar 1"	5,20	5,20	
ceP17YD010	1,000 ud	Racor latón roscar 1"	2,84	2,84	
TOTAL PARTIDA.....					202,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE20DD020</b>	<b>ud</b>	<b>DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 500l.</b>			
		Suministro y colocación de depósito rectangular de polipropileno, con capacidad para 500 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas llave de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. DB HS4			
ceO01OA030	2,000 h	Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceP17CD050	1,000 m	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	6,12	6,12	
ceP17DA010	1,000 ud	Flotador latón y boya cobre 1"	34,09	34,09	
ceP17DF050	1,000 ud	Depósito polip.R. c/tapa, 500 l.	136,60	136,60	
ceP17XE030	2,000 ud	Válv ula esfera latón roscar 1"	7,63	15,26	
ceP17XR030	1,000 ud	Válv .retención latón roscar 1"	5,20	5,20	
ceP17YD010	1,000 ud	Racor latón roscar 1"	2,84	2,84	
TOTAL PARTIDA.....					261,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20DD030</b>	<b>ud DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 1000L.</b>			
	Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.DBHS 4			
ceO01OA030	2,000 h Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OB200	2,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceP17CD050	1,000 m Tubo cobre rígido 26/28 mm.	6,12	6,12	
ceP17DA010	1,000 ud Flotador latón y boya cobre 1"	34,09	34,09	
ceP17DF020	1,000 ud Depósito polip.C. c/tapa,1.000 l.	192,89	192,89	
ceP17XE030	2,000 ud Válv ula esfera latón roscar 1"	7,63	15,26	
ceP17XR030	1,000 ud Válv .retención latón roscar 1"	5,20	5,20	
ceP17YD010	1,000 ud Racor latón roscar 1"	2,84	2,84	
TOTAL PARTIDA.....				317,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE20DD040</b>	<b>ud DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 1400L.</b>			
	Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas llave de esfera de 1", montado y niv elado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
ceO01OA030	2,000 h Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OB200	2,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceP17CD050	1,000 m Tubo cobre rígido 26/28 mm.	6,12	6,12	
ceP17DA010	1,000 ud Flotador latón y boya cobre 1"	34,09	34,09	
ceP17DF030	1,000 ud Depósito polip.C. c/tapa,1.400 l.	452,23	452,23	
ceP17XE030	2,000 ud Válv ula esfera latón roscar 1"	7,63	15,26	
ceP17XR030	1,000 ud Válv .retención latón roscar 1"	5,20	5,20	
ceP17YD010	1,000 ud Racor latón roscar 1"	2,84	2,84	
TOTAL PARTIDA.....				576,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE20DD050</b>	<b>ud DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 2000L.</b>			
	Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 1400 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. DB HS4			
ceO01OA030	2,000 h Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OB200	2,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceP17CD050	1,000 m Tubo cobre rígido 26/28 mm.	6,12	6,12	
ceP17DA010	1,000 ud Flotador latón y boya cobre 1"	34,09	34,09	
ceP17DF040	1,000 ud Depósito polip.C. c/tapa, 2.000 l.	665,52	665,52	
ceP17XE030	2,000 ud Válv ula esfera latón roscar 1"	7,63	15,26	
ceP17XR030	1,000 ud Válv .retención latón roscar 1"	5,20	5,20	
ceP17YD010	1,000 ud Racor latón roscar 1"	2,84	2,84	
TOTAL PARTIDA.....				790,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20DD060</b>		<b>ud DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 300 l.</b>			
		Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. DB HS4			
ceO01OA030	2,000 h	Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceP17CD050	1,000 m	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	6,12	6,12	
ceP17DA010	1,000 ud	Flotador latón y boya cobre 1"	34,09	34,09	
ceP17DL010	1,000 ud	Depósito PRFV. cilín.c/tapa 300 l.	66,54	66,54	
ceP17XE030	2,000 ud	Válv ula esfera latón roscar 1"	7,63	15,26	
ceP17XR030	1,000 ud	Válv .retención latón roscar 1"	5,20	5,20	
ceP17YD010	1,000 ud	Racor latón roscar 1"	2,84	2,84	
TOTAL PARTIDA.....					191,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE20DD070</b>		<b>ud DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 1000 l.</b>			
		Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válv ula anti-retorno y dos válvulas de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. DB HS4			
ceO01OA030	2,000 h	Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceP17CD050	1,000 m	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	6,12	6,12	
ceP17DA010	1,000 ud	Flotador latón y boya cobre 1"	34,09	34,09	
ceP17DL020	1,000 ud	Depósito PRFV. cilín.c/tapa 1.000 l.	169,11	169,11	
ceP17XE030	2,000 ud	Válv ula esfera latón roscar 1"	7,63	15,26	
ceP17XR030	1,000 ud	Válv .retención latón roscar 1"	5,20	5,20	
ceP17YD010	1,000 ud	Racor latón roscar 1"	2,84	2,84	
TOTAL PARTIDA.....					293,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20DD080</b>	<b>ud DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 2000 l.</b>			
	Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 2000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula anti-retorno y dos válvulas de esfera de 1 1/2", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
ceO01OA030	3,000 h Oficial primera	15,29	45,87	
ceO01OB200	3,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	45,87	
ceP17CD060	1,000 m Tubo cobre rígido 33/35 mm.	8,35	8,35	
ceP17DA020	1,000 ud Flotador latón y boya cobre 1 1/2"	75,14	75,14	
ceP17DL030	1,000 ud Depósito PRFV. cilín.c/tapa 2.000 l.	247,67	247,67	
ceP17XE040	2,000 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/4"	10,65	21,30	
ceP17XR040	1,000 ud Válv .retención latón rosc.1 1/4"	8,50	8,50	
ceP17YD020	1,000 ud Racor latón roscar 1 1/4"	4,96	4,96	
TOTAL PARTIDA.....				457,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE20DD090</b>	<b>ud DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 3000 l.</b>			
	Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 3000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula anti-retorno y dos válvulas de esfera de 1 1/2", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. DB HS4			
ceO01OA030	3,000 h Oficial primera	15,29	45,87	
ceO01OB200	3,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	45,87	
ceP17CD060	1,000 m Tubo cobre rígido 33/35 mm.	8,35	8,35	
ceP17DA020	1,000 ud Flotador latón y boya cobre 1 1/2"	75,14	75,14	
ceP17DL040	1,000 ud Depósito PRFV. cilín.c/tapa 3.000 l.	366,88	366,88	
ceP17XE040	2,000 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/4"	10,65	21,30	
ceP17XR040	1,000 ud Válv .retención latón rosc.1 1/4"	8,50	8,50	
ceP17YD020	1,000 ud Racor latón roscar 1 1/4"	4,96	4,96	
TOTAL PARTIDA.....				576,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE20DF DEPOSITOS DE PRESIÓN A MEMBRANA</b>						
<b>ceE20DF010</b>			<b>ud DEPÓSITO PRESIÓN A MEMBRANA 100l.</b>			
			Suministro y colocación de depósito a membrana recambiable color rojo y 100 litros de capacidad, para trabajo hasta 10 kg/cm2, diámetro 460 mm y altura 880 mm conexión rosca 1", instalado y funcionando. Acorde al DB HS4.			
ceO01OB200	2,000	h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000	h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP17DC010	1,000	ud	Depósito presión membra. 100 l.	178,26	178,26	
TOTAL PARTIDA.....						238,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
<b>ceE20DF020</b>			<b>ud DEPÓSITO PRESIÓN A MEMBRANA 200l.</b>			
			Suministro y colocación de depósito a membrana recambiable color rojo y 200 litros de capacidad, para trabajo hasta 10 kg/cm2, diámetro 590 mm y altura 1070 mm conexión rosca 1 1/4", instalado y funcionando. Acorde al DB HS4..			
ceO01OB200	2,000	h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000	h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP17DC020	1,000	ud	Depósito presión membra. 200 l.	308,25	308,25	
TOTAL PARTIDA.....						368,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
<b>ceE20DF030</b>			<b>ud DEPÓSITO PRESIÓN A MEMBRANA 300l.</b>			
			Suministro y colocación de depósito a membrana recambiable color rojo y 300 litros de capacidad, para trabajo hasta 10 kg/cm2, diámetro 650 mm y altura 1250 mm conexión rosca 1 1/4", instalado y funcionando. Acorde al DB HS4.			
ceO01OB200	2,000	h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000	h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP17DC030	1,000	ud	Depósito presión membra. 300 l.	370,85	370,85	
TOTAL PARTIDA.....						430,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
<b>ceE20DF040</b>			<b>ud DEPÓSITO PRESIÓN A MEMBRANA 500l.</b>			
			Suministro y colocación de depósito a membrana recambiable color rojo y 500 litros de capacidad, para trabajo hasta 10 kg/cm2, diámetro 700 mm y altura 1600 mm conexión rosca 1 1/2", instalado y funcionando. Acorde al DB HS4.			
ceO01OB200	2,000	h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000	h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP17DC040	1,000	ud	Depósito presión membra. 500 l.	578,26	578,26	
TOTAL PARTIDA.....						638,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE20DG GRUPOS DE PRESIÓN</b>					
<b>ceE20DG010</b>		<b>ud GRUPO PRESIÓN 1 BOMB. h=6-9m.</b>			
		Suministro y colocación de grupo de presión completo, con capacidad de elevación del agua entre 6 y 9 metros, formado por electrobomba de 1 CV a 220 V, calderín de presión de acero galvanizado con manómetro, e instalación de válvula de retención de 1" y llaves de corte de esfera de 1", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, y sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba. Según CTE-HS-4.			
ceO01OB200	3,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	45,87	
ceO01OB210	3,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	44,16	
ceP17CD050	3,000 m	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	6,12	18,36	
ceP17CW 100	2,000 ud	Manguito cobre 28 mm.	1,51	3,02	
ceP17DA030	2,000 ud	Latiguillo flexible 1 1/4"	25,24	50,48	
ceP17R010	1,000 ud	Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m.	365,22	365,22	
ceP17XE120	2,000 ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1"	5,79	11,58	
ceP17XR030	1,000 ud	Válv .retención latón roscar 1"	5,20	5,20	
TOTAL PARTIDA.....					543,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE20DG020</b>		<b>ud GRUPO PRESIÓN 1 BOMB. h=9-15m.</b>			
		Suministro y colocación de grupo de presión completo, con capacidad de elevación del agua entre 9 y 15 metros, formado por electrobomba de 1,5 CV a 220 V, calderín de presión de acero galvanizado con manómetro, e instalación de válvula de retención de 1 1/2" y llaves de corte de esfera de 1 1/2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, y sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba. Según CTE-HS-4.			
ceO01OB200	3,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	45,87	
ceO01OB210	3,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	44,16	
ceP17CD070	3,000 m	Tubo cobre rígido 40/42 mm.	11,25	33,75	
ceP17CW 110	2,000 ud	Manguito cobre 42 mm.	4,89	9,78	
ceP17DA040	2,000 ud	Latiguillo flexible 1 1/2"	32,63	65,26	
ceP17R020	1,000 ud	Grupo presión 6m3/h.alt.9-15 m.	1.013,32	1.013,32	
ceP17XE050	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/2"	12,53	12,53	
ceP17XR050	1,000 ud	Válv .retención latón rosc.1 1/2"	14,46	14,46	
TOTAL PARTIDA.....					1.239,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20DG030</b>	<b>ud GRUPO PRESIÓN 1 BOMB. h=15-18m</b>	Suministro y colocación de grupo de presión completo, con capacidad de elevación del agua entre 15 y 18 metros, formado por electrobomba de 2 CV a 380 V, calderín de presión de acero galvanizado con manómetro, e instalación de válvula de retención de 2" y llaves de corte de esfera de 2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, y sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba. Según CTE-HS-4.		
ceO01OB200	3,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	45,87	
ceO01OB210	3,000 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	44,16	
ceP17CD080	3,000 m Tubo cobre rígido 52/54 mm.	13,44	40,32	
ceP17CW 120	2,000 ud Manguito cobre 54 mm.	9,00	18,00	
ceP17DA040	2,000 ud Latiguillo flexible 1 1/2"	32,63	65,26	
ceP17R030	1,000 ud Grupo presión 8m3/h. alt.15-18m.	1.120,41	1.120,41	
ceP17XE060	1,000 ud Válv ula esfera latón roscar 2"	18,02	18,02	
ceP17XR060	1,000 ud Válv .retención latón roscar 2"	18,40	18,40	

TOTAL PARTIDA..... 1.370,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE20DG040</b>	<b>ud GRUPO PRES 2 BOMB.2x1,5 CV C/ VAR</b>	Suministro y colocación de grupo de presión completo sobre bancada de apoyo galvanizada, formado por 2 electrobombas de 1,5 CV a 380 V, 2 variadores de velocidad conectados entre si, acumulador 5 litros, colector de impulsión con manómetro, e instalación de válv ula de retención de 2" y llaves de corte de esfera de 2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, y sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba. Según CTE-HS-4.		
ceO01OB200	3,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	45,87	
ceO01OB210	3,000 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	44,16	
ceP17CD080	3,000 m Tubo cobre rígido 52/54 mm.	13,44	40,32	
ceP17CW 120	2,000 ud Manguito cobre 54 mm.	9,00	18,00	
ceP17R040	1,000 ud Grupo presión 2 bombas 1,5 CV c/var	2.442,60	2.442,60	
ceP17XE060	1,000 ud Válv ula esfera latón roscar 2"	18,02	18,02	
ceP17XR060	1,000 ud Válv .retención latón roscar 2"	18,40	18,40	

TOTAL PARTIDA..... 2.627,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20DG050</b>	<b>ud GRUPO PRES 2 BOMB. 2x2 CV C/ VAR</b>	Suministro y colocación de grupo de presión completo sobre bancada de apoyo galvanizada, formado por 2 electrobombas de 2 CV a 380 V, 2 variadores de velocidad conectados entre si, acumulador 5 litros, colector de impulsión con manómetro, e instalación de válvula de retención de 2" y llaves de corte de esfera de 2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, y sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba. Según CTE-HS-4.			
ceO01OB200	3,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	45,87	
ceO01OB210	3,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	44,16	
ceP17CD080	3,000 m	Tubo cobre rígido 52/54 mm.	13,44	40,32	
ceP17CW 120	2,000 ud	Manguito cobre 54 mm.	9,00	18,00	
ceP17R050	1,000 ud	Grupo presión 2 bombas 2 CV c/var	2.527,56	2.527,56	
ceP17XE060	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 2"	18,02	18,02	
ceP17XR060	1,000 ud	Válv .retención latón roscar 2"	18,40	18,40	
TOTAL PARTIDA.....					2.712,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE20DG060</b>	<b>ud GRUPO PRES 2 BOMB. 2x3 CV C/ VAR</b>	Suministro y colocación de grupo de presión completo sobre bancada de apoyo galvanizada, formado por 2 electrobombas de 3 CV a 380 V, 2 variadores de velocidad conectados entre si, acumulador 5 litros, colector de impulsión con manómetro, e instalación de válvula de retención de 2" y llaves de corte de esfera de 2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, y sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba. Según CTE-HS-4.			
ceO01OB200	3,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	45,87	
ceO01OB210	3,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	44,16	
ceP17CD080	3,000 m	Tubo cobre rígido 52/54 mm.	13,44	40,32	
ceP17CW 120	2,000 ud	Manguito cobre 54 mm.	9,00	18,00	
ceP17R060	1,000 ud	Grupo presión 2 bombas 3 CV c/var	2.610,75	2.610,75	
ceP17XE060	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 2"	18,02	18,02	
ceP17XR060	1,000 ud	Válv .retención latón roscar 2"	18,40	18,40	
TOTAL PARTIDA.....					2.795,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20DG100</b>	<b>ud GRUPO PRES 2 BOMB. 1,5x2 CV AP A/15-2</b>			
	Suministro y colocación de grupo de presión completo sobre bancada de apoyo galvanizada, formado por 2 electrobombas de 1,5 CV a 380 V, modelo de la bomba CVM A/15, marca Ebara, conectados entre si mediante colector de impulsión con manómetro, manguitos elásticos, reloj programador, e instalación de válvula de retención de 2" y llaves de corte de esfera de 2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, y sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba. Según CTE-HS-4.			
ceO01OB200	3,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	45,87	
ceO01OB210	3,000 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	44,16	
ceP17R100	1,000 ud Grupo presión 2 bombas 1,5x2 CV fija	1.805,00	1.805,00	
ceP17CD080	3,000 m Tubo cobre rígido 52/54 mm.	13,44	40,32	
ceP17CW 120	2,000 ud Manguito cobre 54 mm.	9,00	18,00	
ceP17XE060	1,000 ud Válvula esfera latón roscar 2"	18,02	18,02	
ceP17XR060	1,000 ud Válv .retención latón roscar 2"	18,40	18,40	
TOTAL PARTIDA.....				1.989,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE20DG110</b>	<b>ud GRUPO PRES 2 BOMB. 2x2 CV AP B/20-2</b>			
	Suministro y colocación de grupo de presión completo sobre bancada de apoyo galvanizada, formado por 2 electrobombas de 2 CV a 380 V, modelo de la bomba CVM B20/2, marca Ebara, conectados entre si mediante colector de impulsión con manómetro, manguitos elásticos, reloj programador, e instalación de válvula de retención de 2" y llaves de corte de esfera de 2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, y sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba. Según CTE-HS-4.			
ceO01OB200	3,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	45,87	
ceO01OB210	3,000 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	44,16	
ceP17R110	1,000 ud Grupo presión 2 bombas 2x2 CV fija	2.038,00	2.038,00	
ceP17CD080	3,000 m Tubo cobre rígido 52/54 mm.	13,44	40,32	
ceP17CW 120	2,000 ud Manguito cobre 54 mm.	9,00	18,00	
ceP17XE060	1,000 ud Válvula esfera latón roscar 2"	18,02	18,02	
ceP17XR060	1,000 ud Válv .retención latón roscar 2"	18,40	18,40	
TOTAL PARTIDA.....				2.222,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20DG120</b>	<b>ud GRUPO PRES 2 BOMB. 2x2 CV APG 5-8-2</b>	Suministro y colocación de grupo de presión completo sobre bancada de apoyo galvanizada, formado por 2 electrobombas de 2 CV a 380 V, modelo de la bomba EVMG 5-8 N5/1,5, marca Ebara, conectados entre si mediante colector de impulsión con manómetro, manguitos elásticos, reloj programador, e instalación de válvula de retención de 2" y llaves de corte de esfera de 2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, y sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba. Según CTE-HS-4.			
ceO01OB200	3,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	45,87	
ceO01OB210	3,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	44,16	
ceP17R120	1,000 ud	Grupo presión 2 bombas 2x2 CV fija	2.643,00	2.643,00	
ceP17CD080	3,000 m	Tubo cobre rígido 52/54 mm.	13,44	40,32	
ceP17CW 120	2,000 ud	Manguito cobre 54 mm.	9,00	18,00	
ceP17XE060	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 2"	18,02	18,02	
ceP17XR060	1,000 ud	Válv .retención latón roscar 2"	18,40	18,40	
TOTAL PARTIDA.....					2.827,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE20DG130</b>	<b>ud GRUPO PRES 2 BOMB. 3X2 CV AOG 5-10-2</b>	Suministro y colocación de grupo de presión completo sobre bancada de apoyo galvanizada, formado por 2 electrobombas de 2 CV a 380 V, modelo de la bomba EVMG 5-10 8 N5/2,2, marca Ebara, conectados entre si mediante colector de impulsión con manómetro, manguitos elásticos, reloj programador, e instalación de válvula de retención de 2" y llaves de corte de esfera de 2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, y sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba. Según CTE-HS-4.			
ceO01OB200	3,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	45,87	
ceO01OB210	3,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	44,16	
ceP17R130	1,000 ud	Grupo presión 2 bombas 3x2 CV fija	3.119,00	3.119,00	
ceP17CD080	3,000 m	Tubo cobre rígido 52/54 mm.	13,44	40,32	
ceP17CW 120	2,000 ud	Manguito cobre 54 mm.	9,00	18,00	
ceP17XE060	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 2"	18,02	18,02	
ceP17XR060	1,000 ud	Válv .retención latón roscar 2"	18,40	18,40	
TOTAL PARTIDA.....					3.303,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE20M TUBERIA DE ALIMENTACIÓN****SUBAPARTADO ceE20MA ACERO GALVANIZADO****ceE20MA010 m TUBO ALIMENT.ACERO GALV. DN40mm. 1 1/2"**

Tubería de alimentación de acero galvanizado, s/UNE-19047, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro nominal, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06
ceO01OB210	0,200 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	2,94
ceP17GS060	1,100 m	Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm	10,06	11,07

TOTAL PARTIDA..... 17,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ceE20MA020 m TUBO ALIMENT.ACERO GALV. DN50mm. 2"**

Tubería de alimentación de acero galvanizado, s/UNE-19047, de 2" (50 mm.) de diámetro nominal, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59
ceO01OB210	0,300 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	4,42
ceP17GS070	1,200 m	Tubo acero galvan. 2".DN50 mm	14,42	17,30

TOTAL PARTIDA..... 26,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE20MA030 m TUBO ALIMENT.ACERO GALV. DN63mm. 2 1/2"**

Tubería de alimentación de acero galvanizado, s/UNE-19047, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro nominal, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59
ceO01OB210	0,300 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	4,42
ceP17GS080	1,200 m	Tubo acero galvan. 2 1/2".DN63 mm	18,74	22,49

TOTAL PARTIDA..... 31,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**ceE20MA040 m TUBO ALIMENT.ACERO GALV. DN80mm. 3"**

Tubería de alimentación de acero galvanizado, s/UNE-19047, de 3" (80 mm.) de diámetro nominal, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59
ceO01OB210	0,300 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	4,42
ceP17GS090	1,200 m	Tubo acero galvan. 3".DN80 mm	24,66	29,59

TOTAL PARTIDA..... 38,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE20ML POLIETILENO**
**ceE20ML010 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN20 mm. 3/4"**

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 20 mm. ( 3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1,6 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

ceO01OB200	0,120 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,83
ceP17PA080	1,150 m	Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm	0,43	0,49
ceP17YC020	0,500 ud	Codo latón 90° 25 mm-3/4"	1,49	0,75
ceP17YE010	0,250 ud	Enlace mixto latón macho 25mm.-3/4"	0,77	0,19

TOTAL PARTIDA.....	3,26
--------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**ceE20ML020 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN25 mm. 1"**

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 25 mm. ( 1" ) de diámetro nominal, de alta densidad y para 1,6 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

ceO01OB200	0,120 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,83
ceP17PA090	1,150 m	Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm	0,57	0,66
ceP17YC030	0,500 ud	Codo latón 90° 32 mm-1"	2,31	1,16
ceP17YE020	0,250 ud	Enlace mixto latón macho 32mm.-1"	1,65	0,41

TOTAL PARTIDA.....	4,06
--------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**ceE20ML030 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"**

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1,6 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

ceO01OB200	0,120 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,83
ceP17PA010	1,150 m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm	0,74	0,85
ceP17YC040	0,500 ud	Codo latón 90° 40mm-1 1/4"	4,71	2,36
ceP17YE030	0,250 ud	Enlace mixto latón macho 40mm.-1 1/4"	3,36	0,84

TOTAL PARTIDA.....	5,88
--------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE20ML040 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"**

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1,6 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

ceO01OB200	0,120 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,83
ceP17PA020	1,150 m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm	0,97	1,12
ceP17YC050	0,500 ud	Codo latón 90° 50mm-1 1/2"	5,25	2,63
ceP17YE040	0,250 ud	Enlace mixto latón macho 50mm.-1 1/2"	3,65	0,91

TOTAL PARTIDA.....	6,49
--------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20ML050</b>		<b>m TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2"</b> Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1,6 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP17PA030	1,150 m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm	1,53	1,76	
ceP17YC060	0,500 ud	Codo latón 90º 63 mm.-2"	10,83	5,42	
ceP17YE050	0,250 ud	Enlace mixto latón macho 63mm.-2"	6,72	1,68	
TOTAL PARTIDA.....					11,15

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE20ML060</b>		<b>m TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"</b> Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1,6 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP17PA040	1,150 m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm	2,40	2,76	
ceP17YC070	0,500 ud	Codo latón 90º 75 mm-2 1/2"	16,73	8,37	
ceP17YE060	0,250 ud	Enlace mixto latón macho 75mm.-2 1/2"	11,34	2,84	
TOTAL PARTIDA.....					16,26

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE20ML070</b>		<b>m TUBO ALIM. POLIETILENO DN75 mm. 3"</b> Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 75 mm. (3") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1,6 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17PA050	1,150 m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 75mm	3,39	3,90	
ceP17YC080	0,500 ud	Codo latón 90º 80 mm-3"	36,99	18,50	
ceP17YE070	0,250 ud	Enlace mixto latón macho 80mm.-3"	14,45	3,61	
TOTAL PARTIDA.....					29,07

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE20ML080</b>		<b>m TUBO ALIM. POLIETILENO DN90 mm. 3 1/2"</b> Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 90 mm. (3 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1,6 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17PA060	1,150 m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 90mm	4,88	5,61	
ceP17YC080	0,500 ud	Codo latón 90º 80 mm-3"	36,99	18,50	
ceP17YE080	0,250 ud	Enlace mixto latón macho 90mm.-4"	20,86	5,22	
TOTAL PARTIDA.....					32,39

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE20T TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE20TC COBRE</b>					
<b>ceE20TC010</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA DE COBRE DE 10/12 mm.</b>			
		Tubería de cobre rígido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,180 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,75	
ceP15GB050	1,000 m	Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7	0,20	0,20	
ceP17CD010	1,100 m	Tubo cobre rígido 10/12 mm.	2,42	2,66	
ceP17CW 010	0,800 ud	Codo 90º HH cobre 12 mm.	0,49	0,39	
TOTAL PARTIDA.....					6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS					
<b>ceE20TC020</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.</b>			
		Tubería de cobre rígido de 13/15 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, incluido accesorios y con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,180 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,75	
ceP15GB050	1,000 m	Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7	0,20	0,20	
ceP17CD020	1,100 m	Tubo cobre rígido 13/15 mm.	3,10	3,41	
ceP17CW020	0,500 ud	Codo 90º HH cobre 15 mm.	0,52	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					6,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceE20TC030</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.</b>			
		Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, incluido accesorios y con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,180 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,75	
ceP15GB060	1,000 m	Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7	0,33	0,33	
ceP17CD030	1,100 m	Tubo cobre rígido 16/18 mm.	3,69	4,06	
ceP17CW030	0,500 ud	Codo 90º HH cobre 18 mm.	0,59	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					7,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceE20TC040</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.</b>			
		Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, incluido accesorios y con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP15GB060	1,000 m	Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7	0,33	0,33	
ceP17CD040	1,100 m	Tubo cobre rígido 20/22 mm.	4,60	5,06	
ceP17CW040	0,100 ud	Codo 90º HH cobre 22 mm.	1,05	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					8,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20TC050</b>		<b>m TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm.</b> Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, incluido accesorios y con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP15GB070	1,000 m	Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7	0,36	0,36	
ceP17CD050	1,100 m	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	6,12	6,73	
ceP17CW 050	0,100 ud	Codo 90º HH cobre 28 mm.	2,00	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE20TC060</b>		<b>m TUBERÍA DE COBRE DE 33/35 mm.</b> Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales de cobre, pasamuros e instalada y funcionando, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP15GB080	1,000 m	Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7	0,49	0,49	
ceP17CD060	1,100 m	Tubo cobre rígido 33/35 mm.	8,35	9,19	
ceP17CW 060	0,300 ud	Codo 90º HH cobre 35 mm.	8,16	2,45	
TOTAL PARTIDA.....					15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE20TC070</b>		<b>m TUBERÍA DE COBRE DE 40/42 mm.</b> Tubería de cobre rígido, de 40/42 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, incluido accesorios , p.p. de piezas especiales de cobre y pasamuros. Totalmente instalada y funcionando, según n. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17CD070	1,100 m	Tubo cobre rígido 40/42 mm.	11,25	12,38	
ceP17CW 070	0,300 ud	Codo 90º HH cobre 42 mm.	12,89	3,87	
TOTAL PARTIDA.....					19,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE20TC080</b>		<b>m TUBERÍA DE COBRE DE 52/54 mm.</b> Tubería de cobre rígido, de 52/54 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17CD080	1,100 m	Tubo cobre rígido 52/54 mm.	13,44	14,78	
ceP17CW 080	0,300 ud	Codo 90º HH cobre 54 mm.	22,20	6,66	
TOTAL PARTIDA.....					24,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20TC090</b>		<b>m TUBERÍA DE COBRE DE 60/63 mm.</b>			
		Tubería de cobre rígido, de 60/63 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, incluyendo accesorios y con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17CD090	1,100 m	Tubo cobre rígido 60/63 mm.	20,86	22,95	
ceP17CW 090	0,300 ud	Codo 90º HH cobre 63 mm.	32,42	9,73	
TOTAL PARTIDA.....					35,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE20TLX POLIETILENO RETICULADO PEX**

<b>ceE20TLX010</b>		<b>m Canalización PE ret ø16</b>			
		Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior, agua fría y caliente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10. atm y 1,8 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexiona- da y funcionando.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP17PR030	1,300 m	Tb PEReticulado ø16	1,20	1,56	
TOTAL PARTIDA.....					3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE20TLX020</b>		<b>m Canalización PE ret ø20</b>			
		Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior, agua fría y caliente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexcionada y funcionando.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP17PR040	1,300 m	Tb PE reticulado ø 20	1,80	2,34	
TOTAL PARTIDA.....					4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE20TLX030</b>		<b>m Canalización PE ret ø25</b>			
		Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior, agua fría y caliente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexcionada y funcionando.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17PR050	1,300 m	Tb PEReticulado ø25	2,80	3,64	
TOTAL PARTIDA.....					6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20TLX040</b>		<b>m Canalización PE ret ø32</b>			
		Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior, agua fría y caliente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17PR060	1,300 m	Tb PE reticulado ø32	4,20	5,46	
TOTAL PARTIDA.....					8,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE20TLX050</b>		<b>m Canalización PE ret ø40</b>			
		Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior, agua fría y caliente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17PR010	1,300 m	Tb PE reticulado ø40	7,00	9,10	
TOTAL PARTIDA.....					12,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE20TLX060</b>		<b>m Canalización PE ret ø50</b>			
		Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior, agua fría y caliente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 4,6 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17PR020	1,300 m	Tb PE reticulado ø50	8,90	11,57	
TOTAL PARTIDA.....					15,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE20TLX070</b>		<b>m Canalización PE ret ø63</b>			
		Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior, agua fría y caliente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 63 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 5,8 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y funcionando.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17PR070	1,300 m	Tb PE reticulado ø63	10,40	13,52	
TOTAL PARTIDA.....					18,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20TLX080</b>		<b>m Canalización PE ret ø75</b> uministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior, agua fría y caliente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 75 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 5,8 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexiónada y funcionando.			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP17PR080	1,000 m	Tb PE reticulado ø75	12,80	12,80	
TOTAL PARTIDA.....					18,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE20TLX090</b>		<b>m Canalización PE ret ø90</b> uministro y montaje de tubería de polietileno reticulado para instalación interior, agua fría y caliente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 90 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=10 atm y 5,8 mm de espesor según UNE EN ISO 15875-2. y DB HS4-. Incluso accesorios y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexiónada y funcionando.			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP17PR090	1,000 m	Tb PE reticulado ø90	14,30	14,30	
TOTAL PARTIDA.....					19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE20TL POLIETILENO AGUA FRÍA**

<b>ceE20TL010</b>		<b>m TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"</b> Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,120 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,83	
ceP17PA080	1,100 m	Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm	0,43	0,47	
ceP17PP010	0,400 ud	Codo polietileno 20 mm. (PP)	0,89	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE20TL020</b>		<b>m TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"</b> Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría , con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,120 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,83	
ceP17PA090	1,100 m	Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm	0,57	0,63	
ceP17PP020	0,300 ud	Codo polietileno 25 mm. (PP)	1,09	0,33	
ceP17PP100	0,100 ud	Te polietileno 25 mm. (PP)	1,96	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20TL030</b>		<b>m TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"</b> Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,120 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,83	
ceP17PA010	1,100 m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm	0,74	0,81	
ceP17PP030	0,300 ud	Codo polietileno 32 mm. (PP)	1,55	0,47	
ceP17PP110	0,100 ud	Te polietileno 32 mm. (PP)	2,40	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE20TL040</b>		<b>m TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"</b> Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,120 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,83	
ceP17PA020	1,100 m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm	0,97	1,07	
ceP17PP040	0,300 ud	Codo polietileno 40 mm. (PP)	2,42	0,73	
ceP17PP120	0,100 ud	Te polietileno 40 mm. (PP)	3,64	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE20TL050</b>		<b>m TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm. 2"</b> Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP17PA030	1,100 m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm	1,53	1,68	
ceP17PP050	0,300 ud	Codo polietileno 50 mm. (PP)	3,67	1,10	
ceP17PP130	0,300 ud	Te polietileno 50 mm. (PP)	5,72	1,72	
ceP17PP210	0,100 ud	Enlace recto polietileno 50 mm. (PP)	3,40	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20TL060</b>		<b>m TUBERÍA POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"</b>			
		Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP17PA040	1,100 m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm	2,40	2,64	
ceP17PP060	0,300 ud	Codo polietileno 63 mm. (PP)	6,30	1,89	
ceP17PP140	0,300 ud	Te polietileno 63 mm. (PP)	9,62	2,89	
ceP17PP220	0,100 ud	Enlace recto polietileno 63 mm. (PP)	5,57	0,56	
TOTAL PARTIDA.....					10,27

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE20TL070</b>		<b>m TUBERÍA POLIETILENO DN75 mm. 3"</b>			
		Tubería de polietileno sanitario, de 75 mm. (3") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17PA050	1,100 m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 75mm	3,39	3,73	
ceP17PP070	0,300 ud	Codo polietileno 75 mm. (PP)	13,68	4,10	
ceP17PP150	0,300 ud	Te polietileno 75 mm. (PP)	21,81	6,54	
ceP17PP230	0,100 ud	Enlace recto polietileno 75 mm. (PP)	10,96	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					18,53

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE20TL080</b>		<b>m TUBERÍA POLIETILENO DN90 mm. 3 1/2"</b>			
		Tubería de polietileno sanitario, de 90 mm. (3 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17PA060	1,100 m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 90mm	4,88	5,37	
ceP17PP080	0,300 ud	Codo polietileno 90 mm. (PP)	19,12	5,74	
ceP17PP160	0,300 ud	Te polietileno 90 mm. (PP)	29,54	8,86	
ceP17PP240	0,100 ud	Enlace recto polietileno 90 mm. (PP)	16,43	1,64	
TOTAL PARTIDA.....					24,67

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20TL090</b>		<b>m TUBERÍA POLIETILENO DN110 mm.4"</b>			
		Tubería de polietileno sanitario, de 110 mm. (4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17PA070	1,100 m	Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 110mm	6,45	7,10	
ceP17PP090	0,300 ud	Codo polietileno 110 mm. (PP)	44,25	13,28	
ceP17PP170	0,300 ud	Te polietileno 110 mm. (PP)	53,10	15,93	
ceP17PP250	0,100 ud	Enlace recto polietileno 110 mm.(PP)	32,74	3,27	
TOTAL PARTIDA.....					42,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE20TM MULTICAPA PERT-AL-PERT**  
**ELEMENTO ceE20TMU PERT-AL-PERT**

<b>ceE20TMU010</b>		<b>m TUBERÍA PERT. 16x2,0 mm.</b>			
		Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,060 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	0,92	
ceP17PU010	1,000 m	Tubo multicapa 16x2 mm	1,68	1,68	
ceP17PU110	1,000 ud	P.p.acces. 16x2	1,34	1,34	
TOTAL PARTIDA.....					3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE20TMU020</b>		<b>m TUBERÍA PERT. 20x2,25 mm.</b>			
		Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,060 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	0,92	
ceP17PU020	1,000 m	Tubo multicapa 20x2,25 mm	2,52	2,52	
ceP17PU120	1,000 ud	P.p.acces. 20x2,25	1,57	1,57	
TOTAL PARTIDA.....					5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE20TMU030</b>		<b>m TUBERÍA PERT. 25x2,5 mm.</b>			
		Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 25x2,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,060 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	0,92	
ceP17PU030	1,000 m	Tubo multicapa 25x2,5 mm	4,09	4,09	
ceP17PU130	1,000 ud	P.p.acces. 25x2,5	1,19	1,19	
TOTAL PARTIDA.....					6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20TMU040</b>		<b>m TUBERÍA PERT. 32x3,0 mm.</b>			
		Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 32x3 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,060 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	0,92	
ceP17PU040	1,000 m	Tubo multicapa 32x3 mm	5,78	5,78	
ceP17PU140	1,000 ud	P.p. acces. 32x3	1,75	1,75	

TOTAL PARTIDA..... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE20TMU050</b>		<b>m TUBERÍA PERT. 40x4,5 mm.</b>			
		Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 40x4,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,060 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	0,92	
ceP17PU050	1,000 m	Tubo multicapa 40x4,5 mm	9,45	9,45	
ceP17PU150	1,000 ud	P.p.acces. 40x4,5	2,40	2,40	

TOTAL PARTIDA..... 12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE20TMU060</b>		<b>m TUBERÍA PERT. 50x4,5 mm.</b>			
		Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 50x4,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,070 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,07	
ceP17PU060	1,000 m	Tubo multicapa 50x4,5 mm	14,71	14,71	
ceP17PU160	1,000 ud	P.p.acces. 50x4,5	3,83	3,83	

TOTAL PARTIDA..... 19,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE20TMU070</b>		<b>m TUBERÍA PERT. 63x6 mm.</b>			
		Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 63x6 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,070 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,07	
ceP17PU070	1,000 m	Tubo multicapa 63x6 mm	22,75	22,75	
ceP17PU170	1,000 ud	P.p.acces. 63x6	5,94	5,94	

TOTAL PARTIDA..... 29,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE20TMU080</b>		<b>m TUBERÍA PERT. 75x7,5 mm.</b>			
		Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 75x7,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,070 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,07	
ceP17PU080	1,000 m	Tubo multicapa 75x7,5 mm	45,71	45,71	
ceP17PU180	1,000 ud	P.p.acces. 75x7,5	11,90	11,90	

TOTAL PARTIDA..... 58,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20TMU090</b>		<b>m TUBERÍA PERT. 90x8,5 mm.</b>			
		Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 90x8,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,075 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,15	
ceP17PU090	1,000 m	Tubo multicapa 90x8,5 mm	49,77	49,77	
ceP17PU190	1,000 ud	P.p. acces. 90x8,5	12,83	12,83	

TOTAL PARTIDA..... 63,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE20TMU100</b>		<b>m TUBERÍA PERT. 110x10 mm.</b>			
		Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 110x10 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón especial, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,075 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,15	
ceP17PU100	1,000 m	Tubo multicapa 110x10 mm	57,61	57,61	
ceP17PU200	1,000 ud	P.p.acces. 110x10	14,79	14,79	

TOTAL PARTIDA..... 73,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE20TP POLIPROPILENO**

<b>ceE20TP010</b>		<b>m TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm</b>			
		Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,190 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,91	
ceP17LP010	0,600 ud	Codo 90º polipropileno 16 mm.	0,49	0,29	
ceP17LP130	0,200 ud	Manguito polipropileno 16 mm.	0,37	0,07	
ceP17LT010	1,000 m	Tubo polipropil. PN20 16x2,7	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE20TP020</b>		<b>m TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm</b>			
		Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,190 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,91	
ceP17LP020	0,400 ud	Codo 90º polipropileno 20 mm.	0,50	0,20	
ceP17LP110	0,200 ud	Te polipropileno 20 mm.	0,59	0,12	
ceP17LT020	1,000 m	Tubo polipropil. PN20 20x3,4	1,64	1,64	

TOTAL PARTIDA..... 4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20TP030</b>		<b>m TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm</b>			
		Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,190 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,91	
ceP17LP120	0,400 ud	Te polipropileno 25 mm.	0,73	0,29	
ceP17LP150	0,200 ud	Manguito polipropileno 25 mm.	0,57	0,11	
ceP17LT030	1,000 m	Tubo polipropil. PN20 25x4,2	2,64	2,64	
TOTAL PARTIDA.....					5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE20TP040</b>		<b>m TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm</b>			
		Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,160 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,45	
ceP17LP040	0,300 ud	Codo 90º polipropileno 32 mm.	0,97	0,29	
ceP17LP160	0,100 ud	Manguito polipropileno 32 mm.	0,72	0,07	
ceP17LT040	1,000 m	Tubo polipropil. PN20 32x5,4	3,54	3,54	
TOTAL PARTIDA.....					6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE20TP050</b>		<b>m TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm</b>			
		Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,160 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,45	
ceP17LP050	0,300 ud	Codo 90º polipropileno 40 mm.	1,49	0,45	
ceP17LP170	0,100 ud	Manguito polipropileno 40 mm.	1,14	0,11	
ceP17LT050	1,000 m	Tubo polipropil. PN20 40x6,7	5,68	5,68	
TOTAL PARTIDA.....					8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE20TP060</b>		<b>m TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm</b>			
		Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,160 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,45	
ceP17LP060	0,300 ud	Codo 90º polipropileno 50 mm.	3,50	1,05	
ceP17LP180	0,100 ud	Manguito polipropileno 50 mm.	1,97	0,20	
ceP17LT060	1,000 m	Tubo polipropil. PN20 50x8,4	8,97	8,97	
TOTAL PARTIDA.....					12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20TP070</b>	<b>m TUB.POLIPROPILENO PN-20 63x10,5mm</b>	Tubería de polipropileno reticular sanitario de 63x10,5 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,160 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,45	
ceP17LP070	0,300 ud	Codo 90º polipropileno 63 mm.	5,73	1,72	
ceP17LP190	0,100 ud	Manguito polipropileno 63 mm.	3,22	0,32	
ceP17LT070	1,000 m	Tubo polipropil. PN20 63x10,5	11,82	11,82	
TOTAL PARTIDA.....					16,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE20TP080</b>	<b>m TUB.POLIPROPILENO PN-20 75x12,5mm</b>	Tubería de polipropileno reticular sanitario de 75x12,5 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,160 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,45	
ceP17LP080	0,300 ud	Codo 90º polipropileno 75 mm.	9,41	2,82	
ceP17LP200	0,100 ud	Manguito polipropileno 75 mm.	5,19	0,52	
ceP17LT080	1,000 m	Tubo polipropil. PN20 75x12,5	17,84	17,84	
TOTAL PARTIDA.....					23,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE20TP090</b>	<b>m TUB.POLIPROPILENO PN-20 90x15mm</b>	Tubería de polipropileno reticular sanitario de 90x15 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,160 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,45	
ceP17LP090	0,300 ud	Codo 90º polipropileno 90 mm.	18,11	5,43	
ceP17LP210	0,100 ud	Manguito polipropileno 90 mm.	9,25	0,93	
ceP17LT090	1,000 m	Tubo polipropil. PN20 90x15	28,37	28,37	
TOTAL PARTIDA.....					37,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE20TP100</b>	<b>m TUB.POLIPROPILENO PN-20 110x18,4mm</b>	Tubería de polipropileno reticular sanitario de 110x18,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,160 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,45	
ceP17LP100	0,300 ud	Codo 90º polipropileno 110 mm.	24,56	7,37	
ceP17LP220	0,100 ud	Manguito polipropileno 110 mm.	15,58	1,56	
ceP17LT100	1,000 m	Tubo polipropil. PN20 110x18,4	40,99	40,99	
TOTAL PARTIDA.....					52,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20TP110</b>		<b>m TUB.POLIPROPILENO PN-16 20x2,8mm</b>			
		Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x2,8 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,160 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,45	
ceP17LN010	1,000 m	Tubo polipropileno PN16 20x2,8	0,88	0,88	
ceP17LP020	0,300 ud	Codo 90º polipropileno 20 mm.	0,50	0,15	
ceP17LP140	0,100 ud	Manguito polipropileno 20 mm.	0,88	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE20TP120</b>		<b>m TUB.POLIPROPILENO PN-16 25x3,5mm</b>			
		Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x3,5 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,160 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,45	
ceP17LN020	1,000 m	Tubo polipropileno PN16 25x3,5	1,77	1,77	
ceP17LP030	0,300 ud	Codo 90º polipropileno 25 mm.	0,88	0,26	
ceP17LP150	0,100 ud	Manguito polipropileno 25 mm.	0,57	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE20TP130</b>		<b>m TUB.POLIPROPILENO PN-16 32x4,4mm</b>			
		Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x4,4 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,160 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,45	
ceP17LN030	1,000 m	Tubo polipropileno PN16 32x4,4	2,65	2,65	
ceP17LP040	0,300 ud	Codo 90º polipropileno 32 mm.	0,97	0,29	
ceP17LP160	0,100 ud	Manguito polipropileno 32 mm.	0,72	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					5,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE20TP140</b>		<b>m TUB.POLIPROPILENO PN-16 40x5,5mm</b>			
		Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x5,6 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,160 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,45	
ceP17LN040	1,000 m	Tubo polipropileno PN16 40x5,5	5,31	5,31	
ceP17LP050	0,300 ud	Codo 90º polipropileno 40 mm.	1,49	0,45	
ceP17LP170	0,100 ud	Manguito polipropileno 40 mm.	1,14	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20TP150</b>		<b>m TUB.POLIPROPILENO PN-16 50x6,9mm</b>			
		Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x6,9 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,160 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,45	
ceP17LN050	1,000 m	Tubo polipropileno PN16 50x6,9	7,96	7,96	
ceP17LP060	0,300 ud	Codo 90º polipropileno 50 mm.	3,50	1,05	
ceP17LP180	0,100 ud	Manguito polipropileno 50 mm.	1,97	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE20TP160</b>		<b>m TUB.POLIPROPILENO PN-16 63x8,6mm</b>			
		Tubería de polipropileno reticular sanitario de 63x8,7 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,160 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,45	
ceP17LN060	1,000 m	Tubo polipropileno PN16 63x8,6	14,16	14,16	
ceP17LP070	0,300 ud	Codo 90º polipropileno 63 mm.	5,73	1,72	
ceP17LP190	0,100 ud	Manguito polipropileno 63 mm.	3,22	0,32	
TOTAL PARTIDA.....					18,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE20TP170</b>		<b>m TUB.POLIPROPILENO PN-16 75x10,4mm</b>			
		Tubería de polipropileno reticular sanitario de 75x10,4 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,160 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,45	
ceP17LN070	1,000 m	Tubo polipropileno PN16 75x10,3	20,35	20,35	
ceP17LP080	0,300 ud	Codo 90º polipropileno 75 mm.	9,41	2,82	
ceP17LP200	0,100 ud	Manguito polipropileno 75 mm.	5,19	0,52	
TOTAL PARTIDA.....					26,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE20TP180</b>		<b>m TUB.POLIPROPILENO PN-16 90x12,5mm</b>			
		Tubería de polipropileno reticular sanitario de 90x12,5 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,160 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,45	
ceP17LN080	1,000 m	Tubo polipropileno PN16 90x12,3	27,43	27,43	
ceP17LP090	0,300 ud	Codo 90º polipropileno 90 mm.	18,11	5,43	
ceP17LP210	0,100 ud	Manguito polipropileno 90 mm.	9,25	0,93	
TOTAL PARTIDA.....					36,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20TP190</b>		<b>m TUB.POLIPROPILENO PN-16 110x15,1mm</b>			
		Tubería de polipropileno reticular sanitario de 110x15,1 mm. de diámetro nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,160 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,45	
ceP17LN090	1,000 m	Tubo polipropileno PN16 110x15,1	42,48	42,48	
ceP17LP100	0,300 ud	Codo 90º polipropileno 110 mm.	24,56	7,37	
ceP17LP220	0,100 ud	Manguito polipropileno 110 mm.	15,58	1,56	
TOTAL PARTIDA.....					53,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**SUBPARTADO ceE20TV PVC DE PRESIÓN**

<b>ceE20TV010</b>		<b>m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 16 mm.</b>			
		Tubería de PVC de presión, de 16 mm. de diámetro nominal, PN-20 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativ a vigente, , y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,170 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,60	
ceP17VE010	0,400 ud	Codo H-H 90º PVC presión 16 mm	0,40	0,16	
ceP17VT010	1,000 m	Tubo PVC pres.j.peg. 16mm. PN20	0,33	0,33	
TOTAL PARTIDA.....					3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE20TV020</b>		<b>m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 20 mm.</b>			
		Tubería de PVC de presión, de 20 mm. de diámetro nominal, PN-20 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativ a vigente, , y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,170 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,60	
ceP17VE020	0,300 ud	Codo H-H 90º PVC presión 20 mm	0,37	0,11	
ceP17VE060	0,100 ud	Te 90º PVC presión 20 mm	0,56	0,06	
ceP17VT020	1,000 m	Tubo PVC pres.j.peg. 20mm. PN20	0,51	0,51	
TOTAL PARTIDA.....					3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE20TV030</b>		<b>m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 25 mm.</b>			
		Tubería de PVC de presión, de 25 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativ a vigente, , y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,170 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,60	
ceP17VE070	0,300 ud	Te 90º PVC presión 25 mm	0,67	0,20	
ceP17VE080	0,100 ud	Manguito H-H PVC presión 25 mm	0,60	0,06	
ceP17VT030	1,000 m	Tubo PVC pres.j.peg. 25mm. PN16	0,60	0,60	
TOTAL PARTIDA.....					3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20TV040</b>		<b>m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 32 mm.</b>			
		Tubería de PVC de presión, de 32 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativ a vigente, , y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,140 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,14	
ceP17VE030	0,300 ud	Codo H-H 90º PVC presión 32 mm	0,73	0,22	
ceP17VE090	0,100 ud	Manguito H-H PVC presión 32 mm	0,76	0,08	
ceP17VT040	1,000 m	Tubo PVC pres.j.peg. 32mm. PN16	0,97	0,97	
TOTAL PARTIDA.....					3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE20TV050</b>		<b>m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 40 mm.</b>			
		Tubería de PVC de presión, de 40 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativ a vigente, , y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,140 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,14	
ceP17VE040	0,300 ud	Codo H-H 90º PVC presión 40 mm	1,22	0,37	
ceP17VE100	0,100 ud	Manguito H-H PVC presión 40 mm	0,96	0,10	
ceP17VT050	1,000 m	Tubo PVC pres.j.peg. 40mm. PN16	1,49	1,49	
TOTAL PARTIDA.....					4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE20TV060</b>		<b>m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 50 mm.</b>			
		Tubería de PVC de presión, de 50 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativ a vigente, , y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,140 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,14	
ceP17VE050	0,300 ud	Codo H-H 90º PVC presión 50 mm	1,52	0,46	
ceP17VE110	0,100 ud	Manguito H-H PVC presión 50 mm	1,44	0,14	
ceP17VT060	1,000 m	Tubo PVC pres.j.peg. 50mm. PN16	2,11	2,11	
TOTAL PARTIDA.....					4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE20V VALVULERÍA</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE20VC LLAVES DE COMPUERTA</b>					
<b>ceE20VC010</b>		<b>ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN50 mm.</b>			
		Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP17FE240	2,000 ud	Brida plana roscada Zn DN 50 mm.	9,41	18,82	
ceP17XC010	1,000 ud	Válvula compuerta metal (bridas) DN50	100,67	100,67	
TOTAL PARTIDA.....					134,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceE20VC020</b>		<b>ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.</b>			
		Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP17FE250	2,000 ud	Brida plana roscada Zn DN 65 mm.	11,74	23,48	
ceP17XC020	1,000 ud	Válvula compuerta metal (bridas) DN60	113,69	113,69	
TOTAL PARTIDA.....					152,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE20VC030</b>		<b>ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN80 mm.</b>			
		Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP17FE260	2,000 ud	Brida plana roscada Zn DN80 mm.	13,27	26,54	
ceP17XC030	1,000 ud	Válvula compuerta metal (bridas) DN80	128,20	128,20	
TOTAL PARTIDA.....					170,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS					
<b>ceE20VC040</b>		<b>ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN100 mm.</b>			
		Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 4" (100 mm.) de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP17FE270	2,000 ud	Brida plana roscada Zn DN 100 mm.	18,09	36,18	
ceP17XC040	1,000 ud	Válvula compuerta metal (bridas) DN100	152,66	152,66	
TOTAL PARTIDA.....					204,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20VC100</b>		<b>ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN 15 mm.</b>			
		Suministro y montaje de válvula de compuerta de latón de 1/2", presión 16 bar, temperatura máxima de 110C. Incluido p/p accerios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde al DBHS4 y RITE.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP20TV212	1,000 ud	Válv .comp. bronce. 1/2"	5,60	5,60	
TOTAL PARTIDA.....					8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE20VC110</b>		<b>ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN 20 mm.</b>			
		Suministro y montaje de válvula de compuerta de latón de 3/4", presión 16 bar, temperatura máxima de 110C. Incluido p/p accerios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde al DB HS4 y RITE.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP20TV214	1,000 ud	Válv .comp. bronce. 3/4"	7,50	7,50	
TOTAL PARTIDA.....					12,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE20VC120</b>		<b>ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN 25 mm.</b>			
		Suministro y montaje de válvula de compuerta de latón de 1", presión 16 bar, temperatura máxima de 110C. Incluido p/p accerios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde al DB HS4 y RITE.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP20TV216	1,000 ud	Válv .comp. bronce.1"	12,70	12,70	
TOTAL PARTIDA.....					17,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE20VC130</b>		<b>ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN 32 mm.</b>			
		Suministro y montaje de válvula de compuerta de latón de 1 1/4", presión 16 bar, temperatura máxima de 110C. Incluido p/p accerios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde al DB HS4 y RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20TV218	1,000 ud	Válv .comp. bronce.1 1/4"	19,80	19,80	
TOTAL PARTIDA.....					27,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE20VC140</b>		<b>ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN 40 mm.</b>			
		Suministro y montaje de válvula de compuerta de latón de 1 1/2", presión 16 bar, temperatura máxima de 110C. Incluido p/p accerios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde al DB HS4 y RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20TV220	1,000 ud	Válv.comp. bronce.1 1/2"	110,44	110,44	
TOTAL PARTIDA.....					118,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE20VE LLAVES DE EMPOTRAR</b>					
<b>ceE20VE010</b>		<b>ud VÁLVULA DE PASO 18mm. 1/2" P/EMPOTRAR</b>			
		Suministro y colocación de válvula de paso de 18 mm. 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17XP010	1,000 ud	Llave paso empot.mand.redon.18mm	7,80	7,80	
TOTAL PARTIDA.....					10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE20VE020</b>		<b>ud VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR</b>			
		Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17XP020	1,000 ud	Llave paso empot.mand.redon.22mm	8,07	8,07	
TOTAL PARTIDA.....					11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE20VE030</b>		<b>ud VÁLVULA DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR</b>			
		Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17XP030	1,000 ud	Llave paso empot.mand.redon.28mm	10,19	10,19	
TOTAL PARTIDA.....					13,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE20VF LLAVES DE ESFERA LATÓN - PVC

<b>ceE20VF010</b>		<b>ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.</b>			
		Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP17XE010	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1/2"	3,35	3,35	
TOTAL PARTIDA.....					4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE20VF020</b>		<b>ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.</b>			
		Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP17XE020	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 3/4"	4,76	4,76	
TOTAL PARTIDA.....					6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20VF030</b>		<b>ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.</b> Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP17XE030	1,000 ud	Válv ula esfera latón roscar 1"	7,63	7,63	
TOTAL PARTIDA.....					9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE20VF040</b>		<b>ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.</b> Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP17XE040	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/4"	10,65	10,65	
TOTAL PARTIDA.....					12,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE20VF050</b>		<b>ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.</b> Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP17XE050	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/2"	12,53	12,53	
TOTAL PARTIDA.....					14,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE20VF060</b>		<b>ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mm.</b> Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP17XE060	1,000 ud	Válv ula esfera latón roscar 2"	18,02	18,02	
TOTAL PARTIDA.....					19,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE20VF070</b>		<b>ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2 1/2" 63mm.</b> Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP17XE070	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 2 1/2"	26,81	26,81	
TOTAL PARTIDA.....					28,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20VF080</b>	<b>ud VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1/2"</b> Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1/2" colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,100 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP17XE100	1,000 ud Válvula esfera PVC PN-10roscar 1/2"	2,73	2,73	
TOTAL PARTIDA.....				4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE20VF090</b>	<b>ud VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 3/4"</b> Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 3/4" colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,100 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP17XE110	1,000 ud Válvula esfera PVC PN-10 3/4"	3,28	3,28	
TOTAL PARTIDA.....				4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE20VF100</b>	<b>ud VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1"</b> Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1" colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,100 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP17XE120	1,000 ud Válvula esfera PVC PN-10roscar 1"	5,79	5,79	
TOTAL PARTIDA.....				7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE20VF110</b>	<b>ud VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1 1/2"</b> Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1 1/2" colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,100 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP17XE130	1,000 ud Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/2"	8,08	8,08	
TOTAL PARTIDA.....				9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE20VF120</b>	<b>ud VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 2"</b> Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 2" colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,100 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP17XE140	1,000 ud Válvula esfera PVC PN-10roscar 2"	12,51	12,51	
TOTAL PARTIDA.....				14,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20VF130</b>			<b>ud VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 2 1/2"</b> Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 2 1/2" colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,100	h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP17XE150	1,000	ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 2 1/2"	33,58	33,58	
TOTAL PARTIDA.....						35,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE20VR VÁLVULAS DE RETENCIÓN**

<b>ceE20VR010</b>			<b>ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1/2" 15 mm.</b> Suministro y colocación de válvula de retención, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200	h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17XR010	1,000	ud	Válv .retención latón roscar 1/2"	3,40	3,40	
TOTAL PARTIDA.....						6,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE20VR020</b>			<b>ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.</b> Suministro y colocación de válvula de retención, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200	h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17XR020	1,000	ud	Válv .retención latón roscar 3/4"	3,90	3,90	
TOTAL PARTIDA.....						6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE20VR030</b>			<b>ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 mm.</b> Suministro y colocación de válvula de retención, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200	h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17XR030	1,000	ud	Válv .retención latón roscar 1"	5,20	5,20	
TOTAL PARTIDA.....						8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE20VR040</b>			<b>ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/4" 32 mm.</b> Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,250	h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17XR040	1,000	ud	Válv .retención latón rosc.1 1/4"	8,50	8,50	
TOTAL PARTIDA.....						12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20VR050</b>		<b>ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/2" 40 mm.</b>			
		Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17XR050	1,000 ud	Válv .retención latón rosc.1 1/2"	14,46	14,46	
TOTAL PARTIDA.....					18,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE20VR060</b>		<b>ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 2" 50 mm.</b>			
		Suministro y colocación de válvula de retención, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17XR060	1,000 ud	Válv .retención latón roscar 2"	18,40	18,40	
TOTAL PARTIDA.....					22,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE20VR070</b>		<b>ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 2 1/2" 63 mm.</b>			
		Suministro y colocación de válvula de retención, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17XR070	1,000 ud	Válv .retención latón rosc.2 1/2"	32,70	32,70	
TOTAL PARTIDA.....					36,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE20VR080</b>		<b>ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 3" 75 mm.</b>			
		Suministro y colocación de válvula de retención, de 3" (75 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17XR080	1,000 ud	Válv.retención latón roscar 3" c/ bridas	106,40	106,40	
TOTAL PARTIDA.....					110,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE20VT VALVULAS DE SEGURIDAD</b>					
<b>ceE20VT010</b>		<b>ud VAL. SEGURIDAD REGUL 3/4" 8 BAR</b>			
		Suministro y colocación de válvula de seguridad regulable de 3/4" (20 mm.) de diámetro, cuerpo de latón, unión roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17XS060	1,000 ud	Válv. seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar.	18,90	18,90	
TOTAL PARTIDA.....					21,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE20VT020</b>		<b>ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1" 8 BAR</b>			
		Suministro y colocación de válvula de seguridad regulable de 1" (25 mm.) de diámetro, cuerpo de latón, unión roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17XS070	1,000 ud	Válv. seg. regulable 1 " hasta 8 bar.	24,30	24,30	
TOTAL PARTIDA.....					27,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE20VT030</b>		<b>ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/4" 8 BAR</b>			
		Suministro y colocación de válvula de seguridad regulable de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, cuerpo de latón, unión roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17XS080	1,000 ud	Válv. seg. regulable 1 1/4 " hasta 8 bar.	31,15	31,15	
TOTAL PARTIDA.....					35,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceE20VT040</b>		<b>ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/2" 8 BAR</b>			
		Suministro y colocación de válvula de seguridad regulable de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, cuerpo de latón, unión roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17XS090	1,000 ud	Válv. seg. regulable 1 1/2 " hasta 8 bar.	65,42	65,42	
TOTAL PARTIDA.....					70,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>ceE20VT050</b>		<b>ud VAL. SEGURIDAD REGUL 2" 8 BAR</b>			
		Suministro y colocación de válvula de seguridad regulable de 2" (50 mm.) de diámetro, cuerpo de latón, unión roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17XS100	1,000 ud	Válv. seg. regulable 2 " hasta 8 bar.	90,78	90,78	
TOTAL PARTIDA.....					95,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE20VHPURGADORES</b>					
<b>ceE20VH010</b>		<b>ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"</b>			
		Suministro y colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y funcionando.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP17XH010	1,000 ud	Purgador automático 1/8 "	3,65	3,65	
TOTAL PARTIDA.....					5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE20VH020</b>		<b>ud PURGADOR MANUAL 1/8" METAL</b>			
		Suministro y colocación de purgador manual de 1/8" de diámetro metálico, instalado y funcionando.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP17XH020	1,000 ud	Purgador manual metálico 1/8 "	1,34	1,34	
TOTAL PARTIDA.....					3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE20VH030</b>		<b>ud PURGADOR MANUAL 1/8" PLASTICO</b>			
		Suministro y colocación de purgador manual de 1/8" de diámetro en plástico, instalado y funcionando.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP17XH030	1,000 ud	Purgador manual plástico 1/8 "	0,98	0,98	
TOTAL PARTIDA.....					3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE20VSELECTROVÁLVULAS

<b>ceE20VS010</b>		<b>ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"</b>			
		Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión de 3/4" completamente instalada sin i/pequeño material.			
ceO01OB200	0,125 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,91	
ceO01OB230	0,125 h	Ayudante fontanero	14,36	1,80	
ceO01OB240	0,020 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,31	
ceP26SV010	1,000 ud	Electroválvula 24 V apertura manual 3/4"	15,00	15,00	
TOTAL PARTIDA.....					19,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE20VS020</b>		<b>ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 1"</b>			
		Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión de 1" completamente instalada sin i/pequeño material.			
ceO01OB200	0,125 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,91	
ceO01OB230	0,125 h	Ayudante fontanero	14,36	1,80	
ceO01OB240	0,020 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,31	
ceP26SV020	1,000 ud	Electroválvula 24 V apertura manual 1"	23,36	23,36	
TOTAL PARTIDA.....					27,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20VS030</b>	<b>ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1"</b>				
	Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con conexión de 1", completamente instalada sin i/pequeño material.				
ceO01OB200	0,125 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,91	
ceO01OB230	0,125 h	Ayudante fontanero	14,36	1,80	
ceO01OB240	0,020 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,31	
ceP26SV030	1,000 ud	Electrov. 24 V reguladora caudal 1"	25,16	25,16	
TOTAL PARTIDA.....					29,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE20VS040</b>	<b>ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1 1/2"</b>				
	Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con conexión de 1 1/2", completamente instalada sin i/pequeño material.				
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceO01OB230	0,150 h	Ayudante fontanero	14,36	2,15	
ceO01OB240	0,020 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,31	
ceP26SV040	1,000 ud	Electrov. 24 V reguladora caudal 1 1/2"	67,88	67,88	
TOTAL PARTIDA.....					72,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE20VS050</b>	<b>ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 2"</b>				
	Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con conexión de 2", completamente instalada sin i/pequeño material.				
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB230	0,200 h	Ayudante fontanero	14,36	2,87	
ceO01OB240	0,020 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,31	
ceP26SV050	1,000 ud	Electrov. 24 V reguladora caudal 2"	93,11	93,11	
TOTAL PARTIDA.....					99,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE20VS060</b>	<b>ud ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 1"</b>				
	Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y de presión, con conexión de 1", completamente instalada sin i/pequeño material.				
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB230	0,200 h	Ayudante fontanero	14,36	2,87	
ceO01OB240	0,020 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,31	
ceP26SV070	1,000 ud	Electrov. 24 V regulador presión 1"	98,66	98,66	
TOTAL PARTIDA.....					104,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20VS070</b>		<b>ud ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 1 1/2"</b>			
		Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y de presión, con conexión de 1 1/2", completamente instalada sin i/pequeño material.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB230	0,200 h	Ayudante fontanero	14,36	2,87	
ceO01OB240	0,020 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,31	
ceP26SV080	1,000 ud	Electrov. 24 V regulador presión 1 1/2"	125,29	125,29	
TOTAL PARTIDA.....					131,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE20VS080</b>		<b>ud ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 2"</b>			
		Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y de presión, con conexión de 2", completamente instalada sin i/pequeño material.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB230	0,200 h	Ayudante fontanero	14,36	2,87	
ceO01OB240	0,020 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,31	
ceP26SV090	1,000 ud	Electrov. 24 V regulador presión 2"	149,81	149,81	
TOTAL PARTIDA.....					156,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE20VS090</b>		<b>ud ELECTROV. PVC 24V APERTURA MANUAL 3/4"</b>			
		Electroválvula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión de 3/4" completamente instalada, sin i/ pequeño material.			
ceO01OB200	0,125 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,91	
ceO01OB230	0,125 h	Ayudante fontanero	14,36	1,80	
ceO01OB240	0,020 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,31	
ceP26SV100	1,000 ud	Electrov. PVC apertura manual 3/4"	15,38	15,38	
TOTAL PARTIDA.....					19,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE20VS100</b>		<b>ud ELECTROV. PVC 24V APERTURA MANUAL 1"</b>			
		Electroválvula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión de 1" completamente instalada, sin i/ pequeño material.			
ceO01OB200	0,125 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,91	
ceO01OB230	0,125 h	Ayudante fontanero	14,36	1,80	
ceO01OB240	0,020 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,31	
ceP26SV110	1,000 ud	Electrov. PVC apertura manual 1"	18,11	18,11	
TOTAL PARTIDA.....					22,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20VS110</b>		<b>ud ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 1"</b>			
		Electrov ál v ula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y regula- ción de caudal, con conexión de 1", completamente instalada sin i/ pequeño material.			
ceO01OB200	0,125 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,91	
ceO01OB230	0,125 h	Ayudante fontanero	14,36	1,80	
ceO01OB240	0,020 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,31	
ceP26SV120	1,000 ud	Electrov. PVC reguladora caudal 1"	20,25	20,25	
TOTAL PARTIDA.....					24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE20VS120</b>		<b>ud ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 1 1/2"</b>			
		Electrov ál v ula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y regula- ción de caudal, con conexión de 1 1/2", completamente instalada sin i/ peque- ño material.			
ceO01OB200	0,125 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,91	
ceO01OB230	0,125 h	Ayudante fontanero	14,36	1,80	
ceO01OB240	0,020 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,31	
ceP26SV130	1,000 ud	Electrov. PVC reguladora caudal 1 1/2"	54,00	54,00	
TOTAL PARTIDA.....					58,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE20VS130</b>		<b>ud ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 2"</b>			
		Electrov ál v ula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y regula- ción de caudal, con conexión de 2", completamente instalada sin i/ pequeño material.			
ceO01OB200	0,125 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,91	
ceO01OB230	0,125 h	Ayudante fontanero	14,36	1,80	
ceO01OB240	0,020 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,31	
ceP26SV140	1,000 ud	Electrov. PVC reguladora caudal 2"	71,25	71,25	
TOTAL PARTIDA.....					75,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE20VX REDUCTORAS DE PRESION**

**ceE20VX010 ud VALV. REDUCT. PRESIÓN 1/2"**

Suministro y montaje de válvula reductora de presión en fundición roja de bronce de 1/2", filtro de malla 0,23 mm de acero inoxidable, racores de unión y conexión para manómetro a 1/4. Presión de salida 1,5-6 bar. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al DB HS4.

ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65
ceP17XY010	1,000 ud	Válvula reductora presión 1/2"	56,80	56,80

TOTAL PARTIDA..... 64,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE20VX020 ud VALV. REDUCT. PRESIÓN 3/4"**

Suministro y montaje de válvula reductora de presión en fundición roja de bronce de 3/4", filtro de malla 0,23 mm de acero inoxidable, racores de unión y conexión para manómetro a 1/4. Presión de salida 1,5-6 bar. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al DB HS4.

ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65
ceP17XY020	1,000 ud	Válvula reductora presión 3/4"	59,50	59,50

TOTAL PARTIDA..... 67,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

**ceE20VX030 ud VALV. REDUCT. PRESIÓN 1"**

Suministro y montaje de válvula reductora de presión en fundición roja de bronce de 1", filtro de malla 0,23 mm de acero inoxidable, racores de unión y conexión para manómetro a 1/4. Presión de salida 1,5-6 bar. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al DB HS4.

ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65
ceP17XY030	1,000 ud	Válvula reductora presión 1"	67,50	67,50

TOTAL PARTIDA..... 75,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

**ceE20VX040 ud VALV. REDUCT. PRESIÓN 1 1/4"**

Suministro y montaje de válvula reductora de presión en fundición roja de bronce de 1 1/4", filtro de malla 0,23 mm de acero inoxidable, racores de unión y conexión para manómetro a 1/4. Presión de salida 1,5-6 bar. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al DB HS4.

ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65
ceP17XY040	1,000 ud	Válvula reductora presión 1 1/4"	113,40	113,40

TOTAL PARTIDA..... 121,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceE20VX050 ud VALV. REDUCT. PRESIÓN 1 1/2"**

Suministro y montaje de válvula reductora de presión en fundición roja de bronce de 1 1/2", filtro de malla 0,23 mm de acero inoxidable, racores de unión y conexión para manómetro a 1/4. Presión de salida 1,5-6 bar. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al DB HS4.

ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65
ceP17XY050	1,000 ud	Válvula reductora presión 1 1/2"	194,00	194,00

TOTAL PARTIDA..... 201,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20VX060</b>		<b>ud VALV. REDUCT. PRESIÓN 2"</b>			
		Suministro y montaje de válvula reductora de presión en fundición roja de bronce de 2", filtro de malla 0,23 mm de acero inoxidable, racores de unión y conexión para manómetro a 1/4. Presión de salida 1,5-6 bar. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al DB HS4.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP17XY060	1,000 ud	Válvula reductora presión 2"	219,50	219,50	
TOTAL PARTIDA.....					227,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE20VX061</b>		<b>ud VALV. REDUCT. PRESIÓN 2 1/2"</b>			
		Suministro y montaje de válvula reductora de presión en fundición roja de bronce de 2", filtro de malla 0,23 mm de acero inoxidable, racores de unión y conexión para manómetro a 1/4. Presión de salida 1,5-6 bar. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al DB HS4.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP17XY061	1,000 ud	Válvula reductora presión 2,5"	240,00	240,00	
TOTAL PARTIDA.....					247,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE20VZ VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS**

<b>ceE20VZ010</b>		<b>ud VAL. MEZCL. TERMOST. 3/4" VTA H</b>			
		Suministro y montaje de válvula mezcladora termostática de 3/4" "Serie VTA", ESBE para ACS, de cuerpo latón y partes internas resistentes corrosión, conexiones hembra. . Presión máxima 10 bar, Temp. máxima 95 °C. Acorde al DB HS 4 y normas UNE referencia.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceO01OB230	0,150 h	Ayudante fontanero	14,36	2,15	
ceP17XZ020	1,000 ud	Válvula termostática VTA 3/4" H	32,80	32,80	
TOTAL PARTIDA.....					37,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE20VZ020</b>		<b>ud VAL. MEZCL. TERMOST. 1" VTA M</b>			
		Suministro y montaje de válvula mezcladora termostática de 1" "Serie VTA", ESBE para ACS, de cuerpo latón y partes internas resistentes corrosión, conexiones macho. . Presión máxima 10 bar, Temp. máxima 95 °C, Acorde al DB HS 4 y normas UNE referencia.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceO01OB230	0,150 h	Ayudante fontanero	14,36	2,15	
ceP17XZ030	1,000 ud	Válvula termostática VTA 1" M	32,80	32,80	
TOTAL PARTIDA.....					37,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20VZ030</b>		<b>ud VAL. MEZCL. TERMOST. 1 1/4" VTA M</b>			
		Suministro y montaje de válvula mezcladora termostática de 1 1/4 " "Serie VTA", ESBE para ACS, de cuerpo latón y partes internas resistentes corrosión, conexiones macho. . Presión máxima 10 bar,Temp. máxima 95 °C. Acorde al DB HS 4 y normas UNE referencia.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB230	0,200 h	Ayudante fontanero	14,36	2,87	
ceP17XZ040	1,000 ud	Válvula termostática VTA 1 1/4" M	67,20	67,20	
TOTAL PARTIDA.....					73,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE20VZ060</b>		<b>ud VAL. MEZCL. TERMOST. 3/4" H TM3400</b>			
		Suministro y montaje de válvula mezcladora termostática de 3/4" para ACS, modelo TM3400.924, Honeywell, cuerpo de bronce. racpres rosca hembra. Presión máxima 10 bar,Temp. máxima 95 °C. Acorde al DB HS 4 y normas UNE referencia.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB230	0,200 h	Ayudante fontanero	14,36	2,87	
ceP17XZ060	1,000 ud	Válv. mezcladora termostática 3/4" Honeywell	297,00	297,00	
TOTAL PARTIDA.....					302,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE20VZ070</b>		<b>ud VAL. MEZCL. TERMOST. 1" H TM3400</b>			
		Suministro y montaje de válvula mezcladora termostática de 1" para ACS, modelo TM3400.934, Honeywell, cuerpo de bronce. racpres rosca hembra. Presión máxima 10 bar,Temp. máxima 95 °C. Acorde al DB HS 4 y normas UNE referencia.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB230	0,200 h	Ayudante fontanero	14,36	2,87	
ceP17XZ070	1,000 ud	Válv. mezcladora termostática 1" Honeywell	317,00	317,00	
TOTAL PARTIDA.....					322,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE20VZ080</b>		<b>ud VAL. MEZCL. TERMOST. 1 1/4" H TM3400</b>			
		Suministro y montaje de válvula mezcladora termostática de 1 1/4" para ACS, modelo TM3400.944, Honeywell, cuerpo de bronce. racpres rosca hembra. Presión máxima 10 bar,Temp. máxima 95 °C. Acorde al DB HS 4 y normas UNE referencia.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceO01OB230	0,300 h	Ayudante fontanero	14,36	4,31	
ceP17XZ080	1,000 ud	Válv. mezcladora termostática 1 1/4" Honeywell	353,00	353,00	
TOTAL PARTIDA.....					361,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20VZ090</b>		<b>ud VAL. MEZCL. TERMOST. 1 1/2" H TM3400</b>			
		uministro y montaje de válvula mezcladora termostática de 1 1/2" para ACS, modelo TM3400.954, Honeywell, cuerpo de bronce. racpres rosca hembra. Presión máxima 10 bar, Temp. máxima 95 °C. Acorde al DB HS 4 y normas UNE referencia.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceO01OB230	0,150 h	Ayudante fontanero	14,36	2,15	
ceP17XZ090	1,000 ud	Válv. mezcladora termostática 1 1/2" Honeywell	541,00	541,00	
TOTAL PARTIDA.....					545,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE20VZ100</b>		<b>ud VAL. MEZCL. TERMOST. 2" H TM3400</b>			
		uministro y montaje de válvula mezcladora termostática de 2" para ACS, modelo TM3400.964, Honeywell, cuerpo de bronce. racpres rosca hembra. Presión máxima 10 bar, Temp. máxima 95 °C. Acorde al DB HS 4 y normas UNE referencia.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceO01OB230	0,150 h	Ayudante fontanero	14,36	2,15	
ceP17XZ100	1,000 ud	Válv. mezcladora termostática 2" Honeywell	624,00	624,00	
TOTAL PARTIDA.....					628,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE20VL SISTEMA LLENADO INSTALACION**

<b>ceE20VL005</b>		<b>ud DESCONECTOR 1/2"</b>			
		Suministro y montaje de un desconector marca SOCLA o similar instalado en la línea de llenado de la instalación de calefacción según IT RITE. De 1/2", presión máxima de 10 bar, temperatura máx de 65°C, con válvula aguas arriba latón. Incluye p.p de accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento.			
ceP17Z010	1,000 ud	Desconector 1/2"	125,00	125,00	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
TOTAL PARTIDA.....					140,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE20VL010</b>		<b>ud DESCONECTOR 3/4"</b>			
		Suministro y montaje de un desconector marca SOCLA o similar instalado en la línea de llenado de la instalación de calefacción según IT RITE. De 3/4", presión máxima de 10 bar, temperatura máx de 65°C, con válvula aguas arriba latón. Incluye p.p de accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento.			
ceP17Z020	1,000 ud	Desconector 3/4"	125,00	125,00	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
TOTAL PARTIDA.....					140,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20VL020</b>		<b>ud DESCONECTOR 1"</b>			
		Suministro y montaje de un desconector marca SOCLA o similar, modelo BA 2760, con cuerpo de bronce y grifo de purga, instalado en la línea de llenado de la instalación de calefacción según IT RITE. De 1", presión máxima de 10 bar, temperatura máx de 65°C, con válvula aguas arriba latón. Incluye p.p de accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento.			
ceP17Z030	1,000 ud	Desconector 1"	268,50	268,50	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					298,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE20VL030</b>		<b>ud DESCONECTOR 1 1/4"</b>			
		Suministro y montaje de un desconector marca SOCLA o similar, modelo BA 2760, con cuerpo de bronce y grifo de purga, instalado en la línea de llenado de la instalación de calefacción según IT RITE. De 1 1/4", presión máxima de 10 bar, temperatura máx de 65°C, con válvula aguas arriba latón. Incluye p.p de accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento.			
ceP17Z040	1,000 ud	Desconector 1 1/4"	328,00	328,00	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					358,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE20VL040</b>		<b>ud DESCONECTOR 1 1/2"</b>			
		Suministro y montaje de un desconector marca SOCLA o similar, modelo BA 2760, con cuerpo de bronce y grifo de purga, instalado en la línea de llenado de la instalación de calefacción según IT RITE. De 1 1/2", presión máxima de 10 bar, temperatura máx de 65°C, con válvula aguas arriba latón. Incluye p.p de accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento.			
ceP17Z050	1,000 ud	Desconector 1 1/2"	389,40	389,40	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					419,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE20VL100</b>		<b>ud LLENADO AUTOMATICO 1/2"</b>			
		Suministro y montaje de un equipo de alimentación de agua de llenado automático compuesto por válvula solenoide de 1/2" normalmente cerrada y un presostato regulable con escala de 0-6 kg/cm2. Incluye p.proporcional de material y accesorios para su total instalación y funcionamiento. Acorde al RITE.			
ceP17Z100	1,000 ud	Valvula solenoide 1/2"	34,00	34,00	
ceP20WT080	1,000 ud	Presostato diferencial Danfoss KP/KPI	78,00	78,00	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					142,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20VL110</b>		<b>ud LLENADO AUTOMATICO 3/4"</b> Suministro y montaje de un equipo de alimentación de agua de llenado automático compuesto por válvula solenoide de 3/4" normalmente cerrada y un presostato regulable con escala de 0-6 kg/cm2. Incluye p.proporcional de material y accesorios para su total instalación y funcionamiento. Acorde al RITE.			
ceP17Z110	1,000 ud	Valvula solenoide 3/4"	42,00	42,00	
ceP20WT080	1,000 ud	Presostato diferencial Danfoss KP/KPI	78,00	78,00	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					150,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE20VL120</b>		<b>ud LLENADO AUTOMÁTICO 1"</b> Suministro y montaje de un equipo de alimentación de agua de llenado automático compuesto por válvula solenoide de 1" normalmente cerrada y un presostato regulable con escala de 0-6 kg/cm2. Incluye p.proporcional de material y accesorios para su total instalación y funcionamiento. Acorde al RITE.			
ceP17Z120	1,000 ud	Valvula solenoide 1"	46,00	46,00	
ceP20WT080	1,000 ud	Presostato diferencial Danfoss KP/KPI	78,00	78,00	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					154,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE20VL130</b>		<b>ud LLENADO AUTOMÁTICO 1 1/4"</b> Suministro y montaje de un equipo de alimentación de agua de llenado automático compuesto por válvula solenoide de 1 1/4" normalmente cerrada y un presostato regulable con escala de 0-6 kg/cm2. Incluye p.proporcional de material y accesorios para su total instalación y funcionamiento. Acorde al RITE.			
ceP17Z130	1,000 ud	Valvula solenoide 1 1/4"	57,00	57,00	
ceP20WT080	1,000 ud	Presostato diferencial Danfoss KP/KPI	78,00	78,00	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					165,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20VL140</b>		<b>ud LLENADO AUTOMÁTICO 1 1/2"</b>			
		Suministro y montaje de un equipo de alimentación de agua de llenado automático compuesto por válvula solenoide de 1 1/2" normalmente cerrada y un presostato regulable con escala de 0-6 kg/cm2. Incluye p.proporcional de material y accesorios para su total instalación y funcionamiento. Acorde al RITE.			
ceP17Z140	1,000 ud	Valvula solenoide 1 1/2"	65,00	65,00	
ceP20WT080	1,000 ud	Presostato diferencial Danfoss KP/KPI	78,00	78,00	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					173,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

**APARTADO ceE20W EVACUACIÓN****SUBAPARTADO ceE20WB TUBERÍAS Y BAJANTES FECALES****ELEMENTO ceE20WBA INSONORIZADAS PP TRICAPA**

<b>ceE20WBA010</b>		<b>m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D40mm.</b>			
		Tubería de ev acuación insonorizada tricapa de polipropileno de D40 mm., con sistema de unión mediante inserción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado, clasificación B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17JI010	1,250 m	Tubo eva. insonor. Tri.PP D40mm.	3,01	3,76	
ceP17JI090	0,300 ud	Codo 87º baj.insonor.D40 mm.	1,35	0,41	
ceP17JI170	1,000 ud	Abraz. isofónica D40 mm.	1,05	1,05	
ceP17JI180	0,500 ud	Derivación M-H 45º D40 mm.	2,96	1,48	
ceP17JI260	0,300 ud	Manguito dilat. H-HD40 mm.	1,96	0,59	
TOTAL PARTIDA.....					10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE20WBA020 m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D50mm.**

		Tubería de ev acuación insonorizada tricapa de polipropileno de D50 mm., con sistema de unión mediante inserción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado, clasificación B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17JI020	1,250 m	Tubo eva. insonor. Tri.PP D50mm.	3,45	4,31	
ceP17JI100	0,600 ud	Codo 87º baj.insonor.D50 mm.	1,54	0,92	
ceP17JI190	0,500 ud	Derivación M-H 45º D50 mm.	3,58	1,79	
ceP17JI270	0,300 ud	Manguito dilat. H-HD50 mm.	1,96	0,59	
TOTAL PARTIDA.....					10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WBA030</b>	<b>m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D75mm.</b>				
		Tubería de ev acuación insonorizada tricapa de polipropileno de D75 mm., con sistema de unión mediante inserción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado, clasificación B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17JI030	1,250 m	Tubo eva. insonor. Tri. PP D75mm.	5,18	6,48	
ceP17JI110	0,300 ud	Codo 87º baj.insonor. D75 mm.	2,82	0,85	
ceP17JI200	0,500 ud	Derivación M-H 45º D75 mm.	5,04	2,52	
ceP17JI280	0,300 ud	Manguito dilat. H-H D75 mm.	2,79	0,84	
TOTAL PARTIDA.....					13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE20WBA040</b>	<b>m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D90mm.</b>				
		Tubería de ev acuación insonorizada tricapa de polipropileno de D90 mm., con sistema de unión mediante inserción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado, clasificación B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17JI040	1,250 m	Tubo eva. insonor. Tri.PP D90mm.	6,46	8,08	
ceP17JI120	0,300 ud	Codo 87º baj.insonor.D90 mm.	3,14	0,94	
ceP17JI210	0,500 ud	Derivación M-H 45º D90 mm.	6,82	3,41	
ceP17JI290	0,300 ud	Manguito dilat. H-HD90 mm.	4,46	1,34	
TOTAL PARTIDA.....					17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE20WBA050</b>	<b>m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D110mm.</b>				
		Tubería de ev acuación insonorizada tricapa de polipropileno de D110 mm., con sistema de unión mediante inserción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado, clasificación B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17JI050	1,250 m	Tubo eva. insonor. Tri.PP D110mm.	8,62	10,78	
ceP17JI130	0,300 ud	Codo 87º baj.insonor.D110 mm.	4,04	1,21	
ceP17JI220	0,500 ud	Derivación M-H 45º D100 mm.	8,58	4,29	
ceP17JI300	0,300 ud	Manguito dilat. H-HD110 mm.	4,79	1,44	
TOTAL PARTIDA.....					21,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WBA060</b>		<b>m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D125mm.</b>			
		Tubería de ev acuación insonorizada tricapa de polipropileno de D125 mm., con sistema de unión mediante inserción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado, clasificación B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17JI060	1,250 m	Tubo eva. insonor. Tri. PP D125mm.	11,14	13,93	
ceP17JI140	0,300 ud	Codo 87º baj.insonor. D125 mm.	14,04	4,21	
ceP17JI230	0,500 ud	Derivación M-H 45º D125 mm.	50,57	25,29	
ceP17JI310	0,300 ud	Manguito dilat. H-H D125 mm.	14,86	4,46	
TOTAL PARTIDA.....					51,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE20WBA070</b>		<b>m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D160mm.</b>			
		Tubería de ev acuación insonorizada tricapa de polipropileno de D160 mm., con sistema de unión mediante inserción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado, clasificación B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17JI070	1,250 m	Tubo eva. insonor. Tri. PP D160mm.	20,74	25,93	
ceP17JI150	0,300 ud	Codo 87º baj.insonor. D160 mm.	17,58	5,27	
ceP17JI240	0,500 ud	Derivación M-H 45º D160 mm.	63,22	31,61	
ceP17JI320	0,300 ud	Manguito dilat. H-H D160 mm.	18,60	5,58	
TOTAL PARTIDA.....					72,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE20WBA080</b>		<b>m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D200mm.</b>			
		Tubería insonorizada PP-AS de pared compacta mineralizada con Astolán, de diámetro exterior 200 mm. x 4 mm. de espesor, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual material, mediante manguitos de unión / dilatación con junta elástica. s/ DIN 4102, B2, CTE-HS-5 y Certificado DIBT.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17JI080	1,250 ud	Tubo eva. insonor. Tri. PP D200mm.	41,01	51,26	
ceP17JI160	0,300 ud	Codo 87º baj.insonor. D200 mm.	42,28	12,68	
ceP17JI250	0,500 ud	Derivación M-H 45º D200 mm.	86,67	43,34	
ceP17JI330	0,300 ud	Manguito dilat. H-H D200 mm.	20,47	6,14	
TOTAL PARTIDA.....					118,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE20WBB INSONORIZADAS PVC-U BICAPA

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WBB010</b>		<b>m SIS. EVACUACIÓN INSON. BICAPA PVC-U D52/d50</b>			
		Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D52/d50, Friaphon_Glynwed según DIN 4109, sistema de protección contra incendios e insonorizado, con sistema de unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con material aislante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado y funcionando, según CTE-HS-5 y DIN 4102.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP17JE010	1,000 m	Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D52/d50	6,81	6,81	
ceP17JE060	0,300 ud	Codo 87º baj.insonor. D52/d50	5,36	1,61	
ceP17JE110	1,000 ud	Abraz. isofónica D50 mm.	3,66	3,66	
ceP17JE160	0,500 ud	Derivación M-H 45º D52/d50	8,49	4,25	
TOTAL PARTIDA.....					18,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE20WBB020</b>		<b>m SIS. EVACUACIÓN INSON. BICAPA PVC-U D78/d70</b>			
		Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D78/d70, Friaphon_Glynwed según DIN 4109, sistema de protección contra incendios e insonorizado, con sistema de unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con material aislante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado y funcionando, según CTE-HS-5 y DIN 4102.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP17JE020	1,000 m	Tubo eva. insonor. Bic.PVC-U D78/d70	8,76	8,76	
ceP17JE070	0,300 ud	Codo 87º baj.insonor. D78/d70	6,87	2,06	
ceP17JE120	1,000 ud	Abraz. isofónica D80 mm.	5,50	5,50	
ceP17JE170	0,500 ud	Derivación M-H 45º D78/d70	10,98	5,49	
TOTAL PARTIDA.....					24,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE20WBB030</b>		<b>m SIS.EVA. INSON. BICAPA PVC-UD110/d100</b>			
		Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D110/d100, Friaphon_Glynwed según DIN 4109, sistema de protección contra incendios e insonorizado según CTE-HS-5 y DIN 4102, con sistema de unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con material aislante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado y funcionando.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP17JE030	1,000 m	Tubo eva. insonor. Bic.PVC-U D110/d100	11,97	11,97	
ceP17JE080	0,300 ud	Codo 87º baj.insonor. D110/d100	9,13	2,74	
ceP17JE130	1,000 ud	Abraz. isofónica D100 mm.	7,44	7,44	
ceP17JE180	0,500 ud	Derivación M-H 45º D110/d100	14,35	7,18	
TOTAL PARTIDA.....					31,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WBB040</b>		<b>m SIS.EVA. INSON. BICAPA PVC-UD135/d125</b>			
		Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D135/d125, Friaphon_Glynwed según DIN 4109, sistema de protección contra incendios e insonorizado, con sistema de unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con material aislante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado y funcionando, según CTE-HS-5 y DIN 4102.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP17JE040	1,000 m	Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D135/d125	15,99	15,99	
ceP17JE090	0,300 ud	Codo 87º baj.insonor. D135/d125	14,39	4,32	
ceP17JE140	1,000 ud	Abraz. isofónica D125 mm.	9,81	9,81	
ceP17JE190	0,500 ud	Derivación M-H 45º D135/d125	24,61	12,31	
TOTAL PARTIDA.....					44,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE20WBB050</b>		<b>m SIS.EVA. INSON. BICAPA PVC-UD160/d150</b>			
		Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D160/d150, Friaphon_Glynwed según DIN 4109, sistema de protección contra incendios e insonorizado, con sistema de unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con material aislante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado y funcionando, según CTE-HS-5 y DIN 4102.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP17JE050	1,000 m	Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D160/d150	22,39	22,39	
ceP17JE100	0,300 ud	Codo 87º baj.insonor. D160/d150	17,93	5,38	
ceP17JE150	1,000 ud	Abraz. isofónica D150 mm.	12,09	12,09	
ceP17JE200	0,500 ud	Derivación M-H 45º D160/d150	37,14	18,57	
TOTAL PARTIDA.....					60,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE20WBF FUNDICIÓN

<b>ceE20WBF010</b>		<b>m TUBERÍA EVAC. FUNDICIÓN 60 mm.</b>			
		Bajante de fundición para aguas fecales, de 60 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y accesorios de fundición. s/CTE-HS-5 y UNE EN-877			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17FE010	0,150 ud	Codo 90º fundición 50 mm.	5,88	0,88	
ceP17FE060	0,300 ud	Junta tubo fund.ac.inox. 60 mm.	3,23	0,97	
ceP17FE110	0,300 ud	Soporte vert.tubo fund.50 mm.	1,56	0,47	
ceP17FT010	1,000 m	Tubo fundición gris SMU 50 mm.	10,44	10,44	
TOTAL PARTIDA.....					17,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WBF020</b>	<b>m TUBERÍA EVAC. FUNDICIÓN 75 mm.</b>	Bajante de fundición para aguas fecales, de 75 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y accesorios de fundición. s/CTE-HS-5 y UNE EN-877.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17FE020	0,150 ud	Codo 90º fundición 75 mm.	7,52	1,13	
ceP17FE070	0,300 ud	Junta tubo fund.ac.inox. 75 mm.	3,56	1,07	
ceP17FE120	0,300 ud	Soporte vert.tubo fund. 75 mm.	1,67	0,50	
ceP17FT020	1,000 m	Tubo fundición gris SMU 75 mm.	12,84	12,84	
TOTAL PARTIDA.....					20,13

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE20WBF030</b>	<b>m TUBERÍA EVAC. FUNDICIÓN 100 mm.</b>	Bajante de fundición para aguas fecales, de 100 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y accesorios de fundición. s/CTE-HS-5 y UNE EN-877.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17FE030	0,150 ud	Codo 90º fundición 100 mm.	8,29	1,24	
ceP17FE080	0,300 ud	Junta tubo fund.ac.inox. 100 mm.	4,15	1,25	
ceP17FE130	0,300 ud	Soporte vert.tubo fund. 100 mm.	1,88	0,56	
ceP17FT030	1,000 m	Tubo fundición gris SMU 100 mm.	15,28	15,28	
TOTAL PARTIDA.....					22,92

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE20WBF040</b>	<b>m TUBERÍA EVAC. FUNDICIÓN 125 mm.</b>	Bajante de fundición para aguas fecales, de 125 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y accesorios de fundición. s/CTE-HS-5 y UNE EN-877.			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP17FE040	0,150 ud	Codo 90º fundición 125 mm.	12,05	1,81	
ceP17FE090	0,300 ud	Junta tubo fund.ac.inox. 125 mm.	5,01	1,50	
ceP17FE140	0,300 ud	Soporte vert.tubo fund. 125 mm.	2,24	0,67	
ceP17FT040	1,000 m	Tubo fundición gris SMU 125 mm.	20,20	20,20	
TOTAL PARTIDA.....					29,53

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WBF050</b>		<b>m TUBERÍA EVAC. FUNDICIÓN 150 mm</b>			
		Tubería de fundición para evacuación de aguas, en posición vertical u horizontal, de 150 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, instaladas, incluso con p.p. de piezas y accesorios de fundición. s/CTE-HS-5 y UNE EN-877.			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP17FE050	0,150 ud	Codo 90º fundición 150 mm.	14,84	2,23	
ceP17FE100	0,300 ud	Junta tubo fund.ac.inox. 150 mm.	5,97	1,79	
ceP17FE150	0,300 ud	Soporte horiz.tubo fund.150 mm.	2,56	0,77	
ceP17FT050	1,000 m	Tubo fundición gris SMU 150 mm.	25,20	25,20	
TOTAL PARTIDA.....					35,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE20WBV PVC EVACUACIÓN SERIE B**

<b>ceE20WBV010</b>		<b>m TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.</b>			
		Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP17VC010	1,100 m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm	0,95	1,05	
ceP17VP010	0,300 ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm.	0,77	0,23	
ceP17VP130	0,100 ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.	0,72	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE20WBV020</b>		<b>m TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.</b>			
		Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP17VC020	1,000 m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm	1,21	1,21	
ceP17VP020	0,300 ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.	0,82	0,25	
ceP17VP140	0,100 ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.	0,82	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE20WBV030</b>		<b>m TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.</b>			
		Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP17VC030	1,100 m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm	1,53	1,68	
ceP17VP030	0,300 ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,36	0,41	
ceP17VP150	0,100 ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,22	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WBV040</b>		<b>m TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.</b>			
		Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP17VC040	1,000 m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm	2,35	2,35	
ceP17VP040	0,300 ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 80 mm.	1,80	0,54	
ceP17VP160	0,100 ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm.	2,38	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE20WBV050</b>		<b>m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 90 mm.</b>			
		Bajante de PVC serie B junta pegada, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP17JP060	0,750 ud	Collarín bajante PVC c/cierre D90mm.	0,99	0,74	
ceP17VC050	1,250 m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.90mm	2,84	3,55	
ceP17VP050	0,500 ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 90 mm.	2,39	1,20	
ceP17VP090	0,300 ud	Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 90 mm.	4,66	1,40	
TOTAL PARTIDA.....					9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE20WBV060</b>		<b>m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.</b>			
		Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP17JP070	0,750 ud	Collarín bajante PVC c/cierre D100mm.	1,10	0,83	
ceP17VC060	1,250 m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm	3,75	4,69	
ceP17VP060	0,500 ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.	2,51	1,26	
ceP17VP100	0,300 ud	Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.	5,42	1,63	
TOTAL PARTIDA.....					10,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE20WBV070</b>		<b>m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.</b>			
		Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP17JP080	0,750 ud	Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.	1,31	0,98	
ceP17VC070	1,250 m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.125mm	4,28	5,35	
ceP17VP070	0,500 ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.	4,46	2,23	
ceP17VP110	0,300 ud	Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 125mm.	8,03	2,41	
TOTAL PARTIDA.....					13,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WBV080</b>	<b>m</b>	<b>BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 mm.</b>			
		Bajante de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP17JP090	0,750 ud	Collarín bajante PVC emp. D160mm.	1,44	1,08	
ceP17VC080	1,250 m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.160mm	4,91	6,14	
ceP17VP080	0,500 ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 160mm.	7,03	3,52	
ceP17VP120	0,300 ud	Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 160mm.	17,52	5,26	
TOTAL PARTIDA.....					18,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE20WG DESAGÜES SIFÓNICOS

##### ELEMENTO ceE20WGB BOTE SIFÓNICO

<b>ceE20WGB010</b>	<b>ud</b>	<b>BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO EMPT.</b>			
		Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,400 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	6,12	
ceP17SB010	1,000 ud	Bote sifónico PVC c/t.sumid.inox.	7,67	7,67	
ceP17VC030	1,500 m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm	1,53	2,30	
ceP17VP030	1,000 ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,36	1,36	
ceP17VP150	1,000 ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,22	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					18,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

##### ceE20WGB015 udº BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO COLG.

		Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa con rejilla sumidero, de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP17SB015	1,000 ud	Bote sifóni.aéreo ct. sumid. inox.	10,70	10,70	
ceP17VC030	1,500 m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm	1,53	2,30	
ceP17VP030	1,000 ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,36	1,36	
ceP17VP150	1,000 ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,22	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WGB020</b>	<b>ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.</b>			
	Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,400 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	6,12	
ceP17SB020	1,000 ud Bote sifón.PVC c/t. inox.5 tomas	7,89	7,89	
ceP17VC030	1,500 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm	1,53	2,30	
ceP17VP030	1,000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,36	1,36	
ceP17VP150	1,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,22	1,22	
TOTAL PARTIDA.....				18,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE20WGB030</b>	<b>ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.</b>			
	Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP17SB030	1,000 ud Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas	9,77	9,77	
ceP17VC030	1,500 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm	1,53	2,30	
ceP17VP030	1,000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,36	1,36	
ceP17VP150	1,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,22	1,22	
TOTAL PARTIDA.....				22,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE20WGI SIFÓN INDIVIDUAL**

<b>ceE20WGI010</b>	<b>ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 32</b>			
	Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,300 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17SS030	1,000 ud Sifón botella PVC sal.horiz.32mm l 1/4"	2,65	2,65	
ceP17VC010	0,300 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm	0,95	0,29	
ceP17VP130	2,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.	0,72	1,44	
TOTAL PARTIDA.....				8,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WGI015</b>	<b>ud</b>	<b>DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 40</b>			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17SS040	1,000 ud	Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"	2,73	2,73	
ceP17VC020	0,300 m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm	1,21	0,36	
ceP17VP020	1,000 ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.	0,82	0,82	
ceP17VP140	1,000 ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.	0,82	0,82	

TOTAL PARTIDA..... 9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE20WGI020</b>	<b>ud</b>	<b>DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y 40</b>			
Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo Y, con salida vertical de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.					
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17SS050	1,000 ud	Sifón PVC en Y salid.vertical 40mm 1 1/2"	2,15	2,15	
ceP17VC020	0,300 m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm	1,21	0,36	
ceP17VP020	1,000 ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.	0,82	0,82	
ceP17VP140	1,000 ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.	0,82	0,82	

TOTAL PARTIDA..... 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE20WGI030</b>	<b>ud</b>	<b>DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN L 32</b>			
Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo L, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.					
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17SS060	1,000 ud	Sifón PVC en L sal.horiz.32mm 1 1/4"	2,58	2,58	
ceP17VC010	0,300 m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm	0,95	0,29	
ceP17VP130	2,000 ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.	0,72	1,44	

TOTAL PARTIDA..... 8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE20WGI035</b>	<b>ud</b>	<b>DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN L 40</b>			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17SS065	1,000 ud	Sifón PVC en L sal.horiz.40mm 1 1/4"	2,85	2,85	
ceP17VC020	0,300 m	Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm	1,21	0,36	
ceP17VP140	2,000 ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.	0,82	1,64	

TOTAL PARTIDA..... 9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WGI040</b>	<b>ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO 40</b>			
	Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,300 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17SS070	1,000 ud Sifón curvo PVC sal.horizon.40mm 1 1/2"	2,80	2,80	
ceP17VC020	0,300 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm	1,21	0,36	
ceP17VP140	2,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.	0,82	1,64	
TOTAL PARTIDA.....				9,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE20WGC CONJUNTOS/NUCLEOS ASEOS**

<b>ceE20WGC010</b>	<b>ud DESAGÜE PVC NUCLEO ASEOS GIMNASIO</b>			
	Desagües y conexión a la red vertical para evacuación de aguas residuales con tubo de PVC, desde los diferentes aparatos de un núcleo de aseos del gimnasio, con sifones individuales. Incluso parte proporcional de tapones en los manguetones de los inodoros como registros.			
ceO01OB200	14,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	214,06	
ceP17VC030	12,000 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm	1,53	18,36	
ceP17VC060	2,000 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm	3,75	7,50	
ceP17VP030	21,000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,36	28,56	
ceP17VP060	6,000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.	2,51	15,06	
ceP17VP100	6,000 ud Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.	5,42	32,52	
ceP17VP150	21,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,22	25,62	
TOTAL PARTIDA.....				341,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE20WGC020</b>	<b>ud DESAGÜE PVC NUCLEO ASEOS PRIMARIA</b>			
	Desagües y conexión a la red vertical para evacuación de aguas residuales con tubo de PVC, desde los diferentes aparatos de un núcleo de aseos del edificio de primaria, con sifones individuales. Incluso parte proporcional de tapones en los manguetones de los inodoros como registros.			
ceO01OB200	12,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	183,48	
ceP17VC030	7,000 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm	1,53	10,71	
ceP17VC060	3,000 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm	3,75	11,25	
ceP17VP030	14,000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,36	19,04	
ceP17VP060	8,000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.	2,51	20,08	
ceP17VP100	8,000 ud Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.	5,42	43,36	
ceP17VP150	14,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,22	17,08	
TOTAL PARTIDA.....				305,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS

**ELEMENTO ceE20WGXVARIOS**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WGX010</b>		<b>ud CAZOLETA E.P.D.M. 40 mmDUCHAS</b>			
		Cazoleta de E.P.D.M. para impermeabilización del sumidero de la ducha, con salida vertical de 40 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,399 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	6,10	
ceP06WC005	1,000 ud	Cazoleta EPDM D=40mm	6,75	6,75	
ceP06WA150	1,000 ud	Material auxiliar EPDM	2,90	2,90	
TOTAL PARTIDA.....					15,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE20WJ BAJANTES DE PLUVIALES  
ELEMENTO ceE20WJA ALUMINIO LACADO**

<b>ceE20WJA010</b>		<b>m BAJANTE ALUMINIO LACADO D80mm.</b>			
		Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, sección circular y 80 mm de diámetro; formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado. Compuesta por tubería, codos, manguitos y abrazaderas del mismo material y sección. Incluso piezas especiales de unión, cambios de dirección, juntas y buzones de conexión con canalones. Estimando longitud realizada en su medición. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17JA010	1,100 m	Bajante aluminio D80 mm. p.p.piezas	9,32	10,25	
ceP17JA050	0,333 ud	Piezas especiales (buzones juntas, etc...)	10,80	3,60	
TOTAL PARTIDA.....					16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE20WJA020</b>		<b>m BAJANTE ALUMINIO LACADO D100mm.</b>			
		Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, sección circular y 100 mm de diámetro; formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado. Compuesta por tubería, codos, manguitos y abrazaderas del mismo material y sección. Incluso piezas especiales de unión, cambios de dirección, juntas y buzones de conexión con canalones. Estimando longitud realizada en su medición. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17JA020	1,100 m	Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas	11,81	12,99	
ceP17JA050	0,333 ud	Piezas especiales (buzones juntas, etc...)	10,80	3,60	
TOTAL PARTIDA.....					19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WJA030</b>	<b>m BAJANTE ALUMINIO LACADO 60x80 mm.</b>	Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, sección cuadrada y 60x80 mm de desarrollo; con sistema de unión mediante abocardado, compuesta por tubería, codos, manguitos y abrazaderas del mismo material y sección. Incluso piezas especiales de unión, cambios de dirección, juntas y buzones de conexión con canalones. Estimando longitud realizada en su medición. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17JA030	1,100 m	Bajante aluminio 60x80 mm.p.p.piezas	12,97	14,27	
ceP17JA050	0,333 ud	Piezas especiales (buzones juntas, etc...)	10,80	3,60	
TOTAL PARTIDA.....					20,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE20WJA040</b>	<b>m BAJANTE ALUMINIO LACADO 70x100 mm.</b>	Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, sección cuadrada y 70x100 mm de desarrollo; con sistema de unión mediante abocardado, compuesta por tubería, codos, manguitos y abrazaderas del mismo material y sección. Incluso piezas especiales de unión, cambios de dirección, juntas y buzones de conexión con canalones. Estimando longitud realizada en su medición. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17JA040	1,100 m	Bajante aluminio 70x100 mm.p.p.piezas	15,27	16,80	
ceP17JA050	0,333 ud	Piezas especiales (buzones juntas, etc...)	10,80	3,60	
TOTAL PARTIDA.....					23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE20WJFFUNDICION

<b>ceE20WJF010</b>	<b>m BAJANTE RED FUNDICIÓN 75 mm.</b>	Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 75 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de caucho, instalada y sujeta con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas, accesorios de fundición lisos y buzones de conexión a canalones. s/CTE-HS-5 y UNE EN -877.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17JU010	1,100 m	Baj.redonda fundición 75mm.	15,74	17,31	
ceP17JU040	0,150 ud	Codo baj.red.fundición 75 mm.	14,84	2,23	
ceP17JU070	0,300 ud	Soporte vert.baj.fund. 75 mm.	1,87	0,56	
ceP17JU100	0,333 ud	Fundicion piezas espec.(buzones juntas, etc...)	10,80	3,60	
TOTAL PARTIDA.....					28,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WJF020</b>		<b>m BAJANTE RED FUNDICIÓN 100 mm.</b>			
		Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 100 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de caucho, instalada y sujeta con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas, accesorios de fundición lisos y buzones de conexión a canalones. s/CTE-HS-5 y UNE EN -877.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17JU020	1,000 m	Baj.redonda fundición 100mm	19,20	19,20	
ceP17JU050	0,150 ud	Codo baj.red.fundición 100 mm.	18,50	2,78	
ceP17JU080	0,300 ud	Soporte vert.baj.fund. 100 mm.	2,12	0,64	
ceP17JU100	0,333 ud	Fundicion piezas espec.(buzones juntas, etc...)	10,80	3,60	
TOTAL PARTIDA.....					30,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE20WJF030</b>		<b>m BAJANTE RED FUNDICIÓN 125 mm.</b>			
		Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 125 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con copa estándar y unión con junta de caucho, instalada y sujeta con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas, accesorios de fundición lisos y buzones de conexión a canalones. s/CTE-HS-5 y UNE EN -877.			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP17JU030	1,000 m	Baj.redonda fundición 125mm	23,78	23,78	
ceP17JU060	0,150 ud	Codo baj.red.fundición 125 mm.	20,32	3,05	
ceP17JU090	0,300 ud	Soporte vert.baj.fund. 125 mm.	2,64	0,79	
ceP17JU100	0,333 ud	Fundicion piezas espec.(buzones juntas, etc...)	10,80	3,60	
TOTAL PARTIDA.....					36,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE20WJP PVC**

<b>ceE20WJP010</b>		<b>m BAJANTE PVC PLUVIALES 80 mm.</b>			
		Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color a elegir por la DF, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales (buzones de conexión a canalones). Totalmente montada, conexiónada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17JP050	0,750 ud	Collarín bajante PVC c/cierre D80mm.	0,80	0,60	
ceP17VF010	1,100 m	Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 80 mm.	4,82	5,30	
ceP17VP040	0,300 ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 80 mm.	1,80	0,54	
ceP17JE210	0,333 ud	PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...)	7,50	2,50	
TOTAL PARTIDA.....					12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WJP030</b>		<b>m BAJANTE PVC PLUVIALES 100 mm.</b>			
		Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 100 mm, color a elegir por la DF, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales (buzones de conexión a canalones). Totalmente montada, conexiónada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17JP070	0,750 ud	Collarín bajante PVC c/cierre D100mm.	1,10	0,83	
ceP17VF030	1,100 m	Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 100 mm.	6,10	6,71	
ceP17VP060	0,300 ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.	2,51	0,75	
ceP17JE210	0,333 ud	PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...)	7,50	2,50	
TOTAL PARTIDA.....					13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE20WJP040</b>		<b>m BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.</b>			
		Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 125 mm, color a elegir por la DF, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales (buzones de conexión a canalones). Totalmente montada, conexiónada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17JP080	0,750 ud	Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.	1,31	0,98	
ceP17VF040	1,100 m	Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm.	11,50	12,65	
ceP17VP070	0,300 ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.	4,46	1,34	
ceP17JE210	0,333 ud	PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...)	7,50	2,50	
TOTAL PARTIDA.....					20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE20WJP050</b>		<b>m BAJANTE DE PVC CUADRADA 70x70mm.</b>			
		Bajante de pluviales de PVC, UNE-EN-1453, de sección cuadrada, de 70x70 mm. con sistema de unión por manguito encolado, colocada con abrazaderas metálicas cuadradas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC cuadradas, funcionando. Según CTE-HS-5.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17JP100	1,100 m	Bajante de PVC cuad. 70x70mm. blan.	5,50	6,05	
ceP17JP110	0,300 ud	Codo bajan.PVC cuad. 70x70mm. blan.	1,58	0,47	
ceP17JP120	0,300 ud	Mang.bajan.PVC cuad. 70x70mm. blan.	1,40	0,42	
ceP17JP130	0,750 ud	Abraz.baja.PVC cuad. 70x70mm. blan.	0,45	0,34	
ceP17JE210	0,333 ud	PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...)	7,50	2,50	
TOTAL PARTIDA.....					12,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WJP055</b>		<b>m BAJANTE DE PVC CUADRADA 90x56 mm.</b>			
		Suministro y montaje de bajante rectangular de PVC con óxido de titanio, de 90x56 mm, color a elegir por la DF, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales (buzones de conexión a canalones). Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17JP140	1,100 m	Bajante PVC rectan.90x56mm.	6,43	7,07	
ceP17JP150	0,300 ud	Codo baj.PVC recta.90x56mm.	2,50	0,75	
ceP17JP160	0,300 ud	Mang.baj.PVC recta.90x56mm.	1,80	0,54	
ceP17JP170	0,750 ud	Abrazader.baj.rect.90x56mm.	0,75	0,56	
ceP17JE210	0,333 ud	PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...)	7,50	2,50	
TOTAL PARTIDA.....					14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE20WJP060</b>		<b>m BAJANTE DE PVC RECTANG.100x73 mm.</b>			
		Suministro y montaje de bajante rectangular de PVC con óxido de titanio, de 100x73 mm, color a elegir por la DF, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales (buzones de conexión a canalones). Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17JP010	1,100 m	Bajante PVC rectan.100x73mm.	7,96	8,76	
ceP17JP020	0,300 ud	Codo baj.PVC recta.100x73mm.	3,71	1,11	
ceP17JP030	0,300 ud	Mang.baj.PVC recta.100x73mm.	2,24	0,67	
ceP17JP040	0,750 ud	Abrazader.baj.rect.100x73mm.	1,18	0,89	
ceP17JE210	0,333 ud	PVC Piezas especiales (buzones juntas, etc...)	7,50	2,50	
TOTAL PARTIDA.....					16,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE20WJZ ZINC-TITANIO

<b>ceE20WJZ010</b>		<b>m BAJ.ZINC-TITANIO PLUVIALES CIRC. 80 mm.</b>			
		Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinc/titanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 80 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes, piezas especiales y buzones de conexión con canalones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17JZ010	1,100 m	Bajante zinc D80 mm. p.p.piezas	9,53	10,48	
ceP17JZ050	0,750 ud	Abrazadera zinc D80 mm.	1,30	0,98	
ceP17JZ100	0,333 ud	Zinctit. piezas espec. (buzones juntas, etc...)	10,80	3,60	
TOTAL PARTIDA.....					18,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WJZ020</b>		<b>m BAJ.ZINC-TITANIO PLUVIALES CIRC.100 mm.</b> Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 100 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes, piezas especiales y buzones de conexión con canalones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17JZ020	1,100 m	Bajante zinc D100 mm. p.p.piezas	10,19	11,21	
ceP17JZ060	0,750 ud	Abrazadera zinc D100 mm.	1,82	1,37	
ceP17JZ100	0,333 ud	Zinctit. piezas espec. (buzones juntas, etc...)	10,80	3,60	
TOTAL PARTIDA.....					19,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE20WJZ030</b>		<b>m BAJ.ZINC-TITANIO PLUVIALES CUADR. 80 mm.</b> Suministro y montaje de tubo bajante cuadrada de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de 80x80 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes, piezas especiales y buzones de conexión con canalones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17JZ030	1,050 m	Bajante zinc cuad. 80x80 mm. e=0,6	10,03	10,53	
ceP17JZ070	1,500 ud	Abrazadera zinc cuadr.80 mm.	1,41	2,12	
ceP17JZ100	0,333 ud	Zinctit. piezas espec. (buzones juntas, etc...)	10,80	3,60	
TOTAL PARTIDA.....					20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE20WJZ040</b>		<b>m BAJ.ZINC-TITANIO PLUVIALES CUADR. 100 mm.</b> Suministro y montaje de tubo bajante cuadrada de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de 100x100 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes, piezas especiales y buzones de conexión con canalones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17JZ040	1,050 m	Bajante zinc cuad. 100x100 mm. e=0,6	13,55	14,23	
ceP17JZ080	1,500 ud	Abrazadera zinc cuadr. 100 mm.	1,55	2,33	
ceP17JZ100	0,333 ud	Zinctit. piezas espec. (buzones juntas, etc...)	10,80	3,60	
TOTAL PARTIDA.....					23,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE20WJC COBRE**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WJC010</b>		<b>m BAJANTE COBRE D80 mm</b>			
		Suministro y montaje de bajante circular de cobre, de Ø 80 mm y 0,60 mm de espesor, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con abrazaderas de cobre, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes, piezas especiales y buzones de conexión con canalones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17JC010	1,100 m	Bajante cobre D80 mm. p.p.piezas	14,47	15,92	
ceP17JC050	0,750 ud	Abrazadera cobre D80 mm.	2,97	2,23	
ceP17JC100	0,333 ud	Cobre piezas espec. (buzones juntas, etc...)	12,80	4,26	
TOTAL PARTIDA.....					26,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE20WJC020</b>		<b>m BAJANTE COBRE D100 mm</b>			
		Suministro y montaje de bajante circular de cobre, de Ø 100 mm y 0,60 mm de espesor, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con abrazaderas de cobre, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes, piezas especiales y buzones de conexión con canalones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17JC020	1,100 m	Bajante cobre D100 mm. p.p.piezas	16,58	18,24	
ceP17JC060	0,750 ud	Abrazadera cobre D100 mm.	3,85	2,89	
ceP17JC100	0,333 ud	Cobre piezas espec. (buzones juntas, etc...)	12,80	4,26	
TOTAL PARTIDA.....					29,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE20WJC030</b>		<b>m BAJANTE COBRE 80x80 mm</b>			
		Suministro y montaje de bajante cuadrada de cobre, de 80x80 mm y 0,60 mm de espesor, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con abrazaderas de cobre, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes, piezas especiales y buzones de conexión con canalones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17JC030	1,100 m	Bajante cobre cuadr. 80x80 mm. e=0,6	15,66	17,23	
ceP17JC070	0,750 ud	Abrazadera cobre cuadr. 80 mm.	2,97	2,23	
ceP17JC100	0,333 ud	Cobre piezas espec. (buzones juntas, etc...)	12,80	4,26	
TOTAL PARTIDA.....					27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WJC040</b>		<b>m BAJANTE COBRE 100x100 mm</b>			
		Suministro y montaje de bajante cuadrada de cobre, de 100x100 mm y 0,60 mm de espesor, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con abrazaderas de cobre, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes, piezas especiales y buzones de conexión con canalones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17JC040	1,100 m	Bajante cobre cuadr. 100x100 mm. e=0,6	18,44	20,28	
ceP17JC080	0,750 ud	Abrazadera cobre cuadr. 100 mm.	3,85	2,89	
ceP17JC100	0,333 ud	Cobre piezas espec. (buzones juntas, etc...)	12,80	4,26	
TOTAL PARTIDA.....					31,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE20WN CANALONES**
**ELEMENTO ceE20WNA ALUMINIO**

<b>ceE20WNA010</b>		<b>m CANALÓN ALUMINIO RED.DES.250mm.</b>			
		Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.s/ DB HS5			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP17NA010	1,250 m	Canalón alum.red. D250mm. p.p.piezas	9,73	12,16	
ceP17NA080	2,000 ud	Soporte canalón aluminio	1,89	3,78	
TOTAL PARTIDA.....					21,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE20WNA020</b>		<b>m CANALÓN ALUMINIO RED.DES.280mm.</b>			
		Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 280 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.s/ DB HS5			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP17NA020	1,250 m	Canalón alum.red. 280 mm. p.p.piezas	10,53	13,16	
ceP17NA080	2,000 ud	Soporte canalón aluminio	1,89	3,78	
TOTAL PARTIDA.....					22,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WNA030</b>		<b>m CANALÓN ALUMINIO RED.DES.333mm.</b>			
		Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 333 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.s/ DB HS5			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP17NA030	1,250 m	Canalón alum.red. 333 mm. p.p.piezas	11,69	14,61	
ceP17NA080	2,000 ud	Soporte canalón aluminio	1,89	3,78	
TOTAL PARTIDA.....					23,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE20WNA040</b>		<b>m CANALÓN ALUMINIO CUAD.DES.300mm.</b>			
		Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de 300 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.s/ DB HS5			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP17NA040	1,250 m	Canalón alum.cuad. 300 mm. p.p.piezas	11,66	14,58	
ceP17NA080	2,000 ud	Soporte canalón aluminio	1,89	3,78	
TOTAL PARTIDA.....					23,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE20WNA050</b>		<b>m CANALÓN ALUMINIO CUAD.DES.400mm.</b>			
		Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de 400 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. s/ DB HS5			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP17NA050	1,250 m	Canalón alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas	12,81	16,01	
ceP17NA080	2,000 ud	Soporte canalón aluminio	1,89	3,78	
TOTAL PARTIDA.....					25,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE20WNA060</b>		<b>m CANALÓN ALUMINIO CORN.DES.300mm.</b>			
		Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección tipo cornisa, con un desarrollo de 300 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. s/ DB HS5			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP17NA060	1,250 m	Canalón alum.corn. 300 mm. p.p.piezas	10,96	13,70	
ceP17NA080	2,000 ud	Soporte canalón aluminio	1,89	3,78	
TOTAL PARTIDA.....					22,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WNA070</b>		<b>m CANALÓN ALUMINIO CORN.DES. 380mm.</b>			
		Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección tipo cornisa, con un desarrollo de 380 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. s/ DB HS5			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP17NA070	1,250 m	Canalón alum.corn. 380 mm. p.p.piezas	12,12	15,15	
ceP17NA080	2,000 ud	Soporte canalón aluminio	1,89	3,78	
TOTAL PARTIDA.....					24,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE20WNA062</b>		<b>m CANALÓN ALUMINIO CORN.DES. 600mm.</b>			
		Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección tipo cornisa, con un desarrollo de 600 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. s/ DB HS5			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP17NA075	1,250 m	Canalón alum.corn. 600 mm. p.p.piezas	19,52	24,40	
ceP17NA080	2,000 ud	Soporte canalón aluminio	1,89	3,78	
TOTAL PARTIDA.....					33,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE20WNG ACERO GALVANIZADO**

<b>ceE20WNG010</b>		<b>m CANALÓN AC.GALV.RED.DES. 250mm.</b>			
		Canalón visto de chapa de acero galv anizada de 0,6 mm. de espesor de , de sección circular con un desarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galv anizada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17NG010	1,050 m	Canalón a.galv.red. 250 mm. p.p.piezas	7,82	8,21	
TOTAL PARTIDA.....					12,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE20WNG020</b>		<b>m CANALÓN AC.GALV.RED.DES. 280mm.</b>			
		Canalón visto de chapa de acero galv anizada de 0,6 mm. de espesor de , de sección circular con un desarrollo de 280 mm., fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galv anizada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17NG020	1,050 m	Canalón a.galv.red. 280 mm. p.p.piezas	8,86	9,30	
TOTAL PARTIDA.....					13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WNG030</b>		<b>m CANALÓN AC.GALV.RED.DES. 333mm.</b> Canalón visto de chapa de acero galv anizada de 0,6 mm. de espesor de , de sección circular con un desarrollo de 333 mm., fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galv anizada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17NG030	1,050 m	Canalón a.galv.red. 333 mm. p.p.piezas	10,81	11,35	
TOTAL PARTIDA.....					15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE20WNG040</b>		<b>m CANALÓN AC.GALV.CUAD.DES. 250mm.</b> Canalón visto de chapa de acero galv anizada de 0,6 mm. de espesor de , de sección cuadrada con un desarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante sopor-tes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galv anizada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17NG040	1,050 m	Canalón a.galv.cuad. 250 mm. p.p.piezas	9,84	10,33	
TOTAL PARTIDA.....					14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE20WNG050</b>		<b>m CANALÓN AC.GALV.CUAD.DES. 333mm.</b> Canalón visto de chapa de acero galv anizada de 0,6 mm. de espesor de , de sección cuadrada con un desarrollo de 333 mm., fijado al alero mediante sopor-tes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galv anizada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17NG050	1,050 m	Canalón a.galv.cuad. 333mm. p.p.piezas	12,01	12,61	
TOTAL PARTIDA.....					16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE20WNG060</b>		<b>m CANALÓN AC.GALV.CORN.DES. 333mm.</b> Canalón visto de chapa de acero galv anizada de 0,6 mm. de espesor de , de sección tipo cornisa, con un desarrollo de 333 mm., fijado al alero mediante so-portes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galv anizada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17NG060	1,050 m	Canalón a.galv.corn. 333 mm. p.p.piezas	10,81	11,35	
TOTAL PARTIDA.....					15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE20WNPPVC**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WNP010</b>		<b>m CANALÓN DE PVC DES. 12,5 cm.</b>			
		Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17NP010	1,100 m	Canalón PVC redondo D=125mm.gris	3,50	3,85	
ceP17NP040	1,000 ud	Gafa canalón PVC red.equip.125mm	1,30	1,30	
ceP17NP070	0,150 ud	Conex.bajante PVC redon.D=125mm.	6,60	0,99	
TOTAL PARTIDA.....					9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE20WNP020</b>		<b>m CANALÓN DE PVC DES. 18,5 cm.</b>			
		Canalón de PVC, de 18,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17NP020	1,100 m	Canalón PVC redondo D=185mm.gris	7,26	7,99	
ceP17NP050	1,000 ud	Gafa canalón PVC red.equip.185mm	2,69	2,69	
ceP17NP080	0,150 ud	Conex.bajante PVC redon.D=185mm.	9,12	1,37	
TOTAL PARTIDA.....					15,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE20WNP030</b>		<b>m CANALÓN DE PVC DES. 25 cm.</b>			
		Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17NP030	1,100 m	Canalón PVC redondo D=250mm.gris	14,20	15,62	
ceP17NP060	1,000 ud	Gafa canalón PVC red.equip.250mm	4,87	4,87	
ceP17NP090	0,150 ud	Conex.bajante PVC redon.D=250mm.	19,51	2,93	
TOTAL PARTIDA.....					27,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE20WNP040</b>		<b>m CANALÓN PVC CUADRADO DES.34cm.</b>			
		Canalón de PVC cuadrado, con 34 cm. de desarrollo, fijado mediante gafas especiales de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17NP110	1,100 m	Canalón PVC cuadr.des.34cm.gris	8,12	8,93	
ceP17NP130	1,000 ud	Gancho canalón PVC cuadr.34cm.gris	1,58	1,58	
ceP17NP150	0,150 ud	Conex.bajante PVC cuad.34cm.gris	9,31	1,40	
TOTAL PARTIDA.....					15,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WNP050</b>	<b>m</b>	<b>CANALÓN PVC CUADRADODES.26cm.</b>			
		Canalón de PVC cuadrado, con 26 cm. de desarrollo, fijado mediante gafas especiales de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17NP100	1,100 m	Canalón PVC cuadr.des.26cm.gris	4,39	4,83	
ceP17NP120	1,000 ud	Gancho canalón PVC cuadr.26cm.gris	1,05	1,05	
ceP17NP140	0,150 ud	Conex.bajante PVC cuad.26cm.gris	5,69	0,85	
TOTAL PARTIDA.....					10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE20WNP060</b>	<b>m</b>	<b>CANALÓN PVC RECTANGULAR 110x75mm</b>			
		Canalón de PVC rectangular, con una sección de 110x75 mm., fijado mediante gafas especiales de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17NP160	1,100 m	Canalón PVC rectan.110x75mm blan.	5,97	6,57	
ceP17NP170	1,000 ud	Gafa canalón PVC rectan.110x75mm	1,81	1,81	
ceP17NP180	0,150 ud	Conex.bajant.PVC rectan.110x75mm	5,63	0,84	
TOTAL PARTIDA.....					13,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE20WNZZINC-TITANIO**

<b>ceE20WNZ010</b>	<b>m</b>	<b>CANALÓN ZINC-TITANIO RED.DES. 250mm.</b>			
		Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de sección circular con 250 mm. de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17NZ010	1,250 m	Canalón ZnTi.red. 250mm. p.p.piezas	16,40	20,50	
TOTAL PARTIDA.....					25,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE20WNZ020</b>	<b>m</b>	<b>CANALÓN ZINC-TITANIO RED.DES. 280mm.</b>			
		Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de sección circular con 280 mm. de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17NZ020	1,250 m	Canalón ZnTi.red. 280mm. p.p.piezas	18,95	23,69	
TOTAL PARTIDA.....					28,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WNZ030</b>		<b>m CANALÓN ZINC-TITANIO RED.DES. 333mm.</b> Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de sección circular con 333 mm. de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17NZ030	1,250 m	Canalón ZnTi.red. 333 mm. p.p.piezas	21,74	27,18	

TOTAL PARTIDA..... 31,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE20WNZ035</b>		<b>m CANALÓN ZINC-TITANIO RED.DES. 500 mm.</b> Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de sección circular con 500 mm. de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
ceO01OB200	0,400 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	6,12	
ceP17NZ055	1,250 m	Canalón ZnTi.cuad. 500 mm. p.p.piezas	32,65	40,81	
TOTAL PARTIDA.....					46,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE20WNZ040</b>		<b>m CANALÓN ZINC-TITANIO CUAD.DES. 250mm.</b> Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de sección cuadrada con 250 mm. de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17NZ040	1,250 m	Canalón ZnTi.cuad. 250 mm. p.p.piezas	18,95	23,69	
TOTAL PARTIDA.....					28,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE20WNZ050</b>		<b>m CANALÓN ZINC-TITANIO CUAD.DES. 333mm.</b> Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de sección cuadrada con 333 mm. de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17NZ050	1,250 m	Canalón ZnTi.cuad. 333 mm. p.p.piezas	23,62	29,53	
TOTAL PARTIDA.....					34,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE20WNZ060</b>		<b>m CANALÓN ZINC-TITANIO CORN.DES. 333mm.</b> Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de sección tipo cornisa, con 333 mm. de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17NZ060	1,250 m	Canalón ZnTi.corn. 333mm. p.p.piezas	20,99	26,24	
TOTAL PARTIDA.....					30,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE20WX PUNTO DE VACIADO Y VÁLVULA**

**ceE20WX010 ud PUNTO DE VACIADO 1/2"**

Suministro y montaje de un punto de vaciado en tubería plástica o similar de 1/2" para la red de suministro de agua al edificio, incluyendo válvula, tubo plástico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del CTE.

ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65
ceP17XW 020	1,000 ud	Punto de vaciado y válvula 1/2 "	7,80	7,80
ceP17PU010	1,000 m	Tubo multicapa 16x2 mm	1,68	1,68
ceP17PU110	1,000 ud	P.p. acces. 16x2	1,34	1,34

TOTAL PARTIDA..... 18,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE20WX020 ud PUNTO DE VACIADO 3/4"**

Suministro y montaje de un punto de vaciado en tubería plástica o similar de 3/4" para la red de suministro de agua al edificio, incluyendo válvula, tubo plástico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del CTE.

ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65
ceP17XW 030	1,000 ud	Punto de vaciado y válvula 3/4 "	9,40	9,40
ceP17PU020	1,000 m	Tubo multicapa 20x2,25 mm	2,52	2,52
ceP17PU120	1,000 ud	P.p.acces. 20x2,25	1,57	1,57

TOTAL PARTIDA..... 21,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**ceE20WX030 ud PUNTO DE VACIADO 1"**

Suministro y montaje de un punto de vaciado en tubería plástica o similar de 1" para la red de suministro de agua al edificio, incluyendo válvula, tubo plástico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del CTE.

ceO01OB200	0,600 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	9,17
ceP17XW 040	1,000 ud	Punto de vaciado y válvula 1 "	10,90	10,90
ceP17PU030	1,000 m	Tubo multicapa 25x2,5 mm	4,09	4,09
ceP17PU130	1,000 ud	P.p.acces. 25x2,5	1,19	1,19

TOTAL PARTIDA..... 25,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE20WX040 ud PUNTO DE VACIADO 1 1/4"**

Suministro y montaje de un punto de vaciado en tubería plástica o similar de 1 1/4" para la red de suministro de agua al edificio, incluyendo válvula, tubo plástico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del CTE.

ceO01OB200	0,600 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	9,17
ceP17XW 050	1,000 ud	Punto de vaciado y válvula 1 1/4 "	12,70	12,70
ceP17PU040	1,000 m	Tubo multicapa 32x3 mm	5,78	5,78
ceP17PU140	1,000 ud	P.p.acces. 32x3	1,75	1,75

TOTAL PARTIDA..... 29,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20WX050</b>	<b>ud PUNTO DE VACIADO 1 1/2"</b>				
		Suministro y montaje de un punto de vaciado en tubería plástica o similar de 1 1/2" para la red de suministro de agua al edificio, incluyendo válvula, tubo plástico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del CTE.			
ceO01OB200	0,800 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	12,23	
ceP17XW 060	1,000 ud	Punto de vaciado y válvula 1 1/2"	15,80	15,80	
ceP17PU050	1,000 m	Tubo multicapa 40x4,5 mm	9,45	9,45	
ceP17PU150	1,000 ud	P.p. acces. 40x4,5	2,40	2,40	
TOTAL PARTIDA.....					39,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceE21 APARATOS SANITARIOS**
**APARTADO ceE21A APARATOS SANITARIOS**
**SUBAPARTADO ceE21AB BAÑERAS**
**ELEMENTO ceE21ABA ACRÍLICAS**

<b>ceE21ABA020</b>	<b>ud BAÑ.ACRILICA 170x75 G.MMDO. B.</b>				
		Bañera acrílica de 170x75 cm. en blanco con pies regulables, con grifería cromada mezcladora exterior monomando mural, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., instalado y funcionando.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP17SC010	1,000 ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	6,14	6,14	
ceP18BM010	1,000 ud	Bañera acrílica 170x75 bla.	185,14	185,14	
ceP18GB090	1,000 ud	Monomando baño-ducha cromo	78,32	78,32	
ceP18GB100	1,000 ud	Conjunto Ducha sop.mural met.2 jets.	22,57	22,57	
TOTAL PARTIDA.....					307,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE21ABA030</b>	<b>ud BAÑ.ACRILICA 170x75 G.MMDO. COL.</b>				
		Bañera acrílica de 170x75 cm. en color con pies regulables, con grifería cromada mezcladora exterior monomando mural, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., instalado y funcionando.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP17SC010	1,000 ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	6,14	6,14	
ceP18BM020	1,000 ud	Bañera acrílica 170x75 col.	222,13	222,13	
ceP18GB090	1,000 ud	Monomando baño-ducha cromo	78,32	78,32	
ceP18GB100	1,000 ud	Conjunto Ducha sop.mural met.2 jets.	22,57	22,57	
TOTAL PARTIDA.....					344,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21ABA050</b>		<b>ud BAÑ.ACRILICA 170x70</b>			
		Bañera acrílica, rectangular, de 170x70 cm., con asas cromadas, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP17SC010	1,000 ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	6,14	6,14	
ceP18BA030	1,000 ud	Bañera acrílica 170x70	119,00	119,00	
ceP18GB020	1,000 ud	Monomando ext.baño-ducha telf.cromo s.m.	78,94	78,94	
TOTAL PARTIDA.....					219,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE21ABA060</b>		<b>ud BAÑ.ACRILICA 160x70</b>			
		Bañera acrílica, rectangular, de 160x70 cm., con asas cromadas, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP17SC010	1,000 ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	6,14	6,14	
ceP18BA040	1,000 ud	Bañera acrílica 160x70	112,00	112,00	
ceP18GB020	1,000 ud	Monomando ext.baño-ducha telf.cromo s.m.	78,94	78,94	
TOTAL PARTIDA.....					212,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE21ABC DE CHAPA DE ACERO**

<b>ceE21ABC020</b>		<b>ud BAÑERA ACERO 170x70 BLANCO</b>			
		Bañera de chapa de acero esmaltado, de 170x70 cm., blanca con fondo anti-deslizante, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.			
ceO01OB200	1,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	18,35	
ceP17SC010	1,000 ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	6,14	6,14	
ceP18BC020	1,000 ud	Bañera acero 170x70 blanco.	59,80	59,80	
ceP18GB050	1,000 ud	Grif. mmdo. baño-duc.cro. s.normal	85,84	85,84	
TOTAL PARTIDA.....					170,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE21ABC040</b>		<b>ud BAÑERA ACERO 160x70 BLANCO</b>			
		Bañera de chapa de acero esmaltado, de 160x70 cm., blanca con fondo anti-deslizante, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.			
ceO01OB200	1,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	18,35	
ceP17SC010	1,000 ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	6,14	6,14	
ceP18BC040	1,000 ud	Bañera acero 160x70 blanco.	58,91	58,91	
ceP18GB040	1,000 ud	Grif. mmdo. baño-duc.cro. s.normal	63,72	63,72	
TOTAL PARTIDA.....					147,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21ABC060</b>		<b>ud BAÑERA ACERO 140x70 BLANCO</b>			
		Bañera de chapa de acero esmaltado, de 140x70 cm., blanca con fondo anti-deslizante, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.			
ceO01OB200	1,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	18,35	
ceP17SC010	1,000 ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	6,14	6,14	
ceP18BC060	1,000 ud	Bañera acero 140x70 blanco.	52,50	52,50	
ceP18GB040	1,000 ud	Grif. mmdo. baño-duc.cro. s.normal	63,72	63,72	
TOTAL PARTIDA.....					140,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE21ABC080</b>		<b>ud BAÑERA ACERO 120x70 BLANCO</b>			
		Bañera de chapa de acero esmaltado, de 120x70 cm., en blanco con fondo antideslizante, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.			
ceO01OB200	1,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	18,35	
ceP17SC010	1,000 ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	6,14	6,14	
ceP18BC080	1,000 ud	Bañera acero 120x70 blanco.	51,22	51,22	
ceP18GB040	1,000 ud	Grif. mmdo. baño-duc.cro. s.normal	63,72	63,72	
TOTAL PARTIDA.....					139,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE21ABC090</b>		<b>ud BAÑO-ASEO ACERO 100x70 COL.G.MMDO.</b>			
		Baño-aseo de chapa de acero esmaltado, de 100x70 cm., color, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalado y funcionando. Acorde al DBHS4.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP17SC010	1,000 ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	6,14	6,14	
ceP18BC090	1,000 ud	Baño-aseo acero 100x70 color.	65,58	65,58	
ceP18GB010	1,000 ud	Monomando ext.baño-ducha telf.cromo s.n.	46,02	46,02	
TOTAL PARTIDA.....					133,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE21ABC100</b>		<b>ud BAÑO-ASEO ACERO 100x70 BLA.G.MMDO.</b>			
		Baño-aseo de chapa de acero esmaltado, de 100x70 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalado y funcionando. Acorde al DBHS4.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP17SC010	1,000 ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	6,14	6,14	
ceP18BC100	1,000 ud	Baño-aseo acero 100x70 blanco.	45,49	45,49	
ceP18GB010	1,000 ud	Monomando ext.baño-ducha telf.cromo s.n.	46,02	46,02	
TOTAL PARTIDA.....					112,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE21AD PLATOS DE DUCHA****ELEMENTO ceE21ADA ACRÍLICOS****ceE21ADA020 ud P.DUCHA ACR.90x90 ANG.G.MMDO.**

Plato de ducha acrílico, de escuadra, de 90x90 cm., con grifería mezcladora exterior monomando, incluso válvula de desagüe sifónica con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.

ceO01OB200	1,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	18,35
ceP17SV020	1,000 ud	Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm	2,73	2,73
ceP18D010	1,000 ud	P. ducha acrílica 90x90 bla. angular c/d.	128,30	128,30

TOTAL PARTIDA..... 149,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE21ADA030 ud P.DUCHA ACR.90x75 G.MMDO.**

Plato de ducha acrílico, rectangular, de 90x75 cm., incluso válvula de desagüe con salida vertical de 40 mm., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.

ceO01OB200	1,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	18,35
ceP17SV030	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.vertica.40mm	2,71	2,71
ceP18D020	1,000 ud	P. ducha acrílica 80x80 blan. basic.	93,81	93,81

TOTAL PARTIDA..... 114,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE21ADA040 ud P.DUCHA.ACR.80x80 MMDO.**

Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm., incluso válvula de desagüe con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.

ceO01OB200	1,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	18,35
ceP17SV030	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.vertica.40mm	2,71	2,71
ceP18D020	1,000 ud	P. ducha acrílica 80x80 blan. basic.	93,81	93,81

TOTAL PARTIDA..... 114,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE21ADC DE CHAPA DE ACERO****ceE21ADC010 ud P.DUCHA CHAPA 80x80x6,5 BLA. 1,9 mm.**

Plato de ducha de acero esmaltado, de 80x80x6,5 cm. de 1,9 mm., blanco, incluso válvula de desagüe sifónica articulada, con salida de 40 mm., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.

ceO01OB200	1,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	18,35
ceP17SV090	1,000 ud	Válv ulla desagüe cromado	9,20	9,20
ceP18D040	1,000 ud	P. ducha chapa 80x80x6,5 bla.1,9 mm	46,50	46,50

TOTAL PARTIDA..... 74,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21ADC020</b>		<b>ud P.DUCHA CHAPA 70x70x13,5 BLA. 1,9 mm.</b>			
		Plato de ducha de acero esmaltado, de 70x70x13,5 cm. de 1,9 mm., blanco, incluso válvula de desagüe sifónica articulada, con salida de 40 mm., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.			
ceO01OB200	1,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	18,35	
ceP17SV090	1,000 ud	Válv ula desagüe cromado	9,20	9,20	
ceP18D050	1,000 ud	P. ducha chapa 70x70x13,5 bla.1,9 mm	39,20	39,20	
TOTAL PARTIDA.....					66,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE21ADC030</b>		<b>ud P.DUCHA CHAPA 90x90x2,5 BLA. 3,5 mm.</b>			
		Plato de ducha de acero esmaltado, de 90x90x2,5 cm. de 3,5 mm., en blanco, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.			
ceO01OB200	1,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	18,35	
ceP17SV090	1,000 ud	Válv ula desagüe cromado	9,20	9,20	
ceP18D060	1,000 ud	P. ducha chapa 90x90x2,5 bla.3,5mm.	98,00	98,00	
TOTAL PARTIDA.....					125,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE21ADP DE PORCELANA**

<b>ceE21ADP010</b>		<b>ud PLATO DUCHA PORC.80x80 BLANCO</b>			
		Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm, blanco, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.			
ceO01OB200	1,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	18,35	
ceP17SV080	1,000 ud	Válv ula desagüe ducha D60	9,48	9,48	
ceP18D100	1,000 ud	P. ducha 80x80 blanco	98,00	98,00	
TOTAL PARTIDA.....					125,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE21ADP020</b>		<b>ud PLATO DUCHA PORC.90x90 BLANCO</b>			
		Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.			
ceO01OB200	1,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	19,88	
ceP17SV080	1,000 ud	Válv ula desagüe ducha D60	9,48	9,48	
ceP18D090	1,000 ud	P. ducha 90x90 blanco e.plano	109,00	109,00	
ceP18GD010	1,000 ud	Monomando ext. ducha telf. cromo s.n.	40,44	40,44	
TOTAL PARTIDA.....					178,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE21ADSESPECIALES**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21ADS020</b>	<b>ud FORM.DUCHA MULT.(3 UDS) PVC IN SITU</b>			
	Formacion de plato de ducha multiple mediante recrecido con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ impermeabilizacion con lámina de PVC de 1,2 mm de espesor, protección de fieltro sintético FS 400 By sobre éste, un segundo fieltro del tipo FS 1/250 a falta del revestimiento de gres antideslizante, i/ con 3 grifos de ducha temporizado mezclador mural empotrado, con teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, sumideros sifonicos de PVC conectado y funcionando. Medida la unidad realmente ejecutada.			
ceO01OA030	3,200 h Oficial primera	15,29	48,93	
ceO01OA060	3,200 h Peón especializado	14,29	45,73	
ceP06SL230	3,200 m2 Fieltro sintético de poliéster FS 400 B	0,98	3,14	
ceP06SL240	3,200 m2 Lámina geotextil de poliéster FS 1/250	1,53	4,90	
ceA11C010	3,200 m2 IMP.LÁMINA PVC e=1,5 mm.	8,93	28,58	
ceP01LH010	0,260 mudLadrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	13,03	
ceA02A060	0,032 m3 MORTERO CEMENTO M-10	69,46	2,22	
ceA10S010	3,520 m2 RECRECIDO MORTERO RÁPIDO NIVELC. 1cm.	12,94	45,55	
ceA07S010	2,500 m CAN.PVC C/REJ.PEAT. PVC BLANCO 500x130mm	76,69	191,73	
ceP18GS050	3,000 ud Grifo Ducha temporizado mezclador mural empotrado	150,45	451,35	

TOTAL PARTIDA..... 835,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE21ADS025</b>	<b>ud FORM.DUCHA PVC IN SITU</b>			
	Formacion de plato de ducha individual mediante recrecido con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ impermeabilizacion con lámina de PVC de 1,2 mm de espesor, protección de fieltro sintético FS 400 By sobre éste, un segundo fieltro del tipo FS 1/250 a falta del revestimiento de gres antideslizante, i/ grifo de ducha temporizado mezclador mural empotrado, con teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, sumidero sifonico de PVC conectado y funcionando. Medida la unidad realmente ejecutada.			
ceO01OA030	1,200 h Oficial primera	15,29	18,35	
ceO01OA060	1,200 h Peón especializado	14,29	17,15	
ceP06SL230	1,200 m2 Fieltro sintético de poliéster FS 400 B	0,98	1,18	
ceP06SL240	1,200 m2 Lámina geotextil de poliéster FS 1/250	1,53	1,84	
ceA11C010	1,200 m2 IMP.LÁMINA PVC e=1,5 mm.	8,93	10,72	
ceP01LH010	0,100 mudLadrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	5,01	
ceA02A060	0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-10	69,46	1,74	
ceA10S010	1,250 m2 RECRECIDO MORTERO RÁPIDO NIVELC. 1cm.	12,94	16,18	
ceA07S010	1,000 m CAN.PVC C/REJ.PEAT. PVC BLANCO 500x130mm	76,69	76,69	
ceP18GS050	1,000 ud Grifo Ducha temporizado mezclador mural empotrado	150,45	150,45	

TOTAL PARTIDA..... 299,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE21AL LAVABOS**
**ELEMENTO ceE21ALA CON PEDESTAL**
**ceE21ALA010 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMALCOLOR**

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4.

ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10
ceP18LP010	1,000 ud	Lav.65x51cm.c/ped.color.	71,68	71,68
ceP17SV070	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31

TOTAL PARTIDA..... 100,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE21ALA020 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMALBLANCO**

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4.

ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	16,82
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10
ceP18LP020	1,000 ud	Lav.65x51cm.c/ped.blanco	49,56	49,56
ceP17SV070	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31

TOTAL PARTIDA..... 78,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE21ALA030 ud LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA COLOR**

Lavabo de porcelana vitrificada en color de 65x53 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4.

ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	16,82
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10
ceP18LP030	1,000 ud	Lav.65x53cm.c/ped.color	124,61	124,61
ceP17SV070	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31

TOTAL PARTIDA..... 153,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE21ALA040 ud LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA BLANCO**

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 65x53 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4.

ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	16,82
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10
ceP18LP040	1,000 ud	Lav.65x53cm.c/ped.blanco	90,27	90,27
ceP17SV070	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31

TOTAL PARTIDA..... 119,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21ALA050</b>	<b>ud LAV.65x51 C/PED. BLANCO VICTORIA</b>			
	Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm, modelo Victoria de Roca o similar. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4.			
ceO01OB200	1,100 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP17XT010	2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP18LP100	1,000 ud Lav.65x51cm.c/ped.blanco Victoria	42,80	42,80	
ceP17SV070	1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
TOTAL PARTIDA.....				72,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE21ALA060</b>	<b>ud LAV.56x46 C/PED. BLANCO VICTORIA</b>			
	Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 56x46 cm, modelo Victoria de Roca o similar. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4.			
ceO01OB200	1,100 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP17XT010	2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP18LP110	1,000 ud Lav.56x46cm.c/ped.blanco Victoria	40,90	40,90	
ceP17SV070	1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
TOTAL PARTIDA.....				70,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE21ALA070</b>	<b>ud LAV.52x41 C/PED. BLANCO VICTORIA</b>			
	Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 52x41 cm, modelo Victoria de Roca o similar. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4.			
ceO01OB200	1,100 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP17XT010	2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP18LP120	1,000 ud Lav.52x41cm.c/ped.blanco Victoria	37,80	37,80	
ceP17SV070	1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
TOTAL PARTIDA.....				67,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE21ALE PARA ENCIMERA**

<b>ceE21ALE010</b>	<b>ud LAV.56x47 COLORENCIM.</b>			
	Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde al DB HS4			
ceO01OB200	1,100 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP17SV070	1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
ceP17XT010	2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP18LE010	1,000 ud Lavabo 56x47cm. col.	71,86	71,86	
TOTAL PARTIDA.....				101,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21ALE020</b>		<b>ud LAV.56x47 BLANCO ENCIM.</b>			
		Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB HS4			
ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP17SV070	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP18GL030	1,000 ud	Grif.monobloc lavabo cromo s.n.	31,42	31,42	
ceP18LE020	1,000 ud	Lavabo 56x47cm. blanco	52,21	52,21	
TOTAL PARTIDA.....					112,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE21ALE030</b>		<b>ud LAV.60x47 BLANCO ENCIM.</b>			
		Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB HS4			
ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP17SV070	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP18LE040	1,000 ud	Lavabo 60x47cm. blanco	70,27	70,27	
TOTAL PARTIDA.....					99,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE21ALE035</b>		<b>ud LAV.60x47 BLANCO ENCIM. G.MZC-TEMP</b>			
		Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifo temporizado mezclador cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., sifón, y tuberías de desagüe en blanco, para quedar visto, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB HS4			
ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP17SV070	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP18LE040	1,000 ud	Lavabo 60x47cm. blanco	70,27	70,27	
ceP18GS020	1,000 ud	Grifo temporizado mezclador lavabo	62,81	62,81	
TOTAL PARTIDA.....					162,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE21ALE040</b>		<b>ud LAV.60x47 COLORENCIM.</b>			
		Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 60x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB HS4			
ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP17SV070	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP18LE030	1,000 ud	Lavabo 60x47cm. col.	97,35	97,35	
TOTAL PARTIDA.....					126,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21ALE050</b>		<b>ud LAV.62x48 BLANCO ENCIM.</b>			
		Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 62x48 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o equiv alente (sin incluir), incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB HS4			
ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP17SV070	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP18LE060	1,000 ud	Lavabo 62x48cm. bla.	71,15	71,15	
TOTAL PARTIDA.....					100,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE21ALE060</b>		<b>ud LAV.62x48 COLOR ENCIM.</b>			
		Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 62x48 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o equiv alente (sin incluir), incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB HS4			
ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP17SV070	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP18LE050	1,000 ud	Lavabo 62x48cm. col.	36,28	36,28	
TOTAL PARTIDA.....					65,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE21ALE070</b>		<b>ud LAV.D=40 BLANCO ENCIM.</b>			
		Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, D=40 cm., para colocar empotrado sobre encimera de mármol o equiv alente (sin incluir), incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB HS4			
ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP17SV070	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP18LE070	1,000 ud	Lav.s/encim.D=400 mm. blanco	56,91	56,91	
TOTAL PARTIDA.....					86,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE21ALE080</b>		<b>ud LAV. 70X50 BLANCO ENCIM.</b>			
		Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 70x50 cm., para colocar empotrado en encimera (sin incluir), incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4.			
ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP18LE100	1,000 ud	Lav.s/encim.70x50cm blanco, lugano, ROCA	53,60	53,60	
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP17SV070	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
TOTAL PARTIDA.....					82,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ELEMENTOceE21ALL LAVAMANOS**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21ALL010</b>	<b>ud LAV.44x52 ANGULAR BLANCO G.TEMPO.</b>			
	Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego de ganchos (3) a la pared, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando.			
ceO01OB200	1,100 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP17SV060	1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	2,79	2,79	
ceP17XT010	1,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	4,55	
ceP18GL110	1,000 ud Grifo temporizado lavabo	37,61	37,61	
ceP18GW 010	1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,68	1,68	
ceP18LU010	1,000 ud Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio	46,64	46,64	
TOTAL PARTIDA.....				110,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE21ALL020</b>	<b>ud LAVAMANOS 44x31 BLANCO G.REPISA</b>			
	Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la pared, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando.			
ceO01OB200	1,100 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP17SV060	1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	2,79	2,79	
ceP17XT010	2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP18GL010	1,000 ud Grifo repisa lavabo cromo s.n.	19,12	19,12	
ceP18GW 010	2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,68	3,36	
ceP18LL010	1,000 ud Lavamanos 44x31cm. bla. Ibis	18,94	18,94	
TOTAL PARTIDA.....				70,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE21ALL030</b>	<b>ud LAVAMANOS 40 SANGRAS</b>			
	Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural de 40 cm de diámetro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando.			
ceO01OB200	1,100 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP18LL020	1,000 ud Lavamanos 40cm. bla. sangras	43,40	43,40	
ceP17XT010	2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP17SV070	1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
TOTAL PARTIDA.....				72,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE21ALP DE SEMIEMPOTRAR**

<b>ceE21ALP010</b>	<b>ud LAV.65x51 S.NORM.BLA.G.MONOBL.</b>			
	Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 65x51 cm., para colocar semiempotrado en mueble o encimera (sin incluir), incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde al DB HS4			
ceO01OB200	1,500 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94	
ceP17XT010	2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP18LS010	1,000 ud Lavabo 65x51cm. bla.	76,64	76,64	
ceP17SV070	1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
TOTAL PARTIDA.....				111,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21ALP020</b>		<b>ud LAV.65x52 S.MED. COL.G.MONOBL.</b>			
		Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 65x52 cm., para colocar semiempotrado en mueble o encimera (sin incluir), incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde al DB HS4			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP18LS020	1,000 ud	Lavabo 65x52cm. col.	107,08	107,08	
ceP17SV070	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
TOTAL PARTIDA.....					142,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE21ALP030</b>		<b>ud LAV.65x52 S.MED. BLA.G.MMDO.</b>			
		Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 65x52 cm., para colocar semiempotrado en mueble o encimera (sin incluir), incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde al DB HS4			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94	
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP18LS030	1,000 ud	Lavabo 65x52cm. bla.	77,53	77,53	
ceP17SV070	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
TOTAL PARTIDA.....					112,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE21AN INODOROS  
ELEMENTO ceE21ANA DE TANQUE ALTO**

<b>ceE21ANA010</b>		<b>ud INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA</b>			
		Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. Acorde al DBHS4. UNE-EN-997:2004			
ceO01OB200	1,300 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	19,88	
ceP17SW 010	1,000 ud	Bajante de cisterna alta D=32mm.	7,19	7,19	
ceP17SW 020	1,000 ud	Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm.	2,25	2,25	
ceP17XT010	1,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	4,55	
ceP18GW 010	1,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,68	1,68	
ceP18GW 040	1,000 ud	Mecanismo t/alto	5,58	5,58	
ceP18IA010	1,000 ud	Taza p.t.alto norm.col.	73,45	73,45	
ceP18IA060	1,000 ud	Tanque alto porcelana	15,40	15,40	
TOTAL PARTIDA.....					129,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE21ANB DE TANQUE BAJO**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21ANB010</b>	<b>ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.</b>	Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004			
ceO01OB200	1,300 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	19,88	
ceP17XT010	1,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	4,55	
ceP18GW 010	1,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,68	1,68	
ceP18IB010	1,000 ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.color	151,78	151,78	
TOTAL PARTIDA.....					177,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE21ANB020</b>	<b>ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.</b>	Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004			
ceO01OB200	1,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	19,88	
ceP17XT010	1,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	4,55	
ceP18GW 010	1,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,68	1,68	
ceP18IB020	1,000 ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco	120,56	120,56	
TOTAL PARTIDA.....					146,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE21ANB040</b>	<b>ud INOD.T.BAJO COMPL. S.VICTORIA BLA.</b>	Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. Acorde DB HS4 UNE -EN-997:2004			
ceP18IB060	1,000 ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco.Victoria	103,20	103,20	
ceO01OB200	1,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	19,88	
ceP17XT010	1,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	4,55	
ceP18GW 010	1,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,68	1,68	
TOTAL PARTIDA.....					129,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21ANB050</b>	<b>ud INOD.T.BAJO COMPL. S.SANGRAS BLA.</b>				
		nodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal Sangras, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. Acorde DB HS4 UNE-EN-997:2004			
ceP18IB070	1,000 ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco.Sangras	107,10	107,10	
ceO01OB200	1,300 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	19,88	
ceP17XT010	1,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	4,55	
ceP18GW 010	1,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,68	1,68	
TOTAL PARTIDA.....					133,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE21ANF CON FLUXOR**

<b>ceE21ANF010</b>	<b>ud INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.</b>				
		Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unión y brida, instalado. Acorde al DBHS4			
ceO01OB200	1,800 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	27,52	
ceP18GX010	1,000 ud	Fluxor 3/4" c/maneta y llave	63,40	63,40	
ceP18GX030	1,000 ud	Tubo curvo inodoro D=28x62	19,12	19,12	
ceP18GX040	1,000 ud	Racor unión taza	18,84	18,84	
ceP18GX050	1,000 ud	Brida fijación	5,21	5,21	
ceP18IA020	1,000 ud	Taza p/fluxor normal bla.	61,77	61,77	
TOTAL PARTIDA.....					195,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE21ANF020</b>	<b>ud INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.COL.</b>				
		Inodoro de porcelana vitrificada color serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=38 mm., incluso racor de unión y brida. Instalado. Acorde al DBHS4			
ceO01OB200	1,800 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	27,52	
ceP18GX010	1,000 ud	Fluxor 3/4" c/maneta y llave	63,40	63,40	
ceP18GX030	1,000 ud	Tubo curvo inodoro D=28x62	19,12	19,12	
ceP18GX040	1,000 ud	Racor unión taza	18,84	18,84	
ceP18GX050	1,000 ud	Brida fijación	5,21	5,21	
ceP18IA030	1,000 ud	Taza p/fluxor normal col.	76,73	76,73	
TOTAL PARTIDA.....					210,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE21ANSE ESPECIALES**



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21ANS030</b>		<b>ud INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA.</b>			
		Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unión y brida, funcionando.			
ceO01OB200	1,800 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	27,52	
ceP18GX010	1,000 ud	Fluxor 3/4" c/maneta y llave	63,40	63,40	
ceP18GX030	1,000 ud	Tubo curvo inodoro D=28x62	19,12	19,12	
ceP18GX040	1,000 ud	Racor unión taza	18,84	18,84	
ceP18GX050	1,000 ud	Brida fijación	5,21	5,21	
ceP18IE020	1,000 ud	Inod. infantil c/tapa	118,00	118,00	
TOTAL PARTIDA.....					252,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE21ANS040</b>		<b>ud INOD. CISTERNA EMPOTRADA</b>			
		Inodoro de porcelana vitrificada blanca, con cisterna empotrada de 6/9 l. de descarga total de polietileno de alta densidad y de dimensiones 50x59 cm y 8 cm de espesor, con llave de escuadra de 1/2" con anillo adaptador, codo de descarga enchufable, estructura de soporte y pulsador de acero inoxidable de dimensiones 24x16 cm, incluso racor de unión y brida. Instalado y funcionando.			
ceO01OB200	1,800 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	27,52	
ceP17XT010	1,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	4,55	
ceP18GW 050	1,000 ud	Manguito conexión tubo descarga	14,16	14,16	
ceP18IA040	1,000 ud	Inodoro simple c/fijación	124,69	124,69	
ceP18WW 010	1,000 ud	Cisterna empotrada 50x59 cm 6/9 l.	90,27	90,27	
ceP18WW 020	1,000 ud	Pulsador acero inox. 24x16 cm	61,95	61,95	
ceP18WW 030	1,000 ud	Estructura cisterna empotrada	19,47	19,47	
TOTAL PARTIDA.....					342,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE21ANS050</b>		<b>ud INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA. SANGRAS</b>			
ceP18IE050	1,000 ud	Inod. infantil c/tapa sangras escuelas	69,60	69,60	
ceO01OB200	1,800 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	27,52	
ceP18GX010	1,000 ud	Fluxor 3/4" c/maneta y llave	63,40	63,40	
ceP18GX030	1,000 ud	Tubo curvo inodoro D=28x62	19,12	19,12	
ceP18GX040	1,000 ud	Racor unión taza	18,84	18,84	
ceP18GX050	1,000 ud	Brida fijación	5,21	5,21	
TOTAL PARTIDA.....					203,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE21AU URINARIOS</b>					
<b>ceE21AU010</b>		<b>ud URITO DOMÉSTICO BLANCO</b>			
		Urto doméstico de porcelana vitrificada en blanco, dotado de tapa lacada, y colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión, funcionando. Acorde al DB HS4.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP18WU020	1,000 ud	Urto doméstico c/tapa-fij.bla.	89,47	89,47	
TOTAL PARTIDA.....					104,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE21AU040</b>		<b>ud URINARIO MURAL BLANCO</b>			
		Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza, con sifón incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB HS4.			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceP18WU010	1,000 ud	Urinario mural c/fijac.blanco	95,14	95,14	
TOTAL PARTIDA.....					118,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>SUBAPARTADO ceE21AW VARIOS</b>					
<b>ELEMENTO ceE21AWL LAVADEROS</b>					
<b>ceE21AWL010</b>		<b>ud LAVADERO GRES 52x86 G.MBLOC.</b>			
		Lavadero de gres blanco, de 52x86x47 cm., colocado sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), e instalado con grifería mezcladora pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm., funcionando.			
ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP17SS040	1,000 ud	Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"	2,73	2,73	
ceP17SV070	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
ceP18GF030	1,000 ud	Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.	47,79	47,79	
ceP18WL010	1,000 ud	Lavadero gres 52x86x47cm.blan.	199,12	199,12	
TOTAL PARTIDA.....					269,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE21AWL020</b>		<b>ud LAVADERO GRES 90x50 G.MMDO.</b>			
		Lavadero de gres blanco, de 90x50x25 cm., colocado sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), e instalado con grifería monomando pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm., funcionando.			
ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP17SS040	1,000 ud	Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"	2,73	2,73	
ceP17SV040	1,000 ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,06	2,06	
ceP18GF060	1,000 ud	Grif.monom.pared fregadero cromo s.n.	50,62	50,62	
ceP18WL020	1,000 ud	Lavadero gres 90x50x25cm.blan.	111,51	111,51	
TOTAL PARTIDA.....					183,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AWL030</b>		<b>ud LAVADERO 60x40 BLA. MMDO.</b>			
		Lavadero de gres blanco, de 60x40 cm., colocado sobre mueble soporte (sin incluir), e instalado con grifería monomando pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm., funcionando.			
ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP17SS040	1,000 ud	Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"	2,73	2,73	
ceP17SV040	1,000 ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,06	2,06	
ceP18GF050	1,000 ud	Grif.monom.repisa fregadero cromo s.n.	45,67	45,67	
ceP18WC010	1,000 ud	Lavadero gres 60x39,5 bla.	63,32	63,32	
TOTAL PARTIDA.....					130,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE21AWL040</b>		<b>ud LAVADERO 60x40 BLA. MMDO. SANGRAS</b>			
		Lavadero de gres blanco, de 61x46 cm., colocado sobre mueble soporte (sin incluir), e instalado con grifería monomando pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm., funcionando.			
		Acorde DBHS4.			
ceP18WC020	1,000 ud	Lavadero porcel. 61x46 bla. sangras	77,00	77,00	
ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP17SS040	1,000 ud	Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"	2,73	2,73	
ceP17SV040	1,000 ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,06	2,06	
ceP18GF050	1,000 ud	Grif.monom.repisa fregadero cromo s.n.	45,67	45,67	
TOTAL PARTIDA.....					144,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE21AWV VERTEDEROS**

<b>ceE21AWV010</b>		<b>ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED</b>			
		Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).			
ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP17SV050	1,000 ud	Válv.gigante inox.p/fregade.40mm	4,52	4,52	
ceP18GF030	1,000 ud	Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.	47,79	47,79	
ceP18WV010	1,000 ud	Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan.	89,38	89,38	
TOTAL PARTIDA.....					158,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE21AWV020</b>		<b>ud VERTEDERO.AC.INOX.60x60 G.PARED</b>			
		Vertedero de acero inoxidable, de 60x60 cm., colocado sobre bancada o mueble soporte (sin incluir) e instalado con grifo de pared 1/2", incluso válvula de desagüe de 40 mm. y rejilla, funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).			
ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP17SV050	1,000 ud	Válv.gigante inox.p/fregade.40mm	4,52	4,52	
ceP18GF010	1,000 ud	Grifo pared crom. s.n.	18,50	18,50	
ceP18WV020	1,000 ud	Verted.a.inox.c/rej.80x60x25cm.	220,90	220,90	
TOTAL PARTIDA.....					260,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AWV030</b>	<b>ud VERTEDERO.AC.INOX.44x33 G.PARED sangras</b>			
	Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagüe de acero inox, con enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). Acorde al DB HS4.			
ceP18WV030	1,000 ud Verted.a.inox.c/rej.44x33 blan. sangras	123,90	123,90	
ceO01OB200	1,100 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP17SV050	1,000 ud Válv.gigante inox.p/fregade.40mm	4,52	4,52	
ceP18GF030	1,000 ud Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.	47,79	47,79	
TOTAL PARTIDA.....				193,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE21AWV040</b>	<b>ud VERTEDERO.AC.INOX. C/.PARED Garda (Roca)</b>			
	Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagüe de acero inox, con enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). Acorde al DB HS4.			
ceP18WV040	1,000 ud Verted.a.inox.c/rej.44x33 blan. Garda	135,00	135,00	
ceO01OB200	1,100 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP17SV050	1,000 ud Válv.gigante inox.p/fregade.40mm	4,52	4,52	
ceP18GF030	1,000 ud Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.	47,79	47,79	
TOTAL PARTIDA.....				204,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE21AA ACCESIBLES

#### ELEMENTO ceE21AAI INODOROS

<b>ceE21ANS100</b>	<b>ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm</b>			
	Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OB200	1,300 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	19,88	
ceP18IE100	1,000 u Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm	253,90	253,90	
ceP17XT010	1,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	4,55	
ceP18GW010	1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,68	1,68	
TOTAL PARTIDA.....				280,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21ANS110</b>		<b>ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO APERTURA FRONTAL</b>			
		Inodoro accesible de tanque bajo con apertura frontal, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OB200	1,300 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	19,88	
ceP18IE120	1,000 u	Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm apert. frontal	283,50	283,50	
ceP17XT010	1,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	4,55	
ceP18GW 010	1,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2" a 1/2"	1,68	1,68	
TOTAL PARTIDA.....					309,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE21ANS120</b>		<b>ud INODORO ACCESIBLE SUSPENDIDO 360x670 mm CON FLUXOR</b>			
		Inodoro accesible suspendido, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 700 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza suspendida con juego de fijación a pared, asiento con aro abierto o cerrado y tapa con bisagras en acero inoxidable, y fluxor cromado de 3/4" con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceP18IE110	1,000 ud	Inodoro acces. suspendido 360x700 mm	203,50	203,50	
ceP18GX010	1,000 ud	Fluxor 3/4" c/maneta y llave	63,40	63,40	
ceP18GX030	1,000 ud	Tubo curvo inodoro D=28x62	19,12	19,12	
ceP18GX040	1,000 ud	Racor unión taza	18,84	18,84	
ceP18GX050	1,000 ud	Brida fijación	5,21	5,21	
TOTAL PARTIDA.....					340,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

### ELEMENTO ceE21AALLAVABOS

<b>ceE21AAL100</b>		<b>ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm</b>			
		Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe con sifón y rebosadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP18LX100	1,000 ud	Lavabo mural acces. completo 640x550 mm	137,10	137,10	
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP17SV070	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
ceP18LX040	1,000 ud	Sifón flexible p/lavabo discap.	12,37	12,37	
ceP18GS010	1,000 ud	Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico	143,61	143,61	
TOTAL PARTIDA.....					322,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AAL110</b>	<b>ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm CON SOPORTE REGULABLE</b>				
		Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe con sifón flexible y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP18LX110	1,000 ud	Lavabo mural acces. soporte regul. 640x550 mm	536,30	536,30	
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP17SV070	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
ceP18LX040	1,000 ud	Sifón flexible p/lavabo discap.	12,37	12,37	
ceP18GS010	1,000 ud	Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico	143,61	143,61	
TOTAL PARTIDA.....					721,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE21AAL120</b>	<b>ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 700x570 mm</b>				
		Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 700 mm de ancho y 570 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe con sifón cromado y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP18LX130	1,000 u	Lavabo mural accesible 700x570 mm	125,00	125,00	
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP17SV070	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
ceP18LX040	1,000 ud	Sifón flexible p/lavabo discap.	12,37	12,37	
ceP18GS010	1,000 ud	Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico	143,61	143,61	
TOTAL PARTIDA.....					310,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE21AAD PLATOS DE DUCHA**

<b>ceE21AAD100</b>	<b>ud PLATO DUCHA ACRÍLICO EXTRAPLANO 120x80 cm</b>				
		Plato de ducha acrílico rectangular extraplano, con fondo antideslizante, de medidas 1200x800x40 mm (largo x ancho x alto), con grifería mezcladora mono-mando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada; conjunto de desagüe y válvula con salida horizontal de 50 mm. Completamente instalado, conectado y funcionando.			
ceO01OB200	0,800 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	12,23	
ceP18D200	1,000 ud	Platos ducha acrílico 1200x800x40 mm	208,60	208,60	
ceP18D080	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.horiz.50 mm	4,07	4,07	
ceP18GD040	1,000 ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	95,83	95,83	
TOTAL PARTIDA.....					320,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AAD110</b>	<b>ud PLATO DUCHA ACRÍLICO EXTRAPLANO 140x80 cm</b>				
		Plato de ducha acrílico rectangular extraplano, con fondo antideslizante, de medidas 1400x800x40 mm (largo x ancho x alto), con grifería mezcladora mono-mando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada; conjunto de desagüe y válvula con salida horizontal de 50 mm. Completamente instalado, conectado y funcionando.			
ceO01OB200	0,800 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	12,23	
ceP18D210	1,000 ud	Platos ducha acrílico 1400x800x40 mm	217,70	217,70	
ceP18D080	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.horiz.50 mm	4,07	4,07	
ceP18GD040	1,000 ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	95,83	95,83	
TOTAL PARTIDA.....					329,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE21AAD130</b>	<b>ud PLATO DUCHA ACRÍLICO EXTRAPLANO 180x80 cm</b>				
		Plato de ducha acrílico rectangular extraplano, con fondo antideslizante, de medidas 1800x800x40 mm (largo x ancho x alto), con grifería mezcladora mono-mando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada; conjunto de desagüe y válvula con salida horizontal de 50 mm. Completamente instalado, conectado y funcionando.			
ceO01OB200	0,800 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	12,23	
ceP18D220	1,000 ud	Platos ducha acrílico 1800x800x40 mm	318,50	318,50	
ceP18D080	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.horiz.50 mm	4,07	4,07	
ceP18GD040	1,000 ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	95,83	95,83	
TOTAL PARTIDA.....					430,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE21AAD140</b>	<b>ud PLATO DUCHA ACERO VITRIF. EXTRAPLANO 120x80 cm</b>				
		Plato de ducha rectangular extraplano, con fondo antideslizante, de medidas 1200x800x25 mm (largo x ancho x alto), fabricado en chapa de acero vitrificado de 3,5 mm de espesor, con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada; conjunto de desagüe y válvula con salida horizontal de 50 mm. Completamente instalado, conectado y funcionando.			
ceO01OB200	0,800 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	12,23	
ceP18D230	1,000 ud	Plato ducha acero 1200x800x25 mme=3,5 mm	273,70	273,70	
ceP18D080	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.horiz.50 mm	4,07	4,07	
ceP18GD040	1,000 ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	95,83	95,83	
TOTAL PARTIDA.....					385,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AAD150</b>	<b>ud</b>	<b>PLATO DUCHA ACERO VITRIF. EXTRAPLANO 140x80 cm</b>			
		Plato de ducha rectangular extraplano, con fondo antideslizante, de medidas 1400x800x25 mm (largo x ancho x alto), fabricado en chapa de acero vitrificado de 3,5 mm de espesor, con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada; conjunto de desagüe y válvula con salida horizontal de 50 mm. Completamente instalado, conectado y funcionando.			
ceO01OB200	0,800 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	12,23	
ceP18D240	1,000 ud	Plato ducha acero 1400x800x25 mm e=3,5 mm	342,30	342,30	
ceP18D080	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.horiz.50 mm	4,07	4,07	
ceP18GD040	1,000 ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	95,83	95,83	
TOTAL PARTIDA.....					454,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE21AAD160</b>	<b>ud</b>	<b>PLATO DUCHA MINERAL EXTRAPLANO 120x80 cm</b>			
		Plato de ducha rectangular extraplano, fabricado con plancha mineral con superficie antideslizante, de medidas 1200x800x28 mm (largo x ancho x alto), con acabado y color a elegir entre su gama, y con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada; conjunto de desagüe y válvula con salida horizontal de 50 mm. Completamente instalado, conectado y funcionando.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP18D250	1,000 ud	Plato ducha mineral 1200x800x28 mm	301,00	301,00	
ceP18D080	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.horiz.50 mm	4,07	4,07	
ceP18GD040	1,000 ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	95,83	95,83	
TOTAL PARTIDA.....					416,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE21AAD170</b>	<b>ud</b>	<b>PLATO DUCHA MINERAL EXTRAPLANO 120x90 cm</b>			
		Plato de ducha rectangular extraplano, fabricado con plancha mineral con superficie antideslizante, de medidas 1200x900x28 mm (largo x ancho x alto), con acabado y color a elegir entre su gama, y con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada; conjunto de desagüe y válvula con salida horizontal de 50 mm. Completamente instalado, conectado y funcionando.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP18D260	1,000 ud	Plato ducha mineral 1200x900x28 mm	338,10	338,10	
ceP18D080	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.horiz.50 mm	4,07	4,07	
ceP18GD040	1,000 ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	95,83	95,83	
TOTAL PARTIDA.....					453,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AAD180</b>	<b>ud PLATO DUCHA MINERAL EXTRAPLANO 140x80 cm</b>			
	Plato de ducha rectangular extraplano, fabricado con plancha mineral con superficie antideslizante, de medidas 1400x800x31 mm (largo x ancho x alto), con acabado y color a elegir entre su gama, y con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada; conjunto de desagüe y válvula con salida horizontal de 50 mm. Completamente instalado, conectado y funcionando.			
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP18D270	1,000 ud Plato ducha mineral 1400x800x31 mm	336,00	336,00	
ceP18D080	1,000 ud Válvula p/ducha sal.horiz.50 mm	4,07	4,07	
ceP18GD040	1,000 ud Cjto. mmdo. ducha cro.	95,83	95,83	
TOTAL PARTIDA.....				451,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE21AAD190</b>	<b>ud PLATO DUCHA MINERAL EXTRAPLANO 140x90 cm</b>			
	Plato de ducha rectangular extraplano, fabricado con plancha mineral con superficie antideslizante, de medidas 1400x900x31 mm (largo x ancho x alto), con acabado y color a elegir entre su gama, y con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada; conjunto de desagüe y válvula con salida horizontal de 50 mm. Completamente instalado, conectado y funcionando.			
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP18D280	1,000 ud Plato ducha mineral 1400x900x31 mm	450,10	450,10	
ceP18D080	1,000 ud Válvula p/ducha sal.horiz.50 mm	4,07	4,07	
ceP18GD040	1,000 ud Cjto. mmdo. ducha cro.	95,83	95,83	
TOTAL PARTIDA.....				565,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE21AAB BARRAS DE APOYO**

<b>ceE21AAB010</b>	<b>ud BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 400 mm</b>			
	Barra recta fija, de instalación mural, de 400 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con acabado brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,333 h Oficial primera	15,29	5,09	
ceM12T070	0,333 h Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,37	
ceP18CB200	1,000 ud Barra recta fija acero inox 400 mm	49,14	49,14	
TOTAL PARTIDA.....				54,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB020</b>	<b>ud BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 600 mm</b>			
	Barra recta fija, de instalación mural, de 600 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con acabado brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,333 h Oficial primera	15,29	5,09	
ceM12T070	0,333 h Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,37	
ceP18CB210	1,000 ud Barra recta fija acero inox 600 mm	54,46	54,46	
TOTAL PARTIDA.....				59,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AAB030</b>		<b>ud BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 900 mm</b> Barra recta fija, de instalación mural, de 900 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con acabado brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,333 h	Oficial primera	15,29	5,09	
ceM12T070	0,333 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,37	
ceP18CB220	1,000 ud	Barra recta fija acero inox 900 mm	77,70	77,70	
TOTAL PARTIDA.....					83,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB040</b>		<b>ud BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 1200 mm</b> Barra recta fija, de instalación mural, de 1200 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con acabado brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65	
ceM12T070	0,500 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,56	
ceP18CB230	1,000 ud	Barra recta fija acero inox 1200 mm	87,50	87,50	
TOTAL PARTIDA.....					95,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB050</b>		<b>ud BARRA EN L FIJA ACERO INOX 515x515 mm</b> Barra en L (ángulo a 90º) fija, de instalación mural, de 515x515 mm de longitud en cada uno de sus lados, fabricada en acero inoxidable con acabado en brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,333 h	Oficial primera	15,29	5,09	
ceM12T070	0,333 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,37	
ceP18CB240	1,000 ud	Barra en L acero inox 515x515	95,20	95,20	
TOTAL PARTIDA.....					100,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB060</b>		<b>ud BARRA EN L FIJA ACERO INOX 450x900 mm</b> Barra en L (ángulo a 90º) fija, de instalación mural, de 450x900 mm de longitud en cada uno de sus lados, fabricada en acero inoxidable con acabado en brillo (cromado) o mate, con posibilidad de elegir mano de colocación (a derechas o izquierdas). Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,333 h	Oficial primera	15,29	5,09	
ceM12T070	0,333 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,37	
ceP18CB250	1,000 ud	Barra en L acero inox 450x900	103,60	103,60	
TOTAL PARTIDA.....					109,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AAB070</b>	<b>ud BARRA EN ÁNGULO 135° FIJA ACERO INOX 475 mm</b>	Barra en ángulo a 135° fija, de instalación mural, de 475 mm de longitud total, fabricada en acero inoxidable con acabado en brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,333 h	Oficial primera	15,29	5,09	
ceM12T070	0,333 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,37	
ceP18CB260	1,000 ud	Barra ángulo 135° acero inox 475 mm	96,60	96,60	
TOTAL PARTIDA.....					102,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB080</b>	<b>ud BARRA EN ÁNGULO 45° FIJA ACERO INOX 470 mm</b>	Barra en ángulo a 45° fija, de instalación mural, de 470 mm de longitud total, fabricada en acero inoxidable con acabado en brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,333 h	Oficial primera	15,29	5,09	
ceM12T070	0,333 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,37	
ceP18CB270	1,000 ud	Barra ángulo 45° acero inox 470 mm	91,70	91,70	
TOTAL PARTIDA.....					97,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB090</b>	<b>ud BARRA EN L 2 PAREDES FIJA ACERO INOX 515x515 mm</b>	Barra en L (ángulo a 90°) a colocar en 2 paredes, fija, de instalación mural, de 515x515 mm de longitud en cada uno de sus lados, fabricada en acero inoxidable con acabado en brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35	
ceM12T070	0,350 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,39	
ceP18CB280	1,000 ud	Barra áng. 2 paredes acero inox 515x515 mm	95,20	95,20	
TOTAL PARTIDA.....					100,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB100</b>	<b>ud BARRA EN L 2 PAREDES FIJA ACERO INOX 450x900 mm</b>	Barra en L (ángulo a 90°) a colocar en 2 paredes, fija, de instalación mural, de 450x900 mm de longitud en cada uno de sus lados, fabricada en acero inoxidable con acabado en brillo (cromado) o mate, con posibilidad de elegir mano de colocación (a derechas o izquierdas). Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35	
ceM12T070	0,350 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,39	
ceP18CB290	1,000 ud	Barra áng. 2 paredes acero inox 450x900 mm	103,60	103,60	
TOTAL PARTIDA.....					109,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AAB110</b>		<b>ud BARRA EN L SUELO-PARED FIJA ACERO INOX 800x850 mm</b>			
		Barra en L (ángulo a 90°) fija, de instalación en suelo y pared, de 800 mm de longitud de fondo y 850 mm de altura, fabricada en acero inoxidable. Totalmente instalada mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,333 h	Oficial primera	15,29	5,09	
ceM12T070	0,333 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,37	
ceP18CB300	1,000 ud	Barra pared-suelo acero inox 800x850 mm	46,81	46,81	

TOTAL PARTIDA..... 52,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB120</b>		<b>ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO MATE 600 mm</b>			
		Barra doble abatible, de instalación mural, de 600 mm de longitud, fabricada en acero con acabado mate, 100% libre de bacterias y dotada de portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB310	1,000 ud	Barra doble abatible acero mate 600 mm	63,66	63,66	
TOTAL PARTIDA.....					70,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB130</b>		<b>ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO MATE 700 mm</b>			
		Barra doble abatible, de instalación mural, de 700 mm de longitud, fabricada en acero con acabado mate, 100% libre de bacterias y dotada de portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB320	1,000 ud	Barra doble abatible acero mate 700 mm	64,85	64,85	
TOTAL PARTIDA.....					71,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB140</b>		<b>ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO MATE 800 mm</b>			
		Barra doble abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, fabricada en acero con acabado mate, 100% libre de bacterias y dotada de portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB330	1,000 ud	Barra doble abatible acero mate 800 mm	69,87	69,87	
TOTAL PARTIDA.....					76,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AAB150</b>		<b>ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 600 mm</b>			
		Barra doble abatible, de instalación mural, de 600 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición vertical, con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB340	1,000 ud	Barra doble abatible acero pulido 600 mm	101,79	101,79	
TOTAL PARTIDA.....					108,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB160</b>		<b>ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 700 mm</b>			
		Barra doble abatible, de instalación mural, de 700 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición vertical, con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB350	1,000 ud	Barra doble abatible acero pulido 700 mm	105,00	105,00	
TOTAL PARTIDA.....					111,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB170</b>		<b>ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 800 mm</b>			
		Barra doble abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición vertical, con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB360	1,000 ud	Barra doble abatible acero pulido 800 mm	108,15	108,15	
TOTAL PARTIDA.....					114,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB180</b>		<b>ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 900 mm</b>			
		Barra doble abatible, de instalación mural, de 900 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición vertical, con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB370	1,000 ud	Barra doble abatible acero pulido 900 mm	111,34	111,34	
TOTAL PARTIDA.....					117,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AAB190</b>		<b>ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO CROMO 750 mm</b>			
		Barra doble abatible, de instalación mural, de 750 mm de longitud, fabricada en acero con acabado cromado (brillo), 100% libre de bacterias. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB390	1,000 ud	Barra doble abatible acero cromo 750 mm	89,60	89,60	
TOTAL PARTIDA.....					96,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB200</b>		<b>ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO INOX 750 mm</b>			
		Barra doble abatible, de instalación mural, de 750 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con acabado en mate o brillo, 100% libre de bacterias. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB400	1,000 ud	Barra doble abatible acero inox 750 mm	173,60	173,60	
TOTAL PARTIDA.....					180,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB210</b>		<b>ud BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm</b>			
		Barra abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de seguridad, fabricada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB410	1,000 ud	Barra abatible c/pie acero inox 800 mm	82,66	82,66	
TOTAL PARTIDA.....					89,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB220</b>		<b>ud BARRA COLUMNA ASIDERA SUELO-TECHO</b>			
		Barra de tipo columna con asideras, de fijación de suelo a techo por presión, con asideras onduladas giratorias bloqueables cada 45° de giro, de altura total regulable de 210 hasta 300 cm. Recomendada para personas con un peso máximo de 100 kg. Totalmente montada, probada y ajustada al usuario.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceP18CB032	1,000 ud	Barra columna asidera suelo-techo	153,03	153,03	
TOTAL PARTIDA.....					156,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AAB230</b>		<b>ud ASIDERA ENTRADA/SALIDA DE BAÑERA</b>			
		Asidera de entrada y salida de bañera, para montaje en borde de bañera mediante presión, fabricada en material plástico antideslizante, barra de 33 mm de diámetro, 32 cm de altura y 16 cm de ancho. Apta para bordes de bañera de entre 7 y 15 cm de ancho. Totalmente montada, probada y ajustada al usuario.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceP18CB034	1,000 ud	Asidera entrada/salida bañera	28,00	28,00	
TOTAL PARTIDA.....					31,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB240</b>		<b>ud BARRA ENTRADA/SALIDA DE BAÑERA</b>			
		Barra de entrada y salida de bañera, para montaje en borde de bañera mediante presión, fabricada en material antideslizante e inoxidable. Totalmente montada, probada y ajustada al usuario.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceP18CB036	1,000 ud	Barra entrada/salida bañera	62,30	62,30	
TOTAL PARTIDA.....					66,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB250</b>		<b>ud BARRA ENTRADA/SALIDA DE BAÑERA CON ESCALÓN</b>			
		Barra de entrada y salida de bañera, para montaje en borde de bañera mediante presión, fabricada en material antideslizante e inoxidable, con escalón de acceso a bañera con peldaño fabricado en material plástico antideslizante. Totalmente montada, probada y ajustada al usuario.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceP18CB038	1,000 ud	Barra entrada/salida bañera con escalón	109,30	109,30	
TOTAL PARTIDA.....					113,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB260</b>		<b>ud ASIDERO DOBLE ESC.P/BAÑONYLON/Al</b>			
		Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x60x73 cm. de medidas totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates.			
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65	
ceP18CB030	1,000 ud	Barra escuadra baño nylon/Al. 70/60/75cm	115,84	115,84	
TOTAL PARTIDA.....					123,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE21AAM ASIENTOS MURALES PARA DUCHA**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AAM010</b>	<b>ud ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ASIENTO EN U CON PATAS</b>	Asiento mural abatible para ducha, con patas de apoyo al suelo regulables en altura, fabricado con bastidor en acero inoxidable y asiento en material plástico con acolchado y en forma de U con hueco perineal para facilitar la higiene íntima. Asiento de medidas 48x48,5 cm. Patas con tacos de goma antideslizantes y de altura regulable entre 39 y 64 cm. Totalmente instalado y ajustado al usuario; i/p.p. de tacos y tornillería en acero inox. Conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OB200	0,400 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB420	1,000 ud	Asiento mural ducha U abat. inox c/patas	117,26	117,26	
TOTAL PARTIDA.....					123,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE21AAM020</b>	<b>ud ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE</b>	Asiento mural abatible para ducha, fabricado en su totalidad en acero inoxidable. Asiento de medidas 38x51 cm con desagües incorporados integrados en el asiento. Totalmente instalado y ajustado al usuario; i/p.p. de tacos y tornillería en acero inox. Conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OB200	0,400 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB430	1,000 ud	Asiento mural ducha abatible acero inox	189,00	189,00	
TOTAL PARTIDA.....					195,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE21AAJ ESPEJOS**

<b>ceE21AAJ010</b>	<b>ud ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO BLANCO 700x500 mm</b>	Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 700 mm y ancho 500 mm, con marco en acero con acabado en pintura epoxi en blanco, de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceM12T070	0,250 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,28	
ceP18CB012	1,000 ud	Espejo reclin. marco acero blanco 700x500 mm	152,46	152,46	
TOTAL PARTIDA.....					156,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE21AAJ020</b>	<b>ud ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO BLANCO 800x600 mm</b>	Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 800 mm y ancho 600 mm, con marco en acero con acabado en pintura epoxi en blanco, de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceM12T070	0,250 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,28	
ceP18CB014	1,000 ud	Espejo reclin. marco acero blanco 800x600 mm	162,86	162,86	
TOTAL PARTIDA.....					166,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AAJ030</b>		<b>ud ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO INOX AISI-304 700x500 mm</b> Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 700 mm y ancho 500 mm, con marco en acero inoxidable AISI-304 en acabado satinado, de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceM12T070	0,250 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,28	
ceP18CB016	1,000 ud	Espejo reclin. marco AISI-304 700x500 mm	166,55	166,55	
TOTAL PARTIDA.....					170,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE21AAJ040</b>		<b>ud ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO INOX AISI-304 800x600 mm</b> Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 800 mm y ancho 600 mm, con marco en acero inoxidable AISI-304 en acabado satinado, de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceM12T070	0,250 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,28	
ceP18CB018	1,000 ud	Espejo reclin. marco AISI-304 800x600 mm	179,41	179,41	
TOTAL PARTIDA.....					183,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE21AAJ050</b>		<b>ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625mm.</b> Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotura, instalado. Acorde al DB HS4.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceM12T070	0,250 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,28	
ceP18CB010	1,000 ud	Espejo inclinable nylon/Al. 700x600 mm.	183,54	183,54	
TOTAL PARTIDA.....					187,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO ceE21C ELEMENTOS DIVERSOS**

**SUBAPARTADO ceE21CG GRIFERÍAS**

<b>ceE21CG010</b>		<b>ud GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS</b> Suministro y colocación de grifo de 1/2" de diámetro, para lavadora o lavavajillas, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP18GF130	1,000 ud	Grifo pared lavadora 1/2"a 3/4"	4,12	4,12	
TOTAL PARTIDA.....					7,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE21CW VÁLVULAS EMPOTRAR**

**ceE21CW010 ud VÁLVULA EMPOTRAR 1/2" MANDO ESTRELLA**

Suministro y colocación de llave de paso, de 1/2" de diámetro, empotrada, de paso recto, con mando estrella para roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.

ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06
ceP17XL010	1,000 ud	Válvula empotrar mando estrella 1/2"	7,99	7,99

TOTAL PARTIDA..... 11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceE21CW020 ud VÁLVULA EMPOTRAR 3/4" MANDO ESTRELLA**

Suministro y colocación de llave de paso, de 3/4" de diámetro, empotrada, de paso recto, con mando estrella para roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.

ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06
ceP17XL030	1,000 ud	Válvula empotrar mando estrella 3/4"	9,37	9,37

TOTAL PARTIDA..... 12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE21CW030 ud VÁLVULA EMPOTRAR 1/2" MANDO OCULTO**

Suministro y colocación de llave de paso, de 1/2" de diámetro, empotrada, de paso recto, con mando oculto para roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.

ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06
ceP17XL020	1,000 ud	Válvula empotrar mando oculto 1/2"	7,04	7,04

TOTAL PARTIDA..... 10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**ceE21CW040 ud VÁLVULA EMPOTRAR 3/4" MANDO OCULTO**

Suministro y colocación de llave de paso, de 3/4" de diámetro, empotrada, de paso recto, con mando oculto para roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.

ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06
ceP17XL040	1,000 ud	Válvula empotrar mando oculto 3/4"	8,55	8,55

TOTAL PARTIDA..... 11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE21CW050 ud VÁLVULA EMPOTRAR 1" MANDO OCULTO**

Suministro y colocación de llave de paso, de 1" de diámetro, empotrada, de paso recto, con mando oculto para roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.

ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06
ceP17XP030	1,000 ud	Llave paso empot.mand.redon.28mm	10,19	10,19

TOTAL PARTIDA..... 13,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO ceE21F FREGADEROS					
SUBAPARTADO ceE21FA DE ACERO					
ceE21FA010	ud	FREG.RED.90x48 2 SENOS G.MEZCL.			
Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 2 senos redondos, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio superior y aireador, cromada, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico doble, instalado y funcionando. Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagüe de acero inox, con enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). Acorde al DB HS4.					
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceP17SS010	1,000 ud	Desagüe doble PVC c/sif.botella 40mm	9,28	9,28	
ceP17SV040	2,000 ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,06	4,12	
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP18FA010	1,000 ud	Fregadero 90x48cm.2 senos red.	164,61	164,61	
ceP18GF040	1,000 ud	Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.m.	65,93	65,93	
TOTAL PARTIDA.....					275,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ceE21FA020		ud FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MMDO.		
		Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifo monomando con caño giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico, instalado y funcionando. Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagüe de acero inox, con enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). Acorde al DB HS4.		
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94
ceP17SS040	1,000 ud	Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"	2,73	2,73
ceP17SV040	1,000 ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,06	2,06
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10
ceP18FA020	1,000 ud	Fregadero 60x49cm. 1 seno	71,86	71,86
ceP18GF090	1,000 ud	Grif. mmdo.ver.fre.cro.	91,20	91,20
TOTAL PARTIDA.....			199,89	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21FA030</b>		<b>ud FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MMDO.</b>			
		Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 cm., de 2 senos, para colocar encastado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora mono-mando con caño giratorio y aireador, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico doble, instalado y funcionando. Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagüe de acero inox, con enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). Acorde al DB HS4.			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceP17SS030	1,000 ud	Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"	2,65	2,65	
ceP17SV040	2,000 ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,06	4,12	
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP18FA030	1,000 ud	Fregadero 90x49cm. 2 senos	120,36	120,36	
ceP18GF080	1,000 ud	Grif. mmdo.v er.fre.cro.	72,66	72,66	
TOTAL PARTIDA.....					231,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE21FA040</b>		<b>ud FREG.EMP.100x49 1 SEN+ESC.G.MB.</b>			
		Fregadero de acero inoxidable, de 100x49 cm., de 1 seno y escurridor, para colocar encastado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico doble, instalado y funcionando. Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagüe de acero inox, con enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). Acorde al DB HS4.			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceP17SS040	1,000 ud	Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"	2,73	2,73	
ceP17SV040	1,000 ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,06	2,06	
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP18FA040	1,000 ud	Fregadero 100x49cm.1 seno+esc.	103,54	103,54	
ceP18GF040	1,000 ud	Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.m.	65,93	65,93	
TOTAL PARTIDA.....					206,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21FA050</b>		<b>ud FREG.EMP.120x49 2 SEN+ESC.G.MZ.</b>			
		Fregadero de acero inoxidable, de 120x49 cm., de 2 senos y escurridor, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio superior y aireador, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico doble, instalado y funcionando. Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagüe de acero inox, con enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). Acorde al DB HS4.			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceP17SS010	1,000 ud	Desagüe doble PVC c/sif.botella 40mm	9,28	9,28	
ceP17SV040	2,000 ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,06	4,12	
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP18FA050	1,000 ud	Fregad.120x49cm. 2 senos+esc.	146,91	146,91	
ceP18GF040	1,000 ud	Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.m.	65,93	65,93	
TOTAL PARTIDA.....					258,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE21FA060</b>		<b>ud FREG.IND.90x60 2 SENOS G.MMDO.</b>			
		Fregadero semi-industrial de acero inoxidable, de 90x60 cm., de 2 senos, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin incluir) y columna de 1,05 cm. con mezclador monomando y grifo-ducha sobre repisa, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico doble, instalado y funcionando. Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagüe de acero inox, con enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). Acorde al DB HS4. Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagüe de acero inox, con enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). Acorde al DB HS4.			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94	
ceP17SS010	1,000 ud	Desagüe doble PVC c/sif.botella 40mm	9,28	9,28	
ceP17SV050	2,000 ud	Válv.gigante inox.p/fregade.40mm	4,52	9,04	
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP18FA060	1,000 ud	Fregadero 90x60cm. 2 senos	167,26	167,26	
ceP18GE020	1,000 ud	Columna ind. repisa mmdo. c/ducha	458,83	458,83	
TOTAL PARTIDA.....					676,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21FA070</b>	<b>ud FREG.IND.110x60 1 SEN+ESC.G.MB.</b>	Fregadero semi-industrial de acero inoxidable, de 110x60 cm., de 1 seno y escurridor, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin incluir) y columna de 1,05 cm. con mezclador monomando y grifo-ducha sobre repisa y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, desagüe sifónico, instalado y funcionando. Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagüe de aero inox, con enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). Acorde al DB HS4.		
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94
ceP17SS040	1,000 ud	Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"	2,73	2,73
ceP17SV050	1,000 ud	Válv.gigante inox.p/fregade.40mm	4,52	4,52
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10
ceP18FA070	1,000 ud	Fregadero 110x60cm.1 seno+esc.	136,29	136,29
ceP18GE020	1,000 ud	Columna ind. repisa mmdo. c/ducha	458,83	458,83
TOTAL PARTIDA.....				634,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE21FG DE GRES

<b>ceE21FG010</b>	<b>ud FREG.86x50 2 SENOS COL.MBLOC.</b>	Fregadero de gres en color, de 86x50 cm., de 2 senos, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora monobloc bimanando, con caño giratorio superior y aireador, cromada, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico doble, instalado y funcionando. Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagüe de aero inox, con enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). Acorde al DB HS4.		
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94
ceP17SS010	1,000 ud	Desagüe doble PVC c/sif.botella 40mm	9,28	9,28
ceP17SV040	2,000 ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,06	4,12
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10
ceP18FG010	1,000 ud	Fregadero 86x50cm.2 senos color	195,58	195,58
ceP18GF110	1,000 ud	Grupo fre.mural.crom. bimanando	99,54	99,54
TOTAL PARTIDA.....				340,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21FG020</b>	<b>ud FREG.86x50 2 SENOS B.G.MMDO.</b>	Fregadero de gres blanco, de 86x50 cm., de 2 senos, para colocar encastrado en encimera o equiv alente (sin incluir), con grifería mezcladora monomando, con caño giratorio y aireador, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico doble, instalado y funcionando. Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagüe de aero inox, con enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). Acorde al DB HS4.		
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94
ceP17SS010	1,000 ud	Desagüe doble PVC c/sif.botella 40mm	9,28	9,28
ceP17SV040	2,000 ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,06	4,12
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10
ceP18FG020	1,000 ud	Fregadero 86x50cm.2 senos blan.	145,14	145,14
ceP18GF070	1,000 ud	Grif.monom.repisa fregadero blanco s.m.	88,50	88,50
TOTAL PARTIDA.....				279,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE21FG030</b>	<b>ud FREG.70x50 1 SENO B.G.MONOBLOC.</b>	Fregadero de gres blanco, de 70x50 cm., de 1 seno, para colocar sobre banca da o mueble soporte (sin incluir), con grifo monobloc bimando, con caño giratorio y aireador en blanco, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico, instalado y funcionando. Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagüe de aero inox, con enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). Acorde al DB HS4.		
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94
ceP17SS040	1,000 ud	Sifón botella PVC sal.horiz.40mm l 1/2"	2,73	2,73
ceP17SV040	1,000 ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,06	2,06
ceP17XT010	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10
ceP18FG030	1,000 ud	Freg.70x50cm.1 seno blan.s/mueb.	64,69	64,69
ceP18GF100	1,000 ud	G. monobloc freg.ver. bla.bimando oro	117,17	117,17
TOTAL PARTIDA.....				218,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE21M COMPLEMENTOS BAÑO</b>					
<b>ceE21M010</b>		<b>ud CONJ.ACESORIOS PORC.P/EMPOTR.</b>			
		Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados empotrados como el alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjara, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y limpios. Acorde al DB HS4.			
ceO01OA030	2,000	h Oficial primera	15,29	30,58	
ceP18CE010	1,000	ud Conjunto accesorios porc. p/emp.	92,99	92,99	
TOTAL PARTIDA.....					123,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceE21M020</b>		<b>ud SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. EPOXI</b>			
		Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de acero acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.			
ceO01OA030	0,300	h Oficial primera	15,29	4,59	
ceP18CW 010	1,000	ud Secamanos elect.autom.1640 W.epoxi bl.	109,00	109,00	
TOTAL PARTIDA.....					113,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceE21M030</b>		<b>ud SECAMANOS ELÉCT. c/PULS. 1650W. ABS.BLA.</b>			
		Suministro y colocación de secamanos eléctrico con pulsador por temporizador de 1650 W. con carcasa de ABS blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.			
ceO01OA030	0,300	h Oficial primera	15,29	4,59	
ceP18CW040	1,000	ud Secamanos elect.c/pul.1650 W.ABS bla.	87,00	87,00	
TOTAL PARTIDA.....					91,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceE21M040</b>		<b>ud SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1650W. ABS.BLA.</b>			
		Suministro y colocación de secamanos eléctrico automático por sensor de 1650 W. con carcasa de ABS blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.			
ceO01OA030	0,300	h Oficial primera	15,29	4,59	
ceP18CW050	1,000	ud Secamanos elect.autom. 1650 W.ABS bla.	94,00	94,00	
TOTAL PARTIDA.....					98,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceE21M050</b>		<b>ud DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS</b>			
		Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transparente y tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.			
ceO01OA030	0,300	h Oficial primera	15,29	4,59	
ceP18CW060	1,000	ud Dosif.jabón c/puls.1 l.ABS blanco/negro	12,30	12,30	
TOTAL PARTIDA.....					16,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21M060</b>	<b>ud</b>	<b>DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO A.INOX. 1,2l.</b>			
		Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido de 1,2 l., cuerpo de acero inoxidable, válvula antivandálica de ABS, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceP18CW 070	1,000 ud	Dosif.jabón c/puls 1,2 l. a.inox.	49,56	49,56	
TOTAL PARTIDA.....					54,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE21M070</b>	<b>ud</b>	<b>DISPENSADOR TOALLAS PAPELEPOXI.BLA.</b>			
		Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceP18CW 090	1,000 ud	Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla.	30,09	30,09	
TOTAL PARTIDA.....					34,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**APARTADO ceE21G GRIFERIA**

<b>ceE21G010</b>	<b>ud</b>	<b>Grifo Monomando Cromado lavabos</b>			
		Suministro y montaje Grifo de lavabo monomando fabricado en metal cromado con cartucho cerámico de 40 mm. Con aireador y latiguillos de conexión, juntas y fijaciones, quedando la unidad completamente montada y en funcionamiento.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP18GL040	1,000 ud	Grif.monomando lavabo cromo s.n.	33,54	33,54	
ceP18GW010	2,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,68	3,36	
TOTAL PARTIDA.....					39,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE21G020</b>	<b>ud</b>	<b>Grifo temporizado A.F Cromado lavabos</b>			
		Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado, de caudal 6 l/min, cierre automático 10 s, con cuerpo de latón cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijación. Se incluye latiguillo flexible de 200 mm y 1/2 ", quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP18GL110	1,000 ud	Grifo temporizado lavabo	37,61	37,61	
ceP18GW010	1,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,68	1,68	
TOTAL PARTIDA.....					42,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21G030</b>		<b>ud Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos</b>			
		Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 l/min, cierre automático 10 s, con cuerpo de latón cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijación. Se incluye latiguillo flexible de 200 mm y 1/2", quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP18GS020	1,000 ud	Grifo temporizado mezclador lavabo	62,81	62,81	
ceP18GW 010	2,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,68	3,36	
TOTAL PARTIDA.....					69,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE21G040</b>		<b>ud Grifo Monomando Cromado duchas</b>			
		Suministro y montaje Grifo de Bañera-Ducha monomando fabricado en metal cromado con cartucho cerámico de 40 mm, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, difusor, aireador y latiguillos de conexión, juntas y fijaciones, quedando la unidad completamente montada y en funcionamiento.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP18GD070	1,000 ud	Monomando ducha cromo mod. Clip	50,31	50,31	
TOTAL PARTIDA.....					53,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE21G050</b>		<b>ud Grifo Temporizado mezclador Cromado duchas rociadorfijo</b>			
		Suministro y montaje de grifo de ducha temporizado mezclador empotrado, de caudal 8 l/min, cierre automático 30 s, con cuerpo de latón cromado, pulsador en poliacetato negro, cabeza intercambiable, placa de acero inoxidable 180x180 mm, válvula antiretorno, según norma EN-1717. Se incluye rociador de latón cromado, quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP18GS050	1,000 ud	Grifo Ducha temporizado mezclador mural empotrado	150,45	150,45	
ceP18GS040	1,000 ud	Rociador Ducha	28,10	28,10	
TOTAL PARTIDA.....					181,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE21G060</b>		<b>ud Grifo Temporizado mezclador Cromado duchas rociadororientable</b>			
		Suministro y montaje de grifo de ducha temporizado mezclador empotrado, de caudal 8 l/min, cierre automático 30 s, con cuerpo de latón cromado, pulsador en poliacetato negro, cabeza intercambiable, placa de acero inoxidable 180x180 mm, válvula antiretorno, según norma EN-1717. Se brazo orientable con rociador de latón cromado, quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP18GS050	1,000 ud	Grifo Ducha temporizado mezclador mural empotrado	150,45	150,45	
ceP18GS030	1,000 ud	Rociador + Brazo de Ducha entrada muro	56,10	56,10	
TOTAL PARTIDA.....					209,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21G070</b>	<b>ud Grifo temporizado Cromado urinarios</b>	Suministro y montaje de grifo temporizado de urinario, de caudal 5 l/min, cierre automático 5 s, con cuerpo y pulsador de latón cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequeño material, enlace con urinario de 1/2" cromado, quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP18GS060	1,000 ud	Grifo urinario temporizado	40,98	40,98	
ceP18GW 030	1,000 ud	Enlace para urinario de 1/2"	5,97	5,97	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					50,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE21G080</b>	<b>ud Grifo temporizado Cromado inodoros superficie</b>	Suministro y montaje de grifo temporizado para instalación mural vista en inodoros, con cuerpo fluxor de latón cromado , de caudal 1,2 l/s, cierre automático 7 s, cabeza intercambiable y dispositivo antisifónico incorporado. Se incluye tubo de conexión de 28 mm de diámetro, pequeño material, quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP18GS070	1,000 ud	Grifo inodoro temporizado en superficie	52,10	52,10	
ceP18GS090	1,000 ud	Tubo conexión con inodoro 28 mm	11,50	11,50	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					67,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE21G090</b>	<b>ud Grifo temporizado Cromado inodoros empotrado</b>	Suministro y montaje de grifo temporizado para instalación empotrada en inodoros, con cuerpo fluxor de latón cromado , de caudal 1,2 l/s, cierre automático 7 s, cabeza intercambiable, dispositivo antisifónico incorporado, caja de empotrar y placa de fijación. Se incluye tubo de conexión de 28 mm de diámetro, pequeño material, quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP18GS080	1,000 ud	Grifo inodoro temporizado empotrado	74,40	74,40	
ceP18GS090	1,000 ud	Tubo conexión con inodoro 28 mm	11,50	11,50	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					89,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE21G100</b>	<b>ud Grifo mezclador Gereontológico</b>	Suministro y montaje Grifo mezclador gereontológico con cuerpo de latón cromado, caño extraíble y monomando accionable con palanca . Con latiguillos de conexión, juntas y fijaciones, quedando la unidad completamente montada y en funcionamiento.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP18GL070	1,000 ud	Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom	94,34	94,34	
ceP18GW 010	2,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,68	3,36	
TOTAL PARTIDA.....					100,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE21AA ACCESIBLES</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE21AAI INODOROS</b>					
<b>ceE21ANS100</b>		<b>ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm</b>			
		Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OB200	1,300	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	19,88	
ceP18IE100	1,000	u Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm	253,90	253,90	
ceP17XT010	1,000	ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	4,55	
ceP18GW 010	1,000	ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,68	1,68	
TOTAL PARTIDA.....					280,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE21ANS110</b>		<b>ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO APERTURA FRONTAL</b>			
		Inodoro accesible de tanque bajo con apertura frontal, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OB200	1,300	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	19,88	
ceP18IE120	1,000	u Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm apert. frontal	283,50	283,50	
ceP17XT010	1,000	ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	4,55	
ceP18GW 010	1,000	ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,68	1,68	
TOTAL PARTIDA.....					309,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE21ANS120</b>		<b>ud INODORO ACCESIBLE SUSPENDIDO 360x670 mm CON FLUXOR</b>			
		Inodoro accesible suspendido, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 700 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza suspendida con juego de fijación a pared, asiento con aro abierto o cerrado y tapa con bisagras en acero inoxidable, y fluxor cromado de 3/4" con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OB200	2,000	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceP18IE110	1,000	ud Inodoro acces. suspendido 360x700 mm	203,50	203,50	
ceP18GX010	1,000	ud Fluxor 3/4" c/maneta y llave	63,40	63,40	
ceP18GX030	1,000	ud Tubo curvo inodoro D=28x62	19,12	19,12	
ceP18GX040	1,000	ud Racor unión taza	18,84	18,84	
ceP18GX050	1,000	ud Brida fijación	5,21	5,21	
TOTAL PARTIDA.....					340,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBPARTADO ceE21AALLAVABOS</b>				
<b>ceE21AAL100</b>	<b>ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm</b>			
	Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe con sifón y rebosadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OB200	1,100 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP18LX100	1,000 ud Lavabo mural acces. completo 640x550 mm	137,10	137,10	
ceP17XT010	2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP17SV070	1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
ceP18LX040	1,000 ud Sifón flexible p/lavabo discap.	12,37	12,37	
ceP18GS010	1,000 ud Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico	143,61	143,61	
TOTAL PARTIDA.....				322,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE21AAL110</b>	<b>ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm CON SOPORTE REGULABLE</b>			
	Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe con sifón flexible y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OB200	1,100 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP18LX110	1,000 ud Lavabo mural acces. soporte regul. 640x550 mm	536,30	536,30	
ceP17XT010	2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP17SV070	1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
ceP18LX040	1,000 ud Sifón flexible p/lavabo discap.	12,37	12,37	
ceP18GS010	1,000 ud Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico	143,61	143,61	
TOTAL PARTIDA.....				721,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE21AAL120</b>	<b>ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 700x570 mm</b>			
	Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 700 mm de ancho y 570 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe con sifón cromado y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OB200	1,100 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP18LX130	1,000 u Lavabo mural accesible 700x570 mm	125,00	125,00	
ceP17XT010	2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	4,55	9,10	
ceP17SV070	1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena	3,31	3,31	
ceP18LX040	1,000 ud Sifón flexible p/lavabo discap.	12,37	12,37	
ceP18GS010	1,000 ud Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico	143,61	143,61	
TOTAL PARTIDA.....				310,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE21AAD PLATOS DE DUCHA**

**ceE21AAD100 ud PLATO DUCHA ACRÍLICO EXTRAPLANO 120x80 cm**

Plato de ducha acrílico rectangular extraplano, con fondo antideslizante, de medidas 1200x800x40 mm (largo x ancho x alto), con grifería mezcladora mono-mando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada; conjunto de desagüe y válvula con salida horizontal de 50 mm. Completamente instalado, conectado y funcionando.

ceO01OB200	0,800 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	12,23
ceP18D200	1,000 ud	Platos ducha acrílico 1200x800x40 mm	208,60	208,60
ceP18D080	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.horiz.50 mm	4,07	4,07
ceP18GD040	1,000 ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	95,83	95,83

TOTAL PARTIDA..... 320,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE21AAD110 ud PLATO DUCHA ACRÍLICO EXTRAPLANO 140x80 cm**

Plato de ducha acrílico rectangular extraplano, con fondo antideslizante, de medidas 1400x800x40 mm (largo x ancho x alto), con grifería mezcladora mono-mando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada; conjunto de desagüe y válvula con salida horizontal de 50 mm. Completamente instalado, conectado y funcionando.

ceO01OB200	0,800 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	12,23
ceP18D210	1,000 ud	Platos ducha acrílico 1400x800x40 mm	217,70	217,70
ceP18D080	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.horiz.50 mm	4,07	4,07
ceP18GD040	1,000 ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	95,83	95,83

TOTAL PARTIDA..... 329,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE21AAD130 ud PLATO DUCHA ACRÍLICO EXTRAPLANO 180x80 cm**

Plato de ducha acrílico rectangular extraplano, con fondo antideslizante, de medidas 1800x800x40 mm (largo x ancho x alto), con grifería mezcladora mono-mando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada; conjunto de desagüe y válvula con salida horizontal de 50 mm. Completamente instalado, conectado y funcionando.

ceO01OB200	0,800 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	12,23
ceP18D220	1,000 ud	Platos ducha acrílico 1800x800x40 mm	318,50	318,50
ceP18D080	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.horiz.50 mm	4,07	4,07
ceP18GD040	1,000 ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	95,83	95,83

TOTAL PARTIDA..... 430,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AAD140</b>	<b>ud PLATO DUCHA ACERO VITRIF. EXTRAPLANO 120x80 cm</b>				
		Plato de ducha rectangular extraplano, con fondo antideslizante, de medidas 1200x800x25 mm (largo x ancho x alto), fabricado en chapa de acero vitrificado de 3,5 mm de espesor, con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada; conjunto de desagüe y válvula con salida horizontal de 50 mm. Completamente instalado, conectado y funcionando.			
ceO01OB200	0,800 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	12,23	
ceP18D230	1,000 ud	Plato ducha acero 1200x800x25 mm e=3,5 mm	273,70	273,70	
ceP18D080	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.horiz.50 mm	4,07	4,07	
ceP18GD040	1,000 ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	95,83	95,83	
TOTAL PARTIDA.....					385,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE21AAD150</b>	<b>ud PLATO DUCHA ACERO VITRIF. EXTRAPLANO 140x80 cm</b>				
		Plato de ducha rectangular extraplano, con fondo antideslizante, de medidas 1400x800x25 mm (largo x ancho x alto), fabricado en chapa de acero vitrificado de 3,5 mm de espesor, con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada; conjunto de desagüe y válvula con salida horizontal de 50 mm. Completamente instalado, conectado y funcionando.			
ceO01OB200	0,800 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	12,23	
ceP18D240	1,000 ud	Plato ducha acero 1400x800x25 mme=3,5 mm	342,30	342,30	
ceP18D080	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.horiz.50 mm	4,07	4,07	
ceP18GD040	1,000 ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	95,83	95,83	
TOTAL PARTIDA.....					454,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE21AAD160</b>	<b>ud PLATO DUCHA MINERAL EXTRAPLANO 120x80 cm</b>				
		Plato de ducha rectangular extraplano, fabricado con plancha mineral con superficie antideslizante, de medidas 1200x800x28 mm (largo x ancho x alto), con acabado y color a elegir entre su gama, y con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada; conjunto de desagüe y válvula con salida horizontal de 50 mm. Completamente instalado, conectado y funcionando.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP18D250	1,000 ud	Plato ducha mineral 1200x800x28 mm	301,00	301,00	
ceP18D080	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.horiz.50 mm	4,07	4,07	
ceP18GD040	1,000 ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	95,83	95,83	
TOTAL PARTIDA.....					416,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AAD170</b>		<b>ud PLATO DUCHA MINERAL EXTRAPLANO 120x90 cm</b>			
		Plato de ducha rectangular extraplano, fabricado con plancha mineral con superficie antideslizante, de medidas 1200x900x28 mm (largo x ancho x alto), con acabado y color a elegir entre su gama, y con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada; conjunto de desagüe y válvula con salida horizontal de 50 mm. Completamente instalado, conectado y funcionando.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP18D260	1,000 ud	Plato ducha mineral 1200x900x28 mm	338,10	338,10	
ceP18D080	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.horiz.50 mm	4,07	4,07	
ceP18GD040	1,000 ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	95,83	95,83	
TOTAL PARTIDA.....					453,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE21AAD180</b>		<b>ud PLATO DUCHA MINERAL EXTRAPLANO 140x80 cm</b>			
		Plato de ducha rectangular extraplano, fabricado con plancha mineral con superficie antideslizante, de medidas 1400x800x31 mm (largo x ancho x alto), con acabado y color a elegir entre su gama, y con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada; conjunto de desagüe y válvula con salida horizontal de 50 mm. Completamente instalado, conectado y funcionando.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP18D270	1,000 ud	Plato ducha mineral 1400x800x31 mm	336,00	336,00	
ceP18D080	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.horiz.50 mm	4,07	4,07	
ceP18GD040	1,000 ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	95,83	95,83	
TOTAL PARTIDA.....					451,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE21AAD190</b>		<b>ud PLATO DUCHA MINERAL EXTRAPLANO 140x90 cm</b>			
		Plato de ducha rectangular extraplano, fabricado con plancha mineral con superficie antideslizante, de medidas 1400x900x31 mm (largo x ancho x alto), con acabado y color a elegir entre su gama, y con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada; conjunto de desagüe y válvula con salida horizontal de 50 mm. Completamente instalado, conectado y funcionando.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP18D280	1,000 ud	Plato ducha mineral 1400x900x31 mm	450,10	450,10	
ceP18D080	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.horiz.50 mm	4,07	4,07	
ceP18GD040	1,000 ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	95,83	95,83	
TOTAL PARTIDA.....					565,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE21AAB BARRAS DE APOYO**

**ceE21AAB010 ud BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 400 mm**

Barra recta fija, de instalación mural, de 400 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con acabado brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

ceO01OA030	0,333 h	Oficial primera	15,29	5,09
ceM12T070	0,333 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,37
ceP18CB200	1,000 ud	Barra recta fija acero inox 400 mm	49,14	49,14

TOTAL PARTIDA..... 54,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceE21AAB020 ud BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 600 mm**

Barra recta fija, de instalación mural, de 600 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con acabado brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

ceO01OA030	0,333 h	Oficial primera	15,29	5,09
ceM12T070	0,333 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,37
ceP18CB210	1,000 ud	Barra recta fija acero inox 600 mm	54,46	54,46

TOTAL PARTIDA..... 59,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE21AAB030 ud BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 900 mm**

Barra recta fija, de instalación mural, de 900 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con acabado brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

ceO01OA030	0,333 h	Oficial primera	15,29	5,09
ceM12T070	0,333 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,37
ceP18CB220	1,000 ud	Barra recta fija acero inox 900 mm	77,70	77,70

TOTAL PARTIDA..... 83,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**ceE21AAB040 ud BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 1200 mm**

Barra recta fija, de instalación mural, de 1200 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con acabado brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65
ceM12T070	0,500 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,56
ceP18CB230	1,000 ud	Barra recta fija acero inox 1200 mm	87,50	87,50

TOTAL PARTIDA..... 95,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AAB050</b>		<b>ud BARRA EN L FIJA ACERO INOX 515x515 mm</b>			
		Barra en L (ángulo a 90°) fija, de instalación mural, de 515x515 mm de longitud en cada uno de sus lados, fabricada en acero inoxidable con acabado en brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijarla mediante adhesiv o (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,333 h	Oficial primera	15,29	5,09	
ceM12T070	0,333 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,37	
ceP18CB240	1,000 ud	Barra en L acero inox 515x515	95,20	95,20	
TOTAL PARTIDA.....					100,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTOS CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB060</b>		<b>ud BARRA EN L FIJA ACERO INOX 450x900 mm</b>			
		Barra en L (ángulo a 90°) fija, de instalación mural, de 450x900 mm de longitud en cada uno de sus lados, fabricada en acero inoxidable con acabado en brillo (cromado) o mate, con posibilidad de elegir mano de colocación (a derechas o izquierdas). Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijarla mediante adhesiv o (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,333 h	Oficial primera	15,29	5,09	
ceM12T070	0,333 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,37	
ceP18CB250	1,000 ud	Barra en L acero inox 450x900	103,60	103,60	
TOTAL PARTIDA.....					109,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB070</b>		<b>ud BARRA EN ÁNGULO 135° FIJA ACERO INOX 475 mm</b>			
		Barra en ángulo a 135° fija, de instalación mural, de 475 mm de longitud total, fabricada en acero inoxidable con acabado en brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,333 h	Oficial primera	15,29	5,09	
ceM12T070	0,333 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,37	
ceP18CB260	1,000 ud	Barra ángulo 135° acero inox 475 mm	96,60	96,60	
TOTAL PARTIDA.....					102,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB080</b>		<b>ud BARRA EN ÁNGULO 45° FIJA ACERO INOX 470 mm</b>			
		Barra en ángulo a 45° fija, de instalación mural, de 470 mm de longitud total, fabricada en acero inoxidable con acabado en brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,333 h	Oficial primera	15,29	5,09	
ceM12T070	0,333 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,37	
ceP18CB270	1,000 ud	Barra ángulo 45° acero inox 470 mm	91,70	91,70	
TOTAL PARTIDA.....					97,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AAB090</b>		<b>ud BARRA EN L 2 PAREDES FIJA ACERO INOX 515x515 mm</b>			
		Barra en L (ángulo a 90º) a colocar en 2 paredes, fija, de instalación mural, de 515x515 mm de longitud en cada uno de sus lados, fabricada en acero inoxidable con acabado en brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35	
ceM12T070	0,350 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,39	
ceP18CB280	1,000 ud	Barra áng. 2 paredes acero inox 515x515 mm	95,20	95,20	
TOTAL PARTIDA.....					100,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB100</b>		<b>ud BARRA EN L 2 PAREDES FIJA ACERO INOX 450x900 mm</b>			
		Barra en L (ángulo a 90º) a colocar en 2 paredes, fija, de instalación mural, de 450x900 mm de longitud en cada uno de sus lados, fabricada en acero inoxidable con acabado en brillo (cromado) o mate, con posibilidad de elegir mano de colocación (a derechas o izquierdas). Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería y con posibilidad de fijarla mediante adhesivo o (hasta 5 kg de carga estática); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35	
ceM12T070	0,350 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,39	
ceP18CB290	1,000 ud	Barra áng. 2 paredes acero inox 450x900 mm	103,60	103,60	
TOTAL PARTIDA.....					109,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB110</b>		<b>ud BARRA EN L SUELO-PARED FIJA ACERO INOX 800x850 mm</b>			
		Barra en L (ángulo a 90º) fija, de instalación en suelo y pared, de 800 mm de longitud de fondo y 850 mm de altura, fabricada en acero inoxidable. Totalmente instalada mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,333 h	Oficial primera	15,29	5,09	
ceM12T070	0,333 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,37	
ceP18CB300	1,000 ud	Barra pared-suelo acero inox 800x850 mm	46,81	46,81	
TOTAL PARTIDA.....					52,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB120</b>		<b>ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO MATE 600 mm</b>			
		Barra doble abatible, de instalación mural, de 600 mm de longitud, fabricada en acero con acabado mate, 100% libre de bacterias y dotada de portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB310	1,000 ud	Barra doble abatible acero mate 600 mm	63,66	63,66	
TOTAL PARTIDA.....					70,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AAB130</b>		<b>ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO MATE 700 mm</b>			
		Barra doble abatible, de instalación mural, de 700 mm de longitud, fabricada en acero con acabado mate, 100% libre de bacterias y dotada de portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB320	1,000 ud	Barra doble abatible acero mate 700 mm	64,85	64,85	
TOTAL PARTIDA.....					71,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB140</b>		<b>ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO MATE 800 mm</b>			
		Barra doble abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, fabricada en acero con acabado mate, 100% libre de bacterias y dotada de portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB330	1,000 ud	Barra doble abatible acero mate 800 mm	69,87	69,87	
TOTAL PARTIDA.....					76,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB150</b>		<b>ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 600mm</b>			
		Barra doble abatible, de instalación mural, de 600 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición vertical, con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB340	1,000 ud	Barra doble abatible acero pulido 600 mm	101,79	101,79	
TOTAL PARTIDA.....					108,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB160</b>		<b>ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 700mm</b>			
		Barra doble abatible, de instalación mural, de 700 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición vertical, con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB350	1,000 ud	Barra doble abatible acero pulido 700 mm	105,00	105,00	
TOTAL PARTIDA.....					111,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AAB170</b>	<b>ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 800 mm</b>	Barra doble abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición vertical, con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB360	1,000 ud	Barra doble abatible acero pulido 800 mm	108,15	108,15	
TOTAL PARTIDA.....					114,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB180</b>	<b>ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 900 mm</b>	Barra doble abatible, de instalación mural, de 900 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición vertical, con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB370	1,000 ud	Barra doble abatible acero pulido 900 mm	111,34	111,34	
TOTAL PARTIDA.....					117,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB190</b>	<b>ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO CROMO 750 mm</b>	Barra doble abatible, de instalación mural, de 750 mm de longitud, fabricada en acero con acabado cromado (brillo), 100% libre de bacterias. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB390	1,000 ud	Barra doble abatible acero cromo 750 mm	89,60	89,60	
TOTAL PARTIDA.....					96,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB200</b>	<b>ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO INOX 750 mm</b>	Barra doble abatible, de instalación mural, de 750 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con acabado en mate o brillo, 100% libre de bacterias. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB400	1,000 ud	Barra doble abatible acero inox 750 mm	173,60	173,60	
TOTAL PARTIDA.....					180,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AAB210</b>		<b>ud BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm</b>			
		Barra abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de seguridad, fabricada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTEDB SUA-9.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB410	1,000 ud	Barra abatible c/pie acero inox 800 mm	82,66	82,66	
TOTAL PARTIDA.....					89,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB220</b>		<b>ud BARRA COLUMNA ASIDERA SUELO-TECHO</b>			
		Barra de tipo columna con asideras, de fijación de suelo a techo por presión, con asideras onduladas giratorias bloqueables cada 45° de giro, de altura total regulable de 210 hasta 300 cm. Recomendada para personas con un peso máximo de 100 kg. Totalmente montada, probada y ajustada al usuario.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceP18CB032	1,000 ud	Barra columna asidera suelo-techo	153,03	153,03	
TOTAL PARTIDA.....					156,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB230</b>		<b>ud ASIDERA ENTRADA/SALIDA DE BAÑERA</b>			
		Asidera de entrada y salida de bañera, para montaje en borde de bañera mediante presión, fabricada en material plástico antideslizante, barra de 33 mm de diámetro, 32 cm de altura y 16 cm de ancho. Apta para bordes de bañera de entre 7 y 15 cm de ancho. Totalmente montada, probada y ajustada al usuario.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceP18CB034	1,000 ud	Asidera entrada/salida bañera	28,00	28,00	
TOTAL PARTIDA.....					31,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB240</b>		<b>ud BARRA ENTRADA/SALIDA DE BAÑERA</b>			
		Barra de entrada y salida de bañera, para montaje en borde de bañera mediante presión, fabricada en material antideslizante e inoxidable. Totalmente montada, probada y ajustada al usuario.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceP18CB036	1,000 ud	Barra entrada/salida bañera	62,30	62,30	
TOTAL PARTIDA.....					66,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE21AAB250</b>		<b>ud BARRA ENTRADA/SALIDA DE BAÑERA CON ESCALÓN</b>			
		Barra de entrada y salida de bañera, para montaje en borde de bañera mediante presión, fabricada en material antideslizante e inoxidable, con escalón de acceso a bañera con peldaño fabricado en material plástico antideslizante. Totalmente montada, probada y ajustada al usuario.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceP18CB038	1,000 ud	Barra entrada/salida bañera con escalón	109,30	109,30	
TOTAL PARTIDA.....					113,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AAB260</b>	<b>ud</b>	<b>ASIDERO DOBLE ESC.P/BAÑO NYLON/Al</b>			
		Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x60x73 cm. de medidas totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates.			
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65	
ceP18CB030	1,000 ud	Barra escuadra baño nylon/Al. 70/60/75cm	115,84	115,84	
TOTAL PARTIDA.....					123,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE21AAM ASIENTOS MURALES PARA DUCHA**

<b>ceE21AAM010</b>	<b>ud</b>	<b>ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ASIENTO EN U CON PATAS</b>			
		Asiento mural abatible para ducha, con patas de apoyo al suelo regulables en altura, fabricado con bastidor en acero inoxidable y asiento en material plástico con acolchado y en forma de U con hueco perineal para facilitar la higiene íntima. Asiento de medidas 48x48,5 cm. Patas con tacos de goma antideslizantes y de altura regulable entre 39 y 64 cm. Totalmente instalado y ajustado al usuario; i/p.p. de tacos y tornillería en acero inox. Conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OB200	0,400 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB420	1,000 ud	Asiento mural ducha U abat. inox c/patas	117,26	117,26	
TOTAL PARTIDA.....					123,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE21AAM020</b>	<b>ud</b>	<b>ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE</b>			
		Asiento mural abatible para ducha, fabricado en su totalidad en acero inoxidable. Asiento de medidas 38x51 cm con desagües incorporados integrados en el asiento. Totalmente instalado y ajustado al usuario; i/p.p. de tacos y tornillería en acero inox. Conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OB200	0,400 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	6,12	
ceM12T070	0,400 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,45	
ceP18CB430	1,000 ud	Asiento mural ducha abatible acero inox	189,00	189,00	
TOTAL PARTIDA.....					195,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE21AAJ ESPEJOS</b>					
<b>ceE21AAJ010</b>		<b>ud ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO BLANCO 700x500 mm</b>			
		Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 700 mm y ancho 500 mm, con marco en acero con acabado en pintura epoxi en blanco, de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceM12T070	0,250 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,28	
ceP18CB012	1,000 ud	Espejo reclin. marco acero blanco 700x500 mm	152,46	152,46	
TOTAL PARTIDA.....					156,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE21AAJ020</b>		<b>ud ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO BLANCO 800x600 mm</b>			
		Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 800 mm y ancho 600 mm, con marco en acero con acabado en pintura epoxi en blanco, de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceM12T070	0,250 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,28	
ceP18CB014	1,000 ud	Espejo reclin. marco acero blanco 800x600 mm	162,86	162,86	
TOTAL PARTIDA.....					166,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE21AAJ030</b>		<b>ud ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO INOX AISI-304 700x500 mm</b>			
		Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 700 mm y ancho 500 mm, con marco en acero inoxidable AISI-304 en acabado satinado, de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceM12T070	0,250 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,28	
ceP18CB016	1,000 ud	Espejo reclin. marco AISI-304 700x500 mm	166,55	166,55	
TOTAL PARTIDA.....					170,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceE21AAJ040</b>		<b>ud ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO INOX AISI-304 800x600 mm</b>			
		Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 800 mm y ancho 600 mm, con marco en acero inoxidable AISI-304 en acabado satinado, de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceM12T070	0,250 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,28	
ceP18CB018	1,000 ud	Espejo reclin. marco AISI-304 800x600 mm	179,41	179,41	
TOTAL PARTIDA.....					183,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE21AAJ050</b>		<b>ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.</b>			
		Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotura, instalado. Acorde al DB HS4.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceM12T070	0,250 h	Taladro percutor eléctrico pequeño	1,12	0,28	
ceP18CB010	1,000 ud	Espejo inclinable nylon/Al. 700x600 mm.	183,54	183,54	
TOTAL PARTIDA.....					187,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceE22 CALEFACCIÓN, A.C.S. Y SOLAR TERMICA**
**APARTADO ceE22D DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE**
**SUBAPARTADO ceE22DG DEPÓSITOS DE GASÓLEO**

<b>ceE22DG010</b>		<b>ud DEPÓSITO GASÓLEO 600 l.</b>			
		Depósito de gasóleo C de 600 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación, i/capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión. Acorde al RD 1523/1999 Reglamento instalaciones petrolíferas.			
ceO01OB200	7,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	114,68	
ceO01OB210	7,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	110,40	
ceM02GE020	1,500 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	59,70	
ceP20DO010	1,000 ud	Depósito aéreo gasóleo 600 l.V	199,37	199,37	
ceP20DO240	1,000 ud	Valv. red. de presión 1/2"	51,92	51,92	
ceP17CD100	5,000 m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	3,06	15,30	
ceP20DO210	1,000 ud	Boca de carga 3" Campsa	56,40	56,40	
ceP20TB030	5,000 m.	Tubo PVC D=32 mm.i/acc.	1,13	5,65	
ceP20DO260	1,000 ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	14,82	14,82	
ceP20DO250	1,000 ud	Avisador de reserva	203,54	203,54	
TOTAL PARTIDA.....					831,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22DG020</b>	<b>ud DEPÓSITO GASÓLEO VERT. 1.000l.</b>			
	Depósito de gasóleo C de 1.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación, i/capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión. Acorde al RD 1523/1999 Reglamento instalaciones petrolíferas.			
ceO01OB200	7,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	114,68	
ceO01OB210	7,500 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	110,40	
ceM02GE020	1,500 h Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	59,70	
ceP20DO020	1,000 ud Depósito aéreo gasóleo 1000 l.V	848,68	848,68	
ceP20DO240	1,000 ud Valv. red. de presión 1/2"	51,92	51,92	
ceP17CD100	10,000 m. Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	3,06	30,60	
ceP20DO210	1,000 ud Boca de carga 3" Campsa	56,40	56,40	
ceP20TB030	10,000 m. Tubo PVC D=32 mm.i/acc.	1,13	11,30	
ceP20DO260	1,000 ud Cortafuegos tipo T 1 1/2	14,82	14,82	
ceP20DO250	1,000 ud Avisador de reserva	203,54	203,54	
TOTAL PARTIDA.....				1.502,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22DG030</b>	<b>ud DEPÓSITO GASÓLEO HOR. 1.000l.</b>			
	Depósito de gasóleo C de 1.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión. Acorde al RD 1523/1999 Reglamento instalaciones petrolíferas.			
ceO01OB200	7,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	114,68	
ceO01OB210	7,500 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	110,40	
ceM02GE020	1,500 h Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	59,70	
ceP20DO030	1,000 ud Depósito aéreo gasóleo 1.000 l.H	848,68	848,68	
ceP20DO240	1,000 ud Valv. red. de presión 1/2"	51,92	51,92	
ceP17CD100	10,000 m. Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	3,06	30,60	
ceP20DO210	1,000 ud Boca de carga 3" Campsa	56,40	56,40	
ceP20TB030	10,000 m. Tubo PVC D=32 mm.i/acc.	1,13	11,30	
ceP20DO260	1,000 ud Cortafuegos tipo T 1 1/2	14,82	14,82	
ceP20DO250	1,000 ud Avisador de reserva	203,54	203,54	
TOTAL PARTIDA.....				1.502,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22DG040</b>	<b>ud DEPÓSITO GASÓLEO 3.000 l.</b>			
	Depósito de gasóleo C de 3.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión. Acorde al RD 1523/1999 Reglamento instalaciones petrolíferas.			
ceO01OB200	7,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	114,68	
ceO01OB210	7,500 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	110,40	
ceM02GE020	1,500 h Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	59,70	
ceP20DO040	1,000 ud Depósito p.e.gasóleo 3.000 l.	1.358,93	1.358,93	
ceP20DO240	1,000 ud Valv. red. de presión 1/2"	51,92	51,92	
ceP17CD100	10,000 m. Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	3,06	30,60	
ceP20DO210	1,000 ud Boca de carga 3" Campsa	56,40	56,40	
ceP20TB030	10,000 m. Tubo PVC D=32 mm.i/acc.	1,13	11,30	
ceP20DO260	1,000 ud Cortafuegos tipo T 1 1/2	14,82	14,82	
ceP20DO250	1,000 ud Avisador de reserva	203,54	203,54	
TOTAL PARTIDA.....				2.012,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22DG050</b>	<b>ud DEPÓSITO GASÓLEO 5.000 l.</b>			
	Depósito de gasóleo C de 5.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión. Acorde al RD 1523/1999 Reglamento instalaciones petrolíferas.			
ceO01OB200	9,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	137,61	
ceO01OB210	9,000 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	132,48	
ceM02GE020	2,000 h Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	79,60	
ceP20DO050	1,000 ud Depósito p.e.gasóleo 5.000 l.	1.617,38	1.617,38	
ceP20DO240	1,000 ud Valv. red. de presión 1/2"	51,92	51,92	
ceP17CD100	15,000 m. Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	3,06	45,90	
ceP20DO210	1,000 ud Boca de carga 3" Campsa	56,40	56,40	
ceP20TB030	15,000 m. Tubo PVC D=32 mm.i/acc.	1,13	16,95	
ceP20DO260	1,000 ud Cortafuegos tipo T 1 1/2	14,82	14,82	
ceP20DO250	1,000 ud Avisador de reserva	203,54	203,54	
TOTAL PARTIDA.....				2.356,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22DG060</b>	<b>ud DEPÓSITO GASÓLEO 7.500 l.</b>			
	Depósito de gasóleo C de 7.500 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión. Acorde al RD 1523/1999 Reglamento instalaciones petrolíferas.			
ceO01OB200	9,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	137,61	
ceO01OB210	9,000 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	132,48	
ceM02GE020	2,000 h Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	79,60	
ceP20DO060	1,000 ud Depósito p.e.gasóleo 7.500 l.	2.225,27	2.225,27	
ceP20DO240	1,000 ud Valv. red. de presión 1/2"	51,92	51,92	
ceP17CD100	15,000 m. Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	3,06	45,90	
ceP20DO210	1,000 ud Boca de carga 3" Campsa	56,40	56,40	
ceP20TB030	15,000 m. Tubo PVC D=32 mm.i/acc.	1,13	16,95	
ceP20DO260	1,000 ud Cortafuegos tipo T 1 1/2	14,82	14,82	
ceP20DO250	1,000 ud Avisador de reserva	203,54	203,54	
TOTAL PARTIDA.....				2.964,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22DG070</b>	<b>ud DEPÓSITO GASÓLEO 10.000 l.</b>			
	Depósito de gasóleo C de 10.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión. Acorde al RD 1523/1999 Reglamento instalaciones petrolíferas.			
ceO01OB200	9,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	137,61	
ceO01OB210	9,000 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	132,48	
ceM02GE020	2,000 h Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	79,60	
ceP20DO070	1,000 ud Depósito p.e.gasóleo 10.000 l.	2.548,36	2.548,36	
ceP20DO240	1,000 ud Valv. red. de presión 1/2"	51,92	51,92	
ceP17CD100	15,000 m. Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	3,06	45,90	
ceP20DO210	1,000 ud Boca de carga 3" Campsa	56,40	56,40	
ceP20TB030	15,000 m. Tubo PVC D=32 mm.i/acc.	1,13	16,95	
ceP20DO230	1,000 ud Varilla medición< 30.000 l.	83,98	83,98	
ceP20DO250	1,000 ud Avisador de reserva	203,54	203,54	
ceP20DO260	1,000 ud Cortafuegos tipo T 1 1/2	14,82	14,82	
TOTAL PARTIDA.....				3.371,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22DG080</b>	<b>ud DEPÓSITO GASÓLEO 15.000 l.</b>	Depósito de gasóleo C de 15.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión. Acorde al RD 1523/1999 Reglamento instalaciones petrolíferas.			
ceO01OB200	10,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	152,90	
ceO01OB210	10,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	147,20	
ceM02GE020	2,000 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	79,60	
ceP20DO080	1,000 ud	Depósito p.e.gasóleo 15.000 l.	3.513,95	3.513,95	
ceP20DO240	1,000 ud	Valv. red. de presión 1/2"	51,92	51,92	
ceP17CD100	15,000 m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	3,06	45,90	
ceP20DO210	1,000 ud	Boca de carga 3" Campsa	56,40	56,40	
ceP20TB030	15,000 m.	Tubo PVC D=32 mm.i/acc.	1,13	16,95	
ceP20DO230	1,000 ud	Varilla medición< 30.000 l.	83,98	83,98	
ceP20DO250	1,000 ud	Avisador de reserva	203,54	203,54	
ceP20DO260	1,000 ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	14,82	14,82	
TOTAL PARTIDA.....					4.367,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22DG090</b>	<b>ud DEP. GASÓLEO DOBLE PARED AC. 3.000 l</b>	Depósito de gasóleo C de 3.000 l. de doble chapa de acero laminado según EN 10025 completo, para ser enterrado (DPE) construido según normas UNE 62351-2/62350-2, pintura negra de poliuretano de 600 micras de grueso, con detector de fugas i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión. Acorde al RD 1523/1999 Reglamento instalaciones petrolíferas.			
ceO01OB200	7,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	114,68	
ceO01OB210	7,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	110,40	
ceP20DO111	1,000 ud	Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac. 3.000	2.020,00	2.020,00	
ceM02GE020	1,500 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	59,70	
ceP20DO240	1,000 ud	Valv. red. de presión 1/2"	51,92	51,92	
ceP17CD100	10,000 m.	Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	3,06	30,60	
ceP20DO210	1,000 ud	Boca de carga 3" Campsa	56,40	56,40	
ceP20TB030	10,000 m.	Tubo PVC D=32 mm.i/acc.	1,13	11,30	
ceP20DO260	1,000 ud	Cortafuegos tipo T 1 1/2	14,82	14,82	
ceP20DO250	1,000 ud	Avisador de reserva	203,54	203,54	
TOTAL PARTIDA.....					2.673,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22DG100</b>	<b>ud DEP. GASÓLEO DOBLE PARED AC. 5.000 I</b>			
ceP20DO112	1,000 ud Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac. 5 000	2.852,00	2.852,00	
ceO01OB200	7,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	114,68	
ceO01OB210	7,500 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	110,40	
ceM02GE020	1,500 h Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	59,70	
ceP20DO240	1,000 ud Valv. red. de presión 1/2"	51,92	51,92	
ceP17CD100	10,000 m. Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	3,06	30,60	
ceP20DO210	1,000 ud Boca de carga 3" Campsa	56,40	56,40	
ceP20TB030	10,000 m. Tubo PVC D=32 mm.i/acc.	1,13	11,30	
ceP20DO260	1,000 ud Cortafuegos tipo T 1 1/2	14,82	14,82	
ceP20DO250	1,000 ud Avisador de reserva	203,54	203,54	
TOTAL PARTIDA.....				3.505,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22DG110</b>	<b>ud DEP. GASÓLEO DOBLE PARED AC. 8.000 I</b>			
Depósito de gasóleo C de 8.000 l. de doble chapa de acero laminado según EN 10025 completo, para ser enterrado (DPE) construido según normas UNE 62351-2/62350-2, pintura negra de poliuretano de 600 micras de grueso, con detector de fugas i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión. Acorde al RD 1523/1999 Reglamento instalaciones petrolíferas.				
ceO01OB200	7,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	114,68	
ceO01OB210	7,500 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	110,40	
ceM02GE020	1,500 h Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	59,70	
ceP20DO240	1,000 ud Valv. red. de presión 1/2"	51,92	51,92	
ceP17CD100	10,000 m. Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	3,06	30,60	
ceP20DO210	1,000 ud Boca de carga 3" Campsa	56,40	56,40	
ceP20TB030	10,000 m. Tubo PVC D=32 mm.i/acc.	1,13	11,30	
ceP20DO260	1,000 ud Cortafuegos tipo T 1 1/2	14,82	14,82	
ceP20DO250	1,000 ud Avisador de reserva	203,54	203,54	
TOTAL PARTIDA.....				653,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22DG120</b>	<b>ud DEP. GASÓLEO DOBLE PARED AC. 10.000 l</b>			
	Depósito de gasóleo C de 10.000 l. de doble chapa de acero laminado según EN 10025 completo, para ser enterrado (DPE) construido según normas UNE 62351-2/62350-2, pintura negra de poliuretano de 600 micras de grueso, con detector de fugas i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión. Acorde al RD 1523/1999 Reglamento instalaciones petrolíferas.			
ceO01OB200	7,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	114,68	
ceO01OB210	7,500 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	110,40	
ceM02GE020	1,500 h Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	59,70	
ceP20DO240	1,000 ud Valv. red. de presión 1/2"	51,92	51,92	
ceP17CD100	10,000 m. Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	3,06	30,60	
ceP20DO210	1,000 ud Boca de carga 3" Campsa	56,40	56,40	
ceP20TB030	10,000 m. Tubo PVC D=32 mm.i/acc.	1,13	11,30	
ceP20DO260	1,000 ud Cortafuegos tipo T 1 1/2	14,82	14,82	
ceP20DO250	1,000 ud Avisador de reserva	203,54	203,54	
TOTAL PARTIDA.....				653,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22DG130</b>	<b>ud DEP. AEREO POLIEST. GASOLEO 500 l</b>			
	Suministro y montaje de Depósito de gasóleo de 500 l., fabricado en polietileno de alta densidad, en una sola pieza, sin uniones, para almacenar líquidos hidrocarburos según normas UNE 53.432-92, preparados para acoplar en baterías, incluyendo los elementos necesarios para el montaje, homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión. Acorde al RD 1523/1999 Reglamento instalaciones petrolíferas.			
ceP20DO190	1,000 ud Dep.aéreo poliéster gasóleo 500 l.	174,24	174,24	
ceO01OB200	4,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	58,88	
ceM02GE020	1,500 h Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	59,70	
ceP20DO240	1,000 ud Valv. red. de presión 1/2"	51,92	51,92	
ceP17CD100	10,000 m. Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	3,06	30,60	
ceP20DO210	1,000 ud Boca de carga 3" Campsa	56,40	56,40	
ceP20TB030	10,000 m. Tubo PVC D=32 mm.i/acc.	1,13	11,30	
ceP20DO260	1,000 ud Cortafuegos tipo T 1 1/2	14,82	14,82	
ceP20DO250	1,000 ud Avisador de reserva	203,54	203,54	
ceP20DO191	1,000 ud Kit conexiones medio dep. poliester	126,00	126,00	
TOTAL PARTIDA.....				848,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22DG140</b>	<b>ud DEP. AEREO POLIEST. GASOLEO 750 l</b>			
	Suministro y montaje de Depósito de gasóleo de 750 l., fabricado en polietileno de alta densidad, en una sola pieza, sin uniones, para almacenar líquidos hidrocarburos según normas UNE 53.432-92, preparados para acoplar en baterías, incluyendo los elementos necesarios para el montaje, homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión. Acorde al RD 1523/1999 Reglamento instalaciones petrolíferas.			
ceP20DO181	1,000 ud Dep.aéreo poliéster gasóleo 750 l.	198,00	198,00	
ceO01OB200	4,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	58,88	
ceM02GE020	1,500 h Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	59,70	
ceP20DO240	1,000 ud Valv. red. de presión 1/2"	51,92	51,92	
ceP17CD100	10,000 m. Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	3,06	30,60	
ceP20DO210	1,000 ud Boca de carga 3" Campsa	56,40	56,40	
ceP20TB030	10,000 m. Tubo PVC D=32 mm.i/acc.	1,13	11,30	
ceP20DO260	1,000 ud Cortafuegos tipo T 1 1/2	14,82	14,82	
ceP20DO250	1,000 ud Avisador de reserva	203,54	203,54	
ceP20DO191	1,000 ud Kit conexiones medio dep. poliester	126,00	126,00	
TOTAL PARTIDA.....				872,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22DG150</b>	<b>ud DEP. AEREO POLIEST. GASOLEO 1000 l</b>			
	Suministro y montaje de Depósito de gasóleo de 1000 l., fabricado en polietileno de alta densidad, en una sola pieza, sin uniones, para almacenar líquidos hidrocarburos según normas UNE 53.432-92, preparados para acoplar en baterías, incluyendo los elementos necesarios para el montaje, homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión. Acorde al RD 1523/1999 Reglamento instalaciones petrolíferas.			
ceP20DO180	1,000 ud Dep.aéreo poliéster gasóleo 1.000 l.	270,27	270,27	
ceO01OB200	4,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	58,88	
ceM02GE020	1,500 h Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	59,70	
ceP20DO240	1,000 ud Valv. red. de presión 1/2"	51,92	51,92	
ceP17CD100	10,000 m. Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	3,06	30,60	
ceP20DO210	1,000 ud Boca de carga 3" Campsa	56,40	56,40	
ceP20TB030	10,000 m. Tubo PVC D=32 mm.i/acc.	1,13	11,30	
ceP20DO260	1,000 ud Cortafuegos tipo T 1 1/2	14,82	14,82	
ceP20DO250	1,000 ud Avisador de reserva	203,54	203,54	
ceP20DO191	1,000 ud Kit conexiones medio dep. poliester	126,00	126,00	
TOTAL PARTIDA.....				944,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22DG160</b>	<b>ud DEP. AEREO POLIEST. GASOLEO 1500 I</b>			
	Suministro y montaje de Depósito de gasóleo de 1.500 l., fabricado en polietileno de alta densidad, en una sola pieza, sin uniones, para almacenar líquidos hidrocarburos según normas UNE 53.432-92, preparados para acoplar en baterías, incluyendo los elementos necesarios para el montaje, homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión. Acorde al RD 1523/1999 Reglamento instalaciones petrolíferas.			
ceP20DO179	1,000 ud Dep.aéreo poliéster gasóleo 1.500 l.	402,00	402,00	
ceO01OB200	4,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	58,88	
ceM02GE020	1,500 h Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	59,70	
ceP20DO240	1,000 ud Valv. red. de presión 1/2"	51,92	51,92	
ceP17CD100	10,000 m. Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	3,06	30,60	
ceP20DO210	1,000 ud Boca de carga 3" Campsa	56,40	56,40	
ceP20TB030	10,000 m. Tubo PVC D=32 mm.i/acc.	1,13	11,30	
ceP20DO260	1,000 ud Cortafuegos tipo T 1 1/2	14,82	14,82	
ceP20DO250	1,000 ud Avisador de reserva	203,54	203,54	
ceP20DO191	1,000 ud Kit conexiones medio dep. poliester	126,00	126,00	
TOTAL PARTIDA.....				1.076,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22DG170</b>	<b>ud DEP. AEREO POLIEST. GASOLEO 2000 I</b>			
	Suministro y montaje de Depósito de gasóleo de 2000 l., fabricado en polietileno de alta densidad, en una sola pieza, sin uniones, para almacenar líquidos hidrocarburos según normas UNE 53.432-92, preparados para acoplar en baterías, incluyendo los elementos necesarios para el montaje, homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión. Acorde al RD 1523/1999 Reglamento instalaciones petrolíferas.			
ceP20DO178	1,000 ud Dep.aéreo poliéster gasóleo 2.000 l.	490,00	490,00	
ceO01OB200	6,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	91,74	
ceO01OB210	4,000 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	58,88	
ceM02GE020	1,500 h Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	59,70	
ceP20DO240	1,000 ud Valv. red. de presión 1/2"	51,92	51,92	
ceP17CD100	10,000 m. Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.	3,06	30,60	
ceP20DO210	1,000 ud Boca de carga 3" Campsa	56,40	56,40	
ceP20TB030	10,000 m. Tubo PVC D=32 mm.i/acc.	1,13	11,30	
ceP20DO260	1,000 ud Cortafuegos tipo T 1 1/2	14,82	14,82	
ceP20DO250	1,000 ud Avisador de reserva	203,54	203,54	
ceP20DO191	1,000 ud Kit conexiones medio dep. poliester	126,00	126,00	
TOTAL PARTIDA.....				1.194,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22DG200</b>		<b>ud CUBETO POLIETILENO HASTA 1000 LITROS</b>			
		Suministro y montaje de bandeja recogedora de polietileno adaptable a depósitos de PE con capacidad no superior a 1000 litros. Cumple con reglamento de instalaciones petrolíferas IP-30.			
ceP20DO193	1,000 ud	Cubeto polietileno hasta 1000 litros	87,00	87,00	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	

TOTAL PARTIDA..... 117,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE22DG210</b>		<b>ud CUBETO RECOGEDOR METALICO 1.500 LITROS</b>			
		Suministro y montaje de cubeto recogedor metálico con capacidad de 1.500 litros. Dimensiones de:2.153x1.006x748 mm. Peso 70 kg. Cumple con reglamento de instalaciones petrolíferas IP-30.			
ceP20DO194	1,000 ud	Cubeto recogedor metálico 1.500 litros	698,00	698,00	
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	

TOTAL PARTIDA..... 758,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22DG220</b>		<b>ud CUBETO RECOGEDOR METALICO 2.000 LITROS</b>			
		Suministro y montaje de cubeto recogedor metálico con capacidad de 2.000 litros. Dimensiones de:2.300x750x1190 mm.Peso 92 kg. Cumple con reglamento de instalaciones petrolíferas IP-30.			
ceP20DO195	1,000 ud	Cubeto recogedor metálico 2.000 litros	780,00	780,00	
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	

TOTAL PARTIDA..... 840,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE22DP DEPOSITOS G.L.P.**

<b>ceE22DP010</b>		<b>ud DEPOSITO DE G.L.P 1000 L</b>			
		Depósito de chapa de acero para GLP con marcado CE, de 1000 l de capacidad, 1000 mm de diámetro y 1470 mm de longitud, con el exterior granallado y una imprimación de epoxi-zinc y posterior pintura de acabado, incluso capot (aéreo), válvula de llenado, descarga y seguridad, vaporizador con limitador de caudal chek-lok fase líquida y purga, multiválvula con manómetro incorporado, incluso soportes, homologado y timbrado según normativa oficial vigente y disposiciones de la empresa suministradora, instalado sobre soportes o bancada (enterrado o superficial), conexionado, incluso certificado de instalación, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 03 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, y Reglamento sobre centros de almacenamiento y distribución de GLP, Orden de 30 de octubre, del Mº de Industria.			
ceP20DP010	1,000 ud	DEPÓSITO GLP 1000 L	1.482,00	1.482,00	
ceO01OB200	6,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	91,74	
ceO01OB210	6,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	88,32	
ceM02GE020	1,500 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	59,70	

TOTAL PARTIDA..... 1.721,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22DP020</b>		<b>ud DEPOSITO DE G.L.P 2450 L</b>			
		Depósito de chapa de acero para GLP con marcado CE, de 2450 l de capacidad, 1200 mm de diámetro y 2450 mm de longitud, para almacenar 1029 kg de propano, con el exterior granallado y una imprimación de epoxi-zinc y posterior pintura de acabado, incluso capot (aéreo), válvula de llenado, descarga y seguridad, vaporizador con limitador de caudal chek-lok fase líquida y purga, multiválvula con manómetro incorporado, incluso soportes, homologado y timbrado según normativa oficial vigente y disposiciones de la empresa suministradora, instalado sobre soportes o bancada (enterrado o superficial), conexionado, incluso certificado de instalación, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 03 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, y Reglamento sobre centros de almacenamiento y distribución de GLP, Orden de 30 de octubre, del Mº de Industria.			
ceP20DP020	1,000 ud	DEPÓSITO GLP 2450 L	2.142,00	2.142,00	
ceO01OB200	7,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	114,68	
ceO01OB210	7,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	110,40	
ceM02GE020	1,500 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	59,70	
TOTAL PARTIDA.....					2.426,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22DP030</b>		<b>ud DEPOSITO DE G.L.P 4000 L</b>			
		Depósito de chapa de acero para GLP con marcado CE, de 4000 l de capacidad, 1200 mm de diámetro y 3840 mm de longitud, con el exterior granallado y una imprimación de epoxi-zinc y posterior pintura de acabado, incluso capot (aéreo), válvula de llenado, descarga y seguridad, vaporizador con limitador de caudal chek-lok fase líquida y purga, multiválvula con manómetro incorporado, incluso soportes, homologado y timbrado según normativa oficial vigente y disposiciones de la empresa suministradora, instalado sobre soportes o bancada (enterrado o superficial), conexionado, incluso certificado de instalación, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 03 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, y Reglamento sobre centros de almacenamiento y distribución de GLP, Orden de 30 de octubre, del Mº de Industria.			
ceP20DP030	1,000 ud	DEPÓSITO GLP 4000 L	2.890,00	2.890,00	
ceO01OB200	7,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	114,68	
ceO01OB210	7,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	110,40	
ceM02GE020	1,500 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	59,70	
TOTAL PARTIDA.....					3.174,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22DP040</b>		<b>ud DEPÓSITO DE G.L.P 4880 L</b>			
		Depósito de chapa de acero para GLP con marcado CE, de 4880 l de capacidad, 1200 mm de diámetro y 4650 mm de longitud, con el exterior granallado y una imprimación de epoxi-zinc y posterior pintura de acabado, incluso capot (aéreo), válvula de llenado, descarga y seguridad, vaporizador con limitador de caudal chek-lok fase líquida y purga, multiválvula con manómetro incorporado, incluso soportes, homologado y timbrado según normativa oficial vigente y disposiciones de la empresa suministradora, instalado sobre soportes o bancada (enterrado o superficial), conexionado, incluso certificado de instalación, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 03 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, y Reglamento sobre centros de almacenamiento y distribución de GLP, Orden de 30 de octubre, del Mº de Industria.			
ceP20DP040	1,000 ud	DEPÓSITO GLP 4880 L	3.180,00	3.180,00	
ceO01OB200	7,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	114,68	
ceO01OB210	7,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	110,40	
ceM02GE020	1,500 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	59,70	
TOTAL PARTIDA.....					3.464,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22DP050</b>		<b>ud DEPÓSITO DE G.L.P 6650 L</b>			
		Depósito de chapa de acero para GLP con marcado CE, de 6650 l de capacidad, 1200 mm de diámetro y 6240 mm de longitud, con el exterior granallado y una imprimación de epoxi-zinc y posterior pintura de acabado, incluso capot (aéreo), válvula de llenado, descarga y seguridad, vaporizador con limitador de caudal chek-lok fase líquida y purga, multiválvula con manómetro incorporado, incluso soportes, homologado y timbrado según normativa oficial vigente y disposiciones de la empresa suministradora, instalado sobre soportes o bancada (enterrado o superficial), conexionado, incluso certificado de instalación, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 03 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, y Reglamento sobre centros de almacenamiento y distribución de GLP, Orden de 30 de octubre, del Mº de Industria.			
ceP20DP050	1,000 ud	DEPÓSITO GLP 6650 L	3.780,00	3.780,00	
ceO01OB200	7,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	114,68	
ceO01OB210	7,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	110,40	
ceM02GE020	1,500 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	59,70	
TOTAL PARTIDA.....					4.064,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22DP100</b>		<b>ud PROTECCION CATODICA</b>			
		Instalación de equipo de protección catódica con marcado CE para depósitos enterrados de GLP de capacidad, compuesto por 12 ánodos de sacrificio y cables con terminales de conexión, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 03 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, y Reglamento sobre centros de almacenamiento y distribución de GLP, Orden de 30 de octubre, del Mº de Industria.			
ceP20DP100	1,000 ud	PROTECCION CATODICA	128,00	128,00	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					158,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

**APARTADO ceE22C CALDERAS**
**SUBAPARTADO ceE22CA ADECUACIÓN SALA DE CALDERAS**

<b>ceE22CA010</b>		<b>ud ADECUACIÓN SALA CALDERAS+ CONEXIONADO</b>			
		Adecuación de sala de calderas por la instalación de nuevos equipos o modificaciones realizadas sobre una sala de calderas existentes, incluyendo el desmontaje y montaje de los equipos y los correspondientes conexiones de las diferentes instalaciones. Acorde al RITE vigente.			
ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	76,45	
ceO01OB230	5,000 h	Ayudante fontanero	14,36	71,80	
ceP20CA010	1,000 ud	Adecuación sala calderas+conexiones	450,00	450,00	
TOTAL PARTIDA.....					598,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ceE22CA020 ud PUESTA EN MARCHA CALEFACCIÓN**

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

ceP20CA020	1,000 ud	Puesta en marcha de la instalación calefacción	220,00	220,00	
TOTAL PARTIDA.....					220,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE22CM CALDERAS MURALES DE CONDENSACION DE GAS</b>					
<b>ceE22CM010</b>		<b>ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS BIOS PLUS 50 F 45 KW</b>			
		Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L, para una presión de trabajo máxima de 4 bar y una potencia útil de 5 45 kW (GAS INVERTER con ratio de modulación 1:9) con dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminada para señalar temperaturas de funcionamiento, modificar parámetros de funcionamiento, mostrar anomalías de funcionamiento y presión del circuito primario mediante manómetro digital. Kit salida de humos incluido. Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: BIOS PLUS 50 FPotencia útil: 5 - 45 kW. Rendimientos:del 97,7% a (80/60°C), del 107,8% al 30% de carga (50/30°C). Dimensiones (alto x ancho x profundo): 766 x 450 x 377 mmPeso: 40 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE. Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceP20CM010	1,000	ud Cald. mural condens. gas BIOS PLUS 50 F 45 Kw	2.329,00	2.329,00	
ceO01OB200	4,000	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000	h Ayudante fontanero	14,36	57,44	
ceP20CM120	1,000	ud Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					2.472,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22CM020</b>		<b>ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS BIOS PLUS 70 F 65 KW</b>			
		Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L, para una presión de trabajo máxima de 4 bar y una potencia útil de 7,2-65 kW (GAS INVERTER con ratio de modulación 1:9) con dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminada para señalar temperaturas de funcionamiento, modificar parámetros de funcionamiento, mostrar anomalías de funcionamiento y presión del circuito primario mediante manómetro digital. Kit salida de humos incluido. Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: BIOS PLUS 70 FPotencia útil: 7,2 - 65 kW. Rendimiento: del 97,7% a (80/60°C), del 107,8% al 30% de carga (50/30°C). Dimensiones (alto x ancho x profundo): 766 x 450 x 505 mm. Peso: 50 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceP20CM020	1,000	ud Cald. mural condens. gas BIOS PLUS 70 F 65 Kw	2.951,00	2.951,00	
ceO01OB200	4,000	h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000	h Ayudante fontanero	14,36	57,44	
ceP20CM120	1,000	ud Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					3.094,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CM030</b>		<b>ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS BIOS PLUS 90 F 85 KW</b>			
		Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L, para una presión de trabajo máxima de 4 bar y una potencia útil de 9,7-85 kW (GAS INVERTER con ratio de modulación 1:9) con dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminada para señalar temperaturas de funcionamiento, modificar parámetros de funcionamiento, mostrar anomalías de funcionamiento y presión del circuito primario mediante manómetro digital. Kit salida de humos incluido. Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: BIOS PLUS 90 F. Potencia útil: 9,7 - 85 kW. Rendimientos: del 97,7% a (80/60°C), del 107,8% al 30% de carga (50/30°C). Dimensiones (alto x ancho x profundo): 952 x 600 x 584 mm. Peso: 83 kg. Totalmente montada, conexcionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceP20CM030	1,000 ud	Cald. mural condens. gas BIOS PLUS 90 F 85 Kw	3.627,00	3.627,00	
ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	76,45	
ceO01OB230	5,000 h	Ayudante fontanero	14,36	71,80	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					3.800,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22CM040</b>		<b>ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS BIOS PLUS 110 F 102 KW</b>			
		Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L, para una presión de trabajo máxima de 4 bar y una potencia útil de 11,7-102 kW (GAS INVERTER con ratio de modulación 1:9) con dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminada para señalar temperaturas de funcionamiento, modificar parámetros de funcionamiento, mostrar anomalías de funcionamiento y presión del circuito primario mediante manómetro digital. Kit salida de humos incluido. Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: BIOS PLUS 110 F. Potencia útil: 11,7 - 102 kW. Rendimiento: del 97,7% a (80/60°C), del 107,8% al 30% de carga (50/30°C). Dimensiones (alto x ancho x profundo): 952 x 600 x 584 mm. Peso: 93 kg. Totalmente montada, conexcionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceP20CM040	1,000 ud	Cald. mural condens. gas BIOS PLUS 110F 102 KW	3.898,00	3.898,00	
ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	76,45	
ceO01OB230	5,000 h	Ayudante fontanero	14,36	71,80	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					4.071,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CM045</b>	<b>ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-24 24 KW</b>	Caldera mixta de condensación mural a gas. Rendimiento estacional hasta un 110 %. Estanca y modulante en aire y gas. Modulación del 25 al 100%. Potencia 24 y 28 kW para instalaciones de calefacción por agua caliente, potencia útil de 24 kW. Marca:WOLF o similar. Modelo:CGB-24 F Potencia útil:24 kW. Tamaño reducido: 440 x 855 x 393 mm. • Ventilador modulante proporcional aire/gas: mantiene el rendimiento de combustión estable, desde el 25% al 100%. Intercambiador de aluminio/magnesio/silicio en forma helicoidal y aleteada para aumentar el rendimiento y evitar corrosiones. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.		
ceO01OB200	3,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	45,87
ceO01OB230	3,000 h	Ayudante fontanero	14,36	43,08
ceP20CM045	1,000 ud	Cald. mural condens. gas CGB-24 Kw	1.792,30	1.792,30
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00
TOTAL PARTIDA.....				1.906,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22CM050</b>	<b>ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-35 35 KW</b>	Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de aluminio/magnesio/silico, para una presión de trabajo máxima de 3 bar y una potencia útil de 35 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:WOLF o similar. Modelo:CGB-35 F Potencia útil:35 kW. Rendimiento: del 98% a (80/60°C), del 109% al 30% de carga (50/30°C). Dimensiones (alto x ancho x profundo): 440 x 855 x 393 mm Peso: 45 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.		
ceP20CM050	1,000 ud	Cald. mural condens. gas CGB-3535 Kw	2.047,00	2.047,00
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00
TOTAL PARTIDA.....				2.190,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CM060</b>	<b>ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-50 50 KW</b>	Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de aluminio/magnesio/silico, para una presión de trabajo máxima de 3 bar y una potencia útil de 50 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:WOLF. Modelo:CGB-50 FPotencia útil:50 kW. Rendimiento: del 98% a (80/60°C), del 109% al 30% de carga (50/30°C). Dimensiones (alto x ancho x profundo): 440 x 855 x 393 mm Peso: 45 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.		
ceP20CM060	1,000 ud	Cald. mural condens. gas CGB-50 50 Kw	2.271,00	2.271,00
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00
TOTAL PARTIDA.....				2.414,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22CM070</b>	<b>ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-68/75 70-76 KW</b>	Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de aluminio/magnesio/silico, para una presión de trabajo máxima de 6 bar y una potencia útil de 70-76 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:WOLF. Modelo:CGB-68/75 Potencia útil:70-76 kW. Rendimiento estacional: 40/30 °C (PCI/PCS) 110/99. 75/60°C (PCI/PCS) 107/96 %Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1020 x 565 x 548 mm Peso: 92 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.		
ceP20CM070	1,000 ud	Cald. mural condens. gas CGB-68/75 70-76 Kw	3.087,00	3.087,00
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00
TOTAL PARTIDA.....				3.230,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CM080</b>	<b>ud CAL. MURAL. CONDENS. GAS CGB-100 92-99 KW</b>	<p>Suministro y montaje de caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de aluminio/magnesio/silico, para una presión de trabajo máxima de 6 bar y una potencia útil de 92-99 kW (Ventilador modulante proporcional). Marca:WOLF. Modelo:CGB-100 Potencia útil:92-99kW. Rendimiento estacional: 40/30 °C (PCI/PCS) 110/99. 75/60°C (PCI/PCS) 107/96 %Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1020 x 565 x 548 mm Peso: 92 kg. Totalmente montada, conexcionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.</p>		
ceP20CM080	1,000 ud	Cald. mural condens. gas CGB-100 92-99 Kw	3.858,00	3.858,00
ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	76,45
ceO01OB230	5,000 h	Ayudante fontanero	14,36	71,80
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00
TOTAL PARTIDA.....				4.031,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22CM100</b>	<b>ud CONJUNTO HIDRAULICO EQUILIBRADO WOLF CGB68-100</b>	<p>Suministro y montaje de CONJUNTO HIDRAULICO CON AGUJA DE EQUILIBRADO, marca WOLF o similar, para caldera conexcionada a izuierda y derecha, valido para calderas CGB 68-100 o equivalente:</p> <p>Compuesto de. 1 Ud. Conjunto hidráulico con bomba ( ref.- 20.70.401): con bomba modulante UPER 32-80, Válvula de seguridad 3 para 3 bar, Llaves de corte calefacción con termómetros, Válvula antirretorno, Manómetro 0-10 bar y aislamiento. Conexiones de 2" para calefacción y de 1" para vaso de expansión. 1 Ud. Aguja de equilibrado hasta 10 m3/h, con soportación y aislamiento. 1 Ud. Kit de conexiones hidráulicas, con soportación y aislamiento.</p> <p>Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Acorde RITE y normas UNE de referencia.</p>		
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44
ceP20CM086	1,000 ud	Conj. hidráulico con aguja equil. 1 caldera CGB 68-100	1.281,00	1.281,00
TOTAL PARTIDA.....				1.399,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22CM110</b>	<b>ud AGUJA HIDRAULICA 4,5 m3/h CGB35-50</b>	<p>Suministro y montaje de aguja hidráulica para calderas de condensación modelo CGB 35-50, para un caudal máximo de 4,5 m3/h. Totalmente instalado y en funcionamiento. Acorde RITE</p>		
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58
ceO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	14,36	28,72
ceP20CM081	1,000 ud	Aguja hidráulica 4,5 m3/h CGB 35-50	251,00	251,00
TOTAL PARTIDA.....				310,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CM120</b>		<b>ud AGUJA HIDRAULICA 10 m3/h CGB35-50</b>			
		Suministro y montaje de aguja hidráulica para calderas de condensación modelo CGB 35-50, para un caudal máximo de 10 m3/h. Totalmente instalado y en funcionamiento. Acorde RITE			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	14,36	28,72	
ceP20CM081	1,000 ud	Aguja hidráulica 4,5 m3/h CGB 35-50	251,00	251,00	

TOTAL PARTIDA..... 310,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE22CM130</b>		<b>ud NEUTRALIZADOR CONDENSADOS CGB 35-50</b>			
		Suministro y montaje de neutralizador de condensados desde 68 hasta 150 Kw. Totalmente instalado y en funcionamiento. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceO01OB230	0,250 h	Ayudante fontanero	14,36	3,59	
ceP20CM083	1,000 ud	Neutralizador de condensados CGB 35-50 y carga	178,00	178,00	

TOTAL PARTIDA..... 185,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22CM140</b>		<b>ud KIT HIDRAULICO BIOS PLUS 50 F Y 70 F 1 CALDERA</b>			
		Suministro y montaje de kit hidráulico para calderas BIOS PLUS 50 F Y 70 F, o similar, con botella de equilibrio. Totalmente instalado y en funcionamiento. Acorde RITE			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	14,36	28,72	
ceP20CM089	1,000 ud	kit hidráulico ind. BIOS PLUS 50 F Y 70F 1 Caldera	448,00	448,00	

TOTAL PARTIDA..... 507,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE22CM150</b>		<b>ud KIT HIDRAULICO BIOS PLUS 90 F Y 110 F 1 CALDERA</b>			
		Suministro y montaje de kit hidráulico para calderas BIOS PLUS 90 F Y 110 F, o similar, con botella de equilibrio. Totalmente instalado y en funcionamiento. Acorde RITE			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	14,36	28,72	
ceP20CM090	1,000 ud	kit hidráulico ind. BIOS PLUS 90 F Y 110F 1 Caldera	667,00	667,00	

TOTAL PARTIDA..... 726,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CM160</b>	<b>ud KIT HIDRAULICO BIOS PLUS 50 F Y 70 F 2 CALDERA</b>			
	Suministro y montaje de kit hidráulico para 2 calderas BIOS PLUS 50 F Y 70 F, o similar, con botella de equilibrio. Totalmente instalado y en funcionamiento. Acorde RITE			
ceO01OB200	2,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h Ayudante fontanero	14,36	28,72	
ceP20CM100	1,000 ud kit hidráulico ind. BIOS PLUS 50 F Y 70F 2 Caldera	815,00	815,00	
TOTAL PARTIDA.....				874,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE22CM170</b>	<b>ud KIT HIDRAULICO BIOS PLUS 90 F Y 110 F 2 CALDERA</b>			
	Suministro y montaje de kit hidráulico para dos calderas BIOS PLUS 90 F Y 110 F, o similar, con botella de equilibrio. Totalmente instalado y en funcionamiento. Acorde RITE			
ceO01OB200	3,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	45,87	
ceO01OB230	3,000 h Ayudante fontanero	14,36	43,08	
ceP20CM101	1,000 ud kit hidráulico ind. BIOS PLUS 90 F Y 110F 2 Caldera	1.111,60	1.111,60	
TOTAL PARTIDA.....				1.200,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22CM180</b>	<b>ud KIT BOTELLA EQUILIBRIO CAUDAL MAX 8,5 m3/h BIOS PLUS</b>			
	Suministro y montaje de kit botella de equilibrio para un caudal máximo de 8,5 m3/h, tipo BIOS PLUS o similar. Conexión 2". Totalmente instalado y en funcionamiento. Acorde RITE			
ceO01OB200	2,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h Ayudante fontanero	14,36	28,72	
ceP20CM102	1,000 ud kit botella equilibrio caudal máx 8,5 m3/h BIOS PLUS	770,00	770,00	
TOTAL PARTIDA.....				829,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE22CM190</b>	<b>ud KIT BOTELLA EQUILIBRIO CAUDAL MAX 18 m3/h BIOS PLUS</b>			
	Suministro y montaje de kit botella de equilibrio para un caudal máximo de 18 m3/h. Conexión DN 65. Totalmente instalado y en funcionamiento. Acorde RITE			
ceO01OB200	3,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	45,87	
ceO01OB230	3,000 h Ayudante fontanero	14,36	43,08	
ceP20CM103	1,000 ud kit botella equilibrio caudal máx 18 m3/h BIOS PLUS	1.253,00	1.253,00	
TOTAL PARTIDA.....				1.341,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CM200</b>		<b>ud KIT EVACUACION 125, BIOS PLUS 50 F Y 70 F</b>			
		Suministro y montaje de kit de evacuación de humos de 1ª y 2ª caldera, diámetro 125 mm, para calderas tipo BIOS PLUS o similar. Totalmente instalado y en funcionamiento. Acorde RITE			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB230	1,500 h	Ayudante fontanero	14,36	21,54	
ceP20CM104	1,000 ud	Kit evacuación 125, BIOS PLUS 50 Fy 70 F	397,00	397,00	

TOTAL PARTIDA..... 441,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22CM210</b>		<b>ud KIT EVACUACION 160, BIOS PLUS 90 F Y 110 F</b>			
		Suministro y montaje de kit de evacuación de humos de 1ª y 2ª caldera, diámetro 160 mm, para calderas tipo BIOS PLUS o similar. Totalmente instalado y en funcionamiento. Acorde RITE			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB230	1,500 h	Ayudante fontanero	14,36	21,54	
ceP20CM105	1,000 ud	Kit evacuación 160, BIOS PLUS 90 Fy 110 F	401,00	401,00	

TOTAL PARTIDA..... 445,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22CM220</b>		<b>ud KIT EVACUACION 200, BIOS PLUS 90 F Y 110 F</b>			
		Suministro y montaje de kit de evacuación de humos de 1ª y 2ª caldera, diámetro 200 mm, para calderas tipo BIOS PLUS o similar. Totalmente instalado y en funcionamiento. Acorde RITE			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB230	1,500 h	Ayudante fontanero	14,36	21,54	
ceP20CM106	1,000 ud	Kit evacuación 200, BIOS PLUS 90 Fy 110 F	496,00	496,00	

TOTAL PARTIDA..... 540,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22CM230</b>		<b>ud REGULADOR CLIMATOLOGICO BIOS PLUS</b>			
		Regulador climát progr. con base y cables tipo BIOS PLUS o similar. Totalmente instalado y en funcionamiento. Acorde RITE			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB230	1,500 h	Ayudante fontanero	14,36	21,54	
ceP20CM107	1,000 ud	Regulador climát progr. con base y cables BIOS PLUS	101,50	101,50	

TOTAL PARTIDA..... 145,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22CM240</b>		<b>ud Sonda EXTERIOR BIOS PLUS QAC34</b>			
		Suministro y montaje de Sonda exterior tipo BIOS PLUS o similar, modelo QAC 34. Totalmente instalado y en funcionamiento. Acorde RITE			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB230	1,500 h	Ayudante fontanero	14,36	21,54	
ceP20CM108	1,000 ud	QAC 34 Sonda exterior BIOS PLUS	19,60	19,60	

TOTAL PARTIDA..... 64,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CM250</b>	<b>ud CENTRALITA GESTIÓN CALDERAS CASCADA BIOS PLUS</b>			
	Centralita de gestión de calderas en cascada AVS 75 para calderas tipo BIOS PLUS o similares. Gestión remota de calderas con señal 0-10V. Totalmente instalado y en funcionamiento. Acorde RITE			
ceO01OB200	1,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB230	1,500 h Ayudante fontanero	14,36	21,54	
ceP20CM109	1,000 ud AVS 75 Centralita gestión calderas cascada BIOS PLUS	224,00	224,00	
TOTAL PARTIDA.....				268,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22CM260</b>	<b>ud CENTRALITA REGUL VARIOS CIRCUITOS BIOS PLUS</b>			
	Centralita de regulación de 1 o más circuitos baja temperatura en cascada. modelo RVS 46, para calderas tipo BIOS PLUS o similares. Totalmente instalado y en funcionamiento. Acorde RITE			
ceO01OB200	2,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h Ayudante fontanero	14,36	28,72	
ceP20CM110	1,000 ud RVS 46 Centralita regul uno o varios circuitos BIOS PLUS	287,00	287,00	
TOTAL PARTIDA.....				346,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE22CR CALDERAS MOD. CONDENSACIÓN ROOF TOP

<b>ceE22CR010</b>	<b>ud CEN.TÉR.ROOF TOP 110 kW MET. I/CUADRO ELECT.</b>			
	1 armario de 110 kW de potencia térmica (106,1 kW 80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) completo con conexiones hidráulicas aisladas, conexiones para gas y salida de humos. Las paredes del armario son de chapa cincada, barnizadas y están aisladas internamente. La parte de la caldera está cubierta por una estructura en chapa cincada, barnizada y con protección de la parte central. El techo en chapa inoxidable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas de condensación de bajas emisiones NOx, constituidas por intercambiador en acero INOX con cámara de combustión y condensación separadas para optimizar el intercambio térmico, quemador de premezcla de baja emisión con funcionamiento modulante. Para cada caldera: Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3% Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6% Relación de modulación 3,8:1 Válvula de seguridad 5 bar. Bomba de circulación incluida en el interior de la estructura de la caldera, de 3 velocidades. Acorde al Reglamento de gas, RITE 2007, y normas UNE 60601 y 60670.			
ceP20CR010	1,000 ud Central Térmica ROOF TOP 110 kW	9.399,58	9.399,58	
ceP20CR160	1,000 ud Cuadro eléctrico 220 kW ROOF TOP	2.189,49	2.189,49	
ceP20CR120	1,000 ud Módulo técnico ROOF TOP 220 DX	2.401,89	2.401,89	
ceO01OB200	10,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	152,90	
ceO01OB230	10,000 h Ayudante fontanero	14,36	143,60	
ceP20CM120	1,000 ud Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....				14.312,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CR015</b>	<b>ud</b>	<b>CENTRAL TÉRMICA ROOF TOP 110 kW METANO</b>			
		1 armario de 110 kW de potencia térmica (106,1 kW 80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) completo con conexiones hidráulicas aisladas, conexiones para gas y salida de humos. Las paredes del armario son de chapa cincada, barnizadas y están aisladas internamente. La parte de la caldera está cubierta por una estructura en chapa cincada, barnizada y con protección de la parte central. El techo en chapa inoxidable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas de condensación de bajas emisiones NOx, constituidas por intercambiador en acero INOX con cámara de combustión y condensación separadas para optimizar el intercambio térmico, quemador de premezcla de baja emisión con funcionamiento modulante. Para cada caldera: Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3% Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6% Relación de modulación 3,8:1 Válvula de seguridad 5 bar. Bomba de circulación incluida en el interior de la estructura de la caldera, de 3 velocidades. Acorde al Reglamento de gas, RITE 2007, y normas UNE 60601 y 60670.			
ceP20CR010	1,000 ud	Central Térmica ROOF TOP 110 kW	9.399,58	9.399,58	
ceP20CR110	1,000 ud	Kit regulación centralita para cascada	777,03	777,03	
ceP20CR120	1,000 ud	Módulo técnico ROOF TOP 220 DX	2.401,89	2.401,89	
ceP20CR150	2,000 ud	Kit conexión interface E-BUS	68,14	136,28	
ceO01OB200	10,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	152,90	
ceO01OB230	10,000 h	Ayudante fontanero	14,36	143,60	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					13.036,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CR020</b>	<b>ud</b>	<b>CEN.TÉR.ROOF TOP 165 kW MET. I/CUADRO ELECT.</b>			
		Combinación de 1 armario de 110 kW kW de potencia térmica (106,1 kW 80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) y un armario de 55 kW de potencia térmica (53,1 kW 80/60°C - 57,6 kW 50/30°C de potencia) completos con conexiones hidráulicas aisladas, conexiones para gas y salida de humos. Las paredes del armario son de chapa cincada, barnizadas y están aisladas internamente. La parte de la caldera está cubierta por una estructura en chapa cincada, barnizada y con protección de la parte central. El techo en chapa inoxidable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas de condensación de bajas emisiones NOx, constituidas por intercambiador en acero INOX con cámara de combustión y condensación separadas para optimizar el intercambio térmico, quemador de premezcla de baja emisión con funcionamiento modulante. Para cada caldera:			
		Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW			
		Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3%			
		Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6%			
		Relación de modulación 3,8:1			
		Válvula de seguridad 5 bar.			
		Bomba de circulación incluida en el interior de la estructura de la caldera, de 3 velocidades.			
		Acorde al Reglamento de gas, RITE 2007, y normas UNE 60601 y 60670.			
ceP20CR020	1,000 ud	Central Térmica ROOF TOP 165 kW	14.668,87	14.668,87	
ceP20CR160	1,000 ud	Cuadro eléctrico 220 kW ROOF TOP	2.189,49	2.189,49	
ceP20CR120	1,000 ud	Módulo técnico ROOF TOP 220 DX	2.401,89	2.401,89	
ceO01OB200	10,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	152,90	
ceO01OB230	10,000 h	Ayudante fontanero	14,36	143,60	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					19.581,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CR025</b>	<b>ud CENTRAL TÉRMICA ROOF TOP 165 kW METANO</b>	Combinación de 1 armario de 110 kW kW de potencia térmica (106,1 kW 80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) y un armario de 55 kW de potencia térmica (53,1 kW 80/60°C - 57,6 kW 50/30°C de potencia) completos con conexiones hidráulicas aisladas, conexiones para gas y salida de humos. Las paredes del armario son de chapa cincada, barnizadas y están aisladas internamente. La parte de la caldera está cubierta por una estructura en chapa cincada, barnizada y con protección de la parte central. El techo en chapa inoxidable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas de condensación de bajas emisiones NOx, constituidas por intercambiador en acero INOX con cámara de combustión y condensación separadas para optimizar el intercambio térmico, quemador de premezcla de baja emisión con funcionamiento modulante. Para cada caldera: Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3% Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6% Relación de modulación 3,8:1 Válvula de seguridad 5 bar. Bomba de circulación incluida en el interior de la estructura de la caldera, de 3 velocidades. Acorde al Reglamento de gas, RITE 2007, y normas UNE 60601 y 60670.		
ceP20CR020	1,000 ud	Central Térmica ROOF TOP 165 kW	14.668,87	14.668,87
ceP20CR110	1,000 ud	Kit regulación centralita para cascada	777,03	777,03
ceP20CR120	1,000 ud	Módulo técnico ROOF TOP 220 DX	2.401,89	2.401,89
ceP20CR150	3,000 ud	Kit conexión interface E-BUS	68,14	204,42
ceO01OB200	10,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	152,90
ceO01OB230	10,000 h	Ayudante fontanero	14,36	143,60
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00
TOTAL PARTIDA.....				18.373,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CR030</b>	<b>ud</b>	<b>CEN.TÉR.ROOF TOP 220 kW MET. I/CUADRO ELECT.</b>			
		Combinación de 2 armarios de 110 kW de potencia térmica (106,1 kW 80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) completos con conexiones hidráulicas aisladas, conexiones para gas y salida de humos. Las paredes del armario son de chapa cincada, barnizadas y están aisladas internamente. La parte de la caldera está cubierta por una estructura en chapa cincada, barnizada y con protección de la parte central. El techo en chapa inoxidable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas de condensación de bajas emisiones NOx, constituidas por intercambiador en acero INOX con cámara de combustión y condensación separadas para optimizar el intercambio térmico, quemador de premezcla de baja emisión con funcionamiento modulante. Para cada caldera: Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3% Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6% Relación de modulación 3,8:1 Válvula de seguridad 5 bar. Bomba de circulación incluida en el interior de la estructura de la caldera, de 3 velocidades. Acorde al Reglamento de gas, RITE 2007, y normas UNE 60601 y 60670.			
ceP20CR030	1,000 ud	Central Térmica ROOF TOP 220 kW	18.799,17	18.799,17	
ceP20CR160	1,000 ud	Cuadro eléctrico 220 kW ROOF TOP	2.189,49	2.189,49	
ceP20CR120	1,000 ud	Módulo técnico ROOF TOP 220 DX	2.401,89	2.401,89	
ceO01OB200	10,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	152,90	
ceO01OB230	10,000 h	Ayudante fontanero	14,36	143,60	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					23.712,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CR035</b>	<b>ud</b>	<b>CENTRAL TÉRMICA ROOF TOP 220 kW METANO</b>			
		Combinación de 2 armarios de 110 kW kW de potencia térmica (106,1 kW 80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) completos con conexiones hidráulicas aisladas, conexiones para gas y salida de humos. Las paredes del armario son de chapa cincada, barnizadas y están aisladas internamente. La parte de la caldera está cubierta por una estructura en chapa cincada, barnizada y con protección de la parte central. El techo en chapa inoxidable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas de condensación de bajas emisiones NOx, constituidas por intercambiador en acero INOX con cámara de combustión y condensación separadas para optimizar el intercambio térmico, quemador de premezcla de baja emisión con funcionamiento modulante. Para cada caldera: Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3% Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6% Relación de modulación 3,8:1 Válvula de seguridad 5 bar. Bomba de circulación incluida en el interior de la estructura de la caldera, de 3 velocidades. Acorde al Reglamento de gas, RITE 2007, y normas UNE 60601 y 60670.			
ceP20CR030	1,000 ud	Central Térmica ROOF TOP 220 kW	18.799,17	18.799,17	
ceP20CR110	1,000 ud	Kit regulación centralita para cascada	777,03	777,03	
ceP20CR120	1,000 ud	Módulo técnico ROOF TOP 220 DX	2.401,89	2.401,89	
ceP20CR150	1,000 ud	Kit conexión interface E-BUS	68,14	68,14	
ceO01OB200	10,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	152,90	
ceO01OB230	10,000 h	Ayudante fontanero	14,36	143,60	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					22.367,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CR040</b>	<b>ud</b>	<b>CEN.TÉR.ROOF TOP 330 kW MET. I/CUADRO ELECT.</b>			
		Combinación de 3 armarios de 110 kW kW de potencia térmica (106,1 kW 80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) completos con conexiones hidráulicas aisladas, conexiones para gas y salida de humos. Las paredes del armario son de chapa cincada, barnizadas y están aisladas internamente. La parte de la caldera está cubierta por una estructura en chapa cincada, barnizada y con protección de la parte central. El techo en chapa inoxidable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas de condensación de bajas emisiones NOx, constituidas por intercambiador en acero INOX con cámara de combustión y condensación separadas para optimizar el intercambio térmico, quemador de premezcla de baja emisión con funcionamiento modulante. Para cada caldera: Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3% Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6% Relación de modulación 3,8:1 Válvula de seguridad 5 bar. Bomba de circulación incluida en el interior de la estructura de la caldera, de 3 velocidades. Acorde al Reglamento de gas, RITE 2007, y normas UNE 60601 y 60670.			
ceP20CR040	1,000 ud	Central Térmica ROOF TOP 330 kW	28.199,64	28.199,64	
ceP20CR170	1,000 ud	Cuadro eléctrico 440 kW ROOF TOP	2.561,19	2.561,19	
ceP20CR130	1,000 ud	Módulo técnico ROOF TOP 400 DX	2.464,72	2.464,72	
ceO01OB200	10,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	152,90	
ceO01OB230	10,000 h	Ayudante fontanero	14,36	143,60	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	

TOTAL PARTIDA..... 33.547,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CR045</b>		<b>ud CENTRAL TÉRMICA ROOF TOP 330 kW METANO</b>			
		Combinación de 3 armarios de 110 kW kW de potencia térmica (106,1 kW 80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) completos con conexiones hidráulicas aisladas, conexiones para gas y salida de humos. Las paredes del armario son de chapa cincada, barnizadas y están aisladas internamente. La parte de la caldera está cubierta por una estructura en chapa cincada, barnizada y con protección de la parte central. El techo en chapa inoxidable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas de condensación de bajas emisiones NOx, constituidas por intercambiador en acero INOX con cámara de combustión y condensación separadas para optimizar el intercambio térmico, quemador de premezcla de baja emisión con funcionamiento modulante. Para cada caldera: Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3% Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6% Relación de modulación 3,8:1 Válvula de seguridad 5 bar. Bomba de circulación incluida en el interior de la estructura de la caldera, de 3 velocidades. Acorde al Reglamento de gas, RITE 2007, y normas UNE 60601 y 60670.			
ceP20CR040	1,000 ud	Central Térmica ROOF TOP 330 kW	28.199,64	28.199,64	
ceP20CR110	1,000 ud	Kit regulación centralita para cascada	777,03	777,03	
ceP20CR130	1,000 ud	Módulo técnico ROOF TOP 400 DX	2.464,72	2.464,72	
ceP20CR150	6,000 ud	Kit conexión interface E-BUS	68,14	408,84	
ceO01OB200	10,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	152,90	
ceO01OB230	10,000 h	Ayudante fontanero	14,36	143,60	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					32.171,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE22CS GR. TERMIC. FUNDI CALEF/ACS GASÓLEO BAJA TEMPERATURA

<b>ceE22CS010</b>		<b>ud Gr. térm. calef. LIDIA 20 GT 20 KW</b>			
		Suministro y montaje de Grupo térmico gasóleo fundición de baja temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100°C de temperatura, incluyendo: Cuerpo de caldera de fundición, envolvente, quemador y cuadro de control electrónico CC-201. demás incorpora circulador, válvula de seguridad y los grupos térmicos de combustión estanca, y dos tramos de conductos de humos de 1 metro. Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: LIDIA 20 GT. Potencia útil máxima: 20 kW. Rendimientos: del 92,9% a 100% carga (80/60°C), del 93,5% al 30% de carga (50/30°C). Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas y norma UNE 100020.			
ceP20CS010	1,000 ud	Gr. térm. calef. LIDIA 20 GT 20 KW	1.043,70	1.043,70	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
TOTAL PARTIDA.....					1.162,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CS020</b>		<b>ud Gr. térm. calef. LIDIA 30 GT 29 KW</b>			
		Suministro y montaje de Grupo térmico gasóleo fundición de baja temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100°C de temperatura, incluyendo: Cuerpo de caldera de fundición, envolvente, quemador y cuadro de control electrónico CC-201. demás incorpora circulador, válvula de seguridad y los grupos térmicos de combustión estanca, y dos tramos de conductos de humos de 1 metro. Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: LIDIA 30 GT. Potencia útil máxima: 29 kW. Rendimientos: del 93,2% a 100% carga (80/60°C), del 93,8% al 30% de carga (50/30°C). Totalmente montada, conexiada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas y norma UNE 100020.			
ceP20CS020	1,000 ud	Gr. térm. calef. LIDIA 30 GT 29 KW	1.125,60	1.125,60	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
TOTAL PARTIDA.....					1.244,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE22CS030</b>		<b>ud Gr. térm. calef. LIDIA 40 GT 38 KW</b>			
		Suministro y montaje de Grupo térmico gasóleo fundición de baja temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100°C de temperatura, incluyendo: Cuerpo de caldera de fundición, envolvente, quemador y cuadro de control electrónico CC-201. demás incorpora circulador, válvula de seguridad y los grupos térmicos de combustión estanca, y dos tramos de conductos de humos de 1 metro. Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: LIDIA 40 GT. Potencia útil máxima: 38 kW. Rendimientos: del 93,4% a 100% carga (80/60°C), del 94,0% al 30% de carga (50/30°C). Totalmente montada, conexiada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas y norma UNE 100020.			
ceP20CS030	1,000 ud	Gr. térm. calef. LIDIA 40 GT 38 KW	1.287,00	1.287,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
TOTAL PARTIDA.....					1.405,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22CS040</b>		<b>ud Gr. térm. calef. LIDIA 50 GT 48 KW</b>			
		Suministro y montaje de Grupo térmico gasóleo fundición de baja temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100°C de temperatura, incluyendo: Cuerpo de caldera de fundición, envolvente, quemador y cuadro de control electrónico CC-201. demás incorpora circulador, válvula de seguridad y los grupos térmicos de combustión estanca, y dos tramos de conductos de humos de 1 metro. Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: LIDIA 50 GT. Potencia útil máxima: 48 kW. Rendimientos: del 93,6% a 100% carga (80/60°C), del 94,3% al 30% de carga (50/30°C). Totalmente montada, conexiada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas y norma UNE 100020.			
ceP20CS080	1,000 ud	Gr. térm. calef. LIDIA 50 GT 48 KW	1.457,00	1.457,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
TOTAL PARTIDA.....					1.575,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CS050</b>		<b>ud Gr. térm. calef. LIDIA 60 GT 58 KW</b>			
		Suministro y montaje de Grupo térmico gasóleo fundición de baja temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100°C de temperatura, incluyendo: Cuerpo de caldera de fundición, envolvente, quemador y cuadro de control electrónico CC-201. demás incorpora circulador, válvula de seguridad y los grupos térmicos de combustión estanca, y dos tramos de conductos de humos de 1 metro. Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: LIDIA 60 GT. Potencia útil máxima: 58 kW. Rendimientos: del 93,7% a 100% carga (80/60°C), del 94,6% al 30% de carga (50/30°C). Totalmente montada, conexiada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas y norma UNE 100020.			
ceP20CS090	1,000 ud	Gr. térm. calef. LIDIA 60 GT 58 KW	1.655,00	1.655,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
TOTAL PARTIDA.....					1.773,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceE22CS060 ud Gr. térm. calef y ACS LIDIA20 GTA 20 KW 120I**

Suministro y montaje de Grupo térmico gasóleo fundición de baja temperatura y acumulador de ACS de 120 litros, para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100°C de temperatura, incluyendo: Cuerpo de caldera de fundición, envolvente, quemador y cuadro de control electrónico CC-201. demás incorpora circulador, válvula de seguridad y los grupos térmicos de combustión estanca, y dos tramos de conductos de humos de 1 metro. Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: LIDIA 20 GT. Potencia útil máxima: 20 kW. Rendimientos: del 92,9% a 100% carga (80/60°C), del 93,5% al 30% de carga (50/30°C). Totalmente montada, conexiada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas y norma UNE 100020.

ceP20CS100	1,000 ud	Gr. térm. calef y ACS LIDIA 20 GTA 20 KW (120 l).	1.864,00	1.864,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
TOTAL PARTIDA.....					1.982,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CS070</b>	<b>ud</b>	<b>Gr. térm. calef y ACS LIDIA30 GTA 29 KW 120I</b>			
		Suministro y montaje de Grupo térmico gasóleo fundición de baja temperatura y acumulador de ACS de 120 litros, para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100°C de temperatura, incluyendo: Cuerpo de caldera de fundición, envolvente, quemador y cuadro de control electrónico CC-201. demás incorpora circulador, válvula de seguridad y los grupos térmicos de combustión estanca, y dos tramos de conductos de humos de 1 metro. Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: LIDIA 30 GT. Potencia útil máxima: 29 kW. Rendimientos: del 93,2% a 100% carga (80/60°C), del 93,8% al 30% de carga (50/30°C). Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas y norma UNE100020.			
ceP20CS110	1,000 ud	Gr. térm. calef y ACS LIDIA 30 GTA 29 KW (120 I).	1.947,00	1.947,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
TOTAL PARTIDA.....					2.065,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22CS080</b>	<b>ud</b>	<b>Gr. térm. calef y ACS LIDIA50 GTA 48 KW 150I</b>			
		Suministro y montaje de Grupo térmico gasóleo fundición de baja temperatura y acumulador de ACS de 150 litros, para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100°C de temperatura, incluyendo: Cuerpo de caldera de fundición, envolvente, quemador y cuadro de control electrónico CC-201. demás incorpora circulador, válvula de seguridad y los grupos térmicos de combustión estanca, y dos tramos de conductos de humos de 1 metro. Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: LIDIA 50 GT. Potencia útil máxima: 48 kW. Rendimientos: del 93,6% a 100% carga (80/60°C), del 94,3% al 30% de carga (50/30°C). Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas y norma UNE100020.			
ceP20CS150	1,000 ud	Gr. térm. calef y ACS LIDIA 50 GTA 48 KW (150 I).	2.248,00	2.248,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
TOTAL PARTIDA.....					2.366,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceE22CT CALDERAS DE ACERO DE CONDENSACION DE GAS					
ceE22CT010	ud	CALDERA GAS ACERO CONDENS. Power HT-45 F 45KW			
		Suministro y montaje de caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de alta eficiencia acero inox AISI 316 L, para una presión de trabajo máxima de 4 bar y una potencia útil de 45 kW con dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminada para señalar temperaturas de funcionamiento, modificar parámetros de funcionamiento, mostrar anomalías de funcionamiento y presión del circuito primario mediante manómetro digital. Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: POWER HT-F 45. Rendimiento útil : 97,3% a 80/60°C y 107,6% al 30% de carga a 50/30%. Totalmente montada, conexcionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceP20CT010	1,000 ud	Caldera gas acero condensación Power HT-45 F 45 KW	2.172,00	2.172,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	

TOTAL PARTIDA..... 2.315,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ceE22CT020	ud CALDERA GAS ACERO CONDENS. Power HT-65 F 65 KW			
	Suministro y montaje de caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de alta eficiencia acero inox AISI 316 L, para una presión de trabajo máxima de 4 bar y una potencia útil de 65 kW con dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminada para señalar temperaturas de funcionamiento, modificar parámetros de funcionamiento, mostrar anomalías de funcionamiento y presión del circuito primario mediante manómetro digital. Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: POWER HT-F 65. Rendimiento útil : 97,4% a 80/60°C y 107,6% al 30% de carga a 50/30%. Totalmente montada, conexcionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceP20CT020	1,000 ud	Caldera gas acero condensación Power HT-65 F 65 KW	2.562,00	2.562,00
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00

TOTAL PARTIDA..... 2.705,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CT030</b>		<b>ud CALDERA GAS ACERO CONDENS. Power HT-85 F 85 KW</b>			
		Suministro y montaje de caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de alta eficiencia acero inox AISI 316 L, para una presión de trabajo máxima de 4 bar y una potencia útil de 85 kW con dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminada para señalar temperaturas de funcionamiento, modificar parámetros de funcionamiento, mostrar anomalías de funcionamiento y presión del circuito primario mediante manómetro digital. Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: POWER HT-F 85. Rendimiento útil : 97,3% a 80/60°C y 107,3% al 30% de carga a 50/30%. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceP20CT030	1,000 ud	Caldera gas acero condensación Power HT-85 F 85 KW	3.035,00	3.035,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					3.178,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22CT040</b>		<b>ud CALDERA GAS ACERO CONDENS. Power HT-100 F 100 KW</b>			
		Suministro y montaje de caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de alta eficiencia acero inox AISI 316 L, para una presión de trabajo máxima de 4 bar y una potencia útil de 100 kW con dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminada para señalar temperaturas de funcionamiento, modificar parámetros de funcionamiento, mostrar anomalías de funcionamiento y presión del circuito primario mediante manómetro digital. Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: POWER HT-F 100. Rendimiento útil : 97,3% a 80/60°C y 107,4% al 30% de carga a 50/30%. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceP20CT040	1,000 ud	Caldera gas acero condensación Power HT-100 F 100 KW	3.270,00	3.270,00	
ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	76,45	
ceO01OB230	5,000 h	Ayudante fontanero	14,36	71,80	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					3.443,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CT050</b>		<b>ud CALDERA GAS ACERO CONDENS. Power HT-120 F 120 KW</b>			
		Suministro y montaje de caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de alta eficiencia acero inox AISI 316 L, para una presión de trabajo máxima de 4 bar y una potencia útil de 120 kW con dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminada para señalar temperaturas de funcionamiento, modificar parámetros de funcionamiento, mostrar anomalías de funcionamiento y presión del circuito primario mediante manómetro digital. Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: POWER HT-F 120. Rendimiento útil : 97,4% a 80/60°C y 107,5% al 30% de carga a 50/30%. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceP20CT050	1,000 ud	Caldera gas acero condensación Power HT-120 F 120 KW	4.250,00	4.250,00	
ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	76,45	
ceO01OB230	5,000 h	Ayudante fontanero	14,36	71,80	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					4.423,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22CT060</b>		<b>ud CALDERA GAS ACERO CONDENS. Power HT-150 F 150 KW</b>			
		Suministro y montaje de caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de alta eficiencia acero inox AISI 316 L, para una presión de trabajo máxima de 4 bar y una potencia útil de 150 kW con dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminada para señalar temperaturas de funcionamiento, modificar parámetros de funcionamiento, mostrar anomalías de funcionamiento y presión del circuito primario mediante manómetro digital. Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: POWER HT-F 150. Rendimiento útil : 97,2% a 80/60°C y 107,2% al 30% de carga a 50/30%. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceP20CT060	1,000 ud	Caldera gas acero condensación Power HT-150 F 150 KW	4.765,00	4.765,00	
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB230	8,000 h	Ayudante fontanero	14,36	114,88	
TOTAL PARTIDA.....					5.002,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CT070</b>		<b>ud CALDERA GAS ACERO CONDENS. MGK 130 117-126 KW</b>			
		Suministro y montaje de caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de alta potencia de aleación de aluminio//silicio, para una presión de trabajo máxima de 6 bar y una potencia útil de 117-126 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:WOLFo similar. Modelo:MGK-130. Rendimiento potencia nominal: 99% a 85/60°C, 109% a carga parcial 30%. TR:30°C. imensiones (alto x ancho x profundo): 1300 x 995 x 600 mm Peso: 195 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB230	8,000 h	Ayudante fontanero	14,36	114,88	
ceP20CT070	1,000 ud	Caldera gas acero condensación MGK 130 117-126 kW	6.668,00	6.668,00	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					6.930,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE22CT080</b>		<b>ud CALDERA GAS ACERO CONDENS. MGK 170 156-167 KW</b>			
		Suministro y montaje de caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de alta potencia de aleación de aluminio//silicio, para una presión de trabajo máxima de 6 bar y una potencia útil de 156-167 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:WOLFo similar. Modelo:MGK-170. Rendimiento potencia nominal: 99% a 85/60°C, 109% a carga parcial 30%. TR:30°. Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1300 x 1355 x 600 mm Peso: 250 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceP20CT080	1,000 ud	Caldera gas acero condensación MGK 170 156-167 kW	7.873,00	7.873,00	
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB230	8,000 h	Ayudante fontanero	14,36	114,88	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					8.135,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CT090</b>	<b>ud CALDERA GAS ACERO CONDENS. MGK 210 194-208 KW</b>	Suministro y montaje de caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de alta potencia de aleación de aluminio//silicio, para una presión de trabajo máxima de 6 bar y una potencia útil de 194-208 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:WOLFo similar. Modelo:MGK-210. Rendimiento potencia nominal: 99% a 85/60°C, 109% a carga parcial 30%. TR:30° Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1300 x 1355 x 600 mm Peso: 271 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.		
ceP20CT090	1,000 ud Caldera gas acero condensación MGK 210 194-208 kW	8.938,00	8.938,00	
ceO01OB200	8,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB230	8,000 h Ayudante fontanero	14,36	114,88	
ceP20CM120	1,000 ud Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....				9.200,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE22CT100</b>	<b>ud CALDERA GAS ACERO CONDENS. MGK 250 233-250 KW</b>	Suministro y montaje de caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de alta potencia de aleación de aluminio//silicio, para una presión de trabajo máxima de 6 bar y una potencia útil de 233-250 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:WOLF o similar. Modelo:MGK-250. Rendimiento potencia nominal: 99% a 85/60°C, 109% a carga parcial 30%. TR:30°. Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1300 x 1355 x 600 mm Peso: 292 kg. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.		
ceP20CT100	1,000 ud Caldera gas acero condensación MGK250 233-250 kW	9.921,00	9.921,00	
ceO01OB200	10,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	152,90	
ceO01OB230	10,000 h Ayudante fontanero	14,36	143,60	
ceP20CM120	1,000 ud Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....				10.242,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CT110</b>		<b>ud CALDERA GAS ACERO CONDENS. MGK 300 275-294 KW</b>			
		Suministro y montaje de caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de alta potencia de aleación de aluminio//silicio, para una presión de trabajo máxima de 6 bar y una potencia útil de 275-294 kW (Ventilador modulante proporcional). Marca:WOLF o similar. Modelo:MGK-300. Rendimiento potencia nominal: 99% a 85/60°C, 109% a carga parcial 30%. TR:30°. Dimensiones (alto x ancho x profundo): 1300 x 1355 x 600 mm. Peso: 313 kg. Totalmente montada, conexiada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceP20CT110	1,000 ud	Caldera gas acero condensación MGK 300 275-294 kW	10.763,00	10.763,00	
ceO01OB200	12,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	183,48	
ceO01OB230	12,000 h	Ayudante fontanero	14,36	172,32	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					11.143,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22CT115</b>		<b>ud CALDERA GAS ACERO CONDENS. MGK-2 64-392 KW</b>			
		Suministro y montaje de caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de alta potencia de aleación de aluminio//silicio, para una presión de trabajo máxima de 6 bar y una potencia útil de 275-294 kW. Quemador de premezcla de gas para rango de funcionamiento con modulación de 17 a 100%. Marca:WOLF o similar. Modelo:MGK-2 390. Rendimiento potencia nominal: 98,8 a 80/60°C, 107,8 % a carga parcial 30%. TR:30°. Dimensiones (alto x ancho x profundo): anchura x profundidad x altura: 1860 mm x 1460 mm x 850 mm. Totalmente montada, conexiada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceO01OB200	10,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	152,90	
ceO01OB230	10,000 h	Ayudante fontanero	14,36	143,60	
ceP20CT115	1,000 ud	Caldera gas acero condensación MGK-2 64-390 kW	12.850,70	12.850,70	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					13.172,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CT120</b>	<b>ud CALDERA GAS ACERO INOX CONDENS. ADI CD 70 68 KW</b>	Suministro y montaje de caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) , para una presión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 22-68,7 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI CD 70. Rendimiento potencia nominal: 96,5% a 80/60°C, 104,7% a carga parcial 30%. TR:30°C. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	76,45	
ceO01OB230	5,000 h	Ayudante fontanero	14,36	71,80	
ceP20CT120	1,000 ud	Caldera gas acero inox condensación ADI CD 70 68 kW	3.209,00	3.209,00	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					3.382,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22CT130</b>	<b>ud CALDERA GAS ACERO INOX CONDENS. ADI CD 85 85 KW</b>	Suministro y montaje de caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) , para una presión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 27,5-86,1 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI CD 85. Rendimiento potencia nominal: 96,5% a 80/60°C, 104,7% a carga parcial 30%. TR:30°C. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	76,45	
ceO01OB230	5,000 h	Ayudante fontanero	14,36	71,80	
ceP20CT130	1,000 ud	Caldera gas acero inox condensación ADI CD 85 85 kW	3.398,00	3.398,00	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					3.571,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CT140</b>	<b>ud CALDERA GAS ACERO INOX CONDENS. ADI CD 105 105 KW</b>	Suministro y montaje de caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) , para una presión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 34-105,6 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI CD 105. Rendimiento potencia nominal: 96,5% a 80/60°C, 104,7% a carga parcial 30%. TR:30°C. Totalmente montada, conexiada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	76,45	
ceO01OB230	5,000 h	Ayudante fontanero	14,36	71,80	
ceP20CT140	1,000 ud	Caldera gas acero inox condensación ADI CD 105 105 kW	3.758,00	3.758,00	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					3.931,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22CT150</b>	<b>ud CALDERA GAS ACERO INOX CONDENS. ADI CD 120 120 KW</b>	Suministro y montaje de caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) , para una presión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 39-121,3 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI CD 120. Rendimiento potencia nominal: 96,5% a 80/60°C, 104,7% a carga parcial 30%. TR:30°C. Totalmente montada, conexiada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	76,45	
ceO01OB230	5,000 h	Ayudante fontanero	14,36	71,80	
ceP20CT150	1,000 ud	Caldera gas acero inox condensación ADI CD 120 120 kW	4.290,00	4.290,00	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					4.463,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CT160</b>	<b>ud CALDERA GAS ACERO INOX CONDENS. ADI CD 175 162 KW</b>	Suministro y montaje de caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) , para una presión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 52,3-163,4 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI CD 175. Rendimiento potencia nominal: 96,5% a 80/60°C, 104,7% a carga parcial 30%. TR:30°C. Totalmente montada, conexiona-da y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB230	8,000 h	Ayudante fontanero	14,36	114,88	
ceP20CT160	1,000 ud	Caldera gas acero inox condensación ADI CD 175 162 kW	5.520,00	5.520,00	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					5.782,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE22CT170</b>	<b>ud CALDERA GAS ACERO INOX CONDENS. ADI CD 200 197-204 KW</b>	Suministro y montaje de caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) , para una presión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 63,1-204,5 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI CD 200. Rendimiento potencia nominal: 96,5% a 80/60°C, 104,7% a carga parcial 30%. TR:30°C. Totalmente montada, conexiona-da y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB230	8,000 h	Ayudante fontanero	14,36	114,88	
ceP20CT170	1,000 ud	Caldera gas acero inox condensación ADI CD 200 197-204 kW	6.960,00	6.960,00	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					7.222,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CT180</b>	<b>ud CALDERA GAS ACERO INOX CONDENS. ADI CD 250 241-245 KW</b>			
	Suministro y montaje de caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) , para una presión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 77,4-244,7 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI CD 250. Rendimiento potencia nominal: 96,5% a 80/60°C, 104,7% a carga parcial 30%. TR:30°C. Totalmente montada, conexiona-da y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceO01OB200	12,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	183,48	
ceO01OB230	12,000 h Ayudante fontanero	14,36	172,32	
ceP20CT190	1,000 ud Caldera gas acero inox condensación ADI CD 325 294-302 kW	9.445,00	9.445,00	
ceP20CM120	1,000 ud Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....				9.825,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22CT190</b>	<b>ud CALDERA GAS ACERO INOX CONDENS. ADI CD 325 294-303 KW</b>			
	Suministro y montaje de caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) , para una presión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 94,4-302,6 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI CD 325. Rendimiento potencia nominal: 96,5% a 80/60°C, 104,7% a carga parcial 30%. TR:30°C. Totalmente montada, conexiona-da y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceO01OB200	12,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	183,48	
ceO01OB230	12,000 h Ayudante fontanero	14,36	172,32	
ceP20CT190	1,000 ud Caldera gas acero inox condensación ADI CD 325 294-302 kW	9.445,00	9.445,00	
ceP20CM120	1,000 ud Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....				9.825,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CT200</b>	<b>ud CALDERA GAS ACERO INOX CONDENS. ADI CD 375 354-358 KW</b>			
	Suministro y montaje de caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) , para una presión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 113,6-358 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI CD 375. Rendimiento potencia nominal: 96,5% a 80/60°C, 104,7% a carga parcial 30%. TR:30°C. Totalmente montada, conexiada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.			
ceO01OB200	12,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	183,48	
ceO01OB230	12,000 h Ayudante fontanero	14,36	172,32	
ceP20CT200	1,000 ud Caldera gas acero inox condensación ADI CD 375 354-358 kW	11.532,00	11.532,00	
ceP20CM120	1,000 ud Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....				11.912,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22CT300</b>	<b>ud KIT HIDRÁULICO POWER HT</b>			
	Suministro y montaje del kit hidráulico para colectores de ida y retorno de las calderas Power HT o similar. Totalmente instalado y funcionado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	1,500 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB230	1,500 h Ayudante fontanero	14,36	21,54	
ceP20CT201	1,000 ud Kit hidráulico colectores ida y retorno POWER HT	229,00	229,00	
TOTAL PARTIDA.....				273,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE22CX GRUPOS TÉRMICOS GASOLEO CPA-BTH**

<b>ceE22CX010</b>	<b>GRUPO TÉRMICO GASOLEO CPA-BTH 55</b>			
	Suministro y montaje de grupo térmico de gasóleo de baja temperatura y alta eficiencia de chapa de acero, para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de 1 etapa CRONO 10-I, equipada con cuadro de regulación y control, para una presión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 55 kW . Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: CPA-BTH 55. Rendimiento útil : 94% a 80/60°C y 94,8% al 30% de carga a 50/30%. Totalmente montada, conexiada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas, norma UNE 100020. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	4,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h Ayudante fontanero	14,36	57,44	
ceP20CX010	1,000 ud GRUPO TERMICOGASOLEO CPA-55-BTH	1.969,40	1.969,40	
ceP20CM120	1,000 ud Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....				2.113,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TRECE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CX020</b>		<b>GRUPO TÉRMICO GASOLEO CPA-BTH 70</b> Suministro y montaje de grupo térmico de gasóleo de baja temperatura y alta eficiencia de chapa de acero, para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de 2 etapas CRONO 10-L2, equipada con cuadro de regulación y control, para una presión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 70 kW . Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: CPA-BTH 70. Rendimiento útil : 94,1% a 80/60°C y 94,7% al 30% de carga a 50/30%. Totalmente montada, conexiónada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas, norma UNE 100020. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
ceP20CX020	1,000 ud	GRUPO TERMICOGASOLEO CPA-70-BTH	2.568,00	2.568,00	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					2.711,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22CX030</b>		<b>GRUPO TÉRMICO GASOLEO CPA-BTH 100</b> Suministro y montaje de grupo térmico de gasóleo de baja temperatura y alta eficiencia de chapa de acero, para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de 2 etapas CRONO 15-L2, equipada con cuadro de regulación y control, para una presión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 100 kW . Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: CPA-BTH 100. Rendimiento útil : 94,3% a 80/60°C y 95,2% al 30% de carga a 50/30%. Totalmente montada, conexiónada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas, norma UNE 100020. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
ceP20CX030	1,000 ud	GRUPO TERMICOGASOLEO CPA-100-BTH	2.916,70	2.916,70	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					3.060,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CX040</b>		<b>GRUPO TÉRMICO GASOLEO CPA-BTH 130</b>			
		Suministro y montaje de grupo térmico de gasóleo de baja temperatura y alta eficiencia de chapa de acero, para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de 2 etapas CRONO 20-L2, equipada con cuadro de regulación y control, para una presión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 130 kW . Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: CPA-BTH 130. Rendimiento útil : 94,5% a 80/60°C y 95,5% al 30% de carga a 50/30%. Totalmente montada, conexiónada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas, norma UNE 100020. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
ceP20CX040	1,000 ud	GRUPO TERMICO GASOLEO CPA-130-BTH	3.181,50	3.181,50	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					3.325,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE22CX050</b>		<b>GRUPO TÉRMICO GASOLEO CPA-BTH 170</b>			
		Suministro y montaje de grupo térmico de gasóleo de baja temperatura y alta eficiencia de chapa de acero, para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de 2 etapas CRONO 20-L2, equipada con cuadro de regulación y control, para una presión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 170 kW . Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: CPA-BTH 170. Rendimiento útil : 94,8% a 80/60°C y 95,7% al 30% de carga a 50/30%. Totalmente montada, conexiónada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas, norma UNE 100020. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
ceP20CX050	1,000 ud	GRUPO TERMICO GASOLEO CPA-170-BTH	3.484,50	3.484,50	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					3.628,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CX060</b>		<b>GRUPO TÉRMICO GASOLEO CPA-BTH 220</b> Suministro y montaje de grupo térmico de gasóleo de baja temperatura y alta eficiencia de chapa de acero, para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de 2 etapas CRONO 25-L2, equipada con cuadro de regulación y control, para una presión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 220 kW . Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: CPA-BTH 220. Rendimiento útil : 94,9% a 80/60°C y 95,9% al 30% de carga a 50/30%. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas, norma UNE 100020. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	6,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	91,74	
ceO01OB230	6,000 h	Ayudante fontanero	14,36	86,16	
ceP20CX060	1,000 ud	GRUPO TERMICO GASOLEO CPA-220-BTH	4.053,50	4.053,50	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					4.256,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22CX070</b>		<b>GRUPO TÉRMICO GASOLEO CPA-BTH 270</b> Suministro y montaje de grupo térmico de gasóleo de baja temperatura y alta eficiencia de chapa de acero, para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de 2 etapas TECNO 34-L, equipada con cuadro de regulación y control, para una presión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 270 kW . Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: CPA-BTH 270. Rendimiento útil : 95% a 80/60°C y 96% al 30% de carga a 50/30%. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas, norma UNE 100020. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	6,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	91,74	
ceO01OB230	6,000 h	Ayudante fontanero	14,36	86,16	
ceP20CX070	1,000 ud	GRUPO TERMICO GASOLEO CPA-270-BTH	4.507,30	4.507,30	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					4.710,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22CX080</b>		<b>GRUPO TÉRMICO GASOLEO CPA-BTH 320</b>			
		Suministro y montaje de grupo térmico de gasóleo de baja temperatura y alta eficiencia de chapa de acero, para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de 2 etapas TECNO 34-L, equipada con cuadro de regulación y control, para una presión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 320 kW . Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: CPA-BTH 320. Rendimiento útil : 95,3% a 80/60°C y 96,4% al 30% de carga a 50/30%. Totalmente montada, conexiónada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas, norma UNE 100020. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB230	8,000 h	Ayudante fontanero	14,36	114,88	
ceP20CX080	1,000 ud	GRUPO TERMICO GASOLEO CPA-320-BTH	5.302,70	5.302,70	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					5.564,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22CX090</b>		<b>GRUPO TÉRMICO GASOLEO CPA-BTH 380</b>			
		Suministro y montaje de grupo térmico de gasóleo de baja temperatura y alta eficiencia de chapa de acero, para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de 2 etapas TECNO 44-L, equipada con cuadro de regulación y control, para una presión de trabajo máxima de 5 bar y una potencia útil de 380 kW . Marca: BAXIROCA o similar. Modelo: CPA-BTH 380. Rendimiento útil : 95,4% a 80/60°C y 96,5% al 30% de carga a 50/30%. Totalmente montada, conexiónada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Acorde al RITE, Reglamento instalaciones petrolíferas, norma UNE 100020. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB230	8,000 h	Ayudante fontanero	14,36	114,88	
ceP20CX090	1,000 ud	GRUPO TERMICO GASOLEO CPA-380-BTH	6.174,50	6.174,50	
ceP20CM120	1,000 ud	Desagüe a sumidero drenaje válvula seg. y condensados	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					6.436,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE22E EQUIPOS AUXILIARES**

**SUBAPARTADO ceE22EP EQUIPOS Y REGUL.PRESIÓN GASÓLEO**

**ELEMENTO ceE22EPG EQUIPOS PRESIÓN GASÓLEO**

**ceE22EPG010 ud GRUPO PRES. GASÓL. 30l/h 1/6 CV**

Grupo de presión de gasóleo, formado por dos bombas autoaspirantes, para un caudal de 30 l/h, y una potencia de 1/6 CV, instalado.

ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	76,45
ceO01OB210	5,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	73,60
ceP20EG010	1,000 ud	Grupo pres.gasol. 30 l/h.1/6 CV	603,49	603,49

TOTAL PARTIDA..... 753,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE22EPG020 ud GRUPO PRES. GASÓL. 70 l/h.1/4 CV**

Grupo de presión de gasóleo, formado por una bomba autoaspirante, para un caudal de 70 l/h, y una potencia de 1/4 CV monofásico, instalado.

ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	76,45
ceO01OB210	5,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	73,60
ceP20EG020	1,000 ud	Gru.pres.gasol. 70 l/h.1/4 CV mon.	1.090,05	1.090,05

TOTAL PARTIDA..... 1.240,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**ceE22EPG030 ud GRUPO PRES. GASÓL. 130l/h 1/3 CV**

Grupo de presión de gasóleo, formado por una bomba autoaspirante, para un caudal de 130 l/h, y una potencia de 1/3 CV, instalado.

ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	76,45
ceO01OB210	5,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	73,60
ceP20EG030	1,000 ud	Grupo pres.gasol. 130l/h.1/3 CV	1.318,61	1.318,61

TOTAL PARTIDA..... 1.468,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE22EPG040 ud GRUPO PRES. GASÓL. 300 l/h.1/4 CV**

Grupo de presión de gasóleo, formado por una bomba autoaspirante, para un caudal de 300 l/h, y una potencia de 1/4 CV, instalado.

ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	76,45
ceO01OB210	5,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	73,60
ceP20EG040	1,000 ud	Grupo pres.gasol. 300l/h.1/4 CV	1.536,47	1.536,47

TOTAL PARTIDA..... 1.686,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE22EPG080 ud GRUPO PRES. GEMEL. GASÓL. 30 l/h.**

Grupo de presión gemelo de gasóleo, formado por dos bombas autoaspirantes 220/380 V. trifásico de 30 l/h de caudal y 4 kg/cm2 de presión.

ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	76,45
ceO01OB210	5,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	73,60
ceP20EG080	1,000 ud	Grupo pres.gemelo gasol.30 l/h.	1.476,02	1.476,02

TOTAL PARTIDA..... 1.626,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22EPG090</b>		<b>ud GRUPO PRES. GEMEL. GASÓL. 70 l/h.</b>			
		Grupo de presión gemelo de gasóleo, formado por dos bombas autoaspirantes 220/380 V. trifásico de 70 l/h de caudal y 4 kg/cm2 de presión.			
ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	76,45	
ceO01OB210	5,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	73,60	
ceP20EG090	1,000 ud	Grupo pres.gemelo gasol. 70 l/h.	2.463,34	2.463,34	
TOTAL PARTIDA.....					2.613,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22EPG100</b>		<b>ud GRUPO PRES. GEMEL. GASÓL. 130 l/h.</b>			
		Grupo de presión gemelo de gasóleo, formado por dos bombas autoaspirantes 220/380 V. trifásico de 130 l/h de caudal y 4 kg/cm2 de presión.			
ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	76,45	
ceO01OB210	5,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	73,60	
ceP20EG100	1,000 ud	Grupo pres.gemelo gasol. 130 l/h.	2.836,03	2.836,03	
TOTAL PARTIDA.....					2.986,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE22EPR REGULACIÓN PRESIÓN GASÓLEO**

<b>ceE22EPR010</b>		<b>ud REGULADOR PRES. GASÓLEO 100l/h.</b>			
		Regulador automático de presión de gasóleo de 100 l/h, con manómetro, instalado y funcionando.			
ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	76,45	
ceP20EE010	1,000 ud	Regulador de presión 100 l/h	69,39	69,39	
TOTAL PARTIDA.....					145,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE22EPR020 ud REGULADOR PRES. GASÓLEO 20l/h.**
**SUBAPARTADO ceE22EQ QUEMADORES**
**ELEMENTO ceE22EQG QUEMADOR DE GASÓLEO**

<b>ceE22EQG010</b>		<b>ud QUEMADOR GASÓLEO 30.000 kcal/h.</b>			
		Quemador para gasóleo, para calderas con hogar en sobrepresión, hasta 30.000 kcal/h funcionamiento automático, prebarrido de la cámara de combustión antes del encendido, regulación del aire, seguridad contra fallo de la llama, electroválvula en la bomba del quemador, i/p.p. de piezas, filtro de gasóleo de 3/8", accesorios y conexiones eléctricas, instalado. Acorde al Reglamento de gas, RITE 2007, y normas UNE 60601 y 60670.			
ceO01OB200	10,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	152,90	
ceP20QO010	1,000 ud	Quemador gasóleo 30.000 kcal/h	603,34	603,34	
TOTAL PARTIDA.....					756,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22EQG020</b>	<b>ud</b>	<b>QUEMADOR GASÓLEO 50.000 kcal/h.</b> Quemador para gasóleo, para calderas con hogar en sobrepresión, hasta 50.000 kcal/h funcionamiento automático, prebarrido de la cámara de combustión antes del encendido, regulación del aire, seguridad contra fallo de la llama, electroválvula en la bomba del quemador, i/p.p. de piezas, filtro de gasóleo de 3/8", accesorios y conexiones eléctricas, instalado. Acorde al Reglamento de gas, RITE 2007, y normas UNE 60601 y 60670.			
ceO01OB200	10,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	152,90	
ceP20QO020	1,000 ud	Quemador gasóleo 50.000 kcal/h	727,16	727,16	
TOTAL PARTIDA.....					880,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22EQG030</b>	<b>ud</b>	<b>QUEMADOR GASÓLEO 100.000 kcal/h.</b> Quemador para gasóleo, para calderas con hogar en sobrepresión, hasta 100.000 kcal/h funcionamiento automático, prebarrido de la cámara de combustión antes del encendido, regulación del aire, seguridad contra fallo de la llama, electroválvula en la bomba del quemador, i/p.p. de piezas, filtro de gasóleo de 3/8", accesorios y conexiones eléctricas, instalado. Acorde al Reglamento de gas, RITE 2007, y normas UNE 60601 y 60670.			
ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	76,45	
ceO01OB210	5,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	73,60	
ceP20QO030	1,000 ud	Quemador gasóleo 100.000 kcal/h	997,16	997,16	
TOTAL PARTIDA.....					1.147,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE22EQG040</b>	<b>ud</b>	<b>QUEMADOR GASÓLEO 130.000 kcal/h.</b> Quemador para gasóleo, para calderas con hogar en sobrepresión, hasta 130.000 kcal/h funcionamiento automático, prebarrido de la cámara de combustión antes del encendido, regulación del aire, seguridad contra fallo de la llama, electroválvula en la bomba del quemador, i/p.p. de piezas, filtro de gasóleo de 3/8", accesorios y conexiones eléctricas, instalado. Acorde al Reglamento de gas, RITE 2007, y normas UNE 60601 y 60670.			
ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	76,45	
ceO01OB210	5,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	73,60	
ceP20QO040	1,000 ud	Quemador gasóleo 130.000 kcal/h	1.036,11	1.036,11	
TOTAL PARTIDA.....					1.186,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22EQG050</b>	<b>ud</b>	<b>QUEMADOR GASÓLEO 500.000 kcal/h.</b> Quemador para gasóleo, para calderas con hogar en sobrepresión, hasta 500.000 kcal/h funcionamiento automático, prebarrido de la cámara de combustión antes del encendido, regulación del aire, seguridad contra fallo de la llama, electroválvula en la bomba del quemador, i/p.p. de piezas, filtro de gasóleo de 3/8", accesorios y conexiones eléctricas, instalado. Acorde al Reglamento de gas, RITE 2007, y normas UNE 60601 y 60670.			
ceO01OB200	10,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	152,90	
ceO01OB210	10,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	147,20	
ceP20QO050	1,000 ud	Quemador gasóleo 500.000 kcal/h	2.856,32	2.856,32	
TOTAL PARTIDA.....					3.156,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE22EQS QUEMADORES DE GAS**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22EQS010</b>		<b>ud QUEMADOR GAS 30.000kcal/h.</b>			
		Quemador de gas para calderas con hogar en depresión y sobrepresión, hasta 30.000 kcal/h., funcionamiento automático, presostato para control aire comburente, sonda de ionización contra fallo de llama, cuadro eléctrico incorporado, línea de mando, electroválvula de regulación, presostato de mínima y rampa, línea de regulación acoplable a la de mando, i/p.p. de piezas y accesorios, instalado.			
ceO01OB200	10,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	152,90	
ceO01OB210	10,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	147,20	
ceP20QG010	1,000 ud	Quemador gas 30.000 kcal/h	841,47	841,47	
ceP20QG100	1,000 ud	Equipo de control de fugas	655,39	655,39	
ceP20QG061	1,000 ud	Línea de mando<30.000 kcal/h	555,47	555,47	
TOTAL PARTIDA.....					2.352,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22EQS020</b>		<b>ud QUEMADOR GAS 50.000kcal/h.</b>			
		Quemador de gas para calderas con hogar en depresión y sobrepresión, hasta 50.000 kcal/h., funcionamiento automático, presostato para control aire comburente, sonda de ionización contra fallo de llama, cuadro eléctrico incorporado, línea de mando, electroválvula de regulación, presostato de mínima y rampa, línea de regulación acoplable a la de mando, i/p.p. de piezas y accesorios, instalado.			
ceO01OB200	10,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	152,90	
ceO01OB210	10,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	147,20	
ceP20QG020	1,000 ud	Quemador gas 50.000 kcal/h	1.039,46	1.039,46	
ceP20QG100	1,000 ud	Equipo de control de fugas	655,39	655,39	
ceP20QG062	1,000 ud	Línea de mando<50.000 kcal/h	653,15	653,15	
TOTAL PARTIDA.....					2.648,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE22EQS030</b>		<b>ud QUEMADOR GAS 100.000kcal/h.</b>			
		Quemador de gas para calderas con hogar en depresión y sobrepresión, hasta 100.000 kcal/h., funcionamiento automático, presostato para control aire comburente, sonda de ionización contra fallo de llama, cuadro eléctrico incorporado, línea de mando, electroválvula de regulación, presostato de mínima y rampa, línea de regulación acoplable a la de mando, i/p.p. de piezas y accesorios, instalado. Acorde al Reglamento de gas, RITE 2007, y normas UNE 60601 y 60670.			
ceO01OB200	10,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	152,90	
ceO01OB210	10,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	147,20	
ceP20QG030	1,000 ud	Quemador gas 100.000 kcal/h	1.193,15	1.193,15	
ceP20QG100	1,000 ud	Equipo de control de fugas	655,39	655,39	
ceP20QG063	1,000 ud	Línea de mando<100.000 kcal/h	950,99	950,99	
TOTAL PARTIDA.....					3.099,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22EQS040</b>		<b>ud QUEMADOR GAS 500.000 kcal/h.</b>			
		Quemador de gas para calderas con hogar en depresión y sobrepresión, hasta 500.000 kcal/h., funcionamiento automático, presostato para control aire combustible, sonda de ionización contra fallo de llama, cuadro eléctrico incorporado, línea de mando, electroválvula de regulación, presostato de mínima y rampa, línea de regulación acoplable a la de mando, i/p.p. de piezas y accesorios, instalado. Acorde al Reglamento de gas, RITE 2007, y normas UNE 60601 y 60670.			
ceO01OB200	12,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	191,13	
ceO01OB210	12,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	184,00	
ceP20QG040	1,000 ud	Quemador gas 500.000 kcal/h	3.548,59	3.548,59	
ceP20QG100	1,000 ud	Equipo de control de fugas	655,39	655,39	
ceP20QG070	1,000 ud	Línea de mando<500.000 kcal/h	1.090,80	1.090,80	
TOTAL PARTIDA.....					5.669,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE22EV DEPOSITOS DE EXPANSIÓN CMF 6 BAR**

<b>ceE22EVE010</b>		<b>ud DEPOSITO EXPANSIÓN 18 L CMF</b>			
		Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 18 litros y presión máxima de 5 bar, modelo 18 CMF, IBAIONDO o similar, . conexión agua 3/4". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.			
ceP20EV010	1,000 ud	Vaso expansión cerrado 18 l	30,86	30,86	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					60,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22EVE020</b>		<b>ud DEPOSITO EXPANSIÓN 25 L CMF</b>			
		Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 25 litros y presión máxima de 5 bar, modelo 25 CMF, IBAIONDO o similar, . conexión agua 3/4". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.			
ceP20EV020	1,000 ud	Vaso expansión cerrado 25 l	36,28	36,28	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					66,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22EVE030</b>		<b>ud DEPOSITO EXPANSIÓN 35 L CMF</b>			
		Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 35 litros y presión máxima de 6 bar, modelo 35 CMF, IBAIONDO o similar,. conexión agua 3/4". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.			
ceP20EV021	1,000 ud	Vaso expansión cerrado 35 l	50,34	50,34	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					80,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22EVE040</b>	<b>ud DEPOSITO EXPANSIÓN 50 LCMF</b>	Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 50 litros y presión máxima de 6 bar, modelo 50 CMF, IBAIONDO o similar, . conexión agua 3/4". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.			
ceP20EV022	1,000 ud	Vaso expansión cerrado 50 l	76,00	76,00	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					106,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE22EVE050</b>	<b>ud DEPOSITO EXPANSIÓN 80 LCMF</b>	Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 80 litros y presión máxima de 6 bar, modelo 80 CMF, IBAIONDO o similar.conexión agua 1". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.			
ceP20EV023	1,000 ud	Vaso expansión cerrado 80 l	115,00	115,00	
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
TOTAL PARTIDA.....					175,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22EVE060</b>	<b>ud DEPOSITO EXPANSIÓN 100 LCMF</b>	Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 100 litros y presión máxima de 6 bar, modelo 100 CMF, IBAIONDO o similar,. conexión agua 1 ". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.			
ceP20EV024	1,000 ud	Vaso expansión cerrado 100 l	145,00	145,00	
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
TOTAL PARTIDA.....					205,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22EVE070</b>	<b>ud DEPOSITO EXPANSIÓN 140 LCMF</b>	Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 140 litros y presión máxima de 6 bar, modelo 140 CMF, IBAIONDO o similar, conexión agua 1". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.			
ceP20EV025	1,000 ud	Vaso expansión cerrado 140 l	189,00	189,00	
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
TOTAL PARTIDA.....					249,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22EVE080</b>	<b>ud DEPOSITO EXPANSIÓN 200 L CMF</b>	Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 200 litros y presión máxima de 6 bar, modelo 200 CMF, IBAIONDO o similar, conexión agua 1". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.			
ceP20EV026	1,000 ud	Vaso expansión cerrado 200 l	245,00	245,00	
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
TOTAL PARTIDA.....					305,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22EVE090</b>	<b>ud DEPOSITO EXPANSIÓN 250 L CMF</b>	Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 250 litros y presión máxima de 6 bar, modelo 250 CMF, IBAIONDO o similar, conexión agua 1". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.			
ceP20EV027	1,000 ud	Vaso expansión cerrado 250 l	278,00	278,00	
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
TOTAL PARTIDA.....					338,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22EVE100</b>	<b>ud DEPOSITO EXPANSIÓN 300 L CMF</b>	Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 300 litros y presión máxima de 6 bar, modelo 300 CMF, IBAIONDO o similar, conexión agua 1". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.			
ceP20EV028	1,000 ud	Vaso expansión cerrado 300 l	274,00	274,00	
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
TOTAL PARTIDA.....					334,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22EVE110</b>	<b>ud DEPOSITO EXPANSIÓN 400 L CMF</b>	Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 400 litros y presión máxima de 6 bar, modelo 400 CMF, IBAIONDO o similar, conexión agua 1". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.			
ceP20EV029	1,000 ud	Vaso expansión cerrado 400 l	324,00	324,00	
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
TOTAL PARTIDA.....					384,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE22EX CONTADORES DE CAUDAL GASÓLEO</b>					
<b>ceE22EX010</b>		<b>ud CONTADOR GASÓLEO VZO-4</b>			
		Suministro y montaje de contador de gasóleo tipo VZO-4, con un caudal de 0,5 a 40 lts/h. Conexión 1/8", incluyendo filtro de aluminio, válvula de retención y válvula de membrana automática para controlar el paso de gasóleo. Incluye el material necesario para su instalación y funcionando. Acorde al reglamento de instalaciones petrolíferas IP-30.			
ceP20EX010	1,000 ud	CONTADOR GASÓLEO VZO-4	191,40	191,40	
ceP20DO262	1,000 ud	Filtro gasóleo, cuerpo y tapa aluminio 1/8"	12,40	12,40	
ceP20DO300	1,000 ud	Válvula retención ROMA 3/8"	8,30	8,30	
ceP20DO320	1,000 ud	Válvula a membrana paso 3/8"	23,20	23,20	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					265,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22EX020</b>		<b>ud CONTADOR GASÓLEO VZO-8</b>			
		Suministro y montaje de contador de gasóleo tipo VZO-8, para un caudal de 4 a 135 lts/h. Conexión 3/8". incluyendo filtro de aluminio, válvula de retención y válvula de membrana automática para controlar el paso de gasóleo. Incluye el material necesario para su instalación y funcionando. Acorde al reglamento de instalaciones petrolíferas IP-30.			
ceP20EX020	1,000 ud	CONTADOR GASÓLEO VZO-8	271,00	271,00	
ceP20DO264	1,000 ud	Filtro gasóleo, cuerpo y tapa aluminio 3/8"	18,60	18,60	
ceP20DO310	1,000 ud	Válvula retención ROMA 1/2"	9,80	9,80	
ceP20DO320	1,000 ud	Válvula a membrana paso 3/8"	23,20	23,20	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					352,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22EX030</b>		<b>ud CONTADOR GASÓLEO VZO-15</b>			
		Suministro y montaje de contador de gasóleo tipo VZO-15, para un caudal de 10 a 400 litros/hora, conexión 1/2". incluyendo filtro de aluminio, válvula de retención y válvula de membrana automática para controlar el paso de gasóleo. Incluye el material necesario para su instalación y funcionando. Acorde al reglamento de instalaciones petrolíferas IP-30.			
ceP20EX030	1,000 ud	CONTADOR GASÓLEO VZO-15	693,00	693,00	
ceP20DO265	1,000 ud	Filtro gasóleo, cuerpo y tapa aluminio 1/2"	23,50	23,50	
ceP20DO310	1,000 ud	Válvula retención ROMA 1/2"	9,80	9,80	
ceP20DO320	1,000 ud	Válvula a membrana paso 3/8"	23,20	23,20	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					779,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE22N CONDUCCIONES Y VALVULERÍA</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE22NT TUBERÍAS</b>					
<b>ELEMENTO ceE22NTC TUBERÍA DE COBRE</b>					
<b>ceE22NTC010</b>		<b>m. TUBERÍA DE COBRE D=10-12 mm.</b>			
		Tubería de cobre rígido, de 10/12 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativ a vigente. s/UNE-EN-105, CTE-HS-4 y RITE.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17CD010	1,200 m	Tubo cobre rígido 10/12 mm.	2,42	2,90	
TOTAL PARTIDA.....					6,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceE22NTC020</b>		<b>m. TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.</b>			
		Tubería de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativ a vigente. s/UNE-EN-105, CTE-HS-4 y RITE.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17CD020	1,200 m	Tubo cobre rígido 13/15 mm.	3,10	3,72	
TOTAL PARTIDA.....					7,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceE22NTC030</b>		<b>m. TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.</b>			
		Tubería de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativ a vigente. s/UNE-EN-105, CTE-HS-4 y RITE.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17CD030	1,200 m	Tubo cobre rígido 16/18 mm.	3,69	4,43	
TOTAL PARTIDA.....					8,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
<b>ceE22NTC040</b>		<b>m. TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.</b>			
		Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativ a vigente. s/UNE-EN-105, CTE-HS-4 y RITE.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17CD040	1,200 m	Tubo cobre rígido 20/22 mm.	4,60	5,52	
TOTAL PARTIDA.....					10,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS					



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NTC050</b>		<b>m. TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.</b> Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativ a vigente. s/UNE-EN-105, CTE-HS-4 y RITE.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17CD050	1,200 m	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	6,12	7,34	
TOTAL PARTIDA.....					11,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22NTC060</b>		<b>m TUBERÍA DE COBRE D=33-35mm.</b> Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativ a vigente. s/UNE-EN-105, CTE-HS-4 y RITE.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17CD060	1,200 m	Tubo cobre rígido 33/35 mm.	8,35	10,02	
TOTAL PARTIDA.....					14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22NTC070</b>		<b>m TUBERÍA DE COBRE D=40-42mm.</b> Tubería de cobre rígido, de 40/42 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativ a vigente. s/UNE-EN-105, CTE-HS-4 y RITE.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17CD070	1,200 m	Tubo cobre rígido 40/42 mm.	11,25	13,50	
TOTAL PARTIDA.....					18,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22NTC080</b>		<b>m TUBERÍA DE COBRE D=52-54mm.</b> Tubería de cobre rígido, de 52/54 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativ a vigente. s/UNE-EN-105, CTE-HS-4 y RITE.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17CD080	1,200 m	Tubo cobre rígido 52/54 mm.	13,44	16,13	
TOTAL PARTIDA.....					20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NTC090</b>	<b>m TUBERÍA DE COBRE D=60-63mm.</b>			
	Tubería de cobre rígido, de 60/63 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativ a vigente. s/UNE-EN-105, CTE-HS-4 y RITE.			
ceO01OB200	0,300 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17CD090	1,200 m Tubo cobre rígido 60/63 mm.	20,86	25,03	
TOTAL PARTIDA.....				29,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE22NTE TUBERÍA DE ACERO ESTIRADO**

<b>ceE22NTE010</b>	<b>m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 3/8"</b>			
	Tubería de acero negro sin soldadura tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 3/8 " para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,300 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP20TA010	1,200 m. Tubería acero negro sold. 3/8"	2,98	3,58	
TOTAL PARTIDA.....				8,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22NTE020</b>	<b>m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1/2"</b>			
	Tubería de acero negro sin soldadura tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1/2 " para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.			
ceO01OB210	0,300 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	4,42	
ceP20TA120	1,200 m. Tubería acero negro est. 1/2"	4,44	5,33	
TOTAL PARTIDA.....				9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22NTE030</b>	<b>m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 3/4"</b>			
	Tubería de acero negro sin soldadura tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 3/4 " para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,300 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP20TA130	1,200 m. Tubería acero negro est. 3/4"	5,30	6,36	
TOTAL PARTIDA.....				10,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22NTE040</b>	<b>m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1"</b>			
	Tubería de acero negro sin soldadura tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1 " para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,300 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP20TA140	1,200 m. Tubería acero negro est. 1"	7,80	9,36	
TOTAL PARTIDA.....				13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NTE050</b>	<b>m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1 1/4"</b> Tubería de acero negro sin soldadura tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1 1/4 " para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,350 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP20TA150	1,200 m. Tubería acero negro est. 1 1/4"	9,80	11,76	

TOTAL PARTIDA..... 17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceE22NTE060</b>	<b>m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1 1/2"</b> Tubería de acero negro sin soldadura tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1 1/2 " para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20TA160	1,200 m. Tubería acero negro est. 1 1/2"	11,30	13,56	

TOTAL PARTIDA..... 21,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE22NTE070</b>	<b>m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 2"</b> Tubería de acero negro sin soldadura tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 2 " para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20TA170	1,200 m. Tubería acero negro est. 2"	15,90	19,08	

TOTAL PARTIDA..... 26,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22NTE080</b>	<b>m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 2 1/2"</b> Tubería de acero negro sin soldadura tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 2 1/2 " para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,600 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	9,17	
ceP20TA180	1,200 m. Tubería acero negro est. 2 1/2"	20,40	24,48	

TOTAL PARTIDA..... 33,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22NTE090</b>	<b>m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 3"</b> Tubería de acero negro sin soldadura tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 3 " para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,700 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	10,70	
ceP20TA190	1,200 m. Tubería acero negro est. 3"	26,40	31,68	

TOTAL PARTIDA..... 42,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NTE100</b>		<b>m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 4"</b> Tubería de acero negro sin soldadura tipo UNE-EN-10255, serie M, de diámetro 4" para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20TA200	1,200 m.	Tubería acero negro est. 4"	39,40	47,28	
TOTAL PARTIDA.....					62,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE20TM MULTICAPA PERT-AL-PERT**

**SUBELEMENTO ceE20TMU PERT-AL-PERT**

<b>ceE20TMU010</b>		<b>m TUBERÍA PERT. 16x2,0 mm.</b> Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,060 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	0,92	
ceP17PU010	1,000 m	Tubo multicapa 16x2 mm	1,68	1,68	
ceP17PU110	1,000 ud	P.p. acces. 16x2	1,34	1,34	
TOTAL PARTIDA.....					3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE20TMU020</b>		<b>m TUBERÍA PERT. 20x2,25 mm.</b> Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,060 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	0,92	
ceP17PU020	1,000 m	Tubo multicapa 20x2,25 mm	2,52	2,52	
ceP17PU120	1,000 ud	P.p. acces. 20x2,25	1,57	1,57	
TOTAL PARTIDA.....					5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMO

<b>ceE20TMU030</b>		<b>m TUBERÍA PERT. 25x2,5 mm.</b> Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 25x2,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,060 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	0,92	
ceP17PU030	1,000 m	Tubo multicapa 25x2,5 mm	4,09	4,09	
ceP17PU130	1,000 ud	P.p. acces. 25x2,5	1,19	1,19	
TOTAL PARTIDA.....					6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE20TMU040</b>		<b>m TUBERÍA PERT. 32x3,0 mm.</b> Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 32x3 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,060 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	0,92	
ceP17PU040	1,000 m	Tubo multicapa 32x3 mm	5,78	5,78	
ceP17PU140	1,000 ud	P.p. acces. 32x3	1,75	1,75	
TOTAL PARTIDA.....					8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20TMU050</b>		<b>m TUBERÍA PERT. 40x4,5 mm.</b> Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 40x4,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,060 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	0,92	
ceP17PU050	1,000 m	Tubo multicapa 40x4,5 mm	9,45	9,45	
ceP17PU150	1,000 ud	P.p. acces. 40x4,5	2,40	2,40	
TOTAL PARTIDA.....					12,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceE20TMU060</b>		<b>m TUBERÍA PERT. 50x4,5 mm.</b> Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 50x4,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,070 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,07	
ceP17PU060	1,000 m	Tubo multicapa 50x4,5 mm	14,71	14,71	
ceP17PU160	1,000 ud	P.p.acces. 50x4,5	3,83	3,83	
TOTAL PARTIDA.....					19,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceE20TMU070</b>		<b>m TUBERÍA PERT. 63x6 mm.</b> Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 63x6 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,070 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,07	
ceP17PU070	1,000 m	Tubo multicapa 63x6 mm	22,75	22,75	
ceP17PU170	1,000 ud	P.p.acces. 63x6	5,94	5,94	
TOTAL PARTIDA.....					29,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE20TMU080</b>		<b>m TUBERÍA PERT. 75x7,5 mm.</b> Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 75x7,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,070 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,07	
ceP17PU080	1,000 m	Tubo multicapa 75x7,5 mm	45,71	45,71	
ceP17PU180	1,000 ud	P.p.acces. 75x7,5	11,90	11,90	
TOTAL PARTIDA.....					58,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceE20TMU090</b>		<b>m TUBERÍA PERT. 90x8,5 mm.</b> Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 90x8,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,075 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,15	
ceP17PU090	1,000 m	Tubo multicapa 90x8,5 mm	49,77	49,77	
ceP17PU190	1,000 ud	P.p.acces. 90x8,5	12,83	12,83	
TOTAL PARTIDA.....					63,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20TMU100</b>		<b>m TUBERÍA PERT. 110x10 mm.</b>			
		Tubería multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 110x10 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón especial, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,075 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,15	
ceP17PU100	1,000 m	Tubo multicapa 110x10 mm	57,61	57,61	
ceP17PU200	1,000 ud	P.p. acces. 110x10	14,79	14,79	
TOTAL PARTIDA.....					73,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE22NTN TUBERÍA DE ACERO NEGRO**

<b>ceE22NTN010</b>		<b>m. TUB. ACERO NEGRO DIN- 2440 3/8"</b>			
		Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 3/8" para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP20TA010	1,200 m.	Tubería acero negro sold. 3/8"	2,98	3,58	
TOTAL PARTIDA .....					7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22NTN020</b>		<b>m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"</b>			
		Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1/2" para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico.Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP20TA020	1,200 m.	Tubería acero negro sold. 1/2"	3,70	4,44	
TOTAL PARTIDA.....					9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22NTN030</b>		<b>m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"</b>			
		Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 3/4" para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP20TA030	1,200 m.	Tubería acero negro sold. 3/4"	4,41	5,29	
TOTAL PARTIDA.....					9,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22NTN040</b>		<b>m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"</b>			
		Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1" para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico.Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP20TA040	1,200 m	Tubería acero negro sold. 1"	3,72	4,46	
TOTAL PARTIDA.....					9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NTN050</b>		<b>m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"</b> Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1 1/4 " para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP20TA050	1,200 m	Tubería acero negro sold.1 1/4"	4,77	5,72	

TOTAL PARTIDA..... 11,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22NTN060</b>		<b>m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2"</b> Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1 1/2 " para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP20TA060	1,200 m	Tubería acero negro sold.1 1/2"	5,81	6,97	

TOTAL PARTIDA..... 12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22NTN070</b>		<b>m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2"</b> Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 2 " para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP20TA070	1,200 m	Tubería acero negro sold. 2"	7,71	9,25	

TOTAL PARTIDA..... 14,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22NTN080</b>		<b>m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"</b> Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 2 1/2 " para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP20TA080	1,200 m	Tubería acero negro sold.2 1/2"	9,90	11,88	

TOTAL PARTIDA..... 17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE22NTN090</b>		<b>m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3"</b> Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 3 " para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP20TA090	1,200 m	Tubería acero negro sold. 3"	13,00	15,60	

TOTAL PARTIDA..... 20,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NTN100</b>		<b>m. TUB. ACERO NEGRO DIN-24404"</b>			
		Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 4 " para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP20TA100	1,200 m	Tubería acero negro sold. 4"	19,11	22,93	
TOTAL PARTIDA.....					28,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE22NTPPOLIPROPILENO

<b>ceE22NTP010</b>		<b>m. TUB.POLIPROPILENO D=16 mm (3/8")</b>			
		Tubería de polipropileno D=16 mm.x2,7 mm. (3/8") según Norma UNE 53.415, para red de distribución de circuito de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, protegido con tubo corrugado, instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,050 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	0,76	
ceO01OB210	0,050 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	0,74	
ceP20TP010	1,000 m.	Tubería polipropileno D=16	0,75	0,75	
ceP20TP040	0,200 ud	P.p.accesori.polipropileno D=16	1,50	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22NTP020</b>		<b>m. TUB.POLIPROPILENO D=20 mm (1/2")</b>			
		Tubería de polipropileno D=20 mm.x3,4 mm. (1/2") según Norma UNE 53.415, para red de distribución de circuito de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, protegido con tubo corrugado, instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,050 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	0,76	
ceO01OB210	0,050 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	0,74	
ceP20TP020	1,000 m.	Tubería polipropileno D=20	1,15	1,15	
ceP20TP050	0,200 ud	P.p.accesori.polipropileno D=20	1,75	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

<b>ceE22NTP030</b>		<b>m. TUB.POLIPROPILENO D=25 mm (3/4")</b>			
		Tubería de polipropileno D=25 mm.x4,2 mm. (3/4") según Norma UNE 53.415, para red de distribución de circuito de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, protegido con tubo corrugado, instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,050 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	0,76	
ceO01OB210	0,050 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	0,74	
ceP20TP030	1,000 m.	Tubería polipropileno D=25	1,60	1,60	
ceP20TP060	0,200 ud	P.p.accesori.polipropileno D=25	2,00	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NTP070</b>		<b>m. TUBERÍA PP-R 32mm., PN20</b>			
		Tubería de PP-R de D=32, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatización. Sistema de unión por polifusión, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB230	0,300 h	Ayudante fontanero	14,36	4,31	
ceP20TP315	1,000 m.	Tub.pp PN20 Ariete 25 e=5,4 D32	6,91	6,91	
ceP20TP370	0,250 ud	Manguito pp Ariete 25 D32	1,02	0,26	
ceP20TP425	0,400 ud	Codo de 90º pp Ariete 25 D32	1,38	0,55	
ceP20TP480	0,060 ud	Te pp Ariete 25 D32	1,49	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					15,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22NTP080</b>		<b>m. TUBERÍA PP-R 40mm., PN20</b>			
		Tubería de PP-R de D=40, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatización. Sistema de unión por polifusión, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB230	0,300 h	Ayudante fontanero	14,36	4,31	
ceP20TP320	1,000 m.	Tub.pp PN20 Ariete 25 e=6,7 D40	9,67	9,67	
ceP20TP375	0,250 ud	Manguito pp Ariete 25 D40	2,50	0,63	
TOTAL PARTIDA.....					17,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22NTP090</b>		<b>m. TUBERÍA PP-R 50mm., PN20</b>			
		Tubería de PP-R de D=50, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatización. Sistema de unión por polifusión, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB230	0,300 h	Ayudante fontanero	14,36	4,31	
ceP20TP325	1,000 m.	Tub.pp PN20 Ariete 25 e=8,3 D50	12,38	12,38	
ceP20TP380	0,250 ud	Manguito pp Ariete 25 D50	3,42	0,86	
TOTAL PARTIDA.....					20,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22NTP100</b>		<b>m. TUBERÍA PP-R 63mm., PN20</b>			
		Tubería de PP-R de D=63, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatización. Sistema de unión por polifusión, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB230	0,300 h	Ayudante fontanero	14,36	4,31	
ceP20TP330	1,000 m.	Tub.pp PN20 Ariete 25 e=10,5 D63	16,55	16,55	
ceP20TP385	0,250 ud	Manguito pp Ariete 25 D63	5,83	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					25,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NTP110</b>		<b>m. TUBERÍA PP-R 75mm., PN20</b>			
		Tubería de PP-R de D=75, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatización. Sistema de unión por polifusión, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB230	0,300 h	Ayudante fontanero	14,36	4,31	
ceP20TP335	1,000 m.	Tub.pp PN20 Ariete 25 e=12,5 D75	21,17	21,17	
ceP20TP390	0,250 ud	Manguito pp Ariete 25 D75	8,85	2,21	
TOTAL PARTIDA.....					30,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22NTP120</b>		<b>m. TUBERÍA PP-R 90mm., PN20</b>			
		Tubería de PP-R de D=90, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatización. Sistema de unión por polifusión, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB230	0,300 h	Ayudante fontanero	14,36	4,31	
ceP20TP340	1,000 m.	Tub.pp PN20 Ariete 25 e=15 D90	28,88	28,88	
ceP20TP395	0,250 ud	Manguito pp Ariete 25 D90	15,88	3,97	
TOTAL PARTIDA.....					40,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE22NTP130</b>		<b>m. TUBERÍA PP-R 110mm., PN20</b>			
		Tubería de PP-R de D=110, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS y climatización. Sistema de unión por polifusión, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB230	0,300 h	Ayudante fontanero	14,36	4,31	
ceP20TP345	1,000 m.	Tub.pp PN20 Ariete 25 e=18,3 D110	38,06	38,06	
ceP20TP400	0,250 ud	Manguito pp Ariete 25 D110	27,95	6,99	
TOTAL PARTIDA.....					52,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE22NTR POLIETILENO RETICULADO**

<b>ceE22NTR110</b>		<b>m. TUBO POLIET. RETICULADO 16x1,8</b>			
		Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa), clase 5, según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 16x1,8 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP20TR450	1,300 m.	Tub.polietilenoreticulado 16x1,8	1,20	1,56	
TOTAL PARTIDA.....					3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NTR120</b>	<b>m. TUBO POLIET. RETICULADO 20x1,9</b>	Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa) clase 5, según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 20x1,9 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP20TR460	1,300 m.	Tub.polietileno reticulado plomyPEX 20x1,9	1,80	2,34	
TOTAL PARTIDA.....					4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22NTR130</b>	<b>m. TUBO POLIET. RETICULADO 25x2,3</b>	Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa) clase 5, según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 25x2,3 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP20TR470	1,300 m.	Tub.polietileno reticulado plomyPEX 25x2,3	2,80	3,64	
TOTAL PARTIDA.....					6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22NTR140</b>	<b>m. TUBO POLIET. RETICULADO 32x2,9</b>	Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa) clase 5, según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 32x2,9 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP20TR480	1,300 m.	Tub.polietileno reticulado plomyPEX 32x2,9	4,20	5,46	
TOTAL PARTIDA.....					10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22NTR150</b>	<b>m TUBO POLIET. RETICULADO 40x3,7</b>	ubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa), clase 5, según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 40x3,7 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,400 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	6,12	
ceP20TR481	1,300 m	Tub.polietileno reticulado plomyPEX 40x3,7	6,50	8,45	
TOTAL PARTIDA.....					14,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NTR160</b>	<b>m TUBO POLIET. RETICULADO 50x4,6</b>	ubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa), clase 5, según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 50x4,6 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP20TR4811	1,300 m	Tub.polietileno reticulado plomyPEX 50x4,6	8,90	11,57	
TOTAL PARTIDA.....					16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22NTR170</b>	<b>m TUBO POLIET. RETICULADO 63x5,8</b>	ubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa), clase 5, según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 63x5,8 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20TR4812	1,300 m	Tub.polietileno reticulado plomyPEX 63x5,8	10,40	13,52	
TOTAL PARTIDA.....					21,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22NTR180</b>	<b>m TUBO POLIET. RETICULADO 75x6,8</b>	ubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa), clase 5, según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 75x6,8 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20TR4813	1,300 m	Tub.polietileno reticulado plomyPEX 75x6,8	13,50	17,55	
TOTAL PARTIDA.....					25,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE22NTS POLIETILENO RETICULADO MULTICAPA PEX/AL/PEX

<b>ceE22NTS110</b>	<b>m. TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2 mm.</b>	Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 16x2,0 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.			
ceO01OB200	0,060 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	0,92	
ceP20TP210	1,000 m.	Tubería multicapa 16x2 mm	0,95	0,95	
ceP20TP281	1,000 ud	P.P. Accesorios 16 mm.	1,25	1,25	
TOTAL PARTIDA.....					3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NTS120</b>	<b>m. TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,2 mm.</b>			
	Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 20x2,2 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativ a vigente.			
ceO01OB200	0,060 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	0,92	
ceP20TP230	1,000 m. Tubería multicapa 20x2,2 mm	1,50	1,50	
ceP20TP282	1,000 ud P.P. Accesorios 20 mm.	1,75	1,75	
TOTAL PARTIDA.....				4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22NTS130</b>	<b>m. TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 25x2,5 mm.</b>			
	Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 25x2,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativ a vigente.			
ceO01OB200	0,060 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	0,92	
ceP20TP240	1,000 m. Tubería multicapa 25x2,5 mm	2,00	2,00	
ceP20TP283	1,000 ud P.P. Accesorios 25 mm.	2,00	2,00	
TOTAL PARTIDA.....				4,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22NTS140</b>	<b>m. TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 32x3 mm.</b>			
	Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 32x3 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativ a vigente.			
ceO01OB200	0,060 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	0,92	
ceP20TP250	1,000 m. Tubería multicapa 32x3 mm	5,00	5,00	
ceP20TP284	1,000 ud P.P. Accesorios 32 mm.	2,25	2,25	
TOTAL PARTIDA.....				8,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22NTS150</b>	<b>m. TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 40x4 mm.</b>			
	Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 40x4 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativ a vigente.			
ceO01OB200	0,060 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	0,92	
ceP20TP260	1,000 m. Tubería multicapa 40x4 mm	9,00	9,00	
ceP20TP285	1,000 ud P.P. Accesorios 40 mm.	2,50	2,50	
TOTAL PARTIDA.....				12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NTS160</b>		<b>m. TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4,5 mm.</b>			
		Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 50x4,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativ a vigente.			
ceO01OB200	0,060 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	0,92	
ceP20TP270	1,000 m.	Tubería multicapa 50x4,5 mm	12,00	12,00	
ceP20TP286	1,000 ud	P.P. Accesorios 50 mm.	2,75	2,75	
TOTAL PARTIDA.....					15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22NTS170</b>		<b>m. TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 63x6 mm.</b>			
		Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 63x6 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativ a vigente.			
ceO01OB200	0,060 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	0,92	
ceP20TP280	1,000 m.	Tubería multicapa 63x6 mm	16,00	16,00	
ceP20TP287	1,000 ud	P.P. Accesorios 63 mm.	3,00	3,00	
TOTAL PARTIDA.....					19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22NTS180</b>		<b>m. TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 75x6,8 mm.</b>			
		Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 75x6,8 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativ a vigente.			
ceO01OB200	0,060 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	0,92	
ceP20TP288	1,000 m.	Tubería multicapa 75x6,8 mm	18,00	18,00	
ceP20TP289	1,000 ud	P.P. Accesorios 75 mm.	3,26	3,26	
TOTAL PARTIDA.....					22,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

#### ELEMENTOceE22NTV TUBERÍA C-PVC

<b>ceE22NTV010</b>		<b>m. TUBERÍA DE C-PVC 16 mm. PN-25 SDR9,0</b>			
		Tubería de C-PVC de D16 mm., PN25 SDR 9,0, s/ CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión cónica mediante soldadura en frío a presión, clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP20TD010	1,000 m.	Tubería C-PVC D16 mm. PN-25SDR 9,0	2,55	2,55	
ceP20TD120	0,300 ud	Codo 90º C-PVC D16 mm.	0,96	0,29	
ceP20TD220	0,100 ud	Manguito de unión C-PVC D16 mm.	0,70	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NTV020</b>		<b>m. TUBERÍA DE C-PVC 20 mm. PN-25 SDR9,0</b> Tubería de C-PVC de D20 mm., PN25 SDR 9,0, s/ CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión cónica mediante soldadura en frío a presión, clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP20TD020	1,000 m.	Tubería C-PVC D20 mm. PN-25 SDR 9,0	4,25	4,25	
ceP20TD130	0,300 ud	Codo 90º C-PVC D20 mm.	1,45	0,44	
ceP20TD230	0,100 ud	Manguito de unión C-PVC D20 mm.	0,88	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					7,07

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22NTV030</b>		<b>m. TUBERÍA DE C-PVC 25 mm. PN-25 SDR9,0</b> Tubería de C-PVC de D25 mm., PN25 SDR 9,0, s/ CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión cónica mediante soldadura en frío a presión, clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP20TD030	1,000 m.	Tubería C-PVC D25 mm. PN-25 SDR 9,0	5,57	5,57	
ceP20TD140	0,300 ud	Codo 90º C-PVC D25 mm.	2,04	0,61	
ceP20TD240	0,100 ud	Manguito de unión C-PVC D25 mm.	1,12	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					8,58

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22NTV040</b>		<b>m. TUBERÍA DE C-PVC 32 mm. PN-25 SDR9,0</b> Tubería de C-PVC de D32 mm., PN25 SDR 9,0, s/ CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión cónica mediante soldadura en frío a presión, clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP20TD040	1,000 m.	Tubería C-PVC D32 mm. PN-25 SDR 9,0	8,15	8,15	
ceP20TD150	0,300 ud	Codo 90º C-PVC D32 mm.	4,17	1,25	
ceP20TD250	0,100 ud	Manguito de unión C-PVC D32 mm.	3,37	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					12,03

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NTV050</b>		<b>m. TUBERÍA DE C-PVC 40 mm. PN-25 SDR9,0</b>			
		Tubería de C-PVC de D40 mm., PN25 SDR 9,0, s/ CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión cónica mediante soldadura en frío a presión, clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP20TD050	1,000 m.	Tubería C-PVC D40 mm. PN-25 SDR 9,0	13,05	13,05	
ceP20TD330	0,300 ud	Te C-PVC 40 mm.	8,25	2,48	
ceP20TD260	0,100 ud	Manguito de unión C-PVC D40 mm.	4,35	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					18,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22NTV060</b>		<b>m. TUBERÍA DE C-PVC 50 mm. PN-25 SDR9,0</b>			
		Tubería de C-PVC de D50 mm., PN25 SDR 9,0, s/ CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión cónica mediante soldadura en frío a presión, clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP20TD060	1,000 m.	Tubería C-PVC D50 mm. PN-25 SDR 9,0	23,20	23,20	
ceP20TD340	0,300 ud	Te C-PVC 50 mm.	12,51	3,75	
ceP20TD270	0,100 ud	Manguito de unión C-PVC D50 mm.	5,86	0,59	
TOTAL PARTIDA.....					29,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22NTV070</b>		<b>m. TUBERÍA DE C-PVC 63 mm. PN-25 SDR9,0</b>			
		Tubería de C-PVC de D63 mm., PN25 SDR 9,0, s/ CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión cónica mediante soldadura en frío a presión, clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP20TD070	1,000 m.	Tubería C-PVC D63 mm. PN-25 SDR 9,0	31,15	31,15	
ceP20TD170	0,300 ud	Codo 90º C-PVC D63 mm.	14,81	4,44	
ceP20TD350	0,300 ud	Te C-PVC 63 mm.	21,20	6,36	
ceP20TD280	0,200 ud	Manguito de unión C-PVC D63 mm.	10,38	2,08	
TOTAL PARTIDA.....					46,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NTV080</b>		<b>m. TUBERÍA DE C-PVC 75 mm. PN-16 SDR13,6</b>			
		Tubería de C-PVC de D75 mm., PN16 SDR 13,6, s/ CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión cónica mediante soldadura en frío a presión, clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP20TD080	1,000 m.	Tubería C-PVC D75 mm. PN-16 SDR 13,6	34,59	34,59	
ceP20TD180	0,300 ud	Codo 90º C-PVC D75 mm.	24,21	7,26	
ceP20TD360	0,300 ud	Te C-PVC 75 mm.	31,21	9,36	
ceP20TD290	0,200 ud	Manguito de unión C-PVC D75 mm.	18,45	3,69	
TOTAL PARTIDA.....					57,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22NTV090</b>		<b>m. TUBERÍA DE C-PVC 90 mm. PN-16 SDR13,6</b>			
		Tubería de C-PVC de D90 mm., PN16 SDR 13,6, s/ CTE-HS-4 y UNE EN ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión cónica mediante soldadura en frío a presión, clasificado B-s1-d0 según UNE-EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos de protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP20TD090	1,000 m.	Tubería C-PVC D90 mm. PN-16 SDR 13,6	47,05	47,05	
ceP20TD190	0,300 ud	Codo 90º C-PVC D90 mm.	35,29	10,59	
ceP20TD370	0,300 ud	Te C-PVC 90 mm.	47,18	14,15	
ceP20TD300	0,200 ud	Manguito de unión C-PVC D90 mm.	27,67	5,53	
TOTAL PARTIDA.....					79,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE22NV VALVULERÍA

##### ELEMENTO ceE22NVE ESFERA

<b>ceE22NVE010</b>		<b>ud VÁLVULA DE ESFERA 3/8" PN-10</b>			
		Suministro y montaje de válvula de esfera PN-10 de 3/8", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20TV010	1,000 ud	Válv ula de esfera 3/8"	4,03	4,03	
TOTAL PARTIDA.....					11,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22NVE020</b>		<b>ud VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10</b>			
		Suministro y montaje de válvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20TV020	1,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
TOTAL PARTIDA.....					12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NVEo22</b>			<b>ud VÁLVULA DE ESFERA 3/4" PN-10</b>			
			Suministro y montaje de válvula de esfera PN-10 de 3/4", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,500	h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20TV025	1,000	ud	Válv ula de esfera 3/4"	5,22	5,22	
TOTAL PARTIDA.....						12,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22NVE030</b>			<b>ud VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10</b>			
			Suministro y montaje de válvula de esfera PN-10 de 1 ", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,500	h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20TV040	1,000	ud	Válv ula de esfera 1"	11,17	11,17	
TOTAL PARTIDA.....						18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22NVE031</b>			<b>ud VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4 "PN-10</b>			
			Suministro y montaje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,500	h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20TV041	1,000	ud	Válv ula de esfera 1 1/4 "	12,68	12,68	
TOTAL PARTIDA.....						20,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22NVE033</b>			<b>ud VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2 "PN-10</b>			
			Suministro y montaje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,800	h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	12,23	
ceP20TV042	1,000	ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	17,60	
TOTAL PARTIDA.....						29,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22NVE034</b>			<b>ud VÁLVULA DE ESFERA 2 "PN-10</b>			
			Suministro y montaje de válvula de esfera PN-10 de 2 ", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000	h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20TV050	1,000	ud	Válv ula de esfera 2"	30,34	30,34	
TOTAL PARTIDA.....						45,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22NVE035</b>			<b>ud VÁLVULA DE ESFERA 2 1/2 "PN-10</b>			
			Suministro y montaje de válvula de esfera PN-10 de 2 1/2 ", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000	h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20TV060	1,000	ud	Válv ula de esfera 2 1/2 "	59,40	59,40	
TOTAL PARTIDA.....						74,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NVE040</b>		<b>ud VÁLVULA DE ESFERA 3" PN-10</b>			
		Válvula de esfera PN-10 de 3", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,700 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	10,70	
ceP20TV070	1,000 ud	Válvula de esfera 3"	103,76	103,76	
TOTAL PARTIDA.....					114,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22NVE050</b>		<b>ud VÁLVULA DE ESFERA 4" PN-10</b>			
		Válvula de esfera PN-10 de 4", instalada, i/pequeño material y accesorios.			
ceO01OB200	0,700 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	10,70	
ceP20TV080	1,000 ud	Válvula de esfera 4"	199,96	199,96	
TOTAL PARTIDA.....					210,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE22NVF SEPARADOR DE LODOS**

<b>ceE22NVF010</b>		<b>ud SEPARADOR LODOS 3/4"</b>			
		Suministro y montaje de separador de lodos desfangadores en cuerpo de latón de 3/4", para una temperatura máxima de 110°C y 10 bar de presión. Totalmente instalado y funcionamiento. Acorde RITE			
ceP20TX010	1,000 ud	Desfangador de lodos c/latón 3/4"	189,00	189,00	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
TOTAL PARTIDA.....					204,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE22NVF020</b>		<b>ud SEPARADOR LODOS 1"</b>			
		Suministro y montaje de separador de lodos desfangadores en cuerpo de latón de 1", para una temperatura máxima de 110°C y 10 bar de presión. Totalmente instalado y funcionamiento. Acorde RITE			
ceP20TX020	1,000 ud	Desfangador de lodos c/latón 1"	189,00	189,00	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
TOTAL PARTIDA.....					204,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE22NVF030</b>		<b>ud SEPARADOR LODOS 1 1/4"</b>			
		Suministro y montaje de separador de lodos desfangadores en cuerpo de latón de 1 1/4", para una temperatura máxima de 110°C y 10 bar de presión. Totalmente instalado y funcionamiento. Acorde RITE			
ceP20TX030	1,000 ud	Desfangador de lodos c/latón 1 1/4"	219,00	219,00	
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB210	1,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	22,08	
TOTAL PARTIDA.....					264,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NVF040</b>	<b>ud SEPARADOR LODOS 1 1/2"</b>			
	Suministro y montaje de separador de lodos desfangadores en cuerpo de latón de 1 1/2", para una temperatura máxima de 110°C y 10 bar de presión. Totalmente instalado y funcionamiento. Acorde RITE			
ceP20TX040	1,000 ud Desfangador de lodos c/latón 1 1/2"	255,00	255,00	
ceO01OB200	1,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB210	1,500 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	22,08	
TOTAL PARTIDA.....				300,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22NVF050</b>	<b>ud SEPARADOR LODOS 2"</b>			
	Suministro y montaje de separador de lodos desfangadores en cuerpo de latón de 2", para una temperatura máxima de 110°C y 10 bar de presión. Totalmente instalado y funcionamiento. Acorde RITE			
ceP20TX100	1,000 ud Desfangador de lodos acero bridas 2 1/2"	1.561,00	1.561,00	
ceO01OB200	2,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
TOTAL PARTIDA.....				1.621,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22NVF100</b>	<b>ud SEPARADOR LODOS ACERO BRIDAS 2 1/2"</b>			
	Suministro y montaje de separador de lodos desfangadores en acero embreado de 2 1/2", para una temperatura máxima de 110°C y 10 bar de presión. Totalmente instalado y funcionamiento. Acorde RITE			
ceP20TX100	1,000 ud Desfangador de lodos acero bridas 2 1/2"	1.561,00	1.561,00	
ceO01OB200	2,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
TOTAL PARTIDA.....				1.621,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22NVF110</b>	<b>ud SEPARADOR LODOS ACERO BRIDAS 3"</b>			
	Suministro y montaje de separador de lodos desfangadores en acero embreado de 3", para una temperatura máxima de 110°C y 10 bar de presión. Totalmente instalado y funcionamiento. Acorde RITE			
ceP20TX110	1,000 ud Desfangador de lodos acero bridas 3"	1.708,00	1.708,00	
ceO01OB200	2,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
TOTAL PARTIDA.....				1.768,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE22NVM MARIPOSA**

<b>ceE22NVM013</b>	<b>ud VÁLVULA MARIPOSA 2 "PN-10</b>			
	Válvula de mariposa PN-10 de 2", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,500 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB210	1,500 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	22,08	
ceP20TV131	1,000 ud Válv ula mariposa 2"	42,00	42,00	
TOTAL PARTIDA.....				87,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NVM012</b>		<b>ud VÁLVULA MARIPOSA 2 1/2 "PN-10</b> Válvula de mariposa PN-10 de 2 1/2 ", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,500	h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB210	1,500	h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	22,08	
ceP20TV132	1,000	ud Válv ula mariposa 2 1/2 "	58,00	58,00	
TOTAL PARTIDA.....					103,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22NVM010</b>		<b>ud VÁLVULA MARIPOSA 3" PN-10</b> Válvula de mariposa PN-10 de 3", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,500	h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB210	1,500	h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	22,08	
ceP20TV140	1,000	ud Válv ula mariposa 3"	73,12	73,12	
TOTAL PARTIDA.....					118,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE22NVM020</b>		<b>ud VÁLVULA MARIPOSA 4" PN-10</b> Válvula de mariposa PN-10 de 4", instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,500	h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB210	1,500	h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	22,08	
ceP20TV150	1,000	ud Válv ula mariposa 4"	80,98	80,98	
TOTAL PARTIDA.....					126,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS

<b>ceE22NVM030</b>		<b>ud VALV.MARIPOSA 3" PN-10 C/RED.</b> Válvula de mariposa PN-10 de 3", con reductor instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,500	h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB210	1,500	h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	22,08	
ceP20TV160	1,000	ud Válvula mariposa c/reductor 3"	178,41	178,41	
TOTAL PARTIDA.....					223,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22NVM040</b>		<b>ud VALV.MARIPOSA 4" PN-10 C/RED.</b> Válvula de mariposa PN-10 de 4", con reductor instalada, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,500	h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB210	1,500	h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	22,08	
ceP20TV170	1,000	ud Válvula mariposa c/reductor 4"	200,53	200,53	
TOTAL PARTIDA.....					245,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE22NVR VARIOS**

# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NVR007</b>		<b>ud VALV.RETENCIÓN 3/4" PN-10/16</b> Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 3/4", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP20TV176	1,000 ud	Válv .ret.PN10/16 3/4"	3,90	3,90	
TOTAL PARTIDA.....					7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR008</b>		<b>ud VALV.RETENCIÓN 1" PN-10/16</b> Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP20TV177	1,000 ud	Válv .ret.PN10/16 1"	5,20	5,20	
TOTAL PARTIDA.....					9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR009</b>		<b>ud VALV.RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16</b> Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1 1/4", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP20TV178	1,000 ud	Válv .ret.PN10/16 1 1/4"	8,50	8,50	
TOTAL PARTIDA.....					12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR010</b>		<b>ud VALV.RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16</b> Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP20TV180	1,000 ud	Válv .ret.PN10/16 1 1/2"/c/bridás	33,11	33,11	
TOTAL PARTIDA.....					36,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR012</b>		<b>ud VALV.RETENCIÓN 2" PN-10/16</b> Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 2", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20TV186	1,000 ud	Válv .ret.PN10/16 2"	18,40	18,40	
TOTAL PARTIDA.....					33,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR014</b>		<b>ud VALV.RETENCIÓN 2 1/2" PN-10/16</b> Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 2 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20TV188	2,000 ud	Válv .ret.PN10/16 2 1/2"	32,70	65,40	
TOTAL PARTIDA.....					80,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NVR016</b>		<b>ud VALV.RETENCIÓN 2 1/2" PN-10/16 c/bridas</b>			
		Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 2 1/2", instalada mediante bridas, i/pequeño material y accesorios.Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceP20TV189	1,000 ud	Válv.ret.PN10/16 2 1/2" c/bridas	83,12	83,12	
TOTAL PARTIDA.....					113,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR020</b>		<b>ud VÁLVULA RETENCIÓN 3" PN-10/16 c/bridas</b>			
		Válvula de retención PN-10/16 de 3", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP20TV190	1,000 ud	Válv.ret.PN10/16 3" c/bridas	106,40	106,40	
TOTAL PARTIDA.....					108,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR030</b>		<b>ud VÁLVULA RETENCIÓN 4" PN-10/16 c/bridas</b>			
		Válvula de retención PN-10/16 de 4", instalada, i/pequeño material y accesorios.Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP20TV200	1,000 ud	Válv.ret.PN10/16 4" c/bridas	140,60	140,60	
TOTAL PARTIDA.....					142,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR040</b>		<b>ud DILATADOR ELÁSTICO DN-20</b>			
		Dilatador elástico roscado DN-20, instalado, i/pequeño material y accesorios.Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20TV260	1,000 ud	Dilatador elástico roscado DN-20	96,16	96,16	
TOTAL PARTIDA.....					111,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR042</b>		<b>ud DILATADOR ELÁSTICO DN-32</b>			
		Dilatador elástico roscado DN-32, instalado, i/pequeño material y accesorios.Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20TV262	1,000 ud	Dilatador elástico roscado DN-32	128,50	128,50	
TOTAL PARTIDA.....					143,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR050</b>		<b>ud DILATADOR ELÁSTICO DN-40</b>			
		Dilatador elástico roscado DN-40, instalado, i/pequeño material y accesorios.Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20TV265	1,000 ud	Dilatador elástico roscado DN-40	144,00	144,00	
TOTAL PARTIDA.....					159,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NVR060</b>	<b>ud DILATADOR ELÁSTICO DN-50</b>			
	Dilatador elástico roscado DN-50, instalado, i/pequeño material y accesorios.			
	Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20TV270	1,000 ud Dilatador elástico roscado DN-50	188,93	188,93	
TOTAL PARTIDA.....				204,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR070</b>	<b>ud ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10</b>			
	Antivibrador elástico DN-32/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios.			
	Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20TV275	1,000 ud Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....				48,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR072</b>	<b>ud ANTIVIBRADOR DN-40/PN-10</b>			
	Antivibrador elástico DN-40/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios.			
	Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20TV276	1,000 ud Antivibrador DN-40/PN-10 c/bridas	36,00	36,00	
TOTAL PARTIDA.....				51,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR074</b>	<b>ud ANTIVIBRADOR DN-50/PN-10</b>			
	Antivibrador elástico DN-50/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios.			
	Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20TV277	1,000 ud Antivibrador DN-50/PN-10 c/bridas	39,48	39,48	
TOTAL PARTIDA.....				54,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR076</b>	<b>ud ANTIVIBRADOR DN-65/PN-10</b>			
	Antivibrador elástico DN-65/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios.			
	Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20TV278	1,000 ud Antivibrador DN-65/PN-10 c/bridas	45,00	45,00	
TOTAL PARTIDA.....				60,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR090</b>	<b>ud ANTIVIBRADOR DN-80/PN-10</b>			
	Antivibrador elástico DN-80/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios.			
	Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,500 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94	
ceP20TV279	1,000 ud Antivibrador DN-80/PN-10 c/bridas	63,32	63,32	
TOTAL PARTIDA.....				86,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS



# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NVR091</b>	<b>ud FILTRO EN Y DN-20/PN-16</b>				
		Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-20/PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP20TV312	1,000 ud	Filtro en Y DN-20/PN-16	4,70	4,70	
TOTAL PARTIDA.....					8,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR092</b>	<b>ud FILTRO EN Y DN-25/PN-16</b>				
		Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-25/PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP20TV313	1,000 ud	Filtro en Y DN-25/PN-16	7,40	7,40	
TOTAL PARTIDA.....					11,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR093</b>	<b>ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16</b>				
		Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20TV314	1,000 ud	Filtro en Y DN-32/PN-16	14,70	14,70	
TOTAL PARTIDA.....					22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR094</b>	<b>ud FILTRO EN Y DN-40/PN-16</b>				
		Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-40/PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20TV314	1,000 ud	Filtro en Y DN-32/PN-16	14,70	14,70	
TOTAL PARTIDA.....					22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR100</b>	<b>ud FILTRO EN Y DN-50/PN-16</b>				
		Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20TV320	1,000 ud	Filtro en Y DN-50/PN-16	38,00	38,00	
TOTAL PARTIDA.....					53,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR102</b>	<b>ud FILTRO EN Y DN-65/PN-16</b>				
		Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-65/PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20TV321	1,000 ud	Filtro en Y DN-65/PN-16	49,00	49,00	
TOTAL PARTIDA.....					64,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NVR110</b>	<b>ud FILTRO EN Y DN-80/PN-16</b>			
	Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-80/PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20TV330	1,000 ud Filtro en Y DN-80/PN-16	135,17	135,17	
TOTAL PARTIDA.....				150,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR120</b>	<b>ud FILTRO EN Y DN-100/PN-16</b>			
	Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-100/PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	2,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceP20TV340	1,000 ud Filtro en Y DN-100/PN-16	190,73	190,73	
TOTAL PARTIDA.....				221,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR130</b>	<b>ud BRIDA C/CUELLO DN-50/PN-16</b>			
	Brida de acero forjado DN-50 con taladros según normas DIN, con cuello PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20TV350	1,000 ud Brida c/cuello DN-50/PN-16	19,71	19,71	
TOTAL PARTIDA.....				35,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS

<b>ceE22NVR140</b>	<b>ud BRIDA C/CUELLO DN-80/PN-16</b>			
	Brida de acero forjado DN-80 con taladros según normas DIN, con cuello PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20TV360	1,000 ud Brida c/cuello DN-80/PN-16	27,26	27,26	
TOTAL PARTIDA.....				42,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR150</b>	<b>ud BRIDA C/CUELLO DN-100/PN-16</b>			
	Brida de acero forjado DN-100 con taladros según normas DIN, con cuello PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20TV370	1,000 ud Brida c/cuello DN-100/PN-16	35,42	35,42	
TOTAL PARTIDA.....				50,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR200</b>	<b>ud VAVULA SOLENOIDE REARME MANUAL</b>			
	Suministro y montaje de válvula solenoide de rearme manual de latón, Tipo MC143, temperatura a 90°C, incluye la bobina domo y el conector, hasta una presión de 16 bar, diámetro interior 25 mm Incluye p/p de accesorios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde al RITE y DB HS4.			
ceP20TV400	1,000 ud Válvula solenoide 3/4" MC143	114,40	114,40	
ceO01OB200	2,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
TOTAL PARTIDA.....				144,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NVR300</b>	<b>ud VAL. SEGURIDAD REGUL 3/4" 8 BAR</b>	Suministro y colocación de válvula de seguridad regulable de 3/4" (20 mm.) de diámetro, cuerpo de latón, unión roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17XS060	1,000 ud	Válv. seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar.	18,90	18,90	
TOTAL PARTIDA.....					21,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR310</b>	<b>ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1" 8 BAR</b>	Suministro y colocación de válvula de seguridad regulable de 1" (25 mm.) de diámetro, cuerpo de latón, unión roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17XS060	1,000 ud	Válv. seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar.	18,90	18,90	
TOTAL PARTIDA.....					21,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR320</b>	<b>ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/4" 8 BAR</b>	Suministro y colocación de válvula de seguridad regulable de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, cuerpo de latón, unión roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17XS080	1,000 ud	Válv. seg. regulable 1 1/4 " hasta 8 bar.	31,15	31,15	
TOTAL PARTIDA.....					35,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR330</b>	<b>ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/2" 8 BAR</b>	Suministro y colocación de válvula de seguridad regulable de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, cuerpo de latón, unión roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17XS090	1,000 ud	Válv. seg. regulable 1 1/2 " hasta 8 bar.	65,42	65,42	
TOTAL PARTIDA.....					70,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE22NVR340</b>	<b>ud VAL. SEGURIDAD REGUL 2" 8 BAR</b>	Suministro y colocación de válvula de seguridad regulable de 2" (50 mm.) de diámetro, cuerpo de latón, unión roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP17XS100	1,000 ud	Válv. seg. regulable 2 " hasta 8 bar.	90,78	90,78	
TOTAL PARTIDA.....					95,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE22NVSEQUILIBRADO**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NVS010</b>		<b>ud VÁLVULA EQUILIBRADO DN 20</b>			
		Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 3/4" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20TV500	1,000 ud	Válv ula de equilibrado DN 20	52,73	52,73	
TOTAL PARTIDA.....					60,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceE22NVS020</b>		<b>ud VÁLVULA EQUILIBRADO DN 25</b>			
		Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .			
ceO01OB200	0,700 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	10,70	
ceP20TV510	1,000 ud	Válv ula de equilibrado DN 25	61,04	61,04	
TOTAL PARTIDA.....					71,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceE22NVS030</b>		<b>ud VÁLVULA EQUILIBRADO DN 32</b>			
		Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/4" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .			
ceO01OB200	0,800 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	12,23	
ceP20TV520	1,000 ud	Válv ula de equilibrado DN 32	73,70	73,70	
TOTAL PARTIDA.....					85,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>ceE22NVS040</b>		<b>ud VÁLVULA EQUILIBRADO DN 40</b>			
		Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/2" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .			
ceO01OB200	0,900 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	13,76	
ceP20TV530	1,000 ud	Válv ula de equilibrado DN 40	88,40	88,40	
TOTAL PARTIDA.....					102,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE22NVS050</b>		<b>ud VÁLVULA EQUILIBRADO DN 50</b>			
		Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .			
ceO01OB200	1,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	18,35	
ceP20TV540	1,000 ud	Válvula de equilibrado DN 50	102,50	102,50	
TOTAL PARTIDA.....					120,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NVS060</b>		<b>ud VÁLVULA EQUILIBRADO DN 65</b>			
		Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2 1/2" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión rosca-da, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceP20TV550	1,000 ud	Válvula de equilibrado DN 65	129,40	129,40	
TOTAL PARTIDA.....					152,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE22NVT TRES VÍAS**

<b>ceE22NVT030</b>		<b>ud VÁLVULA DE TRES VÍAS 3/4"</b>			
		Suministro y montaje de válvula de tres vías de 3/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño material y accesorios. Totalmente instalada y funcio-nando.Acorde RITE 2007			
ceP20TV090	1,000 ud	Válv ula tres vías 3/4"	50,00	50,00	
ceP20TV130	1,000 ud	Servomotor hasta 2"	115,00	115,00	
ceP20TV121	1,000 ud	Kit de conexión válv ula y servomotor	31,50	31,50	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					231,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22NVT040</b>		<b>ud VÁLVULA DE TRES VÍAS 1"</b>			
		Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionan-do.Acorde RITE 2007			
ceP20TV091	1,000 ud	Válv ula tres vías 1"	58,00	58,00	
ceP20TV130	1,000 ud	Servomotor hasta 2"	115,00	115,00	
ceP20TV121	1,000 ud	Kit de conexión válv ula y servomotor	31,50	31,50	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceO01OB200	1,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	18,35	
ceO01OB210	1,200 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	17,66	
TOTAL PARTIDA.....					245,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NVT050</b>		<b>ud VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/4"</b> Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007			
ceP20TV092	1,000 ud	Válv ula tres vías 11/4"	62,00	62,00	
ceP20TV130	1,000 ud	Servomotor hasta 2"	115,00	115,00	
ceP20TV121	1,000 ud	Kit de conexión válv ula y servomotor	31,50	31,50	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB210	1,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	22,08	
TOTAL PARTIDA.....					258,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22NVT010</b>		<b>ud VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"</b> Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB210	1,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	22,08	
ceP20TV100	1,000 ud	Válv ula tres vías 1 1/2"	91,00	91,00	
ceP20TV130	1,000 ud	Servomotor hasta 2"	115,00	115,00	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
TOTAL PARTIDA.....					256,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE22NVT060</b>		<b>ud VÁLVULA DE TRES VÍAS 2"</b> Suministro y montaje de válvula de tres vías de 2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequeño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007			
ceP20TV101	1,000 ud	Válv ula tres vías 2"	98,00	98,00	
ceP20TV130	1,000 ud	Servomotor hasta 2"	115,00	115,00	
ceP20TV121	1,000 ud	Kit de conexión válv ula y servomotor	31,50	31,50	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
TOTAL PARTIDA.....					309,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NVT020</b>		<b>ud VÁLVULA DE TRES VÍAS 2 1/2" c/platina</b>			
		Suministro y montaje de válvula de tres vías de 2 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones, con platina E, pequeño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20TV110	1,000 ud	Válvula tres vías 2 1/2" platina E	247,85	247,85	
ceP20TV130	1,000 ud	Servomotor hasta 2"	115,00	115,00	
ceP20TV121	1,000 ud	Kit de conexión válvula y servomotor	31,50	31,50	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm <sup>2</sup> Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
TOTAL PARTIDA.....					459,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22NVT070</b>		<b>ud VÁLVULA DE TRES VÍAS 3" c/platina</b>			
		Suministro y montaje de válvula de tres vías de 3", instalada, i/servomotor, kit de conexiones, con platina E, pequeño material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando. Acorde RITE 2007			
ceP20TV111	1,000 ud	Válvula tres vías 3" platina E	348,00	348,00	
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20TV130	1,000 ud	Servomotor hasta 2"	115,00	115,00	
ceP20TV121	1,000 ud	Kit de conexión válvula y servomotor	31,50	31,50	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm <sup>2</sup> Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
TOTAL PARTIDA.....					559,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE22NVX COMPUERTA**

<b>ceE22NVX010</b>		<b>ud VALV. COMPUERTA LATON 1/2"</b>			
		Suministro y montaje de válvula de compuerta de latón de 1/2", presión 16 bar, temperatura máxima de 110C. Incluido p/p accerios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP20TV212	1,000 ud	Válv .comp. bronce. 1/2"	5,60	5,60	
TOTAL PARTIDA.....					8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22NVX020</b>		<b>ud VALV. COMPUERTA LATON 3/4"</b>			
		Suministro y montaje de válvula de compuerta de latón de 3/4", presión 16 bar, temperatura máxima de 110C. Incluido p/p accerios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP20TV214	1,000 ud	Válv .comp. bronce. 3/4"	7,50	7,50	
TOTAL PARTIDA.....					12,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NVX030</b>		<b>ud VALV. COMPUERTA LATON 1 "</b>			
		Suministro y montaje de válvula de compuerta de latón de 1", presión 16 bar, temperatura máxima de 110C. Incluido p/p accerios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP20TV216	1,000 ud	Válv .comp. bronce.1"	12,70	12,70	
TOTAL PARTIDA.....					17,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22NVX040</b>		<b>ud VALV. COMPUERTA LATON 1 1/4"</b>			
		Suministro y montaje de válvula de compuerta de latón de 1 1/4", presión 16 bar, temperatura máxima de 110C. Incluido p/p accerios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20TV218	1,000 ud	Válv .comp. bronce.1 1/4"	19,80	19,80	
TOTAL PARTIDA.....					27,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22NVX050</b>		<b>ud VALV. COMPUERTA LATON 1 1/2"</b>			
		Suministro y montaje de válvula de compuerta de latón de 1 1/2", presión 16 bar, temperatura máxima de 110C. Incluido p/p accerios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20TV220	1,000 ud	Válv.comp. bronce.1 1/2"	110,44	110,44	
TOTAL PARTIDA.....					118,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22NVX060</b>		<b>ud VALV. COMPUERTA LATON 2 "</b>			
		Suministro y montaje de válvula de compuerta de latón de 2", presión 16 bar, temperatura máxima de 110C. Incluido p/p accerios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20TV222	1,000 ud	Válv.comp. bronce. 2"	145,00	145,00	
TOTAL PARTIDA.....					160,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22NVX070</b>		<b>ud VALV. COMPUERTA LATON 2 1/2"</b>			
		Suministro y montaje de válvula de compuerta de latón de 2 1/2", presión 16 bar, temperatura máxima de 110C. Incluido p/p accerios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde al RITE.			
ceP20TV230	1,000 ud	Válv.comp. bronce.2 1/2"	191,08	191,08	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
TOTAL PARTIDA.....					206,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22NVX080</b>	<b>ud VALV. COMPUERTA LATON 3"</b>				
		Suministro y montaje de válvula de compuerta de latón de 3", presión 16 bar, temperatura máxima de 110C. Incluido p/p accesorios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20TV240	1,000 ud	Válv.comp. bronce. 3"	227,83	227,83	
TOTAL PARTIDA.....					243,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE22NVY CONJUNTO LLENADO**

<b>ceE22NVY010</b>	<b>ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR</b>				
		Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tubería, accesorios y conexión flexible y según los elementos indicados: Contador de agua. 1 Filtro de 1". 2 Válvulas de retención de 1". 1 Válvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado eléctrico bajo tubo de PVC. 4 Válvulas de corte de 1". 1 Manómetro. 1 desconector conforme al RITE. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceP17BI030	1,000 ud	Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B	19,90	19,90	
ceP20TV313	1,000 ud	Filtro en Y DN-25/PN-16	7,40	7,40	
ceP20TV177	2,000 ud	Válv .ret.PN10/16 1"	5,20	10,40	
ceP20SE215	1,000 ud	Valv. 2 Vías tipo zona 1 1/4"	48,70	48,70	
ceP20TV040	4,000 ud	Válvula de esfera 1"	11,17	44,68	
ceP20WT045	1,000 ud	Manómetro de 0 a 15 BAR	5,12	5,12	
ceP20SE270	1,000 ud	Desconector	55,30	55,30	
TOTAL PARTIDA.....					222,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE22H CHIMENEAS</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE22HC CHIMENEAS INOX/INOX</b>					
<b>ceE22HC010</b>		<b>m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.</b>			
		Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 125 mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE2007			
ceO01OB200	0,750 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	11,47	
ceO01OB210	0,750 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	11,04	
ceP20WH400	1,000 ud	Chimenea aislada inox-inox 125	63,00	63,00	
TOTAL PARTIDA.....					85,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceE22HC020</b>		<b>m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 150 mm.</b>			
		Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 150 mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE2007			
ceO01OB200	0,750 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	11,47	
ceO01OB210	0,750 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	11,04	
ceP20WH410	1,000 ud	Chimenea aislada inox-inox 150	69,00	69,00	
TOTAL PARTIDA.....					91,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceE22HC030</b>		<b>m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 175 mm.</b>			
		Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 175 mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE2007			
ceO01OB200	0,750 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	11,47	
ceO01OB210	0,750 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	11,04	
ceP20WH420	1,000 ud	Chimenea aislada inox-inox 175	75,00	75,00	
TOTAL PARTIDA.....					97,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceE22HC040</b>		<b>m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.</b>			
		Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE2007			
ceO01OB200	0,750 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	11,47	
ceO01OB210	0,750 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	11,04	
ceP20WH430	1,000 ud	Chimenea aislada inox-inox 200	82,00	82,00	
TOTAL PARTIDA.....					104,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22HC050</b>		<b>m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 250 mm.</b>			
		Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 250 mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada.			
ceO01OB200	0,750 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	11,47	
ceO01OB210	0,750 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	11,04	
ceP20WH440	1,000 ud	Chimenea aislada inox-inox 250	89,00	89,00	

TOTAL PARTIDA..... 111,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22HC060</b>		<b>m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 300 mm.</b>			
		Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 300 mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,750 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	11,47	
ceO01OB210	0,750 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	11,04	
ceP20WH450	1,000 ud	Chimenea aislada inox-inox 300	93,00	93,00	

TOTAL PARTIDA..... 115,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE22HH CHIMENEAS HELICOIDALES INOX.**

<b>ceE22HH010</b>		<b>m. CHIMENEA HELICOIDAL D=125 mm.</b>			
		Chimenea helicoidal de D=125 mm. pared doble, interior inoxidable AISI-316 y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de lana de roca, instalado. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB210	0,200 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	2,94	
ceP21CH010	1,000 m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=125mm	47,71	47,71	

TOTAL PARTIDA..... 53,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22HH020</b>		<b>m. CHIMENEA HELICOIDAL D=150 mm.</b>			
		Chimenea helicoidal de D=150 mm. pared doble, interior inoxidable AISI-316 y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de lana de roca, instalado. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB210	0,200 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	2,94	
ceP21CH020	1,000 m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=150mm	55,49	55,49	

TOTAL PARTIDA..... 61,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22HH030</b>		<b>m. CHIMENEA HELICOIDAL D=175 mm.</b> Chimenea helicoidal de D=175 mm. pared doble, interior inoxidable AISI-316 y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de lana de roca, instalado. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB210	0,200 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	2,94	
ceP21CH030	1,000 m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=175mm	61,50	61,50	
TOTAL PARTIDA.....					67,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
<b>ceE22HH040</b>		<b>m. CHIMENEA HELICOIDAL D=200 mm.</b> Chimenea helicoidal de D=200 mm. pared doble, interior inoxidable AISI-316 y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de lana de roca, instalado. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB210	0,200 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	2,94	
ceP21CH040	1,000 m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=200mm	70,68	70,68	
TOTAL PARTIDA.....					76,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceE22HH050</b>		<b>m. CHIMENEA HELICOIDAL D=250 mm.</b> Chimenea helicoidal de D=250 mm. pared doble, interior inoxidable AISI-316 y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de lana de roca, instalado. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB210	0,200 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	2,94	
ceP21CH050	1,000 m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=250mm	86,27	86,27	
TOTAL PARTIDA.....					92,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
<b>ceE22HH060</b>		<b>m. CHIMENEA HELICOIDAL D=300 mm.</b> Chimenea helicoidal de D=300 mm. pared doble, interior inoxidable AISI-316 y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de lana de roca, instalado. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB210	0,200 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	2,94	
ceP21CH060	1,000 m.	Tubo hel.p.doble c/aisl.D=300mm	113,14	113,14	
TOTAL PARTIDA.....					119,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO ceE22J EMISORES					
SUBAPARTADO ceE22JE EMISORES DE CALOR					
ELEMENTO ceE22JEA ELEMENTOS DE CHAPA DE ACERO					
ceE22JEA010	ud	ELEMENTO CHAPA ACERO 45/2			
		Elemento chapa de acero de dos columnas 45/2, de dimensiones h=450 mm., a=50 mm., g=100 mm, potencia 29,4 watios, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presión, equipado de p.p. llav e monogiro de 3/8" termostática, tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,090 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,38	
ceO01OB210	0,090 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,32	
ceP20MC010	1,000 ud	Elemento de chapa de acero 45/2	4,50	4,50	
ceP20MW 010	0,100 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	0,48	
ceP20MW 020	0,100 ud	Purgador automático	0,54	0,05	
ceP20MW 030	0,500 ud	Soporte radiador panel	0,61	0,31	
ceP20MW 050	0,100 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	0,46	
ceP20MW 060	0,240 ud	Tapón 1"	0,79	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ceE22JEA020	ud	ELEMENTO CHAPA ACERO 60/2		
Elemento chapa de acero de dos columnas 60/2, de dimensiones h=600 mm., a=50 mm., g=100 mm, potencia 39,7 watios, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presión, equipado de p.p. llav e monogiro de 3/8" termostática, tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.				
ceO01OB200	0,090 h	Oficial 1ªfontanero calefactor	15,29	1,38
ceO01OB210	0,090 h	Oficial 2ªfontanero calefactor	14,72	1,32
ceP20MC020	1,000 ud	Elemento de chapa de acero 60/2	5,41	5,41
ceP20MW 010	0,100 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	0,48
ceP20MW 020	0,100 ud	Purgador automático	0,54	0,05
ceP20MW 030	0,500 ud	Soporte radiador panel	0,61	0,31
ceP20MW 050	0,100 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	0,46
ceP20MW 060	0,240 ud	Tapón 1"	0,79	0,19
TOTAL PARTIDA.....			9,60	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEA030</b>	<b>ud ELEMENTO CHAPA ACERO 75/2</b>	Elemento chapa de acero de dos columnas 75/2, de dimensiones h=750 mm., a=50 mm., g=100 mm, potencia 48,8 watios, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presión, equipado de p.p. llav e monogiro de 3/8" termostática, tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,090 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,38	
ceO01OB210	0,090 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,32	
ceP20MC030	1,000 ud	Elemento de chapa de acero 75/2	5,98	5,98	
ceP20MW 010	0,100 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	0,48	
ceP20MW 020	0,100 ud	Purgador automático	0,54	0,05	
ceP20MW 030	0,500 ud	Soporte radiador panel	0,61	0,31	
ceP20MW 050	0,100 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	0,46	
ceP20MW 060	0,240 ud	Tapón 1"	0,79	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22JEA040</b>	<b>ud ELEMENTO CHAPA ACERO 32/3</b>	Elemento chapa de acero de dos columnas 32/3 de dimensiones h=317., a=50 mm., g=16 mm, potencia 32,3 watios, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presión, equipado de p.p. llav e monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,090 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,38	
ceO01OB210	0,090 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	1,32	
ceP20MC040	1,000 ud	Elemento de chapa de acero 32/3	4,93	4,93	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 054	0,100 ud	Detentor 1/2" escuadra	4,78	0,48	
ceP20MW 020	0,100 ud	Purgador automático	0,54	0,05	
ceP20MW 030	0,500 ud	Soporte radiador panel	0,61	0,31	
ceP20MW 060	0,240 ud	Tapón 1"	0,79	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEA050</b>	<b>ud ELEMENTO CHAPA ACERO 45/3</b>	Elemento chapa de acero de dos columnas 45/3 de dimensiones h=450., a=50 mm., g=16 mm, potencia 42,9 watos, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presión, equipado de p.p. llav e monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,090 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,38	
ceO01OB210	0,090 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,32	
ceP20MC050	1,000 ud	Elemento de chapa de acero 45/3	5,10	5,10	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 054	0,100 ud	Detentor 1/2" escuadra	4,78	0,48	
ceP20MW 020	0,100 ud	Purgador automático	0,54	0,05	
ceP20MW 030	0,500 ud	Soporte radiador panel	0,61	0,31	
ceP20MW 060	0,240 ud	Tapón 1"	0,79	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22JEA060</b>	<b>ud ELEMENTO CHAPA ACERO 60/3</b>	Elemento chapa de acero de dos columnas 60/3 de dimensiones h=600., a=50 mm., g=16 mm, potencia 55,3 watos, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presión, equipado de p.p. llav e monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,090 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,38	
ceO01OB210	0,090 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	1,32	
ceP20MC060	1,000 ud	Elemento de chapa de acero 60/3	6,27	6,27	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 054	0,100 ud	Detentor 1/2" escuadra	4,78	0,48	
ceP20MW 020	0,100 ud	Purgador automático	0,54	0,05	
ceP20MW 030	0,500 ud	Soporte radiador panel	0,61	0,31	
ceP20MW 060	0,240 ud	Tapón 1"	0,79	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					11,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEA070</b>		<b>ud ELEMENTO CHAPA ACERO 75/3</b>			
		Elemento chapa de acero de dos columnas 75/3 de dimensiones h=750., a=50 mm., g=16 mm, potencia 68,2 watos, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presión, equipado de p.p. llav e monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,090 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,38	
ceO01OB210	0,090 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,32	
ceP20MC070	1,000 ud	Elemento de chapa de acero 75/3	6,89	6,89	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 054	0,100 ud	Detentor 1/2" escuadra	4,78	0,48	
ceP20MW 020	0,100 ud	Purgador automático	0,54	0,05	
ceP20MW 030	0,500 ud	Soporte radiador panel	0,61	0,31	
ceP20MW 060	0,240 ud	Tapón 1"	0,79	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22JEA080</b>		<b>ud ELEMENTO CHAPA ACERO 90/3</b>			
		Elemento chapa de acero de dos columnas 90/3 de dimensiones h=900., a=50 mm., g=16 mm, potencia 81,7 watos, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presión, equipado de p.p. llav e monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,090 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,38	
ceO01OB210	0,090 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	1,32	
ceP20MC080	1,000 ud	Elemento de chapa de acero 90/3	7,86	7,86	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 054	0,100 ud	Detentor 1/2" escuadra	4,78	0,48	
ceP20MW 020	0,100 ud	Purgador automático	0,54	0,05	
ceP20MW 030	0,500 ud	Soporte radiador panel	0,61	0,31	
ceP20MW 060	0,240 ud	Tapón 1"	0,79	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE22JEL ELEMENTOS DE ALUMINIO



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEL050</b>		<b>ud ELEM.ALUMI.INY.h=30 61,5 W</b>			
		Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de dimensiones h=288 mm., a=80 mm., g=100 mm, potencia 61,5 watios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceO01OB210	0,100 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
ceP20MA050	1,000 ud	Elemento de aluminio 61,5 W DUBAL 30	14,56	14,56	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 054	0,100 ud	Detentor 1/2" escuadra	4,78	0,48	
ceP20MW 020	0,100 ud	Purgador automático	0,54	0,05	
ceP20MW 060	0,200 ud	Tapón 1"	0,79	0,16	
ceP20MW 030	0,500 ud	Soporte radiador panel	0,61	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					19,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22JEL010</b>		<b>ud ELEM.ALUMI.INY.h=45 65,6 W</b>			
		Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de dimensiones h=421 mm., a=80 mm., g=100 mm, potencia 65,6 watios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53	
ceO01OB210	0,100 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	1,47	
ceP20MA010	1,000 ud	Elemento de aluminio 79,5 kcal/h DUBAL 45	10,04	10,04	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 054	0,100 ud	Detentor 1/2" escuadra	4,78	0,48	
ceP20MW 060	0,200 ud	Tapón 1"	0,79	0,16	
ceP20MW 020	0,100 ud	Purgador automático	0,54	0,05	
ceP20MW 030	0,500 ud	Soporte radiador panel	0,61	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEL020</b>		<b>ud ELEM.ALUMI.INY.h=60 85,4 W</b>			
		Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de dimensiones h=571 mm., a=80 mm., g=100 mm, potencia 85,4 watos con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceO01OB210	0,100 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
ceP20MA020	1,000 ud	Elemento de aluminio 103,9 Kcal/h DUBAL 60	11,40	11,40	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 054	0,100 ud	Detentor 1/2" escuadra	4,78	0,48	
ceP20MW 060	0,200 ud	Tapón 1"	0,79	0,16	
ceP20MW 020	0,100 ud	Purgador automático	0,54	0,05	
ceP20MW 030	0,500 ud	Soporte radiador panel	0,61	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					16,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22JEL030</b>		<b>ud ELEM.ALUMI.INY.h=70 98 W</b>			
		Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=671 mm., a=80 mm., g=100 mm.con frontal con aberturas, potencia 98 watos.,según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53	
ceO01OB210	0,100 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
ceP20MA030	1,000 ud	Elemento de aluminio 119,1 kcal/h DUBAL 70	12,50	12,50	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 054	0,100 ud	Detentor 1/2" escuadra	4,78	0,48	
ceP20MW060	0,200 ud	Tapón 1"	0,79	0,16	
ceP20MW020	0,100 ud	Purgador automático	0,54	0,05	
ceP20MW030	0,500 ud	Soporte radiador panel	0,61	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					17,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEL040</b>	<b>ud ELEM.ALUMI.INY.h=80 110,3 W</b>				
		Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre sí de dimensiones h=771 mm., a=80 mm., g=100 mm, potencia 110,3 watios con frontal plano, según UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostática, tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceO01OB210	0,100 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
ceP20MA040	1,000 ud	Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80	13,50	13,50	
ceP20MW 061	0,200 ud	Tapón 1 1/4"	0,81	0,16	
ceP20MW 010	0,100 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	0,48	
ceP20MW 020	0,100 ud	Purgador automático	0,54	0,05	
ceP20MW 030	0,500 ud	Soporte radiador panel	0,61	0,31	
ceP20MW 050	0,100 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	0,46	
TOTAL PARTIDA.....					17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE22JEP PANELES DE CHAPA DE ACERO**

<b>ceE22JEP010</b>	<b>ud PANEL CHAPA P-300-300</b>				
		Panel simple de chapa de acero P-300x300, h=300 mm., l=300 mm., potencia 210 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP010	1,000 ud	Panel chapa P-300-300	17,22	17,22	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					43,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP012</b>		<b>ud PANEL CHAPA P-300-450</b>			
		Panel simple de chapa de acero P-300x450, h=300 mm., l=450 mm., potencia 315 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP012	1,000 ud	Panel chapa P-300-450	18,50	18,50	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					44,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP020</b>		<b>ud PANEL CHAPA P-300-600</b>			
		Panel simple de chapa de acero P-300x600, h=300 mm., l=600 mm., potencia 420,9 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP020	1,000 ud	Panel chapa P-300-600	19,30	19,30	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					45,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP025</b>		<b>ud PANEL CHAPA P-300-900</b>			
		Panel simple de chapa de acero P-300x900, h=300 mm., l=900 mm., potencia 631,3 watos, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP023	1,000 ud	Panel chapa P-300-900	24,50	24,50	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					50,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP028</b>		<b>ud PANEL CHAPA P-500-300</b>			
		Panel simple de chapa de acero P-500x300, h=500 mm., l=300 mm., potencia 210 watos, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP024	1,000 ud	Panel chapa P-500-300	19,30	19,30	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					45,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP030</b>		<b>ud PANEL CHAPA P-500-450</b>			
		Panel simple de chapa de acero P-500x450, h=500 mm., l=450 mm., potencia 315,6 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP030	1,000 ud	Panel chapa P-500-450	18,95	18,95	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					45,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP032</b>		<b>ud PANEL CHAPA P-500-600</b>			
		Panel simple de chapa de acero P-500x600, h=500 mm., l=600 mm., potencia 420,9 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP032	1,000 ud	Panel chapa P-500-600	21,60	21,60	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					47,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP040</b>		<b>ud PANEL CHAPA P-500-750</b>			
		Panel simple de chapa de acero P-500x750, h=500 mm., l=750 mm., potencia 526,1 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP040	1,000 ud	Panel chapa P-500-750	25,83	25,83	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					51,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP050</b>		<b>ud PANEL CHAPA P-600-450</b>			
		Panel simple de chapa de acero P-600x450, h=600 mm., l=450 mm., potencia 315,6 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP050	1,000 ud	Panel chapa P-600-450	21,35	21,35	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					47,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP060</b>		<b>ud PANEL CHAPA P-600-600</b>			
		Panel simple de chapa de acero P-600x600, h=600 mm., l=600 mm., potencia 420,9 watos, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP060	1,000 ud	Panel chapa P-600-600	22,61	22,61	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					48,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP065</b>		<b>ud PANEL CHAPA P-600-900</b>			
		Panel simple de chapa de acero P-600x900, h=600 mm., l=900 mm., potencia 631,3 watos, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP065	1,000 ud	Panel chapa P-600-900	33,20	33,20	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					59,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP070</b>	<b>ud PANEL CHAPA P-800-600</b>	Panel simple de chapa de acero P-800x600, h=800 mm., l=600 mm., potencia 420,9 watos, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP070	1,000 ud	Panel chapa P-800-600	26,90	26,90	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					53,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP080</b>	<b>ud PANEL CHAPA P-800-900</b>	Panel simple de chapa de acero P-800x900, h=800 mm., l=900 mm., potencia 631,3 watos, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP080	1,000 ud	Panel chapa P-800-900	39,89	39,89	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					66,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP090</b>		<b>ud PANEL CHAPA PC-300-300</b>			
		Panel simple convector de chapa de acero PC-300x300, h=300 mm., l=300 mm., potencia 112,1 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP090	1,000 ud	Panel chapa PC-300-300	19,66	19,66	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					45,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP095</b>		<b>ud PANEL CHAPA PC-300-450</b>			
		Panel simple convector de chapa de acero PC-300x450, h=300 mm., l=450 mm., potencia 168,2 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP092	1,000 ud	Panel chapa PC-300-450	20,66	20,66	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					46,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP097</b>		<b>ud PANEL CHAPA PC-300-600</b>			
		Panel simple convector de chapa de acero PC-300x600, h=300 mm., l=600 mm., potencia 224,2 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP094	1,000 ud	Panel chapa PC-300-600	23,20	23,20	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					49,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP100</b>		<b>ud PANEL CHAPA PC-300-750</b>			
		Panel simple convector de chapa de acero PC-300x750, h=300 mm., l=750 mm., potencia 280,3 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP100	1,000 ud	Panel chapa PC-300-750	25,17	25,17	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					51,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP105</b>		<b>ud PANEL CHAPA PC-500-300</b>			
		Panel simple convector de chapa de acero PC-500x300, h:500 mm, l=300 mm., potencia 173,9 watos, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP102	1,000 ud	Panel chapa PC-500-300	26,00	26,00	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					52,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP110</b>		<b>ud PANEL CHAPA PC-500-450</b>			
		Panel simple convector de chapa de acero PC-500x450, h:500 mm, l=450 mm., potencia 260,9 watos, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP110	1,000 ud	Panel chapa PC-500-450	28,08	28,08	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					54,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP115</b>		<b>ud PANEL CHAPA PC-500-600</b>			
		Panel simple convector de chapa de acero PC-500x600, h:500 mm, l=600 mm., potencia 347,8 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP112	1,000 ud	Panel chapa PC-500-600	29,80	29,80	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					55,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP120</b>		<b>ud PANEL CHAPA PC-500-750</b>			
		Panel simple convector de chapa de acero PC-500x750, h:500 mm, l=750 mm., potencia 434,8 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP120	1,000 ud	Panel chapa PC-500-750	37,03	37,03	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					63,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP125</b>		<b>ud PANEL CHAPA PC-500-900</b>			
		Panel simple convector de chapa de acero PC-500x900, h:500 mm, l=900 mm., potencia 521,7 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP122	1,000 ud	Panel chapa PC-500-900	43,40	43,40	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					69,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP127</b>		<b>ud PANEL CHAPA PC-600-300</b>			
		Panel simple convector de chapa de acero PC-600x300, h:600 mm, l=300 mm., potencia 203,8 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP124	1,000 ud	Panel chapa PC-600-300	30,50	30,50	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					56,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP130</b>	<b>ud PANEL CHAPA PC-600-450</b>	Panel simple convector de chapa de acero PC-600x450, h:600 mm, l=450 mm., potencia 305,8 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP130	1,000 ud	Panel chapa PC-600-450	31,58	31,58	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					57,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP132</b>	<b>ud PANEL CHAPA PC-600-600</b>	Panel simple convector de chapa de acero PC-600x600, h:600 mm, l=600 mm., potencia 407,7 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP132	1,000 ud	Panel chapa PC-600-600	32,40	32,40	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					58,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP134</b>		<b>ud PANEL CHAPA PC-600-750</b>			
		Panel simple convector de chapa de acero PC-600x750, h:600 mm, l=750 mm., potencia 509,6 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP134	1,000 ud	Panel chapa PC-600-750	41,30	41,30	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					67,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP136</b>		<b>ud PANEL CHAPA PC-600-900</b>			
		Panel simple convector de chapa de acero PC-600x900, h:600 mm, l=900 mm., potencia 611,5 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP136	1,000 ud	Panel chapa PC-600-900	49,00	49,00	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					75,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP138</b>	<b>ud PANEL CHAPA PC-600-1050</b>	Panel simple convector de chapa de acero PC-600x1050, h:600 mm, l=1050 mm., potencia 713,4 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP138	1,000 ud	Panel chapa PC-600-1050	56,70	56,70	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					82,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP139</b>	<b>ud PANEL CHAPA PC-800-450</b>	Panel simple convector de chapa de acero PC-800x450, h:800 mm, l=450 mm., potencia 397,1 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP139	1,000 ud	Panel chapa PC-800-450	40,60	40,60	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					66,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP140</b>		<b>ud PANEL CHAPA PC-800-600</b>			
		Panel simple convector de chapa de acero PC-800x600, h:800 mm, l=600 mm., potencia 529,5 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP140	1,000 ud	Panel chapa PC-800-600	40,82	40,82	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					66,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP145</b>		<b>ud PANEL CHAPA PC-800-750</b>			
		Panel simple convector de chapa de acero PC-800x750, h:800 mm, l=750 mm., potencia 661,8 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP145	1,000 ud	Panel chapa PC-800-750	53,50	53,50	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					79,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP150</b>		<b>ud PANEL CHAPA PC-800-900</b>			
		Panel simple convector de chapa de acero PC-800x900, h:800 mm, l=900 mm, potencia 794,2 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP148	1,000 ud	Panel chapa PC-800-900	63,70	63,70	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					89,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP155</b>		<b>ud PANEL CHAPA PC-800-1200</b>			
		Panel simple convector de chapa de acero PC-800x1200, h:800 mm, l=1200 mm, potencia 1058,9 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP149	1,000 ud	Panel chapa PC-800-1200	86,10	86,10	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 054	0,100 ud	Detentor 1/2" escuadra	4,78	0,48	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					104,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP156</b>	<b>ud PANEL CHAPA PC-800-1500</b>	Panel simple convector de chapa de acero PC-800x1500, h:800 mm, l=1500 mm, potencia 1323,7 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP150	1,000 ud	Panel chapa PC-800-900	61,97	61,97	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 054	0,100 ud	Detentor 1/2" escuadra	4,78	0,48	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					80,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP157</b>	<b>ud PANEL CHAPA PC-800-1800</b>	Panel simple convector de chapa de acero PC-800x1800, h:800 mm, l=1800 mm, potencia 1588,4 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP151	1,000 ud	Panel chapa PC-800-1800	127,40	127,40	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 054	0,100 ud	Detentor 1/2" escuadra	4,78	0,48	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					145,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP158</b>		<b>ud PANEL CHAPA PC-800-2100</b>			
		Panel simple convector de chapa de acero PC-800x2100, h:800 mm, l=2100 mm, potencia 1853,1 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP152	1,000 ud	Panel chapa PC-800-2100	148,40	148,40	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 054	0,100 ud	Detentor 1/2" escuadra	4,78	0,48	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					166,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP159</b>		<b>ud PANEL CHAPA PC-800-2400</b>			
		Panel simple convector de chapa de acero PC-800x2400, h:800 mm, l=2400 mm, potencia 2117,9 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP153	1,000 ud	Panel chapa PC-800-2400	170,80	170,80	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 054	0,100 ud	Detentor 1/2" escuadra	4,78	0,48	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					189,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP154</b>	<b>ud PANEL CHAPA PC-800-2700</b>	Panel simple convector de chapa de acero PC-800x2700, h:800 mm, l=2700 mm, potencia 2382,6 watos, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP154	1,000 ud	Panel chapa PC-800-2700	189,70	189,70	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 054	0,100 ud	Detentor 1/2" escuadra	4,78	0,48	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					208,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP160</b>	<b>ud PANEL CHAPA PCCP-300-450</b>	Panel doble convector de chapa de acero PCCP-300x450, h:300 mm, l=450 mm., potencia 327,1 watos, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP160	1,000 ud	Panel chapa PCCP-300-450	41,14	41,14	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					67,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP170</b>	<b>ud PANEL CHAPA PCCP-300-600</b>	Panel doble convector de chapa de acero PCCP-300x600, h:300 mm, l=600 mm., potencia 436,1 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP170	1,000 ud	Panel chapa PCCP-300-600	44,21	44,21	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,83	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					70,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP171</b>	<b>ud PANEL CHAPA PCCP-300-750</b>	Panel doble convector de chapa de acero PCCP-300x750, h:300 mm, l=750 mm., potencia 545,1 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP175	1,000 ud	Panel chapa PCCP-300-750	52,50	52,50	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,83	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					79,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP172</b>	<b>ud PANEL CHAPA PCCP-300-900</b>	Panel doble convector de chapa de acero PCCP-300x900, h:300 mm, l=900 mm., potencia 654,1 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP176	1,000 ud	Panel chapa PCCP-300-900	63,00	63,00	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,83	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					89,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP173</b>	<b>ud PANEL CHAPA PCCP-300-1050</b>	Panel doble convector de chapa de acero PCCP-300x1050, h:300 mm, l=1050 mm., potencia 763,1 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP161	1,000 ud	Panel chapa PCCP-300-1050	76,30	76,30	
ceP20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,83	
ceP20MW050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					103,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP174</b>		<b>ud PANEL CHAPA PCCP-300-1200</b>			
		Panel doble convector de chapa de acero PCCP-300x1200, h:300 mm, l=1200 mm., potencia 872,1 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentes y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP162	1,000 ud	Panel chapa PCCP-300-1200	87,50	87,50	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 010	0,100 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	0,48	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,83	
TOTAL PARTIDA.....					106,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP175</b>		<b>ud PANEL CHAPA PCCP-300-1500</b>			
		Panel doble convector de chapa de acero PCCP-300x1500, h:300 mm, l=1500 mm., potencia 1090,2 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentes y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP163	1,000 ud	Panel chapa PCCP-300-1500	108,50	108,50	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 010	0,100 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	0,48	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,83	
TOTAL PARTIDA.....					127,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP176</b>	<b>ud PANEL CHAPA PCCP-300-1800</b>	Panel doble convector de chapa de acero PCCP-300x1800, h:300 mm, l=1800 mm., potencia 1308,2 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexiónado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP164	1,000 ud	Panel chapa PCCP-300-1800	133,00	133,00	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 010	0,100 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	0,48	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,83	
TOTAL PARTIDA.....					152,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP177</b>	<b>ud PANEL CHAPA PCCP-300-2100</b>	Panel doble convector de chapa de acero PCCP-300x2100, h:300 mm, l=2100 mm., potencia 1526,3 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexiónado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP165	1,000 ud	Panel chapa PCCP-300-2100	153,30	153,30	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 010	0,100 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	0,48	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,83	
TOTAL PARTIDA.....					172,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP178</b>	<b>ud PANEL CHAPA PCCP-300-2400</b>	Panel doble convector de chapa de acero PCCP-300x2400, h:300 mm, l=2400 mm., potencia 1744,3 watos, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexiónado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP166	1,000 ud	Panel chapa PCCP-300-2400	174,30	174,30	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 010	0,100 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	0,48	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,83	
TOTAL PARTIDA.....					193,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP179</b>	<b>ud PANEL CHAPA PCCP-300-2700</b>	Panel doble convector de chapa de acero PCCP-300x2700, h:300 mm, l=2700 mm., potencia 1962,3 watos, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexiónado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP167	1,000 ud	Panel chapa PCCP-300-2700	196,70	196,70	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 010	0,100 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	0,48	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,83	
TOTAL PARTIDA.....					215,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP180</b>		<b>ud PANEL CHAPA PCCP-500-450</b>			
		Panel doble convector de chapa de acero PCCP-500x450, h:500 mm, l=450 mm., potencia 515,3 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP178	1,000 ud	Panel chapa PCCP-500-450	58,50	58,50	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					84,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP181</b>		<b>ud PANEL CHAPA PCCP-500-600</b>			
		Panel doble convector de chapa de acero PCCP-500x600, h:500 mm, l=600 mm., potencia 687,1 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP179	1,000 ud	Panel chapa PCCP-500-600	61,30	61,30	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					87,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP182</b>	<b>ud PANEL CHAPA PCCP-500-750</b>	Panel doble convector de chapa de acero PCCP-500x750, h:500 mm, l=750 mm., potencia 858,8 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP180	1,000 ud	Panel chapa PCCP-500-750	74,52	74,52	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					100,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP183</b>	<b>ud PANEL CHAPA PCCP-500-900</b>	Panel doble convector de chapa de acero PCCP-500x900, h:500 mm, l=900 mm., potencia 1030,6 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP190	1,000 ud	Panel chapa PCCP-500-900	90,90	90,90	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					117,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP184</b>	<b>ud PANEL CHAPA PCCP-500-1050</b>	Panel doble convector de chapa de acero PCCP-500x1050, h:500 mm, l=1050 mm., potencia 1202,4 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave termostática 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP192	1,000 ud	Panel chapa PCCP-500-1050	104,30	104,30	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 054	0,100 ud	Detentor 1/2" escuadra	4,78	0,48	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					122,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP185</b>	<b>ud PANEL CHAPA PCCP-500-1200</b>	Panel doble convector de chapa de acero PCCP-500x1200, h:500 mm, l=1200 mm., potencia 1374,4 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave termostática 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP194	1,000 ud	Panel chapa PCCP-500-1200	120,40	120,40	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 054	0,100 ud	Detentor 1/2" escuadra	4,78	0,48	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					138,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP186</b>		<b>ud PANEL CHAPA PCCP-500-1500</b>			
		Panel doble convector de chapa de acero PCCP-500x1500, h:500 mm, l=1500 mm., potencia 1717,7 watos, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave termostática 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP201	1,000 ud	Panel chapa PCCP-500-1500	151,20	151,20	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 054	0,100 ud	Detentor 1/2" escuadra	4,78	0,48	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					169,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP187</b>		<b>ud PANEL CHAPA PCCP-500-1800</b>			
		Panel doble convector de chapa de acero PCCP-500x1800, h:500 mm, l=1800 mm., potencia 2061,2 watos, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave termostática 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP202	1,000 ud	Panel chapa PCCP-500-1800	179,40	179,40	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 054	0,100 ud	Detentor 1/2" escuadra	4,78	0,48	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					197,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP188</b>		<b>ud PANEL CHAPA PCCP-500-2100</b>			
		Panel doble convector de chapa de acero PCCP-500x2100, h:500 mm, l=2100 mm., potencia 2404,8 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave termostática 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP203	1,000 ud	Panel chapa PCCP-500-2100	213,40	213,40	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 054	0,100 ud	Detentor 1/2" escuadra	4,78	0,48	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					231,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP189</b>		<b>ud PANEL CHAPA PCCP-500-2400</b>			
		Panel doble convector de chapa de acero PCCP-500x2400, h:500 mm, l=2400 mm., potencia 2748,3 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave termostática 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP203	1,000 ud	Panel chapa PCCP-500-2100	213,40	213,40	
ceP20MW 063	0,100 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	1,15	
ceP20MW 054	0,100 ud	Detentor 1/2" escuadra	4,78	0,48	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					231,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP197</b>		<b>ud PANEL CHAPA PCCP-600-450</b>			
		Panel doble convector de chapa de acero PCCP-600x450, h:600 mm, l=450 mm., potencia 597,8 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP197	1,000 ud	Panel chapa PCCP-600-450	60,70	60,70	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					86,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP200</b>		<b>ud PANEL CHAPA PCCP-600-600</b>			
		Panel doble convector de chapa de acero PCCP-600x600, h:600 mm, l=600 mm., potencia 797,1 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP200	1,000 ud	Panel chapa PCCP-600-600	67,98	67,98	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,83	
ceP20MW 053	1,000 ud	Detentor 1/2" recto	5,17	5,17	
ceP20MW 063	1,000 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	11,50	
TOTAL PARTIDA.....					102,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP210</b>		<b>ud PANEL CHAPA PCCP-600-750</b>			
		Panel doble convector de chapa de acero PCCP-600x750, h:600 mm, l=750 mm., potencia 996.4 watos, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP210	1,000 ud	Panel chapa PCCP-600-750	86,12	86,12	
ceP20MW 013	1,000 ud	Llave monogiro 1/2"	5,81	5,81	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,83	
ceP20MW 053	1,000 ud	Detentor 1/2" recto	5,17	5,17	
TOTAL PARTIDA.....					114,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP212</b>		<b>ud PANEL CHAPA PCCP-600-900</b>			
		Panel doble convector de chapa de acero PCCP-600x900, h:600 mm, l=900 mm., potencia 1195,6 watos, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceP20MP212	1,000 ud	Panel chapa PCCP-600-900	89,50	89,50	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,83	
ceP20MW 053	1,000 ud	Detentor 1/2" recto	5,17	5,17	
ceP20MW 063	1,000 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	11,50	
TOTAL PARTIDA.....					123,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP214</b>		<b>ud PANEL CHAPA PCCP-600-1050</b>			
		Panel doble convector de chapa de acero PCCP-600x1050, h:600 mm, l=1050 mm., potencia 1394,9 watos, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexiónado y probado. Acorde al RITE.			
ceP20MP214	1,000 ud	Panel chapa PCCP-600-1.050	96,30	96,30	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MW 063	1,000 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	11,50	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,83	
ceP20MW 053	1,000 ud	Detentor 1/2" recto	5,17	5,17	
TOTAL PARTIDA.....					130,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP215</b>		<b>ud PANEL CHAPA PCCP-600-1200</b>			
		Panel doble convector de chapa de acero PCCP-600x1200 h:600 mm, l=1200 mm., potencia 1594,2 watos, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexiónado y probado. Acorde al RITE.			
ceP20MP215	1,000 ud	Panel chapa PCCP-600-1.200	109,70	109,70	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MW 063	1,000 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	11,50	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,83	
ceP20MW 053	1,000 ud	Detentor 1/2" recto	5,17	5,17	
TOTAL PARTIDA.....					143,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP216</b>	<b>ud PANEL CHAPA PCCP-600-1500</b>	Panel doble convector de chapa de acero PCCP-600x1500 h:600 mm, l=1500 mm., potencia 1992,7 watos, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexiónado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP216	1,000 ud	Panel chapa PCCP-600-1.500	138,20	138,20	
ceP20MW 063	1,000 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	11,50	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,83	
ceP20MW 053	1,000 ud	Detentor 1/2" recto	5,17	5,17	
TOTAL PARTIDA.....					172,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP218</b>	<b>ud PANEL CHAPA PCCP-600-1800</b>	Panel doble convector de chapa de acero PCCP-600x1800 h:600 mm, l=1800 mm., potencia 2391,2 watos, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexiónado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP217	1,000 ud	Panel chapa PCCP-600-1.800	201,60	201,60	
ceP20MW 063	1,000 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	11,50	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,83	
ceP20MW 053	1,000 ud	Detentor 1/2" recto	5,17	5,17	
TOTAL PARTIDA.....					235,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP220</b>	<b>ud PANEL CHAPA PCCP-600-2100</b>	Panel doble convector de chapa de acero PCCP-600x2100 h:600 mm, l=2100 mm., potencia 2789,1 watos para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexiónado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP211	1,000 ud	Panel chapa PCCP-600-2100	238,50	238,50	
ceP20MW 063	1,000 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	11,50	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,83	
ceP20MW 053	1,000 ud	Detentor 1/2" recto	5,17	5,17	
TOTAL PARTIDA.....					272,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP222</b>	<b>ud PANEL CHAPA PCCP-600-2400</b>	Panel doble convector de chapa de acero PCCP-600x2400 h:600 mm, l=2400 mm., potencia 3188,3 watos para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexiónado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP213	1,000 ud	Panel chapa PCCP-600-2400	269,30	269,30	
ceP20MW 063	1,000 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	11,50	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,83	
ceP20MW 053	1,000 ud	Detentor 1/2" recto	5,17	5,17	
TOTAL PARTIDA.....					303,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP225</b>	<b>ud PANEL CHAPA PCCP-800-600</b>	Panel doble convector de chapa de acero PCCP-800x600, h:800 mm, l=600 mm., potencia 1008,7 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP218	1,000 ud	Panel chapa PCCP-800-600	78,40	78,40	
ceP20MW 063	1,000 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	11,50	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,83	
ceP20MW 053	1,000 ud	Detentor 1/2" recto	5,17	5,17	
TOTAL PARTIDA.....					112,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP226</b>	<b>ud PANEL CHAPA PCCP-800-750</b>	Panel doble convector de chapa de acero PCCP-800x750, h:800 mm, l=750 mm., potencia 1260,9 vatios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polv o epoxy-poliester color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP219	1,000 ud	Panel chapa PCCP-800-750	97,30	97,30	
ceP20MW 063	1,000 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	11,50	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	3,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,83	
ceP20MW 053	1,000 ud	Detentor 1/2" recto	5,17	5,17	
TOTAL PARTIDA.....					131,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP230</b>	<b>ud PANEL CHAPA PCCP-800-1050</b>	Panel doble convector de chapa de acero PCCP-800x1050, h:800 mm, l=1050 mm., potencia 1260,9 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexiónado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP230	1,000 ud	Panel chapa PCCP-800-1050	138,74	138,74	
ceP20MW 063	1,000 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	11,50	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	4,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	2,44	
ceP20MW 053	1,000 ud	Detentor 1/2" recto	5,17	5,17	
TOTAL PARTIDA.....					173,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP232</b>	<b>ud PANEL CHAPA PCCP-800-1200</b>	Panel doble convector de chapa de acero PCCP-800x1200, h:800 mm, l=1200 mm., potencia 2017,4 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexiónado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP232	1,000 ud	Panel chapa PCCP-800-1200	158,50	158,50	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	4,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	2,44	
ceP20MW 053	1,000 ud	Detentor 1/2" recto	5,17	5,17	
ceP20MW 063	1,000 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	11,50	
TOTAL PARTIDA.....					193,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP234</b>		<b>ud PANEL CHAPA PCCP-800-1500</b>			
		Panel doble convector de chapa de acero PCCP-800x1500, h:800 mm, l=1500 mm., potencia 2521,8 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexiónado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP234	1,000 ud	Panel chapa PCCP-800-1500	195,70	195,70	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	4,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	2,44	
ceP20MW 053	1,000 ud	Detentor 1/2" recto	5,17	5,17	
ceP20MW 063	1,000 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	11,50	
TOTAL PARTIDA.....					230,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP236</b>		<b>ud PANEL CHAPA PCCP-800-1800</b>			
		Panel doble convector de chapa de acero PCCP-800x1800, h:800 mm, l=1800 mm., potencia 3026,1 watios, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexiónado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP236	1,000 ud	Panel chapa PCCP-800-1800	237,40	237,40	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	4,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	2,44	
ceP20MW 053	1,000 ud	Detentor 1/2" recto	5,17	5,17	
ceP20MW 063	1,000 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	11,50	
TOTAL PARTIDA.....					272,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP238</b>		<b>ud PANEL CHAPA PCCP-800-2100</b>			
		Panel doble convector de chapa de acero PCCP-800x2100, h:800 mm, l=2100 mm., potencia 3530,5 watos, para una diferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente según UNE-EN 442, hasta 6 bar de presión, acabado en recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro termostática de 1/2", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conectado y probado. Acorde al RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP240	1,000 ud	Panel chapa PCCP-800-2100	276,34	276,34	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	4,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	2,44	
ceP20MW 053	1,000 ud	Detentor 1/2" recto	5,17	5,17	
ceP20MW 063	1,000 ud	Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	11,50	
TOTAL PARTIDA.....					311,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS

<b>ceE22JEP260</b>		<b>ud PANEL ACERO P/BAÑO 844 kcal/h</b>			
		Panel de acero para cuarto de baño de 844 kcal/h., de 500x1.350 mm., dotado de soporte-barra toallero, i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones detentores y purgador, instalado sobre soportes.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20MP260	1,000 ud	Panel acero p/baño 844 kcal/h	73,38	73,38	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	1,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	0,61	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					98,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP270</b>		<b>ud PANEL ACERO P/BAÑO 583 kcal/h</b>			
		Panel de acero para cuarto de baño de 583 kcal/h., de 800x600 mm., dotado de soporte-barra toallero, i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones detentores y purgador, instalado sobre soportes.			
ceO01OB200	0,600 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	9,17	
ceO01OB210	0,600 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	8,83	
ceP20MP270	1,000 ud	Panel acero p/baño 583 kcal/h	62,86	62,86	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	1,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	0,61	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					91,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP280</b>		<b>ud PANEL ACERO P/BAÑO 1.312 kcal/h</b>			
		Panel de acero para cuarto de baño de 1.312 kcal/h., de 800x1.350 mm., dotado de soporte-barra toallero, i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones detentores y purgador, instalado sobre soportes.			
ceO01OB200	0,600 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	9,17	
ceO01OB210	0,600 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	8,83	
ceP20MP280	1,000 ud	Panel acero p/baño 1312 kc/h	95,11	95,11	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	1,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	0,61	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					123,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP290</b>		<b>ud PANEL VERTICAL PLANO 697 kcal/h</b>			
		Panel vertical plano de 697 kcal/h., de 1.500x300 mm., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones detentores y purgador, totalmente instalado sobre soportes.			
ceO01OB200	0,600 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	9,17	
ceO01OB210	0,600 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	8,83	
ceP20MP290	1,000 ud	Panel pl.acero 300x1500 697kc/h	156,41	156,41	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	1,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	0,61	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					184,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22JEP320</b>		<b>ud PANEL VERTICAL PLANO 1163 kcal/h</b>			
		Panel vertical plano de 1.163 kcal/h., de 1.500x500 mm., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones detentores y purgador, totalmente instalado sobre soportes.			
ceO01OB200	0,600 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	9,17	
ceO01OB210	0,600 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	8,83	
ceP20MP320	1,000 ud	Panel pl.acero 500x1500 1163kc/h	201,98	201,98	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	1,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	0,61	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					230,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JEP330</b>		<b>ud PANEL VERTICAL PLANO 1393 kcal/h</b>			
		Panel vertical plano de 1.393 kcal/h., de 1.800x500 mm., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones detentores y purgador, totalmente instalado sobre soportes.			
ceO01OB200	0,600 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	9,17	
ceO01OB210	0,600 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	8,83	
ceP20MP330	1,000 ud	Panel pl.acero 500x1800 1393kc/h	245,91	245,91	
ceP20MW 010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceP20MW 020	1,000 ud	Purgador automático	0,54	0,54	
ceP20MW 030	1,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	0,61	
ceP20MW 050	1,000 ud	Detentor 3/8" recto	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					274,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE22JES ACCESORIOSRADIADORES**

<b>ceE22JES010</b>		<b>ud LLAVE MONOGIRO 3/8"</b>			
		Llave monogiro termostatizable de 3/8" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásticas o multicapa, marca BAXI o similar.			
ceP20MW010	1,000 ud	Llave monogiro 3/8"	4,78	4,78	
ceO01OB210	0,090 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	1,32	
TOTAL PARTIDA.....					6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE22JES020</b>		<b>ud LLAVE MONOGIRO 1/2"</b>			
		Llave monogiro termostatizable de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásticas o multicapa, marca BAXI o similar.			
ceP20MW013	1,000 ud	Llave monogiro 1/2"	5,81	5,81	
ceO01OB210	0,090 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	1,32	
TOTAL PARTIDA.....					7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE22JES030</b>		<b>ud LLAVE MONOGIRO 3/4"</b>			
		Llave monogiro termostatizable de 3/4" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásticas o multicapa, marca BAXI o similar.			
ceP20MW014	1,000 ud	Llave monogiro 3/4"	9,45	9,45	
ceO01OB210	0,090 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	1,32	
TOTAL PARTIDA.....					10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22JES040</b>		<b>ud DETENTOR 3/8"</b>			
		Detentor para radiadores de 3/8" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásticas o multicapa, marca BAXI o similar.			
ceP20MW051	1,000 ud	Detentor 3/8" escuadra	3,80	3,80	
ceO01OB210	0,090 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	1,32	
TOTAL PARTIDA.....					5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JES050</b>		<b>ud DETENTOR 1/2"</b>			
		Detentor para radiadores de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásticas o multicapa, marca BAXI o similar.			
ceP20MW 054	1,000	ud Detentor 1/2" escuadra	4,78	4,78	
ceO01OB210	0,090	h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,32	
TOTAL PARTIDA.....					6,10

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE22JES060</b>		<b>ud DETENTOR 3/4"</b>			
		Detentor para radiadores de 3/4" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásticas o multicapa, marca BAXI o similar.			
ceP20MW 055	1,000	ud Detentor 3/4" escuadra	6,90	6,90	
ceO01OB210	0,090	h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,32	
TOTAL PARTIDA.....					8,22

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE22JES070</b>		<b>ud LLAVE TERMOSTATICA 3/8"</b>			
		Llave monogiro termostática de 3/8" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásticas o multicapa, marca BAXI o similar.			
ceP20MW 062	1,000	ud Llave monogiro NT termostática. 3/8" escuadra	10,40	10,40	
ceO01OB210	0,100	h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
TOTAL PARTIDA.....					11,87

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22JES080</b>		<b>ud LLAVE TERMOSTATICA 1/2"</b>			
		Llave monogiro termostática de 1/2" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásticas o multicapa, marca BAXI o similar.			
ceP20MW 063	1,000	ud Llave monogiro NT termostática 1/2" escuadra	11,50	11,50	
ceO01OB210	0,100	h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
TOTAL PARTIDA.....					12,97

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22JES090</b>		<b>ud LLAVE TERMOSTATICA 3/4"</b>			
		Llave monogiro termostática de 3/4" tipo recto o escuadra para tuberías de cobre, acero rosca, plásticas o multicapa, marca BAXI o similar.			
ceP20MW 064	1,000	ud Llave monogiro NT termostática 3/4" escuadra	13,95	13,95	
ceO01OB210	0,100	h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
TOTAL PARTIDA.....					15,42

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22JES100</b>		<b>ud PURGADOR AUTOMATICO</b>			
		Purgador automático 1/8" para radiadores de calefacción, fabricado en latón y acabado niquelado, modelo nº 3 de la marca Baxi o similar.			
ceP20MW 020	1,000	ud Purgador automático	0,54	0,54	
ceO01OB210	0,090	h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,32	
TOTAL PARTIDA.....					1,86

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JES200</b>	<b>ud ADECUACION RADIADORES</b>				
		Desmontaje y montaje de radiador para la realización de trabajos de albañilería y pintura en instalación nueva o existente.			
ceP20MW 100	1,000 ud	ADECUACIÓN INSTALACION RADIADOR	2,80	2,80	
ceO01OB210	0,090 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,32	
TOTAL PARTIDA.....					4,12

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE22JET RADIADORES ELÉCTRICOS**

<b>ceE22JET010</b>	<b>ud Radiador eléctrico acero 1000 W</b>				
		Radiador mural eléctrico, de 1000 W de potencia eléctrica, sin programador, convección controlada por termostato incorporado, alimentación monofásica a 230 V de tensión, compuesto por estructura de acero pintada en epoxi RAL 9002, de 410x410x80 mm, según UNE-EN 442-1.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceO01OB210	0,250 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	3,68	
ceP20MW030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20ME010	1,000 ud	Radiador eléct. acero 1.000 W	48,78	48,78	
TOTAL PARTIDA.....					57,50

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22JET020</b>	<b>ud Radiador eléctrico aceite 750-1500 W</b>				
		Radiador eléctrico mural de aceite, de 750-1500 W de potencia eléctrica, con interruptor paro/marcha y termostato, alimentación monofásica a 230 V de tensión, compuesto por estructura de aluminio inyectado y fluido de alta inercia térmica, de 919x575x96 mm, según UNE-EN 442-1.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceO01OB210	0,250 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	3,68	
ceP20MW030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20ME020	1,000 ud	Radiad.eléct.aceite 750-1.500 W	60,02	60,02	
TOTAL PARTIDA.....					68,74

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22JET030</b>	<b>ud Radiador eléctrico seco 1000 W</b>				
		Emisor térmico seco, potencia 1000 W, panel de control con selector de temperatura y programador y display digitales, de aluminio extruido, doble resistencia, de 8 elementos, de 655x575x75 mm, según UNE-EN 442-1.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceO01OB210	0,250 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	3,68	
ceP20MW030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20ME030	1,000 ud	Radiador eléct. seco 1000 W	140,00	140,00	
TOTAL PARTIDA.....					148,72

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JET040</b>		<b>ud Radiador eléctrico seco 1250 W</b>			
		Emisor térmico seco, potencia 1250 W, panel de control con selector de temperatura y programador y display digitales, de aluminio extruido, doble resistencia, de 10 elementos, de 815x575x75 mm, según UNE-EN 442-1.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceO01OB210	0,250 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	3,68	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20ME040	1,000 ud	Radiador eléct. seco 1250 W	165,40	165,40	
TOTAL PARTIDA.....					174,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE22JET050</b>		<b>ud Radiador eléctrico seco 1500 W</b>			
		Emisor térmico seco, potencia 1500 W, panel de control con selector de temperatura y programador y display digitales, de aluminio extruido, doble resistencia, de 12 elementos, de 975x575x75 mm, según UNE-EN 442-1.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceO01OB210	0,250 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	3,68	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
ceP20ME050	1,000 ud	Radiador eléct. seco 1500 W	175,60	175,60	
TOTAL PARTIDA.....					184,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22JET100</b>		<b>ud Convector mural eléctrico 1500 W</b>			
		Convector mural eléctrico, de 1500 W de potencia eléctrica, sin programador, convección controlada por termostato incorporado, alimentación monofásica a 230 V de tensión, compuesto por estructura de acero pintada en epoxi RAL 9002, de 635x410x80 mm, según UNE-EN 442-1.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceO01OB210	0,250 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	3,68	
ceP20MV020	1,000 ud	Conv ec.muraleléct.1.500 W.	78,34	78,34	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					87,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22JET110</b>		<b>ud Convector mural eléctrico 2000 W</b>			
		Convector mural eléctrico, de 2000 W de potencia eléctrica, sin programador, convección controlada por termostato incorporado, alimentación monofásica a 230 V de tensión, compuesto por estructura de acero pintada en epoxi RAL 9002, de 785x410x80 mm, según UNE-EN 442-1.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceO01OB210	0,250 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	3,68	
ceP20MV030	1,000 ud	Conv ec.muraleléct.2.000 W.	89,30	89,30	
ceP20MW 030	2,000 ud	Soporte radiador panel	0,61	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					98,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE22JN CONVECTORES Y AEROTERMOS</b>					
<b>ELEMENTO ceE22JNA AEROTÉRMOS DE AGUA</b>					
<b>ceE22JNA010</b>		<b>ud AEROTERMO P/AGUA 13.700 kcal/h</b>			
		Aerotermino para instalaciones de calefacción por agua caliente con conduc- ción forzada de aire caliente, potencia 13.700 kcal/h., equipado con batería de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador helicoidal silencioso, des- carga de aire en cualquier posición, aletas orientables, soportes fijos u orienta- bles, con envolvente de plancha de acero pintada. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20MR010	1,000 ud	Aerotermino agua 13.700 kcal/h	458,66	458,66	
ceP20MR080	1,000 ud	Soportes aerotermino	44,54	44,54	
ceP20TV040	2,000 ud	Válv ula de esfera 1"	11,17	22,34	
TOTAL PARTIDA.....					585,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE22JNA020</b>		<b>ud AEROTERMO P/AGUA 19.650 kcal/h</b>			
		Aerotermino para instalaciones de calefacción por agua caliente con protec- ción forzada de aire caliente, potencia 19.650 kcal/h., equipado con batería de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador helicoidal silencioso, des- carga de aire en cualquier posición, aletas orientables, soportes fijos u orienta- bles, con envolvente de plancha de acero pintada. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20MR020	1,000 ud	Aerotermino agua 19.650 kcal/h	508,98	508,98	
ceP20MR080	1,000 ud	Soportes aerotermino	44,54	44,54	
ceP20TV040	2,000 ud	Válv ula de esfera 1"	11,17	22,34	
TOTAL PARTIDA.....					635,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceE22JNA030</b>		<b>ud AEROTERMO P/AGUA 28.200 kcal/h</b>			
		Aerotermino para instalaciones de calefacción por agua caliente con protec- ción forzada de aire caliente, potencia 28.200 kcal/h., equipado con batería de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador helicoidal silencioso, des- carga de aire en cualquier posición, aletas orientables, soportes fijos u orienta- bles, con envolvente de plancha de acero pintada. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20MR030	1,000 ud	Aerotermino agua 28.200 kcal/h	540,87	540,87	
ceP20MR081	1,000 ud	Soportes aerotermino >28.200	65,35	65,35	
ceP20TV040	2,000 ud	Válv ula de esfera 1"	11,17	22,34	
TOTAL PARTIDA.....					688,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JNA040</b>		<b>ud AEROTERMO P/AGUA 40.480 kcal/h</b>			
		Aerotermino para instalaciones de calefacción por agua caliente con protección forzada de aire caliente, potencia 40.480 kcal/h., equipado con batería de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador helicoidal silencioso, descarga de aire en cualquier posición, aletas orientables, soportes fijos u orientables, con envolvente de plancha de acero pintada. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20MR040	1,000 ud	Aerotermino agua 40.480 kcal/h	712,97	712,97	
ceP20MR081	1,000 ud	Soportes aerotermino >28.200	65,35	65,35	
ceP20TV040	2,000 ud	Válvula de esfera 1"	11,17	22,34	
TOTAL PARTIDA.....					860,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE22JNB AEROTERMOS ELÉCTRICOS**

<b>ceE22JNB010</b>		<b>ud AEROTERMO ELÉCTRICO 6.000 W</b>			
		Suministro y montaje de aerotermino eléctrico para instalación en pared de 6.000 vatios, 2 velocidades, caudal de aire 970/1300 m3/h, alcance de aire 10/13 metros, nivel sonoro de 50/59 dbA, dimensiones 388x423x350 mm. Incluye p.p. de accesorios y material necesario para su total ejecución y funcionamiento. Acorde al REBT			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20MR050	1,000 ud	Aerotermino electrico 4.200 W	284,06	284,06	
ceP20MR080	1,000 ud	Soportes aerotermino	44,54	44,54	
TOTAL PARTIDA.....					388,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22JNB020</b>		<b>ud AEROTERMO ELÉCTRICO 9.000 W</b>			
		Suministro y montaje de aerotermino eléctrico para instalación en pared de 9.000 vatios, 2 velocidades, caudal de aire 970/1300 m3/h, alcance de aire 10/13 metros, nivel sonoro de 50/59 dbA, dimensiones 388x423x350 mm. Incluye p.p. de accesorios y material necesario para su total ejecución y funcionamiento. Acorde al REBT			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20MR060	1,000 ud	Aerotermino eléctrico 6.300 W	299,39	299,39	
ceP20MR080	1,000 ud	Soportes aerotermino	44,54	44,54	
TOTAL PARTIDA.....					403,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JNB030</b>		<b>ud AEROTERMO ELÉCTRICO 14.000 W</b>			
		Suministro y montaje de aerotermo eléctrico para instalación en pared de 14.000 vatios, 2 velocidades, caudal de aire 1950/2650 m3/h, alcance de aire 11/15 metros, nivel sonoro de 53/62 dbA, dimensiones 552x423x350 mm. Incluye p.p. de accesorios y material necesario para su total ejecución y funcionamiento. Acorde al REBT			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20MR070	1,000 ud	Aerotermo eléctrico 12.600 W	391,93	391,93	
ceP20MR080	1,000 ud	Soportes aerotermo	44,54	44,54	
TOTAL PARTIDA.....					496,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22JNB040</b>		<b>ud AEROTERMO ELÉCTRICO 21.000 W</b>			
		Suministro y montaje de aerotermo eléctrico para instalación en pared de 21.000 vatios, 2 velocidades, caudal de aire 1950/2650 m3/h, alcance de aire 11/15 metros, nivel sonoro de 53/62 dbA, dimensiones 552x423x350 mm. Incluye p.p. de accesorios y material necesario para su total ejecución y funcionamiento. Acorde al REBT			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20MR072	1,000 ud	Aerotermo eléctrico 21.000 W	510,50	510,50	
ceP20MR080	1,000 ud	Soportes aerotermo	44,54	44,54	
TOTAL PARTIDA.....					615,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE22JR SISTEMAS RADIANTES**
**ELEMENTO ceE22JRP PLACA RADIANTE**

<b>ceE22JRP010</b>		<b>m2 CALEFACCIÓN PLACA RADIANTE</b>			
		Calefacción por placa radiante con folio Hostatherm consistente en láminas de polietileno con resinas de grafito colocadas sobre aislamiento Roofmate de 2 cm. ocupando un 60-70% de la superficie total, colocado en suelo y cubierto con 3 cm. de mortero (sin incluir éste), previa colocación de planchas de plástico, i/termostato de sonda y termostato de ambiente, instalado (sin equipo de producción de calor).Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB210	0,200 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	2,94	
ceP20RS150	1,000 ud	Caja de conexión p/regulación	24,34	24,34	
TOTAL PARTIDA.....					30,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE22JRH SUELO RADIANTE EURO THERM**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JRH010</b>	<b>m2 S. RADIANTE EUROTERM-TRADESA EUROPLUS-FLEX</b>	Calefacción por suelo radiante Eurotherm-Tradesa o similar conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberías de polietileno reticulado TRADE PEX-A 16 x 2,0 con barrera antidifusión de oxígeno y marcado AENOR, sobre plancha lisa europlus flex 20mm. de espesor, 30 kg/m3 de densidad y marcado CE, p.p. de grapas tacker, con cinta perimetral, aditiv o europlast, funda aislante, junta de dilatación, colector serie "S" completo (provisto de colector de ida, retorno, detentores, purgador automático, válvulas de paso, llaves de llenado y vaciado y adaptadores para tubo) y armario para colector. Totalmente instalado. (no incluye equipo de producción de calor).Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,180 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,75	
ceO01OB210	0,180 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	2,65	
ceP20RS410	1,000 m2	Plancha europlus-flex 20 mm. 30 kg/m3	6,95	6,95	
ceP20TR050	5,000 m.	Tub. Eurotherm Pex a Evoh 16x2,0	0,78	3,90	
ceP20RS420	1,000 m.	Aisl.cinta perimetral doble c/adhesiv o	0,63	0,63	
ceP20RS430	0,170 kg	Aditivo europlast p/mortero tradicional	1,62	0,28	
ceP20RS440	0,010 kg	Colector "S" completo (6 circuitos)	125,76	1,26	
ceP20RS450	0,010 ud	Armario empotrar p/colector (6-8 circuitos)	79,55	0,80	
ceP20RS460	17,000 ud	Grapas tacker	0,05	0,85	
ceP20RS470	0,100 m.	Funda aislante	0,69	0,07	
ceP20RS480	0,100 m.	Junta de dilatación	0,62	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					20,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE22JRH020</b>	<b>m2 S. RADIANTE EUROTERM-TRADESA EUROFLEX-REV.</b>	Calefacción por suelo radiante Eurotherm-Tradesa o similar conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberías de polietileno reticulado TRADE PEX-A 16 x 2,0 con barrera antidifusión de oxígeno y marcado AENOR, sobre plancha moldeada de tetones euroflex 20/50 mm. revestida, 25 kg/m3 de densidad y marcado CE, con cinta perimetral, aditiv o europlast, funda aislante, junta de dilatación, colector serie "S" completo (provisto de colector de ida, retorno, detentores, purgador automático, válvulas de paso, llaves de llenado y vaciado y adaptadores para tubo) y armario para colector. Totalmente instalado. (no incluye equipo de producción de calor).Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB210	0,200 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	2,94	
ceP20RS490	1,000 m2	Plancha euroflex 20/50 mm. revestida	6,83	6,83	
ceP20TR050	4,440 m.	Tub. Eurotherm Pex a Evoh 16x2,0	0,78	3,46	
ceP20RS420	1,000 m.	Aisl.cinta perimetral doble c/adhesivo	0,63	0,63	
ceP20RS430	0,170 kg	Aditivo europlast p/mortero tradicional	1,62	0,28	
ceP20RS440	0,010 kg	Colector "S" completo (6 circuitos)	125,76	1,26	
ceP20RS450	0,010 ud	Armario empotrar p/colector (6-8 circuitos)	79,55	0,80	
ceP20RS470	0,100 m.	Funda aislante	0,69	0,07	
ceP20RS480	0,100 m.	Junta de dilatación	0,62	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					19,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JRH050</b>	<b>m2 S.RAD.EUR.-TRA. EUROPLUS-FLEX REG.PTO FIJO</b>	Calefacción por suelo radiante Eurotherm-Tradesa o similar conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberías de polietileno reticulado TRADE PEX-A 16 x 2,0 con barrera antidifusión de oxígeno y marcado AENOR, sobre plancha lisa europlus flex 20mm. de espesor, 30 kg/m3 de densidad y marcado CE, p.p. de grapas tacker, con cinta perimetral, aditiv o europlast, funda aislante, junta de dilatación, colector serie "S" completo (provisto de colector de ida, retorno, detentores, purgador automático, válvulas de paso, llaves de llenado y vaciado y adaptadores para tubo) y armario para colector. Incluye p.p. regulación a punto fijo Comm.and Duo que incluye bomba, válvula termostática mezcladora, válvula de presión diferencial, by-pass, retardador electrónico y termostato de seguridad. Se incluye p.p. de cabezales motorizados y termostatos para independizar locales. Totalmente instalado. (no incluye equipo de producción de calor).Acorde RITE2007			
ceO01OB200	0,180 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,75	
ceO01OB210	0,180 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	2,65	
ceP20RS410	1,000 m2	Plancha europlux-flex 20 mm. 30 kg/m3	6,95	6,95	
ceP20TR050	5,000 m.	Tub. Eurotherm Pex a Evoh 16x2,0	0,78	3,90	
ceP20RS420	1,000 m.	Aisl.cinta perimetral doble c/adhesivo	0,63	0,63	
ceP20RS430	0,170 kg	Aditivo europlast p/mortero tradicional	1,62	0,28	
ceP20RS440	0,010 kg	Colector "S" completo (6 circuitos)	125,76	1,26	
ceP20RS450	0,010 ud	Armario empotrar p/colector (6-8 circuitos)	79,55	0,80	
ceP20RS460	17,000 ud	Grapas tacker	0,05	0,85	
ceP20RS470	0,100 m.	Funda aislante	0,69	0,07	
ceP20RS480	0,100 m.	Junta de dilatación	0,62	0,06	
ceP20RS520	0,010 m2	Regulación Command Duo S	427,21	4,27	
ceP20RS530	0,030 ud	P.P. termostatos / cabezales	31,18	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					25,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JRH060</b>	<b>m2 S.RAD.EUR.-TRA. EUROFLEX-REV. REG.PTO FIJO</b>	Calefacción por suelo radiante Eurotherm-Tradesa o similar conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberías de polietileno reticulado Trade PEX-A 16 x 2,0 con barrera antidifusión de oxígeno y marcado AENOR, sobre plancha moldeada de tetones euroflex 20/50 mm. revestida, 25 kg/m3 de densidad y marcado CE, con cinta perimetral, aditivo europlast, funda aislante, junta de dilatación, colector serie "S" completo (provisto de colector de ida, retorno, detentores, purgador automático, válvulas de paso, llaves de llenado y vaciado y adaptadores para tubo) y armario para colector. Incluye p.p. regulación a punto fijo Comm.and Duo que incluye bomba, válvula termostática mezcladora, válvula de presión diferencial, by-pass, retardador electrónico y termostato de seguridad. Se incluye p.p. de cabezales motorizados y termostatos para independizar locales. Totalmente instalado. (no incluye equipo de producción de calor).Acorde RITE2007			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB210	0,200 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	2,94	
ceP20RS490	1,000 m2	Plancha euroflex 20/50 mm. revestida	6,83	6,83	
ceP20TR050	4,440 m.	Tub. Eurotherm Pex a Evoh 16x2,0	0,78	3,46	
ceP20RS420	1,000 m.	Aisl.cinta perimetral doble c/adhesivo	0,63	0,63	
ceP20RS430	0,170 kg	Aditivo europlast p/mortero tradicional	1,62	0,28	
ceP20RS440	0,010 kg	Colector "S" completo (6 circuitos)	125,76	1,26	
ceP20RS450	0,010 ud	Armario empotrar p/colector (6-8 circuitos)	79,55	0,80	
ceP20RS470	0,100 m.	Funda aislante	0,69	0,07	
ceP20RS480	0,100 m.	Junta de dilatación	0,62	0,06	
ceP20RS520	0,010 m2	Regulación Command Duo S	427,21	4,27	
ceP20RS530	0,030 ud	P.P. termostatos / cabezales	31,18	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					24,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JRH090</b>	<b>m2 S.RAD.EUR.-TRA.EUR. C.REG. CLIMÁTICA</b>			
	Calefacción por suelo radiante Eurotherm-Tradesa o similar conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberías de polietileno reticulado Trade PEX-A 16 x 2,0 con barrera antidifusión de oxígeno y marcado AENOR, sobre plancha lisa europlus flex 20mm. de espesor, 30 kg/m3 de densidad y marcado CE, p.p. de grapas tacker, con cinta perimetral, aditiv o europlast, funda aislante, junta de dilatación, colector serie "S" completo (provisto de colector de ida, retorno, detentores, purgador automático, válvulas de paso, llaves de llenado y vaciado y adaptadores para tubo) y armario para colector. Incluye p.p. regulación climática Compamat formada por válvula mezcladora de 4 vías con servomotor, bomba, by-pass, válvula de presión diferencial, termómetros ida-retorno. Centralita motormat, sonda exterior y sonda de impulsión. Se incluye p.p. de cabezales motorizados y termostatos para independizar locales. Totalmente instalado. (no incluye equipo de producción de calor).Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,180 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,75
ceO01OB210	0,180 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	2,65
ceP20RS410	1,000 m2	Plancha europlus-flex 20 mm. 30 kg/m3	6,95	6,95
ceP20TR050	5,000 m.	Tub. Eurotherm Pex a Evoh 16x2,0	0,78	3,90
ceP20RS420	1,000 m.	Aisl.cinta perimetral doble c/adhesiv o	0,63	0,63
ceP20RS430	0,170 kg	Aditivo europlast p/mortero tradicional	1,62	0,28
ceP20RS440	0,010 kg	Colector "S" completo (6 circuitos)	125,76	1,26
ceP20RS450	0,010 ud	Armario empotrar p/colector (6-8 circuitos)	79,55	0,80
ceP20RS460	17,000 ud	Grapas tacker	0,05	0,85
ceP20RS470	0,100 m.	Funda aislante	0,69	0,07
ceP20RS480	0,100 m.	Junta de dilatación	0,62	0,06
ceP20RS550	0,010 ud	Regulación Mini Compamat	833,01	8,33
ceP20RS530	0,030 ud	P.P. termostatos / cabezales	31,18	0,94
TOTAL PARTIDA.....				29,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JRH100</b>	<b>m2 S.RAD.EUR.-TRA.EUR. REV. C.REG.CLIMÁTICA</b>	Calefacción por suelo radiante Eurotherm-Tradesa o similar conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberías de polietileno reticulado Trade PEX-A 16 x 2,0 con barrera antidifusión de oxígeno y marcado AENOR, sobre plancha moldeada de tetones euroflex 20/50 mm. revestida, 25 kg/m3 de densidad y marcado CE, con cinta perimetral, aditivo europlast, funda aislante, junta de dilatación, colector serie "S" completo (provisto de colector de ida, retorno, detentores, purgador automático, válvulas de paso, llaves de llenado y vaciado y adaptadores para tubo) y armario para colector. Incluye p.p. regulación climática Compamat formada por válvula mezcladora de 4 vías con servomotor, bomba, by-pass, válvula de presión diferencial, termómetros ida-retorno. Centralita motormat, sonda exterior y sonda de impulsión. Se incluye p.p. de cabezales motorizados y termostatos para independizar locales. Totalmente instalado. (no incluye equipo de producción de calor).Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB210	0,200 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	2,94	
ceP20RS490	1,000 m2	Plancha euroflex 20/50 mm. revestida	6,83	6,83	
ceP20TR050	4,440 m.	Tub. Eurotherm Pex a Evoh 16x2,0	0,78	3,46	
ceP20RS420	1,000 m.	Aisl.cinta perimetral doble c/adhesivo	0,63	0,63	
ceP20RS430	0,170 kg	Aditivo europlast p/mortero tradicional	1,62	0,28	
ceP20RS440	0,010 kg	Colector "S" completo (6 circuitos)	125,76	1,26	
ceP20RS450	0,010 ud	Armario empotrar p/colector (6-8 circuitos)	79,55	0,80	
ceP20RS470	0,100 m.	Funda aislante	0,69	0,07	
ceP20RS480	0,100 m.	Junta de dilatación	0,62	0,06	
ceP20RS550	0,010 ud	Regulación Mini Compamat	833,01	8,33	
ceP20RS530	0,030 ud	P.P. termostatos / cabezales	31,18	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					28,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JRH130</b>	<b>m2 S.RAD.EUR.-TRADESA REFRIGERACIÓN/CALEFACCIÓN</b>	Calefacción y refrigeración por suelo radiante Eurotherm-Tradesa o similar conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberías de polietileno reticulado Trade PEX-A 20 x 2,0 con barrera antidifusión de oxígeno y marcado AENOR, sobre plancha lisa europlus flex 20mm. de espesor, 30 kg/m3 de densidad y marcado CE, p.p. de grapas tackler, con cinta perimetral, aditiv o europlast, funda aislante, junta de dilatación, colector serie "S" completo (provisto de colector de ida, retorno, detentores, purgador automático, válvulas de paso, llaves de llenado y vaciado y adaptadores para tubo) y armario para colector. Incluye p.p. regulación climática Compamat formada por válvula mezcladora de 4 vías con servomotor, bomba, bypass, válvula de presión diferencial, termómetros ida-retorno. Juego de regulación que incluye Centralita frío/Calor, sonda exterior, sonda de impulsión, sensor punto de rocío. Se incluye p.p. de cabezales motorizados y termostatos para independizar locales. Totalmente instalado. (no incluye equipo de producción de calor).Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,180 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,75	
ceO01OB210	0,180 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	2,65	
ceP20RS410	1,000 m2	Plancha europlus-flex 20 mm. 30 kg/m3	6,95	6,95	
ceP20TR050	6,660 m.	Tub. Eurotherm Pex a Evoh 16x2,0	0,78	5,19	
ceP20RS420	1,000 m.	Aisl.cinta perimetral doble c/adhesiv o	0,63	0,63	
ceP20RS430	0,170 kg	Aditivo europlast p/mortero tradicional	1,62	0,28	
ceP20RS440	0,010 kg	Colector "S" completo (6 circuitos)	125,76	1,26	
ceP20RS450	0,010 ud	Armario empotrar p/colector (6-8 circuitos)	79,55	0,80	
ceP20RS460	17,000 ud	Grapas tackler	0,05	0,85	
ceP20RS470	0,100 m.	Funda aislante	0,69	0,07	
ceP20RS480	0,100 m.	Junta de dilatación	0,62	0,06	
ceP20RS550	0,010 ud	Regulación Mini Compamat	833,01	8,33	
ceP20RS560	0,010 ud	Juego regulación frío/calor	720,50	7,21	
ceP20RS530	0,030 ud	P.P. termostatos / cabezales	31,18	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					37,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JRH030</b>	<b>m2 S.RAD.EUR.-TRADESA EUROPLUS-FLEX C/CALD.GAS</b>	Calefacción por suelo radiante Eurotherm-Tradesa o similar conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberías de polietileno reticulado Trade PEX-A 16 x 2,0 con barrera antidifusión de oxígeno y marcado AENOR, sobre plancha lisa europlus flex 20mm de espesor, 30 kg/m3 de densidad y marcado CE, pp de grapas tacker, con cinta perimetral, aditiv o europlast, funda aislante, junta de dilatación, colector serie "S" completo (provisto de colector de ida, retorno, detentores, purgador automático, válvulas de paso, llaves de llenado y vaciado y adaptadores para tubo) y armario para colector. Incluye p.p. caldera Biasi Chip condensing 24 S con sonda exterior y kit compensador hidráulico para regular directamente la temperatura de impulsión al suelo radiante sin grupo intermedio de mezcla. Con la caldera se puede salir a baja temperatura para suelos radiantes de hasta 250 m2. Permite mediante sonda externa realizar regulación climática con curva de calefacción ó regular a punto fijo. Se incluye p.p. de cabezales motorizados y termostatos para independizar locales.Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,180 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,75	
ceO01OB210	0,180 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	2,65	
ceP20RS410	1,000 m2	Plancha europlus-flex 20 mm. 30 kg/m3	6,95	6,95	
ceP20TR050	6,660 m.	Tub. Eurotherm Pex a Evoh 16x2,0	0,78	5,19	
ceP20RS420	1,000 m.	Aisl.cinta perimetral doble c/adhesiv o	0,63	0,63	
ceP20RS430	0,170 kg	Aditivo europlast p/mortero tradicional	1,62	0,28	
ceP20RS440	0,010 kg	Colector "S" completo (6 circuitos)	125,76	1,26	
ceP20RS450	0,010 ud	Armario empotrar p/colector (6-8 circuitos)	79,55	0,80	
ceP20RS460	17,000 ud	Grapas tacker	0,05	0,85	
ceP20RS470	0,100 m.	Funda aislante	0,69	0,07	
ceP20RS480	0,100 m.	Junta de dilatación	0,62	0,06	
ceP20CM370	0,007 ud	Cald. Biasi-Tradesa Chip Condensing 24S	1.554,06	10,88	
ceP20SR310	0,007 ud	Kit hidráulico con central de regulación	807,56	5,65	
ceP20RS530	0,030 ud	P.P. termostatos / cabezales	31,18	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					38,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JRH040</b>	<b>m2 S.RAD.EUR.-TRA. EUROPLUS-FLEX C/CALD.GASOLEO</b>	Calefacción por suelo radiante Eurotherm-Tradesa o similar conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberías de polietileno reticulado Trade PEX-A 16 x 2,0 con barrera antidifusión de oxígeno y marcado AENOR, sobre plancha lisa europlus flex 20mm de espesor, 30 kg/m3 de densidad y marcado CE, pp de grapas tackler, con cinta perimetral, aditiv o europlast, funda aislante, junta de dilatación, colector serie "S" completo (provisto de colector de ida, retorno, detentes, purgador automático, válvulas de paso, llaves de llenado y vaciado y adaptadores para tubo) y armario para colector. Incluye p.p. caldera Biasi grupo térmico GTB 30 GTI SR quemador de gasóleo, con centralita climazone incorporada para regular directamente la temperatura de impulsión al suelo radiante. Con la caldera se puede salir directamente a baja temperatura para suelos radiantes de hasta 230 m2. Permite mediante sonda externa realizar regulación climática con curva de calefacción o regular a punto fijo. Se incluye p.p. de cabezales motorizados y termostatos para independizar locales. Totalmente instalado. ( incluye equipo de producción de calor, caldera a gas mural).Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,180 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,75	
ceO01OB210	0,180 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	2,65	
ceP20RS410	1,000 m2	Plancha europlus-flex 20 mm. 30 kg/m3	6,95	6,95	
ceP20TR050	6,660 m.	Tub. Eurotherm Pex a Evoh 16x2,0	0,78	5,19	
ceP20RS420	1,000 m.	Aisl.cinta perimetral doble c/adhesiv o	0,63	0,63	
ceP20RS430	0,170 kg	Aditivo europlast p/mortero tradicional	1,62	0,28	
ceP20RS440	0,010 kg	Colector "S" completo (6 circuitos)	125,76	1,26	
ceP20RS450	0,010 ud	Armario empotrar p/colector (6-8 circuitos)	79,55	0,80	
ceP20RS460	17,000 ud	Grapas tackler	0,05	0,85	
ceP20RS470	0,100 m.	Funda aislante	0,69	0,07	
ceP20RS480	0,100 m.	Junta de dilatación	0,62	0,06	
ceP20CS150	0,007 ud	Gr.térm.calef y ACS LIDIA 50 GTA 48 KW (150 l).	2.248,00	15,74	
ceP20RS530	0,030 ud	P.P. termostatos / cabezales	31,18	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					38,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE22JRU SUELO RADIANTE UPONOR

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JRU010</b>		<b>m2 SUELO RADIANTE UPONOR 16X1,8 serie 5</b>			
		Sistema de calefacción por suelo radiante tipor Uponor o similar compuesto por film de polietileno, banda de espuma (PE), de 150x10 mm, panel portatubos aislante de 1450x850 mm, y 13 mm de espesor, tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5, incluyendo aditivo para el mortero. Totalmente instalado y realizada la prueba de estanqueidad según la norma UNE-EN 1264. Acorde a la norma UNE-EN 13.163 y RITE.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceO01OB210	0,150 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	2,21	
ceP20RS700	5,000 m	Uponor tubo (PE-X), barrera oxígeno evalplex en rollo 16x1,8, S5	1,20	6,00	
ceP20RS702	1,000 m2	Uponor film polietileno antihumedad	0,67	0,67	
ceP20RS704	1,000 m2	Uponor panel portatubos aislante 1450x850 mm y 13 mm espesor	10,45	10,45	
ceP20RS706	0,600 m	Uponor zócalo perimetral 150x10 mm	1,42	0,85	
ceP20RS708	8,000 ud	Grapa para panel moldeado	0,12	0,96	
ceP20RS710	0,080 kg	Aditivo para el mortero tradicional	5,49	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					23,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22JRU015</b>		<b>m2 SUELO RADIANTE UPONOR 16X1,8 serie 10</b>			
		Sistema de calefacción por suelo radiante tipor Uponor o similar compuesto por film de polietileno, banda de espuma (PE), de 150x10 mm, panel portatubos aislante de 1450x850 mm, y 13 mm de espesor, tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 10, incluyendo aditivo para el mortero. Totalmente instalado y realizada la prueba de estanqueidad según la norma UNE-EN 1264. Acorde a la norma UNE-EN 13.163 y RITE.			
ceO01OB200	0,180 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,75	
ceO01OB210	0,180 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	2,65	
ceP20RS700	10,000 m	Uponor tubo (PE-X), barrera oxígeno evalplex en rollo 16x1,8, S5	1,20	12,00	
ceP20RS702	1,000 m2	Uponor film polietileno antihumedad	0,67	0,67	
ceP20RS704	1,000 m2	Uponor panel portatubos aislante 1450x850 mm y 13 mmespesor	10,45	10,45	
ceP20RS706	0,600 m	Uponor zócalo perimetral 150x10 mm	1,42	0,85	
ceP20RS708	8,000 ud	Grapa para panel moldeado	0,12	0,96	
ceP20RS710	0,080 kg	Aditivo para el mortero tradicional	5,49	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					30,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JRU030</b>		<b>ud COLECTOR CALEF. S. RADIANTE 7 CIRCUITOS</b>			
		Colector modular de plástico de 1" de diámetro, Uponor iberia o similar , para 7 circuitos, con armario de 80x700x630 y puerta para armario de 700x630mm, acabado blanco, con curv atubos de plástico. incluye 2 válvulas de paso d 1", 2 termómetros, 2 purgadores automáticos, llave de llenado, llave de vaciado, caudalímetros, 2 tapones terminales y soportes. Incluye p/p accesorios, totalmente instalado y funcionando. Acorde a la norma UNE-EN 1264-4 y RITE.			
ceO01OB200	1,400 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	21,41	
ceO01OB210	1,400 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	20,61	
ceP20RS764	7,000 ud	Adaptador para conexión tubo 16 mm y 1,8 mm esp a colector mod.	2,96	20,72	
ceP20RS766	14,000 ud	Curvatubos plastico Uponor para tuberías 16 y 17 mm ext.	1,40	19,60	
ceP20RS718	1,000 ud	Uponor armario 80x700x630 mm, para colector 5 a 7 salidas	53,82	53,82	
ceP20RS722	1,000 ud	Puerta armario 700x630, acabo blanco, con llav e	46,49	46,49	
ceP20RS750	1,000 ud	Colector modular plast. 1", 7 circuitos, 2 valv, caudalimetro,	291,17	291,17	
TOTAL PARTIDA.....					473,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22JRU040</b>		<b>ud COLECTOR CALEF. S. RADIANTE 9 CIRCUITOS</b>			
		Colector modular de plástico de 1" de diámetro, Upono iberia o similar , para 9 circuitos, con armario de 80x850x630 y puerta para armario de 850x630mm, acabado blanco, con curv atubos de plástico. incluye 2 válvulas de paso d 1", 2 termómetros, 2 purgadores automáticos, llave de llenado, llave de vaciado, caudalímetros, 2 tapones terminales y soportes. Incluye p/p accesorios, totalmente instalado y funcionando. Acorde a la norma UNE-EN 1264-4 y RITE.			
ceO01OB200	1,400 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	21,41	
ceO01OB210	1,400 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	20,61	
ceP20RS764	7,000 ud	Adaptador para conexión tubo 16 mm y 1,8 mm esp a colector mod.	2,96	20,72	
ceP20RS766	14,000 ud	Curvatubos plastico Uponor para tuberías 16 y 17 mm ext.	1,40	19,60	
ceP20RS719	1,000 ud	Uponor armario 80x850x630 mm, para colector 8 a 10 salidas	60,84	60,84	
ceP20RS723	1,000 ud	Puerta armario 850x630, acabo blanco, con llav e	51,01	51,01	
ceP20RS760	1,000 ud	Colector modular plast. 1", 9 circuitos, 2 valv, caudalimetro,	351,00	351,00	
TOTAL PARTIDA.....					545,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JRU050</b>	<b>ud COLECTOR CALEF. S. RADIANTE 12 CIRCUITOS</b>			
	Colector modular de plástico de 1" de diámetro, Upono iberia o similar , para 12 circuitos, con armario de 80x1000x630 y puerta para armario de 1000x630mm, acabado blanco, con curv atubos de plástico. incluye 2 válvulas de paso d 1", 2 termómetros, 2 purgadores automáticos, llave de llenado, llave de vaciado, caudalímetros, 2 tapones terminales y soportes. Incluye p/p accesorios, totalmente instalado y funcionando. Acorde a la norma UNE-EN 1264-4 y RITE.			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94
ceO01OB210	1,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	22,08
ceP20RS764	7,000 ud	Adaptador para conexión tubo 16 mm y 1,8 mm esp a colector mod.	2,96	20,72
ceP20RS766	14,000 ud	Curvatubos plastico Uponor para tuberias 16 y 17 mm ext.	1,40	19,60
ceP20RS720	1,000 ud	Uponor armario 80x1000x630 mm, para colector 10 a 12 salidas	67,86	67,86
ceP20RS724	1,000 ud	Puerta armario 1000x630, acabo blanco, con llav e	58,03	58,03
ceP20RS762	1,000 ud	Colector modular plast. 1", 12 circuitos, 2 valv, caudalimetro,	442,26	442,26
TOTAL PARTIDA.....				653,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22JRU060</b>	<b>ud EQUIPO REG. Y CONTROL MAX 6 TERMOSTATOS</b>			
	Sistema de regulación de la temperatura sistema radiante, compuesto de unidad base de control termostático, para un máximo de 6 termostatos de control por cable y 8 cabezales elctrotérmicos a 24 V, modelo C-33, termostato de control estandar, por cable, modelo T-35 y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 V. Incluido p/p accesorios, totalmente instalado y funcionando. Acorde a la norma UNE-EN 1264-4 y RITE.			
ceP20RS726	1,000 ud	Ud.base control termost. para max 6 termost. y 8 cabez.	71,14	71,14
ceP20RS728	1,000 ud	Termostato de control p/ cable, T35, voltaje 24 V.	21,64	21,64
ceP20RS730	3,000 ud	Tubo curvable PVC, corrugado, 16 mm, canalización empotrada	0,16	0,48
ceP20RS732	6,000 ud	Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2.	0,30	1,80
ceP20RS716	3,000 ud	Uponor cabezal electrotérmico	27,61	82,83
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72
TOTAL PARTIDA.....				207,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JRU070</b>		<b>ud EQUIPO REG. Y CONTROL MAX 12 TERMOSTATOS</b>			
		Sistema de regulación de la temperatura sistema radiante, compuesto de unidad base de control termostático, para un máximo de 12 termostatos de control por cable y 14 cabezales electrotérmicos a 24 V, modelo C-35, termostato de control estandar, por cable, modelo T-35 y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 V. Incluido p/p accesorios, totalmente instalado y funcionando. Acorde a la norma UNE-EN 1264-4 y RITE.			
ceP20RS727	1,000 ud	Ud.base control termost. para max 12 termost. y 14 cabez.	144,30	144,30	
ceP20RS728	1,000 ud	Termostato de control p/ cable, T35, voltaje 24 V.	21,64	21,64	
ceP20RS730	3,000 ud	Tubo curvable PVC, corrugado, 16 mm, canalización empotrada	0,16	0,48	
ceP20RS732	6,000 ud	Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2.	0,30	1,80	
ceP20RS716	3,000 ud	Uponor cabezal electrotérmico	27,61	82,83	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					281,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22JRU080</b>		<b>ud EQUIPO DE REG. Y CONTROL MED. VALVULA ZONA</b>			
		Suministro y montaje de sistema de regulación de la temperatura, uponor o similar, compuesto de termostato de temperatura ambiente, por cable, para calefacción, modelo T23 y válvula de asiento de 2 vías, de 3/4" de diámetro. Incluido p/p accesorios, totalmente instalado y funcionando. Acorde a la norma UNE-EN 1264-4 y RITE.			
ceP20RS734	1,000 ud	Válvula de asiento de 2 vías 3/4"	53,43	53,43	
ceP20RS736	1,000 ud	Termostato de temperatura ambiente, por cable, calefac. T23, V23	22,54	22,54	
ceP20RS730	3,000 ud	Tubo curvable PVC, corrugado, 16 mm, canalización empotrada	0,16	0,48	
ceP20RS732	6,000 ud	Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2.	0,30	1,80	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					108,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22JRU090</b>		<b>ud CENTRALITA PARA GRUPO DE IMPULSIÓN PARA COLECTOR</b>			
		Centralita via radio para control de la bomba de circulación en instalaciones de calefacción, modelo C46 uponor o similar, con sonda de temperatura exterior y sondas de temperatura de impulsión y retorno. Incluido p/p accesorios, totalmente instalado y funcionando. Acorde a la norma UNE-EN 1264-4 y RITE.			
ceP20RS738	1,000 ud	Centralita via radio control bombacirculacion, modelo C46	607,15	607,15	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
TOTAL PARTIDA.....					622,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JRU100</b>		<b>ud CAJA CONEXIÓN P/ REGULACIÓN</b>			
		Suministro y montaje de la caja de conexión del cableado de los cabezales electrotermicos, incluyendo el material y p.p. de accesorios para su completa instalación y funcionamiento.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP20RS150	1,000 ud	Caja de conexión p/regulación	24,34	24,34	
TOTAL PARTIDA.....					39,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22JRU110</b>		<b>ud CABEZAL ELECTROTÉRMICO 220 V</b>			
		Suministro y montaje de cabezal eletrotérmico con rosca macho para colector para actuar sobre el retorno de cada circuito en función de la señal del termostato ambiente. Totalmente instalado y funcionando.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceO01OB210	0,150 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	2,21	
ceP20RS716	1,000 ud	Uponor cabezal electrotérmico	27,61	27,61	
TOTAL PARTIDA.....					32,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceE22JRU120</b>		<b>ud TERMOSTATO BASICO WIRSBO</b>			
		Suministro y montaje de termostato de control por cable T35, incluido el cableado y p.p. de material y accesorios para su completa instalación y funcionamiento.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceO01OB210	0,150 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	2,21	
ceP20RS080	1,000 ud	Termostato 220 V.	22,53	22,53	
ceP20RS732	20,000 ud	Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2.	0,30	6,00	
TOTAL PARTIDA.....					33,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE22JC COLECTORES DISTRIBUCIÓN RADIADORES

<b>ceE22JC010</b>		<b>ud COLECTOR DISTRIBUCIÓN 1" 4 VÍAS</b>			
		Colector modular metálico-niquelado para instalaciones bitubulares de radiadores, de 1" de diámetro, con cuatro derivaciones de 1/2" de diámetro, para unión roscada.de 1/2", incluida la caja de registro de plástico y puerta para empotrar, dos válvulas de 1" y purgador de botellín, modelo de Orkli o similar. Incluido p.p accesorios y material necesario para su total ejecución y funcionamiento.			
ceO01OB200	1,400 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	21,41	
ceO01OB210	1,400 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	20,61	
ceP20MT010	1,000 ud	Colector niquelado 1" con 4 vías	92,40	92,40	
TOTAL PARTIDA.....					134,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JC020</b>		<b>ud COLECTOR DISTRIBUCIÓN 1" 5 VÍAS</b>			
		Colector modular metálico-niquelado para instalaciones bitubulares de radiadores, de 1" de diámetro, con cinco derivaciones de 1/2" de diámetro, para unión roscada.de 1/2", incluida la caja de registro de plástico y puerta para empotrar, dos válvulas de 1" y purgador de botellín, modelo de Orkli o similar. Incluido p.p accesorios y material necesario para su total ejecución y funcionamiento.			
ceO01OB200	1,400 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	21,41	
ceO01OB210	1,400 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	20,61	
ceP20MT020	1,000 ud	Colector niquelado 1" con 5 vías	104,30	104,30	
TOTAL PARTIDA.....					146,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22JC030</b>		<b>ud COLECTOR DISTRIBUCIÓN 1" 6 VÍAS</b>			
		Colector modular metálico-niquelado para instalaciones bitubulares de radiadores, de 1" de diámetro, con seis derivaciones de 1/2" de diámetro, para unión roscada.de 1/2", incluida la caja de registro de plástico y puerta para empotrar, dos válvulas de 1" y purgador de botellín, modelo de Orkli o similar. Incluido p.p accesorios y material necesario para su total ejecución y funcionamiento.			
ceO01OB200	1,400 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	21,41	
ceO01OB210	1,400 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	20,61	
ceP20MT030	1,000 ud	Colector niquelado 1" con 6 vías	116,62	116,62	
TOTAL PARTIDA.....					158,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22JC040</b>		<b>ud COLECTOR DISTRIBUCIÓN 1" 7 VÍAS</b>			
		Colector modular metálico-niquelado para instalaciones bitubulares de radiadores, de 1" de diámetro, con siete derivaciones de 1/2" de diámetro, para unión roscada.de 1/2", incluida la caja de registro de plástico y puerta para empotrar, dos válvulas de 1" y purgador de botellín, modelo de Orkli o similar. Incluido p.p accesorios y material necesario para su total ejecución y funcionamiento.			
ceO01OB200	1,400 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	21,41	
ceO01OB210	1,400 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	20,61	
ceP20MT040	1,000 ud	Colector niquelado 1" con 7 vías	128,20	128,20	
TOTAL PARTIDA.....					170,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE22JC050</b>		<b>ud COLECTOR DISTRIBUCIÓN 1" 8 VÍAS</b>			
		Colector modular metálico-niquelado para instalaciones bitubulares de radiadores, de 1" de diámetro, con ocho derivaciones de 1/2" de diámetro, para unión roscada.de 1/2", incluida la caja de registro de plástico y puerta para empotrar, dos válvulas de 1" y purgador de botellín, modelo de Orkli o similar. Incluido p.p accesorios y material necesario para su total ejecución y funcionamiento.			
ceO01OB200	1,400 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	21,41	
ceO01OB210	1,400 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	20,61	
ceP20MT050	1,000 ud	Colector niquelado 1" con 8 vías	135,80	135,80	
TOTAL PARTIDA.....					177,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22JC060</b>		<b>ud COLECTOR DISTRIBUCIÓN 1" 9 VÍAS</b>			
		Colector modular metálico-niquelado para instalaciones bitubulares de radiadores, de 1" de diámetro, con nueve derivaciones de 1/2" de diámetro, para unión roscada.de 1/2", incluida la caja de registro de plástico y puerta para empotrar, dos válvulas de 1" y purgador de botellín, modelo de Orkli o similar. Incluido p.p accesorios y material necesario para su total ejecución y funcionamiento.			
ceO01OB200	1,400	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	21,41	
ceO01OB210	1,400	h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	20,61	
ceP20MT060	1,000	ud Colector niquelado 1" con 9 vías	142,80	142,80	
TOTAL PARTIDA.....					184,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22JC070</b>		<b>ud COLECTOR DISTRIBUCIÓN 1" 10 VÍAS</b>			
		Colector modular metálico-niquelado para instalaciones bitubulares de radiadores, de 1" de diámetro, con diez derivaciones de 1/2" de diámetro, para unión roscada.de 1/2", incluida la caja de registro de plástico y puerta para empotrar, dos válvulas de 1" y purgador de botellín, modelo de Orkli o similar. Incluido p.p accesorios y material necesario para su total ejecución y funcionamiento.			
ceO01OB200	1,400	h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	21,41	
ceO01OB210	1,400	h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	20,61	
ceP20MT070	1,000	ud Colector niquelado 1" con 10 vías	148,40	148,40	
TOTAL PARTIDA.....					190,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22JC080</b>		<b>ud COLECTOR DISTRIBUCIÓN 1" 11 VÍAS</b>			
		Colector modular metálico-niquelado para instalaciones bitubulares de radiadores, de 1" de diámetro, con 11 derivaciones de 1/2" de diámetro, para unión roscada.de 1/2", incluida la caja de registro de plástico y puerta para empotrar, dos válvulas de 1" y purgador de botellín, modelo de Orkli o similar. Incluido p.p accesorios y material necesario para su total ejecución y funcionamiento.			
ceO01OB200	1,400	h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	21,41	
ceO01OB210	1,400	h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	20,61	
ceP20MT080	1,000	ud Colector niquelado 1" con 11 vías	156,80	156,80	
TOTAL PARTIDA.....					198,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22JC090</b>		<b>ud COLECTOR DISTRIBUCIÓN 1" 12 VÍAS</b>			
		olector modular metálico-niquelado para instalaciones bitubulares de radiadores, de 1" de diámetro, con 12 derivaciones de 1/2" de diámetro, para unión roscada.de 1/2", incluida la caja de registro de plástico y puerta para empotrar, dos válvulas de 1" y purgador de botellín, modelo de Orkli o similar. Incluido p.p accesorios y material necesario para su total ejecución y funcionamiento.			
ceO01OB200	1,400	h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	21,41	
ceO01OB210	1,400	h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	20,61	
ceP20MT090	1,000	ud Colector niquelado 1" con 12 vías	164,80	164,80	
TOTAL PARTIDA.....					206,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE22K AGUA CALIENTE SANITARIA A.C.S.**
**SUBAPARTADO ceE22KA ACUMULADORES ELECTRICOS**
**ELEMENTO ceE22KAE TERMOS ELÉCTRICOS**
**ceE22KAE010 ud TERMO ELÉCTRICO 15l.**

Termo eléctrico de 15 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72
ceP20AE010	1,000 ud	Acumulador eléctrico 15 l.	142,09	142,09
ceP20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	8,84
ceP20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	4,08	8,16
ceP20AE150	1,000 ud	Válvula seguridad termo 1/2". purga palanca	5,61	5,61

TOTAL PARTIDA..... 194,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE22KAE011 ud TERMO ELÉCTRICO 30l.**

Termo eléctrico de 30 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

ceP20AE012	1,000 ud	Acumulador eléctrico 30 l.	157,40	157,40
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72
ceP20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	8,84
ceP20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	4,08	8,16
ceP20AE150	1,000 ud	Válvula seguridad termo 1/2". purga palanca	5,61	5,61

TOTAL PARTIDA..... 210,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceE22KAE020 ud TERMO ELÉCTRICO 50l.**

Termo eléctrico de 50 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72
ceP20AE020	1,000 ud	Acumulador eléctrico 50 l.	175,00	175,00
ceP20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	8,84
ceP20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	4,08	8,16
ceP20AE150	1,000 ud	Válvula seguridad termo 1/2". purga palanca	5,61	5,61

TOTAL PARTIDA..... 227,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22KAE030</b>		<b>ud TERMO ELÉCTRICO 75I.</b>			
		Termo eléctrico de 75 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP20AE040	1,000 ud	Acumulador eléctrico 75 l.	225,00	225,00	
ceP20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	8,84	
ceP20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	4,08	8,16	
TOTAL PARTIDA.....					272,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE22KAE040</b>		<b>ud TERMO ELÉCTRICO 80I.</b>			
		Termo eléctrico de 80 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP20AE030	1,000 ud	Acumulador eléctrico 80 l.	211,18	211,18	
ceP20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	8,84	
ceP20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	4,08	8,16	
ceP20AE150	1,000 ud	Válvula seguridad termo 1/2". purga palanca	5,61	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					263,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22KAE042</b>		<b>ud TERMO ELÉCTRICO 100I.</b>			
		Termo eléctrico de 100 l., 1,2 kw, i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.			
ceP20AE045	1,000 ud	Acumulador eléctrico 100 l.	298,00	298,00	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	8,84	
ceP20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	4,08	8,16	
ceP20AE150	1,000 ud	Válvula seguridad termo 1/2". purga palanca	5,61	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					350,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22KAE050</b>		<b>ud TERMO ELÉCTRICO 150I.</b>			
		Termo eléctrico de 150 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP20AE050	1,000 ud	Acumulador eléctrico 150 l.	373,44	373,44	
ceP20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	8,84	
ceP20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	4,08	8,16	
ceP20AE150	1,000 ud	Válvula seguridad termo 1/2". purga palanca	5,61	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					426,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22KAE060</b>		<b>ud TERMO ELÉCTRICO 200L.</b>			
		Termo eléctrico de 200 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP20AE060	1,000 ud	Acumulador eléctrico 200 l.	407,00	407,00	
ceP20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	8,84	
ceP20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	4,08	8,16	
TOTAL PARTIDA.....					454,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE22KAE070</b>		<b>ud TERMO ELÉCT.JUNKERS HS 150-2E</b>			
		Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers modelo HS 150-2E/2,2, con una capacidad útil 150l. Potencia útil 2,2 Kw. Termostato pre-reglado de fábrica a 70°C. Tensión de alimentación 230V. Tiempo de calentamiento 237 min. Testigo luminoso de funcionamiento. Cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte interior de un esmalte vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguridad y antiretorno de 8Kg/cm2. Dimensiones 1209 x 505 x 525 mm.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP20AE070	1,000 ud	Termo eléct.Junkers HS 150-2E/2,2	362,85	362,85	
ceP20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	8,84	
ceP20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	4,08	8,16	
ceP20AE150	1,000 ud	Válvula seguridad termo 1/2".purga palanca	5,61	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					415,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22KAE080</b>		<b>ud TERMO ELÉCT.JUNKERS HS 200-2E/2,5</b>			
		Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers modelo HS 200-2E/2,5, con una capacidad útil 200l. Potencia útil 2,5 Kw. Termostato pre-reglado de fábrica a 70°C. Tensión de alimentación 230V. Tiempo de calentamiento 279 min. Testigo luminoso de funcionamiento. Cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte interior de un esmalte vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguridad y antiretorno de 8Kg/cm2. Dimensiones 1535 x 505 x 525 mm.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP20AE080	1,000 ud	Termo eléct.Junkers HS 200-2E/2,6	415,95	415,95	
ceP20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	8,84	
ceP20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	4,08	8,16	
TOTAL PARTIDA.....					462,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22KAE090</b>		<b>ud TERMO ELÉCT.JUNKERS HS35-3B</b>			
		Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers modelo HS 35-3B, con una capacidad útil 35l. Potencia nominal 1,4 Kw. Ajuste de temperatura en intervalos de 10°C. Tensión de alimentación 230V. Tiempo de calentamiento 87 min. Testigo luminoso de funcionamiento y display con indicación de temperatura. Depósito en acero vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC y ánodo de sacrificio de magnesio. Presión máxima admisible de 8 Bar. Dimensiones diámetro 391 x 624 mm. de alto.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP20AE090	1,000 ud	Termo eléct.Junkers HS 35-3B	163,72	163,72	
ceP20TV020	2,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	8,84	
ceP20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	4,08	8,16	

TOTAL PARTIDA..... 210,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22KAE100</b>		<b>ud TERMO ELÉCT.JUNKERS HS50-3B</b>			
		Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers modelo HS 50-3B, con una capacidad útil de 50 l. Potencia útil 1,6 kW. Ajuste de temperatura en intervalos de 10°C. Tensión de alimentación 230V. Tiempo de calentamiento 109 min. Testigo luminoso de funcionamiento y display con indicación de temperatura. Depósito en acero vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC y ánodo de sacrificio de magnesio. Presión máxima admisible de 8 Bar. Dimensiones: diámetro de 682 x 452 mm. de altura.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP20AE100	1,000 ud	Termo eléct.Junkers HS 50-3B	189,39	189,39	
ceP20TV020	2,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	8,84	
ceP20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	4,08	8,16	

TOTAL PARTIDA..... 236,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22KAE110</b>		<b>ud TERMO ELÉCT.JUNKERS HS80-3B</b>			
		Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers modelo HS 80-3B, con una capacidad útil 100l. Potencia nominal 2,0 Kw. Ajuste de temperatura en intervalos de 10°C. Tensión de alimentación 230V. Tiempo de calentamiento 175 min. Testigo luminoso de funcionamiento y display con indicación de temperatura. Depósito en acero vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC y ánodo de sacrificio de magnesio. Presión máxima admisible de 8 Bar. Dimensiones de diámetro 452 x 948 mm. de altura.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP20AE110	1,000 ud	Termo eléct.Junkers HS 80-3B	244,26	244,26	
ceP20TV020	2,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	8,84	
ceP20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	4,08	8,16	

TOTAL PARTIDA..... 291,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22KAE120</b>		<b>ud TERMO ELÉCT.JUNKERS HS 100-3B</b>			
		Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers modelo HS 100-3B, con una capacidad útil 100l. Potencia nominal 2,0 Kw. Ajuste de temperatura en intervalos de 10°C. Tensión de alimentación 230V. Tiempo de calentamiento 175 min. Testigo luminoso de funcionamiento y display con indicación de temperatura. Depósito en acero vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC y ánodo de sacrificio de magnesio. Presión máxima admisible de 8 Bar. Dimensiones diámetro 452 x 1.128 mm. de altura.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP20AE120	1,000 ud	Termo eléct.Junkers HS 100-3B	265,50	265,50	
ceP20TV020	2,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	8,84	
ceP20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	4,08	8,16	
TOTAL PARTIDA.....					312,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22KAE121</b>		<b>ud TERMO ELÉCT.JUNKERS ES-1M 15 L 1,2 KW</b>			
		Termo eléctrico de 15 l.,1,2 kw, gama elacell samrt, i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.			
ceP20AE121	1,000 ud	Termo eléct.Junkers ES 15-1M 15 l 1,2 KW	97,00	97,00	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP20TV020	2,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	8,84	
ceP20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	4,08	8,16	
ceP20AE150	1,000 ud	Válvula seguridad termo 1/2". purga palanca	5,61	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					149,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22KAE122</b>		<b>ud TERMO ELÉCT.JUNKERS ES-1M 30 L 1,5 KW</b>			
		Termo eléctrico de 30 l.,1,5 kw, gama elacell samrt, i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.			
ceP20AE122	1,000 ud	Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l 1,5 KW	135,00	135,00	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP20TV020	2,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	8,84	
ceP20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	4,08	8,16	
ceP20AE150	1,000 ud	Válvula seguridad termo 1/2". purga palanca	5,61	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					187,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22KAE123</b>	<b>ud</b>	<b>TERMO ELÉCT.JUNKERS ES-1M 50 L 1,5 KW</b>			
		Termo eléctrico de 50 l.,1,5 kw, gama elacell samrt, i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.			
ceP20AE123	1,000 ud	Termo eléct.Junkers ES 50-1M 50 l 1,5 KW	150,00	150,00	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP20TV020	2,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	8,84	
ceP20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	4,08	8,16	
ceP20AE150	1,000 ud	Válvula seguridad termo 1/2". purga palanca	5,61	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					202,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22KAE124</b>	<b>ud</b>	<b>TERMO ELÉCT.JUNKERS ES-1M 75 L 2 KW</b>			
		Termo eléctrico de 75 l.,2 kw, gama elacell samrt, i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°, válvula de seguridad instalada con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.			
ceP20AE124	1,000 ud	Termo eléct.Junkers ES 75-1M 75 l 2 KW	173,00	173,00	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP20TV020	2,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	8,84	
ceP20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	4,08	8,16	
ceP20AE150	1,000 ud	Válvula seguridad termo 1/2". purga palanca	5,61	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					225,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22KAE125</b>	<b>ud</b>	<b>TERMO ELÉCT.JUNKERS ES-1M 100 L 2 KW</b>			
		Termo eléctrico de 100 l.,2 kw, gama elacell samrt, i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°, válvula de seguridad instalada con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.			
ceP20AE125	1,000 ud	Termo eléct.Junkers ES 100-1M 100 l 2 KW	194,00	194,00	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP20TV020	2,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	8,84	
ceP20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm.1/2"	4,08	8,16	
ceP20AE150	1,000 ud	Válvula seguridad termo 1/2".purga palanca	5,61	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					246,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE22KC CALENTADORES</b>					
<b>ELEMENTO ceE22KCG INSTANTÁNEOS GAS</b>					
<b>ceE22KCG010</b>		<b>ud CAL.GAS.JUNKERS W 135-2 KV1 E</b>	Calentador de agua a gas para el servicio de A.C.S. instantánea, marca Junkers modelo W 135-2 KV1 E. Cámara de combustión abierta y tiro natural. Encendido eléctrico y seguridad por termopar (con piloto). Sistema de alimentación eléctrica por batería de 1,5 V. Quemador multigás. Disponible en gas natural y G.L.P. Ajuste manual de la potencia de 4,7 a 9,4 kW. Selector de caudal de A.C.S. Caudal en A.C.S. de 2, 5 a 5,4 l/min. Estabilizador del caudal de agua y sistema antical. Sonda de control de gases. Dimensiones 610 x 270 x 190 mm.		
ceO01OB200	1,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	18,35	
ceP20AI010	1,000 ud	Cal.gas Junkers W 135- 2 KV1 E	199,12	199,12	
ceP20TV020	2,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	8,84	
ceP20WH260	1,000 m.	Chimenea acero galv. D=125 mm	5,84	5,84	
TOTAL PARTIDA.....					232,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>ceE22KCG020</b>		<b>ud CAL.GAS.JUNKERS miniMAXX WRD 11-2B</b>	Calentador de agua a gas para el servicio de A.C.S. instantánea, marca Junkers modelo WRD 11-2B. Cámara de combustión abierta y tiro natural. Encendido eléctrico y seguridad por termopar (sin piloto). Sistema de alimentación eléctrica por batería de 1,5 V. Quemador multigás. Disponible en gas natural y G.L.P. Ajuste automático de la potencia de 7,0 a 19,2 kW. Selector de temperatura de A.C.S. Selector de temperatura de acs de 35°C a 60°C. Caudal en A.C.S. de 2 a 11 l/min. Estabilizador del caudal de agua y sistema antical. Sonda de control de gases y sistema de diagnosis de averías. Dimensiones 580 x 310 x 220 mm.		
ceO01OB200	1,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	18,35	
ceP20AI040	1,000 ud	Cal.gas Junkers miniMAXX WRD 11-2B	357,54	357,54	
ceP20TV020	2,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	8,84	
ceP20WH260	1,000 m.	Chimenea acero galv.D=125 mm	5,84	5,84	
TOTAL PARTIDA.....					390,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceE22KCG030</b>		<b>ud CAL.GAS.JUNKERS miniMAXX WRD 18-2G</b>	Calentador de agua a gas para el servicio de A.C.S. instantánea, marca Junkers modelo WRD 18-2G. Cámara de combustión abierta y tiro natural. Encendido piezoelectrico y seguridad por termopar (con piloto). Quemador multigas. Disponible en gas natural y G.L.P. Ajuste automático de la potencia de 7,0 Kw a 27,9 Kw. Regulación termostática. Modelos preparados para trabajar con agua precalentada (sistemas de energía solar). Caudal específico en a.c.s de 2l/min a 16l/min. Estabilizador del caudal de agua y sistema antical Sonda de control de gases. Dimensiones 655 x 425 x 220 mm.		
ceO01OB200	1,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	18,35	
ceP20AI070	1,000 ud	Cal.gas Junkers miniMAXX WRD 18-2G	582,33	582,33	
ceP20TV020	2,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	8,84	
ceP20WH260	1,000 m.	Chimenea acero galv.D=125 mm	5,84	5,84	
TOTAL PARTIDA.....					615,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22KCG040</b>	<b>ud CAL.GAS.JUNKERS WRS 400 K</b>			
	Calentador de agua a gas para el servicio de A.C.S. instantánea, marca Junkers modelo WRS 400 K. Cámara de combustión abierta y tiro natural. Encendido piezoelectrico y seguridad por termopar (con piloto). Quemador multigas. Disponible en gas natural y G.L.P. Ajuste automático de la potencia de 7,0 Kw a 27,9 Kw. Regulación termostática. Modelos preparados para trabajar con agua precalentada (sistemas de energía solar). Caudal específico en a.c.s de 2l/min a 16l/min. Estabilizador del caudal de agua y sistema antical Sonda de control de gases. Dimensiones 755 x 460 x 220 mm.			
ceO01OB200	1,200 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	18,35	
ceP20AI090	1,000 ud Cal.gas Junkers WRS 400 K	424,80	424,80	
ceP20TV020	2,000 ud Válv ula de esfera 1/2"	4,42	8,84	
ceP20WH260	1,000 m. Chimenea acero galv. D=125 mm	5,84	5,84	
TOTAL PARTIDA.....				457,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22KCG050</b>	<b>ud CAL.GAS.JUNKERS miniMAXX WTD 17-2 KME</b>			
	Calentador de agua a gas para el servicio de A.C.S. instantánea, marca Junkers modelo WTD 17-2 KME. Modelos de 11, 14 y 17 litros/min. Encendido electrónico (230 V; 50 Hz). Ventilador incorporado. Control termostático de la temperatura. Display digital LCD. Compatible directamente con sistemas solares. Control de llama y sonda de ionización. Disponible para gas butano/propano y gas natural. Dimensiones 655 x 425 x 220 mm.			
ceO01OB200	1,200 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	18,35	
ceP20AI100	1,000 ud Cal.gas Junkers miniMAXX WTD 17-2 KME	619,50	619,50	
ceP20TV020	2,000 ud Válv ula de esfera 1/2"	4,42	8,84	
ceP20WH260	1,000 m. Chimenea acero galv. D=125 mm	5,84	5,84	
TOTAL PARTIDA.....				652,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE22KI ACUMULADORES EINTERACUMULADORES**

<b>ceE22KI010</b>	<b>ud Acum. ACS acero vitrificado CV-200-R</b>			
	Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado para instalación vertical sobre suelo, 200 litros, modelo CV-200-R, marca Lapesa, para una temperatura máxima de 90°C y 8 bar de presión, dispone de protección catódica, panel de frontal con termómetro y aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.			
ceP20AM010	1,000 ud Acum.ACS acero vitrificado CV-200-R lapesa	527,00	527,00	
ceO01OB200	4,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	58,88	
TOTAL PARTIDA.....				647,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22KI020</b>		<b>ud Acum. ACS acero vitrificado CV-300-R</b>			
		Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado para instalación vertical sobre suelo, 300 litros, modelo CV-300-R, marca Lapesa, para una temperatura máxima de 90°C y 8 bar de presión, dispone de protección catódica, panel de frontal con termómetro y aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.			
ceP20AM020	1,000 ud	Acum.ACS acero vitrificado CV-300-R lapesa	624,00	624,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	58,88	
TOTAL PARTIDA.....					744,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22KI030</b>		<b>ud Acum. ACS acero vitrificado CV-500-R</b>			
		Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado para instalación vertical sobre suelo, 500 litros, modelo CV-500-R, marca Lapesa, para una temperatura máxima de 90°C y 8 bar de presión, dispone de protección catódica, panel de frontal con termómetro y aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.			
ceP20AM030	1,000 ud	Acum.ACS acero vitrificado CV-500-R lapesa	897,00	897,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	58,88	
TOTAL PARTIDA.....					1.017,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22KI040</b>		<b>ud Acum. ACS acero vitrificado CV-750-R</b>			
		Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado para instalación vertical sobre suelo, 750 litros, modelo CV-750-R, marca Lapesa, para una temperatura máxima de 90°C y 8 bar de presión, dispone de protección catódica, panel de frontal con termómetro y aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.			
ceP20AM040	1,000 ud	Acum.ACS acero vitrificado CV-750-R lapesa	1.086,00	1.086,00	
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB210	8,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	117,76	
TOTAL PARTIDA.....					1.326,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22KI050</b>		<b>ud Acum. ACS acero vitrificado CV-1000-R</b> Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado para instalación vertical sobre suelo, 1.000 litros, modelo CV-1000-R, marca Lapesa, para una temperatura máxima de 90°C y 8 bar de presión, dispone de protección catódica, panel de frontal con termómetro y aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.			
ceP20AM050	1,000 ud	Acum.ACS acero vitrificado CV-1000-R lapesa	1.237,00	1.237,00	
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB210	8,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	117,76	
TOTAL PARTIDA.....					1.477,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22KI060</b>		<b>ud Acum. ACS acero vitrificado CV-800-RB</b> Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado para instalación vertical sobre suelo, 800 litros, modelo CV-800-RB, con boca de hombre, marca Lapesa, para una temperatura máxima de 90°C y 8 bar de presión, dispone de protección catódica, panel de frontal con termómetro y aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.			
ceP20AM060	1,000 ud	Acum.ACS acero vitrificado CV-800-RB lapesa	1.261,00	1.261,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	58,88	
TOTAL PARTIDA.....					1.381,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22KI070</b>		<b>ud Acum. ACS acero vitrificado CV-1000-RB</b> Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado para instalación vertical sobre suelo, 1000 litros, modelo CV-1000-RB, con boca de hombre, marca Lapesa, para una temperatura máxima de 90°C y 8 bar de presión, dispone de protección catódica, panel de frontal con termómetro y aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.			
ceP20AM070	1,000 ud	Acum.ACS acero vitrificado CV-1000-RB lapesa	1.413,00	1.413,00	
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB210	8,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	117,76	
TOTAL PARTIDA.....					1.653,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22KI080</b>		<b>ud Acum. ACS acero vitrificado CV-1500-RB</b> Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado para instalación vertical sobre suelo, 1500 litros, modelo CV-1500-RB, con boca de hombre, marca Lapesa, para una temperatura máxima de 90°C y 8 bar de presión, dispone de protección catódica, panel de frontal con termómetro y aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.			
ceP20AM150	1,000 ud	Acum.ACS acero vitrificado CV-1500-RB lapesa	1.904,00	1.904,00	
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB210	8,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	117,76	
TOTAL PARTIDA.....					2.144,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22KI200</b>		<b>ud Acum. ACS ac. vitrificado c/ serp. CV-200-M1</b> Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado dotado de serpentín, para instalación vertical sobre suelo, 200 litros, modelo CV-200-M1, marca Lapesa, para una temperatura máxima de 90°C y 8 bar de presión, dispone de protección catódica, panel de frontal con termómetro y aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde.Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.			
ceP20AM200	1,000 ud	Acum ACS ac. vitrificado c/serpentin CV-200-M1	607,00	607,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	58,88	
TOTAL PARTIDA.....					727,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22KI210</b>		<b>ud Acum. ACS ac. vitrificado c/ serp. CV-300-M1</b> Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado dotado de serpentín, para instalación vertical sobre suelo, 300 litros, modelo CV-300-M1, marca Lapesa, para una temperatura máxima de 90°C y 8 bar de presión, dispone de protección catódica, panel de frontal con termómetro y aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde.Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.			
ceP20AM210	1,000 ud	Acum ACS ac. vitrificado c/serpentin CV-300-M1	836,00	836,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	58,88	
TOTAL PARTIDA.....					956,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22KI220</b>		<b>ud Acum. ACS ac. vitrificado c/ serp. CV-500-M1</b> Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado dotado de serpentín, para instalación vertical sobre suelo, 500 litros, modelo CV-500-M1, marca Lapesa, para una temperatura máxima de 90°C y 8 bar de presión, dispone de protección catódica, panel de frontal con termómetro y aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde.Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.			
ceP20AM220	1,000 ud	Acum ACS ac. vitrificado c/serpentin CV-500-M1	1.135,00	1.135,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	58,88	
TOTAL PARTIDA.....					1.255,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22KI230</b>		<b>ud Acum. ACS ac. vitrificado c/ serp. CV-750-M1</b> Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado dotado de serpentín, para instalación vertical sobre suelo, 750 litros, modelo CV-750-M1, marca Lapesa, para una temperatura máxima de 90°C y 8 bar de presión, dispone de protección catódica, panel de frontal con termómetro y aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.			
ceP20AM230	1,000 ud	Acum ACS ac. vitrificado c/serpentin CV-750-M1	1.336,00	1.336,00	
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB210	8,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	117,76	
TOTAL PARTIDA.....					1.576,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22KI240</b>		<b>ud Acum. ACS ac. vitrificado c/ serp. CV-800-M1B</b> Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado dotado de serpentín, para instalación vertical sobre suelo, 800 litros, modelo CV-800-M1B, marca Lapesa, con boca de hombre, para una temperatura máxima de 90°C y 8 bar de presión, dispone de protección catódica, panel de frontal con termómetro y aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde. Totalmente instalado y funcionando.. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.			
ceP20AM240	1,000 ud	Acum ACS ac. vitrificado c/serpentin CV-800-M1B	1.512,00	1.512,00	
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB210	8,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	117,76	
TOTAL PARTIDA.....					1.752,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22KI250</b>		<b>ud Acum. ACS ac. vitrificado c/ serp. CV-1000-M1</b> Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero vitrificado dotado de serpentín, para instalación vertical sobre suelo, 1000 litros, modelo CV-1000-M1, marca Lapesa, para una temperatura máxima de 90°C y 8 bar de presión, dispone de protección catódica, panel de frontal con termómetro y aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.			
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB210	8,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	117,76	
TOTAL PARTIDA.....					240,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22KI300</b>		<b>ud Acumu ACS Geiser Inox GX-200-R</b> Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero inoxidable AISI 316 L, aislados térmicamente con espuma de PU inyectado en molde, libe de CFC y acabado exterior con forro acolchado desmontable. Capacidad 200 litros, temperatura máxima de 90°C y 8 bar de presión, modelo Geiser Inox GX-200-R, marca Lapesa o similar, dispone de protección catódica, panel de frontal con termómetro.Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.			
ceP20AM260	1,000 ud	Acumu ACS Geiser Inox GX-200-R	693,00	693,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	58,88	
TOTAL PARTIDA.....					813,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22KI310</b>		<b>ud Acumu ACS Geiser Inox GX-300-R</b> Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero inoxidable AISI 316 L, aislados térmicamente con espuma de PU inyectado en molde, libe de CFC y acabado exterior con forro acolchado desmontable. Capacidad 300 litros, temperatura máxima de 90°C y 8 bar de presión, modelo Geiser Inox GX-300-R, marca Lapesa o similar, dispone de protección catódica, panel de frontal con termómetro.Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.			
ceP20AM262	1,000 ud	Acumu ACS Geiser Inox GX-300-R	949,00	949,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	58,88	
TOTAL PARTIDA.....					1.069,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22KI320</b>		<b>ud Acumu ACS Geiser Inox GX-500-R</b> Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero inoxidable AISI 316 L, aislados térmicamente con espuma de PU inyectado en molde, libe de CFC y acabado exterior con forro acolchado desmontable. Capacidad 500 litros, temperatura máxima de 90°C y 8 bar de presión, modelo Geiser Inox GX-500-R, marca Lapesa o similar, dispone de protección catódica, panel de frontal con termómetro.Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.			
ceP20AM264	1,000 ud	Acumu ACS Geiser Inox GX-500-R	1.296,00	1.296,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	58,88	
TOTAL PARTIDA.....					1.416,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22KI330</b>		<b>ud Acumu ACS Geiser Inox GX-750-R</b> Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero inoxidable AISI 316 L, aislados térmicamente con espuma de PU inyectado en molde, libe de CFC y acabado exterior con forro acolchado desmontable. Capacidad 750 litros, temperatura máxima de 90°C y 8 bar de presión, modelo Geiser Inox GX-750-R, marca Lapesa o similar, dispone de protección catódica, panel de frontal con termómetro.Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.			
ceP20AM266	1,000 ud	Acumu ACS Geiser Inox GX-750-R	1.798,00	1.798,00	
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB210	8,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	117,76	
TOTAL PARTIDA.....					2.038,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22KI340</b>		<b>ud Acumu ACS Geiser Inox GX-800-RB C/ BOCA</b>			
		Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero inoxidable AISI 316 L, aislados térmicamente con espuma de PU inyectado en molde, libe de CFC y acabado exterior con forro acolchado desmontable. Capacidad 800 litros, temperatura máxima de 90°C y 8 bar de presión, modelo Geiser Inox GX-800-RB, marca Lapesa o similar, dispone de protección catódica, panel de frontal con termómetro y boca de hombre DN 400.Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.			
ceP20AM268	1,000 ud	Acumu ACS Geiser Inox GX-800-RB	1.950,00	1.950,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	58,88	
TOTAL PARTIDA.....					2.070,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22KI350</b>		<b>ud Acumu ACS Geiser Inox GX-1000-RB C/ BOCA</b>			
		Suministro y montaje de acumulador de ACS de acero inoxidable AISI 316 L, aislados térmicamente con espuma de PU inyectado en molde, libe de CFC y acabado exterior con forro acolchado desmontable. Capacidad 1000 litros, temperatura máxima de 90°C y 8 bar de presión, modelo Geiser Inox GX-1000-RB, marca Lapesa o similar, dispone de protección catódica, panel de frontal con termómetro y boca de hombre DN 400.Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.			
ceP20AM270	1,000 ud	Acumu ACS Geiser Inox GX-1000-RB	2.370,00	2.370,00	
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB210	8,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	117,76	
TOTAL PARTIDA.....					2.610,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE22KX DEPOSITOS EXPANSIÓN A.C.S TIPO CMR**

<b>ceE22KX010</b>		<b>ud DEPÓSITO EXPANSIÓN 18 L 10 BAR</b>			
		Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de agua caliente sanitaria en circuitos abiertos. Capacidad de 18 litros y presión máxima de 10 bar, modelo 18 CMR, IBAIONDO o similar, conexión agua 3/4". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.			
ceP20AX010	1,000 ud	DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 18 L 10 BAR	23,00	23,00	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					53,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE22KX020</b>		<b>ud DEPÓSITO EXPANSIÓN 24 L 10 BAR</b>			
		Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de agua caliente sanitaria en circuitos abiertos. Capacidad de 24 litros y presión máxima de 8 bar, modelo 24 CMR, IBAIONDO o similar, conexión agua 3/4". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.			
ceP20AX020	1,000 ud	DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 24 L 10 BAR	29,00	29,00	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					59,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22KX030</b>	<b>ud DEPÓSITO EXPANSIÓN 35 L 10 BAR</b>			
	Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de agua caliente sanitaria en circuitos abiertos. Capacidad de 35 litros y presión máxima de 10 bar, modelo 35 CMR, IBAIONDO o similar, conexión agua 1". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.			
ceP20AX030	1,000 ud DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 35 L 10 BAR	74,00	74,00	
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....				104,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE22KX040</b>	<b>ud DEPÓSITO EXPANSIÓN 50 L 10 BAR</b>			
	Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de agua caliente sanitaria en circuitos abiertos. Capacidad de 50 litros y presión máxima de 10 bar, modelo 50 CMR, IBAIONDO o similar, conexión agua 1". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.			
ceP20AX040	1,000 ud DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 50 L 10 BAR	89,00	89,00	
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....				119,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE22KX050</b>	<b>ud DEPÓSITO EXPANSIÓN 80 L 10 BAR</b>			
	Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de agua caliente sanitaria en circuitos abiertos. Capacidad de 80 litros y presión máxima de 10 bar, modelo 80 CMR, IBAIONDO o similar, conexión agua 1". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.			
ceP20AX050	1,000 ud DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 80 L 10 BAR	108,00	108,00	
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....				138,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE22KX060</b>	<b>ud DEPÓSITO EXPANSIÓN 100 L 10 BAR</b>			
	Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de agua caliente sanitaria en circuitos abiertos. Capacidad de 100 litros y presión máxima de 10 bar, modelo 100 CMR, IBAIONDO o similar, conexión agua 1". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.			
ceP20AX060	1,000 ud DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 100 L 10 BAR	151,00	151,00	
ceO01OB200	1,500 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB210	1,500 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	22,08	
TOTAL PARTIDA.....				196,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22KX070</b>		<b>ud DEPÓSITO EXPANSIÓN 150 L 10 BAR</b>			
		Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de agua caliente sanitaria en circuitos abiertos. Capacidad de 150 litros y presión máxima de 10 bar, modelo 150 CMR, IBAIONDO o similar, conexión agua 1 1/2". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.			
ceP20AX070	1,000	ud DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 150 L 10 BAR	329,60	329,60	
ceO01OB200	2,000	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000	h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
TOTAL PARTIDA.....					389,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22KX080</b>		<b>ud DEPÓSITO EXPANSIÓN 200 L 10 BAR</b>			
		Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de agua caliente sanitaria en circuitos abiertos. Capacidad de 200 litros y presión máxima de 10 bar, modelo 200 CMR, IBAIONDO o similar, conexión agua 1 1/2". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.			
ceP20AX080	1,000	ud DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 200 L 10 BAR	402,00	402,00	
ceO01OB200	2,000	h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000	h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
TOTAL PARTIDA.....					462,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22KX090</b>		<b>ud DEPÓSITO EXPANSIÓN 300 L 10 BAR</b>			
		Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de agua caliente sanitaria en circuitos abiertos. Capacidad de 300 litros y presión máxima de 10 bar, modelo 300 CMR, IBAIONDO o similar, conexión agua 1 1/2". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.			
ceP20AX090	1,000	ud DEPOSITO EXPANSIÓN CMR 300 L 10 BAR	488,00	488,00	
ceO01OB200	1,000	h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000	h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....					518,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE22KY BOMBAS RECIRCULACION ACS**



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22KY010</b>		<b>BOMBA SIMPLE STRATOS PICO-Z20/1-4</b> Bomba de recirculación de ACS de de rotor húmedo de alta eficiencia, modelo STRATOS PICO-Z 20/1-4 o similar, caudal 1-3 m3/h, H/m 4 m.c.a, con conexión roscada 1 1/4", provista de motor sincrónico resistente al bloqueo con tecnología ECM y regulación electrónica de potencia integrada para una regulación continua de presión diferencial. Apta para todas las instalaciones de agua caliente sanitaria (+2 a +70 °C). Consumo 3-25 W, coquilla termoaislante de serie, acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20AB010	1,000 u	Bomba simple Stratos PICO-Z 20/1-4	464,80	464,80	
ceP20TV041	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/4 "	12,68	25,36	
ceP15GA010	1,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	0,17	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	2,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	67,18	
TOTAL PARTIDA.....					621,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22KY020</b>		<b>BOMBA SIMPLE STRATOS PICO-Z20/1-6</b> Bomba de recirculación de ACS de de rotor húmedo de alta eficiencia, modelo STRATOS PICO-Z 20/1-6 o similar, caudal 1-3,5 m3/h, H/m 6 m.c.a, con conexión roscada 1 1/4", provista de motor sincrónico resistente al bloqueo con tecnología ECM y regulación electrónica de potencia integrada para una regulación continua de presión diferencial. Apta para todas las instalaciones de agua caliente sanitaria (+2 a +70 °C). Consumo 3-25 W, coquilla termoaislante de serie, acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20AB020	1,000 u	Bomba simple Stratos PICO-Z 20/1-6	534,80	534,80	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP15GA010	1,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	0,17	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	2,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	67,18	
TOTAL PARTIDA.....					700,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22KY030</b>		<b>BOMBA SIMPLE STRATOS PICO-Z25/1-4</b> Bomba de recirculación de ACS de de rotor húmedo de alta eficiencia, modelo STRATOS PICO-Z 25/1-4 o similar, caudal 1-3 m3/h, H/m 4 m.c.a, con conexión roscada 1 1/2", provista de motor sincrónico resistente al bloqueo con tecnología ECM y regulación electrónica de potencia integrada para una regulación continua de presión diferencial. Apta para todas las instalaciones de agua caliente sanitaria (+2 a +70 °C). Consumo 3-25 W, coquilla termoaislante de serie, acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20AB030	1,000 u	Bomba simple Stratos PICO-Z 25/1-4	431,90	431,90	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ret.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	2,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	67,18	
TOTAL PARTIDA.....					612,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22KY040</b>		<b>BOMBA SIMPLE STRATOS PICO-Z25/1-6</b> Bomba de recirculación de ACS de de rotor húmedo de alta eficiencia, modelo STRATOS PICO-Z 25/1-6 o similar, caudal 1-3,5 m3/h, H/m 6 m.c.a, con conexión roscada 1 1/2", provista de motor sincrónico resistente al bloqueo con tecnología ECM y regulación electrónica de potencia integrada para una regulación continua de presión diferencial. Apta para todas las instalaciones de agua caliente sanitaria (+2 a +70 °C). Consumo 3-25 W, coquilla termoaislante de serie, acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20AB040	1,000 u	Bomba simple Stratos PICO-Z 25/1-6	497,00	497,00	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ret.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	2,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	67,18	
TOTAL PARTIDA.....					677,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22KY050</b>		<b>BOMBA SIMPLE STRATOS Z 25/1-8</b> Bomba de recirculación de ACS de de rotor húmedo de alta eficiencia, modelo STRATOS Z 25/1-8 o similar, caudal 1-6,5 m3/h, H/m 7,5 m.c.a, con conexión rosca- da 1 1/2", provista de motor sincrónico resistente al bloqueo con tecnología ECM y regulación electrónica de potencia integrada para una regulación conti- nua de presión diferencial. Apta para todas las instalaciones de agua caliente sanitaria (+2 a +70 °C). Consumo 3-25 W, coquilla termoaislante de serie, acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20AB050	1,000 u	Bomba simple Stratos-Z 25/1-8	988,40	988,40	
ceP20TV042	2,000 ud	Válvula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ret.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC ríg. der.ind.M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	2,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	67,18	
TOTAL PARTIDA.....					1.168,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22KY100</b>		<b>BOMBA SIMPLE ALPHA1 20-40 N 150</b> Bomba de recirculación de ACS de de rotor húmedo de alta eficiencia, modelo ALPHA1 L 20-40 N 150 o similar, caudal 1-3,8 m3/h, H/m 6,5 m.c.a, con conexión roscada 1 1/4", provista de motor sincrónico resistente al bloqueo con tecnolo- gía ECM y regulación electrónica de potencia integrada para una regulación continua de presión diferencial. Apta para todas las instalaciones de agua ca- liente sanitaria (+2 a +95 °C). Consumo 4-60 W, coquilla termoaislante de serie, acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y pro- bada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20AB100	1,000 u	Bomba simple ALPHA1 20-40 N 150	423,50	423,50	
ceP20TV041	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/4 "	12,68	25,36	
ceP15GA010	1,000 m	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	0,17	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	2,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	67,18	
TOTAL PARTIDA.....					579,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22KY110</b>		<b>BOMBA SIMPLE ALPHA1 20-60 N 150</b> Bomba de recirculación de ACS de de rotor húmedo de alta eficiencia, modelo ALPHA1 L 20-60 N 150 o similar, caudal 1-3,8 m3/h, H/m 6,5 m.c.a, con conexión roscada 1 1/4", provista de motor sincrónico resistente al bloqueo con tecnología ECM y regulación electrónica de potencia integrada para una regulación continua de presión diferencial. Apta para todas las instalaciones de agua caliente sanitaria (+2 a +95 °C). Consumo 4-60 W, coquilla termoaislante de serie, acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23 Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20AB110	1,000 u	Bomba simple ALPHA1 20-60 N 150	487,00	487,00	
ceP20TV041	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/4 "	12,68	25,36	
ceP15GA010	1,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	0,17	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	2,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	67,18	
TOTAL PARTIDA.....					643,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE22KY120</b>		<b>BOMBA SIMPLE ALPHA1 25-40 N 180</b> Bomba de recirculación de ACS de de rotor húmedo de alta eficiencia, modelo ALPHA1 L 25-40 N 180 o similar, caudal 1-3 m3/h, H/m 4 m.c.a, con conexión roscada 1 1/2", provista de motor sincrónico resistente al bloqueo con tecnología ECM y regulación electrónica de potencia integrada para una regulación continua de presión diferencial. Apta para todas las instalaciones de agua caliente sanitaria (+2 a +95 °C). Consumo 4-60 W, coquilla termoaislante de serie, acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20AB120	1,000 u	Bomba simple ALPHA1 25-40 N 180	423,50	423,50	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ret.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	2,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	67,18	
TOTAL PARTIDA.....					603,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22KY130</b>		<b>BOMBA SIMPLE ALPHA1 25-60 N 180</b>			
		Bomba de recirculación de ACS de de rotor húmedo de alta eficiencia, modelo ALPHA1 L 25-60 N 180 o similar, caudal 1-3 m3/h, H/m 6 m.c.a, con conexión rosca 1 1/2", provista de motor sincrónico resistente al bloqueo con tecnología ECM y regulación electrónica de potencia integrada para una regulación continua de presión diferencial. Apta para todas las instalaciones de agua caliente sanitaria (+2 a +95 °C). Consumo 4-60 W, coquilla termoaislante de serie, acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20AB130	1,000 u	Bomba simple ALPHA1 25-60 N 180	487,00	487,00	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ref.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	2,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	67,18	

TOTAL PARTIDA..... 667,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### APARTADO ceE22M ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

#### SUBAPARTADO ceE22MB BATERÍAS CAPTADORES PLANOS

#### ELEMENTO ceE22MBB SOBRE TEJADO INCLINADO

<b>ceE22MBB010</b>	<b>ud</b>	<b>BATERÍA 1 PANEL 2,1m2 PINTADO</b>			
		Batería de un panel solar plano Gamelux con dimensiones ( 2120 x 1050 x 86,2 ) mm y 38 kg. de peso. Superficie total 2,10 m2 y superficie útil de captación 1,9 m2. Colector de cobre con tratamiento sputtering, 4 conexiones a 3/4" y una presión máxima de 6 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexio-			
		nado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,390 h	Cuadrilla A	36,66	197,60	
ceP20SBB320	1,000 ud	Captador plano GS Gamelux N Gamesa 2,1 m2	478,84	478,84	
ceP20TV025	2,000 ud	Válv ula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud	Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud	Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SBA010	2,000 ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	14,52	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBE010	1,000 ud	Estructura paralelo tejado 1 captador 2 m2	76,46	76,46	

TOTAL PARTIDA..... 837,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB020</b>	<b>ud BATERÍA 1 PANEL 2 m2 SELECTIVO</b>			
	Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (2054 x 1054 x 80) mm y 35 kg. de peso. Superficie total 2,16 m2 y superficie útil de captación 2,02 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 10 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SBB020	1,000 ud Panel solar 2 m2 selectivo	407,10	407,10	
ceP20TV025	2,000 ud Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SBA010	2,000 ud Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	14,52	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBE010	1,000 ud Estructura paralelo tejado 1 captador 2 m2	76,46	76,46	
TOTAL PARTIDA.....				751,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22MBB023</b>	<b>ud BAT. 1 PANEL FKT-1 S JUNKERS 2,25 m2 SELEC.</b>			
	Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical/horizontal. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. . Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SBB100	1,000 ud Panel FKT-1 S Junkers 2,25 m2 selectivo	677,02	677,02	
ceP20SBT080	1,000 ud Juego de conexiones hidráulicas FS 19	126,55	126,55	
ceP20SBE290	1,000 ud Bastidor p/mont. vertical cub.inclinada FKA5	46,02	46,02	
ceP20SBA180	1,000 ud Juego de ganchos (en función de teja)	46,46	46,46	
ceP20SBA170	1,000 ud Purgador automático ELT 6	69,56	69,56	
TOTAL PARTIDA.....				1.148,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB027</b>		<b>ud BAT. 1 PANEL FKT-1 W JUNKERS 2,25 m2 SELEC.</b>			
		Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical/horizontal. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. . Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h	Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SBB110	1,000 ud	Panel FKT-1 W Junkers 2,25 m2 selectivo	725,70	725,70	
ceP20SBT080	1,000 ud	Juego de conexiones hidráulicas FS 19	126,55	126,55	
ceP20SBE300	1,000 ud	Bastidor p/mont. vertical cub. inclinada FKA7	63,72	63,72	
ceP20SBA180	1,000 ud	Juego de ganchos (en función de teja)	46,46	46,46	
ceP20SBA170	1,000 ud	Purgador automático ELT 6	69,56	69,56	
TOTAL PARTIDA.....					1.215,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22MBB030</b>		<b>ud BATERÍA 1 PANEL 2,8m2 PINTADO</b>			
		Batería de 1 panel solar plano de acero galvanizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso. Superficie total 2,80 m2 y superficie útil de captación 2,58 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h	Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SBB030	1,000 ud	Panel solar 2,8m2 pintado	407,12	407,12	
ceP20TV025	2,000 ud	Válv ula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud	Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud	Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SBA010	2,000 ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	14,52	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBE020	1,000 ud	Estructura paralelo tejado 1 captador 2,5 m2	76,46	76,46	
TOTAL PARTIDA.....					751,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB040</b>	<b>ud BATERÍA 1 PANEL 2,5 m2 SELECTIVO</b>			
	Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso. Superficie total 2,80 m2 y superficie útil de captación 2,60 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SBB040	1,000 ud Panel solar 2,5 m2 selectivo	477,90	477,90	
ceP20TV025	2,000 ud Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SBA010	2,000 ud Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	14,52	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBE020	1,000 ud Estructura paralelo tejado 1 captador 2,5 m2	76,46	76,46	
TOTAL PARTIDA.....				822,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB050</b>	<b>ud BATERÍA 2 PANELES 2,1m2 PINTADOS</b>			
	Batería de 2 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 4,20 m2 y superficie útil de captación 3,74 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	4,000 h Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP20SBA110	1,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBE030	1,000 ud Est. paralelo tejado 2 captadores 2 m2	138,06	138,06	
ceP20SBA065	3,000 ud Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	3,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA030	1,000 ud Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20TV020	1,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20TV025	2,000 ud Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBB320	2,000 ud Captador plano GS Gamelux N Gamesa 2,1 m2	478,84	957,68	
ceP20SBA010	2,000 ud Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	14,52	
TOTAL PARTIDA.....				1.326,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB060</b>	<b>ud BATERÍA 2 PANELES 2,8m2 PINTADOS</b>			
	Batería de 2 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 5,60 m2 y superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	4,000 h Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP20SBA110	1,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBE040	1,000 ud Est. paralelo tejado 2 captadores 2,5 m2	142,31	142,31	
ceP20SBA065	3,000 ud Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	3,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA030	1,000 ud Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20TV020	1,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20TV025	2,000 ud Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBB030	2,000 ud Panel solar 2,8m2 pintado	407,12	814,24	
ceP20SBA010	2,000 ud Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	14,52	
TOTAL PARTIDA.....				1.187,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB070</b>	<b>ud BATERÍA 2 PANELES 2 m2 SELECTIVOS</b>			
	Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2054 x 1054 x 80) mm y 35 kg. de peso. Superficie total 4,32 m2 y superficie útil de captación 4,04 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 10 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	4,000 h Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP20SBA110	1,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBE030	1,000 ud Est. paralelo tejado 2 captadores 2 m2	138,06	138,06	
ceP20SBA065	3,000 ud Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	3,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA030	1,000 ud Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20TV020	1,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20TV025	2,000 ud Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBB020	2,000 ud Panel solar 2 m2 selectivo	407,10	814,20	
ceP20SBA010	2,000 ud Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	14,52	
TOTAL PARTIDA.....				1.183,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB080</b>	<b>ud BATERÍA 2 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS</b>				
		Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 5,60 m2 y superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP20SBA110	1,000 ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBE040	1,000 ud	Est. paralelo tejado 2 captadores 2,5 m2	142,31	142,31	
ceP20SBA065	3,000 ud	Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	3,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA030	1,000 ud	Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20TV020	1,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20TV025	2,000 ud	Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA010	2,000 ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	14,52	
ceP20SBB040	2,000 ud	Panel solar 2,5 m2 selectivo	477,90	955,80	
TOTAL PARTIDA.....					1.329,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB090</b>	<b>ud BATERÍA 3 PANELES 2,1m2 PINTADOS</b>	Batería de 4 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamiento selectivo en cromo negro, para montaje en vertical. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tubos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie útil de captación: 9 m2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SBA120	1,000 ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	4,20	4,20	
ceP20SBA070	4,000 ud	Machón 3/4"	1,13	4,52	
ceP20SBA010	4,000 ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	29,04	
ceP20SBA130	2,000 ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBE050	1,000 ud	Est. paralelo tejado 3 captadores 2 m2	199,66	199,66	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	1,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	1,19	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA040	1,000 ud	Cruz latón 3/4"	7,45	7,45	
ceP20TV020	1,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20TV025	2,000 ud	Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBB320	3,000 ud	Captador plano GS Gamelux N Gamesa 2,1 m2	478,84	1.436,52	
TOTAL PARTIDA.....					1.959,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB100</b>	<b>ud BATERÍA 3 PANELES 2,8m2 PINTADOS</b>				
		Batería de 3 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y superficie útil de captación 7,74 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SBA120	1,000 ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	4,20	4,20	
ceP20SBA070	4,000 ud	Machón 3/4"	1,13	4,52	
ceP20SBA010	4,000 ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	29,04	
ceP20SBA130	2,000 ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBE060	1,000 ud	Est. paralelo tejado 3 captadores 2,5 m2	207,44	207,44	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	1,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	1,19	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA040	1,000 ud	Cruz latón 3/4"	7,45	7,45	
ceP20TV020	1,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20TV025	2,000 ud	Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBB030	3,000 ud	Panel solar 2,8m2 pintado	407,12	1.221,36	
TOTAL PARTIDA.....					1.751,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB110</b>	<b>ud BATERÍA 3 PANELES 2 m2 SELECTIVOS</b>				
		Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2054 x 1054 x 80) mm y 35 kg. de peso. Superficie total 6,48 m2 y superficie útil de captación 6,06 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 10 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SBA120	1,000 ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	4,20	4,20	
ceP20SBA070	4,000 ud	Machón 3/4"	1,13	4,52	
ceP20SBA010	4,000 ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	29,04	
ceP20SBA130	2,000 ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBE050	1,000 ud	Est. paralelo tejado 3 captadores 2 m2	199,66	199,66	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	1,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	1,19	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA040	1,000 ud	Cruz latón 3/4"	7,45	7,45	
ceP20TV020	1,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20TV025	2,000 ud	Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBB020	3,000 ud	Panel solar 2 m2 selectivo	407,10	1.221,30	
TOTAL PARTIDA.....					1.744,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB120</b>	<b>ud BATERÍA 3 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS</b>			
	Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y superficie útil de captación 7,74 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	6,000 h Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SBA120	1,000 ud Te latón 3/4-3/4-3/4"H	4,20	4,20	
ceP20SBA070	4,000 ud Machón 3/4"	1,13	4,52	
ceP20SBA010	4,000 ud Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	29,04	
ceP20SBA130	2,000 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBE060	1,000 ud Est. paralelo tejado 3 captadores 2,5 m2	207,44	207,44	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	1,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	1,19	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA040	1,000 ud Cruz latón 3/4"	7,45	7,45	
ceP20TV020	1,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20TV025	2,000 ud Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBB040	3,000 ud Panel solar 2,5 m2 selectivo	477,90	1.433,70	
TOTAL PARTIDA.....				1.964,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB130</b>	<b>ud BATERÍA 4 PANELES 2 m2 SELECTIVOS</b>				
		Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2054 x 1054 x 80) mm y 35 kg. de peso. Superficie total 8,64 m2 y superficie útil de captación 8,08 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 10 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	7,000 h	Cuadrilla A	36,66	256,62	
ceP20SBA120	1,000 ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	4,20	4,20	
ceP20SBA070	4,000 ud	Machón 3/4"	1,13	4,52	
ceP20SBA010	6,000 ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	43,56	
ceP20SBA130	2,000 ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBE070	1,000 ud	Est. paralelo tejado 4 captadores 2 m2	280,37	280,37	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	1,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	1,19	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA040	1,000 ud	Cruz latón 3/4"	7,45	7,45	
ceP20TV020	1,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20TV025	2,000 ud	Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBB020	4,000 ud	Panel solar 2 m2 selectivo	407,10	1.628,40	
TOTAL PARTIDA.....					2.282,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB140</b>	<b>ud BATERÍA 4 PANELES 2,1m2 PINTADOS</b>				
		Batería de 4 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y superficie útil de captación 7,48 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SBA120	1,000 ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	4,20	4,20	
ceP20SBA070	4,000 ud	Machón 3/4"	1,13	4,52	
ceP20SBA010	6,000 ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	43,56	
ceP20SBA130	2,000 ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBE070	1,000 ud	Est. paralelo tejado 4 captadores 2 m2	280,37	280,37	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	1,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	1,19	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA040	1,000 ud	Cruz latón 3/4"	7,45	7,45	
ceP20TV020	1,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20TV025	2,000 ud	Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBB320	4,000 ud	Captador plano GS Gamelux N Gamesa 2,1 m2	478,84	1.915,36	
TOTAL PARTIDA.....					2.533,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB150</b>	<b>ud BATERÍA 4 PANELES 2,8m2 PINTADOS</b>			
	Batería de 4 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 11,20 m2 y superficie útil de captación 10,32 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	7,000 h Cuadrilla A	36,66	256,62	
ceP20SBB030	4,000 ud Panel solar 2,8m2 pintado	407,12	1.628,48	
ceP20TV025	2,000 ud Válv ula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud Válv ula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA040	1,000 ud Cruz latón 3/4"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	1,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	1,19	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBE080	1,000 ud Est. paralelo tejado 4 captadores 2,5 m2	290,99	290,99	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA130	2,000 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP20SBA010	6,000 ud Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	43,56	
ceP20SBA070	4,000 ud Machón 3/4"	1,13	4,52	
ceP20SBA120	1,000 ud Te latón 3/4-3/4-3/4"H	4,20	4,20	
TOTAL PARTIDA.....				2.293,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB160</b>		<b>ud BATERÍA 4 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS</b>			
		Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 11,20 m2 y superficie útil de captación 10,32 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	7,000 h	Cuadrilla A	36,66	256,62	
ceP20SBB040	4,000 ud	Panel solar 2,5 m2 selectivo	477,90	1.911,60	
ceP20TV025	2,000 ud	Válv ula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA040	1,000 ud	Cruz latón 3/4"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	1,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	1,19	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBE080	1,000 ud	Est. paralelo tejado 4 captadores 2,5 m2	290,99	290,99	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA130	2,000 ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP20SBA010	6,000 ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	43,56	
ceP20SBA070	4,000 ud	Machón 3/4"	1,13	4,52	
ceP20SBA120	1,000 ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	4,20	4,20	
TOTAL PARTIDA.....					2.576,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22MBB170</b>		<b>ud BAT. 3 PANELES FKC-1 W JUNKERS 6,75 m2 SELEC.</b>			
		Batería de 3 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamiento selectivo en cromo negro, para montaje en vertical/horizontal. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tubos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SBB130	3,000 ud	Panel FKC-1 W CTE Junkers 2,25 m2 select.	588,52	1.765,56	
ceP20SBO080	1,000 ud	Juego de conexiones hidráulicas FS 19	126,55	126,55	
ceP20SBE425	1,000 ud	Bastidor p/mont.horiz.cub.incl. AH3	187,62	187,62	
ceP20SBA180	3,000 ud	Juego de ganchos (en función de teja)	46,46	139,38	
ceP20SBA170	1,000 ud	Purgador automático ELT 6	69,56	69,56	
TOTAL PARTIDA.....					2.508,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB180</b>		<b>ud BAT. 3 PANELES FKT-1 W JUNKERS 6,75 m2 SELEC.</b>			
		Batería de 3 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical/horizontal. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. . Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SBB110	3,000 ud	Panel FKT-1 W Junkers 2,25 m2 selectivo	725,70	2.177,10	
ceP20SBT080	1,000 ud	Juego de conexiones hidráulicas FS 19	126,55	126,55	
ceP20SBE425	1,000 ud	Bastidor p/mont.horiz.cub.incl. AH3	187,62	187,62	
ceP20SBA180	3,000 ud	Juego de ganchos (en función de teja)	46,46	139,38	
ceP20SBA170	1,000 ud	Purgador automático ELT 6	69,56	69,56	
TOTAL PARTIDA.....					2.920,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22MBB190</b>		<b>ud BAT. 3 PANELES FKT-1 S JUNKERS 6,75 m2 SELEC.</b>			
		Batería de 3 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical/horizontal. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. . Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SBB100	3,000 ud	Panel FKT-1 S Junkers 2,25 m2 selectivo	677,02	2.031,06	
ceP20SBT080	1,000 ud	Juego de conexiones hidráulicas FS 19	126,55	126,55	
ceP20SBE428	1,000 ud	Bastidor p/mont.vert.cub.incl. AV3	132,75	132,75	
ceP20SBA180	6,000 ud	Juego de ganchos (en función de teja)	46,46	278,76	
ceP20SBA170	1,000 ud	Purgador automático ELT 6	69,56	69,56	
TOTAL PARTIDA.....					2.858,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB230</b>	<b>ud BAT. 1 PANEL FKC-1 S JUNKERS 2,25 m2 SELEC.</b>	Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento selectivo en cromo negro, para montaje en vertical/horizontal. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tubos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h	Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SBB120	1,000 ud	Panel FKC-1 S CTE Junkers 2,25 m2 select.	539,85	539,85	
ceP20SBT080	1,000 ud	Juego de conexiones hidráulicas FS 19	126,55	126,55	
ceP20SBE290	1,000 ud	Bastidor p/mont. vertical cub. inclinada FKA5	46,02	46,02	
ceP20SBA180	1,000 ud	Juego de ganchos (en función de teja)	46,46	46,46	
ceP20SBA170	1,000 ud	Purgador automático ELT 6	69,56	69,56	
TOTAL PARTIDA.....					1.011,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22MBB240</b>	<b>ud BAT. 1 PANEL FKC-1 W JUNKERS 2,25 m2 SELEC.</b>	Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento selectivo en cromo negro, para montaje en vertical/horizontal. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tubos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h	Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SBB130	1,000 ud	Panel FKC-1 W CTE Junkers 2,25 m2 select.	588,52	588,52	
ceP20SBT080	1,000 ud	Juego de conexiones hidráulicas FS 19	126,55	126,55	
ceP20SBE300	1,000 ud	Bastidor p/mont. vertical cub.inclinada FKA7	63,72	63,72	
ceP20SBA180	1,000 ud	Juego de ganchos (en función de teja)	46,46	46,46	
ceP20SBA170	1,000 ud	Purgador automático ELT 6	69,56	69,56	
TOTAL PARTIDA.....					1.078,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB250</b>	<b>ud BATERÍA 1 PANEL BIASISOL 2,0 m2SELECTIVO</b>	Batería de un captador solar plano selectivo, marca Biasi-Tradesa, modelo Biasi-sol selectivo de 2,0 m2 de superficie bruta y 1,78 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 2000x1000x90 mm., para montaje sobre cubierta inclinada. Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en doble parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,95. Estructura de aluminio de 0,70 mm de espesor y marco exterior de perfil de aluminio pintado electrostáticamente, aislamiento posterior doble de poliuretano rígido y lana de vidrio con tejido negro, aislamiento lateral de lana de vidrio, cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 4 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 5 captadores mediante racores de compresión. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
ceO01OB950	4,000 h.	Oficial 1º Instalador de energía solar	15,29	61,16	
ceO01OB960	4,000 h.	Ayudante instalador de energía solar	14,36	57,44	
ceP20SBB440	1,000 ud	Capt.sol.pla.Bia.-Tradesa 2,0 m2 selectivo	431,44	431,44	
ceP20SBE162	1,000 ud	Est. cub. plana o inclinada Biasi	88,50	88,50	
ceP20TV025	2,000 ud	Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud	Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud	Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA190	2,000 ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"	3,65	7,30	
TOTAL PARTIDA.....				713,51	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB260</b>	<b>ud BATERÍA 1 PANEL BIASISOL 2,24 m2SELECTIVO</b>	Batería de un captador solar plano selectivo, marca Biasi-Tradesa, modelo Biasi-sol selectivo de 2,24 m2 de superficie bruta y 1,99 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 1900x1180x90 mm., para montaje sobre cubierta inclinada. Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en doble parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,95. Estructura de aluminio de 0,70 mm de espesor y marco exterior de perfil de aluminio pintado electrostáticamente, aislamiento posterior doble de poliuretano rígido y lana de vidrio con tejido negro, aislamiento lateral de lana de vidrio, cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 4 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 5 captadores mediante racores de compresión. Marcado CE. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB950	4,000 h.	Oficial 1º Instalador de energía solar	15,29	61,16	
ceO01OB960	4,000 h.	Ayudante instalador de energía solar	14,36	57,44	
ceP20SBB450	1,000 ud	Capt.sol.pla.Bia.-Tradesa 2,24 m2 selectivo	453,56	453,56	
ceP20SBE162	1,000 ud	Est. cub. plana o inclinada Biasi	88,50	88,50	
ceP20TV025	2,000 ud	Válv ula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud	Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud	Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA190	2,000 ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"	3,65	7,30	
ceP20SBA210	2,000 ud	Tapón de compresion 22mm	2,89	5,78	
TOTAL PARTIDA.....				741,41	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB270</b>	<b>ud BATERÍA 1 PANEL BIASISOL 2,5 m2 PINTADO</b>	Batería de un captador solar plano semiselectivo, marca Biasi-Tradesa, modelo Biasisol de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,32 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 1260x2000x90 mm., para montaje sobre cubierta inclinada. Absorbedor semiselectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en doble parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,95. Estructura de aluminio de 0,70 mm de espesor y marco exterior de perfil de aluminio pintado electrostáticamente, aislamiento posterior doble de poliuretano rígido y lana de vidrio con tejido negro, aislamiento lateral de lana de vidrio, cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 4 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 5 captadores mediante racores de compresión. Marcado CE. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB950	4,000 h.	Oficial 1º Instalador de energía solar	15,29	61,16	
ceO01OB960	4,000 h.	Ayudante instalador de energía solar	14,36	57,44	
ceP20SBB460	1,000 ud	Capt.solar plano Biasol 2,5 m2 pintado	406,21	406,21	
ceP20SBE162	1,000 ud	Est. cub. plana o inclinada Biasi	88,50	88,50	
ceP20TV025	2,000 ud	Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud	Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud	Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA190	2,000 ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"	3,65	7,30	
ceP20SBA210	2,000 ud	Tapón de compresion 22mm	2,89	5,78	
TOTAL PARTIDA.....				694,06	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB300</b>	<b>ud BAT. 2 PANELES DANOSA SOLAR 2,50 m2 SELECT.</b>			
	Batería de 2 captadores solares planos selectivos, marca Danosa Solar, modelo DS25S selectivo de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,31 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 2105x1180x82 mm., para montaje sobre cubierta inclinada. Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de acero galvanizado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior con lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 3,2 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 6 captadores mediante racores prisioneros en los colectores. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
ceO01OB950	4,000 h. Oficial 1º Instalador de energía solar	15,29	61,16	
ceO01OB960	4,000 h. Ayudante instalador de energía solar	14,36	57,44	
ceP20SBB150	2,000 ud Capt.solar plano Danosa DS25S 2,50 m2 sel.	568,29	1.136,58	
ceP20SBE750	1,000 ud Est.cub.inclinada Danosa Solar ESC2-DS25	182,03	182,03	
ceP20TV025	2,000 ud Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA190	2,000 ud Unión de compresion 22mm - 3/4"	3,65	7,30	
ceP20SBA210	2,000 ud Tapón de compresion 22mm	2,89	5,78	

TOTAL PARTIDA..... 1.517,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB310</b>	<b>ud BAT. 3 PANELES DANOSA SOLAR 2,50 m2 SELECT.</b>			
	Batería de 3 captadores solares planos selectivos, marca Danosa Solar, modelo DS25S selectivo de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,31 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 2105x1180x82 mm., para montaje sobre cubierta inclinada. Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de acero galvanizado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior con lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 3,2 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 6 captadores mediante racores prisioneros en los colectores. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
ceO01OB950	4,000 h. Oficial 1º Instalador de energía solar	15,29	61,16	
ceO01OB960	4,000 h. Ayudante instalador de energía solar	14,36	57,44	
ceP20SBB150	2,000 ud Capt.solar plano Danosa DS25S 2,50 m2 sel.	568,29	1.136,58	
ceP20SBE770	1,000 ud Est.cub.inclinada Danosa Solar ESC3-DS25	203,39	203,39	
ceP20TV025	2,000 ud Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA190	2,000 ud Unión de compresion 22mm - 3/4"	3,65	7,30	
ceP20SBA210	2,000 ud Tapón de compresion 22mm	2,89	5,78	

TOTAL PARTIDA..... 1.539,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB320</b>	<b>ud BAT. 4 PANELES DANOSA SOLAR 2,50 m2 SELECT.</b>			
	Batería de 4 captadores solares planos selectivos, marca Danosa Solar, modelo DS25S selectivo de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,31 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 2105x1180x82 mm., para montaje sobre cubierta inclinada. Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de acero galvanizado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior con lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 3,2 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 6 captadores mediante racores prisioneros en los colectores. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
ceO01OB950	4,000 h. Oficial 1º Instalador de energía solar	15,29	61,16	
ceO01OB960	4,000 h. Ayudante instalador de energía solar	14,36	57,44	
ceP20SBB150	2,000 ud Capt.solar plano Danosa DS25S 2,50 m2 sel.	568,29	1.136,58	
ceP20SBE790	1,000 ud Est.cub.inclinada Danosa Solar ESC4-DS25	293,98	293,98	
ceP20TV025	2,000 ud Válv ula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud Válv ula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA190	2,000 ud Unión de compresion 22mm - 3/4"	3,65	7,30	
ceP20SBA210	2,000 ud Tapón de compresion 22mm	2,89	5,78	

TOTAL PARTIDA..... 1.629,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB330</b>	<b>ud BAT. 5 PANELES DANOSA SOLAR 2,50 m2 SELECT.</b>	Batería de 5 captadores solares planos selectivos, marca Danosa Solar, modelo DS25S selectivo de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,31 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 2105x1180x82 mm., para montaje sobre cubierta Inclinada . Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de acero galvanizado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior con lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 3,2 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 6 captadores mediante racores prisioneros en los colectores. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
ceO01OB950	4,000 h.	Oficial 1º Instalador de energía solar	15,29	61,16	
ceO01OB960	4,000 h.	Ayudante instalador de energía solar	14,36	57,44	
ceP20SBB150	2,000 ud	Capt.solar plano Danosa DS25S 2,50 m2 sel.	568,29	1.136,58	
ceP20SBE810	1,000 ud	Est.cub.inclinada Danosa Solar ESC5-DS25	350,38	350,38	
ceP20TV025	2,000 ud	Válv ula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud	Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud	Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA190	2,000 ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"	3,65	7,30	
ceP20SBA210	2,000 ud	Tapón de compresion 22mm	2,89	5,78	

TOTAL PARTIDA..... 1.686,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB400</b>	<b>ud BAT.1 CAPT.P/TEJ.INC.GS 5000ST GAM. 2,1 m2</b>			
	Batería de un captador solar plano selectivo, tipo GS 5000 ST de Gamesa Solar, con una superficie de captación de 2,1 m2, absorción del 95% de la radiación solar recibida, para montaje sobre cubierta inclinada. Captador solar plano fabricado en chapa de cobre con vidrio templado, con envolvente de aluminio anodizado y aislamiento térmico de fibra de vidrio con film de aluminio y aislamiento transparente bajo vidrio. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
ceO01OB950	4,000 h. Oficial 1º Instalador de energía solar	15,29	61,16	
ceO01OB960	4,000 h. Ayudante instalador de energía solar	14,36	57,44	
ceP20SBB300	1,000 ud Captador plano GS 5000ST Gamesa 2,1 m2	520,68	520,68	
ceP20SBE010	1,000 ud Estructura paralelo tejado 1 captador 2 m2	76,46	76,46	
ceP20TV025	2,000 ud Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA190	2,000 ud Unión de compresion 22mm - 3/4"	3,65	7,30	
ceP20SBA210	2,000 ud Tapón de compresion 22mm	2,89	5,78	
TOTAL PARTIDA.....				796,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB410</b>	<b>ud BAT.1 CAPT.P/TEJ.INC. GS 5000S GAMESA 2,1 m2</b>			
	Batería de un captador solar plano selectivo, tipo GS 5000 S de Gamesa Solar, con una superficie de captación de 2,1 m2, absorción del 95% de la radiación solar recibida, para montaje sobre cubierta inclinada. Captador solar plano fabricado en chapa de cobre con vidrio templado, con envolvente de aluminio anodizado y aislamiento térmico de fibra de vidrio con film de aluminio y aislamiento transparente bajo vidrio. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
ceO01OB950	4,000 h. Oficial 1º Instalador de energía solar	15,29	61,16	
ceO01OB960	4,000 h. Ayudante instalador de energía solar	14,36	57,44	
ceP20SBB310	1,000 ud Captador plano GS 5000S Gamesa 2,1 m2	423,99	423,99	
ceP20SBE010	1,000 ud Estructura paralelo tejado 1 captador 2 m2	76,46	76,46	
ceP20TV025	2,000 ud Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA190	2,000 ud Unión de compresion 22mm - 3/4"	3,65	7,30	
ceP20SBA210	2,000 ud Tapón de compresion 22mm	2,89	5,78	
TOTAL PARTIDA.....				699,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB420</b>	<b>ud BAT.1 CAPT.P/TEJ. INCLINADO GAMELUXN 2,1 m2</b>			
	Batería de un captador solar plano selectivo, tipo Gamelux N de Gamesa Solar, con una superficie de captación de 2,1 m2, absorción del 95% de la radiación solar recibida, para montaje sobre cubierta inclinada. Captador solar plano fabricado en chapa de cobre con vidrio templado, con envolvente de aluminio anodizado y aislamiento térmico de lana de roca con velo negro. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
ceO01OB950	4,000 h. Oficial 1º Instalador de energía solar	15,29	61,16	
ceO01OB960	4,000 h. Ayudante instalador de energía solar	14,36	57,44	
ceP20SBB320	1,000 ud Captador plano GS Gamelux N Gamesa 2,1 m2	478,84	478,84	
ceP20SBE010	1,000 ud Estructura paralelo tejado 1 captador 2 m2	76,46	76,46	
ceP20TV025	2,000 ud Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA190	2,000 ud Unión de compresion 22mm - 3/4"	3,65	7,30	
ceP20SBA210	2,000 ud Tapón de compresion 22mm	2,89	5,78	
TOTAL PARTIDA.....				754,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBB430</b>	<b>ud BAT.2 CAPT.P/TEJ. INCLINADO GAMELUXN 2,1 m2</b>			
	Batería de un captador solar plano selectivo, tipo Gamelux N de Gamesa Solar, con una superficie de captación de 2,1 m2, absorción del 95% de la radiación solar recibida, para montaje sobre cubierta inclinada. Captador solar plano fabricado en chapa de cobre con vidrio templado, con envolvente de aluminio anodizado y aislamiento térmico de lana de roca con velo negro. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
ceO01OB950	8,000 h. Oficial 1º Instalador de energía solar	15,29	122,32	
ceO01OB960	8,000 h. Ayudante instalador de energía solar	14,36	114,88	
ceP20SBB320	2,000 ud Captador plano GS Gamelux N Gamesa 2,1 m2	478,84	957,68	
ceP20SBE010	2,000 ud Estructura paralelo tejado 1 captador 2 m2	76,46	152,92	
ceP20TV025	2,000 ud Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	4,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	2,84	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	1,000 ud Machón 1/2"	0,99	0,99	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA190	2,000 ud Unión de compresión 22mm - 3/4"	3,65	7,30	
ceP20SBA210	2,000 ud Tapón de compresión 22mm	2,89	5,78	
TOTAL PARTIDA.....				1.427,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE22MBA SOBRE CUBIERTA PLANA

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA010</b>	<b>ud BATERÍA DE 1 PANEL 2,1m2 PINTADO</b>			
	Batería de 1 panel solar plano de acero galvanizado con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso. Superficie total 2,10 m2 y superficie útil de captación 1,87 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45° de acero galv anizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SBB320	1,000 ud Captador plano GS Gamelux N Gamesa 2,1 m2	478,84	478,84	
ceP20TV025	2,000 ud Válv ula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud Válv ula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SBA010	2,000 ud Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	14,52	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBE090	1,000 ud Est. 45° tejado plano 1 captador 2 m2	159,30	159,30	
TOTAL PARTIDA.....				905,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA020</b>		<b>ud BATERÍA DE 1 PANEL 2 m2 SELECTIVO</b>			
		Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (2054 x 1054 x 80) mm y 35 kg. de peso. Superficie total 2,16 m2 y superficie útil de captación 2,02 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 10 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45° de acero galv anizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h	Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SBB020	1,000 ud	Panel solar 2 m2 selectivo	407,10	407,10	
ceP20TV025	2,000 ud	Válv ula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud	Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud	Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SBA010	2,000 ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	14,52	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBE090	1,000 ud	Est. 45° tejado plano 1 captador 2 m2	159,30	159,30	
TOTAL PARTIDA.....					834,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA030</b>	<b>ud BATERÍA DE 1 PANEL 2,8m2 PINTADO</b>			
	Batería de 1 panel solar plano de acero galvanizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso. Superficie total 2,80 m2 y superficie útil de captación 2,58 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45° de acero galv anizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SBB030	1,000 ud Panel solar 2,8m2 pintado	407,12	407,12	
ceP20TV025	2,000 ud Válv ula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud Válv ula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SBA010	2,000 ud Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	14,52	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBE100	1,000 ud Est. 45° tejado plano 1 captadores 2,5 m2	159,30	159,30	
TOTAL PARTIDA.....				834,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA040</b>		<b>ud BATERÍA DE 1 PANEL 2,5 m2 SELECTIVO</b>			
		Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso. Superficie total 2,80 m2 y superficie útil de captación 2,60 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta plana median- te una estructura de soporte a 45° de acero galvanizado con elementos de co- nexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h	Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SBB040	1,000 ud	Panel solar 2,5 m2 selectivo	477,90	477,90	
ceP20TV025	2,000 ud	Válv ula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud	Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud	Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SBA010	2,000 ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	14,52	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBE100	1,000 ud	Est. 45° tejado plano 1 captadores 2,5 m2	159,30	159,30	
TOTAL PARTIDA.....					904,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22MBA043</b>		<b>ud BAT. 1 PANEL FKT-1 S JUNKERS 2,25 m2 SELEC.</b>			
		Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento alta- mente selectivo (PVD), para montaje en vertical/horizontal. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabilidad. Aislamiento de la- na mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. . Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápi- do. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de alu- minio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purga- dor, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP20SBB100	1,000 ud	Panel FKT-1 S Junkers 2,25 m2 selectivo	677,02	677,02	
ceP20SBT070	1,000 ud	Juego de conexiones hidráulicas FS 18	45,58	45,58	
ceP20SBE170	1,000 ud	Bastidor p/mont. vertical cub. plana FKF3	172,57	172,57	
ceP20SBA170	1,000 ud	Purgador automático ELT 6	69,56	69,56	
TOTAL PARTIDA.....					1.111,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA047</b>	<b>ud BAT. 1 PANEL FKC-1 S JUNKERS 2,25 m2 SELEC.</b>			
	Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento selectivo en cromo negro, para montaje en vertical/horizontal. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tubos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.			
ceO01OA090	4,000 h Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP20SBB120	1,000 ud Panel FKC-1 S CTE Junkers 2,25 m2 select.	539,85	539,85	
ceP20SBT070	1,000 ud Juego de conexiones hidráulicas FS 18	45,58	45,58	
ceP20SBE170	1,000 ud Bastidor p/mont. vertical cub. plana FKF3	172,57	172,57	
ceP20SBA170	1,000 ud Purgador automático ELT 6	69,56	69,56	
TOTAL PARTIDA.....				974,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE22MBA050</b>	<b>ud BATERÍA DE 2 PANELES 2,1m2PINTADOS</b>			
	Batería de 2 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 4,20 m2 y superficie útil de captación 3,74 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45° de acero galv anizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	4,000 h Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP20SBA110	1,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBA065	3,000 ud Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	3,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA030	1,000 ud Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20TV020	1,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBE110	1,000 ud Est. 45° tejado plano 2 captadores 2 m2	186,91	186,91	
ceP20TV025	2,000 ud Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBB320	2,000 ud Captador plano GS Gamelux N Gamesa 2,1 m2	478,84	957,68	
ceP20SBA010	2,000 ud Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	14,52	
TOTAL PARTIDA.....				1.375,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA060</b>		<b>ud BATERÍA DE 2 PANELES 2,8m2 PINTADOS</b>			
		Batería de 2 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 5,60 m2 y superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45° de acero galv anizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP20SBA110	1,000 ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBE120	1,000 ud	Est. 45° tejado plano 2 captadores 2,5 m2	193,28	193,28	
ceP20SBA065	3,000 ud	Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	3,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA030	1,000 ud	Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20TV020	1,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20TV025	2,000 ud	Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBB030	2,000 ud	Panel solar 2,8m2 pintado	407,12	814,24	
ceP20SBA010	2,000 ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	14,52	
TOTAL PARTIDA.....					1.238,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA070</b>	<b>ud BATERÍA DE 2 PANELES 2 m2 SELECTIVOS</b>			
	Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2054 x 1054 x 80) mm y 35 kg. de peso. Superficie total 4,32 m2 y superficie útil de captación 4,04 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 10 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45° de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	4,000 h Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP20SBA110	1,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBE110	1,000 ud Est. 45° tejado plano 2 captadores 2 m2	186,91	186,91	
ceP20SBA065	3,000 ud Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	3,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA030	1,000 ud Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20TV020	1,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20TV025	2,000 ud Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBB020	2,000 ud Panel solar 2 m2 selectivo	407,10	814,20	
ceP20SBA010	2,000 ud Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	14,52	
TOTAL PARTIDA.....				1.232,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA080</b>	<b>ud BATERÍA DE 2 PANELES 2,5 m2SELECTIVOS</b>			
	Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 5,60 m2 y superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45° de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	4,000 h Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP20SBA110	1,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBE120	1,000 ud Est. 45° tejado plano 2 captadores 2,5 m2	193,28	193,28	
ceP20SBA065	3,000 ud Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	3,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA030	1,000 ud Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20TV020	1,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20TV025	2,000 ud Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA010	2,000 ud Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	14,52	
ceP20SBB040	2,000 ud Panel solar 2,5 m2 selectivo	477,90	955,80	
TOTAL PARTIDA.....				1.380,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA090</b>	<b>ud BATERÍA DE 3 PANELES 2,1m2PINTADOS</b>			
	Batería de 3 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 6,30 m2 y superficie útil de captación 5,61 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45° de acero galv anizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	6,000 h Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SBA120	1,000 ud Te latón 3/4-3/4-3/4"H	4,20	4,20	
ceP20SBA070	4,000 ud Machón 3/4"	1,13	4,52	
ceP20SBA010	4,000 ud Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	29,04	
ceP20SBA130	2,000 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBE130	1,000 ud Est. 45° tejado plano 3 captadores 2 m2	261,25	261,25	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	1,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	1,19	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA040	1,000 ud Cruz latón 3/4"	7,45	7,45	
ceP20TV020	1,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20TV025	2,000 ud Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBB320	3,000 ud Captador plano GS Gamelux N Gamesa 2,1 m2	478,84	1.436,52	
TOTAL PARTIDA.....				2.020,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA100</b>	<b>ud BATERÍA DE 3 PANELES 2,8m2 PINTADOS</b>			
	Batería de 3 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y superficie útil de captación 7,74 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45° de acero galv anizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	6,000 h Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SBA120	1,000 ud Te latón 3/4-3/4-3/4"H	4,20	4,20	
ceP20SBA070	4,000 ud Machón 3/4"	1,13	4,52	
ceP20SBA010	4,000 ud Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	29,04	
ceP20SBA130	2,000 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBE140	1,000 ud Est. 45° tejado plano 3 captadores 2,5 m2	269,75	269,75	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	1,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	1,19	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA040	1,000 ud Cruz latón 3/4"	7,45	7,45	
ceP20TV020	1,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20TV025	2,000 ud Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBB030	3,000 ud Panel solar 2,8m2 pintado	407,12	1.221,36	
TOTAL PARTIDA.....				1.814,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA110</b>	<b>ud BATERÍA DE 3 PANELES 2 m2 SELECTIVOS</b>				
		Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2054 x 1054 x 80) mm y 35 kg. de peso. Superficie total 6,48 m2 y superficie útil de captación 6,06 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 10 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45° de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SBA120	1,000 ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	4,20	4,20	
ceP20SBA070	4,000 ud	Machón 3/4"	1,13	4,52	
ceP20SBA010	4,000 ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	29,04	
ceP20SBA130	2,000 ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBE130	1,000 ud	Est. 45° tejado plano 3 captadores 2 m2	261,25	261,25	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	1,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	1,19	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA040	1,000 ud	Cruz latón 3/4"	7,45	7,45	
ceP20TV020	1,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20TV025	2,000 ud	Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBB020	3,000 ud	Panel solar 2 m2 selectivo	407,10	1.221,30	
TOTAL PARTIDA.....					1.805,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA120</b>		<b>ud BATERÍA DE 3 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS</b>			
		Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y superficie útil de captación 7,74 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45° de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SBA120	1,000 ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	4,20	4,20	
ceP20SBA070	4,000 ud	Machón 3/4"	1,13	4,52	
ceP20SBA010	4,000 ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	29,04	
ceP20SBA130	2,000 ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBE140	1,000 ud	Est. 45° tejado plano 3 captadores 2,5 m2	269,75	269,75	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	1,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	1,19	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA040	1,000 ud	Cruz latón 3/4"	7,45	7,45	
ceP20TV020	1,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20TV025	2,000 ud	Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBB040	3,000 ud	Panel solar 2,5 m2 selectivo	477,90	1.433,70	
TOTAL PARTIDA.....					2.026,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA130</b>		<b>ud BATERÍA DE 4 PANELES 2 m2 SELECTIVOS</b>			
		Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2054 x 1054 x 80) mm y 35 kg. de peso. Superficie total 8,64 m2 y superficie útil de captación 8,08 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 10 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45° de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	7,000 h	Cuadrilla A	36,66	256,62	
ceP20SBA120	1,000 ud	Te latón 3/4-3/4-3/4"H	4,20	4,20	
ceP20SBA070	4,000 ud	Machón 3/4"	1,13	4,52	
ceP20SBA010	6,000 ud	Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	43,56	
ceP20SBA130	2,000 ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBE150	1,000 ud	Est. 45° tejado plano 4 captadores 2 m2	365,33	365,33	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	1,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	1,19	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA040	1,000 ud	Cruz latón 3/4"	7,45	7,45	
ceP20TV020	1,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20TV025	2,000 ud	Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBB020	4,000 ud	Panel solar 2 m2 selectivo	407,10	1.628,40	
TOTAL PARTIDA.....					2.367,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA140</b>	<b>ud BATERÍA DE 4 PANELES 2,1m2PINTADOS</b>			
	Batería de 4 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y superficie útil de captación 7,48 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45° de acero galv anizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	6,000 h Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SBA120	1,000 ud Te latón 3/4-3/4-3/4"H	4,20	4,20	
ceP20SBA070	4,000 ud Machón 3/4"	1,13	4,52	
ceP20SBA010	6,000 ud Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	43,56	
ceP20SBA130	2,000 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBE150	1,000 ud Est. 45° tejado plano 4 captadores 2 m2	365,33	365,33	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	1,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	1,19	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA040	1,000 ud Cruz latón 3/4"	7,45	7,45	
ceP20TV020	1,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20TV025	2,000 ud Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBB320	4,000 ud Captador plano GS Gamelux N Gamesa 2,1 m2	478,84	1.915,36	
TOTAL PARTIDA.....				2.618,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA150</b>	<b>ud BATERÍA DE 4 PANELES 2,8m2 PINTADOS</b>			
	Batería de 4 paneles solares planos de acero galv anizado con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 11,20 m2 y superficie útil de captación 10,32 m2. Colector de cobre terminado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45° de acero galv anizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	7,000 h Cuadrilla A	36,66	256,62	
ceP20SBB030	4,000 ud Panel solar 2,8m2 pintado	407,12	1.628,48	
ceP20TV025	2,000 ud Válv ula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud Válv ula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA040	1,000 ud Cruz latón 3/4"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	1,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	1,19	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBE160	1,000 ud Est. 45° tejado plano 4 captadores 2,5 m2	378,07	378,07	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA130	2,000 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP20SBA010	6,000 ud Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	43,56	
ceP20SBA070	4,000 ud Machón 3/4"	1,13	4,52	
ceP20SBA120	1,000 ud Te latón 3/4-3/4-3/4"H	4,20	4,20	
TOTAL PARTIDA.....				2.380,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA160</b>	<b>ud BATERÍA DE 4 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS</b>			
	Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 11,20 m2 y superficie útil de captación 10,32 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45° de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	7,000 h Cuadrilla A	36,66	256,62	
ceP20SBB040	4,000 ud Panel solar 2,5 m2 selectivo	477,90	1.911,60	
ceP20TV025	2,000 ud Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA040	1,000 ud Cruz latón 3/4"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	1,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	1,19	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBE160	1,000 ud Est. 45° tejado plano 4 captadores 2,5 m2	378,07	378,07	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA130	2,000 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP20SBA010	6,000 ud Racor 3 piezas de conexión 3/4"	7,26	43,56	
ceP20SBA070	4,000 ud Machón 3/4"	1,13	4,52	
ceP20SBA120	1,000 ud Te latón 3/4-3/4-3/4"H	4,20	4,20	
TOTAL PARTIDA.....				2.663,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22MBA170</b>	<b>ud BAT. 3 PANELES FKT-1 S JUNKERS 6,75 m2 SELEC.</b>			
	Batería de 3 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical/horizontal. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. . Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.			
ceO01OA090	6,000 h Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SBB100	3,000 ud Panel FKT-1 S Junkers 2,25 m2 selectivo	677,02	2.031,06	
ceP20SBT070	1,000 ud Juego de conexiones hidráulicas FS 18	45,58	45,58	
ceP20SBE202	1,000 ud Bastidor p/mont. vertical cub.plana FV3	384,97	384,97	
ceP20SBA170	1,000 ud Purgador automático ELT 6	69,56	69,56	
TOTAL PARTIDA.....				2.751,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA180</b>		<b>ud BAT. 3 PANELES FKC-1 W JUNKERS 6,75 m2 SELEC.</b>			
		Batería de 3 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamiento selectivo en cromo negro, para montaje en vertical/horizontal. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tubos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.			
ceO01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SBB130	3,000 ud	Panel FKC-1 W CTE Junkers 2,25 m2 select.	588,52	1.765,56	
ceP20SBT070	1,000 ud	Juego de conexiones hidráulicas FS 18	45,58	45,58	
ceP20SBE205	1,000 ud	Bastidor p/mont. vertical cub. plana FH3	411,52	411,52	
ceP20SBA170	1,000 ud	Purgador automático ELT 6	69,56	69,56	
TOTAL PARTIDA.....					2.512,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22MBA190</b>		<b>ud BAT. 3 PANELES FKC-1 S JUNKERS 6,75 m2 SELEC.</b>			
		Batería de 3 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamiento selectivo en cromo negro, para montaje en vertical/horizontal. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tubos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.			
ceO01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SBB120	3,000 ud	Panel FKC-1 S CTE Junkers 2,25 m2 select.	539,85	1.619,55	
ceP20SBT070	1,000 ud	Juego de conexiones hidráulicas FS 18	45,58	45,58	
ceP20SBE202	1,000 ud	Bastidor p/mont. vertical cub.plana FV3	384,97	384,97	
ceP20SBA170	1,000 ud	Purgador automático ELT 6	69,56	69,56	
TOTAL PARTIDA.....					2.339,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA250</b>	<b>ud BATERÍA 1 PANEL BIASISOL 2,0 m2SELECTIVO</b>	Batería de un captador solar plano selectivo, marca Biasi-Tradesa, modelo Biasi-sol selectivo de 2,0 m2 de superficie bruta y 1,78 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 2000x1000x90 mm., para montaje sobre cubierta plana con estructura a 45°. Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en doble parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,95. Estructura de aluminio de 0,70 mm de espesor y marco exterior de perfil de aluminio pintado electrostáticamente, aislamiento posterior doble de poliuretano rígido y lana de vidrio con tejido negro, aislamiento lateral de lana de vidrio, cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 4 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 5 captadores mediante racores de compresión. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
ceO01OB950	4,000 h.	Oficial 1º Instalador de energía solar	15,29	61,16	
ceO01OB960	4,000 h.	Ayudante instalador de energía solar	14,36	57,44	
ceP20SBB440	1,000 ud	Capt.sol.pla.Bia.-Tradesa 2,0 m2 selectivo	431,44	431,44	
ceP20SBE162	1,000 ud	Est. cub. plana o inclinada Biasi	88,50	88,50	
ceP20TV025	2,000 ud	Válv ula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud	Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud	Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA190	2,000 ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"	3,65	7,30	
ceP20SBA210	2,000 ud	Tapón de compresion 22mm	2,89	5,78	
TOTAL PARTIDA.....				719,29	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA260</b>	<b>ud BATERÍA 1 PANEL BIASISOL 2,24 m2SELECTIVO</b>	Batería de un captador solar plano selectivo, marca Biasi-Tradesa, modelo Biasi-sol selectivo de 2,24 m2 de superficie bruta y 1,99 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 1900x1180x90 mm., para montaje sobre cubierta plana con estructura a 45°. Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en doble parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,95. Estructura de aluminio de 0,70 mm de espesor y marco exterior de perfil de aluminio pintado electrostáticamente, aislamiento posterior doble de poliuretano rígido y lana de vidrio con tejido negro, aislamiento lateral de lana de vidrio, cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 4 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 5 captadores mediante racores de compresión. Marcado CE. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB950	4,000 h.	Oficial 1º Instalador de energía solar	15,29	61,16	
ceO01OB960	4,000 h.	Ayudante instalador de energía solar	14,36	57,44	
ceP20SBB450	1,000 ud	Capt.sol.pla.Bia.-Tradesa 2,24 m2 selectivo	453,56	453,56	
ceP20SBE162	1,000 ud	Est. cub. plana o inclinada Biasi	88,50	88,50	
ceP20TV025	2,000 ud	Válvula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud	Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud	Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA190	2,000 ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"	3,65	7,30	
ceP20SBA210	2,000 ud	Tapón de compresion 22mm	2,89	5,78	
TOTAL PARTIDA.....				741,41	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA270</b>	<b>ud BATERÍA 1 PANEL BIASISOL 2,5 m2 PINTADO</b>	Batería de un captador solar plano semiselectivo, marca Biasi-Tradesa, modelo Biasisol de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,32 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 1260x2000x90 mm., para montaje sobre cubierta plana con estructura a 45°. Absorbedor semiselectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en doble parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,95. Estructura de aluminio de 0,70 mm de espesor y marco exterior de perfil de aluminio pintado electrostáticamente, aislamiento posterior doble de poliuretano rígido y lana de vidrio con tejido negro, aislamiento lateral de lana de vidrio, cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 4 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 5 captadores mediante racores de compresión. Marcado CE. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB950	4,000 h.	Oficial 1º Instalador de energía solar	15,29	61,16	
ceO01OB960	4,000 h.	Ayudante instalador de energía solar	14,36	57,44	
ceP20SBB460	1,000 ud	Capt.solar plano Biasol 2,5 m2 pintado	406,21	406,21	
ceP20SBE162	1,000 ud	Est. cub. plana o inclinada Biasi	88,50	88,50	
ceP20TV025	2,000 ud	Válv ula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud	Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud	Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA190	2,000 ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"	3,65	7,30	
ceP20SBA210	2,000 ud	Tapón de compresion 22mm	2,89	5,78	
TOTAL PARTIDA.....				694,06	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA400</b>	<b>ud BAT.1 CAPT.P/CUB.PLA.GS 5000ST GAM. 2,1 m2</b>				
		Batería de un captador solar plano selectivo, tipo GS 5000 ST de Gamesa Solar, con una superficie de captación de 2,1 m2, absorción del 95% de la radiación solar recibida, para montaje sobre cubierta plana con estructura a 45°. Captador solar plano fabricado en chapa de cobre con vidrio templado, con envolvente de aluminio anodizado y aislamiento térmico de fibra de vidrio con film de aluminio y aislamiento transparente bajo vidrio. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
ceO01OB950	4,000 h.	Oficial 1º Instalador de energía solar	15,29	61,16	
ceO01OB960	4,000 h.	Ayudante instalador de energía solar	14,36	57,44	
ceP20SBB300	1,000 ud	Captador plano GS 5000ST Gamesa 2,1 m2	520,68	520,68	
ceP20SBE600	1,000 ud	Estructura 40º 1 captador Gamesa Solar	156,64	156,64	
ceP20TV025	2,000 ud	Válv ula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud	Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud	Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA190	2,000 ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"	3,65	7,30	
ceP20SBA210	2,000 ud	Tapón de compresion 22mm	2,89	5,78	
TOTAL PARTIDA.....					876,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA410</b>	<b>ud BAT.1 CAPT.P/CUB.PLA. GS 5000S GAMESA 2,1 m2</b>				
		Batería de un captador solar plano selectivo, tipo GS 5000 S de Gamesa Solar, con una superficie de captación de 2,1 m2, absorción del 95% de la radiación solar recibida, para montaje sobre cubierta plana con estructura a 45°. Captador solar plano fabricado en chapa de cobre con vidrio templado, con envolvente de aluminio anodizado y aislamiento térmico de fibra de vidrio con film de aluminio y aislamiento transparente bajo vidrio. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
ceO01OB950	4,000 h.	Oficial 1º Instalador de energía solar	15,29	61,16	
ceO01OB960	4,000 h.	Ayudante instalador de energía solar	14,36	57,44	
ceP20SBB310	1,000 ud	Captador plano GS 5000S Gamesa 2,1 m2	423,99	423,99	
ceP20SBE600	1,000 ud	Estructura 40º 1 captador Gamesa Solar	156,64	156,64	
ceP20TV025	2,000 ud	Válv ula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud	Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud	Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA190	2,000 ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"	3,65	7,30	
ceP20SBA210	2,000 ud	Tapón de compresion 22mm	2,89	5,78	
TOTAL PARTIDA.....					779,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA420</b>	<b>ud BAT. 1 CAPT. CUBIERTA PLANA GAMELUX N 2,1 m2</b>			
	Batería de un captador solar plano selectivo, tipo Gamelux N de Gamesa Solar, con una superficie de captación de 2,1 m2, absorción del 95% de la radiación solar recibida, para montaje sobre cubierta plana con estructura a 45°. Captador solar plano fabricado en chapa de cobre con vidrio templado, con envolvente de aluminio anodizado y aislamiento térmico de lana de roca con velo negro. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
ceO01OB950	4,000 h. Oficial 1º Instalador de energía solar	15,29	61,16	
ceO01OB960	4,000 h. Ayudante instalador de energía solar	14,36	57,44	
ceP20SBB320	1,000 ud Captador plano GS Gamelux N Gamesa 2,1 m2	478,84	478,84	
ceP20SBE600	1,000 ud Estructura 40º 1 captador Gamesa Solar	156,64	156,64	
ceP20TV025	2,000 ud Válv ula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud Válv ula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA190	2,000 ud Unión de compresion 22mm - 3/4"	3,65	7,30	
ceP20SBA210	2,000 ud Tapón de compresion 22mm	2,89	5,78	
TOTAL PARTIDA.....				834,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22MBA430</b>	<b>ud BAT. 2 COLECTORES IMMOSSOLAR IS-PRO 2H 2,0 m2</b>			
	Bancada de 2 captadores IS-PRO 2H , con una superficie de absorción de 2 m2 cada uno. Captador de alto rendimiento con absorbedor selectivo TINOX. Instalado sobre cubierta plana con estructuras de soporte de 45°. Incluye kit de conexión de captadores con vaina de inmersión y purgador automático. Instalado			
ceO01OA090	2,000 h Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceP20SBB520	2,000 ud Cap.sol.ver. Immosolar 2,138 m2 IS-Pro 2H	484,27	968,54	
ceP20SBA300	1,000 ud Kit de con.IS-Pro ada.,con vai. de inmersión	92,35	92,35	
ceP20SBA320	1,000 ud Pur.de aire aut. PURG-O-MAT 150 "Solar"	25,91	25,91	
ceP20SBA310	1,000 ud T para purgador 3/8", Kit de conexión IS-Pro	29,87	29,87	
ceP20SBE510	1,000 ud Sop.alu.2 cap. Immosolar IS-Pro 2H a 45º	196,26	196,26	
TOTAL PARTIDA.....				1.386,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA440</b>		<b>ud BAT. 3 COLECTORES IMMOSSOLAR IS-PRO 2H 2,0 m2</b>			
		Bancada de 3 captadores IS-PRO 2H , con una superficie de absorción de 2 m2 cada uno. Captador de alto rendimiento con absorbedor selectivo TINOX. Instalado sobre cubierta plana con estructuras de soporte de 45°. Incluye kit de conexión de captadores con vaina de inmersión y purgador automático. Instalado			
ceO01OA090	2,500 h	Cuadrilla A	36,66	91,65	
ceP20SBB520	3,000 ud	Cap.sol.ver. Immosolar 2,138 m2 IS-Pro 2H	484,27	1.452,81	
ceP20SBA300	1,000 ud	Kit de con.IS-Pro ada.,con vai. de inmersión	92,35	92,35	
ceP20SBA320	1,000 ud	Pur.de aire aut. PURG-O-MAT 150 "Solar"	25,91	25,91	
ceP20SBA310	1,000 ud	T para purgador 3/8", Kit de conexión IS-Pro	29,87	29,87	
ceP20SBE520	1,000 ud	Sop.alu.3 cap. Immosolar IS-Pro 2H a 45°	286,63	286,63	
TOTAL PARTIDA.....					1.979,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE22MBA450</b>		<b>ud BAT. 4 COLECTORES IMMOSSOLAR IS-PRO 2H 2,0 m2</b>			
		Bancada de 4 captadores IS-PRO 2H , con una superficie de absorción de 2 m2 cada uno. Captador de alto rendimiento con absorbedor selectivo TINOX. Instalado sobre cubierta plana con estructuras de soporte de 45°. Incluye kit de conexión de captadores con vaina de inmersión y purgador automático. Instalado			
ceO01OA090	3,000 h	Cuadrilla A	36,66	109,98	
ceP20SBB520	4,000 ud	Cap.sol.ver. Immosolar 2,138 m2 IS-Pro 2H	484,27	1.937,08	
ceP20SBA300	1,000 ud	Kit de con.IS-Pro ada.,con vai. de inmersión	92,35	92,35	
ceP20SBA320	1,000 ud	Pur.de aire aut. PURG-O-MAT 150 "Solar"	25,91	25,91	
ceP20SBA310	1,000 ud	T para purgador 3/8", Kit de conexión IS-Pro	29,87	29,87	
ceP20SBE510	2,000 ud	Sop.alu.2 cap. Immosolar IS-Pro 2H a 45°	196,26	392,52	
ceP20SBA330	1,000 ud	Kit conexión perfiles en T	9,56	9,56	
TOTAL PARTIDA.....					2.597,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22MBA460</b>		<b>ud BAT. 5 COLECTORES IMMOSSOLAR IS-PRO 2H 2,0 m2</b>			
		Bancada de 5 captadores IS-PRO 2H , con una superficie de absorción de 2 m2 cada uno. Captador de alto rendimiento con absorbedor selectivo TINOX. Instalado sobre cubierta plana con estructuras de soporte de 45°. Incluye kit de conexión de captadores con vaina de inmersión y purgador automático. Instalado			
ceO01OA090	3,500 h	Cuadrilla A	36,66	128,31	
ceP20SBA330	1,000 ud	Kit conexión perfiles en T	9,56	9,56	
ceP20SBB520	5,000 ud	Cap.sol.ver. Immosolar 2,138 m2 IS-Pro 2H	484,27	2.421,35	
ceP20SBA300	1,000 ud	Kit de con.IS-Pro ada.,con vai. de inmersión	92,35	92,35	
ceP20SBA320	1,000 ud	Pur.de aire aut. PURG-O-MAT 150 "Solar"	25,91	25,91	
ceP20SBA310	1,000 ud	T para purgador 3/8", Kit de conexión IS-Pro	29,87	29,87	
ceP20SBE520	1,000 ud	Sop.alu.3 cap. Immosolar IS-Pro 2H a 45°	286,63	286,63	
ceP20SBE510	1,000 ud	Sop.alu.2 cap. Immosolar IS-Pro 2H a 45°	196,26	196,26	
TOTAL PARTIDA.....					3.190,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA470</b>		<b>ud BAT. 6 COLECTORES IMMOSSOLAR IS-PRO 2H 2,0 m2</b>			
		Bancada de 6 captadores IS-PRO 2H , con una superficie de absorción de 2 m2 cada uno. Captador de alto rendimiento con absorbedor selectivo TINOX. Instalado sobre cubierta plana con estructuras de soporte de 45°. Incluye kit de conexión de captadores con vaina de inmersión y purgador automático. Instalado			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP20SBB520	6,000 ud	Cap.sol.ver. Immosolar 2,138 m2 IS-Pro 2H	484,27	2.905,62	
ceP20SBA300	1,000 ud	Kit de con.IS-Pro ada.,con vai. de inmersión	92,35	92,35	
ceP20SBA320	1,000 ud	Pur.de aire aut. PURG-O-MAT 150 "Solar"	25,91	25,91	
ceP20SBA310	1,000 ud	T para purgador 3/8", Kit de conexión IS-Pro	29,87	29,87	
ceP20SBE520	2,000 ud	Sop.alu.3 cap. Immosolar IS-Pro 2H a 45°	286,63	573,26	
ceP20SBA330	1,000 ud	Kit conexión perfiles en T	9,56	9,56	
TOTAL PARTIDA.....					3.783,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE22MBA480</b>		<b>ud BAT. 8 COLECTORES IMMOSSOLAR IS-PRO 2H 2,0 m2</b>			
		Bancada de 8 captadores IS-PRO 2H , con una superficie de absorción de 2 m2 cada uno. Captador de alto rendimiento con absorbedor selectivo TINOX. Instalado sobre cubierta plana con estructuras de soporte de 45°. Incluye kit de conexión de captadores con vaina de inmersión y purgador automático. Instalado			
ceO01OA090	4,500 h	Cuadrilla A	36,66	164,97	
ceP20SBB520	8,000 ud	Cap.sol.ver. Immosolar 2,138 m2 IS-Pro 2H	484,27	3.874,16	
ceP20SBA300	1,000 ud	Kit de con.IS-Pro ada.,con vai. de inmersión	92,35	92,35	
ceP20SBA320	1,000 ud	Pur.de aire aut. PURG-O-MAT 150 "Solar"	25,91	25,91	
ceP20SBA310	1,000 ud	T para purgador 3/8", Kit de conexión IS-Pro	29,87	29,87	
ceP20SBE510	4,000 ud	Sop.alu.2 cap. Immosolar IS-Pro 2H a 45°	196,26	785,04	
ceP20SBA330	3,000 ud	Kit conexión perfiles en T	9,56	28,68	
ceP20SBA340	1,000 ud	Com. de dilatación de acero inoxidable DN 16	37,38	37,38	
TOTAL PARTIDA.....					5.038,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA300</b>	<b>ud BAT.2 PAN. DANOSA SOLAR 2,50 m2SELECTIVO</b>	Bateria de 2 captadores solares planos selectivos, marca Danosa Solar, modelo DS25S selectivo de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,31 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 2105x1180x82 mm., para montaje sobre Terraza plana. Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de acero galvanizado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior con lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 3,2 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 6 captadores mediante racores prisioneros en los colectores. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte,purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
ceO01OB950	4,000 h.	Oficial 1º Instalador de energía solar	15,29	61,16	
ceO01OB960	4,000 h.	Ayudante instalador de energía solar	14,36	57,44	
ceP20SBB150	2,000 ud	Capt.solar plano Danosa DS25S 2,50 m2 sel.	568,29	1.136,58	
ceP20SBE760	1,000 ud	Est.cub.inclinada Danosa Solar EST2-DS25	166,65	166,65	
ceP20TV025	2,000 ud	Válv ula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud	Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud	Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA190	2,000 ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"	3,65	7,30	
ceP20SBA210	2,000 ud	Tapón de compresion 22mm	2,89	5,78	
TOTAL PARTIDA.....					1.502,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA310</b>	<b>ud BAT.3 PAN. DANOSA SOLAR 2,50 m2SELECTIVO1</b>			
	Batería de 3 captadores solares planos selectivos, marca Danosa Solar, modelo DS25S selectivo de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,31 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 2105x1180x82 mm., para montaje sobre Terraza plana. Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de acero galvanizado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior con lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 3,2 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 6 captadores mediante racores prisioneros en los colectores. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
ceO01OB950	4,000 h. Oficial 1º Instalador de energía solar	15,29	61,16	
ceO01OB960	4,000 h. Ayudante instalador de energía solar	14,36	57,44	
ceP20SBB150	2,000 ud Capt.solar plano Danosa DS25S 2,50 m2 sel.	568,29	1.136,58	
ceP20SBE780	1,000 ud Est.cub.inclinada Danosa Solar EST3-DS25	241,84	241,84	
ceP20TV025	2,000 ud Válv ula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud Válv ula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA190	2,000 ud Unión de compresion 22mm - 3/4"	3,65	7,30	
ceP20SBA210	2,000 ud Tapón de compresion 22mm	2,89	5,78	

TOTAL PARTIDA..... 1.577,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA320</b>	<b>ud BAT.4 PAN. DANOSA SOLAR 2,50 m2SELECTIVO2</b>			
	Batería de 4 captadores solares planos selectivos, marca Danosa Solar, modelo DS25S selectivo de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,31 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 2105x1180x82 mm., para montaje sobre Terraza plana. Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de acero galvanizado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior con lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 3,2 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 6 captadores mediante racores prisioneros en los colectores. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
ceO01OB950	4,000 h. Oficial 1º Instalador de energía solar	15,29	61,16	
ceO01OB960	4,000 h. Ayudante instalador de energía solar	14,36	57,44	
ceP20SBB150	2,000 ud Capt.solar plano Danosa DS25S 2,50 m2 sel.	568,29	1.136,58	
ceP20SBE800	1,000 ud Est.cub.inclinada Danosa Solar EST4-DS25	348,67	348,67	
ceP20TV025	2,000 ud Válv ula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud Válv ula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA190	2,000 ud Unión de compresion 22mm - 3/4"	3,65	7,30	
ceP20SBA210	2,000 ud Tapón de compresion 22mm	2,89	5,78	

TOTAL PARTIDA..... 1.684,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBA330</b>		<b>ud BAT.5 PAN. DANOSA SOLAR 2,50 m2SELECTIVO3</b>			
		Batería de 5 captadores solares planos selectivos, marca Danosa Solar, modelo DS25S selectivo de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,31 m2 de superficie útil de captación, de dimensiones 2105x1180x82 mm., para montaje sobre Terraza plana. Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de acero galvanizado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior con lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 3,2 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 6 captadores mediante racores prisioneros en los colectores. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4			
ceO01OB950	4,000 h.	Oficial 1º Instalador de energía solar	15,29	61,16	
ceO01OB960	4,000 h.	Ayudante instalador de energía solar	14,36	57,44	
ceP20SBB150	2,000 ud	Capt.solar plano Danosa DS25S 2,50 m2 sel.	568,29	1.136,58	
ceP20SBE820	1,000 ud	Est.cub.inclinada Danosa Solar EST5-DS25	423,01	423,01	
ceP20TV025	2,000 ud	Válv ula de esfera 3/4"	5,22	10,44	
ceP20TV020	1,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
ceP20SBA030	1,000 ud	Cruz latón 1/2"	7,45	7,45	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	3,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	3,57	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA050	1,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	3,16	
ceP20SBA065	3,000 ud	Machón 1/2"	0,99	2,97	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	1,000 ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	2,84	
ceP20SBA190	2,000 ud	Unión de compresion 22mm - 3/4"	3,65	7,30	
ceP20SBA210	2,000 ud	Tapón de compresion 22mm	2,89	5,78	
TOTAL PARTIDA.....					1.758,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO **ceE22MBC INTEGRADO EN TEJADO**

<b>ceE22MBC010</b>		<b>ud BATERÍA DE 1 PANEL 2 m2SELECTIVO</b>			
		Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (1600 x 1340 x 98) mm y 51 kg. de peso. Superficie total 2,16 m2 y superficie útil de captación 1,87 m2. Colector de cobre revestido con una capa selectiva "TINOX", 2 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado integrado en tejado inclinado mediante cerco de estanqueidad de chapa de aluminio pintado, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP20SBC010	1,000 ud	Panel solar 2 m2 para int. en tejado	410,07	410,07	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
TOTAL PARTIDA.....					558,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBC020</b>		<b>ud BATERÍA DE 1 PANEL 2,5m2 SELECTIVO</b>			
		Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (1716 x 1265 x 98) mm y 59 kg. de peso. Superficie total 2,5 m2 y superficie útil de captación 2,17 m2. Colector de cobre revestido con una capa selectiva "TINOX", 2 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado integrado en tejado inclinado mediante cerco de estanqueidad de chapa de aluminio pintado, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBC020	1,000 ud	Panel solar 2,5 m2 para int. en tejado	564,13	564,13	
TOTAL PARTIDA.....					712,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22MBC030</b>		<b>ud BATERÍA DE 2 PANELES 2 m2 SELECTIVOS</b>			
		Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1600 x 1340 x 98) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 4,32 m2 y superficie útil de captación 3,74 m2. Colector de cobre revestido con una capa selectiva "TINOX", conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado integrado en tejado inclinado mediante cercos de estanqueidad de chapa de aluminio pintado, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h	Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SBC010	2,000 ud	Panel solar 2 m2 para int. en tejado	410,07	820,14	
ceP20SBA020	1,000 ud	Conexión flexible M-M 3/4"	19,52	19,52	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
TOTAL PARTIDA.....					1.024,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22MBC040</b>		<b>ud BATERÍA DE 2 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS</b>			
		Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1716 x 1265 x 98) mm y 59 kg. de peso cada uno. Superficie total 5 m2 y superficie útil de captación 4,34 m2. Colector de cobre revestido con una capa selectiva "TINOX", conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado integrado en tejado inclinado mediante cerco de estanqueidad de chapa de aluminio pintado, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h	Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SBC020	2,000 ud	Panel solar 2,5 m2 para int. en tejado	564,13	1.128,26	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA020	1,000 ud	Conexión flexible M-M 3/4"	19,52	19,52	
TOTAL PARTIDA.....					1.332,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBC050</b>		<b>ud BATERÍA DE 3 PANELES 2 m2SELECTIVOS</b>			
		Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1600 x 1340 x 98) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 6,48 m2 y superficie útil de captación 5,61 m2. Colector de cobre revestido con una capa selectiva "TI-NOX", conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado integrado en tejado inclinado mediante cercos de estanqueidad de chapa de aluminio pintado, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SBC010	3,000 ud	Panel solar 2 m2 para int. en tejado	410,07	1.230,21	
ceP20SBA020	2,000 ud	Conexión flexible M-M 3/4"	19,52	39,04	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
TOTAL PARTIDA.....					1.490,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22MBC060</b>		<b>ud BATERÍA DE 3 PANELES 2,5 m2SELECTIVOS</b>			
		Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1716 x 1265 x 98) mm y 59 kg. de peso cada uno. Superficie total 7,5 m2 y superficie útil de captación 6,51 m2. Colector de cobre revestido con una capa selectiva "TI-NOX", conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado integrado en tejado inclinado mediante cerco de estanqueidad de chapa de aluminio pintado, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA020	2,000 ud	Conexión flexible M-M 3/4"	19,52	39,04	
ceP20SBC020	3,000 ud	Panel solar 2,5 m2 para int. en tejado	564,13	1.692,39	
TOTAL PARTIDA.....					1.952,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22MBC070</b>		<b>ud BAT. 1 PANEL FKT-1 S JUNKERS 2,25 m2 SELEC.</b>			
		Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical/horizontal. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. . Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha, s/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP20SBB100	1,000 ud	Panel FKT-1 S Junkers 2,25 m2 selectivo	677,02	677,02	
ceP20SBT080	1,000 ud	Juego de conexiones hidráulicas FS 19	126,55	126,55	
ceP20SBE410	1,000 ud	Bas. p/mont.vert. integrado cub.incl. FKI	513,30	513,30	
ceP20SBA170	1,000 ud	Purgador automático ELT 6	69,56	69,56	
TOTAL PARTIDA.....					1.533,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBC080</b>		<b>ud BAT. 1 PANEL FKT-1 W JUNKERS 4,5 m2 SELEC.</b>			
		Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical/horizontal. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. . Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha, s/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP20SBB110	1,000 ud	Panel FKT-1 W Junkers 2,25 m2 selectivo	725,70	725,70	
ceP20SBT080	1,000 ud	Juego de conexiones hidráulicas FS 19	126,55	126,55	
ceP20SBE420	1,000 ud	Bas. p/mont.horiz. integrado cub. incl. FKI	566,40	566,40	
ceP20SBA170	1,000 ud	Purgador automático ELT 6	69,56	69,56	
TOTAL PARTIDA.....					1.634,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22MBC090</b>		<b>ud BAT. 1 PANEL FKC-1 S JUNKERS 2,25 m2 SELEC.</b>			
		Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento selectivo en cromo negro, para montaje en vertical/horizontal. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tubos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha, s/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP20SBB120	1,000 ud	Panel FKC-1 S CTE Junkers 2,25 m2 select.	539,85	539,85	
ceP20SBT080	1,000 ud	Juego de conexiones hidráulicas FS 19	126,55	126,55	
ceP20SBE410	1,000 ud	Bas. p/mont.vert. integrado cub.incl. FKI	513,30	513,30	
ceP20SBA170	1,000 ud	Purgador automático ELT 6	69,56	69,56	
TOTAL PARTIDA.....					1.395,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBC100</b>		<b>ud BAT. 1 PANEL FKC-1 W JUNKERS 4,5 m2 SELEC.</b>			
		Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento selectivo en cromo negro, para montaje en vertical/horizontal. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tubos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha, s/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP20SBB130	1,000 ud	Panel FKC-1 W CTE Junkers 2,25 m2 select.	588,52	588,52	
ceP20SBT080	1,000 ud	Juego de conexiones hidráulicas FS 19	126,55	126,55	
ceP20SBE420	1,000 ud	Bas. p/mont.horiz. integrado cub. incl. FKI	566,40	566,40	
ceP20SBA170	1,000 ud	Purgador automático ELT 6	69,56	69,56	
TOTAL PARTIDA.....					1.497,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22MBC110</b>		<b>ud BAT. 3 PANELES FKT-1 S JUNKERS 6,75 m2 SELEC.</b>			
		Batería de 2 captadores solares plano de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical/horizontal. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. . Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha, s/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP20SBB100	3,000 ud	Panel FKT-1 S Junkers 2,25 m2 selectivo	677,02	2.031,06	
ceP20SBT080	1,000 ud	Juego de conexiones hidráulicas FS 19	126,55	126,55	
ceP20SBE410	1,000 ud	Bas. p/mont.vert. integrado cub.incl. FKI	513,30	513,30	
ceP20SBA170	1,000 ud	Purgador automático ELT 6	69,56	69,56	
TOTAL PARTIDA.....					2.887,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBC120</b>	<b>ud BAT. 3 PANELES FKT-1 W JUNKERS 6,75 m2 SELEC.</b>			
	Batería de 2 captadores solares plano de alto rendimiento, con tratamiento altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical/horizontal. Circuito hidráulico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabilidad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. . Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha, s/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	4,000 h Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP20SBB110	3,000 ud Panel FKT-1 W Junkers 2,25 m2 selectivo	725,70	2.177,10	
ceP20SBT080	1,000 ud Juego de conexiones hidráulicas FS 19	126,55	126,55	
ceP20SBE420	1,000 ud Bas. p/mont.horiz. integrado cub. incl. FKI	566,40	566,40	
ceP20SBA170	1,000 ud Purgador automático ELT 6	69,56	69,56	
TOTAL PARTIDA.....				3.086,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22MBC130</b>	<b>ud BAT. 3 PANELES FKC-1 S JUNKERS 6,75 m2 SELEC.</b>			
	Batería de 3 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamiento selectivo en cromo negro, para montaje en vertical/horizontal. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tubos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha, s/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	4,000 h Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP20SBB120	3,000 ud Panel FKC-1 S CTE Junkers 2,25 m2 select.	539,85	1.619,55	
ceP20SBT080	1,000 ud Juego de conexiones hidráulicas FS 19	126,55	126,55	
ceP20SBE410	1,000 ud Bas. p/mont.vert. integrado cub.incl. FKI	513,30	513,30	
ceP20SBA170	1,000 ud Purgador automático ELT 6	69,56	69,56	
TOTAL PARTIDA.....				2.475,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MBC140</b>		<b>ud BAT. 3 PANELES FKC-1 W JUNKERS 6,75 m2 SELEC.</b>			
		Batería de 3 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamiento selectivo en cromo negro, para montaje en vertical/horizontal. Permite conexión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tubos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha, s/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP20SBB130	3,000 ud	Panel FKC-1 W CTE Junkers 2,25 m2 select.	588,52	1.765,56	
ceP20SBT080	1,000 ud	Juego de conexiones hidráulicas FS 19	126,55	126,55	
ceP20SBE420	1,000 ud	Bas. p/mont.horiz. integrado cub. incl. FKI	566,40	566,40	
ceP20SBA170	1,000 ud	Purgador automático ELT 6	69,56	69,56	
TOTAL PARTIDA.....					2.674,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22MBC160</b>		<b>ud CAPT. VELUX CLI M08 4000 (78x140 CM) S/TEJA</b>			
		Captador solar plano integrado VELUX modelo CLI 4000, en tamaño M08 (medidas exteriores 78x140 cm), con 0,91 m2 de superficie de captación, para instalación en tejados con pendientes entre 15° y 90°, compuesto por carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa de cobre con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante vidrio templado de 4mm y perfilera exterior de aluminio lacado gris, que se integra con el cerco de estanqueidad EDW de aluminio lacado gris para material de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto (tipo teja) y para instalación de captadores aislados. Incluye piezas de anclaje. Incluso tubos flexibles ZFM de acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de 2m de longitud, realizados en acero inoxidable, para conexión del captador (mediante junta estanca con casquillo metálico cónico) con las tuberías de ida y retorno del circuito primario (tuerca de empalme RG 3/4"). Totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB950	1,000 h.	Oficial 1º Instalador de energía solar	15,29	15,29	
ceO01OB960	1,000 h.	Ayudante instalador de energía solar	14,36	14,36	
ceP20SBC050	1,000 ud	Capt.plano VELUX CLI M08 4000 (78x140cm)	442,50	442,50	
ceP20SBW010	1,000 ud	Tapajuntas VELUX EDW 78x140, s/teja	58,41	58,41	
ceP20SBT010	2,000 ud	Tubo flex.conex.capt-acum.VELUX ZFM002, 2m	72,57	145,14	
TOTAL PARTIDA.....					675,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE22MV BATERÍAS CAPTADORES TUBO VACÍO</b>					
<b>ELEMENTO ceE22MVA SOBRE CUBIERTA PLANA</b>					
<b>ceE22MVA010</b>		<b>ud BATERÍA 1 CAPTADOR T. VACÍO 2,0 m2</b>			
		Batería de 1 panel solar de tubo de vacío de 12 tubos, dimensiones (1.390 x 1.640 x 100) mm y 37 kg. de peso. Superficie total 2,28 m2 y superficie de absorción 2,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero (CPC). Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h	Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SBV010	1,000 ud	Captador tubo de vacío 2,0 m2	652,59	652,59	
ceP20TV020	3,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	13,26	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	4,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	4,76	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA065	2,000 ud	Machón 1/2"	0,99	1,98	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	2,000 ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	5,68	
ceP20SBE090	1,000 ud	Est. 45° tejado plano 1 captador 2 m2	159,30	159,30	
TOTAL PARTIDA.....					1.053,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22MVA020</b>		<b>ud BATERÍA 1 CAPTADOR T. VACÍO 3,0 m2</b>			
		Batería de 1 panel solar de tubo de vacío de 18 tubos, dimensiones (2.080 x 1.640 x 100) mm y 54 kg. de peso. Superficie total 3,41 m2 y superficie de absorción 3,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero (CPC). Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h	Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20TV020	3,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	13,26	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	4,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	4,76	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA065	2,000 ud	Machón 1/2"	0,99	1,98	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	2,000 ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	5,68	
ceP20SBV020	1,000 ud	Captador tubo de vacío 3,0 m2	925,72	925,72	
ceP20SBE100	1,000 ud	Est. 45° tejado plano 1 captadores 2,5 m2	159,30	159,30	
TOTAL PARTIDA.....					1.326,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MVA030</b>		<b>ud BATERÍA 2 CAPTADORES T. VACÍO 2,0 m2</b>			
		Batería de 2 paneles solares de tubo de vacío de 12 tubos, dimensiones (1.390 x 1.640 x 100) mm y 37 kg. de peso cada uno. Superficie total 4,56 m2 y superficie de absorción 4,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero (CPC). Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SBA110	2,000 ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	5,68	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA065	2,000 ud	Machón 1/2"	0,99	1,98	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	4,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	4,76	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20TV020	3,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	13,26	
ceP20SBV010	2,000 ud	Captador tubo de vacío 2,0 m2	652,59	1.305,18	
ceP20SBA020	1,000 ud	Conexión flexible M-M 3/4"	19,52	19,52	
ceP20SBE090	2,000 ud	Est. 45° tejado plano 1 captador 2 m2	159,30	318,60	
TOTAL PARTIDA.....					1.921,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22MVA040</b>		<b>ud BATERÍA 2 CAPTADORES T. VACÍO 3,0 m2</b>			
		Batería de 2 paneles solares de tubo de vacío de 18 tubos, dimensiones (2.080 x 1.640 x 100) mm y 54 kg. de peso cada uno. Superficie total 6,82 m2 y superficie de absorción 6,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero (CPC). Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galv anizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SBA110	2,000 ud	Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	5,68	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA065	2,000 ud	Machón 1/2"	0,99	1,98	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	4,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	4,76	
ceP20SP040	1,000 ud	Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20TV020	3,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	13,26	
ceP20SBV020	2,000 ud	Captador tubo de vacío 3,0 m2	925,72	1.851,44	
ceP20SBA020	1,000 ud	Conexión flexible M-M 3/4"	19,52	19,52	
ceP20SBE100	2,000 ud	Est. 45° tejado plano 1 captadores 2,5 m2	159,30	318,60	
TOTAL PARTIDA.....					2.468,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE22MVB SOBRE TEJADO INCLINADO**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MVB010</b>	<b>ud BATERÍA 1 CAPTADOR T. VACÍO 2,0m2</b>			
	Batería de 1 panel solar de tubo de vacío de 12 tubos, dimensiones (1.390 x 1.640 x 100) mm y 37 kg. de peso. Superficie total 2,28 m2 y superficie de absorción 2,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero (CPC). Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de acero galvanizado a 45° con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SBV010	1,000 ud Captador tubo de vacío 2,0 m2	652,59	652,59	
ceP20TV020	3,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	13,26	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	4,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	4,76	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA065	2,000 ud Machón 1/2"	0,99	1,98	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	2,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	5,68	
TOTAL PARTIDA.....				894,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22MVB020</b>	<b>ud BATERÍA CAPTADOR T. VACÍO 3,0m2</b>			
	Batería de 1 panel solar de tubo de vacío de 18 tubos, dimensiones (2.080 x 1.640 x 100) mm y 54 kg. de peso. Superficie total 3,41 m2 y superficie de absorción 3,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero (CPC). Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de acero galvanizado a 45° con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20TV020	3,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	13,26	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20SBA080	4,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	4,76	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA065	2,000 ud Machón 1/2"	0,99	1,98	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA110	2,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	5,68	
ceP20SBV020	1,000 ud Captador tubo de vacío 3,0 m2	925,72	925,72	
ceP20SBE020	1,000 ud Estructura paralelo tejado 1 captador 2,5 m2	76,46	76,46	
TOTAL PARTIDA.....				1.243,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MVB030</b>	<b>ud BATERÍA 2 CAPTADORES T. VACÍO 2,0m2</b>			
	Batería de 2 paneles solares de tubo de vacío de 12 tubos, dimensiones (1.390 x 1.640 x 100) mm y 37 kg. de peso cada uno. Superficie total 4,56 m2 y superficie de absorción 4,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero (CPC). Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de acero galv anizado a 45° con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	6,000 h Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SBA110	2,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	5,68	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA065	2,000 ud Machón 1/2"	0,99	1,98	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	4,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	4,76	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20TV020	3,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	13,26	
ceP20SBV010	2,000 ud Captador tubo de vacío 2,0 m2	652,59	1.305,18	
ceP20SBA020	1,000 ud Conexión flexible M-M 3/4"	19,52	19,52	
TOTAL PARTIDA.....				1.603,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22MVB040</b>	<b>ud BATERÍA 2 CAPTADORES T. VACÍO 3,0m2</b>			
	Batería de 2 paneles solares de tubo de vacío de 18 tubos, dimensiones (2.080 x 1.640 x 100) mm y 54 kg. de peso cada uno. Superficie total 6,82 m2 y superficie de absorción 6,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero (CPC). Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de acero galv anizado a 45° con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	6,000 h Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SBA110	2,000 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H	2,84	5,68	
ceP20SCI010	1,000 ud Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20SBA065	2,000 ud Machón 1/2"	0,99	1,98	
ceP20SBA090	2,000 ud Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
ceP20SBA080	4,000 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	4,76	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceP20TV020	3,000 ud Válvula de esfera 1/2"	4,42	13,26	
ceP20SBE020	2,000 ud Estructura paralelo tejado 1 captador 2,5 m2	76,46	152,92	
ceP20SBV020	2,000 ud Captador tubo de vacío 3,0 m2	925,72	1.851,44	
ceP20SBA020	1,000 ud Conexión flexible M-M 3/4"	19,52	19,52	
TOTAL PARTIDA.....				2.302,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE22MC CIRCUITO PRIMARIO</b>				
<b>ELEMENTO ceE22MCX CIRCUITOS PRIMARIOS COMPLETOS</b>				
<b>ceE22MCX010</b>	<b>ud CIR. PRIMARIO 1CAPT.</b>	Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 1 captador de 2 - 2,8 m2, con una distancia de 15m entre el captador y acumulador, 10 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, estación de bombeo solar, vaso de expansión solar y fluido caloportador, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.		
ceE22MCJ010	1,000 ud	EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA DN25 6 mca	357,55	357,55
ceE22MCE020	35,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.	7,45	260,75
ceE22MF020	20,000 m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 18x19 ALT. TEMP.	7,30	146,00
ceE22MF080	15,000 m.	COQ. 18x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	7,22	108,30
ceE22MCH020	1,000 ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 12 l.	34,33	34,33
ceE22ML080	18,000 l.	FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR	4,56	82,08
TOTAL PARTIDA.....				989,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS				
<b>ceE22MCX020</b>	<b>ud CIR. PRIMARIO 2-3CAPT.</b>	Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 2-3 captadores de 3 - 7 m2, con una distancia de 15 m entre el captador y acumulador, 10 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, estación de bombeo solar, vaso de expansión solar y fluido caloportador, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.		
ceE22MCJ010	1,000 ud	EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA DN25 6 mca	357,55	357,55
ceE22MCE020	35,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.	7,45	260,75
ceE22MF020	20,000 m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 18x19 ALT. TEMP.	7,30	146,00
ceE22MF080	15,000 m.	COQ. 18x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	7,22	108,30
ceE22MCH030	1,000 ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 18 l.	36,25	36,25
ceE22ML080	26,000 l.	FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR	4,56	118,56
TOTAL PARTIDA.....				1.027,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS				
<b>ceE22MCX030</b>	<b>ud CIR. PRIMARIO 4-6CAPT.</b>	Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 4-6 captadores de 8 - 14 m2 de superficie total, con una distancia de 15 m entre el captador y acumulador, 10 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, estación de bombeo solar, vaso de expansión solar y fluido caloportador, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.		
ceE22MCJ020	1,000 ud	EST. BOMBEO SOLAR DN25 6 mca	388,13	388,13
ceE22MCE030	40,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.	8,91	356,40
ceE22MF030	25,000 m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 22x19 ALT. TEMP.	8,04	201,00
ceE22MCE020	4,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.	7,45	29,80
ceE22MF090	15,000 m.	COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	7,93	118,95
ceE22MCH050	1,000 ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 35 l.	60,86	60,86
ceE22ML080	50,000 l.	FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR	4,56	228,00
TOTAL PARTIDA.....				1.383,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS				

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MCX040</b>	<b>ud CIR. PRIMARIO 7-10CAPT.</b>	Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 7-10 captadores de 15 - 25 m2 de superficie total organizados en 2 baterías, con una distancia de 20 m entre el captadores y acumulador, 10 m en interior y 5 m en in-temperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, estación de bombeo solar, vaso de expansión solar y fluido caloportador, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceE22MCJ030	1,000 ud	EST. BOMBEO SOLAR DN25 8 mca	500,11	500,11	
ceE22MCE040	50,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.	11,02	551,00	
ceE22MCE030	10,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.	8,91	89,10	
ceE22MCE020	4,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.	7,45	29,80	
ceE22MF040	35,000 m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 28x19 ALT. TEMP.	9,44	330,40	
ceE22MF160	15,000 m.	COQ. 28x25 ALT. TEMP. ACABADO ALUMINIO	20,79	311,85	
ceE22MF150	10,000 m.	COQ. 22x25 ALT. TEMP. ACABADO ALUMINIO	19,30	193,00	
ceE22MCH050	1,000 ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 35 l.	60,86	60,86	
ceE22ML080	66,000 l.	FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR	4,56	300,96	
TOTAL PARTIDA.....					2.367,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22MCX050</b>	<b>ud CIR. PRIMARIO 11-15CAPT.</b>	Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 11-15 captadores de 22 - 35 m2 de superficie total organizados en 3 baterías, con una distancia de 20 m entre el captadores y acumulador, 15 m en interior y 5 m en in-temperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, electrobomba doble, vaso de expansión solar y fluido caloportador, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceE22MCJ030	1,000 ud	EST. BOMBEO SOLAR DN25 8 mca	500,11	500,11	
ceE22MCE040	50,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.	11,02	551,00	
ceE22MCE030	20,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.	8,91	178,20	
ceE22MCE020	4,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.	7,45	29,80	
ceE22MF040	35,000 m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 28x19 ALT. TEMP.	9,44	330,40	
ceE22MF160	15,000 m.	COQ. 28x25 ALT. TEMP. ACABADO ALUMINIO	20,79	311,85	
ceE22MF150	20,000 m.	COQ. 22x25 ALT. TEMP. ACABADO ALUMINIO	19,30	386,00	
ceE22MCH060	1,000 ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 50 l.	73,64	73,64	
ceE22ML080	95,000 l.	FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR	4,56	433,20	
ceE22ME070	1,000 ud	VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1 1/4"	12,26	12,26	
ceE22ME110	1,000 ud	VÁLVULA SEGURIDAD 3/4" 6 BAR	39,13	39,13	
TOTAL PARTIDA.....					2.845,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MCX060</b>		<b>ud CIR. PRIMARIO 16-20CAPT.</b>			
		Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 16-20 captadores de 22 - 35 m2 de superficie total organizados en 4 baterías, con una distancia de 20 m entre el captadores y acumulador, 15 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, electrobomba doble, vaso de expansión solar y fluido caloportador, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceE22RI150	1,000 ud	BOMBA GEMELA 3,5-5 m.c.a.	1.299,14	1.299,14	
ceE22MCE045	55,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=33-35 mm	15,88	873,40	
ceE22MCE030	25,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.	8,91	222,75	
ceE22MCE020	4,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.	7,45	29,80	
ceE22MF050	35,000 m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 22x25 ALT. TEMP.	11,35	397,25	
ceE22MF170	20,000 m.	COQ. 35x25 ALT. TEMP. ACABADO ALUMINIO	22,63	452,60	
ceE22MF150	25,000 m.	COQ. 22x25 ALT. TEMP. ACABADO ALUMINIO	19,30	482,50	
ceE22MCH070	1,000 ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 80 l.	97,49	97,49	
ceE22ML080	120,000 l.	FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR	4,56	547,20	
ceE22ME070	1,000 ud	VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1 1/4"	12,26	12,26	
ceE22ME110	1,000 ud	VÁLVULA SEGURIDAD 3/4" 6 BAR	39,13	39,13	
TOTAL PARTIDA.....					4.453,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22MCX070</b>		<b>ud CIR. PRIMARIO 1-2 CAPT. INTEGRADOS</b>			
		Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado para 1-2 captadores de 2 - 5 m2, con una distancia de 15 m entre el captador y acumulador, 10 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, estación de bombeo solar, vaso de expansión solar y fluido caloportador, separador de aire con purgador automático totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceE22MCJ010	1,000 ud	EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA DN25 6 mca	357,55	357,55	
ceE22MCI020	1,000 ud	SEPARADOR DE AIRE TIPO ANILLOS 3/4"	65,53	65,53	
ceE22MCE020	35,000 m.	TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.	7,45	260,75	
ceE22MF020	20,000 m.	COQUILLA ELASTOMÉRICA 18x19 ALT. TEMP.	7,30	146,00	
ceE22MF080	15,000 m.	COQ. 18x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO	7,22	108,30	
ceE22MCH030	1,000 ud	VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 18 l.	36,25	36,25	
ceE22ML080	15,000 l.	FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR	4,56	68,40	
TOTAL PARTIDA.....					1.042,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE22MCE TUBERÍAS**

<b>ceE22MCE010</b>		<b>m. TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.</b>			
		Tubería de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17CH010	1,100 m	Tubo cobre en rollo 13/15 mm.	3,09	3,40	
ceP17CW020	0,500 ud	Codo 90º HH cobre 15 mm.	0,52	0,26	
ceP20SCE010	0,001 kg	Estaño 30% plata soldadura fuerte	189,64	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MCE020</b>		<b>m. TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.</b> Tubería de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP17CH020	1,100 m	Tubo cobre en rollo 16/18 mm.	3,37	3,71	
ceP17CW 030	0,500 ud	Codo 90º HH cobre 18 mm.	0,59	0,30	
ceP20SCE010	0,002 kg	Estaño 30% plata soldadura fuerte	189,64	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22MCE030</b>		<b>m. TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.</b> Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,220 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,36	
ceP17CD040	1,100 m	Tubo cobre rígido 20/22 mm.	4,60	5,06	
ceP17CW040	0,100 ud	Codo 90º HH cobre 22 mm.	1,05	0,11	
ceP20SCE010	0,002 kg	Estaño 30% plata soldadura fuerte	189,64	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22MCE040</b>		<b>m. TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.</b> Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,230 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,52	
ceP17CD050	1,100 m	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	6,12	6,73	
ceP17CW050	0,100 ud	Codo 90º HH cobre 28 mm.	2,00	0,20	
ceP20SCE010	0,003 kg	Estaño 30% plata soldadura fuerte	189,64	0,57	
TOTAL PARTIDA.....					11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22MCE045</b>		<b>m. TUBERÍA DE COBRE D=33-35 mm</b> Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.			
ceO01OB200	0,240 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,67	
ceP17CD060	1,100 m	Tubo cobre rígido 33/35 mm.	8,35	9,19	
ceP17CW060	0,300 ud	Codo 90º HH cobre 35 mm.	8,16	2,45	
ceP20SCE010	0,003 kg	Estaño 30% plata soldadura fuerte	189,64	0,57	
TOTAL PARTIDA.....					15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MCE050</b>		<b>m. TUBERÍA DE COBRE D=40-42 mm.</b>			
		Tubería de cobre rígido, de 40/42 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativ a vigente. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP17CD050	1,100 m	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	6,12	6,73	
ceP17CW 050	0,100 ud	Codo 90º HH cobre 28 mm.	2,00	0,20	
ceP20SCE010	0,004 kg	Estaño 30% plata soldadura fuerte	189,64	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

#### ELEMENTO **ceE22MCH VASOS DE EXPANSIÓN**

<b>ceE22MCH010</b>		<b>ud VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 8l.</b>			
		Suministro y colocación de vaso de expansión de 8 l, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20SCH010	1,000 ud	Vaso expansión energía solar 8 l.	19,28	19,28	
ceP20SCH130	1,000 ud	Soporte pared vaso expansión	4,60	4,60	
TOTAL PARTIDA.....					31,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22MCH020</b>		<b>ud VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 12l.</b>			
		Suministro y colocación de vaso de expansión de 12 l, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20SCH020	1,000 ud	Vaso expansión energía solar 12 l.	22,08	22,08	
ceP20SCH130	1,000 ud	Soporte pared vaso expansión	4,60	4,60	
TOTAL PARTIDA.....					34,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22MCH030</b>		<b>ud VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 18l.</b>			
		Suministro y colocación de vaso de expansión de 18 l, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, incluso apoyo pared, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20SCH030	1,000 ud	Vaso expansión energía solar 18 l.	24,00	24,00	
ceP20SCH130	1,000 ud	Soporte pared vaso expansión	4,60	4,60	
TOTAL PARTIDA.....					36,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MCH040</b>		<b>ud VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 25I.</b>			
		Suministro y colocación de vaso de expansión de 25 l, temperatura máxima 130° C, presión máxima 10 bar, incluso apoyo pared, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20SCH040	1,000 ud	Vaso expansión energía solar 25 l.	28,29	28,29	
ceP20SCH130	1,000 ud	Soporte pared vaso expansión	4,60	4,60	
TOTAL PARTIDA.....					40,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22MCH050</b>		<b>ud VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 35I.</b>			
		Suministro y colocación de vaso de expansión de 35 l, temperatura máxima 130° C, presión máxima 10 bar, incluso apoyo pared, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20SCH050	1,000 ud	Vaso expansión energía solar 35 l.	48,61	48,61	
ceP20SCH130	1,000 ud	Soporte pared vaso expansión	4,60	4,60	
TOTAL PARTIDA.....					60,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22MCH060</b>		<b>ud VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 50I.</b>			
		Suministro y colocación de vaso de expansión de 50 l, temperatura máxima 130° C, presión máxima 10 bar, incluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20SCH060	1,000 ud	Vaso expansión energía solar 50 l.	61,39	61,39	
ceP20SCH130	1,000 ud	Soporte pared vaso expansión	4,60	4,60	
TOTAL PARTIDA.....					73,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22MCH070</b>		<b>ud VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 80I.</b>			
		Suministro y colocación de vaso de expansión de 80 l, temperatura máxima 130° C, presión máxima 10 bar, incluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20SCH070	1,000 ud	Vaso expansión energía solar 80 l.	85,24	85,24	
ceP20SCH130	1,000 ud	Soporte pared vaso expansión	4,60	4,60	
TOTAL PARTIDA.....					97,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22MCH080</b>		<b>ud VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 100I.</b>			
		Suministro y colocación de vaso de expansión de 100 l, temperatura máxima 130° C, presión máxima 10 bar, incluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20SCH080	1,000 ud	Vaso expansión energía solar 100 l.	117,85	117,85	
ceP20SCH130	1,000 ud	Soporte pared vaso expansión	4,60	4,60	
TOTAL PARTIDA.....					130,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MCH090</b>		<b>ud VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 220L.</b>			
		Suministro y colocación de vaso de expansión de 200 l, temperatura máxima 130° C, presión máxima 10 bar, incluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20SCH090	1,000 ud	Vaso expansión energía solar 220 l.	167,95	167,95	
ceP20SCH130	1,000 ud	Soporte pared vaso expansión	4,60	4,60	
TOTAL PARTIDA.....					180,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE22MCH120</b>		<b>ud VASO EXP. ENERGÍA SOLAR 25 l. DANOSA SOLAR</b>			
		Suministro y colocación de vaso de expansión de 25 l, temperatura máxima 130° C, presión máxima 10 bar, incluso apoyo pared, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20SCH170	1,000 ud	Vaso de expansión solar Danosa 25 l.	36,76	36,76	
ceP20SCH130	1,000 ud	Soporte pared vaso expansión	4,60	4,60	
TOTAL PARTIDA.....					49,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE22MCH130</b>		<b>ud VASO EXP. ENERGÍA SOLAR 50 l. DANOSA SOLAR</b>			
		Suministro y colocación de vaso de expansión de 50 l, temperatura máxima 130° C, presión máxima 10 bar, incluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20SCH180	1,000 ud	Vaso de expansión solar Danosa 50 l.	69,75	69,75	
ceP20SCH130	1,000 ud	Soporte pared vaso expansión	4,60	4,60	
TOTAL PARTIDA.....					82,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS

**ELEMENTO ceE22MCI PURGADORES / SEPARADORES AIRE**

<b>ceE22MCI010</b>		<b>ud PURGADOR AUTOMÁTICO ENERGÍA SOLAR</b>			
		Suministro y colocación de purgador automático de energía solar, de latón fundido, para temperaturas hasta 150° C; colocada mediante unión roscada, incluso llave de corte de 1/2", totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP20SCI010	1,000 ud	Purgador automático energía solar	21,43	21,43	
ceP20TV020	1,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	4,42	4,42	
TOTAL PARTIDA.....					31,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE22MCI020</b>		<b>ud SEPARADOR DE AIRE TIPO ANILLOS 3/4"</b>			
		Suministro y colocación de separador de aire de tipo anillos con purgador automático, paso 3/4", de latón fundido, para temperaturas hasta 150° C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,350 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP20SCI020	1,000 ud	Separador de aire tipo anillos 3/4"	60,18	60,18	
TOTAL PARTIDA.....					65,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MCI030</b>	<b>ud SEPARADOR DE AIRE TIPO ANILLOS 1"</b>			
	Suministro y colocación de separador de aire de tipo anillos con purgador automático, paso 1", de latón fundido, para temperaturas hasta 150° C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,350 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,35	
ceP20SCI030	1,000 ud Separador de aire tipo anillos 1"	66,37	66,37	
TOTAL PARTIDA.....				71,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO **ceE22MCJ ESTACIONES DE BOMBEO**

<b>ceE22MCJ010</b>	<b>ud EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA DN25 6 mca</b>			
	Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de un ramal, incluso bomba de circulación de conexión DN25 y altura manométrica 6 m, válvula de equilibrio incorporando caudalímetro, válvulas de cierre multifunción con válvula de retención y con termómetro de 0-120° C. Incluye además: una válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado y manómetro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido con cierre a presión. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB210	2,000 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20SCJ010	1,000 ud Est. bombeo 1 vía DN25 6 mca	322,91	322,91	
ceP15GA010	10,000 m Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
TOTAL PARTIDA.....				357,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22MCJ020</b>	<b>ud EST. BOMBEO SOLAR DN25 6 mca</b>			
	Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de dos ramales, incluso bomba de circulación de conexión DN25 y altura manométrica 6 m, válvula de equilibrio incorporando caudalímetro, válvulas de cierre multifunción con válvula de retención y con termómetro de 0-120°C. Incluye además: una válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado y manómetro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido con cierre a presión. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	2,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20SCJ020	1,000 ud Est. bombeo 2 vías DN25 6 mca	322,91	322,91	
ceP15GA010	10,000 m Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
TOTAL PARTIDA.....				388,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MCJ030</b>	<b>ud EST. BOMBEO SOLAR DN25 8 mca</b>			
	Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de dos ramales, incluso bomba de circulación de conexión DN25 y altura manométrica 8 m, válvula de equilibrio incorporando caudalímetro, válvulas de cierre multifunción con válvula de retención y con termómetro de 0-120°C. Incluye además: una válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado y manómetro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido con cierre a presión. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	2,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20SCJ030	1,000 ud Est. bombeo 2 vías DN25 8 mca	434,89	434,89	
ceP15GA010	10,000 m Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
TOTAL PARTIDA.....				500,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceE22MCJ040</b>	<b>ud ESTACIÓN SOLAR IMMOSSOLAR FlowCon BL</b>			
	Estación Solar FlowCon BL incluyendo bomba de circulación, válvula de seguridad, caudalímetro, válvula de seguridad, manómetro, válvula de llenado y vaciado, válvulas de antirretorno, termómetros, y separador de microburbujas. Instalado. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	0,500 h Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceP20SCJ050	1,000 ud Est.sol.Imm. FlowCon BL s/reg.c/airstopp	295,24	295,24	
TOTAL PARTIDA.....				313,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22MCJ050</b>	<b>ud ESTACIÓN SOLAR IMMOSSOLAR FlowCon A</b>			
	Estación Solar FlowCon A con bomba de circulación, caudalímetro, válvula de seguridad, manómetro, válvula de llenado y vaciado. Instalado. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	0,500 h Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceP20SCJ060	1,000 ud Est.solar Immosolar FlowCon A s/reg.	244,26	244,26	
TOTAL PARTIDA.....				262,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22MCJ060</b>	<b>ud BOMBA CIRCULADORA UPS SOLAR 15-80 130</b>			
	Suministro y colocación de bomba circuladora para sistema solar, conexión DN25. Modelo UPS solar 15-80 130°C, marca GRUNDFOS. Grado protección IEC 34-5. Incluye p/p de accesorios y conexionado eléctrico. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceP20SCJ070	1,000 ud Bomba circuladora UPS solar 15-80	278,00	278,00	
ceO01OB200	2,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP15GA010	10,000 m Cond.ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
TOTAL PARTIDA.....				343,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MCJ070</b>	<b>ud BOMBA CIRCULADORA UPS SOLAR 25-40 130</b>			
	Suministro y colocación de bomba circuladora para sistema solar, conexión DN40 . Modelo UPS solar 25-40 180°C, marca GRUNDFOS. Grado protección IEC 34-5. Incluye p/p de accesorios y conexionado eléctrico. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceP20SCJ080	1,000 ud Bomba circuladora UPS solar 25-40	174,00	174,00	
ceO01OB200	2,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP15GA010	10,000 m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
TOTAL PARTIDA.....				239,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE22MA ACUMULADORES**
**ELEMENTO ceE22MAA ACUMULADORES ACS C/ SERPENTÍN SOLAR**

<b>ceE22MAA030</b>	<b>ud ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 200 l.</b>			
	Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 200 l., con altura 1472 mm., diámetro 540 mm., y con temperatura máxima de 90°. Serpentín solar de 0,95 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110°. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SAA030	1,000 ud Acum. vitrificado c/ serpentín solar 200 l.	851,91	851,91	
ceP17XR020	1,000 ud Válv .retención latón roscar 3/4"	3,90	3,90	
ceP17XE020	4,000 ud Válvula esfera latón roscar 3/4"	4,76	19,04	
ceP20SAI010	1,000 ud Purgador Automático	5,77	5,77	
ceP20SAI020	2,000 ud Tapón 1"	1,27	2,54	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBA050	2,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	6,32	
ceP20SBA130	2,000 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP17XS010	1,000 ud Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	3,02	3,02	
ceP20WT025	1,000 ud Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18	5,18	
ceE22NTC020	4,000 m. TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.	7,54	30,16	
TOTAL PARTIDA.....				1.116,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MAA040</b>	<b>ud ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 300 I.</b>			
	Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 300 l., con altura 1835 mm., diámetro 600 mm., y con temperatura máxima de 90°. Serpentin solar de 1,49 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110°. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	3,000 h Cuadrilla A	36,66	109,98	
ceP20SAA040	1,000 ud Acum. vitrificado c/ serpentín solar 300 l.	1.147,00	1.147,00	
ceP17XR020	1,000 ud Válv .retención latón roscar 3/4"	3,90	3,90	
ceP17XE020	4,000 ud Válvula esfera latón roscar 3/4"	4,76	19,04	
ceP20SAI010	1,000 ud Purgador Automático	5,77	5,77	
ceP20SAI020	2,000 ud Tapón 1"	1,27	2,54	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBA050	2,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	6,32	
ceP20SBA130	2,000 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP17XS010	1,000 ud Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	3,02	3,02	
ceP20WT025	1,000 ud Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18	5,18	
ceE22NTC020	4,000 m. TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.	7,54	30,16	
TOTAL PARTIDA.....				1.338,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22MAA050</b>	<b>ud ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 400 I.</b>			
	Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 400 l., con altura 1635 mm., diámetro 700 mm., y con temperatura máxima de 90°. Serpentin solar de 1,83 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110°. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SAA050	1,000 ud Acum. epoxy c/ serpentín solar 400 l.	1.198,99	1.198,99	
ceP17XR030	1,000 ud Válv .retención latón roscar 1"	5,20	5,20	
ceP17XE030	4,000 ud Válv ula esfera latón roscar 1"	7,63	30,52	
ceP20SAI010	1,000 ud Purgador Automático	5,77	5,77	
ceP20SAI020	2,000 ud Tapón 1"	1,27	2,54	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBA050	2,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	6,32	
ceP20SBA130	2,000 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP17XS020	1,000 ud Válv. seguridad 3/4" tarada 6 bar	5,80	5,80	
ceP20WT025	1,000 ud Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18	5,18	
ceE22NTN030	4,000 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"	9,88	39,52	
TOTAL PARTIDA.....				1.488,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MAA060</b>	<b>ud ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 500 l.</b>			
	Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 500 l., con altura 1960 mm., diámetro 700 mm., y con temperatura máxima de 90°. Serpentin solar de 2,11 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110°. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SAA060	1,000 ud Acum. epoxy c/ serpentín solar 500 l.	1.266,60	1.266,60	
ceP17XR030	1,000 ud Válv .retención latón roscar 1"	5,20	5,20	
ceP17XE030	4,000 ud Válv ula esfera latón roscar 1"	7,63	30,52	
ceP20SAI010	1,000 ud Purgador Automático	5,77	5,77	
ceP20SAI020	2,000 ud Tapón 1"	1,27	2,54	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBA050	2,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	6,32	
ceP20SBA130	2,000 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP17XS020	1,000 ud Válv. seguridad 3/4" tarada 6 bar	5,80	5,80	
ceP20WT025	1,000 ud Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18	5,18	
ceE22NTN030	4,000 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"	9,88	39,52	
TOTAL PARTIDA.....				1.556,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22MAA070</b>	<b>ud ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 750 l.</b>			
	Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 750 l., con altura 1830 mm., diámetro 960 mm., y con temperatura máxima de 90°. Serpentin solar de 2,1 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110°. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,250 h Cuadrilla A	36,66	192,47	
ceP20SAA070	1,000 ud Acum. epoxy c/ serpentín solar 750 l.	2.112,57	2.112,57	
ceP17XR040	1,000 ud Válv .retención latón rosc.1 1/4"	8,50	8,50	
ceE20VF040	4,000 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.	12,94	51,76	
ceP20SAI010	1,000 ud Purgador Automático	5,77	5,77	
ceP20SAI030	4,000 ud Tapón 1 1/4"	2,50	10,00	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBA050	2,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	6,32	
ceP20SBA130	2,000 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP17XS030	1,000 ud Válv. seguridad 1" tarada 4kg	13,39	13,39	
ceE22NTN040	4,000 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"	9,05	36,20	
ceP20WT025	1,000 ud Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18	5,18	
TOTAL PARTIDA.....				2.448,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MAA080</b>	<b>ud ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 1.000 l.</b>			
	Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 1000 l., con altura 2070 mm., diámetro 960 mm., y con temperatura máxima de 90°. Serpentin solar de 2,1 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110°. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,500 h Cuadrilla A	36,66	201,63	
ceP20SAA080	1,000 ud Acum. epoxy c/ serpentín solar 1.000 l.	2.348,07	2.348,07	
ceP17XR040	1,000 ud Válv .retención latón rosc.1 1/4"	8,50	8,50	
ceE20VF040	4,000 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.	12,94	51,76	
ceP20SAI010	1,000 ud Purgador Automático	5,77	5,77	
ceP20SAI030	4,000 ud Tapón 1 1/4"	2,50	10,00	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBA050	2,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	6,32	
ceP20SBA130	2,000 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP17XS030	1,000 ud Válv. seguridad 1" tarada 4kg	13,39	13,39	
ceE22NTN040	4,000 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"	9,05	36,20	
ceP20WT025	1,000 ud Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18	5,18	
TOTAL PARTIDA.....				2.692,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22MAA100</b>	<b>ud ACUM. SOLAR 200 l. INTEGRADO BUTECH</b>			
	Suministro e instalación de depósito integrado modelo Esolar "Butech, Porcelanosa Grupo" que incluye, interacumulador de acero vitrificado con intercambiador de un serpentín, incorpora ánodo de magnesio para protección catódica de 200 l de capacidad, altura 1205 mm, diámetro exterior 620 mm, aislado térmicamente con espuma de poliuretano, libre de CFC. Acabado exterior con forro de propileno acolchado desmontable. Incluye grupo hidráulico 1 vía con bomba de circulación (Grundfos solar 25/60), termómetro, válvula de equilibrado, válvula de seguridad, válvula de retención, válvulas de llenado y vaciado y tubo flexible para conexión de vaso de expansión. Incluye sistema de control. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, S/ CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SAA100	1,000 ud Acum. Butech solar 200 l. integrado	1.379,89	1.379,89	
ceP17XR020	1,000 ud Válv .retención latón roscar 3/4"	3,90	3,90	
ceP17XE020	4,000 ud Válvula esfera latón roscar 3/4"	4,76	19,04	
ceP20SAI020	2,000 ud Tapón 1"	1,27	2,54	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBA050	2,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	6,32	
ceP20SBA130	2,000 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP17XS010	1,000 ud Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	3,02	3,02	
ceP20WT025	1,000 ud Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18	5,18	
ceE22NTC020	4,000 m. TUBERÍA DE COBRED=13-15 mm.	7,54	30,16	
TOTAL PARTIDA.....				1.639,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MAA110</b>	<b>ud ACUM. SOLAR 300 I. INTEGRADO BUTECH</b>			
	Suministro e instalación de depósito integrado modelo Esolar "Butech, Porcelanosa Grupo" que incluye, interacumulador de acero vitrificado con intercambiador de un serpentín, incorpora ánodo de magnesio para protección catódica de 300 l de capacidad, altura 1685 mm, diámetro exterior 620 mm, aislado térmicamente con espuma de poliuretano, libre de CFC. Acabado exterior con forro de propileno acolchado desmontable. Incluye grupo hidráulico 1 vía con bomba de circulación (Grundfos solar 25/60), termómetro, válvula de equilibrado, válvula de seguridad, válvula de retención, válvulas de llenado y vaciado y tubo flexible para conexión de vaso de expansión. Incluye sistema de control. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, S/ CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SAA110	1,000 ud Acum. Butech solar 300 l. integrado	1.719,57	1.719,57	
ceP17XR020	1,000 ud Válv .retención latón roscar 3/4"	3,90	3,90	
ceP17XE020	4,000 ud Válvula esfera latón roscar 3/4"	4,76	19,04	
ceP20SAI010	1,000 ud Purgador Automático	5,77	5,77	
ceP20SAI020	2,000 ud Tapón 1"	1,27	2,54	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBA050	2,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	6,32	
ceP20SBA130	2,000 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP17XS010	1,000 ud Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	3,02	3,02	
ceP20WT025	1,000 ud Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18	5,18	
ceE22NTC020	4,000 m. TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.	7,54	30,16	
TOTAL PARTIDA.....				1.984,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22MAA120</b>	<b>ud ACUM.VITRIF.C/SERP. SOLAR 150 I. DANOSA SOLAR</b>			
	Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 150 l., con altura 1265 mm., diámetro 560 mm., y con temperatura máxima de 90°. Serpentín solar de 0,6 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 90°. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SAA120	1,000 ud Acum.Danosa vitrif. c/serpentín solar 150 l.	677,26	677,26	
ceP17XR020	1,000 ud Válv .retención latón roscar 3/4"	3,90	3,90	
ceP17XE020	4,000 ud Válvula esfera latón roscar 3/4"	4,76	19,04	
ceP20SAI010	1,000 ud Purgador Automático	5,77	5,77	
ceP20SAI020	2,000 ud Tapón 1"	1,27	2,54	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBA050	2,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	6,32	
ceP20SBA130	2,000 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP17XS010	1,000 ud Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	3,02	3,02	
ceP20WT025	1,000 ud Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18	5,18	
ceE22NTC020	4,000 m. TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.	7,54	30,16	
TOTAL PARTIDA.....				942,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MAA130</b>	<b>ud ACUM.VITRIF.C/SERP. SOLAR 200 I. DANOSA SOLAR</b>			
	Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 200 l., con altura 1205 mm., diámetro 620 mm., y con temperatura máxima de 90°. Serpentin solar de 1,4 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110°. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SAA130	1,000 ud Acum.Danosa vitrif. c/serpentin solar 200 l.	785,78	785,78	
ceP17XR020	1,000 ud Válv .retención latón roscar 3/4"	3,90	3,90	
ceP17XE020	4,000 ud Válvula esfera latón roscar 3/4"	4,76	19,04	
ceP20SAI010	1,000 ud Purgador Automático	5,77	5,77	
ceP20SAI020	2,000 ud Tapón 1"	1,27	2,54	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBA050	2,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	6,32	
ceP20SBA130	2,000 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP17XS010	1,000 ud Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	3,02	3,02	
ceP20WT025	1,000 ud Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18	5,18	
ceE22NTC020	4,000 m. TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.	7,54	30,16	
TOTAL PARTIDA.....				1.050,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22MAA140</b>	<b>ud ACUM.VITRIF.C/SERP. SOLAR 300 I. DANOSA SOLAR</b>			
	Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 300 l., con altura 1685 mm., diámetro 620 mm., y con temperatura máxima de 90°. Serpentin solar de 1,8 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110°. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SAA140	1,000 ud Acum.Danosa vitrif. c/serpentin solar 300 l.	1.131,45	1.131,45	
ceP17XR020	1,000 ud Válv .retención latón roscar 3/4"	3,90	3,90	
ceP17XE020	4,000 ud Válvula esfera latón roscar 3/4"	4,76	19,04	
ceP20SAI010	1,000 ud Purgador Automático	5,77	5,77	
ceP20SAI020	2,000 ud Tapón 1"	1,27	2,54	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBA050	2,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	6,32	
ceP20SBA130	2,000 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP17XS010	1,000 ud Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	3,02	3,02	
ceP20WT025	1,000 ud Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18	5,18	
ceE22NTC020	4,000 m. TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.	7,54	30,16	
TOTAL PARTIDA.....				1.396,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MAA150</b>	<b>ud ACUM.VIT..C/SERP.SOL. 1.000 l. DANOSA SOLAR</b>			
	Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 1000 l., con altura 2250 mm., diámetro 950 mm., y con temperatura máxima de 90°. Serpentin solar de 3,3 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110°. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SAA150	1,000 ud Acum.Dan. vitrif. c/serpentin solar 1.000 l.	2.955,53	2.955,53	
ceP17XR020	1,000 ud Válv .retención latón roscar 3/4"	3,90	3,90	
ceP17XE020	4,000 ud Válvula esfera latón roscar 3/4"	4,76	19,04	
ceP20SAI010	1,000 ud Purgador Automático	5,77	5,77	
ceP20SAI020	2,000 ud Tapón 1"	1,27	2,54	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBA050	2,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	6,32	
ceP20SBA130	2,000 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP17XS010	1,000 ud Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	3,02	3,02	
ceP20WT025	1,000 ud Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18	5,18	
ceE22NTC020	4,000 m. TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.	7,54	30,16	
TOTAL PARTIDA.....				3.220,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22MAA160</b>	<b>ud ACUM.VIT..C/SERP.SOL. 2.000 l. DANOSA SOLAR</b>			
	Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de inercia de acero Vitrificado de 2000 l., altura 2300 mm, diámetro 1360 mm y con temperatura máxima de 95°. Serpentin solar de 3,4 m2 de superficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110°. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SAA160	1,000 ud Acum.Dan. vitrif. c/serpentin solar 2.000 l.	5.356,86	5.356,86	
ceP17XR020	1,000 ud Válv .retención latón roscar 3/4"	3,90	3,90	
ceP17XE020	4,000 ud Válvula esfera latón roscar 3/4"	4,76	19,04	
ceP20SAI010	1,000 ud Purgador Automático	5,77	5,77	
ceP20SAI020	2,000 ud Tapón 1"	1,27	2,54	
ceP20SBA060	2,000 ud Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBA050	2,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	6,32	
ceP20SBA130	2,000 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP17XS010	1,000 ud Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	3,02	3,02	
ceP20WT025	1,000 ud Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18	5,18	
ceE22NTC020	4,000 m. TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.	7,54	30,16	
TOTAL PARTIDA.....				5.621,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE22MAD ACUMULADORES DE INERCIA ENERGÍA SOLAR**



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MAD010</b>	<b>ud</b>	<b>ACUMULADOR INERCIA SOLAR VERT. 100 I</b>			
		Suministro e instalación de depósito acumulador solar de inercia de acero de calidad S 235 JRG2 de 100 l., altura 1020 mm, diámetro 460 mm y temperatura máxima de 95°. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceP20SAD010	1,000 ud	Acumulador de inercia solar 100 l	286,00	286,00	
ceO01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceP17XR020	1,000 ud	Válv .retención latón roscar 3/4"	3,90	3,90	
ceP17XE020	4,000 ud	Válvula esfera latón roscar 3/4"	4,76	19,04	
ceP20SAI010	1,000 ud	Purgador Automático	5,77	5,77	
ceP20SAI020	2,000 ud	Tapón 1"	1,27	2,54	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBA050	2,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	6,32	
ceP20SBA130	2,000 ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP17XS010	1,000 ud	Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	3,02	3,02	
ceP20WT025	1,000 ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18	5,18	
TOTAL PARTIDA.....					410,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22MAD012</b>	<b>ud</b>	<b>ACUMULADOR INERCIA SOLAR VERT. 200 I</b>			
		Suministro e instalación de depósito acumulador solar de inercia de acero de calidad S 235 JRG2 de 200 l., altura 1081 mm, diámetro 650 mm y temperatura máxima de 95°. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceP20SAD012	1,000 ud	Acumulador de inercia solar 200 l	374,00	374,00	
ceO01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceP17XR020	1,000 ud	Válv .retención latón roscar 3/4"	3,90	3,90	
ceP17XE020	4,000 ud	Válvula esfera latón roscar 3/4"	4,76	19,04	
ceP20SAI010	1,000 ud	Purgador Automático	5,77	5,77	
ceP20SAI020	2,000 ud	Tapón 1"	1,27	2,54	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBA050	2,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	6,32	
ceP20SBA130	2,000 ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP17XS010	1,000 ud	Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	3,02	3,02	
ceP20WT025	1,000 ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18	5,18	
TOTAL PARTIDA.....					498,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MAD014</b>		<b>ud ACUMULADOR INERCIA SOLAR VERT. 300 I</b>			
		Suministro e instalación de depósito acumulador solar de inercia de acero de calidad S 235 JRG2 de 300 l., altura 1546 mm, diámetro 650 mm y temperatura máxima de 95°. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceP20SAD014	1,000 ud	Acumulador de inercia solar 300 l	449,00	449,00	
ceO010A090	5,000 h	Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP17XR020	1,000 ud	Válv .retención latón roscar 3/4"	3,90	3,90	
ceP17XE020	4,000 ud	Válvula esfera latón roscar 3/4"	4,76	19,04	
ceP20SAI010	1,000 ud	Purgador Automático	5,77	5,77	
ceP20SAI020	2,000 ud	Tapón 1"	1,27	2,54	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBA050	2,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	6,32	
ceP20SBA130	2,000 ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP17XS010	1,000 ud	Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg	3,02	3,02	
ceP20WT025	1,000 ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18	5,18	
TOTAL PARTIDA.....					683,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22MAD016</b>		<b>ud ACUMULADOR INERCIA SOLAR VERT. 500 I</b>			
		Suministro e instalación de depósito acumulador solar de inercia de acero de calidad S 235 JRG2 de 500 l., altura 1900 mm, diámetro 700 mm y temperatura máxima de 95°. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceP20SAD016	1,000 ud	Acumulador de inercia solar 500 l	589,00	589,00	
ceO010A090	5,000 h	Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP17XR030	1,000 ud	Válv .retención latón roscar 1"	5,20	5,20	
ceP17XE030	4,000 ud	Válv ula esfera latón roscar 1"	7,63	30,52	
ceP20SAI010	1,000 ud	Purgador Automático	5,77	5,77	
ceP20SAI020	2,000 ud	Tapón 1"	1,27	2,54	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBA050	2,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	6,32	
ceP20SBA130	2,000 ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP17XS020	1,000 ud	Válv. seguridad 3/4" tarada 6 bar	5,80	5,80	
ceP20WT025	1,000 ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18	5,18	
TOTAL PARTIDA.....					839,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MAD018</b>		<b>ud ACUMULADOR INERCIA SOLAR VERT. 750 I</b>			
		Suministro e instalación de depósito acumulador solar de inercia de acero de calidad S 235 JRG2 de 750 l., altura 1810 mm, diámetro 950 mm y temperatura máxima de 95°. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceP20SAD018	1,000 ud	Acumulador de inercia solar 750 l	869,00	869,00	
ceO01OA090	5,250 h	Cuadrilla A	36,66	192,47	
ceP17XR040	1,000 ud	Válv .retención latón rosc.1 1/4"	8,50	8,50	
ceE20VF040	4,000 ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.	12,94	51,76	
ceP20SAI010	1,000 ud	Purgador Automático	5,77	5,77	
ceP20SAI030	4,000 ud	Tapón 1 1/4"	2,50	10,00	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBA050	2,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	6,32	
ceP20SBA130	2,000 ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP17XS030	1,000 ud	Válv. seguridad 1" tarada 4kg	13,39	13,39	
ceP20WT025	1,000 ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18	5,18	
TOTAL PARTIDA.....					1.168,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE22MAD020</b>		<b>ud ACUMULADOR INERCIA SOLAR VERT. 1000 I</b>			
		Suministro e instalación de depósito acumulador solar de inercia de acero de calidad S 235 JRG2 de 1000 l., altura 2126 mm, diámetro 950 mm y temperatura máxima de 95°. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceP20SAD030	1,000 ud	Acumulador de inercia 1.000 l.	986,36	986,36	
ceO01OA090	5,250 h	Cuadrilla A	36,66	192,47	
ceP17XR040	1,000 ud	Válv .retención latón rosc.1 1/4"	8,50	8,50	
ceE20VF040	4,000 ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.	12,94	51,76	
ceP20SAI010	1,000 ud	Purgador Automático	5,77	5,77	
ceP20SAI030	4,000 ud	Tapón 1 1/4"	2,50	10,00	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBA050	2,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	6,32	
ceP20SBA130	2,000 ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP17XS030	1,000 ud	Válv. seguridad 1" tarada 4kg	13,39	13,39	
ceP20WT025	1,000 ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18	5,18	
TOTAL PARTIDA.....					1.285,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MAD040</b>		<b>ud ACUMULADOR INERCIA SOLAR VERT. 1.500 l.</b>			
		Suministro e instalación de depósito acumulador solar de inercia de acero de calidad S 235 JRG2 de 1500 l., altura 2230 mm, diámetro 1200 mm y temperatura máxima de 95°. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000 h	Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SAD040	1,000 ud	Acumulador de inercia 1.500 l.	1.451,93	1.451,93	
ceP20SAI010	1,000 ud	Purgador Automático	5,77	5,77	
ceP17XE050	4,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/2"	12,53	50,12	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBA050	2,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	6,32	
ceP20SBA130	2,000 ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP17XS030	1,000 ud	Válv. seguridad 1" tarada 4kg	13,39	13,39	
ceP20TA040	4,000 m	Tubería acero negro sold. 1"	3,72	14,88	
ceP20SAI030	4,000 ud	Tapón 1 1/4"	2,50	10,00	
ceP20WT025	1,000 ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18	5,18	
TOTAL PARTIDA.....					1.746,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22MAD050</b>		<b>ud ACUMULADOR INERCIA SOLAR VERT. 2.000 l.</b>			
		Suministro e instalación de depósito acumulador solar de inercia de acero de calidad S 235 JRG2 de 2000 l., altura 2460 mm, diámetro 1300 mm, y con temperatura máxima de 95°. Protección catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,500 h	Cuadrilla A	36,66	201,63	
ceP17XS040	1,000 ud	Válv. seg. tarada con palanca 1 1/4"	174,62	174,62	
ceP20SAI010	1,000 ud	Purgador Automático	5,77	5,77	
ceP17XE060	4,000 ud	Válvula esfera latón roscar 2"	18,02	72,08	
ceP20SAI040	4,000 ud	Tapón 2"	3,57	14,28	
ceP20SBA060	2,000 ud	Tapón 3/4"	1,10	2,20	
ceP20SBA050	2,000 ud	Vaina latón 100mm sonda temperatura	3,16	6,32	
ceP20SBA130	2,000 ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
ceP20SAI030	4,000 ud	Tapón 1 1/4"	2,50	10,00	
ceP20WT025	1,000 ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18	5,18	
ceP20SAD050	1,000 ud	Acumulador de inercia 2.000 l.	2.227,66	2.227,66	
TOTAL PARTIDA.....					2.723,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE22MI INTERCAMBIADORES DE CALOR  
ELEMENTO ceE22MIA PLACAS DESMONTABLES**
**ceE22MIA010 ud INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 7 kW**

Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable de 320 mm x 200 mm, de 5 placas, conexiones de 1-1/4" y potencia 7 kW, con temperatura de primario 55°C y de secundario 45°C. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OA090	3,000 h	Cuadrilla A	36,66	109,98
ceP20SIA010	1,000 ud	Intercambiador inox. desmont. 7 kW	499,14	499,14
ceP20SAI050	4,000 ud	Reducción Marsella 1" - 1 1/4"	4,99	19,96
ceP17XE030	4,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1"	7,63	30,52
ceP20SCF200	1,500 m2	Plancha elastomérica 25mm alt. temp.	52,26	78,39

TOTAL PARTIDA..... 737,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE22MIA020 ud INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 14 kW**

Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable de 320 mm x 200 mm, de 9 placas, conexiones de 1-1/4" y potencia 14 kW, con temperatura de primario 55°C y de secundario 45°C. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OA090	3,000 h	Cuadrilla A	36,66	109,98
ceP20SIA020	1,000 ud	Intercambiador inox. desmont. 14 kW	575,25	575,25
ceP20SAI050	4,000 ud	Reducción Marsella 1" - 1 1/4"	4,99	19,96
ceP17XE030	4,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1"	7,63	30,52
ceP20SCF200	1,500 m2	Plancha elastomérica 25mm alt. temp.	52,26	78,39

TOTAL PARTIDA..... 814,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**ceE22MIA030 ud INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 28 kW**

Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable de 320 mm x 200 mm, de 13 placas, conexiones de 1-1/4" y potencia 28 kW, con temperatura de primario 55°C y de secundario 45°C. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OA090	3,000 h	Cuadrilla A	36,66	109,98
ceP20SIA030	1,000 ud	Intercambiador inox. desmont. 28 kW	569,94	569,94
ceP20SAI050	4,000 ud	Reducción Marsella 1" - 1 1/4"	4,99	19,96
ceP17XE030	4,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1"	7,63	30,52
ceP20SCF200	1,500 m2	Plancha elastomérica 25mm alt. temp.	52,26	78,39

TOTAL PARTIDA..... 808,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MIA040</b>		<b>ud INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 42 kW</b>			
		Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable de 320 mm x 200 mm, de 17 placas, conexiones de 1-1/4" y potencia 42 kW, con temperatura de primario 55°C y de secundario 45°C. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	3,000 h	Cuadrilla A	36,66	109,98	
ceP20SIA040	1,000 ud	Intercambiador inox. desmont. 42 kW	637,20	637,20	
ceP20SCF200	1,500 m2	Plancha elastomérica 25mm alt. temp.	52,26	78,39	
ceP17XE040	4,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/4"	10,65	42,60	
TOTAL PARTIDA.....					868,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22MIA050</b>		<b>ud INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 56 kW</b>			
		Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable de 320 mm x 200 mm, de 23 placas, conexiones de 1-1/4" y potencia 56 kW, con temperatura de primario 55°C y de secundario 45°C. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	3,000 h	Cuadrilla A	36,66	109,98	
ceP20SIA050	1,000 ud	Intercambiador inox. desmont. 56 kW	746,94	746,94	
ceP20SCF200	1,500 m2	Plancha elastomérica 25mm alt. temp.	52,26	78,39	
ceP17XE040	4,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/4"	10,65	42,60	
TOTAL PARTIDA.....					977,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22MIA060</b>		<b>ud INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 70 kW</b>			
		Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable de 320 mm x 200 mm, de 27 placas, conexiones de 1-1/4" y potencia 70 kW, con temperatura de primario 55°C y de secundario 45°C. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	3,000 h	Cuadrilla A	36,66	109,98	
ceP20SIA060	1,000 ud	Intercambiador inox. desmont. 70 kW	821,28	821,28	
ceP20SCF200	1,500 m2	Plancha elastomérica 25mm alt. temp.	52,26	78,39	
ceP17XE040	4,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/4"	10,65	42,60	
TOTAL PARTIDA.....					1.052,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE22MIB PLACASTERMOSOLDADAS**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MIB010</b>		<b>ud INT. PLACAS ACERO INOX. INDIV. 25 kW</b>			
		Kit de intercambiador de placas de acero inoxidable termosoldado de 208 x 78 x 55 mm, de 20 placas, conexiones de 3/4" y potencia 25 kW, y válvula de paso todo-nada de 3/4" controlada por presostato en circuito de consumo. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	2,000	h Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceP20SIB010	1,000	ud Int. placas acero inox. indiv. 25 kW	191,75	191,75	
ceP20SE200	1,000	ud Valv. 2 Vías tipo zona 3/4"	44,89	44,89	
ceP17XE020	4,000	ud Válvula esfera latón roscar 3/4"	4,76	19,04	
ceP20SE220	1,000	ud Presostato	32,52	32,52	
ceP20SCF200	0,500	m2 Plancha elastomérica 25mm alt. temp.	52,26	26,13	
TOTAL PARTIDA.....					387,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22MIB020</b>		<b>ud INT. PLACAS ACERO INOX. INDIV. 37 kW</b>			
		Kit de intercambiador de placas de acero inoxidable termosoldado de 208 x 78 x 79 mm, de 30 placas, conexiones de 3/4" y potencia 37 kW, y válvula de paso todo-nada de 3/4" controlada por presostato en circuito de consumo. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	2,000	h Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceP20SIB020	1,000	ud Int. placas acero inox. indiv. 37 kW	245,44	245,44	
ceP20SE200	1,000	ud Valv. 2 Vías tipo zona 3/4"	44,89	44,89	
ceP17XE020	4,000	ud Válvula esfera latón roscar 3/4"	4,76	19,04	
ceP20SE220	1,000	ud Presostato	32,52	32,52	
ceP20SCF200	0,500	m2 Plancha elastomérica 25mm alt. temp.	52,26	26,13	
TOTAL PARTIDA.....					441,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22MIB030</b>		<b>ud INT. PLACAS ACERO INOX. INDIV. 44 kW</b>			
		Kit de intercambiador de placas de acero inoxidable termosoldado de 208 x 78 x 102 mm, de 40 placas, conexiones de 3/4" y potencia 44 kW, y válvula de paso todo-nada de 3/4" controlada por presostato en circuito de consumo. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	2,000	h Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceP20SIB030	1,000	ud Int. placas acero inox. indiv. 44 kW	301,43	301,43	
ceP20SE200	1,000	ud Valv. 2 Vías tipo zona 3/4"	44,89	44,89	
ceP17XE020	4,000	ud Válvula esfera latón roscar 3/4"	4,76	19,04	
ceP20SE220	1,000	ud Presostato	32,52	32,52	
ceP20SCF200	0,500	m2 Plancha elastomérica 25mm alt. temp.	52,26	26,13	
TOTAL PARTIDA.....					497,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE22MR SISTEMAS DE REGULACIÓN / CONTROL**
**ceE22MR010 ud TERMOSTATO DIF. SIN DISPLAY**

Termostato diferencial de regulación sin ningún dispositivo de temperatura visible, incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OA090	3,500 h	Cuadrilla A	36,66	128,31
ceP20SR010	1,000 ud	Termostato dif. sin display	115,75	115,75
ceP15GA010	78,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	13,26
ceP15GB010	30,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	3,60
ceP15GD010	6,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	2,10

TOTAL PARTIDA..... 263,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceE22MR020 ud TERMOST. DIF. AJUSTABLE DISP. LED**

Termostato diferencial de regulación con display de temperatura (LED), dispositivo antihielo, incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OA090	3,500 h	Cuadrilla A	36,66	128,31
ceP20SR020	1,000 ud	Termost. dif. ajustable disp. led	101,24	101,24
ceP15GA010	78,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	13,26
ceP15GB010	30,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	3,60
ceP15GD010	6,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	2,10

TOTAL PARTIDA..... 248,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE22MR030 ud CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 1 SALIDA**

Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumulador, con dispositivo antihielo. Programable con función de termostato adicional. Tres entradas para sondas, dos salidas de relé. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64
ceP20SR030	1,000 ud	Centralita solar 2 ent. 1 salida	159,30	159,30
ceP15GA010	78,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	13,26
ceP15GB010	30,000 m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	3,60
ceP15GD010	6,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	2,10

TOTAL PARTIDA..... 324,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MR040</b>		<b>ud CENTRALITA SOLAR 4 ENT. 2 SALIDAS</b>			
		Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumulador, con dispositivo antihielo. Programable con 9 programas predefinidos para distintas configuraciones de instalación. Cuatro entradas para sondas, dos salidas de relé. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	5,000	h Cuadrilla A	36,66	183,30	
ceP20SR040	1,000	ud Centralita solar 4 ent. 2 salidas	185,85	185,85	
ceP15GA010	108,000	m Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	18,36	
ceP15GB010	45,000	m Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	5,40	
ceP15GD010	6,000	m Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,35	2,10	
TOTAL PARTIDA.....					395,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE22MR050</b>		<b>ud CENTRALITA SOLAR 8 ENT. 3 SALIDAS</b>			
		Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumulador, con dispositivo antihielo. Programable con 9 programas predefinidos para distintas configuraciones de instalación. Función antilegionela, entrada para calorímetro. Ocho entradas para sondas, tres salidas de relé con regulación de revoluciones y una de relé estándar. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	6,000	h Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP20SR050	1,000	ud Centralita solar 8 ent. 3 salidas	389,40	389,40	
ceP15GA010	138,000	m Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	23,46	
ceP15GB010	60,000	m Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	7,20	
ceP15GD010	6,000	m Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,35	2,10	
TOTAL PARTIDA.....					642,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE22MR060</b>		<b>ud CENTRALITA SOLAR 15 ENT. 9 SALIDAS</b>			
		Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumulador, con dispositivo antihielo. Programable con 7 sistemas básicos de funcionamiento. Dispone de 15 entradas: 12 sondas PT 1000;2 caudalímetros, 1 célula solar. 2 contadores caloríficos integrados y control de un circuito de calefacción. Incluyendo p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceP20SR060	1,000	ud Centralita solar 15 ent. 9 salida	578,79	578,79	
ceP15GA010	138,000	m Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	23,46	
ceP15GB010	60,000	m Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	7,20	
ceP15GD010	6,000	m Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,35	2,10	
ceO01OA090	6,000	h Cuadrilla A	36,66	219,96	
TOTAL PARTIDA.....					831,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MR070</b>		<b>ud REGULADOR IMMO SOLAR MODELO DELTASOL AX</b>			
		Regulador solar para sistemas sencillos solares y de calefacción. Hasta 2 entradas para sondas de temperatura Pt1000. Incluye 2 sondas ( 1 FKP6, 1 FRP6 ). Instalado S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceP20SR320	1,000 ud	Regul.Immosolar DeltaSol AX - 2 sondas	110,45	110,45	
TOTAL PARTIDA.....					128,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22MR080</b>		<b>ud REGULADOR IMMO SOLAR MODELO DELTASOL BS-Pro</b>			
		Regulador solar para sistemas solares y de calefacción. Hasta 4 entradas para sondas de temperatura Pt1000. 2 relés semiconductores . Programado para 9 sistemas básicos.Pantalla "System-Monitoring" luminosa. Incluye 4 sondas ( 2 FKP6, 2 FRP6 ). Instalado S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceP20SR330	1,000 ud	Regul.Immosolar DeltaSol BS Pro - 4 sondas	159,30	159,30	
TOTAL PARTIDA.....					177,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22MR090</b>		<b>ud REGULADOR IMMO SOLAR MODELO DELTASOL M</b>			
		Regulador universal para sistemas complejos solares y de calefacción. Hasta 15 entradas para sondas . 9 salidas de relé . Programado para 7 sistemas básicos, con diversas variantes.Pantalla "System-Monitoring" luminosa. Regulación de velocidad, conexión para contador volumétrico, función calorímetro. Incluye 6 sondas ( 2 FKP6, 4 FRP6 ). Instalado			
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceP20SR340	1,000 ud	Regul.Immosolar DeltaSol M - 6 sondas	465,16	465,16	
TOTAL PARTIDA.....					501,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22MR100</b>		<b>ud CENTRALITA SOLAR DE REGUL. JUNKERS TDS 050</b>			
		Centralita solar de regulación para una aplicación, Junkers modelo TDS 050, con regulador por temperatura diferencial. Dos entradas tipo NTC (Temperatura panel y temperatura parte inferior del depósito). Display LCD con esquema de instalación en movimiento. Indicación de temperaturas, códigos de error, modo de funcionamiento y estado de la bomba. Una salida de tensión de 230V de corriente alterna para el circulador. Posibilidad de ajuste de diferencia de temperatura de conexión. Posibilidad de aplicación para recirculación entre depósitos. Posibilidad de ajuste de temperatura máxima en acumulador. Dimensiones: 134 x 137 x 38 mm.S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceP20SR100	1,000 ud	Centralita solar de regul. Junkers TDS 050	146,02	146,02	
TOTAL PARTIDA.....					182,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MR110</b>		<b>ud CENTRALITA SOLAR DE REGUL. JUNKERS TDS 300</b>			
		Centralita solar de regulación para hasta tres aplicaciones simultaneas, Junkers modelo TDS 300, con regulador por temperatura diferencial. Ocho entradas para sondas de temperatura NTC. Una entrada para conexión de un caudalímetro. Display LCD con esquema de instalación en movimiento, 27 sistemas preconfigurados con pictograma. Dos salidas triac, 3 salidas 230V; 1Interface para PC (RS 232). Modo vacaciones que reduce las consecuencias de estancamiento en la instalación. Ajuste del diferencial de temperatura. Selección de temperatura máxima en el almacenamiento y en captadores. Antihielo electrónico. Posibilidad de trabajar con velocidad variable en las bombas y ajuste de la zona de modulación. Dimensiones: 190 x 170 x 50mm.S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceP20SR110	1,000 ud	Centralita solar de regul. Junkers TDS 300	309,75	309,75	
TOTAL PARTIDA.....					346,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22MR120</b>		<b>ud ESTACIÓN DE BOMBEO SOLAR JUNKERS AGS 5</b>			
		Estación de bombeo solar de dos líneas, Junkers modelo AGS 5, con lectura de presión y temperatura. Dos llaves de esfera con termómetro integrado. Grupo de seguridad con manómetro y válvula de seguridad (6 bar). Dos válvulas anti-retorno con posibilidad de bloqueo. Limitador de caudal con caudalímetro y separador de aire. Circulador de tres velocidades que permite la conexión de hasta 50 captadores. Conexión para vaso de expansión. Conexión para llenado y vaciado del circuito primario solar. Ubicado en estructura de espuma de poliuretano inyectado rígido.S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceP20SR120	1,000 ud	Estación de bombeo solar Junkers AGS 5	327,45	327,45	
TOTAL PARTIDA.....					364,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceE22MR130</b>		<b>ud ESTACIÓN DE BOMBEO SOLAR JUNKERS AGS 50</b>			
		Estación de bombeo solar de dos líneas, Junkers modelo AGS 50, con lectura de presión y temperatura. Dos llaves de esfera con termómetro integrado. Grupo de seguridad con manómetro y válvula de seguridad (6 bar). Dos válvulas anti-retorno con posibilidad de bloqueo. Limitador de caudal con caudalímetro y separador de aire. Circulador de tres velocidades que permite la conexión de hasta 50 captadores. Conexión para vaso de expansión. Conexión para llenado y vaciado del circuito primario solar. Ubicado en estructura de espuma de poliuretano inyectado rígido.S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceP20SR130	1,000 ud	Estación de bombeo solar Junkers AGS 50	716,85	716,85	
TOTAL PARTIDA.....					753,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MR140</b>		<b>ud EST. DE BOMBEO SOLAR JUNKERS AGS 5/TDS 100</b>			
		Estación de bombeo solar de dos líneas, con controlador solar integrado, Junkers modelo AGS 50, con controlador TDS 100. Dos llaves de esfera con termómetro integrado. Lectura de temperatura. Grupo de seguridad con manómetro y válvula de seguridad (6 bar). Lectura de presión. Dos válvulas antirretorno con posibilidad de bloqueo. Limitador de caudal con caudalímetro y separador de aire. Circulador de tres velocidades que permite la conexión de hasta 5 captadores. Conexión para vaso de expansión. Conexión para llenado y vaciado del circuito primario solar. Ubicado en estructura de espuma de poliuretano inyectado rígido.S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceP20SR140	1,000 ud	Estac.bombeo solar Junkers AGS 5/TDS 100	513,30	513,30	
TOTAL PARTIDA.....					549,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22MR400</b>		<b>ud Sonda DE INMERSIÓN PT 100 uso exterior, captador</b>			
		Suministro y montaje de sonda de inmersión PT 100, uso exterior, para captador, referencia FKP 6. Incluido P/p accesorios, totalmente instalada y funcionando. Acorde al DB HE 4.			
ceP20SR400	1,000 ud	Sonda inmersión PT 100 exterior	16,80	16,80	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
TOTAL PARTIDA.....					24,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22MR410</b>		<b>ud Sonda DE INMERSIÓN PT 1000, uso interior.</b>			
		Suministro y montaje de sonda de inmersión PT 1000, uso interior, para instalación en acumulador o tuberías, referencia FRP 6. Incluido P/p accesorios, totalmente instalada y funcionando. Acorde al DB HE 4.			
ceP20SR410	1,000 ud	Sonda inmersión PT 1000interior acumulador	16,80	16,80	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
TOTAL PARTIDA.....					24,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE22MP PREVENCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTOS**  
**ELEMENTO ceE22MPA AEROTERMOS**

<b>ceE22MPA010</b>		<b>ud AEROTERMO DISIP. CALOR 13.700 kcal/h</b>			
		Aerotermo de 13.700 kcal/h instalado en exterior con válvula de desvío de 3 vías, controlado por termostato de temperatura límite, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexiónado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceE22JNA010	1,000 ud	AEROTERMO P/AGUA 13.700 kcal/h	585,56	585,56	
ceP20SP030	1,000 ud	Válvula térmica 3 Vías	132,69	132,69	
TOTAL PARTIDA.....					733,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MPA020</b>		<b>ud AEROTERMO DISIP. CALOR 19.650 kcal/h</b>			
		Aerotermo de 19.650 kcal/h instalado en exterior con válvula de desvío de 3 vías controlado por termostato de temperatura límite, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexiónado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	1,000	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceE22JNA020	1,000	ud AEROTERMO P/AGUA 19.650 kcal/h	635,88	635,88	
ceP20SP030	1,000	ud Válvula térmica 3 Vías	132,69	132,69	
TOTAL PARTIDA.....					783,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22MPA030</b>		<b>ud AEROTERMO DISIP. CALOR 28.200 kcal/h</b>			
		Aerotermo de 28.200 kcal/h instalado en exterior con válvula de desvío de 3 vías controlado por termostato de temperatura límite, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexiónado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	1,000	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceE22JNA030	1,000	ud AEROTERMO P/AGUA 28.200 kcal/h	688,58	688,58	
ceP20SP030	1,000	ud Válvula térmica 3 Vías	132,69	132,69	
TOTAL PARTIDA.....					836,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22MPA040</b>		<b>ud AEROTERMO DISIP. CALOR 40.480 kcal/h</b>			
		Aerotermo de 40.480 kcal/h instalado en exterior con válvula de desvío de 3 vías controlado por termostato de temperatura límite, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexiónado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	1,000	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceE22JNA040	1,000	ud AEROTERMO P/AGUA 40.480 kcal/h	860,68	860,68	
ceP20SP030	1,000	ud Válvula térmica 3 Vías	132,69	132,69	
TOTAL PARTIDA.....					1.008,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE22MPB DISIPADORES DE CALOR POR GRAVEDAD**

<b>ceE22MPB010</b>		<b>ud DISIPADOR POR CONVECCIÓN 2 kW</b>			
		Disipador por convección de 2 kw instalado en paralelo con batería de paneles, con válvula termostática de desvío de 3 vías, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexiónado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	2,000	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceP20SP030	1,000	ud Válvula térmica 3 Vías	132,69	132,69	
ceP20SP010	1,000	ud Disipador 2kW	171,81	171,81	
ceE22MCE030	3,000	m. TUBERÍA DE COBRED=20-22 mm.	8,91	26,73	
TOTAL PARTIDA.....					361,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MPB015</b>	<b>ud DISIPADOR POR CONVECCIÓN 3 kW</b>			
	Disipador por convección de 3 kw instalado en paralelo con batería de paneles, con válvula termostática de desvío de 3 vías, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexión, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20SP030	1,000 ud Válvula térmica 3 Vías	132,69	132,69	
ceE22MCE030	3,000 m. TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.	8,91	26,73	
ceP20SP015	1,000 ud Disipador 3kW	205,56	205,56	
TOTAL PARTIDA.....				380,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22MPB020</b>	<b>ud DISIPADOR POR CONVECCIÓN 4 kW</b>			
	Disipador por convección de 4 kw instalado en paralelo con batería de paneles, con válvula termostática de desvío de 3 vías, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexión, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20SP030	1,000 ud Válvula térmica 3 Vías	132,69	132,69	
ceP20SP020	1,000 ud Disipador 4kW	260,78	260,78	
ceE22MCE030	3,000 m. TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.	8,91	26,73	
TOTAL PARTIDA.....				435,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE22ML SISTEMAS DE LLENADO / VACIADO**

<b>ceE22ML010</b>	<b>ud VÁLVULA DE LLENADO AUTOMÁTICO</b>			
	Suministro y colocación de válvula de llenado automático de 1/2" de diámetro, de latón fundido, con regulación de presión de trabajo y manómetro; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20SL010	1,000 ud Válvula reductora de presión 1/2"	11,73	11,73	
ceP17XE010	1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1/2"	3,35	3,35	
ceP20WT045	1,000 ud Manómetro de 0 a 15 BAR	5,12	5,12	
ceP20WT050	1,000 ud Lira para manómetro	4,32	4,32	
TOTAL PARTIDA.....				32,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22ML020</b>	<b>ud VÁLVULA LLENADO DESCONECTOR 3/4"</b>			
	Suministro y colocación de válvula de llenado desconector de 3/4" de diámetro, que elimina la posibilidad de contaminación de la red de agua fría por agua glycolada del circuito solar. Fabricado en latón fundido, con tomas de presión de trabajo para mantenimiento; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20SL020	1,000 ud Válvula llenado desconector 3/4"	247,62	247,62	
TOTAL PARTIDA.....				262,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22ML050</b>		<b>ud VÁLVULA LLENADO RÁPIDO 3/4"</b>			
		Suministro y colocación de válvula de llenado rápido de 3/4" de diámetro que permite la conexión de una bomba de circulación auxiliar para el llenado y purgado del circuito primario de una instalación de energía solar; de latón fundido, con llaves y conexiones de llenado y vaciado a 3/4"; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP20SL050	1,000 ud	Válv ula llenado rápido 3/4"	34,51	34,51	
TOTAL PARTIDA.....					39,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE22ML060</b>		<b>ud DEPÓSITO FLUIDO CALOPORTADOR 100l.</b>			
		Suministro y colocación de depósito de fibra mineral de 100 litros para fluido calor-portador de una instalación de energía solar; con toma de aspiración de grupo de presión y conexión a red y llave de llenado, incluso 50l de fluido caloportador, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceP20SL060	1,000 ud	Depósito fluido caloportador 100 l.	95,11	95,11	
ceP17XE020	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 3/4"	4,76	4,76	
ceP17XW 010	1,000 ud	Grifo de esfera 1/2" a tubo 15 mm.	4,45	4,45	
ceE20TC030	6,000 m	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	7,44	44,64	
ceP20SL030	50,000 l.	Fluido Caloportador 40% propilenglicol	3,91	195,50	
TOTAL PARTIDA.....					367,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22ML062</b>		<b>ud DEPÓSITO FLUIDO CALOPORTADOR 50 l.</b>			
ceP20SL070	1,000 ud	Depósito fluido caloportador 50 l.	54,00	54,00	
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceP17XE020	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 3/4"	4,76	4,76	
ceP17XW 010	1,000 ud	Grifo de esfera 1/2" a tubo 15 mm.	4,45	4,45	
ceE20TC030	6,000 m	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	7,44	44,64	
ceP20SL030	25,000 l.	Fluido Caloportador 40% propilenglicol	3,91	97,75	
TOTAL PARTIDA.....					228,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22ML070</b>		<b>ud SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESIÓN</b>			
		Suministro y colocación de sistema de llenado incorporando grupo de presión con presostato ajustable, depósito de fibra mineral de 100 litros para fluido calor-portador de una instalación de energía solar; Válvula de antiretorno, conexión a red y llave de llenado, incluso 50l de caloportador totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP17R010	1,000 ud	Grupo presión 4m3/h.alt.6-9 m.	365,22	365,22	
ceE22ML060	1,000 ud	DEPÓSITO FLUIDO CALOPORTADOR 100 l.	367,40	367,40	
ceP20SE040	1,000 ud	Válvula Clapeta alta temp. 1/2"	3,20	3,20	
ceE20TC030	4,000 m	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	7,44	29,76	
TOTAL PARTIDA.....					825,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22ML080</b>	<b>I. FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR</b>	Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporción suficiente para garantizar protección contra heladas a la temperatura mínima histórica -5° en el lugar de la instalación, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB230	0,040 h	Ayudante fontanero	14,36	0,57	
ceP20SL030	1,020 l.	Fluido Caloportador 40% propilenglicol	3,91	3,99	
TOTAL PARTIDA.....					4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE22MF AISLAMIENTO**

<b>ceE22MF010</b>	<b>m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 15x19 ALT. TEMP.</b>	Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C. Diámetro interior 15 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesivo coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP20SCF010	1,050 m.	Coquilla elastomérica 15x19 alt. temp.	3,66	3,84	
TOTAL PARTIDA.....					6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22MF020</b>	<b>m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 18x19 ALT. TEMP.</b>	Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C. Diámetro interior 18 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesivo coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP20SCF020	1,050 m.	Coquilla elastomérica 18x19 alt. temp.	4,01	4,21	
TOTAL PARTIDA.....					7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE22MF030</b>	<b>m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 22x19 ALT. TEMP.</b>	Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C. Diámetro interior 22 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007			
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesivo coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP20SCF030	1,050 m.	Coquilla elastomérica 22x19 alt. temp.	4,37	4,59	
TOTAL PARTIDA.....					8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MF040</b>		<b>m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 28x19 ALT. TEMP.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción , circuito solar o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C. Diámetro interior 28 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007			
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesivo coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP20SCF040	1,050 m.	Coquilla elastomérica 28x19 alt. temp.	5,36	5,63	
TOTAL PARTIDA.....					9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22MF050</b>		<b>m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 22x25 ALT. TEMP.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción , circuito solar o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C. Diámetro interior 22 mm, y 25 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo o en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA050	0,275 h	Ayudante	14,36	3,95	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesivo coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP20SCF050	1,050 m.	Coquilla elastomérica 22x25 alt. temp.	6,84	7,18	
TOTAL PARTIDA.....					11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22MF060</b>		<b>m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 35x25 ALT. TEMP.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C. Diámetro interior 35 mm, y 25 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo o en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesivo coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP20SCF060	1,050 m.	Coquilla elastomérica 35X25 alt. temp.	8,82	9,26	
TOTAL PARTIDA.....					13,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22MF070</b>		<b>m. COQ. 15x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Diámetro interior 15 mm, y 20 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesivo coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP20SCF070	1,050 m.	Coq. 15x20 alt. temp. revestido plástico	3,65	3,83	
TOTAL PARTIDA.....					6,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MF080</b>		<b>m. COQ. 18x20 ALT. TEMP. REVESTIDOPLÁSTICO</b> Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Diámetro interior 18 mm, y 20 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP20SCF075	1,050 m.	Coq. 18x20 alt. temp. revestido plástico	3,93	4,13	
TOTAL PARTIDA.....					7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE22MF090</b>		<b>m. COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDOPLÁSTICO</b> Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Diámetro interior 22 mm, y 20 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007			
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP20SCF080	1,050 m.	Coq. 22x20 alt. temp. revestido plástico	4,27	4,48	
TOTAL PARTIDA.....					7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22MF100</b>		<b>m. COQ. 28x20 ALT. TEMP. REVESTIDOPLÁSTICO</b> Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Diámetro interior 28 mm, y 20 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP20SCF085	1,000 m.	Coq. 28x20 alt. temp. revestido plástico	5,19	5,19	
TOTAL PARTIDA.....					9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

<b>ceE22MF110</b>		<b>m. COQ. 35x20 ALT. TEMP. REVESTIDOPLÁSTICO</b> Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Diámetro interior 35 mm, y 20 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007			
ceO01OA050	0,275 h	Ayudante	14,36	3,95	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP20SCF090	1,000 m.	Coq. 35x20 alt. temp. revestido plástico	5,78	5,78	
TOTAL PARTIDA.....					9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MF300</b>	<b>m</b>	<b>COQ. 15x35 ALT. TEMP. REVESTIDO PVC</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica, marca K-FLEX SOLAR, resistente a temperaturas hasta 150° C, forrada con camisa de PVC resistente a rayos UVA. Diámetro interior 15 mm, y 35 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007			
ceP20SCF120	1,000 m	Coq. 15x35 alt. temp. revestido PVC K-FLEX	8,70	8,70	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					11,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22MF310</b>	<b>m</b>	<b>COQ. 18x35 ALT. TEMP. REVESTIDO PVC</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica, marca K-FLEX SOLAR, resistente a temperaturas hasta 150° C, forrada con camisa de PVC resistente a rayos UVA. Diámetro interior 18 mm, y 35 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007			
ceP20SCF121	1,000 m	Coq. 18x35 alt. temp. revestido PVC K-FLEX	8,80	8,80	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					11,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22MF320</b>	<b>m</b>	<b>COQ. 22x35 ALT. TEMP. REVESTIDO PVC</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica, marca K-FLEX SOLAR, resistente a temperaturas hasta 150° C, forrada con camisa de PVC resistente a rayos UVA. Diámetro interior 22 mm, y 35 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007			
ceP20SCF122	1,000 m	Coq. 22x35 alt. temp. revestido PVC K-FLEX	9,00	9,00	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					12,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22MF330</b>	<b>m</b>	<b>COQ. 28x35 ALT. TEMP. REVESTIDO PVC</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica, marca K-FLEX SOLAR, resistente a temperaturas hasta 150° C, forrada con camisa de PVC resistente a rayos UVA. Diámetro interior 28 mm, y 35 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007			
ceP20SCF123	1,000 m	Coq. 28x35 alt. temp. revestido PVC K-FLEX	9,70	9,70	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					12,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MF340</b>	<b>m COQ. 35x35 ALT. TEMP. REVESTIDO PVC</b>	Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica, marca K-FLEX SOLAR, resistente a temperaturas hasta 150° C, forrada con camisa de PVC resistente a rayos UVA. Diámetro interior 35 mm, y 35 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007			
ceP20SCF124	1,000 m	Coq. 35x35 alt. temp. revestido PVC K-FLEX	10,20	10,20	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					13,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22MF140</b>	<b>m. COQ. 18x19 ALT. TEMP. ACABADOALUMINIO</b>	Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva resistente a temperaturas hasta 150° C, acabado en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor. Diámetro interior 18 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4. Acorde RITE 2007			
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP20SCF130	1,050 m.	Revestimiento aluminio espesor 0,6 mm. 1/2"	8,35	8,77	
ceP20SCF020	1,000 m.	Coquilla elastomérica 18x19 alt. temp.	4,01	4,01	
TOTAL PARTIDA.....					15,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22MF150</b>	<b>m. COQ. 22x25 ALT. TEMP. ACABADOALUMINIO</b>	Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva resistente a temperaturas hasta 150° C, acabado en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor. Diámetro interior 22 mm, y 25 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007			
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesivo coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP20SCF050	1,000 m.	Coquilla elastomérica 22x25 alt. temp.	6,84	6,84	
ceP20SCF140	1,050 m.	Revestimiento aluminio espesor 0,6 mm. 3/4"	8,58	9,01	
TOTAL PARTIDA.....					19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MF160</b>		<b>m. COQ. 28x25 ALT. TEMP. ACABADOALUMINIO</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva resistente a temperaturas hasta 150° C, acabado en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor. Diámetro interior 28 mm, y 25 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007			
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesivo coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP20SCF055	1,000 m.	Coquilla elastomérica 28x25 alt. temp.	7,81	7,81	
ceP20SCF150	1,050 m.	Revestimiento aluminio espesor 0,6 mm. 1"	8,73	9,17	
TOTAL PARTIDA.....					20,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22MF170</b>		<b>m. COQ. 35x25 ALT. TEMP. ACABADOALUMINIO</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva resistente a temperaturas hasta 150° C, acabado en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor. Diámetro interior 35 mm, y 25 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007			
ceO01OA050	0,275 h	Ayudante	14,36	3,95	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesivo coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP20SCF160	1,050 m.	Revestimiento aluminio espesor 0,6 mm. 1 1/4"	9,18	9,64	
ceP20SCF060	1,000 m.	Coquilla elastomérica 35X25 alt. temp.	8,82	8,82	
TOTAL PARTIDA.....					22,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22MF045</b>		<b>m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 35x19 ALT. TEMP.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C. Diámetro interior 5 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.			
ceP20SCF045	1,000 m.	Coquilla elastomérica 35x19 alt. temp.	5,92	5,92	
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesivo coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22MF055</b>		<b>m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 28x25 ALT. TEMP.</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C. Diámetro interior 28 mm, y 25 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.			
ceP20SCF055	1,000 m.	Coquilla elastomérica 28x25 alt. temp.	7,81	7,81	
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesivo coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MF115</b>		<b>m. COQ. 22x30 ALT. TEMP. REVESTIDOPLÁSTICO</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Diámetro interior 22 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP20SCF095	1,000 m.	Coq. 22x30 alt. temp. revestido plástico	6,70	6,70	
TOTAL PARTIDA.....					10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE22MF120</b>		<b>m. COQ. 28x30 ALT. TEMP. REVESTIDOPLÁSTICO</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Diámetro interior 28 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP20SCF100	1,000 m.	Coq. 28x30 alt. temp. revestido plástico	7,17	7,17	
TOTAL PARTIDA.....					10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22MF125</b>		<b>m. COQ. 35x30 ALT. TEMP. REVESTIDOPLÁSTICO</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150° C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Diámetro interior 35 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
ceP20SCF110	1,000 m.	Coq. 35x30 alt. temp. revestido plástico	7,63	7,63	
TOTAL PARTIDA.....					11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22MF190</b>		<b>m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x15</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105° C. Diámetro interior 15 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.			
		Acorde RITE 2007			
ceP20SCF210	1,000 m.	Coquilla elastomérica 19x15	1,53	1,53	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MF200</b>	<b>m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x18</b>			
	Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105° C. Diámetro interior 18 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007			
ceP20SCF220	1,000 m. Coquilla elastomérica 19x18	1,71	1,71	
ceO01OA050	0,200 h Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....				4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22MF210</b>	<b>m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x22</b>			
	Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105° C. Diámetro interior 22 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.			
ceP20SCF230	1,000 m. Coquilla elastomérica 19x22	1,86	1,86	
ceO01OA050	0,200 h Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....				4,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22MF220</b>	<b>m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x28</b>			
	Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105° C. Diámetro interior 28 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.			
ceP20SCF240	1,000 m. Coquilla elastomérica 19x28	2,20	2,20	
ceO01OA050	0,200 h Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....				5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22MF230</b>	<b>m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x35</b>			
	Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105° C. Diámetro interior 35 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.			
ceP20SCF250	1,000 m. Coquilla elastomérica 19x35	2,58	2,58	
ceO01OA050	0,200 h Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....				5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MF240</b>		<b>m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x42</b>			
		Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidrosanitarias realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 105° C. Diámetro interior 42 mm, y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.			
ceP20SCF260	1,000 m.	Coquilla elastomérica 19x42	2,88	2,88	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceP07CE150	0,020 l	Adhesiv o coquilla elastomérica	10,75	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE22MZ MEDIDA**

<b>ceE22MZ020</b>		<b>ud CAUDALÍMETRO VERTICAL CONO</b>			
		Suministro y colocación de caudalímetro, diámetro 3/4" y caudal nominal de 1,2 m3 /h., temperatura máxima 130° C, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20SZ020	1,000 ud	Caudalímetro solar 1"	122,66	122,66	
TOTAL PARTIDA.....					130,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE22MZ030</b>		<b>ud CALORÍMETRO 3/4"</b>			
		Suministro y colocación de contador de kilocalorías, diámetro 3/4" y caudal nominal de 1,5 m3/hr, temperatura máxima 130 °C, presión máxima 16 bar, incluso sondas de ida y retorno envainados montados en Te de latón, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	2,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	38,23	
ceP20SZ030	1,000 ud	Contador de kcal. 3/4"	331,34	331,34	
ceP17YT020	2,000 ud	Te latón 25 mm. 3/4"	3,86	7,72	
ceP20SBA130	2,000 ud	Reducción hex. Valona 3/4-1/2"	1,82	3,64	
TOTAL PARTIDA.....					380,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22MZ040</b>		<b>ud CALORÍMETRO 1"</b>			
		Suministro y colocación de contador de kilocalorías, diámetro 1" y caudal nominal de 2,5 m3/hr, temperatura máxima 130 °C, presión máxima 16 bar, incluso sondas de ida y retorno envainados montados en Te de latón, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	2,750 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	42,05	
ceP20SZ040	1,000 ud	Contador de kcal. 1"	338,25	338,25	
ceP17YT030	2,000 ud	Te latón 32 mm. 1"	5,40	10,80	
ceP17YR010	2,000 ud	Reducción latón 1 1/2"-1/2"	2,94	5,88	
TOTAL PARTIDA.....					396,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MZ050</b>		<b>ud CALORÍMETRO 1 1/4"</b>			
		Suministro y colocación de contador de kilocalorías, diámetro 1 1/4" y caudal nominal de 6 m3/hr, temperatura máxima 130 °C, presión máxima 16 bar, incluso sondas de ida y retorno envainados montados en Te de latón, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	2,750 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	42,05	
ceP20SZ050	1,000 ud	Contador de kcal. 1 1/4"	565,28	565,28	
ceP17YR010	2,000 ud	Reducción latón 1 1/2"-1/2"	2,94	5,88	
ceP17YT040	2,000 ud	Te latón 40 mm. 1 1/4"	10,42	20,84	
TOTAL PARTIDA.....					634,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22MZ060</b>		<b>ud CALORÍMETRO 2"</b>			
		Suministro y colocación de contador de kilocalorías, diámetro 2" y caudal nominal de 10 m3/hr, temperatura máxima 130 °C, presión máxima 16 bar, incluso sondas de ida y retorno envainados montados en Te de latón, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	3,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	45,87	
ceP20SZ060	1,000 ud	Contador de kcal. 2"	765,46	765,46	
ceP17YT060	2,000 ud	Te latón 63 mm. 2"	24,75	49,50	
ceP17YR020	2,000 ud	Reducción latón 2" - 1/2"	3,88	7,76	
TOTAL PARTIDA.....					868,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE22ME VÁLVULAS ENERGÍA SOLAR**

<b>ceE22ME010</b>		<b>ud VÁLV. EQUILIBRADO ASIENTO 1/2"</b>			
		Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, de 1/2" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,750 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	11,47	
ceP20SE010	1,000 ud	Válv. equilibrado 1/2" DN15	47,45	47,45	
ceP20SBA080	2,000 ud	Contraroscado 3/4M - 1/2M	1,19	2,38	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
TOTAL PARTIDA.....					62,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22ME020</b>		<b>ud VÁLV. EQUILIBRADO ASIENTO 3/4"</b>			
		Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, de 3/4" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,750 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	11,47	
ceP20SE020	1,000 ud	Válv. equilibrado 3/4" DN20	52,73	52,73	
ceP20SBA070	2,000 ud	Machón 3/4"	1,13	2,26	
ceP20SBA090	2,000 ud	Racor loco 3/4" - 18mm	0,71	1,42	
TOTAL PARTIDA.....					67,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22ME030</b>		<b>ud VÁLV. EQUILIBRADO ASIENTO 1"</b>			
		Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, de 1" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,750 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	11,47	
ceP20SE030	1,000 ud	Válv. equilibrado 1" DN25	61,04	61,04	
ceP20SBA150	2,000 ud	Machón 1"	2,01	4,02	
ceP20SBA095	2,000 ud	Racor loco 1" - 22mm	1,65	3,30	
TOTAL PARTIDA.....					79,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22ME040</b>		<b>ud VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1/2"</b>			
		Suministro y colocación de válvula de antiretorno, tipo clapeta, de 1/2" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160° C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP20SE040	1,000 ud	Válvula Clapeta alta temp. 1/2"	3,20	3,20	
TOTAL PARTIDA.....					6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22ME050</b>		<b>ud VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 3/4"</b>			
		Suministro y colocación de válvula de antiretorno, tipo clapeta, de 3/4" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160° C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP20SE050	1,000 ud	Válvula Clapeta alta temp. 3/4"	4,19	4,19	
TOTAL PARTIDA.....					7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22ME060</b>		<b>ud VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1"</b>			
		Suministro y colocación de válvula de antiretorno, tipo clapeta, de 1" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160° C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP20SE060	1,000 ud	Válvula Clapeta alta temp. 1"	5,58	5,58	
TOTAL PARTIDA.....					8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22ME070</b>		<b>ud VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1 1/4"</b>			
		Suministro y colocación de válvula de antiretorno, tipo clapeta, de 1 1/4" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160° C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP20SE070	1,000 ud	Válvula Clapeta alta temp. 1 1/4"	8,44	8,44	
TOTAL PARTIDA.....					12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22ME080</b>	<b>ud VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1 1/2"</b>			
	Suministro y colocación de válvula de antiretorno, tipo clapeta, de 1 1/2" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160° C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,250 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP20SE080	1,000 ud Válvula Clapeta alta temp. 1 1/2"	11,68	11,68	
TOTAL PARTIDA.....				15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22ME090</b>	<b>ud VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 2"</b>			
	Suministro y colocación de válvula de antiretorno, tipo clapeta, de 2" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160° C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,250 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP20SE090	1,000 ud Válvula Clapeta alta temp. 2"	16,16	16,16	
TOTAL PARTIDA.....				19,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22ME100</b>	<b>ud VÁLVULA SEG. SOLAR 1/2" 6 BAR</b>			
	Suministro y colocación de válvula de seguridad tarada a 6 Bar, de 1/2" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160° C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20SP040	1,000 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg	9,97	9,97	
ceE20TC030	3,000 m TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	7,44	22,32	
TOTAL PARTIDA.....				39,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22ME110</b>	<b>ud VÁLVULA SEGURIDAD 3/4" 6 BAR</b>			
	Suministro y colocación de válvula de seguridad tarada a 6 Bar, de 3/4" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 120° C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP17XS020	1,000 ud Válv. seguridad 3/4" tarada 6 bar	5,80	5,80	
ceE20TC040	3,000 m TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.	8,56	25,68	
TOTAL PARTIDA.....				39,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE22ME200</b>	<b>ud VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA 22mm</b>			
	Suministro y colocación de válvula mezcladora termostática de latón fundido y 22 mm de diámetro, temperatura máxima de entrada 90° C y temperatura de salida regulable entre 35 y 60° C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20SE120	1,000 ud Válvula Mezcl. Termostática 22mm	33,44	33,44	
TOTAL PARTIDA.....				41,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22ME210</b>		<b>ud VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA DN25</b> Suministro y colocación de válvula mezcladora termostática de bronce fundido diámetro DN25, con temperatura de salida regulable entre 36 y 53° C; incluso juego de racores de 1", colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20SE130	1,000 ud	Valvula Mezcl. Termostática DN25 - 1"	464,71	464,71	
TOTAL PARTIDA.....					472,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22ME220</b>		<b>ud VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA DN32</b> Suministro y colocación de válvula mezcladora termostática de bronce fundido diámetro DN32, con temperatura de salida regulable entre 36 y 53° C; incluso juego de racores de 1 1/4", colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,650 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	9,94	
ceP20SE140	1,000 ud	Valv. Mezcl. Termostática DN32 - 1 1/4"	511,65	511,65	
TOTAL PARTIDA.....					521,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22ME230</b>		<b>ud VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA DN40</b> Suministro y colocación de válvula mezcladora termostática de bronce fundido diámetro DN40, con temperatura de salida regulable entre 36 y 53° C; incluso juego de racores de 1 1/2", colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,750 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	11,47	
ceP20SE150	1,000 ud	Valv. Mezcl. Termostática DN40 - 1 1/2"	774,19	774,19	
TOTAL PARTIDA.....					785,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE22ME240</b>		<b>ud VÁLVULA 3 VÍAS TIPO ZONA 3/4"</b> Suministro y colocación de válvula de 3 vías tipo zona, cuerpo de latón fundido con conexiones de 3/4" macho, con motor todo-nada con alimentación a 220 V; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20SE170	1,000 ud	Valv. 3 Vías tipo zona 3/4"	46,72	46,72	
TOTAL PARTIDA.....					54,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22ME250</b>		<b>ud VÁLVULA 3 VÍAS TIPO ZONA 1"</b> Suministro y colocación de válvula de 3 vías tipo zona, cuerpo de latón fundido con conexiones de 1" macho, con motor todo-nada con alimentación a 220 V; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP20SE180	1,000 ud	Valv. 3 Vías tipo zona 1"	48,49	48,49	
TOTAL PARTIDA.....					56,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22ME260</b>		<b>ud VÁLVULA 2 VÍAS TIPO ZONA 3/4"</b>			
		Suministro y colocación de válvula de 2 vías tipo zona, cuerpo de latón fundido con conexiones de 3/4" macho, con motor todo-nada con alimentación a 220 V; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20SE200	1,000 ud	Valv. 2 Vías tipo zona 3/4"	44,89	44,89	
ceP20SBA070	2,000 ud	Machón 3/4"	1,13	2,26	
TOTAL PARTIDA.....					62,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22ME270</b>		<b>ud VÁLVULA 2 VÍAS TIPO ZONA 1"</b>			
		Suministro y colocación de válvula de 2 vías tipo zona, cuerpo de latón fundido con conexiones de 1" macho, con motor todo-nada con alimentación a 220 V; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP20SE210	1,000 ud	Valv. 2 Vías tipo zona 1"	45,39	45,39	
ceP20SBA150	2,000 ud	Machón 1"	2,01	4,02	
TOTAL PARTIDA.....					64,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22ME280</b>		<b>ud PLANTILLA CALDERA VÁLV. 3 VÍAS SOLAR</b>			
		Suministro y colocación de plantilla "solar" para caldera de gas, incorporando válvula termostática mezcladora regulable por el usuario, y by-pass de caldera para meses de alta radiación. Totalmente conectado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94	
ceP20SE190	1,000 ud	Plantilla caldera valv. 3 Vías solar	123,19	123,19	
TOTAL PARTIDA.....					146,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE22MY ESTRUCTURA SOPORTE COLECTORES

<b>ceE22MY010</b>		<b>ud KIT SOLAR CTE HILTI PARA 2 COLECTORES</b>			
		Kit de estructura de soporte universal Hilti para 2 colectores solares térmicos sobre cubiertas planas. Incluidos todos los elementos necesarios para el montaje de la estructura y la fijación de los colectores. El kit es apto para colectores solares térmicos planos de un ancho hasta 1300 mm x 2300 mm y colocados en posición vertical. Conforme a las disposiciones mecánicas exigidas por el Código Técnico de la Edificación en su apartado de Seguridad Estructural (SE) y de Acciones en la Edificación.			
ceO01OA040	0,250 h	Oficial segunda	14,72	3,68	
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceP01U230	0,500 ud	Resina de inyección HIT-RE 500	17,37	8,69	
ceP01U205	2,000 ud	Varilla roscada M12	1,72	3,44	
ceP20SBE430	1,000 ud	Kit Solar CTE para 2 colectores	371,70	371,70	
TOTAL PARTIDA.....					391,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22MY020</b>		<b>ud KIT SOLAR CTE HILTI PARA 3 COLECTORES</b>			
		Kit de estructura de soporte universal Hilti para 3 colectores solares térmicos sobre cubiertas planas. Incluidos todos los elementos necesarios para el montaje de la estructura y la fijación de los colectores. El kit es apto para colectores solares térmicos planos de un ancho hasta 1300 mm x 2300 mm y colocados en posición vertical. Conforme a las disposiciones mecánicas exigidas por el Código Técnico de la Edificación en su apartado de Seguridad Estructural (SE) y de Acciones en la Edificación.			
ceO01OA040	0,300 h	Oficial segunda	14,72	4,42	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceP01U230	0,750 ud	Resina de inyección HIT-RE 500	17,37	13,03	
ceP01U205	2,000 ud	Varilla roscada M12	1,72	3,44	
ceP20SBE440	1,000 ud	Kit Solar CTE para 3 colectores	557,55	557,55	
TOTAL PARTIDA.....					582,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

#### APARTADO ceE22R REGULACIÓN Y CONTROL. B. CIRCULADORAS

##### SUBAPARTADO ceE22RC CUADROS DE CONTROL CALDERA

<b>ceE22RC010</b>		<b>ud CENTRAL DEREGULACIÓN</b>			
		Central de regulación para válvula mezcladora de 3 vías. Instalada y funcionando. Acorde RITE 2007.			
ceO01OB240	8,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	122,32	
ceO01OB250	8,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	117,76	
ceP20WC010	1,000 ud	Central de regul. v. 3 vías	989,25	989,25	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm <sup>2</sup> Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
TOTAL PARTIDA.....					1.234,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE22RC020</b>		<b>ud CENTRAL REG. ELFATHERME25-M</b>			
		Suministro y montaje de centralita electrónica para regulación de calefacción. Central ELFATHERM E25-M, marca BAXI ROCA, Control de la temperatura ambiente en función de la temperatura exterior, seis programas de funcionamiento,, control del circulador de calefacción, reloj programador de cuarzo, diario y semana, de los periodos de funcionamiento. selector de la pendiente característica, test de funcionamiento de sondas. Regulacion por acción sobre válvula mezcladora. Incluido el conexionado eléctrico, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE y RBT.			
ceP20WC020	1,000 ud	Central ELFATHERM E25-M	313,40	313,40	
ceO01OB240	8,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	122,32	
ceO01OB250	8,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	117,76	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm <sup>2</sup> Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20WC080	1,000 ud	Sonda ambiente FBR1	36,00	36,00	
TOTAL PARTIDA.....					594,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22RC030</b>		<b>ud CENTRAL REG. ELFATHERME25-Q</b>			
		Suministro y montaje de centralita electrónica para regulación de calefacción. Central ELFATHERM E25-Q, marca BAXI ROCA, Control de la temperatura ambiente en función de la temperatura exterior, seis programas de funcionamiento,, control del circulador de calefacción, reloj programador de cuarzo, diario y semanal, de los periodos de funcionamiento. selector de la pendiente característica, test de funcionamiento de sondas. Regulacion por acción sobre uno o dos quemadores de una etapa, o un quemador de dos etapas. Funcionamiento de las dos etapas en cascada. Limitación de la temperatura mínima de desconexión del quemador. Incluido el conexionado eléctrico, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE y RBT.			
ceP20WC030	1,000 ud	Central ELFATHERM E25-Q	313,40	313,40	
ceO01OB240	8,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	122,32	
ceO01OB250	8,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	117,76	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20WC080	1,000 ud	Sonda ambiente FBR1	36,00	36,00	
TOTAL PARTIDA.....					594,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22RC040</b>		<b>ud CENTRAL REG. ELFATHERME25-MQS</b>			
		Suministro y montaje de centralita electrónica para regulación de calefacción. Central ELFATHERM E25-MQS, marca BAXI ROCA, Control de la temperatura ambiente en función de la temperatura exterior, seis programas de funcionamiento,, control del circulador de calefacción, reloj programador de cuarzo, diario y semanal, de los periodos de funcionamiento. selector de la pendiente característica, test de funcionamiento de sondas. Regulacion por acción sobre uno o dos quemadores de una etapa, o un quemador de dos etapas. Funcionamiento de las dos etapas en cascada. Limitación de la temperatura mínima de desconexión del quemador. Selector de la pendiente del circuito del quemador separado del de la válvula. Selector de la temperatura de ACS en el acumulador. Control de la temperatura de ACS del acumulador con prioridad sobre el circuito de calefacción. Incluido el conexionado eléctrico, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE y RBT.			
ceP20WC040	1,000 ud	Central ELFATHERM E25-MQS	407,00	407,00	
ceO01OB240	8,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	122,32	
ceO01OB250	8,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	117,76	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20WC080	1,000 ud	Sonda ambiente FBR1	36,00	36,00	
TOTAL PARTIDA.....					688,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22RC050</b>	<b>ud CENTRAL REG. ELFATHERME8.0631</b>	Suministro y montaje de centralita electrónica para regulación de calefacción. Central ELFATHERM E8.0631, marca BAXI ROCA, Control de la temperatura ambiente en función de la temperatura exterior. Regulación de dos circuitos de válvula mezcladora para calefacción y uno para ACS, controlando una o dos calderas. Permite conexión telegestión. Programación de la temperatura de confort y temperatura reducida para periodos nocturnos o ausencias. Optimización del arranque de la calefacción. Control de la temperatura ambiente interior. Display para el seguimiento de los parámetros. Incluido el conexionado eléctrico, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE y RBT.			
ceP20WC050	1,000 ud	Central ELFATHERM E8.0631	418,00	418,00	
ceO01OB240	8,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	122,32	
ceO01OB250	8,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	117,76	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20WC080	1,000 ud	Sonda ambiente FBR1	36,00	36,00	
ceP20WC070	1,000 ud	Modulo ambiente E8-BM	134,00	134,00	
TOTAL PARTIDA.....					833,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22RC060</b>	<b>ud CENTRAL REG. ELFATHERME8.1121</b>	Suministro y montaje de centralita electrónica para regulación de calefacción. Central ELFATHERM E8.1121, marca BAXI ROCA, Control de la temperatura ambiente en función de la temperatura exterior. Regulación de dos circuitos de válvula mezcladora para calefacción y uno para ACS, controlando una o dos calderas. Permite conexión telegestión. Programación de la temperatura de confort y temperatura reducida para periodos nocturnos o ausencias. Optimización del arranque de la calefacción. Control de la temperatura ambiente interior. Display para el seguimiento de los parámetros. Incluido el conexionado eléctrico, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE y RBT.			
ceP20WC060	1,000 ud	Central ELFATHERM E8.1121	324,00	324,00	
ceO01OB240	8,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	122,32	
ceO01OB250	8,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	117,76	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20WC080	1,000 ud	Sonda ambiente FBR1	36,00	36,00	
ceP20WC070	1,000 ud	Modulo ambiente E8-BM	134,00	134,00	
TOTAL PARTIDA.....					739,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22RT050</b>	<b>ud</b>	<b>CENTRAL REG. 4FACHADAS</b>			
		Central de regulación para control de la temperatura de impulsión en función de las condiciones exteriores de 4 fachadas con limitación de la temperatura mínima de retorno a la caldera, compuesto por sonda de temperatura de inmersión, sonda de temperatura exterior, central electrónica con reloj programable y submódulo de limitación de la temperatura mínima de retorno, instalada. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	10,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	152,90	
ceO01OB210	10,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	147,20	
ceP15GA010	20,000 m	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	3,40	
ceP15GD010	20,000 m	Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,35	7,00	
ceP20EE030	1,000 u	Centralita de regulacion 4 fachadas	580,00	580,00	
TOTAL PARTIDA.....					890,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE22RI CIRCULADORES INST.CALEFACCIÓN

<b>ceE22RI1300</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE YONOS PICO 25/1-4</b>			
		Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada, modelo Wilo Yonos PICO 25/1-4 o similar, caudal de 2,5 m3/h y 4 m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10°C a 95°C, presión máxima 6 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva de Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI300	1,000 u	Bomba simple Yonos PICO 25/1-4	218,25	218,25	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ret.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond.ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridás	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					366,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22RI1310</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE YONOS PICO 25/1-6</b> Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada, modelo Wilo Yonos PICO 25/1-6 o similar, caudal de 3,5 m3/h y 6 m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10°C a 95°C, presión máxima 6 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva de Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI310	1,000 u	Bomba simple Yonos PICO 25/1-6	272,25	272,25	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ref.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					420,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22RI1320</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE YONOS PICO 25/1-8</b> Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada, modelo Wilo Yonos PICO 25/1-8 o similar, caudal de 4,5 m3/h y 8 m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10°C a 95°C, presión máxima 6 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva de Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI320	1,000 u	Bomba simple Yonos PICO 25/1-8	387,75	387,75	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ref.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					536,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22RI1330</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE YONOS PICO 30/1-4</b> Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada, modelo Wilo Yonos PICO 30/1-4 o similar, caudal de 2,5 m3/h y 4 m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10°C a 95°C, presión máxima 6 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva de Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI330	1,000 u	Bomba simple Yonos PICO 30/1-4	257,25	257,25	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ref.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					405,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22RI1340</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE YONOS PICO 30/1-6</b> Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada, modelo Wilo Yonos PICO 30/1-6 o similar, caudal de 3,5 m3/h y 6 m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10°C a 95°C, presión máxima 6 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva de Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI340	1,000 u	Bomba simple Yonos PICO 30/1-6	300,00	300,00	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ref.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					448,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22RI1350</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE YONOS PICO 30/1-8</b> Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada, modelo Wilo Yonos PICO 30/1-8 o similar, caudal de 4,5 m3/h y 8 m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10°C a 95°C, presión máxima 6 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva de Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI350	1,000 u	Bomba simple Yonos PICO 30/1-8	387,75	387,75	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ref.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					536,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE22RI1360</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE YONOS PICO 40/1-8</b> Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada, modelo Wilo Yonos PICO 40/1-8 o similar, caudal de 4,5 m3/h y 8 m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10°C a 95°C, presión máxima 6 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva de Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI360	1,000 u	Bomba simple Yonos PICO 40/1-8	482,25	482,25	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ref.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					630,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22RI1370</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA DOBLE YONOS PICO-D30/1-6</b>			
		Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-6 o similar, con regulación electrónica. Bomba doble de rotor húmedo con racor,caudal 3 m3/h y 6 mca, rango temperaturas -10°C a 95°C, presión máxima 6 bar, tecnología ECM y regulación electrónica de potencia integrada para una regulación continua de la presión diferencial. acorde a la Directiva de Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada. .			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI370	1,000 u	Bomba Doble Yonos Pico D30/1-6	600,00	600,00	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ref.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					748,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22RI1380</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA DOBLE YONOS PICO-D30/1-8</b>			
		Bomba de alta eficiencia WILO-Yonos PICO-D 30/1-8 o similar, con regulación electrónica. Bomba doble de rotor húmedo con racor,caudal 3,5 m3/h y 8 mca, rango temperaturas -10°C a 95°C, presión máxima 6 bar, tecnología ECM y regulación electrónica de potencia integrada para una regulación continua de la presión diferencial. acorde a la Directiva de Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 4-20 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada. .			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI380	1,000 u	Bomba Doble Yonos Pico D30/1-8	775,50	775,50	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ref.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					923,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22RI1390</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE STRATOS 25/1-6</b> Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada, modelo Wilo Stratos 25/1-6 o similar, caudal de 7 m3/h y 6,5 m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 9-80 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI400	1,000 u	Bomba simple Stratos 25/1-6	612,75	612,75	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ref.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					761,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE22RI1400</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE STRATOS 25/1-8</b> Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada, modelo Wilo Stratos 25/1-8 o similar, caudal de 8 m3/h y 7,7 m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 9-80 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI410	1,000 u	Bomba simple Stratos 25/1-8	740,25	740,25	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ref.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					888,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22RI1410</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE STRATOS 25/1-10</b> Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada, modelo Wilo Stratos 25/1-10 o similar, caudal de 8 m3/h y 10,8 m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 9-80 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI420	1,000 u	Bomba simple Stratos 25/1-10	820,50	820,50	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ret.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					968,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22RI1420</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE STRATOS 30/1-8</b> Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada, modelo Wilo Stratos 30/1-8 o similar, caudal de 8,8 m3/h y 7,7 m.c.a., rosca 2", rango temperaturas -10°C a 110°C, presión máxima 16 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 9-125 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI440	1,000 u	Bomba simple Stratos 30/1-8	820,50	820,50	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ret.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					968,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22RI1430</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE STRATOS 30/1-10</b> Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada, modelo Wilo Stratos 30/1-10 o similar, caudal de 8 m3/h y 10,8 m.c.a., rosca 2", rango temperaturas -10°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 9-190 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI450	1,000 u	Bomba simple Stratos 30/1-10	899,25	899,25	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ret.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					1.047,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE22RI1440</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE STRATOS 32/1-10 C/bridas</b> Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión con bridas, modelo Wilo Stratos 32/1-10 o similar, caudal de 15,4 m3/h y 9,7 m.c.a., diametro bridad DN 32,, rango temperaturas -10°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 12-300 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI460	1,000 u	Bomba simple Stratos 32/1-10	978,00	978,00	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ret.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond.rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					1.126,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22RI1450</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE STRATOS 40/1-4 C/bridas</b> Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión con bridas, modelo Wilo Stratos 40/1-4 o similar, caudal de 12,9 m3/h y 5 m.c.a., diametro bridad DN 40,, rango temperaturas -10°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 9-125 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI470	1,000 u	Bomba simple Stratos 40/1-4	886,20	886,20	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ret.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					1.034,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22RI1460</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE STRATOS 40/1-8 C/bridas</b> Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión con bridas, modelo Wilo Stratos 40/1-8 o similar, caudal de 17 m3/h y 8,4 m.c.a., diametro bridad DN 40,, rango temperaturas -10°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 12-300 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI480	1,000 u	Bomba simple Stratos 40/1-8	1.161,20	1.161,20	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ret.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond.rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					1.309,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22RI1470</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE STRATOS 40/1-10 C/bridas</b> Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión con bridas, modelo Wilo Stratos 40/1-10 o similar, caudal de 11,5 m3/h y 10 m.c.a., diametro bridas DN 40,, rango temperaturas -10°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 12-300 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI490	1,000 u	Bomba simple Stratos 40/1-10	913,75	913,75	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ret.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					1.062,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE22RI1480</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE STRATOS 50/1-6 C/bridas</b> Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión con bridas, modelo Wilo Stratos 50/1-6 o similar, caudal de 13 m3/h y 6,5 m.c.a., diametro bridas DN 50,, rango temperaturas -10°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 12-300 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI500	1,000 u	Bomba simple Stratos 50/1-6	1.372,50	1.372,50	
ceP20TV050	2,000 ud	Válv ula de esfera 2"	30,34	60,68	
ceP20TV187	1,000 ud	Válv .ret.PN10/162" c/bridas	65,14	65,14	
ceP15GA010	10,000 m	Cond.rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					1.597,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22RI1490</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE STRATOS 50/1-10 C/bridas</b> Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión con bridas, modelo Wilo Stratos 50/1-10 o similar, caudal de 9 m3/h y 10,5 m.c.a., diametro bridas DN 50,, rango temperaturas -10°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 12-300 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI510	1,000 u	Bomba simple Stratos 50/1-10	1.095,10	1.095,10	
ceP20TV050	2,000 ud	Válv ula de esfera 2"	30,34	60,68	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					1.254,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE22RI1500</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA DOBLE STRATOS D32/1-8 C/bridas</b> Bomba circuladora doble de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión con bridas, modelo Wilo Stratos D 32/1-8 o similar, caudal de 7 m3/h y 7,5 m.c.a., diametro bridas DN 32,, rango temperaturas -10°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de potencia 9-125 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI520	1,000 u	Bomba Doble Stratos D32/1-8	1.474,90	1.474,90	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ret.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					1.623,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22RI1510</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA DOBLE STRATOS D32/1-12 C/brid</b> Bomba circuladora doble de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión con bridas, modelo Wilo Stratos D 32/1-12 o similar, caudal de 10 m3/h y 8,8 m.c.a., diametro bridas DN 32,, rango temperaturas -10°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de potencia 9-125 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI530	1,000 u	Bomba Doble Stratos D32/1-12	1.970,50	1.970,50	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ref.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/brid	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					2.118,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22RI1600</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE YONO MAXO 25/0,5-7</b> Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada, modelo Wilo Yono MAXO 25/0,5-7 o similar, caudal de 8 m3/h y 7,4 m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -20°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 5-120 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su com- pleta ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI600	1,000 u	Bomba simple Yonos MAXO 25/0,5-7	525,10	525,10	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ref.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/brid	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					673,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22RI1610</b>	<b>u BOMBA SIMPLE YONO MAXO 25/0,5-10</b>			
	Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada, modelo Wilo Yono MAXO 25/0,5-10 o similar, caudal de 9,6 m3/h y 10,8 m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -20°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 5-190 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI610	1,000 u Bomba simple Yonos MAXO 25/0,5-10	585,00	585,00	
ceP20TV042	2,000 ud Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud Válv .ret.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridás	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....				733,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22RI1620</b>	<b>u BOMBA SIMPLE YONO MAXO 25/0,5-12</b>			
	Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada, modelo Wilo Yono MAXO 25/0,5-12 o similar, caudal de 11,7 m3/h y 12,1 m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -20°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 10-305 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI620	1,000 u Bomba simple Yonos MAXO 25/0,5-12	798,70	798,70	
ceP20TV042	2,000 ud Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud Válv .ret.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridás	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....				947,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22RI1630</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE YONO MAXO 30/0,5-7</b> Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada, modelo Wilo Yono MAXO 30/0,5-7 o similar, caudal de 8 m3/h y 7,4 m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -20°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 5-120 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI630	1,000 u	Bomba simple Yonos MAXO 30/0,5-7	604,80	604,80	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ref.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					753,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22RI1640</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE YONO MAXO 30/0,5-10</b> Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada o embriada, modelo Wilo Yono MAXO 30/0,5-10 o similar, caudal de 9,6 m3/h y 10,8 m.c.a., rosca 2", rango temperatu- ras - 20°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 5-190 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI640	1,000 u	Bomba simple Yonos MAXO 30/0,5-10	645,00	645,00	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ref.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					793,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22RI1650</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE YONO MAXO 40/0,5-4 C/bridas</b> Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión embreadada DN 40, modelo Wilo Yono MAXO 40/0,5-4 o similar, caudal de 12,7 m3/h y 5,4 m.c.a., rango temperaturas -20°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, consumo de potencia 7-120 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI650	1,000 u	Bomba simple Yonos MAXO 40/0,5-4	648,90	648,90	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ret.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	

TOTAL PARTIDA..... 797,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22RI1660</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA SIMPLE YONO MAXO 40/0,5-8 C/bridas</b> Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión embreadada DN 40, modelo Wilo Yono MAXO 40/0,5-8 o similar, caudal de 18 m3/h y 8 m.c.a., rango temperaturas -20°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de potencia 10-305 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
--------------------	----------	--	--	--	--

ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI660	1,000 u	Bomba simple Yonos MAXO 40/0,5-8	894,00	894,00	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ret.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	

TOTAL PARTIDA..... 1.042,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22RI1680</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA DOBLE YONO MAXO D 32/0,5-7 C/bridas</b> Bomba circuladora doble de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión embreadada DN 32, modelo Wilo Yono MAXO D 32/0,5-7 o similar, caudal de 7,9 m3/h y 7,6 m.c.a., rango temperaturas -20°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de potencia 5-120 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI680	1,000 u	Bomba Doble Yonos MAXO D 32/0,5-7	1.143,00	1.143,00	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ret.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					1.291,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22RI1690</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA DOBLE YONO MAXO D 32/0,5-11 C/bridas</b> Bomba circuladora doble de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión embreadada DN 32, modelo Wilo Yono MAXO D 32/0,5-11 o similar, caudal de 13 m3/h y 9,2 m.c.a., rango temperaturas -20°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de potencia 10-305 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI690	1,000 u	Bomba Doble Yonos MAXO D 32/0,5-11	1.589,00	1.589,00	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ret.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	
TOTAL PARTIDA.....					1.737,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22RI1700</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA DOBLE YONO MAXO D 40/0,5-8 C/bridas</b> Bomba circuladora doble de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión embreadada DN 40, modelo Wilo Yono MAXO D 40/0,5-8 o similar, caudal de 13 m3/h y 8 m.c.a., rango temperaturas -20°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de potencia 10-305 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI700	1,000 u	Bomba Doble Yonos MAXO D 40/0,5-8	1.609,30	1.609,30	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ref.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	

TOTAL PARTIDA..... 1.757,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE22RI1710</b>	<b>u</b>	<b>BOMBA DOBLE YONO MAXO D 40/0,5-12 C/bridas</b> Bomba circuladora doble de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión embreadada DN 40, modelo Wilo Yono MAXO D 40/0,5-12 o similar, caudal de 17 m3/h y 12,3 m.c.a., rango temperaturas -20°C a 110°C, presión máxima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23, consumo de potencia 15-550 W, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presión constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada.			
--------------------	----------	---	--	--	--

ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP20WI710	1,000 u	Bomba Doble Yonos MAXO D 40/0,5-12	1.953,10	1.953,10	
ceP20TV042	2,000 ud	Válv ula de esfera 1 1/2 "	17,60	35,20	
ceP20TV185	1,000 ud	Válv .ref.PN10/16 1 1/2"	14,46	14,46	
ceP15GA010	10,000 m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,17	1,70	
ceP15GD010	10,000 m	Tubo PVC rígi. der.ind. M 32/gp5	0,35	3,50	
ceP20TV275	1,000 ud	Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas	33,59	33,59	

TOTAL PARTIDA..... 2.101,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE22RT TERMOSTATOSM, TERM, PIROSTATOS,**

**ceE22RT010 ud TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.**

Termostato ambiente desde 8°C a 32°C, con programación independiente para cada día de la semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; programa especial para período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de consigna y ambiente, instalado. Acorde RITE 2007

ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65
ceP20WT005	1,000 ud	Termostato ambiente programable TX200	67,53	67,53

TOTAL PARTIDA..... 75,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**ceE22RT020 ud TERMÓMETRO HORIZONTALD=63**

Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8°C a 200°C, con glicerina y con un diámetro de 63 mm. Acorde RITE 2007

ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53
ceP20WT025	1,000 ud	Termómetro horizontal D=63 esf.	5,18	5,18

TOTAL PARTIDA..... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE22RT030 ud MANÓMETRO DE 0 A 15bar**

Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007

ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53
ceP20WT045	1,000 ud	Manómetro de 0 a 15 BAR	5,12	5,12
ceP20WT050	1,000 ud	Lira para manómetro	4,32	4,32

TOTAL PARTIDA..... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE22RT040 ud SONDA TEMPERATURA EXTERIOR**

Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de control necesario para su instalación y funcionamiento. Acorde RITE.

ceP20WT070	1,000 ud	Sonda temperatura exterior Siemens QAC22	25,80	25,80
ceO01OB200	3,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	45,87

TOTAL PARTIDA..... 71,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE22RT060 ud PRESOSTATO DIFERENCIALDANFOSS**

Suministro y montaje de presostato diferencial, modelo KP/KPI, marca DANFOSS, incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

ceP20WT080	1,000 ud	Presostato diferencial Danfoss KP/KPI	78,00	78,00
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65

TOTAL PARTIDA..... 85,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22RT070</b>		<b>ud Sonda TEMPERATURA AMBIENTE</b>			
		Suministro y montaje de sonda de temperatura ambiente, modelo QAA24, marca Siemens, incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.			
ceP20WT065	1,000 ud	Sonda temperatura ambiente Siemens QAA24	32,00	32,00	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
TOTAL PARTIDA.....					39,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22RT080</b>		<b>ud Sonda INMERSION AGUA</b>			
		Suministro y montaje de sonda de inmersión en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.			
ceP20WT075	1,000 ud	Sonda inmersión agua Siemens QAE21 20.010	61,30	61,30	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
TOTAL PARTIDA.....					68,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22RT090</b>		<b>ud PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-50°-240°C</b>			
		Suministro y montaje de pirostato con termómetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0°C a 240°C, incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.			
ceP20WT090	1,000 ud	Pirostato c/ termóm. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0º a 240°C	92,00	92,00	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
TOTAL PARTIDA.....					99,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22RT100</b>		<b>ud SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS</b>			
		Suministro y montaje de seta de emergencia en exterior de sala de calderas. Incluido el cableado eléctrico y material necesario para su completa instalación y funcionamiento. Acorde RITE.			
ceP20WT100	1,000 ud	Seta emergencia exterior en sala de calderas	85,40	85,40	
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
TOTAL PARTIDA.....					115,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE22S INTERCAMBIADORES DE PLACAS CALOR****ceE22SI300 ud Intercambiad. placas inox. T2-BFG 8H 30 KW**

Suministro y montaje de intercambiador de placas, modelo T2 BFG 8H, 30 KW, de acero al carbono pintado con epoxi, con placas de acero inoxidable, rosca externa ISO- 1 1/4", juntas de goma hasta 130 °C, presión máxima 16 bar, superficie de transferencia 0,32 m2.

Totalmente instalado y funcionado. Acorde RITE y DB HS4.

ceP20AM300	1,000 ud	Intercamb. placas inox T2-BFG 8H 30 KW	470,00	470,00
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	58,88

TOTAL PARTIDA..... 590,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**ceE22SI310 ud Intercambiad. placas inox. T2-BFG 10H 50 KW**

Suministro y montaje de intercambiador de placas, modelo T2 BFG 10H, 50 KW, de acero al carbono pintado con epoxi, con placas de acero inoxidable, rosca externa ISO- 1 1/4", juntas de goma hasta 130 °C, presión máxima 16 bar, superficie de transferencia 0,32 m2.

Totalmente instalado y funcionado. Acorde RITE y DB HS4.

ceP20AM310	1,000 ud	Intercamb. placas inox T2-BFG 10H 50 KW	540,00	540,00
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	58,88

TOTAL PARTIDA..... 660,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**ceE22SI320 ud Intercambiad. placas inox. T2-BFG 13H 75 KW**

Suministro y montaje de intercambiador de placas, modelo T2 BFG 13H, 75 KW, de acero al carbono pintado con epoxi, con placas de acero inoxidable, rosca externa ISO- 1 1/4", juntas de goma hasta 130 °C, presión máxima 16 bar, superficie de transferencia 0,32 m2.

Totalmente instalado y funcionado. Acorde RITE y DB HS4.

ceP20AM320	1,000 ud	Intercamb. placas inox T2-BFG 13H 75 KW	640,00	640,00
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	58,88

TOTAL PARTIDA..... 760,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**ceE22SI330 ud Intercambiad. placas inox. T2-BFG 16H 92 KW**

Suministro y montaje de intercambiador de placas, modelo T2 BFG 16H, 92 KW, de acero al carbono pintado con epoxi, con placas de acero inoxidable, rosca externa ISO- 1 1/4", juntas de goma hasta 130 °C, presión máxima 16 bar, superficie de transferencia 0,32 m2.

Totalmente instalado y funcionado. Acorde RITE y DB HS4.

ceP20AM330	1,000 ud	Intercamb. placas inox T2-BFG 16H 92 KW	680,00	680,00
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	58,88

TOTAL PARTIDA..... 800,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22SI340</b>		<b>ud Intercambiad. placas inox. M3-FG 16 M 116 KW</b>			
		Suministro y montaje de intercambiador de placas, modelo M3-FG 16 M, 116 KW,, de acero al carbono pintado con epoxi, con placas de acero inoxidable, rosca externa ISO- 1 1/4", juntas de goma hasta 130 °C, presión máxima 16 bar, superficie de transferencia 0,32 m2.			
		Totalmente instalado y funcionado. Acorde RITE y DB HS4.			
ceP20AM340	1,000 ud	Intercamb. placas inox M3-FG 16 M 116 KW	840,00	840,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	58,88	
TOTAL PARTIDA.....					960,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22SI350</b>		<b>ud Intercambiad. placas inox. M3-FG 20 M 138 KW</b>			
		Suministro y montaje de intercambiador de placas, modelo M3-FG 20 M, 138 KW,, de acero al carbono pintado con epoxi, con placas de acero inoxidable, rosca externa ISO- 1 1/4", juntas de goma hasta 130 °C, presión máxima 16 bar, superficie de transferencia 0,32 m2.			
		Totalmente instalado y funcionado. Acorde RITE y DB HS4.			
ceP20AM350	1,000 ud	Intercamb. placas inox M3-FG 20 M 138 KW	980,00	980,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	58,88	
TOTAL PARTIDA.....					1.100,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22SI360</b>		<b>ud Intercambiad. placas inox. M3-FG 22 M 163 KW</b>			
		Suministro y montaje de intercambiador de placas, modelo M3-FG 22 M, 163 KW,, de acero al carbono pintado con epoxi, con placas de acero inoxidable, rosca externa ISO- 1 1/4", juntas de goma hasta 130 °C, presión máxima 16 bar, superficie de transferencia 0,32 m2.			
		Totalmente instalado y funcionado. Acorde RITE y DB HS4.			
ceP20AM360	1,000 ud	Intercamb. placas inox M3-FG 22 M 163 KW	1.045,00	1.045,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	58,88	
TOTAL PARTIDA.....					1.165,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22SI370</b>		<b>ud Intercambiad. placas inox. M3-FG 26 M 186 KW</b>			
		Suministro y montaje de intercambiador de placas, modelo M3-FG 26 M, 186 KW,, de acero al carbono pintado con epoxi, con placas de acero inoxidable, rosca externa ISO- 1 1/4", juntas de goma hasta 130 °C, presión máxima 16 bar, superficie de transferencia 0,32 m2.			
		Totalmente instalado y funcionado. Acorde RITE y DB HS4.			
ceP20AM370	1,000 ud	Intercamb. placas inox M3-FG 26 M 186 KW	1.156,00	1.156,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	58,88	
TOTAL PARTIDA.....					1.276,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22SI380</b>	<b>ud Intercambiad. placas inox. M3-FG 30 M 209 KW</b>			
	Suministro y montaje de intercambiador de placas, modelo M3-FG 30 M, 209 KW,, de acero al carbono pintado con epoxi, con placas de acero inoxidable, rosca externa ISO- 1 1/4", juntas de goma hasta 130 °C, presión máxima 16 bar, superficie de transferencia 0,32 m2. Totalmente instalado y funcionado. Acorde RITE y DB HS4.			
ceP20AM380	1,000 ud Intercamb. placas inox M3-FG 30 M 209 KW	1.230,00	1.230,00	
ceO01OB200	4,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	58,88	
TOTAL PARTIDA.....				1.350,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE22SI390</b>	<b>ud Intercambiad. placas inox. M3-FG 34 M 232 KW</b>			
	Suministro y montaje de intercambiador de placas, modelo M3-FG 34 M, 232 KW,, de acero al carbono pintado con epoxi, con placas de acero inoxidable, rosca externa ISO- 1 1/4", juntas de goma hasta 130 °C, presión máxima 16 bar, superficie de transferencia 0,32 m2. Totalmente instalado y funcionado. Acorde RITE y DB HS4.			
ceP20AM390	1,000 ud Intercamb. placas inox M3-FG 34 M 232 KW	1.340,00	1.340,00	
ceO01OB200	4,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	58,88	
TOTAL PARTIDA.....				1.460,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO ceE22T CONTADORES ENERGÍA TERMICA**

<b>ceE22TX010</b>	<b>ud CONTADOR CALORIAS COMPACTO 0,6 M3/H</b>			
	Suministro y montaje de contador de calorías tipo compacto alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o similar, incluyendo el cabezal sensoncil, base de empalme monotubular, llave de inserción y conexiones para un caudal de 0,6 m3/h, DN 13, PN 16.temperatura máxima 90°C. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE			
ceO01OB200	1,500 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB230	1,500 h Ayudante fontanero	14,36	21,54	
ceP20X010	1,000 ud CONTADOR CALORÍAS COMPACTO 0,6 M3/H	175,00	175,00	
TOTAL PARTIDA.....				219,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22TX020</b>	<b>ud CONTADOR CALORIAS COMPACTO 1,5 M3/H</b>			
	Suministro y montaje de contador de calorías tipo compacto alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o similar, incluyendo el cabezal sensoncil, base de empalme monotubular, llave de inserción y conexiones para un caudal de 1,5 m3/h, DN 15, PN 16.temperatura máxima 90°C. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE			
ceO01OB200	1,500 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB230	1,500 h Ayudante fontanero	14,36	21,54	
ceP20X020	1,000 ud CONTADOR CALORÍAS COMPACTO 1,5 M3/H	178,00	178,00	
TOTAL PARTIDA.....				222,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22TX030</b>		<b>ud CONTADOR CALORIAS COMPACTO 2,5M3/H</b>			
		Suministro y montaje de contador de calorías tipo compacto alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o similar, incluyendo el cabezal sensoncil, base de empalme monotubular, llave de inserción y conexiones para un caudal de 2,5 m3/h, DN 20, PN 16, temperatura máxima 90°C. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB230	1,500 h	Ayudante fontanero	14,36	21,54	
ceP20X030	1,000 ud	CONTADOR CALORÍAS COMPACTO 2,5 M3/H	187,00	187,00	
TOTAL PARTIDA.....					231,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE22TX040</b>		<b>ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 3,5 M3/H</b>			
		Suministro y montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexiones. Para un caudal de 3,5 m3/h, DN 25, PN 16, rosca 1 1/4", temperatura máxima 120°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	14,36	28,72	
ceP20X040	1,000 ud	CONTADOR CALORÍAS MODULAR 3,5 M3/H	379,00	379,00	
TOTAL PARTIDA.....					438,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE22TX050</b>		<b>ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 6 M3/H</b>			
		Suministro y montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexiones. Para un caudal de 6 m3/h, DN 30, PN 16,rosca 1 1/2", temperatura máxima 120°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	14,36	28,72	
ceP20X050	1,000 ud	CONTADOR CALORÍAS MODULAR 6 M3/H	387,00	387,00	
TOTAL PARTIDA.....					446,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE22TX060</b>		<b>ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 10 M3/H</b>			
		Suministro y montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexiones. Para un caudal de 10 m3/h, DN 40, PN 16, rosca 2", temperatura máxima 120°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	14,36	28,72	
ceP20X060	1,000 ud	CONTADOR CALORÍAS MODULAR 10 M3/H	520,00	520,00	
TOTAL PARTIDA.....					579,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22TX070</b>	<b>ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 15 M3/H</b>			
	Suministro y montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexiones. Para un caudal de 15 m3/h, DN 50, PN 16, con brida, temperatura máxima 130°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE			
ceO01OB200	3,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	45,87	
ceO01OB230	3,000 h Ayudante fontanero	14,36	43,08	
ceP20X070	1,000 ud CONTADOR CALORÍAS MODULAR 15 M3/H	700,00	700,00	
TOTAL PARTIDA.....				788,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22TX080</b>	<b>ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 25 M3/H</b>			
	Suministro y montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexiones. Para un caudal de 25 m3/h, DN 65, PN 16, con brida, temperatura máxima 130°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE			
ceO01OB200	3,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	45,87	
ceO01OB230	3,000 h Ayudante fontanero	14,36	43,08	
ceP20X080	1,000 ud CONTADOR CALORÍAS MODULAR 25 M3/H	962,00	962,00	
TOTAL PARTIDA.....				1.050,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22TX090</b>	<b>ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 40 M3/H</b>			
	Suministro y montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexiones. Para un caudal de 40 m3/h, DN 80, PN 16, con brida, temperatura máxima 130°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE			
ceO01OB200	3,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	45,87	
ceO01OB230	3,000 h Ayudante fontanero	14,36	43,08	
ceP20X090	1,000 ud CONTADOR CALORÍAS MODULAR 40 M3/H	975,00	975,00	
TOTAL PARTIDA.....				1.063,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22TX100</b>	<b>ud CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDOS 0,6 M3/H</b>			
	Suministro y montaje de contador de calorías preequipado por ultrasonidos tipo ULTEGO III PERFECT o similar, referencia 77500UH50-A05C-EN04, incluyendo unidad de cálculo, sondas 3 m, set, manguito y portasondas y conexiones y alimentación 24V. Para un caudal de 0,6 m3/h, DN 13, PN 16, rosca 3/4", temperatura máxima 130°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE			
ceO01OB200	2,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h Ayudante fontanero	14,36	28,72	
ceP20X100	1,000 ud CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 0,6 M3/H	277,00	277,00	
TOTAL PARTIDA.....				336,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22TX110</b>		<b>ud CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDOS 1,5 M3/H</b> Suministro y montaje de contador de calorías preequipado por ultrasonidos tipo ULTEGO III PERFECT o similar, referencia 77501UH50-A21C-EN04, incluyendo unidad de cálculo, sondas 3 m, set, manguito y portasondas y conexiones y alimentación 24V. Para un caudal de 1,5 m3/h, DN 15, PN 16, rosca 3/4", temperatura máxima 130°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	14,36	28,72	
ceP20X110	1,000 ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 1,5 M3/H	281,00	281,00	
TOTAL PARTIDA.....					340,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE22TX120</b>		<b>ud CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDOS 2,5 M3/H</b> Suministro y montaje de contador de calorías preequipado por ultrasonidos tipo ULTEGO III PERFECT o similar, referencia 77502UH50-A36C-EN04, incluyendo unidad de cálculo, sondas 3 m, set, manguito y portasondas y conexiones y alimentación 24V. Para un caudal de 2,5 m3/h, DN 20, PN 16, rosca 1", temperatura máxima 130°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	14,36	28,72	
ceP20X120	1,000 ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 2,5 M3/H	287,00	287,00	
TOTAL PARTIDA.....					346,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE22TX130</b>		<b>ud CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDOS 3,5 M3/H</b> Suministro y montaje de contador de calorías preequipado por ultrasonidos tipo ULTEGO III PERFECT o similar, referencia 77503UH50-A45C-EN04, incluyendo unidad de cálculo, sondas 3 m, set, manguito y portasondas y conexiones y alimentación 24V. Para un caudal de 3,5 m3/h, DN 25, PN 16, rosca 1 1/4 ", temperatura máxima 130°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	14,36	28,72	
ceP20X130	1,000 ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 3,5 M3/H	555,00	555,00	
TOTAL PARTIDA.....					614,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE22TX140</b>		<b>ud CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDOS 6 M3/H</b> Suministro y montaje de contador de calorías preequipado por ultrasonidos tipo ULTEGO III PERFECT o similar, referencia 77504-UH50-A50C-EN04, incluyendo unidad de cálculo, sondas 3 m, set, manguito y portasondas y conexiones y alimentación 24V. Para un caudal de 6 m3/h, DN 30, PN 16, rosca 1 1/2 ", temperatura máxima 130°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	14,36	28,72	
ceP20X140	1,000 ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 6,0 M3/H	681,00	681,00	
TOTAL PARTIDA.....					740,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22TX150</b>		<b>ud CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDOS 10 M3/H</b>			
		Suministro y montaje de contador de calorías preequipado por ultrasonidos tipo ULTEGO III PERFECT o similar, referencia 77505-UH50-A60C-EN04, incluyendo unidad de cálculo, sondas 3 m, set, manguito y portasondas y conexiones y alimentación 24V. Para un caudal de 10 m3/h, DN 40, PN 16, rosca 2", temperatura máxima 130°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	14,36	28,72	
ceP20X150	1,000 ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 10 M3/H	840,00	840,00	
TOTAL PARTIDA.....					899,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE22TX160</b>		<b>ud CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDOS 3,5 M3/H C/ BRIDAS</b>			
		Suministro y montaje de contador de calorías preequipado por ultrasonidos tipo ULTEGO III PERFECT o similar, referencia UH50-A46C-EN04, incluyendo unidad de cálculo, sondas 3 m, set, manguito y portasondas y conexiones y alimentación 24V. Para un caudal de 3,5 m3/h, DN 40, PN 25, con bridas , temperatura máxima 130°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE			
ceO01OB200	3,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	45,87	
ceO01OB230	3,000 h	Ayudante fontanero	14,36	43,08	
ceP20X160	1,000 ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 3,5 M3/H C/ BRIDAS	679,00	679,00	
TOTAL PARTIDA.....					767,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22TX170</b>		<b>ud CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDOS 6 M3/H C/ BRIDAS</b>			
		Suministro y montaje de contador de calorías preequipado por ultrasonidos tipo ULTEGO III PERFECT o similar, referencia UH50-A52C-EN04, incluyendo unidad de cálculo, sondas 3 m, set, manguito y portasondas y conexiones y alimentación 24V. Para un caudal de 6 m3/h, DN 30, PN 25, con bridas , temperatura máxima 130°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE			
ceO01OB200	3,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	45,87	
ceO01OB230	3,000 h	Ayudante fontanero	14,36	43,08	
ceP20X170	1,000 ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 6,0 M3/H C/ BRIDAS	781,00	781,00	
TOTAL PARTIDA.....					869,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE22TX180</b>		<b>ud CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDOS 10 M3/H C/ BRIDAS</b>			
		Suministro y montaje de contador de calorías preequipado por ultrasonidos tipo ULTEGO III PERFECT o similar, referencia UH50-A61C-EN04, incluyendo unidad de cálculo, sondas 3 m, set, manguito y portasondas y conexiones y alimentación 24V. Para un caudal de 10 m3/h, DN 40, PN 25, con bridas , temperatura máxima 130°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE			
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
ceP20X180	1,000 ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 10 M3/H C/ BRIDAS	1.019,00	1.019,00	
TOTAL PARTIDA.....					1.137,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE22TX190</b>		<b>ud CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDOS 15 M3/H C/ BRIDAS</b>			
		Suministro y montaje de contador de calorías preequipado por ultrasonidos tipo ULTEGO III PERFECT o similar, referencia 77506-UH50-A65C-EN04, incluyendo unidad de cálculo, sondas 3 m, set, manguito y portasondas y conexiones y alimentación 24V. Para un caudal de 15 m3/h, DN 50, PN 25, con bridas , temperatura máxima 130°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE			
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
ceP20X190	1,000 ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 15 M3/H C/ BRIDAS	1.236,00	1.236,00	
TOTAL PARTIDA.....					1.354,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22TX200</b>		<b>ud CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDOS 25 M3/H C/ BRIDAS</b>			
		Suministro y montaje de contador de calorías preequipado por ultrasonidos tipo ULTEGO III PERFECT o similar, referencia 77507-UH50-A70C-EN04, incluyendo unidad de cálculo, sondas 3 m, set, manguito y portasondas y conexiones y alimentación 24V. Para un caudal de 25 m3/h, DN 65, PN 25, con bridas , temperatura máxima 130°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE			
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
ceP20X200	1,000 ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 25 M3/H C/ BRIDAS	1.445,00	1.445,00	
TOTAL PARTIDA.....					1.563,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22TX210</b>		<b>ud CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDOS 40 M3/H C/ BRIDAS</b>			
		Suministro y montaje de contador de calorías preequipado por ultrasonidos tipo ULTEGO III PERFECT o similar, referencia 77508-UH50-A74C-EN04, incluyendo unidad de cálculo, sondas 3 m, set, manguito y portasondas y conexiones y alimentación 24V. Para un caudal de 40 m3/h, DN 80, PN 25, con bridas , temperatura máxima 130°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE			
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
ceP20X210	1,000 ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 40 M3/H C/ BRIDAS	1.448,00	1.448,00	
TOTAL PARTIDA.....					1.566,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE22TX220</b>		<b>ud CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDOS 60 M3/H C/ BRIDAS</b>			
		Suministro y montaje de contador de calorías preequipado por ultrasonidos tipo ULTEGO III PERFECT o similar, referencia 77509-UH50-A83C-EN04, incluyendo unidad de cálculo, sondas 3 m, set, manguito y portasondas y conexiones y alimentación 24V. Para un caudal de 60 m3/h, DN 100, PN 25, con bridas , temperatura máxima 130°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE			
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
ceP20X220	1,000 ud	CONTADOR CALORÍAS ULTRASONIDOS 60 M3/H C/ BRIDAS	1.813,00	1.813,00	
TOTAL PARTIDA.....					1.931,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO ceE23 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN</b>					
<b>APARTADO ceE23D DISTRIBUCIÓN</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE23DC CONDUCTOS</b>					
<b>ELEMENTO ceE23DCA AISL.TERMOACÚSTICO COND. METÁLICOS</b>					
<b>ceE23DCA010</b>		<b>m. T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=102 mm</b>			
		Conducto flexible, de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP21CF100	1,000	m. Conducto flexiver clima D=102	2,18	2,18	
ceP21CF200	0,500	ud Manguito corona D=102	2,59	1,30	
ceP21CF050	0,100	ud Cinta de aluminio Climav er	9,97	1,00	
TOTAL PARTIDA.....					7,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceE23DCA012</b>		<b>m T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=127 mm</b>			
		Conducto flexible, de 127 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200	h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP21CF050	0,100	ud Cinta de aluminio Climav er	9,97	1,00	
ceP21CF102	1,000	m Conducto flexiver clima D=127	2,94	2,94	
ceP21CF202	1,000	ud Manguito corona D=127	2,66	2,66	
TOTAL PARTIDA.....					9,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE23DCA020</b>		<b>m. T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=152 mm</b>			
		Conducto flexible, de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200	h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP21CF110	1,000	m. Conducto flexiver clima D=152	3,43	3,43	
ceP21CF210	0,500	ud Manguito corona D=152	2,80	1,40	
ceP21CF050	0,100	ud Cinta de aluminio Climav er	9,97	1,00	
TOTAL PARTIDA.....					8,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DCA022</b>		<b>m T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=160 mm</b>			
		Conducto flexible, de 160 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP21CF050	0,100 ud	Cinta de aluminio Climav er	9,97	1,00	
ceP21CF120	1,000 m.	Conducto flexiver clima D=180	3,92	3,92	
ceP21CF202	1,000 ud	Manguito corona D=127	2,66	2,66	
TOTAL PARTIDA.....					10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE23DCA030</b>		<b>m. T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=180 mm</b>			
		Conducto flexible, de 180 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP21CF120	1,000 m.	Conducto flexiver clima D=180	3,92	3,92	
ceP21CF220	0,500 ud	Manguito corona D=180	3,05	1,53	
ceP21CF050	0,100 ud	Cinta de aluminio Climav er	9,97	1,00	
TOTAL PARTIDA.....					9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE23DCA032</b>		<b>m T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=203 mm</b>			
		Conducto flexible, de 203 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP21CF050	0,100 ud	Cinta de aluminio Climav er	9,97	1,00	
ceP21CF122	1,000 m	Conducto flexiver clima D=203	4,20	4,20	
ceP21CF222	1,000 ud	Manguito corona D=203	3,29	3,29	
TOTAL PARTIDA.....					11,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DCA040</b>		<b>m. T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=254 mm</b>			
		Conducto flexible, de 254 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP21CF130	1,000 m.	Conducto flexiver clima D=254	5,46	5,46	
ceP21CF230	0,500 ud	Manguito corona D=254	3,50	1,75	
ceP21CF050	0,150 ud	Cinta de aluminio Climav er	9,97	1,50	
TOTAL PARTIDA.....					11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE23DCA050</b>		<b>m. T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=305 mm</b>			
		Conducto flexible, de 305 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP21CF140	1,000 m.	Conducto flexiver clima D=305	6,44	6,44	
ceP21CF240	0,500 ud	Manguito corona D=305	3,74	1,87	
ceP21CF050	0,180 ud	Cinta de aluminio Climav er	9,97	1,79	
TOTAL PARTIDA.....					13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE23DCA060</b>		<b>m2 AISL.EXT.COND.LANA VIDRIO IBR AL. 55mm</b>			
		Aislamiento termoacústico con manta de lana de vidrio Aluminio, para forrado de tuberías de gran tamaño y conductos de climatización metálicos, consistente en panel semirrígido de lana de vidrio con revestimiento de kraftt y aluminio como soporte y barrera de vapor, reacción al fuego B-s1, d0 y temperatura de uso hasta 120°C, i/p.p. corte, instalación y sellado de juntas con cinta autoadhesiva de aluminio y costes indirectos. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceO01OB210	0,150 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	2,21	
ceP21CM030	1,100 m2	Manta lana vidrio IBR-55 Al.	2,22	2,44	
ceP21CF050	0,100 ud	Cinta de aluminio Climav er	9,97	1,00	
TOTAL PARTIDA.....					7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DCA062</b>		<b>m2 AISL.EXT.COND.METAL.LANA VID. ISOAIR 30mm</b>			
		Aislamiento termoacústico, para forrado de tuberías de gran diámetro y conductos de climatización metálicos, consistente en panel semirrígido de lana de vidrio con revestimiento de kraftt y aluminio reforzado con malla de vidrio, como soporte y barrera de vapor, reacción al fuego B-s1, d0 y temperatura de uso hasta 120°C, i/p.p. corte, instalación y sellado de juntas con cinta autoadhesiva de aluminio y costes indirectos.Acorde RITE			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceO01OB210	0,150 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	2,21	
ceP21CM052	1,100 m2	Manta lana vidrio Isoair 30 Al.	2,65	2,92	
ceP21CF050	0,100 ud	Cinta de aluminio Climaver	9,97	1,00	
TOTAL PARTIDA.....					8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE23DCA070</b>		<b>m2 AISL.EXT.COND.METAL.LANA VID. ISOAIR 40mm</b>			
		Aislamiento termoacústico, para forrado de tuberías de gran diámetro y conductos de climatización metálicos, consistente en panel semirrígido de lana de vidrio con revestimiento de kraftt y aluminio reforzado con malla de vidrio, como soporte y barrera de vapor, reacción al fuego B-s1, d0 y temperatura de uso hasta 120°C, i/p.p. corte, instalación y sellado de juntas con cinta autoadhesiva de aluminio y costes indirectos.Acorde RITE			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceO01OB210	0,150 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	2,21	
ceP21CM050	1,100 m2	Manta lana vidrio Isoair 40 Al.	2,92	3,21	
ceP21CF050	0,100 ud	Cinta de aluminio Climaver	9,97	1,00	
TOTAL PARTIDA.....					8,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE23DCA080</b>		<b>m2 AISL.INT.COND.MET..MAN.LANA VID.INT.NETO ...</b>			
		Aislamiento termoacústico con manta de lana de vidrio de 25 mm., para forrado interior de conductos metálicos de climatización (fijado con adhesiv o ignifugo), a fin de obtener un alto nivel de absorción acústica, consistente en manta de lana de vidrio de alta densidad con revestimiento de tejido de vidrio negro, reacción al fuego A2-s1, d0 y temperatura de uso hasta 120°C, i/p.p. corte, instalación con adherido del producto y costes indirectos. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB210	0,200 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	2,94	
ceP21CM020	1,100 m2	Manta lana vidrio Intraver Neto 25 mm.	3,54	3,89	
TOTAL PARTIDA.....					9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE23DCA090</b>		<b>m2 AISL.INT.COND.MET..MAN.LANA VID.INT.NETO CLIMLINER Roll G1 ...</b>			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceO01OB210	0,200 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	2,94	
ceP21CF450	1,100 m2	Aislamiento interior de conductos CLIMLINER Roll G1 25	4,65	5,12	
TOTAL PARTIDA.....					11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE23DCE AISLAMIENTO EXTERIOR CONDUCTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DCE010</b>		<b>m2 AISL.EXT.COND.LANA VIDRIO IBR AL. 55mm CON REC CHAPA 0,8 ALUM</b>			
		Aislamiento termoacústico con manta de lana de vidrio de 55 mm de espesor, para forrado de tuberías de gran tamaño y conductos de climatización metálicos, consistente en panel semirrígido de lana de vidrio con revestimiento de kraft y aluminio como soporte y barrera de vapor, reacción al fuego B-s1, d0 y temperatura de uso hasta 120°C, i/p.p. corte, instalación y sellado de juntas con cinta autoadhesiva de aluminio y costes indirectos. Se incluye recubrimiento de chapa de aluminio de 0,8 mm para la protección del aislamiento, con pp de proporcional de derivaciones, codos, tes, reducciones, Acorde RITE			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceO01OB210	0,150 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	2,21	
ceP21CM030	1,100 m2	Manta lana vidrio IBR-55 AL.	2,22	2,44	
ceP21CF050	0,100 ud	Cinta de aluminio Climaver	9,97	1,00	
ceP21CT020	1,150 m2	CHAPA DE ALUMINIO 0,8 mm	3,90	4,49	
TOTAL PARTIDA.....					12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE23DCF LANA DE VIDRIO

<b>ceE23DCF010</b>		<b>m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO</b>			
		Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraft, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21CF030	1,150 m2	Panel l.v .a.d.Climaver Neto	12,39	14,25	
ceP21CF050	0,100 ud	Cinta de aluminio Climaver	9,97	1,00	
TOTAL PARTIDA.....					22,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE23DCF020</b>		<b>m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R</b>			
		Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraft, por el interior incorpora lámina de aluminio y kraft incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1,d0 , i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21CF020	1,150 m2	Panel l.v .a.d. Climaverplus R	12,39	14,25	
ceP21CF050	0,100 ud	Cinta de aluminio Climaver	9,97	1,00	
TOTAL PARTIDA.....					22,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DCF030</b>		<b>m2 CONDUCTO CLIMAVER A2</b>			
		Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior por ambas caras por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y por el interior incorpora lámina de aluminio y malla de fibra de vidrio, y con el canto macho rebordeado por el complejo interior de aluminio. Incorpora un velo de vidrio en cada cara de panel para otorgar mayor rigidez. aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego A2-s1,d0 , i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21CF032	1,150 m2	Panel l.v .a.d. Climaver A2	14,66	16,86	
ceP21CF050	0,100 ud	Cinta de aluminio Climav er	9,97	1,00	
TOTAL PARTIDA.....					25,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE23DCF040</b>		<b>m2 CONDUCTO CLIMAVER A2 NETO</b>			
		Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior por ambas caras por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y por el interior un tejido negro de alta resistencia mecánica por el interior (tejido Neto). aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego A2-s1,d0 , i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climav er de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21CF050	0,100 ud	Cinta de aluminio Climaver	9,97	1,00	
ceP21CF034	1,150 m2	Panel l.v .a.d. Climaver A2 Neto	14,84	17,07	
TOTAL PARTIDA.....					25,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE23DCF042</b>		<b>m2 CONDUCTO CLIMAVER APTA</b>			
		Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con aluminio reforzado y por la cara interior con un tejido negro de alta resistencia mecánica (tejido Neto), reacción al fuego A2-s1,d0 , i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21CF050	0,100 ud	Cinta de aluminio Climaver	9,97	1,00	
ceP21CF035	1,150 m2	Panel l.v .a.d. Climaver APTA	16,38	18,84	
TOTAL PARTIDA.....					27,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DCF043</b>		<b>m2 CONDUCTO CLIMAVER A1 APTA</b>			
		Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad, con excelente reacción al fuego A1, revestido por exterior con aluminio reforzado y por la cara interior con un tejido negro de alta resistencia mecánica (tejido Neto), reacción al fuego A1-s1,d0 , i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climav er de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21CF050	0,100 ud	Cinta de aluminio Climav er	9,97	1,00	
ceP21CF037	1,150 m²	Panel l.v .a.d. Climaver A1 APTA	20,28	23,32	
TOTAL PARTIDA.....					31,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE23DCF044</b>		<b>m2 CONDUCTO CLIMAVER DECO</b>			
		Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo coloreado y por la cara interior con tejido Neto, de alta resistencia mecánica. aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego A2-s1,d0 , i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climav er de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21CF050	0,100 ud	Cinta de aluminio Climaver	9,97	1,00	
ceP21CF040	1,150 m2	Panel l.v .a.d. Climaver DECO	16,17	18,60	
TOTAL PARTIDA.....					27,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DCF047</b>		<b>m2 CONDUCTO CLIMAVER STAR</b>			
		Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por la cara exterior con un complejo diseñado para la intemperie y por la cara interior con tejido negro de alta resistencia mecánica, tejido neto, que aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego A2-s1,d0 , i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,800 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	12,23	
ceP21CF045	1,150 m²	Panel l.v .a.d. Climaver STAR	23,20	26,68	
ceP21CF055	0,100 ud	Cinta de aluminio Climav er STAR	49,52	4,95	
TOTAL PARTIDA.....					43,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DCF050</b>	<b>m2 CON. MANTA ALUMINIO PURO IMCOMBUST. URSA AIR 50</b>			
	Manta de lana de vidrio Ursa Air para el aislamiento exterior de conductos metálicos de climatización conforme a la norma UNE EN 14303, recubierta por su cara exterior con un complejo aluminio puro reforzado con malla de vidrio., reacción al fuego A1, espesor 50 mm, resistencia térmica de 0,73 m2.K/W. Totalmente instalado incluyendo p/p accesorios para su correcta ejecución. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21CF410	1,100 m2 Manta al.puro imc.l.v.Ursa Air 25mm.	4,65	5,12	
TOTAL PARTIDA.....				12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE23DCF060</b>	<b>m2 CONDUCTO MANTA ALUM. REFORZADA URSA AIR40</b>			
	Manta de lana mineral Ursa Air para el aislamiento exterior de conductos metálicos de climatización 40 mm conforme a la norma UNE EN 14303, recubierta por su cara exterior con un complejo kraft-aluminio reforzado, prov isto de una lengüeta Totalmente instalado incluyendo p/p accesorios para su correcta ejecución.Acorde RITE			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21CF420	1,100 m2 Manta alum.reforz. l.v .Ursa Air 40mm.	3,49	3,84	
TOTAL PARTIDA.....				11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE23DCF070</b>	<b>m2 CONDUCTO PANEL ALUMINIO AI URSA AIR ZERO P8858</b>			
	Panel de lana mineral Ursa Air conforme a la norma UNE EN 14303, recubierto con un complejo kraft-aluminio reforzado por su cara exterior y con tejido acústico de alta resistencia en su cara interior, con un espesor 25 mm. Los paneles se presentan canteados en sus dos bordes largos. Totalmente instalado incluyendo p/p accesorios para su correcta ejecución.Acorde RITE			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21CF430	1,150 m2 Papel aluminio AI l.v .Ursa Air 25mm.	11,01	12,66	
TOTAL PARTIDA.....				20,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE23DCF080</b>	<b>m2 CONDUCTO PANEL ALUMINIO dB URSA AIR</b>			
	Panel de lana de vidrio Ursa Air conforme a la norma UNE EN 13162, recubierto con un complejo kraft-aluminio reforzado en su cara exterior y con tejido acústico de alta resistencia en su cara interior. Los paneles se presentan canteados en sus bordes largos. Totalmente instalado incluyendo p/p accesorios para su correcta ejecución . Acorde RITE			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21CF435	1,150 m2 Papel aluminio dB l.v .Ursa Air 25mm.	12,81	14,73	
TOTAL PARTIDA.....				22,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DCF090</b>	<b>m2 CONDUCTO PANEL ALUMINIO TECH-2 URSA AIR</b>			
	Panel de lana mineral Ursa Air para la construcción de conductos de climatización conforme a la norma UNE EN 14303, recubierto por su cara exterior por un complejo tejido de aluminio de apariencia apta para conductos vistos y con aluminio puro reforzado en su cara interior. Reacción al fuego(Euroclases) A2, totalmente incombustible. Los paneles se presentan canteados en sus bordes.Totalmente instalado incluyendo p/p accesorios para su correcta ejecución. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21CF440	1,150 m2 Papel aluminio Tech-2 l.v .Ursa Air 25mm.	11,01	12,66	
TOTAL PARTIDA.....				20,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE23DCH HELICOIDALES Y CHAPA**

<b>ceE23DCH010</b>	<b>m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm</b>			
	Conducto flexible de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. Totalmente instalado y probado. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,100 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP21CF150	1,000 m. Conducto flexiver D=102	0,77	0,77	
ceP21CF200	0,500 ud Manguito corona D=102	2,59	1,30	
ceP21CF050	0,100 ud Cinta de aluminio Climav er	9,97	1,00	
TOTAL PARTIDA.....				4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH012</b>	<b>m COND. FLEXIBLE ALUMINIOD=127mm</b>			
	Conducto flexible de 127 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.Totalmente instalado y probado Acorde RITE			
ceO01OB200	0,150 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP21CF050	0,100 ud Cinta de aluminio Climav er	9,97	1,00	
ceP21CF152	1,100 m Conducto flexiver D=127	0,87	0,96	
ceP21CF202	1,000 ud Manguito corona D=127	2,66	2,66	
TOTAL PARTIDA.....				6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH015</b>	<b>m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=152mm</b>			
	Conducto flexible de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. Totalmente instalado y probado. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,100 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP21CF110	1,000 m. Conducto flexiver clima D=152	3,43	3,43	
ceP21CF210	1,000 ud Manguito corona D=152	2,80	2,80	
ceP21CF050	0,100 ud Cinta de aluminio Climaver	9,97	1,00	
TOTAL PARTIDA.....				8,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DCH020</b>		<b>m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=180mm</b> Conducto flexible de 180 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. Totalmente instalado y probado. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP21CF170	1,000 m.	Conducto flexible D=180	1,19	1,19	
ceP21CF220	1,000 ud	Manguito corona D=180	3,05	3,05	
ceP21CF050	0,150 ud	Cinta de aluminio Climav er	9,97	1,50	
TOTAL PARTIDA.....					8,03

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH025</b>		<b>m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=254mm</b> Conducto flexible de 254 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. Totalmente instalado y probado. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP21CF180	1,000 m.	Conducto flexiver D=254	1,80	1,80	
ceP21CF230	1,000 ud	Manguito corona D=254	3,50	3,50	
ceP21CF050	0,180 ud	Cinta de aluminio Climav er	9,97	1,79	
TOTAL PARTIDA.....					8,62

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH030</b>		<b>m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=305mm</b> Conducto flexible de 305 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.Totalmente instalado y probado. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP21CF190	1,100 m.	Conducto flexiver D=305	2,22	2,44	
ceP21CF240	1,000 ud	Manguito corona D=305	3,74	3,74	
ceP21CF050	0,200 ud	Cinta de aluminio Climav er	9,97	1,99	
TOTAL PARTIDA.....					9,70

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH035</b>		<b>ud MANGUITO C.FLEX.CH.GALV.D=102mm</b> Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=102 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.Acorde RITE			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP21CF200	1,000 ud	Manguito corona D=102	2,59	2,59	
TOTAL PARTIDA.....					4,12

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DCH037</b>		<b>ud MANGUITO C.FLEX.CH.GALV.D=127mm</b>			
		Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=127 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP21CF202	1,000 ud	Manguito corona D=127	2,66	2,66	
TOTAL PARTIDA.....					4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH040</b>		<b>ud MANGUITO C.FLEX.CH.GALV.D=152mm</b>			
		Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=152 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP21CF210	1,000 ud	Manguito corona D=152	2,80	2,80	
TOTAL PARTIDA.....					4,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH045</b>		<b>ud MANGUITO C.FLEX.CH.GALV.D=180mm</b>			
		Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=180 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP21CF220	1,000 ud	Manguito corona D=180	3,05	3,05	
TOTAL PARTIDA.....					4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH047</b>		<b>ud MANGUITO C.FLEX.CH.GALV.D=200mm</b>			
		Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=200 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos. Acorde RITE			
ceP21CF222	1,000 ud	Manguito corona D=203	3,29	3,29	
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
TOTAL PARTIDA.....					4,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH050</b>		<b>ud MANGUITO C.FLEX.CH.GALV.D=254mm</b>			
		Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=254 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP21CF230	1,000 ud	Manguito corona D=254	3,50	3,50	
TOTAL PARTIDA.....					5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DCH055</b>		<b>ud MANGUITO C.FLEX.CH.GALV.D=305mm</b> PPieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=305 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP21CF240	1,000 ud	Manguito corona D=305	3,74	3,74	
TOTAL PARTIDA.....					5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH060</b>		<b>ud TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100</b> Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.			
ceP21CH065	1,100 m	Tubo pared lisa galvanizada D=100	3,60	3,96	
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
TOTAL PARTIDA.....					6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH070</b>		<b>m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm</b> Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceO01OB210	0,100 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
ceP21CH070	1,100 m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=125	4,15	4,57	
TOTAL PARTIDA.....					7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH080</b>		<b>m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm</b> Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceO01OB210	0,100 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
ceP21CH080	1,100 m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=150	4,90	5,39	
TOTAL PARTIDA.....					8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH090</b>		<b>m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=175mm</b> Tubería helicoidal de pared lisa de D=175 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceO01OB210	0,150 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	2,21	
ceP21CH090	1,100 m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=175	5,80	6,38	
TOTAL PARTIDA.....					10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DCH100</b>		<b>m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm</b> Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceO01OB210	0,150 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	2,21	
ceP21CH100	1,200 m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=200	7,30	8,76	
TOTAL PARTIDA.....					13,26

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH110</b>		<b>m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=250mm</b> Tubería helicoidal de pared lisa de D=250 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceO01OB210	0,150 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	2,21	
ceP21CH110	1,200 m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=250	9,40	11,28	
TOTAL PARTIDA.....					15,78

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH112</b>		<b>m TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=275mm</b> Tubería helicoidal de pared lisa de D=275 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,6 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceO01OB210	0,150 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	2,21	
ceP21CH115	1,000 m	Tubo pared lisa galvanizad.D=275	10,50	10,50	
TOTAL PARTIDA.....					15,00

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

<b>ceE23DCH120</b>		<b>m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=300mm</b> Tubería helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,6 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceO01OB210	0,150 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	2,21	
ceP21CH120	1,100 m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=300	12,40	13,64	
TOTAL PARTIDA.....					18,14

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH121</b>		<b>m TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=315mm</b> Tubería helicoidal de pared lisa de D=315 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,6 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceO01OB210	0,150 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	2,21	
ceP21CH123	1,000 m	Tubo pared lisa galvanizad.D=315	14,70	14,70	
TOTAL PARTIDA.....					19,20

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DCH122</b>	<b>m</b>	<b>TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=355mm</b> Tubería helicoidal de pared lisa de D=355 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,6 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceO01OB210	0,250 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	3,68	
ceP21CH124	1,000 m	Tubo pared lisa galvanizad.D=355	16,80	16,80	
TOTAL PARTIDA.....					24,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH123</b>	<b>m</b>	<b>TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=400mm</b> Tubería helicoidal de pared lisa de D=400 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,7 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceO01OB210	0,250 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	3,68	
ceP21CH125	1,000 m	Tubo pared lisa galvanizad.D=400	22,50	22,50	
TOTAL PARTIDA.....					30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

<b>ceE23DCH124</b>	<b>m</b>	<b>TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=450mm</b> Tubería helicoidal de pared lisa de D=450 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,7 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceO01OB210	0,250 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	3,68	
ceP21CH126	1,000 m	Tubo pared lisa galvanizad.D=450	24,60	24,60	
TOTAL PARTIDA.....					32,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH300</b>	<b>m</b>	<b>TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=500mm</b> Tubería helicoidal de pared lisa de D=500 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,7 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,59	
ceO01OB210	0,300 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	4,42	
ceP21CH127	1,000 m	Tubo pared lisa galvanizad.D=500	26,70	26,70	
TOTAL PARTIDA.....					35,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DCH310</b>	<b>m</b>	<b>TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=560mm</b> Tubería helicoidal de pared lisa de D=560 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,7 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,59	
ceO01OB210	0,300 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	4,42	
ceP21CH128	1,000 m	Tubo pared lisa galvanizad.D=560	31,00	31,00	
TOTAL PARTIDA.....					40,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH320</b>	<b>m</b>	<b>TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=600mm</b> Tubería helicoidal de pared lisa de D=600 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,7 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.			
ceO01OB200	0,400 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	6,12	
ceO01OB210	0,400 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	5,89	
ceP21CH129	1,000 m	Tubo pared lisa galvanizad.D=600	38,00	38,00	
TOTAL PARTIDA.....					50,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH330</b>	<b>m</b>	<b>TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=630mm</b> Tubería helicoidal de pared lisa de D=630 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,7 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.			
ceO01OB200	0,400 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	6,12	
ceO01OB210	0,400 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	5,89	
ceP21CH131	1,000 m	Tubo pared lisa galvanizad.D=630	41,30	41,30	
TOTAL PARTIDA.....					53,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH340</b>	<b>m</b>	<b>TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=650mm</b> Tubería helicoidal de pared lisa de D=650 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,7 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP21CH132	1,000 m	Tubo pared lisa galvanizad.D=650	45,30	45,30	
TOTAL PARTIDA.....					60,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DCH350</b>	<b>m</b>	<b>TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=710mm</b> Tubería helicoidal de pared lisa de D=710 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,7 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB210	0,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP21CH133	1,000 m	Tubo pared lisa galvanizad.D=710	48,40	48,40	
TOTAL PARTIDA.....					63,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH125</b>	<b>ud</b>	<b>VISERA CIRCULAR ANTILLUVIA APC-100</b> Suministro y montaje de visera circular en chapa galvanizada, antilluvia con reja antipajaros modelo APC-100, SP, para instalar en la salida de conductos de extracción en cubiertas. Acorde al RITE y DBHS.			
ceP21CH190	1,000 ud	Visera circular antilluvia antipajaros APC-100	16,02	16,02	
ceO01OB210	0,300 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	4,42	
TOTAL PARTIDA.....					20,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH126</b>	<b>ud</b>	<b>VISERA CIRCULAR ANTILLUVIA APC-125</b> Suministro y montaje de visera circular en chapa galvanizada, antilluvia con reja antipajaros modelo APC-125, SP, para instalar en la salida de conductos de extracción en cubiertas. Acorde al RITE y DBHS.			
ceO01OB210	0,300 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	4,42	
ceP21CH200	1,000 ud	Visera circular antilluvia antipajaros APC-125	16,02	16,02	
TOTAL PARTIDA.....					20,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH127</b>	<b>ud</b>	<b>VISERA CIRCULAR ANTILLUVIA APC-160</b> Suministro y montaje de visera circular en chapa galvanizada, antilluvia con reja antipajaros modelo APC-160, SP, para instalar en la salida de conductos de extracción en cubiertas. Acorde al RITE y DBHS.			
ceO01OB210	0,300 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	4,42	
ceP21CH210	1,000 ud	Visera circular antilluvia antipajaros APC-160	23,76	23,76	
TOTAL PARTIDA.....					28,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH128</b>	<b>ud</b>	<b>VISERA CIRCULAR ANTILLUVIA APC-200</b> Suministro y montaje de visera circular en chapa galvanizada, antilluvia con reja antipajaros modelo APC-200, SP, para instalar en la salida de conductos de extracción en cubiertas. Acorde al RITE y DBHS.			
ceO01OB210	0,300 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	4,42	
ceP21CH220	1,000 ud	Visera circular antilluvia antipajaros APC-200	25,11	25,11	
TOTAL PARTIDA.....					29,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DCH129</b>	<b>ud VISERA CIRCULAR ANTILLUVIA APC-250</b>			
	Suministro y montaje de visera circular en chapa galvanizada, antilluvia con rejilla antipajaros modelo APC-250, SP, para instalar en la salida de conductos de extracción en cubiertas. Acorde al RITE y DBHS.			
ceO01OB210	0,300 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	4,42	
ceP21CH230	1,000 ud Visera circular antilluvia antipajaros APC-250	27,72	27,72	
TOTAL PARTIDA.....				32,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH130</b>	<b>m. TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=125mm</b>			
	Tubería de pared doble de D=125 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,100 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceO01OB210	0,100 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
ceP21CH130	1,100 m. Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=125	29,01	31,91	
TOTAL PARTIDA.....				34,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH140</b>	<b>m. TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=150mm</b>			
	Tubería de pared doble de D=150 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,100 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53	
ceO01OB210	0,100 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	1,47	
ceP21CH140	1,000 m. Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=150	30,44	30,44	
TOTAL PARTIDA.....				33,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH150</b>	<b>m. TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=175mm</b>			
	Tubería de pared doble de D=175 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,100 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53	
ceO01OB210	0,100 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	1,47	
ceP21CH150	1,100 m. Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=175	34,39	37,83	
TOTAL PARTIDA.....				40,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH160</b>	<b>m. TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=200mm</b>			
	Tubería de pared doble de D=200 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,100 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53	
ceO01OB210	0,100 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	1,47	
ceP21CH160	1,100 m. Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=200	37,09	40,80	
TOTAL PARTIDA.....				43,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DCH170</b>	<b>m. TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=250mm</b>	Tubería de pared doble de D=250 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceO01OB210	0,100 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	1,47	
ceP21CH170	1,000 m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=250	41,28	41,28	

TOTAL PARTIDA..... 44,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH180</b>	<b>m. TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=300mm</b>	Tubería de pared doble de D=300 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	1,53	
ceO01OB210	0,100 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	1,47	
ceP21CH180	1,100 m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=300	49,07	53,98	

TOTAL PARTIDA..... 56,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH190</b>	<b>m2 CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.</b>	Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según norma UNE 100102 y RITE 2007			
ceO01OB200	0,600 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	9,17	
ceO01OA060	0,600 h	Peón especializado	14,29	8,57	
ceP21CC010	1,050 m2	Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina	10,25	10,76	
ceP21CC040	0,150 m2	Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina	16,99	2,55	

TOTAL PARTIDA..... 31,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH200</b>	<b>m2 CONDUCTO CHAPA 0,8 mm.</b>	Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según norma UNE 100102 y RITE 2007			
ceO01OB200	0,600 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	9,17	
ceO01OA060	0,600 h	Peón especializado	14,29	8,57	
ceP21CC040	0,150 m2	Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina	16,99	2,55	
ceP21CC020	1,050 m2	Chapa galvanizada 0,8 mm.c/vaina	12,05	12,65	

TOTAL PARTIDA..... 32,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DCH210</b>	<b>m2 CONDUCTO CHAPA 1,0 mm.</b>			
	Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según norma UNE 100102 y RITE 2007			
ceO01OB200	0,600 h Oficial 1ª fontanero calefactor	15,29	9,17	
ceO01OA060	0,600 h Peón especializado	14,29	8,57	
ceP21CC030	1,050 m2 Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina	17,59	18,47	
ceP21CC060	0,150 m2 Piezas chapa 1 mm. c/vaina	27,49	4,12	
TOTAL PARTIDA.....				40,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH220</b>	<b>m2 CONDUCTO CHAPA 1,2 mm.</b>			
	Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1,2 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según norma UNE 100102 y RITE 2007			
ceO01OB200	0,600 h Oficial 1ª fontanero calefactor	15,29	9,17	
ceO01OA060	0,600 h Peón especializado	14,29	8,57	
ceP21CC060	0,150 m2 Piezas chapa 1 mm. c/vaina	27,49	4,12	
ceP21CC032	1,000 m2 Chapa galvanizada 1,2 mm. c/vaina	20,00	20,00	
TOTAL PARTIDA.....				41,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE23DCH230</b>	<b>m2 CONDUCTO CHAPA 1,5 mm.</b>			
	Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1,5 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según norma UNE 100102 y RITE.			
ceO01OB200	0,600 h Oficial 1ª fontanero calefactor	15,29	9,17	
ceO01OA060	0,600 h Peón especializado	14,29	8,57	
ceP21CC060	0,150 m2 Piezas chapa 1 mm. c/vaina	27,49	4,12	
ceP21CC034	1,050 m2 Chapa galvanizada 1,5 mm. c/vaina	22,80	23,94	
TOTAL PARTIDA.....				45,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceP21CH133</b>	<b>m Tubo pared lisa galvanizad.D=710</b>			
	Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....				48,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE23DCX RECUBRIMIENTO CHAPA ALUMINIO**

<b>ceE23DCX010</b>	<b>m2 RECUBRIMIENTO CHAPA ALUMINIO 0,6 MM</b>			
	Recubrimiento para conductos a base de chapa de aluminio reforzado de 0,6 mm de espesor, acabada liso, para recubrimiento de aislamientos térmicos de conductos incluso sellado de juntas y piezas especiales de unión, para conductos a la intemperie y en patinillo. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,600 h Oficial 1ª fontanero calefactor	15,29	9,17	
ceO01OA060	0,600 h Peón especializado	14,29	8,57	
ceP21CT010	1,100 m2 CHAPA DE ALUMINIO 0,6 mm	3,60	3,96	
TOTAL PARTIDA.....				21,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DCX020</b>	<b>m2 RECUBRIMIENTO CHAPA ALUMINIO 0,8 MM</b>			
	Recubrimiento para conductos a base de chapa de aluminio reforzado de 0,8 mm de espesor, acabada liso, para recubrimiento de aislamientos térmicos de conductos incluso sellado de juntas y piezas especiales de unión, para conductos a la intemperie y en patinillo. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,600 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	9,17	
ceO01OA060	0,600 h Peón especializado	14,29	8,57	
ceP21CT020	1,100 m2 CHAPA DE ALUMINIO 0,8 mm	3,90	4,29	
TOTAL PARTIDA.....				22,03

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE23DCX030</b>	<b>m2 RECUBRIMIENTO CHAPA ALUMINIO 1,0 MM</b>			
	Recubrimiento para conductos a base de chapa de aluminio reforzado de 1,0 mm de espesor, acabada liso, para recubrimiento de aislamientos térmicos de conductos incluso sellado de juntas y piezas especiales de unión, para conductos a la intemperie y en patinillo. Acorde RITE			
ceO01OB200	0,600 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	9,17	
ceO01OA060	0,600 h Peón especializado	14,29	8,57	
ceP21CT030	1,100 m2 CHAPA DE ALUMINIO 1,0 mm	4,40	4,84	
TOTAL PARTIDA.....				22,58

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE23DD DIFUSORES**
**ELEMENTO ceE23DDC CUADRADO**

<b>ceE23DDC010</b>	<b>ud DIFUSOR CUAD. 6"x6" S/REGUL.</b>			
	Difusor cuadrado de 6"x6" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE.Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21DC010	1,000 ud Difusor cuadr. 6x6" s/reg	21,75	21,75	
TOTAL PARTIDA.....				29,40

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE23DDC020</b>	<b>ud DIFUSOR CUAD. 9"x9" S/REGUL.</b>			
	Difusor cuadrado de 9"x9" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE.Acorde RITE 2007.			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21DC020	1,000 ud Difusor cuadr. 9x9" s/reg	30,99	30,99	
TOTAL PARTIDA.....				38,64

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE23DDC030</b>	<b>ud DIFUSOR CUAD. 12"x12" S/REG.</b>			
	Difusor cuadrado de 12"x12" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21DC030	1,000 ud Difusor cuadr. 12x12"s/reg	41,56	41,56	
TOTAL PARTIDA.....				49,21

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DDC040</b>		<b>ud DIFUSOR CUAD. 15"x15" S/REG.</b>			
		Difusor cuadrado de 15"x15" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE. Acorde RITE 2007.			
ceO01OB200	0,500	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21DC040	1,000	ud Difusor cuadr. 15x15"s/reg	52,29	52,29	
TOTAL PARTIDA.....					59,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE23DDC050</b>		<b>ud DIFUSOR CUAD. 18"x18" S/REG.</b>			
		Difusor cuadrado de 18"x18" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,500	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21DC050	1,000	ud Difusor cuadr. 18x18"s/reg	65,45	65,45	
TOTAL PARTIDA.....					73,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE23DDC060</b>		<b>ud DIFUSOR CUAD. 21"x21" S/REG.</b>			
		Difusor cuadrado de 21"x21" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE			
ceO01OB200	1,000	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21DC060	1,000	ud Difusor cuadr. 21x21"s/reg	78,23	78,23	
TOTAL PARTIDA.....					93,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE23DDC070</b>		<b>ud DIFUSOR CUAD. 24"x24" S/REG.</b>			
		Difusor cuadrado de 24"x24" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21DC070	1,000	ud Difusor cuadr. 24x24"s/reg	91,35	91,35	
TOTAL PARTIDA.....					106,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE23DDC080</b>		<b>ud DIFUSOR CUAD. 12"x12" C/REG.</b>			
		Difusor cuadrado de 12"x12" de techo construido en perfil de aluminio extruido, con dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,500	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21DC100	1,000	ud Difusor cuadr. 12x12"c/reg	51,19	51,19	
TOTAL PARTIDA.....					58,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DDC090</b>		<b>ud DIFUSOR CUAD. 15"x15" C/REG.</b>			
		Difusor cuadrado de 15"x15" de techo construido en perfil de aluminio extruido, con dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21DC110	1,000 ud	Difusor cuadr. 15x15"c/reg	66,38	66,38	
TOTAL PARTIDA.....					74,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE23DDC100</b>		<b>ud DIFUSOR CUAD. 18"x18" C/REG.</b>			
		Difusor cuadrado de 18"x18" de techo construido en perfil de aluminio extruido, con dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE. Acorde RITE 2007.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21DC120	1,000 ud	Difusor cuadr. 18x18"c/reg	82,08	82,08	
TOTAL PARTIDA.....					89,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE23DDC120</b>		<b>ud DIFUSOR CUAD. 21"x21" C/REG.</b>			
		Difusor cuadrado de 21"x21" de techo construido en perfil de aluminio extruido, con dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21DC130	1,000 ud	Difusor cuadr. 21x21"c/reg	99,00	99,00	
TOTAL PARTIDA.....					114,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE23DDC140</b>		<b>ud DIFUSOR CUAD. 24"x24" C/REG.</b>			
		Difusor cuadrado de 24"x24" de techo construido en perfil de aluminio extruido, con dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21DC140	1,000 ud	Difusor cuadr. 24x24"c/reg	117,65	117,65	
TOTAL PARTIDA.....					132,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE23DDK CON PLENUM**

<b>ceE23DDK010</b>		<b>ud DIFUSOR C/PLENUM 1 m. 2 VÍAS.</b>			
		Difusor lineal con plenum, construido en perfil de aluminio extruido con dos ranuras, longitud de perfil 1 m., 2 vías, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
ceP21DK010	1,000 ud	Dif.plenum 1.000mm 2vías c/2ang.	45,65	45,65	
TOTAL PARTIDA.....					68,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DDK020</b>		<b>ud DIFUSOR C/PLENUM 1,2 m. 4 VÍAS .</b>			
		Difusor lineal con plenum, construido en perfil de aluminio extruído con cuatro ranuras, longitud de perfil 1,2 m., 4 vías, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
ceP21DK030	1,000 ud	Dif.plenum 1.200mm 4vías c/2ang.	99,44	99,44	
TOTAL PARTIDA.....					121,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE23DDL LINEAL**

<b>ceE23DDL010</b>		<b>ud DIFUSOR LINEAL 1m. 2 VÍAS C/REG.</b>			
		Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruído con dos ranuras, longitud de perfil 1 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
ceP21DL010	1,000 ud	Dif.1.000mm.2 vías c/reg c/2ang.	60,54	60,54	
TOTAL PARTIDA.....					82,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE23DDL020</b>		<b>ud DIFUSOR LINEAL 1m. 4 VÍAS C/REG.</b>			
		Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruído con cuatro ranuras, longitud de perfil 1 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
ceP21DL020	1,000 ud	Dif.1.000mm.4 vías c/reg c/2ang.	68,68	68,68	
TOTAL PARTIDA.....					91,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE23DDL030</b>		<b>ud DIFUSOR LIN.1,2 m. 4 VÍAS C/REG.</b>			
		Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruído con cuatro ranuras, longitud de perfil 1,2 m., con dispositivo de regulación de caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
ceP21DL030	1,000 ud	Dif.1.200mm.4 vías c/reg c/2ang.	108,75	108,75	
TOTAL PARTIDA.....					131,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE23DDRCIRCULAR**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DDR010</b>		<b>ud DIFUSOR CIRC. D=4" S/REGUL.</b>			
		Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 4" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE.Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP21DR010	1,000 ud	Difusor circular 4"s/reg	11,57	11,57	
TOTAL PARTIDA.....					13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE23DDR020</b>		<b>ud DIFUSOR CIRC. D=8" S/REGUL.</b>			
		Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 8" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE.Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP21DR030	1,000 ud	Difusor circular 8"s/reg	19,92	19,92	
TOTAL PARTIDA.....					22,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE23DDR040</b>		<b>ud DIFUSOR CIRC. D=10" S/REGUL.</b>			
		Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 10" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE.Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP21DR040	1,000 ud	Difusor circular 10"s/reg	26,87	26,87	
TOTAL PARTIDA.....					29,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE23DDR050</b>		<b>ud DIFUSOR CIRC. D=12" S/REGUL.</b>			
		Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 12" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE.Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP21DR050	1,000 ud	Difusor circular 12"s/reg	33,46	33,46	
TOTAL PARTIDA.....					35,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DDR060</b>		<b>ud DIFUSOR CIRC. D=14" S/REGUL.</b>			
		Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 14" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP21DR060	1,000 ud	Difusor circular 14"s/reg	41,91	41,91	
TOTAL PARTIDA.....					44,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DDR062</b>		<b>ud DIFUSOR CIRC. D=6" C/REGUL. 43-SF+49-MM+PM</b>			
		Suministro y montaje de difusor circular en aluminio blanco pintado RAL 90101, modelo 6", diámetro 160 mm, c/reg 43-SF+49-MM+PM, marca Koolair, incluye puente de montaje para conducto y compuerta de mariposa, y p/p de accesorios y material para su total instalación y montaje. Acorde normas UNE y RITE.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP21DR100	1,000 ud	Difusor circular 6"c/reg 43-SF+49-MM+PM	19,60	19,60	
TOTAL PARTIDA.....					23,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE23DDR064</b>		<b>ud DIFUSOR CIRC. D=8" C/REGUL. 43-SF+49-MM+PM</b>			
		Suministro y montaje de difusor circular en aluminio blanco pintado RAL 90101, modelo 8", diámetro 200 mm, c/reg 43-SF+49-MM+PM, marca Koolair, incluye puente de montaje para conducto y compuerta de mariposa, y p/p de accesorios y material para su total instalación y montaje. Acorde normas UNE y RITE.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP21DR110	1,000 ud	Difusor circular 8"c/reg 43-SF+49-MM+PM	25,40	25,40	
TOTAL PARTIDA.....					29,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE23DDR066</b>		<b>ud DIFUSOR CIRC. D=10" C/REGUL. 43-SF+49-MM+PM</b>			
		Suministro y montaje de difusor circular en aluminio blanco pintado RAL 90101, modelo 10", diámetro 250 mm, c/reg 43-SF+49-MM+PM, marca Koolair, incluye puente de montaje para conducto y compuerta de mariposa, y p/p de accesorios y material para su total instalación y montaje. Acorde normas UNE y RITE.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP21DR120	1,000 ud	Difusor circular 10"c/reg 43-SF+49-MM+PM	32,00	32,00	
TOTAL PARTIDA.....					35,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE23DDR070</b>		<b>ud DIFUSOR CIRC. D=12" C/REGUL. 43-SF+49-MM+PM</b>			
		Suministro y montaje de difusor circular en aluminio blanco pintado RAL 90101, modelo 12", diámetro 315 mm, c/reg 43-SF+49-MM+PM, marca Koolair, incluye puente de montaje para conducto y compuerta de mariposa, y p/p de accesorios y material para su total instalación y montaje. Acorde normas UNE y RITE.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP21DR140	1,000 ud	Difusor circular 12"c/reg 43-SF+49-MM+PM	42,72	42,72	
TOTAL PARTIDA.....					46,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE23DDR080</b>		<b>ud DIFUSOR CIRC. D=14" C/REGUL. 43-SF+49-MM+PM</b>			
		Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 14" de diámetro, con dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP21DR150	1,000 ud	Difusor circular 14"c/reg 43-SF+49-MM+PM	54,60	54,60	
TOTAL PARTIDA.....					58,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE23DDX ROTACIONALES**

<b>ceE23DDX010</b>		<b>ud DIF. ROTACIONAL C/PLENUM 294X294</b>			
		Suministro y montaje de difusor rotacional de 12 ranuras, 294x294 mm, modelo DF-RO, marca Koolair, para instalar en techos modulares. Incluye plenum de conexión. p/p de accesorios y material necesario para su montaje y regulación. Acorde RITE 2007			

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceO01OB200	0,300 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP21DG110	1,000 ud Difusor rotacional 294x294 c/plenum	62,00	62,00	
TOTAL PARTIDA.....				66,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE23DDX020 ud DIF. ROTACIONAL C/PLENUM394X394**

Suministro y montaje de difusor rotacional de 16 ranuras, 394x394 mm, modelo DF-RO, marca Koolair, para instalar en techos modulares. Incluye plenum de conexión. p/p de accesorios y material necesario para su montaje y regulación.  
Acorde RITE 2007

ceO01OB200	0,300 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP21DG120	1,000 ud Difusor rotacional 394x394 c/plenum	78,60	78,60	
TOTAL PARTIDA.....				83,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceE23DDX030 ud DIF. ROTACIONAL C/PLENUM494X494**

Suministro y montaje de difusor rotacional de 20 ranuras, 494x494 mm, modelo DF-RO, marca Koolair, para instalar en techos modulares. Incluye plenum de conexión. p/p de accesorios y material necesario para su montaje y regulación.  
Acorde RITE 2007

ceO01OB200	0,300 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP21DG130	1,000 ud Difusor rotacional 494x494 c/plenum	96,00	96,00	
TOTAL PARTIDA.....				100,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE23DDX040 ud DIF. ROTACIONAL C/PLENUM594X594**

Suministro y montaje de difusor rotacional de 24 ranuras, 594x594 mm, modelo DF-RO, marca Koolair, para instalar en techos modulares. Incluye plenum de conexión. p/p de accesorios y material necesario para su montaje y regulación.  
Acorde RITE 2007

ceO01OB200	0,300 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP21DG140	1,000 ud Difusor rotacional 594x594 c/plenum	114,60	114,60	
TOTAL PARTIDA.....				119,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceE23DDX100 ud DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL D=125 mm**

Difusor rotativo helicoidal construido en aluminio repulsado, equipado con lamas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y 4 m. de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12°C, para un diámetro de 125 mm., con p.p. de mano de obra. Acorde normas UNE y RITE 2007

ceO01OB200	1,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21DH010	1,000 ud Dif. rotativo helicoidal D=125 mm.	38,33	38,33	
TOTAL PARTIDA.....				53,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DDX110</b>	<b>ud DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL D=160 mm</b>	Difusor rotativo helicoidal construido en aluminio repulsado, equipado con lamas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y 4 m. de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12°C, para un diámetro de 160 mm., con p.p. de mano de obra. Acorde normas UNE y RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21DH020	1,000 ud	Dif. rotativo helicoidal D=160 mm.	47,52	47,52	

TOTAL PARTIDA..... 62,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE23DDX120</b>	<b>ud DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL D=200 mm</b>	Difusor rotativo helicoidal construido en aluminio repulsado, equipado con lamas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y 4 m. de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12°C, para un diámetro de 200 mm., con p.p. de mano de obra. Acorde normas UNE y RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21DH030	1,000 ud	Dif. rotativo helicoidal D=200 mm.	59,94	59,94	

TOTAL PARTIDA..... 75,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE23DDX130</b>	<b>ud DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL D=250 mm</b>	Difusor rotativo helicoidal construido en aluminio repulsado, equipado con lamas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y 4 m. de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12°C, para un diámetro de 250 mm., con p.p. de mano de obra. Acorde normas UNE y RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21DH040	1,000 ud	Dif. rotativo helicoidal D=250 mm.	68,09	68,09	

TOTAL PARTIDA..... 83,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE23DDX140</b>	<b>ud DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL D=315 mm</b>	Difusor rotativo helicoidal construido en aluminio repulsado, equipado con lamas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y 4 m. de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12°C, para un diámetro de 315 mm., con p.p. de mano de obra. Acorde normas UNE y RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21DH050	1,000 ud	Dif. rotativo helicoidal D=315 mm.	96,69	96,69	

TOTAL PARTIDA..... 111,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE23DDX150</b>	<b>ud DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL D=400 mm</b>	Difusor rotativo helicoidal construido en aluminio repulsado, equipado con lamas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y 4 m. de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12°C, para un diámetro de 400 mm., con p.p. de mano de obra. Acorde normas UNE y RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21DH060	1,000 ud	Dif. rotativo helicoidal D=400 mm.	195,89	195,89	

TOTAL PARTIDA..... 211,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DDX160</b>	<b>ud DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL D=500 mm</b>			
	Difusor rotativo helicoidal construido en aluminio repulsado, equipado con la- mas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y 4 m. de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12°C, para un diámetro de 500 mm., con p.p. de mano de obra. Acorde normas UNE y RITE 2007			
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21DH070	1,000 ud Díf. rotativo helicoidal D=500 mm.	236,64	236,64	

TOTAL PARTIDA..... 251,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE23DDZ TOBERAS Y MICROTOBERAS**

<b>ceE23DDZ010</b>	<b>ud TOBERA L. ALCANCE DF-89-C M-5</b>			
	Suministro y montaje de tobera de largo alcance de acoplamiento directo a conducto, modelo DF-89-C, modelo 5, diámetro boca 55 mm. Permite el giro en todas las direcciones +/- 30° para la orientación de la vena de aire. Incorpora aro exterior preparado para fijación de tobera mediante tornillos. Fabricado in- tegramente en aluminio. Acabado estandar pintado blanco RAL 9010. Incluye p/p de accesorios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde a las normas UNE y RITE.			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21DT010	1,000 ud Tobera largo alcance DF-89-C M-5	49,80	49,80	

TOTAL PARTIDA..... 57,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DDZ020</b>	<b>ud TOBERA L. ALCANCE DF-89-C M-8</b>			
	Suministro y montaje de tobera de largo alcance de acoplamiento directo a conducto, modelo DF-89-C, modelo 8, diámetro boca 90 mm. Permite el giro en todas las direcciones +/- 30° para la orientación de la vena de aire. Incorpora aro exterior preparado para fijación de tobera mediante tornillos. Fabricado in- tegramente en aluminio. Acabado estandar pintado blanco RAL 9010. Incluye p/p de accesorios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde a las normas U			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21DT020	1,000 ud Tobera largo alcance DF-89-C M-8	69,00	69,00	

TOTAL PARTIDA..... 76,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DDZ030</b>	<b>ud TOBERA L. ALCANCE DF-89-C M-10</b>			
	Suministro y montaje de tobera de largo alcance de acoplamiento directo a conducto, modelo DF-89-C, modelo 10, diámetro boca 123 mm. Permite el giro en todas las direcciones +/- 30° para la orientación de la vena de aire. Incorpo- ra aro exterior preparado para fijación de tobera mediante tornillos. Fabricado íntegramente en aluminio. Acabado estandar pintado blanco RAL 9010. Incluye p/p de accesorios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde a las normas U			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21DT030	1,000 ud Tobera largo alcance DF-89-C M-10	86,00	86,00	

TOTAL PARTIDA..... 93,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DDZ040</b>		<b>ud TOBERA L. ALCANCE DF-89-C M-12</b>			
		Suministro y montaje de tobera de largo alcance de acoplamiento directo a conducto, modelo DF-89-C, modelo 12, diámetro boca 155 mm. Permite el giro en todas las direcciones +/- 30° para la orientación de la vena de aire. Incorpora aro exterior preparado para fijación de tobera mediante tornillos. Fabricado íntegramente en aluminio. Acabado estandar pintado blanco RAL 9010. Incluye p/p de accesorios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde a las normas U			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21DT040	1,000 ud	Tobera largo alcance DF-89-C M-12	99,50	99,50	
TOTAL PARTIDA.....					107,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE23DDZ100</b>		<b>ud PLACA MULTITOBERA 325X125</b>			
		Suministro y montaje de placa multitobera de alta inducción y largo alcance, de acoplamiento directo a conducto, modelo DF-9-MT-3-CC, marca Koolair, de 325x125 mm. Permite el giro en todas las direcciones +/- 30° para la orientación de la vena de aire. Incorpora aro exterior preparado para fijación de tobera mediante tornillos. Placa fabricada en chapa de acero, acabado estandar pintado blanco RAL 9010. Incluye p/p de accesorios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde a las normas UNE y RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21DT100	1,000 ud	Placa multitobera 325x125 DF-9-MT-CC	45,00	45,00	
TOTAL PARTIDA.....					52,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DDZ110</b>		<b>ud PLACA MULTITOBERA 425X125</b>			
		Suministro y montaje de placa multitobera de alta inducción y largo alcance, de acoplamiento directo a conducto, modelo DF-9-MT-3-CC, marca Koolair, de 425x125 mm. Permite el giro en todas las direcciones +/- 30° para la orientación de la vena de aire. Incorpora aro exterior preparado para fijación de tobera mediante tornillos. Placa fabricada en chapa de acero, acabado estandar pintado blanco RAL 9010. Incluye p/p de accesorios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde a las normas UNE y RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21DT110	1,000 ud	Placa multitobera 425x125 DF-9-MT-CC	53,00	53,00	
TOTAL PARTIDA.....					60,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DDZ120</b>		<b>ud PLACA MULTITOBERA 525X125</b>			
		Suministro y montaje de placa multitobera de alta inducción y largo alcance, de acoplamiento directo a conducto, modelo DF-9-MT-3-CC, marca Koolair, de 525x125 mm. Permite el giro en todas las direcciones +/- 30° para la orientación de la vena de aire. Incorpora aro exterior preparado para fijación de tobera mediante tornillos. Placa fabricada en chapa de acero, acabado estandar pintado blanco RAL 9010. Incluye p/p de accesorios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde a las normas UNE y RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21DT120	1,000 ud	Placa multitobera 525x125 DF-9-MT-CC	62,00	62,00	
TOTAL PARTIDA.....					69,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DDZ130</b>		<b>ud PLACA MULTITOBERA 625X125</b>			
		Suministro y montaje de placa multtobera de alta inducción y largo alcance, de acoplamiento directo a conducto, modelo DF-9-MT-3-CC, marca Koolair, de 625x125 mm. Permite el giro en todas las direcciones +/- 30° para la orientación de la vena de aire. Incorpora aro exterior preparado para fijación de tobera mediante tornillos. Placa fabricada en chapa de acero, acabado estandar pintado blanco RAL 9010. Incluye p/p de accesorios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde a las normas UNE y RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21DT130	1,000 ud	Placa multtobera 625x125 DF-9-MT-CC	70,00	70,00	
TOTAL PARTIDA.....					77,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DDZ140</b>		<b>ud PLACA MULTITOBERA 725X125</b>			
		Suministro y montaje de placa multtobera de alta inducción y largo alcance, de acoplamiento directo a conducto, modelo DF-9-MT-3-CC, marca Koolair, de 725x125 mm. Permite el giro en todas las direcciones +/- 30° para la orientación de la vena de aire. Incorpora aro exterior preparado para fijación de tobera mediante tornillos. Placa fabricada en chapa de acero, acabado estandar pintado blanco RAL 9010. Incluye p/p de accesorios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde a las normas UNE y RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21DT140	1,000 ud	Placa multtobera 725x125 DF-9-MT-CC	79,00	79,00	
TOTAL PARTIDA.....					86,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DDZ150</b>		<b>ud PLACA MULTITOBERA 825X125</b>			
		Suministro y montaje de placa multtobera de alta inducción y largo alcance, de acoplamiento directo a conducto, modelo DF-9-MT-3-CC, marca Koolair, de 825x125 mm. Permite el giro en todas las direcciones +/- 30° para la orientación de la vena de aire. Incorpora aro exterior preparado para fijación de tobera mediante tornillos. Placa fabricada en chapa de acero, acabado estandar pintado blanco RAL 9010. Incluye p/p de accesorios y material para su total instalación y funcionamiento. Acorde a las normas UNE y RITE.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21DT150	1,000 ud	Placa multtobera 825x125 DF-9-MT-CC	88,00	88,00	
TOTAL PARTIDA.....					95,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBPARTADO ceE23DP COMPUERTAS</b>						
<b>ELEMENTO ceE23DPC CORTAFUEGOS</b>						
<b>ceE23DPC010</b>			<b>ud COMPUERTA CORTAFUEGO 300x300</b>			
			Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 300x300 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. Acorde al DB SI			
ceO01OB200	2,000	h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OA060	2,000	h	Peón especializado	14,29	28,58	
ceP21PC010	1,000	ud	Compuerta cortafuegos 300x300	126,53	126,53	
TOTAL PARTIDA.....						185,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
<b>ceE23DPC020</b>			<b>ud COMPUERTA CORTAFUEGO 500x400</b>			
			Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 500x400 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. Acorde al DB SI			
ceO01OB200	2,000	h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OA060	2,000	h	Peón especializado	14,29	28,58	
ceP21PC020	1,000	ud	Compuerta cortafuegos 500x400	143,72	143,72	
TOTAL PARTIDA.....						202,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
<b>ceE23DPC030</b>			<b>ud COMPUERTA CORTAFUEGO 600x500</b>			
			Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 600x500 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. Acorde al DB SI			
ceO01OB200	2,000	h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OA060	2,000	h	Peón especializado	14,29	28,58	
ceP21PC030	1,000	ud	Compuerta cortafuegos 600x500	159,25	159,25	
TOTAL PARTIDA.....						218,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
<b>ceE23DPC040</b>			<b>ud COMPUERTA CORTAFUEGO 700x500</b>			
			Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 700x500 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. Acorde al DB SI			
ceO01OB200	2,000	h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OA060	2,000	h	Peón especializado	14,29	28,58	
ceP21PC040	1,000	ud	Compuerta cortafuegos 700x500	170,03	170,03	
TOTAL PARTIDA.....						229,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DPC050</b>		<b>ud COMPUERTA CORTAFUEGO 800x600</b>			
		Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 800x600 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. Acorde al DB SI			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OA060	2,000 h	Peón especializado	14,29	28,58	
ceP21PC050	1,000 ud	Compuerta cortafuegos 800x600	181,16	181,16	
TOTAL PARTIDA.....					240,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

## ELEMENTO ceE23DPR REGULACIÓN

<b>ceE23DPR010</b>		<b>ud COMPUERTA REGULACIÓN 500x300</b>			
		Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 500x300 mm., con actuador proporcional, instalada. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceP21PR010	1,000 ud	Compuerta regulación 500x370	130,40	130,40	
ceP21PR070	1,000 ud	Actuador compuerta proporcional	160,41	160,41	
TOTAL PARTIDA.....					321,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE23DPR020</b>		<b>ud COMPUERTA REGULACIÓN 400x500</b>			
		Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 400x500 mm., con actuador proporcional, instalada.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceP21PR020	1,000 ud	Compuerta regulación 400x500	108,15	108,15	
ceP21PR070	1,000 ud	Actuador compuerta proporcional	160,41	160,41	
TOTAL PARTIDA.....					299,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE23DPR030</b>		<b>ud COMPUERTA REGULACIÓN 600x700</b>			
		Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 600x700 mm., instalada. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceP21PR040	1,000 ud	Compuerta regulación 600x700	180,20	180,20	
ceP21PR070	1,000 ud	Actuador compuerta proporcional	160,41	160,41	
TOTAL PARTIDA.....					371,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE23DPR040</b>		<b>ud COMPUERTA REGULACIÓN 700x700</b>			
		Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 700x700 mm., con actuador todo-nada, instalada. Acorde RITE 2007			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceP21PR050	1,000 ud	Compuerta regulación 700x700	180,72	180,72	
ceP21PR070	1,000 ud	Actuador compuerta proporcional	160,41	160,41	
TOTAL PARTIDA.....					371,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DPR100</b>		<b>ud COMPUERTA REGULACIÓN MANUAL250x200</b>			
		Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en conductos para mando normal 250x200 mm., incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalación y funcionamiento. Acorde RITE			
ceO01OB200	1,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	18,35	
ceP21PR100	1,000 ud	Compuerta regulación 250x200	43,50	43,50	
TOTAL PARTIDA.....					61,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DPR110</b>		<b>ud COMPUERTA REGULACIÓN MANUAL200x200</b>			
		Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en conductos para mando normal 200x200 mm., incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalación y funcionamiento. Acorde RITE			
ceO01OB200	1,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	18,35	
ceP21PR110	1,000 ud	Compuerta regulación 200x200	39,40	39,40	
TOTAL PARTIDA.....					57,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DPR120</b>		<b>ud COMPUERTA REGULACIÓN MANUAL300x200</b>			
		Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en conductos para mando normal 300x200 mm., incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalación y funcionamiento. Acorde RITE			
ceO01OB200	1,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	18,35	
ceP21PR120	1,000 ud	Compuerta regulación 300x200	52,90	52,90	
TOTAL PARTIDA.....					71,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DPR130</b>		<b>ud COMPUERTA REGULACIÓN MANUAL300x300</b>			
		Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en conductos para mando normal 300x300 mm., incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalación y funcionamiento. Acorde RITE			
ceO01OB200	1,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	18,35	
ceP21PR130	1,000 ud	Compuerta regulación 300x300	67,30	67,30	
TOTAL PARTIDA.....					85,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DPR140</b>		<b>ud COMPUERTA REGULACIÓN MANUAL400x200</b>			
		Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en conductos para mando normal 400x200 mm., incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalación y funcionamiento. Acorde RITE			
ceO01OB200	1,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	18,35	
ceP21PR140	1,000 ud	Compuerta regulación 400x200	62,50	62,50	
TOTAL PARTIDA.....					80,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DPR150</b>	<b>ud</b>	<b>COMPUERTA REGULACIÓN MANUAL 400x300</b>			
		Compuerta de regulación de aire de aluminio para instalación en conductos para mando normal 400x300 mm., incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su total instalación y funcionamiento. Acorde RITE			
ceO01OB200	1,300 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	19,88	
ceP21PR150	1,000 ud	Compuerta regulación 400x300	78,40	78,40	
TOTAL PARTIDA.....					98,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE23DPW VARIOS**

<b>ceE23DPW010</b>	<b>ud</b>	<b>COMPUERTA SOBREPRESIÓN 400x300</b>			
		Compuerta de sobrepresión de aire en cerramiento vertical de 400x300 mm., instalada. Acorde normas UNE Vigentes y RITE.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21PW 020	1,000 ud	Compuerta sobrepresión 400x300	31,46	31,46	
TOTAL PARTIDA.....					46,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DPW020</b>	<b>ud</b>	<b>COMPUERTA SOBREPRESIÓN 500x400</b>			
		Compuerta de sobrepresión de aire en cerramiento vertical de 500x400 mm., instalada. Acorde normas UNE Vigentes y RITE.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21PW 030	1,000 ud	Compuerta sobrepresión 500x400	42,68	42,68	
TOTAL PARTIDA.....					57,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE23DPW030</b>	<b>ud</b>	<b>COMPUERTA SOBREPRESIÓN 600x500</b>			
		Compuerta de sobrepresión de aire en cerramiento vertical de 600x500 mm., instalada. Acorde normas UNE Vigentes y RITE.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21PW 040	1,000 ud	Compuerta sobrepresión 600x500	55,85	55,85	
TOTAL PARTIDA.....					71,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE23DPW040</b>	<b>ud</b>	<b>REJ.P/COND.CIRC.425x75 C/REG.</b>			
		Rejilla p/conducto circular de 425x75 mm., doble deflexión con regulación, instalada. Acorde normas UNE Vigentes y RITE.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21PW 050	1,000 ud	Rej.p/cond.cir.D.D.425x75 c/reg	50,90	50,90	
TOTAL PARTIDA.....					66,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DPW050</b>		<b>ud REJ.P/COND.CIRC.425x225 C/REG</b> Rejilla p/conducto circular de 425x225 mm., doble deflexión, con regulación, instalada. Acorde normas UNE Vigentes y RITE.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21PW 060	1,000 ud	Rej.p/cond.circ.D.D.425x225 c/reg	73,37	73,37	
TOTAL PARTIDA.....					88,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE23DPW060</b>		<b>ud REJ.P/COND.CIRC.1.025x225 C/REG</b> Rejilla p/conducto circular de 1,025x225 mm., doble deflexión, con regulación, instalada. Acorde normas UNE Vigentes y RITE.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21PW 070	1,000 ud	Rej.p/cond.circ.D.D.1025x225c/r.	83,46	83,46	
TOTAL PARTIDA.....					98,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DPW070</b>		<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x250</b> Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 400x250 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, Acorde normas UNE Vigentes y RITE.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21PW 080	1,000 ud	Rej.p/toma aire.ext. 400x250	50,88	50,88	
TOTAL PARTIDA.....					66,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE23DPW080</b>		<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.450x600</b> Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 450x600 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo.Acorde normas UNE Vigentes y RITE.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21PW 090	1,000 ud	Rej.p/toma aire.ext. 450x600	93,21	93,21	
TOTAL PARTIDA.....					108,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE23DPW090</b>		<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.660x700</b> Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 660x700 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo. Acorde normas UNE Vigentes y RITE.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21PW 100	1,000 ud	Rej.p/toma aire.ext. 660x700	116,11	116,11	
TOTAL PARTIDA.....					131,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE23DPW100</b>		<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.350x250</b> Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 350x250 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo. Acorde normas UNE Vigentes y RITE.			
--------------------	--	---	--	--	--

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceP21RR070	1,000 ud Rejilla retorno 350x250	17,20	17,20	
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
TOTAL PARTIDA.....				32,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE23DPW110 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT. 600X250**

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 600x250 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección antipájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo. Acorde normas UNE Vigentes y RITE.

ceP21RR080	1,000 ud	Rejilla retorno 600x250	33,50	33,50	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
TOTAL PARTIDA.....				48,79	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE23DR REJILLAS  
ELEMENTO ceE23DRD DOBLE DEFLEXIÓN****ceE23DRD010 ud REJILLA IMP. 200x200 DOBLE DEFL.**

Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 200x200 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metálico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RD010	1,000 ud	Rejilla impul.200x200 d.d.c/comp	19,40	19,40	
TOTAL PARTIDA.....				27,05	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceE23DRD020 ud REJILLA IMP. 450x300 DOBLE DEFL.**

Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 450x300 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metálico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21RD020	1,000 ud	Rejilla impul.450x300 d.d.c/comp	40,83	40,83	
TOTAL PARTIDA.....				56,12	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ceE23DRD025 ud REJILLA IMP. 500x300 DOBLE DEFL.**

Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 500x300 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair o similar, incluye marco metálico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.

ceP21RD340	1,000 ud	Rejilla impul.500x300 d.d.c/comp	43,40	43,40	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
TOTAL PARTIDA.....				51,05	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DRD030</b>		<b>ud REJILLA IMP. 500x400 DOBLE DEFL.</b>			
		Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión deflexión de alumi- nio anodizado, de aletas orientables, 500x400 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21RD030	1,000 ud	Rejilla impul.500x400 d.d.c/comp	60,08	60,08	

TOTAL PARTIDA..... 75,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE23DRD040</b>		<b>ud REJILLA IMP. 600x400 DOBLE DEFL.</b>			
		Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión deflexión de alumi- nio anodizado, de aletas orientables, 600x400 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21RD040	1,000 ud	Rejilla impul.600x400 d.d.c/comp	70,48	70,48	

TOTAL PARTIDA..... 85,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE23DRD060</b>		<b>ud REJILLA IMP. 250x150 DOBLE DEFL.</b>			
		Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión deflexión de alumi- nio anodizado, de aletas orientables, 250x150 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RD060	1,000 ud	Rejilla impul.250x150 d.d.c/comp	18,90	18,90	

TOTAL PARTIDA..... 26,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRD070</b>		<b>ud REJILLA IMP. 300x150 DOBLE DEFL.</b>			
		Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión deflexión de alumi- nio anodizado, de aletas orientables, 300x150 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RD070	1,000 ud	Rejilla impul.300x150 d.d.c/comp	21,20	21,20	

TOTAL PARTIDA..... 28,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRD075</b>		<b>ud REJILLA IMP. 350x150 DOBLE DEFL.</b>			
		Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión deflexión de alumi- nio anodizado, de aletas orientables, 350x150 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair o similar, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y ma- terial para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen- cia.			
ceP21RD080	1,000 ud	Rejilla impul.350x150 d.d.c/comp	23,10	23,10	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	

TOTAL PARTIDA..... 30,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DRD080</b>		<b>ud REJILLA IMP. 400x150 DOBLE DEFL.</b> Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión deflexión de alumi- nio anodizado, de aletas orientables, 400x150 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RD082	1,000 ud	Rejilla impul.400x150 d.d.c/comp	25,20	25,20	

TOTAL PARTIDA..... 32,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRD090</b>		<b>ud REJILLA IMP. 300x200 DOBLE DEFL.</b> Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión deflexión de alumi- nio anodizado, de aletas orientables, 300x200 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RD300	1,000 ud	Rejilla impul.300x200 d.d.c/comp	24,70	24,70	

TOTAL PARTIDA..... 32,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRD100</b>		<b>ud REJILLA IMP. 500x150 DOBLE DEFL.</b> Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión deflexión de alumi- nio anodizado, de aletas orientables, 500x150 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RD310	1,000 ud	Rejilla impul.500x150 d.d.c/comp	29,40	29,40	

TOTAL PARTIDA..... 37,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRD110</b>		<b>ud REJILLA IMP. 400x200 DOBLE DEFL.</b> Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 400x200 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RD320	1,000 ud	Rejilla impul.400x200 d.d.c/comp	22,40	22,40	

TOTAL PARTIDA..... 30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRD120</b>		<b>ud REJILLA IMP. 500x200 DOBLE DEFL.</b> Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión deflexión de alumi- nio anodizado, de aletas orientables, 500x200 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RD330	1,000 ud	Rejilla impul.500x200 d.d.c/comp	35,00	35,00	

TOTAL PARTIDA..... 42,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DRD200</b>	<b>m2 REJILLA IMPULSION DOBLE DEFLEXION</b>			
	Suministro y montaje de rejilla impulsión de doble deflexión deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, de superficie igual o inferior a 0,04 m2 (referencia 200x200 mm), calidad de referencia Koolair modelo 20-DH-MM, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RD900	1,000 m2 Rejilla imulsion doble deflexion	485,00	485,00	
TOTAL PARTIDA.....				492,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

## ELEMENTOceE23DRR RETORNO

<b>ceE23DRR010</b>	<b>ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200</b>			
	Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 200x200 mm., incluso con marco de montaje. según normas UNE vigentes y RITE 2007.			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RR010	1,000 ud Rejilla retorno 200x200	14,20	14,20	
TOTAL PARTIDA.....				21,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRR012</b>	<b>ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x150</b>			
	Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 300x150 mm., incluso con marco de montaje. según normas UNE vigentes y RITE 2007.			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RR012	1,000 ud Rejilla retorno 300x150	14,30	14,30	
TOTAL PARTIDA.....				21,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRR050</b>	<b>ud REJILLA RETORN. LAMA H. 400x150</b>			
	Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 400x150 mm., incluso con marco de montaje. según normas UNE vigentes y RITE 2007.			
ceP21RR050	0,500 ud Rejilla retorno 400x150	16,40	8,20	
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
TOTAL PARTIDA.....				23,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE23DRR052</b>	<b>ud REJILLA RETORN. LAMA H. 400x200</b>			
	Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 400x200 mm., incluso con marco de montaje. según normas UNE vigentes y RITE 2007.			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RR052	1,000 ud Rejilla retorno 400x200	18,90	18,90	
TOTAL PARTIDA.....				26,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DRR054</b>		<b>ud REJILLA RETORN. LAMA H. 500X150</b>			
		Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruído de 500x150 mm., incluso con marco de montaje. según normas UNE vigentes y RITE 2007.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RR054	1,000 ud	Rejilla retorno 500x150	19,20	19,20	
TOTAL PARTIDA.....					26,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRR056</b>		<b>ud REJILLA RETORN. LAMA H. 350X250</b>			
		Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruído de 350x250 mm., incluso con marco de montaje. según normas UNE vigentes y RITE 2007.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RR070	1,000 ud	Rejilla retorno 350x250	17,20	17,20	
TOTAL PARTIDA.....					24,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRR020</b>		<b>ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x300</b>			
		Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruído de 450x300 mm., incluso con marco de montaje. según normas UNE vigentes y RITE 2007.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21RR020	1,000 ud	Rejilla retorno 450x300	25,80	25,80	
TOTAL PARTIDA.....					41,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE23DRR060</b>		<b>ud REJILLA RETORN. LAMA H 500X200</b>			
		Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruído de 500x200 mm., incluso con marco de montaje. según normas UNE vigentes y RITE 2007.			
ceP21RR060	1,000 ud	Rejilla retorno 500x200	22,30	22,30	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
TOTAL PARTIDA.....					37,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE23DRR030</b>		<b>ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x300</b>			
		Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruído de 500x300 mm., incluso con marco de montaje. según normas UNE vigentes y RITE 2007.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21RR030	1,000 ud	Rejilla retorno 500x300	25,26	25,26	
TOTAL PARTIDA.....					40,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DRR040</b>	<b>ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x350</b>			
	Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruído de 500x350 mm., incluso con marco de montaje. según normas UNE vigentes y RITE 2007.			
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21RR040	1,000 ud Rejilla retorno 500x350	28,14	28,14	
TOTAL PARTIDA.....				43,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE23DRR080</b>	<b>ud REJILLA RETORN. LAMA H. 600x250</b>			
	Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruído de 600x250 mm., incluso con marco de montaje. según normas UNE vigentes y RITE 2007.			
ceP21RR080	1,000 ud Rejilla retorno 600x250	33,50	33,50	
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
TOTAL PARTIDA.....				48,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE23DRR200</b>	<b>m2 REJILLA RETORNO LAMAS</b>			
	Rejilla de retorno con lamas fijas a 45°, con superficie igual o inferior a 0,04 m2 (referencia 200x200 mm); fabricada en aluminio extruído de 200x200 mm., incluso con marco de montaje. según normas UNE vigentes y RITE 2007.			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RR900	1,000 m2 Rejilla retorno lamas	355,00	355,00	
TOTAL PARTIDA.....				362,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE23DRS IMPULSIÓN SIMPLE**

<b>ceE23DRS010</b>	<b>ud REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE</b>			
	Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 200x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RS010	1,000 ud Rejilla impulsión 200x200 simple	14,35	14,35	
TOTAL PARTIDA.....				22,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS

<b>ceE23DRS020</b>	<b>ud REJILLA IMP. 450x300 SIMPLE</b>			
	Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 450x300 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RS020	1,000 ud Rejilla impulsión 450x300 simple	21,29	21,29	
TOTAL PARTIDA.....				28,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DRS030</b>			<b>ud REJILLA IMP. 700x500 SIMPLE</b> Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 700x500 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	0,500	h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RS050	1,000	ud	Rejilla impulsión 700x500 simple	40,72	40,72	
TOTAL PARTIDA.....						48,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
<b>ceE23DRS035</b>			<b>ud REJILLA IMP. 600X200 SIMPLE</b> Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 600x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair o similar, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RS180	1,000	ud	Rejilla impulsión 600x200 simple	24,90	24,90	
ceO01OB200	0,500	h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
TOTAL PARTIDA.....						32,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
<b>ceE23DRS037</b>			<b>ud REJILLA IMP. 600X300 SIMPLE</b> Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 600x300 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair o similar, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RS190	1,000	ud	Rejilla impulsión 600x300 simple	28,60	28,60	
ceO01OB200	0,500	h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
TOTAL PARTIDA.....						36,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
<b>ceE23DRS040</b>			<b>ud REJILLA IMP. 600x400 SIMPLE</b> Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 600x400 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	0,500	h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RS040	1,000	ud	Rejilla impulsión 600x400 simple	30,71	30,71	
TOTAL PARTIDA.....						38,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
<b>ceE23DRS050</b>			<b>ud REJILLA IMP. 400X150 SIMPLE</b> Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 400x150 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RS060	1,000	ud	Rejilla impulsión 400x150 simple	17,40	17,40	
ceO01OB200	0,500	h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
TOTAL PARTIDA.....						25,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS						

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DRS065</b>		<b>ud REJILLA IMP. 400X200 SIMPLE</b> Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 400x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair o similar, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RS065	1,000 ud	Rejilla impulsión 400x200 simple	19,40	19,40	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
TOTAL PARTIDA.....					27,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceE23DRS066</b>		<b>ud REJILLA IMP. 400X250 SIMPLE</b> Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 400x250 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair o similar, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RS066	1,000 ud	Rejilla impulsión 400x250 simple	21,70	21,70	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
TOTAL PARTIDA.....					29,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceE23DRS070</b>		<b>ud REJILLA IMP. 200x100 SIMPLE</b> Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 200x100 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RS070	1,000 ud	Rejilla impulsión 200x100 simple	11,31	11,31	
TOTAL PARTIDA.....					18,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE23DRS080</b>		<b>ud REJILLA IMP. 250x100 SIMPLE</b> Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 250x100 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RS080	1,000 ud	Rejilla impulsión 250x100 simple	14,60	14,60	
TOTAL PARTIDA.....					22,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
<b>ceE23DRS090</b>		<b>ud REJILLA IMP. 250x150 SIMPLE</b> Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 250x150 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RS200	1,000 ud	Rejilla impulsión 250x150 simple	12,40	12,40	
TOTAL PARTIDA.....					20,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DRS092</b>		<b>ud REJILLA IMP. 250X200 SIMPLE</b>			
		Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 250x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair o similar, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RS090	1,000 ud	Rejilla impulsión 250x200 simple	14,90	14,90	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
TOTAL PARTIDA.....					22,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRS100</b>		<b>ud REJILLA IMP. 350x150 SIMPLE</b>			
		Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 350x150 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RS110	1,000 ud	Rejilla impulsión 350x150 simple	15,60	15,60	
TOTAL PARTIDA.....					23,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRS110</b>		<b>UD REJILLA IMP. 300X100 SIMPLE</b>			
		Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 300x100 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair o similar, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RS095	1,000 ud	Rejilla impulsión 300x100 simple	14,80	14,80	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
TOTAL PARTIDA.....					22,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRS125</b>		<b>ud REJILLA IMP. 300X300 SIMPLE</b>			
		Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 300x300 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair o similar, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RS125	1,000 ud	Rejilla impulsión 300x300 simple	17,90	17,90	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
TOTAL PARTIDA.....					25,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRS120</b>		<b>ud REJILLA IMP. 300X200 SIMPLE</b>			
		Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 300x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RS120	1,000 ud	Rejilla impulsión 300x200 simple	16,90	16,90	
TOTAL PARTIDA.....					24,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DRS130</b>		<b>ud REJILLA IMP. 350X200SIMPLE</b>			
		Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 350x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RS140	1,000 ud	Rejilla impulsión 350x200 simple	18,30	18,30	

TOTAL PARTIDA..... 25,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRS140</b>		<b>ud REJILLA IMP. 500X150SIMPLE</b>			
		Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 500x150 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RS130	1,000 ud	Rejilla impulsión 500x150 simple	18,90	18,90	
TOTAL PARTIDA.....					26,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRS150</b>		<b>ud REJILLA IMP. 450X200SIMPLE</b>			
		Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 450x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RS150	1,000 ud	Rejilla impulsión 450x200 simple	20,20	20,20	
TOTAL PARTIDA.....					27,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRS160</b>		<b>ud REJILLA IMP. 500X250SIMPLE</b>			
		Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 500x250 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RS160	1,000 ud	Rejilla impulsión 500x250 simple	24,60	24,60	
TOTAL PARTIDA.....					32,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRS170</b>		<b>ud REJILLA IMP. 500X300SIMPLE</b>			
		Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 500x300 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair o similar, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RS170	1,000 ud	Rejilla impulsión 500x300 simple	27,30	27,30	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
TOTAL PARTIDA.....					34,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DRS200</b>	<b>m2 REJILLA IMPULSION DEFLEXION SIMPLE</b>			
	Suministro y montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orientables, calidad de referencia Koolair modelo 20-SH-MM, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RS900	1,000 m2 Rejilla impulsión deflexion simple	360,00	360,00	

TOTAL PARTIDA..... 367,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE23DRT CONDUCTO CIRCULAR**

<b>ceE23DRT010</b>	<b>ud REJILLA COND. CIRCULAR 325X125</b>			
	Suministro y montaje de rejilla para conducto circular de simple deflexión de aletas verticales orientables individualmente, modelo 21-SVC, 325X125 mm, fabricada en chapa de acero galv anizado. Incluye p/p accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento. Acorde a normas UNE de referencia y RITE.			
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21RT010	1,000 ud Rejilla cond. circulars.deflexión 325x125	17,50	17,50	

TOTAL PARTIDA..... 32,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE23DRT020</b>	<b>ud REJILLA COND. CIRCULAR 425X125</b>			
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21RT020	1,000 ud Rejilla cond. circular s.deflexión 425x125	19,60	19,60	
TOTAL PARTIDA.....				34,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE23DRT030</b>	<b>ud REJILLA COND. CIRCULAR 525X125</b>			
	Suministro y montaje de rejilla para conducto circular de simple deflexión de aletas verticales orientables individualmente, modelo 21-SVC, 525X125 mm, fabricada en chapa de acero galv anizado. Incluye p/p accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento. Acorde a normas UNE de referencia y RITE.			
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21RT030	1,000 ud Rejilla cond. circulars.deflexión 525x125	21,70	21,70	
TOTAL PARTIDA.....				36,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE23DRT040</b>	<b>ud REJILLA COND. CIRCULAR 625X125</b>			
	Suministro y montaje de rejilla para conducto circular de simple deflexión de aletas verticales orientables individualmente, modelo 21-SVC, 625X125 mm, fabricada en chapa de acero galv anizado. Incluye p/p accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento. Acorde a normas UNE de referencia y RITE.			
ceO01OB200	1,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21RT040	1,000 ud Rejilla cond. circulars.deflexión 625x125	24,50	24,50	
TOTAL PARTIDA.....				39,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DRT050</b>		<b>ud REJILLA COND. CIRCULAR 525X225</b>			
		Suministro y montaje de rejilla para conducto circular de simple deflexión de aletas verticales orientables individualmente, modelo 21-SVC, 525X225 mm, fabricada en chapa de acero galv anizado. Incluye p/p accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento. Acorde a normas UNE de referencia y RITE.			
ceO01OB200	1,000	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21RT050	1,000	ud Rejilla cond. circular s.deflexión 525x225	25,40	25,40	
TOTAL PARTIDA.....					40,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE23DRT060</b>		<b>ud REJILLA COND. CIRCULAR 625X225</b>			
		Suministro y montaje de rejilla para conducto circular de simple deflexión de aletas verticales orientables individualmente, modelo 21-SVC, 625X225 mm, fabricada en chapa de acero galv anizado. Incluye p/p accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento. Acorde a normas UNE de referencia y RITE.			
ceO01OB200	1,000	h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21RT060	1,000	ud Rejilla cond. circulars.deflexión 625x225	29,40	29,40	
TOTAL PARTIDA.....					44,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE23DRX TOMA AIRE EXTERIOR TAE**

<b>ceE23DRX010</b>		<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.200x150</b>			
		Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 200x150 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RX010	1,000	ud Rej.p/toma aire. ext. 200x150	15,80	15,80	
ceO01OB200	0,500	h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
TOTAL PARTIDA.....					23,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRX020</b>		<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.250x150</b>			
		Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 250x150 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RX020	1,000	ud Rej.p/toma aire. ext. 250x150	17,20	17,20	
ceO01OB200	0,500	h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
TOTAL PARTIDA.....					24,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DRX030</b>	<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.300x150</b>	Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 300x150 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RX030	1,000 ud	Rej.p/toma aire. ext. 300x150	19,30	19,30	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	

TOTAL PARTIDA..... 26,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRX040</b>	<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.200x200</b>	Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 200x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RX040	1,000 ud	Rej.p/toma aire. ext. 200x200	19,10	19,10	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	

TOTAL PARTIDA..... 26,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRX050</b>	<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.250x200</b>	Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 250x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RX050	1,000 ud	Rej.p/toma aire. ext. 250x200	20,40	20,40	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	

TOTAL PARTIDA..... 28,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRX060</b>	<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.300x200</b>	Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 300x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RX060	1,000 ud	Rej.p/toma aire. ext. 300x200	21,50	21,50	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	

TOTAL PARTIDA..... 29,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE23DRX070</b>	<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.350x200</b>	Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 350x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RX070	1,000 ud	Rej.p/toma aire. ext. 350x200	22,80	22,80	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	

TOTAL PARTIDA..... 30,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DRX080</b>		<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x200</b> Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 400x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RX080	1,000 ud	Rej.p/toma aire. ext. 400x200	24,20	24,20	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	

TOTAL PARTIDA..... 31,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRX090</b>		<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.450x200</b> Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 450x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RX090	1,000 ud	Rej.p/toma aire. ext. 450x200	25,80	25,80	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	

TOTAL PARTIDA..... 33,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRX100</b>		<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.500x200</b> Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 500x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RX100	1,000 ud	Rej.p/toma aire. ext. 500x200	26,80	26,80	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	

TOTAL PARTIDA..... 34,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRX110</b>		<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x250</b> Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 400x250 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RX110	1,000 ud	Rej.p/toma aire. ext. 400x250	27,40	27,40	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	

TOTAL PARTIDA..... 35,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRX120</b>		<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.500x250</b> Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 500x250 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RX120	1,000 ud	Rej.p/toma aire. ext. 500x250	29,70	29,70	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	

TOTAL PARTIDA..... 37,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DRX130</b>	<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.300x300</b>	Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 300x300 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RX130	1,000 ud	Rej.p/toma aire. ext. 300x300	25,70	25,70	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
TOTAL PARTIDA.....					33,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRX140</b>	<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x300</b>	Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 400x300 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RX140	1,000 ud	Rej.p/toma aire. ext. 400x300	29,70	29,70	
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
TOTAL PARTIDA.....					37,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23DRX150</b>	<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.500x300</b>	Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 500x300 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RX150	1,000 ud	Rej.p/toma aire. ext. 500x300	33,30	33,30	
ceO01OB200	0,700 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	10,70	
TOTAL PARTIDA.....					44,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS

<b>ceE23DRX160</b>	<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x300</b>	Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 600x300 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RX160	1,000 ud	Rej.p/toma aire. ext. 600x300	38,60	38,60	
ceO01OB200	0,700 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	10,70	
TOTAL PARTIDA.....					49,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE23DRX170</b>	<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.500x350</b>	Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 500x350 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RX170	1,000 ud	Rej.p/toma aire. ext. 500x350	37,90	37,90	
ceO01OB200	0,700 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	10,70	
TOTAL PARTIDA.....					48,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23DRX180</b>	<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x350</b>	Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 600x350 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RX180	1,000 ud	Rej.p/toma aire. ext. 600x350	44,80	44,80	
ceO01OB200	0,700 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	10,70	

TOTAL PARTIDA..... 55,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE23DRX190</b>	<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.600x400</b>	Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 600x400 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RX190	1,000 ud	Rej.p/toma aire. ext. 600x400	48,40	48,40	
ceO01OB200	0,700 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	10,70	

TOTAL PARTIDA..... 59,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE23DRX200</b>	<b>ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.800x400</b>	Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 800x400 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.			
ceP21RX200	1,000 ud	Rej.p/toma aire. ext. 800x400	63,90	63,90	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	

TOTAL PARTIDA..... 79,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE23DRX300</b>	<b>m2 REJ.P/TOMA AIRES EXT.ALETAS FIJAS</b>				
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP21RX900	1,000 m2	Rej.p/toma aire ext. aleta fija	475,00	475,00	

TOTAL PARTIDA..... 482,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE23E EQUIPOS DE PRODUCCIÓN</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE23EA COMPACTOS ENFRIADOS POR AIRE</b>					
<b>ELEMENTO ceE23EAH ENFRIADOS POR AIRE HORIZONTALES</b>					
<b>ceE23EAH010</b>		<b>ud COMP.HORIZ.AIRE 9.800 W.</b>			
		Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 9.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad. Acorde RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OA130	8,000	h Cuadrilla G	28,38	227,04	
ceP21AI010	1,000	ud Compacto horizont.aire 9800 W	2.492,15	2.492,15	
TOTAL PARTIDA.....					2.719,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceE23EAH020</b>		<b>ud COMP.HORIZ.AIRE 12.300 W.</b>			
		Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 12.300 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad. Acorde RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OA130	8,000	h Cuadrilla G	28,38	227,04	
ceP21AI020	1,000	ud Compacto horizont.aire 12300 W	3.103,23	3.103,23	
TOTAL PARTIDA.....					3.330,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
<b>ceE23EAH030</b>		<b>ud COMP.HORIZ.AIRE 15.200 W.</b>			
		Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 15.200 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad. Acorde RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OA130	8,000	h Cuadrilla G	28,38	227,04	
ceP21AI030	1,000	ud Compacto horizont.aire 15200 W	3.624,28	3.624,28	
TOTAL PARTIDA.....					3.851,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceE23EAH040</b>		<b>ud COMP.HORIZ.AIRE 18.300 W.</b>			
		Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 18.300 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16. Acorde RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OA130	8,000	h Cuadrilla G	28,38	227,04	
ceP21AI040	1,000	ud Compacto horizont.aire 18300 W	4.266,48	4.266,48	
TOTAL PARTIDA.....					4.493,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23EAH050</b>		<b>ud COMP.HORIZ.AIRE 21.700 W.</b>			
		Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 21.700 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16. Acorde RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OA130	8,000 h	Cuadrilla G	28,38	227,04	
ceP21AI050	1,000 ud	Compacto horizont.aire 21700 W	4.656,58	4.656,58	
TOTAL PARTIDA.....					4.883,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE23EC CONSOLAS**

**ELEMENTO ceE23ECR CONSOLA REMOTA DE AIRE**

<b>ceE23ECR010</b>		<b>ud CONSOLA REMOTA AIRE 1.800 W.</b>			
		Consola de condensación por aire de 1.800 W., Split, para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	76,45	
ceP21OE010	1,000 ud	Consola rem.aire 1.800 W.	622,78	622,78	
ceP21OE090	1,000 ud	Instalación de cons.remota	223,90	223,90	
TOTAL PARTIDA.....					923,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE23ECR020</b>		<b>ud CONSOLA REMOTA AIRE 2.550 W.</b>			
		Consola de condensación por aire de 2.550 W., Split, para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	76,45	
ceP21OE020	1,000 ud	Consola rem.aire 2.550 W.	674,59	674,59	
ceP21OE090	1,000 ud	Instalación de cons.remota	223,90	223,90	
TOTAL PARTIDA.....					974,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE23ECR030</b>		<b>ud CONSOLA REMOTA AIRE 3.250 W.</b>			
		Consola de condensación por aire de 3.250 W., Split, para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
ceO01OB200	5,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	76,45	
ceP21OE030	1,000 ud	Consola rem.aire 3.250 W.	755,97	755,97	
ceP21OE090	1,000 ud	Instalación de cons.remota	223,90	223,90	
TOTAL PARTIDA.....					1.056,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23ECR040</b>	<b>ud CONSOLA REMOTA AIRE 4.200 W.</b>			
	Consola de condensación por aire de 4.200 W., Split, para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
ceO01OB200	5,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	76,45	
ceP21OE040	1,000 ud Consola rem.aire 4.200 W.	1.107,07	1.107,07	
ceP21OE090	1,000 ud Instalación de cons. remota	223,90	223,90	
TOTAL PARTIDA.....				1.407,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE23ECR060</b>	<b>ud CONSOLA REMOTA AIRE 5.400 W.</b>			
	Consola de condensación por aire de 5.400 W., marca Saunier Duval modelo SDC 025 W. Split, para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
ceO01OB200	5,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	76,45	
ceP21OE060	1,000 ud Cons.rem.aire 5.400 W. multi.spl	1.637,06	1.637,06	
ceP21OE090	1,000 ud Instalación de cons. remota	223,90	223,90	
TOTAL PARTIDA.....				1.937,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE23ECR150</b>	<b>ud C.REMO.AIRE 1.700W./1.800W.</b>			
	Consola de condensación por aire de 1.700W./1.800W. tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
ceO01OB200	5,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	76,45	
ceP21OG010	1,000 ud Cons.rem.ai.B-C 1.700W./1.800W.	1.174,49	1.174,49	
ceP21OG070	1,000 ud Instalación consola remota	228,91	228,91	
TOTAL PARTIDA.....				1.479,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23ECR160</b>	<b>ud C.REMO.AIRE 2.500W./2.600W.</b>			
	Consola de condensación por aire de 2.500W./2.600W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
ceO01OB200	5,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	76,45	
ceP21OG020	1,000 ud Cons.rem.ai.B-C 2.500W./2.600W.	1.313,46	1.313,46	
ceP21OG070	1,000 ud Instalación consola remota	228,91	228,91	
TOTAL PARTIDA.....				1.618,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23ECR170</b>		<b>ud C.REMO.AIRE 3.200W./3.350W.</b>			
		Consola de condensación por aire de 3.200W./3.350W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
ceO01OB200	5,000	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	76,45	
ceP21OG030	1,000	ud Cons.rem.ai.B-C 3.200W./3.350W.	1.384,15	1.384,15	
ceP21OG070	1,000	ud Instalación consola remota	228,91	228,91	
TOTAL PARTIDA.....					1.689,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE23ECR180</b>		<b>ud C.REMO.AIRE 4.200W./4.600W.</b>			
		Consola de condensación por aire de 4.200W./4.600W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
ceO01OB200	5,000	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	76,45	
ceP21OG050	1,000	ud Cons.rem.ai.B-C 4.200W./4.600W.	1.752,00	1.752,00	
ceP21OG070	1,000	ud Instalación consola remota	228,91	228,91	
TOTAL PARTIDA.....					2.057,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE23ECR210</b>		<b>ud MULTISPLIT FRIO 1,8x1,8F</b>			
		Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 1.800 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
ceO01OB200	8,000	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB210	8,000	h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	117,76	
ceP21M010	1,000	ud Multisplit frío 1,8x1,8F	1.429,74	1.429,74	
ceP21OE090	2,000	ud Instalación de cons. remota	223,90	447,80	
TOTAL PARTIDA.....					2.117,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE23ECR310</b>		<b>ud MULTISPLIT B.CALOR 1,8+1,8B</b>			
		Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 1.800 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
ceO01OB200	8,000	h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB210	8,000	h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	117,76	
ceP21M110	1,000	ud Multisplit B.Calor 1,8+1,8B	1.569,44	1.569,44	
ceP21OE090	2,000	ud Instalación de cons. remota	223,90	447,80	
TOTAL PARTIDA.....					2.257,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23ECR320</b>	<b>ud MULTISPLIT B.CALOR 2+2B</b>	Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 2.560 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB210	8,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	117,76	
ceP21M120	1,000 ud	Multisplit B.Calor 2+2B	656,26	656,26	
ceP21OE090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	223,90	447,80	
TOTAL PARTIDA.....					1.344,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE23ECR330</b>	<b>ud MULTISPLIT B.CALOR 2+3B</b>	Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 3.290 y 2.560 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB210	8,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	117,76	
ceP21M130	1,000 ud	Multisplit B.Calor 2+3B	1.894,59	1.894,59	
ceP21OE090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	223,90	447,80	
TOTAL PARTIDA.....					2.582,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE23ECR340</b>	<b>ud MULTISPLIT B.CALOR 3+3B</b>	Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 3.290 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB210	8,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	117,76	
ceP21M140	1,000 ud	Multisplit B.Calor 3+3B	2.080,92	2.080,92	
ceP21OE090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	223,90	447,80	
TOTAL PARTIDA.....					2.768,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23ECR350</b>	<b>ud MULTISPLIT B.CALOR 2+2+3B</b>	Multisplit solo frío de una unidad exterior por tres unidades interiores de pared dos de 2.560 W. y una de 3.290 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB210	8,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	117,76	
ceP21M150	1,000 ud	Multisplit B.Calor 2+2+3B	3.175,82	3.175,82	
ceP21OE090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	223,90	447,80	
TOTAL PARTIDA.....					3.863,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE23ECR360</b>	<b>ud MULTISPLIT B.CALOR 2+2+5B</b>	Multisplit solo frío de una unidad exterior por tres unidades interiores de pared dos de 2.560 W. y una de 4.280 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB210	8,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	117,76	
ceP21M160	1,000 ud	Multisplit B.Calor 2+2+5B	3.598,57	3.598,57	
ceP21OE090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	223,90	447,80	
TOTAL PARTIDA.....					4.286,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23ECR370</b>	<b>ud MULTISPLIT B.CALOR 5+5B</b>	Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared dos de 5.400 W. y una de 4.280 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB210	8,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	117,76	
ceP21M170	1,000 ud	Multisplit B.Calor 5+5B	3.079,91	3.079,91	
ceP21OE090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	223,90	447,80	
TOTAL PARTIDA.....					3.767,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23ECR380</b>		<b>ud MULTISPLIT B.CALOR 6+6B</b>			
		Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared dos de 7.500 W. y una de 4.280 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taldros en muro y acometida eléctrica.			
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB210	8,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	117,76	
ceP21M180	1,000 ud	Multisplit B.Calor 6+6B	3.787,92	3.787,92	
ceP21OE090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	223,90	447,80	
TOTAL PARTIDA.....					4.475,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE23ET OTROS SISTEMAS  
ELEMENTO ceE23ETT UNIDADES TERMINALES**

<b>ceE23ETT050</b>		<b>ud FANCOIL CASSETTE 4.150W./9.900W.</b>			
		Fan-coil de techo tipo cassette, con una potencia frigorífica de 4.150 W. y potencia calorífica de 9.900 W. y para instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado.			
ceO01OB200	3,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	45,87	
ceO01OB210	3,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	44,16	
ceP21UT080	1,000 ud	Fan-coil cas. 4.150W./9.900W.	968,45	968,45	
ceP20TV020	4,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	17,68	
ceP17PB010	0,500 m	Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.	0,20	0,10	
ceP07CV010	4,000 m	Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30	1,89	7,56	
TOTAL PARTIDA.....					1.083,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE23ETT070</b>		<b>ud FANCOIL CASSETTE 5.640W./11.620W.</b>			
		Fan-coil de techo tipo cassette, con una potencia frigorífica de 5.640 W. y potencia calorífica de 11.620 W., dotado de filtro electrostático, para instalación a 2 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado.			
ceO01OB200	3,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	45,87	
ceO01OB210	3,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	44,16	
ceP21UT090	1,000 ud	Fan-coil cas. 5.640W./11.620W.	955,17	955,17	
ceP20TV020	4,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	17,68	
ceP17PB010	0,500 m	Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.	0,20	0,10	
ceP07CV010	4,000 m	Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30	1,89	7,56	
TOTAL PARTIDA.....					1.070,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23ETT080</b>		<b>ud FANCOIL CASSETTE 8.570W./20.920W.</b>			
		Fan-coil de techo tipo cassette, con una potencia frigorífica de 8.670 W. y potencia calorífica de 20.920 W., dotado de filtro electrostático, para instalación a 2 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado.			
ceO01OB200	3,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	45,87	
ceO01OB210	3,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	44,16	
ceP21UT100	1,000 ud	Fan-coil cas. 8.570W./20.920W.	1.639,67	1.639,67	
ceP21UT130	1,000 ud	Acoplamiento de batería 4 tubos	47,42	47,42	
ceP20TV020	4,000 ud	Válv ula de esfera 1/2"	4,42	17,68	
ceP17PB010	0,500 m	Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.	0,20	0,10	
ceP07CV010	4,000 m	Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30	1,89	7,56	
TOTAL PARTIDA.....					1.802,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**APARTADO ceE23M VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA (VMC)**
**SUBAPARTADO ceE23MV VENTILADORES**
**ELEMENTO ceE23MVC CENTRÍFUGOS**

<b>ceE23MVC003</b>		<b>ud VENTILADOR CENTRÍF. 1.400 m3/h</b>			
		Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 1.400 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/10 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galv anizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP21V003	1,000 ud	Ventilador centrífugo 1.400 m3/h	235,68	235,68	
TOTAL PARTIDA.....					265,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE23MVC004</b>		<b>ud VENTILADOR CENTRÍF. 1.700 m3/h</b>			
		Caja de ventilación estanca, con ventilador centrífugo para un caudal de 1.700 m3/h, calidad de referencia SOLER y PALAU o equivalente, modelo CAB 315, con motor cerrado, monofásico y regulable, con un consumo de 500 W, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP21V004	1,000 ud	Ventilador centrífugo 1.700 m3/h	250,55	250,55	
TOTAL PARTIDA.....					280,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23MVC005</b>	<b>ud VENTILADOR CENTRÍF. 2.400 m3/h</b>	Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 2.400 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/6 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNEvigentes.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP21V005	1,000 ud	Ventilador centrífugo 2.400 m3/h	266,91	266,91	
TOTAL PARTIDA.....					296,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE23MVC010</b>	<b>ud VENTILADOR CENTRÍF. 3.000 m3/h</b>	Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 3.000 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/2 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNEvigentes.			
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	58,88	
ceP21V010	1,000 ud	Ventilador centrífugo 3.000 m3/h	293,84	293,84	
TOTAL PARTIDA.....					352,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE23MVC015</b>	<b>ud VENTILADOR CENTRÍF. 4.340 m3/h</b>	Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 4.340 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/2 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNEvigentes.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP21V015	1,000 ud	Ventilador centrífugo 4.340 m3/h	302,30	302,30	
TOTAL PARTIDA.....					332,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE23MVC020</b>	<b>ud VENTILADOR CENTRÍF. 6.000 m3/h</b>	Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 6.000 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	58,88	
ceP21V020	1,000 ud	Ventilador centrífugo 6.000 m3/h	457,03	457,03	
TOTAL PARTIDA.....					515,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE23MVH HELICOIDALES**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23MVH010</b>	<b>ud EXTRAC. HELICOIDAL 500 m3/h</b>			
	Extractor helicoidal mural para un caudal de 500 m3/h. con una potencia eléctrica de 32 W. y un nivel sonoro de 36 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB210	0,500 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP21V310	1,000 ud Extractor helicoidal 500 m3/h 32W.	70,74	70,74	
TOTAL PARTIDA.....				78,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE23MVH020</b>	<b>ud EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 m3/h</b>			
	Extractor helicoidal mural para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléctrica de 55 W. y un nivel sonoro de 48 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB210	0,500 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP21V320	1,000 ud Extractor helicoidal 1400 m3/h 55W.	101,39	101,39	
TOTAL PARTIDA.....				108,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23MVH030</b>	<b>ud EXTRAC. HELICOIDAL 3.000 m3/h</b>			
	Extractor helicoidal mural para un caudal de 3.000 m3/h. con una potencia eléctrica de 200 W. y un nivel sonoro de 47 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB210	0,500 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	7,36	
ceP21V330	1,000 ud Extractor helicoidal 3000 m3/h 200W.	210,15	210,15	
TOTAL PARTIDA.....				217,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE23MVH600</b>	<b>ud EXTRAC. TD-160/100 ECOWATT</b>			
	Ventilador helicocentrífugo para conductos, modelo TD-160/100 ECOWATT o similar, caudal máximo de 180 m3/h, con motor regulado por tensión, de bajo consumo 9 w, acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 1,4 kg, presión sonora radiada 31 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y normas UNE vigentes.			
ceP21V600	1,000 ud Extractor 180 m3/h TD-160/100 ECOWATT	100,80	100,80	
ceO01OB210	1,000 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
TOTAL PARTIDA.....				115,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS



# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23MVH610</b>		<b>ud EXTRAC. TD-250/100 ECOWATT</b>			
		Ventilador helicocentrífugo para conductos, modelo TD-250/100 ECOWATT o similar, caudal máximo de 250 m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes, de bajo consumo 19 w, acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 2 kg, presión sonora radiada 37 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP21V610	1,000 ud	Extractor 250 m3/h TD-250/100 ECOWATT	170,00	170,00	
TOTAL PARTIDA.....					184,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE23MVH620</b>		<b>ud EXTRAC. TD 350/125 ECOWATT</b>			
		Ventilador helicocentrífugo para conductos, modelo TD-350/125 ECOWATT o similar, caudal máximo de 350 m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes, de bajo consumo 20 w, acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 2 kg, presión sonora radiada 26 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP21V620	1,000 ud	Extractor 350 m3/h TD-350/125 ECOWATT	190,00	190,00	
TOTAL PARTIDA.....					204,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE23MVH640</b>		<b>ud EXTRAC. TD 800/200 ECOWATT</b>			
		Ventilador helicocentrífugo para conductos, modelo TD-800/200 ECOWATT o similar, caudal máximo de 900 m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes, de bajo consumo 101 w, acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 4,9 kg, presión sonora radiada 37 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP21V640	1,000 ud	Extractor 800 m3/h TD-800/200 ECOWATT	269,00	269,00	
TOTAL PARTIDA.....					298,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23MVH630</b>	<b>ud EXTRAC. TD 500/150-160 SILENT ECOWATT</b> Ventilador helicocentrífugo para conductos, modelo TD-500/150-160 SILENT ECOWATT o similar, caudal máximo de 500 m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes, de bajo consumo 101 w, acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 6 kg, presión sonora radiada 33 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB210	1,000 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP21V630	1,000 ud Extractor 500 m3/h TD-500/150-160 SILENT ECOWATT	245,00	245,00	
TOTAL PARTIDA.....				259,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE23MVH650</b>	<b>ud EXTRAC. TD 1000/200 SILENT ECOWATT</b> Ventilador helicocentrífugo para conductos, modelo TD-1000/200 SILENT ECOWATT o similar, caudal máximo de 1000 m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes, de bajo consumo 101 w, acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 6 kg, presión sonora radiada 34 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB210	2,000 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP21V650	1,000 ud Extractor 1000 m3/h TD-1000/200 SILENT ECOWATT	330,00	330,00	
TOTAL PARTIDA.....				359,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE23MVH660</b>	<b>ud EXTRAC. TD 1300/250 SILENT ECOWATT</b> Ventilador helicocentrífugo para conductos, modelo TD-1300/250 SILENT ECOWATT o similar, caudal máximo de 1240 m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes, de bajo consumo 143 w, acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 9,5 kg, presión sonora radiada 53 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB210	2,000 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP21V660	1,000 ud Extractor 1300 m3/h TD-1300/250 SILENT ECOWATT	491,00	491,00	
TOTAL PARTIDA.....				520,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23MVH670</b>	<b>ud EXTRAC. TD 2000/315 SILENT ECOWATT</b>			
	Ventilador helicocentrífugo para conductos, modelo TD-2000/315 SILENT ECO-WATT o similar, caudal máximo de 1660 m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes, de bajo consumo 247 w, acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 14 kg, presión sonora radiada 57 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB210	2,000 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP21V670	1,000 ud Extractor 1600 m3/h TD-2000/315 SILENT ECOWATT	560,00	560,00	
TOTAL PARTIDA.....				589,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE23MVT DE TEJADO**

<b>ceE23MVT005</b>	<b>ud EXTRAC.TEJADO 450 m3/h.</b>			
	Extractor de tejado para un caudal de 450 m3/h. con una potencia eléctrica de 50 W. y un nivel sonoro de 49 dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máxima de aire recirculado de 120°C. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB200	3,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	45,87	
ceO01OB210	3,000 h Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	44,16	
ceM02GE020	4,000 h Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	159,20	
ceP21V400	1,000 ud Extrac. tejado 450 m3/h	218,00	218,00	
TOTAL PARTIDA.....				467,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE23MVT010</b>	<b>ud EXTRAC.TEJADO 800 m3/h.</b>			
	Extractor de tejado para un caudal de 800 m3/h. con una potencia eléctrica de 60 W. y un nivel sonoro de 57 dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máxima de aire recirculado de 120°C. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB200	4,000 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	58,88	
ceM02GE020	4,000 h Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	159,20	
ceP21V410	1,000 ud Extrac. tejado 800 m3/h	392,37	392,37	
TOTAL PARTIDA.....				671,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23MVT020</b>		<b>ud EXTRAC.TEJADO 1.400 m3/h.</b>			
		Extractor de tejado para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléctrica de 90 W. y un nivel sonoro de 50,5 dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máxima de aire recirculado de 120°C. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	58,88	
ceM02GE020	4,000 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	159,20	
ceP21V420	1,000 ud	Extrac. tejado 1.400 m3/h	412,68	412,68	
TOTAL PARTIDA.....					691,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE23MVT030</b>		<b>ud EXTRAC.TEJADO 3.100 m3/h.</b>			
		Extractor de tejado para un caudal de 3.100 m3/h. con una potencia eléctrica de 300 W. y un nivel sonoro de 64 dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máxima de aire recirculado de 120°C. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	58,88	
ceM02GE020	4,000 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	159,20	
ceP21V430	1,000 ud	Extrac. tejado 3.100 m3/h	454,41	454,41	
TOTAL PARTIDA.....					733,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE23MVD DOMÉSTICOS**

<b>ceE23MVD010</b>		<b>ud EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.</b>			
		Extractor para aseo y baño, axial de 95 m3/h, modelo SILENT 100 CZ o similar, fabricado en plástico inyectado de color blanco, compuerta antirretorno, presión sonora 26,5 dBA, con motor monofásico, . Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21V450	1,000 ud	Extractor aseo 95 m3/h SILENT 100 CZ	49,30	49,30	
TOTAL PARTIDA.....					64,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE23MVD060</b>		<b>ud EXTRACTOR ASEO 180 m3/h.</b>			
		Extractor para aseo y baño, axial de 180 m3/h, modelo SILENT 200 CZ o similar, fabricado en plástico inyectado de color blanco, compuerta antirretorno, presión sonora 33 dBA, con motor monofásico, . Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21V505	1,000 ud	Extractor aseo 180 m3/h SILENT 200 CZ	53,74	53,74	
TOTAL PARTIDA.....					69,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23MVD070</b>		<b>ud EXTRACTOR ASEO 250 m3/h.</b> Extractor para aseo y baño, axial de 250 m3/h, modelo SILENT 300 CZ o similar, fabricado en plástico inyectado de color blanco, compuerta antirretorno, presión sonora 32 dBA, con motor monofásico, . Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21V510	1,000 ud	Extractor aseo 250 m3/h SILENT 300 CZ	62,00	62,00	
TOTAL PARTIDA.....					77,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE23MVD020</b>		<b>ud EXTRACTOR ASEO 95 m3/h. c/TEMP.</b> Extractor para aseo y baño, axial de 95 m3/h, modelo SILENT 100 CHZ o similar, fabricado en plástico inyectado de color blanco, con temporizador, compuerta antirretorno, presión sonora 26,5 dBA, con motor monofásico, . Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21V460	1,000 ud	Extractor aseo 95 m3/h c/temp. SILENT 100 CHZ	86,00	86,00	
TOTAL PARTIDA.....					101,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE23MVD030</b>		<b>ud EXTRACTOR ASEO 180 m3/h.c/TEMP.</b> Extractor para aseo y baño, axial de 180 m3/h, modelo SILENT 200 CHZ o similar, fabricado en plástico inyectado de color blanco, con temporizador, compuerta antirretorno, presión sonora 33 dBA, con motor monofásico, . Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21V470	1,000 ud	Extractor aseo 180 m3/h c/temp.SILENT 200 CHZ	98,56	98,56	
TOTAL PARTIDA.....					113,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE23MVD050</b>		<b>ud EXTRACTOR ASEO 250 m3/h.C/TEMP</b> Extractor para aseo y baño, axial de 250 m3/h, modelo SILENT 300 CHZ o similar, fabricado en plástico inyectado de color blanco, con temporizador, compuerta antirretorno, presión sonora 32 dBA, con motor monofásico, . Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21V475	1,000 ud	Extractor aseo 250 m3/h c/temp.SILENT 300 CHZ	110,00	110,00	
TOTAL PARTIDA.....					125,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE23MG GRUPOS VMC****ceE23MG020 ud EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 100-350m3/h**

Grupo de ventilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, para una extracción de 100 a 350 m3/h, según CTE DB HS3. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.

ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72
ceP21EG050	1,000 ud	Extractor monofase 100 a 350 m3/h	454,54	454,54

TOTAL PARTIDA..... 484,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE23MG030 ud EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 400-900m3/h**

Grupo de ventilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, para una extracción de 400 a 900 m3/h, según CTE DB HS3. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.

ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72
ceP21EG060	1,000 ud	Extractor monofase 400 a 900 m3/h	641,09	641,09

TOTAL PARTIDA..... 671,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**ceE23MG040 ud EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 600-2000m3/h**

Grupo de ventilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, para una extracción de 600 a 2000 m3/h, según CTE DB HS3. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.

ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72
ceP21EG070	1,000 ud	Extractor monofase 600 a 2000 m3/h	1.263,23	1.263,23

TOTAL PARTIDA..... 1.293,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE23MB BOCAS EXTRACCIÓN</b>					
<b>ceE23MB010</b>		<b>ud BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100</b>			
		Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, DB HS 3 homologado, según normas UNE .			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP21EB010	1,000 ud	Boca extracción plást.regulable D=100	4,30	4,30	
TOTAL PARTIDA.....					6,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceE23MB020</b>		<b>ud BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=200</b>			
		Boca de plástico ajustable, de color blanco, de 200 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, DB HS 3 homologado, según normas UNE .			
ceO01OB200	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,29	
ceP21EB020	1,000 ud	Boca extracción plast. regulable D=200	7,26	7,26	
TOTAL PARTIDA.....					9,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceE23MB030</b>		<b>ud BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=100</b>			
		Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE . DB HS 3			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP21EB030	1,000 ud	Boca extracción chapa regulable D=100	8,75	8,75	
TOTAL PARTIDA.....					11,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceE23MB040</b>		<b>ud BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=200</b>			
		Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 200 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE . DB HS 3			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP21EB040	1,000 ud	Boca extracción chapa regulable D=200	15,65	15,65	
TOTAL PARTIDA.....					18,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE23MR REGULACIÓN CAUDAL</b>					
<b>ceE23MR010</b>		<b>ud REGULADOR DE CAUDAL D=100</b>			
		Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 100 mm, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado. DB HS 3			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21ER010	1,000 ud	Regulador caudal D=100	53,75	53,75	
TOTAL PARTIDA.....					69,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE23MR020</b>		<b>ud REGULADOR DE CAUDAL D=200</b>			
		Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 100 mm, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado. DB HS 3			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21ER020	1,000 ud	Regulador caudal D=200	71,45	71,45	
TOTAL PARTIDA.....					86,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE23MR030</b>		<b>ud REGULADOR DE CAUDAL D=400</b>			
		Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 100 mm, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado. DB HS 3			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP21ER030	1,000 ud	Regulador caudal D=400	250,97	250,97	
TOTAL PARTIDA.....					266,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE23MC CONDUCTOS

<b>ceE23MC010</b>		<b>m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm</b>			
		Conducto flexible de 100 mm. de diámetro, para conducción de ventilación mecánica, obtenido por enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. DB HS 3			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP21CF050	0,100 ud	Cinta de aluminio Climaver	9,97	1,00	
ceP21EC010	1,100 m.	Conducto flexible aluminio vent. D=100	1,76	1,94	
TOTAL PARTIDA.....					6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

<b>ceE23MC020</b>		<b>m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=200mm</b>			
		Conducto flexible de 200 mm. de diámetro, para conducción de ventilación mecánica, obtenido por enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP21CF050	0,100 ud	Cinta de aluminio Climaver	9,97	1,00	
ceP21EC020	1,100 m.	Conducto flexible aluminio vent. D=200	10,97	12,07	
TOTAL PARTIDA.....					16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23MC030</b>	<b>m. COND. FLEXIBLE PVC D=100mm</b>			
	Conducto flexible de 100 mm. de diámetro, de PVC gris con armazón helicoidal de hilo de acero para conducción de ventilación mecánica en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. DB HS 3			
ceO01OB200	0,200 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP21CF050	0,100 ud Cinta de aluminio Climaver	9,97	1,00	
ceP21EC030	1,100 m. Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=100	4,63	5,09	
TOTAL PARTIDA.....				9,15

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE23MC040</b>	<b>m. COND. FLEXIBLE PVC D=200mm</b>			
	Conducto flexible de 200 mm. de diámetro, de PVC gris con armazón helicoidal de hilo de acero para conducción de ventilación mecánica en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. DB HS 3			
ceO01OB200	0,200 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP21CF050	0,100 ud Cinta de aluminio Climaver	9,97	1,00	
ceP21EC040	1,100 m. Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=200	9,20	10,12	
TOTAL PARTIDA.....				14,18

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE23MC050</b>	<b>m. CONDUCTO RÍGIDO PVC 90x180 mm</b>			
	DB HS 3Conducto rígido de PVC de dimensiones 90x180 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. DB HS 3			
ceO01OB200	0,200 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP21EC050	1,100 m. Conducto PVC rectangular 90x180 mm.	10,23	11,25	
ceP21EV050	0,500 ud Empalme rectangular 90x180 mm.	4,24	2,12	
ceP21EV130	0,300 ud Codo rectangular 90º 90x180 mm.	7,83	2,35	
ceP21EV170	0,100 ud Codo rectangular horiz. 45º 90x180 mm.	11,60	1,16	
TOTAL PARTIDA.....				19,94

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE23MC060</b>	<b>m. CONDUCTO RÍGIDO PVC 55x220 mm</b>			
	Conducto rígido rectangular de PVC de 55x220 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. DB HS 3			
ceO01OB200	0,200 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP21EC060	1,100 m. Conducto PVC rectangular 55x220 mm.	9,01	9,91	
ceP21EV060	0,500 ud Empalme rectangular 55x220 mm.	2,26	1,13	
ceP21EV140	0,300 ud Codo rectangular 90º 55x220 mm.	3,49	1,05	
ceP21EV180	0,100 ud Codo rectangular horiz. 45º 55x220 mm.	8,57	0,86	
TOTAL PARTIDA.....				16,01

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23MC070</b>	<b>m.</b>	<b>CONDUCTO RÍGIDO PVC 75x150 mm</b> Conducto rígido rectangular de PVC de 75x150 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. DB HS 3			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP21EC070	1,100 m.	Conducto PVC rectangular 75x150 mm.	5,81	6,39	
ceP21EV070	0,500 ud	Empalme rectangular 75x150 mm.	0,94	0,47	
ceP21EV150	0,300 ud	Codo rectangular 90º 75x150 mm.	2,19	0,66	
ceP21EV190	0,100 ud	Codo rectangular horiz. 45º 75x150 mm.	6,06	0,61	
TOTAL PARTIDA.....					11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE23MC080</b>	<b>m.</b>	<b>CONDUCTO RÍGIDO PVC 60x120 mm</b> Conducto rígido rectangular de PVC de 60x120 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. DB HS 3			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP21EC080	1,100 m.	Conducto PVC rectangular 60x120 mm.	3,58	3,94	
ceP21EV080	0,500 ud	Empalme rectangular 60x120 mm.	0,70	0,35	
ceP21EV160	0,300 ud	Codo rectangular 90º 60x120 mm.	1,19	0,36	
ceP21EV200	0,100 ud	Codo rectangular horiz. 45º 60x120 mm.	4,46	0,45	
TOTAL PARTIDA.....					8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE23MC090</b>	<b>m.</b>	<b>CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm</b> Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 150 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. DB HS 3			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP21EC090	1,100 m.	Conducto PVC circular D=150 mm.	8,71	9,58	
ceP21EV090	0,500 ud	Empalme redondo D=150 mm.	8,48	4,24	
ceP21EV210	0,300 ud	Codo redondo 90º D=150 mm.	9,81	2,94	
TOTAL PARTIDA.....					19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE23MC100</b>	<b>m.</b>	<b>CONDUCTO RÍGIDO PVC D=125 mm</b> Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 125 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. DB HS 3			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP21EC100	1,100 ud	Conducto PVC circular D=125 mm.	7,62	8,38	
ceP21EV100	0,500 ud	Empalme redondo D=125 mm.	1,73	0,87	
ceP21EV220	0,300 ud	Codo redondo 90º D=125 mm.	9,90	2,97	
TOTAL PARTIDA.....					15,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23MC110</b>	<b>m. CONDUCTO RÍGIDO PVC D=120 mm</b>				
		Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 120 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. DB HS 3			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP21EC110	1,100 m.	Conducto PVC circular D=120 mm.	5,44	5,98	
ceP21EV110	0,200 ud	Empalme redondo D=120 mm.	0,94	0,19	
ceP21EV230	0,500 ud	Codo redondo 90º D=120 mm.	2,42	1,21	
TOTAL PARTIDA.....					10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE23MC120</b>	<b>m. CONDUCTO RÍGIDO PVC D=100 mm</b>				
		Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 100 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. DB HS 3			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP21EC120	1,100 m.	Conducto PVC circular D=100 mm.	3,58	3,94	
ceP21EV120	0,500 ud	Empalme redondo D=100 mm.	0,67	0,34	
ceP21EV240	0,300 ud	Codo redondo 90º D=100 mm.	1,70	0,51	
TOTAL PARTIDA.....					7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE23MT SILENCIADORES**

<b>ceE23MT010</b>	<b>ud SILENCIADOR CIRCULAR SIL-250</b>				
		Suministro y montaje de silenciador circular SIL-250, marca SP, realizado en chapa galvanizada. Incluye p/p material accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento. Acorde al RITE y normas UNE referencia.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP21X010	1,000 ud	Silenciador circular SIL-250	145,00	145,00	
TOTAL PARTIDA.....					175,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceE23MT020</b>	<b>ud SILENCIADOR CIRCULAR SIL-315</b>				
		Suministro y montaje de silenciador circular SIL-315, marca SP, realizado en chapa galvanizada. Incluye p/p material accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento. Acorde al RITE y normas UNE referencia.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP21X020	1,000 ud	Silenciador circular SIL-315	205,00	205,00	
TOTAL PARTIDA.....					235,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23MT030</b>		<b>ud SILENCIADOR CIRCULAR SIL-355</b>			
		Suministro y montaje de silenciador circular SIL-355, marca SP, realizado en cha- pa galv anizada. Incluye p/p material accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento. Acorde al RITE y normas UNE referencia.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP21X030	1,000 ud	Silenciador circular SIL-355	242,00	242,00	
TOTAL PARTIDA.....					272,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>ceE23MT040</b>		<b>ud SILENCIADOR CIRCULAR SIL-400</b>			
		Suministro y montaje de silenciador circular SIL-400, marca SP, realizado en cha- pa galv anizada. Incluye p/p material accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento. Acorde al RITE y normas UNE referencia.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB210	1,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	14,72	
ceP21X100	1,000 ud	Silenciador circular SIL-400	255,00	255,00	
TOTAL PARTIDA.....					285,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>ceE23MT050</b>		<b>ud SILENCIADOR CIRCULAR SIL-450</b>			
		Suministro y montaje de silenciador circular SIL-450, marca SP, realizado en cha- pa galv anizada. Incluye p/p material accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento. Acorde al RITE y normas UNE referencia.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP21X110	1,000 ud	Silenciador circular SIL-450	310,00	310,00	
TOTAL PARTIDA.....					370,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>ceE23MT060</b>		<b>ud SILENCIADOR CIRCULAR SIL-500</b>			
		Suministro y montaje de silenciador circular SIL-500, marca SP, realizado en cha- pa galv anizada. Incluye p/p material accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento. Acorde al RITE y normas UNE referencia.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP21X120	1,000 ud	Silenciador circular SIL-500	350,00	350,00	
TOTAL PARTIDA.....					410,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>ceE23MT070</b>		<b>ud SILENCIADOR CIRCULAR SIL-560</b>			
		Suministro y montaje de silenciador circular SIL-560, marca SP, realizado en cha- pa galv anizada. Incluye p/p material accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento. Acorde al RITE y normas UNE referencia.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP21X130	1,000 ud	Silenciador circular SIL-560	414,00	414,00	
TOTAL PARTIDA.....					474,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23MT080</b>	<b>ud SILENCIADOR CIRCULAR SIL-630</b>	Suministro y montaje de silenciador circular SIL-630, marca SP, realizado en chapa galvanizada. Incluye p/p material accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento. Acorde al RITE y normas UNE referencia.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP21X140	1,000 ud	Silenciador circular SIL-630	530,00	530,00	
TOTAL PARTIDA.....					590,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE23MT100</b>	<b>ud SILENCIADOR RECTANG. 600X600</b>	Suministro y montaje de silenciador rectangular de 600x600, serie HV-PAM, de celdillas con recubrimiento Melinex y material acústico PANEL NETO. Incluye p/p material accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento. Acorde al RITE y normas UNE referencia.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP21X200	1,000 ud	Silenciador rectangular 600x600	262,00	262,00	
TOTAL PARTIDA.....					322,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE23MT110</b>	<b>ud SILENCIADOR RECTANG. 800X600</b>	Suministro y montaje de silenciador rectangular de 800x600, serie HV-PAM, de celdillas con recubrimiento Melinex y material acústico PANEL NETO. Incluye p/p material accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento. Acorde al RITE y normas UNE referencia.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP21X210	1,000 ud	Silenciador rectangular 800x600	285,00	285,00	
TOTAL PARTIDA.....					345,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE23MT120</b>	<b>ud SILENCIADOR RECTANG. 900X900</b>	Suministro y montaje de silenciador rectangular de 900x900, serie HV-PAM, de celdillas con recubrimiento Melinex y material acústico PANEL NETO. Incluye p/p material accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento. Acorde al RITE y normas UNE referencia.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP21X220	1,000 ud	Silenciador rectangular 900x900	488,00	488,00	
TOTAL PARTIDA.....					548,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23MT130</b>		<b>ud SILENCIADOR RECTANG. 1200X900</b>			
		Suministro y montaje de silenciador rectangular de 1200x900, serie HV-PAM, de celdillas con recubrimiento Melinex y material acústico PANEL NETO. Incluye p/p material accesorios y material para su completa instalación y funcionamiento. Acorde al RITE y normas UNE referencia.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceP21X230	1,000 ud	Silenciador rectangular 1200x900	513,00	513,00	
TOTAL PARTIDA.....					573,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

#### APARTADO ceE23R RECUPERADORES DE CALORAIRE-AIRE

<b>ceE23R040</b>		<b>ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G</b>			
		Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal máximo de 1.600 m3/h, caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, prov isto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva ErP y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las siguientes propiedades, secciones y componentes:			
		Características			
		- Caudal impulsión: 1.600 m3/h regulación manual. Diferentes velocidades			
		- Consumo eléctrico: 506 W			
		- Alimentación eléctrica: 230V/I/50Hz			
		- Presión estática de 170Pa			
		- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm			
		- Peso: 85 kg			
		Secciones y componentes			
		- Variador de caudal. Ventilador EC			
		- Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras			
		- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%			
		- Emisor UVGI de alta potencia			
		- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores			
		- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulación de caudal.			
		- Incluye presostato de filtro sucio			
		Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado eléctrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativ a vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.			
ceP21WA200	1,000 ud	SIAV AL-2516G	3.395,75	3.395,75	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
TOTAL PARTIDA.....					3.514,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceE23R041	ud	<b>UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G C/ BATERÍA Y CONTROLTEMP</b>			
		<p>Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal máximo de 1.600 m3/h, caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva ErP y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las siguientes propiedades, secciones y componentes:</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caudal impulsión: 1.600 m3/h regulación manual. Diferentes velocidades</li> <li>- Consumo eléctrico: 506 W</li> <li>- Alimentación eléctrica: 230V/I/50Hz</li> <li>- Presión estática de 170Pa</li> <li>- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm</li> <li>- Peso: 85 kg</li> </ul> <p>Secciones y componentes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variador de caudal. Ventilador EC</li> <li>- Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras</li> <li>- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%</li> <li>- Emisor UVGI de alta potencia</li> <li>- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores</li> <li>- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulación de caudal.</li> <li>- Incluye presostato de filtro sucio</li> <li>- Incluye batería de calor de 3,4 kW</li> <li>- Incluye control de temperatura con válvula, termostato y actuador</li> </ul> <p>Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado eléctrico según Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.</p>			
ceP21WA210	1,000 ud	SIAV AL-2516G C/ Batería de calor y control temp.	3.960,60	3.960,60	
ceO01OB200	6,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	91,74	
ceO01OB230	6,000 h	Ayudante fontanero	14,36	86,16	
TOTAL PARTIDA.....					4.138,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceE23R050		<b>ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G</b> Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2508G o equivalente, con un caudal máximo de 800 m3/h, fabricado en acero, provisto de puerta estanca de apertura lateral, para ubicación en falso techo, E. cumpliendo con la directiva ErP y marcado CCon las siguientes propiedad, secciones y componentes: Características - Caudal impulsión: 800 m3/h regulable - Consumo eléctrico: 310 W - Alimentación eléctrica: 230V/I/50Hz - Presión estática disponible:170 Pa - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm - Peso: 85 kg Secciones y componentes - Variador de caudal. Ventilador EC - Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97% - Emisor UVGI de alta potencia - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores - Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulación de caudal. - Incluye presostato de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulación. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado eléctrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativ a vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.			
ceP21WA220	1,000 ud	SIAV AL-2508G	2.826,20	2.826,20	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
TOTAL PARTIDA.....					2.944,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceE23R051		<b>ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G C/ BATERÍA Y CONTROLTEMP</b> Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2508G o equivalente, con un caudal máximo de 800 m3/h, fabricado en acero, provisto de puerta estanca de apertura lateral, para ubicación en falso techo, E. cumpliendo con la directiva ErP y marcado CCon las siguientes propiedad, secciones y componentes: Características - Caudal impulsión: 800 m3/h regulable - Consumo eléctrico: 310 W - Alimentación eléctrica: 230V/I/50Hz - Presión estática disponible:170 Pa - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm - Peso: 85 kg Secciones y componentes - Variador de caudal. Ventilador EC - Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras - Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97% - Emisor UVGI de alta potencia - Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores - Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulación de caudal. - Incluye presostato de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulación. - Incluye batería de calor de 3,4 kW - Incluye control de temperatura con válvula, termostato y actuador. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado eléctrico según Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativ a vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.			
ceP21WA230	1,000 ud	SIAV AL-2508 C/ Batería de calor y control temp.	3.406,30	3.406,30	
ceO01OB200	6,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	91,74	
ceO01OB230	6,000 h	Ayudante fontanero	14,36	86,16	
TOTAL PARTIDA.....					3.584,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceE23R055	ud	UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G			
		<p>Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal máximo de 2.400 m3/h, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, prov isto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva Europea y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las siguientes propiedad, secciones y componentes:</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulación manual</li> <li>- Presión estática: 170 Pa</li> <li>- Consumo eléctrico: 989 W</li> <li>- Alimentación eléctrica: 230V/I/50Hz</li> <li>- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm</li> <li>- Peso: 96 kg</li> </ul> <p>Secciones y componentes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variador de caudal. Ventiladores EC</li> <li>- Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras</li> <li>- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%</li> <li>- Emisor UVGI de alta potencia</li> <li>- Incluye variador de frecuencia y sistema de control digital incluyendo de CO2 para la regulación de caudal.</li> <li>- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores</li> <li>- Incluye presostato de filtro sucio</li> </ul> <p>Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado eléctrico según Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativ a vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.</p>			
ceP21WA240	1,000 ud	SIAV AL-2524G	4.786,60	4.786,60	
ceO01OB200	6,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	91,74	
ceO01OB230	6,000 h	Ayudante fontanero	14,36	86,16	
TOTAL PARTIDA.....					4.964,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23R056</b>	<b>ud</b>	<b>UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERÍA Y CONTROLTEMP</b>			
		<p>Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACIÓN (SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal máximo de 2.400 m3/h, con caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, con posibilidad de instalación en cualquier posición, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicación en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva Europea y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentación. Con las siguientes propiedad, secciones y componentes:</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caudal impulsión: 2.400 m3/h regulación manual</li> <li>- Presión estática: 170 Pa</li> <li>- Consumo eléctrico: 989 W</li> <li>- Alimentación eléctrica: 230V/1/50Hz</li> <li>- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm</li> <li>- Peso: 96 kg</li> </ul> <p>Secciones y componentes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variador de caudal. Ventiladores EC</li> <li>- Filtro de polarización activa V8 con eficiencia de 98% para partículas de 0,3 micras</li> <li>- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%</li> <li>- Emisor UVGI de alta potencia</li> <li>- Incluye variador de frecuencia y sistema de control digital incluyendo de CO2 para la regulación de caudal.</li> <li>- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores</li> <li>- Incluye presostato de filtro sucio</li> <li>- Incluye batería de calor 5 kW</li> <li>- Incluye sistema de control con válvula, termostato y actuador</li> </ul> <p>Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado eléctrico según Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.</p>			
ceP21WA250	1,000 ud	SIAV AL-2524 C/ Batería de calor y control temp.	5.665,10	5.665,10	
ceO01OB200	6,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	91,74	
ceO01OB230	6,000 h	Ayudante fontanero	14,36	86,16	
TOTAL PARTIDA.....					5.843,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS

<b>ceE23R060</b>	<b>ud</b>	<b>BATERÍA CALEFACCIÓN 3,4 KWAGUA</b>			
		<p>Suministro y montaje de la batería de calor de 3,4 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV 2516, incluyendo sonda de temperatura diferencial en conducto y termostato, p.p. de accesorios para su completa instalación y funcionamiento. Acorde RITE.</p>			
ceP21WA030	1,000 ud	Batería calefacción agua 3,4 KW	187,00	187,00	
ceP20WT072	1,000 ud	Sonda de temperatura en conducto	32,00	32,00	
ceP20WT005	1,000 ud	Termostato ambiente programable TX200	67,53	67,53	
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	14,36	28,72	
TOTAL PARTIDA.....					345,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23R061</b>	<b>ud BATERÍA CALEFACCIÓN 5 KW AGUA</b>	Suministro y montaje de la batería de calor de 5 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV 2524, incluyendo sonda de temperatura diferencial en conducto y termostato, p.p. de accesorios para su completa instalación y funcionamiento. Acorde RITE.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	14,36	28,72	
ceP21WA035	1,000 ud	Batería calefacción agua 5 KW	332,50	332,50	
ceP20WT072	1,000 ud	Sonda de temperatura en conducto	32,00	32,00	
ceP20WT005	1,000 ud	Termostato ambiente programable TX200	67,53	67,53	
TOTAL PARTIDA.....					491,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE23R065</b>	<b>ud BATERÍA CALEFACCIÓN 2 KW ELECTRICA C/ CUADRO</b>	Suministro y montaje de la batería eléctrica de calor de 2 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV 2508 o equivalente, incluye sonda en el retorno para termostato,incluyendo p.p. de accesorios para su completa instalación y funcionamiento. Acorde RITE.			
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
ceP21WA040	1,000 ud	Batería eléctrica calefacción c/cuadro eléctrico 2 KW	546,20	546,20	
ceP20WT072	1,000 ud	Sonda de temperatura en conducto	32,00	32,00	
ceP20WT005	1,000 ud	Termostato ambiente programable TX200	67,53	67,53	
TOTAL PARTIDA.....					764,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE23R066</b>	<b>ud BATERÍA CALEFACCIÓN 3 KW ELECTRICA C/ CUADRO</b>	Suministro y montaje de la batería eléctrica de calor de 3 KW para el equipo de tratamiento de aire SIAV 2508 o equivalente, incluye sonda en el retorno para termostato,incluyendo p.p. de accesorios para su completa instalación y funcionamiento. Acorde RITE.			
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
ceP21WA045	1,000 ud	Batería eléctrica calefacción c/cuadro eléctrico 3 KW	630,00	630,00	
ceP20WT072	1,000 ud	Sonda de temperatura en conducto	32,00	32,00	
ceP20WT005	1,000 ud	Termostato ambiente programable TX200	67,53	67,53	
TOTAL PARTIDA.....					848,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE23R300</b>	<b>ud ATENUADOR ACÚSTICO AL-S1 SIAV-2508 G</b>	Suministro y montaje de atenuador acústico AL-S1 para equipos SIAV 2508. Totalmente instalado y funcionando.			
ceP21WA300	1,000 ud	Atenuador acústico AL-S1	231,00	231,00	
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	14,36	28,72	
TOTAL PARTIDA.....					290,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23R310</b>	<b>ud ATENUADOR ACÚSTICO AL-S2 SIAV-2516 G</b>	Suministro y montaje de atenuador acústico AL-S2 para equipos SIAV 2516. Totalmente instalado y funcionando.			
ceP21WA310	1,000 ud	Atenuador acústico AL-S2	262,50	262,50	
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	14,36	28,72	
TOTAL PARTIDA.....					321,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE23R320</b>	<b>ud ATENUADOR ACÚSTICO AL-S3 SIAV-2524 G</b>	Suministro y montaje de atenuador acústico AL-S3 para equipos SIAV 2524. Totalmente instalado y funcionando.			
ceP21WA320	1,000 ud	Atenuador acústico AL-S3	322,00	322,00	
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	14,36	28,72	
TOTAL PARTIDA.....					381,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE23R074</b>	<b>ud SONDA DE CALIDAD DE AIRE SIAV</b>	Suministro y montaje de sonda de calidad de aire de CO2 de los equipos SIAV. Totalmente instalado y funcionando.			
ceP21WA070	1,000 ud	Sonda de calidad de aire SIAV	342,19	342,19	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
TOTAL PARTIDA.....					357,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE23R076</b>	<b>ud VARIADOR DE FRECUENCIA SIAV</b>	Suministro y montaje del variador de frecuencia de los equipos SIAV. Incluye p.porportional de los materiales y accesorios necesarios para su total instalación y mantenimiento.			
ceP21WA080	1,000 ud	Variador de frecuencia SIAV	682,00	682,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
TOTAL PARTIDA.....					743,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE23R078</b>	<b>ud PREPARACION SIAV EXTERIOR</b>	Trabajos de preparacion de la instalación exterior de los equipos SIAV.Incluyendo los materiales necesarios para su total instalacion y funcionamiento.			
ceP21WA090	1,000 ud	Preparación SIAV exterior	277,23	277,23	
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	122,32	
TOTAL PARTIDA.....					399,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23R500</b>		<b>ud RECUPERADOR CALOR UR-500/HE</b>			
		Equipo de renovación de aire con recuperador de calor de alta eficiencia con intercambiador de contraflujo, modelo UR-500/HE o similar, caudal 500 m <sup>3</sup> /h, con motores "EC" de bajo consumo, 169 w, eficacia del 89%, bypass 100%, con control EC, selección manual de velocidad + velocidad variable, alarma de filtros sucios, acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 61 kg, medidas de 1000 x 1000 x 275 mm, presión sonora 44 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada. Acorde a RITE y norma UNE 13779.			
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	58,88	
ceP21WB500	1,000 ud	Recuperador UR-500/HE	2.222,50	2.222,50	
TOTAL PARTIDA.....					2.342,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE23R505</b>		<b>ud RECUPERADOR CALOR UR-800/HE</b>			
		Equipo de renovación de aire con recuperador de calor de alta eficiencia con intercambiador de contraflujo, modelo UR-800/HE o similar, caudal 800 m <sup>3</sup> /h, con motores "EC" de bajo consumo, 170 w, eficacia del 89%, bypass 100%, con control EC, selección manual de velocidad + velocidad variable, alarma de filtros sucios, acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 77 kg, medidas de 1400 x 1000 x 310 mm, presión sonora 41 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada. Acorde a RITE y norma UNE 13779.			
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	58,88	
ceP21WB505	1,000 ud	Recuperador UR-800/HE	2.613,10	2.613,10	
TOTAL PARTIDA.....					2.733,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE23R510</b>		<b>ud RECUPERADOR CALOR UR-1000/HE</b>			
		Equipo de renovación de aire con recuperador de calor de alta eficiencia con intercambiador de contraflujo, modelo UR-1000/HE o similar, caudal 1000 m <sup>3</sup> /h, con motores "EC" de bajo consumo, 170 w, eficacia del 89%, bypass 100%, con control EC, selección manual de velocidad + velocidad variable, alarma de filtros sucios, acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 121 kg, medidas de 1450 x 1100 x 410 mm, presión sonora 41 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada. Acorde a RITE y norma UNE 13779.			
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	58,88	
ceP21WB510	1,000 ud	Recuperador UR-1000/HE	2.976,00	2.976,00	
TOTAL PARTIDA.....					3.096,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23R520</b>	<b>ud RECUPERADOR CALOR UR-1600/HE</b>		Equipo de renovación de aire con recuperador de calor de alta eficiencia con intercambiador de contraflujo, modelo UR-1600/HE o similar, caudal 1600 m <sup>3</sup> /h, con motores "EC" de bajo consumo, 750 w, eficacia del 87%, bypass 100%, con control EC, selección manual de velocidad + velocidad variable, alarma de filtros sucios, acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 139 kg, medidas de 1750 x 1100 x 410 mm, presión sonora 54,7 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada. Acorde a RITE y norma UNE 13779.		
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	58,88	
ceP21WB520	1,000 ud	Recuperador UR-1600/HE	4.508,00	4.508,00	
TOTAL PARTIDA.....					4.628,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE23R530</b>	<b>ud RECUPERADOR CALOR UR-2000/HE</b>		Equipo de renovación de aire con recuperador de calor de alta eficiencia con intercambiador de contraflujo, modelo UR-2000/HE o similar, caudal 2000 m <sup>3</sup> /h, con motores "EC" de bajo consumo, 750 w, eficacia del 89%, bypass 100%, con control EC, selección manual de velocidad + velocidad variable, alarma de filtros sucios, acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 162 kg, medidas de 1500 x 1060 x 1000 mm, presión sonora 56,9 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada. Acorde a RITE y norma UNE 13779.		
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB210	4,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	58,88	
ceP21WB530	1,000 ud	Recuperador UR-2000/HE	5.565,00	5.565,00	
TOTAL PARTIDA.....					5.685,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE23R540</b>	<b>ud RECUPERADOR CALOR UR-3000/HE</b>		Equipo de renovación de aire con recuperador de calor de alta eficiencia con intercambiador de contraflujo, modelo UR-3000/HE o similar, caudal 3000 m <sup>3</sup> /h, con motores "EC" de bajo consumo, 740 w, eficacia del 88%, bypass 100%, con control EC, selección manual de velocidad + velocidad variable, alarma de filtros sucios, acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 212 kg, medidas de 1600 x 1280 x 1000 mm, presión sonora 47,6 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada. Acorde a RITE y norma UNE 13779.		
ceO01OB200	6,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	91,74	
ceO01OB210	6,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	88,32	
ceP21WB540	1,000 ud	Recuperador UR-3000/HE	6.253,00	6.253,00	
TOTAL PARTIDA.....					6.433,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23R550</b>	<b>ud RECUPERADOR CALOR UR-4000/HE</b>				
	Equipo de renovación de aire con recuperador de calor de alta eficiencia con intercambiador de contraflujo, modelo UR-4000/HE o similar, caudal 4000 m3/h, con motores "EC" de bajo consumo, 1140 w, eficacia del 87%, bypass 100%, con control EC, selección manual de velocidad + velocidad variable, alarma de filtros sucios, acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 251 kg, medidas de 1600 x 1580 x 1000 mm, presión sonora 51,6 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada. Acorde a RITE y norma UNE 13779.				
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB210	8,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	117,76	
ceP21WB550	1,000 ud	Recuperador UR-4000/HE	7.394,00	7.394,00	
TOTAL PARTIDA.....					7.634,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE23R560</b>	<b>ud RECUPERADOR CALOR UR-5000/HE</b>				
	Equipo de renovación de aire con recuperador de calor de alta eficiencia con intercambiador de contraflujo, modelo UR-5000/HE o similar, caudal 5000 m3/h, con motores "EC" de bajo consumo, 1320 w, eficacia del 87%, bypass 100%, con control EC, selección manual de velocidad + velocidad variable, alarma de filtros sucios, acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 295 kg, medidas de 1700 x 1880 x 1000 mm, presión sonora 51 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada. Acorde a RITE y norma UNE 13779.				
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB210	8,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	117,76	
ceP21WB560	1,000 ud	Recuperador UR-5000/HE	7.925,00	7.925,00	
TOTAL PARTIDA.....					8.165,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23R570</b>		<b>ud RECUPERADOR CALOR UR-6000/HE</b>			
		Equipo de renovación de aire con recuperador de calor de alta eficiencia con intercambiador de contraflujo, modelo UR-6000/HE o similar, caudal 6000 m3/h, con motores "EC" de bajo consumo, 1850 w, eficacia del 87%, bypass 100%, con control EC, selección manual de velocidad + velocidad variable, alarma de filtros sucios, acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 349 kg, medidas de 1750 x 2180 x 1000 mm, presión sonora 56,8 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y probada. Acorde a RITE y norma UNE 13779.			
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB210	8,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	117,76	
ceP21WB570	1,000 ud	Recuperador UR-6000/HE	9.314,00	9.314,00	
TOTAL PARTIDA.....					9.554,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

#### APARTADO ceE23S SILENCIADORES U.T.A.

<b>ceE23S01</b>		<b>ud SILENCIADOR UTA 2.000 M3/H</b>			
		Suministro y montaje de silenciador para UTA de 2.000 m3/h , tipo 200/100/1200 de Mundoclima o similar, para una velocidad de paso de aire de 3,7 m/s, pérdida de carga de 60 pascales, atenuación de 21 dB. Incluido los elementos necesarios para su montaje, instalada, probada, medida s/ RITE y funcionando.			
ceP21X300	1,000 ud	Silenciador G-02 2.000 m3/h	348,40	348,40	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
TOTAL PARTIDA.....					467,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS

<b>ceE23S02</b>		<b>ud SILENCIADOR UTA 3.000 M3/H</b>			
		Suministro y montaje de silenciador para UTA de 3.000 m3/h , tipo 200/100/1200 de Mundoclima o similar, para una velocidad de paso de aire de 4,3 m/s, pérdida de carga de 60 pascales, atenuación de 21 dB. Incluido los elementos necesarios para su montaje, instalada, probada, medida s/ RITE y funcionando.			
ceP21X310	1,000 ud	Silenciador G-03 3.000 m3/h	380,50	380,50	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
TOTAL PARTIDA.....					499,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23S03</b>		<b>ud SILENCIADOR UTA 4.000 M3/H</b>			
		Suministro y montaje de silenciador para UTA de 4.000 m3/h , tipo 200/100/1200 de Mundoclina o similar, para una velocidad de paso de aire de 5,3 m/s, pérdida de carga de 70 pascales, atenuación de 21 dB. Incluido los elementos necesarios para su montaje, instalada, probada, medida s/ RITE y funcionando.			
ceP21X320	1,000 ud	Silenciador G-04 4.000 m3/h	426,50	426,50	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
TOTAL PARTIDA.....					545,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE23S04</b>		<b>ud SILENCIADOR UTA 5.000 M3/H</b>			
		Suministro y montaje de silenciador para UTA de 5.000 m3/h , tipo 200/100/1200 de Mundoclina o similar, para una velocidad de paso de aire de 5 m/s, pérdida de carga de 65 pascales, atenuación de 21 dB. Incluido los elementos necesarios para su montaje, instalada, probada, medida s/ RITE y funcionando.			
ceP21X330	1,000 ud	Silenciador G-05 5.000 m3/h	484,50	484,50	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
TOTAL PARTIDA.....					603,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE23S05</b>		<b>ud SILENCIADOR UTA 6.000 M3/H</b>			
		Suministro y montaje de silenciador para UTA de 6.000 m3/h , tipo 200/100/1200 de Mundoclina o similar, para una velocidad de paso de aire de 5 m/s, pérdida de carga de 65 pascales, atenuación de 21 dB. Incluido los elementos necesarios para su montaje, instalada, probada, medida s/ RITE y funcionando.			
ceP21X340	1,000 ud	Silenciador G-06 6.000 m3/h	534,50	534,50	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
TOTAL PARTIDA.....					653,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE23S06</b>		<b>ud SILENCIADOR UTA 7.000 M3/H</b>			
		Suministro y montaje de silenciador para UTA de 7.000 m3/h , tipo 200/100/1200 de Mundoclina o similar, para una velocidad de paso de aire de 5,5m/s, pérdida de carga de 75 pascales, atenuación de 21 dB. Incluido los elementos necesarios para su montaje, instalada, probada, medida s/ RITE y funcionando.			
ceP21X350	1,000 ud	Silenciador G-07 7.000 m3/h	589,30	589,30	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
TOTAL PARTIDA.....					707,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23S07</b>		<b>ud SILENCIADOR UTA 8.000 M3/H</b>			
		Suministro y montaje de silenciador para UTA de 8.000 m3/h , tipo 200/100/1200 de Mundoclima o similar, para una velocidad de paso de aire de 5,2m/s, pérdida de carga de 70 pascales, atenuación de 21 dB. Incluido los elementos necesarios para su montaje, instalada, probada, medida s/ RITE y funcionando.			
ceP21X360	1,000 ud	Silenciador G-08 8.000 m3/h	620,00	620,00	
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB230	8,000 h	Ayudante fontanero	14,36	114,88	
TOTAL PARTIDA.....					857,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE23S08</b>		<b>ud SILENCIADOR UTA 9.000 M3/H</b>			
		Suministro y montaje de silenciador para UTA de 9.000 m3/h , tipo 200/100/1200 de Mundoclima o similar, para una velocidad de paso de aire de 5 m/s, pérdida de carga de 65 pascales, atenuación de 21 dB. Incluido los elementos necesarios para su montaje, instalada, probada, medida s/ RITE y funcionando.			
ceP21X370	1,000 ud	Silenciador G-09 9.000 m3/h	656,40	656,40	
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB230	8,000 h	Ayudante fontanero	14,36	114,88	
TOTAL PARTIDA.....					893,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE23S09</b>		<b>ud SILENCIADOR UTA 10.000 M3/H</b>			
		Suministro y montaje de silenciador para UTA de 10.000 m3/h , tipo 200/100/1200 de Mundoclima o similar, para una velocidad de paso de aire de 5 m/s, pérdida de carga de 65 pascales, atenuación de 21 dB. Incluido los elementos necesarios para su montaje, instalada, probada, medida s/ RITE y funcionando.			
ceP21X380	1,000 ud	Silenciador G-10 10.000 m3/h	694,00	694,00	
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB230	8,000 h	Ayudante fontanero	14,36	114,88	
TOTAL PARTIDA.....					931,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE23S10</b>		<b>ud SILENCIADOR UTA 11.000 M3/H</b>			
		Suministro y montaje de silenciador para UTA DE 11.000 m3/h , tipo 200/100/1200 de Mundoclima o similar, para una velocidad de paso de aire de 5,5 m/s, pérdida de carga de 75 pascales, atenuación de 21 dB. Incluido los elementos necesarios para su montaje, instalada, probada, medida s/ RITE y funcionando.			
ceP21X390	1,000 ud	Silenciador G-11 11.000 m3/h	721,40	721,40	
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB230	8,000 h	Ayudante fontanero	14,36	114,88	
TOTAL PARTIDA.....					958,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO ceE23Z U.T.A UNIDAD TRATAMIENTO AIRE					
ceE23Z200	ud	UTA FLOWAY ACCESS RHE 1000 (ROTS21) 1.400 m3/h			
<p>Unidad de tratamiento de aire FLOWAY FLOWAY ACCESS RHE 1000 (ROTS21), para la ventilación y recuperación de calor del aire de extracción, para un caudal máximo de 1.400 m3/h, en ejecución Plug&amp;Play, marca CIAT o similar. Paneles de doble pared, con acabado exterior pintado en Ral 7035 e interior en acero galvanizado Z225. Aislamiento de lana mineral de fibras largas, de 50 mm de espesor y mínima conductividad térmica <math>\lambda = 0.032 \text{ W/m}\cdot\text{K}</math>. Resistencia al fuego M0/A1. Ventiladores PlugFan con motores EC. Recuperador rotativo de alta eficiencia con certificación Eurovent s/EN308. Ejecución para intemperie, con tejadillo para instalación en exterior y viseras anti-lluvia. Ejecución Plug&amp;Play que integra:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- cuadro eléctrico s/EN60204 con protecciones eléctricas e interruptor general de corte,</li><li>- control electrónico que incluye la gestión de los elementos internos del equipo, gestión de los ventiladores y comunicación RS485-ModBus.</li><li>- Válvulas de 2 ó 3 vías con actuador para las baterías de agua.</li><li>- Incluye batería de calor acorde al caudal de aire y temperatura de diseño</li><li>- Gestión del aire exterior de ventilación por sonda de calidad de aire CO2.</li></ul> <p>Cumplimiento de la Regulación Europea EN 1253/2014 para unidades de ventilación (ErP/2018 ready). Gama con doble certificación Eurovent: "AHU &amp; heat recovery program". Certificación N°12.06.002. Calificación Eurovent: Resistencia mecánica de la carcasa: D2. Estanqueidad de la carcasa (+ / - presión): L2 / L2. Fuga de derivación en filtros: F9. Transmitancia térmica: T3. Factor de puente térmico: TB2</p> <p>Dispondra de los elementos necesarios para situar la máquina en su posición, bancada de apoyo y amortiguadores necesarios, totalmente colocada, instalada, probada, medida s/ RITE y funcionando.</p>					
ceP21Z200	1,000 ud	UTA FLOWAY ACCESS RHE 1000 (ROTS21) 1.400 m3/h	4.805,00	4.805,00	
ceO01OB200	4,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h	Ayudante fontanero	14,36	57,44	
TOTAL PARTIDA.....					4.923,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceE23Z210	ud UTA FLOWAY ACCESS RHE 2000 (ROTS21) 2.600 m3/h			
	<p>Unidad de tratamiento de aire FLOWAY FLOWAY ACCESS RHE 2000 (ROTS21), para la ventilación y recuperación de calor del aire de extracción, para un caudal máximo de 2.600 m3/h, en ejecución Plug&amp;Play, marca CIAT o similar. Paneles de doble pared, con acabado exterior pintado en Ral 7035 e interior en acero galvanizado Z225. Aislamiento de lana mineral de fibras largas, de 50 mm de espesor y mínima conductividad térmica <math>\lambda = 0.032 \text{ W/m}\cdot\text{K}</math>. Resistencia al fuego M0/A1. Ventiladores PlugFan con motores EC. Recuperador rotativo de alta eficiencia con certificación Eurovent s/EN308. Ejecución para intemperie, con tejadillo para instalación en exterior y viseras anti-lluvia. Ejecución Plug&amp;Play que integra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cuadro eléctrico s/EN60204 con protecciones eléctricas e interruptor general de corte,</li> <li>- control electrónico que incluye la gestión de los elementos internos del equipo, gestión de los ventiladores y comunicación RS485-ModBus.</li> <li>- Válvulas de 2 ó 3 vías con actuador para las baterías de agua.</li> <li>- Incluye batería de calor acorde al caudal de aire y temperatura de diseño</li> <li>- Gestión del aire exterior de ventilación por sonda de calidad de aire CO2.</li> </ul> <p>Cumplimiento de la Regulación Europea EN 1253/2014 para unidades de ventilación (ErP/2018 ready). Gama con doble certificación Eurovent: "AHU &amp; heat recovery program". Certificación N°12.06.002. Calificación Eurovent: Resistencia mecánica de la carcasa: D2. Estanqueidad de la carcasa (+ / - presión): L2 / L2. Fuga de derivación en filtros: F9. Transmitancia térmica: T3. Factor de puente térmico: TB2</p> <p>Dispondrá de los elementos necesarios para situar la máquina en su posición, bancada de apoyo y amortiguadores necesarios, totalmente colocada, instalada, probada, medida s/ RITE y funcionando.</p>			
ceP21Z210	1,000 ud UTA FLOWAY ACCESS RHE 2000 (ROTS21) 2.600 m3/h	5.992,00	5.992,00	
ceO01OB200	4,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	61,16	
ceO01OB230	4,000 h Ayudante fontanero	14,36	57,44	
TOTAL PARTIDA.....				6.110,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE23Z220</b>	<b>ud UTA FLOWAY ACCESS RHE 3000 (ROTS21) 4.100 m3/h</b>			
	<p>Unidad de tratamiento de aire FLOWAY FLOWAY ACCESS RHE 3000 (ROTS21), para la ventilación y recuperación de calor del aire de extracción, para un caudal máximo de 4.100 m3/h, en ejecución Plug&amp;Play, marca CIAT o similar. Paneles de doble pared, con acabado exterior pintado en Ral 7035 e interior en acero galvanizado Z225. Aislamiento de lana mineral de fibras largas, de 50 mm de espesor y mínima conductividad térmica <math>\lambda = 0.032 \text{ W/m}\cdot\text{K}</math>. Resistencia al fuego M0/A1. Ventiladores PlugFan con motores EC. Recuperador rotativo de alta eficiencia con certificación Eurovent s/EN308. Ejecución para intemperie, con tejadillo para instalación en exterior y viseras anti-lluvia. Ejecución Plug&amp;Play que integra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cuadro eléctrico s/EN60204 con protecciones eléctricas e interruptor general de corte,</li> <li>- control electrónico que incluye la gestión de los elementos internos del equipo, gestión de los ventiladores y comunicación RS485-ModBus.</li> <li>- Válvulas de 2 ó 3 vías con actuador para las baterías de agua.</li> <li>- Incluye batería de calor acorde al caudal de aire y temperatura de diseño</li> <li>- Gestión del aire exterior de ventilación por sonda de calidad de aire CO2.</li> </ul> <p>Cumplimiento de la Regulación Europea EN 1253/2014 para unidades de ventilación (ErP/2018 ready). Gama con doble certificación Eurovent: "AHU &amp; heat recovery program". Certificación N°12.06.002. Calificación Eurovent: Resistencia mecánica de la carcasa: D2. Estanqueidad de la carcasa (+ / - presión): L2 / L2. Fuga de derivación en filtros: F9. Transmitancia térmica: T3. Factor de puente térmico: TB2</p> <p>Dispondra de los elementos necesarios para situar la máquina en su posición, bancada de apoyo y amortiguadores necesarios, totalmente colocada, instalada, probada, medida s/ RITE y funcionando.</p>			
ceP21Z220	1,000 ud UTA FLOWAY ACCESS RHE 3000 (ROTS21) 4.100 m3/h	7.629,00	7.629,00	
ceO01OB200	8,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB230	8,000 h Ayudante fontanero	14,36	114,88	
TOTAL PARTIDA.....				7.866,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceE23Z230	ud UTA FLOWAY ACCESS RHE 5000 (ROTS21) 5.800 m3/h			
	<p>Unidad de tratamiento de aire FLOWAY FLOWAY ACCESS RHE 5000 (ROTS21), para la ventilación y recuperación de calor del aire de extracción, para un caudal máximo de 5.800 m3/h, en ejecución Plug&amp;Play, marca CIAT o similar. Paneles de doble pared, con acabado exterior pintado en Ral 7035 e interior en acero galvanizado Z225. Aislamiento de lana mineral de fibras largas, de 50 mm de espesor y mínima conductividad térmica <math>\lambda = 0.032 \text{ W/m}\cdot\text{K}</math>. Resistencia al fuego M0/A1. Ventiladores PlugFan con motores EC. Recuperador rotativo de alta eficiencia con certificación Eurovent s/EN308. Ejecución para intemperie, con tejadillo para instalación en exterior y viseras anti-lluvia. Ejecución Plug&amp;Play que integra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cuadro eléctrico s/EN60204 con protecciones eléctricas e interruptor general de corte,</li> <li>- control electrónico que incluye la gestión de los elementos internos del equipo, gestión de los ventiladores y comunicación RS485-ModBus.</li> <li>- Válvulas de 2 ó 3 vías con actuador para las baterías de agua.</li> <li>- Incluye batería de calor acorde al caudal de aire y temperatura de diseño</li> <li>- Gestión del aire exterior de ventilación por sonda de calidad de aire CO2.</li> </ul> <p>Cumplimiento de la Regulación Europea EN 1253/2014 para unidades de ventilación (ErP/2018 ready). Gama con doble certificación Eurovent: "AHU &amp; heat recovery program". Certificación Nº12.06.002. Calificación Eurovent: Resistencia mecánica de la carcasa: D2. Estanqueidad de la carcasa (+ / - presión): L2 / L2. Fuga de derivación en filtros: F9. Transmitancia térmica: T3. Factor de puente térmico: TB2</p> <p>Dispondrá de los elementos necesarios para situar la máquina en su posición, bancada de apoyo y amortiguadores necesarios, totalmente colocada, instalada, probada, medida s/ RITE y funcionando.</p>			
ceP21Z230	1,000 ud UTA FLOWAY ACCESS RHE 5000 (ROTS21) 5.800 m3/h	8.924,00	8.924,00	
ceO01OB200	8,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB230	8,000 h Ayudante fontanero	14,36	114,88	
TOTAL PARTIDA.....				9.161,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceE23Z240		<b>ud UTA FLOWAY ACCESS RHE 7500 (ROTS21) 9.200 m3/h</b> Unidad de tratamiento de aire FLOWAY FLOWAY ACCESS RHE 9.200 (ROTS21), para la ventilación y recuperación de calor del aire de extracción, para un caudal máximo de 9.200 m3/h, en ejecución Plug&Play, marca CIAT o similar. Paneles de doble pared, con acabado exterior pintado en Ral 7035 e interior en acero galvanizado Z225. Aislamiento de lana mineral de fibras largas, de 50 mm de espesor y mínima conductividad térmica $\lambda = 0.032 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ . Resistencia al fuego M0/A1. Ventiladores PlugFan con motores EC. Recuperador rotativo de alta eficiencia con certificación Eurovent s/EN308. Ejecución para intemperie, con tejadillo para instalación en exterior y viseras anti-lluvia. Ejecución Plug&Play que integra: <ul style="list-style-type: none"> <li>- cuadro eléctrico s/EN60204 con protecciones eléctricas e interruptor general de corte,</li> <li>- control electrónico que incluye la gestión de los elementos internos del equipo, gestión de los ventiladores y comunicación RS485-ModBus.</li> <li>- Válvulas de 2 ó 3 vías con actuador para las baterías de agua.</li> <li>- Incluye batería de calor acorde al caudal de aire y temperatura de diseño</li> <li>- Gestión del aire exterior de ventilación por sonda de calidad de aire CO2.</li> </ul> Cumplimiento de la Regulación Europea EN 1253/2014 para unidades de ventilación (ErP/2018 ready). Gama con doble certificación Eurovent: "AHU & heat recovery program". Certificación Nº12.06.002. Calificación Eurovent: Resistencia mecánica de la carcasa: D2. Estanqueidad de la carcasa (+ / - presión): L2 / L2. Fuga de derivación en filtros: F9. Transmitancia térmica: T3. Factor de puente térmico: TB2 Dispondrá de los elementos necesarios para situar la máquina en su posición, bancada de apoyo y amortiguadores necesarios, totalmente colocada, instalada, probada, medida s/ RITE y funcionando.			
ceP21Z240	1,000 ud	UTA FLOWAY ACCESS RHE 7500 (ROTS21) 9.200 m3/h	10.555,00	10.555,00	
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB230	8,000 h	Ayudante fontanero	14,36	114,88	
TOTAL PARTIDA.....					10.792,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceE23Z250	ud UTA FLOWAY CLASSIC 10000 (ROTS21) 13.000 m3/h			
	<p>nidad de tratamiento de aire FLOWAY CLASSIC 10.000 (ROTS21), para la ventilación y recuperación de calor del aire de extracción, para un caudal máximo de 13.000 m3/h, en ejecución Plug&amp;Play, marca CIAT o similar. Paneles de doble pared, con acabado exterior pintado en Ral 7035 e interior en acero galvanizado Z225. Aislamiento de lana mineral de fibras largas, de 50 mm de espesor y mínima conductividad térmica <math>\lambda = 0.032 \text{ W/m}\cdot\text{K}</math>. Resistencia al fuego M0/A1. Ventiladores PlugFan con motores EC. Recuperador rotativo de alta eficiencia con certificación Eurovent s/EN308. Ejecución para intemperie, con tejadillo para instalación en exterior y viseras anti-lluvia. Ejecución Plug&amp;Play que integra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cuadro eléctrico s/EN60204 con protecciones eléctricas e interruptor general de corte,</li> <li>- control electrónico que incluye la gestión de los elementos internos del equipo, gestión de los ventiladores y comunicación RS485-ModBus.</li> <li>- Válvulas de 2 ó 3 vías con actuador para las baterías de agua.</li> <li>- Incluye batería de calor acorde al caudal de aire y temperatura de diseño</li> <li>- Gestión del aire exterior de ventilación por sonda de calidad de aire CO2.</li> </ul> <p>Cumplimiento de la Regulación Europea EN 1253/2014 para unidades de ventilación (ErP/2018 ready). Gama con doble certificación Eurovent: "AHU &amp; heat recovery program". Certificación Nº12.06.002. Calificación Eurovent: Resistencia mecánica de la carcasa: D2. Estanqueidad de la carcasa (+ / - presión): L2 / L2. Fuga de derivación en filtros: F9. Transmitancia térmica: T3. Factor de puente térmico: TB2</p> <p>Dispondra de los elementos necesarios para situar la máquina en su posición, bancada de apoyo y amortiguadores necesarios, totalmente colocada, instalada, probada, medida s/ RITE y funcionando.</p>			
ceP21Z250	1,000 ud UTA FLOWAY CLASSIC 10000 (ROTS21) 13.000 m3/h	14.923,00	14.923,00	
ceO01OB200	8,000 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB230	8,000 h Ayudante fontanero	14,36	114,88	
TOTAL PARTIDA.....				15.160,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CIENTO SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

#### SUBCAPÍTULO ceE24 GAS

#### APARTADO ceE24A ACOMETIDAS DE GAS

#### SUBAPARTADO ceE24AP ACOMETIDAS DE POLIETILENO

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE24AP010</b>	<b>ud ACOMETIDA POLIETILENO D=32 mm.</b>				
		Acometida para gas en polietileno de D=32 mm., para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja, terminada. Se incluye 70 ml de tubería hasta el edificio. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB210	1,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	22,08	
ceO01OA120	2,000 h	Cuadrilla E	29,31	58,62	
ceP01AA020	0,230 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,20	
ceP01HM030	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	7,58	
ceP19TPW 080	1,000 ud	Tallo-acometida PE/AC DN-32x1", acod.	74,45	74,45	
ceP19TPW 100	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	6,22	6,22	
ceP19TPW 110	1,000 ud	Soporte para válvula-acometida	9,91	9,91	
ceP19TPW 120	1,000 ud	Arqueta polipropi. válv. -acomet.	5,28	5,28	
ceP19TPA010	70,000 m	Tubería PE 80 D=32 mm.SDR-11	1,37	95,90	
ceP19TPW 130	1,000 ud	Válv. acometida DN-25x32 ext. AC	56,06	56,06	
ceP19Z020	1,000 ud	Certif. de acometida interior	110,62	110,62	
ceP19Z010	1,000 ud	Pruebas de presión	119,90	119,90	

TOTAL PARTIDA..... 592,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE24AP015 ud ACOMETIDA POLIETILENO D=40 mm.**

Acometida para gas en polietileno de D=40 mm., para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja, terminada. Se incluye 70 ml de tubería hasta el edificio. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB210	1,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	22,08	
ceO01OA120	2,000 h	Cuadrilla E	29,31	58,62	
ceP01AA020	0,230 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,20	
ceP01HM030	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	7,58	
ceP19TPW 120	1,000 ud	Arqueta polipropi. válv. -acomet.	5,28	5,28	
ceP19TPW 100	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	6,22	6,22	
ceP19TPW 110	1,000 ud	Soporte para válvula-acometida	9,91	9,91	
ceP19TPW 131	1,000 ud	Válv. acometida DN-32x40 ext. AC	63,80	63,80	
ceP19TPW 071	1,000 ud	Tallo-acometida PE/AC DN-40x1 1/4", recto	64,30	64,30	
ceP19TPA011	70,000 ud	Tubería PE 80 D=40 mm.SDR-11	2,54	177,80	
ceP19Z010	1,000 ud	Pruebas de presión	119,90	119,90	
ceP19Z020	1,000 ud	Certif. de acometida interior	110,62	110,62	

TOTAL PARTIDA..... 672,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE24AP020</b>	<b>ud ACOMETIDA POLIETILENO D=63 mm.</b>				
		Acometida para gas en polietileno de D=63 mm., para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja, terminada. Incluye 70 ml de tubería hasta el edificio. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB210	2,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	29,44	
ceO01OA120	2,000 h	Cuadrilla E	29,31	58,62	
ceP01AA020	0,230 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,20	
ceP01HM030	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/l central	50,53	7,58	
ceP19TPW 020	1,000 ud	Válv. acometida DN-50x63 ext. PE	85,27	85,27	
ceP19TPW 090	1,000 ud	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", acod.	93,07	93,07	
ceP19TPW 100	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	6,22	6,22	
ceP19TPW 110	1,000 ud	Soporte para válvula-acometida	9,91	9,91	
ceP19TPW 120	1,000 ud	Arqueta polipropi. válv. -acomet.	5,28	5,28	
ceP19TPA020	70,000 m	Tubería PE 80 D=63 mm.SDR-11	5,28	369,60	
ceP19Z020	1,000 ud	Certif. de acometida interior	110,62	110,62	
ceP19Z010	1,000 ud	Pruebas de presión	119,90	119,90	

TOTAL PARTIDA..... 929,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceE24AP030 ud ACOMETIDA POLIETILENO D=90 mm.**

Acometida para gas en polietileno de D=90 mm., para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja, terminada. Se incluye 70 ml de tubería hasta el edificio. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

ceO01OB200	3,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	45,87	
ceO01OB210	3,000 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	44,16	
ceO01OA120	3,000 h	Cuadrilla E	29,31	87,93	
ceP01AA020	0,230 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,20	
ceP01HM030	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/l central	50,53	7,58	
ceP19TAW 020	0,100 ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	43,05	4,31	
ceP19TPW 070	1,000 ud	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", recto	58,19	58,19	
ceP19TPW 100	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	6,22	6,22	
ceP19TPW 110	1,000 ud	Soporte para válvula-acometida	9,91	9,91	
ceP19WR010	1,000 ud	Buzón D=250 mm., 11,80 kg	35,45	35,45	
ceP19WV130	1,000 ud	Válv. a PN130 DN-1/2" NPT	43,40	43,40	
ceP19WW 010	2,000 ud	Brida D=80 mm	41,69	83,38	
ceP19TPA030	70,000 m	Tubería PE 80 D=90 mm.SDR-11	10,66	746,20	
ceP19Z020	1,000 ud	Certif. de acometida interior	110,62	110,62	
ceP19Z010	1,000 ud	Pruebas de presión	119,90	119,90	

TOTAL PARTIDA..... 1.406,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE24B CONTADORES DE GAS**
**SUBAPARTADO ceE24BA CONTADORES MEMBRANA**
**ceE24BA010 ud BATERÍA 1 G-4 LECTURA 150 gr.**

Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcd, de gas tipo G-4, realizada sobre un armario de regulación A-6, para instalaciones receptoras, i/contadores y p/p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

ceO01OA120	0,500 h	Cuadrilla E	29,31	14,66
ceP19CM010	1,000 ud	Contador de membrana G-4 Pm 1 bar	110,41	110,41
ceP19RA010	1,000 ud	Arm.regulación Q=6m3/h MPB-22 mbar	236,43	236,43

TOTAL PARTIDA.....	361,50
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**ceE24BA020 ud BATERÍA 2 G-4 LECTURA 150 gr.**

Batería de 2 contadores, lectura a 1.500 mmcd, de gas tipo G-4, realizada sobre un armario de regulación A-10, para instalaciones receptoras, i/contadores y p/p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

ceO01OA120	0,500 h	Cuadrilla E	29,31	14,66
ceP19CM010	2,000 ud	Contador de membrana G-4 Pm 1 bar	110,41	220,82
ceP19RA020	1,000 ud	Arm.regulación Q=10m3/h MPB-22 mbar	342,63	342,63

TOTAL PARTIDA.....	578,11
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceE24BA030 ud CONTADOR MEMBRANA G-6**

Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-6, hasta un caudal máximo de 10 m3/h, distancia entre conexiones A-250, rosca gas 1 1/4", MPO ( presión máxima de operación 0,5. Instalado y funcionando, según norma UNE EN 1359, UNE 60670 y acorde al Reglamento de Gas 2006.

ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94
ceO01OB210	1,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	22,08
ceP19CM020	1,000 ud	Contador de membrana G-6	212,98	212,98

TOTAL PARTIDA.....	258,00
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS

**ceE24BA040 ud CONTADOR MEMBRANA G-16**

Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-16, hasta un caudal máximo de 25 m3/h, distancia entre conexiones A-280rosca gas 2", MPO ( presión máxima de operación 0,5. Instalado y funcionando, según norma UNE EN 1359, UNE 60670 y acorde al Reglamento de Gas 2006.

ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94
ceO01OB210	1,500 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	22,08
ceP19CM030	1,000 ud	Contador de membrana G-16	430,64	430,64

TOTAL PARTIDA.....	475,66
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE24BA050</b>		<b>ud CONTADOR MEMBRANA G-25</b>			
		Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-25 hasta un caudal máximo de 40 m3/h, distancia entre conexiones A-335, rosca gas 2 1/2", MPO (presión máxima de operación 0,5. Instalado y funcionando, según norma UNE EN 1359, UNE 60670 y acorde al Reglamento de Gas 2006.			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB210	1,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	22,08	
ceP19CM050	1,000 ud	Contador de membrana G-40	1.339,30	1.339,30	
TOTAL PARTIDA.....					1.384,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE24BA060</b>		<b>ud CONTADOR MEMBRANA G-40</b>			
		Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-40, hasta un caudal máximo de 65 m3/h, distancia entre conexiones A-430, rosca gas DN65, MPO (presión máxima de operación 0,5. Instalado y funcionando, según norma UNE EN 1359, UNE 60670 y acorde al Reglamento de Gas 2006.			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB210	1,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	22,08	
ceP19CM050	1,000 ud	Contador de membrana G-40	1.339,30	1.339,30	
TOTAL PARTIDA.....					1.384,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE24BA070</b>		<b>ud CONTADOR MEMBRANA G-65</b>			
		Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-65, hasta un caudal máximo de 65 m3/h, distancia entre conexiones A-640, rosca gas DN65, MPO (presión máxima de operación 0,5. Instalado y funcionando, según norma UNE EN 1359, UNE 60670 y acorde al Reglamento de Gas 2006.			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB210	1,500 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	22,08	
ceP19CM060	1,000 ud	Contador de membrana G-65	1.889,97	1.889,97	
TOTAL PARTIDA.....					1.934,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE24BB BATERÍAS LECTURA 500 mmcda**

<b>ceE24BB010</b>		<b>ud BATERÍA 1 G-4 LECTURA 500 mmcda</b>			
		Batería de 1 contador, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4, realizada sobre un armario de regulación A-6, para instalaciones receptoras, i/contadores y p/p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	0,500 h	Cuadrilla E	29,31	14,66	
ceP19CM010	1,000 ud	Contador de membrana G-4 Pm 1 bar	110,41	110,41	
ceP19RA010	1,000 ud	Arm.regulación Q=6m3/h MPB-22 mbar	236,43	236,43	
TOTAL PARTIDA.....					361,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE24BB020</b>		<b>ud BATERÍA 2 G-4 LECTURA 500 mmcda</b>			
		Batería de 2 contadores, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4, realizada sobre un armario de regulación A-10, para instalaciones receptoras, i/contadores y p/p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	0,500 h	Cuadrilla E	29,31	14,66	
ceP19CM010	2,000 ud	Contador de membrana G-4 Pm 1 bar	110,41	220,82	
ceP19RA020	1,000 ud	Arm.regulación Q=10m3/h MPB-22 mbar	342,63	342,63	
TOTAL PARTIDA.....					578,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE24BC BATERÍAS LECTURA 220 mmcda**

<b>ceE24BC010</b>		<b>ud BATERÍA 1 G-4 LECTURA 220 mmcda</b>			
		Batería de 1 contador, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-4, realizada sobre un armario de regulación A-6, para instalaciones receptoras, i/contadores y p/p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	0,500 h	Cuadrilla E	29,31	14,66	
ceP19CM010	1,000 ud	Contador de membrana G-4 Pm 1 bar	110,41	110,41	
ceP19RA010	1,000 ud	Arm.regulación Q=6m3/h MPB-22 mbar	236,43	236,43	
TOTAL PARTIDA.....					361,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE24BC020</b>		<b>ud BATERÍA 2 G-4 LECTURA 220 mmcda</b>			
		Batería de 2 contadores, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-4, realizada sobre un armario de regulación A-10, para instalaciones receptoras, i/contadores y p/p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	0,500 h	Cuadrilla E	29,31	14,66	
ceP19CM010	2,000 ud	Contador de membrana G-4 Pm 1 bar	110,41	220,82	
ceP19RA020	1,000 ud	Arm.regulación Q=10m3/h MPB-22 mbar	342,63	342,63	
TOTAL PARTIDA.....					578,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE24BH CONTADORES GAS LICUADO**

**ceE24BH010 ud CONTADOR GAS LIC 8 kg/h**

Contador homologado para gases licuados modelo G-4 con una capacidad de 8 kg/h.incluido p/p de accesorios, instalado. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE60670.

ceO01OA120	0,500 h	Cuadrilla E	29,31	14,66
ceP19CN010	1,000 ud	Contador gas licuado 8 kg/h	90,27	90,27

TOTAL PARTIDA..... 104,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE24BH020 ud CONTADOR GAS LIC 16 kg/h**

Contador homologado para gases licuados modelo G-4 con una capacidad de 16 kg/h.incluido p/p de accesorios, instalado.Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE60670.

ceO01OA120	0,500 h	Cuadrilla E	29,31	14,66
ceP19CN020	1,000 ud	Contador gas licuado 16 kg/h	109,74	109,74

TOTAL PARTIDA..... 124,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceE24BH030 ud CONTADOR GAS LIC 30 kg/h**

Contador homologado para gases licuados modelo G-4 con una capacidad de 30 kg/h.incluido p/p de accesorios, instalado. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE60670.

ceO01OA120	4,000 h	Cuadrilla E	29,31	117,24
ceP19CN030	1,000 ud	Contador gas licuado 30 kg/h	212,40	212,40

TOTAL PARTIDA..... 329,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE24BH040 ud CONTADOR GAS LIC 60 kg/h**

Contador homologado para gases licuados modelo G-4 con una capacidad de 60 kg/h.incluido p/p de accesorios, instalado. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE60670.

ceO01OA120	4,500 h	Cuadrilla E	29,31	131,90
ceP19CN040	1,000 ud	Contador gas licuado 60 kg/h	430,11	430,11

TOTAL PARTIDA..... 562,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE24R ARMARIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL</b>					
<b>ceE24R010</b>		<b>ud ARMARIO R. 25 m3/h MPA-BP 1/SEG</b>			
		Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	3,500	h Cuadrilla E	29,31	102,59	
ceP19RA030	1,000	ud Arm.regulación Q=25m3/h c/VAS	263,43	263,43	
TOTAL PARTIDA.....					366,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>ceE24R015</b>		<b>ud ARMARIO R. 40 m3/h MPA-BP 1/SEG</b>			
		Conjunto de regulación para gas, Q=40 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	3,500	h Cuadrilla E	29,31	102,59	
ceP19RA035	1,000	ud Arm.regulación Q=40m3/h c/VAS	300,25	300,25	
TOTAL PARTIDA.....					402,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceE24R020</b>		<b>ud ARMARIO R. 50 m3/h MPA-BP 1/SEG</b>			
		Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	3,500	h Cuadrilla E	29,31	102,59	
ceP19RA040	1,000	ud Arm.regulación Q=50m3/h c/VAS	343,49	343,49	
TOTAL PARTIDA.....					446,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceE24R030</b>		<b>ud ARMARIO R. 25m3/h MPB-MPA C/MÁX</b>			
		Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	2,500	h Cuadrilla E	29,31	73,28	
ceP19AM010	1,000	ud Arm.metál. 400x300x200 mm	75,22	75,22	
ceP19RF010	1,000	ud Filtro Pt=16 bar E=H-1" S=H-1"	51,71	51,71	
ceP19RF030	1,000	ud Cartucho filtro de 1" DN 25	22,01	22,01	
ceP19RR010	1,000	ud Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx	88,38	88,38	
ceP19WV040	1,000	ud Válv. PN-5 M/M DN=1 1/4	8,83	8,83	
ceP19WV060	1,000	ud Válv. PN-5 M/M DN=2"	58,17	58,17	
TOTAL PARTIDA.....					377,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE24R035</b>		<b>ud ARMARIO R. 40m3/h MPB-MPA C/MÁX</b>			
		Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	2,500	h Cuadrilla E	29,31	73,28	
ceP19AM010	1,000	ud Arm.metál. 400x300x200 mm	75,22	75,22	
ceP19RF010	1,000	ud Filtro Pt=16 bar E=H-1" S=H-1"	51,71	51,71	
ceP19RF035	1,000	ud Cartucho filtro de 1 1/2" DN 40	30,22	30,22	
ceP19RR010	1,000	ud Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx	88,38	88,38	
ceP19WV050	1,000	ud Válv. PN-5 M/M DN=1 1/2"	18,00	18,00	
ceP19WV060	1,000	ud Válv. PN-5 M/M DN=2"	58,17	58,17	
TOTAL PARTIDA.....					394,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE24R040</b>		<b>ud ARMARIO R. 50m3/h MPB-MPA C/MÁX</b>			
		Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1" salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	2,500	h Cuadrilla E	29,31	73,28	
ceP19AM010	1,000	ud Arm.metál. 400x300x200 mm	75,22	75,22	
ceP19RF010	1,000	ud Filtro Pt=16 bar E=H-1" S=H-1"	51,71	51,71	
ceP19RF030	1,000	ud Cartucho filtro de 1" DN 25	22,01	22,01	
ceP19RR020	1,000	ud Reg. MPB-MPA Qs=50m3/h c/máx	101,72	101,72	
ceP19WV040	1,000	ud Válv. PN-5 M/M DN=1 1/4	8,83	8,83	
ceP19WV060	1,000	ud Válv. PN-5 M/M DN=2"	58,17	58,17	
TOTAL PARTIDA.....					390,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE24R050</b>		<b>ud ARMARIO R. 6 m3/h MPA-BP 1/SEG</b>			
		Conjunto de regulación para gas, Q=6 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 32, salida en 1" y salto de presión de MPA-BP, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	2,500	h Cuadrilla E	29,31	73,28	
ceP19RA010	1,000	ud Arm.regulación Q=6m3/h MPB-22 mbar	236,43	236,43	
TOTAL PARTIDA.....					309,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE24R060</b>		<b>ud ARMARIO R. 10 m3/h MPA-BP 1/SEG</b>			
		Conjunto de regulación para gas, Q=10 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 32, salida en 1 1/4" y salto de presión de MPA-BP, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	2,500	h Cuadrilla E	29,31	73,28	
ceP19RA020	1,000	ud Arm.regulación Q=10m3/h MPB-22 mbar	342,63	342,63	
TOTAL PARTIDA.....					415,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceE24T TUBERÍAS PARA GAS**

**SUBAPARTADO ceE24TA TUBERÍA DE ACERO**

**ceE24TA010 m TUB.AC.DIN 2440 D=3/8" S/SOLD.**

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/8", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.  
Acero UNE 10255.

ceO01OA120	0,160 h	Cuadrilla E	29,31	4,69
ceP19TAA010	1,000 m	Tub.ac.DIN 2440 D=3/8" s/sold.	3,52	3,52

TOTAL PARTIDA..... 8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceE24TA020 m TUB.AC.DIN 2440 D=1/2" S/SOLD.**

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.  
Acero UNE 10255.

ceO01OA120	0,200 h	Cuadrilla E	29,31	5,86
ceP19TAA020	1,000 m	Tub.ac.DIN 2440 D=1/2" s/sold.	5,05	5,05

TOTAL PARTIDA..... 10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE24TA030 m TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD.**

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.  
Acero UNE 10255.

ceO01OA120	0,200 h	Cuadrilla E	29,31	5,86
ceP19TAA030	1,000 m	Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold.	5,96	5,96

TOTAL PARTIDA..... 11,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE24TA040 m TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD.**

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.

ceO01OA120	0,200 h	Cuadrilla E	29,31	5,86
ceP19TAA040	1,000 m	Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.	8,66	8,66

TOTAL PARTIDA..... 14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE24TA050 m TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLD.**

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.

ceO01OA120	0,250 h	Cuadrilla E	29,31	7,33
ceP19TAA050	1,000 m	Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/4" s/sold.	11,00	11,00

TOTAL PARTIDA..... 18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE24TA060</b>		<b>m TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.</b> Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.			
ceO01OA120	0,250 h	Cuadrilla E	29,31	7,33	
ceP19TAA060	1,000 m	Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" s/sold.	12,70	12,70	
TOTAL PARTIDA.....					20,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE24TA070</b>		<b>m TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.</b> Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.			
ceO01OA120	0,250 h	Cuadrilla E	29,31	7,33	
ceP19TAA070	1,000 m	Tub.ac.DIN 2440 D=2" s/sold.	17,89	17,89	
TOTAL PARTIDA.....					25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE24TA080</b>		<b>m TUB.AC.DIN 2440 D=2 1/2" S/SOLD.</b> Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.			
ceO01OA120	0,330 h	Cuadrilla E	29,31	9,67	
ceP19TAA080	1,000 m	Tub.ac.DIN 2440 D=2 1/2" s/sold.	15,58	15,58	
TOTAL PARTIDA.....					25,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE24TA090</b>		<b>m TUB.AC.DIN 2440 D=3" S/SOLD.</b> Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.			
ceO01OA120	0,330 h	Cuadrilla E	29,31	9,67	
ceP19TAA090	1,000 m	Tub.ac.DIN 2440 D=3" s/sold.	20,11	20,11	
TOTAL PARTIDA.....					29,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE24TA100</b>		<b>m TUB.AC.DIN 2440 D=3 1/2" S/SOLD.</b> Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.			
ceO01OA120	0,420 h	Cuadrilla E	29,31	12,31	
ceP19TAA100	1,000 m	Tub.ac.DIN 2440 D=3 1/2" s/sold.	22,93	22,93	
TOTAL PARTIDA.....					35,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE24TA110</b>		<b>m TUB.AC.DIN 2440 D=4" S/SOLD.</b>			
		Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. . Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.			
ceO01OA120	0,420 h	Cuadrilla E	29,31	12,31	
ceP19TAA110	1,000 m	Tub.ac.DIN 2440 D=4" s/sold.	26,38	26,38	
TOTAL PARTIDA.....					38,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE24TA120</b>		<b>m TUB.AC.DIN 2440 D=5" S/SOLD.</b>			
		Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=5", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.			
ceO01OA120	0,550 h	Cuadrilla E	29,31	16,12	
ceP19TAA120	1,000 m	Tub.ac.DIN 2440 D=5" s/sold.	30,18	30,18	
TOTAL PARTIDA.....					46,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE24TA130</b>		<b>m TUB.AC.DIN 2440 D=6" S/SOLD.</b>			
		Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=6", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.			
ceO01OA120	0,550 h	Cuadrilla E	29,31	16,12	
ceP19TAA130	1,000 m	Tub.ac.DIN 2440 D=6" s/sold.	38,13	38,13	
TOTAL PARTIDA.....					54,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE24TA140</b>		<b>m TUB.AC.DIN 2440 D=3/8" C/SOLD.</b>			
		Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3/8", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y normas UNE 60670 y 10255..			
ceO01OA120	0,160 h	Cuadrilla E	29,31	4,69	
ceP19TAA140	1,000 m	Tub.ac. D=3/8" c/sold.	3,58	3,58	
TOTAL PARTIDA.....					8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE24TA150</b>		<b>m TUB.AC.DIN 2440 D=1/2" C/SOLD.</b>			
		Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
		Acero UNE 10255.			
ceO01OA120	0,200 h	Cuadrilla E	29,31	5,86	
ceP19TAA150	1,000 m	Tub.ac. D=1/2" c/sold.	5,50	5,50	
TOTAL PARTIDA.....					11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE24TA160</b>	<b>m TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" C/SOLD.</b>				
		Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
		Acero UNE 10255.			
ceO01OA120	0,200 h	Cuadrilla E	29,31	5,86	
ceP19TAA160	1,000 m	Tub.ac. D=3/4" c/sold.	5,72	5,72	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	11,60	1,16	
TOTAL PARTIDA.....					12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE24TA170</b>	<b>m TUB.AC.DIN 2440 D=1" C/SOLD.</b>				
		Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
		Acero UNE 10255.			
ceO01OA120	0,200 h	Cuadrilla E	29,31	5,86	
ceP19TAA170	1,000 m	Tub.ac. D=1" c/sold.	8,27	8,27	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	14,10	1,41	
TOTAL PARTIDA.....					15,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE24TA180</b>	<b>m TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" C/SOLD.</b>				
		Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
		Acero UNE 10255.			
ceO01OA120	0,250 h	Cuadrilla E	29,31	7,33	
ceP19TAA180	1,000 m	Tub.ac. D=1 1/4" c/sold.	10,57	10,57	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	17,90	1,79	
TOTAL PARTIDA.....					19,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE24TA190</b>	<b>m TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" C/SOLD.</b>				
		Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acero UNE 10255.			
ceO01OA120	0,250 h	Cuadrilla E	29,31	7,33	
ceP19TAA190	1,000 m	Tub.ac. D=1 1/2" c/sold.	12,66	12,66	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	20,00	2,00	
TOTAL PARTIDA.....					21,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE24TA200</b>	<b>m TUB.AC.DIN 2440 D=2" C/SOLD.</b>	Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.			
ceO01OA120	0,250 h	Cuadrilla E	29,31	7,33	
ceP19TAA200	1,000 m	Tub.ac. D=2" c/sold.	16,91	16,91	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	24,20	2,42	
TOTAL PARTIDA.....					26,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE24TA210</b>	<b>m TUB.AC.DIN 2440 D=2 1/2" C/SOLD.</b>	Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=2 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.			
ceO01OA120	0,330 h	Cuadrilla E	29,31	9,67	
ceP19TAA210	1,000 m	Tub.ac. D=2 1/2" c/sold.	22,19	22,19	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	31,90	3,19	
TOTAL PARTIDA.....					35,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE24TA220</b>	<b>m TUB.AC.DIN 2440 D=3" C/SOLD.</b>	Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.			
ceO01OA120	0,330 h	Cuadrilla E	29,31	9,67	
ceP19TAA220	1,000 m	Tub.ac. D=3" c/sold.	25,23	25,23	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	34,90	3,49	
TOTAL PARTIDA.....					38,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE24TA230</b>	<b>m TUB.AC.DIN 2440 D=3 1/2" C/SOLD.</b>	Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.			
ceO01OA120	0,420 h	Cuadrilla E	29,31	12,31	
ceP19TAA230	1,000 m	Tub.ac. D=3 1/2" c/sold.	27,74	27,74	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	40,10	4,01	
TOTAL PARTIDA.....					44,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE24TA240</b>	<b>m TUB.AC.DIN 2440 D=4" C/SOLD.</b>	Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.			
ceO01OA120	0,420 h	Cuadrilla E	29,31	12,31	
ceP19TAA240	1,000 m	Tub.ac. D=4" c/sold.	39,01	39,01	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	51,30	5,13	
TOTAL PARTIDA.....					56,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE24TA250</b>		<b>m TUB.AC.DIN 2440 D=5" C/SOLD.</b>			
		Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=5", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.			
ceO01OA120	0,550 h	Cuadrilla E	29,31	16,12	
ceP19TAA250	1,000 m	Tub.ac. D=5" c/sold.	47,37	47,37	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	63,50	6,35	

TOTAL PARTIDA..... 69,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE24TA260</b>		<b>m TUB.AC.DIN 2440 D=6" C/SOLD.</b>			
		Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=6", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.			
ceO01OA120	0,550 h	Cuadrilla E	29,31	16,12	
ceP19TAA260	1,000 m	Tub.ac. D=6" c/sold.	55,85	55,85	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	72,00	7,20	

TOTAL PARTIDA..... 79,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE24TC TUBERÍA DE COBRE**

<b>ceE24TC010</b>		<b>m TUBERÍA DE COBRE D=6/8 mm.</b>			
		Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=6/8 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y normas UNE 60670 y UNE-EN 1057			
ceO01OA120	0,080 h	Cuadrilla E	29,31	2,34	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	2,30	0,23	

TOTAL PARTIDA..... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE24TC020</b>		<b>m TUBERÍA DE COBRE D=8/10 mm.</b>			
		Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=8/10 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670 y UNE-EN 1057			
ceO01OA120	0,080 h	Cuadrilla E	29,31	2,34	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	2,30	0,23	

TOTAL PARTIDA..... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE24TC030</b>		<b>m TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.</b>			
		Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=10/12 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670 y UNE-EN 1057			
ceO01OA120	0,080 h	Cuadrilla E	29,31	2,34	
ceP19TCA010	1,000 m	Tubería de cobre D=10/12 mm	2,06	2,06	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	4,40	0,44	

TOTAL PARTIDA..... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE24TC040</b>		<b>m TUBERÍA DE COBRE D=13/15 mm.</b> Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=13/15 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670 y UNE-EN 1057			
ceO01OA120	0,080 h	Cuadrilla E	29,31	2,34	
ceP19TCA020	1,000 m	Tubería de cobre D=13/15 mm	2,31	2,31	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	4,70	0,47	
TOTAL PARTIDA.....					5,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>ceE24TC050</b>		<b>m TUBERÍA DE COBRE D=16/18 mm.</b> Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=16/18 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. y UNE-EN 1057			
ceO01OA120	0,080 h	Cuadrilla E	29,31	2,34	
ceP19TCA030	1,000 m	Tubería de cobre D=16/18 mm	2,89	2,89	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	5,20	0,52	
TOTAL PARTIDA.....					5,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceE24TC060</b>		<b>m TUBERÍA DE COBRE D=20/22 mm.</b> Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=20/22 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. y UNE-EN 1057			
ceO01OA120	0,080 h	Cuadrilla E	29,31	2,34	
ceP19TCA040	1,000 m	Tubería de cobre D=20/22 mm	3,52	3,52	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	5,90	0,59	
TOTAL PARTIDA.....					6,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceE24TC070</b>		<b>m TUBERÍA DE COBRE D=26/28 mm.</b> Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=26/28 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670 y UNE-EN 1057			
ceO01OA120	0,100 h	Cuadrilla E	29,31	2,93	
ceP19TCA050	1,000 m	Tubería de cobre D=26/28 mm	4,75	4,75	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	7,70	0,77	
TOTAL PARTIDA.....					8,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceE24TC080</b>		<b>m TUBERÍA DE COBRE D=33/35 mm.</b> Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670 y UNE-EN 1057			
ceO01OA120	0,100 h	Cuadrilla E	29,31	2,93	
ceP19TCA060	1,000 m	Tubería de cobre D=33/35 mm	6,42	6,42	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	9,40	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					10,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					



# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE24TC090</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA DE COBRE D=40/42 mm.</b>			
		Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=40/42 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670 y UNE-EN 1057			
ceO01OA120	0,100 h	Cuadrilla E	29,31	2,93	
ceP19TCA070	1,000 m	Tubería de cobre D=40/42 mm	7,98	7,98	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	10,90	1,09	
TOTAL PARTIDA.....					12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

## SUBAPARTADO ceE24TP TUBERÍA DE POLIETILENO

<b>ceE24TP010</b>	<b>ud</b>	<b>TUBERÍA POLIETILENO DN32</b>			
		Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. Según normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.			
ceO01OA120	0,080 h	Cuadrilla E	29,31	2,34	
ceP19TPA010	1,000 m	Tubería PE 80D=32 mm.SDR-11	1,37	1,37	
TOTAL PARTIDA.....					3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE24TP020</b>	<b>ud</b>	<b>TUBERÍA POLIETILENO DN40</b>			
		Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 40 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. Según normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.			
ceO01OA120	0,080 h	Cuadrilla E	29,31	2,34	
ceP19TPA011	1,000 ud	Tubería PE 80D=40 mm.SDR-11	2,54	2,54	
TOTAL PARTIDA.....					4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE24TP030</b>	<b>ud</b>	<b>TUBERÍA POLIETILENO DN63</b>			
		Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 63 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. Según normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.			
ceP19TPA020	1,000 m	Tubería PE 80D=63 mm.SDR-11	5,28	5,28	
ceO01OA120	0,080 h	Cuadrilla E	29,31	2,34	
TOTAL PARTIDA.....					7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE24TP040</b>	<b>ud</b>	<b>TUBERÍA POLIETILENO DN90</b>			
		Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 90 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. Según normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.			
ceO01OA120	0,100 h	Cuadrilla E	29,31	2,93	
ceP19TPA030	1,000 m	Tubería PE 80D=90 mm.SDR-11	10,66	10,66	
TOTAL PARTIDA.....					13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE24TP050</b>		<b>ud TUBERÍA POLIETILENO DN 110</b>			
		Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 110 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. Según normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.			
ceO01OA120	0,120 h	Cuadrilla E	29,31	3,52	
ceP19TPA040	1,000 m	Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-11	15,72	15,72	

TOTAL PARTIDA..... 19,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO ceE24V VÁLVULAS Y GRIFOS****SUBAPARTADO ceE24VG GRIFOS**

<b>ceE24VG010</b>		<b>ud GRIFO APARATOS GAS D=1/2"-10 mm.</b>			
		Instalación de grifo de montante cónico de D=1/2"-10 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	0,200 h	Cuadrilla E	29,31	5,86	
ceP19TCV010	1,000 ud	Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto	5,47	5,47	

TOTAL PARTIDA..... 11,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE24VG020</b>		<b>ud GRIFO APARATOS GAS D=3/4"-15 mm.</b>			
		Instalación de grifo de montante cónico de D=3/4"-15 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	0,200 h	Cuadrilla E	29,31	5,86	
ceP19TCV020	1,000 ud	Grifo aparato/gas M-M 3/4" recto	8,29	8,29	

TOTAL PARTIDA..... 14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE24VG030</b>		<b>ud GRIFO APARATOS GAS D=1"-20 mm.</b>			
		Instalación de grifo de montante cónico de D=1"-20 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	0,200 h	Cuadrilla E	29,31	5,86	
ceP19TCV030	1,000 ud	Grifo aparato/gas M-M 1" recto	12,47	12,47	

TOTAL PARTIDA..... 18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE24VG040</b>		<b>ud GRIFO ESFERA D=1/2".</b>			
		Instalación de grifo de esfera en montante, de D=1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	0,200 h	Cuadrilla E	29,31	5,86	
ceP19WV080	1,000 ud	Válv. a PN16 DN=50 tipo wafer	147,79	147,79	

TOTAL PARTIDA..... 153,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE24VG050</b>		<b>ud GRIFO ESFERA D=3/4".</b>			
		Instalación de grifo de esfera en montante, de D=3/4", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	0,200 h	Cuadrilla E	29,31	5,86	
ceP19WV090	1,000 ud	Válv. a PN16 DN=65 tipo wafer	298,24	298,24	
TOTAL PARTIDA.....					304,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE24VG060</b>		<b>ud GRIFO ESFERA D=1 1/2".</b>			
		Instalación de grifo de esfera en montante, de D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	0,200 h	Cuadrilla E	29,31	5,86	
ceP19WV100	1,000 ud	Válv. a PN40 DN=65 tipo wafer	323,91	323,91	
TOTAL PARTIDA.....					329,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**SUBPARTADO ceE24VV VÁLVULAS**

<b>ceE24VV010</b>		<b>ud VÁLVULA GAS D=1/2"</b>			
		Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D= 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	0,250 h	Cuadrilla E	29,31	7,33	
ceP19WV010	1,000 ud	Válv. PN-5 M/HDN=1/2"-10 mm	4,77	4,77	
TOTAL PARTIDA.....					12,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE24VV020</b>		<b>ud VÁLVULA GAS D=3/4"</b>			
		Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
ceO01OA120	0,250 h	Cuadrilla E	29,31	7,33	
ceP19WV020	1,000 ud	Válv. PN-5 M/HDN=3/4"-15 mm	5,37	5,37	
TOTAL PARTIDA.....					12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE24VV030</b>		<b>ud VÁLVULA GAS D=1"</b>			
		Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	0,250 h	Cuadrilla E	29,31	7,33	
ceP19WV030	6,410 ud	Válv. PN-5 M/HDN=1"-20 mm	8,41	53,91	
TOTAL PARTIDA.....					61,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE24VV040</b>	<b>ud VÁLVULA GAS D=1 1/2"</b>			
	Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	0,250 h Cuadrilla E	29,31	7,33	
ceP19WV050	1,000 ud Válv. PN-5 M/M DN=1 1/2"	18,00	18,00	
TOTAL PARTIDA.....				25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE24VV050</b>	<b>ud VÁLVULA GAS D=2"</b>			
	Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	0,250 h Cuadrilla E	29,31	7,33	
ceP19WV060	1,000 ud Válv. PN-5 M/M DN=2"	58,17	58,17	
TOTAL PARTIDA.....				65,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE24VV060</b>	<b>ud VÁLVULA GAS D=2 1/2"</b>			
	Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	0,250 h Cuadrilla E	29,31	7,33	
ceP19WV070	1,000 ud Válv. PN-5 M/MDN=2 1/2"	72,29	72,29	
TOTAL PARTIDA.....				79,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**APARTADO ceE24X INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE GAS**

<b>ceE24X010</b>	<b>ud INST.ELECTROVÁL.1/2" 200mbar N/C</b>			
	Instalación de una electroválvula, de 1/2" y 200 mbar. de presión de servicio, normalmente cerrada. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas, con una sonda de detección, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	1,000 h Cuadrilla E	29,31	29,31	
ceO01OB240	1,000 h Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceP19S010	1,000 ud Electroválv. 1/2" 200 mbar n/cer	148,40	148,40	
ceP19S040	1,000 ud Centralita electrónica GSE3/RA	145,15	145,15	
ceP19S070	2,000 ud Sonda gas/natural aliment=12 Vcc	21,89	43,78	
ceP19WW 020	20,000 m Malla avisadora	0,61	12,20	
TOTAL PARTIDA.....				394,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE24X020</b>		<b>ud INST.ELECTROVÁL.1/2" 500mbar N/A</b>			
		Instalación de una electroválvula, de 1/2" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente abierta. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas, con dos sondas de detección, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE60670.			
ceO01OA120	1,000 h	Cuadrilla E	29,31	29,31	
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceP19S020	1,000 ud	Electroválv. 1/2" 500 mbar n/abi	92,40	92,40	
ceP19S050	1,000 ud	Centralita electrónica dos zonas	167,18	167,18	
ceP19S070	2,000 ud	Sonda gas/natural aliment=12 Vcc	21,89	43,78	
ceP19WW 020	20,000 m	Malla avisadora	0,61	12,20	
TOTAL PARTIDA.....					360,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE24X030</b>		<b>ud INST.ELECTROVÁL.3/4" 500mbar N/A</b>			
		Instalación de una electroválvula, de 3/4" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente abierta. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas de detección, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	1,000 h	Cuadrilla E	29,31	29,31	
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceP19S030	1,000 ud	Electroválv. 3/4" 500 mbar n/abi	109,40	109,40	
ceP19S060	1,000 ud	Centralita electrónica seis zonas	272,69	272,69	
ceP19S070	3,000 ud	Sonda gas/natural aliment=12 Vcc	21,89	65,67	
ceP19WW 020	20,000 m	Malla avisadora	0,61	12,20	
TOTAL PARTIDA.....					504,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE24X040</b>		<b>ud INST.ELECTROVÁL.1" 500mbar N/A</b>			
		Instalación de una electroválvula, de 1" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente abierta. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas de detección, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	1,000 h	Cuadrilla E	29,31	29,31	
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceP19S060	1,000 ud	Centralita electrónica seis zonas	272,69	272,69	
ceP19S070	3,000 ud	Sonda gas/natural aliment=12 Vcc	21,89	65,67	
ceP19S031	1,000 ud	Electroválv. 1" 500 mbar n/abi	132,20	132,20	
ceP19WW 020	20,000 m	Malla avisadora	0,61	12,20	
TOTAL PARTIDA.....					527,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE24X050</b>		<b>ud INST.ELECTROVÁL.1 1/4" 500mbar N/A</b>			
		Instalación de una electroválvula, de 1 1/4" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente abierta. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas de detección, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	1,000 h	Cuadrilla E	29,31	29,31	
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceP19S060	1,000 ud	Centralita electrónica seis zonas	272,69	272,69	
ceP19S070	3,000 ud	Sonda gas/natural aliment=12 Vcc	21,89	65,67	
ceP19S032	1,000 ud	Electroválv. 1 1/4" 500 mbar n/abi	156,30	156,30	
ceP19WW 020	20,000 m	Malla avisadora	0,61	12,20	
TOTAL PARTIDA.....					551,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE24X060</b>		<b>ud INST.ELECTROVÁL.1 1/2" 500mbar N/A</b>			
		Instalación de una electroválvula, de 1 1/2" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente abierta. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas de detección, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	1,000 h	Cuadrilla E	29,31	29,31	
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceP19S060	1,000 ud	Centralita electrónica seis zonas	272,69	272,69	
ceP19S070	6,000 ud	Sonda gas/natural aliment=12 Vcc	21,89	131,34	
ceP19S033	1,000 ud	Electroválv. 1 1/2" 500 mbar n/abi	162,80	162,80	
ceP19WW 020	20,000 m	Malla avisadora	0,61	12,20	
TOTAL PARTIDA.....					623,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE24X070</b>		<b>ud INST.ELECTROVÁL.2" 500mbar N/A</b>			
		Instalación de una electroválvula, de 2" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente abierta. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas de seis zonas, con seis sondas de detección, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.			
ceO01OA120	1,000 h	Cuadrilla E	29,31	29,31	
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceP19S060	1,000 ud	Centralita electrónica seis zonas	272,69	272,69	
ceP19S070	6,000 ud	Sonda gas/natural aliment=12 Vcc	21,89	131,34	
ceP19S034	1,000 ud	Electroválv. 2" 500 mbar n/abi	182,80	182,80	
ceP19WW 020	20,000 m	Malla avisadora	0,61	12,20	
TOTAL PARTIDA.....					643,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO ceE25 ELEVACIÓN					
APARTADO ceE25T ASCENSORES					
SUBAPARTADO ceE25TA ASCENSORES ELÉCTRICOS					
ceE25TA300	ud	ASCENSOR ELECTRICO 2 PAR. 6 PER. 450kg			
Suministro e instalación completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velocidad, 2 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad para 6 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de dimensiones 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la "Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad". Ejecutado según RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).					
ceO01OB420	65,000 h	Montador especializado	15,84	1.029,60	
ceO01OB430	65,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	956,80	
ceP24AE010	1,000 ud	Ascensor elec. 2 paradas 6 pers.450 kg	12.130,00	12.130,00	
ceP24AE330	1,000 ud	Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.	900,00	900,00	
TOTAL PARTIDA.....					15.016,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ceE25TA302		ud ASCENSOR ELECTRICO 3 PAR. 6 PER. 450kg		
		Suministro e instalación completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velocidad, 3 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad para 6 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de dimensiones 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la "Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad". Ejecutado según RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).		
ceO01OB420	65,000 h	Montador especializado	15,84	1.029,60
ceO01OB430	65,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	956,80
ceP24AE012	1,000 ud	Ascensor elec. 3 paradas 6 pers.450 kg	13.430,00	13.430,00
ceP24AE330	1,000 ud	Contrato mantenimiento anual v =1 m/s.	900,00	900,00
TOTAL PARTIDA.....			16.316,40	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE25TA304</b>	<b>ud ASCENSOR ELECTRICO 4 PAR. 6 PER. 450kg</b>	Suministro e instalación completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velocidad, 4 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad para 6 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de dimensiones 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la "Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad". Ejecutado según RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).		
ceO01OB420	65,000 h	Montador especializado	15,84	1.029,60
ceO01OB430	65,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	956,80
ceP24AE014	1,000 ud	Ascensor elec. 4 paradas 6 pers.450 kg	14.730,00	14.730,00
ceP24AE330	1,000 ud	Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.	900,00	900,00
TOTAL PARTIDA.....				17.616,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE25TA310</b>	<b>ud ASCENSOR ELECTRICO 2 PAR. 8 PER. 630kg</b>	Suministro e instalación completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velocidad, 2 PARADAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de dimensiones 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la "Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad". Ejecutado según RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).		
ceO01OB420	70,000 h	Montador especializado	15,84	1.108,80
ceO01OB430	70,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	1.030,40
ceP24AE030	1,000 ud	Ascensor elec. 2 paradas 8 pers.630 kg	18.100,00	18.100,00
ceP24AE330	1,000 ud	Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.	900,00	900,00
TOTAL PARTIDA.....				21.139,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE25TA312</b>	<b>ud ASCENSOR ELECTRICO 3 PAR. 8 PER. 630kg</b>	Suministro e instalación completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velocidad, 3 PARADAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de dimensiones 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la "Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad". Ejecutado según RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).		
ceO01OB420	70,000 h	Montador especializado	15,84	1.108,80
ceO01OB430	70,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	1.030,40
ceP24AE032	1,000 ud	Ascensor elec. 3 paradas 8 pers. 630 kg	19.400,00	19.400,00
ceP24AE330	1,000 ud	Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.	900,00	900,00
TOTAL PARTIDA.....				22.439,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE25TA314</b>	<b>ud ASCENSOR ELECTRICO 4 PAR. 8 PER. 630kg</b>	Suministro e instalación completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velocidad, 4 PARADAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de dimensiones 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la "Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad". Ejecutado según RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).		
ceO01OB420	70,000 h	Montador especializado	15,84	1.108,80
ceO01OB430	70,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	1.030,40
ceP24AE034	1,000 ud	Ascensor elec. 4 paradas 8 pers. 630 kg	20.700,00	20.700,00
ceP24AE330	1,000 ud	Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.	900,00	900,00
TOTAL PARTIDA.....				23.739,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE25TA318</b>	<b>ud INCR. PARADA ASCENSOR ELECTRICO 6 PERSONAS</b>	Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico de adherencia de 6 personas, capacidad 450 kg.		
ceP24AE128	1,000 ud	Incremento parada ascensor electrico 6 pers.	1.300,00	1.300,00
TOTAL PARTIDA.....				1.300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE25TA320</b>	<b>ud INCR. PARADA ASCENSOR ELECTRICO 8 PERSONAS</b> Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico de adherencia de 8 personas, capacidad 630 kg.			
ceP24AE130	1,000 ud Incremento parada ascensor electrico 8 pers.	1.300,00	1.300,00	
TOTAL PARTIDA.....				1.300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS				
<b>ceE25TA324</b>	<b>ud INCREMENTO DOBLE EMBARQUE 90° ASC. ELEC. 6 PERSONAS</b> Incremento por doble embarque a 90° a instalar en cabina de ascensor eléctrico de adherencia de 6 personas, capacidad 450 kg.			
ceP24AE132	1,000 ud Incremento doble embarque 90° ascensor electrico 6 pers.	2.000,00	2.000,00	
TOTAL PARTIDA.....				2.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS				
<b>ceE25TA326</b>	<b>ud INCREMENTO DOBLE EMBARQUE 180° ASC. ELEC. 6 PERSONAS</b> Incremento por doble embarque a 180° a instalar en cabina de ascensor eléctrico de adherencia de 6 personas, capacidad 450 kg.			
ceP24AE133	1,000 ud Incremento doble embarque 180° ascensor electrico 6 pers.	1.500,00	1.500,00	
TOTAL PARTIDA.....				1.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS				
<b>ceE25TA328</b>	<b>ud INCREMENTO DOBLE EMBARQUE 90° ASC. ELEC. 8 PERSONAS</b> Incremento por doble embarque a 90° a instalar en cabina de ascensor eléctrico de adherencia de 8 personas, capacidad 630 kg.			
ceP24AE134	1,000 ud Incremento doble embarque 90° ascensor electrico 8 pers.	2.000,00	2.000,00	
TOTAL PARTIDA.....				2.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS				
<b>ceE25TA330</b>	<b>ud INCREMENTO DOBLE EMBARQUE 180° ASC. ELEC. 8 PERSONAS</b> Incremento por doble embarque a 180° a instalar en cabina de ascensor eléctrico de adherencia de 8 personas, capacidad 630 kg.			
ceP24AE135	1,000 ud Incremento doble embarque 180° ascensor electrico 8 pers.	1.500,00	1.500,00	
TOTAL PARTIDA.....				1.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE25TA400</b>		<b>ud ASCENSOR ELEC. S/C MÁQ. 2 PAR. 6 PER. 450kg.</b>			
		Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 2 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad para 6 PERSONAS, niv el medio de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la "Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad". Ejecutado según RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB420	65,000 h	Montador especializado	15,84	1.029,60	
ceO01OB430	65,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	956,80	
ceP24AE220	1,000 ud	Ascensor elec. s/c máq. 2 par. 6 pers. 450 kg	13.526,60	13.526,60	
ceP24AE330	1,000 ud	Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.	900,00	900,00	
TOTAL PARTIDA.....					16.413,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS

<b>ceE25TA402</b>		<b>ud ASCENSOR ELEC. S/C MÁQ. 3 PAR. 6 PER. 450kg.</b>			
		Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 3 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad para 6 PERSONAS, niv el medio de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la "Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad". Ejecutado según RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB420	65,000 h	Montador especializado	15,84	1.029,60	
ceO01OB430	65,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	956,80	
ceP24AE224	1,000 ud	Ascensor elec. s/c máq. 3 par. 6 pers. 450 kg	14.926,00	14.926,00	
ceP24AE330	1,000 ud	Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.	900,00	900,00	
TOTAL PARTIDA.....					17.812,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE25TA404</b>	<b>ud ASCENSOR ELEC. S/C MÁQ. 4 PAR. 6 PER. 450kg.</b>	<p>Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 4 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad para 6 PERSONAS, niv el medio de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la "Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad". Ejecutado según RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceO01OB420	65,000 h	Montador especializado	15,84	1.029,60
ceO01OB430	65,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	956,80
ceP24AE228	1,000 ud	Ascensor elec. s/c máq. 4 par. 6 pers. 450 kg	16.326,00	16.326,00
ceP24AE330	1,000 ud	Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.	900,00	900,00
TOTAL PARTIDA.....				19.212,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE25TA410</b>	<b>ud ASCENSOR ELEC. S/C MÁQ. 2 PAR. 8 PER. 630kg.</b>	<p>Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico SIN CUARTO DE MAQUINAS de frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 2 PARADAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, niv el medio de acabado en cabina de 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la "Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad". Instalado con pruebas y ajustes s/ R.D. 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>		
ceO01OB420	70,000 h	Montador especializado	15,84	1.108,80
ceO01OB430	70,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	1.030,40
ceP24AE222	1,000 ud	Ascensor elec. s/c máq. 2 par. 8 pers. 630 kg	15.700,00	15.700,00
ceP24AE330	1,000 ud	Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.	900,00	900,00
TOTAL PARTIDA.....				18.739,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE25TA412</b>	<b>ud ASCENSOR ELEC. S/C MÁQ. 3 PAR. 8 PER. 630kg.</b>	Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico SIN CUARTO DE MAQUINAS de frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 3 PARADAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, niv el medio de acabado en cabina de 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra univ ersal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la "Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad". Instalado con pruebas y ajustes s/ R.D. 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).		
ceO01OB420	70,000 h	Montador especializado	15,84	1.108,80
ceO01OB430	70,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	1.030,40
ceP24AE226	1,000 ud	Ascensor elec. s/c máq. 3 par. 8 pers. 630 kg	17.100,00	17.100,00
ceP24AE330	1,000 ud	Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.	900,00	900,00
TOTAL PARTIDA.....				20.139,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE25TA414</b>	<b>ud ASCENSOR ELEC. S/C MÁQ. 4 PAR. 8 PER. 630kg.</b>	Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico SIN CUARTO DE MAQUINAS de frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 4 PARADAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, niv el medio de acabado en cabina de 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra univ ersal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la "Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad". Instalado con pruebas y ajustes s/ R.D. 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).		
ceO01OB420	70,000 h	Montador especializado	15,84	1.108,80
ceO01OB430	70,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	1.030,40
ceP24AE230	1,000 ud	Ascensor elec. s/c máq. 4 par. 8 pers. 630 kg	18.500,00	18.500,00
ceP24AE330	1,000 ud	Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.	900,00	900,00
TOTAL PARTIDA.....				21.539,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE25TA418</b>	<b>ud INCR. PARADA ASC. ELEC. SIN CTO. MAQ. 6 PERSONAS</b> Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico sin cuarto de ma- quinas de 6 personas, capacidad 450 kg.			
ceP24AE268	1,000 ud Incremento parada asc. elec. s/c maq. 6 personas	1.400,00	1.400,00	
TOTAL PARTIDA.....				1.400,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS				
<b>ceE25TA420</b>	<b>ud INCR. PARADA ASC. ELEC. SIN CTO. MAQ. 8 PERSONAS</b> Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico sin cuarto de ma- quinas de 8 personas, capacidad 630 kg.			
ceP24AE270	1,000 ud Incremento parada asc. elec. s/c maq. 8 personas	1.400,00	1.400,00	
TOTAL PARTIDA.....				1.400,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS				
<b>ceE25TA424</b>	<b>ud INCR. DOBLE EMBARQUE 90° ASC. ELEC. SIN CTO. MAQ. 6 PERS.</b> Incremento por doble embarque a 90° a instalar en cabina de ascensor eléctri- co sin cuarto de maquinas de 6 personas, capacidad 450 kg.			
ceP24AE274	1,000 ud Incremento doble embarque 90° asc. elec. s/cto. maq. 6 pers.	2.000,00	2.000,00	
TOTAL PARTIDA.....				2.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS				
<b>ceE25TA426</b>	<b>ud INCR. DOBLE EMBARQUE 180° ASC. ELEC. SIN CTO. MAQ. 6 PERS.</b> Incremento por doble embarque a 180° a instalar en cabina de ascensor eléctri- co sin cuarto de maquinas de 6 personas, capacidad 450 kg.			
ceP24AE276	1,000 ud Incremento doble embarque 180° asc. elec. s/cto. maq. 6 pers.	1.500,00	1.500,00	
TOTAL PARTIDA.....				1.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS				
<b>ceE25TA428</b>	<b>ud INCR. DOBLE EMBARQUE 90° ASC. ELEC. SIN CTO. MAQ. 8 PERS.</b> Incremento por doble embarque a 90° a instalar en cabina de ascensor eléctri- co sin cuarto de maquinas de 8 personas, capacidad 630 kg.			
ceP24AE278	1,000 ud Incremento doble embarque 90° asc. elec. s/cto. maq. 8 pers.	2.000,00	2.000,00	
TOTAL PARTIDA.....				2.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS				
<b>ceE25TA430</b>	<b>ud INCR. DOBLE EMBARQUE 180° ASC. ELEC. SIN CTO. MAQ. 8 PERS.</b> Incremento por doble embarque a 180° a instalar en cabina de ascensor eléctri- co sin cuarto de maquinas de 8 personas, capacidad 630 kg.			
ceP24AE280	1,000 ud Incremento doble embarque 180° asc. elec. s/cto. maq. 8 pers.	1.500,00	1.500,00	
TOTAL PARTIDA.....				1.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE25TH ASCENSORES HIDRÁULICOS</b>					
<b>ceE25TH100</b>	<b>ud ASCENSOR HIDRÁULICO 2 PAR.6 PER.</b>				
		Suministro e instalación completa de ascensor HIDRAULICO de impulsión oleodinámica de 0,63 m/s de velocidad, 2 PARADAS, 450 KG de carga nominal, con capacidad para 6 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, pistón, amortiguadores de foso, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la "Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad". Instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB420	76,000 h	Montador especializado	15,84	1.203,84	
ceO01OB430	76,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	1.118,72	
ceP24AH015	1,000 ud	Ascensor hidráulico 2 par. 6 pers. 450 kg.	15.850,00	15.850,00	
ceP24AH030	1,000 ud	Contrato mantenimiento anual asc.hidraulico.	900,00	900,00	
TOTAL PARTIDA.....					19.072,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE25TH110</b>	<b>ud ASCENSOR HIDRÁULICO 2 PAR.8 PER.</b>				
		Suministro e instalación completa de ascensor hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,63 m/s de velocidad, 2 paradas, 630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas, nivel medio de acabado en cabina de 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, pistón, amortiguadores de foso, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la "Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad". Instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
ceO01OB420	81,000 h	Montador especializado	15,84	1.283,04	
ceO01OB430	81,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	1.192,32	
ceP24AH017	1,000 ud	Ascensor hidráulico 2 par. 8 pers. 630 kg.	18.546,00	18.546,00	
ceP24AH030	1,000 ud	Contrato mantenimiento anual asc.hidraulico.	900,00	900,00	
TOTAL PARTIDA.....					21.921,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE25TH120</b>	<b>ud INCREMENTO PARADA HIDRÁULICO 8 PERSONAS</b>				
		Incremento por cada parada a instalar en ascensor hidráulico para 8 personas.			
ceP24AH022	1,000 ud	Incremento parada asc.hidraulico 8 personas	2.020,00	2.020,00	
TOTAL PARTIDA.....					2.020,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTE EUROS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE25TH130</b>	<b>ud INCREMENTO DOBLE EMBARQUE 180° ASC.HIDR. 8 PERS</b>			
	Incremento por doble embarque a 180° a instalar en ascensor hidraulico de 8 personas, capacidad de 630 kg.			
ceP24AH024	1,000 ud Incr.doble embarque 180° asc.hidr.8 personas	1.500,00	1.500,00	
TOTAL PARTIDA.....				1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS

**SUBAPARTADO ceE25TW VARIOS**

<b>ceE25TW010</b>	<b>ud MONTAPLATOS 2 PARADAS 50 kg</b>			
	Montaplatos para una carga nominal de 50 kg., con una velocidad de 0,4 m/s., dos paradas y un recorrido de 5 m., cajón en acero inoxidable con puertas de guillotina también en acero inoxidable, instalado incluido montaje y pruebas.			
ceP24VM010	1,000 ud Montaplatos 2 paradas 50 kg	4.347,75	4.347,75	
TOTAL PARTIDA.....				4.347,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE25TW020</b>	<b>ud INCREMENT.POR PARADA MONTAPLATOS</b>			
	Incremento por parada montaplatos para una carga nominal de 50 kg., instalado incluido montaje y pruebas.			
ceP24VM020	1,000 ud Incremento por parada montaplat.	666,75	666,75	
TOTAL PARTIDA.....				666,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**APARTADO ceE25O OBRA CIVIL**

<b>ceE25O010</b>	<b>ud APERTURA HUECO EN MURO CERRAM. PUERTA ASCENSOR</b>			
	Apertura de hueco de ascensor en muro de cerramiento, realizado por medios manuales y mecánicos, con colocación de cargadero de hormigón para formación de hueco. Completamente terminado; i/p.p. de materiales, medios auxiliares, limpieza y retirada de escombros a pie de carga.			
ceO01OA030	8,000 h Oficial primera	15,29	122,32	
ceO01OA070	8,000 h Peón ordinario	14,02	112,16	
ceM12W 130	0,500 h Radial Disco 230 mm - 1900W	0,95	0,48	
ceM06MI020	1,500 h Martillo manual picador eléctrico 11kg	2,68	4,02	
ceP03EW 020	3,000 m Cargadero h.19 cm. D/T	2,88	8,64	
ceA02A080	0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,55	
TOTAL PARTIDA.....				249,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE25O020</b>	<b>ud REMATE PERIMETRAL GUARNEC. HUECO PUERTA ASCENSOR</b>			
	Remate perimetral de guarniciones de hueco de puerta de ascensor, realizado con guarnecido y enlucido de yeso, incluyendo p.p. de formación de esquinas y encuentros. Completamente terminado, listo para pintar o acabado final.			
ceO01OB140	4,000 h Oficial yesero o escayolista	15,29	61,16	
ceO01OA070	2,000 h Peón ordinario	14,02	28,04	
ceA01A030	0,050 m3 PASTA DE YESO NEGRO	67,02	3,35	
ceA01A035	0,015 m3 PASTA DE YESO BLANCO	69,08	1,04	
ceP04RW 050	6,000 m Guardavivos plástico y metal c/malla	0,42	2,52	
TOTAL PARTIDA.....				96,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE250030</b>		<b>ud EXCAVACIÓN MANUAL FOSO ASCENSOR</b>			
		Excavación por medios manuales y mecánicos ligeros de foso para ascensor, en terrenos de consistencia media y profundidad menor de 1,60 m, incluyendo retirada de tierras a pie de contenedor, carga y transporte a vertedero; i/p.p. de medios auxiliares y pequeño material.			
ceO01OA050	24,000 h	Ayudante	14,36	344,64	
ceO01OA070	24,000 h	Peón ordinario	14,02	336,48	
ceM06MR270	7,000 h	Martillo demoledor electr. 60 J - 30 kg	4,56	31,92	
ceM12W 140	14,000 h	Carretilla de obra - almacén	0,31	4,34	
ceM13O385	1,000 ud	Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<50 km	60,11	60,11	
TOTAL PARTIDA.....					777,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE250040</b>		<b>ud FORMACIÓN FOSO DE ASCENSOR</b>			
		Formación de foso de ascensor completo, consistente en solera de hormigón armado para apoyo de ascensor de 40 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20-IIa, armada con parrilla inferior y superior con malla #200x200x12 mm; y muros de cerramiento de foso en fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, enfoscados interiormente con mortero de cemento. Totalmente terminado; i/p.p. de pequeño material, replanteos, aplomados, nivelaciones y medios auxiliares.			
ceO01OA030	24,000 h	Oficial primera	15,29	366,96	
ceO01OA070	24,000 h	Peón ordinario	14,02	336,48	
ceM11HV060	6,000 h	Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm	1,50	9,00	
ceM12W 140	18,000 h	Carretilla de obra - almacén	0,31	5,58	
ceP01HA060	1,000 m3	Hormigón HA-25/P/20/IIa central	56,62	56,62	
ceP03AM150	6,250 m2	Malla 20x20x12 7,954 kg/m2	5,18	32,38	
ceP01LT020	0,500 m3	Ladrillo perforado toco 24x11,5x7 cm.	62,50	31,25	
ceP01MC040	0,260 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	10,27	
ceP04RR050	14,500 kg	Mortero revoco CSIV-W 1	1,06	15,37	
TOTAL PARTIDA.....					863,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE250050</b>		<b>ud LÍNEA Y TOMA TELÉFONO ASCENSOR</b>			
		Línea de teléfono para ascensor, formada por canalización con canaleta plástica de PVC de 20x75 mm en blanco, de instalación superficial, con cableado telefónico de 4 hilos de cobre electrolítico Clase 1 (diámetro: 0,51 mm), aislamiento Polietileno (PE), y cubierta LSZH, no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humos. Totalmente montada y lista para conexión con equipo de ascensor.			
ceA07T010	25,000 m	CANAL. INTERIOR. CON CANAL 20x75 mm	7,52	188,00	
ceA07T020	25,000 m	CABLE 2 P. 2x2x0,51 (Cu+ PE+LSZH)	1,40	35,00	
TOTAL PARTIDA.....					223,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE250060</b>		<b>ud CUADRO E INSTAL. ELÉCTRICA ASCENSOR TRIFÁSICO</b>			
		Instalación eléctrica para ascensor sin cuarto de máquinas, de alimentación trifásica, formada por cuadro general de mando y protección instalado en superficie, formado por 1 IGA de corte onnipolar 25A y 1 interruptor diferencial de 25A/4P/300mA; y línea de alimentación hasta armario de maniobra de ascensor formada por manguera multiconductor de hilos de cobre aislados H07V-K 5x6 mm2, para una tensión nominal de 450/750V. Preparado para conexión a armario de ascensor. Conforme a REBT.			
ceO01OB240	8,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	122,32	
ceO01OB260	8,000 h	Ayudante electricista	14,36	114,88	
ceP15FB005	1,000 ud	Caja de superficie con puerta opaca 8 ele.	19,49	19,49	
ceP15FD150	1,000 ud	Int.aut.diferencial 4x25 A 300 mA AC	163,80	163,80	
ceP15FH272	1,000 ud	PIA 4x25A, 6/15kA curva C	67,45	67,45	
ceA07E010	25,000 m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6mm2	7,95	198,75	
TOTAL PARTIDA.....					686,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE250070</b>		<b>ud CUADRO E INSTAL. ELÉCTRICA ASCENSOR MONOFÁSICO</b>			
		Instalación eléctrica para ascensor sin cuarto de máquinas, de alimentación monofásica, formada por cuadro general de mando y protección instalado en superficie, formado por 1 IGA de corte onnipolar 25A y 1 interruptor diferencial de 25A/2P/300mA; y línea de alimentación hasta armario de maniobra de ascensor formada por manguera multiconductor de hilos de cobre aislados H07V-K 3x6 mm2, para una tensión nominal de 450/750V. Preparado para conexión a armario de ascensor. Conforme a REBT.			
ceO01OB240	8,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	122,32	
ceO01OB260	8,000 h	Ayudante electricista	14,36	114,88	
ceP15FB005	1,000 ud	Caja de superficie con puerta opaca 8 ele.	19,49	19,49	
ceP15FD120	1,000 ud	Int.aut.diferencial 2x25 A 300 mA AC	71,74	71,74	
ceP15FH270	1,000 ud	PIA 2x25A, 6/10kA curva C	54,44	54,44	
ceA07E020	25,000 m	CIRCUITO MONOFASICO 3x6 mm2	5,85	146,25	
TOTAL PARTIDA.....					529,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE250080</b>		<b>ud ARQUETA Y PICA TOMA TIERRA ASCENSOR</b>			
		Toma de tierra para ascensor formada por pica de Cu-acero de 2000 mm de longitud y 14,6 mm de diámetro, clavada sobre el terreno, y registro de comprobación formado por cerco y tapa en PVC. Completamente instalada, lista para su conexión; i/p.p. de recibido de la tapa, pequeño material y medios auxiliares.			
ceO01OA030	4,000 h	Oficial primera	15,29	61,16	
ceO01OB260	4,000 h	Ayudante electricista	14,36	57,44	
ceA02A080	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,55	
ceP15T010	1,000 ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	10,06	10,06	
ceP15T050	1,000 ud	Registro de comprobación + tapa	11,73	11,73	
TOTAL PARTIDA.....					141,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE25C ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTOS ASCENSORES</b>					
<b>ceE25C010</b>	<b>m2 ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CAJA DE ASCENSOR</b>				
		Estructura metálica ligera para formación de cerramiento de caja de ascensor, formada por perfiles de chapa de acero plegada, con uniones entre ellos mediante anclaje mecánico (acorde a planos de montaje). Incluye p.p. de cerramiento de cubierta con perfilera y cerramiento ciego con panel de tipo sandwich en encuentro con largueros horizontales. Anclajes mecánicos a forjado o elementos resistentes de la estructura mediante tacos mecánicos y/o químicos. Cerramiento de paredes de ascensor no incluido. Toda la estructura con acabado al horno con pintura epoxi-poliéster con una resistencia al fuego M1. Completamente montada; i/p.p. de replanteo, nivelación, aplomado, remates, despuntes, uniones y pequeño material para apoyo.			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
ceP24VA010	1,000 m2	Estruc. metál. ligera atorn. caja ascen. pint. epoxi	27,41	27,41	
TOTAL PARTIDA.....					42,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE25C020</b>	<b>m2 ACRISTALAMIENTO TRASLÚCIDO CAJA ASCENSOR METACRILATO 10 mm</b>				
		Acristalamiento traslúcido de caja de ascensor, entre perfilera dejada para tal fin, realizado con planchas de polimetacrilato de metilo de 10 mm de espesor, en color opal. Fijado sobre carpintería, con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona; i/p.p. de cortes de placa, colocación de perfil universal de aluminio anodizado con gomas de EPDM para cierres si fueran necesarias, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad. Metacrilato, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OB320	0,700 h	Oficial 1º vidriería	15,29	10,70	
ceO01OB350	0,700 h	Ayudante vidriería	14,36	10,05	
ceP14TMC070	1,050 m2	Metacrilato opal 10 mm.	60,23	63,24	
ceP14TW 025	3,000 m	Perfil universal aluminio anodizado	5,80	17,40	
ceP14TW 050	3,000 m	Goma base EPDM	2,29	6,87	
ceP14TW 060	3,000 m	Goma estanqueidad EPDM	0,77	2,31	
ceP14TW 070	2,000 u	Pequeño material acristalamiento	1,35	2,70	
TOTAL PARTIDA.....					113,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO ceE26 PROTECCIÓN</b>				
<b>APARTADO ceE26F PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO</b>				
<b>SUBAPARTADO ceE26FA DETECCIÓN DE INC. CONVENCIONAL</b>				
<b>ELEMENTO ceE26FAA DETECTORES INCENDIO CONVENCIONALES</b>				

**ceE26FAA010 ud DETECTOR IÓNICO DE HUMOS**

Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la unidad instalada.

ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18
ceP23FA010	1,000 ud	Detector iónico de humos	16,96	16,96

TOTAL PARTIDA..... 31,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE26FAA020 ud DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO**

Detector térmico/termovelocimétrico que detecta subidas superiores a 10° por minuto en un tiempo de 5 segundos o subidas lentas hasta 58°, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma de 5 W., incluso montaje en zócalo convencional. Diseñado según Norma UNE EN54-5. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.

ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18
ceP23FA020	1,000 ud	Detector termovelocimétrico	11,08	11,08

TOTAL PARTIDA..... 25,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE26FAA030 ud DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS**

Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma, incluso montaje en zócalo convencional y entubado. Medida la unidad instalada.

ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18
ceP23FA030	1,000 ud	Detector óptico de humos	16,78	16,78

TOTAL PARTIDA..... 31,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE26FAA040 ud DETECTOR IÓNICO CODUCTOS VENTIL.**

Equipo-detector iónico de humos para conductos de ventilación compuesto por caja metálica, provista con piloto de alarma, racor para entrada de cables y tubos sondas. Medidas 130x130x80 mm. Medida la unidad instalada.

ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18
ceP23FA040	1,000 ud	Detector iónico cond. ventil.	50,04	50,04

TOTAL PARTIDA..... 64,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FAA060</b>		<b>ud DETECTOR ÓPTICO TÉRMICO HUMOS</b>			
		Suministro y montaje de detector multisensor óptico-térmico, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma de 5 W., incluso montaje en zócalo convencional. Diseñado según Norma UNE EN54-5. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceP23FA031	1,000 ud	Detector óptico-térmico de humos	17,71	17,71	
TOTAL PARTIDA.....					32,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE26FAB CENTRALES DET. MODULARES**

<b>ceE26FAB020</b>		<b>ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 2 ZONAS</b>			
		Central de detección automática de incendios, con dos zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada. Certificada según normativa EN 54-2 y EN 54-4.			
ceO01OB240	0,900 h	Oficial 1º electricista	15,29	13,76	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP23FA080	1,000 ud	Central detec. inc. modular 2 zonas	187,70	187,70	
TOTAL PARTIDA.....					215,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE26FAB030</b>		<b>ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 4 ZONAS</b>			
		Central de detección automática de incendios, con cuatro zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada. Certificada según normativa EN 54-2 y EN 54-4.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	30,58	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP23FA090	1,000 ud	Central detec. inc. modular 4 zonas	210,13	210,13	
TOTAL PARTIDA.....					269,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FAB040</b>		<b>ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 8 ZONAS</b>			
		Central de detección automática de incendios, con ocho zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por relé (puede activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual por conmutador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y av ería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada. Certificada según normativ a EN 54-2 y EN 54-4.			
ceO01OB240	2,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	38,23	
ceO01OB260	2,500 h	Ayudante electricista	14,36	35,90	
ceP23FA100	1,000 ud	Central detec.inc. modular 8 zonas	259,49	259,49	
TOTAL PARTIDA.....					333,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE26FAB050</b>		<b>ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 12 ZONAS</b>			
		Central de detección automática de incendios, con 12 zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por relé (puede activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual por conmutador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y av ería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada. Certificada según normativ a EN 54-2 y EN 54-4.			
ceO01OB240	6,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	91,74	
ceO01OB260	6,000 h	Ayudante electricista	14,36	86,16	
ceP23FA110	1,000 ud	Central detec.inc. modular 12 zonas	353,44	353,44	
TOTAL PARTIDA.....					531,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE26FAB060</b>		<b>ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 16 ZONAS</b>			
		Central de detección automática de incendios, con 16 zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 4 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por relé (puede activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual por conmutador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y av ería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada. Certificada según normativ a EN 54-2 y EN 54-4.			
ceO01OB240	8,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	122,32	
ceO01OB260	8,000 h	Ayudante electricista	14,36	114,88	
ceP23FA120	1,000 ud	Central detec.inc. modular 16 zonas	619,21	619,21	
TOTAL PARTIDA.....					856,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FAB070</b>		<b>ud AMPLIACIÓN 1 ZONA DETECCIÓN</b>			
		Suministro y montaje de tarjeta enchufable para módulo de detección prov isto: con bucle controlado en corriente para la conexión detectores o pulsadores, conmutador de desconexión, indicadores ópticos de servicio, alarma y avería, salida automática para salida por relé con opción de activación con 1ª o 2ª detector en alarma y salida de alma por conmutador.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,300 h	Ayudante electricista	14,36	4,31	
ceP23FA131	1,000 ud	Tarjeta de 1 zona detección convencional	102,30	102,30	
TOTAL PARTIDA.....					111,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE26FAB080</b>		<b>ud REVISIÓN CENTRAL CONVENCIONALEXISTENTE</b>			
		Rev isión del estado de la central conv encional existente, comprobando alimentación, baterías, comprobar el encendio pilotos señalización de la central, tensión salida del lazo de control, intensidades en reposo y alarma, pruebas de funcionamiento, estado de los relés, estado de las conexiones, calibrado de fusibles y resto de operaciones necesarias para la central este totalmente chequeada.			
ceO01OB240	4,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	68,81	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
TOTAL PARTIDA.....					74,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE26FAB090</b>		<b>ud REPARACIÓN CENTRAL CONVENCIONALEXISTENTE</b>			
		Reparación de central convencional existente, incluyendo sustitución de módulo, tarjetas, baterías, reles o cualquier componente de la misma, de forma que la central se encuentre en perfecto estado de funcionamiento			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	45,87	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP23FA132	1,000 ud	Componentes reparación central convencional	150,00	150,00	
TOTAL PARTIDA.....					201,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE26FAC CENTRALES DET. MICROPROCESADAS

<b>ceE26FAC010</b>		<b>ud CENTRAL DET. INC.MICROPROC. 2 ZONAS</b>			
		Central de detección automática de incendios convencional microprocesada, con dos zonas de detección, con tensión de alimentación de 220 VDC. y tensión baterías 24 V., con dos salidas de sirenas, una salida C-NC-NA de alarma, una salida C-NC-NA de avería, salida auxiliar y salida rearmable, temporización de sirenas de alarma autorearme y salida cambio de clase. Medida la unidad instalada. Según norma EN-54-2.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP23FA140	1,000 ud	Central detec.inc. microproc. 2 zonas	193,56	193,56	
TOTAL PARTIDA.....					223,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FAC020</b>		<b>ud CENTRAL DET. INC.MICROPROC. 4 ZONAS</b>			
		Central de detección automática de incendios convencional microprocesada, con cuatro zonas de detección, con tensión de alimentación de 220 VDC. y tensión baterías 24 V., con dos salidas de sirenas, una salida C-NC-NA de alarma, una salida C-NC-NA de avería, salida auxiliar y salida rearmable, temporización de sirenas de alarma autorearme y salida cambio de clase. Medida la unidad instalada. Según norma EN-54-2.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP23FA150	1,000 ud	Central detec.inc. microproc. 4 zonas	207,09	207,09	
TOTAL PARTIDA.....					266,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE26FAC021</b>		<b>ud CENTRAL DET. INC.MICROPROC. 8 ZONAS</b>			
		Central de detección automática de incendios convencional microprocesada, con ocho zonas de detección, con tensión de alimentación de 220 VDC. y tensión baterías 24 V., con dos salidas de sirenas, una salida C-NC-NA de alarma, una salida C-NC-NA de avería, salida auxiliar y salida rearmable, temporización de sirenas de alarma autorearme y salida cambio de clase. Medida la unidad instalada. Según norma EN-54-2.			
ceP23FA151	1,000 ud	Central detec.inc. microproc. 8 zonas	271,60	271,60	
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
TOTAL PARTIDA.....					330,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE26FAC030</b>		<b>ud CENTRAL DET. INC.MICROPROC. 16 ZONAS</b>			
		Central de detección automática de incendios convencional microprocesada, con dieciséis zonas de detección, con tensión de alimentación de 220 VDC. y tensión baterías 24 V., con dos salidas de sirenas, una salida C-NC-NA de alarma, una salida C-NC-NA de avería, salida auxiliar y salida rearmable, temporización de sirenas de alarma autorearme y salida cambio de clase. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	8,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	122,32	
ceO01OB260	8,000 h	Ayudante electricista	14,36	114,88	
ceP23FA160	1,000 ud	Central detec.inc. microproc. 16 zonas	503,22	503,22	
TOTAL PARTIDA.....					740,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE26FAM SIST.MANUALES ALARMA INCENDIO**

<b>ceE26FAM010</b>		<b>ud PULS. ALARMA DEFUEGO</b>			
		Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor.			
ceO01OB240	0,750 h	Oficial 1ª electricista	15,29	11,47	
ceO01OB260	0,750 h	Ayudante electricista	14,36	10,77	
ceP23FB010	1,000 ud	Puls. de alarmade fuego	8,07	8,07	
TOTAL PARTIDA.....					30,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FAM020</b>		<b>ud PULS. ALARMA. DE F. AUTOCHEQUEO</b>			
		Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llav e de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor.			
ceO01OB240	0,750 h	Oficial 1º electricista	15,29	11,47	
ceO01OB260	0,750 h	Ayudante electricista	14,36	10,77	
ceP23FB020	1,000 ud	Puls. alarma con autochequeo	9,18	9,18	
TOTAL PARTIDA.....					31,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE26FAM030</b>		<b>ud PULS. AL. DE F. AUTOCH. Y SALIDA REMOTA</b>			
		Pulsador de alarma de fuego con autochequeo y con una salida por colector abierto, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llav e de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor.			
ceO01OB240	0,750 h	Oficial 1º electricista	15,29	11,47	
ceO01OB260	0,750 h	Ayudante electricista	14,36	10,77	
ceP23FB030	1,000 ud	Puls. alarma con autoch. y sal. remot.	9,73	9,73	
TOTAL PARTIDA.....					31,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE26FAN SIST.DECOMUNICACIÓN ALARMA

<b>ceE26FAN010</b>		<b>ud SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.</b>			
		Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor.			
ceO01OB240	0,200 h	Oficial 1º electricista	15,29	3,06	
ceO01OB260	0,200 h	Ayudante electricista	14,36	2,87	
ceP23FC010	1,000 ud	Sirena electrónica óptico-acústica. int.	13,65	13,65	
TOTAL PARTIDA.....					19,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE26FAN020</b>		<b>ud SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT.</b>			
		Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios en vigor.			
ceO01OB240	0,200 h	Oficial 1º electricista	15,29	3,06	
ceO01OB260	0,200 h	Ayudante electricista	14,36	2,87	
ceP23FC020	1,000 ud	Sirena electrónica óptico-acústica. ext.	21,53	21,53	
TOTAL PARTIDA.....					27,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBPARTADO ceE26FB DETECCIÓN DE INC. ANALÓGICA</b>					
<b>ELEMENTO ceE26FBA DETECTORES ANALÓGICOS</b>					
<b>ceE26FBA010</b>		<b>ud DETECTOR IÓNICO</b>	Detector iónico de humos provisto de cámara iónica, microprocesador, salida de alarma remota, sistema de identificación individual y autochequeo, incluso montaje en zócalo convencional, con caja de derivación y módulo aislador bi-direccional en zócalo. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.		
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceP23FN010	1,000 ud	Detector analógico iónico humos	44,87	44,87	
TOTAL PARTIDA.....					59,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
<b>ceE26FBA030</b>		<b>ud DETECTOR ÓPTICO</b>	Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zócalo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.		
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceP23FN030	1,000 ud	Detector analógico óptico humos	21,45	21,45	
TOTAL PARTIDA.....					36,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>ceE26FBA050</b>		<b>ud DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO</b>	Detector térmico/termovelocimétrico analógico provisto de unidad microprocesada, niveles de alarma, salida de alarma remota, sistema de identificación individual y autochequeo, incluso montaje en zócalo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.		
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceP23FN050	1,000 ud	Detect.analóg.termovelocimétrico	22,85	22,85	
TOTAL PARTIDA.....					37,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FBA051</b>		<b>ud DETECTOR ÓPTICO TÉRMICO ANALÓGICO</b>			
		Suministro y montaje de detector óptico-térmico de humos y temperatura análogo con microprocesador direccionable, doble led indicador con visión total y salida para piloto remoto, sistema de identificación individual y autochequeo, incluso montaje en zócalo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceP23FN051	1,000 ud	Detect.óptico térmico analógico	28,47	28,47	
TOTAL PARTIDA.....					43,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE26FBA080</b>		<b>ud PUNTO CONEXIÓN ELEMENTO DIRECCINABLE</b>			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,400 h	Ayudante electricista	14,36	5,74	
ceP23FA200	8,000 ud	Cable flexible 0,1/kv 2x1,5 mm2	0,28	2,24	
ceP23FA210	8,000 ud	Tubo rígido auto extingible o halogenos	1,50	12,00	
TOTAL PARTIDA.....					26,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE26FBB CENTRALES ANALÓGICAS Y ACCESORIOS

<b>ceE26FBB010</b>		<b>ud CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 1 BUCLE</b>			
		Central analógica compacta de un bucle con capacidad para 200 elementos analógicos, alojada en cofre metálico con puerta prov ista de carátula adhesiva, con módulo de alimentación, rectificador, 4 baterías 12 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB240	4,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	61,16	
ceO01OB260	4,000 h	Ayudante electricista	14,36	57,44	
ceP23FN070	1,000 ud	Central detección analógica 1 bucle	824,77	824,77	
TOTAL PARTIDA.....					943,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE26FBB020</b>		<b>ud CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 BUCLES</b>			
		Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analógicos, permite controlar instalaciones de protección de incendios y de seguridad, puede actuar de subcentral si se conecta a un puesto de control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metálico con puerta provista de carátula adhesiva, fuente de alimentación conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterías, módulo de control con indicador de alarma y avería, y módem para centrales analógicas. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB240	8,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	122,32	
ceO01OB260	8,000 h	Ayudante electricista	14,36	114,88	
ceP23FN080	1,000 ud	Central detección analógica 2 bucles	1.309,50	1.309,50	
TOTAL PARTIDA.....					1.546,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FBB030</b>		<b>ud CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 4BUCLES</b>			
		Central analógica modular de 4 bucles, con capacidad para 500 elementos analógicos, permite controlar instalaciones de protección de incendios y de seguridad, puede actuar de subcentral si se conecta a un puesto de control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metálico con puerta provista de carátula adhesiva, fuente de alimentación conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterías, módulo de control con indicador de alarma y avería, y módem para centrales analógicas. Medida la unidad instalada. Acordado al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB240	14,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	214,06	
ceO01OB260	14,000 h	Ayudante electricista	14,36	201,04	
ceP23FN090	1,000 ud	Central detección analógica 4 bucles	2.019,82	2.019,82	
TOTAL PARTIDA.....					2.434,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE26FBB040</b>		<b>ud TARJETA AMPLIACIÓN 1 ZONA ANALÓGICA</b>			
		Suministro y montaje de tarjeta de control microprocesada de un bucle analógico, con capacidad para 125 equipos al que se conectan los detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de control y demás elementos que configuran la instalación. Dispone de indicadores luminosos para el control del correcto funcionamiento y las comunicaciones entre los equipos y la Central, quedando la unidad completamente conexonada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP23FN111	1,000 Ud	Tarjeta de control microprocesador 1 zona Analógica	205,23	205,23	
TOTAL PARTIDA.....					234,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE26FBB050</b>		<b>ud REVISIÓN CENTRAL ANALÓGICA EXISTENTE</b>			
		Revisión del estado de la central analógica existente, comprobando alimentación, baterías, comprobar el encendido pilotos señalización de la central, tensión salida del lazo de control, intensidades en reposo y alarma, pruebas de funcionamiento, estado de los relés, estado de las conexiones, calibrado de fusibles y resto de operaciones necesarias para la central este totalmente chequeada.			
ceO01OB240	8,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	122,32	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
TOTAL PARTIDA.....					128,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE26FBB060</b>		<b>ud REPARACIÓN CENTRAL ANALÓGICA EXISTENTE</b>			
		Reparación de central analógica existente, incluyendo sustitución de módulo, tarjetas, baterías, relés o cualquier componente de la misma, de forma que la central se encuentre en perfecto estado de funcionamiento			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	45,87	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP23FN112	1,000 ud	Componentes reparación central analógica	250,00	250,00	
TOTAL PARTIDA.....					301,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE26FBC MÓDULOS ANALÓGICOS Y ACCESORIOS

# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FBC010</b>		<b>ud MÓDULO MÁSTER ENCAJA</b>			
		Módulo direccionable para controlar un bucle de detectores o pulsadores convencionales. Provisto de microprocesador, que envía información a la central de 1ª y 2ª alarma, bucle abierto, en corto, vuelta a reposo y confirmación de maniobra. Relé de maniobra de doble circuito que proporciona salida libre de tensión y a 24 V., leds de información, clemas exteriores y caja protectora. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,750 h	Ayudante electricista	14,36	10,77	
ceP23FN130	1,000 ud	Módulo máster en caja	55,91	55,91	
TOTAL PARTIDA.....					74,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE26FBC020</b>		<b>ud MÓDULO MÁSTER ENCHUFABLE</b>			
		Módulo direccionable para controlar un bucle de detectores o pulsadores convencionales. Provisto de microprocesador, que envía información a la central de 1ª y 2ª alarma, bucle abierto, en corto, vuelta a reposo y confirmación de maniobra. Relé de maniobra de doble circuito que proporciona salida libre de tensión y a 24 V., leds de información, colector que le permite ser enchufado en una cabina y caja protectora. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceP23FN140	1,000 ud	Módulo máster enchufable	39,34	39,34	
ceP23FN120	0,125 ud	Cabina para 8 módulos master enchufables	140,13	17,52	
TOTAL PARTIDA.....					71,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE26FBC030</b>		<b>ud MÓDULO CONTROL 2 ENTRADAS DIGITALES</b>			
		Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control de dos entradas (dos equipos). Provisto con leds de información, clemas extraíbles y caja protectora. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB240	0,750 h	Oficial 1ª electricista	15,29	11,47	
ceO01OB260	0,750 h	Ayudante electricista	14,36	10,77	
ceP23FN150	1,000 ud	Módulo control 2 entradas digitales	39,34	39,34	
TOTAL PARTIDA.....					61,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE26FBC040</b>		<b>ud MÓDULO CONTROL 8 ENTRADAS DIGITALES</b>			
		Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control de ocho entradas (ocho equipos). Provisto con leds de información, clemas extraíbles y caja protectora. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceP23FN160	1,000 ud	Módulo control 8 entradas digitales	64,19	64,19	
TOTAL PARTIDA.....					79,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FBC050</b>		<b>ud MÓDULO DE 1 SALIDA VIGILADA</b>			
		Módulo microprocesado que dispone de una salida vigilada que se programa para que con diferentes alarmas u otros eventos la instalación ejecute una maniobra. Provisto de leds de información, clemas extraíbles y caja protectora. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceP23FN170	1,000 ud	Módulo de 1 salida vigilada	45,56	45,56	
TOTAL PARTIDA.....					60,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE26FBC060</b>		<b>ud MÓDULO DE MANIOBRAS 2 SALIDAS</b>			
		Unidad microprocesada que gestiona las comunicaciones y el control sobre dos relés. (2 maniobras). Provisto de leds de información, clemas extraíbles y caja protectora. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceP23FN180	1,000 ud	Módulo maniobras 2 salidas	46,25	46,25	
TOTAL PARTIDA.....					61,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE26FBC070</b>		<b>ud CENTRAL MULTIRRIESGO</b>			
		Unidad inteligente para la protección y control provista de bucle temporizado para robo, bucle para pulsadores de socorro y atraco, bucle para control de detectores de fuego y bucle para detectores de gas e inundación. Ubicada en caja metálica de empotrar con llave de seguridad, leds indicadores de estados, zumbador de prealarma y relé de maniobras. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceO01OB260	0,250 h	Ayudante electricista	14,36	3,59	
ceP23FN190	1,000 ud	Central multirriesgo	298,90	298,90	
TOTAL PARTIDA.....					306,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE26FBC080</b>		<b>ud MÓDULO AISLADOR</b>			
		Módulo para reducir los efectos de anomalías en el lazo analógico protegiendo la instalación para caídas de tensión en la línea, consumo elevado, cortocircuito en alimentación y cortocircuito entre comunicaciones y positivo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceO01OB260	0,250 h	Ayudante electricista	14,36	3,59	
ceP23FN200	1,000 ud	Módulo aislador	36,58	36,58	
TOTAL PARTIDA.....					43,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE26FBE SISTEMAS MANUALES ALARMA INCENDIOS**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FBE010</b>	<b>ud PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO</b>	Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina de plástico calibrada para que se enclav e y no rompa. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB240	0,750 h	Oficial 1ª electricista	15,29	11,47	
ceO01OB260	0,750 h	Ayudante electricista	14,36	10,77	
ceP23FN210	1,000 ud	Pulsador de alarma esclavo	8,28	8,28	
TOTAL PARTIDA.....					30,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE26FBE020</b>	<b>ud PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE</b>	Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclav e y no rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB240	0,750 h	Oficial 1ª electricista	15,29	11,47	
ceO01OB260	0,750 h	Ayudante electricista	14,36	10,77	
ceP23FN220	1,000 ud	Pulsador de alarma identificable	31,06	31,06	
TOTAL PARTIDA.....					53,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE26FBF DISPOSITIVOS DE ALARMA**

<b>ceE26FBF010</b>	<b>ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR</b>	Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP23FN170	1,000 ud	Módulo de 1 salida vigilada	45,56	45,56	
ceP23FC010	1,000 ud	Sirena electrónica óptico-acústica. int.	13,65	13,65	
TOTAL PARTIDA.....					88,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE26FBF020</b>	<b>ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR</b>	Campana opticon y acústica bitonal conectada a bucle analógico de detección. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP23FN170	1,000 ud	Módulo de 1 salida vigilada	45,56	45,56	
ceP23FC020	1,000 ud	Sirena electrónica óptico-acústica. ext.	21,53	21,53	
TOTAL PARTIDA.....					96,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE26FC CABLEADO DETECCIÓN INCENDIOS****ceE26FCL010 m CABLEADO 2x1,5 mm2.**

Suministro y montaje de par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 "Libre de Halógenos", resistente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta de aluminio poliéster. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios.

ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44
ceP23FW 010	1,000 ud	Manguera 2x1,5 mm2	0,78	0,78
ceP15LAR160	1,000 m	Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	0,96
ceP15AF990	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,14	0,14

TOTAL PARTIDA..... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE26FCL020 m CABLEADO 2x1,5 mm2 RF**

Suministro y montaje de cable de seguridad de cobre 2x1,5 mm2 Resistente al Fuego (RF) durante 3 horas a 750°C fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Sección de conductores: 1,5 mm. Aislamiento tipo LSH0. Flexibilidad: clase V según UNE 21-022. Pantalla: Trenza de cobre + pantalla. Cobertura: 85% RFI. Cubierta exterior: Especial e Ignífugo LSH0 color rojo. Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a 1 Khz. Tensión de ensayo: 1.500 v. Tensión de trabajo: 500 v. Resistencia al aislamiento: >10.000 ohms/Km. Radio de curvatura: 18xD ext. Temperatura de servicio: -20°C / +115°C. Ensayos: según UNE 23.601.8. Reducida emisión de humos y no propagador del incendio. , bajo tubo flexible libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado eléctrico según Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44
ceP23FW015	1,000 ud	Manguera 2x1,5 mm2 RF	1,40	1,40
ceP15LAR160	1,000 m	Reforzado M20 Libre halogenos	0,96	0,96
ceP15AF990	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,14	0,14

TOTAL PARTIDA..... 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE26FCL030 ud CONEXIÓN CON CENTRALEXISTENTE**

Conexión con central existente compuesta por par trenzado apantallado de cobre 2x1,5 mm2 "Libre de Halógenos", resistente al fuego, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, y apantallado con una cinta de aluminio poliéster. Cumple normas EN 50265, EN 50266, EN 50267, EN 50268 y EN 50200, bajo tubo flexible libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material, accesorios, levanto de techos y ayudas de albañilería.

ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08
ceP23FW030	1,000 ud	Conexión con central incendios exis	312,58	312,58

TOTAL PARTIDA..... 355,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE26FD SIST. ABAST.AGUA CONTRA INCENDIO</b>					
<b>ELEMENTO ceE26FDC CANALIZACIONES</b>					
<b>ceE26FDC010</b>		<b>m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1"</b>			
		Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1" (DN-25), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceO01OB230	0,250 h	Ayudante fontanero	14,36	3,59	
ceP17GS040	1,000 m	Tubo acero galvan. 1". DN25 mm	7,92	7,92	
TOTAL PARTIDA.....					15,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>ceE26FDC020</b>		<b>m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/4"</b>			
		Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceO01OB230	0,250 h	Ayudante fontanero	14,36	3,59	
ceP17GS050	1,000 m	Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm	8,87	8,87	
TOTAL PARTIDA.....					16,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>ceE26FDC030</b>		<b>m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"</b>			
		Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceO01OB230	0,250 h	Ayudante fontanero	14,36	3,59	
ceP17GS060	1,000 m	Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm	10,06	10,06	
TOTAL PARTIDA.....					17,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceE26FDC040</b>		<b>m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"</b>			
		Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceO01OB230	0,250 h	Ayudante fontanero	14,36	3,59	
ceP17GS070	1,000 m	Tubo acero galvan. 2". DN50 mm	14,42	14,42	
TOTAL PARTIDA.....					21,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FDC050</b>		<b>m TUBO ACERO DIN 2440 GALV.21/2"</b>			
		Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceO01OB230	0,250 h	Ayudante fontanero	14,36	3,59	
ceP17GS080	1,000 m	Tubo acero galvan. 2 1/2".DN63 mm	18,74	18,74	
TOTAL PARTIDA.....					26,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE26FDC060</b>		<b>m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 3"</b>			
		Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 3" (DN-80), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,59	
ceO01OB230	0,300 h	Ayudante fontanero	14,36	4,31	
ceP17GS090	1,000 m	Tubo acero galvan. 3". DN80 mm	24,66	24,66	
TOTAL PARTIDA.....					33,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE26FDC070</b>		<b>m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 4"</b>			
		Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 4" (DN-100), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE envigor.			
ceO01OB200	0,400 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	6,12	
ceO01OB230	0,400 h	Ayudante fontanero	14,36	5,74	
ceP17GS110	1,000 m	Tubo acero galvan. 4". DN100 mm	36,54	36,54	
TOTAL PARTIDA.....					48,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE26FDC080</b>		<b>m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 5"</b>			
		Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 5" (DN-125), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE envigor.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB230	0,500 h	Ayudante fontanero	14,36	7,18	
ceP17GS120	1,000 m	Tubo acero galvan. 5". DN125 mm	49,05	49,05	
TOTAL PARTIDA.....					63,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FDC090</b>	<b>m</b>	<b>TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 6"</b> Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 6" (DN-150), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE envigor.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB230	0,500 h	Ayudante fontanero	14,36	7,18	
ceP17GS130	1,000 m	Tubo acero galvan. 6". DN150 mm	59,56	59,56	
TOTAL PARTIDA.....					74,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE26FDC100</b>	<b>m</b>	<b>TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1"</b> Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1" (DN-25), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceO01OB230	0,250 h	Ayudante fontanero	14,36	3,59	
ceO01OB300	0,050 h	Oficial 1ª pintura	15,29	0,76	
ceP20TA040	1,000 m	Tubería acero negro sold. 1"	3,72	3,72	
ceP23FL090	0,020 kg	Pintura imprimación	2,85	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE26FDC110</b>	<b>m</b>	<b>TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/4"</b> Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceO01OB230	0,250 h	Ayudante fontanero	14,36	3,59	
ceO01OB300	0,050 h	Oficial 1ª pintura	15,29	0,76	
ceP20TA050	1,000 m	Tubería acero negro sold.1 1/4"	4,77	4,77	
ceP23FL090	0,020 kg	Pintura imprimación	2,85	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FDC120</b>	<b>m TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"</b>	Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceO01OB230	0,250 h	Ayudante fontanero	14,36	3,59	
ceO01OB300	0,050 h	Oficial 1ª pintura	15,29	0,76	
ceP20TA060	1,000 m	Tubería acero negro sold.1 1/2"	5,81	5,81	
ceP23FL090	0,020 kg	Pintura imprimación	2,85	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					14,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE26FDC130</b>	<b>m TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"</b>	Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceO01OB230	0,250 h	Ayudante fontanero	14,36	3,59	
ceO01OB300	0,050 h	Oficial 1ª pintura	15,29	0,76	
ceP20TA070	1,000 m	Tubería acero negro sold. 2"	7,71	7,71	
ceP23FL090	0,020 kg	Pintura imprimación	2,85	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					15,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE26FDC140</b>	<b>m TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2 1/2"</b>	Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,82	
ceO01OB230	0,250 h	Ayudante fontanero	14,36	3,59	
ceO01OB300	0,050 h	Oficial 1ª pintura	15,29	0,76	
ceP20TA080	1,000 m	Tubería acero negro sold.2 1/2"	9,90	9,90	
ceP23FL090	0,020 kg	Pintura imprimación	2,85	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					18,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FDC150</b>		<b>m TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 3"</b>			
		Tubería de acero negro, DIN-2440 de 3" (DN-80), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,59	
ceO01OB230	0,300 h	Ayudante fontanero	14,36	4,31	
ceO01OB300	0,050 h	Oficial 1º pintura	15,29	0,76	
ceP20TA090	1,000 m	Tubería acero negro sold. 3"	13,00	13,00	
ceP23FL090	0,020 kg	Pintura imprimación	2,85	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					22,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE26FDC160</b>		<b>m TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 4"</b>			
		Tubería de acero negro, DIN-2440 de 4" (DN-100), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	0,400 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	6,12	
ceO01OB230	0,400 h	Ayudante fontanero	14,36	5,74	
ceO01OB300	0,050 h	Oficial 1º pintura	15,29	0,76	
ceP20TA100	1,000 m	Tubería acero negro sold. 4"	19,11	19,11	
ceP23FL090	0,020 kg	Pintura imprimación	2,85	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					31,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE26FDC170</b>		<b>m TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 5"</b>			
		Tubería de acero negro, DIN-2440 de 5" (DN-125), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB230	0,500 h	Ayudante fontanero	14,36	7,18	
ceO01OB300	0,050 h	Oficial 1º pintura	15,29	0,76	
ceP20TA110	1,000 m	Tubería acero negro sold. 5"	21,47	21,47	
ceP23FL090	0,020 kg	Pintura imprimación	2,85	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					37,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE26FDD DEPÓSITOS DE RESERVA**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FDD010</b>		<b>ud DEPÓSITO POLIESTER 12 m3. VERT.</b>			
		Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico vertical de base plana, de 12.000 litros, colocado en superficie, construido en poliéster de alta resistencia. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB230	8,000 h	Ayudante fontanero	14,36	114,88	
ceP23FD010	1,000 ud	Depósito poliéster 12m3 cilind. vertical	1.475,86	1.475,86	
TOTAL PARTIDA.....					1.713,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE26FDD030</b>		<b>ud DEPÓSITO POLIESTER 12 m3. HORIZ/ENT.</b>			
		Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal reforzado para enterrar, de 12.000 litros, construido en poliéster de alta resistencia, sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja perimetral. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	10,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	152,90	
ceO01OB230	10,000 h	Ayudante fontanero	14,36	143,60	
ceP23FD030	1,000 ud	Depósito poliéster 12 m3 horiz./enterr.	1.721,61	1.721,61	
TOTAL PARTIDA.....					2.018,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceE26FDD040</b>		<b>ud BATERÍA SERIE 4 DEPOSITOS 3.000 LITROS</b>			
		Suministro y montaje de batería de 4 depósitos de 3.000 litros unidos por la brida de vaciado y un sistema de llenado por un único depósito, el resto de depósitos se llena por vasos comunicantes, incluido los accesorios de boya, indicador de nivel, seta de aireación, codos+contrabridas, tes+contrabridas, rebosadero y p/proporcional de materiales y accesorios para su total instalación y funcionamiento. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	10,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	152,90	
ceO01OB230	10,000 h	Ayudante fontanero	14,36	143,60	
ceP23FD050	1,000 ud	Batería en serie 4 depósitos 3.000 litros	1.790,10	1.790,10	
TOTAL PARTIDA.....					2.086,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE26FDD050</b>		<b>ud BATERÍA SERIE 2 DEPOSITOS 6.000 LITROS</b>			
		Suministro y montaje de batería de 2 depósitos de 6.000 litros unidos por la brida de vaciado y un sistema de llenado por un único depósito, el resto de depósitos se llena por vasos comunicantes, incluido los accesorios de boya, indicador de nivel, seta de aireación, codos+contrabridas, tes+contrabridas, rebosadero y p/proporcional de materiales y accesorios para su total instalación y funcionamiento. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB230	8,000 h	Ayudante fontanero	14,36	114,88	
ceP23FD060	1,000 ud	Batería en serie 2 depósitos 6.000 litros	1.980,00	1.980,00	
TOTAL PARTIDA.....					2.217,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE20FDD060</b>		<b>ud VÁLVULA DE FLOTADOR 2" LLENADO DEPOSITO</b>			
		Suministro y montaje de válvula flotador de 2", con cuerpo de latón, con boya plana corredera de latón, obturador de goma, tipo de acción directa y presión máxima de trabajo 8 bar. Se incluye en la partida, pequeño material y accesorios de unión, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB200	0,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	1,53	
ceP17XE061	1,000 ud	Válvula flotador de latón roscar 2"	156,00	156,00	
TOTAL PARTIDA.....					157,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE26FDG GRUPOS DEPRESIÓN**

<b>ceE26FDG088</b>		<b>ud GRU.P. MONOBLOC 12m3/h 65mca 10 CV</b>			
		Grupo de presión contra incendios compacto para 12 m3/h a 65 m.c.a., compuesto por electrobomba principal monobloc construida totalmente en acero inoxidable de 10 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada común metálica y cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-2012). Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB230	8,000 h	Ayudante fontanero	14,36	114,88	
ceP23FP068	1,000 ud	Gru.p. monobloc 12m3/h 65mca 10 CV	2.893,00	2.893,00	
TOTAL PARTIDA.....					3.130,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE26FDG089</b>		<b>ud GRU.P. MONOBLOC 12m3/h 75mca 12,5 CV</b>			
		Grupo de presión contra incendios compacto para 12 m3/h a 75 m.c.a., compuesto por electrobomba principal monobloc construida totalmente en acero inoxidable de 12,5 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada común metálica y cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-2012). Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	7,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	107,03	
ceO01OB230	7,000 h	Ayudante fontanero	14,36	100,52	
ceP23FP069	1,000 ud	Gru.p. monobloc 12m3/h 75mca 12,5 CV	2.990,00	2.990,00	
TOTAL PARTIDA.....					3.197,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FDG090</b>	<b>ud GRU.P. MONOBLOC 24m3/h 50mca 10 CV</b>	Grupo de presión contra incendios compacto para 24 m3/h a 50 m.c.a., compuesto por electrobomba principal monobloc construida totalmente en acero inoxidable de 10 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada común metálica y cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE envigor.		
ceO01OB200	7,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	107,03
ceO01OB230	7,000 h	Ayudante fontanero	14,36	100,52
ceP23FP070	1,000 ud	Gru.p. monobloc 24m3/h 50mca 10 CV	2.950,00	2.950,00
TOTAL PARTIDA.....				3.157,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE26FDG100</b>	<b>ud GRU.P. MONOBLOC 24m3/h 60mca 15 CV</b>	Grupo de presión contra incendios compacto para 24 m3/h a 60 m.c.a., compuesto por electrobomba principal monobloc construida totalmente en acero inoxidable de 15 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada común metálica y cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE envigor.		
ceO01OB200	7,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	107,03
ceO01OB230	7,000 h	Ayudante fontanero	14,36	100,52
ceP23FP080	1,000 ud	Gru.p. monobloc 24m3/h 60mca 15 CV	3.007,00	3.007,00
TOTAL PARTIDA.....				3.214,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE26FDG110</b>	<b>ud GRU.P. MONOBLOC 36m3/h 40mca 12,5 CV</b>	Grupo de presión contra incendios compacto para 36/48 m3/h a 40 m.c.a., compuesto por electrobomba principal monobloc construida totalmente en acero inoxidable de 12,5 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada común metálica y cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE envigor.		
ceO01OB200	7,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	107,03
ceO01OB230	7,000 h	Ayudante fontanero	14,36	100,52
ceP23FP090	1,000 ud	Gru.p. monobloc 36m3/h 40mca 12,5 CV	3.140,00	3.140,00
TOTAL PARTIDA.....				3.347,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FDG120</b>		<b>ud GRU.P. MONOBLOC 36m3/h 50mca 15 CV</b>			
		Grupo de presión contra incendios compacto para 36 m3/h a 50 m.c.a., compuesto por electrobomba principal monobloc construida totalmente en acero inoxidable de 15 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada común metálica y cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE envigor.			
ceO01OB200	8,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	122,32	
ceO01OB230	8,000 h	Ayudante fontanero	14,36	114,88	
ceP23FP100	1,000 ud	Gru.p. monobloc 36m3/h 50mca 15 CV	3.224,00	3.224,00	
TOTAL PARTIDA.....					3.461,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE26FDG130</b>		<b>ud GRU.P. MONOBLOC 36m3/h 60mca 20 CV</b>			
		Grupo de presión contra incendios compacto para 36/48 m3/h a 60 m.c.a., compuesto por electrobomba principal monobloc construida totalmente en acero inoxidable de 20 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada común metálica y cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE envigor.			
ceO01OB200	9,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	137,61	
ceO01OB230	9,000 h	Ayudante fontanero	14,36	129,24	
ceP23FP110	1,000 ud	Gru.p. monobloc 36m3/h 60mca 20 CV	4.142,00	4.142,00	
TOTAL PARTIDA.....					4.408,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE26FDH HIDRANTES EXTERIORES**

<b>ceE26FDH010</b>		<b>ud HIDRANTE COLUMNA SECA. 4" 3B. T.RECTA</b>			
		Hidrante de columna seca, antichoque antihielo de 4", con 3 bocas, 1x100/2x70 mm, con racores según Norma UNE, tapones antirrobo y carrete de 300 mm, en toma recta a la red. Medida la unidad instalada. Cumple con la normativa vigente UNE, según se exige en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	0,750 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	11,47	
ceO01OB230	0,750 h	Ayudante fontanero	14,36	10,77	
ceP23FE010	1,000 ud	Hidr. colum. seca. 4" 3 b. T.recta	592,96	592,96	
TOTAL PARTIDA.....					615,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FDH020</b>		<b>ud HIDRANTE COLUMNA SECA. 4" 3B. T.CURVA</b>			
		Hidrante de columna seca, antichoque antihielo de 4", con 3 bocas, 1x100 / 2x65 mm, con racores según Norma UNE, tapones antirrobo y carrete de 680 mm, en toma curva a la red. Medida la unidad instalada. Cumple con la norma- tiva vigente UNE, según se exige en el Reglamento de Instalaciones de Protec- ción contra Incendios. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	0,750 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	11,47	
ceO01OB230	0,750 h	Ayudante fontanero	14,36	10,77	
ceP23FE020	1,000 ud	Hidr. colum. seca. 4" 3 b. T.curva	643,36	643,36	
TOTAL PARTIDA.....					665,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE26FDM COLUMNA SECA**

<b>ceE26FDM020</b>		<b>ud TOMA FACHADA IPF-41 C/MARCO</b>			
		Toma siamesa de fachada IPF-41con marco con puerta de 58x40 cm, blanca, con marco rojo, con rótulo "USO EXCLUSIVO BOMBEROS", cerradura de cuadradi- llo 8 mm, de empotrar, con bifurcación de aluminio de 80 mm (R3"x2), 2 bocas de 70 mm. de diámetro, racores y tapones de uso normal. Medida la unidad ins- talada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE envigor.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	14,36	28,72	
ceP23FF020	1,000 ud	Toma de fachada IPF-41 c/marco	153,46	153,46	
TOTAL PARTIDA.....					212,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE26FDM030</b>		<b>ud TOMA FACHADA IPF-41 C/ARMARIO</b>			
		Toma siamesa de fachada IPF-41con cabina metálica con puerta de 58x43x30 cm, con puerta blanca y cerco rojo, con rótulo "USO EXCLUSIVO BOMBEROS", ce- rradura de cuadradillo 8 mm, de atornillar, con bifurcación de aluminio de 80 mm (R3"x2), 2 bocas de 70 mm. de diámetro, racores y tapones de uso normal. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	14,36	28,72	
ceP23FF030	1,000 ud	Toma de fachada IPF-41 c/cabina	166,64	166,64	
TOTAL PARTIDA.....					225,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE26FDQ BOCAS INCENDIO EQUIPADAS (BIE)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FDQ040</b>		<b>ud B.I.E. 25mmx20 m. ARM. ABATIBLE</b>			
		Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 69x70x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadrado, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE EN 671-1			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceO01OB230	0,500 h	Ayudante fontanero	14,36	7,18	
ceP23FF070	1,000 ud	BIE 25 mm.x 20 m. abatible	185,95	185,95	
TOTAL PARTIDA.....					200,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE26FDQ050</b>		<b>ud CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR</b>			
		Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 1090x610x245mm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadrado, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, incluido extintor mínimo de eficacia 21A-113B y pulsador de alarma. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE EN 671-1			
ceP23FF080	1,000 ud	Conjunto BIE 25 mm, pulsador y extintor.	248,27	248,27	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB230	1,000 h	Ayudante fontanero	14,36	14,36	
TOTAL PARTIDA.....					277,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE26FE EXTINTORES

##### ELEMENTO ceE26FEA PRESIÓN INCORPORADA

<b>ceE26FEA010</b>		<b>ud EXTINTOR POLVO ABC 1 kg.PR.INC</b>			
		Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 5A/21B, de 1 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.			
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP23FJ010	1,000 ud	Extintor polvo ABC 1 kg. pr.inc.	12,75	12,75	
TOTAL PARTIDA.....					14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE26FEA020</b>		<b>ud EXTINTOR POLVO ABC 2 kg.PR.INC</b>			
		Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 13A/89B, de 2 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.			
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP23FJ020	1,000 ud	Extintor polvo ABC 2kg. pr.inc.	16,40	16,40	
TOTAL PARTIDA.....					17,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FEA030</b>	<b>ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC</b>	Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.			
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP23FJ030	1,000 ud	Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.	31,11	31,11	

TOTAL PARTIDA..... 32,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE26FEA040</b>	<b>ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN</b>	Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.			
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP23FJ040	1,000 ud	Extintor polvo ABC 9 kg. pr.in.	31,83	31,83	
TOTAL PARTIDA.....					33,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE26FEA050</b>	<b>ud CARRO EXTINT.P. ABC 25kg.PR.IN</b>	Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC de 25 kg. de agente extintor, con ruedas, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.			
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP23FJ050	1,000 ud	Carro ext.pol. ABC 25kg. pr.in.	167,61	167,61	
TOTAL PARTIDA.....					169,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE26FEB PRESIÓN AUXILIAR**

<b>ceE26FEB010</b>	<b>ud EXTINTOR POLVO BC 6 kg.PR.AUX</b>	Extintor de polvo químico BC polivalente antibrasa, de eficacia 113B, de 6 kg. de agente extintor, con botellón de CO2 como agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE, equipo con Certificación AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP23FJ070	1,000 ud	Extintor polvo BC 6kg. pr.aux.	114,39	114,39	
TOTAL PARTIDA.....					115,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FEB020</b>		<b>ud EXTINTOR POLVO AB 9 kg.PR.AUX</b>			
		Extintor de polvo químico AB antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con botellón de CO2 como agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE, equipo con Certificación AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP23FJ080	1,000 ud	Extintor polvo BC 9 kg. pr.aux	136,41	136,41	
TOTAL PARTIDA.....					137,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## ELEMENTO ceE26FEE CO2 Y OTROS

<b>ceE26FEE010</b>		<b>ud EXTINTOR CO2 2 kg.</b>			
		Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.			
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP23FJ120	1,000 ud	Extintor CO2 2 kg. de acero	48,05	48,05	
TOTAL PARTIDA.....					49,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE26FEE020</b>		<b>ud EXTINTOR CO2 5 kg.</b>			
		Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.			
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP23FJ130	1,000 ud	Extintor CO2 5 kg. de acero	58,42	58,42	
TOTAL PARTIDA.....					59,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE26FEE030</b>		<b>ud EXTINTOR CO2 10 kg. CARRO</b>			
		Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia B, de 10 kg. de agente extintor, construido en acero, con ruedas y manguera con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP23FJ140	1,000 ud	Carro extintor CO2 10 kg. acero	120,67	120,67	
TOTAL PARTIDA.....					122,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

## ELEMENTO ceE26FEW VARIOS

<b>ceE26FEW010</b>		<b>ud RECIPIENTE PARA ARENA METÁLICO</b>			
		Recipiente para arena metálico, de 40x20x20 cm., sin tapa de cierre. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.			
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP23FJ160	1,000 ud	Recipiente para arena metálico	7,73	7,73	
TOTAL PARTIDA.....					9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FEW020</b>	<b>ud ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg.</b>				
		Armario metálico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para romper en caso de incendio. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE envigor.			
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP23FJ170	1,000 ud	Armario metálico para extintores	30,37	30,37	
TOTAL PARTIDA.....					31,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE26FF FUENTES AUXILIARES

<b>ceE26FF010</b>	<b>ud FUENTE AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN 2,5 A</b>				
		Suministro y montaje de Fuente alimentación de 24V 2,5A en caja plástico de 281 x 231 x 98 mm, con capacidad para 2 baterías de 12 V 2,2 A, ambas incluidas en la partida. Se incluye pequeño material y medios auxiliares, quedando la unidad completamente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceP23FN240	1,000 ud	Fuente Alimentación 2,5 A	90,58	90,58	
TOTAL PARTIDA.....					105,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE26FF020</b>	<b>ud FUENTE AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN 3 A</b>				
		Suministro y montaje de Fuente alimentación de 24V 3A en caja plástico de 281 x 231 x 98 mm, con capacidad para una baterías de 12 V 2,2 A, ambas incluidas en la partida. Se incluye pequeño material y medios auxiliares, quedando la unidad completamente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceP23FN250	1,000 ud	Fuente Alimentación 3 A	83,48	83,48	
TOTAL PARTIDA.....					98,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE26FF030</b>	<b>ud FUENTE AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN 5 A</b>				
		Suministro y montaje de Fuente alimentación de 24V 5A en caja plástico de 312x251x 98 mm, con capacidad para 2 baterías de 12 V 2,2 A, ambas incluidas en la partida. Se incluye pequeño material y medios auxiliares, quedando la unidad completamente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceP23FN260	1,000 ud	Fuente Alimentación 5 A	135,30	135,30	
TOTAL PARTIDA.....					150,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FF040</b>		<b>ud FUENTE AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN 7,5</b>			
		Suministro y montaje de Fuente alimentación de 24V 7,5 A en caja plástico de 312x251x 98 mm, con capacidad para 2 baterías de 12 V 2,2 A, ambas incluidas en la partida. Se incluye pequeño material y medios auxiliares, quedando la unidad completamente instalada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceP23FN270	1,000 ud	Fuente Alimentación 7,5 A	154,00	154,00	
TOTAL PARTIDA.....					168,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO ceE26FJSEÑALIZACIÓN

<b>ceE26FJ010</b>		<b>ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL.</b>			
		Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diver- so, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestire- no de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.			
ceO01OA060	0,050 h	Peón especializado	14,29	0,71	
ceP23FK010	1,000 ud	Señal poliprop. 210x297mm.no fotol.	1,47	1,47	
TOTAL PARTIDA.....					2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE26FJ020</b>		<b>ud SEÑAL POLIESTIRENO 297x420 mm.NO FOTOL.</b>			
		Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diver- so, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestire- no de 1,5 mm, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.			
ceO01OA060	0,050 h	Peón especializado	14,29	0,71	
ceP23FK020	1,000 ud	Señal poliprop. 297x420mm.no fotol.	2,19	2,19	
TOTAL PARTIDA.....					2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE26FJ030</b>		<b>ud SEÑAL POLIESTIRENO 420x594mm.NO FOTOL.</b>			
		Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diver- so, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestire- no de 1,5 mm, de dimensiones 420x594 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.			
ceO01OA060	0,050 h	Peón especializado	14,29	0,71	
ceP23FK030	1,000 ud	Señal poliprop. 420x594mm.no fotol.	5,86	5,86	
TOTAL PARTIDA.....					6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE26FJ040</b>		<b>ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x210mm.NO FOTOL.</b>			
		Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diver- so, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestire- no de 1,5 mm, de dimensiones 210x210 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.			
ceO01OA060	0,050 h	Peón especializado	14,29	0,71	
ceP23FK040	1,000 ud	Señal poliprop. 210x210mm.no fotol.	1,47	1,47	
TOTAL PARTIDA.....					2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FJ050</b>			<b>ud SEÑAL ALUMINIO 210x297mm. NO FOTOL.</b>			
			Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio de 0,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.			
ceO01OA060	0,050	h	Peón especializado	14,29	0,71	
ceP23FK050	1,000	ud	Señal aluminio 210x297mm.no fotol.	2,93	2,93	
TOTAL PARTIDA.....						3,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
<b>ceE26FJ060</b>			<b>ud SEÑAL ALUMINIO 297x420mm.NO FOTOL.</b>			
			Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio de 0,5 mm, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.			
ceO01OA060	0,050	h	Peón especializado	14,29	0,71	
ceP23FK060	1,000	ud	Señal aluminio 297x420mm.no fotol.	5,13	5,13	
TOTAL PARTIDA.....						5,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
<b>ceE26FJ070</b>			<b>ud SEÑAL ALUMINIO 420x594mm. NO FOTOL.</b>			
			Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio de 0,5 mm, de dimensiones 420x594 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.			
ceO01OA060	0,050	h	Peón especializado	14,29	0,71	
ceP23FK070	1,000	ud	Señal aluminio 420x594mm.no fotol.	9,55	9,55	
TOTAL PARTIDA.....						10,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
<b>ceE26FJ080</b>			<b>ud SEÑAL ALUMINIO 210x210mm. NO FOTOL.</b>			
			Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio de 0,5 mm, de dimensiones 210x210 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.			
ceO01OA060	0,050	h	Peón especializado	14,29	0,71	
ceP23FK080	1,000	ud	Señal aluminio 210x210mm.no fotol.	2,93	2,93	
TOTAL PARTIDA.....						3,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
<b>ceE26FJ090</b>			<b>ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.</b>			
			Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.			
ceO01OA060	0,050	h	Peón especializado	14,29	0,71	
ceP23FK090	1,000	ud	Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.	1,47	1,47	
TOTAL PARTIDA.....						2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						



# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FJ100</b>		<b>ud SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.</b>			
		Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.			
ceO01OA060	0,050 h	Peón especializado	14,29	0,71	
ceP23FK100	1,000 ud	Señal poliprop. 297x420mm.fotolumi.	2,19	2,19	

TOTAL PARTIDA..... 2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE26FJ110</b>		<b>ud SEÑAL POLIESTIRENO 420x594mm.FOTOLUM.</b>			
		Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 420x594 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.			
ceO01OA060	0,050 h	Peón especializado	14,29	0,71	
ceP23FK110	1,000 ud	Señal poliprop. 420x594mm.fotolumi.	9,52	9,52	
TOTAL PARTIDA.....					10,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE26FJ120</b>		<b>ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x210mm.FOTOLUM.</b>			
		Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x210 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.			
ceO01OA060	0,050 h	Peón especializado	14,29	0,71	
ceP23FK120	1,000 ud	Señal poliprop. 210x210mm.fotolumi.	1,47	1,47	
TOTAL PARTIDA.....					2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE26FJ130</b>		<b>ud SEÑAL POLIESTIRENO 297x297mm.FOTOLUM.</b>			
		Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x297 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.			
ceO01OA060	0,050 h	Peón especializado	14,29	0,71	
ceP23FK130	1,000 ud	Señal poliprop. 297x297mm.fotolumi.	2,19	2,19	
TOTAL PARTIDA.....					2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE26FJ140</b>		<b>ud SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.</b>			
		Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.			
ceO01OA060	0,050 h	Peón especializado	14,29	0,71	
ceP23FK140	1,000 ud	Señal PVC 210x297mm.fotolumi.	2,18	2,18	
TOTAL PARTIDA.....					2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FJ150</b>	<b>ud SEÑAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.</b>			
	Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.			
ceO01OA060	0,050 h Peón especializado	14,29	0,71	
ceP23FK150	1,000 ud Señal PVC 297x420mm.fotolumi.	4,39	4,39	
TOTAL PARTIDA.....				5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE26FJ160</b>	<b>ud SEÑAL PVC 420x594mm.FOTOLUM.</b>			
	Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 420x594 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.			
ceO01OA060	0,050 h Peón especializado	14,29	0,71	
ceP23FK160	1,000 ud Señal PVC 420x594mm.fotolumi.	8,78	8,78	
TOTAL PARTIDA.....				9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE26FJ170</b>	<b>ud SEÑAL PVC 210x210mm.FOTOLUM.</b>			
	Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x210 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.			
ceO01OA060	0,050 h Peón especializado	14,29	0,71	
ceP23FK170	1,000 ud Señal PVC 210x210mm.fotolumi.	2,19	2,19	
TOTAL PARTIDA.....				2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE26FN SELLADO DE JUNTAS Y PASOS DE INSTALACIONES

<b>ceE26FN002</b>	<b>dm2SELLADO H. INSTAL. MORT. EI-120</b>			
	Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,200 h Peón especializado	14,29	2,86	
ceP23FL140	1,850 kg Mortero seco para sellados	1,60	2,96	
TOTAL PARTIDA.....				5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE26FN003</b>	<b>dm2SELLADO H. INSTAL. MORTERO EI-180</b>			
	Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-180 con compuesto de mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un espesor de 200 mm. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,200 h Peón especializado	14,29	2,86	
ceP23FL140	2,400 kg Mortero seco para sellados	1,60	3,84	
TOTAL PARTIDA.....				6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FN004</b>		<b>dm2SELLADO HUECO INTAL. ALMOHADILLAS EI 180</b>			
		Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-180 mediante colocación de almohadillas intumescentes termo-expansivas que se expanden alrededor de los 150 °C, sellando los huecos e impidiendo el paso de humos y fuego. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceP23FL120	1,000 dm2	Almohadilla intumescente	21,00	21,00	

TOTAL PARTIDA..... 23,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE26FN007</b>		<b>dm2SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA EI 90</b>			
		Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de estructura fina y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m °C, aplicada con pistola. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceP23FL130	1,000 dm2	Cartucho espuma de sellado	3,60	3,60	
TOTAL PARTIDA.....					6,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE26FN009</b>		<b>m SELL. JUNTAS M. CORTINA SELLADOR PROY. HILTI CFS-SP WB</b>			
		Sistema para el sellado contra el fuego de juntas perimetrales, definidas por cerramientos de fachada tipo muro cortina, hasta EI 120 mediante sellador proyectable, calidad de referencia Hilti CFS-SP WB, y lana mineral de densidad 35 kg/m3. Ensayado y homologado según EN 1364-4 Marcado CE. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceP07TR390	0,820 kg	Lana de roca 35 kg/m3	0,85	0,70	
ceP23FR005	0,170 l	Sellador proyectable EI 120	22,85	3,88	
TOTAL PARTIDA.....					7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE26FN010</b>		<b>m SELLADO JUNTAS DILATACIÓN SELLADOR ELÁSTICO HILTI CFS-SSIL</b>			
		Sistema de sellado contra el fuego de juntas de dilatación, ubicadas tanto en muro como en forjado hasta EI 180 mediante Sellador Elástico, calidad de referencia Hilti CFS-S SIL, y lana mineral de densidad 40 kg/m3. Ensayado y homologado según EN 1366-4 Marcado CE. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceP07TR395	0,800 kg	Lana de roca 40 kg/m3	1,62	1,30	
ceP23FR010	0,770 ud	Sellador elástico EI 180	14,00	10,78	
TOTAL PARTIDA.....					14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FN020</b>	<b>dm SELLADO BAN.CABLES MORT.PROT.HILTI CFS-M RG</b>			
	Sistema de sellado permanente contra el fuego, de pasos de bandejas de cables a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante mortero de protección sin retracción, calidad de referencia Hilti CFS-M RG. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,200 h Peón especializado	14,29	2,86	
ceP01ME170	0,840 kg Mortero de protección EI 180	3,64	3,06	
TOTAL PARTIDA.....				5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE26FN030</b>	<b>dm SELL. BAN.CABLES PINT.DE PROTECCIÓN HILTI CFS-CT</b>			
	Sistema para el sellado permanente contra el fuego de pasos de bandejas de cables a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 120 (E 180), mediante Pintura, calidad de referencia Hilti CFS-CT y paneles de lana mineral de densidad 150 kg/m3 y emín =2x50 mm. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,420 h Peón especializado	14,29	6,00	
ceP07TR380	0,400 dm2Lana de roca e=2x50mm, 150kg/m3	0,21	0,08	
ceP23FR060	0,040 kg Pintura de protección EI120	25,09	1,00	
TOTAL PARTIDA.....				7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE26FN040</b>	<b>dm SELL. PAS.CABLES ESP.INTUM.HILTI CFS-F FX</b>			
	Sistema de sellado contra el fuego de pasos de manojos de cables a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 120 mediante Espuma Intumescente, calidad de referencia Hilti CFS-F FX. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,080 h Peón especializado	14,29	1,14	
ceP23FR050	0,700 ud Espuma intumescente EI120	35,80	25,06	
TOTAL PARTIDA.....				26,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE26FN050</b>	<b>dm SELL. BAN.CABLES ALMOH.INT.HILTI CFS-CU</b>			
	Sistema de sellado registrable contra el fuego de pasos de bandejas de cables a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Almohadillas Intumescentes, calidad de referencia Hilti CFS-CU. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,170 h Peón especializado	14,29	2,43	
ceP23FR040	0,300 ud Almohadilla intumescente CFS-CU M	25,60	7,68	
ceP23FR030	0,900 ud Almohadilla intumescente CFS-CU L	25,40	22,86	
TOTAL PARTIDA.....				32,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FN060</b>	<b>dm</b>	<b>SELL. BAN.CABLES LADR.INT.HILTI CP 657</b>			
		Sistema de sellado registrable contra el fuego de pasos de bandejas de cables a través tanto de muro como de forjado, hasta El 120 mediante Ladrillos flexi- bles Intumescentes, calidad de referencia Hilti CP 657. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,170 h	Peón especializado	14,29	2,43	
ceP23FR190	0,700 ud	Ladrillo intumescente CP 657	36,00	25,20	
ceP23FR020	0,800 ud	Masilla intumescente CFS-IS	9,10	7,28	
TOTAL PARTIDA.....					34,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE26FN080</b>	<b>ud</b>	<b>SELL.TUB.COMB.ABRAZ.INT.HILTI CFS-C P 50</b>			
		Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 32 mm hasta 51 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta El 180 mediante Abrazaderas Intumescentes, calidad de referencia Hilti CFS-C P 50. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,170 h	Peón especializado	14,29	2,43	
ceP23FR200	1,000 ud	Abrazadera intumescente CFS-C P 50	43,90	43,90	
TOTAL PARTIDA.....					46,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE26FN090</b>	<b>ud</b>	<b>SELL.TUB.COMB.ABRAZ.INT.HILTI CFS-C P 63</b>			
		Sistema de sellado contra el fuego de paso de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 52 mm. hasta 64 mm. de diámetro a través tanto de muro como de forjado, hasta El 180 mediante Abrazaderas Intumescentes, calidad de referencia Hilti CFS-C P 63. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceP23FR210	1,000 ud	Abrazadera intumescente CFS-C P 63	56,50	56,50	
TOTAL PARTIDA.....					59,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE26FN100</b>	<b>ud</b>	<b>SELL.TUB.COMB.ABRAZ.INT.HILTI CFS-C P 75</b>			
		Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 65 mm. hasta 78 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta El 180 mediante Abrazaderas Intumescentes, calidad de referencia Hilti CFS-C P 75. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceP23FR220	1,000 ud	Abrazadera intumescente CFS-C P 75	70,30	70,30	
TOTAL PARTIDA.....					73,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FN110</b>		<b>ud SELL.TUB.COMB.ABRAZ.INT.HILTI CFS-C P 90</b>			
		Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 79 mm. hasta 91 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta El 180 mediante Abrazaderas Intumescentes, calidad de referencia Hilti CFS-C P 90. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceP23FR230	1,000 ud	Abrazadera intumescente CFS-C P 90	84,30	84,30	
TOTAL PARTIDA.....					87,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE26FN120</b>		<b>ud SELL.TUB.COMB.ABRAZ.INT.HILTI CFS-C P 110</b>			
		Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 92 mm. Hasta 115 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta El 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti, calidad de referencia CFS-C P 110. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,330 h	Peón especializado	14,29	4,72	
ceP23FR240	1,000 ud	Abrazadera intumescente CFS-C P 110	105,40	105,40	
TOTAL PARTIDA.....					110,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE26FN130</b>		<b>ud SELL.TUB.COMB.ABRAZ.INT.HILTI CFS-C P 125</b>			
		Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 116 mm. hasta 125 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta El 180 mediante Abrazaderas Intumescentes, calidad de referencia Hilti CFS-C P 125. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,330 h	Peón especializado	14,29	4,72	
ceP23FR250	1,000 ud	Abrazadera intumescente CFS-C P 125	140,40	140,40	
TOTAL PARTIDA.....					145,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE26FN140</b>		<b>ud SELL.TUB.COMB.ABRAZ.INT.HILTI CFS-C P 160</b>			
		Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 126 mm. hasta 179 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta El 180 mediante Abrazaderas Intumescentes, calidad de referencia Hilti CFS-C P 160. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,400 h	Peón especializado	14,29	5,72	
ceP23FR260	1,000 ud	Abrazadera intumescente CFS-C P 160	168,20	168,20	
TOTAL PARTIDA.....					173,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FN141</b>		<b>ud SELL.TUB.COMB.ABRAZ.INT.HILTI CFS-C P 200</b>			
		Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores hasta 200 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes, calidad de referencia Hilti CFS-C P 200. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,450 h	Peón especializado	14,29	6,43	
ceP23FR270	1,000 ud	Abrazadera intumescente CFS-C P 200	540,60	540,60	
TOTAL PARTIDA.....					547,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE26FN142</b>		<b>ud SELL.TUB.COMB.ABRAZ.INT.HILTI CFS-C P 250</b>			
		Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores hasta 250 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes, calidad de referencia Hilti CFS-C P 250. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
ceP23FR280	1,000 ud	Abrazadera intumescente CFS-C P 250	630,40	630,40	
TOTAL PARTIDA.....					637,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE26FN150</b>		<b>ud SELL. TUBERÍAS METÁLICAS SELLADOR ACRÍLICO HILTI CFS-S ACR</b>			
		Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías metálicas a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 120 mediante sellador acrílico, calidad de referencia Hilti CFS-S ACR y lana mineral de densidad 45 Kg/m3. Ensayado y homologado según EN 1366-3 Marcado CE. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceP07TR396	0,075 kg	Lana de roca 45 kg/m3	1,68	0,13	
ceP23FR015	0,530 ud	Sellador acrílico CFS-S ACR	11,50	6,10	
TOTAL PARTIDA.....					9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE26FN230</b>		<b>dm2SELLADO TUB. METÁLICAS NO COMB.EI 180</b>			
		Sellado de pasos de tuberías metálicas con aislamiento hasta EI-180 a través de muro/forjado, mediante cierre del hueco con dos paneles de lana de roca (densidad = 150 kg/m3), relleno de la junta entre las tuberías y la lana de roca con Intumex MG y aplicación de Euromastic sobre toda la superficie de los paneles y una parte de tuberías (en 200 mm a cada lado del hueco). Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2004. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
ceP23FR130	0,060 kg	Euromastic	8,14	0,49	
ceP23FR140	0,120 ud	Intumex MG	8,02	0,96	
ceP23FR120	2,000 dm2	Lana de roca de 50mm y 150kg/m3	0,37	0,74	
TOTAL PARTIDA.....					9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FN240</b>	<b>u</b>	<b>SELLADO TUB. COMBUSTIBLE D=50 FORJ. EI 180</b> Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 40 mm hasta 56 mm, a través de forjado, hasta EI-180, mediante instalación de un collarín Intumex RS-10 de medida correspondiente, en el lado inferior del forjado, fijado al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2004. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceP23FR150	1,000 ud	Abrazadera RS-10 50 mm	25,71	25,71	
TOTAL PARTIDA.....					28,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE26FN250</b>	<b>dm2</b>	<b>SELLADO TUB. COMBUSTIBLE D=50 MURO EI 180</b> Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 40 mm hasta 56 mm, a través de muro, hasta EI-180, mediante instalación de dos collarines Intumex RS-10 de medida correspondiente, a cada lado del muro, fijados al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2004. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceP23FR150	2,000 ud	Abrazadera RS-10 50 mm	25,71	51,42	
TOTAL PARTIDA.....					54,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE26FN260</b>	<b>dm2</b>	<b>SELLADO TUB. COMBUSTIBLE D=160 FORJ. EI 120</b> Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 133 mm hasta 168 mm, a través de forjado, hasta EI-120, mediante instalación de un collarín Intumex RS-10 de medida correspondiente, en el lado inferior del forjado, fijado al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2004. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,400 h	Peón especializado	14,29	5,72	
ceP23FR170	1,000 kg	Abrazadera RS-10 160 mm	65,42	65,42	
TOTAL PARTIDA.....					71,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE26FN270</b>	<b>dm2</b>	<b>SELLADO TUB. COMBUSTIBLE D=160 MURO EI 120</b> Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 133 mm hasta 168 mm, a través de muro, hasta EI-120, mediante instalación de dos collarines Intumex RS-10 de medida correspondiente, a cada lado del muro, fijados al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2004. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,450 h	Peón especializado	14,29	6,43	
ceP23FR170	2,000 kg	Abrazadera RS-10 160 mm	65,42	130,84	
TOTAL PARTIDA.....					137,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26FN280</b>	<b>dm2SELLADO TUB. COMBUSTIBLE D=200 FORJ. EI 120</b>			
	Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 168 mm hasta 208 mm, a través de forjado, hasta EI-120, mediante instalación de un collarín Intumex RS-10 de medida correspondiente, en el lado inferior del forjado, fijado al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2004. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,500 h Peón especializado	14,29	7,15	
ceP23FR180	1,000 kg Abrazadera RS-10 200 mm	77,32	77,32	
TOTAL PARTIDA.....				84,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE26FN290</b>	<b>dm2SELLADO TUB. COMBUSTIBLE D=200 MURO EI 120</b>			
	Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 168 mm hasta 208 mm, a través de muro, hasta EI-120, mediante instalación de dos collarines Intumex RS-10 de medida correspondiente, a cada lado del muro, fijados al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2004. Medida la unidad instalada.			
ceO01OA060	0,550 h Peón especializado	14,29	7,86	
ceP23FR180	2,000 kg Abrazadera RS-10 200 mm	77,32	154,64	
TOTAL PARTIDA.....				162,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**APARTADO ceE26R PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO****SUBAPARTADO ceE26RB CABLEADO**

<b>ceE26RB10</b>	<b>m Cableado 8 x 0,22 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> bajo tubo</b>			
	Suministro y montaje de Cable libre de halógenos flexible trenzado y apantallado, destinado a sistemas de seguridad de cobre LSZH 8 x 0,22 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> , conforme con las normas No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60331-1-, No propagador del incendio según EN50266 / IEC60332-, Libre de halógenos según EN50267-2-3, Baja opacidad de humos según EN50268 / IEC6103, Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2.			
ceO01OB260	0,050 h Ayudante electricista	14,36	0,72	
ceP15AF435	1,000 m Corrugado M20 Libre de halogenos	0,72	0,72	
ceP15AF990	1,000 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,14	0,14	
ceP23RE100	1,000 m Cableado 8 x 0,22 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	0,75	0,75	
TOTAL PARTIDA.....				2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26RB20</b>	<b>m</b>	<b>Cableado 4 x 0,22 mm² + 2 x 0,75 mm² bajo tubo</b>			
		Suministro y montaje de Cable libre de halógenos flexible trenzado y apantallado, destinado a sistemas de seguridad de cobre LSZH 4 x 0,22 mm² + 2 x 0,75 mm², conforme con las normas No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60331-1-, No propagador del incendio según EN50266 / IEC60332-, Libre de halógenos según EN50267-2-3, Baja opacidad de humos según EN50268 / IEC6103, Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2.			
ceO01OB260	0,050 h	Ayudante electricista	14,36	0,72	
ceP15AF435	1,000 m	Corrugado M20 Libre de halogenos	0,72	0,72	
ceP15AF990	1,000 m	P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm	0,14	0,14	
ceP23RE110	1,000 m	Cableado 4 x 0,22 mm² + 2 x 0,75 mm²	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE26RC CENTRALES ANTIRROBO**
**ELEMENTO ceE26RCA CENTRALES CABLEADAS**

<b>ceE26RCA010</b>	<b>ud</b>	<b>CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-4 ZONAS</b>			
		Suministro e instalación de central de detección de robo de interiores bidireccional 1-4 zonas, ampliable a 32 zonas con teclado. Grado 2 segun norma EN 50131, 4 zonas en placa principal, 32 códigos de usuario, Memoria de 256 eventos. Incluye caja metalica grande + transformador 1 Amp. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	45,87	
ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP23RC010	1,000 ud	Central antirrobo de hasta 4 zonas	94,69	94,69	
ceP23RE090	1,000 ud	Batería	17,70	17,70	
TOTAL PARTIDA.....					201,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE26RCA020</b>	<b>ud</b>	<b>CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-6 ZONAS</b>			
		Suministro e instalación de central de detección de robo de interiores bidireccional 1-6 zonas, ampliable a 32 zonas con teclado. Grado 2 segun norma EN 50131, 6 zonas en placa principal, 32 códigos de usuario, Memoria de 256 eventos. Incluye caja metalica grande + transformador 1 Amp. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	3,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	53,52	
ceO01OB260	3,500 h	Ayudante electricista	14,36	50,26	
ceP23RC020	1,000 ud	Central antir.hasta 6 zon.cable, 8 radi	121,24	121,24	
ceP23RE090	1,000 ud	Batería	17,70	17,70	
TOTAL PARTIDA.....					242,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26RCA030</b>	<b>ud CENTRAL MICROPROCESADA 1-8 ZONAS</b>				
		Suministro e instalación de central de detección de robo de interiores bidireccional 1-8 zonas, ampliable a 32 zonas con teclado. Grado 2 segun norma EN 50131, 8 zonas en placa principal, 32 códigos de usuario, Memoria de 256 eventos. Incluye caja metalica grande + transformador 1 Amp. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento PCI y normas UNE			
ceO01OB240	4,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	61,16	
ceO01OB260	4,000 h	Ayudante electricista	14,36	57,44	
ceP23RC030	1,000 ud	Central antir.8/16 zonas c/teclado	156,64	156,64	
ceP23RE090	1,000 ud	Batería	17,70	17,70	
TOTAL PARTIDA.....					292,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ELEMENTOceE26RCB CENTRALES VIA RADIO**

<b>ceE26RCB010</b>	<b>ud CENTRAL INTER.ANTIRROBO 1-4 ZONASRADIO</b>				
		Central de detección de robo de interiores bidireccional con recepción vía radio. Consta de 1 a 4 zona instantánea, programable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP23RC010	1,000 ud	Central antirrobo de hasta 4 zonas	94,69	94,69	
ceP23RE090	1,000 ud	Batería	17,70	17,70	
ceP23RC070	1,000 ud	Receptor de 8 canales vía radio	86,73	86,73	
TOTAL PARTIDA.....					258,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE26RCB020</b>	<b>ud CENTRAL INTER.ANTIRROBO 1-6 ZONASRADIO</b>				
		Central de detección de robo de interiores bidireccional con recepción vía radio. Consta de 1 a 6 zona de robo más una zona de incendio, 1 zona de entrada-salida y programable por zona, armado rápido e interior, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	45,87	
ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP23RC020	1,000 ud	Central antir.hasta 6 zon.cable, 8 radi	121,24	121,24	
ceP23RE090	1,000 ud	Batería	17,70	17,70	
ceP23RC070	1,000 ud	Receptor de 8 canales vía radio	86,73	86,73	
TOTAL PARTIDA.....					314,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26RCB030</b>	<b>ud CENTRAL MICROPROCESADA 8-16 ZONAS RADIO</b>				
		Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción vía radio. Consta de 8 zonas (ampliables a 16) programables, opción para 8 salidas de relé programables, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	4,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	61,16	
ceO01OB260	4,000 h	Ayudante electricista	14,36	57,44	
ceP23RC030	1,000 ud	Central antiir.8/16 zonas c/teclado	156,64	156,64	
ceP23RE090	1,000 ud	Batería	17,70	17,70	
ceP23RC070	1,000 ud	Receptor de 8 canales vía radio	86,73	86,73	
TOTAL PARTIDA.....					379,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE26RD DETECTORES ANTIRROBO ELEMENTO ceE26RDV DETECTORES VOLUMÉTRICOS

<b>ceE26RDV010</b>	<b>ud DETEC.INFRARR.PASIVO 10 m.</b>				
		Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 10 m. de cobertura en ángulo de 90°, grado 2, microprocesado con óptica de espejo, sofisticada elaboración de la señal y 5 cortinas. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	0,750 h	Oficial 1ª electricista	15,29	11,47	
ceO01OB260	0,750 h	Ayudante electricista	14,36	10,77	
ceP23RD020	1,000 ud	Det.infrarr.pasivo lente plana 10 m.	18,80	18,80	
TOTAL PARTIDA.....					41,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE26RDV015</b>	<b>ud DETEC.INFRARR.PASIVO 15 m.</b>				
		Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 16 m. de cobertura en ángulo de 90°, grado 2, verificación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, programación para ambientes inestables, configuración en cortina o en abanico, autofocus, procesado 4D, bicortina, ángulo 0 y 9 cortinas. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	0,750 h	Oficial 1ª electricista	15,29	11,47	
ceO01OB260	0,750 h	Ayudante electricista	14,36	10,77	
ceP23RD025	1,000 ud	Det.infrarr.pasivo lente plana 15 m.	21,30	21,30	
TOTAL PARTIDA.....					43,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE26RDV020</b>	<b>ud DETEC.INFRARR.PASIVO 16 m.</b>				
		Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 16 m. de cobertura en ángulo de 90°, grado 2, verificación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, programación para ambientes inestables, configuración en cortina o en abanico, autofocus, procesado 4D, bicortina, ángulo 0 y 9 cortinas. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	0,750 h	Oficial 1ª electricista	15,29	11,47	
ceO01OB260	0,750 h	Ayudante electricista	14,36	10,77	
ceP23RD030	1,000 ud	Det.infrarr.pasivo lente plana 16 m.	22,57	22,57	
TOTAL PARTIDA.....					44,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26RDV025</b>	<b>ud DETEC.INFRARR.PASIVO 18 m.</b>	Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 10 m. de cobertura en ángulo de 90°, grado 2, microprocesado con óptica de espejo, sofisticada elaboración de la señal y 5 cortinas. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	0,750 h	Oficial 1ª electricista	15,29	11,47	
ceO01OB260	0,750 h	Ayudante electricista	14,36	10,77	
ceP23RD035	1,000 ud	Det.infrarr.pasivo lente plana 18 m.	24,55	24,55	

TOTAL PARTIDA..... 46,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE26RDV030</b>	<b>ud DET.INFRA.PAS. DE TECHO 14 m.</b>	Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 14 m. de radio, 9 cortinas, altura de montaje hasta 3,6 m., verificación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, anulación de cortinas, procesado 4D y autofocus. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	0,750 h	Oficial 1ª electricista	15,29	11,47	
ceO01OB260	0,750 h	Ayudante electricista	14,36	10,77	
ceP23RD040	1,000 ud	Det.infrarr.pasivo de techo. 14 m.	45,52	45,52	

TOTAL PARTIDA..... 67,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE26RDV040</b>	<b>ud DET.INFRA.PAS. DE TECHO 20 m.</b>	Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 20 m. de radio, 360° de detección, altura de montaje de 3 m hasta 6 m, verificación de eventos, doble tecnología 3 lentes de espejo y sensor de microondas, Compensador automático, bidireccional de temperatura V.L.S.I. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	0,750 h	Oficial 1ª electricista	15,29	11,47	
ceO01OB260	0,750 h	Ayudante electricista	14,36	10,77	
ceP23RD050	1,000 ud	Det.infrarr.pasivo de techo. 20 m.360°	101,77	101,77	

TOTAL PARTIDA..... 124,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26RDV050</b>		<b>ud DET. INFRA PASIVO CON CÁMARA 11m</b>			
		Suministro y montaje de detector de infrarrojos pasivo con con cámara. grado 2 con las siguientes características:			
		- Alcance de 11 metros, 90°			
		- Altura de instalación recomendada 2.3 ~ 2.7 metros			
		- Con tecnología de análisis detallado del tamaño de los cuerpos y discriminación del fondo			
		- Compensación de temperatura			
		- Ajuste de sensibilidad e impulsos			
		- Inmunidad de animales seleccionable 0, 15 y 25 Kg			
		- Conexión para prueba remota			
		- Alimentación: 8,2V ~ 15V CC			
		- Consumo: 70 ~ 180 mA			
		- Dimendiones: 145 x 64 x 65 mm			
		Características de la cámara:			
		Ángulo horizontal 90°			
		Tamaño imagen 640 x 352 píxeles			
		Nº de imágenes Hasta 100			
		Configuración del color Blanco y negro o color (el uso de la configuración en blanco y negro aumenta la velocidad de transmisión)			
		Iluminación nocturna Sí (LEDs infrarrojos)			
		Ajustes del panel Sí Almacenamiento de imágenes de pre-alarma			
		Captura de imágenes al activarse la alarma Sí Almacenamiento de imágenes de pre-alarma			
		Captura de imágenes bajo demanda Sí			
ceO01OB240	0,750 h	Oficial 1ª electricista	15,29	11,47	
ceO01OB260	0,750 h	Ayudante electricista	14,36	10,77	
ceP23RD036	1,000 ud	Det.infrarr.pasivo con cámara 11 m.	54,30	54,30	
TOTAL PARTIDA.....					76,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE26RDC CONTACTOS MAGNÉTICOS

<b>ceE26RDC010</b>		<b>ud CONT. MAGNÉT. EMPOTRABLE</b>			
		Contacto magnético para empotrar de 15 mm. de alcance. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,800 h	Ayudante electricista	14,36	11,49	
ceP23RD060	1,000 ud	Contacto magnético empotrable	8,84	8,84	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					28,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26RDC020</b>	<b>ud CONT. MAGNÉT. SUPERFICIE</b>				
		Contacto magnético de superficie de 15 mm. de alcance. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,800 h	Ayudante electricista	14,36	11,49	
ceP23RD070	1,000 ud	Contacto magnético de superficie	10,08	10,08	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					29,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE26RDC030</b>	<b>ud CONT. MAGNÉT. GRAN POTENCIA</b>				
		Contacto magnético de gran potencia en aluminio de 75 mm. de distancia de funcionamiento para suelo. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,800 h	Ayudante electricista	14,36	11,49	
ceP23RD080	1,000 ud	Contacto magnético gran potencia	34,78	34,78	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					54,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE26RDP PROTECCIÓN PERIMETRAL**

<b>ceE26RDP010</b>	<b>ud BARRERA INFRA. INT.12 m, EXT. 6 m</b>				
		Mini barrera de infrarrojos, de doble haz, para interior y exterior, m. Alcance máximo 12 m. en interior y 6 m. en exterior. Autosincronizadas. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP23RD120	1,000 ud	Barrera infrarr. int.12 m, ext. 6 m	88,50	88,50	
TOTAL PARTIDA.....					147,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE26RDP020</b>	<b>ud BARRERA INFRA. INT.40 m, EXT. 20 m</b>				
		Barrera de infrarrojos, de doble haz, para interior y exterior, máxima distancia de cableado 300 m., alineación simultanea de rayos paralelos, selección de canales, sistema óptico a prueba de humedad y suciedad. Alcance máximo 40 m. en interior y 20 m. en exterior. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP23RD130	1,000 ud	Barrera infrarr. int.40 m, ext. 20 m	106,20	106,20	
TOTAL PARTIDA.....					165,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26RDP030</b>		<b>ud BARRERA INFRA. INT.120 m., EXT. 60 m.</b>			
		Barrera de infrarrojos, de doble haz, para interior y exterior, alineación simultánea de rayos paralelos, selección de canales, sistema óptico a prueba de humedad y suciedad. Alcance máximo 120 m. en interior y 60 m. en exterior. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	45,87	
ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP23RD140	1,000 ud	Barrera infrarr. int.120 m., ext.60 m.	403,56	403,56	
TOTAL PARTIDA.....					492,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE26RDR DETECTORES VÍA RADIO**

<b>ceE26RDR010</b>		<b>ud CONTACTO MAGN. VÍA RADIO</b>			
		Transmisor universal con contacto magnético vía radio. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceP23RD150	1,000 ud	Contacto magnético transmisión vía radio	44,25	44,25	
TOTAL PARTIDA.....					59,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE26RDR020</b>		<b>ud DET. INFRARROJO. VÍA RADIO</b>			
		Detector infrarrojo pasivo vía radio bidireccional de 18 m. de alcance, 105º de apertura. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceP23RD160	1,000 ud	Detector infrarrojo, vía radio	73,45	73,45	
TOTAL PARTIDA.....					88,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE26RS ACCESORIOS ANTIRROBO**

**ELEMENTO ceE26RSA SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ALARMA**

<b>ceE26RSA010</b>		<b>ud SIRENA INTERIOR 1 TONO</b>			
		Sirena de interior de 1 tono de 104 dBA/1mt. de nivel sonoro, con 12 V.-CC. de alimentación y carcasa de plástico color blanco. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP23RE010	1,000 ud	Sirena interior 1 tono	9,73	9,73	
TOTAL PARTIDA.....					39,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26RSA020</b>		<b>ud SIRENA INTERIOR 1 TONO CON FLASH</b>			
		Sirena de interior de 1 tono, con flash, de 104 dBA/1mt. de niv el sonoro, con 12 V.-CC. de alimentación y carcasa de plástico color blanco. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP23RE020	1,000 ud	Sirena interior 1 tono con flash	13,27	13,27	

TOTAL PARTIDA..... 42,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE26RSA030</b>		<b>ud SIRENA INTERIOR 2 TONOSFLASH</b>			
		Sirena de interior con 2 tonos y posibilidad de ser autoalimentada, de 101 dBA/1mt. de nivel sonoro, con 12 V.-CC. de alimentación y carcasa de plástico color blanco. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP23RE030	1,000 ud	Sirena interior 2 tonos con flash	17,70	17,70	

TOTAL PARTIDA..... 47,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE26RSA040</b>		<b>ud SIRENA EXTERIOR. PLÁSTICO</b>			
		Sirena exterior de 12 V de potencia o autoalimentada con batería 7,2 V., con flash, altavoz piezoeléctrico de 2 tonos, carcasa interior metálico y exterior de plástico, nivel sonoro 85 dBA o 112 dBA, con temporización de 2, 3, 5 y 10 ciclos. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP23RE040	1,000 ud	Sirena exterior con flash. Plástico	53,10	53,10	

TOTAL PARTIDA..... 112,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE26RSC TRANSMISORES TELEFÓNICOS

<b>ceE26RSC010</b>		<b>ud TRANSMISOR TELEFÓNICO</b>			
		Transmisor telefónico de alarmas, con sintetizador de voz, grabación de números y mensaje por parte del usuario, duración del mensaje 60 segundos. Memoria para cinco números telefónicos de 12 cifras cada uno. Memoria eprom para almacenamiento de los números, dos canales de trabajo independientes. Disparo de canales mediante circuito abierto o cerrado. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	0,750 h	Oficial 1ª electricista	15,29	11,47	
ceO01OB260	0,750 h	Ayudante electricista	14,36	10,77	
ceP23RE060	1,000 ud	Transmisor telefónico	177,88	177,88	

TOTAL PARTIDA..... 200,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26RSC020</b>		<b>ud TRANSM. TELEFÓNICO MULTINORMA</b>			
		Transmisor telefónico multinorma, montado en caja de plástico de reducidas dimensiones, transmisión telefónica de incidencias, alimentación a 12 V., escucha microfónica mediante micrófono. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	0,750 h	Oficial 1ª electricista	15,29	11,47	
ceO01OB260	0,750 h	Ayudante electricista	14,36	10,77	
ceP23RE070	1,000 ud	Transmisor telefónico multinorma	130,09	130,09	

TOTAL PARTIDA..... 152,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE26RSC030</b>		<b>ud TRANSM. TELEFÓNICO CONCENTRAL</b>			
		Módulo de control desde central receptora por audio de la instalación, permite al operador de la central escuchar lo que ocurre en la instalación e incluso conversar con los ocupantes. Incluye altavoz y micrófono. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	0,750 h	Oficial 1ª electricista	15,29	11,47	
ceO01OB260	0,750 h	Ayudante electricista	14,36	10,77	
ceP23RE080	1,000 ud	Transmisor telefónico c/sintetizador	103,54	103,54	

TOTAL PARTIDA..... 125,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE26RT CIRCUITOS CERRADOS TV****ELEMENTO ceE26RTA CÁMARAS CCD**

<b>ceE26RTA010</b>		<b>ud TELECÁMARA CCD B/N 1/3" 420 LÍN.</b>			
		Telecámara CCD de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,1 lux. a F 1.2., 512x582 pixels, 420 líneas de resolución horizontal, autoiris V/DC, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP23RT010	1,000 ud	Telecámara CCD b/n 1/3" 420 lín.	74,53	74,53	

TOTAL PARTIDA..... 133,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE26RTA020</b>		<b>ud TELECÁMARA CCD B/N 1/3" 600 LÍN.</b>			
		Telecámara CCD de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,05 lux. F 1.2., 752x582 pixels, 600 líneas de resolución horizontal, autoiris V/ESC/DC, BLC automático, autosutter, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	2,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	38,23	
ceO01OB260	2,500 h	Ayudante electricista	14,36	35,90	
ceP23RT030	1,000 ud	Telecámara CCD b/n 1/3" 600 lín.	146,91	146,91	

TOTAL PARTIDA..... 221,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26RTA030</b>		<b>ud TELECÁMARA CCD COLOR 1/3" 480 LÍN.</b>			
		Telecámara CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,1 lux. 410.000 pixels, 420 líneas de resolución horizontal, autoiris V/ESC/DC, objetivos C y CS, auto shutter, BLC automático, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP23RT040	1,000 ud	Telecámara CCD color 1/3" 480 lín.	111,51	111,51	
TOTAL PARTIDA.....					170,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE26RTA040</b>		<b>ud TELECÁM.CCD DIG COLOR 1/3" 480 L.0,4lux</b>			
		Telecámara digital CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,3 lux. F 1.0., alta resolución 470,000 pixels, 480 líneas color de resolución horizontal, objetivo C y CS, autoiris V/ESC/DC, posible control remoto, sensor de movimiento, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP23RT050	1,000 ud	Telecám.CCD color 1/3" 480 l. 0,4 lux	202,66	202,66	
TOTAL PARTIDA.....					261,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE26RTA070</b>		<b>ud SOPORTE PARA CÁMARAS L=19cm.</b>			
		Soporte metálico color negro para cámaras de techo y pared de 19 cm. de largo. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceO01OB260	0,250 h	Ayudante electricista	14,36	3,59	
ceP23RT080	1,000 ud	Soporte para cámaras 19 cm	11,50	11,50	
TOTAL PARTIDA.....					18,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE26RTB CÁMARAS COMPACTAS Y OCULTAS

<b>ceE26RTB010</b>		<b>ud CÁMARA COMPACTA B/N 1/3" 380 LÍN.</b>			
		Cámara compacta de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,7 lux. F 2.0., 291000 pixels, 380 líneas de resolución horizontal, óptica 2,9 mm. F2,0, apariencia mini-domo, con alimentación 12 V. DC. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	2,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	38,23	
ceO01OB260	2,500 h	Ayudante electricista	14,36	35,90	
ceP23RT090	1,000 ud	Cámara compacta b/n 1/3" 380 lín.	176,11	176,11	
TOTAL PARTIDA.....					250,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26RTB030</b>	<b>ud CÁMARA OCULTA B/N 420 LÍNEAS</b>			
	Cámara oculta de blanco y negro, apariencia infrarrojo, TVL 420, iluminación 0,5 lux., iris electrónico, óptica 3,7 mm. pinhole, infrarrojo activo quad, con alimentación 12 V. DC. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	2,000 h Oficial 1º electricista	15,29	30,58	
ceO01OB260	2,000 h Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP23RT110	1,000 ud Cámara oculta b/n 420 lín.	154,87	154,87	
TOTAL PARTIDA.....				214,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE26RTC ÓPTICAS**

<b>ceE26RTC010</b>	<b>ud ÓPT.FIJA 1/3" FOCAL 4mm. AUTOIRIS F1:1,2</b>			
	Óptica fija de 1/3" con autoiris distancia focal de 4 mm. F 1:1,2. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	1,000 h Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	1,000 h Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP23RT120	1,000 ud Óptica fij.1/3"focal 4mm.autoiris F1:1,2	88,50	88,50	
TOTAL PARTIDA.....				118,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE26RTC020</b>	<b>ud ÓPTICA FIJA 1/3" VIDEO 4 mm. AUTOIRIS</b>			
	Óptica fija de 1/3" con autoiris vídeo, distancia focal de 4 mm. F 1:1,2. Apertura máxima. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	1,000 h Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	1,000 h Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP23RT130	1,000 ud Óptica fij.1/3"video 4mm.autoiris.F1:1,2	106,20	106,20	
TOTAL PARTIDA.....				135,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE26RTC030</b>	<b>ud ÓPTICA FIJA 1/3" VARIFOCAL 8mm IRIS FIJO</b>			
	Óptica fija de 1/3" con iris fijo, distancia focal de 3,5-8 mm. F 1:1,8. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	1,000 h Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	1,000 h Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP23RT140	1,000 ud Ópti.fij.1/3"varifocal 3,5-8mm iris fijo	52,21	52,21	
TOTAL PARTIDA.....				81,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE26RTC040</b>	<b>ud ÓPT.FIJA 1/2" VARIFOCAL 6-12mm IRIS FIJO</b>			
	Óptica fija de 1/2" con iris fijo vídeo, distancia focal de 6-12 mm. F1:1,4. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	1,000 h Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	1,000 h Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP23RT150	1,000 ud Ópti.fija 1/2"varifocal 6-12mm iris fijo	95,58	95,58	
TOTAL PARTIDA.....				125,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE26RTDMONITORES**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26RTD010</b>	<b>ud MONITOR COLOR 14" 360 LÍNEAS.SECUEN. 4 E</b>			
	Monitor de color de 14" de tamaño de pantalla, con audio, TVL 360, señal vídeo 2xVHS, 1 con carcasa metálica, 2 kg. de peso, de medidas 370x354x371 mm., con alimentación de 220 V. AC. Secuenciador de 4 entradas. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB260	2,000 h Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP23RT190	1,000 ud Monitor color 14" 360 líneas.Secuen.4ent	194,70	194,70	
TOTAL PARTIDA.....				223,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE26RTD020</b>	<b>ud MONITOR COLOR 21" 360 LÍNEAS.SECUEN. 4 E</b>			
	Monitor de color de 21" de tamaño de pantalla, con audio, señal vídeo 2xVHS, 1 con carcasa metálica, de medidas 432x476x432 mm., con alimentación de 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB260	2,000 h Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP23RT190	1,000 ud Monitor color 14" 360 líneas.Secuen.4ent	194,70	194,70	
TOTAL PARTIDA.....				223,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE26RTD030</b>	<b>ud SOPORTE MONITORES</b>			
	Soporte para monitores de pared. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	1,000 h Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceP23RT210	1,000 ud Soporte para monitores	68,01	68,01	
TOTAL PARTIDA.....				83,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE26RTD040</b>	<b>ud MONITOR COLOR 15" TFT</b>			
	Monitor de 15" TFT color, pantalla 304x228 mm, pixels 1024x768, 16,7 millones de colores, alimentación de 220 V. Conexiones de entrada DC, VGA, vídeo compuesto RCA, superVHS, entrada de audio con amplificador y altavoces en peana. Peso 6,22 Kg.			
ceO01OB260	1,000 h Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP23RT200	1,000 d Monitor color 15" TFT	209,66	209,66	
TOTAL PARTIDA.....				224,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE26RTEVIDEOS**

<b>ceE26RTE010</b>	<b>ud VIDEOGR.DIG 4 CANALES 250GB</b>			
	Videograbador de 4 entradas, 720X576 / 360X288 color. Compresión a MPG4. Disco duro de 250 Gb. USB. 100 imágenes segundo. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	2,000 h Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB260	2,000 h Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP23RT220	1,000 ud Video 4 canales 250 Gb	880,93	880,93	
TOTAL PARTIDA.....				940,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26RTE020</b>		<b>ud VIDEOGR. COLOR EN DISCO DURO 16 CANALES</b>			
		Videograbador color en disco duro de 16 canales. Visualización de hasta 400 imágenes/seg. o 16 cámarasx25 img./seg.. Capacidad de grabación de 160 GB ampliable hasta 40HD de 120 GBc/u. Multiplexor Triplex. Marca de agua, control de domos. 1 Canal de audio. Mando de infrarrojos. Sensor de movimiento. Compresión M-JPEG resolución 640x480. Alimentación de 220 V. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	4,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	61,16	
ceO01OB260	4,000 h	Ayudante electricista	14,36	57,44	
ceP23RT230	1,000 ud	Videograbador color disco duro 16 can.	1.587,69	1.587,69	
TOTAL PARTIDA.....					1.706,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE26RTFDOMOS**

<b>ceE26RTF010</b>		<b>ud DOMO FIJO B/N CCD 1/3" VARIFOCAL</b>			
		Domo de semiesfera para empotrar en falso techo, cámaras fijas b/n CCD 1/3", de interior, óptica varifocal de 3,6 a 8 mm, autoiris, 270.000 pixels, 400 líneas, 0,001 lux a F 1.2, BLC automático. Auto Sutter, con acabado en negro 80 mm de diámetro. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	45,87	
ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP23RT240	1,000 ud	Domo fijo b/n, CCD 1/3", varifocal 3,6-8mm	115,93	115,93	
TOTAL PARTIDA.....					204,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE26RTF020</b>		<b>ud DOMO MÓVIL DIGITAL DE ALTA RESOLUCION</b>			
		Domo motorizado de interior, en color, CCD 1/4" digital, alta resolución día/noche 470 líneas, 1 lux (0,02 en B/N y shutel lento), zoom óptico 26x, digital 12x, compensador de contraluz, super BLC y WRD, giro horizontal de 360°, 90° horizontal, ICR (filtro de infrarrojos removible). Alimentador 24 V CC ó 220V CA. Con control de telemetría. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	4,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	61,16	
ceO01OB260	4,000 h	Ayudante electricista	14,36	57,44	
ceP23RT250	1,000 ud	Domo móvil 7", digital, alta resolución	1.597,42	1.597,42	
TOTAL PARTIDA.....					1.716,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceE26RTF030</b>		<b>ud DOMO MÓVIL DIGITAL 9 " EXTERIOR</b>			
		Domo motorizado de 9" para exterior de alta velocidad. 360° continuos, con control de telemetría, calefactor y ventilador. Cámara color de 460 líneas, 1 lux, zoom auto iris 16X, 4 a 64 mm.. Zoom digital 2X, 64 presets de zoom y posición. Carcasa exterior con cúpula traslúcida, alimentación 12 V.			
ceO01OB240	6,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	91,74	
ceO01OB260	6,000 h	Ayudante electricista	14,36	86,16	
ceP23RT260	1,000 ud	Domo móvil 9", digital, exterior	1.955,85	1.955,85	
TOTAL PARTIDA.....					2.133,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE26RTMPOSICIONADORES**

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26RTM010</b>		<b>ud POSICIONADOR INT. 6 kg 6°H 3°V</b>			
		Posicionador de material plástico, interior, de carga superior, 6 kg. de carga máxima, velocidad 6°H 3°V, protección IP-54 y alimentación de 220 VAC. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	45,87	
ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP23RT270	1,000 ud	Posicionador int. 6 kg. 6°H 3°V	176,72	176,72	

TOTAL PARTIDA..... 265,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE26RTM020</b>		<b>ud POSICIONADOR EXT. 20 kg 7,5°H 3°V</b>			
		Posicionador de aluminio, exterior, de carga superior o lateral, 20 kg. de carga máxima, velocidad 7,5°H 3°V, protección IP-66 y alimentación 220VAC. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	4,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	61,16	
ceO01OB260	4,000 h	Ayudante electricista	14,36	57,44	
ceP23RT290	1,000 ud	Posicionador ext. 20 kg. 7,5°H 3°V	499,02	499,02	

TOTAL PARTIDA..... 617,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE26RTM030</b>		<b>ud SOPORTE POSICIONADOR</b>			
		Soporte pared para posicionador. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP23RT300	1,000 ud	Soporte posicionador	77,79	77,79	

TOTAL PARTIDA..... 107,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE26RTO FOCOS INFRARROJOS**

<b>ceE26RTO010</b>		<b>ud FOCO INFRARROJO 50 W 220VAC. 30 m</b>			
		Foco infrarrojo para visión nocturna de 50 W de potencia. Con filtros de 715 o 830 nm. Alcances de 30 m. con ángulo de 38° y de 20 m. con ángulo de 21°, alimentación de 220 VAC. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP23RT320	1,000 ud	Foco infrarrojo 30 m 220 V	164,79	164,79	

TOTAL PARTIDA..... 224,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE26RTO020</b>		<b>ud FOCO INFRARROJO 300 W 220 VAC 50 m</b>			
		Foco infrarrojo para visión nocturna de 300 W de potencia. Con filtros de 715 o 830 nm. Alcances de 50 m. con ángulo de 60°, de 80 m. con ángulo de 30° y de 120m. con ángulo de 20°, con alimentación de 220 VDC. Medida la unidad instalada.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP23RT330	1,000 ud	Foco infrarrojo 300 W 220 VAC 50 m	274,62	274,62	

TOTAL PARTIDA..... 333,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE26N PROTECCIÓN FUGAS DE GAS</b>					
<b>ceE26N010</b>		<b>ud DETECTOR DE FUGAS DE GAS A 230 V</b>			
		Detector de presencia de gas natural, butano y propano. Se encuentra formado por fuente de alimentación con transformador, sensor, leds de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de tensión. Posibilidad de conexión con centralita. Montado en carcasa de 130x70x50 mm. Acorde Reglamento de Gas			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceP23N010	1,000 ud	Detector de gas a 230 V	41,96	41,96	
TOTAL PARTIDA.....					49,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE26N020</b>		<b>ud DETECTOR DE FUGAS DE GAS A 12 Y 24 V</b>			
		Detector de presencia de gas natural, butano y propano. Se encuentra formado sensor, leds de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de tensión. Posibilidad de conexión con centralita. Montado en carcasa de 130x70x50 mm con necesidad de alimentación externa de 12 ó 24 V. Acorde Reglamento de Gas			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceP23N020	1,000 ud	Detector de gas a 12 y 24 V	36,53	36,53	
TOTAL PARTIDA.....					44,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

#### APARTADO ceE26D CONTROL DE ACCESOS

##### SUBAPARTADO ceE26DA CONTROL DE ACCESO CENTRALIZADO

<b>ceE26DA010</b>		<b>ud LECTOR PROXIMIDAD 1 ACCESO</b>			
		Lector de proximidad MDS de tarjetas y llaveros de proximidad, para lectura a 8 cm de distancia numeradas incopiables, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas, sensor de puerta abierta, y tiempo de apertura programable, montaje empotrado o en superficie, totalmente instalado y programado.			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	45,87	
ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
ceP15GA010	45,000 m	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm <sup>2</sup> Cu	0,17	7,65	
ceP22BF020	15,000 m	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	9,90	
ceP22BV060	1,000 ud	Lector de proximidad MDS	230,10	230,10	
TOTAL PARTIDA.....					339,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26DA020</b>		<b>ud LECTOR PROXIM.+TECLADO+DISPLAY 1 ACCESO</b>			
		Lector de proximidad MDS de tarjetas y llaveros de proximidad, para lectura a 8 cm de distancia numeradas incopiables, mas teclado numérico para introducción de código PIN adicional, incluso display digital, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas, sensor de puerta abierta, y tiempo de apertura programable, montaje empotrado o en superficie, totalmente instalado y programado.			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	45,87	
ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
ceP15GA010	45,000 m	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm <sup>2</sup> Cu	0,17	7,65	
ceP22BF020	15,000 m	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	9,90	
ceP22BV030	1,000 ud	Lector de proximidad+teclado+display MDS	460,20	460,20	
TOTAL PARTIDA.....					569,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE26DA030</b>		<b>ud RECEPTOR MANDO A DISTANCIA 1 ACCESO</b>			
		Receptor de radiofrecuencia de mandos a distancia MDS numerados e incopiables, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas y/o relé, montaje empotrado, salida de antena, totalmente instalado y programado.			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	45,87	
ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
ceP15GA010	45,000 m	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm <sup>2</sup> Cu	0,17	7,65	
ceP22BF020	15,000 m	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	9,90	
ceP22BV020	1,000 ud	Receptor RF mds digital	172,57	172,57	
TOTAL PARTIDA.....					281,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE26DA040</b>		<b>ud MINI-DOMO COLOR 1/4"</b>			
		Mini-Domo color 1/4", 480 líneas de resolución, óptica varifocal de 2,8-6 mm, iluminación mínima 2 lux. Relación señal/ruido 50 dB, compensación de contraluz. 12 Vdc/24 Vac, totalmente instalado.			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	45,87	
ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP22BV070	1,000 ud	Mini-Domo color 1/4"	3.777,18	3.777,18	
TOTAL PARTIDA.....					3.866,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26DA050</b>		<b>ud DOMO COLOR 1/4"</b>			
		Domo color-B/N 1/4", 470 líneas de resolución. Xoom óptico x23 (3,6-82,8 mm) y electrónico x10. Iluminación mínima 0,08 lux color y 0,013 lux B/N. 360° de giro continuo. Velocidad variable de 0,1-150°/seg. Telemetría por cable coaxial o RS422. Programación de menús en castellano, totalmente instalado.			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	45,87	
ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP22BV080	1,000 ud	Domo color 1/4"	3.193,66	3.193,66	
TOTAL PARTIDA.....					3.282,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE26DA060</b>		<b>ud CÁMARA COLOR DÍA/NOCHE 1/3"</b>			
		Cámara color día/noche CCD 0,45 Lux. Carcasa interior-exterior con soporte y calefactor, IP-67, incluyendo p.p, totalmente instalado.			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	45,87	
ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP01DA150	20,000 ud	Pequeño material	0,55	11,00	
ceP22BT030	1,000 ud	Cámara color y B/N día/noche 1/3"	1.494,61	1.494,61	
TOTAL PARTIDA.....					1.594,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE26DA070</b>		<b>ud PC SERV. PPAL CONTROL ACCESOS</b>			
		PC servidor principal para control de accesos con software para la gestión y verificación remota de múltiples CPU's de acceso, incluyendo recepción. Verificación y gestión de alarmas en tiempo real, grabación de eventos, rondas, incluye servidor de comunicaciones y una grabadora de CD, incluye p.p., totalmente instalado y programado.			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	45,87	
ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP22BV090	1,000 ud	PC serv. ppal.control accesos	3.739,24	3.739,24	
TOTAL PARTIDA.....					3.828,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE26DA080</b>		<b>ud PC SERV. PPAL EQUIPO C. CONTROL</b>			
		PC servidor principal para CRA o Centro de control con software para la gestión y verificación remota de múltiples cámaras, incluyendo, incluyendo recepción. Verificación y gestión de alarmas en tiempo real, grabación en directo, rondas virtuales, incluye servidor de comunicaciones y salida para dos monitores (posibilidad de 4) y una grabadora de CD (posibilidad con grabadora DVD), incluye p.p., totalmente instalado y programado.			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	45,87	
ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP22BV100	1,000 ud	PC serv. ppal.centro de control	5.668,96	5.668,96	
TOTAL PARTIDA.....					5.757,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26DA090</b>		<b>ud ENTRADAS PARA CÁMARAS ANALÓGICAS</b>			
		Entradas para cámaras analógicas ó cámaras IP. Incluye licencias de software. HDD 160 GB, totalmente instalado.			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	45,87	
ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP22BV110	1,000 ud	Entradas p/cámaras analógicas	5.666,55	5.666,55	
TOTAL PARTIDA.....					5.755,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
<b>ceE26DA100</b>		<b>ud LECTOR PROXIMIDAD 5 CM</b>			
		Lector de proximidad, rango de lectura hasta 5 cm, lector para inteligentes de lectura/escritura sin contacto, capaz de leer el chip serial number on zumbador y leed indicativo de funcionamiento rojo/verde, totalmente instalado.			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	45,87	
ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP22BV120	1,000 ud	Lector de proximidad 5 cm	232,62	232,62	
TOTAL PARTIDA.....					321,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceE26DA110</b>		<b>ud CPU C. ACCESOS Y ALARM C/ MICROPROCESADOR</b>			
		CPU de control de Accesos y alarmas con microprocesador de 32 bits, memoria flash reprogramable para el control de dos lectores, capacidad para 98000 usuarios, almacenamiento 5000 eventos, 8 entradas de control, 16 entradas digitales supervisadas, 8 salidas con relé, comunicación RS/485, fuente de alimentación, caja, soporte, etc., totalmente instalado.			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	45,87	
ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP22BV130	1,000 ud	CPU ctrol acc. alarm c/microproc	972,69	972,69	
TOTAL PARTIDA.....					1.061,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceE26DA120</b>		<b>ud INTERFACE RS/232/485, SUPERVISADO</b>			
		Interface RS/232/485, supervisado, incluyendo su p.p. para su instalación, totalmente instalado.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB300	1,000 h	Oficial 1ª pintura	15,29	15,29	
ceP22BV140	1,000 ud	Interface RS/232/485, supervisado	650,81	650,81	
TOTAL PARTIDA.....					681,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceE26DA130</b>		<b>ud ESCÁNER/CÁMARA D.N.I's Y PASAPORTES</b>			
		Escáner/Cámara de D.N.I's y Pasaportes, etc., totalmente instalado.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB300	1,000 h	Oficial 1ª pintura	15,29	15,29	
ceP22BV150	1,000 ud	Escán/Cámara DNI's-pasaportes	3.190,85	3.190,85	
TOTAL PARTIDA.....					3.221,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26DA140</b>		<b>ud PORTILLOS DE ACCESO</b>			
		Portillos de acceso formados por 1 pasillo de ancho especial más 2 portillos de ancho normal, incluye parte proporcional de accesorios para su correcta instalación y puesta en marcha, totalmente instalado.			
ceO01OB240	4,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	61,16	
ceO01OB260	4,000 h	Ayudante electricista	14,36	57,44	
ceP22BV160	1,000 ud	Portillos de acceso	33.310,90	33.310,90	
TOTAL PARTIDA.....					33.429,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE26DA150</b>		<b>ud CIERRE PASO C/BARAND.DE ACEROINOX.</b>			
		Cierre de paso con barandilla de acero inoxidable incluyendo p.p. de accesorios para su correcta instalación, totalmente instalado.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP22BV170	1,000 ud	Cierre paso C/barandilla a.inox	721,55	721,55	
TOTAL PARTIDA.....					751,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE26DA160</b>		<b>ud RECONOCEDOR DE TARJETAS PROXIMIDAD</b>			
		Reconocedor de tarjetas de proximidad (introduce el campo nº de tarjeta). Totalmente instalado.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB300	1,000 h	Oficial 1º pintura	15,29	15,29	
ceP22BV180	1,000 ud	Reconocedor tarjetas proximidad	505,30	505,30	
TOTAL PARTIDA.....					535,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE26DA170</b>		<b>ud SOFTWARE DE CONTROL DEACCESOS</b>			
		Software de Control de Accesos: Software de alarmas, Sinóptico e Integración. Módulo de gestión de entradas y salidas de los sistemas, que permita la visualización y control de de todos los eventos producidos en los diferentes sistemas de la instalación. Integra sistemas CCTV y servidores de Video e incendios. Agrupa los módulos de Alarma y Sinóptico. Licencia para monopuesto + Software de Control de Accesos . Módulo de gestión de los Sistemas de Control de Accesos, que permite la integración de todos los parámetros de sistemas, tarjetas, rutas, zonas. Incorpora la foto del usuario de cada tarjeta. Licencia para monopuesto + Software de Visitas, permite la captura automática de la foto y datos del D.N.I., totalmente instalado.			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	45,87	
ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP22BV190	1,000 ud	Software control de accesos	4.816,24	4.816,24	
TOTAL PARTIDA.....					4.905,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE26DA180</b>		<b>ud CENTRALITA DESEGURIDAD</b>			
		Centralita de seguridad (control de intrusión), marca PAEVO192, o similar, con 8 entradas de zona cableada en placa			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	45,87	
ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP22BV190	1,000 ud	Software control de accesos	4.816,24	4.816,24	
TOTAL PARTIDA.....					4.905,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceE27 PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS****APARTADO ceE27P TRATAMIENTO PREVIO SOBRE PARAMENTOS**

<b>ceE27P010</b>		<b>m2 LIJADO DE SUPERFICIES</b>			
		Lijado de paramentos verticales y horizontales.			
ceO01OB310	0,106 h	Ayudante pintura	14,36	1,52	
ceP25W 020	0,020 m	Lija	0,74	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE27P020</b>		<b>m2 IMPRIMACIÓN YESO O CEMENTO</b>			
		Imprimación selladora para yeso y cemento, a base de resinas sintéticas, previo lijado de imperfecciones, relleno de grietas con plaste a espátula o rasqueta, y una 2ª mano a brocha o rodillo, según NTE-RPP-9.			
ceO01OB300	0,040 h	Oficial 1ª pintura	15,29	0,61	
ceO01OB310	0,040 h	Ayudante pintura	14,36	0,57	
ceP25OS010	0,200 l	Imprimac. sintética selladora bla. satin.	5,49	1,10	
ceP25CT010	0,050 kg	Plaste	1,22	0,06	
ceP25W 020	0,020 m	Lija	0,74	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE27P030</b>		<b>m2 ARRANCADO DE PAPELES VIEJOS</b>			
		Arrancado de una capa de papel existente, a base mojar varias veces y arrancado con espátula.			
ceO01OB300	0,130 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,99	
ceO01OB310	0,130 h	Ayudante pintura	14,36	1,87	
TOTAL PARTIDA.....					3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE27P040</b>		<b>m2 LIJADO DE PARAMENTOS</b>			
		Lijado de paramentos verticales por medios mecánicos, para suavizar planimetría.			
ceO01OB310	0,106 h	Ayudante pintura	14,36	1,52	
ceP25W 020	0,025 m	Lija	0,74	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27P050</b>		<b>m2 LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS</b>			
		Lavado y raspado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.			
ceO01OB300	0,165 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,52	
ceO01OB310	0,165 h	Ayudante pintura	14,36	2,37	
TOTAL PARTIDA.....					4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE27P060</b>		<b>m2 EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS</b>			
		Emplastecido de paramentos verticales y horizontales.			
ceO01OB300	0,020 h	Oficial 1ª pintura	15,29	0,31	
ceO01OB310	0,010 h	Ayudante pintura	14,36	0,14	
ceP25OZ020	0,060 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE27P070</b>		<b>m2 PREPARACIÓN SUPERFICIES HORMIGÓN</b>			
		Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueras y oquedades y tendido de pasta especial a llana.			
ceO01OB310	0,215 h	Ayudante pintura	14,36	3,09	
ceP25OF020	0,500 kg	Pasta enducida	1,93	0,97	
TOTAL PARTIDA.....					4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE27P080</b>		<b>m2 PINTURA ANTIHUMEDAD</b>			
		Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos verticales, color blanco para interiores.			
ceO01OB300	0,100 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,53	
ceP25OZ020	0,080 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	0,51	
ceP25P010	0,300 l	P. antihume. transp. s/sop. hume.	8,22	2,47	
ceP25W 030	0,100 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE27P090</b>		<b>m2 PINTURA ANTIMOHO FUNGICIDA</b>			
		Pintura antimoho a base de látex y sustancias activas fungicidas y anticarcinoma, dos manos, i/imprimación al 20% con agua y terminación semimate, en paramentos interiores.			
ceO01OB300	0,014 h	Oficial 1ª pintura	15,29	0,21	
ceO01OB310	0,014 h	Ayudante pintura	14,36	0,20	
ceP25P040	0,200 l	Product. pigmentar pint. fungicida	9,04	1,81	
ceP25E040	0,200 l	P. plas. ext/int anti-moho mate	3,68	0,74	
ceP25W 030	0,100 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27P100</b>	<b>m2 TRATAMIENTO ANTIPINTADAS</b>				
		Tratamiento superficial antipintadas a base de emulsión acrílica incolora sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, hormigón o piedra; incluyendo limpieza, mano de fondo y mano de acabado.			
ceO01OB300	0,333 h	Oficial 1ª pintura	15,29	5,09	
ceO01OB310	0,333 h	Ayudante pintura	14,36	4,78	
ceP25W 100	1,000 m2	Tratamiento antipintadas	7,88	7,88	
ceP25W 030	0,070 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE27P110</b>	<b>m2 LIMPIEZA PINTADAS</b>				
		Limpieza de pintadas al spray, esmalte o pintura plástica; realizadas sobre paramentos con protección previa antigraffiti.			
ceO01OB300	0,150 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,29	
ceO01OB310	0,150 h	Ayudante pintura	14,36	2,15	
ceP25W 050	0,200 l	Líquido limpiador pintadas	4,41	0,88	
ceP25W 030	0,200 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE27P120</b>	<b>m2 PINTURA DECAPANTE S/SUP.RUGOSAS</b>				
		Pintura decapante sobre paramentos con relieves, incluso limpieza total del soporte.			
ceO01OB300	0,450 h	Oficial 1ª pintura	15,29	6,88	
ceO01OB310	0,225 h	Ayudante pintura	14,36	3,23	
ceP25P090	0,500 l	Gel decapante relieves	3,98	1,99	
ceP25W 030	0,070 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					12,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**APARTADO ceE27E PINTURA S/ PARAMENTOS INTERIORES**
**SUBAPARTADO ceE27EE PINTURAS AL TEMPLE**
**ELEMENTO ceE27EEL TEMPLE LISO**

<b>ceE27EEL010</b>	<b>m2 PINTU. TEMPLE LISO BLANCOS/YESO</b>				
		Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.			
ceO01OB300	0,054 h	Oficial 1ª pintura	15,29	0,83	
ceO01OB310	0,054 h	Ayudante pintura	14,36	0,78	
ceP25CT020	0,450 kg	Pasta temple blanco	0,17	0,08	
ceP25CT010	0,050 kg	Plaste	1,22	0,06	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27EEL020</b>		<b>m2 PINTU. TEMPLE LISO BLAN.S/ENFOSC</b>			
		Pintura al temple liso blanco dos manos, sobre paramentos verticales y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo.			
ceO01OB300	0,086 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,31	
ceO01OB310	0,086 h	Ayudante pintura	14,36	1,23	
ceP25CT020	0,450 kg	Pasta temple blanco	0,17	0,08	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE27EEL030</b>		<b>m2 PINTU. TEMPLE LISO COLOR</b>			
		Pintura al temple liso color en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido y lijado dos manos.			
ceO01OB300	0,086 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,31	
ceO01OB310	0,086 h	Ayudante pintura	14,36	1,23	
ceP25CT030	0,500 kg	Pasta temple blanco mas color	0,17	0,09	
ceP25CT010	0,050 kg	Plaste	1,22	0,06	
ceP25W 030	0,500 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,45	
TOTAL PARTIDA.....					3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE27EET TEMPLE GOTELÉ**

<b>ceE27EET010</b>		<b>m2 PINTURA GOTELÉ TEMPLE BLANCO</b>			
		Pintura gotelé blanco en paramentos verticales y horizontales, incluso aparejo, plastecido y proyectado de gota fina y tupida no lavable, según NTE-RPP-20.			
ceO01OB300	0,060 h	Oficial 1ª pintura	15,29	0,92	
ceO01OB310	0,060 h	Ayudante pintura	14,36	0,86	
ceP25CT040	0,850 kg	Pasta temple de picar blanco	0,17	0,14	
ceP25W 030	0,080 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE27EET030</b>		<b>m2 PINTURA GOTELÉ TEMPLE COLOR</b>			
		Pintura gotelé en colores claros, sobre paramentos verticales y horizontales, incluso aparejo, plastecido y proyectado de gota fina y tupida no lavable.			
ceO01OB300	0,070 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,07	
ceO01OB310	0,070 h	Ayudante pintura	14,36	1,01	
ceP25CT050	0,850 kg	Pasta temple de picar mas color	0,18	0,15	
ceP25W 030	0,080 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27EET050</b>		<b>m2 PINTURA GOTELÉ TEMPLE APLASTADO</b>			
		Pintura gotelé blanco en paramentos verticales y horizontales, incluso tapado, aparejo, plastecido y proyectado de dos capas de gota fina y tupida no lavable con terminación aplacado con espátula de celuloide.			
ceO01OB300	0,095 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,45	
ceO01OB310	0,095 h	Ayudante pintura	14,36	1,36	
ceP25CT040	1,100 kg	Pasta temple de picar blanco	0,17	0,19	
ceP25W 030	0,100 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE27EP PINTURAS PLÁSTICAS****ELEMENTO ceE27EPA PLÁSTICA LISA MATE INTERIOR**

<b>ceE27EPA020</b>		<b>m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR</b>			
		Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.			
ceO01OB300	0,100 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,53	
ceO01OB310	0,100 h	Ayudante pintura	14,36	1,44	
ceP25OZ020	0,070 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	0,45	
ceP25OP020	0,060 kg	Masilla ultrafina acabados	1,00	0,06	
ceP25EI020	0,300 l	P. plást. acrílica obra b/col. mate	2,11	0,63	
ceP25W 030	0,100 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE27EPA030</b>		<b>m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR</b>			
		Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.			
ceO01OB300	0,100 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,53	
ceO01OB310	0,050 h	Ayudante pintura	14,36	0,72	
ceP25OZ020	0,070 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	0,45	
ceP25OP020	0,060 kg	Masilla ultrafina acabados	1,00	0,06	
ceP25EI030	0,300 l	P. plástica acríl. esponjable mate	1,55	0,47	
ceP25W 030	0,100 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE27EPS PLASTICA SATINADA INTERIOR**

<b>ceE27EPS010</b>		<b>m2 PINT.PLAST.SATINADA BLANCA INT.vert.</b>			
		Rev estimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa, color blanco satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB300	0,135 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,06	
ceO01OB310	0,135 h	Ayudante pintura	14,36	1,94	
ceP25OP020	0,060 kg	Masilla ultrafina acabados	1,00	0,06	
ceP25ET030	0,330 l	P. plástica vinil. ext/int satinada blanca	4,20	1,39	
ceP25W 030	1,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27EPS020</b>		<b>m2 PINT.PLAST.SATINADA COLOR INT.verf.</b>			
		Rev estimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa, color según carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB300	0,140 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,14	
ceO01OB310	0,140 h	Ayudante pintura	14,36	2,01	
ceP25OP020	0,060 kg	Masilla ultrafina acabados	1,00	0,06	
ceP25ET020	0,300 l	P. plástica vinil. ext/int satinada color	5,08	1,52	
ceP25W 030	1,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE27EPS030</b>		<b>m2 PINT.PLAST.SATINADA BLANCA INT.horiz.</b>			
		Rev estimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa, color blanco satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB300	0,155 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,37	
ceO01OB310	0,155 h	Ayudante pintura	14,36	2,23	
ceP25OP020	0,060 kg	Masilla ultrafina acabados	1,00	0,06	
ceP25ET030	0,330 l	P. plástica vinil. ext/int satinada blanca	4,20	1,39	
ceP25W 030	1,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE27EPS040</b>		<b>m2 PINT.PLAST.SATINADA COLOR INT.horiz.</b>			
		Rev estimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa, color según carta satinado totalmente lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB300	0,160 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,45	
ceO01OB310	0,160 h	Ayudante pintura	14,36	2,30	
ceP25OP020	0,060 kg	Masilla ultrafina acabados	1,00	0,06	
ceP25ET020	0,300 l	P. plástica vinil. ext/int satinada color	5,08	1,52	
ceP25W 030	1,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE27EPG GOTELÉ PLASTIFICADO**

<b>ceE27EPG010</b>		<b>m2 P. TEMPLE GOTELÉ PLAST. B/COLOR MATE EST.</b>			
		Pintura temple gotelé plastificado con pintura plástica mate estándar blanca lavable, sobre paramentos verticales y horizontales, con plastecido y proyectado de gota fina y tupida a una mano.			
ceO01OB300	0,100 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,53	
ceO01OB310	0,050 h	Ayudante pintura	14,36	0,72	
ceP25OP020	0,060 kg	Masilla ultrafina acabados	1,00	0,06	
ceP25CT020	1,100 kg	Pasta temple blanco	0,17	0,19	
ceP25EI040	0,300 l	P. plástica acr. cubrición gotelé b/c	2,11	0,63	
ceP25W 030	0,100 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27EPG020</b>		<b>m2 P. TEMPLE GOT. PLAST. B/C. MATE ALTA CALID.</b>			
		Pintura temple gotelé plastificado con pintura plástica alta calidad vinílica, lavable, mate, blanca o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, con plastecido, emulsión fijadora, y proyectado de gota fina y tupida.			
ceO01OB300	0,100 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,53	
ceO01OB310	0,050 h	Ayudante pintura	14,36	0,72	
ceP25OZ020	0,070 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	0,45	
ceP25OP020	0,060 kg	Masilla ultrafina acabados	1,00	0,06	
ceP25CT020	0,500 kg	Pasta temple blanco	0,17	0,09	
ceP25EI050	0,300 l	P. plástica vinílica b/col mate	2,25	0,68	
ceP25W 030	0,100 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE27EW VARIOS**

<b>ceE27EW010</b>		<b>m2 PINTURA AL SILICATO INTERIORES</b>			
		Pintura al silicato, con dos manos, sobre paramentos interiores de cemento, hormigón o enfoscados, previa imprimación, con primer al silicato.			
ceO01OB300	0,084 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,28	
ceO01OB310	0,084 h	Ayudante pintura	14,36	1,21	
ceP25OZ010	0,100 l	P. silicato prep. soporte mineral	3,85	0,39	
ceP25F090	0,330 l	P. mineral inorg. máx adherencia	8,85	2,92	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE27EW030</b>		<b>m2 P.GARAJE DOS COLORES Y CENEFA</b>			
		Pintura plástica en garaje a dos colores; zócalo inferior de 1 m. de altura con plástico en color, cenefa de 0,2 m. en plástico color y resto de superficie en plástico blanco, i/preparación de soporte y replanteo.			
ceO01OB300	0,170 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,60	
ceO01OB310	0,170 h	Ayudante pintura	14,36	2,44	
ceP25OZ020	0,070 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	0,45	
ceP25ES050	0,400 l	P. plástica acrílica int/ext	2,36	0,94	
ceP25W 030	0,100 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					6,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE27F PINTURA POLIVALENTE S/ PARAMENTOS INT. O EXT.</b>					
<b>SUBAPARTADO ceE27FC PINTURAS A LA CAL</b>					
<b>ceE27FC010</b>	<b>m2</b>	<b>PINTURA A LA CAL</b>			
		Pintura a la cal con dos manos en paramentos enfoscados verticales y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo.			
ceO01OB300	0,060 h	Oficial 1ª pintura	15,29	0,92	
ceO01OB310	0,060 h	Ayudante pintura	14,36	0,86	
ceP25CC010	0,700 kg	Cal	0,48	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>ceE27FC020</b>	<b>m2</b>	<b>PINTURA A LA CAL CONSILICONA</b>			
		Pintura a la cal reforzada con silicona, con dos manos en paramentos enfoscados verticales y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo.			
ceO01OB300	0,075 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,15	
ceO01OB310	0,075 h	Ayudante pintura	14,36	1,08	
ceP25CC010	0,600 kg	Cal	0,48	0,29	
ceP25CC020	0,100 kg	Silicona industrial	6,59	0,66	
TOTAL PARTIDA.....					3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
<b>SUBAPARTADO ceE27FP PINTURA PARAMENTOS PLÁSTICA</b>					
<b>ceE27FP010</b>	<b>m2</b>	<b>PINT. PLÁST. B/COLOR INT-EXT BUENA ADHER.</b>			
		Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate, buena adherencia en interior o exterior climas benévolos, sobre placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.			
ceO01OB300	0,150 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,29	
ceO01OB310	0,150 h	Ayudante pintura	14,36	2,15	
ceP25OZ020	0,080 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	0,51	
ceP25ES060	0,300 l	P. pl. int/ext alta adherencia	5,00	1,50	
ceP25W 030	0,200 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					6,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>ceE27FP020</b>	<b>m2</b>	<b>PINT.PLÁST.B/COLOR EXT-INT DECORACIÓN</b>			
		Pintura lisa plástica blanca o pigmentada mate-seda, decoración exterior o interior, lavable, excelente cubrición materiales de obra, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.			
ceO01OB300	0,150 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,29	
ceO01OB310	0,150 h	Ayudante pintura	14,36	2,15	
ceP25OZ020	0,080 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	0,51	
ceP25ES030	0,300 l	P. pl. ext/int máx calidad mate	4,23	1,27	
ceP25W 030	0,200 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					6,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27FP030</b>		<b>m2 PINT.PLÁST. COLOR EXT-INT ANTIMOHO</b>			
		Pintura plástica blanca mate-sedoso tipo mate uno, exterior o interior, para zonas húmedas, aditivos fungicidas antibacterias.			
ceO01OB300	0,160 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,45	
ceO01OB310	0,160 h	Ayudante pintura	14,36	2,30	
ceP25OZ020	0,200 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	1,28	
ceP25ES040	0,200 l	P. plas. ext/int anti-moho mate	3,68	0,74	
ceP25W 030	0,100 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE27FX PINTURA AL SILOXANO**

<b>ceE27FX010</b>		<b>m2 PINT. SILOXANO EXT-INT FIJ.FONDOS DELEZ.</b>			
		Pintura al siloxano exterior o interior, hidrófuga para anclaje de fondos delezna- bles, mate liso en color, incluso emulsión fijadora, plastecido y acabado.			
ceO01OB300	0,150 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,29	
ceO01OB310	0,150 h	Ayudante pintura	14,36	2,15	
ceP25OZ020	0,200 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	1,28	
ceP25EU010	0,300 l	P. siloxano ext/int fondos delezna- bles col.	3,71	1,11	
ceP25W 030	0,200 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

**APARTADO ceE27G PINTURA Y REVEST. S/ PARAMENTOS EXTERIORES****SUBAPARTADO ceE27GA PINTURA PLÁSTICA FACHADAS**

<b>ceE27GA010</b>		<b>m2 P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD</b>			
		Pintura acrílica estándar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y ho- rizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.			
ceO01OB300	0,150 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,29	
ceO01OB310	0,150 h	Ayudante pintura	14,36	2,15	
ceP25OZ020	0,070 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	0,45	
ceP25ES010	0,300 l	P. plástica ext/int estándar b/c mate	3,42	1,03	
ceP25W 030	0,080 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE27GA040</b>		<b>m2 PINTURA PLÁSTICA SEMIBRILLO</b>			
		Pintura plástica semibrillo, alta calidad, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprima- ción y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.			
ceO01OB300	0,180 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,75	
ceO01OB310	0,180 h	Ayudante pintura	14,36	2,58	
ceP25OZ020	0,070 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	0,45	
ceP25ET020	0,300 l	P. plástica vinil. ext/int satinada color	5,08	1,52	
ceP25W 030	0,080 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27GA050</b>		<b>m2 PINTURA PLÁSTICA SATINADA</b>			
		Pintura plástica vinílica satinada de 1ª calidad, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.			
ceO01OB300	0,180 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,75	
ceO01OB310	0,180 h	Ayudante pintura	14,36	2,58	
ceP25OZ020	0,070 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	0,45	
ceP25ET010	0,300 l	P.plástica vin..ext/int s/gotelé satinada	3,63	1,09	
ceP25W 030	0,080 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE27GL REVESTIMIENTO LISOS FACHADAS**

<b>ceE27GL010</b>		<b>m2 REVESTIMIENTO LISO EN FACHADAS</b>			
		Revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-25/26.			
ceO01OB300	0,150 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,29	
ceO01OB310	0,150 h	Ayudante pintura	14,36	2,15	
ceP25OZ020	0,070 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	0,45	
ceP25F040	0,300 l	Revest. impermeable liso b/color	3,44	1,03	
ceP25W 030	0,080 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE27GL020</b>		<b>m2 REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS</b>			
		Revestimiento liso calidad extra, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-25/26.			
ceO01OB300	0,170 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,60	
ceO01OB310	0,170 h	Ayudante pintura	14,36	2,44	
ceP25OZ020	0,070 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	0,45	
ceP25F050	0,300 l	Revestimiento alta calidad dec.color	5,13	1,54	
ceP25W 030	0,080 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE27GR REVESTIMIENTO RUGOSOS FACHADAS</b>					
<b>ceE27GR010</b>	<b>m2</b>	<b>REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS</b>			
		Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso.			
ceO01OB300	0,140 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,14	
ceO01OB310	0,140 h	Ayudante pintura	14,36	2,01	
ceP25OZ020	0,070 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	0,45	
ceP25F040	0,150 l	Revest. impermeable liso b/color	3,44	0,52	
ceP25F060	0,700 l	Revest. buena adher. color rugoso	3,67	2,57	
ceP25W 030	0,080 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE27GR030</b>	<b>m2</b>	<b>PINTURA PROYECTADA MARMOLINA</b>			
		Pintura proyectada formada por una mano de imprimación acrílica, triturado de mármol seleccionado y una mano de barniz.			
ceO01OB300	0,300 h	Oficial 1ª pintura	15,29	4,59	
ceO01OB310	0,300 h	Ayudante pintura	14,36	4,31	
ceP25OZ020	0,140 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	0,90	
ceP25F110	0,600 kg	Marmolina	2,90	1,74	
ceP25F020	0,200 l	Barniz transp. protect. sup. impermeabilizada	9,26	1,85	
ceP25W 030	0,150 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>SUBAPARTADO ceE27GS REVESTIMIENTO PÉTREO FACHADAS</b>					
<b>ceE27GS010</b>	<b>m2</b>	<b>P.PÉTREO PARA RAYAR</b>			
		Revestimiento pétreo en pasta de capa gruesa para rayado, sobre paramentos verticales, limpieza de superficie, imprimación acrílica, mano de fondo de revestimiento liso y acabado.			
ceO01OB300	0,240 h	Oficial 1ª pintura	15,29	3,67	
ceO01OB310	0,240 h	Ayudante pintura	14,36	3,45	
ceP25OZ020	0,070 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	0,45	
ceP25F040	0,150 l	Revest. impermeable liso b/color	3,44	0,52	
ceP25F080	1,000 ud	Revest. pétreo pasta rayar color	3,86	3,86	
ceP25W 030	0,100 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					12,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27GS020</b>		<b>m2 PINTURA PÉTREA PROYECTADA</b>			
		Revestimiento pétreo de capa gruesa proyectado, con acabado tipo Tirolesa, sobre paramentos verticales de fachadas, limpieza de superficies, imprimación acrílica, mano de fondo de revestimiento liso.			
ceO01OB300	0,240 h	Oficial 1ª pintura	15,29	3,67	
ceO01OB310	0,240 h	Ayudante pintura	14,36	3,45	
ceP25OZ020	0,070 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	0,45	
ceP25F040	0,150 l	Revest. impermeable liso b/color	3,44	0,52	
ceP25F120	1,000 l	Revestimiento pétreo proyectar	2,18	2,18	
ceP25W 030	0,100 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					10,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE27GW VARIOS**

<b>ceE27GW010</b>		<b>m2 BARNIZ HIDRÓFUGO FACHADAS</b>			
		Barniz protector impermeabilizante de superficies porosas, aplicado sobre paramentos verticales de fachadas, i/limpieza (ladrillo o cemento).			
ceO01OB300	0,150 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,29	
ceO01OB310	0,150 h	Ayudante pintura	14,36	2,15	
ceP25MB050	0,100 l	Barniz ladrillo	4,41	0,44	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE27GW020</b>		<b>m2 BARNIZ HIDRÓFUGO FACH.SILICONADO</b>			
		Hidrofugante invisible, penetrante siliconado tipo Impersil, aplicable con rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza (ladrillo, piedra, cemento), aplicado a dos manos.			
ceO01OB300	0,180 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,75	
ceO01OB310	0,180 h	Ayudante pintura	14,36	2,58	
ceP25F030	0,400 l	Barniz ladrillo-piedra ext/int. mate	4,46	1,78	
ceP25W 030	0,200 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE27GW030</b>		<b>m2 PINTURA AL SILICATO MINERAL</b>			
		Pintura mineral al silicato, sobre paramento de hormigón o enfoscado, previa mano de imprimación y limpieza.			
ceO01OB300	0,150 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,29	
ceO01OB310	0,150 h	Ayudante pintura	14,36	2,15	
ceP25F090	0,330 l	P. mineral inorg. máx adherencia	8,85	2,92	
ceP25F100	0,150 kg	Solución de silicato transparente	3,60	0,54	
ceP25W 030	0,100 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27GW040</b>		<b>m2 PINTURA EPOXI</b>			
		Pintura epoxi dos manos, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epoxi, emplastro con masilla especial y lijado de parches.			
ceO01OB300	0,150 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,29	
ceO01OB310	0,150 h	Ayudante pintura	14,36	2,15	
ceP25OU030	0,200 l	Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C	7,82	1,56	
ceP25P100	0,250 kg	P.epoxi s/fibra vidrio agua+c	9,44	2,36	
ceP25W 030	0,150 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE27GW050</b>		<b>m2 PINTURA AL CLOROCAUCHO</b>			
		Pintura al clorocaucho con dos manos a brocha, i/limpieza de superficies y neutralización, plastecido de grietas y mano de imprimación.			
ceO01OB300	0,177 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,71	
ceO01OB310	0,177 h	Ayudante pintura	14,36	2,54	
ceP25OZ020	0,080 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	0,51	
ceP25W 060	0,050 kg	Disolvente clorocaucho	1,63	0,08	
ceP25Q020	0,300 l	P.epoxi 2 comp.parking S/M+C	9,98	2,99	
ceP25W 030	0,150 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					8,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE27GW060</b>		<b>m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE</b>			
		Pintura impermeabilizante especial, i/limpieza de superficie y mano de fondo con selladora.			
ceO01OB300	0,150 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,29	
ceO01OB310	0,150 h	Ayudante pintura	14,36	2,15	
ceP25OS010	0,070 l	Imprimac. sintética selladora bla. satin.	5,49	0,38	
ceP25F010	0,400 l	Impermeabilización elástica ext/int antigoteo	5,40	2,16	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE27GW070</b>		<b>m2 PINTURA ELÁSTICA IMPER. FACHADAS</b>			
		Pintura especial fachadas elástica e impermeable, previo lavado de polvo y suciedades superficiales, plastecido grietas con plaste especial, imprimación acrílica y dos manos de acabado.			
ceO01OB300	0,221 h	Oficial 1ª pintura	15,29	3,38	
ceO01OB310	0,221 h	Ayudante pintura	14,36	3,17	
ceP25OF030	0,090 l	Masilla elástica impermeabilizante	3,36	0,30	
ceP25OZ020	0,070 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	0,45	
ceP25W 040	0,750 l	Impermeab.elástico antimoho superf.vert.	3,65	2,74	
ceP25W 030	0,200 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27GW080</b>		<b>m2 PINTURA AL CEMENTO</b>			
		Pintura al cemento sobre paramentos interiores de cemento, i/mojado, limpieza y aplicación de dos manos de pintura al cemento aplicada con brocha.			
ceO01OB300	0,150 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,29	
ceO01OB310	0,150 h	Ayudante pintura	14,36	2,15	
ceP25OP010	0,700 kg	Cemento cola mate beige	1,18	0,83	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					5,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE27GW090</b>		<b>m2 PINTURA IMPERM. ELÁST. ANTIFISURAS</b>			
		Pintura impermeable elástica con componentes tixotropía (acrílica) con pintura para fachadas aplicada en dos capas con un rendimiento de 1 kg/m2 aplicada con rodillo, prev io lavado de polv o plastecido de grietas con plaste especial totalmente rematada.			
ceO01OB300	0,205 h	Oficial 1ª pintura	15,29	3,13	
ceO01OB310	0,205 h	Ayudante pintura	14,36	2,94	
ceP06SR220	1,150 kg	Pintura antifisuras fachadas	2,59	2,98	
ceP25W 030	1,800 ud	Pequeño material pintura	0,90	1,62	
TOTAL PARTIDA.....					10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**APARTADO ceE27S PINTURAS PARA USO ESPECÍFICO**
**SUBAPARTADO ceE27SD PINTURAS DEPORTIVAS**

<b>ceE27SD010</b>		<b>m2 PINTURAS FRONTONES TIPO MONTOSPORT</b>			
		Pintura frontones, zona de frontis y rebote, con pintura a base de resinas sintéticas, dos manos i/imprimación fijadora y limpieza, (sin incluir andamios).			
ceO01OB300	0,140 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,14	
ceO01OB310	0,140 h	Ayudante pintura	14,36	2,01	
ceP25OZ020	0,070 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	0,45	
ceP25I030	0,250 l	Pintura lisa satin verde frontón	6,61	1,65	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceE27SD020</b>		<b>m2 PINTURA SUELOS TENIS</b>			
		Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de pistas de tenis, color rojo, blanco o verde; acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.			
ceO01OB300	0,150 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,29	
ceO01OB310	0,150 h	Ayudante pintura	14,36	2,15	
ceP25I010	0,300 l	Int. acrílica suelos rojo	5,08	1,52	
ceP25W 030	0,200 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27SD030</b>		<b>m2 PINTURA ACRÍLICA PISCINAS</b>			
		Pintura acrílica en piscinas en paredes y suelos, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.			
ceO01OB300	0,242 h	Oficial 1ª pintura	15,29	3,70	
ceO01OB310	0,242 h	Ayudante pintura	14,36	3,48	
ceP25I050	0,300 l	Pintura antidesconchados	5,98	1,79	
ceP25W 030	0,200 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,18	

TOTAL PARTIDA..... 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceE27SD040</b>		<b>m2 PINTURA CLOROCAUCHO PISCINAS</b>			
		Pintura al clorocaucho en piscinas, paredes y suelos, resistente a agentes químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabilidad y elevada cubrición, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.			
ceO01OB300	0,290 h	Oficial 1ª pintura	15,29	4,43	
ceO01OB310	0,290 h	Ayudante pintura	14,36	4,16	
ceP25I040	0,300 l	P.clorocaucho estandard azul/bl	7,76	2,33	
ceP25W 030	0,200 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,18	

TOTAL PARTIDA..... 11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE27SF RETARDADORES DE FUEGO

<b>ceE27SF020</b>		<b>m2 PINTURA INTUMESCENTE R-30 (30 min.)</b>			
		Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30 de pilares y vigas de acero, para masiv idades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales			
ceO01OB300	0,085 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,30	
ceO01OB310	0,085 h	Ayudante pintura	14,36	1,22	
ceP25OU030	0,250 l	Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C	7,82	1,96	
ceP25P050	0,300 l	P. intumescente para met/mad/obra	9,25	2,78	
ceP25W 030	0,100 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,09	

TOTAL PARTIDA..... 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE27SF030</b>		<b>m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)</b>			
		Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masiv idades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales			
ceO01OB300	0,200 h	Oficial 1ª pintura	15,29	3,06	
ceO01OB310	0,200 h	Ayudante pintura	14,36	2,87	
ceP25OU030	0,250 l	Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C	7,82	1,96	
ceP25P050	0,450 l	P. intumescente para met/mad/obra	9,25	4,16	
ceP25W 030	0,150 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,14	

TOTAL PARTIDA..... 12,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27SF040</b>		<b>m2 PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.)</b>			
		Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-90 de pilares y vigas de acero, para masiv idades comprendidas entre aproximada-mente 63 y 100 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espe-sor aproximado de 1501 micras secas totales			
ceO01OB300	0,600 h	Oficial 1ª pintura	15,29	9,17	
ceO01OB310	0,600 h	Ayudante pintura	14,36	8,62	
ceP25OU030	0,250 l	Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C	7,82	1,96	
ceP25P050	0,750 l	P. intumescente para met/mad/obra	9,25	6,94	
ceP25W 030	0,150 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					26,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE27SF060</b>		<b>m2 BARNIZ IGNÍFUGO</b>			
		Barniz ignífugo al disolv ente sobre metal, madera u obra; acabado satinado transparente, dos manos, incluso imprimación fijadora y limpieza.			
ceO01OB300	0,035 h	Oficial 1ª pintura	15,29	0,54	
ceO01OB310	0,035 h	Ayudante pintura	14,36	0,50	
ceP25OU040	0,250 l	Imp. adh. sellad. sup. dif. anclaje	10,26	2,57	
ceP25P060	0,500 l	Barniz ignífugo transparente	9,60	4,80	
ceP25W 030	0,020 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE05AK150</b>		<b>m2 PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.)</b>			
		Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-120 de pilares y vigas de acero, para masiv idades comprendidas entre aproximada-mente 63 y 340 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espe-sor aproximado de 1919 micras secas totales			
ceO01OB300	0,800 h	Oficial 1ª pintura	15,29	12,23	
ceO01OB310	0,800 h	Ayudante pintura	14,36	11,49	
ceP25OU030	0,250 l	Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C	7,82	1,96	
ceP25P050	0,950 l	P. intumescente para met/mad/obra	9,25	8,79	
ceP25W 030	0,150 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					34,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE27SH PROTECTORA DEL HORMIGÓN</b>					
<b>ceE27SH010</b>	<b>m2</b>	<b>PINT.ANTICARBONATACIÓN PROT.HORMIGÓN</b>			
		Formación de capa de protección anticarbonatación en elementos de hormigón y mortero, mediante dos manos (fondo y acabado) con revestimiento elástico a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, impermeable al dióxido de carbono y permeable al vapor de agua, color blanco, textura lisa, aplicado con rodillo, con un rendimiento de 0,15 kg/m² cada mano. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.			
ceO01OB300	0,173 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,65	
ceO01OB310	0,173 h	Ayudante pintura	14,36	2,48	
ceP25P020	0,300 l	P. anticarbonatación protectora hormigón	6,69	2,01	
ceP25W 030	0,200 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					7,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>SUBAPARTADO ceE27SS SEÑALIZACIÓN</b>					
<b>ceE27SS010</b>	<b>m</b>	<b>MARCADO PLAZA GARAJE</b>			
		Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.			
ceO01OB300	0,050 h	Oficial 1ª pintura	15,29	0,76	
ceP25W 060	0,025 kg	Disolvente clorocaucho	1,63	0,04	
ceP25Q010	0,075 l	P. clorocaucho calles/park. S/M-10	9,04	0,68	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>ceE27SS020</b>	<b>m</b>	<b>CENEFA PLÁSTICO COLOR 20 cm.</b>			
		Pintura de cenefa de 20 cm. en plástico mate color, incluso replanteo y encintado.			
ceO01OB300	0,080 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,22	
ceO01OB310	0,080 h	Ayudante pintura	14,36	1,15	
ceP25ES010	0,100 l	P. plástica ext/int estándar b/c mate	3,42	0,34	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceE27SS030</b>	<b>ud</b>	<b>FLECHAS INDICADORAS DIREC.GARAJE</b>			
		Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de flechas indicadores del sentido de circulación.			
ceO01OB300	0,150 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,29	
ceO01OB310	0,150 h	Ayudante pintura	14,36	2,15	
ceP25Q010	0,400 l	P. clorocaucho calles/park. S/M-10	9,04	3,62	
ceP25W 060	0,150 kg	Disolvente clorocaucho	1,63	0,24	
ceP25W 030	0,200 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					8,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27SS040</b>	<b>ud</b>	<b>ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE</b>			
		Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.			
ceO01OB300	0,100 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,53	
ceP25W 060	0,010 kg	Disolvente clorocaucho	1,63	0,02	
ceP25Q010	0,045 l	P. clorocaucho calles/park. S/M-10	9,04	0,41	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE27SP PINTURA SOBRE POLIURETANO

<b>ceE27SP010</b>	<b>m2</b>	<b>PINTURA s/PUR NO ESTANCA COLOR</b>			
		Pintado sobre poliuretano proyectado con pintura no estanca, en colores. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB300	0,300 h	Oficial 1ª pintura	15,29	4,59	
ceP25P110	0,250 m2	Pintura no estanca col p/PU proy	6,51	1,63	
TOTAL PARTIDA.....					6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE27SP020</b>	<b>m2</b>	<b>PINTURA s/PUR ESTANCA COLOR</b>			
		Pintado sobre poliuretano proyectado con pintura estanca, en color. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB300	0,400 h	Oficial 1ª pintura	15,29	6,12	
ceP25P120	0,350 m2	Pintura estanca col Al p/PU proy	6,04	2,11	
TOTAL PARTIDA.....					8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

#### APARTADO ceE27M PINTURAS S/ SOPORTE DE MADERA

##### SUBAPARTADO ceE27MA TRATAMIENTOS PREVIOS

<b>ceE27MA010</b>	<b>m2</b>	<b>PINTURA DECAPANTE S/MADERA-METAL</b>			
		Pintura decapante sobre carpintería de madera o metálica, i/limpieza total del soporte.			
ceO01OB300	0,814 h	Oficial 1ª pintura	15,29	12,45	
ceO01OB310	0,814 h	Ayudante pintura	14,36	11,69	
ceP25P080	0,800 l	Decapante univ ersal	3,77	3,02	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					27,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE27MA020</b>	<b>m2</b>	<b>IMPRIMACIÓN MADERA</b>			
		Imprimación para madera a base de aceite de linaza, barniz graso y resinas, previa limpieza de la superficie, aplicada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3.			
ceO01OB300	0,140 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,14	
ceO01OB310	0,140 h	Ayudante pintura	14,36	2,01	
ceP25MA010	0,100 l	Tapaporos nitrocel. incoloro CM-10	3,75	0,38	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27MA030</b>		<b>m2 PINTURAS FUNGICIDAS S/MADERA</b>			
		Pinturas fungicidas sobre madera, i/lijado, mano de preparación incolora, dos manos de producto pigmentado y baño final de barniz incoloro brillante o satinado.			
ceO01OB300	0,324 h	Oficial 1ª pintura	15,29	4,95	
ceO01OB310	0,324 h	Ayudante pintura	14,36	4,65	
ceP25P030	0,090 l	Aditivo antibacteria pint.agua	17,28	1,56	
ceP25MP020	0,220 l	Poliu. tapaporos blanco mate 50+cat	6,62	1,46	
ceP25MB030	0,100 l	Barniz sintét. universal satinado	7,58	0,76	
ceP25W 030	0,150 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE27MA040</b>		<b>m2 PINTURA BACTERICIDA S/MADERA</b>			
		Pinturas bactericida en maderas de poro abierto, i/lijado, mano de preparación incolora, dos manos de producto pigmentado y mano final de barniz incoloro brillante o satinado.			
ceO01OB300	0,345 h	Oficial 1ª pintura	15,29	5,28	
ceO01OB310	0,345 h	Ayudante pintura	14,36	4,95	
ceP25P030	0,085 l	Aditivo antibacteria pint.agua	17,28	1,47	
ceP25MP020	0,150 l	Poliu. tapaporos blanco mate 50+cat	6,62	0,99	
ceP25MB030	0,100 l	Barniz sintét. universal satinado	7,58	0,76	
ceP25W 030	0,150 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE27MB BARNICES**

<b>ceE27MB010</b>		<b>m2 BARNI.MADERA SATINADO 2 MAN.</b>			
		Barnizado de carpintería de madera, interior o exterior con barniz sintético con acabado satinado, dos manos.			
ceO01OB300	0,250 h	Oficial 1ª pintura	15,29	3,82	
ceO01OB310	0,250 h	Ayudante pintura	14,36	3,59	
ceP25MB030	0,250 l	Barniz sintét. universal satinado	7,58	1,90	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE27MB020</b>		<b>m2 BARNI.MADERA MATE 2 MAN.</b>			
		Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético con acabado mate, dos manos.			
ceO01OB300	0,250 h	Oficial 1ª pintura	15,29	3,82	
ceO01OB310	0,250 h	Ayudante pintura	14,36	3,59	
ceP25MB040	0,250 l	Barniz sint. mate. int/ext	7,78	1,95	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27MB030</b>	<b>m2 BARNI.MADERA INT.BRILLANT.2 MAN.</b>				
	Barnizado de carpintería de madera interior o exterior con dos manos de barniz sintético brillante.				
ceO01OB300	0,272 h	Oficial 1ª pintura	15,29	4,16	
ceO01OB310	0,272 h	Ayudante pintura	14,36	3,91	
ceP25MB011	0,250 l	Barniz sint. int/ext carpnt. brillo	6,23	1,56	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	

TOTAL PARTIDA..... 9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE27MB040</b>	<b>m2 BARNI.MADERA. INT. P.HIDROFUGA</b>				
	Barnizado de carpintería de madera interior o exterior con dos manos de barniz hidrófugo.				
ceO01OB300	0,272 h	Oficial 1ª pintura	15,29	4,16	
ceO01OB310	0,272 h	Ayudante pintura	14,36	3,91	
ceP25MB010	0,250 kg	Pintura hidrófuga (barniz)	5,21	1,30	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE27MB050</b>	<b>m2 BARNI.MADERA EXTERIOR 3 MANOS</b>				
	Barnizado de carpintería de madera exterior con tres manos de barniz sintético satinado.				
ceO01OB300	0,354 h	Oficial 1ª pintura	15,29	5,41	
ceO01OB310	0,354 h	Ayudante pintura	14,36	5,08	
ceP25MB030	0,300 l	Barniz sintét. universal satinado	7,58	2,27	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE27MB060</b>	<b>m2 BARNIZADO CON POLIURETANO</b>				
	Barnizado con poliuretano sobre carpintería de madera, dos manos, lijado y afinado, aplicación de barniz poliuretano diluido y relijado.				
ceO01OB300	0,366 h	Oficial 1ª pintura	15,29	5,60	
ceO01OB310	0,366 h	Ayudante pintura	14,36	5,26	
ceP25W 070	0,110 kg	Disolvente barniz poliuretano	2,03	0,22	
ceP25J100	0,200 l	Barniz poliuretano (2 comp.)	13,16	2,63	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27MB070</b>		<b>m2 BARNIZ.MADERA ALTA MONTAÑA</b>			
		Barnizado de carpintería de madera interior o exterior con barniz alcídico uretano elástico resistente a climas extremos, con acabado brillo o transparente, dos manos, incluso imprimación y lijado.			
ceO01OB300	0,683 h	Oficial 1ª pintura	15,29	10,44	
ceP25MP010	0,110 l	Barniz pol. tapaporos sat.	6,38	0,70	
ceP25MB020	0,200 l	Barniz alcídico. alt. mont.	8,37	1,67	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					12,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE27MB080</b>		<b>m BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA&lt;10 cm. MATE</b>			
		Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m., i/lijado, mano de tapaporos, relijado y dos manos de barniz.			
ceO01OB300	0,138 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,11	
ceP25MA010	0,012 l	Tapaporos nitrocel. incoloro CM-10	3,75	0,05	
ceP25MB040	0,024 l	Barniz sint. mate. int/ext	7,78	0,19	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceE27MB090</b>		<b>m. BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA 10 a 20 cm. MATE</b>			
		Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 a 0,20 m., i/lijado, mano de tapaporos, relijado y dos manos de barniz.			
ceO01OB300	0,210 h	Oficial 1ª pintura	15,29	3,21	
ceP25MA010	0,024 l	Tapaporos nitrocel. incoloro CM-10	3,75	0,09	
ceP25MB040	0,048 l	Barniz sint. mate. int/ext	7,78	0,37	
ceP25W 030	0,070 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE27ME ESMALTES**

<b>ceE27ME010</b>		<b>m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA</b>			
		Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.			
ceO01OB300	0,310 h	Oficial 1ª pintura	15,29	4,74	
ceO01OB310	0,310 h	Ayudante pintura	14,36	4,45	
ceP25MA020	0,130 l	Imp. poro abierto fungicida incol.	6,66	0,87	
ceP25OS010	0,200 l	Imprimac. sintética selladora bla. satin.	5,49	1,10	
ceP25J030	0,250 l	E. laca poliuretano satinada color	10,37	2,59	
ceP25W 030	0,080 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					13,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27ME020</b>	<b>m2 ESMALTE BRILLANTE S/MADERA</b>				
	Pintura al esmalte graso sobre madera, previa limpieza de superficie, sellado de nudos, mano de imprimación, lijado, mano de fondo y mano de acabado con esmalte graso.				
ceO01OB300	0,310 h	Oficial 1ª pintura	15,29	4,74	
ceO01OB310	0,310 h	Ayudante pintura	14,36	4,45	
ceP25MA020	0,130 l	Imp. poro abierto fungicida incol.	6,66	0,87	
ceP25OS010	0,200 l	Imprimac. sintética selladora bla. satin.	5,49	1,10	
ceP25J010	0,200 l	Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo	9,73	1,95	
ceP25W 030	0,080 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE27ME030</b>	<b>m2 ESMALTE MATE S/MADERA</b>				
	Pintura al esmalte mate sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.				
ceO01OB300	0,310 h	Oficial 1ª pintura	15,29	4,74	
ceO01OB310	0,310 h	Ayudante pintura	14,36	4,45	
ceP25MA020	0,080 l	Imp. poro abierto fungicida incol.	6,66	0,53	
ceP25OS010	0,200 l	Imprimac. sintética selladora bla. satin.	5,49	1,10	
ceP25J020	0,200 l	E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate	8,70	1,74	
ceP25W 030	0,080 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					12,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE27ME040</b>	<b>m. ESM. RODAPIÉ O MOLDURA &lt;10 cm.</b>				
	Pintura al esmalte brillante, satinado o mate sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m., i/lijado, sellado de nudos, mano de imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.				
ceO01OB300	0,197 h	Oficial 1ª pintura	15,29	3,01	
ceP25MA020	0,015 l	Imp. poro abierto fungicida incol.	6,66	0,10	
ceP25OS010	0,010 l	Imprimac. sintética selladora bla. satin.	5,49	0,05	
ceP25J010	0,010 l	Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo	9,73	0,10	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					3,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE27ML LACAS**
**ceE27ML010 m2 LACADO MATE PULIMENTADO**

Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de madera, previo sellado de nudos, mano de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida.

ceO01OB300	1,140 h	Oficial 1ª pintura	15,29	17,43
ceO01OB310	1,140 h	Ayudante pintura	14,36	16,37
ceP25MA020	0,100 l	Imp. poro abierto fungicida incol.	6,66	0,67
ceP25J020	0,300 l	E. alcidico-uretanado 1ªcal. b/n mate	8,70	2,61
ceP25OF010	0,650 kg	Aparejo	2,68	1,74
ceP25W 080	0,300 kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	1,97	0,59
ceP25W 030	0,400 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,36

TOTAL PARTIDA..... 39,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE27ML020 m2 LACADO MATE SIN PULIMENTAR**

Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de madera, previo sellado de nudos, mano de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca sin pulimentar.

ceO01OB300	0,803 h	Oficial 1ª pintura	15,29	12,28
ceO01OB310	0,803 h	Ayudante pintura	14,36	11,53
ceP25MA020	0,100 l	Imp. poro abierto fungicida incol.	6,66	0,67
ceP25J020	0,250 l	E. alcidico-uretanado 1ªcal. b/n mate	8,70	2,18
ceP25OF010	0,650 kg	Aparejo	2,68	1,74
ceP25W 080	0,100 kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	1,97	0,20
ceP25W 030	0,400 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,36

TOTAL PARTIDA..... 28,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE27ML030 m2 LACADO NITRO INCOLORO**

Laca nitrocelulósica incolora brillante, mate o satinado sobre carpintería de madera interior, previa aplicación de dos manos de tapaporos nitro, lijado y aplicación de laca nitro a poro semicerrado.

ceO01OB300	1,900 h	Oficial 1ª pintura	15,29	29,05
ceO01OB310	1,900 h	Ayudante pintura	14,36	27,28
ceP25MA010	0,150 l	Tapaporos nitrocel. incoloro CM-10	3,75	0,56
ceP25MC030	0,110 l	Laca nitroc. incol. satinada	3,57	0,39
ceP25W 080	0,100 kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	1,97	0,20
ceP25W 030	3,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	2,70

TOTAL PARTIDA..... 60,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27ML040</b>		<b>m2 LACADO SATINADO</b>			
		Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación satinada, sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca satinada.			
ceO01OB300	0,869 h	Oficial 1ª pintura	15,29	13,29	
ceO01OB310	0,869 h	Ayudante pintura	14,36	12,48	
ceP25MA020	0,100 l	Imp. poro abierto fungicida incol.	6,66	0,67	
ceP25MC010	0,150 l	Laca nitroc. inc.mate c.mad. CM-20	3,41	0,51	
ceP25OF010	0,650 kg	Aparejo	2,68	1,74	
ceP25W 080	0,150 kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	1,97	0,30	
ceP25W 030	0,200 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					29,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE27ML050</b>		<b>m2 LACADO BRILLANTE</b>			
		Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica con acabado brillante, sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca satinada.			
ceO01OB300	0,870 h	Oficial 1ª pintura	15,29	13,30	
ceO01OB310	0,870 h	Ayudante pintura	14,36	12,49	
ceP25MA020	0,100 l	Imp. poro abierto fungicida incol.	6,66	0,67	
ceP25MC020	0,150 l	Laca nitroc. incolora.brillo c.mad. CM-40	3,56	0,53	
ceP25OF010	0,650 kg	Aparejo	2,68	1,74	
ceP25W 080	0,150 kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	1,97	0,30	
ceP25W 030	0,200 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					29,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**APARTADO ceE27H PINTURAS S/ SOPORTE METÁLICO****SUBAPARTADO ceE27HA IMPRIMACIONES**

<b>ceE27HA010</b>		<b>m2 PINTURA MINIO ELECTROLÍTICO</b>			
		Imprimación alcídica anticorrosiva al minio electrolítico sobre carpintería metálica de hierro, previo desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a dos manos.			
ceO01OB300	0,100 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,53	
ceP25OU080	0,220 l	Minio electrolítico	4,10	0,90	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE27HA020</b>		<b>m2 ANTIOXID.S/PLOMO S/ESTRUCT.METÁL</b>			
		Imprimación antioxidante sin plomo, sobre estructura metálica no vista, i/limpieza según normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una capa de antioxidante.			
ceO01OB300	0,100 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,53	
ceP25OU020	0,220 l	Imp. anticorrosiva minio blanco	6,86	1,51	
ceP25W 030	0,100 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27HA030</b>		<b>m2 IMPRIMACIÓN GALVANIZADOS</b>			
		Imprimación wash primer para galvanizados y metales no férreos, previa limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-1.			
ceO01OB300	0,100 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,53	
ceP25OU070	0,100 l	Imprimación metales no ferreos +cat	5,65	0,57	
ceP25W 030	0,100 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					2,19

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE27HA040</b>		<b>m2 IMPRIMACIÓN METAL</b>			
		Imprimación anticorrosiva sin plomo para metales, previo raspado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2.			
ceO01OB300	0,100 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,53	
ceP25OU060	0,220 l	Imp. anticorrosiva sin plomo	6,50	1,43	
ceP25W 030	0,100 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					3,05

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE27HA050</b>		<b>m2 IMPRIMACION EPOXICA METALES</b>			
		Imprimación epoxídica de dos componentes para metales tipo Imprieopox, previo raspado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de superficies, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2.			
ceO01OB300	0,100 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,53	
ceP25OU030	0,200 l	Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C	7,82	1,56	
ceP25W 030	0,100 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					3,18

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE27HE ESMALTES**

<b>ceE27HE010</b>		<b>m2 ESMALTE SATINADO S/METAL</b>			
		Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/raspado de los óxidos y limpieza manual.			
ceO01OB300	0,350 h	Oficial 1ª pintura	15,29	5,35	
ceP25OU060	0,350 l	Imp. anticorrosiva sin plomo	6,50	2,28	
ceP25J030	0,200 l	E. laca poliuretano satinada color	10,37	2,07	
ceP25W 030	0,080 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					9,77

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE27HE020</b>		<b>m2 ESMALTE SINTÉTICO BRILL.S/METAL</b>			
		Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/raspado de los óxidos y limpieza manual.			
ceO01OB300	0,230 h	Oficial 1ª pintura	15,29	3,52	
ceO01OB310	0,230 h	Ayudante pintura	14,36	3,30	
ceP25OU060	0,200 l	Imp. anticorrosiva sin plomo	6,50	1,30	
ceP25J010	0,200 l	Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo	9,73	1,95	
ceP25W 030	0,080 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					10,14

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27HE030</b>		<b>m2 ESMALTE SINTÉTICO MATES/METAL</b>			
		Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.			
ceO01OB300	0,350 h	Oficial 1ª pintura	15,29	5,35	
ceP25OU060	0,350 l	Imp. anticorrosiva sin plomo	6,50	2,28	
ceP25J020	0,200 l	E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate	8,70	1,74	
ceP25W 030	0,080 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE27HE040</b>		<b>m2 ESMALTE SINTÉT. S/METAL GALVAN.C/GRIS</b>			
		Pintura al esmalte sintético color gris, dos manos sobre carpintería de chapa galvanizada o aluminio y metales no férricos, i/limpieza, desengrasado manual, imprimación de wash primer y acabado con esmalte.			
ceO01OB300	0,370 h	Oficial 1ª pintura	15,29	5,66	
ceP25OU070	0,350 l	Imprimación metales no ferreos +cat	5,65	1,98	
ceP25J040	0,200 l	Esmalte p/met. max. calidad	11,35	2,27	
ceP25W 030	0,080 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE27HE050</b>		<b>m P.ESMALTE SOBRE TUBO DES&lt;10 cm.</b>			
		Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10 cm., s/normas DIN.			
ceO01OB300	0,100 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,53	
ceP25OU050	0,050 l	Imp. antioxidante+cat amb.+C	8,99	0,45	
ceP25J010	0,020 l	Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo	9,73	0,19	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE27HE060</b>		<b>m P.ESMALTE S/TUBO DES.10 a 20cm.</b>			
		Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 10 y 20 cm., s/normas DIN.			
ceO01OB300	0,100 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,53	
ceP25OU050	0,050 l	Imp. antioxidante+cat amb.+C	8,99	0,45	
ceP25J010	0,025 l	Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo	9,73	0,24	
ceP25W 030	0,080 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27HE070</b>		<b>m P.ESMALTE S/TUBO DES.20 a 50cm.</b>			
		Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 20 y 50 cm., s/normas DIN.			
ceO01OB300	0,100 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,53	
ceP25OU050	0,080 l	Imp. antioxidante+cat amb.+C	8,99	0,72	
ceP25J010	0,050 l	Esmalte alcídico 1ºcal. col. brillo	9,73	0,49	
ceP25W 030	0,200 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE27HE080</b>		<b>m P.ESMALTE S/TUBO DES.&gt;50cm.</b>			
		Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo superior a 50 cm., s/normas DIN.			
ceO01OB300	0,340 h	Oficial 1ª pintura	15,29	5,20	
ceP25OU100	0,100 l	Imp. antioxidante semi-mate	6,64	0,66	
ceP25J010	0,100 l	Esmalte alcídico 1ºcal. col. brillo	9,73	0,97	
ceP25W 030	0,500 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,45	
TOTAL PARTIDA.....					7,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE27HS PINTURAS ESPECIALES**

<b>ceE27HS010</b>		<b>ud PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR</b>			
		Pintura anticalórica de elemento radiador, i/limpieza y dos manos a pistola.			
ceO01OB300	0,100 h	Oficial 1ª pintura	15,29	1,53	
ceP25J080	0,015 l	E.anticálórica pol.acrílico+cat.muy brill.col	15,58	0,23	
ceP25W 030	0,020 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE27HS020</b>		<b>m2 PINTURA TIPO FERRO</b>			
		Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.			
ceO01OB300	0,150 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,29	
ceP25OU020	0,200 l	Imp. anticorrosiva minio blanco	6,86	1,37	
ceP25J090	0,300 l	Esmalte metálico rugoso	9,50	2,85	
ceP25W 030	0,100 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE27HS030</b>		<b>m2 BARNIZ ANTIOXIDANTE</b>			
		Barniz antioxidante sobre carpintería metálica, i/limpieza y capa antioxidante.			
ceO01OB300	0,150 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,29	
ceP25OU090	0,050 l	Neutralizador de oxido	11,91	0,60	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE27HS040</b>	<b>m2 ESMALTE AL AGUA ORO/PLATA</b>				
		Esmalte acrílico al agua, resistente al envejecimiento, metalizado efecto purpura oro-plata, para metal, madera, obra.			
ceO01OB300	0,150 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,29	
ceP25OU050	0,200 l	Imp. antioxidante+cat amb.+C	8,99	1,80	
ceP25J070	0,250 l	Esmalte al agua oro/plata metal	40,13	10,03	
ceP25W 030	0,100 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					14,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceE28 INSTALACIONES DEPORTIVAS**
**APARTADO ceE28P PAVIMENTOS DEPORTIVOS**
**SUBAPARTADO ceE28PA EXTERIOR AGLOM.ASFÁLTICO**

<b>ceE28PA010</b>	<b>m2 PAV. DEP. ASFÁLTICO POROSO</b>				
		Pavimento deportiv o asfáltico poroso para exteriores formado por aglomerado asfáltico en frío de 3 cm. de espesor y árido rodado entre 3-6 mm., extendido, nivelado y compactado, con pulv erizado superior de 1 kg/m2. en dos capas de polímeros sintéticos pigmentados en color a elegir. Todo colocado.			
ceO01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	36,66	2,57	
ceP30PA010	0,070 t	Aglomerado asfáltico poroso	107,20	7,50	
ceM08EA010	0,010 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	0,75	
ceM08RN010	0,010 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	32,00	0,32	
ceP30PW 080	2,000 m2	Pintura polím.sint. aditivos	8,40	16,80	
TOTAL PARTIDA.....					27,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE28PA020</b>	<b>m2 PAV. DEP. ASFALTO FUNDIDO</b>				
		Pavimento de asfalto fundido tipo A.F.P. de 3 cm. de espesor, extendido a mano, incluso pulido y pintado mediante pulv erizado superior de 1 kg/m2. en dos capas de polímeros sintéticos pigmentados en color a elegir. Todo colocado.			
ceO01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	36,66	2,57	
ceO01OA070	0,277 h	Peón ordinario	14,02	3,88	
ceM08RT020	0,036 h	Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t.	35,00	1,26	
ceM11HP010	0,300 h	Pulidora mecánica	10,48	3,14	
ceP30PA020	0,072 t	Asfalto fundido tipo A.F.P.	174,00	12,53	
ceP30PW 080	2,000 m2	Pintura polím.sint. aditivos	8,40	16,80	
TOTAL PARTIDA.....					40,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PA030</b>	<b>m2 PAV. DEP. ASFALTICO TIPO IV-A MICROAGLOMERADO</b>				
		Pavimento deportivo de aglomerado asfáltico en caliente ( M.B.C. ) con estructura cerrada tipo IV-a ( microaglomerado arena-betún) de 3 cm. de espesor sobre capa de aglomerado asfáltico en caliente ( M.B.C. ) colocadas con cable, tipo AC-16 G de 4 cm. de espesor, incluso riego de imprimación de la subbase y riego de adherencia entre capas, extendido, niv elado y compactado por medios mecánicos. Todo colocado.			
ceO01OA090	0,070 h	Cuadrilla A	36,66	2,57	
ceP30PW 250	1,000 m2	Aglom. asfált. tipo IV-a 3 cm. espesor	4,31	4,31	
ceP30PW 255	1,000 m2	Aglom.asfált. tipo AC-16 G 4 cm. espesor	4,95	4,95	
ceP30PW 270	1,000 m2	Riego asfáltico de imprimación colocado	0,57	0,57	
ceP30PW 280	1,000 m2	Riego asfáltico de adherencia colocado	0,38	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE28PF PAVIMENTOS FLEXIBLES**
**ELEMENTO ceE28PFI PAVIMENTOS FLEXIBLES INTERIORES**

<b>ceE28PFI010</b>	<b>m2 PAV. DEP. PREFAB. PVC 7 mm.</b>				
		Pavimento deportivo o sintético para interiores, con un espesor de 7 mm., flexible y prefabricado en rollos, con acabado en policloruro de vinilo denso adherido a una capa de espuma vinílica de celda cerrada y armado con fibra de vidrio con superficie antideslizante, incluso preparación de la base, adhesiv o especial, juntas soldadas, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	36,66	4,03	
ceP30PW 210	1,000 m2	Nivelación c/pasta niv eladora	2,32	2,32	
ceP30PW 090	0,500 kg	Adhesiv o especial resinas	6,43	3,22	
ceP30PF030	1,000 m2	Pav.sintético policloruro 7 mm	31,80	31,80	
ceP30PW 200	1,000 m2	Soldado junt. aporte material	1,14	1,14	
TOTAL PARTIDA.....					42,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE28PFI020</b>	<b>m2 PAV. DEP.PREFAB. PVC 5 mm.</b>				
		Pavimento deportivo o sintético para interiores, con un espesor de 5 mm., flexible y prefabricado en rollos, con acabado en policloruro de vinilo denso adherido a una capa de espuma vinílica de celda cerrada y armado con fibra de vidrio con superficie antideslizante, incluso preparación de la base, adhesiv o especial, juntas soldadas, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	36,66	4,03	
ceP30PW 210	1,000 m2	Nivelación c/pasta niv eladora	2,32	2,32	
ceP30PW 090	0,500 kg	Adhesiv o especial resinas	6,43	3,22	
ceP30PF040	1,000 m2	Pav.sintético policloruro 5 mm	23,27	23,27	
ceP30PW 200	1,000 m2	Soldado junt. aporte material	1,14	1,14	
TOTAL PARTIDA.....					33,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PFI030</b>	<b>m2 PAV. DEP.PREFAB. PVC 3,50 mm.</b>	Pavimento deportivo para interiores de 3,50 mm. de espesor, formado por una capa de 1,2 mm. de espesor de superficie en relieve de PVC y una capa inferior de apoyo en PVC espanso con fibra de vidrio interpuesta que refuerza y estabiliza con una densidad 0,6 gr/cm3 y 2,3 mm. de espesor, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
ceO01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	36,66	4,03	
ceP30PW 210	1,000 m2	Nivelación c/pasta niv eladora	2,32	2,32	
ceP30PW 090	0,500 kg	Adhesiv o especial resinas	6,43	3,22	
ceP30PF045	1,000 m2	Pav.sintético PVC 3,50 mm	20,93	20,93	
ceP30PW 200	1,000 m2	Soldado junt. aporte material	1,14	1,14	
TOTAL PARTIDA.....					31,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE28PFI040</b>	<b>m2 PAV.DEP.LINÓLEO INT. 4 mm.</b>	Pavimento deportivo homogéneo para interiores de linóleo de 4mm de espesor compuesto por capa de linóleo fabricado a partir de la regeneración productos naturales como resinas, caliza, corcho, aceites de linaza y una base formada por una estructura de fibras de yute que le aportan estabilidad dimensional, anti-alérgico, con un acabado de aspecto natural. Suministrado en rollos de 2m de ancho. Cumpliendo ISO 9001 y 14001. Fabricante con sellos FIBA y IHF.			
ceO01OA090	0,130 h	Cuadrilla A	36,66	4,77	
ceP30PW 210	1,000 m2	Nivelación c/pasta niv eladora	2,32	2,32	
ceP30PW 090	0,500 kg	Adhesiv o especial resinas	6,43	3,22	
ceP30PF580	1,000 m2	Pavimento linóleo 4 mm	16,46	16,46	
TOTAL PARTIDA.....					26,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE28PFI050</b>	<b>m2 PAV. DEP. IN SITU POLIU. 6 mm.</b>	Pavimento sintético deportivo para interiores, de espesor total 6 mm. formado por: capa base prefabricada de 4 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica, capa de sellado a base de masilla de poliuretano bicomponente, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 0,8 mm. de espesor, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 1,2 mm. de espesor y capa de terminación de pintura bicomponente de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
ceO01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	36,66	4,03	
ceP30PW 180	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30PF010	1,000 m2	Pav.sint.caucho-poliuret.ZS.6 mm.	25,45	25,45	
TOTAL PARTIDA.....					33,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PFI060</b>	<b>m2 PAV. DEP. IN SITU POLIU. 8 mm.</b>	Pavimento sintético deportivo para interiores, de espesor total 8 mm. formado por: capa base prefabricada de 6 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica, capa de sellado a base de masilla de poliuretano bicomponente, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 0,8 mm. de espesor, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 1,2 mm. de espesor y capa de terminación de pintura bicomponente de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.		
ceO01OA090	0,110 h Cuadrilla A	36,66	4,03	
ceP30PW 180	1,000 m2 Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30PF020	1,000 m2 Pav.sint.caucho-poliuret.ZS 8 mm.	33,44	33,44	
TOTAL PARTIDA.....				41,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE28PFI070</b>	<b>m2 PAV. DEP. IN SITU POLIU. 2.000 6 mm.</b>	Pavimento sintético deportivo y multiusos para interiores, apto para el uso deportivo y actividades con calzado de calle, con una resistencia superficial a la rotura superior a 2 kg/cm2, de espesor total 6 mm. formado por: capa base prefabricada de 4 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica, capa de resistencia en poliuretano color a elegir de 0,8 mm. de espesor, capa de resistencia en poliuretano color a elegir de 1,2 mm. de espesor y capa de terminación de pintura de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.		
ceO01OA090	0,110 h Cuadrilla A	36,66	4,03	
ceP30PW 180	1,000 m2 Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30PF022	1,000 m2 Pav.sint.caucho-poliuret.2.000 6 mm	26,19	26,19	
TOTAL PARTIDA.....				33,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE28PFI080</b>	<b>m2 PAV. DEP. IN SITU POLIU. 2.000 8 mm.</b>	Pavimento sintético deportivo y multiusos para interiores, apto para el uso deportivo y actividades con calzado de calle, con una resistencia superficial a la rotura superior a 2 kg/cm2, de espesor total 8 mm. formado por: capa base prefabricada de 6 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica, capa de resistencia en poliuretano color a elegir de 0,8 mm. de espesor, capa de resistencia en poliuretano color a elegir de 1,2 mm. de espesor y capa de terminación de pintura de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.		
ceO01OA090	0,110 h Cuadrilla A	36,66	4,03	
ceP30PW 180	1,000 m2 Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30PF023	1,000 m2 Pav.sint.caucho-poliuret.2.000 8 mm	34,03	34,03	
TOTAL PARTIDA.....				41,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PFI090</b>	<b>m2 PAV. DEP. IN SITU POLIU. SL 6 mm.</b>	Pavimento sintético deportivo y multiusos para interiores, apto para el uso deportivo o, actividades con calzado de calle y patinaje sobre ruedas, de espesor total 6 mm. formado por: capa base prefabricada de 4 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica, capa de resistencia en poliuretano de alta densidad SL, de 0,8 mm. de espesor, capa de imprimación para adherencia entre el caucho y las capas de poliuretano, capa de resistencia en poliuretano color a elegir de 1,2 mm. de espesor y dos capas de terminación de pintura de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.		
ceO01OA090	0,110 h Cuadrilla A	36,66	4,03	
ceP30PW 180	1,000 m2 Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30PF024	1,000 m2 Pav.sint.caucho-poliuret.SL 6 mm	26,75	26,75	
TOTAL PARTIDA.....				34,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28PFI100</b>	<b>m2 PAV. DEP. ELASTICIDAD COMBINADA</b>	Pavimento sintético deportivo o, de elasticidad combinada para interiores formado por: lámina de polietileno de galga 400, con solapes de 15 cm. entre bandas, lámina de amortiguamiento sonoro Fonpex de 5 mm. de espesor, capa interior de contrachapado marino de 12 mm. de espesor con tacos elásticos de caucho inferiormente a una distancia de 35 cm., capa superior de contrachapado marino de 12 mm. de espesor fijada a la capa inferior mediante encolado y grapado con repaso y enmasillado de juntas, capa base prefabricada de 4 mm. de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base de contrachapado superior con cola poliuretánica, capa de sellado a base de masilla de poliuretano bicomponente, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 0,8 mm. de espesor, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 1,2 mm. de espesor y capa de terminación de pintura bicomponente de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.		
ceO01OA090	0,220 h Cuadrilla A	36,66	8,07	
ceP30PW 180	1,000 m2 Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30PF026	1,000 m2 Pav.sintético Combi ZS	45,64	45,64	
TOTAL PARTIDA.....				57,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PFI110</b>	<b>m2 PAV. DEP.ELASTICIDAD COMBI 2000</b>	Pavimento sintético deportiv o y para actividades con zapato de calle, de elasticidad combinada para interiores formado por: lámina de polietileno de galga 400, con solapes de 20 cm. entre bandas, lámina de amortiguamiento sonoro Fonpex de 5 mm. de espesor, capa interior de contrachapado marino de 15 mm. de espesor con tacos elásticos de caucho inferiormente a una distancia de 35 cm., capa superior de contrachapado marino de 12 mm. de espesor fijada a la capa inferior mediante encolado y grapado con repaso y enmasillado de juntas, capa base prefabricada de 7 mm. de espesor con resistencia a la penetracion de 2 kg/cm alargamiento de rotura 200% y dureza superficial de 82 Shore A constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base de contrachapado superior con cola poliuretánica, capa de sellado a base de masilla de poliuretano bicomponente, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 0,8 mm. de espesor, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 1,2 mm. de espesor y capa de terminación de pintura bicomponente de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
ceO01OA090	0,220 h	Cuadrilla A	36,66	8,07	
ceP30PW 180	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30PF027	1,000 m2	Pav.sintético Combi 2000	46,24	46,24	
TOTAL PARTIDA.....					57,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28PFI120</b>	<b>m2 PAV. MULTIUSO COMBI SL PATINAJE</b>	Pavimento sintético deportivo multiuso para interiores, apto para uso deportivo, actividades de calzado de calle y patinaje sobre ruedas de espesor total 6 mm. formado por: capa base prefabricada constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica de dos componente Tacly, capa de sellado aplicada a llana, imprimación para garantizar la adherencia con las capas de resistencia, capa de resistencia de poliuretano en color a elegir de 0.8 mm. de espesor, capa de resistencia de poliuretano color a elegir de 1.2 mm. de espesor y pintura de terminación poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
ceO01OA090	0,220 h	Cuadrilla A	36,66	8,07	
ceP30PW 180	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30PF029	1,000 m2	Pav.multiuso Combi SL Patinaje	53,08	53,08	
TOTAL PARTIDA.....					64,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PFI130</b>	<b>m2 PAV. DEP. PREFAB. CAUCHO 4 mm.</b>			
	Pavimento deportivo para interiores calandrado y vulcanizado a base de goma natural y sintética, cargas minerales, estabilizantes, vulcanizantes y pigmentos colorantes, de 4 mm. de espesor, formado por una capa de 1,5 mm. de espesor de superficie lisa y antideslizante en color y una capa de 2,5 mm. de espesor de vulcanizado de caucho, incluso preparación de la base y adhesiv o especial co- locado.			
ceO01OA090	0,110 h Cuadrilla A	36,66	4,03	
ceP30PW 210	1,000 m2 Nivelación c/pasta niv eladora	2,32	2,32	
ceP30PW 090	0,500 kg Adhesiv o especial resinas	6,43	3,22	
ceP30PF360	1,000 m2 Pav.sint.caucho vulcanizado 4 mm.	20,69	20,69	
TOTAL PARTIDA.....				30,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28PFI140</b>	<b>m2 PAV. DEP.PREFAB. CAUCHO 6 mm EN ROLLO</b>			
	Pavimento deportivo para interiores calandrado y vulcanizado a base de goma natural y sintética, cargas minerales, estabilizantes, vulcanizantes y pigmentos colorantes, de 6 mm de espesor en rollos de 1,50 m de ancho, formado por un estrato de uso de superficie ligeramente gofrada y mateada acoplado por vulcanización a un estrato inferior soporte con optima absorción elástica y acústica, la capa superior de uso tiene resistencia para esfuerzos concentrados y continuos, indicado para pistas de patinaje, salas de musculación y todo tipo de ambientes donde el pavimento tenga que estar sometido a fuertes presiones, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
ceO01OA090	0,110 h Cuadrilla A	36,66	4,03	
ceP30PW 210	1,000 m2 Nivelación c/pasta niv eladora	2,32	2,32	
ceP30PW 090	0,500 kg Adhesiv o especial resinas	6,43	3,22	
ceP30PF450	1,000 m2 Pav. sint. caucho Sport Impact en rollo	46,62	46,62	
TOTAL PARTIDA.....				56,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE28PFI150</b>	<b>m2 PAV. DEP.PREFAB. CAUCHO 6 mm. EN LOSETAS</b>			
	Pavimento deportivo para interiores calandrado y vulcanizado a base de goma natural y sintética, cargas minerales, estabilizantes, vulcanizantes y pigmentos colorantes, de 6 mm. de espesor en losetas de 1,00x1,00 m., formado por un estrato de uso de superficie ligeramente gofrada y mateada acoplado por vulcanización a un estrato inferior soporte con optima absorción elástica y acústica, la capa superior de uso tiene resistencia para esfuerzos concentrados y continuos, indicado para pistas de patinaje, salas de musculación y todo tipo de ambientes donde el pavimento tenga que estar sometido a fuertes presiones, incluso preparación de la base y adhesiv o especial colocado.			
ceO01OA090	0,110 h Cuadrilla A	36,66	4,03	
ceP30PW 210	1,000 m2 Nivelación c/pasta niv eladora	2,32	2,32	
ceP30PW 090	0,500 kg Adhesiv o especial resinas	6,43	3,22	
ceP30PF215	1,000 m2 Incremento por mm capa caucho-poliuretano	0,65	0,65	
ceP30PF460	1,000 m2 Pav. sint. Sport Impact en losetas	31,88	31,88	
TOTAL PARTIDA.....				42,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PFI160</b>	<b>m2 PAV.CAUCHO RECICLADO INTERIOR e=6 mm..</b>			
	Pavimento deportivo de caucho reciclado y EPDM granulado y revestimiento PUR de 6mm de espesor en rollos de 1250x15000mm. con una resistencia al des- garro de 15.5 N/mm DIN 53 515.			
ceO01OA090	0,136 h Cuadrilla A	36,66	4,99	
ceP30PF620	1,000 m2 Pavimento caucho recilado e=6 mm.	17,96	17,96	
TOTAL PARTIDA.....				22,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE28PFI170</b>	<b>m2 PAV.CAUCHO 7 MM C/SOPORTE ELÁSTICO</b>			
	Pavimento de caucho en rollos, de 7 mm de espesor, con soporte elástico, cali- dad de referencia Mondosport, clase de reacción al fuego CFL-s1; para tránsito intenso, s/EN 14904, resistencia al deslizamiento 80<Rd<110, recibido con pega- mento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medi- da la superficie ejecutada. Abosrción de impactos 25-75 %, deformación verti- cal < 5 mm, comportamiento vertical del balón > 90%, comportamiento bajo carga rodante 1500N< 0.5 mm, resistencia a la abrasión <1000 mg, resistencia a la huella remanente e impacto <0.5 mm,			
ceO01OA030	0,180 h Oficial primera	15,29	2,75	
ceO01OA070	0,180 h Peón ordinario	14,02	2,52	
ceP30PF135	1,050 m2 P. caucho 7 mm espesor con soporte elástico	50,50	53,03	
ceP08MA020	0,350 kg Adhesivo contacto	0,25	0,09	
ceP08MA050	0,500 kg Pasta niv eladora/ alisadora	0,53	0,27	
TOTAL PARTIDA.....				58,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28PFI180</b>	<b>m2 PAV. DEP. ELASTICIDADELASTIFLEX</b>			
	Pavimento deportiv o Elastiflex areaelastico/combinado para interiores forma- do por: lámina de polietileno de galga 500, con solapes de 20 cm. entre bandas, capa inferior de contrachapado de 12 mm. de espesor con soportes elásticos patentados ( n° TO95A000861 ) de diseño troncocónico de 30 mm de altura y diámetro 65-40 mm, con 32 ud. por tablero de 1,25x2,50 m, a una distancia de 31,25 cm entre ejes, capa superior de contrachapado de 12 mm de espesor cru- zada con la anterior 70°, encoladas y atornilladas entre si, con repaso y enmasi- llado de juntas, pav imento en rollo prefabricado de caucho calandrado y vul- canizado a base de goma natural y sintética, cargas minerales, estabilizantes, vulcanizantes y pigmentos colorantes, de 3 mm de espesor, formado por una capa de 1,5 mm. de espesor de superficie lisa y antideslizante en color y una ca- pa de 1,5 mm de espesor de vulcanizado de caucho, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
ceO01OA090	0,220 h Cuadrilla A	36,66	8,07	
ceP30PW180	1,000 m2 Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30PF440	1,000 m2 Pavimento Elastiflex 57 mm espesor	48,53	48,53	
TOTAL PARTIDA.....				60,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PFI190</b>	<b>m2 PAV. DEP. ELASTICIDAD ELASTISPORT</b>	Pavimento deportivo Elastisport areaelastico/combinado para interiores formado por: lámina de polietileno de galga 500, con solapes de 20 cm entre bandas, capa inferior de contrachapado de 12 mm de espesor con soportes elásticos patentados (nº TO95A000861) de diseño troncocónico de 30 mm de altura y diámetro 65-40 mm, con 32 ud. por tablero de 1,25x2,50 m, a una distancia de 31,25 cm entre ejes, capa superior de contrachapado de 12 mm de espesor cruzada con la anterior 70°, encoladas y atornilladas entre si, con repaso y enmasillado de juntas, pavimento deportivo para interiores de 2,50 mm de espesor, formado por una capa de superficie en relieve de PVC y una capa inferior de apoyo en PVC espanso con fibra de vidrio interpuesta que refuerza y estabiliza, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
ceO01OA090	0,220 h	Cuadrilla A	36,66	8,07	
ceP30PW 180	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30PF430	1,000 m2	Pavimento Elastisport 57,5 mm espesor	40,19	40,19	
TOTAL PARTIDA.....					51,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE28PFI200</b>	<b>m2 PAV. DEPORTIVO INTERIOR DESMONTABLE POLIPROPILENO 25x25x1,1 cm</b>	Pavimento deportivo desmontable de interior, con garantía del fabricante de 15 años; pavimento de superficie cerrada, sin rugosidad, formado por placas construidas en polipropileno con estabilizador UV para garantizar la durabilidad del color original de dimensiones 25x25x1,1 cm, fijación entre placas mediante encajes macho/hembra, colocado sobre tela de protección biomecánica, en color a elegir dentro de la carta del fabricante.			
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA050	0,350 h	Ayudante	14,36	5,03	
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP30PF420	1,000 m2	Pav.polipropileno ext. c/tela de protección biomecánica	23,89	23,89	
TOTAL PARTIDA.....					39,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28PFI210</b>	<b>m2 PAV. POLIDEPORTIVO INT/EXT. s/base hor.</b>	Sobre pavimento de hormigón (no incluido), suministro y puesta en obra de sistema formado por la aplicación sucesiva de una capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi <0'2 g y rendimiento aproximado de 0'80 kg/m2; tres capas de mortero acrílico epoxi (rendimiento aproximado de 0'4 kg/m2 por capa); y capa de sellado con pintura acrílico epoxi (rendimiento aproximado de 0'2 kg/m2). Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA030	0,310 h	Oficial primera	15,29	4,74	
ceO01OA050	0,310 h	Ayudante	14,36	4,45	
ceO01OA070	0,155 h	Peón ordinario	14,02	2,17	
ceP01ME060	0,800 kg	Mortero bicomponente incoloro	1,84	1,47	
ceP01ME070	1,200 kg	Mortero acrílico epoxi	4,99	5,99	
ceP25Q040	0,200 kg	Pintura acrílico epoxi	8,52	1,70	
TOTAL PARTIDA.....					20,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PFI400</b>	<b>m2 LÁMINA ANTIHUMEDAD 2,2 mm.</b>			
ceO01OA090	0,080 h Cuadrilla A	36,66	2,93	
ceP30PF560	1,000 m2 Lámina aint-humedad suelos PVC 2,2 mm	9,79	9,79	
TOTAL PARTIDA.....				12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE28PFI410</b>	<b>m2 LÁMINA FLOTANTE PROTECTORA PAV. PVC 4 mm</b>			
ceO01OA090	0,110 h Cuadrilla A	36,66	4,03	
ceP30PF570	1,000 m2 Lámina flotante protectora pavimento	12,74	12,74	
TOTAL PARTIDA.....				16,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE28PFI420</b>	<b>m2 RENOVACION PAVIMENTO POLIURETANO</b>			
	Renovación superficial de pavimento de poliuretano in situ interior, comprendiendo lijado superficial, capa de poliuretano de 1,2 mm. de espesor en color a elegir y pintura especial de poliuretano en acabado			
ceO01OA090	0,100 h Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PF280	1,000 m2 Capa poliuretano 1,2 mm.	7,61	7,61	
ceP30PF310	1,000 m2 Pintura poliuretano color elegir	2,25	2,25	
TOTAL PARTIDA.....				13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28PFI430</b>	<b>m2 INCREMENTO ESPESOR CAPA ELASTICA 1 mm.</b>			
	Incremento por 1 mm. de espesor de capa elastica de caucho y poliuretano			
ceO01OA090	0,100 h Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PF215	1,000 m2 Incremento por mm capa caucho-poliuretano	0,65	0,65	
TOTAL PARTIDA.....				4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE28PFI440</b>	<b>m2 LÁMINA ESTABILIZ.-IMPERMEABILIZ. 1,20 mm.</b>			
	Lamina estabilizante, impermeabilizante y aislante tipo Everlay A de 1,20 mm. de espesor, en fibra de vidrio resinada por las dos caras con resinas sintéticas y elastómeros y con una serie de pedúnculos en resina expansionada en la parte inferior, colocada para lograr la impermeabilización de la humedad del suelo ( soleras ).			
ceO01OA070	0,010 h Peón ordinario	14,02	0,14	
ceP30PF572	1,000 m2 Lamina Everlay A 1,2 mm	7,41	7,41	
TOTAL PARTIDA.....				7,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PFI450</b>	<b>m2 LÁMINA ESTABILIZ.-IMPERMEABILIZ. 4 mm.</b>			
	Lamina estabilizante, impermeabilizante y aislante tipo Everlay A de 4 mm. de espesor, en fibra de vidrio resinada por las dos caras con resinas sintéticas y elastómeros y con una serie de pedúnculos en resina expansionada en la parte inferior, colocada para lograr la impermeabilización de la humedad del suelo ( soleras ).			
ceO01OA070	0,010 h Peón ordinario	14,02	0,14	
ceP30PF574	1,000 m2 Lamina Everlay B 4 mm	10,04	10,04	
TOTAL PARTIDA.....				10,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28PFI460</b>	<b>m2 PROTECTOR SUPERIOR DE PAVIMENTO</b>			
	Protector para pavimentos deportivos en PVC negro de 1,5 mm. de espesor en rollos de 30x1,50 m., resistente a la acción de calzado, sillas y graderíos telescópicos.			
ceO01OA070	0,010 h Peón ordinario	14,02	0,14	
ceP30PF575	1,000 m2 Protector suelo 1,5 mm espesor c/negro	9,83	9,83	
TOTAL PARTIDA.....				9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceE28PFE PAVIMENTOS FLEXIBLES EXTERIORES

<b>ceE28PFE010</b>	<b>m2 PAV. DEP.IMP. CAUCHO 4,5 mm DD COLORES</b>			
	Pavimento deportivo o sintético para pistas exteriores tipo DD de 4,5 mm. de espesor en rollos, formado por dos estratos el superior en color a elegir y el inferior de color grisáceo vulcanizadas entre si, construido por goma polisoprenica, cargas minerales, estabilizantes y pigmentos colorantes, con acabado superficial antideslizante es tipo foca, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
ceO01OA090	0,110 h Cuadrilla A	36,66	4,03	
ceP30PW180	1,000 m2 Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30PW090	0,500 kg Adhesivo especial resinas	6,43	3,22	
ceP30PF050	1,000 m2 Pav.sint.poliisoprenico 4,5 mm DD colores	19,64	19,64	
TOTAL PARTIDA.....				30,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE28PFE020</b>	<b>m2 SOLADO BALDOSA CAUCHO PUZZLE 10 mm</b>			
	Pavimento de caucho en losetas machiembradas flotantes, tipo puzzle de 1 cm. de espesor con medidas de 52x52 cm., compuestas por 1 cm. de granulado de caucho en color verde o terracota, antideslizante, resistente a la intemperie, transpirable y aislante térmico y acústico homologado según normativa europea, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA070	0,200 h Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP30PF685	4,000 ud Baldosa caucho puzzle color 10 mm espesor	5,78	23,12	
TOTAL PARTIDA.....				25,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PFE030</b>	<b>m2 SOLADO BALDOSA CAUCHO 40 mm</b>			
	Pavimento de caucho en losetas de 40 mm. de espesor con medidas 50x50 cm., 100x50 cm o 100x100 cm., adherido a la base con poliuretano, compuestas por 3 cm. de granulado de caucho en color negro encargado de amortiguar la caída de hasta 1,70 m. de altura, y 1 cm. de caucho en color verde, teja o negro decorativo, antideslizante, resistente a la intemperie, transpirable y aislante térmico y acústico homologado según normativ a europea, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA070	0,620 h Peón ordinario	14,02	8,69	
ceP30PF655	1,000 m2 Baldosa caucho color 40 mm espesor	28,93	28,93	
ceP30PW 090	0,300 kg Adhesiv o especial resinas	6,43	1,93	
TOTAL PARTIDA.....				39,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE28PFE040</b>	<b>m2 SOLADO BALDOSA CAUCHO 20 mm</b>			
	Pavimento de caucho en losetas de 20 mm. de espesor con medidas 50x50 cm., 100x50 cm o 100x100 cm., adherido a la base con poliuretano, compuestas por 1 cm. de granulado de caucho en color negro encargado de amortiguar la caída de hasta 0,70 m. de altura, y 1 cm. de caucho en color verde, teja o negro decorativo, antideslizante, resistente a la intemperie, transpirable y aislante térmico y acústico homologado según normativ a europea, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA070	0,620 h Peón ordinario	14,02	8,69	
ceP30PF653	1,000 m2 Baldosa caucho color 20 mm espesor	25,76	25,76	
ceP30PW 090	0,300 kg Adhesiv o especial resinas	6,43	1,93	
TOTAL PARTIDA.....				36,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28PFE050</b>	<b>m2 SOLADO BALDOSA CAUCHO VERDE EXT. e=50 mm.</b>			
	Pavimento de protección de caucho reciclado granulado y ligado con resinas de poliuretano de aspecto homogéneo en color verde y reverso con punto de apoyo semi-esféricos para facilitar el drenaje y la amortiguación de 50 mm de espesor en losetas de 1000x500mm con unión entre ellas mediante espiguillas de PVC. Cumpliendo normativa EN1177.			
ceO01OA070	0,620 h Peón ordinario	14,02	8,69	
ceP30PW 090	0,300 kg Adhesiv o especial resinas	6,43	1,93	
ceP30PF660	1,000 m2 Baldosa caucho verde e=50 mm	31,49	31,49	
TOTAL PARTIDA.....				42,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceE28PFE060</b>	<b>m2 SOLADO BALDOSA CAUCHO VERDE EXT. e=15 mm.</b>			
	Pavimento de protección de caucho reciclado en fibras y ligado con resinas de poliuretano de aspecto homogéneo en color verde y reverso plano para facilitar su adherencia a la base de 15mm de espesor en losetas de 1000x500mm. antideslizante y reductor del ruido.			
ceO01OA070	0,350 h Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP30PW 090	0,300 kg Adhesiv o especial resinas	6,43	1,93	
ceP30PF680	1,000 m2 Baldosa caucho Elastic Tiles verde	23,09	23,09	
TOTAL PARTIDA.....				29,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PFE070</b>	<b>m2 S. BALDOSA CAUCHO NEGRO/ROJO EXT. e=50mm.</b>			
	Pavimento de protección de caucho reciclado granulado y ligado con resinas de poliuretano de aspecto homogéneo en color rojo o negro y reverso con punto de apoyo semi-esféricos para facilitar el drenaje y la amortiguación de 50mm de espesor en losetas de 1000x500mm con unión entre ellas mediante espigui-llas de PVC. Cumpliendo normativa EN1177.			
ceO01OA070	0,450 h Peón ordinario	14,02	6,31	
ceP30PW 090	0,300 kg Adhesiv o especial resinas	6,43	1,93	
ceP30PF670	1,000 m2 Baldosa caucho negro/rojo 50 mm.	31,49	31,49	
TOTAL PARTIDA.....				39,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28PFE080</b>	<b>m2 S. BALDOSA CAUCHO NEGRO/ROJO EXT. e=15mm.</b>			
	Pavimento de protección de caucho reciclado en fibras y ligado con resinas de poliuretano de aspecto homogéneo en color negro o rojo y reverso plano para facilitar su adherencia a la base de 15mm de espesor en losetas de 1000x500mm. antideslizante y reductor del ruido.			
ceO01OA070	0,350 h Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP30PW 090	0,300 kg Adhesiv o especial resinas	6,43	1,93	
ceP30PF690	1,000 m2 Baldosa caucho negro/rojo e=15 mm.	23,09	23,09	
TOTAL PARTIDA.....				29,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28PFE090</b>	<b>m2 SOLADO PAV. CONTINUO CAUCHO 40 mm</b>			
	Pavimento de caucho continuo de 40 mm. de espesor, adherido a la base con poliuretano, compuesto por 3 cm. de granulado de caucho en color negro en-cargado de amortiguar la caída de hasta 1,70 m. de altura, y 1 cm. de caucho en color verde, teja o negro decorativo, antideslizante, resistente a la intempe-rie, transpirable y aislante térmico y acústico homologado según normativa eu-ropea, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,450 h Cuadrilla A	36,66	16,50	
ceP30PW090	0,300 kg Adhesiv o especial resinas	6,43	1,93	
ceP30PF400	1,000 m2 Pav. continuo caucho 40 mm. espesor	32,77	32,77	
TOTAL PARTIDA.....				51,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE28PFE100</b>	<b>m2 SOLADO PAV. CONTINUO CAUCHO 20 mm</b>			
	Pavimento de caucho continuo de 20 mm. de espesor, adherido a la base con poliuretano, compuesto por 1 cm. de granulado de caucho en color negro en-cargado de amortiguar la caída de hasta 0,70 m. de altura, y 1 cm. de caucho en color verde, teja o negro decorativo, antideslizante, resistente a la intempe-rie, transpirable y aislante térmico y acústico homologado según normativa eu-ropea, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,450 h Cuadrilla A	36,66	16,50	
ceP30PW090	0,300 kg Adhesiv o especial resinas	6,43	1,93	
ceP30PF410	1,000 m2 Pav. continuo caucho 20 mm. espesor	23,08	23,08	
TOTAL PARTIDA.....				41,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PFE110</b>	<b>m2 PAV. BICAPA EPDM+CAUCHO RECIC.10 mm.VERDEEXT</b>	Pavimento deportiv o in-situ monocapa de caucho EPDM, compuesto por una aplicación de una imprimación para superficies cementosas y el posterior pavimentado mediante caucho EPDM de granulometría 1,3mm, mezclado con resinas de poliuretano con un grosor medio de 10mm. Color verde. Todo ello aplicado mediante máquina entendedora.			
ceO01OA090	0,230 h	Cuadrilla A	36,66	8,43	
ceP30PW 090	0,300 kg	Adhesiv o especial resinas	6,43	1,93	
ceP30PF730	1,000 m2	Pav. bicapa EPDM+Caucho reciclado 10mm.v erde	35,72	35,72	
TOTAL PARTIDA.....					46,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28PFE120</b>	<b>m2 PAV. BICAPA EPDM+CAUCHO RECIC.10 mm.ROJOEXT</b>	Pavimento deportiv o in-situ monocapa de caucho EPDM, compuesto por una aplicación de una imprimación para superficies cementosas y el posterior pavimentado mediante caucho EPDM de granulometría 1,3mm, mezclado con resinas de poliuretano con un grosor medio de 10mm. Color rojo. Todo ello aplicado mediante máquina entendedora.			
ceO01OA090	0,230 h	Cuadrilla A	36,66	8,43	
ceP30PW 090	0,300 kg	Adhesiv o especial resinas	6,43	1,93	
ceP30PF720	1,000 m2	Pav. bicapa EPDM+Caucho reciclado 10mm.rojo	35,37	35,37	
TOTAL PARTIDA.....					45,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28PFE130</b>	<b>m2 PAV. BICAPA EPDM+CAUCHO RECIC.20 mm.VERDEEXT</b>	Pavimento deportiv o in-situ bicapa de EPDM + Caucho reciclado, compuesto por una primera capa de regularización mediante aplicación de imprimación y posterior pavimentado con caucho SBR negro de granulometría variable, mezclado con resinas de poliuretano con un grosor medio de 10mm; y una segunda capa de caucho EPDM de color verde con granulometría de 1,3mm, mezclado con resinas de poliuretano de un espesor de 10mm. Todo ello aplicado mediante máquina entendedora.			
ceO01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	36,66	11,00	
ceP30PW 090	0,300 kg	Adhesiv o especial resinas	6,43	1,93	
ceP30PF710	1,000 m2	Pav. bicapa EPDM+Caucho reciclado 20mm. verde	49,49	49,49	
TOTAL PARTIDA.....					62,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PFE140</b>		<b>m2 PAV. BICAPA EPDM+CAUCHO RECIC.20 mm.ROJO EXT.</b>			
		Pavimento deportiv o in-situ bicapa de EPDM + Caucho reciclado, compuesto por una primera capa de regularización mediante aplicación de imprimación y posterior pavimentado con caucho SBR negro de granulometría variable, mezclado con resinas de poliuretano con un grosor medio de 10mm; y una segunda capa de caucho EPDM de color rojo con granulometría de 1,3mm, mezclado con resinas de poliuretano de un espesor de 10mm. Todo ello aplicado mediante máquina entendedora.			
ceO01OA090	0,270 h	Cuadrilla A	36,66	9,90	
ceP30PW 090	0,300 kg	Adhesiv o especial resinas	6,43	1,93	
ceP30PF700	1,000 m2	Pav. bicapa EPDM+Caucho recicl. 20 mm. rojo	49,05	49,05	
TOTAL PARTIDA.....					60,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28PFE150</b>		<b>m2 PAV. DEP.POROSO POLIETIL.2 cm.</b>			
		Pavimento deportiv o sintético formado por piezas de polietileno poroso de 33,33x33,33x2 cm. en color a elegir ensambladas entre si, piezas especiales para marcaje de campo, montaje y colocación.			
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP30PF740	9,000 u	Pieza 33,33x33,33x2 cm polietileno	2,53	22,77	
ceP30PW 140	1,000 ud	Piezas especiales, mat. complem.	0,77	0,77	
TOTAL PARTIDA.....					24,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE28PFE160</b>		<b>m2 PAV. DEP.POROSO POLIETIL. 1,5 cm</b>			
		Pavimento deportiv o sintético formado por piezas de polietileno poroso de 32,5x32,5x1,5 cm. en color a elegir ensambladas entre si, piezas especiales para marcaje de campo, montaje y colocación.			
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP30PF750	9,000 u	Pieza 32,5x32,5x1,5 cm polietileno	2,07	18,63	
ceP30PW 140	1,000 ud	Piezas especiales, mat. complem.	0,77	0,77	
TOTAL PARTIDA.....					20,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE28PFE170</b>		<b>m2 PAV. DEP.GREEN COURT TS PISTAS DEPORTIVAS</b>			
		Pavimento para pistas deportiv as exteriores, formado por sellado de la base asfáltica, dos capas de resistencia compuesta de resinas, fibras minerales y componentes sólidos con color incorporado en la masa y una capa superficial con refuerzo en los fondos del terreno de juego compuesta por una mezcla de resinas, microgranos muy finos estructurados en profundidad, pigmentos de color y arena de sílice, colocado			
ceO01OA090	0,325 h	Cuadrilla A	36,66	11,91	
ceP30PF080	1,000 m2	Capa selladora	0,73	0,73	
ceP30PF090	1,200 m2	Capa resinas,fibras y sólidos	1,05	1,26	
ceP30PF210	1,000 m2	Capa sup.resinas,microgranos y sílice	1,19	1,19	
TOTAL PARTIDA.....					15,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PFE180</b>	<b>m2 PAV. DEP.GREEN COURT PS PISTAS DEPORTIVAS</b>				
		Pavimento para pistas deportivas exteriores, formado por sellado de la base asfáltica, capa de resistencia compuesta de resinas, fibras minerales y componentes sólidos con color incorporado en la masa y capa superficial compuestas por una mezcla de resinas, microgranos muy finos estructurados en profundidad, pigmentos de color y arena de sílice, colocado			
ceO01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	36,66	11,00	
ceP30PF080	1,000 m2	Capa selladora	0,73	0,73	
ceP30PF090	1,000 m2	Capa resinas,fibras y sólidos	1,05	1,05	
ceP30PF210	1,000 m2	Capa sup.resinas,microgranos y sílice	1,19	1,19	
TOTAL PARTIDA.....					13,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE28PFE190</b>	<b>m2 PAV. DEP. 5 PISTASCUSHION</b>				
		Pavimento para pistas deportivas exteriores, formado por sellado de la base asfáltica, cinco capas cushion de resistencia compuesta de mortero resiliente cushion de 0,50 kg/m2 por capa coloreado con refuerzo en los fondos del terreno de juego y una capa superficial compuesta por una mezcla de resinas, microgranos muy finos estructurados en profundidad, pigmentos de color y arena de sílice, colocado			
ceO01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	36,66	11,00	
ceP30PF080	1,000 m2	Capa selladora	0,73	0,73	
ceP30PF220	5,200 m2	Capa mortero resiliente cushion 0,50 kg/m2	2,26	11,75	
ceP30PF210	1,000 m2	Capa sup.resinas,microgranos y sílice	1,19	1,19	
TOTAL PARTIDA.....					24,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE28PFE200</b>	<b>m2 PAV. DEP. 4 PISTASCUSHION</b>				
		Pavimento para pistas deportivas exteriores, formado por sellado de la base asfáltica, cuatro capas cushion de resistencia compuesta de mortero resiliente cushion de 0,50 kg/m2 por capa coloreado y una capa superficial compuesta por una mezcla de resinas, microgranos muy finos estructurados en profundidad, pigmentos de color y arena de sílice, colocado			
ceO01OA090	0,280 h	Cuadrilla A	36,66	10,26	
ceP30PF080	1,000 m2	Capa selladora	0,73	0,73	
ceP30PF220	4,000 m2	Capa mortero resiliente cushion 0,50 kg/m2	2,26	9,04	
ceP30PF210	1,000 m2	Capa sup.resinas,microgranos y sílice	1,19	1,19	
TOTAL PARTIDA.....					21,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PFE210</b>	<b>m2 PAV.DEPORTIVO EXTERIOR DESMONTABLE POLIPROPILENO 25x25x1,1cm</b>	Pavimento deportivo desmontable de exterior, con garantía del fabricante de 15 años; pavimento de superficie abierta, sin rugosidad, formado por placas construidas en polipropileno con estabilizador UV para garantizar la durabilidad del color original de dimensiones 25x25x1,1 cm, fijación entre las placas mediante encajes macho/hembra, en color a elegir dentro de la carta del fabricante.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP30PF420	1,000 m2	Pav.polipropileno ext. c/tela de protección biomecánica	23,89	23,89	
TOTAL PARTIDA.....					34,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE28PFE220</b>	<b>m2 PAV. DEPORTIVO PISTAS DEPORT. EXT. s/base asf.</b>	Pavimento para pistas deportivas exteriores, formado por sellado de la base asfáltica, dos capas de resistencia compuesta de resinas, fibras minerales y componentes sólidos con color incorporado en la masa y una capa superficial con refuerzo en los fondos del terreno de juego compuesta por una mezcla de resinas, microgranos muy finos estructurados en profundidad, pigmentos de color y arena de sílice, colocado			
ceO01OA090	0,325 h	Cuadrilla A	36,66	11,91	
ceP30PF080	1,000 m2	Capa selladora	0,73	0,73	
ceP30PF090	1,200 m2	Capa resinas,fibras y sólidos	1,05	1,26	
ceP30PF210	1,000 m2	Capa sup.resinas,microgranos y sílice	1,19	1,19	
TOTAL PARTIDA.....					15,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE28PFE230</b>	<b>m2 PAV.CESPED SINTETICO 14 PISTAS TENIS</b>	Moqueta de césped sintético para pistas de tenis, formada por fibras artificiales de polipropileno, resistente a los rayos UV, compuestas de filamento fibrilado de 65 micras de espesor, formando mechones de 12 mm de altura sobre un soporte de látex a base de SBR de 2 mm de espesor, con perforaciones de 4 mm de ancho cada 10x10 cm para el drenaje del agua, lo que da lugar a una moqueta con una altura total de 14 mm.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,120 h	Ayudante	14,36	1,72	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP30PW 100	0,123 ud	Adhesivo poliuretano monocomponente	4,22	0,52	
ceP06BG080	1,050 m2	Filtro geotextil poliéster 100 g/m2	0,55	0,58	
ceP01AA170	21,000 kg	Arena cuarzo seleccionada	0,39	8,19	
ceP30PF760	1,050 m2	Moq cesped artificial 12 pr pistas tenis	22,81	23,95	
TOTAL PARTIDA.....					38,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PFE240</b>	<b>m2 PAV.CESPED SINTETICO 17 PISTASTENIS</b>	Moqueta de césped sintético para pistas de tenis, formada por fibras artificiales de polipropileno, resistente a los rayos UV, compuestas de filamento fibrilado de 65 micras de espesor, formando mechones de 15 mm de altura sobre un soporte de látex a base de SBR de 2 mm de espesor, con perforaciones de 4 mm de ancho cada 10x10 cm para el drenaje del agua, lo que da lugar a una moqueta con una altura total de 17 mm.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,120 h	Ayudante	14,36	1,72	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP30PW 100	0,123 ud	Adhesivo poliuretano monocomponente	4,22	0,52	
ceP06BG080	1,050 m2	Filtro geotextil poliéster 100 g/m2	0,55	0,58	
ceP01AA170	21,000 kg	Arena cuarzo seleccionada	0,39	8,19	
ceP30PF770	1,050 m2	Moq cespced artificial 15 pr pistas tenis	19,47	20,44	
TOTAL PARTIDA.....					34,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28PFE250</b>	<b>m2 PAV.CESPED SINTETICO 21 PISTAS TENIS</b>	Moqueta de césped sintético para pistas de tenis, formada por fibras artificiales de polipropileno, resistente a los rayos UV, compuestas de filamento fibrilado de 65 micras de espesor, formando mechones de 19 mm de altura sobre un soporte de látex a base de SBR de 2 mm de espesor, con perforaciones de 4 mm de ancho cada 10x10 cm para el drenaje del agua, lo que da lugar a una moqueta con una altura total de 21 mm.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA050	0,120 h	Ayudante	14,36	1,72	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP30PW 100	0,123 ud	Adhesivo poliuretano monocomponente	4,22	0,52	
ceP06BG080	1,050 m2	Filtro geotextil poliéster 100 g/m2	0,55	0,58	
ceP01AA170	21,000 kg	Arena cuarzo seleccionada	0,39	8,19	
ceP30PF780	1,050 m2	Moq cespced artificial 19 pr pistas tenis	17,88	18,77	
TOTAL PARTIDA.....					33,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE28PH EXTERIOR HORMIGÓN**
**ceE28PH010 m2 PAV.DEP.HORMIGÓN COLOR**

Revestimiento deportivo sobre pavimento de hormigón para exteriores, especialmente diseñado para la práctica polideportiva compuesto por: una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con un mortero bicomponente vía agua, a base de resinas epoxi, cargas minerales seleccionadas y pigmentos, 3 capas de terminación con mortero acrílico-epoxi bicomponente vía agua, de aplicación en frío y una capa de sellado con pintura acrílico-epoxi bicomponente, vía agua, de aplicación en frío, en color (rojo, verde o gris), totalmente colocado.

ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35
ceO01OA050	0,350 h	Ayudante	14,36	5,03
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10
ceP30PW 010	1,100 m2	Lámina de polietileno 120 gr.	0,93	1,02
ceP01HA010	0,160 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	8,99
ceP03AM050	1,050 m2	Malla 15x15x10 7,461 kg/m2	4,87	5,11
ceM11HF010	0,100 h	Fratasadora de hormigón gasolina	9,71	0,97
ceP08C050	0,150 kg	Líquido de curado 130	1,77	0,27
ceP30PW 020	0,150 m	Junta dilat. poliestireno expans.	0,47	0,07
ceP30PW 030	0,400 m	Juntas retracción	0,81	0,32
ceP08FR050	0,300 m	Sellado de juntas 4 mm.	4,41	1,32
ceP25Q060	0,400 kg	Mortero bicomponente acrílico epoxi color	7,59	3,04
ceP25Q070	0,200 kg	Pintura epoxi bicomponente autoniv.	8,64	1,73
ceP25Q090	0,800 kg	Mortero bicomponente epoxi color	4,50	3,60

TOTAL PARTIDA.....	38,92
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE28PH020 m2 PAV.HORMIGÓN CUARZO**

Pavimento monolítico para exteriores o interiores en color formado por lámina de polietileno, solera de 15 cm. de hormigón HA-25/P/20/I armada con mallazo 15x15x10 y pavimento embebido en la solera, constituido por aglomerado de cuarzo, cemento y colorante de 3/4 mm. de espesor, con juntas en superficie de 5 cm. de profundidad y en cuadrícula de 5x5 m., juntas de dilatación perimetrales selladas con poliuretano, incluso vertido, fratasado mecánico, pulido y colocado.

ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40
ceP06SL105	1,200 m2	Lámina polietileno e= 1mm.	0,53	0,64
ceP01HA010	0,160 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	8,99
ceP03AM050	1,050 m2	Malla 15x15x10 7,461 kg/m2	4,87	5,11
ceM11HF010	0,100 h	Fratasadora de hormigón gasolina	9,71	0,97
ceP08C020	5,000 kg	Pavimento continuo cuarzo rojo	1,08	5,40
ceP08C050	0,150 kg	Líquido de curado 130	1,77	0,27
ceP30PW 020	0,150 m	Junta dilat. poliestireno expans.	0,47	0,07
ceP30PW 030	0,400 m	Juntas retracción	0,81	0,32
ceP08FR050	0,300 m	Sellado de juntas 4 mm.	4,41	1,32

TOTAL PARTIDA.....	27,46
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PH030</b>	<b>m2 PAVIMENTO DEPORTIVO RESINAS SOBRE HORMIGÓN PULIDO</b>	Puesta en obra de revestimiento polideportivo a base de resinas sintéticas acrílico-epoxi específicas formado por la aplicación sucesiva, sobre pavimento de hormigón semipulido (no incluido), del siguiente sistema: Lijado y/o dianovado de la superficie existente para eliminar la lechada superficial y abrir el poro. Limpieza de la superficie mediante máquina hidrolimpiadora a presión. Bacheo de la superficie. Aplicación de primera capa como regularizadora de la superficie y de adherencia con mortero a base de resinas EPOXI y áridos silíceos seleccionados con una dotación aproximada de 0,80 kg/m2 Aplicación de dos capas de mortero de resinas sintéticas acrílicas y áridos silíceos seleccionados con una dotación aproximada de 0,60 kg/m2 en la primera y 0,45 kg/m2 en la segunda. Aplicación de una capa de terminación con pintura de resinas acrílicas con una dotación de 0,2 kg/m2 Las distintas capas se aplicarán con rastras de goma en capas uniformes y continuas y el espesor aproximado del revestimiento deportivo instalado es de 1,mm. El bacheo de la superficie también se podrá realizar después de aplicar la primera capa. Totalmente terminado.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceM13W 150	1,000 m2	Lijado y preparación hormigón para pista deportiva	1,75	1,75	
ceP08FR140	0,800 kg	Mortero epoxi base s/hormigón	4,50	3,60	
ceP08FR190	1,050 kg	Mortero acrílico antideslizante de resinas sintéticas	9,50	9,98	
ceP08FR180	0,200 kg	Pintura acrílico flexible coloreada	10,50	2,10	
TOTAL PARTIDA.....					21,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE28PH040</b>	<b>m2 PAV.HGÓN.POROSO S/SOLERA</b>	Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, con terminación mediante aplicación de pintura acrílica, en color rojo y/o verde, sin solera ni relleno de gravilla.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP30PH040	1,000 m2	Pavim. hgón.poroso grandes superficies	18,00	18,00	
ceP30PH060	1,000 m2	Pintura acrílica rojo y/o verde	3,26	3,26	
TOTAL PARTIDA.....					29,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PH050</b>		<b>m2 PAV.HGÓN.POROSO I/SOLERA</b>			
		Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, con terminación mediante aplicación de pintura acrílica, en color rojo y/o verde, i/solera de hormigón de 9 cm. de espesor y relleno de gravilla de nivelación.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP30PH065	1,000 m2	Solera hgón. e=9cm grandes sup.	11,48	11,48	
ceP30PH050	1,000 m2	Relleno grava nivelación e=2-4cm.	2,19	2,19	
ceP30PH040	1,000 m2	Pavim. hgón.poroso grandes superficies	18,00	18,00	
ceP30PH060	1,000 m2	Pintura acrílica rojo y/o verde	3,26	3,26	
TOTAL PARTIDA.....					48,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE28PM PAVIMENTOS DE MADERA**

<b>ceE28PM010</b>		<b>m2 PAVIMENTO DEPORTIVO SIST. CLIPS</b>			
		Pavimento deportivo de tarima formado por base de polietileno expandido de espesor 10 mm, tarima formada por tablas macizas machihembradas de 22 mm. de espesor, en madera de haya calidad Harmony, instalada mediante la fijación de clips de acero, lijada, acuchillada y barnizada en fábrica, con barniz de isocianato y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante, colocado.			
ceO01OA090	0,585 h	Cuadrilla A	36,66	21,45	
ceP30PM100	1,000 m2	Tarima haya 22 mm. barnizada	41,66	41,66	
ceP30PM130	1,000 m2	Clips de fijación	3,38	3,38	
ceP30PM050	1,150 m2	Lámina de polietileno galga 400	0,65	0,75	
ceP30PM060	1,050 m2	Lámina amortig. sonoro 5mm. Fonpex	2,23	2,34	
ceP30PM180	0,050 m.	Rubberband 12x20 mm.	4,33	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					69,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE28PM020</b>		<b>m2 PAVIMENTO DEPORTIVO S/RASTREL h=62 mm.</b>			
		Pavimento deportivo de tarima, formado por un nivel de rastreles de sección 25,5x60 mm. separados 250 mm. y apoyados en almohadillas de caucho con la pieza J-Lock apoyado sobre base de polietileno expandido, tarima formada por tablas macizas machihembradas de 22 mm. de espesor en madera de haya calidad Harmony o Sylv asquash (para Squash), lijada, acuchillada y barnizada en fábrica, con barniz de isocianato y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante, colocado.			
ceO01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceP30PM090	1,000 m2	Tacos de caucho	2,49	2,49	
ceP30PM020	1,000 m2	Rastreles mad. 25,5x60 mm. a 250 mm.	10,19	10,19	
ceP30PM100	1,000 m2	Tarima haya 22 mm. barnizada	41,66	41,66	
ceP30PM110	2,000 ud	Material de fijación	0,48	0,96	
ceP30PM120	1,000 m	Pieza J-Lock absorbedor vibración	1,88	1,88	
ceP30PM050	1,150 m2	Lámina de polietileno galga 400	0,65	0,75	
TOTAL PARTIDA.....					76,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PM030</b>		<b>m2 PAVIMENTO DEPORTIVO S/RASTREL h=50 mm.</b>			
		Pavimento deportivo de tarima, formado por un nivel de rastreles de sección 20x50 mm. separados 250 mm. y apoyados en almohadillas de caucho y en base de polietileno expandido, tarima formada por tablas macizas machihembradas de 22 mm. de espesor en madera de haya calidad Harmony o Sylvasquash (para Squash), lijada, acuchillada y barnizada en fábrica, con barniz de isocianato y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante, colocado.			
ceO01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceP30PM090	1,000 m2	Tacos de caucho	2,49	2,49	
ceP30PM010	1,000 m2	Rastreles mad. 20x50 mm. a 250 mm.	8,39	8,39	
ceP30PM100	1,000 m2	Tarima haya 22 mm. barnizada	41,66	41,66	
ceP30PM110	2,000 ud	Material de fijación	0,48	0,96	
ceP30PM050	1,150 m2	Lámina de polietileno galga 400	0,65	0,75	

TOTAL PARTIDA..... 72,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28PM040</b>		<b>m2 PAVIMENTO DEPORTIVO D/RASTREL h=110 mm.</b>			
		Pavimento deportivo de tarima, formado por doble estrato de rastreles de sección 25,5x60 mm. y 40x39 mm. el inferior, ranurados, separados 500 mm. a ejes el inferior y el superior a 250 mm., apoyado el inferior en almohadillas de caucho con el sistema J-Lock, tarima formada por tablas macizas machihembradas de 22 mm. de espesor en madera de haya calidad Harmony, lijada, acuchillada y barnizada en fábrica, con barniz de isocianato y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante, colocado.			
ceO01OA090	0,650 h	Cuadrilla A	36,66	23,83	
ceP30PM090	1,000 m2	Tacos de caucho	2,49	2,49	
ceP30PM030	1,000 m2	Rastreles mad. 25,5x60 mm. a 500 mm.	4,59	4,59	
ceP30PM040	1,000 m2	Rastreles mad. 49x39 mm. a 250 mm.	9,42	9,42	
ceP30PM100	1,000 m2	Tarima haya 22 mm. barnizada	41,66	41,66	
ceP30PM110	3,000 ud	Material de fijación	0,48	1,44	

TOTAL PARTIDA..... 83,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28PM050</b>		<b>m2 INFRAEST. RASTREL/TABLERO PARA PAV. DEPORT.</b>			
		Infraestructura elástica para pavimento deportivo formado por lámina de polietileno de galga 400, solapadas 15 cm. entre bandas, lámina de amortiguamiento sonoro Fonpex de 5 mm. de grosor, compuesta por espuma de poliuretano, tacos elásticos de caucho E.P.D.M. en color negro, con doble seno de apoyo de dureza 72% Shore A, rastreles formados por capas de contrachapado marino de sección 48x60 mm., a los que se clavarán en su cara inferior los tacos elásticos, la distancia entre ejes de rastreles será de 30 cm., capa de contrachapado marino de 12 mm. de grosor, fijado a los rastreles mediante encolado y grapado. Todo colocado			
ceO01OA090	0,083 h	Cuadrilla A	36,66	3,04	
ceP30PM050	1,150 m2	Lámina de polietileno galga 400	0,65	0,75	
ceP30PM060	1,000 m2	Lámina amortig. sonoro 5mm. Fonpex	2,23	2,23	
ceP30PM090	1,000 m2	Tacos de caucho	2,49	2,49	
ceP30PM070	1,000 m2	Rastrel contrachapado marino 48x60 mm.	4,44	4,44	
ceP30PM080	1,000 m2	Tabl.contrachapado marino 12 mm.	6,17	6,17	
ceP30PM110	2,000 ud	Material de fijación	0,48	0,96	

TOTAL PARTIDA..... 20,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PM060</b>	<b>m2 INFRAEST. DOBLE TABLERO PARA PAV. DEPORT.</b>	Infraestructura elástica para pavimento deportivo formado por lámina de polietileno de galga 400, solapadas 15 cm. entre bandas, lámina de amortiguamiento sonoro Fonpex de 5 mm. de grosor, compuesta por espuma de poliuretano, tacos elásticos de caucho E.P.D.M. en color negro con doble seno de apoyo de dureza 72% Shore A, que se clavarán a la cara inferior de la primera capa de contrachapado marino de 12 mm., a una distancia máxima entre ejes de tacos de 35 cm., capa superior de contrachapado marino de 12 mm. de grosor fijado a la capa inferior en ángulo de 90° mediante encolado y grapado. Todo colocado			
ceO01OA090	0,218 h	Cuadrilla A	36,66	7,99	
ceP30PM050	1,150 m2	Lámina de polietileno galga 400	0,65	0,75	
ceP30PM060	1,000 m2	Lámina amortig. sonoro 5mm. Fonpex	2,23	2,23	
ceP30PM090	1,000 m2	Tacos de caucho	2,49	2,49	
ceP30PM080	2,000 m2	Tabl.contrachapado marino 12 mm.	6,17	12,34	
ceP30PM110	2,000 ud	Material de fijación	0,48	0,96	
TOTAL PARTIDA.....					26,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28PM070</b>	<b>m2 PAV. DEP. TARIMA HAYA</b>	Pavimento deportivo hayaelastic areaelastico para interiores formado por: lámina de polietileno de galga 500, con solapes de 20 cm. entre bandas, capa inferior de contrachapado de 12 mm. de espesor con soportes elásticos patentados ( nº TO95A000861 ) de diseño troncocónico de 30 mm. de altura y diámetro 65-40 mm., con 32 ud. por tablero de 1,25x2,50 m., a una distancia de 31,25 cm. entre ejes, capa superior de contrachapado de 12 mm. de espesor cruzada con la anterior 70°, encoladas y atornilladas entre si, con repaso y enmasillado de juntas, pavimento de tarima de madera de HAYA vaporizada de 15 mm. de espesor, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.			
ceO01OA090	0,220 h	Cuadrilla A	36,66	8,07	
ceP30PW180	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30PM135	1,000 m2	Pavimento Hayaelastic 62 mm espesor	57,50	57,50	
TOTAL PARTIDA.....					69,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PM080</b>	<b>m2 PAV. DEP. TARIMA ARCE</b>	Pavimento deportivo mondownood areaelastico para interiores formado por: lámina de polietileno de galga 500, con solapes de 20 cm. entre bandas, capa inferior de contrachapado fenolico de 12 mm. de espesor con soportes elásticos patentados ( nº TO95A000861 ) de diseño troncocónico de 30 mm. de altura y diámetro 65-40 mm., con 32 ud. por tablero de 1,25x2,50 m., a una distancia de 31,25 cm. entre ejes, capa superior de contrachapado fenólico de 12 mm. de espesor cruzada con la anterior 70°, encoladas y atornilladas entre si, con repaso y enmasillado de juntas, pavimento de tarima de madera maciza machihembrada de ARCE de 19-20 mm. de espesor con claveteado oculto, lijado de la superficie en cuatro fases de poliuretano y barnizado con la aplicación de 2 capas de barniz de poliuretano de dos componentes en base acuosa, incluso preparación de la base, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,220 h	Cuadrilla A	36,66	8,07	
ceP30PW 180	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30PM150	1,000 m2	Pav.dep.elast.mad.arce Mondownood e= 72 mm.	78,57	78,57	
TOTAL PARTIDA.....					90,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE28PM090</b>	<b>m2 PAV.DEPORTIVO TARIMA DESMONTABLE</b>	Pavimento deportivo de tarima desmontable, formada por módulos macizos de 1800x513 y 900x513 mm. machihembrados de 22 mm. de espesor en madera de haya calidad Harmony, apoyado sobre una lámina de polietileno expandido de 10 mm. de espesor y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante.			
ceO01OA090	0,585 h	Cuadrilla A	36,66	21,45	
ceP30PM160	1,000 m2	Módulo grande 1800x513 mm.	37,90	37,90	
ceP30PM170	1,000 m2	Módulo pequeño 900x513 mm.	38,17	38,17	
ceP30PM050	1,000 m2	Lámina de polietileno galga 400	0,65	0,65	
ceP30PM060	1,000 m2	Lámina amortig. sonoro 5mm. Fonpex	2,23	2,23	
ceP30PM110	2,000 ud	Material de fijación	0,48	0,96	
TOTAL PARTIDA.....					101,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE28PR PAVIMENTOS RESINA SINTÉTICA</b>					
<b>ceE28PR010</b>	<b>m2 PAVIMENTO RESINA SINTÉT. STANDARDS/ASFALTO</b>				
		Pavimento deportivo de resinas sintéticas sistema LuSam Sport - SA Standard o similar sobre aglomerado asfáltico (sin incluir) formado por la aplicación sucesiva de una capa de sellado del aglomerado asfáltico con mortero de resinas LuSam - TS a razón de 2 kg/m2 aproximadamente, una capa de preparación y refinado del soporte a base de un mortero acrílico pigmentado en negro y áridos silíceos seleccionados LuSam - RF (rendimiento aproximado de 0,8 kg/m2), dos capas de mortero acrílico pigmentado LuSam - PX (rendimiento aproximado de 0,42 kg/m2 por capa) y capa de acabado con resina pura LuSam - CC (rendimiento aproximado de 0,25 kg/m2)			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP01ME435	2,000 kg	Mortero de resinas Lu-Sam TS	1,54	3,08	
ceP01ME436	0,800 kg	Mortero acrílico Lu-Sam RF	1,99	1,59	
ceP01ME437	0,840 kg	Mortero acrílico Lu-Sam PX	2,66	2,23	
ceP01ME440	0,250 kg	Resina pura Lu-Sam CC	3,78	0,95	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE28PR020</b>	<b>m2 PAVIMENTO RESINA SINTÉT. CAUCHO S/ASFALTO</b>				
		Pavimento deportivo de resinas sintéticas sistema LuSam Sport 3Caucho, sobre aglomerado asfáltico (sin incluir) formado por la aplicación sucesiva de una capa de sellado del aglomerado asfáltico con mortero de resinas LuSam - TS a razón de 2 kg/m2 aproximadamente, tres capas de mortero de resinas con caucho LuSam - FT + CC a razón de 0,50 kg/m2 y 0,10 kg/m2 respectivamente, dos capas de mortero acrílico pigmentado LuSam - PX (rendimiento aproximado de 0,45 kg/m2 por capa) y capa de acabado con resina pura LuSam - CC (rendimiento aproximado de 0,25 kg/m2)			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP01ME435	2,000 kg	Mortero de resinas Lu-Sam TS	1,54	3,08	
ceP01ME448	1,500 kg	Mortero resinas Lu-Sam FT	2,72	4,08	
ceP01ME440	0,550 kg	Resina pura Lu-Sam CC	3,78	2,08	
ceP01ME437	0,900 kg	Mortero acrílico Lu-Sam PX	2,66	2,39	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					26,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PR030</b>		<b>m2 PAVIMENTO RESINA SPORT - SH BASIC S7HORMIGON</b>			
		Tratamiento superficial sobre pavimento de hormigón pulido mediante la aplicación de un tratamiento de resinas LuSam - SH Básic de Julio Barbero Moreno, S.L. formado por la aplicación sucesiva de una capa de mortero epoxi LuSam - RE con una dotación aproximada de 0,80 kg/m2 como preparación del soporte y acabado mediante la aplicación de dos capas de LuSam - PX con una dotación de 0,42 kg/m2 aproximada por capa.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceP01ME460	0,800 kg	Mortero epoxi Lu-Sam RE	3,78	3,02	
ceP01ME437	0,840 kg	Mortero acrílico Lu-Sam PX	2,66	2,23	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE28PT PAVIMENTOS DE TIERRA**

<b>ceE28PT010</b>		<b>m2 PAV. DEPORTIVO TIERRA ESTABILIZADA</b>			
		Pavimento deportiv o formado por una capa de 10 cm. de espesor de grav a, 5 cm. de espesor de grav illas y 10 cm. de espesor de arena de río estabilizada con arcillas, incluso extendido, nivelado y compactado.			
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP01AG040	0,150 m3	Gravilla 20/40 mm.	12,21	1,83	
ceP01AG060	0,050 m3	Gravilla machaqueo 12/20 mm.	11,60	0,58	
ceP01AA020	0,050 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,70	
ceP01AA050	0,100 m3	Arena de miga cribada	19,80	1,98	
ceP01AA080	0,020 m3	Arena de mina 0/5 mm.	8,15	0,16	
ceM08N020	0,035 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	1,65	
ceM08RN010	0,030 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	32,00	0,96	
ceM08CA020	0,004 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,10	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28PT020</b>		<b>m2 PAV. DEP. ARENA DEMINA</b>			
		Pavimento deportiv o formado por una capa de 15 cm. de espesor de árido de machaqueo entre 10 y 40 mm., una capa de arena de río de 5 cm. de espesor, una capa de arena de miga de 10 cm. de espesor y una capa de cubierta en arena de mina de 2 cm. de espesor según norma DIN 18035, incluso extendido, nivelado y compactado.			
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP01AG040	0,150 m3	Gravilla 20/40 mm.	12,21	1,83	
ceP01AA020	0,050 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,70	
ceP01AA050	0,100 m3	Arena de miga cribada	19,80	1,98	
ceP01AA080	0,020 m3	Arena de mina 0/5 mm.	8,15	0,16	
ceM08N020	0,035 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	1,65	
ceM08RN010	0,030 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	32,00	0,96	
ceM08CA020	0,004 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,10	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE28PY PAVIMENTOS DE HIERBA ARTIFICIAL</b>					
<b>ceE28PY010</b>	<b>m2 CÉSPED ARTIF. FUTBOL PRESTIGE XM 60</b>	Hierba artificial Prestige XM 60 Evolution monofilamento de 60 mm., hilo monofilamento cóncavo bicolor de alta resistencia y bajo coeficiente de abrasividad con nervio central, de 240 micras, con tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,5/1,2 en una cantidad de 18 kg/m2 y caucho de granulometría 0,5/1,8 en una proporción de 15 kg/m2, de hilo polietileno tejido sobre un doble backing especialmente reforzado 100% polipropileno, peso de la fibra 1.164 gr/m2 y peso total de 2.344 gr/m2 (+/- 11%) en rollos de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con poliuretano. Producto testado en laboratorio, cumple los criterios FIFA 2*, sin base elástica.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PY010	1,000 m2	Césped artif. Prestige XM 60	26,11	26,11	
TOTAL PARTIDA.....					29,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28PY020</b>	<b>m2 CÉSPED ARTIF. FUTBOL PRESTIGE XT 65</b>	Hierba artificial Prestige XT 65 de ultima generación con 13,750 Dtex., en un solo hilo, con una anchura de cinta de 15 mm. y 100 micras de espesor, hilo prefilibrado con patrón exclusivo de fibrilización, fibra lubricada con tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,3/0,7 en una cantidad de 17-18 kg/m2 y caucho de granulometría 0,5/1,5 en una proporción de 16 kg/m2 mas 2 kg/m2 a añadir a los seis meses, hilo recto de 65 mm. de altura de polylefin tejido sobre un doble backing especialmente reforzado 100% polipropileno, peso de la fibra 1.400 gr/m2 y peso total aproximado de 2.630 gr/m2 en rollos 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con poliuretano.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PY015	1,000 m2	Césped artif. Prestige XT 65	21,83	21,83	
TOTAL PARTIDA.....					25,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE28PY030</b>	<b>m2 CÉSPED ARTIF.FUTBOL SPORTGRAS 60</b>	Hierba artificial Sportgras 60 de ultima generación con 11,000 Dtex., fibra lubricada con tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 25 kg/m2 y caucho de granulometría 0,5/1,5 en una proporción de 13 kg/m2, de hilo recto de 60 mm. de altura de polylefin con soporte de polipropileno, con un peso total aproximado de 2.155 gr/m2 en rollos 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con poliuretano.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PY017	1,000 m2	Césped artif.Sportgras 60	19,33	19,33	
TOTAL PARTIDA.....					23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PY040</b>		<b>m2 CÉSPED ARTIF.FUTBOL SPORTGRAS MF 60</b>			
		Hierba artificial Sportgras 60 MF de ultima generación con 11,000 Dtex., fibra monofilamento con tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 25 kg/m2 y caucho SBR de granulometría 0,5/1,5 en una proporción de 10 kg/m2, de hilo recto de 60 mm. de altura de polietileno con soporte de polipropileno, con un peso total aproximado de 2.465 gr/m2 en rollos 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con poliuretano.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PY016	1,000 m2	Césped artif. Sportgras MF60	16,00	16,00	
TOTAL PARTIDA.....					19,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE28PY050</b>		<b>m2 CÉSPED ARTIF.FUTBOL SPORTGRAS XP-S60</b>			
		Hierba artificial Sportgras XP-S60, fibra recta lubricada 100% polietileno LSR-XP) de 11.000 Dtex., hilo libre de metales pesados conforme a los estándar FIFA y testado a 15.000 ciclos, altura del hilo 60 mm. con backing reforzado tipo Thio- bac Pro, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 25 kg/m2 y caucho SBR de granulometría 0,5/1,5 en una proporción de 10 kg/m2, marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PY018	1,000 m2	Césped artificial Sportgras XP-S60	21,13	21,13	
TOTAL PARTIDA.....					24,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceE28PY060</b>		<b>m2 CÉSPED ARTIF. FUTBOL MONOFEEL 12 60 AS</b>			
		Hierba artificial Monofeel 12 60 AS de ultima generación, con 9.375 puntadas /m2, con fibra de 60 mm. de altura y 12.500 Dtex., hilo recto de 12 mm. de anchura, fibrilado 100% polietileno de 110 micras en color verde, lubricada y fibrilada de muy baja abrasión, fabricada con polietileno y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia con tratamiento anti UV resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 20 kg/m2 y granulado de caucho SBR en color NEGRO y granulometría 0,5/2,5 en una proporción de 15 kg/m2, tejida sobre un backing de polipropileno- poliéster- textil de 215 gr/m2, el peso de la fibra 1.533 gr/m2 y peso total de 2.748 gr/m2, en rollos de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con geotextiles y cola bicomponente de poliuretano.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PY019	1,000 m2	Césped artificial Monofeel AS 60 negro	21,55	21,55	
TOTAL PARTIDA.....					25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PY070</b>	<b>m2 CÉSPED ARTIF. FUTBOL MONOFEEL 12 60 AE STAR V</b>			
	Hierba artificial Monofeel 12 60 AE STAR de ultima generación, con 9.375 puntadas /m2, con fibra de 60 mm. de altura y 12.500 Dtex., hilo recto de 12 mm. de anchura, fibrilado 100% polietileno de 110 micras en color verde, lubricada y fibrilada de muy baja abrasión, fabricada con polietileno y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia con tratamiento anti UV resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 20 kg/m2 y granulado de caucho termoplástico ECOFILL no vulcanizado, ecológico y reciclable en color VERDE y granulometría 0,5/3 en una proporción de 15 kg/m2, tejida sobre un backing de polipropileno- poliéster- textil de 215 gr/m2, el peso de la fibra 1.533 gr/m2 y peso total de 2.748 gr/m2, en rollos de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con geotextiles y cola bicomponente de poliuretano.			
ceO01OA090	0,100 h Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PY054	1,000 m2 Césped artificial Monofeel AS 60 verde	26,75	26,75	
TOTAL PARTIDA.....				30,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE28PY080</b>	<b>m2 CÉSPED ARTIF. FUTBOL MONOFEEL 12 60 AE STAR TM</b>			
	Hierba artificial Monofeel 12 60 AE STAR de ultima generación, con 9.375 puntadas /m2, con fibra de 60 mm. de altura y 12.500 Dtex., hilo recto de 12 mm. de anchura, fibrilado 100% polietileno de 110 micras en color verde, lubricada y fibrilada de muy baja abrasión, fabricada con polietileno y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia con tratamiento anti UV resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 20 kg/m2 y granulado de caucho termoplástico ECOFILL no vulcanizado, ecológico y reciclable en color MARRON-TIERRA granulometría 0,5/3 en una proporción de 15 kg/m2, tejida sobre un backing de polipropileno- poliéster- textil de 215 gr/m2, el peso de la fibra 1.533 gr/m2 y peso total de 2.748 gr/m2, en rollos de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con geotextiles y cola bicomponente de poliuretano.			
ceO01OA090	0,100 h Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PY055	1,000 m2 Césped artificial Monofeel AS 60 marron-tierra	24,59	24,59	
TOTAL PARTIDA.....				28,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PY090</b>	<b>m2 CÉSPED ARTIF. FUTBOL MONOFIBRE 11 60 AS</b>	Hierba artificial Monofibre 11 60 AS de ultima generación, con 8.750 puntadas /m2, con fibra de 60 mm. de altura y 11.200 Dtex., hilo recto monofilamento de 1 mm. de anchura, 100% polietileno de 150 micras en color verde, lubricada y fibrilada de muy baja abrasión, fabricada con polietileno y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia con tratamiento anti UV resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 20 kg/m2 y granulado de caucho SBR en color NEGRO granulometría 0,5/2,5 en una proporción de 15 kg/m2, tejida sobre un doble backing de polipropileno- textil de 260 gr/m2, el peso de la fibra 1.332 gr/m2 y peso total de 2.592 gr/m2, en rollos de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con geotextiles y cola bicomponente de poliuretano.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PY060	1,000 m2	Césped artificial Monofibre 11 60 AS negro	23,28	23,28	
TOTAL PARTIDA.....					26,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE28PY100</b>	<b>m2 CÉSPED ARTIF. FUTBOL MONOFIBRE 11 60 AE V</b>	Hierba artificial Monofibre 11 60 AE V de ultima generación, con 8.750 puntadas /m2, con fibra de 60 mm. de altura y 11.200 Dtex., hilo recto monofilamento de 1 mm. de anchura, 100% polietileno de 150 micras en color verde, lubricada y fibrilada de muy baja abrasión, fabricada con polietileno y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia con tratamiento anti UV resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 20 kg/m2 y granulado de caucho termoplástico ECOFILL, no vulcanizado, ecológico y reciclable en color VERDE granulometría 0,5/3 en una proporción de 15 kg/m2, tejida sobre un doble backing de polipropileno- textil de 260 gr/m2, el peso de la fibra 1.332 gr/m2 y peso total de 2.592 gr/m2, en rollos de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con geotextiles y cola bicomponente de poliuretano.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PY085	1,000 m2	Césped artificial Monofibre 11 60 AS verde	51,71	51,71	
TOTAL PARTIDA.....					55,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PY110</b>		<b>m2 CÉSPED ARTIF. FUTBOL MONOFIBRE 11 60 AE TM</b>			
		Hierba artificial Monofibre 11 60 AE TM de ultima generación, con 8.750 puntadas /m2, con fibra de 60 mm. de altura y 11.200 Dtex., hilo recto monofilamento de 1 mm. de anchura, 100% polietileno de 150 micras en color verde, lubricada y fibrilada de muy baja abrasión, fabricada con polietileno y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia con tratamiento anti UV resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 20 kg/m2 y granulado de caucho termoplástico ECOFILL, no vulcanizado, ecológico y reciclable en color TIERRA-MARRON granulometría 0,5/3 en una proporción de 15 kg/m2, tejida sobre un doble backing de polipropileno- textil de 260 gr/m2, el peso de la fibra 1.332 gr/m2 y peso total de 2.592 gr/m2, en rollos de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con geotextiles y cola bicomponente de poliuretano.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PY020	1,000 m2	Césp.art.Monofibre 11 60 AE tierra-marrón	31,92	31,92	
TOTAL PARTIDA.....					35,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE28PY120</b>		<b>m2 CÉSPED ARTIF. PADEL-TENIS POLITBASICPP</b>			
		Hierba artificial Politbasic PP para tenis y pádel de uso medio con 22.050 puntadas /m2, en color verde y en rollos de 4 m. de ancho, con fibra de polipropileno de 8,800 Dtex., anchura del hilo de 20 mm. y altura de 20 mm., con una resistencia a la rotura de 200 N y elongacion 20%, hilo recto prefilbrilado de 65 u. con un peso de 905 gr/m2, base de propileno drenante estabilizado con látex con un peso de 160 gr/m2 y peso total de 1.615 gr/ m2, con instalación flotante sobre cinta lutradur con cola de poliuretano bicomponente, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,2-0,6 mm. y en cantidad de +/-24-25 kg/m2, incluso marcaje de líneas de juego, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PY052	1,000 m2	Césped artificial Politbasic NA-20	17,82	17,82	
TOTAL PARTIDA.....					21,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE28PY130</b>		<b>m2 CÉSPED ARTIF. PADEL-TENIS TOP 15</b>			
		Hierba artificial Top 15 para tenis y pádel de uso intenso con 42.000 puntadas /m2, en color verde y ocre en rollos de 4 m. de ancho, con fibra de polipropileno de 6,600 Dtex., anchura del hilo de 12 mm y altura 15 mm., con una resistencia a la rotura de 151 N y elongacion 15%, hilo recto prefilbrilado de 05 u. con un peso de 1.027 gr/m2, base de propileno drenante estabilizado con látex con un peso de 160 gr/m2 y peso total de 2.087 gr/ m2, con instalación flotante sobre cinta lutradur con cola de poliuretano bicomponente, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,2-0,6 mm. y en cantidad de 15 kg/m2, incluso marcaje de líneas de juego, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PY053	1,000 m2	Césped artificial Polipop	19,41	19,41	
TOTAL PARTIDA.....					23,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PY140</b>	<b>m2 CÉSPED ARTIF. PADEL-TENIS TOP 10</b>	Hierba artificial Top 10 para tenis y pádel de uso intenso con 69.300 puntadas /m2, en color verde oliva y ocre en rollos de 4 m. de ancho, con fibra de polipropileno de 6.600 Dtex., anchura del hilo de 12 mm y altura 10 mm., con una resistencia a la rotura de 151 N y elongación 15%, hilo recto prefilbrilado de 60 u. con un peso de 1.114 gr/m2, base de propileno drenante estabilizado con látex con un peso de 160 gr/m2 y peso total de 2.174 gr/ m2, con instalación flotante sobre cinta lutradur con cola de poliuretano bicomponente, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,2-0,6 mm. y en cantidad de 8 kg/m2, incluso marcaje de líneas de juego, montaje y colocación.		
ceO01OA090	0,100 h Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PY180	1,000 m2 Césped artif. Polisoft	19,05	19,05	
TOTAL PARTIDA.....				22,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE28PY150</b>	<b>m2 CESPED ARTIF. PADEL-TENIS MONDOTURF R11</b>	Hierba artificial tipo Mondoturf R11 para pádel y tenis, con 58.800 puntadas /m2, de 100% polipropileno NSF de 11 mm. de altura y 6.600 Dtex., lubricada y rizada de muy baja abrasión en color verde, esta fabricada con polipropileno fibrilado y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia con tratamiento anti UVA resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de cuarzo redondeada, lavada y secada con un 97% de sílice y de granulometría 0,2/0,4 en una cantidad de 19 kg/m2, tejida sobre un backing de polipropileno y textil de 164 gr/m2, el peso de la fibra 1.399 gr/m2 y peso total de 2.563 gr/m2, en rollos de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego, montaje y colocación con juntas encoladas con geotextiles y cola bicomponente de poliuretano.		
ceO01OA090	0,100 h Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PY181	1,000 m2 Césped artificial Mondoturf R 11	16,88	16,88	
TOTAL PARTIDA.....				20,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE28PY160</b>	<b>m2 CÉSPED ARTIF. PADEL-TENIS MONDOTURF 15</b>	Hierba artificial tipo Mondoturf 15 para pádel y tenis, con 42.000 puntadas /m2, de 100% polipropileno NSF de 15 mm. de altura y 6.600 Dtex., lubricada y rizada de muy baja abrasión en color verde, esta fabricada con polipropileno fibrilado y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia con tratamiento anti UVA resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de cuarzo redondeada, lavada y secada con un 97% de sílice y de granulometría 0,2/0,4 en una cantidad de 19 kg/m2, tejida sobre un backing de polipropileno y textil de 164 gr/m2, el peso de la fibra 1.056 gr/m2 y peso total de 2.220 gr/m2, en rollos de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego, montaje y colocación con juntas encoladas con geotextiles y cola bicomponente de poliuretano.		
ceO01OA090	0,100 h Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PY182	1,000 m2 Césped artificial Mondoturf 15	13,28	13,28	
TOTAL PARTIDA.....				16,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PY170</b>	<b>m2 CÉSPED ARTIF. PADEL-TENIS MONDOTURF 20</b>			
	Hierba artificial tipo Mondoturf 20 para pádel y tenis, con 42.000 puntadas /m2, de 100% polipropileno NSF de 20 mm. de altura y 6.600 Dtex., lubricada y rizada de muy baja abrasión en color verde, blanco, azul, amarillo y teja, esta fabricada con polipropileno fibrilado y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia con tratamiento anti UVA resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de cuarzo redondeada, lavada y secada con un 97% de sílice y de granulometría 0,2/0,4 en una cantidad de 24 kg/m2, tejida sobre un backing de polipropileno y textil de 164 gr/m2, el peso de la fibra 1.342 gr/m2 y peso total de 2.506 gr/m2, en rollos de 4,05 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego, montaje y colocación con juntas encoladas con geotextiles y cola bicomponente de poliuretano.			
ceO01OA090	0,100 h Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PY183	1,000 m2 Césped artificial Mondoturf 20	13,01	13,01	
TOTAL PARTIDA.....				16,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceE28PY180</b>	<b>m2 CÉSPED ARTIF. HOCKEY TRIUMPH-PE 13 mm</b>			
	Césped artificial Triumph P.E para hockey de polietileno de 13 mm. de altura con 67.200 puntadas/m2, peso de la fibra 1.560 gr/m2, peso total 2.805 gr/m2 ,sin relleno incluso montaje y colocacion			
ceO01OA090	0,100 h Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PY205	1,000 m2 Césped artificial Triumph P.E 13 mm	21,41	21,41	
TOTAL PARTIDA.....				25,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceE28PY190</b>	<b>m2 CÉSPED ARTIF. HOCKEY TRIUMPH-PA 12mm</b>			
	Césped artificial Triumph P.A para hockey de poliamida y nylon 6.6 de 12 mm. de altura con 67.200 puntadas/m2, peso de la fibra 1.470 gr/m2, peso total 2.715 gr/m2 ,sin relleno incluso montaje y colocacion			
ceO01OA090	0,100 h Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PY210	1,000 m2 Césped artificial Triumph P.A 12 mm	26,96	26,96	
TOTAL PARTIDA.....				30,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS				
<b>ceE28PY200</b>	<b>m2 BASE ELÁSTICA IN SITU 15 mm</b>			
	Base elástica de 15 mm., de espesor compuesta por mezcla de resinas de poliuretano y granulado de caucho 4/7 mm., extendida mecánicamente, colocada.			
ceO01OA030	0,100 h Oficial primera	15,29	1,53	
ceP30PY040	1,000 m2 Agl.caucho-resinas 15 mm espesor	3,68	3,68	
ceM08EG020	0,020 h Extendidora láser	102,32	2,05	
TOTAL PARTIDA.....				7,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS				



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PY210</b>	<b>m2 CÉSPED ARTIF. PADEL-TENIS TOP 15 C/ADHESIVO SLC® SP 70</b>	Hierba artificial Top 15 para tenis y pádel de uso intenso con 42.000 puntadas /m2, en color verde y ocre en rollos de 4 m. de ancho, con fibra de polipropileno de 6,600 Dtex., anchura del hilo de 12 mm y altura 15 mm., con una resistencia a la rotura de 151 N y elongación 15%, hilo recto prefilbrilado de 05 u. con un peso de 1.027 gr/m2, base de propileno drenante estabilizado con látex con un peso de 160 gr/m2 y peso total de 2.087 gr/ m2, con instalación flotante sobre cinta lutradur con adhesiv o orgánico bicomponente Slc® Eco SP 70 de Kerakoll para un rendimiento de 1 kg/m2, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,2-0,4 mm. y en cantidad de 15 kg/m2, incluso marcaje de líneas de juego, montaje y colocación. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP01AA140	15,000 kg	Árido síliceo 0,2-0,4	0,17	2,55	
ceP30PY053	1,000 m2	Césped artificial Polipop	19,41	19,41	
ceP01FA935	0,890 kg	Adhesiv o Slc® Eco SP 70 P/A	4,93	4,39	
ceP01FA940	0,110 kg	Adhesiv o hierba Slc® Eco SP 70 P/B	16,18	1,78	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					32,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE28PY220</b>	<b>m2 CESPED ARTIF. FUTBOL PRESTIGE XM 60 C/ADHESIVO SLC® ECO PU70</b>	Hierba artificial Prestige XM 60 Evolution monofilamento de 60 mm., hilo monofilamento cóncavo bicolor de alta resistencia y bajo coeficiente de abrasividad con nervio central, de 240 micras, con tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,5/1,2 en una cantidad de 18 kg/m2 y caucho de granulometría 0,5/1,8 en una proporción de 15 kg/m2, de hilo polietileno tejido sobre un doble backing especialmente reforzado 100% polipropileno, peso de la fibra 1.164 gr/m2 y peso total de 2.344 gr/m2 (+/- 11%) en rollos de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con adhesiv o orgánico bicomponente Slc® Eco SP de Kerakoll para un rendimiento de 1 kg/m2. Producto testado en laboratorio, cumple los criterios FIFA 2*, sin base elástica. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PY010	1,000 m2	Césped artif. Prestige XM 60	26,11	26,11	
ceP01AA150	18,000 kg	Árido síliceo 0,5-1,2 mm	0,19	3,42	
ceP01FA935	0,890 kg	Adhesiv o Slc® Eco SP 70 P/A	4,93	4,39	
ceP01FA940	0,110 kg	Adhesiv o hierba Slc® Eco SP 70 P/B	16,18	1,78	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					40,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PY230</b>	<b>m2 CÉSPED ARTIF. RESIDENCIAL BASIC 15 mm</b>			
	Césped artificial para uso decorativo y residencial fibrilado de 15 mm. de altura, con 25.200 puntadas/m2, y un peso de fibra de 710 gr/m2, peso total de 1.925 gr/m2 y 15 kg/m2 de arena, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,100 h Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PY215	1,000 m2 Césped artificial residencial Basic 15 mm	13,01	13,01	
TOTAL PARTIDA.....				16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28PY240</b>	<b>m2 CÉSPED ARTIF. RESIDENCIAL RESORT 10 mm</b>			
	Césped artificial para uso decorativo y residencial fibrilado de 10 mm. de altura, con 52.500 puntadas/m2, y un peso de fibra de 840 gr/m2, peso total de 2.055 gr/m2 y 15 kg/m2 de arena, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,100 h Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30PY225	1,000 m2 Césped artificial residencial Resort 10 mm	16,95	16,95	
TOTAL PARTIDA.....				20,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE28PZ PAVIMENTO DE HIERBA NATURAL**

<b>ceE28PZ010</b>	<b>m2 FORM. PENDIENTES LATERALES DRENES</b>			
	Formación de pendientes laterales del 4% entre zanjas de drenaje con motoniveladora guiada por rayo láser, incluso compactado de la superficie resultante con rulo, hasta obtener una densidad del 95% proctor normal.			
ceO01OA070	0,020 h Peón ordinario	14,02	0,28	
ceM08N020	0,010 h Motoniveladora de 200 CV	47,25	0,47	
ceM08RN010	0,010 h Rodillo vibrante autopropuls. mixto 3 t.	32,00	0,32	
ceM08CA020	0,010 h Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,26	
ceP01DA130	0,025 m3 Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28PZ020</b>	<b>m TUBERÍA PVC DRENAJE</b>			
	Tubería enterrada con pendiente del 1% para drenaje de PVC abovedado y ranurado de 160 mm. de diámetro interior colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor incluso forrado de paredes y fondo de zanja con fieltro geotextil punzonado de 125 gr/m2, incluso relleno de zanja con 0,20 m3/m. de grava de diámetro entre 80 y 40 mm. colocado.			
ceO01OA070	0,290 h Peón ordinario	14,02	4,07	
ceP06BG090	1,400 m2 Filtro geotextil poliéster 125 g/m2	0,57	0,80	
ceP01AA020	0,040 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,56	
ceP02RV140	1,000 m T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=160mm	3,79	3,79	
ceP01AG090	0,200 m3 Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	2,64	
TOTAL PARTIDA.....				11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PZ030</b>		<b>m DRENAJE SUPERFICIAL REFORZADO</b>			
		Drenaje longitudinal superficial reforzado con técnica especial drenlaser compuesto por la apertura de zanja de 7 cm. de ancho con una profundidad de 30 cm. con carga y transporte de tierras a vertedero, colocación de tubo de drenaje de 50 mm. de diámetro, relleno de zanja con gravillín de diámetro 4/ 8 mm. y sellado posterior de zanja con un espesor de 3 cm. con arena de sílice de diámetro máximo 2 mm. todo efectuado en una misma operación con maquinaria especial para este tipo de trabajo, incluso uniones con colectores principales de saneamiento.			
ceO01OA070	0,290 h	Peón ordinario	14,02	4,07	
ceP30PW 310	1,000 m	Drenaje superficial reforzado	5,40	5,40	
TOTAL PARTIDA.....					9,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceE28PZ040</b>		<b>m2 CAPA DE GRAVA 20 cm.</b>			
		Capa de grava limpia, lavada y exenta de finos de 20 cm. de espesor medio de diámetros comprendidos entre 40 y 20 mm. extendida y nivelada por medios mecánicos.			
ceO01OA070	0,020 h	Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP01AG040	0,200 m3	Gravilla 20/40 mm.	12,21	2,44	
ceM08N020	0,010 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	0,47	
TOTAL PARTIDA.....					3,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceE28PZ050</b>		<b>m2 CAPA DE GARBANCILLO 15 cm</b>			
		Capa de garbancillo limpio, lavado y exento de finos de 15 cm. de espesor de diámetros comprendidos entre 25 y 12,5 mm. extendido y nivelado por medios mecánicos.			
ceO01OA070	0,020 h	Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP01AG020	0,100 m3	Garbancillo especial 6/12 mm.	12,62	1,26	
ceM08N020	0,010 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	0,47	
TOTAL PARTIDA.....					2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMO					
<b>ceE28PZ060</b>		<b>m2 CAPA DE PIÑONCILLO 5 cm</b>			
		Capa de piñoncillo limpio, lavado y exento de finos de 5 cm. de espesor de diámetros comprendidos entre 12 y 10 mm. extendido y nivelado por medios mecánicos.			
ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14	
ceP01AJ030	0,050 m3	Piñoncillo selecc. río 10/12 mm.	21,00	1,05	
ceM08N020	0,010 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	0,47	
TOTAL PARTIDA.....					1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PZ070</b>		<b>m2 CAPA SOPORTE 20 cm</b>			
		Capa soporte formada por arenas con granulometría del 10% máximo de 0,002 a 0,06 mm., 80% de 0,06 a 2 mm. y 10% de 1,5 a 3 mm., con un pH entre 4 y 7, velocidad de filtración de 40 litros m2 y hora, contenido en materia orgánica menor del 5%, incorporación de turba, abonos orgánicos y químicos, con un espesor de 20 cm. extendida y niv elada por medios mecánicos.			
ceO01OA070	0,020 h	Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP01AA040	0,200 m3	Arena de río fina 0/2 mm.	15,16	3,03	
ceP28DA050	0,005 m3	Turba negra cribada	61,95	0,31	
ceP28DF010	0,060 kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,87	0,05	
ceP28DA100	0,003 m3	Materia orgánica seleccionada	25,22	0,08	
ceM08N020	0,015 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	0,71	
TOTAL PARTIDA.....					4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28PZ080</b>		<b>m2 SIEMBRA MECÁNICA SEMILLAS</b>			
		Siembra a máquina de mezcla especial de gramíneas (30% raygrass inglés flor, 35% festuca arundinacea cochisse y 35% festuca arundinacea mini-mustang) a razón de 40 gr. por m2. incluso abonos nitrogenados de superficie de liberación lenta con mantenimiento durante 60 días postsiembra.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM10PN010	0,009 h	Motocultor 120 cm. 4 ruedas	34,00	0,31	
ceP28M010	0,040 kg	Mezcla sem.césped rústi.3 varied.	4,65	0,19	
ceP28DF010	0,060 kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,87	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE28PW VARIOS**

<b>ceE28PW010</b>		<b>m2 TRATAMIENTO HERBICIDA</b>			
		Tratamiento superficial con herbicida aplicado por riego mediante camión cisterna.			
ceO01OA070	0,006 h	Peón ordinario	14,02	0,08	
ceM08CA020	0,004 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,10	
ceP30PW 170	0,001 l	Herbicida	86,10	0,09	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE28PW020</b>		<b>m3 EXT.COMPACT. ZAHORRA ARTF. ZA DA MAX40</b>			
		Extendido, niv elado y compactado por medios mecánicos de zahorra artificial Z-A con aportación de las mismas por tongadas, incluso riego y refino hasta lo- grar un proctor modificado del 98%.			
ceO01OA070	0,085 h	Peón ordinario	14,02	1,19	
ceP01AF020	2,200 t	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%	4,16	9,15	
ceM08N020	0,015 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	0,71	
ceM08RN010	0,095 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	32,00	3,04	
ceM08CA020	0,020 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,51	
TOTAL PARTIDA.....					14,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PW030</b>		<b>m3 EXT.COMPACT. ZAHORRA ARTF. Z3 DA MAX.25</b>			
		Extendido, niv elado y compactado por medios mecánicos de zahorra artificial Z-3 con aportación de las mismas por tongadas, incluso riego y refino hasta lo- grar un proctor modificado del 98%.			
ceO01OA070	0,085 h	Peón ordinario	14,02	1,19	
ceP01AF050	1,700 t	Zahorra artifi. huso Z-3 DA<25	4,10	6,97	
ceM08N020	0,015 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	0,71	
ceM08RN010	0,095 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	32,00	3,04	
ceM08CA020	0,020 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,51	
TOTAL PARTIDA.....					12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE28PW040</b>		<b>m2 RIEGO ASFÁLTICO IMPRIMACIÓN</b>			
		Riego asfáltico de imprimación con 1 kg/m2. con betún tipo M.C.O. colocado.			
ceO01OA070	0,085 h	Peón ordinario	14,02	1,19	
ceP30PW 270	1,000 m2	Riego asfáltico de imprimación colocado	0,57	0,57	
TOTAL PARTIDA.....					1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28PW050</b>		<b>m2 RIEGO ASFÁLTICO DE ADHERENCIA</b>			
		Riego asfáltico de adherencia con 0,8 kg/m2. con betún tipo M.C.O. colocado			
ceO01OA070	0,085 h	Peón ordinario	14,02	1,19	
ceP30PW 280	1,000 m2	Riego asfáltico de adherencia colocado	0,38	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE28PW060</b>		<b>m2 AGLOMERADO ASFÁLTICO CALIENTE 4+3 cm</b>			
		Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de 2 capas de aglomerado asfáltico en caliente colocadas con cable con betún b 80/100 ( M.B.C. ), capa superior de estructura cerrada tipo IV-a (microaglomerado arena-betún) de 3 cm. de espesor y capa inferior de aglomerado asfáltico en caliente ( M.B.C. ) tipo AC-16 G de 4 cm. de espesor, incluso riego de imprimación de la subbase y riego de adherencia entre capas, extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos. Todo colocado.			
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP30PW 250	1,000 m2	Aglom. asfált. tipo IV-a 3 cm. espesor	4,31	4,31	
ceP30PW 255	1,000 m2	Aglom.asfált. tipo AC-16 G 4 cm. espesor	4,95	4,95	
ceP30PW 270	1,000 m2	Riego asfáltico de imprimación colocado	0,57	0,57	
ceP30PW 280	1,000 m2	Riego asfáltico de adherencia colocado	0,38	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28PW070</b>	<b>m2</b>	<b>AGLOMERADO ASFÁLTICO CALIENTE 5 cm TIPO IV-a</b>			
		Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de aglomerado asfáltico en caliente colocada con cable con betún b 80/100, de 5 cm. de espesor de estructura cerrada tipo IV-a (microaglomerado arena-betún) , incluso riego de imprimación de la subbase. Todo colocado.			
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP30PW 270	1,000 m2	Riego asfáltico de imprimación colocado	0,57	0,57	
ceP30PW 265	1,000 m2	Aglom. asfált. tipo IV-a 5 cm. espesor	5,40	5,40	
ceM08EA010	0,025 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	1,87	
ceM08RN010	0,025 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	32,00	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					10,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### APARTADO ceE28R VALLAS Y CERRAMIENTOS

<b>ceE28R010</b>	<b>m2</b>	<b>ENFOSCADO, MALLA Y BRUÑIDO FRONTÓN</b>			
		Enfoscado maestreado y fratasado en frontón a dos capas, con mortero de cemento Ibersec Plast Fino gris (8N/mm2), de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. s/NTE-RPE-7, con refuerzo del mismo con malla de mortero para armado tipo Cotegran, i/colocación, fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, tomada con pasta de cemento CEM II/A-P 42,5 y punteada, incluso bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos verticales, s/NTE-RPE, i/ andamiaje y mados auxiliares.			
ceO01OA030	0,750 h	Oficial primera	15,29	11,47	
ceO01OA050	0,600 h	Ayudante	14,36	8,62	
ceA02A026	0,020 m3	M. CEM. P/PROY. PLAST.FINO GRIS	96,94	1,94	
ceP04RW 030	1,100 m2	Malla mortero	1,58	1,74	
ceA01A050	0,001 m3	PASTA CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R	114,16	0,11	
ceP01CC030	0,004 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	0,32	
TOTAL PARTIDA.....					24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE28R025</b>	<b>m2</b>	<b>CERRAMIENTO MALLA S/TORSION PISTA DEPORTIVA</b>			
		Cerramiento de malla de simple torsión formado por postes verticales especiales tipo lux extremos, de tensión, intermedios, jabalcones y tornapuntas fabricados en chapa galvanizada en caliente Z-275 de 80x3 mm. de diámetro, empujados y recibidos en hormigón, separados 3 m. aproximadamente, tubos horizontales superior, intermedio e inferior para grapado de malla de 50x1,5 mm. de diámetro, todo galvanizado y plastificado Protecline verde, malla metálica de simple torsión ST-50/17 con alambre tipo 19/16 y número de hiladas en tensión 5, galvanizada y plastificada, incluso tensores, accesorios, alambre de tensado, p.p. de puertas de acceso batiente tipo ligera con el mismo acabado que el cercado según detalle de planos, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	36,66	5,50	
ceP30W 210	1,000 u	Cerramiento malla s/torsión Lux	9,15	9,15	
ceA02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,49	
ceP30W 180	1,000 m2	Accesorios cerramiento	0,25	0,25	
ceP30W 060	0,005 m2	Puerta de acceso galvanizada	147,20	0,74	
ceP01HM010	0,100 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	4,57	
TOTAL PARTIDA.....					20,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28R040</b>		<b>m2 CERRAMIENTO PISTA PADEL MALLA ELECTROSOLDADA</b>			
		Cerramiento metálico de pista de padel con malla electrosoldada 50x50x4 mm. galv anizada, con imprimación Acqua Primer y acabado con esmalte biepoxi-dico de color a elegir, fijada mediante soldadura y/o tornillería cincada en acero inoxidable, según especificaciones, fijada a estructura tubular metálica ( sin incluir ). Incluso p.p. de tornillería, elementos auxiliares, fijaciones, pequeño material, mano de obra, puerta de acceso. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP14BA020	0,040 l	Imp. Acqua Primer	4,62	0,18	
ceP25J050	0,080 l	Esmalte biepoxi-dico color	7,96	0,64	
ceP13VE070	1,000 m2	Malla elect.sold.galv. 50x50x4	2,91	2,91	
ceP01U320	1,000 m	Cordón soldadura D=4mm	0,07	0,07	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP01U150	1,000 ud	Pernio tuerca y arandela 50cm	1,82	1,82	
TOTAL PARTIDA.....					9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceE28R050</b>		<b>m2 CERRAMIENTO PISTA PÁDEL CRISTAL</b>			
		Cerramiento de pista de pádel en cristal con vidrio templado de 12 mm colocado a tope (homologado como vidrio de seguridad por el Ministerio de Industria y Energía, cumpliendo normas NFP 78304 y DIN 1249, así como test de impacto "Choc a la bille"), fijados a estructura metálica ( sin incluir ) mediante herrajes y tornillería en acero inoxidable, tuercas de seguridad de autofrenado, juntas elastoméricas en neopreno de 10 mm., incluso sellado entre vidrios, montaje y colocación según planos. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	36,66	9,17	
ceM07CG010	0,050 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	2,12	
ceM07CB010	0,050 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,97	
ceP14BA060	1,000 m2	Vidrio templado incoloro 12mm.	60,20	60,20	
ceP01U320	0,720 m	Cordón soldadura D=4mm	0,07	0,05	
ceP01U140	1,000 ud	Tornillo 6,8 cincado+arand.+tuerca autobloc.	2,14	2,14	
ceP01U150	1,980 ud	Pernio tuerca y arandela 50cm	1,82	3,60	
ceP07CE160	2,000 m	Cinta autoadhesiva 50x3 mm.	1,39	2,78	
ceP01DA150	0,300 ud	Pequeño material	0,55	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					81,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28R060</b>	<b>m2</b>	<b>CERCA MOD.LUX MALLA S/TGALVANIZADA</b>			
		Cerca formada por postes tipo Lux 50-1,5mm/e.m. (W: 2,2cm3) o Lux 80-1,5mm/e.m. (W: 5,6cm3), provistos de cremallera longitudinal para la fijación de los accesorios y grapas necesarias para soportar la tensión de los alambres y las mallas. Postes fabricados con chapa de acero bajo en carbono, con resistencia a la tracción de 300 a 500N/mm2 con tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos. Malla de simple torsión de forma romboidal tipo 50/14, fabricada con alambre de 400N/mm2 de resistencia. Luz de la malla de 50mm, y altura de hasta 4,00 m. Accesorios acoplados a la cremallera mediante tornillo de fijación. La grapa es de alambre galvanizado reforzado, fijada en la cremallera de forma vertical para impedir el posible desplazamiento de ésta. Acabado de los postes, accesorios y malla, en acero galvanizado en caliente interior y exterior Z-275.			
ceP13VB290	1,000 m2	Cercado malla s.torsión 50 mm. galv.	12,08	12,08	
ceP01HM010	0,008 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	0,37	
%PM	1,000 %	Pequeño material	12,50	0,13	
ceO01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	36,66	7,33	
TOTAL PARTIDA.....					19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

#### APARTADO ceE28S PISCINAS

##### SUBAPARTADO ceE28SC EQUIPOS DE CONTROL

<b>ceE28SC010</b>	<b>u</b>	<b>REGULADOR CLORO-pH</b>			
		Regulador de cloro y pH para la actuación sobre las bombas dosificadoras de hipoclorito y ácido, provisto de electrodos de pH y rh, con portaelectrodos para colocación en tubería, lectura digital con una cifra decimal, mv cl con dos cifras decimales, botón de regulación del punto de intervención pH set, de 4 hasta 10, cl set de 0 hasta 1, precisión de regulación +- 5%, alimentación a 220 v, 50/60 hz, monofásica, colocado.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP30IC010	1,000 u	Regulador cloro - pH	2.587,10	2.587,10	
ceP30IC020	1,000 u	Pequeño material	13,83	13,83	
TOTAL PARTIDA.....					2.747,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

##### ceE28SC020 u DOSIFICADOR HIPOCLORITO

		Bomba dosificadora de membrana con caudal máximo 10 l/hora. presión mínima 7,5, potencia del motor 90 W., válvula de aspiración, cánula de inyección, 6 m. de tubo flexible de diámetro 12 mm., 4 abrazaderas y un depósito de polietileno de capacidad 200 l. para contener solución de hipoclorito sódico, montaje y colocación.			
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceP30IC030	1,000 u	Dosificador hipoclorito	319,24	319,24	
ceP30IC040	1,000 u	Depósito polietileno 200 l.	113,58	113,58	
ceP30IC050	1,000 u	Tubos y accesorios	26,60	26,60	
ceP30IC020	1,000 u	Pequeño material	13,83	13,83	
TOTAL PARTIDA.....					509,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SC030</b>	<b>u</b>	<b>DOSIFICADOR SULFATO ALÚMINA</b> Bomba dosificadora de membrana con caudal máximo 5 l/hora. presión mínima 7,5, potencia del motor 90 W., válvula de aspiración, cánula de inyección, 6 m. de tubo flexible de diámetro 12 mm., 4 abrazaderas y un depósito de polietileno de capacidad 200 l. para contener solución de sulfato de alúmina, montaje y colocación.			
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceP30IC060	1,000 u	Dosificador sulfato alúmina	319,14	319,14	
ceP30IC040	1,000 u	Depósito polietileno 200 l.	113,58	113,58	
ceP30IC050	1,000 u	Tubos y accesorios	26,60	26,60	
ceP30IC020	1,000 u	Pequeño material	13,83	13,83	
TOTAL PARTIDA.....					509,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE28SC040</b>	<b>u</b>	<b>ESTUCHE COMPARADOR CLORO pH</b> Estuche comparador para control de cloro y pH, compuesto por base rectangular de plástico transparente, donde van adosadas las células y colores estándar y 2 frascos de plástico, conteniendo las soluciones de ortotolidina y rojo fenol.			
ceP30IC070	1,000 u	Estuche comparador cloro-pH	20,92	20,92	
TOTAL PARTIDA.....					20,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE28SC050</b>	<b>u</b>	<b>DOSIFICADOR ÁCIDO CLORHÍDRICO</b> Bomba dosificadora de membrana con caudal máximo 5 l/hora. presión mínima 7,5, potencia del motor 90 W., válvula de aspiración, cánula de inyección, 6 m. de tubo flexible de diámetro 12 mm., 4 abrazaderas y un depósito de polietileno de capacidad 200 l. para contener solución de ácido clorhídrico, montaje y colocación.			
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceP30IC061	1,000 u	Dosificador ácido clorídrico	301,90	301,90	
ceP30IC040	1,000 u	Depósito polietileno 200 l.	113,58	113,58	
ceP30IC050	1,000 u	Tubos y accesorios	26,60	26,60	
ceP30IC020	1,000 u	Pequeño material	13,83	13,83	
TOTAL PARTIDA.....					492,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceE28SD EQUIPOS DEPURACIÓN</b>					
<b>ceE28SD010</b>	<b>u</b>	<b>EQUIPO FILTRACIÓN VASO 25x12,50 m.</b>			
		Equipo de filtración compuesto por 2 filtros verticales de diámetro 2.350 mm., para un caudal de 113 m3/h. y un volumen de agua de 450 m3, construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, 2 prefiltros de cabello, 2 cestos coladores, 2 bombas centrífugas, 2 motores eléctricos con una potencia de 20 CV, manómetros, batería de tubería de PVC para enlace del filtro con el grupo motobomba, válvulas de mariposa, válvulas antirretorno, montaje, colocación y puesta en marcha.			
ceO01OA090	40,000 h	Cuadrilla A	36,66	1.466,40	
ceP30ID010	1,000 u	Equipo filtración 450 m3 en 4 h.	26.657,23	26.657,23	
ceP30ID060	1,000 u	Tub.válv.accesorios eq. 450 m3	1.303,26	1.303,26	
ceP30ID040	4,000 u	Bridas, juntas, accesorios	90,41	361,64	
ceP30IC020	40,000 u	Pequeño material	13,83	553,20	
TOTAL PARTIDA.....					30.341,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28SD020</b>	<b>u</b>	<b>EQUIPO FILTRACIÓN VASO 12,5x6,00 m.</b>			
		Equipo de filtración compuesto por 1 filtro vertical de diámetro 1.600 mm. para un caudal de 34 m3/h. y un volumen de agua de 68 m3, construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, 2 prefiltros de cabello, 2 cestos coladores, 2 bombas centrífugas, 2 motores eléctricos con una potencia de 3,5 CV, 2 manómetros, batería de tubería de PVC para enlace del filtro con el grupo motobomba, 6 válvulas de mariposa, válvulas antirretorno, montaje, colocación y puesta en marcha.			
ceO01OA090	20,000 h	Cuadrilla A	36,66	733,20	
ceP30ID020	1,000 u	Equipo filtración 68 m3 en 2 h.	8.188,94	8.188,94	
ceP30ID040	1,000 u	Bridas, juntas, accesorios	90,41	90,41	
ceP30ID110	1,000 u	Tub.válv.accesorios eq. 68 m3	291,93	291,93	
ceP30IC020	5,000 u	Pequeño material	13,83	69,15	
TOTAL PARTIDA.....					9.373,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28SD030</b>	<b>u</b>	<b>CONTADOR AGUA DEPURADA VASO 20</b>			
		Contador de paso total para tubería de diámetro 200 mm., con cuerpo de fundición fg25, diafragma de bronce, diseñado para derivar al contador una parte proporcional del flujo, con turbina y mecanismo de engranaje en plástico, material de acoplamiento, bridas, portabridas, juntas de goma, tubería, valvulería, tornillería, montaje, colocación y conexionado.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP30ID030	1,000 u	Contador dim. 200 mm.	993,26	993,26	
ceP30ID040	1,000 u	Bridas, juntas, accesorios	90,41	90,41	
TOTAL PARTIDA.....					1.230,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SD040</b>	<b>u</b>	<b>CONTADOR AGUA DEPURADA VASO 10</b> Contador de paso total para tubería de diámetro 100 mm., con cuerpo de fundición fg25, diafragma de bronce, diseñado para derivar al contador una parte proporcional del flujo, con turbina y mecanismo de engranaje en plástico, material de acoplamiento, bridas, portabridas, juntas de goma, tubería, valvulería, tornillería, montaje, colocación y conexionado.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP30ID031	1,000 u	Contador dim. 100 mm.	419,07	419,07	
ceP30ID040	1,000 u	Bridas, juntas, accesorios	90,41	90,41	
TOTAL PARTIDA.....					656,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceE28SD050</b>	<b>u</b>	<b>EQUIPO LIMPIAFONDOS</b> Equipo limpiafondos autónomo, formado por barredor de bronce con toma de 2", mango telescópico de 10 m., 25 m. de manguera autoflotante de 2", grupo motobomba autoaspirante de 2 CV y carro de transporte.			
ceP30ID050	1,000 u	Equipo limpiafondos autónomo	1.606,76	1.606,76	
TOTAL PARTIDA.....					1.606,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28SD060</b>	<b>u</b>	<b>BOQUILLA IMPULSIÓN 2" C/ EMBELLECEDOR</b> Boquilla de impulsión en bronce cromado con rejilla regulable de acero inoxidable y rosca interior de 2", con placa embellecedora de acero inoxidable de 250x250 mm., incluso montaje, colocación y recibido.			
ceO01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	36,66	9,17	
ceP30ID070	1,000 u	Boquilla de impulsión bronce	14,94	14,94	
ceP30ID080	1,000 u	Embellecedor acero inox. 25x25 cm.	127,30	127,30	
ceP30IE160	1,000 u	Mortero expansiv o	3,19	3,19	
TOTAL PARTIDA.....					154,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE28SD070</b>	<b>u</b>	<b>BOQUILLA IMPULSION 1,5" C/ EMBELLECEDOR</b> Boquilla de impulsión en bronce cromado con rejilla regulable de acero inoxidable y rosca interior de 1,5", con placa embellecedora de acero inoxidable de 250x250 mm., incluso montaje, colocación y recibido.			
ceO01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	36,66	9,17	
ceP30ID071	1,000 u	Boquilla impulsión 1,5 pulgada	12,37	12,37	
ceP30ID080	1,000 u	Embellecedor acero inox. 25x25 cm.	127,30	127,30	
ceP30IE160	1,000 u	Mortero expansiv o	3,19	3,19	
TOTAL PARTIDA.....					152,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SD080</b>	<b>u</b>	<b>SUMIDERO FONDO C/ EMBELLECEDOR</b>			
		Sumidero de fondo antitorbellino, de 250x250 mm. con cubeta de PVC y diámetro de salida 110 mm. con placa embellecedora de acero inoxidable de 500x500 mm., incluso montaje, colocación y recibido.			
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceP30ID090	1,000 u	Sumidero fondo poliéster	69,84	69,84	
ceP30ID100	1,000 u	Embellecedor acero inox. 50x50 cm.	197,23	197,23	
ceP30IE160	1,000 u	Mortero expansiv o	3,19	3,19	
TOTAL PARTIDA.....					306,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE28SD090</b>	<b>m</b>	<b>REJILLA GRA 180 mm.ANCHO</b>			
		Rejilla para canal de rebosadero, con textura antideslizante, en PVC con sección en T con un ancho de 180 mm., color a elegir ensamblada entre sí, con dispositivo de unión articulado, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP30IP090	1,000 m	Rejilla mat. plástico 180 mm.	12,03	12,03	
TOTAL PARTIDA.....					12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28SD100</b>	<b>m</b>	<b>REJILLA GRA 240 mm.ANCHO</b>			
		Rejilla para canal de rebosadero, con textura antideslizante, en PVC con sección en T con un ancho de 240 mm., color a elegir ensamblada entre sí, con dispositivo de unión articulado, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP30IP099	1,000 m	Rejilla mat. plástico 240 mm.	10,98	10,98	
TOTAL PARTIDA.....					11,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28SD110</b>	<b>m</b>	<b>REJILLA GRA 260 mm.ANCHO</b>			
		Rejilla para canal de rebosadero, con textura antideslizante, en PVC con sección en T con un ancho de 260 mm., color a elegir ensamblada entre sí, con dispositivo de unión articulado, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP30IP100	1,000 m	Rejilla mat. plástico 260 mm.	10,70	10,70	
TOTAL PARTIDA.....					11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SD120</b>	<b>u</b>	<b>INSTALACIÓN TUBERÍAS PVC VASO 25 m.</b>			
		Instalación de tuberías para el vaso de 25x12,5 m. con dieciocho boquillas de impulsión y dos sumideros de fondo, en PVC de 10 Atms. de presión para enlace del equipo de filtración con los accesorios del vaso, retorno del mismo a la arqueta y tubería de fondo, incluyendo: accesorios y piezas especiales como bridas, codos, manguitos, protabridas, reducciones, té, válvulas de bola, válvulas de mariposa, válvulas de compuerta y válvulas de pie, con tubería de distintos diámetros incluso soportes y abrazaderas metálicas galvanizadas sistema Muppro, todo colocado y conexionado.			
ceO01OA090	80,000 h	Cuadrilla A	36,66	2.932,80	
ceP30ID021	1,000 u	Tuberías completas vaso 25x12,50 m.	5.288,13	5.288,13	
ceP30ID040	10,000 u	Bridas, juntas, accesorios	90,41	904,10	
ceP30ID060	1,000 u	Tub.válv.accesorios eq. 450 m3	1.303,26	1.303,26	
ceP30IC020	50,000 u	Pequeño material	13,83	691,50	
TOTAL PARTIDA.....					11.119,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE28SD130</b>	<b>u</b>	<b>INSTALACIÓN TUBERÍAS PVC VASO 12,5 m.</b>			
		Instalación de tuberías para el vaso de 12,5x6 m. con seis boquillas de impulsión y un sumidero de fondo, en PVC de 10 Atms. de presión para enlace del equipo de filtración con los accesorios del vaso, retorno del mismo a la arqueta y tubería de fondo, incluyendo: accesorios y piezas especiales como bridas, codos, manguitos, protabridas, reducciones, té, válvulas de bola, válvulas de mariposa, válvulas de compuerta y válvulas de pie, con tubería de distintos diámetros incluso soportes y abrazaderas metálicas galvanizadas sistema Muppro, todo colocado y conexionado.			
ceO01OA090	20,000 h	Cuadrilla A	36,66	733,20	
ceP30ID023	1,000 u	Tuberías completas vaso 12,50x6,00 m.	2.279,43	2.279,43	
ceP30ID040	2,500 u	Bridas, juntas, accesorios	90,41	226,03	
ceP30ID110	1,000 u	Tub.válv.accesorios eq. 68 m3	291,93	291,93	
ceP30IC020	12,500 u	Pequeño material	13,83	172,88	
TOTAL PARTIDA.....					3.703,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE28SD140</b>	<b>u</b>	<b>LLENADO AUTO. ARQUETA COMPENSACIÓN</b>			
		Tubería de PVC de 10 Atms. de presión y varios diámetros, para el llenado de vasos desde la red de abastecimiento. incluso válvulas de esferas y piezas especiales. Contador de agua DN-50, sonda de nivel, válvula de bola, 4 manguitos T.R. macho 63", 1 emisor red, bridas tornillos y juntas, 1 electroválvula de 2", 1 kit de montaje. Montaje, colocación y conexionado			
ceO01OA090	8,000 h	Cuadrilla A	36,66	293,28	
ceP30ID022	1,000 u	Equipo llenado completo	380,45	380,45	
ceP30ID040	0,500 u	Bridas, juntas, accesorios	90,41	45,21	
ceP30IC050	1,000 u	Tubos y accesorios	26,60	26,60	
ceP30IC020	5,000 u	Pequeño material	13,83	69,15	
TOTAL PARTIDA.....					814,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE28SE EQUIPAMIENTO PISCINAS**
**ceE28SE010 m PLATAFORMA ELEVADA 70 cm. SENCILLA**

Plataforma elev ada sencilla tipo cabecero, construida con chasis de acero inoxidable y recubierta superiormente y frontalmente con piezas de plástico inyectado ( ABS P2X BA YER ) con anclajes para las corcheras y alojamientos para la colocación y anclaje de podiums o banquetas, accesorios y tornillería en acero inoxidable, incluso montaje y colocación.

ceO01OA090	1,300 h	Cuadrilla A	36,66	47,66
ceP30IE240	1,000 m	Plataforma elevada 700 mm ancho	797,81	797,81
ceP30IE260	2,240 u	Tacos y tornillos acero inox.	29,91	67,00

TOTAL PARTIDA.....	912,47
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE28SE020 u BANQUETA SALIDA- PODIUMS TIPOS 400 mm.**

Pódium de salida de altura 400 mm., tipo S con columna central de diámetro 130 mm. en acero inoxidable y plataforma superior antideslizante en fibra de vidrio reforzada, numerada por los cuatro lados con barra de salida de espalda en acero inoxidable y altura total 400 mm. reglamentaria y homologable, según normas de la Federación de natación, incluso, montaje y colocación.

ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66
ceP30IE010	1,000 u	Podio de salida tipo S 400 mm h.con pata	369,03	369,03
ceP30IE170	4,000 u	Base empotrable con tornillo	27,78	111,12

TOTAL PARTIDA.....	516,81
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE28SE030 u BANQUETA SALIDA- PODIUMS TIPO A**

Pódium de salida, tipo A con columna central de diámetro 300x300 mm. en acero inoxidable y plataforma superior antideslizante en fibra de vidrio reforzada, numerada por los cuatro lados con barra de salida de espalda en acero inoxidable, para colocar sobre plataforma elevada, reglamentaria y homologable, según normas de la Federación de natación, incluso, montaje y colocación.

ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66
ceP30IE011	1,000 u	Podio de salida tipo A 300x300	510,93	510,93

TOTAL PARTIDA.....	547,59
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE28SE040 u PANEL GIRO A. INOX. 2000x300 mm.**

Panel de giro de 2.000x300 mm., con bastidor y chapa perforada en acero inoxidable, incluso soportes con anclajes tipo candela en acero inoxidable, accesorios y tornillería en acero inoxidable, montaje y colocación.

ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66
ceP30IE019	1,000 u	Panel de giro 2000x300 mm	379,37	379,37
ceP30IE030	2,000 u	Soporte a.inox. tipo candela	67,50	135,00
ceP30IE180	2,000 u	Base empotrable multiple	58,99	117,98
ceP30IE160	2,000 u	Mortero expansiv o	3,19	6,38

TOTAL PARTIDA.....	675,39
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SE050</b>	<b>u</b>	<b>PANEL GIRO A. INOX. 2000x187 mm.</b>			
		Panel de giro de 2.000x187 mm., con bastidor y chapa perforada en acero inoxidable, incluso soportes con anclajes tipo candela en acero inoxidable, accesorios y tornillería en acero inoxidable, montaje y colocación.			
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceP30IE020	1,000 u	Panel de giro 2000x187 mm	344,24	344,24	
ceP30IE030	2,000 u	Soporte a.inox. tipo candela	67,50	135,00	
ceP30IE180	2,000 u	Base empotrable multiple	58,99	117,98	
ceP30IE160	2,000 u	Mortero expansiv o	3,19	6,38	
TOTAL PARTIDA.....					640,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28SE060</b>	<b>m</b>	<b>CABECERO DE COMPETICION C/PODIO</b>			
		Cabecero de competición sistema myrtha para vasos de natación, elevado 30 cm. según normativa de la FINA, con soporte apropiado para todo tipo de podios estándar de salida, colocación de anclajes para corcheras y acceso de mantenimiento para los cables de cronometraje, construido en acero inoxidable en secciones de la misma anchura que las calles, cada sección se soporta tanto por la parte delantera como en la posterior mediante patas enroscadas a un anclaje insertado en el rebosadero (patas delanteras) y las patas posteriores apoyadas directamente sobre el pavimento de playas, la estructura esta recubierta con una robusta rejilla en ABS que constituye el cabecero vertical y la superficie superior horizontal, también las esquinas son de ABS en colores diversos, la parte delantera tiene una elevación de 30 cm. sobre el nivel del agua, y ancho puede oscilar entre 70 y 95 cm. según la medida del canal de desbordamiento, los colores pueden ser blanco, azul, azul marino, gris claro y gris oscuro, las líneas llegada son en negro, incluso p.p. de podios de 35 cm. de alto sobre la altura del cabecero, montaje y colocación.			
ceO01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceP30IE021	1,000 m	Cabezero competición c/podio	935,85	935,85	
TOTAL PARTIDA.....					1.009,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SE070</b>	<b>m PARED MOVIL 120 cm ANCHO 120 cm BAJO AGUA</b>			
	Pared móvil sistema myrtha para vasos de natación de 21m.de ancho, con una longitud total de 23 m., ancho de 120 cm. y 120 cm. bajo el nivel del agua, adaptada a las normativas internacionales FINA, que permite diversas actividades en el interior de un vaso de 51,50 m. de longitud, construido con perfiles de sección cuadrada en acero inoxidable, soldados entre si y montados en obra, la plataforma y la base de la pared esta recubierta de una rejilla antideslizante en ABS fijada a la estructura en color blanco, gris claro o azul, las líneas negras se señalizan con rejillas de color negro, la continuidad entre plataforma horizontal y pared vertical se obtiene mediante ángulos especiales de PVC en forma redondeada, la estructura esta apoyada sobre cuatro ruedas y un sencillo sistema mecánico permite el movimiento sin esfuerzo, la vertical incorpora un pasamanos en acero inoxidable para garantizar la seguridad, un remete de acero en ambos lados de la pared reduce las olas y sirve de apoyamanos a los nadadores, esta también previsto los anclajes de las corcheras y los podios de salida, las ruedas de perfil cóncavo deslizan sobre raíles de acero inoxidable instalados paralelos a los largos de la piscina, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	36,66	219,96
ceP30IE022	1,000 m	Pared móvil Myrtha 120x120 cm profundidad	5.661,18	5.661,18
TOTAL PARTIDA.....				5.881,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceE28SE080</b>	<b>u JUEGO SALIDA FALSA</b>			
	Juego de salidas falsas para vaso de 12,50 m. de ancho completo, formado por 2 barras de 1,80 m. de altura en acero inoxidable equipadas con anclajes, cuerda con flotadores y dispositivo de caída libre de la cuerda en caso de salida falsa, montaje, colocación y recibido.			
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66
ceP30IE061	1,000 u	Juego salida falsa completo c/ anclajes	252,25	252,25
ceP30IE160	2,000 u	Mortero expansivo	3,19	6,38
TOTAL PARTIDA.....				295,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE28SE090</b>	<b>u JUEGOS SEÑALIZACIÓN ESPALDA</b>			
	Juego de señalización de espalda para vaso de 12,50 m. de ancho completo, formado por 4 barras de 1,80 m. de altura en acero inoxidable equipado con anclajes, cuerdas y gallardetes de distintos colores, incluso montaje, colocación y recibido.			
ceO01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	36,66	73,32
ceP30IE062	1,000 u	Jgo. señaliz. viraje espal. comp.c/ anclajes	570,72	570,72
ceP30IE160	4,000 u	Mortero expansivo	3,19	12,76
TOTAL PARTIDA.....				656,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SE100</b>	<b>u</b>	<b>ANCLAJE CORCHERA</b> Anclaje telescópico para corchera en acero inoxidable, con tapa, incluso montaje, colocación y recibido.			
ceO01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceP30IE070	1,000 u	Anclaje telescópico corchera	70,94	70,94	
ceP30IE160	1,000 u	Mortero expansiv o	3,19	3,19	

TOTAL PARTIDA..... 92,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28SE110</b>	<b>u</b>	<b>CORCHERA 25 m.</b> Corchera de 25 m. de largo, con flotadores de plástico de varios colores unidos con cuerda de nylon de 7 mm., ganchos, guardacabos y tensores, colocada.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30IE080	1,000 u	Corchera 25 m.	287,28	287,28	

TOTAL PARTIDA..... 290,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE28SE120</b>	<b>u</b>	<b>ESCALERA 4 PELDAÑOS ACERO INOX.</b> Escalera en acero inoxidable AISI 316 con tubo de diámetro 43 mm., con topes de goma, 4 peldaños en acero inoxidable., anclajes en acero inoxidable, embellecedores, recibido de anclajes, montaje y colocación.			
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceP30IE090	1,000 u	Escalera 4 peldaños a.inox. c/ anclajes	319,68	319,68	
ceP30IE160	2,000 u	Mortero expansiv o	3,19	6,38	

TOTAL PARTIDA..... 362,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE28SE130</b>	<b>u</b>	<b>ESCALERA 4 PELDAÑOS P.V.C.</b> Escalera en acero inoxidable con tubo de diámetro 43 mm., con topes de goma, 4 peldaños en P.V.C., anclajes en acero inoxidable, embellecedores, recibido de anclajes, montaje y colocación.			
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceP30IE091	1,000 u	Escalera 4 peldaños PVC c/ anclajes	272,96	272,96	
ceP30IE160	2,000 u	Mortero expansiv o	3,19	6,38	

TOTAL PARTIDA..... 316,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS

<b>ceE28SE140</b>	<b>u</b>	<b>JUEGO PASAMANOS</b> Juego de pasamanos paralelos o asimétricos en tubo de acero inoxidable AISI 316 de diámetro 43 mm., incluso anclajes, recibido de los mismos, montaje y colocación.			
ceO01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceP30IE100	1,000 u	Juego pasamanos a.inox. c/anclajes	319,19	319,19	
ceP30IE160	4,000 u	Mortero expansiv o	3,19	12,76	

TOTAL PARTIDA..... 405,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SE150</b>	<b>u SILLA MÓVIL ELÉCTRICA MINUSVÁLIDOS</b>			
	Silla eléctrica autónoma móvil para la circulación dentro del recinto y acceso desde las playas al vaso de personas minusválidos, la persona está sentada en un asiento frontal, sin correas ni gancho, sirve para su uso en cualquier punto de la instalación ( vestuarios, borde de piscina, etc ), posee cinco niveles de seguridad, no necesita ninguna instalación adicional, se almacena en espacio reducido ( 120x50x125 cm.), tiene las siguientes características: capacidad de elevación 110 kg., desplazamiento del brazo 1.150 mm., tiempo de bajada 23 seg., tiempo de subida 17 seg. funciona con batería recargable de 24 v., el aparato está patentado internacionalmente y aprobado por la Comunidad Europea.			
ceP30IE101	1,000 u Silla móvil eléctrica para minusválidos	5.122,36	5.122,36	
TOTAL PARTIDA.....				5.122,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE28SF PISCINAS PREFABRICADAS**
**ELEMENTO ceE28SFA ACERO INOXIDABLE**

<b>ceE28SFA010</b>	<b>m ESTRUCTURA 1,20 m. ALT.C/REBOSADERO</b>			
	Estructura perimetral de 1,20 m. de altura para vaso de piscina, ceramic-1, borde finlandés, compuesto por paneles modulares para la formación de paredes de acero inoxidable, con espesor de 2 mm., con laminado en caliente de PVC con espesor 0,5 mm., color azul claro, de ancho 100 cm., película de protección quitable por el lado interior, con ausencia total de soldaduras en las partes metálicas, todas las uniones con pernos alineación milimétrica perfil de base de en acero inoxidable, con mecanismos de nivelación milimétrica con una tolerancia de +/- 1 mm., estructura a base de contrafuertes de acero doble galvanizado. Panel doblado superior de acero inoxidable apto para soportar cabecero adecuado para sostener los pódios de salida, sin elasticidad aparente, borde rebosadero ceramic-1, recubierto con cerámica tradicional de piscina color azul y crema antideslizante, perfil cubrejuntas y reglaje de nivel en PVC, rejilla cubrecanal de polietileno de elevada densidad, tratado contra el envejecimiento originado por los UV., color Beig-Blanco anchura 248 mm., contrafuerte de refuerzo y reglaje micrométrico de la verticalidad en la piscina (en las uniones de los paneles) de acero galvanizado en caliente obteniendo una estructura con grado sísmico igual a S=12 según normas de construcción. Sellado entre paneles y revestimiento del fondo, y de las uniones del borde rebosadero con PVC fluido, constituido esencialmente por PVC iguala el del revestimiento, disuelto en disolvente THF, sellado en cuatro etapas sucesivas, incluso transporte, grúas medios auxiliares, montaje, prueba de estanqueidad y limpieza.			
ceO01OA090	8,000 h Cuadrilla A	36,66	293,28	
ceP30IF110	1,000 m Sum.canal rebosadero inox.cer-1	256,73	256,73	
ceP30IF120	1,000 u Soporte galvanizado fij.canal y estr.	126,60	126,60	
ceP30IF130	1,000 m Perfil diagonal Frame acero inox.	48,54	48,54	
ceP30IF140	1,000 u Tacos y elem.fijación por panel	35,17	35,17	
ceP30IF150	4,000 u Pieza cerámica finlan.klinker sire	5,53	22,12	
ceP30IF160	4,000 u Pieza cerámica estriada klinker sire	3,49	13,96	
ceP30IF170	4,000 u Pieza cerámica klinker sire	1,18	4,72	
ceP30IF180	1,200 m2 Sum.panel Myrtha especial	305,97	367,16	
ceP30IF190	1,000 m Sum.rejilla PVC especial	18,64	18,64	
ceP30IF200	1,000 u Pequeño material específico	32,29	32,29	
ceP30IF210	1,000 u Tornillería específica fij.paneles	36,58	36,58	
TOTAL PARTIDA.....				1.255,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SFA020</b>	<b>m</b>	<b>ESTRUCTURA 1,65 m. ALT.C/REBOSADERO</b>			
		Estructura perimetral de 1,65 m. de altura para vaso de piscina, ceramic-1, borde finlandés, compuesto por paneles modulares para la formación de paredes de acero inoxidable, con espesor de 2 mm., con laminado en caliente de PVC con espesor 0,5 mm., color azul claro, de ancho 100 cm., película de protección quitable por el lado interior, con ausencia total de soldaduras en las partes metálicas, todas las uniones con pernos alineación milimétrica Perfil de base de en acero inoxidable, con mecanismos de nivelación milimétrica con una tolerancia de +/- 1 mm., estructura a base de contrafuertes de acero doble galv anizado. Panel doblado superior de acero inoxidable apto para soportar cabecero adecuado para sostener los pódiums de salida, sin elasticidad aparente, borde rebosadero ceramic-1, recubierto con cerámica tradicional de piscina color azul y crema antideslizante, perfil cubrejuntas y reglaje de nivel en PVC, rejilla cubrecanal de polietileno de elevada densidad, tratado contra el envejecimiento originado por los UV., color Beig-Blanco anchura 248 mm., contrafuerte de refuerzo y reglaje micrométrico de la verticalidad en la piscina (en las uniones de los paneles) de acero galvanizado en caliente obteniendo una estructura con grado sísmico iguala S=12 según normas de construcción. Sellado entre paneles y revestimiento del fondo, y de las uniones del borde rebosadero con PVC fluido, constituido esencialmente por PVC iguala el del revestimiento, disuelto en disolvente THF, sellado en cuatro etapas sucesivas, incluso transporte, grúas medios auxiliares, montaje, prueba de estanqueidad y limpieza.			
ceO01OA090	9,000 h	Cuadrilla A	36,66	329,94	
ceP30IF220	1,000 m	Sum.canal rebosadero inox.cer-1	239,14	239,14	
ceP30IF230	1,000 u	Soporte galvanizado fij.canal y estr.1,2	130,59	130,59	
ceP30IF130	1,000 m	Perfil diagonal Frame acero inox.	48,54	48,54	
ceP30IF140	1,000 u	Tacos y elem.fijación por panel	35,17	35,17	
ceP30IF150	4,000 u	Pieza cerámica finlan.klinker sire	5,53	22,12	
ceP30IF160	4,000 u	Pieza cerámica estriada klinker sire	3,49	13,96	
ceP30IF170	4,000 u	Pieza cerámica klinker sire	1,18	4,72	
ceP30IF180	1,650 m2	Sum.panel Myrtha especial	305,97	504,85	
ceP30IF190	1,000 m	Sum.rejilla PVC especial	18,64	18,64	
ceP30IF200	1,000 u	Pequeño material específico	32,29	32,29	
ceP30IF210	1,000 u	Tornillería específica fij.paneles	36,58	36,58	
TOTAL PARTIDA.....					1.416,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE28SFA030</b>	<b>m2</b>	<b>REVESTIMIENTO FONDO</b>			
		Revestimiento de fondo de piscina a base de lamina de PVC tipo alkorplan 2000, de doble espesor armado con un textil de poliéster, color azul, acabado liso, de espesor 15/10. Adaptación a las formas del fondo asegurando la estanqueidad perfecta. Accesorios específicos de fijación, soldadura de juntas a alta temperatura y soldadura de PVC liquido de acabado.			
ceO01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceP30IF240	1,019 m2	Sum.de Alkorplan 2000 c.azul 15/10	23,49	23,94	
ceP30IF251	0,300 u	Adhesivo y pequeño material	9,15	2,75	
TOTAL PARTIDA.....					45,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SFA040</b>	<b>m</b>	<b>REBOSADERO FINLANDES RENOVACION VASO</b>			
		Rebosadero Ceramic-1 para renovación de vasos de piscinas con borde finlandés a base de panel de acero inoxidable, con espesor de 2 mm., con laminado en caliente de PVC con espesor 0,5 mm. color azul claro, con ausencia total de soldaduras en las partes metálicas, todas las uniones con anclaje para alineación milimétrica. Elementos estructurales para apoyo de canal a base de contrafuertes de acero inoxidable, soportado con pletinas y tacos químicos o de expansión y canal de plancha de acero plegado a base de panel, sobre los que se fija la pieza cerámica tradicional de finlandés horizontal y vertical, color azul y crema antideslizante, perfil cubrejuntas y reglaje de nivel en PVC, rejilla cubrecanal de polietileno tratada contra el envejecimiento por los UVA, color a elegir de 248 mm. de ancho, contrafuerte de refuerzo y reglaje micrométrico de la verticalidad en acero inoxidable, obteniendo una estructura con grado sísmico igual a S=12. Sellado entre paneles y canales con bandas de PVC de 1 mm. en zonas ocultas y el resto de uniones con PVC fluido, constituido esencialmente por PVC igual al del revestimiento, disuelto en disolvente THF, sellado en cuatro etapas sucesivas, incluso limpieza previa, transporte, medios auxiliares, montaje, prueba de estanqueidad y limpieza, todo colocado y rematado			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP30IF231	1,050 m	Canal rebosadero inox renov. Ceramic 1	242,67	254,80	
ceP30IF232	1,050 m	Soporte inox. canal rebosadero renov.	158,26	166,17	
ceP30IF140	1,000 u	Tacos y elem.fijación por panel	35,17	35,17	
ceP30IF150	4,000 u	Pieza cerámica finlan.klinker sire	5,53	22,12	
ceP30IF170	4,000 u	Pieza cerámica klinker sire	1,18	4,72	
ceP30IF190	1,000 m	Sum.rejilla PVC especial	18,64	18,64	
ceP30IF200	1,000 u	Pequeño material específico	32,29	32,29	
ceP30IF210	1,000 u	Tornillería específica fij.paneles	36,58	36,58	
TOTAL PARTIDA.....					717,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceE28SFA050</b>	<b>m2</b>	<b>PANEL RENOVACION</b>			
		Panel de acero inoxidable para la renovación de paredes de vasos con un espesor de 2,5 mm. con las formas y dobleces necesarios para poderse fijar a los paramentos existentes mediante anclajes cada 90 cm. del mismo material, cantos biselados, tornillería de acero inoxidable, aislante de espuma entre panel y pared para la amortiguación de ruidos y sellado entre paneles con PVC líquido, todo colocado.			
ceO01OA090	2,500 h	Cuadrilla A	36,66	91,65	
ceP30IF233	1,000 m2	Panel acero inoxidable Myrtha Renovacion	208,20	208,20	
ceP30IF234	1,000 m2	Guías acero inoxidable	36,74	36,74	
ceP30IF200	1,000 u	Pequeño material específico	32,29	32,29	
ceP30IF210	1,000 u	Tornillería específica fij.paneles	36,58	36,58	
TOTAL PARTIDA.....					405,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SFA060</b>		<b>m2 REVESTIMIENTO GRES S/ PANEL</b>			
		Revestimiento cerámico con plaqueta de gres de 244x120x9 mm., colocado con llaga sobre panel de acero inoxidable, con adhesiv o especial tipo Kerlastic y rejuntado de llagas con mortero especial incluso colocación y limpieza.			
ceO01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceP30IP114	32,000 u	Pieza gres PS 11 azul esmaltada	0,42	13,44	
ceP30IF235	1,000 m2	Mortero especial Keralastic	13,44	13,44	
ceP30IF236	1,000 m2	Mortero especial rejunt ado	13,23	13,23	
TOTAL PARTIDA.....					113,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28SFA070</b>		<b>u ESCALERA REMETIDA</b>			
		Estructura para escalera remetida, con plegado específico de panel y estructura auxiliar necesaria, incluidos anclajes y manillas de acero inoxidable específicas para piscina . Estructura de acero galvanizado en contrafuertes, paneles de inoxidable con PVC. Perfil de base Diagonal Frane, tornillería inoxidable, fijaciones, sellados de PVC, etc. Incluida rejilla rebosadero y estructura auxiliar necesaria para reposapiés a 1,20 m., todo según detalles montaje y colocación			
ceO01OA090	9,000 h	Cuadrilla A	36,66	329,94	
ceP30IF290	1,000 u	Panel de escalera	1.863,92	1.863,92	
ceP30IF300	1,000 u	Juego manillas salida	215,20	215,20	
ceP30IF250	2,000 u	Pequeño material tornillos tacos	9,60	19,20	
ceP30IF310	2,000 u	Anclaje escalera	83,26	166,52	
TOTAL PARTIDA.....					2.594,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28SFA080</b>		<b>m MARCAJE LINEASNEGRAS</b>			
		Marcaje de líneas negras en fondo de vaso para señalización de calles a base de revestimiento de PVC, tipo Alkorplan 2000 de doble espesor armado con un textil de poliéster acabado liso, espesor 15/10. Marcaje según normas de la FINA, accesorios específicos de fijación, soldadura de juntas a alta temperatura y soldadura de PVC líquido de acabado al marcaje vertical.			
ceO01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP30IF260	1,019 m	Sum.de Alkorplan de 25 cm. negro	7,21	7,35	
ceP30IF250	0,200 u	Pequeño material tornillos tacos	9,60	1,92	
TOTAL PARTIDA.....					16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE28SFA090</b>		<b>u MARCAJE LINEAS VERT.S/ PANEL</b>			
		Marcaje de línea vertical para la señalización de piscinas a base de PVC líquido tipo sellante a base de tres capas prev ia limpieza y marcado con plantilla según normas de la FINA.			
ceO01OA090	1,600 h	Cuadrilla A	36,66	58,66	
ceP30IF237	1,000 u	Pequeño material, cinta y PVC líquido	63,65	63,65	
TOTAL PARTIDA.....					122,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SFA100</b>	<b>u</b>	<b>ANCLAJE DENTRO DEL CANAL</b> Anclaje para corcheras de calles o waterpolo dentro de la canal de acero inoxidable mediante elementos de fijación especiales y según normas de la FINA. Todo colocado.			
ceO01OA090	2,500 h	Cuadrilla A	36,66	91,65	
ceP30IF238	1,000 u	Anclaje dentro del canal	143,22	143,22	
ceP30IF200	1,000 u	Pequeño material específico	32,29	32,29	
ceP30IF210	1,000 u	Tornillería específica fij.paneles	36,58	36,58	
TOTAL PARTIDA.....					303,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE28SFA110</b>	<b>m</b>	<b>PERFIL MEDIA CAÑA</b> Perfil especial en media caña de PVC fijado al panel de acero inoxidable mediante soldadura termosellado para la unión del panel con la lámina impermeabilizante del fondo incluso posterior sellado con PVC líquido. Todo colocado.			
ceO01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	36,66	11,00	
ceP30IF239	1,000 m	Perfil media caña en PVC	11,50	11,50	
ceP30IF200	0,100 u	Pequeño material específico	32,29	3,23	
TOTAL PARTIDA.....					25,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28SFA120</b>	<b>u</b>	<b>BOQUILLA LIMPIAFONDOS S/ PANEL</b> Boquilla para limpiafondos en ABS blanco sobre panel de acero inoxidable incluso juntas de goma. Todo colocado.			
ceO01OA090	0,350 h	Cuadrilla A	36,66	12,83	
ceP30IF241	1,000 u	Boquilla limpiafondos ABS	34,54	34,54	
TOTAL PARTIDA.....					47,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceE28SFP POLIÉSTER**

<b>ceE28SFP010</b>	<b>u</b>	<b>PISCINA POLIÉSTER 6x3,15 m. RECTANGULAR</b> Piscina prefabricada en poliéster realizada con resinas reforzadas con fibra de vidrio en sucesivas capas hasta alcanzar un espesor total de 1 cm., terminación de la superficie pulida, de 6x3,15x1,70 m. con escalinata curva incorporada, incluso transporte y descarga con grúa, equipo de depuración y esterilización del agua en caseta prefabricada, limpiafondos, red de tuberías en PVC, remate perimetral en piedra artificial acabado en colmenar cepillado, colocada, incluso excavación de tierras en vaciado y transporte de las mismas a vertedero.			
ceO01OA090	35,000 h	Cuadrilla A	36,66	1.283,10	
ceM05EN030	8,000 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	301,84	
ceM07CB020	36,300 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	738,71	
ceM02GE020	2,000 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	79,60	
ceP01AG060	23,400 m3	Gravilla machaqueo 12/20 mm.	11,60	271,44	
ceP30IF010	1,000 u	Piscina poliéster 6x3,15x1,70	2.254,55	2.254,55	
ceP30IF040	1,000 u	Equipo filtración 6x3,15 completo	326,13	326,13	
ceP30IF070	1,000 u	Arqueta prefab. poliéster	413,82	413,82	
ceP30IF080	1,000 u	Borde p.artificial pisc. 6x3,15 m	412,17	412,17	
ceP01HM030	1,440 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	72,76	
TOTAL PARTIDA.....					6.154,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SFP020</b>	<b>u</b>	<b>PISCINA POLIÉSTER 7x3,5 m. FORMA RIÑÓN</b> Piscina prefabricada en poliéster realizada con resinas reforzadas con fibra de vidrio en sucesivas capas hasta alcanzar un espesor total de 1 cm., terminación de la superficie pulida, de 7x3,5x1,70 m en forma de riñón con escalinata incorporada, incluso transporte y descarga con grúa, equipo de depuración y esterilización del agua en caseta prefabricada, limpiafondos, red de tuberías en PVC, remate perimetral en piedra artificial acabado en colmenar cepillado, colocada, incluso excavación de tierras en vaciado y transporte de las mismas a vertedero.			
ceO01OA090	35,000 h	Cuadrilla A	36,66	1.283,10	
ceM05EN030	8,000 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	301,84	
ceM07CB020	36,300 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	738,71	
ceM02GE020	2,000 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	79,60	
ceP01AG060	25,800 m3	Gravilla machaqueo 12/20 mm.	11,60	299,28	
ceP30IF020	1,000 u	Piscina poliéster 7x3,5x1,70 forma riñón	2.711,84	2.711,84	
ceP30IF050	1,000 u	Equipo filtración 7x3,5 completa	411,21	411,21	
ceP30IF070	1,000 u	Arqueta prefab. poliéster	413,82	413,82	
ceP30IF090	1,000 u	Borde p.artificial pisc. 7x3,5 m	436,17	436,17	
ceP01HM030	1,600 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	80,85	
TOTAL PARTIDA.....					6.756,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE28SFP030</b>	<b>u</b>	<b>PISCINA POLIÉSTER 8x3,65 m. RECTANGULAR</b> Piscina prefabricada en poliéster realizada con resinas reforzadas con fibra de vidrio en sucesivas capas hasta alcanzar un espesor total de 1 cm., terminación de la superficie pulida, de 8x3,65x1,55 m. con escalinata curva incorporada, incluso transporte y descarga con grúa, equipo de depuración y esterilización del agua en caseta prefabricada, limpiafondos, red de tuberías en PVC, remate perimetral en piedra artificial acabado en colmenar cepillado, colocada, incluso excavación de tierras en vaciado y transporte de las mismas a vertedero.			
ceO01OA090	35,000 h	Cuadrilla A	36,66	1.283,10	
ceM05EN030	8,000 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	301,84	
ceM07CB020	36,300 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	738,71	
ceM02GE020	2,000 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	79,60	
ceP01AG060	32,250 m3	Gravilla machaqueo 12/20 mm.	11,60	374,10	
ceP30IF021	1,000 u	Piscina poliéster 8x3,65x1,55 completa	2.804,00	2.804,00	
ceP30IF051	1,000 u	Equipo filtración 8x3,65 completa	407,67	407,67	
ceP30IF070	1,000 u	Arqueta prefab. poliéster	413,82	413,82	
ceP30IF091	1,000 u	Borde p. artificial pisc. 8x3,65 m	516,98	516,98	
ceP01HM030	2,000 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	101,06	
TOTAL PARTIDA.....					7.020,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SFP040</b>	<b>u</b>	<b>PISCINA POLIÉSTER 9x4x1,8 m.</b> Piscina prefabricada en poliéster realizada con resinas reforzadas con fibra de vidrio en sucesivas capas hasta alcanzar un espesor total de 1 cm., terminación de la superficie pulida, de 9x4x1,8 m. con escalinata curva incorporada, incluso transporte y descarga con grúa, equipo de depuración y esterilización del agua en caseta prefabricada, limpiafondos, red de tuberías en PVC, remate perimetral en piedra artificial acabado en colmenar cepillado, colocada, incluso excavación de tierras en vaciado y transporte de las mismas a vertedero.			
ceO01OA090	45,000 h	Cuadrilla A	36,66	1.649,70	
ceM05EN030	12,000 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	452,76	
ceM07CB020	36,300 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	738,71	
ceM02GE020	4,000 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	159,20	
ceP01AG060	34,200 m3	Gravilla machaqueo 12/20 mm.	11,60	396,72	
ceP30IF030	1,000 u	Piscina poliéster 9x4x1,8 completa	3.126,59	3.126,59	
ceP30IF060	1,000 u	Equipo filtración 9x4 completa	611,84	611,84	
ceP30IF070	1,000 u	Arqueta prefab. poliéster	413,82	413,82	
ceP30IF100	1,000 u	Borde p.artificial pisc. 9x4 m.	643,59	643,59	
ceP01HM030	1,920 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	97,02	
TOTAL PARTIDA.....					8.289,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE28SG GUNITADOS PISCINAS**

<b>ceE28SG010</b>	<b>m2</b>	<b>HORMIGÓN GUNITADO ESP.15 cm</b> Hormigón HA-35/P/20/I de central aditivado con Sigunita 49 AF parar gunitado de muros de vasos de piscinas de 15 cm de espesor por vía húmeda, produciéndose la adición 4 ó 5 m antes de la boquilla de salida, directamente en la manguera de transporte del hormigón mediante un dosificador tipo Aliva 405, incluso maquinaria de proyección y curado, armado de muro con doble malla electrosoldada con acero corrugado B 400 S/SD de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar, encofrado perdido a base de muro de fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x15x20 cm, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, con p.p. de formación de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado y medios auxiliares, todo colocado según planos.			
ceO01OA140	0,450 h	Cuadrilla H	29,65	13,34	
ceO01OB040	0,050 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,76	
ceO01OB050	0,050 h	Ayudante ferralla	14,36	0,72	
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceM11HG010	0,120 h	Gunitadora de hormigón 24 CV	11,05	1,33	
ceP01MC040	0,020 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,79	
ceP01HA082	0,200 m3	Hormigón HA-35/B/20/Ila central	67,00	13,40	
ceA03H090	0,015 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	0,84	
ceP03ACA010	1,500 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	0,90	
ceP01BG100	13,000 u	Bloq.horm. para revestir 40x15x20	0,43	5,59	
ceP03AM040	2,530 m2	Malla 15x15x8 5,012 kg/m2	3,19	8,07	
ceP01DA360	2,250 kg	Sigunita 49AF aditivo gunitados n/alcal.	1,25	2,81	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					55,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SG020</b>		<b>m2 HORMIGÓN GUNITADO ESP.20 cm</b>			
		Hormigón HA-35/P/20/I de central aditivado con Sigunita 49 AF parar gunitado de muros de vasos de piscinas de 20 cm de espesor por vía húmeda, produciéndose la adición 4 ó 5 m antes de la boquilla de salida, directamente en la manguera de transporte del hormigón mediante un dosificador tipo Aliva 405, incluso maquinaria de proyección y curado, armado de muro con doble malla electrosoldada con acero corrugado B 400 S/SD de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar, encofrado perdido a base de muro de fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x15x20 cm, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, con p.p. de formación de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado y medios auxiliares, todo colocado según planos.			
ceO01OA140	0,450 h	Cuadrilla H	29,65	13,34	
ceO01OB040	0,050 h	Oficial 1º ferralla	15,29	0,76	
ceO01OB050	0,050 h	Ayudante ferralla	14,36	0,72	
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM11HG010	0,150 h	Gunitadora de hormigón 24 CV	11,05	1,66	
ceP01MC040	0,020 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,79	
ceP01BG100	13,000 u	Bloq.horm. para revestir 40x15x20	0,43	5,59	
ceP01HA082	0,250 m3	Hormigón HA-35/B/20/Ila central	67,00	16,75	
ceA03H090	0,015 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	56,19	0,84	
ceP03ACA010	1,500 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	0,90	
ceP03AM040	2,530 m2	Malla 15x15x8 5,012 kg/m2	3,19	8,07	
ceP01DA360	3,000 kg	Sigunita 49AF aditivo gunitados n/alcal.	1,25	3,75	
ceP01DA130	0,060 m3	Agua	1,00	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					62,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceE28SP REBOSADEROS PERIMETRALES DE VASOS

<b>ceE28SP010</b>		<b>m REBOSADERO GRES 560/435 mm</b>			
		Rebosadero de piscina en gres vitrificado con niv el desbordante con un ancho de 435 mm y un desarrollo total (horizontal y vertical) de 560 mm, formado por cuatro plaquetas de borde en ángulo con saliente vertical en de 245x180 mm y 120 mm de frente color azul vertical y natural en horizontal, ocho plaquetas de gres de 245x120 mm con superficie antideslizante color natural, colocadas con juntas de 6 mm entre piezas, recibidas con adhesivo C1 s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP01FA065	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	128,50	0,26	
ceP01FJ060	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	360,50	0,72	
ceP30IP110	4,000 u	Pieza gres B54 PIB17 PS11 azul/natural	4,84	19,36	
ceP30IP130	8,000 u	Pieza gres PIC 17 natural	0,40	3,20	
ceP30PW 020	0,175 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,47	0,08	
ceP30PW 040	0,175 m	Sellado juntas masilla poliuret.	2,76	0,48	
TOTAL PARTIDA.....					42,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SP020</b>	<b>m</b>	<b>REBOSADERO GRES 375 mm</b>			
		Rebosadero de piscina en gres vitrificado con niv el desbordante con un ancho de 375 mm, formado por cuatro plaquetas de borde planas en color natural y saliente vertical en color azul, de 245x120 mm y 27 mm de frente, ocho plaquetas de gres en color natural de 245x120 mm con superficie antideslizante, colocadas con juntas de 6 mm entre piezas, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP01FA065	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	128,50	0,26	
ceP01FJ060	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	360,50	0,72	
ceP30IP111	4,000 u	Pieza gres B51 PIB11 azul/natural	5,12	20,48	
ceP30IP130	8,000 u	Pieza gres PIC 17 natural	0,40	3,20	
ceP30PW 020	0,175 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,47	0,08	
ceP30PW 040	0,175 m	Sellado juntas masilla poliuret.	2,76	0,48	
TOTAL PARTIDA.....					43,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28SP030</b>	<b>m</b>	<b>REBOSADERO GRES FINLANDES 375mm</b>			
		Rebosadero de piscina en gres vitrificado con niv el desbordante tipo Finlandés con un ancho de 375 mm y un desnivel de 35 mm, formado por cuatro plaquetas ranuradas de borde en sistema Finlandés de 245x120 mm de color azul la línea de agarre y natural en horizontal, ocho plaquetas de gres de 245x120 mm con superficie ranurada en color natural, colocadas con juntas de 6 mm entre piezas, recibidas con adhesivo C1 s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP01FA065	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	128,50	0,26	
ceP01FJ060	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	360,50	0,72	
ceP30IP112	4,000 u	Pieza gres B52 PIB17 PIB58 azul/natural	5,05	20,20	
ceP30IP131	8,000 u	Pieza gres PIR 17 natural	0,67	5,36	
ceP30PW 020	0,158 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,47	0,07	
ceP30PW 040	0,158 m	Sellado juntas masilla poliuret.	2,76	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					45,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SP040</b>		<b>m REBOSADERO BLOQUE GRES FINLANDES 244 mm</b>			
		Rebosadero de piscina con bloque de gres vitrificado con niv el desbordante tipo Finlandés con un ancho de 244 mm, formado por cuatro piezas con hendidura de agarre de 244x244x100/118 mm y color azul marino vertical y azul claro horizontal, colocadas con juntas de 6 mm entre si, recibidas con adhesiv o C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP01FA065	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	128,50	0,26	
ceP01FJ060	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	360,50	0,72	
ceP30IP250	4,000 u	Bloque gres Finlan. 244x244x100/118 G.A.	15,07	60,28	
ceP30PW 020	0,158 m	Junta dilat. poliestireno expans.	0,47	0,07	
ceP30PW 040	0,158 m	Sellado juntas masilla poliuret.	2,76	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					80,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceE28SP050</b>		<b>m REBOSADERO GRES WIESBADEN 315 mm</b>			
		Rebosadero de piscina en gres vitrificado con nivel desbordante tipo Wiesbaden con un ancho de 315 mm, formado por cuatro piezas en canal, con borde saliente vertical en sistema Wiesbaden de 245x315x210 mm y color blanco, rejilla para el canal, con textura antideslizante, en PVC con sección en T con un ancho de 260 mm, color a elegir ensamblada entre sí, con dispositivo de unión articulado, las piezas del canal estarán colocadas con juntas de 6 mm entre si, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP01FA065	0,002 t	M.cola revestimiento piscinagris C1T	128,50	0,26	
ceP01FJ060	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	360,50	0,72	
ceP30IP113	4,000 u	Pieza gres canal SGN 14 blanco	26,11	104,44	
ceP30IP100	1,000 m	Rejilla mat. plástico 260 mm.	10,70	10,70	
ceP30PW 020	0,158 m	Junta dilat. poliestireno expans.	0,47	0,07	
ceP30PW 040	0,158 m	Sellado juntas masilla poliuret.	2,76	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					134,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SP060</b>		<b>m REBOSADERO GRES WIESBADEN 244 mm</b>			
		Rebosadero de piscina en gres vitrificado con nivel desbordante tipo Wiesbaden con un ancho de 244 mm, formado por cuatro piezas en canal, con borde saliente vertical en sistema Wiesbaden de 244x244x150 mm y color blanco, rejilla para el canal, con textura antideslizante, en PVC con sección en T con un ancho de 195 mm, color blanco ensamblada entre sí, las piezas del canal estarán colocadas con juntas de 6 mm entre si, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
ceO01OB100	0,500 h	Oficial soldador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante soldador, alicatador	14,36	7,18	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP01FA065	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	128,50	0,26	
ceP01FJ060	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	360,50	0,72	
ceP30IP118	4,000 u	Pieza canal gres 071 blanco esmaltado	22,05	88,20	
ceP30IP106	1,000 m	Rejilla plástico 195x24 mm. 195L2	20,46	20,46	
ceP30PW 020	0,158 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,47	0,07	
ceP30PW 040	0,158 m	Sellado juntas masilla poliuret.	2,76	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					128,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE28SP070</b>		<b>m REBOSADERO GRES SKIMMER</b>			
		Rebosadero de piscina en gres antideslizante para vaso con Skimmer, con un ancho de 310 mm, formado por piezas de 31x31x4 cm en color terracota con juntas entre piezas, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
ceO01OB100	0,250 h	Oficial soldador, alicatador	15,29	3,82	
ceO01OB110	0,250 h	Ayudante soldador, alicatador	14,36	3,59	
ceO01OA070	0,125 h	Peón ordinario	14,02	1,75	
ceP01FA065	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	128,50	0,26	
ceP30IP119	3,230 u	Pieza borde gres 31x31x4 cm. antideslizante	5,01	16,18	
TOTAL PARTIDA.....					25,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE28SP080</b>		<b>m REBOSADERO HORMIGON SKIMMER</b>			
		Rebosadero de piscina en hormigón prefabricado en color lavado al ácido antideslizante para vaso con Skimmer, con un ancho de 335 mm, formado por piezas de 600x335x65/30 mm en color a elegir con juntas entre piezas, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
ceO01OB100	0,250 h	Oficial soldador, alicatador	15,29	3,82	
ceO01OB110	0,250 h	Ayudante soldador, alicatador	14,36	3,59	
ceO01OA070	0,125 h	Peón ordinario	14,02	1,75	
ceP01FA065	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	128,50	0,26	
ceP30IP150	1,670 u	Pieza horm. pref. color antid. 335 cm.	9,36	15,63	
TOTAL PARTIDA.....					25,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SP090</b>		<b>m CANALETA GRES 225x125 mmC/REJILLA</b>			
		Revestimiento de canaleta para la recogida del agua del desbordamiento de la piscina en gres vitrificado, de 225x125 mm de medidas interiores, formada por dieciséis piezas de 245x120 mm esmaltadas en azul, con rejilla de textura antideslizante, en PVC con sección en T y un ancho de 260 mm, en color a elegir ensamblada entre sí, con dispositivo de unión articulado y angulares longitudinales de apoyo en PVC de 25x25 mm, las piezas del revestido de la canaleta se colocaran con juntas de 6 mm entre si, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
ceO01OB100	0,700 h	Oficial solador, alicatador	15,29	10,70	
ceO01OB110	0,700 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	10,05	
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP01FA075	0,002 t	M.cola int.p/baldosas capa gruesa gris C1T	91,77	0,18	
ceP01FJ060	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	360,50	0,72	
ceP30IP114	16,000 u	Pieza gres PS 11 azul esmaltada	0,42	6,72	
ceP30IP108	2,000 m	Angular de PVC 25x25 mm.	2,61	5,22	
ceP30IP100	1,000 m	Rejilla mat. plástico 260 mm.	10,70	10,70	
ceP30PW 020	0,158 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,47	0,07	
ceP30PW 040	0,158 m	Sellado juntas masilla poliuret.	2,76	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					49,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE28SP100</b>		<b>m CANALETA GRES 244x119 mmC/REJILLA</b>			
		Revestimiento de canaleta para la recogida del agua del desbordamiento de la piscina en gres vitrificado, de 225x125 mm de medidas interiores, formada por dieciséis piezas de 244x119 mm esmaltadas en azul, con rejilla de textura antideslizante, en PVC con sección en T y un ancho de 245x22 mm, en color blanco, ensamblada entre sí mediante módulos y angulares longitudinales de apoyo en PVC de 25x25 mm, las piezas del revestido de la canaleta se colocaran con juntas de 6 mm entre si, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
ceO01OB100	0,700 h	Oficial solador, alicatador	15,29	10,70	
ceO01OB110	0,700 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	10,05	
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP01FA065	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	128,50	0,26	
ceP01FJ060	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	360,50	0,72	
ceP30IP115	16,000 u	Pieza gres 122G1 azul esmaltada	0,46	7,36	
ceP30IP108	2,000 m	Angular de PVC 25x25 mm.	2,61	5,22	
ceP30IP102	1,000 m	Rejilla plástico 245x22 blanca	12,36	12,36	
ceP30PW 020	0,158 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,47	0,07	
ceP30PW 040	0,158 m	Sellado juntas masilla poliuret.	2,76	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					52,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SP110</b>	<b>m</b>	<b>CANAL GRES 244x96 mm S/REJILLA</b>			
		Canaleta de una sola pieza para la recogida del agua del desbordamiento de la piscina en gres vitrificado, de 244x96 mm de medidas exteriores, formada por cuatro piezas, esmaltadas en azul, las piezas de la canaleta se colocaran con juntas de 6 mm entre si, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
ceO01OB100	0,250 h	Oficial solador, alicatador	15,29	3,82	
ceO01OB110	0,250 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	3,59	
ceO01OA070	0,125 h	Peón ordinario	14,02	1,75	
ceP01FA065	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	128,50	0,26	
ceP01FJ060	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	360,50	0,72	
ceP30IP251	4,000 u	Canal gres 244x244x96 G.A.	6,39	25,56	
ceP30PW 020	0,158 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,47	0,07	
ceP30PW 040	0,158 m	Sellado juntas masilla poliuret.	2,76	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					36,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

#### SUBPARTADO ceE28SV REVESTIMIENTOS DE VASOS Y PLAYAS

<b>ceE28SV010</b>	<b>m2</b>	<b>REV.GRES ESMALT. PAREDES 245x120 mm</b>			
		Revestimiento de paredes en vasos de piscinas, con plaqueta de gres esmaltado de 245x120x9 mm. en color azul, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color incluso juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro, marcaje y señalización de calles con plaquetas de distinto color.			
ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP01FA065	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	128,50	0,26	
ceP01FJ060	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	360,50	0,72	
ceP30IP114	32,000 u	Pieza gres PS 11 azul esmaltada	0,42	13,44	
ceP30PW 140	1,000 ud	Piezas especiales, mat. complem.	0,77	0,77	
ceP30PW 020	0,500 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,47	0,24	
ceP30PW 040	0,500 m	Sellado juntas masilla poliuret.	2,76	1,38	
TOTAL PARTIDA.....					35,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SV020</b>		<b>m2 REV.GRES ESMALT. PAREDES 244x119 mm</b>			
		Revestimiento de paredes en vasos de piscinas, con plaqueta de gres esmaltado de 244x119x8 mm. en color azul, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color incluso juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro, marcaje y señalización de calles con plaquetas de distinto color.			
ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP01FA065	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	128,50	0,26	
ceP01FJ060	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	360,50	0,72	
ceP30IP115	32,000 u	Pieza gres 122G1 azul esmaltada	0,46	14,72	
ceP30PW 140	1,000 ud	Piezas especiales, mat. complem.	0,77	0,77	
ceP30PW 020	0,500 m	Junta dilat. poliestireno expans.	0,47	0,24	
ceP30PW 040	0,500 m	Sellado juntas masilla poliuret.	2,76	1,38	
TOTAL PARTIDA.....					36,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28SV030</b>		<b>m2 REV.GRES ANTIDESLIZANTE SUELO 245x120 mm</b>			
		Revestimiento de suelos en vasos de piscinas, con plaqueta de gres antideslizante de 245x120x9 mm. en color azul, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color incluso juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro, marcaje y señalización de calles con plaquetas de distinto color.			
ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP01FA065	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	128,50	0,26	
ceP01FJ060	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	360,50	0,72	
ceP30IP135	32,000 u	Pieza gres PIC 11 azul	0,39	12,48	
ceP30PW 140	1,000 ud	Piezas especiales, mat. complem.	0,77	0,77	
ceP30PW 020	0,500 m	Junta dilat. poliestireno expans.	0,47	0,24	
ceP30PW 040	0,500 m	Sellado juntas masilla poliuret.	2,76	1,38	
TOTAL PARTIDA.....					34,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SV040</b>		<b>m2 REV.GRES ANTIDESLIZANTE SUELO 244x119 mm</b>			
		Revestimiento de suelos en vasos de piscinas, con plaqueta de gres antideslizante de 244x119x8 mm. en color azul, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color incluso juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro, marcaje y señalización de calles con plaquetas de distinto color.			
ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP01FA065	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	128,50	0,26	
ceP01FJ060	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-Ar\$1	360,50	0,72	
ceP30IP116	32,000 u	Pieza gres 122G1 azul antideslizante	0,53	16,96	
ceP30PW 140	1,000 ud	Piezas especiales, mat. complem.	0,77	0,77	
ceP30PW 020	0,500 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,47	0,24	
ceP30PW 040	0,500 m	Sellado juntas masilla poliuret.	2,76	1,38	
TOTAL PARTIDA.....					38,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE28SV050</b>		<b>m REV.GRES PELDAÑOS 245x120 mm K.S</b>			
		Revestimiento de peldaños interiores en el vaso de la piscina, con plaqueta de gres antideslizante formado por cuatro plaquetas esmaltadas en color azul de 245x120x9 mm. en tabica, cuatro plaquetas antideslizantes con canto romo longitudinal y ocho plaquetas antideslizantes en color natural en la formación de la huella, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color incluso juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro.			
ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP01FA065	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	128,50	0,26	
ceP01FJ060	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-Ar\$1	360,50	0,72	
ceP30IP114	4,000 u	Pieza gres PS 11 azul esmaltada	0,42	1,68	
ceP30IP136	8,000 u	Pieza gres PIC 17 natural	0,40	3,20	
ceP30IP144	4,000 u	Pieza gres B39 PIB 17 canto romo	2,33	9,32	
ceP30PW 020	0,500 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,47	0,24	
ceP30PW 040	0,500 m	Sellado juntas masilla poliuret.	2,76	1,38	
TOTAL PARTIDA.....					35,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SV060</b>		<b>m2 REVESTIMIENTO LOSETA VÍTREO 25x25 mm</b>			
		Revestimiento con loseta vitrificada en vasos de piscinas formado por paneles con piezas de 25x25 mm., ( Bla s/ UNE-EN-67 ) en color a elegir suave, pegadas sobre malla, recibido con adhesiv o porcelánico blanco, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, s/NTE-RPA, medida la superficie ejecutada. incluso formación de ángulos y marcaje de calles en distinta tonalidad.			
ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP30IR040	1,030 m2	Baldosín vitrificado 25x25 mm. s/malla	8,53	8,79	
ceP01FA030	3,000 kg	Mortero cola porcelánico blanco	0,48	1,44	
ceA01A060	0,001 m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	186,53	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					28,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28SV070</b>		<b>m2 REVESTIMIENTO LOSETA VÍTREO 50x50 mm</b>			
		Revestimiento con loseta vitrificada en vasos de piscinas formado por paneles con piezas de 50x50 mm., ( Bla s/ UNE-EN-67 ) en color a elegir suave, pegadas sobre malla, recibido con adhesiv o porcelánico blanco, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, s/NTE-RPA, medida la superficie ejecutada. incluso formación de ángulos y marcaje de calles en distinta tonalidad.			
ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP30IR042	1,000 m2	Baldosín vitrificado 50x50 mm. s/malla	12,28	12,28	
ceP01FA030	3,000 kg	Mortero cola porcelánico blanco	0,48	1,44	
ceA01A060	0,001 m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	186,53	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					32,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE28SV080</b>		<b>m2 REVEST. PAREDES MOSAICO PORCELÁNICO</b>			
		Revestimiento de paredes de piscinas con mosaico de gres porcelánico esmaltado formado por paneles de 32x32x0,5 cm con piezas de 25x25 mm, en color a elegir suave, pegadas sobre malla, recibido con adhesivo porcelánico blanco, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, s/NTE-RPA, medida la superficie ejecutada. Incluso formación de ángulos y marcaje de calles en distinta tonalidad.			
ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP30IR043	1,000 m2	Mos.gres por. esmaltado 25x25 mm. s/malla	12,84	12,84	
ceP01FA030	3,000 kg	Mortero cola porcelánico blanco	0,48	1,44	
ceA01A060	0,001 m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	186,53	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					32,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SV090</b>		<b>m2 REVEST. SUELOS MOSAICO PORCELÁNICO</b>			
		Revestimiento de suelos de piscinas con mosaico de gres porcelánico antideslizante formado por paneles de 32x32x0,5 cm con piezas de 25x25 mm, en color a elegir suave, pegadas sobre malla, recibido con adhesivo porcelánico blanco, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, s/NTE-RPA, medida la superficie ejecutada. Incluso formación de ángulos y marcaje de calles en distinta tonalidad.			
ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP30IR044	1,000 m2	Mos.gres por. antides. 25x25 mm. s/malla	13,99	13,99	
ceP01FA030	3,000 kg	Mortero cola porcelánico blanco	0,48	1,44	
ceA01A060	0,001 m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	186,53	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					33,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28SV100</b>		<b>m2 REVESTIMIENTO POLIÉSTER CONTÍNUO</b>			
		Revestimiento continuo y estanco en poliéster reforzado de Cronolita flexible vitoresina, en vasos de piscinas formado por: capa de adherencia a base de resina de poliéster, capa de tejido de fibra de vidrio de 300 gr/m2, capa de resina pigmentada, capa de tejido de fibra de vidrio de 300 gr/m2, capa de resina pigmentada, colocación de velo de fibra de vidrio de 35 gr/m2, capa de resina pigmentada y capa de Gel-Coat formada por resina pigmentada y parafinada, isoftálica y estabilizada contra los rayos ultravioleta en color, incluso marcaje de calles en distinta tonalidad, terminado.			
ceO01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	36,66	9,17	
ceP30IR070	2,000 kg	Resina de poliéster	6,03	12,06	
ceP30IR080	3,000 m2	Malla fibra de vidrio	1,09	3,27	
ceP30IR090	0,500 kg	Resina poliéster parafinada	7,05	3,53	
TOTAL PARTIDA.....					28,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28SV110</b>		<b>m2 REVESTIMIENTO LOSETA RESINA RÍGIDA</b>			
		Revestimiento de loseta de resina rígida en vasos de piscinas, formado por paneles de 33x33 cm y 144 baldosas de 25x25 mm enlazadas entre si, en color a elegir, colocadas con cemento cola adhesivo en color blanco, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, limpieza, s/NTE-RPA, medida la superficie ejecutada. Incluso formación de ángulos y marcaje de calles en distinta tonalidad.			
ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP30IR041	1,000 u	Baldosín resina rigida 25x25 mm.	5,99	5,99	
ceP01FA030	3,000 kg	Mortero cola porcelánico blanco	0,48	1,44	
ceA01A060	0,001 m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	186,53	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					25,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SV120</b>	<b>m2 REV.GRES PLAYAS 245x120 mm</b>	Revestimiento de playas de vasos de piscinas, con plaqueta de gres antideslizante de 245x120x9 mm en color natural, colocadas con juntas de 6 mm de ancho, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color incluso juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro, marcaje y señalización de calles con plaquetas de distinto color.			
ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP01FA065	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	128,50	0,26	
ceP01FJ060	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	360,50	0,72	
ceP30IP136	32,000 u	Pieza gres PIC 17 natural	0,40	12,80	
ceP30PW 140	1,000 ud	Piezas especiales, mat. complem.	0,77	0,77	
ceP30PW 020	0,500 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,47	0,24	
ceP30PW 040	0,500 m	Sellado juntas masilla poliuret.	2,76	1,38	
TOTAL PARTIDA.....					34,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE28SV130</b>	<b>m2 REV.GRES PLAYAS 244x119 mm</b>	Revestimiento de playas de vasos de piscinas, con plaqueta de gres antideslizante de 244x119x8 mm en color natural, colocadas con juntas de 6 mm de ancho, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color incluso juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro, marcaje y señalización de calles con plaquetas de distinto color.			
ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP01FA065	0,002 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	128,50	0,26	
ceP01FJ060	0,002 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	360,50	0,72	
ceP30IP117	32,000 u	Pieza gres Indugres 122 antid. natural	0,56	17,92	
ceP30PW 020	0,500 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,47	0,24	
ceP30PW 040	0,500 m	Sellado juntas masilla poliuret.	2,76	1,38	
TOTAL PARTIDA.....					38,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SV140</b>	<b>u</b>	<b>DESAGÜE CANAL PLAYA 150 mmC/VÁLVULA</b>			
		Pieza especial de canaleta para la recogida del agua de las playas de la piscina en gres formada por una piezas con taladro central de 245x150 mm sin esmaltar en color natural, colocadas con juntas de 6 mm entre si, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3, incluso válvula de desagüe en bronce con embellecedor de acero inoxidable de 1 1/2 pulgada mod. PIL 15 colocado			
ceO01OB100	0,050 h	Oficial soldador, alicatador	15,29	0,76	
ceO01OB110	0,050 h	Ayudante soldador, alicatador	14,36	0,72	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP01FA065	0,001 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	128,50	0,13	
ceP01FJ060	0,001 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	360,50	0,36	
ceP30IP145	1,000 u	Pieza especial gres canal 245x150 mm.	4,24	4,24	
ceP30IP146	1,000 u	Valvula desague PIL 15 1 1/2 pulgadas	14,01	14,01	
ceP30PW 020	0,100 m	Junta dilat. poliestireno expans.	0,47	0,05	
ceP30PW 040	0,200 m	Sellado juntas masilla poliuret.	2,76	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE28SV150</b>	<b>u</b>	<b>DESAGÜE CANAL PLAYA 244 mmC/VÁLVULA</b>			
		Pieza especial de canaleta para la recogida del agua de las playas de la piscina en gres formada por una piezas con taladro central de 244x244 mm sin esmaltar en color natural, colocadas con juntas de 6 mm entre si, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3, incluso válvula de desagüe en bronce con embellecedor de acero inoxidable de 1 1/2 pulgada mod. PIL 15 colocado			
ceO01OB100	0,070 h	Oficial soldador, alicatador	15,29	1,07	
ceO01OB110	0,070 h	Ayudante soldador, alicatador	14,36	1,01	
ceO01OA070	0,070 h	Peón ordinario	14,02	0,98	
ceP01FA065	0,001 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	128,50	0,13	
ceP01FJ060	0,001 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	360,50	0,36	
ceP30IP149	1,000 u	Pieza especial gres canal 244 mm.	14,83	14,83	
ceP30IP146	1,000 u	Valvula desague PIL 15 1 1/2 pulgadas	14,01	14,01	
ceP30PW 020	0,100 m	Junta dilat. poliestireno expans.	0,47	0,05	
ceP30PW 040	0,200 m	Sellado juntas masilla poliuret.	2,76	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					32,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SV160</b>	<b>m CANAL DESAGÜE PLAYA 150 mm</b>	Canaleta para la recogida del agua de las playas de la piscina en gres, formada por cuatro piezas de 245x150 mm sin esmaltar en color natural, colocadas con juntas de 6 mm entre si, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
ceO01OB100	0,100 h	Oficial solador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,44	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP01FA065	0,001 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	128,50	0,13	
ceP01FJ060	0,001 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	360,50	0,36	
ceP30IP137	4,000 u	Pieza gres canal 245x150 mm. natural	4,35	17,40	
ceP30PW 020	0,100 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,47	0,05	
ceP30PW 040	0,200 m	Sellado juntas masilla poliuret.	2,76	0,55	

TOTAL PARTIDA..... 22,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28SV170</b>	<b>m CANAL DESAGÜE PLAYA 244 mm</b>	Canaleta para la recogida del agua de las playas de la piscina en gres formada por cuatro piezas de 244x244 mm sin esmaltar en color natural, colocadas con juntas de 6 mm entre si, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.			
ceO01OB100	0,150 h	Oficial solador, alicatador	15,29	2,29	
ceO01OB110	0,150 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	2,15	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP01FA065	0,001 t	M.cola revestimiento piscina gris C1T	128,50	0,13	
ceP01FJ060	0,001 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	360,50	0,36	
ceP30IP138	4,000 u	Pieza gres canal 244x244 mm. natural	3,78	15,12	
ceP30PW 020	0,100 m	Junta dilat. poliestireno expan.	0,47	0,05	
ceP30PW 040	0,200 m	Sellado juntas masilla poliuret.	2,76	0,55	

TOTAL PARTIDA..... 22,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE28SV180</b>	<b>m2 TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE SOLADOS PLAYAS</b>	Tratamiento antideslizante para pavimentos de gres en playas de piscinas Resbal- spot-p, tanto al interior como al exterior, aplicado con maquina rotativa, que debido al tratamiento mecánico químico de la superficie modifica la estructura cristalina de la superficie de tal manera que aumenta el coeficiente de fricción, es invisible y no altera el color del pavimento incluso aplicación.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30IR120	1,000 m2	Tratamiento superf. antides. resbal spot-p	5,05	5,05	

TOTAL PARTIDA..... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SV190</b>		<b>m2 REVEST.BALDOSA CEMENTO IMIT.PIEDRA 45X45cm</b>			
		Pavimento de baldosa de cemento imitación piedra de 45x45 y 2,5 cm de espesor, color a definir, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
ceO01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	36,66	11,00	
ceP08C130	1,000 m2	Baldosa Módulo 5 Secular imit. piedra 45x45	24,75	24,75	
ceP01HM120	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/IIa central	52,60	5,26	
ceA02B075	0,040 m3	MORT.CEM.BLANCO BL-II 42,5R M-7,5	50,89	2,04	
ceA01L020	0,002 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,10	
ceP08XW 010	1,000 ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,21	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					43,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28SV200</b>		<b>m2 REVEST.BALDOSA CEMENTO IMIT.PIEDRA 50x50cm</b>			
		Pavimento de baldosa de cemento imitación piedra de 50x50 y 2,5 cm de espesor, color a definir, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
ceO01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	36,66	11,00	
ceP08C140	1,000 m2	Baldosa Granitus imit.piedra 50x50	21,36	21,36	
ceP01HM120	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/IIa central	52,60	5,26	
ceA02B075	0,040 m3	MORT.CEM.BLANCO BL-II 42,5R M-7,5	50,89	2,04	
ceA01L020	0,002 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,10	
ceP08XW 010	1,000 ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,21	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					39,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE28SV210</b>		<b>m2 REVEST.BALDOSA CEMENTO IMIT.MADERA 50x50cm</b>			
		Pavimento de baldosa de cemento imitación madera de 50x50 y 2,5 cm de espesor, color a definir, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza			
ceO01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	36,66	11,00	
ceP08C150	1,000 m2	Baldosa Teca imit. madera 50x50	26,76	26,76	
ceP01HM120	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/IIa central	52,60	5,26	
ceA02B075	0,040 m3	MORT.CEM.BLANCO BL-II 42,5R M-7,5	50,89	2,04	
ceA01L020	0,002 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,10	
ceP08XW 010	1,000 ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,21	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					45,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28SV220</b>		<b>m2 REVEST.IMPERMEABLE CONTINUO POLIUREA</b>			
		Revestimiento impermeable, especialmente indicado para rehabilitación, de paredes y vasos de piscinas, mediante poliurea fabricada "in situ", formado por la aplicación sucesiva de una imprimación como puente de unión, la proyección de elastómero, creando una membrana continua, con un espesor medio de 2mm y acabado mediante la aplicación de un revestimiento de poliuretano alifático en color a elegir según sistema Julio Barbero Moreno, S.L.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceP07TO207	2,500 m2	Espuma PUR 30/35 proy 35/40 mm	3,70	9,25	
ceP07W 080	2,000 ud	P.p. maquinaria proyección	0,20	0,40	
ceP07TO250	0,750 kg	Poliuretano alifático sanitario	12,60	9,45	
TOTAL PARTIDA.....					28,00

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

**SUBAPARTADO ceE28ST ELEMENTOS LÚDICOS**

<b>ceE28ST010</b>	<b>u</b>	<b>SETA AGUA DIÁMETRO 2.300 mm</b>			
		Seta de agua de 2.300 mm de diámetro con tubo y sombrilla en acero inoxidable con bomba de bronce de 5,5 KW (7,5 CV) y caudal 110 m3/h, rejilla de aspiración, juego de adaptación, accionada desde control central con pulsador, colocada y montada con p.p. de tuberías y el material necesario para su perfecto funcionamiento, incluso conexionado.			
ceO01OA090	24,000 h	Cuadrilla A	36,66	879,84	
ceP30IE274	1,000 u	Ducha seta 2300 completa	9.252,14	9.252,14	
ceP30IE271	1,000 u	Accesorios	138,59	138,59	
ceP30IE272	1,000 u	Tuberías	92,59	92,59	
ceP30IE273	1,000 u	Pequeño material	96,07	96,07	
TOTAL PARTIDA.....					10.459,23

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE28ST020</b>	<b>u</b>	<b>CAÑÓN BOQUILLA CAMPANA</b>			
		Cañón de boquilla campana comprendiendo; cañón con boquilla tipo campana, accesorios de acople, bomba de bronce de 3 KW, bridas de acople, rejilla de aspiración, 1 pulsador neumático; 1 sensor neumático; 1 interruptor neumático, todo el material colocado y montado con p.p. de tuberías y el material necesario para su perfecto funcionamiento, incluso conexionado.			
ceO01OA090	16,000 h	Cuadrilla A	36,66	586,56	
ceP30IE276	1,000 u	Cañon boquilla plana campana completo	2.141,82	2.141,82	
ceP30IE271	1,000 u	Accesorios	138,59	138,59	
ceP30IE272	1,000 u	Tuberías	92,59	92,59	
ceP30IE273	1,000 u	Pequeño material	96,07	96,07	
TOTAL PARTIDA.....					3.055,63

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ST030</b>	<b>u</b>	<b>CAÑÓN CHORRO CONCENTRADO</b> Cañón de boquilla chorro concentrado comprendiendo; cañón con boquilla tipo chorro concentrado, accesorios de acople, bomba de bronce de 1,10 KW, bridas de acople, rejilla de aspiración, 1 pulsador neumático; 1 sensor neumático; 1 interruptor neumático, todo el material colocado y montado con p.p. de tuberías y el material necesario para su perfecto funcionamiento, incluso conexionado.			
ceO01OA090	16,000 h	Cuadrilla A	36,66	586,56	
ceP30IE290	1,000 u	Cañón chorro concentrado completo	2.020,58	2.020,58	
ceP30IE271	1,000 u	Accesorios	138,59	138,59	
ceP30IE272	1,000 u	Tuberías	92,59	92,59	
ceP30IE273	1,000 u	Pequeño material	96,07	96,07	
TOTAL PARTIDA.....					2.934,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE28ST040</b>	<b>u</b>	<b>CAÑÓN CHORRO PLANO</b> Cañón de boquilla chorro plano comprendiendo; cañón con boquilla tipo chorro plano, accesorios de acople, bomba de bronce de 2,20 KW, bridas de acople, rejilla de aspiración, 1 pulsador neumático; 1 sensor neumático; 1 interruptor neumático, todo el material colocado y montado con p.p. de tuberías y el material necesario para su perfecto funcionamiento, incluso conexionado.			
ceO01OA090	16,000 h	Cuadrilla A	36,66	586,56	
ceP30IE291	1,000 u	Cañón chorro plano completo	2.031,23	2.031,23	
ceP30IE271	1,000 u	Accesorios	138,59	138,59	
ceP30IE272	1,000 u	Tuberías	92,59	92,59	
ceP30IE273	1,000 u	Pequeño material	96,07	96,07	
TOTAL PARTIDA.....					2.945,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE28ST050</b>	<b>u</b>	<b>CASCADA TIPO RONDO</b> Cascada tipo rondo midi comprendiendo; cascada tipo, accesorios de acople, bomba de bronce de 3,5 CV y con 65 m3/h, rejilla de aspiración, 1 pulsador neumático; 1 sensor neumático; 1 interruptor neumático, todo el material colocado y montado con p.p. de tuberías y el material necesario para su perfecto funcionamiento incluso conexionado.			
ceO01OA090	24,000 h	Cuadrilla A	36,66	879,84	
ceP30IE277	1,000 u	Cascada tipo Rondo completa	4.838,05	4.838,05	
ceP30IE271	1,000 u	Accesorios	138,59	138,59	
ceP30IE272	1,000 u	Tuberías	92,59	92,59	
ceP30IE273	1,000 u	Pequeño material	96,07	96,07	
TOTAL PARTIDA.....					6.045,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ST060</b>	<b>u</b>	<b>RIO RAPIDO 16 UD. TOBERAS</b>			
		Río rápido compuesto por 16 toberas de efecto río comprendiendo los siguientes elementos, 10 tomas de aspiración, 10 rejillas con embellecedor de acero inoxidable, 5 bombas trifásica de 4 CV y caudal de 90 m3/h, con brida mixta acoplable, 5 interruptor neumático por el conjunto accionado desde centralita, todo el material colocado y montado con p.p. de tuberías y el material necesario para su perfecto funcionamiento, incluso conexionado.			
ceO01OA090	40,000 h	Cuadrilla A	36,66	1.466,40	
ceP30IE289	16,000 u	Tobera efecto río pared completa	723,56	11.576,96	
ceP30IE271	5,000 u	Accesorios	138,59	692,95	
ceP30IE272	5,000 u	Tuberías	92,59	462,95	
ceP30IE273	5,000 u	Pequeño material	96,07	480,35	
TOTAL PARTIDA.....					14.679,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE28ST070</b>	<b>u</b>	<b>TOBERA COMBI MASAJE FONDO JUEGO 2 UD.</b>			
		Juego de dos toberas combi-whirl de fondo comprendiendo por cada una de ellas los siguientes elementos, 1 rejilla de aspiración y embellecedor de acero inoxidable por tobera masaje combi, bomba trifásica de 4 CV con brida mixta acoplable, 1 pulsador neumático; 1 sensor neumático; 1 interruptor neumático por el conjunto de dos toberas, todo el material colocado y montado con p.p. de tuberías y el material necesario para su perfecto funcionamiento, incluso conexionado.			
ceO01OA090	8,000 h	Cuadrilla A	36,66	293,28	
ceP30IE281	2,000 u	Tobera combi masaje fondo completa	663,18	1.326,36	
ceP30IE271	1,000 u	Accesorios	138,59	138,59	
ceP30IE272	1,000 u	Tuberías	92,59	92,59	
ceP30IE273	1,000 u	Pequeño material	96,07	96,07	
TOTAL PARTIDA.....					1.946,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE28ST080</b>	<b>u</b>	<b>TUMBONA ANATÓMICA MASAJE</b>			
		Tumbona masaje aire (juego de dos elementos), comprendiendo 2 nichos de preinstalacion en bronce con protector de PVC para obra, aro prefabricado de PVC, pies ajustables, accesorios de acople con embellecedores de acero inoxidable., bomba de bronce de 2,2 kW; 1 pulsador neumático; 1 sensor neumático; 1 interruptor neumático, todo el material colocado y montado con p.p. de tuberías y el material necesario para su perfecto funcionamiento incluso conexionado.			
ceO01OA090	32,000 h	Cuadrilla A	36,66	1.173,12	
ceP30IE293	1,000 u	Tumbona anatómica completa 2 elementos	4.345,52	4.345,52	
ceP30IE271	2,000 u	Accesorios	138,59	277,18	
ceP30IE272	2,000 u	Tuberías	92,59	185,18	
ceP30IE273	2,000 u	Pequeño material	96,07	192,14	
TOTAL PARTIDA.....					6.173,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ST090</b>	<b>u</b>	<b>TOBERA COMBI PARED JUEGO 3 UD.</b>			
		Juego de tres toberas combi-whirl de fondo comprendiendo por cada una de ellas los siguientes elementos, 1 rejilla de aspiración y embellecedor de acero inoxidable por tobera masaje combi, bomba trifásica de 4 CV y caudal de 68 m3/h, con brida mixta acoplable, 1 pulsador neumático; 1 sensor neumático; 1 interruptor neumático por el conjunto de tres toberas, todo el material colocado y montado con p.p. de tuberías y el material necesario para su perfecto funcionamiento, incluso conexionado.			
ceO01OA090	12,000 h	Cuadrilla A	36,66	439,92	
ceP30IE288	3,000 u	Tobera combi masaje pared completa	797,60	2.392,80	
ceP30IE271	1,000 u	Accesorios	138,59	138,59	
ceP30IE272	1,000 u	Tuberías	92,59	92,59	
ceP30IE273	1,000 u	Pequeño material	96,07	96,07	
TOTAL PARTIDA.....					3.159,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**APARTADO ceE28T PISTAS DE ATLETISMO****SUBAPARTADO ceE28TE CANALETAS Y BORDILLOS**

<b>ceE28TE010</b>	<b>m</b>	<b>CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 146x146 mm</b>			
		Canaleta prefabricada para la recogida de aguas superficiales de lluvia en hormigón polímero (arena y resinas sintéticas), de 146x146 mm, con hendidura superior y canal interior circular en piezas de 1 m de longitud, con cantos machihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.			
ceO01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	36,66	5,50	
ceM05EN030	0,035 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	1,32	
ceM07CB020	0,035 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	0,71	
ceP01HM140	0,045 m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	56,60	2,55	
ceA02A080	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					10,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28TE020</b>	<b>u</b>	<b>SUMIDERO CANALETA C/TAPA EXT. RANURADA HORMIGÓN POLÍMERO 146x520</b>			
		Sumidero de registro con cestillo de plástico para conexión con la red de saneamiento en canaleta prefabricada para la recogida de aguas superficiales de lluvia de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas), de 146x520 mm, con tapa con hendidura superior y en piezas de 0,50 m de longitud, con cantos machihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.			
ceO01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	36,66	5,50	
ceM05EN030	0,035 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	1,32	
ceM07CB020	0,035 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	0,71	
ceP01HM140	0,045 m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	56,60	2,55	
ceP30AE011	1,000 u	Sumider.canal hgón.pol. c/tapa 146x520mm	54,68	54,68	
ceA02A080	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					65,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMO

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28TE030</b>		<b>m CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 160x187 mm</b>			
		Canaleta prefabricada para la recogida de aguas superficiales de lluvia en hormigón polímero (arena y resinas sintéticas), de 160x187 mm, con hendidura superior y canal interior rectangular con esquinas redondeadas en piezas de 1 m de longitud, con cantos machihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.			
ceO01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	36,66	5,50	
ceM05EN030	0,035 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	1,32	
ceM07CB020	0,035 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	0,71	
ceP01HM140	0,045 m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	56,60	2,55	
ceP30AE020	1,000 m	Canaleta hgón.polímero 160x187 NW 125	36,48	36,48	
ceA02A080	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					46,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE28TE040</b>		<b>m BORDILLO HORMIGÓN</b>			
		Bordillo prefabricado de hormigón bicapa, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación, nivelación, llagueado y remates.			
ceO01OA090	0,194 h	Cuadrilla A	36,66	7,11	
ceM05EN030	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	1,51	
ceM07CB020	0,040 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	0,81	
ceP01HM140	0,045 m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	56,60	2,55	
ceP08XBH080	1,000 m	Bord.hor.bicapa gris 9-12x25	3,56	3,56	
ceA02A080	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE28TE050</b>		<b>m CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 153x191 mm</b>			
		Canaleta prefabricada de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas) de medidas 153x191 mm, con rejilla de acero galvanizado tipo pasarela para la fijación de la hierba artificial, en piezas de 1 m de longitud, con cantos machihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.			
ceO01OA090	0,145 h	Cuadrilla A	36,66	5,32	
ceM05EN030	0,035 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	1,32	
ceM07CB020	0,035 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	0,71	
ceP01HM140	0,045 m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	56,60	2,55	
ceA02A080	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,25	
ceP30AE050	1,000 m	Canaleta-rej. 153x191 hgón.polímero	25,51	25,51	
ceP30PW 140	1,000 ud	Piezas especiales, mat. complem.	0,77	0,77	
TOTAL PARTIDA.....					36,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28TE060</b>		<b>m CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 153x149 mm</b>			
		Canaleta prefabricada de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas) de medidas 153x149 mm, con rejilla de acero galvanizado tipo pasarela para la fijación de la hierba artificial, en piezas de 1 m de longitud, con cantos machihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.			
ceO01OA090	0,145 h	Cuadrilla A	36,66	5,32	
ceM05EN030	0,035 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	1,32	
ceM07CB020	0,035 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	0,71	
ceP01HM140	0,045 m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	56,60	2,55	
ceA02A080	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,25	
ceP30AE051	1,000 m	Canaleta-rej. 153x149 hgón.polímero	21,11	21,11	
ceP30PW 140	1,000 ud	Piezas especiales, mat. complem.	0,77	0,77	
TOTAL PARTIDA.....					32,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28TE070</b>		<b>m CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 153x251 mm</b>			
		Canaleta prefabricada de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas) de medidas 153x251 mm, con rejilla de acero galvanizado tipo pasarela para la fijación de la hierba artificial, en piezas de 1 m de longitud, con cantos machihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.			
ceO01OA090	0,145 h	Cuadrilla A	36,66	5,32	
ceM05EN030	0,035 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	1,32	
ceM07CB020	0,035 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	0,71	
ceP01HM140	0,045 m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	56,60	2,55	
ceA02A080	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,25	
ceP30AE053	1,000 m	Canaleta-rej. 153x251 hgón.polímero	24,86	24,86	
ceP30PW 140	1,000 ud	Piezas especiales, mat. complem.	0,77	0,77	
TOTAL PARTIDA.....					35,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28TE080</b>		<b>m CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 153x311 mm</b>			
		Canaleta prefabricada de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas) de medidas 153x311 mm, con rejilla de acero galvanizado tipo pasarela para la fijación de la hierba artificial, en piezas de 1 m de longitud, con cantos machihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.			
ceO01OA090	0,145 h	Cuadrilla A	36,66	5,32	
ceM05EN030	0,035 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	1,32	
ceM07CB020	0,035 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	0,71	
ceP01HM140	0,045 m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	56,60	2,55	
ceA02A080	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,25	
ceP30AE054	1,000 m	Canaleta-rej. 153x311 hgón.polímero	26,28	26,28	
ceP30PW 140	1,000 ud	Piezas especiales, mat. complem.	0,77	0,77	
TOTAL PARTIDA.....					37,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28TE090</b>	<b>u</b>	<b>SUMIDERO CANALETA C/CESTILLO HORMIGÓN POLÍMERO 153x583 mm</b>			
		Sumidero de registro y conexión con la red de saneamiento con cestillo de plástico y rejilla de acero galvanizado tipo pasarela para canalera prefabricada de hormigón polímero, con medidas de 153x583 mm, en hormigón polímero (arena y resinas sintéticas), en piezas de 500 mm de longitud, con cantos machihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.			
ceO01OA090	0,145 h	Cuadrilla A	36,66	5,32	
ceM05EN030	0,035 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	1,32	
ceM07CB020	0,035 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	0,71	
ceP01HM140	0,025 m3	Hormigón HM-25/P/20/IIa central	56,60	1,42	
ceA02A080	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,25	
ceP30AE055	1,000 u	Sumid.canalera-rej. 153x583 hgón.polímero	60,10	60,10	
ceP30PW 140	1,000 ud	Piezas especiales, mat. complem.	0,77	0,77	
TOTAL PARTIDA.....					69,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE28TE100</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO POLIÉSTER/CAUCHO</b>			
		Bordillo prefabricado de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas) de medidas 50x250 mm en piezas de 1 m de longitud, con canto superior revestido de caucho (negro/blanco), incluso piezas especiales, excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.			
ceO01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	36,66	5,50	
ceM05EN030	0,035 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	1,32	
ceM07CB020	0,035 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	0,71	
ceP01HM140	0,045 m3	Hormigón HM-25/P/20/IIa central	56,60	2,55	
ceA02A080	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,25	
ceP30AE040	1,000 m	Bord.hgón.polímero 5x25 caucho	25,57	25,57	
ceP30PW 140	1,000 ud	Piezas especiales, mat. complem.	0,77	0,77	
TOTAL PARTIDA.....					36,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE28TP PAVIMENTOS**

<b>ceE28TP010</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO DEPORTIVO IN SITU MACIZO 13 mm</b>			
		Pavimento de material sintético para exteriores formado por resinas de poliuretano con un máximo del 20% de granulado de caucho de granulometría entre 1-3 mm, extendido en estado líquido de 10 mm de espesor, capa de resina de poliuretano en estado líquido de 3 mm de espesor y extendido de granulado E.P.D.M. de 0-3 mm de diámetro, en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
ceO01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	36,66	4,03	
ceP30PW 180	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30AP010	1,000 m2	Pav. in situ maz.poliuret.13 mm	30,67	30,67	
TOTAL PARTIDA.....					38,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28TP020</b>	<b>m2 PAVIMENTO DEPORTIVO IN SITU EPDM. PROY. 13 mm 3kg/m2</b>			
	Pavimento de material sintético para exteriores formado por resinas de poliuretano y granulado E.P.D.M. granulometría entre 1-3 mm, con proyectado de 3 kg/m2 de capas de resina de poliuretano y granulado especial E.P.D.M rojo con granulometría de 0,5-1,5 mm incluso preparación de la base y colocación.			
ceO01OA090	0,110 h Cuadrilla A	36,66	4,03	
ceP30PW 180	1,000 m2 Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30AP015	1,000 m2 Pav.dep.in situ e.p.d.m. proy. 13 mm	21,43	21,43	
TOTAL PARTIDA.....				29,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceE28TP030</b>	<b>m2 PAVIMENTO DEPORTIVO IN SITU BICAPA 14 mm</b>			
	Pavimento de material sintético para exteriores bicapa formado por aglomerado de caucho ligado con resinas de poliuretano de 10 mm de espesor, capa de resina de poliuretano en estado líquido de 4 mm de espesor y extendido de granulado E.P.D.M. de 0-3 mm de diámetro, en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.			
ceO01OA090	0,110 h Cuadrilla A	36,66	4,03	
ceP30PW 180	1,000 m2 Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30AP020	1,000 m2 Pav. in situ bicapa 14 mm	19,69	19,69	
TOTAL PARTIDA.....				27,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE28TP040</b>	<b>m2 PAVIMENTO DEPORTIVO IN SITU PROYEC. 2kg/m2</b>			
	Pavimento de material sintético para exteriores proyectado de 12 mm espesor formado por aglomerado de caucho ligado con resinas de poliuretano con proyectado de 2 kg/m2 de capas de resina de poliuretano y granulado especial E.P.D.M rojo con granulometría de 0,5-1,5 mm, incluso preparación de la base y colocación.			
ceO01OA090	0,108 h Cuadrilla A	36,66	3,96	
ceP30PW 180	1,000 m2 Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30AP030	1,000 m2 Pav. in situ proyectado 12 mm	10,70	10,70	
TOTAL PARTIDA.....				18,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE28TP050</b>	<b>m2 PAVIMENTO DEPORTIVO IN SITU PROYEC. 4kg/m2</b>			
	Pavimento de material sintético para exteriores proyectado de 14 mm espesor formado por aglomerado de caucho ligado con resinas de poliuretano con proyectado de 4 kg/m2 de capas de resina de poliuretano y granulado especial E.P.D.M rojo con granulometría de 0,5-1,5 mm, incluso preparación de la base y colocación.			
ceO01OA090	0,108 h Cuadrilla A	36,66	3,96	
ceP30PW 180	1,000 m2 Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30AP031	1,000 m2 Pav. in situ proyectado 14 mm	13,82	13,82	
TOTAL PARTIDA.....				21,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28TP060</b>	<b>m2 PAVIMENTO DEPORTIVO PREFAB. 13 mm DDROJO-BEIG</b>	Pavimento deportivo sintético para exteriores prefabricado sportflex SX de 13 mm de espesor, formado por dos capas, la superior en color rojo-beige con una dureza shore-50+-5 y la inferior de color grisáceo con una dureza shore-40+-5, vulcanizadas entre sí, constituidas por goma polisoprenica, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con una superficie anti-deslizante, colocado en rollos con reparación de la base y adhesivo especial.			
ceO01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	36,66	4,03	
ceP30PW 180	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30PW 090	0,500 kg	Adhesiv o especial resinas	6,43	3,22	
ceP30AP040	1,000 m2	Pav.prefac.Sporflex SX 13 mm rojo-beige	31,88	31,88	
TOTAL PARTIDA.....					42,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28TP070</b>	<b>m2 PAVIMENTO DEPORTIVO PREFAB. 13 mm DD COLORES</b>	Pavimento deportivo sintético para exteriores prefabricado sportflex SX de 13 mm de espesor, formado por dos capas, la superior en colores a elegir con una dureza shore-50+-5 y la inferior de color grisáceo con una dureza shore-40+-5, vulcanizadas entre sí, constituidas por goma polisoprenica, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con una superficie anti-deslizante, colocado en rollos con reparación de la base y adhesivo especial.			
ceO01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	36,66	4,03	
ceP30PW 180	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30PW 090	0,500 kg	Adhesiv o especial resinas	6,43	3,22	
ceP30AP041	1,000 m2	Pav.prefab. Sporflex SX 13 mm colores	32,76	32,76	
TOTAL PARTIDA.....					43,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28TP080</b>	<b>m2 PAVIMENTO DEPORTIVO PREFAB. 13 mm ROJO-BEIG</b>	Pavimento deportivo sintético prefabricado de 13 mm de espesor, en color rojo-beig, formado por dos capas, la superior en color a base de gomas sintéticas y cargas minerales con una mayor dureza y la inferior en color grisáceo conformado por pequeños cilindros para lograr una mayor elasticidad, ambas capas vulcanizadas en caliente, formando un pavimento a base de goma polisoprenica, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado en rollos con reparación de la base y adhesivo especial.			
ceO01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	36,66	4,03	
ceP30PW 180	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30PW 090	0,500 kg	Adhesiv o especial resinas	6,43	3,22	
ceP30AP050	1,000 m2	Pav.prefac. polisop. 13 mm rojo-beig	23,48	23,48	
TOTAL PARTIDA.....					34,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28TP090</b>		<b>m2 PAVIMENTO DEPORTIVO PREFAB. 13 mm COLORES</b>			
		Pavimento deportivo sintético prefabricado de 13 mm de espesor, en colores, formado por dos capas, la superior en color a base de gomas sintéticas y cargas minerales con una mayor dureza y la inferior en color grisáceo conformado por pequeños cilindros para lograr una mayor elasticidad, ambas capas vulcanizadas en caliente, formando un pavimento a base de goma polisoprenica, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado en rollos con reparación de la base y adhesivo especial.			
ceO01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	36,66	4,03	
ceP30PW 180	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30PW 090	0,500 kg	Adhesiv o especial resinas	6,43	3,22	
ceP30AP051	1,000 m2	Pav.prefac. polisop. 13 mm colores	31,98	31,98	
TOTAL PARTIDA.....					42,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28TP100</b>		<b>m2 PAVIMENTO DEPORTIVO PREFAB. 12 mm ROJO-BEIG</b>			
		Pavimento deportivo sintético prefabricado de 12 mm de espesor, en color rojo -beig, formado por dos capas, la superior en color a base de gomas sintéticas y cargas minerales con una mayor dureza y la inferior en color grisáceo conformado por pequeños cilindros para lograr una mayor elasticidad, ambas capas vulcanizadas en caliente, formando un pavimento a base de goma polisoprenica, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado en rollos con reparación de la base y adhesivo especial.			
ceO01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	36,66	4,03	
ceP30PW 180	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30PW 090	0,500 kg	Adhesiv o especial resinas	6,43	3,22	
ceP30AP052	1,000 m2	Pav.prefac. 12 mm rojo-beig	23,98	23,98	
TOTAL PARTIDA.....					34,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28TP110</b>		<b>m2 PAVIMENTO DEPORTIVO PREFAB. 12 mm COLORES</b>			
		Pavimento deportivo sintético prefabricado de 12 mm de espesor, en colores, formado por dos capas, la superior en color a base de gomas sintéticas y cargas minerales con una mayor dureza y la inferior en color grisáceo conformado por pequeños cilindros para lograr una mayor elasticidad, ambas capas vulcanizadas en caliente, formando un pavimento a base de goma polisoprenica, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado en rollos con reparación de la base y adhesivo especial.			
ceO01OA090	0,110 h	Cuadrilla A	36,66	4,03	
ceP30PW 180	1,000 m2	Nivelación c/resinas sintéticas	3,65	3,65	
ceP30PW 090	0,500 kg	Adhesiv o especial resinas	6,43	3,22	
ceP30AP053	1,000 m2	Pav.prefac. 12 mm colores	26,35	26,35	
TOTAL PARTIDA.....					37,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE28TS SEÑALIZACIÓN****ceE28TS010 u PINT. PISTA ATLETISMO 6 CALLES Y 2 COLAS**

Marcaje y señalización en pista de atletismo de 6 calles de las líneas delimitadoras de las calles, zonas de concursos, pasillos de saltos y señalización de diferentes zonas de salida, vallas, relevos, llegadas, ..., con líneas de 5 cm de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicación de Pintaline, pintura acrílica mate, vía agua, densidad 1,3 g/m3 (Tª 20°C), viscosidad >20 poises (Tª 20°C), especialmente estudiada para la señalización de pavimentos de todo tipo, según normas de la RFEA y de la IAAF. Medida la unidad ejecutada.

ceP30AS011	1,000 u	Pint. pista atletismo 6 calles	9.339,08	9.339,08
------------	---------	--------------------------------	----------	----------

TOTAL PARTIDA.....	9.339,08
--------------------	----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**ceE28TS020 u PINT. PISTA ATLETISMO 8 CALLES Y 2 COLAS**

Marcaje y señalización en pista de atletismo de 8 calles de las líneas delimitadoras de las calles, zonas de concursos, pasillos de saltos y señalización de diferentes zonas de salida, vallas, relevos, llegadas, ..., con líneas de 5 cm de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicación de Pintaline, pintura acrílica mate, vía agua, densidad 1,3 g/m3 (Tª 20°C), viscosidad >20 poises (Tª 20°C), especialmente estudiada para la señalización de pavimentos de todo tipo, según normas de la RFEA y de la IAAF. Medida la unidad ejecutada.

ceP30AS012	1,000 u	Pint. pista atletismo 8 calles	10.769,86	10.769,86
------------	---------	--------------------------------	-----------	-----------

TOTAL PARTIDA.....	10.769,86
--------------------	-----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE28TS030 u SEÑALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN**

Marcaje de los diferentes lugares de salida, colocación de vallas, zonas y prezonas de relevos, número de calles, con pintura especial, y señalización con placas de aluminio extrusionado, según normas de la R.F.E.A., incluyendo la homologación de la pista por dicha Federación.

ceP30AS020	1,000 u	Señalización-marcaje 6 calles	10.518,41	10.518,41
------------	---------	-------------------------------	-----------	-----------

ceP30AS030	1,000 u	Homologación R.F.E.A.6 calles	3.353,85	3.353,85
------------	---------	-------------------------------	----------	----------

TOTAL PARTIDA.....	13.872,26
--------------------	-----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**ceE28TS040 u HOMOLOGACIÓN PISTA R.F.E.A.**

Gastos ocasionados por el desplazamiento y trabajos a efectuar por los responsables del colegio nacional de jueces y R.F.E.A. para la homologación de una pista de atletismo. No incluye ensayos ni pruebas de comprobación.

ceP30AS030	1,000 u	Homologación R.F.E.A.6 calles	3.353,85	3.353,85
------------	---------	-------------------------------	----------	----------

TOTAL PARTIDA.....	3.353,85
--------------------	----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE28TS050 u ENSAYOS Y PRUEBAS PISTA ATLETISMO**

Ensayos en pista de atletismo de compactación del subsuelo, compactación de zahorras, compactación de las capas de asfalto y pruebas del pavimento según normas IAAF.

ceP30AS070	1,000 u	Ensayos y pruebas pista de atletismo	10.869,03	10.869,03
------------	---------	--------------------------------------	-----------	-----------

TOTAL PARTIDA.....	10.869,03
--------------------	-----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28TS060</b>		<b>m BORDILLO ALUMINIO</b>			
		Bordillo de fundición de aluminio formado por perfil tubular de 2 mm de espesor, de 40x50 mm con cantos redondeados, incluso piezas y vástagos de anclaje para sujeción del mismo, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30AS040	1,000 m	Bordillo duraluminio 40x50 mm	7,86	7,86	
ceP30PW 140	1,000 ud	Piezas especiales, mat. complem.	0,77	0,77	
ceP30PM110	1,000 ud	Material de fijación	0,48	0,48	
TOTAL PARTIDA.....					12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28TS070</b>		<b>m BORDILLO ALUMINIO-CAUCHO</b>			
		Bordillo de aluminio formado por perfil tubular de 2 mm de espesor, de 40x50 mm con remate superior de caucho con cantos redondeados, incluso piezas y vástagos de anclaje para sujeción del mismo, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30AS060	1,000 m	Bordillo aluminio-caucho	22,32	22,32	
ceP30PW 140	1,000 ud	Piezas especiales, mat. complem.	0,77	0,77	
ceP30PM110	1,000 ud	Material de fijación	0,48	0,48	
TOTAL PARTIDA.....					27,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE28TS080</b>		<b>m REMATE DE BORDECAUCHO</b>			
		Remate de caucho negro de dimensiones 60x19 mm, con rebaje de 25x14 mm para remate longitudinal del pavimento prefabricado, incluso cortes y remates, pegado sobre bordillo de hormigón con adhesivo especial.			
ceO01OA090	0,050 h	Cuadrilla A	36,66	1,83	
ceP30AS050	1,000 m	Remate caucho 60x19 mm	7,86	7,86	
ceP30PW 140	1,000 ud	Piezas especiales, mat. complem.	0,77	0,77	
ceP30PM110	1,000 ud	Material de fijación	0,48	0,48	
TOTAL PARTIDA.....					10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE28TW VARIOS**
**ceE28TW010 u CÍRCULO DE PESO**

Círculo de peso de 213,52 cm, en una plataforma recercada con bordillo de hormigón, compuesta por capa de arena de 15 cm de espesor, lámina de polietileno y solera de hormigón, rebajada en el círculo, con pavimento de mortero 1:3 rugoso y 3,5 cm de espesor, 6 desagües de diámetro 20 mm, perfil metálico atornillado a solera, contenedor de poliéster, todo pintado de blanco, incluso marcaje del mismo, según reglamento R.F.E.A.

ceO01OA090	4,630 h	Cuadrilla A	36,66	169,74
ceP08XBH080	12,000 m	Bord.hor.bicapa gris 9-12x25	3,56	42,72
ceP01AA020	1,350 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	18,78
ceP01HM140	2,430 m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	56,60	137,54
ceA02A040	0,140 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	11,98
ceP30AW 330	6,000 u	Tubo PVC presión 20 mm.	1,27	7,62
ceP30AW 020	1,000 u	Cir. metálico 213,52 galv.-pin	214,27	214,27
ceP30AW 030	1,000 u	Contenedor poliéster	127,10	127,10
ceP30PM110	2,000 ud	Material de fijación	0,48	0,96

TOTAL PARTIDA..... 730,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE28TW020 u CÍRCULO DISCO MARTILLO**

Círculo para disco y martillo, uno de 250 cm y otro de 213,52 cm, ubicados dentro de una plataforma rectangular, recercada con bordillo de hormigón, compuesta por capa de arena de 15 cm de espesor, lámina de polietileno y solera de hormigón, rebajada en el círculo, con pavimento de mortero 1:3 rugoso y 3,5 cm de espesor, 6 desagües de diámetro 20 mm en cada círculo, perfiles metálicos atornillados a solera, todo pintado de blanco, incluso marcaje de los mismos, según reglamento R.F.E.A.

ceO01OA090	6,150 h	Cuadrilla A	36,66	225,46
ceP08XBH080	18,300 m	Bord.hor.bicapa gris 9-12x25	3,56	65,15
ceP01AA020	2,966 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	41,26
ceP01HM140	4,613 m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	56,60	261,10
ceA02A040	0,350 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	29,94
ceP30AW 330	12,000 u	Tubo PVC presión 20 mm.	1,27	15,24
ceP30AW 020	1,000 u	Cir. metálico 213,52 galv.-pin	214,27	214,27
ceP30AW 040	1,000 u	Cir. metálico 250 galv.-pint.	184,76	184,76
ceP30PM110	2,000 ud	Material de fijación	0,48	0,96

TOTAL PARTIDA..... 1.038,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28TW030</b>	<b>u</b>	<b>FOSO CAÍDA SALTOS</b>			
		Foso de caída para saltos de longitud y triple de 9x4,30 m interiores, con canaletta perimetral para desagüe, enfoscada y bruñida interiormente con rejilla de acero galvanizado, acabada con rejilla de caucho negro, tablón de madera de 10x10 cm con esquina redondeada pintada sobre zuncho de hormigón, incluso relleno del foso con arena fina y serrín, según reglamento R.F.E.A.			
ceO01OA090	11,650 h	Cuadrilla A	36,66	427,09	
ceP01HM140	20,160 m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	56,60	1.141,06	
ceP30AW 050	20,900 m	Canaleta horm.prefabricada	24,93	521,04	
ceP30AW 060	20,900 m	Rejilla tramex galvanizada	36,19	756,37	
ceP30AW 070	20,900 m	Rejilla caucho negro	29,86	624,07	
ceP30AW 080	4,300 m	Tablón madera pintado 10x10	3,40	14,62	
ceP01AA020	10,350 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	143,97	
ceP30AW 090	100,000 kg	Serrín	0,28	28,00	
TOTAL PARTIDA.....					3.656,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE28TW040</b>	<b>u</b>	<b>TABLA DE BATIDA</b>			
		Tabla de batida para saltos compuesta por soporte metálico con tornillos de nivelación embutida en caja de hormigón, tapa de la tabla de batida metálica galv anizada y tabla de batida metálica galv anizada con madera atornillada y plastilina recubierta de material sintético, según reglamento R.F.E.A.			
ceO01OA090	0,970 h	Cuadrilla A	36,66	35,56	
ceP01HM140	0,100 m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	56,60	5,66	
ceP30AW 100	1,000 u	Tabla de batida completa	241,21	241,21	
TOTAL PARTIDA.....					282,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28TW050</b>	<b>u</b>	<b>CAJETÍN DE PÉRTIGA</b>			
		Cajetín de pértiga en chapa metálica de 2,5 mm de espesor galvanizada con patillas de anclaje y tubos de desagüe, anclada en caja de hormigón y tapa metálica galvanizada recubierta de hormigón sintético, según reglamento R.F.E.A.			
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceP01HM140	0,080 m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	56,60	4,53	
ceP30AW 110	1,000 u	Cajetín de pértiga c/tapa	227,02	227,02	
TOTAL PARTIDA.....					268,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28TW060</b>	<b>u</b>	<b>RÍA DE OBSTÁCULOS DEHORMIGÓN</b>			
		Ría de obstáculos formada por excavación de tierras, solera y muros de hormigón armado, enfoscada y bruñida, relleno de tierras en trasdós, sumidero de fondo en acero inoxidable, tubería de PVC rígido y llave de corte en desagüe, obstáculo elevado mediante soportes metálicos formado por tablón de madera de una sola pieza de 12,7x12,7 cm reforzado interiormente por un perfil metálico galvanizado de 5 m de longitud y regulable en dos alturas (0,792-0,917 m), seco, alquitranado y pintado, incluso pintado interior de la ría, según reglamento R.F.E.A., y UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.			
ceO01OA090	80,000 h	Cuadrilla A	36,66	2.932,80	
ceP01HM140	5,074 m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	56,60	287,19	
ceA05M380	5,940 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.	30,61	181,82	
ceA02A080	0,300 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	18,55	
ceP04RR050	4,600 kg	Mortero revoco CSIV-W 1	1,06	4,88	
ceA10P020	5,940 m2	PINTURA CLOROCAUCHO PISCINAS	11,41	67,78	
ceP30AW 130	1,000 u	Sumidero acero inox.25x25 cm.	56,74	56,74	
ceP30AW 140	1,000 u	Tubería-válv ula corte 50 cm.	42,88	42,88	
ceP30AW 150	1,000 u	Obstáculo mad.pint.c/soportes	990,21	990,21	
ceP01AG040	2,940 m3	Gravilla 20/40 mm.	12,21	35,90	
TOTAL PARTIDA.....					4.618,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE28TW070</b>	<b>u</b>	<b>JAULA DISCO MARTILLO S/ I.A.A.F.</b>			
		Jaula móvil para lanzamiento de círculos de disco y martillo tangenciales, formada por soportes de aluminio con postes de 7 m y 9 m en puertas, con red de malla de 44x44 mm e hilo de 3 mm, incluso tubo superior de coronación, bastidores en puertas móviles, anclajes empotrados de aluminio, montaje y colocación, según nueva reglamentación normas I.A.A.F.			
ceO01OA070	8,000 h	Peón ordinario	14,02	112,16	
ceP30AW 160	1,000 u	Jaula disco martillo reglamen.	5.985,22	5.985,22	
TOTAL PARTIDA.....					6.097,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28TW080</b>	<b>u</b>	<b>POSTES DE LLEGADA</b>			
		Juego de postes de llegada en tubo metálico de 40x20 mm, pintado en blanco, incluso anclajes, montaje y colocación, según reglamento R.F.E.A.			
ceO01OA030	1,000 h	Oficial primera	15,29	15,29	
ceP30AW 170	2,000 u	Poste llegada	28,40	56,80	
ceP01HM140	0,054 m3	Hormigón HM-25/P/20/Ila central	56,60	3,06	
ceP30EG010	2,000 ud	Anclaje acero galvanizado	22,15	44,30	
TOTAL PARTIDA.....					119,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28TW090</b>		<b>m BARANDILLA METÁLICA CHAPA PERFORADA</b>			
		Barandilla de acero laminado en frío de 1,05 m de altura, con tubo hueco superior como pasamanos de D=50 mm y montantes o pies derechos de tubo de 60x40 mm con embellecedores cada 1,50 m aproximadamente, según reparto con placa metálica de apoyo para atornillar a la base, dos tubos metálicos de diámetro 30 mm dispuestos horizontalmente y chapa de acero de 1,5 mm de espesor con perforaciones cuadradas o circulares de 10 mm soldada a los dos tubos horizontales, con un ancho de 70 cm, elaborada en taller, montaje, colocación y atornillado con tacos y tornillos metálicos de expansión, incluso pintado de la misma a pistola en taller con dos capas en color a elegir.			
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
ceP13BT160	1,000 m	Barandilla chapa perforada	81,45	81,45	
ceP30PW 220	4,000 ud	Tornillo c/tuerca o taco acero galv.	0,49	1,96	
TOTAL PARTIDA.....					92,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE28TW100</b>		<b>m BARANDILLA TUBO GALVANIZADO-ALUMINIO</b>			
		Barandilla de acero galv anizado de 1,05 m de altura, con tubo hueco galv anizado superior como pasamanos de 2" DN 50 mm y montantes o pies derechos de tubo de las mismas características que el pasamanos, con embellecedores cada 1,50 m aproximadamente, según reparto con placa metálica de apoyo galvanizada para atornillar a la base, con piezas especiales de unión entre tubos (tés y codos) referencia P/00001-P/00002 en aluminio, fijadas con tornillos prisioneros con cabeza oculta en acero inoxidable, elaborada en taller, montaje, colocación y atornillado con tacos y tornillos metálicos de expansión.			
ceO01OB160	0,550 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	8,41	
ceO01OB170	0,550 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,90	
ceP17GS070	1,500 m	Tubo acero galvan. 2". DN50 mm	14,42	21,63	
ceP30PW 150	0,700 ud	Pieza especial aluminio T P/00001	6,57	4,60	
ceP30PW 160	0,100 ud	Pieza especial aluminio codo P/00003	5,59	0,56	
ceP30PW 240	2,100 ud	Tornillo prisionero cab. oculta acero inox.	0,47	0,99	
ceP30PW 220	4,000 ud	Tornillo c/tuerca o taco acero galv.	0,49	1,96	
TOTAL PARTIDA.....					46,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE28TW110</b>		<b>m BARANDILLA HORMIGÓN PREFABRICADA</b>			
		Barandilla de hormigón armado y vibrado color gris, con aditivos hidrófugos formada por barra horizontal con su parte superior a media caña de 12x8 cm y poste vertical cada 2 m de 10x15 cm con una altura libre de 1,05 m y un empotramiento de 20 cm incluso montaje, colocación y recibido de poste.			
ceO01OA050	0,290 h	Ayudante	14,36	4,16	
ceP30AW 181	1,000 m	Barandilla de hormigón	13,85	13,85	
ceP30IE160	1,000 u	Mortero expansivo o	3,19	3,19	
TOTAL PARTIDA.....					21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28TW120</b>	<b>u</b>	<b>TACO DE SALIDA</b> Taco de salida de alta competición con desplazamiento y ajuste instantáneo de bloques, compuesto por 2 bloques ergo 7 sobre cremallera, con punta de aluminio, doble regla de medida con 20 posiciones de 3 en 3 cm, chapa con punta en la parte delantera y trasera de acero tratado, parte trasera en forma de T y anclaje de 17 puntas, según normas de la I.A.A.F.			
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP30AW 190	1,000 u	Taco de salida super élite	166,21	166,21	
TOTAL PARTIDA.....					167,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE28TW130</b>	<b>u</b>	<b>VALLA PARA OBSTÁCULOS</b> Valla para obstáculos de alta competición según disposiciones reglamentarias de la I.A.A.F., con sistema de ajuste en altura no saliente instantáneo por bola en acero inoxidable y muelle con preselección de alturas reglamentarias a 0,762; 0,84; 0,914; 1,00 y 1,67 m y contrapesos inferiores.			
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP30AW 200	1,000 u	Valla obstáculo alta competic.	99,83	99,83	
TOTAL PARTIDA.....					101,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceE28TW140</b>	<b>u</b>	<b>JUEGO SALTO ALTURA</b> Juegos de postes para salto de altura, según normas de la I.A.A.F., en aluminio sección circular diámetro 120 mm, a excepción del apoyo lastrado, apoyo sin pie sobre la superficie de impulso, ajuste de la verticalidad por elevadores, despliegue del poste con inmovilización por manguitos de ajuste, lectura directa e individual sobre cada poste en caja carenada, listón de fibra de vidrio de 4 m de longitud y medidor de altura metálico para 2,50 m.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP30AW 210	1,000 u	Juego postes altura	1.781,40	1.781,40	
ceP30AW 220	1,000 u	Listón altura 4 m.	57,06	57,06	
ceP30AW 230	1,000 u	Medidor altura	127,71	127,71	
TOTAL PARTIDA.....					1.973,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28TW150</b>	<b>u</b>	<b>COLCHONETA CAÍDA ALTURA 6,00x4,00x0,67</b> Colchoneta para zona de caída de salto de altura de 6x4x0,67 m, para competición internacional, constituida por tres bloques de espuma enjaretados con fundas individuales y tapiz antipuntas de 7 cm de espesor, reja de ventilación lateral, conforme la normativa I.A.A.F.			
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP30AW 240	1,000 u	Área caída 6x4x0,67 m.	4.412,19	4.412,19	
ceP30AW 300	1,000 u	Lona protección caída altura	414,00	414,00	
TOTAL PARTIDA.....					4.840,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28TW160</b>	<b>u</b>	<b>SOMIER COLCHONETA CAÍDA SALTO ALTURA 6,00x4,00</b> Somier metálico en acero galvanizado para colchoneta de área de caída de saltos de altura en perfil de 40x20 mm dividido en piezas para su almacenamiento de 6,00x 4,00 m.			
ceO01OA070	4,000 h	Peón ordinario	14,02	56,08	
ceP30AW 241	1,000 u	Somier para zona caída altura 6x4 m.	3.984,25	3.984,25	
TOTAL PARTIDA.....					4.040,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUARENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28TW170</b>	<b>u</b>	<b>CUBRECOLCHONETA CAÍDA ALTURA 6,00x4,00</b> Cubrecolchoneta en chapa tipo pegaso de acero galvanizado de 6,00x4,00 m, con bastidores en perfiles metálicos galvanizados de 60x30 mm y 50x30 mm, con la parte superior inclinada para facilitar la caída del agua, dotado de asa para su apertura y ruedas de nylon macizas giratorias.			
ceO01OA070	4,000 h	Peón ordinario	14,02	56,08	
ceP30AW 243	1,000 u	Cubrecolchonetas caída altura 6x4 m.	4.568,61	4.568,61	
TOTAL PARTIDA.....					4.624,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE28TW180</b>	<b>u</b>	<b>JUEGO SALTO PÉRTIGA</b> Juego de postes de salto de pértiga competición internacional, conforme a las normas I.A.A.F., base carenada protegiendo 12 ruedas montadas sobre rodamientos a bolas y equipadas con bandas de caucho, base pesada con perfil en forma de u formando raíles y equipado con una empuñadura y 2 ruedas de ajuste, postes en perfil ovalado de 150x115 mm en aluminio extrusionado con lectura entre 2 y 6,40, mecanismos inoxidables, visualización de la altura del suelo con lectura directa de una cinta contrastada a través de indicador traslúcido, listón de fibra de vidrio de 4,50 m de longitud, elevador de listón en aluminio y medidor para salto de 6,10 m.			
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP30AW 250	1,000 u	Juego postes pértiga	4.550,90	4.550,90	
ceP30AW 260	4,000 u	Listón pértiga 4,5 m.	64,28	257,12	
ceP30AW 270	1,000 u	Elevador de listón	86,02	86,02	
ceP30AW 280	1,000 u	Medidor pértiga 6,10 m.	162,91	162,91	
TOTAL PARTIDA.....					5.070,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE28TW190</b>	<b>u</b>	<b>COLCHONETA CAÍDA PÉRTIGA 8,30x6,20x0,75/0,81</b> Colchoneta para zona de caída de salto de pértiga para competición internacional de 8,30x6,20x0,81/0,75 m, constituida por siete bloques de espuma enjaretados con fundas individuales y tapiz de recubrimiento doble de 7 cm de espesor, con rejas laterales de ventilación, conforme la normativa I.A.A.F.			
ceO01OA070	1,500 h	Peón ordinario	14,02	21,03	
ceP30AW 290	1,000 u	Área caída 8,30x6,20x0,75/0,81 m.	10.220,67	10.220,67	
ceP30AW 310	1,000 u	Lona protección caída pértiga	938,51	938,51	
TOTAL PARTIDA.....					11.180,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28TW200</b>	<b>u</b>	<b>SOMIER COLCHONETA CAÍDA PÉRTIGA 8,30x6,20</b> Somier metálico en acero galvanizado para colchoneta de área de caída de pértiga en perfil de 40x20 mm dividido en piezas para su almacenamiento de 8,30x 6,20 m.			
ceO01OA070	8,000 h	Peón ordinario	14,02	112,16	
ceP30AW 242	1,000 u	Som.para zona caí.per. altura 8,30x6,20 m.	7.866,04	7.866,04	
TOTAL PARTIDA.....					7.978,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE28TW210</b>	<b>u</b>	<b>CUBRECOLCHONETA CAÍDA PÉRTIGA 8,30x6,20</b> Cubrecolchoneta en chapa tipo pegaso de acero galvanizado de 8,30x6,20 m, con bastidores en perfiles metálicos galvanizados de 60x30 mm y 50x30 mm, con la parte superior inclinada para facilitar la caída del agua, dotado de asa para su apertura y ruedas de nylon macizas giratorias.			
ceO01OA070	4,000 h	Peón ordinario	14,02	56,08	
ceP30AW 244	1,000 u	Cubrecolchonetas caída pértiga 8,30x6,20 m.	6.747,06	6.747,06	
TOTAL PARTIDA.....					6.803,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**APARTADO ceE28V MARCAJES**
**SUBAPARTADO ceE28VM MARCAJE CAMPOS**

<b>ceE28VM010</b>	<b>ud</b>	<b>MARCAJE BALONMANO 20x40m.</b> Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de balonmano de 20x40 m., según normas de la Federación Española.			
ceO01OA090	7,000 h	Cuadrilla A	36,66	256,62	
ceP30S010	10,000 kg	Pintura especial	6,73	67,30	
ceP30S020	20,000 ud	Rollo cinta adhesiv a	1,77	35,40	
TOTAL PARTIDA.....					359,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE28VM020</b>	<b>ud</b>	<b>MARCAJE BALONCESTO 15x28m.</b> Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de baloncesto de 15x28 m., según normas de la Federación Española.			
ceO01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP30S010	10,000 kg	Pintura especial	6,73	67,30	
ceP30S020	18,000 ud	Rollo cinta adhesiv a	1,77	31,86	
TOTAL PARTIDA.....					319,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28VM030</b>		<b>ud MARCAJE VOLEIBOL 9x18m.</b>			
		Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de voleibol de 9x18 m., según normas de la Federación Española.			
ceO01OA090	3,400 h	Cuadrilla A	36,66	124,64	
ceP30S010	8,000 kg	Pintura especial	6,73	53,84	
ceP30S020	12,000 ud	Rollo cinta adhesiv a	1,77	21,24	
TOTAL PARTIDA.....					199,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE28VM040</b>		<b>ud MARCAJE TENIS</b>			
		Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de tenis, según normas de la Federación Española.			
ceO01OA090	5,200 h	Cuadrilla A	36,66	190,63	
ceP30S010	10,000 kg	Pintura especial	6,73	67,30	
ceP30S020	20,000 ud	Rollo cinta adhesiv a	1,77	35,40	
TOTAL PARTIDA.....					293,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28VM050</b>		<b>ud MARCAJE CAMPO FÚTBOL</b>			
		Marcaje y señalización de campo de fútbol, según normas de la Federación Española, dejando testigos semiocultos en PVC, en los vértices del campo.			
ceO01OA090	16,440 h	Cuadrilla A	36,66	602,69	
ceP25CC010	50,000 kg	Cal	0,48	24,00	
ceP30S030	1,000 ud	Testigos PVC	32,74	32,74	
ceP01HM030	0,500 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	25,27	
TOTAL PARTIDA.....					684,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceE28VM060</b>		<b>ud MARCAJE SQUASH</b>			
		Marcaje y señalización de pista de squash formado por banda metálica frontal en chapa perforada y pintada, línea de juego en perfil metálico en forma de v en color rojo, señalización de líneas sobre tarima de suelo en color rojo, según normas de la R.F.E.S.			
ceO01OA090	6,150 h	Cuadrilla A	36,66	225,46	
ceP30S010	5,000 kg	Pintura especial	6,73	33,65	
ceP30S020	10,000 ud	Rollo cinta adhesiv a	1,77	17,70	
TOTAL PARTIDA.....					276,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE28VM070</b>		<b>ud MARCAJE FRONTÓN</b>			
		Marcaje y señalización de frontón en paredes y suelo, según normas de la Federación Española de pelota.			
ceO01OA090	21,000 h	Cuadrilla A	36,66	769,86	
ceP30S010	10,000 kg	Pintura especial	6,73	67,30	
ceP30S020	20,000 ud	Rollo cinta adhesiv a	1,77	35,40	
TOTAL PARTIDA.....					872,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28VM080</b>	<b>ud MARCAJE BADMINTON 13,40x6,10 m.</b>				
		Marcaje y señalización con líneas continuas de 4 cm. de ancho en color a elegir de campo de badminton de 13,40 m. de largo por 6,10 m. de ancho (competición de dobles), según normas de la Federación Española de Tenis - Sección Badminton.			
ceO01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP30S010	8,000 kg	Pintura especial	6,73	53,84	
ceP30S020	15,000 ud	Rollo cinta adhesiv a	1,77	26,55	
TOTAL PARTIDA.....					300,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBPARTADO ceE28VP PINTURAS**

<b>ceE28VP010</b>	<b>m2 PINTURA FRONTÓN</b>				
		Pintura especial para frontones exteriores o interiores, zona de frontis, pared izquierda y rebote, con pintura a base de resinas sintéticas, tipo Montosport en color verde, con dos manos, incluso imprimación fijadora y limpieza.			
ceO01OB300	0,150 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,29	
ceO01OB310	0,150 h	Ayudante pintura	14,36	2,15	
ceP25OZ020	0,070 l	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,40	0,45	
ceP25I020	0,250 l	Pintura lisa satin verde frontón	7,40	1,85	
ceP25W 030	0,050 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE28VP020</b>	<b>m2 PINTURA CLOROCAUCHO PISCINAS</b>				
		Pintura al clorocaucho (clorado de caucho, pigmentos en color, agentes plastificantes y aditivos) en piscinas, paredes y suelos, resistente a agentes químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabilidad y elevada cubrición, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.			
ceO01OB300	0,350 h	Oficial 1ª pintura	15,29	5,35	
ceO01OB310	0,350 h	Ayudante pintura	14,36	5,03	
ceP25I040	0,300 l	P.clorocaucho estandard azul/bl	7,76	2,33	
ceP25W 030	0,200 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					12,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE28VP030</b>	<b>m2 PINTURA ACRILICA PISCINAS</b>				
		Pintura acrílica en piscinas en paredes y suelos, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.			
ceO01OB300	0,250 h	Oficial 1ª pintura	15,29	3,82	
ceO01OB310	0,250 h	Ayudante pintura	14,36	3,59	
ceP25I050	0,300 l	Pintura antidesconchados	5,98	1,79	
ceP25W 030	0,200 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28VP040</b>		<b>m2 PINTURA SUELOS PISTAS DEPORTIVAS</b>			
		Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de pistas deportivas, color rojo, blanco o verde; acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.			
ceO01OB300	0,150 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,29	
ceO01OB310	0,150 h	Ayudante pintura	14,36	2,15	
ceP25I010	0,300 l	Pint. acrílica suelos rojo	5,08	1,52	
ceP25W 030	0,200 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					6,14

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**APARTADO ceE28Z EQUIPAMIENTO DEPORTIVO**
**SUBAPARTADO ceE28ZB JUEGOS DE BALÓN**

<b>ceE28ZB010</b>		<b>ud JGO. CANASTAS BALONCESTO MÓVIL/PLEGABLE</b>			
		Juego de canastas de baloncesto, reglamentario (FIBA, NBA y NCAA), con salida de panel a 3,25 m, móvil y plegable, armazón metálico con tubos, maniobra de despliegue por sistema de resortes de descenso regulado, lastre de 300 kg, anclaje para fijación al suelo, panel protector acolchado, tablero de metacrilato de metilo transparente de 30 mm de espesor con marco metálico recercado de protección, aro flexible modelo A.C.B. y red de algodón.			
ceO01OA090	11,000 h	Cuadrilla A	36,66	403,26	
ceP30EB380	2,000 ud	Canasta reglamentaria A.C.B.	8.943,81	17.887,62	
ceP30EB370	2,000 ud	Tornillería y accesorios	289,81	579,62	
TOTAL PARTIDA.....					18.870,50

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceE28ZB020</b>		<b>ud JGO. CANASTAS BALONCESTO MULTITUBO</b>			
		Juego de canastas suspendidas del techo, abatibles mediante motor, formadas por estructura multitubular, con imprimación antioxidante y pintadas con resina epoxi, tablero de metacrilato de metilo transparente reglamentario de 30 mm. de espesor, recercado de protección, marco metálico, aro flexible modelo A.C.B., red de algodón, con motor para su elevación y descenso, incluso servo- freno electromagnético para su colocación manual, montaje, colocación y conexionado.			
ceO01OA090	30,000 h	Cuadrilla A	36,66	1.099,80	
ceP30EB010	2,000 ud	Canasta multitubo completa	32.802,26	65.604,52	
ceP30EB370	2,000 ud	Tornillería y accesorios	289,81	579,62	
TOTAL PARTIDA.....					67.283,94

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZB030</b>		<b>ud JGO. CANASTAS BALONCESTO MONOTUBO</b>			
		Juego de canastas suspendidas del techo, abatibles mediante motor, formadas por tubo estructural telescópico, con imprimación antioxidante y pintadas con resina epoxi, tablero de metacrilato de metilo transparente reglamentario de 15 mm. de espesor, recercado de protección, marco metálico, aro flexible y red de algodón, con motor para su elevación y descenso, incluso servofreno electromagnético para su colocación manual, montaje, colocación y conexionado.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP30EB020	2,000 ud	Canasta monotubo completa	1.823,90	3.647,80	
ceP30EB370	2,000 ud	Tornillería y accesorios	289,81	579,62	
TOTAL PARTIDA.....					4.374,06

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZB040</b>	<b>ud JGO. CANASTAS BALONCESTO ABATIBLE</b>	Juego de canastas abatible a la pared con vuelo de hasta 2.245 mm. de vuelo, estructura metálica tubular con imprimación antioxidante y pintura epoxi, tirantes metálicos para la estabilidad horizontal, con tablero de metacrilato de metilo transparente reglamentario de 15 mm. de espesor, marco metálico, aro y red, montaje y colocación.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP30EB430	2,000 ud	Canasta repleg. pared completa	988,00	1.976,00	
ceP30EB440	2,000 ud	Tornillería-accesorio canasta	30,97	61,94	
TOTAL PARTIDA.....					2.184,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZB050</b>	<b>ud JGO. CANASTAS BALONCESTO FIJAS</b>	Suministro y colocación de juego de canastas de baloncesto fijas, formadas por dos canastas fijas cuyas características cumplirán la norma Europea EN-1270, clase B y tipo 7 y el Pliego de Condiciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (EF 171A), en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia. Formado por estructura metálica tubular, con acabado granallado, imprimación antioxidante y pintura al horno de color negro, fijación de la canasta al pavimento mediante dos macizos de hormigón HA 25/B/20/I de medidas mínimas 500x500x750 mm en los que quedará fijado el sistema de anclaje de las canastas, con tablero de poliéster acabado en blanco o transparente reglamentario de 20 mm. de espesor; la proyección del tablero sobre el suelo deberá quedar separada de la base y sus postes a una distancia de 2,25m (clase B tipo 7); cuando las dimensiones de la pista deportiva lo exijan, se podrá solicitar el suministro del juego de canastas con un vuelo inferior de 1,65m (Clase C tipo 7). Las aristas del tablero estarán achaflanadas o almohadilladas opcionalmente y estarán dotados de aro y red de nylon. Totalmente montado y colocado.			
ceO01OA030	3,000 h	Oficial primera	15,29	45,87	
ceO01OA050	3,000 h	Ayudante	14,36	43,08	
ceO01OA070	3,000 h	Peón ordinario	14,02	42,06	
ceP30EB030	2,000 ud	Canasta fija EN 170, clase B y tipo 7	937,50	1.875,00	
ceP30EB400	1,000 ud	Juego de redes de baloncesto nylon trenzado	6,29	6,29	
ceP30EB360	2,000 ud	Anclaje vaina acero galvanizado	16,05	32,10	
ceP01HM030	1,280 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	64,68	
TOTAL PARTIDA.....					2.109,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZB060</b>	<b>ud</b>	<b>JGO. CANASTAS BALONCESTO MÓVILES</b>			
		Suministro y colocación de juego de canastas reglamentarias de baloncesto móviles y plegables, fabricadas en perfil estructural de acero galvanizado, con sistema de elevación y plegado hidráulico, y traslación por medio de traspaleta (incluida), con vuelo de 2,25 m. Está compuesta de base de carcasa metálica de chapa de 6 mm, en cuyo interior se encuentra el contrapeso de hormigón, soporte trasero compuesto de armazón metálico en forma triangular, soporte delantero de armazón metálico en forma triangular, prolongado en su parte superior en dos perfiles paralelos y cuerpo central de pieza en forma de 'T'. Incluyendo tablero de metacrilato de 15 mm de espesor, con marco y aros fijos. Completado con juego de par de redes de baloncesto de alta competición, confeccionada en hilo macramé con flequillos, incluso juegos de tornillería accesorios. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	11,000 h	Oficial primera	15,29	168,19	
ceO01OA050	11,000 h	Ayudante	14,36	157,96	
ceO01OA070	5,500 h	Peón ordinario	14,02	77,11	
ceP30EB390	2,000 ud	Canasta reglamentaria móvil y plegable	2.997,67	5.995,34	
ceP30EB400	1,000 ud	Juego de redes de baloncesto nylon trenzado	6,29	6,29	
ceP30EB370	2,000 ud	Tornillería y accesorios	289,81	579,62	
TOTAL PARTIDA.....					6.984,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE28ZB070</b>	<b>ud</b>	<b>JGO. PORTERÍAS BALONMANO</b>			
		Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de balonmano en aluminio, con medidas interiores de 3,00x2,00 m., con marco de sección cuadrada 80x80 mm., cantos redondeados, reforzada interiormente y con ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y rojas o negras, y con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arillos de acero galv anizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x80 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de perfil en frío de 50 mm. y arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y con juego de dos redes para porterías de balonmano, de nylon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	4,000 h	Oficial primera	15,29	61,16	
ceO01OA050	4,000 h	Ayudante	14,36	57,44	
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
ceP30EB040	2,000 ud	Portería balonmano aluminio 80x80 mm	591,60	1.183,20	
ceP30EB050	2,000 ud	Red balonmano nylon 3 mm malla 100x100 mm	43,04	86,08	
ceP30EB290	4,000 ud	Anc. de aluminio c/tapa para poste 80x80 mm	11,00	44,00	
ceP01HM030	0,256 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	12,94	
TOTAL PARTIDA.....					1.472,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZB080</b>		<b>ud JGO. POSTES VOLEIBOL D=90 mm</b>			
		Suministro y colocación de juego de postes de voleibol en aluminio, de diámetro 90 mm., con refuerzos interiores, desmontable para anclar al suelo, con carro regulador exterior para las seis alturas reglamentarias en acero inoxidable y husillo de gran longitud (380 mm.) para el tensado de la red, todo el sistema integrado en el poste, para cumplimiento de las normas europeas, con una pieza de caucho en la parte superior, y con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil de diámetro 90 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x0,80 cm para cada poste; y red de competición reglamentaria de voleibol, en color negro, con separadores móviles con plástico en la parte superior e inferior de la red, confeccionada en polietileno de 3 mm. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,000 h	Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OA050	2,000 h	Ayudante	14,36	28,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP30EB060	1,000 ud	Juego postes voleibol aluminio D=90 mm	381,80	381,80	
ceP30EB080	1,000 ud	Red voleibol competición polietileno 3 mm	69,69	69,69	
ceP30EB090	1,000 ud	Juego varillas campo voleibol	36,87	36,87	
ceP30EB340	2,000 ud	Anclaje vaina aluminio perfil D= 90 mm	26,20	52,40	
ceP01HM030	0,576 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	29,11	
TOTAL PARTIDA.....					643,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE28ZB090</b>		<b>ud JGO. POSTES VOLEIBOL D= 120 mm</b>			
		Suministro y colocación de juego de postes de voleibol en aluminio, de diámetro 120 mm., con refuerzos interiores, desmontable para anclar al suelo, con carro regulador exterior para las seis alturas reglamentarias en acero inoxidable y husillo de gran longitud (380 mm.) para el tensado de la red, todo el sistema integrado en el poste, para cumplimiento de las normas europeas, con una pieza de caucho en la parte superior, y con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x0,80 cm para cada poste; y red de competición reglamentaria de voleibol, en color negro, con separadores móviles con plástico en la parte superior e inferior de la red, confeccionada en polietileno de 3 mm. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,000 h	Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OA050	2,000 h	Ayudante	14,36	28,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP30EB070	1,000 ud	Juego postes voleibol aluminio D= 120 mm	585,41	585,41	
ceP30EB080	1,000 ud	Red voleibol competición polietileno 3 mm	69,69	69,69	
ceP30EB090	1,000 ud	Juego varillas campo voleibol	36,87	36,87	
ceP30EB350	2,000 ud	Anclaje vaina aluminio perfil D= 120 mm	27,83	55,66	
ceP01HM030	0,576 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	29,11	
TOTAL PARTIDA.....					850,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZB100</b>		<b>ud JGO. POSTES TENIS 80x80 mm</b>			
		Suministro y colocación de juego de postes de tenis en aluminio perfil 80x80 mm., con sistema integrado en acero inoxidable y tensado por medio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil 80x80 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,50x0,50x0,50 m para cada poste; y red de tenis en malla de 45 mm., de dimensiones 12,8 x 1,06 m. mallas dobles, cinta de algodón-poliéster, cable de 14 m. de longitud D. 3 x 4 mm., con largo recubierto de PVC, confeccionada en polietileno. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,000 h	Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OA050	2,000 h	Ayudante	14,36	28,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP30EB100	1,000 ud	Juego postes tenis aluminio perfil 80x80 mm	257,79	257,79	
ceP30EB140	1,000 ud	Red ten.pol. c/cinta algodón-poliéster	89,32	89,32	
ceP30EB330	2,000 ud	Anclaje vaina aluminio perfil 80x80 mm	27,28	54,56	
ceP01HM030	0,250 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	12,63	
TOTAL PARTIDA.....					487,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZB110</b>		<b>ud JGO. POSTES TENIS D= 120 mm</b>			
		Suministro y colocación de juego de postes de tenis en aluminio, de diámetro 120 mm., con sistema integrado en acero inoxidable y tensado por medio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,50x0,50x0,50 m para cada poste; y red de tenis en malla de 45 mm., de dimensiones 12,8 x 1,06 m. mallas dobles, cinta de algodón-poliéster, cable de 14 m. de longitud D. 3 x 4 mm., con largo recubierto de PVC, confeccionada en polietileno. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,000 h	Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OA050	2,000 h	Ayudante	14,36	28,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP30EB110	1,000 ud	Juego postes tenis aluminio D= 120 mm	473,19	473,19	
ceP30EB140	1,000 ud	Red ten.pol. c/cinta algodón-poliéster	89,32	89,32	
ceP30EB330	2,000 ud	Anclaje vaina aluminio perfil 80x80 mm	27,28	54,56	
ceP01HM030	0,250 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	12,63	
TOTAL PARTIDA.....					703,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZB120</b>	<b>ud</b>	<b>JGO. POSTES PADEL 80x80 mm</b>			
		Suministro y colocación de juego de postes de pádel en aluminio perfil 80x80 mm., con sistema integrado en acero inoxidable y tensado por medio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil 80x80 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,50x0,50x0,50 m para cada poste; y red de pádel en malla de 45 mm., de dimensiones 9,65 x 0,85 m., nudos termofijados, cinta de poliéster recambiable, cable de 13 m. de longitud D. 3 x 5 mm., con largo recubierto de PVC, confeccionada en nylon. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,000 h	Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OA050	2,000 h	Ayudante	14,36	28,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP30EB120	1,000 ud	Juego postes pádel aluminio perfil 80x80 mm	249,64	249,64	
ceP30EB150	1,000 ud	Red pádel nylon c/cinta poliéster	101,37	101,37	
ceP30EB330	2,000 ud	Anclaje vaina aluminio perfil 80x80 mm	27,28	54,56	
ceP01HM030	0,250 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	12,63	
TOTAL PARTIDA.....					491,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZB130</b>	<b>ud</b>	<b>JGO. POSTES PADEL D= 120 mm</b>			
		Suministro y colocación de juego de postes de pádel en aluminio, de diámetro 120 mm., con sistema integrado en acero inoxidable y tensado por medio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,50x0,50x0,50 m para cada poste; y red de pádel en malla de 45 mm., de dimensiones 9,65 x 0,85 m., nudos termofijados, cinta de poliéster recambiable, cable de 13 m. de longitud D. 3 x 5 mm., con largo recubierto de PVC, confeccionada en nylon. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	2,000 h	Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OA050	2,000 h	Ayudante	14,36	28,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP30EB130	1,000 ud	Juego postes pádel aluminio perfil D= 120 mm	441,92	441,92	
ceP30EB150	1,000 ud	Red pádel nylon c/cinta poliéster	101,37	101,37	
ceP30EB350	2,000 ud	Anclaje vaina aluminio perfil D= 120 mm	27,83	55,66	
ceP01HM030	0,250 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	12,63	
TOTAL PARTIDA.....					684,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZB140</b>	<b>u</b>	<b>JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-11 SECCIÓN OVALADA</b>			
		Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-11 en aluminio, con medidas de 7,32x2,44 m, con marco de sección ovalada 120x100 mm reforzada interiormente y con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero galv anizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de 120x100 mm en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x1,00 m para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para soportes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 m, junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de nylon de 3 mm en malla de 120x120 mm tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	4,000 h	Oficial primera	15,29	61,16	
ceO01OA050	4,000 h	Ayudante	14,36	57,44	
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
ceP30EB121	2,000 ud	Por.fút. aluminio secc. ovalada 120x100 mm	622,81	1.245,62	
ceP30EB211	4,000 ud	Arquillo acero galvanizado portería futbol-11	46,07	184,28	
ceP30EB231	2,000 ud	Red fútbol-11 nylon 3 mm malla 120x120 mm	106,81	213,62	
ceP30EB310	4,000 ud	Anc.de alu. c/tapa para poste 120x100 mm	31,04	124,16	
ceP30EB250	4,000 ud	Soporte de red en acero galvanizado	68,21	272,84	
ceP30EB360	4,000 ud	Anclaje vaina acero galvanizado	16,05	64,20	
ceP01HM030	1,700 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	85,90	
TOTAL PARTIDA.....					2.337,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZB150</b>	<b>u</b>	<b>JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-11 SECCIÓN CIRCULAR</b>			
		Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-11 en aluminio, con medidas de 7,32x2,44 m, con marco de sección circular diámetro 120 mm reforzada interiormente y con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de diámetro 120 mm en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x1,00 m para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para soportes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 m, junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de nylon de 3 mm en malla de 120x120 mm tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	4,000 h	Oficial primera	15,29	61,16	
ceO01OA050	4,000 h	Ayudante	14,36	57,44	
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
ceP30EB181	2,000 ud	Por.fút.-11 aluminio secc. circular D= 120 mm	471,00	942,00	
ceP30EB211	4,000 ud	Arquillo acero galvanizado portería futbol-11	46,07	184,28	
ceP30EB231	2,000 ud	Red fútbol-11 nylon 3 mm malla 120x120 mm	106,81	213,62	
ceP30EB320	4,000 ud	Anc. de aluminio c/tapa para poste D= 120 mm	28,90	115,60	
ceP30EB250	4,000 ud	Soporte de red en acero galvanizado	68,21	272,84	
ceP30EB360	4,000 ud	Anclaje vaina acero galvanizado	16,05	64,20	
ceP01HM030	1,700 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	85,90	
TOTAL PARTIDA.....					2.025,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZB160</b>		<b>ud JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-7 SECCIÓN CIRCULAR</b>			
		Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-7 en aluminio, con medidas de 6,00x2,00 m., con marco de sección circular diámetro 90 mm. reforzada interiormente y con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galv anizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de diámetro 90 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,50x0,50x0,80 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para soportes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-7, de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	4,000 h	Oficial primera	15,29	61,16	
ceO01OA050	4,000 h	Ayudante	14,36	57,44	
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
ceP30EB180	2,000 ud	Por.fút.-7 aluminio secc. circular D= 90 mm	382,37	764,74	
ceP30EB210	4,000 ud	Arquillo acero galvanizado portería futbol-7	51,21	204,84	
ceP30EB230	2,000 ud	Red fútbol-7 nylon 3 mm malla 120x120 mm	56,20	112,40	
ceP30EB300	4,000 ud	Anc. de aluminio c/tapa para poste D= 90 mm	24,79	99,16	
ceP30EB250	4,000 ud	Soporte de red en acero galvanizado	68,21	272,84	
ceP30EB360	4,000 ud	Anclaje vaina acero galvanizado	16,05	64,20	
ceP01HM030	1,060 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	53,56	
TOTAL PARTIDA.....					1.718,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZB170</b>		<b>ud JGO. PORTERÍAS FÚTBOL SALA</b>			
		Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol sala en aluminio, con medidas interiores de 3,00x2,00 m., con marco de sección cuadrada 80x80 mm., reforzada interiormente y con ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y azules, y con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galv anizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x80 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de perfil en frío de 50 mm. y arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y con juego de dos redes para porterías de fútbol sala, de nylon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm. no tensada. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OA030	1,000 h	Oficial primera	15,29	15,29	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP30EB190	2,000 ud	Portería fútbol sala aluminio 80x80 mm	341,00	682,00	
ceP30EB240	2,000 ud	Red fútbol sala nylon 3 mm malla 100x100 mm	23,04	46,08	
ceP30EB290	4,000 ud	Anc. de aluminio c/tapa para poste 80x80 mm	11,00	44,00	
ceP01HM030	0,256 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	12,94	
TOTAL PARTIDA.....					814,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZB180</b>	<b>u</b>	<b>JGO. BANDERINES CÓRNER</b> Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderines, móviles, de 1,50 m de altura, con soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo, montaje y colocación.			
ceO01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceP30EB600	4,000 u	Pica córner PVC suport.caucho	31,51	126,04	
ceP30EB360	4,000 ud	Anclaje vaina acero galvanizado	16,05	64,20	
ceP01HM030	0,032 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	1,62	
TOTAL PARTIDA.....					265,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZB190</b>	<b>u</b>	<b>JGO. PORTERÍAS RUGBY</b> Juego de porterías de rugby reglamentarias en aluminio con postes de tubo diámetro 120 mm y 12 m de altura, travesaño de diámetro 100 mm, pintado todo en color blanco, con protectores de postes de 30x30 cm y 2 m de altura, para anclaje al suelo, montaje y colocación.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP30EB160	2,000 u	Portería rugby aluminio	740,00	1.480,00	
ceP30EB165	4,000 u	Protector poste rugby	79,00	316,00	
ceP30EB280	4,000 ud	Anclaje vaina de aluminio	42,15	168,60	
ceP01HM030	0,032 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	1,62	
TOTAL PARTIDA.....					2.112,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZB200</b>	<b>u</b>	<b>JGO. PORTERÍAS HOCKEY HIERBA</b> Juego de porterías de hockey sobre hierba reglamentarias, compuestas por la cara delantera de madera de 2,14x3,66 m con sección de 50x75 mm y cara posterior en tubo de acero con zócalo de madera de 45 cm de alto, incluso redes de polietileno negro con hilo de 2 mm de grosor y malla doble reforzada, montaje y colocación.			
ceO01OA090	3,000 h	Cuadrilla A	36,66	109,98	
ceP30EB200	2,000 u	Port.hockey hierba reglamt.	672,00	1.344,00	
ceP30EB205	2,000 u	Red polietileno port.hockey	50,00	100,00	
ceP30EB360	4,000 ud	Anclaje vaina acero galvanizado	16,05	64,20	
ceP01HM030	0,108 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	5,46	
TOTAL PARTIDA.....					1.623,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZB210</b>	<b>ud</b>	<b>ANCLAJE POSTE VOLEIBOL</b> Anclaje de suelo para poste de voleibol en tubo de aluminio de 93 mm. de diámetro y 650 mm. de longitud con tapa, incluso montaje, colocación y recibido.			
ceO01OA090	0,625 h	Cuadrilla A	36,66	22,91	
ceP30EB280	1,000 ud	Anclaje vaina de aluminio	42,15	42,15	
ceP01HM030	0,288 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	14,55	
TOTAL PARTIDA.....					79,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZB220</b>		<b>ud ANCLAJE POSTTENIS</b>			
		Anclaje de suelo para poste de tenis en tubo de aluminio de 93 mm. de diámetro y 420 mm. de longitud con tapa, incluso montaje, colocación y recibido.			
ceO01OA090	0,625 h	Cuadrilla A	36,66	22,91	
ceP30EB280	1,000 ud	Anclaje vaina de aluminio	42,15	42,15	
ceP01HM030	0,288 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	14,55	
TOTAL PARTIDA.....					79,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE28ZB230</b>		<b>m TÚNEL TELESCÓPICO</b>			
		Túnel telescópico mod. acordeón para salida de jugadores a campo de juego, compuesto por estructura metálica pintada al horno, forro de tela plastificada, ruedas, rodamiento de plegado, accesorios, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceP30EB420	1,000 m	Túnel telescópico acordeón	245,85	245,85	
TOTAL PARTIDA.....					264,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZB240</b>		<b>u BANQUILLO 3 m. FÚTBOL CUBIERTO</b>			
		Banquillo para seis jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado lateralmente de dimensiones 3,00x1,15x1,60 m con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP30EB610	1,000 u	Banquillo met.metacrilato 3 m.	1.382,00	1.382,00	
ceP30W070	10,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	22,10	
TOTAL PARTIDA.....					1.550,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZB250</b>		<b>u BANQUILLO 4 m. FÚTBOL CUBIERTO</b>			
		Banquillo para ocho jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado lateralmente de dimensiones 4,00x1,15x1,60 m con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.B. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP30EB620	1,000 u	Banquillo met.metacrilato 4 m.	1.546,00	1.546,00	
ceP30W070	10,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	22,10	
TOTAL PARTIDA.....					1.714,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZB260</b>	<b>u</b>	<b>BANQUILLO 5 m. FÚTBOL CUBIERTO</b> Banquillo para diez jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado lateralmente de dimensiones 5,00x1,15x1,60 m con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP30EB630	1,000 u	Banquillo met.metacrilato 5 m.	1.885,00	1.885,00	
ceP30W 070	10,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	22,10	
TOTAL PARTIDA.....					2.053,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZB270</b>	<b>u</b>	<b>BANQUILLO 6 m. FÚTBOL CUBIERTO</b> Banquillo para doce jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado lateralmente de dimensiones 6,00x1,15x1,60 m con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP30EB640	1,000 u	Banquillo met.metacrilato 6 m.	1.987,00	1.987,00	
ceP30W 070	10,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	22,10	
TOTAL PARTIDA.....					2.229,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZB280</b>	<b>u</b>	<b>BANQUILLO FUERZAS ORDEN PÚBLICO</b> Banquillo para las fuerzas de seguridad o cruz roja sin pupitre cubierto y cerrado lateralmente de dimensiones 1,50x1,15x1,60 m con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceP30EB650	1,000 u	Banquillo met.metacrilato 1,5m s/pupitre	823,00	823,00	
ceP30W 070	10,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	22,10	
TOTAL PARTIDA.....					918,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZB290</b>	<b>u</b>	<b>BANQUILLO 1,5 m. ÁRBITRO C/PUPITRE</b> Banquillo para el 4º árbitro con mesa pupitre de 75 cm cubierto y cerrado lateralmente de dimensiones 1,50x1,15x1,60 m con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceP30EB660	1,000 u	Banquillo met.metacrilato 1,5m c/pupitre	1.050,00	1.050,00	
ceP30W 070	10,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	22,10	
TOTAL PARTIDA.....					1.145,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZB300</b>	<b>u</b>	<b>BANQUILLO 3 m. PABELLÓN-POLIDEP.</b>			
		Banquillo para jugadores suplentes en polideportivo cubierto y abierto lateralmente de dimensiones 3,00x0,90x1,80 m con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP30EB670	1,000 u	Banquillo met. metacrilato 3m. pabellón	872,00	872,00	
ceP30W 070	10,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	22,10	
TOTAL PARTIDA.....					1.040,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZB310</b>	<b>u</b>	<b>BANQUILLO 6 m. PABELLÓN-POLIDEP.</b>			
		Banquillo para jugadores suplentes en polideportivo cubierto y abierto lateralmente de dimensiones 6,00x0,90x1,80 m con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP30EB680	1,000 u	Banquillo met. metacrilato 6m. pabellón	1.744,00	1.744,00	
ceP30W 070	10,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	22,10	
TOTAL PARTIDA.....					1.912,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZB320</b>	<b>m</b>	<b>RED PARABALONES FUTBOL-11 h=6m</b>			
		Red para balones detrás de las porterías de fútbol 11 con 6 m de altura, formada por p.p. de postes de tubo metálico galvanizado de diámetro 90 mm y 5 mm de espesor con una longitud total de 7 m y un peso por ml de 10,5 kg separados entre ejes 6 m, con placas de anclaje y pernos, incluso red de nylon de malla 100x100 mm cosida a cable de acero trenzado superior e inferiormente de 15 mm de diámetro con accesorios de anclaje y tensado a postes montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,650 h	Cuadrilla A	36,66	23,83	
ceP30ER070	18,380 kg	Acero galvanizado tubo d=90x5 mm.	1,79	32,90	
ceP30ER080	6,000 m2	Red nylon malla 100x100 mm.	1,63	9,78	
ceP30ER090	1,000 m	Cable acero trenzado d=15 mm.	1,02	1,02	
ceP30ER100	1,000 ud	Accesorios	1,99	1,99	
TOTAL PARTIDA.....					69,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZB330</b>		<b>m RED PARABALONES FUTBOL-7 h=4m</b>			
		Red para balones detrás de las porterías de fútbol 7 con 4 m de altura, formada por p.p. de postes de tubo metálico galv anizado de diámetro 90 mm y 5 mm de espesor con una longitud total de 4,80 m y un peso por ml de 10,5 kg separados entre ejes 6 m, con placas de anclaje y pernos, incluso red de nylon de malla 100x100 mm cosida a cable de acero trenzado superior e inferiormente de 15 mm de diámetro con accesorios de anclaje y tensado a postes montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,460 h	Cuadrilla A	36,66	16,86	
ceP30ER070	13,130 kg	Acero galvanizado tubo d=90x5 mm.	1,79	23,50	
ceP30ER080	4,000 m2	Red nylon malla 100x100 mm.	1,63	6,52	
ceP30ER090	1,000 m	Cable acero trenzado d=15 mm.	1,02	1,02	
ceP30ER100	1,000 ud	Accesorios	1,99	1,99	
TOTAL PARTIDA.....					49,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE28ZG GIMNASIA**

<b>ceE28ZG010</b>		<b>ud ESPALDERA DOBLE</b>			
		Espaldera de dos plazas de altura 2,40, ancho 1,79 y 15 trav esaños, fabricada en pino melis, barnizada en su color natural, incluso anclajes metálicos, elementos de sujeción, montaje, colocación y recibido.			
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceP30EG010	4,000 ud	Anclaje acero galvanizado	22,15	88,60	
ceP30W 070	8,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	17,68	
ceP30PW 220	8,000 ud	Tornillo c/tuerca o taco acero galv.	0,49	3,92	
ceP30EG020	1,000 ud	Espaldera doble pino melis	265,62	265,62	
TOTAL PARTIDA.....					412,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZG020</b>		<b>ud CARRIL DE TREPA PLEGABLE</b>			
		Carril de trepa de 6 m, con 3 herrajes de fijación y 6 ganchos, con recogida hacia la pared mediante carril guía y rodamientos en acero galvanizado, ganchos con sistema de bloqueo, 3 cuerdas de trepa de nudos de 26 mm de diámetro, y longitud 5 m, con gancho superior, 3 cuerdas de trepa lisas de 30 mm de diámetro y 5 m de longitud, con gancho superior, incluso montaje, colocación, elementos de fijación.			
ceO01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceP30EG030	1,000 ud	Carril trepa 6 cuerdas plegab.	832,27	832,27	
ceP30EG010	6,000 ud	Anclaje acero galvanizado	22,15	132,90	
ceP30PW 220	12,000 ud	Tornillo c/tuerca o taco acero galv.	0,49	5,88	
TOTAL PARTIDA.....					1.044,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZG030</b>		<b>ud BANCO SUECO DOS PLAZAS</b>			
		Banco sueco de dos plazas con altura de 30 cm, ancho 25 cm y de 200 cm de longitud, en madera de haya de primera calidad, con dispositivo de fijación a espaldera.			
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP30EG040	1,000 ud	Banco sueco 200 cm. mad. haya	178,34	178,34	
TOTAL PARTIDA.....					183,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZG040</b>		<b>ud BANCO SUECO TRES PLAZAS</b>			
		Banco sueco de tres plazas con altura de 30 cm, ancho 25 cm y de 250 cm de longitud, en madera de haya de primera calidad, con dispositivo de fijación a espaldera.			
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP30EG041	1,000 ud	Banco sueco 250 cm. mad.haya	247,03	247,03	
TOTAL PARTIDA.....					251,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZG050</b>		<b>ud JUEGO ANILLAS PLEGABLES</b>			
		Soporte mural plegable lateralmente, en acero con pintura al horno, equipado con anillas de madera multicapa con cables, regulación en altura desde 0,50 a 2,50 m, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA090	1,500 h	Cuadrilla A	36,66	54,99	
ceP30EG050	1,000 ud	Juego anillas plegable	895,51	895,51	
ceP30W070	6,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	13,26	
TOTAL PARTIDA.....					963,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZG060</b>		<b>ud PÓRTICO DE ANILLAS</b>			
		Pórtico de anillas completo de competición con estructura de tubo de acero de 60x60 mm incluyendo anillas cables y tensores de 5,50x2,80 m.			
ceO01OA090	1,500 h	Cuadrilla A	36,66	54,99	
ceP30EG051	1,000 ud	Pórtico de anillas competición	1.734,59	1.734,59	
TOTAL PARTIDA.....					1.789,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZG070</b>		<b>ud BARRAS ASIMÉTRICAS COMPETICIÓN</b>			
		Barras asimétricas de competición con estructura graduable en altura con barras en madera laminar de haya de 2400 mm y sección ovalada completa incluso cables y tensores			
ceO01OA090	1,500 h	Cuadrilla A	36,66	54,99	
ceP30EG052	1,000 ud	Barras asimétricas competición 2400 mm	2.049,05	2.049,05	
TOTAL PARTIDA.....					2.104,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZG080</b>	<b>ud BARRA FIJA DE COMPETICIÓN</b>			
	Barra fija de competición con estructura graduable en altura hasta 255 cm y equipada con una barra de acero de diámetro 28 mm tratada a 140 kg/mm3 de 240 cm de longitud completa con tensores y cables.			
ceO01OA090	1,500 h Cuadrilla A	36,66	54,99	
ceP30EG053	1,000 ud Barra fija de competición 2400 mm	986,57	986,57	
TOTAL PARTIDA.....				1.041,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZG090</b>	<b>m2 TATAMI FIJO</b>			
	Tatami fijo forrado con funda de poliéster plastificado de 500 deniers, con cremallera todo lo largo en uno de sus laterales, interiormente espuma de PVC de densidad 100, con de marco de madera, lona de poliéster plastificada con ojales en faldón perimetral y cuerdas de atado al marco, todo colocado.			
ceO01OA090	0,500 h Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceP30EG060	1,000 m2 Tatami fijo PVC fun.poliéster	34,41	34,41	
ceP30PM110	1,000 ud Material de fijación	0,48	0,48	
TOTAL PARTIDA.....				53,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZG092</b>	<b>m2 TATAMI KARATE</b>			
	Tatami para karate, según normativa de la WKF (World Karate Federation), formado por una plancha de polietileno de celdas cerradas de monodensidad, de 10 mm x 1000 mm x 1, todo colocado.			
ceO01OA090	0,500 h Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceP30EG062	1,000 m2 Tatami karate	40,25	40,25	
ceP30PM110	1,000 ud Material de fijación	0,48	0,48	
TOTAL PARTIDA.....				59,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZG094</b>	<b>m2 TATAMI JUDO</b>			
	Tatami para judo, homologado IJF (International Judo Federation), formado por planchas de poliuretano aglomerado prensado con las esquinas termofijadas; con antideslizante, en planchas de 100x100 cm., todo colocado.			
ceO01OA090	0,500 h Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceP30EG064	1,000 m2 Tatami Judo	60,00	60,00	
ceP30PM110	1,000 ud Material de fijación	0,48	0,48	
TOTAL PARTIDA.....				78,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZG096</b>	<b>m2 PLANCHA PUZZLE EVA 4 CM.</b>	Suministro y colocación de tatami formado por plancha tipo puzzle de EVA (etileno vinilo acetato), de 4 kg/m2 de peso. Adecuada para uso infantil y para actividades que no requieran proyecciones o caídas violentas (tatami no muy blando porque carece de amortiguación), dimensiones de las planchas 100x100x4cm. Reversible: verde de un lado / rojo del otro lado; con borde exterior recto desmontable de 4cm por lado, todo colocado.			
ceO01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceP30EG066	1,000 m2	Tatami plancha puzzle EVA 4 cm.	26,25	26,25	
ceP30PM110	1,000 ud	Material de fijación	0,48	0,48	
TOTAL PARTIDA.....					45,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZG098</b>	<b>m2 PLANCHA PUZZLE EVA 2,5 CM.</b>	Suministro y colocación de tatami formado por plancha tipo puzzle de EVA (etileno vinilo acetato), de 2,5 kg/m2 de peso. Ambas superficies en relieve antideslizante, adecuado para para Karate, Taekwondo, o realizar actividades que no requieran caídas o proyecciones violentas (tatami no blando porque carece de amortiguación), dimensiones de las planchas 100x100x2,5cm. Color reversible. Con borde exterior recto desmontable de 4cm de ancho por lado, todo colocado.			
ceO01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceP30EG068	1,000 m2	Tatami plancha puzzle EVA 2,5 cm.	18,75	18,75	
ceP30PM110	1,000 ud	Material de fijación	0,48	0,48	
TOTAL PARTIDA.....					37,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZG100</b>	<b>ud ESPALDERA SIMPLE</b>	Espaldera de una plaza de altura 2,40, ancho 0,91 y 15 travesaños, fabricada en pino Flandes o melis, barnizada en su color natural, incluso anclajes metálicos, elementos de sujeción, montaje, colocación y recibido.			
ceO01OA090	0,700 h	Cuadrilla A	36,66	25,66	
ceP30EG010	4,000 ud	Anclaje acero galvanizado	22,15	88,60	
ceP30PW220	4,000 ud	Tornillo c/tuerca o taco acero galv.	0,49	1,96	
ceP30W070	4,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	8,84	
ceP30EG070	1,000 ud	Espaldera simple pino flandes	129,02	129,02	
TOTAL PARTIDA.....					254,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZG110</b>	<b>ud POTRO</b>	Potro de saltos con estructura metálica pintada, regulable en altura entre 0,95/1,35 m. Sin desplazamiento de los pies sobre el suelo, forrado con cuero sintético.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP30EG080	1,000 ud	Potro acab.cuero sintético	398,42	398,42	
TOTAL PARTIDA.....					405,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZG120</b>		<b>ud PLINTO</b>			
		Plinto en madera con paredes oblicuas, altura 1,05 m, largo 1,20 m, con 5 secciones con acabado en cuero sintético alemán.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP30EG090	1,000 ud	Plinto acab. cuero sintético	466,99	466,99	
TOTAL PARTIDA.....					474,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS

<b>ceE28ZG130</b>		<b>ud CABALLO DESALTOS</b>			
		Caballo de saltos con estructura metálica pintada, regulable en altura sin desplazamiento de los pies sobre el suelo, forrado con cuero sintético.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP30EG100	1,000 ud	Caballo acab. cuero sintético	527,82	527,82	
TOTAL PARTIDA.....					534,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28ZG140</b>		<b>ud TRAMPOLÍN REUTHER COMPETICIÓN</b>			
		Trampolín modelo Reuther de competición para salto de aparatos de gimnasia con superficie recubierta de moqueta antideslizante de dimensiones 1200x600x210 mm.			
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP30EG111	1,000 ud	Trampolin competicion Reuther	797,40	797,40	
TOTAL PARTIDA.....					802,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE28ZG150</b>		<b>ud TRAMPOLÍN MINITRAMP ENTRENAMIENTO</b>			
		Trampolín minitramp para entrenamiento de saltos de gimnasia con armazón metálico reforzado en tubo de acero de diámetro 32 mm, prov isto de tapas regulables en altura y anchura zona de salto formada por triple lona de 55x55 cm equipada con 28 puntos de sujeción sistema de salto con 28 muelles goma perimetral y protector acolchado para la zona de los elementos impulsores.			
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP30EG112	1,000 ud	Trampolin minitramp	235,43	235,43	
TOTAL PARTIDA.....					240,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZG160</b>		<b>ud COLCHONETA GIMNASIA 2x1,5x0,25 m.</b>			
		Colchoneta formada por espuma de PVC, funda de PVC, asas para su transporte, y dimensiones 2,00x1,50x0,25 m.			
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP30EG120	1,000 ud	Colchoneta acab. PVC 2x1,5x0,25 m	148,00	148,00	
TOTAL PARTIDA.....					152,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZG170</b>		<b>ud COLCHONETA COMPETICIÓN 2x1,2x0,6 m.</b>			
		Colchoneta de competición para recepción de salidas de aparatos de gimnasia deportiva con una densidad de 150 kg/m3 con funda reforzada equipada con refuerzos de piel en las esquinas de medidas 2000x1200x60 mm.			
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP30EG121	1,000 ud	Colchoneta competicion 2x1,2x0,6 m	493,29	493,29	
TOTAL PARTIDA.....					498,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceE28ZG180</b>		<b>ud ESCALERA HORIZONTAL</b>			
		Escalera horizontal en madera de pino oregón de 4 m de longitud, incluso soportes metálicos pintados y anclados a pared, montaje, colocación y recibido.			
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceP30EG130	1,000 ud	Esc.horizontal pino oregón 4m.	223,88	223,88	
ceP30EG140	1,000 ud	Juego soportes acero galvaniz.	79,69	79,69	
ceP30W 070	4,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	8,84	
ceP30PW 220	4,000 ud	Tornillo c/tuerca o taco acero galv.	0,49	1,96	
TOTAL PARTIDA.....					351,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE28ZJ GRADAS**

<b>ceE28ZJ010</b>		<b>ud ASIENTO CORRIDO GRADA TELESCÓPICA MANUAL</b>			
		Asiento corrido en grada telescópica con accionamiento manual mediante traspaleta incluida, formada por estructura de acero laminado y pintado, herrajes metálicos, ruedas de nylon DIN 18032 de diámetro 120 mm. y 40 de ancho, con cantos redondeados, amortiguadores, asiento en tablero compacto de resinas fenólicas corrido, pasillo en tablero aglomerado ignífugo de 19 mm. de espesor, acabado en PVC, peldaños en madera aglomerada de 30 mm. de espesor con acabado en PVC, barandillas desmontables metálicas de tubo de diámetro 45x2, pintadas en esmalte, incluso anclajes de las mismas, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,600 h	Cuadrilla A	36,66	22,00	
ceP30EJ010	1,000 ud	Asiento corrido grada telescópica manual	103,00	103,00	
TOTAL PARTIDA.....					125,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS

<b>ceE28ZJ020</b>		<b>ud ASIENTO CORRIDO GRADA TELESCÓPICA MOTORIZADO</b>			
		Asiento corrido en grada telescópica con accionamiento motorizado formado por estructura de acero laminado y pintado, herrajes metálicos, ruedas de nylon DIN 18032 de diámetro 120 mm. y 40 de ancho, con cantos redondeados, amortiguadores, asiento en tablero compacto de resinas fenólicas corrido, pasillo en tablero aglomerado ignífugo de 19 mm. de espesor, acabado en PVC, peldaños en madera aglomerada de 30 mm. de espesor con acabado en PVC, barandillas desmontables metálicas de tubo de diámetro 45x2, pintadas en esmalte, incluso anclajes de las mismas, con p.p. de motores electricos trifasicos, rodillos de arrastre, cuadro de control y mando a distancia, montaje, colocación y conexionado.			
ceO01OA090	0,600 h	Cuadrilla A	36,66	22,00	
ceP30EJ012	1,000 ud	Asiento corrido grada telescópica motorizado	127,00	127,00	
TOTAL PARTIDA.....					149,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZJ030</b>		<b>ud ASIENTO INDIVIDUAL GRADA TELESCÓPICA MANUAL</b>			
		Asiento indiv idual en grada telescópica con accionamiento manual mediante traspaleta incluida, grada y pasillo delantero elevado, formado por estructura de acero laminado y pintado, herrajes metálicos, ruedas de nylon DIN 18032 de diámetro 95 mm. y 40 de ancho, con cantos redondeados, amortiguadores, asiento individual sin respaldo en polipropileno copolímero virgen estabilizado anti UVA, pasillos en tablero de madera Afrocar antideslizante de15 mm. de espesor, peldaños del mismo material que los pasillos, barandillas desmontables metálicas de tubo de diámetro 40x2, pintadas en esmalte, anclajes de las mismas, montaje, colocación.			
ceO01OA090	0,600 h	Cuadrilla A	36,66	22,00	
ceP30EJ014	1,000 ud	Asiento individual grada telescópica manual	89,00	89,00	
TOTAL PARTIDA.....					111,00

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS

<b>ceE28ZJ040</b>		<b>ud ASIENTO INDIVIDUAL GRADA TELESCÓPICA MOTORIZADO</b>			
		Asiento indiv idual en grada telescópica con accionamiento motorizado, grada y pasillo delantero elev ado, con estructura de acero laminado y pintado, herrajes metálicos, ruedas de nylon DIN 18032 de diámetro 95 mm. y 40 de ancho, con cantos redondeados, amortiguadores, asiento indiv idual sin respaldo en polipropileno copolímero virgen estabilizado anti UVA, pasillos en tablero de madera Afrocar antideslizante de15 mm. de espesor, peldaños del mismo material que los pasillos, barandillas desmontables metálicas de tubo de diámetro 40x2, con p.p. de motores electricos trifasicos, rodillos de arrastre, cuadro de control y mando a distancia, pintadas en esmalte, anclajes de las mismas, montaje, colocación.			
ceO01OA090	0,600 h	Cuadrilla A	36,66	22,00	
ceP30EJ016	1,000 ud	Asi. individual grada telescópica motorizado	111,00	111,00	
TOTAL PARTIDA.....					133,00

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS

<b>ceE28ZJ050</b>		<b>ud ASIENTO MOD. CR-4S/GRADA</b>			
		Asiento mod. CR-4 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravioletas en color a elegir, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, medidas 430 mm. de ancho, 445 mm. de fondo y 350 mm. de alto, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP30EJ020	1,000 ud	Asiento poliprop. CR-4	9,00	9,00	
ceP30EJ110	2,000 ud	Taco metálico y tornillo	1,82	3,64	
TOTAL PARTIDA.....					15,57

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZJ060</b>		<b>ud ASIENTO MOD.CR-3 S/GRADA</b>			
		Asiento mod. CR-3 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravioletas en color a elegir, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, medidas 430 mm. de ancho, 460 mm. de fondo y 350 mm. de alto, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP30EJ021	1,000 ud	Asiento poliprop. CR-3	10,40	10,40	
ceP30EJ110	2,000 ud	Taco metálico y tornillo	1,82	3,64	
TOTAL PARTIDA.....					16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE28ZJ070</b>		<b>ud ASIENTO MOD.CR-2 S/GRADA</b>			
		Asiento mod. CR-2 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravioletas en color a elegir, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, medidas 420 mm. de ancho, 420 mm. de fondo y 280 mm. de alto, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP30EJ022	1,000 ud	Asiento poliprop. CR-2	7,95	7,95	
ceP30EJ110	2,000 ud	Taco metálico y tornillo	1,82	3,64	
TOTAL PARTIDA.....					14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZJ080</b>		<b>ud MINIASIENTO MOD. A-2S/GRADA</b>			
		Miniasiento mod. A-2 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravioletas en color a elegir, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, medidas 420 mm. de ancho, 370 mm. de fondo y 115 mm. de alto, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP30EJ050	1,000 ud	Miniasiento poliprop. A-2	8,02	8,02	
ceP30EJ110	2,000 ud	Taco metálico y tornillo	1,82	3,64	
TOTAL PARTIDA.....					14,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZJ090</b>	<b>ud</b>	<b>ASIENTO CORRIDO S/GRADA</b>			
		Asiento corrido mod. G-3 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravioletas en color a elegir, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, medidas 425 mm. de ancho, 400 con puente simple y 500 mm. con puente doble de fondo y 340 mm. de alto, incluso montaje y colocación.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP30EJ051	1,000 ud	Asiento corrido poliprop. G-3	6,16	6,16	
ceP30EJ110	2,000 ud	Taco metálico y tornillo	1,82	3,64	
TOTAL PARTIDA.....					12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28ZJ092</b>	<b>ud</b>	<b>ESTRUCTURA AUX. TUBULAR ASIENTO</b>			
		Estructura metálica auxiliar para fijación de asiento (pvc, polipropileno copolímero, etc...) en grada.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceP30EJ075	1,000 ud	Est. auxiliar tubular asiento	4,22	4,22	
TOTAL PARTIDA.....					5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZJ094</b>	<b>ud</b>	<b>ESTRUCTURA AUX. TUBULAR ASIENTO CORRIDO</b>			
		Estructura metálica auxiliar para fijación de asiento corrido (pvc, polipropileno copolímero, etc...) en grada.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceP30EJ080	1,000 ud	Est. auxiliar tubular asiento corrido	9,25	9,25	
TOTAL PARTIDA.....					11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZJ100</b>	<b>m</b>	<b>GRADA ARRANQUE PREFABRICADA HORMIGÓN</b>			
		Grada prefabricada de arranque autoportante con tabica de 45-44 cm., pasillo de 70 cm. de ancho, peto delantero de 64 cm. de altura y un peso por m/l de 435 kg, incluso montaje con grúa de hasta 50 t, colocación y sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro.			
ceO01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceM02GE020	0,200 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	7,96	
ceP30EJ091	1,000 m	Grada prefabricada arranque	74,10	74,10	
ceA02A080	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,93	
ceP30EJ120	0,394 m	Sellado juntas polisulfuro	5,98	2,36	
TOTAL PARTIDA.....					92,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZJ110</b>		<b>m GRADA PREFABRICADA</b>			
		Grada prefabricada autoportante con tabica de 46-45 cm., huella de 90 cm. de ancho y un peso por m/l de 240 kg, incluso montaje con grúa de hasta 50 t, colocación y sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro.			
ceO01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceM02GE020	0,200 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	7,96	
ceP30EJ090	1,000 m	Grada prefabricada	41,60	41,60	
ceA02A080	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,93	
ceP30EJ120	0,225 m	Sellado junt as polisulfuro	5,98	1,35	
TOTAL PARTIDA.....					59,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceE28ZJ120</b>		<b>m PLACA REMATE POSTERIOR GRADA</b>			
		Placa de remate posterior de graderío prefabricada autoportante con pasillo de 90 cm. de ancho y un peso por m/l de 135 kg, incluso montaje con grúa de hasta 50 t, colocación y sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro.			
ceO01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceM02GE020	0,200 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	7,96	
ceP30EJ092	1,000 m	Placa remate prefabricada	26,70	26,70	
ceA02A080	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,93	
ceP30EJ120	0,257 m	Sellado juntas polisulfuro	5,98	1,54	
TOTAL PARTIDA.....					44,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZJ130</b>		<b>ud PELDAÑO DOBLE PREFABRICADO HORMIGÓN</b>			
		Peldaño doble prefabricado con tabicas de 15 cm., huellas de 29 cm. y longitud 120 cm, con un peso por unidad de 185 kg, incluso montaje con grúa de hasta 50 t y colocación.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceA02A080	0,006 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,37	
ceP30EJ100	1,000 ud	Peldaño doble prefab.hormigón	35,75	35,75	
ceM02GE020	0,200 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	7,96	
ceP30EJ120	0,150 m	Sellado junt as polisulfuro	5,98	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					48,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZJ140</b>		<b>ud PELDAÑO SIMPLE PREFABRICADO HORMIGÓN</b>			
		Peldaño simple prefabricado con tabica de 20 cm., huellas de 40 cm. y longitud 120 cm, con un peso por unidad de 95 kg, incluso montaje con grúa de hasta 50 t y colocación.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceA02A080	0,006 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,37	
ceM02GE020	0,200 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	7,96	
ceP30EJ101	1,000 ud	Peldaño simple prefab.hormigón	24,05	24,05	
ceP30EJ120	0,150 m	Sellado junt as polisulfuro	5,98	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					36,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZJ150</b>	<b>ud GRADERÍO TELESCÓPICO CORRIDO 4x2 MÓDULOS 4 FILAS</b>				
		Graderío telescópico 24 x 2,73 m, formado por 8 módulos de 4 filas con pasillo interior., consta de 320 asientos corridos de a=30 cm, incluso barandillas de protección frontales, traseras y laterales.			
ceO01OA090	201,350 h	Cuadrilla A	36,66	7.381,49	
ceP30EJ030	192,000 m	Grada telescópica 6m 4 filas	123,00	23.616,00	
ceP30EJ070	153,600 m	Asiento corrido a=30cm. e=16mm.	39,65	6.090,24	
ceP30EJ180	40,000 ud	Barandilla lateral	59,15	2.366,00	
ceP30EJ170	24,000 ud	Barandilla frontal y trasera	89,00	2.136,00	
TOTAL PARTIDA.....					41.589,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28ZJ160</b>	<b>ud GRADERÍO TELESCÓPICO 4x1 MÓDULOS 7 FILAS</b>				
		Graderío telescópico motorizado 24 x 2,39 m, formado por 4 módulos de 7 filas con pasillo interior, consta de 280 asientos individuales modelo A-2, incluso barandillas de protección frontales, traseras y laterales y cuadro con 2 motores, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión.			
ceO01OA090	176,180 h	Cuadrilla A	36,66	6.458,76	
ceP30EJ045	168,000 m	Grada telescópica 6m 7 filas	134,00	22.512,00	
ceP30EJ050	280,000 ud	Miniasiento poliprop. A-2	8,02	2.245,60	
ceP30EJ180	35,000 ud	Barandilla lateral	59,15	2.070,25	
ceP30EJ170	12,000 ud	Barandilla frontal y trasera	89,00	1.068,00	
ceP30EJ150	1,000 ud	Cuadro 2 motores	1.302,00	1.302,00	
ceP30EJ107	2,000 ud	Motor grada	2.714,00	5.428,00	
ceP30EJ110	560,000 ud	Taco metálico y tornillo	1,82	1.019,20	
TOTAL PARTIDA.....					42.103,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE28ZJ170</b>	<b>ud GRADERÍO TELESCÓPICO CORRIDO 8x2 MÓDULOS 4 FILAS</b>				
		Graderío telescópico 48 x 2,73 m, formado por 16 módulos de 4 filas con pasillo interior, consta de 640 asientos corridos de a=30 cm, incluso barandillas de protección frontales, traseras y laterales.			
ceO01OA090	402,700 h	Cuadrilla A	36,66	14.762,98	
ceP30EJ030	384,000 m	Grada telescópica 6m 4 filas	123,00	47.232,00	
ceP30EJ070	326,400 m	Asiento corrido a=30cm. e=16mm.	39,65	12.941,76	
ceP30EJ180	72,000 ud	Barandilla lateral	59,15	4.258,80	
ceP30EJ170	48,000 ud	Barandilla frontal y trasera	89,00	4.272,00	
TOTAL PARTIDA.....					83.467,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZJ180</b>		<b>ud GRADERÍO TELESCÓPICO 8x1 MÓDULOS 7 FILAS</b>			
		Graderío telescópico motorizado 48 x 2,39 m. Formado por 8 módulos de 7 filas con pasillo interior. Consta de 560 asientos individuales modelo A-2, incluso barandillas de protección frontales, traseras y laterales y cuadro con 2 motores, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión.			
ceO01OA090	352,360 h	Cuadrilla A	36,66	12.917,52	
ceP30EJ045	336,000 m	Grada telescópica 6m 7 filas	134,00	45.024,00	
ceP30EJ050	560,000 ud	Miniasiento poliprop. A-2	8,02	4.491,20	
ceP30EJ180	63,000 ud	Barandilla lateral	59,15	3.726,45	
ceP30EJ170	24,000 ud	Barandilla frontal y trasera	89,00	2.136,00	
ceP30EJ130	1,000 ud	Cuadro 4 motores	2.132,00	2.132,00	
ceP30EJ107	4,000 ud	Motor grada	2.714,00	10.856,00	
ceP30EJ110	1.120,000 ud	Taco metálico y tornillo	1,82	2.038,40	
TOTAL PARTIDA.....					83.321,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE28ZJ190</b>		<b>m GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN 100 m 4 FILAS</b>			
		Grada prefabricada de hormigón 1000 x 1800 mm formado por 4 filas de grada de hormigón prefabricado, con placa de arranque y placa de remate, incluso peldaños dobles.			
ceO01OA090	0,600 h	Cuadrilla A	36,66	22,00	
ceM02GE020	1,170 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	46,57	
ceP30EJ091	1,000 m	Grada prefabricada arranque	74,10	74,10	
ceP30EJ090	4,000 m	Grada prefabricada	41,60	166,40	
ceP30EJ092	1,000 m	Placa remate prefabricada	26,70	26,70	
ceP30EJ105	0,833 m	Viga prefabricada portagradas	48,75	40,61	
ceP30EJ100	0,400 ud	Peldaño doble prefab.hormigón	35,75	14,30	
ceA02A080	0,100 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	6,18	
ceP30EJ120	0,675 m	Sellado junt as polisulfuro	5,98	4,04	
TOTAL PARTIDA.....					400,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE28ZJ200</b>		<b>m GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN 100 m 6 FILAS</b>			
		Grada prefabricada de hormigón 1000 x 2700 mm formado por 6 filas de grada de hormigón prefabricado, con placa de arranque y placa de remate, incluso peldaños dobles.			
ceO01OA090	0,800 h	Cuadrilla A	36,66	29,33	
ceM02GE020	1,560 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	62,09	
ceP30EJ091	1,000 m	Grada prefabricada arranque	74,10	74,10	
ceP30EJ090	6,000 m	Grada prefabricada	41,60	249,60	
ceP30EJ092	1,000 m	Placa remate prefabricada	26,70	26,70	
ceP30EJ105	1,166 m	Viga prefabricada portagradas	48,75	56,84	
ceP30EJ100	0,600 ud	Peldaño doble prefab.hormigón	35,75	21,45	
ceA02A080	0,120 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	7,42	
ceP30EJ120	0,876 m	Sellado junt as polisulfuro	5,98	5,24	
TOTAL PARTIDA.....					532,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZJ210</b>	<b>m</b>	<b>GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN 50 m 10 FILAS</b>			
		Grada prefabricada de hormigón 1000 x 4000 mm formado por 10 filas de grada de hormigón prefabricado, con placa de arranque y placa de remate, incluso peldaños simples.			
ceO01OA090	1,290 h	Cuadrilla A	36,66	47,29	
ceM02GE020	1,340 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	53,33	
ceP30EJ091	1,000 m	Grada prefabricada arranque	74,10	74,10	
ceP30EJ090	10,000 m	Grada prefabricada	41,60	416,00	
ceP30EJ092	1,000 m	Placa remate prefabricada	26,70	26,70	
ceP30EJ105	1,830 m	Viga prefabricada portagradas	48,75	89,21	
ceP30EJ101	1,000 ud	Peldaño simple prefab.hormigón	24,05	24,05	
ceA02A080	0,240 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	14,84	
ceP30EJ120	0,824 m	Sellado junt as polisulfuro	5,98	4,93	
TOTAL PARTIDA.....					750,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZJ220</b>	<b>ud</b>	<b>MÓDULO GRADA TELESC. MOTORIZADA 4 FILAS ASIENTO IND. 6m</b>			
		Modulo de grada telescópica motorizada 6000 x 1370 mm, formado por 4 filas de asientos con pasillo interior, consta de 40 miniasientos de polipropileno individuales modelo A-2, barandillas de protección frontales, traseras y laterales y cuadro de motor incluido, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión.			
ceO01OA090	25,170 h	Cuadrilla A	36,66	922,73	
ceP30EJ030	24,000 m	Grada telescópica 6m 4 filas	123,00	2.952,00	
ceP30EJ050	40,000 ud	Miniasiento poliprop. A-2	8,02	320,80	
ceP30EJ180	8,000 ud	Barandilla lateral	59,15	473,20	
ceP30EJ170	3,000 ud	Barandilla frontal y trasera	89,00	267,00	
ceP30EJ160	1,000 ud	Cuadro 1 motor	1.110,00	1.110,00	
ceP30EJ107	1,000 ud	Motor grada	2.714,00	2.714,00	
ceP30EJ110	80,000 ud	Taco metálico y tornillo	1,82	145,60	
TOTAL PARTIDA.....					8.905,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28ZJ230</b>	<b>ud</b>	<b>MÓDULO GRADA TELESC. MOTORIZADA 4 FILAS ASIENTO CORRIDO 6m</b>			
		Modulo de grada telescópica motorizada 6000 x 1370 mm, formado por 4 filas de asientos con pasillo interior, consta de 40 asientos corridos, barandillas de protección frontales, traseras y laterales y cuadro de motor incluido.			
ceO01OA090	25,170 h	Cuadrilla A	36,66	922,73	
ceP30EJ030	24,000 m	Grada telescópica 6m 4 filas	123,00	2.952,00	
ceP30EJ070	19,200 m	Asiento corrido a=30cm. e=16mm.	39,65	761,28	
ceP30EJ180	8,000 ud	Barandilla lateral	59,15	473,20	
ceP30EJ170	3,000 ud	Barandilla frontal y trasera	89,00	267,00	
ceP30EJ160	1,000 ud	Cuadro 1 motor	1.110,00	1.110,00	
ceP30EJ107	1,000 ud	Motor grada	2.714,00	2.714,00	
TOTAL PARTIDA.....					9.200,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZJ240</b>		<b>ud MÓDULO GRADA TELESC. MOTORIZADA 5 FILAS ASIENTO IND. 6m</b>			
		Modulo de grada telescópica motorizada 6000 x 1710 mm, formado por 5 filas de asientos con pasillo interior, consta de 50 asientos de polipropileno individuales modelo CR-4, barandillas de protección frontales, traseras y laterales y cuadro de motor incluido, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión.			
ceO01OA090	31,460 h	Cuadrilla A	36,66	1.153,32	
ceP30EJ035	30,000 m	Grada telescópica 6m 5 filas	122,00	3.660,00	
ceP30EJ020	50,000 ud	Asiento poliprop. CR-4	9,00	450,00	
ceP30EJ180	10,000 ud	Barandilla lateral	59,15	591,50	
ceP30EJ170	3,000 ud	Barandilla frontal y trasera	89,00	267,00	
ceP30EJ160	1,000 ud	Cuadro 1 motor	1.110,00	1.110,00	
ceP30EJ107	1,000 ud	Motor grada	2.714,00	2.714,00	
ceP30EJ110	100,000 ud	Taco metálico y tornillo	1,82	182,00	
TOTAL PARTIDA.....					10.127,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZJ250</b>		<b>ud MÓDULO GRADA TELESC. MOTORIZADA 5 FILAS ASIENTO CORRIDO 6m</b>			
		Modulo de grada telescópica motorizada 6000 x 1710 mm, formado por 5 filas de asientos con pasillo interior, consta de 50 asientos corridos, barandillas de protección frontales, traseras y laterales y cuadro de motor incluido.			
ceO01OA090	31,460 h	Cuadrilla A	36,66	1.153,32	
ceP30EJ035	30,000 m	Grada telescópica 6m 5 filas	122,00	3.660,00	
ceP30EJ070	24,000 m	Asiento corrido a=30cm. e=16mm.	39,65	951,60	
ceP30EJ180	10,000 ud	Barandilla lateral	59,15	591,50	
ceP30EJ170	3,000 ud	Barandilla frontal y trasera	89,00	267,00	
ceP30EJ160	1,000 ud	Cuadro 1 motor	1.110,00	1.110,00	
ceP30EJ107	1,000 ud	Motor grada	2.714,00	2.714,00	
TOTAL PARTIDA.....					10.447,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZJ260</b>		<b>ud MÓDULO GRADA TELESCÓPICA 6 FILAS ASIENTO IND. 6m</b>			
		Modulo de grada telescópica 6000 x 2050 mm, formado por 6 filas de asientos con pasillo interior, consta de 60 miniasientos de polipropileno individuales modelo A-2, barandillas de protección frontales, traseras y laterales, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión.			
ceO01OA090	37,750 h	Cuadrilla A	36,66	1.383,92	
ceP30EJ040	36,000 m	Grada telescópica 6m 6 filas	129,00	4.644,00	
ceP30EJ050	60,000 ud	Miniasiento poliprop. A-2	8,02	481,20	
ceP30EJ180	12,000 ud	Barandilla lateral	59,15	709,80	
ceP30EJ170	3,000 ud	Barandilla frontal y trasera	89,00	267,00	
ceP30EJ110	120,000 ud	Taco metálico y tornillo	1,82	218,40	
TOTAL PARTIDA.....					7.704,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZJ270</b>		<b>ud MÓDULO GRADA TELESCÓPICA 6 FILAS ASIENTO CORRIDO 6m</b>			
		Modulo de grada telescópica 6000 x 2050 mm, formado por 6 filas de asientos con pasillo interior, consta de 60 asientos corridos, barandillas de protección frontales, traseras y laterales.			
ceO01OA090	37,750	h Cuadrilla A	36,66	1.383,92	
ceP30EJ040	36,000	m Grada telescópica 6m 6 filas	129,00	4.644,00	
ceP30EJ070	28,800	m Asiento corrido a=30cm. e=16mm.	39,65	1.141,92	
ceP30EJ180	12,000	ud Barandilla lateral	59,15	709,80	
ceP30EJ170	3,000	ud Barandilla frontal y trasera	89,00	267,00	
TOTAL PARTIDA.....					8.146,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZJ280</b>		<b>ud MÓDULO GRADA TELESCÓPICA 7 FILAS ASIENTO IND. 6m</b>			
		Modulo de grada telescópica 6000 x 2390 mm, formado por 7 filas de asientos con pasillo interior, consta de 70 asientos de polipropileno individuales modelo CR-4, barandillas de protección frontales, traseras y laterales, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión.			
ceO01OA090	44,040	h Cuadrilla A	36,66	1.614,51	
ceP30EJ045	42,000	m Grada telescópica 6m 7 filas	134,00	5.628,00	
ceP30EJ020	70,000	ud Asiento poliprop. CR-4	9,00	630,00	
ceP30EJ180	14,000	ud Barandilla lateral	59,15	828,10	
ceP30EJ170	3,000	ud Barandilla frontal y trasera	89,00	267,00	
ceP30EJ110	140,000	ud Taco metálico y tornillo	1,82	254,80	
TOTAL PARTIDA.....					9.222,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE28ZJ290</b>		<b>ud MÓDULO GRADA TELESCÓPICA 7 FILAS ASIENTO CORRIDO 6m</b>			
		Modulo de grada telescópica 6000 x 2390 mm, formado por 7 filas de asientos con pasillo interior, consta de 70 asientos corridos barandillas de protección frontales, traseras y laterales.			
ceO01OA090	44,040	h Cuadrilla A	36,66	1.614,51	
ceP30EJ045	42,000	m Grada telescópica 6m 7 filas	134,00	5.628,00	
ceP30EJ070	33,600	m Asiento corrido a=30cm. e=16mm.	39,65	1.332,24	
ceP30EJ180	14,000	ud Barandilla lateral	59,15	828,10	
ceP30EJ170	3,000	ud Barandilla frontal y trasera	89,00	267,00	
TOTAL PARTIDA.....					9.669,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceE28ZM MARCADORES****ceE28ZM010 u MARCADOR ELECTRÓNICO 4 CARAS**

Marcador electrónico de 4 caras para colocación sobre pista, especialmente para baloncesto con 4 paneles de 200x150x8 cm. y un peso de 360 kg. y visibilidad desde 115 m., con altura de dígitos de 20 a 25 cm., con información del tiempo de juego, número del jugador, número de la última falta personal realizada, acumulación de faltas personales del equipo local y visitante, período de juego y tanteo, modelo homologado por la A.C.B., equipado con consola de control trasladable con microprocesador de 8 bits., conexión con marcador con cable de dos hilos y conectores, montaje, colocación y conexionado.

ceO01OA090	10,000 h	Cuadrilla A	36,66	366,60
ceP30EM050	1,000 u	Marcador elect. 4 caras	16.745,19	16.745,19
ceP30EM060	4,000 u	Elemento metálico cuelgue	130,22	520,88

TOTAL PARTIDA..... 17.632,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE28ZM020 u MARCADOR ELECTRÓNICO MOD. BASKET**

Marcador electrónico modelo Basket de 2x1,5x0,08 m. con un peso de 90 kg. y visibilidad desde 115 m., con altura de dígitos de 20 a 25 cm., con información del tiempo de juego, número del jugador, número de la última falta personal realizada, acumulación de faltas personales del equipo local y visitante, período de juego y tanteo, modelo homologado por la A.C.B., equipado consola de control trasladable con microprocesador de 8 bits. y conexión al marcador vía radio (sin hilos) incluso montaje, colocación y conexionado.

ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64
ceP30EM010	1,000 u	Marcador electrónico mod. basket	3.529,30	3.529,30
ceP30W070	18,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	39,78

TOTAL PARTIDA..... 3.715,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE28ZM030 u MARCADOR ELECTRÓNICO DORSAL MAS PUNTOS**

Marcador electrónico dorsal mas puntos, formado por tres módulos, el modulo central de medidas de 4,7x1,5x0,08 m. y visibilidad desde 115 m., con altura de dígitos de 20 a 25 cm., con información del tiempo de juego, número de jugador, número de la última falta personal realizada, acumulación de faltas personales del equipo local y visitante, período de juego y tanteo, 2 módulos laterales de 1,35x1,5x0,08 m. que indican las faltas personales de cada uno de los jugadores de local y visitante, peso total 130 kg., equipado con consola de control trasladable con microprocesador de 8 bits. y cables de conexión, montaje, colocación y conexionado.

ceO01OA090	8,000 h	Cuadrilla A	36,66	293,28
ceP30EM020	1,000 u	Marcador dorsal mas puntos	12.339,89	12.339,89
ceP30W070	30,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	66,30

TOTAL PARTIDA..... 12.699,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZM040</b>	<b>u</b>	<b>JUEGO MARCADOR 24 SEG. ESTÁNDAR</b>			
		Juego de módulos de 24" modelo estándar, diseñado para indicar el tiempo de posesión del balón, en fibra de vidrio, incluso cables con sus correspondientes conectores y unidad de comando, altura de dígito 30 cm, dimensiones 55x50x30 cm, peso 20 kg. y visibilidad desde 140 m.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP30EM030	1,000 u	Juego marc. 24 segundos mod. estándar	1.746,93	1.746,93	
TOTAL PARTIDA.....					1.753,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZM050</b>	<b>u</b>	<b>JUEGO MARCADOR 24 SEG. CRONO</b>			
		Módulos de 24" modelo crono autónomo con anclaje móvil que permiten ser plegados conjuntamente con la canasta hidráulica, disponen de doble bocina de aire comprimido en la parte superior, altura del dígito 30 cm., visibilidad desde 140 m., peso 25 kg. y dimensiones 62x62x12 cm. colocado.			
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceP30EM040	1,000 u	Juego marc. 24 segundos crono	2.835,59	2.835,59	
ceP30PW 230	4,000 ud	Tornillo c/tuerca acero inox.	1,47	5,88	
TOTAL PARTIDA.....					2.878,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE28ZR REDES Y CORTINAS**

<b>ceE28ZR010</b>	<b>m2</b>	<b>RED PROTECCIÓN ELEVABLE</b>			
		Red de fondo elev able para protección de balones detrás de porterías, fabricada en malla de nylon con cuadrícula de 100x100 mm., incluye bandas de PVC con doble costura, con plegado vertical mediante cintas de nylon, motor eléctrico, con paro automático, contrapeso tubular para la estabilidad dimensional, eje de enrollamiento, poleas, soporte, incluso montaje y colocación			
ceO01OA090	0,350 h	Cuadrilla A	36,66	12,83	
ceP30EG010	0,090 ud	Anclaje acero galvanizado	22,15	1,99	
ceP30ER050	1,000 m2	Red port.elev able malla nylon	8,52	8,52	
ceP30PW 220	0,250 ud	Tornillo c/tuerca o taco acero galv.	0,49	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZR020</b>	<b>m2</b>	<b>RED PROTECCIÓN CORREDERA</b>			
		Red de fondo corredera para protección de balones detrás de porterías, fabricada en malla de nylon con cuadrícula de 100x100 mm., incluye bandas de PVC con doble costura, tubo metálico corrido para cuelgue, cable de acero antigranizo, tensores, perillos, placa de anclaje, carril guía en acero galvanizado incluso rodamientos y ganchos de cuelgue montaje y colocación. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA090	0,200 h	Cuadrilla A	36,66	7,33	
ceP30EG010	0,090 ud	Anclaje acero galvanizado	22,15	1,99	
ceP30ER010	1,000 m2	Red. prot.correder.malla nylon	6,01	6,01	
ceP30PW 220	0,250 ud	Tornillo c/tuerca o taco acero galv.	0,49	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					15,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZR030</b>		<b>m2 RED PROTECCIÓN FIJA</b>			
		Red de fondo fija para protección de balones detrás de porterías, fabricada en malla de nylon con cuadrícula de 100x100 mm., incluye bandas de PVC con doble costura, tubo metálico corrido para cuelgue, cable de acero antigiratorio, tensores, perrillos, placa de anclaje, montaje y colocación. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA090	0,125 h	Cuadrilla A	36,66	4,58	
ceP30EG010	0,090 ud	Anclaje acero galvanizado	22,15	1,99	
ceP30ER060	1,000 m2	Red port.fija malla nylon	4,40	4,40	
ceP30PW 220	0,250 ud	Tornillo c/tuerca o taco acero galv.	0,49	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					11,09

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE28ZR040</b>		<b>m2 CORTINA DOBLE ELEVABLE</b>			
		Cortina separadora de plegado vertical formada por dos capas de tejido de cuero alemán de 1.200 gr/m2 cada una, en material antifuego m-1, contrapeso para su estabilidad dimensional, enrollamiento mediante cintas de poliéster ocultas, eje de enrollamiento, motor con dispositivo de seguridad y paro automático, protector térmico y accionamiento mediante llave, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,415 h	Cuadrilla A	36,66	15,21	
ceP30EG010	0,090 ud	Anclaje acero galvanizado	22,15	1,99	
ceP30ER020	1,000 m2	Cortina doble elevable compl.	95,09	95,09	
ceP30PW 220	0,250 ud	Tornillo c/tuerca o taco acero galv.	0,49	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					112,41

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE28ZR050</b>		<b>m2 CORTINA SENCILLA ELEVABLE</b>			
		Cortina separadora de plegado vertical formada por tejido de lona de poliéster recubierta de PVC por ambas caras, material autoextinguible de 660 gr/m2, contrapeso para su estabilidad dimensional, enrollamiento mediante cintas de poliéster, eje de enrollamiento, motor con dispositivo de seguridad y paro automático, protector térmico y accionamiento mediante llave, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,315 h	Cuadrilla A	36,66	11,55	
ceP30EG010	0,090 ud	Anclaje acero galvanizado	22,15	1,99	
ceP30ER030	1,000 m2	Cortina senc.elev.able compl.	47,24	47,24	
ceP30PW 220	0,250 ud	Tornillo c/tuerca o taco acero galv.	0,49	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					60,90

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceE28ZR060</b>		<b>m2 CORTINA SENCILLA CORREDERA</b>			
		Cortina separadora corredera formada por tejido de lona plastificada por ambas caras, material autoextinguible de 550 gr/m2, guía metálica galvanizada, rodamientos, ganchos y soportes, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,057 h	Cuadrilla A	36,66	2,09	
ceP30EG010	0,090 ud	Anclaje acero galvanizado	22,15	1,99	
ceP30ER040	1,000 m2	Cortina senc.correder.compl.	20,01	20,01	
ceP30PW 220	0,250 ud	Tornillo c/tuerca o taco acero galv.	0,49	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					24,21

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBPARTADO ceE28ZV VESTUARIOS****ceE28ZV010 ud TAQUILLA METÁLICA DOBLE**

Taquilla para vestuario doble con dos compartimentos en acero laminado en frío con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, en color a elegir con pintura secada al horno, con cerraduras, baldas y tubos percha, lamas de ventilación en puerta y medidas 1,80x0,50x0,30 m., colocada.

ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67
ceP30EV120	1,000 ud	Taquilla metál. doble 1,80x0,5x0,3	154,87	154,87
ceP30PM110	1,000 ud	Material de fijación	0,48	0,48

TOTAL PARTIDA..... 159,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceE28ZV020 ud TAQUILLA MADERA MELAMINA DOBLE**

Taquilla para vestuario doble con dos compartimentos acabada en melamina de 1,80x0,5x0,3 m. con dos puertas formada por panel melaminado en color blanco, en laterales, techo y suelo, fondo en tablero perforado color blanco con tope trasero de plástico, puerta en panel DM forrado de melamina en color a elegir con esquinas y cantos romos, cerradura de latón inoxidable con llave, tubo percha, y compás para límite de apertura de la puerta, colocada.

ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67
ceP30EV010	1,000 ud	Taq.mad.melam.doble 1,80x0,5x0,3 m.	212,40	212,40
ceP30PM110	1,000 ud	Material de fijación	0,48	0,48

TOTAL PARTIDA..... 216,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceE28ZV030 ud TAQUILLA SIMPLE RESINAS FENÓLICAS**

Taquilla simple de una sola puerta para vestuario en aglomerado de resinas sintéticas fenólicas de medidas 1,80x0,5x0,3 m., con una puerta, formada por estructura soporte en aluminio de color blanco, laterales, techo y suelo en panel de resinas sintéticas termoestables de color blanco, puerta en panel de resinas sintéticas de 13 mm. de espesor en color a elegir, cantos redondeados por las 4 esquinas, bisagras, cerradura de latón inoxidable, tubo percha, compás guía en acero inoxidable y topes de goma, colocada.

ceO01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	36,66	9,17
ceP30EV020	1,000 ud	Taq.res.fenól. 1,80x0,5x0,3 m. simple	291,08	291,08
ceP30PM110	1,000 ud	Material de fijación	0,48	0,48

TOTAL PARTIDA..... 300,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZV040</b>		<b>ud TAQUILLA DOBLE RESINAS FENÓLICAS</b>			
		Taquilla doble de dos puertas para vestuario en aglomerado de resinas sintéticas fenólicas de medidas 1,80x0,5x0,3 m., con una puerta, formada por estructura soporte en aluminio de color blanco, laterales, techo y suelo en panel de resinas sintéticas termoestables de color blanco, puerta en panel de resinas sintéticas de 13 mm. de espesor en color a elegir, cantos redondeados por las 4 esquinas, bisagras, cerradura de latón inoxidable, tubo percha, compás guía en acero inoxidable y topes de goma, colocada.			
ceO01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	36,66	9,17	
ceP30EV030	1,000 ud	Taq.res.fenól.1,80x0,5x0,3 m. doble	328,78	328,78	
ceP30PM110	1,000 ud	Material de fijación	0,48	0,48	
TOTAL PARTIDA.....					338,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28ZV050</b>		<b>m BANCO SENCILLO MADERA</b>			
		Banco mural con soportes metálicos pintados al horno en color a elegir, y asiento a base de 3 tablas de madera de pino barnizada, tornillería de acero galv anizado, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	36,66	5,50	
ceP30EV040	1,000 m	Banco sencillo madera pino c/ soportes	54,52	54,52	
ceP30W 070	3,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	6,63	
ceP30PW 230	3,000 ud	Tornillo c/tuerca acero inox.	1,47	4,41	
TOTAL PARTIDA.....					71,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZV060</b>		<b>m BANCO SENCILLO MAD. C/PERCHERO ANTIVANDÁLICO</b>			
		Banco mural con soportes metálicos pintados al horno en color a elegir, y asiento a base de 3 tablas de madera de pino barnizada, perchero antivandálico metálico con llanta de 40x5 mm. y perchas soldadas a la llanta con un colgador metálico cada 25 cm. todo pintado al horno, tornillería de acero galvanizado, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,300 h	Cuadrilla A	36,66	11,00	
ceP30EV040	1,000 m	Banco sencillo madera pino c/ soportes	54,52	54,52	
ceP30EV130	1,000 m	Perchero metalico c/colgador metálico	23,45	23,45	
ceP30W 070	5,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	11,05	
ceP30PW 230	5,000 ud	Tornillo c/tuerca acero inox.	1,47	7,35	
TOTAL PARTIDA.....					107,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZV070</b>		<b>m BANCO SENCILLO RESIN. C/PERCHERO RESINAS</b>			
		Banco mural con soportes metálicos, pintados al horno en color y asiento a base de tablero de resinas fenólicas de 13 mm. de espesor, en color a elegir, perchero formado por soporte de tablero de 15 cm. de alto de resinas fenólicas sintéticas en color y un colgador metálico pintado al horno cada 25 cm., tornillería de acero galvanizado, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	36,66	5,50	
ceP30EV050	1,000 m	Banco sencillo tablero resinas c/ soportes	126,55	126,55	
ceP30EV060	1,000 m	Perchero resinas fenólicas c/colgador	56,64	56,64	
ceP30W 070	3,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	6,63	
ceP30PW 230	3,000 ud	Tornillo c/tuerca acero inox.	1,47	4,41	
TOTAL PARTIDA.....					199,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28ZV080</b>		<b>m PERCHERO LISTON FENÓLICO 150x13 mm.</b>			
		Perchero lineal formado por listón-soporte de tablero de 15 cm. de alto y 13 mm. de espesor en resinas fenólicas sintéticas en color y un colgador metálico pintado al horno cada 25 cm., tornillería de acero inoxidable, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30EV060	1,000 m	Perchero resinas fenólicas c/colgador	56,64	56,64	
ceP30W 070	2,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	4,42	
ceP30PW 230	2,000 ud	Tornillo c/tuerca acero inox.	1,47	2,94	
TOTAL PARTIDA.....					67,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE28ZV090</b>		<b>m PERCHERO METALICO ANTIVANDÁLICO</b>			
		Perchero lineal formado soporte a la pared de llanta metálica de 40x5 mm. y un colgador metálico cada 25 cm. todo pintado al horno en color a elegir, tornillería de acero inoxidable, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceP30EV130	1,000 m	Perchero metalico c/colgador metálico	23,45	23,45	
ceP30W 070	2,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	4,42	
ceP30PW 230	2,000 ud	Tornillo c/tuerca acero inox.	1,47	2,94	
TOTAL PARTIDA.....					34,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZV100</b>		<b>ud SECADOR DE MANOS AUTOMÁTICO</b>			
		Secador de manos automático anti-vandálica con carcasa de acero esmaltado de 1,9 mm. de espesor, con acabado vitrificado blanco y sensor electrónico, automático, con una potencia de 2.250 W, dimensiones 248x278x210 mm. y un peso de 6.5 kg, incluso montaje, colocación y conexionado.			
ceO01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	36,66	9,17	
ceP30EV070	1,000 ud	Secador de manos automático	314,17	314,17	
ceP30EV380	1,000 ud	Pequeño material tornillos tacos	10,18	10,18	
TOTAL PARTIDA.....					333,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZV110</b>	<b>ud SECADOR DE MANOS C/PULSADOR</b>				
		Secador de manos con pulsador anti-vandálica con carcasa de acero esmaltado de 1,9 mm. de espesor, con acabado vitrificado blanco, c/pulsador, y temporizador de 34 segundos, con potencia de 2.250 W, dimensiones 248x278x210 mm. y un peso de 6,5 kg, incluso montaje, colocación y conexionado.			
ceO01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	36,66	9,17	
ceP30EV080	1,000 ud	Secador de manos c/pulsador	287,62	287,62	
ceP30EV380	1,000 ud	Pequeño material tornillos tacos	10,18	10,18	
TOTAL PARTIDA.....					306,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE28ZV120</b>	<b>ud SECADOR CABELLO TIPO TELÉFONO</b>				
		Secador de cabellos con pulsador y tubo anti-vandálica con carcasa de hierro fundido de 6 mm. de espesor, con acabado porcelana vitrificada blanca, c/pulsador y tubo, temporizador de 90 segundos, con potencia de 1.000 W, dimensiones 255x344x215 mm. y un peso de 11,8 kg, incluso montaje, colocación y conexionado.			
ceO01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	36,66	9,17	
ceP30EV090	1,000 ud	Secador de cabello c/tubo	417,72	417,72	
ceP30EV380	1,000 ud	Pequeño material tornillos tacos	10,18	10,18	
TOTAL PARTIDA.....					437,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE28ZV130</b>	<b>ud PORTARROLLOS INDUST. A/ EPOXI BLANCO</b>				
		Dispensador de papel higiénico rollo industrial 250/300 m., cuerpo de acero 0,8 mm. espesor acabado en epoxi blanco, con mecanismo de cierre anti-v andálico y visor de contenido, eje de diámetro 45 mm. y dimensiones diámetro 250x125 mm., incluso colocación.			
ceO01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	36,66	9,17	
ceP30EV100	1,000 ud	Portarrollos industrial a/blanco epoxi	23,01	23,01	
ceP30EV380	1,000 ud	Pequeño material tornillos tacos	10,18	10,18	
TOTAL PARTIDA.....					42,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZV140</b>	<b>ud PORTARROLLOS INDUST.ACERO INOX.</b>				
		Dispensador de papel higiénico rollo industrial 250/300 m., cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm. espesor acabado brillante, con mecanismo de cierre anti-v andálico y visor de contenido, eje de diámetro 45 mm. y dimensiones diámetro 250x125 mm. incluso colocación.			
ceO01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	36,66	9,17	
ceP30EV110	1,000 ud	Portarrollos industrial a.inox.	35,31	35,31	
ceP30EV380	1,000 ud	Pequeño material tornillos tacos	10,18	10,18	
TOTAL PARTIDA.....					54,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZV150</b>	<b>ud ASIENTO ABATIBLE DUCHA MINUSVÁLIDO</b>	Asiento de ducha abatible de aluminio-nylon realizado en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, con pletinas de anclaje en acero inoxidable AISI 304 pintadas al epoxi-poliéster, laminas de polipropileno, con sistema de bloqueo en posición vertical, brazos de refuerzo en u., de 400x435 mm. incluso tornillería, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceP30EV140	1,000 ud	Asiento abatible ducha minusválido	303,55	303,55	
ceP30EV380	1,000 ud	Pequeño material tornillos tacos	10,18	10,18	
TOTAL PARTIDA.....					332,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZV160</b>	<b>ud BARRA ABATIBLE INODORO MINUSVÁLIDO</b>	Barra de apoyo para inodoro abatible giro vertical con portarrollos en aluminio-nylon realizada en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, con aislante termo plástico para la pletina de anclaje, con sistema de anclaje que mantiene la barra en posición vertical, de 735x155x220 mm. incluso tornillería, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceP30EV150	1,000 ud	Barra abatible inodoro minusválido	234,52	234,52	
ceP30EV380	1,000 ud	Pequeño material tornillos tacos	10,18	10,18	
TOTAL PARTIDA.....					263,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceE28ZV170</b>	<b>ud BARRA APOYO HTAL. 2 PAREDES MINUSVÁLIDO</b>	Barra de apoyo fija horizontal a dos paredes en aluminio-nylon realizada en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, pletinas de anclaje e ABS, embellecedores de acero inoxidable AISI 304, de 700/700 mm. incluso tornillería, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceP30EV160	1,000 ud	Bar.apo. horizontal dos paredes minusválido	125,23	125,23	
ceP30EV380	1,000 ud	Pequeño material tornillos tacos	10,18	10,18	
TOTAL PARTIDA.....					153,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZV180</b>	<b>ud BARRA APOYO VERTICAL PARED MINUSVÁLIDO</b>	Barra de apoyo fija vertical con tres puntos de anclaje en aluminio-nylon realizada en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, pletinas de anclaje e ABS, embellecedores de acero inoxidable AISI 304, de 1600 mm. incluso tornillería, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceP30EV170	1,000 ud	Barra apoyo vertical minusválido	131,86	131,86	
ceP30EV380	1,000 ud	Pequeño material tornillos tacos	10,18	10,18	
TOTAL PARTIDA.....					160,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZV190</b>		<b>ud DOSIFICADOR JABÓN</b>			
		Dosificador de jabón uso industrial vertical en chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. de espesor pintada en epoxi color blanco con pulsador tipo palanca en acero inoxidable., deposito con 3 l. de capacidad, cierre de seguridad antivandálico y visor de contenido incluso tornillería, montaje y colocación.			
ceO01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	36,66	9,17	
ceP30EV180	1,000 ud	Dosificador de jabón	167,26	167,26	
ceP30EV380	1,000 ud	Pequeño material tornillos tacos	10,18	10,18	
TOTAL PARTIDA.....					186,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceE28ZV200</b>		<b>ud FUENTE DE AGUA FRÍA</b>			
		Fuente de agua fría en acero inoxidable AISI 304 brillante con una producción de 15 l/h, con surtidor, desagüe y conexiones a la red de suministro y desagüe, serpentín, termostato, pulsador, bandeja y enchufe de conexión eléctrica, de 325x340x960 mm. incluso montaje colocación y conexionado.			
ceO01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceP30EV190	1,000 ud	Fuente agua fría	438,07	438,07	
ceP30EV380	1,000 ud	Pequeño material tornillos tacos	10,18	10,18	
TOTAL PARTIDA.....					466,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceE28ZW VARIOS**

<b>ceE28ZW010</b>		<b>u SPA PROFESIONAL</b>			
		Spa profesional hidromasaje, cuadrado de 230x230 cm, con capacidad para 7 personas, 1.800 litros de volumen, un peso de 300, proyector de iluminación de 50 w, 3 controles de aire, 14 boquillas soplantes, rebosadero, tomas venturi, pulsadores hidromasaje, en color a elegir. Sin incluir instalación técnica del spa hidromasaje.			
ceO01OA090	8,000 h	Cuadrilla A	36,66	293,28	
ceP30W 190	1,000 u	Spa de 2,30x2,30 m. completo	16.911,80	16.911,80	
TOTAL PARTIDA.....					17.205,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZW020</b>		<b>u SAUNA CONFORT CALIDAD SUPERIOR 8,15 m2</b>			
		Sauna completa con una superficie en planta de 8,15 m2 (3,21x2,54 m) y una altura de 2,10 m, fabricada con madera de abeto tanto paredes como techo. Bancos con panel frontal y suelo enrejillados fabricados con madera abachi. Puerta de cristal templado de seguridad. Dos o tres caras exteriores vistas lacadas según ubicación. Completada con todos sus accesorios (cubo, cazo, termohigrometro, reposacabezas, cubrecalefactor, muestra aromas pidras, pantalla luz y reloj de arena). Calefactor de 15 kw 380 v con panel de control exterior, incluso montaje, colocación y conexionado.			
ceO01OA090	21,350 h	Cuadrilla A	36,66	782,69	
ceP30W 200	1,000 u	Sauna especial completa 8,15 m2	5.949,88	5.949,88	
TOTAL PARTIDA.....					6.732,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZW030</b>	<b>u</b>	<b>BAÑO DE VAPOR PREFABRICADO CALIDAD SUPERIOR 5,48 m2</b>			
		Baño de vapor con una superficie de 5,48 m2 (2,14x2,56 m) y una altura de 2,15 m, fabricado con paneles de poliéster en color blanco con asientos integrados en paredes, techo en forma de cúpula del mismo material, marco de aluminio con hoja de cristal en color champagne, templado de seguridad con cierre hidráulico. Interior dotado con luz, suelo enrejillado de plástico color azul y termohigrometro. Sin incluir acabado exterior de las paredes. Funcionamiento continuo, potencia máxima de 7,5 kw 380 v, capacidad para 10 kg de vapor/hora, con panel de control incorporado, montaje, colocación y conexionado.			
ceO01OA090	17,000 h	Cuadrilla A	36,66	623,22	
ceP30W 280	1,000 u	Baño de vapor prefabricado 5,48 m2 sup.	12.448,38	12.448,38	
TOTAL PARTIDA.....					13.071,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceE28ZW040</b>	<b>u</b>	<b>DUCHA CONTRASTES</b>			
		Equipo para ducha secuencial agua fría y ascendente tomada después de las prestaciones de calor (baño turco, sauna finlandesa, terma romana), formado por un plafón de diámetro 200 mm, cuadro hidráulico y control, pulsador antivandálico y ciclo programado, incluso montaje, colocación y conexionado.			
ceO01OA090	6,000 h	Cuadrilla A	36,66	219,96	
ceP30W 230	1,000 u	Ducha contrastes completa	3.192,70	3.192,70	
TOTAL PARTIDA.....					3.412,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZW050</b>	<b>u</b>	<b>DUCHA ESCOCESA</b>			
		Equipo para ducha escocesa, secuencial agua fría y ascendente que alterna agua fría y caliente. Activación por pulsador digital antivandálico, de duración 120 segundos (temporizado), formado por 18 jets ducha masaje lateral, un plafón de diámetro 200 mm, cuadro hidráulico y control con ciclo preprogramado, incluso montaje, colocación y conexionado.			
ceO01OA090	15,000 h	Cuadrilla A	36,66	549,90	
ceP30W 240	1,000 u	Ducha escocesa completa	3.933,52	3.933,52	
TOTAL PARTIDA.....					4.483,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZW060</b>	<b>u</b>	<b>DUCHA ESENCIAS</b>			
		Equipo para ducha bitérmica de aceites esenciales. Activación por pulsador digital antivandálico, de duración 90 segundos (temporizado), ducha secuencial de agua templada y fría con esencias diluidas de naranja o lavanda, formado por 6 jets rociadores laterales de masaje, un plafón de diámetro 200 mm, cuadro de control, bomba de esencias, deposito de 30 l para esencias, 3 l de esencias concentradas, con ciclo programado, incluso montaje, colocación y conexionado.			
ceO01OA090	10,000 h	Cuadrilla A	36,66	366,60	
ceP30W 250	1,000 u	Ducha esencias completa	4.724,97	4.724,97	
TOTAL PARTIDA.....					5.091,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZW070</b>	<b>u</b>	<b>DUCHA TROPICAL</b>			
		Equipo para ducha tropical de agua templada para su utilización al principio del circuito como medida de higiene. Activación por pulsador digital antivandalico, de duración 30 segundos (temporizado), formado por un plafón de diámetro 200 mm, mas pulsador, con ciclo programado, incluso montaje, colocación y conexionado.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP30W 270	1,000 u	Ducha tropical completa	2.232,35	2.232,35	
TOTAL PARTIDA.....					2.378,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceE28ZW080</b>	<b>u</b>	<b>TUMBONA TÉRMICA</b>			
		Tumbona térmica con temperatura a 36-37 °C. Calefactor integrado y soportes al suelo, incluso montaje, colocación y conexionado.			
ceO01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceP30W 260	1,000 u	Tumbona térmica	1.373,94	1.373,94	
TOTAL PARTIDA.....					1.447,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZW090</b>	<b>m</b>	<b>LÍNEA FALTA FRONTÓN</b>			
		Línea de falta en frontón en posición horizontal o vertical con pletina metálica de 100x5 mm de espesor, atornillada a pared con tornillos de cabeza plana y ta-cos metálicos de expansión, pintada de blanco, colocada.			
ceO01OA090	0,250 h	Cuadrilla A	36,66	9,17	
ceP30W 220	1,000 m	Plet.metálica pintada 100x5 mm.	7,15	7,15	
ceP30W 070	2,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	4,42	
TOTAL PARTIDA.....					20,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZW100</b>	<b>u</b>	<b>TORNIQUETE FIJO ENTRADA SENCILLO MECÁNICO</b>			
		Torniquete de control de entrada sencillo, mecánico, unidireccional, con contador, con tres brazos fijos de 47 cm de longitud y altura del brazo sobre el suelo de 85 cm, fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.			
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceP30W 080	1,000 u	Torniquete acer.inox. sencillo	1.966,61	1.966,61	
ceP30W 070	4,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	8,84	
TOTAL PARTIDA.....					2.012,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZW110</b>	<b>u</b>	<b>TORNIQUETE ABATIBLE ENTRADA SENCILLO MECÁNICO</b>			
		Torniquete de control de entrada sencillo, mecánico, unidireccional, con contador, con tres brazos abatibles de 47 cm de longitud y altura del brazo sobre el suelo de 85 cm, fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.			
ceO01OA090	1,000	h Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceP30W 110	1,000	u Torniquete acer.inox.sencillo abatible	2.691,96	2.691,96	
ceP30W 070	4,000	ud Taco expansión-tornillo met.	2,21	8,84	
TOTAL PARTIDA.....					2.737,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZW120</b>	<b>u</b>	<b>TORNIQUETE FIJO ENTRADA DOBLE MECÁNICO</b>			
		Torniquete de control de entrada doble, mecánico, unidireccional y con contador, con seis brazos fijos de 47 cm de longitud y altura del brazo sobre el suelo de 85 cm, fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.			
ceO01OA090	2,000	h Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceP30W 170	1,000	u Torniquete acer.inox. doble	3.327,30	3.327,30	
ceP30W 070	4,000	ud Taco expansión-tornillo met.	2,21	8,84	
TOTAL PARTIDA.....					3.409,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZW130</b>	<b>u</b>	<b>TORNIQUETE ABATIBLE ENTRADA DOBLE MECÁNICO</b>			
		Torniquete de control de entrada doble, mecánico, unidireccional y con contador, con seis brazos abatibles de 47 cm de longitud y altura del brazo sobre el suelo de 85 cm, fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.			
ceO01OA090	2,000	h Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceP30W 120	1,000	u Torniquete acer.inox abatible doble	4.418,49	4.418,49	
ceP30W 070	4,000	ud Taco expansión-tornillo met.	2,21	8,84	
TOTAL PARTIDA.....					4.500,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceE28ZW140</b>	<b>u</b>	<b>TORNIQUETE FIJO ENTRADA SENCILLO ELÉCTRICO</b>			
		Torniquete de control de entrada sencillo, eléctrico unidireccional con contador, con tres brazos fijos de 47 cm de longitud y altura del brazo sobre el suelo de 85 cm, fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.			
ceO01OA090	2,000	h Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceP30W 090	1,000	u Torniquete eléctrico sencillo	2.507,82	2.507,82	
ceP30W 070	4,000	ud Taco expansión-tornillo met.	2,21	8,84	
TOTAL PARTIDA.....					2.589,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZW150</b>	<b>u</b>	<b>TORNIQUETE ABATIBLE ENTRADA SENCILLO ELÉCTRICO</b> Torniquete de control de entrada sencillo, eléctrico unidireccional con contador, con tres brazos abatibles de 47 cm de longitud y altura del brazo sobre el suelo de 85 cm, fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.			
ceO01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceP30W 130	1,000 u	Torniquete eléctrico sencillo abatible	2.906,20	2.906,20	
ceP30W 070	4,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	8,84	
TOTAL PARTIDA.....					2.988,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceE28ZW160</b>	<b>u</b>	<b>TORNIQUETE FIJO ENTRADA DOBLE ELÉCTRICO</b> Torniquete de control de entrada doble, eléctrico unidireccional con contador, con seis brazos fijos de 47 cm de longitud y altura del brazo sobre el suelo de 85 cm, fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.			
ceO01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceP30W 100	1,000 u	Torniquete eléctrico doble	4.418,05	4.418,05	
ceP30W 070	4,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	8,84	
TOTAL PARTIDA.....					4.500,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceE28ZW170</b>	<b>u</b>	<b>TORNIQUETE ABATIBLE ENTRADA DOBLE ELÉCTRICO</b> Torniquete de control de entrada doble, eléctrico unidireccional con contador, con seis brazos abatibles de 47 cm de longitud y altura del brazo sobre el suelo de 85 cm, fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.			
ceO01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceP30W 140	1,000 u	Torniquete eléctrico doble abatible	5.209,71	5.209,71	
ceP30W 070	4,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	8,84	
TOTAL PARTIDA.....					5.291,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceE28ZW180</b>	<b>u</b>	<b>PUERTA ACCESO MANUAL MINUSVÁLIDO</b> Puerta de acceso accionada manualmente para entrada o salida de personas con movilidad reducida o en silla de minusválidos, con apertura manual con un solo sentido de paso (unidireccional), compuesta por soporte de tubo de acero inoxidable, panel giratorio móvil en tubo de acero inoxidable con placa de policarbonato transparente con cierre amortiguado, poste soporte tope de acero inoxidable, altura total 920 mm, ancho de hueco 880 mm, altura del panel giratorio 580 mm, sin cerradura de bloqueo, fijada al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304			
ceO01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceP30W 150	1,000 u	Puerta acceso manual minusválidos	909,23	909,23	
ceP30W 070	4,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	8,84	
TOTAL PARTIDA.....					991,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE28ZW190</b>	<b>u</b>	<b>PUERTA ACCESO ELÉCTRICA MINUSVÁLIDO</b>			
		Puerta de acceso accionada eléctricamente para entrada o salida de personas con movilidad reducida o en silla de minusválidos, con apertura de un solo sentido de paso (unidireccional), compuesta por soporte de tubo de acero inoxidable, panel giratorio móvil en tubo de acero inoxidable con placa de policarbonato transparente con cierre amortiguado, poste soporte tope de acero inoxidable, altura total 920 mm, ancho de hueco 880 mm, altura del panel giratorio 580 mm, con apertura a distancia y cerradura electromagnética con desbloqueo mediante pulsador de contacto cerrado en reposo, entrada de cables de alimentación a cerradura, fijada al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.			
ceO01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceP30W 160	1,000 u	Puerta acceso electrica minusválidos	1.144,78	1.144,78	
ceP30W 070	4,000 ud	Taco expansión-tornillo met.	2,21	8,84	
TOTAL PARTIDA.....					1.226,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### SUBCAPÍTULO ceE29 EQUIPAMIENTO

#### APARTADO ceE29C COCINAS Y CATERING

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE29C010</b>		<b>ud Armario Regenerador 20 Bandejas</b>			
		Suministro e instalación de armario regenerador de alimentos con autoclima, con sistema electrónico programable.			
		Tipo carro bandejero con ruedas. Extraíble.			
		Sistema de circulación de aire húmedo o seco con posibilidad de cambiar el sentido de ventilación, autorreverse.			
		Dimensiones orientativas: 1.100 x 800 x 2.000. mm.			
		Capacidad mínima; 20 bandejas GN 1/1.			
		Potencia de 13,0 a 17,0 Kw. como máximo. Funcionamiento eléctrico trifásico; 400 V N3 + N+ T, con sus correspondientes sistemas de protección. Termostato de seguridad.			
		Toma de agua de la red.			
		Control electrónico; de temperatura, temporizador, regulador de humedad. Indicadores, y visualizadores de puesta en funcionamiento, de programas y señalización acústica. Programable, con memoria. Control automático de humedad.			
		Temperatura regulable hasta 160 ° aproximadamente.			
		Revestimiento total en acero inoxidable AISI 304.			
		Aislamiento térmico de 35 mm. de espesor como mínimo. Juntas resistentes al calor. Resistencias blindadas.			
		Deberá cumplir la normativa vigente y disponer de la correspondiente identificación de homologación europea C.E.			
		Carro del armario en acero inoxidable para bandejas con ruedas especiales resistentes a la temperatura. Incluidas 20 Rejillas normalizadas de acero inoxidable.			
		Incluye instalación y puesta en funcionamiento por cuenta del adjudicatario, siendo imprescindible antes de la entrega e instalación, la visita al Colegio que se designe, para verificar el espacio y las acometidas; eléctricas y de agua.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceO01OB230	2,000 h	Ayudante fontanero	14,36	28,72	
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	30,58	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceO01OA060	2,000 h	Peón especializado	14,29	28,58	
ceP33C010	1,000 ud	Armario regenerador II (20GN)	4.900,00	4.900,00	
ceP01DA150	20,000 ud	Pequeño material	0,55	11,00	
TOTAL PARTIDA.....					5.058,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE29C020</b>		<b>ud Mantenedor alimentos con humidificación (20 GN)</b>			
		Suministro e instalación de armario regenerador de alimentos con autoclima, sistema que permite conservar los alimentos con temperatura y grado de humedad.			
		Capacidad aproximada. 20 bandejas, tipo GN 1/1 o 10 GN 2/1.			
		Dimensiones orientativas; 1.000 x 800 x 700. mm. (sin soporte).			
		Instalación; alimentación monofásica, potencia 2,5,KW. aproximadamente, con toma de agua de la red.			
		Control de temperatura , temporizador, indicador luminoso de puesta en funcionamiento.			
		Revestimiento total en acero inoxidable.			
		Soporte.			
		Accesorios: 3 rejillas dimensiones tipo GN 2/1.			
		Deberá cumplir la normativ a vigente y disponer de la correspondiente identificación de homologación europea C.E.			
		Totalmente instalado y probado.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB230	1,000 h	Ayudante fontanero	14,36	14,36	
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceO01OA060	1,000 h	Peón especializado	14,29	14,29	
ceP33C020	1,000 ud	Mantenedor alimentos c/humid. 20 GN	1.300,00	1.300,00	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
TOTAL PARTIDA.....					1.376,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE29C030</b>		<b>ud Mantenedor de alimentos con humidificación (40 GN)</b>			
		Suministro e instalación de armario regenerador de alimentos con autoclima, sistema que permite conservar los alimentos con temperatura y grado de humedad.			
		Capacidad aproximada. 40 bandejas, tipo GN 1/1 o 10 GN 2/1.			
		Dimensiones orientativas; 1.800 x 830 x 800. mm. (sin soporte).			
		Instalación; alimentación monofásica, potencia 2,5,KW. aproximadamente, con toma de agua de la red.			
		Control de temperatura , temporizador, indicador luminoso de puesta en funcionamiento.			
		Revestimiento total en acero inoxidable.			
		Soporte.			
		Accesorios: 6 rejillas dimensiones tipo GN 2/1.			
		Deberá cumplir la normativ a vigente y disponer de la correspondiente identificación de homologación europea C.E.			
		Totalmente instalado y probado.			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	22,94	
ceO01OB230	1,500 h	Ayudante fontanero	14,36	21,54	
ceO01OB240	1,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	22,94	
ceO01OB260	1,500 h	Ayudante electricista	14,36	21,54	
ceO01OA060	1,500 h	Peón especializado	14,29	21,44	
ceP33C030	1,000 ud	Mantenedor alimentos c/humid. 40 GN	1.800,00	1.800,00	
ceP01DA150	10,000 ud	Pequeño material	0,55	5,50	
TOTAL PARTIDA.....					1.915,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE29C040</b>		<b>ud Mesa de trabajo con ruedas</b>			
		Suministro e instalación de mesa soporte auxiliar dotada con ruedas. Formada por encimera lisa construida con chapa plegada con frente de 50 mm., y doble plegado inferior para dar robustez a la mesa; entrepaño construido de iguales características a la tapa de la mesa. Patas de tubo cuadrado de 40 x 40 mm. Soldadura continua por toda la superficie de contacto entre chapa y tubo.			
		DIMENSIONES (en mm.)			
		- Longitud: 1.200			
		- Anchura: 700			
		- Altura: 850			
		Construida en acero inoxidable AISI 304 de espesor 1,5 mm. Con cuatro ruedas direccionales, robustas y dotadas, al menos dos, con sistema de bloqueo.			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
ceP33C040	1,000 ud	Mesa trabajo ac.inox.	317,00	317,00	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					332,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE29C050</b>		<b>ud Estantería de cocina</b>			
		Suministro e instalación de estantería construida con estructura de aluminio anodizado o acero inoxidable AISI 304, con estantes de polietileno, especial para almacenamiento en espacios de cocina y comedor. Resistencia mínima de 100 kg. por nivel y 350 kg. para el conjunto. Tipo adosable para formación de filas con acero por los cuatro costados.			
		Dimensiones aproximadas: 1.800 x 900 x 400 mm.			
		Cuatro estantes contruidos en polietileno, tipo extraíable sin herramientas, cantos periféricos redondeados.			
		Pies, base de apoyo en el suelo, regulables con rosca oculta			
		Deberá cumplir las directivas sanitarias europeas, tanto para los materiales de construcción como de acabados.			
ceO01OB160	0,500 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	7,65	
ceO01OB170	0,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,18	
ceP33C050	1,000 ud	Estanteria metalica cocina	112,00	112,00	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					127,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceE29C060</b>		<b>ud Cortafiambres</b>			
		Suministro e instalación de cortafiambres industrial, dotado de accionamiento eléctrico y carro deslizante. Disco de corte de 250 mm. de diámetro como mínimo. Con dispositivo para el afilado del disco, que podrá incorporado o bien suministrarse como accesorio. Tensión de trabajo 220 V. con toma de tierra. Robustez y aptitud para trabajo continuado, sin sobrecalentamiento.			
		Dispondrá de la identificación de cumplimiento de la normativa europea CE.			
ceO01OB260	0,250 h	Ayudante electricista	14,36	3,59	
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceP33C060	1,000 ud	Cortafiambres industrial	420,00	420,00	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					427,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE29C070</b>		<b>ud Frigorífico 2 puertas</b>			
		Suministro e instalación de armario frigorífico de funcionamiento eléctrico. Capacidad de 1.200 a 1.400 litros y dimensiones aproximadas (mm.) de longitud 1.400 - 1.500, fondo 820 - 870 y altura 2.100. Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304. Dotado de puertas aisladas por burletes de goma, garantizando con ello un cien por cien la estanqueidad del frigorífico. Aislamiento de poliuretano. Grupo compresor de tipo hermético, de 0,6 KW (aprox.). Incluso los programadores automáticos necesarios para la regulación de la temperatura entre -2 y +10 grados centígrados. Control por termostato electrónico, con visor digital.			
		El armario dispondrá como mínimo de:			
		- Dos puertas.			
		- Baldas de rejilla para cubetas GN 2/1 y GN 1/1.			
		- Evaporador automático.			
		- Cerraduras (una por cada puerta) robustas y con llave.			
		- 6 Rejillas normalizadas de acero inoxidable.			
		Deberá ajustarse a la normativa europea vigente y disponer del distintivo de producto homologado.			
		Incluidos el suministro, la instalación y la puesta en funcionamiento a cargo de la empresa adjudicataria.			
ceO01OB260	0,250 h	Ayudante electricista	14,36	3,59	
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceP33C070	1,000 ud	Frigorífico 2 puertas 1500x870x2100 mm.	1.090,00	1.090,00	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					1.098,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceE29C080</b>		<b>ud Frigorífico 1 puerta</b>			
		Suministro e instalación de armario frigorífico de funcionamiento eléctrico. Capacidad aproximada de 600 / 700 litros y dimensiones aproximadas (mm.) de: longitud 700 - 750, fondo 820 - 870 y altura 2.100. Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304. La puerta irá aislada por burletes de goma, garantizando con ello un cien por cien la estanqueidad del frigorífico y con aislamiento de poliuretano.			
		El armario dispondrá como mínimo de:			
		- Regulación de temperatura entre 0° C y 10° C.			
		- Panel de control.			
		- Baldas de rejilla, o similar, regulables en altura para cubetas GN 2/1 y GN 1/1.			
		- Sistema de refrigeración por impulsión de aire para uniformidad de temperatura del armario.			
		- Evaporador automático.			
		- Puerta con cerradura y microinterruptor que desconecte el ventilador de impulsor de aire.			
		- 3 Rejillas normalizadas de acero inoxidable.			
		Deberá ajustarse a la normativa europea vigente y disponer del correspondiente distintivo de homologación.			
		Incluidos el suministro, la instalación y la puesta en funcionamiento a cargo de la empresa adjudicataria.			
ceO01OB260	0,250 h	Ayudante electricista	14,36	3,59	
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceP33C080	1,000 ud	Frigorífico 1 puerta 750x870x2100 mm.	728,00	728,00	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					736,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS



**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE29C090</b>		<b>ud Frigorífico doméstico</b>			
		Suministro e instalacion de frigorífico doméstico con capacidad aproximada de 300 litros, con una puerta preferiblemente y dimensiones aproximadas de 1600 x 600 x 600 mm.; dotado de bandejas regulables. Incluidos el suministro, la instalación y la puesta en funcionamiento a cargo de la empresa adjudicataria.			
ceO01OB260	0,100 h	Ayudante electricista	14,36	1,44	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceP33C090	1,000 ud	Frigorifico domestico 1600x600x600 mm.	272,00	272,00	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					275,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceE29C100</b>		<b>ud Congelador</b>			
		Suministro e instalacion de arcón congelador de las siguientes características: - Dimensiones orientativas, 1.600 x 650 x 900 mm. - Capacidad aproximada. 500 litros. - Construcción con chapa con acabado en esmaltado blanco, interior en chapa de aluminio, con aislante de poliuretano de unos 60 mm de espesor. - Panel de mandos con interruptor, selector de temperatura, congelación, conservación. - Termostato. - Dotación de cestos para facilitar situar alimentos. Incluidos el suministro, la instalación y la puesta en funcionamiento a cargo de la empresa adjudicataria.			
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
ceP33C100	1,000 ud	Arcçon congelador	332,00	332,00	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					347,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceE29C110</b>		<b>ud Taquilla biplaza</b>			
		Suministro y colocación de taquilla biplaza de dos cuerpos de las siguientes características técnicas: - Dimensiones aproximadas, 1800 x 800 x 500 mm. - Construcción en acero de 0,6 mm de espesor de chapa como mínimo con zócalo, pintadas en epoxi. - Rejillas de ventilación, en los compartimentos superior e inferior. - Cerraduras con llave. Cada taquilla deberá ser de dos cuerpos, formando un conjunto de cuatro compartimentos. Incluidos el suministro y la instalación a cargo de la empresa adjudicataria.			
ceO01OA050	0,500 h	Ayudante	14,36	7,18	
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
ceP33C110	1,000 ud	Taquilla biplaza	105,00	105,00	
ceP01DA150	4,000 ud	Pequeño material	0,55	2,20	
TOTAL PARTIDA.....					121,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE29C120</b>	<b>ud Lavavajillas de capota</b>	<p>Suministro e instalación de lavavajillas tipo capota, con capacidad mínima de 1.000 platos/hora, cuerpo de construcción en acero inoxidable AISI 304, robusto y fácil accesibilidad a los elementos mecánicos. La accesibilidad del cuerpo principal de la máquina se efectuará por medio de sistema tipo capota balancín o similar. Todos los elementos mecánicos anticorrosión. Dimensiones 700x700x1.400 mm. El exterior, así como la cuba, serán de acero inoxidable y todos los elementos mecánicos estarán contruidos en materiales no corrosivos y protegidos contra la oxidación. La máquina llevará todos los elementos necesarios de caldeo (resistencias de acero inoxidable), fácilmente extraíbles, para poder ser utilizada exclusivamente con agua fría de la red. Boiler eléctrico con regulación termostática de la temperatura. Potencia instalada de 12 /14 Kw. Incorporará mesas, a ambos lados del cuerpo principal de la máquina: Mesa de entrada de 1.200x700x850 mm., con fregadero de 500x400x300 mm., y con flexo ducha dos aguas. Mesa de salida del lavavajillas de 700x750x850 mm.. Las mesas incorporarán entrepaños y alzatina o peto posterior de 100 mm. Niveladores en las patas que serán de 40x40 mm., como minimo. Los entrepaños y las tapas estarán contruidas con chapa de inoxidable AISI de 1,5mm.</p> <p>Nota importante Las mesas de entrada y de salida se deberán adaptar a las condiciones del espacio donde se instale el lavavajillas, Si se requiriera, la mesa de salida podrá ser de las mismas dimensiones de las de entrada.</p> <p>Funcionamiento eléctrico trifásico; 380 V N3 + N+ T, con sus correspondientes sistemas de protección.</p> <p>Incorporará tres cestos para platos, uno para vasos, uno para bandejas y 8 para cubiertos.</p> <p>Incluidos el suministro, la instalación y la puesta en funcionamiento a cargo de la empresa adjudicataria.</p>			
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
ceO01OB160	1,000 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	15,29	
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36	
ceP33C120	1,000 ud	lavavajillas industrial capota	2.219,00	2.219,00	
ceP01DA150	2,000 ud	Pequeño material	0,55	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					2.264,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceE29I EQUIPAMIENTO DIVERSO</b>				
<b>SUBAPARTADO ceE29IF ALFOMBRAS, FELPUDOS Y ESTERAS</b>				
<b>ceE29IF010</b>	<b>m2 FELPUDO NYLON/ALUMINIO</b>	Felpudo de entrada reversible (calidad de referencia Tufiguard cerrado de Nu-way), para aplicación sobre soporte plano de 17 cm, prov isto de tiras de pelo de Nylon y línea de cepillos raspadores intercalados en barras de Aluminio, color a elegir, incluso unión de los perfiles mediante cables de acero galvanizados cubiertos por una vaina de PVC, marco de acero inoxidable.		
ceO01OB100	0,100 h	Oficial soldador, alicatador	15,29	1,53
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante soldador, alicatador	14,36	1,44
ceP33IF010	1,000 m2	Felpudo nylon aluminio Tufiguard	86,67	86,67
TOTAL PARTIDA.....				89,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceE29IF020</b>	<b>m2 FELPUDO VINILICO USO INTENSO</b>	Felpudo de entrada (calidad de referencia Coral Grip) de construcción no tejida, con filamentos 100% vinílicos tintados en masa, de gran durabilidad y de primera calidad y con inserción de gránulos de PVC, mejorando las propiedades de raspado y limpieza, a la vez creando una superficie antideslizante, color a elegir, y base de Poliéster liso, con una densidad de 6.200m grs./m2., y un espesor total de 12 cm En formato de 0.60x0.90 m., especial para Hall de entradas, pasillos y áreas de recepción, clasificado para uso intenso.		
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante soldador, alicatador	14,36	1,44
ceO01OB100	0,100 h	Oficial soldador, alicatador	15,29	1,53
ceP33IF020	1,000 m2	Felpudo Coral Grip	144,02	144,02
TOTAL PARTIDA.....				146,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceE29IF030</b>	<b>m2 ESTERA C/CEPILLOS NYLÓN SUJECC.PERFILES</b>	Esteras raspadoras, uso interior o exterior, construcción abierta ( 8 mm. de separación) la suciedad cae entre los perfiles de separación de la estera que puede enrollada para remover la suciedad. Disponibles en varios colores, puede ser puesta en el suelo con un perfil de entrada o puede ser encajada.		
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante soldador, alicatador	14,36	1,44
ceO01OB100	0,100 h	Oficial soldador, alicatador	15,29	1,53
ceP33IF030	1,000 m2	Esteras c/cepillos nylon sujecc.perfiles	579,36	579,36
TOTAL PARTIDA.....				582,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS				
<b>ceE29IF040</b>	<b>m2 FELPUDO COCO C/ ESPESOR 20 mm</b>	Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, con un espesor de 20 mm. y con base de PVC antideslizante.		
ceO01OB110	0,100 h	Ayudante soldador, alicatador	14,36	1,44
ceO01OB100	0,100 h	Oficial soldador, alicatador	15,29	1,53
ceP33IF040	1,000 m2	Felpudo Coco c/espesor 20 mm	12,40	12,40
TOTAL PARTIDA.....				15,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS				

**ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE29IF050</b>	<b>m2 FELPUDO DE ALUMINIO</b>			
	Felpudo de aluminio de fácil instalación (calidad de referencia Apolo de Basmat). Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 22 mm..			
ceO01OB100	0,100 h Oficial soldador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h Ayudante soldador, alicatador	14,36	1,44	
ceP33IF050	1,000 m2 Felpudo de aluminio Basmat Apolo	212,80	212,80	
TOTAL PARTIDA.....				215,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
<b>ceE29IF060</b>	<b>m2 FELPUDO DE ALUMINIO s/HUECOS ENT.LAMAS</b>			
	Alfombra de estructura continua, sin huecos entre las lamas (calidad de referencia Zeus de Basmat). Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 17 mm.			
ceO01OB100	0,100 h Oficial soldador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h Ayudante soldador, alicatador	14,36	1,44	
ceP33IF060	1,000 m2 Felpudo de aluminio Basmat Zeus	187,20	187,20	
TOTAL PARTIDA.....				190,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS				
<b>ceE29IF070</b>	<b>m2 FELPUDO DE ALUMINIO P/EMPOTRAR SUELO</b>			
	Felpudo de aluminio de fácil instalación (calidad de referencia Atenea de Basmat). Apropiado para instalación empotrado en suelos laminados. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 9 mm.			
ceO01OB100	0,100 h Oficial soldador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h Ayudante soldador, alicatador	14,36	1,44	
ceP33IF070	1,000 m2 Felpudo de aluminio Basmat Atenea	194,00	194,00	
TOTAL PARTIDA.....				196,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
<b>ceE29IF080</b>	<b>m2 ALFOBRA VINILO ENTRADA CAJEADO/TRAFF.INT.</b>			
	Alfombrilla de entrada calidad de referencia 3M Nomad Terra 8100) de vinilo, para cajeado a medida en interior o exterior, atrapa, retiene y esconde suciedad, para tráfico intenso superior a 1500 personas por día.			
ceO01OB100	0,100 h Oficial soldador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h Ayudante soldador, alicatador	14,36	1,44	
ceP33IF080	1,000 m2 Alfombrilla vinilo 3M Nomad Terra 8100	86,40	86,40	
TOTAL PARTIDA.....				89,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS				
<b>ceE29IF090</b>	<b>m2 ALFOMBRA NYLON ENTRADA CAJEADO/TRAFF.INT.</b>			
	Alfombrilla de entrada (calidad de referencia 3M Nomad Aqua 8500) de nylon, de máxima resistencia a suciedad y humedad en interior, con soporte y 4 bordes, para tráfico alto entre 1500 y 5000 personas por día.			
ceO01OB100	0,100 h Oficial soldador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h Ayudante soldador, alicatador	14,36	1,44	
ceP33IF090	1,000 m2 Alfombrilla nylon 3M Nomad Aqua 8500	71,20	71,20	
TOTAL PARTIDA.....				74,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS				

# ceE / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS EDIFICACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceE29IF100</b>	<b>m2 ALFOMBRA ALUM./TEXTIL ENTRADA TRAF.INT</b>			
	Alfombrilla de entrada (calidad de referencia 3M Nomad Óptima 9910) de espesor total 17 mm. y perfiles de aluminio con relleno textil, para cajado a medida de máxima resistencia a suciedad y humedad, con perfil metálico para tráfico extremo.			
ceO01OB100	0,100 h Oficial soldador, alicatador	15,29	1,53	
ceO01OB110	0,100 h Ayudante soldador, alicatador	14,36	1,44	
ceP33IF100	1,000 m2 Alfombrilla Alum./textil 3M Nomad Óptima 9910	308,00	308,00	
TOTAL PARTIDA.....				310,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO ceE29IE ESTORES, PERSIANAS Y CORTINAS

### ELEMENTO ceE29IEE ESTORES

<b>ceE29IEE010</b>	<b>m2 ESTOR TEJIDO SCREEN 370gr/m2</b>			
	Suministro y colocación de estor enrollable de accionamiento manual con cadencia, realizado con tejido Screen, con factor de apertura del 10% y peso aproximado de 370gr/m2. Totalmente colocado, incluso contrapesos, accesorios de montaje y de accionamiento.			
ceO01OA070	0,460 h Peón ordinario	14,02	6,45	
ceP33IEE010	1,000 m2 Estor Screen 370gr/m2 acc. manual	38,55	38,55	
TOTAL PARTIDA.....				45,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS

### ELEMENTO ceE29IEV PERSIANA LAMAS VERTICALES

<b>ceE30IEV010</b>	<b>u PERSIANA LAMAS VERTICALES DE 127mm</b>			
	Persiana de lamas verticales de tela en tejido Shantung, lamas de 127mm., i/instalación.			
ceO01OA070	0,460 h Peón ordinario	14,02	6,45	
ceP33IEV010	1,000 ud Persiana lamas verticales de 127mm	26,33	26,33	
TOTAL PARTIDA.....				32,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

### ELEMENTO ceE29IEH PERSIANA LAMAS HORIZONTALES

<b>ceE29IEH010</b>	<b>m2 PERSIANA LAMAS 25 mm. METAL HORIZONTALES</b>			
	Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 25 mm. con acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y subida o bajada de las mismas, instalado.			
ceO01OA070	0,240 h Peón ordinario	14,02	3,36	
ceP33IEH010	1,000 m2 Persiana lamas horizontales 25 mm metal	27,88	27,88	
TOTAL PARTIDA.....				31,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceE29IEH020</b>	<b>m2 PERSIANA LAMAS 16 mm. METAL HORIZONTALES</b>			
	Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 16 mm. con acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y subida o bajada de las mismas, instalado.			
ceO01OA070	0,240 h Peón ordinario	14,02	3,36	
ceP33IEH020	1,000 m2 Persiana lamas horizontales 16 mm metal	34,74	34,74	
TOTAL PARTIDA.....				38,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**CAPÍTULO ceU URBANIZACIÓN**

**SUBCAPÍTULO ceU01 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE**

**APARTADO ceU01A LEVANTADOS**

**ceU01A010 m LEVANTADO DEBORDILLO**

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin transporte.

ceO01OA070	0,054 h	Peón ordinario	14,02	0,76
ceM06CM020	0,050 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	0,11
ceM06MI030	0,050 h	Martillo manual picador neumático	2,75	0,14
ceM05RN020	0,009 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	0,20

TOTAL PARTIDA..... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceU01A020 m2 LEVAN.ADOQUIN.GRANIT S/ARENA**

Levantado de adoquinado granítico sobre arena, con recuperación de los adoquines, incluso retirada y carga, o acopio en obra, de los mismos, sin transporte.

ceO01OA070	0,055 h	Peón ordinario	14,02	0,77
ceM06CM020	0,050 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	0,11
ceM06MI030	0,050 h	Martillo manual picador neumático	2,75	0,14
ceM05RN020	0,006 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	0,13

TOTAL PARTIDA..... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

**ceU01A030 m2 LEVAN.ADOQUIN.GRANIT S/HORMIG**

Levantado de adoquinado granítico sobre hormigón y p.p. de material de agarrar, con recuperación de los adoquines, incluso retirada y carga o acopio en obra de los mismos, sin transporte.

ceO01OA070	0,065 h	Peón ordinario	14,02	0,91
ceM06CM020	0,070 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	0,15
ceM06MI030	0,070 h	Martillo manual picador neumático	2,75	0,19
ceM05RN020	0,008 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	0,18

TOTAL PARTIDA..... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU01A040 m2 LEVAN.LOSA GRANIT S/ARENA**

Levantado de losa granítica o similar sentada sobre base de arena, con recuperación de la misma, incluso retirada y carga o acopio en obra, sin transporte.

ceO01OA070	0,065 h	Peón ordinario	14,02	0,91
ceM06CM020	0,075 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	0,16
ceM06MI030	0,075 h	Martillo manual picador neumático	2,75	0,21
ceM05RN020	0,007 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	0,16

TOTAL PARTIDA..... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU01A050</b>		<b>m2 LEVAN.LOSA GRANIT S/HORMIGÓN</b>			
		Levantado de losa granítica o similar sentada sobre base de hormigón y p.p. de material de agarre, con recuperación de la misma, incluso retirada y carga o acopio en obra, sin transporte.			
ceO01OA070	0,088 h	Peón ordinario	14,02	1,23	
ceM06CM020	0,100 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	0,21	
ceM06MI030	0,100 h	Martillo manual picador neumático	2,75	0,28	
ceM05RN020	0,009 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU01A060</b>		<b>m LEVAN.TUBER.FUNDIC. RED RIEGO</b>			
		Levantado y desmontaje de tuberías de fundición de red de riego (ø 40 - ø 80 mm), con p.p. de piezas, llaves y bocas, incluso retirada y carga o acopio en obra, sin transporte.			
ceO01OA040	0,056 h	Oficial segunda	14,72	0,82	
ceO01OA070	0,056 h	Peón ordinario	14,02	0,79	
TOTAL PARTIDA.....					1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**APARTADO ceU01B DEMOLICIONES**
**SUBAPARTADO ceU01BF FIRMES**

<b>ceU01BF010</b>		<b>m3 DEM.M.M.FIRME BASE GRANULAR</b>			
		Demolición por medios mecánicos (Retroexcavadora o similar) de firme, con base granular, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceM05RN020	0,080 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	1,78	
TOTAL PARTIDA.....					2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceU01BF020</b>		<b>m3 DEM.COMPR.FIRME BASE GRANULAR</b>			
		Levantado con compresor de firme con base granular, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceM06CM020	0,500 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	1,06	
ceM06MI030	0,500 h	Martillo manual picador neumático	2,75	1,38	
ceM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	
TOTAL PARTIDA.....					12,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU01BF030</b>		<b>m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN</b>			
		Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceM05RN060	0,250 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	9,89	
TOTAL PARTIDA.....					13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU01BF040</b>		<b>m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN</b>			
		Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA070	1,150 h	Peón ordinario	14,02	16,12	
ceM06CM020	1,100 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	2,32	
ceM06MI030	1,100 h	Martillo manual picador neumático	2,75	3,03	
ceM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	

TOTAL PARTIDA..... 23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU01BF050</b>		<b>m3 DEM.M.M.FIRME BASE ASFÁLTICA</b>			
		Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con base asfáltica, de espesor superior a doce centímetros, incluso retirada y carga de productos medido sobre perfil sin transporte.			
ceO01OA070	0,170 h	Peón ordinario	14,02	2,38	
ceM05RN060	0,170 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	6,72	

TOTAL PARTIDA..... 9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceU01BF060</b>		<b>m3 DEM.COMP.FIRME BASE ASFALTICA</b>			
		Levantado con compresor de firme con base asfáltica, de espesor superior a doce centímetros, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA070	0,750 h	Peón ordinario	14,02	10,52	
ceM06CM020	0,700 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	1,48	
ceM06MI030	0,700 h	Martillo manual picador neumático	2,75	1,93	
ceM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	

TOTAL PARTIDA..... 15,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU01BF070</b>		<b>m SERRADO DE PAVIMENTO</b>			
		Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.			
ceO01OA070	0,060 h	Peón ordinario	14,02	0,84	
ceM09F010	0,060 h	Cortadora de pavimentos	6,87	0,41	

TOTAL PARTIDA..... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceU01BP PAVIMENTOS**

**ceU01BP010 m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E<12 cm**

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de pavimento de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centímetros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

ceO01OA010	0,022 h	Encargado	16,08	0,35
ceO01OA070	0,022 h	Peón ordinario	14,02	0,31
ceM05RN060	0,022 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	0,87

TOTAL PARTIDA..... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm**

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centímetros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

ceO01OA010	0,080 h	Encargado	16,08	1,29
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12
ceM06CM020	0,075 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	0,16
ceM06MI030	0,075 h	Martillo manual picador neumático	2,75	0,21
ceM05PN010	0,005 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,20

TOTAL PARTIDA..... 2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA**

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

ceO01OA010	0,055 h	Encargado	16,08	0,88
ceO01OA070	0,055 h	Peón ordinario	14,02	0,77
ceM06CM020	0,050 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	0,11
ceM06MI030	0,050 h	Martillo manual picador neumático	2,75	0,14
ceM05PN010	0,005 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,20

TOTAL PARTIDA..... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceU01BB FÁBRICAS**
**ceU01BB010 m3 DEMOL.M.M. HORMIGÓN EN MASA**

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar), de fábrica de hormigón en masa, de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.

ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceM05RN060	0,400 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	15,82	

TOTAL PARTIDA.....					21,43
--------------------	--	--	--	--	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA**

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.

ceO01OA070	1,450 h	Peón ordinario	14,02	20,33	
ceM06CM020	1,400 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	2,95	
ceM06MI030	1,400 h	Martillo manual picador neumático	2,75	3,85	
ceM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	

TOTAL PARTIDA.....					29,12
--------------------	--	--	--	--	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ceU01BB030 m3 DEMOL.M.M. HORMIGÓN ARMADO**

Demolición por medios mecánicos, (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar), de fábrica de hormigón armado, de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.

ceO01OA070	0,550 h	Peón ordinario	14,02	7,71	
ceM12O010	0,200 h	Equipo oxicorte	3,76	0,75	
ceM05RN060	0,350 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	13,84	

TOTAL PARTIDA.....					22,30
--------------------	--	--	--	--	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceU01BB040 m3 DEMOL.COMP. HORMIGÓN ARMADO**

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón armado de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.

ceO01OA070	1,600 h	Peón ordinario	14,02	22,43	
ceM06CM020	1,550 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	3,27	
ceM06MI030	1,550 h	Martillo manual picador neumático	2,75	4,26	
ceM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	

TOTAL PARTIDA.....					31,95
--------------------	--	--	--	--	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU01BB050 m3 DEMO.M.M. FAB.LADRILLO MACIZO**

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de fábrica de ladrillo macizo, de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.

ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceM05RN060	0,300 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	11,86	

TOTAL PARTIDA.....					16,07
--------------------	--	--	--	--	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU01BB060</b>		<b>m3 DEMO.COMP.FAB.LADRILLO MACIZO</b>			
		Demolición con compresor de fábrica de ladrillo macizo de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.			
ceO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	14,02	11,22	
ceM06CM020	0,750 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	1,58	
ceM06MI030	0,750 h	Martillo manual picador neumático	2,75	2,06	
ceM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	
TOTAL PARTIDA.....					16,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceU01BB070</b>		<b>m3 DEMOLICIÓN M.M. MAMPOSTERÍA</b>			
		Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar), de fábrica de mampostería de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.			
ceO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	14,02	5,05	
ceM05RN060	0,360 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	14,23	
TOTAL PARTIDA.....					19,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>ceU01BB080</b>		<b>m3 DEMOLICIÓN COMP.MAMPOSTERÍA</b>			
		Demolición con compresor de fábrica de mampostería de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.			
ceO01OA070	1,150 h	Peón ordinario	14,02	16,12	
ceM06CM020	1,100 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	2,32	
ceM06MI030	1,100 h	Martillo manual picador neumático	2,75	3,03	
ceM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	
TOTAL PARTIDA.....					23,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceU01BB090</b>		<b>m2 DEMOL.M.M.LADRI.MAC.1/2 PIE</b>			
		Demolición por medios mecánicos de muro de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, sobre el terreno, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.			
ceO01OA070	0,030 h	Peón ordinario	14,02	0,42	
ceM05RN060	0,030 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	1,19	
TOTAL PARTIDA.....					1,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceU01BB100</b>		<b>m2 DEMOL.M.M.LADR.MACIZO 1 PIE</b>			
		Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de muro de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, sobre el terreno, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.			
ceO01OA070	0,070 h	Peón ordinario	14,02	0,98	
ceM05RN060	0,070 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	2,77	
TOTAL PARTIDA.....					3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceU01BV VARIOS					
ceU01BV010	m	DEM.COLECT.HORMIG.Ø=<400			
Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm de diámetro, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la longitud ejecutada en obra.					
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceM05RN060	0,090 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	3,56	
TOTAL PARTIDA .....					4,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
ceU01BV020	m	DEM.COLECT.HORMIG.Ø>400			
Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides de hormigón mayores de 40 cm de diámetro, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.					
ceO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	14,02	3,36	
ceM05RN060	0,240 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	9,49	
TOTAL PARTIDA .....					12,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
APARTADO ceU01CDESMONTAJES					
ceU01C010	m2	DESMONTAJE TELA METÁLICA			
Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano, incluso retirada y carga de productos, con transporte de los mismos fuera de la obra.					
ceO01OA040	0,016 h	Oficial segunda	14,72	0,24	
ceO01OA070	0,016 h	Peón ordinario	14,02	0,22	
ceM07CB010	0,013 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,25	
TOTAL PARTIDA .....					0,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
ceU01C020	m	DESMONTAJE DEVALLA			
Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.					
ceO01OA040	0,035 h	Oficial segunda	14,72	0,52	
ceO01OA070	0,035 h	Peón ordinario	14,02	0,49	
ceM05RN020	0,035 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	0,78	
TOTAL PARTIDA .....					1,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU01C030</b>		<b>m DESMONTAJE DE BIONDA</b>			
		Desmontaje de bionda, anclada al pavimento, incluso retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA070	0,032 h	Peón ordinario	14,02	0,45	
ceM05RN060	0,032 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	1,27	
ceM07CB010	0,010 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					2,15

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceU01C040</b>		<b>ud DESMONTAJE DE CARTEL</b>			
		Desmontaje de cartel, con recuperación del material y carga, sin transporte.			
ceO01OA070	0,016 h	Peón ordinario	14,02	0,22	
ceM07CG030	0,200 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	9,76	
TOTAL PARTIDA.....					9,98

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU01C050</b>		<b>ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL</b>			
		Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM06CM020	0,150 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	0,32	
ceM06MI030	0,150 h	Martillo manual picador neumático	2,75	0,41	
ceM05RN020	0,050 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	1,11	
TOTAL PARTIDA.....					4,64

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO ceU01D SANEAMIENTO Y LIMPIEZA**

<b>ceU01D010</b>		<b>m2 LIMPIEZA MAN. SUPERFICIE</b>			
		Barrido y limpieza de superficies horizontales por medios manuales, incluso carga, sin transporte.			
ceO01OA070	0,060 h	Peón ordinario	14,02	0,84	
TOTAL PARTIDA.....					0,84

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU01D020</b>		<b>m2 LIMPIEZA MEC. SUPERFICIE</b>			
		Barrido y limpieza de superficies horizontales con medios mecánicos, incluso carga, sin transporte.			
ceO01OA070	0,015 h	Peón ordinario	14,02	0,21	
ceM09F020	0,010 h	Barredora autopropulsada de 20CV	41,48	0,41	
TOTAL PARTIDA.....					0,62

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU01D030</b>	<b>m2 CHORREADO PARAM.FÁBRICA CON SIL.ALUMINA</b>	Chorreado y limpieza con silicato de alúmina a presión controlada de paramentos de fábrica, sillería o mampostería afectados por las humedades, costras y eflorescencias, incluido transporte a centro autorizado de productos sobrantes, medios auxiliares, materiales y limpieza del lugar de trabajo, y protección ambiental precisa contra la contaminación de polvo.			
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceM12W 010	0,450 h	Equipo chorro aire presión	2,46	1,11	
ceM07CB010	0,010 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU01D040</b>	<b>m2 CHO..PAR..FÁB.CON SIL.ALU. EN EST.SINGUL.</b>	Chorreado y limpieza con silicato de alúmina a presión controlada de paramentos de fábrica, sillería o mampostería afectados por las humedades, costras y eflorescencias, en estructuras singulares o rehabilitación de estructuras, incluido transporte a centro autorizado de productos sobrantes, medios auxiliares, materiales y limpieza del lugar de trabajo, y protección ambiental precisa contra la contaminación de polvo.			
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM12W 010	1,000 h	Equipo chorro aire presión	2,46	2,46	
ceM07CB010	0,010 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU01D050</b>	<b>m2 CHORREADO PARAM.HORMIGÓN CON ARENA</b>	Chorreado y limpieza con arena de paramentos de hormigón y protección ambiental precisa contra la contaminación de polvo.			
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceM12W 010	0,200 h	Equipo chorro aire presión	2,46	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU01D060</b>	<b>m2 CHO..PAR..HORMIGÓN CON ARENA EN EST.SINGUL.</b>	Chorreado y limpieza con arena de paramentos de hormigón y protección ambiental precisa contra la contaminación de polvo, en estructuras singulares o rehabilitación de estructuras.			
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM12W 010	0,300 h	Equipo chorro aire presión	2,46	0,74	
TOTAL PARTIDA.....					5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceU01D070</b>	<b>m2 CHORREADO ESTRUCT.METÁLICAS CON ARENA</b>	Chorreado y limpieza con arena de estructuras metálicas y protección ambiental precisa contra la contaminación de polvo.			
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57	
ceM12W 010	0,250 h	Equipo chorro aire presión	2,46	0,62	
TOTAL PARTIDA.....					4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU01D080</b>		<b>m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS</b>			
		Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecánico y aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para aquellas especialmente adheridas.			
ceO01OA060	0,360 h	Peón especializado	14,29	5,14	
ceM12W 010	0,600 h	Equipo chorro aire presión	2,46	1,48	
ceM12W 020	0,600 h	Equipo cepillado mecánico	1,15	0,69	
TOTAL PARTIDA.....					7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU01D090</b>		<b>m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS EST.SINGUL.</b>			
		Limpieza de manchas específicas, en estructuras singulares o rehabilitación de estructuras, mediante cepillado mecánico y aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para aquellas especialmente adheridas.			
ceO01OA060	0,720 h	Peón especializado	14,29	10,29	
ceM12W 010	1,200 h	Equipo chorro aire presión	2,46	2,95	
ceM12W 020	1,200 h	Equipo cepillado mecánico	1,15	1,38	
TOTAL PARTIDA.....					14,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU01D100</b>		<b>m2 PICADO REVOCOS Y REJUNTADOS MORTERO CEM.</b>			
		Picado de revocos y rejuntados de mortero de cemento para su eliminación, incluso carga y transporte a centro autorizado.			
ceO01OA060	0,360 h	Peón especializado	14,29	5,14	
ceM06MI010	0,360 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	0,81	
ceM07CB010	0,010 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceU01D110</b>		<b>m2 PIC.REV. Y REJUNTADOS MORT.CEM. EST.SINGUL.</b>			
		Picado de revocos y rejuntados de mortero de cemento, en estructuras singulares o rehabilitación de estructuras, para su eliminación, incluso carga y transporte a centro autorizado.			
ceO01OA060	0,720 h	Peón especializado	14,29	10,29	
ceM06MI010	0,720 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	1,63	
ceM07CB010	0,010 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU01D120</b>	<b>m2 PICADO Y SANEADO DEHORM.SUPERF.DETERIORADAS</b>				
		Picado y saneado de hormigón en superficies deterioradas, eliminando recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del producto picado.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA060	0,280 h	Peón especializado	14,29	4,00	
ceM06MI010	0,350 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	0,79	
ceM12W 010	0,200 h	Equipo chorro aire presión	2,46	0,49	
ceM12W 020	0,350 h	Equipo cepillado mecánico	1,15	0,40	
ceM12W 030	0,350 h	Equipo chorro arena presión	2,27	0,79	
ceM07CB010	0,010 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,19	
ceP01DA270	0,600 l	Tratamiento de pasivación armaduras	4,07	2,44	
ceP01DA130	0,170 m3	Agua	1,00	0,17	
ceP01DA280	0,030 kg	Catalizador peróxido benzoico	6,08	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					11,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU01D130</b>	<b>m2 PIC.Y SAN.DEHORM.SUP..DETERIOR.EST.SINGUL.</b>				
		Picado y saneado de hormigón en superficies deterioradas, en estructuras singulares o rehabilitación de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del producto picado.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA060	0,560 h	Peón especializado	14,29	8,00	
ceM06MI010	0,700 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	1,58	
ceM12W 010	0,300 h	Equipo chorro aire presión	2,46	0,74	
ceM12W 020	0,700 h	Equipo cepillado mecánico	1,15	0,81	
ceM12W 030	0,700 h	Equipo chorro arena presión	2,27	1,59	
ceM07CB010	0,010 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,19	
ceP01DA270	0,600 l	Tratamiento de pasivación armaduras	4,07	2,44	
ceP01DA130	0,170 m3	Agua	1,00	0,17	
ceP01DA280	0,030 kg	Catalizador peróxido benzoico	6,08	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					18,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU01D140</b>		<b>m2 PICADO Y SANEADO DEL HORM. SEC.CORROIDAS</b>			
		Picado y saneado de hormigón en secciones corroídas, hasta liberar las armaduras en todo su contorno, incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de sección sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del producto picado.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA060	0,320 h	Peón especializado	14,29	4,57	
ceM06MI010	0,400 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	0,90	
ceM12W 010	0,200 h	Equipo chorro aire presión	2,46	0,49	
ceM12W 020	0,400 h	Equipo cepillado mecánico	1,15	0,46	
ceM12W 030	0,400 h	Equipo chorro arena presión	2,27	0,91	
ceP01DA270	0,650 l	Tratamiento de pasivación armaduras	4,07	2,65	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP01DA280	0,025 kg	Catalizador peróxido benzoico	6,08	0,15	
ceP03ACC030	10,000 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	7,00	
TOTAL PARTIDA.....					19,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU01D150</b>		<b>m2 PIC.Y SAN.DEL HORM.SEC.COR. EST.SINGUL.</b>			
		Picado y saneado de hormigón en secciones corroídas, en estructuras singulares o rehabilitación de estructuras, hasta liberar las armaduras en todo su contorno, incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de sección sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del producto picado.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA060	0,800 h	Peón especializado	14,29	11,43	
ceM06MI010	1,000 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	2,26	
ceM12W 010	0,500 h	Equipo chorro aire presión	2,46	1,23	
ceM12W 020	1,000 h	Equipo cepillado mecánico	1,15	1,15	
ceM12W 030	1,000 h	Equipo chorro arena presión	2,27	2,27	
ceP01DA270	0,650 l	Tratamiento de pasivación armaduras	4,07	2,65	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP01DA280	0,025 kg	Catalizador peróxido benzoico	6,08	0,15	
ceP03ACC030	10,000 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	7,00	
TOTAL PARTIDA.....					31,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO ceU02 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
<b>APARTADO ceU02A TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
<b>ceU02A010</b>		<b>m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA</b>			
		Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14	
ceM05PN010	0,010 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,40	
TOTAL PARTIDA.....					0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceU02A020</b>		<b>m2 DESBR.Y LIMP.TIERRA VEGETAL A MANO</b>			
		Retirada y apilado de capa de tierra vegetal por medios manuales. Medida sobre plano de perfiles.			
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
TOTAL PARTIDA.....					8,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceU02A030</b>		<b>m2 DESBR.Y LIMP.TERR. C/ARBUSTOS A MÁQ.</b>			
		Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad de 25 cm, con medios mecánicos, medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA070	0,030 h	Peón ordinario	14,02	0,42	
ceM05PN010	0,030 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,19	
ceM10AD020	0,010 h	Motosierra de poda a gasolina	4,80	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceU02A040</b>		<b>m2 ESCARIFICADO SUPERFICIAL A MÁQUINA</b>			
		Escarificado superficial del terreno natural, incluso nivelación y compactación según Pliego de Condiciones, por medios mecánicos.			
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceM10ME010	0,030 h	Escarificador profesional 60 cm.	12,03	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceU02A045</b>		<b>m2 ESCARIFICADO PROFUNDO A MÁQUINA</b>			
		Escarificado profundo del terreno natural o de firme granular existente, incluso nivelación y compactación según Pliego de Condiciones por medios mecánicos.			
ceO01OA070	0,144 h	Peón ordinario	14,02	2,02	
ceM10ME010	0,100 h	Escarificador profesional 60 cm.	12,03	1,20	
TOTAL PARTIDA.....					3,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU02A050</b>	<b>m2 ESCARIFICADO DE FIRME</b>				
		Escarificado de firme granular o grav a-cemento o suelos estabilizados existentes, incluso nivelación y compactación según Pliego de Condiciones, por medios mecánicos.			
ceO01OA070	0,028 h	Peón ordinario	14,02	0,39	
ceM08RN040	0,017 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,21	0,45	
ceM05DC020	0,017 h	Dozer cadenas D-7 200 CV	69,16	1,18	

TOTAL PARTIDA..... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceU02A060</b>	<b>ud CORTADO,TROCEADO TRONCO ÁRBOL</b>				
		Cortado, troceado y almacenamiento en obra de tronco de árbol por centímetro de perímetro, medido a un metro de altura sobre la rasante del pavimento o terreno circundante.			
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceM11MM010	0,016 h	Motosierra gasolina	3,48	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU02A070</b>	<b>CV/H CABALLO-HORA DE AGOTAMIENTO</b>				
		CV/H Caballo-h de agotamiento con grupo motobomba, cuando sea necesario para la ejecución de excavación o de hormigonado en cualquier tipo de obra.			
ceO01OA070	0,047 h	Peón ordinario	14,02	0,66	
ceM01DA010	0,047 h	Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV	2,47	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU02A080</b>	<b>ud EXTRACCIÓN TOCÓN</b>				
		Extracción de tocón.			
ceO01OA070	0,640 h	Peón ordinario	14,02	8,97	
ceM10PD010	0,250 h	Destoconadora	57,38	14,35	
TOTAL PARTIDA.....					23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceU02B EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO</b>					
<b>SUBAPARTADO ceU02BD DESMONTES Y VACIADOS</b>					
<b>ceU02BD010</b>		<b>m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA</b>			
		Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la excavación se limite a la apertura de caja.			
ceO01OA070	0,035 h	Peón ordinario	14,02	0,49	
ceM05PN010	0,035 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,39	
TOTAL PARTIDA.....					1,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceU02BD020</b>		<b>m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO</b>			
		Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA070	0,030 h	Peón ordinario	14,02	0,42	
ceM05EN030	0,030 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	1,13	
TOTAL PARTIDA.....					1,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceU02BD030</b>		<b>m3 EXCAVACIÓN EN ROCA C/COMPRES.</b>			
		Excavación en desmonte, caja o vaciado, con compresor, en roca, incluso retirada y carga de productos, medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará en aquellos casos en los que a juicio del proyectista o de la dirección de obra, no sea posible o conveniente la utilización de explosivos.			
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceM06CP010	1,000 h	Compres.portátil diesel 10 m3/min. 12 bar	4,44	4,44	
ceM06MP030	1,000 h	Martillo manual perforador neumát.28 kg	1,50	1,50	
ceM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	
TOTAL PARTIDA.....					21,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceU02BD040</b>		<b>m3 EXCAVACIÓN EN ROCA C/EXPLOS.</b>			
		Excavación en desmonte, caja o vaciado en roca (esto es, que exija el uso de explosivos), incluso retirada y carga de productos, medida sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	14,02	5,05	
ceM06CP010	0,400 h	Compres.portátil diesel 10 m3/min. 12 bar	4,44	1,78	
ceM06MP030	0,400 h	Martillo manual perforador neumát.28 kg	1,50	0,60	
ceM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	
ceP01X040	0,300 kg	Goma 2-ECO 26/200 mm.	2,06	0,62	
ceP01X050	0,300 kg	Nagolita a granel saco 25 kg	0,57	0,17	
ceP01X030	0,100 ud	Detonador instantaneo	0,78	0,08	
ceP01X020	0,100 m	Cordón detonante 12 gr.	0,29	0,03	
ceM07W 090	0,060 t	km transporte explosivos (100 kg)	2,68	0,16	
ceP01X060	0,600 kg	Proyecto y dir. voladura 1000 m3	0,90	0,54	
TOTAL PARTIDA.....					14,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU02BD050</b>		<b>m3 EXC.DESMONTE M/MAN.TERR.BLANDO</b> Excavación en desmonte, por medios manuales, para formación de explanación en terreno blando, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte.			
ceO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	14,02	3,36	
ceM05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU02BD060</b>		<b>m3 EXC.DESMONTE M/MAN.TERR.TRÁNSITO</b> Excavación en desmonte, por medios manuales, para formación de explanación en terreno de tránsito, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte.			
ceO01OA070	0,480 h	Peón ordinario	14,02	6,73	
ceM05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU02BD070</b>		<b>m3 EXC.DESMONTE M/MAN.TERR.DURO</b> Excavación en desmonte, por medios manuales, para formación de explanación en terreno duro, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte.			
ceO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	14,02	11,22	
ceM05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceU02BD080</b>		<b>m3 EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.BLANDO &lt;2000 m3</b> Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de explanación en terreno blando, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte, para un volumen total de excavación inferior a 2000 m3.			
ceO01OA070	0,026 h	Peón ordinario	14,02	0,36	
ceM05EN030	0,026 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	0,98	
TOTAL PARTIDA.....					1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU02BD090</b>		<b>m3 EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.TRÁNSITO &lt;2000 m3</b> Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de explanación en terreno de tránsito, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte, para un volumen total de excavación inferior a 2000 m3.			
ceO01OA070	0,032 h	Peón ordinario	14,02	0,45	
ceM05EN030	0,032 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	1,21	
TOTAL PARTIDA.....					1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU02BD100</b>		<b>m3 EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.DURO &lt;2000 m3</b> Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de explanación en terreno duro, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte, para un volumen total de excavación inferior a 2000 m3.			
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceM05EN030	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	1,51	
TOTAL PARTIDA.....					2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU02BD110</b>		<b>m3 EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.BLANDO &gt;2000 m3</b> Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de explanación en terreno blando, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte, para un volumen total de excavación superior a 2000 m3.			
ceO01OA070	0,021 h	Peón ordinario	14,02	0,29	
ceM05EN040	0,021 h	Excav.hidráulica neumáticos 144 CV	45,44	0,95	
TOTAL PARTIDA.....					1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU02BD120</b>		<b>m3 EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.TRÁNSITO &gt;2000 m3</b> Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de explanación en terreno de tránsito, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte, para un volumen total de excavación superior a 2000 m3.			
ceO01OA070	0,028 h	Peón ordinario	14,02	0,39	
ceM05EN040	0,028 h	Excav.hidráulica neumáticos 144 CV	45,44	1,27	
TOTAL PARTIDA.....					1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU02BD130</b>		<b>m3 EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.DURO &gt;2000 m3</b> Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de explanación en terreno duro, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte, para un volumen total de excavación superior a 2000 m3.			
ceO01OA070	0,035 h	Peón ordinario	14,02	0,49	
ceM05EN040	0,035 h	Excav.hidráulica neumáticos 144 CV	45,44	1,59	
TOTAL PARTIDA.....					2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceU02BZ ZANJAS Y POZOS</b>					
<b>ceU02BZ010</b>		<b>m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO</b>			
		Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceM06CM010	1,000 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	2,10	
ceM06MI030	1,000 h	Martillo manual picador neumático	2,75	2,75	
ceM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	
TOTAL PARTIDA.....					20,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceU02BZ020</b>		<b>m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M.H &lt; 3 m</b>			
		Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA070	0,024 h	Peón ordinario	14,02	0,34	
ceM05EN020	0,024 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	0,91	
TOTAL PARTIDA.....					1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
<b>ceU02BZ030</b>		<b>m3 EXC. ZANJA M.M.C/AGOTAM.AGUA H &lt; 3m</b>			
		Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, con agotamiento de agua, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA070	0,028 h	Peón ordinario	14,02	0,39	
ceM05EN020	0,028 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,07	
ceM01DA020	0,028 h	Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV	7,47	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					1,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceU02BZ040</b>		<b>m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 &lt; H &lt; 6 m</b>			
		Excavación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y 6 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA070	0,032 h	Peón ordinario	14,02	0,45	
ceM05EN030	0,032 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	1,21	
TOTAL PARTIDA.....					1,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU02BZ050</b>		<b>m3 EXC. ZANJA M.M.C/AGOTAM.AGUA 3 &lt; H &lt; 6 m</b> Excavación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y 6 metros de profundidad, con agotamiento de agua, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceM05EN030	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	1,51	
ceM01DA020	0,040 h	Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV	7,47	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU02BZ060</b>		<b>m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M.H &gt; 6 m</b> Excavación en zanja, por medios mecánicos y de más de 6 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA070	0,036 h	Peón ordinario	14,02	0,50	
ceM05EN040	0,036 h	Excav.hidráulica neumáticos 144 CV	45,44	1,64	
TOTAL PARTIDA.....					2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceU02BZ070</b>		<b>m3 EXC. ZANJA M.M.C/AGOTAM.AGUA H &gt; 6 m</b> Excavación en zanja, por medios mecánicos y de más de 6 metros de profundidad, con agotamiento de agua, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA070	0,044 h	Peón ordinario	14,02	0,62	
ceM05EN040	0,044 h	Excav.hidráulica neumáticos 144 CV	45,44	2,00	
ceM01DA020	0,044 h	Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV	7,47	0,33	
TOTAL PARTIDA.....					2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU02BZ080</b>		<b>m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ROCA</b> Excavación en zanja en roca (esto es, que exija el uso de explosivos) y a cualquier profundidad, incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA020	0,160 h	Capataz	15,84	2,53	
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceM05RN060	0,350 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	13,84	
ceM05EN030	0,100 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	3,77	
TOTAL PARTIDA.....					25,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU02BZ090</b>		<b>m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO</b>			
		Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA070	1,150 h	Peón ordinario	14,02	16,12	
ceM06CM010	1,150 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	2,42	
ceM06MI030	1,150 h	Martillo manual picador neumático	2,75	3,16	
ceM05PC020	0,050 h	Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3	35,60	1,78	
TOTAL PARTIDA.....					23,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU02BZ100</b>		<b>m3 EXCAVACIÓN POZO M.M. H &lt; 3 m</b>			
		Excavación en pozo por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA070	0,032 h	Peón ordinario	14,02	0,45	
ceM05EN020	0,032 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU02BZ110</b>		<b>m3 EXC. POZO M.M.C/AGOTAM.AGUA H &lt; 3m</b>			
		Excavación en pozo por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, con agotamiento de agua, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA070	0,035 h	Peón ordinario	14,02	0,49	
ceM05EN020	0,035 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,33	
ceM01DA020	0,035 h	Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV	7,47	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU02BZ120</b>		<b>m3 EXCAVACIÓN POZO M.M. 3 &lt; H &lt; 6 m</b>			
		Excavación en pozo por medios mecánicos, entre 3 y 6 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA070	0,038 h	Peón ordinario	14,02	0,53	
ceM05EN030	0,038 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	1,43	
TOTAL PARTIDA.....					1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU02BZ130</b>		<b>m3 EXC. POZO M.M.C/AGOTAM.AGUA 3 &lt; H &lt; 6 m</b>			
		Excavación en pozo por medios mecánicos, entre 3 y 6 metros de profundidad, con agotamiento de agua, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA070	0,041 h	Peón ordinario	14,02	0,57	
ceM05EN030	0,041 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	1,55	
ceM01DA020	0,041 h	Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV	7,47	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU02BZ140</b>		<b>m3 EXCAVACIÓN POZO M.M. H &gt; 6 m</b> Excavación en pozo por medios mecánicos y de más de 6 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA070	0,042 h	Peón ordinario	14,02	0,59	
ceM05EN040	0,042 h	Excav.hidráulica neumáticos 144 CV	45,44	1,91	
TOTAL PARTIDA.....					2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceU02BZ150</b>		<b>m3 EXC. POZO M.M.C/AGOTAM.AGUA H &gt; 6 m</b> Excavación en pozo por medios mecánicos y de más de 6 metros de profundidad, con agotamiento de agua, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceM05EN040	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 144 CV	45,44	2,27	
ceM01DA020	0,050 h	Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV	7,47	0,37	
TOTAL PARTIDA.....					3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU02BZ160</b>		<b>m3 EXCAVACIÓN EN POZO EN ROCA</b> Excavación en pozo en roca, (esto es, que exija el uso de explosivos) y a cualquier profundidad, incluso elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA030	0,544 h	Oficial primera	15,29	8,32	
ceO01OA070	0,544 h	Peón ordinario	14,02	7,63	
ceM06CP010	0,630 h	Compres.portátil diesel 10 m3/min. 12 bar	4,44	2,80	
ceM06MP030	0,630 h	Martillo manual perforador neumát.28 kg	1,50	0,95	
ceM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	
ceP01X040	0,300 kg	Goma 2-ECO 26/200 mm.	2,06	0,62	
ceP01X050	0,300 kg	Nagolita a granel saco 25 kg	0,57	0,17	
ceP01X030	0,100 ud	Detonador instantaneo	0,78	0,08	
ceP01X020	0,100 m	Cordón detonante 12 gr.	0,29	0,03	
ceM07W 090	0,060 t	km transporte explosivos (100 kg)	2,68	0,16	
ceP01X060	0,600 kg	Proyecto y dir. voladura 1000 m3	0,90	0,54	
TOTAL PARTIDA.....					23,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU02BZ170</b>		<b>m3 EXCAVACIÓN POZO M.M. GRAN DIAMETRO</b> Excavación en pozo por medios mecánicos, en pozos de gran diámetro, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceM05EN040	0,120 h	Excav.hidráulica neumáticos 144 CV	45,44	5,45	
TOTAL PARTIDA.....					7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU02BZ180</b>		<b>m3 EXCAV. VACIADO PANTALLAS C.ABIERTO</b>			
		Excavacion en vaciado entre pantallas, en cualquier tipo de terreno, a cielo abierto, y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA030	0,076 h	Oficial primera	15,29	1,16	
ceO01OA070	0,076 h	Peón ordinario	14,02	1,07	
ceM05RN020	0,076 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	1,69	
TOTAL PARTIDA.....					3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**APARTADO ceU02C EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS**

<b>ceU02C010</b>		<b>m3 EXCAVACIÓN EN MINA A MANO</b>			
		Excavación en mina, por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso arrastre, elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA020	0,800 h	Capataz	15,84	12,67	
ceO01OA070	3,200 h	Peón ordinario	14,02	44,86	
ceM06CM010	1,000 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	2,10	
ceM06MI030	1,000 h	Martillo manual picador neumático	2,75	2,75	
ceP01EM060	0,020 m3	Madera pino para entibaciones	135,00	2,70	
ceA00T030	1,000 m3	ARRASTRE Y ELEVACION	0,76	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					65,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU02C020</b>		<b>m3 EXCAVACIÓN EN MINA EN ROCA</b>			
		Excavación en mina en roca (esto es, que exija el uso de explosivos) y a cualquier profundidad, incluso arrastre, elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil sin transporte.			
ceO01OA030	2,250 h	Oficial primera	15,29	34,40	
ceO01OA070	2,250 h	Peón ordinario	14,02	31,55	
ceM06CP010	2,000 h	Compres.portátil diesel 10 m3/min. 12 bar	4,44	8,88	
ceM06MP030	2,000 h	Martillo manual perforador neumát.28 kg	1,50	3,00	
ceP01X040	0,300 kg	Goma 2-ECO 26/200 mm.	2,06	0,62	
ceP01X050	0,300 kg	Nagolita a granel saco 25 kg	0,57	0,17	
ceP01X030	0,100 ud	Detonador instantaneo	0,78	0,08	
ceP01X020	0,100 m	Cordón detonante 12 gr.	0,29	0,03	
ceM07W 090	0,060 t	km transporte explosivos (100 kg)	2,68	0,16	
ceP01X060	0,600 kg	Proyecto y dir. voladura 1000 m3	0,90	0,54	
ceP01EM060	0,020 m3	Madera pino para entibaciones	135,00	2,70	
ceA00T030	1,000 m3	ARRASTRE Y ELEVACION	0,76	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					82,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU02C030</b>		<b>m3 EXCAVACIÓN EN RECALCES</b>			
		Excavación en recalces de muros y cimientos a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso retirada y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
ceO01OA030	0,800 h	Oficial primera	15,29	12,23	
ceO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	14,02	11,22	
ceM06CM010	0,800 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	1,68	
ceM06MI030	0,800 h	Martillo manual picador neumático	2,75	2,20	
ceM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	
TOTAL PARTIDA.....					29,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU02C040</b>		<b>m3 ARRASTRE Y ELEVACIÓN</b>			
		Arrastre y elevación en minas y pozos, de los productos sobrantes de excavación y demolición.			
ceO01OA070	0,012 h	Peón ordinario	14,02	0,17	
ceM07CG030	0,012 h	Camión con grúa 12t.	48,82	0,59	
TOTAL PARTIDA.....					0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**APARTADO ceU02DENTIBACIONES**

<b>ceU02D010</b>		<b>m2 ENTIBACIÓN LIGERA EN ZANJAS</b>			
		Entibación ligera (una tabla si y dos no) en zanjas o pozos a cualquier profundidad, incluso desentibado. Medida la superficie de entibación útil.			
ceO01OB010	0,300 h	Oficial 1ª encofrador	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP01EM060	0,004 m3	Madera pino para entibaciones	135,00	0,54	
ceP01U060	0,030 kg	Punt as 17x70	2,95	0,09	
ceP01EW 100	2,000 m3	Codal conifera D=120mm.	0,45	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					10,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU02D020</b>		<b>m2 ENTIBACIÓN MEDIA EN ZANJAS</b>			
		Entibación media (una tabla si y otra no) en zanjas o pozos a cualquier profundidad, incluso desentibado. Medida la superficie de entibación útil.			
ceO01OA030	0,450 h	Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA070	0,450 h	Peón ordinario	14,02	6,31	
ceP01U060	0,050 kg	Punt as 17x70	2,95	0,15	
ceP01EM060	0,005 m3	Madera pino para entibaciones	135,00	0,68	
ceP01EW 100	2,000 m3	Codal conifera D=120mm.	0,45	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					14,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU02D030</b>	<b>m2 ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA</b>			
	Entibación cuajada (tablas a tope) en zanjas o pozos a cualquier profundidad, incluso desentibado. Medida la superficie de entibación útil.			
ceO01OB010	0,700 h Oficial 1ª encofrador	15,29	10,70	
ceO01OA070	0,700 h Peón ordinario	14,02	9,81	
ceP01EM060	0,007 m3 Madera pino para entibaciones	135,00	0,95	
ceP01U060	0,100 kg Punt as 17x70	2,95	0,30	
ceP01EW 100	2,000 m3 Codal conifera D=120mm.	0,45	0,90	
TOTAL PARTIDA.....				22,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU02D040</b>	<b>m2 ENTIBACIÓN LIGERA EN MINA</b>			
	Entibación ligera (una tabla si y dos no) en mina a cualquier profundidad, incluso desentibado. Medida la superficie de entibación útil.			
ceO01OB010	0,400 h Oficial 1ª encofrador	15,29	6,12	
ceO01OA060	0,400 h Peón especializado	14,29	5,72	
ceP01EM060	0,004 m3 Madera pino para entibaciones	135,00	0,54	
ceP01U060	0,030 kg Punt as 17x70	2,95	0,09	
ceP01EW 100	2,000 m3 Codal conifera D=120mm.	0,45	0,90	
TOTAL PARTIDA.....				13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU02D050</b>	<b>m2 ENTIBACIÓN MEDIA EN MINA</b>			
	Entibación media (una tabla si y otra no) en mina, a cualquier profundidad, incluso desentibado. Medida la superficie de entibación útil.			
ceO01OB010	0,600 h Oficial 1ª encofrador	15,29	9,17	
ceO01OA060	0,600 h Peón especializado	14,29	8,57	
ceP01EM060	0,005 m3 Madera pino para entibaciones	135,00	0,68	
ceP01U060	0,050 kg Punt as 17x70	2,95	0,15	
ceP01EW 100	2,000 m3 Codal conifera D=120mm.	0,45	0,90	
TOTAL PARTIDA.....				19,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU02D060</b>	<b>m2 ENTIBACIÓN CUAJADA EN MINA</b>			
	Entibación cuajada (tablas a tope) en mina, a cualquier profundidad, incluso desentibado. Medida la superficie de entibación útil.			
ceO01OB010	0,800 h Oficial 1ª encofrador	15,29	12,23	
ceO01OA060	0,800 h Peón especializado	14,29	11,43	
ceP01EM060	0,007 m3 Madera pino para entibaciones	135,00	0,95	
ceP01U060	0,100 kg Punt as 17x70	2,95	0,30	
ceP01EW 100	2,000 m3 Codal conifera D=120mm.	0,45	0,90	
TOTAL PARTIDA.....				25,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU02D070</b>		<b>m2 ENTIBACIÓN CON PANELES METÁLICOS</b>			
		Entibación con paneles metálicos, a cualquier profundidad, incluso desentibado. Medida la superficie de entibación útil.			
ceO01OB010	0,400 h	Oficial 1º encofrador	15,29	6,12	
ceO01OA060	0,400 h	Peón especializado	14,29	5,72	
ceM13EF020	1,000 m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	2,36	2,36	
ceP01DA010	0,082 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,11	0,09	
ceM13EF030	0,100 m	Fleje para encofrado metálico	0,26	0,03	
ceP03AA010	0,050 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	
ceP01U060	1,000 kg	Punt as 17x70	2,95	2,95	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**APARTADO ceU02E RELLENOS****SUBAPARTADO ceU02ET TERRAPLENADOS**

<b>ceU02ET010</b>		<b>m3 FORMACIÓN TERRAP.CIMI.OBRA</b>			
		Formación de terraplén (cimientado y núcleo), por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de materiales y compactación según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.			
ceO01OA020	0,008 h	Capataz	15,84	0,13	
ceO01OA070	0,020 h	Peón ordinario	14,02	0,28	
ceM08N010	0,007 h	Motoniveladora de 135 CV	39,16	0,27	
ceM08RN030	0,013 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,30	
ceM08CA010	0,004 h	Camión cisterna de agua 16 t	32,02	0,13	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceA00T020	1,100 m3	KM TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1KM	0,57	0,63	
TOTAL PARTIDA.....					1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU02ET020</b>		<b>m3 FORMACIÓN TERRAP.CORO.OBRA</b>			
		Formación de terraplén (coronación) por medio mecánicos y en capas no superiores a 20 cm, con suelos adecuados procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de materiales, nivelación y compactación, según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.			
ceO01OA020	0,008 h	Capataz	15,84	0,13	
ceO01OA070	0,024 h	Peón ordinario	14,02	0,34	
ceM08N010	0,008 h	Motoniveladora de 135 CV	39,16	0,31	
ceM08RN030	0,016 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,37	
ceM08CA010	0,005 h	Camión cisterna de agua 16 t	32,02	0,16	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceA00T020	1,120 m3	KM TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1KM	0,57	0,64	
TOTAL PARTIDA.....					2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU02ET030</b>		<b>m3 FORMACIÓN TERRAP.CIMI.PRÉST</b>			
		Formación de terraplén (cimient y núcleo), por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, y compactados, según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.			
ceO01OA020	0,008 h	Capataz	15,84	0,13	
ceO01OA070	0,020 h	Peón ordinario	14,02	0,28	
ceM08N010	0,007 h	Motoniveladora de 135 CV	39,16	0,27	
ceM08RN030	0,013 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,30	
ceM08CA010	0,004 h	Camión cisterna de agua 16 t	32,02	0,13	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP01AA060	1,100 m3	Arena de miga sin clasif.	3,15	3,47	
TOTAL PARTIDA.....					4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU02ET040</b>		<b>m3 FORMACIÓN TERRAP.CORO.PRÉST</b>			
		Formación de terraplén (coronación) por medios mecánicos y en capas no superiores a 20 cm con suelos adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, incluso nivelación y compactación según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.			
ceO01OA020	0,008 h	Capataz	15,84	0,13	
ceO01OA070	0,024 h	Peón ordinario	14,02	0,34	
ceM08N010	0,008 h	Motoniveladora de 135 CV	39,16	0,31	
ceM08RN030	0,016 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,37	
ceM08CA010	0,005 h	Camión cisterna de agua 16 t	32,02	0,16	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP01AA060	1,200 m3	Arena de miga sin clasif.	3,15	3,78	
TOTAL PARTIDA.....					5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU02ER RELLENOS LOCALIZADOS**

<b>ceU02ER010</b>		<b>m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.</b>			
		Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.			
ceO01OA020	0,012 h	Capataz	15,84	0,19	
ceO01OA070	0,132 h	Peón ordinario	14,02	1,85	
ceM08RL010	0,132 h	Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.	4,96	0,65	
ceM05RN010	0,015 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	24,74	0,37	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU02ER020</b>		<b>m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO</b>			
		Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.			
ceO01OA020	0,012 h	Capataz	15,84	0,19	
ceO01OA070	0,132 h	Peón ordinario	14,02	1,85	
ceM08RL010	0,132 h	Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.	4,96	0,65	
ceM05RN010	0,015 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	24,74	0,37	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP01AA060	1,200 m3	Arena de miga sin clasif.	3,15	3,78	
TOTAL PARTIDA.....					6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU02ER030</b>		<b>m3 RELLENO MINA/POZO TOLERABLE</b>			
		Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos tolerables o adecuados de la propia excavación, incluso arrastre de tierras, medido sobre perfil.			
ceO01OA020	0,132 h	Capataz	15,84	2,09	
ceO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	14,02	11,22	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					13,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU02ER040</b>		<b>m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO</b>			
		Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.			
ceO01OA020	0,132 h	Capataz	15,84	2,09	
ceO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	14,02	11,22	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP01AA060	1,200 m3	Arena de miga sin clasif.	3,15	3,78	
TOTAL PARTIDA.....					17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU02ER050</b>		<b>m3 REL.LOC. CON MATERIAL DE PRÉSTAMOS FILTRANTE</b>			
		Relleno localizado con material filtrante de préstamos, en cimientos y trasdoses de muros.			
ceO01OA020	0,010 h	Capataz	15,84	0,16	
ceO01OA070	0,108 h	Peón ordinario	14,02	1,51	
ceM08RN010	0,108 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	32,00	3,46	
ceM08CA010	0,010 h	Camión cisterna de agua 16 t	32,02	0,32	
ceP01AF010	2,200 t	Zahorra nat ZN(50)/ZN(20), IP=0	2,90	6,38	
ceM07W 030	44,000 t	km transporte zahorra	0,11	4,84	
TOTAL PARTIDA.....					16,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU02ER060</b>		<b>m3 RELLENO MIXTO TIERRA-MORTERO</b>			
		Relleno mixto formado por tierra, con suelos tolerables o adecuados de la propia excavación, y mortero.			
ceO01OA020	0,024 h	Capataz	15,84	0,38	
ceO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	14,02	3,36	
ceM05RN010	0,015 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	24,74	0,37	
ceP01MC010	0,300 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-20/CEM	48,01	14,40	
ceP01DA130	0,250 m3	Agua	1,00	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					18,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU02EA ASIENTOS DE TUBERÍAS**

<b>ceU02EA010</b>		<b>m3 EXTENSIÓN CAMA TIERRA ARENOSA</b>			
		Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa de la propia excavación, para asiento de tuberías de red de riego o de distribución de agua en zanja, medida sobre perfil.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
TOTAL PARTIDA.....					2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceU02EA020</b>		<b>m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA</b>			
		Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.			
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceM08RB010	0,070 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,05	0,28	
ceM05PN010	0,030 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,19	
ceP01AG060	1,000 m3	Gravilla machaqueo 12/20 mm.	11,60	11,60	
TOTAL PARTIDA.....					14,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU02EA030</b>		<b>m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA</b>			
		Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.			
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceM08RB010	0,070 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,05	0,28	
ceM05PN010	0,030 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,19	
ceP01AA050	1,000 m3	Arena de miga cribada	19,80	19,80	
TOTAL PARTIDA.....					22,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU02F REFINOS, NIVELACIONES, COMPACTACIONES**

**ceU02F010 m2 REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.**

Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.

ceO01OA020	0,007 h	Capataz	15,84	0,11
ceM08N010	0,004 h	Motoniveladora de 135 CV	39,16	0,16
ceM08RN040	0,004 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,21	0,10

TOTAL PARTIDA..... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU02F020 m2 REFINO, NIVELACIÓN TALUDES**

Refino y niv elación por medios mecánicos de taludes.

ceO01OA020	0,002 h	Capataz	15,84	0,03
ceM08N010	0,002 h	Motoniveladora de 135 CV	39,16	0,08

TOTAL PARTIDA..... 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDOZANJA**

Refino y niv elación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

ceO01OA020	0,008 h	Capataz	15,84	0,13
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68

TOTAL PARTIDA..... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA**

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.

ceO01OA020	0,002 h	Capataz	15,84	0,03
ceO01OA070	0,014 h	Peón ordinario	14,02	0,20
ceM08RB010	0,014 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,05	0,06

TOTAL PARTIDA..... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceU02F050 m2 REFINO Y NIVEL CUNETAS**

Refino y nivelación por medios mecánicos de cunetas, incluso carga de productos, sin transporte.

ceO01OA020	0,007 h	Capataz	15,84	0,11
ceM08N010	0,002 h	Motoniveladora de 135 CV	39,16	0,08
ceM05EN030	0,002 h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	37,73	0,08
ceM07CB020	0,004 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	0,08

TOTAL PARTIDA..... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceU02G GEOTEXTILES</b>					
<b>ceU02G010</b>	<b>m2 GEOTEXTIL 12 KN/m2</b>	Suministro y colocación de geotextil termosoldado de filamento continuo, con resistencia a tracción = 12 kN/m2 y anticontaminante.			
ceO01OA070	0,012 h	Peón ordinario	14,02	0,17	
ceP06BG070	1,010 m2	Filtro geotextil -150 gr/m2	0,62	0,63	
TOTAL PARTIDA.....					0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>ceU02G020</b>	<b>m2 GEOTEXTIL 30 KN/m2</b>	Suministro y colocación de geotextil tejido con resistencia a tracción =30 kN/m2 y anticontaminante.			
ceO01OA070	0,030 h	Peón ordinario	14,02	0,42	
ceP06BG060	1,010 m2	Filtro geotextil -300gr/m2	0,89	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceU02G030</b>	<b>m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 100 G/M2</b>	Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 115 g/m2. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14	
ceP06BG020	1,000 m2	Filtro geotextil no tejido 100 g/m2	0,73	0,73	
TOTAL PARTIDA.....					0,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceU02G040</b>	<b>m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 160 G/M2</b>	Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 160 g/m2. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA070	0,016 h	Peón ordinario	14,02	0,22	
ceP06BG030	1,000 m2	Filtro geotextil no tejido 160 g/m2	0,97	0,97	
TOTAL PARTIDA.....					1,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceU02G050</b>	<b>m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 180 G/M2</b>	Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 180 g/m2. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA070	0,018 h	Peón ordinario	14,02	0,25	
ceP06BG040	1,000 m2	Filtro geotextil no tejido 180g/m2	1,07	1,07	
TOTAL PARTIDA.....					1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU02G060</b>	<b>m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 215 G/M2</b> Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 215 g/m2. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA070	0,022 h Peón ordinario	14,02	0,31	
ceP06BG050	1,000 m2 Filtro geotextil no tejido 215 g/m2	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA.....				1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU02G070</b>	<b>m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 500 G/M2</b> Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos mecánicamente, con un gramaje de 500 g/m2. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA070	0,050 h Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP06BG270	1,000 m2 Geotextil no tejido 500 gr/m2	1,90	1,90	
TOTAL PARTIDA.....				2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceU02G080</b>	<b>m2 GEOTEXTIL TEJIDO 140 G/M2</b> Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 140 g/m2. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA070	0,014 h Peón ordinario	14,02	0,20	
ceP06BG280	1,000 m2 Geotextil tejido 140 g/m2	1,53	1,53	
TOTAL PARTIDA.....				1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU02G090</b>	<b>m2 GEOTEXTIL TEJIDO 200 G/M2</b> Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA070	0,020 h Peón ordinario	14,02	0,28	
ceP06BG290	1,000 m2 Geotextil tejido 200 g/m2	1,93	1,93	
TOTAL PARTIDA.....				2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceU02G100</b>	<b>m2 GEOTEXTIL TEJIDO 280 G/M2</b> Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 280 g/m2. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA070	0,028 h Peón ordinario	14,02	0,39	
ceP06BG300	1,000 m2 Geotextil tejido 280 g/m2	2,69	2,69	
TOTAL PARTIDA.....				3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU02G110</b>	<b>m2 GEOTEXTIL TEJIDO 450 G/M2</b> Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 450 g/m2. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OA070	0,045 h Peón ordinario	14,02	0,63	
ceP06BG310	1,000 m2 Geotextil tejido 450 g/m2	4,05	4,05	
TOTAL PARTIDA.....				4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU02H TRANSPORTES Y CANONES**
**ceU02H010 m TRANSPORTE BORDILLO RECUPER.**

Transporte de bordillo recuperado a casilla u otra obra municipal, incluso descarga.

ceO01OA070	0,072 h	Peón ordinario	14,02	1,01	
ceM07CB010	0,020 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,39	

TOTAL PARTIDA.....					1,40
--------------------	--	--	--	--	------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceU02H020 m2 TRANSPORTE ADOQUINES RECUPER.**

Transporte de adoquines o losas recuperados, a casilla u otra obra municipal, incluso descarga.

ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceM07CB010	0,060 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	1,17	

TOTAL PARTIDA.....					2,29
--------------------	--	--	--	--	------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceU02H030 m TRANSPORTE TUB. FUNDI. RECUP.**

Transporte de tubería de fundición recuperada de red de riego (ø 40 a 80 mm), incluso parte proporcional de piezas, llaves y bocas a casilla u otra obra municipal, incluso descarga.

ceO01OA070	0,048 h	Peón ordinario	14,02	0,67	
ceM07CB010	0,020 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,39	

TOTAL PARTIDA.....					1,06
--------------------	--	--	--	--	------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**ceU02H040 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO**

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado)

ceO01OA070	0,072 h	Peón ordinario	14,02	1,01	
ceM07CB030	0,090 h	Camión basculante de 12 t	21,58	1,94	

TOTAL PARTIDA.....					2,95
--------------------	--	--	--	--	------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU02H050 m3 TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA**

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido mecánico en su caso, medido sobre perfil.

ceO01OA070	0,034 h	Peón ordinario	14,02	0,48	
ceM07CB030	0,034 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,73	
ceM05DC010	0,002 h	Dozer cadenas D-6 140 CV	49,94	0,10	

TOTAL PARTIDA.....					1,31
--------------------	--	--	--	--	------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU02H060 m3 KM TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRAD<1KM**

Transporte de material en la obra sin clasificar, para una distancia menor a 1 km.

ceO01OA070	0,016 h	Peón ordinario	14,02	0,22	
ceM07CB040	0,016 h	Camión basculante 4x4 14 t.	22,10	0,35	

TOTAL PARTIDA.....					0,57
--------------------	--	--	--	--	------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU02H070</b>	<b>m3 CANON DE RCD A VERTEDERO</b>			
	Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavación y demolición (RCD), incluyendo el extendido.			
ceM07N040	1,000 m3 Canon de RCD a vertedero	7,20	7,20	
TOTAL PARTIDA.....				7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceU03 HORMIGONES Y ACEROS**

**APARTADO ceU03E PAVIMENTACIÓN**

**SUBAPARTADO ceU03EB BASES PAVIMENTOS**

<b>ceU03EB010</b>	<b>m3 BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II</b>			
	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.			
ceO01OA070	0,320 h Peón ordinario	14,02	4,49	
ceM11HV050	0,100 h Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,46	
ceP01HM080	1,000 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/Ila central	43,62	43,62	
TOTAL PARTIDA.....				48,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU03EB020</b>	<b>m3 BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II/SR</b>			
	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II/SR), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.			
ceO01OA070	0,320 h Peón ordinario	14,02	4,49	
ceM11HV050	0,100 h Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,46	
ceP01HM090	1,000 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/Ila (Cem SR) central	50,12	50,12	
TOTAL PARTIDA.....				55,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU03EP PAVIMENTOS Y JUNTAS DE CONTRACCIÓN**

<b>ceU03EP010</b>	<b>m3 PAVIMENTO HGON.MASA HM-15/P/40 CEM II</b>			
	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.			
ceO01OA070	0,320 h Peón ordinario	14,02	4,49	
ceM11HV050	0,100 h Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,46	
ceP01HM100	1,000 m3 Hormigón HM-15/P/40/Ila central	45,80	45,80	
TOTAL PARTIDA.....				50,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU03EP020</b>	<b>m3 PAVIMENTO HGON.MASA HM-15/P/40 CEM II/SR</b>			
	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II/SR), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.			
ceO01OA070	0,320 h Peón ordinario	14,02	4,49	
ceM11HV050	0,100 h Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,46	
ceP01HM110	1,000 m3 Hormigón HM-15/P/40/Ila(Cem SR) central	53,48	53,48	
TOTAL PARTIDA.....				58,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU03EP030</b>	<b>m3 PAVIMENTO LOSAS HORMIGÓN IN SITU</b>			
	Pavimento de losas de hormigón en masa tipo HP-35 (fct,k=35 kp/cm2), con cemento CEM-II , con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y adición de superplastificante, ejecutado a mano con encofrados fijos, incluso p.p. de encofrado, vibrado, acabado con textura superficial ranurada mediante cepillado o arrastre de arpillera y pulverización de producto filmógeno de curado sobre su superficie terminada, sin incluir juntas.			
ceO01OA030	0,040 h Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,800 h Peón ordinario	14,02	11,22	
ceM11HV050	0,050 h Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,23	
ceP01HA060	1,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/Ila central	56,62	56,62	
ceO01OB010	0,050 h Oficial 1º encofrador	15,29	0,76	
ceO01OB020	0,050 h Ayudante encofrador	14,36	0,72	
ceP01EM080	0,014 m3 Madera pino encofrar 26 mm	148,75	2,08	
ceP03AA010	0,053 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,03	
ceP01U070	0,027 kg Puntas 20x100	5,10	0,14	
ceM11HR010	0,050 h Regla vibrante eléctrica 2 m	1,70	0,09	
TOTAL PARTIDA.....				72,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceU03EP040</b>	<b>m EJECUCIÓN JUNTA CONTRACCIÓN SERRADA</b>			
	Ejecución de junta de contracción de pavimento de losas de hormigón en masa tipo HP-35 , mediante serrado mecánico del hormigón endurecido, incluso limpieza y sellado de junta con masilla bituminosa de aplicación en caliente o en frío.			
ceO01OA040	0,064 h Oficial segunda	14,72	0,94	
ceM11HC010	0,016 h Equipo cortajuntas losas	9,68	0,15	
ceP08XW010	1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,21	0,21	
TOTAL PARTIDA.....				1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceU03G RED DE RIEGO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA</b>					
<b>ceU03G010</b>	<b>m3 BASE ARQUETAS HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II</b>	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras de arquetas para llaves, ventosas hidrantes, etc., con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA070	0,318 h	Peón ordinario	14,02	4,46	
ceM11HV050	0,097 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,44	
ceP01HM080	1,000 m3	Hormigón HM-12,5/P/40/Ila central	43,62	43,62	
TOTAL PARTIDA.....					48,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceU03G020</b>	<b>m3 BASE ARQUETAS HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II/SR</b>	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras de arquetas para llaves, ventosas hidrantes, etc., con HM-12,5/P/40 (CEM-II/SR), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA070	0,318 h	Peón ordinario	14,02	4,46	
ceM11HV050	0,097 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,44	
ceP01HM090	1,000 m3	Hormigón HM-12,5/P/40/Ila (Cem SR) central	50,12	50,12	
TOTAL PARTIDA.....					55,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>ceU03G030</b>	<b>m3 BASE ARQUETAS HGON.MASA HM-20/P/40 CEM II</b>	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras de arquetas para llaves, ventosas, hidrantes, etc., con HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA070	0,318 h	Peón ordinario	14,02	4,46	
ceM11HV050	0,097 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,44	
ceP01HM130	1,000 m3	Hormigón HM-20/P/40/Ila central	52,60	52,60	
TOTAL PARTIDA.....					57,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
<b>ceU03G040</b>	<b>m3 BASE ARQUETAS HGON.MASA HM-20/P/40 CEM I/SR</b>	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras de arquetas para llaves, ventosas, hidrantes, etc., con HM-20/P/40 (CEM-I/SR), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA070	0,318 h	Peón ordinario	14,02	4,46	
ceM11HV050	0,097 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,44	
ceP01HM170	1,000 m3	Hormigón HM-20/P/40/Qb (Cem SR) central	61,69	61,69	
TOTAL PARTIDA.....					66,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU03G050</b>		<b>m3 HGON.P/ARMAR HA-25/P/20 CEM II, ANCLAJES</b>			
		Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado, en anclajes de llaves o piezas especiales con HA-25/P/20 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA070	0,336 h	Peón ordinario	14,02	4,71	
ceM11HV050	0,120 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,55	
ceP01HA060	1,000 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	56,62	56,62	

TOTAL PARTIDA..... 61,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU03G060</b>		<b>m3 HGON.P/ARMAR HA-25/P/20 CEM I/SR, ANCLAJES</b>			
		Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado, en anclajes de llaves o piezas especiales con HA-25/P/20 (CEM-I/S R), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA070	0,336 h	Peón ordinario	14,02	4,71	
ceM11HV050	0,120 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,55	
ceP01HA140	1,000 m3	Hormigón HA-30/P/20/Qb(Cem SR) central	73,00	73,00	
TOTAL PARTIDA.....					78,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**APARTADO ceU03H BASES CANALIZACIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO**

<b>ceU03H010</b>		<b>m3 HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II, CANALIZ.</b>			
		Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc., HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA070	0,304 h	Peón ordinario	14,02	4,26	
ceM11HV050	0,080 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,36	
ceP01HM080	1,000 m3	Hormigón HM-12,5/P/40/Ila central	43,62	43,62	
TOTAL PARTIDA.....					48,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU03H020</b>		<b>m3 HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II/SR, CANALIZ.</b>			
		Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc., HM-12,5/P/40 (CEM-II/SR), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA070	0,304 h	Peón ordinario	14,02	4,26	
ceM11HV050	0,080 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,36	
ceP01HM090	1,000 m3	Hormigón HM-12,5/P/40/Ila (Cem SR) central	50,12	50,12	
TOTAL PARTIDA.....					54,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU03H030</b>	<b>m3 HGON.MASA HM-20/P/40 CEM II, CANALIZ.</b>			
	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc., HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA070	0,304 h Peón ordinario	14,02	4,26	
ceM11HV050	0,080 h Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,36	
ceP01HM130	1,000 m3 Hormigón HM-20/P/40/Ila central	52,60	52,60	
TOTAL PARTIDA.....				57,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceU03H040</b>	<b>m3 HGON.MASA HM-20/P/40 CEM I/SR, CANALIZ.</b>			
	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc., HM-20/P/40 (CEM-I/S R), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA070	0,304 h Peón ordinario	14,02	4,26	
ceM11HV050	0,080 h Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,36	
ceP01HM170	1,000 m3 Hormigón HM-20/P/40/Qb(Cem SR) central	61,69	61,69	
TOTAL PARTIDA.....				66,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU03H050</b>	<b>m3 CIMENT.HGON.MASA HM-20/P/40 CEM II, BÁCULOS</b>			
	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en cimientos de báculos, columnas, postes y armarios, para alumbrado, semáforos o señalización, con HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA070	0,312 h Peón ordinario	14,02	4,37	
ceM11HV050	0,090 h Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,41	
ceP01HM130	1,000 m3 Hormigón HM-20/P/40/Ila central	52,60	52,60	
TOTAL PARTIDA.....				57,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU03H060</b>	<b>m3 CIMENT.HGON.MASA HM-20/P/40 CEM I/SR, BÁCULOS</b>			
	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en cimientos de báculos, columnas, postes y armarios, para alumbrado, semáforos o señalización, con HM-20/P/40 (CEM-I /S R), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA070	0,312 h Peón ordinario	14,02	4,37	
ceM11HV050	0,090 h Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,41	
ceP01HM170	1,000 m3 Hormigón HM-20/P/40/Qb(Cem SR) central	61,69	61,69	
TOTAL PARTIDA.....				66,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU03I BASES MOBILIARIO URBANO**
**ceU03I010 m3 BASE MOB.URBANO HGON.MASA HM-20/P/40 CEMII**

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado en cimientos y anclajes de barandillas, cerramientos, horquillas, papeleras, juegos, bancos y plataforma y anclajes de fuente de beber con acabado visto, con HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.

ceO01OA070	0,308 h	Peón ordinario	14,02	4,32
ceM11HV050	0,085 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,39
ceP01HM120	1,000 m3	Hormigón HM-20/P/20/Ila central	52,60	52,60

TOTAL PARTIDA.....	57,31
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU03I020 m3 BASE MOB.URBANO HGON.MASA HM-20/P/40 CEMI/SR**

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado en cimientos y anclajes de barandillas, cerramientos, horquillas, papeleras, juegos, bancos y plataforma y anclajes de fuente de beber con acabado visto, con HM-20/P/40 (CEM-I/S R), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.

ceO01OA070	0,308 h	Peón ordinario	14,02	4,32
ceM11HV050	0,085 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,39
ceP01HM170	1,000 m3	Hormigón HM-20/P/40/Qb(Cem SR) central	61,69	61,69

TOTAL PARTIDA.....	66,40
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**APARTADO ceU03K ACEROS PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS**
**ceU03K010 kg ACERO LAMIN. S275JR, ESTRUCT**

Suministro y colocación de acero laminado tipo S275JR , en perfiles, según peso teórico, incluso casquillos de montaje, embrochados, empalmes y parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de soldadura.

ceO01OA090	0,012 h	Cuadrilla A	36,66	0,44
ceM02GE010	0,005 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	0,17
ceP03ALP030	1,000 kg	Acero laminado S 275JR montado	2,16	2,16
ceP25OU080	0,006 l	Minio electrolítico	4,10	0,02

TOTAL PARTIDA.....	2,79
--------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU03K020 kg ACERO LAMIN. S275JR, APOYOS**

Suministro y colocación de acero laminado tipo S275JR , en chapas cortadas y preparadas para placas de anclaje o de apoyo sobre hormigón o fábrica, incluso barras de anclaje, recibido, nivelación y parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de soldadura.

ceO01OA090	0,015 h	Cuadrilla A	36,66	0,55
ceM02GE010	0,004 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	0,14
ceP03ALP030	1,000 kg	Acero laminado S 275JR montado	2,16	2,16
ceP25OU080	0,006 l	Minio electrolítico	4,10	0,02

TOTAL PARTIDA.....	2,87
--------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU03K030</b>	<b>m2 REJILLA PLETINA ACERO TIPO TRAMEX PEATONAL</b>			
	Rejilla con pletinas de acero galvanizado tipo "tramex" en pasarelas, peldaños y cubrición de huecos, para uso peatonal y de mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2) incluso p.p de marcos, elementos de fijación y soporte, recibido, niv elación y montaje, incluso estructura de sustentación.			
ceO01OA030	0,080 h Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA070	0,080 h Peón ordinario	14,02	1,12	
ceP03AE010	1,000 m2 Rejilla con pletina acero tipo tramex	48,00	48,00	
TOTAL PARTIDA.....				50,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO ceU03F SANEAMIENTO Y GALERÍAS DE SERVICIO****SUBAPARTADO ceU03FA SAN.Y GAL. DE SERVICIO A CIELO ABIERTO**

<b>ceU03FA010</b>	<b>m3 BASE REJ.LINEAL/ALCANT HGON.MASA HM-15/P/40 CEM II</b>			
	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en solera y refuerzo de alcantarillas tubulares ejecutadas en zanja, a cualquier profundidad, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA070	0,256 h Peón ordinario	14,02	3,59	
ceM11HV050	0,120 h Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,55	
ceP01HM100	1,000 m3 Hormigón HM-15/P/40/Ila central	45,80	45,80	
TOTAL PARTIDA.....				49,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU03FA020</b>	<b>m3 BASE REJ.LINEAL/ALCANT. HGON.MASA HM-15/P/40 CEMI/SR</b>			
	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en solera y refuerzo de alcantarillas tubulares ejecutadas en zanja, a cualquier profundidad, con HM-15/P/40 (CEM-I/SR), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA070	0,256 h Peón ordinario	14,02	3,59	
ceM11HV050	0,120 h Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,55	
ceP01HM116	1,000 m3 Hormigón HL-15/B/20 Central	44,25	44,25	
TOTAL PARTIDA.....				48,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU03FA030</b>	<b>m3 BASE REJ.LINEAL/ALCANT HGON.MASA HM-20/P/40 CEM II</b>			
	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en solera y refuerzo de alcantarillas tubulares ejecutadas en zanja, a cualquier profundidad, con HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA070	0,240 h Peón ordinario	14,02	3,36	
ceM11HV050	0,100 h Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,46	
ceP01HM130	1,000 m3 Hormigón HM-20/P/40/Ila central	52,60	52,60	
TOTAL PARTIDA.....				56,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU03FA040</b>	<b>m3 BASE REJ.LINEAL/ALCANT. HGON.MASA HM-20/P/40 CEM I/SR</b>			
	Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en solera y refuerzo de alcantarillas tubulares ejecutadas en zanja, a cualquier profundidad, con HM-20/P/40 (CEM-I/SR ), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
ceO01OA070	0,240 h Peón ordinario	14,02	3,36	
ceM11HV050	0,100 h Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,46	
ceP01HM170	1,000 m3 Hormigón HM-20/P/40/Qb(Cem SR) central	61,69	61,69	
TOTAL PARTIDA.....				65,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**APARTADO ceU03V VARIOS**

<b>ceU03V010</b>	<b>ud PLACA CIMENTACIÓN 30X30X1,5</b>			
	Suministro y colocación de placa de asiento de acero laminado en perfil plano para cimentación de 30x30x1,5 cm de dimensiones con cuatro patillas de redondo corrugado de ø 12 y 1 m. de longitud, incluso anclajes y taladro central.			
ceO01OA030	0,160 h Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA060	0,160 h Peón especializado	14,29	2,29	
ceP03ALP010	10,598 kg Acero laminado S 275JR	0,95	10,07	
ceP03ACC020	3,956 kg Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm	0,70	2,77	
ceP25OU080	0,002 l Minio electrolítico	4,10	0,01	
TOTAL PARTIDA.....				17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU03V020</b>	<b>ud PLACA CIMENTACIÓN 30X30X3</b>			
	Suministro y colocación de placa de asiento de acero laminado en perfil plano para cimentación de 30x30x3 cm de dimensiones con cuatro patillas de redondo corrugado de ø 12 y 1 m. de longitud, incluso anclajes y taladro central.			
ceO01OA030	0,160 h Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA060	0,160 h Peón especializado	14,29	2,29	
ceP03ALP010	21,195 kg Acero laminado S 275JR	0,95	20,14	
ceP03ACC020	3,956 kg Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm	0,70	2,77	
ceP25OU080	0,002 l Minio electrolítico	4,10	0,01	
TOTAL PARTIDA.....				27,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU03V030</b>	<b>ud PLACA CIMENTACIÓN 40X40X3</b>			
	Suministro y colocación de placa de asiento de acero laminado en perfil plano para cimentación de 40x40x3 cm de dimensiones con cuatro patillas de redondo corrugado de ø 12 y 1 m. de longitud y pernios de ø 12, incluso anclajes y taladro central.			
ceO01OA030	0,160 h Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA060	0,160 h Peón especializado	14,29	2,29	
ceP03ALP010	37,680 kg Acero laminado S 275JR	0,95	35,80	
ceP03ACC020	3,956 kg Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm	0,70	2,77	
ceP25OU080	0,002 l Minio electrolítico	4,10	0,01	
TOTAL PARTIDA.....				43,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU03V040</b>		<b>m2 TRATAM.TERR. COLUM. GRAVA 6 M.</b>			
		Tratamiento del terrero mediante columnas de grava de 6 m. de profundidad (admisibilidad media de grava 1 m3/m), incluso parte proporcional de encachado de gravas compactado de 0,30 m. de espesor, según las condiciones fijadas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto.			
ceO01OA020	0,040 h	Capataz	15,84	0,63	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceM02GC010	0,100 h	Grúa celosía s/cadenas 80 t	133,00	13,30	
ceM04YI010	0,100 h	Inyectora hidráulica c/grupo	30,36	3,04	
ceP01AG070	1,178 m3	Gravilla machaqueo 20/40 mm	12,00	14,14	
TOTAL PARTIDA.....					33,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU03V050</b>		<b>m2 TRATAT.TERR. COLUM. GRAVA 10 M.</b>			
		Tratamiento del terrero mediante columnas de grava de 10 m. de profundidad (admisibilidad media de grava 1 m3/m), incluso parte proporcional de encachado de gravas compactado de 0,30 m. de espesor, según las condiciones fijadas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto.			
ceO01OA020	0,040 h	Capataz	15,84	0,63	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM02GC010	0,150 h	Grúa celosía s/cadenas 80 t	133,00	19,95	
ceM04YI010	0,100 h	Inyectora hidráulica c/grupo	30,36	3,04	
ceP01AG070	2,237 m3	Gravilla machaqueo 20/40 mm	12,00	26,84	
TOTAL PARTIDA.....					53,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU03V060</b>		<b>m3 INCREMENTO BOMBA 56-75 m3 PLUMA 36 m.</b>			
		Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba de 56 a 75 m3 y pluma de 36 m, incluso desplazamiento de bomba a obra.			
ceP01HB010	1,000 m3	Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m	9,66	9,66	
ceP01HB040	0,015 h	Desplazamiento bomba	71,54	1,07	
TOTAL PARTIDA.....					10,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU03V070</b>		<b>m3 INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.</b>			
		Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba de 76 a 100 m3 y pluma de 52 m, incluso desplazamiento de bomba a obra.			
ceP01HB020	1,000 m3	Bomb.hgón. 76a100 m3, pluma 52m	12,05	12,05	
ceP01HB040	0,015 h	Desplazamiento bomba	71,54	1,07	
TOTAL PARTIDA.....					13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceU03V080</b>		<b>m3 INCREMENTO BOMBA 151-200m3 PLUMA 52 m.</b>			
		Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba de 151 a 200 m3 y pluma de 52 m, incluso desplazamiento de bomba a obra.			
ceP01HB030	1,000 m3	Bomb.hgón. 151a200m3, pluma 52m	12,96	12,96	
ceP01HB040	0,015 h	Desplazamiento bomba	71,54	1,07	
TOTAL PARTIDA.....					14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO ceU04 ENCOFRADOS**
**APARTADO ceU04F COLECTORES**
**ceU04F010 m2 ENCOFR.METÁL.CURVO COLECT.ZANJA**

Encofrado metálico curvo en cuna de colectores y galerías, ejecutados en zanja a cualquier profundidad, incluso desencofrado y p.p. de encofrado frontal, limpieza y desencofrantes.

ceO01OB010	0,120 h	Oficial 1º encofrador	15,29	1,83
ceO01OB020	0,120 h	Ayudante encofrador	14,36	1,72
ceM13EF040	1,000 m2	Encofrado curvo metál. colect	2,25	2,25
ceP01DA010	0,050 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,11	0,06

TOTAL PARTIDA.....	5,86
--------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU04F020 m2 ENCOFR.METÁL.CURVO COLECT.MINA**

Encofrado metálico curvo en cuna de colectores y galerías, ejecutados en mina a cualquier profundidad incluso desencofrado, p.p. de encofrado frontal, limpieza y desencofrantes.

ceO01OB010	0,152 h	Oficial 1º encofrador	15,29	2,32
ceO01OB020	0,152 h	Ayudante encofrador	14,36	2,18
ceM13EF040	1,000 m2	Encofrado curvo metál. colect	2,25	2,25
ceP01DA010	0,050 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,11	0,06

TOTAL PARTIDA.....	6,81
--------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU04F030 m2 ENCOFR. MADERA COLECT. ZANJA**

Encofrado de madera, interior o exterior en alzados y bóvedas de galerías de servicio, colectores, cámaras y pozos o arquetas de saneamiento, ejecutados en zanja a cualquier profundidad, incluso desencofrado, p.p. de encofrado frontal y limpieza.

ceO01OB010	0,212 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,24
ceO01OB020	0,212 h	Ayudante encofrador	14,36	3,04
ceM13EM020	1,000 m2	Tablero encofrar 26 mm 4 p.	2,00	2,00
ceP01EM080	0,010 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	1,49
ceP01U070	0,050 kg	Puntas 20x100	5,10	0,26
ceP03AA010	0,300 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,19
ceP01DA020	0,050 l	Desencofrante p/encofrado madera	1,11	0,06

TOTAL PARTIDA.....	10,28
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**ceU04F040 m2 ENCOFR. MADERA COLECT. MINA**

Encofrado de madera, interior o exterior en alzados y bóvedas de galerías de servicio, colectores, cámaras y pozos o arquetas de saneamiento, ejecutados en mina.

ceO01OB010	0,240 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,67
ceO01OB020	0,240 h	Ayudante encofrador	14,36	3,45
ceM13EM020	1,000 m2	Tablero encofrar 26 mm 4 p.	2,00	2,00
ceP01EM080	0,010 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	1,49
ceP01U070	0,050 kg	Puntas 20x100	5,10	0,26
ceP03AA010	0,300 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,19
ceP01DA020	0,050 l	Desencofrante p/encofrado madera	1,11	0,06

TOTAL PARTIDA.....	11,12
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU04F050</b>	<b>m2 ENCOFR. METÁL. COLECT. ZANJA</b>				
		Encofrado metálico interior o/y exterior en alzados y bóvedas de galerías de servicio y colectores, ejecutados en zanja a cualquier profundidad, incluso desencofrado p.p. de encofrado frontal, limpieza y desencofrantes.			
ceO01OB010	0,145 h	Oficial 1º encofrador	15,29	2,22	
ceO01OB020	0,145 h	Ayudante encofrador	14,36	2,08	
ceM13EF050	1,000 m2	Encofrado móv il metalico	4,80	4,80	
ceP01DA010	0,050 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,11	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					9,16

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU04F060</b>	<b>m2 ENCOFR. METÁL. COLECT. MINA</b>				
		Encofrado metálico interior o/y exterior en alzados y bóvedas de galerías de servicio y colectores, ejecutados en mina, incluso desencofrado, p.p. de encofrado frontal, limpieza y desencofrado.			
ceO01OB010	0,200 h	Oficial 1º encofrador	15,29	3,06	
ceO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	14,36	2,87	
ceM13EF050	1,000 m2	Encofrado móv il metalico	4,80	4,80	
ceP01DA010	0,050 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,11	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					10,79

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**APARTADO ceU04G VARIOS(ESC., ARQUETAS, ANCLAJES, BASES)**

<b>ceU04G010</b>	<b>m2 ENCOFR. MADERA ESCALERAS, ARQUETAS, BASES</b>				
		Encofrado de madera en anclajes, arquetas, cimentaciones de báculos o columnas, escaleras, etc. y en general paramentos de pequeños elementos para obras de urbanización, incluso desencofrado y limpieza.			
ceO01OB010	0,160 h	Oficial 1º encofrador	15,29	2,45	
ceO01OB020	0,160 h	Ayudante encofrador	14,36	2,30	
ceP01EM080	0,009 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	1,34	
ceP01U070	0,050 kg	Punt as 20x100	5,10	0,26	
ceP03AA010	0,100 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,06	
ceP01DA020	0,050 l	Desencofrante p/encofrado madera	1,11	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					6,47

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO ceU05 DRENAJES Y FIRMES GRANULARES</b>					
<b>APARTADO ceU05A MATERIAL FILTRANTE Y ZANJAS DE DRENAJE</b>					
<b>ceU05A010</b>		<b>m3 ARENA RÍO ZANJAS DRENAJE</b>			
		Suministro, extensión y compactación de arena de río, colocada en zanjás para drenaje, en capas de 20 cm, medida sobre perfil.			
ceO01OA020	0,005 h	Capataz	15,84	0,08	
ceO01OA070	0,048 h	Peón ordinario	14,02	0,67	
ceM08RB010	0,040 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,05	0,16	
ceM05PN010	0,005 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,20	
ceP01AA020	1,000 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	13,91	
TOTAL PARTIDA.....					15,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>ceU05A020</b>		<b>m3 GARBANCILLO ZANJAS DRENAJE</b>			
		Suministro, extensión y compactación de garbancillo de canto rodado de 20 a 40 mm, colocado en zanjás o superficies para drenaje, en capas de 20 cm, medido sobre perfil.			
ceO01OA020	0,005 h	Capataz	15,84	0,08	
ceO01OA070	0,048 h	Peón ordinario	14,02	0,67	
ceM08RB010	0,040 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,05	0,16	
ceM05PN010	0,005 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,20	
ceP01AG030	1,000 m3	Garbancillo especial 20/40	10,80	10,80	
TOTAL PARTIDA.....					11,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceU05A030</b>		<b>m3 ARIDO CALIZO ZANJAS DRENAJE</b>			
		Suministro, extensión y compactación de árido calizo de machaqueo de 20 a 40 mm, colocado en zanjás o superficies para drenaje en capas de 20 cm, medido sobre perfil.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceM08RB010	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,05	0,20	
ceM05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,80	
ceP01AF130	1,000 m3	Árido machaqueo calizo 20/40	8,36	8,36	
TOTAL PARTIDA.....					11,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceU05A040</b>		<b>m3 MATERIAL FILTRO ZANJAS DRENAJE</b>			
		Suministro, extensión y compactación de material filtro seleccionado, colocado en zanjás para drenaje, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.			
ceO01OA020	0,096 h	Capataz	15,84	1,52	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceM08RB010	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,05	0,20	
ceM05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,80	
ceP01AF210	1,000 m3	Material filtrante selec.	12,00	12,00	
TOTAL PARTIDA.....					16,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU05A050</b>		<b>m ZANJA DE DRENAJE 20 X 7 CM</b>			
		Zanja de drenaje, "ranura filtrante", de 20 x 7 cm incluso excavación en zanja, refino y nivelación, transporte a vertedero y relleno de material filtro granulométrico de tamaño máximo inferior a 10 mm			
ceO01OA020	0,012 h	Capataz	15,84	0,19	
ceO01OA070	0,016 h	Peón ordinario	14,02	0,22	
ceM05RN020	0,008 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	0,18	
ceM08RN010	0,010 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	32,00	0,32	
ceM07CB010	0,003 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,06	
ceP01AA020	0,014 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					1,16

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU05A060</b>		<b>m ZANJA DRENAJE 0,80 X 0,40 M</b>			
		Zanja de drenaje, de 0,80 x 0,40 m incluso excavación en zanja, refino y nivelación, transporte a vertedero y relleno de material filtro, tubo dren de ø 16 cm, suministro y colocación de geotextil tejido con resistencia a tracción mayor o igual a 30 kN/m2 y anticontaminante con el fin de evitar colmatación del material filtro.			
ceO01OA020	0,043 h	Capataz	15,84	0,68	
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceM05RN020	0,010 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	0,22	
ceM08RN010	0,040 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	32,00	1,28	
ceM07CB010	0,004 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,08	
ceP01AF010	0,750 t	Zahorra nat ZN(50)/ZN(20), IP=0	2,90	2,18	
ceP02RV060	1,000 m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm	2,56	2,56	
ceP06BG060	2,400 m2	Filtro geotextil -300gr/m2	0,89	2,14	
TOTAL PARTIDA.....					10,26

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**APARTADO ceU05B TUBOS POROSOS Y DRENANTES**

<b>ceU05B010</b>		<b>m TUBO POROSO HORMIGON D=12.5 cm</b>			
		Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 12.5 cm			
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA070	0,048 h	Peón ordinario	14,02	0,67	
ceP02RH010	1,000 m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=125 mm	2,49	2,49	
TOTAL PARTIDA.....					3,40

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceU05B020</b>		<b>m TUBO POROSO HORMIGON D=15 cm</b>			
		Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 15 cm			
ceO01OA030	0,024 h	Oficial primera	15,29	0,37	
ceO01OA070	0,072 h	Peón ordinario	14,02	1,01	
ceP02RH030	1,000 m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150 mm.	3,53	3,53	
TOTAL PARTIDA.....					4,91

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU05B030</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POROSO HORMIGON D=20 cm</b>			
		Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 20 cm			
ceO01OA030	0,032 h	Oficial primera	15,29	0,49	
ceO01OA070	0,096 h	Peón ordinario	14,02	1,35	
ceP02RH050	1,000 m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=200 mm.	5,00	5,00	
TOTAL PARTIDA.....					6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU05B040</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POROSO HORMIGON D=30 cm</b>			
		Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 30 cm			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP02RH090	1,000 m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=300 mm.	5,78	5,78	
TOTAL PARTIDA.....					8,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU05B050</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POROSO HORMIGON D=40 cm</b>			
		Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 40 cm			
ceO01OA030	0,048 h	Oficial primera	15,29	0,73	
ceO01OA070	0,144 h	Peón ordinario	14,02	2,02	
ceP02RH100	1,000 m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=400	7,10	7,10	
TOTAL PARTIDA.....					9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU05B060</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POROSO H.RES.SULF.D=12.5 cm</b>			
		Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 12.5 cm resistente a los sulfatos.			
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA070	0,048 h	Peón ordinario	14,02	0,67	
ceP02RH020	1,000 m	Tub.drenaj. HM poroso R/S D=125 mm	3,00	3,00	
TOTAL PARTIDA.....					3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU05B070</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POROSO H.RES.SULF. D=15 cm</b>			
		Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 15 cm resistente a los sulfatos.			
ceO01OA030	0,024 h	Oficial primera	15,29	0,37	
ceO01OA070	0,072 h	Peón ordinario	14,02	1,01	
ceP02RH040	1,000 m	Tub.drenaj. HM poroso R/S D=150 mm	3,78	3,78	
TOTAL PARTIDA.....					5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU05B080</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POROSO H.RES.SULF. D=20 cm</b>			
		Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 20 cm resistente a los sulfatos.			
ceO01OA030	0,032 h	Oficial primera	15,29	0,49	
ceO01OA070	0,096 h	Peón ordinario	14,02	1,35	
ceP02RH060	1,000 m	Tub.drenaj. HM poroso R/S D=200 mm	5,37	5,37	
TOTAL PARTIDA.....					7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU05B090</b>		<b>m TUBO POROSO H.RES.SULF. D=30 cm</b>			
		Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 30 cm resistente a los sulfatos.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP02RH080	1,000 m	Tub.drenaj. HM poroso R/S D=300 mm	6,19	6,19	
TOTAL PARTIDA.....					8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU05B100</b>		<b>m TUBERÍA PVC DRENAJE, D=40 mm</b>			
		Suministro y colocación de tubo dren-colector de P.V.C., flexible y corrugado, de 40 mm de diámetro, en zanja drenante.			
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA070	0,032 h	Peón ordinario	14,02	0,45	
ceP02RV005	1,000 m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=40mm	0,51	0,51	
TOTAL PARTIDA.....					1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU05B110</b>		<b>m TUBERÍA PVC DRENAJE, D=80 mm</b>			
		Suministro y colocación de tubo dren-colector de P.V.C., flexible y corrugado, de 80 mm de diámetro, en zanja drenante.			
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP02RV030	1,000 m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=80mm	0,92	0,92	
TOTAL PARTIDA.....					1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU05B120</b>		<b>m TUBERÍA PVC DRENAJE D=110 mm</b>			
		Tubería en PVC, de drenaje, acanalada, ø 110 mm, abovedado, incluso p.p. piezas de montaje, y colocación.			
ceO01OA030	0,018 h	Oficial primera	15,29	0,28	
ceO01OA070	0,048 h	Peón ordinario	14,02	0,67	
ceP02RV040	1,000 m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=110mm	1,31	1,31	
TOTAL PARTIDA.....					2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU05B130</b>		<b>m TUBERÍA PVC DRENAJE D=160 mm</b>			
		Suministro y colocación de tubo dren-colector de P.V.C., flexible y corrugado, de 160 mm de diámetro, en zanja drenante.			
ceO01OA030	0,024 h	Oficial primera	15,29	0,37	
ceO01OA070	0,072 h	Peón ordinario	14,02	1,01	
ceP02RV060	1,000 m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm	2,56	2,56	
TOTAL PARTIDA.....					3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU05B140</b>		<b>m TUBERÍA PVC DRENAJE, D=200 mm</b>			
		Suministro y colocación de tubo dren-colector de P.V.C., flexible y corrugado, de 200 mm de diámetro, en zanja drenante.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceP02RV070	1,000 m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=200mm	3,95	3,95	
TOTAL PARTIDA.....					5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**APARTADO ceU05C ENCACHADOS Y SUB-BASES**

<b>ceU05C010</b>		<b>m3 ENCACHADO CON PIEDRA CALIZA</b>			
		Encachado con piedra caliza en rama de machaqueo, puesta en obra y compactada, medido sobre perfil.			
ceO01OA020	0,008 h	Capataz	15,84	0,13	
ceO01OA070	0,016 h	Peón ordinario	14,02	0,22	
ceM05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,80	
ceP01AF040	1,000 m3	Zahorra natural caliza	10,80	10,80	
TOTAL PARTIDA.....					11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU05C020</b>		<b>m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA</b>			
		Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.			
ceO01OA020	0,040 h	Capataz	15,84	0,63	
ceO01OA070	0,048 h	Peón ordinario	14,02	0,67	
ceM08N020	0,020 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	0,95	
ceM08RN040	0,030 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,21	0,79	
ceM07CB040	0,005 h	Camión basculante 4x4 14 t.	22,10	0,11	
ceM08CA020	0,005 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,13	
ceP01AA060	1,200 m3	Arena de miga sin clasif.	3,15	3,78	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU05C030</b>		<b>m3 SUB-BASE ZAHORRA NATURAL</b>			
		Sub-base de zahorra natural (husos ZN20, ZN25, ZN40 y ZN50), puesta en obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.			
ceO01OA020	0,064 h	Capataz	15,84	1,01	
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceM08N020	0,022 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	1,04	
ceM08RN040	0,022 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,21	0,58	
ceM07CB040	0,022 h	Camión basculante 4x4 14 t.	22,10	0,49	
ceM08CA020	0,022 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,56	
ceP01AF010	2,200 t	Zahorra nat ZN(50)/ZN(20), IP=0	2,90	6,38	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU05C040</b>		<b>m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL</b>			
		Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.			
ceO01OA020	0,064 h	Capataz	15,84	1,01	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceM08N020	0,025 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	1,18	
ceM08RN040	0,025 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,21	0,66	
ceM07CB040	0,025 h	Camión basculante 4x4 14 t.	22,10	0,55	
ceM08CA020	0,025 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,64	
ceP01AF020	2,200 t	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%	4,16	9,15	
ceP01DA130	0,150 m3	Agua	1,00	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceU05C050</b>		<b>m3 SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL RECICLADA</b>			
		Sub-base de zahorra artificial reciclada, fabricada a partir de RCD'S de hormigón, clasificada (huso ZA-25 del PG-3) puesta en obra y compactada, medida sobre perfil.			
ceO01OA020	0,064 h	Capataz	15,84	1,01	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceM08N020	0,025 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	1,18	
ceM08RN040	0,025 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,21	0,66	
ceM07CB040	0,025 h	Camión basculante 4x4 14 t.	22,10	0,55	
ceM08CA020	0,025 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,64	
ceP01AF200	2,200 t	Zahorra artificial reciclada ZA-25	4,80	10,56	
ceP01DA130	0,150 m3	Agua	1,00	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**APARTADO ceU05DBASES**

<b>ceU05D010</b>		<b>m3 BASE DE MACADAM ORDINARIO</b>			
		Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo (husos M-1, M-2, M-3 y M-4), puesto en obra y compactado, incluso recebado, medido sobre perfil.			
ceO01OA020	0,040 h	Capataz	15,84	0,63	
ceO01OA070	0,048 h	Peón ordinario	14,02	0,67	
ceM08N020	0,020 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	0,95	
ceM08RN040	0,030 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,21	0,79	
ceM08CA020	0,005 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,13	
ceM07CB040	0,005 h	Camión basculante 4x4 14 t.	22,10	0,11	
ceP01AF070	1,650 t	Macadam huso M(50) Desgas. A.<30	5,19	8,56	
ceP01AF080	0,450 t	Recebo de macadam huso 0/10 mm	4,16	1,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU05D020</b>		<b>m3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL</b>			
		Base de zahorra artificial, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y compactada, medida sobre perfil.			
ceO01OA020	0,064 h	Capataz	15,84	1,01	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceM08N020	0,025 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	1,18	
ceM08RN040	0,025 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,21	0,66	
ceM07CB040	0,025 h	Camión basculante 4x4 14 t.	22,10	0,55	
ceM08CA020	0,025 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,64	
ceP01AF020	2,200 t	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%	4,16	9,15	
ceP01DA130	0,150 m3	Agua	1,00	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					15,02

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceU05D030</b>		<b>m3 BASE DE GRAVA-CEMENTO</b>			
		Base de grav a-cemento, fabricada en central, con áridos clasificados (huso GC-20, GC-25) y cemento CEM-II 32,5 N, puesta en obra, compactada y curada, medida sobre perfil.			
ceO01OA020	0,088 h	Capataz	15,84	1,39	
ceO01OA030	0,088 h	Oficial primera	15,29	1,35	
ceO01OA070	0,088 h	Peón ordinario	14,02	1,23	
ceM05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,80	
ceM07CB040	0,020 h	Camión basculante 4x4 14 t.	22,10	0,44	
ceM03G020	0,010 h	Planta discont.grav a-c.160 t/h	76,48	0,76	
ceM08EC010	0,025 h	Extendedora grava-cemento 150 CV	111,86	2,80	
ceM08RN040	0,025 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,21	0,66	
ceM08CA020	0,025 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,64	
ceP01AF140	1,100 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<30	4,88	5,37	
ceP01AF010	1,000 t	Zahorra nat ZN(50)/ZN(20), IP=0	2,90	2,90	
ceP01CC020	0,090 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	56,17	5,06	
ceP01DA130	0,150 m3	Agua	1,00	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					23,55

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU05D040</b>		<b>m3 BASE O SUBBASE ARENA-CEMENTO</b>			
		Base o subbase de arena-cemento fabricada en central, con arena de miga seleccionada y cribada y cemento CEM-II/AP 32,5 , puesta en obra, compactada y curada, medida sobre perfil.			
ceO01OA020	0,120 h	Capataz	15,84	1,90	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceM08N020	0,040 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	1,89	
ceM08RN040	0,040 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,21	1,05	
ceM07CB040	0,003 h	Camión basculante 4x4 14 t.	22,10	0,07	
ceM08CA020	0,040 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	1,02	
ceP01CC040	0,100 t	Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel	53,12	5,31	
ceP01AA050	1,000 m3	Arena de miga cribada	19,80	19,80	
ceP01DA130	0,150 m3	Agua	1,00	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					32,87

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU05D050</b>		<b>m3 SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST1</b>			
		Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, extendido y compactado, con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 40 kg/m3, incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.			
ceO01OA020	0,008 h	Capataz	15,84	0,13	
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA070	0,032 h	Peón ordinario	14,02	0,45	
ceM08N030	0,010 h	Equipo integral estab.in situ 530CV	152,26	1,52	
ceM08W 010	0,010 h	Distribuidora material pulverulento	64,04	0,64	
ceM08CN010	0,010 h	Cisterna nodriza cemento 25 tm	40,39	0,40	
ceM08N010	0,010 h	Motoniveladora de 135 CV	39,16	0,39	
ceM08CA020	0,010 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,26	
ceM08RV010	0,010 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	0,41	
ceM08RN040	0,010 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,21	0,26	
ceP01CC040	0,040 t	Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel	53,12	2,12	
ceP01DA130	0,150 m3	Agua	1,00	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU05D060</b>		<b>m3 SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST2</b>			
		Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, extendido y compactado, con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 60 kg/m3, incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.			
ceO01OA020	0,008 h	Capataz	15,84	0,13	
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA060	0,016 h	Peón especializado	14,29	0,23	
ceO01OA070	0,032 h	Peón ordinario	14,02	0,45	
ceM08N030	0,010 h	Equipo integral estab.in situ 530CV	152,26	1,52	
ceM08W 010	0,010 h	Distribuidora material pulverulento	64,04	0,64	
ceM08CN010	0,010 h	Cisterna nodriza cemento 25 tm	40,39	0,40	
ceM08N010	0,010 h	Motoniveladora de 135 CV	39,16	0,39	
ceM08CA020	0,010 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,26	
ceM08RV010	0,010 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	0,41	
ceM08RN040	0,010 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,21	0,26	
ceP01CC040	0,060 t	Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel	53,12	3,19	
ceP01DA130	0,150 m3	Agua	1,00	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU05D070</b>		<b>m3 SUELO ESTABILIZADO S/AGLOMERANTE</b>			
		Suelo estabilizado in situ sin incluir el aglomerante, extendido y compactado, incluso preparación de la superficie de asiento, excepto cemento.			
ceO01OA020	0,008 h	Capataz	15,84	0,13	
ceO01OA030	0,008 h	Oficial primera	15,29	0,12	
ceO01OA060	0,048 h	Peón especializado	14,29	0,69	
ceM08N030	0,010 h	Equipo integral estab.in situ 530CV	152,26	1,52	
ceM08W 010	0,010 h	Distribuidora material pulverulento	64,04	0,64	
ceM08CN010	0,010 h	Cisterna nodriza cemento 25 tm	40,39	0,40	
ceM08N010	0,010 h	Motoniveladora de 135 CV	39,16	0,39	
ceM08CA020	0,010 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,26	
ceM08RV010	0,010 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	0,41	
ceM08RN040	0,010 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,21	0,26	
ceP01DA130	0,150 m3	Agua	1,00	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU05D100</b>		<b>m3 SUELO-CEMENTO CENTRAL IP=0</b>			
		Suelo-cemento fabricado en central, transporte, extendido, compactación, incluso preparación de la superficie de asiento, con índice de plasticidad cero, del material empleado en la fabricación, excepto cemento CEM II/A-V 32,5R.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA060	0,016 h	Peón especializado	14,29	0,23	
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceM05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,80	
ceM07CB040	0,020 h	Camión basculante 4x4 14 t.	22,10	0,44	
ceM03G020	0,020 h	Planta discont.grav a-c.160 t/h	76,48	1,53	
ceM08N020	0,020 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	0,95	
ceM08RN040	0,020 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,21	0,52	
ceM08CA020	0,020 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,51	
ceP01AF190	2,200 t	Material p/suelo cemento IP=0	1,32	2,90	
ceP01DA130	0,150 m3	Agua	1,00	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU05D110</b>		<b>m3 SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST1</b>			
		Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST1, extendido y compactado, con una dotación de cal de 40 kg/m3, incluyendo la cal y preparación de la superficie de asiento.			
ceO01OA020	0,008 h	Capataz	15,84	0,13	
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceM08N030	0,010 h	Equipo integral estab.in situ 530CV	152,26	1,52	
ceM08W 010	0,010 h	Distribuidora material pulverulento	64,04	0,64	
ceM08CN010	0,010 h	Cisterna nodriza cemento 25 tm	40,39	0,40	
ceM08N010	0,010 h	Motoniveladora de 135 CV	39,16	0,39	
ceM08CA020	0,010 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,26	
ceM08RV010	0,010 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	0,41	
ceM08RN040	0,010 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,21	0,26	
ceP01CL020	0,040 t	Cal hidratada a granel fábrica S	40,16	1,61	
ceP01DA130	0,150 m3	Agua	1,00	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU05D120</b>		<b>m3 SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST2</b>			
		Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST2, extendido y compactado, con una dotación de cal de 60 kg/m3, incluyendo la cal y preparación de la superficie de asiento.			
ceO01OA020	0,008 h	Capataz	15,84	0,13	
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceM08N030	0,010 h	Equipo integral estab.in situ 530CV	152,26	1,52	
ceM08W 010	0,010 h	Distribuidora material pulverulento	64,04	0,64	
ceM08CN010	0,010 h	Cisterna nodriza cemento 25 tm	40,39	0,40	
ceM08N010	0,010 h	Motoniveladora de 135 CV	39,16	0,39	
ceM08CA020	0,010 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,26	
ceM08RV010	0,010 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	0,41	
ceM08RN040	0,010 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,21	0,26	
ceP01CL020	0,060 t	Cal hidratada a granel fábrica S	40,16	2,41	
ceP01DA130	0,150 m3	Agua	1,00	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU05D130</b>		<b>m3 SUELO ESTABILIZADO GRANULAR IP&lt;15</b>			
		Suelo estabilizado por medios mecánicos, de material granular con índice de plasticidad <15, en capas de 15/35 cm de espesor, hasta conseguir un suelo de IP<6, incluso extendido, humectación, compactado y rasanteado.			
ceO01OA020	0,008 h	Capataz	15,84	0,13	
ceO01OA030	0,016 h	Oficial primera	15,29	0,24	
ceO01OA070	0,064 h	Peón ordinario	14,02	0,90	
ceM08W 030	0,020 h	Trituradora remolcada martillos	155,52	3,11	
ceM08N020	0,020 h	Motoniveladora de 200 CV	47,25	0,95	
ceM08RN040	0,020 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,21	0,52	
ceM08CA020	0,020 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,51	
ceP01DA130	0,150 m3	Agua	1,00	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceU06 BORDILLOS, ADOQUINES, ACERAS, ALBARDILLAS Y ALCORQUES****APARTADO ceU06A BORDILLOS**

<b>ceU06A010</b>		<b>m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30cm.</b>			
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva, de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera o refuerzo.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP08XBH030	1,000 m	Bord.hor.bicap.gris t.l 4-20x30	4,02	4,02	
ceA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,62	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/l central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU06A020</b>		<b>m BORDILLO GRANITICO RECTO 20x30cm.</b>			
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto, de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP08XBB010	1,000 m	Bordillo granítico t.l 4-20x30	20,82	20,82	
ceA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,62	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/l central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					26,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU06A030</b>		<b>m BORDILLO GRANITICO CURVO 20x30 cm.</b>			
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico curvo, de 20 x 30 cm para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP08XBB020	1,000 m	Bordillo granít.curv. t.II 4-20x30	24,88	24,88	
ceA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,62	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					30,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU06A040</b>		<b>m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x22 cm.</b>			
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en recta o curva, de 20 x 22 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP08XBH040	1,000 m	Bord.hor.bicap.gris t.II 4-20x22	2,63	2,63	
ceA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,62	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceU06A050</b>		<b>m BORDILLO GRANITICO RECTO 20x22 cm.</b>			
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto, de 20 x 22 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP08XBB030	1,000 m	Bordillo granítico t.II 4-20x22	20,98	20,98	
ceA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,62	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					26,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU06A060</b>		<b>m BORDILLO GRANITICO CURVO 20x22 cm.</b>			
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico curvo, de 20 x 22 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP08XBB040	1,000 m	Bordillo granítico curvo t.II 4-20x22	20,51	20,51	
ceA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,62	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					26,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU06A070</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO PREF.HGON. RECTO 17x28 cm.</b>			
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, recto, de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP08XBH050	1,000 m	Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28	5,28	5,28	
ceA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,62	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					10,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU06A080</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO PREF.HGON. CURVO 17x28 cm.</b>			
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, curvo, de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP08XBH060	1,000 m	Bord.ho.bica.gris curvo t.III 14-17x28	6,40	6,40	
ceA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,62	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU06A090</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO GRANITICO RECTO 17x28 cm.</b>			
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto, de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP08XBB050	1,000 m	Bordillo granítico t.III 14-17x28	20,63	20,63	
ceA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,62	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					26,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceU06A100</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO GRANITICO CURVO 17x28 cm.</b>			
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico curvo, de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo para delimitación de aceras con calzadas.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP08XBB060	1,000 m	Bordillo granítico curvo t.III 14-17x28	20,94	20,94	
ceA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,62	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					26,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU06A110</b>		<b>m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 14x20 cm.</b>			
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en recta o curva, de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona terriza, vados o zonas verdes.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP08XBH070	1,000 m	Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20	1,55	1,55	
ceA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,62	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					7,14

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceU06A120</b>		<b>m BORDILLO-RIGOLA PREF.HGON. RECTO/CURVO 30x16 cm.</b>			
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo-rigola prefabricado de hormigón, en recta o curva, de 30 x 16 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo para delimitación de paseos de parques.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP08XBH090	1,000 m	Bord.c/rigola monoc.gris t.V 30x16	1,88	1,88	
ceA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,62	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					7,47

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU06A130</b>		<b>m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 10x20 cm.</b>			
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva, de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP08XBH010	1,000 m	Bord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x20	1,70	1,70	
ceA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,62	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					7,29

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU06A140</b>	<b>m BORDILLO HGON. in situ HA-25 RECTO/CURVO 10x20 cm.</b>			
	Bordillo fabricado in situ con hormigón HM-25 en recta o curva, de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques con rejilla, incluso encofrado, y p.p. de anclajes y cerco de L 25 x 25 x 5 para rejilla, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.			
ceO01OA030	0,120 h Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP01HM030	0,020 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	1,01	
ceP03ALP010	2,500 kg Acero laminado S 275JR	0,95	2,38	
ceA05U010	0,400 m2 ENCOFR. MADERA ESCALERAS, ARQUETAS, BASES	6,47	2,59	
ceP01HM019	0,040 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....				10,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU06A150</b>	<b>m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 10x30 cm.</b>			
	Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva, de 10 x 30 cm, para delimitación de zonas ajardinadas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.			
ceO01OA030	0,120 h Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP08XBH020	1,000 m Bord.pref.hor. t. VIII 10x30 cm	3,18	3,18	
ceA02A051	0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,62	
ceP01HM019	0,040 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....				8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU06A160</b>	<b>m BORDILLO PREF.HGON. VADOPEATONES</b>			
	Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabricado de hormigón, para formación de vados peatonales, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.			
ceO01OA030	0,120 h Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP08XBH100	1,000 m Bord.barbacana later.14-17x28	4,00	4,00	
ceA02A051	0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,62	
ceP01HM019	0,040 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....				9,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU06A180</b>	<b>ud PIEZA PREF.HGON. VADOVEHICULOS</b>			
	Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de pieza prefabricada de hormigón para formación de vado para vehículos, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.			
ceO01OA030	0,120 h Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP08XBH120	1,000 m Pieza pref. tipo XI	3,50	3,50	
ceA02A051	0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,62	
ceP01HM019	0,040 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....				9,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU06A200</b>	<b>m BORDILLO CANALETA PREF.HGON. 100x17X23 cm.</b>			
	Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo canaleta prefabricada de hormigón de 1 x 0.17 x 0.23 m con canaleta abierta de 2 cm de ancho, incluso excavación, solera, colocación y rejuntado, (especial pistas deportivas).			
ceO01OA030	0,120 h Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP08XBH140	1,000 m Bordillo canaleta 100x17x23	19,20	19,20	
ceA02A051	0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,62	
ceP01HM019	0,040 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....				24,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU06A240</b>	<b>m BORDILLO GRANÍTICO RECTO/CURVO 10x100x8 cm.</b>			
	Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto o curvo de 10 x 100 x 8 cm. (labra corte de sierra) incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aparcamiento.			
ceO01OA030	0,120 h Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP08XBB070	1,000 m Bordillo granítico 10x100x8cm	20,63	20,63	
ceA02A051	0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,62	
ceP01HM019	0,040 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....				26,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceU06A250</b>	<b>m BORDILLO GRANÍTICO RECTO/CURVO 20x100x8 cm.</b>			
	Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto o curvo de 20 x 100 x 8 cm. (labra corte de sierra) incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras.			
ceO01OA030	0,120 h Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP08XBB080	1,000 m Bordillo granítico 20x100x8cm	20,56	20,56	
ceA02A051	0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,62	
ceP01HM019	0,040 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....				26,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU06A260</b>		<b>m BORDILLO GRANÍTICO RECTO/CURVO 20x100x20 cm.</b>			
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto o curvo de 20 x 100 x 20 cm. (labra corte de sierra) incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP08XBB090	1,000 m	Bordillo granítico 20x100x20cm	27,03	27,03	
ceA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,62	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					32,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU06A270</b>		<b>m BORDILLO GRANÍTICO RECTO/CURVO 30x28x100 cm.</b>			
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto o curvo de 30 x 28 x 100 cm. (labra corte de sierra) incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP08XBB100	1,000 m	Bordillo granítico 30x28x100cm	32,17	32,17	
ceA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,62	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					37,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU06A290</b>		<b>m ENCINTADO CARRIL BICI LISO</b>			
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de encintado con piezas prefabricadas de hormigón monocapa, de cualquier color, de 17 x 14 x 50 cm, liso según plano de detalle, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de carril bici.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP08XBH160	1,050 m	Encintado pref. horm. 50x17x14 col.	4,25	4,46	
ceA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,62	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU06A300</b>	<b>m ENCINTADO CARRIL BICI CONACANAL.</b>				
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de encintado con piezas prefabricadas de hormigón monocapa, de cualquier color, de 17 x 14 x 50 cm., con acanaladuras según plano de detalle, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de carril bici.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP08XBH170	1,050 m	Encintado pref. horm. 50x17x14 col.acanl.	5,50	5,78	
ceA02A050	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	0,57	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceU06A310</b>	<b>m PIEZA HGON.PREF. CAZ 50x33x13cm.</b>				
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de caz prefabricado de hormigón de 50 x 33 x 13 cm. con canaleta de 3 cm de calado, incluso solera, colocación y rejuntado.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP08XBH180	1,050 m	Caz pref. horm. 50x33x13	5,85	6,14	
ceA02A050	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	0,57	
ceP01HM019	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					12,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**APARTADO ceU06B ADOQUINADOS**

<b>ceU06B030</b>	<b>m2 ADOQUÍN GRANITO 14x14x6cm</b>				
		Suministro y colocación de adoquín de granito gris con los cantos tronzados y una cara flameada de 14 x 14 x 6 cm sobre solera de hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,280 h	Cuadrilla A	36,66	10,26	
ceP08XVA060	1,000 m2	Adoquín granito 14x14x6cm	30,78	30,78	
ceA02A040	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,43	
ceA02A051	0,045 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	3,48	
TOTAL PARTIDA.....					44,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU06B040</b>	<b>m2 ADOQUÍN GRANITO 14x14x8cm</b>				
		Suministro y colocación de adoquín de granito gris con los cantos tronzados y una cara flameada de 14 x 14 x 8 cm sobre solera de hormigón incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,248 h	Cuadrilla A	36,66	9,09	
ceP08XVA070	1,000 m2	Adoquín granito 14x14x8cm	14,46	14,46	
ceA02A040	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,43	
ceA02A051	0,045 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	3,48	
TOTAL PARTIDA.....					27,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU06B050</b>	<b>m2 ADOQUÍN GRANITO 20x10x10cm</b>			
	Suministro y colocación de adoquín de granito en piezas uniformes de dimensiones de 20 x 10 x 10 cm corte de sierra en todas las caras y cara vista flameada de color gris sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,280 h Cuadrilla A	36,66	10,26	
ceP08XVA050	1,000 m2 Adoquín granito color 20x10x10	41,22	41,22	
ceA02A040	0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,43	
ceA02A051	0,045 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	3,48	
TOTAL PARTIDA.....				55,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU06B070</b>	<b>m2 ADOQUÍN GRANITO SOBRE ARENA</b>			
	Suministro y colocación de adoquinado de granito sobre arena, incluso recebado de juntas con arena fina.			
ceO01OA090	0,288 h Cuadrilla A	36,66	10,56	
ceM08RB010	0,050 h Bandeja vibrante de 300 kg.	4,05	0,20	
ceP08XVA080	1,000 m2 Adoquín granítico.	27,79	27,79	
ceP01AA060	0,060 m3 Arena de miga sin clasif.	3,15	0,19	
ceP01AA190	0,500 kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,20	0,10	
ceP01DA130	0,005 m3 Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....				38,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU06B090</b>	<b>m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS</b>			
	Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoidal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina, en color gris.			
ceO01OA090	0,288 h Cuadrilla A	36,66	10,56	
ceM08RB010	0,050 h Bandeja vibrante de 300 kg.	4,05	0,20	
ceP08XVA010	1,000 m2 Adoquín hormigón 6cm gris	5,23	5,23	
ceP01AA060	0,060 m3 Arena de miga sin clasif.	3,15	0,19	
ceP01AA190	0,250 kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,20	0,05	
ceP01DA130	0,005 m3 Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....				16,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU06B100</b>	<b>m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm COLOR</b>			
	Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoidal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina, en colores varios (blanco, rojo, etc) lisos o combinados.			
ceO01OA090	0,288 h Cuadrilla A	36,66	10,56	
ceM08RB010	0,050 h Bandeja vibrante de 300 kg.	4,05	0,20	
ceP08XVA010	1,000 m2 Adoquín hormigón 6cm gris	5,23	5,23	
ceP08XVA030	1,000 m2 Suplem.color tostados adoqu.horm	0,64	0,64	
ceP01AA060	0,060 m3 Arena de miga sin clasif.	3,15	0,19	
ceP01AA190	0,250 kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,20	0,05	
ceP01DA130	0,005 m3 Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....				16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU06B110</b>	<b>m2 ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS</b>				
	Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.				
ceO01OA090	0,288 h	Cuadrilla A	36,66	10,56	
ceM08RB010	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,05	0,20	
ceP08XVA020	1,000 m2	Adoquín horm.8cm gris	6,42	6,42	
ceP01AA060	0,060 m3	Arena de miga sin clasif.	3,15	0,19	
ceP01AA190	0,500 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,20	0,10	
ceP01DA130	0,005 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU06B120</b>	<b>m2 ADOQUÍN PREF. e=8cm COLOR</b>				
	Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina en colores varios (blanco, rojo, etc) lisos o combinados.				
ceO01OA090	0,288 h	Cuadrilla A	36,66	10,56	
ceM08RB010	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,05	0,20	
ceP08XVA020	1,000 m2	Adoquín horm.8cm gris	6,42	6,42	
ceP08XVA030	1,000 m2	Suplem.color tostados adoqu.horm	0,64	0,64	
ceP01AA060	0,060 m3	Arena de miga sin clasif.	3,15	0,19	
ceP01AA190	0,500 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,20	0,10	
ceP01DA130	0,005 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					18,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceU06B130</b>	<b>m2 PAVIM. ADOQUÍN CERÁMICO 20x10x5</b>				
	Pavimento de adoquines cerámico, color rojo, de 20x10x5 cm, sentados sobre capa de arena de 5 cm de espesor, incluso recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación, sin incluir el firme previo.				
ceO01OA090	0,256 h	Cuadrilla A	36,66	9,38	
ceM08RB010	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,05	0,20	
ceP08XVA040	1,000 m2	Adoqu.cerám.color liso 20x10x5	9,26	9,26	
ceP01AA060	0,055 m3	Arena de miga sin clasif.	3,15	0,17	
ceP01AA190	0,020 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,20	0,00	
ceP01DA130	0,005 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					19,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU06B140</b>		<b>m2 ADOQUÍN PREF.AUTOBLOC. e=10cm S/ARENA</b>			
		Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón autoblocante, con traba en sentido horizontal y vertical, tipo TEGULA-TEC o similar, de 10 cm de espesor, sentado sobre arena de machaqueo 2/6, sin finos, incluso apisonado y recebado de juntas con arena de río.			
ceO01OA090	0,288 h	Cuadrilla A	36,66	10,56	
ceM08RB010	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,05	0,20	
ceP08XVA025	1,050 m2	Adoquín horm.autoblocante 10 cm	18,14	19,05	
ceP01AF151	0,050 m3	Árido machaqueo 2/6 D.A.<25	9,20	0,46	
ceP01AA030	0,002 t	Arena de río 0/6 mm.	7,93	0,02	
ceP01DA130	0,005 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					30,30

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceU06B150</b>		<b>m2 ADOQUÍN PREF.AUTOBLOC. e=10cm S/MORTERO</b>			
		Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón autoblocante, con traba en sentido horizontal y vertical, tipo TEGULA-TEC o similar, de 10 cm de espesor, sentado sobre mortero de cemento de dosificación 450 kg/m3, incluso rejuntado con lechada de cemento de 600 kg/m3 de dosificación, según PCTG.			
ceO01OA090	0,320 h	Cuadrilla A	36,66	11,73	
ceP08XVA025	1,050 m2	Adoquín horm.autoblocante 10 cm	18,14	19,05	
ceA02A040	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,09	
ceA02A051	0,045 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	3,48	
TOTAL PARTIDA.....					34,35

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU06B200</b>		<b>m2 PAVIMENTO ADOQUÍN SIMILAR EXISTENTE</b>			
		Pavimento de adoquín similar al existente o equivalente,(clase 3), de20x20x10 cm., acabado en color, resistencia al deslizamiento > 45, sobre solera de hormigón HM-20, y 15 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de enchado a base de grav as, junta de dilatación, enlechado y limpieza.(Medido en proyección horizontal). Incluso pp de franja de señalización tacto-visual en arranque de rampas y escaleras.			
ceO01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	36,66	5,50	
ceP08XVA100	1,000 m2	Adoquin de piedra/hormigón similar existente	10,60	10,60	
ceA02A070	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	2,69	
ceP01FJ110	1,000 kg	Lechada tapajuntas tradicional	0,18	0,18	
ceP01HA010	0,155 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	8,71	
ceA03C020	1,000 m2	MALLA 15x15 cm. D=6 mm.	2,43	2,43	
ceA00E020	1,000 m2	ENCHACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	4,35	4,35	
TOTAL PARTIDA.....					34,46

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU06C ACERAS****SUBAPARTADO ceU06CL LOSAS Y LOSETAS****ceU06CL010 m2 LOSA HORMIGÓN GRIS S/HORMIG.**

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de color gris de hormigón prefabricada de 5 cm de espesor mínimo, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y relleno de juntas.

ceO01OA090	0,120 h	Cuadrilla A	36,66	4,40
ceM05RN040	0,120 h	Mini retroexcavadora	21,68	2,60
ceP08XVL010	1,000 m2	Losa hormigón 5cm gris	9,79	9,79
ceA02A070	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	2,69
ceA02A040	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,43

TOTAL PARTIDA..... 19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU06CL020 m2 LOSA HORMIGÓN GRIS S/ARENA**

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de color gris de hormigón prefabricada de 5 cm de espesor mínimo, sentada sobre capa de arena de miga de 4 cm de espesor medio incluida ésta en aceras, incluso recebado de juntas con arena caliza fina.

ceO01OA090	0,128 h	Cuadrilla A	36,66	4,69
ceM05RN040	0,128 h	Mini retroexcavadora	21,68	2,78
ceM08RB010	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,05	0,20
ceP08XVL010	1,000 m2	Losa hormigón 5cm gris	9,79	9,79
ceP01AA060	0,060 m3	Arena de miga sin clasif.	3,15	0,19
ceP01AA190	0,100 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,20	0,02
ceP01DA130	0,005 m3	Agua	1,00	0,01

TOTAL PARTIDA..... 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU06CL030 m2 LOSA HORMIGÓN COLOR S/ARENA**

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de colores varios (blanco, rojo, etc) lisos o combinados de hormigón, prefabricada, de 5 cm de espesor mínimo, sentada sobre capa de arena de miga de 4 cm de espesor medio incluida ésta, en aceras, incluso recebado de juntas con arena caliza fina.

ceO01OA090	0,128 h	Cuadrilla A	36,66	4,69
ceM05RN040	0,128 h	Mini retroexcavadora	21,68	2,78
ceP08XVL020	1,000 m2	Losa hormigón 5cm. color	9,24	9,24
ceP01AA060	0,060 m3	Arena de miga sin clasif.	3,15	0,19
ceP01AA190	0,100 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,20	0,02
ceP01DA130	0,005 m3	Agua	1,00	0,01

TOTAL PARTIDA..... 16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU06CL035</b>	<b>m2 PAVIMENTO LOSAS HOR.COLORS/SOLERA</b>			
	Pavimento de losa rectangular de hormigón color de Lurgain o similar (clase 3), de 60x40x6 cm., acabado superficial granítico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso combinación similar al existente en tonos azul, amarillo y rosado, sobre solera de hormigón HM-20, y 15 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de enchachado a base de gravas, junta de dilatación, enlechado y limpieza.(Medido en proyección horizontal). Incluso pp de franja de señalización tacto-visual en arranque de rampas y escaleras.			
ceO01OA090	0,150 h Cuadrilla A	36,66	5,50	
ceP08XVL030	1,000 m2 Losa hormigón rect. color e=6 cm.	10,58	10,58	
ceA02A070	0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	2,69	
ceP01FJ110	1,000 kg Lechada tapajuntas tradicional	0,18	0,18	
ceP01HA010	0,155 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	8,71	
ceA00E020	1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	4,35	4,35	
ceA03C020	1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm.	2,43	2,43	
TOTAL PARTIDA.....				34,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU06CL040</b>	<b>m2 LOSA GRANÍTICA 60x40x4cm</b>			
	Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa granítica gris, en piezas uniformes rectangulares de dimensiones 60 x 40 x 4 cm labrada por una sola cara, de 4 cm de espesor, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,144 h Cuadrilla A	36,66	5,28	
ceM05RN040	0,144 h Mini retroexcavadora	21,68	3,12	
ceP08XVP060	1,000 m2 Losa granítica 60x40x4cm	29,27	29,27	
ceA02A070	0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	2,69	
ceA02A040	0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,43	
TOTAL PARTIDA.....				40,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU06CL050</b>	<b>m2 LOSA GRANÍTICA 60x40x6cm</b>			
	Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa granítica gris, en piezas uniformes rectangulares de dimensiones 60 x 40 x 6 cm de espesor, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,192 h Cuadrilla A	36,66	7,04	
ceM05RN040	0,192 h Mini retroexcavadora	21,68	4,16	
ceP08XVP070	1,000 m2 Losa granítica 60x40x6cm	35,96	35,96	
ceA02A070	0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	2,69	
ceA02A040	0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,43	
TOTAL PARTIDA.....				50,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU06CL060</b>		<b>m2 LOSA GRANÍTICA &gt;60x40cm</b>			
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa granítica negra, en piezas uniformes rectangulares de dimensiones >60 x 40 cm labrada por una sola cara, de 4 cm de espesor, realizando en la cara superior vista unas acanaladuras de 1 cm de profundidad que dibujen una malla de 10 x 10 cm, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,192 h	Cuadrilla A	36,66	7,04	
ceM05RN040	0,192 h	Mini retroexcavadora	21,68	4,16	
ceP08XVP080	1,000 m2	Losa granítica >60x40	47,94	47,94	
ceA02A070	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	2,69	
ceA02A040	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					62,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU06CL070</b>		<b>m2 LOSA GRANÍTICA &gt;40x40cm NEGRO</b>			
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa granítica, negro villar abujardada, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones >40 x 40, de 4 ó 5 cm de espesor, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,184 h	Cuadrilla A	36,66	6,75	
ceM05RN040	0,184 h	Mini retroexcavadora	21,68	3,99	
ceP08XVP050	1,000 m2	Losa granítica >40x40cm negro	52,36	52,36	
ceA02A070	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	2,69	
ceA02A040	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					66,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceU06CL080</b>		<b>m2 LOSA GRANIT.S/HORM.LABRA FINA</b>			
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa granítica en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (labra fina) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,184 h	Cuadrilla A	36,66	6,75	
ceM05RN040	0,184 h	Mini retroexcavadora	21,68	3,99	
ceP08XVP030	1,000 m2	Losa granito 6cm. 40x40 cm.	54,24	54,24	
ceA02A070	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	2,69	
ceA02A040	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					68,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU06CL090</b>		<b>m2 LOSA GRANÍTICA &gt;40x40cm GRIS</b>			
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa granítica, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones mayores de mayores de 40 x 40 cm, corte de sierra en todas las caras y cara vista flameada de 10 cm de espesor, de color gris, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,184 h	Cuadrilla A	36,66	6,75	
ceM05RN040	0,184 h	Mini retroexcavadora	21,68	3,99	
ceP08XVP010	1,000 m2	Losa rect.gran.gris 40x40 10 cm.	49,30	49,30	
ceA02A070	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	2,69	
ceA02A040	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					63,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU06CL100</b>		<b>m2 LOSA GRANÍTICA &gt;40x40cm ROJO</b>			
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa granítica, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones mayores de >40 x 40 cm, corte de sierra en todas las caras y cara vista flameada de 10 cm de espesor, de color rojo águila sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,184 h	Cuadrilla A	36,66	6,75	
ceM05RN040	0,184 h	Mini retroexcavadora	21,68	3,99	
ceP08XVP040	1,000 m2	Losa rect.gran.colo.corte 10 cm.	62,73	62,73	
ceA02A070	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	2,69	
ceA02A040	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					76,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU06CL110</b>		<b>m2 LOSA CALIZ. S/HORM.LABRA FINA</b>			
		Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de piedra caliza, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (labra fina) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,184 h	Cuadrilla A	36,66	6,75	
ceM05RN040	0,184 h	Mini retroexcavadora	21,68	3,99	
ceP08XVP090	1,000 m2	Losa caliza 6cm. y 40x40cm lab.fin	42,63	42,63	
ceA02A070	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	2,69	
ceA02A040	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					56,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU06CL130</b>	<b>m2 LOSA GRANIT.S/ARENA LABR.MED.</b>			
	Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa granítica en piezas de forma cuadrada o rectangular de dimensiones > 40 x 40 cm no uniformes, labrada (labra media) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo, sentada sobre arena, incluso recebado de juntas con suelo seleccionado, para pavimentos peatonales de aspecto tosco.			
ceO01OA090	0,192 h Cuadrilla A	36,66	7,04	
ceM05RN040	0,192 h Mini retroexcavadora	21,68	4,16	
ceP08XVP020	1,000 m2 Piedra granito en pavimento	26,27	26,27	
ceP01AA060	0,100 m3 Arena de miga sin clasif.	3,15	0,32	
TOTAL PARTIDA.....				37,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU06CL140</b>	<b>m2 LOSA CALIZ. S/ARENA LABR.MED.</b>			
	Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de piedra caliza en piezas de forma cuadrada o rectangular de dimensiones > 40 x 40 cm no uniformes, labrada (labra media) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo sentada sobre arena, incluso recebado de juntas con suelo seleccionado, para pavimentos peatonales de aspecto tosco.			
ceO01OA090	0,184 h Cuadrilla A	36,66	6,75	
ceM05RN040	0,184 h Mini retroexcavadora	21,68	3,99	
ceP08XVP100	1,000 m2 Losa caliza 6cm. y 40x40 cm lab.med	18,92	18,92	
ceP01AA060	0,100 m3 Arena de miga sin clasif.	3,15	0,32	
TOTAL PARTIDA.....				29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU06CL150</b>	<b>m2 LOSA CALIZA IRREGULAR S/ARENA</b>			
	Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de piedra caliza, en piezas de forma irregular de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (labra media), por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo, sentada sobre arena incluso recebado de juntas con suelo seleccionado, para pavimentos peatonales de aspecto tosco.			
ceO01OA090	0,184 h Cuadrilla A	36,66	6,75	
ceM05RN040	0,184 h Mini retroexcavadora	21,68	3,99	
ceP08XVP105	1,000 m2 Losa caliza irregular	16,15	16,15	
ceP01AA060	0,100 m3 Arena de miga sin clasif.	3,15	0,32	
TOTAL PARTIDA.....				27,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceU06CL160</b>	<b>m2 LOSA PIZARRA SOBRE ARENA</b>			
	Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de pizarra, en piezas grandes de forma irregular de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (labra media) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo, sentada sobre arena, incluso recebado de juntas con suelo seleccionado, para pavimentos peatonales de aspecto tosco.			
ceO01OA090	0,184 h Cuadrilla A	36,66	6,75	
ceM05RN040	0,184 h Mini retroexcavadora	21,68	3,99	
ceP08XVP110	1,000 m2 Losa pizarra 6cm 40x40 cm.lab.med.	9,20	9,20	
ceP01AA060	0,100 m3 Arena de miga sin clasif.	3,15	0,32	
TOTAL PARTIDA.....				20,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceU06CP PAVIMENTO CONTINUO</b>					
<b>ceU06CP010</b>		<b>m2 PAVIMENTO CEMENTO RULETEADO</b>			
		Pavimento de cemento continuo ruleteado en aceras, incluso llagueado.			
ceO01OA090	0,115	h Cuadrilla A	36,66	4,22	
ceA02A051	0,045	m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	3,48	
ceP01CC030	0,001	t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					7,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceU06CP020</b>		<b>m REFUERZO PARA BORDES DEALCORQUES</b>			
		Suministro y colocación de refuerzo resistente para bordes de alcorques de PE-HD negro de medidas: longitud 1000 mm, ancho 82 mm y altura 45 mm, con anclaje de fijación de PE-HD, totalmente terminado.			
ceO01OA030	0,080	h Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA070	0,120	h Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP30PF170	1,000	m Refuerzo resistente PE-HD	9,11	9,11	
ceP30PF180	1,000	ud Anclajes de fijación PE-HD	0,76	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					12,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceU06CP040</b>		<b>m2 PAV.DRENANTE ALCORQUES E=40MM</b>			
		Pavimento drenante para relleno de alcorques, realizado con una base compuesta de una capa base de grav a 6/20 de 40 mm. de espesor y una capa de acabado de 40 mm. de espesor compuesta de áridos de machaqueo (granulometría 4-7mm. ó 7-10mm.), ligado con resina específica BaseFilt o similar, con resistencia a flexotracción de 2,3 Mpa y a compresión de 4 Mpa y una capacidad drenante de 800 l/m3/min. Totalmente terminado, incluso protector contráctil con elastómeros EPDM y SBR.			
ceO01OA090	0,800	h Cuadrilla A	36,66	29,33	
ceP30PF159	1,000	m2 Pavimento drenante alcorques e=40mm	46,63	46,63	
TOTAL PARTIDA.....					75,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceU06CP050</b>		<b>m2 PAVIMENTO DRENANTE CONTINUO E=50MM</b>			
		Pavimento drenante realizado con una base compuesta de capa grava 6/20 de 50 mm de espesor y mortero compuesto de áridos triturados de granulometría (4-7 mm ó 7- 10 mm) tratado, limpio y seco. Ligado con resina especial, en 30 mm de espesor. Con capacidad de flexotracción de 23 Kp/cm2, capacidad de compresión 40 Kp/cm2 y una capacidad drenante de 800 l/m2/min. Totalmente terminado, incluso protector contráctil con elastómeros EPDM y SBR.			
ceO01OA030	0,360	h Oficial primera	15,29	5,50	
ceO01OA070	0,800	h Peón ordinario	14,02	11,22	
ceP30PF160	1,000	m2 Pavimento drenante 50mm	75,00	75,00	
TOTAL PARTIDA.....					91,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU06CP060</b>		<b>m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO</b>			
		Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y fibra de polipropileno. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.			
ceO01OA030	0,068 h	Oficial primera	15,29	1,04	
ceO01OA050	0,068 h	Ayudante	14,36	0,98	
ceO01OA070	0,068 h	Peón ordinario	14,02	0,95	
ceA03M006	0,150 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA	76,60	11,49	
ceP08C050	0,150 kg	Líquido de curado 130	1,77	0,27	
ceP08FR050	0,300 m	Sellado de juntas 4 mm.	4,41	1,32	
ceP01DA220	0,100 kg	Fibra polipropileno	6,86	0,69	
TOTAL PARTIDA.....					16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**SUBPARTADO ceU06CH LOSETA HIDRÁULICA**

<b>ceU06CH010</b>		<b>m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm</b>			
		Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,148 h	Cuadrilla A	36,66	5,43	
ceP08XVH010	1,000 m2	Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm	3,20	3,20	
ceA02A070	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34	
ceA02A040	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU06CH020</b>		<b>m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm</b>			
		Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21 cm, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,148 h	Cuadrilla A	36,66	5,43	
ceP08XVH020	1,000 m2	Loseta 21x21 Tipo II gris	3,11	3,11	
ceA02A070	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34	
ceA02A040	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU06CH030</b>		<b>m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm</b>			
		Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21 cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,148 h	Cuadrilla A	36,66	5,43	
ceP08XVH030	1,000 m2	Loseta 21x21 Tipo I negro	3,19	3,19	
ceA02A070	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34	
ceA02A040	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU06CH040</b>	<b>m2 LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm</b>			
	Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris de 20 x 20 cm, con botones cilíndricos, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,148 h Cuadrilla A	36,66	5,43	
ceP08XVH040	1,000 m2 Loseta botones cem.gris 20x20 t.VIII	2,95	2,95	
ceA02A070	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34	
ceA02A040	0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,09	
TOTAL PARTIDA.....				9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU06CH050</b>	<b>m2 LOSETA HIDR. ROJO 20x20 cm</b>			
	Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 20 x 20 cm con botones cilíndricos, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,148 h Cuadrilla A	36,66	5,43	
ceP08XVH050	1,000 m2 Loseta botones cem.color 20x20cm t.VIII	3,28	3,28	
ceA02A070	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34	
ceA02A040	0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,09	
TOTAL PARTIDA.....				10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceU06CH060</b>	<b>m2 LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm</b>			
	Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,148 h Cuadrilla A	36,66	5,43	
ceP08XVH060	1,000 m2 Loseta botones cem.color 30x30cm	4,49	4,49	
ceA02A070	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34	
ceA02A040	0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,09	
TOTAL PARTIDA.....				11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU06CH070</b>	<b>m2 LOSETA HIDR. HEXAGONAL</b>			
	Suministro y colocación de loseta hidráulica hexagonal o trihexagonal en cualquier color en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,160 h Cuadrilla A	36,66	5,87	
ceP08XVH070	1,000 m2 Loseta hexagonal Tipo V	3,52	3,52	
ceA02A070	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34	
ceA02A040	0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,09	
TOTAL PARTIDA.....				10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceU06CT BALDOSA DE TERRAZO</b>				
<b>ceU06CT010</b>	<b>m2 BALDOSA 30x30cm TERRAZO ARIDO LAVADO G.MEDIO</b>			
	Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm, de terrazo lavado, con triturados de grano medio, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,132 h Cuadrilla A	36,66	4,84	
ceP08XVT050	1,000 m2 Baldosa 30x30 Tipo VII-a trit.lav .	5,56	5,56	
ceA02A070	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34	
ceA02A040	0,002 m3 MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,17	
TOTAL PARTIDA.....				11,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS				
<b>ceU06CT020</b>	<b>m2 BALDOSA 40x40cm TERRAZO ARIDO LAVADO G.MEDIO</b>			
	Suministro y colocación de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo lavado, con triturados de grano medio, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,132 h Cuadrilla A	36,66	4,84	
ceP08XVT060	1,000 m2 Baldosa 40x40 Tipo VII-b	5,79	5,79	
ceA02A070	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34	
ceA02A040	0,002 m3 MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,17	
TOTAL PARTIDA.....				12,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS				
<b>ceU06CT030</b>	<b>m2 BALDOSA 30x30cm RODADA LAVADA</b>			
	Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo lavado, con canto rodado, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,132 h Cuadrilla A	36,66	4,84	
ceP08XVT070	1,000 m2 Baldosa 30x30 Tipo VII-a terr.lav.	5,55	5,55	
ceA02A070	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34	
ceA02A040	0,002 m3 MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,17	
TOTAL PARTIDA.....				11,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS				
<b>ceU06CT040</b>	<b>m2 BALDOSA 40x40cm RODADA LAVADA</b>			
	Suministro y colocación de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo lavado, con canto rodado, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,132 h Cuadrilla A	36,66	4,84	
ceP08XVT080	1,000 m2 Baldosa 40x40 Tipo VII-b ter.lav.	5,77	5,77	
ceA02A070	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34	
ceA02A040	0,002 m3 MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,17	
TOTAL PARTIDA.....				12,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS				

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU06CT050</b>	<b>m2 BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO RELIEVE</b>			
	Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,132 h Cuadrilla A	36,66	4,84	
ceP08XVT030	1,000 m2 Baldo.terraz.relie.pul.30x30x3,5	9,30	9,30	
ceA02A070	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34	
ceA02A040	0,002 m3 MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,17	
TOTAL PARTIDA.....				15,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
<b>ceU06CT060</b>	<b>m2 BALDOSA 40x40cm TERRAZ.PULIDO RELIEVE</b>			
	Suministro y colocación de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,132 h Cuadrilla A	36,66	4,84	
ceP08XVT040	1,000 m2 Baldo.terraz.relie.pul.40x40x4	10,37	10,37	
ceA02A070	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34	
ceA02A040	0,002 m3 MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,17	
TOTAL PARTIDA.....				16,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS				
<b>ceU06CT070</b>	<b>m2 BALDOSA 50x50cm/40x40cm TERR.GRANITICO</b>			
	Suministro y colocación de baldosa de 50 x 50 cm ó 40 x 40 cm, de terrazo granítico en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
ceO01OA090	0,132 h Cuadrilla A	36,66	4,84	
ceP08XVT020	1,000 m2 Baldosa terraz.granito 50x50x5	11,05	11,05	
ceA02A070	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34	
ceA02A040	0,002 m3 MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,17	
TOTAL PARTIDA.....				17,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS				
<b>ceU06CT080</b>	<b>m2 BALDOSA 40x60cm TERRAZO GRANÍTICO</b>			
	Suministro y colocación de baldosa de 40 x 60 cm, de terrazo granítico en aceras, de cinco centímetros de espesor, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas con cortes a sierra.			
ceO01OA090	0,132 h Cuadrilla A	36,66	4,84	
ceP08XVT010	1,000 m2 Baldosa terraz.granito 40x60x5	13,85	13,85	
ceA02A070	0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34	
ceA02A040	0,002 m3 MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,17	
TOTAL PARTIDA.....				20,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU06DALBARDILLAS****ceU06D010 m ALBARDILLA PREF.HGON. BLANCO 50x20x4 cm**

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón blanco de 50 x 20 x 4 cm, en remate de coronación de muros y muretes, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

ceO01OA090	0,080 h	Cuadrilla A	36,66	2,93
ceP10AH040	2,000 ud	Albard.horm.pref.blanco L=50 base=20,0cm	2,99	5,98
ceA02A040	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,09
ceA02A051	0,007 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,54

TOTAL PARTIDA..... 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU06D020 m ALBARDILLA PREF.HGON.BLANCO 50x35x4 cm**

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón blanco de 50 x 35 x 4 cm, en remate de coronación de muros y muretes, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

ceO01OA090	0,080 h	Cuadrilla A	36,66	2,93
ceP10AH060	2,000 ud	Albard.horm.pref.blanco L=50 base=35,0cm	4,11	8,22
ceA02A040	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,09
ceA02A051	0,011 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,85

TOTAL PARTIDA..... 12,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ceU06D040 m ALBARD. RECTA GRANITO 40x15**

Suministro y colocación de albardilla recta de piedra granítica con una sección de 40 x 15 cm, tres caras labradas (labra media), incluso material de agarre y llagueado.

ceO01OA090	0,280 h	Cuadrilla A	36,66	10,26
ceP01SG180	1,000 m	Albard.recta granito 40x15	55,29	55,29
ceA02A040	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,09
ceA02A051	0,007 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,54

TOTAL PARTIDA..... 66,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**ceU06D050 m ALBARD. RECTA GRANITO 50x20**

Suministro y colocación de albardilla recta de piedra granítica con una sección de 50 x 20 cm, tres caras labradas (labra media), incluso material de agarre y llagueado.

ceO01OA090	0,280 h	Cuadrilla A	36,66	10,26
ceP01SG190	1,000 m	Albard.recta granito 50x20	81,92	81,92
ceA02A040	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,09
ceA02A051	0,007 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,54

TOTAL PARTIDA..... 92,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU06D060</b>	<b>m ALBARD. RECTA GRANITO 60x15</b>			
	Suministro y colocación de albardilla recta de piedra granítica con una sección de 60 x 15 cm, tres caras labradas (labra media), incluso material de agarre y llagueado.			
ceO01OA090	0,400 h Cuadrilla A	36,66	14,66	
ceP01SG200	1,000 m Albard.recta granito 60x15	93,12	93,12	
ceA02A040	0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,09	
ceA02A051	0,007 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,54	
TOTAL PARTIDA.....				108,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU06D070</b>	<b>m ALBARD.APLANT. GRANITO 40x15</b>			
	Suministro y colocación de albardilla aplantillada de piedra granítica con una sección de 40 x 15 cm, tres caras labradas, incluso material de agarre, rejuntado y llagueado			
ceO01OA090	0,360 h Cuadrilla A	36,66	13,20	
ceP01SG210	1,000 m Albard.aplant. granito 40x15	48,78	48,78	
ceA02A040	0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,09	
ceA02A051	0,007 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,54	
TOTAL PARTIDA.....				62,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU06D080</b>	<b>m ALBARD.RECTA CALIZA 30x10</b>			
	Suministro y colocación de albardilla recta de piedra caliza con una sección de 30 x 10 cm, con tres caras labradas, incluso material de agarre, rejuntado y llagueado.			
ceO01OA090	0,080 h Cuadrilla A	36,66	2,93	
ceP01SC150	1,000 m Albard.recta caliza 30x10	19,62	19,62	
ceA02A040	0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,09	
ceA02A051	0,007 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,54	
TOTAL PARTIDA.....				23,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU06D090</b>	<b>m ALBARD.RECTA CALIZA 40x10</b>			
	Suministro y colocación de albardilla recta de piedra caliza con una sección de 40 x 10 cm, con tres caras labradas, incluso material de agarre, rejuntado y llagueado.			
ceO01OA090	0,080 h Cuadrilla A	36,66	2,93	
ceP01SC160	1,000 m Albardilla piedra caliza 40x10 cm	29,36	29,36	
ceA02A040	0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,09	
ceA02A051	0,007 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,54	
TOTAL PARTIDA.....				32,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU06D100</b>	<b>m ALBARD.RECTA CALIZA 60x15</b>			
	Suministro y colocación de albardilla recta de piedra caliza con una sección de 60 x 15 cm, con tres caras labradas, incluso material de agarre, rejuntado y llagueado.			
ceO01OA090	0,080 h Cuadrilla A	36,66	2,93	
ceP01SC170	1,000 m Albard.recta caliza 60x15	39,14	39,14	
ceA02A040	0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,09	
ceA02A051	0,007 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,54	
TOTAL PARTIDA.....				42,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceU06D110</b>	<b>m ALBARD.APLANT.CALIZA 30x10</b>			
	Suministro y colocación de albardilla aplantillada de piedra caliza, con una sección de 30 x 10 cm, tres caras labradas, incluso material de agarre, rejuntado y llagueado.			
ceO01OA090	0,080 h Cuadrilla A	36,66	2,93	
ceP01SC180	1,000 m Albard.aplant.caliza 30x10	21,14	21,14	
ceA02A040	0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20	85,54	0,09	
ceA02A051	0,007 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	77,41	0,54	
TOTAL PARTIDA.....				24,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceU06D150</b>	<b>m ALBARD. PIEDRA ARTIF. 20x5</b>			
	Suministro y colocación de albardilla de 20 x 5 cm con doble goterón, en piedra artificial, sentada con mortero de cemento M-25, colocada.			
ceO01OA090	0,080 h Cuadrilla A	36,66	2,93	
ceP10AA070	1,000 m Albard.piedra artif. 20x5	5,61	5,61	
ceA02A030	0,007 m3 MORTERO CEMENTO Md>25 N/mm2	94,86	0,66	
TOTAL PARTIDA.....				9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU06D160</b>	<b>m ALBARD. PIEDRA ARTIF. 30x5</b>			
	Suministro y colocación de albardilla de 30 x 5 cm con doble goterón, en piedra artificial, sentada con mortero de cemento M-25, colocada.			
ceO01OA090	0,080 h Cuadrilla A	36,66	2,93	
ceP10AA080	1,000 m Albard.piedra artif. 30x5	7,99	7,99	
ceA02A030	0,007 m3 MORTERO CEMENTO Md>25 N/mm2	94,86	0,66	
TOTAL PARTIDA.....				11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU06D170</b>	<b>m ALBARD. PIEDRA ARTIF. 40x5</b>			
	Suministro y colocación de albardilla de 40 x 5 cm con doble goterón, en piedra artificial, sentada con mortero de cemento M-25, colocada.			
ceO01OA090	0,120 h Cuadrilla A	36,66	4,40	
ceP10AA090	1,000 m Albard.piedra artif. 40x5	8,99	8,99	
ceA02A030	0,007 m3 MORTERO CEMENTO Md>25 N/mm2	94,86	0,66	
TOTAL PARTIDA.....				14,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU06E TAPAS DE ALCORQUES**

<b>ceU06E010</b>	<b>ud REJILLA FUNDICIÓN 104x146 cm</b>	Suministro y colocación de rejilla de fundición de 104 x 146 cm, en alcorques, según N.E.C.		
ceO01OA030	0,360 h	Oficial primera	15,29	5,50
ceO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	14,02	5,05
ceP08XBQ010	1,000 ud	Rejilla de fundición, de 104x146	92,34	92,34
TOTAL PARTIDA.....				102,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU06E020</b>	<b>ud REJILLA FUNDICIÓN 103x103 cm</b>	Suministro y colocación de rejilla de fundición de 103 x 103 cm, en alcorques, según N.E.C.		
ceO01OA030	0,360 h	Oficial primera	15,29	5,50
ceO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	14,02	5,05
ceP08XBQ020	1,000 ud	Rejilla de fundición, de 103x103	64,50	64,50
TOTAL PARTIDA.....				75,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU06E030</b>	<b>ud REJILLA FUND.CIRCULAR D=123cm</b>	Suministro y colocación de rejilla de fundición circular de ø 123 cm, en alcorques, según N.E.C.		
ceO01OA030	0,320 h	Oficial primera	15,29	4,89
ceO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	14,02	4,49
ceP08XBQ030	1,000 ud	Rejilla de fundición, circular ø123cm	72,46	72,46
TOTAL PARTIDA.....				81,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU06E040</b>	<b>ud TAPA ALCORQUE 103x103 cm</b>	Suministro y colocación de tapa de alcorque de 103 x 103 cm, tipo rejilla practicable de pletinas de acero, según N.E.C., incluido cerco metálico.		
ceO01OA030	0,320 h	Oficial primera	15,29	4,89
ceO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	14,02	4,49
ceP08XBQ040	1,000 ud	Tapa de alcorque, tipo rejilla	80,16	80,16
TOTAL PARTIDA.....				89,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO ceU07 ASFALTOS****APARTADO ceU07A TRABAJOS PRELIMINARES****ceU07A010 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME**

Limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas.

ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14
ceM08B010	0,003 h	Barredora remolcada	7,18	0,02
ceM07AC020	0,003 h	Dumper convencional 2.000 kg	4,33	0,01

TOTAL PARTIDA..... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**ceU07A020 m2 FRESADO DEL PAVIMENTO**

m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.

ceO01OA070	0,003 h	Peón ordinario	14,02	0,04
ceM05FP020	0,002 h	Fresadora pavimento en frío a=1000 mm	146,67	0,29
ceM08B010	0,002 h	Barredora remolcada	7,18	0,01

TOTAL PARTIDA..... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO ceU07B RIEGOS BITUMINOSOS****ceU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN**

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

ceO01OA070	0,003 h	Peón ordinario	14,02	0,04
ceM08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	8,93	0,02
ceM08W 020	0,003 h	Distribuidora material bituminoso	65,87	0,20
ceP01P090	0,600 kg	Emulsión asfáltica ECR-1	0,20	0,12

TOTAL PARTIDA..... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU07B020 m2 RIEGO IMPRIM. BASE GRANULAR**

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 1 kg/m2, sobre base granular o de macadam para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

ceO01OA070	0,005 h	Peón ordinario	14,02	0,07
ceM08CA020	0,002 h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,62	0,05
ceM07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	4,33	0,01
ceM08B010	0,002 h	Barredora remolcada	7,18	0,01
ceM08CB010	0,002 h	Camión cist.bitum.c./lanza 10.000 l	33,24	0,07
ceP01P110	1,000 kg	Emulsión asfáltica ECI	0,21	0,21

TOTAL PARTIDA..... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU07B030</b>		<b>m2 RIEGO DE ADHERENCIA</b>			
		Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.			
ceO01OA070	0,002 h	Peón ordinario	14,02	0,03	
ceM08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	8,93	0,02	
ceM08W 020	0,002 h	Distribuidora material bituminoso	65,87	0,13	
ceP01P080	0,500 kg	Emulsión asfáltica ECR-0	0,18	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					0,27

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU07B040</b>		<b>m2 RIEGO DE PROTECCIÓN</b>			
		Riego de protección, con emulsión ERP de ligante hidrocarbonado, incluyendo p.p. de ruptor químico, preparación y barrido de la superficie de gravilla del tratamiento superficial con cepillo de palma, con una dotación de 0,50 kg/m2.			
ceO01OA070	0,005 h	Peón ordinario	14,02	0,07	
ceM07AC020	0,002 h	Dumper convencional 2.000 kg	4,33	0,01	
ceM08B020	0,002 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	8,93	0,02	
ceM08CB020	0,001 h	Camión cist.bitu.c/dob.rampa 10.000 l	50,79	0,05	
ceP01P120	0,500 kg	Emulsión asfáltica ERP riego p.	0,14	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					0,22

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**APARTADO ceU07C TRATAMIENTOS SUPERFICIALES**

<b>ceU07C010</b>		<b>m2 TRATAMIENTO SUPERF. MONOCAPA</b>			
		Suministro y puesta en obra de simple tratamiento superficial. (Tratamiento monocapa).			
ceO01OA040	0,008 h	Oficial segunda	14,72	0,12	
ceO01OA070	0,016 h	Peón ordinario	14,02	0,22	
ceM08W 020	0,003 h	Distribuidora material bituminoso	65,87	0,20	
ceM08EG010	0,003 h	Extended. gravilla acoplada y remolcada	9,06	0,03	
ceM08RV010	0,003 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	0,12	
ceM08RT050	0,003 h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t	39,21	0,12	
ceM07CB010	0,003 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,06	
ceP01AF170	0,024 t	Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25	5,01	0,12	
ceP01P100	1,200 kg	Emulsión asfáltica ECR-2	0,22	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					1,25

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU07C020</b>		<b>m2 TRATAMIENTO SUPERF. BICAPA</b>			
		Suministro y puesta en obra de doble tratamiento superficial. (Tratamiento bica-			
		pa).			
ceO01OA040	0,016 h	Oficial segunda	14,72	0,24	
ceO01OA070	0,024 h	Peón ordinario	14,02	0,34	
ceM08W 020	0,004 h	Distribuidora material bituminoso	65,87	0,26	
ceM08EG010	0,004 h	Extended. gravilla acoplada y remolcada	9,06	0,04	
ceM08RV010	0,004 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	0,16	
ceM08RT050	0,004 h	Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t	39,21	0,16	
ceM07CB010	0,004 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,08	
ceP01P100	3,200 kg	Emulsión asfáltica ECR-2	0,22	0,70	
ceP01AF180	0,018 t	Gravilla machaqueo 20/10 D.A.<25	4,76	0,09	
ceP01AF170	0,012 t	Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25	5,01	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					2,13

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceU07C030</b>		<b>† LECHADA BITUMINOSA A MÁQUINA</b>			
		Suministro y puesta en obra sobre capa de rodadura de lechada bituminosa ca-			
		tiónica o aniónica (Slurry) extendido a máquina, incluso barrido de superficie.			
ceO01OA030	0,360 h	Oficial primera	15,29	5,50	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceM07AC020	0,020 h	Dumper convencional 2.000 kg	4,33	0,09	
ceM08B020	0,020 h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	8,93	0,18	
ceM08ES010	0,230 h	Extendedora lechada bituminosa 10 t	78,78	18,12	
ceM05PN010	0,230 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	9,16	
ceP01DA160	0,008 t	Aditivo de rotura	617,25	4,94	
ceP01P060	0,135 t	Emulsión asfáltica ECL-2 Slurry	246,00	33,21	
ceP01AF160	0,870 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	5,19	4,52	
TOTAL PARTIDA.....					81,33

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU07C040</b>		<b>m2 RIEGO DE CURADO</b>			
		Riego de curado de emulsión catiónica, con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre			
		capa trat ada con conglomerante hidráulico.			
ceO01OA070	0,002 h	Peón ordinario	14,02	0,03	
ceM08CB010	0,002 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	33,24	0,07	
ceP01P090	0,600 kg	Emulsión asfáltica ECR-1	0,20	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					0,22

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceU07D MEZCLAS BITUMINOSAS</b>				
<b>SUBAPARTADO ceU07DB EXTENSIÓN MENOR DE 3000 m2</b>				
<b>ceU07DB010</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=3cm S&lt;3000 (ANT. D/S)</b>			
	Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
ceA09M070	0,072 † MBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	39,99	2,88	
TOTAL PARTIDA.....				2,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceU07DB020</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=4cm S&lt;3000 (ANT. D/S)</b>			
	Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
ceA09M070	0,096 † MBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	39,99	3,84	
TOTAL PARTIDA.....				3,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceU07DB030</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=5cm S&lt;3000 (ANT. D/S)</b>			
	Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
ceA09M070	0,120 † MBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	39,99	4,80	
TOTAL PARTIDA.....				4,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS				
<b>ceU07DB040</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=6cm S&lt;3000 (ANT. D/S)</b>			
	Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
ceA09M070	0,144 † MBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	39,99	5,76	
TOTAL PARTIDA.....				5,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
<b>ceU07DB050</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEA e=3cm S&lt;3000 (ANT. D/S)</b>			
	Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
ceA09M080	0,072 † MBC AC 16/22 SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	34,70	2,50	
TOTAL PARTIDA.....				2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS				

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU07DB060</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEA e=4cm S&lt;3000 (ANT. D/S)</b> Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
ceA09M080	0,096 † MBC AC 16/22 SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	34,70	3,33	
TOTAL PARTIDA.....				3,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS				
<b>ceU07DB070</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEA e=5cm S&lt;3000 (ANT. D/S)</b> Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
ceA09M080	0,120 † MBC AC 16/22 SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	34,70	4,16	
TOTAL PARTIDA.....				4,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS				
<b>ceU07DB080</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEA e=6cm S&lt;3000 (ANT. D/S)</b> Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
ceA09M080	0,144 † MBC AC 16/22 SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	34,70	5,00	
TOTAL PARTIDA.....				5,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS				
<b>ceU07DB090</b>	<b>m2 CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=3cm S&lt;3000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
ceA09M090	0,070 † MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	30,12	2,11	
TOTAL PARTIDA.....				2,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS				
<b>ceU07DB100</b>	<b>m2 CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=4cm S&lt;3000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
ceA09M090	0,094 † MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	30,12	2,83	
TOTAL PARTIDA.....				2,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS				



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU07DB110</b>	<b>m2 CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=5cm S&lt;3000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
ceA09M090	0,117 † MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	30,12	3,52	
TOTAL PARTIDA.....				3,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS				
<b>ceU07DB120</b>	<b>m2 CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=6cm S&lt;3000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
ceA09M090	0,141 † MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	30,12	4,25	
TOTAL PARTIDA.....				4,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS				
<b>ceU07DB130</b>	<b>m2 CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=7cm S&lt;3000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 7 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
ceA09M090	0,165 † MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	30,12	4,97	
TOTAL PARTIDA.....				4,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
<b>ceU07DB140</b>	<b>m2 CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=8cm S&lt;3000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 8 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
ceA09M090	0,188 † MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	30,12	5,66	
TOTAL PARTIDA.....				5,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
<b>ceU07DB150</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC SILICEA GRANUL.DISCONT. e=2,5cm S&lt;3000</b> Capa de rodadura de 2,5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua con áridos silíceos para menos de 3000 m2 de extensión y betún modificado.			
ceA09M200	0,060 † MBC DISCONTINUA (BBTM) S<3000 CAPA RODADURA	42,41	2,54	
TOTAL PARTIDA.....				2,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU07DB160</b>		<b>m2 CAPA ROD.MBC SILICEA GRANUL.DISCONT. e=3cm S&lt;3000</b> Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua con áridos silíceos para menos de 3000 m2 de extensión y betún modificado.			
ceA09M200	0,072 †	MBC DISCONTINUA (BBTM) S<3000 CAPA RODADURA	42,41	3,05	
TOTAL PARTIDA.....					3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU07DB170</b>		<b>m2 CAPA ROD.MBC SILICEA GRANUL.DISCONT. e=3,5cm S&lt;3000</b> Capa de rodadura de 3,5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua con áridos silíceos para menos de 3000 m2 de extensión y betún modificado.			
ceA09M200	0,084 †	MBC DISCONTINUA (BBTM) S<3000 CAPA RODADURA	42,41	3,56	
TOTAL PARTIDA.....					3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU07DB180</b>		<b>m2 CAPA ROD.MICROAGLOMERADO SILÍCEO e=2cm S&lt;3000</b> Capa de rodadura de 2 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente tipo, microaglomerado, con áridos silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
ceA09M050	0,048 †	MICROAGLOMERADO SILÍCEO S<3000 CAPA RODADURA	43,25	2,08	
TOTAL PARTIDA.....					2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU07DB190</b>		<b>m2 CAPA ROD.MICROAGLOMERADO PORFIDICO e=2cm S&lt;3000</b> Capa de rodadura de 2 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente tipo, microaglomerado, con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
ceA09M060	0,048 †	MICROAGLOMERADO PORFÍDICO S<3000 CAPA RODADURA	48,54	2,33	
TOTAL PARTIDA.....					2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU07DC EXTENSIÓN ENTRE 3000 Y 7000 m2**

<b>ceU07DC010</b>		<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=3cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANT.D/S)</b> Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
ceA09M120	0,072 †	MBC AC 16/22 PORFIDICO 3000<S<7000 CAPA RODADURA (ANTIGUA D/S)	39,71	2,86	
TOTAL PARTIDA.....					2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU07DC020</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=4cm3000&lt;S&lt;7000 (ANT.D/S)</b> Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
ceA09M120	0,096 † MBC AC 16/22 PORFIDICO 3000<S<7000 CAPA RODADURA (ANTIGUA D/S)	39,71	3,81	
TOTAL PARTIDA.....				3,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS				
<b>ceU07DC030</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=5cm3000&lt;S&lt;7000 (ANT.D/S)</b> Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
ceA09M120	0,120 † MBC AC 16/22 PORFIDICO 3000<S<7000 CAPA RODADURA (ANTIGUA D/S)	39,71	4,77	
TOTAL PARTIDA.....				4,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
<b>ceU07DC040</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=6cm3000&lt;S&lt;7000 (ANT.D/S)</b> Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
ceA09M120	0,144 † MBC AC 16/22 PORFIDICO 3000<S<7000 CAPA RODADURA (ANTIGUA D/S)	39,71	5,72	
TOTAL PARTIDA.....				5,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS				
<b>ceU07DC050</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEA e=3cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANTIGUA D/S)</b> Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
ceA09M130	0,072 † MBC AC 16/22 SILÍCEO 3000<S<7000 CAPA RODADURA (ANTIGUA D/S)	34,30	2,47	
TOTAL PARTIDA.....				2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
<b>ceU07DC060</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEA e=4cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANTIGUA D/S)</b> Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
ceA09M130	0,096 † MBC AC 16/22 SILÍCEO 3000<S<7000 CAPA RODADURA (ANTIGUA D/S)	34,30	3,29	
TOTAL PARTIDA.....				3,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS				

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU07DC070</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEA e=5cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANTIGUA D/S)</b> Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
ceA09M130	0,120 † MBC AC 16/22 SILÍCEO 3000<S<7000 CAPA RODADURA (ANTIGUA D/S)	34,30	4,12	
TOTAL PARTIDA.....				4,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS				
<b>ceU07DC080</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEA e=6cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANTIGUA D/S)</b> Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
ceA09M130	0,144 † MBC AC 16/22 SILÍCEO 3000<S<7000 CAPA RODADURA (ANTIGUA D/S)	34,30	4,94	
TOTAL PARTIDA.....				4,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceU07DC090</b>	<b>m2 CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=3cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
ceA09M140	0,070 † MBC AC 22/32 CALIZO/SILICEO 3000<S<7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERM.	30,76	2,15	
TOTAL PARTIDA.....				2,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS				
<b>ceU07DC100</b>	<b>m2 CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=4cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
ceA09M140	0,094 † MBC AC 22/32 CALIZO/SILICEO 3000<S<7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERM.	30,76	2,89	
TOTAL PARTIDA.....				2,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceU07DC110</b>	<b>m2 CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=5cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
ceA09M140	0,117 † MBC AC 22/32 CALIZO/SILICEO 3000<S<7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERM.	30,76	3,60	
TOTAL PARTIDA.....				3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS				

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU07DC120</b>	<b>m2 CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=6cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
ceA09M140	0,141 † MBC AC 22/32 CALIZO/SILICEO 3000<S<7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERM.	30,76	4,34	
TOTAL PARTIDA.....				4,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceU07DC130</b>	<b>m2 CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=7cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 7 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
ceA09M140	0,165 † MBC AC 22/32 CALIZO/SILICEO 3000<S<7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERM.	30,76	5,08	
TOTAL PARTIDA.....				5,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceU07DC140</b>	<b>m2 CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=8cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 8 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
ceA09M140	0,188 † MBC AC 22/32 CALIZO/SILICEO 3000<S<7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERM.	30,76	5,78	
TOTAL PARTIDA.....				5,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceU07DC150</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC SILICEA DISCONT.e=2,5cm 3000&lt;S&lt;7000</b> Capa de rodadura de 2,5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua con áridos silíceos, para una extensión de 3000 a 7000 m2 y betún modificado.			
ceA09M210	0,060 † MBC DISCONTINUA (BBTM) 3000<S<7000 CAPA RODADURA	39,69	2,38	
TOTAL PARTIDA.....				2,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceU07DC160</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC SILICEA DISCONT.e=3cm 3000&lt;S&lt;7000</b> Capa de rodadura de 3 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua con áridos silíceos, para una extensión de 3000 a 7000 m2 y bertún modificado.			
ceA09M210	0,072 † MBC DISCONTINUA (BBTM) 3000<S<7000 CAPA RODADURA	39,69	2,86	
TOTAL PARTIDA.....				2,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS				

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU07DC170</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC SILICEA DISCONT.e=3,5cm 3000&lt;S&lt;7000</b> Capa de rodadura de 3,5 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua con áridos silíceos, para una extensión de 3000 a 7000 m2 y betún modificado.			
ceA09M210	0,084 † MBC DISCONTINUA (BBTM) 3000<S<7000 CAPA RODADURA	39,69	3,33	
TOTAL PARTIDA.....				3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU07DC180</b>	<b>m2 CAPA ROD.MICROAGLOMERADO SILÍCEO e=2cm 3000&lt;S&lt;7000</b> Capa de rodadura de 2 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente tipo microaglomerado, con áridos silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
ceA09M100	0,047 † MICROAGLOMERADO SILÍCEO 3000<S<7000 CAPA RODADURA	41,98	1,97	
TOTAL PARTIDA.....				1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU07DC190</b>	<b>m2 CAPA ROD.MICROAGLOMERADO PORFIDICO e=2cm 3000&lt;S&lt;7000</b> Capa de rodadura de 2 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente tipo microaglomerado, con áridos porfídicos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
ceA09M110	0,047 † MICROAGOMERADO PORFÍDICO 3000<S<7000 CAPA RODADURA	47,27	2,22	
TOTAL PARTIDA.....				2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU07DD EXTENSION MAYOR DE 7000m2**

<b>ceU07DD010</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICO e=3cm S&gt;7000 (ANT. D/S)</b> Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para más de 7000 m2 de extensión.			
ceA09M170	0,072 † MBC AC 16/22 PORFÍDICO S>7000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	38,64	2,78	
TOTAL PARTIDA.....				2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU07DD020</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICO e=4cm S&gt;7000 (ANT. D/S)</b> Capa de rodadura de 4 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para más de 7000 m2 de extensión.			
ceA09M170	0,096 † MBC AC 16/22 PORFÍDICO S>7000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	38,64	3,71	
TOTAL PARTIDA.....				3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU07DD030</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICO e=5cm S&gt;7000 (ANT. D/S)</b> Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para más de 7000 m2 de extensión.			
ceA09M170	0,012 † MBC AC 16/22 PORFÍDICO S>7000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	38,64	0,46	
TOTAL PARTIDA.....				0,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
<b>ceU07DD040</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICO e=6cm S&gt;7000 (ANT. D/S)</b> Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para más de 7000 m2 de extensión.			
ceA09M170	0,144 † MBC AC 16/22 PORFÍDICO S>7000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	38,64	5,56	
TOTAL PARTIDA.....				5,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
<b>ceU07DD050</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEO e=3cm S&gt;7000 (ANTIGUA D/S)</b> Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para más de 7000 m2 de extensión.			
ceA09M180	0,072 † MBC AC 16/22 SILÍCEO S>7000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	33,23	2,39	
TOTAL PARTIDA.....				2,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceU07DD060</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEO e=4cm S&gt;7000 (ANTIGUA D/S)</b> Capa de rodadura de 4 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para más de 7000 m2 de extensión.			
ceA09M180	0,096 † MBC AC 16/22 SILÍCEO S>7000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	33,23	3,19	
TOTAL PARTIDA.....				3,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceU07DD070</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEO e=5cm S&gt;7000 (ANTIGUA D/S)</b> Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para más de 7000 m2 de extensión.			
ceA09M180	0,120 † MBC AC 16/22 SILÍCEO S>7000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	33,23	3,99	
TOTAL PARTIDA.....				3,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU07DD080</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEO e=6cm S&gt;7000 (ANTIGUA D/S)</b> Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para más de 7000 m2 de extensión.			
ceA09M180	0,144 † MBC AC 16/22 SILÍCEO S>7000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	33,23	4,79	
TOTAL PARTIDA.....				4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU07DD090</b>	<b>m2 CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=3cm S&gt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 3 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para más de 7000 m2 de extensión.			
ceA09M190	0,070 † MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S>7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	28,54	2,00	
TOTAL PARTIDA.....				2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

<b>ceU07DD100</b>	<b>m2 CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=4cm S&gt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos silíceos o calizos, para más de 7000 m2 de extensión.			
ceA09M190	0,094 † MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S>7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	28,54	2,68	
TOTAL PARTIDA.....				2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU07DD110</b>	<b>m2 CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=5cm S&gt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos silíceos o calizos, para más de 7000 m2 de extensión.			
ceA09M190	0,117 † MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S>7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	28,54	3,34	
TOTAL PARTIDA.....				3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU07DD120</b>	<b>m2 CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=6cm S&gt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos silíceos o calizos, para más de 7000 m2 de extensión.			
ceA09M190	0,141 † MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S>7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	28,54	4,02	
TOTAL PARTIDA.....				4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU07DD130</b>	<b>m2 CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=7cm S&gt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 7 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos silíceos o calizos, para más de 7000 m2 de extensión.			
ceA09M190	0,165 † MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S>7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	28,54	4,71	
TOTAL PARTIDA.....				4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU07DD140</b>	<b>m2 CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=8cm S&gt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos silíceos o calizos, para más de 7000 m2 de extensión.			
ceA09M190	0,188 † MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S>7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	28,54	5,37	
TOTAL PARTIDA.....				5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU07DD150</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC SILICEO DISCONT. e=2,5cm S&gt;7000</b> Capa de rodadura de 2,5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua con áridos silíceos para más de 7000 m2 de extensión y betún modificado.			
ceA09M220	0,060 † MBC DISCONTINUA (BBTM) S>7000 CAPA RODADURA	37,06	2,22	
TOTAL PARTIDA.....				2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceU07DD160</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC SILICEO DISCONT. e=3cm S&gt;7000</b> Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua con áridos silíceos para más de 7000 m2 de extensión y betún modificado.			
ceA09M220	0,072 † MBC DISCONTINUA (BBTM) S>7000 CAPA RODADURA	37,06	2,67	
TOTAL PARTIDA.....				2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU07DD170</b>	<b>m2 CAPA ROD.MBC SILICEO DISCONT. e=3,5cm S&gt;7000</b> Capa de rodadura de 3,5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua con áridos silíceos para más de 7000 m2 de extensión y betún modificado.			
ceA09M220	0,084 † MBC DISCONTINUA (BBTM) S>7000 CAPA RODADURA	37,06	3,11	
TOTAL PARTIDA.....				3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU07DD180</b>		<b>m2 CAPA ROD.MICROAGLOMERADO SILÍCEO e=2cm S&gt;7000</b> Capa de rodadura de 2 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente tipo microaglomerado, con áridos silíceos, para más de 7000 m2 de extensión.			
ceA09M150	0,048 †	MICROAGLOMERADO SILÍCEO S>7000 CAPA RODADURA	38,73	1,86	
TOTAL PARTIDA.....					1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU07DD190</b>		<b>m2 CAPA ROD.MICROAGLOMERADO PORFÍDICO e=2cm S&gt;7000</b> Capa de rodadura de 2 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente tipo microaglomerado, con áridos porfídicos, para más de 7000 m2 de extensión.			
ceA09M160	0,048 †	MICROAGLOMERADO PORFÍDICO S>7000 CAPA RODADURA	44,02	2,11	
TOTAL PARTIDA.....					2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**APARTADO ceU07E RIGOLA DE ASFALTO FUNDIDO**

<b>ceU07E010</b>		<b>m2 RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 3 cm</b> Suministro y puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 3 cm de espesor totalmente terminada.			
ceA09A010	0,077 †	ASFALTO FUNDIDO	144,62	11,14	
TOTAL PARTIDA.....					11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceU07E020</b>		<b>m2 RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 4 cm</b> Suministro y puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 4 cm de espesor totalmente terminada.			
ceA09A010	0,102 †	ASFALTO FUNDIDO	144,62	14,75	
TOTAL PARTIDA.....					14,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU07E030</b>		<b>m2 RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 5 cm</b> Suministro y puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 5 cm de espesor totalmente terminada.			
ceA09A010	0,128 †	ASFALTO FUNDIDO	144,62	18,51	
TOTAL PARTIDA.....					18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU07E040</b>		<b>m2 RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 6 cm</b> Suministro y puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 6 cm de espesor totalmente terminada.			
ceA09A010	0,154 †	ASFALTO FUNDIDO	144,62	22,27	
TOTAL PARTIDA.....					22,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceU07FVARIOS</b>					
<b>ceU07F010</b>		<b>m SELLADO FISURAS</b>			
		Sellado de fisuras, en pavimento asfáltico existente, con betún - caucho en caliente, incluso preparación y limpieza de la fisura y p.p. de señalización.			
ceO01OA020	0,008 h	Capataz	15,84	0,13	
ceO01OA040	0,040 h	Oficial segunda	14,72	0,59	
ceM08B010	0,002 h	Barredora remolcada	7,18	0,01	
ceM08CB010	0,010 h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	33,24	0,33	
ceM09F030	0,020 h	Equipo sellado fisuras i/lanza t.	35,63	0,71	
ceM09F010	0,020 h	Cortadora de pavimentos	6,87	0,14	
ceP01P140	0,001 t	Betún mejorado con caucho (BC 50/70)	264,00	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					2,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
<b>ceU07F020</b>		<b>m2 SLURRY ROJO/VERDE 4 kg/m2</b>			
		Suministro y puesta en obra sobre superficies de hormigón o asfálticas de slurry en colores rojo o verde, extendido a mano mediante rastras con banda de goma, en dos capas con una dotación total media de 4 Kg/m2 en pavimentos de pistas deportivas, paseos, etc, incluso p.p. de pintura de imprimación.			
ceO01OA040	0,080 h	Oficial segunda	14,72	1,18	
ceP08FS050	4,000 kg	Slurry rojo/v verde	1,35	5,40	
ceP08FS040	0,300 kg	Imprimación asfáltica	0,86	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					6,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceU07F030</b>		<b>m2 M.B.C. COLOREADA E=3cm CALIZO</b>			
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente coloreada de 3 cm de espesor, AC 16 rodadura D/S, antuguas densa o semidensa (D y S), en pavimentos de parques y zonas deportivas, con áridos calizos y ligante sintético.			
ceA09M020	0,072 t	MBC AC 16/22, CALIZA, COLOR, PARQUES Y ZONAS DEP (ANTIGUA D/S)	137,00	9,86	
TOTAL PARTIDA.....					9,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceU07F040</b>		<b>m2 M.B.C. COLOREADA E=3cm GRANIT.</b>			
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente coloreada de 3 cm de espesor, AC 16 rodadura D/S, antuguas densa o semidensa (D y S), en pavimentos de parques y zonas deportivas, con áridos graníticos y ligante sintético.			
ceA09M030	0,072 t	MBC AC 16/22, GRANIT, COLOR, PARQUES Y ZONAS DEP (ANTIGUA D/S)	140,69	10,13	
TOTAL PARTIDA.....					10,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS					

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU07F045</b>		<b>m2 MICROAGL.SILÍC.COLOR BETÚN SINTÉTICO 2cm</b>			
		Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso en caliente, en capa de 2 cm. de espesor, coloreado, en pavimentos de vías ciclistas, con áridos silíceos y ligante sintético incoloro pigmentable.			
ceA09M040	0,048 t	MICROAGLOMERADO SILÍCEO COLOR BETÚN SINTÉTICO	121,44	5,83	
TOTAL PARTIDA.....					5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU07F050</b>		<b>m2 LECHADA COLOR ROJO</b>			
		Suministro y puesta en obra de lechada fabricada con ligante sintético en color rojo de masa, aplicada con máquina extendedora, con dotación de 6 kg/m2 y huso granulométrico de árido LB-4.			
ceA09L010	0,022 t	LECHADA BITUMINOSA LB4	120,54	2,65	
TOTAL PARTIDA.....					2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU07F060</b>		<b>m2 LECHADA COLOR VERDE</b>			
		Suministro y puesta en obra de lechada fabricada con ligante sintético en color verde de masa, aplicada con máquina extendedora, con dotación de 6 kg/m2 y huso granulométrico de árido LB-4.			
ceA09L010	0,023 t	LECHADA BITUMINOSA LB4	120,54	2,77	
TOTAL PARTIDA.....					2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU07F070</b>		<b>m2 ARENA-BETÚN e=2 cm</b>			
		Capa intermedia de arena-betún, de 2 cm de espesor, antirremonte de fisuras.			
ceO01OA020	0,016 h	Capataz	15,84	0,25	
ceO01OA040	0,032 h	Oficial segunda	14,72	0,47	
ceM05PN010	0,004 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,16	
ceM03MC010	0,004 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	271,46	1,09	
ceM07CB030	0,008 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,17	
ceM08EA010	0,004 h	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	74,90	0,30	
ceM08RV010	0,004 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	40,95	0,16	
ceM08RN030	0,004 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	0,09	
ceP01AF160	0,020 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	5,19	0,10	
ceP01CC030	0,002 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	80,65	0,16	
ceP01P020	0,002 t	Betún modificado BM-3b 55/70	318,00	0,64	
TOTAL PARTIDA.....					3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU07F080</b>		<b>m2 PAV.CONT.MULTICAPA RESINAS S/HORM.</b>			
		Ejecución de pavimento continuo multicapa, a base de resinas, coloreado, sobre soporte de hormigón, en vías ciclistas. Incluye:			
		- acondicionamiento y limpieza previa del soporte			
		- aplicación manual con rastra de goma de la capa de base compuesta por mortero bicomponente de resinas epoxy en solución acuosa, tipo COMPODUR E-1, COPSAFLOOR 560 W o similar			
		- aplicación manual con rastra de goma de la capa de rodadura compuesta por revestimiento rugoso a base de dispersión de resinas acrílicas en agua, con cargas minerales, tipo COMPODUR A, COPSAFLOOR 820 o similar, en color según detalle			
		Curado y limpieza, totalmente terminado.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	14,02	4,49	
ceP08FR140	2,000 kg	Mortero epoxi base s/hormigón	4,50	9,00	
ceP08FR160	0,600 kg	Revestimiento acrílico rodadura color	1,84	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU07F090</b>		<b>m2 PAV.CONT.MULTICAPA RESINAS S/ARENA</b>			
		Ejecución de pavimento continuo multicapa, a base de resinas, coloreado, sobre soporte de hormigón, en vías ciclistas. Incluye:			
		- acondicionamiento y limpieza previa del soporte			
		- aplicación manual con rastra de goma de la capa de base compuesta por revestimiento a base de dispersión de resinas sintéticas en agua, con áridos, tipo COMPODUR S, COPSAFLOOR 810 o similar.			
		- aplicación manual con rastra de goma de la capa de rodadura compuesta por revestimiento rugoso a base de dispersión de resinas acrílicas en agua, con cargas minerales, tipo COMPODUR A, COPSAFLOOR 820 o similar, en color según detalle			
		Curado y limpieza, totalmente terminado.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	14,02	4,49	
ceP08FR150	4,000 kg	Mortero sintético base s/arena	0,79	3,16	
ceP08FR160	0,600 kg	Revestimiento acrílico rodadura color	1,84	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO ceU09 SANEAMIENTO**
**APARTADO ceU09A TUBERÍAS**
**SUBAPARTADO ceU09AM HORMIGÓN EN MASA VIBROPRESADO**
**ELEMENTO ceU09AMM MACHIEMBRADO**
**ceU09AMM010 m TUB. HORMIGÓN MACH.Ø30cm**

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado, machiemburada de 30 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección, CEM-II/A-P 32,5, incluso recibido de juntas con mortero, sin incluir hormigón.

ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22
ceO01OA060	0,080 h	Peón especializado	14,29	1,14
ceM07CG030	0,089 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	4,34
ceP02THM030	1,000 m	Tubo HM j.machihembrada D=300mm	3,69	3,69
ceP01MC040	0,007 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,28

TOTAL PARTIDA..... 10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU09AMM020 m TUB. HORMIGÓN MACH.Ø40cm**

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado, machiemburada de 40 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección, CEM-II/A-P 32,5, incluso recibido de juntas con mortero, sin incluir hormigón.

ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43
ceM07CG030	0,100 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	4,88
ceP02THM040	1,000 m	Tubo HM j.machihembrada D=400mm	5,40	5,40
ceP01MC040	0,009 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,36

TOTAL PARTIDA..... 13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceU09AMM030 m TUB. HORMIGÓN MACH.Ø50cm**

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado, machiemburada de 50 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección, CEM-II/A-P 32,5, incluso recibido de juntas con mortero, sin incluir hormigón.

ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67
ceO01OA060	0,240 h	Peón especializado	14,29	3,43
ceM07CG030	0,200 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	9,76
ceP02THM050	1,000 m	Tubo HM j.machihembrada D=500mm	6,60	6,60
ceP01MC040	0,011 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,43

TOTAL PARTIDA..... 23,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU09AMM040 m TUB. HORMIGÓN MACH.Ø60cm**

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado, machiemburada de 60 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección, CEM-II/A-P 32,5, incluso recibido de juntas con mortero, sin incluir hormigón.

ceO01OA030	0,320 h	Oficial primera	15,29	4,89
ceO01OA060	0,320 h	Peón especializado	14,29	4,57
ceM07CG030	0,250 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	12,21
ceP02THM060	1,000 m	Tubo HM j.machihembrada D=600mm	9,57	9,57
ceP01MC040	0,014 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,55

TOTAL PARTIDA..... 31,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09AMM050</b>		<b>m TUB. HORMIGÓN MACH.Ø80cm</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado, machiembrada de 80 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección, CEM-II/A-P 32,5, incluso recibido de juntas con mortero, sin incluir hormigón.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA060	0,400 h	Peón especializado	14,29	5,72	
ceM02GE010	0,420 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	14,63	
ceP02THM070	1,000 m	Tubo HM j.machiembrada D=800mm	18,48	18,48	
ceP01MC040	0,019 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,75	
TOTAL PARTIDA.....					45,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceU09AMM060</b>		<b>m TUB. HORMIGÓN MACH.Ø30cmR/S</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado resistente a los sulfatos, machiembrada, de 30 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección, incluso recibido de juntas con mortero resistente a los sulfatos, sin incluir hormigón.			
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA060	0,080 h	Peón especializado	14,29	1,14	
ceM07CG030	0,089 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	4,34	
ceP02THM130	1,000 m	Tubo HM SR j.machiembrada D=300mm	4,67	4,67	
ceP01MC090	0,007 m3	Mortero cem. gris I/B-M/RS 32,5 M-5/CEM	43,11	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					11,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU09AMM070</b>		<b>m TUB. HORMIGÓN MACH.Ø40cmR/S</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado resistente a los sulfatos, machiembrada, de 40 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección, incluso recibido de juntas con mortero tipo M-450 (CEM-I 32,5/RS), sin incluir hormigón.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceM07CG030	0,100 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	4,88	
ceP02THM140	1,000 m	Tubo HM SR j.machiembrada D=400mm	6,86	6,86	
ceP01MC090	0,009 m3	Mortero cem. gris I/B-M/RS 32,5 M-5/CEM	43,11	0,39	
TOTAL PARTIDA.....					15,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU09AMM080</b>		<b>m TUB. HORMIGÓN MACH.Ø50cmR/S</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado resistente a los sulfatos, machiembrada, de 50 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección, incluso recibido de juntas con mortero tipo M-450 (CEM-I 32,5/RS), sin incluir hormigón.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA060	0,240 h	Peón especializado	14,29	3,43	
ceM07CG030	0,200 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	9,76	
ceP02THM150	1,000 m	Tubo HM SR j.machiembrada D=500mm	10,34	10,34	
ceP01MC090	0,011 m3	Mortero cem. gris I/B-M/RS 32,5 M-5/CEM	43,11	0,47	
TOTAL PARTIDA.....					27,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09AMM090</b>	<b>m</b>	<b>TUB. HORMIGÓN MACH.Ø60cmR/S</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, machiembrada, de 60 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección, incluso recibido de juntas con mortero tipo M-450 (CEM-I 32,5/RS), sin incluir hormigón.			
ceO01OA030	0,320 h	Oficial primera	15,29	4,89	
ceO01OA060	0,320 h	Peón especializado	14,29	4,57	
ceM07CG030	0,250 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	12,21	
ceP02THM160	1,000 m	Tubo HM SR j.machihembrada D=600mm	12,88	12,88	
ceP01MC090	0,014 m3	Mortero cem. gris I/B-M/RS 32,5 M-5/CEM	43,11	0,60	
TOTAL PARTIDA.....					35,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceU09AMM100</b>	<b>m</b>	<b>TUB. HORMIGÓN MACH.Ø80cmR/S</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, machiembrada, de 80 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección, incluso recibido de juntas con mortero tipo M-450 (CEM-I 32,5/RS), sin incluir hormigón.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA060	0,400 h	Peón especializado	14,29	5,72	
ceM02GE010	0,420 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	14,63	
ceP02THM170	1,000 m	Tubo HM SR j.machihembrada D=800mm	22,67	22,67	
ceP01MC090	0,019 m3	Mortero cem. gris I/B-M/RS 32,5 M-5/CEM	43,11	0,82	
TOTAL PARTIDA.....					49,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceU09AME UNIÓN DE ENCHUFE CAMPANA**

<b>ceU09AME010</b>	<b>m</b>	<b>TUB. HORMIGÓN Ø30cm CLASE N</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado con enchufe de campana y junta de goma de 30 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase N (normal, 90 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA060	0,080 h	Peón especializado	14,29	1,14	
ceM07CG030	0,100 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	4,88	
ceP02THE040	1,000 m	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm	7,13	7,13	
ceP02CH010	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=300mm	1,54	0,77	
ceP02CH090	0,050 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					15,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09AME020</b>		<b>m TUB. HORMIGÓN Ø30cm CLASE R</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana y junta de goma de 30 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase R (reforzada, 135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA060	0,080 h	Peón especializado	14,29	1,14	
ceM07CG030	0,100 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	4,88	
ceP02THE120	1,000 m	Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=300mm	7,77	7,77	
ceP02CH010	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=300mm	1,54	0,77	
ceP02CH090	0,050 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					15,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU09AME030</b>		<b>m TUB. HORMIGÓN Ø40cm CLASE N</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana y junta de goma de 40 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase N (normal, 90 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceM07CG030	0,125 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	6,10	
ceP02THE050	1,000 m	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=400mm	9,94	9,94	
ceP02CH020	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=400mm	2,02	1,01	
ceP02CH090	0,060 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					20,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU09AME040</b>		<b>m TUB. HORMIGÓN Ø40cm CLASE R</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana y junta de goma de 40 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase R (reforzada, 135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceM07CG030	0,125 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	6,10	
ceP02THE130	1,000 m	Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=400mm	11,03	11,03	
ceP02CH020	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=400mm	2,02	1,01	
ceP02CH090	0,060 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09AME050</b>		<b>m TUB. HORMIGÓN Ø50cm CLASE N</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana y junta de goma de 50 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase N (normal, 90 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
ceO01OA030	0,104 h	Oficial primera	15,29	1,59	
ceO01OA060	0,104 h	Peón especializado	14,29	1,49	
ceM07CG030	0,130 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	6,35	
ceP02THE060	1,030 m	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=500mm	16,08	16,56	
ceP02CH030	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=500mm	2,84	1,42	
ceP02CH090	0,100 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					27,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU09AME060</b>		<b>m TUB. HORMIGÓN Ø50cm CLASE R</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana y junta de goma de 50 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase R (reforzada, 135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
ceO01OA030	0,104 h	Oficial primera	15,29	1,59	
ceO01OA060	0,104 h	Peón especializado	14,29	1,49	
ceM07CG030	0,130 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	6,35	
ceP02THE140	1,000 m	Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=500mm	21,03	21,03	
ceP02CH030	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=500mm	2,84	1,42	
ceP02CH090	0,100 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					32,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceU09AME070</b>		<b>m TUB. HORMIGÓN Ø60cm CLASE N</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana y junta de goma de 60 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase N (normal, 90 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
ceO01OA030	0,112 h	Oficial primera	15,29	1,71	
ceO01OA060	0,112 h	Peón especializado	14,29	1,60	
ceM07CG030	0,140 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	6,83	
ceP02THE070	1,000 m	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=600mm	22,13	22,13	
ceP02CH040	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=600mm	3,28	1,64	
ceP02CH090	0,125 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					34,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09AME080</b>		<b>m TUB. HORMIGÓN Ø60cm CLASE R</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana y junta de goma de 60 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase R (reforzada, 135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
ceO01OA030	0,112 h	Oficial primera	15,29	1,71	
ceO01OA060	0,112 h	Peón especializado	14,29	1,60	
ceM07CG030	0,140 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	6,83	
ceP02THE150	1,000 m	Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=600mm	28,95	28,95	
ceP02CH040	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=600mm	3,28	1,64	
ceP02CH090	0,125 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					41,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU09AME090</b>		<b>m TUB. HORMIGÓN Ø80cm CLASE R</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana y junta de goma de 80 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase R (reforzada, 135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceM02GE010	0,250 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	8,71	
ceP02THE160	1,000 m	Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=800mm	32,46	32,46	
ceP02CH050	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=800mm	6,50	3,25	
ceP02CH090	0,150 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					50,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU09AME100</b>		<b>m TUB. HORMIGÓN Ø30cm R/S CLASE N</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 30 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase N (normal, 90 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916) incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA060	0,080 h	Peón especializado	14,29	1,14	
ceM07CG030	0,100 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	4,88	
ceP02THE170	1,000 m	Tub.HM SR j.elást 90kN/m2 D=300mm	7,63	7,63	
ceP02CH010	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=300mm	1,54	0,77	
ceP02CH090	0,050 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					15,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09AME110</b>		<b>m TUB. HORMIGÓN Ø30cm R/S CLASE R</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 30 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase R (reforzada, 135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA060	0,080 h	Peón especializado	14,29	1,14	
ceM07CG030	0,100 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	4,88	
ceP02THE250	1,000 m	Tub.HM SR j.elást. 135kN/m2 D=300mm	8,31	8,31	
ceP02CH010	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=300mm	1,54	0,77	
ceP02CH090	0,050 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					16,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU09AME120</b>		<b>m TUB. HORMIGÓN Ø40cm R/S CLASE N</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 40 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase N (normal, 90 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceM07CG030	0,125 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	6,10	
ceP02THE180	1,000 m	Tub.HM SR j.elást. 90kN/m2 D=400mm	10,64	10,64	
ceP02CH020	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=400mm	2,02	1,01	
ceP02CH090	0,060 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					20,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU09AME130</b>		<b>m TUB. HORMIGÓN Ø40cm R/S CLASE R</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 40 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase R (reforzada, 135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceM07CG030	0,125 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	6,10	
ceP02THE260	1,000 m	Tub.HM SR j.elást. 135kN/m2 D=400mm	11,79	11,79	
ceP02CH020	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=400mm	2,02	1,01	
ceP02CH090	0,060 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					22,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09AME140</b>		<b>m TUB. HORMIGÓN Ø50cm R/S CLASE N</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 50 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase N (normal, 90 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
ceO01OA030	0,104 h	Oficial primera	15,29	1,59	
ceO01OA060	0,104 h	Peón especializado	14,29	1,49	
ceM07CG030	0,130 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	6,35	
ceP02THE190	1,000 m	Tub.HM SR j.elást 90kN/m2 D=500mm	17,22	17,22	
ceP02CH030	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=500mm	2,84	1,42	
ceP02CH090	0,100 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					28,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU09AME150</b>		<b>m TUB. HORMIGÓN Ø50cm R/S CLASE R</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 50 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase R (reforzada, 135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
ceO01OA030	0,104 h	Oficial primera	15,29	1,59	
ceO01OA060	0,104 h	Peón especializado	14,29	1,49	
ceM07CG030	0,130 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	6,35	
ceP02THE265	1,000 m	Tub.HM SR j.elást. 135kN/m2 D=500mm	22,50	22,50	
ceP02CH030	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=500mm	2,84	1,42	
ceP02CH090	0,100 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					33,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceU09AME160</b>		<b>m TUB. HORMIGÓN Ø60cm R/S CLASE N</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 60 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase N (normal, 90 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
ceO01OA030	0,112 h	Oficial primera	15,29	1,71	
ceO01OA060	0,112 h	Peón especializado	14,29	1,60	
ceM07CG030	0,140 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	6,83	
ceP02THE200	1,000 m	Tub.HM SR j.elást 90kN/m2 D=600mm	23,69	23,69	
ceP02CH040	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=600mm	3,28	1,64	
ceP02CH090	0,125 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					35,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09AME170</b>	<b>m</b>	<b>TUB. HORMIGÓN Ø60cm R/S CLASE R</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 60 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase R (reforzada, 135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
ceO01OA030	0,112 h	Oficial primera	15,29	1,71	
ceO01OA060	0,112 h	Peón especializado	14,29	1,60	
ceM07CG030	0,140 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	6,83	
ceP02THE270	1,000 m	Tub.HM SR j.elást 135kN/m2 D=600mm	28,64	28,64	
ceP02CH040	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=600mm	3,28	1,64	
ceP02CH090	0,125 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					40,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU09AME180</b>	<b>m</b>	<b>TUB. HORMIGÓN Ø80cm R/S CLASE R</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 80 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase R (reforzada, 135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceM02GE010	0,250 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	8,71	
ceP02THE280	1,000 m	Tub.HM SR j.elást 135kN/m2 D=800mm	33,93	33,93	
ceP02CH050	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=800mm	6,50	3,25	
ceP02CH090	0,150 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					52,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU09AA DE HORMIGÓN ARMADO**

<b>ceU09AA010</b>	<b>m</b>	<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø30 cm CLASE 135</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón armado, con enchufe de campana y junta de goma, de 30 cm de diámetro, clase 135, (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA060	0,080 h	Peón especializado	14,29	1,14	
ceM07CG030	0,080 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	3,91	
ceP02THC010	1,000 m	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=300mm	13,74	13,74	
ceP02CH010	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=300mm	1,54	0,77	
ceP02CH090	0,050 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					20,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09AA020</b>	<b>m TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø40 cm CLASE 135</b>	Suministro e instalación de tubería de hormigón armado, con enchufe de campana y junta de goma, de 40 cm de diámetro, clase 135, (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceM07CG030	0,100 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	4,88	
ceP02THC020	1,000 m	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=400mm	17,07	17,07	
ceP02CH020	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=400mm	2,02	1,01	
ceP02CH090	0,060 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					26,07

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU09AA030</b>	<b>m TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø50 cm CLASE 135</b>	Suministro e instalación de tubería de hormigón armado, con enchufe de campana y junta de goma, de 50 cm de diámetro, clase 135, (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
ceO01OA030	0,104 h	Oficial primera	15,29	1,59	
ceO01OA060	0,104 h	Peón especializado	14,29	1,49	
ceM07CG030	0,104 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	5,08	
ceP02THC030	1,000 m	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=500mm	24,44	24,44	
ceP02CH030	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=500mm	2,84	1,42	
ceP02CH090	0,100 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					34,27

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU09AA040</b>	<b>m TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø60 cm CLASE 135</b>	Suministro e instalación de tubería de hormigón armado, con enchufe de campana y junta de goma, de 60 cm de diámetro, clase 135, (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
ceO01OA030	0,112 h	Oficial primera	15,29	1,71	
ceO01OA060	0,112 h	Peón especializado	14,29	1,60	
ceM07CG030	0,112 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	5,47	
ceP02THC040	1,000 m	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=600mm	31,29	31,29	
ceP02CH040	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=600mm	3,28	1,64	
ceP02CH090	0,125 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					42,02

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09AA050</b>	<b>m</b>	<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø80 cm CLASE 135</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón armado, con enchufe de campana y junta de goma, de 80 cm de diámetro, clase 135, (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceM02GE010	0,200 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	6,97	
ceP02THC050	1,000 m	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=800mm	83,40	83,40	
ceP02CH050	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=800mm	6,50	3,25	
ceP02CH090	0,150 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					99,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU09AA060</b>	<b>m</b>	<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø100 cm CLASE 135</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón armado, con enchufe de campana y junta de goma, de 100 cm de diámetro, clase 135, (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA060	0,280 h	Peón especializado	14,29	4,00	
ceM02GE010	0,280 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	9,75	
ceP02THC060	1,000 m	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1000mm	81,88	81,88	
ceP02CH060	0,500 ud	Junta goma para HA D=1000mm	8,86	4,43	
ceP02CH090	0,175 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					104,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU09AA070</b>	<b>m</b>	<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø120 cm CLASE 135</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón armado, con enchufe de campana y junta de goma, de 120 cm de diámetro, clase 135, (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
ceO01OA030	0,360 h	Oficial primera	15,29	5,50	
ceO01OA060	0,360 h	Peón especializado	14,29	5,14	
ceM02GE010	0,360 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	12,54	
ceP02THC070	1,000 m	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1200mm	117,05	117,05	
ceP02CH070	0,500 ud	Junta goma para HA D=1200mm	10,64	5,32	
ceP02CH090	0,200 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,50	
TOTAL PARTIDA.....					146,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09AA080</b>	<b>m</b>	<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø150 cm CLASE 135</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón armado, con enchufe de campana y junta de goma, de 150 cm de diámetro, clase 135, (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
ceO01OA030	0,440 h	Oficial primera	15,29	6,73	
ceO01OA060	0,440 h	Peón especializado	14,29	6,29	
ceM02GE030	0,440 h	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	55,30	24,33	
ceP02THC080	1,000 m	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1500mm	153,28	153,28	
ceP02CH080	0,500 ud	Junta goma para HA D=1500mm	12,69	6,35	
ceP02CH090	0,250 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,63	
TOTAL PARTIDA.....					197,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU09AA090</b>	<b>m</b>	<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø30 cm CLASE 135 R/S</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 30 cm de diámetro, clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA060	0,080 h	Peón especializado	14,29	1,14	
ceM07CG030	0,080 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	3,91	
ceP02THC090	1,000 m	Tub.HA SR j.elást. 135kN/m2 D=300mm	14,22	14,22	
ceP02CH010	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=300mm	1,54	0,77	
ceP02CH090	0,050 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					21,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU09AA100</b>	<b>m</b>	<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø40 cm CLASE 135 R/S</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 40 cm de diámetro, clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceM07CG030	0,100 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	4,88	
ceP02THC100	1,000 m	Tub.HA SR j.elást. 135kN/m2 D=400mm	18,09	18,09	
ceP02CH020	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=400mm	2,02	1,01	
ceP02CH090	0,060 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					27,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09AA110</b>	<b>m</b>	<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø50 cm CLASE 135 R/S</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 50 cm de diámetro, clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
ceO01OA030	0,104 h	Oficial primera	15,29	1,59	
ceO01OA060	0,104 h	Peón especializado	14,29	1,49	
ceM07CG030	0,104 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	5,08	
ceP02THC110	1,000 m	Tub.HA SR j.elást. 135kN/m2 D=500mm	25,06	25,06	
ceP02CH030	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=500mm	2,84	1,42	
ceP02CH090	0,100 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					34,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU09AA120</b>	<b>m</b>	<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø60 cm CLASE 135 R/S</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 60 cm de diámetro, clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
ceO01OA030	0,112 h	Oficial primera	15,29	1,71	
ceO01OA060	0,112 h	Peón especializado	14,29	1,60	
ceM07CG030	0,112 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	5,47	
ceP02THC120	1,000 m	Tub.HA SR j.elást. 135kN/m2 D=600mm	32,14	32,14	
ceP02CH040	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=600mm	3,28	1,64	
ceP02CH090	0,125 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					42,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU09AA130</b>	<b>m</b>	<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø80 cm CLASE 135 R/S</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 80 cm de diámetro, clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceM02GE010	0,200 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	6,97	
ceP02THC130	1,000 m	Tub.HA SR j.elást 135kN/m2 D=800mm	55,71	55,71	
ceP02CH050	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=800mm	6,50	3,25	
ceP02CH090	0,150 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					72,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09AA140</b>	<b>m</b>	<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø100 cm CLASE 135 R/S</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 100 cm de diámetro, clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA060	0,280 h	Peón especializado	14,29	4,00	
ceM02GE010	0,280 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	9,75	
ceP02THC140	1,000 m	Tub.HA SR j.elást 135kN/m2 D=1000mm	84,20	84,20	
ceP02CH060	0,500 ud	Junta goma para HA D=1000mm	8,86	4,43	
ceP02CH090	0,175 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					107,10

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceU09AA150</b>	<b>m</b>	<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø120 cm CLASE 135 R/S</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 120 cm de diámetro, clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
ceO01OA030	0,360 h	Oficial primera	15,29	5,50	
ceO01OA060	0,360 h	Peón especializado	14,29	5,14	
ceM02GE010	0,360 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	12,54	
ceP02THC150	1,000 m	Tub.HA SR j.elást 135kN/m2 D=1200mm	126,19	126,19	
ceP02CH070	0,500 ud	Junta goma para HA D=1200mm	10,64	5,32	
ceP02CH090	0,200 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,50	
TOTAL PARTIDA.....					155,19

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU09AA160</b>	<b>m</b>	<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø150 cm CLASE 135 R/S</b>			
		Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 150 cm de diámetro, clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
ceO01OA030	0,440 h	Oficial primera	15,29	6,73	
ceO01OA060	0,440 h	Peón especializado	14,29	6,29	
ceM02GE030	0,440 h	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	55,30	24,33	
ceP02THC160	1,000 m	Tub.HA SR j.elást 135kN/m2 D=1500mm	162,62	162,62	
ceP02CH080	0,500 ud	Junta goma para HA D=1500mm	12,69	6,35	
ceP02CH090	0,250 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,50	0,63	
TOTAL PARTIDA.....					206,95

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceU09AV POLICLORURO DE VINILO (PVC)****ceU09AV010 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm**

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m<sup>2</sup> (SN mayor o igual a 8 KN/m<sup>2</sup> según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22
ceO01OA060	0,080 h	Peón especializado	14,29	1,14
ceP02CVW 010	0,007 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,02
ceP02TVC060	1,000 m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm	18,58	18,58

TOTAL PARTIDA..... 20,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU09AV020 m TUBERÍA PVC, Ø400 mm**

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m<sup>2</sup> (SN mayor o igual a 8 KN/m<sup>2</sup> según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 400 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22
ceO01OA060	0,080 h	Peón especializado	14,29	1,14
ceM07CG010	0,080 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	3,40
ceP02CVW010	0,010 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,03
ceP02TVC070	1,000 m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm	24,83	24,83

TOTAL PARTIDA..... 30,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU09AV030 m TUBERÍA PVC, Ø500 mm**

Suministro e instalación de tubería de de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m<sup>2</sup> (SN mayor o igual a 8 KN/m<sup>2</sup> según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 500 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43
ceM07CG010	0,100 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	4,24
ceP02CVW010	0,012 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,04
ceP02TVC080	1,000 m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm	42,60	42,60

TOTAL PARTIDA..... 49,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09AV040</b>		<b>m TUBERÍA PVC, Ø630 mm</b>			
		Suministro e instalación de tubería de de PVC color teja, corrugada exterior y li- sa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, de doble pared y rigi- dez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 630 mm, incluso p.p.de piezas de empal- me y uniones con junta elastomérica de estanquidad.			
ceO01OA030	0,104 h	Oficial primera	15,29	1,59	
ceO01OA060	0,104 h	Peón especializado	14,29	1,49	
ceM07CG010	0,104 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	4,41	
ceP02CVW 010	0,012 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,04	
ceP02TVC090	1,000 m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=630mm	72,46	72,46	
TOTAL PARTIDA.....					79,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU09AV050</b>		<b>m TUBERÍA PVC, Ø800 mm</b>			
		Suministro e instalación de tubería de de PVC color teja, corrugada exterior y li- sa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, de doble pared y rigi- dez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 800 mm, incluso p.p.de piezas de empal- me y uniones con junta elastomérica de estanquidad.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA060	0,120 h	Peón especializado	14,29	1,71	
ceM07CG010	0,120 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	5,09	
ceP02CVW 010	0,013 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,04	
ceP02TVC100	1,000 m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=800mm	116,47	116,47	
TOTAL PARTIDA.....					125,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceU09AV060</b>		<b>m TUBERÍA PVC, Ø1000 mm</b>			
		Suministro e instalación de tubería de de PVC color teja, corrugada exterior y li- sa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, de doble pared y rigi- dez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 1000 mm, incluso p.p.de piezas de em- palme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.			
ceO01OA030	0,140 h	Oficial primera	15,29	2,14	
ceO01OA060	0,140 h	Peón especializado	14,29	2,00	
ceM07CG010	0,140 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	5,94	
ceP02CVW 010	0,014 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,05	
ceP02TVC110	1,000 m	Tub.PVC corrug.dobl j.elást SN8 D=1000mm	171,58	171,58	
TOTAL PARTIDA.....					181,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceU09APPOLIETILENO**

**ceU09AP010 m TUBERÍA POLIETILENO A.D., Ø315 mm**

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coextruída, de doble pared nervada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16 KN/m<sup>2</sup> (SN mayor o igual a 16 KN/m<sup>2</sup> según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22
ceO01OA060	0,080 h	Peón especializado	14,29	1,14
ceP02TP010	1,000 m	Tubo HDPE corrugado SN16 D=315mm	10,44	10,44
ceP02CVW 010	0,007 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,02

TOTAL PARTIDA..... 12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU09AP020 m TUBERÍA POLIETILENO A.D., Ø400 mm**

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coextruída, de doble pared nervada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16 KN/m<sup>2</sup> (SN mayor o igual a 16 KN/m<sup>2</sup> según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 400 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22
ceO01OA060	0,080 h	Peón especializado	14,29	1,14
ceM07CG010	0,080 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	3,40
ceP02TP020	1,000 m	Tubo HDPE corrugado SN16 D=400mm	17,53	17,53
ceP02CVW 010	0,010 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,03

TOTAL PARTIDA..... 23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU09AP030 m TUBERÍA POLIETILENO A.D., Ø500 mm**

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coextruída, de doble pared nervada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16 KN/m<sup>2</sup> (SN mayor o igual a 16 KN/m<sup>2</sup> según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 500 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43
ceM07CG010	0,100 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	4,24
ceP02TP030	1,000 m	Tubo HDPE corrugado SN16 D=500mm	25,29	25,29
ceP02CVW 010	0,012 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,04

TOTAL PARTIDA..... 32,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09AP040</b>		<b>m TUBERÍA POLIETILENO A.D., Ø630 mm</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coextruída, de doble pared nervada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16 KN/m <sup>2</sup> (SN mayor o igual a 16 KN/m <sup>2</sup> según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 630 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.			
ceO01OA030	0,104 h	Oficial primera	15,29	1,59	
ceO01OA060	0,104 h	Peón especializado	14,29	1,49	
ceM07CG010	0,104 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	4,41	
ceP02TP040	1,000 m	Tubo HDPE corrugado SN16 D=630mm	40,28	40,28	
ceP02CVW 010	0,016 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					47,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU09AP050</b>		<b>m TUBERÍA POLIETILENO A.D., Ø800 mm</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coextruída, de doble pared nervada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16 KN/m <sup>2</sup> (SN mayor o igual a 16 KN/m <sup>2</sup> según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 800 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA060	0,120 h	Peón especializado	14,29	1,71	
ceM07CG010	0,120 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	5,09	
ceP02TP050	1,000 m	Tubo HDPE corrugado SN16 D=800mm	67,62	67,62	
ceP02CVW 010	0,019 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					76,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU09AP060</b>		<b>m TUBERÍA POLIETILENO A.D., Ø1000 mm</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coextruída, de doble pared nervada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16 KN/m <sup>2</sup> (SN mayor o igual a 16 KN/m <sup>2</sup> según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 1000 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.			
ceO01OA030	0,140 h	Oficial primera	15,29	2,14	
ceO01OA060	0,140 h	Peón especializado	14,29	2,00	
ceM07CG010	0,140 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	5,94	
ceP02TP060	1,000 m	Tubo HDPE corrugado SN16 D=1000mm	126,23	126,23	
ceP02CVW 010	0,021 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					136,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceU09AR POLIÉSTER**
**ceU09AR010 m TUBERÍA POLIÉSTER, Ø300 mm**

Suministro e instalación de tubería de poliéster centrifugado, de rigidez anular mínima de 10 KN/m2 (SN mayor o igual a 10 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), presión nominal mínima de 1 Atm y diámetro nominal de 300 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y uniones estancas.

ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12
ceP02CVW 010	0,006 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,02
ceP02TR040	1,000 m	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=300mm	45,20	45,20

TOTAL PARTIDA.....	47,56
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU09AR020 m TUBERÍA POLIÉSTER, Ø400 mm**

Suministro e instalación de tubería de poliéster centrifugado, de rigidez anular mínima de 10 KN/m2 (SN mayor o igual a 10 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), presión nominal mínima de 1 Atm y diámetro nominal de 400 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y uniones estancas.

ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12
ceM07CG010	0,080 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	3,40
ceP02CVW010	0,007 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,02
ceP02TR050	1,000 m	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=400mm	51,13	51,13

TOTAL PARTIDA.....	56,89
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU09AR030 m TUBERÍA POLIÉSTER, Ø500 mm**

Suministro e instalación de tubería de poliéster centrifugado, de rigidez anular mínima de 10 KN/m2 (SN mayor o igual a 10 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), presión nominal mínima de 1 Atm y diámetro nominal de 500 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y uniones estancas.

ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40
ceM07CG010	0,100 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	4,24
ceP02CVW010	0,010 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,03
ceP02TR060	1,000 m	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=500mm	64,06	64,06

TOTAL PARTIDA.....	71,26
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**ceU09AR040 m TUBERÍA POLIÉSTER, Ø600 mm**

Suministro e instalación de tubería de poliéster centrifugado, de rigidez anular mínima de 10 KN/m2 (SN mayor o igual a 10 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), presión nominal mínima de 1 Atm y diámetro nominal de 600 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y uniones estancas.

ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68
ceM07CG010	0,120 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	5,09
ceP02CVW010	0,012 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,04
ceP02TR070	1,000 m	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=600mm	68,36	68,36

TOTAL PARTIDA.....	77,00
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09AR050</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA POLIÉSTER, Ø800 mm</b>			
		Suministro e instalación de tubería de poliéster centrifugado, de rigidez anular mínima de 10 KN/m2 (SN mayor o igual a 10 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), presión nominal mínima de 1 Atm y diámetro nominal de 800 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y uniones estancas.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceM07CG010	0,160 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	6,79	
ceP02CVW 010	0,015 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,05	
ceP02TR080	1,000 m	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=800mm	111,09	111,09	
TOTAL PARTIDA.....					122,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU09AR060</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA POLIÉSTER, Ø1000 mm</b>			
		Suministro e instalación de tubería de poliéster centrifugado, de rigidez anular mínima de 10 KN/m2 (SN mayor o igual a 10 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), presión nominal mínima de 1 Atm y diámetro nominal de 1000 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y uniones estancas.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	8,49	
ceP02CVW 010	0,021 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,45	0,07	
ceP02TR090	1,000 m	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=1000mm	167,87	167,87	
TOTAL PARTIDA.....					182,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**APARTADO ceU09B ALCANTARILLADO****SUBAPARTADO ceU09BC COLECTORES VISITABLES PREFABRICADOS**

<b>ceU09BC010</b>	<b>m</b>	<b>COLECTOR VISITABLE TIPO I (1.00X1.80 M)</b>			
		Suministro e instalación de colector prefabricado visitable abov edado, de hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo I de las Normas Municipales, de 1,00 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero de cemento CEM-II-32,5.			
ceO01OA030	0,560 h	Oficial primera	15,29	8,56	
ceO01OA060	0,560 h	Peón especializado	14,29	8,00	
ceM02GE010	0,300 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	10,45	
ceP02PO110	1,000 m	Col.visitable tipo I (1.00x1.80 m)	240,00	240,00	
ceP01MC020	0,160 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-15/CEM	45,69	7,31	
TOTAL PARTIDA.....					274,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09BC020</b>		<b>m COLECTOR VISITABLE TIPO II (1.20X1.80 M)</b>			
		Suministro e instalación de colector prefabricado visitable abov edado, de hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo II de las Normas Municipales, de 1,20 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero.			
ceO01OA030	0,600 h	Oficial primera	15,29	9,17	
ceO01OA060	0,600 h	Peón especializado	14,29	8,57	
ceM02GE040	0,375 h	Grúa telescópica autoprop. 50 t.	69,30	25,99	
ceP02PO120	1,000 m	Col.visitable tipo II (1.20x1.80 m)	258,75	258,75	
ceP01MC020	0,172 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	7,86	
TOTAL PARTIDA.....					310,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU09BC030</b>		<b>m COLECTOR VISITABLE TIPO III (1.40X1.80 M)</b>			
		Suministro e instalación de colector prefabricado visitable abov edado, de hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo III de las Normas Municipales, de 1,40 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero.			
ceO01OA030	0,640 h	Oficial primera	15,29	9,79	
ceO01OA060	0,640 h	Peón especializado	14,29	9,15	
ceM02GE040	0,400 h	Grúa telescópica autoprop. 50 t.	69,30	27,72	
ceP02PO130	1,000 m	Col.visitable tipo III (1.40x1.80 m)	306,00	306,00	
ceP01MC020	0,184 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-15/CEM	45,69	8,41	
TOTAL PARTIDA.....					361,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU09BC040</b>		<b>m COLECTOR VISITABLE TIPO I (1.00X1.80 M) R/S</b>			
		Suministro e instalación de colector prefabricado visitable abov edado, de hormigón armado tipo HA-30/P 12,resistente a los sulfatos, tipo I de las Normas Municipales, de 1,00 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero de cemento tipo M-450, CEM-I-32,5 R/S.			
ceO01OA030	0,560 h	Oficial primera	15,29	8,56	
ceO01OA060	0,560 h	Peón especializado	14,29	8,00	
ceM02GE040	0,300 h	Grúa telescópica autoprop. 50 t.	69,30	20,79	
ceP02PO140	1,000 m	Col.visitable tipo I (1.00x1.80 m) R/S	261,93	261,93	
ceP01MC070	0,160 m3	Mortero cem. gris I/B-M/RS32,5 M-15/CEM	49,29	7,89	
TOTAL PARTIDA.....					307,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU09BC050</b>		<b>m COLECTOR VISITABLE TIPO II (1.20X1.80 M) R/S</b>			
		Suministro e instalación de colector prefabricado visitable abov edado, de hormigón armado tipo HA-30/P 12,resistente a los sulfatos, tipo II de las Normas Municipales, de 1,20 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero de cemento tipo M-450, CEM-I-32,5 R/S.			
ceO01OA030	0,600 h	Oficial primera	15,29	9,17	
ceO01OA060	0,600 h	Peón especializado	14,29	8,57	
ceM02GE040	0,375 h	Grúa telescópica autoprop. 50 t.	69,30	25,99	
ceP02PO150	1,000 m	Col.visitable tipo II (1.20x1.80 m) R/S	288,00	288,00	
ceP01MC070	0,172 m3	Mortero cem. gris I/B-M/RS32,5 M-15/CEM	49,29	8,48	
TOTAL PARTIDA.....					340,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09BC060</b>		<b>m COLECTOR VISITABLE TIPO III (1.40X1.80 M) R/S</b>			
		Suministro e instalación de colector prefabricado visitable abovedado, de hormigón armado tipo HA-30/P12, resistente a los sulfatos, tipo III de las Normas Municipales, de 1,40 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero de cemento tipo M-450, CEM-I-32,5 R/S.			
ceO01OA030	0,640 h	Oficial primera	15,29	9,79	
ceO01OA060	0,640 h	Peón especializado	14,29	9,15	
ceM02GE040	0,400 h	Grúa telescópica autoprop. 50 t.	69,30	27,72	
ceP02PO160	1,000 m	Col.visitable tipo III (1.40x1.80 m) R/S	342,00	342,00	
ceP01MC070	0,184 m3	Mortero cem. gris I/B-M/RS 32,5 M-15/CEM	49,29	9,07	
TOTAL PARTIDA.....					397,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU09BI COLECTORES VISITABLES "IN SITU"**

<b>ceU09BI010</b>		<b>m COL.VIS. "IN SITU" TIPO I (1.00X1.80 M)</b>			
		Suministro y ejecución de colector visitable abovedado ejecutado "in situ", de hormigón armado tipo HA-30/P12, tipo I de las Normas Municipales, de 1,00 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceO01OB040	2,000 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	30,58	
ceO01OB050	2,000 h	Ayudante ferralla	14,36	28,72	
ceM02GE010	2,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	69,66	
ceA03A005	2,100 m3	HGON.ARMAR HA-25/P/20/IIa CEM II, GALERIAS Y COLECTORES	61,19	128,50	
ceA03R010	50,000 kg	ACERO BARRAS CORRUG. B 400 S	1,01	50,50	
ceA05M300	5,500 m2	ENCOFRADO METÁLICO MUROS	10,28	56,54	
TOTAL PARTIDA.....					511,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceU09BI020</b>		<b>m COL.VIS. "IN SITU" TIPO II (1.20X1.80 M)</b>			
		Suministro y ejecución de colector visitable abovedado ejecutado "in situ", de hormigón armado tipo HA-30/P12, tipo I de las Normas Municipales, de 1,20 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5.			
ceO01OA090	4,400 h	Cuadrilla A	36,66	161,30	
ceO01OB040	2,200 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	33,64	
ceO01OB050	2,200 h	Ayudante ferralla	14,36	31,59	
ceM02GE010	2,750 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	95,78	
ceA03A005	2,200 m3	HGON.ARMAR HA-25/P/20/IIa CEM II, GALERIAS Y COLECTORES	61,19	134,62	
ceA03R010	55,000 kg	ACERO BARRAS CORRUG. B 400 S	1,01	55,55	
ceA05M300	6,000 m2	ENCOFRADO METÁLICO MUROS	10,28	61,68	
TOTAL PARTIDA.....					574,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09BI030</b>	<b>m</b>	<b>COL.VIS. "IN SITU" TIPO III (1.40X1.80 M)</b>			
		Suministro y ejecución de colector visitable abovedado ejecutado "in situ", de hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo I de las Normas Municipales, de 1,40 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5.			
ceO01OA090	4,600 h	Cuadrilla A	36,66	168,64	
ceO01OB040	2,400 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	36,70	
ceO01OB050	2,400 h	Ayudante ferralla	14,36	34,46	
ceM02GE010	3,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	104,49	
ceA03A005	2,300 m3	HGON.ARMAR HA-25/P/20/IIa CEM II, GALERIAS Y COLECTORES	61,19	140,74	
ceA03R010	60,000 kg	ACERO BARRAS CORRUG. B 400 S	1,01	60,60	
ceA05M300	6,500 m2	ENCOFRADO METÁLICO MUROS	10,28	66,82	
TOTAL PARTIDA.....					612,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU09BI040</b>	<b>m</b>	<b>COL.VIS. "IN SITU" TIPO I (1.00X1.80 M) R/S</b>			
		Suministro y ejecución de colector visitable abovedado ejecutado "in situ", de hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo I de las Normas Municipales, de 1,00 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5 R/S.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceO01OB040	2,000 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	30,58	
ceO01OB050	2,000 h	Ayudante ferralla	14,36	28,72	
ceM02GE010	2,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	69,66	
ceA03A006	2,100 m3	HGON.ARMAR HA-25/P/20 CEM I/SR, GALERIAS Y COLECTORES	77,57	162,90	
ceA03R010	50,000 kg	ACERO BARRAS CORRUG. B 400 S	1,01	50,50	
ceA05M300	5,500 m2	ENCOFRADO METÁLICO MUROS	10,28	56,54	
TOTAL PARTIDA.....					545,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU09BI050</b>	<b>m</b>	<b>COL.VIS. "IN SITU" TIPO II (1.20X1.80 M) R/S</b>			
		Suministro y ejecución de colector visitable abovedado ejecutado "in situ", de hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo I de las Normas Municipales, de 1,20 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5 R/S.			
ceO01OA090	4,400 h	Cuadrilla A	36,66	161,30	
ceO01OB040	2,200 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	33,64	
ceO01OB050	2,200 h	Ayudante ferralla	14,36	31,59	
ceM02GE010	2,750 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	95,78	
ceA03A006	2,200 m3	HGON.ARMAR HA-25/P/20 CEM I/SR, GALERIAS Y COLECTORES	77,57	170,65	
ceA03R010	55,000 kg	ACERO BARRAS CORRUG. B 400 S	1,01	55,55	
ceA05M300	6,000 m2	ENCOFRADO METÁLICO MUROS	10,28	61,68	
TOTAL PARTIDA.....					610,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

# ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09BI060</b>	<b>m</b>	<b>COL.VIS."IN SITU" TIPO III (1.40X1.80 M)...</b>			
		Suministro y ejecución de colector visitable abovedado ejecutado "in situ", de hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo I de las Normas Municipales, de 1,40 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5 R/S.			
ceO01OA090	4,600 h	Cuadrilla A	36,66	168,64	
ceO01OB040	2,400 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	36,70	
ceO01OB050	2,400 h	Ayudante ferralla	14,36	34,46	
ceM02GE010	3,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	104,49	
ceA03A006	2,300 m3	HGON.ARMAR HA-25/P/20 CEM I/SR, GALERIAS Y COLECTORES	77,57	178,41	
ceA03R010	60,000 kg	ACERO BARRAS CORRUG. B 400 S	1,01	60,60	
ceA05M300	6,500 m2	ENCOFRADO METÁLICO MUROS	10,28	66,82	
TOTAL PARTIDA.....					650,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO ceU09BP POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS

<b>ceU09BP010</b>	<b>ud</b>	<b>MÓDULO BASE PREF. HA. Ø80 cm ALTURA 100 cm</b>			
		Suministro y colocación de módulo-base ø80 cm y altura útil 100 cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. incluso perforaciones para la conexión de los tubos, pates y juntas de goma para uniones.			
ceO01OA030	0,480 h	Oficial primera	15,29	7,34	
ceO01OA060	0,480 h	Peón especializado	14,29	6,86	
ceM02GE020	0,250 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	9,95	
ceP02EPA010	1,000 ud	Módulo base pref. HA. D=80 cm h=1,00 m	156,69	156,69	
TOTAL PARTIDA.....					180,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU09BP020</b>	<b>ud</b>	<b>MÓDULO BASE PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 110 cm</b>			
		Suministro y colocación de módulo-base ø100 cm y altura útil 110 cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. incluso perforaciones para la conexión de los tubos, pates y juntas de goma para uniones.			
ceO01OA030	0,495 h	Oficial primera	15,29	7,57	
ceO01OA060	0,495 h	Peón especializado	14,29	7,07	
ceM02GE020	0,300 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	11,94	
ceP02EPA020	1,000 ud	Módulo base pref. HA. D=100 cm h=1,10 m	226,19	226,19	
TOTAL PARTIDA.....					252,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU09BP030</b>	<b>ud</b>	<b>MÓDULO BASE PREF. HA. Ø120 cm ALTURA 140 cm</b>			
		Suministro y colocación de módulo-base ø120 cm y altura útil 140 cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. incluso perforaciones para la conexión de los tubos, pates y juntas de goma para uniones.			
ceO01OA030	0,680 h	Oficial primera	15,29	10,40	
ceO01OA060	0,680 h	Peón especializado	14,29	9,72	
ceM02GE020	0,350 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	13,93	
ceP02EPA030	1,000 ud	Módulo base pref. HA. D=120 cm h=1,40 m	307,27	307,27	
TOTAL PARTIDA.....					341,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09BP040</b>		<b>ud MÓDULO BASE PREF. HA. Ø150 cm ALTURA 200 cm</b>			
		Suministro y colocación de módulo-base ø150 cm y altura útil 200 cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. incluso perforaciones para la conexión de los tubos, pates y juntas de goma para uniones.			
ceO01OA030	0,880 h	Oficial primera	15,29	13,46	
ceO01OA060	0,880 h	Peón especializado	14,29	12,58	
ceM02GE030	0,400 h	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	55,30	22,12	
ceP02EPA040	1,000 ud	Módulo base pref. HA. D=150 cm h=2,00 m	484,20	484,20	
TOTAL PARTIDA.....					532,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU09BP050</b>		<b>ud MÓD. RECRECIDO PREF. HA. Ø80 cm ALTURA 25 cm</b>			
		Suministro y colocación de módulo de recrecido ø80 cm y altura útil 25 cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,134 h	Oficial primera	15,29	2,05	
ceO01OA060	0,134 h	Peón especializado	14,29	1,91	
ceM07CG010	0,080 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	3,40	
ceP02EPA060	1,000 ud	Anill.p.ench-camp.circ. HA h=0,25m D=800	20,19	20,19	
ceP02EPW 110	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp. D=800	6,09	6,09	
TOTAL PARTIDA.....					33,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU09BP060</b>		<b>ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø80 cm ALTURA 100 cm</b>			
		Suministro y colocación de módulo de recrecido ø80 cm y altura útil 100 cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,440 h	Oficial primera	15,29	6,73	
ceO01OA060	0,440 h	Peón especializado	14,29	6,29	
ceM07CG010	0,250 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	10,61	
ceP02EPA110	1,000 ud	Anillo pozo ench-camp.circ.HA h=1m D=800	68,66	68,66	
ceP02EPW 110	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp. D=800	6,09	6,09	
TOTAL PARTIDA.....					98,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU09BP070</b>		<b>ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 25 cm</b>			
		Suministro y colocación de módulo de recrecido ø100 cm y altura útil 25 cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,146 h	Oficial primera	15,29	2,23	
ceO01OA060	0,146 h	Peón especializado	14,29	2,09	
ceM07CG010	0,083 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	3,52	
ceP02EPA070	1,000 ud	Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,25m D=1000	21,93	21,93	
ceP02EPW 060	1,000 ud	Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000	8,30	8,30	
TOTAL PARTIDA.....					38,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09BP080</b>		<b>ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 100 cm</b>			
		Suministro y colocación de módulo de recrecido ø100 cm y altura útil 100 cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,320 h	Oficial primera	15,29	4,89	
ceO01OA060	0,320 h	Peón especializado	14,29	4,57	
ceM07CG010	0,250 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	10,61	
ceP02EPA120	1,000 ud	Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000	80,39	80,39	
ceP02EPW 060	1,000 ud	Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000	8,30	8,30	
TOTAL PARTIDA.....					108,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU09BP090</b>		<b>ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø120 cm ALTURA 30 cm</b>			
		Suministro y colocación de módulo de recrecido ø120 cm y altura útil 30 cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA060	0,160 h	Peón especializado	14,29	2,29	
ceM07CG010	0,080 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	3,40	
ceP02EPA090	1,000 ud	Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,30m D=1200	23,66	23,66	
ceP02EPW 070	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp.D=1200	9,14	9,14	
TOTAL PARTIDA.....					40,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU09BP100</b>		<b>ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø120 cm ALTURA 120 cm</b>			
		Suministro y colocación de módulo de recrecido ø120 cm y altura útil 120 cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,320 h	Oficial primera	15,29	4,89	
ceO01OA060	0,320 h	Peón especializado	14,29	4,57	
ceM07CG010	0,250 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	10,61	
ceP02EPA130	1,000 ud	Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=1200	92,14	92,14	
ceP02EPW 070	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp.D=1200	9,14	9,14	
TOTAL PARTIDA.....					121,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU09BP110</b>		<b>ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø150 cm ALTURA 30 cm</b>			
		Suministro y colocación de módulo de recrecido ø150 cm y altura útil 30 cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,168 h	Oficial primera	15,29	2,57	
ceO01OA060	0,168 h	Peón especializado	14,29	2,40	
ceM07CG010	0,080 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	3,40	
ceP02EPA100	1,000 ud	Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,30m D=1500	25,39	25,39	
ceP02EPW 080	1,000 ud	Jta.goma base pozo ench-camp. D=1500	9,98	9,98	
TOTAL PARTIDA.....					43,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09BP120</b>		<b>ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø150 cm ALTURA 120 cm</b>			
		Suministro y colocación de módulo de recrecido ø150 cm y altura útil 120 cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,323 h	Oficial primera	15,29	4,94	
ceO01OA060	0,320 h	Peón especializado	14,29	4,57	
ceM07CG010	0,250 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	10,61	
ceP02EPA140	1,000 ud	Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=1500	103,88	103,88	
ceP02EPW 080	1,000 ud	Jta.goma base pozo ench-camp. D=1500	9,98	9,98	
TOTAL PARTIDA.....					133,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU09BP130</b>		<b>ud MÓD.CÓN.ASI.PREF.HA.Ø(80/60) cm ALT. 100 cm</b>			
		Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø80/ø60 cm y altura útil 100 cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA060	0,240 h	Peón especializado	14,29	3,43	
ceM07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	8,49	
ceP02EPA150	1,000 ud	Cono po.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/800	74,71	74,71	
ceP02EPW 110	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp. D=800	6,09	6,09	
TOTAL PARTIDA.....					96,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU09BP140</b>		<b>ud MÓD.CÓN.ASI.PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT. 100 cm</b>			
		Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/ø60 cm y altura útil 100 cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA060	0,280 h	Peón especializado	14,29	4,00	
ceM07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	8,49	
ceP02EPA160	1,000 ud	Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000	81,74	81,74	
ceP02EPW 120	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000	8,30	8,30	
TOTAL PARTIDA.....					106,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU09BP150</b>		<b>ud MÓD.CÓN.ASI.PREF.HA.Ø(120/80) cm ALT. 120 cm</b>			
		Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø120/ø80 cm y altura útil 120 cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA060	0,280 h	Peón especializado	14,29	4,00	
ceM07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	8,49	
ceP02EPA170	1,000 ud	Cono p.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=800/1200	88,75	88,75	
ceP02EPW 070	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp.D=1200	9,14	9,14	
TOTAL PARTIDA.....					114,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09BP160</b>		<b>ud MÓD. DE AJUSTE PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA 5 cm</b>			
		Suministro y colocación de módulo de ajuste ø60 cm y altura útil 5 cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., incluso juntas de goma.			
ceO01OA060	0,080 h	Peón especializado	14,29	1,14	
ceP02EPW 030	1,000 ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600	5,62	5,62	
TOTAL PARTIDA.....					6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU09BP170</b>		<b>ud MÓD.DE AJU. PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA 7,5 cm</b>			
		Suministro y colocación de módulo de ajuste ø60 cm y altura útil 7,5 cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., incluso juntas de goma.			
ceO01OA060	0,080 h	Peón especializado	14,29	1,14	
ceP02EPW 040	1,000 ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=75 D=600	8,31	8,31	
TOTAL PARTIDA.....					9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU09BP180</b>		<b>ud MÓD.DE TRA. PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA 10 cm</b>			
		Suministro y colocación de módulo de transición prefabricado de hormigón armado de ø60 cm y altura útil 10 cm con cerco de fundición embebido para pozos de registro, según N.E.C. en zonas terrazas.			
ceO01OA060	0,120 h	Peón especializado	14,29	1,71	
ceP02EPW 050	1,000 ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=100 D=600	27,99	27,99	
TOTAL PARTIDA.....					29,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceU09BP190</b>		<b>ud LOSA DE RED.PREF.HA.Ø(100/80)cm ALT. &gt;=25 cm</b>			
		Suministro y colocación de losa de reducción, prefabricado de hormigón armado de ø100/ø80 cm y altura útil >=25 cm, para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA060	0,240 h	Peón especializado	14,29	3,43	
ceM07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	8,49	
ceP02EPA180	1,000 ud	Losa red.pozo ench-camp. HA D=1000/800	56,56	56,56	
ceP02EPW 090	1,000 ud	Jta.go.lo.redu.pozo ench-camp D=1000/800	6,09	6,09	
TOTAL PARTIDA.....					78,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09BP200</b>		<b>ud LOSA DE RED.PREF.HA.Ø(120/80)cm ALT. &gt;=25 cm</b>			
		Suministro y colocación de losa de reducción, prefabricado de hormigón armado de Ø120/Ø80 cm y altura útil >=25 cm, para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,260 h	Oficial primera	15,29	3,98	
ceO01OA060	0,260 h	Peón especializado	14,29	3,72	
ceM07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	8,49	
ceP02EPA190	1,000 ud	Losa red.pozo ench-camp. HA D=1200/800	92,55	92,55	
ceP02EPW 100	1,000 ud	Jta.go.lo.redu.pozo ench-camp D=1200/800	6,09	6,09	
TOTAL PARTIDA.....					114,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU09BP210</b>		<b>ud LOSA DE CIE.PREF.HA.Ø(80/60) cm ALT. 25 cm</b>			
		Suministro y colocación de losa de cierre prefabricada de hormigón armado Ø80/Ø60 cm y altura útil 25 cm, según N.E.C., incluso junta de goma.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA060	0,240 h	Peón especializado	14,29	3,43	
ceM07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	8,49	
ceP02EPA200	1,000 ud	L.remate pozo ench-camp. HA D=800/600	32,54	32,54	
ceP02EPW 110	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp. D=800	6,09	6,09	
TOTAL PARTIDA.....					54,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceU09BP220</b>		<b>ud LOSA DE CIE.PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT. 25 cm</b>			
		Suministro y colocación de losa de cierre prefabricada de hormigón armado Ø100/Ø60 cm y altura útil 25 cm, según N.E.C., incluso junta de goma.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA060	0,280 h	Peón especializado	14,29	4,00	
ceM07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	8,49	
ceP02EPA210	1,000 ud	L.remate pozo ench-camp.HA D=1000/600	48,35	48,35	
ceP02EPW 120	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000	8,30	8,30	
TOTAL PARTIDA.....					73,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU09BP230</b>		<b>ud MÓD. BASE PREF. HA. Ø80 cm ALTURA 100 cm R/S</b>			
		Suministro y colocación de módulo-base Ø80 cm y altura útil 100 cm, prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro, según N.E.C. incluso perforaciones para la conexión de los tubos, pates y juntas de goma para uniones.			
ceO01OA030	0,480 h	Oficial primera	15,29	7,34	
ceO01OA060	0,480 h	Peón especializado	14,29	6,86	
ceM02GE020	0,250 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	9,95	
ceP02EPA240	1,000 ud	Módulo base pref. HA. D=80 cm h=1,00 m R/S	164,50	164,50	
TOTAL PARTIDA.....					188,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09BP240</b>		<b>ud MÓD.BASE PREF.HA.Ø100 cm ALT. 110 cm R/S</b>			
		Suministro y colocación de módulo-base ø100 cm y altura útil 110 cm prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro, según N.E.C. incluso perforaciones para la conexión de los tubos, pates y juntas de goma para uniones.			
ceO01OA030	0,496 h	Oficial primera	15,29	7,58	
ceO01OA060	0,496 h	Peón especializado	14,29	7,09	
ceM02GE020	0,300 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	11,94	
ceP02EPA250	1,000 ud	Módulo base pref. HA. D=100 cm h=1,10 m R/S	235,04	235,04	
TOTAL PARTIDA.....					261,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU09BP250</b>		<b>ud MÓD.BASE PREF.HA.Ø120 cm ALT. 140 cm R/S</b>			
		Suministro y colocación de módulo-base ø120 cm y altura útil 140 cm prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro, según N.E.C. incluso perforaciones para la conexión de los tubos, pates y juntas de goma para uniones.			
ceO01OA030	0,680 h	Oficial primera	15,29	10,40	
ceO01OA060	0,680 h	Peón especializado	14,29	9,72	
ceM02GE020	0,350 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	13,93	
ceP02EPA260	1,000 ud	Módulo base pref. HA. D=120 cm h=1,40 m R/S	318,56	318,56	
TOTAL PARTIDA.....					352,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU09BP260</b>		<b>ud MÓD.BASE PREF.HA.Ø150 cm ALT. 200 cm R/S</b>			
		Suministro y colocación de módulo-base ø150 cm y altura útil 200 cm prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro, según N.E.C. incluso perforaciones para la conexión de los tubos, pates y juntas de goma para uniones.			
ceO01OA030	0,880 h	Oficial primera	15,29	13,46	
ceO01OA060	0,880 h	Peón especializado	14,29	12,58	
ceM02GE030	0,400 h	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	55,30	22,12	
ceP02EPA270	1,000 ud	Módulo base pref. HA. D=150 cm h=2,00 m R/S	501,72	501,72	
TOTAL PARTIDA.....					549,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU09BP270</b>		<b>ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø80 cm ALTURA 25 cm R/S</b>			
		Suministro y colocación de módulo de recrecido ø80 cm y altura útil 25 cm prefabricado de hormigón armado, resistente a los sulfatos, para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,134 h	Oficial primera	15,29	2,05	
ceO01OA060	0,134 h	Peón especializado	14,29	1,91	
ceM07CG010	0,080 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	3,40	
ceP02EPA280	1,000 ud	Anill.p.ench-camp.circ. HA h=0,25m D=800 R/S	20,98	20,98	
ceP02EPW 110	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp. D=800	6,09	6,09	
TOTAL PARTIDA.....					34,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09BP280</b>		<b>ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø80 cm ALTURA 100 cm R/S</b>			
		Suministro y colocación de módulo de recrecido ø80 cm y altura útil 100 cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,440 h	Oficial primera	15,29	6,73	
ceO01OA060	0,440 h	Peón especializado	14,29	6,29	
ceM07CG010	0,250 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	10,61	
ceP02EPA290	1,000 ud	Anillo pozo ench-camp.circ.HA h=1m D=800 R/S	71,29	71,29	
ceP02EPW 110	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp. D=800	6,09	6,09	
TOTAL PARTIDA.....					101,01

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceU09BP290</b>		<b>ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 25 cm R/S</b>			
		Suministro y colocación de módulo de recrecido ø100 cm y altura útil 25 cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,146 h	Oficial primera	15,29	2,23	
ceO01OA060	0,146 h	Peón especializado	14,29	2,09	
ceM07CG010	0,083 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	3,52	
ceP02EPA300	1,000 ud	Ani.poz.ench-camp.circ.HA h=0,25m D=1000 ...	22,82	22,82	
ceP02EPW 060	1,000 ud	Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000	8,30	8,30	
TOTAL PARTIDA.....					38,96

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU09BP300</b>		<b>ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 100 cm R/S</b>			
		Suministro y colocación de módulo de recrecido ø100 cm y altura útil 100 cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,320 h	Oficial primera	15,29	4,89	
ceO01OA060	0,320 h	Peón especializado	14,29	4,57	
ceM07CG010	0,250 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	10,61	
ceP02EPA310	1,000 ud	Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000 R/S	83,40	83,40	
ceP02EPW 060	1,000 ud	Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000	8,30	8,30	
TOTAL PARTIDA.....					111,77

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU09BP310</b>		<b>ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø120 cm ALTURA 30 cm R/S</b>			
		Suministro y colocación de módulo de recrecido ø120 cm y altura útil 30 cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA060	0,160 h	Peón especializado	14,29	2,29	
ceM07CG010	0,080 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	3,40	
ceP02EPA320	1,000 ud	Ani.poz.ench-camp.circ.HA h=0,30m D=1200 ...	24,71	24,71	
ceP02EPW 070	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp.D=1200	9,14	9,14	
TOTAL PARTIDA.....					41,99

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09BP320</b>	<b>ud</b>	<b>MÓD.REC. PREF. HA. Ø120 cm ALTURA 120 cm R/S</b>			
		Suministro y colocación de módulo de recrecido ø120 cm y altura útil 120 cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,320 h	Oficial primera	15,29	4,89	
ceO01OA060	0,320 h	Peón especializado	14,29	4,57	
ceM07CG010	0,250 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	10,61	
ceP02EPA330	1,000 ud	Ani.poz.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=1200 ...	95,44	95,44	
ceP02EPW 070	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp.D=1200	9,14	9,14	
TOTAL PARTIDA.....					124,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU09BP330</b>	<b>ud</b>	<b>MÓD.REC. PREF. HA. Ø150 cm ALTURA 30 cm R/S</b>			
		Suministro y colocación de módulo de recrecido ø150 cm y altura útil 30 cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,168 h	Oficial primera	15,29	2,57	
ceO01OA060	0,168 h	Peón especializado	14,29	2,40	
ceM07CG010	0,080 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	3,40	
ceP02EPA340	1,000 ud	Ani.poz.ench-camp.circ.HA h=0,30m D=1500 ...	26,66	26,66	
ceP02EPW 080	1,000 ud	Jta.goma base pozo ench-camp. D=1500	9,98	9,98	
TOTAL PARTIDA.....					45,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceU09BP340</b>	<b>ud</b>	<b>MÓD.REC. PREF. HA. Ø150 cm ALTURA 120 cm R/S</b>			
		Suministro y colocación de módulo de recrecido ø150 cm y altura útil 120 cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,320 h	Oficial primera	15,29	4,89	
ceO01OA060	0,320 h	Peón especializado	14,29	4,57	
ceM07CG010	0,250 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	10,61	
ceP02EPA350	1,000 ud	Ani.poz.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=1500 ...	107,70	107,70	
ceP02EPW 080	1,000 ud	Jta.goma base pozo ench-camp. D=1500	9,98	9,98	
TOTAL PARTIDA.....					137,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU09BP350</b>	<b>ud</b>	<b>MÓD.CÓN.ASI..HA.Ø(80/60) cm ALT. 100 cm R/S</b>			
		Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø80/ø60 cm y altura útil 100 cm prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA060	0,240 h	Peón especializado	14,29	3,43	
ceM07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	8,49	
ceP02EPA360	1,000 ud	Cono po.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/800 R/S	77,58	77,58	
ceP02EPW 110	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp. D=800	6,09	6,09	
TOTAL PARTIDA.....					99,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09BP360</b>		<b>ud MÓD.CÓN.ASI..HA.Ø(100/60) cm ALT. 100 cm R/S</b>			
		Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/ø60 cm y altura útil 100 cm prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA060	0,280 h	Peón especializado	14,29	4,00	
ceM07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	8,49	
ceP02EPA370	1,000 ud	Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000 R/S	84,88	84,88	
ceP02EPW 120	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000	8,30	8,30	
TOTAL PARTIDA.....					109,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU09BP370</b>		<b>ud MÓD.CÓN.ASI..HA.Ø(120/80) cm ALT. 120 cm R/S</b>			
		Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø120/ø80 cm y altura útil 120 cm prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA060	0,280 h	Peón especializado	14,29	4,00	
ceM07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	8,49	
ceP02EPA380	1,000 ud	Cono p.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=800/12...	92,66	92,66	
ceP02EPW 070	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp.D=1200	9,14	9,14	
TOTAL PARTIDA.....					118,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU09BP380</b>		<b>ud MÓD.DE AJU.PREF.HA.Ø60 cm,ALT. 5 cm R/S</b>			
		Suministro y colocación de módulo de ajuste ø60 cm y altura útil 5 cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro, según N.E.C., incluso juntas de goma.			
ceO01OA060	0,080 h	Peón especializado	14,29	1,14	
ceP02EPW 140	1,000 ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600 R/S	5,82	5,82	
TOTAL PARTIDA.....					6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU09BP390</b>		<b>ud MÓD.DE AJU.PREF.HA.Ø60 cm,ALT. 7,5 cm R/S</b>			
		Suministro y colocación de módulo de ajuste ø60 cm y altura útil 7,5 cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro, según N.E.C., incluso juntas de goma.			
ceO01OA060	0,080 h	Peón especializado	14,29	1,14	
ceP02EPW 150	1,000 ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=75 D=600	8,64	8,64	
TOTAL PARTIDA.....					9,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09BP400</b>		<b>ud MÓD.DE TRA.PREF.HA.Ø60 cm,ALT. 10 cm R/S</b>			
		Suministro y colocación de módulo de transición prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos, de ø60 cm y altura útil 10 cm con cerco de fundición embebido para pozos de registro, según N.E.C. en zonas terrizas.			
ceO01OA060	0,120 h	Peón especializado	14,29	1,71	
ceP02EPW 160	1,000 ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=100 D=600 R/S	29,34	29,34	
TOTAL PARTIDA.....					31,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU09BP410</b>		<b>ud LOSA DE RED.PREF.HA.Ø(100/80)cm ALT.&gt;=25...</b>			
		Suministro y colocación de losa de reducción, prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfatos de ø100/ø80 cm y altura útil >=25 cm, para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA060	0,240 h	Peón especializado	14,29	3,43	
ceM07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	8,49	
ceP02EPA390	1,000 ud	Losa red.pozo ench-camp. HA D=1000/800 R/S	58,78	58,78	
ceP02EPW 090	1,000 ud	Jta.go.lo.redu.pozo ench-camp D=1000/800	6,09	6,09	
TOTAL PARTIDA.....					80,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU09BP420</b>		<b>ud LOSA DE RED.PREF.HA.Ø(120/80)cm ALT.&gt;=25...</b>			
		Suministro y colocación de losa de reducción, prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfatos de ø120/ø80 cm y altura útil >=25 cm, para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
ceO01OA030	0,260 h	Oficial primera	15,29	3,98	
ceO01OA060	0,260 h	Peón especializado	14,29	3,72	
ceM07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	8,49	
ceP02EPA400	1,000 ud	Losa red.pozo ench-camp. HA D=1200/800 R/S	96,37	96,37	
ceP02EPW 100	1,000 ud	Jta.go.lo.redu.pozo ench-camp D=1200/800	6,09	6,09	
TOTAL PARTIDA.....					118,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU09BP430</b>		<b>ud LOSA DE CIE.PREF.HA.Ø(80/60) cm ALT.25 cm...</b>			
		Suministro y colocación de losa de cierre prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfatos ø80/ø60 cm y altura útil 25 cm, según N.E.C., incluso junta de goma.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA060	0,240 h	Peón especializado	14,29	3,43	
ceM07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	8,49	
ceP02EPA410	1,000 ud	L.remate pozo ench-camp. HA D=800/600 R/S	33,82	33,82	
ceP02EPW 110	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp. D=800	6,09	6,09	
TOTAL PARTIDA.....					55,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09BP440</b>		<b>ud LOSA DE CIE.PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT.25 ...</b>			
		Suministro y colocación de losa de cierre prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfatos ø100/ø60 cm y altura útil 25 cm, según N.E.C., incluso junta de goma.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA060	0,280 h	Peón especializado	14,29	4,00	
ceM07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	8,49	
ceP02EPA220	1,000 ud	L.remate pozo ench.-camp.HA D=1000/600 R/S	50,25	50,25	
ceP02EPW 120	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000	8,30	8,30	
TOTAL PARTIDA.....					75,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU09BV REJILLAS, TAPAS, PATES**

<b>ceU09BV010</b>		<b>ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL</b>			
		Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de pozos absorbedores, para clase de carga C250, según N.E.C.			
ceO01OA090	0,210 h	Cuadrilla A	36,66	7,70	
ceP01MC020	0,005 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,23	
ceP02ECF110	1,000 ud	Rejilla fundición 660x350	33,93	33,93	
TOTAL PARTIDA.....					41,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU09BV020</b>		<b>m REJILLA P. CANALETA 300 mm</b>			
		Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para canaletas de drenaje longitudinal, para clase de carga D 400 según Norma UNE-EN 124-1995, para ancho de canaleta de 300 mm			
ceO01OA090	0,240 h	Cuadrilla A	36,66	8,80	
ceP01MC020	0,010 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,46	
ceP02ECF060	1,330 ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300	24,00	31,92	
TOTAL PARTIDA.....					41,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU09BV030</b>		<b>m CANALETA PREFABRICADA 300 mm</b>			
		Suministro y colocación de canaleta prefabricada de ancho 300 mm de hormigón polímero para drenaje longitudinal, con rejilla de hierro fundido con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para clase de carga D 400 según Norma UNE-EN 124-1995.			
ceO01OA030	0,960 h	Oficial primera	15,29	14,68	
ceO01OA050	0,960 h	Ayudante	14,36	13,79	
ceP01MC020	0,010 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-15/CEM	45,69	0,46	
ceP02ECH060	1,330 ud	Canaleta s/rej.Hpolim. L=750 D=300x300	27,00	35,91	
ceP02ECF060	1,330 ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300	24,00	31,92	
TOTAL PARTIDA.....					96,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09BV040</b>		<b>ud CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL ACERAS</b>			
		Suministro e instalación de cerco y tapa de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en aceras, clase de carga C-250, según N.E.C.			
ceO01OA090	0,240 h	Cuadrilla A	36,66	8,80	
ceP02EPT010	1,000 ud	Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=60	69,00	69,00	
ceP01MC020	0,010 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,46	
TOTAL PARTIDA.....					78,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>ceU09BV050</b>		<b>ud CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA</b>			
		Suministro e instalación de cerco y tapa-rejilla circular, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase de carga D-400, según N.E.C.			
ceO01OA090	0,240 h	Cuadrilla A	36,66	8,80	
ceP01MC020	0,010 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,46	
ceP02EPT050	1,000 ud	Cerco/tapa-rejilla circular FD/40Tn	106,20	106,20	
TOTAL PARTIDA.....					115,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceU09BV060</b>		<b>ud CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA</b>			
		Suministro e instalación de cerco y tapa ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase de carga D400, según N.E.C.			
ceO01OA090	0,240 h	Cuadrilla A	36,66	8,80	
ceP01MC020	0,010 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,46	
ceP02EPT020	1,000 ud	Cerco/tapa calzada FD/40Tn D=60	99,00	99,00	
TOTAL PARTIDA.....					108,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>ceU09BV070</b>		<b>ud CERCO-TAPA CALZADAS ARTICUL.</b>			
		Suministro e instalación de cerco y tapa articulados, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada de diámetro interior 70 cm en la embocadura, tapa según modelo Ayuntamiento complementada con sistema de acorjado automático y apertura de la tapa a 130º, para clase de carga D 400 según Norma UNE-EN 124-1995.			
ceO01OA090	0,240 h	Cuadrilla A	36,66	8,80	
ceP01MC020	0,010 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-15/CEM	45,69	0,46	
ceP02EPT030	1,000 ud	Cerco/tapa calzadas FD/40Tn articulada	120,60	120,60	
TOTAL PARTIDA.....					129,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09BV080</b>	<b>ud BUZÓN-TAPA POZO ABSORBEDERO</b>			
	Suministro e instalación de buzón y tapa de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos absorbedores, para clase de carga C250, según N.E.C.			
ceO01OA090	0,240 h Cuadrilla A	36,66	8,80	
ceP02EPT040	1,000 ud Buzón-tapa absorbadero aceras	150,00	150,00	
ceP01MC020	0,010 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,46	
TOTAL PARTIDA.....				159,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU09BV090</b>	<b>ud BUZÓN-TAPA ABSORB. REDUCIDO</b>			
	Suministro e instalación de bloque de buzón y tapa de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS 500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para absorbadero de calzada en pasos inferiores con acera de ancho menor de un metro, superficie de rejilla mínima seis decímetros cuadrados, con sistema de acerojado automático y apertura articulada de rejilla y tapa, para clase de carga C 250, según Norma UNE-EN 124-1995.			
ceO01OA090	0,240 h Cuadrilla A	36,66	8,80	
ceP01MC020	0,010 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-15/CEM	45,69	0,46	
ceP02EPT045	1,000 ud Buzón-tapa absorb.reducido	129,00	129,00	
TOTAL PARTIDA.....				138,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU09BV100</b>	<b>ud REJILLA 66X35 cm DE HORMIGÓN ARMADO</b>			
	Suministro e instalación de rejilla de hormigón armado, para clase de carga D400, de 66 x 35 cm, para formación de absorbadero, incluso p.p. de cercos metálicos de perfil en L/40 x 40 x 3 mm y protección con pintura anticorrosiva, según N.E.C.			
ceO01OA090	0,320 h Cuadrilla A	36,66	11,73	
ceP01MC020	0,010 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,46	
ceP02EAT190	1,000 ud Rejilla 66x35 cm HA	36,75	36,75	
TOTAL PARTIDA.....				48,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU09BV110</b>	<b>ud REJILLA 40X30 cm DE HORMIGÓN ARMADO</b>			
	Suministro e instalación de rejilla de hormigón armado, para clase de carga D400, de 40 x 30 cm, para formación de absorbadero, incluso p.p. de cercos metálicos de perfil en L/40 x 40 x 3 mm y protección con pintura anticorrosiva, según N.E.C.			
ceO01OA090	0,320 h Cuadrilla A	36,66	11,73	
ceP01MC020	0,010 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,46	
ceP02EAT200	1,000 ud Rejilla 40x30 cm HA	29,13	29,13	
TOTAL PARTIDA.....				41,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09BV120</b>		<b>ud PATE DE ACERO GALVANIZADO</b>			
		Suministro e instalación de pates de bajada de acero galvanizado para acceso a pozos de registro, según N.E.C.			
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceP02EPW 020	1,000 ud	Pates acero galvanizado 30x25	2,62	2,62	
TOTAL PARTIDA.....					3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU09BV130</b>		<b>ud PATE POLIPROPILENO ALMA ACERO</b>			
		Suministro e instalación de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a pozos de registro, según N.E.C.			
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceP02EPW 010	1,000 ud	Pates PP 30x25	3,89	3,89	
TOTAL PARTIDA.....					5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceU09BV135</b>		<b>ud TAPA HA 70X70X6 cm</b>			
		Suministro e instalación de tapa de hormigón armado para arqueta en aceras, para clase de carga D250, de dimensiones 70x70x6 cm			
ceO01OA070	0,145 h	Peón ordinario	14,02	2,03	
ceP02EAT040	1,000 ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm	11,03	11,03	
TOTAL PARTIDA.....					13,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU09BV140</b>		<b>ud TAPA HA ø60 cm</b>			
		Suministro e instalación de tapa circular de hormigón armado en aceras, para clase de carga D250, de 60 cm de diámetro y 5 cm de espesor.			
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP02EAT180	1,000 ud	Tapa circular HA e=6cm D=600mm	12,34	12,34	
TOTAL PARTIDA.....					14,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceU09BV150</b>		<b>ud TAPA HA ø70 cm</b>			
		Suministro e instalación de tapa circular de hormigón armado en aceras, para clase de carga D250, de 70 cm de diámetro y 5 cm de espesor.			
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
ceP02EAT181	1,000 ud	Tapa circular HA e=6cm D=700mm	17,12	17,12	
TOTAL PARTIDA.....					19,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceU09BV170</b>		<b>ud TAPA HA ø80 cm</b>			
		Suministro e instalación de tapa circular de hormigón armado en aceras, para clase de carga D250, de 80 cm de diámetro y 5 cm de espesor.			
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP02EAT182	1,000 ud	Tapa circular HA e=6cm D=800mm	21,90	21,90	
TOTAL PARTIDA.....					24,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU09C VARIOS**

<b>ceU09C010</b>		<b>ud ALTURA POZO REGISTRO CALZADA</b>		
		Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo u hormigón tipo HM-20, de pozos de registro en calzada, incluso demolición y reposición de firme y pavimento, carga y transporte de sobrantes a vertedero.		
ceO01OA020	0,200 h	Capataz	15,84	3,17
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12
ceO01OA070	0,480 h	Peón ordinario	14,02	6,73
ceM05RN060	0,055 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	2,17
ceM05PC020	0,020 h	Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3	35,60	0,71
ceM07N040	0,500 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	3,60
ceA09M010	0,117 t	MBC AC 16/22 ÁRIDO SILICEO (ANTIGUA D/S)	67,27	7,87
ceP01HM130	0,450 m3	Hormigón HM-20/P/40/Illa central	52,60	23,67
TOTAL PARTIDA.....				54,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU09C020</b>		<b>ud LOSA GRANÍTO.55X0.70X0.10</b>		
		Suministro y colocación de losa granítica de 0.55 x 0.70 x 0.10 labrada por una cara, para pozo de resalto.		
ceO01OA090	0,135 h	Cuadrilla A	36,66	4,95
ceP01MC020	0,017 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,78
ceP02EPW 170	0,385 m2	Losa granítica para pozo	23,36	8,99
TOTAL PARTIDA.....				14,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU09C030</b>		<b>m2 LOSA GRANÍTO.10 M PELDAÑEADO</b>		
		Suministro y colocación de losa granítica de 0.10 m de espesor labrada por una cara, para peldaño de rápidos.		
ceO01OA090	0,360 h	Cuadrilla A	36,66	13,20
ceP01MC020	0,045 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	2,06
ceP02EPW 180	1,000 m2	Losa granítica peldaño de rápidos	23,37	23,37
TOTAL PARTIDA.....				38,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU09C040</b>		<b>ud APARATO DESCARGA AUTOMÁTICA</b>		
		Suministro y colocación de aparato de descarga automática de hierro fundido con depresor de campana, para cámara de descarga de 1000 l. de capacidad, totalmente instalado.		
ceO01OA020	0,280 h	Capataz	15,84	4,44
ceO01OA070	0,480 h	Peón ordinario	14,02	6,73
ceO01OB210	0,480 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	7,07
ceO01OB230	0,800 h	Ayudante fontanero	14,36	11,49
ceP02EPW 190	1,000 ud	Aparato descarga automática	179,14	179,14
TOTAL PARTIDA.....				208,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU09C050</b>		<b>ud ACOMET AGUA CÁMARA DESCARGA</b>			
		Acometida de agua a cámara de descarga con tubería de polietileno blando de $\varnothing$ 40 mm desde la red de riego, incluso pieza de toma, llave de $\varnothing$ 40 mm con su arqueta, grifo y piezas de acoplamiento, totalmente instalada.			
ceO01OA030	1,280 h	Oficial primera	15,29	19,57	
ceO01OA070	1,280 h	Peón ordinario	14,02	17,95	
ceO01OB210	0,256 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	3,77	
ceO01OB230	0,256 h	Ayudante fontanero	14,36	3,68	
ceP26TPB060	10,000 m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=40mm	1,22	12,20	
ceP26PP060	1,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=40mm-1/2"	1,81	1,81	
ceP26Q010	1,000 ud	Arqueta rectplást 1 válv.c/tapa	5,70	5,70	
ceP01LT020	0,163 mud	Ladrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	10,19	
ceP01MC020	0,051 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	2,33	
ceP01MC040	0,141 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	5,57	
ceP01HM010	0,110 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	5,03	

TOTAL PARTIDA..... 87,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceU09C060</b>		<b>ud TAPA HORMIGÓN ACERAS/Z.SIN URBANIZAR</b>			
		Suministro y colocación de tapa de hormigón para pozos de registro en aceras o en zonas sinurbanizar, modelo Ayuntamiento.			
ceO01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	36,66	14,66	
ceP01MC020	0,020 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,91	
ceP02EAT110	1,000 ud	Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm	16,96	16,96	

TOTAL PARTIDA..... 32,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU09C070</b>		<b>ud ELEMENTO PARTIDOR ALTURA EN POZO D=80</b>			
		Suministro y colocación de elemento partidor de altura en pozos de registro de 80 cm de diámetro, de acero tipo S 275 JR, según Norma UNE 10025 EN, completamente galvanizado, incluso aro en perfil L 40 x 40 x 4 mm, rejilla tipo TRAMEX en dos hojas semicirculares abatibles, bisagras y elementos de anclaje de expansión tipo HILTI o similar, incluso recibido, totalmente instalado.			
ceO01OA030	0,640 h	Oficial primera	15,29	9,79	
ceO01OA070	0,640 h	Peón ordinario	14,02	8,97	
ceP02EPW 200	1,000 ud	Partición interior metálica de seguridad D=80	186,09	186,09	

TOTAL PARTIDA..... 204,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU09C080</b>		<b>ud ELEMENTO PARTIDOR ALTURA EN POZO D=120</b>			
		Suministro y colocación de elemento partidor de altura en pozos de registro de 120 cm de diámetro, de acero tipo S 275 JR, según Norma UNE 10025 EN, completamente galvanizado, incluso aro en perfil L 40 x 40 x 4 mm, rejilla tipo TRAMEX en dos hojas semicirculares abatibles, bisagras y elementos de anclaje de expansión tipo HILTI o similar, incluso recibido, totalmente instalado.			
ceO01OA030	0,560 h	Oficial primera	15,29	8,56	
ceO01OA070	0,560 h	Peón ordinario	14,02	7,85	
ceP02EPW 210	1,000 ud	Par. interior metálica de seguridad D=120	231,52	231,52	

TOTAL PARTIDA..... 247,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO ceU10 RED DE RIEGO E HIDRANTES</b>					
<b>APARTADO ceU10A RED DE RIEGO</b>					
<b>SUBAPARTADO ceU10AF TUBERÍAS DE FUNDICIÓN Y ACCESORIOS</b>					
<b>ceU10AF010</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA FUND.DÚCTIL Ø80mm</b>			
		Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil centrífugada y cementada, incluso p.p. de junta automática flexible de ø 80 mm			
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceP26TUE010	1,000 m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=80mm	11,81	11,81	
ceP02CVW 015	0,001 kg	Lubricante adecuado	3,84	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					14,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>ceU10AF080</b>	<b>ud</b>	<b>EMPALME FUND.DÚCTIL BE Ø80mm</b>			
		Suministro y colocación de empalme B E ø 80 mm, de fundición dúctil, incluso junta mecánica Exprés y de brida.			
ceO01OA030	0,088 h	Oficial primera	15,29	1,35	
ceO01OA070	0,088 h	Peón ordinario	14,02	1,23	
ceP26UUB020	1,000 ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	29,46	29,46	
ceP02CVW 015	0,001 kg	Lubricante adecuado	3,84	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					32,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceU10AF090</b>	<b>ud</b>	<b>EMPALME FUND.DÚCTIL BL Ø80mm</b>			
		Suministro y colocación de empalme BL ø 80 mm, de fundición dúctil, incluso junta de brida.			
ceO01OA030	0,088 h	Oficial primera	15,29	1,35	
ceO01OA070	0,088 h	Peón ordinario	14,02	1,23	
ceP26UUL020	1,000 ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	20,04	20,04	
TOTAL PARTIDA.....					22,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceU10AF100</b>	<b>ud</b>	<b>MANGUITO FUND.DÚCTIL EE Ø80mm</b>			
		Suministro y colocación de manguito EE ø 80 mm, de fundición dúctil, incluso juntas mecánicas Exprés.			
ceO01OA030	0,088 h	Oficial primera	15,29	1,35	
ceO01OA070	0,088 h	Peón ordinario	14,02	1,23	
ceP26UUM010	1,000 ud	Manguito fundición dúctil EE D=80mm	41,45	41,45	
ceP02CVW 015	0,001 kg	Lubricante adecuado	3,84	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					44,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS					

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10AF170</b>		<b>ud CODO 1/4 1/8 1/16 EE Ø 80mm</b>			
		Suministro y colocación de codo 1/4, 1/8 ó 1/16 EE ø 80 mm, de fundición dúctil, incluso juntas mecánicas Exprés.			
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceP26PC010	1,000 ud	Codo FD EE 1/4 1/8 1/16D=80mm	48,69	48,69	
ceP02CVW 015	0,001 kg	Lubricante adecuado	3,84	0,00	

TOTAL PARTIDA..... 51,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceU10AF240</b>		<b>ud TE EE-B FUND.DÚCT.80/40 80/80</b>			
		Suministro y colocación de Te EE-B 80/40 ó 80/80, de fundición dúctil, incluso juntas mecánicas Exprés y junta de brida en derivación.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP26PT070	1,000 ud	Te FD j.elást. sal.embr. D=80/40-80mm	47,93	47,93	
ceP02CVW 015	0,001 kg	Lubricante adecuado	3,84	0,00	

TOTAL PARTIDA..... 51,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU10AF320</b>		<b>ud BRIDA CIEGA FUND.DÚCT.Ø80mm</b>			
		Suministro y colocación de brida ciega ø 80 mm, de fundición dúctil, incluso junta de brida.			
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceP17FE300	1,000 ud	Brida ciega FD D=80mm	9,74	9,74	

TOTAL PARTIDA..... 12,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU10AF370</b>		<b>ud JUNTA MECÁN.EXPRÉS Ø 80mm</b>			
		Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de pieza especial de ø 80 mm			
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceP17FE350	1,000 ud	Junta mecan.Exprés D=80mm	7,36	7,36	

TOTAL PARTIDA..... 9,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceU10AF440</b>		<b>ud JUNTA DE BRIDA DE Ø 80mm</b>			
		Suministro y colocación de junta de brida de ø 80 mm			
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceP26UUG090	1,000 ud	Junta brida D=80mm	8,38	8,38	

TOTAL PARTIDA..... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10AF460</b>			<b>ud JUNTA DE BRIDA DE Ø40mm</b>			
			Suministro y colocación de junta de brida de ø 40 mm			
ceO01OA030	0,080	h	Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA070	0,080	h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceP26UUG060	1,000	ud	Junta brida D=40mm	2,76	2,76	
TOTAL PARTIDA.....						5,10

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceU10AF500</b>			<b>ud CARRETE ANCLAJE BB Ø 80mm</b>			
			Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 80 mm, de fundición dúctil, incluso juntas de brida.			
ceO01OA030	0,200	h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP26UUM080	1,000	ud	Carrete anclaje BB D=80mm	39,80	39,80	
TOTAL PARTIDA.....						45,66

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU10AF510</b>			<b>ud CARRETE TELESCÓPICO Ø80mm</b>			
			Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxidable de ø 80 mm, sin incluir juntas de brida.			
ceO01OA030	0,560	h	Oficial primera	15,29	8,56	
ceO01OA070	0,560	h	Peón ordinario	14,02	7,85	
ceP26UUM140	1,000	ud	Carrete telescópico D=80mm	150,13	150,13	
TOTAL PARTIDA.....						166,54

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU10AF520</b>			<b>kg PIEZAS ESPECIALES Ø 80mm</b>			
			Suministro e instalación de piezas especiales de fundición dúctil de cualquier forma y ø 80 mm, de bridas o de enchufes, incluso parte proporcional de juntas mecánicas. (Esta unidad es aplicable únicamente a la redacción de proyectos).			
ceO01OA030	0,036	h	Oficial primera	15,29	0,55	
ceO01OA070	0,036	h	Peón ordinario	14,02	0,50	
ceP26PM030	1,000	kg	Piezas especiales D=80mm	4,10	4,10	
TOTAL PARTIDA.....						5,15

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceU10AF530</b>			<b>kg PIEZAS ESPECIALES Ø 40mm</b>			
			Suministro y colocación de piezas especiales y accesorios de fundición dúctil, para ø 40 mm de bridas o mixtas, incluso tornillos y juntas.			
ceO01OA030	0,044	h	Oficial primera	15,29	0,67	
ceO01OA070	0,044	h	Peón ordinario	14,02	0,62	
ceP26PM020	1,000	kg	Piezas especiales D=40mm	4,50	4,50	
TOTAL PARTIDA.....						5,79

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10AF540</b>		<b>ud BOCA DE RIEGO, BRIDA Ø40mm</b>			
		Suministro e instalación de boca de riego modelo Ayuntamiento de Madrid según N.E.C., incluso junta de brida ø 40 mm			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	14,02	3,36	
ceP26RB010	1,000 ud	Boca riego Madrid fundición equipada	113,27	113,27	
TOTAL PARTIDA.....					120,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceU10AF550</b>		<b>ud BOCA ACOPLE RÁPIDO 1"</b>			
		Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido de 1" de bronce con cierre en tapa, conexión hembra de 1". Cubierta de goma en tapa.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	14,02	3,36	
ceP26RB040	1,000 ud	Boca acople rápido 1"	57,62	57,62	
TOTAL PARTIDA.....					64,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU10AF560</b>		<b>ud BOCA ACOPLE RÁPIDO 1" AGUA R.</b>			
		Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido de 1" de bronce con cierre en tapa, conexión hembra de 1". Cubierta de goma en tapa color violeta, identificador agua reciclada.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	14,02	3,36	
ceP26RB050	1,000 ud	Boca acople rápido 1" agua res.	64,09	64,09	
TOTAL PARTIDA.....					71,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceU10AF570</b>		<b>ud LLAVE PARA BOCA 1"</b>			
		Suministro de llave hembra de 1" para boca de riego de acople rápido de 1".			
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP26RB020	1,000 ud	Llave apertura bronce p/boca Madrid	50,25	50,25	
TOTAL PARTIDA.....					50,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU10AF580</b>		<b>ud CODO GIRO LIBRE 1"</b>			
		Suministro e instalación de codo giro libre de 1" para boca de riego de acople rápido de 1".			
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22	
ceP26RB030	1,000 ud	Codo giratorio bronce p/llav.apert 1"	27,00	27,00	
TOTAL PARTIDA.....					28,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10AF590</b>		<b>ud TALADRO EN BORDILLO</b>			
		Taladro en bordillo de cualquier dimensión y desagüe completo para boca de riego.			
ceO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	14,02	4,49	
ceM06CM020	0,320 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	0,68	
ceM06MI030	0,400 h	Martillo manual picador neumático	2,75	1,10	
TOTAL PARTIDA.....					6,27

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU10AF600</b>		<b>ud CORTE EN JORNADA NORMAL</b>			
		Corte en jornada normal, para injerto o derivaciones en tubería del Canal de Isabel II, hasta Ø 300 mm, incluso restablecimiento del servicio normal del agua sin incluir piezas necesarias.			
ceO01OA090	3,880 h	Cuadrilla A	36,66	142,24	
TOTAL PARTIDA.....					142,24

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU10AF610</b>		<b>ud CORTE NOCTURNO PARA INJERTO</b>			
		Corte nocturno para injerto o derivaciones en tubería del Canal de Isabel II, hasta Ø 300 mm, incluso restablecimiento del servicio normal del agua, sin incluir piezas necesarias.			
ceO01OA090	7,560 h	Cuadrilla A	36,66	277,15	
TOTAL PARTIDA.....					277,15

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceU10AF620</b>		<b>ud BUZÓN Y TAPA HIERROFUNDIDO</b>			
		Suministro e instalación de buzón y tapa de hierro fundido, para arquetas de llaves de serie de bocas de riego, según N.E.C.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceP26RB060	1,000 ud	Buzón tapa hierro fundido riego	93,47	93,47	
TOTAL PARTIDA.....					105,20

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU10AF630</b>		<b>ud REDUCCIÓN EE Ø 80mm</b>			
		Suministro y colocación de pieza de reducción EE para acoplamiento por Junta Mecánica Exprés de diámetro máximo 80, incluso Juntas Exprés.			
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceP26PR010	1,000 ud	Red.FD j.elást i/junta D=80/60mm	43,31	43,31	
ceP02CVW015	0,001 kg	Lubricante adecuado	3,84	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					45,65

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceU10AP TUBERÍAS DE POLIETILENO</b>					
<b>ELEMENTO ceU10APB BAJA DENSIDAD</b>					
<b>ceU10APB010</b>		<b>m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø20mm,6at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 20 mm de ø exterior y 6 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.			
ceO01OA030	0,024 h	Oficial primera	15,29	0,37	
ceP26TPB030	1,000 m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=20mm	0,45	0,45	
TOTAL PARTIDA.....					0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceU10APB020</b>		<b>m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø25mm,6at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 25 mm de ø exterior y 6 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.			
ceO01OA030	0,032 h	Oficial primera	15,29	0,49	
ceP26TPB040	1,000 m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=25mm	0,62	0,62	
TOTAL PARTIDA.....					1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>ceU10APB030</b>		<b>m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø32mm,6at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 32 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.			
ceO01OA030	0,033 h	Oficial primera	15,29	0,50	
ceP26TPB050	1,000 m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=32mm	0,83	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>ceU10APB040</b>		<b>m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø40mm,6at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 40 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceP26TPB060	1,000 m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=40mm	1,22	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					1,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>ceU10APB050</b>		<b>m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø50mm,6at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 50 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.			
ceO01OA030	0,060 h	Oficial primera	15,29	0,92	
ceP26TPB070	1,000 m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=50mm	1,95	1,95	
TOTAL PARTIDA.....					2,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10APB060</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.BAJ.DENS.Ø63mm,6at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 63 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.			
ceO01OA030	0,064 h	Oficial primera	15,29	0,98	
ceP26TPB080	1,000 m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=63mm	4,25	4,25	
TOTAL PARTIDA.....					5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceU10APB070</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.BAJ.DENS.Ø75mm,6at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 75 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.			
ceO01OA030	0,084 h	Oficial primera	15,29	1,28	
ceP26TPB090	1,000 m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=75mm	6,45	6,45	
TOTAL PARTIDA.....					7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU10APB080</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.BAJ.DENS.Ø20mm,10at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 20 mm de ø exterior y 10 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceP26TPB100	1,000 m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=20mm	0,45	0,45	
TOTAL PARTIDA.....					1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU10APB090</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.BAJ.DENS.Ø25mm,10at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 25 mm de ø exterior y 10 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceP26TPB110	1,000 m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=25mm	0,71	0,71	
TOTAL PARTIDA.....					1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU10APB100</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.BAJ.DENS.Ø32mm,10at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 32 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceP26TPB120	1,000 m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm	1,12	1,12	
TOTAL PARTIDA.....					1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU10APB110</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.BAJ.DENS.Ø40mm,10at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 40 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.			
ceO01OA030	0,061 h	Oficial primera	15,29	0,93	
ceP26TPB130	1,000 m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=40mm	1,74	1,74	
TOTAL PARTIDA.....					2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10APB120</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.BAJ.DENS.Ø50mm,10at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 50 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.			
ceO01OA030	0,092 h	Oficial primera	15,29	1,41	
ceP26TPB140	1,000 m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=50mm	2,70	2,70	
TOTAL PARTIDA.....					4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceU10APB130</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.BAJ.DENS.Ø63mm,10at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 63 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.			
ceO01OA030	0,112 h	Oficial primera	15,29	1,71	
ceP26TPB150	1,000 m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=63mm	4,25	4,25	
TOTAL PARTIDA.....					5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

## ELEMENTO ceU10APA ALTA DENSIDAD

<b>ceU10APA010</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø20mm,6at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 20 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,024 h	Oficial primera	15,29	0,37	
ceP26TPA010	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=20mm	0,30	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU10APA020</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø25mm,6at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 25 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,032 h	Oficial primera	15,29	0,49	
ceP26TPA020	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=25mm	0,44	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU10APA030</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø32mm,6at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 32 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,036 h	Oficial primera	15,29	0,55	
ceP26TPA030	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=32mm	0,68	0,68	
TOTAL PARTIDA.....					1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10APA040</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø40mm,6at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 40 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceP26TPA040	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=40mm	1,21	1,21	
TOTAL PARTIDA.....					1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU10APA050</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø50mm,6at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 50 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,060 h	Oficial primera	15,29	0,92	
ceP26TPA050	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=50mm	1,29	1,29	
TOTAL PARTIDA.....					2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceU10APA060</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø63mm,6at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 63mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,064 h	Oficial primera	15,29	0,98	
ceP26TPA060	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=63mm	4,05	4,05	
TOTAL PARTIDA.....					5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceU10APA070</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø32mm,10at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 32 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceP26TPA090	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=32mm	1,14	1,14	
TOTAL PARTIDA.....					1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU10APA080</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø40mm,10at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 40 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,044 h	Oficial primera	15,29	0,67	
ceP26TPA100	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=40mm	1,52	1,52	
TOTAL PARTIDA.....					2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10APA090</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø50mm,10at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 50 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,056 h	Oficial primera	15,29	0,86	
ceP26TPA110	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=50mm	2,03	2,03	
TOTAL PARTIDA.....					2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU10APA100</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø63mm,10at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 63 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,065 h	Oficial primera	15,29	0,99	
ceP26TPA120	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=63mm	3,23	3,23	
TOTAL PARTIDA.....					4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceU10APA110</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø75mm,10at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 75 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,076 h	Oficial primera	15,29	1,16	
ceP26TPA130	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=75mm	4,43	4,43	
TOTAL PARTIDA.....					5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU10APA120</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø90mm,10at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 90 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,080 h	Oficial primera	15,29	1,22	
ceP26TPA140	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm	6,46	6,46	
TOTAL PARTIDA.....					7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU10APA130</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø110mm,10at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm ø exterior y 10atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,088 h	Oficial primera	15,29	1,35	
ceP26TPA150	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=110mm	9,56	9,56	
TOTAL PARTIDA.....					10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10APA140</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø125mm,10at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm ø exterior y 10atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,092 h	Oficial primera	15,29	1,41	
ceP26TPA160	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=125mm	12,94	12,94	
TOTAL PARTIDA.....					14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU10APA150</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø140mm,10at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 140 mm ø exterior y 10atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,096 h	Oficial primera	15,29	1,47	
ceP26TPA170	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=140mm	16,76	16,76	
TOTAL PARTIDA.....					18,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceU10APA160</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø160mm,10at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm ø exterior y 10atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceP26TPA260	1,000 m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=160mm	23,96	23,96	
TOTAL PARTIDA.....					25,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU10APA170</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø180mm,10at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 180 mm ø exterior y 10atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,104 h	Oficial primera	15,29	1,59	
ceP26TPA270	1,000 m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=180mm	29,34	29,34	
TOTAL PARTIDA.....					30,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU10APA180</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø200mm,10at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm ø exterior y 10atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,108 h	Oficial primera	15,29	1,65	
ceP26TPA280	1,000 m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=200mm	36,65	36,65	
TOTAL PARTIDA.....					38,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10APA190</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø20mm,16at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 20 mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,028 h	Oficial primera	15,29	0,43	
ceP26TPA180	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=20mm	0,38	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU10APA200</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø25mm,16at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 25 mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,032 h	Oficial primera	15,29	0,49	
ceP26TPA190	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=25mm	0,62	0,62	
TOTAL PARTIDA.....					1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceU10APA210</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø32mm,16at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,040 h	Oficial primera	15,29	0,61	
ceP26TPA200	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=32mm	1,58	1,58	
TOTAL PARTIDA.....					2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU10APA220</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø40mm,16at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 40 mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,044 h	Oficial primera	15,29	0,67	
ceP26TPA210	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm	3,14	3,14	
TOTAL PARTIDA.....					3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU10APA230</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø50mm,16at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,072 h	Oficial primera	15,29	1,10	
ceP26TPA220	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=50mm	5,72	5,72	
TOTAL PARTIDA.....					6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10APA240</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø63mm,16at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,070 h	Oficial primera	15,29	1,07	
ceP26TPA230	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=63mm	9,60	9,60	
TOTAL PARTIDA.....					10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU10APA250</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø75mm,16at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,076 h	Oficial primera	15,29	1,16	
ceP26TPA240	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=75mm	12,41	12,41	
TOTAL PARTIDA.....					13,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU10APA260</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø90mm,16at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,088 h	Oficial primera	15,29	1,35	
ceP26TPA250	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=90mm	21,64	21,64	
TOTAL PARTIDA.....					22,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU10APA270</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø110mm,16at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,096 h	Oficial primera	15,29	1,47	
ceP26TPA310	1,000 m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=110mm	32,93	32,93	
TOTAL PARTIDA.....					34,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceU10APA280</b>	<b>m</b>	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø125mm,16at.</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceP26TPA320	1,000 m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=125mm	46,16	46,16	
TOTAL PARTIDA.....					47,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10APA290</b>		<b>ud PIEZA ESPECIAL POLIETILENO</b>			
		Suministro e instalación de pieza especial de polietileno, de cualquier forma y dimensión.			
ceO01OA030	0,068 h	Oficial primera	15,29	1,04	
ceP26PP010	1,000 ud	Pieza especial polietileno	8,90	8,90	
TOTAL PARTIDA.....					9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO ceU10B HIDRANTES**

<b>ceU10B010</b>		<b>ud BOQUILLA ESPECIAL HIDRANTE</b>			
		Suministro e instalación de boquilla especial de bronce para hidrante, tipo Ayuntamiento según N.E.C., incluso junta de brida.			
ceO01OA090	0,240 h	Cuadrilla A	36,66	8,80	
ceP26RH020	1,000 ud	Boquilla especial hidrante	26,38	26,38	
TOTAL PARTIDA.....					35,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU10B020</b>		<b>ud BUZÓN-TAPA HIDRANT.0.70x1.25m</b>			
		Suministro e instalación de buzón y tapa de hierro fundido de 0.70 X 1.25 m para hidrantes, tipo Ayuntamiento según N.E.C.			
ceO01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	36,66	14,66	
ceP26RH030	1,000 ud	Buzón-tapa hidrant. 0.70x1.25m	109,79	109,79	
TOTAL PARTIDA.....					124,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU10B030</b>		<b>ud HIDRANTE Ø100mm ZONA TERRIZA</b>			
		Hidrante para incendios con su arqueta, completamente instalados, incluso piezas especiales, boquilla, llave ø 100 mm, anclaje de llave y tapa de la arqueta, modelo Ayuntamiento según N.E.C. , sin incluir injerto ni tubería ø 80 mm de conexión a la red de agua, situado en zona terriza o ajardinada.			
ceO01OA090	3,200 h	Cuadrilla A	36,66	117,31	
ceP26RH010	1,000 ud	Hidrante Ayto.Madrid i/arqueta	873,80	873,80	
ceP01DA150	60,000 ud	Pequeño material	0,55	33,00	
TOTAL PARTIDA.....					1.024,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceU10B040</b>		<b>ud HIDRANTE Ø100mm ACERA NUEVA</b>			
		Hidrante para incendios con su arqueta, completamente instalados, incluso piezas especiales, boquilla, llave ø 100 mm, anclaje de llave y tapa de la arqueta, modelo Ayuntamiento según N.E.C., sin incluir injerto ni tubería ø 80 mm de conexión a la red de agua, situado en acera de nueva construcción de 0.20 m de espesor.			
ceO01OA090	3,600 h	Cuadrilla A	36,66	131,98	
ceP26RH010	1,000 ud	Hidrante Ayto.Madrid i/arqueta	873,80	873,80	
ceP01DA150	60,000 ud	Pequeño material	0,55	33,00	
TOTAL PARTIDA.....					1.038,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10B050</b>		<b>ud HIDRANTE Ø100mm ACERA EXIST.</b>			
		Hidrante para incendios con su arqueta, completamente instalados, incluso piezas especiales, boquilla, llave ø 100 mm, anclaje de llave y tapa de la arqueta, modelo Ayuntamiento según N.E.C., sin incluir injerto ni tubería ø 80 mm de conexión a la red de agua, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición total de la acera.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP26RH010	1,000 ud	Hidrante Ayto.Madrid i/arqueta	873,80	873,80	
ceP01DA150	60,000 ud	Pequeño material	0,55	33,00	
TOTAL PARTIDA.....					1.053,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU10B060</b>		<b>ud HIDRANT EN TUBERÍA GRAL&gt;150mm</b>			
		Hidrante instalado en tubería general de diámetro > 150 mm incluido hidrante, válvula de corte, arqueta, anclajes, materiales y tapa de registro en acera, totalmente terminado.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceP26RH010	1,000 ud	Hidrante Ayto.Madrid i/arqueta	873,80	873,80	
ceP01DA150	10,000 ud	Pequeño material	0,55	5,50	
ceP26VC210	1,000 ud	Válvula comp.latón rosca.D=4"	82,87	82,87	
TOTAL PARTIDA.....					1.108,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**APARTADO ceU10CARQUETAS**

<b>ceU10C010</b>		<b>ud ARQUETA EN ZONA TERRIZA</b>			
		Arqueta para llave de serie de bocas de riego, totalmente terminada, incluso tapa, modelo Ayuntamiento según N.E.C. , situada en zona terriza o ajardinada, sin incluir anclaje de llave.			
ceO01OA090	1,360 h	Cuadrilla A	36,66	49,86	
ceP26Q170	1,000 ud	Arqueta llave boca riego	246,37	246,37	
TOTAL PARTIDA.....					296,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceU10C020</b>		<b>ud ARQUETA EN ACERA NUEVA</b>			
		Arqueta para llave de serie de bocas de riego, totalmente terminada, incluso tapa, modelo Ayuntamiento según N.E.C. , situada en acera de nueva construcción de 0.20 m de espesor, sin incluir anclaje de llave.			
ceO01OA090	1,600 h	Cuadrilla A	36,66	58,66	
ceP26Q170	1,000 ud	Arqueta llave boca riego	246,37	246,37	
TOTAL PARTIDA.....					305,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10C030</b>	<b>ud ARQUETA EN ACERA EXISTENTE</b>			
	Arqueta para llav e de serie de bocas de riego, totalmente terminada, incluso tapa, modelo Ayuntamiento según N.E.C. , situada en acera existente a mante- ner de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición total de la acera, sin in- cluir anclaje de llave.			
ceO01OA090	3,200 h Cuadrilla A	36,66	117,31	
ceP26Q170	1,000 ud Arqueta llave boca riego	246,37	246,37	
TOTAL PARTIDA.....				363,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU10C040</b>	<b>ud ARQUETA 30X30X30 1/2P. E=10CM</b>			
	Arqueta de registro de 30 x 30 cm de dimensiones interiores, construida con fá- brica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada,y bruñida interior- mente, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de hormi- gón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
ceO01OA030	0,720 h Oficial primera	15,29	11,01	
ceO01OA070	0,720 h Peón ordinario	14,02	10,09	
ceM05RN010	0,020 h Retrocargadora neumáticos 50 CV	24,74	0,49	
ceM06MR040	0,010 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg	8,96	0,09	
ceP01LT020	0,024 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	1,50	
ceP01MC020	0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-15/CEM	45,69	0,91	
ceP01MC040	0,007 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	0,28	
ceP01HM010	0,030 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	1,37	
ceP26Q020	1,000 ud Rgtró.acomet.acera fund.30x30 cm	13,24	13,24	
TOTAL PARTIDA.....				38,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU10C050</b>	<b>ud ARQUETA 40X40X50 1/2P. E=10CM</b>			
	Arqueta de registro de 40 x 40 x 50 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interior- mente, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de hormi- gón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
ceO01OA030	1,200 h Oficial primera	15,29	18,35	
ceO01OA070	1,200 h Peón ordinario	14,02	16,82	
ceM05RN010	0,060 h Retrocargadora neumáticos 50 CV	24,74	1,48	
ceM06MR040	0,020 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg	8,96	0,18	
ceP01LT020	0,070 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	4,38	
ceP01MC020	0,060 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-15/CEM	45,69	2,74	
ceP01MC040	0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	0,79	
ceP01HM010	0,042 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	1,92	
ceP26Q030	1,000 ud Rgtró.acomet.acera fund.40x40 cm	21,00	21,00	
TOTAL PARTIDA.....				67,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10C060</b>	<b>ud ARQUETA 50X50X60 1/2P. E=10CM</b>			
	Arqueta de registro de 50 x 50 x 60 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
ceO01OA030	0,880 h Oficial primera	15,29	13,46	
ceO01OA070	0,880 h Peón ordinario	14,02	12,34	
ceM05EC010	0,020 h Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	53,55	1,07	
ceM06MR040	0,010 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg	8,96	0,09	
ceP01LT020	0,154 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	9,63	
ceP01MC020	0,060 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	2,74	
ceP01MC040	0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,79	
ceP01HM010	0,056 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	2,56	
ceP26Q040	1,000 ud Rgtró.acomet.acera fund.50x50 cm	43,80	43,80	
TOTAL PARTIDA.....				86,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU10C070</b>	<b>ud ARQUETA 50X50X80 1/2P. E=10CM</b>			
	Arqueta de registro de 50 x 50 x 80 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
ceO01OA030	1,280 h Oficial primera	15,29	19,57	
ceO01OA070	1,280 h Peón ordinario	14,02	17,95	
ceM05EC010	0,020 h Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	53,55	1,07	
ceM06MR040	0,010 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg	8,96	0,09	
ceP01LT020	0,205 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	12,81	
ceP01MC020	0,080 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-15/CEM	45,69	3,66	
ceP01MC040	0,027 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	1,07	
ceP01HM010	0,056 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	2,56	
ceP26Q040	1,000 ud Rgtró.acomet.acera fund.50x50 cm	43,80	43,80	
TOTAL PARTIDA.....				102,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU10C080</b>	<b>ud ARQUETA 50X50X100 1/2P.E=10CM</b>			
	Arqueta de registro de 50x50x100 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
ceO01OA030	1,520 h Oficial primera	15,29	23,24	
ceO01OA070	1,520 h Peón ordinario	14,02	21,31	
ceM05EC010	0,040 h Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	53,55	2,14	
ceM06MR040	0,020 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg	8,96	0,18	
ceP01LT020	0,256 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	16,00	
ceP01MC020	0,100 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-15/CEM	45,69	4,57	
ceP01MC040	0,033 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	1,30	
ceP01HM010	0,056 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	2,56	
ceP26Q040	1,000 ud Rgtró.acomet.acera fund.50x50 cm	43,80	43,80	
TOTAL PARTIDA.....				115,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10C090</b>		<b>ud ARQUETA 60X60X80 1/2P. E=15CM</b>			
		Arqueta de registro de 60 x 60 x 80 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
ceO01OA030	1,400	h Oficial primera	15,29	21,41	
ceO01OA070	1,400	h Peón ordinario	14,02	19,63	
ceM05EC010	0,040	h Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	53,55	2,14	
ceM06MR040	0,020	h Martillo rompedor hidráulico 600 kg	8,96	0,18	
ceP01LT020	0,292	mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	18,25	
ceP01MC020	0,115	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	5,25	
ceP01MC040	0,038	m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	1,50	
ceP01HM010	0,109	m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	4,98	
ceP26Q050	1,000	ud Rgtró.acomet.acera fund.60x60 cm	56,25	56,25	
TOTAL PARTIDA.....					129,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU10C100</b>		<b>ud ARQUETA 60X60X100 1/2P. E=15CM</b>			
		Arqueta de registro de 60 x 60 x 100 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
ceO01OA030	1,600	h Oficial primera	15,29	24,46	
ceO01OA070	1,600	h Peón ordinario	14,02	22,43	
ceM05EC010	0,040	h Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	53,55	2,14	
ceM06MR040	0,020	h Martillo rompedor hidráulico 600 kg	8,96	0,18	
ceP01LT020	0,365	mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	22,81	
ceP01MC020	0,149	m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-15/CEM	45,69	6,81	
ceP01MC040	0,048	m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	1,90	
ceP01HM010	0,109	m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	4,98	
ceP26Q050	1,000	ud Rgtró.acomet.acera fund.60x60 cm	56,25	56,25	
TOTAL PARTIDA.....					141,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU10C110</b>		<b>ud ARQUETA 70X70X80 1/2P. E=15CM</b>			
		Arqueta de registro de 70 x 70 x 80 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
ceO01OA030	1,400	h Oficial primera	15,29	21,41	
ceO01OA070	1,400	h Peón ordinario	14,02	19,63	
ceM05EC010	0,040	h Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	53,55	2,14	
ceM06MR040	0,020	h Martillo rompedor hidráulico 600 kg	8,96	0,18	
ceP01LT020	0,340	mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	21,25	
ceP01MC020	0,138	m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-15/CEM	45,69	6,31	
ceP01MC040	0,044	m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	1,74	
ceP01HM010	0,135	m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	6,17	
ceP26Q070	1,000	ud Rgtró.acomet.acera fund.70x70 cm	73,46	73,46	
TOTAL PARTIDA.....					152,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10C120</b>	<b>ud ARQUETA 70X70X100 1/2P.E=15CM</b>			
	Arqueta de registro de 70 x 70 x 100 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
ceO01OA030	1,360 h Oficial primera	15,29	20,79	
ceO01OA070	1,360 h Peón ordinario	14,02	19,07	
ceM05EC010	0,040 h Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	53,55	2,14	
ceM06MR040	0,020 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg	8,96	0,18	
ceP01LT020	0,425 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	26,56	
ceP01MC020	0,173 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	7,90	
ceP01MC040	0,055 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	2,17	
ceP01HM010	0,135 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	6,17	
ceP26Q070	1,000 ud Rgtró.acomet.acera fund.70x70 cm	73,46	73,46	
TOTAL PARTIDA.....				158,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU10C130</b>	<b>ud ARQUETA 70X70X150 1 P.E=20CM</b>			
	Arqueta de registro de 70 x 70 x 150 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
ceO01OA030	4,800 h Oficial primera	15,29	73,39	
ceO01OA070	4,800 h Peón ordinario	14,02	67,30	
ceM05EC010	0,200 h Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	53,55	10,71	
ceM06MR040	0,100 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg	8,96	0,90	
ceP01LT020	0,980 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	61,25	
ceP01MC020	0,199 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-15/CEM	45,69	9,09	
ceP01MC040	0,196 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	7,74	
ceP01HM010	0,288 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	13,16	
ceP26Q070	1,000 ud Rgtró.acomet.acera fund.70x70 cm	73,46	73,46	
TOTAL PARTIDA.....				317,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10C140</b>	<b>ud ARQUETA 80X80X150 1 P.E=20CM</b>			
	Arqueta de registro de 80 x 80 x 150 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
ceO01OA030	6,150 h Oficial primera	15,29	94,03	
ceO01OA070	6,150 h Peón ordinario	14,02	86,22	
ceM05EC010	0,200 h Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	53,55	10,71	
ceM06MR040	0,100 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg	8,96	0,90	
ceP01LT020	1,296 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	81,00	
ceP01MC020	0,262 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	11,97	
ceP01MC040	0,258 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	10,19	
ceP01HM010	0,338 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	15,45	
ceP26Q060	1,000 ud Rgtró.acomet.acera fund.80x80 cm	106,88	106,88	
TOTAL PARTIDA.....				417,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU10C150</b>	<b>ud ARQUETA 100X100X150 1P.E=20CM</b>			
	Arqueta de registro de 100 x 100 x 150 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
ceO01OA030	8,800 h Oficial primera	15,29	134,55	
ceO01OA070	8,800 h Peón ordinario	14,02	123,38	
ceM05EC010	0,250 h Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	53,55	13,39	
ceM06MR040	0,100 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg	8,96	0,90	
ceP01LT020	1,620 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	101,25	
ceP01MC020	0,327 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-15/CEM	45,69	14,94	
ceP01MC040	0,323 m3 Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-5/CEM	39,51	12,76	
ceP01HM010	0,450 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	20,57	
ceP26Q110	1,000 ud Rgtró.acomet.acera fund.100x100 cm	157,50	157,50	
TOTAL PARTIDA.....				579,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU10C160</b>	<b>ud ARQ. 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIOS/SOLERA</b>			
	Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 54 x 38 x 32 cm Sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas.			
ceO01OA030	0,720 h Oficial primera	15,29	11,01	
ceO01OA070	0,720 h Peón ordinario	14,02	10,09	
ceP26Q120	1,000 ud Arqueta 54x38x32 pref.fibra vidrio	26,47	26,47	
ceP01HM010	0,200 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	9,14	
TOTAL PARTIDA.....				56,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10C170</b>		<b>ud ARQUETA 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO</b>			
		Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 54 x 38 x 32 cm			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP26Q120	1,000 ud	Arqueta 54x38x32 pref.fibra vidrio	26,47	26,47	
TOTAL PARTIDA.....					29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU10C180</b>		<b>ud ARQ.54X38X32 PRE..FIB.VID..S/ SOL.,AGUA ...</b>			
		Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 54 x 38 x 32 cm Sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas. Tapa violeta identificativa de uso de agua reciclada.			
ceO01OA030	0,720 h	Oficial primera	15,29	11,01	
ceO01OA070	0,720 h	Peón ordinario	14,02	10,09	
ceP26Q120	1,000 ud	Arqueta 54x38x32 pref.fibra vidrio	26,47	26,47	
ceP01HM010	0,200 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	9,14	
ceP26Q130	1,000 ud	Tapa violeta uso agua reciclada	8,00	8,00	
TOTAL PARTIDA.....					64,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU10C190</b>		<b>ud ARQ. 67X48X32 PREFABR.FIBRA VIDRIOS/SOLERA</b>			
		Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 67x48x32 cm Sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas.			
ceO01OA030	0,640 h	Oficial primera	15,29	9,79	
ceO01OA070	0,640 h	Peón ordinario	14,02	8,97	
ceP26Q140	1,000 ud	Arqueta 67x48x32 pref.fibra vidrio	49,37	49,37	
ceP01HM010	0,200 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	9,14	
TOTAL PARTIDA.....					77,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU10C200</b>		<b>ud ARQ.67X48X32 PRE..FIB.VID..S/SOL., AGUA REC.</b>			
		Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 67x48x32 cm sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas. Tapa violeta identificativa de uso de agua reciclada.			
ceO01OA030	0,800 h	Oficial primera	15,29	12,23	
ceO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	14,02	11,22	
ceP26Q140	1,000 ud	Arqueta 67x48x32 pref.fibra vidrio	49,37	49,37	
ceP01HM010	0,200 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	9,14	
ceP26Q130	1,000 ud	Tapa violeta uso agua reciclada	8,00	8,00	
TOTAL PARTIDA.....					89,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceU10D ELEMENTOS DE RIEGO PARA JARDINERÍA</b>					
<b>SUBAPARTADO ceU10DF FIL.MAL./TUBERÍAS INTEGRALES Y GOTEROS</b>					
<b>ceU10DF010</b>		<b>ud FILTRO MALLA EN Y DE 1" METAL</b>			
		Suministro e instalación de filtro cazapiedras en Y de 1" ø, de metal, incluso p.p. accesorios conexión y manómetros. PN 10.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceP26L020	1,000 ud	Filtro incl.malla de acero D=1"	62,71	62,71	
TOTAL PARTIDA.....					65,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
<b>ceU10DF020</b>		<b>ud FILTRO MALLA EN Y DE 1 1/2" METAL</b>			
		Suministro e instalación de filtro cazapiedras en Y de 1 1/2" ø, de metal, incluso p.p. accesorios conexión y manómetros. PN 10.			
ceO01OA030	0,360 h	Oficial primera	15,29	5,50	
ceP26L030	1,000 ud	Filtro incl.malla de acero D=1 1/2"	92,54	92,54	
TOTAL PARTIDA.....					98,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceU10DF030</b>		<b>ud FILTRO MALLA EN Y DE 2" METAL</b>			
		Suministro e instalación de filtro cazapiedras en Y de 2" ø, de metal, incluso p.p. accesorios conexión y manómetros. PN 10.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceP26L040	1,000 ud	Filtro incl.malla de acero D=2"	135,28	135,28	
TOTAL PARTIDA.....					141,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
<b>ceU10DF040</b>		<b>ud FILTRO MALLA EN Y DE 3" METAL</b>			
		Suministro e instalación de filtro cazapiedras en Y de 3" ø, de metal, incluso p.p. accesorios conexión y manómetros. PN 10.			
ceO01OA030	0,440 h	Oficial primera	15,29	6,73	
ceP26L045	1,000 ud	Filtro incl.malla de acero D=3"	159,00	159,00	
TOTAL PARTIDA.....					165,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>ceU10DF050</b>		<b>ud FILTRO MALLA EN Y DE 4" METAL</b>			
		Suministro e instalación de filtro cazapiedras en Y de 4" ø, de metal, incluso p.p. accesorios conexión y manómetros. PN 10.			
ceO01OA030	0,480 h	Oficial primera	15,29	7,34	
ceP26L050	1,000 ud	Filtro incl.malla de acero D=4"	200,20	200,20	
TOTAL PARTIDA.....					207,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DF060</b>	<b>ud FILTRO MALLA EN Y DE 5" METAL</b>			
	Suministro e instalación de filtro cazapiedras en Y de 5" ø, de metal, incluso p.p. accesorios conexión y manómetros. PN 10.			
ceO01OA030	0,640 h Oficial primera	15,29	9,79	
ceP26L060	1,000 ud Filtro incl.malla de acero D=5"	262,50	262,50	
TOTAL PARTIDA.....				272,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU10DF070</b>	<b>ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1" POLIPROPILENO</b>			
	Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1" de polipropileno , incluso accesorios de conexión y manómetros.			
ceO01OA030	0,200 h Oficial primera	15,29	3,06	
ceP26L070	1,000 ud Filtro malla 120mesh, 1" PP	17,56	17,56	
TOTAL PARTIDA.....				20,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU10DF080</b>	<b>ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1 1/2" POLIPROPILENO</b>			
	Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1 1/2" de polipropileno , incluso accesorios de conexión y manómetros.			
ceO01OA030	0,216 h Oficial primera	15,29	3,30	
ceP26L080	1,000 ud Filtro malla 120mesh, 1 1/2" PP	29,75	29,75	
TOTAL PARTIDA.....				33,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU10DF090</b>	<b>ud FILTRO MALLA 120 MESH, 2" METAL</b>			
	Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 2" de metal , incluso accesorios de conexión y manómetros.			
ceO01OA030	0,480 h Oficial primera	15,29	7,34	
ceP26L090	1,000 ud Filtro malla 120mesh, 2" metal	218,96	218,96	
TOTAL PARTIDA.....				226,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceU10DF100</b>	<b>ud FILTRO MALLA 120 MESH, 3" METAL</b>			
	Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 3" de metal con bridas , incluso accesorios de conexión y manómetros.			
ceO01OA030	0,560 h Oficial primera	15,29	8,56	
ceP26L110	1,000 ud Filtro malla 120mesh, 3" metal	296,56	296,56	
TOTAL PARTIDA.....				305,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceU10DF110</b>	<b>ud FILTRO MALLA 120 MESH, 4" METAL</b>			
	Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 4" de metal con bridas, incluso accesorios de conexión y manómetros.			
ceO01OA030	0,680 h Oficial primera	15,29	10,40	
ceP26L130	1,000 ud Filtro malla 120mesh, 4" metal	451,74	451,74	
TOTAL PARTIDA.....				462,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DF120</b>		<b>ud FILTRO MALLA 120 MESH, 5" METAL</b>			
		Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 5" de metal con bridas, incluso accesorios de conexión y manómetros.			
ceO01OA030	0,800 h	Oficial primera	15,29	12,23	
ceP26L140	1,000 ud	Filtro malla 120mesh, 5" metal	591,00	591,00	
TOTAL PARTIDA.....					603,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceU10DF130</b>		<b>ud FILTRO MALLA 140 MESH, 2"</b>			
		Suministro e instalación de filtro de malla de 140 mesh, de ø 2", incluso p.p. de piezas de conexión.			
ceO01OB200	0,400 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	6,12	
ceP26L100	1,000 ud	Filtro malla 140mesh, 2"	173,81	173,81	
TOTAL PARTIDA.....					179,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU10DF140</b>		<b>ud FILTRO MALLA 140 MESH, 3"</b>			
		Suministro e instalación de filtro de malla de 140 mesh, de ø 3", incluso p.p. de piezas de conexión.			
ceO01OA030	0,480 h	Oficial primera	15,29	7,34	
ceP26L120	1,000 ud	Filtro malla 140mesh, 3"	194,01	194,01	
TOTAL PARTIDA.....					201,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU10DF150</b>		<b>m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30M</b>			
		Suministro e instalación de tubería integral con gotero autocompensante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distance entre goteros 0.30 m.			
ceO01OA070	0,042 h	Peón ordinario	14,02	0,59	
ceP26TPI010	1,000 m	Tub.PEBD c/goteo integr. c/30cm D=16mm	0,42	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceU10DF160</b>		<b>m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.40M</b>			
		Suministro e instalación de tubería integral con gotero autocompensante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distance entre goteros 0.40 m.			
ceO01OA070	0,042 h	Peón ordinario	14,02	0,59	
ceP26TPI020	1,000 m	Tub.PEBD c/goteo integr. c/40cm D=16mm	0,36	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DF170</b>		<b>m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50M</b>			
		Suministro e instalación de tubería integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distance entre goteros 0.50 m.			
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP26TPI030	1,000 m	Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm D=16mm	0,35	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU10DF180</b>		<b>m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.75M</b>			
		Suministro e instalación de tubería integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distance entre goteros 0.75 m.			
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceP26TPI050	1,000 m	Tub.PEBD c/goteo integr. c/75cm D=16mm	0,28	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU10DF190</b>		<b>m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 1 M</b>			
		Suministro e instalación de tubería integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distance entre goteros 1 m.			
ceO01OA070	0,016 h	Peón ordinario	14,02	0,22	
ceP26TPI040	1,000 m	Tub.PEBD c/goteo integr. c/100cm D=17mm	0,71	0,71	
TOTAL PARTIDA.....					0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU10DF200</b>		<b>m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 1.25M</b>			
		Suministro e instalación de tubería integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distance entre goteros 1.25 m.			
ceO01OA070	0,016 h	Peón ordinario	14,02	0,22	
ceP26TPI060	1,000 m	Tub.PEBD c/goteo integr. c/125cm D=17mm	0,68	0,68	
TOTAL PARTIDA.....					0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceU10DF210</b>		<b>ud GOTERO VORTICE 4 L/H</b>			
		Suministro e instalación de gotero de 4 litros/hora sistema VORTICE, presión de funcionamiento 1 kg/cm2, incluso p.p. microtubo y conexión a tubería.			
ceO01OA070	0,008 h	Peón ordinario	14,02	0,11	
ceP26RG020	1,000 ud	Gotero VORTICE 4l/h	0,21	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DF220</b>		<b>ud GOTERO AUTOCOMPENSANTE 2-4 L/H</b>			
		Suministro e instalación gotero autocompensante de 2-4 litros/hora, presión de funcionamiento 1 kg/cm2, incluso p.p. accesorios conexión.			
ceO01OA070	0,016 h	Peón ordinario	14,02	0,22	
ceP26RG010	1,000 ud	Gotero pinchar autocomp. 4 l/h	0,24	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU10DF230</b>		<b>ud COLLARINES ARTICULADOS</b>			
		Suministro e instalación de collarines articulados 25*1/2" para anillos de goteo.			
ceO01OA070	0,016 h	Peón ordinario	14,02	0,22	
ceP26PP050	1,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-3/4"	1,78	1,78	
TOTAL PARTIDA.....					2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

<b>ceU10DF240</b>		<b>ud ANILLO DE GOTEO</b>			
		Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte.			
ceO01OA070	0,088 h	Peón ordinario	14,02	1,23	
ceP26RG030	1,000 ud	Anillo de goteo	4,07	4,07	
TOTAL PARTIDA.....					5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU10DA ASPERSORES**

<b>ceU10DA030</b>		<b>ud ASPER.EMERG. SEC. O C.7-13M. CONEX 3/4"</b>			
		Suministro e instalación de aspersor emergente sectorial o circular, de bronce, latón o plástico de alta resistencia, carcasa de ABS, con sistema antisalpicadura, conexión 3/4", alcance 7-13 m., caudal 0,5-1,5 m3/hora, presión de funcionamiento de 2,5-5 kg/cm2 boquillas codificadas por colores o numeradas, incluso p.p. de conexión articulada.			
ceO01OA030	0,144 h	Oficial primera	15,29	2,20	
ceO01OA070	0,144 h	Peón ordinario	14,02	2,02	
ceP26PP040	1,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-1/2"	1,70	1,70	
ceP26RAE050	1,000 ud	Asper.emerg.sec. 7-13m. conex 3/4"	22,73	22,73	
ceP26RW020	1,000 ud	Bobinas recortables 3/4"	0,28	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					28,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU10DA040</b>		<b>ud ASPER. AÉREO SEC. O C. 7-13 M CONEX. 1/2"</b>			
		Suministro e instalación de aspersor aéreo sectorial o circular, de bronce, latón o plástico de alta resistencia, pletinas de ajuste en acero inoxidable, sistema antisalpicadura, alcance 7-13 m caudal 0,5 -1,5 m3/hora, conexión 1/2", boquillas codificadas por colores o numeradas, incluso p.p. de piezas de conexión articulada y bobina de elevación.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP26PP050	1,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-3/4"	1,78	1,78	
ceP26RAA010	1,000 ud	Asper.aéreo bronce impacto 1/2"	11,21	11,21	
ceP26RAW010	1,000 ud	Pincho portaspersor latón	8,80	8,80	
TOTAL PARTIDA.....					25,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DA050</b>		<b>ud ASPERSOR EMERG. 10 cm TURBINA 5-8 M</b>			
		Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, de 10 cm de emergencia, con boquillas intercambiables, válvula antidrenaje y conexión hembra 1/2". Riego sectorial o circular de 5-8 m. de radio.			
ceO01OA030	0,144 h	Oficial primera	15,29	2,20	
ceO01OA070	0,144 h	Peón ordinario	14,02	2,02	
ceP26RAE060	1,000 ud	Aspersor emerg. 10cm turbina 5-8m	17,40	17,40	

TOTAL PARTIDA..... 21,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU10DA060</b>		<b>ud ASPERSOR EMERG. 30 cm TURBINA 5-8 M</b>			
		Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, de 30 cm de emergencia, con boquillas intercambiables, válvula antidrenaje y conexión hembra 1/2". Riego sectorial o circular de 5-8 m. de radio.			
ceO01OA030	0,144 h	Oficial primera	15,29	2,20	
ceO01OA070	0,144 h	Peón ordinario	14,02	2,02	
ceP26RAE070	1,000 ud	Aspersor emerg. 30cm turbina 5-8m	30,00	30,00	

TOTAL PARTIDA..... 34,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceU10DA070</b>		<b>ud ASPERSOR EMERG. 10 cm TURBINA 7-12 M</b>			
		Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, de 10 cm de emergencia, con boquillas intercambiables, cubierta de goma flexible en la tapa, con protección de los alojamientos de los elementos de regulación e identificación de la boquilla instalada y válvula antidrenaje.			
ceO01OA030	0,144 h	Oficial primera	15,29	2,20	
ceO01OA070	0,144 h	Peón ordinario	14,02	2,02	
ceP26RAE080	1,000 ud	Aspersor emerg.10cm turbina 7-12m	22,08	22,08	

TOTAL PARTIDA..... 26,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceU10DA080</b>		<b>ud ASP. EMERG. 10 cm TURBINA 7-12 M AGUA REC.</b>			
		Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, de 10 cm de emergencia, con boquillas intercambiables, cubierta de goma flexible en la tapa, con protección de los alojamientos de los elementos de regulación e identificación de la boquilla instalada y válvula antidrenaje. Uso de agua reciclada.			
ceO01OA030	0,144 h	Oficial primera	15,29	2,20	
ceO01OA070	0,144 h	Peón ordinario	14,02	2,02	
ceP26RAE090	1,000 ud	Aspersor emerg.10cm turbina 7-12m agua rec.	36,11	36,11	

TOTAL PARTIDA..... 40,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DA090</b>		<b>ud ASPERSOR EMERG. 30 cm TURBINA 7-12 M</b>			
		Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, de 30 cm de emergencia, con boquillas intercambiables, cubierta de goma flexible en la tapa, con protección de los alojamientos de los elementos de regulación e identificación de la boquilla instalada y válvula antidrenaje.			
ceO01OA030	0,144 h	Oficial primera	15,29	2,20	
ceO01OA070	0,144 h	Peón ordinario	14,02	2,02	
ceP26RAE100	1,000 ud	Aspersor emerg.30cm turbina 7-12m	51,10	51,10	
TOTAL PARTIDA.....					55,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU10DA100</b>		<b>ud ASPERSOR EMERG. 10 cm INOX. TURBINA 7-12 M</b>			
		Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, de 10 cm de emergencia, vástago en acero inoxidable, con boquillas intercambiables, cubierta de goma flexible en la tapa, con protección de los alojamientos de los elementos de regulación e identificación de la boquilla instalada.			
ceO01OA030	0,144 h	Oficial primera	15,29	2,20	
ceO01OA070	0,144 h	Peón ordinario	14,02	2,02	
ceP26RAE110	1,000 ud	Aspersor emerg.10cm inox. turbina 7-12m	33,33	33,33	
TOTAL PARTIDA.....					37,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU10DA110</b>		<b>ud ASPERSOR EMERG. TURBINA 12-21 M</b>			
		Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, alcance 12-21 m., con boquillas intercambiables, cubierta de goma flexible en la tapa, con protección de los alojamientos de los elementos de regulación e identificación de la boquilla instalada y válvula antidrenaje y conexión hembra 1".			
ceO01OA030	0,800 h	Oficial primera	15,29	12,23	
ceO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	14,02	11,22	
ceP26RAE010	1,000 ud	Aspersor turbina 1" L=18m	43,09	43,09	
TOTAL PARTIDA.....					66,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU10DA120</b>		<b>ud ASPERSOR EMERG. TURBINA 16-24 M</b>			
		Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, alcance 16-24 m, con boquillas intercambiables, cubierta de goma flexible en la tapa, con protección de los alojamientos de los elementos de regulación e identificación de la boquilla instalada y válvula antidrenaje y conexión hembra 1".			
ceO01OA030	0,800 h	Oficial primera	15,29	12,23	
ceO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	14,02	11,22	
ceP26RAE020	1,000 ud	Aspersor turbina 1" L=20m	63,11	63,11	
TOTAL PARTIDA.....					86,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DA130</b>		<b>ud ASPERSOR EMERG. TURBINA 20-29M</b>			
		Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, alcance 20-29 m, con boquillas intercambiables, cubierta de goma flexible en la tapa, con protección de los alojamientos de los elementos de regulación e identificación de la boquilla instalada y válvula antidrenaje y conexión hembra 1 1/2".			
ceO01OA030	0,800 h	Oficial primera	15,29	12,23	
ceO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	14,02	11,22	
ceP26RAE120	1,000 ud	Aspersor emerg. turbina 20-29m	99,93	99,93	
TOTAL PARTIDA.....					123,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU10DD DIFUSORES**

<b>ceU10DD010</b>		<b>ud DIFUSOR EMERG. MIN. 5cm C/BOQUILLA</b>			
		Suministro e instalación de difusor emergente de cuerpo plástico de ABS, con filtro extraíble y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada, conexión 1/2" sector de riego, según boquilla integrada al vástago emergente de 5 cm, dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego, boquilla de arco regulable de 1 a 360° y franjas.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP26PP040	1,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-1/2"	1,70	1,70	
ceP26RDE010	1,000 ud	Cuerpo difusor emergente h=5cm	2,16	2,16	
ceP26RDT010	1,000 ud	Tobera hembra plástico sector fijo	1,52	1,52	
ceP26RW010	1,000 ud	Bobinas recortables 1/2"	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					8,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU10DD020</b>		<b>ud DIFUSOR EMERG. MIN. 6,5cm C/BOQUILLA</b>			
		Suministro e instalación de difusor emergente de cuerpo plástico de ABS, con filtro extraíble y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada, conexión 1/2" sector de riego fijo, según toberas o dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego, boquillas codificadas por colores o numeradas, alcance regulable 0-5 m emergencia mínima de 6,5cm, presión de funcionamiento de 2-4,5 kg/cm <sup>2</sup> , caudal de 0,05-1,5 m <sup>3</sup> /hora, ángulo bajo o normal, incluso p.p. piezas de conexión articulada.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceP26PP040	1,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-1/2"	1,70	1,70	
ceP26RDE020	1,000 ud	Cuerpo difusor emergente h=6,5cm	2,20	2,20	
ceP26RDT010	1,000 ud	Tobera hembra plástico sector fijo	1,52	1,52	
ceP26RW 010	1,000 ud	Bobinas recortables 1/2"	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					10,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DD030</b>		<b>ud DIFUSOR EMERG. MIN. 10cm C/BOQUILLA</b>			
		Suministro e instalación de difusor emergente de cuerpo plástico de ABS, con filtro extraíble y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada, conexión 1/2" sector de riego, según boquilla integrada al vástago emergente de 10 cm, dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego, boquilla de arco regulable de 1 a 360° y franjas.			
ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75	
ceO01OA070	0,180 h	Peón ordinario	14,02	2,52	
ceP26PP040	1,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-1/2"	1,70	1,70	
ceP26RDE030	1,000 ud	Cuerpo difusor emergente h=10cm antidren	2,84	2,84	
ceP26RDT020	1,000 ud	Tobera hembra plástico sector regulable	1,84	1,84	
ceP26RW 010	1,000 ud	Bobinas recortables 1/2"	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU10DD040</b>		<b>ud DIFUSOR EMERG. MIN. 5cm S/BOQUILLA</b>			
		Suministro e instalación de cuerpo de difusor, vástago emergente de 5 cm, con filtro extraíble y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada, conexión 1/2" sector de riego, según toberas no incluidas, dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP26PP040	1,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-1/2"	1,70	1,70	
ceP26RDE010	1,000 ud	Cuerpo difusor emergente h=5cm	2,16	2,16	
ceP26RW 010	1,000 ud	Bobinas recortables 1/2"	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceU10DD050</b>		<b>ud DIFUSOR EMERG. MIN. 10cm S/BOQUILLA</b>			
		Suministro e instalación de cuerpo de difusor, vástago emergente de 10 cm, con filtro extraíble y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada, conexión 1/2" sector de riego, según toberas no incluidas, dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego.			
ceO01OA030	0,188 h	Oficial primera	15,29	2,87	
ceO01OA070	0,188 h	Peón ordinario	14,02	2,64	
ceP26PP040	1,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-1/2"	1,70	1,70	
ceP26RDE030	1,000 ud	Cuerpo difusor emergente h=10cm antidren	2,84	2,84	
ceP26RW 010	1,000 ud	Bobinas recortables 1/2"	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					10,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DD060</b>		<b>ud DIFUSOR EMERG. MIN. 15cm S/BOQUILLA</b>			
		Suministro e instalación de cuerpo de difusor, vástago emergente de 15 cm, con filtro extraíble y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada, conexión 1/2" sector de riego, según toberas no incluidas, dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego.			
ceO01OA030	0,190 h	Oficial primera	15,29	2,91	
ceO01OA070	0,190 h	Peón ordinario	14,02	2,66	
ceP26PP040	1,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-1/2"	1,70	1,70	
ceP26RDE040	1,000 ud	Difusor emergente h=15cm	26,40	26,40	
ceP26RW 010	1,000 ud	Bobinas recortables 1/2"	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					33,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU10DD070</b>		<b>ud DIFUSOR EMERG. MIN. 30cm S/BOQUILLA</b>			
		Suministro e instalación de cuerpo de difusor, vástago emergente de 30 cm, con filtro extraíble y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada, conexión 1/2" sector de riego, según toberas no incluidas, dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego, alcance regulable 0-5 m. emergencia mínima de 30 cm presión de funcionamiento de 2-4,5 kg/cm2, caudal de 0,05-1,5 m3/hora, angulo bajo o normal, incluso p.p. piezas de conexión articulada.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP26PP040	1,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-1/2"	1,70	1,70	
ceP26RDE050	1,000 ud	Difusor emergente h=30cm	32,08	32,08	
ceP26RW 010	1,000 ud	Bobinas recortables 1/2"	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					39,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU10DD080</b>		<b>ud DIFUSOR EMERG. MIN. 15cm C/BOQUILLA</b>			
		Suministro e instalación de difusor emergente de cuerpo plástico de ABS, con filtro extraíble y junta limpiadora, válvula antidrenaje, conexión 1/2" sector de riego fijo, según toberas, o dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego, boquillas codificadas por colores o numeradas, alcance regulable 0-5 m. emergencia mínima de 15 cm presión de funcionamiento de 2-4,5 kg/cm2, caudal de 0,05-1 m3/hora, angulo bajo o normal, incluso p.p. piezas de conexión articulada.			
ceO01OA030	0,190 h	Oficial primera	15,29	2,91	
ceO01OA070	0,190 h	Peón ordinario	14,02	2,66	
ceP26PP040	1,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-1/2"	1,70	1,70	
ceP26RDE040	1,000 ud	Difusor emergente h=15cm	26,40	26,40	
ceP26RDT020	1,000 ud	Tobera hembra plástico sector regulable	1,84	1,84	
ceP26RW 010	1,000 ud	Bobinas recortables 1/2"	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					35,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DD090</b>		<b>ud DIFUSOR EMERG. MIN. 30cm C/BOQUILLA</b>			
		Suministro e instalación de difusor emergente de cuerpo plástico de ABS, con filtro extraíble y junta limpiadora, válvula antidrenaje, conexión 1/2" sector de riego fijo, según toberas, o dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego, boquillas codificadas por colores o numeradas, alcance regulable 0-5 m. emergencia mínima de 30 cm presión de funcionamiento de 2-4,5 kg/cm2, caudal de 0,05-1,5 m3/hora, ángulo bajo o normal, incluso p.p. piezas de conexión articulada.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP26PP040	1,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-1/2"	1,70	1,70	
ceP26RDE050	1,000 ud	Difusor emergente h=30cm	32,08	32,08	
ceP26RDT020	1,000 ud	Tobera hembra plástico sector regulable	1,84	1,84	
ceP26RW 010	1,000 ud	Bobinas recortables 1/2"	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					41,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceU10DD100</b>		<b>ud DIFUSOR LATÓN ESTAMPADO</b>			
		Suministro e instalación de difusor en latón estampado, inyectado en Cyclocac, provisto de filtro incorporado en el vástago, caudal y alcance regulable, caudal según tobera y alcance de 0 - 5 m, presión de funcionamiento de 1.5 - 4 kg/cm2 conexión 1/2" ø. H, incluso p.p. piezas de conexión.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP26RDE060	1,000 ud	Difusor latón estampado	6,10	6,10	
TOTAL PARTIDA.....					9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU10DT TOBERAS/ADAPTADORES/CONEXIONES**

<b>ceU10DT010</b>		<b>ud INDICADOR AGUA RECICLADA</b>			
		Suministro e instalación de cubierta identificativa de uso de aguas recicladas para difusores.			
ceO01OA030	0,025 h	Oficial primera	15,29	0,38	
ceO01OA070	0,025 h	Peón ordinario	14,02	0,35	
ceP26RW 030	1,000 ud	Indicador agua reciclada	1,48	1,48	
TOTAL PARTIDA.....					2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceU10DT020</b>		<b>ud ADAPTADOR PARA DIFUSOR AÉREO</b>			
		Suministro e instalación de adaptador aéreo para boquillas difusoras, filtro incluido, conexión 1/2" H.			
ceO01OA030	0,026 h	Oficial primera	15,29	0,40	
ceO01OA070	0,026 h	Peón ordinario	14,02	0,36	
ceP26RDA020	1,000 ud	Adaptador plástico p/tobera hembra	1,44	1,44	
TOTAL PARTIDA.....					2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DT030</b>		<b>ud ADAPTADOR LATÓN ROSCA 1/2" H</b>			
		Suministro e instalación de adaptador de latón, en Cyclocac, con filtro en cabeza, caudal regulable según toberas, presión de funcionamiento de 1,5-4 kg/cm2, alcance de 0 a 5 m y conexión 1/2" H, incluso p.p. piezas de conexión.			
ceO01OA030	0,010 h	Oficial primera	15,29	0,15	
ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14	
ceP26RDA010	1,000 ud	Adaptador metálico p/tobera	2,20	2,20	
TOTAL PARTIDA.....					2,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceU10DT040</b>		<b>ud BOQUILLA PLÁSTICO ARCO FIJO</b>			
		Suministro e instalación de boquilla de plástico de sector de riego fijo de 360°, 270°, 240°, 180°, 120°, 90°, franja y chorros, para cuerpo de difusor de plástico.			
ceO01OA030	0,038 h	Oficial primera	15,29	0,58	
ceO01OA070	0,038 h	Peón ordinario	14,02	0,53	
ceP26RDT010	1,000 ud	Tobera hembra plástico sector fijo	1,52	1,52	
TOTAL PARTIDA.....					2,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>ceU10DT050</b>		<b>ud BOQUILLA PLÁSTICO ARCO REGULABLE</b>			
		Suministro e instalación de boquilla de plástico de sector de riego regulable de 1° a 360°, para cuerpo de difusor de plástico.			
ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP26RDT020	1,000 ud	Tobera hembra plástico sector regulable	1,84	1,84	
TOTAL PARTIDA.....					3,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
<b>ceU10DT060</b>		<b>ud INUNDADOR AUTOC. CUERPO DIFUSOR</b>			
		Suministro e instalación de inundador autocompensante para caudales de 60, 120, 230 y 450 l/hora, para instalar sobre cuerpos de difusor, rosca hembra.			
ceO01OA030	0,045 h	Oficial primera	15,29	0,69	
ceO01OA070	0,045 h	Peón ordinario	14,02	0,63	
ceP26RDT060	1,000 ud	Inundador autoc.cuerpo difusor	2,73	2,73	
TOTAL PARTIDA.....					4,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceU10DT070</b>		<b>ud INUNDADOR AUTOC. ADAPT. AÉREO</b>			
		Suministro e instalación de inundador autocompensante para caudales de 60, 120, 230 y 450 l/hora, para instalar sobre adaptador de 1/2" H.			
ceO01OA030	0,045 h	Oficial primera	15,29	0,69	
ceO01OA070	0,045 h	Peón ordinario	14,02	0,63	
ceP26RDT070	1,000 ud	Inundador autoc. adapt.aéreo	4,70	4,70	
TOTAL PARTIDA.....					6,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS					

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DT080</b>		<b>ud CONEXIÓN ARTIC. DIÁM. 1/2"</b> Suministro e instalación de conexión especial articulada, formada por tres co- dos (1 de giro loco y tubería flexible de P.E. todo ello, en diámetro 1/2", total- mente montado y probado.			
ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP26RW 040	1,000 ud	Conexión artic.diám. 1/2"	4,57	4,57	

TOTAL PARTIDA..... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceU10DT090</b>		<b>ud CONEXIÓN ARTIC. DIÁM. 3/4"</b> Suministro e instalación de conexión especial articulada, formada por tres co- dos (1 de giro loco y tubería flexible de P.E. todo ello, en diámetro 3/4", total- mente montado y probado.			
ceO01OA030	0,066 h	Oficial primera	15,29	1,01	
ceO01OA070	0,066 h	Peón ordinario	14,02	0,93	
ceP26RW 050	1,000 ud	Conexión artic.diám. 3/4"	5,79	5,79	

TOTAL PARTIDA..... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU10DT100</b>		<b>ud CONEXIÓN ARTIC. DIÁM. 1"</b> Suministro e instalación de conexión especial articulada, formada por tres co- dos con junta y tubería P.E., en diámetro 1", totalmente montado y probado.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP26RW 060	1,000 ud	Conexión artic. diám.1"	27,75	27,75	

TOTAL PARTIDA..... 33,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU10DT110</b>		<b>ud CONEXIÓN ARTIC. DIÁM. 1 1/2"</b> Suministro e instalación de conexión especial articulada, formada por tres co- dos con junta y tubería P.E., en diámetro 1 1/2", totalmente montado y probado.			
ceO01OA030	0,360 h	Oficial primera	15,29	5,50	
ceO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	14,02	5,05	
ceP26RW 070	1,000 ud	Conexión artic. diám. 1 1/2"	44,65	44,65	

TOTAL PARTIDA..... 55,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU10DT120</b>		<b>ud TOBERA PLÁSTICO PARA DIFUSOR PLÁSTICO</b> Suministro e instalación de tobera de plástico de sector de riego variable (60°, 70°, 80°, 90° y en franja), para difusores de plástico			
ceO01OA030	0,025 h	Oficial primera	15,29	0,38	
ceO01OA070	0,025 h	Peón ordinario	14,02	0,35	
ceP26RDT030	1,000 ud	Tobera plástico para difusor plástico	1,67	1,67	

TOTAL PARTIDA..... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DT130</b>		<b>ud TOBERA METAL PARA DIFUSOR LATÓN</b>			
		Suministro e instalación de tobera de metal de sector de riego variable (360°, 270°, 180°, 90°, rectangular y cuadrado), para difusores de latón			
ceO01OA030	0,025 h	Oficial primera	15,29	0,38	
ceO01OA070	0,025 h	Peón ordinario	14,02	0,35	
ceP26RDT040	1,000 ud	Tobera metal para difusor latón	2,06	2,06	
TOTAL PARTIDA.....					2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU10DT140</b>		<b>ud TOBERA CHORROS DE BRONCE CONFILTRO</b>			
		Suministro e instalación de tobera de chorros de bronce, con alcance regulable, caudal tipo 4 l/min, con filtro incorporado, presión de funcionamiento desde 0,5 kg/cm2, incluso p.p. de piezas de conexión.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP26RDT050	1,000 ud	Tobera chorros bronce con filtro	8,25	8,25	
TOTAL PARTIDA.....					11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU10DEELECTROVÁLVULAS**

<b>ceU10DE010</b>		<b>ud ELECTROVÁLVULA Ø 1"</b>			
		Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.			
ceO01OA030	0,540 h	Oficial primera	15,29	8,26	
ceO01OA070	0,540 h	Peón ordinario	14,02	7,57	
ceP26SV030	1,000 ud	Electrov. 24 V reguladora caudal 1"	25,16	25,16	
TOTAL PARTIDA.....					40,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU10DE020</b>		<b>ud ELECTROVÁLVULA Ø 1 1/2"</b>			
		Suministro e instalación de electroválvula de 1 1/2" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 18 m3/hora, incluso p.p. piezas de			
ceO01OA030	0,540 h	Oficial primera	15,29	8,26	
ceO01OA070	0,540 h	Peón ordinario	14,02	7,57	
ceP26SV040	1,000 ud	Electrov. 24 V reguladora caudal 1 1/2"	67,88	67,88	
TOTAL PARTIDA.....					83,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DE030</b>		<b>ud ELECTROVÁLVULA Ø 2"</b> Suministro e instalación de electroválvula de 2" Ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 10 - 29 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.			
ceO01OA030	0,800 h	Oficial primera	15,29	12,23	
ceO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	14,02	11,22	
ceP26SV050	1,000 ud	Electrov. 24 V reguladora caudal 2"	93,11	93,11	
TOTAL PARTIDA.....					116,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU10DE040</b>		<b>ud ELECTROVÁLVULA Ø 3"</b> Suministro e instalación de electroválvula de 3" Ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 15. 100 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.			
ceO01OA030	1,000 h	Oficial primera	15,29	15,29	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP26SV060	1,000 ud	Electrov. 24 V reguladora caudal 3"	209,56	209,56	
TOTAL PARTIDA.....					238,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU10DE050</b>		<b>ud REGULADOR DE PRESIÓN</b> Suministro e instalación de regulador de presión de 1" diámetro, de latón estampado, incluso manómetro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexión.			
ceO01OA030	0,240 h	Oficial primera	15,29	3,67	
ceP26VR070	1,000 ud	Regul.pres.laton c/manóm. D=1"	75,95	75,95	
TOTAL PARTIDA.....					79,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU10DE060</b>		<b>ud CONECTOR ESTANCO</b> Suministro e instalación de conector estanco para unión de cables de 2,5 -3 3 mm			
ceO01OA030	0,002 h	Oficial primera	15,29	0,03	
ceO01OA070	0,002 h	Peón ordinario	14,02	0,03	
ceP26SL020	1,000 ud	Conector 3 cables 2,5 mm2	0,36	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU10DE070</b>		<b>m CABLE CONTROL 2X2,5 mm2</b> Suministro e instalación de cable antihumedad de 2x2,5 mm (0,6 kv) flexible, incluso conectores estancos.			
ceO01OA030	0,005 h	Oficial primera	15,29	0,08	
ceO01OA070	0,005 h	Peón ordinario	14,02	0,07	
ceP26SL010	1,000 m	Línea eléctrica p/electrovál. 2x2,5mm2	1,16	1,16	
TOTAL PARTIDA.....					1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceU10DP PROGRAMADORES****ceU10DP010 ud PROGRAMADOR ELECT.2 ESTACION.**

Suministro e instalación de programador electrónico de 2 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.

ceO01OB240	2,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	36,70
ceO01OB260	2,400 h	Ayudante electricista	14,36	34,46
ceP26SP010	1,000 ud	Program.electrónico 2 estaciones	75,32	75,32

TOTAL PARTIDA.....	146,48
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU10DP020 ud PROGRAMADOR ELECT.4 ESTACIONES**

Suministro e instalación de programador electrónico de 4 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.

ceO01OB240	3,200 h	Oficial 1ª electricista	15,29	48,93
ceO01OB260	3,200 h	Ayudante electricista	14,36	45,95
ceP26SP020	1,000 ud	Program.electrónico 4 estaciones	78,38	78,38

TOTAL PARTIDA.....	173,26
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**ceU10DP030 ud PROGRAMADOR ELECT.6 ESTACIONES**

Suministro e instalación de programador electrónico de 6 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.

ceO01OB240	3,750 h	Oficial 1ª electricista	15,29	57,34
ceO01OB260	3,750 h	Ayudante electricista	14,36	53,85
ceP26SP030	1,000 ud	Program.electrónico 6 estaciones	88,76	88,76

TOTAL PARTIDA.....	199,95
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU10DP040 ud PROGRAMADOR ELECT.8 ESTACIONES**

Suministro e instalación de programador electrónico de 8 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.

ceO01OB240	8,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	126,14
ceO01OB260	8,250 h	Ayudante electricista	14,36	118,47
ceP26SP040	1,000 ud	Program.electrónico 8 estaciones	97,80	97,80

TOTAL PARTIDA.....	342,41
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DP050</b>	<b>ud PROGRAMADOR ELECT.10 ESTACIONES</b>	Suministro e instalación de programador electrónico de 10 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.			
ceO01OB240	7,200 h	Oficial 1º electricista	15,29	110,09	
ceO01OB260	7,200 h	Ayudante electricista	14,36	103,39	
ceP26SP050	1,000 ud	Program.electrónico 10 estaciones	123,34	123,34	
TOTAL PARTIDA.....					336,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU10DP060</b>	<b>ud PROGRAMADOR ELECT.12 ESTACIONES</b>	Suministro e instalación de programador electrónico de 12 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de riego de 0 a 59 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.			
ceO01OB240	8,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	122,32	
ceO01OB260	8,000 h	Ayudante electricista	14,36	114,88	
ceP26SP060	1,000 ud	Program.electrónico 12 estaciones	135,04	135,04	
TOTAL PARTIDA.....					372,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU10DP070</b>	<b>ud PROGRAMADOR MODULABLE 8 ESTACIONES</b>	Suministro e instalación de programador modulable de 8 estaciones con módulos de ampliación de 4 y 8 estaciones hasta un máximo de 32. Cuatro programas independientes, memoria permanente, transformador interno y armario interperie.			
ceO01OB240	6,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	99,39	
ceO01OB260	6,500 h	Ayudante electricista	14,36	93,34	
ceP26SP070	1,000 ud	Programador modulable 8 estaciones	252,06	252,06	
TOTAL PARTIDA.....					444,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU10DP080</b>	<b>ud MÓDULO DE 4 ESTACIONES</b>	Suministro e instalación de módulo de ampliación de 4 estaciones.			
ceO01OB240	1,600 h	Oficial 1º electricista	15,29	24,46	
ceO01OB260	1,600 h	Ayudante electricista	14,36	22,98	
ceP26SP080	1,000 ud	Módulo 4 estaciones	49,69	49,69	
TOTAL PARTIDA.....					97,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DP090</b>	<b>ud MÓDULO DE 8 ESTACIONES</b>				
	Suministro e instalación de módulo de ampliación de 8 estaciones.				
ceO01OB240	2,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	36,70	
ceO01OB260	2,400 h	Ayudante electricista	14,36	34,46	
ceP26SP090	1,000 ud	Módulo 8 estaciones	96,35	96,35	
TOTAL PARTIDA.....					167,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU10DP100</b>	<b>ud PROGRAMADOR AUT. 1 ELECTROV.</b>				
	Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circuito impreso con microprocesador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 1 electroválvula, con conexión tipo teléfono o por infrarrojos.				
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceO01OB260	0,250 h	Ayudante electricista	14,36	3,59	
ceP26SP100	1,000 ud	Programador aut. 1 electrov.	138,15	138,15	
TOTAL PARTIDA.....					145,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU10DP110</b>	<b>ud PROGRAMADOR AUT. 2 ELECTROV.</b>				
	Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circuito impreso con microprocesador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 2 electroválvulas, con conexión tipo teléfono o por infrarrojos.				
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB260	0,300 h	Ayudante electricista	14,36	4,31	
ceP26SP110	1,000 ud	Programador aut. 2 electrov.	200,95	200,95	
TOTAL PARTIDA.....					209,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU10DP120</b>	<b>ud PROGRAMADOR AUT. 4 ELECTROV.</b>				
	Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circuito impreso con microprocesador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 4 electroválvulas, con conexión tipo teléfono o por infrarrojos.				
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,400 h	Ayudante electricista	14,36	5,74	
ceP26SP120	1,000 ud	Programador aut. 4 electrov.	294,40	294,40	
TOTAL PARTIDA.....					306,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU10DP130</b>	<b>ud CONSOLA PROGRAM. 4 PROGRAMAS</b>				
	Suministro e instalación de programación, con pila de 9 voltios, terminal tipo teléfono o por infrarrojos, con repetición diaria de 4 programas.				
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB260	0,400 h	Ayudante electricista	14,36	5,74	
ceP26SP130	1,000 ud	Consola program. 4 programas	299,52	299,52	
TOTAL PARTIDA.....					311,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DP140</b>	<b>ud MÓDULO RADIO</b>				
	Suministro e instalación de módulo de radio para programadores autónomos.				
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceO01OB260	0,250 h	Ayudante electricista	14,36	3,59	
ceP26SP140	1,000 ud	Módulo radio	181,43	181,43	
TOTAL PARTIDA.....					188,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU10DP150</b>	<b>ud CONSOLA PROGRAMABLE DE RADIO</b>				
	Suministro e instalación de consola de programación, con pila de 9 voltios, terminal tipo teléfono o por infrarrojos, con repetición diaria de 4 programas. Via radio.				
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceP26SP150	1,000 ud	Consola programable de radio	451,81	451,81	
TOTAL PARTIDA.....					466,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU10DP160</b>	<b>ud SOLENOIDE IMPULSOS</b>				
	Suministro e instalación de solenoide de impulsos para electroválvulas controladas por programadores autónomos.				
ceO01OB240	0,180 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,75	
ceO01OB260	0,200 h	Ayudante electricista	14,36	2,87	
ceP26SP160	1,000 ud	Solenoide impulsos	22,88	22,88	
TOTAL PARTIDA.....					28,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceU10DP170</b>	<b>ud DESCODIFICADOR DE 1 SALIDA</b>				
	Suministro e instalación de decodificador de campo de una salida, incluso conectores estancos.				
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP26SP170	1,000 ud	Decodificador 1 salida	96,52	96,52	
TOTAL PARTIDA.....					118,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU10DP180</b>	<b>ud DESCODIFICADOR DE 2 SALIDAS</b>				
	Suministro e instalación de decodificador de campo de 2 salidas, incluso conectores estancos.				
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP26SP180	1,000 ud	Decodificador 2 salidas	151,33	151,33	
TOTAL PARTIDA.....					180,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DP190</b>		<b>ud DESCODIFICADOR DE 4 SALIDAS</b>			
		Suministro e instalación de descodificador de campo de 4 salidas, incluso conectores estancos.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP26SP190	1,000 ud	Descodificador 4 salidas	182,93	182,93	
TOTAL PARTIDA.....					212,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU10DP200</b>		<b>ud DESCODIFICADOR DE 6 SALIDAS</b>			
		Suministro e instalación de descodificador de campo de 6 salidas, incluso conectores estancos.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceP26SP200	1,000 ud	Descodificador 6 salidas	321,62	321,62	
TOTAL PARTIDA.....					365,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU10DP210</b>		<b>ud SATÉLITE 12 ESTACIONES</b>			
		Suministro e instalación de satélite interfase de 12 estaciones, incluso accesos de montaje y conexión eléctrica.			
ceO01OB240	4,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	61,16	
ceO01OB260	4,000 h	Ayudante electricista	14,36	57,44	
ceP26SP210	1,000 ud	Satélite 12 estaciones	3.697,40	3.697,40	
TOTAL PARTIDA.....					3.816,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS

<b>ceU10DP220</b>		<b>ud SATÉLITE 16 ESTACIONES</b>			
		Suministro e instalación de satélite interfase de 16 estaciones, incluso accesos de montaje y conexión eléctrica.			
ceO01OB240	4,800 h	Oficial 1ª electricista	15,29	73,39	
ceO01OB260	4,800 h	Ayudante electricista	14,36	68,93	
ceP26SP220	1,000 ud	Satélite 16 estaciones	3.776,81	3.776,81	
TOTAL PARTIDA.....					3.919,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceU10DP230</b>		<b>ud SATÉLITE 24 ESTACIONES</b>			
		Suministro e instalación de satélite interfase de 24 estaciones, incluso accesos de montaje y conexión eléctrica.			
ceO01OB240	5,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	76,45	
ceO01OB260	5,000 h	Ayudante electricista	14,36	71,80	
ceP26SP230	1,000 ud	Satélite 24 estaciones	4.403,80	4.403,80	
TOTAL PARTIDA.....					4.552,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DP240</b>	<b>ud SATÉLITE 32 ESTACIONES</b>			
	Suministro e instalación de satélite interfase de 32 estaciones, incluso acceso- rios de montaje y conexión eléctrica.			
ceO01OB240	5,000 h Oficial 1ª electricista	15,29	76,45	
ceO01OB260	5,000 h Ayudante electricista	14,36	71,80	
ceP26SP240	1,000 ud Satélite 32 estaciones	5.117,51	5.117,51	
TOTAL PARTIDA.....				5.265,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU10DP250</b>	<b>ud SATÉLITE 40 ESTACIONES</b>			
	Suministro e instalación de satélite interfase de 40 estaciones, incluso acceso- rios de montaje y conexión eléctrica.			
ceO01OB240	8,000 h Oficial 1ª electricista	15,29	122,32	
ceO01OB260	8,000 h Ayudante electricista	14,36	114,88	
ceP26SP250	1,000 ud Satélite 40 estaciones	5.756,10	5.756,10	
TOTAL PARTIDA.....				5.993,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceU10DP260</b>	<b>ud CONVERTIDOR PARA SATÉLITES</b>			
	Suministro e instalación de convertidor de señal codificada para satélites, incluso accesorios de montaje y conexión eléctrica.			
ceO01OB240	1,000 h Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	1,000 h Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP26SP260	1,000 ud Convertidor para satélites	2.100,83	2.100,83	
TOTAL PARTIDA.....				2.130,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU10DP270</b>	<b>ud KIT GSM</b>			
	Suministro e instalación de KIT GSM incluyendo fuente de alimentación, modem GSM y tarjeta SIM, sin incluir la línea telefónica.			
ceO01OB240	1,000 h Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	1,000 h Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceP26SP270	1,000 ud Kit GSM	1.637,45	1.637,45	
TOTAL PARTIDA.....				1.667,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceU10DP280</b>	<b>ud SOFTWARE MULTISITIO</b>			
	Suministro e instalación de software pasra sistema multisitio sin incluir componentes informáticos ( Ordenador, impresora, etc). Incluyendo puesta en marcha y prueba.			
ceO01OB240	7,000 h Oficial 1ª electricista	15,29	107,03	
ceO01OB260	7,000 h Ayudante electricista	14,36	100,52	
ceP26SP280	1,000 ud Software multisitio	14.730,50	14.730,50	
TOTAL PARTIDA.....				14.938,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DP290</b>		<b>ud UNIDAD INTERACTIVA MONOSITIO</b>			
		Suministro e instalación de unidad interactiva monositio, incluyendo caja de conexión, software, ordenador, accesorios eléctricos, puesta en marcha y prueba.			
ceO01OB240	5,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	76,45	
ceO01OB260	5,000 h	Ayudante electricista	14,36	71,80	
ceP26SP290	1,000 ud	Unidad interactiva monositio	12.816,85	12.816,85	
TOTAL PARTIDA.....					12.965,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceU10DP300</b>		<b>ud ESTACIÓN METEOROLÓGICA</b>			
		Suministro e instalación de estación meteorológica y conexión telefónica, incluso accesorios de conexión eléctricos, puesta en marcha y prueba.			
ceO01OB240	10,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	152,90	
ceO01OB260	10,000 h	Ayudante electricista	14,36	143,60	
ceP26SP300	1,000 ud	Estación meteorológica	31.697,41	31.697,41	
TOTAL PARTIDA.....					31.993,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU10DV VÁLVULAS**

<b>ceU10DV010</b>		<b>ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1/2"</b>			
		Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=1/2", colocada.			
ceO01OB200	0,160 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,45	
ceP26VC220	1,000 ud	Válv ula comp.bronce ø=1/2"	3,65	3,65	
TOTAL PARTIDA.....					6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceU10DV020</b>		<b>ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=3/4"</b>			
		Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=3/4", colocada.			
ceO01OB200	0,180 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	2,75	
ceP26VC230	1,000 ud	Válv ula comp.bronce ø=3/4"	4,90	4,90	
TOTAL PARTIDA.....					7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU10DV030</b>		<b>ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1"</b>			
		Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=1", colocada.			
ceO01OB200	0,200 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,06	
ceP26VC240	1,000 ud	Válv ula comp.bronce ø=1"	7,20	7,20	
TOTAL PARTIDA.....					10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU10DV040</b>		<b>ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1 1/4"</b>			
		Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=1 1/4", colocada.			
ceO01OB200	0,220 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	3,36	
ceP26VC250	1,000 ud	Válv ula comp.bronce ø=1 1/4"	10,14	10,14	
TOTAL PARTIDA.....					13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DV050</b>		<b>ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1 1/2"</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=1 1/2", colocada.			
ceO01OB200	0,250 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP26VC260	1,000 ud	Válv ula comp.bronce ø=1 1/2"	12,19	12,19	
TOTAL PARTIDA.....					16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceU10DV060</b>		<b>ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=2"</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=2", colocada.			
ceO01OB200	0,260 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,98	
ceP26VC270	1,000 ud	Válv ula comp.bronce ø=2"	43,87	43,87	
TOTAL PARTIDA.....					47,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU10DV070</b>		<b>ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=2 1/2"</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=2 1/2", colocada.			
ceO01OB200	0,280 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,28	
ceP26VC280	1,000 ud	Válv ula comp.bronce ø=2 1/2"	71,00	71,00	
TOTAL PARTIDA.....					75,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU10DV080</b>		<b>ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=3"</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=3", colocada.			
ceO01OB200	0,320 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	4,89	
ceP26VC290	1,000 ud	Válv ula comp.bronce ø=3"	93,59	93,59	
TOTAL PARTIDA.....					98,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU10DV090</b>		<b>ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=4"</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=4", colocada.			
ceO01OB200	0,380 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	5,81	
ceP26VC300	1,000 ud	Válvula comp.bronce ø=4"	105,30	105,30	
TOTAL PARTIDA.....					111,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceU10DV100</b>		<b>ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=5"</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=5", colocada.			
ceO01OB200	0,450 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	6,88	
ceP26VC310	1,000 ud	Válvula comp.bronce ø=5"	154,23	154,23	
TOTAL PARTIDA.....					161,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DV110</b>	<b>ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=6"</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de Ø=6", colocada.			
ceO01OB200	0,500 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP26VC320	1,000 ud Válvula comp.bronce Ø=6"	187,17	187,17	
TOTAL PARTIDA.....				194,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU10DV120</b>	<b>ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=3/8"</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de Ø=3/8" con rosca, instalada.			
ceO01OB200	0,240 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,67	
ceP26VT010	1,000 ud Válvula retenc.bronce Ø=3/8"	22,06	22,06	
TOTAL PARTIDA.....				25,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU10DV130</b>	<b>ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=1/2"</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de Ø=1/2" con rosca, instalada.			
ceO01OB200	0,250 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,82	
ceP26VT020	1,000 ud Válvula retenc.bronce Ø=1/2"	21,83	21,83	
TOTAL PARTIDA.....				25,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU10DV140</b>	<b>ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=3/4"</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de Ø=3/4" con rosca, instalada.			
ceO01OB200	0,275 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,20	
ceP26VT030	1,000 ud Válvula retenc.bronce Ø=3/4"	24,00	24,00	
TOTAL PARTIDA.....				28,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU10DV150</b>	<b>ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=1"</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de Ø=1" con rosca, instalada.			
ceO01OB200	0,336 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,14	
ceP26VT040	1,000 ud Válvula retenc.bronce Ø=1"	26,84	26,84	
TOTAL PARTIDA.....				31,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU10DV160</b>	<b>ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=1 1/4"</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de Ø=1 1/4" con rosca, instalada.			
ceO01OB200	0,375 h Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	5,73	
ceP26VT050	1,000 ud Válvula retenc.bronce Ø=1 1/4"	34,40	34,40	
TOTAL PARTIDA.....				40,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

# ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DV170</b>		<b>ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=1 1/2</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=1 1/2" con rosca, instalada.			
ceO01OB200	0,450 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	6,88	
ceP26VT060	1,000 ud	Válvula retenc.bronce ø=1 1/2"	39,11	39,11	
TOTAL PARTIDA.....					45,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU10DV180</b>		<b>ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=2"</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=2" con rosca, instalada.			
ceO01OB200	0,600 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	9,17	
ceP26VT070	1,000 ud	Válvula retenc.bronce ø=2"	43,11	43,11	
TOTAL PARTIDA.....					52,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU10DV190</b>		<b>ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=2 1/2</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=2 1/2" con rosca, instalada.			
ceO01OB200	0,790 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	12,08	
ceP26VT080	1,000 ud	Válvula retenc.bronce ø=2 1/2"	56,25	56,25	
TOTAL PARTIDA.....					68,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU10DV200</b>		<b>ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=3"</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=3" con bridas instalada.			
ceO01OB200	0,900 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	13,76	
ceP26VT090	1,000 ud	Válvula retenc.bronce ø=3"	69,83	69,83	
TOTAL PARTIDA.....					83,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU10DV210</b>		<b>ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=4"</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=4" con bridas, instalada.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP26VT100	1,000 ud	Válvula retenc.bronce ø=4"	89,89	89,89	
TOTAL PARTIDA.....					105,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU10DV220</b>		<b>ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=5"</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=5" con bridas, instalada.			
ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	16,82	
ceP26VT110	1,000 ud	Válvula retenc.bronce ø=5"	135,56	135,56	
TOTAL PARTIDA.....					152,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DV230</b>		<b>ud VÁLVULA RETENC. BRONCE Ø=6"</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de Ø=6" con bridas, instalada.			
ceO01OB200	1,200 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	18,35	
ceP26VT120	1,000 ud	Válvula retenc. bronce Ø=6"	164,22	164,22	
TOTAL PARTIDA.....					182,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU10DV240</b>		<b>ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=3/8"</b> Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de Ø=3/8" roscada e instalada.			
ceO01OB200	0,160 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,45	
ceP26VE010	1,000 ud	Válvula esfera metal D=3/8"	2,66	2,66	
TOTAL PARTIDA.....					5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceU10DV250</b>		<b>ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1/2"</b> Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de Ø=1/2" roscada e instalada.			
ceO01OB200	0,165 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,52	
ceP26VE020	1,000 ud	Válvula esfera metal D=1/2"	2,76	2,76	
TOTAL PARTIDA.....					5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU10DV260</b>		<b>ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=3/4"</b> Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de Ø=3/4" roscada e instalada.			
ceO01OB200	0,180 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	2,75	
ceP26VE030	1,000 ud	Válvula esfera metal D=3/4"	4,34	4,34	
TOTAL PARTIDA.....					7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU10DV270</b>		<b>ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1"</b> Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de Ø=1" roscada e instalada.			
ceO01OB200	0,230 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	3,52	
ceP26VE040	1,000 ud	Válvula esfera metal D=1"	6,36	6,36	
TOTAL PARTIDA.....					9,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU10DV280</b>		<b>ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1 1/4"</b> Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de Ø=1 1/4 roscada e instalada.			
ceO01OB200	0,300 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	4,59	
ceP26VE050	1,000 ud	Válvula esfera metal D=1 1/4"	10,13	10,13	
TOTAL PARTIDA.....					14,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DV290</b>		<b>ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1 1/2"</b> Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de Ø=1 1/2" roscada e instalada.			
ceO01OB200	0,400 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	6,12	
ceP26VE060	1,000 ud	Válvula esfera metal D=1 1/2"	14,81	14,81	
TOTAL PARTIDA.....					20,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU10DV300</b>		<b>ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=2"</b> Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de Ø=2" roscada e instalada.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP26VE070	1,000 ud	Válvula esfera metal D=2"	22,74	22,74	
TOTAL PARTIDA.....					30,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU10DV310</b>		<b>ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=2 1/2"</b> Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de Ø=2 1/2" roscada e instalada.			
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	15,29	
ceP26VE080	1,000 ud	Válvula esfera metal D=2 1/2"	63,53	63,53	
TOTAL PARTIDA.....					78,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU10DV320</b>		<b>ud VÁLVULA COMPUERTA C/BRIDAS Ø60mm</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de 60 mm de diámetro, con bridas, cierre elástico, PN 16., incluso accesorios de conexión.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP26VC030	1,000 ud	Vál.compue.c/elást.brida D=60 mm	85,82	85,82	
ceP26UUD030	2,000 ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=60mm	28,95	57,90	
TOTAL PARTIDA.....					151,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU10DV330</b>		<b>ud VÁLVULA COMPUERTA C/BRIDAS Ø80mm</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de diámetro 80 mm, con bridas, cierre elástico, PN 16, incluso accesorios de conexión.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP26VC040	1,000 ud	Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm	103,37	103,37	
ceP26UUD040	2,000 ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=80mm	32,78	65,56	
TOTAL PARTIDA.....					176,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DV340</b>		<b>ud VÁLVULA COMPUERTA C/BRIDAS Ø 100mm</b>			
		Suministro y colocación de válvula de compuerta de diámetro 100 mm, con bridas, cierre elástico, PN 16, incluso accesorios de conexión.			
ceO01OB200	0,600 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	9,17	
ceP26VC050	1,000 ud	Vál.compue.c/elást.brida D=100mm	123,09	123,09	
ceP26UUD050	2,000 ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=100mm	35,36	70,72	
TOTAL PARTIDA.....					202,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU10DV350</b>		<b>ud VÁLVULA COMPUERTA C/BRIDAS Ø 125mm</b>			
		Suministro y colocación de válvula de compuerta de diámetro 125 mm, con bridas, cierre elástico, PN 16, incluso accesorios de conexión.			
ceO01OB200	0,750 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	11,47	
ceP26VC060	1,000 ud	Vál.compue.c/elást.brida D=125mm	210,11	210,11	
ceP26UUD060	2,000 ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=125mm	43,20	86,40	
TOTAL PARTIDA.....					307,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU10DV360</b>		<b>ud VÁLVULA COMPUERTA C/BRIDAS Ø 150mm</b>			
		Suministro y colocación de válvula de compuerta de diámetro 150 mm, con bridas, cierre elástico, PN 16, incluso accesorios de conexión.			
ceO01OB200	0,900 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	13,76	
ceP26VC070	1,000 ud	Vál.compue.c/elást.brida D=150mm	210,34	210,34	
ceP26UUD070	2,000 ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=150mm	58,46	116,92	
TOTAL PARTIDA.....					341,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceU10DV370</b>		<b>ud VÁLVULA COMPUERTA C/BRIDAS Ø 200mm</b>			
		Suministro y colocación de válvula de compuerta de diámetro 200 mm, con bridas, cierre elástico, PN 16, incluso accesorios de conexión.			
ceO01OB200	1,100 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	16,82	
ceM05RN020	1,100 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	24,44	
ceP26VC080	1,000 ud	Vál.compue.c/elást.brida D=200mm	371,33	371,33	
ceP26UUD080	2,000 ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=200mm	87,41	174,82	
TOTAL PARTIDA.....					587,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU10DV380</b>		<b>ud VÁLVULA REDUCT. PRESIÓN 1 1/2"</b>			
		Suministro e instalación de válvula reductora de membrana de 1 1/2", con pilo- to de ajuste en metal o acero inoxidable, incluso accesorios de conexión y prueba.			
ceO01OB200	0,500 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	7,65	
ceP26VR010	1,000 ud	Válvula reduct.presión D=1 1/2"	1.232,00	1.232,00	
ceP26UPM070	2,000 ud	Enlace rosca-M PP p/PED=50-1 1/2"mm	1,92	3,84	
TOTAL PARTIDA.....					1.243,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DV390</b>		<b>ud VÁLVULA REDUCT. PRESIÓN 2"</b>			
		Suministro e instalación de válvula reductora de membrana de 2", con piloto de ajuste en metal o acero inoxidable, incluso accesorios de conexión y prueba.			
ceO01OB200	0,750 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	11,47	
ceP26VR020	1,000 ud	Válvula reduct.presión D=2"	1.439,00	1.439,00	
ceP26UUL010	1,000 ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm	19,18	19,18	
ceP26UUB010	1,000 ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm	23,61	23,61	
ceP26UUG010	2,000 ud	Goma plana D=60 mm	0,52	1,04	
ceP01U120	12,000 ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	0,75	9,00	
TOTAL PARTIDA.....					1.503,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceU10DV400</b>		<b>ud VÁLVULA REDUCT. PRESIÓN 3"</b>			
		Suministro e instalación de válvula reductora de membrana de 3", con piloto de ajuste en metal o acero inoxidable, incluso accesorios de conexión y prueba.			
ceO01OB200	0,750 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	11,47	
ceP26VR030	1,000 ud	Válvula reduct.presión D=3"	1.995,00	1.995,00	
ceP26UUL020	1,000 ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	20,04	20,04	
ceP26UUB020	1,000 ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	29,46	29,46	
ceP26UUG020	2,000 ud	Goma plana D=80 mm	0,97	1,94	
ceP01U120	16,000 ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	0,75	12,00	
TOTAL PARTIDA.....					2.069,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU10DV410</b>		<b>ud VÁLVULA REDUCT. PRESIÓN 4"</b>			
		Suministro e instalación de válvula reductora de membrana de 4", con piloto de ajuste en metal o acero inoxidable, incluso accesorios de conexión y prueba.			
ceO01OB200	1,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,94	
ceP26VR040	1,000 ud	Válvula reduct.presión D=4"	2.894,00	2.894,00	
ceP26UUL030	1,000 ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	21,17	21,17	
ceP26UUB030	1,000 ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	37,10	37,10	
ceP26UUG030	2,000 ud	Goma plana D=100 mm	1,25	2,50	
ceP01U120	16,000 ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	0,75	12,00	
TOTAL PARTIDA.....					2.989,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU10DV420</b>		<b>ud VÁLVULA REDUCT. PRESIÓN 6"</b>			
		Suministro e instalación de válvula reductora de membrana de 6", con piloto de ajuste en metal o acero inoxidable, incluso accesorios de conexión y prueba.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceP26VR050	1,000 ud	Válvula reduct.presión D=6"	4.488,00	4.488,00	
ceP26UUL040	1,000 ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm	36,59	36,59	
ceP26UUB040	1,000 ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm	52,38	52,38	
ceP26UUG040	2,000 ud	Goma plana D=150 mm	1,54	3,08	
ceP01U120	20,000 ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	0,75	15,00	
TOTAL PARTIDA.....					4.625,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DV430</b>		<b>ud VÁLVULA REDUCT. PRESIÓN 8"</b>			
		Suministro e instalación de válvula reductora de membrana de 8", con piloto de ajuste en metal o acero inoxidable, incluso accesorios de conexión y prueba.			
ceO01OB200	2,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	30,58	
ceM05RN020	1,200 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	26,66	
ceP26VR060	1,000 ud	Válvula reduct.presión D=8"	6.111,00	6.111,00	
ceP26UUL050	1,000 ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm	50,70	50,70	
ceP26UUB050	1,000 ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	72,42	72,42	
ceP26UUG050	2,000 ud	Goma plana D=200 mm	2,58	5,16	
ceP01U120	24,000 ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	0,75	18,00	
TOTAL PARTIDA.....					6.314,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU10DC CONTADORES**

<b>ceU10DC010</b>		<b>ud CONTADOR IMPULSOS DE 60mm</b>			
		suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 60 mm, incluso accesorios de conexión.			
ceO01OB240	0,800 h	Oficial 1º electricista	15,29	12,23	
ceO01OB260	1,600 h	Ayudante electricista	14,36	22,98	
ceP26SP310	1,000 ud	Contador impulsos 60mm	467,18	467,18	
TOTAL PARTIDA.....					502,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU10DC020</b>		<b>ud CONTADOR IMPULSOS DE 80mm</b>			
		suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 80 mm, incluso accesorios de conexión.			
ceO01OB240	0,800 h	Oficial 1º electricista	15,29	12,23	
ceO01OB260	1,600 h	Ayudante electricista	14,36	22,98	
ceP26SP320	1,000 ud	Contador impulsos 80mm	586,79	586,79	
TOTAL PARTIDA.....					622,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS

<b>ceU10DC030</b>		<b>ud CONTADOR IMPULSOS DE 100mm</b>			
		suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 100 mm, incluso accesorios de conexión.			
ceO01OB240	0,800 h	Oficial 1º electricista	15,29	12,23	
ceO01OB260	1,600 h	Ayudante electricista	14,36	22,98	
ceP26SP330	1,000 ud	Contador impulsos 100mm	683,10	683,10	
TOTAL PARTIDA.....					718,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU10DC040</b>		<b>ud CONTADOR IMPULSOS DE 125mm</b>			
		suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 125 mm, incluso accesorios de conexión.			
ceO01OB240	1,600 h	Oficial 1º electricista	15,29	24,46	
ceO01OB260	1,600 h	Ayudante electricista	14,36	22,98	
ceP26SP340	1,000 ud	Contador impulsos 125mm	734,16	734,16	
TOTAL PARTIDA.....					781,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU10DC050</b>	<b>ud CONTADOR IMPULSOS DE 150mm</b>				
	suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 150 mm, incluso accesorios de conexión.				
ceO01OB240	1,600 h	Oficial 1ª electricista	15,29	24,46	
ceO01OB260	1,600 h	Ayudante electricista	14,36	22,98	
ceP26SP350	1,000 ud	Contador impulsos 150mm	1.086,05	1.086,05	
TOTAL PARTIDA.....					1.133,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU10DC060</b>	<b>ud CONTADOR IMPULSOS DE 200mm</b>				
	suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 200 mm, incluso accesorios de conexión.				
ceO01OB240	1,600 h	Oficial 1ª electricista	15,29	24,46	
ceO01OB260	1,600 h	Ayudante electricista	14,36	22,98	
ceP26SP360	1,000 ud	Contador impulsos 200mm	1.422,32	1.422,32	
TOTAL PARTIDA.....					1.469,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceU11 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA**
**APARTADO ceU11A TUBERÍA DE FUNDICIÓN**

<b>ceU11A010</b>	<b>†</b>	<b>FUNDICIÓN NORM.PIEZAS ESPEC.</b>			
		Suministro e instalación de fundición normal en piezas especiales de brida o enchufe y cordón, de cualquier forma y dimensión, excepto juntas.			
ceO01OA030	2,000 h	Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
ceM07CG030	2,500 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	122,05	
ceP26PM010	1,000 †	Fundición piezas especiales	1.337,75	1.337,75	
TOTAL PARTIDA.....					1.518,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU11A020</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA FUNDICIÓN Ø100mm</b>			
		Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, centrifugada y cementada, incluso p.p. de junta automática flexible de ø 100 mm			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP26TUE020	1,000 m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm	14,76	14,76	
ceP02CVW 015	0,002 kg	Lubricante adecuado	3,84	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					17,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU11A030</b>		<b>m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø150mm</b>			
		Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, centrifugada y cementada, incluso p.p. de junta automática flexible de ø 150 mm			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceM07CG030	0,050 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	2,44	
ceP26TUE040	1,000 m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm	21,26	21,26	
ceP02CVW 015	0,002 kg	Lubricante adecuado	3,84	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					26,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU11A040</b>		<b>m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø200mm</b>			
		Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, centrifugada y cementada, incluso p.p. de junta automática flexible de ø 200 mm			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceM07CG030	0,050 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	2,44	
ceP26TUE050	1,000 m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm	29,15	29,15	
ceP02CVW 015	0,003 kg	Lubricante adecuado	3,84	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					34,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU11A050</b>		<b>m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø250mm</b>			
		Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, centrifugada y cementada, incluso p.p. de junta automática flexible de ø 250 mm			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceM07CG030	0,082 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	4,00	
ceP26TUE060	1,000 m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=250mm	37,46	37,46	
ceP02CVW 015	0,003 kg	Lubricante adecuado	3,84	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					44,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceU11A060</b>		<b>m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø300mm</b>			
		Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, centrifugada y cementada, incluso p.p. de junta automática flexible de ø 300 mm			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceM07CG030	0,080 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	3,91	
ceP26TUE070	1,000 m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=300mm	48,38	48,38	
ceP02CVW 015	0,004 kg	Lubricante adecuado	3,84	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					55,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU11B PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN**

<b>ceU11B010</b>	<b>ud PIEZA ESPEC. FUNDICIÓN Ø80mm</b>	Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acoplamiento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø 80 mm, incluso juntas Exprés.		
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10
ceP26PM050	1,000 ud	Pieza espec. FD D=80mm	37,50	37,50
TOTAL PARTIDA.....				41,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU11B020</b>	<b>ud PIEZA ESPEC. FUNDICIÓN Ø100mm</b>	Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acoplamiento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø 100 mm, incluso juntas Exprés.		
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80
ceP26PM060	1,000 ud	Pieza espec. FD D=100mm	42,75	42,75
TOTAL PARTIDA.....				48,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU11B030</b>	<b>ud PIEZA ESPEC. FUNDICIÓN Ø150mm</b>	Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acoplamiento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø 150 mm, incluso juntas Exprés.		
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51
ceP26PM070	1,000 ud	Pieza espec. FD D=150mm	63,75	63,75
TOTAL PARTIDA.....				71,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU11B040</b>	<b>ud PIEZA ESPEC. FUNDICIÓN Ø200mm</b>	Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acoplamiento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø 200 mm, incluso juntas Exprés.		
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21
ceP26PM180	1,000 ud	Pieza espec. FD D=200mm	82,50	82,50
TOTAL PARTIDA.....				91,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU11B050</b>		<b>ud PIEZA ESPEC. FUNDICIÓN Ø250mm</b>			
		Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acoplamiento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø 250 mm, incluso juntas Exprés.			
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP26PM080	1,000 ud	Pieza espec. FD D=200mm	138,75	138,75	
TOTAL PARTIDA.....					149,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceU11B060</b>		<b>ud PIEZA ESPEC. FUNDICIÓN Ø300mm</b>			
		Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acoplamiento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø 300 mm, incluso juntas Exprés.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceP26PM090	1,000 ud	Pieza espec. FD D=300mm	213,75	213,75	
TOTAL PARTIDA.....					225,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**APARTADO ceU11C VÁLVULAS**

<b>ceU11C010</b>		<b>ud VÁLVULA MARIPOSA INOX. Ø300mm</b>			
		Suministro y colocación de válvula de mariposa, no monitorizable, con junta automática, suministrada con volante, PN-25 y ø 300 mm, incluidas las juntas de brida.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM07CB010	0,050 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,97	
ceP26VM010	1,000 ud	Válv.marip.no monitoriz.D=300mm	1.472,22	1.472,22	
TOTAL PARTIDA.....					1.479,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU11C020</b>		<b>ud VÁLVULA COMPUERTA Ø 40 mm</b>			
		Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de ø 40 mm, sin incluir juntas de brida.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP26VC010	1,000 ud	Vál.compue.c/elást.brida D=40 mm	81,26	81,26	
ceP26UUD010	2,000 ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=40mm	21,62	43,24	
TOTAL PARTIDA.....					127,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU11C030</b>		<b>ud VÁLVULA COMPUERTA Ø 50 mm</b>			
		Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de ø 50 mm, sin incluir juntas de brida.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP26VC020	1,000 ud	Vál.compue.c/elást.brida D=50 mm	85,13	85,13	
ceP26UUD020	2,000 ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=50mm	25,28	50,56	

TOTAL PARTIDA..... 138,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU11C040</b>		<b>ud VÁLVULA COMPUERTA Ø 80 mm</b>			
		Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de ø 80 mm, sin incluir juntas de brida.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP26VC040	1,000 ud	Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm	103,37	103,37	
ceP26UUD040	2,000 ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=80mm	32,78	65,56	
TOTAL PARTIDA.....					173,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU11C050</b>		<b>ud VÁLVULA COMPUERTA Ø 100 mm</b>			
		Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de ø 100 mm, sin incluir juntas de brida.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP26VC050	1,000 ud	Vál.compue.c/elást.brida D=100mm	123,09	123,09	
ceP26UUD050	2,000 ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=100mm	35,36	70,72	
TOTAL PARTIDA.....					198,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU11C060</b>		<b>ud VÁLVULA COMPUERTA Ø 150 mm</b>			
		Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de ø 150 mm, sin incluir juntas de brida.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceM07CB010	0,050 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,97	
ceP26VC070	1,000 ud	Vál.compue.c/elást.brida D=150mm	210,34	210,34	
ceP26UUD070	2,000 ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=150mm	58,46	116,92	
TOTAL PARTIDA.....					332,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU11C070</b>		<b>ud VÁLVULA COMPUERTA Ø 200 mm</b>			
		Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de ø 200 mm, sin incluir juntas de brida.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceM07CB010	0,050 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,97	
ceP26VC080	1,000 ud	Vál.compue.c/elást.brida D=200mm	371,33	371,33	
ceP26UUD080	2,000 ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=200mm	87,41	174,82	
TOTAL PARTIDA.....					551,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU11C080</b>		<b>ud VÁLVULA COMPUERTA Ø 250 mm</b>			
		Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de ø 250 mm, sin incluir juntas de brida.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM07CB010	0,050 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,97	
ceP26VC090	1,000 ud	Vál.compue.c/elást.brida D=250mm	619,60	619,60	
ceP26UUD090	2,000 ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=250mm	164,14	328,28	
TOTAL PARTIDA.....					954,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU11C090</b>		<b>ud VÁLVULA COMPUERTA Ø 300 mm</b>			
		Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de ø 300 mm, sin incluir juntas de brida.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM07CB010	0,050 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,97	
ceP26VC100	1,000 ud	Vál.compue.c/elást.brida D=300mm	807,12	807,12	
ceP26UUD100	2,000 ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=300mm	227,42	454,84	
TOTAL PARTIDA.....					1.268,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU11D VENTOSAS**
**ceU11D010 ud VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 50 mm**

Suministro y colocación de ventosa automática de acero inoxidable con deflector de aire y dispositivo de purga de Ø 50 mm, incluso junta de brida.

ceO01OA030	0,900 h	Oficial primera	15,29	13,76
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62
ceP26VV010	1,000 ud	Ventosa/purgador autom.DN=50 mm	195,00	195,00

TOTAL PARTIDA.....	221,38
--------------------	--------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU11D020 ud VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 80 mm**

Suministro y colocación de ventosa automática de acero inoxidable con deflector de aire y dispositivo de purga de Ø 80 mm, incluso junta de brida.

ceO01OA030	0,900 h	Oficial primera	15,29	13,76
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62
ceP26VV020	1,000 ud	Ventosa/purgador autom.DN=80 mm	330,00	330,00

TOTAL PARTIDA.....	356,38
--------------------	--------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU11D030 ud VENTOSA AUTOMÁTICA Ø100 mm**

Suministro y colocación de ventosa automática de acero inoxidable con deflector de aire y dispositivo de purga de Ø 100 mm, incluso junta de brida.

ceO01OA030	0,900 h	Oficial primera	15,29	13,76
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62
ceP26VV030	1,000 ud	Ventosa/purgador autom.DN=100 mm	608,00	608,00

TOTAL PARTIDA.....	634,38
--------------------	--------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**APARTADO ceU11E JUNTAS**
**ceU11E010 ud JUNTA EXPRÉS DE Ø100 mm**

Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de pieza especial de Ø 100 mm

ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70
ceP17FE360	1,000 ud	Junta mecan.Exprés Ø100mm	11,63	11,63

TOTAL PARTIDA.....	13,09
--------------------	-------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ceU11E020 ud JUNTA EXPRÉS DE Ø150 mm**

Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de pieza especial de Ø 150 mm

ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70
ceP17FE380	1,000 ud	Junta mecán.Exprés Ø150mm	15,08	15,08

TOTAL PARTIDA.....	16,54
--------------------	-------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU11E030</b>		<b>ud JUNTA EXPRÉS DE Ø200 mm</b>			
		Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de pieza especial de ø 200 mm			
ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP17FE390	1,000 ud	Junta mecán.Exprés ø200mm	18,87	18,87	
TOTAL PARTIDA.....					20,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU11E040</b>		<b>ud JUNTA EXPRÉS DE Ø250 mm</b>			
		Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de pieza especial de ø 250 mm			
ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP17FE400	1,000 ud	Junta mecán.Exprés ø250mm	23,24	23,24	
TOTAL PARTIDA.....					24,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceU11E050</b>		<b>ud JUNTA EXPRÉS DE Ø300 mm</b>			
		Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de pieza especial de ø 300 mm			
ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP17FE410	1,000 ud	Junta mecán.Exprés ø300mm	32,81	32,81	
TOTAL PARTIDA.....					34,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU11E060</b>		<b>ud JUNTA DE BRIDA DE Ø50 mm</b>			
		Suministro y colocación de junta de brida de ø 50 mm			
ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP26UUG070	1,000 ud	Junta brida D=50mm	4,37	4,37	
TOTAL PARTIDA.....					5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU11E070</b>		<b>ud JUNTA DE BRIDA DE Ø100 mm</b>			
		Suministro y colocación de junta de brida de ø 100 mm			
ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP26UUG100	1,000 ud	Junta brida D=100mm	9,30	9,30	
TOTAL PARTIDA.....					10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU11E080</b>	<b>ud JUNTA DE BRIDA DE Ø150 mm</b>				
	Suministro y colocación de junta de brida de ø 150 mm				
ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP26UUG120	1,000 ud	Junta brida D=150mm	12,06	12,06	
TOTAL PARTIDA.....					13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU11E090</b>	<b>ud JUNTA DE BRIDA DE Ø200 mm</b>				
	Suministro y colocación de junta de brida de ø 200 mm				
ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP26UUG130	1,000 ud	Junta brida D=200mm	15,05	15,05	
TOTAL PARTIDA.....					16,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU11E100</b>	<b>ud JUNTA DE BRIDA DE Ø250 mm</b>				
	Suministro y colocación de junta de brida de ø 250 mm				
ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP26UUG140	1,000 ud	Junta brida D=250mm	19,09	19,09	
TOTAL PARTIDA.....					20,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU11E110</b>	<b>ud JUNTA DE BRIDA DE Ø300 mm</b>				
	Suministro y colocación de junta de brida de ø 300 mm				
ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
ceP26UUG150	1,000 ud	Junta brida D=300mm	20,67	20,67	
TOTAL PARTIDA.....					22,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceU11FCARRETES</b>					
<b>ceU11F010</b>		<b>ud CARRETE ANCLAJE BB Ø100 mm</b>			
		Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 100 mm, de fundición dúctil, incluso juntas de brida.			
ceO01OA030	0,220 h	Oficial primera	15,29	3,36	
ceO01OA070	0,220 h	Peón ordinario	14,02	3,08	
ceP26UUM090	1,000 ud	Carrete anclaje BB D=100mm	48,75	48,75	
ceP26UUG100	2,000 ud	Junta brida D=100mm	9,30	18,60	
TOTAL PARTIDA.....					73,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceU11F020</b>		<b>ud CARRETE ANCLAJE BB Ø150 mm</b>			
		Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 150 mm, de fundición dúctil, incluso juntas de brida.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP26UUM100	1,000 ud	Carrete anclaje BB D=150mm	70,85	70,85	
ceP26UUG120	2,000 ud	Junta brida D=150mm	12,06	24,12	
TOTAL PARTIDA.....					102,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
<b>ceU11F030</b>		<b>ud CARRETE ANCLAJE BB Ø200 mm</b>			
		Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 200 mm, de fundición dúctil, incluso juntas de brida.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA070	0,280 h	Peón ordinario	14,02	3,93	
ceP26UUM110	1,000 ud	Carrete anclaje BB D=200 mm	95,40	95,40	
ceP26UUG130	2,000 ud	Junta brida D=200mm	15,05	30,10	
TOTAL PARTIDA.....					133,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceU11F040</b>		<b>ud CARRETE ANCLAJE BB Ø250 mm</b>			
		Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 250 mm, de fundición dúctil, incluso juntas de brida.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP26UUM120	1,000 ud	Carrete anclaje BB D=250 mm	124,94	124,94	
ceP26UUG140	2,000 ud	Junta brida D=250mm	19,09	38,18	
TOTAL PARTIDA.....					171,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU11F050</b>		<b>ud CARRETE ANCLAJE BB Ø300 mm</b>			
		Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 300 mm, de fundición dúctil, incluso juntas de brida.			
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP26UUM130	1,000 ud	Carrete anclaje BB D=300 mm	240,00	240,00	
ceP26UUG150	2,000 ud	Junta brida D=300mm	20,67	41,34	

TOTAL PARTIDA..... 291,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceU11F060</b>		<b>ud CARRETE TELESCÓPICO Ø100mm</b>			
		Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxidable de ø 100 mm, sin incluir juntas de brida.			
ceO01OA030	0,220 h	Oficial primera	15,29	3,36	
ceO01OA070	0,220 h	Peón ordinario	14,02	3,08	
ceP26UUM150	1,000 ud	Carrete telescópico D=100mm	118,43	118,43	
TOTAL PARTIDA.....					124,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU11F070</b>		<b>ud CARRETE TELESCÓPICO Ø150mm</b>			
		Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxidable de ø 150 mm, sin incluir juntas de brida.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP26UUM160	1,000 ud	Carrete telescópico D=150 mm	153,77	153,77	
TOTAL PARTIDA.....					161,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceU11F080</b>		<b>ud CARRETE TELESCÓPICO Ø200mm</b>			
		Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxidable de ø 200 mm, sin incluir juntas de brida.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA070	0,280 h	Peón ordinario	14,02	3,93	
ceP26UUM170	1,000 ud	Carrete telescópico D=200 mm	221,82	221,82	
TOTAL PARTIDA.....					230,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceU11F090</b>		<b>ud CARRETE TELESCÓPICO Ø250mm</b>			
		Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxidable de ø 250 mm, sin incluir juntas de brida.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP26UUM180	1,000 ud	Carrete telescópico D=250mm	305,62	305,62	
TOTAL PARTIDA.....					314,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU11F100</b>		<b>ud CARRETE TELESCÓPICO Ø300mm</b>			
		Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxidable de ø 300 mm, sin incluir juntas de brida.			
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP26UUM190	1,000 ud	Carrete telescópico D=300mm	354,00	354,00	
TOTAL PARTIDA.....					364,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**APARTADO ceU11G TAPA ARQUETA/BUZÓN**

<b>ceU11G010</b>		<b>ud TAPA HIERRO FUND.PARA ARQUETA</b>			
		Suministro y colocación tapa de hierro fundido para arqueta de llav e de paso en acometida particular o similar.			
ceO01OA090	0,160 h	Cuadrilla A	36,66	5,87	
ceP26Q100	1,000 ud	Cerco y tapa de fundición	13,24	13,24	
ceP01MC020	0,010 m3	Mortero cem. gris II/B-M32,5 M-15/CEM	45,69	0,46	
TOTAL PARTIDA.....					19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU11G020</b>		<b>ud BUZÓN MODELO CANAL ISABEL II</b>			
		Suministro e instalación de buzón completo de fundición modelo Canal de Isabel II.			
ceO01OA090	0,160 h	Cuadrilla A	36,66	5,87	
ceP01MC020	0,010 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,46	
ceP26Q180	1,000 ud	Buzón modelo Canal Isabel II	75,00	75,00	
TOTAL PARTIDA.....					81,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**APARTADO ceU11H TUBERÍAS DE POLIETILENO**

<b>ceU11H010</b>		<b>m TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø 125mm</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro y 10 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP26TPA160	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=125mm	12,94	12,94	
TOTAL PARTIDA.....					16,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU11H020</b>		<b>m TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø140mm</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 140m. de diámetro y 10 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP26TPA170	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=140mm	16,76	16,76	
TOTAL PARTIDA.....					20,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU11H030</b>		<b>m TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø180mm</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 180m. de diámetro y 10 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.			
ceO01OA030	0,130 h	Oficial primera	15,29	1,99	
ceO01OA070	0,130 h	Peón ordinario	14,02	1,82	
ceP26TPA270	1,000 m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=180mm	29,34	29,34	

TOTAL PARTIDA..... 33,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceU11H040</b>		<b>m TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø250mm</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y 10 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceM07CG030	0,100 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	4,88	
ceP26TPA290	1,000 m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=250mm	46,34	46,34	

TOTAL PARTIDA..... 54,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceU11H050</b>		<b>m TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø315mm</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 315 mm de diámetro y 10 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.			
ceO01OA030	0,110 h	Oficial primera	15,29	1,68	
ceO01OA070	0,110 h	Peón ordinario	14,02	1,54	
ceM07CG030	0,110 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	5,37	
ceP26TPA300	1,000 m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=315mm	78,67	78,67	

TOTAL PARTIDA..... 87,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU11H060</b>		<b>m TUB. POLIETILENO DE 16 ATM Ø 110mm</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro y 16 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.			
ceO01OA030	0,120 h	Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP26TPA310	1,000 m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=110mm	32,93	32,93	

TOTAL PARTIDA..... 36,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU11H070</b>	<b>m TUB. POLIETILENO DE 16 ATM Ø125mm</b>				
	Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro y 16 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.				
ceO01OA030	0,125 h	Oficial primera	15,29	1,91	
ceO01OA070	0,125 h	Peón ordinario	14,02	1,75	
ceP26TPA320	1,000 m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=125mm	46,16	46,16	
TOTAL PARTIDA.....					49,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU11H080</b>	<b>m TUB. POLIETILENO DE 16 ATM Ø180mm</b>				
	Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 180 mm de diámetro y 16 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.				
ceO01OA030	0,130 h	Oficial primera	15,29	1,99	
ceO01OA070	0,130 h	Peón ordinario	14,02	1,82	
ceP26TPA330	1,000 m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=180mm	51,16	51,16	
TOTAL PARTIDA.....					54,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU11H090</b>	<b>m TUB. POLIETILENO DE 16 ATM Ø200mm</b>				
	Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro y 16 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.				
ceO01OA030	0,135 h	Oficial primera	15,29	2,06	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
ceP26TPA340	1,000 m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=200mm	60,99	60,99	
TOTAL PARTIDA.....					64,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU11H100</b>	<b>m TUB. POLIETILENO DE 16 ATM Ø250mm</b>				
	Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y 16 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.				
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceM07CG030	0,100 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	4,88	
ceP26TPA350	1,000 m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=250mm	69,26	69,26	
TOTAL PARTIDA.....					77,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU11IVARIOS**
**ceU11I010 m BANDA SEÑAL.POLIET. 20cm**

Banda de señalización de polietileno de color azul de 20 cm. de ancho y con un alma metálica, completamente instalada

ceO01OA070	0,025 h	Peón ordinario	14,02	0,35
ceP26TPA005	1,000 m	Banda polietileno 20 cm	0,33	0,33

TOTAL PARTIDA..... 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU11I020 ud TAPA REG. CANAL ISABEL II**

Tapa de registro de fundición dúctil, homologada por el Canal de Isabel II, de 600 mm de luz libre y 40 t de carga de rotura, con dispositivo antirrobo, incluso marco y anclaje, colocada en obra.

ceO01OA090	0,280 h	Cuadrilla A	36,66	10,26
ceP26Q090	1,000 ud	Tapa registro Canal Isabel II	65,39	65,39

TOTAL PARTIDA..... 75,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU11I030 ud SUPRESIÓN DE POZO REGISTRO**

Supresión de pozo de registro, incluyendo recuperación y transporte a los almacenes del Canal de Isabel II del cerco y tapa, llenado del mismo con grava hasta cota de hormigón de firme, así como base de hormigón y capa de rodadura hasta 6 cm, o loseta.

ceO01OA090	1,600 h	Cuadrilla A	36,66	58,66
ceM06CM020	0,700 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	1,48
ceM06MI030	0,700 h	Martillo manual picador neumático	2,75	1,93
ceM05PC020	0,150 h	Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3	35,60	5,34
ceM07CB010	0,150 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	2,92
ceP01AG090	1,110 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	14,65
ceP01HM080	0,100 m3	Hormigón HM-12,5/P/40/Ila central	43,62	4,36
ceP08XVH010	0,600 m2	Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm	3,20	1,92
ceP01MC020	0,020 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	0,91

TOTAL PARTIDA..... 92,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**ceU11I040 ud HITO HORMIGÓN CANAL ISABEL II**

Reposición de hito de hormigón tipo CYII pintado en blanco, con caperuza cónica pintada en color rojo o amarillo, con macizo de cimentación de hormigón en masa HM-12,5 con un contenido mínimo de cemento de 200 kg/m3 y dimensiones 0,50 x 0,50 x 0,50 m, instalado y acabado.

ceO01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	36,66	14,66
ceP01HM080	0,125 m3	Hormigón HM-12,5/P/40/Ila central	43,62	5,45
ceP26Q160	1,000 ud	Hito hormigón Canal Isabel II	13,30	13,30

TOTAL PARTIDA..... 33,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO ceU12 GALERÍAS DE SERVICIO</b>					
<b>APARTADO ceU12A ENTRADAS DE MATERIAL Y PERSONAL</b>					
<b>ceU12A010</b>	<b>ud ENTRADA DE MATERIALES</b>				
		Ejecución de entrada de materiales totalmente terminada según ficha de la N.E.C. Sin incluir excavación			
ceO01OA030	19,200 h	Oficial primera	15,29	293,57	
ceO01OA060	19,200 h	Peón especializado	14,29	274,37	
ceO01OA020	9,600 h	Capataz	15,84	152,06	
ceO01OB040	8,000 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	122,32	
ceO01OB050	8,000 h	Ayudante ferralla	14,36	114,88	
ceM02GE010	2,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	69,66	
ceP02EPA240	15,000 ud	Módulo base pref. HA. D=80 cm h=1,00 m R/S	164,50	2.467,50	
ceP02CR010	16,000 ud	Pate de acero para pozos de registro	8,18	130,88	
ceP02EPO030	1,000 ud	Marco rectang. 3xL45.45 - Dim 7,5x1,5	100,03	100,03	
ceA03M003	1,700 m3	HGON.MASA HM-20/P/40 CEM II, EN SOLERAS	66,83	113,61	
ceA03A004	18,200 m3	HGON.ARMAR HA-25/P/20 CEM II, EN MUROS	62,42	1.136,04	
ceA03A001	5,100 m3	HGON.ARMAR HA-25/P/20 CEM II, EN SOLERAS	60,86	310,39	
ceA03A002	3,400 m3	HGON.ARMAR HA-25/P/20/ IIa, LOSA HORIZONTAL	62,22	211,55	
ceA03R010	1.925,000 kg	ACERO BARRAS CORRUG. B 400 S	1,01	1.944,25	
ceA05M300	76,000 m2	ENCOFRADO METÁLICO MUROS	10,28	781,28	
TOTAL PARTIDA.....					8.222,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU12A020</b>	<b>ud ENTRADA DE PERSONAL</b>				
		Ejecución de entrada de personal totalmente terminada según ficha de la N.E.C.			
ceO01OA030	32,000 h	Oficial primera	15,29	489,28	
ceO01OA060	64,000 h	Peón especializado	14,29	914,56	
ceO01OA020	6,000 h	Capataz	15,84	95,04	
ceO01OB040	12,000 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	183,48	
ceO01OB050	12,000 h	Ayudante ferralla	14,36	172,32	
ceM02GE010	3,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	104,49	
ceP02EPO030	1,000 ud	Marco rectang. 3xL45.45 - Dim 7,5x1,5	100,03	100,03	
ceA12C010	1,000 ud	CIERRE METÁLICO DE 1.20X0.85	300,30	300,30	
ceA03M003	4,900 m3	HGON.MASA HM-20/P/40 CEM II, EN SOLERAS	66,83	327,47	
ceA03A004	15,900 m3	HGON.ARMAR HA-25/P/20 CEM II, EN MUROS	62,42	992,48	
ceA03A001	14,800 m3	HGON.ARMAR HA-25/P/20 CEM II, EN SOLERAS	60,86	900,73	
ceA03A003	4,000 m3	HGON.ARMAR HA-25/P/20/ IIa, LOSA INCLI.	63,27	253,08	
ceA03R010	1.410,000 kg	ACERO BARRAS CORRUG. B 400 S	1,01	1.424,10	
ceA05M300	58,100 m2	ENCOFRADO METÁLICO MUROS	10,28	597,27	
ceA07S020	0,800 m	REJILLA P. CANALETA 300 mm	41,18	32,94	
TOTAL PARTIDA.....					6.887,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU12B CIERRES METÁLICOS YTAPA**
**ceU12B010 ud CIERRE METÁLICO DE 1.20X0.85**

Suministro e instalación de cierre metálico para entrada de personal, según N.E.C. a galería de servicio, con cuatro tapas metálicas abatibles de chapa estriada, de 1.20 x 0.85 m, incluso cerco, herrajes y cerradura.

ceO01OA050	2,000 h	Ayudante	14,36	28,72
ceO01OB160	2,000 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	30,58
ceO01OB460	1,600 h	Ayudante revocador	14,36	22,98
ceM07CG010	1,000 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	42,44
ceP13TC020	48,000 kg	Chapa acero estriada 3/5 mm.	0,52	24,96
ceP13TF030	11,000 m	Angular acero 30x30x3 mm.	0,75	8,25
ceP01LT020	2,000 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	125,00
ceA02A060	0,250 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	17,37

TOTAL PARTIDA..... 300,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceU12B020 ud CERCO ENTRADA MATERIAL**

Suministro e instalación de cerco, para entrada de materiales, según N.E.C. a galería de servicio, para 15 losas de hormigón armado. Sin incluir las losas.

ceO01OA050	2,000 h	Ayudante	14,36	28,72
ceO01OA030	2,000 h	Oficial primera	15,29	30,58
ceO01OB460	2,000 h	Ayudante revocador	14,36	28,72
ceM07CG010	2,200 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	93,37
ceP13TF020	17,200 m	Angular acero 50x50x5 mm	1,83	31,48
ceP01LT020	2,000 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	125,00
ceA02A060	0,400 m3	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	27,78

TOTAL PARTIDA..... 365,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**APARTADO ceU12C GALERÍAS PREFABRICADAS**
**ceU12C010 m GALERÍA PREF. T. PLANO TIPO P- I**

Suministro y colocación de galería prefabricada de techo plano, tipo I (1,50 x 2,25) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 15 cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.

ceO01OA020	0,750 h	Capataz	15,84	11,88
ceO01OA070	0,750 h	Peón ordinario	14,02	10,52
ceM02GE020	0,350 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	39,80	13,93
ceP06BL010	1,800 m2	Lám.oxiasfto.LO 30 P	2,58	4,64
ceP01AA030	0,500 t	Arena de río 0/6 mm.	7,93	3,97
ceP02PG010	1,000 m	Galería prefabricada HA 1,50x2,25	207,60	207,60

TOTAL PARTIDA..... 252,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU12C020</b>	<b>m</b>	<b>GALERÍA PREF.T. PLANO TIPO P-2</b>			
		Suministro y colocación de galería prefabricada de techo plano, tipo II (2,00 x 2,25) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 18 cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.			
ceO01OA020	0,680 h	Capataz	15,84	10,77	
ceO01OA070	0,680 h	Peón ordinario	14,02	9,53	
ceM02GE050	0,500 h	Grúa telescópica autoprop. 60 t.	74,92	37,46	
ceP06BL010	2,100 m2	Lám.oxiasfto.LO 30 P	2,58	5,42	
ceP01AA030	0,500 t	Arena de río 0/6 mm.	7,93	3,97	
ceP02PG020	1,000 m	Galería prefabricada HA 2,00x2,25	221,73	221,73	
TOTAL PARTIDA.....					288,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU12C030</b>	<b>m</b>	<b>GALERÍA PREF.T. PLANO TIPO P-3</b>			
		Suministro y colocación de galería prefabricada de techo plano, tipo III (2,50 x 2,25) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 20 cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.			
ceO01OA020	0,760 h	Capataz	15,84	12,04	
ceO01OA070	0,760 h	Peón ordinario	14,02	10,66	
ceM02GE050	0,600 h	Grúa telescópica autoprop. 60 t.	74,92	44,95	
ceP06BL010	2,100 m2	Lám.oxiasfto.LO 30 P	2,58	5,42	
ceP01AA030	0,500 t	Arena de río 0/6 mm.	7,93	3,97	
ceP02PG030	1,000 m	Galería prefabricada HA 2,50x2,25	252,78	252,78	
TOTAL PARTIDA.....					329,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU12C040</b>	<b>m</b>	<b>GALERÍA PREF. ABOV. TIPO I</b>			
		Suministro y colocación de galería prefabricada modelo abov edada, tipo I (1,00 x 2,10) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 15 cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.			
ceO01OA020	0,600 h	Capataz	15,84	9,50	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceM02GE010	0,400 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	13,93	
ceP06BL010	2,640 m2	Lám.oxiasfto.LO 30 P	2,58	6,81	
ceP01AA030	0,760 t	Arena de río 0/6 mm.	7,93	6,03	
ceP02PE010	1,000 m	Estructura HA abovedada 2,6 m2	184,22	184,22	
TOTAL PARTIDA.....					228,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU12C050</b>		<b>m GALERÍA PREF. ABOV. TIPO II</b>			
		Suministro y colocación de galería prefabricada modelo abov edada, tipo II (1,25 x 2,25) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 15 cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.			
ceO01OA020	0,680 h	Capataz	15,84	10,77	
ceO01OA070	0,680 h	Peón ordinario	14,02	9,53	
ceM02GE010	0,500 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	17,42	
ceP06BL010	2,640 m2	Lám.oxiasfto.LO 30 P	2,58	6,81	
ceP01AA030	0,760 t	Arena de río 0/6 mm.	7,93	6,03	
ceP02PE020	1,000 m	Estructura HA abovedada 2,8 m2	195,27	195,27	
TOTAL PARTIDA.....					245,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU12C060</b>		<b>m GALERÍA PREF. ABOV. TIPO III</b>			
		Suministro y colocación de galería prefabricada modelo abov edada, tipo III (1,50 x 2,25) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 15 cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.			
ceO01OA020	0,760 h	Capataz	15,84	12,04	
ceO01OA070	0,760 h	Peón ordinario	14,02	10,66	
ceM02GE010	0,600 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	20,90	
ceP06BL010	2,640 m2	Lám.oxiasfto.LO 30 P	2,58	6,81	
ceP01AA030	0,760 t	Arena de río 0/6 mm.	7,93	6,03	
ceP02PE030	1,000 m	Estructura HA abovedada 3,4 m2	216,87	216,87	
TOTAL PARTIDA.....					273,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU12C070</b>		<b>m GALERÍA PREF. ABOV. TIPO IV</b>			
		Suministro y colocación de galería prefabricada modelo abov edada, tipo IV (2,00 x 2,50) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 20 cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.			
ceO01OA020	0,800 h	Capataz	15,84	12,67	
ceO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	14,02	11,22	
ceM02GE010	0,800 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	27,86	
ceP06BL010	2,640 m2	Lám.oxiasfto.LO 30 P	2,58	6,81	
ceP01AA030	0,760 t	Arena de río 0/6 mm.	7,93	6,03	
ceP02PE040	1,000 m	Estructura HA abovedada 4,6 m2	239,14	239,14	
TOTAL PARTIDA.....					303,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU12C080</b>		<b>m GALERÍA PREF. ABOV. TIPO V</b>			
		Suministro y colocación de galería prefabricada modelo abov edada, tipo V (2,50 x 2,75) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 20 cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.			
ceO01OA020	0,900 h	Capataz	15,84	14,26	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceM02GE010	0,900 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	31,35	
ceP06BL010	2,640 m2	Lám.oxiasfto.LO 30 P	2,58	6,81	
ceP01AA030	0,760 t	Arena de río 0/6 mm.	7,93	6,03	
ceP02PE050	1,000 m	Estructura HA abovedada 5,9 m2	276,90	276,90	
TOTAL PARTIDA.....					347,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**APARTADO ceU12D GALERÍAS IN SITU**

<b>ceU12D010</b>		<b>m GALERÍA IN SITU GS-1 TIPO I</b>			
		Suministro y ejecución de galería principal in situ, tipo GS-1, tipo I (2,50 x 2,50), en zanja, de hormigón armado HA-25 de espesor mayor o igual a 30 cm. Incluso excavación a cielo abierto y sin incluir el relleno. Totalmente terminado, según N.E.C.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceA00X020	16,800 m3	EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m	1,66	27,89	
ceA05G010	14,000 m2	ENCOFR. METÁL. COLECT. ZANJA	9,16	128,24	
ceA03A005	3,460 m3	HGON.ARMAR HA-25/P/20/IIa CEM II, GALERIAS Y COLECTORES	61,19	211,72	
ceP03AM090	20,000 m2	Malla 15x30x6 2,130 kg/m2	1,55	31,00	
ceA10R010	3,500 m2	ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II	4,03	14,11	
TOTAL PARTIDA.....					559,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceU12D020</b>		<b>m GALERÍA IN SITU GS-1 TIPO II</b>			
		Suministro y colocación de galería principal in situ, tipo GS-1, tipo I (2,50 x 2,50), en zanja, de hormigón armado HA-25 de espesor mayor o igual a 30 cm. Totalmente terminado, según N.E.C.			
ceO01OA090	3,800 h	Cuadrilla A	36,66	139,31	
ceA00X020	10,500 m3	EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m	1,66	17,43	
ceA05G010	12,000 m2	ENCOFR. METÁL. COLECT. ZANJA	9,16	109,92	
ceA03A005	3,000 m3	HGON.ARMAR HA-25/P/20/IIa CEM II, GALERIAS Y COLECTORES	61,19	183,57	
ceP03AM090	15,000 m2	Malla 15x30x6 2,130 kg/m2	1,55	23,25	
ceA10R010	3,100 m2	ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II	4,03	12,49	
TOTAL PARTIDA.....					485,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU12D030</b>	<b>m GALERÍA IN SITU GS-2</b>			
	Suministro y colocación de galería con andén lateral in situ, tipo GS-2, en zanja, de hormigón armado HA-25. Totalmente terminado, según N.E.C.			
ceO01OA090	4,400 h Cuadrilla A	36,66	161,30	
ceA00X020	10,500 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m	1,66	17,43	
ceA05G010	19,000 m2 ENCOFR. METÁL. COLECT. ZANJA	9,16	174,04	
ceA03A005	3,000 m3 HGON.ARMAR HA-25/P/20/IIa CEM II, GALERIAS Y COLECTORES	61,19	183,57	
ceP03AM090	20,750 m2 Malla 15x30x6 2,130 kg/m2	1,55	32,16	
ceA10R010	2,900 m2 ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II	4,03	11,69	
TOTAL PARTIDA.....				580,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU12D040</b>	<b>m GALERÍA IN SITU GS-3</b>			
	Suministro y colocación de galería con andén central in situ, tipo GS-3, en zanja, de hormigón armado HA-25. Totalmente terminado, según N.E.C.			
ceO01OA090	4,800 h Cuadrilla A	36,66	175,97	
ceA00X020	19,100 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m	1,66	31,71	
ceA05G010	20,500 m2 ENCOFR. METÁL. COLECT. ZANJA	9,16	187,78	
ceA03A005	5,050 m3 HGON.ARMAR HA-25/P/20/IIa CEM II, GALERIAS Y COLECTORES	61,19	309,01	
ceP03AM090	26,000 m2 Malla 15x30x6 2,130 kg/m2	1,55	40,30	
ceA10R010	3,000 m2 ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II	4,03	12,09	
TOTAL PARTIDA.....				756,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU12D050</b>	<b>m GALERÍA IN SITU GS-4</b>			
	Suministro y colocación de galería de techo plano construida in situ, tipo GS-4, en zanja, de hormigón armado HA-25. Totalmente terminado, según N.E.C.			
ceO01OA090	3,600 h Cuadrilla A	36,66	131,98	
ceA00X020	14,000 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m	1,66	23,24	
ceA05G010	12,000 m2 ENCOFR. METÁL. COLECT. ZANJA	9,16	109,92	
ceA03A005	3,500 m3 HGON.ARMAR HA-25/P/20/IIa CEM II, GALERIAS Y COLECTORES	61,19	214,17	
ceP03AM090	20,000 m2 Malla 15x30x6 2,130 kg/m2	1,55	31,00	
ceA10R010	3,100 m2 ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II	4,03	12,49	
TOTAL PARTIDA.....				522,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU12D060</b>	<b>m GALERÍA IN SITU GS-5</b>			
	Suministro y colocación de galería secundaria in situ, tipo GS-5, en zanja, de hormigón armado HA-25. Totalmente terminado, según N.E.C.			
ceO01OA090	3,200 h Cuadrilla A	36,66	117,31	
ceA00X020	9,450 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m	1,66	15,69	
ceA05G010	11,000 m2 ENCOFR. METÁL. COLECT. ZANJA	9,16	100,76	
ceA03A005	2,410 m3 HGON.ARMAR HA-25/P/20/IIa CEM II, GALERIAS Y COLECTORES	61,19	147,47	
ceP03AM090	11,250 m2 Malla 15x30x6 2,130 kg/m2	1,55	17,44	
ceA10R010	2,200 m2 ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II	4,03	8,87	
TOTAL PARTIDA.....				407,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU12D070</b>	<b>m GALERÍA IN SITU GS-6</b>			
	Suministro y colocación de galería para acometida particular, construida in situ, tipo GS-6, en zanja, con solera de hormigón en masa y alzados y bóveda con fábrica de ladrillo macizo. Totalmente terminado, según N.E.C.			
ceO01OA090	3,050 h Cuadrilla A	36,66	111,81	
ceA00X020	6,200 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m	1,66	10,29	
ceA10L040	0,850 m3 LADR.24x11,5x7cm ZANJA CEM-II	115,11	97,84	
ceA03M005	0,360 m3 HGON.MASA HM-20/P/40 CEM II, GALERIAS Y COLECTORES	57,02	20,53	
ceP03AM090	1,200 m2 Malla 15x30x6 2,130 kg/m2	1,55	1,86	
ceA10R010	1,700 m2 ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II	4,03	6,85	
TOTAL PARTIDA.....				249,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**APARTADO ceU12EVARIOS**

<b>ceU12E030</b>	<b>ud PUERTA 2.00X0.80M DE ACCESO GALERIA</b>			
	Suministro e instalación de puerta de 2.00 x 0.80 m de acceso a los cuartos de control en las galerías, en hierro de 4 mm, incluso marco, herrajes, cerrojo y sujeciones, sin incluir pintura.			
ceO01OB160	1,600 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	24,46	
ceO01OB170	1,600 h Ayudante cerrajero	14,36	22,98	
ceP13CP040	1,000 ud P.acceso 80x200 chapa lisa 4mm l/marco	148,45	148,45	
TOTAL PARTIDA.....				195,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU12E080</b>	<b>ud PUNTO DE LUZ 100W GALERIASERVICIO</b>			
	Punto de luz en Galerías de Servicio de 100 W y a una distancia de 10 m y conmutadores cada 100 m, incluido hublots estanco y rejilla, lámpara, prensaestopas, cable bajo tubo rígido de PVC Ø29 mm, con abrazaderas metálicas fijadas con tacos de 5 mm. Totalmente instalado.			
ceO01OB240	0,800 h Oficial 1ª electricista	15,29	12,23	
ceO01OB260	0,800 h Ayudante electricista	14,36	11,49	
ceP01DA150	2,000 ud Pequeño material	0,55	1,10	
ceP16CB010	1,000 ud Lámp.estándar 230V.100W.	0,39	0,39	
ceP16BE620	1,000 ud Luminaria empotrada i.pp tubo PVC	76,74	76,74	
TOTAL PARTIDA.....				101,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU12E090</b>		<b>m3 PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN GALERÍA</b>			
		Puesta en obra de hormigón en masa en galería, sin incluir hormigón			
ceO01OA070	0,680 h	Peón ordinario	14,02	9,53	
ceM11HV010	0,150 h	Aguja neumática s/compresor D=70mm	0,77	0,12	
ceM01HE020	0,090 h	Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h	23,10	2,08	
TOTAL PARTIDA.....					11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

#### SUBCAPÍTULO ceU13 REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO

##### APARTADO ceU13A REDES DE MEDIA TENSIÓN

##### SUBAPARTADO ceU13AL LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN

<b>ceU13AL010</b>		<b>m. RED M.T.ACERA 3(1x150) AI 12/20kV</b>			
		Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductor, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductor pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,140 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,14	
ceO01OB250	0,140 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,06	
ceA00X030	0,660 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	4,73	3,12	
ceA00R010	0,600 m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	7,71	4,63	
ceP15AH005	2,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,20	
ceP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
ceP15AC020	3,000 m	C.Vulpren HEPRZ1 AI 12/20 kV 1x150 H16	7,18	21,54	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					35,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13Al020</b>		<b>m. RED M.T.ACERA 3(1x240) Al 12/20kV</b>			
		Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,140 h	Oficial 1º electricista	15,29	2,14	
ceO01OB250	0,140 h	Oficial 2º electricista	14,72	2,06	
ceA00X030	0,660 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	4,73	3,12	
ceA00R010	0,600 m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	7,71	4,63	
ceP15AH005	2,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,20	
ceP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
ceP15AC025	3,000 m	C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16	9,36	28,08	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					41,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13AL030</b>		<b>m. RED M.T.CALZ. 3(1x150) AI 12/20kV</b>			
		Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y 105 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-12,50 N/mm2, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,200 h	Oficial 1º electricista	15,29	3,06	
ceO01OB250	0,200 h	Oficial 2º electricista	14,72	2,94	
ceA00X030	0,700 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	4,73	3,31	
ceP01HM010	0,180 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	8,23	
ceP01HM020	0,290 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	10,58	
ceP15AF060	1,050 m	Tubo corrugado de polietileno 160 mm	6,14	6,45	
ceP15AC020	3,000 m	C.Vulpren HEPRZ1 AI 12/20 kV 1x150 H16	7,18	21,54	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					56,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13Al040</b>		<b>m. RED M.T.CALZ. 3(1x240) Al 12/20kV</b>			
		Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y 105 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20 N/mm <sup>2</sup> , montaje de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm <sup>2</sup> hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-12,50/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,200 h	Oficial 1º electricista	15,29	3,06	
ceO01OB250	0,200 h	Oficial 2º electricista	14,72	2,94	
ceA00X030	0,700 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	4,73	3,31	
ceP01HM010	0,180 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	8,23	
ceP01HM020	0,290 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	10,58	
ceP15AF060	1,050 m	Tubo corrugado de polietileno 160 mm	6,14	6,45	
ceP15AC025	3,000 m	C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16	9,36	28,08	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					63,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13AL050</b>		<b>ud APOY.PRIN.LÍNEA AÉREA MT.15/20kV</b>			
		Apoyo principio de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de 12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica galvanizada CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible seccionador XS-24kV./100A. y anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2, electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y transportes (no se incluye la tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos afectados por el paso de la línea).			
ceO01OA090	3,500 h	Cuadrilla A	36,66	128,31	
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	45,87	
ceO01OB250	3,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	44,16	
ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP15AH069	1,000 ud	Apoyo met.galv. 12C-2000	832,09	832,09	
ceP15AH068	1,000 ud	Bastidor met. galvanizado XS	67,98	67,98	
ceP15AH372	6,000 ud	Cadena aisladores hor. E-70 e elem.	104,13	624,78	
ceP15CA130	3,000 ud	Base fusible XS 24kV.-100A.	186,35	559,05	
ceP15T040	26,000 m	Conduc cobre desnudo 50 mm2	2,23	57,98	
ceP15T100	9,000 ud	Electrodo toma de tierra 1,5 m.	7,52	67,68	
ceA00X050	1,500 m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	22,46	33,69	
ceA03W 045	1,750 m3	HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS (100 kg/m3)	235,02	411,29	
ceA03G010	1,500 m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL	111,35	167,03	
ceP15AH090	1,000 ud	Prot.antiescalo p.apoyo metál.tipo C	127,01	127,01	
ceM02GE010	2,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	69,66	
TOTAL PARTIDA.....					3.279,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU13AL060</b>		<b>ud APOY.FIN.LÍNEA AÉREA MT.15/20kV</b>			
		Apoyo final de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formado por apoyo metálico galvanizado C12-2000 armado e izado, cruceta metálica galvanizada CBH-300 armada y montada en apoyo, cadena de aisladores de anclaje con 3 elementos 1503, electrodos de toma de tierra con conexión cable Cu de 35 mm2, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y transporte.			
ceO01OA090	3,000 h	Cuadrilla A	36,66	109,98	
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	45,87	
ceO01OB250	3,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	44,16	
ceO01OB260	3,000 h	Ayudante electricista	14,36	43,08	
ceP15AH069	1,000 ud	Apoyo met.galv. 12C-2000	832,09	832,09	
ceP15AH362	3,000 ud	Cadena aisladores 3 elem.1503 U40	79,62	238,86	
ceA00X050	3,500 m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	22,46	78,61	
ceA03G010	3,500 m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL	111,35	389,73	
ceP15EA110	11,000 ud	Electrodo t.f. c/conexión Cu 35mm2	12,24	134,64	
ceM02GE010	2,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	69,66	
TOTAL PARTIDA.....					1.986,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13AL070</b>	<b>km</b>	<b>LÍNEA AÉREA M.T. 15/20kV.</b>			
		Línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo de hormigón de 13 m. de altura total y 250 kg. de esfuerzo en punta, incluso izado y transporte, para un vano medio de 100 m. considerando un ángulo en la traza de la línea; cruceta tipo bóveda para PH-B-1 instalada en poste de hormigón; incluso tornillos y pasantes; cadena de aisladores de suspensión con 2 elementos 1503; cable de Al de 54,6 mm <sup>2</sup> , tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35 mm <sup>2</sup> de sección, incluso apertura de pozos y hormigonado para postes de hormigón 13/250, transporte y montaje.			
ceO01OA090	48,000 h	Cuadrilla A	36,66	1.759,68	
ceO01OB240	48,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	733,92	
ceO01OB250	48,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	706,56	
ceO01OB260	48,000 h	Ayudante electricista	14,36	689,28	
ceP03ES040	10,000 ud	Poste hormigón armado vibrado h=13 m.	385,27	3.852,70	
ceP15AH371	30,000 ud	Cadena aislad.suspensión 2 elem.E-70	63,68	1.910,40	
ceP15AH372	6,000 ud	Cadena aisladores hor. E-70 e elem.	104,13	624,78	
ceA00X050	11,500 m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	22,46	258,29	
ceA03G010	11,500 m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL	111,35	1.280,53	
ceP15AC095	585,000 m	Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x25/54,6mm2	1,93	1.129,05	
ceP15AH368	10,000 ud	Latiguillo de Cu de 35 mm <sup>2</sup> .	12,29	122,90	
ceM02GE010	10,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	348,30	
TOTAL PARTIDA.....					13.416,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU13AC CONEXIONES MEDIA TENSIÓN**

<b>ceU13AC010</b>	<b>ud</b>	<b>ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO</b>			
		Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (20 kV), formado por: 1 juego de cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de pararrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos para 21 kV, para protección de sobretensiones de origen atmosférico, 3 terminales exteriores de intemperie para cable de 12/20 kV., tubo de acero galvanizado de 6" de diámetro, para protección mecánica de los cables, provisto de capuchón de protección en su parte superior; puesta a tierra de los pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmente instalado.			
ceO01OB240	12,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	183,48	
ceO01OB250	12,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	176,64	
ceP15T020	1,000 ud	Placa de cobre para instalacion tierra de 500x500x2 mm	57,38	57,38	
ceP15T030	20,000 m	Conduc cobre desnudo 35 mm <sup>2</sup>	1,43	28,60	
ceP15AC050	3,000 ud	Pararrayos (autoválv.) 21 Kv 10 KA	103,36	310,08	
ceP15AC065	3,000 ud	Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo XS	102,00	306,00	
ceP15AC235	3,000 ud	KIT 3 FasesTerminal int.24kV cable 25-95	190,75	572,25	
ceP01DA150	27,000 ud	Pequeño material	0,55	14,85	
TOTAL PARTIDA.....					1.649,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13AC020</b>	<b>m. CANALIZACIÓN 3(1x150)AI 12/20kV</b>	Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera o calzada prevista, compuesta por dos tubos de fibrocemento D=200 mm., colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y relleno con productos de excavación seleccionados y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecánicamente el resto, incluso cintas de señalización, montaje de conductores 3(1x150)AI. 12/20 kV., parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.		
ceO01OB240	0,250 h Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceO01OB250	0,250 h Oficial 2ª electricista	14,72	3,68	
ceO01OA090	0,120 h Cuadrilla A	36,66	4,40	
ceA00X030	0,840 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	4,73	3,97	
ceA00R010	0,780 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	7,71	6,01	
ceP15AG040	2,000 m. Tubo fibrocemento D=200 mm.	5,78	11,56	
ceP15AH005	2,000 m Cinta señalizadora	0,10	0,20	
ceP15AC020	3,000 m C.Vulpren HEPRZ1 AI 12/20 kV 1x150 H16	7,18	21,54	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				55,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU13AC030</b>	<b>m. CANALIZACIÓN 3(1x240)AI 12/20kV</b>	Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera o calzada prevista, compuesta por dos tubos de fibrocemento D=200 mm., colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y relleno con productos de excavación seleccionados y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecánicamente el resto, incluso cintas de señalización, montaje de conductores 3(1x240)AI. 12/20 kV., parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.		
ceO01OB240	0,300 h Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,300 h Oficial 2ª electricista	14,72	4,42	
ceO01OA090	0,150 h Cuadrilla A	36,66	5,50	
ceA00X030	0,840 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	4,73	3,97	
ceA00R010	0,780 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	7,71	6,01	
ceP15AG040	2,000 m. Tubo fibrocemento D=200 mm.	5,78	11,56	
ceP15AH005	2,000 m Cinta señalizadora	0,10	0,20	
ceP15AC025	3,000 m C.Vulpren HEPRZ1 AI 12/20 kV 1x240 H16	9,36	28,08	
ceP01DA150	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				64,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceU13B REDES DE BAJA TENSIÓN</b>					
<b>SUBAPARTADO ceU13BC CONDUCTORES</b>					
<b>ELEMENTO ceU13BCA CONDUCTORES BAJO ACERA</b>					
<b>ceU13BCA010</b>	<b>m. LÍN.SUBT.ACE.B.T.4(1x50) AL.</b>	Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm <sup>2</sup> Al., RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,080 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,22	
ceO01OB250	0,080 h	Oficial 2º electricista	14,72	1,18	
ceA00X030	0,350 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	4,73	1,66	
ceA00R010	0,300 m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	7,71	2,31	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
ceP15AL070	4,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x50 mm <sup>2</sup>	1,53	6,12	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					14,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13BCA020</b>		<b>m. LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x95+1x50 Al.</b>			
		Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x95+1x50 mm <sup>2</sup> Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,080 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,22	
ceO01OB250	0,080 h	Oficial 2ª electricista	14,72	1,18	
ceA00X030	0,350 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	4,73	1,66	
ceA00R010	0,300 m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	7,71	2,31	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
ceP15AL070	1,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x50 mm <sup>2</sup>	1,53	1,53	
ceP15AL090	3,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x95 mm <sup>2</sup>	2,51	7,53	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU13BCA030</b>		<b>m. LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x150+1x95 Al.</b>			
		Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x150+1x95 mm <sup>2</sup> Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2ª electricista	14,72	1,47	
ceA00X030	0,350 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	4,73	1,66	
ceA00R010	0,300 m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	7,71	2,31	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
ceP15AL090	1,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x95 mm <sup>2</sup>	2,51	2,51	
ceP15AL110	3,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x150 mm <sup>2</sup>	3,67	11,01	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					22,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13BCA040</b>	<b>m. LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al.</b>	<p>Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm<sup>2</sup> Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexión.</p>			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2º electricista	14,72	1,47	
ceA00X030	0,350 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	4,73	1,66	
ceA00R010	0,300 m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	7,71	2,31	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,10	1,10	
ceP15AL110	1,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x150 mm <sup>2</sup>	3,67	3,67	
ceP15AL130	3,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x240 mm <sup>2</sup>	5,62	16,86	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					29,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO **ceU13BCC CONDUCTORES BAJO CALZADA**



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceU13BCC010	m. LÍN.SUBT.CAL.B.T.4(1x50) AL.	Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm <sup>2</sup> Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,140 h	Oficial 1º electricista	15,29	2,14	
ceO01OB250	0,140 h	Oficial 2º electricista	14,72	2,06	
ceA00X030	0,420 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	4,73	1,99	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP01HM030	0,180 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	9,10	
ceP01HM020	0,290 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	10,58	
ceP15AL070	4,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x50 mm <sup>2</sup>	1,53	6,12	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					36,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceU13BCC020		<b>m. LÍN.SUBT.CAL.B.T.3x95+1x50 Al.</b> Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x95+1x50 mm <sup>2</sup> Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,140 h	Oficial 1º electricista	15,29	2,14	
ceO01OB250	0,140 h	Oficial 2º electricista	14,72	2,06	
ceA00X030	0,420 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	4,73	1,99	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP01HM030	0,180 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	9,10	
ceP01HM020	0,290 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	10,58	
ceP15AL090	3,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x95 mm <sup>2</sup>	2,51	7,53	
ceP15AL070	1,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x50 mm <sup>2</sup>	1,53	1,53	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					39,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceU13BCC030		<b>m. LÍN.SUBT.CAL.B.T.3x150+1x95 Al.</b>			
		Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x150+1x95 mm <sup>2</sup> Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,180 h	Oficial 1º electricista	15,29	2,75	
ceO01OB250	0,180 h	Oficial 2º electricista	14,72	2,65	
ceA00X030	0,420 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	4,73	1,99	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP01HM030	0,180 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	9,10	
ceP01HM020	0,290 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	10,58	
ceP15AL090	1,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x95 mm <sup>2</sup>	2,51	2,51	
ceP15AL110	3,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x150 mm <sup>2</sup>	3,67	11,01	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					44,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13BCC040</b>	<b>m.</b>	<b>LÍN.SUBT.CAL.B.T 3x240+1x150 AL.</b>			
		Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm <sup>2</sup> AL. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,180 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,75	
ceO01OB250	0,180 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,65	
ceA00X030	0,420 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	4,73	1,99	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP01HM030	0,180 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	9,10	
ceP01HM020	0,290 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	10,58	
ceP15AL110	1,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x150 mm <sup>2</sup>	3,67	3,67	
ceP15AL130	3,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x240 mm <sup>2</sup>	5,62	16,86	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					51,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceU13BCE LÍNEAS DE ENLACE

<b>ceU13BCE010</b>	<b>m.</b>	<b>LÍNEA ENLACE 3(1x95)+1x50 Cu. C/EXC.</b>			
		Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50 mm <sup>2</sup> con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,140 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,14	
ceO01OB250	0,140 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,06	
ceA00X030	0,350 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	4,73	1,66	
ceA00R010	0,300 m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	7,71	2,31	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP15AD060	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm <sup>2</sup> Cu	4,50	4,50	
ceP15AD080	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm <sup>2</sup> Cu	9,92	29,76	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					46,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13BCE020</b>		<b>m. LÍNEA ENLACE 3(1x120)+1x70 Cu. C/EXC.</b>			
		Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x120)+1x70 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,140 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,14	
ceO01OB250	0,140 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,06	
ceA00X030	0,350 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	4,73	1,66	
ceA00R010	0,300 m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	7,71	2,31	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP15AD070	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 70 mm2 Cu	7,66	7,66	
ceP15AD090	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 120 mm2 Cu	12,87	38,61	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					58,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU13BCE030</b>		<b>m. LÍNEA ENLACE 3(1x150)+1x95 Cu. C/EXC.</b>			
		Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x150)+1x95 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,180 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,75	
ceO01OB250	0,180 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,65	
ceA00X030	0,350 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	4,73	1,66	
ceA00R010	0,300 m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	7,71	2,31	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP15AD080	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu	9,92	9,92	
ceP15AD100	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 150 mm2 Cu	16,07	48,21	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					71,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13BCE040</b>		<b>m. LÍNEA ENLACE 3(1x185)+1x95 Cu. C/EXC.</b>			
		Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x185)+1x95 mm <sup>2</sup> con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,140 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,14	
ceO01OB250	0,140 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,06	
ceA00X030	0,350 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	4,73	1,66	
ceA00R010	0,300 m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	7,71	2,31	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP15AD080	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm <sup>2</sup> Cu	9,92	9,92	
ceP15AD110	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 185 mm <sup>2</sup> Cu	19,66	58,98	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					81,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU13BCE050</b>		<b>m. LÍNEA ENLACE 3(1x240)+1x120 Cu. C/EXC.</b>			
		Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x240)+1x120 mm <sup>2</sup> con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,180 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,75	
ceO01OB250	0,180 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,65	
ceA00X030	0,350 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	4,73	1,66	
ceA00R010	0,300 m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	7,71	2,31	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP15AD090	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 120 mm <sup>2</sup> Cu	12,87	12,87	
ceP15AD120	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 240 mm <sup>2</sup> Cu	25,79	77,37	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					103,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13BCE060</b>		<b>m. LÍNEA ENLACE 3(1x95)+1x50 Cu. S/EXC.</b>			
		Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,140 h	Oficial 1º electricista	15,29	2,14	
ceO01OB250	0,140 h	Oficial 2º electricista	14,72	2,06	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP15AD060	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu	4,50	4,50	
ceP15AD080	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu	9,92	29,76	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					42,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU13BCE070</b>		<b>m. LÍNEA ENLACE 3(1x120)+1x70 Cu. S/EXC.</b>			
		Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x120)+1x70 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,140 h	Oficial 1º electricista	15,29	2,14	
ceO01OB250	0,140 h	Oficial 2º electricista	14,72	2,06	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP15AD070	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 70 mm2 Cu	7,66	7,66	
ceP15AD090	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 120 mm2 Cu	12,87	38,61	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					54,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU13BCE080</b>		<b>m. LÍNEA ENLACE 3(1x150)+1x95 Cu. S/EXC.</b>			
		Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x150)+1x95 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,180 h	Oficial 1º electricista	15,29	2,75	
ceO01OB250	0,180 h	Oficial 2º electricista	14,72	2,65	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP15AD080	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu	9,92	9,92	
ceP15AD100	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 150 mm2 Cu	16,07	48,21	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					67,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13BCE090</b>		<b>m. LÍNEA ENLACE 3(1x185)+1x95 Cu. S/EXC.</b>			
		Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x185)+1x95 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,140 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,14	
ceO01OB250	0,140 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,06	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP15AD080	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu	9,92	9,92	
ceP15AD110	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 185 mm2 Cu	19,66	58,98	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					77,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU13BCE100</b>		<b>m. LÍNEA ENLACE 3(1x240)+1x120 Cu. S/EXC.</b>			
		Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x240)+1x120 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,180 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,75	
ceO01OB250	0,180 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,65	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP15AD090	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 120 mm2 Cu	12,87	12,87	
ceP15AD120	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 240 mm2 Cu	25,79	77,37	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					99,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceU13BCP LÍNEAS DE ALUMBRADOPÚBLICO**

<b>ceU13BCP010</b>		<b>m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.</b>			
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceO01OB250	0,150 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,21	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP15AD010	4,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu	0,72	2,88	
ceP15AD270	1,000 m	Conductor de cobre XLPE 1x16mm2, 0,61/kV	1,83	1,83	
ceA00X010	0,300 m3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO	7,78	2,33	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					15,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13BCP020</b>		<b>m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC.</b>			
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceO01OB250	0,150 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,21	
ceA00X010	0,300 m3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO	7,78	2,33	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP15AD020	4,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu	1,15	4,60	
ceP15AD270	1,000 m	Conductor de cobre XLPE 1x16mm2, 0,61/kV	1,83	1,83	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					17,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU13BCP030</b>		<b>m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC.</b>			
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceO01OB250	0,150 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,21	
ceA00X010	1,000 m3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO	7,78	7,78	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP15AD030	4,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu	1,73	6,92	
ceP15AD270	1,000 m	Conductor de cobre XLPE 1x16mm2, 0,61/kV	1,83	1,83	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					25,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13BCP040</b>		<b>m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x25)+T.16 Cu. C/EXC.</b>			
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,200 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,06	
ceO01OB250	0,200 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,94	
ceA00X010	1,000 m3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO	7,78	7,78	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP15AD040	4,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu	2,67	10,68	
ceP15AD270	1,000 m	Conductor de cobre XLPE 1x16mm2, 0,61/kV	1,83	1,83	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					30,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU13BCP050</b>		<b>m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x35)+T.16 Cu. C/EXC.</b>			
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x35) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,200 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,06	
ceO01OB250	0,200 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,94	
ceA00X010	1,000 m3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO	7,78	7,78	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP15AD050	4,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu	3,16	12,64	
ceP15AD270	1,000 m	Conductor de cobre XLPE 1x16mm2, 0,61/kV	1,83	1,83	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					32,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceU13BCP060</b>		<b>m. LÍNEA AL.P.3(1x50)+25 0,6/1kV Cu. S/EXC.</b>			
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3(1x50)+ 1x25 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,220 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,36	
ceO01OB250	0,220 h	Oficial 2ª electricista	14,72	3,24	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP15AD040	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu	2,67	2,67	
ceP15AD060	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu	4,50	13,50	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					27,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13BCP070</b>		<b>m. LÍNEA AL.P.3(1x70)+35 0,6/1kV Cu.S/EXC.</b>			
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3(1x70)+ 1x35 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,220 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,36	
ceO01OB250	0,220 h	Oficial 2ª electricista	14,72	3,24	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP15AD050	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu	3,16	3,16	
ceP15AD070	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 70 mm2 Cu	7,66	22,98	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					37,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU13BCP080</b>		<b>m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu.S/EXC.</b>			
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceO01OB250	0,150 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,21	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP15AD010	4,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6mm2 Cu	0,72	2,88	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU13BCP090</b>		<b>m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu.S/EXC.</b>			
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceO01OB250	0,150 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,21	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP15AD020	4,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10mm2 Cu	1,15	4,60	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					13,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13BCP100</b>		<b>m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x16) 0,6/1kV Cu.S/EXC.</b>			
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceO01OB250	0,150 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,21	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP15AD030	4,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu	1,73	6,92	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					15,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU13BCP110</b>		<b>m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x25) 0,6/1kV Cu.S/EXC.</b>			
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,200 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,06	
ceO01OB250	0,200 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,94	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP15AD040	4,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu	2,67	10,68	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					21,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceU13BCP120</b>		<b>m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x35) 0,6/1kV Cu.S/EXC.</b>			
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x35) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,200 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,06	
ceO01OB250	0,200 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,94	
ceP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,80	3,80	
ceP15AD050	4,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu	3,16	12,64	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					22,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBPARTADO ceU13BA APOYOS</b>				
<b>ELEMENTO ceU13BAM POSTES DE MADERA CONDUCC. ELÉCTRICAS</b>				
<b>ceU13BAM010</b>	<b>ud POSTE MADERA COND.ELÉCT. h=8 m. D=20cm.</b>			
	Suministro y colocación de poste de madera con dos manos de pintura hidrófuga, para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 8 m. y diámetro 20 cm., con un empotramiento de 1,3 m.; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,65x0,50 m. y una profundidad de 1,40 m., i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA090	1,500 h Cuadrilla A	36,66	54,99	
ceM02GE010	0,500 h Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	17,42	
ceP01EW 040	1,000 ud Poste madera h=8 m. D=20 cm.	90,07	90,07	
ceA03M009	0,455 m3 HORM. HA-25/P/40/IIa V. MANUAL	77,38	35,21	
ceA00X050	0,455 m3 EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	22,46	10,22	
TOTAL PARTIDA.....				207,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU13BAM020</b>	<b>ud POSTE MADERA COND.ELÉCT. h=9 m. D=25cm.</b>			
	Suministro y colocación de poste de madera con dos manos de pintura hidrófuga, para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 9 m. y diámetro 25 cm., con un empotramiento de 1,4 m.; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,80x0,65 m. y una profundidad de 1,40 m., i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA090	2,000 h Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceM02GE010	0,800 h Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	27,86	
ceP01EW 050	1,000 ud Poste madera h=9 m. D=25 cm.	101,33	101,33	
ceA03M009	0,728 m3 HORM. HA-25/P/40/IIa V. MANUAL	77,38	56,33	
ceA00X050	0,728 m3 EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	22,46	16,35	
TOTAL PARTIDA.....				275,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

### ELEMENTO ceU13BAH POSTES DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO

<b>ceU13BAH010</b>	<b>ud POSTE H.A. h=8m.ESF.PUNTA 250kg/m2</b>			
	Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 8 m. y un esfuerzo en punta de 250 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 110x145 mm. y una conicidad en cara ancha de 22 mm. por metro y en cara estrecha de 12 mm. por metro. Con un empotramiento de 1,3 m.; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,65x0,50 m. y una profundidad de 1,40 m., i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA090	1,500 h Cuadrilla A	36,66	54,99	
ceM02GE010	0,500 h Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	17,42	
ceP03ES010	1,000 ud Poste hormigón armado vibrado h=8 m.	144,79	144,79	
ceA03M009	0,455 m3 HORM. HA-25/P/40/IIa V. MANUAL	77,38	35,21	
ceA00X050	0,455 m3 EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	22,46	10,22	
TOTAL PARTIDA.....				262,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13BAH020</b>		<b>ud POSTE H.A. h=9m.ESF.PUNTA 400kg/m2</b>			
		Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 9 m. y un esfuerzo en punta de 400 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 140x200 mm. y una conicidad en cara ancha de 22 mm. por metro y en cara estrecha de 12 mm. por metro. Con un empotramiento de 1,4 m.; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,85x0,65 m. y una profundidad de 1,40 m., i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	36,66	73,32	
ceM02GE010	0,800 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	27,86	
ceP03ES020	1,000 ud	Poste hormigón armado vibrado h=9 m.	186,14	186,14	
ceA03M009	0,728 m3	HORM. HA-25/P/40/IIa V. MANUAL	77,38	56,33	
ceA00X050	0,728 m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	22,46	16,35	
TOTAL PARTIDA.....					360,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS

<b>ceU13BAH030</b>		<b>ud POSTE H.A. h=11m.ESF.PUNTA 630kg/m2</b>			
		Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 11 metros y un esfuerzo en punta de 630 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 140x200 mm. y una conicidad en cara ancha de 22 mm. por metro y en cara estrecha de 12 mm. por metro. Con un empotramiento de 1,6 m.; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,80x0,65 m. y una profundidad de 1,60 m., i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA090	3,000 h	Cuadrilla A	36,66	109,98	
ceM02GE010	1,100 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	38,31	
ceP03ES030	1,000 ud	Poste hormigón armado vibrado h=11 m.	269,19	269,19	
ceA03M009	0,832 m3	HORM. HA-25/P/40/IIa V. MANUAL	77,38	64,38	
ceA00X050	0,832 m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	22,46	18,69	
TOTAL PARTIDA.....					500,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU13BAH040</b>		<b>ud POSTE H.A. h=13m.ESF.PUNTA 800kg/m2</b>			
		Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 13 m. y un esfuerzo en punta de 800 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 140x200 mm. y una conicidad en cara ancha de 22 mm. por metro y en cara estrecha de 12 mm. por metro. Con un empotramiento de 1,8 m.; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,95x0,80 m. y una profundidad de 1,80 m., i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA090	3,500 h	Cuadrilla A	36,66	128,31	
ceM02GE010	1,400 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	48,76	
ceP03ES040	1,000 ud	Poste hormigón armado vibrado h=13 m.	385,27	385,27	
ceA03M009	1,368 m3	HORM. HA-25/P/40/IIa V. MANUAL	77,38	105,86	
ceA00X050	1,368 m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	22,46	30,73	
TOTAL PARTIDA.....					698,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13BAH050</b>	<b>ud POSTE H.A. h=15m.ESF.PUNTA 1000kg/m2</b>			
	Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 15 m. y un esfuerzo en punta de 1000 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 170x255 mm. y una conicidad en cara ancha de 22 mm. por metro y en cara estrecha de 12 mm. por metro. Con un empotramiento de 2,0 m.; incluso excavación y hormigonado de zapata de 1,40x1,20 m. y una profundidad de 2,00 m., i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA090	4,000 h Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceM02GE010	1,700 h Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	59,21	
ceP03ES050	1,000 ud Poste hormigón armado vibrado h=15 m.	529,70	529,70	
ceA03M009	3,360 m3 HORM. HA-25/P/40/IIa V. MANUAL	77,38	260,00	
ceA00X050	3,360 m3 EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	22,46	75,47	
TOTAL PARTIDA.....				1.071,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceU13BAH060</b>	<b>ud POSTE H.A. h=16m.ESF.PUNTA 1600kg/m2</b>			
	Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 16 m. y un esfuerzo en punta de 1600 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 170x255 mm. y una conicidad en cara ancha de 22 mm. por metro y en cara estrecha de 12 mm. por metro. Con un empotramiento de 2,2 m.; incluso excavación y hormigonado de zapata de 1,40x1,25 m. y una profundidad de 2,00 m., i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA090	4,500 h Cuadrilla A	36,66	164,97	
ceM02GE010	2,000 h Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	69,66	
ceP03ES060	1,000 ud Poste hormigón armado vibrado h=16 m.	837,34	837,34	
ceA03M009	3,500 m3 HORM. HA-25/P/40/IIa V. MANUAL	77,38	270,83	
ceA00X050	3,500 m3 EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	22,46	78,61	
TOTAL PARTIDA.....				1.421,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceU13BAC APOYO CELOSÍA C-500**

<b>ceU13BAC010</b>	<b>ud APOYO C-500 COND.B.TENSIÓN h=14m.</b>			
	Suministro y colocación de apoyo en celosía C-500 con altura 14 m., para conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de 0,95x0,80 m. y una profundidad de 1,80 m.; relleno de hormigón HA-25/P/40/IIa, placa de anclaje 40x40x3 cm., i/transporte de tierras a vertedero, maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA090	3,500 h Cuadrilla A	36,66	128,31	
ceA00X050	1,368 m3 EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	22,46	30,73	
ceP15AH025	1,000 ud Apoyo C-500h=14 m.	429,54	429,54	
ceA03W015	1,000 ud PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.	65,27	65,27	
ceA03M009	1,368 m3 HORM. HA-25/P/40/IIa V. MANUAL	77,38	105,86	
ceM02GE010	0,500 h Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	17,42	
TOTAL PARTIDA.....				777,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13BAC020</b>		<b>ud APOYO C-500 COND.B.TENSIÓN h=16 m.</b>			
		Suministro y colocación de apoyo en celosía C-500 con altura 16 m., para conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de 1,20x1,00 m. y una profundidad de 2,00 m.; relleno de hormigón HA-30/P/40/IIa, placa de anclaje 40x40x3 cm., i/transporte de tierras a vertedero, maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceA00X050	2,400 m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	22,46	53,90	
ceP15AH030	1,000 ud	Apoyo C-500 h=16 m.	477,61	477,61	
ceA03W 015	1,000 ud	PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.	65,27	65,27	
ceA03G020	2,400 m3	H.ARM. HA-30/P/40/IIa V.MANUAL	169,13	405,91	
ceM02GE010	0,800 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	27,86	
TOTAL PARTIDA.....					1.177,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU13BAC030</b>		<b>ud APOYO C-500 COND.B.TENSIÓN h=20 m.</b>			
		Suministro y colocación de apoyo en celosía C-500 con altura 20 m., para conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de 1,40x1,20 m. y una profundidad de 2,00 m.; relleno de hormigón HA-30/P/40/IIa, placa de anclaje 40x40x3 cm., i/transporte de tierras a vertedero, maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA090	4,500 h	Cuadrilla A	36,66	164,97	
ceA00X050	3,360 m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	22,46	75,47	
ceP15AH040	1,000 ud	Apoyo C-500h=20 m.	559,98	559,98	
ceA03W015	1,000 ud	PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.	65,27	65,27	
ceA03G020	3,360 m3	H.ARM. HA-30/P/40/IIa V.MANUAL	169,13	568,28	
ceM02GE010	1,100 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	38,31	
TOTAL PARTIDA.....					1.472,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceU13BAA APOYO CELOSÍA C-1000**

<b>ceU13BAA010</b>		<b>ud APOYO C-1000 COND.B.TENSIÓN h=14 m.</b>			
		Suministro y colocación de apoyo en celosía C-1000 con altura 14 m., para conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de 0,95x0,80 m. y una profundidad de 1,80 m.; relleno de hormigón HA-30/P/40/IIa, placa de anclaje 40x40x3 cm., i/transporte de tierras a vertedero, maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA090	3,500 h	Cuadrilla A	36,66	128,31	
ceA00X050	1,368 m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	22,46	30,73	
ceP15AH055	1,000 ud	Apoyo C-1000h=14 m.	450,15	450,15	
ceA03W015	1,000 ud	PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.	65,27	65,27	
ceA03G020	1,368 m3	H.ARM. HA-30/P/40/IIa V.MANUAL	169,13	231,37	
ceM02GE010	0,500 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	17,42	
TOTAL PARTIDA.....					923,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13BAA020</b>		<b>ud APOYO C-1000 COND.B.TENSIÓN h=16 m.</b>			
		Suministro y colocación de apoyo en celosía C-1000 con altura 16 m., para conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de 1,20x1,00 m. y una profundidad de 2,00 m.; relleno de hormigón HA-30/P/40/IIa, placa de anclaje 40x40x3 cm., i/transporte de tierras a vertedero, maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	36,66	146,64	
ceA00X050	2,400 m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	22,46	53,90	
ceA03W 015	1,000 ud	PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.	65,27	65,27	
ceA03G020	2,400 m3	H.ARM. HA-30/P/40/IIa V.MANUAL	169,13	405,91	
ceP15AH060	1,000 ud	Apoyo C-1000 h=16 m.	498,20	498,20	
ceM02GE010	0,800 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	27,86	
TOTAL PARTIDA.....					1.197,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU13BAA030</b>		<b>ud APOYO C-1000 COND.B.TENSIÓN h=20 m.</b>			
		Suministro y colocación de apoyo en celosía C-1000 con altura 20 m., para conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de 1,40x1,20 m. y una profundidad de 2,00 m.; relleno de hormigón HA-30/P/40/IIa, placa de anclaje 40x40x3 cm., i/transporte de tierras a vertedero, maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA090	4,500 h	Cuadrilla A	36,66	164,97	
ceA00X050	3,360 m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	22,46	75,47	
ceA03W015	1,000 ud	PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.	65,27	65,27	
ceA03G020	3,360 m3	H.ARM. HA-30/P/40/IIa V.MANUAL	169,13	568,28	
ceP15AH065	1,000 ud	Apoyo C-1000 h=20 m.	628,65	628,65	
ceM02GE010	1,100 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	38,31	
TOTAL PARTIDA.....					1.540,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU13BP PROTECCIONES**  
**ELEMENTO ceU13BPM ARMARIO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA**

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13BPM010</b>		<b>ud ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 MONOF.</b>			
		Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores monofásicos, según normas de la Cía. Suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	14,72	
ceP15FB050	1,000 ud	Módulo medida 2 cont. monof.	126,87	126,87	
ceP15FB080	1,000 ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	126,79	126,79	
ceP15FB090	1,000 ud	Cableado de módulos	11,48	11,48	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	

TOTAL PARTIDA..... 295,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceU13BPM020</b>		<b>ud ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 TRIF.</b>			
		Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores trifásicos, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores trifásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	14,72	
ceP15FB060	1,000 ud	Módulo medida 2 cont. trif.	166,52	166,52	
ceP15FB080	1,000 ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	126,79	126,79	
ceP15FB090	1,000 ud	Cableado de módulos	11,48	11,48	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	

TOTAL PARTIDA..... 335,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13BPM030</b>	<b>ud ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R</b>	Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25 mm <sup>2</sup> , 1 bloque de bornes de 2,5 mm <sup>2</sup> y 1 bloque de bornes de 25 mm <sup>2</sup> para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm <sup>2</sup> para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm <sup>2</sup> para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	14,72	
ceP15FB070	1,000 ud	Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R.	292,97	292,97	
ceP15FB080	1,000 ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	126,79	126,79	
ceP15FB090	1,000 ud	Cableado de módulos	11,48	11,48	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					461,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceU13BPB ARMARIOS BTV

<b>ceU13BPB010</b>	<b>ud ARMARIO DISTRIB. (BTV) 3 BASES</b>	Armario de distribución para 3 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 3 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm <sup>2</sup> y bornes bimetálicas de 240 mm <sup>2</sup> , instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	14,72	
ceP15CB020	1,000 ud	BTV para 3 zócalos tripolares bast.250A	270,34	270,34	
ceP15CB090	1,000 ud	Armario poliéster 1000x750 mm	398,52	398,52	
ceP01DA150	28,000 ud	Pequeño material	0,55	15,40	
TOTAL PARTIDA.....					714,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13BP020</b>	<b>ud</b>	<b>ARMARIO DISTRIB. (BTV) 4 BASES</b>			
		Armario de distribución para 4 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 4 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas de 240 mm2, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	14,72	
ceP15CB030	1,000 ud	BTV para 4 zócalos tripolares bast.250A	372,39	372,39	
ceP15CB090	1,000 ud	Armario poliéster 1000x750 mm	398,52	398,52	
ceP01DA150	28,000 ud	Pequeño material	0,55	15,40	
TOTAL PARTIDA.....					816,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU13BP030</b>	<b>ud</b>	<b>ARMARIO DISTRIB. (BTV) 6 BASES</b>			
		Armario de distribución para 6 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 6 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas de 240 mm2, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	14,72	
ceP15CB040	1,000 ud	BTV para 6 zócalos tripolares bast.250A	465,66	465,66	
ceP15CB090	1,000 ud	Armario poliéster 1000x750 mm	398,52	398,52	
ceP01DA150	28,000 ud	Pequeño material	0,55	15,40	
TOTAL PARTIDA.....					909,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceU13BPD ARMARIOS DE MEDIDA INDIRECTA**

<b>ceU13BPD010</b>	<b>ud</b>	<b>EQUIPO MEDIDA IND. B.T.</b>			
		Equipo de medida indirecta en baja tensión formado por: Armario de poliéster de 750x500 mm., 3 transformadores de intensidad de relación x/5 A., 1 contador trifásico 4 hilos 3x380/220 V., para energía activa doble tarifa con maxímetro, y conexión a transformador de relación x/5A., contador trifásico 4 hilos 3x380/220 V., para energía reactiva y 1 reloj conmutador de doble tarifa, instalado.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	29,44	
ceP15CB100	2,000 ud	Armario poliéster 750x500 mm	259,69	519,38	
ceP15DC030	3,000 ud	Transform. inten. x/5 A	31,85	95,55	
ceP15DC020	1,000 ud	Reloj conmutador d.tarifa	266,33	266,33	
ceP15DC040	1,000 ud	Conta. reactiva trifásico 15-60A	237,99	237,99	
ceP15DC010	1,000 ud	Cont.trif.d.tarif. acti.x/5A max	460,90	460,90	
ceP15FB090	1,000 ud	Cableado de módulos	11,48	11,48	
ceP01DA150	28,000 ud	Pequeño material	0,55	15,40	
TOTAL PARTIDA.....					1.667,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13BPD020</b>	<b>ud ARMARIO MED.INDIR. C/TRANSF.INT.</b>	Armario para 1 suministro trifásico medida indirecta con transformador de intensidad, para intemperie formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj y bloque de bornes de comprobación; un módulo inferior para protección y para ubicación de los transformadores de intensidad, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, previsto para la colocación de 3 transformadores de intensidad con 6 bornes bimetálicos dobles, 1 interruptor manual de corte en carga de cuatro polos hasta 630 A. y una conexión de neutro; incluso cableado entre transformadores y contadores con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, cableado entre interruptor y transformadores de intensidad con conductor de 0,1/6 kV de secciones en función de la potencia contratada, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	14,72	
ceP15FB100	1,000 ud	Módulo medida indirecta	307,40	307,40	
ceP15FB090	1,000 ud	Cableado de módulos	11,48	11,48	
ceP01DA150	28,000 ud	Pequeño material	0,55	15,40	
TOTAL PARTIDA.....					364,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU13BW CUADROS DE ALUMBRADO**

<b>ceU13BW010</b>	<b>ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2SAL.</b>	Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.			
ceO01OB240	4,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	61,16	
ceO01OB250	4,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	58,88	
ceP15FB040	1,000 ud	Arm. puerta 1000x800x250	198,97	198,97	
ceP15FB080	1,000 ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	126,79	126,79	
ceP15FH282	1,000 ud	PIA 4x32A, 6/15kA curva C	71,35	71,35	
ceP15FH272	2,000 ud	PIA 4x25A, 6/15kA curva C	67,45	134,90	
ceP15FO125	2,000 ud	Contactador tetrapolar 40 A.	32,72	65,44	
ceP15FE761	1,000 ud	Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA	14,21	14,21	
ceP15FD040	2,000 ud	Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA AC	123,20	246,40	
ceP15FD010	1,000 ud	Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC	47,30	47,30	
ceP01DA150	28,000 ud	Pequeño material	0,55	15,40	
TOTAL PARTIDA.....					1.040,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13BW020</b>		<b>ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4SAL.</b>			
		Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.			
ceO01OB240	5,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	76,45	
ceO01OB250	5,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	73,60	
ceP15FB040	1,000 ud	Arm. puerta 1000x800x250	198,97	198,97	
ceP15FH282	1,000 ud	PIA 4x32A, 6/15kA curva C	71,35	71,35	
ceP15FH272	6,000 ud	PIA 4x25A, 6/15kA curva C	67,45	404,70	
ceP15FB080	1,000 ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	126,79	126,79	
ceP15FO125	2,000 ud	Contactador tetrapolar 40 A.	32,72	65,44	
ceP15FE761	1,000 ud	Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA	14,21	14,21	
ceP15FD040	2,000 ud	Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA AC	123,20	246,40	
ceP15FD010	1,000 ud	Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC	47,30	47,30	
ceP01DA150	28,000 ud	Pequeño material	0,55	15,40	
TOTAL PARTIDA.....					1.340,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU13BW030</b>		<b>ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 6SAL.</b>			
		Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.			
ceO01OB240	6,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	91,74	
ceO01OB250	6,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	88,32	
ceP15FB040	1,000 ud	Arm. puerta 1000x800x250	198,97	198,97	
ceP15FH282	1,000 ud	PIA 4x32A, 6/15kA curva C	71,35	71,35	
ceP15FH272	8,000 ud	PIA 4x25A, 6/15kA curva C	67,45	539,60	
ceP15FE761	1,000 ud	Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA	14,21	14,21	
ceP15FO125	2,000 ud	Contactador tetrapolar 40 A.	32,72	65,44	
ceP15FB080	1,000 ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	126,79	126,79	
ceP15FD040	3,000 ud	Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA AC	123,20	369,60	
ceP15FD010	2,000 ud	Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC	47,30	94,60	
ceP01DA150	28,000 ud	Pequeño material	0,55	15,40	
TOTAL PARTIDA.....					1.676,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13BW040</b>		<b>ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 8SAL.</b>			
		Cuadro de mando para alumbrado público, para 8 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.			
ceO01OB240	7,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	107,03	
ceO01OB250	7,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	103,04	
ceP15FB040	1,000 ud	Arm. puerta 1000x800x250	198,97	198,97	
ceP15FH282	1,000 ud	PIA 4x32A, 6/15kA curva C	71,35	71,35	
ceP15FH272	10,000 ud	PIA 4x25A, 6/15kA curva C	67,45	674,50	
ceP15FE761	1,000 ud	Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA	14,21	14,21	
ceP15FO125	2,000 ud	Contactador tetrapolar 40 A.	32,72	65,44	
ceP15FB080	1,000 ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	126,79	126,79	
ceP15FD040	4,000 ud	Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA AC	123,20	492,80	
ceP15FD010	1,000 ud	Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC	47,30	47,30	
ceP01DA150	28,000 ud	Pequeño material	0,55	15,40	
TOTAL PARTIDA.....					1.916,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU13BZ ARQUETAS DEREGISTRO**

<b>ceU13BZ010</b>		<b>ud ARQ.PREF.POLIPROP. 35x35x60 S/FONDO</b>			
		Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostant sin fondo, de medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y marco de polipropileno, marca Hidrostant resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
ceP01AA020	0,010 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,14	
ceP15AA005	1,000 ud	Tapa polietileno 125kN 40x40	32,14	32,14	
ceP02EAR005	1,000 ud	Arq.cuadrada poliprop.35x35x60cm s/fondo	25,00	25,00	
TOTAL PARTIDA.....					68,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceU13BZ020</b>		<b>ud ARQ.PREF.POLIPROP. 45x45x60 cm.</b>			
		Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostant de 45x45x60 cm., incluso marco y tapa de fundición clase B-125 de 50x50 cm. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
ceP02EAR020	1,000 ud	Arqueta PP c/fondo 45x45x60cm	74,34	74,34	
ceP01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,28	
ceP15AA019	1,000 ud	Cerco 45x45 cm y tapa fundición	39,55	39,55	
TOTAL PARTIDA.....					125,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13BZ030</b>	<b>ud ARQ.PREF.POLIPROP. 58x58x60 cm.</b>	Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostant con o sin fondo, de medidas interiores 58x58x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
ceP02EAR030	1,000 ud	Arqueta PP c/fondo 58x58x60cm	99,02	99,02	
ceP01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,28	
ceP15AA018	1,000 ud	Cerco 58x58 cm y tapa fundición	45,25	45,25	
TOTAL PARTIDA.....					155,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU13BZ040</b>	<b>ud ARQ.PREF.POLIPROP. 68x68x80 cm.</b>	Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostant con o sin fondo, de medidas interiores 68x68x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
ceP02EAR040	1,000 ud	Arqueta PP c/fondo 88x68x80cm	114,92	114,92	
ceP01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,28	
ceP15AA017	1,000 ud	Cerco 68x68 cm y tapa fundición	48,55	48,55	
TOTAL PARTIDA.....					174,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU13BZ050</b>	<b>ud ARQ.PREF.POLIPROP. 126x58x60 cm.</b>	Arqueta eléctrica de carreteras fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostant con o sin fondo, de medidas interiores 126x58x60 cm., con tapa y marco de fundición dúctil incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
ceP02EAR050	1,000 ud	Arq.cuadrada poliprop.126x58x60 cm.	133,27	133,27	
ceP01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,28	
ceP15AA016	1,000 ud	Cerco 126x58 cm y tapa fundición	62,50	62,50	
TOTAL PARTIDA.....					207,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceU13F MONTAJES Y DESMONTAJES</b>					
<b>ceU13F090</b>	<b>ud</b>	<b>MONTAJE O DESMONTAJE BRAZO MURAL HASTA 7,40 M</b>			
		Montaje o desmontaje de brazo mural y luminaria hasta 7.40 m de altura, incluyendo accesorios, líneas de alimentación, repaso de fachada, reposición de pavimento, etc.			
ceO01OB250	0,167 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,46	
ceO01OB260	0,167 h	Ayudante electricista	14,36	2,40	
ceM02GE010	0,167 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	5,82	
TOTAL PARTIDA.....					10,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceU13F100</b>	<b>ud</b>	<b>MONTAJE O DESMONTAJE BRAZO MURAL 7,5-9M</b>			
		Montaje o desmontaje de brazo mural y luminaria desde 7.50 m a 9 m de altura, incluyendo accesorios, líneas de alimentación, repaso de fachada, reposición de pavimento, etc.			
ceO01OB250	0,178 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,62	
ceO01OB260	0,178 h	Ayudante electricista	14,36	2,56	
ceM02GE010	0,178 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	6,20	
TOTAL PARTIDA.....					11,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceU13F110</b>	<b>ud</b>	<b>MONTAJE O DESMONTAJE BRAZO MURAL 9,5-12 M</b>			
		Montaje o desmontaje de brazo mural y luminaria desde 9.50 m a 12 m de altura, incluyendo accesorios, líneas de alimentación, repaso de fachada, reposición de pavimento, etc.			
ceO01OB250	0,252 h	Oficial 2ª electricista	14,72	3,71	
ceO01OB260	0,251 h	Ayudante electricista	14,36	3,60	
ceM02GE010	0,251 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	8,74	
TOTAL PARTIDA.....					16,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceU13F120</b>	<b>ud</b>	<b>MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA HASTA 12 M</b>			
		Montaje o desmontaje de luminaria, hasta 12 m de altura.			
ceO01OB250	0,107 h	Oficial 2ª electricista	14,72	1,58	
ceO01OB260	0,107 h	Ayudante electricista	14,36	1,54	
ceM02GE010	0,107 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	3,73	
TOTAL PARTIDA.....					6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceU13F130</b>	<b>ud</b>	<b>MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M</b>			
		Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.			
ceO01OB250	0,123 h	Oficial 2ª electricista	14,72	1,81	
ceO01OB260	0,123 h	Ayudante electricista	14,36	1,77	
ceM02GE010	0,123 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	4,28	
TOTAL PARTIDA.....					7,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13F140</b>		<b>ud MONTAJE/DESMONTAJE EQUIPO LUMINARIA</b>			
		Montaje o desmontaje de equipo de luminaria, incluido materiales y excluido equipo.			
ceO01OB250	0,268 h	Oficial 2ª electricista	14,72	3,94	
ceM02GE010	0,268 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	9,33	
TOTAL PARTIDA.....					13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU13F150</b>		<b>ud MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 8,5 M</b>			
		Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 8.5 m de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.			
ceO01OB250	0,535 h	Oficial 2ª electricista	14,72	7,88	
ceO01OB260	0,535 h	Ayudante electricista	14,36	7,68	
ceM02GE010	0,535 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	18,63	
TOTAL PARTIDA.....					34,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU13F160</b>		<b>ud MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 10,5 M</b>			
		Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 10.5 m de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.			
ceO01OB250	0,834 h	Oficial 2ª electricista	14,72	12,28	
ceO01OB260	0,834 h	Ayudante electricista	14,36	11,98	
ceM02GE010	0,334 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	11,63	
TOTAL PARTIDA.....					35,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU13F170</b>		<b>ud MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M</b>			
		Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.			
ceO01OB250	1,036 h	Oficial 2ª electricista	14,72	15,25	
ceO01OB260	1,036 h	Ayudante electricista	14,36	14,88	
ceM02GE010	0,377 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	13,13	
TOTAL PARTIDA.....					43,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU13F180</b>		<b>ud MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 20 M</b>			
		Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 20 m de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.			
ceO01OB250	1,595 h	Oficial 2ª electricista	14,72	23,48	
ceO01OB260	1,595 h	Ayudante electricista	14,36	22,90	
ceM02GE010	1,595 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	55,55	
TOTAL PARTIDA.....					101,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13F190</b>		<b>ud DESMONTAJE POSTE HORMIGÓN</b>			
		Desmontaje de poste de hormigón, incluso luminaria. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.			
ceO01OB250	0,769 h	Oficial 2ª electricista	14,72	11,32	
ceO01OB260	0,769 h	Ayudante electricista	14,36	11,04	
ceM02GE010	0,342 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	11,91	
TOTAL PARTIDA.....					34,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU13F200</b>		<b>ud DESMONTAJE POSTE MADERA SIN HORMIGONADO</b>			
		Desmontaje de poste de madera hasta 10 m (sin hormigonar), incluida luminaria. Incluyendo carga o acopio en obra y reposición de pavimento.			
ceO01OB250	0,372 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,48	
ceO01OB260	0,372 h	Ayudante electricista	14,36	5,34	
ceM02GE010	0,165 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	5,75	
TOTAL PARTIDA.....					16,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU13F210</b>		<b>ud DESMONTAJE POSTE MADERA HORMIGÓN</b>			
		Desmontaje de poste de madera hasta 10 m (hormigonado), incluida luminaria y zancas y excluyendo demolición de cimentación.			
ceO01OB250	0,459 h	Oficial 2ª electricista	14,72	6,76	
ceO01OB260	0,459 h	Ayudante electricista	14,36	6,59	
ceM02GE010	0,183 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	6,37	
TOTAL PARTIDA.....					19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU13F220</b>		<b>ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA</b>			
		Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavimento.			
ceO01OB250	1,591 h	Oficial 2ª electricista	14,72	23,42	
ceO01OB260	1,591 h	Ayudante electricista	14,36	22,85	
TOTAL PARTIDA.....					46,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU13F230</b>		<b>ud DESMONTAJE CENTRO MANDO CON ARMARIO</b>			
		Desmontaje y transporte de centro de mando, con todos sus elementos, con armario, sin incluir demolición de la base del armario e incluyendo accesorios y repaso de canalizaciones en muro o subterráneas.			
ceO01OB250	3,293 h	Oficial 2ª electricista	14,72	48,47	
ceO01OB260	3,293 h	Ayudante electricista	14,36	47,29	
TOTAL PARTIDA.....					95,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13F240</b>		<b>ud DESMONTAJE CENTRO MANDO SIN ARMARIO</b>			
		Desmontaje y transporte de centro de mando, con todos sus elementos, sin armario, sin incluir demolición de la base del armario e incluyendo reposición de pavimento y repaso de canalizaciones en muro o subterráneas.			
ceO01OB250	1,768 h	Oficial 2ª electricista	14,72	26,02	
ceO01OB260	1,768 h	Ayudante electricista	14,36	25,39	
TOTAL PARTIDA.....					51,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU13F250</b>		<b>ud MONTAJE O DESMONTAJE COLUMNA 4 M</b>			
		Montaje o desmontaje de columna de 4 m. con su globo y línea de alimentación, incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición de la cimentación.			
ceO01OB250	0,267 h	Oficial 2ª electricista	14,72	3,93	
ceO01OB260	0,267 h	Ayudante electricista	14,36	3,83	
ceM02GE010	0,178 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	6,20	
TOTAL PARTIDA.....					13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**APARTADO ceU13H CENTROS DE TRANSFORMACIÓN**

<b>ceU13H010</b>		<b>ud SECCIONADOR 24 KV 400A</b>			
		Seccionador de 24 kV, 400 A., 3 P., de interior, con anclaje y cuchillas de p.a.t., incluido pequeño material, instalado.			
ceO01OB240	8,268 h	Oficial 1ª electricista	15,29	126,42	
ceO01OB250	8,268 h	Oficial 2ª electricista	14,72	121,70	
ceP15AH335	1,000 ud	Seccionador 24 kV 400 A	198,44	198,44	
TOTAL PARTIDA.....					446,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU13H020</b>		<b>ud MANDO ENCLAVAMIENTO</b>			
		Mando por manivela o palanca con varillas y cerradura para enclavamiento, incluido pequeño material, instalado.			
ceO01OB240	1,968 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,09	
ceO01OB250	1,968 h	Oficial 2ª electricista	14,72	28,97	
ceP15AH340	1,000 ud	Mando enclavamiento	206,62	206,62	
TOTAL PARTIDA.....					265,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU13H030</b>		<b>ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO RUPTOFUSIBLE</b>			
		Interruptor automático ruptofusible, 24 kV, 400 A., 3 P., con base para tres fusibles de hasta 125 A. con espacio para relés térmicos directos, con disparo automático, con anclaje, incluido pequeño material e instalado.			
ceO01OB240	7,928 h	Oficial 1ª electricista	15,29	121,22	
ceO01OB250	7,928 h	Oficial 2ª electricista	14,72	116,70	
ceP15AH345	1,000 ud	Interruptor automático ruptofusible	1.204,99	1.204,99	
TOTAL PARTIDA.....					1.442,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13H040</b>	<b>ud BLOQUE CONTACTOS AUXILIARES</b>				
		Bloque de contactos auxiliares, 4 circuitos de 16 A. para interruptores-seccionadores, instalado.			
ceO01OB240	0,545 h	Oficial 1º electricista	15,29	8,33	
ceO01OB250	0,545 h	Oficial 2º electricista	14,72	8,02	
ceP15AH350	1,000 ud	Bloque contactos auxiliares	33,02	33,02	
TOTAL PARTIDA.....					49,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU13H050</b>	<b>ud BOBINA ACCIONAMIENTO SECCIONADORES</b>				
		Bobina de accionamiento de seccionadores o interruptores instalada.			
ceO01OB240	1,566 h	Oficial 1º electricista	15,29	23,94	
ceO01OB250	1,566 h	Oficial 2º electricista	14,72	23,05	
ceP15AH355	1,000 ud	Bobina accionamiento seccionadores	18,79	18,79	
TOTAL PARTIDA.....					65,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU13H060</b>	<b>ud JUEGO 3 RELÉS TÉRMICOS</b>				
		Juego de 3 relés térmicos directos con timonería, instalados.			
ceO01OB240	1,501 h	Oficial 1º electricista	15,29	22,95	
ceO01OB250	1,501 h	Oficial 2º electricista	14,72	22,09	
ceP15AH360	1,000 ud	Juego 3 relés térmicos	258,23	258,23	
TOTAL PARTIDA.....					303,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU13H070</b>	<b>ud CARTUCHO FUSIBLE 24 KV 50A</b>				
		Cartucho fusible 24 kV y 50 A., instalado, incluido soporte.			
ceO01OB240	0,545 h	Oficial 1º electricista	15,29	8,33	
ceO01OB250	0,545 h	Oficial 2º electricista	14,72	8,02	
ceP15AH365	1,000 ud	Cartucho fusible 24 kV 50 A	71,96	71,96	
TOTAL PARTIDA.....					88,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU13H080</b>	<b>ud TRANSFORMADOR INTENSIDAD</b>				
		Transformador de intensidad de 24 kV y de relación hasta 100/5 A., 15 VA., cl. 0.5, instalado.			
ceO01OB240	1,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	22,94	
ceO01OB250	1,500 h	Oficial 2º electricista	14,72	22,08	
ceP15BC066	1,000 ud	Transformador intensidad	303,00	303,00	
TOTAL PARTIDA.....					348,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13H090</b>		<b>ud TRANSFORMADOR TENSIÓN</b>			
		Transformador de tensión, de 24 kV/110 V 50 VA., cl. 0.5, instalado.			
ceO01OB240	1,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	22,94	
ceO01OB250	1,500 h	Oficial 2º electricista	14,72	22,08	
ceP15BC067	1,000 ud	Transformador tensión	460,94	460,94	
TOTAL PARTIDA.....					505,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU13H100</b>		<b>ud AISLADOR RESINA EPOXI</b>			
		Aislador en resina epoxi, de 24 kV, instalado.			
ceO01OB240	0,474 h	Oficial 1º electricista	15,29	7,25	
ceO01OB250	0,474 h	Oficial 2º electricista	14,72	6,98	
ceP15AH370	1,000 ud	Aislador resina epoxi	8,53	8,53	
TOTAL PARTIDA.....					22,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU13H110</b>		<b>m CONDUCTOR UNIPOLAR 1X50MM2</b>			
		Conductor unipolar 1 x 50 mm2 de Al, tipo EHV 12/20 kV, instalado en zanja o grapado.			
ceO01OB240	0,035 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,54	
ceO01OB250	0,035 h	Oficial 2º electricista	14,72	0,52	
ceP15AD130	1,000 m	Conductor unipolar 1x50 mm2	3,01	3,01	
ceP15AH120	1,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU13H120</b>		<b>m CONDUCTOR UNIPOLAR 1X95MM2</b>			
		Conductor unipolar 1 x 95 mm2 de Al, tipo EHV 12/20 kV, instalado en zanja o grapado.			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,76	
ceO01OB250	0,050 h	Oficial 2º electricista	14,72	0,74	
ceP15AD140	1,000 m	Conductor unipolar 1x95 mm2	5,30	5,30	
ceP15AH120	1,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU13H130</b>		<b>ud TERMINAL CABLE 12/20KV</b>			
		Terminal para cable de 12/20 kV para conductores de Al. de 1 x 50 y 1 x 95 mm2, aislamiento plástico con botella prefabricada, instalado.			
ceO01OB240	1,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	22,94	
ceO01OB250	1,500 h	Oficial 2º electricista	14,72	22,08	
ceP15AH375	1,000 ud	Terminal cable 12/20 kV	16,24	16,24	
TOTAL PARTIDA.....					61,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13H140</b>		<b>ud CUADRO ALARMA TRANSFORMADOR</b>			
		Cuadro con dos alarmas de transformador y dos niveles, con dos relés de cartel y sirena, interruptores de paro, relés auxiliares, etc., incluido cableado hasta transformador y alimentación, instalado.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,44	
ceP15AH380	1,000 ud	Cuadro alarmas transformador	257,84	257,84	

TOTAL PARTIDA..... 317,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU13H150</b>		<b>kg HERRAJE SUJECCIÓN APARATOS</b>			
		Herraje para sujeción de aparatos, contruidos y montados, con capa antioxidante y capa plástica.			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,76	
ceO01OB250	0,050 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,74	
ceP15AH385	1,000 kg	Herraje sujeción aparatos	0,24	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU13H160</b>		<b>ud PLACA "HOMBRE FULMINADO"</b>			
		Placa de "hombre fulminado", instalada.			
ceO01OB260	0,010 h	Ayudante electricista	14,36	0,14	
ceP15AH390	1,000 ud	Placa "Hombre Fulminado"	3,05	3,05	
TOTAL PARTIDA.....					3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU13H170</b>		<b>ud PLACA "PRIMEROS AUXILIOS"</b>			
		Placa de "primeros auxilios", instalada.			
ceO01OB260	0,010 h	Ayudante electricista	14,36	0,14	
ceP15AH395	1,000 ud	Placa "Primeros Auxilios"	3,05	3,05	
TOTAL PARTIDA.....					3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU13H180</b>		<b>ud PÉRTIGA AISLANTE 24 KV</b>			
		Pértiga aislante para 24 kV con señalización de presencia de tensión y soporte de pared, instalada.			
ceO01OB260	0,010 h	Ayudante electricista	14,36	0,14	
ceP15AH400	1,000 ud	Pértiga aislante 24 kV	117,05	117,05	
TOTAL PARTIDA.....					117,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU13H190</b>		<b>ud TABURETE AISLANTE 24 KV</b>			
		Taburete aislante 24 kV.			
ceO01OB260	0,010 h	Ayudante electricista	14,36	0,14	
ceP15AH405	1,000 ud	Taburete aislante 24 kV	69,59	69,59	
TOTAL PARTIDA.....					69,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13H200</b>		<b>ud JUEGO PINZAS PUESTA A TIERRA</b>			
		Juego de pinzas y cables de puesta a tierra con soporte, instalado.			
ceO01OB260	0,010 h	Ayudante electricista	14,36	0,14	
ceP15AH410	1,000 ud	Juego pinzas puesta a tierra	150,83	150,83	
TOTAL PARTIDA.....					150,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU13H210</b>		<b>ud JUEGO DE GUANTES 24 KV</b>			
		Juego de guantes 24 kV.			
ceO01OB260	0,010 h	Ayudante electricista	14,36	0,14	
ceP15AH415	1,000 ud	Juego guantes 24 kV	53,37	53,37	
TOTAL PARTIDA.....					53,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU13H220</b>		<b>ud CERRADURA ENCLAVAMIENTO</b>			
		Cerradura de enclavamiento normalizada, instalada.			
ceO01OB240	0,602 h	Oficial 1ª electricista	15,29	9,20	
ceO01OB250	0,602 h	Oficial 2ª electricista	14,72	8,86	
ceP15AH420	1,000 ud	Cerradura enclavamiento	21,67	21,67	
TOTAL PARTIDA.....					39,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU13H230</b>		<b>ud EXTRACTOR AIRE</b>			
		Extractor de aire y soporte con rejilla de 0.5 CV, incluida la línea de alimentación, protección eléctrica, termostato de ambiente e interruptor manual de accionamiento, etc., instalado.			
ceO01OB240	1,504 h	Oficial 1ª electricista	15,29	23,00	
ceO01OB250	1,504 h	Oficial 2ª electricista	14,72	22,14	
ceP15AH425	1,000 ud	Extractor aire	210,63	210,63	
TOTAL PARTIDA.....					255,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU13H240</b>		<b>ud BOMBA ACHIQUE 1,5 CV</b>			
		Bomba de achique de 1.5 CV sumergible, incluida la línea de alimentación, protección eléctrica y automatismo de accionamiento con interruptores de nivel, totalmente instalada.			
ceO01OB240	0,845 h	Oficial 1ª electricista	15,29	12,92	
ceO01OB250	0,845 h	Oficial 2ª electricista	14,72	12,44	
ceP15AH430	1,000 ud	Bomba achique 1,5 CV	473,17	473,17	
TOTAL PARTIDA.....					498,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13H250</b>	<b>ud TRANSFORMADOR 15/20KV/25KVA</b>			
	Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 25 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	12,989 h Oficial 1ª electricista	15,29	198,60	
ceO01OB250	12,989 h Oficial 2ª electricista	14,72	191,20	
ceM02GE010	4,871 h Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	169,66	
ceP15BC001	1,000 ud Transf.baño aceite 25 KVA	2.350,00	2.350,00	
ceP15AH120	14,000 ud Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....				2.915,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU13H260</b>	<b>ud TRANSFORMADOR 15/20KV/50KVA</b>			
	Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 50 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	13,300 h Oficial 1ª electricista	15,29	203,36	
ceO01OB250	13,300 h Oficial 2ª electricista	14,72	195,78	
ceM02GE010	4,655 h Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	162,13	
ceP15BC002	1,000 ud Transf.baño aceite 50 KVA	2.687,00	2.687,00	
ceP15AH120	14,000 ud Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....				3.254,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU13H280</b>	<b>ud TRANSFORMADOR 15/20KV/100KVA</b>			
	Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 100 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	14,453 h Oficial 1ª electricista	15,29	220,99	
ceO01OB250	14,453 h Oficial 2ª electricista	14,72	212,75	
ceM02GE010	3,854 h Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	134,23	
ceP15BC003	1,000 ud Transf.baño aceite 100 KVA	3.142,00	3.142,00	
ceP15AH120	14,000 ud Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....				3.716,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceU13H300</b>	<b>ud TRANSFORMADOR 15KV/160KVA</b>			
	Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 160 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	14,454 h Oficial 1ª electricista	15,29	221,00	
ceO01OB250	14,454 h Oficial 2ª electricista	14,72	212,76	
ceM02GE010	3,854 h Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	134,23	
ceP15BC004	1,000 ud Transf.baño aceite 160 KVA	4.202,00	4.202,00	
ceP15AH120	14,000 ud Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....				4.776,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13H310</b>	<b>ud TRANSFORMADOR 15KV/200KVA</b>			
	Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 200 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	15,154 h Oficial 1ª electricista	15,29	231,70	
ceO01OB250	15,154 h Oficial 2ª electricista	14,72	223,07	
ceM02GE010	3,367 h Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	117,27	
ceP15BC005	1,000 ud Transf.baño aceite 200 KVA	4.405,00	4.405,00	
ceP15AH120	14,000 ud Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....				4.983,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU13H320</b>	<b>ud TRANSFORMADOR 15KV/250KVA</b>			
	Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 250 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	15,155 h Oficial 1ª electricista	15,29	231,72	
ceO01OB250	15,155 h Oficial 2ª electricista	14,72	223,08	
ceM02GE010	3,368 h Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	117,31	
ceP15BC006	1,000 ud Transf.baño aceite 250 KVA	5.880,00	5.880,00	
ceP15AH120	14,000 ud Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....				6.458,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU13H330</b>	<b>ud TRANSFORMADOR 15KV/315KVA</b>			
	Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 315 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	15,154 h Oficial 1ª electricista	15,29	231,70	
ceO01OB250	15,154 h Oficial 2ª electricista	14,72	223,07	
ceM02GE010	3,368 h Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	117,31	
ceP15BC007	1,000 ud Transf.baño aceite 315 KVA	6.329,00	6.329,00	
ceP15AH120	14,000 ud Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....				6.907,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU13H340</b>	<b>ud TRANSFORMADOR 15KV/400KVA</b>			
	Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 400 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	13,969 h Oficial 1ª electricista	15,29	213,59	
ceO01OB250	13,969 h Oficial 2ª electricista	14,72	205,62	
ceM02GE010	4,191 h Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	145,97	
ceP15BC008	1,000 ud Transf.baño aceite 400 KVA	6.615,00	6.615,00	
ceP15AH120	14,000 ud Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....				7.186,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13H350</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 15KV/500KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 500 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	13,969	h Oficial 1ª electricista	15,29	213,59	
ceO01OB250	13,969	h Oficial 2ª electricista	14,72	205,62	
ceM02GE010	4,191	h Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	145,97	
ceP15BC009	1,000	ud Transf.baño aceite 500 KVA	7.717,00	7.717,00	
ceP15AH120	14,000	ud Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					8.288,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU13H360</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 15KV/630KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 630 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	14,709	h Oficial 1ª electricista	15,29	224,90	
ceO01OB250	14,709	h Oficial 2ª electricista	14,72	216,52	
ceM02GE010	3,677	h Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	128,07	
ceP15BC010	1,000	ud Transf.baño aceite 630 KVA	9.222,50	9.222,50	
ceP15AH120	14,000	ud Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					9.798,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceU13H370</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 15KV/800KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 800 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	14,709	h Oficial 1ª electricista	15,29	224,90	
ceO01OB250	14,709	h Oficial 2ª electricista	14,72	216,52	
ceM02GE010	3,677	h Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	128,07	
ceP15BC011	1,000	ud Transf.baño aceite 800 KVA	10.460,00	10.460,00	
ceP15AH120	14,000	ud Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					11.035,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU13H380</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 15KV/1000KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 1000 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	14,453	h Oficial 1ª electricista	15,29	220,99	
ceO01OB250	14,453	h Oficial 2ª electricista	14,72	212,75	
ceM02GE010	3,854	h Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	134,23	
ceP15BC012	1,000	ud Transf.baño aceite 1000 KVA	12.162,50	12.162,50	
ceP15AH120	14,000	ud Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					12.736,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13H390</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 15KV/1250KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 1250 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	14,453 h	Oficial 1ª electricista	15,29	220,99	
ceO01OB250	14,453 h	Oficial 2ª electricista	14,72	212,75	
ceM02GE010	3,854 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	134,23	
ceP15BC085	1,000 ud	Transf.baño aceite 1250 KVA	12.750,00	12.750,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					13.324,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceU13H400</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 15KV/1600KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 1600 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	15,154 h	Oficial 1ª electricista	15,29	231,70	
ceO01OB250	15,154 h	Oficial 2ª electricista	14,72	223,07	
ceM02GE010	3,368 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	117,31	
ceP15BC087	1,000 ud	Transf.baño aceite 1600 KVA	13.670,00	13.670,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					14.248,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU13H410</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 15KV/2000KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 2000 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	15,154 h	Oficial 1ª electricista	15,29	231,70	
ceO01OB250	15,154 h	Oficial 2ª electricista	14,72	223,07	
ceM02GE010	3,368 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	117,31	
ceP15BC089	1,000 ud	Transf.baño aceite 2000 KVA	15,73	15,73	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					593,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU13H420</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/25KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 25 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	14,453 h	Oficial 1ª electricista	15,29	220,99	
ceO01OB250	14,453 h	Oficial 2ª electricista	14,72	212,75	
ceM02GE010	3,854 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	134,23	
ceP15BC013	1,000 ud	Transf.baño silicona 25 KVA	2.940,00	2.940,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					3.514,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13H430</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/50KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 50 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	14,454 h	Oficial 1º electricista	15,29	221,00	
ceO01OB250	14,454 h	Oficial 2º electricista	14,72	212,76	
ceM02GE010	3,854 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	134,23	
ceP15BC014	1,000 ud	Transf.baño silicona 50 KVA	3.354,00	3.354,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					3.928,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceU13H440</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/75KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 75 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	14,453 h	Oficial 1º electricista	15,29	220,99	
ceO01OB250	14,453 h	Oficial 2º electricista	14,72	212,75	
ceM02GE010	3,854 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	134,23	
ceP15BC015	1,000 ud	Transf.baño silicona 75 KVA	3.810,00	3.810,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					4.384,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceU13H450</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/100KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 100 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	14,454 h	Oficial 1º electricista	15,29	221,00	
ceO01OB250	14,454 h	Oficial 2º electricista	14,72	212,76	
ceM02GE010	3,854 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	134,23	
ceP15BC016	1,000 ud	Transf.baño silicona 100 KVA	4.062,00	4.062,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					4.636,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceU13H460</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/125KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 125 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	14,453 h	Oficial 1º electricista	15,29	220,99	
ceO01OB250	14,453 h	Oficial 2º electricista	14,72	212,75	
ceM02GE010	3,854 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	134,23	
ceP15BC017	1,000 ud	Transf.baño silicona 125 KVA	4.637,00	4.637,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					5.211,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13H470</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/160KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 160 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	14,453 h	Oficial 1º electricista	15,29	220,99	
ceO01OB250	14,453 h	Oficial 2º electricista	14,72	212,75	
ceM02GE010	3,854 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	134,23	
ceP15BC019	1,000 ud	Transf.baño silicona 160 KVA	4.968,00	4.968,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					5.542,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceU13H480</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/200KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 200 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	15,153 h	Oficial 1º electricista	15,29	231,69	
ceO01OB250	15,153 h	Oficial 2º electricista	14,72	223,05	
ceM02GE010	3,367 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	117,27	
ceP15BC020	1,000 ud	Transf.baño silicona 200 KVA	5.196,00	5.196,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					5.774,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU13H490</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/250KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 250 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	15,154 h	Oficial 1º electricista	15,29	231,70	
ceO01OB250	15,154 h	Oficial 2º electricista	14,72	223,07	
ceM02GE010	3,368 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	117,31	
ceP15BC021	1,000 ud	Transf.baño silicona 250 KVA	5.880,00	5.880,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					6.458,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU13H500</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/315KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 315 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	15,154 h	Oficial 1º electricista	15,29	231,70	
ceO01OB250	15,154 h	Oficial 2º electricista	14,72	223,07	
ceM02GE010	3,368 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	117,31	
ceP15BC022	1,000 ud	Transf.baño silicona 315 KVA	6.350,00	6.350,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					6.928,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13H510</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/400KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 400 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	13,970 h	Oficial 1ª electricista	15,29	213,60	
ceO01OB250	13,970 h	Oficial 2ª electricista	14,72	205,64	
ceM02GE010	4,191 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	145,97	
ceP15BC023	1,000 ud	Transf.baño silicona 400 KVA	7.927,50	7.927,50	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					8.498,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU13H520</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/500KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 500 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	13,969 h	Oficial 1ª electricista	15,29	213,59	
ceO01OB250	13,969 h	Oficial 2ª electricista	14,72	205,62	
ceM02GE010	4,191 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	145,97	
ceP15BC024	1,000 ud	Transf.baño silicona 500 KVA	8.575,00	8.575,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					9.146,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU13H530</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/630KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 630 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	14,708 h	Oficial 1ª electricista	15,29	224,89	
ceO01OB250	14,708 h	Oficial 2ª electricista	14,72	216,50	
ceM02GE010	3,677 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	128,07	
ceP15BC025	1,000 ud	Transf.baño silicona 630 KVA	9.607,50	9.607,50	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					10.183,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceU13H540</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/800KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 800 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	14,709 h	Oficial 1ª electricista	15,29	224,90	
ceO01OB250	14,709 h	Oficial 2ª electricista	14,72	216,52	
ceM02GE010	3,677 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	128,07	
ceP15BC026	1,000 ud	Transf.baño silicona 800 KVA	11.065,00	11.065,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					11.640,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13H550</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/1000KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 1000 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	14,454 h	Oficial 1º electricista	15,29	221,00	
ceO01OB250	14,454 h	Oficial 2º electricista	14,72	212,76	
ceM02GE010	3,854 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	134,23	
ceP15BC027	1,000 ud	Transf.baño silicona 1000 KVA	13.335,00	13.335,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					13.909,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceU13H560</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/1250KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 1250 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	14,982 h	Oficial 1º electricista	15,29	229,07	
ceO01OB250	14,982 h	Oficial 2º electricista	14,72	220,54	
ceM02GE010	4,883 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	170,07	
ceP15BC028	1,000 ud	Transf.baño silicona 1250 KVA	16.932,00	16.932,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					17.557,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU13H570</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/1600KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 1600 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	18,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	275,22	
ceO01OB250	18,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	264,96	
ceM02GE010	3,994 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	139,11	
ceP15BC029	1,000 ud	Transf.baño silicona 1600 KVA	20.765,00	20.765,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					21.450,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU13H580</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/2000KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 2000 kVA. de potencia, instalado.			
ceO01OB240	18,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	275,22	
ceO01OB250	18,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	264,96	
ceM02GE010	4,012 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	139,74	
ceP15BC030	1,000 ud	Transf.baño silicona 2000 KVA	24.855,00	24.855,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					25.541,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13H590</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 20KV/25KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 25 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	17,484 h	Oficial 1º electricista	15,29	267,33	
ceO01OB250	17,484 h	Oficial 2º electricista	14,72	257,36	
ceM02GE010	1,748 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	60,88	
ceP15BC001	1,000 ud	Transf.baño aceite 25 KVA	2.350,00	2.350,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					2.941,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU13H600</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 20KV/50KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 50 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	7,808 h	Oficial 1º electricista	15,29	119,38	
ceO01OB250	7,808 h	Oficial 2º electricista	14,72	114,93	
ceM02GE010	2,082 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	72,52	
ceP15BC002	1,000 ud	Transf.baño aceite 50 KVA	2.687,00	2.687,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					2.999,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU13H620</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 20KV/100KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 100 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	7,375 h	Oficial 1º electricista	15,29	112,76	
ceO01OB250	7,375 h	Oficial 2º electricista	14,72	108,56	
ceM02GE010	1,967 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	68,51	
ceP15BC003	1,000 ud	Transf.baño aceite 100 KVA	3.142,00	3.142,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					3.437,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU13H630</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 20KV/200KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 200 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	9,151 h	Oficial 1º electricista	15,29	139,92	
ceO01OB250	9,151 h	Oficial 2º electricista	14,72	134,70	
ceM02GE010	2,033 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	70,81	
ceP15BC005	1,000 ud	Transf.baño aceite 200 KVA	4.405,00	4.405,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					4.756,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13H640</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 20KV/160KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 160 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	7,666 h	Oficial 1º electricista	15,29	117,21	
ceO01OB250	7,666 h	Oficial 2º electricista	14,72	112,84	
ceM02GE010	2,044 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	71,19	
ceP15BC004	1,000 ud	Transf.baño aceite 160 KVA	4.202,00	4.202,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					4.509,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceU13H660</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 20KV/250KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 250 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	9,234 h	Oficial 1º electricista	15,29	141,19	
ceO01OB250	9,234 h	Oficial 2º electricista	14,72	135,92	
ceM02GE010	2,052 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	71,47	
ceP15BC006	1,000 ud	Transf.baño aceite 250 KVA	5.880,00	5.880,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					6.234,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU13H670</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 20KV/315KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 315 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	9,387 h	Oficial 1º electricista	15,29	143,53	
ceO01OB250	9,387 h	Oficial 2º electricista	14,72	138,18	
ceM02GE010	2,086 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	72,66	
ceP15BC007	1,000 ud	Transf.baño aceite 315 KVA	6.329,00	6.329,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					6.689,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU13H680</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 20KV/400KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 400 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	10,235 h	Oficial 1º electricista	15,29	156,49	
ceO01OB250	10,235 h	Oficial 2º electricista	14,72	150,66	
ceM02GE010	3,071 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	106,96	
ceP15BC008	1,000 ud	Transf.baño aceite 400 KVA	6.615,00	6.615,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					7.035,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13H690</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 20KV/500KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 500 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	10,249 h	Oficial 1ª electricista	15,29	156,71	
ceO01OB250	10,249 h	Oficial 2ª electricista	14,72	150,87	
ceM02GE010	3,075 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	107,10	
ceP15BC009	1,000 ud	Transf.baño aceite 500 KVA	7.717,00	7.717,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					8.137,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU13H700</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 20KV/630KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 630 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	12,457 h	Oficial 1ª electricista	15,29	190,47	
ceO01OB250	12,457 h	Oficial 2ª electricista	14,72	183,37	
ceM02GE010	3,114 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	108,46	
ceP15BC010	1,000 ud	Transf.baño aceite 630 KVA	9.222,50	9.222,50	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					9.710,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU13H710</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 20KV/800KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 800 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	12,289 h	Oficial 1ª electricista	15,29	187,90	
ceO01OB250	12,289 h	Oficial 2ª electricista	14,72	180,89	
ceM02GE010	3,072 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	107,00	
ceP15BC011	1,000 ud	Transf.baño aceite 800 KVA	10.460,00	10.460,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					10.941,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU13H720</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 20KV/1000KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 1000 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	15,485 h	Oficial 1ª electricista	15,29	236,77	
ceO01OB250	15,485 h	Oficial 2ª electricista	14,72	227,94	
ceM02GE010	4,129 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	143,81	
ceP15BC012	1,000 ud	Transf.baño aceite 1000 KVA	12.162,50	12.162,50	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					12.777,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13H730</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 20KV/1250KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 1250 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	15,429 h	Oficial 1º electricista	15,29	235,91	
ceO01OB250	15,429 h	Oficial 2º electricista	14,72	227,11	
ceM02GE010	4,114 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	143,29	
ceP15BC085	1,000 ud	Transf.baño aceite 1250 KVA	12.750,00	12.750,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					13.362,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU13H740</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 20KV/1600KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 1600 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	17,806 h	Oficial 1º electricista	15,29	272,25	
ceO01OB250	17,806 h	Oficial 2º electricista	14,72	262,10	
ceM02GE010	3,957 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	137,82	
ceP15BC087	1,000 ud	Transf.baño aceite 1600 KVA	13.670,00	13.670,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					14.348,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU13H750</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 20KV/2000KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 2000 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	18,141 h	Oficial 1º electricista	15,29	277,38	
ceO01OB250	18,141 h	Oficial 2º electricista	14,72	267,04	
ceM02GE010	4,031 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	140,40	
ceP15BC089	1,000 ud	Transf.baño aceite 2000 KVA	15,73	15,73	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					706,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU13H760</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/25KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 25 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	7,552 h	Oficial 1º electricista	15,29	115,47	
ceO01OB250	7,552 h	Oficial 2º electricista	14,72	111,17	
ceM02GE010	2,014 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	70,15	
ceP15BC013	1,000 ud	Transf.baño silicona 25 KVA	2.940,00	2.940,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					3.242,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13H770</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/50KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 50 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	7,684 h	Oficial 1º electricista	15,29	117,49	
ceO01OB250	7,684 h	Oficial 2º electricista	14,72	113,11	
ceM02GE010	2,049 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	71,37	
ceP15BC014	1,000 ud	Transf.baño silicona 50 KVA	3.354,00	3.354,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					3.662,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceU13H780</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/75KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 75 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	7,509 h	Oficial 1º electricista	15,29	114,81	
ceO01OB250	7,509 h	Oficial 2º electricista	14,72	110,53	
ceM02GE010	2,002 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	69,73	
ceP15BC015	1,000 ud	Transf.baño silicona 75 KVA	3.810,00	3.810,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					4.111,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceU13H790</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/100KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 100 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	7,484 h	Oficial 1º electricista	15,29	114,43	
ceO01OB250	7,484 h	Oficial 2º electricista	14,72	110,16	
ceM02GE010	1,996 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	69,52	
ceP15BC016	1,000 ud	Transf.baño silicona 100 KVA	4.062,00	4.062,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					4.362,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU13H800</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/125KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 125 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	7,556 h	Oficial 1º electricista	15,29	115,53	
ceO01OB250	7,556 h	Oficial 2º electricista	14,72	111,22	
ceM02GE010	2,015 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	70,18	
ceP15BC017	1,000 ud	Transf.baño silicona 125 KVA	4.637,00	4.637,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					4.940,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13H810</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/160KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 160 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	7,653 h	Oficial 1º electricista	15,29	117,01	
ceO01OB250	7,653 h	Oficial 2º electricista	14,72	112,65	
ceM02GE010	2,041 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	71,09	
ceP15BC019	1,000 ud	Transf.baño silicona 160 KVA	4.968,00	4.968,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					5.274,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU13H820</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/200KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 200 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	9,369 h	Oficial 1º electricista	15,29	143,25	
ceO01OB250	9,369 h	Oficial 2º electricista	14,72	137,91	
ceM02GE010	2,082 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	72,52	
ceP15BC020	1,000 ud	Transf.baño silicona 200 KVA	5.196,00	5.196,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					5.555,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU13H830</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/250KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 250 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	9,552 h	Oficial 1º electricista	15,29	146,05	
ceO01OB250	9,552 h	Oficial 2º electricista	14,72	140,61	
ceM02GE010	2,123 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	73,94	
ceP15BC021	1,000 ud	Transf.baño silicona 250 KVA	5.880,00	5.880,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					6.246,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU13H840</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/315KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 315 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	9,167 h	Oficial 1º electricista	15,29	140,16	
ceO01OB250	9,167 h	Oficial 2º electricista	14,72	134,94	
ceM02GE010	2,037 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	70,95	
ceP15BC022	1,000 ud	Transf.baño silicona 315 KVA	6.350,00	6.350,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					6.702,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13H850</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/400KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 400 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	10,113 h	Oficial 1ª electricista	15,29	154,63	
ceO01OB250	10,113 h	Oficial 2ª electricista	14,72	148,86	
ceM02GE010	3,034 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	105,67	
ceP15BC023	1,000 ud	Transf.baño silicona 400 KVA	7.927,50	7.927,50	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					8.342,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU13H860</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/500KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 500 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	12,200 h	Oficial 1ª electricista	15,29	186,54	
ceO01OB250	12,200 h	Oficial 2ª electricista	14,72	179,58	
ceM02GE010	3,050 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	106,23	
ceP15BC024	1,000 ud	Transf.baño silicona 500 KVA	8.575,00	8.575,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					9.053,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU13H870</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/630KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 630 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	12,224 h	Oficial 1ª electricista	15,29	186,90	
ceO01OB250	12,224 h	Oficial 2ª electricista	14,72	179,94	
ceM02GE010	3,056 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	106,44	
ceP15BC025	1,000 ud	Transf.baño silicona 630 KVA	9.607,50	9.607,50	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					10.086,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU13H880</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/800KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 800 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	12,029 h	Oficial 1ª electricista	15,29	183,92	
ceO01OB250	12,029 h	Oficial 2ª electricista	14,72	177,07	
ceM02GE010	3,007 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	104,73	
ceP15BC026	1,000 ud	Transf.baño silicona 800 KVA	11.065,00	11.065,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					11.536,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13H890</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/1000KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 1000 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	14,955 h	Oficial 1ª electricista	15,29	228,66	
ceO01OB250	14,955 h	Oficial 2ª electricista	14,72	220,14	
ceM02GE010	3,988 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	138,90	
ceP15BC027	1,000 ud	Transf.baño silicona 1000 KVA	13.335,00	13.335,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					13.928,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU13H900</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/1250KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 1250 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	15,058 h	Oficial 1ª electricista	15,29	230,24	
ceO01OB250	15,058 h	Oficial 2ª electricista	14,72	221,65	
ceM02GE010	4,015 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	139,84	
ceP15BC028	1,000 ud	Transf.baño silicona 1250 KVA	16.932,00	16.932,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					17.529,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU13H910</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/1600KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 1600 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	18,013 h	Oficial 1ª electricista	15,29	275,42	
ceO01OB250	18,013 h	Oficial 2ª electricista	14,72	265,15	
ceM02GE010	4,003 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	139,42	
ceP15BC029	1,000 ud	Transf.baño silicona 1600 KVA	20.765,00	20.765,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					21.451,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceU13H920</b>		<b>ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/2000KVA</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 2000 kVA de potencia. Instalado.			
ceO01OB240	18,087 h	Oficial 1ª electricista	15,29	276,55	
ceO01OB250	18,087 h	Oficial 2ª electricista	14,72	266,24	
ceM02GE010	4,019 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	139,98	
ceP15BC030	1,000 ud	Transf.baño silicona 2000 KVA	24.855,00	24.855,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					25.543,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13H930</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 15-20 KV/400KVA CON RUEDAS</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento seco, de 400 KVA de potencia, 15-20 +/- 2,5, +/- 5% 400/230 V con ruedas de transporte y protección térmica, Instalado.			
ceO01OB240	10,083 h	Oficial 1º electricista	15,29	154,17	
ceO01OB250	10,083 h	Oficial 2º electricista	14,72	148,42	
ceM02GE010	3,025 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	105,36	
ceP15BC068	1,000 ud	Transformador 15-20 kV/400 kVA con ruedas	6.352,00	6.352,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					6.766,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceU13H940</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 15 KV/500 KVA CON RUEDAS</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento seco, de 500 KVA de potencia, 15 KVA +/- 2,5, +/- 5% 400/230 V con ruedas de transporte y protección térmica, Instalado.			
ceO01OB240	9,953 h	Oficial 1º electricista	15,29	152,18	
ceO01OB250	9,953 h	Oficial 2º electricista	14,72	146,51	
ceM02GE010	2,986 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	104,00	
ceP15BC069	1,000 ud	Transformador 15 kV/500 kVA con ruedas	7.643,00	7.643,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					8.051,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU13H950</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 15 KV/630 KVA CON RUEDAS</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento seco conexión DYN-11, de 630 KVA de potencia, 15 KVA +/- 2,5, +/- 5% 400/230 V con ruedas de transporte y protección térmica, instalado.			
ceO01OB240	11,997 h	Oficial 1º electricista	15,29	183,43	
ceO01OB250	11,997 h	Oficial 2º electricista	14,72	176,60	
ceM02GE010	2,999 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	104,46	
ceP15BC070	1,000 ud	Transformador 15 kV/630 kVA con ruedas	8.277,00	8.277,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					8.747,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU13H960</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 15-20 KV/630 KVA CON RUEDAS</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento seco conexión DYN-11, de 630 KVA de potencia, 15-20 KVA +/- 2,5, +/- 5%, doble secundario 400/230 V, 230/130 V con ruedas de transporte y protección térmica, instalado.			
ceO01OB240	12,003 h	Oficial 1º electricista	15,29	183,53	
ceO01OB250	12,003 h	Oficial 2º electricista	14,72	176,68	
ceM02GE010	3,001 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	104,52	
ceP15BC071	1,000 ud	Transformador 15-20 kV/630 kVA con ruedas	9.783,00	9.783,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					10.253,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13H970</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 15KV/800 KVA CON RUEDAS</b>			
		Transformador de potencia, aislamiento seco conexión DYN-11, de 800 KVA de potencia, 15KVA +/- 2,5, +/- 5% 400/230 V con ruedas de transporte y protección térmica, instalado.			
ceO01OB240	11,929 h	Oficial 1º electricista	15,29	182,39	
ceO01OB250	11,929 h	Oficial 2º electricista	14,72	175,59	
ceM02GE010	2,982 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	103,86	
ceP15BC072	1,000 ud	Transformador 15 kV/800 kVA con ruedas	8.887,00	8.887,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					9.355,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS

<b>ceU13H980</b>		<b>kg VARILLA O CABLE PARA NEUTRO</b>			
		Varilla o cable de cobre para neutro y tierra con p.p. de conexiones flexibles a aparatos y herrajes.			
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1º electricista	15,29	3,82	
ceO01OB250	0,250 h	Oficial 2º electricista	14,72	3,68	
ceP15AH455	1,000 kg	Varilla o cable para neutro	3,17	3,17	
TOTAL PARTIDA.....					10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU13H990</b>		<b>ud CUADRO CONTADORES A.T.</b>			
		Cuadro de contadores de A.T. s/ normas Cías Eléctricas, incluidas líneas de unión a cabina de medida, instalado.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	14,72	
ceP15FH020	1,000 ud	Cuadro contadores A.T.	1.496,32	1.496,32	
TOTAL PARTIDA.....					1.526,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**APARTADO ceU13J GRUPO ELECTRÓGENO**

<b>ceU13J010</b>	<b>h</b>	<b>FURGONETA CON GRUPO 10KVA HORA NORMAL</b>			
		Furgoneta con oficial electricista y ayudante para vigilancia de las instalaciones, con grupo electrógeno hasta 10 kVA en hora normal.			
ceM11TI030	1,000 h	Furgoneta con grupo 10KVA	31,40	31,40	
TOTAL PARTIDA.....					31,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceU13J020</b>	<b>h</b>	<b>FURGONETA CON GRUPO 10KVA HORA EXTRA</b>			
		Furgoneta con oficial electricista y ayudante para vigilancia de las instalaciones, con grupo electrógeno hasta 10 kVA en hora extra.			
ceM11TI040	1,000 h	Furgoneta con grupo 10KVA hora extra	34,23	34,23	
TOTAL PARTIDA.....					34,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

# ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13J030</b>	<b>h GRUPO 40 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL</b>			
	Alquiler de grupo electrógeno de 40 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.			
ceM11TI050	1,000 h Grupo 40KVA insonorizado	24,37	24,37	
TOTAL PARTIDA.....				24,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS				
<b>ceU13J040</b>	<b>h GRUPO 60 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL</b>			
	Alquiler de grupo electrógeno de 60 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.			
ceM11TI060	1,000 h Grupo 60KVA insonorizado	31,14	31,14	
TOTAL PARTIDA.....				31,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS				
<b>ceU13J050</b>	<b>h GRUPO 80 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL</b>			
	Alquiler de grupo electrógeno de 80 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.			
ceM11TI070	1,000 h Grupo 80KVA insonorizado	34,18	34,18	
TOTAL PARTIDA.....				34,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS				
<b>ceU13J060</b>	<b>h GRUPO 100 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL</b>			
	Alquiler de grupo electrógeno de 100 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.			
ceM11TI080	1,000 h Grupo 100KVA insonorizado	38,62	38,62	
TOTAL PARTIDA.....				38,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS				
<b>ceU13J070</b>	<b>h GRUPO 150 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL</b>			
	Alquiler de grupo electrógeno de 150 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.			
ceM11TI090	1,000 h Grupo 150KVA insonorizado	49,96	49,96	
TOTAL PARTIDA.....				49,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
<b>ceU13J080</b>	<b>h GRUPO 200 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL</b>			
	Alquiler de grupo electrógeno de 200 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.			
ceM11TI100	1,000 h Grupo 200KVA insonorizado	60,48	60,48	
TOTAL PARTIDA.....				60,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS				

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13J090</b>	<b>h GRUPO 250 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL</b>			
	Hora de alquiler de grupo electrógeno de 250 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.			
ceM11TI110	1,000 h Grupo 250KVA insonorizado	71,78	71,78	
TOTAL PARTIDA.....				71,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceU13J100</b>	<b>h GRUPO 300 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL</b>			
	Alquiler de grupo electrógeno de 300 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.			
ceM11TI120	1,000 h Grupo 300KVA insonorizado	82,24	82,24	
TOTAL PARTIDA.....				82,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceU13J110</b>	<b>h GRUPO 400 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL</b>			
	Alquiler de grupo electrógeno de 400 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.			
ceM11TI130	1,000 h Grupo 400KVA insonorizado	109,84	109,84	
TOTAL PARTIDA.....				109,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceU13J120</b>	<b>h GRUPO 5 KVA NO INSONORIZADO HORA EXTRA</b>			
	Alquiler de grupo electrógeno de 5 kVA (230/400 V) "no insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible) en hora extra, nocturna o festiva.			
ceM11TI140	1,000 h Grupo 5KVA no insonorizado hora extra	24,57	24,57	
TOTAL PARTIDA.....				24,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
<b>ceU13J130</b>	<b>h GRUPO 10 KVA NO INSONORIZADO HORA EXTRA</b>			
	Alquiler de grupo electrógeno de 10 kVA (230/400 V) "no insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible) en hora extra, nocturna o festiva.			
ceM11TI150	1,000 h Grupo 10KVA no insonorizado hora extra	26,21	26,21	
TOTAL PARTIDA.....				26,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS				
<b>ceU13J140</b>	<b>h GRUPO 40 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA</b>			
	Alquiler de grupo electrógeno de 40 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, nocturna o festiva.			
ceM11TI160	1,000 h Grupo 40KVA no insonorizado hora extra	30,96	30,96	
TOTAL PARTIDA.....				30,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS				

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13J150</b>	<b>h</b>	<b>GRUPO 60 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA</b>			
		Alquiler de grupo electrógeno de 60 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, nocturna o festi v a.			
ceM11TI170	1,000 h	Grupo 60KVA no insonorizado hora extra	37,71	37,71	
TOTAL PARTIDA.....					37,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceU13J160</b>	<b>h</b>	<b>GRUPO 80 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA</b>			
		Alquiler de grupo electrógeno de 80 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, nocturna o festi v a.			
ceM11TI180	1,000 h	Grupo 80KVA no insonorizado hora extra	40,76	40,76	
TOTAL PARTIDA.....					40,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceU13J170</b>	<b>h</b>	<b>GRUPO 100 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA</b>			
		Alquiler de grupo electrógeno de 100 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, nocturna o festi v a.			
ceM11TI190	1,000 h	Grupo 100KVA no insonorizado hora extra	45,22	45,22	
TOTAL PARTIDA.....					45,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>ceU13J180</b>	<b>h</b>	<b>GRUPO 150 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA</b>			
		Alquiler de grupo electrógeno de 150 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, nocturna o festi v a.			
ceM11TI200	1,000 h	Grupo 150KVA no insonorizado hora extra	56,55	56,55	
TOTAL PARTIDA.....					56,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceU13J190</b>	<b>h</b>	<b>GRUPO 200 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA</b>			
		Alquiler de grupo electrógeno de 200 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, nocturna o festi v a.			
ceM11TI210	1,000 h	Grupo 200KVA no insonorizado hora extra	67,07	67,07	
TOTAL PARTIDA.....					67,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceU13J200</b>	<b>h</b>	<b>GRUPO 250 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA</b>			
		Alquiler de grupo electrógeno de 250 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, nocturna o festi v a.			
ceM11TI220	1,000 h	Grupo 250KVA no insonorizado hora extra	78,37	78,37	
TOTAL PARTIDA.....					78,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13J210</b>	<b>h GRUPO 300 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA</b>			
	Alquiler de grupo electrógeno de 300 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, nocturna o festivo a.			
ceM11TI230	1,000 h Grupo 300KVA no insonorizado hora extra	88,82	88,82	
TOTAL PARTIDA.....				88,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU13J220</b>	<b>h GRUPO 400 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA</b>			
	Alquiler de grupo electrógeno de 400 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, nocturna o festivo a.			
ceM11TI240	1,000 h Grupo 400KVA no insonorizado hora extra	116,43	116,43	
TOTAL PARTIDA.....				116,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**APARTADO ceU13K OBRA CIVIL**
**SUBAPARTADO ceU13KA CANALIZACIONES**

<b>ceU13KA010</b>	<b>ud CERCO Y TAPA FUNDICIÓN</b>			
	Suministro y colocación de cerco y tapa de fundición para arqueta de alumbrado público, según N.E.C.			
ceO01OA060	0,120 h Peón especializado	14,29	1,71	
ceO01OA070	0,120 h Peón ordinario	14,02	1,68	
ceP15AA020	1,000 ud Cerco 66x66 cm y tapa fundición	43,21	43,21	
ceA02A080	0,016 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,99	
TOTAL PARTIDA.....				47,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU13KA020</b>	<b>ud CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE</b>			
	Cerradura de acero inoxidable para tapa de fundición instalada			
ceO01OB170	0,100 h Ayudante cerrajero	14,36	1,44	
TOTAL PARTIDA.....				1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU13KA030</b>	<b>ud SUM. Y COLOCACIÓN TAPA 0,70X0,70X0,06 M</b>			
	Suministro y colocación de tapa prefabricada de hormigón armado de 0.70 x 0.70 x 0.06 m, para arqueta de alumbrado público no practicable.			
ceO01OA030	0,120 h Oficial primera	15,29	1,83	
ceO01OA060	0,120 h Peón especializado	14,29	1,71	
ceP02EAT040	1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm	11,03	11,03	
TOTAL PARTIDA.....				14,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13KA040</b>		<b>m CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MANO</b>			
		Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", incluido el transporte y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
ceO01OA060	0,160 h	Peón especializado	14,29	2,29	
ceO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	14,02	2,24	
ceM07CB030	0,009 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,19	
ceM07N040	0,100 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	0,72	
ceP01AA050	0,105 m3	Arena de miga cribada	19,80	2,08	
ceP15AH120	0,500 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	0,22	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP01HM010	0,074 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	3,38	
ceP15GB100	2,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	1,80	
TOTAL PARTIDA.....					13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceU13KA050</b>		<b>m CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA AJARDINADA, A MANO</b>			
		Canalización subterránea situada en zona ajardinada, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", incluido el transporte y el canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
ceO01OA070	0,280 h	Peón ordinario	14,02	3,93	
ceO01OA060	0,280 h	Peón especializado	14,29	4,00	
ceM07CB030	0,009 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,19	
ceM07N040	0,100 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	0,72	
ceP01AA050	0,105 m3	Arena de miga cribada	19,80	2,08	
ceP15AH120	1,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	0,44	
ceP15GB100	2,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	1,80	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP01HM010	0,074 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	3,38	
TOTAL PARTIDA.....					16,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13KA060</b>		<b>m CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MÁQUINA</b>			
		Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", incluso el transporte y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
ceO01OA060	0,080 h	Peón especializado	14,29	1,14	
ceM05RN020	0,030 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	0,67	
ceM07CB030	0,009 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,19	
ceM07N040	0,100 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	0,72	
ceP15GB100	2,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	1,80	
ceP01AA050	0,105 m3	Arena de miga cribada	19,80	2,08	
ceP15AH120	0,500 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	0,22	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP01HM010	0,074 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	3,38	
TOTAL PARTIDA.....					10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceU13KA070</b>		<b>m CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA AJARDINADA, A MÁQUINA</b>			
		Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceM05RN020	0,100 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	2,22	
ceM07CB030	0,009 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,19	
ceM07N040	0,100 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	0,72	
ceP01AA050	0,105 m3	Arena de miga cribada	19,80	2,08	
ceP15AH120	1,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	0,44	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP01HM010	0,074 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	3,38	
ceP15GB100	2,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	1,80	
TOTAL PARTIDA.....					13,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13KA080</b>	<b>m CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO</b>			
	Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de $\varnothing$ 110 mm y relleno según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", con levantado de acera y reposición solamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero.			
ceO01OA060	0,720 h Peón especializado	14,29	10,29	
ceO01OA070	0,720 h Peón ordinario	14,02	10,09	
ceM06CM010	0,550 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	1,16	
ceM06MI030	0,550 h Martillo manual picador neumático	2,75	1,51	
ceM07CB030	0,011 h Camión basculante de 12 t	21,58	0,24	
ceM07N040	0,120 m3 Canon de RCD a vertedero	7,20	0,86	
ceP01AA050	0,114 m3 Arena de miga cribada	19,80	2,26	
ceP01HM080	0,150 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/Ila central	43,62	6,54	
ceP15AH120	1,000 ud Material auxiliar eléctrico	0,44	0,44	
ceP15AH005	1,000 m Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB100	2,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	1,80	
TOTAL PARTIDA.....				35,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU13KA090</b>	<b>m CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MÁQUINA</b>			
	Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de PE de $\varnothing$ 110 mm y relleno según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", con levantado de acera y reposición solamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero.			
ceO01OA060	0,480 h Peón especializado	14,29	6,86	
ceO01OA070	0,480 h Peón ordinario	14,02	6,73	
ceM05RN060	0,200 h Retro-pala con martillo rompedor	39,54	7,91	
ceM07CB030	0,011 h Camión basculante de 12 t	21,58	0,24	
ceM07N040	0,120 m3 Canon de RCD a vertedero	7,20	0,86	
ceP01AA050	0,114 m3 Arena de miga cribada	19,80	2,26	
ceP15AH120	1,000 ud Material auxiliar eléctrico	0,44	0,44	
ceP01HM080	0,150 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/Ila central	43,62	6,54	
ceP15AH005	1,000 m Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB100	2,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	1,80	
TOTAL PARTIDA.....				33,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13KA100</b>	<b>m CAN. SUBTERRÁNEA, PASO CARRUAJES, A MANO</b>	Canalización subterránea, situada en paso de carruajes de acera existente a mantener, pavimentado con adoquinado granítico, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, dado de hormigón y relleno según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", con levantado y reposición total del pavimento existente, incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero, completamente terminado.			
ceO01OA060	1,050 h	Peón especializado	14,29	15,00	
ceO01OA070	1,050 h	Peón ordinario	14,02	14,72	
ceU06B040	0,400 m2	ADOQUÍN GRANITO 14x14x8cm	27,46	10,98	
ceP01HM080	0,200 m3	Hormigón HM-12,5/P/40/Ila central	43,62	8,72	
ceM06CM010	0,900 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	1,89	
ceM06MI030	0,900 h	Martillo manual picador neumático	2,75	2,48	
ceM07CB030	0,011 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,24	
ceM07N040	0,120 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	0,86	
ceP01HM010	0,080 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	3,66	
ceP01AA050	0,040 m3	Arena de miga cribada	19,80	0,79	
ceP15AH120	1,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	0,44	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB100	2,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	1,80	
TOTAL PARTIDA.....					61,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU13KA110</b>	<b>m CAN. SUBTERRÁNEA, PASO CARRUAJES, A MÁQUINA</b>	Canalización subterránea, situada en paso de carruajes de acera existente a mantener, pavimentado con adoquinado granítico, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, dado de hormigón y relleno según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", con levantado y reposición total del pavimento existente, incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero, completamente terminado.			
ceO01OA060	0,600 h	Peón especializado	14,29	8,57	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceU06B040	0,400 m2	ADOQUÍN GRANITO 14x14x8cm	27,46	10,98	
ceP01HM080	0,200 m3	Hormigón HM-12,5/P/40/Ila central	43,62	8,72	
ceM05RN060	0,300 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	11,86	
ceM07CB030	0,011 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,24	
ceM07N040	0,120 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	0,86	
ceP01AA050	0,040 m3	Arena de miga cribada	19,80	0,79	
ceP15AH120	1,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	0,44	
ceP01HM010	0,080 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	3,66	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB100	2,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	1,80	
TOTAL PARTIDA.....					56,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13KA120</b>		<b>m CRUCE CALZADA EXISTENTE 1-A, A MANO</b>			
		Canalización subterránea situada en cruce de calzada existente a mantener, pavimentada con firme mixto tipo 1-A, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a mano, tres tubos corrugados de PE de ø 110 mm según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público" y dado de protección de hormigón HM-20, con levantado y reposición total de la calzada, incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
ceO01OA060	1,600 h	Peón especializado	14,29	22,86	
ceO01OA070	1,600 h	Peón ordinario	14,02	22,43	
ceM06CM010	1,200 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	2,52	
ceM06MI030	1,200 h	Martillo manual picador neumático	2,75	3,30	
ceM07CB030	0,030 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,65	
ceM07N040	0,333 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	2,40	
ceP01AA050	0,150 m3	Arena de miga cribada	19,80	2,97	
ceP01HM010	0,100 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	4,57	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15AH120	1,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	0,44	
ceP15GB100	3,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	2,70	
ceA09M010	0,144 t	MBC AC 16/22 ÁRIDO SILICEO (ANTIGUA D/S)	67,27	9,69	
ceU03EB010	0,140 m3	BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II	48,57	6,80	
TOTAL PARTIDA.....					81,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU13KA130</b>		<b>m CRUCE CALZADA EXISTENTE 1-A, A MÁQUINA</b>			
		Canalización subterránea situada en cruce de calzada existente a mantener, pavimentada con firme mixto tipo 1-A, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, tres tubos coarrugados de PE de ø 110 mm según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público" y dado de protección de hormigón HM-20, con levantado y reposición total de la calzada, incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
ceO01OA060	1,120 h	Peón especializado	14,29	16,00	
ceO01OA070	1,120 h	Peón ordinario	14,02	15,70	
ceM05RN060	0,400 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	15,82	
ceM07CB030	0,030 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,65	
ceM07N040	0,333 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	2,40	
ceP01AA050	0,100 m3	Arena de miga cribada	19,80	1,98	
ceP15AH120	1,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	0,44	
ceP01HM010	0,100 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	4,57	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB100	3,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	2,70	
ceA09M010	0,144 t	MBC AC 16/22 ÁRIDO SILICEO (ANTIGUA D/S)	67,27	9,69	
ceU03EB010	0,140 m3	BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II	48,57	6,80	
TOTAL PARTIDA.....					76,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceU13KB ARQUETAS</b>				
<b>ceU13KB010</b>	<b>ud ARQUETA EN AJARDINAMIENTO</b>			
	Arqueta de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso movimiento de tierras, y tapa de fundición, situada en zona terriza o ajardinada, incluso transporte y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
ceO01OA030	0,950 h Oficial primera	15,29	14,53	
ceO01OA060	0,950 h Peón especializado	14,29	13,58	
ceM07CB030	0,040 h Camión basculante de 12 t	21,58	0,86	
ceM07N040	0,450 m3 Canon de RCD a vertedero	7,20	3,24	
ceA02A070	0,016 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,07	
ceP01HM010	0,049 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	2,24	
ceP01LT020	0,070 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	4,38	
ceP02EAM020	1,000 ud Tapa y marco FD 0,60x0,60	31,20	31,20	
ceP15GB100	2,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	1,80	
TOTAL PARTIDA.....				72,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceU13KB020</b>	<b>ud ARQUETA ACERA EXISTENTE</b>			
	Arqueta de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso movimiento de tierras y tapa de fundición, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición total de la acera, incluso transporte y canon de RCD a gestor autorizado, completamente terminada.			
ceO01OA060	0,950 h Peón especializado	14,29	13,58	
ceO01OA070	0,950 h Peón ordinario	14,02	13,32	
ceU06CH020	0,400 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm	9,97	3,99	
ceM06CM010	0,600 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	1,26	
ceM06MI030	0,600 h Martillo manual picador neumático	2,75	1,65	
ceM11HV030	0,500 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89	
ceM07CB030	0,070 h Camión basculante de 12 t	21,58	1,51	
ceM07N040	0,780 m3 Canon de RCD a vertedero	7,20	5,62	
ceA02A070	0,035 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	2,35	
ceP01HM080	0,060 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central	43,62	2,62	
ceP01HM010	0,250 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	11,43	
ceP02EAM020	1,000 ud Tapa y marco FD 0,60x0,60	31,20	31,20	
ceP15GB100	2,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	1,80	
TOTAL PARTIDA.....				92,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13KB030</b>		<b>ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ZONA TERRIZA</b>			
		Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.3 con transporte e instalación en zona terriza incluyendo tapa de fundición, i/transporte y canon de RCD a vertedero.			
ceO01OA030	0,280 h	Oficial primera	15,29	4,28	
ceO01OA060	0,280 h	Peón especializado	14,29	4,00	
ceM07CB030	0,040 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,86	
ceM07N040	0,450 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	3,24	
ceP01AA050	0,035 m3	Arena de miga cribada	19,80	0,69	
ceP02EAM020	1,000 ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	31,20	31,20	
ceP15AA010	1,000 ud	Arqueta pref. polipropileno AE-14.3	34,77	34,77	
TOTAL PARTIDA.....					79,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU13KB040</b>		<b>ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ACERA</b>			
		Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.3 con tapa de fundición en aceras pav imentadas con trasporte e instalación, i/ transporte y canon de RCD a vertedero.			
ceO01OA030	0,800 h	Oficial primera	15,29	12,23	
ceO01OA050	0,800 h	Ayudante	14,36	11,49	
ceU06CH020	0,400 m2	LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm	9,97	3,99	
ceP01HM080	0,060 m3	Hormigón HM-12,5/P/40/Ila central	43,62	2,62	
ceM06CM010	0,150 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	0,32	
ceM06MI030	0,150 h	Martillo manual picador neumático	2,75	0,41	
ceM07CB030	0,040 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,86	
ceM07N040	0,450 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	3,24	
ceP01AA020	0,030 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,42	
ceP02EAM020	1,000 ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	31,20	31,20	
ceP15AA010	1,000 ud	Arqueta pref. polipropileno AE-14.3	34,77	34,77	
TOTAL PARTIDA.....					101,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU13KB050</b>		<b>ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.4 ZONA TERRIZA</b>			
		Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.4 en zona terriza con tapa de hormigón incluyendo transporte e instalación, i/ transporte y canon de RCD a vertedero.			
ceO01OA060	0,280 h	Peón especializado	14,29	4,00	
ceO01OA070	0,280 h	Peón ordinario	14,02	3,93	
ceM07CB030	0,040 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,86	
ceM07N040	0,450 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	3,24	
ceP01AA020	0,125 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	1,74	
ceP02EAT110	1,000 ud	Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm	16,96	16,96	
ceP15AA015	1,000 ud	Arqueta pref. polipropileno AE14.4	27,00	27,00	
ceP01HM010	0,036 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	1,65	
ceP01AA050	0,072 m3	Arena de miga cribada	19,80	1,43	
TOTAL PARTIDA.....					60,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13KB060</b>	<b>ud RELLENO ARQUETA EXISTENTE AE 14.4</b>			
	Relleno con arena de miga de los conductores en arqueta existente y hormigonado con una capa mínima de 10 cm según AE 14.4.			
ceO01OA070	0,256 h Peón ordinario	14,02	3,59	
ceP01HM010	0,036 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	1,65	
ceP01AA050	0,072 m3 Arena de miga cribada	19,80	1,43	
TOTAL PARTIDA.....				6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU13KCCIMENTACIONES**

<b>ceU13KC010</b>	<b>ud CIMENTACIÓN ARMARIO EN ZONA TERRIZA</b>			
	Cimentación de armario de intemperie para centro de mando, con hormigón HM-20, según N.E.C., incluso parte correspondiente de canalización de acceso bajo la cimentación, movimiento de tierras y pernos de anclaje, situada en zona terriza ó ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
ceO01OA030	3,150 h Oficial primera	15,29	48,16	
ceO01OA060	3,150 h Peón especializado	14,29	45,01	
ceM11HV030	0,500 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89	
ceM07CB030	0,050 h Camión basculante de 12 t	21,58	1,08	
ceM07N040	0,540 m3 Canon de RCD a vertedero	7,20	3,89	
ceM13EF020	0,990 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	2,36	2,34	
ceP01HM010	0,280 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	12,80	
ceP03ACB030	4,000 ud Perno cincado de anclaje M16x350	3,50	14,00	
ceP15GB100	3,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	2,70	
TOTAL PARTIDA.....				131,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU13KC020</b>	<b>ud CIMENTACIÓN ARMARIO EN ACERA EXISTENTE</b>			
	Cimentación de armario de intemperie, para centro de mando con hormigón HM-20, incluso parte correspondiente de canalización de acceso bajo la cimentación, movimiento de tierras y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
ceO01OA030	4,000 h Oficial primera	15,29	61,16	
ceO01OA060	4,000 h Peón especializado	14,29	57,16	
ceM06CM010	0,600 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	1,26	
ceM06MI030	0,600 h Martillo manual picador neumático	2,75	1,65	
ceM11HV030	0,500 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89	
ceM07CB030	0,050 h Camión basculante de 12 t	21,58	1,08	
ceM07N040	0,540 m3 Canon de RCD a vertedero	7,20	3,89	
ceM13EF020	0,990 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	2,36	2,34	
ceP01HM010	0,280 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	12,80	
ceP03ACB030	4,000 ud Perno cincado de anclaje M16x350	3,50	14,00	
ceP01MC020	0,200 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	45,69	9,14	
ceP08XVH050	1,000 m2 Loseta botones cem.color 20x20cm f.VIII	3,28	3,28	
ceP15GB100	3,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	2,70	
TOTAL PARTIDA.....				172,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13KC030</b>	<b>ud CIMENTACIÓN POSTES EN ZONA TERRIZA</b>			
	Cimentación para postes de madera de 7 a 12 m de altura con hormigón HM-20, según N.E.C., incluso movimiento de tierras y sin incluir zanca de fijación, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
ceO01OA030	2,450 h Oficial primera	15,29	37,46	
ceO01OA060	2,450 h Peón especializado	14,29	35,01	
ceM07CB030	0,072 h Camión basculante de 12 t	21,58	1,55	
ceM07N040	0,800 m3 Canon de RCD a vertedero	7,20	5,76	
ceM11HV030	0,500 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89	
ceP01AA050	0,100 m3 Arena de miga cribada	19,80	1,98	
ceP01HM010	0,640 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	29,25	
TOTAL PARTIDA.....				112,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceU13KC040</b>	<b>ud CIMENTACIÓN C1,C2 EN ZONA AJARDINADA</b>			
	Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
ceO01OA030	1,950 h Oficial primera	15,29	29,82	
ceO01OA060	1,950 h Peón especializado	14,29	27,87	
ceM07CB030	0,050 h Camión basculante de 12 t	21,58	1,08	
ceM07N040	0,520 m3 Canon de RCD a vertedero	7,20	3,74	
ceM11HV030	0,500 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89	
ceP01HM010	0,200 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	9,14	
ceP02EAM020	1,000 ud Tapa y marco FD 0,60x0,60	31,20	31,20	
ceA02A070	0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,01	
ceP01HM040	0,300 m3 Hormigón HM-25/P/40/I central	50,53	15,16	
ceP03ACB030	4,000 ud Perno cincado de anclaje M16x350	3,50	14,00	
ceP15GB100	1,500 m Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	1,35	
TOTAL PARTIDA.....				136,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13KC050</b>		<b>ud CIMENTACIÓN C-3 EN ZONA AJARDINADA</b>			
		Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
ceO01OA030	2,800 h	Oficial primera	15,29	42,81	
ceO01OA060	2,800 h	Peón especializado	14,29	40,01	
ceM07CB030	0,104 h	Camión basculante de 12 t	21,58	2,24	
ceM07N040	1,152 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	8,29	
ceM11HV030	1,000 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	3,77	
ceP01HM010	0,200 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	9,14	
ceP02EAM020	1,000 ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	31,20	31,20	
ceA02A070	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,01	
ceP01HM040	0,768 m3	Hormigón HM-25/P/40/I central	50,53	38,81	
ceP03ACB040	4,000 ud	Perno cincado de anclaje M22x350	6,00	24,00	
ceP15GB100	1,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					202,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU13KC060</b>		<b>ud CIMENTACIÓN C-4 EN ZONA AJARDINADA</b>			
		Cimentación de soporte, tipo C-4 para candelabro modelo FERNANDO II, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
ceO01OA030	2,800 h	Oficial primera	15,29	42,81	
ceO01OA060	2,800 h	Peón especializado	14,29	40,01	
ceM07CB030	0,104 h	Camión basculante de 12 t	21,58	2,24	
ceM07N040	1,152 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	8,29	
ceM11HV030	1,000 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	3,77	
ceP01HM010	0,200 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	9,14	
ceP02EAM020	1,000 ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	31,20	31,20	
ceA02A070	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,01	
ceP01HM040	0,768 m3	Hormigón HM-25/P/40/I central	50,53	38,81	
ceP03ACB040	4,000 ud	Perno cincado de anclaje M22x350	6,00	24,00	
ceP15GB100	1,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					202,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13KC070</b>		<b>ud CIMENTACIÓN C-5 EN ZONA AJARDINADA</b>			
		Cimentación de soporte, tipo C-5 para candelabro modelo BAILEN, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
ceO01OA030	4,400 h	Oficial primera	15,29	67,28	
ceO01OA060	4,400 h	Peón especializado	14,29	62,88	
ceM07CB030	0,095 h	Camión basculante de 12 t	21,58	2,05	
ceM07N040	1,050 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	7,56	
ceM11HV030	1,500 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	5,66	
ceA02A070	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34	
ceP01HM010	0,200 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	9,14	
ceP01HM040	1,210 m3	Hormigón HM-25/P/40/I central	50,53	61,14	
ceP02EAM020	1,000 ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	31,20	31,20	
ceP03ACB040	4,000 ud	Perno cincado de anclaje M22x350	6,00	24,00	
ceP15GB100	1,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					273,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceU13KC080</b>		<b>ud CIMENTACIÓN C-6 EN ZONA AJARDINADA</b>			
		Cimentación de soporte, tipo C-6 para columna o báculo de 14 m de altura, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
ceO01OA030	3,600 h	Oficial primera	15,29	55,04	
ceO01OA060	3,600 h	Peón especializado	14,29	51,44	
ceM07CB030	0,346 h	Camión basculante de 12 t	21,58	7,47	
ceM07N040	3,840 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	27,65	
ceM11HV030	1,500 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	5,66	
ceA02A070	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34	
ceP02EAM020	1,000 ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	31,20	31,20	
ceP01HM010	0,200 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	9,14	
ceP03ACB050	4,000 ud	Perno cincado de anclaje M24x350	7,00	28,00	
ceP01HM040	4,608 m3	Hormigón HM-25/P/40/I central	50,53	232,84	
ceP15GB100	1,200 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	1,08	
TOTAL PARTIDA.....					450,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13KC090</b>		<b>ud CIMENTACIÓN C-7 EN ZONA AJARDINADA</b>			
		Cimentación de soporte, tipo C-7 para columna o báculo de 16 y 18 m de altura, con hormigón HM-20 armado con acero EHE-B-500-S según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
ceO01OA030	4,800 h	Oficial primera	15,29	73,39	
ceO01OA060	4,800 h	Peón especializado	14,29	68,59	
ceM07CB030	0,622 h	Camión basculante de 12 t	21,58	13,42	
ceM07N040	6,912 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	49,77	
ceM11HV030	2,000 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	7,54	
ceP01HM010	0,200 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	9,14	
ceA02A070	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	2,02	
ceP02EAM020	1,000 ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	31,20	31,20	
ceP03ACB050	4,000 ud	Perno cincado de anclaje M24x350	7,00	28,00	
ceP01HM040	4,608 m3	Hormigón HM-25/P/40/I central	50,53	232,84	
ceP15GB100	1,200 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	1,08	
ceA03C010	63,000 kg	MALLA ELECTRO. Ø10mm	0,83	52,29	
TOTAL PARTIDA.....					569,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU13KC100</b>		<b>ud CIMENTACIÓN C1,C2 EN ACERA EXISTENTE</b>			
		Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m, con levantado y reposición total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
ceO01OA060	2,600 h	Peón especializado	14,29	37,15	
ceO01OA070	2,600 h	Peón ordinario	14,02	36,45	
ceM06CM010	0,350 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	0,74	
ceM06MI030	0,350 h	Martillo manual picador neumático	2,75	0,96	
ceM07CB030	0,050 h	Camión basculante de 12 t	21,58	1,08	
ceM07N040	0,540 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	3,89	
ceM11HV030	0,500 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,89	
ceP01HM010	0,200 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	9,14	
ceP02EAM020	1,000 ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	31,20	31,20	
ceA02A070	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34	
ceP01HM040	0,343 m3	Hormigón HM-25/P/40/I central	50,53	17,33	
ceP03ACB030	4,000 ud	Perno cincado de anclaje M16x350	3,50	14,00	
ceP15GB100	1,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	0,90	
ceU06CH040	1,000 m2	LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm	9,81	9,81	
TOTAL PARTIDA.....					165,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13KC110</b>	<b>ud CIMENTACIÓN C-3 EN ACERA EXISTENTE</b>	Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
ceO01OA060	3,250 h	Peón especializado	14,29	46,44	
ceO01OA070	3,250 h	Peón ordinario	14,02	45,57	
ceM06CM010	0,500 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	1,05	
ceM06MI030	0,500 h	Martillo manual picador neumático	2,75	1,38	
ceM07CB030	0,104 h	Camión basculante de 12 t	21,58	2,24	
ceM07N040	1,152 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	8,29	
ceM11HV030	1,000 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	3,77	
ceP01HM010	0,200 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	9,14	
ceP02EAM020	1,000 ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	31,20	31,20	
ceA02A070	0,016 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,07	
ceP01HM040	0,770 m3	Hormigón HM-25/P/40/I central	50,53	38,91	
ceP03ACB040	4,000 ud	Perno cincado de anclaje M22x350	6,00	24,00	
ceP15GB100	1,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	0,90	
ceU06CH040	1,000 m2	LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm	9,81	9,81	
TOTAL PARTIDA.....					223,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU13KC120</b>	<b>ud CIMENTACIÓN C-4 EN ACERA EXISTENTE</b>	Cimentación de soporte, tipo C-4 para candelabro modelo FERNANDO II, con hormigón HM-20, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m, con levantado y reposición total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
ceO01OA060	3,250 h	Peón especializado	14,29	46,44	
ceO01OA070	3,250 h	Peón ordinario	14,02	45,57	
ceM06CM010	0,500 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	1,05	
ceM06MI030	0,500 h	Martillo manual picador neumático	2,75	1,38	
ceM07CB030	0,104 h	Camión basculante de 12 t	21,58	2,24	
ceM07N040	1,152 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	8,29	
ceM11HV030	1,000 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	3,77	
ceP01HM010	0,200 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	9,14	
ceP02EAM020	1,000 ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	31,20	31,20	
ceA02A070	0,016 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,07	
ceP01HM040	0,770 m3	Hormigón HM-25/P/40/I central	50,53	38,91	
ceP03ACB040	4,000 ud	Perno cincado de anclaje M22x350	6,00	24,00	
ceP15GB100	1,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	0,90	
ceU06CH040	1,000 m2	LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm	9,81	9,81	
TOTAL PARTIDA.....					223,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13KC130</b>	<b>ud CIMENTACIÓN C-5 EN ACERA EXISTENTE</b>				
		Cimentación de soporte, tipo C-5 para candelabro modelo BAILEN, con hormigón HM-20, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m, con levantado y reposición total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
ceO01OA060	4,800 h	Peón especializado	14,29	68,59	
ceO01OA070	4,800 h	Peón ordinario	14,02	67,30	
ceM06CM010	0,700 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	1,47	
ceM06MI030	0,700 h	Martillo manual picador neumático	2,75	1,93	
ceM07CB030	0,095 h	Camión basculante de 12 t	21,58	2,05	
ceM07N040	1,050 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	7,56	
ceM11HV030	1,500 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	5,66	
ceP01HM010	0,240 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	10,97	
ceP02EAM020	1,000 ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	31,20	31,20	
ceA02A070	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34	
ceP01HM040	1,200 m3	Hormigón HM-25/P/40/I central	50,53	60,64	
ceP03ACB040	4,000 ud	Perno cincado de anclaje M22x350	6,00	24,00	
ceP15GB100	1,200 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	1,08	
ceU06CH040	1,400 m2	LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm	9,81	13,73	
TOTAL PARTIDA.....					297,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU13KC140</b>	<b>ud CIMENTACIÓN C-6 EN ACERA EXISTENTE</b>				
		Cimentación de soporte, tipo C-6 para columna o báculo de 14 m de altura, con hormigón HM-20, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m, con levantado y reposición total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
ceO01OA060	5,000 h	Peón especializado	14,29	71,45	
ceO01OA070	5,000 h	Peón ordinario	14,02	70,10	
ceM06CM010	1,000 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	2,10	
ceM06MI030	1,000 h	Martillo manual picador neumático	2,75	2,75	
ceM07CB030	0,346 h	Camión basculante de 12 t	21,58	7,47	
ceM07N040	3,840 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	27,65	
ceM11HV030	1,500 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	5,66	
ceP01HM010	0,320 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	14,62	
ceP02EAM020	1,000 ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	31,20	31,20	
ceA02A070	0,200 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	13,44	
ceP01HM040	4,608 m3	Hormigón HM-25/P/40/I central	50,53	232,84	
ceP03ACB050	4,000 ud	Perno cincado de anclaje M24x350	7,00	28,00	
ceP15GB100	1,200 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	1,08	
ceU06CH040	1,800 m2	LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm	9,81	17,66	
TOTAL PARTIDA.....					526,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU13KC150</b>		<b>ud CIMENTACIÓN C-7 EN ACERA EXISTENTE</b>			
		Cimentación de soporte, tipo C-7 para columna o báculo de 16 y 18 m de altura, con hormigón HA-25 armado con acero EHE-B-500-S, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-350, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m, con levantado y reposición total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
ceO01OA060	7,000 h	Peón especializado	14,29	100,03	
ceO01OA070	7,000 h	Peón ordinario	14,02	98,14	
ceM06CM010	2,000 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	4,20	
ceM06MI030	2,000 h	Martillo manual picador neumático	2,75	5,50	
ceM07CB030	0,622 h	Camión basculante de 12 t	21,58	13,42	
ceM07N040	6,912 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	49,77	
ceM11HV030	1,500 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	5,66	
ceP01HM010	0,320 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	14,62	
ceP02EAM020	1,000 ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	31,20	31,20	
ceA02A070	0,250 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	16,80	
ceP01HM040	4,605 m3	Hormigón HM-25/P/40/I central	50,53	232,69	
ceP03ACB050	4,000 ud	Perno cincado de anclaje M24x350	7,00	28,00	
ceP15GB100	1,200 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	1,08	
ceA03C010	63,000 kg	MALLA ELECTRO. Ø10mm	0,83	52,29	
ceU06CH040	1,800 m2	LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm	9,81	17,66	
TOTAL PARTIDA.....					671,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceU14 JARDINERÍA**
**APARTADO ceU14A TIERRAS Y OTROS MATERIALES**

<b>ceU14A010</b>		<b>ud APERT.HOYO 0.20X0.20X0.20 M</b>			
		Apertura de hoyo para plantación de 0.20 x 0.20 x 0.20 m, efectuado a mano, con tierras a los bordes.			
ceO01OB380	0,035 h	Peón jardinería	14,02	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14A020</b>		<b>ud APERT.HOYO 0.30X0.30X0.30 M</b>			
		Apertura de hoyo para plantación de 0.30 x 0.30 x 0.30 m, efectuado a mano, con tierras a los bordes.			
ceO01OB380	0,055 h	Peón jardinería	14,02	0,77	
TOTAL PARTIDA.....					0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14A030</b>		<b>ud APERT.HOYO 0.40X0.40X0.40 M</b>			
		Apertura de hoyo para plantación de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, efectuado a mano, con tierras a los bordes.			
ceO01OB380	0,115 h	Peón jardinería	14,02	1,61	
TOTAL PARTIDA.....					1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14A040</b>		<b>ud APERT.HOYO 0.60X0.60X0.60 M</b>			
		Apertura de hoyo para plantación de 0.60 x 0.60 x 0.60 m, efectuado a mano, con tierras a los bordes.			
ceO01OB380	0,340 h	Peón jardinería	14,02	4,77	
TOTAL PARTIDA.....					4,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceU14A050</b>		<b>ud APERT.HOYO 0.80X0.80X0.80 M</b>			
		Apertura de hoyo para plantación de 0.80 x 0.80 x 0.80 m, efectuado a mano, con tierras a los bordes.			
ceO01OB380	0,900 h	Peón jardinería	14,02	12,62	
TOTAL PARTIDA.....					12,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceU14A060</b>		<b>ud APERTURA HOYO 1.0X1.0X1.0 M</b>			
		Apertura de hoyo para plantación de 1.0 x 1.0 x 1.0 m, efectuado a mano, con tierras a los bordes.			
ceO01OB380	1,400 h	Peón jardinería	14,02	19,63	
TOTAL PARTIDA.....					19,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>ceU14A070</b>		<b>m3 ZANJA PARA PLANTACIÓN SETOS MANUAL</b>			
		Apertura de zanja para plantación de setos, hasta una profundidad de 0.40 m por medios manuales, en terreno compacto, i/extracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares, así como la carga y el transporte con tierras a los bordes.			
ceO01OB380	1,125 h	Peón jardinería	14,02	15,77	
TOTAL PARTIDA.....					15,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceU14A080</b>		<b>m2 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL</b>			
		Desbroce y limpieza de restos vegetales del terreno, exento de materiales de obra, mediante herramientas manuales de corte, incluido carga de residuos, sin transporte.			
ceO01OA070	0,055 h	Peón ordinario	14,02	0,77	
TOTAL PARTIDA.....					0,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceU14A090</b>		<b>m2 RASTRILLADO MANUAL</b>			
		Rastrillado manual del terreno para igualación de superficie.			
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
TOTAL PARTIDA.....					0,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14A100</b>		<b>m2 DESBROCE Y LIMPIEZA MECÁNICO</b>			
		Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso carga, sin transporte.			
ceO01OA060	0,025 h	Peón especializado	14,29	0,36	
ceM10AD010	0,025 h	Desbrozadora de hilo a motor	4,75	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14A110</b>		<b>m2 LABOREO A MANO</b>			
		Laboreo del terreno para plantaciones realizada mediante herramienta manual, hasta una profundidad de 20 cm, incluido desterronado.			
ceO01OA060	0,080 h	Peón especializado	14,29	1,14	
TOTAL PARTIDA.....					1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceU14A120</b>		<b>m2 LABOREO CON MEDIOS MECÁNICOS</b>			
		Laboreo del terreno realizado mediante 2 pases cruzados de motocultor, alcanzando una profundidad de 10-15 cm de labor, incluido desterronado para plantaciones.			
ceO01OA070	0,018 h	Peón ordinario	14,02	0,25	
ceM10PT010	0,018 h	Tractor agrícola 60 CV arado/vert.	26,00	0,47	
TOTAL PARTIDA.....					0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14A130</b>		<b>m3 MANTILLO JARDÍN</b>			
		Suministro y extensión a mano de mantillo de jardín, procedente de fermentaciones de residuos animales (estiércoles, etc.) o vegetales (hojas, etc.) de carácter neutro (pH = 7) bien fermentado y cribado, suministrado a granel, extendido sobre el terreno en capa de 1 cm			
ceO01OB360	0,100 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	1,53	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceP28DA070	1,000 m3	Mantillo limpio cribado	24,78	24,78	
TOTAL PARTIDA.....					34,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14A140</b>		<b>m3 TURBAS "RUBIAS"</b>			
		Suministro y extensión a mano de turbas " rubias " de importación, procedentes de turberas altas, desecadas, con un carácter francamente ácido ( pH entre 4 y 6 ), suministradas en " balas " prensadas y precintadas, con suficiente especificación en cuanto a contenido en materia orgánica (MO.), en una dosificación de 6 l/m2 y volteado con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm			
ceO01OB360	1,000 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	15,29	
ceO01OB380	8,000 h	Peón jardinería	14,02	112,16	
ceM10PN010	0,450 h	Motocultor 120 cm. 4 ruedas	34,00	15,30	
ceP28DA060	1,300 m3	Turba rubia	46,90	60,97	
TOTAL PARTIDA.....					203,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14A150</b>		<b>m3 TURBAS OSCURAS</b>			
		Suministro, a granel de turbas oscuras, extendido del mismo, por medios mecánicos, en una dosificación de 6 l/m2 y volteado con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm, de procedencia nacional, con escaso contenido de humedad y de carácter neutro (PH=7), con especificación de su análisis cuantitativo en materia orgánica, pH y otros elementos.			
ceO01OB360	1,000 h	Oficial 1º jardinería	15,29	15,29	
ceO01OB380	8,000 h	Peón jardinería	14,02	112,16	
ceM10PN010	0,450 h	Motocultor 120 cm. 4 ruedas	34,00	15,30	
ceP28DA050	1,300 m3	Turba negra cribada	61,95	80,54	
TOTAL PARTIDA.....					223,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14A160</b>		<b>m3 TIERRAS VEGETALES CRIBADA</b>			
		Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y suministradas a granel, incorporadas al terreno.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	
ceP28DA020	1,000 m3	Tierra vegetal cribada	13,27	13,27	
TOTAL PARTIDA.....					18,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14A170</b>		<b>m3 TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS</b>			
		Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	
ceP28DA030	1,000 m3	Tierra vegetal cribada fertiliz.	22,12	22,12	
TOTAL PARTIDA.....					26,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14A180</b>		<b>m3 TIERRAS VEGETALES SIN CRIBAR</b>			
		Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, sin cribar y suministradas a granel, incorporadas al terreno.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	
ceP28DA010	1,000 m3	Tierra vegetal limpia	10,62	10,62	
TOTAL PARTIDA.....					15,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14A190</b>	<b>m3 MEZCLA DE RECEBO EN JARDINERÍA</b>			
	Suministro y extensión de mezcla de recebo en jardinería (50% arena y 50% mantillo).			
ceO01OA070	0,200 h Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM05PN010	0,050 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	
ceP28DA070	0,650 m3 Mantillo limpio cribado	24,78	16,11	
ceP01AA060	0,650 m3 Arena de miga sin clasif.	3,15	2,05	
TOTAL PARTIDA.....				22,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14A200</b>	<b>m3 MEZCLA DE SIEMBRA EN JARDINERÍA</b>			
	Suministro y extensión de mezcla de siembra en jardinería (50% tierra, 25% arena y 25% mantillo).			
ceO01OA070	0,200 h Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM05PN010	0,050 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	
ceP28DA070	0,325 m3 Mantillo limpio cribado	24,78	8,05	
ceP01AA060	0,325 m3 Arena de miga sin clasif.	3,15	1,02	
ceP01AA010	0,625 m3 Tierra vegetal	9,84	6,15	
TOTAL PARTIDA.....				20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceU14A210</b>	<b>m3 ARENA DE RÍO EN JARDINERÍA</b>			
	Suministro a granel y extensión de arena de río en jardinería, por medios mecánicos.			
ceO01OA070	0,060 h Peón ordinario	14,02	0,84	
ceM05PN010	0,005 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,20	
ceP01AA020	1,300 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	18,08	
TOTAL PARTIDA.....				19,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceU14A220</b>	<b>m3 ARENA DE RÍO FINA EN JARDINERÍA</b>			
	Suministro a granel y extensión de arena de río fina en jardinería, por medios mecánicos.			
ceO01OA070	0,060 h Peón ordinario	14,02	0,84	
ceM05PN010	0,005 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,20	
ceP01AA040	1,150 m3 Arena de río fina 0/2 mm.	15,16	17,43	
TOTAL PARTIDA.....				18,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14A230</b>	<b>m3 ARENA DE RÍO GRUESA EN JARDINERÍA</b>			
	Suministro y extensión de arena de río gruesa en jardinería.			
ceO01OA070	0,060 h Peón ordinario	14,02	0,84	
ceM05PN010	0,005 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,20	
ceP01AA020	1,100 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	15,30	
TOTAL PARTIDA.....				16,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14A240</b>	<b>m3 ARENA DE MINA EN JARDINERÍA</b>			
	Suministro y extensión de arena de mina en jardinería.			
ceO01OA070	0,200 h Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM05PN010	0,050 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	
ceP01AA080	1,300 m3 Arena de mina 0/5 mm.	8,15	10,60	
TOTAL PARTIDA.....				15,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14A250</b>	<b>m3 ARENA SILÍCEA BLANCA EN JARDINERÍA</b>			
	Suministro y extensión de arena silíceas blanca en jardinería.			
ceO01OA070	0,200 h Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM05PN010	0,050 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	
ceP01AA070	1,300 m3 Arena blanca nº 2	11,00	14,30	
TOTAL PARTIDA.....				19,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14A260</b>	<b>m3 GRAVILLA (1-3cm) EN JARDINERÍA</b>			
	Suministro y extensión de gravilla de 1-3 cm en jardinería.			
ceO01OA070	0,150 h Peón ordinario	14,02	2,10	
ceM05PN010	0,050 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	
ceP01AG040	1,050 m3 Gravilla 20/40 mm.	12,21	12,82	
TOTAL PARTIDA.....				16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14A270</b>	<b>m3 GRAVA CORRIENTE (5-10cm) EN JARDINERÍA</b>			
	Suministro y extensión de grava corriente de 5-10 cm en jardinería.			
ceO01OA070	0,200 h Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM05PN010	0,050 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	
ceP01AG090	1,300 m3 Grava machaqueo 40/80 mm.	13,20	17,16	
ceP01DA130	0,150 m3 Agua	1,00	0,15	
TOTAL PARTIDA.....				22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceU14A280</b>	<b>m3 ZAHORRA ARTIFICIAL (río) EN JARDINERÍA</b>			
	Suministro y extensión de zahorra artificial, de río, en jardinería.			
ceO01OA070	0,250 h Peón ordinario	14,02	3,51	
ceM05PN010	0,050 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,99	
ceP01AF020	2,200 t Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%	4,16	9,15	
TOTAL PARTIDA.....				14,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14A290</b>	<b>m3 ZAHORRA NATURAL (caliza) EN JARDINERÍA</b>			
	Suministro y extensión de zahorra natural caliza en jardinería.			
ceO01OA070	0,180 h Peón ordinario	14,02	2,52	
ceM05PN010	0,020 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	0,80	
ceP01AF040	1,300 m3 Zahorra natural caliza	10,80	14,04	
TOTAL PARTIDA.....				17,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14A300</b>	<b>m3 PIEDRA DE GRANITO SIN LABRAR</b>			
	Piedra de granito sin labrar, con musgo, de tamaños variados para rocallas y muretes ajardinados.			
ceO01OB080	2,500 h Oficial cantero	15,84	39,60	
ceO01OB090	2,500 h Ayudante cantero	14,36	35,90	
ceP01SM020	1,200 m3 Piedra granít.mampost.ordin.	39,60	47,52	
TOTAL PARTIDA.....				123,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14A310</b>	<b>m3 PIEDRA DE RODENO EN BOLOS</b>			
	Piedra roja de Rodeno, sin labrar, en bolos de tamaño variados, para rocallas y muretes ajardinados.			
ceO01OB080	0,070 h Oficial cantero	15,84	1,11	
ceO01OB090	1,500 h Ayudante cantero	14,36	21,54	
ceP01SV020	1,050 m3 Bolos grandes rojos de rodено	104,40	109,62	
TOTAL PARTIDA.....				132,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14A330</b>	<b>m2 PIEDRA DE RODENO EN LAJAS</b>			
	Piedra de Rodeno en lajas, para paseos, de tamaño mínimo 0.30 x 0.30 m y espesor mínimo 0.03 m, perfectamente asentada sobre cama de arena de río y rasanteada.			
ceO01OB360	0,050 h Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28S040	1,100 m2 Malla antihierba polipr.180g/m2	0,53	0,58	
ceP01SA160	1,000 m2 Piedra arenisca rodено 60x30x2 cm	21,35	21,35	
ceP01AA020	0,070 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,97	
ceP01DA130	0,005 m3 Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....				26,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14A340</b>	<b>m2 PIZARRA IRREGULAR EN LAJAS</b>			
	Pizarra irregular en lajas, para paseos, de tamaño mínimo 0.20 x 0.20 m y espesor mínimo de 0.03 m, perfectamente asentada sobre cama de arena de río y rasanteada.			
ceO01OB080	0,700 h Oficial cantero	15,84	11,09	
ceO01OB090	0,700 h Ayudante cantero	14,36	10,05	
ceO01OB380	0,200 h Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28S040	1,100 m2 Malla antihierba polipr.180g/m2	0,53	0,58	
ceP08PP100	1,050 m2 Pizarra irregular 3-4 cm.	4,87	5,11	
ceP01AA020	0,070 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,97	
ceP01DA130	0,005 m3 Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....				30,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14A350</b>		<b>m DELIMITADOR CHAPA DE ACERO A 42B DE 5 X100 MM</b>			
		Suministro y colocación de chapa de acero A 42b de 5 x 100 mm, como delimitador de zonas, incluso pp. de piquetas de clavado a 0,50 m de redondo de 4 mm y 16 cm de longitud, con dos manos de antioxidante y esmalte.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28PF030	1,000 m	Delimitador chapa de acero A 42b de 5 x100 mm	15,93	15,93	
TOTAL PARTIDA.....					19,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14A360</b>		<b>m2 CORTEZA PINO GRUESA TRATADA</b>			
		Suministro y colocación y extendido de corteza de pino tratada, extendida de forma manual, en capa uniforme de 10 cm de espesor y un tamaño no superior a 5 cm, incluido riego de asentamiento,			
ceO01OB360	0,025 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,38	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceP28DS010	0,100 m3	Corteza de pino seleccionada	30,97	3,10	
TOTAL PARTIDA.....					4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14A370</b>		<b>m3 CORTEZA DE PINO MOLIDA</b>			
		Suministro y colocación y extendido de corteza de pino molida, extendida de forma manual, en capa uniforme de 10 cm de espesor y un tamaño			
ceO01OB360	0,025 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,38	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM03G010	0,001 h	Planta móvil molienda 50 t./h.	103,95	0,10	
ceP28DS020	0,100 m3	Corteza de pino molida	23,89	2,39	
TOTAL PARTIDA.....					3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14A380</b>		<b>m2 TRA. SUPERFICIE, DECORAT.GRAVIICOL,e=5CM</b>			
		Suministro de gravillas de machaqueo, de diferentes colores, tamaño 3-5 mm, extendidas de forma manual en una capa uniforme de 5 cm de espesor, sobre malla antihierbas de PP de densidad 140 g/m2, incluidos preparación del terreno necesaria, p.p. de banda de separación empotrable en el suelo, fabricada en plástico anti-UV y riego de limpieza, completamente ejecutado por personal especializado, medida la superficie ejecutada en obra.			
ceO01OB360	0,010 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,15	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceP01AJ070	0,070 m3	Gravilla color 9-12 mm	45,00	3,15	
ceP28S040	1,100 m2	Malla antihierba polipr.180g/m2	0,53	0,58	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					4,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14A390</b>		<b>m2 TRA.SUP., DECORATIVO JABRE e=5CM,C/MALLA</b>			
		Suministro de materia decorativa de inertes realizada con jabre granítico extendido en capa uniforme de 5 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, con medios manuales, incluidos rasanteo, preparación previa del terreno, distribución del material, extendido y acabado final, limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.			
ceO01OB360	0,010 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,15	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceP01SG220	0,070 m3	Jabre granítico cribado color	28,20	1,97	
ceP28S040	1,100 m2	Malla antihierba polipr.180g/m2	0,53	0,58	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14A400</b>		<b>m2 ACOLCHADO DE PRODUCTOS DE PODA E=10CM</b>			
		Carga, transporte y extendido superficial, de forma manual, entre la vegetación existente, de acolchado tipo MULCH procedente del reciclado de productos de poda del Ayuntamiento de Madrid en capa uniforme de 10 cm de espesor.			
ceO01OB360	0,100 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	1,53	
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceM07CB010	0,100 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	1,95	
TOTAL PARTIDA.....					6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14A410</b>		<b>m2 PIEDRA DE ROCALLA</b>			
		Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar y coníferas enanas, arbustos enanos cubresuelos y vivaces, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio.			
ceO01OB360	0,120 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	1,83	
ceO01OB380	0,800 h	Peón jardinería	14,02	11,22	
ceP01SC200	0,075 m3	Piedra caliza de coquera sin tra	42,00	3,15	
ceP28EA695	0,500 ud	Conífera enana rocalla 0,2-0,4 m	15,93	7,97	
ceP28EE675	1,000 ud	Arbusto cubresuelos 0,20-0,40 m	2,57	2,57	
ceP28EH130	4,000 ud	Vivaces flor de 1 savia cont.	1,59	6,36	
ceP28DA080	5,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	2,90	
ceP28DA050	0,010 m3	Turba negra cribada	61,95	0,62	
ceP28DA070	0,010 m3	Mantillo limpio cribado	24,78	0,25	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					36,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14A420</b>		<b>m2 PIEDRA DE ROCALLA TAMAÑO ESPECIAL</b>			
		Formación de rocalla de tamaño especial, de piedra caliza de coquera sin trabajar y coníferas enanas, arbustos enanos cubresuelos y vivaces, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio.			
ceO01OB360	0,120 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	1,83	
ceO01OB380	0,800 h	Peón jardinería	14,02	11,22	
ceP01SC210	0,080 m3	Piedra caliza de coquera tam.especial	48,00	3,84	
ceP28EA695	0,500 ud	Conífera enana rocalla 0,2-0,4 m	15,93	7,97	
ceP28EE675	1,000 ud	Arbusto cubresuelos 0,20-0,40 m	2,57	2,57	
ceP28EH130	4,000 ud	Vivaces flor de 1 savia cont.	1,59	6,36	
ceP28DA080	5,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	2,90	
ceP28DA050	0,010 m3	Turba negra cribada	61,95	0,62	
ceP28DA070	0,010 m3	Mantillo limpio cribado	24,78	0,25	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					37,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14A430</b>		<b>m3 PIEDRA DE ROCALLA EN JAULAS</b>			
		Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar y coníferas enanas, arbustos enanos cubresuelos y vivaces, en jaulas, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio.			
ceO01OB360	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	6,12	
ceO01OB380	2,000 h	Peón jardinería	14,02	28,04	
ceP01SC200	0,075 m3	Piedra caliza de coquera sin tra	42,00	3,15	
ceP28EA695	0,500 ud	Conífera enana rocalla 0,2-0,4 m	15,93	7,97	
ceP28EE675	1,000 ud	Arbusto cubresuelos 0,20-0,40 m	2,57	2,57	
ceP28EH130	4,000 ud	Vivaces flor de 1 savia cont.	1,59	6,36	
ceP28DA080	5,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	2,90	
ceP28DA050	0,010 m3	Turba negra cribada	61,95	0,62	
ceP28DA070	0,010 m3	Mantillo limpio cribado	24,78	0,25	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceM13O290	1,000 ud	Jaula (depósito)	75,00	75,00	
TOTAL PARTIDA.....					133,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14A440</b>		<b>m2 PIEDRA DE MUSGO</b>			
		Formación de rocalla de piedras de musgo de granito sin trabajar, coníferas enanas y arbustos enanos cubresuelos, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio.			
ceO01OB360	0,120 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	1,83	
ceO01OB380	1,000 h	Peón jardinería	14,02	14,02	
ceP01SG010	0,075 m3	Piedra de granito sin trabajar	54,00	4,05	
ceP28DA080	5,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	2,90	
ceP28DA050	0,010 m3	Turba negra cribada	61,95	0,62	
ceP28DA070	0,010 m3	Mantillo limpio cribado	24,78	0,25	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	

TOTAL PARTIDA..... 23,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14A450</b>		<b>m2 PIEDRA DE MUSGO TAMAÑO ESPECIAL</b>			
		Formación de rocalla de piedras de musgo de tamaño especial de granito sin trabajar, coníferas enanas y arbustos enanos cubresuelos, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio.			
ceO01OB360	0,120 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	1,83	
ceO01OB380	1,000 h	Peón jardinería	14,02	14,02	
ceP01SM100	0,075 m3	Piedra musgo tam.especial	60,00	4,50	
ceP28DA080	5,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	2,90	
ceP28DA050	0,010 m3	Turba negra cribada	61,95	0,62	
ceP28DA070	0,010 m3	Mantillo limpio cribado	24,78	0,25	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	

TOTAL PARTIDA..... 24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU14A460</b>		<b>m2 PIEDRA DE MUSGO EN JAULAS</b>			
		Formación de rocalla, en jaulas, de piedras de musgo de granito sin trabajar, coníferas enanas y arbustos enanos cubresuelos, incluyendo el remodelado, cava del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio.			
ceM13O290	0,330 ud	Jaula (depósito)	75,00	24,75	
ceO01OB360	0,120 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	1,83	
ceO01OB380	1,000 h	Peón jardinería	14,02	14,02	
ceP01SG010	0,075 m3	Piedra de granito sin trabajar	54,00	4,05	
ceP28DA080	5,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	2,90	
ceP28DA050	0,010 m3	Turba negra cribada	61,95	0,62	
ceP28DA070	0,010 m3	Mantillo limpio cribado	24,78	0,25	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	

TOTAL PARTIDA..... 48,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14A470</b>		<b>m2 BOLOS BLANCOS DE RIO TAMAÑO ESPECIAL</b>			
		Suministro y extensión de bolos grandes blancos sobre una cama de picón seleccionado de textura gruesa y 10 cm. de espesor uniforme, a su vez sobre una lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2. especial antihierbas, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28S040	1,100 m2	Malla antihierba polipr.180g/m2	0,53	0,58	
ceP01SV010	0,130 m3	Bolos grandes blancos de mármol	48,00	6,24	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					10,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14A480</b>		<b>m2 PIZARRA NEGRA</b>			
		Suministro y extensión de pizarra negra irregular sobre una lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP01SP020	1,000 m2	Pizarra negra corte irregular, en obra.	6,60	6,60	
ceP28S040	1,100 m2	Malla antihierba polipr.180g/m2	0,53	0,58	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14A490</b>		<b>m2 PIZARRA ROJA</b>			
		Suministro y extensión de pizarra roja sobre una lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28S040	1,100 m2	Malla antihierba polipr.180g/m2	0,53	0,58	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP01SP030	1,000 m2	Pizarra roja irregular 3- 4 cm	33,60	33,60	
TOTAL PARTIDA.....					37,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14A500</b>		<b>m2 PIZARRA ROJA GRUESA</b>			
		Suministro y extensión de pizarra roja gruesa sobre una lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28S040	1,100 m2	Malla antihierba polipr.180g/m2	0,53	0,58	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP01SP040	1,000 m2	Pizarra roja gruesa	54,00	54,00	
TOTAL PARTIDA.....					58,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14A610</b>	<b>m2 CUARCITA</b>			
	Suministro y extensión de cuarcita sobre una lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
ceO01OB360	0,050 h Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28S040	1,100 m2 Malla antihierba polipr.180g/m2	0,53	0,58	
ceP01DA130	0,075 m3 Agua	1,00	0,08	
ceP01SV030	1,000 m2 Piedra cuarcita 3- 4 cm	30,60	30,60	
TOTAL PARTIDA.....				34,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14A620</b>	<b>m2 GRAVILLA BLANCA</b>			
	Suministro y extensión de gravilla blanca sobre una lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
ceO01OB360	0,050 h Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28S040	1,100 m2 Malla antihierba polipr.180g/m2	0,53	0,58	
ceP01DA130	0,075 m3 Agua	1,00	0,08	
ceP01AG140	0,200 m3 Gravilla color blanca 9/12, obra	22,20	4,44	
TOTAL PARTIDA.....				8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14A630</b>	<b>m2 GRAVILLA VOLCÁN</b>			
	Suministro y extensión de gravilla volcán sobre una lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
ceO01OB360	0,050 h Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28S040	1,100 m2 Malla antihierba polipr.180g/m2	0,53	0,58	
ceP01DA130	0,075 m3 Agua	1,00	0,08	
ceP01AG130	0,200 m3 Gravilla color de volcán 9/12, obra	21,01	4,20	
TOTAL PARTIDA.....				8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14A640</b>	<b>† MARMOLINA (BLANCA, MARFIL, ROJA)</b>			
	Suministro y extensión de marmolina blanca sobre una lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
ceO01OB360	0,500 h Oficial 1ª jardinería	15,29	7,65	
ceO01OB380	2,000 h Peón jardinería	14,02	28,04	
ceP28S040	8,000 m2 Malla antihierba polipr.180g/m2	0,53	4,24	
ceP01DA130	0,750 m3 Agua	1,00	0,75	
ceP01AJ050	0,357 m3 Marmolina decor.color	105,00	37,49	
TOTAL PARTIDA.....				78,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14A650</b>	<b>† MARMOLINA (MACAEL Y NECRA)</b> Suministro y extensión de marmolina macael o necra sobre una lámina de poli-propileno tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
ceO01OB360	0,500 h Oficial 1ª jardinería	15,29	7,65	
ceO01OB380	2,000 h Peón jardinería	14,02	28,04	
ceP28S040	8,000 m2 Malla antihierba polipr.180g/m2	0,53	4,24	
ceP01DA130	0,750 m3 Agua	1,00	0,75	
ceP01AJ060	0,357 m3 Marmolina Macael y Necra	120,00	42,84	
TOTAL PARTIDA.....				83,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14A660</b>	<b>m2 LADRILLO MACHACADO</b> Suministro y extensión de ladrillo machacado, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
ceO01OB360	0,050 h Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP01DA130	0,075 m3 Agua	1,00	0,08	
ceP01SV040	0,200 m3 Arrocillo de ladrillo, obra	80,34	16,07	
TOTAL PARTIDA.....				19,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14A670</b>	<b>m3 GRANITO MOLIDO</b> Suministro de granito molido, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
ceO01OB360	0,050 h Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP01DA130	0,075 m3 Agua	1,00	0,08	
ceP01AJ080	1,300 m3 Granito molido 5/12 mm. paseos	19,20	24,96	
TOTAL PARTIDA.....				28,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14A680</b>	<b>m3 ARENA DE ALBERO</b> Suministro y extensión de arena de albero sobre una lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
ceO01OB360	0,050 h Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28S040	8,000 m2 Malla antihierba polipr.180g/m2	0,53	4,24	
ceP01AA110	1,300 m3 Arena silíceá amarilla (albero)	42,00	54,60	
ceP01DA130	0,075 m3 Agua	1,00	0,08	
TOTAL PARTIDA.....				62,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14A690</b>	<b>m3 ARENA ROJA</b>			
	Suministro y extensión de arena roja sobre una lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
ceO01OB360	0,050 h Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28S040	8,000 m2 Malla antihierba polipr.180g/m2	0,53	4,24	
ceP01AA120	1,300 m3 Arena roja	43,20	56,16	
ceP01DA130	0,075 m3 Agua	1,00	0,08	
TOTAL PARTIDA.....				64,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO ceU14B ABONOS Y POLÍMEROS**

<b>ceU14B010</b>	<b>m2 ABONO MINERAL COMPLEJO</b>			
	Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, consistente en: suministro del producto, esparcido del mismo, por medios manuales, en una dosificación de 0.06 kg/m2 y volteado con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm mineral complejo denominación 15.15.15 (riqueza N.P.K.), granulado, suministrado en sacos de 50 Kg precintados en origen y con suficiente especificación escrita.			
ceO01OB360	0,003 h Oficial 1ª jardinería	15,29	0,05	
ceO01OB380	0,050 h Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM10PN010	0,003 h Motocultor 120 cm. 4 ruedas	34,00	0,10	
ceP28DF010	0,060 kg Abono mineral NPK 15-15-15	0,87	0,05	
TOTAL PARTIDA.....				0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14B020</b>	<b>m2 SUMINC.ARLITA A GRANEL,150G/M2</b>			
	Suministro de arcilla expandida (arlita), producto a granel, extendido del mis- mo, por medios mecánicos, en una dosificación de 150g/m2 y 20cm de profundi- dad y volteado con motoazada para su incorporación al suelo a una profundi- dad media de 15 cm			
ceO01OA060	0,020 h Peón especializado	14,29	0,29	
ceO01OB360	0,020 h Oficial 1ª jardinería	15,29	0,31	
ceM10PN020	0,010 h Motoazada normal	4,75	0,05	
ceP01AL010	0,003 m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel	32,08	0,10	
TOTAL PARTIDA.....				0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14B030</b>	<b>m2 APL.POL. TERRACOTTEM O SIMILAR EN ARBUSTOS</b>			
	Aplicación de polímero TERRACOTTEM o equivalente, compuesto de copolíme- ros de propenámico-propenoato, enriquecido con macroelementos (N P K Mg), minerales y estimuladores del crecimiento, en hoyo de plantación de 30x30x30 cml, dosis de aplicación de 30 gr./hoyo, sin incluir la apertura ni el tapado del hoyo			
ceO01OB360	0,010 h Oficial 1ª jardinería	15,29	0,15	
ceO01OB380	0,020 h Peón jardinería	14,02	0,28	
ceM10PN020	0,010 h Motoazada normal	4,75	0,05	
ceP28DF060	0,035 kg Polímeros sint. absorbent.	8,19	0,29	
TOTAL PARTIDA.....				0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14B040</b>		<b>m2 APL. POLÍMERO TERRACOTTEM O SIMILAR EN ÁRBOL</b>			
		Aplicación de polímero Terracotten o equivalente, compuesto de copolímeros de propenámido-propenoato, enriquecido con macroelementos (N P K Mg), minerales y estimuladores del crecimiento, en hoyo de plantación de 70x70x70 cml, dosis de aplicación de 255 gr./hoyo, sin incluir la apertura ni el tapado del hoyo			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1º jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,100 h	Peón jardinería	14,02	1,40	
ceM10PN020	0,030 h	Motoazada normal	4,75	0,14	
ceP28DF060	0,300 kg	Polímeros sint. absorbent.	8,19	2,46	
TOTAL PARTIDA.....					4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14B050</b>		<b>m2 APL.POL.TER. O SIMILAR POR M2 DECESPED</b>			
		Aplicación de polímero Terracotten o equivalente, compuesto de copolímeros de propenámido-propenoato, enriquecido con macroelementos (N P K Mg), minerales y estimuladores del crecimiento, la dosificación será de 100 gr. m2 de superficie a tratar.			
ceO01OB360	0,010 h	Oficial 1º jardinería	15,29	0,15	
ceO01OB380	0,020 h	Peón jardinería	14,02	0,28	
ceM10PN020	0,010 h	Motoazada normal	4,75	0,05	
ceP28DF060	0,150 kg	Polímeros sint. absorbent.	8,19	1,23	
TOTAL PARTIDA.....					1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14B060</b>		<b>m3 ESTIERCOL</b>			
		Suministro y extensión de estiércol bien fermentado, extendido sobre el terreno e incorporado al mismo mediante cava manual o pase de motocultor, con una dosificación de 0.001m3/m2 (600 gr/m2).			
ceO01OA070	0,070 h	Peón ordinario	14,02	0,98	
ceP28DA040	45,000 kg	Estiércol tratado	0,66	29,70	
TOTAL PARTIDA.....					30,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14B070</b>		<b>m3 ORUJO DE UVA</b>			
		Suministro y extensión de orujo de uv a.			
ceO01OB360	0,003 h	Oficial 1º jardinería	15,29	0,05	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM10PN010	0,003 h	Motocultor 120 cm. 4 ruedas	34,00	0,10	
ceP28DF020	0,048 kg	Orujo de uv a	33,63	1,61	
TOTAL PARTIDA.....					2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14B080</b>		<b>m3 ABONO ORGÁNICO</b>			
		Suministro y extensión de abono orgánico.			
ceO01OA070	0,070 h	Peón ordinario	14,02	0,98	
ceP28DA110	10,000 kg	Abono orgánico	0,66	6,60	
TOTAL PARTIDA.....					7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU14C PALMERAS Y PLANTAS PALMIFORMES**
**ceU14C010 ud CHA. EXCELSA DE 0.60-0.80 M EN CONTENEDOR**

Suministro y plantación de Chamaerops excelsa de 0.60-0.80 m de altura de tronco, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03
ceP28ED010	1,000 ud	Chamaerops excelsa de 0.60-0.80 m cont.	84,33	84,33

TOTAL PARTIDA..... 89,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU14C020 ud CHA. EXCELSA DE 1.20-1.40 M EN CONTENEDOR**

Suministro y plantación de Chamaerops excelsa de 1.20-1.40 m de altura de tronco, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61
ceM05EN020	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,52
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10
ceP28ED020	1,000 ud	Chamaerops excelsa de 1.20-1.40 m cont.	155,51	155,51

TOTAL PARTIDA..... 165,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU14C030 ud CHA. HUMILLIS DE 0.50-0.70 M EN CONTENEDOR**

Suministro y plantación de Chamaerops humillis de 0.50-0.70 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03
ceP28ED030	1,000 ud	Chamaerops humillis de 0.50-0.70 m cont.	63,53	63,53

TOTAL PARTIDA..... 69,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**ceU14C040 ud CHA. HUMILLIS DE 1.00-1.25 M EN CONTENEDOR**

Suministro y plantación de Chamaerops humillis de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61
ceM05EN020	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,52
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10
ceP28ED040	1,000 ud	Chamaerops humillis de 1.00-1.25 m cont.	109,22	109,22

TOTAL PARTIDA..... 119,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14C050</b>		<b>ud CHA. HUMILLIS DE 1.25-1.50 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Chamaerops humillis de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,52	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28ED050	1,000 ud	Chamaerops humillis de 1.25-1.50 m cont.	114,16	114,16	
TOTAL PARTIDA.....					124,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14C060</b>		<b>ud CHA. HUMILLIS DE 1.50-1.75 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Chamaerops humillis de 1.50-1.75 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,500 m3	Agua	1,00	0,50	
ceP28ED060	1,000 ud	Chamaerops humillis de 1.50-1.75 m cont.	173,02	173,02	
TOTAL PARTIDA.....					186,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14C070</b>		<b>ud CHA. HUMILLIS DE 1.75-2.00 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Chamaerops humillis de 1.75-2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,500 m3	Agua	1,00	0,50	
ceP28ED070	1,000 ud	Chamaerops humillis de 1.75-2.00 m cont.	373,12	373,12	
TOTAL PARTIDA.....					386,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14C080</b>		<b>ud COR. AUSTRALIS DE 0.80-1.00 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Cordyline australis de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,700 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,41	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28ED080	1,000 ud	Cordyline australis de 0.80-1.00 m cont.	9,82	9,82	
TOTAL PARTIDA.....					16,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14C090</b>		<b>ud COR. AUSTRALIS DE 1.00-1.25 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Cordyline australis de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,52	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28ED090	1,000 ud	Cordyline australis de 1.00-1.25 m cont.	10,09	10,09	
TOTAL PARTIDA.....					20,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14C100</b>		<b>ud COR. AUSTRALIS DE 1.25-1.50 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Cordyline australis de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,52	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28ED100	1,000 ud	Cordyline australis de 1.25-1.50 m cont.	14,43	14,43	
TOTAL PARTIDA.....					24,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14C110</b>		<b>ud PHO.CAN. DE 0.40-0.50 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Phoenix canariensis de 0.40-0.50 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28ED110	1,000 ud	Phoenix canariensis de 0.4-0.5 m cont.	134,08	134,08	
TOTAL PARTIDA.....					138,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceU14C120</b>		<b>ud PHO.CAN. DE 0.50-0.60 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Phoenix canariensis de 0.50-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,250 h	Peón jardinería	14,02	3,51	
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28ED120	1,000 ud	Phoenix canariensis de 0.5-0.6 m cont.	188,56	188,56	
TOTAL PARTIDA.....					193,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14C130</b>		<b>ud PHO.CAN. DE 1.00-1.25 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Phoenix canariensis de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,52	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28ED130	1,000 ud	Phoenix canariensis de 1.00-1.25 m cont.	1.066,42	1.066,42	
TOTAL PARTIDA.....					1.076,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14C140</b>		<b>ud PHOENIX DACTYLIFERA DE 3-4 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Phoenix dactylifera de 3.00-4.00 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,500 m3	Agua	1,00	0,50	
ceP28ED140	1,000 ud	Phoenix dactylifera de 3.00-4.00 m cont.	1.424,85	1.424,85	
TOTAL PARTIDA.....					1.453,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14C150</b>		<b>ud PHOENIX DACTYLIFERA DE 5-6 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Phoenix dactylifera de 5.00-6.00 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	6,12	
ceO01OB380	0,800 h	Peón jardinería	14,02	11,22	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,400 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	16,98	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,500 m3	Agua	1,00	0,50	
ceP28ED150	1,000 ud	Phoenix dactylifera de 5.00-6.00 m cont.	1.824,52	1.824,52	
TOTAL PARTIDA.....					1.863,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14C160</b>		<b>ud TRA. FORTUNEI DE 0.50-1.00 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Trachycarpus fortunei de 0.50-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28ED160	1,000 ud	Trachycarpus fortunei de 0.50-1.00 m cont.	103,90	103,90	
TOTAL PARTIDA.....					110,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14C170</b>		<b>ud TRA. FORTUNEI DE 1.00-1.50 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Trachycarpus fortunei de 1.00-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,52	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28ED170	1,000 ud	Trachycarpus fortunei de 1.00-1.50 m cont.	155,58	155,58	
TOTAL PARTIDA.....					165,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14C180</b>		<b>ud TRA. FORTUNEI DE 3.5-4 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Trachycarpus fortunei de 3.50-4.00 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,500 m3	Agua	1,00	0,50	
ceP28ED180	1,000 ud	Trachycarpus fortunei de 3.50-4.00 m cont.	367,36	367,36	
TOTAL PARTIDA.....					396,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14C190</b>		<b>ud WAS. FILIFERA DE 2.00-2.50 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Waxhingtonia filifera de 2.00-2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,250 m3	Agua	1,00	0,25	
ceP28ED190	1,000 ud	Washingtonia filifera de 2.00-2.50 m cont.	304,44	304,44	
TOTAL PARTIDA.....					317,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14C200</b>		<b>ud WAS. FILIFERA DE 3.00-3.50 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Waxhingtonia filifera de 3.00-3.50 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,500 m3	Agua	1,00	0,50	
ceP28ED200	1,000 ud	Washingtonia filifera de 3.00-3.50 m cont.	401,20	401,20	
TOTAL PARTIDA.....					430,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14C210</b>		<b>ud WAS. FILIFERA DE 4.50-5.00 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Waxhingtonia filifera de 4.50-5.00 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	6,12	
ceO01OB380	0,800 h	Peón jardinería	14,02	11,22	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,400 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	16,98	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,500 m3	Agua	1,00	0,50	
ceP28ED210	1,000 ud	Washingtonia filifera de 4.50-5.00 m cont.	595,43	595,43	
TOTAL PARTIDA.....					634,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14C220</b>		<b>ud WAS. ROBUSTA DE 2.00-2.50 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Waxhingtonia robusta de 2.00-2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,250 m3	Agua	1,00	0,25	
ceP28ED220	1,000 ud	Washingtonia robusta de 2.0-2.50 m cont.	276,74	276,74	
TOTAL PARTIDA.....					289,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14C230</b>		<b>ud WAS. ROBUSTA DE 3.00-3.50 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Waxhingtonia robusta de 3.00-3.50 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,400 m3	Agua	1,00	0,40	
ceP28ED230	1,000 ud	Washingtonia robusta de 3.0-3.50 m cont.	384,75	384,75	
TOTAL PARTIDA.....					413,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14C240</b>		<b>ud WAS. ROBUSTA DE 4.50-5.00 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Waxhingtonia robusta de 4.50-5.00 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	6,12	
ceO01OB380	0,800 h	Peón jardinería	14,02	11,22	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,400 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	16,98	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,500 m3	Agua	1,00	0,50	
ceP28ED240	1,000 ud	Washingtonia robusta de 4.50-5.00 m cont.	553,92	553,92	
TOTAL PARTIDA.....					592,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14C250</b>		<b>ud YUCCA SP DE 1.25-1.50 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Yucca sp de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,52	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28ED250	1,000 ud	Yucca sp. de 1.25-1.50 m cont.	66,88	66,88	
TOTAL PARTIDA.....					76,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**APARTADO ceU14D CONÍFERAS****SUBAPARTADO ceU14DA CONÍFERAS A-J**

<b>ceU14DA010</b>		<b>ud ABIES EXCELSA 3.5-4.0 M CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Abies Excelsa en cepellón de 3.5-4.0 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA005	1,000 ud	Abies excelsa 3,50-4,00 m cep.	169,90	169,90	
TOTAL PARTIDA.....					198,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DA020</b>		<b>ud ABIES EXCELSA 3.5-4.0 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Abies Excelsa en contenedor de 3.5-4.0 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA010	1,000 ud	Abies excelsa 3,50-4,00 m cont.	186,94	186,94	
TOTAL PARTIDA.....					215,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14DA030</b>		<b>ud ABIES EXCELSA 4.0-4.5 M CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Abies Excelsa en cepellón de 4.0-4.5 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	6,12	
ceO01OB380	0,800 h	Peón jardinería	14,02	11,22	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,400 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	16,98	
ceP28DA080	2,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,45	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28EA015	1,000 ud	Abies excelsa 4,00-4,50 m cep.	225,67	225,67	
TOTAL PARTIDA.....					264,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU14DA040</b>		<b>ud ABIES EXCELSA 4.0-4.5 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Abies Excelsa en contenedor de 4.0-4.5 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	6,12	
ceO01OB380	0,800 h	Peón jardinería	14,02	11,22	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,400 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	16,98	
ceP28DA080	2,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,45	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28EA020	1,000 ud	Abies excelsa 4,00-4,50 m cont.	247,80	247,80	
TOTAL PARTIDA.....					286,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DA050</b>		<b>ud ABIES EXCELSA 4.5-5.0 M CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Abies Excelsa en cepellón de 4.5-5.0 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	6,12	
ceO01OB380	0,800 h	Peón jardinería	14,02	11,22	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,400 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	16,98	
ceP28DA080	2,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,45	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28EA025	1,000 ud	Abies excelsa 4,50-5,00 m cep.	298,48	298,48	
TOTAL PARTIDA.....					337,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceU14DA060</b>		<b>ud ABIES EXCELSA 4.5-5.0 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Abies Excelsa en contenedor de 4.5-5.0 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	6,12	
ceO01OB380	0,800 h	Peón jardinería	14,02	11,22	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,400 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	16,98	
ceP28DA080	2,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,45	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28EA030	1,000 ud	Abies excelsa 4,50-5,00 m cont.	311,90	311,90	
TOTAL PARTIDA.....					350,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14DA070</b>		<b>ud ABIES EXCELSA 5.0-6.0 M CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Abies Excelsa en cepellón de 5.0-6.0 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	6,12	
ceO01OB380	0,800 h	Peón jardinería	14,02	11,22	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,400 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	16,98	
ceP28DA080	2,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,45	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28EA035	1,000 ud	Abies excelsa 5,00-6,00 m cep.	371,70	371,70	
TOTAL PARTIDA.....					410,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DA080</b>		<b>ud ABIES EXCELSA 5.0-6.0 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Abies Excelsa en contenedor de 5.0-6.0 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	6,12	
ceO01OB380	0,800 h	Peón jardinería	14,02	11,22	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,400 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	16,98	
ceP28DA080	2,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,45	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28EA040	1,000 ud	Abies excelsa 5,00-6,00 m cont.	407,10	407,10	
TOTAL PARTIDA.....					445,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14DA090</b>		<b>ud ABIES NORDMANNIANA 1.0-1.25 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Abies nordmanniana en contenedor de 1.0-1.25 m de altura incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,52	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA050	1,000 ud	Abies nordmanniana 1,00-1,25 m cont.	28,77	28,77	
TOTAL PARTIDA.....					38,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14DA100</b>		<b>ud ABIES NORDMANNIANA 1.25-1.50 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Abies nordmanniana en contenedor de 1.25-1.50 m de altura incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,52	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA055	1,000 ud	Abies nordmanniana 1,25-1,50 m cont.	37,09	37,09	
TOTAL PARTIDA.....					47,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceU14DA110</b>		<b>ud ABIES NORDMANNIANA 1.50-1.75 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Abies nordmanniana en contenedor de 1.50-1.75 m de altura incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA060	1,000 ud	Abies nordmanniana 1,50-1,75 m cont.	47,03	47,03	
TOTAL PARTIDA.....					59,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DA120</b>		<b>ud ABIES NORDMANNIANA CONTENEDOR 1.75-2.00M</b>			
		Suministro y plantación de Abies nordmanniana en contenedor de 1.75-2.00 m de altura incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA065	1,000 ud	Abies nordmanniana 1,75-2,00 m cont.	59,83	59,83	
TOTAL PARTIDA.....					72,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14DA130</b>		<b>ud ABIES NORDMANNIANA 2.50-3.50 M CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Abies nordmanniana en cepellón de 2.5-3.50 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28EA070	1,000 ud	Abies nordmanniana 2,5-3,5 m cep.	100,71	100,71	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					129,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14DA140</b>		<b>ud ABIES NORDMANNIANA 3.50-4.50 M CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Abies nordmanniana. en cepellón de 3.5-4.50 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA075	1,000 ud	Abies nordmanniana 3,5-4,5 m cep.	205,82	205,82	
TOTAL PARTIDA.....					234,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14DA150</b>		<b>ud ABIES PINSAPO 1.25-1.50 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Abies pinsapo en contenedor de 1.25-1.50 m de altura incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,52	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA080	1,000 ud	Abies pinsapo 1,25-1,50 m cont.	53,10	53,10	
TOTAL PARTIDA.....					63,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DA160</b>		<b>ud ABIES PINSAPO 1.50-1.75 MCONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Abies pinsapo en contenedor de 1.50-1.75 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA085	1,000 ud	Abies pinsapo 1,50-1,75 m cont.	68,23	68,23	
TOTAL PARTIDA.....					81,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceU14DA170</b>		<b>ud ABIES PINSAPO 1.75-2.0 MCONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Abies pinsapo en contenedor de 1.75-2.0 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA090	1,000 ud	Abies pinsapo 1,75-2,00 m cont.	87,17	87,17	
TOTAL PARTIDA.....					100,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14DA180</b>		<b>ud ABIES PINSAPO 2.50-3.00 MCEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Abies pinsapo en cepellón de 2.5-3.00 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA095	1,000 ud	Abies pinsapo 2,5-3 m cep.	143,57	143,57	
TOTAL PARTIDA.....					172,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14DA190</b>		<b>ud ABIES PINSAPO 3.00-4.00 MCEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Abies pinsapo en cepellón de 3.00-4.00m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA100	1,000 ud	Abies pinsapo 3-4 m cep.	283,20	283,20	
TOTAL PARTIDA.....					311,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DA200</b>		<b>ud CEDRUS ATLÁNTICA GLAUCA 2.5-3.5M</b>			
		Suministro y plantación de Cedrus atlántica glauca de 2.50-3.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA105	1,000 ud	Cedrus atlantica glauca 2,5-3,5 m	150,27	150,27	
TOTAL PARTIDA.....					178,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14DA210</b>		<b>ud CEDRUS ATLÁNTICA GLAUCA 3.5-4.5M</b>			
		Suministro y plantación de Cedrus atlántica glauca de 3.50-4.50 m de altura, en cepellón y hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA110	1,000 ud	Cedrus atlantica glauca 3,5-4,5 m	267,71	267,71	
TOTAL PARTIDA.....					296,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14DA220</b>		<b>ud CEDRUS DEODARA 1.75-2.0 M</b>			
		Suministro y plantación de Cedrus deodara, libani o atlántica de 1.75-2.0 m de altura en contenedor, incluso apertura en hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA115	1,000 ud	Cedrus deodara 1,75-2,00 m cont.	50,48	50,48	
TOTAL PARTIDA.....					63,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DA230</b>	<b>ud CEDRUS DEODARA 2.0-2.5 M</b>				
	Suministro y plantación de Cedrus deodara, libani o atlántica de 2.0-2.5 m de altura en cepellón, incluso apertura en hoyo de 1.00 x 1.00 x1.00 m y primer riego.				
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1º jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA120	1,000 ud	Cedrus deodara aurea 2,00-2,50 m cep.	59,47	59,47	
TOTAL PARTIDA.....					72,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14DA240</b>	<b>ud CEDRUS DEODARA 2.5-3.0 M</b>				
	Suministro y plantación de Cedrus deodara, libani o atlántica de 2.5-3.0 m de altura en cepellón, incluso apertura en hoyo de 1.00 x 1.00 x1.00 m y primer riego.				
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1º jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA125	1,000 ud	Cedrus deodara aurea 2,5-3 m cep.	79,65	79,65	
TOTAL PARTIDA.....					108,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceU14DA250</b>	<b>ud CEDRUS DEODARA 3.0-3.5 M</b>				
	Suministro y plantación de Cedrus deodara, libani o atlántica de 3.00-3.50 m de altura en cepellón, incluso apertura en hoyo de 1.00 x 1.00 x1.00 m y primer riego.				
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1º jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA130	1,000 ud	Cedrus deodara aurea 3-3,5 m cep.	166,21	166,21	
TOTAL PARTIDA.....					194,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DA260</b>	<b>ud CEDRUS DEODARA &gt; 3.5 M</b>				
	Suministro y plantación de Cedrus deodara, libani o atlántica de > 3.5 m de altura en cepellón, incluso apertura en hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.				
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA135	1,000 ud	Cedrus deodara aurea >3,5 m cep.	296,21	296,21	
TOTAL PARTIDA.....					325,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14DA270</b>	<b>ud CHAMAECYPARIS LAWSONIANA COLUMNARIS 0.4-0.6 M</b>				
	Suministro y plantación de Chamaecyparis lawsoniana columnaris de 0.4-0.6 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer riego.				
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21	
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA140	1,000 ud	Chamaecyparis lawsoniana 0,4-0,6 m	6,81	6,81	
TOTAL PARTIDA.....					12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14DA280</b>	<b>ud CHAMAECYPARIS LAWSONIANA COLUMNARIS 0.6-0.8 M</b>				
	Suministro y plantación de Chamaecyparis lawsoniana columnaris de 0.6-0.8 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer riego.				
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21	
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA145	1,000 ud	Chamaecyparis lawsoniana 0,6-0,8 m	11,06	11,06	
TOTAL PARTIDA.....					16,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DA290</b>		<b>ud CHAMAECYPARIS LAWSONIANA COLUMNARIS &gt; 0.8 M</b>			
		Suministro y plantación de Chamaecyparis lawsoniana columnaris de > 0.80 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer rie- go.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA150	1,000 ud	Chamaecyparis lawsoniana >0,8 m	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....					32,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14DA300</b>		<b>ud CHAMAECYPARIS PISIFERA 0.40-0.60 M</b>			
		Suministro y plantación de Chamaecyparis pisifera de 0.4-0.6 m de altura, en ce- pellón, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21	
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA155	1,000 ud	Chamaecyparis pisifera 0,4-0,6 m	8,89	8,89	
TOTAL PARTIDA.....					14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14DA310</b>		<b>ud CHAMAECYPARIS PISIFERA 0.60-0.80 M</b>			
		Suministro y plantación de Chamaecyparis pisifera de 0.60-0.80 m de alt urala, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21	
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA160	1,000 ud	Chamaecyparis pisifera 0,6-0,8 m	22,12	22,12	
TOTAL PARTIDA.....					27,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14DA320</b>		<b>ud CHAMAECYPARIS PISIFERA &gt; 0.80 M</b>			
		Suministro y plantación de Chamaecyparis pisifera de 0.80-1.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA165	1,000 ud	Chamaecyparis pisifera >0,8 m	26,59	26,59	
TOTAL PARTIDA.....					34,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DA330</b>		<b>ud CRYPTOMERIA JAPONICA 1.25-1.50 M</b>			
		Suministro y plantación de Cryptomeria japonica de 1.25 - 1.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA170	1,000 ud	Cryptomeria japonica 1,25-1,50 m	34,51	34,51	
TOTAL PARTIDA.....					43,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14DA340</b>		<b>ud CRYPTOMERIA JAPONICA &gt; 1.50 M</b>			
		Suministro y plantación de Cryptomeria japonica de >1.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA175	1,000 ud	Cryptomeria japonica >1,5 m	80,53	80,53	
TOTAL PARTIDA.....					93,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14DA350</b>		<b>ud CUPRESSOCYPARIS 1.75-2.00 M</b>			
		Suministro y plantación de Cupresso cyparis leylandii de 1.75-2.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA180	1,000 ud	Cupressocyparis leylandii 1,75-2 m	28,32	28,32	
TOTAL PARTIDA.....					41,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceU14DA360</b>		<b>ud CUPRESSOCYPARIS 2.0-2.5 M</b>			
		Suministro y plantación de Cupresso cyparis leylandii de 2.0-2.5 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA185	1,000 ud	Cupressocyparis leylandii 2-2,5 m	30,97	30,97	
TOTAL PARTIDA.....					43,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DA370</b>	<b>ud CUPRESSOCYPARIS &gt; 2.5 M</b>			
	Suministro y plantación de Cupressocyparis leylandii de > 2.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3 Agua	1,00	0,08	
ceP28EA190	1,000 ud Cupressocyparis leylandii > 2,5 m	79,69	79,69	
TOTAL PARTIDA.....				108,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14DA380</b>	<b>ud CUPRESSUS ARIZÓNICA 1.0 - 2.0 M</b>			
	Suministro y plantación de Cupressus arizónica glauca y Cupressus arizónica fastigiata de 1.00-2.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3 Agua	1,00	0,05	
ceP28EA195	1,000 ud Cupressus arizonica 1-2 m	17,70	17,70	
TOTAL PARTIDA.....				30,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14DA390</b>	<b>ud CUPRESSUS ARIZÓNICA 2.0-2.5M</b>			
	Suministro y plantación de Cupressus arizónica glauca y Cupressus arizónica fastigiata de 2.00-2.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3 Agua	1,00	0,05	
ceP28EA200	1,000 ud Cupressus arizonica 2-2.5 m	44,25	44,25	
TOTAL PARTIDA.....				57,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DA400</b>		<b>ud CUPRESSUS ARIZÓNICA &gt; 2.5 M</b>			
		Suministro y plantación de Cupressus arizónica glauca y Cupressus arizónica fastigiata de > 2.5 m de altura y hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA205	1,000 ud	Cupressus arizonica >2,5 m	57,52	57,52	
TOTAL PARTIDA.....					86,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS

<b>ceU14DA410</b>		<b>ud CUPRESSUS MACROCARPA GOLDEM CONE. 2.00-2.50 M</b>			
		Suministro y plantación de Cupressus macrocarpa Golden cone, en cepellón, de 2.00 - 2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m, y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA210	1,000 ud	Cupressus macrocarpa Goldem 2-2,5 m	75,22	75,22	
TOTAL PARTIDA.....					88,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceU14DA420</b>		<b>ud CUPRESSUS MACROCARPA GOLDEM CONE. 2.50-3.00 M</b>			
		Suministro y plantación de Cupressus macrocarpa Golden cone, en cepellón, de 2.50 - 3.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m, y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA215	1,000 ud	Cupressus macrocarpa Goldem 2,5-3 m	84,07	84,07	
TOTAL PARTIDA.....					112,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DA430</b>		<b>ud CUPRESSUS MACROCARPA LUTEA 1.50-2.00M</b>			
		Suministro y plantación de Cupressus macrocarpa lutea, en cepellón, de 1.50-2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m, y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA220	1,000 ud	Cupressus macrocarpa lutea 1,5-2 m	30,97	30,97	
TOTAL PARTIDA.....					43,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14DA440</b>		<b>ud CUPRESSUS MACROCARPA LUTEA &gt; 2.00 M</b>			
		Suministro y plantación de Cupressus macrocarpa lutea, en cepellón, de > 2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m, y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA225	1,000 ud	Cupressus macrocarpa lutea>2 m	53,10	53,10	
TOTAL PARTIDA.....					65,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14DA450</b>		<b>ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 0.50-0.75 M</b>			
		Suministro y plantación de Cupressus sempervirens piramidal de 0.50-0.75 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21	
ceM05EN020	0,020 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	0,76	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA230	1,000 ud	Cupressus semperv.piramidal 0,50-0,75 m	1,40	1,40	
TOTAL PARTIDA.....					7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14DA460</b>		<b>ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 0.75-1.00 M</b>			
		Suministro y plantación de Cupressus sempervirens piramidal de 0.75-1.00 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,52	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA235	1,000 ud	Cupressus sempervirens piramidal 0,75-1,00 m	2,21	2,21	
TOTAL PARTIDA.....					10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DA470</b>	<b>ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 1.00-1.75 M</b>				
	Suministro y plantación de Cupressus sempervirens piramidal de 1.0-1.75 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.				
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1º jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,52	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA240	1,000 ud	Cupressus sempervirens piramidal 1,00-1,75 m	2,92	2,92	
TOTAL PARTIDA.....					12,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14DA480</b>	<b>ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 1.75-2.00 M</b>				
	Suministro y plantación de Cupressus sempervirens piramidal de 1.75-2.00 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.				
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1º jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA245	1,000 ud	Cupressus sempervirens piramidal 1,75-2,00 m	7,08	7,08	
TOTAL PARTIDA.....					19,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14DA490</b>	<b>ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 2.00-2.50 M</b>				
	Suministro y plantación de Cupressus sempervirens piramidal de 2.00-2.50 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.				
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1º jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA250	1,000 ud	Cupressus sempervirens piramidal 2,00-2,50 m	10,62	10,62	
TOTAL PARTIDA.....					24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DA500</b>		<b>ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 2.50-3.00 M</b>			
		Suministro y plantación de Cupressus sempervirens piramidal de 2.50-3.00 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA255	1,000 ud	Cupressus sempervirens piramidal 2,50-3,00 m	17,70	17,70	
TOTAL PARTIDA.....					46,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14DA510</b>		<b>ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS "STRICTA" 1.50-1.75 M</b>			
		Suministro y plantación de Cupressus sempervirens "stricta" de 1.50-1.75 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA260	1,000 ud	Cupressus sempervirens stricta 1,50-1,75 m	53,10	53,10	
TOTAL PARTIDA.....					65,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14DA520</b>		<b>ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS "STRICTA" 1.75-2.00 M</b>			
		Suministro y plantación de Cupressus sempervirens "stricta" de 1.75-2.00 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA265	1,000 ud	Cupressus sempervirens stricta 1,75-2,00 m	61,95	61,95	
TOTAL PARTIDA.....					74,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14DA530</b>		<b>ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS "STRICTA" 2.0-2.5 M</b>			
		Suministro y plantación de Cupressus sempervirens "stricta" de 2.00-2.50 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA270	1,000 ud	Cupressus semperv. stricta 2-2,5	76,11	76,11	
TOTAL PARTIDA.....					89,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DA540</b>		<b>ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS "STRICTA" 2.5-3.0M</b>			
		Suministro y plantación de Cupressus sempervirens "stricta" de 2.50-3.00 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA275	1,000 ud	Cupressus semperv.stricta 2,5-3 m	97,35	97,35	
TOTAL PARTIDA.....					125,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14DA550</b>		<b>ud GINKGO BILOBA 2.50-3.00 M</b>			
		Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 2.50-3.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA280	1,000 ud	Ginkgo biloba 2,5-3 m cep.	84,07	84,07	
TOTAL PARTIDA.....					112,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14DA560</b>		<b>ud GINKGO BILOBA 3.00-3.50 M</b>			
		Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 3.00-3.50 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA285	1,000 ud	Ginkgo biloba 3-3,5 m cep.	119,47	119,47	
TOTAL PARTIDA.....					147,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DA570</b>		<b>ud GINKGO BILOBA &gt; 3.50 M</b>			
		Suministro y plantación de Ginkgo biloba de > 3.50 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA290	1,000 ud	Ginkgo biloba >3,5 m cep.	185,85	185,85	
TOTAL PARTIDA.....					214,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14DA580</b>		<b>ud JUNIPERUS CHINENSIS STRICTA &lt;0.60 m</b>			
		Suministro y plantación de Juniperus chinensis stricta de <0.60 m, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m, y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21	
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA295	1,000 ud	Juniperus chinensis stricta <0,6 m	8,81	8,81	
TOTAL PARTIDA.....					14,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14DA590</b>		<b>ud JUNIPERUS CHINENSIS STRICTA 0.60-0.80</b>			
		Suministro y plantación de Juniperus chinensis stricta de 0.60-0.80 m, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m, y primer riego.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA300	1,000 ud	Juniperus chinensis stricta 0,6-0,8 m	12,39	12,39	
TOTAL PARTIDA.....					21,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14DA600</b>		<b>ud JUNIPERUS CHINENSIS STRICTA 0.80-1.00</b>			
		Suministro y plantación de Juniperus chinensis stricta de 0.80-1.00 m, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m, y primer riego.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA305	1,000 ud	Juniperus chinensis stricta 0,8-1 m	13,74	13,74	
TOTAL PARTIDA.....					22,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DA610</b>		<b>ud JUNIPERUS COMUNIS HIBERNICA 0.40-0.60M</b>			
		Suministro y plantación de Juniperus comunis hibernica de 0.40 - 0.60 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21	
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA310	1,000 ud	Juniperus comunis hibernica 0,4-0,6 m	6,62	6,62	
TOTAL PARTIDA.....					12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14DA620</b>		<b>ud JUNIPERUS COMUNIS HIBERNICA 0.60-0.80 M</b>			
		Suministro y plantación de Juniperus comunis hibernica de 0.60 - 0.80 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA315	1,000 ud	Junipernus comunis hibernica 0,6-0,8 m	9,17	9,17	
TOTAL PARTIDA.....					18,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14DA630</b>		<b>ud JUNIPERUS COMUNIS HIBERNICA &gt; 0.80 M</b>			
		Suministro y plantación de Juniperus comunis hibernica de > 0.80 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA320	1,000 ud	Junipernus comunis hibernica >0,8 m	17,70	17,70	
TOTAL PARTIDA.....					26,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14DA640</b>		<b>ud JUN. HORIZONTALIS/PFITZERIANA 0.40-0.60 M</b>			
		Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, pfitzeriana, etc. de 0.40 - 0.60 m de longitud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21	
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA325	1,000 ud	Junipernus horizontalis/pfitzeriana 0,4-0,6 m	6,15	6,15	
TOTAL PARTIDA.....					11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DA650</b>		<b>ud JUN. HORIZONTALIS/PFITZERIANA 0.60-0.80 M</b>			
		Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, pfitzeriana, etc. de 0.60 - 0.80 m de longitud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1º jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21	
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA330	1,000 ud	Juniperus horiz.glauca 0,6-0,8 m ct.	13,27	13,27	
TOTAL PARTIDA.....					18,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14DA660</b>		<b>ud JUNIPERUS HORIZONTALIS/PFITZERIANA &gt; 0.80 M</b>			
		Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, pfitzeriana, etc. de > 0.80 m de longitud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m, y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1º jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA335	1,000 ud	Junipernus horizontalis/pfitzeriana >0,8 m	22,12	22,12	
TOTAL PARTIDA.....					29,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14DA670</b>		<b>ud JUNIPERUS SABINA 0.40-0.60 M</b>			
		Suministro y plantación de Juniperus sabina de 0.40 - 0.60 m de longitud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1º jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21	
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA340	1,000 ud	Junipernus sabina 0,4-0,6 m	3,10	3,10	
TOTAL PARTIDA.....					8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14DA680</b>		<b>ud JUNIPERUS SABINA 0.60-0.80 M</b>			
		Suministro y plantación de Juniperus sabina de 0.60 - 0.80 m de longitud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1º jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21	
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA345	1,000 ud	Junipernus sabina 0,6-0,8 m	8,14	8,14	
TOTAL PARTIDA.....					13,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DA690</b>		<b>ud JUNIPERUS OXYCEDRUS 0.40-0.60M</b>			
		Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus de 0.40 - 0.60 m de longitud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21	
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA350	1,000 ud	Junipernus oxycedrus 0,4-0,6 m	5,58	5,58	
TOTAL PARTIDA.....					11,21

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceU14DA700</b>		<b>ud JUNIPERUS OXYCEDRUS 0.60-1.00M</b>			
		Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus de 0.60 - 1.00 m de longitud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA355	1,000 ud	Junipernus oxycedrus 0,6-1,00 m	8,85	8,85	
TOTAL PARTIDA.....					16,51

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14DA710</b>		<b>ud JUNIPERUS OXYCEDRUS 1.00-1.20M</b>			
		Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus de 1.00-1.20 m de longitud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m, y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA360	1,000 ud	Junipernus oxycedrus 1,00-1,20 m	11,50	11,50	
TOTAL PARTIDA.....					19,16

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBPARTADO ceU14DB CONÍFERAS L-Z**
**ceU14DB010 ud LARIX DECIDUA / KAEMPFER 1.00- 1.50 M**

Suministro y plantación de Larix decidua / kaempferi de 1.00-1.50 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.

ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03
ceP28EA365	1,000 ud	Larix decidua 1-1,5 m cont.	15,93	15,93

TOTAL PARTIDA..... 25,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**ceU14DB020 ud LIBOCEDRUS DECURRENS 0.50-0.75M**

Suministro y plantación de Libocedrus decurrens de 0.50-0.75 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer riego.

ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21
ceM05EN020	0,020 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	0,76
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03
ceP28EA370	1,000 ud	Libocedrus decurrens 0,50-0,75 m	47,79	47,79

TOTAL PARTIDA..... 53,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU14DB030 ud LIBOCEDRUS DECURRENS 0.75-1.00M**

Suministro y plantación de Libocedrus decurrens de 0.75-1.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer riego.

ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21
ceM05EN020	0,020 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	0,76
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03
ceP28EA375	1,000 ud	Libocedrus decurrens 0,75-1,00 m	61,95	61,95

TOTAL PARTIDA..... 68,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS

**ceU14DB040 ud LIBOCEDRUS DECURRENS 1.50-2.00 M**

Suministro y plantación de Libocedrus decurrens de 1.5-2.0 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego.

ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05
ceP28EA380	1,000 ud	Libocedrus decurrens 1,5-2 m	84,07	84,07

TOTAL PARTIDA..... 96,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DB050</b>	<b>ud LIBOCEDRUS DECURRENS 2.00-2.50 M</b>				
	Suministro y plantación de Libocedrus decurrens de 2.0-2.5 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.				
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA385	1,000 ud	Libocedrus decurrens 2-2,5 m	101,77	101,77	
TOTAL PARTIDA.....					114,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14DB060</b>	<b>ud LIBOCEDRUS DECURRENS &gt; 2.50 M</b>				
	Suministro y plantación de Libocedrus decurrens de > 2.50 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.				
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA390	1,000 ud	Libocedrus decurrens >2,5 m	159,30	159,30	
TOTAL PARTIDA.....					187,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14DB070</b>	<b>ud METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES 2.50-3.00 M</b>				
	Suministro y plantación de Metasequoia glyptostroboides de 2.50-3.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.				
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA395	1,000 ud	Metasequoia glyptostroboides 2,5-3 m	88,85	88,85	
TOTAL PARTIDA.....					117,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DB080</b>		<b>ud METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES &gt; 3.00 M</b>			
		Suministro y plantación de Metasequoia glyptostroboides de > 3.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA400	1,000 ud	Metasequoia glyptostroboides > 3 m	216,82	216,82	
TOTAL PARTIDA.....					245,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceU14DB090</b>		<b>ud PICEA ABIES EXCELSA 2.5-3.00 M</b>			
		Suministro y plantación de Picea abies excelsa de 2.50-3.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA405	1,000 ud	Picea abies 2,5-3 m cep.	66,37	66,37	
TOTAL PARTIDA.....					94,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14DB100</b>		<b>ud PICEA ABIES EXCELSA &gt; 3.00 M</b>			
		Suministro y plantación de Picea abies excelsa de > 3.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA410	1,000 ud	Picea abies >3 m cep.	170,36	170,36	
TOTAL PARTIDA.....					198,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14DB110</b>		<b>ud PICEA PUNGENS GLAUCA 0.4-0.6 M</b>			
		Suministro y plantación de Picea pungens glauca de 0.40-0.60 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21	
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA415	1,000 ud	Picea pungens glauca 0,4-0,6 m	4,87	4,87	
TOTAL PARTIDA.....					10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DB120</b>		<b>ud PICEA PUNGENS GLAUCA 1.50-2.00M</b>			
		Suministro y plantación de Picea pungens glauca de 1.50 - 2.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA420	1,000 ud	Picea pungens glauca 1,5-2 m	141,60	141,60	
TOTAL PARTIDA.....					154,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14DB130</b>		<b>ud PICEA PUNGENS GLAUCA &gt; 2.00M</b>			
		Suministro y plantación de Picea pungens glauca de > 2.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA425	1,000 ud	Picea pungens glauca > 2 m	234,52	234,52	
TOTAL PARTIDA.....					247,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14DB140</b>		<b>ud PINUS HALEPENSIS 0.50-0.75 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus halepensis de 0.50-0.75 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21	
ceM05EN020	0,020 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	0,76	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA430	1,000 ud	Pinus halepensis 0,50-0,75 m	3,27	3,27	
TOTAL PARTIDA.....					9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14DB150</b>		<b>ud PINUS HALEPENSIS 0.75-1.00 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus halepensis de 0.75-1.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,52	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA435	1,000 ud	Pinus halepensis 0,75-1,00 m	4,60	4,60	
TOTAL PARTIDA.....					13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DB160</b>		<b>ud PINUS HALEPENSIS 1.00-1.25 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus halepensis de 1.00-1.25 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,52	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA440	1,000 ud	Pinus halepensis 1,00-1,25 m	7,75	7,75	
TOTAL PARTIDA.....					17,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14DB170</b>		<b>ud PINUS HALEPENSIS 1.50-2.00 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus halepensis de 1.50-2.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA445	1,000 ud	Pinus halepensis 1,5-2 m cont.	23,54	23,54	
TOTAL PARTIDA.....					36,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14DB180</b>		<b>ud PINUS HALEPENSIS 2.00-2.50 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus halepensis de 2.00-2.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA450	1,000 ud	Pinus halepensis 2-2,5 m cont.	38,05	38,05	
TOTAL PARTIDA.....					50,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14DB190</b>		<b>ud PINUS HALEPENSIS &gt;2.50 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus halepensis de >2.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA455	1,000 ud	Pinus halepensis >2,5 m cont.	79,65	79,65	
TOTAL PARTIDA.....					108,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DB200</b>		<b>ud PINUS MUGO 0.40-0.60 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus mugo de 0.40-0.60 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21	
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA460	1,000 ud	Pinus mugo 0,4-0,6 m	13,01	13,01	
TOTAL PARTIDA.....					18,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14DB210</b>		<b>ud PINUS MUGO 0.60-0.80 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus mugo de 0.60-0.80 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21	
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA465	1,000 ud	Pinus mugo 0,6-0,8 m	17,70	17,70	
TOTAL PARTIDA.....					23,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14DB220</b>		<b>ud PINUS MUGO &gt; 0.80 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus mugo de > 0.80 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA470	1,000 ud	Pinus mugo > 0,8 m	19,47	19,47	
TOTAL PARTIDA.....					28,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14DB230</b>		<b>ud PINUS NIGRA AUSTRIACA 2.50-3.00M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus nigra austriaca de 2.50 - 3.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA480	1,000 ud	Pinus nigra austriaca 2,5-3 m	88,50	88,50	
TOTAL PARTIDA.....					116,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DB240</b>		<b>ud PINUS NIGRA AUSTRIACA &gt; 3.00 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus nigra austriaca de > 3.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA485	1,000 ud	Pinus nigra austriaca > 3 m	134,96	134,96	
TOTAL PARTIDA.....					163,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14DB250</b>		<b>ud PINUS PINASTER 1.25-1.50 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus pinea de 1.25-1.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,52	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA495	1,000 ud	Pinus pinaster 1,25-1,50 m	12,57	12,57	
TOTAL PARTIDA.....					22,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14DB260</b>		<b>ud PINUS PINASTER 1.50-1.75 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus pinea de 1.50-1.75 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,52	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA500	1,000 ud	Pinus pinaster 1,50-1,75 m	16,11	16,11	
TOTAL PARTIDA.....					26,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceU14DB270</b>		<b>ud PINUS PINEA 0.50-0.75 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus pinea de 0.50-0.75 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21	
ceM05EN020	0,020 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	0,76	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA475	1,000 ud	Pinus pinea 0,50-0,75 m	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DB280</b>		<b>ud PINUS PINEA 0.75-1.00 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus pinea de 0.75-1.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1º jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,52	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA490	1,000 ud	Pinus pinea 0,75-1,00 m	11,13	11,13	
TOTAL PARTIDA.....					19,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14DB290</b>		<b>ud PINUS PINEA 1.00-1.25 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus pinea de 1.00-1.25 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1º jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,52	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA505	1,000 ud	Pinus pinea 1,00-1,25 m	11,15	11,15	
TOTAL PARTIDA.....					21,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14DB300</b>		<b>ud PINUS PINEA 1.25-1.50 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus pinea de 1.25-1.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1º jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,040 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,52	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA510	1,000 ud	Pinus pinea 1,25-1,50 m	18,58	18,58	
TOTAL PARTIDA.....					28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14DB310</b>		<b>ud PINUS PINEA 1.50-2.00 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus pinea de 1.50-2.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1º jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA515	1,000 ud	Pinus pinea 1,5-2 m cep.	53,10	53,10	
TOTAL PARTIDA.....					65,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DB320</b>		<b>ud PINUS PINEA 2.00-2.50 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus pinea de 2.0-2.5 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA520	1,000 ud	Pinus pinea 2-2,5 m cep.	70,80	70,80	
TOTAL PARTIDA.....					83,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14DB330</b>		<b>ud PINUS PINEA &gt; 2.50 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus pinea de > 2.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA525	1,000 ud	Pinus pinea > 2,5 m cep.	154,87	154,87	
TOTAL PARTIDA.....					183,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14DB340</b>		<b>ud PINUS SYLVESTRIS 0.40-0.60 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus sylvestris de 0.40 - 0.60 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21	
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA530	1,000 ud	Pinus sylvestris 0,4-0,6 m	3,10	3,10	
TOTAL PARTIDA.....					8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14DB350</b>		<b>ud PINUS SYLVESTRIS 0.60-0.80 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus sylvestris de 0.60 - 0.80 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21	
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA535	1,000 ud	Pinus sylvestris 0,6-0,8 m	4,51	4,51	
TOTAL PARTIDA.....					10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DB360</b>		<b>ud PINUS SYLVESTRIS 0.80-1.00 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus sylvestris de 0.80 - 1.00 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1º jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA540	1,000 ud	Pinus sylvestris 0,8-1 m	6,37	6,37	
TOTAL PARTIDA.....					15,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14DB370</b>		<b>ud PINUS SYLVESTRIS 2.00-3.00 M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus sylvestris de 2.00 - 3.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1º jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA545	1,000 ud	Pinus sylvestris 2-3 m	128,32	128,32	
TOTAL PARTIDA.....					156,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14DB380</b>		<b>ud PINUS SYLVESTRIS &gt; 3.00M</b>			
		Suministro y plantación de Pinus sylvestris de > 3.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1º jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA550	1,000 ud	Pinus sylvestris >3 m	241,16	241,16	
TOTAL PARTIDA.....					269,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DB390</b>		<b>ud SEQUOIA SEMPERVIRENS 2.50-3.00M</b>			
		Suministro y plantación de Sequoia sempervirens de 2.50 - 3.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA555	1,000 ud	Sequoia sempervirens 2,5-3,0 m	110,62	110,62	
TOTAL PARTIDA.....					139,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceU14DB400</b>		<b>ud SEQUOIA SEMPERVIRENS 3.00-3.50M</b>			
		Suministro y plantación de Sequoia sempervirens de 3.00 - 3.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA560	1,000 ud	Sequoia sempervirens 3-3,5 m	150,45	150,45	
TOTAL PARTIDA.....					178,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14DB410</b>		<b>ud SEQUOIA SEMPERVIRENS &gt; 3.50M</b>			
		Suministro y plantación de Sequoia sempervirens de > 3.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA565	1,000 ud	Sequoia sempervirens > 3,5 m	203,55	203,55	
TOTAL PARTIDA.....					232,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DB420</b>		<b>ud SEQUOIADENDRON GIGANTEUM 2.50-3.00 M</b>			
		Suministro y plantación de Sequoiadendrom giganteum 2.50 - 3.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA570	1,000 ud	Sequoiadendron giganteum 2,5-3 m	128,32	128,32	
TOTAL PARTIDA.....					156,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14DB430</b>		<b>ud SEQUOIADENDRON GIGANTEUM 3.00-3.50 M</b>			
		Suministro y plantación de Sequoiadendrom giganteum 3.00 - 3.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA575	1,000 ud	Sequoiadendron giganteum 3-3,5 m	159,30	159,30	
TOTAL PARTIDA.....					187,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14DB440</b>		<b>ud SEQUOIADENDRON GIGANTEUM &gt; 3.50 M</b>			
		Suministro y plantación de Sequoiadendrom giganteum > 3.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA580	1,000 ud	Sequoiadendron giganteum >3,5 m	194,70	194,70	
TOTAL PARTIDA.....					223,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DB450</b>		<b>ud TAXODIUM DISTICHUM 2.0-2.5 M</b>			
		Suministro y plantación de Taxodium distichum de 2.0-2.5 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA585	1,000 ud	Taxodium distichum 2-2,5 m cont.	106,20	106,20	
TOTAL PARTIDA.....					119,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14DB460</b>		<b>ud TAXODIUM DISTICHUM 2.5-3.0 M</b>			
		Suministro y plantación de Taxodium distichum de 2.50 - 3.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA590	1,000 ud	Taxodium distichum 2,5-3 m cont.	141,60	141,60	
TOTAL PARTIDA.....					170,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14DB470</b>		<b>ud TAXODIUM DISTICHUM &gt; 3.0 M</b>			
		Suministro y plantación de Taxodium distichum de > 3.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.			
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,075 m3	Agua	1,00	0,08	
ceP28EA595	1,000 ud	Taxodium distichum >3 m cont.	230,10	230,10	
TOTAL PARTIDA.....					258,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14DB480</b>		<b>ud TAXUS BACCATA 0.40-0.60 M</b>			
		Suministro y plantación de Taxus baccata de 0.40-0.60 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21	
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA600	1,000 ud	Taxus Baccata 0,40-0,60 m	15,66	15,66	
TOTAL PARTIDA.....					21,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DB490</b>		<b>ud TAXUS BACCATA 0.75-1.00 M</b>			
		Suministro y plantación de Taxus baccata de 0.75-1.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21	
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA605	1,000 ud	Taxus Baccata 0,75-1,00 m	35,75	35,75	
TOTAL PARTIDA.....					41,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14DB500</b>		<b>ud TAXUS BACCATA 1.00-1.25 M</b>			
		Suministro y plantación de Taxus baccata de 1.00 - 1.25 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA610	1,000 ud	Taxus baccata fast.aurea 1-1,25 m	53,98	53,98	
TOTAL PARTIDA.....					63,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14DB510</b>		<b>ud TAXUS BACCATA 1.25-1.50 M</b>			
		Suministro y plantación de Taxus baccata de 1.25-1.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA615	1,000 ud	Taxus baccata fast.aurea 1,25-1,5 m	68,14	68,14	
TOTAL PARTIDA.....					77,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14DB520</b>		<b>ud TAXUS BACCATA &gt;1.50 M</b>			
		Suministro y plantación de Taxus baccata de > 1.50 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA620	1,000 ud	Taxus baccata fast.aurea >1,5 m	154,87	154,87	
TOTAL PARTIDA.....					167,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DB530</b>		<b>ud THUJA OCCIDENTALIS "EMERAUD" 0.40-0.75 M</b>			
		Suministro y plantación de Thuja occidentalis "emeraud" de 0.40-0.75 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21	
ceM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,34	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA625	1,000 ud	Thuja occidentalis "emeraud" 0,40-0,75 m	5,75	5,75	
TOTAL PARTIDA.....					11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14DB540</b>		<b>ud THUJA OCCIDENTALIS "EMERAUD" 0.75-1.25 M</b>			
		Suministro y plantación de Thuja occidentalis "emeraud" de 0.75-1.25 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA630	1,000 ud	Thuja occidentalis "emeraud" 0,75-1,25 m	17,70	17,70	
TOTAL PARTIDA.....					26,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14DB550</b>		<b>ud THUJA OCCIDENTALIS "EMERAUD" 1.25-1.50 M</b>			
		Suministro y plantación de Thuja occidentalis "emeraud" de 1.25-1.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA635	1,000 ud	Thuja occidentales "emeraud" 1,25-1,50 m	32,25	32,25	
TOTAL PARTIDA.....					41,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceU14DB560</b>		<b>ud THUJA OCCIDENTALIS "EMERAUD" &gt; 1.50 M</b>			
		Suministro y plantación de Thuja occidentalis "emeraud" de > 1.50 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA640	1,000 ud	Thuja occidentales "emeraud" >1,50 m	75,22	75,22	
TOTAL PARTIDA.....					88,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DB570</b>		<b>ud THUJA ORIENTALIS &lt;1.25 M</b>			
		Suministro y plantación de Thuja orientalis de < 1.25 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA645	1,000 ud	Thuja orientalis <1,25 m	17,70	17,70	
TOTAL PARTIDA.....					26,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14DB580</b>		<b>ud THUJA ORIENTALIS 1.25-1.50 M</b>			
		Suministro y plantación de Thuja orientalis de 1.25-1.50 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA650	1,000 ud	Thuja orientalis 1,25-1,50 m	42,48	42,48	
TOTAL PARTIDA.....					51,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14DB590</b>		<b>ud THUJA ORIENTALIS 1.5-2.0 M</b>			
		Suministro y plantación de Thuja orientalis de 1.50 - 2.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA655	1,000 ud	Thuja orientalis 1,5-2,0 m	84,07	84,07	
TOTAL PARTIDA.....					96,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14DB600</b>		<b>ud THU.ORI. "PYRAMIDALIS AUREA" 0.50-1.00 M</b>			
		Suministro y plantación de Thuja orientalis "pyramidalis aurea" de 0.50-1.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA660	1,000 ud	Thuja orientalis "pyramidalis aurea" 0,5-1 m	13,85	13,85	
TOTAL PARTIDA.....					21,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DB610</b>	<b>ud THU.ORI. "PYRAMIDALIS AUREA" 1.00-1.50 M</b>				
	Suministro y plantación de Thuja orientalis "pyramidalis aurea" de 1.00 - 1.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.				
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1º jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA665	1,000 ud	Thuja orientalis "pyramidalis aurea" 1-1,5 m	41,59	41,59	
TOTAL PARTIDA.....					50,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14DB620</b>	<b>ud THU.ORI. "PYRAMIDALIS AUREA" 1.50-2.00 M</b>				
	Suministro y plantación de Thuja orientalis "pyramidalis aurea" de 1.50-2.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.				
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1º jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05PN040	0,050 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,85	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA670	1,000 ud	Thu.ori. "pyramidalis aurea" 1,5-2,0 m	70,80	70,80	
TOTAL PARTIDA.....					82,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14DB630</b>	<b>ud THU.ORI. "PYRAMIDALIS AUREA" &gt; 2.00 M</b>				
	Suministro y plantación de Thuja orientalis "pyramidalis aurea" de > 2.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.				
ceO01OB360	0,250 h	Oficial 1º jardinería	15,29	3,82	
ceO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	14,02	8,41	
ceM05EN020	0,060 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,28	
ceM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	12,73	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA675	1,000 ud	Thuja orientalis "pyramidalis" > 2,0 m	97,35	97,35	
TOTAL PARTIDA.....					125,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14DB640</b>	<b>ud THUJA PLICATA ATROVIRENS 1.00-1.25 M</b>				
	Suministro y plantación de Thuja plicata atrovirens de 1.00 - 1.25 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.				
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1º jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA680	1,000 ud	Thuja plicata atrovirens 1-1,25 m cont.	10,62	10,62	
TOTAL PARTIDA.....					19,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14DB650</b>	<b>ud THUJA PLICATA ATROVIRENS 1.25-1.50 M</b>				
	Suministro y plantación de Thuja plicata atrovirens de 1.25 - 1.50 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.				
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1º jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EA685	1,000 ud	Thuja plicata atrovirens 1,25-1,5 m cont.	26,55	26,55	
TOTAL PARTIDA.....					35,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14DB660</b>	<b>ud THUJA PLICATA ATROVIRENS &gt; 1.50 M</b>				
	Suministro y plantación de Thuja plicata atrovirens de > 1.50 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.				
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1º jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EA690	1,000 ud	Thujaplicata atrovirens > 1,5 m cont.	39,82	39,82	
TOTAL PARTIDA.....					52,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU14E FRONDOSAS**
**SUBAPARTADO ceU14EA FRONDOSAS A-B**
**ceU14EA010 ud ACACIA DEALBATA DE 14-16 CM CONTENEDOR**

Suministro y plantación de Acacia dealbata de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05
ceP28EB010	1,000 ud	Acacia dealbata 14-16 cm cont.	146,02	146,02

TOTAL PARTIDA..... 154,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**ceU14EA020 ud ACACIA DEALBATA DE 16-18 CM CONTENEDOR**

Suministro y plantación de Acacia dealbata de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05
ceP28EB020	1,000 ud	Acacia dealbata 16-18 cm cont.	182,31	182,31

TOTAL PARTIDA..... 191,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**ceU14EA030 ud ACACIA DEALBATA DE >18 CM CONTENEDOR**

Suministro y plantación de Acacia dealbata de >18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor.

ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05
ceP28EB030	1,000 ud	Acacia dealbata >18 cm cont.	220,34	220,34

TOTAL PARTIDA..... 229,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceU14EA040 ud ACER CAMPESTRE DE 12-14 RAÍZ DESNUDA**

Suministro y plantación de Acer campestre de 12-14 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en raíz desnuda.

ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05
ceP28EC001	1,000 ud	Acer campestre 12-14 cm r.d.	24,78	24,78

TOTAL PARTIDA..... 33,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14EA050</b>		<b>ud ACER CAMPESTRE DE 14-16 RAÍZ DESNUDA</b>			
		Suministro y plantación de Acer campestre de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en raíz desnuda.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC002	1,000 ud	Acer campestre 14-16 cm r.d.	32,21	32,21	
TOTAL PARTIDA.....					40,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14EA730</b>		<b>ud BROUSSONETIA PAPHYRIFERA 16-18 CM CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Broussonetia papyrifera de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC070	1,000 ud	Broussonetia papyrifera 16-18 cm cont.	88,50	88,50	
TOTAL PARTIDA.....					97,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14EA740</b>		<b>ud BROUSSONETIA PAPHYRIFERA &gt; 18 CM CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Broussonetia papyrifera de > 18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo, de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC072	1,000 ud	Broussonetia papyrifera >18 cm cont.	132,75	132,75	
TOTAL PARTIDA.....					141,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBPARTADO ceU14EB FRONDOSAS C-G**
**ceU14EB010 ud CARPINUS BETULUS 12-14 CM CEPELLÓN**

Suministro y plantación de Carpinus betulus de 12-14 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en cepellón.

ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05
ceP28EC073	1,000 ud	Carpinus betulus 12-14 cm cep.	61,95	61,95

TOTAL PARTIDA..... 70,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU14EB020 ud CARPINUS BETULUS 14-16 CM CEPELLÓN**

Suministro y plantación de Carpinus betulus de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en cepellón.

ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05
ceP28EC074	1,000 ud	Carpinus betulus 14-16 cm cep.	79,65	79,65

TOTAL PARTIDA..... 88,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU14EB030 ud CARPINUS BETULUS 14-16 CM CONTENEDOR**

Suministro y plantación de Carpinus betulus de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en contenedor.

ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05
ceP28EC075	1,000 ud	Carpinus betulus 14-16 cm cont.	99,12	99,12

TOTAL PARTIDA..... 108,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ceU14EB040 ud CARPINUS BETULUS 14-16 CM RAÍZ DESNUDA**

Suministro y plantación de Carpinus betulus de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en raíz desnuda.

ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05
ceP28EC076	1,000 ud	Carpinus betulus 14-16 cm r.d.	82,30	82,30

TOTAL PARTIDA..... 91,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14EB050</b>		<b>ud CARPINUS BETULUS 16-18 CM CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Carpinus betulus de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en cepellón.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC077	1,000 ud	Carpinus betulus 16-18 cep.	94,68	94,68	
TOTAL PARTIDA.....					103,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14EB060</b>		<b>ud CARPINUS BETULUS 16-18 CM CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Carpinus betulus de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC078	1,000 ud	Carpinus betulus 16-18 cm cont.	105,31	105,31	
TOTAL PARTIDA.....					114,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14EB070</b>		<b>ud CARPINUS BETULUS 16-18 CM RAZ DESNUDA</b>			
		Suministro y plantación de Carpinus betulus de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en raíz desnuda.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC079	1,000 ud	Carpinus betulus 16-18 cm r.d.	84,95	84,95	
TOTAL PARTIDA.....					93,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14EB080</b>		<b>ud CARPINUS BETULUS &gt; 18 CM CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Carpinus betulus de > 18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego en cepellón.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC080	1,000 ud	Carpinus betulus >18 cm cep.	99,55	99,55	
TOTAL PARTIDA.....					108,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14EB090</b>		<b>ud CARPINUS BETULUS &gt; 18 CM CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Carpinus betulus de > 18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC081	1,000 ud	Carpinus betulus >18 cm cont.	119,38	119,38	
TOTAL PARTIDA.....					128,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14EB760</b>		<b>ud GINKGO BILOBA DE 12-14 CM CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 12-14 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC149	1,000 ud	Ginkgo Biloba de 12-14 cm cont	106,20	106,20	
TOTAL PARTIDA.....					115,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14EB770</b>		<b>ud GINKGO BILOBA DE 14-16 CM CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC150	1,000 ud	Ginkgo Biloba de 14-16 cm cont	145,18	145,18	
TOTAL PARTIDA.....					154,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceU14EB780</b>		<b>ud GINKGO BILOBA DE 16-18 CM CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC151	1,000 ud	Ginkgo Biloba de 16-18cm cont	194,50	194,50	
TOTAL PARTIDA.....					203,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14EB790</b>		<b>ud GINKGO BILOBA DE &gt; 18 CM CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 18-20 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC152	1,000 ud	Ginkgo Biloba > 18 cm cont	265,50	265,50	
TOTAL PARTIDA.....					274,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU14EC FRONDOSAS H-M**

<b>ceU14EC010</b>		<b>ud HIBISCUS SYRIACUS DE 14-16 CMCEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC160	1,000 ud	Hybiscus syriacus 14-16 cm cep.	88,50	88,50	
TOTAL PARTIDA.....					101,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14EC020</b>		<b>ud HIBISCUS SYRIACUS DE 14-16 CMCONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC161	1,000 ud	Hibiscus syriacus 14-16 cm cont.	101,77	101,77	
TOTAL PARTIDA.....					114,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14EC030</b>		<b>ud HIBISCUS SYRIACUS DE 16-18 CMCEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC162	1,000 ud	Hibiscus syriacus 16-18 cm cep.	88,50	88,50	
TOTAL PARTIDA.....					101,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14EC040</b>		<b>ud HIBISCUS SYRIACUS DE 16-18 CM CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC163	1,000 ud	Hibiscus syriacus 16-18 cm cont.	132,75	132,75	
TOTAL PARTIDA.....					145,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14EC050</b>		<b>ud HIBISCUS SYRIACUS DE &gt; 18 CM CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de >18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC164	1,000 ud	Hibiscus syriacus >18 cm cep.	106,20	106,20	
TOTAL PARTIDA.....					119,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14EC060</b>		<b>ud HIBISCUS SYRIACUS DE &gt; 18 CM CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de > 18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC165	1,000 ud	Hibiscus syriacus >18 cm cont.	163,72	163,72	
TOTAL PARTIDA.....					176,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14EC590</b>		<b>ud MAGNOLIA GRANDIFLORA DE 12-14 CM CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EB150	1,000 ud	Magnolia grandiflora 12-14 cm cont.	215,94	215,94	
TOTAL PARTIDA.....					229,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14EC600</b>		<b>ud MAGNOLIA GRANDIFLORA DE 14-16 CM CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EB160	1,000 ud	Magnolia grandiflora 14-16 cm cep.	215,94	215,94	
TOTAL PARTIDA.....					229,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceU14EC610</b>		<b>ud MAGNOLIA GRANDIFLORA DE 14-16 CM CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EB170	1,000 ud	Magnolia grandiflora 14-16 cm cont.	240,72	240,72	
TOTAL PARTIDA.....					253,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14EC620</b>		<b>ud MAGNOLIA GRANDIFLORA DE 16-18 CM CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EB180	1,000 ud	Magnolia grandiflora 16-18 cm cep.	278,77	278,77	
TOTAL PARTIDA.....					291,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14EC630</b>		<b>ud MAGNOLIA GRANDIFLORA DE 16-18 CM CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EB190	1,000 ud	Magnolia grandiflora 16-18 cm cont.	311,52	311,52	
TOTAL PARTIDA.....					324,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14EC640</b>		<b>ud MAGNOLIA GRANDIFLORA DE &gt; 18 CMCEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EB200	1,000 ud	Magnolia grandiflora >18 cm cep.	514,63	514,63	
TOTAL PARTIDA.....					527,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14EC650</b>		<b>ud MAGNOLIA GRANDIFLORA DE &gt; 18 CMCONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EB210	1,000 ud	Magnolia grandiflora >18 cm cont.	570,82	570,82	
TOTAL PARTIDA.....					584,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS

**SUBAPARTADO ceU14ED FRONDOSAS P-Q**

<b>ceU14ED070</b>		<b>ud PLA.HIS./ ORI. DE 12-14 CM A RAZ DESNUDA</b>			
		Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raíz desnuda.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC235	1,000 ud	Platanus hispanica u orientalis 12-14 cm r.d.	15,93	15,93	
TOTAL PARTIDA.....					24,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14ED080</b>		<b>ud PLA.HIS./ ORI. DE 14-16 CM A RAZ DESNUDA</b>			
		Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raíz desnuda.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC236	1,000 ud	Platanus hispanica u orientalis 14-16 cm r.d.	20,27	20,27	
TOTAL PARTIDA.....					29,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14ED090</b>		<b>ud PLA.HIS. / ORIENTALIS DE 14-16 CM CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC237	1,000 ud	Pla. hispanica u orientalis 14-16 cm cont.	28,23	28,23	
TOTAL PARTIDA.....					37,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU14ED100</b>		<b>ud PLA.HIS./ ORI. DE 16-18 CM A RAZ DESNUDA</b>			
		Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raíz desnuda.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC238	1,000 ud	Platanus hispanica u orientalis 16-18 cm r.d.	21,24	21,24	
TOTAL PARTIDA.....					30,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceU14ED110</b>		<b>ud PLA.HIS. / ORIENTALIS DE 16-18 CM CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC239	1,000 ud	Pla. hispanica u orientalis 16-18 cm cont.	44,25	44,25	
TOTAL PARTIDA.....					53,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14ED120</b>		<b>ud PLA.HIS./ ORI. DE &gt; 18 CM A RAIZDESNUDA</b>			
		Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raíz desnuda.			
ceO01OB360	0,200	h Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200	h Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050	h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000	kg Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050	m3 Agua	1,00	0,05	
ceP28EC240	1,000	ud Platanus hispanica u orientalis >18 cm r.d.	34,43	34,43	
TOTAL PARTIDA.....					43,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14ED130</b>		<b>ud PLA.HIS. / ORIENTALIS DE &gt; 18 CMCONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200	h Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200	h Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050	h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000	kg Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050	m3 Agua	1,00	0,05	
ceP28EC241	1,000	ud Platanus hispanica u orientalis >18 cm cont.	53,10	53,10	
TOTAL PARTIDA.....					62,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14ED450</b>		<b>ud PRUNUS PISSARDII DE 12-14 CM CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Prunus pissardii de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
ceO01OB360	0,200	h Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200	h Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050	h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000	kg Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,090	m3 Agua	1,00	0,09	
ceP28EC274	1,000	ud Prunus pissardii atop.12-14 cm cep.	53,10	53,10	
TOTAL PARTIDA.....					62,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceU14ED460</b>		<b>ud PRUNUS PISSARDII DE 12-14 CM EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Prunus pissardii de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200	h Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200	h Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050	h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000	kg Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,090	m3 Agua	1,00	0,09	
ceP28EC273	1,000	ud Prunus pissardii atop.12-14 cm cep.	60,18	60,18	
TOTAL PARTIDA.....					69,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14ED470</b>		<b>ud PRUNUS PISSARDII DE 14-16 CM CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Prunus pissardii de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28EC275	1,000 ud	Prunus pissardii atop.14-16 cm cep.	61,95	61,95	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,090 m3	Agua	1,00	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					70,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14ED480</b>		<b>ud PRUNUS PISSARDII DE 14-16 CM EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Prunus pissardii de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,090 m3	Agua	1,00	0,09	
ceP28EC276	1,000 ud	Prunus pissardii atop.14-16 cm cont.	133,04	133,04	
TOTAL PARTIDA.....					142,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14ED490</b>		<b>ud PRUNUS PISSARDII DE 16-18 CM CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Prunus pissardii de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,090 m3	Agua	1,00	0,09	
ceP28EC277	1,000 ud	Prunus pissardii atop.16-18 cm cep.	143,50	143,50	
TOTAL PARTIDA.....					152,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14ED500</b>		<b>ud PRUNUS PISSARDII DE 16-18 CM EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Prunus pissardii de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,090 m3	Agua	1,00	0,09	
ceP28EC278	1,000 ud	Prunus pissardii atop.16-18 cm cont.	158,71	158,71	
TOTAL PARTIDA.....					167,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14ED510</b>		<b>ud PRUNUS PISSARDII DE &gt; 18 CMCEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Prunus pissardii de >18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,090 m3	Agua	1,00	0,09	
ceP28EC279	1,000 ud	Prunus pissardii atrop. >18 cm cep.	228,55	228,55	
TOTAL PARTIDA.....					237,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14ED520</b>		<b>ud PRUNUS PISSARDII DE &gt; 18 CM ENCONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Prunus pissardii de >18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,090 m3	Agua	1,00	0,09	
ceP28EC280	1,000 ud	Prunus pissardii atrop. >18 cm cont.	250,17	250,17	
TOTAL PARTIDA.....					259,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU14EE FRONDOSAS R-Z**

<b>ceU14EE010</b>		<b>ud ROB. PSEUDOACACIA DE 12-14 CM A RAIZ DESNUDA</b>			
		Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raíz desnuda.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28EC301	1,000 ud	Robinia pseudoacacia 12-14 cm r.d.	21,51	21,51	
TOTAL PARTIDA.....					33,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14EE020</b>		<b>ud ROBINIA PSEUDOACACIA DE 12-14 CMCONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28EC302	1,000 ud	Robinia pseudoacacia 12-14 cm cont	24,78	24,78	
TOTAL PARTIDA.....					36,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14EE030</b>		<b>ud ROB. PSEUDOACACIA DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA</b>			
		Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raíz desnuda.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28EC300	1,000 ud	Robinia pseudoacacia 14-16 cm r.d.	21,51	21,51	
TOTAL PARTIDA.....					33,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14EE040</b>		<b>ud ROBINIA PSEUDOACACIA DE 14-16 CM EN CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC303	1,000 ud	Robina pseudoacacia 14-16 cm cep.	30,09	30,09	
TOTAL PARTIDA.....					43,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14EE050</b>		<b>ud ROB. PSEUDOACACIA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA</b>			
		Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raíz desnuda.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC304	1,000 ud	Robina pseudoacacia 16-18 cm r.d.	31,86	31,86	
TOTAL PARTIDA.....					45,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14EE060</b>		<b>ud ROBINIA PSEUDOACACIA DE 16-18 CM EN CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC305	1,000 ud	Robina pseudoacacia 16-18 cm cep	37,17	37,17	
TOTAL PARTIDA.....					50,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14EE070</b>		<b>ud ROB. PSEUDOACACIA DE 18-20 CM A RAIZ DESNUDA</b>			
		Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 18-20 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raíz desnuda.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC306	1,000 ud	Robina pseudoacacia 18-20 cm r.d.	35,31	35,31	
TOTAL PARTIDA.....					48,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14EE080</b>		<b>ud ROBINIA PSEUDOACACIA DE 18-20 CM EN CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 18-20 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC307	1,000 ud	Robina pseudoacacia 18-20 cm cep.	49,56	49,56	
TOTAL PARTIDA.....					62,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14EE290</b>		<b>ud SOPHORA JAPONICA DE 12-14 CM A RAIZ DESNUDA</b>			
		Suministro y plantación de Sophora japonica de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raíz desnuda.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28EC328	1,000 ud	Sophora japonica 12-14 cm r.d.	29,20	29,20	
TOTAL PARTIDA.....					42,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14EE300</b>		<b>ud SOPHORA JAPONICA DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA</b>			
		Suministro y plantación de Sophora japonica de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raíz desnuda.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28EC296	1,000 ud	Sophora japonica 14-16 cm r.d.	33,63	33,63	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					46,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14EE310</b>		<b>ud SOPHORA JAPONICA DE 14-16 CM EN CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Salix alba / babylonica de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC329	1,000 ud	Sophora japonica 14-16 cm cep.	39,82	39,82	
TOTAL PARTIDA.....					53,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS

<b>ceU14EE320</b>		<b>ud SOPHORA JAPONICA DE 16-18 CM A RAZ DESNUDA</b>			
		Suministro y plantación de Sophora japonica de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raíz desnuda.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC330	1,000 ud	Sophora japonica 16-18 cm r.d.	48,67	48,67	
TOTAL PARTIDA.....					61,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14EE330</b>		<b>ud SOPHORA JAPONICA DE 16-18 CM EN CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Sophora japonica de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC331	1,000 ud	Sophora japonica 16-18 cm cep.	58,32	58,32	
TOTAL PARTIDA.....					71,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14EE340</b>		<b>ud SOPHORA JAPONICA DE &gt; 18 CM A RAZ DESNUDA</b>			
		Suministro y plantación de Sophora japonica de >18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raíz desnuda.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC332	1,000 ud	Sophora japonica >18 cm r.d.	79,16	79,16	
TOTAL PARTIDA.....					92,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14EE350</b>		<b>ud SOPHORA JAPONICA DE &gt; 18 CM EN CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Sophora japonica de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC333	1,000 ud	Sophora japonica >18 cm cep.	84,96	84,96	
TOTAL PARTIDA.....					98,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceU14EE630</b>		<b>ud ULMUS PUMILA DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA</b>			
		Suministro y plantación de Ulmus pumila de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raíz desnuda.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28EC355	1,000 ud	Ulmus pumila 14-16 cm r.d.	19,38	19,38	
TOTAL PARTIDA.....					31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceU14EE640</b>		<b>ud ULMUS PUMILA DE 14-16 CM EN CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Ulmus pumila de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC356	1,000 ud	Ulmus pumila 14-16 cm cep.	27,43	27,43	
TOTAL PARTIDA.....					40,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14EE650</b>		<b>ud ULMUS PUMILA DE 14-16 CM EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Ulmus pumila de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC357	1,000 ud	Ulmus pumila 14-16 cm cont.	34,43	34,43	
TOTAL PARTIDA.....					47,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14EE660</b>		<b>ud ULMUS PUMILA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA</b>			
		Suministro y plantación de Ulmus pumila de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raíz desnuda.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC358	1,000 ud	Ulmus pumilla 16-18 cm r.d.	24,07	24,07	
TOTAL PARTIDA.....					37,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14EE670</b>		<b>ud ULMUS PUMILA DE 16-18 CM EN CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Ulmus pumila de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC359	1,000 ud	Ulmus pumilla 16-18 cm cep.	35,38	35,38	
TOTAL PARTIDA.....					48,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14EE680</b>		<b>ud ULMUS PUMILA DE 16-18 CM EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Ulmus pumila de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC360	1,000 ud	Ulmus pumilla 16-18 cm cont.	34,51	34,51	
TOTAL PARTIDA.....					47,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14EE690</b>		<b>ud ULMUS PUMILA DE &gt; 18 CM A RAIZ DESNUDA</b>			
		Suministro y plantación de Ulmus pumila de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raíz desnuda.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC361	1,000 ud	Ulmus pumilla > 18 cm r.d.	36,24	36,24	
TOTAL PARTIDA.....					49,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14EE700</b>		<b>ud ULMUS PUMILA DE &gt; 18 CM EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Ulmus pumila de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,16	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EC362	1,000 ud	Ulmus pumila > 18 cm cont.	49,11	49,11	
TOTAL PARTIDA.....					62,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**APARTADO ceU14F ÁRBOLES SINGULARES**

<b>ceU14F010</b>		<b>ud OLEA EUROPEA, EJEMPLAR CENTENARIO EN CEPELLÓN</b>			
		Suministro y plantación de Olea europea, ejemplar centenario, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.			
ceO01OB360	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	6,12	
ceO01OB380	0,800 h	Peón jardinería	14,02	11,22	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,400 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	16,98	
ceP28DA080	2,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,45	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28EB280	1,000 ud	Olea europea, ejemplar centenario cep.	486,75	486,75	
TOTAL PARTIDA.....					525,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14F020</b>		<b>ud PUNICA GRANATUM, GRAN EJEMPLAR, EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Punica granatum, gran ejemplar, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.			
ceO01OB360	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	6,12	
ceO01OB380	0,800 h	Peón jardinería	14,02	11,22	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,400 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	16,98	
ceP28DA080	2,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,45	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28EC285	1,000 ud	Punica granatum 20-30 cm cont.	278,77	278,77	
TOTAL PARTIDA.....					317,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14F030</b>		<b>ud QUERCUS ILEX, GRAN EJEMPLAR, EN CEPELLÓN</b>			
		Suminitro y plantación de Quercus ilex, gran ejemplar, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.			
ceO01OB360	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	6,12	
ceO01OB380	0,800 h	Peón jardinería	14,02	11,22	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,400 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	16,98	
ceP28DA080	2,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,45	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28EB290	1,000 ud	Quercus ilex gran ejemplar cep.	442,50	442,50	
TOTAL PARTIDA.....					481,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14F040</b>		<b>ud MAG.GRA., GRAN EJEMPLAR, EN CONTENEDOR</b>			
		Suminitro y plantación de Magnolia grandiflora, gran ejemplar en forma piramidal, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.			
ceO01OB360	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	6,12	
ceO01OB380	0,800 h	Peón jardinería	14,02	11,22	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,400 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	16,98	
ceP28DA080	2,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,45	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28EB270	1,000 ud	Magnolia grandifolia gran ejemplar cont.	787,65	787,65	
TOTAL PARTIDA.....					826,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14F050</b>		<b>ud ARBUTUS UNEDO, GRAN EJEMPLAR, EN CONTENEDOR</b>			
		Suminitro y plantación de Arbutus unedo, gran ejemplar, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.			
ceO01OB360	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	6,12	
ceO01OB380	0,800 h	Peón jardinería	14,02	11,22	
ceM05EN020	0,070 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	2,66	
ceM07CG010	0,400 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	16,98	
ceP28DA080	2,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	1,45	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28EB040	1,000 ud	Arbutus unedo gran ejemplar. cont.	455,77	455,77	
TOTAL PARTIDA.....					494,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU14G ARBUSTOS HOJA CADUCA**
**ceU14G010 ud ACER JAPONICUM DE 0.80-1.00 M EN CONTENEDOR**

Suministro y plantación de Acer japonicum de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04
ceP28EF010	1,000 ud	Acer japonicum 0,80-1,00 m cont.	24,11	24,11

TOTAL PARTIDA..... 30,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**ceU14G020 ud ACER JAPONICUM DE 1.00-1.25 M EN CONTENEDOR**

Suministro y plantación de Acer japonicum de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04
ceP28EF020	1,000 ud	Acer japonicum 1,00-1,25 m cont.	38,35	38,35

TOTAL PARTIDA..... 45,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceU14G030 ud ACER JAPONICUM DE 1.25-1.50 M EN CONTENEDOR**

Suministro y plantación de Acer japonicum de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04
ceP28EF030	1,000 ud	Acer japonicum 1,25-1,50 m cont.	46,02	46,02

TOTAL PARTIDA..... 52,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU14G040 ud ACER PALMATUN DE 0.40-0.60 M EN CONTENEDOR**

Suministro y plantación de Acer palmatum de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04
ceP28EF040	1,000 ud	Acer palmatum 0,40-0,60 m cont.	10,96	10,96

TOTAL PARTIDA..... 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14G050</b>		<b>ud ACER PALMATUN DE 0.60-0.80 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Acer palmatum de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF050	1,000 ud	Acer palmatum var. 0,6-0,8 m cont.	22,12	22,12	
TOTAL PARTIDA.....					28,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14G060</b>		<b>ud ACER PALMATUN DE 0.80-1.00 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Acer palmatum de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28EF060	1,000 ud	Acer palmatum var.0,8-1 m cont.	26,55	26,55	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					33,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14G070</b>		<b>ud ACER PALMATUN DE 1.00-1.50 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Acer palmatum de 1.00-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF070	1,000 ud	Acer palmatum var.1,00-1,50 m cont.	30,97	30,97	
TOTAL PARTIDA.....					37,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14G080</b>		<b>ud ACER PALMATUN DE 1.50-2.00 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Acer palmatum de 1.50-2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF080	1,000 ud	Acer palmatum var.1,50-2,00 m cont.	35,40	35,40	
TOTAL PARTIDA.....					41,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14G090</b>		<b>ud ACER PAL.ATR. 0.75-1.50 M EN CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Acer palmatum atropurpurea de 0.75-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF090	1,000 ud	Acer pal. atropurpurea de 0,75-1,50 m cont.	28,32	28,32	
TOTAL PARTIDA.....					34,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14G100</b>		<b>ud BERBERIS PURPUREA 0.40-0.70 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Berberis purpurea de 0.40-0.70 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF170	1,000 ud	Berberis atropurpurea de 0,40-0,70 m cont.	10,62	10,62	
TOTAL PARTIDA.....					16,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14G110</b>		<b>ud BERBERIS PURPUREA 0.70-1.00 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Berberis purpurea de 0.70-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF180	1,000 ud	Berberis atropurpurea de 0,70-1,00 m cont.	15,93	15,93	
TOTAL PARTIDA.....					22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14G120</b>		<b>ud BER.THU.ATR. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Berberis thumbergii atropurpurea de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EF120	1,000 ud	Berberis thunb.atrop. 0,4-0,6 m cont.	6,18	6,18	
TOTAL PARTIDA.....					10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14G130</b>		<b>ud BER.THU.ATR. DE 0.60-0.80 MCONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Berberis thumbergii atropurpurea de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28EF100	1,000 ud	Berberis thunb.atrop. 0,6-0,8 m cont.	8,41	8,41	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					14,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14G140</b>		<b>ud BER.THU.ATR. DE 0.80-1.00 MCONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Berberis thumbergii atropurpurea de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EF110	1,000 ud	Berberis thunb.atrop 0,8-1 m cont.	10,62	10,62	
TOTAL PARTIDA.....					17,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14G150</b>		<b>ud BER.THU.ATR. DE 1.00-1.25 MCONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Berberis thumbergii atropurpurea de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EF130	1,000 ud	Berberis thunb.atrop. 1-1,25 m cont.	13,27	13,27	
TOTAL PARTIDA.....					20,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14G160</b>		<b>ud BER.THU.ATR. NANA DE 0.20-0.40 MCONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Berberis thumbergii atropurpurea nana de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,100 h	Peón jardinería	14,02	1,40	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF140	1,050 ud	Ber.thu. atropurpurea nana 0,20-0,40 m cont.	3,62	3,80	
TOTAL PARTIDA.....					6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14G170</b>		<b>ud BER.THU.ATR. NANA DE 0.40-0.60 MCONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Berberis thumbergii atropurpurea nana de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF150	1,000 ud	Ber.thu.atr. nana 0,40-0,60 m cont.	7,40	7,40	
TOTAL PARTIDA.....					11,26

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14G180</b>		<b>ud BER.THU.ATR. NANA DE 0.60-0.80 MCONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Berberis thumbergii atropurpurea nana de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF160	1,000 ud	Ber.thu.atr. nana 0,60-0,80 m cont.	11,50	11,50	
TOTAL PARTIDA.....					17,98

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14G190</b>		<b>ud BUDDLEIA DAVIDII DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Buddleia davidii de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF210	1,000 ud	Buddleia davidii 0,60-0,80 m cont.	5,90	5,90	
TOTAL PARTIDA.....					12,38

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14G200</b>		<b>ud BUDDLEIA DAVIDII DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Buddleia davidii de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF200	1,000 ud	Buddleia davidii 0,80-1,00 m cont.	8,35	8,35	
TOTAL PARTIDA.....					14,83

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14G210</b>		<b>ud CEANOTHUS SPP. DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Ceanothus spp. de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF220	1,000 ud	Ceanothus spp. 0,80-1,00 m cont.	8,88	8,88	
TOTAL PARTIDA.....					15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14G220</b>		<b>ud CEANOTHUS SPP. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Ceanothus spp. de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF230	1,000 ud	Ceanothus spp. 0,60-0,80 m cont.	4,71	4,71	
TOTAL PARTIDA.....					11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14G230</b>		<b>ud CHAENOMELES JAPONICA DE 0.40-0.60 CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Chaenomeles japonica de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28EF240	1,000 ud	Chaenomeles japonica 0,4-0,6 m cont.	5,27	5,27	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceU14G240</b>		<b>ud COR.ALBA / SAN. DE 0.40-0.60 CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Cornus alba / sanguinea de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EF250	1,000 ud	Cornus alba 0,4-0,6 m cont.	2,65	2,65	
TOTAL PARTIDA.....					6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14G250</b>		<b>ud COR.ALBA / SAN. DE 0.60-0.80 CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Cornus alba / sanguinea de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28EF260	1,000 ud	Cornus alba 0,6-0,8 m cont.	3,98	3,98	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14G260</b>		<b>ud COR.ALBA / SAN. DE 0.80-1.00 CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Cornus alba / sanguinea de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EF270	1,000 ud	Cornus alba 0,8-1 m cont.	5,75	5,75	
TOTAL PARTIDA.....					12,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14G270</b>		<b>ud COTINUS COGGYGRIA DE 0.40-0.60 M CONTENDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF280	1,000 ud	Cotinus coggygria 0,40-0,60 m cont.	8,68	8,68	
TOTAL PARTIDA.....					12,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14G280</b>		<b>ud COTINUS COGGYGRIA DE 0.60-0.80 M CONTENDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF290	1,000 ud	Cotinus coggygria 0,60-0,80 m cont.	13,15	13,15	
TOTAL PARTIDA.....					19,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14G290</b>		<b>ud COTINUS COGGYGRIA DE 0.8-1.00 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF300	1,000 ud	Cotinus coggygria 0,80-1,00 m cont.	19,73	19,73	
TOTAL PARTIDA.....					26,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceU14G300</b>		<b>ud COT. HORIZONTALIS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Cotoneaster horizontalis de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,100 h	Peón jardinería	14,02	1,40	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF310	1,000 ud	Cotoneaster horizontalis 0,20-0,40 m cont	4,21	4,21	
TOTAL PARTIDA.....					6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14G310</b>		<b>ud COT. HORIZONTALIS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF320	1,000 ud	Cotoneaster horizontalis 0,40-0,60 m cont	6,66	6,66	
TOTAL PARTIDA.....					10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14G320</b>		<b>ud CYTISUS SCOPARIUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Cytisus scoparius de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF330	1,000 ud	Cytisus scoparius 0,40-0,60 m cont.	3,63	3,63	
TOTAL PARTIDA.....					7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14G330</b>		<b>ud CYTISUS SCOPARIUS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Cotinus coggygia de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF340	1,000 ud	Cytisus scoparius 0,60-0,80 m cont.	4,97	4,97	
TOTAL PARTIDA.....					11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14G340</b>		<b>ud DEU.GRA./ MAG. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Deutzia gracilis / magnifica de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF350	1,000 ud	Deutzia gracilis 0,4-0,60 m cont	2,65	2,65	
TOTAL PARTIDA.....					6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14G350</b>		<b>ud DEU.GRA./ MAG. DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Deutzia gracilis / magnifica de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF360	1,000 ud	Deutzia gracilis 0,6-0,8 m cont	3,53	3,53	
TOTAL PARTIDA.....					10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceU14G360</b>		<b>ud DEU.GRA./ MAG. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Deutzia gracilis / magnifica de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28EF370	1,000 ud	Deutzia gracilis 0,80-1 m cont	4,20	4,20	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14G370</b>		<b>ud FOR. INTERMEDIA DE 0.60-0.80 MCONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Forsythia intermedia de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF420	1,000 ud	Forsythia intermedia 0,60-0,80 m cont	7,88	7,88	
TOTAL PARTIDA.....					14,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14G380</b>		<b>ud FOR. INTERMEDIA DE 0.80-1.00 MCONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Forsythia intermedia de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28EF430	1,000 ud	Forsythia intermedia 0,80-1 m cont	10,62	10,62	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceU14G390</b>		<b>ud HIBISCUS SYRIACUS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF440	1,000 ud	Hibiscus syriacus 0,6-0,8 cm cont.	7,88	7,88	
TOTAL PARTIDA.....					14,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14G400</b>		<b>ud HIBISCUS SYRIACUS DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28EF450	1,000 ud	Hibiscus syriacus 0,8-1 m cont.	13,27	13,27	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					19,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14G410</b>		<b>ud HID. PETIOLARIS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Hdrangea petiolaris de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28EF460	1,000 ud	Hydrangea peteolaris 0,4-0,6 m cont.	0,44	0,44	
ceP28DA080	0,300 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,17	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14G420</b>		<b>ud JASMINUM SSP. DE 1.00-1.25CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Jasminum ssp. de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EG130	1,000 ud	Jasminum ssp 1-1,25 m cont.	5,75	5,75	
TOTAL PARTIDA.....					12,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14G430</b>		<b>ud KERRIA JAPONICA DE 0.60-0.80 MCONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Kerria japonica de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28EF470	1,000 ud	Kerria japonica 0,60-0,80 m cont.	8,41	8,41	
ceP28DA080	0,300 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,17	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					14,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14G440</b>		<b>ud KERRIA JAPONICA DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Kerria japonica de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,300 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,17	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
ceP28EF480	1,000 ud	Kerria japonica 0,80-1,00 m cont.	10,53	10,53	
TOTAL PARTIDA.....					16,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14G450</b>		<b>ud KOLKWITZIA AMABILIS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Kolkwitzia amabilis de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF490	1,000 ud	Kolkwitzia amabilis 0,40-0,60 m cont.	4,38	4,38	
TOTAL PARTIDA.....					8,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14G460</b>		<b>ud KOLKWITZIA AMABILIS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Kolkwitzia amabilis de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF500	1,000 ud	Kolkwitzia amabilis 0,60-0,80 m cont.	7,50	7,50	
TOTAL PARTIDA.....					13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14G470</b>		<b>ud KOLKWITZIA AMABILIS DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Kolkwitzia amabilis de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF510	1,000 ud	Kolkwitzia amabilis 0,80-1,00 m cont.	11,50	11,50	
TOTAL PARTIDA.....					17,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14G480</b>		<b>ud PHI. CORONARIUS DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Philadelphus coronarius de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF530	1,000 ud	Philadelphus coronarius 0,6-0,8 m cont.	7,96	7,96	
TOTAL PARTIDA.....					14,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14G490</b>		<b>ud PHI. CORONARIUS DE 0.80-1.00 M, CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Philadelphus coronariuss de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28EF520	1,000 ud	Philadelphus coronarius 0,8-1 cont.	10,62	10,62	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					17,10

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceU14G500</b>		<b>ud PHI. CORONARIUS DE 1.00-1.25 M, CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Philadelphus coronariuss de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF540	1,000 ud	Philadelphus coronarius 1-1,25 cont.	13,27	13,27	
TOTAL PARTIDA.....					20,45

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14G510</b>		<b>ud POINSETTIA PULCHERRIMA 20-25 CM, CONT.</b>			
		Suministro y plantación de Poinsettia pulcherrima de 20-25 cm, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,100 h	Peón jardinería	14,02	1,40	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,300 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,17	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
ceP28EF545	1,000 ud	Poinsettia pulcherrima 20-25 cm cont.	0,80	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					3,66

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14G520</b>		<b>ud POT. FRUCTICOSA DE 0.40-0.60 M, CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Potentilla fruticosa de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28EF550	1,000 ud	Potentilla fruticosa 0,4-0,6 m cont.	4,20	4,20	
ceP28DA080	0,300 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,17	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					7,95

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14G530</b>		<b>ud POT. FRUCTICOSA DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Potentilla fruticosa de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,300 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,17	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
ceP28EF560	1,000 ud	Potentilla fruticosa 0,6-0,8 m cont.	6,11	6,11	
TOTAL PARTIDA.....					12,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14G540</b>		<b>ud PRUNUS PISARDII DE 0.60-1.00 M CEPELLON</b>			
		ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 0.60-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en cepellón.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE555	1,000 ud	Prunus pisardii 0,60-1,00 m cep	10,62	10,62	
TOTAL PARTIDA.....					17,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14G550</b>		<b>ud PRUNUS PISARDII DE 1.25-1.50 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE560	1,000 ud	Prunus pisardii 1,25-1,50 m cont.	17,87	17,87	
TOTAL PARTIDA.....					25,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14G560</b>		<b>ud PRUNUS PISARDII DE 1.50-2.00 M CEPELLON</b>			
		ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 1.50-2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE565	1,000 ud	Prunus pisardii 1,50-2,00 m cont.	21,24	21,24	
TOTAL PARTIDA.....					28,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14G570</b>		<b>ud PRUNUS PISARDII DE 2.00-2.50 M CEPELLON</b>			
		ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 2.00-2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en cepellón.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE570	1,000 ud	Prunus pisardii 2,00-2,50 m cep	22,12	22,12	
TOTAL PARTIDA.....					29,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceU14G580</b>		<b>ud PRUNUS PISARDII DE 2.00-2.50 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 2.00-2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE570	1,000 ud	Prunus pisardii 2,00-2,50 m cep	22,12	22,12	
TOTAL PARTIDA.....					29,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceU14G590</b>		<b>ud PRUNUS PISARDII DE 2.50-3.00 M CEPELLON</b>			
		ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 2.50-3.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en cepellón.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE575	1,000 ud	Prunus pisardii 2,50-3,00 m cep.	35,40	35,40	
TOTAL PARTIDA.....					42,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14G600</b>		<b>ud PRUNUS PISARDII DE 2.50-3.00 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 2.50-3.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE580	1,000 ud	Prunus pisardii 2,50-3,00 m cont.	44,25	44,25	
TOTAL PARTIDA.....					51,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14G610</b>		<b>ud PRUNUS PISARDII DE 3.00-3.50 M CEPELLON</b>			
		ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 3.00-3.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en cepellón.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE585	1,000 ud	Prunus pisardii 3,00-3,50 m cep	46,02	46,02	
TOTAL PARTIDA.....					53,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU14G620</b>		<b>ud PRUNUS PISARDII DE 3.00-3.50 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 3.00-3.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE590	1,000 ud	Prunus pisardii 3,00-3,50 m cont	53,10	53,10	
TOTAL PARTIDA.....					60,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14G630</b>		<b>ud PRUNUS SERRULATA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Prunus serrulata de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE605	1,000 ud	Prunus serrulata 0,60-0,80 m cont.	26,29	26,29	
TOTAL PARTIDA.....					32,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14G640</b>		<b>ud PRUNUS SERRULATA DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Prunus serrulata de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE610	1,000 ud	Prunus serrulata 0,80-1,00 m cont.	31,86	31,86	
TOTAL PARTIDA.....					39,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14G650</b>		<b>ud PRUNUS SERRULATA DE 1.00-1.25 MCONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Prunus serrulata de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE615	1,000 ud	Prunus serrulata 1,00-1,25 m cont.	52,38	52,38	
TOTAL PARTIDA.....					59,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14G660</b>		<b>ud PRUNUS TRILOBA DE 0.80-1.00 MCONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Prunus triloba de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE595	1,000 ud	Prunus triloba 0,80-1,00 m cont.	21,91	21,91	
TOTAL PARTIDA.....					28,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14G670</b>		<b>ud PRUNUS TRILOBA DE 1.00-1.25 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Prunus triloba de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE600	1,000 ud	Prunus triloba 1,00-1,25 m cont.	27,39	27,39	
TOTAL PARTIDA.....					34,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14G680</b>		<b>ud RHUS TYPHINA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Rhus typhina de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF570	1,000 ud	Rhus typhina 0,60-0,80 m cont.	16,52	16,52	
TOTAL PARTIDA.....					23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14G690</b>		<b>ud RHUS TYPHINA DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Rhus typhina de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF580	1,000 ud	Rhus typhina 0.80-1,00 m cont.	21,15	21,15	
TOTAL PARTIDA.....					28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14G700</b>		<b>ud RHUS TYPHINA DE 1.00-1.25 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Rhus typhina de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF590	1,000 ud	Rhus typhina 1,00-1,25 m cont.	27,39	27,39	
TOTAL PARTIDA.....					34,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14G710</b>		<b>ud RHUS TYPHINA DE 1.25-1.50 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Rhus typhina de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF600	1,000 ud	Rhus typhina 1,25-1,50 m cont.	31,77	31,77	
TOTAL PARTIDA.....					38,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14G720</b>		<b>ud RIVES SANGUINEUM DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Rives sanguineum de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF610	1,000 ud	Rives sanguineum 0,60-0,80 m cont.	10,52	10,52	
TOTAL PARTIDA.....					17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14G730</b>		<b>ud SPIREA SSP.DE 0.40-0.60 M, CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Spirea ssp. de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28EF620	1,000 ud	Spiraea spp. 0,4-0,6 m cont.	8,76	8,76	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14G740</b>		<b>ud SPIREA SSP.DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Spirea ssp. de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF630	1,000 ud	Spiraea spp. 0,6-0,8 m cont.	10,62	10,62	
TOTAL PARTIDA.....					17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceU14G750</b>		<b>ud SYMPHORICARPUS SPP. DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Symphoricarpus ssp. de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EF640	1,000 ud	Symphoricarpus albus 0,60-0,80 m cont.	6,11	6,11	
TOTAL PARTIDA.....					12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14G760</b>		<b>ud SYM. SPP. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Symphoricarpus ssp. de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28EF650	1,000 ud	Symphoricarpus albus 0,8-1 m cont.	8,41	8,41	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					14,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14G770</b>		<b>ud SYR. MICROPHYLLA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Syringa microphylla de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EF680	1,000 ud	Syringa microphylla 0,6-0,8 m cont.	8,41	8,41	
TOTAL PARTIDA.....					14,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14G780</b>		<b>ud SYR. MICROPHYLLA DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Syringa microphylla de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP28EF690	1,000 ud	Syringa microphylla 0,8-1 m cont.	10,53	10,53	
TOTAL PARTIDA.....					16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14G790</b>		<b>ud SYRINGA VULGARIS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Syringa vulgaris de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EF660	1,000 ud	Syringa vulgaris 0,6-0,8 m cont.	8,41	8,41	
TOTAL PARTIDA.....					14,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14G800</b>		<b>ud SYRINGA VULGARIS DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Syringa vulgaris de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EF670	1,000 ud	Syringa vulgaris 0,8-1 m cont.	10,53	10,53	
TOTAL PARTIDA.....					16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14G810</b>		<b>ud TAM.GAL./ PET. DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Tamarix gallica / petandra de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EC340	1,000 ud	Tamarix gallica 0.6-0.8 m cont.	10,62	10,62	
TOTAL PARTIDA.....					17,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14G820</b>		<b>ud TAM.GAL./ PET. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Tamarix gallica / petandra de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EC341	1,000 ud	Tamarix gallica 0.8-1 m cont.	12,30	12,30	
TOTAL PARTIDA.....					18,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14G830</b>		<b>ud TAM.GAL./ PET. DE 1.00-1.25 M CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Tamarix gallica / petandra de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EC342	1,000 ud	Tamarix gallica 1-1.25 m cont.	12,30	12,30	
TOTAL PARTIDA.....					19,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14G840</b>		<b>ud VIBURNUM LANTANA.DE 0.40-0.60 M, CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Viburnum lantana de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EF740	1,000 ud	Viburnum lantana 0,4-0,6 m cont.	7,08	7,08	
TOTAL PARTIDA.....					10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14G850</b>		<b>ud VIBURNUM LANTANA.DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Viburnum lantana de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EF730	1,000 ud	Viburnum lantana 0,6-0,8 m cont.	8,85	8,85	
TOTAL PARTIDA.....					15,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14G860</b>		<b>ud VIBURNUM OPULUS.DE 0.40-0.60 M, CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Viburnum opulus de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EF700	1,000 ud	Viburnum opulus 0,4-0,6 m cont.	7,08	7,08	
TOTAL PARTIDA.....					10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14G870</b>		<b>ud VIBURNUM OPULUS.DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Viburnum opulus de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28EF710	1,000 ud	Viburnum opulus 0,6-0,8 m cont.	8,41	8,41	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					14,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14G880</b>		<b>ud VIBURNUM OPULUS.DE 0.80-1.00 M, CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Viburnum opulus de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EF720	1,000 ud	Viburnum opulus 0,8-1 m cont.	11,06	11,06	
TOTAL PARTIDA.....					17,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14G890</b>		<b>ud WEIGELIA SSP. DE 0.40-0.60 M, CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Weigelia ssp. de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	14,02	2,80	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EF810	1,000 ud	Weigelia ssp 0,4-0,6 m cont.	2,21	2,21	
TOTAL PARTIDA.....					6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14G900</b>		<b>ud WEIGELIA SSP. DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Weigelia ssp. de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28EF820	1,000 ud	Weigelia ssp 0,6-0,8m cont.	3,36	3,36	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14G910</b>		<b>ud WEIGELIA SSP. DE 0.80-1.00 M, CONTENEDOR</b>			
		ud Suministro y plantación de Weigelia ssp. de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EF830	1,000 ud	Weigelia ssp 0,8-1 m cont.	5,22	5,22	
TOTAL PARTIDA.....					11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU14H ARBUSTOS HOJA PERENNE**

**ceU14H005 ud ABELIA FLORIBUNDA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR**

Suministro y plantación de Abelia floribunda de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04
ceP28EE005	1,000 ud	Abelia floribunda 0,20-0,40 m cont.	4,87	4,87

TOTAL PARTIDA..... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU14H010 ud ABELIA FLORIBUNDA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR**

Suministro y plantación de Abelia floribunda de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04
ceP28EE010	1,000 ud	Abelia floribunda 0,40-0,60 m cont.	6,64	6,64

TOTAL PARTIDA..... 8,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceU14H015 ud ABELIA FLORIBUNDA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR**

Suministro y plantación de Abelia floribunda de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04
ceP28EE015	1,000 ud	Abelia floribunda 0,60-0,80 m cont.	8,01	8,01

TOTAL PARTIDA..... 10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**ceU14H020 ud ABELIA FLORIBUNDA DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR**

Suministro y plantación de Abelia floribunda de 0.80-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor

ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51
ceP28EE020	1,000 ud	Abelia floribunda 0,80-1,25 m cont.	18,54	18,54
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04

TOTAL PARTIDA..... 20,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14H040</b>		<b>ud ARBUTUS UNEDO DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE040	1,000 ud	Arbutus unedo 0,20-0,40 m cont.	5,50	5,50	
TOTAL PARTIDA.....					7,26

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14H045</b>		<b>ud ARBUTUS UNEDO DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE045	1,000 ud	Arbutus unedo 0,40-0,60 m cont.	8,95	8,95	
TOTAL PARTIDA.....					10,71

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14H050</b>		<b>ud ARBUTUS UNEDO DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE050	1,000 ud	Arbutus unedo 0,60-0,80 m cont.	14,56	14,56	
TOTAL PARTIDA.....					16,83

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14H055</b>		<b>ud ARBUTUS UNEDO DE 0.80-1.50 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0.80-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28EE055	1,000 ud	Arbutus unedo 0,80-1,25 m cont.	25,28	25,28	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					27,55

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14H210</b>		<b>ud COTONEASTER DAMMERI DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Cotoneaster dammeri de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE210	1,000 ud	Cotoneaster dammeri 0,20-0,40 m cont.	3,26	3,26	
TOTAL PARTIDA.....					5,02

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14H215</b>		<b>ud COTONEASTER DAMMERI DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Cotoneaster dammeri de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE215	1,000 ud	Cotoneaster dammeri 0,40-0,60 m cont.	5,82	5,82	
TOTAL PARTIDA.....					7,58

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14H220</b>		<b>ud COTONEASTER DAMMERI DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Cotoneaster dammeri de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE220	1,000 ud	Cotoneaster dammeri 0,60-0,80 m cont.	8,43	8,43	
TOTAL PARTIDA.....					10,70

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14H340</b>		<b>ud GENISTA LYDIA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Genista lydia de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE325	1,000 ud	Genista lydia 0,20-0,40 m cont.	2,64	2,64	
TOTAL PARTIDA.....					4,40

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14H345</b>		<b>ud GENISTA LYDIA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Genista lydia de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE330	1,000 ud	Genista lydia 0,40-0,60 m cont.	4,56	4,56	
TOTAL PARTIDA.....					6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14H400</b>		<b>ud LAURUS NOBILIS DE 0.80-1.50 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Laurus nobilis de 0.80-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28EE370	1,000 ud	Laurus nobilis 0,8-1,50 m cont.	26,09	26,09	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					28,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14H405</b>		<b>ud LAURUS NOBILIS DE 1.50-1.75 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Laurus nobilis de 1.50-1.75 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE375	1,000 ud	Laurus nobilis 1,50-1,75 m cont.	30,09	30,09	
TOTAL PARTIDA.....					32,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14H410</b>		<b>ud LAURUS NOBILIS DE 1.75-2.00 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Laurus nobilis de 1.75-2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE380	1,000 ud	Laurus nobilis 1,75-2,00 m cont.	34,51	34,51	
TOTAL PARTIDA.....					36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14H415</b>		<b>ud LAURUS NOBILIS DE 2.00-2.50 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Laurus nobilis de 2.00-2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE385	1,000 ud	Laurus nobilis 2,00-2,50 m cont.	37,97	37,97	
TOTAL PARTIDA.....					40,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14H420</b>		<b>ud LAURUS NOBILIS DE 2.50-3.00 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Laurus nobilis de 2.50-3.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE390	1,000 ud	Laurus nobilis 2,50-3,00 m cont.	39,82	39,82	
TOTAL PARTIDA.....					42,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14H425</b>		<b>ud LAURUS NOBILIS DE 3.00-4.00 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Laurus nobilis de 3.00-4.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE395	1,000 ud	Laurus nobilis 3,00-4,00 m cont.	44,25	44,25	
TOTAL PARTIDA.....					46,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14H430</b>		<b>ud LAURUS NOBILIS BOLA 14-16 CM CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Laurus nobilis bola de 14-16 cm de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE400	1,000 ud	Laurus nobilis bola 14-16 cm cont.	25,66	25,66	
TOTAL PARTIDA.....					27,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14H465</b>		<b>ud MAGNOLIA GRANDIFLORA 1.25-1.50 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE445	1,000 ud	Magnolia grandiflora 1,25-1,50 m cont.	79,65	79,65	
TOTAL PARTIDA.....					81,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14H470</b>		<b>ud MAGNOLIA GRANDIFLORA 1.50-1.75 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 1.50-1.75 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE450	1,000 ud	Magnolia grandiflora 1,50-1,75 cm m cont.	106,20	106,20	
TOTAL PARTIDA.....					108,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14H475</b>		<b>ud MAGNOLIA GRANDIFLORA 1.75-2.00 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 1.75-2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE455	1,000 ud	Magnolia grandiflora 1,75-2,00 cm m cont.	132,75	132,75	
TOTAL PARTIDA.....					135,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14H480</b>		<b>ud MAGNOLIA GRANDIFLORA 2.00-2.50 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 2.00-2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EB220	1,000 ud	Magnolia grandiflora 2,00-2,50 m cont.	177,00	177,00	
TOTAL PARTIDA.....					179,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14H485</b>		<b>ud MAGNOLIA GRANDIFLORA 2.50-3.00 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 2.50-3.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EB230	1,000 ud	Magnolia grandiflora 2,50-3,00 m cont.	230,10	230,10	
TOTAL PARTIDA.....					232,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14H490</b>		<b>ud MAGNOLIA GRANDIFLORA 3.00-3.50 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 3.00-3.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EB240	1,000 ud	Magnolia grandiflora 3,00-3,50 m cont.	300,90	300,90	
TOTAL PARTIDA.....					303,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14H495</b>		<b>ud MAGNOLIA GRANDIFLORA 3.50-4.00 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 3.50-4.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EB250	1,000 ud	Magnolia grandiflora 3,50-4,00 m cont.	442,50	442,50	
TOTAL PARTIDA.....					444,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14H500</b>		<b>ud MAGNOLIA GRANDIFLORA &gt;4.00 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de más de 4.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EB260	1,000 ud	Magnolia grandifolia > 4 m cont.	531,00	531,00	
TOTAL PARTIDA.....					533,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14H600</b>		<b>ud PRUNUS LAUROCERASUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Prunus laurocerasus de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EE540	1,000 ud	Prunus laurocerasus 0,40-0,60 m cont.	8,07	8,07	
TOTAL PARTIDA.....					9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14H605</b>		<b>ud PRUNUS LAUROCERASUS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Prunus laurocerasus de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	14,02	0,70	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28EE545	1,000 ud	Prunus laurocerasus 0,60-0,80 m cont.	13,65	13,65	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14H610</b>		<b>ud PRUNUS LAUROCERASUS DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Prunus laurocerasus de 0.80-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,015 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,23	
ceO01OB380	0,015 h	Peón jardinería	14,02	0,21	
ceM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,51	
ceP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,29	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
ceP28EE550	1,000 ud	Prunus laurocerasus 0,80-1,25 m cont.	24,11	24,11	
TOTAL PARTIDA.....					25,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU14I SUBARBUSTOS,VIVACES Y ANUALES**
**ceU14I010 ud CINERARIA MARÍTIMA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR**

Suministro y plantación de Cineraria marítima de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

ceO01OB360	0,010 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,15
ceO01OB380	0,025 h	Peón jardinería	14,02	0,35
ceP28EH100	1,000 ud	Cineraria maritima 10-20 cm cont.	1,59	1,59
ceP28DA080	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,06
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02

TOTAL PARTIDA..... 2,17

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**ceU14I020 ud LAVÁNDULA SSP. 0.10-0.20 M CONTENEDOR**

Suministro y plantación de Lavándula spp. de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

ceO01OB360	0,020 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,31
ceO01OB380	0,040 h	Peón jardinería	14,02	0,56
ceP28DA080	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,06
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02
ceP28EH010	1,000 ud	Lavandula spp. 10-20 cm cont.	2,21	2,21

TOTAL PARTIDA..... 3,16

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**ceU14I030 ud LAVÁNDULA SSP. 0.20-0.30 M CONTENEDOR**

Suministro y plantación de Cineraria marítima de 0.20-0.30 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

ceO01OB360	0,020 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,31
ceO01OB380	0,040 h	Peón jardinería	14,02	0,56
ceP28DA080	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,06
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02
ceP28EH020	1,000 ud	Lavandula spp. 20-30 cm cont.	2,88	2,88

TOTAL PARTIDA..... 3,83

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU14I040 ud MENTHA PULEGIUM DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR**

Suministro y plantación de Mentha pulegium de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

ceO01OB360	0,010 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,15
ceO01OB380	0,025 h	Peón jardinería	14,02	0,35
ceP28DA080	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,06
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02
ceP28EH030	1,000 ud	Mentha pullegium 10-20 cm cont.	2,08	2,08

TOTAL PARTIDA..... 2,66

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14I050</b>	<b>ud MEN.VIR. / SPICATA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR</b>				
	Suministro y plantación de <i>Mentha viridis</i> / <i>spicata</i> de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.				
ceO01OB360	0,010 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,15	
ceO01OB380	0,025 h	Peón jardinería	14,02	0,35	
ceP28DA080	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,06	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
ceP28EH040	1,000 ud	<i>Mentha spicata</i> 10-20 cm cont.	2,53	2,53	
TOTAL PARTIDA.....					3,11

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceU14I060</b>	<b>ud ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR</b>				
	Suministro y plantación de <i>Rosmarinus officinalis</i> de 0.20-0.30 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.				
ceO01OB360	0,020 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,31	
ceO01OB380	0,040 h	Peón jardinería	14,02	0,56	
ceP28EH050	1,000 ud	<i>Rosmarinus officinalis</i> 20-30 cm	1,86	1,86	
ceP28DA080	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,06	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					2,81

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14I070</b>	<b>ud ROS. OFFICINALIS DE 0.30-0.50 M CONTENEDOR</b>				
	Suministro y plantación de <i>Rosmarinus officinalis</i> de 0.30-0.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.				
ceO01OB360	0,020 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,31	
ceO01OB380	0,040 h	Peón jardinería	14,02	0,56	
ceP28EH060	1,000 ud	<i>Rosmarinus officinalis</i> 30-50 cm	3,50	3,50	
ceP28DA080	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,06	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					4,45

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14I080</b>	<b>ud SALVIA OFFICINALIS DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR</b>				
	Suministro y plantación de <i>Salvia officinalis</i> de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.				
ceO01OB360	0,010 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,15	
ceO01OB380	0,025 h	Peón jardinería	14,02	0,35	
ceP28DA080	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,06	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
ceP28EH070	1,000 ud	<i>Salvia officinalis</i> 10-20 cm cont.	1,77	1,77	
TOTAL PARTIDA.....					2,35

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14I090</b>		<b>ud SAN.CHA. DE 0.10-0.20 MCONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Santolina chamaeciparissus de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,010 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,15	
ceO01OB380	0,025 h	Peón jardinería	14,02	0,35	
ceP28DA080	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,06	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
ceP28EH080	1,000 ud	Santolina chamaeciparissus 10-20 cm	1,77	1,77	
TOTAL PARTIDA.....					2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14I100</b>		<b>ud THYMUS SSP. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Thymus ssp. de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,010 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,15	
ceO01OB380	0,025 h	Peón jardinería	14,02	0,35	
ceP28DA080	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,06	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
ceP28EH090	1,000 ud	Thymus vulgaris 10-20 cm cont.	2,48	2,48	
TOTAL PARTIDA.....					3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14I110</b>		<b>ud VIVACES DE FLOR, CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Vivaces de flor, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,010 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,15	
ceO01OB380	0,025 h	Peón jardinería	14,02	0,35	
ceP28DA080	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,06	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
ceP28EH130	1,000 ud	Vivaces flor de 1 savia cont.	1,59	1,59	
TOTAL PARTIDA.....					2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14I120</b>		<b>ud ANUALES DE FLOR, CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Anuales de flor, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,010 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,15	
ceO01OB380	0,025 h	Peón jardinería	14,02	0,35	
ceP28DA080	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,06	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
ceP28EH140	1,000 ud	Anuales de flor en bandeja cont.	0,80	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14I130</b>		<b>ud APTENIA CORDIFLORA CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Aptenia cordiflora, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,020 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,31	
ceO01OB380	0,040 h	Peón jardinería	14,02	0,56	
ceP28DA080	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,06	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
ceP28EH150	1,000 ud	Aptenia cordiflora cont.	1,46	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14I140</b>		<b>ud VINCA MINOR DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Vinca minor de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,020 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,31	
ceO01OB380	0,040 h	Peón jardinería	14,02	0,56	
ceP28DA080	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,06	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
ceP28EH160	1,000 ud	Vinca minor 0.20-0.40 m cont.	2,86	2,86	
TOTAL PARTIDA.....					3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**APARTADO ceU14J PLANTAS TREPADORAS Y ROSALES**

<b>ceU14J010</b>		<b>ud AMPELOPSIS SPP. DE 0.20-0.50 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Ampelopsis spp. de 0.20-0.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,250 h	Peón jardinería	14,02	3,51	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EG010	1,000 ud	Ampelopsis spp 20-50 cm cont.	9,72	9,72	
TOTAL PARTIDA.....					15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14J020</b>		<b>ud AMPELOPSIS SPP. DE 0.50-0.75 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Ampelopsis spp. de 0.50-0.75 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,250 h	Peón jardinería	14,02	3,51	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EG020	1,000 ud	Ampelopsis spp 50-70 cm cont.	13,27	13,27	
TOTAL PARTIDA.....					19,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14J030</b>		<b>ud AMPELOPSIS SPP. DE 0.75-1.00 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Ampelopsis spp. de 0.75-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EG030	1,000 ud	Ampelopsis spp 75-100 cm cont.	16,81	16,81	
TOTAL PARTIDA.....					24,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14J040</b>		<b>ud AMPELOPSIS SPP. DE 1.00-1.25 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Ampelopsis spp. de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EG040	1,000 ud	Ampelopsis spp 1,00-1,25 m cont.	17,39	17,39	
TOTAL PARTIDA.....					25,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14J050</b>		<b>ud GLYCINIA SINENSIS DE 1.00-1.50 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Glycinia sinensis de 1.00-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EG050	1,000 ud	Glycina sinensis 1-1,5 m cont.	15,49	15,49	
TOTAL PARTIDA.....					24,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14J060</b>		<b>ud GLYCINIA SINENSIS DE 1.50-2.00 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Glycinia sinensis de 1.50-2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EG060	1,000 ud	Glycina sinensis 1,5-2 m cont.	19,47	19,47	
TOTAL PARTIDA.....					29,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14J070</b>		<b>ud HEDERA HELIX DE 0.20-0.40 MCONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Hedera helix de 0.20-0.40 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,150 h	Peón jardinería	14,02	2,10	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EG070	1,000 ud	Hedera helix 20-40 cm cont.	0,86	0,86	
TOTAL PARTIDA.....					5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14J080</b>		<b>ud HEDERA HELIX DE 0.40-0.75 MCONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Hedera helix de 0.40-0.75 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,250 h	Peón jardinería	14,02	3,51	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EG080	1,000 ud	Hedera helix 40-75 cm cont.	1,59	1,59	
TOTAL PARTIDA.....					7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14J090</b>		<b>ud HEDERA HELIX DE 0.75-1.00 MCONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Hedera helix de 0.75-1.00 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EG090	1,000 ud	Hedera helix 0,75-1 m cont.	2,61	2,61	
TOTAL PARTIDA.....					10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14J100</b>		<b>ud HEDERA HELIX DE 1.00-1.50 MCONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Hedera helix de 1.00-1.50 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EG100	1,000 ud	Hedera helix 1-1,25 m cont.	3,81	3,81	
TOTAL PARTIDA.....					12,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14J110</b>	<b>ud HEDERA HELIX DE 1.50-2.00 MCONTENEDOR</b>				
	Suministro y plantación de Hedera helix de 1.50-2.00 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.				
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EG110	1,000 ud	Hedera helix 1,5 -2 m cont.	7,06	7,06	
TOTAL PARTIDA.....					19,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14J120</b>	<b>ud HEDERA HELIX DE 2.00-2.50 MCONTENEDOR</b>				
	Suministro y plantación de Hedra helix de 2.00-2.50 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.				
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EG120	1,000 ud	Hedera helix 2-2,5 m cont.	9,07	9,07	
TOTAL PARTIDA.....					21,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14J130</b>	<b>ud JASMINUM AMARILLO 1.00-1.50 MCONTENEDOR</b>				
	Suministro y plantación de Jasminum amarillo de 1.00-1.50 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.				
ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceP28EG140	1,000 ud	Jasminun amarillo 1,00-1,50 m cont	5,31	5,31	
TOTAL PARTIDA.....					18,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14J140</b>	<b>ud LONICERA 1.00-2.00 M CONTENEDOR</b>			
	Suministro y plantación de Lonicera japonica de 1.00-2.00 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.0 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceP28EG160	1,000 ud Lonicera spp. 1,00-2,00 m cont.	5,75	5,75	
ceO01OB360	0,200 h Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06	
ceO01OB380	0,500 h Peón jardinería	14,02	7,01	
ceM05EN020	0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,500 kg Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,87	
ceP01DA130	0,050 m3 Agua	1,00	0,05	
TOTAL PARTIDA.....				18,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14J150</b>	<b>ud LONICERA CAPRIFOLIUM 1.5-2.00 M CONTENEDOR</b>			
	Suministro y plantación de Lonicera japonica caprifolium de 1.50-2.00 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28EG150	1,000 ud Lonicera caprifolium 1,5-2m cont.	6,99	6,99	
ceP28DA080	0,400 kg Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3 Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				17,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14J155</b>	<b>ud RHYNOSPERMUM JASMINOIDES 1.75-2.00 M CONT.</b>			
	Suministro y plantación de Rhyncospermum jasminoides de 1.75-2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,250 h Peón jardinería	14,02	3,51	
ceP28DA080	0,400 kg Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3 Agua	1,00	0,03	
ceP28EG229	1,000 ud Rhyncospermum jasminoides 175-200 cm cont.	42,34	42,34	
TOTAL PARTIDA.....				48,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14J160</b>	<b>ud ROSAL TREPADOR DE 0.75-1.00 M CONTENEDOR</b>			
	Suministro y plantación de Rosal trepador de 0.75-1.00 m de altura, (minimo tres tallos), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05EN020	0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	38,06	1,90	
ceP28DA080	1,000 kg Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3 Agua	1,00	0,03	
ceP28EG170	1,000 ud Rosal Trepador 0,75-1,00 m cont.	10,62	10,62	
TOTAL PARTIDA.....				21,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14J170</b>		<b>ud ROSAL TREPADOR DE 1.00-1.50 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Rosal trepador de 1.00-1.50 m de altura, (minimo tres tallos), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EG180	1,000 ud	Rosal trepador 1,00-1,50 m cont.	13,27	13,27	
TOTAL PARTIDA.....					22,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14J180</b>		<b>ud ROSAL TREPADOR DE 1.50-2.00 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Rosal trepador de 1.50-2.00 m de altura, (minimo tres tallos), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EG190	1,000 ud	Rosal trepador 1,50-2,00 m cont.	18,58	18,58	
TOTAL PARTIDA.....					27,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14J190</b>		<b>ud ROSAL PIE BAJO DE 0.30-0.40 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Rosal, pie bajo de 0.30-0.40 m de altura, (minimo tres tallos), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EG200	1,000 ud	Rosal de pie bajo 0,30-0,40 m cont.	2,74	2,74	
TOTAL PARTIDA.....					11,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14J200</b>		<b>ud ROS.BAN./ SEV. DE 0.30-0.40 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Rosal banksiana / sevillana de 0.30-0.40 m de altura, (minimo tres tallos), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EG210	1,000 ud	Rosal banksiana/ sevillana 30-40 cm cont.	7,88	7,88	
TOTAL PARTIDA.....					16,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14J210</b>		<b>ud ROSAL ARBUSTIVO CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Rosal arbustivo, (minimo tres tallos), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EG220	1,000 ud	Rosal arbustivo cont.	4,42	4,42	
TOTAL PARTIDA.....					12,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14J220</b>		<b>ud SOLANUM JASMINOIDES 0.50-0.75 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Solanum jasminoides de 0.50-0.75 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,250 h	Peón jardinería	14,02	3,51	
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EG230	1,000 ud	Solanum jasmiodes 50-75 cm	3,63	3,63	
TOTAL PARTIDA.....					9,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14J230</b>		<b>ud WISTERIA 1.25-2.00 M CONTENEDOR</b>			
		Suministro y plantación de Wisteria de 1.25-2.00 m, (mínimo tres tallos), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
ceO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	2,29	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	16,96	0,68	
ceP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,58	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceP28EG240	1,000 ud	Wisteria sinensis 1,5-2,00 m. cont.	13,27	13,27	
TOTAL PARTIDA.....					22,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU14KCÉSPED**
**ceU14K010 m2 CÉSPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2**

Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para una superficie inferior a 1.000 m2

ceO01OB360	0,040 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,61
ceO01OB380	0,100 h	Peón jardinería	14,02	1,40
ceM10PN020	0,030 h	Motoazada normal	4,75	0,14
ceM10MR010	0,008 h	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene	5,50	0,04
ceP28DF030	0,100 kg	Fertilizante complcésped NPK-Mg	0,97	0,10
ceP28M030	0,030 kg	Mezcla semcésped tipo natural	3,98	0,12
ceP28DA070	0,005 m3	Mantillo limpio cribado	24,78	0,12

TOTAL PARTIDA..... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU14K020 m2 CÉS.SEM. SUPERFICIE DE 1.000 A 1.500 M2**

Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para una superficie entre 1.000 y 1.500 m2

ceO01OB360	0,035 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,54
ceO01OB380	0,090 h	Peón jardinería	14,02	1,26
ceM10PN020	0,025 h	Motoazada normal	4,75	0,12
ceM10MR010	0,007 h	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene	5,50	0,04
ceP28DF030	0,100 kg	Fertilizante complcésped NPK-Mg	0,97	0,10
ceP28M030	0,030 kg	Mezcla semcésped tipo natural	3,98	0,12
ceP28DA070	0,005 m3	Mantillo limpio cribado	24,78	0,12

TOTAL PARTIDA..... 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceU14K030 m2 CÉSPED SEMILLADO SUPERFICIE > 1.500 M2**

Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para una superficie superior a 1.500 m2

ceO01OB360	0,035 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,54
ceO01OB380	0,090 h	Peón jardinería	14,02	1,26
ceM10PN020	0,025 h	Motoazada normal	4,75	0,12
ceM10MR010	0,007 h	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene	5,50	0,04
ceP28DF030	0,100 kg	Fertilizante complcésped NPK-Mg	0,97	0,10
ceP28M030	0,030 kg	Mezcla semcésped tipo natural	3,98	0,12
ceP28DA070	0,005 m3	Mantillo limpio cribado	24,78	0,12

TOTAL PARTIDA..... 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14K040</b>		<b>m2 CÉSPED IMPLANTADO CON TEPE</b>			
		Césped implantado con tepes, incluso preparación del terreno, formación de cama de arena de río, suministro y colocación del tepe, asentado, rejuntado y recebado con mantillo.			
ceO01OB360	0,100 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	1,53	
ceO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	14,02	7,01	
ceP28DA010	0,100 m3	Tierra vegetal limpia	10,62	1,06	
ceM10PN020	0,030 h	Motoazada normal	4,75	0,14	
ceM10MR010	0,008 h	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene	5,50	0,04	
ceP28DF030	0,100 kg	Fertilizante complcésped NPK-Mg	0,97	0,10	
ceP28M040	1,000 m2	Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp	3,45	3,45	
ceP28DA070	0,005 m3	Mantillo limpio cribado	24,78	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					13,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14K050</b>		<b>m2 HIDROSIEMBRA SUPERFICIE &lt; 10.000 M2</b>			
		Hidrosiembra de mezcla (según dirección facultativa), de especies rústicas, herbáceas y arbustivas, incluso estabilizante de suelos, abonos de liberación lenta, mulch, rastrillado de superficie, y primeros riegos hasta su total nacimiento o 1ª siega, (superficie inferior a 10.000 m2).			
ceO01OB360	0,006 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,09	
ceO01OB380	0,010 h	Peón jardinería	14,02	0,14	
ceM10MH010	0,020 h	Hidrosembradora s/remolque 1400 l.	38,50	0,77	
ceP28DF010	0,040 kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,87	0,03	
ceP28DA090	0,150 kg	Mulch hidrosiembra	0,71	0,11	
ceP28DF040	0,030 kg	Estabilizante orgánico de suelos	2,92	0,09	
ceP28DS030	0,008 l	Acidos húmicos hidrosiembra	0,44	0,00	
ceP28S050	0,039 kg	Mulch celulósico biodegradable	2,66	0,10	
ceP28M020	0,048 kg	Mezcla semhidros. suelo ácido	3,50	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14K060</b>		<b>m2 HIDROSIEMBRA SUPERFICIE &gt; 10.000 M2</b>			
		Hidrosiembra de mezcla (según dirección facultativa), de especies rústicas, herbáceas y arbustivas, incluso estabilizante de suelos, abonos de liberación lenta, mulch, rastrillado de superficie, y primeros riegos hasta su total nacimiento o 1ª siega, (superficie superior a 10.000 m2).			
ceO01OB360	0,006 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,09	
ceO01OB380	0,010 h	Peón jardinería	14,02	0,14	
ceM10MH010	0,010 h	Hidrosembradora s/remolque 1400 l.	38,50	0,39	
ceP28DF010	0,230 kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,87	0,20	
ceP28DA090	0,095 kg	Mulch hidrosiembra	0,71	0,07	
ceP28DF040	0,015 kg	Estabilizante orgánico de suelos	2,92	0,04	
ceP28DS030	0,005 l	Acidos húmicos hidrosiembra	0,44	0,00	
ceP28S050	0,035 kg	Mulch celulósico biodegradable	2,66	0,09	
ceP28M020	0,035 kg	Mezcla semhidros. suelo ácido	3,50	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU14LTRANSPLANTES**
**ceU14L010 ud TRASP. FRONDOSA EN ALCORQUE P< 30 CM**

Trasplante de frondosa de perímetro inferior a 30 cm, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).

ceO01OB360	0,500 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	7,65
ceO01OA060	0,600 h	Peón especializado	14,29	8,57
ceO01OB370	0,500 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	7,18
ceM10AL010	0,450 h	Transplant.hidrául.cepellón p< 30 cm	164,10	73,85
ceP28W 050	0,100 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	1,50
ceP28W 010	30,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	33,30

TOTAL PARTIDA..... 132,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceU14L020 ud TRASP. FRONDOSA EN ALCORQUE 30<P<60 CM**

Trasplante de frondosa de perímetro comprendido entre 30 y 60 cm, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).

ceO01OB360	0,600 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	9,17
ceO01OA060	0,700 h	Peón especializado	14,29	10,00
ceO01OB370	0,600 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	8,62
ceP28W 050	0,150 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	2,26
ceP28W 010	50,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	55,50
ceM10AL020	0,700 h	Transplant.hidrául.cepellón 30<p>60 cm	185,00	129,50

TOTAL PARTIDA..... 215,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceU14L030 ud TRASP. FRONDOSA EN ALCORQUE P>60 CM**

Trasplante de frondosa de perímetro superior a 60 cm, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).

ceO01OB360	0,700 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	10,70
ceO01OA060	1,000 h	Peón especializado	14,29	14,29
ceO01OB370	0,800 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	11,49
ceP28W 050	0,200 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	3,01
ceP28W 010	60,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	66,60
ceM10AL030	0,800 h	Transplant.hidrául.cepellón p>60 cm	200,00	160,00

TOTAL PARTIDA..... 266,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14L040</b>		<b>ud TRASP. FRONDOSA TERRIZOP&lt;30</b>			
		Trasplante de frondosa de perímetro inferior a 30 cm, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
ceO01OB360	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	6,12	
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
ceO01OB370	0,500 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	7,18	
ceP28W 050	0,100 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	1,50	
ceP28W 010	30,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	33,30	
ceM10AL010	0,400 h	Transplant.hidrául.cepellón p< 30 cm	164,10	65,64	
TOTAL PARTIDA.....					120,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14L050</b>		<b>ud TRASP. FRONDOSA TERR. 30&lt;P&lt;60</b>			
		Trasplante de frondosa de perímetro comprendido entre 30 y 60 cm, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
ceO01OB360	0,500 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	7,65	
ceO01OA060	0,600 h	Peón especializado	14,29	8,57	
ceO01OB370	0,500 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	7,18	
ceP28W 050	0,150 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	2,26	
ceP28W 010	50,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	55,50	
ceM10AL020	0,450 h	Transplant.hidrául.cepellón 30<p>60 cm	185,00	83,25	
TOTAL PARTIDA.....					164,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14L060</b>		<b>ud TRASP. FRONDOSA TERRIZOP&gt;60</b>			
		Trasplante de frondosa de perímetro mayor de 60 cm, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
ceO01OB360	0,700 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	10,70	
ceO01OA060	0,900 h	Peón especializado	14,29	12,86	
ceO01OB370	0,700 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	10,05	
ceP28W 050	0,200 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	3,01	
ceP28W 010	60,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	66,60	
ceM10AL030	0,700 h	Transplant.hidrául.cepellón p>60 cm	200,00	140,00	
TOTAL PARTIDA.....					243,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14L070</b>		<b>ud TRASP. CONÍFERA ALCORQUE H&lt;3</b>			
		Trasplante de conífera de altura inferior a 3 m, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
ceO01OB360	0,500 h	Oficial 1º jardinería	15,29	7,65	
ceO01OA060	0,600 h	Peón especializado	14,29	8,57	
ceO01OB370	0,500 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	7,18	
ceM10AL040	0,460 h	Transplant.hidrául cepellón h<3 m	168,00	77,28	
ceP28W 050	0,100 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	1,50	
ceP28W 010	30,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	33,30	
TOTAL PARTIDA.....					135,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14L080</b>		<b>ud TRASP. CONÍFERA ALCOR. 3&lt;H&lt;5</b>			
		Trasplante de conífera de altura comprendida entre 3 y 5 m, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
ceO01OB360	0,600 h	Oficial 1º jardinería	15,29	9,17	
ceO01OA060	0,800 h	Peón especializado	14,29	11,43	
ceO01OB370	0,700 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	10,05	
ceP28W 050	0,150 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	2,26	
ceP28W 010	50,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	55,50	
ceM10AL050	0,700 h	Transplant.hidrául.cepellón 3<h<5 m	202,00	141,40	
TOTAL PARTIDA.....					229,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14L090</b>		<b>ud TRASP. CONÍFERA ALCORQUE H&gt;5</b>			
		Trasplante de conífera de altura mayor de 5 m, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
ceO01OB360	0,700 h	Oficial 1º jardinería	15,29	10,70	
ceO01OA060	1,000 h	Peón especializado	14,29	14,29	
ceO01OB370	0,900 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	12,92	
ceP28W 050	0,200 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	3,01	
ceP28W 010	60,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	66,60	
ceM10AL060	0,900 h	Transplant.hidrául.cepellón h>5 m	225,00	202,50	
TOTAL PARTIDA.....					310,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14L100</b>	<b>ud TRASP. CONÍFERA TERRIZO H&lt;3</b>	Trasplante de conífera de altura inferior a 3 m, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
ceO01OB360	0,400 h	Oficial 1º jardinería	15,29	6,12	
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
ceO01OB370	0,500 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	7,18	
ceM10AL040	0,420 h	Transplant.hidrául cepellón h<3 m	168,00	70,56	
ceP28W 050	0,100 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	1,50	
ceP28W 010	30,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	33,30	
TOTAL PARTIDA.....					125,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14L110</b>	<b>ud TRASP. CONÍFERA TERR. 3&lt;H&lt;5</b>	Trasplante de conífera de altura comprendida entre 3 y 5 m, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
ceO01OB360	0,500 h	Oficial 1º jardinería	15,29	7,65	
ceO01OA060	0,700 h	Peón especializado	14,29	10,00	
ceO01OB370	0,700 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	10,05	
ceP28W 050	0,150 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	2,26	
ceP28W 010	50,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	55,50	
ceM10AL050	0,600 h	Transplant.hidrául.cepellón 3<h<5 m	202,00	121,20	
TOTAL PARTIDA.....					206,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14L120</b>	<b>ud TRASP. CONÍFERA TERRIZO H&gt;5</b>	Trasplante de conífera de altura mayor de 5 m, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
ceO01OB360	0,700 h	Oficial 1º jardinería	15,29	10,70	
ceO01OA060	0,800 h	Peón especializado	14,29	11,43	
ceO01OB370	0,800 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	11,49	
ceP28W 050	0,200 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	3,01	
ceP28W 010	60,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	66,60	
ceM10AL060	0,800 h	Transplant.hidrául.cepellón h>5 m	225,00	180,00	
TOTAL PARTIDA.....					283,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14L130</b>		<b>ud TRASP. FRONDOSA ALCORQUE P&lt;30,FUERA DE OBRA</b>			
		Trasplante de frondosa de perímetro inferior a 30 cm, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.) nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
ceO01OB360	0,500 h	Oficial 1º jardinería	15,29	7,65	
ceO01OA060	0,600 h	Peón especializado	14,29	8,57	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceO01OB370	0,500 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	7,18	
ceM10AL010	0,450 h	Transplant.hidrául.cepellón p< 30 cm	164,10	73,85	
ceM07CB010	0,250 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	4,87	
ceP28W 050	0,100 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	1,50	
ceP28W 010	30,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	33,30	

TOTAL PARTIDA..... 140,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14L140</b>		<b>ud TRASP. FRONDOSA ALCO. 30&lt;P&lt;60,FUERA DE OBRA</b>			
		Trasplante de frondosa de perímetro comprendido entre 30 y 60 cm, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
ceO01OB360	0,600 h	Oficial 1º jardinería	15,29	9,17	
ceO01OA060	0,700 h	Peón especializado	14,29	10,00	
ceO01OA070	0,260 h	Peón ordinario	14,02	3,65	
ceO01OB370	0,600 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	8,62	
ceM07CB010	0,260 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	5,06	
ceP28W 050	0,150 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	2,26	
ceP28W 010	50,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	55,50	
ceM10AL020	0,500 h	Transplant.hidrául.cepellón 30<p>60 cm	185,00	92,50	

TOTAL PARTIDA..... 186,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14L150</b>		<b>ud TRASP. FRONDOSA ALCORQUE P&gt;60,FUERA DE OBRA</b>			
		Trasplante de frondosa de perímetro mayor de 60 cm, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
ceO01OB360	0,700 h	Oficial 1º jardinería	15,29	10,70	
ceO01OA060	1,000 h	Peón especializado	14,29	14,29	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceO01OB370	0,800 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	11,49	
ceM07CB010	0,400 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	7,79	
ceP28W 050	0,200 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	3,01	
ceP28W 010	60,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	66,60	
ceM10AL030	0,800 h	Transplant.hidrául.cepellón p>60 cm	200,00	160,00	

TOTAL PARTIDA..... 279,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14L160</b>	<b>ud TRASP. FRONDOSA TERRIZO P&lt;30,FUERA DE OBRA</b>				
		Trasplante de frondosa de perímetro inferior a 30 cm, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
ceO01OB360	0,400 h	Oficial 1º jardinería	15,29	6,12	
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceO01OB370	0,500 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	7,18	
ceM07CB010	0,250 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	4,87	
ceP28W 050	0,100 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	1,50	
ceP28W 010	30,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	33,30	
ceM10AL010	0,400 h	Transplant.hidrául.cepellón p< 30 cm	164,10	65,64	
TOTAL PARTIDA.....					129,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14L170</b>	<b>ud TRASP. FRONDOSA TERR. 30&lt;P&lt;60,FUERA DE OBRA</b>				
		Trasplante de frondosa de perímetro comprendido entre 30 y 60 cm, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
ceO01OB360	0,500 h	Oficial 1º jardinería	15,29	7,65	
ceO01OA060	0,600 h	Peón especializado	14,29	8,57	
ceO01OA070	0,260 h	Peón ordinario	14,02	3,65	
ceO01OB370	0,500 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	7,18	
ceM07CB010	0,260 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	5,06	
ceP28W 050	0,150 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	2,26	
ceP28W 010	50,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	55,50	
ceM10AL020	0,450 h	Transplant.hidrául.cepellón 30<p>60 cm	185,00	83,25	
TOTAL PARTIDA.....					173,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceU14L180</b>	<b>ud TRASP. FRONDOSA TERRIZO P&gt;60,FUERA DE OBRA</b>				
		Trasplante de frondosa de perímetro mayor de 60 cm, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
ceO01OB360	0,700 h	Oficial 1º jardinería	15,29	10,70	
ceO01OA060	0,900 h	Peón especializado	14,29	12,86	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceO01OB370	0,700 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	10,05	
ceM07CB010	0,400 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	7,79	
ceP28W 050	0,200 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	3,01	
ceP28W 010	60,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	66,60	
ceM10AL030	0,700 h	Transplant.hidrául.cepellón p>60 cm	200,00	140,00	
TOTAL PARTIDA.....					256,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14L190</b>	<b>ud TRASP. CONÍFERA ALCORQUE H&lt;3,FUERA DE OBRA</b>				
		Trasplante de conífera de altura inferior a 3 m, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
ceO01OB360	0,500 h	Oficial 1º jardinería	15,29	7,65	
ceO01OA060	0,600 h	Peón especializado	14,29	8,57	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceO01OB370	0,500 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	7,18	
ceM10AL040	0,500 h	Transplant.hidrául cepellón h<3 m	168,00	84,00	
ceM07CB010	0,250 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	4,87	
ceP28W 050	0,100 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	1,50	
ceP28W 010	30,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	33,30	

TOTAL PARTIDA..... 150,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14L200</b>	<b>ud TRASP. CONÍFERA ALCOR. 3&lt;H&lt;5,FUERA DE OBRA</b>				
		Trasplante de conífera de altura comprendida entre 3 y 5 m, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
ceO01OB360	0,600 h	Oficial 1º jardinería	15,29	9,17	
ceO01OA060	0,800 h	Peón especializado	14,29	11,43	
ceO01OA070	0,260 h	Peón ordinario	14,02	3,65	
ceO01OB370	0,900 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	12,92	
ceM07CB010	0,260 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	5,06	
ceP28W 050	0,150 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	2,26	
ceP28W 010	50,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	55,50	
ceM10AL050	0,900 h	Transplant.hidrául.cepellón 3<h<5 m	202,00	181,80	

TOTAL PARTIDA..... 281,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14L210</b>	<b>ud TRASP. CONÍFERA ALCORQUE H&gt;5,FUERA DE OBRA</b>				
		Trasplante de conífera de altura mayor de 5 m, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
ceO01OB360	0,700 h	Oficial 1º jardinería	15,29	10,70	
ceO01OA060	1,000 h	Peón especializado	14,29	14,29	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceO01OB370	1,000 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	14,36	
ceM07CB010	0,400 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	7,79	
ceP28W 050	0,200 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	3,01	
ceP28W 010	60,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	66,60	
ceM10AL060	1,000 h	Transplant.hidrául.cepellón h>5 m	225,00	225,00	

TOTAL PARTIDA..... 347,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14L220</b>	<b>ud TRASP. CONÍFERA TERRIZO H&lt;3,FUERA DE OBRA</b>				
		Trasplante de conífera de altura inferior a 3 m, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
ceO01OB360	0,400 h	Oficial 1º jardinería	15,29	6,12	
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
ceO01OB370	0,500 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	7,18	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceM10AL040	0,420 h	Transplant.hidrául cepellón h<3 m	168,00	70,56	
ceM07CB010	0,250 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	4,87	
ceP28W 050	0,100 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	1,50	
ceP28W 010	30,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	33,30	

TOTAL PARTIDA..... 134,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14L230</b>	<b>ud TRASP. CONÍFERA TERR. 3&lt;H&lt;5,FUERA DE OBRA</b>				
		Trasplante de conífera de altura comprendida entre 3 y 5 m, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
ceO01OB360	0,500 h	Oficial 1º jardinería	15,29	7,65	
ceO01OA060	0,700 h	Peón especializado	14,29	10,00	
ceO01OA070	0,260 h	Peón ordinario	14,02	3,65	
ceO01OB370	0,750 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	10,77	
ceM07CB010	0,260 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	5,06	
ceP28W 050	0,150 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	2,26	
ceP28W 010	50,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	55,50	
ceM10AL050	0,750 h	Transplant.hidrául.cepellón 3<h<5 m	202,00	151,50	

TOTAL PARTIDA..... 246,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14L240</b>	<b>ud TRASP. CONÍFERA TERRIZO H&gt;5,FUERA DE OBRA</b>				
		Trasplante de conífera de altura mayor de 5 m, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
ceO01OB360	0,700 h	Oficial 1º jardinería	15,29	10,70	
ceO01OA060	0,800 h	Peón especializado	14,29	11,43	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceO01OB370	0,800 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	11,49	
ceM07CB010	0,400 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	7,79	
ceP28W 050	0,200 l	Antitranspirante foliar concentr	15,04	3,01	
ceP28W 010	60,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	66,60	
ceM10AL060	0,800 h	Transplant.hidrául.cepellón h>5 m	225,00	180,00	

TOTAL PARTIDA..... 296,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceU14M GEO-REDES Y GEOMALLAS</b>					
<b>ceU14M010</b>	<b>m2</b>	<b>GEO-RED POLIPROP. Y POLIETII</b>			
		Suministro y colocación de geo- red simple de polipropileno o polietileno de alta densidad, grueso de hilo de 2,8 a 5,2 mm, y apertura de malla de 27 x 27 mm a 40 x 28 mm, incluyendo los elementos de anclaje, con una densidad media de 1,5 gr/cm3 y el anclaje en cabecera y pie de talud			
ceO01OA060	0,050 h	Peón especializado	14,29	0,71	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP28PR010	1,050 m2	Geored de PEAD 750 g/m2	2,92	3,07	
ceP28PW 010	0,400 ud	Piqueta metálsujec.redes y mallas	0,22	0,09	
ceP28PW 020	2,000 ud	Grapa metálsujec.redes y mallas	0,18	0,36	
ceP28DA010	0,010 m3	Tierra vegetal limpia	10,62	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					5,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceU14M020</b>	<b>m2</b>	<b>GEOMALLA TRIDIMENS. 10 MM</b>			
		Suministro y colocación de geomalla tridimensional flexible, de filamento de poliamida (nylón) o polietileno, soldados en sus puntos de contacto, con base lisa o bulbosa, destinada a ser rellenada una vez colocada y con un grosor de 10 mm, incluso elementos de anclaje.			
ceO01OA060	0,040 h	Peón especializado	14,29	0,57	
ceO01OB360	0,060 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,92	
ceP28PR020	1,050 m2	Malla tridimens. nylone=10 mm	6,64	6,97	
ceP28PW 010	0,250 ud	Piqueta metálsujec.redes y mallas	0,22	0,06	
ceP28PW 020	2,000 ud	Grapa metálsujec.redes y mallas	0,18	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					8,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceU14M030</b>	<b>m2</b>	<b>GEOMALLA TRIDIMENS. 18 MM</b>			
		Suministro y colocación de geomalla tridimensional flexible, de filamento de poliamida (nylón) o polietileno, soldados en sus puntos de contacto con base lisa o bulbosa, destinada a ser rellenada una vez colocada y con un grosor de 18 mm, incluso elementos de anclaje.			
ceO01OA060	0,050 h	Peón especializado	14,29	0,71	
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceP28PW 010	0,250 ud	Piqueta metálsujec.redes y mallas	0,22	0,06	
ceP28PW 020	2,000 ud	Grapa metálsujec.redes y mallas	0,18	0,36	
ceP28PR030	1,050 m2	Malla tridimens. nylone=18 mm	10,53	11,06	
TOTAL PARTIDA.....					12,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14M040</b>		<b>m2 GEOMALLA TRIDIMEN. 20 MM</b>			
		Suministro y colocación de geomalla tridimensional flexible, de filamento de poliamida (nylón) o polietileno, soldados en sus puntos de contacto, con base lisa o bulbosa, destinada a ser rellenada una vez colocada y con un grosor de 20 mm, incluso elementos de anclaje.			
ceO01OA060	0,040 h	Peón especializado	14,29	0,57	
ceO01OB360	0,060 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,92	
ceP28PR040	1,050 m2	Malla tridimens. nylon e=20 mm	11,95	12,55	
ceP28PW 010	0,250 ud	Piqueta metálsujec.redes y mallas	0,22	0,06	
ceP28PW 020	2,000 ud	Grapa metálsujec.redes y mallas	0,18	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					14,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14M050</b>		<b>m2 GEOTEXTIL ANTICONT.140 GR/M2</b>			
		Suministro y colocación de geotextil anticontaminante, de 140 gr/m2, incluso parte proporcional de solapes.			
ceO01OA060	0,010 h	Peón especializado	14,29	0,14	
ceO01OB360	0,015 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,23	
ceP28S030	1,100 m2	Geotextil antihierbas 140 g/m2	1,11	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14M060</b>		<b>m2 MANTA DE COCO 250 GR/M2</b>			
		Suministro y colocación de manta de coco, de 250 gr/m2, incluso parte proporcional de solapes y los elementos de anclaje cada 60 cm			
ceO01OB360	0,052 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,80	
ceO01OA070	0,052 h	Peón ordinario	14,02	0,73	
ceP28PW 010	0,400 ud	Piqueta metálsujec.redes y mallas	0,22	0,09	
ceP28PW 020	2,000 ud	Grapa metálsujec.redes y mallas	0,18	0,36	
ceP28S010	1,100 m2	Manta de coco 250 g/m2	1,38	1,52	
TOTAL PARTIDA.....					3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14M070</b>		<b>m2 MANTA DE COCO 350 GR/M2</b>			
		Suministro y colocación de manta de coco, de 350 gr/m2, incluso parte proporcional de solapes y los elementos de anclaje cada 60 cm.			
ceO01OB360	0,052 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,80	
ceO01OA070	0,052 h	Peón ordinario	14,02	0,73	
ceP28S020	1,100 m2	Manta de coco 350 g/m2	1,99	2,19	
ceP28PW 010	0,400 ud	Piqueta metálsujec.redes y mallas	0,22	0,09	
ceP28PW 020	2,000 ud	Grapa metálsujec.redes y mallas	0,18	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU14N VARIOS (PLANTA MUNICIPAL Y MEDIOS)**
**ceU14N010 ud TRA.Y PLA. ÁRBOL DE VIVERO MUNICIPAL, R.D.**

Transporte y plantación de árbol a raíz desnuda, suministrado por Viveros Municipales, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

ceO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	3,06
ceO01OA060	0,600 h	Peón especializado	14,29	8,57
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12
ceM07CB010	0,080 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	1,56
ceP28W 010	5,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	5,55

TOTAL PARTIDA..... 19,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU14N020 ud TRA.Y PLA. ÁRBOL DE VIVERO MUNICIPAL, CONT.**

Transporte y plantación de árbol en contenedor, suministrado por Viveros Municipales, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

ceO01OB360	0,300 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	4,59
ceO01OA060	0,650 h	Peón especializado	14,29	9,29
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12
ceM07CB010	0,080 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	1,56
ceP28W 010	5,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	5,55

TOTAL PARTIDA..... 22,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceU14N030 ud TRA.Y PLA. ÁRBOL DE VIVERO MUNICIPAL, EJEMP.**

Transporte y plantación de árbol ejemplar, suministrado por Viveros Municipales, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

ceO01OB360	0,300 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	4,59
ceO01OA060	0,650 h	Peón especializado	14,29	9,29
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40
ceM07CG010	0,100 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	4,24
ceP28W 010	5,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	5,55

TOTAL PARTIDA..... 25,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ceU14N040 ud TRA.Y PLA. ARBUSTO < 1.50 M VIVERO MUNIPAL**

Transporte y plantación de arbusto de hasta 1.50 m altura, suministrado por Viveros Municipales, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76
ceO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	14,02	4,21
ceO01OA070	0,030 h	Peón ordinario	14,02	0,42
ceM07CB010	0,030 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,58
ceP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,23
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03

TOTAL PARTIDA..... 6,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14N050</b>		<b>ud TRA.Y PLA. ARBUSTO &gt; 1.50 M VIVERO MUNIPAL</b>			
		Transporte y plantación de arbusto de más de 1.50 m altura, suministrado por Viveros Municipales, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,76	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceO01OA070	0,035 h	Peón ordinario	14,02	0,49	
ceM07CB010	0,035 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,68	
ceP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,26	
ceP01DA130	0,040 m3	Agua	1,00	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					7,14

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceU14N060</b>		<b>ud TRA.Y PLA.SUB. O AROMATICA, VIVERO MUNIC.</b>			
		Transporte y plantación de subarbusto o aromatica, suministrado por Viveros Municipales, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,020 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,31	
ceO01OB380	0,040 h	Peón jardinería	14,02	0,56	
ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14	
ceM07CB010	0,010 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,19	
ceP28DA080	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,06	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					1,28

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU14N070</b>		<b>ud TRA.Y PLA.VIV.Y PLA. DE FLOR, VIVERO MUNIC.</b>			
		Transporte y plantación de vivaces y plantas de flo, suministrado por Viveros Municipales, incluso apertura de hoyo de 0.20 x 0.20 x 0.20 m y primer riego.			
ceO01OB360	0,010 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,15	
ceO01OB380	0,025 h	Peón jardinería	14,02	0,35	
ceO01OA070	0,008 h	Peón ordinario	14,02	0,11	
ceM07CB010	0,008 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,16	
ceP28DA080	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,58	0,06	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					0,85

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU14N080</b>	<b>h</b>	<b>CAMIÓN 3-5 M</b>			
		Camión con conductor con longitud de caja de 3.00-5.00 mtrs.			
ceO01OA080	1,000 h	Maquinista o conductor	15,84	15,84	
ceM07CB010	1,000 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	19,47	
TOTAL PARTIDA.....					35,31

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU14N090</b>	<b>h</b>	<b>CAMIÓN GRUA DE 3-5 M</b>			
		Camión grua con conductor con longitud de caja de 3.00-5.00 mtrs.			
ceO01OA080	1,000 h	Maquinista o conductor	15,84	15,84	
ceM07CG010	1,000 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	42,44	
TOTAL PARTIDA.....					58,28

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14N100</b>	<b>h</b>	<b>CAMIÓN GRUA DE 5-7.5 M</b>			
		Camión grúa con conductor con longitud de caja de 5.00-7.50 mtrs.			
ceO01OA080	1,000 h	Maquinista o conductor	15,84	15,84	
ceM07CG020	1,000 h	Camión con grúa 9 t	42,00	42,00	
TOTAL PARTIDA.....					57,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14N110</b>	<b>h</b>	<b>CAMIÓN GRUA DE 7.5-12 M</b>			
		Camión grúa con conductor, con longitud de caja de 7.50-12.00 mtrs.			
ceO01OA080	1,000 h	Maquinista o conductor	15,84	15,84	
ceM07CG030	1,000 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	48,82	
TOTAL PARTIDA.....					64,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14N120</b>	<b>h</b>	<b>CAMIÓN CISTERNA</b>			
		Camión cisterna regador incluso conductor.			
ceO01OA080	1,000 h	Maquinista o conductor	15,84	15,84	
ceM10AI010	1,000 h	Cisterna de 6.000 l	26,00	26,00	
TOTAL PARTIDA.....					41,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14N130</b>	<b>h</b>	<b>PLATAFORMA AUTOPROP. H=15 M</b>			
		Plataforma telescópica autopropulsada tipo tijera sobre camión para una altura máxima de trabajo de 15 m y mínima de 1.6 m con una carga útil en plataforma de 400 Kg incluyendo desplazamiento y almacenaje sin operario para trabajos en pasos de vehículos.			
ceM07CG040	1,000 h	Plataforma autoprop. h=15m	64,80	64,80	
TOTAL PARTIDA.....					64,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14N140</b>	<b>h</b>	<b>PLATAFORMA MÓVIL H=25 M</b>			
		Plataforma telescópica móvil articulada de arrastre electrohidráulico por baterías hasta una altura de trabajo máxima de 25 m, montada sobre camión y accionada desde plataforma incluyendo desplazamiento y almacenaje y sin incluir operarios.			
ceM07CG050	1,000 h	Plataforma móvil h=25m	81,00	81,00	
TOTAL PARTIDA.....					81,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS

<b>ceU14N150</b>	<b>ud</b>	<b>PRO. DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA.</b>			
		Protección de arbolado con tabloncillos de madera, totalmente terminado.			
ceO01OB360	0,030 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,46	
ceO01OB380	2,500 h	Peón jardinería	14,02	35,05	
ceP28PF020	1,000 ud	Kit protec.tronco en obra c/tabla	36,73	36,73	
TOTAL PARTIDA.....					72,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14N160</b>		<b>ud TUTOR ÁRBOLH=3m</b>			
		Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m de longitud y 8 cm de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, talizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galv anizados.			
ceO01OB360	0,010 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,15	
ceO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	14,02	5,61	
ceP28PF010	1,000 ud	Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm	14,66	14,66	
TOTAL PARTIDA.....					20,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU14N161</b>		<b>ud TUTOR 1 PIE MADERA H=2.5M</b>			
		Suministro y colocación de tutor de 1 pie de madera torneada tratada en autoclave mediante sistema BETHELL, clase de riesgo 4, según norma europea EN/335/1/2:1992; compuesto por 1 poste vertical de 2,5 m de longitud y 6 cm de diámetro, así como p.p. de cincha para sujeción del árbol.			
ceO01OB360	0,010 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,15	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceP28PF011	1,000 ud	Kit tutor 1 h=2.5m d=6-8 cm	6,64	6,64	
TOTAL PARTIDA.....					11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14N163</b>		<b>ud TUTOR 3 PIES MADERA CON TRAVESAÑOS</b>			
		Suministro y colocación de tutor de 3 pies de madera torneada tratada en autoclave mediante sistema BETHELL, clase de riesgo 4, según norma europea EN/335/1/2:1992; compuesto por 3 postes verticales de 2,5 m de longitud y 6 cm de diámetro, 3 travesaños de 0,5 m x 6 cm de diámetro, así como p.p. de cincha para sujeción del árbol.			
ceO01OB360	0,010 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,15	
ceO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	14,02	4,91	
ceP28PF012	1,000 ud	Kit tutor 3 h=2.5 d=6cm	41,68	41,68	
TOTAL PARTIDA.....					46,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14N170</b>		<b>m2 T.HERBICIDA CONTRA MALAS HIERBAS</b>			
		Tratamiento de tapiz herbáceo con herbicida de efecto total, no residual, específico contra malas hierbas de todo tipo, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.			
ceO01OB360	0,003 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,05	
ceO01OA060	0,010 h	Peón especializado	14,29	0,14	
ceM10AP010	0,010 h	Pulverizador a motor autónomo	5,75	0,06	
ceP28W 020	0,001 l	Herbicida total contra hierbas	12,61	0,01	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14N180</b>	<b>m2 T.HERB.MALAS HIERBAS C/INT.VISUALTRAT.</b>				
		Tratamiento con tapiz herbáceo con herbicida de efecto total, no residual, específico contra las malas hierbas de todo tipo y con integración visual del tratamiento con aplicación de pigmentos colorantes, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.			
ceO01OB360	0,003 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,05	
ceO01OA060	0,010 h	Peón especializado	14,29	0,14	
ceM10AP010	0,010 h	Pulverizador a motor autónomo	5,75	0,06	
ceP28W 020	0,001 l	Herbicida total contra hierbas	12,61	0,01	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28W 060	0,001 l	Colorante indicador trat. herbicida	28,10	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14N190</b>	<b>m2 T.HERBICIDA TOT.CONTRA MATORRAL</b>				
		Tratamiento de matorral con herbicida de efecto total, no residual, específico contra malas hierbas y matorral subarbusivo de todo tipo, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.			
ceO01OB360	0,003 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,05	
ceO01OA060	0,015 h	Peón especializado	14,29	0,21	
ceM10AP010	0,015 h	Pulverizador a motor autónomo	5,75	0,09	
ceP28W 020	0,003 l	Herbicida total contra hierbas	12,61	0,04	
ceP01DA130	0,250 m3	Agua	1,00	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					0,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14N200</b>	<b>m2 T.HERBICIDA TOTAL CONTRA MATORRAL</b>				
		Tratamiento de matorral con herbicida de efecto total, no residual, específico contra las malas hierbas y matorral subarbusivo de todo tipo, aplicado con integración visual del tratamiento con aplicación de pigmentos colorantes, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.			
ceO01OB360	0,003 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,05	
ceO01OA060	0,015 h	Peón especializado	14,29	0,21	
ceM10AP010	0,015 h	Pulverizador a motor autónomo	5,75	0,09	
ceP28W 020	0,003 l	Herbicida total contra hierbas	12,61	0,04	
ceP01DA130	0,250 m3	Agua	1,00	0,25	
ceP28W 060	0,001 l	Colorante indicador trat. herbicida	28,10	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14N210</b>	<b>m2 T.HERBICIDA CONTRA MONOCOTILED.</b>				
		Tratamiento herbicida contra monocotiledóneas, no residual, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.			
ceO01OB360	0,003 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,05	
ceO01OA060	0,010 h	Peón especializado	14,29	0,14	
ceM10AP010	0,010 h	Pulverizador a motor autónomo	5,75	0,06	
ceP28W 030	0,001 l	Herbicida selectivo contr.monoco	15,04	0,02	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14N220</b>		<b>m2 T.HERBICIDA CONTRA MONOCOTILED.</b>			
		Tratamiento herbicida contra monocotiledóneas, no residual, aplicado con integración visual del tratamiento con aplicación de pigmentos colorantes, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.			
ceO01OB360	0,003 h	Oficial 1º jardinería	15,29	0,05	
ceO01OA060	0,010 h	Peón especializado	14,29	0,14	
ceM10AP010	0,010 h	Pulverizador a motor autónomo	5,75	0,06	
ceP28W 030	0,001 l	Herbicida selectivo contr.monoco	15,04	0,02	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP28W 060	0,001 l	Colorante indicador trat. herbicida	28,10	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					0,40

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceU14N230</b>		<b>ud ALQUILER DE CONTENEDOR 6 m3</b>			
		Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga.			
ceM13O300	1,000 ud	Alq.conten. 6m3	75,04	75,04	
TOTAL PARTIDA.....					75,04

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU14N240</b>		<b>ud CAMBIO/RETIRADA DE CONTENEDOR</b>			
		Cambio o retirada de contenedor en distancias inferiores a 10 km.			
ceM13O060	1,000 ud	Cambio y entrega cont. d<10km	65,23	65,23	
TOTAL PARTIDA.....					65,23

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**APARTADO ceU14O MODIFICADO DEL TERRENO**

<b>ceU14O010</b>		<b>m2 ESCARDA MANUAL</b>			
		Escarda manual para la eliminación de malas hierbas en alcorques de árboles de alineación, mediante azada, escarificador, rastrillo, pala y carretilla, incluso recogida de malas hierbas, amontonado y retirada de restos a límite de zona verde. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OB380	0,030 h	Peón jardinería	14,02	0,42	
ceP28W 010	1,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	1,11	
TOTAL PARTIDA.....					1,53

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14O020</b>		<b>m2 ESCARDA QUIMICA</b>			
		Escarda química mediante aplicación selectiva de herbicida foliar de contacto de acción post-emergente a base de glufosinato amónico 15%, dosificado según descomposición, realizada de forma no selectiva con pulverizador 300/600 l, medida la superficie ejecutada en obra.			
ceM10AP020	0,100 h	Equip.pulveriz.300/600 l s/tract	5,40	0,54	
ceP28W 040	0,050 l	Herbicida post-emerg.	17,04	0,85	
ceP01U310	0,250 l	Adherente	2,53	0,63	
ceP01DA130	0,050 m3	Agua	1,00	0,05	
ceO01OB380	0,070 h	Peón jardinería	14,02	0,98	
ceP28W 010	0,026 ud	Pequeño material jardinería	1,11	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					3,08

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14O030</b>	<b>m2 ENTRECAVADO HASTA 40 cm</b>			
	Cava manual de terreno medio ( franco-arcillo- arenoso con poca pedregosidad ), libre de plantación, a 40 cm de profundidad, con saca, amontonado y retirada de elementos extraños, mediante azada, rastra, pala y carretilla, con retirada de restos a límite de zona verde.			
ceO01OB380	0,070 h Peón jardinería	14,02	0,98	
ceP28W 010	1,000 ud Pequeño material jardinería	1,11	1,11	
TOTAL PARTIDA.....				2,09

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU14O060</b>	<b>m PERFILADO</b>			
	Perfilado manual de bordes de céspedes y praderas que lindan con bordillos, pavimentos, macizos de flor o arbustos etc, mediante pala jardinera o de recorte, incluida recogida y retirada de restos a vertedero. Medida la longitud ejecutada.			
ceM07CB030	0,001 h Camión basculante de 12 t	21,58	0,02	
ceM05RN040	0,001 h Mini retroexcavadora	21,68	0,02	
ceM07N050	0,020 m3 Canon inertes act. restauración	3,00	0,06	
ceP28W 010	0,050 ud Pequeño material jardinería	1,11	0,06	
ceO01OB380	0,015 h Peón jardinería	14,02	0,21	
TOTAL PARTIDA.....				0,37

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14O070</b>	<b>m2 ESCARIFICADO CON O SIN RECEBO</b>			
	Escarificado del terreno en 1- 2 cm de espesor, con o sin recebo, con máquina o manual.			
ceM10PT040	0,002 h Rodillo púas remolc. 120/160 cm	0,27	0,00	
ceO01OA060	0,050 h Peón especializado	14,29	0,71	
ceP28DF010	4,000 kg Abono mineral NPK 15-15-15	0,87	3,48	
ceP28W 010	0,100 ud Pequeño material jardinería	1,11	0,11	
ceM10ME010	0,080 h Escarificador profesional 60 cm.	12,03	0,96	
TOTAL PARTIDA.....				5,26

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU14O080</b>	<b>m2 AIREADO Y RECEBO</b>			
	Aireado de m2 de tierra punzando el suelo manualmete con horca de 4 a 6 puas, en profundidad de 10cm			
ceO01OA060	0,080 h Peón especializado	14,29	1,14	
ceP28W 010	0,200 ud Pequeño material jardinería	1,11	0,22	
ceM10AP030	0,100 h Aireador.disc.vert. 50cm 9/12 CV	7,45	0,75	
TOTAL PARTIDA.....				2,11

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14O090</b>		<b>ud PODA MANUAL ARBOLADO O ARBUSTO h&lt;4,5m</b>			
		Poda de arbolado o arbusto con motosierra, hasta una altura de 4 m, para cualquier tipo de terreno y pendiente <25%, i/recogida y saca de residuos a claros, medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB370	1,200 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	17,23	
ceO01OB380	0,800 h	Peón jardinería	14,02	11,22	
ceM10AD020	1,200 h	Motosierra de poda a gasolina	4,80	5,76	
ceP28W 010	0,500 ud	Pequeño material jardinería	1,11	0,56	
TOTAL PARTIDA.....					34,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU14O100</b>		<b>ud PODA EN TREPA ARBOLADO&gt;4,5m</b>			
		Poda de arbolado, con motosierra, hasta una altura > 4.5 m, para cualquier tipo de terreno			
ceO01OB360	2,000 h	Oficial 1º jardinería	15,29	30,58	
ceO01OB370	4,000 h	Podador y espec.arboricultor	14,36	57,44	
ceO01OB380	2,000 h	Peón jardinería	14,02	28,04	
ceM10AD030	5,000 h	Motosierra a gasolina grande	7,50	37,50	
ceP28W 010	5,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	5,55	
TOTAL PARTIDA.....					159,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceU14O110</b>		<b>m2 AP.MEC.FITOSANIT. EN ARBOLADO</b>			
		Tratamiento contra hongos e insectos en arbolado de pequeño-mediano porte, con aplicación de insecticidas y fungicidas de ingestión o contacto de amplio espectro, mezclados con un abono foliar y con un mojante, mediante pulverización, con carretilla pulverizadora a motor autónoma, con depósito de 100/200 l de capacidad, motor de 2/4 CV de potencia, una capacidad de 0,3/6 l/min y un alcance en horizontal de 15/18 m y en vertical de 12/14 m. Incluido aporte de agua, mezcla de productos, llenado del depósito y limpieza del mismo. Medida la unidad ejecutada.			
ceO01OB380	0,100 h	Peón jardinería	14,02	1,40	
ceP01U310	0,003 l	Adherente	2,53	0,01	
ceP28W 010	1,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	1,11	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceM10AP010	0,100 h	Pulverizador a motor autónomo	5,75	0,58	
ceP28W 080	0,008 l	Insecticida amplio espectro	14,83	0,12	
ceP28W 070	0,008 l	Fungicida amplio espectro	10,15	0,08	
ceP28DF050	0,005 kg	Abono foliar 30-10-10	7,96	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU14O120</b>	<b>m2 AP.MEC.FITOSANIT. EN ARBUSTOS</b>				
		Tratamiento contra hongos e insectos en extensiones de césped de menos de 1.000 m2, con aplicación de insecticidas y fungicidas de ingestión o contacto de amplio espectro, mezclados con un abono foliar y un mojante o adherente, mediante pulverización, con carretilla pulverizadora a motor autónoma de 100/200 l de capacidad del depósito, motor de 2/4 CV de potencia y una capacidad de 0,3/6 l/min. Incluido aporte de agua, mezcla de productos, llenado del depósito y limpieza del mismo. Medida la superficie ejecutada.			
ceP01U310	0,010 l	Adherente	2,53	0,03	
ceP28W 010	1,000 ud	Pequeño material jardinería	1,11	1,11	
ceP28W 080	0,001 l	Insecticida amplio espectro	14,83	0,01	
ceP28W 070	0,008 l	Fungicida amplio espectro	10,15	0,08	
ceP28DF050	0,005 kg	Abono foliar 30-10-10	7,96	0,04	
ceO01OB360	0,007 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,11	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM10AP010	0,007 h	Pulverizador a motor autónomo	5,75	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU14O130</b>	<b>m2 AP.MEC.FIT. EN PLANTA TEMPORADA Y VIVACES</b>				
		Tratamiento contra hongos e insectos en setos de pequeño tamaño, plantas vivaces o estacionales, con aplicación de insecticidas y fungicidas de ingestión o contacto de amplio espectro, mezclados con un abono foliar y con mojante, mediante pulverización o espolvoreo, con mochila manual de compresión previa de 12/15 l de capacidad y un alcance en horizontal de 5 m y en vertical de 3 m. Incluido aporte de agua, mezcla de productos, llenado del depósito y limpieza del mismo. Medida la longitud ejecutada.			
ceP01U310	0,001 l	Adherente	2,53	0,00	
ceP28W 010	0,010 ud	Pequeño material jardinería	1,11	0,01	
ceM10AP010	0,030 h	Pulverizador a motor autónomo	5,75	0,17	
ceP28W 080	0,001 l	Insecticida amplio espectro	14,83	0,01	
ceP28W 070	0,008 l	Fungicida amplio espectro	10,15	0,08	
ceP28DF050	0,005 kg	Abono foliar 30-10-10	7,96	0,04	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceO01OB360	0,007 h	Oficial 1ª jardinería	15,29	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO ceU15 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS**
**APARTADO ceU15A SEÑALIZACIÓN**
**SUBAPARTADO ceU15AH SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL**
**ceU15AH010 m MARCA DISC.10cm SPRAY-PLASTIC**

Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.

ceO01OA030	0,005 h	Oficial primera	15,29	0,08
ceO01OA070	0,006 h	Peón ordinario	14,02	0,08
ceM11SP020	0,002 h	Equipo pintabandas spray	110,21	0,22
ceP27EH020	0,300 kg	Pintura termoplástica caliente	1,80	0,54
ceP27EH050	0,060 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,05

TOTAL PARTIDA.....	0,97
--------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU15AH020 m MARCA CONT.10cm SPRAY-PLASTIC**

Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.

ceO01OA030	0,004 h	Oficial primera	15,29	0,06
ceO01OA070	0,006 h	Peón ordinario	14,02	0,08
ceM11SP020	0,002 h	Equipo pintabandas spray	110,21	0,22
ceP27EH020	0,300 kg	Pintura termoplástica caliente	1,80	0,54
ceP27EH050	0,060 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,05

TOTAL PARTIDA.....	0,95
--------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU15AH030 m MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC**

Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.

ceO01OA030	0,006 h	Oficial primera	15,29	0,09
ceO01OA070	0,006 h	Peón ordinario	14,02	0,08
ceM11SP020	0,002 h	Equipo pintabandas spray	110,21	0,22
ceP27EH020	0,450 kg	Pintura termoplástica caliente	1,80	0,81
ceP27EH050	0,090 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,07

TOTAL PARTIDA.....	1,27
--------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceU15AH040 m MARCA CONT.15cm SPRAY-PLASTIC**

Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.

ceO01OA030	0,005 h	Oficial primera	15,29	0,08
ceO01OA070	0,006 h	Peón ordinario	14,02	0,08
ceM11SP020	0,002 h	Equipo pintabandas spray	110,21	0,22
ceP27EH020	0,450 kg	Pintura termoplástica caliente	1,80	0,81
ceP27EH050	0,090 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,07

TOTAL PARTIDA.....	1,26
--------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AH050</b>		<b>m MARCA DISC.20cm SPRAY-PLASTIC</b>			
		Marca vial longitudinal discontinua de 20 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.			
ceO01OA030	0,007 h	Oficial primera	15,29	0,11	
ceO01OA070	0,007 h	Peón ordinario	14,02	0,10	
ceM11SP020	0,002 h	Equipo pintabandas spray	110,21	0,22	
ceP27EH020	0,600 kg	Pintura termoplástica caliente	1,80	1,08	
ceP27EH050	0,120 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					1,61

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU15AH060</b>		<b>m MARCA CONT.20cm SPRAY-PLASTIC</b>			
		Marca vial longitudinal continua de 20 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.			
ceO01OA030	0,006 h	Oficial primera	15,29	0,09	
ceO01OA070	0,007 h	Peón ordinario	14,02	0,10	
ceM11SP020	0,002 h	Equipo pintabandas spray	110,21	0,22	
ceP27EH020	0,600 kg	Pintura termoplástica caliente	1,80	1,08	
ceP27EH050	0,120 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					1,59

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU15AH070</b>		<b>m MARCA DISC.30cm SPRAY-PLASTIC</b>			
		Marca vial longitudinal discontinua de 30 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.			
ceO01OA030	0,008 h	Oficial primera	15,29	0,12	
ceO01OA070	0,008 h	Peón ordinario	14,02	0,11	
ceM11SP020	0,002 h	Equipo pintabandas spray	110,21	0,22	
ceP27EH020	0,900 kg	Pintura termoplástica caliente	1,80	1,62	
ceP27EH050	0,180 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					2,22

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceU15AH080</b>		<b>m MARCA CONT.30cm SPRAY-PLASTIC</b>			
		Marca vial longitudinal continua de 30 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.			
ceO01OA030	0,007 h	Oficial primera	15,29	0,11	
ceO01OA070	0,007 h	Peón ordinario	14,02	0,10	
ceM11SP020	0,002 h	Equipo pintabandas spray	110,21	0,22	
ceP27EH020	0,900 kg	Pintura termoplástica caliente	1,80	1,62	
ceP27EH050	0,180 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					2,20

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AH090</b>		<b>m MARCA CONT.40cm SPRAY-PLASTIC</b>			
		Marca vial longitudinal continua de 40 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.			
ceO01OA030	0,007 h	Oficial primera	15,29	0,11	
ceO01OA070	0,007 h	Peón ordinario	14,02	0,10	
ceM11SP020	0,002 h	Equipo pintabandas spray	110,21	0,22	
ceP27EH020	1,200 kg	Pintura termoplástica caliente	1,80	2,16	
ceP27EH050	0,240 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU15AH100</b>		<b>m2 CEBREADO SPRAY-PLASTIC</b>			
		Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceM11SP020	0,010 h	Equipo pintabandas spray	110,21	1,10	
ceP27EH020	3,000 kg	Pintura termoplástica caliente	1,80	5,40	
ceP27EH050	0,600 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceU15AH110</b>		<b>m2 SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC</b>			
		Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.			
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceM11SP020	0,010 h	Equipo pintabandas spray	110,21	1,10	
ceP27EH020	3,000 kg	Pintura termoplástica caliente	1,80	5,40	
ceP27EH050	0,600 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					17,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceU15AH120</b>		<b>m2 CEBREADO TERMOPLÁSTICO FRÍO</b>			
		Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con termoplástico en frío de dos componentes y de larga duración, incluso premarcaje.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP27EH030	3,000 kg	Pintura termoplástica en frío	1,70	5,10	
ceP27EH050	0,600 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AH130</b>	<b>m2 SÍMBOLOS TERMOPLÁSTICO FRÍO</b>			
	Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con termoplástico en frío de dos componentes y de larga duración, incluso premarcaje.			
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91
ceP27EH030	3,000 kg	Pintura termoplástica en frío	1,70	5,10
ceP27EH050	0,600 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,49
TOTAL PARTIDA.....				15,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU15AH140</b>	<b>m MARCA DISC.10cm CONVENCIONAL</b>			
	Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional, incluso premarcaje.			
ceO01OA030	0,004 h	Oficial primera	15,29	0,06
ceO01OA070	0,007 h	Peón ordinario	14,02	0,10
ceM11SP010	0,002 h	Equipo pintabanda aplic. conv encional	30,12	0,06
ceP27EH010	0,072 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,33	0,10
ceP27EH050	0,048 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,04
TOTAL PARTIDA.....				0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15AH150</b>	<b>m MARCA CONT.10cm CONVENCIONAL</b>			
	Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional, incluso premarcaje.			
ceO01OA030	0,003 h	Oficial primera	15,29	0,05
ceO01OA070	0,006 h	Peón ordinario	14,02	0,08
ceM11SP010	0,002 h	Equipo pintabanda aplic. conv encional	30,12	0,06
ceP27EH010	0,072 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,33	0,10
ceP27EH050	0,048 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,04
TOTAL PARTIDA.....				0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU15AH160</b>	<b>m MARCA DISC.15cm CONVENCIONAL</b>			
	Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional, incluso premarcaje.			
ceO01OA030	0,005 h	Oficial primera	15,29	0,08
ceO01OA070	0,006 h	Peón ordinario	14,02	0,08
ceM11SP010	0,002 h	Equipo pintabanda aplic. conv encional	30,12	0,06
ceP27EH010	0,108 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,33	0,14
ceP27EH050	0,072 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,06
TOTAL PARTIDA.....				0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AH170</b>		<b>m MARCA CONT.15cm CONVENCIONAL</b>			
		Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional, incluso premarcaje.			
ceO01OA030	0,004 h	Oficial primera	15,29	0,06	
ceO01OA070	0,006 h	Peón ordinario	14,02	0,08	
ceM11SP010	0,002 h	Equipo pintabanda aplic. conv encional	30,12	0,06	
ceP27EH010	0,108 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,33	0,14	
ceP27EH050	0,072 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					0,40

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceU15AH180</b>		<b>m MARCA DISC.20cm CONVENCIONAL</b>			
		Marca vial longitudinal discontinua de 20 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional, incluso premarcaje.			
ceO01OA030	0,006 h	Oficial primera	15,29	0,09	
ceO01OA070	0,006 h	Peón ordinario	14,02	0,08	
ceM11SP010	0,002 h	Equipo pintabanda aplic. conv encional	30,12	0,06	
ceP27EH010	0,144 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,33	0,19	
ceP27EH050	0,096 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					0,50

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceU15AH190</b>		<b>m MARCA CONT.20cm CONVENCIONAL</b>			
		Marca vial longitudinal continua de 20 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional, incluso premarcaje.			
ceO01OA030	0,005 h	Oficial primera	15,29	0,08	
ceO01OA070	0,006 h	Peón ordinario	14,02	0,08	
ceM11SP010	0,002 h	Equipo pintabanda aplic. conv encional	30,12	0,06	
ceP27EH010	0,144 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,33	0,19	
ceP27EH050	0,096 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					0,49

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU15AH200</b>		<b>m MARCA DISC.30cm CONVENCIONAL</b>			
		Marca vial longitudinal discontinua de 30 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional, incluso premarcaje.			
ceO01OA030	0,008 h	Oficial primera	15,29	0,12	
ceO01OA070	0,009 h	Peón ordinario	14,02	0,13	
ceM11SP010	0,003 h	Equipo pintabanda aplic. conv encional	30,12	0,09	
ceP27EH010	0,216 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,33	0,29	
ceP27EH050	0,144 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					0,75

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AH210</b>	<b>m MARCA CONT.30cm CONVENCIONAL</b>			
	Marca vial longitudinal continua de 30 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional, incluso premarcaje.			
ceO01OA030	0,006 h Oficial primera	15,29	0,09	
ceO01OA070	0,007 h Peón ordinario	14,02	0,10	
ceM11SP010	0,002 h Equipo pintabanda aplic. conv encional	30,12	0,06	
ceP27EH010	0,216 kg Pintura acrílica en base acuosa	1,33	0,29	
ceP27EH050	0,144 kg Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,12	
TOTAL PARTIDA.....				0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15AH220</b>	<b>m2 CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL</b>			
	Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con pintura conv encional, incluso premarcaje.			
ceO01OA030	0,100 h Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,110 h Peón ordinario	14,02	1,54	
ceM11SP010	0,080 h Equipo pintabanda aplic. conv encional	30,12	2,41	
ceP27EH010	0,720 kg Pintura acrílica en base acuosa	1,33	0,96	
ceP27EH050	0,480 kg Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,39	
TOTAL PARTIDA.....				6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU15AH230</b>	<b>m2 SÍMBOLOS PINTURA CONVENCIONAL</b>			
	Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con pintura convencional, incluso premarcaje.			
ceO01OA030	0,150 h Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,150 h Peón ordinario	14,02	2,10	
ceM11SP010	0,100 h Equipo pintabanda aplic. conv encional	30,12	3,01	
ceP27EH010	0,720 kg Pintura acrílica en base acuosa	1,33	0,96	
ceP27EH050	0,480 kg Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,39	
TOTAL PARTIDA.....				8,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU15AH240</b>	<b>m2 CEBREADO REPINTADO CONVENC.</b>			
	Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente repintado, con pintura conv encional.			
ceO01OA030	0,090 h Oficial primera	15,29	1,38	
ceO01OA070	0,110 h Peón ordinario	14,02	1,54	
ceM11SP010	0,080 h Equipo pintabanda aplic. conv encional	30,12	2,41	
ceP27EH010	0,720 kg Pintura acrílica en base acuosa	1,33	0,96	
ceP27EH050	0,480 kg Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,39	
TOTAL PARTIDA.....				6,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AH250</b>		<b>m2 SÍMBOLOS REPINTADO CONVENC.</b>			
		Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, etc., realmente repintado, con pintura convencional.			
ceO01OA030	0,130 h	Oficial primera	15,29	1,99	
ceO01OA070	0,130 h	Peón ordinario	14,02	1,82	
ceM11SP010	0,100 h	Equipo pintabanda aplic. convencional	30,12	3,01	
ceP27EH010	0,720 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,33	0,96	
ceP27EH050	0,480 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,39	
TOTAL PARTIDA.....					8,17

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU15AH260</b>		<b>m2 BORRADO DE MARCA VIAL</b>			
		Borrado de marca vial.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP01U160	1,000 l	Disolvente	1,49	1,49	
TOTAL PARTIDA.....					8,82

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU15AH270</b>		<b>m MARCA VIAL NARANJA DE 20 cm DE ANCHO</b>			
		Marca vial reflexiva, color naranja, para desvíos provisionales, de 20 cm. de ancho, realmente pintado, incluso premarcaje.			
ceO01OA030	0,009 h	Oficial primera	15,29	0,14	
ceO01OA070	0,009 h	Peón ordinario	14,02	0,13	
ceM11SP010	0,003 h	Equipo pintabanda aplic. convencional	30,12	0,09	
ceP27EH040	0,144 kg	Pintura reflexiva color naranja	3,10	0,45	
ceP27EH050	0,096 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					0,89

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU15AH280</b>		<b>m MARCA VIAL NARANJA DE 10 cm DE ANCHO</b>			
		Marca vial reflexiva, color naranja, para desvíos provisionales, de 10 cm. de ancho, realmente pintado, incluso premarcaje.			
ceO01OA030	0,007 h	Oficial primera	15,29	0,11	
ceO01OA070	0,007 h	Peón ordinario	14,02	0,10	
ceM11SP010	0,003 h	Equipo pintabanda aplic. convencional	30,12	0,09	
ceP27EH040	0,072 kg	Pintura reflexiva color naranja	3,10	0,22	
ceP27EH050	0,048 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,81	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					0,56

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AH290</b>		<b>ud BALDOSA SEÑALIZ. ITINERARIO CICLISTA</b>			
		Suministro y colocación de baldosa de señalización de itinerario ciclista de dimensiones 30x30 cm. ó 40x40cm., con relieve de bicicleta, de material, color y textura según plano de detalle, incluso cajeado en el pavimento existente, completamente terminado.			
ceO01OA140	0,200 h	Cuadrilla H	29,65	5,93	
ceP27EB140	1,000 ud	Baldosa relieve bicicleta	4,65	4,65	
ceP01MS010	0,250 ud	Sac.mor.30 kg. cem.gris+cal 1/1/7 (M-5)	0,92	0,23	
ceP01DA130	0,005 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM11TI030	0,200 h	Furgoneta con grupo 10KVA	31,40	6,28	
ceM06MI020	0,200 h	Martillo manual picador eléctrico 11kg	2,68	0,54	
ceM13O010	0,002 ud	Servicio recog. saco 1 m3.	23,46	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					17,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU15AH300</b>		<b>ud MARCA TOPOGRÁFICA MUNICIPAL</b>			
		Emplazamiento y colocación de marca topográfica municipal.			
ceO01OC520	0,500 h	Topógrafo	16,53	8,27	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceM13W 140	0,500 h	Equipo topográfico	22,50	11,25	
ceP01U350	1,000 ud	Clavo topográfico	1,80	1,80	
TOTAL PARTIDA.....					22,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU15AV SEÑALIZACIÓN VERTICAL**

<b>ceU15AV010</b>		<b>ud POSTE SUSTENT. 1.80 MALTURA</b>			
		Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 1.80 m de altura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.			
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP27EW 010	1,800 m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	11,50	20,70	
ceU03I010	0,020 m3	BASE MOB.URBANO HGON.MASA HM-20/P/40 CEM II	57,31	1,15	
TOTAL PARTIDA.....					25,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15AV020</b>		<b>ud POSTE SUSTENT. 2.20 MALTURA</b>			
		Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.			
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP27EW 010	2,200 m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	11,50	25,30	
ceU03I010	0,020 m3	BASE MOB.URBANO HGON.MASA HM-20/P/40 CEM II	57,31	1,15	
TOTAL PARTIDA.....					29,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AV030</b>		<b>ud POSTE SUSTENT. 2.70 MALTURA</b>			
		Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.70 m de altura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.			
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP27EW 010	2,700 m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	11,50	31,05	
ceU03I010	0,020 m3	BASE MOB.URBANO HGON.MASA HM-20/P/40 CEM II	57,31	1,15	
TOTAL PARTIDA.....					35,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU15AV040</b>		<b>ud POSTE SUSTENT. 3.00 MALTURA</b>			
		Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 3.00 m de altura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.			
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP27EW 010	3,000 m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	11,50	34,50	
ceU03I010	0,020 m3	BASE MOB.URBANO HGON.MASA HM-20/P/40 CEM II	57,31	1,15	
TOTAL PARTIDA.....					39,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15AV050</b>		<b>ud SEÑAL (P) 70cm LADONORMAL</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	1,200 h	Peón ordinario	14,02	16,82	
ceP27EN020	1,000 ud	Señal triangular pintada L=70 cm	16,96	16,96	
TOTAL PARTIDA.....					33,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU15AV060</b>		<b>ud SEÑAL (P) 70cm LADO REFLECT. NIVEL 1</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante niv el 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	1,200 h	Peón ordinario	14,02	16,82	
ceP27ER070	1,000 ud	Señal triangular refle.E.G. L=70 cm	21,14	21,14	
TOTAL PARTIDA.....					37,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AV070</b>		<b>ud SEÑAL (P) 70cm LADO REFLECT. NIVEL 2</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante niv el 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	1,200 h	Peón ordinario	14,02	16,82	
ceP27ER080	1,000 ud	Señal triangular refl. H.I. L=70 cm	25,70	25,70	
TOTAL PARTIDA.....					42,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU15AV080</b>		<b>ud SEÑAL (P) 90cm LADONORMAL</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de peligro (P) triangular de 90 cm de lado, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
ceP27EN120	1,000 ud	Señal triangular pintada L=90 cm	23,23	23,23	
TOTAL PARTIDA.....					51,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU15AV090</b>		<b>ud SEÑAL (P) 90cm LADO REFLECT. NIVEL 1</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de peligro (P) triangular de 90 cm de lado, reflectante niv el 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
ceP27ER090	1,000 ud	Señal triangular refle. E.G.L=90 cm	29,54	29,54	
TOTAL PARTIDA.....					57,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU15AV100</b>		<b>ud SEÑAL (P) 90cm LADO REFLECT. NIVEL 2</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de peligro (P) triangular de 90 cm de lado, reflectante niv el 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
ceP27ER100	1,000 ud	Señal triangular refl. H.I. L=90 cm	37,36	37,36	
TOTAL PARTIDA.....					65,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceU15AV110</b>		<b>ud SEÑAL (P) 135cm LADO NORMAL</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de peligro (P) triangular de 135 cm de lado, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	6,100 h	Peón ordinario	14,02	85,52	
ceP27EN130	1,000 ud	Señal triangula pintada 135 cm	33,91	33,91	
TOTAL PARTIDA.....					119,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AV120</b>		<b>ud SEÑAL (P)135cm LADO NIVEL 1</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de peligro (P) triangular de 135 cm de lado, nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	6,100 h	Peón ordinario	14,02	85,52	
ceP27ER110	1,000 ud	Señal triangular refl. E.G. L=135 cm	55,97	55,97	
TOTAL PARTIDA.....					141,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU15AV130</b>		<b>ud SEÑAL (P)135cm LADO NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de peligro (P) triangular de 135 cm de lado, nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	6,100 h	Peón ordinario	14,02	85,52	
ceP27ER120	1,000 ud	Señal triangular refl. H.I. L=135 cm	74,22	74,22	
TOTAL PARTIDA.....					159,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU15AV140</b>		<b>ud SEÑAL (R) Ø60 cm NORMAL</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 60 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	1,300 h	Peón ordinario	14,02	18,23	
ceP27EN010	1,000 ud	Señal circular pintada D=60 cm.	20,53	20,53	
TOTAL PARTIDA.....					38,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15AV150</b>		<b>ud SEÑAL (R) Ø60 cm REFLECTANTE NIVEL 1</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 60 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	1,300 h	Peón ordinario	14,02	18,23	
ceP27ER010	1,000 ud	Señal circular reflex. E.G. D=60 cm	25,48	25,48	
TOTAL PARTIDA.....					43,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU15AV160</b>		<b>ud SEÑAL (R) Ø60 cm REFLECTANTE NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 60 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	1,300 h	Peón ordinario	14,02	18,23	
ceP27ER020	1,000 ud	Señal circular reflex. H.I. D=60 cm	33,33	33,33	
TOTAL PARTIDA.....					51,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AV170</b>		<b>ud SEÑAL (R) Ø90 cm NORMAL</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 90 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	3,500 h	Peón ordinario	14,02	49,07	
ceP27EN140	1,000 ud	Señal de prohibición u obli. 90cm normal	44,68	44,68	
TOTAL PARTIDA.....					93,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU15AV180</b>		<b>ud SEÑAL (R) Ø90 cm REFLECTANTE NIVEL 1</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 90 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	3,500 h	Peón ordinario	14,02	49,07	
ceP27ER030	1,000 ud	Señal circular reflex. E.G. D=90 cm	47,32	47,32	
TOTAL PARTIDA.....					96,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU15AV190</b>		<b>ud SEÑAL (R) Ø90 cm REFLECTANTE NIVEL 2</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 90 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	3,500 h	Peón ordinario	14,02	49,07	
ceP27ER040	1,000 ud	Señal circular reflex. H.I. D=90 cm	64,98	64,98	
TOTAL PARTIDA.....					114,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU15AV200</b>		<b>ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm, FONDO AMARILLO</b>			
		Señal reflexiva circular de 90 cm de diámetro, fondo amarillo, para desvíos provisionales y obras, totalmente colocada.			
ceO01OA070	3,500 h	Peón ordinario	14,02	49,07	
ceP27ER320	1,000 ud	Señal circular Ø90 cm fondo amarillo	72,08	72,08	
TOTAL PARTIDA.....					121,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceU15AV210</b>		<b>ud SEÑAL (R) Ø120 cm NORMAL</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 90 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	6,100 h	Peón ordinario	14,02	85,52	
ceP27EN150	1,000 ud	Señal prohibición 120 cm normal	82,20	82,20	
TOTAL PARTIDA.....					167,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AV220</b>		<b>ud SEÑAL (R) Ø 120 cm REFLECTANTE NIVEL1</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 120 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	6,100 h	Peón ordinario	14,02	85,52	
ceP27ER050	1,000 ud	Señal circular reflex. H.I. D=120 cm	77,05	77,05	
TOTAL PARTIDA.....					162,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU15AV230</b>		<b>ud SEÑAL (R) Ø 120 cm REFLECTANTE NIVEL 2</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 120 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	6,100 h	Peón ordinario	14,02	85,52	
ceP27ER060	1,000 ud	Señal circular reflex. E.G. D=120 cm	109,82	109,82	
TOTAL PARTIDA.....					195,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU15AV240</b>		<b>ud SEÑAL STOP 60 cm NORMAL</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de obligación (R) octogonal de 60 cm de lado, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	1,650 h	Peón ordinario	14,02	23,13	
ceP27EN160	1,000 ud	Señal de obligación STOP 60cm normal	32,28	32,28	
TOTAL PARTIDA.....					55,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU15AV250</b>		<b>ud SEÑAL STOP 60 cm REFLECTANTE NIVEL 1</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de obligación (R) octogonal de 60 cm de lado, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	1,650 h	Peón ordinario	14,02	23,13	
ceP27ER140	1,000 ud	Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm	29,49	29,49	
TOTAL PARTIDA.....					52,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU15AV260</b>		<b>ud SEÑAL STOP 60 cm REFLECTANTE NIVEL 2</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de obligación (R) octogonal de 60 cm de lado, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	1,650 h	Peón ordinario	14,02	23,13	
ceP27ER150	1,000 ud	Señal octogonal refl. H.I. 2A=60 cm	37,93	37,93	
TOTAL PARTIDA.....					61,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AV270</b>		<b>ud SEÑAL STOP 90 cm NORMAL</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de obligación (R) octogonal de 90 cm de lado, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	3,450	h Peón ordinario	14,02	48,37	
ceP27EN170	1,000	ud Señal de obligación STOP 90cm normal	49,67	49,67	
TOTAL PARTIDA.....					98,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU15AV280</b>		<b>ud SEÑAL STOP 90 cm REFLECTANTE NIVEL 1</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de obligación (R) octogonal de 90 cm de lado, reflectante, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	3,450	h Peón ordinario	14,02	48,37	
ceP27ER160	1,000	ud Señal octogonal refl. E.G. 2A=90 cm	51,67	51,67	
TOTAL PARTIDA.....					100,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU15AV290</b>		<b>ud SEÑAL STOP 90 cm REFLECTANTE NIVEL 2</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de obligación (R) octogonal de 90 cm de lado, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	3,450	h Peón ordinario	14,02	48,37	
ceP27ER170	1,000	ud Señal octogonal refl. H.I. 2A=90 cm	70,61	70,61	
TOTAL PARTIDA.....					118,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU15AV300</b>		<b>ud SEÑAL (S) 40X40 cm NORMAL</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 40 x 40 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	1,000	h Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP27EN180	1,000	ud Señal informativa 40x40 normal	16,40	16,40	
TOTAL PARTIDA.....					30,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU15AV310</b>		<b>ud SEÑAL (S) 40X40 cm REFLECT. NIVEL 1</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 40 x 40 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	1,000	h Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP27ER180	1,000	ud Señal cuadrada refl.E.G. L=40 cm	30,67	30,67	
TOTAL PARTIDA.....					44,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AV320</b>		<b>ud SEÑAL (S) 40X40 cm REFLECT. NIVEL2</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 40 x 40 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	1,000	h Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP27ER190	1,000	ud Señal cuadrada refl.H.I. L=40 cm	39,96	39,96	
TOTAL PARTIDA.....					53,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU15AV330</b>		<b>ud SEÑAL (S) 60X60 cm NORMAL</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	1,300	h Peón ordinario	14,02	18,23	
ceP27EN190	1,000	ud Señal informativa 60x60 normal	34,59	34,59	
TOTAL PARTIDA.....					52,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU15AV340</b>		<b>ud SEÑAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 1</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	1,300	h Peón ordinario	14,02	18,23	
ceP27ER200	1,000	ud Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm	32,74	32,74	
TOTAL PARTIDA.....					50,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU15AV350</b>		<b>ud SEÑAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 2</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	1,300	h Peón ordinario	14,02	18,23	
ceP27ER210	1,000	ud Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm	42,23	42,23	
TOTAL PARTIDA.....					60,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15AV360</b>		<b>ud SEÑAL (S) 40X60 cm NORMAL</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) rectangular de 40 x 60 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	1,000	h Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP27EN200	1,000	ud Señal informativa 40x60 normal	19,18	19,18	
TOTAL PARTIDA.....					33,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AV370</b>	<b>ud SEÑAL (S) 40X60 cm REFLECT.</b>	Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) rectangular de 40 x 60 cm, reflectante, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP27ER230	1,000 ud	Señal rectangular refl.E.G. 40x60 cm	37,70	37,70	
TOTAL PARTIDA.....					51,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU15AV380</b>	<b>ud SEÑAL (S) 60X90 cm NORMAL</b>	Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) rectangular de 60 x 90 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	2,600 h	Peón ordinario	14,02	36,45	
ceP27EN210	1,000 ud	Señal informativa 60x90 normal	43,09	43,09	
TOTAL PARTIDA.....					79,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU15AV390</b>	<b>ud SEÑAL (S) 60X90 cm REFLECT. NIVEL 1</b>	Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) rectangular de 60 x 90 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	2,600 h	Peón ordinario	14,02	36,45	
ceP27ER240	1,000 ud	Señal rectangular refl.E.G. 60x90 cm	42,13	42,13	
TOTAL PARTIDA.....					78,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU15AV400</b>	<b>ud SEÑAL (S) 60X90 cm REFLECT. NIVEL 2</b>	Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) rectangular de 60 x 90 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	2,600 h	Peón ordinario	14,02	36,45	
ceP27ER250	1,000 ud	Señal rectangular refl.H.I. 60x90 cm	55,44	55,44	
TOTAL PARTIDA.....					91,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU15AV410</b>	<b>ud PLACA COMPLEMENTARIA 35X20 cm NORMAL</b>	Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 35 x 20 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP27EN220	1,000 ud	Placa complementaria 35x20 normal	11,04	11,04	
TOTAL PARTIDA.....					18,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AV420</b>		<b>ud PLACA COMPLEMENTARIA 35X20 cm NIVEL 1</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 35 x 20 cm, nivel 1I, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP27ER360	1,000 ud	Placa complementaria 35x20 nivel 1	13,74	13,74	
TOTAL PARTIDA.....					20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU15AV430</b>		<b>ud PLACA COMPLEMENTARIA 35X20 cm NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 35 x 20 cm, nivel 2 incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP27ER370	1,000 ud	Placa complementaria 35x20 nivel 2	17,09	17,09	
TOTAL PARTIDA.....					24,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceU15AV440</b>		<b>ud PLACA COMPLEMENTARIA 50X25cm NORMAL</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 50 x 25cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP27EN230	1,000 ud	Placa complementaria 50x25 normal	14,51	14,51	
TOTAL PARTIDA.....					21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU15AV450</b>		<b>ud PLACA COMPLEMENTARIA 50X25cm NIVEL 1</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 50 x25 cm, nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP27ER380	1,000 ud	Placa complementaria 50x25 nivel 1	17,09	17,09	
TOTAL PARTIDA.....					24,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceU15AV460</b>		<b>ud PLACA COMPLEMENTARIA 50X25cm NIVEL2</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 50 x25 cm, nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP27ER390	1,000 ud	Placa complementaria 50x25 nivel 2	20,44	20,44	
TOTAL PARTIDA.....					27,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AV470</b>		<b>ud PLACA COMPLEMENTARIA 60X25 cm NORMAL</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 25 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP27EN240	1,000 ud	Placa complementaria 60x25 normal	22,24	22,24	
TOTAL PARTIDA.....					29,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceU15AV480</b>		<b>ud PLACA COMPLEMENTARIA 60X25cm NIVEL 1</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 25 cm, nivel 1I, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP27ER400	1,000 ud	Placa complementaria 60x25 nivel 1	27,59	27,59	
TOTAL PARTIDA.....					34,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceU15AV490</b>		<b>ud PLACA COMPLEMENTARIA 60X25cm NIVEL 2</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 25 cm, nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP27ER410	1,000 ud	Placa complementaria 60x25 nivel 2	33,18	33,18	
TOTAL PARTIDA.....					40,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU15AV500</b>		<b>ud PLACA COMPLEMENTARIA 54X20cm NORMAL</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 54 x 20cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP27EN250	1,000 ud	Placa complementaria 54x20 normal	13,74	13,74	
TOTAL PARTIDA.....					20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU15AV510</b>		<b>ud PLACA COMPLEMENTARIA 54X20cm NIVEL 1</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 54 x 20cm, nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP27ER420	1,000 ud	Placa complementaria 54x20 nivel 1	17,09	17,09	
TOTAL PARTIDA.....					24,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AV520</b>		<b>ud PLACA COMPLEMENTARIA 54X20cm NIVEL2</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 54 x 20cm, nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP27ER430	1,000 ud	Placa complementaria 54x20 nivel 2	20,44	20,44	
TOTAL PARTIDA.....					27,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU15AV530</b>		<b>ud PLACA COMPLEMENTARIA 60X30 cm NORMAL</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 30 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP27EN260	1,000 ud	Placa complementaria 60x30 normal	22,44	22,44	
TOTAL PARTIDA.....					29,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU15AV540</b>		<b>ud PLACA COMPLEMENTARIA 60X30 cm NIVEL 1</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 30 cm, nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP27ER440	1,000 ud	Placa complementaria 60x30 nivel 1	29,82	29,82	
TOTAL PARTIDA.....					36,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU15AV550</b>		<b>ud PLACA COMPLEMENTARIA 60X30 cm NIVEL 2</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 30 cm, nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP27ER450	1,000 ud	Placa complementaria 60x30 nivel 2	35,20	35,20	
TOTAL PARTIDA.....					42,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceU15AV560</b>		<b>ud PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NORMAL</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 40 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP27EN270	1,000 ud	Placa complementaria 60x40 normal	27,70	27,70	
TOTAL PARTIDA.....					34,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AV570</b>		<b>ud PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NIVEL 1</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 40 cm, nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceP27ER460	1,000 ud	Placa complementaria 60x40 nivel 1	36,67	36,67	
TOTAL PARTIDA.....					45,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU15AV580</b>		<b>ud PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NIVEL 2</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 40 cm, nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceP27ER470	1,000 ud	Placa complementaria 60x40 nivel 2	43,20	43,20	
TOTAL PARTIDA.....					51,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU15AV590</b>		<b>ud ESPEJO PARABÓLICO Ø60 cm</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de espejo parabólico circular de ø 60 cm, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	1,700 h	Peón ordinario	14,02	23,83	
ceP27EC120	1,000 ud	Espejo parabólico de forma	138,24	138,24	
TOTAL PARTIDA.....					162,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU15AV600</b>		<b>ud ESPEJO PARABÓLICO Ø80 cm</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de espejo parabólico circular de ø 80 cm, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	1,800 h	Peón ordinario	14,02	25,24	
ceP27EC130	1,000 ud	Espejo parabólico de forma	164,98	164,98	
TOTAL PARTIDA.....					190,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

**SUBPARTADO ceU15AI SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA URBANA**
**ceU15AI010 ud POSTE 50X1.5MM "A" LEVASINT**

Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, para dos o más módulos informativos, "modelo A" según N.E.C. , en cuatro tubos de ø 50 x 1.5 mm, recubierto con LEVASINT, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.

ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP27EW 040	1,000 ud	Poste sustentación 50x1.5 "A" Levasint	123,90	123,90	

TOTAL PARTIDA..... 129,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU15AI020 ud POSTE 50X1.5MM "A" GALVANIZ.**

Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, para dos o más módulos informativos, modelo A según N.E.C. , en cuatro tubos de ø 50 x 1.5 mm, galvanizado, incluso piezas de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.

ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP27EW 050	1,000 ud	Poste sustentación 50x1.5 "A" galvaniz.	118,15	118,15	

TOTAL PARTIDA..... 123,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU15AI030 ud POSTE 60X1.5MM "B" LEVASINT**

Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, para 2 o más módulos informativos y pequeños carteles croquis de preaviso "modelo B" según N.E.C. , en cuatro tubos de ø 60 x 1.5 mm, recubierto de LEVASINT, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.

ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP27EW 060	1,000 ud	Poste sustentación 60x1.5 "B" Levasint	174,79	174,79	

TOTAL PARTIDA..... 180,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU15AI040 ud POSTE 60X1.5MM "B" GALVANIZ.**

Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, para dos o más módulos informativos y pequeños carteles croquis de preaviso, "Modelo B" según N.E.C. , en cuatro tubos de ø 60 x 1.5 mm, galvanizado, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni excavación.

ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP27EW 070	1,000 ud	Poste sustentación 60x1.5 "B" galvaniz.	166,92	166,92	

TOTAL PARTIDA..... 172,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AI050</b>		<b>ud POSTE 50X1.5MM "C" LEVASINT</b>			
		Suministro y colocación de poste de sustentación tipo aéreo, para un módulo informativo de 120 cm, "modelo C" según N.E.C. , en tubo ø 50 x 1.5 mm, recubierto con LEVASINT, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.			
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP27EW 080	1,000 ud	Poste sustentación 50x1.5 "C" Levasint	35,49	35,49	
TOTAL PARTIDA.....					39,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU15AI060</b>		<b>ud POSTE 50X1.5MM "C" GALVANIZ.</b>			
		Suministro y colocación de poste de sustentación tipo aéreo, para un módulo informativo de 120 cm, "modelo C" según N.E.C. , en tubo de ø 50 x 1.5 mm, galvanizado, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni excavación.			
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP27EW 090	1,000 ud	Poste sustentación 50x1.5 "C" galvaniz.	33,72	33,72	
TOTAL PARTIDA.....					37,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU15AI070</b>		<b>ud POSTE 50X1.5MM "D" LEVASINT</b>			
		Suministro y colocación de poste de sustentación modelo isleta, para dos o más módulos informativos, "modelo D" según N.E.C., en cuatro tubos de ø 50 x 1.5 mm, recubierto con LEVASINT incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.			
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP27EW 100	1,000 ud	Poste sustentación 50x1.5 "D" Levasint	100,56	100,56	
TOTAL PARTIDA.....					104,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU15AI080</b>		<b>ud POSTE 50X1.5MM "D" GALVANIZ.</b>			
		Suministro y colocación de poste de sustentación tipo isleta, para dos o más módulos informativos "modelo D" según N.E.C. , en cuatro tubos de ø 50 mm x 1.5 galvanizado, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.			
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP27EW 110	1,000 ud	Poste sustentación 50x1.5 "D" galvaniz.	96,02	96,02	
TOTAL PARTIDA.....					100,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AI090</b>		<b>ud POSTE 50X1.5MM "E" LEVASINT</b>			
		Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, para dos módulos informativos, "modelo E" según N.E.C. , en dos tubos de ø 50 x 1.5 mm, recubierto con LEVASINT, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.			
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP27EW 120	1,000 ud	Poste sustentación 50x1.5 "E" Levasint	72,66	72,66	
TOTAL PARTIDA.....					76,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU15AI100</b>		<b>ud POSTE 50X1.5MM "E" GALVANIZ.</b>			
		Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, para dos módulos informativos, "modelo E" según N.E.C. , en dos tubos de ø 50 x 1.5 mm, galvanizado, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.			
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP27EW 130	1,000 ud	Poste sustentación 50x1.5 "E" galvaniz.	69,47	69,47	
TOTAL PARTIDA.....					73,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU15AI110</b>		<b>ud POSTE 60X1.5MM "F" LEVASINT</b>			
		Suministro y colocación de poste de sustentación tipo aéreo, para un módulo informativo de 150 cm, "modelo F" según N.E.C. , en tubo de ø 60 x 1.5 mm, recubierto con LEVASINT, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.			
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP27EW 140	1,000 ud	Poste sustentación 60x1.5 "F" Levasint	49,17	49,17	
TOTAL PARTIDA.....					53,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU15AI120</b>		<b>ud POSTE 60X1.5MM "F" GALVANIZ.</b>			
		Suministro y colocación de poste de sustentación tipo aéreo, para un módulo informativo de 150 cm, "modelo F" según N.E.C. , en tubo de ø 60 x 1.5 mm, galvanizado, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.			
ceO01OA050	0,150 h	Ayudante	14,36	2,15	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP27EW 150	1,000 ud	Poste sustentación 60x1.5 "F" Levasint	45,22	45,22	
TOTAL PARTIDA.....					49,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15A1130</b>		<b>ud POSTE 50X1.5MM "G" LEVASINT</b>			
		Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, amplio especial para 5 o 6 módulos informativos, "modelo G" según N.E.C. , en cuatro tubos de ø 50 x 1.5 mm recubiertos con LEVASINT, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.			
ceO01OA050	0,220 h	Ayudante	14,36	3,16	
ceO01OA070	0,220 h	Peón ordinario	14,02	3,08	
ceP27EW 160	1,000 ud	Poste sustentación 50x1.5 "G" Levasint	140,23	140,23	
TOTAL PARTIDA.....					146,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU15A1140</b>		<b>ud POSTE 50X1.5MM "G" GALVANIZ.</b>			
		Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, amplio especial para 5 o 6 módulos informativos " modelo G" según N.E.C., en cuatro tubos de ø 50 x 1.5 mm galv anizado, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.			
ceO01OA050	0,220 h	Ayudante	14,36	3,16	
ceO01OA070	0,220 h	Peón ordinario	14,02	3,08	
ceP27EW 170	1,000 ud	Poste sustentación 50x1.5 "G" galvaniz.	134,13	134,13	
TOTAL PARTIDA.....					140,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU15A1150</b>		<b>ud POSTE 60X1.5MM "H" GALVANIZ.</b>			
		Suministro y colocación de poste de sustentación especial, para grandes carteles croquis de preaviso, en 4 tubos de ø 60 x 1.5 mm, galvanizado, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación, "modelo H" según N.E.C.			
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP27EW 180	1,000 ud	Poste sustentación 60x1.5 "H" galvaniz.	211,97	211,97	
TOTAL PARTIDA.....					219,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU15A1160</b>		<b>ud MÓDULO 120X30 cm, NIVEL 2</b>			
		Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 120 x 30 cm. incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	1,100 h	Cuadrilla C	29,13	32,04	
ceP27EN030	1,000 ud	Módulo señal inform.urbana 120x30cm	48,10	48,10	
TOTAL PARTIDA.....					80,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceU15A1170</b>		<b>ud MÓDULO 120X35 cm, NIVEL 2</b>			
		Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 120 x 35 cm. incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	1,070 h	Cuadrilla C	29,13	31,17	
ceP27EN040	1,000 ud	Módulo señal inform.urbana 120x35cm	56,83	56,83	
TOTAL PARTIDA.....					88,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS

# ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AI180</b>		<b>ud MÓDULO 120X40 cm, NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 120 x 40 cm. incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	1,100 h	Cuadrilla C	29,13	32,04	
ceP27EN050	1,000 ud	Módulo señal inform.urbana 120x40cm	64,69	64,69	
TOTAL PARTIDA.....					96,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU15AI190</b>		<b>ud MÓDULO 150X30 cm, NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 150 x 30 cm. incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	1,350 h	Cuadrilla C	29,13	39,33	
ceP27EN060	1,000 ud	Módulo señal inform.urbana 150x30cm	55,80	55,80	
TOTAL PARTIDA.....					95,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceU15AI200</b>		<b>ud MÓDULO 150X35 cm, NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 150 x 35 cm. incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	1,270 h	Cuadrilla C	29,13	37,00	
ceP27EN070	1,000 ud	Módulo señal inform.urbana 150x35cm	65,05	65,05	
TOTAL PARTIDA.....					102,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU15AI210</b>		<b>ud MÓDULO 150X40 cm, NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 150 x 40 cm. incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	1,280 h	Cuadrilla C	29,13	37,29	
ceP27EN080	1,000 ud	Módulo señal inform.urbana 150x40cm	73,81	73,81	
TOTAL PARTIDA.....					111,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceU15AI220</b>		<b>ud MÓDULO 175X30 cm, NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectante nivel 2 de 175 x 30 cm. incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	1,300 h	Cuadrilla C	29,13	37,87	
ceP27EN090	1,000 ud	Módulo señal inform.urbana 175x30cm	81,07	81,07	
TOTAL PARTIDA.....					118,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AI230</b>		<b>ud MÓDULO 175X35 cm, NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 175 x 35 cm. incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	1,400	h Cuadrilla C	29,13	40,78	
ceP27EN100	1,000	ud Módulo señal inform.urbana 175x35cm	92,92	92,92	
TOTAL PARTIDA.....					133,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceU15AI240</b>		<b>ud MÓDULO 175X40 cm, NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 175 x 40 cm. incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	1,500	h Cuadrilla C	29,13	43,70	
ceP27EN110	1,000	ud Módulo señal inform.urbana 175x40cm	94,25	94,25	
TOTAL PARTIDA.....					137,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU15AI250</b>		<b>ud MÓDULO 200X30 cm, NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectante nivel 2 de 200 x 30 cm incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	1,400	h Cuadrilla C	29,13	40,78	
ceP27EN310	1,000	ud Módulo informativo 200x30	97,79	97,79	
TOTAL PARTIDA.....					138,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU15AI260</b>		<b>ud MÓDULO 200X35 cm, NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectantenivel 2 de 200 x 35 cm incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	1,400	h Cuadrilla C	29,13	40,78	
ceP27EN320	1,000	ud Módulo informativo 200x35	107,31	107,31	
TOTAL PARTIDA.....					148,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU15AI270</b>		<b>ud MÓDULO 200X40 cm, NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectantenivel 2 de 200 x 40 cm incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	1,400	h Cuadrilla C	29,13	40,78	
ceP27EN330	1,000	ud Módulo informativo200x40	128,31	128,31	
TOTAL PARTIDA.....					169,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AI280</b>		<b>ud DOS MÓDULOS 150X30 cm</b>			
		Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de dos módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 30 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	2,710 h	Cuadrilla C	29,13	78,94	
ceP04FAV120	1,000 ud	Perfiles omega de acero 2mod.150x30	2,16	2,16	
ceP27EN060	2,000 ud	Módulo señal inform.urbana 150x30cm	55,80	111,60	
TOTAL PARTIDA.....					192,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceU15AI290</b>		<b>ud DOS MÓDULOS 150X35 cm</b>			
		Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de dos módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 35 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	2,710 h	Cuadrilla C	29,13	78,94	
ceP27EN070	2,000 ud	Módulo señal inform.urbana 150x35cm	65,05	130,10	
ceP04FAV130	1,000 ud	Perfiles omega de acero2mod.150x35	2,54	2,54	
TOTAL PARTIDA.....					211,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU15AI300</b>		<b>ud DOS MÓDULOS 150X40 cm</b>			
		Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de dos módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 40 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	2,710 h	Cuadrilla C	29,13	78,94	
ceP27EN080	2,000 ud	Módulo señal inform.urbana 150x40cm	73,81	147,62	
ceP04FAV140	1,000 ud	Perfiles omega de acero 2mod150x40	2,89	2,89	
TOTAL PARTIDA.....					229,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU15AI310</b>		<b>ud TRES MÓDULOS 150X30cm</b>			
		Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de tres módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 30 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	4,100 h	Cuadrilla C	29,13	119,43	
ceP04FAV150	1,000 ud	Perfiles omega de acero 3mod 150x30	3,78	3,78	
ceP27EN060	3,000 ud	Módulo señal inform.urbana 150x30cm	55,80	167,40	
TOTAL PARTIDA.....					290,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AI320</b>		<b>ud TRES MÓDULOS 150X35cm</b>			
		Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de tres módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 35 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	4,700 h	Cuadrilla C	29,13	136,91	
ceP27EN070	3,000 ud	Módulo señal inform.urbana 150x35cm	65,05	195,15	
ceP04FAV160	1,000 ud	Perfiles omega de acero 3mod 150x35	3,79	3,79	
TOTAL PARTIDA.....					335,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU15AI330</b>		<b>ud TRES MÓDULOS 150X40cm</b>			
		Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de tres módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 40 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	4,700 h	Cuadrilla C	29,13	136,91	
ceP27EN080	3,000 ud	Módulo señal inform.urbana 150x40cm	73,81	221,43	
ceP04FAV170	1,000 ud	Perfiles omega de acero 3mod.150x40	4,36	4,36	
TOTAL PARTIDA.....					362,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceU15AI340</b>		<b>ud CUATRO MÓDULOS 150X30cm</b>			
		Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de cuatro módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 30 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	5,450 h	Cuadrilla C	29,13	158,76	
ceP27EN060	4,000 ud	Módulo señal inform.urbana 150x30cm	55,80	223,20	
ceP04FAV180	1,000 ud	Perfiles omega de acero 4mod.150x30	4,36	4,36	
TOTAL PARTIDA.....					386,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU15AI350</b>		<b>ud CUATRO MÓDULOS 150X35cm</b>			
		Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de cuatro módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 35 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	5,450 h	Cuadrilla C	29,13	158,76	
ceP27EN070	4,000 ud	Módulo señal inform.urbana 150x35cm	65,05	260,20	
ceP04FAV190	1,000 ud	Perfiles omega de acero 4mod.150x35	4,91	4,91	
TOTAL PARTIDA.....					423,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AI360</b>		<b>ud CUATRO MÓDULOS 150X40 cm</b>			
		Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de cuatro módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 40 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	5,450 h	Cuadrilla C	29,13	158,76	
ceP27EN080	4,000 ud	Módulo señal inform.urbana 150x40cm	73,81	295,24	
ceP04FAV200	1,000 ud	Perfiles omega de acero 5mod.150x40	5,80	5,80	
TOTAL PARTIDA.....					459,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceU15AI370</b>		<b>ud CINCO MÓDULOS 150X30cm</b>			
		Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de cinco módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 30 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	6,900 h	Cuadrilla C	29,13	201,00	
ceP27EN060	5,000 ud	Módulo señal inform.urbana 150x30cm	55,80	279,00	
ceP04FAV210	1,000 ud	Perfiles omega de acero 5mod.150x30	5,46	5,46	
TOTAL PARTIDA.....					485,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15AI380</b>		<b>ud CINCO MÓDULOS 150X35cm</b>			
		Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de cinco módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 35 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	6,900 h	Cuadrilla C	29,13	201,00	
ceP27EN070	5,000 ud	Módulo señal inform.urbana 150x35cm	65,05	325,25	
ceP04FAV220	1,000 ud	Perfiles omega de acero 5mod.150x35	6,35	6,35	
TOTAL PARTIDA.....					532,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceU15AI390</b>		<b>ud CINCO MÓDULOS 150X40 cm</b>			
		Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de cinco módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 40 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	6,900 h	Cuadrilla C	29,13	201,00	
ceP27EN080	5,000 ud	Módulo señal inform.urbana 150x40cm	73,81	369,05	
ceP04FAV230	1,000 ud	Perfiles omega de acero 5mod.150x40	7,25	7,25	
TOTAL PARTIDA.....					577,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AI400</b>		<b>ud SEIS MÓDULOS 150X30cm</b>			
		Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de seis módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 30 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	8,200 h	Cuadrilla C	29,13	238,87	
ceP27EN060	6,000 ud	Módulo señal inform.urbana 150x30cm	55,80	334,80	
ceP04FAV240	1,000 ud	Perfiles omega de acero 6mod	8,69	8,69	
TOTAL PARTIDA.....					582,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15AI410</b>		<b>ud SEIS MÓDULOS 150X35cm</b>			
		Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de seis módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 35 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	8,200 h	Cuadrilla C	29,13	238,87	
ceP27EN070	6,000 ud	Módulo señal inform.urbana 150x35cm	65,05	390,30	
ceP04FAV240	1,000 ud	Perfiles omega de acero 6mod	8,69	8,69	
TOTAL PARTIDA.....					637,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15AI420</b>		<b>ud SEIS MÓDULOS 150X40cm</b>			
		Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de seis módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 40 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA110	8,200 h	Cuadrilla C	29,13	238,87	
ceP27EN080	6,000 ud	Módulo señal inform.urbana 150x40cm	73,81	442,86	
ceP04FAV240	1,000 ud	Perfiles omega de acero 6mod	8,69	8,69	
TOTAL PARTIDA.....					690,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU15AI430</b>		<b>ud MÓDULO SIST.EUROPEO 1 CAJÓN</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario informativo "Sistema Europeo" de un cajón de 150x30 cm, nivel 3. Incluso poste de sustentación, cimentación piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	14,02	11,22	
ceO01OA020	0,400 h	Capataz	15,84	6,34	
ceO01OA040	0,800 h	Oficial segunda	14,72	11,78	
ceM11SA010	0,200 h	Ahoyadora gasolina 1 persona	6,56	1,31	
ceP27EW 040	1,000 ud	Poste sustentación 50x1.5 "A" Levasint	123,90	123,90	
ceP01HM010	0,200 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	9,14	
ceP27ER480	1,000 ud	Cajón 150x30 cm, nivel 3	131,42	131,42	
TOTAL PARTIDA.....					295,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AI440</b>		<b>ud MÓDULO SIST.EUROPEO 2 CAJONES</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario informativo "Sistema Europeo" de dos cajones de 150x30 cm, nivel 3. Incluso poste de sustentación, cimentación piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	1,700 h	Peón ordinario	14,02	23,83	
ceO01OA020	1,000 h	Capataz	15,84	15,84	
ceO01OA040	1,700 h	Oficial segunda	14,72	25,02	
ceM11SA010	0,200 h	Ahoyadora gasolina 1 persona	6,56	1,31	
ceP27EW 040	1,000 ud	Poste sustentación 50x1.5 "A" Levasint	123,90	123,90	
ceP01HM010	0,200 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	9,14	
ceP27ER480	2,000 ud	Cajón 150x30 cm, nivel 3	131,42	262,84	
TOTAL PARTIDA.....					461,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU15AI450</b>		<b>ud MÓDULO SIST.EUROPEO 3 CAJONES</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario informativo "Sistema Europeo" de tres cajones de 150x30 cm, nivel 3. Incluso poste de sustentación, cimentación piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	9,800 h	Peón ordinario	14,02	137,40	
ceO01OA020	9,000 h	Capataz	15,84	142,56	
ceO01OA040	9,800 h	Oficial segunda	14,72	144,26	
ceM11SA010	0,200 h	Ahoyadora gasolina 1 persona	6,56	1,31	
ceP01HM010	0,200 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	9,14	
ceP27ER480	3,000 ud	Cajón 150x30 cm, nivel 3	131,42	394,26	
ceP27EW 060	1,000 ud	Poste sustentación 60x1.5 "B" Levasint	174,79	174,79	
TOTAL PARTIDA.....					1.003,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU15AI460</b>		<b>ud MÓDULO SIST.EUROPEO 4 CAJONES</b>			
		Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario informativo "Sistema Europeo" de cuatro cajones de 150x30 cm, nivel 3. Incluso poste de sustentación, cimentación piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	13,500 h	Peón ordinario	14,02	189,27	
ceO01OA020	10,000 h	Capataz	15,84	158,40	
ceO01OA040	13,500 h	Oficial segunda	14,72	198,72	
ceM11SA010	0,200 h	Ahoyadora gasolina 1 persona	6,56	1,31	
ceP01HM010	0,200 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	9,14	
ceP27ER480	4,000 ud	Cajón 150x30 cm,nivel 3	131,42	525,68	
ceP27EW 060	1,000 ud	Poste sustentación 60x1.5 "B" Levasint	174,79	174,79	
TOTAL PARTIDA.....					1.257,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15AI470</b>	<b>ud MÓDULO SIST.EUROPEO 5 CAJONES</b>				
	Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario informativo "Sistema Europeo" de cinco cajones de 150x30 cm, nivel 3. Incluso poste de sustentación, cimentación piezas de anclaje y tornillería inoxidable.				
ceO01OA070	16,000 h	Peón ordinario	14,02	224,32	
ceO01OA020	12,500 h	Capataz	15,84	198,00	
ceO01OA040	16,000 h	Oficial segunda	14,72	235,52	
ceM11SA010	0,200 h	Ahoyadora gasolina 1 persona	6,56	1,31	
ceP01HM010	0,200 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	9,14	
ceP27ER480	5,000 ud	Cajón 150x30 cm, nivel 3	131,42	657,10	
ceP27EW 060	1,000 ud	Poste sustentación 60x1.5 "B" Levasint	174,79	174,79	
TOTAL PARTIDA.....					1.500,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU15AI480</b>	<b>ud MÓDULO SIST.EUROPEO 6 CAJONES</b>				
	Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario informativo "Sistema Europeo" de seis cajones de 150x30 cm, nivel 3. Incluso poste de sustentación, cimentación piezas de anclaje y tornillería inoxidable.				
ceO01OA070	19,000 h	Peón ordinario	14,02	266,38	
ceO01OA020	14,000 h	Capataz	15,84	221,76	
ceO01OA040	19,000 h	Oficial segunda	14,72	279,68	
ceM11SA010	0,200 h	Ahoyadora gasolina 1 persona	6,56	1,31	
ceP01HM010	0,200 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	9,14	
ceP27ER480	6,000 ud	Cajón 150x30 cm,nivel 3	131,42	788,52	
ceP27EW 060	1,000 ud	Poste sustentación 60x1.5 "B" Levasint	174,79	174,79	
TOTAL PARTIDA.....					1.741,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU15AI490</b>	<b>m2 CARTEL PREAVISO ALUMINIO</b>				
	Suministro y colocación sobre poste de sustentación especial (sin incluir éste) de cartel croquis de preaviso, según normas AIMPE, construido con láminas de aluminio extrusionado, pintado y reflectorizado H.I., incluso perfiles especiales galvanizados de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidables.				
ceO01OA110	1,100 h	Cuadrilla C	29,13	32,04	
ceP27EN340	1,000 m2	Cartel croquis de preaviso, aluminio	215,60	215,60	
TOTAL PARTIDA.....					247,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU15AI500</b>	<b>m2 CARTEL PREAVISO CHAPA BLANCA</b>				
	Suministro y colocación sobre poste de sustentación especial o sobre poste báculo (sin incluir éstos), de cartel croquis de preaviso, según normas AIMPE, construido con chapa blanca, pintado y reflectorizado H.I., incluso perfiles especiales galvanizados de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidables.				
ceO01OA110	1,050 h	Cuadrilla C	29,13	30,59	
ceP27EN350	1,000 m2	Cartel croquis de preaviso, chapa blanca	195,52	195,52	
TOTAL PARTIDA.....					226,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15A1510</b>		<b>ud SEÑAL LUMINOSA T. CAJÓN PASO PEATONES</b>			
		Suministro y colocación de señal luminosa tipo cajón en pasos de peatones, según N.E.C. Incluso poste de sustentación, cimentación piezas de anclaje, conexiones y tornillería inoxidable.			
ceO01OA070	1,500 h	Peón ordinario	14,02	21,03	
ceO01OA020	1,500 h	Capataz	15,84	23,76	
ceO01OA040	1,500 h	Oficial segunda	14,72	22,08	
ceO01OB250	0,500 h	Oficial 2º electricista	14,72	7,36	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceM11SA010	0,200 h	Ahoyadora gasolina 1 persona	6,56	1,31	
ceP27EW 040	1,000 ud	Poste sustentación 50x1.5 "A" Levasint	123,90	123,90	
ceP01HM010	0,200 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	9,14	
ceP27ER490	1,000 ud	Prolongacion exterior con señal 60x60 Nivel 2	309,75	309,75	
ceP16CE570	1,000 ud	Lum.cilíndrica metacrilado	245,00	245,00	
ceP15AH120	10,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	4,40	
TOTAL PARTIDA.....					774,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU15A1520</b>		<b>ud DESMONTAJE SEÑAL LUMINOSA PASO PEATONES</b>			
		Desmontaje de señal luminosa tipo cajón en pasos de peatones.			
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceO01OA020	1,000 h	Capataz	15,84	15,84	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceO01OB250	0,300 h	Oficial 2º electricista	14,72	4,42	
ceO01OB260	0,300 h	Ayudante electricista	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....					53,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**APARTADO ceU15B ELEMENTOS PARA PROTECCIÓN DEL TRÁFICO**

<b>ceU15B010</b>		<b>m BARRERA METÁLICA SEGURIDAD</b>			
		Suministro y colocación de barrera metálica de seguridad, bionda, incluso p.p de tornillería y accesorios de fijación.			
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP27EC010	1,000 m	Barrera seguridad doble onda galv.	21,81	21,81	
ceP27EC030	0,175 ud	Poste metálico C-120 de 1500mm.	21,42	3,75	
ceP27EC110	1,000 ud	Placa anclaje p/barrera seguridad	2,07	2,07	
ceP27EC100	0,250 ud	Juego tornillería barrera	6,47	1,62	
ceP27EC090	0,125 ud	Captafaro 2 caras barrera seguridad	1,61	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					32,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15B020</b>	<b>m</b>	<b>BARRERA-PRETEL</b>			
		Barrera-pretil de 1,0 metros de altura para contención de vehículos, constituida por dos tubos lisos metálicos de dimensiones 100x100x4 y un tubo metálico liso de 100x50x3,2, soportes en chapa cada 2 metros, incluso cimentación del soporte mediante placa de anclaje y pernos, p.p soldadura, suministro y fabricación, terminación con 2 manos de pintura azul, totalmente colocada.			
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP27EC030	0,175 ud	Poste metálico C-120 de 1500mm.	21,42	3,75	
ceP27EC110	1,000 ud	Placa anclaje p/barrera seguridad	2,07	2,07	
ceP27EC100	0,250 ud	Juego tornillería barrera	6,47	1,62	
ceP27EC090	0,125 ud	Captafaro 2 caras barrera seguridad	1,61	0,20	
ceP13TT060	1,000 m	Tubo cuadrado 100x100x4	6,95	6,95	
TOTAL PARTIDA.....					17,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU15B030</b>	<b>m</b>	<b>PETO SOBREMURO</b>			
		Peto de coronación sobre muro de acompañamiento de la rampa en su tramo final de hormigón de 82 cm de alto y 50 cm de ancho, según geometría y dimensiones reflejadas en planos, todo ello en hormigón visto incluso suministro y colocación del hormigón, encofrado y desencofrado, armaduras, etc. completamente terminado, con parte proporcional de bordillo de acompañamiento y unión con el procedente del túnel.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA070	1,100 h	Peón ordinario	14,02	15,42	
ceM02GE010	0,075 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	2,61	
ceM11HV010	0,090 h	Aguja neumática s/compresor D=70mm	0,77	0,07	
ceP01HA060	0,400 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	56,62	22,65	
ceP03ACA020	0,300 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 8 mm	0,60	0,18	
ceP08XBH050	1,000 m	Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28	5,28	5,28	
ceA02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					48,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU15B040</b>	<b>ud</b>	<b>POSTE IPN-10 PARA BARRERA</b>			
		Suministro y colocación de poste IPN-10 de 1.25 m de altura, para fijación de barrera bionda, incluso anclaje con HM-20 y pequeña excavación para el mismo.			
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP27EC050	1,000 ud	Poste de IPN-10 de 1,25 m	9,43	9,43	
ceU03I010	0,045 m3	BASE MOB.URBANO HGON.MASA HM-20/P/40 CEM II	57,31	2,58	
TOTAL PARTIDA.....					16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15B050</b>		<b>ud POSTE IPN-12 PARA BARRERA, GALVANIZADO</b>			
		Suministro y colocación de poste IPN-12 galvanizado para fijación de barrera bionda, incluso anclaje con HM-20 y pequeña excavación para el mismo.			
ceO01OA070	0,700 h	Peón ordinario	14,02	9,81	
ceP27EC060	1,000 ud	Poste de IPN-12 de 1,25 m	34,39	34,39	
ceU03I010	0,045 m3	BASE MOB.URBANO HGON.MASA HM-20/P/40 CEM II	57,31	2,58	

TOTAL PARTIDA..... 46,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU15B060</b>		<b>ud POSTE IPN-14 PARA BARRERA, GALVANIZADO</b>			
		Suministro y colocación de poste IPN-14 galvanizado, para fijación de barrera bionda, incluso anclaje con HM-20 y pequeña excavación para el mismo.			
ceO01OA070	0,700 h	Peón ordinario	14,02	9,81	
ceP27EC040	1,000 ud	Poste de IPN-14 de 1,25 m	38,71	38,71	
ceU03I010	0,096 m3	BASE MOB.URBANO HGON.MASA HM-20/P/40 CEM II	57,31	5,50	

TOTAL PARTIDA..... 54,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceU15B070</b>		<b>ud TERMINAL "COLA DE PEZ"</b>			
		Suministro y colocación de terminal " cola de pez " para barrera bionda, incluso tornillería y accesorios de fijación.			
ceO01OA020	0,250 h	Capataz	15,84	3,96	
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP01R040	1,000 ud	Terminal cola de pez	13,19	13,19	
ceP27EC100	0,250 ud	Juego tornillería barrera	6,47	1,62	

TOTAL PARTIDA..... 25,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU15B080</b>		<b>ud TERMINAL BARRERA METÁL.SEGUR.</b>			
		Suministro y colocación de terminal barrera metálica de seguridad a tierra y transporte a vertedero de productos sobrantes, totalmente terminada.			
ceO01OA020	0,200 h	Capataz	15,84	3,17	
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA070	1,500 h	Peón ordinario	14,02	21,03	
ceM11SH010	0,120 h	Hincadora de postes	30,12	3,61	
ceP27EC010	2,000 m	Barrera seguridad doble onda galv.	21,81	43,62	
ceP27EC020	1,500 ud	Poste metálico C-100 de 1500mm.	20,26	30,39	
ceP27EC070	1,000 ud	Pieza ángulo metálica	23,89	23,89	
ceP27EC090	1,000 ud	Captafaro 2 caras barrera seguridad	1,61	1,61	
ceP27EC080	1,000 ud	Terminal tope final	44,66	44,66	
ceP27EC100	3,000 ud	Juego tornillería barrera	6,47	19,41	

TOTAL PARTIDA..... 199,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15B090</b>		<b>m BARRERA SEGUR.POLIET. H=70cm.</b>			
		Suministro y colocación de barrera de seguridad New Jersey de polietileno de 80 cm. de altura en colores blanco y rojo para señalización provisional de obras, incluso lastrado.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP27EB110	1,000 ud	Barrera New Jersey h=70 cm	55,19	55,19	
ceP01AA030	0,200 t	Arena de río 0/6 mm.	7,93	1,59	

TOTAL PARTIDA..... 59,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU15B100</b>		<b>m BARR.SEGUR.RES.POLIET. H=80cm</b>			
		Suministro y colocación de barrera de seguridad de resina de polietileno de 80 cm. de altura, reforzada con fibra de vidrio (PRC), en colores blanco y rojo, para señalización provisional de obras, incluso lastrado.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP27EB100	1,000 ud	Barrera New Jersey BM-1850	63,90	63,90	
ceP01AA030	0,200 t	Arena de río 0/6 mm.	7,93	1,59	

TOTAL PARTIDA..... 68,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU15B110</b>		<b>m MOVIMIENTO DE BARRERA DEPOLIETILENO.</b>			
		Movimiento de barrera de polietileno.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
TOTAL PARTIDA.....					2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceU15B120</b>		<b>m BARRERA RÍGIDA DE PIEZAS DE 3METROS</b>			
		Suministro y colocación de elemento prefabricado en acompañamiento de rampas en zona descubierta, compuesto por barrera de hormigón de 115 cm de alto y 65 cm de ancho, según geometría y dimensiones reflejadas en planos, todo ello en hormigón blanco y en una única pieza modulada cada 3 m, incluso elementos de anclaje al muro o a la viga de coronación que aseguren su resistencia frente al impacto del vehículo normalizado.			
ceO01OA040	0,100 h	Oficial segunda	14,72	1,47	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceM07CG030	0,100 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	4,88	
ceP27EC100	0,750 ud	Juego tornillería barrera	6,47	4,85	
ceP27EC170	0,333 m	Barrera de hormigón prefabricada 115x65cm	287,85	95,85	
TOTAL PARTIDA.....					108,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15B130</b>		<b>m BARRERA SEGURID. RÍGIDA DOBLE</b>			
		Barrera de seguridad rígida doble (BHD) ejecutada "in situ" de hormigón en masa HM-20, de altura = 80 cm., totalmente terminada.			
ceO01OA020	0,200 h	Capataz	15,84	3,17	
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceM11HV020	0,060 h	Aguja neumática s/compresor D=80mm.	0,87	0,05	
ceM06CM030	0,060 h	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	0,27	
ceM01HA010	0,015 h	Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.	111,38	1,67	
ceP01HM010	0,350 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	16,00	
ceM07W 080	30,000 m3	km transporte hormigón	0,29	8,70	
TOTAL PARTIDA.....					40,12

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceU15B140</b>		<b>m BARR.SEGUR.HORMIG.DOUBLE PREF.</b>			
		Suministro y colocación de barrera de seguridad de hormigón doble prefabricada (BHAP) de hormigón en masa HM-20, totalmente terminada.			
ceO01OA040	0,020 h	Oficial segunda	14,72	0,29	
ceO01OA070	0,020 h	Peón ordinario	14,02	0,28	
ceM07CG030	0,020 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	0,98	
ceP27EC140	1,000 m	Barrera de hormigón doble prefabricada	38,85	38,85	
TOTAL PARTIDA.....					40,40

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceU15B150</b>		<b>ud HITO SEÑALIZACIÓN TIPO A NIVEL 2</b>			
		Suministro y colocación de hito de plástico tipo A nivel 2, según N.E.C., totalmente terminado.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP27EB070	1,000 ud	Hito señalización tipo A nivel 2	228,53	228,53	
TOTAL PARTIDA.....					231,33

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU15B160</b>		<b>ud HITO SEÑALIZACIÓN TIPO B NIVEL 2</b>			
		Suministro y colocación de hito de plástico tipoB nivel 2, según N.E.C., totalmente terminado.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP27EB080	1,000 ud	Hito señalización tipo B nivel 2	114,35	114,35	
TOTAL PARTIDA.....					117,15

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceU15B170</b>		<b>ud HITO SEÑAL.MOD. H-75</b>			
		Suministro y colocación de hito de plástico H-75, según N.E.C., totalmente terminado.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP27EB060	1,000 ud	Hito seña.Mod. H-75	47,90	47,90	
TOTAL PARTIDA.....					50,70

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15B180</b>		<b>ud HITO DE ARISTA A UNA CARA, EN AUTOVÍA.</b>			
		Hito de arista reflectante a una cara para autovía, totalmente colocado.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP27EB050	1,000 ud	Base prefabricada hgón hito arista	1,19	1,19	
ceP27EB090	1,000 ud	Hito de arista autovía reflectante a una cara	13,49	13,49	
TOTAL PARTIDA.....					17,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU15B190</b>		<b>ud CAPTAFARO ESFÉRICO CRISTAL Ø 5 cm</b>			
		Suministro y colocación de captafaro esférico de cristal , diámetro 5 cm, con reflexión de 360 grados, totalmente terminado.			
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceP01R050	0,030 kg	Adhesivo captafaros dos componentes	2,47	0,07	
ceP27EB030	1,000 ud	Captafaro esférico cristal D 5 cm	23,41	23,41	
TOTAL PARTIDA.....					24,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceU15B200</b>		<b>ud CAPTAFARO ESFÉRICO CRISTAL Ø 10 cm</b>			
		Suministro y colocación de captafaro esférico de cristal , diámetro 10 cm, con reflexión de 360 grados, totalmente terminado.			
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
ceP01R050	0,030 kg	Adhesivo captafaros dos componentes	2,47	0,07	
ceP27EB040	1,000 ud	Captafaro esférico cristal D 10 cm	25,31	25,31	
TOTAL PARTIDA.....					26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**APARTADO ceU15C OBRA CIVIL****SUBAPARTADO ceU15CA CANALIZACIONES**

<b>ceU15CA001</b>		<b>m CALA REPARACIÓN CALZADA</b>			
		Cala para reparación de tubular en canalización existente bajo pavimento de calzada, hasta una longitud máxima de 3 metros lineales, incluyendo demolición del pavimento existente, localización y reparación del tubular o tubulares dañados con material de similares características y tapado posterior de la zanja según ficha de la NEC, incluso transporte y canon de RCD a vertedero, sin incluir extensión de las capas de pavimento final.			
ceO01OA090	1,500 h	Cuadrilla A	36,66	54,99	
ceM06CM010	0,700 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	1,47	
ceM06MI030	0,700 h	Martillo manual picador neumático	2,75	1,93	
ceM08RI010	0,700 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	1,58	
ceP01DA130	0,200 m3	Agua	1,00	0,20	
ceP01HM100	0,140 m3	Hormigón HM-15/P/40/Ila central	45,80	6,41	
ceP01AA060	0,095 m3	Arena de miga sin clasif.	3,15	0,30	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP26TPA070	6,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=110mm.	4,96	29,76	
ceM07N040	0,227 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	1,63	
ceM07N050	0,095 m3	Canon inertes act. restauración	3,00	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					98,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15CA002</b>		<b>ud CORTE DECARRIL</b>			
		Unidad de Ejecución de corte de carril de circulación ejecutado segun normativa vigente, incluso medios auxiliares de balizamiento.			
ceO01OB260	0,250 h	Ayudante electricista	14,36	3,59	
ceM07CG060	0,250 h	Camión grúa con cesta	41,32	10,33	
ceP27EB020	2,000 ud	Cono PVC normal h=300mm	9,77	19,54	
ceP27EW 030	1,000 ud	Carro de señalización	486,75	486,75	
TOTAL PARTIDA.....					520,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceU15CA010</b>		<b>m CAN. ZONA TERRIZA O AJARDINADA, A MANO</b>			
		Apertura de canalización subterránea en zona terriza o ajardinada, a mano, según ficha correspondiente de la N.E.C., incluyendo excavaciones en zanja pozo o galería, suministro y colocación de dos tubos (dejando guía), relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, cinta señalizadora y relleno posterior de la zanja según PCTG, incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero. Sin incluir restitución de la capa final.			
ceO01OA060	0,220 h	Peón especializado	14,29	3,14	
ceO01OA070	0,220 h	Peón ordinario	14,02	3,08	
ceM07CB030	0,009 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,19	
ceM07N040	0,100 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	0,72	
ceP01AA050	0,105 m3	Arena de miga cribada	19,80	2,08	
ceP15AH120	0,500 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	0,22	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP01HM010	0,074 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	3,38	
ceP15GB100	2,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	1,80	
TOTAL PARTIDA.....					14,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU15CA020</b>		<b>m CAN. ZONA TERRIZA O AJARDINADA, A MAQ.</b>			
		Apertura de canalización subterránea en zona terriza o ajardinada, a máquina, según ficha correspondiente de la N.E.C., incluyendo excavaciones en zanja pozo o galería, suministro y colocación de dos tubos (dejando guía), relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, cinta señalizadora y relleno posterior de la zanja según PCTG, incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero. Sin incluir restitución de la capa final.			
ceO01OA060	0,100 h	Peón especializado	14,29	1,43	
ceM05RN020	0,030 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	0,67	
ceM07CB030	0,009 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,19	
ceM07N040	0,100 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	0,72	
ceP15GB100	2,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	1,80	
ceP01AA050	0,105 m3	Arena de miga cribada	19,80	2,08	
ceP15AH120	0,500 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	0,22	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP01HM010	0,074 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	3,38	
TOTAL PARTIDA.....					10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15CA030</b>	<b>m</b>	<b>CANALIZACIÓN ACERA PAVIMENTADA, A MANO</b>			
		Apertura de canalización subterránea en acera pav imentada de cualquier tipo, a mano, según ficha correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levantado del pavimento existente, excavaciones en zanja pozo o galería, suministro y colocación de dos tubos (dejando guía), suministro y colocación de cinta señalizadora, relleno posterior de la zanja según indicaciones de PCTG, extensión de subbase de arena de miga, debidamente compactada y extensión de base de hormigón HM-12,5, incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero. Sin incluir restitución de la capa final del pavimento.			
ceO01OA060	0,900 h	Peón especializado	14,29	12,86	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceM06CM010	0,550 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	1,16	
ceM06MI030	0,550 h	Martillo manual picador neumático	2,75	1,51	
ceM07CB030	0,011 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,24	
ceM07N040	0,120 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	0,86	
ceP01AA050	0,114 m3	Arena de miga cribada	19,80	2,26	
ceP01HM080	0,150 m3	Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central	43,62	6,54	
ceP15AH120	1,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	0,44	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB100	2,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	1,80	
TOTAL PARTIDA.....					40,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU15CA040</b>	<b>m</b>	<b>CANALIZACIÓN ACERA PAVIMENTADA, A MAQ.</b>			
		Apertura de canalización subterránea en acera pav imentada de cualquier tipo, a máquina, según ficha correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levantado del pavimento existente, excavaciones en zanja pozo o galería, suministro y colocación de dos tubos (dejando guía), suministro y colocación de cinta señalizadora, relleno posterior de la zanja según indicaciones de PCTG, extensión de subbase de arena de miga, debidamente compactada y extensión de base de hormigón HM-12,5, incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero. Sin incluir restitución de la capa final del pavimento.			
ceO01OA060	0,600 h	Peón especializado	14,29	8,57	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceM05RN060	0,200 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	7,91	
ceM07CB030	0,011 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,24	
ceM07N040	0,120 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	0,86	
ceP01AA050	0,114 m3	Arena de miga cribada	19,80	2,26	
ceP15AH120	1,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	0,44	
ceP01HM080	0,150 m3	Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central	43,62	6,54	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB100	2,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	1,80	
TOTAL PARTIDA.....					37,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15CA050</b>	<b>m CANALIZACIÓN CRUCE DE CALZADA, A MANO</b>			
	Apertura de canalización subterránea en cruce de calzada de cualquier tipo, a mano, según ficha correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levantado del pavimento existente, excavaciones en zanja pozo o galería, cuna de hormigón HM-20, suministro y colocación de tres tubos (dejando guía), relleno con hormigón HM-20, suministro y colocación de cinta señalizadora, relleno posterior de la zanja según indicaciones del PCTG, extensión de subbase de arena de miga, debidamente compactada, extensión de base de hormigón HM-12,5 y mezcla bituminosa, incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero. Completamente terminado.			
ceO01OA060	2,000 h Peón especializado	14,29	28,58	
ceO01OA070	2,000 h Peón ordinario	14,02	28,04	
ceM06CM010	1,200 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	2,52	
ceM06MI030	1,200 h Martillo manual picador neumático	2,75	3,30	
ceM07CB030	0,030 h Camión basculante de 12 t	21,58	0,65	
ceM07N040	0,333 m3 Canon de RCD a vertedero	7,20	2,40	
ceP01AA050	0,150 m3 Arena de miga cribada	19,80	2,97	
ceP01HM010	0,100 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	4,57	
ceP15AH005	1,000 m Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15AH120	1,000 ud Material auxiliar eléctrico	0,44	0,44	
ceP15GB100	3,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	2,70	
ceA09M010	0,144 t MBC AC 16/22 ÁRIDO SILICEO (ANTIGUA D/S)	67,27	9,69	
ceU03EB010	0,140 m3 BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II	48,57	6,80	
TOTAL PARTIDA.....				92,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15CA060</b>	<b>m CANALIZACIÓN CRUCE DE CALZADA, A MAQ.</b>			
	Apertura de canalización subterránea en cruce de calzada de cualquier tipo, a máquina, según ficha correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levantado del pavimento existente, excavaciones en zanja pozo o galería, cuna de hormigón HM-20, suministro y colocación de tres tubos (dejando guía), relleno con hormigón HM-20, suministro y colocación de cinta señalizadora, relleno posterior de la zanja según indicaciones del PCTG, extensión de subbase de arena de miga, debidamente compactada, extensión de base de hormigón HM-12,5 y mezcla bituminosa, incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero. Completamente terminado.			
ceO01OA060	1,400 h Peón especializado	14,29	20,01	
ceO01OA070	1,400 h Peón ordinario	14,02	19,63	
ceM05RN060	0,400 h Retro-pala con martillo rompedor	39,54	15,82	
ceM07CB030	0,030 h Camión basculante de 12 t	21,58	0,65	
ceM07N040	0,333 m3 Canon de RCD a vertedero	7,20	2,40	
ceP01AA050	0,100 m3 Arena de miga cribada	19,80	1,98	
ceP15AH120	1,000 ud Material auxiliar eléctrico	0,44	0,44	
ceP01HM010	0,100 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	4,57	
ceP15AH005	1,000 m Cinta señalizadora	0,10	0,10	
ceP15GB100	3,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	2,70	
ceA09M010	0,144 t MBC AC 16/22 ÁRIDO SILICEO (ANTIGUA D/S)	67,27	9,69	
ceU03EB010	0,140 m3 BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II	48,57	6,80	
TOTAL PARTIDA.....				84,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceU15CB ARQUETAS Y CIMENTACIONES**
**ceU15CB010 ud ARQUETA 60x60 i/TAPA**

Arqueta de paso, derivación o toma de tierra de 60x60 cm, según N.E.C., incluso movimiento de tierras y tapa de fundición, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición total de la acera, completamente terminada.

ceU06CH020	0,400 m2	LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm	9,97	3,99
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66
ceM06CM010	0,500 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	1,05
ceM06MI030	0,500 h	Martillo manual picador neumático	2,75	1,38
ceM07CB030	0,040 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,86
ceM07N040	0,450 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	3,24
ceA02A070	0,035 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	2,35
ceP01HM080	0,060 m3	Hormigón HM-12,5/P/40/Ila central	43,62	2,62
ceP01HM010	0,250 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	11,43
ceP27SA060	1,000 ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60 tec.tráfico	39,00	39,00
ceP15GB100	2,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	1,80

TOTAL PARTIDA..... 104,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU15CB020 ud PUESTA EN ALTURA DE ARQUETA 60x60**

Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundición de arqueta de 60 x 60 cm en acera; incluyendo recrecido puntual de arqueta hasta una longitud máxima de una hilada de fabrica de ladrillo y recolocación de la arqueta, completamente terminada.

ceO01OA090	0,750 h	Cuadrilla A	36,66	27,50
ceM06CM010	0,150 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	0,32
ceM06MI030	0,150 h	Martillo manual picador neumático	2,75	0,41
ceM07CB030	0,006 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,13
ceM07N040	0,067 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	0,48
ceP01HM080	0,050 m3	Hormigón HM-12,5/P/40/Ila central	43,62	2,18
ceP01LT020	0,065 m3	mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,50	4,06
ceA02A070	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34

TOTAL PARTIDA..... 36,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU15CB030 ud SUMIN. Y COLOC. MARCO Y TAPA 60x60**

Suministro y colocación de cerco y tapa de fundición para arqueta de 60x 60 cm de tecnologías del Tráfico, según ficha de la N.E.C.; incluso levantado del marco existente (si procede) y remates perimetrales de acera.

ceO01OA030	0,600 h	Oficial primera	15,29	9,17
ceO01OA050	0,600 h	Ayudante	14,36	8,62
ceM06CM010	0,100 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	0,21
ceM06MI030	0,100 h	Martillo manual picador neumático	2,75	0,28
ceM06MR040	0,050 h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	8,96	0,45
ceA02A070	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	3,36
ceP27SA060	1,000 ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60 tec.tráfico	39,00	39,00
ceU06CH020	0,200 m2	LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm	9,97	1,99

TOTAL PARTIDA..... 63,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15CB040</b>	<b>ud ARQUETA 80x80 i/TAPA</b>			
	Arqueta de paso, derivación o toma de tierra de 80x80 cm, según N.E.C., incluso movimiento de tierras y tapa de fundición, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición total de la acera, completamente terminada.			
ceU06CH020	0,500 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm	9,97	4,99	
ceO01OA090	1,750 h Cuadrilla A	36,66	64,16	
ceM06CM010	0,750 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	1,58	
ceM06MI030	0,750 h Martillo manual picador neumático	2,75	2,06	
ceM07CB030	0,060 h Camión basculante de 12 t	21,58	1,29	
ceM07N040	0,670 m3 Canon de RCD a vertedero	7,20	4,82	
ceP01HM080	0,080 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/Ila central	43,62	3,49	
ceP01LT020	0,100 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	6,25	
ceA02A070	0,048 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	3,22	
ceP27SA090	1,000 ud Marco y tapa FD 80x80 cm tec.tráfico	61,95	61,95	
TOTAL PARTIDA.....				153,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU15CB050</b>	<b>ud PUESTA EN ALTURA DE ARQUETA 80x80</b>			
	Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundición de arqueta de 80 x 80 cm en acera; incluyendo recrecido puntual de arqueta hasta una longitud máxima de una hilada de fábrica de ladrillo y recolocación de la arqueta, completamente terminada.			
ceO01OA090	1,000 h Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceM06CM010	0,150 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	0,32	
ceM06MI030	0,150 h Martillo manual picador neumático	2,75	0,41	
ceP01HM080	0,050 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/Ila central	43,62	2,18	
ceP01LT020	0,080 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	5,00	
ceA02A070	0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,68	
ceM07N040	0,076 m3 Canon de RCD a vertedero	7,20	0,55	
TOTAL PARTIDA.....				46,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceU15CB060</b>	<b>ud SUMIN. Y COLOC. MARCO Y TAPA 80x80</b>			
	Suministro y colocación de cerco y tapa de fundición para arqueta de 80x 80 cm de tecnologías del Tráfico, según ficha de la N.E.C.; incluso levantado del marco existente (si procede) y remates perimetrales de acera.			
ceO01OA030	0,700 h Oficial primera	15,29	10,70	
ceO01OA050	0,700 h Ayudante	14,36	10,05	
ceM06CM010	0,150 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	0,32	
ceM06MI030	0,150 h Martillo manual picador neumático	2,75	0,41	
ceA02A070	0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	3,36	
ceP27SA090	1,000 ud Marco y tapa FD 80x80 cm tec.tráfico	61,95	61,95	
ceU06CH020	0,200 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm	9,97	1,99	
TOTAL PARTIDA.....				88,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15CB070</b>	<b>ud POZO CALZADA ø80 cm i/TAPA</b>				
		Construcción de pozo en calzada de 80 cm de diámetro interior, con fabrica de ladrillo perforado y enfoscado interiormente; incluso movimiento de tierras y tapa de fundición, situada en calzada existente a mantener de 0.40 m de espesor, con levantado y reposición total del firme de calzada, completamente terminada.			
ceO01OA090	3,000 h	Cuadrilla A	36,66	109,98	
ceM06CM010	0,400 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	0,84	
ceM06MI030	0,400 h	Martillo manual picador neumático	2,75	1,10	
ceM08RI010	0,500 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	1,13	
ceM07CB040	0,040 h	Camión basculante 4x4 14 t.	22,10	0,88	
ceM07N040	0,400 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	2,88	
ceM09F010	0,050 h	Cortadora de pavimentos	6,87	0,34	
ceP01R020	0,120 t	M.B.C. S-12 o S-20 en planta	21,00	2,52	
ceP01P040	0,001 t	Emulsión asfáltica ECR-1	198,00	0,20	
ceP01AA060	0,025 m3	Arena de miga sin clasif.	3,15	0,08	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP01HM100	0,083 m3	Hormigón HM-15/P/40/Ila central	45,80	3,80	
ceP01LT020	0,150 mud	Ladrillo perforado toco 24x11,5x7 cm.	62,50	9,38	
ceA02A070	0,100 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	6,72	
ceP27SA110	1,000 ud	Marco y tapa FD calzada Ø80cm	61,95	61,95	
TOTAL PARTIDA.....					201,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceU15CB080</b>	<b>ud PUESTA EN ALTURA POZO CALZADA 80cm</b>				
		Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundición de arqueta de 80 cm de diámetro en calzada; incluyendo recrecido puntual de arqueta hasta una longitud máxima de una hilada de fábrica de ladrillo y recolocación de la arqueta, completamente terminada.			
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceM06CM010	0,300 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	0,63	
ceM06MI030	0,300 h	Martillo manual picador neumático	2,75	0,83	
ceM07CB040	0,020 h	Camión basculante 4x4 14 t.	22,10	0,44	
ceM09F010	0,050 h	Cortadora de pavimentos	6,87	0,34	
ceP01R020	0,120 t	M.B.C. S-12 o S-20 en planta	21,00	2,52	
ceP01P040	0,001 t	Emulsión asfáltica ECR-1	198,00	0,20	
ceP01AA060	0,025 m3	Arena de miga sin clasif.	3,15	0,08	
ceP01HM100	0,083 m3	Hormigón HM-15/P/40/Ila central	45,80	3,80	
ceP01LT020	0,060 mud	Ladrillo perforado toco 24x11,5x7 cm.	62,50	3,75	
ceA02A070	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	3,36	
TOTAL PARTIDA.....					52,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15CB090</b>		<b>ud SUMIN. Y COLOC. MARCO Y TAPA ø80 cm</b>			
		Suministro y colocación de cerco y tapa de fundición para tapa de pozo en calzada de 80 cm de diámetro; incluso levantado del marco existente (si procede) y remates perimetrales de calzada con mezcla bituminosa.			
ceO01OA090	1,500 h	Cuadrilla A	36,66	54,99	
ceM06CM010	0,200 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	0,42	
ceM06MI030	0,200 h	Martillo manual picador neumático	2,75	0,55	
ceM08RI010	0,500 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	1,13	
ceP01R020	0,120 t	M.B.C. S-12 o S-20 en planta	21,00	2,52	
ceP01P040	0,001 t	Emulsión asfáltica ECR-1	198,00	0,20	
ceA02A070	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	3,36	
ceP27SA110	1,000 ud	Marco y tapa FD calzada Ø80cm	61,95	61,95	
TOTAL PARTIDA.....					125,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceU15CB100</b>		<b>ud CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000</b>			
		Cimentación de soporte, para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta 2,40 m de altura, con hormigón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e=20 cm; incluso levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.			
ceO01OA090	0,500 h	Cuadrilla A	36,66	18,33	
ceM06CM010	0,200 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	0,42	
ceM06MI030	0,200 h	Martillo manual picador neumático	2,75	0,55	
ceM11HV030	0,060 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	0,23	
ceM07CB030	0,015 h	Camión basculante de 12 t	21,58	0,32	
ceM07N040	0,187 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	1,35	
ceP01HM080	0,049 m3	Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central	43,62	2,14	
ceP01HM010	0,343 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	15,68	
ceP26TPA070	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=110mm.	4,96	4,96	
ceP27SA010	3,000 ud	Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm	1,16	3,48	
TOTAL PARTIDA.....					47,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15CB110</b>		<b>ud CIMENTACIÓN BÁCULO</b>			
		Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm, pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-350, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.			
ceO01OA090	0,600 h	Cuadrilla A	36,66	22,00	
ceM06CM010	0,300 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	0,63	
ceM06MI030	0,300 h	Martillo manual picador neumático	2,75	0,83	
ceM11HV030	0,360 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,36	
ceM07CB030	0,162 h	Camión basculante de 12 t	21,58	3,50	
ceM07N040	1,800 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	12,96	
ceP01HM100	0,100 m3	Hormigón HM-15/P/40/Ila central	45,80	4,58	
ceP01HM010	1,000 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	45,70	
ceP26TPA070	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=110mm.	4,96	4,96	
ceP27SA030	4,000 ud	Perno anclaje D=2,5 cm. L=70 cm	3,11	12,44	
TOTAL PARTIDA.....					108,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15CB120</b>		<b>ud CIMENTACIÓN COLUMNA TV</b>			
		Cimentación de soporte para columna de televisión de 20 m de altura, con hormigón HA-25, incluso movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm, pernos de anclaje y recubrimiento con mortero, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.			
ceO01OA090	1,200 h	Cuadrilla A	36,66	43,99	
ceM06CM010	0,400 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	0,84	
ceM06MI030	0,400 h	Martillo manual picador neumático	2,75	1,10	
ceM11HV030	0,400 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,51	
ceM07CB030	0,253 h	Camión basculante de 12 t	21,58	5,46	
ceM07N040	2,808 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	20,22	
ceA02A070	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	3,36	
ceP01HM100	0,256 m3	Hormigón HM-15/P/40/Ila central	45,80	11,72	
ceP01HA060	3,840 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	56,62	217,42	
ceP03ACA040	171,853 kg	Acero corrugado B 400 S/SD	0,65	111,70	
ceP26TPA070	1,200 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=110mm.	4,96	5,95	
ceP27SA030	4,000 ud	Perno anclaje D=2,5 cm. L=70 cm	3,11	12,44	
TOTAL PARTIDA.....					435,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15CB130</b>		<b>ud CIMENTACIÓN ARMARIO ACOMETIDA</b>			
		Cimentación de soporte, para armario de acometida eléctrica de poliéster, con hormigón HM-20 y dimensiones 750 x 300 mm y 75 cm de altura; incluso movimiento de tierras, codos corrugados de PE ø 160 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e=20 cm; incluso levantado de la misma y con reposición de su capa de rodadura.			
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceM06CM010	0,300 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	0,63	
ceM06MI030	0,300 h	Martillo manual picador neumático	2,75	0,83	
ceM11HV030	0,300 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,13	
ceM07CB030	0,050 h	Camión basculante de 12 t	21,58	1,08	
ceM07N040	0,540 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	3,89	
ceP01HM100	0,070 m3	Hormigón HM-15/P/40/Ila central	45,80	3,21	
ceP01HM010	0,169 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	7,72	
ceM13EF020	1,350 m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	2,36	3,19	
ceP26TPA070	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=110mm.	4,96	4,96	
ceP26TPA080	2,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=160mm.	10,15	20,30	
ceP27SA010	4,000 ud	Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm	1,16	4,64	
TOTAL PARTIDA.....					88,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU15CB140</b>		<b>ud CIMENTACIÓN ARMARIO REGULADOR</b>			
		Cimentación de soporte para armario de regulador, con hormigón HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codos corrugado de PE ø 110 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la misma y con reposición de su capa de rodadura.			
ceO01OA090	1,000 h	Cuadrilla A	36,66	36,66	
ceM06CM010	0,300 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	0,63	
ceM06MI030	0,300 h	Martillo manual picador neumático	2,75	0,83	
ceM11HV030	0,350 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,32	
ceM07CB030	0,050 h	Camión basculante de 12 t	21,58	1,08	
ceM07N040	0,540 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	3,89	
ceP01HM100	0,070 m3	Hormigón HM-15/P/40/Ila central	45,80	3,21	
ceP01HM010	0,169 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	7,72	
ceM13EF020	1,600 m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	2,36	3,78	
ceP15GB100	3,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	2,70	
ceP27SA010	4,000 ud	Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm	1,16	4,64	
TOTAL PARTIDA.....					66,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15CB150</b>		<b>ud CIMENTACIÓN ARMARIO DECENTRAL</b>			
		Cimentación de soporte para armario de central o de comunicaciones de 80 x80 cm, con hormigón HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codos corrugado de PE ø 110 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la misma y con reposición de su capa de rodadura.			
ceO01OA090	1,100 h	Cuadrilla A	36,66	40,33	
ceM06CM010	0,350 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	0,74	
ceM06MI030	0,350 h	Martillo manual picador neumático	2,75	0,96	
ceM11HV030	0,350 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,32	
ceM07CB030	0,050 h	Camión basculante de 12 t	21,58	1,08	
ceM07N040	0,540 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	3,89	
ceP01HM100	0,070 m3	Hormigón HM-15/P/40/Illa central	45,80	3,21	
ceP01HM010	0,330 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	15,08	
ceM13EF020	2,060 m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	2,36	4,86	
ceP15GB100	3,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,90	2,70	
ceP27SA010	4,000 ud	Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm	1,16	4,64	
TOTAL PARTIDA.....					78,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU15CB160</b>		<b>ud SUMIN. E INSTALACIÓN PLACA TOMA DE TIERRA</b>			
		Suministro e instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de chapa de acero galvanizado de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según ficha de la N.E.C., en arqueta existente a mantener.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
ceP27SA050	1,000 ud	Placa toma tierra 50x50 cm.chapa	8,95	8,95	
TOTAL PARTIDA.....					20,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU15CB170</b>		<b>ud SUM..E INS. PICA TOMA DE TIERRA 2m y 15mm</b>			
		Suministro e instalación en fondo de arqueta de pica de toma de tierra de acero cobrizado de 2 metros de longtud y 15 mm de diámetro, según ficha de la N.E.C., en arqueta existente a mantener.			
ceO01OB240	0,350 h	Oficial 1ª electricista	15,29	5,35	
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP27SA040	1,000 ud	Pica toma de tierra L=2,0 m	9,96	9,96	
TOTAL PARTIDA.....					20,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceU15CV VARIOS</b>					
<b>ceU15CV090</b>	<b>m</b>	<b>CINTA PROT. SEÑALIZACIÓN</b>			
		Suministro de cinta señalizadora de atención cable eléctrico.			
ceO010A070	0,002 h	Peón ordinario	14,02	0,03	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					0,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
<b>ceU15CV160</b>	<b>ud</b>	<b>MARCO Y TAPA ARQUETA ABATIBLE 60x60 cm</b>			
		Suministro de marco y tapa de fundición para arqueta abatible de tecnologías del tráfico de 60x60 cm, según N.E.C.			
ceP02EAM020	1,000 ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	31,20	31,20	
TOTAL PARTIDA.....					31,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
<b>ceU15CV170</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA ABATIBLE 60x60 cm</b>			
		Suministro de tapa de fundición para arqueta abatible de tecnologías del tráfico de 60x60 cm, según N.E.C.			
ceP27SA070	1,000 ud	Tapa FD abatible 60x60cm tec.tráfico	24,78	24,78	
TOTAL PARTIDA.....					24,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceU15CV180</b>	<b>ud</b>	<b>MARCO PARA TAPA ABATIBLE 60x60 cm</b>			
		Suministro de marco de fundición para arqueta abatible de tecnologías del tráfico de 60x60 cm, según N.E.C.			
ceP27SA080	1,000 ud	Mar.FD para tapa aba. 60x60cm tec.tráfico	22,12	22,12	
TOTAL PARTIDA.....					22,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>ceU15CV190</b>	<b>ud</b>	<b>MARCO Y TAPA ARQUETA 80x80 cm</b>			
		Suministro de marco y tapa de fundición para arqueta de tecnologías del tráfico de 80x80 cm, según N.E.C.			
ceP27SA090	1,000 ud	Marco y tapa FD 80x80 cm tec.tráfico	61,95	61,95	
TOTAL PARTIDA.....					61,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceU15CV200</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA ARQUETA 80x80</b>			
		Suministro de tapa de fundición para arqueta de tecnologías del tráfico de 80x80 cm, según N.E.C.			
ceP27SA100	1,000 ud	Tapa FD abatible 80x80cm tec.tráfico	35,40	35,40	
TOTAL PARTIDA.....					35,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
<b>ceU15CV210</b>	<b>ud</b>	<b>MARCO Y TAPA CALZADAD=60cm</b>			
		Suministro de marco y tapa de fundición para arqueta de calzada de 60 cm de diámetro.			
ceP27SA120	1,000 ud	Marco y tapa FD calzada Ø60cm	46,02	46,02	
TOTAL PARTIDA.....					46,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS					

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15CV220</b>	<b>ud TAPA CALZADA D=60cm</b> Suministro de tapa de fundición para arqueta de calzada de 60 cm de diámetro.			
ceP27SA130	1,000 ud Tapa FD calzada Ø60cm	30,97	30,97	
TOTAL PARTIDA.....				30,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU15CV230</b>	<b>ud MARCO CALZADA D=60cm</b> Suministro de marco de fundición para arqueta de calzada de 60 cm de diámetro.			
ceP27SA140	1,000 ud Marco FD calzada Ø60cm	26,55	26,55	
TOTAL PARTIDA.....				26,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**APARTADO ceU15D SOPORTES****SUBAPARTADO ceU15DA BÁCULOS Y COLUMNAS**

<b>ceU15DA010</b>	<b>ud COLUMNA CHAPA 1 m</b> Suministro y colocación de columna de chapa de acero de 1,00 metro completamente pintada, según ficha de la N.E.C., para sustentación de caja de detectores; incluyendo accesorios, transporte y pequeño material.			
ceO01OB240	0,625 h Oficial 1ª electricista	15,29	9,56	
ceO01OB260	0,625 h Ayudante electricista	14,36	8,98	
ceP27SB040	1,000 ud Colum.chapa acero caja detec. 1 m	56,37	56,37	
ceP25W 030	3,000 ud Pequeño material pintura	0,90	2,70	
TOTAL PARTIDA.....				77,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU15DA020</b>	<b>ud MONTAJE COLUMNA 1m</b> Montaje de columna de chapa de acero de 1,00 metro, según ficha de la N.E.C., incluyendo pequeño material.			
ceO01OB240	0,625 h Oficial 1ª electricista	15,29	9,56	
ceO01OB260	0,625 h Ayudante electricista	14,36	8,98	
ceP25W 030	3,000 ud Pequeño material pintura	0,90	2,70	
TOTAL PARTIDA.....				21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU15DA030</b>	<b>ud DESMONTAJE COLUMNA 1 m</b> Desmontaje de columna de chapa de acero de 1,00 metro, según ficha de la N.E.C., incluyendo pequeño material.			
ceO01OB240	0,450 h Oficial 1ª electricista	15,29	6,88	
ceO01OB260	0,450 h Ayudante electricista	14,36	6,46	
TOTAL PARTIDA.....				13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15DA040</b>	<b>ud CAPERUZA CUBRE BASE COL. 1 m</b>	Suministro a pié de obra de caperuza cubre base para columna de chapa de acero de 1,00 m. Sin incluir desmontaje de elementos semafóricos.			
ceO01OB240	0,005 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,08	
ceO01OB260	0,005 h	Ayudante electricista	14,36	0,07	
ceP27SB160	1,000 ud	Caperuza cubre base columna	11,02	11,02	
ceP25W 030	1,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,90	

TOTAL PARTIDA..... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU15DA050</b>	<b>ud COLUMNA CHAPA ACERO CL-TN2400</b>	Suministro y colocación de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40 metros de altura, para sustentación de semáforos, completamente pintada, según ficha de la N.E.C., para sustentación de caja de detectores; incluyendo un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de peatones, otros accesorios accesorios y pequeño material.			
ceO01OB240	0,875 h	Oficial 1ª electricista	15,29	13,38	
ceO01OB260	0,875 h	Ayudante electricista	14,36	12,57	
ceP27SB190	1,000 ud	Columna Chapa acero CL-TN2400 H=2,4m	119,63	119,63	
ceP25W 030	3,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	2,70	

TOTAL PARTIDA..... 148,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU15DA060</b>	<b>ud MONTAJE COLUMNA CL-TN2400</b>	Montaje de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40 metros, según ficha de la N.E.C., incluyendo pequeño material.			
ceO01OB240	0,875 h	Oficial 1ª electricista	15,29	13,38	
ceO01OB260	0,875 h	Ayudante electricista	14,36	12,57	
ceP25W 030	3,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	2,70	

TOTAL PARTIDA..... 28,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU15DA070</b>	<b>ud DESMONTAJE COLUMNA CL-TN2400</b>	Desmontaje de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40 metros, según ficha de la N.E.C., incluyendo pequeño material.			
ceO01OB240	0,625 h	Oficial 1ª electricista	15,29	9,56	
ceO01OB260	0,625 h	Ayudante electricista	14,36	8,98	

TOTAL PARTIDA..... 18,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15DA080</b>		<b>ud COLUMNA CHAPA PORTATIL CL-2400</b>			
		Puesta a disposición, a terceros, de columna portátil CL-2400 para sustentación semáforos (hasta un máximo de siete días), según número óptimo de usos; incluyendo traslado desde almacén, un montaje y su correspondiente desmontaje.			
ceO01OB240	1,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	19,11	
ceO01OB260	0,650 h	Ayudante electricista	14,36	9,33	
ceM07CG060	1,250 h	Camión grua con cesta	41,32	51,65	
ceP27SB050	7,000 ud	Alquiler columna 2,40 m. portátil	0,44	3,08	
ceP25W 030	3,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	2,70	
TOTAL PARTIDA.....					85,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU15DA090</b>		<b>ud MONTAJE COLUMNA PORTATIL CL-2400</b>			
		Montaje de columna de chapa de acero portátil CL-2400, según ficha de la N.E.C., sin incluir montaje o desmontaje de elementos semafóricos.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,250 h	Ayudante electricista	14,36	3,59	
ceP25W 030	3,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	2,70	
TOTAL PARTIDA.....					13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU15DA100</b>		<b>ud DESMONTAJE COLUMNA PORTATIL CL-2400</b>			
		Desmontaje de columna de chapa de acero portátil CL-2400, según ficha de la N.E.C., sin incluir montaje o desmontaje de elementos semafóricos.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceO01OB260	0,300 h	Ayudante electricista	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....					6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceU15DA120</b>		<b>ud COLUMNAS FUNDICIÓN CL-2400</b>			
		Suministro y colocación de columna de fundición de hierro CL- 2400 de 2,40 metros de altura, para sustentación de semáforos, completamente pintada, según ficha de la N.E.C., para sustentación de caja de detectores; incluyendo un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de peatones, otros accesorios accesorios y pequeño material.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceM07CG060	1,000 h	Camión grua con cesta	41,32	41,32	
ceP27SB010	1,000 ud	Columna fundición h=2,4 m	280,07	280,07	
ceP25W 030	3,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	2,70	
TOTAL PARTIDA.....					346,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15DA130</b>	<b>ud MONTAJE COLUMNA FUNDICIÓN CL-2400</b>				
	Montaje de columna de fundición de hierro CL-2400, según ficha de la N.E.C., incluyendo pequeño material.				
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceM07CG060	1,000 h	Camión grúa con cesta	41,32	41,32	
ceP25W 030	3,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	2,70	
TOTAL PARTIDA.....					66,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU15DA140</b>	<b>ud DESMONTAJE COLUMNA FUNDICIÓN CL-2400</b>				
	Desmontaje de columna de fundición de hierro CL-2400, según ficha de la N.E.C., incluyendo pequeño material.				
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceM07CG060	0,500 h	Camión grúa con cesta	41,32	20,66	
TOTAL PARTIDA.....					42,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU15DA150</b>	<b>ud BASE COLUMNA FUND. CL-2400</b>				
	Suministro de base de columna de fundición de hierro, sin incluir montaje de elementos semafóricos ni de fuste de columna.				
ceO01OB240	1,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	16,82	
ceO01OB260	1,100 h	Ayudante electricista	14,36	15,80	
ceM07CG060	1,100 h	Camión grúa con cesta	41,32	45,45	
ceP27SB020	1,000 ud	Base columna fund. CL-TN 2400	79,93	79,93	
ceP25W 030	4,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	3,60	
TOTAL PARTIDA.....					161,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceU15DA160</b>	<b>ud ANILLO SUP. COLUMNA FUND. CL-2400</b>				
	Suministro de anillo superior para sustentación de elementos semafóricos de columna de fundición de hierro, sin incluir montaje de elementos semafóricos.				
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1º electricista	15,29	3,82	
ceO01OB260	0,250 h	Ayudante electricista	14,36	3,59	
ceP27SB030	1,000 ud	Anillo Columna CL TN-2400	16,87	16,87	
ceP25W 030	2,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	1,80	
TOTAL PARTIDA.....					26,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15DA170</b>		<b>ud COLUMNA CHAPA ACERO 4 m</b>			
		Suministro y colocación de columna de chapa de acero de 4,00 metros de altura, para sustentación de semáforos, completamente pintada, según ficha de la N.E.C., para sustentación de caja de semáforos; incluyendo un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de peatones, una pantalla de fibra de vidrio, otros accesorios y pequeño material.			
ceM07CG060	1,500 h	Camión grúa con cesta	41,32	61,98	
ceO01OB240	1,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	22,94	
ceO01OB260	1,500 h	Ayudante electricista	14,36	21,54	
ceP27SB060	1,000 ud	Columna chapa acero h=4,0 m	249,90	249,90	
ceP25W 030	4,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	3,60	
TOTAL PARTIDA.....					359,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15DA180</b>		<b>ud MONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m</b>			
		Montaje de columna de chapa de acero de 4 metros, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
ceO01OB240	1,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	22,94	
ceO01OB260	1,500 h	Ayudante electricista	14,36	21,54	
ceM07CG060	1,500 h	Camión grúa con cesta	41,32	61,98	
ceP25W 030	4,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	3,60	
TOTAL PARTIDA.....					110,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15DA190</b>		<b>ud DESMONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m</b>			
		Desmontaje de columna de chapa de acero de 4 metros, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	1,000 h	Ayudante electricista	14,36	14,36	
ceM07CG060	1,000 h	Camión grúa con cesta	41,32	41,32	
TOTAL PARTIDA.....					70,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU15DA200</b>		<b>ud BÁCULO Y ALARGADERA 6 m</b>			
		Suministro y colocación de báculo de chapa de acero de 6,00 metros de altura y 3,50 metros de longitud de brazo, para sustentación de semáforos, completamente pintada, según ficha de la N.E.C., para sustentación de semáforos; incluyendo un soporte para sustentación de semáforo en punta, dos codos de 270 mm para sujeción de semáforos de cualquier clase, una pantalla de fibra de vidrio, otros accesorios y pequeño material.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	30,58	
ceO01OB260	2,000 h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceM07CG060	2,000 h	Camión grúa con cesta	41,32	82,64	
ceP27SB070	1,000 ud	Báculo acero h=6m, brazo=3,5 m	416,76	416,76	
ceP25W 030	6,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	5,40	
TOTAL PARTIDA.....					564,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15DA210</b>			<b>ud MONTAJE BÁCULO 6 m</b>			
			Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 metros de longitud, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
ceO01OB240	2,000	h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB260	2,000	h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceM07CG060	2,000	h	Camión grúa con cesta	41,32	82,64	
ceP25W 030	6,000	ud	Pequeño material pintura	0,90	5,40	

TOTAL PARTIDA..... 147,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU15DA220</b>			<b>ud DESMONTAJE BÁCULO 6 m</b>			
			Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 metros de longitud, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
ceO01OB240	1,000	h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB260	2,000	h	Ayudante electricista	14,36	28,72	
ceM07CG060	1,000	h	Camión grúa con cesta	41,32	41,32	
TOTAL PARTIDA.....						85,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU15DA230</b>			<b>ud SUSTITUCIÓN ALARGADERA C/DIMENSION</b>			
			Suministro y colocación en punta de báculo de alargadera de 0,30 metros, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
ceO01OB240	0,250	h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceO01OB260	0,250	h	Ayudante electricista	14,36	3,59	
ceM07CG060	0,250	h	Camión grúa con cesta	41,32	10,33	
ceP25W 030	1,000	ud	Pequeño material pintura	0,90	0,90	
TOTAL PARTIDA.....						18,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU15DA240</b>			<b>ud ALARGADERA BÁCULO 35 cm</b>			
			Suministro a pie de obra de alargadera para punta de báculo de 35 cm de longitud.			
ceP27SB110	1,000	ud	Alargadera báculo 35 cm	28,94	28,94	
TOTAL PARTIDA.....						28,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU15DA250</b>			<b>ud ALARGADERA BÁCULO 1,00 m</b>			
			Suministro a pie de obra de alargadera para punta de báculo de 1,00 m de longitud.			
ceP27SB090	1,000	ud	Prolongador brazo báculo 1 m	39,89	39,89	
TOTAL PARTIDA.....						39,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15DA260</b>		<b>ud ALARGADERA BÁCULO 2,00 m</b> Suministro a pie de obra de alargadera para punta de báculo de 2,00 m de longitud.			
ceP27SB080	1,000 ud	Prolongador brazo báculo 2 m	53,32	53,32	
TOTAL PARTIDA.....					53,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceU15DA270</b>		<b>ud ALARGADERA BÁCULO 3,00 m</b> Suministro a pie de obra de alargadera para punta de báculo de 3,00 m de longitud.			
ceP27SB100	1,000 ud	Prolongador brazo báculo 3 m	65,67	65,67	
TOTAL PARTIDA.....					65,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceU15DA310</b>		<b>ud PANTALLA FIBRA DE VIDRIO</b> Suministro y colocación en punta de báculo de pantalla de fibra de vidrio, según ficha de la N.E.C., incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceO01OB260	0,250 h	Ayudante electricista	14,36	3,59	
ceM07CG060	0,250 h	Camión grúa con cesta	41,32	10,33	
ceP27SB150	1,000 ud	Pantalla fibra de vidrio	45,90	45,90	
ceP25W 030	1,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					64,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceU15DA320</b>		<b>ud MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO</b> Mano de Obra para montaje de pantalla de fibra de vidrio en punta de báculo, incluyendo medios auxiliares, montaje de semáforo y pequeño material.			
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceO01OB260	0,250 h	Ayudante electricista	14,36	3,59	
ceM07CG060	0,250 h	Camión grúa con cesta	41,32	10,33	
ceP25W 030	1,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					18,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceU15DA330</b>		<b>ud DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO</b> Desmontaje de pantalla de fibra de vidrio, existente a conservar, sobre punta de báculo, incluyendo medios auxiliares y desmontaje de semáforo.			
ceO01OB240	0,120 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,83	
ceO01OB260	0,120 h	Ayudante electricista	14,36	1,72	
ceM07CG060	0,120 h	Camión grúa con cesta	41,32	4,96	
TOTAL PARTIDA.....					8,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					

# ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15DA340</b>	<b>ud BRAZO SOPORTE 150-270S</b>			
	Suministro e instalación, completamente pintado de brazo soporte 150 S ó 270-S, según ficha de la N.E.C., para sustentación de semáforos. Incluyendo pequeño material			
ceO01OB240	0,333 h Oficial 1ª electricista	15,29	5,09	
ceP27SB120	1,000 ud Brazo soporte semáforos	33,92	33,92	
ceP25W 030	2,000 ud Pequeño material pintura	0,90	1,80	
TOTAL PARTIDA.....				40,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU15DA350</b>	<b>ud BREZO SOPORTE 270 D DOBLE T</b>			
	Suministro e instalación, completamente pintado de brazo soporte 270-D de doble T, para sustentación de múltiples cabezas semafóricas, según ficha de la N.E.C.. Incluyendo pequeño material			
ceO01OB240	0,333 h Oficial 1ª electricista	15,29	5,09	
ceP27SB130	1,000 ud Brazo soporte doble 480 mm	50,16	50,16	
ceP25W 030	1,000 ud Pequeño material pintura	0,90	0,90	
TOTAL PARTIDA.....				56,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO ceU15DB ARMARIOS DE EXTERIOR

<b>ceU15DB010</b>	<b>ud ARMARIO ACOMETIDA 2 CUERPOS</b>			
	Suministro y montaje de armario de protección y medida de dos cuerpos de 70 x30 cm, en poliéster reforzado, para exteriores, con cerradura de triple anclaje, totalmente equipado según normas de compañía suministradora; incluso candado o llave de seguridad, juego de fusibles de protección y pequeño material.			
ceP27SW050	1,000 ud Armario para acometida	374,97	374,97	
ceP14YW020	1,000 ud Fusible unip. cartucho 63A	8,53	8,53	
ceU15DB020	1,000 ud MONTAJE ARMARIO ACOMETIDA	40,66	40,66	
TOTAL PARTIDA.....				424,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15DB020</b>	<b>ud MONTAJE ARMARIO ACOMETIDA</b>			
	Montaje de armario de protección y medida, incluyendo conexionado de instalación y pequeño material.			
ceO01OB240	1,250 h Oficial 1ª electricista	15,29	19,11	
ceO01OB260	1,250 h Ayudante electricista	14,36	17,95	
ceP25W 030	4,000 ud Pequeño material pintura	0,90	3,60	
TOTAL PARTIDA.....				40,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15DB030</b>	<b>ud DESMONTAJE ARMARIO ACOMETIDA</b>			
	Desmontaje de armario de protección y medida, incluyendo desconexión de instalación, pequeño material y eliminación de restos.			
ceO01OB240	0,500 h Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h Ayudante electricista	14,36	7,18	
TOTAL PARTIDA.....				14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15DB070</b>	<b>ud CAJA CHAPA ALOJAM.DETECTOR</b>			
	Suministro y montaje de caja de chapa de acero galvanizada y pintada para alojamiento de detectores, dotada de bastidor para alojamiento y montaje de equipo, según ficha de la N.E.C., incluso accesorios y pequeño material.			
ceP27SW 030	1,000 ud Caja Chapa para alojamiento detector	121,23	121,23	
ceU15DB080	1,000 ud MONTAJE CAJA CHAPA ALOJAM.DETECTOR	13,47	13,47	
TOTAL PARTIDA.....				134,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceU15DB080</b>	<b>ud MONTAJE CAJA CHAPA ALOJAM.DETECTOR</b>			
	Montaje de caja de caja de chapa para alojamiento de detectores, incluso pequeño material.			
ceO01OB240	0,333 h Oficial 1ª electricista	15,29	5,09	
ceO01OB260	0,333 h Ayudante electricista	14,36	4,78	
ceP25W 030	4,000 ud Pequeño material pintura	0,90	3,60	
TOTAL PARTIDA.....				13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU15DB090</b>	<b>ud DESMONTAJE CAJA CHAPA ALOJAM.DETECTOR</b>			
	Desmontaje de caja de caja de chapa para alojamiento de detectores, incluso pequeño material.			
ceO01OB240	0,166 h Oficial 1ª electricista	15,29	2,54	
ceO01OB260	0,166 h Ayudante electricista	14,36	2,38	
TOTAL PARTIDA.....				4,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU15DB110</b>	<b>ud ARMARIO REGULADOR TRÁFICO</b>			
	Suministro y colocación sobre basamento existente de armario para regulador de tráfico, dotado de bastidor para alojamiento y montaje de equipo de regulación, incluyendo medios auxiliares, accesorios y pequeño material. Sin incluir montaje o desmontaje de equipo de regulación.			
ceP27SW090	1,000 ud Armario para regulador trafico	554,89	554,89	
ceU15DB120	1,000 ud MONTAJE ARMARIO REGULADOR	13,47	13,47	
TOTAL PARTIDA.....				568,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15DB120</b>	<b>ud MONTAJE ARMARIO REGULADOR</b>			
	Montaje de armario para regulador de tráfico, incluyendo medios auxiliares, accesorios y pequeño material. Sin incluir montaje de equipo de regulación.			
ceO01OB240	0,333 h Oficial 1ª electricista	15,29	5,09	
ceO01OB260	0,333 h Ayudante electricista	14,36	4,78	
ceP25W 030	4,000 ud Pequeño material pintura	0,90	3,60	
TOTAL PARTIDA.....				13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15DB130</b>	<b>ud DESMONTAJE ARMARIO REGULADOR</b>				
		Desmontaje de armario para regulador de tráfico, incluyendo medios auxiliares, accesorios y pequeño material. Sin incluir desmontaje de equipo de regulación.			
ceO01OB240	0,167 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,55	
ceO01OB260	0,167 h	Ayudante electricista	14,36	2,40	
TOTAL PARTIDA.....					4,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU15DB160</b>	<b>ud ARMARIO CENTRAL ZONA O COMUNIC.</b>				
		Suministro y colocación sobre basamento existente de armario para central de zona o nudo de comunicaciones, dotado de bastidor y bandejas para alojamiento y montaje de equipo comunicación, incluyendo medios auxiliares, accesorios y pequeño material. Sin incluir montaje o desmontaje de equipo interior.			
ceP27SS160	1,000 ud	Armario para Central o Nudo	1.720,44	1.720,44	
ceU15DB170	1,000 ud	MONTAJE ARMARIO CENTRAL ZONA O COMUNIC.	46,50	46,50	
TOTAL PARTIDA.....					1.766,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU15DB170</b>	<b>ud MONTAJE ARMARIO CENTRAL ZONA O COMUNIC.</b>				
		Montaje de armario para central de zona o nudo de comunicaciones, incluyendo medios auxiliares, accesorios y pequeño material. Sin incluir montaje de equipo interior.			
ceO01OB240	0,750 h	Oficial 1ª electricista	15,29	11,47	
ceO01OB260	0,750 h	Ayudante electricista	14,36	10,77	
ceM07CG060	0,500 h	Camión grúa con cesta	41,32	20,66	
ceP25W030	4,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	3,60	
TOTAL PARTIDA.....					46,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceU15DB180</b>	<b>ud DESMONTAJE ARMARIO CENTRAL ZONA O COMUNIC.</b>				
		Desmontaje de armario para central de zona o nudo de comunicaciones, incluyendo medios auxiliares, accesorios y pequeño material. Sin incluir desmontaje de equipo interior.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
ceM07CG060	0,250 h	Camión grúa con cesta	41,32	10,33	
TOTAL PARTIDA.....					25,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU15E SEMÁFOROS**

**SUBAPARTADO ceU15EA ELEMENTOS COMPLETOS**

**ceU15EA010 ud SEMAFORO S 13/200 INCANDESCENCIA**

Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y lámparas de incandescencia de tres colores, modelo S-13/200 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82
ceO01OB260	0,120 h	Ayudante electricista	14,36	1,72
ceP27SS020	1,000 ud	Semaforo S13/200	190,27	190,27
ceP15AH115	4,000 ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,24

TOTAL PARTIDA..... 196,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceU15EA020 ud SEMAFORO S 13/200 LEDS**

Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de Leds de tres colores, modelo S-13/200 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82
ceO01OB260	0,120 h	Ayudante electricista	14,36	1,72
ceP27SS030	1,000 ud	Semaforo S13/200 leds	384,09	384,09
ceP15AH115	4,000 ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,24

TOTAL PARTIDA..... 389,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU15EA030 ud SEMAFORO S 13/200 LEDS THV, FERROV.**

Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, modelo "S-13/200 THV" y ópticas de leds triángulo - horizontal - vertical, para señalización ferroviaria; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82
ceO01OB260	0,120 h	Ayudante electricista	14,36	1,72
ceP27SS040	1,000 ud	Semaforos S13/200 leds THV	623,04	623,04
ceP15AH115	4,000 ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,24

TOTAL PARTIDA..... 628,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU15EA040 ud MONTAJE SEMAFORO 200mm**

Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82
ceO01OB260	0,120 h	Ayudante electricista	14,36	1,72
ceP15AH115	4,000 ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,24

TOTAL PARTIDA..... 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15EA050</b>		<b>ud SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO</b>			
		Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo			
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceM07CG060	0,250 h	Camión grúa con cesta	41,32	10,33	
TOTAL PARTIDA.....					14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceU15EA060</b>		<b>ud DESMONTAJE SEMAFORO 200mm</b>			
		Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
ceO01OB240	0,160 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,45	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
TOTAL PARTIDA.....					3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceU15EA070</b>		<b>ud SEMAFORO S 12/200 INCANDESCENCIA</b>			
		Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y lámparas de incandescencia de dos colores, modelo S-12/200 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceO01OB260	0,120 h	Ayudante electricista	14,36	1,72	
ceP27SS050	1,000 ud	Semaforo S-12/200 de inandescencia	125,67	125,67	
ceP15AH115	3,000 ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					131,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU15EA080</b>		<b>ud SEMAFORO S 12/200 LEDS</b>			
		Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de Leds de dos colores (verde y ambar), modelo S-12/200 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceO01OB260	0,120 h	Ayudante electricista	14,36	1,72	
ceP27SS060	1,000 ud	Semaforo S-12/200 optica de leds	269,04	269,04	
ceP15AH115	3,000 ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					274,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15EA090</b>		<b>ud SEMAFORO S 12/200 LEDS THV, FERROV.</b>			
		Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, modelo "S-12/200 HV" y ópticas de leds horizontal - vertical, para señalización ferroviaria; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceO01OB260	0,120 h	Ayudante electricista	14,36	1,72	
ceP27SS070	1,000 ud	Semaforo S-12/200 HV ferr.	358,42	358,42	
ceP15AH115	3,000 ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					364,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15EA100</b>		<b>ud SEMAFORO S 11/200 INCANDESCENCIA</b>			
		Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y lámparas de incandescencia de un solo color, modelo S-11/200 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceO01OB260	0,120 h	Ayudante electricista	14,36	1,72	
ceP27SS080	1,000 ud	Semaforo S-11/200 incandesc	79,65	79,65	
ceP15AH115	2,000 ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					85,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU15EA110</b>		<b>ud SEMAFORO S 11/200 LEDS</b>			
		Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y una optica leds de color ambar, modelo S-11/200 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceO01OB260	0,120 h	Ayudante electricista	14,36	1,72	
ceP27SS090	1,000 ud	Semaforo S-11/200 de LEDS	137,17	137,17	
ceP15AH115	2,000 ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					142,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU15EA120</b>		<b>ud SEMAFORO S 12/200 P INCANDESCENCIA</b>			
		Suministro y montaje de señal luminosa cuadrada para peatones o carril bici, con semáforo en aluminio inyectado, y lámparas de incandescencia de dos colores, modelo S-12/200_P de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceO01OB260	0,120 h	Ayudante electricista	14,36	1,72	
ceP27SS100	1,000 ud	Semaforo S-12/200 P	125,67	125,67	
ceP15AH115	2,000 ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					131,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU15EA130</b>		<b>ud SEMAFORO S 12/200 P LEDS</b>			
		Suministro y montaje de señal luminosa cuadrada para peatones o carril bici, con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de leds de dos colores, modelo S-12/200_P de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceO01OB260	0,120 h	Ayudante electricista	14,36	1,72	
ceP27SS110	1,000 ud	Semaforo S 12/200 peaton en LEDS	286,74	286,74	
ceP15AH115	3,000 ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					292,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15EA140</b>		<b>ud SEMAFORO S 13/100 INCANDESCENCIA</b>			
		Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y lámparas de incandescencia de tres colores, modelo S-13/100 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceP27SS120	1,000 ud	Semaforo S-13/100 inandescencia	86,73	86,73	
ceP15AH115	4,000 ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,24	
ceP25W 030	2,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	1,80	
TOTAL PARTIDA.....					92,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU15EA150</b>		<b>ud SEMAFORO S 13/100 LEDS</b>			
		Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de leds de tres colores, modelo S-13/100 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceP27SS130	1,000 ud	Semaforo S-13/100 de LEDS	241,60	241,60	
ceP15AH115	4,000 ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,24	
ceP25W 030	2,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	1,80	
TOTAL PARTIDA.....					247,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15EA160</b>		<b>ud MONTAJE SEMAFORO 100mm</b>			
		Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceP15AH115	4,000 ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,24	
ceP25W 030	2,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	1,80	
TOTAL PARTIDA.....					5,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15EA170</b>		<b>ud DESMONTAJE SEMAFORO 100mm</b>			
		Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
ceO01OB240	0,200 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,06	
TOTAL PARTIDA.....					3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15EA180</b>		<b>ud SEMAFORO S 12/100 INCANDESCENCIA</b>			
		Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y lámparas de incandescencia de dos colores, modelo S-12/100 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceP27SS140	1,000 ud	Semaforo S-12/100	57,52	57,52	
ceP15AH115	3,000 ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,18	
ceP25W 030	2,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	1,80	
TOTAL PARTIDA.....					63,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15EA190</b>		<b>ud SEMAFORO S 12/100 LEDS</b>			
		Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de leds de dos colores, modelo S-12/100 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceP27SS150	1,000 ud	Semaforo S-12/100 de leds	159,30	159,30	
ceP15AH115	3,000 ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,18	
ceP25W 030	2,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	1,80	
TOTAL PARTIDA.....					165,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceU15EA200</b>		<b>ud PULSADOR PEATONES INCANDESCENCIA</b>			
		Suministro y montaje de pulsador de peatones con opticas de incandescencia, para detección de los mismos en cruces accionados, para cualquier tipo de tensión, dotados de doble inscripción: Peatón pulse" y "Espere verde". Incluyendo pequeño material.			
ceP27SW020	1,000 ud	Pulsador para peatones	124,78	124,78	
ceU15EA220	1,000 ud	MONTAJE PULSADOR PEATONES	7,57	7,57	
TOTAL PARTIDA.....					132,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU15EA210</b>		<b>ud PULSADOR PEATONES LEDS</b>			
		Suministro y montaje de pulsador de peatones con opticas de leds, para detección de los mismos en cruces accionados, para cualquier tipo de tensión, dotados de doble inscripción: Peatón pulse" y "Espere verde". Incluyendo pequeño material.			
ceP27SW010	1,000 ud	Pulsador de Peatones optica leds	188,85	188,85	
ceU15EA220	1,000 ud	MONTAJE PULSADOR PEATONES	7,57	7,57	
TOTAL PARTIDA.....					196,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU15EA220</b>		<b>ud MONTAJE PULSADOR PEATONES</b>			
		Montaje de pulsador de peatones, incluido pequeño material.			
ceO01OB240	0,350 h	Oficial 1ª electricista	15,29	5,35	
ceP15AH115	7,000 ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,42	
ceP25W 030	2,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	1,80	
TOTAL PARTIDA.....					7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU15EA230</b>		<b>ud DESMONTAJE PULSADOR PEATONES</b>			
		Desmontaje de pulsador de peatones, incluido pequeño material.			
ceO01OB240	0,200 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,06	
TOTAL PARTIDA.....					3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15EA240</b>	<b>ud AVISADOR ACUST.INVID. 1 SONIDO C/RELOJ</b>			
	Suministro y montaje de avisador acústico para invidentes, dotado de reloj con reserva horaria y doble intensidad de señal, según hora y ruido ambiente, para todos las tensiones de corriente; incluyendo cableado para conexionado a semáforo de peatón y pequeño material.			
ceP27SW 130	1,000 ud Avisador acustico con reloj un sonido	179,60	179,60	
ceU15EA260	1,000 ud MONTAJE AVISADOR ACUSTICO	3,18	3,18	

TOTAL PARTIDA..... 182,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU15EA250</b>	<b>ud AVISADOR ACUST.INVID. 12 SONIDOS</b>			
	Suministro y montaje de avisador acustico para invidentes, dotado de un mínimo de 32 sonidos diferentes pregrabados y regulación de volumen para cada uno de ellos; comandado por programador diario/semanal/anual. Incluido medios auxiliares y pequeño material.			
ceP27SW 140	1,000 ud Avisador acustico 32 sonidos pregravados	288,09	288,09	
ceU15EA260	1,000 ud MONTAJE AVISADOR ACUSTICO	3,18	3,18	
TOTAL PARTIDA.....				291,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU15EA260</b>	<b>ud MONTAJE AVISADOR ACUSTICO</b>			
	Montaje de avisador acústico para invidentes; incluyendo cableado para conexionado a semáforo de peatón y pequeño material.			
ceO01OB240	0,200 h Oficial 1ª electricista	15,29	3,06	
ceP15AH115	2,000 ud Pequeño material eléctrico	0,06	0,12	
TOTAL PARTIDA.....				3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU15EA270</b>	<b>ud DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO</b>			
	Desmontaje de avisador acústico para invidentes; incluyendo cableado para conexionado y pequeño material.			
ceO01OB240	0,100 h Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
TOTAL PARTIDA.....				1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU15EA280</b>	<b>ud BALIZA LUMINOSA LEDS</b>			
	Suministro e montaje de baliza luminosa completa de leds, con electrónica incorporada, incluyendo pernos y tacos de sujeción a pavimento y pequeño material.			
ceP27EB010	1,000 ud Baliza leds 2 caras	204,43	204,43	
ceU15EA290	1,000 ud MONTAJE BALIZA LUMINOSA	101,76	101,76	
TOTAL PARTIDA.....				306,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15EA290</b>		<b>ud MONTAJE BALIZA LUMINOSA</b>			
		Montaje de baliza luminosa de leds, incluyendo pernos y tacos de sujeción a pavimento y pequeño material.			
ceU15CA002	0,100 ud	CORTE DE CARRIL	520,21	52,02	
ceU15CA001	0,400 m	CALA REPARACIÓN CALZADA	98,66	39,46	
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1º electricista	15,29	3,82	
ceO01OB260	0,120 h	Ayudante electricista	14,36	1,72	
ceP01U010	0,200 kg	Resina Epoxy	10,22	2,04	
ceP25W 030	3,000 ud	Pequeño material pintura	0,90	2,70	
TOTAL PARTIDA.....					101,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15EA300</b>		<b>ud DESMONTAJE BALIZA LUMINOSA</b>			
		Desmontaje de baliza luminosa de leds, incluso reparación de pavimento con material similar al existente.			
ceU15CA002	0,100 ud	CORTE DE CARRIL	520,21	52,02	
ceU15CA001	0,400 m	CALA REPARACIÓN CALZADA	98,66	39,46	
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,250 h	Ayudante electricista	14,36	3,59	
TOTAL PARTIDA.....					102,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**APARTADO ceU15F EQUIPOS DE EXTERIOR****SUBAPARTADO ceU15FD DETECTORES**

<b>ceU15FD010</b>		<b>m REGATA LAZO DETECTOR PTO.MEDIDA</b>			
		Construcción de regata para un lazo detector en Punto de Medida, incluyendo espira, conexionado en caja y sellado de la misma mediante producto asfáltico y resina especial, ejecutado en jornada nocturna o festiva.			
ceO01OA090	0,100 h	Cuadrilla A	36,66	3,67	
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1º electricista	15,29	3,82	
ceM09F010	0,100 h	Cortadora de pavimentos	6,87	0,69	
ceP01R030	0,270 kg	Lechada asfáltica sintética con resinas	1,25	0,34	
ceP27SC030	3,000 m	Cond.Cu cla.V,ais. PVC (UNE RV) 1x2,5 mm2	1,28	3,84	
ceU15CA002	0,010 ud	CORTE DE CARRIL	520,21	5,20	
TOTAL PARTIDA.....					17,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15FD020</b>		<b>ud DETECTOR VEHÍCULO 2 LAZOS</b>			
		Suministro y montaje de detector para vehículos, tipo lazo inductivo, dotado de microprocesador regulable para dos lazos y salida de relé configurable en abierto o cerrado.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,250 h	Ayudante electricista	14,36	3,59	
ceP15KD050	1,000 ud	Detector vehiculos, 2 lazos	188,03	188,03	
TOTAL PARTIDA.....					199,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15FD030</b>		<b>ud MONTAJE DETECTOR VEHICULOS</b>			
		Montaje de cualquier detector de vehículos, incluido el conexionado de lazos de espiras.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,250 h	Ayudante electricista	14,36	3,59	
TOTAL PARTIDA.....					11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU15FD040</b>		<b>ud DESMONTAJE DETECTOR VEHICULOS</b>			
		Desmontaje de cualquier detector de vehículos, incluido el desconexión de lazos de espiras.			
ceO01OB240	0,350 h	Oficial 1ª electricista	15,29	5,35	
ceO01OB260	0,200 h	Ayudante electricista	14,36	2,87	
TOTAL PARTIDA.....					8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceU15FD050</b>		<b>ud LECTOR DE MATRÍCULAS</b>			
		Suministro e instalación de sistema de 2 carriles Seelane o similar, compuesto por cámara con iluminación infra-roja, tarjeta capturadora, I/O y OCR, soporte antivandálico para cámara, detector de lazo magnético, PC de control mínimo Pentium Dual Core, 1Gb RAM, 160 Gb disco duro, DVD, Windows, i/software lectura de matrículas y configuración, totalmente instalado.			
ceO01OB290	27,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	387,72	
ceO01OB270	24,000 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	366,96	
ceP15KM010	1,000 ud	Equ. detector matrículas (hardware+software)	11.674,00	11.674,00	
TOTAL PARTIDA.....					12.428,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU15FR REGULADORES**

<b>ceU15FR010</b>		<b>ud REGULADOR ELECTRÓNICO 220 V A.C.</b>			
		Suministro y montaje de regulador electrónico a 220 V A.C., dotado de micro-procesador, reloj digital y previsto para funcionamiento autónomo o formando parte de un sistema coordinado o telemandado, cumpliendo la normativa de reguladores del Ayuntamiento de Madrid; incluyendo armario normalizado, conexionado de alimentación eléctrica y pequeño material. Sin incluir conexionado e instalación de grupos de salida o actuaciones.			
ceO01OA020	2,500 h	Capataz	15,84	39,60	
ceO01OB240	3,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	53,52	
ceO01OB260	2,250 h	Ayudante electricista	14,36	32,31	
ceP15ER050	1,000 ud	Regulador 220 V	1.957,20	1.957,20	
TOTAL PARTIDA.....					2.082,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15FR020</b>		<b>ud REGULADOR ELECTRÓNICO 42/25 V.A.C.</b>			
		Suministro y montaje de regulador electrónico a 42/25 V A.C., dotado de micro-procesador, reloj digital y previsto para funcionamiento autónomo o formando parte de un sistema coordinado o telemandado, cumpliendo la normativa de reguladores del Ayuntamiento de Madrid; incluyendo armario normalizado, conexonado de alimentación eléctrica y pequeño material. Sin incluir conexonado e instalación de grupos de salida o actuaciones.			
ceO01OA020	2,500 h	Capataz	15,84	39,60	
ceO01OB240	3,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	53,52	
ceO01OB260	2,250 h	Ayudante electricista	14,36	32,31	
ceP15ER060	1,000 ud	Regulador 42/25 V	2.514,00	2.514,00	
TOTAL PARTIDA.....					2.639,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU15FR030</b>		<b>ud MONTAJE EQUIPO REGULADOR</b>			
		Montaje de equipo regulador sobre chasis de armario existente, incluyendo conexonado de alimentación eléctrica y pequeño material. Sin incluir conexonado e instalación de grupos de salida o actuaciones.			
ceO01OA020	2,500 h	Capataz	15,84	39,60	
ceO01OB240	2,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	38,23	
ceO01OB260	1,250 h	Ayudante electricista	14,36	17,95	
TOTAL PARTIDA.....					95,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU15FR040</b>		<b>ud DESMONTAJE EQUIPO REGULADOR</b>			
		Desmontaje de equipo regulador sobre chasis de armario existente, incluyendo desconexonado de alimentación eléctrica y pequeño material. Sin incluir desmontaje de grupos de salida o actuaciones.			
ceO01OA020	2,000 h	Capataz	15,84	31,68	
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
TOTAL PARTIDA.....					62,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15FR050</b>		<b>ud GRUPO REGULADOR 220 V.A.C.</b>			
		Suministro y montaje de grupo de regulador a 220 V A.C., incluyendo suministro de tarjetas de grupo, y conexonado de cableado de salida.			
ceO01OA020	0,330 h	Capataz	15,84	5,23	
ceO01OB240	0,330 h	Oficial 1ª electricista	15,29	5,05	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15ER070	0,500 ud	Tarjeta grupos para dos grupos	191,23	95,62	
TOTAL PARTIDA.....					107,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15FR060</b>		<b>ud GRUPO REGULADOR 42/25 A.C.</b>			
		Suministro y montaje de grupo de regulador a 42/25 V A.C., incluyendo suministro y grabación de tarjetas de grupo, y conexionado de cableado de salida.			
ceO01OA020	0,330 h	Capataz	15,84	5,23	
ceO01OB240	0,330 h	Oficial 1ª electricista	15,29	5,05	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15ER080	0,500 ud	Tarjeta grupos para 2 grupos 42 V	203,23	101,62	

TOTAL PARTIDA..... 113,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU15FR070</b>		<b>ud GRUPO REGULADOR DETEC.LAMPA.FUND. 220 V A.C.</b>			
		Suministro y montaje de grupo de regulador a 220 V A.C. con sistema de detección de lámparas fundidas, incluyendo suministro y grabación de tarjetas de grupo, y conexionado de cableado de salida.			
ceO01OA020	0,330 h	Capataz	15,84	5,23	
ceO01OB240	0,330 h	Oficial 1ª electricista	15,29	5,05	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15ER090	0,500 ud	Tar.gru.para 2 gru.220 V c/det..lampa.fund.	205,63	102,82	
TOTAL PARTIDA.....					114,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceU15FR080</b>		<b>ud GRU.REG. DETEC.LAMPA.FUND. 42/25 V A.C.</b>			
		Suministro y montaje de grupo de regulador a 42/25 V A.C. con sistema de detección de lámparas fundidas, incluyendo suministro y grabación de tarjetas de grupo, y conexionado de cableado de salida.			
ceO01OA020	0,330 h	Capataz	15,84	5,23	
ceO01OB240	0,330 h	Oficial 1ª electricista	15,29	5,05	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
ceP15ER100	0,500 ud	Tar.gru.para 2 gru.42/25 V con det..lampa...	217,63	108,82	
TOTAL PARTIDA.....					120,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceU15FR090</b>		<b>ud GRABACIÓN Y MONTAJE GRUPO REGULADOR</b>			
		Montaje de grupo de regulador de cualquier tensión y clase, incluyendo conexionado de cables de salida.			
ceO01OA020	0,330 h	Capataz	15,84	5,23	
ceO01OB240	0,330 h	Oficial 1ª electricista	15,29	5,05	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
TOTAL PARTIDA.....					11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15FR100</b>		<b>ud DESMONTAJE GRUPO REGULADOR</b>			
		Desmontaje de grupo de regulador de cualquier tensión y clase, incluyendo retirada de tarjeta, modificación de grabación de memorias y desconexión de cables de salida.			
ceO01OA020	0,330 h	Capataz	15,84	5,23	
ceO01OB240	0,330 h	Oficial 1ª electricista	15,29	5,05	
ceO01OB260	0,080 h	Ayudante electricista	14,36	1,15	
TOTAL PARTIDA.....					11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**APARTADO ceU15G CABLES**
**SUBAPARTADO ceU15GA CABLES ENERGIA LINEAS DE ENLACE Y ACOMETIDAS**

<b>ceU15GA010</b>		<b>m CONDUCTOR COBRE XLPE 1x10mm2</b>			
		Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.			
ceO01OB240	0,025 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,38	
ceO01OB260	0,025 h	Ayudante electricista	14,36	0,36	
ceP27SC070	1,000 m	Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x10	1,42	1,42	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	2,20	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU15GA020</b>		<b>m CONDUCTOR COBRE XLPE 1x16mm2</b>			
		Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 16 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.			
ceO01OB240	0,025 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,38	
ceO01OB260	0,025 h	Ayudante electricista	14,36	0,36	
ceP27SC080	1,000 m	Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x16	2,19	2,19	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	2,90	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU15GA030</b>		<b>m CONDUCTOR COBRE XLPE 1x25mm2</b>			
		Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 25 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.			
ceO01OB240	0,025 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,38	
ceO01OB260	0,025 h	Ayudante electricista	14,36	0,36	
ceP27SC090	1,000 m	Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x25	3,00	3,00	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	3,70	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15GA040</b>		<b>m CONDUCTOR COBRE XLPE 1x35 mm2</b>			
		Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 35 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.			
ceO01OB240	0,025 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,38	
ceO01OB260	0,025 h	Ayudante electricista	14,36	0,36	
ceP27SC100	1,000 m	Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x35	4,46	4,46	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	5,20	0,26	

TOTAL PARTIDA..... 5,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15GA050</b>		<b>m CONDUCTOR COBRE XLPE 1x50 mm2</b>			
		Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 50 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.			
ceO01OB240	0,025 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,38	
ceO01OB260	0,025 h	Ayudante electricista	14,36	0,36	
ceP27SC110	1,000 m	Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x50	6,02	6,02	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	6,80	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceU15GA060</b>		<b>m CONDUCTOR COBRE XLPE 2x10 mm2</b>			
		Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 2 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.			
ceO01OB240	0,025 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,38	
ceO01OB260	0,025 h	Ayudante electricista	14,36	0,36	
ceP27SC120	1,000 m	Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 2x10	2,87	2,87	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	3,60	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU15GA070</b>		<b>m CONDUCTOR COBRE XLPE 2x16 mm2</b>			
		Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 2 x 16 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.			
ceO01OB240	0,025 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,38	
ceO01OB260	0,025 h	Ayudante electricista	14,36	0,36	
ceP27SC130	1,000 m	Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 2x16	4,42	4,42	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	5,20	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU15GA080</b>		<b>m CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1x25 mm2</b>			
		Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 25 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o en bandeja.			
ceO01OB240	0,025 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,38	
ceO01OB260	0,025 h	Ayudante electricista	14,36	0,36	
ceP27SC140	1,000 m	Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x25	0,88	0,88	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	1,60	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con SETENTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15GA090</b>		<b>m CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1x35mm2</b>			
		Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 35 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o en bandeja.			
ceO01OB240	0,025 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,38	
ceO01OB260	0,025 h	Ayudante electricista	14,36	0,36	
ceP27SC150	1,000 m	Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x35	1,19	1,19	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	1,90	0,10	

TOTAL PARTIDA..... 2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceU15GA100</b>		<b>m CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1x50mm2</b>			
		Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 50 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o en bandeja.			
ceO01OB240	0,085 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,30	
ceO01OB260	0,085 h	Ayudante electricista	14,36	1,22	
ceP27SC160	1,000 m	Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x50	1,30	1,30	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	3,80	0,19	

TOTAL PARTIDA..... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceU15GA110</b>		<b>m CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1x70mm2</b>			
		Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 70 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o en bandeja.			
ceO01OB240	0,085 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,30	
ceO01OB260	0,085 h	Ayudante electricista	14,36	1,22	
ceP27SC170	1,000 m	Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x70	1,77	1,77	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	4,30	0,22	

TOTAL PARTIDA..... 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU15GA120</b>		<b>m CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1x95mm2</b>			
		Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 95 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o en bandeja.			
ceO01OB240	0,085 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,30	
ceO01OB260	0,085 h	Ayudante electricista	14,36	1,22	
ceP27SC180	1,000 m	Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x95	1,89	1,89	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	4,40	0,22	

TOTAL PARTIDA..... 4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU15GA130</b>		<b>m CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1x120mm2</b>			
		Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 120 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o en bandeja.			
ceO01OB240	0,085 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,30	
ceO01OB260	0,085 h	Ayudante electricista	14,36	1,22	
ceP27SC190	1,000 m	Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x120	2,65	2,65	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	5,20	0,26	

TOTAL PARTIDA..... 5,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15GA140</b>		<b>m CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1x150mm2</b>			
		Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 150 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o en bandeja.			
ceO01OB240	0,085 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,30	
ceO01OB260	0,085 h	Ayudante electricista	14,36	1,22	
ceP27SC200	1,000 m	Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x150	2,93	2,93	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	5,50	0,28	

TOTAL PARTIDA..... 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU15GB CABLES LINEAS SEMAFORICAS**

<b>ceU15GB010</b>		<b>m CONDUCTOR COBRE PVC 750V 1x6 mm2</b>			
		Conductor de cobre de 1 x 6 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.			
ceO01OB240	0,025 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,38	
ceO01OB260	0,025 h	Ayudante electricista	14,36	0,36	
ceP27SC010	1,000 m	Cond.Cu aislami. PVC 750V, amar-verde, 6 mm2	0,33	0,33	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	1,10	0,06	

TOTAL PARTIDA..... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceU15GB020</b>		<b>m CONDUCTOR COBRE PVC 750V 1x16mm2</b>			
		Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.			
ceO01OB240	0,025 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,38	
ceO01OB260	0,025 h	Ayudante electricista	14,36	0,36	
ceP27SC020	1,000 m	Cond.Cu aislami. PVC 750V, amar-verde, 16 mm2	0,87	0,87	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	1,60	0,08	

TOTAL PARTIDA..... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU15GB030</b>		<b>m CONDUCTOR COBRE PVC (UNE RV) 2x2,5 mm2</b>			
		Conductor de cobre con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.			
ceO01OB240	0,025 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,38	
ceO01OB260	0,025 h	Ayudante electricista	14,36	0,36	
ceP27SC040	1,000 m	Cond.Cu aislami. PVC (UNE RV) 2x2,5 mm2	1,10	1,10	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	1,80	0,09	

TOTAL PARTIDA..... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15GB040</b>		<b>m CONDUCTOR COBRE PVC (UNE RV) 3x2,5 mm2</b>			
		Conductor de cobre con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.			
ceO01OB240	0,025 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,38	
ceO01OB260	0,025 h	Ayudante electricista	14,36	0,36	
ceP27SC050	1,000 m	Cond.Cu aislami. PVC (UNE RV) 3x2,5 mm2	1,22	1,22	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	2,00	0,10	

TOTAL PARTIDA..... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15GB050</b>		<b>m CONDUCTOR COBRE PVC (UNE RV) 4x2,5 mm2</b>			
		Conductor de cobre con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.			
ceO01OB240	0,025 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,38	
ceO01OB260	0,025 h	Ayudante electricista	14,36	0,36	
ceP27SC060	1,000 m	Cond.Cu aislami. PVC (UNE RV) 4x2,5 mm2	1,35	1,35	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	2,10	0,11	

TOTAL PARTIDA..... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU15GB060</b>		<b>m CONDUCTOR COBRE XLPE (UNE RZ) 2x2,5 mm2</b>			
		Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 2 X 2,5 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación en galería.			
ceO01OB240	0,025 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,38	
ceO01OB260	0,025 h	Ayudante electricista	14,36	0,36	
ceP27SC210	1,000 m	Cond.Cu aislami. XLPE (UNE RZ) 2x2,5 mm2	2,79	2,79	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	3,50	0,18	

TOTAL PARTIDA..... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU15GB070</b>		<b>m CONDUCTOR COBRE XLPE (UNE RZ) 3x2,5 mm2</b>			
		Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 3 X 2,5 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación en galería.			
ceO01OB240	0,025 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,38	
ceO01OB260	0,025 h	Ayudante electricista	14,36	0,36	
ceP27SC220	1,000 m	Cond.Cu aislami. XLPE (UNE RZ) 3x2,5 mm2	3,10	3,10	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	3,80	0,19	

TOTAL PARTIDA..... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceU15GB080</b>		<b>m CONDUCTOR COBRE XLPE (UNE RZ) 4x2,5 mm2</b>			
		Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 4 X 2,5 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación en galería.			
ceO01OB240	0,025 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,38	
ceO01OB260	0,025 h	Ayudante electricista	14,36	0,36	
ceP27SC230	1,000 m	Cond.Cu aislami. XLPE (UNE RZ) 4x2,5 mm2	3,42	3,42	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	4,20	0,21	

TOTAL PARTIDA..... 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceU15GC CABLES DE COMUNICACIONES DE PARES</b>					
<b>ceU15GC010</b>	<b>m CABLE 2 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO</b>	Suministro y colocación en instalación subterránea o bandeja de cable telefónico armado y apantallado de 2 pares de 0,90 mm2 de sección, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.			
ceO01OB270	0,040 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	0,61	
ceO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,57	
ceP22TB030	1,000 m	Cable telefónico de 2 pares	0,44	0,44	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	1,60	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					1,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
<b>ceU15GC020</b>	<b>m CABLE 4 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO</b>	Suministro y colocación en instalación subterránea o bandeja de cable telefónico armado y apantallado de 4 pares de 0,90 mm2 de sección, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.			
ceO01OB270	0,040 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	0,61	
ceO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,57	
ceP22TB040	1,000 m	Cable telefónico de 4 pares	0,65	0,65	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	1,80	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					1,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceU15GC030</b>	<b>m CABLE 6 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO</b>	Suministro y colocación en instalación subterránea o bandeja de cable telefónico armado y apantallado de 6 pares de 0,90 mm2 de sección, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.			
ceO01OB270	0,040 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	0,61	
ceO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,57	
ceP22TB050	1,000 m	Cable telefónico de 6 pares	0,84	0,84	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	2,00	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>ceU15GC040</b>	<b>m CABLE 10 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO</b>	Suministro y colocación en instalación subterránea o bandeja de cable telefónico armado y apantallado de 10 pares de 0,90 mm2 de sección, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.			
ceO01OB270	0,040 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	0,61	
ceO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,57	
ceP22TB060	1,000 m	Cable telefónico de 10 pares	1,24	1,24	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	2,40	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					2,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15GC050</b>	<b>m CABLE 16 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO</b>	Suministro y colocación en instalación subterránea o bandeja de cable telefónico armado y apantallado de 16 pares de 0,90 mm2 de sección, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.			
ceO01OB270	0,040 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,61	
ceO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,57	
ceP22TB070	1,000 m	Cable telefónico de 16 pares	1,84	1,84	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	3,00	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU15GC060</b>	<b>m CABLE 20 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO</b>	Suministro y colocación en instalación subterránea o bandeja de cable telefónico armado y apantallado de 20 pares de 0,90 mm2 de sección, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.			
ceO01OB270	0,040 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,61	
ceO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,57	
ceP22TB080	1,000 m	Cable telefónico de 20 pares	2,02	2,02	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	3,20	0,16	
TOTAL PARTIDA.....					3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU15GC070</b>	<b>m CABLE 25 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO</b>	Suministro y colocación en instalación subterránea o bandeja de cable telefónico armado y apantallado de 25 pares de 0,90 mm2 de sección, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.			
ceO01OB270	0,040 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,61	
ceO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,57	
ceP22TB090	1,000 m	Cable telefónico de 26 pares	2,54	2,54	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	3,70	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU15GC080</b>	<b>m CABLE 35 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO</b>	Suministro y colocación en instalación subterránea o bandeja de cable telefónico armado y apantallado de 35 pares de 0,90 mm2 de sección, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.			
ceO01OB270	0,040 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,61	
ceO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,57	
ceP22TB100	1,000 m	Cable telefónico de 35 pares	3,95	3,95	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	5,10	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceU15GD CABLES DE COMUNICACIONES EN FIBRA OPTICA</b>					
<b>ceU15GD010</b>	<b>m</b>	<b>CABLE 16 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000</b>			
		Cable de 16 fibras ópticas armado y apantallado para exteriores, según Norma UNE EN 188000, con cubierta antioedores, resistente a la humedad, no propagador de la llama y carente de halógenos.			
ceO01OB270	0,040 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	0,61	
ceO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,57	
ceP22IF190	1,000 m	Cable 16 F.O. armado	4,12	4,12	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	5,30	0,27	
TOTAL PARTIDA.....					5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU15GD020</b>	<b>m</b>	<b>CABLE 32 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000</b>			
		Cable de 32 fibras ópticas armado y apantallado para exteriores, según Norma UNE EN 188000, con cubierta antioedores, resistente a la humedad, no propagador de la llama y carente de halógenos.			
ceO01OB270	0,040 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	0,61	
ceO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,57	
ceP22IF200	1,000 m	Cable 32 F.O. armado	9,33	9,33	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	10,50	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					11,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU15GD030</b>	<b>m</b>	<b>CABLE 64 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000</b>			
		Cable de 64 fibras ópticas armado y apantallado para exteriores, según Norma UNE EN 188000, con cubierta antioedores, resistente a la humedad, no propagador de la llama y carente de halógenos.			
ceO01OB270	0,040 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	0,61	
ceO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,57	
ceP22IF210	1,000 m	Cable 64 F.O. armado	23,72	23,72	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	24,90	1,25	
TOTAL PARTIDA.....					26,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceU15GD040</b>	<b>m</b>	<b>CABLE 128 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000</b>			
		Cable de 128 fibras ópticas armado y apantallado para exteriores, según Norma UNE EN 188000, con cubierta antioedores, resistente a la humedad, no propagador de la llama y carente de halógenos.			
ceO01OB270	0,040 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	0,61	
ceO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,57	
ceP22IF220	1,000 m	Cable 128 F.O. armado	51,92	51,92	
%AP0500	5,000 %	P.p. empalmes	53,10	2,66	
TOTAL PARTIDA.....					55,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceU15GE DERIVACIONES Y VARIOS</b>					
<b>ceU15GE010</b>	<b>m</b>	<b>MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.</b>			
		Mandrillado de tubo en canalización existente, dejando guía.			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,76	
ceO01OB260	0,050 h	Ayudante electricista	14,36	0,72	
ceP27TT070	1,400 m	Hilo acerado 2 mm. para guía	0,06	0,08	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					2,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>ceU15GE020</b>	<b>m</b>	<b>MONTAJE CABLE ENERG. h&lt; 50 mm2</b>			
		Tendido de cable de energía hasta 50 mm2 de sección, en canalización existente.			
ceO01OB240	0,025 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,38	
ceO01OB260	0,025 h	Ayudante electricista	14,36	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceU15GE030</b>	<b>m</b>	<b>MONTAJE CABLE ENERG. h&gt; 50 mm2</b>			
		Tendido de cable de energía para secciones superiores a 50 mm2, en canalización existente.			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,76	
ceO01OB260	0,050 h	Ayudante electricista	14,36	0,72	
TOTAL PARTIDA.....					1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceU15GE040</b>	<b>m</b>	<b>MONTAJE CABLE PARES o F.O.</b>			
		Tendido de cable de comunicaciones (pares o Fibra óptica, de cualquier dimensión, en canalización existente.			
ceO01OB270	0,040 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	0,61	
ceO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,57	
TOTAL PARTIDA.....					1,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
<b>ceU15GE050</b>	<b>m</b>	<b>DESMONTAJE CABLE ENERG. h&lt;25 mm2</b>			
		Desmontaje de cable de energía, hasta 25 mm2 de sección, de canalización existente.			
ceO01OB260	0,050 h	Ayudante electricista	14,36	0,72	
TOTAL PARTIDA.....					0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceU15GE060</b>	<b>m</b>	<b>DESMONTAJE CABLE ENERG. h&gt;25 mm2</b>			
		Desmontaje de cable de energía, para secciones superiores a 25 mm2, de canalización existente.			
ceO01OB260	0,090 h	Ayudante electricista	14,36	1,29	
TOTAL PARTIDA.....					1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU15GE070</b>		<b>m DESMONTAJE CABLE PARES o F.O.</b>			
		Desmontaje de cualquier cable de comunicaciones (pares o fibra óptica) de canalización existente.			
ceO01OB260	0,050 h	Ayudante electricista	14,36	0,72	
TOTAL PARTIDA.....					0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceU16 MOBILIARIO URBANO**
**APARTADO ceU16A PROTECTORES**

<b>ceU16A010</b>		<b>m PROTECTOR ZONA AJARDINADA NUDOS MU-5A</b>			
		Suministro y colocación de protector de nudos en zonas ajardinadas, h=0,45 m, según N.E.C. (MU-5A), incluso cimentación y anclaje.			
ceO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	14,72	2,94	
ceP29NAA010	1,000 m	Protector jardín MU-5A H=0,45 m	48,51	48,51	
TOTAL PARTIDA.....					51,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU16A020</b>		<b>m PROTECTOR ZONA AJARDINADA NUDOS MU-5B</b>			
		Suministro y colocación de protector de nudos en zonas ajardinadas, h=0,65 m, según N.E.C. (MU-5B), incluso cimentación y anclaje.			
ceO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	14,72	2,94	
ceP29NAA020	1,000 m	Protector jardín MU-5B H=0,65	61,07	61,07	
TOTAL PARTIDA.....					64,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceU16A030</b>		<b>m PROTECTOR ZONA AJARDINADA 1/2 NUDO MU-5C</b>			
		Suministro y colocación de protector de 1/2 nudo en zonas ajardinadas, h=0,55 m., según N.E.C. (MU-5C), incluso cimentación y anclaje.			
ceO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	14,72	2,94	
ceP29NAA030	1,000 m	Prot jardín 1/2nudo MU-5C H=0,55 m	43,06	43,06	
TOTAL PARTIDA.....					46,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS

<b>ceU16A040</b>		<b>m PROTECTOR ZONA AJARDINADA 1/2 NUDO MU-5D</b>			
		Suministro y colocación de protector de 1/2 nudo en zonas ajardinadas, h=0,80 m., según N.E.C. (MU-5D ), incluso cimentación y anclaje.			
ceO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	14,72	2,94	
ceP29NAA040	1,000 m	Prot jardín 1/2nudo MU-5D H=0,80 m	56,21	56,21	
TOTAL PARTIDA.....					59,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceU16A050</b>		<b>m PROTECTOR ZONA AJARDINADA ESPIRAL MU-5E</b>			
		Suministro y colocación de protector espiral en zonas ajardinadas, h=0,30 m; según N.E.C. (MU-5E), incluso cimentación y anclaje.			
ceO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	14,72	2,94	
ceP29NAA050	1,000 m	Prot jardín espiral MU-5E H=0,30	55,66	55,66	
TOTAL PARTIDA.....					58,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU16A060</b>		<b>ud PROTECTOR ZONA AJARDINADA NUDOS REMATE MU-6</b>			
		suministro y colocación de protector de zonas ajardinadas de nudos,remates de esquinas, según N.E.C. (MU-6), incluso cimentación y anclaje.			
ceO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	14,72	2,94	
ceP29NAA060	1,000 ud	Remate esquinas prot MU-6 jar	75,39	75,39	
TOTAL PARTIDA.....					78,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU16A070</b>		<b>m PROTECTOR MOD. CAMARENA</b>			
		Suministro y colocación de protector en zonas ajardinadas, de 50 cm de altura, modelo Camarena, incluso cimentación y anclaje.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM11HV050	0,004 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,02	
ceP01HM120	0,050 m3	Hormigón HM-20/P/20/Ila central	52,60	2,63	
ceP29NAA150	1,000 m	Protector mod. Camarena	45,93	45,93	
TOTAL PARTIDA.....					54,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU16A080</b>		<b>m PROTECTOR METÁLICO 3 PIES</b>			
		Suministro y colocación de protector metálico de tres pies reforzado con pletina horizontal a dos alturas.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP29NAA160	1,000 ud	Protector met. 3 pies	75,22	75,22	
TOTAL PARTIDA.....					84,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceU16A090</b>		<b>m VERJA PROTECCIÓN SETOS</b>			
		Suministro e instalación de verja de protección de setos compuesta por pies derechos en "L" en las esquinas de los cuadros y "T" de 70 mm cada 20 m con jabalcones de angular de 40 mm de 1,50 m de longitud, incluso cimentación con hormigón HM-15 y "T" de 50 mm cada 5 m con tres líneas de alambre galv anizado trenzado de 3 mm con tensores en los perfiles de 70 mm y pasantes en los de 50 mm, incluso dos manos de pintura de minio y dos manos de pintura de esmalte, de color a definir, totalmente instalado.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP01HM100	0,006 m3	Hormigón HM-15/P/40/Ila central	45,80	0,27	
ceP29NAA170	1,000 m	Verja protección setos	7,27	7,27	
TOTAL PARTIDA.....					10,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU16BJARDINERAS**

**ceU16B010 ud JARDINERA EXAGONAL H=50CM MU-8A**

Suministro y colocación de jardinera exagonal de hormigón de 50 cm de altura, según N.E.C. (MU-8A).

ceM07CG010	0,100 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	4,24
ceO01OA040	0,100 h	Oficial segunda	14,72	1,47
ceP29MJ020	1,000 ud	Jardinera horm.hexag MU-8A H=0,50m	196,87	196,87

TOTAL PARTIDA..... 202,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU16B020 ud JARDINERA EXAGONAL H=60CM MU-8B**

Suministro y colocación de jardinera exagonal de hormigón de 60 cm de altura, según N.E.C. (MU-8B).

ceM07CG010	0,100 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	4,24
ceO01OA040	0,100 h	Oficial segunda	14,72	1,47
ceP29MJ030	1,000 ud	Jardinera horm.hexag MU-8B H=0,60m	202,24	202,24

TOTAL PARTIDA..... 207,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU16B030 ud JARDINERA COLGANTE GRAN VÍA MU-9**

Suministro y colocación de jardinera colgante modelo Gran Vía, H=3,60 m., según N.E.C. (MU-9), incluso cimentación y anclaje.

ceM07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	8,49
ceO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	14,72	2,94
ceP29MJ010	1,000 ud	Jardinera metál.colgante MU-9 H=3.60 m	697,58	697,58

TOTAL PARTIDA..... 709,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

**ceU16B040 ud JARDINERA RECTANGULAR MU-10**

Suministro y colocación de jardinera rectangular, fabricada en cemento blanco y acabado exterior en grav illa vista, según N.E.C. (MU-10), incluso cimentación y anclaje.

ceM07CG010	0,100 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	4,24
ceO01OA040	0,100 h	Oficial segunda	14,72	1,47
ceP29MJ040	1,000 ud	Jardinera horm.rectangular MU-10	142,28	142,28

TOTAL PARTIDA..... 147,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU16B050 ud HIDROJARDINERA RECTANGULAR 75X35X35CM**

Suministro e instalación de hidrojardinera rectangular de 75 cm de largo x 35 cm de ancho x 35 cm de altura, incluido aporte de tierra mejorada para planta de interior.

ceO01OA040	0,300 h	Oficial segunda	14,72	4,42
ceP29MJ050	1,000 ud	Hidrojardinera rect. 75x35x35 cm	100,71	100,71
ceP28DA020	0,120 m3	Tierra vegetal cribada	13,27	1,59

TOTAL PARTIDA..... 106,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU16B060</b>	<b>ud HIDROJARDINERA CIRCULAR 42X35CM</b>			
	Suministro e instalación de hidrojardineria circular de 42 cm de diámetro x 35 cm de altura, incluido aporte de tierra mejorada para planta de interior.			
ceO01OA040	0,300 h Oficial segunda	14,72	4,42	
ceP29MJ060	1,000 ud Hidrojardineria circ. 42x35 cm	89,26	89,26	
ceP28DA020	0,065 m3 Tierra vegetal cribada	13,27	0,86	
TOTAL PARTIDA.....				94,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU16B070</b>	<b>ud HIDROJARDINERA CIRCULAR 75X50CM</b>			
	Suministro e instalación de hidrojardineria circular de 75 cm de diámetro x 50 cm de altura, incluido aporte de tierra mejorada para planta de interior.			
ceO01OA040	0,300 h Oficial segunda	14,72	4,42	
ceP29MJ070	1,000 ud Hidrojardineria circ. 75x50 cm	151,10	151,10	
ceP28DA020	0,575 m3 Tierra vegetal cribada	13,27	7,63	
TOTAL PARTIDA.....				163,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceU16B080</b>	<b>ud HIDROJARDINERA CUADRADA 75X75X40CM</b>			
	Suministro e instalación de hidrojardineria cuadrada de 75 cm de largo x 75 cm de ancho x 50 cm de altura, incluido aporte de tierra mejorada para planta de interior.			
ceO01OA040	0,300 h Oficial segunda	14,72	4,42	
ceP29MJ080	1,000 ud Hidrojardineria cuad. 75x75x40cm	170,08	170,08	
ceP28DA020	0,295 m3 Tierra vegetal cribada	13,27	3,91	
TOTAL PARTIDA.....				178,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**APARTADO ceU16C PAPELERAS**

<b>ceU16C010</b>	<b>ud PAPELERA BASCULANTE METÁLICA MU-11A</b>			
	Suministro y colocación de papelera metálica basculante de jardín, según N-E.C. (MU-11A), incluso cimentación y anclaje.			
ceO01OA040	0,200 h Oficial segunda	14,72	2,94	
ceP29MCA010	1,000 ud Papelera met.basc.MU-11A jard	50,17	50,17	
TOTAL PARTIDA.....				53,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceU16C020</b>	<b>ud PAPELERA OCTOGONAL HIERRO FUNDIDO MU-13</b>			
	Suministro y colocación de papelera octogonal de hierro fundido, según N.E.C. (MU-13).			
ceO01OA040	0,500 h Oficial segunda	14,72	7,36	
ceP29MCA070	1,000 ud Papelera octogonal hierro MU-13	285,71	285,71	
TOTAL PARTIDA.....				293,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU16C025</b>	<b>ud PAPELERA CONTENEDOR BASCULANTE FORESTAL</b>				
		Suministro y colocación de papelera contenedor basculante forestal (108 l), incluso cimentación y anclaje.			
ceO01OA040	0,250 h	Oficial segunda	14,72	3,68	
ceP29MCA080	1,000 ud	Papel.conten.basc.forestal	204,15	204,15	
TOTAL PARTIDA.....					207,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU16C030</b>	<b>ud PAPELERA CHAPA DE ACERO 40 L</b>				
		Suministro y colocación de papelera construida en chapa de acero de 1,5 mm de espesor, tiene 56 cm de altura de cesta y 35 cm de diámetro, de 40 l de capacidad, incluido el poste de anclaje.			
ceO01OA040	0,250 h	Oficial segunda	14,72	3,68	
ceP29MCA100	1,000 ud	Papelera chapa acero 40 l i/poste	215,05	215,05	
TOTAL PARTIDA.....					218,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU16C040</b>	<b>ud PAPELERA PLÁSTICA 50 L</b>				
		Suministro y colocación de papelera plástica de 84 cm de altura y 35 cm de ancho, de 50 l de capacidad, adosada a una farola.			
ceO01OA040	0,250 h	Oficial segunda	14,72	3,68	
ceP29MCB010	1,000 ud	Papelera plástica c/ tapa 50 l	47,79	47,79	
TOTAL PARTIDA.....					51,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU16C050</b>	<b>ud PAPELERA FUND.ALUMINIO 80 L</b>				
		Suministro y colocación de papelera sobre pie de 80 l de capacidad, compuesto de un bastidor interior realizado en tubo de acero con base de fundición. Totalmente colocada.			
ceO01OA040	0,500 h	Oficial segunda	14,72	7,36	
ceP29MCA110	1,000 ud	Papelera fund.aluminio 80 l	309,75	309,75	
TOTAL PARTIDA.....					317,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceU16C060</b>	<b>ud PAPELERA PLÁSTICA 120 L</b>				
		Suministro y colocación de papelera plástica sobre pie de 120 l de capacidad, compuesto por un zócalo y un cuerpo de sección cilíndrica. Totalmente colocada.			
ceO01OA040	0,400 h	Oficial segunda	14,72	5,89	
ceP29MCB020	1,000 ud	Papelera plástica 120 l	238,95	238,95	
TOTAL PARTIDA.....					244,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU16C070</b>	<b>ud PAPELERA SANECAN MOD.MADRID</b>			
	Suministro y colocación de papelera Sanecan modelo Madrid, con doble sistema dispensador de bolsas a ambos lados, fabricada en acero con tratamiento antioxidante y pintura. Totalmente colocada.			
ceO01OA040	0,400 h Oficial segunda	14,72	5,89	
ceP29MCB030	1,000 ud Papelera Sanecan mod.Madrid	174,34	174,34	
TOTAL PARTIDA.....				180,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceU16C080</b>	<b>ud PAPELERA SANECAN MOD.OLIMPIA</b>			
	Suministro y colocación de papelera Sanecan modelo Olimpia para la recogida de excrementos caninos, con sistema dispensador de bolsas de recogida y pedal en la parte inferior que acciona el mecanismo de apertura de la papelera para realizar el depósito, fabricada en acero con tratamiento antioxidante galvanizado y polietileno de alta densidad. Totalmente colocada.			
ceO01OA040	0,400 h Oficial segunda	14,72	5,89	
ceP29MCB040	1,000 ud Papelera Sanecan mod.Olimpia	394,71	394,71	
TOTAL PARTIDA.....				400,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**APARTADO ceU16DBANCOS**

<b>ceU16D010</b>	<b>ud BANCO L=2.00m</b>			
	Suministro y colocación de banco de 2,00 m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.			
ceO01OA040	0,200 h Oficial segunda	14,72	2,94	
ceM07CG020	0,100 h Camión con grúa 9 t	42,00	4,20	
ceP29MAA010	1,000 ud Banco de L=2m	565,51	565,51	
TOTAL PARTIDA.....				572,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU16D020</b>	<b>ud BANCO L=2.50m</b>			
	Suministro y colocación de banco de 2,50 m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.			
ceO01OA040	0,200 h Oficial segunda	14,72	2,94	
ceM07CG020	0,100 h Camión con grúa 9 t	42,00	4,20	
ceP29MAA020	1,000 ud Banco de L=2,5m	593,39	593,39	
TOTAL PARTIDA.....				600,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU16D030</b>	<b>ud BANCO L=3.00m</b>			
	Suministro y colocación de banco de 3,00 m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.			
ceO01OA040	0,300 h Oficial segunda	14,72	4,42	
ceM07CG020	0,100 h Camión con grúa 9 t	42,00	4,20	
ceP29MAA030	1,000 ud Banco L=3m	669,06	669,06	
TOTAL PARTIDA.....				677,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU16D040</b>		<b>ud BANCO L=3.50m</b>			
		Suministro y colocación de banco de 3,50 m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.			
ceO01OA040	0,300 h	Oficial segunda	14,72	4,42	
ceM07CG020	0,100 h	Camión con grúa 9 t	42,00	4,20	
ceP29MAA040	1,000 ud	Banco de L=3,5 m	818,80	818,80	
TOTAL PARTIDA.....					827,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU16D050</b>		<b>ud BANCO L=4.00m</b>			
		Suministro y colocación de banco de 4,00 m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.			
ceO01OA040	0,400 h	Oficial segunda	14,72	5,89	
ceM07CG020	0,100 h	Camión con grúa 9 t	42,00	4,20	
ceP29MAA050	1,000 ud	Banco de L=4 m	882,52	882,52	
TOTAL PARTIDA.....					892,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU16D060</b>		<b>ud BANCO L=4.50m</b>			
		Suministro y colocación de banco de 4,50 m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.			
ceO01OA040	0,400 h	Oficial segunda	14,72	5,89	
ceM07CG020	0,100 h	Camión con grúa 9 t	42,00	4,20	
ceP29MAA060	1,000 ud	Banco de L=4,5m	980,27	980,27	
TOTAL PARTIDA.....					990,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU16D070</b>		<b>ud BANCO L=5.00m</b>			
		Suministro y colocación de banco de 5,00 m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.			
ceO01OA040	0,500 h	Oficial segunda	14,72	7,36	
ceM07CG020	0,100 h	Camión con grúa 9 t	42,00	4,20	
ceP29MAA070	1,000 ud	Banco de L=5m	1.043,80	1.043,80	
TOTAL PARTIDA.....					1.055,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU16D080</b>		<b>ud BANCO TIPO 2000 MU-15H</b>			
		Suministro y colocación de banco tipo 2000 de 0,75 m de longitud, según N.E.C. (MU-15H), incluso anclaje.			
ceO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	14,72	2,94	
ceP29MAA080	1,000 ud	Banco tipo 2000 L=0,75m MU-15H	393,06	393,06	
TOTAL PARTIDA.....					396,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS



# ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU16D090</b>	<b>ud BANCO MÓVIL TIPO MADRID MU-16</b>				
		Suministro y colocación de banco móvil tipo Madrid, de pletinas de acero con asiento y respaldo de madera, según N.E.C. (MU-16), incluso anclaje.			
ceO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	14,72	2,94	
ceM07CG020	0,100 h	Camión con grúa 9 t	42,00	4,20	
ceP29MAA090	1,000 ud	Banco tipo Madrid MU-16	257,29	257,29	
TOTAL PARTIDA.....					264,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU16D100</b>	<b>ud BANCO TABLILLAS MU-17</b>				
		Suministro y colocación de banco de tablillas de 2 m de largo con patas de hierro fundido pintadas y refuerzo central de pletina 30/3 mm según N.E.C. (MU-17), incluso anclaje.			
ceO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	14,72	2,94	
ceM07CG020	0,100 h	Camión con grúa 9 t	42,00	4,20	
ceP29MAA100	1,000 ud	Banco tipo tablillas MU-17	323,28	323,28	
TOTAL PARTIDA.....					330,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU16D130</b>	<b>ud BANCO RÚSTICO MU-20</b>				
		Suministro y colocación de banco rústico, según N.E.C. (MU-20), incluso anclaje.			
ceO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	14,72	2,94	
ceM07CG020	0,100 h	Camión con grúa 9 t	42,00	4,20	
ceP29MAB010	1,000 ud	Banco rústico MU-20	146,02	146,02	
TOTAL PARTIDA.....					153,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

## APARTADO ceU16E JUEGOS INFANTILES

<b>ceU16E010</b>	<b>m2 SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILESE=50 MM</b>				
		Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 40 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores.			
ceO01OA090	0,700 h	Cuadrilla A	36,66	25,66	
ceP30PF400	1,000 m2	Pav. continuo caucho 40 mm. espesor	32,77	32,77	
ceP30PF100	1,000 m2	Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm	32,66	32,66	
TOTAL PARTIDA.....					91,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU16E020</b>	<b>m2 SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILESE=60 MM</b>				
		Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 50 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores.			
ceO01OA090	0,700 h	Cuadrilla A	36,66	25,66	
ceP30PF100	1,000 m2	Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm	32,66	32,66	
ceP30PF110	1,000 m2	Pav. continuo caucho 50 mm espesor	36,32	36,32	
TOTAL PARTIDA.....					94,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU16E030</b>	<b>m2 SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILESE=70 MM</b> Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 60 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores.			
ceO01OA090	0,700 h Cuadrilla A	36,66	25,66	
ceP30PF100	1,000 m2 Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm	32,66	32,66	
ceP30PF120	1,000 m2 Pav. continuo caucho 60 mm espesor	42,64	42,64	
TOTAL PARTIDA.....				100,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTOS CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU16E040</b>	<b>m2 SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILESE=80 MM</b> Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 70 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores.			
ceO01OA090	0,700 h Cuadrilla A	36,66	25,66	
ceP30PF100	1,000 m2 Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm	32,66	32,66	
ceP30PF130	1,000 m2 Pav. continuo caucho 70 mm espesor	48,96	48,96	
TOTAL PARTIDA.....				107,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU16E050</b>	<b>m2 SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILESE=90 MM</b> Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 80 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores.			
ceO01OA090	0,700 h Cuadrilla A	36,66	25,66	
ceP30PF100	1,000 m2 Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm	32,66	32,66	
ceP30PF140	1,000 m2 Pav. continuo caucho 80 mm espesor	55,28	55,28	
TOTAL PARTIDA.....				113,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceU16E060</b>	<b>m2 SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES E=100MM</b> Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 90 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores.			
ceO01OA090	0,700 h Cuadrilla A	36,66	25,66	
ceP30PF100	1,000 m2 Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm	32,66	32,66	
ceP30PF150	1,000 m2 Pav. continuo caucho 90 mm espesor	61,60	61,60	
TOTAL PARTIDA.....				119,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU16E070</b>		<b>ud TOBOGÁN ELEFANTE</b>			
		Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán elefante, fabricado en tubo de acero pintado al horno, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
ceO01OA100	1,000 h	Cuadrilla B	36,02	36,02	
ceO01OB420	1,000 h	Montador especializado	15,84	15,84	
ceO01OB430	1,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	14,72	
ceP29J010	1,000 ud	Tobogán elefante	1.650,06	1.650,06	
TOTAL PARTIDA.....					1.716,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU16E080</b>		<b>ud ESCALADA SENCILLA</b>			
		Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, escalada sencilla, fabricado en tubo de acero pintado al horno y , i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
ceO01OA100	0,800 h	Cuadrilla B	36,02	28,82	
ceO01OB420	0,800 h	Montador especializado	15,84	12,67	
ceO01OB430	0,800 h	Ayudante montador especializado	14,72	11,78	
ceP29J020	1,000 ud	Escalada sencilla	728,51	728,51	
TOTAL PARTIDA.....					781,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU16E090</b>		<b>ud ESCALADA ROCÓDROMO h=2 m</b>			
		Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, escalada rocódromo, fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave y red de 16 mm. de diámetro con hueco de 100x100 mm. y , i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
ceO01OA100	1,500 h	Cuadrilla B	36,02	54,03	
ceO01OB420	1,000 h	Montador especializado	15,84	15,84	
ceO01OB430	1,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	14,72	
ceP29J030	1,000 ud	Escalada rocódromo h=2 m.	1.005,31	1.005,31	
TOTAL PARTIDA.....					1.089,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceU16E100</b>		<b>ud PIRÁMIDE ESCALADA C/ROCODROMO LAT.</b>			
		Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, pirámide de escalada con rocódromo lateral, fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
ceO01OA100	1,500 h	Cuadrilla B	36,02	54,03	
ceO01OB420	1,000 h	Montador especializado	15,84	15,84	
ceO01OB430	0,800 h	Ayudante montador especializado	14,72	11,78	
ceP29J040	1,000 ud	Pirámide escalada c/rocódromo lat.	1.897,49	1.897,49	
TOTAL PARTIDA.....					1.979,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU16E110</b>	<b>ud CASITA DE CHOCOLATE</b>	Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, casita de chocolate, fabricado madera de primera calidad, tratada en autoclave y barras laterales en laminado de alta presión y , i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
ceO01OA100	2,000 h	Cuadrilla B	36,02	72,04	
ceO01OB420	1,000 h	Montador especializado	15,84	15,84	
ceO01OB430	1,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	14,72	
ceP29J050	1,000 ud	Casita de chocolate	6.172,70	6.172,70	
TOTAL PARTIDA.....					6.275,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceU16E120</b>	<b>ud COLUMPIO DOS ASIENTOS</b>	Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, columpio de 2 asientos, fabricado en madera de alta calidad tratada en autoclave y asientos de goma, i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
ceO01OA100	1,000 h	Cuadrilla B	36,02	36,02	
ceO01OB420	1,000 h	Montador especializado	15,84	15,84	
ceO01OB430	1,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	14,72	
ceP29J060	1,000 ud	Columpio dos asientos	1.394,54	1.394,54	
TOTAL PARTIDA.....					1.461,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceU16E130</b>	<b>ud BALANCÍN DOS ASIENTOS</b>	Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, balancín 2 asientos con ruedas de goma en topes, medidas 2,5x0,7x0,7 m, fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave, i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
ceO01OA100	1,000 h	Cuadrilla B	36,02	36,02	
ceO01OB420	1,000 h	Montador especializado	15,84	15,84	
ceO01OB430	1,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	14,72	
ceP29J070	1,000 ud	Balancín dos asientos	724,15	724,15	
TOTAL PARTIDA.....					790,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU16E140</b>	<b>ud ÁRBOL DE TREPAP h=1,5 m.</b>	Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, árbol de trepar de h=1,5 m., fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave y , i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
ceO01OA100	1,000 h	Cuadrilla B	36,02	36,02	
ceO01OB420	1,000 h	Montador especializado	15,84	15,84	
ceO01OB430	1,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	14,72	
ceP29J080	1,000 ud	Árbol de trepar h=1,5 m.	307,09	307,09	
TOTAL PARTIDA.....					373,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU16E150</b>		<b>ud LABERINTO 28 CASILLAS GRANDE</b>			
		Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, laberinto de casillas grande, fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave, i/ancleaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
ceO01OA100	1,000	h Cuadrilla B	36,02	36,02	
ceO01OB420	1,000	h Montador especializado	15,84	15,84	
ceO01OB430	1,000	h Ayudante montador especializado	14,72	14,72	
ceP29J090	1,000	ud Laberinto 28 casillas grande	1.860,31	1.860,31	
TOTAL PARTIDA.....					1.926,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU16E160</b>		<b>ud LABERINTO 28 CASILLAS PEQUEÑO</b>			
		Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, laberinto de casillas pequeño, fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave, i/ancleaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
ceO01OA100	1,000	h Cuadrilla B	36,02	36,02	
ceO01OB420	1,000	h Montador especializado	15,84	15,84	
ceO01OB430	1,000	h Ayudante montador especializado	14,72	14,72	
ceP29J100	1,000	ud Laberinto 28 casillas pequeño	1.615,09	1.615,09	
TOTAL PARTIDA.....					1.681,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU16E170</b>		<b>ud TOBOGÁN GUSANO</b>			
		Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán gusano, con rampa en acero inoxidable y barra asidero en madera de primera calidad, i/ancleaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
ceO01OA100	1,000	h Cuadrilla B	36,02	36,02	
ceO01OB420	1,000	h Montador especializado	15,84	15,84	
ceO01OB430	1,000	h Ayudante montador especializado	14,72	14,72	
ceP29J110	1,000	ud Tobogán gusano	751,83	751,83	
TOTAL PARTIDA.....					818,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU16E180</b>		<b>ud MINI AVENTURA</b>			
		Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, mini aventura, fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave, i/ancleaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
ceO01OA100	1,500	h Cuadrilla B	36,02	54,03	
ceO01OB420	1,000	h Montador especializado	15,84	15,84	
ceO01OB430	1,000	h Ayudante montador especializado	14,72	14,72	
ceP29J120	1,000	ud Mini aventura	3.849,63	3.849,63	
TOTAL PARTIDA.....					3.934,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU16E190</b>	<b>ud TORRE DE RED I</b>				
		Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, torre de red, fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
ceO01OA100	3,000 h	Cuadrilla B	36,02	108,06	
ceO01OB420	2,000 h	Montador especializado	15,84	31,68	
ceO01OB430	1,500 h	Ayudante montador especializado	14,72	22,08	
ceP29J130	1,000 ud	Torre de red I	11.583,27	11.583,27	
TOTAL PARTIDA.....					11.745,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU16E200</b>	<b>ud TORRE DE RED CONTOBOGÁN</b>				
		Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, torre de red con tobogán, fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
ceO01OA100	1,500 h	Cuadrilla B	36,02	54,03	
ceO01OB420	1,500 h	Montador especializado	15,84	23,76	
ceO01OB430	1,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	14,72	
ceP29J140	1,000 ud	Torre de red con tobogán	14.102,29	14.102,29	
TOTAL PARTIDA.....					14.194,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceU16E210</b>	<b>ud PIRÁMIDE DE CUERDA</b>				
		Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, pirámide de cuerda, fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
ceO01OA100	2,000 h	Cuadrilla B	36,02	72,04	
ceO01OB420	1,000 h	Montador especializado	15,84	15,84	
ceO01OB430	1,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	14,72	
ceP29J150	1,000 ud	Pirámide de cuerda	20.200,14	20.200,14	
TOTAL PARTIDA.....					20.302,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU16E220</b>	<b>ud MOTO DE MUELLES</b>				
		Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle con figura de moto, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figura laminada, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
ceO01OA100	1,000 h	Cuadrilla B	36,02	36,02	
ceP29J160	1,000 ud	Moto de muelles	680,26	680,26	
TOTAL PARTIDA.....					716,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU16E230</b>		<b>ud PATITO DEMUELLES</b>			
		Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle con figura de patito, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figura laminada, i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
ceO01OA100	1,000 h	Cuadrilla B	36,02	36,02	
ceP29J170	1,000 ud	Patito de muelles	680,26	680,26	
TOTAL PARTIDA.....					716,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU16E240</b>		<b>ud PERRITO DEMUELLES</b>			
		Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle con figura de perrito, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figura laminada, i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
ceO01OA100	1,000 h	Cuadrilla B	36,02	36,02	
ceP29J180	1,000 ud	Perrito de muelles	680,26	680,26	
TOTAL PARTIDA.....					716,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**APARTADO ceU16G ELEMENTOS DEPORTIVOS**

<b>ceU16G010</b>		<b>ud CANASTA BALONCESTO MU-30A</b>			
		Suministro y colocación de juego de canastas de baloncesto, según N.E.C. (MU-30A), incluso cimentación.			
ceO01OA030	2,000 h	Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OA040	2,000 h	Oficial segunda	14,72	29,44	
ceM07CG020	2,000 h	Camión con grúa 9 t	42,00	84,00	
ceP30EB560	1,000 par	Canasta baloncesto MU-30A	896,50	896,50	
TOTAL PARTIDA.....					1.040,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU16G020</b>		<b>ud CANASTA MINIBASQUET MU-30B</b>			
		Suministro y colocación de juego de canastas de mini-basquet según N.E.C. (MU-30B), incluso cimentación.			
ceO01OA030	2,000 h	Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OA040	2,000 h	Oficial segunda	14,72	29,44	
ceM07CG020	2,000 h	Camión con grúa 9 t	42,00	84,00	
ceP30EB570	1,000 par	Canasta mini baloncesto MU-30B	778,80	778,80	
TOTAL PARTIDA.....					922,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU16G030</b>		<b>ud JUEGO CANASTA BALONCESTO MÓVIL MU-30C</b>			
		Suministro y colocación de juego de canastas de baloncesto móvil, según N.E.C. (MU-30C).			
ceO01OA030	2,000 h	Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OA040	2,000 h	Oficial segunda	14,72	29,44	
ceM07CG020	2,000 h	Camión con grúa 9 t	42,00	84,00	
ceP30EB580	1,000 par	Canasta baloncesto movil MU-30C	1.062,00	1.062,00	
TOTAL PARTIDA.....					1.206,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU16G040</b>		<b>ud PORTERIA BALONMANO Y FÚTBOL SALA MU-32</b>			
		Suministro y colocación de juego de porterías de balonmano o fútbol sala, según N.E.C. (MU-32), incluso cimentación.			
ceO01OA030	2,000	h Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OA040	2,000	h Oficial segunda	14,72	29,44	
ceM07CG020	2,000	h Camión con grúa 9 t	42,00	84,00	
ceP30EB590	1,000	par Portería balonmano y fútbol sala MU-32	858,45	858,45	
TOTAL PARTIDA.....					1.002,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU16G050</b>		<b>ud PORTERÍAS FÚTBOL MU-33</b>			
		Suministro y colocación de juego de porterías de fútbol, según N.E.C. (MU-33), incluso cimentación.			
ceO01OA030	2,000	h Oficial primera	15,29	30,58	
ceO01OA040	2,000	h Oficial segunda	14,72	29,44	
ceM07CG020	2,000	h Camión con grúa 9 t	42,00	84,00	
TOTAL PARTIDA.....					144,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

**APARTADO ceU16H BOLARDOS Y HORQUILLAS**

<b>ceU16H010</b>		<b>ud BOLARDO CILÍNDRICO MU-35A</b>			
		Suministro y colocación de bolardo cilíndrico para zona histórica, de fundición de hierro, h= 0.50 m, según N.E.C. (MU-35A), incluso cimentación.			
ceO01OA040	0,250	h Oficial segunda	14,72	3,68	
ceP29NAB020	1,000	ud Bolardo cilíndrico fundición MU-35A	118,62	118,62	
TOTAL PARTIDA.....					122,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceU16H020</b>		<b>ud BOLARDO TRONCOCÓNICO ALTO MU-35B</b>			
		Suministro y colocación de bolardo troncocónico alto de fundición de aluminio, según N.E.C. (MU-35B), incluso cimentación.			
ceO01OA040	0,250	h Oficial segunda	14,72	3,68	
ceP29NAB030	1,000	ud Bolardo aluminio MU-35B	65,86	65,86	
TOTAL PARTIDA.....					69,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU16H030</b>		<b>ud BOLARDO TRONCOCÓNICO ALTO DESMONTABLE MU-35C</b>			
		Suministro y colocación de bolardo troncocónico alto desmontable de fundición de aluminio, según N.E.C. (MU-35C), incluso cimentación.			
ceO01OA040	0,250	h Oficial segunda	14,72	3,68	
ceP29NAB040	1,000	ud Bolardo aluminio móvil MU-35C	248,40	248,40	
TOTAL PARTIDA.....					252,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS



# ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU16H040</b>		<b>ud BOLARDO TRONCOCÓNICO BAJO MU-35D</b>			
		Suministro y colocación de bolardo troncocónico bajo de fundición, según N.E.C. (MU-35D), incluso cimentación.			
ceO01OA040	0,250 h	Oficial segunda	14,72	3,68	
ceP29NAB050	1,000 ud	Bolardo troncocónico bajo alum.MU-35D	92,99	92,99	
TOTAL PARTIDA.....					96,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU16H050</b>		<b>ud BOLARDO TORNEADO MU-35E</b>			
		Suministro y colocación de bolardo torneado, según N.E.C. (MU-35E), incluso cimentación.			
ceO01OA040	0,250 h	Oficial segunda	14,72	3,68	
ceP29NAB060	1,000 ud	Bolardo torneado MU-35E	132,88	132,88	
TOTAL PARTIDA.....					136,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU16H060</b>		<b>ud BOLARDO ESFÉRICO MU-35F</b>			
		Suministro y colocación de bolardo esférico, según N.E.C. (MU-35F), incluso cimentación.			
ceO01OA040	0,250 h	Oficial segunda	14,72	3,68	
ceP29NAB070	1,000 ud	Bolardo esférico MU-35F	65,67	65,67	
TOTAL PARTIDA.....					69,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU16H070</b>		<b>ud BOLARDO ZONA HISTÓRICA MU-35G</b>			
		Suministro y colocación de bolardo para zona histórica de fundición de aluminio, según N.E.C. (MU-35G), incluso cimentación.			
ceO01OA040	0,250 h	Oficial segunda	14,72	3,68	
ceP29NAB080	1,000 ud	Bolardo aluminio zona histórica MU35G	119,49	119,49	
TOTAL PARTIDA.....					123,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU16H080</b>		<b>ud BOLARDO CILÍNDRICO MU-35J</b>			
		Suministro y colocación de bolardo cilíndrico de fundición de aluminio, de 90 cm de altura, según N.E.C. (MU-35J), incluso cimentación.			
ceO01OA040	0,250 h	Oficial segunda	14,72	3,68	
ceP29NAB010	1,000 ud	Pilona fundic.fuste fino 0,90 m	41,14	41,14	
ceP01DA150	4,000 ud	Pequeño material	0,55	2,20	
TOTAL PARTIDA.....					47,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceU16H090</b>		<b>ud BOLARDO DESMONTABLE ZONA HISTÓRICA MU-35H</b>			
		Suministro y colocación de bolardo desmontable zona histórica de fundición de aluminio, según N.E.C. (MU-35H), incluso cimentación.			
ceO01OA040	0,250 h	Oficial segunda	14,72	3,68	
ceP29NAB090	1,000 ud	Bolardo aluminio zona histórica móvil MU35H	342,04	342,04	
TOTAL PARTIDA.....					345,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU16H095</b>		<b>ud BOLARDO DE CAUCHO MU-35AC</b>			
		Suministro y colocación de bolardo cilíndrico de caucho reciclado, para zona 1, 2 y 3, h= 0.50 m, según N.E.C. (MU-35AC), incluso cimentación.			
ceO01OA040	0,250 h	Oficial segunda	14,72	3,68	
ceP29NAB160	1,000 ud	Bolardo de caucho H=50cm MU-35AC	79,65	79,65	
TOTAL PARTIDA.....					83,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU16H096</b>		<b>ud BOLARDO DE CAUCHO h=0,90m</b>			
		Suministro y colocación de bolardo cilíndrico de caucho reciclado, h= 0.90 m, incluso cimentación.			
ceO01OA040	0,300 h	Oficial segunda	14,72	4,42	
ceP29NAB170	1,000 ud	Bolardo de caucho H=90cm	88,50	88,50	
TOTAL PARTIDA.....					92,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU16H100</b>		<b>ud HORQUILLA DELIMITACIÓN ZONA PEATONAL MU-36</b>			
		Suministro y colocación de horquilla para delimitación de zonas peatonales, según N.E.C. (MU-36), incluso cimentación.			
ceO01OA040	0,160 h	Oficial segunda	14,72	2,36	
ceP29NAB100	1,000 ud	Horquilla delimitación zona peatón MU36	25,66	25,66	
TOTAL PARTIDA.....					28,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceU16H110</b>		<b>ud BOLARDO MADERA H=1m D=12cm</b>			
		Suministro y colocación de bolardo de madera tratada en autoclave de 1,00 m de altura y 12 cm de diámetro, sin incluir excavación ni cimentación de sujeción.			
ceO01OA040	0,250 h	Oficial segunda	14,72	3,68	
ceP29NAB150	1,000 ud	Bolardo madera H=1m D=12cm	16,15	16,15	
TOTAL PARTIDA.....					19,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU16IFUENTES****ceU16I010 ud FUENTE AGUA POTABLE MU-37A**

Suministro y colocación de fuente de agua potable de fundición de aluminio totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37A) incluso p.p. de acometida de agua y desagüe, sin incluir plataforma de hormigón.

ceO01OA090	1,300 h	Cuadrilla A	36,66	47,66
ceP26FF010	1,000 ud	Fuente agua potable MU-37A	360,19	360,19
ceP26FA010	1,000 ud	Acometida y desagüe fuente/bebed	192,93	192,93

TOTAL PARTIDA..... 600,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU16I020 ud FUENTE SURTIDOR MU-37B**

Suministro y colocación de fuente surtidor de agua potable de fundición de aluminio totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37B) incluso P.P. de acometida de agua y desagüe, sin incluir plataforma de hormigón.

ceO01OA090	1,300 h	Cuadrilla A	36,66	47,66
ceP26FF020	1,000 ud	Fuente surtidor agua potable MU37B	1.392,10	1.392,10
ceP26FA010	1,000 ud	Acometida y desagüe fuente/bebed	192,93	192,93

TOTAL PARTIDA..... 1.632,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU16I030 ud FUENTE AGUA POTABLE MU-37C**

Suministro y colocación de fuente de agua potable tipo 1900 de fundición de aluminio totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37C), incluso P.P. de acometida de agua y desagüe, sin incluir plataforma de hormigón.

ceO01OA090	1,300 h	Cuadrilla A	36,66	47,66
ceP26FF030	1,000 ud	Fuente agua potable 1900 MU-37C	370,81	370,81
ceP26FA010	1,000 ud	Acometida y desagüe fuente/bebed	192,93	192,93

TOTAL PARTIDA..... 611,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceU16I040 ud FUENTE AGUA POTABLE 1 SURTIDOR MU-37D**

Suministro y colocación de fuente de agua potable de un surtidor totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37D), incluso P.P. de acometida de agua y desagüe, sin incluir plataforma de hormigón.

ceO01OA090	1,300 h	Cuadrilla A	36,66	47,66
ceP26FF040	1,000 ud	Fuente agua potable 1 surtidor MU37D	732,78	732,78
ceP26FA010	1,000 ud	Acometida y desagüe fuente/bebed	192,93	192,93

TOTAL PARTIDA..... 973,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU16I050</b>		<b>ud FUENTE AGUA POTABLE 2 SURTIDORES MU-37E</b>			
		Suministro y colocación de fuente de agua potable de dos surtidores totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37E), incluso P.P. de acometida de agua y desagüe, sin incluir plataforma de hormigón.			
ceO01OA090	1,300 h	Cuadrilla A	36,66	47,66	
ceP26FF050	1,000 ud	Fuente agua potable 2 surtidores MU37E	1.215,91	1.215,91	
ceP26FA010	1,000 ud	Acometida y desagüe fuente/bebed	192,93	192,93	
TOTAL PARTIDA.....					1.456,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceU16I060</b>		<b>ud FUENTE AGUA POTABLE 3 SURTIDORES MU-37F</b>			
		Suministro y colocación de fuente de agua potable de tres surtidores totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37F), incluso P.P. de acometida de agua y desagüe, sin incluir plataforma de hormigón.			
ceO01OA090	1,300 h	Cuadrilla A	36,66	47,66	
ceP26FF060	1,000 ud	Fuente agua potable 3 surtidores MU37F	1.580,64	1.580,64	
ceP26FA010	1,000 ud	Acometida y desagüe fuente/bebed	192,93	192,93	
TOTAL PARTIDA.....					1.821,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceU16I070</b>		<b>ud FUENTE AGUA POTABLE 4 SURTIDORES MU-37G</b>			
		Suministro y colocación de fuente de agua potable de cuatro surtidores totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37G), incluso P.P. de acometida de agua y desagüe, sin incluir plataforma de hormigón.			
ceO01OA090	1,300 h	Cuadrilla A	36,66	47,66	
ceP26FF070	1,000 ud	Fuente agua potable 4 surtidores MU37G	2.140,43	2.140,43	
ceP26FA010	1,000 ud	Acometida y desagüe fuente/bebed	192,93	192,93	
TOTAL PARTIDA.....					2.381,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

**APARTADO ceU16J SOPORTES DE BICICLETAS**

<b>ceU16J010</b>		<b>ud SOPORTE 5 BICICLETAS</b>			
		Suministro y colocación de soporte metálico para cinco bicicletas, incluso anclaje.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA040	0,100 h	Oficial segunda	14,72	1,47	
ceP29NC020	1,000 ud	Soporte bicicleta	65,15	65,15	
TOTAL PARTIDA.....					68,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU16J020</b>		<b>ud APARCABICICLETAS UNIVERSAL MU-51</b>			
		Suministro y colocación de soporte para bicicletas de acero inoxidable con forma de "U" invertida, en zona 1, 2 y 3, según N.E.C. (MU-51), incluso anclaje.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA040	0,400 h	Oficial segunda	14,72	5,89	
ceM11HV050	0,004 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,55	0,02	
ceP01HM100	0,050 m3	Hormigón HM-15/P/40/IIa central	45,80	2,29	
ceP29NC030	1,000 ud	Aparcabicicletas universal MU-51	44,25	44,25	
TOTAL PARTIDA.....					53,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**APARTADO ceU16K CARTEL INDICATIVO/POSTE SEÑALIZACIÓN**

<b>ceU16K010</b>		<b>ud CARTEL INDICAT.PARQUE MU-39</b>			
		Suministro y colocación de cartel indicativo en parques, según N.E.C. (MU-39), sin incluir cimentación.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA040	0,250 h	Oficial segunda	14,72	3,68	
ceP27EN380	1,000 ud	Cartel indicativo parques MU39	74,91	74,91	
TOTAL PARTIDA.....					82,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU16K020</b>		<b>ud CARTEL INDICATIVO EN ÁREAS INFANTILES MU-43</b>			
		Suministro y colocación de cartel indicativo en áreas infantiles, según N.E.C. (MU-43), sin incluir cimentación.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA040	0,400 h	Oficial segunda	14,72	5,89	
ceP27EN390	1,000 ud	Cartel indicativo en áreas infantiles MU-43	122,97	122,97	
TOTAL PARTIDA.....					132,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU16K030</b>		<b>ud POSTE SEÑALIZ.PEATON. MU-40</b>			
		Suministro y colocación de poste de señalización peatonal, según N.E.C. (MU-40), incluso cimentación.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA040	0,500 h	Oficial segunda	14,72	7,36	
ceP27EN440	1,000 ud	Pos.met. señalización peatonal MU-40	1.596,54	1.596,54	
ceP01HM010	0,800 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	36,56	
TOTAL PARTIDA.....					1.644,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU16K040</b>		<b>ud PLACA SEÑALIZACIÓN CALLES VITRIFICADA MU-41</b>			
		Suministro y colocación de placa vitrificada para señalización de calles MU-41, según N.E.C.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA040	0,250 h	Oficial segunda	14,72	3,68	
ceP27EN280	1,000 ud	Placa señalización calles vitrificada MU-41	30,18	30,18	
ceP01MC040	0,020 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	39,51	0,79	
TOTAL PARTIDA.....					38,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU16K050</b>		<b>ud PANEL EXPLICATIVO CONATRIL</b>			
		Suministro e instalación de panel explicativo con atril, realizado en H.P.L. con la grabación de la leyenda explicativa de utilización del aparato.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	14,72	2,94	
ceP27EN470	1,000 ud	Panel explicativo con atril	148,68	148,68	
TOTAL PARTIDA.....					154,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU16K060</b>		<b>ud CARTEL PÓRTICO</b>			
		Suministro e instalación de cartel pórtico compuesto por dos pies de madera tratada con cartel H.P.L. grabado con leyenda de inicio de ejercicios.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA040	0,400 h	Oficial segunda	14,72	5,89	
ceP27EN480	1,000 ud	Cartel pórtico ejercicios	400,02	400,02	
TOTAL PARTIDA.....					412,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceU16K070</b>		<b>ud CARTEL TIPO B</b>			
		Suministro y colocación de cartel tipo B normalizado en chapas de acero de 3,5x3,5 m, incluyendo transporte y elementos de montaje.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA040	0,400 h	Oficial segunda	14,72	5,89	
ceP27EN490	1,000 ud	Cartel tipo B	1.532,86	1.532,86	
TOTAL PARTIDA.....					1.544,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU16K080</b>		<b>ud CARTEL INDICAT. PVC NORMAS USO Z.V.</b>			
		Suministro y colocación de cartel indicativo Normas de Uso de una zona verde en PVC magnético de 120x80 cm sin incluir diseño.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA040	0,250 h	Oficial segunda	14,72	3,68	
ceP27EN500	1,000 ud	Cartel ind. PVC Normas Uso zona verde	72,79	72,79	
TOTAL PARTIDA.....					80,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU16K090</b>		<b>ud CARTEL INDICAT. POLICARBONATO NORMAS USO Z.V.</b>			
		Suministro y colocación de cartel indicativo Normas de Uso de una zona verde de policarbonato transparente s/rotulación de 117,5x80 cm			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA040	0,250 h	Oficial segunda	14,72	3,68	
ceP27EN510	1,000 ud	Car.ind..pol. Normas Uso zona verde	144,34	144,34	
TOTAL PARTIDA.....					151,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU16K100</b>		<b>ud SEÑ. INFORMAT. POL. IND. SOPORTE A. MU-215</b>			
		Suministro y colocación de señalización informativa vertical para polígonos industriales, empleando dos soportes tipo A. La estructura estará compuesta por perfiles metálicos galvanizados y lacados para su protección contra la oxidación, según N.E.C. (MU-215). Totalmente instalado.			
ceO01OA090	16,000 h	Cuadrilla A	36,66	586,56	
ceO01OB420	16,000 h	Montador especializado	15,84	253,44	
ceO01OB430	16,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	235,52	
ceM07CG030	16,000 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	781,12	
ceP27EN520	1,000 ud	Señ. informativa pol. ind. soporte A. MU-215	102.659,99	102.659,99	
TOTAL PARTIDA.....					104.516,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU16K110</b>		<b>ud SEÑ. INFORMAT. POL. IND. SOPORTE B. MU-216</b>			
		Suministro y colocación de señalización informativa vertical para polígonos industriales, empleando dos soportes tipo B. La estructura estará compuesta por perfiles metálicos galvanizados y lacados para su protección contra la oxidación, según N.E.C. (MU-216). Totalmente instalado.			
ceO01OA090	8,000 h	Cuadrilla A	36,66	293,28	
ceO01OB420	8,000 h	Montador especializado	15,84	126,72	
ceO01OB430	8,000 h	Ayudante montador especializado	14,72	117,76	
ceM07CG030	8,000 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	390,56	
ceP27EN530	1,000 ud	Señ. informativa pol. ind. soporte B. MU-216	7.345,50	7.345,50	
TOTAL PARTIDA.....					8.273,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**APARTADO ceU16L CERRAMIENTOS TELA METÁLICA**

<b>ceU16L010</b>		<b>m CERRAMIENTO TELA METÁLICA H=1M MU-42A</b>			
		Suministro y colocación de cerramiento de tela metálica galvanizada de 1 m de altura, según N.E.C. (MU-42A), incluso cimentación.			
ceO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	14,72	2,94	
ceP27EB120	1,000 m	Cerramiento metálico ( H=1,00 m) MU-42A	10,47	10,47	
TOTAL PARTIDA.....					13,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU16L020</b>		<b>m CERRAMIENTO TELA METÁLICA H=2M MU-42B</b>			
		Suministro y colocación de cerramiento de tela metálica galvanizada de 2.00 m de altura, según N.E.C. (MU-42B), incluso cimentación.			
ceO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	14,72	2,94	
ceP27EB130	1,000 m	Cerramiento metálico (H=2,00 m) MU-42B	17,04	17,04	
TOTAL PARTIDA.....					19,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceU16M VALLAS PEATONALES**
**ceU16M015 m VALLA SOL ALTA MU-46A**

Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol, según N.E.C. (MU-46A), incluso cimentación.

ceO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	14,72	2,94
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80
ceP29NAA075	1,000 m	Valla tipo Sol alta MU-46A	77,93	77,93

TOTAL PARTIDA.....	83,67
--------------------	-------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU16M020 m VALLA SOL BAJA MU-46B**

Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol baja, según N.E.C. (MU-46B), incluso cimentación.

ceO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	14,72	2,94
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80
ceP29NAA080	1,000 m	Valla tipo Sol baja MU-46B	81,60	81,60

TOTAL PARTIDA.....	87,34
--------------------	-------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU16M030 m VALLA JARDÍN SALAMANCA MU-48**

Suministro y colocación de valla para jardines modelo Salamanca, según N.E.C. (MU-48), incluso cimentación.

ceO01OA040	0,200 h	Oficial segunda	14,72	2,94
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80
ceP29NAA090	1,000 m	Valla jardines Salaman.MU48	77,67	77,67

TOTAL PARTIDA.....	83,41
--------------------	-------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU16M040 ud VALLA DE MADERA AREAS INFANTILES 2,10 M. MU-50B**

Suministro y colocación de valla de madera pintada en áreas infantiles módulo de 2,10 m. según N.E.C. (MU-50B), incluso cimentación.

ceO01OA040	0,300 h	Oficial segunda	14,72	4,42
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61
ceP29NAA110	1,000 ud	Val.mad. zonas juegos infantiles	72,13	72,13

TOTAL PARTIDA.....	82,16
--------------------	-------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**ceU16M050 ud VALLA METÁLICA AREAS INFANTILES MU-49**

Suministro y colocación de valla metálica pintada para áreas infantiles de 2,00 m., según N.E.C. (MU-49), incluso cimentación.

ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65
ceO01OA040	0,500 h	Oficial segunda	14,72	7,36
ceP29NAA100	1,000 ud	Valla met. zonas juegos infantiles	79,53	79,53

TOTAL PARTIDA.....	94,54
--------------------	-------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU16M060</b>		<b>m TALANQUERA MADERA MU-50A</b>			
		Suministro y colocación de talanquera de madera, según N.E.C.(MU-50A), incluso cimentación.			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA040	0,300 h	Oficial segunda	14,72	4,42	
ceP29NAA120	1,000 m	Talanquera madera rúst.MU50A	85,99	85,99	
TOTAL PARTIDA.....					95,00

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS

<b>ceU16M065</b>		<b>m BAR. DE CHAPA PERFORADA CON PASAMANOS MU-53</b>			
		Suministro y colocación de barandilla para escalera y rampas de chapa perforada con pasamanos a doble altura en zona 3; según N.E.C. (MU-53), incluso anclaje.			
ceO01OA040	0,300 h	Oficial segunda	14,72	4,42	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP29NAA200	1,000 m	Barandilla capa perforada MU-53	163,72	163,72	
TOTAL PARTIDA.....					172,35

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceU18 SERVICIOS NO MUNICIPALES**  
**APARTADO ceU18A DISTRIBUCIÓN DE RED DE TELEFONÍA**

<b>ceU18A010</b>		<b>m TUBERIA PVC ø110mm</b>			
		Suministro y colocación de tubería de PVC (UNE 53112) de 110 mm de ø y 1.8 mm de espesor para canalizaciones telefónicas.			
ceO01OB270	0,010 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	0,15	
ceO01OB290	0,010 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,14	
ceP27TT020	1,000 m	Tubo rígido PVC 110x1,8 mm	0,87	0,87	
TOTAL PARTIDA.....					1,16

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18A020</b>		<b>m TUBERIA PVC ø63mm</b>			
		Suministro y colocación de tubería de PVC (UNE 53112) de 63 mm de ø y 1.5 mm de espesor para canalizaciones telefónicas.			
ceO01OB270	0,010 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	0,15	
ceO01OB290	0,010 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,14	
ceP27TT010	1,000 m	Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.	0,34	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					0,63

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU18A030</b>		<b>ud SOPORTE DISTANCIADOR ø 110/4</b>			
		Suministro y colocación de soporte distanciador de ø 110/4.			
ceO01OB270	0,005 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	15,29	0,08	
ceO01OB290	0,005 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,07	
ceP27TT040	1,000 ud	Soporte separador 110 mm 4 aloj.	0,05	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					0,20

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18A040</b>		<b>ud SOPORTE DISTANCIADOR ø 110/8</b>			
		Suministro y colocación de soporte distanciador de ø 110/8.			
ceO01OB270	0,005 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,08	
ceO01OB290	0,005 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,07	
ceP27TT050	1,000 ud	Soporte separador 110 mm. 8 aloj.	0,09	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU18A050</b>		<b>ud SOPORTE DISTANCIADOR ø 63/4</b>			
		Suministro y colocación de soporte distanciador de ø 63/4.			
ceO01OB270	0,005 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,08	
ceO01OB290	0,005 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,07	
ceP27TT030	1,000 ud	Soporte separador 63 mm. 4 aloj.	0,03	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18A060</b>		<b>ud TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO D</b>			
		Suministro y colocación de tapa y cerco para arqueta tipo D, fabricada en chapa estriada galv anizada en caliente y pintada según normas de Telefónica.			
ceO01OB270	0,500 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	7,65	
ceO01OB290	0,500 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	7,18	
ceP27TA010	1,000 ud	Tapa y cerco arqueta tipo D	268,82	268,82	
ceA02A070	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34	
TOTAL PARTIDA.....					284,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18A070</b>		<b>ud TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO H</b>			
		Suministro y colocación de tapa y cerco para arqueta tipo H, fabricada en chapa estriada y galvanizada en caliente y pintada según normas de Telefónica.			
ceO01OB270	0,500 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	7,65	
ceO01OB290	0,500 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	7,18	
ceP27TA020	1,000 ud	Tapa y cerco galv. arqueta tipo H pintada	221,26	221,26	
ceA02A070	0,021 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,41	
TOTAL PARTIDA.....					237,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceU18A080</b>		<b>ud TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO M</b>			
		Suministro y colocación de tapa y cerco de arqueta tipo M, según normas de Telefónica.			
ceO01OB270	0,500 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	7,65	
ceO01OB290	0,500 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	7,18	
ceP27TA030	1,000 ud	Tapa y cerco arqueta tipo M	35,67	35,67	
ceA02A070	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,34	
TOTAL PARTIDA.....					51,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18A090</b>		<b>ud TAPA Y CERCO FUND. CAM.REGIST.</b>			
		Suministro y colocación de tapa y cerco de fundición para cámaras de registro según normas de Telefónica.			
ceO01OB270	0,500 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	7,65	
ceO01OB290	0,500 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	7,18	
ceP27TA040	1,000 ud	Tapa y cerco fund. cám. registr	334,71	334,71	
ceA02A070	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	1,68	

TOTAL PARTIDA..... 351,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceU18A100</b>		<b>ud ENGANCHE DEPOLEA</b>			
		Armario metálico para arqueta tipo I-600 según normas de la C.T.N.E. incluso montaje.			
ceO01OB270	0,050 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	0,76	
ceO01OB290	0,050 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	0,72	
ceP27TW010	1,000 ud	Enganche de polea	10,78	10,78	
TOTAL PARTIDA.....					12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18A110</b>		<b>ud REGLETA SOPORTACABLES TIPO A</b>			
		Suministro y colocación regleta soportacables tipo A.			
ceO01OB270	0,100 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	1,53	
ceO01OB290	0,100 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	1,44	
ceP27TW 020	1,000 ud	Regleta soportacables tipo A	20,93	20,93	
TOTAL PARTIDA.....					23,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceU18A120</b>		<b>ud REGLETA SOPORTACABLES TIPO B</b>			
		Suministro y colocación regleta soportacables tipo B.			
ceO01OB270	0,100 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	1,53	
ceO01OB290	0,100 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	1,44	
ceP27TW 030	1,000 ud	Regleta soportacables tipo B	14,18	14,18	
TOTAL PARTIDA.....					17,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceU18A130</b>		<b>ud REGLETA SOPORTACABLES TIPO C</b>			
		Suministro y colocación de regleta soportacables tipo C.-			
ceO01OB270	0,100 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	1,53	
ceO01OB290	0,100 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	1,44	
ceP27TW 040	1,000 ud	Regleta soportacables tipo C	26,44	26,44	
TOTAL PARTIDA.....					29,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18A140</b>		<b>ud REJILLA DEFUNDICIÓN</b>			
		Suministro y colocación de rejilla de fundición según normas de Telefónica.			
ceO01OB270	0,250 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	3,82	
ceO01OB290	0,250 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	3,59	
ceP27TW 050	1,000 ud	Rejilla fundición s/normas telefónica	8,42	8,42	
TOTAL PARTIDA.....					15,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU18A150</b>		<b>ud ARQUETA PREFABRICADA TIPO M</b>			
		Suministro y colocación de arqueta prefabricada tipo M según normas de Telefónica.			
ceO01OB270	0,750 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	11,47	
ceO01OB290	1,500 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	21,54	
ceM07CG010	0,166 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	7,05	
ceP01HM010	0,310 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	14,17	
ceP27TA050	1,000 ud	Arq. prefabricada tipo M s/norma telefónica.	124,58	124,58	
TOTAL PARTIDA.....					178,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU18A151</b>		<b>ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA</b>			
		Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m, con ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.			
ceO01OB270	2,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	30,58	
ceO01OB290	4,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	57,44	
ceM07CG010	0,250 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	10,61	
ceP01HM010	0,220 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	10,05	
ceP27TA060	1,000 ud	Arqueta DF-III c/tapa	623,92	623,92	
TOTAL PARTIDA.....					732,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceU18A170</b>		<b>ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-III C/TAPA</b>			
		Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m, con ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2 y embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.			
ceO01OB270	2,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	30,58	
ceO01OB290	4,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	57,44	
ceM07CG010	0,250 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	10,61	
ceP01HM010	0,151 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	6,90	
ceP27TA070	1,000 ud	Arqueta HF-III c/tapa	391,17	391,17	
TOTAL PARTIDA.....					496,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18A180</b>		<b>ud CÁMARA REGISTRO PREF. G-BRF-C</b>			
		Cámara de registro prefabricada tipo G-BRF-C, de dimensiones exteriores 4,22x2,15x2,6 m, colocada a una profundidad de 3,60 m, formada por hormigón armado, con dos ventanas para entrada de conductos, tres regletas, dos ganchos de tiro y embocadura de 80 cm, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I y embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.			
ceO01OB270	13,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	198,77	
ceO01OB290	15,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	215,40	
ceM07CG030	0,500 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	24,41	
ceP01HA010	0,907 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	50,98	
ceP27TA080	1,000 ud	Cámara de registro pref. G-BRF-C	4.328,53	4.328,53	
ceP27TW 080	1,000 ud	Módulo buzón 80 cm CR pref.	135,40	135,40	
ceP27TW 060	3,000 ud	Regleta 32 orificios	11,82	35,46	
TOTAL PARTIDA.....					4.988,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU18A190</b>		<b>ud CÁMARA REGISTRO PREF. G-ABPF-C</b>			
		Cámara de registro prefabricada tipo G-ABPF-C, de dimensiones exteriores 4,46x2,10x2,9 m, colocada a una profundidad de 3,30 m, formada por hormigón armado, con dos ventanas para entrada de conductos, seis regletas y cuatro ganchos de tiro, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.			
ceO01OB270	5,000 h	Oficial 1º Instalador telecomunicación	15,29	76,45	
ceO01OB290	5,000 h	Ayudante Instalador telecomunicación	14,36	71,80	
ceM07CG030	1,000 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	48,82	
ceP01HA010	0,937 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	52,67	
ceP27TA090	1,000 ud	Cámara registro pref. G-ABPF-C	9.885,45	9.885,45	
ceP27TW 070	1,000 ud	Módulo 20 cm buzón CR prefab.	70,80	70,80	
TOTAL PARTIDA.....					10.205,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18A200</b>		<b>m CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA</b>			
		Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP01HM010	0,103 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	4,71	
ceP27TT020	2,000 m	Tubo rígido PVC 110x1,8 mm	0,87	1,74	
ceP27TT040	1,500 ud	Soporte separador 110 mm 4 aloj.	0,05	0,08	
ceP27TT080	0,006 kg	Limpiador unión PVC	1,34	0,01	
ceP27TT090	0,012 kg	Adhesivo unión PVC	1,86	0,02	
ceP27TT060	2,100 m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,14	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					15,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18A210</b>		<b>m CANAL. TELEF. 2 PVC 110 CALZADA</b>			
		Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP01HM010	0,103 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	4,71	
ceP27TT020	2,000 m	Tubo rígido PVC 110x1,8 mm	0,87	1,74	
ceP27TT040	1,500 ud	Soporte separador 110 mm 4 aloj.	0,05	0,08	
ceP27TT080	0,006 kg	Limpiador unión PVC	1,34	0,01	
ceP27TT090	0,012 kg	Adhesivo unión PVC	1,86	0,02	
ceP27TT060	2,100 m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,14	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceU18A220</b>		<b>m CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA</b>			
		Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP01HM010	0,147 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	6,72	
ceP27TT020	4,000 m	Tubo rígido PVC 110x1,8 mm	0,87	3,48	
ceP27TT040	1,500 ud	Soporte separador 110 mm 4 aloj.	0,05	0,08	
ceP27TT080	0,012 kg	Limpiador unión PVC	1,34	0,02	
ceP27TT090	0,024 kg	Adhesivo unión PVC	1,86	0,04	
ceP27TT060	4,200 m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,14	0,59	
TOTAL PARTIDA.....					25,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18A230</b>		<b>m CANAL. TELEF. 4 PVC 110 CALZADA</b>			
		Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
ceO01OA030	0,550 h	Oficial primera	15,29	8,41	
ceO01OA070	0,550 h	Peón ordinario	14,02	7,71	
ceP01HM010	0,147 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	6,72	
ceP27TT020	4,000 m	Tubo rígido PVC 110x1,8 mm	0,87	3,48	
ceP27TT040	1,500 ud	Soporte separador 110 mm 4 aloj.	0,05	0,08	
ceP27TT080	0,012 kg	Limpiador unión PVC	1,34	0,02	
ceP27TT090	0,024 kg	Adhesivo unión PVC	1,86	0,04	
ceP27TT060	4,200 m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,14	0,59	
TOTAL PARTIDA.....					27,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU18A240</b>		<b>m CANAL. TELEF. 6 PVC 110 ACERA</b>			
		Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x1,00 m. para 6 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
ceO01OA030	0,650 h	Oficial primera	15,29	9,94	
ceO01OA070	0,650 h	Peón ordinario	14,02	9,11	
ceP01HM010	0,191 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	8,73	
ceP27TT020	6,000 m	Tubo rígido PVC 110x1,8 mm	0,87	5,22	
ceP27TT040	3,000 ud	Soporte separador 110 mm 4 aloj.	0,05	0,15	
ceP27TT080	0,018 kg	Limpiador unión PVC	1,34	0,02	
ceP27TT090	0,036 kg	Adhesivo unión PVC	1,86	0,07	
ceP27TT060	6,300 m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,14	0,88	
TOTAL PARTIDA.....					34,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18A250</b>		<b>m CANAL. TELEF. 6 PVC 110 CALZADA</b>			
		Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,15 m. para 6 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
ceO01OA030	0,750 h	Oficial primera	15,29	11,47	
ceO01OA070	0,750 h	Peón ordinario	14,02	10,52	
ceP01HM010	0,191 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	8,73	
ceP27TT020	6,000 m	Tubo rígido PVC 110x1,8 mm	0,87	5,22	
ceP27TT040	3,000 ud	Soporte separador 110 mm 4 aloj.	0,05	0,15	
ceP27TT080	0,018 kg	Limpiador unión PVC	1,34	0,02	
ceP27TT090	0,036 kg	Adhesivo unión PVC	1,86	0,07	
ceP27TT060	6,300 m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,14	0,88	
TOTAL PARTIDA.....					37,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18A260</b>		<b>m CANAL. TELEF. 8/4/110 PVC ACERA</b>			
		Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,65x0,86 m para 8 conductos, en base 4, de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
ceO01OA030	0,850 h	Oficial primera	15,29	13,00	
ceO01OA070	0,850 h	Peón ordinario	14,02	11,92	
ceP01HM010	0,191 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	8,73	
ceP27TT020	8,000 m	Tubo rígido PVC 110x1,8 mm	0,87	6,96	
ceP27TT040	4,500 ud	Soporte separador 110 mm 4 aloj.	0,05	0,23	
ceP27TT080	0,024 kg	Limpiador unión PVC	1,34	0,03	
ceP27TT090	0,048 kg	Adhesivo unión PVC	1,86	0,09	
ceP27TT060	8,400 m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,14	1,18	
TOTAL PARTIDA.....					42,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18A270</b>		<b>m CANAL. TELEF. 8/4/110 PVC CALZADA</b>			
		Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,65x1,01 m para 8 conductos, en base 4, de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
ceO01OA030	0,900 h	Oficial primera	15,29	13,76	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceP01HM010	0,191 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	8,73	
ceP27TT020	8,000 m	Tubo rígido PVC 110x1,8 mm	0,87	6,96	
ceP27TT040	4,500 ud	Soporte separador 110 mm 4 aloj.	0,05	0,23	
ceP27TT080	0,024 kg	Limpiador unión PVC	1,34	0,03	
ceP27TT090	0,048 kg	Adhesivo unión PVC	1,86	0,09	
ceP27TT060	8,400 m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,14	1,18	
TOTAL PARTIDA.....					43,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceU18A280</b>		<b>m CANAL. TELEF. TRITUBO D=40 mm</b>			
		Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,88 m para 1 conducto tritubo de 40 mm de diámetro interior cada uno, envuelto en cama de arena, incluso tritubo, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, arena, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP01AA080	0,100 m3	Arena de mina 0/5 mm.	8,15	0,82	
ceP27TT100	1,050 m	Tritubo polietileno D=40 mm	1,81	1,90	
ceP27TT060	3,300 m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,14	0,46	
TOTAL PARTIDA.....					6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceU18A290</b>		<b>m CANAL. TELEF. TRITUBO HORMIGÓN</b>			
		Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,61 m para 1 conducto tritubo de 40 mm de diámetro interior cada uno, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior, incluso tritubo, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP01HM010	0,100 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	4,57	
ceP27TT100	1,050 m	Tritubo polietileno D=40 mm	1,81	1,90	
ceP27TT060	3,300 m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,14	0,46	
TOTAL PARTIDA.....					11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18A300</b>		<b>m CANAL. TELEF. TETRATUBO D=40 mm</b>			
		Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,88 m para 1 conducto tetratubo de 40 mm de diámetro interior cada uno, envuelto en hormigón HM-20, incluso tetratubo, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP01AA080	0,100 m3	Arena de mina 0/5 mm.	8,15	0,82	
ceP27TT110	1,050 m	Tetratubo polietileno D=40 mm	2,75	2,89	
ceP27TT060	6,600 m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,14	0,92	
TOTAL PARTIDA.....					9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceU18A310</b>		<b>m CANAL. TELEF. TETRATUBO HORMIGÓN</b>			
		Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,61 m para 1 conducto tetratubo de 40 mm de diámetro interior cada uno, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm de recubrimiento superior e inferior, incluso tetratubo, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP01HM010	0,100 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	4,57	
ceP27TT110	1,050 m	Tetratubo polietileno D=40 mm	2,75	2,89	
ceP27TT060	6,600 m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,14	0,92	
TOTAL PARTIDA.....					14,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO ceU18B DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA****SUBAPARTADO ceU18BA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

<b>ceU18BA010</b>		<b>ud MAT. PASO LINEA AEREA ASUBTERRANEA</b>			
		Suministro y montaje de conjunto de materiales para paso de línea aérea de MT a subterráneo, incluso tubo de acero de 4", fijaciones para cable y pequeño material, totalmente instalado.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	14,72	
ceP15T020	1,000 ud	Placa de cobre para instalacion tierra de 500x500x2 mm	57,38	57,38	
ceP15T040	20,000 m	Conduc cobre desnudo 50 mm2	2,23	44,60	
ceP01DA150	5,000 ud	Pequeño material	0,55	2,75	
ceP17GS110	3,000 m	Tubo acero galvan. 4". DN100 mm	36,54	109,62	
TOTAL PARTIDA.....					244,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA015</b>		<b>ud AUTOVALVULA S/COLUMNA EXISTENTE</b>			
		Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) autoválvulas, instaladas sobre columna existente, incluso puesta a tierra con conductor de cobre aislado 0,6/1 Kv de 1 X 50 mm <sup>2</sup> de sección totalmente instalados.			
ceO01OB240	4,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	61,16	
ceO01OB250	4,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	58,88	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceP15AC050	3,000 ud	Pararrayos (autoválv.) 21 Kv 10 KA	103,36	310,08	
ceP15T010	1,000 ud	Pica de t.f. 200/14,3 Fe+Cu	10,06	10,06	
ceP15T040	10,000 m	Conduc cobre desnudo 50 mm <sup>2</sup>	2,23	22,30	
ceP15AH120	1,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					497,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA020</b>		<b>ud SECCIONADORES UNIPO. 630 A</b>			
		Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente de 630 A totalmente instalados.			
ceO01OB240	3,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	47,40	
ceO01OB250	3,100 h	Oficial 2ª electricista	14,72	45,63	
ceM02GE010	3,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	104,49	
ceP15AC060	3,000 ud	Cortac.fusibles/seccionad.unipolar 630A	84,00	252,00	
TOTAL PARTIDA.....					449,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU18BA025</b>		<b>ud SECCIONADORES UNIPOL. TIPO XS</b>			
		Suministro e instalación de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente, tipo XS totalmente instalados.			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	45,87	
ceO01OB250	3,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	44,16	
ceM02GE010	3,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	104,49	
ceP15AC065	3,000 ud	Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo XS	102,00	306,00	
TOTAL PARTIDA.....					500,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU18BA030</b>		<b>ud SECCIONADORES UNIPOL. TIPO SXS</b>			
		Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente tipo SXS, totalmente instalados.			
ceO01OB240	3,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	45,87	
ceO01OB250	3,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	44,16	
ceM02GE010	3,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	104,49	
ceP15AC070	3,000 ud	Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo SXS	108,00	324,00	
TOTAL PARTIDA.....					518,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA035</b>		<b>ud MATERIAL ANTIESCALO INST.</b>			
		Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo para torres de Media Tensión, partiendo de la base y hasta 2 m. de altura según normas de la Compañía Eléctrica, instalada.			
ceO01OB240	1,700 h	Oficial 1ª electricista	15,29	25,99	
ceO01OB250	1,700 h	Oficial 2ª electricista	14,72	25,02	
ceP15AH090	1,000 ud	Prot.antiescalo p.apoyo metál.tipo C	127,01	127,01	

TOTAL PARTIDA..... 178,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceU18BA040</b>		<b>ud TORRE METALICA DE CELOSIA C.2000</b>			
		Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 14 m. de altura y 2000 kilos de esfuerzo en punta (UNESA RU 6704) para líneas de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada, excluida obra civil.			
ceO01OB240	4,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	61,16	
ceO01OB250	4,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	58,88	
ceO01OA050	4,000 h	Ayudante	14,36	57,44	
ceM02GE010	2,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	69,66	
ceP15AH070	1,000 ud	Apoyo met.galv. 14C-2000	473,73	473,73	
ceP15T010	1,000 ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	10,06	10,06	
ceP15T040	15,000 m	Conduc cobre desnudo 50 mm2	2,23	33,45	
ceP15AH120	10,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	4,40	

TOTAL PARTIDA..... 768,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA045</b>		<b>ud CRUCETA A-2500</b>			
		Suministro y montaje de cruceta metálica de bóveda de 2,5 m. de longitud (UNESA RU 6706 A), instalada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	14,72	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceP15AH085	1,000 ud	Cruceta A-2500	68,06	68,06	

TOTAL PARTIDA..... 132,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceU18BA050</b>		<b>ud TORRE METALICA TUBULAR</b>			
		Suministro y montaje de torre metálica tubular de acero galvanizado hasta de 11 m. de altura y 250 kg de esfuerzo en punta (UNESA RU 6707 A), de una sola pieza instalada (sin cimentación).			
ceO01OB240	5,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	84,10	
ceO01OB250	5,500 h	Oficial 2ª electricista	14,72	80,96	
ceO01OA050	5,500 h	Ayudante	14,36	78,98	
ceP15AH075	1,000 ud	Torre metálica tubular h=11m 250kg	286,60	286,60	
ceP15T010	1,000 ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	10,06	10,06	
ceP15T040	20,000 m	Conduc cobre desnudo 50 mm2	2,23	44,60	
ceP15AH120	12,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	5,28	

TOTAL PARTIDA..... 590,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA055</b>		<b>ud SOPORTE AUTOVALVULA</b>			
		Suministro y montaje de soporte de autoválvulas (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre columna existe.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	14,72	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceP15AC055	1,000 ud	Soporte autoválvulas	40,39	40,39	

TOTAL PARTIDA..... 105,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceU18BA060</b>		<b>ud CRUCETA TUBULAR BOVEDA</b>			
		Suministro y montaje de cruceta tubular boveda (UNESA RU 6706 A), instalada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	14,72	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceP15AH080	1,000 ud	Cruceta bobeda BC1-15 I.B.	175,07	175,07	

TOTAL PARTIDA..... 239,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU18BA065</b>		<b>ud POSTE DE HORMIGÓN 11/400</b>			
		Suministro y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 11 m de altura y 400 kg de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), según normas de la Compañía Eléctrica, instalado y aplomado (sin obra civil).			
ceO01OB240	1,200 h	Oficial 1ª electricista	15,29	18,35	
ceO01OB250	1,200 h	Oficial 2ª electricista	14,72	17,66	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceP03ES110	1,000 ud	Poste de hormigón 11/400	292,74	292,74	
ceP01HM020	0,957 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	34,91	

TOTAL PARTIDA..... 398,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA070</b>		<b>ud POSTE DE HORMIGÓN 11/630</b>			
		Suministro y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 11 m de altura y 630 kg de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), según normas de la Compañía Eléctrica, instalado y aplomado (sin obra civil)			
ceO01OB240	1,200 h	Oficial 1ª electricista	15,29	18,35	
ceO01OB250	1,200 h	Oficial 2ª electricista	14,72	17,66	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceP03ES120	1,000 ud	Poste de hormigón 11/630	651,75	651,75	
ceP01HM020	0,957 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	34,91	

TOTAL PARTIDA..... 757,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA075</b>		<b>ud POSTE DE HORMIGÓN 13/630</b>			
		Suministro y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 13 m de altura y 630 kg de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), según normas de la Compañía Eléctrica, instalado y aplomado (sin obra civil).			
ceO01OB240	1,200 h	Oficial 1º electricista	15,29	18,35	
ceO01OB250	1,200 h	Oficial 2º electricista	14,72	17,66	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceP03ES140	1,000 ud	Poste de hormigón 13/630	466,18	466,18	
ceP01HM020	1,573 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	57,38	
TOTAL PARTIDA.....					594,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceU18BA080</b>		<b>ud SOPORTE DESECCIONADORES</b>			
		Suministro y montaje de soporte de seccionadores (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre columna existente.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	14,72	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceP15AH095	1,000 ud	Soporte seccionadores	30,96	30,96	
TOTAL PARTIDA.....					95,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceU18BA085</b>		<b>ud AISLADOR DE SUSPENSION V70BS</b>			
		Suministro y montaje de aislador de vidrio templado de un solo plato para suspensión de líneas de M.T. aéreas (UNE 21110-2). Instalado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2º electricista	14,72	1,47	
ceM02GE010	0,100 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	3,48	
ceP15AH100	1,000 ud	Aislador suspensión V70BS	5,11	5,11	
TOTAL PARTIDA.....					11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA090</b>		<b>ud HORQUILLA BOLA HBU 16/16</b>			
		Suministro y montaje de horquilla de bola HBU 16/16 para aisladores de suspensión (RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,76	
ceO01OB250	0,050 h	Oficial 2º electricista	14,72	0,74	
ceM02GE010	0,050 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	1,74	
ceP15AH170	1,000 ud	Horquilla bola HBU 16/16	1,37	1,37	
TOTAL PARTIDA.....					4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA095</b>		<b>ud RÓTULA R16P</b>			
		Suministro y montaje de rótula para aisladores de suspensión (RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,76	
ceO01OB250	0,050 h	Oficial 2º electricista	14,72	0,74	
ceM02GE010	0,050 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	1,74	
ceP15AH175	1,000 ud	Rótula R16P	2,34	2,34	
TOTAL PARTIDA.....					5,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceU18BA100</b>		<b>ud GRAPA AGARRE GA.1</b>			
		Suministro y montaje de grapa de amarre para aisladores de suspensión (RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).			
ceO01OB240	0,060 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,92	
ceO01OB250	0,060 h	Oficial 2º electricista	14,72	0,88	
ceM02GE010	0,060 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	2,09	
ceP15AH180	1,000 ud	Grapa amarre GA.1	0,97	0,97	
TOTAL PARTIDA.....					4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceU18BA105</b>		<b>ud BOTELLA INTERIOR 150/240 mm2</b>			
		Suministro y montaje de botella terminal unipolar de interior para conductor de 150/240 mm2 (UNE 21115), incluso terminales, conexiones de puesta a tierra, totalmente instalada.			
ceO01OB240	1,600 h	Oficial 1º electricista	15,29	24,46	
ceO01OB250	1,600 h	Oficial 2º electricista	14,72	23,55	
ceP15AH185	1,000 ud	Botella interior 150/240 mm2	38,48	38,48	
TOTAL PARTIDA.....					86,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceU18BA110</b>		<b>ud CORTACIRCUITO DE EXPULSION 24 kV</b>			
		Suministro y montaje de cortacircuito fusibles MXS, unipolar, para seccionamiento y protección de líneas aéreas de M.T. (RU 6406 B.) (UNE 21120-2), instalado.			
ceO01OB240	1,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	22,94	
ceO01OB250	1,500 h	Oficial 2º electricista	14,72	22,08	
ceM02GE010	1,500 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	52,25	
ceP15AH190	1,000 ud	Cortacircuito expulsión 24 kV	26,15	26,15	
TOTAL PARTIDA.....					123,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceU18BA115</b>		<b>m CABLE AL. AC. LA56</b>			
		Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de acero LA 56 para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018) instalado.			
ceO01OB240	0,068 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,04	
ceO01OB250	0,068 h	Oficial 2º electricista	14,72	1,00	
ceM02GE010	0,001 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	0,03	
ceP15AC045	1,000 m	Cable Al. AC. LA56	0,53	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					2,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA130</b>	<b>ud OBRA CIVI. CENTRO TRANSF.3 POS.</b>				
	Obra civil de centro de transformación subterráneo para 3 posiciones de 15 m de longitud, 6.50 m de ancho y 4.50 m de profundidad de dimensiones aproximadas según tipo normalizado por las Compañías Eléctricas, ejecutado en solera de hormigón, paramentos verticales en fábrica de ladrillo macizo, impermeabilizado, drenaje perimetral de ladrillo hueco doble, cubierta con forjado IPN con bovedillas cerámicas, capa de hormigón e impermeabilización asfáltica, huecos de ventilación, escalera de bajada de personal, tapas de hormigón con cerco metálico para bajada de maquinaria, foso de recogida de aceite, saneamiento interior con arquetas de recogida				
ceU02BD090	600,000 m3	EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.TRÁNSITO <2000 m3	1,66	996,00	
ceA03M003	74,000 m3	HGON.MASA HM-20/P/40 CEM II, EN SOLERAS	66,83	4.945,42	
ceU08AH010	150,000 m3	LADRILLO H.D. EN MUROS	81,87	12.280,50	
ceU08BC010	240,000 m2	ENFOSCADO MAESTR.PARAM.VERT.	9,10	2.184,00	
ceO01OB010	20,000 h	Oficial 1º encofrador	15,29	305,80	
ceO01OB020	20,000 h	Ayudante encofrador	14,36	287,20	
ceP03BH120	850,000 ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x25	0,62	527,00	
ceP01HA010	56,000 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3.147,76	
ceP03ACC030	3.360,000 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	2.352,00	
ceP01EM030	9,000 m3	Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55	133,71	1.203,39	
ceP01EM040	9,000 m3	Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	133,71	1.203,39	
ceP01U070	3,500 kg	Punt as 20x100	5,10	17,85	
ceP03AA010	3,500 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	2,24	
ceO01OA030	28,000 h	Oficial primera	15,29	428,12	
ceO01OA050	28,000 h	Ayudante	14,36	402,08	
ceP02EPW 010	15,000 ud	Pates PP 30x25	3,89	58,35	
ceP06BI020	30,000 kg	Imprim.asfáltica Curidán	1,22	36,60	
TOTAL PARTIDA.....					30.377,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA135</b>	<b>ud OBRA CIVI. CENTRO TRANSF.2 POS.</b>			
	Obra civil para centro de transformación subterráneo para 2 posiciones de 14 m de longitud, 5.50 m de ancho y 4.50 m de profundidad de dimensiones aproximadas y de las mismas características que el anterior.			
ceU02BD090	530,000 m3 EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.TRÁNSITO <2000 m3	1,66	879,80	
ceA03M003	63,000 m3 HGON.MASA HM-20/P/40 CEM II, EN SOLERAS	66,83	4.210,29	
ceU08AH010	130,000 m3 LADRILLO H.D. EN MUROS	81,87	10.643,10	
ceU08BC010	206,000 m2 ENFOSCADO MAESTR.PARAM.VERT.	9,10	1.874,60	
ceO01OB010	18,000 h Oficial 1º encofrador	15,29	275,22	
ceO01OB020	18,000 h Ayudante encofrador	14,36	258,48	
ceP03BH120	800,000 ud Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x25	0,62	496,00	
ceP01HA010	48,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	2.698,08	
ceP03ACC030	2.880,000 kg Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	2.016,00	
ceP01EM030	8,000 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55	133,71	1.069,68	
ceP01EM040	8,000 m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	133,71	1.069,68	
ceP01U070	3,000 kg Punt as 20x100	5,10	15,30	
ceP03AA010	3,000 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	1,92	
ceO01OA030	24,000 h Oficial primera	15,29	366,96	
ceO01OA050	24,000 h Ayudante	14,36	344,64	
ceP02EPW 010	15,000 ud Pates PP 30x25	3,89	58,35	
ceP06BI020	30,000 kg Imprim.asfáltica Curidán	1,22	36,60	
TOTAL PARTIDA.....				26.314,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceU18BA140</b>	<b>ud OBRA CIVI. CENTRO TRANSF.1 POS.</b>			
	Obra civil para centro de transformación subterráneo para 1 posición de 14 m de longitud, 4.50 m de ancho y 4.50 m de profundidad de dimensiones aproximadas y de las mismas características que el anterior.			
ceU02BD090	465,000 m3 EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.TRÁNSITO <2000 m3	1,66	771,90	
ceA03M003	57,000 m3 HGON.MASA HM-20/P/40 CEM II, EN SOLERAS	66,83	3.809,31	
ceU08AH010	118,000 m3 LADRILLO H.D. EN MUROS	81,87	9.660,66	
ceU08BC010	185,000 m2 ENFOSCADO MAESTR.PARAM.VERT.	9,10	1.683,50	
ceO01OB010	18,000 h Oficial 1º encofrador	15,29	275,22	
ceO01OB020	18,000 h Ayudante encofrador	14,36	258,48	
ceP03BH120	655,000 ud Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x25	0,62	406,10	
ceP01HA010	43,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	2.417,03	
ceP03ACC030	2.587,000 kg Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	1.810,90	
ceP01EM030	7,000 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55	133,71	935,97	
ceP01EM040	7,000 m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	133,71	935,97	
ceP01U070	2,700 kg Punt as 20x100	5,10	13,77	
ceP03AA010	2,700 kg Alambre atar 1,30 mm	0,64	1,73	
ceO01OA030	22,000 h Oficial primera	15,29	336,38	
ceO01OA050	22,000 h Ayudante	14,36	315,92	
ceP02EPW 010	15,000 ud Pates PP 30x25	3,89	58,35	
ceP06BI020	30,000 kg Imprim.asfáltica Curidán	1,22	36,60	
TOTAL PARTIDA.....				23.727,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA145</b>	<b>ud</b>	<b>CT MOD.MB-2L+1P-630kVA COMPLETO</b>			
		Suministro y montaje de centro de transformación completo equipado con 2 celdas de línea y una de protección transformador de 630 kVA. (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), puentes de Media y Baja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliable hasta tres, montado sobre bastidor con ruedas para instalación en local. Instalado. (Sin obra civil).			
ceU18BA275	1,000 ud	ALUMBRADO CENTRO DE TRANSFOR.	272,98	272,98	
ceU18BA280	1,000 ud	RED DE TIERRA PARA NEUTRO	265,59	265,59	
ceU18BA285	1,000 ud	RED DE TIERRA PARA HERRAJES	323,54	323,54	
ceO01OB240	24,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	366,96	
ceO01OB250	24,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	353,28	
ceO01OA070	24,000 h	Peón ordinario	14,02	336,48	
ceM02GE010	12,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	417,96	
ceP15BC036	1,000 ud	Puentes de baja tensión CT/2P	582,94	582,94	
ceP15BB010	2,000 ud	Celda modular de línea o acometida	1.872,50	3.745,00	
ceP15BB020	1,000 ud	Celda modular de proteccion con fusible	3.640,00	3.640,00	
ceP15BC058	1,000 ud	Bas.fus. para 2 salidas ampliable hasta 3	960,00	960,00	
ceP15BC037	1,000 ud	Puentes de media tensión en CT	1.188,00	1.188,00	
ceP15BC054	1,000 ud	Transformador de potencia 630KVA	5.125,00	5.125,00	

TOTAL PARTIDA..... 17.577,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU18BA150</b>	<b>ud</b>	<b>CT MOD.MB-2L+1P-400kVA COMPLETO</b>			
		Suministro y montaje de centro de transformación completo equipado con 2 celdas de línea y una de protección transformador de 400 kVA. (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), puentes de Media y Baja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliable hasta tres, montado sobre bastidor con ruedas para instalación en local. Instalado. (Sin obra civil).			
ceU18BA275	1,000 ud	ALUMBRADO CENTRO DE TRANSFOR.	272,98	272,98	
ceU18BA280	1,000 ud	RED DE TIERRA PARA NEUTRO	265,59	265,59	
ceU18BA285	1,000 ud	RED DE TIERRA PARA HERRAJES	323,54	323,54	
ceO01OB240	23,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	351,67	
ceO01OB250	23,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	338,56	
ceO01OA070	23,000 h	Peón ordinario	14,02	322,46	
ceM02GE010	12,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	417,96	
ceP15BC023	1,000 ud	Transf.baño silicona 400 KVA	7.927,50	7.927,50	
ceP15BB010	2,000 ud	Celda modular de línea o acometida	1.872,50	3.745,00	
ceP15BB020	1,000 ud	Celda modular de proteccion con fusible	3.640,00	3.640,00	
ceP15BC058	1,000 ud	Bas.fus. para 2 salidas ampliable hasta 3	960,00	960,00	
ceP15BC037	1,000 ud	Puentes de media tensión en CT	1.188,00	1.188,00	
ceP15BC036	1,000 ud	Puentes de baja tensión CT/2P	582,94	582,94	

TOTAL PARTIDA..... 20.336,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA155</b>	<b>ud CT MOD.MINIBLOC(MBE)2I+1P400K</b>	Suministro y montaje de Centro de Transformación compacto equipado con dos celdas de línea y una de protección transformador de 400 kVA. (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), puentes de Media y Baja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliables hasta tres, montado en el interior de caseta prefabricada de hormigón semienterrado para maniobra exterior. Instalado.(Sin obra civil).			
ceO01OB240	29,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	443,41	
ceO01OB250	29,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	426,88	
ceO01OA070	29,000 h	Peón ordinario	14,02	406,58	
ceM02GE010	12,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	417,96	
ceP15BB010	2,000 ud	Celda modular de línea o acometida	1.872,50	3.745,00	
ceP15BB020	1,000 ud	Celda modular de proteccion con fusible	3.640,00	3.640,00	
ceP15BC058	1,000 ud	Bas.fus. para 2 salidas ampliable hasta 3	960,00	960,00	
ceP15BC037	1,000 ud	Puentes de media tensión en CT	1.188,00	1.188,00	
ceP15BC036	1,000 ud	Puentes de baja tensión CT/2P	582,94	582,94	
ceP15BC052	1,000 ud	Transformador potencia 400KVA mod.Minibloc	5.405,00	5.405,00	
TOTAL PARTIDA.....					17.215,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA160</b>	<b>ud CASETA PREFAB. 6,1X3,75X2,50m</b>	Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón armado para centro de transformación subterráneo de 6,110 m. de longitud 3,745 m. de profundidad y 2,490 m. de ancho de medidas aproximadas (RU 1303 A) (UNE-EN 61330) incluyendo huecos de ventilación escalera de bajada de personal, tapas de hormigón con cerco metálico para bajada de materiales, foso de recogida de aceite y herrajes, según modelo homologado por las compañías eléctricas para un transformador, incluida excavación totalmente terminado sin incluir montaje eléctrico.			
ceU02BD020	50,000 m3	EXCAVACIÓN EN VACIADO	1,55	77,50	
ceO01OB250	3,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	44,16	
ceO01OA050	3,000 h	Ayudante	14,36	43,08	
ceO01OA070	3,000 h	Peón ordinario	14,02	42,06	
ceM02GC020	2,500 h	Grúa celosía s/camión 30 t.	72,80	182,00	
ceP15BA010	1,000 ud	Edificio prefabricado subterraneo 1 trafo cía	24.575,00	24.575,00	
ceP15AH120	20,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	8,80	
TOTAL PARTIDA.....					24.972,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA165</b>		<b>ud CTC-30 C/CB2S/3 SUPERFICIE</b>			
		Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para instalación de Centro de Transformación de superficie hasta 250 kVA. (RU 1303 A) (UNE-EN 61330) con puertas de maniobra y rejillas de ventilación dos bases portafusibles para salidas de baja tensión, instalado. (Sin obra civil).			
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,44	
ceO01OA050	2,000 h	Ayudante	14,36	28,72	
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
ceM02GC020	1,500 h	Grúa celosía s/camión 30 t.	72,80	109,20	
ceP15BA030	1,000 ud	Edificio prefabricado superficie 1 trafo cía	8.400,00	8.400,00	
ceP15AH120	20,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	8,80	
TOTAL PARTIDA.....					8.604,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA170</b>		<b>ud PREFABRICADO SUPERF.C.T.1 POSIC</b>			
		Suministro y montaje de edificio prefabricado de hormigón, ventilación vertical u horizontal, con capacidad para un transformador de hasta 1000 kVA. (RU 1303 A) (UNE-EN 61330), rejillas de separación de trafo, rejilla de fijación de líneas de B.T. escalera de bajada de personal, instalado sin aparellaje interior y sin obra civil.			
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,44	
ceO01OA050	2,000 h	Ayudante	14,36	28,72	
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
ceM02GC020	1,500 h	Grúa celosía s/camión 30 t.	72,80	109,20	
ceP15BA010	1,000 ud	Edificio prefabricado subteraneo 1 trafo cía	24.575,00	24.575,00	
ceP15AH120	20,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	8,80	
TOTAL PARTIDA.....					24.779,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA175</b>		<b>ud PREFABRICADO SUPERFI.CT.2 POSIC</b>			
		Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para centro de transformación prefabricado para instalación en superficie (RU 1303 A) (UNE-EN 61330), según modelo homologado por las compañías eléctricas, incluso preparación de asiento en lecho de arena, totalmente instalado para tres transformadores sin incluir montaje eléctrico.			
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,44	
ceO01OA050	2,000 h	Ayudante	14,36	28,72	
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
ceM02GC020	1,500 h	Grúa celosía s/camión 30 t.	72,80	109,20	
ceP15BA040	1,000 ud	Edificio prefabricado superficie 2 trafo cía	11.825,00	11.825,00	
ceP15AH120	20,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	8,80	
TOTAL PARTIDA.....					12.029,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA180</b>		<b>ud C.T. SUBT. 400 KVA COMPLETO</b>			
		Suministro y montaje de centro de transformación prefabricado subterráneo (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), conteniendo dos celdas de línea, una de protección, transformador de 400 KVA, dos salidas de B.T. ampliables hasta tres, puentes de Media y Baja tensión, red de tierra y material de seguridad. Ventilación vertical u horizontal. Instalado (sin obra civil).			
ceU18BA275	1,000 ud	ALUMBRADO CENTRO DE TRANSFOR.	272,98	272,98	
ceU18BA280	1,000 ud	RED DE TIERRA PARA NEUTRO	265,59	265,59	
ceU18BA285	1,000 ud	RED DE TIERRA PARA HERRAJES	323,54	323,54	
ceU18BA290	1,000 ud	MATERIALES DE SEGURIDAD	228,87	228,87	
ceO01OB250	12,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	176,64	
ceO01OA050	12,000 h	Ayudante	14,36	172,32	
ceO01OA070	12,000 h	Peón ordinario	14,02	168,24	
ceM02GC020	4,000 h	Grúa celosía s/camión 30 t.	72,80	291,20	
ceP15BC023	1,000 ud	Transf.baño silicona 400 KVA	7.927,50	7.927,50	
ceP15BC060	1,000 ud	C.T. MINISUB para 400 KVA	10.590,00	10.590,00	
ceP15BB010	2,000 ud	Celda modular de línea o acometida	1.872,50	3.745,00	
ceP15BB020	1,000 ud	Celda modular de proteccion con fusible	3.640,00	3.640,00	
ceP15FB130	1,000 ud	Cuadro de baja tensión 4 sal.	1.171,24	1.171,24	

TOTAL PARTIDA..... 28.973,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA185</b>		<b>ud C.T. SUBT. 630 KVA COMPLETO</b>			
		Suministro y Montaje de centro de transformación prefabricado subterráneo (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), conteniendo dos celdas de línea, una de protección, transformador de 630 KVA, dos salidas de B.T. ampliables hasta tres, puentes de Media y Baja tensión, red de tierra y material de seguridad. Ventilación vertical u horizontal. Instalado (sin obra civil).			
ceU18BA275	1,000 ud	ALUMBRADO CENTRO DE TRANSFOR.	272,98	272,98	
ceU18BA280	1,000 ud	RED DE TIERRA PARA NEUTRO	265,59	265,59	
ceU18BA285	1,000 ud	RED DE TIERRA PARA HERRAJES	323,54	323,54	
ceU18BA290	1,000 ud	MATERIALES DE SEGURIDAD	228,87	228,87	
ceO01OB250	20,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	294,40	
ceO01OA050	20,000 h	Ayudante	14,36	287,20	
ceO01OA070	20,000 h	Peón ordinario	14,02	280,40	
ceM02GC020	10,000 h	Grúa celosía s/camión 30 t.	72,80	728,00	
ceP15BC064	1,000 ud	C.T. subtt.para 630 KVA	8.737,00	8.737,00	
ceP15BC054	1,000 ud	Transformador de potencia 630KVA	5.125,00	5.125,00	
ceP15BB010	2,000 ud	Celda modular de línea o acometida	1.872,50	3.745,00	
ceP15BB020	1,000 ud	Celda modular de proteccion con fusible	3.640,00	3.640,00	
ceP15FB130	1,000 ud	Cuadro de baja tensión 4 sal.	1.171,24	1.171,24	

TOTAL PARTIDA..... 25.099,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA190</b>		<b>ud EDIF.PREF.HORM.HAS. 1000 kVA (SOLO HORMIGON)</b>			
		Suministro y montaje de edificio prefabricado de hormigón para centro de transformación subterráneo de medidas exteriores 6110 x 3745 x 2490 y capacidad de hasta 1000 kVA (RU 1303 A) (UNE-EN 61330), según normas UF/IB, instalado sin incluir obra civil.			
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	29,44	
ceO01OA050	2,000 h	Ayudante	14,36	28,72	
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
ceM02GC020	1,000 h	Grúa celosía s/camión 30 t.	72,80	72,80	
ceP15BA010	1,000 ud	Edificio prefabricado subterraneo 1 trafo cía	24.575,00	24.575,00	
ceP15AH120	20,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	8,80	
TOTAL PARTIDA.....					24.742,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceU18BA200</b>		<b>ud PREFABRICADO SUPERF.CT.2 POSIC</b>			
		Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para centro de transformación prefabricado para instalación en superficie (RU 1303 A) (UNE-EN 61330), según modelo homologado por las compañías eléctricas, incluso preparación de asiento en lecho de arena, totalmente instalado para dos transformadores sin incluir montaje eléctrico.			
ceU02BD090	4,500 m3	EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.TRÁNSITO <2000 m3	1,66	7,47	
ceU02ER030	9,000 m3	RELLENO MINA/POZO TOLERABLE	13,41	120,69	
ceO01OB250	4,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	58,88	
ceO01OA050	4,000 h	Ayudante	14,36	57,44	
ceO01OA070	4,000 h	Peón ordinario	14,02	56,08	
ceM02GC020	1,500 h	Grúa celosía s/camión 30 t.	72,80	109,20	
ceP15BA040	1,000 ud	Edificio prefabricado supercifie 2 trafo cía	11.825,00	11.825,00	
ceP15AH120	20,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	8,80	
TOTAL PARTIDA.....					12.243,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18BA205</b>		<b>ud PREFABRICADO SUPERF CT. 1 POSIC</b>			
		Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para centro de transformación prefabricado para instalación en superficie (RU 1303 A) (UNE-EN 61330), según modelo homologado por las compañías eléctricas, incluso preparación de asiento en lecho de arena, totalmente instalado para un transformador sin incluir montaje eléctrico.			
ceU02BD090	4,500 m3	EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.TRÁNSITO <2000 m3	1,66	7,47	
ceU02ER030	9,000 m3	RELLENO MINA/POZO TOLERABLE	13,41	120,69	
ceO01OB250	3,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	44,16	
ceO01OA050	3,000 h	Ayudante	14,36	43,08	
ceO01OA070	3,000 h	Peón ordinario	14,02	42,06	
ceM02GC020	1,500 h	Grúa celosía s/camión 30 t.	72,80	109,20	
ceP15BA030	1,000 ud	Edificio prefabricado superficie 1 trafo cía	8.400,00	8.400,00	
ceP15AH120	20,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	8,80	
TOTAL PARTIDA.....					8.775,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA210</b>		<b>ud CELDA DE LINEA</b>			
		Suministro y montaje de celda de línea formada por cabina metálica prefabricada construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor, de dimensiones: 375 mm. de ancho, 1.600 mm de altura y 840 mm de fondo (UNE-EN 60298), conteniendo en su interior: 1 interruptor con aislamiento SF6 24 Kv/630 A., 3 aisladores testigos indicadores de tensión, 1 seccionador de puesta a tierra, 1 placa seccionadora mecánica, embarrado de Cu, totalmente instalada.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	29,44	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
TOTAL PARTIDA.....					94,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA215</b>		<b>ud CELDA DE PROTECCION</b>			
		Celda de protección de transformador, formada por cabina metálica prefabricada construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor, de dimensiones: 375 mm. de ancho, 1.600 mm de altura y 840 mm de fondo (UNE-EN 60298), conteniendo en su interior: 1 interruptor con aislamiento SF6 24 Kv/630 A., con 3 fusibles A.P.R. con sus mordazas, 3 aisladores testigos indicadores de tensión, 1 seccionador de puesta a tierra, 1 placa seccionadora mecánica, embarrado de Cu, totalmente instalada.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	29,44	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceP15BB020	1,000 ud	Celda modular de proteccion con fusible	3.640,00	3.640,00	
TOTAL PARTIDA.....					3.734,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA220</b>		<b>ud CELDA REFLEXIÓN MOTORIZADA</b>			
		Suministro y montaje de celda de reflexión motorizada (UNE-EN 60298), según modelo homologado por las compañías eléctricas, totalmente instalada.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	29,44	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceP15BB030	1,000 ud	Celda reflexión motorizada	2.476,06	2.476,06	
TOTAL PARTIDA.....					2.570,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU18BA225</b>		<b>ud CELDA REF. MOTO. DETECTOR DEPASO</b>			
		Celda de reflexión motorizada con detector de paso de falta (UNE-EN 60298), según modelo homologado por las Compañías Eléctricas, totalmente instalada.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	29,44	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceP15BB040	1,000 ud	Celda refl.motor. detec. paso	2.888,75	2.888,75	
TOTAL PARTIDA.....					2.983,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA230</b>		<b>ud CELDA MEDIDA</b>			
		Celda de medida con dimensiones exteriores de 800 x 850 x 1800 (UNE-EN 60298) y capacidad para alojar en su interior los transformadores de medida de tensión e intensidad, incluyendo los mismos, instalado según normas de las compañías eléctricas.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,44	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
TOTAL PARTIDA.....					94,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA235</b>		<b>ud CELDA DE SECCIONAMIENTO</b>			
		Celda de seccionamiento, dotada con un interruptor - seccionador de tres posiciones (UNE-EN 60298) que permite comunicar o seccionar el embarrado entre celdas de línea de compañía y celdas de abonado para centros de transformación particulares instalada según normas de las compañías eléctricas.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,44	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceP15BB060	1,000 ud	Celda modular de interruptor pasante (seccionamiento)	1.872,50	1.872,50	
TOTAL PARTIDA.....					1.967,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA240</b>		<b>ud PUENTES CONDUCTOR DHZ1 12/20Kv</b>			
		Suministro y montaje de puentes de M.T. contruidos en conductor DHZ1 12/20 KV. (UNE 21115) con bornas enchufables en ambos extremos para interconexión entre celdas de protección y transformadores, totalmente acabado.			
ceO01OB240	3,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	53,52	
ceO01OB250	3,500 h	Oficial 2ª electricista	14,72	51,52	
ceP15BC038	1,000 ud	Puentes conductor DHZ1 12/20Kv	648,40	648,40	
TOTAL PARTIDA.....					753,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA245</b>		<b>ud CELDA DE REMONTE</b>			
		Celda de remonte metálica (UNE-EN 60298) totalmente instalada.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,44	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceP15BB070	1,000 ud	Celda modular de remonte de cables	945,00	945,00	
TOTAL PARTIDA.....					1.039,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA250</b>		<b>ud Puentes de Baja Tensión CT/2P</b>			
		Puentes de Baja Tensión en conductor similar al de la Red de Baja tensión con sus correspondientes terminales para unión de transformadores con cuadros de baja tensión. CT/2P			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB250	0,500 h	Oficial 2ª electricista	14,72	7,36	
ceP15BC036	1,000 ud	Puentes de baja tensión CT/2P	582,94	582,94	
TOTAL PARTIDA.....					597,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA255</b>		<b>ud Puentes de Baja Tensión CT/1P</b>			
		Puentes de Baja Tensión en conductor similar al de la Red de Baja tensión con sus correspondientes terminales para unión de transformadores con cuadros de baja tensión. CT/1P			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP15BC035	1,000 ud	Puentes de baja tensión CT/1P	353,62	353,62	
TOTAL PARTIDA.....					365,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU18BA260</b>		<b>ud CUADRO DE BAJA TENSIÓN 4SAL.</b>			
		Cuadro de Baja Tensión para 4 salidas conteniendo: 1- Voltímetro electromagnético escala 0-500 V. 1- Conmutador de 16 A. 3- Bases c/c 20/4 A. 1- Transformador de intensidad de relación x/5 A. 1- Contador E.A. 2 hilos para conectar a transformadores de intensidad x/5A a 220V. 1- Amperímetro máximo escala 0-1200 A. 1- Interruptor bajo carga, accionamiento frontal de 1250 A. 1- Bases portafusibles III de 400 A. Elementos de comprobación y medida de energía. Placa de metacrilato para contactos casuales. Pletina cobre 50 x 20 mm para embarrados. Pletina cobre 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> para barra neutro. Cable cobre 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> para interconexiones incluso			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,44	
ceP15FB130	1,000 ud	Cuadro de baja tensión 4 sal.	1.171,24	1.171,24	
TOTAL PARTIDA.....					1.231,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18BA265</b>		<b>ud AMPLIAC. CUADRO B.T.4 SAL</b>			
		Suministro y montaje de ampliación de cuadro de B.T. para cuatro salidas según normas de las compañías eléctricas totalmente instalado.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	14,72	
ceP15FB140	1,000 ud	Ampliac. cuadro B.T.4salidas	772,22	772,22	
TOTAL PARTIDA.....					802,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA270</b>		<b>ud CUADRO DE CONTADORES M.T.</b>			
		Suministro y montaje de cuadro de contadores para medida en alta de C.T. de abonado, incluyendo regletero, canalización con tubo de acero y cableado entre el mismo y celda de medida, instalado.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB250	0,500 h	Oficial 2ª electricista	14,72	7,36	
ceP15FB150	1,000 ud	Cuadro de contadores M.T.	475,00	475,00	
TOTAL PARTIDA.....					490,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceU18BA275</b>		<b>ud ALUMBRADO CENTRO DETRANSFOR.</b>			
		Alumbrado de Centro de Transformación incluso armaduras interruptores según normas de la Cía suministradora de Energía Eléctrica totalmente acabado.			
ceO01OB240	6,518 h	Oficial 1ª electricista	15,29	99,66	
ceO01OB250	6,518 h	Oficial 2ª electricista	14,72	95,94	
ceP16BB100	2,000 ud	Lumin. estanca dif.policar. 2x36 W. AF	25,84	51,68	
ceP16CC100	2,000 ud	Tubo fluorescente 36 W./830-840-827	1,81	3,62	
ceP15GB020	40,000 m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,15	6,00	
ceP15GA020	40,000 m	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,27	10,80	
ceP15AH120	12,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	5,28	
TOTAL PARTIDA.....					272,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA280</b>		<b>ud RED DE TIERRA PARA NEUTRO</b>			
		Suministro e instalación de red de tierras para neutro de transformadores constituida por conductor unipolar de cobre 0,6/1 KV 1 X 95 mm2, de sección incluyendo caja de seccionamiento de tierras y picas de acero cobrizado de 14,6 mm. 0 y 2 m. de longitud, totalmente instalada.			
ceO01OB250	4,601 h	Oficial 2ª electricista	14,72	67,73	
ceP15T010	8,000 ud	Pica de t.f. 200/14,3 Fe+Cu	10,06	80,48	
ceP15T040	20,000 m	Conduc cobre desnudo 50 mm2	2,23	44,60	
ceP15AD060	15,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50mm2 Cu	4,50	67,50	
ceP15AH120	12,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	5,28	
TOTAL PARTIDA.....					265,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA285</b>		<b>ud RED DE TIERRA PARA HERRAJES</b>			
		Suministro e instalación de red de tierras para herrajes constituida por conductor unipolar de cobre 0,6/1 KV de 1 X 95 mm2, de sección o cable desnudo LA-56 uniendo todas las partes metálicas de la instalación, incluyendo caja de seccionamiento de tierras y picas de acero cobrizado de 14,6 mm 0 y 2 m. de longitud, totalmente instalada.			
ceO01OB250	8,090 h	Oficial 2ª electricista	14,72	119,08	
ceP15T010	8,000 ud	Pica de t.f. 200/14,3 Fe+Cu	10,06	80,48	
ceP15T040	20,000 m	Conduc cobre desnudo 50 mm2	2,23	44,60	
ceP15AD060	15,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50mm2 Cu	4,50	67,50	
ceP15AH120	27,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	11,88	
TOTAL PARTIDA.....					323,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA290</b>		<b>ud MATERIALES DE SEGURIDAD</b>			
		Suministro y colocación de materiales de seguridad compuesto por juego de guantes de 24 KV, banqueta aislante de 24 KV placas de: hombre fulminado, primeros auxilios, reglamento de instrucciones y extintor de CO2 de 5 Kgs. totalmente instalados.			
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1º electricista	15,29	3,82	
ceO01OB250	0,250 h	Oficial 2º electricista	14,72	3,68	
ceP31IM100	1,000 ud	Par guantes dieléctricos A.T.	39,75	39,75	
ceP31CI030	1,000 ud	Extintor CO2 5 kg. acero. 89B	72,04	72,04	
ceP31SV250	1,000 ud	Ver.de aus.de ten. con pertiga telescópica	15,93	15,93	
ceP31SV260	1,000 ud	Ban.ais. para servicio interior hasta 24 kV	39,82	39,82	
ceP31SV270	1,000 ud	Reanimador para respiración artificial	34,51	34,51	
ceP31SV280	1,000 ud	Manta ignífuga para extinción de incendios	10,62	10,62	
ceP31SC010	2,000 ud	Cartel PVC. 220x300 mm. Obl., proh., advert.	1,88	3,76	
ceP31SC020	2,000 ud	Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc.	2,47	4,94	
TOTAL PARTIDA.....					228,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA295</b>		<b>ud TRANSFORMADOR DE POTENCIA 630KVA</b>			
		Suministro y montaje de transformador de potencia con refrigeración manual mediante baño de aceite (UNE 21428), bornas enchufables en media tensión regulador en tapa, termómetro de esfera, ruedas y gancho de elevación, incluso transporte y montaje, relación 15.000-20.000/400-230 V. + - 5% de 630 KVA de potencia.			
ceO01OB240	12,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	183,48	
ceO01OB250	12,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	176,64	
ceM02GE010	3,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	104,49	
ceP15BC054	1,000 ud	Transformador de potencia 630KVA	5.125,00	5.125,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					5.595,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA300</b>		<b>ud TRANSFORMADOR DE 1000 kVA</b>			
		Transformador de 1000 kVA (UNE 21428). Según normas de la Compañía suministradora, totalmente instalado.			
ceO01OB240	15,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	229,35	
ceO01OB250	15,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	220,80	
ceM02GE010	4,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	139,32	
ceP15BC056	1,000 ud	Transformador potencia 1000KVA	6.493,00	6.493,00	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					7.088,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA305</b>		<b>ud TRANSFORMADOR DE 400KVA</b>			
		Suministro y montaje de transformador de potencia con refrigeración manual mediante baño de aceite (UNE 21428), bornas enchufables en media tensión, regulador en tapa, termómetro de esfera, ruedas y gancho de elevación. Incluso transporte y montaje, relación 15.000-20.000/400-230 V. + - 5%, de 400 HVA de potencia.			
ceO01OB240	11,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	168,19	
ceO01OB250	11,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	161,92	
ceM02GE010	3,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	104,49	
ceP15BC023	1,000 ud	Transf.baño silicona 400 KVA	7.927,50	7.927,50	
ceP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	6,16	
TOTAL PARTIDA.....					8.368,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18BA309</b>		<b>m CONDUCT. UNIPOLAR 1X95 HEPRZ1 (IB)</b>			
		Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD 620-9E) 12/20 kV de 1 X 95 mm2 AL + H.16 incluso suministro y montaje.			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,76	
ceO01OB250	0,050 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,74	
ceP15AC015	1,000 m	Cond. M.Tensión AI 12/20 kV 1x95 H16	6,35	6,35	
TOTAL PARTIDA.....					7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA310</b>		<b>m CONDUCT. UNIPOLAR 1X150 HEPRZ1 (IB)</b>			
		Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD 620-9E) 12/20 kV de 1 x 150 AL + H.16 incluso suministro y montaje.			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,76	
ceO01OB250	0,050 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,74	
ceP15AC020	1,000 m	C.Vulpren HEPRZ1 AI 12/20 kV 1x150 H16	7,18	7,18	
TOTAL PARTIDA.....					8,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA315</b>		<b>m CONDUCT. UNIPOLAR 1X240 HEPRZ1 (IB)</b>			
		Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD 620-9E) 12/20 kV de 1 X 240 mm2 AL + H.16 incluso suministro y montaje.			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,76	
ceO01OB250	0,050 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,74	
ceP15AC025	1,000 m	C.Vulpren HEPRZ1 AI 12/20 kV 1x240 H16	9,36	9,36	
TOTAL PARTIDA.....					10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18BA316</b>		<b>m CONDUCT. UNIPOLAR 1X400 HEPRZ1 (IB)</b>			
		Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD 620-9E) 12/20 kV de 1 X 400 mm2 AL + H.16 incluso suministro y montaje.			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,76	
ceO01OB250	0,050 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,74	
ceP15AC026	1,000 m	C.Vulpren HEPRZ1 AI 12/20 kV 1x400 H16	11,70	11,70	
TOTAL PARTIDA.....					13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA319</b>		<b>m CONDUCT. UNIPOLAR 1X95 RHZ1 (ENDESA)</b>			
		Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1x95 mm2 AL + H16.			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,76	
ceO01OB250	0,050 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,74	
ceP15AC030	1,000 m	C.Hersatene RHZ1 Al 12/20kV 1x95 OL H16	4,96	4,96	
TOTAL PARTIDA.....					6,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18BA320</b>		<b>m CONDUCT. UNIPOLAR 1X150 RHZ1 (ENDESA)</b>			
		Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1x150 mm2 AL + H16.			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,76	
ceO01OB250	0,050 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,74	
ceP15AC031	1,000 m	C.Hersatene RHZ1 Al 12/20kV 1x150 OL H16	5,78	5,78	
TOTAL PARTIDA.....					7,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA325</b>		<b>m CONDUCT. UNIPOLAR 1X240 RHZ1 (ENDESA)</b>			
		Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X240 mm2 AL + H16.			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,76	
ceO01OB250	0,050 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,74	
ceP15AC032	1,000 m	C.Hersatene RHZ1 Al 12/20kV 1x240 OL H16	7,45	7,45	
TOTAL PARTIDA.....					8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA330</b>		<b>m CONDUCT. UNIPOLAR 1X400 RHZ1 (ENDESA)</b>			
		Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X400 mm2 AL + H16.			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,76	
ceO01OB250	0,050 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,74	
ceP15AC033	1,000 m	C.Hersatene RHZ1 Al 12/20kV 1x400 OL H16	11,28	11,28	
TOTAL PARTIDA.....					12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA331</b>		<b>m CONDUCT. UNIPOLAR 1X95 RHZ1-2OL (UF)</b>			
		Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X95 mm2 AL + H16.			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,76	
ceO01OB250	0,050 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,74	
ceP15AC040	1,000 m	C.Hersatene Al RHZ1-2OL-12/20kV 1x95	5,72	5,72	
TOTAL PARTIDA.....					7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA332</b>	<b>m</b>	<b>CONDUC. UNIPOLAR 1X150 RHZ1-2OL(UF)</b> Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X150 mm2 AL + H16.			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,76	
ceO01OB250	0,050 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,74	
ceP15AC041	1,000 m	C.Hersatene Al RHZ1-2OL-12/20kV 1x150	6,57	6,57	
TOTAL PARTIDA.....					8,07

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA333</b>	<b>m</b>	<b>CONDUC. UNIPOLAR 1X240 RHZ1-2OL (UF)</b> Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X240 mm2 AL + H16.			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,76	
ceO01OB250	0,050 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,74	
ceP15AC042	1,000 m	C.Hersatene Al RHZ1-2OL-12/20kV 1x240	8,34	8,34	
TOTAL PARTIDA.....					9,84

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA334</b>	<b>m</b>	<b>CONDUC. UNIPOLAR 1X400 RHZ1-2OL (UF)</b> Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X400 mm2 AL + H16.			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,76	
ceO01OB250	0,050 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,74	
ceP15AC043	1,000 m	C.Hersatene Al RHZ1-2OL-12/20kV 1x400	11,70	11,70	
TOTAL PARTIDA.....					13,20

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA335</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCTOR TRIPOLAR 3X150mm2</b> Conductor tripolar con aislamiento en papel impregnado tipo P3 3PFV-UNE 21024 12/20 kV de 3 x 150 mm2 en aluminio incluso suministro y montaje.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2ª electricista	14,72	1,47	
ceP15AC115	1,000 m	C.tripolar 3PFV Al 12/20kV 3x150mm2	26,71	26,71	
TOTAL PARTIDA.....					29,71

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU18BA340</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCTOR TRIPOLAR 3X240mm2</b> Conductor tripolar con aislamiento en papel impregnado tipo P3 3PFV-UNE 21024 12/20 kV de 3 x 240 mm2 en aluminio incluso suministro y montaje.			
ceO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	15,29	2,29	
ceO01OB250	0,150 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,21	
ceP15AC120	1,000 m	C.tripolar 3PFV Al 12/20kV 3x240mm2	33,34	33,34	
TOTAL PARTIDA.....					37,84

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA345</b>		<b>ud BORNA ENCHUFABLE 150 / 240 -12/20 kV</b>			
		Suministro y montaje de borna enchufable de interior para conductor de 150 ó 240- 12/20 kV (UNE 21115), totalmente terminado.			
ceO01OB240	1,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	22,94	
ceO01OB250	1,500 h	Oficial 2ª electricista	14,72	22,08	
ceP15AH195	1,000 ud	Borna enchufable 150 / 240 -12/20 kV	147,37	147,37	
TOTAL PARTIDA.....					192,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA350</b>		<b>ud CONJUNTO BORNA P3P</b>			
		Suministro y montaje de conjunto de borna para conductor de Al 3x150/240 mm2. (UNE 21115) incluyendo trifurcación termorretractil completa e instalada.			
ceO01OB240	3,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	53,52	
ceO01OB250	3,500 h	Oficial 2ª electricista	14,72	51,52	
ceP15AH110	1,000 ud	Conjunto borna P3P	606,52	606,52	
TOTAL PARTIDA.....					711,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18BA355</b>		<b>ud EMPALME UNIPOLAR 150/240 12/20kV</b>			
		Empalme unipolar para conductor de 150/240 mm2 de sección 12/20 KV (UNE 21115) totalmente terminado.			
ceO01OB240	2,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	38,23	
ceO01OB250	2,500 h	Oficial 2ª electricista	14,72	36,80	
ceP15AH140	1,000 ud	Empalme unipolar 150/240 12/20kV	156,26	156,26	
TOTAL PARTIDA.....					231,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA360</b>		<b>ud EMPALME TRIPOLAR 3x150/240 12/20kV</b>			
		Empalme tripolar para conductor tipo P3PFV de 3 x 150/240 mm2 12/20 KV (UNE 21115) totalmente terminado.			
ceO01OB240	5,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	84,10	
ceO01OB250	5,500 h	Oficial 2ª electricista	14,72	80,96	
ceP15AH145	1,000 ud	Empalme tripolar 3x150/240 12/20kV	559,83	559,83	
TOTAL PARTIDA.....					724,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA365</b>		<b>ud EMPALME MIXTO P3P 150/240</b>			
		Empalme mixto, seco P3P para conductor de 150/240 mm2 (UNE 21115), totalmente terminado.			
ceO01OB240	2,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	38,23	
ceO01OB250	2,500 h	Oficial 2ª electricista	14,72	36,80	
ceP15AH150	1,000 ud	Empalme mixto P3P 150/240	669,14	669,14	
TOTAL PARTIDA.....					744,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA370</b>		<b>ud BOTELLA INTERIOR 1x150/240 mm</b>			
		Botella terminal de interior para conductor tipo DHV-UNE 21123 12/20 Kv de 1 X 150/240 mm2 (UNE 21115), totalmente terminados.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	14,72	
ceP15AH185	1,000 ud	Botella interior 150/240 mm2	38,48	38,48	
TOTAL PARTIDA.....					68,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA375</b>		<b>m CINTA SEÑALIZADORA</b>			
		Suministro y colocación de cinta señalizadora de atención cable.			
ceO01OB250	0,013 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,19	
ceP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA385</b>		<b>m TUBERIA VERDE 110mm UNE 50086</b>			
		Suministro e instalación de tubería verde de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086 de 110 mm. de diámetro, sin incluir excavación y relleno de zanja.			
ceO01OB250	0,019 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,28	
ceP15GW010	1,000 m	Tubería verde 110mm UNE 50086	1,18	1,18	
TOTAL PARTIDA.....					1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18BA390</b>		<b>m TUBERIA ROJA 160 mm UNE 50086</b>			
		Suministro e instalación de tubería roja de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086 de 160 mm. de diámetro, sin incluir excavación y relleno de zanja.			
ceO01OB250	0,050 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,74	
ceP15GB120	1,000 m	Tubo corrugado rojo doble pared D 160	2,20	2,20	
TOTAL PARTIDA.....					2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA395</b>		<b>ud ARMARIO 2 LÍNEAS FENOSA</b>			
		Suministro y montaje de armario de reparto BTV para dos líneas repartidoras según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente instalado.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,300 h	Oficial 2ª electricista	14,72	4,42	
ceP15AB010	1,000 ud	Armario 2 líneas Fenosa	435,74	435,74	
TOTAL PARTIDA.....					444,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA400</b>		<b>ud ARMARIO 4 LÍNEAS FENOSA</b>			
		Suministro y montaje de armario de reparto BTV para cuatro líneas repartidoras según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente instalado.			
ceO01OB240	0,350 h	Oficial 1ª electricista	15,29	5,35	
ceO01OB250	0,350 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,15	
ceP15AB020	1,000 ud	Armario 4 líneas Fenosa	557,45	557,45	
TOTAL PARTIDA.....					567,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA405</b>		<b>ud ARMARIO 6 LÍNEAS FENOSA</b>			
		Suministro y montaje de armario de reparto BTV para seis líneas repartidoras según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente instalado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP15AB030	1,000 ud	Armario 6 líneas Fenosa	845,14	845,14	
TOTAL PARTIDA.....					857,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA410</b>		<b>ud ARMARIO 2 LINEAS IBERDROLA</b>			
		Suministro y montaje de armario de reparto BTV para dos líneas repartidoras según normas de Iberdrola totalmente instalado.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,300 h	Oficial 2ª electricista	14,72	4,42	
ceP15AB040	1,000 ud	Armario 2 líneas Iberdrola	583,88	583,88	
TOTAL PARTIDA.....					592,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA415</b>		<b>ud ARMARIO 4 LÍNEAS IBERDROLA</b>			
		Suministro y montaje de armario de reparto BTV para cuatro líneas repartidoras según normas de Iberdrola totalmente instalado.			
ceO01OB240	0,350 h	Oficial 1ª electricista	15,29	5,35	
ceO01OB250	0,350 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,15	
ceP15AB050	1,000 ud	Armario 4 líneas Iberdrola	879,86	879,86	
TOTAL PARTIDA.....					890,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18BA420</b>		<b>ud ARMAR. 1 ABONADO MONOF. FENOSA</b>			
		Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abonado monofásico, según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente instalado sin incluir obra civil.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,300 h	Oficial 2ª electricista	14,72	4,42	
ceP15AB060	1,000 ud	Armar. 1 abonado monof.Fenosa	261,48	261,48	
TOTAL PARTIDA.....					270,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA425</b>	<b>ud ARMAR. 2 ABONADO MONOF. FENOSA</b>	Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para dos abonados monofásicos , según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente instalado sin incluir obra civil.			
ceO01OB240	0,350 h	Oficial 1ª electricista	15,29	5,35	
ceO01OB250	0,350 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,15	
ceP15AB070	1,000 ud	Armar.2 abonados monof.Fenosa	262,57	262,57	

TOTAL PARTIDA..... 273,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA430</b>	<b>ud ARMAR.1 ABONADO TRIFASICO FENOSA</b>	Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abonado trifásico , según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente instalado sin incluir obra civil.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP15AB080	1,000 ud	Armar.1 abonado trifás.Fenosa	271,40	271,40	

TOTAL PARTIDA..... 283,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU18BA435</b>	<b>ud ARMAR.2 ABONADO TRIFASICO FENOSA</b>	Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para dos abonados trifásicos , según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente instalado sin incluir obra civil.			
ceO01OB240	0,450 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,88	
ceO01OB250	0,450 h	Oficial 2ª electricista	14,72	6,62	
ceP15AB090	1,000 ud	Armar.2 abonados trifás.Fenosa	296,48	296,48	

TOTAL PARTIDA..... 309,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA440</b>	<b>ud ARMAR.1 ABONADO MONOF IBERDROLA</b>	Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abonado monofásico, según normas de Iberdrola totalmente instalado sin incluir obra civil.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,300 h	Oficial 2ª electricista	14,72	4,42	
ceP15AB100	1,000 ud	Armar.1 abona.monof.Iberdrola	164,12	164,12	

TOTAL PARTIDA..... 173,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA445</b>	<b>ud ARMAR.2 ABONADO MONOF. IBERDROLA</b>	Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para dos abonados monofásico, según normas de Iberdrola totalmente instalado sin incluir obra civil.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,300 h	Oficial 2ª electricista	14,72	4,42	
ceP15AB110	1,000 ud	Armar.1 abona.trifás.Iberdrola	183,22	183,22	

TOTAL PARTIDA..... 192,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA450</b>		<b>ud ARMAR.1 ABONADO TRIF. IBERDROLA</b>			
		Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abonado trifásico , según normas de Iberdrola totalmente instalado sin incluir obra civil.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP15AB110	1,000 ud	Armar.1 abona.trifá.Iberdrola	183,22	183,22	
TOTAL PARTIDA.....					195,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceU18BA455</b>		<b>ud ARMAR.2 ABONADO TRIF. IBERDROLA</b>			
		Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para dos abonados monofásico, según normas de Iberdrola totalmente instalado sin incluir obra civil.			
ceO01OB240	0,450 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,88	
ceO01OB250	0,450 h	Oficial 2ª electricista	14,72	6,62	
ceP15AB120	1,000 ud	Armar.2 abona.trifá.Iberdrola	216,05	216,05	
TOTAL PARTIDA.....					229,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA460</b>		<b>m CONDUCTOR UNIPOLAR 1x95 mm2</b>			
		Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1x95 mm2. de sección.			
ceO01OB240	0,033 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,50	
ceO01OB250	0,033 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,49	
ceP15AL020	1,000 m	Conductor RV Al 0,6/1kV 1x95 mm²	2,51	2,51	
TOTAL PARTIDA.....					3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceU18BA465</b>		<b>m CONDUCTOR UNIPOLAR 1x50mm2</b>			
		Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1x50 mm2 de sección.			
ceO01OB240	0,025 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,38	
ceO01OB250	0,025 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,37	
ceP15AL010	1,000 m	Conductor RV Al 0,6/1kV 1x50 mm²	1,53	1,53	
TOTAL PARTIDA.....					2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA470</b>		<b>m CONDUCTOR UNIPOLAR 1x150 mm2</b>			
		Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1 X 150 mm2. de sección.			
ceO01OB240	0,040 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,61	
ceO01OB250	0,040 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,59	
ceP15AL030	1,000 m	Conductor RV Al 0,6/1kV 1x150 mm²	3,67	3,67	
TOTAL PARTIDA.....					4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA475</b>	<b>m</b>	<b>CONDUCTOR UNIPOLAR 1x240 mm2</b>			
		Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1 X 240 mm2. de sección.			
ceO01OB240	0,050 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,76	
ceO01OB250	0,050 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,74	
ceP15AL040	1,000 m	Conductor RV Al 0,6/1kV 1x240 mm²	5,62	5,62	
TOTAL PARTIDA.....					7,12

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA480</b>	<b>ud</b>	<b>CONEXIÓN BIMETÁLICA 1x50 mm2</b>			
		Suministro e instalación de conexión bimetálica para conductor de aluminio de 1 x 50 mm2 de sección.			
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,82	
ceO01OB250	0,250 h	Oficial 2ª electricista	14,72	3,68	
ceP15AC075	1,000 ud	Terminal bimetálico 1x50mm2	2,75	2,75	
TOTAL PARTIDA.....					10,25

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA485</b>	<b>ud</b>	<b>CONEXIÓN BIMETÁLICA 1x95 mm2</b>			
		Suministro e instalación de conexión bimetálica para conductor de aluminio de 1x95 mm2 de Sección.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,300 h	Oficial 2ª electricista	14,72	4,42	
ceP15AC080	1,000 ud	Terminal bimetálico 1x95mm2	2,75	2,75	
TOTAL PARTIDA.....					11,76

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18BA490</b>	<b>ud</b>	<b>CONEXIÓN BIMETÁLICA 1x150 mm2</b>			
		Suministro e instalación de conexión bimetálica para conductor de aluminio de 1 x 1 50 mm2 de sección.			
ceO01OB240	0,350 h	Oficial 1ª electricista	15,29	5,35	
ceO01OB250	0,350 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,15	
ceP15AC085	1,000 ud	Terminal bimetálico 1x150mm2	3,66	3,66	
TOTAL PARTIDA.....					14,16

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18BA495</b>	<b>ud</b>	<b>CONEXIÓN BIMETÁLICA 1x240 mm2</b>			
		Suministro e instalación de conexión bimetálica para conductor de aluminio de 1 x 1 240 mm2 de sección.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP15AC090	1,000 ud	Terminal bimetálico 1x240mm2	5,00	5,00	
TOTAL PARTIDA.....					17,01

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA500</b>		<b>ud DERIVACIÓN Al/Al 240/50 mm2</b>			
		Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 50 aluminio con manta aislante de cremallera termorretractil, instalada.			
ceO01OB240	0,600 h	Oficial 1ª electricista	15,29	9,17	
ceO01OB250	0,600 h	Oficial 2ª electricista	14,72	8,83	
ceP15AC125	1,000 ud	Derivación Al/Al 240/50 mm2	7,39	7,39	
TOTAL PARTIDA.....					25,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceU18BA505</b>		<b>ud DERIVACIÓN Al/Al 240/50 mm2 (RESINA)</b>			
		Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 50 aluminio con resina, instalada.			
ceO01OB240	0,700 h	Oficial 1ª electricista	15,29	10,70	
ceO01OB250	0,700 h	Oficial 2ª electricista	14,72	10,30	
ceP15AC130	1,000 ud	Derivación Al/Al 240/50 mm2 (Resina)	10,48	10,48	
TOTAL PARTIDA.....					31,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceU18BA510</b>		<b>ud DERIVACIÓN Al/Al 240/150 mm2</b>			
		Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 150 aluminio con manta aislante de cremallera termorretractil, instalada.			
ceO01OB240	0,700 h	Oficial 1ª electricista	15,29	10,70	
ceO01OB250	0,700 h	Oficial 2ª electricista	14,72	10,30	
ceP15AC135	1,000 ud	Derivación Al/Al 240/150 mm2	8,69	8,69	
TOTAL PARTIDA.....					29,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceU18BA515</b>		<b>ud DERIVACIÓN Al/Al 240/150 mm2 (RESINA)</b>			
		Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 150 aluminio con resina, instalada.			
ceO01OB240	0,800 h	Oficial 1ª electricista	15,29	12,23	
ceO01OB250	0,800 h	Oficial 2ª electricista	14,72	11,78	
ceP15AC140	1,000 ud	Derivación Al/Al 240/150 mm2 (Resina)	10,48	10,48	
TOTAL PARTIDA.....					34,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceU18BA520</b>		<b>ud DERIVACIÓN Al/Al 240/240 mm2</b>			
		Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 240 aluminio con manta aislante de cremallera termorretractil, instalada.			
ceO01OB240	0,800 h	Oficial 1ª electricista	15,29	12,23	
ceO01OB250	0,800 h	Oficial 2ª electricista	14,72	11,78	
ceP15AC145	1,000 ud	Derivación Al/Al 240/240 mm2	12,55	12,55	
TOTAL PARTIDA.....					36,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA525</b>		<b>ud DERIVACIÓN Al/Al 240/240 mm2 (RESINA)</b>			
		Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 240 aluminio con resina, instalada.			
ceO01OB240	0,900 h	Oficial 1ª electricista	15,29	13,76	
ceO01OB250	0,900 h	Oficial 2ª electricista	14,72	13,25	
ceP15AC150	1,000 ud	Derivación Al/Al 240/240 mm2 (Resina)	10,48	10,48	
TOTAL PARTIDA.....					37,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA530</b>		<b>ud DERIVACIÓN Al/Al 150/50 mm2</b>			
		Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión de cable unipolar de 150 aluminio a cable de 50 aluminio con manta aislante de cremallera termorretractil, instalada.			
ceO01OB240	0,600 h	Oficial 1ª electricista	15,29	9,17	
ceO01OB250	0,600 h	Oficial 2ª electricista	14,72	8,83	
ceP15AC155	1,000 ud	Derivación Al/Al 150/50 mm2	8,36	8,36	
TOTAL PARTIDA.....					26,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18BA535</b>		<b>ud DERIVACIÓN Al/Al 150/50 mm2 (RESINA)</b>			
		Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión de cable unipolar de 150 aluminio a cable de 50 aluminio con resina, instalada.			
ceO01OB240	0,700 h	Oficial 1ª electricista	15,29	10,70	
ceO01OB250	0,700 h	Oficial 2ª electricista	14,72	10,30	
ceP15AC160	1,000 ud	Derivación Al/Al 150/50 mm2 (Resina)	10,48	10,48	
TOTAL PARTIDA.....					31,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA540</b>		<b>ud DERIVACIÓN Al/Al 150/150 mm2</b>			
		Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión de cable unipolar de 150 aluminio a cable de 150 aluminio con manta aislante de cremallera termorretractil, instalada.			
ceO01OB240	0,700 h	Oficial 1ª electricista	15,29	10,70	
ceO01OB250	0,700 h	Oficial 2ª electricista	14,72	10,30	
ceP15AC165	1,000 ud	Derivación Al/Al 150/150 mm2	10,62	10,62	
TOTAL PARTIDA.....					31,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU18BA545</b>		<b>ud DERIVACIÓN Al/Al 150/150 mm2 (RESINA)</b>			
		Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión de cable unipolar de 150 aluminio a cable de 150 aluminio con resina, instalada.			
ceO01OB240	0,800 h	Oficial 1ª electricista	15,29	12,23	
ceO01OB250	0,800 h	Oficial 2ª electricista	14,72	11,78	
ceP15AC170	1,000 ud	Derivación Al/Al 150/150 mm2 (Resina)	12,48	12,48	
TOTAL PARTIDA.....					36,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA550</b>		<b>ud CARTUCHO FUSIBLE 160 A</b>			
		Suministro y montaje de cartucho fusibles de cuchillas tamaño I de 160 A. (RU 6405 B) (UNE-EN 60282-1) para protección de línea de baja tensión, instalado.			
ceO01OB250	0,250 h	Oficial 2ª electricista	14,72	3,68	
ceP15BB080	1,000 ud	Cartucho fusible 160 A	9,00	9,00	
TOTAL PARTIDA.....					12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA555</b>		<b>ud CARTUCHO FUSIBLE 250 A</b>			
		Suministro y montaje de cartucho fusibles de cuchillas tamaño I de 250 A. (RU 6405 B) (UNE-EN 60282-1) para protección de línea de baja tensión, instalado.			
ceO01OB250	0,250 h	Oficial 2ª electricista	14,72	3,68	
ceP15BB090	1,000 ud	Cartucho fusible 250 A	9,30	9,30	
TOTAL PARTIDA.....					12,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA560</b>		<b>ud CARTUCHO FUSIBLE 315 A</b>			
		Suministro y montaje de cartucho fusibles de cuchillas tamaño I de 315 A. (RU 6405 B) (UNE-EN 60282-1) para protección de línea de baja tensión, instalado.			
ceO01OB250	0,250 h	Oficial 2ª electricista	14,72	3,68	
ceP15BB100	1,000 ud	Cartucho fusible 315 A	9,60	9,60	
TOTAL PARTIDA.....					13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA565</b>		<b>ud CARTUCHO FUSIBLE 400 A</b>			
		Suministro y montaje de cartucho fusibles de cuchillas tamaño I de 400 A. (RU 6405 B) (UNE-EN 60282-1) para protección de línea de baja tensión, instalado.			
ceO01OB250	0,300 h	Oficial 2ª electricista	14,72	4,42	
ceP15BB110	1,000 ud	Cartucho fusible 400 A	9,90	9,90	
TOTAL PARTIDA.....					14,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU18BA570</b>		<b>ud EMPALME UNI. AL/AL 150/240mm2 - B.T.</b>			
		Empalme unipolar AL/AL de 150/240 mm2 de sección, totalmente terminado.			
ceO01OB240	0,230 h	Oficial 1ª electricista	15,29	3,52	
ceO01OB250	0,230 h	Oficial 2ª electricista	14,72	3,39	
ceP15AH155	1,000 ud	Empalme unip AL/AL 150/240mm2 - B.T.	15,09	15,09	
TOTAL PARTIDA.....					22,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS

<b>ceU18BA575</b>		<b>ud EMPALME MIXTO TETRA 150/240mm - B.T.</b>			
		Empalme mixto AL/Cu de 150/240 mm2 de sección totalmente terminado.			
ceO01OB240	1,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	16,82	
ceO01OB250	1,100 h	Oficial 2ª electricista	14,72	16,19	
ceP15AH160	1,000 ud	Empalme mixto tetra150/240mm - B.T.	57,32	57,32	
TOTAL PARTIDA.....					90,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA580</b>		<b>ud CAR. FUSIBLE M.T. CELDA DE PROTECCIÓN 25 A</b>			
		Suministro y montaje de cartucho fusible de 25 A, para alta tensión, alojado en el interior de celda de protección de transformador de 400 kVA, instalado.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	7,65	
ceP15BB120	1,000 ud	Cartucho fusible M.T. celda protección 25 A	36,17	36,17	
TOTAL PARTIDA.....					43,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU18BA585</b>		<b>m CAR. FUSIBLE M.T. CELDA DE PROTECCIÓN 40 A</b>			
		Suministro y montaje de cartucho fusible de 40 A, para alta tensión, alojado en el interior de celda de protección de transformador de 630 kVA, instalado.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	7,65	
ceP15BB130	1,000 ud	Cartucho fusible M.T. celda protección 40 A	37,01	37,01	
TOTAL PARTIDA.....					44,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18BA590</b>		<b>m CARTUCHO FUSIBLE M.T. CELDA DE PROTECCIÓN 63 A</b>			
		Suministro y montaje de cartucho fusible de 63 A, para alta tensión, alojado en el interior de celda de protección de transformador de 1000 kVA, instalado.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1º electricista	15,29	7,65	
ceP15BB140	1,000 ud	Cartucho fusible M.T. celda protección 63 A	39,19	39,19	
TOTAL PARTIDA.....					46,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA595</b>		<b>ud CON.MAN.TER. CONEX. LÍNEAS AL U.F.</b>			
		Conjunto de manguitos termorretráctil de colores para conexión de líneas de aluminio U.F. instalado.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2º electricista	14,72	1,47	
ceP15AH200	1,000 ud	Con.man.ter. conexión líneas AL U.F.	3,84	3,84	
TOTAL PARTIDA.....					6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA600</b>		<b>ud ZÓCALO AMPLIACIÓN DE SALIDA B.T. 400 A.</b>			
		Zócalo ampliación de salida Baja Tensión, de 400 A. instalado.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	14,72	
ceP15AH205	1,000 ud	Zócalo ampliación salida B.T. 400 A.	68,20	68,20	
TOTAL PARTIDA.....					98,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA605</b>	<b>m</b>	<b>DESMONTAJE LÍNEA AÉREA P.P. TORRES</b>			
		Desmontaje de línea aérea p.p. torres.			
ceO01OB250	0,040 h	Oficial 2º electricista	14,72	0,59	
ceO01OA050	0,040 h	Ayudante	14,36	0,57	
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
ceM02GE010	0,040 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	1,39	
TOTAL PARTIDA.....					3,11

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA610</b>	<b>m</b>	<b>LÍNEA IV AI TRENZADO NEUTRO FIJ. 3x25/54,6</b>			
		Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro con cable fijador de acero, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV (UNE 21030) para redes aéreas de baja tensión con sección de 3 x 25/54,6 mm2, instalado.			
ceO01OB240	0,220 h	Oficial 1º electricista	15,29	3,36	
ceO01OB260	0,220 h	Ayudante electricista	14,36	3,16	
ceP15AC095	1,000 m	Co.tr.AI RZ 0,6/1kV.3x25/54,6mm2	1,93	1,93	
TOTAL PARTIDA.....					8,45

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA615</b>	<b>m</b>	<b>LÍNEA IV AI TRENZADO NEUTRO FIJ. 3x50/54,6</b>			
		Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro con cable fijador de acero, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV (UNE 21030) para redes aéreas de baja tensión con sección de 3 x 50/54,6 mm2, instalado.			
ceO01OB240	0,220 h	Oficial 1º electricista	15,29	3,36	
ceO01OB260	0,220 h	Ayudante electricista	14,36	3,16	
ceP15AC100	1,000 m	Co.tr.AI RZ 0,6/1kV.3x50/54,6mm2	2,41	2,41	
TOTAL PARTIDA.....					8,93

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU18BA620</b>	<b>m</b>	<b>LÍNEA IV AI TRENZADO NEUTRO FIJ. 3x95/54,6</b>			
		Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro con cable fijador de acero, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV (UNE 21030) para redes aéreas de baja tensión con sección de 3 x 95/54,6 mm2, instalado.			
ceO01OB240	0,220 h	Oficial 1º electricista	15,29	3,36	
ceO01OB260	0,220 h	Ayudante electricista	14,36	3,16	
ceP15AC105	1,000 m	Co.tr.AI RZ 0,6/1kV.3x95/54,6mm2	4,25	4,25	
TOTAL PARTIDA.....					10,77

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA625</b>	<b>m</b>	<b>LÍNEA IV AI TRENZADO NEUTRO FIJ. 3x150/80</b>			
		Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro con cable fijador de acero, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV (UNE 21030) para redes aéreas de baja tensión con sección de 3 x 150/80 mm2, instalado.			
ceO01OB240	0,220 h	Oficial 1º electricista	15,29	3,36	
ceO01OB260	0,220 h	Ayudante electricista	14,36	3,16	
ceP15AC110	1,000 m	Con.tr.AI RZ 0,6/1kV.3x150/95mm2	6,49	6,49	
TOTAL PARTIDA.....					13,01

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceU18BA630</b>	<b>ud</b>	<b>CONJUNTO PASO AÉREO/SUBTERRANEO COMPLETO</b>			
		Suministro y montaje de materiales necesarios para pasar una línea eléctrica de baja tensión de aéreo a subterráneo incluyendo tubo de PVC de 90 mm de diámetro, capuchón en la parte superior del tubo, fijaciones de tubo y cable, instalado según normas de las compañías eléctricas.			
ceO01OB240	0,748 h	Oficial 1º electricista	15,29	11,44	
ceO01OB250	0,748 h	Oficial 2º electricista	14,72	11,01	
ceP15T040	10,000 m	Conduc cobre desnudo 50 mm2	2,23	22,30	
ceP27SA050	1,000 ud	Placa toma tierra 50x50 cm.chapa	8,95	8,95	
ceP15AH120	10,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,44	4,40	
TOTAL PARTIDA.....					58,10

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceU18BA635</b>	<b>ud</b>	<b>POSTE MADERA CREOSENTADA 10 m</b>			
		Poste de madera creosotada 10 m. Instalado.			
ceO01OB240	1,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	16,82	
ceO01OB250	1,100 h	Oficial 2º electricista	14,72	16,19	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceP01EW 060	1,000 ud	Poste de madera creosotada 10 m.	45,19	45,19	
ceP01HM020	0,957 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	34,91	
TOTAL PARTIDA.....					147,94

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA640</b>	<b>ud</b>	<b>POSTE DE HORMIGÓN 9/160</b>			
		Poste de hormigón armado y vibrado de 9 m. de altura y 160 kg. de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica. Instalado.			
ceO01OB240	1,200 h	Oficial 1º electricista	15,29	18,35	
ceO01OB250	1,200 h	Oficial 2º electricista	14,72	17,66	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceP03ES070	1,000 ud	Poste de hormigón 9/160	174,41	174,41	
ceP01HM020	0,837 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	30,53	
TOTAL PARTIDA.....					275,78

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA645</b>		<b>ud POSTE DE HORMIGÓN 11/160</b>			
		Poste de hormigón armado y vibrado de 11 m. de altura y 160 kg. de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica. Instalado.			
ceO01OB240	1,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	19,88	
ceO01OB250	1,300 h	Oficial 2º electricista	14,72	19,14	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceP03ES090	1,000 ud	Poste de hormigón 11/160	224,35	224,35	
ceP01HM020	0,957 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	34,91	
TOTAL PARTIDA.....					333,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA650</b>		<b>ud POSTE DE HORMIGÓN 9/250</b>			
		Poste de hormigón armado y vibrado de 9 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica. Instalado.			
ceO01OB240	1,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	16,82	
ceO01OB250	1,100 h	Oficial 2º electricista	14,72	16,19	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceP03ES080	1,000 ud	Poste de hormigón 9/250	196,23	196,23	
ceP01HM020	0,837 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	30,53	
TOTAL PARTIDA.....					294,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceU18BA655</b>		<b>ud POSTE DE HORMIGÓN 11/250</b>			
		Poste de hormigón armado y vibrado de 11 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica. Instalado.			
ceO01OB240	1,200 h	Oficial 1º electricista	15,29	18,35	
ceO01OB250	1,200 h	Oficial 2º electricista	14,72	17,66	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceP03ES100	1,000 ud	Poste de hormigón 11/250	262,46	262,46	
ceP01HM020	0,957 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	34,91	
TOTAL PARTIDA.....					368,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceU18BA660</b>		<b>ud POSTE DE HORMIGÓN 13/250</b>			
		Poste de hormigón armado y vibrado de 13 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica. Instalado.			
ceO01OB240	1,300 h	Oficial 1º electricista	15,29	19,88	
ceO01OB250	1,300 h	Oficial 2º electricista	14,72	19,14	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceP03ES130	1,000 ud	Poste de hormigón 13/250	329,53	329,53	
ceP01HM020	1,573 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	36,48	57,38	
TOTAL PARTIDA.....					460,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BA665</b>		<b>ud CONJUNTO PIEZAS AMARRE POSTEM/H</b>			
		Conjunto de piezas de amarre poste M/H. Instalado.			
ceO01OB240	0,250 h	Oficial 1º electricista	15,29	3,82	
ceO01OB250	0,250 h	Oficial 2º electricista	14,72	3,68	
ceM02GE010	0,250 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	8,71	
ceP01EW 070	1,000 ud	Conjunto piezas amarre poste M/H	14,77	14,77	
TOTAL PARTIDA.....					30,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18BA670</b>		<b>m DESMONTAJE TRENZADO P.P. PALOMILLAS/POSTE</b>			
		Desmontaje trenzado p.p. palomilla / poste.			
ceO01OB240	0,040 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,61	
ceO01OB250	0,040 h	Oficial 2º electricista	14,72	0,59	
ceM02GE010	0,040 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	1,39	
TOTAL PARTIDA.....					2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BA675</b>		<b>ud EMPALME IV ENTRE LÍNEA SUB/AÉREA</b>			
		Empalme IV entre línea sub / aérea. Instalado.			
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,29	
ceO01OB250	1,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	14,72	
ceM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	34,83	
ceP15AH165	1,000 ud	Empalme IV entre línea sub / aérea	24,50	24,50	
TOTAL PARTIDA.....					89,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceU18BB RECOGIDA, TRANSPORTE Y MONTAJE**

<b>ceU18BB010</b>		<b>ud MONTAJE C.T. M.B.</b>			
		Recogida, transporte y montaje de C.T. mod.MB-2L+1P-400kVA, aportado por la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	1,030 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,75	
ceO01OB250	1,030 h	Oficial 2º electricista	14,72	15,16	
ceM07CG030	1,030 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	50,28	
TOTAL PARTIDA.....					81,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB020</b>		<b>ud MONTAJE C.T. MINIBLOC</b>			
		Recogida, transporte y montaje de C.T. MINIBLOC mod.MINI-BLOC(MBE)2l+1p400k, aportado por la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	1,030 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,75	
ceO01OB250	1,030 h	Oficial 2º electricista	14,72	15,16	
ceM07CG030	1,030 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	50,28	
TOTAL PARTIDA.....					81,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BB030</b>		<b>ud MONTAJE CTC.30</b>			
		Recogida, transporte y montaje de CTC.30 C/CB2S/3 de superficie, aportado por la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	1,030 h	Oficial 1º electricista	15,29	15,75	
ceO01OB250	1,030 h	Oficial 2º electricista	14,72	15,16	
ceM07CG030	1,030 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	50,28	
TOTAL PARTIDA.....					81,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB040</b>		<b>ud MONTAJE MINISUB</b>			
		Recogida, transporte y montaje de C.T. prefabricado subterráneo de 400 kVA. completo aportado por la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	1,307 h	Oficial 1º electricista	15,29	19,98	
ceO01OB250	1,307 h	Oficial 2º electricista	14,72	19,24	
ceO01OA050	1,307 h	Ayudante	14,36	18,77	
ceM07CG030	0,490 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	23,92	
TOTAL PARTIDA.....					81,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU18BB050</b>		<b>ud R.T.M. CELDA LÍNEA</b>			
		Recogida, transporte y montaje de celda de línea.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	29,44	
ceM07CG010	1,583 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	67,18	
TOTAL PARTIDA.....					127,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB060</b>		<b>ud R.T.M. CELDA PROTECCIÓN</b>			
		Recogida, transporte y montaje de celda de protección.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	29,44	
ceM07CG010	1,583 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	67,18	
TOTAL PARTIDA.....					127,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB070</b>		<b>ud R.T.M. CELDA DE REFLEXIÓN MOTORIZADA</b>			
		Recogida, transporte y montaje de celda de reflexión motorizada.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	29,44	
ceM07CG010	1,583 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	67,18	
TOTAL PARTIDA.....					127,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BB080</b>		<b>ud R.T.M.CEL.DE REF.MOT.CON DET. DE PASOFALTA</b>			
		Recogida, transporte y montaje de celda de reflexión motorizada con detector de paso de falta.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	29,44	
ceM07CG010	1,583 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	67,18	
TOTAL PARTIDA.....					127,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB090</b>		<b>ud R.T.M. CELDA DE SECCIONAMIENTO</b>			
		Recogida, transporte y montaje de celda de seccionamiento.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1º electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	29,44	
ceM07CG010	1,583 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	67,18	
TOTAL PARTIDA.....					127,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB100</b>		<b>ud R.T.M. CELDA DE MEDIA</b>			
		Recogida, transporte y montaje de celda de medida.			
ceO01OB240	3,241 h	Oficial 1º electricista	15,29	49,55	
ceO01OB250	3,241 h	Oficial 2º electricista	14,72	47,71	
ceM07CG010	2,160 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	91,67	
TOTAL PARTIDA.....					188,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU18BB110</b>		<b>ud R.T.M. PUENTE DE M.T. CON BORNAS ENCHUFABLES</b>			
		Recogida, transporte y montaje de puentes de M.T. con bornas enchufables.			
ceO01OB240	1,441 h	Oficial 1º electricista	15,29	22,03	
ceO01OB250	1,441 h	Oficial 2º electricista	14,72	21,21	
ceM07CG010	0,722 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	30,64	
TOTAL PARTIDA.....					73,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18BB120</b>		<b>ud R.T.M. CUADRO DE BAJA TENSIÓN 4SALIDAS</b>			
		Recogida, transporte y montaje de Cuadro de Baja Tensión para cuatro salidas.			
ceO01OB240	2,024 h	Oficial 1º electricista	15,29	30,95	
ceO01OB250	2,024 h	Oficial 2º electricista	14,72	29,79	
ceM07CG010	0,506 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	21,47	
TOTAL PARTIDA.....					82,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BB130</b>		<b>ud R.T.M.AMP. CUADRO BAJA TENSIÓN 4 SALIDAS</b>			
		Recogida, transporte y montaje de Ampliación de Cuadro de Baja Tensión para cuatro salidas.			
ceO01OB240	2,024 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,95	
ceO01OB250	2,024 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,79	
ceM07CG010	0,506 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	21,47	
TOTAL PARTIDA.....					82,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceU18BB140</b>		<b>ud R.T.M. CUADRO DE CONTADORES M.T.</b>			
		Recogida, transporte y montaje de Cuadro de contadores M.T.			
ceO01OB240	2,024 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,95	
ceO01OB250	2,024 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,79	
ceM07CG010	0,506 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	21,47	
TOTAL PARTIDA.....					82,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceU18BB150</b>		<b>ud R.T.M. TRANSFORMADOR DE 400 KVA</b>			
		Recogida, transporte y montaje de Transformador de 400 KVA.			
ceO01OB240	3,862 h	Oficial 1ª electricista	15,29	59,05	
ceO01OB250	3,862 h	Oficial 2ª electricista	14,72	56,85	
ceM07CG030	1,545 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	75,43	
TOTAL PARTIDA.....					191,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU18BB160</b>		<b>ud R.T.M. TRANSFORMADOR DE 630 KVA</b>			
		Recogida, transporte y montaje de Transformador de 630 KVA.			
ceO01OB240	3,961 h	Oficial 1ª electricista	15,29	60,56	
ceO01OB250	3,961 h	Oficial 2ª electricista	14,72	58,31	
ceM07CG030	1,485 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	72,50	
TOTAL PARTIDA.....					191,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB170</b>		<b>ud R.T.M. TRANSFORMADOR DE 1000KVA</b>			
		Recogida, transporte y montaje de Transformador de 1000 KVA.			
ceO01OB240	6,149 h	Oficial 1ª electricista	15,29	94,02	
ceO01OB250	6,149 h	Oficial 2ª electricista	14,72	90,51	
ceM07CG030	3,075 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	150,12	
TOTAL PARTIDA.....					334,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BB180</b>	<b>m</b>	<b>R.T.M. COND. 12/20 KV.1X150mm2 RHZ1(U.F.)</b>			
		Recogida, transporte y montaje de Conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-2OL (U.F.) (UNE HD 620-7E) 12/20 kV 1X150 mm2			
ceO01OB240	0,046 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,70	
ceO01OB250	0,046 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,68	
ceM07CG010	0,005 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB190</b>	<b>m</b>	<b>R.T.M.COND. 12/20 KV.1X240mm2 RHZ1(U.F.)</b>			
		Recogida, transporte y montaje de Conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-2OL (U.F.) (UNE HD 620-7E) 12/20 kV 1X240 mm2			
ceO01OB240	0,046 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,70	
ceO01OB250	0,046 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,68	
ceM07CG010	0,005 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB200</b>	<b>m</b>	<b>R.T.M.COND. 12/20 KV.1X150mm2 HEPRZ1(IB.)</b>			
		Recogida, transporte y montaje de Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (IB.) (UNE HD 620-9E) 12/20 kV 1X150 mm2			
ceO01OB240	0,046 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,70	
ceO01OB250	0,046 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,68	
ceM07CG010	0,005 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB210</b>	<b>m</b>	<b>R.T.M.COND. 12/20 KV.1X240mm2 HEPRZ1(IB.)</b>			
		Recogida, transporte y montaje de Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (IB.) (UNE HD 620-9E) 12/20 kV 1X240 mm2			
ceO01OB240	0,046 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,70	
ceO01OB250	0,046 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,68	
ceM07CG010	0,005 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB220</b>	<b>ud</b>	<b>R.T.M.BOT.TER. UNIPOLAR 150/240INTERIOR</b>			
		Recogida, transporte y montaje de Botella terminal unipolar de interior para conductor de 150/240 mm2.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2ª electricista	14,72	1,47	
ceM07CG010	0,005 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BB230</b>		<b>ud R.T.M. BORNA ENCHUFABLE 150/240-12/20kV</b>			
		Recogida, transporte y montaje de Borna enchufable de interior para conductor de 150/240 mm2.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2ª electricista	14,72	1,47	
ceM07CG010	0,005 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					3,21

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceU18BB240</b>		<b>ud R.T.M. EMPALME UNIPOLAR 1x150/240-12/20kV</b>			
		Recogida, transporte y montaje de empalme unipolar para conductor de 150/240 mm2.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2ª electricista	14,72	1,47	
ceM07CG010	0,005 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					3,21

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceU18BB250</b>		<b>ud R.T.M. EMPALME MIXTO SECO P3P DE 150/240mm2</b>			
		Recogida, transporte y montaje de empalme mixto para conductor de 150/240 mm2.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	15,29	1,53	
ceO01OB250	0,100 h	Oficial 2ª electricista	14,72	1,47	
ceM07CG010	0,005 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					3,21

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceU18BB260</b>		<b>m R.T.M. CONDUCTOR Al 0,6/1 kV. 1x50 mm2</b>			
		Recogida, transporte y montaje de conductor unipolar de aluminio Al RV 0,6/1 kV (UNE 21123/2) de 1 x 50 mm2 de sección.			
ceO01OB240	0,020 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,31	
ceO01OB250	0,020 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,29	
ceM07CG010	0,005 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					0,81

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU18BB270</b>		<b>m R.T.M. CONDUCTOR Al 0,6/1 kV. 1x95 mm2</b>			
		Recogida, transporte y montaje de conductor unipolar de aluminio aislamiento Al RV 0,6/1 kV (UNE 21123/2) de 1 x 95 mm2 de sección.			
ceO01OB240	0,021 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,32	
ceO01OB250	0,021 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,31	
ceM07CG010	0,010 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					1,05

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BB280</b>	<b>m</b>	<b>R.T.M. CONDUCTOR AI 0,6/1 kV. 1x150 mm2</b>			
		Recogida, transporte y montaje de conductor unipolar de aluminio aislamiento AI RV 0,6/1 kV (UNE 21123/2) de 1 x 150 mm2 de sección.			
ceO01OB240	0,027 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,41	
ceO01OB250	0,027 h	Oficial 2º electricista	14,72	0,40	
ceM07CG010	0,012 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	0,51	
TOTAL PARTIDA.....					1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU18BB290</b>	<b>m</b>	<b>R.T.M. CONDUCTOR AI 0,6/1 kV. 1x240 mm2</b>			
		Recogida, transporte y montaje de conductor unipolar de aluminio aislamiento AI RV 0,6/1 kV (UNE 21123/2) de 1 x 240 mm2 de sección.			
ceO01OB240	0,046 h	Oficial 1º electricista	15,29	0,70	
ceO01OB250	0,046 h	Oficial 2º electricista	14,72	0,68	
ceM07CG010	0,005 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB300</b>	<b>ud</b>	<b>R.T.M.TUB.VER.UNE 50086R 125 mm (TIRA 6 ...</b>			
		Recogida, transporte y montaje de tubería verde de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086R de 125 mm. de diámetro. (6 ml)			
ceO01OB250	0,026 h	Oficial 2º electricista	14,72	0,38	
ceM07CG010	0,012 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	0,51	
TOTAL PARTIDA.....					0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB310</b>	<b>ud</b>	<b>R.T.M.TUB.VER.UNE 50086R 160 mm.(TIRA 6 ...</b>			
		Recogida, transporte y montaje de tubería roja de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086R de 160 mm. de diámetro. (6 ml)			
ceO01OB250	0,026 h	Oficial 2º electricista	14,72	0,38	
ceM07CG010	0,012 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	0,51	
TOTAL PARTIDA.....					0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB320</b>	<b>ud</b>	<b>R.T.M.ZÓC.AMP. DE SALIDA a B.T. 400 A.</b>			
		Recogida, transporte y montaje de zócalo ampliación salida B.T. 400 A.			
ceO01OB240	0,946 h	Oficial 1º electricista	15,29	14,46	
ceO01OB250	0,946 h	Oficial 2º electricista	14,72	13,93	
ceM07CG030	0,237 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	11,57	
TOTAL PARTIDA.....					39,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BB330</b>		<b>ud R.T.M. CONJUNTO DE AUTOVÁLVULAS</b>			
		Recogida, transporte y montaje de conjunto de autoválvulas.			
ceO01OB240	2,615 h	Oficial 1ª electricista	15,29	39,98	
ceO01OB250	2,615 h	Oficial 2ª electricista	14,72	38,49	
ceM07CG030	0,785 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	38,32	
TOTAL PARTIDA.....					116,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB340</b>		<b>ud R.T.M. CONJUNTO DE SECCIONADORES 630 A</b>			
		Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores unipolares instalados sobre columna existente de 630 A.			
ceO01OB240	2,615 h	Oficial 1ª electricista	15,29	39,98	
ceO01OB250	2,615 h	Oficial 2ª electricista	14,72	38,49	
ceM07CG030	0,785 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	38,32	
TOTAL PARTIDA.....					116,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB350</b>		<b>ud R.T.M. CONJUNTO DE SECCIONADORES XS</b>			
		Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores unipolares instalados sobre columna existente tipo Xs.			
ceO01OB240	2,615 h	Oficial 1ª electricista	15,29	39,98	
ceO01OB250	2,615 h	Oficial 2ª electricista	14,72	38,49	
ceM07CG030	0,785 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	38,32	
TOTAL PARTIDA.....					116,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB360</b>		<b>ud R.T.M. CONJUNTO DE SECCIONADORES XSXS</b>			
		Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores unipolares instalados sobre columna existente tipo XSXS.			
ceO01OB240	2,615 h	Oficial 1ª electricista	15,29	39,98	
ceO01OB250	2,615 h	Oficial 2ª electricista	14,72	38,49	
ceM07CG030	0,785 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	38,32	
TOTAL PARTIDA.....					116,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB370</b>		<b>ud R.T.M. SOPORTE DE AUTOVÁLVULAS INSTALADO</b>			
		Recogida, transporte y montaje de soporte de autoválvulas totalmente instalado sobre columna existente.			
ceO01OB240	1,321 h	Oficial 1ª electricista	15,29	20,20	
ceO01OB250	1,321 h	Oficial 2ª electricista	14,72	19,45	
ceM07CG030	0,925 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	45,16	
TOTAL PARTIDA.....					84,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BB380</b>	<b>ud R.T.M. SOPORTE SECCIONADORES INSTALADO</b>			
	Recogida, transporte y montaje de soporte de seccionadores totalmente instalado sobre columna existente.			
ceO01OB240	1,321 h Oficial 1ª electricista	15,29	20,20	
ceO01OB250	1,321 h Oficial 2ª electricista	14,72	19,45	
ceM07CG030	0,925 h Camión con grúa 12 t.	48,82	45,16	
TOTAL PARTIDA.....				84,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU18BB390</b>	<b>ud R.T.M. MATERIAL ANTIESCALO INSTALADO</b>			
	Recogida, transporte y montaje de materiales antiescalo, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	1,141 h Oficial 1ª electricista	15,29	17,45	
ceO01OB250	1,141 h Oficial 2ª electricista	14,72	16,80	
ceM07CG010	0,815 h Camión con grúa 6 t.	42,44	34,59	
TOTAL PARTIDA.....				68,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU18BB400</b>	<b>ud R.T.M.BOT.TER. UNIPOLAR 150/240 EXTERIOR</b>			
	Recogida, transporte y montaje de botella terminal unipolar de exterior para conductor de 150/240 mm2.			
ceO01OB240	1,211 h Oficial 1ª electricista	15,29	18,52	
ceO01OB250	1,211 h Oficial 2ª electricista	14,72	17,83	
ceM07CG010	0,605 h Camión con grúa 6 t.	42,44	25,68	
TOTAL PARTIDA.....				62,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceU18BB410</b>	<b>ud R.T.M. TORRE METÁLICA CELOSÍA C.2000/14</b>			
	Recogida, transporte y montaje de torre metálica de celosía de 14 m. de altura y 2000 kilos de esfuerzo en punta para líneas de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	4,052 h Oficial 1ª electricista	15,29	61,96	
ceO01OB250	4,052 h Oficial 2ª electricista	14,72	59,65	
ceO01OA050	4,052 h Ayudante	14,36	58,19	
ceM02GE010	3,039 h Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	105,85	
ceM07CG030	2,532 h Camión con grúa 12 t.	48,82	123,61	
TOTAL PARTIDA.....				409,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18BB420</b>	<b>ud R.T.M. CRUCETA A.2500, INSTALADA</b>			
	Recogida, transporte y montaje de cruceta metálica de bóveda de 2,5 m. de longitud, instalada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	1,442 h Oficial 1ª electricista	15,29	22,05	
ceO01OB250	1,442 h Oficial 2ª electricista	14,72	21,23	
ceM02GE010	0,577 h Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	20,10	
ceM07CG030	0,577 h Camión con grúa 12 t.	48,82	28,17	
TOTAL PARTIDA.....				91,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BB430</b>		<b>ud R.T.M. TORRE METÁLICA TUBULAR</b>			
		Recogida, transporte y montaje de torre metálica tubular de acero galvanizado hasta de 11 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	2,690 h	Oficial 1ª electricista	15,29	41,13	
ceO01OB250	2,690 h	Oficial 2ª electricista	14,72	39,60	
ceO01OA050	2,690 h	Ayudante	14,36	38,63	
ceM02GE010	2,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	69,66	
ceM07CG030	2,000 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	97,64	
TOTAL PARTIDA.....					286,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18BB440</b>		<b>ud R.T.M. POSTE DE HORMIGON 11/400</b>			
		Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 11 m. de altura y 400 kg. de esfuerzo en punta, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	2,102 h	Oficial 1ª electricista	15,29	32,14	
ceO01OB250	2,102 h	Oficial 2ª electricista	14,72	30,94	
ceM07CG030	1,314 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	64,15	
TOTAL PARTIDA.....					127,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceU18BB450</b>		<b>ud R.T.M. POSTE DE HORMIGON 11/630</b>			
		Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 11 m. de altura y 630 kg. de esfuerzo en punta, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	2,103 h	Oficial 1ª electricista	15,29	32,15	
ceO01OB250	2,103 h	Oficial 2ª electricista	14,72	30,96	
ceM07CG030	1,314 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	64,15	
TOTAL PARTIDA.....					127,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18BB460</b>		<b>ud R.T.M. POSTE DE HORMIGON 13/630</b>			
		Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 13 m. de altura y 630 kg. de esfuerzo en punta, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	2,146 h	Oficial 1ª electricista	15,29	32,81	
ceO01OB250	2,146 h	Oficial 2ª electricista	14,72	31,59	
ceM07CG030	1,288 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	62,88	
TOTAL PARTIDA.....					127,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BB470</b>		<b>ud R.T.M. AISLADOR SUSP. U70BS</b>			
		Recogida, transporte y montaje de aislador mod. U70BS, de vidrio templado de un solo plato para suspensión de líneas de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	0,059 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,90	
ceO01OB250	0,059 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,87	
ceM07CG030	0,030 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	1,46	

TOTAL PARTIDA..... 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceU18BB480</b>		<b>ud R.T.M. HORQUILLA BOLA HBU 16/16</b>			
		Recogida, transporte y montaje de horquilla de bola HBU 16/16, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	0,016 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,24	
ceO01OB250	0,016 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,24	
ceM07CG030	0,016 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	0,78	

TOTAL PARTIDA..... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18BB490</b>		<b>ud R.T.M. RÓTULA R 16 P</b>			
		Recogida, transporte y montaje de rótula mod. R 16 P, para aisladores de suspensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	0,058 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,89	
ceO01OB250	0,058 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,85	
ceM07CG030	0,013 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	0,63	

TOTAL PARTIDA..... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB500</b>		<b>ud R.T.M. GRAPA AMARREGA-1</b>			
		Recogida, transporte y montaje de grapa de amarre mod. GA-1, para aisladores de suspensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	0,015 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,23	
ceO01OB250	0,015 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,22	
ceM07CG030	0,015 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	0,73	

TOTAL PARTIDA..... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18BB510</b>		<b>ud R.T.M. CORTACIRCUITOS EXPULSIÓN 24 kV</b>			
		Recogida, transporte y montaje de cortacircuito expulsión de 24 kV, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	0,324 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,95	
ceO01OB250	0,324 h	Oficial 2ª electricista	14,72	4,77	
ceM07CG030	0,324 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	15,82	

TOTAL PARTIDA..... 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BB520</b>		<b>ud R.T.M. CABLE DESNUDO AL. AC-LA 56</b> Recogida, transporte y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de acero LA 56 para líneas aéreas de M.T., según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB250	0,022 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,32	
ceO01OA050	0,022 h	Ayudante	14,36	0,32	
ceM07CG030	0,004 t	Camión con grúa 12 t.	48,82	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceU18BB530</b>		<b>m R.T.M.LÍN.IV AI TRE. NEUTRO FIADOR 3x25/54,6</b> Recogida, transporte y montaje de línea IV Al trenzado neutro fiador AL RZ 0,6/1 kV (UNE 21030) de 3 x 25/54,6 para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	0,029 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,44	
ceO01OB250	0,029 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,43	
ceM07CG030	0,012 t	Camión con grúa 12 t.	48,82	0,59	
TOTAL PARTIDA.....					1,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceU18BB540</b>		<b>m R.T.M.LÍN.IV AI TRE. NEUTRO FIADOR 3x50/54,6</b> Recogida, transporte y montaje de línea IV Al trenzado neutro fiador AL RZ 0,6/1 kV (UNE 21030) de 3 x 50/54,6 para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	0,027 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,41	
ceO01OB250	0,027 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,40	
ceM07CG030	0,020 t	Camión con grúa 12 t.	48,82	0,98	
TOTAL PARTIDA.....					1,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceU18BB550</b>		<b>m R.T.M.LÍN.IV AI TRE. NEUTRO FIADOR 3x95/54,6</b> Recogida, transporte y montaje de línea IV Al trenzado neutro fiador AL RZ 0,6/1 kV (UNE 21030) de 3 x 50/54,6 para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	0,032 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,49	
ceO01OB250	0,032 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,47	
ceM07CG030	0,025 t	Camión con grúa 12 t.	48,82	1,22	
TOTAL PARTIDA.....					2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
<b>ceU18BB560</b>		<b>m R.T.M.LÍN.IV AI TRE. NEUTRO FIADOR 3x150/80</b> Recogida, transporte y montaje de línea IV Al trenzado neutro fiador AL RZ 0,6/1 kV (UNE 21030) de 3 x 150/80 para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	0,049 h	Oficial 1ª electricista	15,29	0,75	
ceO01OB250	0,049 h	Oficial 2ª electricista	14,72	0,72	
ceM07CG030	0,024 t	Camión con grúa 12 t.	48,82	1,17	
TOTAL PARTIDA.....					2,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BB570</b>		<b>ud R.T.M. POSTE DE MADERA CREOSOTADA 10 m.</b>			
		Recogida, transporte y montaje de poste de madera creosotada de 10 m. para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	0,640 h	Oficial 1ª electricista	15,29	9,79	
ceO01OB250	0,640 h	Oficial 2ª electricista	14,72	9,42	
ceM07CG030	0,582 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	28,41	
TOTAL PARTIDA.....					47,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU18BB580</b>		<b>ud R.T.M. POSTE DE HORMIGON 9/160</b>			
		Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 9 m. de altura y 160 kg. de esfuerzo en punta, para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,44	
ceM07CG030	1,376 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	67,18	
TOTAL PARTIDA.....					127,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB590</b>		<b>ud R.T.M. POSTE DE HORMIGON 11/160</b>			
		Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 11 m. de altura y 160 kg. de esfuerzo en punta, para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,44	
ceM07CG030	1,376 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	67,18	
TOTAL PARTIDA.....					127,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB600</b>		<b>ud R.T.M. POSTE DE HORMIGON 9/250</b>			
		Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 9 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,44	
ceM07CG030	1,376 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	67,18	
TOTAL PARTIDA.....					127,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB610</b>		<b>ud R.T.M. POSTE DE HORMIGON 11/250</b>			
		Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 11 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,44	
ceM07CG030	1,376 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	67,18	
TOTAL PARTIDA.....					127,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18BB620</b>		<b>ud R.T.M. POSTE DE HORMIGON 13/250</b>			
		Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 13 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,58	
ceO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	14,72	29,44	
ceM07CG030	1,376 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	67,18	
TOTAL PARTIDA.....					127,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceU18BB630</b>		<b>ud R.T.M. CONJUNTO DE PIEZAS AMARRE POSTE M/H</b>			
		Recogida, transporte y montaje de conjunto de piezas amarre de poste M/H, para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
ceO01OB240	0,315 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,82	
ceO01OB250	0,315 h	Oficial 2ª electricista	14,72	4,64	
ceM07CG010	0,138 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	5,86	
TOTAL PARTIDA.....					15,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

#### APARTADO ceU18C DISTRIBUCIÓN DE GAS

<b>ceU18C010</b>		<b>m TUBERIA PE-SRD11 ø 32mm</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD11, según UNE EN 1555 y EM-011-E, de 32 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,300 h	Cuadrilla E	29,31	8,79	
ceP19TPA010	1,000 m	Tubería PE 80D=32 mm.SDR-11	1,37	1,37	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	10,20	1,02	
TOTAL PARTIDA.....					11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18C020</b>		<b>m TUBERIA PE-SRD11 ø 63mm</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD11, según UNE EN 1555 y EM-011-E., de 63 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,350 h	Cuadrilla E	29,31	10,26	
ceP19TPA020	1,000 m	Tubería PE 80D=63 mm.SDR-11	5,28	5,28	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	15,50	1,55	
TOTAL PARTIDA.....					17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18C030</b>		<b>m TUBERIA PE-SRD11 ø 90 mm</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD11, según UNE EN 1555 y EM-011-E., de 90 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,400 h	Cuadrilla E	29,31	11,72	
ceP19TPA030	1,000 m	Tubería PE 80 D=90 mm.SDR-11	10,66	10,66	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	22,40	2,24	
TOTAL PARTIDA.....					24,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU18C040</b>		<b>m TUBERIA PE-SRD11 ø 110 mm</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD11, según UNE EN 1555 y EM-011-E., de 110 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,450 h	Cuadrilla E	29,31	13,19	
ceP19TPA040	1,000 m	Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-11	15,72	15,72	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	28,90	2,89	
TOTAL PARTIDA.....					31,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceU18C050</b>		<b>m TUBERIA PE-SRD11 ø 160 mm</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD11, según UNE EN 1555 y EM-011-E., de 160 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,500 h	Cuadrilla E	29,31	14,66	
ceP19TPA050	1,000 m	Tubería PE 80 D=160 mm.SDR-11	33,58	33,58	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	48,20	4,82	
TOTAL PARTIDA.....					53,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18C060</b>		<b>m TUBERIA PE-SRD11 ø 200 mm</b>			
		Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD11, según UNE EN 1555 y EM-011-E., de 200 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,550 h	Cuadrilla E	29,31	16,12	
ceP19TPA070	1,000 m	Tubería PE 80 D=200 mm.SDR-11	51,86	51,86	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	68,00	6,80	
TOTAL PARTIDA.....					74,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18C070</b>	<b>m TUBERIA PE-SRD17,6 ø 160 mm</b>	Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD17,6, según UNE EN 1555 y EM-011-E., de 160 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,500 h	Cuadrilla E	29,31	14,66	
ceP19TPA060	1,000 m	Tubería PE 80 D=160 mm.SDR-17,6	21,77	21,77	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	36,40	3,64	
TOTAL PARTIDA.....					40,07

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU18C080</b>	<b>m TUBERIA PE-SRD17,6 ø 200 mm</b>	Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD17,6, según UNE EN 1555 y EM-011-E., de 200 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,550 h	Cuadrilla E	29,31	16,12	
ceP19TPA080	1,000 m	Tubería PE 80 D=200 mm.SDR-17,6	33,89	33,89	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	50,00	5,00	
TOTAL PARTIDA.....					55,01

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceU18C090</b>	<b>m TUBERIA PE-SRD17,6 ø 250 mm</b>	Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD17,6, según UNE EN 1555 y EM-011-E., de 250 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,600 h	Cuadrilla E	29,31	17,59	
ceP19TPA090	1,000 m	Tubería PE 80 D=250 mm.SDR-17,6	51,52	51,52	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	69,10	6,91	
TOTAL PARTIDA.....					76,02

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceU18C100</b>	<b>m TUBERIA PE-SRD17,6 ø 315 mm</b>	Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD17,6, según UNE EN 1555 y EM-011-E., de 315 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,650 h	Cuadrilla E	29,31	19,05	
ceP19TPA110	1,000 m	Tubería PE 80 D=315 mm.SDR-17,6	82,10	82,10	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	101,20	10,12	
TOTAL PARTIDA.....					111,27

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18C110</b>	<b>m TUBERIA POLIETILENO ø 32 mm</b>	Transporte e instalación de tubería de polietileno de 32 mm de ø para redes de distribución de gas, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, pruebas, inspecciones, planos y documentación, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,300 h	Cuadrilla E	29,31	8,79	
ceP26TPA030	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=32mm	0,68	0,68	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	9,50	0,95	
TOTAL PARTIDA.....					10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU18C120</b>	<b>m TUBERIA POLIETILENO ø 63 mm</b>	Transporte e instalación de tubería de polietileno de 63 mm de ø para redes de distribución de gas, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, pruebas, inspecciones, planos y documentación, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,350 h	Cuadrilla E	29,31	10,26	
ceP26TPA060	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=63mm	4,05	4,05	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	14,30	1,43	
TOTAL PARTIDA.....					15,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU18C130</b>	<b>m TUBERIA POLIET.ø90 ó 110 mm</b>	Transporte e instalación de tubería de polietileno de 90 ó 110 mm de ø para redes de distribución de gas, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, pruebas, inspecciones, planos y documentación, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,200 h	Cuadrilla E	29,31	5,86	
ceP26TPA140	1,000 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm	6,46	6,46	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	12,30	1,23	
TOTAL PARTIDA.....					13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU18C131</b>	<b>m TUBERIA POLIET.ø 160 mm</b>	Transporte e instalación de tubería de polietileno de 160 mm de ø para redes de distribución de gas, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, pruebas, inspecciones, planos y documentación, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,200 h	Cuadrilla E	29,31	5,86	
ceP26TPA175	1,000 m	Tub. polietileno a.d. PE50 PN10 DN=160 mm	20,54	20,54	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	26,40	2,64	
TOTAL PARTIDA.....					29,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18C140</b>		<b>m PE D=200MM TRANSP.MONTAJ</b>			
		Transporte e instalación de tubería de polietileno de PE D=200MM de Y para redes de distribución de gas, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, pruebas, inspecciones, planos y documentación, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,550 h	Cuadrilla E	29,31	16,12	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	16,10	1,61	
TOTAL PARTIDA.....					17,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU18C150</b>		<b>m PE D=250MM TRANSP.MONTAJ</b>			
		Transporte e instalación de tubería de polietileno de PE D=250 MM de Y para redes de distribución de gas, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, pruebas, inspecciones, planos y documentación, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,600 h	Cuadrilla E	29,31	17,59	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	17,60	1,76	
TOTAL PARTIDA.....					19,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU18C160</b>		<b>m TUBERIA POLIETILENO ø 315 mm</b>			
		Transporte e instalación de tubería de polietileno de 315 mm de ø para redes de distribución de gas, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, pruebas, inspecciones, planos y documentación, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,650 h	Cuadrilla E	29,31	19,05	
ceP26TPA300	1,000 m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=315mm	78,67	78,67	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	97,70	9,77	
TOTAL PARTIDA.....					107,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18C180</b>		<b>m TUBERIA DE ACERO ø 2"</b>			
		Tubería de acero ø 2" según API-5L o EN-10208-1, incluso suministro y transporte, soldadura, revestimiento de juntas, comprobación de rigidez, puesta en zanja, documentación, planos, pruebas, incluso malla señalizadora y curvado en frío.			
ceO01OA120	0,320 h	Cuadrilla E	29,31	9,38	
ceP19TE040	1,000 m	Tubería de acero D=2" s/sold.	11,64	11,64	
ceP19TAW 030	0,020 l	Imprimación anticorrosiva 1 l.	21,53	0,43	
ceP19TAW 010	0,050 ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	37,97	1,90	
ceP19TAW 020	0,050 ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	43,05	2,15	
ceP19TAW 040	0,012 ud	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	78,76	0,95	
ceO01OB440	0,150 h	Oficial 1º soldador	15,29	2,29	
ceO01OB450	0,150 h	Ayudante soldador	14,72	2,21	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	31,00	3,10	
TOTAL PARTIDA.....					34,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18C290</b>	<b>m</b>	<b>MALLA AVISADORA</b>			
		Suministro y colocación de malla avisadora de plástico en canalización de zanjas.			
ceO01OA120	0,010 h	Cuadrilla E	29,31	0,29	
ceP19WW 020	1,000 m	Malla avisadora	0,61	0,61	
TOTAL PARTIDA.....					0,90

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceU18C300</b>	<b>ud</b>	<b>ACOMETIDA PE BAJA PRES.ø63mm</b>			
		Acometida de PE en baja presión, de ø63 mm, incluso válvula de conexión a tubería existente, según UNE-EN 1555-4, hasta una longitud de 3 m.			
ceO01OA120	0,600 h	Cuadrilla E	29,31	17,59	
ceP01AA020	0,248 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,45	
ceP01HM030	0,168 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	8,49	
ceP19TPW 020	1,000 ud	Válv. acometida DN-50x63 ext. PE	85,27	85,27	
ceP19TPW 100	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	6,22	6,22	
ceP19TPW 110	1,000 ud	Soporte para válvula-acometida	9,91	9,91	
ceP19TPW 120	1,000 ud	Arqueta polipropi. válv. -acomet.	5,28	5,28	
ceP19Z020	1,000 ud	Certif. de acometida interior	110,62	110,62	
ceP19Z010	0,250 ud	Pruebas de presión	119,90	29,98	
ceP26TPA120	1,500 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=63mm	3,23	4,85	
TOTAL PARTIDA.....					281,66

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18C310</b>	<b>ud</b>	<b>ACOMETIDA PE BAJA PRES.ø90mm</b>			
		Acometida de PE en baja presión, de ø 90 mm, incluso válvula de conexión a tubería existente, según UNE-EN 1555-4, hasta una longitud de 3 m.			
ceO01OA120	0,600 h	Cuadrilla E	29,31	17,59	
ceP01AA020	0,248 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,45	
ceP01HM030	0,168 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	8,49	
ceP19TPW 030	1,000 ud	Válv. acometida DN-80x90 ext. PE	189,97	189,97	
ceP19TPW 100	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	6,22	6,22	
ceP19TPW 110	1,000 ud	Soporte para válvula-acometida	9,91	9,91	
ceP19WR010	1,000 ud	Buzón D=250 mm., 11,80 kg	35,45	35,45	
ceP19Z020	1,000 ud	Certif. de acometida interior	110,62	110,62	
ceP19Z010	0,250 ud	Pruebas de presión	119,90	29,98	
ceP26TPA140	1,500 m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm	6,46	9,69	
TOTAL PARTIDA.....					421,37

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18C320</b>		<b>ud ACOMETIDA PE MEDIA PRES. ø32mm</b>			
		Acometida de PE en media presión B, de ø 32 mm, incluso válvula de conexión a tubería existente, según UNE-EN 1555-4, hasta una longitud de 3 m.			
ceO01OA120	0,500 h	Cuadrilla E	29,31	14,66	
ceP01AA020	0,248 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,45	
ceP01HM030	0,168 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	8,49	
ceP19TPW 100	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	6,22	6,22	
ceP19TPW 110	1,000 ud	Soporte para válvula-acometida	9,91	9,91	
ceP19TPW 120	1,000 ud	Arqueta polipropi. válv. -acomet.	5,28	5,28	
ceP19TPW 080	1,000 ud	Tallo-acometida PE/AC DN-32x1", acod.	74,45	74,45	
ceP19Z010	0,610 ud	Pruebas de presión	119,90	73,14	
ceU18C010	1,500 m	TUBERIA PE-SRD11 ø 32 mm	11,18	16,77	
TOTAL PARTIDA.....					212,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU18C330</b>		<b>ud ACOMETIDA PE MEDIA PRES. ø63m</b>			
		Acometida de PE en media presión B, de ø 63 mm, incluso válvula de conexión a tubería existente, según UNE-EN 1555-4, hasta una longitud de 3 m.			
ceO01OA120	0,800 h	Cuadrilla E	29,31	23,45	
ceP01AA020	0,248 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,45	
ceP01HM030	0,168 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	8,49	
ceP19TPW 020	1,000 ud	Válv. acometida DN-50x63 ext. PE	85,27	85,27	
ceP19TPW 100	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	6,22	6,22	
ceP19TPW 110	1,000 ud	Soporte para válvula-acometida	9,91	9,91	
ceP19TPW 120	1,000 ud	Arqueta polipropi. válv. -acomet.	5,28	5,28	
ceP19Z020	1,000 ud	Certif. de acometida interior	110,62	110,62	
ceP19Z010	0,250 ud	Pruebas de presión	119,90	29,98	
ceU18C020	1,500 m	TUBERIA PE-SRD11 ø 63 mm	17,09	25,64	
TOTAL PARTIDA.....					308,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18C340</b>		<b>ud ACOMETIDA 1"</b>			
		Acometida de 1 1/2" construida de acuerdo con las normas de la compañía suministradora y compuesta por:conexión a la red general, válvula de corte, conexión a la red interior, hasta una longitud de 3 m.			
ceO01OA120	1,400 h	Cuadrilla E	29,31	41,03	
ceP01AA020	0,225 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,13	
ceP01HM030	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/l central	50,53	7,58	
ceP19TPW 130	1,000 ud	Válv. acometida DN-25x32 ext. AC	56,06	56,06	
ceP19TPW 040	1,000 ud	Transición PE/AC DN-32x1" 200 mm	13,14	13,14	
ceP19TPW 100	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	6,22	6,22	
ceP19TPW 110	1,000 ud	Soporte para válvula-acometida	9,91	9,91	
ceP19TPW 120	1,000 ud	Arqueta polipropi. válv. -acomet.	5,28	5,28	
ceP19Z020	1,000 ud	Certif. de acometida interior	110,62	110,62	
ceP19Z010	0,250 ud	Pruebas de presión	119,90	29,98	
ceP19TE020	1,500 m	Tubería de acero D=1" s/sold.	5,44	8,16	
ceP19TAW 030	0,030 l	Imprimación anticorrosiva 1 l.	21,53	0,65	
ceP19TAW 010	0,075 ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	37,97	2,85	
ceP19TAW 020	0,075 ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	43,05	3,23	
ceP19TAW 040	0,018 ud	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	78,76	1,42	
ceO01OB440	0,150 h	Oficial 1º soldador	15,29	2,29	
ceO01OB450	0,150 h	Ayudante soldador	14,72	2,21	
TOTAL PARTIDA.....					303,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18C350</b>		<b>ud ACOMETIDA 1 1/2"</b>			
		Acometida de 1 1/2" construida de acuerdo con las normas de la compañía suministradora y compuesta por:conexión a la red general, válvula de corte, conexión a la red interior, hasta una longitud de 3 m.			
ceO01OA120	0,777 h	Cuadrilla E	29,31	22,77	
ceP01AA020	0,225 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,13	
ceP01HM030	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/l central	50,53	7,58	
ceP19TPW 140	1,000 ud	Válv. acometida DN-50x63 ext. AC	81,42	81,42	
ceP19TPW 050	1,000 ud	Transición PE/AC DN-63x2" 300 mm	36,51	36,51	
ceP19TPW 100	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	6,22	6,22	
ceP19TPW 110	1,000 ud	Soporte para válvula-acometida	9,91	9,91	
ceP19TPW 120	1,000 ud	Arqueta polipropi. válv. -acomet.	5,28	5,28	
ceP19Z020	1,000 ud	Certif. de acometida interior	110,62	110,62	
ceP19Z010	0,251 ud	Pruebas de presión	119,90	30,09	
ceU18C180	2,250 m	TUBERIA DE ACERO Ø 2"	34,05	76,61	
TOTAL PARTIDA.....					390,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18C360</b>		<b>ud ACOMETIDA 2"</b>			
		Acometida de 2" construida de acuerdo con las normas de la compañía suministradora y compuesta por:conexión a la red general, válvula de corte, conexión a la red interior, hasta una longitud de 3 m.			
ceO01OA120	1,500 h	Cuadrilla E	29,31	43,97	
ceP01AA020	0,225 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	3,13	
ceP01HM030	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	50,53	7,58	
ceP19TPW 140	1,000 ud	Válv. acometida DN-50x63 ext. AC	81,42	81,42	
ceP19TPW 050	1,000 ud	Transición PE/AC DN-63x2" 300 mm	36,51	36,51	
ceP19TPW 100	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	6,22	6,22	
ceP19TPW 110	1,000 ud	Soporte para válvula-acometida	9,91	9,91	
ceP19TPW 120	1,000 ud	Arqueta polipropi. válv. -acomet.	5,28	5,28	
ceP19Z020	1,000 ud	Certif. de acometida interior	110,62	110,62	
ceP19Z010	0,950 ud	Pruebas de presión	119,90	113,91	
ceU18C180	3,000 m	TUBERIA DE ACERO ø 2"	34,05	102,15	

TOTAL PARTIDA..... 520,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceU18C370</b>		<b>ud ACCESORIOS TUB. ACERO 1 1/2"</b>			
		Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero de 1 1/2", de acuerdo con las especificaciones de las compañías suministradoras.			
ceO01OA120	0,600 h	Cuadrilla E	29,31	17,59	
ceP19TAW 050	2,400 ud	Te tubería de acero 1 1/2"	6,99	16,78	
ceP19TAW 060	1,800 ud	Codo tubería de acero 1 1/2"	4,78	8,60	
ceP19TAW 070	1,800 ud	Reducción tubería de acero 1 1/2"	1,77	3,19	
ceP19TAW 080	1,100 ud	Brida tubería de acero 1 1/2"	2,65	2,92	
ceP19TAW 090	2,500 ud	Weldolet tubería de acero 1 1/2"	1,27	3,18	

TOTAL PARTIDA..... 52,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18C380</b>		<b>ud ACCESORIOS TUBERIA ACERO 2"</b>			
		Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero de 2", de acuerdo con las especificaciones de las compañías suministradoras.			
ceO01OA120	0,700 h	Cuadrilla E	29,31	20,52	
ceP19TAW 100	2,400 ud	Te tubería de acero 2"	6,99	16,78	
ceP19TAW 110	1,800 ud	Codo tubería de acero 2"	4,96	8,93	
ceP19TAW 120	1,800 ud	Reducción tubería de acero 2"	2,04	3,67	
ceP19TAW 130	1,100 ud	Brida tubería de acero 2"	2,74	3,01	
ceP19TAW 140	2,500 ud	Weldolet tubería de acero 2"	1,28	3,20	

TOTAL PARTIDA..... 56,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18C390</b>		<b>ud ACCESORIOS TUBERIA ACERO3"</b>			
		Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero de 3", de acuerdo con las especificaciones de las compañías suministradoras.			
ceO01OA120	1,050 h	Cuadrilla E	29,31	30,78	
ceP19TAW 150	2,400 ud	Te tubería de acero 3"	7,96	19,10	
ceP19TAW 160	1,800 ud	Codo tubería de acero 3"	5,75	10,35	
ceP19TAW 170	1,800 ud	Reducción tubería de acero 3"	2,74	4,93	
ceP19TAW 180	1,100 ud	Brida tubería de acero 3"	3,27	3,60	
ceP19TAW 190	2,500 ud	Weldolet tubería de acero 3"	1,39	3,48	
TOTAL PARTIDA.....					72,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU18C400</b>		<b>ud ACCESORIOS TUBERIA ACERO4"</b>			
		Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero de 4", de acuerdo con las especificaciones de las compañías suministradoras.			
ceO01OA120	1,200 h	Cuadrilla E	29,31	35,17	
ceP19TAW 200	2,400 ud	Te tubería de acero 4"	8,14	19,54	
ceP19TAW 210	1,800 ud	Codo tubería de acero 4"	6,19	11,14	
ceP19TAW 220	1,800 ud	Reducción tubería de acero 4"	3,54	6,37	
ceP19TAW 230	1,100 ud	Brida tubería de acero 4"	4,42	4,86	
ceP19TAW 240	2,500 ud	Weldolet tubería de acero 4"	1,77	4,43	
TOTAL PARTIDA.....					81,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU18C410</b>		<b>ud ACCESORIOS TUBERIA ACERO6"</b>			
		Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero de 6", de acuerdo con las especificaciones de las compañías suministradoras.			
ceO01OA120	1,900 h	Cuadrilla E	29,31	55,69	
ceP19TAW 250	2,400 ud	Te tubería de acero 6"	9,73	23,35	
ceP19TAW 260	1,800 ud	Codo tubería de acero 6"	8,85	15,93	
ceP19TAW 270	1,800 ud	Reducción tubería de acero 6"	5,75	10,35	
ceP19TAW 280	1,100 ud	Brida tubería de acero 6"	4,78	5,26	
ceP19TAW 290	2,500 ud	Weldolet tubería de acero 6"	2,48	6,20	
TOTAL PARTIDA.....					116,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18C420</b>		<b>ud ACCESORIOS TUBERIA ACERO8"</b>			
		Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero de 8", de acuerdo con las especificaciones de las compañías suministradoras.			
ceO01OA120	1,900 h	Cuadrilla E	29,31	55,69	
ceP19TAW 300	2,400 ud	Te tubería de acero 8"	11,50	27,60	
ceP19TAW 310	1,800 ud	Codo tubería de acero 8"	9,73	17,51	
ceP19TAW 320	1,800 ud	Reducción tubería de acero 8"	6,19	11,14	
ceP19TAW 330	1,100 ud	Brida tubería de acero 8"	5,31	5,84	
ceP19TAW 340	2,500 ud	Weldolet tubería de acero 8"	2,65	6,63	
TOTAL PARTIDA.....					124,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18C430</b>		<b>ud VALVULA VENDEO ø 1/2"</b>			
		Suministro y montaje de válvula de venteo de ø 1/2", incluido sckolet y tapón NPT.			
ceO01OA120	0,160 h	Cuadrilla E	29,31	4,69	
ceP19WV140	1,000 ud	Válvula venteo ø 1/2"	122,48	122,48	
TOTAL PARTIDA.....					127,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU18C440</b>		<b>ud VALVULA VENDEO ø 1"</b>			
		Suministro y montaje de válvula de venteo de ø 1", incluido sckolet y tapón NPT.			
ceO01OA120	0,200 h	Cuadrilla E	29,31	5,86	
ceP19WV150	1,000 ud	Válvula venteo ø 1"	159,99	159,99	
TOTAL PARTIDA.....					165,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceU18C450</b>		<b>ud VALVULA VENDEO ø 1 1/2"</b>			
		Suministro y montaje de válvula de venteo de ø 1.1/2", incluido sckolet y tapón NPT.			
ceO01OA120	0,230 h	Cuadrilla E	29,31	6,74	
ceP19WV160	1,000 ud	Válvula venteo ø 1 1/2"	220,37	220,37	
TOTAL PARTIDA.....					227,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceU18C460</b>		<b>ud VALVULA VENDEO ø 2"</b>			
		Suministro y montaje de válvula de venteo de ø 2", incluido sckolet y tapón NPT.			
ceO01OA120	0,350 h	Cuadrilla E	29,31	10,26	
ceP19WV170	1,000 ud	Válvula venteo ø 2"	299,42	299,42	
TOTAL PARTIDA.....					309,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18C470</b>		<b>ud PROTECCION CATODICA</b>			
		Toma potencial para protección catódica de la tubería, mediante cable de 16 mm2, revestido de PVC, para enterramiento directo, soldado en cartela de chapa a la tubería y encapsulado el conjunto mediante resina epoxi y caja estanca.			
ceO01OA120	0,250 h	Cuadrilla E	29,31	7,33	
ceP18GW060	1,000 ud	Protección catódica	129,86	129,86	
TOTAL PARTIDA.....					137,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18C471</b>		<b>ud ANODO DESACRIFICIO</b>			
		Suministro y montaje de anodos de sacrificio según especificaciones de la compañía suministradora.			
ceO01OB240	0,480 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,34	
ceO01OB260	0,480 h	Ayudante electricista	14,36	6,89	
ceP19WW 240	1,000 ud	Anodo de sacrificio de magnesio	41,44	41,44	
TOTAL PARTIDA.....					55,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18C480</b>		<b>ud PLACA RADIOGRAFIA</b>			
		Placa de radiografía de película D-4.			
ceO01OA120	0,010 h	Cuadrilla E	29,31	0,29	
ceP19RW 010	1,000 ud	Placa radiografía	37,69	37,69	
TOTAL PARTIDA.....					37,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18C490</b>		<b>ud CONEXION RED EXIST.S/REFUERZO</b>			
		Conexión a la red existente mediante T de toma en carga, sin refuerzo en tubería de 1" a 4".			
ceO01OA120	0,630 h	Cuadrilla E	29,31	18,47	
ceP19WW 030	1,000 ud	T de toma en car., sin ref. en tub. de 1" a 4"	1.773,75	1.773,75	
TOTAL PARTIDA.....					1.792,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceU18C500</b>		<b>ud CONEXION RED EXIST.C/REFUERZO</b>			
		Conexión a la red existente mediante T de toma en carga, con refuerzo en tubería de 1" a 4".			
ceO01OA120	0,630 h	Cuadrilla E	29,31	18,47	
ceP19WW 040	1,000 ud	T de toma en car., con ref. en tub. de 1" a 4"	2.473,26	2.473,26	
TOTAL PARTIDA.....					2.491,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU18C510</b>		<b>ud CONEXION TUBERIA EXIST. ø63 MM</b>			
		Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.			
ceO01OA120	0,630 h	Cuadrilla E	29,31	18,47	
ceP19WW 100	1,000 ud	T simple 63 mm	14,04	14,04	
TOTAL PARTIDA.....					32,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU18C511</b>		<b>ud CONEXION TUBERIA EXIST. ø90 MM</b>			
		Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.			
ceO01OA120	0,680 h	Cuadrilla E	29,31	19,93	
ceP19WW 120	1,000 ud	T simple 90 mm	24,83	24,83	
TOTAL PARTIDA.....					44,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18C512</b>		<b>ud CONEXION TUBERIA EXIST. ø110 MM</b>			
		Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.			
ceO01OA120	0,710 h	Cuadrilla E	29,31	20,81	
ceP19WW 140	1,000 ud	T simple 110 mm	32,39	32,39	
TOTAL PARTIDA.....					53,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18C513</b>		<b>ud CONEXION TUBERIA EXIST. ø160MM</b>			
		Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.			
ceO01OA120	0,730 h	Cuadrilla E	29,31	21,40	
ceP19WW 160	1,000 ud	T simple 160 mm	61,54	61,54	
TOTAL PARTIDA.....					82,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU18C514</b>		<b>ud CONEXION TUBERIA EXIST. ø200 MM</b>			
		Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.			
ceO01OA120	0,750 h	Cuadrilla E	29,31	21,98	
ceP19WW 180	1,000 ud	T simple 200 mm	95,01	95,01	
TOTAL PARTIDA.....					116,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18C515</b>		<b>ud CONEXION TUBERIA EXIST. ø250 MM</b>			
		Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.			
ceO01OA120	0,780 h	Cuadrilla E	29,31	22,86	
ceP19WW 200	1,000 ud	T simple 250 mm	125,25	125,25	
TOTAL PARTIDA.....					148,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceU18C516</b>		<b>ud CONEXION TUBERIA EXIST. ø315 MM</b>			
		Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.			
ceO01OA120	0,810 h	Cuadrilla E	29,31	23,74	
ceP19WW 220	1,000 ud	T simple 315 mm	204,06	204,06	
TOTAL PARTIDA.....					227,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceU18C520</b>		<b>ud CONEXION TUBERIA EXIST. ø 1 1/2"</b>			
		Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.			
ceO01OA120	1,000 h	Cuadrilla E	29,31	29,31	
ceP19WW 060	1,000 ud	T simple hasta 8"	1.084,30	1.084,30	
TOTAL PARTIDA.....					1.113,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceU18C530</b>		<b>ud VALVULA ESFERICA ø1 1/2"</b>			
		Válvula esférica de ø 1 1/2" ASA-150 para corte de línea instalada, incluso carete de montaje y juntas de brida, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,230 h	Cuadrilla E	29,31	6,74	
ceP19WV180	1,000 ud	Válvula esférica ø1 1/2"	479,84	479,84	
TOTAL PARTIDA.....					486,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18C540</b>		<b>ud VALVULA ESFERICA ø 2"</b>			
		Válvula esférica de ø 2" ASA-150 para corte de línea instalada, incluso carrete de montaje y juntas de brida, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,350 h	Cuadrilla E	29,31	10,26	
ceP19WV190	1,000 ud	Válvula esférica ø 2"	531,96	531,96	
TOTAL PARTIDA.....					542,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceU18C550</b>		<b>ud VALVULA ESFERICA ø 3"</b>			
		Válvula esférica de ø 3" ASA-150 para corte de línea instalada, incluso carrete de montaje y juntas de brida, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,480 h	Cuadrilla E	29,31	14,07	
ceP19WV200	1,000 ud	Válvula esférica ø 3"	759,49	759,49	
TOTAL PARTIDA.....					773,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18C560</b>		<b>ud VALVULA ESFERICA ø 4"</b>			
		Válvula esférica de ø 4" ASA-150 para corte de línea instalada, incluso carrete de montaje y juntas de brida, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,630 h	Cuadrilla E	29,31	18,47	
ceP19WV210	1,000 ud	Válvula esférica ø 4"	1.007,37	1.007,37	
TOTAL PARTIDA.....					1.025,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU18C570</b>		<b>ud VALVULA ESFERICA ø 6"</b>			
		Válvula esférica de ø 6" ASA-150 para corte de línea instalada, incluso carrete de montaje y juntas de brida, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,800 h	Cuadrilla E	29,31	23,45	
ceP19WV220	1,000 ud	Válvula esférica ø 6"	1.588,68	1.588,68	
TOTAL PARTIDA.....					1.612,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceU18C580</b>		<b>ud VALVULA ESFERICA ø 8"</b>			
		Válvula esférica de ø 8" ASA-150 para corte de línea instalada, incluso carrete de montaje y juntas de brida, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA120	1,000 h	Cuadrilla E	29,31	29,31	
ceP19WV230	1,000 ud	Válvula esférica ø 8"	2.667,50	2.667,50	
TOTAL PARTIDA.....					2.696,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18C590</b>		<b>ud ARQUETA VALVULAS ø 2", 3", 4"</b>			
		Construcción de arqueta para válvulas de 2", 3" y 4" de ø nominal , construida con solera de hormigón y paramentos de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, drenaje, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA030	1,700 h	Oficial primera	15,29	25,99	
ceO01OA060	1,700 h	Peón especializado	14,29	24,29	
ceM11HV030	0,450 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	1,70	
ceP01HM010	0,400 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	18,28	
ceA02A070	0,680 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	45,68	
ceP01LT020	1,640 mud	Ladrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	102,50	
ceP03AM080	0,430 m2	Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	0,49	
ceP01LG080	2,000 ud	Rasillón cerámico m-h 80x25x4	0,45	0,90	

TOTAL PARTIDA..... 219,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU18C600</b>		<b>ud ARQUETA VALVULAS ø 6" y 8"</b>			
		Construcción de arqueta para válvulas de 6" y 8" de ø nominal construidas con solera de hormigón y paramentos de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, drenaje, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
ceO01OA060	3,000 h	Peón especializado	14,29	42,87	
ceO01OA030	3,000 h	Oficial primera	15,29	45,87	
ceM11HV030	0,754 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	2,84	
ceP01LG080	2,500 ud	Rasillón cerámico m-h 80x25x4	0,45	1,13	
ceA02A070	1,230 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	82,63	
ceP01LT020	1,800 mud	Ladrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,50	112,50	
ceP03AM080	0,670 m2	Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	0,76	
ceP01HM010	1,049 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	47,94	

TOTAL PARTIDA..... 336,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU18C610</b>		<b>ud ARQUETA PARA ACOMETIDA DE GAS</b>			
		Construcción de arqueta para acometida de gas, construida según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente acabada.			
ceO01OA030	2,100 h	Oficial primera	15,29	32,11	
ceO01OA060	2,000 h	Peón especializado	14,29	28,58	
ceM11HV030	0,680 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,77	2,56	
ceA02A070	0,240 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	67,18	16,12	
ceP01LG070	3,000 ud	Rasillón cerámico m-h 80x25x3,5	0,45	1,35	
ceP03AM080	0,810 m2	Malla 15x30x5 1,564 kg/m2	1,14	0,92	
ceP01HM010	0,400 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	18,28	

TOTAL PARTIDA..... 99,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18C620</b>		<b>ud SUM. Y COL. REJILLA AIREACION</b>			
		Suministro y colocación de rejilla de aireación tipo compañía de gas.			
ceO01OA120	0,400 h	Cuadrilla E	29,31	11,72	
ceP19W R030	1,000 ud	Rejilla aireación	44,25	44,25	
TOTAL PARTIDA.....					55,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU18C630</b>		<b>ud PUERTA ACCESO 1 HOJA</b>			
		Suministro y colocación de puerta acceso metálica de una hoja.			
ceO01OA120	1,000 h	Cuadrilla E	29,31	29,31	
ceP19WW 070	1,000 ud	Puerta acceso 1 hoja	154,35	154,35	
TOTAL PARTIDA.....					183,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18C640</b>		<b>ud REJILLA SUMIDERO</b>			
		Suministro y colocación de rejilla de sumidero.			
ceO01OA120	0,400 h	Cuadrilla E	29,31	11,72	
ceP19WR020	1,000 ud	Rejilla de 360x360	44,25	44,25	
TOTAL PARTIDA.....					55,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceU18C650</b>		<b>ud PASA MUROS BANDA DE NEOPRENO</b>			
		Pasamuros con banda de neopreno y sellado exterior con silicona o similar.			
ceO01OA120	0,200 h	Cuadrilla E	29,31	5,86	
ceP19WW 080	1,000 ud	Pasamuros banda de neopreno	14,56	14,56	
TOTAL PARTIDA.....					20,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceU18C660</b>		<b>ud ESCALERA PATES</b>			
		Suministro y colocación de escalera de pates.			
ceO01OA120	0,300 h	Cuadrilla E	29,31	8,79	
ceP02EPW 010	3,000 ud	Pates PP 30x25	3,89	11,67	
TOTAL PARTIDA.....					20,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18C670</b>		<b>ud TAPA DOBLEHOJA</b>			
		Suministro de tapa de doble hoja , tipo Compañía de Gas, incluyendo transporte a obra.			
ceO01OA120	1,000 h	Cuadrilla E	29,31	29,31	
ceP19WW 090	1,000 ud	Tapa doble hoja	320,87	320,87	
TOTAL PARTIDA.....					350,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18C680</b>	<b>ud VALVULA ESFERICA ø 315 mm</b>	Suministro y montaje de válvula esférica de ø 315 mm para corte de línea en redes de distribución de gas, incluso carretes y soldadura, terminando en brida adecuada a la válvula, según normas de la compañía suministradora de gas totalmente instalada.			
ceO01OA120	1,200 h	Cuadrilla E	29,31	35,17	
ceP19WV240	1,000 ud	Válvula esférica ø 315 mm	2.397,69	2.397,69	

TOTAL PARTIDA..... 2.432,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceU18C690</b>	<b>ud VALVULA ESFERICA ø 200 mm</b>	Suministro y montaje de válvula esférica de ø 200 mm para corte de línea en redes de distribución de gas, incluso carretes y soldadura, terminando en brida adecuada a la válvula, según normas de la compañía suministradora de gas totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,850 h	Cuadrilla E	29,31	24,91	
ceP19WV250	1,000 ud	Válvula esférica ø 200 mm	2.202,87	2.202,87	
TOTAL PARTIDA.....					2.227,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18C700</b>	<b>ud VALVULA ESFERICA ø 160 mm</b>	Suministro y montaje de válvula esférica de ø 160 mm para corte de línea en redes de distribución de gas, incluso carretes y soldadura, terminando en brida adecuada a la válvula, según normas de la compañía suministradora de gas totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,800 h	Cuadrilla E	29,31	23,45	
ceP19WV260	1,000 ud	Válvula esférica ø 160 mm	1.647,33	1.647,33	
TOTAL PARTIDA.....					1.670,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18C710</b>	<b>ud VALVULA ESFERICA ø 110 mm</b>	Suministro y montaje de válvula esférica de ø 110 mm para corte de línea en redes de distribución de gas, incluso carretes y soldadura, terminando en brida adecuada a la válvula, según normas de la compañía suministradora de gas totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,640 h	Cuadrilla E	29,31	18,76	
ceP19WV270	1,000 ud	Válvula esférica ø 110 mm	1.036,41	1.036,41	
TOTAL PARTIDA.....					1.055,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceU18C720</b>	<b>ud VALVULA ESFERICA ø 90 mm</b>	Suministro y montaje de válvula esférica de ø 90 mm para corte de línea en redes de distribución de gas, incluso carretes y soldadura, terminando en brida adecuada a la válvula, según normas de la compañía suministradora de gas totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,450 h	Cuadrilla E	29,31	13,19	
ceP19WV280	1,000 ud	Válvula esférica ø 90 mm	924,79	924,79	
TOTAL PARTIDA.....					937,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18C730</b>		<b>ud VALVULA ESFERICA ø 63 mm</b>			
		Suministro y montaje de válvula esférica de ø 63 mm para corte de línea en redes de distribución de gas, incluso carretes y soldadura, terminando en brida adecuada a la válvula, según normas de la compañía suministradora de gas totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,350 h	Cuadrilla E	29,31	10,26	
ceP19WV290	1,000 ud	Válvula esférica ø 63 mm	634,58	634,58	

TOTAL PARTIDA..... 644,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceU18C740</b>		<b>ud VALVULA ESFERICA ø 32 mm</b>			
		Suministro y montaje de válvula esférica de ø 32 mm para corte de línea en redes de distribución de gas, incluso carretes y soldadura, terminando en brida adecuada a la válvula, según normas de la compañía suministradora de gas totalmente instalada.			
ceO01OA120	0,230 h	Cuadrilla E	29,31	6,74	
ceP19WV300	1,000 ud	Válvula esférica ø 32 mm	462,24	462,24	

TOTAL PARTIDA..... 468,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18C750</b>		<b>ud ACCESORIOS TUB.POL. ø 32 mm</b>			
		Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 32 mm de ø, según especificaciones de la compañía suministradora de gas.			
ceO01OA120	0,355 h	Cuadrilla E	29,31	10,41	
ceP19TPW 150	2,400 ud	Te tub.pol. ø 32 mm	2,04	4,90	
ceP19TPW 160	1,800 ud	Codo tub.pol. ø 32 mm	1,33	2,39	
ceP19TPW 170	1,800 ud	Reducción tub.pol. ø 32 mm	1,15	2,07	
ceP19TPW 180	1,100 ud	Brida tub.pol. ø 32 mm	0,19	0,21	
ceP19TPW 190	2,500 ud	Weldolet tub.pol. ø 32 mm	0,09	0,23	

TOTAL PARTIDA..... 20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceU18C760</b>		<b>ud ACCESORIOS TUB.POL. ø 63 mm</b>			
		Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 63 mm de ø, según especificaciones de la compañía suministradora de gas.			
ceO01OA120	0,519 h	Cuadrilla E	29,31	15,21	
ceP19TPW 200	2,400 ud	Te tub.pol. ø 63 mm	5,31	12,74	
ceP19TPW 210	1,800 ud	Codo tub.pol. ø 63 mm	2,92	5,26	
ceP19TPW 220	1,800 ud	Reducción tub.pol. ø 63 mm	1,33	2,39	
ceP19TPW 230	1,100 ud	Brida tub.pol. ø 63 mm	1,08	1,19	
ceP19TPW 240	2,500 ud	Weldolet tub.pol. ø 63 mm	0,09	0,23	

TOTAL PARTIDA..... 37,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18C770</b>		<b>ud ACCESORIOS TUB.POL. ø 90 mm</b>			
		Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 90 mm de ø, según especificaciones de la compañía suministradora de gas.			
ceO01OA120	0,550 h	Cuadrilla E	29,31	16,12	
ceP19TPW 250	2,400 ud	Te tub.pol. ø 90 mm	7,88	18,91	
ceP19TPW 260	1,800 ud	Codo tub.pol. ø 90 mm	4,69	8,44	
ceP19TPW 270	1,800 ud	Reducción tub.pol. ø 90 mm	3,54	6,37	
ceP19TPW 280	1,100 ud	Brida tub.pol. ø 90 mm	1,77	1,95	
ceP19TPW 290	2,500 ud	Weldolet tub.pol. ø 90 mm	0,88	2,20	
TOTAL PARTIDA.....					53,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceU18C780</b>		<b>ud ACCESORIOS TUB.POL. ø 110 mm</b>			
		Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 110 mm de ø, según especificaciones de la compañía suministradora de gas.			
ceO01OA120	0,720 h	Cuadrilla E	29,31	21,10	
ceP19TPW 300	2,400 ud	Te tub.pol. ø 110 mm	8,41	20,18	
ceP19TPW 310	1,800 ud	Codo tub.pol. ø 110 mm	5,75	10,35	
ceP19TPW 320	1,800 ud	Reducción tub.pol. ø 110 mm	4,69	8,44	
ceP19TPW 330	1,100 ud	Brida tub.pol. ø 110 mm	2,92	3,21	
ceP19TPW 340	2,500 ud	Weldolet tub.pol. ø 110 mm	1,06	2,65	
TOTAL PARTIDA.....					65,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceU18C790</b>		<b>ud ACCESORIOS TUB.POL. ø 160 mm</b>			
		Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 160 mm de ø, según especificaciones de la compañía suministradora de gas.			
ceO01OA120	1,155 h	Cuadrilla E	29,31	33,85	
ceP19TPW 350	2,400 ud	Te tub.pol. ø 160 mm	10,62	25,49	
ceP19TPW 360	1,800 ud	Codo tub.pol. ø 160 mm	7,08	12,74	
ceP19TPW 370	1,800 ud	Reducción tub.pol. ø 160 mm	5,93	10,67	
ceP19TPW 380	1,100 ud	Brida tub.pol. ø 160 mm	3,98	4,38	
ceP19TPW 390	2,500 ud	Weldolet tub.pol. ø 160 mm	1,62	4,05	
TOTAL PARTIDA.....					91,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceU18C800</b>		<b>ud ACCESORIOS TUB.POL. ø 200 mm</b>			
		Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 200 mm de ø, según especificaciones de la compañía suministradora de gas.			
ceO01OA120	1,490 h	Cuadrilla E	29,31	43,67	
ceP19TPW 400	2,400 ud	Te tub.pol. ø 200 mm	11,15	26,76	
ceP19TPW 410	1,800 ud	Codo tub.pol. ø 200 mm	7,52	13,54	
ceP19TPW 420	1,800 ud	Reducción tub.pol. ø 200 mm	6,19	11,14	
ceP19TPW 430	1,100 ud	Brida tub.pol. ø 200 mm	4,12	4,53	
ceP19TPW 440	2,500 ud	Weldolet tub.pol. ø 200 mm	1,77	4,43	
TOTAL PARTIDA.....					104,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ceU / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS URBANIZACION**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceU18C810</b>	<b>ud ACCESORIOS TUB.POL.Ø 250 mm</b>				
		Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 250 mm de Ø, según especificaciones de la compañía suministradora de gas.			
ceO01OA120	1,490 h	Cuadrilla E	29,31	43,67	
ceP19TPW 460	2,400 ud	Te tub. pol. Ø 250 mm	17,26	41,42	
ceP19TPW 480	1,800 ud	Codo tub. pol. Ø 250 mm	10,82	19,48	
ceP19TPW 500	1,800 ud	Reducción tub. pol. Ø 250 mm	10,00	18,00	
ceP19TPW 510	1,100 ud	Brida tub. pol. Ø 250 mm	6,11	6,72	
ceP19TPW 520	2,500 ud	Weldolet tub. pol. Ø 250 mm	3,17	7,93	
TOTAL PARTIDA.....					137,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceU18C820</b>	<b>ud ACCESORIOS TUB.POL.Ø 315 mm</b>				
		Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 315 mm de Ø, según especificaciones de la compañía suministradora de gas.			
ceO01OA120	1,490 h	Cuadrilla E	29,31	43,67	
ceP19TPW 530	2,400 ud	Te tub. pol. Ø 315 mm	28,94	69,46	
ceP19TPW 540	1,800 ud	Codo tub. pol. Ø 315 mm	24,19	43,54	
ceP19TPW 560	1,800 ud	Reducción tub. pol. Ø 315 mm	18,58	33,44	
ceP19TPW 580	1,100 ud	Brida tub. pol. Ø 315 mm	7,83	8,61	
ceP19TPW 600	2,500 ud	Weldolet tub. pol. Ø 315 mm	6,64	16,60	
TOTAL PARTIDA.....					215,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**CAPÍTULO ceR REHABILITACION / REFORMA****SUBCAPÍTULO ceR01 MEDIOS AUXILIARES****APARTADO ceR01A ALQUILER DE ANDAMIOS****SUBAPARTADO ceR01AT ANDAMIOS TUBULARES****ELEMENTO ceR01ATA ANDAMIOS POR M2. DE FACHADA****ceR01ATA005 m2 ALQUILER MENSUAL ANDAMIO MET.TUB.**

Alquiler mensual de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escalera de acceso tipo barco, incluso alquiler de malla protectora de seguridad. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997. (Alquiler mínimo 45 días) (No se incluye montaje ni desmontaje).

ceM13AM010	27,002 d	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	1,62
ceM13AM160	27,002 d.	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,27

TOTAL PARTIDA.....				1,89
--------------------	--	--	--	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceR01ATA010 m2 ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB.h<8 m.**

Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostamientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

ceM13AM010	27,002 d	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	1,62
ceM13AM020	0,900 d	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,01
ceM13AM160	27,002 d.	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,27
ceM13AM170	0,900 m2	Montaje y desm.red andam.	0,91	0,82

TOTAL PARTIDA.....				2,72
--------------------	--	--	--	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceR01ATA020 m2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.8m<h>12m.**

Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostamientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

ceM13AM010	27,002 d	m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	1,62
ceM13AM030	0,900 m2	Montaje y desm. and. 8m.<h>12 m.	4,71	4,24
ceM13AM160	27,002 d.	m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,27
ceM13AM170	0,900 m2	Montaje y desm.red andam.	0,91	0,82

TOTAL PARTIDA.....				6,95
--------------------	--	--	--	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01ATA030</b>	<b>m2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.12m&lt;h&gt;15m.</b>			
	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y 15 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	27,002 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	1,62	
ceM13AM040	0,900 m2 Montaje y desm. and. 12 m.<h>15 m.	4,95	4,46	
ceM13AM160	27,002 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,27	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA040</b>	<b>m2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.15m&lt;h&gt;20m.</b>			
	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	27,002 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	1,62	
ceM13AM050	0,900 m2 Montaje y desm. and. 15m.<h>20 m.	5,27	4,74	
ceM13AM160	27,002 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,27	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA050</b>	<b>m2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.20m&lt;h&gt;25m.</b>			
	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	27,002 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	1,62	
ceM13AM060	0,900 m2 Montaje y desm. and. 20m.<h>25 m.	5,55	5,00	
ceM13AM160	27,002 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,27	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				7,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01ATA060</b>	<b>m2 ALQ./INST.1 MES.ANDAMIO.MET.TUB. h&gt;25 m.</b>			
	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas mayores de 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	27,002 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	1,62	
ceM13AM070	0,900 m2 Montaje y desm. and. h>25 m.	6,06	5,45	
ceM13AM160	27,002 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,27	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA070</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. h&lt;8 m.</b>			
	Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	54,003 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	3,24	
ceM13AM020	0,900 d m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,01	
ceM13AM160	54,003 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,54	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA080</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM.8m.&lt;h&gt;12m.</b>			
	Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	54,003 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	3,24	
ceM13AM030	0,900 m2 Montaje y desm. and. 8m.<h>12 m.	4,71	4,24	
ceM13AM160	54,003 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,54	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				8,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01ATA090</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 12m.&lt;h&gt;15m.</b>			
	Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y 15 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativ a CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	54,003 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	3,24	
ceM13AM040	0,900 m2 Montaje y desm. and. 12 m.<h>15 m.	4,95	4,46	
ceM13AM160	54,003 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,54	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				9,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA100</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 15m.&lt;h&gt;20m.</b>			
	Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normati- va CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	54,003 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	3,24	
ceM13AM050	0,900 m2 Montaje y desm. and. 15m.<h>20 m.	5,27	4,74	
ceM13AM160	54,003 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,54	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA110</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. 20m.&lt;h&gt;25m.</b>			
	Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativ a C.E. y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	54,003 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	3,24	
ceM13AM060	0,900 m2 Montaje y desm. and. 20m.<h>25 m.	5,55	5,00	
ceM13AM160	54,003 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,54	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01ATA120</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. h&gt;25 m.</b>			
	Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas mayores de 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativ a CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	54,003 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	3,24	
ceM13AM070	0,900 m2 Montaje y desm. and. h>25 m.	6,06	5,45	
ceM13AM160	54,003 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,54	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA130</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. AND. MET.TUB. h&lt;8m</b>			
	Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativ a CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	81,005 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	4,86	
ceM13AM020	0,900 d m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,01	
ceM13AM160	81,005 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,81	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA140</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM.8m.&lt;h&gt;12m.</b>			
	Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativ a CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	81,005 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	4,86	
ceM13AM030	0,900 m2 Montaje y desm. and. 8m.<h>12 m.	4,71	4,24	
ceM13AM160	81,005 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,81	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				10,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01ATA150</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 12m.&lt;h&gt;15m</b>			
	Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y 15 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativ a CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	81,005 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	4,86	
ceM13AM040	0,900 m2 Montaje y desm. and. 12 m.<h>15 m.	4,95	4,46	
ceM13AM160	81,005 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,81	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				10,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA160</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 15m.&lt;h&gt;20m</b>			
	Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativ a CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	81,005 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	4,86	
ceM13AM050	0,900 m2 Montaje y desm. and. 15m.<h>20 m.	5,27	4,74	
ceM13AM160	81,005 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,81	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA170</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 20m.&lt;h&gt;25m</b>			
	Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativ a CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	81,005 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	4,86	
ceM13AM060	0,900 m2 Montaje y desm. and. 20m.<h>25 m.	5,55	5,00	
ceM13AM160	81,005 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,81	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01ATA180</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. h&gt;25 m.</b>			
	Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas mayores de 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativ a CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	81,005 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	4,86	
ceM13AM070	0,900 m2 Montaje y desm. and. h>25 m.	6,06	5,45	
ceM13AM160	81,005 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,81	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				11,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA190</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. h&lt;8 m.</b>			
	Alquiler durante cuatro meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normati- va CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	108,006 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	6,48	
ceM13AM020	0,900 d m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,01	
ceM13AM160	108,006 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,08	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA200</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM.8m.&lt;h&gt;12m.</b>			
	Alquiler durante cuatro meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativ a CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	108,006 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	6,48	
ceM13AM030	0,900 m2 Montaje y desm. and. 8m.<h>12 m.	4,71	4,24	
ceM13AM160	108,006 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,08	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01ATA210</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM.12m.&lt;h&gt;15m.</b>			
	Alquiler durante cuatro meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y 15 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	108,006 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	6,48	
ceM13AM040	0,900 m2 Montaje y desm. and. 12 m.<h>15 m.	4,95	4,46	
ceM13AM160	108,006 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,08	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				12,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA220</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. 15m.&lt;h&gt;20m</b>			
	Alquiler durante cuatro meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	108,006 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	6,48	
ceM13AM050	0,900 m2 Montaje y desm. and. 15m.<h>20 m.	5,27	4,74	
ceM13AM160	108,006 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,08	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA230</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. 20m.&lt;h&gt;25m</b>			
	Alquiler durante cuatro meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	108,006 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	6,48	
ceM13AM060	0,900 m2 Montaje y desm. and. 20m.<h>25 m.	5,55	5,00	
ceM13AM160	108,006 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,08	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01ATA240</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 4 MESES. ANDAM. h&gt;25m.</b>			
	Alquiler durante cuatro meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas mayores de 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	108,006 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	6,48	
ceM13AM070	0,900 m2 Montaje y desm. and. h>25 m.	6,06	5,45	
ceM13AM160	108,006 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,08	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				13,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA250</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. h&lt;8 m.</b>			
	Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	162,010 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	9,72	
ceM13AM020	0,900 d m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,01	
ceM13AM160	162,010 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,62	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				12,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA260</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. 8m.&lt;h&gt;12m.</b>			
	Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	162,010 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	9,72	
ceM13AM030	0,900 m2 Montaje y desm. and. 8m.<h>12 m.	4,71	4,24	
ceM13AM160	162,010 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,62	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01ATA270</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. 12m.&lt;h&gt;15m</b>			
	Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y 15 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativ a CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	162,010 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	9,72	
ceM13AM040	0,900 m2 Montaje y desm. and. 12 m.<h>15 m.	4,95	4,46	
ceM13AM160	162,010 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,62	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				16,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA280</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. 15m&lt;h&gt;20m.</b>			
	Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativ a CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	162,010 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	9,72	
ceM13AM050	0,900 m2 Montaje y desm. and. 15m.<h>20 m.	5,27	4,74	
ceM13AM160	162,010 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,62	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				16,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA290</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. 20m.&lt;h&gt;25m</b>			
	Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativ a CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	162,010 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	9,72	
ceM13AM060	0,900 m2 Montaje y desm. and. 20m.<h>25 m.	5,55	5,00	
ceM13AM160	162,010 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,62	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				17,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01ATA300</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL. 6 MESES. ANDAM. h&gt;25 m.</b>			
	Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas mayores de 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativ a CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	162,010 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	9,72	
ceM13AM070	0,900 m2 Montaje y desm. and. h>25 m.	6,06	5,45	
ceM13AM160	162,010 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	1,62	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				17,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA310</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM. h&lt;8m.</b>			
	Alquiler durante un año, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativ a CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	328,520 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	19,71	
ceM13AM020	0,900 d m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	0,01	
ceM13AM160	328,520 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	3,29	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				23,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA320</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM. 8m.&lt;h&gt;12m.</b>			
	Alquiler durante un año, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativ a CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
ceM13AM160	328,520 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	3,29	
ceM13AM030	0,900 m2 Montaje y desm. and. 8m.<h>12 m.	4,71	4,24	
ceM13AM010	328,520 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	19,71	
TOTAL PARTIDA.....				28,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01ATA330</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM.12m.&lt;h&gt;15m.</b>			
	Alquiler durante un año, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y 15 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativ a CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	328,520 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	19,71	
ceM13AM040	0,900 m2 Montaje y desm. and. 12 m.<h>15 m.	4,95	4,46	
ceM13AM160	328,520 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	3,29	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				28,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA340</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM.15m.&lt;h&gt;20m.</b>			
	Alquiler durante un año, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 15 y 20 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativ a CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	328,520 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	19,71	
ceM13AM050	0,900 m2 Montaje y desm. and. 15m.<h>20 m.	5,27	4,74	
ceM13AM160	328,520 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	3,29	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				28,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA350</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM.20m.&lt;h&gt;25m</b>			
	Alquiler durante un año, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativ a CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	328,520 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	19,71	
ceM13AM060	0,900 m2 Montaje y desm. and. 20m.<h>25 m.	5,55	5,00	
ceM13AM160	328,520 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	3,29	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				28,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01ATA360</b>	<b>m2 ALQ./INSTAL 12 MESES. ANDAM. h&gt;25m.</b>			
	Alquiler durante un año, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas mayores de 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativ a CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM010	328,520 d m2. alq. andamio acero galvanizado	0,06	19,71	
ceM13AM070	0,900 m2 Montaje y desm. and. h>25 m.	6,06	5,45	
ceM13AM160	328,520 d. m2. alq. red mosquitera andamios	0,01	3,29	
ceM13AM170	0,900 m2 Montaje y desm. red andam.	0,91	0,82	
TOTAL PARTIDA.....				29,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA370</b>	<b>ud TRANSP. 50 Km. CAMIÓN TRAILER 700 m2</b>			
	Transporte con camión trailer para entrega y recogida de andamio tubular. Capacidad mínima 700 m2.			
ceM13AM290	0,900 ud Tr. entr./recog. camión trailer. 700 m2	811,49	730,34	
TOTAL PARTIDA.....				730,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA380</b>	<b>ud TRANSP. 50 Km. CAMIÓN 2-3 EJES 400 m2</b>			
	Transporte con camión de dos o tres ejes para entrega y recogida de andamio tubular. Capacidad mínima 400 m2.			
ceM13AM300	0,900 ud Tr. ent/recog. camión dos-tres ej. 400 m2	636,57	572,91	
TOTAL PARTIDA.....				572,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR01ATA390</b>	<b>ud TRANSP. 50 Km. FURGONETA 100m2</b>			
	Transporte con furgoneta para entrega y recogida de andamio tubular. Capacidad mínima 100 m2.			
ceM13AM310	0,900 ud Transp. entr./recog. furgoneta. 100 m2	452,83	407,55	
TOTAL PARTIDA.....				407,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceR01ATD ELEMENTOS SINGULARES

<b>ceR01ATD010</b>	<b>m. ALQ/MES VISERA PROTECCIÓN PEATONES</b>			
	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de visera metálica tubular de protección de peatones compuesta por ménsula horizontal de 1 m. de vuelo y prolongación de plataforma, incluso p.p. de medios auxiliares, según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM080	27,002 d. m. alq. visera de protección peatones	0,16	4,32	
ceM13AM090	0,900 m. Montaje y desmont. visera	20,50	18,45	
TOTAL PARTIDA.....				22,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01ATD020</b>		<b>m. ALQ/MES PLAT.VOLADA CUBIERTA h&lt;12m.</b>			
		Alquiler mensual, montaje y desmontaje de plataforma metálica volada en ménsula de cubierta de 1 m. para una altura inferior a 12 m., compuesta por soporte metálico, doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral incluso p.p. de medios auxiliares, según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM100	27,002 d.	m. alq. plataforma volada en cubierta	0,11	2,97	
ceM13AM110	0,900 m.	Montaje y desm. plat. h<12 m.	15,21	13,69	

TOTAL PARTIDA..... 16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR01ATD030</b>		<b>m. ALQ/MES PLAT.VOLADA CUBIERTA 12m&lt;h&gt;25m</b>			
		Alquiler mensual, montaje y desmontaje de plataforma metálica volada en ménsula de cubierta de 1 m. para una altura entre 12 y 25 m., compuesta por soporte metálico, doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral incluso p.p. de medios auxiliares, según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM100	27,002 d.	m. alq. plataforma volada en cubierta	0,11	2,97	
ceM13AM120	0,900 m.	Montaje y desm. plat. 12 m.<h>25 m.	18,97	17,07	
TOTAL PARTIDA.....					20,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR01ATD040</b>		<b>m. ALQ/MES PLAT.VOLADA CUBIERTA h&gt;25m.</b>			
		Alquiler mensual, montaje y desmontaje de plataforma metálica volada en ménsula de cubierta de 1 m. para una altura superior a 25 m., compuesta por soporte metálico, doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral incluso p.p. de medios auxiliares, según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM100	27,002 d.	m. alq. plataforma volada en cubierta	0,11	2,97	
ceM13AM130	0,900 m.	Montaje y desm. plat. 25 m.<h>50m.	25,12	22,61	
TOTAL PARTIDA.....					25,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR01ATD050</b>		<b>m. ALQ/MES ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL</b>			
		Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio de protección peatonal tubular de acero galv anizado en caliente de 3,25 mm. de espesor de pared, con plataformas de acero, anchura de pasillo 1,76 m. y altura libre 2,5 m. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM140	27,002 d.	m. alq. andamio protección peatonal	0,45	12,15	
ceM13AM150	0,900 m.	Montaje y desm. and.prot. peat.	57,75	51,98	
TOTAL PARTIDA.....					64,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceR01ATD060</b>		<b>m. ALQ/MES ESCALERA ANDAMIADA</b>			
		Alquiler mensual, montaje y desmontaje de escalera andamiada compuesta por elementos de elevación y arriostramiento, plataformas de embarque y desembarque, peldañado, barandillas, rodapiés, incluso p.p. de medios auxiliares. Según normativa CE y R.D. 2177/2004. y R.D. 1627/1997.			
ceM13AM250	27,002 d.	m. alq. escalera andamiada.	1,43	38,61	
ceM13AM260	0,900 m.	Mont. y desmont. escalera andam.	87,95	79,16	
TOTAL PARTIDA.....					117,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceR01ATM CIMBRAS DE APEO

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01ATM010</b>	<b>m3 ALQ. 1 MES. CIMBRA ANDAMIADA TUB.</b>			
	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de estructura de cimbra tubular metálica para apeos, para una altura inferior a 10 m. Incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceM13AM270	27,002 d. m3. alq. cimbra tubular h<10 m.	0,05	1,35	
ceM13AM280	0,900 m3 Montaje y desm. cimbra tubular	4,61	4,15	
TOTAL PARTIDA.....				5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceR01ATM020</b>	<b>m3 ALQ. 2 MESES. CIMBRA ANDAM. TUB.</b>			
	Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de estructura de cimbra tubular metálica para apeos, para una altura inferior a 10 m. Incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceM13AM270	54,003 d. m3. alq. cimbra tubular h<10 m.	0,05	2,70	
ceM13AM280	0,900 m3 Montaje y desm. cimbra tubular	4,61	4,15	
TOTAL PARTIDA.....				6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR01ATM030</b>	<b>m3 ALQ. 3 MESES. CIMBRA ANDAM. TUB.</b>			
	Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de estructura de cimbra tubular metálica para apeos, para una altura inferior a 10 m. Incluso p.p. de medios auxiliares.			
ceM13AM270	81,005 d. m3. alq. cimbra tubular h<10 m.	0,05	4,05	
ceM13AM280	0,900 m3 Montaje y desm. cimbra tubular	4,61	4,15	
TOTAL PARTIDA.....				8,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceR01ATS ESTABILIZADORES DE FACHADA

<b>ceR01ATS010</b>	<b>m2 ALQ.1 MES.ESTAB.FACHADA SIST.TUB. h&lt;6 m</b>			
	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante estructura de acero con terminación en galvanizado a base de torres formadas por triángulos de tubos reforzados de diámetro 1 1/2" y 3,2 mm. de espesor unidos mediante tornillos o pasadores, torres solidariamente unidas a fachada mediante tubos de unión y correas de fachada. Las torres se atan entre sí mediante correas horizontales y el conjunto se arriostra con vigas de celosía a base de tubos de acero de diámetro 1 1/4" y 2,65 mm. de espesor. Para alturas menores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y elementos de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.			
ceM13AM200	27,002 d. m2. alq.estabiliz.fach.tubular h<6 m.	0,06	1,62	
ceM13AM205	0,900 m2 Mont. y desm.estab. fach. tub.h<6 m.	18,75	16,88	
TOTAL PARTIDA.....				18,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01ATS012</b>	<b>m2 ALQ.2 MESES.ESTAB.FACHADA SIST.TUB.h&lt;6m</b>	Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante estructura de acero con terminación en galv anizado a base de torres formadas por triángulos de tubos reforzados de diámetro 1 1/2" y 3,2 mm. de espesor unidos mediante tornillos o pasadores, torres solidariamente unidas a fachada mediante tubos de unión y correas de fachada. Las torres se atan entre sí mediante correas horizontales y el conjunto se arriostra con vigas de celosía a base de tubos de acero de diámetro 1 1/4" y 2,65 mm. de espesor. Para alturas menores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y elementos de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.		
ceM13AM200	54,003 d. m2. alq.estabiliz.fach.tubular h<6 m.	0,06	3,24	
ceM13AM205	0,900 m2 Mont. y desm.estab. fach. tub.h<6 m.	18,75	16,88	
TOTAL PARTIDA.....				20,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceR01ATS014</b>	<b>m2 ALQ.3 MESES.ESTAB.FACHADA SIST.TUB.h&lt;6m</b>	Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante estructura de acero con terminación en galv anizado a base de torres formadas por triángulos de tubos reforzados de diámetro 1 1/2" y 3,2 mm. de espesor unidos mediante tornillos o pasadores, torres solidariamente unidas a fachada mediante tubos de unión y correas de fachada. Las torres se atan entre sí mediante correas horizontales y el conjunto se arriostra con vigas de celosía a base de tubos de acero de diámetro 1 1/4" y 2,65 mm. de espesor. Para alturas menores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y elementos de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.		
ceM13AM200	81,005 d. m2. alq.estabiliz.fach.tubular h<6 m.	0,06	4,86	
ceM13AM205	0,900 m2 Mont. y desm.estab. fach. tub.h<6 m.	18,75	16,88	
TOTAL PARTIDA.....				21,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR01ATS016</b>	<b>m2 ALQ.6 MESES.ESTAB.FACHADA SIST.TUB.h&lt;6m</b>	Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante estructura de acero con terminación en galv anizado a base de torres formadas por triángulos de tubos reforzados de diámetro 1 1/2" y 3,2 mm. de espesor unidos mediante tornillos o pasadores, torres solidariamente unidas a fachada mediante tubos de unión y correas de fachada. Las torres se atan entre sí mediante correas horizontales y el conjunto se arriostra con vigas de celosía a base de tubos de acero de diámetro 1 1/4" y 2,65 mm. de espesor. Para alturas menores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y elementos de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.		
ceM13AM200	162,010 d. m2. alq.estabiliz.fach.tubular h<6 m.	0,06	9,72	
ceM13AM205	0,900 m2 Mont. y desm.estab. fach. tub.h<6 m.	18,75	16,88	
TOTAL PARTIDA.....				26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01ATS018</b>	<b>m2 ALQ.12 MESES.ESTAB.FACH. SIST.TUB.h&lt;6m</b>			
	Alquiler durante doce meses, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante estructura de acero con terminación en galv anizado a base de torres formadas por triángulos de tubos reforzados de diámetro 1 1/2" y 3,2 mm. de espesor unidos mediante tornillos o pasadores, torres solidariamente unidas a fachada mediante tubos de unión y correas de fachada. Las torres se atan entre sí mediante correas horizontales y el conjunto se arriostra con vigas de celosía a base de tubos de acero de diámetro 1 1/4" y 2,65 mm. de espesor. Para alturas menores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y elementos de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.			
ceM13AM200	328,520 d. m2. alq.estabiliz.fach.tubular h<6 m.	0,06	19,71	
ceM13AM205	0,900 m2 Mont. y desm.estab. fach. tub.h<6 m.	18,75	16,88	
TOTAL PARTIDA.....				36,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR01ATS020</b>	<b>m2 ALQ.1 MES.ESTAB.FACHADA. SIST TUB. h&gt;6m</b>			
	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante estructura de acero con terminación en galvanizado a base de torres formadas por triángulos de tubos reforzados de diámetro 1 1/2" y 3,2 mm. de espesor unidos mediante tornillos o pasadores, torres solidariamente unidas a fachada mediante tubos de unión y correas de fachada. Las torres se atan entre sí mediante correas horizontales y el conjunto se arriostra con vigas de celosía a base de tubos de acero de diámetro 1 1/4" y 2,65 mm. de espesor. Para alturas mayores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y elementos de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.			
ceM13AM210	27,002 d. m2. alq.estabiliz.fach.tubular h>6m.	0,15	4,05	
ceM13AM215	0,900 m2 Mont. y desm.estab. fach. tub. h>6 m.	27,34	24,61	
TOTAL PARTIDA.....				28,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR01ATS022</b>	<b>m2 ALQ.2 MESES.ESTAB.FACHADA SIST.TUB.h&gt;6m</b>			
	Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante estructura de acero con terminación en galv anizado a base de torres formadas por triángulos de tubos reforzados de diámetro 1 1/2" y 3,2 mm. de espesor unidos mediante tornillos o pasadores, torres solidariamente unidas a fachada mediante tubos de unión y correas de fachada. Las torres se atan entre sí mediante correas horizontales y el conjunto se arriostra con vigas de celosía a base de tubos de acero de diámetro 1 1/4" y 2,65 mm. de espesor. Para alturas mayores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y elementos de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.			
ceM13AM210	54,003 d. m2. alq.estabiliz.fach.tubular h>6m.	0,15	8,10	
ceM13AM215	0,900 m2 Mont. y desm.estab. fach. tub. h>6 m.	27,34	24,61	
TOTAL PARTIDA.....				32,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01ATS024</b>	<b>m2 ALQ.3 MESES.ESTAB.FACHADA SIST.TUB.h&gt;6m</b>			
	Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante estructura de acero con terminación en galv anizado a base de torres formadas por triángulos de tubos reforzados de diámetro 1 1/2" y 3,2 mm. de espesor unidos mediante tornillos o pasadores, torres solidariamente unidas a fachada mediante tubos de unión y correas de fachada. Las torres se atan entre sí mediante correas horizontales y el conjunto se arriostra con vigas de celosía a base de tubos de acero de diámetro 1 1/4" y 2,65 mm. de espesor. Para alturas mayores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y elementos de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.			
ceM13AM210	81,005 d. m2. alq.estabiliz.fach.tubular h>6m.	0,15	12,15	
ceM13AM215	0,900 m2 Mont. y desm.estab. fach. tub. h>6 m.	27,34	24,61	
TOTAL PARTIDA.....				36,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR01ATS026</b>	<b>m2 ALQ.6 MESES.ESTAB.FACH. SIST.TUB. h&gt;6m</b>			
	Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante estructura de acero con terminación en galv anizado a base de torres formadas por triángulos de tubos reforzados de diámetro 1 1/2" y 3,2 mm. de espesor unidos mediante tornillos o pasadores, torres solidariamente unidas a fachada mediante tubos de unión y correas de fachada. Las torres se atan entre sí mediante correas horizontales y el conjunto se arriostra con vigas de celosía a base de tubos de acero de diámetro 1 1/4" y 2,65 mm. de espesor. Para alturas mayores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y elementos de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.			
ceM13AM210	162,010 d. m2. alq.estabiliz.fach.tubular h>6m.	0,15	24,30	
ceM13AM215	0,900 m2 Mont. y desm.estab. fach. tub. h>6 m.	27,34	24,61	
TOTAL PARTIDA.....				48,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR01ATS028</b>	<b>m2 ALQ.12 MESES.ESTAB.FACH.SIST.TUB. h&gt;6m</b>			
	Alquiler durante doce meses, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante estructura de acero con terminación en galv anizado a base de torres formadas por triángulos de tubos reforzados de diámetro 1 1/2" y 3,2 mm. de espesor unidos mediante tornillos o pasadores, torres solidariamente unidas a fachada mediante tubos de unión y correas de fachada. Las torres se atan entre sí mediante correas horizontales y el conjunto se arriostra con vigas de celosía a base de tubos de acero de diámetro 1 1/4" y 2,65 mm. de espesor. Para alturas mayores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y elementos de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.			
ceM13AM210	328,520 d. m2. alq.estabiliz.fach.tubular h>6m.	0,15	49,28	
ceM13AM215	0,900 m2 Mont. y desm.estab. fach. tub. h>6 m.	27,34	24,61	
TOTAL PARTIDA.....				73,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01ATS030</b>	<b>m2 ALQ.1 MES. ESTAB. FACH.SIST.VIGAS h&lt;6m</b>			
	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante sistema de perfiles resistentes MK-II (úes de acero con alma aligerada), cajas de conexión de los perfiles, diagonales y otros accesorios. Para alturas menores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y medios de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.			
ceM13AM230	27,002 d. m2. alq.estabiliz.fach.vigas h<6 m.	0,14	3,78	
ceM13AM235	0,900 m2 Mont. y desm.estab. fach. vigas h<6 m.	24,61	22,15	
TOTAL PARTIDA.....				25,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR01ATS032</b>	<b>m2 ALQ.2 MESES.ESTAB.FACH.SIST.VIGAS h&lt;6m</b>			
	Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante sistema de perfiles resistentes MK-II (úes de acero con alma aligerada), cajas de conexión de los perfiles, diagonales y otros accesorios. Para alturas menores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y medios de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.			
ceM13AM230	54,003 d. m2. alq.estabiliz.fach.vigas h<6 m.	0,14	7,56	
ceM13AM235	0,900 m2 Mont. y desm.estab. fach. vigas h<6 m.	24,61	22,15	
TOTAL PARTIDA.....				29,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR01ATS034</b>	<b>m2 ALQ.3 MESES.ESTAB.FACH.SIST.VIGAS h&lt;6m</b>			
	Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante sistema de perfiles resistentes MK-II (úes de acero con alma aligerada), cajas de conexión de los perfiles, diagonales y otros accesorios. Para alturas menores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y medios de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.			
ceM13AM230	81,005 d. m2. alq.estabiliz.fach.vigas h<6 m.	0,14	11,34	
ceM13AM235	0,900 m2 Mont. y desm.estab. fach. vigas h<6 m.	24,61	22,15	
TOTAL PARTIDA.....				33,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR01ATS036</b>	<b>m2 ALQ.6 MESES.ESTAB.FACH. SIST.VIGAS h&lt;6m</b>			
	Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante sistema de perfiles resistentes MK-II (úes de acero con alma aligerada), cajas de conexión de los perfiles, diagonales y otros accesorios. Para alturas menores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y medios de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.			
ceM13AM230	162,010 d. m2. alq.estabiliz.fach.vigas h<6 m.	0,14	22,68	
ceM13AM235	0,900 m2 Mont. y desm.estab. fach. vigas h<6 m.	24,61	22,15	
TOTAL PARTIDA.....				44,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01ATS038</b>	<b>m2 ALQ.12 MESES.ESTAB.FACH.SIST.VIGAS h&lt;6m</b>			
	Alquiler durante doce meses, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante sistema de perfiles resistentes MK-II (úes de acero con alma aligerada), cajas de conexión de los perfiles, diagonales y otros accesorios. Para alturas menores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y medios de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.			
ceM13AM230	328,520 d. m2. alq.estabiliz.fach.vigas h<6 m.	0,14	45,99	
ceM13AM235	0,900 m2 Mont. y desm.estab. fach. vigas h<6 m.	24,61	22,15	
TOTAL PARTIDA.....				68,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceR01ATS040</b>	<b>m2 ALQ.1 MES.ESTAB.FACHADA SIST.VIGAS h&gt;6m</b>			
	Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante sistema de perfiles resistentes MK-II (úes de acero con alma aligerada), cajas de conexión de los perfiles, diagonales y otros accesorios. Para alturas mayores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y medios de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.			
ceM13AM240	27,002 d. m2. alq.estabiliz.fach.vigas h>6 m.	0,32	8,64	
ceM13AM245	0,900 m2 Mont. y desm.estab. fach. vigas h>6 m.	32,13	28,92	
TOTAL PARTIDA.....				37,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR01ATS042</b>	<b>m2 ALQ.2 MESES.ESTAB.FACHAD.SIS.VIGAS h&gt;6m</b>			
	Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante sistema de perfiles resistentes MK-II (úes de acero con alma aligerada), cajas de conexión de los perfiles, diagonales y otros accesorios. Para alturas mayores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y medios de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.			
ceM13AM240	54,003 d. m2. alq.estabiliz.fach.vigas h>6 m.	0,32	17,28	
ceM13AM245	0,900 m2 Mont. y desm.estab. fach. vigas h>6 m.	32,13	28,92	
TOTAL PARTIDA.....				46,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceR01ATS044</b>	<b>m2 ALQ.3 MESES.ESTAB.FACHAD.SIS.VIGAS h&gt;6m</b>			
	Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante sistema de perfiles resistentes MK-II (úes de acero con alma aligerada), cajas de conexión de los perfiles, diagonales y otros accesorios. Para alturas mayores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y medios de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.			
ceM13AM240	81,005 d. m2. alq.estabiliz.fach.vigas h>6 m.	0,32	25,92	
ceM13AM245	0,900 m2 Mont. y desm.estab. fach. vigas h>6 m.	32,13	28,92	
TOTAL PARTIDA.....				54,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01ATS046</b>	<b>m2 ALQ.6 MESES.ESTAB.FACHAD.SIS.VIGAS h&gt;6m</b>			
	Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante sistema de perfiles resistentes MK-II (úes de acero con alma aligerada), cajas de conexión de los perfiles, diagonales y otros accesorios. Para alturas mayores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y medios de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.			
ceM13AM240	162,010 d. m2. alq.estabiliz.fach.vigas h>6 m.	0,32	51,84	
ceM13AM245	0,900 m2 Mont. y desm.estab. fach. vigas h>6 m.	32,13	28,92	
TOTAL PARTIDA.....				80,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR01ATS048</b>	<b>m2 ALQ.12 MESES.ESTAB.FACH.SIST.VIGAS h&gt;6m</b>			
	Alquiler durante doce meses, montaje y desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas (cuando se elimina el interior del inmueble) mediante sistema de perfiles resistentes MK-II (úes de acero con alma aligerada), cajas de conexión de los perfiles, diagonales y otros accesorios. Para alturas mayores de 6 m., y p.p. de medios auxiliares y medios de elevación. Sin incluir contrapeso o lastre de hormigón para sujeción y estabilización del andamio.			
ceM13AM240	328,520 d. m2. alq.estabiliz.fach.vigas h>6 m.	0,32	105,13	
ceM13AM245	0,900 m2 Mont. y desm.estab. fach. vigas h>6 m.	32,13	28,92	
TOTAL PARTIDA.....				134,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceR01ATW VARIOS

<b>ceR01ATW100</b>	<b>ud TRANSP.ANDAMIO Y CAMB.POSICION OBRA</b>			
	Transporte de andamio europeo para entrega y recogida desde instalaciones del alquilador a obra, en camión pequeño de 2 ejes, de 200 m2 de capacidad, incluso trasiego interior de material a través de las instalaciones de la obra.			
ceM13AM320	0,900 ud Tr. ent/recog. camión pequeño dos ejes 200 m2	556,57	500,91	
ceO01OA050	16,000 h Ayudante	14,36	229,76	
ceO01OA070	16,000 h Peón ordinario	14,02	224,32	
TOTAL PARTIDA.....				954,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceR01AC ANDAMIO COLGANTE MOTORIZADO****ceR01AC005 ud ALQ.1 MES. AND.METÁL. COLGANTE MOTORIZ.**

Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio colgante motorizado eléctrico con plataforma de 10 m. de longitud y para una altura aproximada de 25 m., compuesto por plataformas modulares, enrollables motorizados, pescantes de cubierta, contrapesos etc., totalmente montado e instalado según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

ceM13AT022	0,900 ms	Alq. and.colg.motor. plataf.10 m. h=25m.	1.343,00	1.208,70
ceM13AT025	0,900 ud	Mont/desm.and.colg.motor.plataf.10m h=25m	644,36	579,92

TOTAL PARTIDA..... 1.788,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceR01AC010 ud ALQ.2 MESES. AND.METÁL.COLGANTE MOTORIZ.**

Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio colgante motorizado eléctrico con plataforma de 10 m. de longitud y para una altura aproximada de 25 m., compuesto por plataformas modulares, enrollables motorizados, pescantes de cubierta, contrapesos etc., totalmente montado e instalado según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

ceM13AT022	1,800 ms	Alq. and.colg.motor. plataf.10 m. h=25m.	1.343,00	2.417,40
ceM13AT025	0,900 ud	Mont/desm.and.colg.motor.plataf.10m h=25m	644,36	579,92

TOTAL PARTIDA..... 2.997,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceR01AC020 ud ALQ.3 MESES. AND.METÁL.COLGANTE MOTORIZ.**

Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio colgante motorizado eléctrico con plataforma de 10 m. de longitud y para una altura aproximada de 25 m., compuesto por plataformas modulares, enrollables motorizados, pescantes de cubierta, contrapesos etc., totalmente montado e instalado según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

ceM13AT022	2,700 ms	Alq. and.colg.motor. plataf.10 m. h=25m.	1.343,00	3.626,10
ceM13AT025	0,900 ud	Mont/desm.and.colg.motor.plataf.10m h=25m	644,36	579,92

TOTAL PARTIDA..... 4.206,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBPARTADO ceR01AM ANDAMIO MOTORIZADO CON MÁSTILES</b>					
<b>ceR01AM005</b>	<b>ud</b>	<b>MES ALQ.AND. MOTOR 1 MÁSTIL P=7-10m h=20</b>			
		Alquiler mensual de andamio a motor eléctrico sobre un mástil con plat aforma de 7,13 a 10 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 20 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elev ación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT060	0,900 ud	Alq.and.mot.1 mást.plat.=7,13 m.h=40m.	466,76	420,08	
ceM13AT190	0,900 ud	Mont./desm.and.mot.1 mást.plat.=7m.h=20m.	537,61	483,85	
ceM13AT370	0,900 ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.1 mást.	546,66	491,99	
TOTAL PARTIDA.....					1.395,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceR01AM010</b>	<b>ud</b>	<b>MES ALQ.AND. MOTOR 1 MÁSTIL P=7-10m h=40</b>			
		Alquiler mensual de andamio a motor eléctrico sobre un mástil con plat aforma de 7,13 a 10 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 40 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elev ación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT070	0,900 ud	Alq.and.mot.1 mást.plat.=7,13 m.h=40m.	466,76	420,08	
ceM13AT200	0,900 ud	Mont./desm.and.mot.1 mást.plat.=7m.h=40m.	620,70	558,63	
ceM13AT370	0,900 ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.1 mást.	546,66	491,99	
TOTAL PARTIDA.....					1.470,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
<b>ceR01AM015</b>	<b>ud</b>	<b>MES ALQ.AND. MOTOR 1 MÁSTIL P=7-10m h=60</b>			
		Alquiler mensual de andamio a motor eléctrico sobre un mástil con plat aforma de 7,13 a 10 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 60 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elev ación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT080	0,900 ud	Alq.and.mot.1 mást.plat.=7,13 m.h=60m.	489,42	440,48	
ceM13AT210	0,900 ud	Mont./desm.and.mot.1 mást.plat.=7m.h=60m.	735,77	662,19	
ceM13AT370	0,900 ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.1 mást.	546,66	491,99	
TOTAL PARTIDA.....					1.594,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceR01AM020</b>	<b>ud</b>	<b>MES ALQ.AND. MOTOR 1 MÁSTIL P=7-10m h=80</b>			
		Alquiler mensual de andamio a motor eléctrico sobre un mástil con plat aforma de 7,13 a 10 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 80 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elev ación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT090	0,900 ud	Alq.and.mot.1 mást.plat.=7,13 m.h=80m.	544,66	490,19	
ceM13AT220	0,900 ud	Mont./desm.and.mot.1 mást.plat.=7m.h=80m	838,92	755,03	
ceM13AT370	0,900 ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.1 mást.	546,66	491,99	
TOTAL PARTIDA.....					1.737,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01AM030</b>		<b>ud MES ALQ.AND. MOT. 2 MÁSTIL P=14-30m h=20</b>			
		Alquiler mensual de andamio a motor eléctrico bimástil con plataforma de 14,26 a 30 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 20 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elevación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT362	0,900 ud	Mont./desm.and.mot.2mást.plat.=30m.h=20m	775,08	697,57	
ceM13AT380	0,900 ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.2mást.	734,59	661,13	
ceM13AT182	0,900 ud	Alq.and.mot.2mást.plat.=30 m.h=20m.	806,93	726,24	
TOTAL PARTIDA.....					2.084,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR01AM040</b>		<b>ud MES ALQ.AND. MOT. 2 MÁSTIL P=14-30m h=40</b>			
		Alquiler mensual de andamio a motor eléctrico bimástil con plataforma de 14,26 a 30 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 40 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elevación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT380	0,900 ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.2mást.	734,59	661,13	
ceM13AT364	0,900 ud	Mont./desm.and.mot.2mást.plat.=30m.h=40m	878,88	790,99	
ceM13AT184	0,900 ud	Alq.and.mot.2mást.plat.=30 m.h=40m.	908,56	817,70	
TOTAL PARTIDA.....					2.269,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR01AM050</b>		<b>ud MES ALQ.AND. MOT. 2 MÁSTIL P=14-30m h=60</b>			
		Alquiler mensual de andamio a motor eléctrico bimástil con plataforma de 14,26 a 30 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 60 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elevación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT186	0,900 ud	Alq.and.mot.2mást.plat.=30 m.h=60m.	1.022,34	920,11	
ceM13AT366	0,900 ud	Mont./desm.and.mot.2mást.plat.=30m.h=60m	1.098,74	988,87	
ceM13AT380	0,900 ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.2mást.	734,59	661,13	
TOTAL PARTIDA.....					2.570,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceR01AM060</b>		<b>ud MES ALQ.AND. MOT. 2 MÁSTIL P=14-30m h=80</b>			
		Alquiler mensual de andamio a motor eléctrico bimástil con plataforma de 14,26 a 30 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 80 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elevación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT380	0,900 ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.2mást.	734,59	661,13	
ceM13AT367	0,900 ud	Mont./desm.and.mot.2mást.plat.=30m.h=80m	1.452,09	1.306,88	
ceM13AT187	0,900 ud	Alq.and.mot.2mást.plat.=30 m.h=80m.	1.091,88	982,69	
TOTAL PARTIDA.....					2.950,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01AM070</b>		<b>ud MES ALQ.AND. MOT. 2 MÁSTIL P=14-30m h=100</b>			
		Alquiler mensual de andamio a motor eléctrico bimástil con plataforma de 14,26 a 30 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 100 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elevación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT188	0,900 ud	Alq.and.mot.2mást.plat.=30 m.h=100m.	1.163,71	1.047,34	
ceM13AT368	0,900 ud	Mont./desm.and.mot.2mást.plat.=30m.h=100m	1.747,46	1.572,71	
ceM13AT380	0,900 ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.2mást.	734,59	661,13	
TOTAL PARTIDA.....					3.281,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceR01AM080</b>		<b>ud 3 MES. ALQ.AND. MOTOR 1 MÁSTIL P=7-10m h=20</b>			
		Alquiler durante 3 meses de andamio a motor eléctrico sobre un mástil con plataforma de 7,13 a 10 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 20 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elevación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT060	2,700 ud	Alq.and.mot.1mást.plat.=7,13 m.h=40m.	466,76	1.260,25	
ceM13AT190	0,900 ud	Mont./desm.and.mot.1mást.plat.=7m.h=20m.	537,61	483,85	
ceM13AT370	0,900 ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.1mást.	546,66	491,99	
TOTAL PARTIDA.....					2.236,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR01AM090</b>		<b>ud 3 MES. ALQ.AND. MOTOR 1 MÁSTIL P=7-10m h=40</b>			
		Alquiler durante 3 meses de andamio a motor eléctrico sobre un mástil con plataforma de 7,13 a 10 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 40 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elevación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT070	2,700 ud	Alq.and.mot.1mást.plat.=7,13 m.h=40m.	466,76	1.260,25	
ceM13AT200	0,900 ud	Mont./desm.and.mot.1mást.plat.=7m.h=40m.	620,70	558,63	
ceM13AT370	0,900 ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.1mást.	546,66	491,99	
TOTAL PARTIDA.....					2.310,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR01AM100</b>		<b>ud 3 MES. ALQ.AND. MOTOR 1 MÁSTIL P=7-10m h=60</b>			
		Alquiler durante 3 meses de andamio a motor eléctrico sobre un mástil con plataforma de 7,13 a 10 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 60 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elevación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT080	2,700 ud	Alq.and.mot.1mást.plat.=7,13 m.h=60m.	489,42	1.321,43	
ceM13AT210	0,900 ud	Mont./desm.and.mot.1mást.plat.=7m.h=60m.	735,77	662,19	
ceM13AT370	0,900 ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.1mást.	546,66	491,99	
TOTAL PARTIDA.....					2.475,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01AM110</b>		<b>ud 3 MES. ALQ.AND. MOTOR 1 MÁSTIL P=7-10m h=80</b> Alquiler durante 3 meses de andamio a motor eléctrico sobre un mástil con plataforma de 7,13 a 10 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 80 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elevación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT090	2,700 ud	Alq.and.mot.1mást.plat.=7,13 m.h=80m.	544,66	1.470,58	
ceM13AT220	0,900 ud	Mont./desm.and.mot.1mást.plat.=7m.h=80m	838,92	755,03	
ceM13AT370	0,900 ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.1mást.	546,66	491,99	
TOTAL PARTIDA.....					2.717,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceR01AM120</b>		<b>ud 3 MES. ALQ.AND. MOT. 2 MÁST. P=14-30m h=20</b> Alquiler durante 3 meses de andamio a motor eléctrico bimástil con plataforma de 14,26 a 30 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 20 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elevación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT362	0,900 ud	Mont./desm.and.mot.2mást.plat.=30m.h=20m	775,08	697,57	
ceM13AT380	0,900 ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.2mást.	734,59	661,13	
ceM13AT182	2,700 ud	Alq.and.mot.2mást.plat.=30 m.h=20m.	806,93	2.178,71	
TOTAL PARTIDA.....					3.537,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR01AM130</b>		<b>ud 3 MES. ALQ.AND. MOT. 2 MÁST. P=14-30m h=40</b> Alquiler durante 3 meses de andamio a motor eléctrico bimástil con plataforma de 14,26 a 30 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 40 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elevación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT380	0,900 ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.2mást.	734,59	661,13	
ceM13AT364	0,900 ud	Mont./desm.and.mot.2mást.plat.=30m.h=40m	878,88	790,99	
ceM13AT184	2,700 ud	Alq.and.mot.2mást.plat.=30 m.h=40m.	908,56	2.453,11	
TOTAL PARTIDA.....					3.905,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceR01AM140</b>		<b>ud 3 MES. ALQ.AND. MOT. 2 MÁST. P=14-30m h=60</b> Alquiler durante 3 meses de andamio a motor eléctrico bimástil con plataforma de 14,26 a 30 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 60 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elevación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT186	2,700 ud	Alq.and.mot.2mást.plat.=30 m.h=60m.	1.022,34	2.760,32	
ceM13AT366	0,900 ud	Mont./desm.and.mot.2mást.plat.=30m.h=60m	1.098,74	988,87	
ceM13AT380	0,900 ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.2mást.	734,59	661,13	
TOTAL PARTIDA.....					4.410,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR01AM150</b>		<b>ud 3 MES. ALQ.AND. MOT. 2 MÁST. P=14-30m h=80</b>			
		Alquiler durante 3 meses de andamio a motor eléctrico bimástil con plataforma de 14,26 a 30 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 80 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elevación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT380	0,900 ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.2mást.	734,59	661,13	
ceM13AT367	0,900 ud	Mont./desm.and.mot.2mást.plat.=30m.h=80m	1.452,09	1.306,88	
ceM13AT187	2,700 ud	Alq.and.mot.2mást.plat.=30 m.h=80m.	1.091,88	2.948,08	
TOTAL PARTIDA.....					4.916,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR01AM160</b>		<b>ud 3 MES. ALQ.A. MOT. 2 MÁST.P=14-30m h=100</b>			
		Alquiler durante 3 meses de andamio a motor eléctrico bimástil con plataforma de 14,26 a 30 m. de longitud y 0,9 m. de ancho, con mástil de 100 m. de altura, base de apoyo, sistema eléctrico de elevación, incluso anclajes a fachada cada 6 m. y transporte (entrega y recogida) a una distancia de 50 km. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.			
ceM13AT188	2,700 ud	Alq.and.mot.2mást.plat.=30 m.h=100m.	1.163,71	3.142,02	
ceM13AT368	0,900 ud	Mont./desm.and.mot.2mást.plat.=30m.h=100m	1.747,46	1.572,71	
ceM13AT380	0,900 ud	Transporte. entr. y ret.and.mot.2mást.	734,59	661,13	
TOTAL PARTIDA.....					5.375,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR01AH ALQ. ANDAMIO MÓVIL HIDRÁULICO

<b>ceR01AH005</b>		<b>ud ALQ.AND.MÓVIL HIDRÁULICO.PLAT=18,5m.h=25</b>			
		Alquiler mensual de andamio a motor hidráulico con 9000 kg. de capacidad de carga, sobre mástiles, con plataforma de 18,5 m. de longitud y 2,1 m. de ancho, compuesta por plataforma hidráulica de 7,5 m. y dos puentes de 5,5 m., para una altura máxima de 25 m., bases de apoyo, sistema hidráulico de elevación con combustible de gasolina y p.p. de arriostramientos a fachada. Incluso montaje, desmontaje y transporte de entrega y recogida.			
ceM13AT010	0,900 ms	Alq.and.mot.hidráulico plat=18,5m h=25m	2.336,63	2.102,97	
ceM13AT020	0,900 ud	Mont./desm.and.mot.hidrául.plat=18,5 h=25	919,33	827,40	
ceM13AT030	0,900 ud	Transport.entr/recog.50km and.hidráulico	503,87	453,48	
ceM13AT040	0,900 ud	Arriostramientos a fachada	134,46	121,01	
TOTAL PARTIDA.....					3.504,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceR01M ALQUILER MAQUINARIA</b>				
<b>ceR01M010</b>	<b>mesALQUILER/INST MONTACARGAS CREMALL.750 Kg</b>			
	Alquiler e instalación de montacargas de cremallera para materiales, con 750 kg. de capacidad de carga, sobre mástiles triangulares de acero galvanizado para una altura máxima de 25 m., base con patas de nivelación y ruedas giratorias para su traslación, grupo de elevación con dos motorreductores, incluso montaje, arriostramientos a fachada, desmontaje, y transporte de entrega y recogida. Certificado CE. Según R.D. 2177/2004.			
ceM02M010	1,000 mesAlquiler Montacargas crem. 750 kg.i/ transporte	880,00	880,00	
ceM02M020	1,000 ud Montaje y desmontaje de montacargas crem. altura <25 m.	117,37	117,37	
ceM02GT090	1,000 mesContrato mantenimiento	73,95	73,95	
TOTAL PARTIDA.....				1.071,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceR02 ACTUACIONES PREVIAS****APARTADO ceR02T TRABAJOS PREVIOS SEGURIDAD O PROTECCIÓN**

<b>ceR02T010</b>	<b>ud CLAUSURA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS</b>			
	Revisión de las distintas acometidas eléctricas, al conjunto de edificios, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características generales (alta, media o baja tensión). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes.			
ceO01OB240	8,650 h Oficial 1ª electricista	15,29	132,26	
ceO01OB250	4,350 h Oficial 2ª electricista	14,72	64,03	
ceO01OA060	2,150 h Peón especializado	14,29	30,72	
TOTAL PARTIDA.....				227,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceR02T020</b>	<b>ud CLAUSURA ACOMETIDAS DE GAS</b>			
	Revisión de las distintas acometidas de gas, al conjunto de edificios, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su clausura; se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación, y características generales (gas ciudad, propano, presión caudal etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes.			
ceO01OB200	8,650 h Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	132,26	
ceO01OB210	4,350 h Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	64,03	
TOTAL PARTIDA.....				196,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR02T030</b>	<b>ud CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA</b>			
	Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes.			



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceO01OB200	6,500 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	99,39	
ceO01OB210	3,250 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	47,84	
TOTAL PARTIDA.....					147,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**ceR02T040****ud CLAUSURA ACOMETIDAS DETELÉFONO**

Revisión de las distintas acometidas de teléfono, al conjunto de edificios, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, e informe contrastado de su clausura; se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características generales (nº tipo de arquetas y cuadros etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes.

ceO01OB240	4,350 h	Oficial 1º electricista	15,29	66,51	
ceO01OB250	2,150 h	Oficial 2º electricista	14,72	31,65	
TOTAL PARTIDA.....					98,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**ceR02T060****ud INVESTIGACIÓN RED DESANEAMIENTO**

Revisión de las distintas acometidas de saneamiento del conjunto de edificios, identificando su ubicación mediante consulta al ayuntamiento e investigación in situ detallando los puntos de acometida y trazado de los colectores pluviales y fecales interiores de la finca, asegurando su funcionamiento mediante el destaponando y corrección de ramales truncados o rotos, hasta la perfecta evacuación de las aguas de los inmuebles. Se realizará un informe y planos del trazado de las redes, para su posible reutilización o clausura indicando las características generales del saneamiento enterrado, (tipo de colectores, diámetro, profundidad, arquetas, pozos etc.), practicando las catas necesarias con maquinaria adecuada y pruebas con aguas coloreadas. Se incluye la limpieza y retirada a pie de carga del material procedente de calas, excavaciones y derribos. Medida la unidad ejecutada.

ceO01OB200	17,250 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	263,75	
ceO01OB210	17,250 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	253,92	
ceO01OA050	8,650 h	Ayudante	14,36	124,21	
ceO01OA060	8,650 h	Peón especializado	14,29	123,61	
ceM06MR220	7,000 h.	Martillo rompedor hidráulico 250 kg.	6,32	44,24	
ceM05RN030	11,700 h	Retrocargadora neumáticos 100 CV	29,60	346,32	
TOTAL PARTIDA.....					1.156,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceR02T110****m2 PROTECCIÓN DE PINTURAS**

Protección de pinturas murales, mediante cerraje de lámina de polietileno de 0,5 mm. de espesor y posterior desmontaje. Medida la superficie realmente protegida.

ceO01OA060	0,120 h	Peón especializado	14,29	1,71	
ceO01OA070	0,060 h	Peón ordinario	14,02	0,84	
ceP06SL130	1,100 m2	Lámina plástico	0,16	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR02T130</b>		<b>m. DESGRAPADO CONDUCTOS ELÉCT. TELÉF.ETC</b>			
		Desgrapado de conducciones eléctricas y telefónicas sobre fachada, dejando los suficientes puntos de anclaje para que no se desprendan, para posterior eliminación de su actual ubicación.			
ceO01OA070	0,165 h	Peón ordinario	14,02	2,31	
TOTAL PARTIDA.....					2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR02T140</b>		<b>m. RETIRADA CABLES ALUMBRADO AÉREO</b>			
		Retirada de fachada de instalación de alumbrado aéreo público, para poder acometer la restauración prevista, en una primera fase y, a fin de no suprimir la iluminación de la finca, calle, o plaza, quedarán colgados y separados de los paramentos, mientras se ejecutan las obras; en una segunda fase, valorada aparte, se volverán a montar en su antigua ubicación, o en lugar que la D.F. indique, según las normas de la compañía suministradora y Ayuntamiento. Medido por tramo de fachada correspondiente a cada portal con nº de gobierno, y afectando a todos los elementos de la instalación.			
ceO01OB250	0,270 h	Oficial 2ª electricista	14,72	3,97	
ceO01OB260	0,270 h	Ayudante electricista	14,36	3,88	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
TOTAL PARTIDA.....					9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR02T150</b>		<b>m. RETIRADA DE CABLES DETELÉFONO</b>			
		Retirada de fachada de cables de teléfono, para poder acometer la restauración prevista, en una primera fase y, a fin de no interrumpir el servicio a los abonados, quedarán colgados y separados de los paramentos, mientras se ejecutan las obras; en una segunda fase, valorada aparte, se volverán a montar en su antigua ubicación, o en lugar que la D.F. indique, según las normas de Telefónica. Medido por tramo de fachada correspondiente a cada portal con nº de gobierno, y afectando a todos los elementos de la instalación.			
ceO01OB250	0,160 h	Oficial 2ª electricista	14,72	2,36	
ceO01OB260	0,160 h	Ayudante electricista	14,36	2,30	
ceO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	14,02	1,12	
TOTAL PARTIDA.....					5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR02T160</b>		<b>m. RETIRADA LÍNEA ALUMBRADO FINCA</b>			
		Retirada de fachada de línea de superficie para alumbrado de abonados, para poder acometer la restauración prevista, en una primera fase y, a fin de no suprimir el servicio, quedarán colgados y separados de los paramentos, mientras se ejecutan las obras; en una segunda fase, valorada aparte, se volverán a montar en su antigua ubicación, o en lugar que la D.F. indique, según las normas de la compañía suministradora y Ayuntamiento. Medido por tramo de fachada correspondiente a cada portal con nº de gobierno, y afectando a todos los elementos de la instalación.			
ceO01OB250	0,270 h	Oficial 2ª electricista	14,72	3,97	
ceO01OB260	0,270 h	Ayudante electricista	14,36	3,88	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
TOTAL PARTIDA.....					9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR02T170</b>		<b>ud DESMONTADO CONJUNTO ANTENASTV</b>			
		Desmontado de conjunto de antenas de radio televisión, y cableado por fachada, para poder acometer la restauración prevista, en una primera fase y, a fin de no suprimir el servicio, se instalarán provisionalmente en lugar que se indique para ello, mientras se ejecutan las obras; en una segunda fase, valorada aparte, se volverán a montar en su antigua ubicación, o en lugar que la D.F. indique. Medido como unidad el conjunto de antenas que afecta a cada tramo de cubierta correspondiente a cada portal con nº de gobierno, y afectando a todos los elementos de la instalación.			
ceO01OB250	4,300 h	Oficial 2º electricista	14,72	63,30	
ceO01OB260	4,300 h	Ayudante electricista	14,36	61,75	
ceO01OA070	2,150 h	Peón ordinario	14,02	30,14	
TOTAL PARTIDA.....					155,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR02T180</b>		<b>m2 LIMPIEZA DE BAJOCUBIERTA</b>			
		Limpieza de escombros, detritus animal, palomina, resto de instalaciones existentes en bajocubierta, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
TOTAL PARTIDA.....					14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

#### APARTADO ceR02M IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS

##### SUBAPARTADO ceR02MI EQUIPOS DE INYECCIÓN

<b>ceR02MI010</b>		<b>ud IMPLANT.EQUIPO INYECCIÓN</b>			
		Implantación de equipo necesario tamaño mediano para inyección, en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.			
ceO01OC110	21,000 h.	Especialista en inyecciones	15,84	332,64	
ceO01OA080	6,500 h	Maquinista o conductor	15,84	102,96	
ceO01OA060	19,200 h	Peón especializado	14,29	274,37	
ceM07CG010	6,500 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	275,86	
TOTAL PARTIDA.....					985,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceR02MC EQUIPOS DE COSIDOS ESTÁTICOS****ceR02MC010 ud IMPLANT.EQUIPO COSIDO ESTÁTICO.**

Implantación de equipo necesario tamaño mediano para cosido estático, en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

ceO01OC170	19,200 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	304,13
ceO01OA080	6,500 h	Maquinista o conductor	15,84	102,96
ceO01OA060	14,400 h	Peón especializado	14,29	205,78
ceM07CG010	6,500 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	275,86

TOTAL PARTIDA..... 888,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceR02MP EQUIPOS DE PERFORACIÓN****ceR02MP010 ud IMPLANT.EQUIPO PERFORACIÓN**

Implantación de equipo necesario tamaño mediano para perforación, en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

ceO01OC170	30,000 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	475,20
ceO01OA080	16,600 h	Maquinista o conductor	15,84	262,94
ceO01OA060	14,400 h	Peón especializado	14,29	205,78
ceM07CG010	16,800 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	712,99

TOTAL PARTIDA..... 1.656,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceR02ML EQUIPO DE LANZA DE AGUA****ceR02ML010 ud IMPLANT.EQUIPO LANZA DE AGUA**

Implantación de equipo necesario tamaño mediano para lanza de agua, en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

ceO01OC180	25,000 h.	Especialista restaurador	15,84	396,00
ceO01OA080	15,000 h	Maquinista o conductor	15,84	237,60
ceO01OA060	12,000 h	Peón especializado	14,29	171,48
ceM07CG010	15,000 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	636,60

TOTAL PARTIDA..... 1.441,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceR02MA EQUIPO DE CHORRO DE ARENA</b>					
<b>ceR02MA010</b>	<b>ud IMPLANT.EQUIPO CHORRO DE ARENA</b>				
		Implantación de equipo necesario tamaño mediano para chorro de arena, en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.			
ceO01OC180	20,000 h.	Especialista restaurador	15,84	316,80	
ceO01OA080	15,000 h	Maquinista o conductor	15,84	237,60	
ceO01OA060	10,000 h	Peón especializado	14,29	142,90	
ceM07CG010	15,000 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	636,60	
TOTAL PARTIDA.....					1.333,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>SUBAPARTADO ceR02MR EQUIPO DE CHORRO DE AIRE</b>					
<b>ceR02MR010</b>	<b>ud IMPLANT.EQUIPO CHORRO DE AIRE</b>				
		Implantación de equipo necesario tamaño mediano para chorro de aire, en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.			
ceO01OC180	20,000 h.	Especialista restaurador	15,84	316,80	
ceO01OA080	15,000 h	Maquinista o conductor	15,84	237,60	
ceO01OA060	10,000 h	Peón especializado	14,29	142,90	
ceM07CG010	15,000 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	636,60	
TOTAL PARTIDA.....					1.333,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>SUBAPARTADO ceR02MX EQUIPO DE ASPIRACIÓN</b>					
<b>ceR02MX010</b>	<b>ud IMPLANT.EQUIPO ASPIRACIÓN</b>				
		Implantación de equipo necesario tamaño mediano para aspiración, en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.			
ceO01OC180	20,000 h.	Especialista restaurador	15,84	316,80	
ceO01OA080	15,000 h	Maquinista o conductor	15,84	237,60	
ceO01OA060	10,000 h	Peón especializado	14,29	142,90	
ceM07CG010	15,000 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	636,60	
TOTAL PARTIDA.....					1.333,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceR02MS EQUIPO MÁSTER DE SECADO****ceR02MS010 ud IMPLANT.EQUIPO MÁSTER DESECADO**

Implantación de equipo necesario tamaño mediano para máster de secado, en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

ceO01OC240	18,000 h.	Especialista en proyección calor	15,84	285,12
ceO01OA080	15,000 h	Maquinista o conductor	15,84	237,60
ceO01OA060	9,000 h	Peón especializado	14,29	128,61
ceM07CG010	15,000 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	636,60

TOTAL PARTIDA.....	1.287,93
--------------------	----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceR02ME EQUIPO LÁSER ARTLIHG****ceR02ME010 ud IMPLANT.EQUIPO LÁSER ARTLIHG**

Implantación de equipo necesario tamaño mediano para láser artlight, en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

ceO01OC250	50,000 h.	Especialista láser artlight	15,84	792,00
ceO01OA080	15,000 h	Maquinista o conductor	15,84	237,60
ceO01OA060	24,000 h	Peón especializado	14,29	342,96
ceM07CG010	15,000 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	636,60
ceM07CV010	15,000 h.	Camión cabina ventosa gomme	43,04	645,60

TOTAL PARTIDA.....	2.654,76
--------------------	----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceR02MN EQUIPO NEBULIZACIÓN****ceR02MN010 ud IMPLANT.EQUIPO NEBULIZACIÓN**

Implantación de equipo necesario tamaño mediano para nebulización, en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

ceO01OC180	40,000 h.	Especialista restaurador	15,84	633,60
ceO01OA080	15,000 h	Maquinista o conductor	15,84	237,60
ceO01OA060	20,000 h	Peón especializado	14,29	285,80
ceM07CG010	15,000 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	636,60

TOTAL PARTIDA.....	1.793,60
--------------------	----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceR02MG EQUIPO DE GUNITADO****ceR02MG010 ud IMPLANT.EQUIPO GUNITADO**

Implantación de equipo necesario tamaño mediano para gunitado, en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

ceO01OC115	80,000 h.	Especialista en gunitado	15,84	1.267,20
ceO01OA080	15,000 h	Maquinista o conductor	15,84	237,60
ceO01OA060	40,000 h	Peón especializado	14,29	571,60
ceM07CG010	15,000 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	636,60

TOTAL PARTIDA.....	2.713,00
--------------------	----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TRECE EUROS

**SUBAPARTADO ceR02MH EQUIPO HILO DE DIAMANTE****ceR02MH010 ud IMPLANT.EQUIPO HILO DEDIAMANTE**

Implantación de equipo necesario tamaño pequeño para hilo de diamante, en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

ceO01OC125	40,000 h.	Especialista en cortes mecanizados	15,84	633,60
ceO01OA080	1,000 h	Maquinista o conductor	15,84	15,84
ceO01OA060	20,000 h	Peón especializado	14,29	285,80
ceM07CG010	15,000 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	636,60

TOTAL PARTIDA.....	1.571,84
--------------------	----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceR02MT EQUIPO TRONZADORA HIDRÁULICA****ceR02MT010 ud IMPL.EQUIPO TRONZADORA HIDRÁULICA**

Implantación de equipo necesario tamaño mediano para tronzadora hidráulica, en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

ceO01OC125	40,000 h.	Especialista en cortes mecanizados	15,84	633,60
ceO01OA080	15,000 h	Maquinista o conductor	15,84	237,60
ceO01OA060	20,000 h	Peón especializado	14,29	285,80
ceM07CG010	15,000 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	636,60

TOTAL PARTIDA.....	1.793,60
--------------------	----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceR02MZ EQUIPO PINZA HIDRÁULICA</b>					
<b>ceR02MZ010</b>	<b>ud IMPLANT.EQUIPO PINZA HIDRÁULICA</b>				
		Implantación de equipo necesario tamaño mediano para pinza hidráulica, en camión con grúa 6 t., comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.			
ceO01OC125	40,000 h.	Especialista en cortes mecanizados	15,84	633,60	
ceO01OA080	15,000 h	Maquinista o conductor	15,84	237,60	
ceO01OA060	20,000 h	Peón especializado	14,29	285,80	
ceM07CG010	15,000 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	636,60	
TOTAL PARTIDA.....					1.793,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceR02MV EQUIPOS VARIOS**

<b>ceR02MV010</b>	<b>ud IMPLANT.EQUIPO GOMMAGE</b>				
		Implantación de equipo necesario tamaño grande para gommage, en Camión con grúa 12 t., comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.			
ceO01OC250	60,000 h.	Especialista láser artlight	15,84	950,40	
ceO01OA080	20,000 h	Maquinista o conductor	15,84	316,80	
ceO01OA060	30,000 h	Peón especializado	14,29	428,70	
ceM07CG030	20,000 h	Camión con grúa 12 t.	48,82	976,40	
TOTAL PARTIDA.....					2.672,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**APARTADO ceR02H TRATAMIENTOS DE HUMEDADES****SUBAPARTADO ceR02HE ELECTROÓSMOSIS**



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR02HE010</b>		<b>m. ELECTROÓSMOSIS-FÓRESIS 1 ELECTRODO/m</b>			
		Tratamiento de electroósmosis-foresis pasiva, a una cara, (sistema de control y rechazo de humedades de capilaridad), en muros de fábrica de ladrillo, comprendiendo, roza horizontal de 20-30 mm. sobre la base del muro, perforaciones de pequeño diámetro con inclinación hacia el interior, dispuestas linealmente o al tresbolillo y profundidad de 2/3 del espesor del muro y secuencia de 1 ud/m., relleno de las perforaciones con sales electroforésicas, introducción de electrodos de cobre-cadmio, circuito electrostático bimetálico cobre/zinc en roza abierta uniendo todos los electrodos murales hasta las cajas de empalme empotradas, taponado de las perforaciones con mortero de forésis recubriendo el electrodo, conexión de las tomas de tierra con los electrodos, relleno de la roza horizontal y conexión con la sonda de control y verificación de la instalación por medida de resistencias y voltaje.			
ceO01OA040	1,200 h	Oficial segunda	14,72	17,66	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceP35K040	0,667 ud	Punto puesta a tierra Cu/Cd	7,42	4,95	
ceP35K050	1,050 m.	Conductor cobre-Cinc 1cm2	8,90	9,35	
ceP35K030	0,100 ud	Caja conexión dipolos	4,80	0,48	
ceP35K080	0,533 kg	Sales forésicas osmóticas	3,59	1,91	
ceP01ME110	0,018 m3	Mortero de cal desecante	118,47	2,13	
ceM11HC030	0,600 h.	Cortadora disco rad. 1 m.	10,66	6,40	
ceM06CM040	0,600 h	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	8,06	4,84	
ceM06MP100	0,300 h.	Martillo manual perforador hidrául.24 kg	3,76	1,13	
ceM12W 010	0,200 h	Equipo chorro aire presión	2,46	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					57,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR02HE020</b>		<b>m. ELECTROÓSMOSIS-FÓRESIS 2 ELECTRODO/m</b>			
		Tratamiento de electroósmosis-foresis pasiva, a una cara, (sistema de control y rechazo de humedades de capilaridad), en muros de fábrica de ladrillo, comprendiendo, roza horizontal de 20-30 mm. sobre la base del muro, perforaciones de pequeño diámetro con inclinación hacia el interior, dispuestas linealmente o al tresbolillo y profundidad de 2/3 del espesor del muro y secuencia de 2 ud./m., relleno de las perforaciones con sales electroforésicas, introducción de electrodos de cobre-cadmio, circuito electrostático bimetálico cobre/zinc en roza abierta uniendo todos los electrodos murales hasta las cajas de empalme empotradas, taponado de las perforaciones con mortero de forésis recubriendo el electrodo, conexión de las tomas de tierra con los electrodos, relleno de la roza horizontal y conexión con la sonda de control y verificación de la instalación por medida de resistencias y voltaje.			
ceO01OA040	2,200 h	Oficial segunda	14,72	32,38	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceP35K040	1,333 ud	Punto puesta a tierra Cu/Cd	7,42	9,89	
ceP35K050	1,050 m.	Conductor cobre-Cinc 1cm2	8,90	9,35	
ceP35K030	0,100 ud	Caja conexión dipolos	4,80	0,48	
ceP35K080	1,067 kg	Sales forésicas osmóticas	3,59	3,83	
ceP01ME110	0,036 m3	Mortero de cal desecante	118,47	4,26	
ceM11HC030	0,600 h.	Cortadora disco rad. 1 m.	10,66	6,40	
ceM06CM040	0,900 h	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	8,06	7,25	
ceM06MP100	0,500 h.	Martillo manual perforador hidrául.24 kg	3,76	1,88	
ceM12W 010	0,360 h	Equipo chorro aire presión	2,46	0,89	
TOTAL PARTIDA.....					85,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR02HE030</b>		<b>m. ELECTROÓSMOSIS-FORESIS 3 ELECTRODO/m</b>			
		Tratamiento de electroósmosis-foresis pasiva, a una cara, (sistema de control y rechazo de humedades de capilaridad), en muros de fábrica de ladrillo, comprendiendo, roza horizontal de 20-30 mm. sobre la base del muro, perforaciones de pequeño diámetro con inclinación hacia el interior, dispuestas linealmente o al tresbolillo y profundidad de 2/3 del espesor del muro y secuencia de 3 ud./m., relleno de las perforaciones con sales electroforéticas, introducción de electrodos de cobre-cadmio, circuito electrostático bimetálico cobre/zinc en roza abierta uniendo todos los electrodos murales hasta las cajas de empalme empotradas, taponado de las perforaciones con mortero de forésis recubriendo el electrodo, conexión de las tomas de tierra con los electrodos, relleno de la roza horizontal y conexión con la sonda de control y verificación de la instalación por medida de resistencias y voltaje.			
ceO01OA040	3,200 h	Oficial segunda	14,72	47,10	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceP35K040	2,000 ud	Punto puesta a tierra Cu/Cd	7,42	14,84	
ceP35K050	1,050 m.	Conductor cobre-Cinc 1cm2	8,90	9,35	
ceP35K030	0,100 ud	Caja conexión dipolos	4,80	0,48	
ceP35K080	1,600 kg	Sales foréticas osmóticas	3,59	5,74	
ceP01ME110	0,054 m3	Mortero de cal desecante	118,47	6,40	
ceM11HC030	0,600 h.	Cortadora disco rad. 1 m.	10,66	6,40	
ceM06CM040	1,200 h	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	8,06	9,67	
ceM06MP100	0,800 h.	Martillo manual perforador hidrául.24 kg	3,76	3,01	
ceM12W 010	0,500 h	Equipo chorro aire presión	2,46	1,23	
TOTAL PARTIDA.....					116,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR02HE040</b>		<b>ud SONDA DE MEDIDA ELECTROÓSMOSIS</b>			
		Sonda de sistema de control y rechazo de humedades de capilaridad por electroósmosis-foresis pasiva, para verificación de la instalación por medida de resistencias y voltaje, incluso conexionado, cajas de registro y tubo de protección empotrado.			
ceO01OB250	0,650 h	Oficial 2º electricista	14,72	9,57	
ceO01OA040	1,900 h	Oficial segunda	14,72	27,97	
ceO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	14,02	4,91	
ceP35K050	1,250 m.	Conductor cobre-Cinc 1cm2	8,90	11,13	
ceP35K060	1,000 ud	Sonda de medida electroósmosis	109,09	109,09	
ceP35K030	1,000 ud	Caja conexión dipolos	4,80	4,80	
TOTAL PARTIDA.....					167,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR02HE050</b>		<b>ud PICA DE TIERRA 1-2 m D=14mm</b>			
		Pica de cobre de puesta a tierra del sistema anticapilar de electroósmosis-fore- sis pasiv a, para la detención de humedades, formada por electrodo de cobre y cadmio de diámetro 14 mm. y longitud 1-2 m., incluso hincado y conexiones, según NTE/IEP-5.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceO01OB260	0,900 h	Ayudante electricista	14,36	12,92	
ceP35K070	1,000 ud	Electrodo pica acero D=14mm L=2,0m	10,19	10,19	
TOTAL PARTIDA.....					24,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR02HE060</b>		<b>ud SIFÓN OSMÓTICO L=25 cm</b>			
		Tratamiento electroosmótico (sistema de control y rechazo de humedades de capilaridad por electroósmosis), a una cara, en muros de fábrica de ladrillo, mediante sifones cerámicos de 25 cm., de desecación de humedades por acción electrostática y osmótica, no cristalizante, con electrodos de cobre y plomo unidos por dobles hilos de cobre prov ocando un campo eléctrico donde el muro actúa como cátodo y rejilla de aireación de PVC, comprendiendo: perforaciones de pequeño diámetro 90 mm., con inclinación hacia el exterior, dispuestas linealmente o al tresbolillo y secuencia de 1 ud./m., introducción de sifones, y recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, taponado de las perforaciones con igual mortero, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA040	0,700 h	Oficial segunda	14,72	10,30	
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP35K010	1,100 ud	Sifón cerámico electroosmótico B	21,08	23,19	
ceM06CM040	0,178 h	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	8,06	1,43	
ceM06MP100	0,149 h.	Martillo manual perforador hidrául.24 kg	3,76	0,56	
ceM12W 010	0,135 h	Equipo chorro aire presión	2,46	0,33	
TOTAL PARTIDA.....					42,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR02HE070</b>		<b>ud SIFÓN OSMÓTICO L=40 cm</b>			
		Tratamiento electroosmótico (sistema de control y rechazo de humedades de capilaridad por electroósmosis), a una cara, en muros de fábrica de ladrillo, mediante sifones cerámicos de 40 cm., de desecación de humedades por acción electrostática y osmótica, no cristalizante, con electrodos de cobre y plomo unidos por dobles hilos de cobre prov ocando un campo eléctrico donde el muro actúa como cátodo y rejilla de aireación de PVC, comprendiendo: perforaciones de pequeño diámetro 90 mm., con inclinación hacia el exterior, dispuestas linealmente o al tresbolillo y secuencia de 1 ud./m., introducción de sifones, y recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, taponado de las perforaciones con igual mortero, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA040	0,700 h	Oficial segunda	14,72	10,30	
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceP35K020	1,100 ud	Sifón cerámico electroosmótico40	27,68	30,45	
ceM06CM040	0,178 h	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	8,06	1,43	
ceM06MP100	0,149 h.	Martillo manual perforador hidrául.24 kg	3,76	0,56	
ceM12W 010	0,135 h	Equipo chorro aire presión	2,46	0,33	
TOTAL PARTIDA.....					50,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR02HE080</b>		<b>ud ELECTROÓSMOSIS INALÁMBRICA MUR-SEC 100 m2</b>			
		Tratamiento de capilaridad mediante técnica MUR-SEC-ECO, de electroósmosis inalámbrica. Suministro y colocación de 1 ó varios dispositivos MUR-SEC-ECO, necesario para el tratamiento de humedades de capilaridad en planta sótano del edificio de referencia (Radio de acción por aparato= 10 m.) abarcando una superficie máxima de 100 m2. Regulación de la frecuencia e intensidad de las pautas internas de los dispositivos para la adaptación a la composición y grosor de los muros a tratar. Estudio de la ubicación óptima para maximizar la eficacia. Conexión del dispositivo, así como su calibración. No necesita toma de tierra.			
ceO01OA040	7,500 h	Oficial segunda	14,72	110,40	
ceO01OA070	7,500 h	Peón ordinario	14,02	105,15	
ceP35K100	1,000 ud	Dispositivo MURSEC ECO 100 m2	4.212,25	4.212,25	
TOTAL PARTIDA.....					4.427,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceR02HE090</b>		<b>ud ELECTROÓSMOSIS INALÁMBRICA MUR-SEC 200 m2</b>			
		Tratamiento de capilaridad mediante técnica MUR-SEC-ECO, de electroósmosis inalámbrica. Suministro y colocación de 1 ó varios dispositivos MUR-SEC-ECO, necesario para el tratamiento de humedades de capilaridad en planta sótano del edificio de referencia (Radio de acción por aparato= 10 m.) abarcando una superficie máxima de 200 m2. Regulación de la frecuencia e intensidad de las pautas internas de los dispositivos para la adaptación a la composición y grosor de los muros a tratar. Estudio de la ubicación óptima para maximizar la eficacia. Conexión del dispositivo, así como su calibración. No necesita toma de tierra.			
ceO01OA070	9,000 h	Peón ordinario	14,02	126,18	
ceO01OA040	9,000 h	Oficial segunda	14,72	132,48	
ceP35K130	1,000 ud	Dispositivo MURSEC ECO 200 m2	5.902,55	5.902,55	
TOTAL PARTIDA.....					6.161,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceR02HE100</b>		<b>ud ELECTROÓSMOSIS INALÁMBRICA MUR-SEC 400 m2</b>			
		Tratamiento de capilaridad mediante técnica MUR-SEC-ECO, de electroósmosis inalámbrica. Suministro y colocación de 1 ó varios dispositivos MUR-SEC-ECO, necesario para el tratamiento de humedades de capilaridad en planta sótano del edificio de referencia (Radio de acción por aparato= 10 m.) abarcando una superficie máxima de 400 m2. Regulación de la frecuencia e intensidad de las pautas internas de los dispositivos para la adaptación a la composición y grosor de los muros a tratar. Estudio de la ubicación óptima para maximizar la eficacia. Conexión del dispositivo, así como su calibración. No necesita toma de tierra.			
ceO01OA040	12,000 h	Oficial segunda	14,72	176,64	
ceO01OA070	12,000 h	Peón ordinario	14,02	168,24	
ceP35K140	1,000 ud	Dispositivo MURSEC ECO 400 m2	8.494,71	8.494,71	
TOTAL PARTIDA.....					8.839,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR02HE120</b>	<b>m. SISTEMA ALIMENTACIÓN ELECTROÓSM. MUR-SEC</b>				
		Suministro y total instalación de sistemas de alimentación MUR-SEC de electro-ósmosis activa. Conexión de los circuitos de desecación y alimentación a red con línea de red facilitada por la propiedad, i/dispositivos capaces de alimentar hasta 70 metros de muro.			
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceO01OA040	0,600 h	Oficial segunda	14,72	8,83	
ceO01OB250	0,600 h	Oficial 2º electricista	14,72	8,83	
ceP35K120	1,000 m.	Sistema electrodos electroósm. activa MUR-SEC	76,86	76,86	
TOTAL PARTIDA.....					102,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR02HE110</b>	<b>ud ELECTROÓSMOSIS ACTIVA MUR-SEC</b>				
		Tratamiento de humedades por capilaridad y filtración, mediante el sistema de electroósmosis activa MUR-SEC, en muro de fábrica de ladrillo de menos de 60 cm. de espesor.			
ceO01OA070	4,000 h	Peón ordinario	14,02	56,08	
ceO01OA040	4,000 h	Oficial segunda	14,72	58,88	
ceO01OB250	4,000 h	Oficial 2º electricista	14,72	58,88	
ceP35K110	1,000 ud	Dispositivo electroósmosis activa MUR-SEC	2.096,23	2.096,23	
TOTAL PARTIDA.....					2.270,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR02HE130</b>	<b>m2 REVESTIMIENTO MORTERO DRAINING</b>				
		Recubrimiento en muros, con mortero Draining, de drenaje y anticondensación, con árido de sílice, sobre muro de fábrica de ladrillo, en tres capas siendo la última de acabado liso y con un espesor medio de 20-25 mm.			
ceO01OA040	0,300 h	Oficial segunda	14,72	4,42	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP35K150	1,000 m2	Revestimiento mortero Draining	47,25	47,25	
TOTAL PARTIDA.....					55,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceR02HA ATARJEAS DE VENTILACIÓN				
ceR02HA010	m. ATARJEA VENTILACIÓN 100x100cm 1/2 pie			
	Atarjea de ventilación longitudinal de 100x100 cm. de sección interior, realiza- do con fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado recibido con mortero de cemen- to CEM II/AP 32,5 R y arena de río, M-15, sobre solera de hormigón en masa HM-20, con cunetón semicircular para recogida de aguas y pendiente de 1,5%, recubierto con tablero de bardos y losa de hormigón HM-20 ligeramente arma- da, según NTE/ISA, incluso relleno lateral de material filtrante con grava tritura- da caliza de granulometría 20/40 lavada y capa separadora formada por fieltro geotextil de fibras de poliéster no tejidas, de 110 g/m2 de masa, colocado se- gún norma CTE HS como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzo- nante, drenante o filtrante, completamente terminada, incluso limpieza y pre- paración, mermas y solapes, sin incluir excavación.			
ceO01OA030	0,900 h    Oficial primera	15,29	13,76	
ceO01OA070	0,900 h    Peón ordinario	14,02	12,62	
ceP01LT030	0,068 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	3,89	
ceA02A050	0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-15	71,25	2,14	
ceP01LG080	4,000 ud Rasillón cerámico m-h 80x25x4	0,45	1,80	
ceP02EM040	1,200 m2 Memb.drena PE ad y geotex. PP 700 g/m2	3,87	4,64	
ceP01AG040	0,383 m3 Gravilla 20/40 mm.	12,21	4,68	
ceP03AM220	1,000 m2 Malla 20x30x4 0,822 kg/m2	0,72	0,72	
ceP01HM010	0,140 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	6,40	
TOTAL PARTIDA.....				50,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceR02HA020	m. ATARJEA VENTILACIÓN 100x100cm 1 pie			
	Atarjea de ventilación longitudinal de 100x100 cm. de sección interior, realiza- do con fábrica de 1 pie de ladrillo perforado recibido con mortero de cemento CEM II/AP 32,5 R y arena de río, M-15, sobre solera de hormigón en masa HM-20, con cunetón semicircular para recogida de aguas y pendiente de 1,5%, recu- bierto con tablero de bardos y losa de hormigón HM-20 ligeramente armada, se- gún NTE/ISA, incluso relleno lateral de material filtrante con grav a triturada cali- za de granulometría 20/40 lavada y capa separadora formada por fieltro geo- textil de fibras de poliéster no tejidas, de 110 g/m2 de masa, colocado según norma CTE HS como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonan- te, drenante o filtrante, completamente terminada, incluso limpieza y prepara- ción, mermas y solapas, sin incluir excavación.			
ceO01OA030	1,500 h	Oficial primera	15,29	22,94
ceO01OA070	1,500 h	Peón ordinario	14,02	21,03
ceP01LT030	0,135 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	7,73
ceA02A050	0,058 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	4,13
ceP01LG080	4,000 ud	Rasillón cerámico m-h 80x25x4	0,45	1,80
ceP02EM040	1,200 m2	Memb.drena PE ad y geotex. PP 700 g/m2	3,87	4,64
ceP01AG040	0,383 m3	Gravilla 20/40 mm.	12,21	4,68
ceP03AM220	1,000 m2	Malla 20x30x4 0,822 kg/m2	0,72	0,72
ceP01HM010	0,140 m3	Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	6,40
TOTAL PARTIDA.....				74,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR02HA030</b>	<b>m. ATARJEA EN BÓVEDA D=100x100cm 1/2 pie</b>			
	Atarjea de ventilación longitudinal de 50x100 cm. de sección interior y cuarto de bóveda en cañón de radio 50 cm., apoyada sobre el muro que ventila, y costillas de refuerzo transversales cada 2,00 m. realizado con fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado, recibido con mortero de cemento CEM II/AP 32,5 R y arena de río, M-15, sobre solera de hormigón en masa HM-20, con cunetón semicircular para recogida de aguas con una pendiente de 1,5%, recubrimiento superior de la bóveda con losa de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor ligeramente armada, según NTE/ISA, incluso relleno lateral y bajo la losa de material filtrante de grava triturada caliza de granulometría 20/40, lavada, capa separadora formada por fieltro geotextil de fibras de poliéster no tejidas, de 110 g/m2 de masa, colocado según norma CTE HS como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, completamente terminada, incluso limpieza y preparación, mermas y solapas, sin incluir excavación.			
ceO01OA030	3,200 h Oficial primera	15,29	48,93	
ceO01OA070	3,200 h Peón ordinario	14,02	44,86	
ceP01LT030	0,175 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	10,02	
ceA02A050	0,077 m3 MORTERO CEMENTO M-15	71,25	5,49	
ceP02EM040	3,084 m2 Memb.drena PE ad y geotex. PP 700 g/m2	3,87	11,94	
ceP01AG040	0,984 m3 Gravilla 20/40 mm.	12,21	12,01	
ceP03AM220	0,500 m2 Malla 20x30x4 0,822 kg/m2	0,72	0,36	
ceP01HM010	0,100 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	4,57	
TOTAL PARTIDA.....				138,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceR02HA040</b>	<b>m. ATARJEA EN BÓVEDA D=100x100cm 1 pie</b>			
	Atarjea de ventilación longitudinal de 50x100 cm. de sección interior y cuarto de bóveda en cañón de radio 50 cm., apoyada sobre el muro que ventila, y costillas de refuerzo transversales cada 2,00 m. realizado con fábrica de 1 pie de ladrillo perforado, recibido con mortero de cemento CEM II/AP 32,5 R y arena de río, M-15, sobre solera de hormigón en masa HM-20, con cunetón semicircular para recogida de aguas con una pendiente de 1,5%, recubrimiento superior de la bóveda con losa de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor ligeramente armada, según NTE/ISA, incluso relleno lateral y bajo la losa de material filtrante de grava triturada caliza de granulometría 20/40, lavada, capa separadora formada por fieltro geotextil de fibras de poliéster no tejidas, de 110 g/m2 de masa, colocado según norma CTE HS como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, completamente terminada, incluso limpieza y preparación, mermas y solapas, sin incluir excavación.			
ceO01OA030	4,500 h Oficial primera	15,29	68,81	
ceO01OA070	4,500 h Peón ordinario	14,02	63,09	
ceP01LT030	0,347 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	19,86	
ceA02A050	0,149 m3 MORTERO CEMENTO M-15	71,25	10,62	
ceP02EM040	3,084 m2 Memb.drena PE ad y geotex. PP 700 g/m2	3,87	11,94	
ceP01AG040	0,984 m3 Gravilla 20/40 mm.	12,21	12,01	
ceP03AM220	0,500 m2 Malla 20x30x4 0,822 kg/m2	0,72	0,36	
ceP01HM010	0,100 m3 Hormigón HL20/P/20/I central	45,70	4,57	
TOTAL PARTIDA.....				191,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR02HA050</b>		<b>ud SISTEMA DE REJILLAS DE AIREACIÓN ATARJEJA</b>			
		Sistema de aireación de atarjea ventilada, mediante la inclusión en la red de dos rejillas metálicas, en puntos situados a la mayor distancia posible y con orientaciones contrapuestas (preferiblemente N-S). La dimensión de las mismas será proporcional al ancho de la atarjea K=1/4 de la anchura.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceP35XB395	1,000 ud	Rejilla de comienzo aireación	1,98	1,98	
ceP35XB390	1,000 ud	Rejilla de terminación aireación	2,84	2,84	
TOTAL PARTIDA.....					12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR02HB BARRERAS IMPERMEABLES

<b>ceR02HB010</b>		<b>m2 BARRERA ANTICAPILAR DE PLOMO 4mm 1 CAPA</b>			
		Barrera anticapilar de chapa de plomo laminado de 4,00 mm. de espesor (peso específico de 9,4 kg/dm3.), en 1 capas.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP05CP060	1,100 m2	Chapa de plomo de 4,00 mm.	36,99	40,69	
TOTAL PARTIDA.....					45,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR02HB020</b>		<b>m2 BARRERA ANTICAPILAR DE PLOMO 8mm 2 CAPAS</b>			
		Barrera anticapilar de chapa de plomo laminado de 4,00 mm. de espesor (peso específico de 9,4 kg/dm3.), en 2 capas.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP05CP060	2,200 m2	Chapa de plomo de 4,00 mm.	36,99	81,38	
TOTAL PARTIDA.....					85,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR02HB030</b>		<b>ud PLACA Pb 20x30cm e=4 mm APOYO VIGAS</b>			
		Placa para apoyo saneado de viga en muros de fábrica de chapa de plomo laminado de 4 mm. de espesor (peso específico 9,4 kg/dm3.) y de dimensiones 200x300 mm., en 1 capa, alojada en la base del mechina existente, incluso cortes y retaceos, en un porcentaje máximo del 10%, retirada de escombros y limpieza.			
ceO01OA030	0,150 h	Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceP05CP060	0,066 m2	Chapa de plomo de 4,00 mm.	36,99	2,44	
TOTAL PARTIDA.....					6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR02HB090</b>		<b>m2 BARRERA GEOCOMPUESTO BENTONÍTICO MUROS</b>			
		Impermeabilización superficial de muros de hormigón al exterior mediante el suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural, formado por geotextil tejido (130 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para muros de cimentación, con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1 Kg./m), para recebo perimetral y elementos pasantes.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP35G110	1,100 m2	Geocompuesto Bentonita	6,90	7,59	
ceP35G120	0,130 kg	Bentonita granular SS-100	1,14	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR02HB100</b>		<b>m2 BARRERA GEOCOMPUESTO BENTONITA FOSO ASCENSOR</b>			
		Impermeabilización superficial de muros de hormigón de foso de ascensor, al exterior, mediante el suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural formado por geotextil tejido (130 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP35G110	1,100 m2	Geocompuesto Bentonita	6,90	7,59	
ceP35W175	1,100 m.	Junta bentonítica.sodio	8,63	9,49	
ceP35W180	1,100 m.	Malla metálica	0,72	0,79	
TOTAL PARTIDA.....					26,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR02HB110</b>		<b>m2 BARRERA GEOCOMPUESTO DE BENTONITA SOLERAS</b>			
		Impermeabilización superficial de soleras mediante el suministro y colocación de compuesto de bentonita de sodio natural, formado por geotextil tejido (130 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para losa/solera de cimentación de 150 mm de espesor ó mayor, con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1kg/m) para recebo perimetral y elementos pasantes.			
ceO01OA030	0,270 h	Oficial primera	15,29	4,13	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
ceP35G110	1,100 m2	Geocompuesto Bentonita	6,90	7,59	
ceP35G120	0,130 kg	Bentonita granular SS-100	1,14	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR02HB120</b>		<b>m2 BARRERA GEOCOMPUESTO BENTONITA+LAM. SOLERAS</b>			
		Impermeabilización superficial de soleras/losas de cimentación mediante el suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural, formado por geotextil tejido (130 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2), bentonita mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado y lámina de polietileno adherida para losa/solera de cimentación de 150 mm de espesor o mayor, con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1 Kg./m) para recebo perimetral y elementos pasantes y con p.p. de cinta adhesiva tipo Sealtape para sellado de soleras.			
ceO01OA030	0,270 h	Oficial primera	15,29	4,13	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
ceP35G115	1,100 m2	Geocompuesto Bentonita Combiseal	8,01	8,81	
ceP35G120	0,130 kg	Bentonita granular SS-100	1,14	0,15	

TOTAL PARTIDA..... 14,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### SUBPARTADO ceR02HQ BARRERA QUÍMICA

<b>ceR02HQ010</b>		<b>m2 BARRERA QUIMICA MUROS 50 cm.ESPESOR</b>			
		Tratamiento de desecación de muros mediante realización de barrera química continua en el interior del muro mediante la introducción de formulación específica a base de silanos bicomponentes en agua desmineralizada de penetración elevada. La formulación así distribuida saturará los capilares e impedirá definitivamente el ascenso del agua por capilaridad. En muros de fábrica de ladrillo, hormigón, piedra o tapial. Trazado a 15 cm. del suelo de puntos de perforación separados a su vez 15 cm. entre sí. Perforación del muro hasta 5-8 cm. del lado opuesto con brocas de 22/24 mm. de diámetro. Espesor del muro 50 cm. Introducción del difusor de celulosa prensada y sujeción de las coronas con pasta de yeso. Colocación y llenado de las bolsas y conexión a los difusores. Tiempo medio de trasvase de las formulaciones de la bolsa al muro 24-48 horas. Retirada de las bolsas y de los difusores.			
ceO01OA040	0,550 h	Oficial segunda	14,72	8,10	
ceO01OA070	0,225 h	Peón ordinario	14,02	3,15	
ceM06MP100	0,149 h.	Martillo manual perforador hidráulico. 24 kg	3,76	0,56	
ceP35F110	16,000 l.	Formulación siloxánica	5,22	83,52	
ceP35P190	6,000 ud	Difusores celulosa prensada	1,50	9,00	
ceP35P200	6,000 ud	Bolsas graduadas de aplicación	0,74	4,44	

TOTAL PARTIDA..... 108,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceR02HT VENTILACIÓN SOLERAS CAVITI-FORM****ceR02HT010****m2 VENTILACIÓN CAVITI-FORM C-70**

Encofrado perdido para formación de ventilación con solera elevada mediante cámara, tipo Cavity Form, Cupolex o calidad equivalente de elementos modulares prefabricados PP-PET de PVC reciclado termoinyectado. Las piezas modulares serán de altura 700 mm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo: Suministro de las piezas y montaje, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte (módulo base 750x500 mm. 2,7 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 792 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. se incluye además el corte de piezas para soluciones especiales como el encuentro con soportes y piezas finales de cierre. Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante.

ceP35U110	2,212 ud	Pieza Cavity-Form C-70	5,18	11,46
ceO01OA070	0,175 h	Peón ordinario	14,02	2,45
ceA00E010	0,100 m3	ENCACHADO CALIZA 40/60	16,30	1,63

TOTAL PARTIDA..... 15,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceR02HT020****m2 VENTILACIÓN CAVITI-FORM C-60**

Encofrado perdido para formación de ventilación con solera elevada mediante cámara, tipo Cavity Form, Cupolex o calidad equivalente de elementos modulares prefabricados PP-PET de PVC reciclado termoinyectado. Las piezas modulares serán de altura 600 mm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo: Suministro de las piezas y montaje, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte (módulo base 750x500 mm. 2,7 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 792 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. se incluye además el corte de piezas para soluciones especiales como el encuentro con soportes y piezas finales de cierre. Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante.

ceP35U120	2,212 ud	Pieza Cavity-Form C-60	4,19	9,27
ceO01OA070	0,175 h	Peón ordinario	14,02	2,45
ceA00E010	0,125 m3	ENCACHADO CALIZA 40/60	16,30	2,04

TOTAL PARTIDA..... 13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR02HT030</b>	<b>m2 VENTILACIÓN CAVITI-FORM C-55</b>	Encofrado perdido para formación de ventilación con solera elevada mediante cámara, tipo Caviti Form, Cupolex o calidad equivalente de elementos modulares prefabricados PP-PET de PVC reciclado termoinyectado. Las piezas modulares serán de altura 550 mm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo: Suministro de las piezas y montaje, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte (módulo base 750x500 mm. 2,7 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 1423 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. se incluye además el corte de piezas para soluciones especiales como el encuentro con soportes y piezas finales de cierre. Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante.			
ceP35U130	2,667 ud	Pieza Caviti-Form C-55	3,96	10,56	
ceO01OA070	0,210 h	Peón ordinario	14,02	2,94	
ceA00E010	0,120 m3	ENCACHADO CALIZA 40/60	16,30	1,96	
TOTAL PARTIDA.....					15,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR02HT040</b>	<b>m2 VENTILACIÓN CAVITI-FORM C-50</b>	Encofrado perdido para formación de ventilación con solera elevada mediante cámara, tipo Caviti Form, Cupolex o calidad equivalente de elementos modulares prefabricados PP-PET de PVC reciclado termoinyectado. Las piezas modulares serán de altura 500 mm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo: Suministro de las piezas y montaje, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte (módulo base 750x500 mm. 2,7 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 1423 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. se incluye además el corte de piezas para soluciones especiales como el encuentro con soportes y piezas finales de cierre. Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante.			
ceP35U140	2,667 ud	Pieza Caviti-Form C-50	3,42	9,12	
ceO01OA070	0,210 h	Peón ordinario	14,02	2,94	
ceA00E010	0,115 m3	ENCACHADO CALIZA 40/60	16,30	1,87	
TOTAL PARTIDA.....					13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR02HT050</b>		<b>m2 VENTILACIÓN CAVITI-FORM C-45</b>			
		Encofrado perdido para formación de ventilación con solera elevada mediante cámara, tipo Caviti Form, Cupolex o calidad equivalente de elementos modulares prefabricados PP-PET de PVC reciclado termoinyectado. Las piezas modulares serán de altura 450 mm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo: Suministro de las piezas y montaje, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte (módulo base 750x1000 mm. 2,7 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 1423 cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ), que será rellenado con Hormigón HM-20 N/mm <sup>2</sup> , consistencia plástica, T <sub>máx.</sub> 20 mm., para ambiente normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. se incluye además el corte de piezas para soluciones especiales como el encuentro con soportes y piezas finales de cierre. Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante.			
ceP35U150	2,667 ud	Pieza Caviti-Form C-45	3,15	8,40	
ceO01OA070	0,210 h	Peón ordinario	14,02	2,94	
ceA00E010	0,096 m3	ENCACHADO CALIZA 40/60	16,30	1,56	
TOTAL PARTIDA.....					12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceR02HT060</b>		<b>m2 VENTILACIÓN CAVITI-FORM C-40</b>			
		Encofrado perdido para formación de ventilación con solera elevada mediante cámara, tipo Caviti Form, Cupolex o calidad equivalente de elementos modulares prefabricados PP-PET de PVC reciclado termoinyectado. Las piezas modulares serán de altura 400 mm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo: Suministro de las piezas y montaje, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte (módulo base 750x500 mm. 2,7 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 1423 cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ), que será rellenado con Hormigón HM-20 N/mm <sup>2</sup> , consistencia plástica, T <sub>máx.</sub> 20 mm., para ambiente normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. se incluye además el corte de piezas para soluciones especiales como el encuentro con soportes y piezas finales de cierre. Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante.			
ceP35U160	2,667 ud	Pieza Caviti-Form C-40	2,88	7,68	
ceO01OA070	0,210 h	Peón ordinario	14,02	2,94	
ceA00E010	0,095 m3	ENCACHADO CALIZA 40/60	16,30	1,55	
TOTAL PARTIDA.....					12,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR02HT070</b>		<b>m2 VENTILACIÓN CAVITI-FORM C-35</b>	Encofrado perdido para formación de ventilación con solera elevada mediante prefabricados PP-PET de PVC reciclado termoinyectado. Las piezas modulares serán de altura 350 mm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo: Suministro de las piezas y montaje, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte (módulo base 750x500 mm. 2,7 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 1423 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. se incluye además el corte de piezas para soluciones especiales como el encuentro con soportes y piezas finales de cierre. Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante.		
ceP35U170	2,667 ud	Pieza Caviti-Form C-35	2,84	7,57	
ceO01OA070	0,210 h	Peón ordinario	14,02	2,94	
ceA00E010	0,093 m3	ENCACHADO CALIZA 40/60	16,30	1,52	
TOTAL PARTIDA.....					12,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceR02HT080</b>		<b>m2 VENTILACIÓN CAVITI-FORM C-30</b>	Encofrado perdido para formación de ventilación con solera elevada mediante cámara, tipo Caviti Form, Cupolex o calidad equivalente de elementos modulares prefabricados PP-PET de PVC reciclado termoinyectado. Las piezas modulares serán de altura 300 mm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo: Suministro de las piezas y montaje, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte (módulo base 750x500 mm. 2,7 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 1423 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. se incluye además el corte de piezas para soluciones especiales como el encuentro con soportes y piezas finales de cierre. Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante.		
ceP35U180	2,667 ud	Pieza Caviti-Form C-30	2,70	7,20	
ceO01OA070	0,210 h	Peón ordinario	14,02	2,94	
ceA00E010	0,092 m3	ENCACHADO CALIZA 40/60	16,30	1,50	
TOTAL PARTIDA.....					11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceR02HI IMPERMEABILIZACIÓN MUROS DE CIMENTACION					
ceR02HI010	m2 IMPERMEAB. SUP. PANTALLAS 1 MANOIMP-HIDRAULICO				
	<p>Impermeabilización de pantallas de hormigón armado por el interior de la finca, mediante una mano de impermeabilizante hidráulico de base cementosa para la prevención y eliminación de humedades, permitiendo la natural transpiración del soporte ya que no altera las condiciones de intercambio de vapor de agua, en colores de acabado blanco, gris amarillo, ocre y tabaco, a elegir por la dirección facultativa. Para su empleo se utilizará agua potable según registro del ministerio de sanidad N°9.01224/M-0237 y producto adherente para mejorar la adherencia al soporte. Poseerá documento de idoneidad técnica (DIT), suministro en sacos de papel multihoja de 25 Kg. neto, que deberá conservarse en los sacos originales cerrados, siendo el periodo de almacenaje no superior a 6 meses. Se aplicará sobre superficies limpias de cualquier contaminante como grasas, aceite, restos de desencofrantes, lechada, polvo, arena, materiales disgregados y mal adheridos, etc. Antes de aplicar la impermeabilización sobre las superficies, éstas deben humedecerse con agua. Se aplicará la base y agua (en proporciones de 3 partes de agua y 1 parte de base) mediante un cepillo especial de pelo corto, cubriendo bien toda la superficie, en una primera capa. Se dejará secar la capa aplicada durante 8 o 12 horas, dependiendo de las condiciones climatológicas. Posteriormente se humedecerá la capa aplicada para favorecer el fraguado de la misma antes de la aplicación de la segunda capa, que se aplicará en sentido cruzado a la anterior cubriendo toda la superficie. Se humedecerá de vez en cuando la capa aplicada para conseguir un fraguado homogéneo. Se considera un consumo aproximado para 1 m2 y una mano de 2 Kg. de impermeabilizante Tecmmadry, 0,40 l. de agua y 0,25 l. de producto adherente. Es recomendable no aplicar con temperaturas inferiores a 5°C si se prevén heladas en las 24 horas posteriores a la aplicación. No aplicar sobre soportes helados o con escarcha. No humedecer excesivamente el muro cuando la temperatura sea baja, sin llegar a 5°C. No aplicar sobre yeso, pintura o cal. Es conveniente dejar un tiempo para que asiente el soporte cuando éste está sometido a fuertes movimientos. Este periodo suele ser de 2 meses, i/ medios de elevación, carga, descarga, medios de seguridad, medida la superficie tratada.</p>				
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceM12W 060	0,180 h.	Equipo pulverizador aerográfico	4,23	0,76	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceP35G090	0,250 l.	Producto adherente	1,31	0,33	
ceP35G100	2,000 kg	Impermeab. hidráulico	2,25	4,50	
TOTAL PARTIDA.....					16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR02HI020</b>		<b>m2 IMPERMEAB. SUP. PANTALLAS 2 MANOSIMP-HIDRAULICO</b>			
		Impermeabilización de pantallas de hormigón armado por el interior de la finca, mediante dos manos de impermeabilizante hidráulico de base cementosa para la prevención y eliminación de humedades, permitiendo la natural transpiración del soporte ya que no altera las condiciones de intercambio de vapor de agua, en colores de acabado blanco, gris amarillo, ocre y tabaco, a elegir por la dirección facultativa. Para su empleo se utilizará agua potable según registro del ministerio de sanidad N°9.01224/M-0237 y producto adherente para mejorar la adherencia al soporte. Poseerá documento de idoneidad técnica (DIT), suministro en sacos de papel multihoja de 25 Kg. neto, que deberá conservarse en los sacos originales cerrados, siendo el periodo de almacenaje no superior a 6 meses. Se aplicará sobre superficies limpias de cualquier contaminante como grasas, aceite, restos de desencofrantes, lechada, polvo, arena, materiales disgregados y mal adheridos, etc. Antes de aplicar la impermeabilización sobre las superficies, éstas deben humedecerse con agua. Se aplicará la base y agua (en proporciones de 3 partes de agua y 1 parte de base) mediante un cepillo especial de pelo corto, cubriendo bien toda la superficie, en una primera capa. Se dejará secar la capa aplicada durante 8 o 12 horas, dependiendo de las condiciones climatológicas. Posteriormente se humedecerá la capa aplicada para favorecer el fraguado de la misma antes de la aplicación de la segunda capa, que se aplicará en sentido cruzado a la anterior cubriendo toda la superficie. Se humedecerá de vez en cuando la capa aplicada para conseguir un fraguado homogéneo. Se considera un consumo aproximado para 1 m2 y una mano de 2 Kg. de impermeabilizante, 0,40 l. de agua y 0,25 l. de producto adherente. Es recomendable no aplicar con temperaturas inferiores a 5°C si se prevén heladas en las 24 horas posteriores a la aplicación. No aplicar sobre soportes helados o con escarcha. No humedecer excesivamente el muro cuando la temperatura sea baja, sin llegar a 5°C. No aplicar sobre yeso, pintura o cal. Es conveniente dejar un tiempo para que asiente el soporte cuando éste está sometido a fuertes movimientos. Este periodo suele ser de 2 meses, i/ medios de elevación, carga, descarga, medios de seguridad, medida la superficie tratada.			
ceO01OA030	0,250 h	Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceM12W 060	0,180 h.	Equipo pulverizador aerográfico	4,23	0,76	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceP35G090	0,500 l.	Producto adherente	1,31	0,66	
ceP35G100	4,000 kg	Impermeab. hidráulico	2,25	9,00	
TOTAL PARTIDA.....					21,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceR02HI030</b>		<b>m. SELLADO JUNTAS DE PANTALLA TUBO CAUCHOD=60mm</b>			
		Sellado de juntas de muro pantalla, después de la ejecución del mismo, comprendiendo: picado a ambos lados de la junta hasta encontrar hormigón sano, canalización de la posible entrada del agua por la junta hasta el drenaje de la solera mediante la colocación vertical de un tubo de caucho de 6 cm de diámetro y fijación mediante tapado con mortero sin retracción de fraguado rápido.			
ceO01OA030	0,600 h	Oficial primera	15,29	9,17	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceP35W 140	1,050 l.	Cartu. Copsaflex 11-C de Copsa	4,86	5,10	
ceP35LB010	3,250 kg	Sikadur-31 adhesivoN(caj 1x6kg)	9,68	31,46	
TOTAL PARTIDA.....					54,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR02HI040</b>		<b>m. SELLADO JUNTAS DE PANTALLA TUBO CAUCHOD=50mm</b>			
		Sellado de juntas de muro pantalla, después de la ejecución del mismo, comprendiendo: picado a ambos lados de la junta hasta encontrar hormigón sano, canalización de la posible entrada del agua por la junta hasta el drenaje de la solera mediante la colocación vertical de un tubo de caucho de 5 cm de diámetro y fijación mediante tapado con mortero sin retracción de fraguado rápido.			
ceO01OA030	0,600 h	Oficial primera	15,29	9,17	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceP35W 150	1,050 m.	Junta de caucho especial D.50mm.	3,38	3,55	
ceP35LB010	3,000 kg	Sikadur-31 adhesivo N(caj 1x6kg)	9,68	29,04	
TOTAL PARTIDA.....					50,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceR02HI050</b>		<b>m. SELLADO JUNTAS DE PANTALLA TUBO CAUCHOD=40mm</b>			
		Sellado de juntas de muro pantalla, después de la ejecución del mismo, comprendiendo: picado a ambos lados de la junta hasta encontrar hormigón sano, canalización de la posible entrada del agua por la junta hasta el drenaje de la solera mediante la colocación vertical de un tubo de caucho de 4 cm de diámetro y fijación mediante tapado con mortero sin retracción de fraguado rápido.			
ceO01OA030	0,600 h	Oficial primera	15,29	9,17	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceP35W 160	1,050 m.	Junta de caucho especial D.40mm.	2,65	2,78	
ceP35LB010	2,800 kg	Sikadur-31 adhesivo N(caj 1x6kg)	9,68	27,10	
TOTAL PARTIDA.....					47,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR02HI060</b>		<b>m. SELLADO MURO-SOLERA 1J. BENTONITA - SODIO</b>			
		Sellado de juntas de hormigonado, en encuentros muro-solera, y elementos pasantes, etc. Mediante un cordón o junta de bentonita de sodio expansiva al contacto con agua, totalmente colocada, i/p.p. de malla metálica DK-NET.			
ceO01OA030	0,125 h	Oficial primera	15,29	1,91	
ceO01OA070	0,065 h	Peón ordinario	14,02	0,91	
ceP35W 170	1,000 m.	Junta bentonítica.sodio	9,13	9,13	
ceP35W 180	1,000 m.	Malla metálica	0,72	0,72	
TOTAL PARTIDA.....					12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR02HI070</b>		<b>m. SELLADO MURO-SOLERA 2J. BENTONITA - SODIO</b>			
		Sellado de juntas de hormigonado, en encuentros muro-solera, y elementos pasantes, etc. Mediante doble cordón o junta de bentonita de sodio expansiva al contacto con agua, totalmente colocada, i/p.p. de malla metálica DK-NET.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP35W 170	2,000 m.	Junta bentonítica.sodio	9,13	18,26	
ceP35W 180	2,000 m.	Malla metálica	0,72	1,44	
TOTAL PARTIDA.....					24,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR02HI080</b>	<b>m.</b>	<b>SELLADO MURO-SOLERA JUNTA PERFIL PVC.</b>			
		Sellado de juntas de hormigonado, en encuentros muro/solera, y elementos pasantes, etc. Mediante la colocación previa de perfil de PVC, cintas PVC.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP35W 190	1,000 m.	Perfil flexible Cintas PVC	6,84	6,84	
TOTAL PARTIDA.....					15,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### APARTADO ceR02E AUSCULTACIÓN ESTRUCTURAL

<b>ceR02E020</b>	<b>ud</b>	<b>PUNTO CONT.MANUAL FISURAS (EXTENSÓMETRO)</b>			
		Instalación de punto de control manual de fisuras a base de montaje de extensómetro mecánico de 0,002 mm. de apreciación en zonas accesibles para un control manual. Se complementarán las mediciones con uso de calibres de apreciación 0,01 mm. Características: A) Extensómetro mecánico Bases de medida 40 y 400 mm. Apreciaciones: Bases 400 mm. Medidas de deformaciones 1 DIV = 4mE. Medidas de desplazamientos 1 DIV = 1,6x10 <sup>(-3)</sup> mm. Bases 40 mm. Medidas de deformaciones 1 DIV = 2mE. Medidas de desplazamientos 1 DIV = 1.8x10 <sup>(-3)</sup> mm. B) Calibres Mitutoyo rangos varios Apreciación 0,01 mm. Medido el punto de control instalado.			
ceP35P240	0,100 ud	Extensómetro mec. 40 y 400mm Amort. 10us	221,20	22,12	
ceP35P245	0,100 ud	Calibres Mitutoyo Apreciación 0,01mm	166,64	16,66	
ceO01OC430	1,400 h.	Técnico cualificado en auscultación	17,54	24,56	
ceO01OC435	1,400 h.	Ayudante cualificado en auscultación	16,08	22,51	
TOTAL PARTIDA.....					85,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR02E030</b>	<b>ud</b>	<b>PUNTO CONT.MANUAL ASIENTOS (REGLETA)</b>			
		Punto de control manual de asientos a base de montaje de regleta para control de movimientos verticales en los muros de fachada y en los muros interiores, para la realización de posteriores mediciones con un nivel de precisión con micrómetro incorporado de 0,01 mm. de resolución desde puntos fijos en elementos aledaños suficientemente alejados de la zona de influencia de obras. Medido el punto de control montado.			
ceP35P260	0,100 ud	Regleta p/control de asientos Amort.10us	351,75	35,18	
ceO01OC430	1,400 h.	Técnico cualificado en auscultación	17,54	24,56	
ceO01OC435	1,400 h.	Ayudante cualificado en auscultación	16,08	22,51	
TOTAL PARTIDA.....					82,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR02E040</b>	<b>ud PUNTO DOBLE MEDIC.MANUAL CONVERGENCIAS</b>	Punto doble de conv ergencia a base de colocación de referencia doble para medidas de convergencia realizando las medidas con extensómetro de cinta con una apreciación de 0,001 mm. ( para apreciar la evolución temporal de separación entre muros). Tipo de extensómetro de cinta "Slope Indicator". Longi- tud = 30 m. Apreciación 0,001 mm. Comprendiendo suministro y colocación de las marcas de referencia, e implantación del equipo de medida. Medida la uni- dad de punto doble instalado.			
ceP35P280	0,100 ud	Extensómetro cinta 0,001 mm Amort.10us	434,05	43,41	
ceP35P270	2,000 ud	Placa referencia medidas de convergencia	3,25	6,50	
ceO01OC430	2,000 h.	Técnico cualificado en auscultación	17,54	35,08	
ceO01OC435	2,000 h.	Ayudante cualificado en auscultación	16,08	32,16	
TOTAL PARTIDA.....					117,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceR02E050</b>	<b>ud PUNTO DE CONTROL MANUAL CLINÓMETRO</b>	Punto de control para medición de inclinación mediante Clinómetro digital manual ( para apreciar la evolución temporal de pendientes). Tipo de Clinómetro Mitutoyo 950-315. con batería 500 Hrs. Standard 9 voltios. Rango: 360° (90°x4). Resolución: 0,1°. Error máximo +0,1° (+10°) +0,2°. Peso: 289g (10,2oz.). Cross Axis error minimal. Repeatability: +0,05°Temperaturas de Operación -5°C a 50°C. Temperaturas de Storage -20°C a 65°C. Comprendiendo: implantación de equipo de referencia. Medida la unidad de punto instalado.			
ceP35P290	0,200 ud	Clinómetro digital man.Mitutoyo 950-315.	813,85	162,77	
ceP35P245	0,200 ud	Calibres Mitutoto Apreciación 0,01mm	166,64	33,33	
ceO01OC430	0,675 h.	Técnico cualificado en auscultación	17,54	11,84	
ceO01OC435	0,675 h.	Ayudante cualificado en auscultación	16,08	10,85	
TOTAL PARTIDA.....					218,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR02E060</b>	<b>ud LECTURA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD</b>	Lectura de temperatura y humedad para aislar los componentes ambientales de los mov imientos puramente estructurales, y como complemento a las mediciones de convergencia y de abertura de fisuras, realizada con termohigrómetros de lectura manual Tipo TESTO 600 de apreciación visual en zonas accesibles para control manual. con las siguientes características: Respuesta inmediata. Cálculo de temperaturas de rocío. Rango de temperaturas: -20 a 70 °C. Rango de Humedad: -100%. Medido por unidad.			
ceP35P300	0,100 ud	Termóhigrómetros lect. manual TESTO 600	81,39	8,14	
ceO01OC430	0,335 h.	Técnico cualificado en auscultación	17,54	5,88	
ceO01OC435	0,335 h.	Ayudante cualificado en auscultación	16,08	5,39	
TOTAL PARTIDA.....					19,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR02E070</b>		<b>ud LECTURA TOPOGRÁFICA MEDIDA DEASIENTOS</b>			
		Lectura de control topográfico para medida de asientos (corrimientos verticales sin referencia fija al terreno), con periodicidad quincenal realizando la lectura de todos los puntos de control manual de asiento instalados con nivel de alta precisión Tipo NAK-2 WILO o calidad equivalente, con las siguientes características: A) NIVEL. Nivelación de la línea de puntería +- 0,01 mm/10m. Lectura numérica hasta 0,1 mm. Lectura a estima 0,01 mm. B) MICROMETRO: Micrómetro de placa plano paralela incorporado. Equipado con regletas de precisión. C) Juego de miras invar de 3m. Medida la unidad de lectura ejecutada.			
ceP35P250	0,010 ud	Nivel precisión con micrómetro 0,01 mm	819,28	8,19	
ceP35P320	0,010 ud	Juego de miras invar de 3m.	260,42	2,60	
ceO01OC430	0,335 h.	Técnico cualificado en auscultación	17,54	5,88	
ceO01OC435	0,335 h.	Ayudante cualificado en auscultación	16,08	5,39	
TOTAL PARTIDA.....					22,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR02E080</b>		<b>ud LECT.PUNTO CONT.INSTRUMENTACION MANUAL</b>			
		Lectura y anotación de punto de control manual de la instrumentación para auscultación estructural, con periodicidad quincenal. Medida la unidad de lectura ejecutada por cada punto de control.			
ceO01OC430	0,335 h.	Técnico cualificado en auscultación	17,54	5,88	
ceO01OC435	0,335 h.	Ayudante cualificado en auscultación	16,08	5,39	
TOTAL PARTIDA.....					11,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceR02E085</b>		<b>ud INFORME MENSUAL INSTRUMENTACIÓN MANUAL</b>			
		Redacción de informe mensual de la instrumentación manual, estableciéndose los cuadros de valores y gráficos con los movimientos registrados, en caso de que por su magnitud o características se considere que los movimientos habidos hasta la fecha pudieran resultar alarmantes, se comunicará urgentemente a la DF las oportunas indicaciones acerca de las acciones registradas.			
ceO01OC440	16,000 h.	Ingeniero cualificado en auscultación	45,09	721,44	
ceO01OC430	16,000 h.	Técnico cualificado en auscultación	17,54	280,64	
ceP35P370	0,250 ud	Material fungible, copias, encuadernación	66,19	16,55	
TOTAL PARTIDA.....					1.018,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR02E090</b>		<b>ud PUNTO DE CONTROL AUTOMÁTICO FISURAS</b>			
		Punto de control automático de fisuras a base de instalación de lectores automáticos tipo dta-logger con transmisión de datos vía radio-modem-output (Automatic Field Neasurement Station) en zonas inaccesibles para control automático de instrumentación, mediante transductores, estos serán de los siguientes tipos: A1) Transductores de desplazamiento para rangos reducidos: Novotechnik Rango 0-25mm. Tipo potenciométrico. (central). Solartron Rangp +-25mm. L.v:D.T. (superior). A2) Transductores de desplazamiento Magnético L.V.D.T. Schlumberger Rango 0-5mm. Tipo palpador L.V.D.T. (inferior). Modelo ST-100. Rango +-2,5 cm. Apreciación 0,01 mm. Unión a la estructura mediante hilo de piano tensado por un muelle. Respuesta dinámica. Alimentación mediante acondicionador de señal respuesta +- 5 V.F. escala A3) Transductores de desplazamiento: Funcionamiento en base a bandas extensométricas. Rango: 3 o 5 cm. Apreciación 0,02 mm. Unión a la estructura mediante hilo de piano tensado por un muelle. Respuesta dinámica. Alimentación mediante acondicionador de señal para bandas extensométricas a puente completo.			
ceP35P240	1,000 ud	Extensómetro mec. 40 y 400mm Amort. 10us	221,20	221,20	
ceP35P330	1,000 ud	Punto control automático monitorizado	651,09	651,09	
ceO01OC430	1,400 h.	Técnico cualificado en auscultación	17,54	24,56	
ceO01OC435	1,400 h.	Ayudante cualificado en auscultación	16,08	22,51	

TOTAL PARTIDA..... 919,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR02E100</b>		<b>ud PUNTO DE CONTROL AUTOMÁTICO CLINÓMETRO</b>			
		Punto de medición automatizada de inclinación mediante Clinómetro digital ( para apreciar la evolución temporal de pendientes). Tipo de Clinómetro Mitutoyo 950-316 Digital vía RS232C compatible output. (650-316 Pro 3600 Model) para swith 10P-25P (pines). Con batería 500 Hrs. Standard 9 voltios. Rango: 360° (90°x4). Resolución: 0,01° (0° a 9,99°)/ 0,1° (10° a 90°). Error máximo +-0,05° (0° a 10°)/+-0,1° (80° a 90°)/+-0,2° (10 a 80°). Peso: 295g (10,4oz.) . Cross Axis error minimal. Repeatability: +-0,05°. Temperat uras de Operación -5°C a 50°C. Tempera- turas de Storage -20°C a 65°C. Comprendiendo: implantación de equipo de referencia. Totalmente instalado.			
ceP35P330	1,000 ud	Punto control automático monitorizado	651,09	651,09	
ceP35P340	0,100 ud	Clinómetro Mitutoyo 950-316 digit. RS232	6.510,77	651,08	
ceO01OC430	0,335 h.	Técnico cualificado en auscultación	17,54	5,88	
ceO01OC435	0,335 h.	Ayudante cualificado en auscultación	16,08	5,39	

TOTAL PARTIDA..... 1.313,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR02E110</b>		<b>ud SIST. AUTOMATIZADO CONTROL Y TRANSMISIÓN</b>			
		Sistema de automatización, de control y transmisión de lecturas automáticas, constituido por: Central Datalog y transductores. Fuente alimentación Bateria- acumulador. Conexión para los sensores e interface. Conexiones Vía RS232-ARJ-USB. PC Pentium IVI 500 K RAM DD 80 Gb. Tarjeta AT-MIO-64F-5. Monitor DX-17F , 17". Teclado o Keyboard Microsoft vireles. Digitalizador mouse Ps2 vireles. CD rom-DVD Multimedia LW 32-sp EIDE. DVD writer & CD writer. Ud. lógica SCI 3 1/2". Modem externo U Robotics Sportster Flash, o interno Conexant HSF V90 56K PCI modem. Impresora Láser HP laser-Jet color. Software convencional W NT(4). Drivers específicos del sistema. Software específico Data-Log. Soporte aparata informática. Cableado.			
ceP35P360	1,000 ud	Sistema automático de control y lectura	13.068,79	13.068,79	
ceO01OC430	0,335 h.	Técnico cualificado en auscultación	17,54	5,88	
ceO01OC435	0,335 h.	Ayudante cualificado en auscultación	16,08	5,39	
TOTAL PARTIDA.....					13.080,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL OCHENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR02E120</b>		<b>ud CONSERVACIÓN MENSUAL Y AJUSTE DE SISTEMA</b>			
		Conservación mensual mantenimiento y ajuste del sistema de automatización, de control y transmisión de lecturas automáticas.			
ceP35P350	1,000 ud	Material conservación y ajuste sistema	162,76	162,76	
ceO01OC430	16,000 h.	Técnico cualificado en auscultación	17,54	280,64	
ceO01OC435	16,000 h.	Ayudante cualificado en auscultación	16,08	257,28	
TOTAL PARTIDA.....					700,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR02E130</b>		<b>ud INFORME MENSUAL INSTRUMENTACIÓN AUTOM.</b>			
		Redacción de informe mensual de la instrumentación monitorizada, estableciéndose los cuadros de valores y gráficos con los movimientos registrados , en caso de que por su magnitud o características se considere que los movimientos habidos hasta la fecha pudieran resultar alarmantes, se comunicará urgentemente a la DF las oportunas indicaciones acerca de las acciones registradas. Medida la unidad.			
ceO01OC440	9,000 h.	Ingeniero cualificado en auscultación	45,09	405,81	
ceO01OC430	9,000 h.	Técnico cualificado en auscultación	17,54	157,86	
ceP35P370	0,250 ud	Material fungible,copias,encuadernación	66,19	16,55	
TOTAL PARTIDA.....					580,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceR02E140</b>		<b>ud INFORME MENSUAL INSTRUMEN.AUTOM.+MANUAL</b>			
		Redacción de informe mensual de la instrumentación, estableciéndose los cuadros de valores y gráficos con los movimientos registrados tanto manualmente como automatizados, en caso de que por su magnitud o características se considere que los movimientos habidos hasta la fecha pudieran resultar alarmantes, se comunicará urgentemente a la DF las oportunas indicaciones acerca de las acciones registradas. Medida la unidad.			
ceO01OC440	12,000 h.	Ingeniero cualificado en auscultación	45,09	541,08	
ceO01OC430	12,000 h.	Técnico cualificado en auscultación	17,54	210,48	
ceP35P370	0,250 ud	Material fungible,copias,encuadernación	66,19	16,55	
TOTAL PARTIDA.....					768,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR02E150</b>		<b>ud INFORME FINAL DE LA INSTRUMENTACIÓN</b>			
		Redacción de informe final de la instrumentación, estableciéndose los cuadros de valores y gráficos con los movimientos registrados y evolución tanto manualmente como automatizados, A parte de las medidas de la instrumentación de control en forma de cuadros y gráficos se describirán los trabajos realizados, se entregarán planos de caracterización de daños detectados en su caso y reportaje fotográfico. ( Se realizarán un mínimo de siete originales del informe). Medida la unidad.			
ceO01OC440	24,000 h.	Ingeniero cualificado en auscultación	45,09	1.082,16	
ceO01OC430	24,000 h.	Técnico cualificado en auscultación	17,54	420,96	
ceP35P370	1,000 ud	Material fungible,copias,encuadernación	66,19	66,19	
TOTAL PARTIDA.....					1.569,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceR03 DESMONTADOS****APARTADO ceR03B MOBILIARIO**

<b>ceR03B020</b>		<b>ud LEVANTADO DE LAVABO SIN RECUPERACIÓN</b>			
		Levantado de lavabo y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.			
ceO01OA040	0,270 h	Oficial segunda	14,72	3,97	
ceO01OA060	0,270 h	Peón especializado	14,29	3,86	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
TOTAL PARTIDA.....					9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR03B030</b>		<b>ud LEVANTADO DE INODORO SIN RECUPERACIÓN</b>			
		Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.			
ceO01OA040	0,270 h	Oficial segunda	14,72	3,97	
ceO01OA060	0,270 h	Peón especializado	14,29	3,86	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
TOTAL PARTIDA.....					9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR03B040</b>		<b>ud LEVANTADO DE BAÑERA SIN RECUPERACIÓN</b>			
		Levantado de bañera y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.			
ceO01OA040	0,650 h	Oficial segunda	14,72	9,57	
ceO01OA060	0,650 h	Peón especializado	14,29	9,29	
ceO01OA070	0,325 h	Peón ordinario	14,02	4,56	
TOTAL PARTIDA.....					23,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03B050</b>		<b>ud LEVANTADO PLATO DUCHA SIN RECUPERACIÓN</b>			
		Levantado de plato ducha y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.			
ceO01OA040	0,475 h	Oficial segunda	14,72	6,99	
ceO01OA060	0,475 h	Peón especializado	14,29	6,79	
ceO01OA070	0,238 h	Peón ordinario	14,02	3,34	
TOTAL PARTIDA.....					17,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>ceR03B060</b>		<b>ud LEVANTADO DE BIDÉ SIN RECUPERACIÓN</b>			
		Levantado de bidé y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.			
ceO01OA040	0,335 h	Oficial segunda	14,72	4,93	
ceO01OA060	0,335 h	Peón especializado	14,29	4,79	
ceO01OA070	0,168 h	Peón ordinario	14,02	2,36	
TOTAL PARTIDA.....					12,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceR03B070</b>		<b>ud LEVANTADO FREGADERO SIN RECUPERACIÓN</b>			
		Levantado de fregadero y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.			
ceO01OA040	0,270 h	Oficial segunda	14,72	3,97	
ceO01OA060	0,270 h	Peón especializado	14,29	3,86	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
TOTAL PARTIDA.....					9,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceR03B080</b>		<b>ud LEVANTADO DE LAVADERO SIN RECUPERACIÓN</b>			
		Levantado de lavadero y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.			
ceO01OA040	0,270 h	Oficial segunda	14,72	3,97	
ceO01OA060	0,270 h	Peón especializado	14,29	3,86	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
TOTAL PARTIDA.....					9,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceR03B090</b>		<b>ud LEVANTADO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN</b>			
		Levantado de lavabo y accesorios, con recuperación del material con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.			
ceO01OA040	0,540 h	Oficial segunda	14,72	7,95	
ceO01OA060	0,540 h	Peón especializado	14,29	7,72	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
TOTAL PARTIDA.....					17,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03B100</b>		<b>ud LEVANTADO DE INODORO CON RECUPERACIÓN</b>			
		Levantado de inodoro y accesorios, con recuperación del material con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.			
ceO01OA040	0,540 h	Oficial segunda	14,72	7,95	
ceO01OA060	0,540 h	Peón especializado	14,29	7,72	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
TOTAL PARTIDA.....					17,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceR03B110</b>		<b>ud LEVANTADO DE BAÑERA CON RECUPERACIÓN</b>			
		Levantado de bañera y accesorios, con recuperación del material con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.			
ceO01OA040	0,950 h	Oficial segunda	14,72	13,98	
ceO01OA060	0,950 h	Peón especializado	14,29	13,58	
ceO01OA070	0,270 h	Peón ordinario	14,02	3,79	
TOTAL PARTIDA.....					31,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceR03B120</b>		<b>ud LEVANTADO PLATO DUCHA CON RECUPERACIÓN</b>			
		Levantado de plato ducha y accesorios, con recuperación del material con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.			
ceO01OA040	0,675 h	Oficial segunda	14,72	9,94	
ceO01OA060	0,675 h	Peón especializado	14,29	9,65	
ceO01OA070	0,270 h	Peón ordinario	14,02	3,79	
TOTAL PARTIDA.....					23,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceR03B130</b>		<b>ud LEVANTADO DE BIDÉ CON RECUPERACIÓN</b>			
		Levantado de bidé y accesorios, con recuperación del material con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.			
ceO01OA040	0,400 h	Oficial segunda	14,72	5,89	
ceO01OA060	0,400 h	Peón especializado	14,29	5,72	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
TOTAL PARTIDA.....					14,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceR03B140</b>		<b>ud LEVANTADO FREGADERO CON RECUPERACIÓN</b>			
		Levantado de fregadero y accesorios, con recuperación del material con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.			
ceO01OA040	0,335 h	Oficial segunda	14,72	4,93	
ceO01OA060	0,335 h	Peón especializado	14,29	4,79	
ceO01OA070	0,168 h	Peón ordinario	14,02	2,36	
TOTAL PARTIDA.....					12,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03B150</b>		<b>ud LEVANTADO DE LAVADERO CON RECUPERACIÓN</b>			
		Levantado de lavadero y accesorios, con recuperación del material con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.			
ceO01OA040	0,335 h	Oficial segunda	14,72	4,93	
ceO01OA060	0,335 h	Peón especializado	14,29	4,79	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
TOTAL PARTIDA.....					11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**APARTADO ceR03QCUBIERTAS**

<b>ceR03Q005</b>		<b>m2 TRANSPORTE Y ACOPIO DE MAT. DESMONTADO</b>			
		Transporte en camión pequeño y acopio de materiales de cubierta desmontados, por medios manuales, en almacén de la constructora externo a la obra, para su posterior recuperación y colocación en obra. Incluye carga en obra sobre camión, transporte a almacén o similar externo a la obra, almacenaje y posterior carga y transporte a la obra para su colocación.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM07CB010	0,200 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	3,89	
TOTAL PARTIDA.....					6,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR03Q006</b>		<b>m2 ACOPIO DE MAT. DESMONTADO</b>			
		Acopio de materiales de cubierta desmontados, por medios manuales, en caseta o lugar dentro de los límites de la obra, con la aprobación previa de la DF, para su posterior recuperación y colocación en obra. Incluye transporte por el interior de la obra y almacenaje.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM07AC010	0,200 h	Dumper convencional 1.500 kg.	4,00	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceR03Q010</b>		<b>m2 DESMONTADO TEJA ÁRABE SIN RECUPERACIÓN</b>			
		Demolición de cubierta de teja árabe, a mano, sin recuperación de las piezas, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA070	0,675 h	Peón ordinario	14,02	9,46	
TOTAL PARTIDA.....					9,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR03Q020</b>		<b>m2 DESMONTADO TEJA ÁRABE CON RECUPERACIÓN</b>			
		Demolición de cubierta de teja árabe, a mano, con recuperación de las piezas, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA030	0,270 h	Oficial primera	15,29	4,13	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
TOTAL PARTIDA.....					6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03Q030</b>		<b>m2 DESMONTADO TEJA SEGOVIANA RECUPERACIÓN</b>			
		Demolición de cubierta de teja segoviana, a mano, con recuperación de las piezas, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR03Q040</b>		<b>m2 DESMONTADO TEJA PLANA CON RECUPERACIÓN</b>			
		Desmontado de cobertura de teja plana cerámica, a menos de 20 m. de altura y elementos secundarios, dispuesta sobre listones, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso apilado en lugar que se designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y estado de conservación, y limpieza, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga.			
ceO01OA060	0,120 h	Peón especializado	14,29	1,71	
ceO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	14,02	3,36	
TOTAL PARTIDA.....					5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR03Q050</b>		<b>m2 DESMONTADO PIZARRA CLAVADA RECUPERACIÓN</b>			
		Desmontado de cobertura de teja de pizarra aparejada, y elementos secundarios de remate, en obras propias de rehabilitación, colocada clavada, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga.			
ceO01OA050	0,600 h	Ayudante	14,36	8,62	
ceO01OA070	1,200 h	Peón ordinario	14,02	16,82	
TOTAL PARTIDA.....					25,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR03Q060</b>		<b>m2 DESMONTADO PIZARRA COLGADA RECUPERACIÓN</b>			
		Desmontado de cobertura de teja de pizarra aparejada, y elementos secundarios de remate, en obras propias de rehabilitación, colocada con gancho, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga.			
ceO01OA050	0,600 h	Ayudante	14,36	8,62	
ceO01OA070	1,200 h	Peón ordinario	14,02	16,82	
TOTAL PARTIDA.....					25,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR03Q070</b>		<b>m2 DESMONTADO CUBIERTA DE LAJAS DEPIEDRA</b>			
		Desmontado de cobertura de lajas de piedra y elementos secundarios de remate, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga.			
ceO01OA050	1,200 h	Ayudante	14,36	17,23	
ceO01OA070	2,400 h	Peón ordinario	14,02	33,65	
TOTAL PARTIDA.....					50,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03Q080</b>		<b>m2 DESMONTADO CUBIERTA PLOMO ENGATILLADO</b>			
		Desmontado cobertura de plomo, en planchas, engatillado, y elementos secundarios de remate, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga.			
ceO01OA050	0,240 h	Ayudante	14,36	3,45	
ceO01OA070	0,480 h	Peón ordinario	14,02	6,73	
TOTAL PARTIDA.....					10,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceR03Q090</b>		<b>m2 DESMONTADO CUBIERTA PLOMO EN ESCAMAS</b>			
		Desmontado cobertura de plomo, en escamas, y elementos secundarios de remate, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga.			
ceO01OA050	0,325 h	Ayudante	14,36	4,67	
ceO01OA070	0,650 h	Peón ordinario	14,02	9,11	
TOTAL PARTIDA.....					13,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR03Q100</b>		<b>m2 DESMONTADO FORRADOS DEPLOMO</b>			
		Desmontado cobertura de plomo, en forrados, engatillado, y elementos secundarios de remate, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga.			
ceO01OA050	0,400 h	Ayudante	14,36	5,74	
ceO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	14,02	11,22	
TOTAL PARTIDA.....					16,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR03Q110</b>		<b>m2 DESMONTADO CUBIERTA ZINC ENGATILLADA</b>			
		Desmontado cobertura de zinc, en planchas, engatilladas, y elementos secundarios de remate, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga.			
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR03Q120</b>		<b>m2 DESMONTADO CUBIERTA ZINC EN ESCAMAS</b>			
		Desmontado cobertura de zinc, en escamas, y elementos secundarios de remate, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga.			
ceO01OA060	0,275 h	Peón especializado	14,29	3,93	
ceO01OA070	0,550 h	Peón ordinario	14,02	7,71	
TOTAL PARTIDA.....					11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03Q130</b>		<b>m2 DESMONTADO CUBIERTA COBRE ENGATILLADA</b>			
		Desmontado cobertura de cobre, en planchas, engatilladas, y elementos secundarios de remate, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga.			
ceO01OA060	0,200 h	Peón especializado	14,29	2,86	
ceO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	14,02	5,61	
TOTAL PARTIDA.....					8,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceR03Q140</b>		<b>m2 DESMONTADO CUBIERTA PLACAS CONFORMADAS</b>			
		Desmontado cobertura de placas prefabricadas conformadas, y elementos secundarios de remate, fijaciones, uniones etc., con recuperación de las piezas para su posible reutilización, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga.			
ceO01OA060	0,215 h	Peón especializado	14,29	3,07	
ceO01OA070	0,430 h	Peón ordinario	14,02	6,03	
TOTAL PARTIDA.....					9,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
<b>ceR03Q150</b>		<b>m2 DESMONTADO CUBIERTA PLACAS BITUMINOSA</b>			
		Desmontado cobertura de placas prefabricadas conformadas bituminosas, y elementos secundarios, fijaciones, uniones etc., con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga.			
ceO01OA060	0,150 h	Peón especializado	14,29	2,14	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
TOTAL PARTIDA.....					6,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceR03Q160</b>		<b>m2 DESMONTADO TABLERO ENTABLADO CUBIERTA</b>			
		Desmontado por medios manuales de entablado de protección de cubierta y elementos auxiliares, con medios de seguridad, retirada a pie de carga y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA070	1,400 h	Peón ordinario	14,02	19,63	
TOTAL PARTIDA.....					19,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>ceR03Q170</b>		<b>m2 DES. TABLERO MACHICHEMBR. CUBIERTA</b>			
		Desmontado por medios manuales de tablero machihembrado de armadura de madera de cubierta, incluso picado de elementos macizos, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA070	0,235 h	Peón ordinario	14,02	3,29	
TOTAL PARTIDA.....					3,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03Q180</b>		<b>m2 DESMONTADO ENRIPIADO TABLAS CUBIERTA</b>			
		Desmontado por medios manuales de tablero de ripias de madera de cubierta, incluso picado de elementos macizos, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA070	0,185 h	Peón ordinario	14,02	2,59	
TOTAL PARTIDA.....					2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR03Q190</b>		<b>m2 DESMONTADO ENRASTRELADO DE CUBIERTA</b>			
		Desmontado por medios manuales de enrastrelado de armadura de madera de cubierta, incluso picado de elementos macizos, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA070	0,175 h	Peón ordinario	14,02	2,45	
TOTAL PARTIDA.....					2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR03Q200</b>		<b>m2 DESMONTADO ENLISTONADO MADERA CUBIERTA</b>			
		Demolición de enlistonado de madera soporte de cobertura, en cubiertas realizado a mano, con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA040	0,135 h	Oficial segunda	14,72	1,99	
ceO01OA070	0,270 h	Peón ordinario	14,02	3,79	
TOTAL PARTIDA.....					5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR03Q210</b>		<b>m2 DESMONTADO TABLERO DE FÁBRICA CUBIERTA</b>			
		Desmontado por medios manuales de tablero de fábrica de cubierta, mediante desmontado y/o picado de elementos macizos, retirada de escombros a pie de carga, incluso regado, para evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA070	0,255 h	Peón ordinario	14,02	3,58	
TOTAL PARTIDA.....					3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR03Q220</b>		<b>m2 DESMONTADO TABLERO DE YESÓN CUBIERTA</b>			
		Desmontado por medios manuales de tablero yesón de cubierta, mediante desmontado y/o picado de elementos macizos, y retirada de escombros a pie de carga, incluso regado, para evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA070	0,265 h	Peón ordinario	14,02	3,72	
TOTAL PARTIDA.....					3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03Q230</b>	<b>m2 DESCOMBRADO CASCOTE RELLENO CUBIERTA</b>			
	Desmontado por medios manuales de cascote de relleno de cubiertas, mediante desmontado, descombrado y/o picado de elementos macizos, y retirada de escombros a pie de carga, incluso regado, para evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA070	0,275 h Peón ordinario	14,02	3,86	
	TOTAL PARTIDA.....			3,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
<b>ceR03Q240</b>	<b>m2 DESMONTADO DE FALDONES DETABICUILLOS</b>			
	Desmontado por medios manuales de tablero de tabiquillos aligerados de faldones de cubierta, de doble tablero de ladrillos, recibidos con pasta de yeso el primero y con mortero de cemento el segundo y capa de mortero para regularización y/o picado de elementos macizos, y retirada de escombros a pie de carga, incluso regado, para evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA070	1,050 h Peón ordinario	14,02	14,72	
	TOTAL PARTIDA.....			14,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS				
<b>ceR03Q250</b>	<b>m2 PICADO FORMACIÓN PENDIENTES H.LIGERO</b>			
	Picado de tablero de hormigón ligero de faldón de azotea, incluso parte proporcional de tabiquillos-guía y limas etc. y retirada de escombros a pie de carga, incluso regado, para evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA070	0,900 h Peón ordinario	14,02	12,62	
	TOTAL PARTIDA.....			12,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS				
<b>ceR03Q260</b>	<b>m2 EVACUACIÓN CAPA DE GRAVILLA DE AZOTEA</b>			
	Evacuación de capa de grava tendida en cubiertas para protección pesada de la impermeabilización o formación de capa de drenaje. y retirada de escombros a pie de carga, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA070	0,270 h Peón ordinario	14,02	3,79	
	TOTAL PARTIDA.....			3,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceR03Q270</b>	<b>m2 DESMONTADO IMPERMEABILIZACIÓN ADHERIDA</b>			
	Desmontado de impermeabilización de cubierta de láminas adheridas y retirada de escombros a pie de carga, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA070	0,335 h Peón ordinario	14,02	4,70	
	TOTAL PARTIDA.....			4,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03Q280</b>	<b>m DESMONTADO ALBARDILLA PETO</b>			
	Levantado de albardilla cerámica, de piedra natural o artificial o metálica en petos de cubierta, por medios manuales, incluso acopio en obra.			
ceO01OA070	0,450 h Peón ordinario	14,02	6,31	
TOTAL PARTIDA.....				6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR03Q290</b>	<b>ud RETIRADA ELEMENTOS SINGULARES DE CUBIERTA</b>			
	Retirada con recuperación de elementos salientes en cubiertas, tales como antenas, chimeneas, ventilaciones, etc..., por medios manuales.			
ceO01OA070	1,000 h Peón ordinario	14,02	14,02	
ceO01OA060	1,000 h Peón especializado	14,29	14,29	
TOTAL PARTIDA.....				28,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

#### APARTADO ceR03D ELEMENTOS DE FACHADA

<b>ceR03D010</b>	<b>m2 PICADO REVESTIMIENTOS MUROS EXTERIORES</b>			
	Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA070	0,595 h Peón ordinario	14,02	8,34	
TOTAL PARTIDA.....				8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR03D020</b>	<b>m2 ELIMINACIÓN MECÁNICA REVESTIDO MUROS</b>			
	Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques de cal, con un espesor medio menor de 3 cm., ejecutado por procedimiento mecánico mediante pequeño martillo neumático accionado con un compresor portátil, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, sin deducción de huecos.			
ceO01OA070	0,210 h Peón ordinario	14,02	2,94	
ceM06CH030	0,120 h. Compresor portátil eléctrico 7 m3/min.	1,30	0,16	
TOTAL PARTIDA.....				3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>ceR03D030</b>	<b>m2 RASCADO DE PINTURAS MUROS EXTERIORES</b>			
	Rascado de pinturas en muros exteriores, hasta la completa eliminación de las mismas, ejecutado por procedimiento manual mediante rasqueta y espátula, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, sin deducción de huecos.			
ceO01OA070	0,290 h Peón ordinario	14,02	4,07	
TOTAL PARTIDA.....				4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03D040</b>		<b>m2 PICADO DE ABULTADOS DEFACHADA</b>			
		Picado de taracerías mixta disgregadas o sueltas, en muros exteriores, hasta la base soporte, con un espesor medio mayor de 5 cm., ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, sin deducción de huecos.			
ceO01OA070	1,060 h	Peón ordinario	14,02	14,86	
TOTAL PARTIDA.....					14,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceR03D050</b>		<b>ud LEVANTADO DE LETREROMURAL</b>			
		Levantado de letrero mural, incluso elementos de sujeción y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.			
ceO01OA030	0,640 h	Oficial primera	15,29	9,79	
ceO01OA050	0,320 h	Ayudante	14,36	4,60	
ceO01OA070	0,215 h	Peón ordinario	14,02	3,01	
TOTAL PARTIDA.....					17,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
<b>ceR03D060</b>		<b>ud LEVANTADO DE LETRERO COLGANTE</b>			
		Levantado de letrero colgante, incluso elementos de sujeción y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.			
ceO01OA030	0,400 h	Oficial primera	15,29	6,12	
ceO01OA050	0,200 h	Ayudante	14,36	2,87	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
TOTAL PARTIDA.....					10,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceR03D070</b>		<b>ud LEVANTADO PALOMILLA ANTIGUA TRANVÍA</b>			
		Levantado de palomilla, incluso elementos de sujeción y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.			
ceO01OA030	0,160 h	Oficial primera	15,29	2,45	
ceO01OA050	0,080 h	Ayudante	14,36	1,15	
ceO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	14,02	0,56	
TOTAL PARTIDA.....					4,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
<b>ceR03D080</b>		<b>ud LEVANTADO DE BRAZO DE FAROLMURAL</b>			
		Levantado de brazo farol, incluso elementos de sujeción y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.			
ceO01OA030	0,600 h	Oficial primera	15,29	9,17	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
TOTAL PARTIDA.....					16,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					

**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03D090</b>		<b>ud LEVANTADO DEFAROL</b>			
		Levantado de farol, incluso elementos de sujeción y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.			
ceO01OA030	0,540 h	Oficial primera	15,29	8,26	
ceO01OA060	0,270 h	Peón especializado	14,29	3,86	
ceO01OA070	0,175 h	Peón ordinario	14,02	2,45	
TOTAL PARTIDA.....					14,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceR03D100</b>		<b>ud LEVANTADO DECANDILEJA</b>			
		Levantado de candileja, incluso elementos de sujeción y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.			
ceO01OA030	0,675 h	Oficial primera	15,29	10,32	
ceO01OA050	0,328 h	Ayudante	14,36	4,71	
ceO01OA070	0,175 h	Peón ordinario	14,02	2,45	
TOTAL PARTIDA.....					17,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceR03D110</b>		<b>ud LEVANTADO N° DEGOBIERNO</b>			
		Levantado de n° gobierno, incluso elementos de sujeción y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.			
ceO01OA030	0,475 h	Oficial primera	15,29	7,26	
ceO01OA050	0,238 h	Ayudante	14,36	3,42	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
TOTAL PARTIDA.....					12,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceR03D120</b>		<b>ud LEVANTADO DE RÓTULO CALLE</b>			
		Levantado de rótulo calle, incluso elementos de sujeción y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.			
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59	
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
TOTAL PARTIDA.....					13,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceR03D130</b>		<b>ud LEVANTADO DE RÓTULO SEGURO INCENDIO</b>			
		Levantado de rótulo seguro incendios, incluso elementos de sujeción y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.			
ceO01OA030	0,270 h	Oficial primera	15,29	4,13	
ceO01OA050	0,135 h	Ayudante	14,36	1,94	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
TOTAL PARTIDA.....					7,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03D140</b>		<b>ud LEVANTADO DE RÓTULO CONMEMORATIVO</b>			
		Levantado de rótulo conmemorativo, incluso elementos de sujeción y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.			
ceO01OA030	0,675 h	Oficial primera	15,29	10,32	
ceO01OA050	0,338 h	Ayudante	14,36	4,85	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
TOTAL PARTIDA.....					17,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceR03D150</b>		<b>ud LEVANTADO DE BARRA PERSIANA</b>			
		Levantado de barra persiana, incluso elementos de sujeción y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA050	0,050 h	Ayudante	14,36	0,72	
ceO01OA070	0,030 h	Peón ordinario	14,02	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceR03D160</b>		<b>ud LEVANTADO DE TOLDO EXTENSIBLE</b>			
		Levantado de toldo extensible, incluso elementos de sujeción y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.			
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36	
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
TOTAL PARTIDA.....					25,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceR03D170</b>		<b>ud LEVANTADO DE TOLDO ENROLLABLE</b>			
		Levantado de toldo enrollable, incluso elementos de sujeción y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.			
ceO01OB170	1,050 h	Ayudante cerrajero	14,36	15,08	
ceO01OA060	0,550 h	Peón especializado	14,29	7,86	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
TOTAL PARTIDA.....					27,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>ceR03D180</b>		<b>ud LEVANTADO DE BARRA DETOLDO</b>			
		Levantado de barra de toldo, incluso elementos de sujeción y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.			
ceO01OB170	0,270 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,88	
ceO01OA060	0,135 h	Peón especializado	14,29	1,93	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
TOTAL PARTIDA.....					7,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					

**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03D190</b>		<b>ud DESMONTADO DE LUMINOSO &lt;3m2</b>			
		Desmontado de letrero luminoso, incluso elementos de sujeción, conexiones y accesorios de hasta 3, con aprov echamiento del material y retirada del mismo, con recuperación de elementos secundarios, con aprovechamiento, y sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.			
ceO01OB240	2,700 h	Oficial 1ª electricista	15,29	41,28	
ceO01OA030	2,700 h	Oficial primera	15,29	41,28	
ceO01OA060	1,350 h	Peón especializado	14,29	19,29	
ceO01OA070	2,500 h	Peón ordinario	14,02	35,05	
TOTAL PARTIDA.....					136,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceR03D200</b>		<b>ud DESMONTADO DE LUMINOSO DE3-6m2</b>			
		Desmontado de letrero luminoso, incluso elementos de sujeción, conexiones y accesorios de 3 a 6, con aprovechamiento del material y retirada del mismo, con recuperación de elementos secundarios, con aprovechamiento, y sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.			
ceO01OB240	3,600 h	Oficial 1ª electricista	15,29	55,04	
ceO01OA030	3,600 h	Oficial primera	15,29	55,04	
ceO01OA060	1,800 h	Peón especializado	14,29	25,72	
ceO01OA070	4,500 h	Peón ordinario	14,02	63,09	
TOTAL PARTIDA.....					198,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR03D210</b>		<b>ud DESMONTADO DE LUMINOSO &gt;6m2</b>			
		Desmontado de letrero luminoso, incluso elementos de sujeción, conexiones y accesorios de más de 6, con aprov echamiento del material y retirada del mismo, con recuperación de elementos secundarios, con aprovechamiento, y sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.			
ceO01OB240	7,420 h	Oficial 1ª electricista	15,29	113,45	
ceO01OA030	7,420 h	Oficial primera	15,29	113,45	
ceO01OA060	4,050 h	Peón especializado	14,29	57,87	
ceO01OA070	9,900 h	Peón ordinario	14,02	138,80	
TOTAL PARTIDA.....					423,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceR03F CERRAMIENTOS Y DIVISIONES</b>					
<b>SUBAPARTADO ceR03FF MUROS EXTERIORES</b>					
<b>ceR03FF190</b>	<b>m3 DESMONT.FÁB. ELEVACIÓN LADRILLO MACIZO</b>	Desmontado de fábrica de elevación de ladrillo macizo o de tejar, a mano, con compresor, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9. Medido el volumen ejecutado deduciendo huecos.			
ceM06CM060	0,750 h	Compre.port.diesel m.p. 25 m3/min. 7 bar	10,15	7,61	
ceO01OA060	0,750 h	Peón especializado	14,29	10,72	
ceO01OA070	1,500 h	Peón ordinario	14,02	21,03	
TOTAL PARTIDA.....					39,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceR03FF200</b>	<b>m3 DESMONT.FÁB.ELEVACIÓN LADRILLO PERFORADO</b>	Desmontado de fábrica de ladrillo perforado, a mano sin compresor, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9. Medido el volumen ejecutado deduciendo huecos.			
ceO01OA060	0,678 h	Peón especializado	14,29	9,69	
ceO01OA070	1,375 h	Peón ordinario	14,02	19,28	
ceM06CM060	0,678 h	Compre.port.diesel m.p. 25 m3/min. 7 bar	10,15	6,88	
TOTAL PARTIDA.....					35,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceR03FF210</b>	<b>m3 DESMONTADO FÁB. DE LADRILLO HUECO</b>	Desmontado de fábrica de ladrillo hueco, a mano, con compresor, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9. Medido el volumen ejecutado deduciendo huecos.			
ceO01OA060	0,562 h	Peón especializado	14,29	8,03	
ceO01OA070	1,250 h	Peón ordinario	14,02	17,53	
ceM06CM060	0,562 h	Compre.port.diesel m.p. 25 m3/min. 7 bar	10,15	5,70	
TOTAL PARTIDA.....					31,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>ceR03FF220</b>	<b>m3 DESMONTADO FAB. DE LADRILLO PERFORADO</b>	Demolición de fábrica de ladrillo perforado, con compresor neumatico, incluso limpieza, carga y retirada de escombros, sin incluir transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra, deduciendo huecos.			
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceM06CM060	0,500 h	Compre.port.diesel m.p. 25 m3/min. 7 bar	10,15	5,08	
TOTAL PARTIDA.....					26,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceR03FI MUROS INTERIORES</b>				
<b>ELEMENTO ceR03FIF MUROS DE FÁBRICA</b>				
<b>ceR03FIF010</b>	<b>m3 DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO</b>			
	Desmontado por medios manuales de muros de fábrica de ladrillo macizo, sin compresor, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA070	7,150 h Peón ordinario	14,02	100,24	
TOTAL PARTIDA.....				100,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceR03FIF015</b>	<b>m3 DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO PERFOR.</b>			
	Desmontado por medios manuales de muros de fábrica de ladrillo perforado, sin compresor, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA070	6,050 h Peón ordinario	14,02	84,82	
TOTAL PARTIDA.....				84,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS				
<b>APARTADO ceR03A ALBAÑILERIA</b>				
<b>SUBAPARTADO ceR03AD DESMOCHADOS</b>				
<b>ceR03AD010</b>	<b>m3 DESMOCHE ZUNCHOS FCA.LADR.PERFORADO</b>			
	Desmoche de coronación de muro de fábrica de ladrillo perforado hasta una altura de 100 cm. y espesor máximo de 4 pies, realizada con a mano, para alojamiento de zunchos de atado, incluso medios de protección, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.			
ceO01OA070	9,850 h Peón ordinario	14,02	138,10	
TOTAL PARTIDA.....				138,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS				
<b>ceR03AD020</b>	<b>m3 DESMOCHE ZUNCHOS FCA.LADR.MACIZO</b>			
	Desmoche de coronación de muro de fábrica de ladrillo macizo hasta una altura de 100 cm. y espesor máximo de 4 pies, realizada con a mano, para alojamiento de zunchos de atado, incluso medios de protección, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.			
ceO01OA070	11,800 h Peón ordinario	14,02	165,44	
TOTAL PARTIDA.....				165,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceR03AD030</b>	<b>m3 DESMOCHE ZUNCHOS FCA.LADR.HUECO</b>			
	Desmoche de coronación de muro de fábrica de ladrillo hueco hasta una altura de 100 cm. y espesor máximo de 4 pies, realizada con a mano, para alojamiento de zunchos de atado, incluso medios de protección, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.			
ceO01OA070	7,875 h Peón ordinario	14,02	110,41	
TOTAL PARTIDA.....				110,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceR03AC CAJEADOS****ceR03AC010 m3 CAJEADO ZUNCHOS FCA.LADRILLO PERFORADO**

Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo perforado, para alojamiento de zunchos de atado, incluso apeos con codales rollizos equidistantes para mantener estabilizada la caja, y posterior desapeado, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.

ceO01OA070	13,500 h	Peón ordinario	14,02	189,27
ceP01ET010	0,020 m3	Tabla encf pino 10-20cm L=2m	134,37	2,69
ceP01ET090	2,000 ud	Cuña grande de madera de pino	2,55	5,10

TOTAL PARTIDA.....	197,06
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**ceR03AC020 m3 CAJEADO ZUNCHOS FCA.LADRILLO MACIZO**

Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo macizo, para alojamiento de zunchos de atado, incluso apeos con codales rollizos equidistantes para mantener estabilizada la caja, y posterior desapeado, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.

ceO01OA070	16,200 h	Peón ordinario	14,02	227,12
ceP01ET010	0,020 m3	Tabla encf pino 10-20cm L=2m	134,37	2,69
ceP01ET090	2,000 ud	Cuña grande de madera de pino	2,55	5,10

TOTAL PARTIDA.....	234,91
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceR03AC030 m3 CAJEADO ZUNCHOS FCA.LADRILLO HUECO**

Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo hueco, para alojamiento de zunchos de atado, incluso apeos con codales rollizos equidistantes para mantener estabilizada la caja, y posterior desapeado, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.

ceO01OA070	10,800 h	Peón ordinario	14,02	151,42
ceP01ET010	0,020 m3	Tabla encf pino 10-20cm L=2m	134,37	2,69
ceP01ET090	2,000 ud	Cuña grande de madera de pino	2,55	5,10

TOTAL PARTIDA.....	159,21
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**ceR03AC040 m3 CAJEADO CONDUCTOS FCA.L. PERFORADO**

Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo perforado con una altura máxima de 100 cm. a mano y profundidad máxima de 4 pies, para alojamiento de conductos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.

ceO01OA070	13,500 h	Peón ordinario	14,02	189,27
------------	----------	----------------	-------	--------

TOTAL PARTIDA.....	189,27
--------------------	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AC050</b>		<b>m3 CAJEADO CONDUCTOS FCA.L. MACIZO</b> Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo macizo con una altura máxima de 100 cm. a mano y profundidad máxima de 4 pies, para alojamiento de conductos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.			
ceO01OA070	16,200 h	Peón ordinario	14,02	227,12	
TOTAL PARTIDA.....					227,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceR03AC060</b>		<b>m3 CAJEADO CONDUCTOS FCA.L.HUECO</b> Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo hueco con una altura máxima de 100 cm. a mano y profundidad máxima de 4 pies, para alojamiento de conductos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.			
ceO01OA070	10,800 h	Peón ordinario	14,02	151,42	
TOTAL PARTIDA.....					151,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR03AEROZAS

<b>ceR03AE010</b>		<b>m. APERTURA ROZA 7x5cm LADRILLO HUECO</b> Apertura de rozas, por medios manuales, de 7x5 cm. sobre fábrica de ladrillo hueco, incluso limpieza, recogida y transporte de escombros hasta el lugar de descarga.			
ceO01OA070	0,165 h	Peón ordinario	14,02	2,31	
TOTAL PARTIDA.....					2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR03AE020</b>		<b>m. APERTURA ROZA 7x5cm LADRILLO PERFORADO</b> Apertura de rozas, por medios manuales, de 7x5 cm. sobre fábrica de ladrillo perforado, incluso limpieza, recogida y transporte de escombros hasta el lugar de descarga.			
ceO01OA070	0,325 h	Peón ordinario	14,02	4,56	
TOTAL PARTIDA.....					4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR03AE030</b>		<b>m. APERTURA ROZA 7x5cm LADRILLO MACIZO</b> Apertura de rozas, por medios manuales, de 7x5 cm. sobre fábrica de ladrillo macizo, incluso limpieza, recogida y transporte de escombros hasta el lugar de descarga.			
ceO01OA070	0,325 h	Peón ordinario	14,02	4,56	
TOTAL PARTIDA.....					4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AE040</b>	<b>m. APERTURA ROZA 7x5cm BLOQUES DEHORMIGÓN</b>			
	Apertura de rozas, por medios manuales, de 7x5 cm. sobre fábrica de bloques de hormigón, incluso limpieza, recogida y transporte de escombros hasta el lugar de descarga.			
ceO01OA070	0,325 h Peón ordinario	14,02	4,56	
TOTAL PARTIDA.....				4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceR03ALTALADROS**

<b>ceR03AL010</b>	<b>ud TALADRO D=100mm S/FCA DE 1/2PIE</b>			
	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 100 mm. y profundidad media de hasta 1/2 pie (12 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T020	0,215 h. Equipo perforador diamante D=100 mm.	3,66	0,79	
ceM06CH010	0,215 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	0,22	
ceP01DA130	0,038 m3 Agua	1,00	0,04	
ceO01OC170	0,215 h. Especialista cosidos estáticos	15,84	3,41	
ceO01OC040	0,215 h. Peón especialista traslados	14,36	3,09	
TOTAL PARTIDA.....				7,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR03AL020</b>	<b>ud TALADRO D=100mm S/FCA DE 1 PIE</b>			
	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 100 mm. y profundidad media de hasta 1 pie (25 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T020	0,445 h. Equipo perforador diamante D=100 mm.	3,66	1,63	
ceM06CH010	0,445 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	0,46	
ceP01DA130	0,079 m3 Agua	1,00	0,08	
ceO01OC170	0,445 h. Especialista cosidos estáticos	15,84	7,05	
ceO01OC040	0,445 h. Peónespecialista traslados	14,36	6,39	
TOTAL PARTIDA.....				15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AL030</b>	<b>ud TALADRO D=100mm S/FCA DE 1 1/2 PIE</b>			
	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 100 mm. y profundidad media de hasta 1 1/2 pie (37 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T020	0,650 h. Equipo perforador diamante D=100 mm.	3,66	2,38	
ceM06CH010	0,650 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	0,67	
ceP01DA130	0,116 m3 Agua	1,00	0,12	
ceO01OC170	0,650 h. Especialista cosidos estáticos	15,84	10,30	
ceO01OC040	0,650 h. Peón especialista traslados	14,36	9,33	
TOTAL PARTIDA.....				22,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceR03AL040</b>	<b>ud TALADRO D=100mm S/FCA DE 2 PIES</b>			
	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 100 mm. y profundidad media de hasta 2 pies (50 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T020	0,850 h. Equipo perforador diamante D=100 mm.	3,66	3,11	
ceM06CH010	0,850 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	0,88	
ceP01DA130	0,157 m3 Agua	1,00	0,16	
ceO01OC170	0,850 h. Especialista cosidos estáticos	15,84	13,46	
ceO01OC040	0,850 h. Peónespecialista traslados	14,36	12,21	
TOTAL PARTIDA.....				29,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AL050</b>	<b>ud TALADRO D=100mm S/FCA DE 2 1/2 PIES</b>	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 100 mm. y profundidad media de hasta 2 1/2 pies (62 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T020	1,100 h.	Equipo perforador diamante D=100 mm.	3,66	4,03	
ceM06CH010	1,100 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	1,13	
ceP01DA130	0,195 m3	Agua	1,00	0,20	
ceO01OC170	1,100 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	17,42	
ceO01OC040	1,100 h.	Peón especialista traslados	14,36	15,80	
TOTAL PARTIDA.....					38,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR03AL060</b>	<b>ud TALADRO D=100mm S/FCA DE 3 PIES</b>	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 100 mm. y profundidad media de hasta 3 pies (75 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T020	1,250 h.	Equipo perforador diamante D=100 mm.	3,66	4,58	
ceM06CH010	1,250 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	1,29	
ceP01DA130	0,236 m3	Agua	1,00	0,24	
ceO01OC170	1,250 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	19,80	
ceO01OC040	1,250 h.	Peónespecialista traslados	14,36	17,95	
TOTAL PARTIDA.....					43,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AL070</b>	<b>ud TALADRO D=100mm S/FCA DE 3 1/2 PIES</b>			
	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 100 mm. y profundidad media de hasta 3 1/2 pies (87 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T020	1,500 h.	Equipo perforador diamante D=100 mm.	3,66	5,49
ceM06CH010	1,500 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	1,55
ceP01DA130	0,273 m3	Agua	1,00	0,27
ceO01OC170	1,500 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	23,76
ceO01OC040	1,500 h.	Peón especialista traslados	14,36	21,54
TOTAL PARTIDA.....				52,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR03AL080</b>	<b>ud TALADRO D=100mm S/FCA DE 4 PIES</b>			
	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 100 mm. y profundidad media de hasta 4 pies (100 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T020	1,750 h.	Equipo perforador diamante D=100 mm.	3,66	6,41
ceM06CH010	1,750 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	1,80
ceP01DA130	0,314 m3	Agua	1,00	0,31
ceO01OC170	1,750 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	27,72
ceO01OC040	1,750 h.	Peónespecialista traslados	14,36	25,13
TOTAL PARTIDA.....				61,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AL090</b>	<b>ud TALADRO D=120mm S/FCA DE 1/2 PIE</b>			
	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 120 mm. y profundidad media de hasta 1/2 pie (12 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T030	0,300 h. Equipo perforador diamante D=120 mm.	3,95	1,19	
ceM06CH010	0,300 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	0,31	
ceP01DA130	0,054 m3 Agua	1,00	0,05	
ceO01OC170	0,300 h. Especialista cosidos estáticos	15,84	4,75	
ceO01OC040	0,300 h. Peón especialista traslados	14,36	4,31	
TOTAL PARTIDA.....				10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR03AL100</b>	<b>ud TALADRO D=120mm S/FCA DE 1 PIE</b>			
	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 120 mm. y profundidad media de hasta 1 pie (25 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T030	0,650 h. Equipo perforador diamante D=120 mm.	3,95	2,57	
ceM06CH010	0,650 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	0,67	
ceP01DA130	0,113 m3 Agua	1,00	0,11	
ceO01OC170	0,650 h. Especialista cosidos estáticos	15,84	10,30	
ceO01OC040	0,650 h. Peónespecialista traslados	14,36	9,33	
TOTAL PARTIDA.....				22,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AL110</b>	<b>ud TALADRO D=120mm S/FCA DE 1 1/2 PIE</b>			
	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 120 mm. y profundidad media de hasta 1 1/2 pie (37 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T030	0,945 h. Equipo perforador diamante D=120 mm.	3,95	3,73	
ceM06CH010	0,945 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	0,97	
ceP01DA130	0,167 m3 Agua	1,00	0,17	
ceO01OC170	0,945 h. Especialista cosidos estáticos	15,84	14,97	
ceO01OC040	0,945 h. Peón especialista traslados	14,36	13,57	
TOTAL PARTIDA.....				33,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR03AL120</b>	<b>ud TALADRO D=120mm S/FCA DE 2 PIES</b>			
	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 120 mm. y profundidad media de hasta 2 pies (50 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T030	1,250 h. Equipo perforador diamante D=120 mm.	3,95	4,94	
ceM06CH010	1,250 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	1,29	
ceP01DA130	0,226 m3 Agua	1,00	0,23	
ceO01OC170	1,250 h. Especialista cosidos estáticos	15,84	19,80	
ceO01OC040	1,250 h. Peónespecialista traslados	14,36	17,95	
TOTAL PARTIDA.....				44,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AL130</b>	<b>ud TALADRO D=120mm S/FCA DE 2 1/2 PIES</b>			
	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 120 mm. y profundidad media de hasta 2 1/2 pies (62 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezo-métrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T030	1,585 h. Equipo perforador diamante D=120 mm.	3,95	6,26	
ceM06CH010	1,585 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	1,63	
ceP01DA130	0,280 m3 Agua	1,00	0,28	
ceO01OC170	1,585 h. Especialista cosidos estáticos	15,84	25,11	
ceO01OC040	1,585 h. Peón especialista traslados	14,36	22,76	
TOTAL PARTIDA.....				56,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR03AL140</b>	<b>ud TALADRO D=120mm S/FCA DE 3 PIES</b>			
	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 120 mm. y profundidad media de hasta 3 pies (75 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezo-métrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T030	1,900 h. Equipo perforador diamante D=120 mm.	3,95	7,51	
ceM06CH010	1,900 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	1,96	
ceP01DA130	0,339 m3 Agua	1,00	0,34	
ceO01OC170	1,900 h. Especialista cosidos estáticos	15,84	30,10	
ceO01OC040	1,900 h. Peónespecialista traslados	14,36	27,28	
TOTAL PARTIDA.....				67,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AL150</b>	<b>ud TALADRO D=120mm S/FCA DE 3 1/2 PIES</b>	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 120 mm. y profundidad media de hasta 3 1/2 pies (87 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.		
ceM12T030	2,225 h.	Equipo perforador diamante D=120 mm.	3,95	8,79
ceM06CH010	2,225 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	2,29
ceP01DA130	0,394 m3	Agua	1,00	0,39
ceO01OC170	2,225 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	35,24
ceO01OC040	2,225 h.	Peón especialista traslados	14,36	31,95
TOTAL PARTIDA.....				78,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR03AL160</b>	<b>ud TALADRO D=120mm S/FCA DE 4 PIES</b>	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 120 mm. y profundidad media de hasta 4 pies (100 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.		
ceM12T030	2,550 h.	Equipo perforador diamante D=120 mm.	3,95	10,07
ceM06CH010	2,550 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	2,63
ceP01DA130	0,452 m3	Agua	1,00	0,45
ceO01OC170	2,550 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	40,39
ceO01OC040	2,550 h.	Peónespecialista traslados	14,36	36,62
TOTAL PARTIDA.....				90,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceR03AL170</b>	<b>ud TALADRO D=150mm S/FCA DE 1/2 PIE</b>	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 150 mm. y profundidad media de hasta 1/2 pie (12 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.		
ceM12T040	0,480 h.	Equipo perforador diamante D=150 mm.	4,26	2,04
ceM06CH010	0,480 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	0,49
ceP01DA130	0,085 m3	Agua	1,00	0,09
ceO01OC170	0,480 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	7,60
ceO01OC040	0,480 h.	Peónespecialista traslados	14,36	6,89
TOTAL PARTIDA.....				17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AL180</b>	<b>ud TALADRO D=150mm S/FCA DE 1 PIE</b>			
	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 150 mm. y profundidad media de hasta 1 pie (25 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T040	1,000 h. Equipo perforador diamante D=150 mm.	4,26	4,26	
ceM06CH010	1,000 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	1,03	
ceP01DA130	0,177 m3 Agua	1,00	0,18	
ceO01OC170	1,000 h. Especialista cosidos estáticos	15,84	15,84	
ceO01OC040	1,000 h. Peón especialista traslados	14,36	14,36	
TOTAL PARTIDA.....				35,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR03AL190</b>	<b>ud TALADRO D=150mm S/FCA DE 1 1/2 PIE</b>			
	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 150 mm. y profundidad media de hasta 1 1/2 pie (37 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T040	1,475 h. Equipo perforador diamante D=150 mm.	4,26	6,28	
ceM06CH010	1,475 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	1,52	
ceP01DA130	0,262 m3 Agua	1,00	0,26	
ceO01OC170	1,475 h. Especialista cosidos estáticos	15,84	23,36	
ceO01OC040	1,475 h. Peónespecialista traslados	14,36	21,18	
TOTAL PARTIDA.....				52,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AL200</b>	<b>ud TALADRO D=150mm S/FCA DE 2 PIES</b>			
	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 150 mm. y profundidad media de hasta 2 pies (50 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T040	2,000 h.	Equipo perforador diamante D=150 mm.	4,26	8,52
ceM06CH010	2,000 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	2,06
ceP01DA130	0,353 m3	Agua	1,00	0,35
ceO01OC170	2,000 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	31,68
ceO01OC040	2,000 h.	Peón especialista traslados	14,36	28,72
TOTAL PARTIDA.....				71,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR03AL210</b>	<b>ud TALADRO D=150mm S/FCA DE 2 1/2 PIES</b>			
	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 150 mm. y profundidad media de hasta 2 1/2 pies (62 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T040	2,450 h.	Equipo perforador diamante D=150 mm.	4,26	10,44
ceM06CH010	2,450 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	2,52
ceP01DA130	0,438 m3	Agua	1,00	0,44
ceO01OC170	2,450 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	38,81
ceO01OC040	2,450 h.	Peónespecialista traslados	14,36	35,18
TOTAL PARTIDA.....				87,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AL220</b>	<b>ud TALADRO D=150mm S/FCA DE 3 1/2 PIES</b>			
	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 150 mm. y profundidad media de hasta 3 1/2 pies (87 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T040	3,450 h. Equipo perforador diamante D=150 mm.	4,26	14,70	
ceM06CH010	3,450 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	3,55	
ceP01DA130	0,615 m3 Agua	1,00	0,62	
ceO01OC170	3,450 h. Especialista cosidos estáticos	15,84	54,65	
ceO01OC040	3,450 h. Peón especialista traslados	14,36	49,54	
TOTAL PARTIDA.....				123,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR03AL230</b>	<b>ud TALADRO D=150mm S/FCA DE 4 PIES</b>			
	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 150 mm. y profundidad media de hasta 4 pies (100 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T040	4,000 h. Equipo perforador diamante D=150 mm.	4,26	17,04	
ceM06CH010	4,000 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	4,12	
ceP01DA130	0,707 m3 Agua	1,00	0,71	
ceO01OC170	4,000 h. Especialista cosidos estáticos	15,84	63,36	
ceO01OC040	4,000 h. Peónespecialista traslados	14,36	57,44	
TOTAL PARTIDA.....				142,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AL240</b>	<b>ud TALADRO D=200mm S/FCA DE 1/2 PIE</b>	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 200 mm. y profundidad media de hasta 1/2 pie (12 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.		
ceM12T050	0,850 h.	Equipo perforador diamante D=200 mm.	4,75	4,04
ceM06CH010	0,850 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	0,88
ceP01DA130	0,151 m3	Agua	1,00	0,15
ceO01OC170	0,850 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	13,46
ceO01OC040	0,850 h.	Peón especialista traslados	14,36	12,21
TOTAL PARTIDA.....				30,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR03AL250</b>	<b>ud TALADRO D=200mm S/FCA DE 1 PIE</b>	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 200 mm. y profundidad media de hasta 1 pie (25 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.		
ceM12T050	1,750 h.	Equipo perforador diamante D=200 mm.	4,75	8,31
ceM06CH010	1,750 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	1,80
ceP01DA130	0,314 m3	Agua	1,00	0,31
ceO01OC170	1,750 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	27,72
ceO01OC040	1,750 h.	Peónespecialista traslados	14,36	25,13
TOTAL PARTIDA.....				63,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AL260</b>	<b>ud TALADRO D=200mm S/FCA DE 1 1/2 PIES</b>	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 200 mm. y profundidad media de hasta 1 1/2 pies (37 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezo-métrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T050	2,625 h.	Equipo perforador diamante D=200 mm.	4,75	12,47	
ceM06CH010	2,625 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	2,70	
ceP01DA130	0,465 m3	Agua	1,00	0,47	
ceO01OC170	2,625 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	41,58	
ceO01OC040	2,625 h.	Peón especialista traslados	14,36	37,70	
TOTAL PARTIDA.....					94,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR03AL270</b>	<b>ud TALADRO D=200mm S/FCA DE 2 PIES</b>	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 200 mm. y profundidad media de hasta 2 pies (50 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezo-métrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T050	3,550 h.	Equipo perforador diamante D=200 mm.	4,75	16,86	
ceM06CH010	3,550 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	3,66	
ceP01DA130	0,628 m3	Agua	1,00	0,63	
ceO01OC170	3,550 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	56,23	
ceO01OC040	3,550 h.	Peónespecialista traslados	14,36	50,98	
TOTAL PARTIDA.....					128,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AL280</b>	<b>ud TALADRO D=200mm S/FCA DE 2 1/2 PIES</b>			
	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 200 mm. y profundidad media de hasta 2 1/2 pies (62 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T050	4,400 h. Equipo perforador diamante D=200 mm.	4,75	20,90	
ceM06CH010	4,400 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	4,53	
ceP01DA130	0,779 m3 Agua	1,00	0,78	
ceO01OC170	4,400 h. Especialista cosidos estáticos	15,84	69,70	
ceO01OC040	4,400 h. Peón especialista traslados	14,36	63,18	
TOTAL PARTIDA.....				159,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR03AL290</b>	<b>ud TALADRO D=200mm S/FCA DE 3 PIES</b>			
	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 200 mm. y profundidad media de hasta 3 pies (75 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T050	5,250 h. Equipo perforador diamante D=200 mm.	4,75	24,94	
ceM06CH010	5,250 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	5,41	
ceP01DA130	0,942 m3 Agua	1,00	0,94	
ceO01OC170	5,250 h. Especialista cosidos estáticos	15,84	83,16	
ceO01OC040	5,250 h. Peónespecialista traslados	14,36	75,39	
TOTAL PARTIDA.....				189,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AL300</b>	<b>ud TALADRO D=200mm S/FCA DE 3 1/2 PIES</b>	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 200 mm. y profundidad media de hasta 3 1/2 pies (87 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T050	6,000 h.	Equipo perforador diamante D=200 mm.	4,75	28,50	
ceM06CH010	6,000 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	6,18	
ceP01DA130	1,093 m3	Agua	1,00	1,09	
ceO01OC170	6,000 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	95,04	
ceO01OC040	6,000 h.	Peón especialista traslados	14,36	86,16	
TOTAL PARTIDA.....					216,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR03AL310</b>	<b>ud TALADRO D=200mm S/FCA DE 4 PIES</b>	Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 200 mm. y profundidad media de hasta 4 pies (100 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.			
ceM12T050	7,100 h.	Equipo perforador diamante D=200 mm.	4,75	33,73	
ceM06CH010	7,100 h.	Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.	1,03	7,31	
ceP01DA130	1,257 m3	Agua	1,00	1,26	
ceO01OC170	7,100 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	112,46	
ceO01OC040	7,100 h.	Peónespecialista traslados	14,36	101,96	
TOTAL PARTIDA.....					256,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceR03AA APERTURA MANUAL DE HUECOS Y MECHINALES****ceR03AA005 m3 APERTURA DE VANO CEGADO A MANO**

Apertura de vano histórico cegado, mediante el desmontado manual del material de relleno: sillería, sillarejos y elementos arquitectónicos tomados con mortero de cal, realizado con medios manuales, bajo la supervisión del equipo de arqueología, con apilado y clasificación de material resultante y retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

ceO01OC270	1,100 h.	Arqueólogo	33,42	36,76	
ceO01OC275	2,160 h.	Ayudante de Arqueólogo	23,11	49,92	
ceO01OA060	12,950 h	Peón especializado	14,29	185,06	

TOTAL PARTIDA..... 271,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceR03AA010 m3 APERTURA DE HUECO EN FCA.L.PERFORADO**

Apertura de hueco de paso en fábrica de ladrillo perforado ejecutado por medios manuales, incluso apeo provisional de madera y posterior desmontado, sin incluir cargadero, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.

ceO01OA060	9,900 h	Peón especializado	14,29	141,47	
ceO01OA070	9,900 h	Peón ordinario	14,02	138,80	
ceP01EB020	0,042 m3	Tablón pino 76x205 mm.>4 m.	135,08	5,67	
ceP01ET100	4,000 ud	Cuña pequeña madera de pino	0,30	1,20	
ceM13CP030	1,800 ud	Punt al telesc. normal 1,40m	10,53	18,95	

TOTAL PARTIDA..... 306,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ceR03AA020 m3 APERTURA DE HUECO EN FCA.L.MACIZO**

Apertura de hueco de paso en fábrica de ladrillo macizo, ejecutado por medios manuales, incluso apeo provisional de madera y posterior desmontado, sin incluir cargadero, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.

ceO01OA060	11,080 h	Peón especializado	14,29	158,33	
ceO01OA070	11,080 h	Peón ordinario	14,02	155,34	
ceP01EB020	0,042 m3	Tablón pino 76x205 mm.>4 m.	135,08	5,67	
ceP01ET100	4,000 ud	Cuña pequeña madera de pino	0,30	1,20	
ceM13CP030	1,800 ud	Punt al telesc. normal 1,40m	10,53	18,95	

TOTAL PARTIDA..... 339,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AA030</b>		<b>m3 APERTURA DE HUECO EN FCA.L.HUECO</b>			
		Apertura de hueco de paso en fábrica de ladrillo hueco, ejecutado por medios manuales, incluso apeo provisional de madera y posterior desmontado, sin incluir cargadero, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.			
ceO01OA060	7,900 h	Peón especializado	14,29	112,89	
ceO01OA070	7,900 h	Peón ordinario	14,02	110,76	
ceP01EB020	0,042 m3	Tablón pino 76x205 mm.> 4 m.	135,08	5,67	
ceP01ET100	4,000 ud	Cuña pequeña madera de pino	0,30	1,20	
ceM13CP030	1,800 ud	Punt al telesc. normal 1,40m	10,53	18,95	
TOTAL PARTIDA.....					249,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR03AA040</b>		<b>ud EJECUCIÓN HUECO DE PASO A ASCENSOR</b>			
		Apertura manual y esmerada de nuevo hueco de paso en fábrica en caja de ascensores para habilitar acceso por planta al ascensor de servicio, incluso protección durante los trabajos de la maquinaria, guías y elementos del elevador, por colocación de una plataforma de trabajo interior, ejecutada en madera o cualquier material válido a determinar, incluso rematado y perfilado a piqueta de laterales para posterior jambeado, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.			
ceO01OA060	56,000 h	Peón especializado	14,29	800,24	
ceO01OA070	9,000 h	Peón ordinario	14,02	126,18	
ceM06CM010	3,350 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	7,04	
TOTAL PARTIDA.....					933,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR03AA050</b>		<b>m3 APERTURA MECHINAL FCA.LADRILLO PERFORADO</b>			
		Mechinal sobre fábrica de ladrillo perforado ejecutado mediante apertura manual, con una sección perfilada según documentación técnica y profundidad máxima de 2 pies, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.			
ceO01OA060	14,150 h	Peón especializado	14,29	202,20	
ceO01OA070	14,150 h	Peón ordinario	14,02	198,38	
TOTAL PARTIDA.....					400,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR03AA060</b>		<b>m3 APERTURA MECHINAL FCA.LADRILLO MACIZO</b>			
		Mechinal sobre fábrica de ladrillo macizo ejecutado mediante apertura manual, con una sección perfilada según documentación técnica y profundidad máxima de 2 pies, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.			
ceO01OA060	16,950 h	Peón especializado	14,29	242,22	
ceO01OA070	16,950 h	Peón ordinario	14,02	237,64	
TOTAL PARTIDA.....					479,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AA070</b>		<b>m3 APERTURA MECHINAL FCA.LADRILLO HUECO</b>			
		Mechinal sobre fábrica de ladrillo hueco ejecutado mediante apertura manual, con una sección perfilada según documentación técnica y profundidad máxima de 2 pies, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.			
ceO01OA060	11,300 h	Peón especializado	14,29	161,48	
ceO01OA070	11,300 h	Peón ordinario	14,02	158,43	
TOTAL PARTIDA.....					319,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR03AA080</b>		<b>m2 APERTURA DE HUECOS EN RIPIA MADERA A MANO</b>			
		Apertura de huecos en ripia de madera, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA040	0,800 h	Oficial segunda	14,72	11,78	
ceO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	14,02	11,22	
TOTAL PARTIDA.....					23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

#### SUBAPARTADO ceR03AB APERTURA MECÁNICA DE HUECOS

<b>ceR03AB010</b>		<b>ud TALADRO PEQ.DIÁMET.PASO HILO DIAMANTADO</b>			
		Taladro de pequeño diámetro para paso del hilo de diamante en cortes mecanizados, (generalmente 2 taladros por cada corte) practicado mediante máquina de perforación a rotación refrigerada por agua, de broca hueca de corona de widia o hélice de acero y tungsteno, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, ejecución de los taladros-cala, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC170	0,540 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	8,55	
ceO01OA070	0,270 h	Peón ordinario	14,02	3,79	
ceM06B010	0,540 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	12,53	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					24,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR03AB110</b>		<b>m3 TROCEADO FCA MIXTA CON PINZA HIDRÁULICA</b>			
		Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de fábrica de mixta realizada con corte de hilo diamantado, mediante pinza hidráulica que ejerce una presión externa-interna de compresión, consiguiendo fragmentos menores para su retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OC125	2,250 h.	Especialista en cortes mecanizados	15,84	35,64	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceM11HC120	1,150 h.	Equipo pinza hidraulica demoledora	14,64	16,84	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					60,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AB120</b>	<b>m3 TROCEADO HORMIGÓN CON PINZA HIDRÁULICA</b>	Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de estructura de hormigón realizada con corte de hilo diamantado, mediante pinza hidráulica que ejerce una presión externa-interna de compresión, consiguiendo fragmentos menores para su retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OC125	2,250 h.	Especialista en cortes mecanizados	15,84	35,64	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceM11HC120	1,890 h.	Equipo pinza hidraulica demoledora	14,64	27,67	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					71,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR03AB140</b>	<b>m3 TROCEADO FCA LADRILLO MARTILLO NEUMÁTICO</b>	Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de fábrica de ladrillo realizada con corte de hilo diamantado, mediante martillo manual rompedor neumático, consiguiendo fragmentos menores para su retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA060	2,150 h	Peón especializado	14,29	30,72	
ceO01OA070	2,150 h	Peón ordinario	14,02	30,14	
ceM06CM030	1,100 h	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	4,86	
ceM06MR030	1,100 h	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	2,56	2,82	
TOTAL PARTIDA.....					68,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR03AB141</b>	<b>m3 TROCEADO FCA MAMPOSTERÍA MARTILLO NEUM.</b>	Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de fábrica de mampostería realizada con corte de hilo diamantado, mediante martillo manual rompedor neumático, consiguiendo fragmentos menores para su retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA060	2,200 h	Peón especializado	14,29	31,44	
ceO01OA070	2,200 h	Peón ordinario	14,02	30,84	
ceM06CM040	1,150 h	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	8,06	9,27	
ceM06MP110	1,150 h.	Martillo manual perforador neum. 20 kg	3,50	4,03	
TOTAL PARTIDA.....					75,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR03AB142</b>	<b>m3 TROCEADO FCA SILLERÍA MARTILLO NEUMÁTICO</b>	Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de fábrica de sillería realizada con corte de hilo diamantado, mediante martillo manual rompedor neumático, consiguiendo fragmentos menores para su retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA060	1,675 h	Peón especializado	14,29	23,94	
ceO01OA070	1,675 h	Peón ordinario	14,02	23,48	
ceM06CM040	0,700 h	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	8,06	5,64	
ceM06MP110	0,700 h.	Martillo manual perforador neum. 20 kg	3,50	2,45	
TOTAL PARTIDA.....					55,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AB143</b>		<b>m3 TROCEADO FCA MIXTA MARTILLO NEUMÁTICO</b>			
		Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de fábrica mixta realizada con corte de hilo diamantado, mediante martillo manual rompedor neumático, consiguiendo fragmentos menores para su retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA060	2,250 h	Peón especializado	14,29	32,15	
ceO01OA070	2,250 h	Peón ordinario	14,02	31,55	
ceM06CM040	1,200 h	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	8,06	9,67	
ceM06MP110	1,200 h.	Martillo manual perforador neumat.20 kg	3,50	4,20	
TOTAL PARTIDA.....					77,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR03AB145</b>		<b>m3 TROCEADO HORMIGÓN MARTILLO NEUMÁTICO</b>			
		Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de estructura de hormigón realizada con corte de hilo diamantado, mediante martillo manual rompedor neumático, consiguiendo fragmentos menores para su retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA060	2,480 h	Peón especializado	14,29	35,44	
ceO01OA070	2,480 h	Peón ordinario	14,02	34,77	
ceM06CM040	1,780 h	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	8,06	14,35	
ceM06MP110	1,780 h.	Martillo manual perforador neumat.20 kg	3,50	6,23	
TOTAL PARTIDA.....					90,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR03AB150</b>		<b>ud TALADRO PEQUEÑO DIÁMETRO P/QUEBRANTADOR</b>			
		Taladro para alojamiento de quebrantadores hidráulico, practicado mediante máquina de perforación a rotación refrigerada por agua, de broca hueca de corona de widia o hélice de acero y tungsteno, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, ejecución de los taladros-cala, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC170	1,100 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	17,42	
ceO01OA070	0,540 h	Peón ordinario	14,02	7,57	
ceM06B010	1,100 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	25,52	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					50,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AB200</b>		<b>m3 CORTE FCA. LADRILLO CON HILO DE DIAMANTE</b>			
		Corte mecanizado de fábrica de ladrillo (sin percusión ni vibración), mediante corte con hilo diamantado refrigerado por agua y sin límite de espesor. El hilo de diamante circulará por poleas que irán ancladas en suelo y o muros sirviendo de guía para una correcta ejecución del corte, impidiendo la propia desviación del hilo, que estará formado por un cable de acero trenzado, sobre el cual, se montarán perlinas de diamante de diferentes diámetros (8mm., 10 mm. y 11 mm) y colocadas a diferentes distancias (33 pel/ml, 40 pel/ml), y con diferentes formas (con muelle o plástico), en función del uso y características químicas, físico-mecánicas y mineralógicas de lo que se va a cortar. Previamente y valorado aparte se realizarán los taladros necesarios para el paso de hilo.			
ceO01OC125	1,620 h.	Especialista en cortes mecanizados	15,84	25,66	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceM11HC100	0,970 h.	Equipo de corte con hilo de diamante.	110,00	106,70	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					140,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR03AB300</b>		<b>m3 CORTE MAMPOSTERÍA CON HILO DE DIAMANTE</b>			
		Corte mecanizado de fábrica de mampostería aparejada (sin percusión ni vibración), mediante corte con hilo diamantado refrigerado por agua y sin límite de espesor. El hilo de diamante circulará por poleas que irán ancladas en suelo y o muros sirviendo de guía para una correcta ejecución del corte, impidiendo la propia desviación del hilo, que estará formado por un cable de acero trenzado, sobre el cual, se montarán perlinas de diamante de diferentes diámetros (8mm., 10 mm. y 11 mm) y colocadas a diferentes distancias (33 pel/ml, 40 pel/ml), y con diferentes formas (con muelle o plástico), en función del uso y características químicas, físico-mecánicas y mineralógicas de lo que se va a cortar. Previamente y valorado aparte se realizarán los taladros necesarios para el paso de hilo.			
ceO01OC125	2,370 h.	Especialista en cortes mecanizados	15,84	37,54	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceM11HC100	1,200 h.	Equipo de corte con hilo de diamante.	110,00	132,00	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					177,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AB400</b>	<b>m3 CORTE DE SILLERÍA CON HILO DEDIAMANTE</b>	Corte mecanizado de fábrica de piedra de sillería (sin percusión ni vibración), mediante corte con hilo diamantado refrigerado por agua y sin límite de espesor. El hilo de diamante circulará por poleas que irán ancladas en suelo y o muros sirviendo de guía para una correcta ejecución del corte, impidiendo la propia desviación del hilo, que estará formado por un cable de acero trenzado, sobre el cual, se montarán perlinas de diamante de diferentes diámetros (8mm., 10 mm. y 11 mm) y colocadas a diferentes distancias (33 pel/ml, 40 pel/ml), y con diferentes formas (con muelle o plástico), en función del uso. y características químicas, físico-mecánicas y mineralógicas de lo que se va a cortar. Previamente y valorado aparte se realizarán los taladros necesarios para el paso de hilo.			
ceO01OC125	2,480 h.	Especialista en cortes mecanizados	15,84	39,28	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceM11HC100	1,240 h.	Equipo de corte con hilo de diamante.	110,00	136,40	
ceP01DA130	0,025 m3	Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					184,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceR03AB500</b>	<b>m3 CORTE DE FCA MIXTA CON HILO DE DIAMANTE</b>	Corte mecanizado de fábrica de mixta de ladrillo y mampostería (sin percusión ni vibración), mediante corte con hilo diamantado refrigerado por agua y sin límite de espesor. El hilo de diamante circulará por poleas que irán ancladas en suelo y o muros sirviendo de guía para una correcta ejecución del corte, impidiendo la propia desviación del hilo, que estará formado por un cable de acero trenzado, sobre el cual, se montarán perlinas de diamante de diferentes diámetros (8mm., 10 mm. y 11 mm) y colocadas a diferentes distancias (33 pel/ml, 40 pel/ml), y con diferentes formas (con muelle o plástico), en función del uso. y características químicas, físico-mecánicas y mineralógicas de lo que se va a cortar. Previamente y valorado aparte se realizarán los taladros necesarios para el paso de hilo.			
ceO01OC125	1,890 h.	Especialista en cortes mecanizados	15,84	29,94	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceM11HC100	1,025 h.	Equipo de corte con hilo de diamante.	110,00	112,75	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					151,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AB700</b>		<b>m3 CORTE DE HORMIGÓN CON HILO DEDIAMANTE</b>			
		Corte mecanizado de hormigón armado (sin percusión ni vibración), mediante corte con hilo diamantado refrigerado por agua y sin límite de espesor. El hilo de diamante circulará por poleas que irán ancladas en suelo y o muros sirviendo de guía para una correcta ejecución del corte, impidiendo la propia desviación del hilo, que estará formado por un cable de acero trenzado, sobre el cual, se montarán perlinas de diamante de diferentes diámetros (8mm., 10 mm. y 11 mm) y colocadas a diferentes distancias (33 pel/ml, 40 pel/ml), y con diferentes formas (con muelle o plástico), en función del uso y características químicas, físico-mecánicas y mineralógicas de lo que se va a cortar. Previamente y valorado aparte se realizarán los taladros necesarios para el paso de hilo.			
ceO01OC125	2,160 h.	Especialista en cortes mecanizados	15,84	34,21	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceM11HC100	1,100 h.	Equipo de corte con hilo de diamante.	110,00	121,00	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					163,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR03AB800</b>		<b>m3 TROCEADO FCA.LADR. TRONZADOR HIDRÁULICO</b>			
		Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de fábrica de ladrillo, realizada con corte de hilo diamantado, mediante tronzadores-quebrantadores hidráulicos instalados dentro de taladros con los que se ejerce una presión interna de expansión, consiguiendo fragmentos menores para su retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OC125	1,620 h.	Especialista en cortes mecanizados	15,84	25,66	
ceO01OA070	0,270 h	Peón ordinario	14,02	3,79	
ceM11HC110	1,100 h.	Equipo quebrantador hidráulico	15,37	16,91	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					46,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR03AB820</b>		<b>m3 TROCEADO FCA.MAMPOS.TRONZADOR HIDRÁULICO</b>			
		Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de fábrica de sillería, realizada con corte de hilo diamantado, mediante tronzadores-quebrantadores hidráulicos instalados dentro de taladros con los que se ejerce una presión interna de expansión, consiguiendo fragmentos menores para su retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OC125	2,210 h.	Especialista en cortes mecanizados	15,84	35,01	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceM11HC110	1,150 h.	Equipo quebrantador hidráulico	15,37	17,68	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					61,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03AB830</b>		<b>m3 TROCEADO HORMIGÓN TRONZADOR HIDRÁULICO</b>			
		Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de estructura de hormigón, realizada con corte de hilo diamantado, mediante tronzadores-quebrantadores hidráulicos instalados dentro de taladros con los que se ejerce una presión interna de expansión, consiguiendo fragmentos menores para su retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OC125	2,320 h.	Especialista en cortes mecanizados	15,84	36,75	
ceO01OA070	0,648 h	Peón ordinario	14,02	9,08	
ceM11HC110	1,944 h.	Equipo quebrantador hidráulico	15,37	29,88	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					75,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR03AB840</b>		<b>m3 TROCEADO FCA.MIXTA TRONZADOR HIDRÁULICO</b>			
		Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de fábrica de sillería, realizada con corte de hilo diamantado, mediante tronzadores-quebrantadores hidráulicos instalados dentro de taladros con los que se ejerce una presión interna de expansión, consiguiendo fragmentos menores para su retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OC125	1,890 h.	Especialista en cortes mecanizados	15,84	29,94	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceM11HC110	1,100 h.	Equipo quebrantador hidráulico	15,37	16,91	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					55,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceR03AB900</b>		<b>m3 TROCEADO FCA.LADRILLO C/PINZA HIDRÁULICA</b>			
		Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de fábrica de ladrillo realizada con corte de hilo diamantado, mediante pinza hidráulica que ejerce una presión externa-interna de compresión, consiguiendo fragmentos menores para su retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OC125	2,160 h.	Especialista en cortes mecanizados	15,84	34,21	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceM11HC120	1,100 h.	Equipo pinza hidraulica demoledora	14,64	16,10	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					58,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR03AB950</b>		<b>m3 TROCEADO FCA.MAMPOST. C/PINZA HIDRÁULICA</b>			
		Troceado mecanizado de bloques resultantes de la demolición de fábrica de mampostería realizada con corte de hilo diamantado, mediante pinza hidráulica que ejerce una presión externa-interna de compresión, consiguiendo fragmentos menores para su retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OC125	2,220 h.	Especialista en cortes mecanizados	15,84	35,16	
ceO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	14,02	8,41	
ceM11HC120	1,134 h.	Equipo pinza hidraulica demoledora	14,64	16,60	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					60,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceR03R REVESTIMIENTOS</b>				
<b>SUBAPARTADO ceR03RC PICADOS</b>				
<b>ceR03RC010</b>	<b>m2 PICADO REVESTIMIENTOS MUROS EXTERIORES</b>			
	Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA070	0,475 h Peón ordinario	14,02	6,66	
TOTAL PARTIDA.....				6,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
<b>ceR03RC020</b>	<b>m2 PICADO REVESTIMIENTOS MUROS INTERIORES</b>			
	Picado de muros interiores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques, con un espesor medio menor de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA070	0,450 h Peón ordinario	14,02	6,31	
TOTAL PARTIDA.....				6,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS				
<b>ceR03RC030</b>	<b>m2 PICADO REVESTIMIENTOS TECHOS PLANOS</b>			
	Picado de techos planos, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques, con un espesor medio menor de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA070	0,518 h Peón ordinario	14,02	7,26	
TOTAL PARTIDA.....				7,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS				
<b>ceR03RC040</b>	<b>m2 PICADO REVESTIMIENTOS DE ESCALERAS</b>			
	Picado de escaleras, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques, con un espesor medio menor de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA070	0,550 h Peón ordinario	14,02	7,71	
TOTAL PARTIDA.....				7,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS				
<b>ceR03RC070</b>	<b>m. PICADO DE ABULTADOS</b>			
	Picado de abultados o resaltes de importancia, eliminando completamente los recubrimientos hasta la base soporte, ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA070	0,505 h Peón ordinario	14,02	7,08	
TOTAL PARTIDA.....				7,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03RC080</b>	<b>m2 PICOTEADO DE MUROS EXTERIORES</b>	Picoteado de muros exteriores, para agarre de posteriores capas de revoque, ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA070	0,217 h	Peón ordinario	14,02	3,04	
TOTAL PARTIDA.....					3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR03RC090</b>	<b>m2 PICOTEADO DE MUROS INTERIORES</b>	Picoteado de muros interiores, para agarre de posteriores capas de revoque, ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA070	0,195 h	Peón ordinario	14,02	2,73	
TOTAL PARTIDA.....					2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR03RC100</b>	<b>m2 PICOTEADO DE TECHOS PLANOS</b>	Picoteado de techos planos, para agarre de posteriores capas de revoque, ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA070	0,225 h	Peón ordinario	14,02	3,15	
TOTAL PARTIDA.....					3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceR03RC110</b>	<b>m2 PICOTEADO DE REVOLTONES DEYESO</b>	Picoteado de revoltones, para agarre de posteriores capas de revoque, ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA070	0,246 h	Peón ordinario	14,02	3,45	
TOTAL PARTIDA.....					3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR03RC120</b>	<b>m2 PICOTEADO PARAMENTOS DE ESCALERAS</b>	Picoteado de paramentos de escaleras, para agarre de posteriores capas de revoque, ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA070	0,241 h	Peón ordinario	14,02	3,38	
TOTAL PARTIDA.....					3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceR03RR RASCADOS</b>				
<b>ceR03RR010</b>	<b>m2 RASCADO DE PINTURAS MUROS EXTERIORES</b>			
	Rascado de pinturas en muros exteriores, hasta la completa eliminación de las mismas, ejecutado por procedimiento manual mediante rasqueta y espátula, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, sin deducción de huecos.			
ceO01OA070	0,233 h Peón ordinario	14,02	3,27	
TOTAL PARTIDA.....				3,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS				
<b>ceR03RR020</b>	<b>m2 RASCADO DE PINTURAS MUROS INTERIORES</b>			
	Rascado de pinturas en muros interiores, hasta la completa eliminación de las mismas, ejecutado por procedimiento manual mediante rasqueta y espátula, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, sin deducción de huecos.			
ceO01OA070	0,211 h Peón ordinario	14,02	2,96	
TOTAL PARTIDA.....				2,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
<b>ceR03RR030</b>	<b>m2 RASCADO DE PINTURAS TECHOS PLANOS</b>			
	Rascado de pinturas en techos planos, hasta la completa eliminación de las mismas, ejecutado por procedimiento manual mediante rasqueta y espátula, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, sin deducción de huecos.			
ceO01OA070	0,242 h Peón ordinario	14,02	3,39	
TOTAL PARTIDA.....				3,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceR03RR040</b>	<b>m2 RASCADO DE PINTURAS TECHOS REVOLTONES</b>			
	Rascado de pinturas en revoltones, hasta la completa eliminación de las mismas, ejecutado por procedimiento manual mediante rasqueta y espátula, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, sin deducción de huecos.			
ceO01OA070	0,264 h Peón ordinario	14,02	3,70	
TOTAL PARTIDA.....				3,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS				
<b>ceR03RR050</b>	<b>m2 RASCADO DE PINTURAS ESCALERAS</b>			
	Rascado de pinturas en escaleras, hasta la completa eliminación de las mismas, ejecutado por procedimiento manual mediante rasqueta y espátula, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, sin deducción de huecos.			
ceO01OA070	0,256 h Peón ordinario	14,02	3,59	
TOTAL PARTIDA.....				3,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceR03RJ ELIMINACIÓN JUNTAS DE FÁBRICA					
ceR03RJ010	m2	ELIMINACIÓN JUNTAS FÁBRICA DELADRILLO			
Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en fachada de fábrica de ladrillo, retirando manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda, cepillos de raíces espátulas etc, (nunca con instrumentos de percusión o palanca que puedan romper las aristas de los ladrillos sobre los que se forman las juntas), y soplado con aire a presión controlada para la eliminación de los detritus y material desagregado, otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente, se eliminarán solo por indicación expresa de la dirección facultativa y cuando pueda asegurarse que éstos podrán desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes. Incluso retirada de cascos, y detritus y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. Estos trabajos serán realizados por especialistas restauradores.					
ceO01OC160	0,375 h.	Especialista restaurador fachada	15,84	5,94	
ceM12W 010	0,050 h	Equipo chorro aire presión	2,46	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					6,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
SUBAPARTADO ceR03RS SUELOS					
ceR03RS010	m2	DESMONTADO PAVIMENTO EMPEDRADO			
Desmontado de pavimento empedrado, realizada a mano, con recuperación de las piedras, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.					
ceO01OA060	0,594 h	Peón especializado	14,29	8,49	
ceO01OA070	0,972 h	Peón ordinario	14,02	13,63	
TOTAL PARTIDA.....					22,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
ceR03RS020	m2	DESMONTADO PAVIMENTO ADOQUÍN PÉTREO			
Desmontado de pavimentos de adoquinado de adoquines de piedra sentados sobre arena, realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.					
ceO01OA060	0,648 h	Peón especializado	14,29	9,26	
ceO01OA070	0,648 h	Peón ordinario	14,02	9,08	
TOTAL PARTIDA.....					18,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
ceR03RS030	m2	DESMONTADO PAVIMENTO LOSAS DEPIEDRA			
Desmontado de pavimentos de losas de piedra asentadas sobre mortero y arena, realizada a mano, con recuperación de las piezas desmontadas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.					
ceO01OA060	0,486 h	Peón especializado	14,29	6,94	
ceO01OA070	0,378 h	Peón ordinario	14,02	5,30	
TOTAL PARTIDA.....					12,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03RS040</b>	<b>m2 DESMONTADO PAVIMENTO BALDOSAS CERÁMICAS</b>	Desmontado de pavimentos de baldosa cerámica, realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.			
ceO01OA060	0,270 h	Peón especializado	14,29	3,86	
ceO01OA070	0,378 h	Peón ordinario	14,02	5,30	
TOTAL PARTIDA.....					9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceR03RS050</b>	<b>m2 DESMONTADO PAVIMENTO BALDOSAS CALIZAS</b>	Desmontado de pavimentos de baldosas de mármol o piedra caliza, realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.			
ceO01OA060	0,836 h	Peón especializado	14,29	11,95	
ceO01OA070	0,420 h	Peón ordinario	14,02	5,89	
TOTAL PARTIDA.....					17,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR03RS060</b>	<b>m2 DESMONTADO PAVIMENTO BALDOSAS GRANITO</b>	Desmontado de pavimentos de baldosas de granito, realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.			
ceO01OA060	0,810 h	Peón especializado	14,29	11,57	
ceO01OA070	0,405 h	Peón ordinario	14,02	5,68	
TOTAL PARTIDA.....					17,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceR03RS070</b>	<b>m2 DESMONTADO PAVIMENTO BALDOSAS ARENISCA</b>	Desmontado de pavimentos de baldosas de piedra arenisca, realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.			
ceO01OA060	0,864 h	Peón especializado	14,29	12,35	
ceO01OA070	0,432 h	Peón ordinario	14,02	6,06	
TOTAL PARTIDA.....					18,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR03RS080</b>	<b>m2 DESMONTADO PELDAÑOS ENTERIZOS PIEDRA</b>	Desmontados de peldaños enterizos de piedra, a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros, y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA030	0,864 h	Oficial primera	15,29	13,21	
ceO01OA070	0,486 h	Peón ordinario	14,02	6,81	
TOTAL PARTIDA.....					20,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03RS090</b>		<b>m2 DESMONTADO ENTARIMADO MADERA</b>			
		Desmontado de pavimento entarimado a base de tablas de madera, y rastreles, ejecutado a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga sobre camión sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA070	0,540 h	Peón ordinario	14,02	7,57	
TOTAL PARTIDA.....					7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceR03RS100</b>		<b>m2 DESMONTADO PARQUET FLOTANTE DE MADERA</b>			
		Desmontado de pavimento de parquet flotante de madera, realizado por medios manuales, incluso retirada de escombros, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA070	0,216 h	Peón ordinario	14,02	3,03	
TOTAL PARTIDA.....					3,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS					
<b>ceR03RS110</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EXTERIORES</b>			
		Demolición de pavimentos exteriores, realizada a mano, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.			
ceO01OA070	0,486 h	Peón ordinario	14,02	6,81	
TOTAL PARTIDA.....					6,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceR03RS120</b>		<b>m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS INTERIORES</b>			
		Demolición de pavimentos interiores, realizada a mano, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.			
ceO01OA070	0,378 h	Peón ordinario	14,02	5,30	
TOTAL PARTIDA.....					5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
<b>ceR03RS130</b>		<b>m. DESMONTADO BORDILLO DE PIEDRA</b>			
		Desmontado de bordillo de piedra sentados sobre hormigón, realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.			
ceO01OA060	0,162 h	Peón especializado	14,29	2,31	
ceO01OA070	0,324 h	Peón ordinario	14,02	4,54	
TOTAL PARTIDA.....					6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceR03RA ALICATADOS</b>					
<b>ceR03RA010</b>	<b>m2</b>	<b>DESMONTADO Y RECUPERACIÓN AZULEJERÍA</b>	Recuperación de azulejería sobre paramentos, mediante el desmontaje manual uno a uno de las piezas (si estas estuvieran adheridas fuertemente al soporte y produjera riesgo de rotura de los mismos se recuperarán con la parte correspondiente de soporte o entonacato) para en taller proceder a su completa recuperación, protegiéndolas con papel de arroz y cola animal y papel de burbujas evitando caídas o golpes amarrando con eslingas de material suave y descendiendo con poleas o polipastos montados a tal fin, manteniendo siempre unidos los fragmentos a sus piezas originales, y apilándose preferentemente en el suelo en lugar seco y seguro, para su posterior restauración y montaje. Incluso retirada de escombros, y carga s/camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.		
ceP35U010	2,500 m2	Papel de burbujas en rollo	0,52	1,30	
ceP35U020	2,500 m2	Papel de arroz en rollo	1,33	3,33	
ceP35C020	0,500 kg	Cola natural de piel de conejo	11,35	5,68	
ceP35P120	1,000 ud	Cinta adhesiva 2 m.	0,99	0,99	
ceO01OC180	0,540 h.	Especialista restaurador	15,84	8,55	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
TOTAL PARTIDA.....					21,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
<b>ceR03RA020</b>	<b>m2</b>	<b>PICADO DE ALICATADO DE AZULEJO</b>	Demolición de alicatado de azulejos, a mano, con retirada de escombros, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.		
ceO01OA070	0,594 h	Peón ordinario	14,02	8,33	
TOTAL PARTIDA.....					8,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>SUBAPARTADO ceR03RP CHAPADOS</b>					
<b>ceR03RP010</b>	<b>m2</b>	<b>DESMONTADO ZÓCALOS LOSAS DE PIEDRA</b>	Desmontado de zócalos de losas de piedra recibidas con mortero, realizada a mano, con recuperación de las piezas desmontadas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.		
ceO01OA060	0,972 h	Peón especializado	14,29	13,89	
ceO01OA070	0,486 h	Peón ordinario	14,02	6,81	
TOTAL PARTIDA.....					20,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
<b>ceR03RP020</b>	<b>m2</b>	<b>DESMONTADO ZÓCALOS BALDOSAS P. CALIZA</b>	Desmontado de zócalos de baldosas de mármol o piedra caliza, realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.		
ceO01OA060	0,918 h	Peón especializado	14,29	13,12	
ceO01OA070	0,486 h	Peón ordinario	14,02	6,81	
TOTAL PARTIDA.....					19,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03RP030</b>		<b>m2 DESMONTADO ZÓCALOS BALDOSAS GRANITO</b>			
		Desmontado de zócalos de baldosas de granito, realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.			
ceO01OA060	0,864 h	Peón especializado	14,29	12,35	
ceO01OA070	0,432 h	Peón ordinario	14,02	6,06	
TOTAL PARTIDA.....					18,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceR03RP040</b>		<b>m2 DESMONTADO ZÓCALOS BALDOSAS ARENISCA</b>			
		Desmontado de zócalos de baldosas de piedra arenisca, realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.			
ceO01OA060	0,944 h	Peón especializado	14,29	13,49	
ceO01OA070	0,474 h	Peón ordinario	14,02	6,65	
TOTAL PARTIDA.....					20,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
<b>ceR03RP050</b>		<b>m2 DESMONTADO ZÓCALOS BALDOSA CERÁMICA</b>			
		Desmontado de zócalos de baldosa cerámica, realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.			
ceO01OA060	0,324 h	Peón especializado	14,29	4,63	
ceO01OA070	0,432 h	Peón ordinario	14,02	6,06	
TOTAL PARTIDA.....					10,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceR03RP060</b>		<b>m2 DESMONTADO CHAPADO BALDOSA CALIZA</b>			
		Desmontado de chapado de baldosas de piedra caliza recibidas con mortero, realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.			
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceO01OA060	0,918 h	Peón especializado	14,29	13,12	
ceO01OA070	0,474 h	Peón ordinario	14,02	6,65	
TOTAL PARTIDA.....					21,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
<b>ceR03RP070</b>		<b>m2 DESMONTADO CHAPADO BALDOSAS GRANITO</b>			
		Desmontado de chapado de baldosas de piedra de granito recibidas con mortero, realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.			
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceO01OA060	0,864 h	Peón especializado	14,29	12,35	
ceO01OA070	0,432 h	Peón ordinario	14,02	6,06	
TOTAL PARTIDA.....					19,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03RP080</b>	<b>m2 DESMONTADO CHAPADO BALDOSA ARENISCA</b>				
		Desmontado de chapado de baldosas de piedra arenisca, recibidas con mortero, realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.			
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceO01OA060	0,944 h	Peón especializado	14,29	13,49	
ceO01OA070	0,474 h	Peón ordinario	14,02	6,65	

TOTAL PARTIDA..... 21,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR03RP090</b>	<b>m2 DESMONTADO CHAPADO VENTILADO COLGADO</b>				
		Desmontado de chapado de baldosas de piedra ventilada, colgadas con anclajes ocultos, realizada a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.			
ceO01OA050	0,100 h	Ayudante	14,36	1,44	
ceO01OA060	0,324 h	Peón especializado	14,29	4,63	
ceO01OA070	0,162 h	Peón ordinario	14,02	2,27	

TOTAL PARTIDA..... 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR11RT FALSOS TECHOS

<b>ceR11RT010</b>	<b>m2 DEMOL.FALSO TECHO CAÑIZO MANO</b>				
		Demolición de falsos techos continuos de cañizo o listoncillos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.			
ceO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	14,02	4,49	
ceA00T010	0,028 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	7,84	0,22	

TOTAL PARTIDA..... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR11RT020</b>	<b>m2 DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAY./CARTON YESO/ETC...</b>				
		Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.			
ceO01OA070	0,345 h	Peón ordinario	14,02	4,84	
ceA00T010	0,027 m3	CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	7,84	0,21	

TOTAL PARTIDA..... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR11RT030</b>	<b>m2 DEMOL.FALSEOTECNO.DESM.ESCAV.CON REC.</b>			
	Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.			
ceO01OA060	0,685 h Peón especializado	14,29	9,79	
ceA00T010	0,027 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	7,84	0,21	
TOTAL PARTIDA.....				10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

<b>ceR11RT040</b>	<b>m2 DEMOL.FALSEO TECTO LAMAS MAN.</b>			
	Demolición de falsos techos de lamas de madera, metálicas, de aluminio o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.			
ceO01OA060	0,325 h Peón especializado	14,29	4,64	
ceA00T010	0,037 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.	7,84	0,29	
TOTAL PARTIDA.....				4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

#### APARTADO ceR03I INSTALACIONES

##### SUBAPARTADO ceR03IM REPERCUSIONES / 100 m2

<b>ceR03IM010</b>	<b>ud DESMONTADO INST. ELÉCTRICA ALTA</b>			
	Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad alta con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OB250	1,296 h Oficial 2ª electricista	14,72	19,08	
ceO01OA060	6,222 h Peón especializado	14,29	88,91	
ceO01OA070	3,110 h Peón ordinario	14,02	43,60	
TOTAL PARTIDA.....				151,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR03IM020</b>	<b>ud DESMONTADO INST. ELÉCTRICA MEDIA</b>			
	Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad media con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OB250	1,296 h Oficial 2ª electricista	14,72	19,08	
ceO01OA060	5,185 h Peón especializado	14,29	74,09	
ceO01OA070	2,592 h Peón ordinario	14,02	36,34	
TOTAL PARTIDA.....				129,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03IM030</b>		<b>ud DESMONTADO INST. ELÉCTRICA BAJA</b>			
		Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad baja con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OB250	1,296 h	Oficial 2º electricista	14,72	19,08	
ceO01OA060	4,666 h	Peón especializado	14,29	66,68	
ceO01OA070	2,333 h	Peón ordinario	14,02	32,71	
TOTAL PARTIDA.....					118,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR03IM040</b>		<b>ud DESMONTADO INST.CALEFACCIÓN ALTA</b>			
		Desmontado de red de instalación calefacción con grado de complejidad alta con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OB210	1,296 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	19,08	
ceO01OA060	6,844 h	Peón especializado	14,29	97,80	
ceO01OA070	3,422 h	Peón ordinario	14,02	47,98	
TOTAL PARTIDA.....					164,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR03IM050</b>		<b>ud DESMONT. INST.CALEFACCIÓN MEDIA</b>			
		Desmontado de red de instalación calefacción con grado de complejidad media con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OB210	1,296 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	19,08	
ceO01OA060	5,702 h	Peón especializado	14,29	81,48	
ceO01OA070	2,852 h	Peón ordinario	14,02	39,99	
TOTAL PARTIDA.....					140,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR03IM060</b>		<b>ud DESMONT. INST.CALEFACCIÓN BAJA</b>			
		Desmontado de red de instalación calefacción con grado de complejidad baja con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OB210	1,296 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	19,08	
ceO01OA060	5,132 h	Peón especializado	14,29	73,34	
ceO01OA070	2,567 h	Peón ordinario	14,02	35,99	
TOTAL PARTIDA.....					128,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03IM070</b>		<b>ud DESMONT. INST.FONTANERÍA ALTA</b>			
		Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad alta con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OB210	1,296 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	19,08	
ceO01OA060	9,332 h	Peón especializado	14,29	133,35	
ceO01OA070	4,666 h	Peón ordinario	14,02	65,42	
TOTAL PARTIDA.....					217,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR03IM080</b>		<b>ud DESMONT. INST.FONTANERÍA MEDIA</b>			
		Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad media con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OB210	1,296 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	19,08	
ceO01OA060	7,776 h	Peón especializado	14,29	111,12	
ceO01OA070	3,889 h	Peón ordinario	14,02	54,52	
TOTAL PARTIDA.....					184,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR03IM090</b>		<b>ud DESMONT. INST.FONTANERÍA BAJA</b>			
		Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad baja con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OB210	1,296 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	19,08	
ceO01OA060	6,998 h	Peón especializado	14,29	100,00	
ceO01OA070	3,499 h	Peón ordinario	14,02	49,06	
TOTAL PARTIDA.....					168,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceR03IM100</b>		<b>ud DESMONTADO INSTALACIÓN GAS ALTA</b>			
		Desmontado de red de instalación gas con grado de complejidad alta con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OB210	1,296 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	19,08	
ceO01OA060	1,866 h	Peón especializado	14,29	26,67	
ceO01OA070	0,932 h	Peón ordinario	14,02	13,07	
TOTAL PARTIDA.....					58,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03IM110</b>		<b>ud DESMONTADO INSTALACIÓN GAS MEDIA</b>			
		Desmontado de red de instalación gas con grado de complejidad media con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OB210	1,296 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	19,08	
ceO01OA060	1,555 h	Peón especializado	14,29	22,22	
ceO01OA070	0,776 h	Peón ordinario	14,02	10,88	
TOTAL PARTIDA.....					52,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceR03IM120</b>		<b>ud DESMONTADO INSTALACIÓN GAS BAJA</b>			
		Desmontado de red de instalación gas con grado de complejidad baja con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OB210	1,296 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	19,08	
ceO01OA060	1,400 h	Peón especializado	14,29	20,01	
ceO01OA070	0,700 h	Peón ordinario	14,02	9,81	
TOTAL PARTIDA.....					48,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceR03IM130</b>		<b>ud DESMONTADO INSTALACIÓN TELÉFONO</b>			
		Desmontado de red de instalación teléfono con grado de complejidad media con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA060	1,296 h	Peón especializado	14,29	18,52	
ceO01OA070	0,648 h	Peón ordinario	14,02	9,08	
TOTAL PARTIDA.....					27,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceR03IM140</b>		<b>ud DESMONT. INSTALACIÓN AUDIOVISUAL</b>			
		Desmontado de red de instalación audiov isual con grado de complejidad media con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA060	1,037 h	Peón especializado	14,29	14,82	
ceO01OA070	0,518 h	Peón ordinario	14,02	7,26	
TOTAL PARTIDA.....					22,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceR03ISSANEAMIENTO****ceR03IS010 m. LEVANTADO CANALÓN CON RECUPERACIÓN**

Levantado de canalón con recuperación, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57

TOTAL PARTIDA..... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**ceR03IS015 m. LEVANTADO CANALÓN SIN RECUPERACIÓN**

Levantado de canalón sin recuperación, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29
------------	---------	--------------------	-------	------

TOTAL PARTIDA..... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceR03IS020 m. LEVANTADO BAJANTE CON RECUPERACIÓN**

Levantado de bajante con recuperación, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

ceO01OA050	0,250 h	Ayudante	14,36	3,59
ceO01OA060	0,250 h	Peón especializado	14,29	3,57

TOTAL PARTIDA..... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

**ceR03IS025 m. LEVANTADO BAJANTE SIN RECUPERACIÓN**

Levantado de bajante sin recuperación, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29
------------	---------	--------------------	-------	------

TOTAL PARTIDA..... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**ceR03IS030 m. DEMOLICIÓN CANALETA DE FÁBRICA**

Levantado de canaleta sin recuperación, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

ceO01OA070	0,244 h	Peón ordinario	14,02	3,42
------------	---------	----------------	-------	------

TOTAL PARTIDA..... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceR03IS040 m. LEVANTADO DE LIMAHOYA CON RECUPERACIÓN**

Levantado de limahoya con recuperación, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

ceO01OA070	0,082 h	Peón ordinario	14,02	1,15
------------	---------	----------------	-------	------

TOTAL PARTIDA..... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03IS050</b>		<b>ud LEVANTADO SUMIDERO C/RECUPERACIÓN</b>			
		Levantado de sumidero con recuperación, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA060	0,324 h	Peón especializado	14,29	4,63	
TOTAL PARTIDA.....					4,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>ceR03IS060</b>		<b>ud LEVANTADO CAZOLETA C/RECUPERACIÓN</b>			
		Levantado de cazoleta con recuperación, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA060	0,356 h	Peón especializado	14,29	5,09	
TOTAL PARTIDA.....					5,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceR03IS070</b>		<b>ud LEVANTADO CUBREBAJANTE C/RECUPERACIÓN</b>			
		Levantado de cubrebajante con recuperación, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA060	0,406 h	Peón especializado	14,29	5,80	
TOTAL PARTIDA.....					5,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>ceR03IS080</b>		<b>m. DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRADO D&lt;30cm</b>			
		Demolición de colector o albañal, hasta D=30 cm., por medios manuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA070	0,432 h	Peón ordinario	14,02	6,06	
TOTAL PARTIDA.....					6,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceR03IS090</b>		<b>m. DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRADO D&lt;50cm</b>			
		Demolición de colector o albañal, hasta D=50 cm., por medios manuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA070	0,756 h	Peón ordinario	14,02	10,60	
TOTAL PARTIDA.....					10,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
<b>ceR03IS100</b>		<b>ud DEMOLICIÓN ARQUETA REGISTRABLE</b>			
		Demolición de arqueta registrable, a mano, con recuperación de tapa de fundición, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA060	0,270 h	Peón especializado	14,29	3,86	
ceO01OA070	0,270 h	Peón ordinario	14,02	3,79	
TOTAL PARTIDA.....					7,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03IS110</b>		<b>ud DEMOLICIÓN ARQUETA DE PASOLADRILLO</b>			
		Demolición de arqueta de registro de ladrillo, por medios manuales, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA070	0,648 h	Peón ordinario	14,02	9,08	
TOTAL PARTIDA.....					9,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceR03IS120</b>		<b>m. DEMOLICIÓN ARQUETA SIFÓNICA LADRILLO</b>			
		Demolición de arqueta sifónica registrable de ladrillo, por medios manuales, con recuperación de tapa de fundición, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA070	1,025 h	Peón ordinario	14,02	14,37	
TOTAL PARTIDA.....					14,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceR03IS130</b>		<b>ud DEMOLICIÓN ARQUETA SUMIDERO</b>			
		Demolición de arqueta sumidero, a mano, con recuperación de tapa de fundición, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA060	0,338 h	Peón especializado	14,29	4,83	
ceO01OA070	0,338 h	Peón ordinario	14,02	4,74	
TOTAL PARTIDA.....					9,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceR03IS140</b>		<b>ud DEMOLICIÓN SEPARADOR DEGRASAS</b>			
		Demolición de separador de grasas, a mano, con recuperación de tapa de fundición, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA060	0,674 h	Peón especializado	14,29	9,63	
ceO01OA070	0,674 h	Peón ordinario	14,02	9,45	
TOTAL PARTIDA.....					19,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceR03IS150</b>		<b>m. DEMOLICIÓN POZO DE REGISTRO D=80cm</b>			
		Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=80 cm., a mano, con recuperación de tapa de fundición, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA060	0,540 h	Peón especializado	14,29	7,72	
ceO01OA070	0,540 h	Peón ordinario	14,02	7,57	
TOTAL PARTIDA.....					15,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03IS160</b>		<b>m. DEMOLICIÓN POZO DE REGISTRO D=90cm</b>			
		Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=90 cm., a mano, con recuperación de tapa de fundición, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA060	0,594 h	Peón especializado	14,29	8,49	
ceO01OA070	0,594 h	Peón ordinario	14,02	8,33	
TOTAL PARTIDA.....					16,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR03IS170</b>		<b>m. DEMOLICIÓN POZO DE REGISTRO D=100cm</b>			
		Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=100 cm., a mano, con recuperación de tapa de fundición, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA060	0,648 h	Peón especializado	14,29	9,26	
ceO01OA070	0,648 h	Peón ordinario	14,02	9,08	
TOTAL PARTIDA.....					18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR03IS180</b>		<b>m. DEMOLICIÓN POZO DE REGISTRO D=120cm</b>			
		Demolición de pozo de registro de ladrillo de D=120 cm., a mano, con recuperación de tapa de fundición, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA060	0,702 h	Peón especializado	14,29	10,03	
ceO01OA070	0,702 h	Peón ordinario	14,02	9,84	
TOTAL PARTIDA.....					19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR03IA ALUMBRADO EXTERIOR

<b>ceR03IA010</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ CON BÁCULO h=4m</b>			
		Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y lámpara de descarga, montada sobre báculo de 4 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,458 h	Oficial 1ª electricista	15,29	22,29	
ceO01OA040	1,458 h	Oficial segunda	14,72	21,46	
TOTAL PARTIDA.....					43,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR03IA020</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ CON BÁCULO h=5m</b>			
		Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y lámpara de descarga, montada sobre báculo de 5 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,532 h	Oficial 1ª electricista	15,29	23,42	
ceO01OA040	1,532 h	Oficial segunda	14,72	22,55	
TOTAL PARTIDA.....					45,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03IA030</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ CON BÁCULO h=6m</b>			
		Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y lámpara de descarga, montada sobre báculo de 6 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,604 h	Oficial 1ª electricista	15,29	24,53	
ceO01OA040	1,604 h	Oficial segunda	14,72	23,61	
TOTAL PARTIDA.....					48,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceR03IA040</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ CON BÁCULO h=7m</b>			
		Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y lámpara de descarga, montada sobre báculo de 7 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,678 h	Oficial 1ª electricista	15,29	25,66	
ceO01OA040	1,678 h	Oficial segunda	14,72	24,70	
TOTAL PARTIDA.....					50,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR03IA050</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ CON BÁCULO h=8m</b>			
		Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y lámpara de descarga, montada sobre báculo de 8 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,750 h	Oficial 1ª electricista	15,29	26,76	
ceO01OA040	1,750 h	Oficial segunda	14,72	25,76	
TOTAL PARTIDA.....					52,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR03IA060</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ CON BÁCULO h=9m</b>			
		Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y lámpara de descarga, montada sobre báculo de 9 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,823 h	Oficial 1ª electricista	15,29	27,87	
ceO01OA040	1,823 h	Oficial segunda	14,72	26,83	
TOTAL PARTIDA.....					54,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03IA070</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ CON BÁCULO h=10m</b>			
		Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y lámpara de descarga, montada sobre báculo de 10 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,895 h	Oficial 1ª electricista	15,29	28,97	
ceO01OA040	1,895 h	Oficial segunda	14,72	27,89	
TOTAL PARTIDA.....					56,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR03IA080</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ CON BÁCULO h=11m</b>			
		Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y lámpara de descarga, montada sobre báculo de 11 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,968 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,09	
ceO01OA040	1,968 h	Oficial segunda	14,72	28,97	
TOTAL PARTIDA.....					59,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR03IA090</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ CON BÁCULO h=12m</b>			
		Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y lámpara de descarga, montada sobre báculo de 12 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	2,041 h	Oficial 1ª electricista	15,29	31,21	
ceO01OA040	2,041 h	Oficial segunda	14,72	30,04	
TOTAL PARTIDA.....					61,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceR03IA100</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ CON BÁCULO h=14m</b>			
		Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y lámpara de descarga, montada sobre báculo de 14 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	2,114 h	Oficial 1ª electricista	15,29	32,32	
ceO01OA040	2,114 h	Oficial segunda	14,72	31,12	
TOTAL PARTIDA.....					63,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03IA110</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ CON BÁCULO h=16m</b>			
		Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y lámpara de descarga, montada sobre báculo de 16 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	2,186 h	Oficial 1ª electricista	15,29	33,42	
ceO01OA040	2,186 h	Oficial segunda	14,72	32,18	
TOTAL PARTIDA.....					65,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceR03IA120</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ CON BÁCULO h=18m</b>			
		Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y lámpara de descarga, montada sobre báculo de 18 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	2,260 h	Oficial 1ª electricista	15,29	34,56	
ceO01OA040	2,260 h	Oficial segunda	14,72	33,27	
TOTAL PARTIDA.....					67,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR03IA130</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ BRAZO L=50cm</b>			
		Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, lámpara de descarga, montada sobre brazo mural de acero de 50 cm. de longitud. con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	0,810 h	Oficial 1ª electricista	15,29	12,38	
ceO01OA040	0,810 h	Oficial segunda	14,72	11,92	
TOTAL PARTIDA.....					24,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceR03IA140</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ BRAZO L=100c</b>			
		Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, lámpara de descarga, montada sobre brazo mural de acero de 100 cm. de longitud. con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	0,890 h	Oficial 1ª electricista	15,29	13,61	
ceO01OA040	0,890 h	Oficial segunda	14,72	13,10	
TOTAL PARTIDA.....					26,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03IA150</b>	<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ BRAZO L=200c</b>	Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, lámpara de descarga, montada sobre brazo mural de acero de 200 cm. de longitud. con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	0,972 h	Oficial 1ª electricista	15,29	14,86	
ceO01OA040	0,972 h	Oficial segunda	14,72	14,31	

TOTAL PARTIDA..... 29,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceR03IA160</b>	<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ COLUMNA h=2m</b>	Desmontado de punto de luz en vías públicas formado por luminaria, con alojamiento de equipo eléctrico, difusor y lámpara de descarga, montada sobre columna de 2 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	2,126 h	Oficial 1ª electricista	15,29	32,51	
ceO01OA040	2,126 h	Oficial segunda	14,72	31,29	

TOTAL PARTIDA..... 63,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceR03IA170</b>	<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ COLUMNA h=4m</b>	Desmontado de punto de luz en vías públicas formado por luminaria, con alojamiento de equipo eléctrico, difusor y lámpara de descarga, montada sobre columna de 4 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,532 h	Oficial 1ª electricista	15,29	23,42	
ceO01OA040	1,532 h	Oficial segunda	14,72	22,55	

TOTAL PARTIDA..... 45,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR03IA180</b>	<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ COLUMNA h=5m</b>	Desmontado de punto de luz en vías públicas formado por luminaria, con alojamiento de equipo eléctrico, difusor y lámpara de descarga, montada sobre columna de 5 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,596 h	Oficial 1ª electricista	15,29	24,40	
ceO01OA040	1,596 h	Oficial segunda	14,72	23,49	

TOTAL PARTIDA..... 47,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03IA190</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ COLUMNA h=7m</b>			
		Desmontado de punto de luz en vías públicas formado por luminaria, con alojamiento de equipo eléctrico, difusor y lámpara de descarga, montada sobre columna de 7 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,723 h	Oficial 1ª electricista	15,29	26,34	
ceO01OA040	1,723 h	Oficial segunda	14,72	25,36	
TOTAL PARTIDA.....					51,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceR03IA200</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ COLUMNA h=10m</b>			
		Desmontado de punto de luz en vías públicas formado por luminaria, con alojamiento de equipo eléctrico, difusor y lámpara de descarga, montada sobre columna de 10 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,914 h	Oficial 1ª electricista	15,29	29,27	
ceO01OA040	1,914 h	Oficial segunda	14,72	28,17	
TOTAL PARTIDA.....					57,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR03IA210</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ COLUMNA h=12m</b>			
		Desmontado de punto de luz en vías públicas formado por luminaria, con alojamiento de equipo eléctrico, difusor y lámpara de descarga, montada sobre columna de 12 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,978 h	Oficial 1ª electricista	15,29	30,24	
ceO01OA040	1,978 h	Oficial segunda	14,72	29,12	
TOTAL PARTIDA.....					59,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR03IA220</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ COLUMNA h=16m</b>			
		Desmontado de punto de luz en vías públicas formado por luminaria, con alojamiento de equipo eléctrico, difusor y lámpara de descarga, montada sobre columna de 16 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	2,105 h	Oficial 1ª electricista	15,29	32,19	
ceO01OA040	2,105 h	Oficial segunda	14,72	30,99	
TOTAL PARTIDA.....					63,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03IA230</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ COLUMNA h=18m</b>			
		Desmontado de punto de luz en vías públicas formado por luminaria, con alojamiento de equipo eléctrico, difusor y lámpara de descarga, montada sobre columna de 18 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	2,168 h	Oficial 1ª electricista	15,29	33,15	
ceO01OA040	2,168 h	Oficial segunda	14,72	31,91	
TOTAL PARTIDA.....					65,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR03IA240</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ GLOBO COLUMNA h=2m</b>			
		Desmontado punto de luz en vías públicas, formado por luminaria con difusor de forma esférica, alojamiento de equipo eléctrico y lámpara de descarga, montada sobre columna de 2 m. de altura aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,276 h	Oficial 1ª electricista	15,29	19,51	
ceO01OA040	1,276 h	Oficial segunda	14,72	18,78	
TOTAL PARTIDA.....					38,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR03IA250</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ GLOBO COLUMNA h=3m</b>			
		Desmontado punto de luz en vías públicas, formado por luminaria con difusor de forma esférica, alojamiento de equipo eléctrico y lámpara de descarga, montada sobre columna de 3 m. de altura aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,402 h	Oficial 1ª electricista	15,29	21,44	
ceO01OA040	1,402 h	Oficial segunda	14,72	20,64	
TOTAL PARTIDA.....					42,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR03IA260</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ GLOBO COLUMNA h=4m</b>			
		Desmontado punto de luz en vías públicas, formado por luminaria con difusor de forma esférica, alojamiento de equipo eléctrico y lámpara de descarga, montada sobre columna de 4 m. de altura aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,532 h	Oficial 1ª electricista	15,29	23,42	
ceO01OA040	1,532 h	Oficial segunda	14,72	22,55	
TOTAL PARTIDA.....					45,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03IA270</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ GLOBO COLUMNA h=5m</b>			
		Desmontado punto de luz en vías públicas, formado por luminaria con difusor de forma esférica, alojamiento de equipo eléctrico y lámpara de descarga, montada sobre columna de 5 m. de altura aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,596 h	Oficial 1ª electricista	15,29	24,40	
ceO01OA040	1,596 h	Oficial segunda	14,72	23,49	
TOTAL PARTIDA.....					47,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR03IA280</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ GLOBO COLUMNA h=8m</b>			
		Desmontado punto de luz en vías públicas, formado por luminaria con difusor de forma esférica, alojamiento de equipo eléctrico y lámpara de descarga, montada sobre columna de 8 m. de altura aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,786 h	Oficial 1ª electricista	15,29	27,31	
ceO01OA040	1,786 h	Oficial segunda	14,72	26,29	
TOTAL PARTIDA.....					53,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceR03IA290</b>		<b>ud DESMONTADO PTO. LUZ GLOBO COLUMNA h=10m</b>			
		Desmontado punto de luz en vías públicas, formado por luminaria con difusor de forma esférica, alojamiento de equipo eléctrico y lámpara de descarga, montada sobre columna de 10 m. de altura aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,914 h	Oficial 1ª electricista	15,29	29,27	
ceO01OA040	1,914 h	Oficial segunda	14,72	28,17	
TOTAL PARTIDA.....					57,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR03IA300</b>		<b>ud DESMONTADO FAROLA ORNAMENTAL h=2,25m</b>			
		Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria tipo farola ornamental con cuerpo de cuatro palos, reflector y difusor prismático opal, con alojamiento de equipo eléctrico y lámpara de descarga, montada sobre columna ornamental de 2,25 m. de altura, de fundición, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,276 h	Oficial 1ª electricista	15,29	19,51	
ceO01OA040	1,276 h	Oficial segunda	14,72	18,78	
TOTAL PARTIDA.....					38,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03IA310</b>	<b>ud DESMONTADO FAROLA ORNAMENTAL h=2,85m</b>	Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria tipo farola ornamental con cuerpo de cuatro palos, reflector y difusor prismático opal, con alojamiento de equipo eléctrico y lámpara de descarga, montada sobre columna ornamental de 2,85 m. de altura, de fundición, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,339 h	Oficial 1ª electricista	15,29	20,47	
ceO01OA040	1,339 h	Oficial segunda	14,72	19,71	
TOTAL PARTIDA.....					40,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceR03IA320</b>	<b>ud DESMONTADO FAROLA ORNAMENTAL h=3,50m</b>	Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria tipo farola ornamental con cuerpo de cuatro palos, reflector y difusor prismático opal, con alojamiento de equipo eléctrico y lámpara de descarga, montada sobre columna ornamental de 3,50 m. de altura, de fundición, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,382 h	Oficial 1ª electricista	15,29	21,13	
ceO01OA040	1,382 h	Oficial segunda	14,72	20,34	
TOTAL PARTIDA.....					41,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR03IA330</b>	<b>ud DESMONTADO FAROLA ORNAMENTAL h=3,90m</b>	Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria tipo farola ornamental con cuerpo de cuatro palos, reflector y difusor prismático opal, con alojamiento de equipo eléctrico y lámpara de descarga, montada sobre columna ornamental de 3,90 m. de altura, de fundición, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	1,468 h	Oficial 1ª electricista	15,29	22,45	
ceO01OA040	1,468 h	Oficial segunda	14,72	21,61	
TOTAL PARTIDA.....					44,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR03IA340</b>	<b>ud DESMONTADO FAROL CON BRAZO DE 90cm</b>	Desmontado de farol de forma tronco piramidal, tipo Villa, construido en chapa de aluminio con cuatro difusores planos de metacrilato, reflector interior esmaltado en blanco, apertura por el techo de 77 cm., con brazo mural de fundición de hierro, alojamiento de equipo eléctrico y lámpara, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	0,810 h	Oficial 1ª electricista	15,29	12,38	
ceO01OB250	0,810 h	Oficial 2ª electricista	14,72	11,92	
TOTAL PARTIDA.....					24,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03IA350</b>		<b>ud DESMONTADO FAROL CON BRAZO DE 70cm</b>			
		Desmontado de farol de forma tronco piramidal, tipo Villa, construido en chapa de aluminio con cuatro difusores planos de metacrilato, reflector interior esmaltado en blanco, apertura por el techo de 77 cm., con brazo mural de fundición de hierro, alojamiento de equipo eléctrico y lámpara, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	0,810 h	Oficial 1º electricista	15,29	12,38	
ceO01OB250	0,810 h	Oficial 2º electricista	14,72	11,92	
TOTAL PARTIDA.....					24,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceR03IA360</b>		<b>ud DESMONTADO FAROL CON BRAZO DE 52cm</b>			
		Desmontado de farol de forma tronco piramidal, tipo Villa, construido en chapa de aluminio con cuatro difusores planos de metacrilato, reflector interior esmaltado en blanco, apertura por el techo de 77 cm., con brazo mural de fundición de hierro, alojamiento de equipo eléctrico y lámpara, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.			
ceO01OB240	0,810 h	Oficial 1º electricista	15,29	12,38	
ceO01OB250	0,810 h	Oficial 2º electricista	14,72	11,92	
TOTAL PARTIDA.....					24,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR03IT ASCENSORES

<b>ceR03IT010</b>		<b>ud DESMONT.ASCENSOR ELÉC.2 PARADAS</b>			
		Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 2 paradas, incluso guías y maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas de albañilería, medios de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada y carga de escombros sobre camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA030	6,415 h	Oficial primera	15,29	98,09	
ceO01OA060	6,415 h	Peón especializado	14,29	91,67	
ceO01OB130	6,415 h	Ayudante marmolista	14,36	92,12	
ceO01OB160	8,340 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	127,52	
ceP35P210	1,000 ud	Varios material y utillaje	1.028,53	1.028,53	
TOTAL PARTIDA.....					1.437,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR03IT020</b>		<b>ud DESMONT.ASCENSOR ELÉC.4 PARADAS</b>			
		Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 4 paradas, incluso guías y maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas de albañilería, medios de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada y carga de escombros sobre camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA030	10,265 h	Oficial primera	15,29	156,95	
ceO01OA060	10,265 h	Peón especializado	14,29	146,69	
ceO01OB130	10,265 h	Ayudante marmolista	14,36	147,41	
ceO01OB160	8,340 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	127,52	
ceP35P210	1,200 ud	Varios material y utillaje	1.028,53	1.234,24	
TOTAL PARTIDA.....					1.812,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03IT030</b>	<b>ud DESMONT.ASCENSOR ELÉC.6 PARADAS</b>				
	Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 6 paradas, incluso guías y maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas de albañilería, medios de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada y carga de escombros sobre camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.				
ceO01OA030	13,472 h	Oficial primera	15,29	205,99	
ceO01OA060	13,472 h	Peón especializado	14,29	192,51	
ceO01OB130	13,472 h	Ayudante marmolista	14,36	193,46	
ceO01OB160	8,340 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	127,52	
ceP35P210	1,300 ud	Varios material y utillaje	1.028,53	1.337,09	
TOTAL PARTIDA.....					2.056,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR03IVVARIOS

<b>ceR03IV010</b>	<b>ud LEVANTADO CHIMENEA C/RECUPERACIÓN</b>				
	Levantado de chimenea con recuperación, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.				
ceO01OA060	1,231 h	Peón especializado	14,29	17,59	
TOTAL PARTIDA.....					17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR03IV020</b>	<b>ud DEMOLICIÓN CHIMENEA S/RECUPERACIÓN</b>				
	Levantado de chimenea sin recuperación, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.				
ceO01OA070	1,026 h	Peón ordinario	14,02	14,38	
TOTAL PARTIDA.....					14,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR03IV030</b>	<b>ud LEVANTADO RADIADOR C/RECUPERACIÓN</b>				
	Levantado de radiadores y accesorios, a mano, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.				
ceO01OA040	0,540 h	Oficial segunda	14,72	7,95	
ceO01OA060	0,540 h	Peón especializado	14,29	7,72	
ceO01OA070	0,162 h	Peón ordinario	14,02	2,27	
TOTAL PARTIDA.....					17,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR03IV040</b>	<b>ud DESMONTAJE INSTALACIONES EN CUBIERTA</b>				
	Desmontaje de canalizaciones, acometidas, conexiones eléctricas, etc., existentes en cubierta, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.				
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceO01OA060	1,000 h	Peón especializado	14,29	14,29	
ceO01OB200	1,000 h	Oficial 1ªfontanero calefactor	15,29	15,29	
ceO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	15,29	15,29	
TOTAL PARTIDA.....					58,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceR03C CIMENTACIONES****SUBAPARTADO ceR03CL LADRILLO****ceR03CL010 m3 DEMOLICIÓN CIMENTO DE LADRILLO MACIZO**

Demolición de cimentación superficial, de ladrillo macizo, en obras propias de rehabilitación, con compresor, con retirada de escombros y carga sin transporte a vertedero o planta de reciclaje.

ceO01OA070	2,376 h	Peón ordinario	14,02	33,31
ceM06CM060	0,756 h	Compre.port.diesel m.p. 25 m3/min. 7 bar	10,15	7,67

TOTAL PARTIDA..... 40,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceR03CH HORMIGÓN****ceR03CH010 m3 DEM. CIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA**

Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

ceO01OA070	2,400 h	Peón ordinario	14,02	33,65
ceM06CM030	1,500 h	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	6,63
ceM06MI020	2,400 h	Martillo manual picador eléctrico 11kg	2,68	6,43
ceM05PN020	0,180 h	Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3	49,35	8,88

TOTAL PARTIDA..... 55,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceR03CH020 m3 DEMOLICIÓN CIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO**

Demolición de cimentación de hormigón armado, con martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

ceO01OA070	2,700 h	Peón ordinario	14,02	37,85
ceM06CM030	1,800 h	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	7,96
ceM06MI020	2,700 h	Martillo manual picador eléctrico 11kg	2,68	7,24
ceM05PN020	0,180 h	Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3	49,35	8,88

TOTAL PARTIDA..... 61,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceR03CH030 m3 DEMOLICIÓN SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA**

Demolición de solera de hormigón en masa, con martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-19.

ceO01OA070	2,150 h	Peón ordinario	14,02	30,14
ceM06CM030	1,500 h	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	6,63
ceM06MI020	2,150 h	Martillo manual picador eléctrico 11kg	2,68	5,76
ceM05PN020	0,180 h	Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3	49,35	8,88

TOTAL PARTIDA..... 51,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03CH040</b>	<b>m3 DEMOLICION MURO DE HORMIGON ARMADO</b>			
	Demolición de muro de hormigón armado, con martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.			
ceO01OA070	2,760 h Peón ordinario	14,02	38,70	
ceM05PN020	0,180 h Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3	49,35	8,88	
ceM06CM030	1,920 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar	4,42	8,49	
ceM06MI030	2,760 h Martillo manual picador neumático	2,75	7,59	

TOTAL PARTIDA..... 63,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### APARTADO ceR03T DESESCOMBRADOS Y TRANSPORTE

<b>ceR03T010</b>	<b>m3 DESESCOMBRADO MANUAL PLANO HORIZONTAL</b>			
	Descombrado por medios manuales de plano horizontal, mediante picado de elementos macizos, retirada y carga de escombros sobre camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluso regado, para evitar la formación de polvo, l/medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA070	1,350 h Peón ordinario	14,02	18,93	
ceP01DA130	0,008 m3 Agua	1,00	0,01	

TOTAL PARTIDA..... 18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR03T020</b>	<b>m3 DESESCOMBRADO MANUAL PLANO INCLINADO</b>			
	Descombrado por medios manuales de plano inclinado, mediante picado de elementos macizos, retirada y carga de escombros sobre camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluso regado, para evitar la formación de polvo, l/medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA070	1,687 h Peón ordinario	14,02	23,65	
ceP01DA130	0,008 m3 Agua	1,00	0,01	

TOTAL PARTIDA..... 23,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR03T025</b>	<b>m3 CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR</b>			
	Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido, medido sobre el medio de evacuación.			
ceO01OA070	0,360 h Peón ordinario	14,02	5,05	

TOTAL PARTIDA..... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR03T030</b>	<b>m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km</b>			
	Transporte de escombros en camión<10t a una distancia media de 10 km. (ida),sin carga y descarga por vuelco.			
ceO01OA070	0,153 h Peón ordinario	14,02	2,15	
ceM07CB010	0,076 h Camión basculante de 8 t.	19,47	1,48	

TOTAL PARTIDA..... 3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR03T040</b>		<b>m3 TRANSPORTE DE TIERRA S/CAMIÓN 10km</b>			
		Transporte de tierras y productos de excavación en camión<15t a una distancia media de 10 km. (ida), sin carga y descarga por vuelco.			
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
ceM07CB030	0,055 h	Camión basculante de 12 t	21,58	1,19	
TOTAL PARTIDA.....					3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR03T050</b>		<b>m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km</b>			
		Transporte de materiales a obra desde almacén en camión<15t a una distancia media de 100 km. (ida), sin carga y descarga por vuelco.			
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
ceM07CG010	0,540 h	Camión con grúa 6 t.	42,44	22,92	
TOTAL PARTIDA.....					24,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**APARTADO ceR03M CARPINTERIAS Y CERRAJERIAS**

<b>ceR03M010</b>		<b>m DESM. CERCA DIAFANA h&lt;3m</b>			
		Desmontaje de cercado de celosía metálica de cualquier tipo, de hasta 3,0 m de altura, incluso limpieza, retirada de escombros a vertedero, transporte del material aprov echable a lugar de almacenaje fuera de la obra y p.p. de medios auxiliares, medida la longitud ejecutada en obra.			
ceO01OA060	0,090 h	Peón especializado	14,29	1,29	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceM05RN010	0,012 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	24,74	0,30	
ceM07CB040	0,024 h	Camión basculante 4x4 14 t.	22,10	0,53	
ceM07N040	0,072 m3	Canon de RCD a vertedero	7,20	0,52	
TOTAL PARTIDA.....					3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceR03M020</b>		<b>m2 DESMON/MONTAJE MALLA TELA GALLINERO VENTANAS</b>			
		Desmontaje y posterior montaje de tela de gallinero existente en ventanas para acceso de materiales a andamio de cubierta.			
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceO01OA060	0,150 h	Peón especializado	14,29	2,14	
TOTAL PARTIDA.....					4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR03M030</b>		<b>m2 DESMON/INSTAL DE HOJAS DE VENTANA DEMADERA</b>			
		Desmontaje y posterior instalación de hojas de ventana de madera, ajuste de herrajes, complementos de madera para dejarlas en uso y funcionamiento.			
ceO01OB190	0,500 h	Ayudante carpintero	14,36	7,18	
ceP01U370	6,000 ud	Clavo pucelado 15 cm. carp.armar	0,45	2,70	
TOTAL PARTIDA.....					9,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO ceR04 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO</b>					
<b>APARTADO ceR04A EXCAVACION EN MINA</b>					
<b>ceR04A010</b>		<b>m3 EXCAV.MINA A MANO T.NO COHESIVOS</b>			
		Excavación en mina, en terrenos no cohesivos, de consistencia floja, arenas o gravas, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes del pozo, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA040	2,400 h	Oficial segunda	14,72	35,33	
ceO01OA070	4,000 h	Peón ordinario	14,02	56,08	
TOTAL PARTIDA.....					91,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceR04A020</b>		<b>m3 EXCAV.MINA A MANO T.COHESIVOS</b>			
		Excavación en mina, en terrenos cohesivos, de consistencia dura, limos o arcillas, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes del pozo, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA040	4,000 h	Oficial segunda	14,72	58,88	
ceO01OA070	5,600 h	Peón ordinario	14,02	78,51	
TOTAL PARTIDA.....					137,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceR04A030</b>		<b>m3 EXCAV.MINA C/MART.ELEC. T.DUROS</b>			
		Excavación en mina, en terrenos de consistencia dura, con martillo eléctrico, con extracción de tierras a los bordes del pozo, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA040	2,950 h	Oficial segunda	14,72	43,42	
ceO01OA070	4,800 h	Peón ordinario	14,02	67,30	
ceM06MI010	0,800 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	1,81	
TOTAL PARTIDA.....					112,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>ceR04A040</b>		<b>m3 EXCAV.MINA C/COMP. ROCA BLANDA</b>			
		Excavación en mina, en terrenos de roca blanda o disgregada, con compresor, con extracción de tierras a los bordes del pozo, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA040	3,080 h	Oficial segunda	14,72	45,34	
ceO01OA070	4,950 h	Peón ordinario	14,02	69,40	
ceM06CM010	1,000 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	2,10	
ceM06MI010	1,000 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	2,26	
TOTAL PARTIDA.....					119,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO ceR04B EXCAVACION EN BATACHES					
ceR04B010	m3	EXC.BATACHES A MANO T.NO COHESIVOS			
Excavación por bataches de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad máxima para recalce de cimientos, en suelos no cohesivos, arenas o gravas, con medios manuales. Incluso p/p de picado de las zonas deterioradas de la cimentación existente y eliminación de restos, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y p.p. de medios auxiliares.					
ceO01OA070	2,800 h	Peón ordinario	14,02	39,26	
TOTAL PARTIDA .....					39,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
ceR04B020	m3	EXC.BATACHES A MANO T.COHEIVOS			
Excavación por bataches de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad máxima para recalce de cimientos, en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios manuales. Incluso p/p de picado de las zonas deterioradas de la cimentación existente y eliminación de restos, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y p.p. de medios auxiliares.					
ceO01OA070	3,600 h	Peón ordinario	14,02	50,47	
TOTAL PARTIDA .....					50,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
ceR04B030	m3	EXC.BATACHES C/COMPR. T.DUROS			
Excavación por bataches de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad máxima para recalce de cimientos, en suelos de roca, con compresor. Incluso p/p de picado de las zonas deterioradas de la cimentación existente y eliminación de restos, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y p.p. de medios auxiliares.					
ceO01OA060	0,750 h	Peón especializado	14,29	10,72	
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceM06CM010	0,550 h	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar	2,10	1,16	
ceM06MI010	0,550 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	1,24	
TOTAL PARTIDA .....					20,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
ceR04B040	m3	EXC.BATACHES A MÁQUIN.T.NO COHESIVOS			
Excavación por bataches de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad máxima para recalce de cimientos, en suelos no cohesivos, arenas o gravas, con medios mecánicos. Incluso p/p de picado de las zonas deterioradas de la cimentación existente y eliminación de restos, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y p.p. de medios auxiliares.					
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceM05RN020	0,250 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	5,56	
TOTAL PARTIDA .....					7,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR04B050</b>	<b>m3 EXC.BATACHES A MÁQUIN.T .COHESIVOS</b>	Excavación por bataches de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad máxima para recalce de cimientos, en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios mecanicos. Incluso p/p de picado de las zonas deterioradas de la cimentación existente y eliminación de restos, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceM05RN030	0,350 h	Retrocargadora neumáticos 100 CV	29,60	10,36	
TOTAL PARTIDA.....					13,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR04B060</b>	<b>m3 EXC.BATACHE C/MART.ROM.T.DURO</b>	Excavación por bataches de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad máxima para recalce de cimientos, en suelos de roca, con medios mecanicos. Incluso p/p de picado de las zonas deterioradas de la cimentación existente y eliminación de restos, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
ceM05RN060	0,450 h	Retro-pala con martillo rompedor	39,54	17,79	
ceM05RN020	0,225 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	22,22	5,00	
TOTAL PARTIDA.....					29,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

#### APARTADO ceR04CCOMPACTACIONES

<b>ceR04C070</b>	<b>m3 COMP.TERRENO PISON MANUAL</b>	Compactación superficial de terrenos, realizada con pisón manual, incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceM08CA010	0,020 h	Camión cisterna de agua 16 t	32,02	0,64	
ceM08RI020	0,100 h	Pisón manual	1,15	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR04C080</b>	<b>m3 COMP.TERRENO PISON MECANICO</b>	Compactación superficial de terrenos, realizada con pisón mecánico, incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	14,02	2,10	
ceM08CA010	0,020 h	Camión cisterna de agua 16 t	32,02	0,64	
ceM08RI010	0,075 h	Pisón vibrante 70 kg.	2,25	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR04C090</b>		<b>m3 COMP.TERRENO RODILLO VIBR.</b>			
		Compactación superficial de terrenos, realizada con rodillo vibratorio, incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo. Medida en verdadera magnitud.			
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceM08RN030	0,050 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,03	1,15	
ceM08CA010	0,020 h	Camión cisterna de agua 16 t	32,02	0,64	
TOTAL PARTIDA.....					3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

#### SUBCAPÍTULO ceR05 CIMENTACIONES

##### APARTADO ceR05H HORMIGÓN

##### SUBAPARTADO ceR05HP PUESTA EN OBRA MANUAL

<b>ceR05HP010</b>		<b>m3 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN ZAPATAS</b>			
		Puesta en obra de hormigón en zapatas, colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido, extendido, vibrado y compactado del hormigón, y curado, sin incluir encofrados y armaduras.			
ceO01OA030	0,486 h	Oficial primera	15,29	7,43	
ceO01OA060	1,566 h	Peón especializado	14,29	22,38	
ceP01DA130	0,009 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM06CM020	0,486 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	1,03	
ceM11HV005	0,486 h.	Aguja neumáticas/compresor D=50mm.	0,64	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					31,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceR05HP020</b>		<b>m3 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN RIOSTRAS</b>			
		Puesta en obra de hormigón en riostras, colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido, extendido, vibrado y compactado del hormigón, y curado, sin incluir encofrados y armaduras.			
ceO01OA030	0,513 h	Oficial primera	15,29	7,84	
ceO01OA060	1,593 h	Peón especializado	14,29	22,76	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM06CM020	0,513 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	1,08	
ceM11HV005	0,513 h.	Aguja neumáticas/compresor D=50mm.	0,64	0,33	
TOTAL PARTIDA.....					32,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceR05HP040</b>		<b>m3 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN RELLENOS</b>			
		Puesta en obra de hormigón en rellenos, colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido, extendido, vibrado y compactado del hormigón, y curado, sin incluir encofrados y armaduras.			
ceO01OA030	0,567 h	Oficial primera	15,29	8,67	
ceO01OA060	1,647 h	Peón especializado	14,29	23,54	
ceP01DA130	0,011 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM06CM020	0,567 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	1,20	
ceM11HV005	0,567 h.	Aguja neumáticas/compresor D=50mm.	0,64	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					33,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR05HP060</b>		<b>m3 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN ENANOS</b>			
		Puesta en obra de hormigón en enanos, colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido, extendido, vibrado y compactado del hormigón, y curado, sin incluir encofrados y armaduras.			
ceO01OA030	0,675 h	Oficial primera	15,29	10,32	
ceO01OA060	1,755 h	Peón especializado	14,29	25,08	
ceP01DA130	0,013 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM06CM020	0,675 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	1,42	
ceM11HV005	0,675 h.	Aguja neumática s/compresor D=50mm.	0,64	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					37,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceR05HP070</b>		<b>m3 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN ZÓCALOS</b>			
		Puesta en obra de hormigón en zócalos, colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido, extendido, vibrado y compactado del hormigón, y curado, sin incluir encofrados y armaduras.			
ceO01OA030	0,648 h	Oficial primera	15,29	9,91	
ceO01OA060	1,728 h	Peón especializado	14,29	24,69	
ceP01DA130	0,012 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM06CM020	0,648 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	1,37	
ceM11HV005	0,648 h.	Aguja neumáticas/compresor D=50mm.	0,64	0,41	
TOTAL PARTIDA.....					36,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### APARTADO ceR05G GAVIONES

<b>ceR05G010</b>		<b>m3 MURO DE GAVIONES ÁRIDO 80-100mm</b>			
		Muro de contención de tierras, ejecutado con gaviones modulares, ejecutado con jaulas enrejadas de malla de acero galv anizado ST 40/40, cosidas con alambre de acero de 6 mm. de diámetro y rellenas de árido calizo de tamaño máximo 80-100 mm., mediante vertido con tolva dosificadora de áridos sobre moldeador modular metálico con caras abatibles, incluso transporte del material necesario, compactado mecánico con bandeja vibradora, puesta en obra con grúa móvil, incluso preparación del terreno y pequeña excavación para primer asiento, según NTE-CCM.			
ceO01OA030	0,652 h	Oficial primera	15,29	9,97	
ceO01OA040	0,652 h	Oficial segunda	14,72	9,60	
ceO01OA070	2,732 h	Peón ordinario	14,02	38,30	
ceP01AG100	1,600 m3	Grava morro 80/200 mm.	13,80	22,08	
ceP13VS010	5,100 m2	Malla S/T galv.cal. 40/14 STD	0,96	4,90	
ceP03AA020	3,000 kg	Alambre recocido 4,9 mm.	1,26	3,78	
ceM07CB010	0,013 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,25	
ceM02GE010	0,225 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	7,84	
ceM03HD050	0,270 h.	Tolva mecánica	12,43	3,36	
ceM08RB030	0,450 h.	Bandeja vibrante de 170 kg.	2,95	1,33	
TOTAL PARTIDA.....					101,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR05G020</b>		<b>m3 MURO DE GAVIONES ÁRIDO 40-60mm</b>			
		Muro de contención de tierras, ejecutado con gaviones modulares, ejecutado con jaulas enrejadas de malla de acero galv anizado ST 40/40, cosidas con alambre de acero de 6 mm. de diámetro y rellenas de árido calizo de tamaño máximo 40-60 mm., mediante vertido con tolva dosificadora de áridos sobre moldeador modular metálico con caras abatibles, incluso transporte del material necesario, compactado mecánico con bandeja vibradora, puesta en obra con grúa móvil, incluso preparación del terreno y pequeña excavación para primer asiento, según NTE-CCM.			
ceO01OA030	0,713 h	Oficial primera	15,29	10,90	
ceO01OA040	0,713 h	Oficial segunda	14,72	10,50	
ceO01OA070	2,981 h	Peón ordinario	14,02	41,79	
ceP01AG110	1,600 m3	Canto calizo selec. 40-60 mm.	12,78	20,45	
ceP13VS010	5,100 m2	Malla S/T galv.cal. 40/14 STD	0,96	4,90	
ceP03AA020	3,000 kg	Alambre recocido 4,9 mm.	1,26	3,78	
ceM07CB010	0,011 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	0,21	
ceM02GE010	0,225 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	34,83	7,84	
ceM03HD050	0,270 h.	Tolva mecánica	12,43	3,36	
ceM08RB030	0,450 h.	Bandeja vibrante de 170 kg.	2,95	1,33	
TOTAL PARTIDA.....					105,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

#### APARTADO ceR05R RECALCES

##### SUBAPARTADO ceR05RB BATACHES DE HORMIGÓN

<b>ceR05RB020</b>		<b>m2 ENTIBACIÓN EXCAVACIÓN POZOS BATACHES</b>			
		Entibación compleja, en pozos <2, de recalce por bataches y de pozos de maniobra para la propia excavación de bataches, con cuñas de refuerzo, virotillo de atirantar, codales contra el terreno y contra la propia fábrica, realizado con madera de entibar de clase I/80 según UNE 56,525/72 y NTE/ADZ-11, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA030	1,486 h	Oficial primera	15,29	22,72	
ceO01OA070	2,228 h	Peón ordinario	14,02	31,24	
ceP03AA015	0,138 kg	Alambre recocido 3 mm.	1,04	0,14	
ceP01U060	0,138 kg	Punt as 17x70	2,95	0,41	
ceP01ET010	0,014 m3	Tabla encf pino 10-20cm L=2m	134,37	1,88	
TOTAL PARTIDA.....					56,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR05RB030</b>		<b>m2 ENCOFRADO RECALCE POR BATACHES</b>			
		Encofrado y desencofrado de dados de recalce por bataches, con acodalamiento lateral en los pozos de maniobra para la excavación del propio batache, y bebederos para vertido del hormigón, con tabla de encofrar de la clase I-80 según UNE 56525/72 y parte proporcional de ranuras en los tableros para paso de las armaduras que deberán doblarse y desdoblarse, considerando 8 posturas, según EHE-08.			
ceO01OA030	0,648 h	Oficial primera	15,29	9,91	
ceO01OA060	0,756 h	Peón especializado	14,29	10,80	
ceP01DA010	0,015 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,11	0,02	
ceP01U060	0,050 kg	Punt as 17x70	2,95	0,15	
ceP03AA015	0,100 kg	Alambre recocido 3 mm.	1,04	0,10	
ceP01ET010	0,015 m3	Tabla encf pino 10-20cm L=2m	134,37	2,02	
ceP01ET045	0,040 m3	Tabla pino 20 mm. de 1,5/3 m.	176,21	7,05	
TOTAL PARTIDA.....					30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR05RB040</b>		<b>h. AGOTAMIENTO BOMBA HIDRONEUMÁTICA</b>			
		Agotamiento de agua en fondo de excavación, por pozos, mediante bomba hidroneumática, y evacuación a cota superior y distancia suficiente para evitar reciclaje, con un rendimiento de 2,5 m3/h.			
ceM01DA210	0,900 h.	Bomba autoas.el.ag.lim.a.p.7,5 kW	3,23	2,91	
TOTAL PARTIDA.....					2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR05RB050</b>		<b>kg SUPLEMENTO COLOCACIÓN ACERO BATACHES</b>			
		Suplemento precio de acero corrugado B-400/B-500-S, por montaje en recalce por bataches.			
ceO01OB130	0,014 h	Ayudante marmolista	14,36	0,20	
ceO01OB160	0,014 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR05RB060</b>		<b>m3 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN BATACHES</b>			
		Puesta en obra de hormigón para armar, en recalce por bataches alternados, comprendiendo preparación del hormigón, ejecución de toberas de alimentación para puesta en obra, transporte horizontal, y vertical, medios de elevación, vertido, extendido, compactado, y curado del hormigón en superficie. Medido el volumen teórico del batache.			
ceO01OA030	0,432 h	Oficial primera	15,29	6,61	
ceO01OA060	1,100 h	Peón especializado	14,29	15,72	
ceM06CM020	0,360 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	0,76	
ceM11HV005	0,360 h.	Aguja neumáticas/compresor D=50mm.	0,64	0,23	
ceP01DA130	0,011 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					23,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR05RB070</b>		<b>m3 ACUÑADO BATACHÉ CON PIEDRA CALIZA</b>			
		Piedra caliza compacta en mampuestos irregulares, dimensiones grandes, de densidad 2,60 kg/dm3, con formas de cuña, para retacado superior de recalce por puntos batacheado, comprendiendo: preparación de las piedras, introducción a golpes de maza sobre el lecho hormigonado y contra la base de muro, y posterior enlechado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, de dosificación 1/6, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA030	4,456 h	Oficial primera	15,29	68,13	
ceO01OA070	4,456 h	Peón ordinario	14,02	62,47	
ceP01SM360	2,600 t.	Mampuesto irregular de p. caliza	20,07	52,18	
ceA01L090	0,300 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	20,59	
TOTAL PARTIDA.....					203,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR05RB080</b>		<b>m3 ACUÑADO BATACHÉ CON PIEDRA DEGRANITO</b>			
		Piedra granito en mampuestos irregulares, dimensiones grandes, de densidad 2,6 kg/dm3, con formas de cuña, para retacado superior de recalce por puntos batacheado, comprendiendo: preparación de las piedras, introducción a golpes de maza sobre el lecho hormigonado y contra la base de muro, y posterior enlechado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, de dosificación 1/6, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA030	4,456 h	Oficial primera	15,29	68,13	
ceO01OA070	4,456 h	Peón ordinario	14,02	62,47	
ceP01SM340	2,600 t.	Mampuesto irregular de granito	12,68	32,97	
ceA01L090	0,300 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	20,59	
TOTAL PARTIDA.....					184,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceR05RB090</b>		<b>m3 ACUÑADO BATACHÉ CON PIEDRA DOLOMÍTICA</b>			
		Piedra dolomía en mampuestos irregulares, dimensiones grandes, de densidad 2,6 kg/dm3, con formas de cuña, para retacado superior de recalce por puntos batacheado, comprendiendo: preparación de las piedras, introducción a golpes de maza sobre el lecho hormigonado y contra la base de muro, y posterior enlechado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, de dosificación 1/6, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA030	4,456 h	Oficial primera	15,29	68,13	
ceO01OA070	4,456 h	Peón ordinario	14,02	62,47	
ceP01SM350	2,600 t.	Mampuesto irregular de dolomía	12,08	31,41	
ceA01L090	0,300 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	20,59	
TOTAL PARTIDA.....					182,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR05RB100</b>	<b>m3 INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-20</b>	<p>Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre huelgas de recalce por puntos batacheados, comprendiendo: taponado superficial de la ranura de hormigonado, con pasta de yeso negro, colocación de boquillas de inyección (una para inyectar, otra para salida del aire), con enmasillado tixotrópico e inyección de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, con aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia inicial, (100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión), de dosificación 1/2, confeccionado mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporción 8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditivo), hasta colmate de la huelga dejada en la fase de hormigonado y las oquedades o espacios vacíos que pudiera existir, posterior eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.</p>		
ceO01OA030	2,376 h	Oficial primera	15,29	36,33
ceO01OA060	1,188 h	Peón especializado	14,29	16,98
ceA01A035	0,030 m3	PASTA DE YESO BLANCO	69,08	2,07
ceP01FA170	2,000 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	13,12
ceP35OE150	10,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	1,00
ceA02S250	1,000 m3	MORTERO M-20 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA	533,10	533,10
ceM11PI020	1,980 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	9,41
TOTAL PARTIDA.....				612,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceR05RB110</b>	<b>m3 INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-10</b>	<p>Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre huelgas de recalce por puntos batacheados, comprendiendo: taponado superficial de la ranura de hormigonado, con pasta de yeso negro, colocación de boquillas de inyección (una para inyectar, otra para salida del aire), con enmasillado tixotrópico e inyección de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, con aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia inicial, (100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión), de dosificación M-10a, confeccionado mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporción 8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditivo o), hasta colmate de la huelga dejada en la fase de hormigonado y las oquedades o espacios vacíos que pudiera existir, posterior eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.</p>		
ceO01OA030	2,376 h	Oficial primera	15,29	36,33
ceO01OA060	1,188 h	Peón especializado	14,29	16,98
ceA01A035	0,030 m3	PASTA DE YESO BLANCO	69,08	2,07
ceP01FA170	2,000 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	13,12
ceP35OE150	10,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	1,00
ceA02S270	1,000 m3	MORTERO M-10 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA	507,68	507,68
ceM11PI020	1,980 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	9,41
TOTAL PARTIDA.....				586,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR05RB120</b>		<b>m3 INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-5</b>			
		Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre huelgas de recalce por puntos batacheados, comprendiendo: taponado superficial de la ranura de hormigonado, con pasta de yeso negro, colocación de boquillas de inyección (una para inyectar, otra para salida del aire), con enmasillado tixotrópico e inyección de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, con aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia inicial, (100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión), confeccionado mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporción 8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditivo), hasta colmate de la huelga dejada en la fase de hormigonado y las oquedades o espacios vacíos que pudiera existir, posterior eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA030	2,376 h	Oficial primera	15,29	36,33	
ceO01OA060	1,188 h	Peón especializado	14,29	16,98	
ceA01A035	0,030 m3	PASTA DE YESO BLANCO	69,08	2,07	
ceP01FA170	2,000 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	13,12	
ceP35OE150	10,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	1,00	
ceA02S280	1,000 m3	MORTERO M-5 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA	495,63	495,63	
ceM11PI020	1,980 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	9,41	

TOTAL PARTIDA..... 574,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR05RL BATACHES DELADRILLO

<b>ceR05RL010</b>		<b>m3 RECALCE FCA.L.MACIZO 25x12x5cm</b>			
		Recalce por bataches alternos, ejecutado con muro de fábrica para revestir y juntas de 1 cm. construida con ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R de dosificación y arena de río M-5, incluso retacado superior contra cimentación, medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según DB SE-F, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA030	3,514 h	Oficial primera	15,29	53,73	
ceO01OA050	3,514 h	Ayudante	14,36	50,46	
ceO01OA070	0,878 h	Peón ordinario	14,02	12,31	
ceP01LT030	0,508 m3	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	29,08	
ceA02A080	0,276 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	17,07	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					163,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceR05RH BATACHES DE BLOQUE HA</b>				
<b>ceR05RH010</b>	<b>m3 RECALLE LIGERO BLOQUE HA 40x20x20 cm.</b>	Recalce por bataches alternos, ejecutado con muro de bloque de hormigón vi-broprensado aligerado de dimensiones 40x20x20 cm, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P/32.5R y arena de río M-5, incluso retacado superior contra cimentación, medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según NBE-EHE-08		
ceO01OA030	2,700 h	Oficial primera	15,29	41,28
ceO01OA050	2,700 h	Ayudante	14,36	38,77
ceO01OA070	2,700 h	Peón ordinario	14,02	37,85
ceP01BG030	65,000 ud	Bloque hormigón gris 40x20x20	0,53	34,45
ceA02A080	0,143 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	8,84
TOTAL PARTIDA.....				161,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR05RH020</b>	<b>m3 RECALLE COMPACTO BLOQUE HA 40x20x20 cm.</b>	Recalce por bataches alternos ejecutado con fábrica de bloques de hormigón de 40x20x20 cm., recibidos mortero de cemento CEM II/A-P/32.5R y arena de río M-5, y con senos rellenos de hormigón HA-30/P/20/I DE central. construido según NTE-FFB, incluso replanteo, aplomado y nivelado, vertido y compactado del hormigón y parte proporcional de mermas, roturas, incluso retacado superior contra cimentación, medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según NBE-EHE-08		
ceO01OA030	2,970 h	Oficial primera	15,29	45,41
ceO01OA050	2,970 h	Ayudante	14,36	42,65
ceO01OA070	2,970 h	Peón ordinario	14,02	41,64
ceP01BG030	65,000 ud	Bloque hormigón gris 40x20x20	0,53	34,45
ceA02A080	0,022 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,36
ceP01HA030	0,162 m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	60,20	9,75
TOTAL PARTIDA.....				175,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR05RV VARIOS

<b>ceR05RV010</b>	<b>m3 RECALLE CIMENTO CALICASTRADO</b>	Recalce de cimentación histórica, mediante relleno por gravedad ejecutado con mampuesto irregular de piedra de caliza compacta, amasado con mortero de cal de dosificación 1:4 a modo de opus caementicium, incluso, nivelación, ripio de acuñado, mermas etc. Medido el volumen ejecutado desde fondo hasta coronación. Estos trabajos serán realizados por expertos restauradores bajo la supervisión de equipo arqueológico.		
ceO01OA040	4,000 h	Oficial segunda	14,72	58,88
ceO01OA060	4,000 h	Peón especializado	14,29	57,16
ceO01OB090	4,000 h	Ayudante cantero	14,36	57,44
ceP01SM360	2,622 t.	Mampuesto irregular de p. caliza	20,07	52,62
ceP01SM270	0,311 t.	Ripio de piedra caliza	22,64	7,04
ceA02C060	0,425 m3	MORTERO DE CAL GRASA M-10 0,5mm	116,02	49,31
TOTAL PARTIDA.....				282,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceR05C INYECCIONES</b>					
<b>ceR05C010</b>	<b>ud IMPLANTACIÓN EQUIPO INYECCIÓN</b>				
		Implantación de equipo necesario para inyecciones de mortero u hormigón, comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.			
ceO01OA040	27,000 h	Oficial segunda	14,72	397,44	
ceO01OA070	10,800 h	Peón ordinario	14,02	151,42	
ceM07CB010	10,126 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	197,15	
TOTAL PARTIDA.....					746,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceR05C020</b>	<b>m3 INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-20</b>				
		Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre muros o fábricas, en estado de conservación regular, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, arena de granulometría 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión, de dosificación 1/2, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporción 8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditivo), mediante inyección, a presión de manera que se colmaten las oquedades y espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante, eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir implantación del equipo.			
ceO01OC110	1,100 h.	Especialista en inyecciones	15,84	17,42	
ceO01OA060	0,550 h	Peón especializado	14,29	7,86	
ceA01A035	0,030 m3	PASTA DE YESO BLANCO	69,08	2,07	
ceP01FA170	2,000 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	13,12	
ceP35OE147	1,000 ud	Boquilla de inyección hidráulica resinas	5,49	5,49	
ceA02S250	1,000 m3	MORTERO M-20 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA	533,10	533,10	
ceM04YI010	0,900 h	Inyectadora hidráulica c/grupo	30,36	27,32	
TOTAL PARTIDA.....					606,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR05C030</b>	<b>m3</b>	<b>INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-15</b>			
		Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre muros o fábricas, en estado de conservación regular, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, arena de granulometría 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión, y arena de río, M-15, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditivo o disuelto en agua en proporción 8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditivo), mediante inyección, a presión de manera que se colmaten las oquedades y espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante, eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir implantación del equipo.			
ceO01OC110	1,100 h.	Especialista en inyecciones	15,84	17,42	
ceO01OA060	0,550 h	Peón especializado	14,29	7,86	
ceA01A035	0,030 m3	PASTA DE YESO BLANCO	69,08	2,07	
ceP01FA170	2,000 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	13,12	
ceP35OE147	1,000 ud	Boquilla de inyección hidráulica resinas	5,49	5,49	
ceA02S260	1,000 m3	MORTERO M-15 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA	512,94	512,94	
ceM04YI010	0,900 h	Inyectadora hidráulica c/grupo	30,36	27,32	
TOTAL PARTIDA.....					586,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceR05C040</b>	<b>m3</b>	<b>INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-10</b>			
		Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre muros o fábricas, en estado de conservación regular, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, arena de granulometría 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión, de dosificación M-10a, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditivo o disuelto en agua en proporción 8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditivo), mediante inyección, a presión de manera que se colmaten las oquedades y espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante, eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir implantación del equipo.			
ceO01OC110	1,100 h.	Especialista en inyecciones	15,84	17,42	
ceO01OA060	0,550 h	Peón especializado	14,29	7,86	
ceA01A035	0,030 m3	PASTA DE YESO BLANCO	69,08	2,07	
ceP01FA170	2,000 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	13,12	
ceP35OE147	1,000 ud	Boquilla de inyección hidráulica resinas	5,49	5,49	
ceA02S270	1,000 m3	MORTERO M-10 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA	507,68	507,68	
ceM04YI010	0,900 h	Inyectadora hidráulica c/grupo	30,36	27,32	
TOTAL PARTIDA.....					580,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR05C050</b>	<b>m3 INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO M-5</b>	Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre muros o fábricas, en estado de conservación regular, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, arena de granulometría 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporción 8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditivo), mediante inyección, a presión de manera que se colmaten las oquedades y espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante, eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir implantación del equipo.			
ceO01OC110	1,100 h.	Especialista en inyecciones	15,84	17,42	
ceO01OA060	0,550 h	Peón especializado	14,29	7,86	
ceA01A035	0,030 m3	PASTA DE YESO BLANCO	69,08	2,07	
ceP01FA170	2,000 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	13,12	
ceP35OE147	1,000 ud	Boquilla de inyección hidráulica resinas	5,49	5,49	
ceA02S280	1,000 m3	MORTERO M-5 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA	495,63	495,63	
ceM04YI010	0,900 h	Injectadora hidráulica c/grupo	30,36	27,32	
TOTAL PARTIDA.....					568,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

#### APARTADO ceR05N CONSOLIDACIÓN Y RECALLE DECIMIENTOS

<b>ceR05N010</b>	<b>m3 CONSOLIDACIÓN CIMENTACIÓN CALICASTRA</b>	Consolidación de cimiento histórico mediante relleno de las zonas que presentan pérdidas de volumen, o disgregación, con mampuesto trabado irregular de piedra caliza compacta, y ripio para acuñado o cierre de bolsas, amasado con mortero de cal de dosificación 1:4 a modo de opus caementicium, incluso, nivelación, ripio, acuñado perpiaños, mermas etc . Medido el volumen ejecutado.			
ceO01OC175	4,000 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	63,36	
ceO01OA060	4,000 h	Peón especializado	14,29	57,16	
ceO01OB090	4,000 h	Ayudante cantero	14,36	57,44	
ceP01SM360	2,622 t.	Mampuesto irregular de p. caliza	20,07	52,62	
ceP01SM270	0,311 t.	Ripio de piedra caliza	22,64	7,04	
ceA02C060	0,425 m3	MORTERO DE CAL GRASA M-10 0,5mm	116,02	49,31	
TOTAL PARTIDA.....					286,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR05N020</b>		<b>m2 CONSOLIDACIÓN CIMIENTO CALICAST. ARENISCA</b>			
		Consolidación de cimiento antiguo calicastro, mediante relleno manual ejecutado con mampuesto irregular de piedra arenisca compacta, amasado con mortero de cal de dosificación ,1:4 a modo de opus caementicium, incluso, nivelación, ripio de acuñado, mermas etc . Estos trabajos serán realizados por expertos restauradores bajo la supervisión de equipo arqueológico. Medido el volumen ejecutado.			
ceO01OC175	4,000 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	63,36	
ceO01OA060	4,000 h	Peón especializado	14,29	57,16	
ceO01OB090	4,000 h	Ayudante cantero	14,36	57,44	
ceP01SM362	2,622 t.	Mampuesto irregular de arenisca compacta	63,61	166,79	
ceP01SM275	0,311 t.	Ripio de piedra arenisca compacta	51,08	15,89	
ceA02C060	0,425 m3	MORTERO DE CAL GRASA M-10 0,5mm	116,02	49,31	
TOTAL PARTIDA.....					409,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR05N030</b>		<b>m2 CONSOLIDACIÓN CIMIENTO CALICAST. CALIZA</b>			
		Consolidación de cimiento antiguo calicastro, mediante relleno manual ejecutado con mampuesto irregular de piedra de caliza compacta, amasado con mortero de cal de dosificación ,1:4 a modo de opus caementicium, incluso, nivelación, ripio de acuñado, mermas etc . Estos trabajos serán realizados por expertos restauradores bajo la supervisión de equipo arqueológico. Medido el volumen ejecutado.			
ceO01OC175	4,000 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	63,36	
ceO01OA060	4,000 h	Peón especializado	14,29	57,16	
ceO01OB090	4,000 h	Ayudante cantero	14,36	57,44	
ceP01SM360	2,622 t.	Mampuesto irregular de p. caliza	20,07	52,62	
ceP01SM270	0,311 t.	Ripio de piedra caliza	22,64	7,04	
ceA02C060	0,425 m3	MORTERO DE CAL GRASA M-10 0,5mm	116,02	49,31	
TOTAL PARTIDA.....					286,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO ceR06 ESTRUCTURA****APARTADO ceR06H HORMIGÓN****SUBAPARTADO ceR06HP PUESTA EN OBRA MANUAL****ceR06HP010 m3 PUESTA OB.MAN. HGÓN. MACIZADOS**

Puesta en obra de hormigón en macizados, colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido, extendido, vibrado y compactado del hormigón, y curado, sin incluir encofrados y armaduras.

ceO01OA030	0,540 h	Oficial primera	15,29	8,26
ceO01OA060	1,620 h	Peón especializado	14,29	23,15
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01
ceM06CM020	0,540 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	1,14
ceM11HV005	0,540 h.	Aguja neumática s/compresor D=50mm.	0,64	0,35

TOTAL PARTIDA..... 32,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceR06HP020 m3 PUESTA OB.MAN. HGÓN. MUROS**

Puesta en obra de hormigón en muros, colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido, extendido, vibrado y compactado del hormigón, y curado, sin incluir encofrados y armaduras.

ceO01OA030	0,594 h	Oficial primera	15,29	9,08
ceO01OA060	1,674 h	Peón especializado	14,29	23,92
ceP01DA130	0,011 m3	Agua	1,00	0,01
ceM06CM020	0,594 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	1,25
ceM11HV005	0,594 h.	Aguja neumáticas/compresor D=50mm.	0,64	0,38

TOTAL PARTIDA..... 34,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceR06HP030 m3 PUESTA OB.MAN. HGÓN. DADOS**

Puesta en obra de hormigón en dados de apoyo, colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido, extendido, vibrado y compactado del hormigón, y curado, sin incluir encofrados y armaduras.

ceO01OA030	0,756 h	Oficial primera	15,29	11,56
ceO01OA060	1,836 h	Peón especializado	14,29	26,24
ceP01DA130	0,014 m3	Agua	1,00	0,01
ceM06CM020	0,756 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	1,60
ceM11HV005	0,756 h.	Aguja neumáticas/compresor D=50mm.	0,64	0,48

TOTAL PARTIDA..... 39,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HP040</b>		<b>m3 PUESTA OB.MAN. HGÓN. ZUNCHOS</b>			
		Puesta en obra de hormigón en zunchos, colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido, extendido, vibrado y compactado del hormigón, y curado, sin incluir encofrados y armaduras.			
ceO01OA030	0,756 h	Oficial primera	15,29	11,56	
ceO01OA060	1,836 h	Peón especializado	14,29	26,24	
ceP01DA130	0,014 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM06CM020	0,756 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	1,60	
ceM11HV005	0,756 h.	Aguja neumática s/compresor D=50mm.	0,64	0,48	
TOTAL PARTIDA.....					39,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06HP050</b>		<b>m3 PUESTA OB.MAN. HGÓN. PILARES</b>			
		Puesta en obra de hormigón en pilares, colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido, extendido, vibrado y compactado del hormigón, y curado, sin incluir encofrados y armaduras.			
ceO01OA030	0,756 h	Oficial primera	15,29	11,56	
ceO01OA060	1,836 h	Peón especializado	14,29	26,24	
ceP01DA130	0,014 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM06CM020	0,756 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	1,60	
ceM11HV005	0,756 h.	Aguja neumáticas/compresor D=50mm.	0,64	0,48	
TOTAL PARTIDA.....					39,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06HP060</b>		<b>m3 PUESTA OB.MAN. HGÓN. VIGAS</b>			
		Puesta en obra de hormigón en vigas planas, colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido, extendido, vibrado y compactado del hormigón, y curado, sin incluir encofrados y armaduras.			
ceO01OA030	0,702 h	Oficial primera	15,29	10,73	
ceO01OA060	1,782 h	Peón especializado	14,29	25,46	
ceP01DA130	0,013 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM06CM020	0,702 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	1,48	
ceM11HV005	0,702 h.	Aguja neumáticas/compresor D=50mm.	0,64	0,45	
TOTAL PARTIDA.....					38,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HP070</b>		<b>m3 PUESTA OB.MAN. HGÓN. LOSAS</b>			
		Puesta en obra de hormigón en losas planas, colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido, extendido, vibrado y compactado del hormigón, y curado, sin incluir encofrados y armaduras.			
ceO01OA030	0,740 h	Oficial primera	15,29	11,31	
ceO01OA060	1,820 h	Peón especializado	14,29	26,01	
ceP01DA130	0,014 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM06CM020	0,740 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	1,56	
ceM11HV005	0,740 h.	Aguja neumática s/compresor D=50mm.	0,64	0,47	
TOTAL PARTIDA.....					39,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06HP080</b>		<b>m3 PUESTA OB.MAN. HGÓN. ESCALERAS</b>			
		Puesta en obra de hormigón en losas escalera, colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido, extendido, vibrado y compactado del hormigón, y curado, sin incluir encofrados y armaduras.			
ceO01OA030	0,783 h	Oficial primera	15,29	11,97	
ceO01OA060	1,863 h	Peón especializado	14,29	26,62	
ceP01DA130	0,015 m3	Agua	1,00	0,02	
ceM06CM020	0,783 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	1,65	
ceM11HV005	0,783 h.	Aguja neumáticas/compresor D=50mm.	0,64	0,50	
TOTAL PARTIDA.....					40,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06HP090</b>		<b>m3 PUESTA OB.MAN. HGÓN. FORJADOS</b>			
		Puesta en obra de hormigón en forjados, colocado con medios manuales, comprendiendo transporte horizontal y vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido, extendido, vibrado y compactado del hormigón, y curado, sin incluir encofrados y armaduras.			
ceO01OA030	0,761 h	Oficial primera	15,29	11,64	
ceO01OA060	1,841 h	Peón especializado	14,29	26,31	
ceP01DA130	0,014 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM06CM020	0,761 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	1,61	
ceM11HV005	0,761 h.	Aguja neumáticas/compresor D=50mm.	0,64	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					40,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HP100</b>		<b>m3 PUESTA OB.MAN. HGÓN. PILARES</b>			
		Puesta en obra de hormigón para armar fabricado en central, en recredido de pilares, cuadrados, rectangulares, circulares o trapezoidales, de cualquier dimensión, mediante medios manuales, comprendiendo: transporte, vertido sobre carretilla o pequeño contenedor, medios de elevación, colocación manual por orificios de pequeña dimensión, compactado del hormigón, vibrado con vibrador de aguja de 1 1/2", comprobación de total llenado del recredido mediante desbordamiento de la masa de hormigón por los demás orificios practicados y curado. Medido el volumen teórico sin valorar encofrados y armaduras.			
ceO01OA030	3,600 h	Oficial primera	15,29	55,04	
ceO01OA060	3,600 h	Peón especializado	14,29	51,44	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
ceM06CM020	3,600 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	7,60	
ceM11HV005	3,600 h.	Aguja neumática s/compresor D=50mm.	0,64	2,30	
TOTAL PARTIDA.....					116,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR06HA ARMADURAS DE REFUERZO A/CORRUGADO

<b>ceR06HA010</b>		<b>kg B 400 S/SD D=6 CERCOS REF. PILARES</b>			
		Acero corrugado B 400 S/SD de diámetro 6 mm., ferrallado y colocado en cercos de recredido de pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de atado con alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el descompuesto, comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de detalle y puesto en obra según Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)			
ceO01OB130	0,023 h	Ayudante marmolista	14,36	0,33	
ceO01OB160	0,023 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	0,35	
ceP03ACA010	1,050 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,60	0,63	
ceP03AA010	0,015 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06HA020</b>		<b>kg B 400 S/SD D=8 CERCOS REF. PILARES</b>			
		Acero corrugado B 400 S/SD de diámetro 8 mm., ferrallado y colocado en cercos de recredido de pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de atado con alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el descompuesto, comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de detalle y puesto en obra según Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).			
ceO01OB130	0,023 h	Ayudante marmolista	14,36	0,33	
ceO01OB160	0,023 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	0,35	
ceP03ACA020	1,050 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 8 mm	0,60	0,63	
ceP03AA010	0,018 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HA030</b>		<b>kg B 400 S/SD D=10 REFUERZO PILARES</b>			
		Acero corrugado B 400 S/SD de diámetro 10 mm., ferrallado y colocado en re- crecido de pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de atado con alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el descompuesto, comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de detalle y puesto en obra según Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).			
ceO01OB130	0,016 h	Ayudante marmolista	14,36	0,23	
ceO01OB160	0,016 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	0,24	
ceP03ACA025	1,050 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 10 mm	0,62	0,65	
ceP03AA010	0,018 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceR06HA040</b>		<b>kg B 400 S/SD D=12 REFUERZO PILARES</b>			
		Acero corrugado B 400 S/SD de diámetro 12 mm., ferrallado y colocado en re- crecido de pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de atado con alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el descompuesto, comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de detalle y puesto en obra según Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).			
ceO01OB130	0,016 h	Ayudante marmolista	14,36	0,23	
ceO01OB160	0,016 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	0,24	
ceP03ACA030	1,050 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 12 mm	0,62	0,65	
ceP03AA010	0,018 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceR06HA050</b>		<b>kg B 400 S/SD D=16 REFUERZO PILARES</b>			
		Acero corrugado B 400 S/SD de diámetro 16 mm., ferrallado y colocado en re- crecido de pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de atado con alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el descompuesto, comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de detalle y puesto en obra según Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).			
ceO01OB130	0,016 h	Ayudante marmolista	14,36	0,23	
ceO01OB160	0,016 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	0,24	
ceP03ACA035	1,050 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm	0,64	0,67	
ceP03AA010	0,018 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceR06HA060</b>		<b>kg B 400 S/SD D=20 REFUERZO PILARES</b>			
		Acero corrugado B 400 S/SD de diámetro 20 mm., en pilares, ferrallado y coloca- do en recremento de pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte pro- porcional de atado con alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias inclui- dos en el descompuesto, comprendiendo suministro del acero, elaboración se- gún planos de detalle y puesto en obra según Instrucción de Hormigón Estructu- ral (EHE-08).			
ceO01OB130	0,016 h	Ayudante marmolista	14,36	0,23	
ceO01OB160	0,016 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	0,24	
ceP03ACA036	1,050 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 20 mm	0,64	0,67	
ceP03AA010	0,018 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HA070</b>	<b>kg B 500 S/SD D=6 CERCOS REF. PILARES</b>	Acero corrugado B 500 S/SD de diámetro 6 mm., ferrallado y colocado en cercos de recrecido de pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de atado con alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el descompuesto, comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de detalle y puesto en obra según Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).			
ceO01OB130	0,023 h	Ayudante marmolista	14,36	0,33	
ceO01OB160	0,023 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	0,35	
ceP03ACC030	1,050 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	0,74	
ceP03AA010	0,018 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR06HA080</b>	<b>kg B 500 S/SD D=8 CERCOS REF. PILARES</b>	Acero corrugado B 500 S/SD de diámetro 8 mm., ferrallado y colocado en cercos de recrecido de pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de atado con alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el descompuesto, comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de detalle y puesto en obra según Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).			
ceO01OB130	0,023 h	Ayudante marmolista	14,36	0,33	
ceO01OB160	0,023 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	0,35	
ceP03ACC030	1,050 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	0,74	
ceP03AA010	0,018 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR06HA090</b>	<b>kg B 500 S/SD D=10 REFUERZO PILARES</b>	Acero corrugado B 500 S/SD de diámetro 10 mm., ferrallado y colocado en recrecido de pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de atado con alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el descompuesto, comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de detalle y puesto en obra según Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).			
ceO01OB130	0,016 h	Ayudante marmolista	14,36	0,23	
ceO01OB160	0,016 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	0,24	
ceP03ACC030	1,050 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	0,74	
ceP03AA010	0,018 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HA100</b>		<b>kg B 500 S/SD D=12 REFUERZO PILARES</b>			
		Acero corrugado B 500 S/SD de diámetro 12 mm., ferrallado y colocado en re- crecido de pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de atado con alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el descompuesto, comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de detalle y puesto en obra según Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).			
ceO01OB130	0,016 h	Ayudante marmolista	14,36	0,23	
ceO01OB160	0,016 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	0,24	
ceP03ACC030	1,050 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	0,74	
ceP03AA010	0,018 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceR06HA110</b>		<b>kg B 500 S/SD D=16 REFUERZO PILARES</b>			
		Acero corrugado B 500 S/SD de diámetro 16 mm., ferrallado y colocado en re- crecido de pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de atado con alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el descompuesto, comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de detalle y puesto en obra según Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).			
ceO01OB130	0,016 h	Ayudante marmolista	14,36	0,23	
ceO01OB160	0,016 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	0,24	
ceP03ACC030	1,050 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	0,74	
ceP03AA010	0,018 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceR06HA120</b>		<b>kg B 500 S/SD D=20 REFUERZO PILARES</b>			
		Acero corrugado B 500 S/SD de diámetro 20 mm., ferrallado y colocado en re- crecido de pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de atado con alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el descompuesto, comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de detalle y puesto en obra según Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).			
ceO01OB130	0,016 h	Ayudante marmolista	14,36	0,23	
ceO01OB160	0,016 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	0,24	
ceP03ACC030	1,050 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	0,74	
ceP03AA010	0,018 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceR06HA130</b>		<b>kg B 500 S/SD D=25 REFUERZO PILARES</b>			
		Acero corrugado B 500 S/SD de diámetro 25 mm., ferrallado y colocado en re- crecido de pilares a reforzar con elaboración in situ, incluso parte proporcional de atado con alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el descompuesto, comprendiendo suministro del acero, elaboración según planos de detalle y puesto en obra según Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).			
ceO01OB130	0,016 h	Ayudante marmolista	14,36	0,23	
ceO01OB160	0,016 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	0,24	
ceP03ACC030	1,050 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	0,74	
ceP03AA010	0,018 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HA230</b>		<b>m ANCLAJE ARM. B500S HGON. D=20</b>			
		Anclaje estructural realizado sobre hormigón de resistencia característica mínima 20 N/mm <sup>2</sup> , mediante taladro de 24 mm de diámetro y 325 mm de profundidad, relleno del orificio con mortero fluido de dos componentes a base de resina epoxi, y posterior inserción de barra de acero corrugado de 20 mm de diámetro y 1000 mm de longitud. Incluso p/p de replanteo, realización del taladro con martillo percutor y broca de tamaño adecuado; limpieza del polvo resultante en la perforación, con aire a presión; preparación de la mezcla; vertido del mortero y relleno de más del 50% del volumen del orificio realizado; inserción en el mismo de la barra de acero corrugado hasta llegar a un anclaje de 300 mm. y limpieza de los restos sobrantes.			
ceO01OA030	0,500 h	Oficial primera	15,29	7,65	
ceO01OA060	0,500 h	Peón especializado	14,29	7,15	
ceP03ACC030	2,500 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	1,75	
ceP01U020	0,200 kg	Resina adhesiv a hormigón-mort.	2,81	0,56	
ceP35LB160	0,173 kg	Sika AnchorFix-2 Mort.Anclaje	8,77	1,52	
ceM06MP020	0,350 h	Martillo manual perforador neumát.20 kg	1,74	0,61	
TOTAL PARTIDA.....					19,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR06HH ARMADURAS REFUERZO DE FIBRA DE CARBONO

<b>ceR06HH010</b>		<b>m2 LIMPIEZA SUPERFIC.APLICACIÓN COMPOSITE</b>			
		Limpieza general en seco, de depósitos superficiales, polvo y detritus, mediante la aplicación de depresión de aire con maquinaria adecuada, eliminando el polvo, y adheridos finos existentes (depósitos superficiales), para la posterior aplicación de armadura de refuerzo superficial de fibras de carbono.			
ceO01OA060	0,090 h	Peón especializado	14,29	1,29	
ceO01OA070	0,045 h	Peón ordinario	14,02	0,63	
ceM11V050	0,189 h	Aspirador en seco 35l.	8,13	1,54	
TOTAL PARTIDA.....					3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06HH020</b>		<b>m. FIBRA COMPOSITE DE CARBONO 3x50x1,5mm</b>			
		Refuerzo estructural superficial lineal mediante 3 bandas solapadas de composite de fibra de carbono tipo C (Toray T 700) y matriz polimérica de resina epoxi, de dimensiones 50x1,5mm., que actúan como una armadura superficial pasiva. Comprendiendo: Limpieza de la superficie de aplicación que además estará, seca y exenta de partes sueltas. Suministro de los componentes y aplicación con pegamento a base de resina epoxi, bicomponente, que hay que mezclar previamente siguiendo las instrucciones del DIT del fabricante. A continuación se aplica una película de resina epoxi, tanto a la superficie a tratar como a la banda de composite, se pega esta banda usando un rodillo para presionar la lámina hasta que el adhesivo sea forzado por presión a salir por ambas caras, retirándose el adhesivo sobrante. Características de las fibras de carbono: Densidad = 1,6 kg/cm <sup>2</sup> ; Modulo de deformación = 150.000 N/nm <sup>2</sup> ; Resistencia a tracción = 2.400 N/nm <sup>2</sup> ; Alargamiento en rotura = 1,4%			
ceO01OC130	0,180 h.	Especialista preparación resinas	15,84	2,85	
ceO01OA060	0,225 h	Peón especializado	14,29	3,22	
ceP01FA160	0,100 kg	Adhesiv oepoxi 100/35	10,17	1,02	
ceP35OF010	3,150 m.	Fibra de carbono 50x1,5mm C Toray T700	27,57	86,85	
TOTAL PARTIDA.....					93,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HH030</b>		<b>m. FIBRA COMPOSITE DE CARBONO 4x50x1,5mm</b>			
		Refuerzo estructural superficial lineal mediante 4 bandas solapadas de composite de fibra de carbono tipo C (Toray T 700) y matriz polimérica de resina epoxi, de dimensiones 50x1,5mm., que actúan como una armadura superficial pasiva. Comprendiendo: Limpieza de la superficie de aplicación que además estará, seca y exenta de partes sueltas. Suministro de los componentes y aplicación con pegamento a base de resina epoxi, bicomponente. que hay que mezclar previamente siguiendo las instrucciones del DIT del fabricante. A continuación se aplica una película de resina epoxi, tanto a la superficie a tratar como a la banda de composite, se pega esta banda usando un rodillo para presionar la lámina hasta que el adhesivo sea forzado por presión a salir por ambas caras, retirándose el adhesivo sobrante. Características de las fibra de carbono: Densidad = 1,6 kg/cm2; Modulo de deformación = 150,000 N/nm2; Resistencia a tracción = 2,400 N/nm2; Alargamiento en rotura = 1,4%			
ceO01OC130	0,240 h.	Especialista preparación resinas	15,84	3,80	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceP01FA160	0,133 kg	Adhesiv o epoxi 100/35	10,17	1,35	
ceP35OF010	4,200 m.	Fibra de carbono 50x1,5mm C Toray T700	27,57	115,79	
TOTAL PARTIDA.....					125,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceR06HH040</b>		<b>m. FIBRA COMPOSITE DE CARBONO 5x50x1,5mm</b>			
		Refuerzo estructural superficial lineal mediante 5 bandas solapadas de composite de fibra de carbono tipo C (Toray T 700) y matriz polimérica de resina epoxi, de dimensiones 50x1,5mm., que actúan como una armadura superficial pasiva. Comprendiendo: Limpieza de la superficie de aplicación que además estará, seca y exenta de partes sueltas. Suministro de los componentes y aplicación con pegamento a base de resina epoxi, bicomponente. que hay que mezclar previamente siguiendo las instrucciones del DIT del fabricante. A continuación se aplica una película de resina epoxi, tanto a la superficie a tratar como a la banda de composite, se pega esta banda usando un rodillo para presionar la lámina hasta que el adhesivo sea forzado por presión a salir por ambas caras, retirándose el adhesivo sobrante. Características de las fibras de carbono: Densidad = 1,6 kg/cm2; Modulo de deformación = 150,000 N/nm2; Resistencia a tracción = 2,400 N/nm2; Alargamiento en rotura = 1,4%			
ceO01OC130	0,299 h.	Especialista preparación resinas	15,84	4,74	
ceO01OA060	0,375 h	Peón especializado	14,29	5,36	
ceP01FA160	0,166 kg	Adhesiv o epoxi 100/35	10,17	1,69	
ceP35OF010	5,250 m.	Fibra de carbono 50x1,5mm C Toray T700	27,57	144,74	
TOTAL PARTIDA.....					156,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HH050</b>		<b>m2 ARMADURA REFUERZO COMPOSITE DE CARBONO</b>			
		Refuerzo estructural superficial mediante bandas solapadas de composite de fibra de carbono tipo C (Toray T 700) y matriz polimérica de resina epoxi, de dimensiones 50x1,5mm., que actúan como una armadura superficial pasiva. Comprendiendo: Limpieza de la superficie de aplicación que además estará, seca y exenta de partes sueltas. Suministro de los componentes y aplicación con pegamento a base de resina epoxi, bicomponente, que hay que mezclar previamente siguiendo las instrucciones del DIT del fabricante. A continuación se aplica una película de resina epoxi, tanto a la superficie a tratar como a la banda de composite, se pega esta banda usando un rodillo para presionar la lámina hasta que el adhesivo sea forzado por presión a salir por ambas caras, retirándose el adhesivo sobrante. Características de las fibras de carbono: Densidad = 1,6 kg/cm2; Modulo de deformación = 150,000 N/nm2; Resistencia a tracción = 2,400 N/nm2; Alargamiento en rotura = 1,4%			
ceO01OC130	7,201 h.	Especialista preparación resinas	15,84	114,06	
ceO01OA060	9,001 h	Peón especializado	14,29	128,62	
ceP01FA160	4,666 kg	Adhesiv o epoxi 100/35	10,17	47,45	
ceP35OF010	21,000 m.	Fibra de carbono 50x1,5mm C Toray T700	27,57	578,97	
TOTAL PARTIDA.....					869,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR06HE REPARACIONES EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

<b>ceR06HE010</b>		<b>I RELLENO MORTERO EXPANSIÓN</b>			
		Relleno de cavidades en apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y reparto, con mortero monocomponente de base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.			
ceO01OA050	0,080 h	Ayudante	14,36	1,15	
ceP01DA110	2,020 kg	Mortero sin retracción	0,52	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceR06HE020</b>		<b>m2 REPARACIÓN COQUERAS VIGA/PILAR</b>			
		Reparación de coqueras en vigas y pilares (hasta 4 cm. de espesor), con mortero monocomponente, de fraguado rápido, formulado con polímeros, fibras y aditivos, i/limpieza y saturación del soporte con agua.			
ceO01OA090	1,200 h	Cuadrilla A	36,66	43,99	
ceP01DA080	80,000 kg	Mortero reparación coqueras	0,55	44,00	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					88,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceR06HE030</b>		<b>m2 REPARACIÓN PAVIMENTOS C/MORT.</b>			
		Reparación de pavimento y solera de hormigón (por cm. de espesor), con mortero monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fibras y aditivos, i/limpieza y saturación del soporte con agua.			
ceO01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	36,66	14,66	
ceP01DA070	20,000 kg	Mortero reparación pav imentos	0,28	5,60	
ceP01DA130	4,000 m3	Agua	1,00	4,00	
TOTAL PARTIDA.....					24,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HE040</b>		<b>m2 REPARACIÓN PAVIMENTO IMPRESO C/MORT.</b>			
		Reparación de pav imento impreso, hasta un máximo de tres cm. con mortero bicomponente, formulado a base de polímeros, fibras y aditivos, preparado para impresión sobre el que se aplica una capa de rodadura, i/limpieza del soporte con agua.			
ceO01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	36,66	14,66	
ceP01DA070	20,000 kg	Mortero reparación pav imentos	0,28	5,60	
ceP01U010	0,300 kg	Resina Epoxy	10,22	3,07	
ceP01DA130	4,000 m3	Agua	1,00	4,00	
ceP06SR030	0,150 kg	Líquido cura. imperm.	1,36	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					27,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR06HE050</b>		<b>m2 REGE.SOLE.RODARURA TRAF.INTENSIVO</b>			
		Regenerado de capa de rodadura deteriorada en solera ó losa de hormigón de tránsito intensivo mediante mortero autonivelante de alta resistencia, incluyendo eliminación de zonas sueltas o deterioradas, fresado de la superficie, limpieza y aspirado, incluso aplicación de una mano de imprimación adhesiva, posterior puesta en obra del mortero autonivelante mediante bombeo y desaireado mediante rodillo de púas, en capa continua, respetando juntas estructurales existentes.			
ceO01OA090	0,050 h	Cuadrilla A	36,66	1,83	
ceM05FP010	0,050 h	Fresadora pavimento en frío a=600mm.	116,47	5,82	
ceP01U010	0,400 kg	Resina Epoxy	10,22	4,09	
ceP08C120	15,000 kg	Mortero autonivelante	0,56	8,40	
TOTAL PARTIDA.....					20,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceR06HE060</b>		<b>m2 REGE.SOLE.RODARURA TRAF.MEDIO</b>			
		Regenerado capa rodadura solera de hormigón tráfico medio en solera ó losa de hormigón de tránsito medio mediante mortero autonivelante de alta resistencia, incluyendo eliminación de zonas sueltas o deterioradas, fresado de la superficie, limpieza y aspirado, incluso aplicación de 2 manos de imprimación adhesiva, posterior puesta en obra del mortero autonivelante mediante bombeo y desaireado mediante rodillo de púas, en capa continua, respetando juntas estructurales existentes.			
ceO01OA090	0,050 h	Cuadrilla A	36,66	1,83	
ceM05FP010	0,050 h	Fresadora pavimento en frío a=600mm.	116,47	5,82	
ceP01U030	0,250 kg	Adhesivo hormigón-mort.autonivel.	3,09	0,77	
ceP08C100	15,000 kg	Mortero autonivelante alta resistencia	0,40	6,00	
TOTAL PARTIDA.....					14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06HE070</b>		<b>m PROTECCIÓN ARMADURAS</b>			
		Protección de barra corrugada de 12 mm. de diámetro, contra la corrosión, con lechada pasiv ante bicomponente a base de polímeros, aditiv os y cementos hidráulicos seleccionados.			
ceO01OA090	0,060 h	Cuadrilla A	36,66	2,20	
ceP01DA090	0,200 kg	Mortero protector armaduras	0,55	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HE080</b>	<b>m2 R.PILAR HORM.PREREPAR S PROF.5 cm</b>			
	Reparación de pilar de hormigón, incluso picado del hormigón deteriorado, mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una profundidad media de 5 cm. Saturación con agua. Relleno con mortero monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fibras y aditivos y terminación con llana metálica.			
ceO01OA090	0,400 h Cuadrilla A	36,66	14,66	
ceP01DA080	100,000 kg Mortero reparación coqueras	0,55	55,00	
TOTAL PARTIDA.....				69,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06HE090</b>	<b>m REFUERZO PILAR FIBRA CARBONO</b>			
	Refuerzo de pilar mediante tejido unidireccional de fibra de carbono dispuesto en zunchado de pilar a base de venda de fibra de carbono de 310 grs/m2, con tensión de rotura de 3.800 Mpa y módulo elástico de 242 Gpa, laminado in situ mediante impregnación de formulación epoxi y saturación posterior con el mismo material sobre el tejido adherido, dispuesto sobre pilar de hormigón sin revestir, i/ preparación y limpieza de la superficie, repaso de vivos del pilar, recortes y solapes.			
ceO01OA090	0,160 h Cuadrilla A	36,66	5,87	
ceP01DA250	1,000 m Refuerzo venda fibra de carbono	25,35	25,35	
ceP01DA230	0,350 kg Resina epoxy bicomponente	12,09	4,23	
TOTAL PARTIDA.....				35,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR06HE100</b>	<b>m2 REPARACIÓN JACENA HORMIGÓN PR.5 cm</b>			
	Reparación de viga de hormigón incluso picado del hormigón deteriorado, mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una profundidad media de 5 cm., saturación con agua. Relleno con mortero monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fibras y aditivos y terminación con llana metálica.			
ceO01OA090	1,940 h Cuadrilla A	36,66	71,12	
ceP01DA080	100,000 kg Mortero reparación coqueras	0,55	55,00	
TOTAL PARTIDA.....				126,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceR06HE110</b>	<b>m2 REPARACIÓN JÁCENA HORMIGÓN PR.4 cm</b>			
	Reparación de viga de hormigón incluso picado del hormigón deteriorado, mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una profundidad media de 4 cm. Encofrado, saturación con agua, relleno con morteros monocomponente de base cementosa y altas resistencias mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, desencofrado y curado.			
ceO01OA090	7,015 h Cuadrilla A	36,66	257,17	
ceP01DA110	80,000 kg Mortero sin retracción	0,52	41,60	
TOTAL PARTIDA.....				298,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HE120</b>		<b>m REF.CORTANTE VIGA FIBRA CARBONO</b>			
		Refuerzo a cortante en viga mediante tejido unidireccional de fibra de carbono dispuesto en zunchado de cabeza de viga mediante venda de fibra de carbono de 310 grs/m2, con tensión de rotura de 3.800 Mpa y módulo elástico de 242 Gpa, laminado in situ mediante impregnación de formulación epoxi y saturación posterior con el mismo material sobre el tejido adherido, dispuesto sobre viga de hormigón sin revestir, i/ preparación y limpieza de la superficie, repaso de vivos, recortes y solapes.			
ceO01OA090	0,215 h	Cuadrilla A	36,66	7,88	
ceP01DA250	1,000 m	Refuerzo venda fibra de carbono	25,35	25,35	
ceP01DA230	0,350 kg	Resina epoxy bicomponente	12,09	4,23	
TOTAL PARTIDA.....					37,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06HE130</b>		<b>m2 NIVELACIÓN SOLERA HORMIGÓN C/MORT.</b>			
		Nivelación de soleras de hormigón incluso limpieza y saturación de la superficie con agua a presión, aplicación de capa de nivelación de 3 mm., de espesor mediante mortero terminado con llana metálica.			
ceO01OA090	0,035 h	Cuadrilla A	36,66	1,28	
ceP01DA100	6,000 kg	Mortero regulación superficial	0,54	3,24	
TOTAL PARTIDA.....					4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06HE140</b>		<b>m RECRECIDO PILAR 30X30 MICROHORMIGÓN</b>			
		Recrecido de pilares de hormigón armado de 30x30cms de sección o perímetro equivalente mediante capa exterior de 10 cm. de microhormigón fluido sin retracción de alta resistencia, modificado con polímeros y fibras sintéticas, hormigonado por vertido mediante orificios practicados en el forjado/losa superior previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria de cálculo del refuerzo no incluido, incluso repicado de la superficie del pilar a reforzar, impregnación mediante látex de pegajosidad prolongada, realización de taladros, suministro y vertido del material, desaireado del mortero mediante golpeo con maceta de goma del encofrado y comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento de la masa del hormigón por los orificios de purga practicados en losa/forjado.			
ceO01OA090	0,400 h	Cuadrilla A	36,66	14,66	
ceP01U020	0,500 kg	Resina adhesiv a hormigón-mort.	2,81	1,41	
ceP01DA240	140,000 kg	Micro hormigón retracción compensada	0,55	77,00	
TOTAL PARTIDA.....					93,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HE150</b>	<b>m</b>	<b>RECRECIDO PILAR 50X50 MICROHORMIGÓN</b>			
		Recrecido de pilares de hormigón armado de 50x50cms de sección o perímetro equivalente mediante capa exterior de 10 cm. de microhormigón fluido sin retracción de alta resistencia, modificado con polímeros y fibras sintéticas, hormigonado por vertido mediante orificios practicados en el forjado/losa superior previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria de cálculo del refuerzo no incluido, incluso repicado de la superficie del pilar a reforzar, impregnación mediante látex de pegajosidad prolongada, realización de taladros, suministro y vertido del material, desaireado del mortero mediante golpeo con maceta de goma del encofrado y comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento de la masa del hormigón por los orificios de purga practicados en losa/forjado.			
ceO01OA090	0,450 h	Cuadrilla A	36,66	16,50	
ceP01U020	0,500 kg	Resina adhesiv a hormigón-mort.	2,81	1,41	
ceP01DA240	220,000 kg	Micro hormigón retracción compensada	0,55	121,00	
TOTAL PARTIDA.....					138,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR06HR REFUERZOS DE ESTRUCTURA IN SITU

<b>ceR06HR010</b>	<b>m2</b>	<b>ENCOFRADO PILAR A RECRECER</b>			
		Encofrado y desencofrado de pilares existentes a recrecer con tablero de madera de pino de 25 mm. confeccionados previamente, incluso bridas de zunchado considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.			
ceO01OB010	0,585 h	Oficial 1º encofrador	15,29	8,94	
ceO01OB020	0,585 h	Ayudante encofrador	14,36	8,40	
ceM13EM020	0,990 m2	Tablero encofrar 26 mm 4 p.	2,00	1,98	
ceP01EM080	0,015 m3	Madera pino encofrar 26 mm	148,75	2,23	
ceP01U070	0,070 kg	Punt as 20x100	5,10	0,36	
ceP03AA010	0,080 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,64	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					21,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06HR020</b>	<b>m.</b>	<b>REF.PILAR 25x25 PERFILES L=60x8</b>			
		Refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 25x25 cm. mediante cuatro angulares metálicos de 60x60x8 mm. de acero laminado en caliente S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, unidos entre sí por presillas metálicas de acero de la misma calidad de 80x8 mm. soldadas a los angulares cada 400 mm. previo calentamiento para conseguir al enfriarse un apriete de los angulares al pilar, incluso pintura de protección sobre ambas caras de los perfiles y soldadura in situ.			
ceO01OA030	1,944 h	Oficial primera	15,29	29,72	
ceO01OA060	1,944 h	Peón especializado	14,29	27,78	
ceR06AV010	4,000 m.	PERFIL L-60x8mm 7,09kg/m.	9,90	39,60	
ceP03ALP010	62,800 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	59,66	
ceP25OU080	0,026 l	Minio electrolítico	4,10	0,11	
ceP01DA150	0,050 ud	Pequeño material	0,55	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					156,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HR030</b>		<b>m. REF.PILAR 30x30 PERFILES L=60x10</b>			
		Refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 30x30 cm. mediante cuatro angulares metálicos de 60x60x10 mm. de acero laminado en caliente S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, unidos entre sí por presillas metálicas de acero de 80x10 mm. soldadas a los angulares cada 400 mm. previo calentamiento para conseguir al enfriarse un apriete de los angulares al pilar, incluso pintura de protección sobre ambas caras de los perfiles y soldadura in situ.			
ceO01OA030	1,944 h	Oficial primera	15,29	29,72	
ceO01OA060	1,944 h	Peón especializado	14,29	27,78	
ceR06AV020	4,000 m.	PERFIL L-60x10mm 8,69kg/m.	11,33	45,32	
ceP03ALP010	78,500 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	74,58	
ceP25OU080	0,042 l	Minio electrolítico	4,10	0,17	
ceP01DA150	0,050 ud	Pequeño material	0,55	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 177,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceR06HR040</b>		<b>m. REF.PILAR 35x35 PERFILES L=80x10</b>			
		Refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 35x35 cm. mediante cuatro angulares metálicos de 80x80x10 mm. de acero laminado en caliente S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, unidos entre sí por presillas metálicas de acero de 80x10 mm. soldadas a los angulares cada 400 mm. previo calentamiento para conseguir al enfriarse un apriete de los angulares al pilar, incluso pintura de protección sobre ambas caras de los perfiles y soldadura in situ.			
ceO01OA030	1,971 h	Oficial primera	15,29	30,14	
ceO01OA060	1,971 h	Peón especializado	14,29	28,17	
ceR06AV030	4,000 m.	PERFIL L-80x10mm 11,9kg/m.	16,57	66,28	
ceP03ALP010	78,500 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	74,58	
ceP25OU080	0,056 l	Minio electrolítico	4,10	0,23	
ceP01DA150	0,050 ud	Pequeño material	0,55	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 199,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR06HR050</b>		<b>m. REF.PILAR 40x40 PERFILES L=100x10</b>			
		Refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 40x40 cm. mediante cuatro angulares metálicos de 100x100x10 mm. de acero laminado en caliente S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, unidos entre sí por presillas metálicas de acero de 80x10 mm. soldadas a los angulares cada 400 mm. previo calentamiento para conseguir al enfriarse un apriete de los angulares al pilar, incluso pintura de protección sobre ambas caras de los perfiles y soldadura in situ.			
ceO01OA030	1,980 h	Oficial primera	15,29	30,27	
ceO01OA060	1,980 h	Peón especializado	14,29	28,29	
ceR06AV040	4,000 m.	PERFIL L-100x10mm 15kg/m.	20,91	83,64	
ceP03ALP010	78,500 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	74,58	
ceP25OU080	0,070 l	Minio electrolítico	4,10	0,29	
ceP01DA150	0,050 ud	Pequeño material	0,55	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 217,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HR060</b>		<b>m. REF.PILAR 45x45 PERFILES L=120x10</b>			
		Refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 45x45 cm. mediante cuatro angulares metálicos de 120x120x10 mm. de acero laminado en caliente S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, unidos entre sí por presillas metálicas de acero de la misma calidad de 80x10 mm. soldadas a los angulares cada 400 mm. previo calentamiento para conseguir al enfriarse un apriete de los angulares al pilar, incluso pintura de protección sobre ambas caras de los perfiles y soldadura in situ.			
ceO01OA030	2,070 h	Oficial primera	15,29	31,65	
ceO01OA060	2,070 h	Peón especializado	14,29	29,58	
ceR06AV050	4,000 m.	PERFIL L-120x10mm 18,20kg/m.	25,17	100,68	
ceP03ALP010	78,500 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	74,58	
ceP25OU080	0,084 l	Minio electrolítico	4,10	0,34	
ceP01DA150	0,050 ud	Pequeño material	0,55	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					236,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06HR070</b>		<b>m. REF.PILAR 50x50 PERFILES L=120x15</b>			
		Refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 50x50 cm. mediante cuatro angulares metálicos de 120x120x15 mm. de acero laminado en caliente S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, unidos entre sí por presillas metálicas de acero de la misma calidad de 80x15 mm. soldadas a los angulares cada 400 mm. previo calentamiento para conseguir al enfriarse un apriete de los angulares al pilar, incluso pintura de protección sobre ambas caras de los perfiles y soldadura in situ.			
ceO01OA030	2,070 h	Oficial primera	15,29	31,65	
ceO01OA060	2,070 h	Peón especializado	14,29	29,58	
ceR06AV060	4,000 m.	PERFIL L-120x15mm 26,60 kg./m.	34,42	137,68	
ceP03ALP010	117,750 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	111,86	
ceP25OU080	0,119 l	Minio electrolítico	4,10	0,49	
ceP01DA150	0,050 ud	Pequeño material	0,55	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					311,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06HR080</b>		<b>ud BASE Y CABEZA REF. PILAR H. 25x25</b>			
		Base y cabeza de refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 25x25 cm. mediante collarines de angulares metálicos de 60x60x8 mm. de acero laminado en caliente S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, unidos entre sí por soldadura, incluso pintura de protección sobre ambas caras de los perfiles y soldadura in situ, así como relleno de espacio entre hormigón y acero con resina epoxi para inyecciones Sikadur 52 inyección.			
ceO01OA030	1,944 h	Oficial primera	15,29	29,72	
ceO01OA060	1,944 h	Peón especializado	14,29	27,78	
ceR06AV010	2,000 m.	PERFIL L-60x8mm 7,09kg/m.	9,90	19,80	
ceP25OU080	0,014 l	Minio electrolítico	4,10	0,06	
ceP35LB150	0,250 kg	Sikadur-52 inyección (caj 2x2kg)	15,32	3,83	
ceP01DA150	0,050 ud	Pequeño material	0,55	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					81,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HR090</b>		<b>ud BASE Y CABEZA REF. PILAR H. 30x30</b>			
		Base y cabeza de refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 30x30 cm. mediante collarines de angulares metálicos de 60x60x10 mm. de acero laminado en caliente S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, unidos entre sí por soldadura, incluso pintura de protección sobre ambas caras de los perfiles y soldadura in situ, así como relleno de espacio entre hormigón y acero con resina epoxi para inyecciones Sikadur 52 inyección.			
ceO01OA030	1,944 h	Oficial primera	15,29	29,72	
ceO01OA060	1,944 h	Peón especializado	14,29	27,78	
ceR06AV020	2,400 m.	PERFIL L-60x10mm 8,69kg/m.	11,33	27,19	
ceP25OU080	0,021 l	Minio electrolítico	4,10	0,09	
ceP35LB150	0,300 kg	Sikadur-52 inyección (caj 2x2kg)	15,32	4,60	
ceP01DA150	0,050 ud	Pequeño material	0,55	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 89,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR06HR100</b>		<b>ud BASE Y CABEZA REF. PILAR H. 35x35</b>			
		Base y cabeza de refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 35x35 cm. mediante collarines de angulares metálicos de 80x80x10 mm. de acero laminado en caliente S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, unidos entre sí por soldadura, incluso pintura de protección sobre ambas caras de los perfiles y soldadura in situ, así como relleno de espacio entre hormigón y acero con resina epoxi para inyecciones Sikadur 52 inyección.			
ceO01OA030	1,971 h	Oficial primera	15,29	30,14	
ceO01OA060	1,971 h	Peón especializado	14,29	28,17	
ceR06AV030	2,800 m.	PERFIL L-80x10mm 11,9kg/m.	16,57	46,40	
ceP25OU080	0,033 l	Minio electrolítico	4,10	0,14	
ceP35LB150	0,350 kg	Sikadur-52 inyección (caj 2x2kg)	15,32	5,36	
ceP01DA150	0,050 ud	Pequeño material	0,55	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 110,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06HR110</b>		<b>ud BASE Y CABEZA REF. PILAR H. 40x40</b>			
		Base y cabeza de refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 40x40 cm. mediante collarines de angulares metálicos de 100x100x10 mm. de acero laminado en caliente S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, unidos entre sí por soldadura, incluso pintura de protección sobre ambas caras de los perfiles y soldadura in situ, así como relleno de espacio entre hormigón y acero con resina epoxi para inyecciones Sikadur 52 inyección.			
ceO01OA030	1,980 h	Oficial primera	15,29	30,27	
ceO01OA060	1,980 h	Peón especializado	14,29	28,29	
ceR06AV040	3,200 m.	PERFIL L-100x10mm 15kg/m.	20,91	66,91	
ceP25OU080	0,048 l	Minio electrolítico	4,10	0,20	
ceP35LB150	0,400 kg	Sikadur-52 inyección (caj 2x2kg)	15,32	6,13	
ceP01DA150	0,050 ud	Pequeño material	0,55	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 131,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HR120</b>		<b>ud BASE Y CABEZA REF. PILAR H. 45x45</b>			
		Base y cabeza de refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 45x45 cm. mediante collarines de angulares metálicos de 120x120x10 mm. de acero laminado en caliente S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, unidos entre sí por soldadura, incluso pintura de protección sobre ambas caras de los perfiles y soldadura in situ, así como relleno de espacio entre hormigón y acero con resina epoxi para inyecciones Sikadur 52 inyección.			
ceO01OA030	2,070 h	Oficial primera	15,29	31,65	
ceO01OA060	2,070 h	Peón especializado	14,29	29,58	
ceR06AV050	3,600 m.	PERFIL L-120x10mm 18,20kg/m.	25,17	90,61	
ceP25OU080	0,065 l	Minio electrolítico	4,10	0,27	
ceP35LB150	0,450 kg	Sikadur-52 inyección (caj 2x2kg)	15,32	6,89	
ceP01DA150	0,050 ud	Pequeño material	0,55	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 159,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceR06HR130</b>		<b>ud BASE Y CABEZA REF. PILAR H. 50x50</b>			
		Base y cabeza de refuerzo de pilar de hormigón armado de dimensiones 50x50 cm. mediante collarines de angulares metálicos de 120x120x15 mm. de acero laminado en caliente S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, unidos entre sí por soldadura, incluso pintura de protección sobre ambas caras de los perfiles y soldadura in situ, así como relleno de espacio entre hormigón y acero con resina epoxi para inyecciones Sikadur 52 inyección.			
ceO01OA030	2,070 h	Oficial primera	15,29	31,65	
ceO01OA060	2,070 h	Peón especializado	14,29	29,58	
ceR06AV060	4,000 m.	PERFIL L-120x15mm 26,60 kg./m.	34,42	137,68	
ceP25OU080	0,106 l	Minio electrolítico	4,10	0,43	
ceP35LB150	0,500 kg	Sikadur-52 inyección (caj 2x2kg)	15,32	7,66	
ceP01DA150	0,050 ud	Pequeño material	0,55	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 207,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceR06HR140</b>		<b>m2 PREPARACIÓN PREVIA SUPERFICIE HORMIGÓN</b>			
		Preparación previa de la superficie de hormigón rectificando su planeidad eliminando mediante cincel las cejas e irregularidades producidas por las tablas de los encofrados, hasta conseguir una superficie plana lista para su posterior chorreado con arena, con retirada de escombros. Incluso parte proporcional como andamios y medios de seguridad precisos.			
ceO01OA040	0,383 h	Oficial segunda	14,72	5,64	
ceO01OA070	0,383 h	Peón ordinario	14,02	5,37	

TOTAL PARTIDA..... 11,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HR150</b>		<b>m2 PREPARACIÓN SUP.HORMIG CHOR. ARENA</b>			
		Preparación de la superficie de hormigón donde se vaya a adherir la platabanda de acero mediante con chorro de arena de sílice desecada de diferentes granulometrías a presión controlable, mediante boquillas recambiables y regulables de tungsteno, modificando la presión y el diámetro de las boquillas según el estado del hormigón a tratar, se completará con la limpieza general de la superficie por aspiración de el polvo que se haya podido producir anteriormente, retirada de arena y restos y limpieza del tajo. Incluso parte proporcional como andamios y medios de seguridad precisos.			
ceO01OA040	0,566 h	Oficial segunda	14,72	8,33	
ceO01OA060	0,284 h	Peón especializado	14,29	4,06	
ceP01AA900	0,393 t.	Árido silíceo seleccionado	104,60	41,11	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM12W 010	1,062 h	Equipo chorro aire presión	2,46	2,61	
TOTAL PARTIDA.....					56,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceR06HR160</b>		<b>m2 PREPARACIÓN SUPF. ACERO C. ARENA-LIMP</b>			
		Preparación de la superficie de las platabandas de acero en la cara por la que se va a adherir al hormigón mediante con chorro de arena de sílice desecada de diferentes granulometrías a presión controlable, mediante boquillas recambiables y regulables de tungsteno, modificando la presión y el diámetro de las boquillas, eliminando escamas y óxidos mediante tratamiento de ataque rápido con una disolución ácida, lavado posteriormente con agua y limpiando con tricloroetileno para disolver aceites y grasas. Incluso retirada de arena, restos y limpieza del tajo.			
ceO01OA040	0,450 h	Oficial segunda	14,72	6,62	
ceO01OA060	0,270 h	Peón especializado	14,29	3,86	
ceP01AA900	0,350 t.	Árido silíceo seleccionado	104,60	36,61	
ceP35H250	0,250 l.	Disolvente tricloroetileno	9,68	2,42	
ceP35I070	1,000 l.	Disolución ácida limpieza fachada	1,76	1,76	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM12W 010	1,035 h	Equipo chorro aire presión	2,46	2,55	
TOTAL PARTIDA.....					53,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR06HR170</b>		<b>m2 PLATABANDA DE ACERO e=2 mm</b>			
		Platabanda de acero S 355 JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1.) laminada en caliente, de 2 mm. de espesor, de 15,7 kg/m2, límite elástico mínimo de 350 N/mm2, UNE 36,082-84, de baja aleación (cobre-cromo-fósforo y níquel), con resistencia mejorada a la corrosión, de ancho según calculo justificativo de proyecto para colocación en refuerzo de elementos de hormigón mediante adhesivo epoxídico. Se suministra en bandas continuas sin soldaduras de unión, del ancho de proyecto y sin ningún tipo de rebabas en los cortes que mermen la planeidad de la cara de contacto con el hormigón. Incluyendo despuntes, recortes y tolerancias del 10%.			
ceO01OB130	0,565 h	Ayudante marmolista	14,36	8,11	
ceO01OB160	0,565 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	8,64	
ceP03ALP020	15,700 kg	Acero laminado S 355JR	1,11	17,43	
TOTAL PARTIDA.....					34,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HR180</b>		<b>m2 PLATABANDA DE ACERO e=2,5 mm</b>			
		Platabanda de acero S 355 JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1. ) laminada en caliente, de 2,5 mm. de espesor, de 16,62 kg/m2, límite elástico mínimo de 350 N/mm2, UNE 36,082-84, de baja aleación (cobre-cromo-fósforo y níquel), con resistencia mejorada a la corrosión, de ancho según calculo justificativo de proyecto para colocación en refuerzo de elementos de hormigón mediante adhesivo epoxídico. Se suministra en bandas continuas sin soldaduras de unión, del ancho de proyecto y sin ningún tipo de rebabas en los cortes que mermen la planeidad de la cara de contacto con el hormigón. Incluyendo despuntes, recortes y tolerancias del 10%.			
ceO01OB130	0,565 h	Ayudante marmolista	14,36	8,11	
ceO01OB160	0,565 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	8,64	
ceP03ALP020	16,620 kg	Acero laminado S 355JR	1,11	18,45	
TOTAL PARTIDA.....					35,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceR06HR190</b>		<b>m2 PLATABANDA DE ACERO e=3 mm</b>			
		Platabanda de acero S 355 JR (s/UNE EN 10025, y UNE EN 10 210-1. ), laminada en caliente, de 3 mm. de espesor, de 23,55 kg/m2, límite elástico mínimo de 350 N/mm2, UNE 36,082-84, de baja aleación (cobre-cromo-fósforo y níquel), con resistencia mejorada a la corrosión, de ancho según calculo justificativo de proyecto para colocación en refuerzo de elementos de hormigón mediante adhesivo epoxídico. Se suministra en bandas continuas sin soldaduras de unión, del ancho de proyecto y sin ningún tipo de rebabas en los cortes que mermen la planeidad de la cara de contacto con el hormigón. Incluyendo despuntes, recortes y tolerancias del 10%.			
ceO01OB130	0,565 h	Ayudante marmolista	14,36	8,11	
ceO01OB160	0,565 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	8,64	
ceP03ALP020	23,550 kg	Acero laminado S 355JR	1,11	26,14	
TOTAL PARTIDA.....					42,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06HR200</b>		<b>m2 PLATABANDA DE ACERO e=3,5 mm</b>			
		Platabanda de acero S 355 JR (s/UNE EN 10025, y UNE EN 10 210-1. ), laminada en caliente, de 3,5 mm. de espesor, de 25,750 kg/m2, límite elástico mínimo de 350 N/mm2, UNE 36,082-84, de baja aleación (cobre-cromo-fósforo y níquel), con resistencia mejorada a la corrosión, de ancho según calculo justificativo de proyecto para colocación en refuerzo de elementos de hormigón mediante adhesivo epoxídico. Se suministra en bandas continuas sin soldaduras de unión, del ancho de proyecto y sin ningún tipo de rebabas en los cortes que mermen la planeidad de la cara de contacto con el hormigón. Incluyendo despuntes, recortes y tolerancias del 10%.			
ceO01OB130	0,565 h	Ayudante marmolista	14,36	8,11	
ceO01OB160	0,565 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	8,64	
ceP03ALP020	25,750 kg	Acero laminado S 355JR	1,11	28,58	
TOTAL PARTIDA.....					45,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HR210</b>		<b>m2 PLATABANDA DE ACERO e=4 mm</b>			
		Platabanda de acero S 355 JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1. ), laminada en caliente, de 4 mm. de espesor, de 31,4 kg/m2, límite elástico mínimo de 350 N/mm2, UNE 36,082-84, de baja aleación (cobre-cromo-fósforo y níquel), con resistencia mejorada a la corrosión, de ancho según calculo justificativo de proyecto para colocación en refuerzo de elementos de hormigón mediante adhesivo epoxídico. Se suministra en bandas continuas sin soldaduras de unión, del ancho de proyecto y sin ningún tipo de rebabas en los cortes que mermen la planeidad de la cara de contacto con el hormigón. Incluyendo despuntes, recortes y tolerancias del 10%.			
ceO01OB130	0,565 h	Ayudante marmolista	14,36	8,11	
ceO01OB160	0,565 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	8,64	
ceP03ALP020	31,400 kg	Acero laminado S 355JR	1,11	34,85	
TOTAL PARTIDA.....					51,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceR06HR220</b>		<b>m2 MONTAJE DE PLATABANDA DE ACERO</b>			
		Montaje de platabanda metálica entera de dimensiones según memoria de cálculo de refuerzo estructural, previa preparación de superficies a unir (hormigón y acero) con adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi, de resistencia a compresión a 7 días y 23° C medida en probetas de 4x4x16 cm. de 80 MN/m2, resistencia a flexotracción en mismas condiciones de 30 MN/m2, Resistencia a cizallamiento en encolados acero-hormigón 6,6 MN/m2, modulo de elasticidad a 20°C 6,600 MN/m2, coeficiente de dilatación térmica entre 20 y 50°C, 27x10 elevado a -6 m/m °C, mezclando los componentes con batidora eléctrica de baja velocidad (máx. 600 r.p.m.), al menos durante dos minutos, hasta conseguir una pasta totalmente homogénea y de color uniforme, extendiendo una capa de un espesor de 1,5 mm. (nunca superior a 3 mm.) aplicado con espátula, llana, llana dentada o espátulín, una vez montadas las bandas en su posición definitiva con el adhesivo aplicado se ejercerá presión sobre ellas mediante puntales a través de sopandas, procurando que rebose por los lados el exceso de adhesivo y que quede al final el espesor indicado. Los puntales a emplear serán telescopicos, dotados de rosca y permanecerán ejerciendo presión mínimo 24 horas, y dependerá de la temperatura exterior y de la reactividad de la formulación epoxi utilizada (Se deberá consultar con la casa suministradora las condiciones particulares de dicho producto), una vez endurecido el adhesivo será necesario comprobar la adherencia mediante martillo. Medida la superficie real de la platabanda montada.			
ceO01OC130	0,450 h.	Especialista preparación resinas	15,84	7,13	
ceO01OB190	0,086 h	Ayudante carpintero	14,36	1,23	
ceO01OA050	0,043 h	Ayudante	14,36	0,62	
ceO01OA070	0,086 h	Peón ordinario	14,02	1,21	
ceP01EF401	0,022 m3	Pino negral c/III-65 <8m sin secar	294,69	6,48	
ceP01U060	0,010 kg	Punt as 17x70	2,95	0,03	
ceM13CP030	9,000 ud	Punt al telesc. normal 1,40m	10,53	94,77	
ceP35LB010	2,550 kg	Sikadur-31 adhesivo N(caj 1x6kg)	9,68	24,68	
TOTAL PARTIDA.....					136,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HR240</b>		<b>m. REFUERZO MED.LAMINADOS SIKA CFRP</b>			
		Refuerzo de estructuras mediante pegado de laminados Sika CFRP, fabricado de matriz de polímeros (resina epoxi) reforzada con fibras de carbono tipo C, con una resistencia a la tracción de 2400 N/mm <sup>2</sup> , adherido al soporte con una resina epoxi de dos componentes tipo Sikadur 30, previa a la aplicación del adhesivo la superficie estará limpia, seca o ligeramente húmeda y exenta de partes sueltas o mal adheridas, lechadas superficiales, pinturas y restos de otros oficios, el hormigón de soporte deberá tener como mínimo de 3 a 6 semanas de vida. Se aplicará una capa de resina epoxi, previa mezcla de los dos componentes con batidora eléctrica de baja velocidad (máx. 600 r.p.m.), al menos durante dos minutos, hasta conseguir una pasta totalmente homogénea y de color uniforme, de 1 mm. de espesor con espátula, se colocará el laminado Sika CFRP en una mesa para su limpieza con Sika Colma y se extenderá una capa de entre 1 y 2 mm. de Sikadur 30, posteriormente se montará el Laminado sobre la superficie del soporte donde previamente se extendió la resina y mediante rodillo se presionará el laminado hasta que el adhesivo salga por ambas caras. Incluso retirada de adhesivo o sobrante. Medida la longitud montada para un ancho de banda de 50 mm. y 1,2 mm. de espesor.			
ceP35LB010	0,400 kg	Sikadur-31 adhesivo N(caj 1x6kg)	9,68	3,87	
ceP35LE010	1,000 m.	Sika Carbodur 50 laminado CFRP	45,58	45,58	
ceP35LE020	0,100 kg	Sika Colma limpiador (bote 4kg)	4,81	0,48	
ceO01OC130	0,090 h.	Especialista preparación resinas	15,84	1,43	
ceO01OA070	0,045 h	Peón ordinario	14,02	0,63	
TOTAL PARTIDA.....					51,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06HR250</b>		<b>m. RECRECIDO PILAR 25x25 HA-25 e=5cm</b>			
		Recrecido de pilares de hormigón armado de 25x25 cm. de sección o perímetro equivalente (100 cm) mediante una capa exterior de hormigón HA-25 de 12 mm. de tamaño máximo de árido y consistencia plástica-fluida con una relación agua-cemento de 0,88, de 5 cm. de espesor, hormigonado por orificios practicados en el forjado/losa superior previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria de cálculo de refuerzo no incluido. Incluso apiconado previo de la superficie del pilar a reforzar, limpieza posterior, realización de taladros para hormigonado, suministro, vertido sobre carretilla o pequeño contenedor, medios de elevación, colocación manual por orificios de pequeña dimensión, compactado del hormigón, vibrado con vibrador de aguja de 1 1/2", comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento de la masa de hormigón por los demás orificios practicados en las losa/forjado y curado.			
ceO01OA030	0,450 h	Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA060	0,450 h	Peón especializado	14,29	6,43	
ceP01HA010	0,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	2,81	
ceR06HP100	0,050 m3	PUESTA OB.MAN.HGÓN. PILARES	116,40	5,82	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					21,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HR260</b>		<b>m. RECRECIDO PILAR 30x30 HA-25 e=5cm</b>			
		Recrecido de pilares de hormigón armado de 30x30 cm. de sección o perímetro equivalente (120 cm) mediante una capa exterior de hormigón HA-25 de 12 mm. de tamaño máximo de árido y consistencia plástica-fluida con una relación agua-cemento de 0,88, de 5 cm. de espesor, hormigonado por orificios practicados en el forjado/losa superior previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria de cálculo de refuerzo no incluido. Incluso apiconado previo de la superficie del pilar a reforzar, limpieza posterior, realización de taladros para hormigonado, suministro, vertido sobre carretilla o pequeño contenedor, medios de elevación, colocación manual por orificios de pequeña dimensión, compactado del hormigón, vibrado con vibrador de aguja de 1 1/2", comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento de la masa de hormigón por los demás orificios practicados en las losa/forjado y curado.			
ceO01OA030	0,495 h	Oficial primera	15,29	7,57	
ceO01OA060	0,495 h	Peón especializado	14,29	7,07	
ceP01HA010	0,060 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,37	
ceR06HP100	0,060 m3	PUESTA OB.MAN. HGÓN. PILARES	116,40	6,98	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					25,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceR06HR270</b>		<b>m. RECRECIDO PILAR 35x35 HA-25 e=5cm</b>			
		Recrecido de pilares de hormigón armado de 35x35 cm. de sección o perímetro equivalente (140 cm) mediante una capa exterior de hormigón HA-25 de 12 mm. de tamaño máximo de árido y consistencia plástica-fluida con una relación agua-cemento de 0,88, de 5 cm. de espesor, hormigonado por orificios practicados en el forjado/losa superior previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria de cálculo de refuerzo no incluido. Incluso apiconado previo de la superficie del pilar a reforzar, limpieza posterior, realización de taladros para hormigonado, suministro, vertido sobre carretilla o pequeño contenedor, medios de elevación, colocación manual por orificios de pequeña dimensión, compactado del hormigón, vibrado con vibrador de aguja de 1 1/2", comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento de la masa de hormigón por los demás orificios practicados en las losa/forjado y curado.			
ceO01OA030	0,522 h	Oficial primera	15,29	7,98	
ceO01OA060	0,522 h	Peón especializado	14,29	7,46	
ceP01HA010	0,070 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	3,93	
ceR06HP100	0,070 m3	PUESTA OB.MAN. HGÓN. PILARES	116,40	8,15	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HR280</b>		<b>m. RECRECIDO PILAR 40x40 HA-25 e=5cm</b>			
		Recrecido de pilares de hormigón armado de 40x40 cm. de sección o perímetro equivalente (160 cm) mediante una capa exterior de hormigón HA-25 de 12 mm. de tamaño máximo de árido y consistencia plástica-fluida con una relación agua-cemento de 0,88, de 5 cm. de espesor, hormigonado por orificios practicados en el forjado/losa superior previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria de cálculo de refuerzo no incluido. Incluso apiconado previo de la superficie del pilar a reforzar, limpieza posterior, realización de taladros para hormigonado, suministro, vertido sobre carretilla o pequeño contenedor, medios de elevación, colocación manual por orificios de pequeña dimensión, compactado del hormigón, vibrado con vibrador de aguja de 1 1/2", comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento de la masa de hormigón por los demás orificios practicados en las losa/forjado y curado.			
ceO01OA030	0,540 h	Oficial primera	15,29	8,26	
ceO01OA060	0,540 h	Peón especializado	14,29	7,72	
ceP01HA010	0,080 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,50	
ceR06HP100	0,080 m3	PUESTA OB.MAN. HGÓN. PILARES	116,40	9,31	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					29,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR06HR290</b>		<b>m. RECRECIDO PILAR 45x45 HA-25 e=5cm</b>			
		Recrecido de pilares de hormigón armado de 45x45 cm. de sección o perímetro equivalente (180 cm) mediante una capa exterior de hormigón HA-25 de 12 mm. de tamaño máximo de árido y consistencia plástica-fluida con una relación agua-cemento de 0,88, de 5 cm. de espesor, hormigonado por orificios practicados en el forjado/losa superior previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria de cálculo de refuerzo no incluido. Incluso apiconado previo de la superficie del pilar a reforzar, limpieza posterior, realización de taladros para hormigonado, suministro, vertido sobre carretilla o pequeño contenedor, medios de elevación, colocación manual por orificios de pequeña dimensión, compactado del hormigón, vibrado con vibrador de aguja de 1 1/2", comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento de la masa de hormigón por los demás orificios practicados en las losa/forjado y curado.			
ceO01OA030	0,558 h	Oficial primera	15,29	8,53	
ceO01OA060	0,558 h	Peón especializado	14,29	7,97	
ceP01HA010	0,090 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,06	
ceR06HP100	0,090 m3	PUESTA OB.MAN. HGÓN. PILARES	116,40	10,48	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					32,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HR295</b>		<b>m. RECRE.PILAR 45x45 con HAC HA-25/AC/12/I AGILIA VERTICAL e=5cm.</b>			
		Recrecido de pilares de hormigón armado de 45x45 cm. de sección o perímetro equivalente (180 cm) mediante una capa exterior de hormigón autocompactante HA-25/AC/12/I Agilia Vertical de Lafarge de 12 mm. de tamaño máximo de árido y consistencia plástica-autocompactante de 5 cm. de espesor, con 2 horas de mantenimiento de propiedades reológicas, elaborado en central, hormigonado por orificios practicados en el forjado/losa superior previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria de cálculo de refuerzo no incluido. Incluso apiconado previo de la superficie del pilar a reforzar, limpieza posterior, realización de taladros para hormigonado, suministro, vertido sobre carretilla o pequeño contenedor, medios de elevación, colocación manual por orificios de pequeña dimensión sin necesidad de vibrado comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento de la masa de hormigón por los demás orificios practicados en las losa/forjado y curado.			
ceO01OA030	0,450 h	Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA060	0,450 h	Peón especializado	14,29	6,43	
ceR06HP100	0,090 m3	PUESTA OB.MAN. HGÓN. PILARES	116,40	10,48	
TOTAL PARTIDA.....					23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06HR300</b>		<b>m. RECRECIDO PILAR 50x50 HA-25 e=5cm</b>			
		Recrecido de pilares de hormigón armado de 50x50 cm. de sección o perímetro equivalente (200 cm) mediante una capa exterior de hormigón HA-25 de 12 mm. de tamaño máximo de árido y consistencia plástica-fluida con una relación agua-cemento de 0,88, de 5 cm. de espesor, hormigonado por orificios practicados en el forjado/losa superior previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria de cálculo de refuerzo no incluido. Incluso apiconado previo de la superficie del pilar a reforzar, limpieza posterior, realización de taladros para hormigonado, suministro, vertido sobre carretilla o pequeño contenedor, medios de elevación, colocación manual por orificios de pequeña dimensión, compactado del hormigón, vibrado con vibrador de aguja de 1 1/2", comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento de la masa de hormigón por los demás orificios practicados en las losa/forjado y curado.			
ceO01OA030	0,567 h	Oficial primera	15,29	8,67	
ceO01OA060	0,567 h	Peón especializado	14,29	8,10	
ceP01HA010	0,100 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,62	
ceR06HP100	0,100 m3	PUESTA OB.MAN. HGÓN. PILARES	116,40	11,64	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					34,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HR310</b>		<b>m. RECRECIDO PILAR 35x35 HA-25 e=6cm</b>			
		Recrecido de pilares de hormigón armado de 35x35 cm. de sección o perímetro equivalente (140 cm) mediante una capa exterior de hormigón HA-25 de 12 mm. de tamaño máximo de árido y consistencia plástica-fluida con una relación agua-cemento de 0,88, de 6 cm. de espesor, hormigonado por orificios practicados en el forjado/losa superior previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria de cálculo de refuerzo no incluido. Incluso apiconado previo de la superficie del pilar a reforzar, limpieza posterior, realización de taladros para hormigonado, suministro, vertido sobre carretilla o pequeño contenedor, medios de elevación, colocación manual por orificios de pequeña dimensión, compactado del hormigón, vibrado con vibrador de aguja de 1 1/2", comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento de la masa de hormigón por los demás orificios practicados en las losa/forjado y curado.			
ceO01OA030	0,522 h	Oficial primera	15,29	7,98	
ceO01OA060	0,522 h	Peón especializado	14,29	7,46	
ceP01HA010	0,084 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,72	
ceR06HP100	0,084 m3	PUESTA OB.MAN. HGÓN. PILARES	116,40	9,78	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					29,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06HR320</b>		<b>m. RECRECIDO PILAR 40x40 HA-25 e=6cm</b>			
		Recrecido de pilares de hormigón armado de 40x40 cm. de sección o perímetro equivalente (160 cm) mediante una capa exterior de hormigón HA-25 de 12 mm. de tamaño máximo de árido y consistencia plástica-fluida con una relación agua-cemento de 0,88, de 6 cm. de espesor, hormigonado por orificios practicados en el forjado/losa superior previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria de cálculo de refuerzo no incluido. Incluso apiconado previo de la superficie del pilar a reforzar, limpieza posterior, realización de taladros para hormigonado, suministro, vertido sobre carretilla o pequeño contenedor, medios de elevación, colocación manual por orificios de pequeña dimensión, compactado del hormigón, vibrado con vibrador de aguja de 1 1/2", comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento de la masa de hormigón por los demás orificios practicados en las losa/forjado y curado.			
ceO01OA030	0,540 h	Oficial primera	15,29	8,26	
ceO01OA060	0,540 h	Peón especializado	14,29	7,72	
ceP01HA010	0,086 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,83	
ceR06HP100	0,096 m3	PUESTA OB.MAN. HGÓN. PILARES	116,40	11,17	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					32,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HR330</b>		<b>m. RECRECIDO PILAR 45x45 HA-25 e=6cm</b>			
		Recrecido de pilares de hormigón armado de 45x45 cm. de sección o perímetro equivalente (180 cm) mediante una capa exterior de hormigón HA-25 de 12 mm. de tamaño máximo de árido y consistencia plástica-fluida con una relación agua-cemento de 0,88, de 6 cm. de espesor, hormigonado por orificios practicados en el forjado/losa superior previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria de cálculo de refuerzo no incluido. Incluso apiconado previo de la superficie del pilar a reforzar, limpieza posterior, realización de taladros para hormigonado, suministro, vertido sobre carretilla o pequeño contenedor, medios de elevación, colocación manual por orificios de pequeña dimensión, compactado del hormigón, vibrado con vibrador de aguja de 1 1/2", comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento de la masa de hormigón por los demás orificios practicados en las losa/forjado y curado.			
ceO01OA030	0,558 h	Oficial primera	15,29	8,53	
ceO01OA060	0,558 h	Peón especializado	14,29	7,97	
ceP01HA010	0,090 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,06	
ceR06HP100	0,108 m3	PUESTA OB.MAN. HGÓN. PILARES	116,40	12,57	
ceP01DA130	0,108 m3	Agua	1,00	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					34,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06HR340</b>		<b>m. RECRECIDO PILAR 50x50 HA-25 e=6cm</b>			
		Recrecido de pilares de hormigón armado de 50x50 cm. de sección o perímetro equivalente (200 cm) mediante una capa exterior de hormigón HA-25 de 12 mm. de tamaño máximo de árido y consistencia plástica-fluida con una relación agua-cemento de 0,88, de 6 cm. de espesor, hormigonado por orificios practicados en el forjado/losa superior previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria de cálculo de refuerzo no incluido. Incluso apiconado previo de la superficie del pilar a reforzar, limpieza posterior, realización de taladros para hormigonado, suministro, vertido sobre carretilla o pequeño contenedor, medios de elevación, colocación manual por orificios de pequeña dimensión, compactado del hormigón, vibrado con vibrador de aguja de 1 1/2", comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento de la masa de hormigón por los demás orificios practicados en las losa/forjado y curado.			
ceO01OA030	0,567 h	Oficial primera	15,29	8,67	
ceO01OA060	0,567 h	Peón especializado	14,29	8,10	
ceP01HA010	0,120 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	6,75	
ceR06HP100	0,120 m3	PUESTA OB.MAN. HGÓN. PILARES	116,40	13,97	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					37,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HR350</b>		<b>m. RECRECIDO PILAR 45x45 HA-25 e=7cm</b>			
		Recrecido de pilares de hormigón armado de 45x45 cm. de sección o perímetro equivalente (180 cm) mediante una capa exterior de hormigón HA-25 de 12 mm. de tamaño máximo de árido y consistencia plástica-fluida con una relación agua-cemento de 0,88, de 7 cm. de espesor, hormigonado por orificios practicados en el forjado/losa superior previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria de cálculo de refuerzo no incluido. Incluso apiconado previo de la superficie del pilar a reforzar, limpieza posterior, realización de taladros para hormigonado, suministro, vertido sobre carretilla o pequeño contenedor, medios de elevación, colocación manual por orificios de pequeña dimensión, compactado del hormigón, vibrado con vibrador de aguja de 1 1/2", comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento de la masa de hormigón por los demás orificios practicados en las losa/forjado y curado.			
ceO01OA030	0,558 h	Oficial primera	15,29	8,53	
ceO01OA060	0,558 h	Peón especializado	14,29	7,97	
ceP01HA010	0,090 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,06	
ceR06HP100	0,126 m3	PUESTA OB.MAN. HGÓN. PILARES	116,40	14,67	
ceP01DA130	0,126 m3	Agua	1,00	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					36,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06HR360</b>		<b>m. RECRECIDO PILAR 50x50 HA-25 e=7cm</b>			
		Recrecido de pilares de hormigón armado de 50x50 cm. de sección o perímetro equivalente (200 cm) mediante una capa exterior de hormigón HA-25 de 12 mm. de tamaño máximo de árido y consistencia plástica-fluida con una relación agua-cemento de 0,88, de 7 cm. de espesor, hormigonado por orificios practicados en el forjado/losa superior previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria de cálculo de refuerzo no incluido. Incluso apiconado previo de la superficie del pilar a reforzar, limpieza posterior, realización de taladros para hormigonado, suministro, vertido sobre carretilla o pequeño contenedor, medios de elevación, colocación manual por orificios de pequeña dimensión, compactado del hormigón, vibrado con vibrador de aguja de 1 1/2", comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento de la masa de hormigón por los demás orificios practicados en las losa/forjado y curado.			
ceO01OA030	0,567 h	Oficial primera	15,29	8,67	
ceO01OA060	0,567 h	Peón especializado	14,29	8,10	
ceP01HA010	0,140 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	7,87	
ceR06HP100	0,140 m3	PUESTA OB.MAN. HGÓN. PILARES	116,40	16,30	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					40,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HR365</b>		<b>m. RECRE.PILAR 50x50 con HAC HA-25/AC/12/I AGILIA ARQUIT.PILAR VIST</b>			
		Recrecido de pilares de hormigón armado de 50x50 cm. de sección o perímetro equivalente (200 cm) mediante una capa exterior de hormigón autocompactante HA-25/AC/12/I Agilia Arquitectónico de Lafarge para pilar visto de 12 mm. de tamaño máximo de árido y consistencia plástica-autocompactante de 7 cm. de espesor, con 2 horas de mantenimiento de propiedades reológicas, elaborado en central, hormigonado por orificios practicados en el forjado/losa superior previa localización con pachómetro de las armaduras, armado según memoria de cálculo de refuerzo no incluido. Incluso apiconado previo de la superficie del pilar a reforzar, limpieza posterior, realización de taladros para hormigonado, suministro, vertido sobre carretilla o pequeño contenedor, medios de elevación, colocación manual por orificios de pequeña dimensión sin necesidad de vibrado comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamiento de la masa de hormigón por los demás orificios practicados en las losa/forjado y curado.			
ceO01OA030	0,460 h	Oficial primera	15,29	7,03	
ceO01OA060	0,460 h	Peón especializado	14,29	6,57	
ceR06HP100	0,140 m3	PUESTA OB.MAN. HGÓN. PILARES	116,40	16,30	
TOTAL PARTIDA.....					29,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceR06HR370</b>		<b>ud CALADO MECÁNICO PARA VERTIDO HORM.</b>			
		Calado o perforación de losas o forjados para vertido de hormigón, ejecutado con sonda de corona de diamante, incluso localización de armaduras mediante instrumentos magnético tipo pachómetro, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9. Medida la unidad ejecutada,			
ceO01OA060	1,620 h	Peón especializado	14,29	23,15	
ceO01OA070	0,675 h	Peón ordinario	14,02	9,46	
ceM12T020	1,350 h.	Equipo perforador diamante D=100 mm.	3,66	4,94	
TOTAL PARTIDA.....					37,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR06HS REPARACIONES SUPERFICIALES

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HS010</b>	<b>m2 REVESTIMIENTO SUPERFICIE MICROFISURADA</b>	Revestimiento de hormigones sin revestir con presencia de microfisuración, poros, cavidades o irregularidades a base de material elástico monocomponente a base de resinas acrílicas en dispersión Sikaguard 545 WE Elastofill, con acabado de Sikaguard 550W. Sobre el soporte sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, lechadas superficiales y partículas y con una humedad a una profundidad de 2 cm. inferior al 5%. se aplicara una imprimación a base de Sikaguard 551 S Elastic Primer disuelto como máximo con un 25% de Diluyente C, posteriormente y entre 6 a 24 h de espera se aplica mediante brocha o rodillo 2 capas de Sikaguard 545 WE, y posterior recubrimiento de protección mediante 2 capas de Sikaguard 550 W Elastic de color blanco. Medida la superficie aplicada.			
ceP35LA070	0,094 l.	Sikaguard 551 S elastic primer (bt 5l)	4,46	0,42	
ceP35LF010	0,020 l.	Diluyente-C (garrafa de 5 l)	2,97	0,06	
ceP35LA020	1,900 kg	Sikaguard 545 WE elastofill (bt 25kg)	3,28	6,23	
ceP35LA030	0,600 kg	Sikaguard 550 W elastic bla (bt 25kg)	3,88	2,33	
ceO01OC130	0,171 h.	Especialista preparación resinas	15,84	2,71	
ceO01OA030	0,288 h	Oficial primera	15,29	4,40	
ceO01OA070	0,288 h	Peón ordinario	14,02	4,04	
TOTAL PARTIDA.....					20,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06HS020</b>	<b>m2 REVESTIMIENTO ANTICARBONATACIÓN</b>	Rev estimiento preventivo anticarbonat ación de hormigón armado sin revestir en ambientes agresivos, a base de pintura de resinas acrílicas en dispersión acuosa Sikaguard 670 W de color blanco o gris. Aplicado sobre el soporte sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, lechadas superficiales y partículas, manualmente mediante pincel, brocha o rodillo de pelo corto, sin diluir o por proyección mediante equipo air-less disuelto con un 2% de agua en tres capas con un rendimiento de 200 g/m2 en cada capa de 60 micras de espesor. Medida la superficie aplicada.			
ceO01OC130	0,045 h.	Especialista preparación resinas	15,84	0,71	
ceO01OB300	0,162 h	Oficial 1ª pintura	15,29	2,48	
ceO01OB310	0,108 h	Ayudante pintura	14,36	1,55	
ceP35LA050	0,600 kg	Sikaguard 670 W blanco (bt 25kg)	4,64	2,78	
TOTAL PARTIDA.....					7,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HS030</b>		<b>m. REVESTIMIENTO ANTICORROSIÓN ARMADURAS</b>			
		Revestimiento anticorrosión para las armaduras del hormigón a base de cemento de resinas epoxi modificadas tipo Sika Top 110 EpoCem. Aplicado sobre el soporte de acero previa limpieza mediante de chorro de arena grado Sa 2 1/2, Mezclado de componentes A y B con batidora a baja velocidad durante 30 segundos ir añadiendo el componente C mientras se sigue batiendo durante 3 minutos, tras un reposo de 5 a 10 minutos de la mezcla se aplica manualmente mediante brocha sin que escurra en dos capas de 0,5-1 mm. con un intervalo de 2-3 horas entre cada una de ellas y otro periodo similar entre la ultima y el mortero o el hormigón de reparación. Medida la longitud aplicada sin contar desarrollo.			
ceO01OC130	0,018 h.	Especialista preparación resinas	15,84	0,29	
ceO01OA030	0,018 h	Oficial primera	15,29	0,28	
ceP35LD030	0,350 kg	Sika Top 110 Epocem (lote 10kg)	4,11	1,44	
TOTAL PARTIDA.....					2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceR06HS040</b>		<b>m2 REVESTIMIENTO ADHESIVO ENTREHORMIGONES</b>			
		Revestimiento de adherencia entre hormigones en reparaciones a base de cemento de resinas epoxi modificadas tipo Sika Top 110 EpoCem. Aplicado sobre el soporte de hormigón, compacto, limpio y exento de aceites y grasas, suciedad, lechadas superficiales y partículas. Mezclado de componentes A y B con batidora a baja velocidad durante 30 segundos ir añadiendo el componente C mientras se sigue batiendo durante 3 minutos, tras un reposo de 5 a 10 minutos de la mezcla y humedecido el soporte hasta saturación, evitando encharcamiento se aplica manualmente mediante brocha, rodillo o pistola adecuada una capa de espesor no inferior de 0,5 mm. asegurandose que el producto cubra bien las irregularidades del soporte y aplicar el mortero de reparación o el hormigón, mientras la capa de adherencia permanece fresca (húmedo sobre húmedo) no utilizar nunca después de los tiempos máximos de espera que marca el fabricante que dependen de la temperatura ambiente. Medida la superficie aplicada.			
ceO01OC130	0,171 h.	Especialista preparación resinas	15,84	2,71	
ceO01OA030	0,288 h	Oficial primera	15,29	4,40	
ceP35LD030	1,200 kg	Sika Top 110 Epocem (lote 10kg)	4,11	4,93	
TOTAL PARTIDA.....					12,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HS050</b>	<b>m2 REVESTIMIENTO AMBIENTE AGRESIVO e=0,5 mm</b>				
		Revestimiento en reparaciones contra ambiente agresivo de 0,5 mm. de espesor de hormigones sin revestir con presencia de nidos de grava, burbujas de aire, pequeños cráteres, etc. a base de micromortero a base de epoxi-cemento Sikaguard 720 Epocem. Sobre el soporte sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, lechadas superficiales y partículas y en soportes muy absorbentes o expuestos al sol deben humedecerse hasta la saturación evitándose el encharcamiento y comenzando con la aplicación del micromortero cuando la superficie presente aspecto mate. Mezclando los componentes A y B previa agitación de 30 segundos en un recipiente donde se incorpora el componente C batiéndose durante 3 minutos con una batidora de baja velocidad (6,000 r.p.m.) hasta conseguir una masa totalmente homogénea. Medida la superficie aplicada.			
ceO01OC130	0,171 h.	Especialista preparación resinas	15,84	2,71	
ceO01OA030	0,288 h	Oficial primera	15,29	4,40	
ceO01OA070	0,288 h	Peón ordinario	14,02	4,04	
ceP35LC010	1,000 kg	SikaGuard-720 Epocem A+B+C(21kg)	2,00	2,00	
TOTAL PARTIDA.....					13,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceR06HS060</b>	<b>m2 REVESTIMIENTO AMBIENTE AGRESIVO e=1,0 mm</b>				
		Revestimiento en reparaciones contra ambiente agresivo de 1,0 mm. de espesor de hormigones sin revestir con presencia de nidos de grava, burbujas de aire, pequeños cráteres, etc. a base de micromortero a base de epoxi-cemento Sikaguard 720 Epocem. Sobre el soporte sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, lechadas superficiales y partículas y en soportes muy absorbentes o expuestos al sol deben humedecerse hasta la saturación evitándose el encharcamiento y comenzando con la aplicación del micromortero cuando la superficie presente aspecto mate. Mezclando los componentes A y B previa agitación de 30 segundos en un recipiente donde se incorpora el componente C batiéndose durante 3 minutos con una batidora de baja velocidad (6,000 r.p.m.) hasta conseguir una masa totalmente homogénea. Medida la superficie aplicada.			
ceO01OC130	0,171 h.	Especialista preparación resinas	15,84	2,71	
ceO01OA030	0,288 h	Oficial primera	15,29	4,40	
ceO01OA070	0,288 h	Peón ordinario	14,02	4,04	
ceP35LC010	2,000 kg	SikaGuard-720 Epocem A+B+C(21kg)	2,00	4,00	
TOTAL PARTIDA.....					15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HS070</b>	<b>m2 REVESTIMIENTO AMBIENTE AGRESIVO e=1,5 mm</b>				
		Revestimiento en reparaciones contra ambiente agresivo de 1,5 mm. de espesor de hormigones sin revestir con presencia de nidos de grava, burbujas de aire, pequeños cráteres, etc. a base de micromortero a base de epoxi-cemento Sikaguard 720 Epocem. Sobre el soporte sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, lechadas superficiales y partículas y en soportes muy absorbentes o expuestos al sol deben humedecerse hasta la saturación evitándose el encharcamiento y comenzando con la aplicación del micromortero cuando la superficie presente aspecto mate. Mezclando los componentes A y B previa agitación de 30 segundos en un recipiente donde se incorpora el componente C batiéndose durante 3 minutos con una batidora de baja velocidad (6,000 r.p.m.) hasta conseguir una masa totalmente homogénea. Medida la superficie aplicada.			
ceO01OC130	0,171 h.	Especialista preparación resinas	15,84	2,71	
ceO01OA030	0,288 h	Oficial primera	15,29	4,40	
ceO01OA070	0,288 h	Peón ordinario	14,02	4,04	
ceP35LC010	3,000 kg	SikaGuard-720 Epocem A+B+C(21kg)	2,00	6,00	
TOTAL PARTIDA.....					17,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceR06HS080</b>	<b>m2 REVESTIMIENTO AMBIENTE AGRESIVO e=2,0 mm</b>				
		Revestimiento en reparaciones contra ambiente agresivo de 2,0 mm. de espesor de hormigones sin revestir con presencia de nidos de grava, burbujas de aire, pequeños cráteres, etc. a base de micromortero a base de epoxi-cemento Sikaguard 720 Epocem. Sobre el soporte sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, lechadas superficiales y partículas y en soportes muy absorbentes o expuestos al sol deben humedecerse hasta la saturación evitándose el encharcamiento y comenzando con la aplicación del micromortero cuando la superficie presente aspecto mate. Mezclando los componentes A y B previa agitación de 30 segundos en un recipiente donde se incorpora el componente C batiéndose durante 3 minutos con una batidora de baja velocidad (6,000 r.p.m.) hasta conseguir una masa totalmente homogénea. Medida la superficie aplicada.			
ceO01OC130	0,171 h.	Especialista preparación resinas	15,84	2,71	
ceO01OA030	0,288 h	Oficial primera	15,29	4,40	
ceO01OA070	0,288 h	Peón ordinario	14,02	4,04	
ceP35LC010	4,000 kg	SikaGuard-720 Epocem A+B+C(21kg)	2,00	8,00	
TOTAL PARTIDA.....					19,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HS090</b>	<b>m2 REVESTIMIENTO AMBIENTE AGRESIVO e=2,5 mm</b>				
		Revestimiento en reparaciones contra ambiente agresivo de 2,5 mm. de espesor de hormigones sin revestir con presencia de nidos de grava, burbujas de aire, pequeños cráteres, etc. a base de micromortero a base de epoxi-cemento Sikaguard 720 Epocem. Sobre el soporte sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, lechadas superficiales y partículas y en soportes muy absorbentes o expuestos al sol deben humedecerse hasta la saturación evitándose el encharcamiento y comenzando con la aplicación del micromortero cuando la superficie presente aspecto mate. Mezclando los componentes A y B previa agitación de 30 segundos en un recipiente donde se incorpora el componente C batiéndose durante 3 minutos con una batidora de baja velocidad (6,000 r.p.m.) hasta conseguir una masa totalmente homogénea. Medida la superficie aplicada.			
ceO01OC130	0,171 h.	Especialista preparación resinas	15,84	2,71	
ceO01OA030	0,288 h	Oficial primera	15,29	4,40	
ceO01OA070	0,288 h	Peón ordinario	14,02	4,04	
ceP35LC010	5,000 kg	SikaGuard-720 Epocem A+B+C(21kg)	2,00	10,00	
TOTAL PARTIDA.....					21,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceR06HS100</b>	<b>m2 REVESTIMIENTO AMBIENTE AGRESIVO e=3,0 mm</b>				
		Revestimiento en reparaciones contra ambiente agresivo de 3,0 mm. de espesor de hormigones sin revestir con presencia de nidos de grava, burbujas de aire, pequeños cráteres, etc. a base de micromortero a base de epoxi-cemento Sikaguard 720 Epocem. Sobre el soporte sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, lechadas superficiales y partículas y en soportes muy absorbentes o expuestos al sol deben humedecerse hasta la saturación evitándose el encharcamiento y comenzando con la aplicación del micromortero cuando la superficie presente aspecto mate. Mezclando los componentes A y B previa agitación de 30 segundos en un recipiente donde se incorpora el componente C batiéndose durante 3 minutos con una batidora de baja velocidad (6,000 r.p.m.) hasta conseguir una masa totalmente homogénea. Medida la superficie aplicada.			
ceO01OC130	0,171 h.	Especialista preparación resinas	15,84	2,71	
ceO01OA030	0,288 h	Oficial primera	15,29	4,40	
ceO01OA070	0,288 h	Peón ordinario	14,02	4,04	
ceP35LC010	6,000 kg	SikaGuard-720 Epocem A+B+C(21kg)	2,00	12,00	
TOTAL PARTIDA.....					23,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HS110</b>		<b>m2 REPARADOR SUPERFICIAL HORMIGÓN TABLA</b>			
		Tratamiento de paramentos verticales de hormigón con acabado de tablilla, para recubrimiento posterior con veladura, tipo Keim-Concretal Lasur. Comprendiendo: limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, coqueras, rebabas etc, con mordiente apropiado, reproducción por moldeo in situ donde sea preciso el juego de juntas de la tabla perdido, reponiendo la planeidad de las zonas defectuosas, cargando de material o restando según sea preciso con lechada, y fijación posterior de las cargas con un fijativo especial. Características: Mordiente: Keim-Betonschnellreiniger, producto auxiliar de la gama Concretal destinado a la eliminación de suciedad y restos de desencofrantes, aplicado con brocha en disolución 1:3 a 1:5 con agua, con eliminación anterior de irregularidades groseras, humedecido previo del hormigón y posterior lavado de la superficie tratada: Cargas: Filler de árido blanco de Eenguera aglomerado con Lechada de cemento blanco V-B/20Fijador: Keim Fixativ-G. Tratamiento complementa			
ceO01OA030	0,315 h	Oficial primera	15,29	4,82	
ceP35J200	0,050 l.	Mordiente Keim-Betonschnellreiniger	11,68	0,58	
ceP35R190	0,250 kg	Filler blanco de trituración de áridos	0,95	0,24	
ceA01L080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	83,35	0,08	
ceP35T205	0,050 l.	Keim Fixativ-G	11,33	0,57	
ceP35T200	0,050 l.	Keim Concretal-Fixativ	11,33	0,57	
TOTAL PARTIDA.....					6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06HS120</b>		<b>m2 REPARADOR SUPERFICIAL HORMIGÓN LISO</b>			
		Repaso de paramentos verticales de hormigón con acabado liso procedente de encofrado de panel fenólico, para recubrimiento posterior con veladura, tipo Keim-Concretal Lasur. Comprendiendo: limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, coqueras, rebabas etc, reproduciendo donde sea preciso el juego de juntas de encofrado perdido, reponiendo además la planeidad de las zonas defectuosas, cargando de material o restando según sea preciso, y fijación de las cargas con KEIM-BETONSCHELLREINIGER, producto auxiliar de la gama Concretal destinado a la eliminación de suciedad y restos de desencofrantes, aplicado con brocha en disolución 1:3 a 1:5 con agua, con eliminación anterior de irregularidades groseras, humedecido previo del hormigón y posterior lavado de la superficie tratada: KEIM FIXAVIT-G. Tratamiento complementario al KEIM FLIXAVIT utilizado como recubrimiento intermedio para proporcionar una protección adicional contra la carbonatación hasta sd(CO2)= 110m, resistencia a la difusión de			
ceO01OA030	0,270 h	Oficial primera	15,29	4,13	
ceP35J200	0,050 l.	Mordiente Keim-Betonschnellreiniger	11,68	0,58	
ceP35R190	0,250 kg	Filler blanco de trituración de áridos	0,95	0,24	
ceA01L080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	83,35	0,08	
ceP35T200	0,050 l.	Keim Concretal-Fixativ	11,33	0,57	
ceP35T205	0,050 l.	Keim Fixativ-G	11,33	0,57	
TOTAL PARTIDA.....					6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceR06HG HORMIGON GUNITADO</b>					
<b>ceR06HG010</b>	<b>m3 HGÓN.HA-30/P/20/I GUNITADO VÍA SECA</b>				
		Hormigón HA-30/P/20/I aditivado con Sigunita 49 AF parar gunitado por vía seca, añadiendo el aditiv o directamente a la tolva de la máquina de proyección mediante un aparato de dosificación adecuado., incluido suministro, maquinaria de proyección y curado. Datos Técnicos del aditivo: Presentación: Sacos de 25 kg. Condiciones de almacenamiento: En lugar seco, protegido de la humedad y de las heladas. Conservación: 1 año desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. Densidad: aprox. 1,0 Kg./l.DosificaciónVariable entre el 4 % y el 8 % del peso de cemento, dependiendo de la temperatura existente, es aconsejable la realización de ensayos previos.			
ceO01OA030	1,350 h	Oficial primera	15,29	20,64	
ceO01OA060	1,350 h	Peón especializado	14,29	19,29	
ceP01HA030	1,150 m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	60,20	69,23	
ceP35LG010	15,000 kg	Sigunita 49AF aditivo gunitados n/alcal.	1,68	25,20	
ceM11HG010	0,675 h	Gunitadora de hormigón 24 CV	11,05	7,46	
TOTAL PARTIDA.....					141,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06HG020</b>	<b>m3 HGÓN.HA-30/P/20/I GUNITADO VÍA HÚMEDA</b>				
		Hormigón HA-30/P/20/I aditivado con Sigunita 49 AF parar gunitado por vía húmeda., produciéndose la adición 4 ó 5 m. antes de la boquilla de salida, directamente en la manguera de transporte del hormigón mediante un dosificador tipo Aliva 405., incluido suministro, maquinaria de proyección y curado. Datos Técnicos del aditivo: Presentación: Sacos de 25 kg. Condiciones de almacenamiento: En lugar seco, protegido de la humedad y de las heladas. Conservación: 1 año desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. Densidad: aprox. 1,0 Kg./l.DosificaciónVariable entre el 4 % y el 8 % del peso de cemento, dependiendo de la temperatura existente, es aconsejable la realización de ensayos previos.			
ceO01OA030	1,350 h	Oficial primera	15,29	20,64	
ceO01OA060	1,350 h	Peón especializado	14,29	19,29	
ceP01HA030	1,150 m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	60,20	69,23	
ceP01DA130	0,300 m3	Agua	1,00	0,30	
ceP35LG010	15,000 kg	Sigunita 49AF aditivo gunitados n/alcal.	1,68	25,20	
ceM11HG010	0,675 h	Gunitadora de hormigón 24 CV	11,05	7,46	
TOTAL PARTIDA.....					142,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HG030</b>	<b>m3 HGÓN.HA-35/P/20/I GUNITADO VÍA SECA</b>	Hormigón HA-35/P/20/I de central, aditivado con Sigunita 49 AF parar gunitado por vía seca, añadiendo el aditiv o directamente a la tolva de la máquina de proyección mediante un aparato de dosificación adecuado., incluido suministro, maquinaria de proyección y curado. Datos Técnicos del aditivo: Presentación: Sacos de 25 kg. Condiciones de almacenamiento: En lugar seco, protegido de la humedad y de las heladas. Conservación: 1 año desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deterioraDos. Densidad: aprox. 1,0 Kg./l.DosificaciónVariable entre el 4 % y el 8 % del peso de cemento, dependiendo de la temperatura existente, es aconsejable la realización de ensayos previos.			
ceO01OA030	1,350 h	Oficial primera	15,29	20,64	
ceO01OA060	1,350 h	Peón especializado	14,29	19,29	
ceP01HA040	1,150 m3	Hormigón HA-35/P/20/I central	63,06	72,52	
ceP35LG010	15,000 kg	Sigunita 49AF aditivo gunitados n/alcal.	1,68	25,20	
ceM11HG010	0,675 h	Gunitadora de hormigón 24 CV	11,05	7,46	
TOTAL PARTIDA.....					145,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceR06HG040</b>	<b>m3 HGÓN.HA-35/P/20/I GUNITADO VÍA HÚMEDA</b>	Hormigón HA-35/P/20/I de central aditivado con Sigunita 49 AF parar gunitado por vía húmeda., produciéndose la adición 4 ó 5 m. antes de la boquilla de salida, directamente en la manguera de transporte del hormigón mediante un dosificador tipo Aliva 405., incluido suministro, maquinaria de proyección y curado. Datos Técnicos del aditivo: Presentación: Sacos de 25 kg. Condiciones de almacenamiento: En lugar seco, protegido de la humedad y de las heladas. Conservación: 1 año desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deterioraDos. Densidad: aprox. 1,0 Kg./l.DosificaciónVariable entre el 4 % y el 8 % del peso de cemento, dependiendo de la temperatura existente, es aconsejable la realización de ensayos previos.			
ceO01OA030	1,350 h	Oficial primera	15,29	20,64	
ceO01OA060	1,350 h	Peón especializado	14,29	19,29	
ceP01HA040	1,150 m3	Hormigón HA-35/P/20/I central	63,06	72,52	
ceP01DA130	0,300 m3	Agua	1,00	0,30	
ceP35LG010	15,000 kg	Sigunita 49AF aditivo gunitados n/alcal.	1,68	25,20	
ceM11HG010	0,675 h	Gunitadora de hormigón 24 CV	11,05	7,46	
TOTAL PARTIDA.....					145,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceR06HV VARIOS</b>					
<b>ceR06HV010</b>		<b>ud CALADO FORJADO INSTALACIONES</b>			
		Calado o perforación de forjado para paso de tubos de instalaciones, ejecutado con barrenas de perforación de aire (se prescribe el uso de perforadoras aliviadas por agua), incluso perfilado a piqueta del cajado que tendrá terminación uniforme y regularizada, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.			
ceO01OA060	0,450 h	Peón especializado	14,29	6,43	
ceO01OA070	0,450 h	Peón ordinario	14,02	6,31	
TOTAL PARTIDA.....					12,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>ceR06HV020</b>		<b>ud TALADRO S/HORMIGÓN D&gt;100 mm.</b>			
		Taladro sobre estructura de hormigón a partir de 100 mm. de diámetro, practicado mediante máquina de perforación con barrena hueca de corona de widia, en vertical e inclinado, comprendiendo implantación de la máquina en los puntos de trabajo asistencia de grupo electrógeno, replanteo del taladro y preparación de la zona de trabajo, ejecución de los taladros a las profundidades y esvajes previstos en el cálculo, desmontado de equipo, y limpieza del tajo.			
ceO01OA040	0,386 h	Oficial segunda	14,72	5,68	
ceO01OA070	0,386 h	Peón ordinario	14,02	5,41	
ceM06B010	0,318 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	7,38	
ceM11TI015	0,359 h.	Grupo electrógeno STD 4500W 220V	2,81	1,01	
ceP01DA130	0,011 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					19,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceR06HV030</b>		<b>ud TALADRO S/HORMIGÓN D&lt;100 mm.</b>			
		Taladro sobre estructura de hormigón hasta 100 mm. de diámetro, practicado mediante máquina de perforación con barrena hueca de corona de widia, en vertical e inclinado, comprendiendo implantación de la máquina en los puntos de trabajo asistencia de grupo electrógeno, replanteo del taladro y preparación de la zona de trabajo, ejecución de los taladros a las profundidades y esvajes previstos en el cálculo, desmontado de equipo, y limpieza del tajo.			
ceO01OA040	0,214 h	Oficial segunda	14,72	3,15	
ceO01OA070	0,214 h	Peón ordinario	14,02	3,00	
ceM06B010	0,159 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	3,69	
ceM11TI015	0,199 h.	Grupo electrógeno STD 4500W 220V	2,81	0,56	
ceP01DA130	0,011 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					10,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06HV040</b>		<b>m2 CAPA DE COMP.CON HAC HA-25/AC/12/IIa AGILIA METAL F.ACERO e=6 cm</b>			
		Capa de compresión de 6 cm sobre forjado, realizada con hormigón autocompactante HA-25/AC/12/IIa Agilia Metal de Lafarge con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas, elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con 10kg/m3 de fibra de acero, fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, fratasado, curado, y p.p. de juntas, curado, encofrado y desencofrado según EHE-08.			
ceO01OA030	0,146 h	Oficial primera	15,29	2,23	
ceO01OA060	0,146 h	Peón especializado	14,29	2,09	
ceM01HE030	0,900 h.	Bomba para hormigón fino 16mm.	11,60	10,44	
TOTAL PARTIDA.....					14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06HV050</b>		<b>m2 LOSA HA-25/P/40/I ARMADA e=12 cm</b>			
		Losa de hormigón armado HA-25/P/40/I, con una cuantía media de acero B 500 S de 12 kg., de 12 cm. de espesor, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado según EHE-08.			
ceO01OA030	0,585 h	Oficial primera	15,29	8,94	
ceO01OA060	0,585 h	Peón especializado	14,29	8,36	
ceP01HA020	0,115 m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	54,43	6,26	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP03ACC030	12,000 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	8,40	
ceM06CM020	0,135 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	0,28	
ceM11HV005	0,135 h.	Aguja neumática s/compresor D=50mm.	0,64	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					32,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

#### APARTADO ceR06A ACERO

#### SUBAPARTADO ceR06AA PLACAS DE ANCLAJE CON GARROTAS

<b>ceR06AA010</b>		<b>ud PLACA ANCLAJE 20x20cm e=8 D=16mm</b>			
		Placa de anclaje sobre fábrica u hormigón de dimensiones 20x20 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S 275 JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-). trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluso rondos de acero corrugado B-400-S, soldados a la placa de 16 mm. de diámetro, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,315 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,82	
ceO01OA030	0,153 h	Oficial primera	15,29	2,34	
ceO01OA070	0,153 h	Peón ordinario	14,02	2,15	
ceP03ALP010	2,512 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	2,39	
ceP03ACA035	1,452 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm	0,64	0,93	
TOTAL PARTIDA.....					12,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06AA020</b>	<b>ud PLACA ANCLAJE 20x20cm e=10 D=16mm</b>			
	Placa de anclaje sobre fábrica u hormigón de dimensiones 20x20 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR según (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluso redondos de acero corrugado B-400-S, soldados a la placa de 16 mm. de diámetro, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,327 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,00	
ceO01OA030	0,153 h Oficial primera	15,29	2,34	
ceO01OA070	0,153 h Peón ordinario	14,02	2,15	
ceP03ALP010	3,140 kg Acero laminado S 275JR	0,95	2,98	
ceP03ACA035	1,452 kg Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm	0,64	0,93	

TOTAL PARTIDA..... 13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceR06AA030</b>	<b>ud PLACA ANCLAJE 25x25cm e=8 D=16mm</b>			
	Placa de anclaje sobre fábrica u hormigón de dimensiones 25x25 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluso redondos de acero corrugado B-400-S, soldados a la placa de 16 mm. de diámetro, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,341 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,21	
ceO01OA030	0,188 h Oficial primera	15,29	2,87	
ceO01OA070	0,188 h Peón ordinario	14,02	2,64	
ceP03ALP010	3,925 kg Acero laminado S 275JR	0,95	3,73	
ceP03ACA035	1,452 kg Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm	0,64	0,93	

TOTAL PARTIDA..... 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR06AA040</b>	<b>ud PLACA ANCLAJE 25x25cm e=10 D=16mm</b>			
	Placa de anclaje sobre fábrica u hormigón de dimensiones 25x25 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluso redondos de acero corrugado B 400 S, soldados a la placa de 16 mm. de diámetro, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,359 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,49	
ceO01OA030	0,188 h Oficial primera	15,29	2,87	
ceO01OA070	0,188 h Peón ordinario	14,02	2,64	
ceP03ALP010	4,906 kg Acero laminado S 275JR	0,95	4,66	
ceP03ACA035	1,452 kg Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm	0,64	0,93	

TOTAL PARTIDA..... 16,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06AA050</b>		<b>ud PLACA ANCLAJE 30x30cm e=8 D=16mm</b>			
		Placa de anclaje sobre fábrica u hormigón de dimensiones 30x30 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluso redondos de acero corrugado B-400-S, soldados a la placa de 16 mm. de diámetro, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,372 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,69	
ceO01OA030	0,232 h	Oficial primera	15,29	3,55	
ceO01OA070	0,232 h	Peón ordinario	14,02	3,25	
ceP03ALP010	5,652 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	5,37	
ceP03ACA035	1,452 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm	0,64	0,93	

TOTAL PARTIDA..... 18,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06AA060</b>		<b>ud PLACA ANCLAJE 30x30cm e=10 D=16mm</b>			
		Placa de anclaje sobre fábrica u hormigón de dimensiones 30x30 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluso redondos de acero corrugado B-400-S, soldados a la placa de 16 mm. de diámetro, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,397 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,07	
ceO01OA030	0,232 h	Oficial primera	15,29	3,55	
ceO01OA070	0,232 h	Peón ordinario	14,02	3,25	
ceP03ALP010	7,065 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	6,71	
ceP03ACA035	1,452 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm	0,64	0,93	

TOTAL PARTIDA..... 20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR06AA070</b>		<b>ud PLACA ANCLAJE 35x35cm e=8 D=16mm</b>			
		Placa de anclaje sobre fábrica u hormigón de dimensiones 35x35 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluso redondos de acero corrugado B-400-S, soldados a la placa de 16 mm. de diámetro, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,409 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,25	
ceO01OA030	0,283 h	Oficial primera	15,29	4,33	
ceO01OA070	0,283 h	Peón ordinario	14,02	3,97	
ceP03ALP010	7,693 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	7,31	
ceP03ACA035	1,452 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm	0,64	0,93	

TOTAL PARTIDA..... 22,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06AA080</b>		<b>ud PLACA ANCLAJE 35x35cm e=10 D=16mm</b>			
		Placa de anclaje sobre fábrica u hormigón de dimensiones 35x35 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluso redondos de acero corrugado B-400-S, soldados a la placa de 16 mm. de diámetro, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,443 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,77	
ceO01OA030	0,283 h	Oficial primera	15,29	4,33	
ceO01OA070	0,283 h	Peón ordinario	14,02	3,97	
ceP03ALP010	9,616 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	9,14	
ceP03ACA035	1,452 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm	0,64	0,93	
TOTAL PARTIDA.....					25,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceR06AA090</b>		<b>ud PLACA ANCLAJE 40x40cm e=8 D=16mm</b>			
		Placa de anclaje sobre fábrica u hormigón de dimensiones 40x40 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluso redondos de acero corrugado B-400-S, soldados a la placa de 16 mm. de diámetro, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,451 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,90	
ceO01OA030	0,342 h	Oficial primera	15,29	5,23	
ceO01OA070	0,342 h	Peón ordinario	14,02	4,79	
ceP03ALP010	10,048 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	9,55	
ceP03ACA035	1,452 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm	0,64	0,93	
TOTAL PARTIDA.....					27,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceR06AA100</b>		<b>ud PLACA ANCLAJE 40x40cm e=10 D=16mm</b>			
		Placa de anclaje sobre fábrica u hormigón de dimensiones 40x40 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluso redondos de acero corrugado B-400-S, soldados a la placa de 16 mm. de diámetro, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,495 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	7,57	
ceO01OA030	0,342 h	Oficial primera	15,29	5,23	
ceO01OA070	0,342 h	Peón ordinario	14,02	4,79	
ceP03ALP010	12,560 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	11,93	
ceP03ACA035	1,452 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm	0,64	0,93	
TOTAL PARTIDA.....					30,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06AA110</b>		<b>ud PLACA ANCLAJE 20x25cm e=8 D=16mm</b>			
		Placa de anclaje sobre fábrica u hormigón de dimensiones 20x25 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluso redondos de acero corrugado B-400S soldados a la placa de 16 mm. de diámetro, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,327 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,00	
ceO01OA030	0,169 h	Oficial primera	15,29	2,58	
ceO01OA070	0,169 h	Peón ordinario	14,02	2,37	
ceP03ALP010	3,140 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	2,98	
ceP03ACA035	1,452 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm	0,64	0,93	

TOTAL PARTIDA..... 13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06AA120</b>		<b>ud PLACA ANCLAJE 20x25cm e=10 D=16mm</b>			
		Placa de anclaje sobre fábrica u hormigón de dimensiones 20x25 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR , (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluso redondos de acero corrugado B-400-S, soldados a la placa de 16 mm. de diámetro, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,341 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,21	
ceO01OA030	0,169 h	Oficial primera	15,29	2,58	
ceO01OA070	0,169 h	Peón ordinario	14,02	2,37	
ceP03ALP010	3,925 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	3,73	
ceP03ACA035	1,452 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm	0,64	0,93	

TOTAL PARTIDA..... 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06AA130</b>		<b>ud PLACA ANCLAJE 20x30cm e=8 D=16mm</b>			
		Placa de anclaje sobre fábrica u hormigón de dimensiones 20x30 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluso redondos de acero corrugado B-400-S, soldados a la placa de 16 mm. de diámetro, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,338 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,17	
ceO01OA030	0,185 h	Oficial primera	15,29	2,83	
ceO01OA070	0,185 h	Peón ordinario	14,02	2,59	
ceP03ALP010	3,768 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	3,58	
ceP03ACA035	1,452 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm	0,64	0,93	

TOTAL PARTIDA..... 15,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06AA140</b>		<b>ud PLACA ANCLAJE 25x30cm e=8 D=16mm</b>			
		Placa de anclaje sobre fábrica u hormigón de dimensiones 25x30 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluso redondos de acero corrugado B-400-S, soldados a la placa de 16 mm. de diámetro, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,355 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,43	
ceO01OA030	0,208 h	Oficial primera	15,29	3,18	
ceO01OA070	0,208 h	Peón ordinario	14,02	2,92	
ceP03ALP010	4,710 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	4,47	
ceP03ACA035	1,452 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm	0,64	0,93	
TOTAL PARTIDA.....					16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR06AA150</b>		<b>ud PLACA ANCLAJE 35x40cm e=8 D=16mm</b>			
		Placa de anclaje sobre fábrica u hormigón de dimensiones 35x40 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluso redondos de acero corrugado B-400-S, soldados a la placa de 16 mm. de diámetro, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,429 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,56	
ceO01OA030	0,311 h	Oficial primera	15,29	4,76	
ceO01OA070	0,311 h	Peón ordinario	14,02	4,36	
ceP03ALP010	8,792 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	8,35	
ceP03ACA035	1,452 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 16 mm	0,64	0,93	
TOTAL PARTIDA.....					24,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR06AP PLACAS DE ANCLAJE CON PERNIOS ROSCADOS

<b>ceR06AP010</b>		<b>ud PLACA ANCLAJE 20x20cm e=8/250mm</b>			
		Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de dimensiones 20x20 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornillado con pernos de 25 mm. de diámetro, nivelación con mortero autonivelante sin retracción (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,315 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,82	
ceO01OA030	0,153 h	Oficial primera	15,29	2,34	
ceO01OA070	0,153 h	Peón ordinario	14,02	2,15	
ceP03ALP010	2,512 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	2,39	
ceP01U500	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 25cm	0,67	2,68	
ceP35LD040	5,400 kg	Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg)	1,22	6,59	
TOTAL PARTIDA.....					20,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06AP020</b>		<b>ud PLACA ANCLAJE 20x20cme=10/250mm</b>			
		Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de dimensiones 20x20 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornillado con pernos de 25 mm. de diámetro, nivelación con mortero autonivelante sin retracción (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,327 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,00	
ceO01OA030	0,153 h	Oficial primera	15,29	2,34	
ceO01OA070	0,153 h	Peón ordinario	14,02	2,15	
ceP03ALP010	3,140 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	2,98	
ceP01U500	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 25cm	0,67	2,68	
ceP35LD040	5,400 kg	Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg)	1,22	6,59	
TOTAL PARTIDA.....					21,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06AP030</b>		<b>ud PLACA ANCLAJE 20x20cme=8/500mm</b>			
		Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de dimensiones 20x20 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A con taladros para alojar pernos, y hueco central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero autonivelante sin retracción (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,315 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,82	
ceO01OA030	0,153 h	Oficial primera	15,29	2,34	
ceO01OA070	0,153 h	Peón ordinario	14,02	2,15	
ceP03ALP010	2,512 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	2,39	
ceP01U150	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 50cm	1,82	7,28	
ceP35LD040	5,400 kg	Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg)	1,22	6,59	
TOTAL PARTIDA.....					25,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06AP040</b>	<b>ud PLACA ANCLAJE 20x20cme=10/500mm</b>			
	Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de dimensiones 20x20 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero autonivelante sin retracción (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,327 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,00
ceO01OA030	0,153 h	Oficial primera	15,29	2,34
ceO01OA070	0,153 h	Peón ordinario	14,02	2,15
ceP03ALP010	3,140 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	2,98
ceP01U150	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 50cm	1,82	7,28
ceP35LD040	5,400 kg	Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg)	1,22	6,59
TOTAL PARTIDA.....				26,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06AP050</b>	<b>ud PLACA ANCLAJE 25x25cme=8/250mm</b>			
	Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de dimensiones 25x25 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornillado con pernos de 25 mm. de diámetro, nivelación con mortero autonivelante sin retracción (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,341 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,21
ceO01OA030	0,188 h	Oficial primera	15,29	2,87
ceO01OA070	0,188 h	Peón ordinario	14,02	2,64
ceP03ALP010	3,925 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	3,73
ceP01U500	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 25cm	0,67	2,68
ceP35LD040	8,438 kg	Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg)	1,22	10,29
TOTAL PARTIDA.....				27,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06AP060</b>	<b>ud PLACA ANCLAJE 25x25cme=10/250mm</b>	Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de dimensiones 25x25 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR,s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornillado con pernos de 25 mm. de diámetro, nivelación con mortero autonivelante sin retracción (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio.		
ceO01OB160	0,359 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,49
ceO01OA030	0,188 h	Oficial primera	15,29	2,87
ceO01OA070	0,188 h	Peón ordinario	14,02	2,64
ceP03ALP010	4,906 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	4,66
ceP01U500	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 25cm	0,67	2,68
ceP35LD040	8,438 kg	Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg)	1,22	10,29
TOTAL PARTIDA.....				28,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR06AP070</b>	<b>ud PLACA ANCLAJE 25x25cme=8/500mm</b>	Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de dimensiones 25x25 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero autonivelante sin retracción (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio.		
ceO01OB160	0,341 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,21
ceO01OA030	0,188 h	Oficial primera	15,29	2,87
ceO01OA070	0,188 h	Peón ordinario	14,02	2,64
ceP03ALP010	3,925 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	3,73
ceP01U150	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 50cm	1,82	7,28
ceP35LD040	8,438 kg	Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg)	1,22	10,29
TOTAL PARTIDA.....				32,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06AP080</b>		<b>ud PLACA ANCLAJE 25x25cme=10/500mm</b>			
		Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de dimensiones 25x25 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero autonivelante sin retracción (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,359 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,49	
ceO01OA030	0,188 h	Oficial primera	15,29	2,87	
ceO01OA070	0,188 h	Peón ordinario	14,02	2,64	
ceP03ALP010	4,906 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	4,66	
ceP01U150	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 50cm	1,82	7,28	
ceP35LD040	8,438 kg	Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg)	1,22	10,29	
TOTAL PARTIDA.....					33,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceR06AP090</b>		<b>ud PLACA ANCLAJE 30x30cme=8/500mm</b>			
		Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de dimensiones 30x30 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1) trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero autonivelante sin retracción (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,372 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,69	
ceO01OA030	0,232 h	Oficial primera	15,29	3,55	
ceO01OA070	0,232 h	Peón ordinario	14,02	3,25	
ceP03ALP010	5,652 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	5,37	
ceP01U150	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 50cm	1,82	7,28	
ceP35LD040	12,150 kg	Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg)	1,22	14,82	
TOTAL PARTIDA.....					39,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06AP100</b>	<b>ud PLACA ANCLAJE 30x30cme=10/500mm</b>	Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de dimensiones 30x30 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero autonivelante sin retracción (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,397 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,07	
ceO01OA030	0,232 h	Oficial primera	15,29	3,55	
ceO01OA070	0,232 h	Peón ordinario	14,02	3,25	
ceP03ALP010	7,065 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	6,71	
ceP01U150	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 50cm	1,82	7,28	
ceP35LD040	12,150 kg	Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg)	1,22	14,82	
TOTAL PARTIDA.....					41,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR06AP110</b>	<b>ud PLACA ANCLAJE 35x35cme=8/500mm</b>	Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de dimensiones 35x35 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero autonivelante sin retracción (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,409 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,25	
ceO01OA030	0,283 h	Oficial primera	15,29	4,33	
ceO01OA070	0,283 h	Peón ordinario	14,02	3,97	
ceP03ALP010	7,693 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	7,31	
ceP01U150	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 50cm	1,82	7,28	
ceP35LD040	16,538 kg	Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg)	1,22	20,18	
TOTAL PARTIDA.....					49,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06AP120</b>	<b>ud PLACA ANCLAJE 35x35cme=10/500mm</b>			
	Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de dimensiones 35x35 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1) trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero autonivelante sin retracción (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,443 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,77	
ceO01OA030	0,283 h Oficial primera	15,29	4,33	
ceO01OA070	0,283 h Peón ordinario	14,02	3,97	
ceP03ALP010	9,616 kg Acero laminado S 275JR	0,95	9,14	
ceP01U150	4,000 ud Pernio tuerca y arandela 50cm	1,82	7,28	
ceP35LD040	16,538 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg)	1,22	20,18	
TOTAL PARTIDA.....				51,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR06AP130</b>	<b>ud PLACA ANCLAJE 40x40cme=8/500mm</b>			
	Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de dimensiones 40x40 cm. y espesor 8 mm., de 62,80 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero autonivelante sin retracción (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,451 h Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,90	
ceO01OA030	0,342 h Oficial primera	15,29	5,23	
ceO01OA070	0,342 h Peón ordinario	14,02	4,79	
ceP03ALP010	10,048 kg Acero laminado S 275JR	0,95	9,55	
ceP01U150	4,000 ud Pernio tuerca y arandela 50cm	1,82	7,28	
ceP35LD040	21,600 kg Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg)	1,22	26,35	
TOTAL PARTIDA.....				60,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06AP140</b>		<b>ud PLACA ANCLAJE 40x40cme=10/500mm</b>			
		Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de dimensiones 40x40 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1, trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero autonivelante sin retracción (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,495 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	7,57	
ceO01OA030	0,342 h	Oficial primera	15,29	5,23	
ceO01OA070	0,342 h	Peón ordinario	14,02	4,79	
ceP03ALP010	12,560 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	11,93	
ceP01U150	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 50cm	1,82	7,28	
ceP35LD040	21,600 kg	Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg)	1,22	26,35	
TOTAL PARTIDA.....					63,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceR06AP150</b>		<b>ud PLACA ANCLAJE 50x50cme=10/500mm</b>			
		Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de dimensiones 50x50 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1, trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero autonivelante sin retracción (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,623 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	9,53	
ceO01OA030	0,484 h	Oficial primera	15,29	7,40	
ceO01OA070	0,484 h	Peón ordinario	14,02	6,79	
ceP03ALP010	19,625 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	18,64	
ceP01U150	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 50cm	1,82	7,28	
ceP35LD040	33,750 kg	Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg)	1,22	41,18	
TOTAL PARTIDA.....					90,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06AP160</b>		<b>ud PLACA ANCLAJE 60x60cm=10/500mm</b>			
		Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón de dimensiones 60x60 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275-JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1, trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornillado con pernos de 50 mm. de diámetro, nivelación con mortero autonivelante sin retracción (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB160	0,778 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	11,90	
ceO01OA030	0,657 h	Oficial primera	15,29	10,05	
ceO01OA070	0,657 h	Peón ordinario	14,02	9,21	
ceP03ALP010	28,260 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	26,85	
ceP01U150	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 50cm	1,82	7,28	
ceP35LD040	48,600 kg	Sika Top 111 autonivelante (lote 46kg)	1,22	59,29	
TOTAL PARTIDA.....					124,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR06AF REPARACIÓN FORJADOS

<b>ceR06AF010</b>		<b>m2 DESCARNADO SUPERIOR FORJADO METÁLICO</b>			
		Demolición de la capa de compresión del forjado a reforzar previo levantado de pavimento si existe, realizado por medios manuales o pequeña maquinaria eléctrica a decisión de la dirección técnica hasta encontrar el ala superior de las viguetas metálicas, se demolerá la capa de compresión hasta el plano horizontal que marcan las viguetas del forjado, incluso retirada de escombros, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. Antes del comienzo de la demolición de proceder al sopandado del forjado, repartiendo convenientemente las cargas a los pisos inferiores.			
ceO01OA060	0,207 h	Peón especializado	14,29	2,96	
ceO01OA070	0,450 h	Peón ordinario	14,02	6,31	
ceM06MI010	0,207 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	0,47	
TOTAL PARTIDA.....					9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06AF020</b>		<b>kg ACERO S 275JR EN CONECTORES SOLDADOS</b>			
		Conectores soldados sobre ala superior de viguetas de forjado de acero S-275-JR en perfiles de pequeña longitud normalizados laminados en caliente L-80x8 mm., de 9,63 Kg./m., o UPN-80 de 8,64 Kg./m, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1), trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%.			
ceO01OB160	0,090 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	1,38	
ceO01OB170	0,090 h	Ayudante cerrajero	14,36	1,29	
ceP03ALP090	1,100 kg	Perfil L-80x8 acero laminado	0,86	0,95	
TOTAL PARTIDA.....					3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06AF030</b>		<b>m2 CAPA COMPRESIÓN e=10 cm. HA-25/P/20/I</b>			
		Capa de compresión de hormigón armado HA-25/P/20/I, armado a base de ma-llazo electrosoldado con una cuantía media de 4 kg/m2., para refuerzo de forja-dos metálicos con viguetas en buen estado de conservación, de 10 cm. de es-pesor, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado según EHE-08. En el caso de que las viguetas fueran continuas o pasantes sobre las vigas principales se prev erá armadura de negativo.			
ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75	
ceO01OA070	0,180 h	Peón ordinario	14,02	2,52	
ceP01HA010	0,100 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,62	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP03AM210	1,000 m2	Malla 10x10x5 3,087 kg/m2	1,18	1,18	
ceM06CM020	0,135 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	0,28	
ceM11HV005	0,135 h.	Aguja neumática s/compresor D=50mm.	0,64	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					12,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06AF040</b>		<b>m2 CAPA COMPRESIÓN e=12 cm. HA-25/P/20/I</b>			
		Capa de compresión de hormigón armado HA-25/P/20/I, armado a base de ma-llazo electrosoldado con una cuantía media de 4 kg/m2., para refuerzo de forja-dos metálicos con viguetas en buen estado de conservación, de 12 cm. de es-pesor, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado según EHE-08. En el caso de que las viguetas fueran continuas o pasantes sobre las vigas principales se prev erá armadura de negativo.			
ceO01OA030	0,189 h	Oficial primera	15,29	2,89	
ceO01OA070	0,189 h	Peón ordinario	14,02	2,65	
ceP01HA010	0,120 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	6,75	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP03AM210	1,000 m2	Malla 10x10x5 3,087 kg/m2	1,18	1,18	
ceM06CM020	0,135 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	0,28	
ceM11HV005	0,135 h.	Aguja neumática s/compresor D=50mm.	0,64	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06AF050</b>		<b>m2 CAPA COMPRESIÓN e=15 cm. HA-25/P/20/I</b>			
		Capa de compresión de hormigón armado HA-25/P/20/I, armado a base de ma-llazo electrosoldado con una cuantía media de 4 kg/m2., para refuerzo de forja-dos metálicos con viguetas en buen estado de conservación, de 15 cm. de es-pesor, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado según EHE-08. En el caso de que las viguetas fueran continuas o pasantes sobre las vigas principales se prev erá armadura de negativo.			
ceO01OA030	0,198 h	Oficial primera	15,29	3,03	
ceO01OA070	0,199 h	Peón ordinario	14,02	2,79	
ceP01HA010	0,150 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	8,43	
ceP01DA130	0,100 m3	Agua	1,00	0,10	
ceP03AM210	1,000 m2	Malla 10x10x5 3,087 kg/m2	1,18	1,18	
ceM06CM020	0,135 h	Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar	2,11	0,28	
ceM11HV005	0,135 h.	Aguja neumática s/compresor D=50mm.	0,64	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceR06AVVARIOS****ceR06AV010 m. PERFIL L-60x8mm 7,09kg/m.**

Perfil normalizado de acero S 275JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, L-60x8 mm., de 7,09 Kg./m., trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%.

ceO01OB160	0,128 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	1,96
ceO01OB170	0,128 h	Ayudante cerrajero	14,36	1,84
ceP03ALP070	7,090 kg	Perfil L-60x8 acero laminado	0,86	6,10

TOTAL PARTIDA..... 9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**ceR06AV020 m. PERFIL L-60x10mm 8,69kg/m.**

Perfil normalizado de acero S 275JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, L-60x10 mm., de 8,69 Kg./m., trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%.

ceO01OB160	0,130 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	1,99
ceO01OB170	0,130 h	Ayudante cerrajero	14,36	1,87
ceP03ALP080	8,690 kg	Perfil L-60x10 acero laminado	0,86	7,47

TOTAL PARTIDA..... 11,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceR06AV030 m. PERFIL L-80x10mm 11,9kg/m.**

Perfil normalizado de acero S 275JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, L-80x10 mm., de 11,9 Kg./m., trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%.

ceO01OB160	0,214 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,27
ceO01OB170	0,214 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,07
ceP03ALP100	11,900 kg	Perfil L-80x10 acero laminado	0,86	10,23

TOTAL PARTIDA..... 16,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceR06AV040 m. PERFIL L-100x10mm 15kg/m.**

Perfil normalizado de acero S 275JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, L-100x10 mm., de 15 Kg./m., trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%.

ceO01OB160	0,270 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,13
ceO01OB170	0,270 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,88
ceP03ALP110	15,000 kg	Perfil L-100x10 acero laminado	0,86	12,90

TOTAL PARTIDA..... 20,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06AV050</b>	<b>m. PERFIL L-120x10mm 18,20kg/m.</b>	Perfil normalizado de acero S 275JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, L-120x10 mm., de 18,20 Kg./m., trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%.			
ceO01OB160	0,321 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,91	
ceO01OB170	0,321 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,61	
ceP03ALP120	18,200 kg	Perfil L-120x10 acero laminado	0,86	15,65	
TOTAL PARTIDA.....					25,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>ceR06AV060</b>	<b>m. PERFIL L-120x15mm 26,60 kg./m.</b>	Perfil normalizado de acero S 275JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, L-120x15 mm., de 26,6 Kg./m., trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%.			
ceO01OB160	0,389 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	5,95	
ceO01OB170	0,389 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,59	
ceP03ALP130	26,600 kg	Perfil L-120x15 acero laminado	0,86	22,88	
TOTAL PARTIDA.....					34,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

#### APARTADO ceR06M MADERA DE ARMAR

#### SUBAPARTADO ceR06MV MADERA LAMINADA

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MV010</b>	<b>m3 FABRICACIÓN MAD.LAMINADA DIRECTRIZ RECTA</b>				
		Pieza de madera laminada encolada de directriz longitudinal recta y sección transversal uniforme según proyecto, realizada en taller, constituida por láminas elementales de 2-3 cm. de espesor, encoladas con cola de resorcina en sus caras, de ancho mayor y testas para alcanzar las longitudes deseadas, mediante un empalme mecanizado a diente de sierra por cada lámina y contrapeado de forma que no queden dos empalmes en el mismo plano, y unidas en prensa hidráulica de directriz recta por presión e insuflado de aire caliente, comprendiendo: suministro de madera pino morte quintas en láminas, secado en cámara hasta un grado de humedad del 15%, cepillado de cada lámina en todas sus caras y testas con eliminación de repellos y polvo, corte para empalme y extendido automático de la resorcina todo en tren automático de rodillos, formación de la pieza por acumulación de láminas elementales cara con cara contrapeando las fibras, sobre bancada hidráulica presionando unas piezas contra las siguientes, secado mediante aire caliente en embolsados de polietileno, cortes y taladros para montaje y pulverización de imprimación, fondo para tratamiento contra xylófagos.			
ceO01OB170	9,001 h	Ayudante cerrajero	14,36	129,25	
ceO01OB190	9,001 h	Ayudante carpintero	14,36	129,25	
ceP35C070	1,000 kg	Cola resorcina p.madera laminada	6,12	6,12	
ceM03B040	0,900 h.	Compre.aire caliente secado mad.	16,98	15,28	
ceP35E080	0,800 kg	Xylamón doble fungicida	12,15	9,72	
ceM03B050	0,900 m3	Suplemento secado madera cámara	21,75	19,58	
ceM03B060	4,500 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	11,79	
ceM03B080	2,250 h.	Equipo de encolar resorcina	5,42	12,20	
ceM03B020	2,250 h.	Cortadora textas a diente sierra	5,10	11,48	
ceM03B030	0,900 d.	Prensa hidráulica bancada recta	10,20	9,18	
TOTAL PARTIDA.....					353,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MV020</b>	<b>m3 FABRICACIÓN MAD.LAMINADA DIRECTRIZ CURVA</b>				
		Pieza de madera laminada encolada de directriz longitudinal curva y sección transversal uniforme según proyecto, realizada en taller, constituida por láminas elementales de 2-3 cm. de espesor, encoladas con cola de resorcina en sus caras, de ancho mayor y testas para alcanzar las longitudes deseadas, mediante un empalme mecanizado a diente de sierra por cada lámina y contrapeado de forma que no queden dos empalmes en el mismo plano, y unidas en prensa hidráulica de directriz curva por presión e insuflado de aire caliente, comprendiendo: suministro de madera pino morte quintas en láminas, secado en cámara hasta un grado de humedad del 15%, cepillado de cada lámina en todas sus caras y testas con eliminación de repellos y polvo, corte para empalme y extendido automático de la resorcina todo en tren automático de rodillos, formación de la pieza por acumulación de láminas elementales cara con cara contrapeando las fibras, sobre bancada hidráulica presionando unas piezas contra las siguientes, secado mediante aire caliente en embolsados de polietileno, cortes y taladros para montaje y pulverización de imprimación, fondo para tratamiento contra xylófagos.			
ceO01OB170	11,250 h	Ayudante cerrajero	14,36	161,55	
ceO01OB190	11,250 h	Ayudante carpintero	14,36	161,55	
ceP35C070	1,000 kg	Cola resorcina p.madera laminada	6,12	6,12	
ceM03B040	0,900 h.	Compre.aire caliente secado mad.	16,98	15,28	
ceP35E080	0,800 kg	Xylamón doble fungicida	12,15	9,72	
ceM03B050	0,900 m3	Suplemento secado madera cámara	21,75	19,58	
ceM03B060	4,500 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	11,79	
ceM03B080	2,250 h.	Equipo de encolar resorcina	5,42	12,20	
ceM03B020	2,250 h.	Cortadora textas a diente sierra	5,10	11,48	
TOTAL PARTIDA.....					409,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MV030</b>	<b>m3 FABRIC.MAD. LAMINADA DIRECTRIZ VARIABLE</b>				
		Pieza de madera laminada encolada de directriz longitudinal variable y sección transversal media variable según proyecto, realizada en taller, constituida por láminas elementales de 2-3 cm. de espesor, encoladas con cola de resorcina en sus caras, de ancho mayor y testas para alcanzar las longitudes deseadas, mediante un empalme mecanizado a diente de sierra por cada lámina y contrapeado de forma que no queden dos empalmes en el mismo plano, y unidas en prensa hidráulica de directriz variable por presión e insuflado de aire caliente, comprendiendo: suministro de madera pino morte quintas en láminas, secado en cámara hasta un grado de humedad del 15%, cepillado de cada lámina en todas sus caras y testas con eliminación de repellos y polvo, corte para empalme y extendido automático de la resorcina todo en tren automático de rodillos, formación de la pieza por acumulación de láminas elementales cara con cara contrapeando las fibras, sobre bancada hidráulica presionando unas piezas contra las siguientes, secado mediante aire caliente en embolsados de polietileno, cortes y taladros para montaje y pulverización de imprimación, fondo para tratamiento contra xylófagos.			
ceO01OB170	12,601 h	Ayudante cerrajero	14,36	180,95	
ceO01OB190	12,601 h	Ayudante carpintero	14,36	180,95	
ceP35C070	1,000 kg	Cola resorcina p.madera laminada	6,12	6,12	
ceM03B040	0,900 h.	Compre.aire caliente secado mad.	16,98	15,28	
ceP35E080	0,800 kg	Xylamón doble fungicida	12,15	9,72	
ceM03B050	0,900 m3	Suplemento secado madera cámara	21,75	19,58	
ceM03B060	4,500 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	11,79	
ceM03B080	2,250 h.	Equipo de encolar resorcina	5,42	12,20	
ceM03B020	2,250 h.	Cortadora textas a diente sierra	5,10	11,48	
ceM03B035	0,900 h.	Prensa hidráulica bancada curva	19,04	17,14	
TOTAL PARTIDA.....					465,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MV040</b>		<b>m3 FABRICACIÓN MAD.LAMINADA DIRECTRIZ MIXTA</b>			
		Pieza de madera laminada encolada de directriz longitudinal mixta (recta-curva) y sección transversal variable según proyecto, realizada en taller, constituida por láminas elementales de 2-3 cm. de espesor, encoladas con cola de resorcina en sus caras, de ancho mayor y testas para alcanzar las longitudes deseadas, mediante un empalme mecanizado a diente de sierra por cada lámina y contrapeado de forma que no queden dos empalmes en el mismo plano, y unidas en prensa hidráulica de directriz variable por presión e insuflado de aire caliente, comprendiendo: suministro de madera pino morte quintas en láminas, secado en cámara hasta un grado de humedad del 15%, cepillado de cada lámina en todas sus caras y testas con eliminación de repellos y polvo, corte para empalme y extendido automático de la resorcina todo en tren automático de rodillos, formación de la pieza por acumulación de láminas elementales cara con cara contrapeando las fibras, sobre bancada hidráulica presionando unas piezas contra las siguientes, secado mediante aire caliente en embolsados de polietileno, cortes y taladros para montaje y pulverización de imprimación, fondo para tratamiento contra xylófagos.			
ceO01OB170	12,601 h	Ayudante cerrajero	14,36	180,95	
ceO01OB190	12,601 h	Ayudante carpintero	14,36	180,95	
ceP35C070	1,000 kg	Cola resorcina p.madera laminada	6,12	6,12	
ceM03B040	0,900 h.	Compre.aire caliente secado mad.	16,98	15,28	
ceP35E080	0,800 kg	Xylamón doble fungicida	12,15	9,72	
ceM03B050	0,900 m3	Suplemento secado madera cámara	21,75	19,58	
ceM03B060	4,500 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	11,79	
ceM03B080	2,250 h.	Equipo de encolar resorcina	5,42	12,20	
ceM03B020	2,250 h.	Cortadora textas a diente sierra	5,10	11,48	
ceM03B035	0,900 h.	Prensa hidráulica bancada curva	19,04	17,14	
TOTAL PARTIDA.....					465,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceR06MV045</b>		<b>m. PIEZA DE MADERA LAMINADA RECTA 12x15</b>			
		Pieza de madera laminada recta de 12x15			
ceO01OB170	0,540 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,75	
ceO01OB190	0,540 h	Ayudante carpintero	14,36	7,75	
ceM03B050	0,017 m3	Suplemento secado madera cámara	21,75	0,37	
ceM03B060	0,085 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	0,22	
ceM03B080	0,042 h.	Equipo de encolar resorcina	5,42	0,23	
ceM03B020	0,042 h.	Cortadora textas a diente sierra	5,10	0,21	
ceM03B030	0,017 d.	Prensa hidráulica bancada recta	10,20	0,17	
ceM03B040	0,017 h.	Compre.aire caliente secado mad.	16,98	0,29	
ceP35C070	0,055 kg	Cola resorcina p.madera laminada	6,12	0,34	
ceM12W 070	0,017 h.	Equipo airless 220V.monofásico	4,23	0,07	
ceP35E080	0,110 kg	Xylamón doble fungicida	12,15	1,34	
TOTAL PARTIDA.....					18,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MV050</b>		<b>m3 TRANSPORTE MADERA LAMINADA A OBRA 50Km.</b>			
		Transporte de madera laminada manufacturada en longitudes de hasta 12 m, desde taller de fabricación a obra situado a una distancia aproximada de 50 km. (trayecto simple), incluida carga y descarga. Medido el volumen teórico lle- no transportado.			
ceO01OA070	1,530 h	Peón ordinario	14,02	21,45	
ceM07CB010	0,540 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	10,51	

TOTAL PARTIDA..... 31,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06MV060</b>		<b>m3 TRANSPORTE MADERA LAMINADA A OBRA 100Km.</b>			
		Transporte de madera laminada manufacturada en longitudes de hasta 12 m, desde taller de fabricación a obra situado a una distancia aproximada de 100 km. (trayecto simple), incluida carga y descarga. Medido el volumen teórico lle- no transportado.			
ceO01OA070	1,530 h	Peón ordinario	14,02	21,45	
ceM07CB010	1,080 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	21,03	
TOTAL PARTIDA.....					42,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR06MV070</b>		<b>m3 TRANSPORTE MADERA LAMINADA A OBRA 200Km.</b>			
		Transporte de madera laminada manufacturada en longitudes de hasta 12 m, desde taller de fabricación a obra situado a una distancia aproximada de 200 km. (trayecto simple), incluida carga y descarga. Medido el volumen teórico lle- no transportado.			
ceO01OA070	1,530 h	Peón ordinario	14,02	21,45	
ceM07CB010	2,160 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	42,06	
TOTAL PARTIDA.....					63,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR06MV080</b>		<b>m3 MONTAJE PIEZA MADERA LAMINADA RECTA</b>			
		Montaje de pieza de madera laminada encolada de directriz longitudinal recta y sección transversal media uniforme, según planos de detalle, incluso cortes, ajustes, taladros, monte, aplomado, nivelación, elevación de la pieza y recibiendo según útiles de montaje.			
ceO01OB170	5,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	77,54	
ceO01OB190	4,500 h	Ayudante carpintero	14,36	64,62	
ceO01OA050	3,600 h	Ayudante	14,36	51,70	
ceO01OA070	8,101 h	Peón ordinario	14,02	113,58	
ceM12T010	1,800 h	Taladro eléctrico	1,45	2,61	
ceM11MM020	1,800 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	3,94	
TOTAL PARTIDA.....					313,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MV090</b>		<b>m3 MONTAJE PIEZA MADERA LAMINADA CURVA</b>			
		Montaje de pieza de madera laminada encolada de directriz longitudinal curva y sección transversal media uniforme, según planos de detalle, incluso cortes, ajustes, taladros, montea, aplomado, nivelación, elevación de la pieza y recibido según útiles de montaje.			
ceO01OB170	6,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	90,47	
ceO01OB190	5,400 h	Ayudante carpintero	14,36	77,54	
ceO01OA050	3,600 h	Ayudante	14,36	51,70	
ceO01OA070	8,101 h	Peón ordinario	14,02	113,58	
ceM12T010	1,800 h	Taladro eléctrico	1,45	2,61	
ceM11MM020	1,800 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	3,94	
TOTAL PARTIDA.....					339,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06MV100</b>		<b>m3 MONTAJE PIEZA MADERA LAMINADA VARIABLE</b>			
		Montaje de pieza de madera laminada encolada de directriz longitudinal curva y sección transversal variable según planos de detalle, incluso cortes, ajustes, taladros, montea, aplomado, nivelación, elevación de la pieza y recibido según útiles de montaje.			
ceO01OB170	7,201 h	Ayudante cerrajero	14,36	103,41	
ceO01OB190	6,300 h	Ayudante carpintero	14,36	90,47	
ceO01OA050	3,600 h	Ayudante	14,36	51,70	
ceO01OA070	8,101 h	Peón ordinario	14,02	113,58	
ceM12T010	1,800 h	Taladro eléctrico	1,45	2,61	
ceM11MM020	1,800 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	3,94	
TOTAL PARTIDA.....					365,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR06MV110</b>		<b>m3 MONTAJE PIEZA MADERA LAMINADA MIXTA</b>			
		Montaje de pieza de madera laminada encolada de directriz longitudinal mixta (recta-curva) y sección transversal variable según planos de detalle, incluso cortes, ajustes, taladros, montea, aplomado, nivelación, elevación de la pieza y recibido según útiles de montaje.			
ceO01OB170	7,201 h	Ayudante cerrajero	14,36	103,41	
ceO01OB190	6,300 h	Ayudante carpintero	14,36	90,47	
ceO01OA050	3,600 h	Ayudante	14,36	51,70	
ceO01OA070	8,101 h	Peón ordinario	14,02	113,58	
ceM12T010	1,800 h	Taladro eléctrico	1,45	2,61	
ceM11MM020	1,800 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	3,94	
TOTAL PARTIDA.....					365,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MV120</b>	<b>kg</b>	<b>FERRALLAS METÁLICAS MADERA LAMINADA</b>			
		Acero laminado en caliente, S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado y colocado, según CTE DB SE-A cincado y mecanizado, con taladros para montaje de estructura de madera laminada. Medido según el peso teórico.			
ceO01OB125	0,450 h.	Oficial 1º metal	15,29	6,88	
ceP03ALP010	1,080 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	1,03	
ceR06AV070	0,001 t.	GALVANIZADO (D) EN CALIENTE	420,47	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceR06MS SUMINISTRO MADERA**  
**ELEMENTO ceR06MSA SUMINISTRO ARMADURAS DE MADERA**

<b>ceR06MSA010</b>	<b>m3</b>	<b>VIGA DE MADERA PINO VALSAÍN 3ª LUZ&lt;12m</b>			
		Suministro de viga de madera de pino Valsaín para armadura de luz <12 m. de calidad 3ª III-65 según norma Afnor, con un envejecimiento natural de un año, de dimensiones y escuadrías según planos de detalle, mediante ejecución en taller o en obra del corte en largo. Incluso ayudas de albañilería en preparación de montaje.			
ceO01OB170	5,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	77,54	
ceO01OB190	5,400 h	Ayudante carpintero	14,36	77,54	
ceO01OA050	1,800 h	Ayudante	14,36	25,85	
ceO01OA070	3,600 h	Peón ordinario	14,02	50,47	
ceP01EF459	1,100 m3	Pino Valsaín c/III-65 <12m sin secar	656,16	721,78	
ceM12T010	0,675 h	Taladro eléctrico	1,45	0,98	
ceM11MM020	0,675 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,48	
TOTAL PARTIDA.....					955,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06MSA020</b>	<b>m3</b>	<b>VIGA DE MADERA PINO VALSAÍN 3ª LUZ&lt;8m</b>			
		Suministro de viga de madera de pino Valsaín para armadura de luz <8 m. de calidad 3ª III-65 según norma Afnor, con un envejecimiento natural de un año, de dimensiones y escuadrías según planos de detalle, mediante ejecución en taller o en obra del corte en largo. Incluso ayudas de albañilería en preparación de montaje.			
ceO01OB170	4,050 h	Ayudante cerrajero	14,36	58,16	
ceO01OB190	4,050 h	Ayudante carpintero	14,36	58,16	
ceO01OA050	1,350 h	Ayudante	14,36	19,39	
ceO01OA070	2,700 h	Peón ordinario	14,02	37,85	
ceP01EF459	1,100 m3	Pino Valsaín c/III-65 <12m sin secar	656,16	721,78	
ceM12T010	0,675 h	Taladro eléctrico	1,45	0,98	
ceM11MM020	0,675 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,48	
TOTAL PARTIDA.....					897,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSA030</b>	<b>m3</b>	<b>CORREA MADERA PINO VALSAÍN 3ª LUZ&lt;12m</b>			
		Suministro de correa de madera de pino Valsaín para armadura de luz <12 m. de calidad 3ª III-65 según norma Afnor, con un envejecimiento natural de un año, de dimensiones y escuadrías según planos de detalle, mediante ejecución en taller o en obra del corte en largo. Incluso ayudas de albañilería en preparación de montaje.			
ceO01OB170	3,600 h	Ayudante cerrajero	14,36	51,70	
ceO01OB190	3,600 h	Ayudante carpintero	14,36	51,70	
ceO01OA050	2,250 h	Ayudante	14,36	32,31	
ceO01OA070	2,250 h	Peón ordinario	14,02	31,55	
ceP01EF459	1,100 m3	Pino Valsaín c/III-65 <12m sin secar	656,16	721,78	
ceM12T010	0,675 h	Taladro eléctrico	1,45	0,98	
ceM11MM020	0,675 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,48	
TOTAL PARTIDA.....					891,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceR06MSA040</b>	<b>m3</b>	<b>TIRANTE DE MADERA DE PINO VALSAÍN DE 3ª</b>			
		Suministro de tirante de madera de pino Valsaín para armadura de luz <12 m. de calidad 3ª III-65 según norma Afnor, con un envejecimiento natural de un año, de dimensiones y escuadrías según planos de detalle, mediante ejecución en taller o en obra del corte en largo. Incluso ayudas de albañilería en preparación de montaje.			
ceO01OB170	4,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	64,62	
ceO01OB190	4,500 h	Ayudante carpintero	14,36	64,62	
ceO01OA050	2,250 h	Ayudante	14,36	32,31	
ceO01OA070	2,250 h	Peón ordinario	14,02	31,55	
ceP01EF459	1,100 m3	Pino Valsaín c/III-65 <12m sin secar	656,16	721,78	
ceM12T010	0,675 h	Taladro eléctrico	1,45	0,98	
ceM11MM020	0,675 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,48	
TOTAL PARTIDA.....					917,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06MSA050</b>	<b>m3</b>	<b>PENDOLÓN DE MADERA DE PINO VALSAÍN DE 3ª</b>			
		Suministro de pendolón de madera de pino Valsaín para armadura de luz <12 m. de calidad 3ª III-65 según norma Afnor, con un envejecimiento natural de un año, de dimensiones y escuadrías según planos de detalle, mediante ejecución en taller o en obra del corte en largo. Incluso ayudas de albañilería en preparación de montaje.			
ceO01OB170	10,801 h	Ayudante cerrajero	14,36	155,10	
ceO01OB190	10,801 h	Ayudante carpintero	14,36	155,10	
ceO01OA050	5,400 h	Ayudante	14,36	77,54	
ceO01OA070	5,400 h	Peón ordinario	14,02	75,71	
ceP01EF459	1,100 m3	Pino Valsaín c/III-65 <12m sin secar	656,16	721,78	
ceM12T010	0,900 h	Taladro eléctrico	1,45	1,31	
ceM11MM020	0,900 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,97	
TOTAL PARTIDA.....					1.188,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSA060</b>		<b>m3 PÉNDOLA DE MADERA DE PINO VALSAÍN DE 3ª</b>			
		Suministro de péndola de madera de pino Valsaín para armadura de luz <12 m. de calidad 3ª III-65 según norma Afnor, con un envejecimiento natural de un año, de dimensiones y escuadrías según planos de detalle, mediante ejecución en taller o en obra del corte en largo. Incluso ayudas de albañilería en preparación de montaje.			
ceO01OB170	10,350 h	Ayudante cerrajero	14,36	148,63	
ceO01OB190	10,350 h	Ayudante carpintero	14,36	148,63	
ceO01OA050	4,500 h	Ayudante	14,36	64,62	
ceO01OA070	4,500 h	Peón ordinario	14,02	63,09	
ceP01EF459	1,100 m3	Pino Valsaín c/III-65 <12m sin secar	656,16	721,78	
ceM12T010	0,900 h	Taladro eléctrico	1,45	1,31	
ceM11MM020	0,900 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,97	
TOTAL PARTIDA.....					1.150,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceR06MSA070</b>		<b>m3 JABALCÓN MADERA DE PINO VALSAÍN DE 3ª</b>			
		Suministro de péndola de madera de pino Valsaín para armadura de luz <12 m. de calidad 3ª III-65 según norma Afnor, con un envejecimiento natural de un año, de dimensiones y escuadrías según planos de detalle, mediante ejecución en taller o en obra del corte en largo. Incluso ayudas de albañilería en preparación de montaje.			
ceO01OB170	5,850 h	Ayudante cerrajero	14,36	84,01	
ceO01OB190	5,850 h	Ayudante carpintero	14,36	84,01	
ceO01OA050	2,250 h	Ayudante	14,36	32,31	
ceO01OA070	3,150 h	Peón ordinario	14,02	44,16	
ceP01EF459	1,100 m3	Pino Valsaín c/III-65 <12m sin secar	656,16	721,78	
ceM12T010	0,675 h	Taladro eléctrico	1,45	0,98	
ceM11MM020	0,675 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,48	
TOTAL PARTIDA.....					968,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceR06MSG SUMINISTRO MADERA ARMAR ESCUADRÍA NORMAL

<b>ceR06MSG010</b>		<b>m3 SUMIN.PINO VALSAÍN c/II-75 &lt;8m SIN SECAR</b>			
		Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Pino Valsaín (Pinus sylvestris) de Guadarrama, de densidad 0,5-0,85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EF450	1,000 m3	Pino Valsaín c/II-75 <8m sin secar	275,61	275,61	
ceP35XB340	1,000 m3	Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3	TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....					304,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSG020</b>	<b>m3 SUM.PINO VALSAÍN c/III-65 &lt;8m SIN SECAR</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Pino Valsaín (Pinus sylvestris) de Guadarrama, de densidad 0,5-0,85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EF451	1,000 m3 Pino Valsaín c/III-65 <8m sin secar	213,34	213,34	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				242,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG030</b>	<b>m3 SUM.PINO VALSAÍN c/II-75 &lt;8m SECA 1 AÑO</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Pino Valsaín (Pinus sylvestris) de Guadarrama, de densidad 0,5-0,85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EF453	1,000 m3 Pino Valsaín c/II-75 <8m secado 1 año	318,55	318,55	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				347,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG040</b>	<b>m3 SUM.PINO VALSAÍN c/III-65 &lt;8m SECA 1 AÑO</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Pino Valsaín (Pinus sylvestris) de Guadarrama, de densidad 0,5-0,85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EF454	1,000 m3 Pino Valsaín c/III-65 <8m secado 1 año	247,70	247,70	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				276,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSG050</b>	<b>m3 SUMIN.PINO VALSAÍN c/II-75 &lt;8m AUTOCLAVE</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Pino Valsaín (Pinus sylvestris) de Guadarrama, de densidad 0.5-0.85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EF456	1,000 m3 Pino Valsaín c/II-75 <8m autoclave	404,39	404,39	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				433,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG060</b>	<b>m3 SUM.PINO VALSAÍN c/III-65 &lt;8m AUTOCLAVE</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Pino Valsaín (Pinus sylvestris) de Guadarrama, de densidad 0.5-0.85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EF457	1,000 m3 Pino Valsaín c/III-65 <8m autoclave	433,56	433,56	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				462,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG070</b>	<b>m3 SUMIN.PINO SORIA c/II-75 &lt;8m SIN SECAR</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Pino de Soria (Pinus sylvestris) de Soria, de densidad 0.5-0.85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFC030	1,000 m3 Pino Soria c/II-75 <8m sin secar	293,52	293,52	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				322,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSG080</b>	<b>m3 SUMIN.PINO SORIA c/III-65 &lt;8m SIN SECAR</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Pino de Soria ( <i>Pinus sylvestris</i> ) de Soria, de densidad 0.5-0.85 kg/dm <sup>3</sup> , para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFC040	1,000 m3 Pino Soria c/III-65 <8m sin secar	194,35	194,35	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				223,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG090</b>	<b>m3 SUMIN.PINO SORIA c/II-75 &lt;8m SECA 1 AÑO</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Pino de Soria ( <i>Pinus sylvestris</i> ) de Soria, de densidad 0.5-0.85 kg/dm <sup>3</sup> , para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFC070	1,000 m3 Pino Soria c/II-75 <8m secado 1 año	328,22	328,22	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				357,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG100</b>	<b>m3 SUMIN.PINO SORIA c/III-65 &lt;8m SECA 1 AÑO</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Pino de Soria ( <i>Pinus sylvestris</i> ) de Soria, de densidad 0.5-0.85 kg/dm <sup>3</sup> , para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFC080	1,000 m3 Pino Soria c/III-65 <8m secado 1 año	234,38	234,38	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				263,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSG110</b>	<b>m3 SUMIN.PINO SORIA c/II-75 &lt;8m AUTOCLAVE</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Pino de Soria (Pinus sylvestris) de Soria, de densidad 0.5-0.85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFC150	1,000 m3 Pino Soria c/II-75 <8m autoclave	411,27	411,27	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				440,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG120</b>	<b>m3 SUMIN.PINO SORIA c/III-65 &lt;8m AUTOCLAVE</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Pino de Soria (Pinus sylvestris) de Soria, de densidad 0.5-0.85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFC160	1,000 m3 Pino Soria c/III-65 <8m autoclave	317,43	317,43	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				346,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG130</b>	<b>m3 SUMIN.PINO GALLEGO c/II-75 &lt;8m SIN SECAR</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Pino gallego (Pinus Sylvestris) de Galicia, de densidad 0.5-0.85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFD030	1,000 m3 Pino Gallego c/II-75 <8m sin secar	247,49	247,49	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				276,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSG140</b>	<b>m3 SUM.PINO GALLEGO c/III-65 &lt;8m SIN SECAR</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Pino gallego (Pinus Sylvestris) de Galicia, de densidad 0.5-0.85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFD040	1,000 m3 Pino Gallego c/III-65 <8m sin secar	187,92	187,92	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				217,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG150</b>	<b>m3 SUM.PINO GALLEGO c/II-75 &lt;8m SECA 1 AÑO</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Pino gallego (Pinus Sylvestris) de Galicia, de densidad 0.5-0.85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFD070	1,000 m3 Pino Gallego c/II-75 <8m secado 1 año	279,38	279,38	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				308,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG160</b>	<b>m3 SUM.PINO GALLEGO c/III-65 &lt;8m SECA 1 AÑO</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Pino gallego (Pinus Sylvestris) de Galicia, de densidad 0.5-0.85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFD080	1,000 m3 Pino Gallego c/III-65 <8m secado 1 año	219,81	219,81	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				249,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSG170</b>	<b>m3 SUMIN.PINO GALLEGO c/II-75 &lt;8m AUTOCLAVE</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Pino gallego (Pinus Sylvestris) de Galicia, de densidad 0.5-0.85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EFD150	1,000 m3 Pino Gallego c/II-75 <8m autoclave	356,42	356,42	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				385,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG180</b>	<b>m3 SUM.PINO GALLEGO c/III-65 &lt;8m AUTOCLAVE</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Pino gallego (Pinus Sylvestris) de Galicia, de densidad 0.5-0.85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EFD160	1,000 m3 Pino Gallego c/III-65 <8m autoclave	246,85	246,85	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				276,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG190</b>	<b>m3 SUMIN.PINO NEGRO c/II-75 &lt;8m SIN SECAR</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Pino negro (Pinus montana) del Pirineo aragonés y catalán de densidad 0.44-0.66 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EF400	1,000 m3 Pino negral c/II-75 <8m sin secar	462,46	462,46	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				491,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSG200</b>	<b>m3 SUMIN.PINO NEGRO c/III-65 &lt;8m SINSECAR</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Pino negro (Pinus montana) del Pirineo aragonés y catalán de densidad 0.44-0.66 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EF401	1,000 m3 Pino negral c/III-65 <8m sin secar	294,69	294,69	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				323,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG210</b>	<b>m3 SUMIN.PINO NEGRO c/II-75 &lt;8m SECA 1 AÑO</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Pino negro (Pinus montana) del Pirineo aragonés y catalán de densidad 0.44-0.66 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EF403	1,000 m3 Pino negral c/II-75 <8m secado 1 año	471,65	471,65	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				500,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG220</b>	<b>m3 SUMIN.PINO NEGRO c/III-65 &lt;8m SECA 1 AÑO</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Pino negro (Pinus montana) del Pirineo aragonés y catalán de densidad 0.44-0.66 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EF404	1,000 m3 Pino negral c/III-65 <8m secado 1 año	353,90	353,90	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				383,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSG230</b>	<b>m3 SUMIN.PINO NEGRAL c/II-75 &lt;8m AUTOCLAVE</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Pino negral o marítimo (Pinus pinaster) de Galicia, Anadalucía, Guadarrama, Gredos, Cataluña, Valencia, de densidad 0.52-0.77 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EF405	1,000 m3 Pino negral c/II-75 <8m autoclave	520,99	520,99	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				550,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG240</b>	<b>m3 SUMIN.PINO NEGRAL c/III-65 &lt;8m AUTOCLAVE</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Pino negral o marítimo (Pinus pinaster) de Galicia, Anadalucía, Guadarrama, Gredos, Cataluña, Valencia, de densidad 0.52-0.77 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EF406	1,000 m3 Pino negral c/III-65 <8m autoclave	402,24	402,24	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				431,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG250</b>	<b>m3 SUMIN.PINO MELIS c/II-75 &lt;8m SIN SECAR</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Pino Tea melis de Canarias, Grarajonay, de densidad 0.75 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EFG030	1,000 m3 Pino melix c/II-75 <8msin secar	386,29	386,29	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				415,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSG260</b>	<b>m3 SUMIN.PINO MELIS c/III-65 &lt;8m SINSECAR</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Pino Tea melis de Canarias, Grarajonay, de densidad 0.75 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EFG040	1,000 m3 Pino melix c/III-65 <8m sin secar	290,49	290,49	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				319,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG270</b>	<b>m3 SUMIN.PINO MELIS c/II-75 &lt;8m SECA 1 AÑO</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Pino Tea melis de Canarias, Grarajonay, de densidad 0.75 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EFG070	1,000 m3 Pino melix c/II-75 <8m secado 1 año	491,81	491,81	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				521,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG280</b>	<b>m3 SUMIN.PINO MELIS c/III-65 &lt;8m SECA 1 AÑO</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Pino Tea melis de Canarias, Grarajonay, de densidad 0.75 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EFG080	1,000 m3 Pino melix c/III-65 <8m secado 1 año	375,78	375,78	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				405,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS

**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSG290</b>	<b>m3 SUMIN.PINO MELIS c/II-75 &lt;8m AUTOCLAVE</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Pino Tea melis de Canarias, Grarajonay, de densidad 0.75 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFG150	1,000 m3 Pino melix c/II-75 <8m autoclave	498,08	498,08	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				527,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG300</b>	<b>m3 SUMIN.PINO MELIS c/III-65 &lt;8m AUTOCLAVE</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Pino Tea melis de Canarias, Grarajonay, de densidad 0.75 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFG160	1,000 m3 Pino melix c/III-65 <8m autoclave	402,26	402,26	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				431,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG310</b>	<b>m3 SUMIN.ROBLE c/II-75 &lt;8m SIN SECAR</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Roble albar (Quercus pedunculata) de Asturias, Galicia, Santander, Navarra, Aragón, Cataluña, de densidad 0.71-0.73 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01ER030	1,000 m3 Roble c/II-75 <8msin secar	510,60	510,60	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				539,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSG320</b>	<b>m3 SUMIN.ROBLE c/III-65 &lt;8m SINSECAR</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Roble albar (Quercus pedunculata) de Asturias, Galicia, Santander, Navarra, Aragón, Cataluña, de densidad 0.71-0.73 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01ER040	1,000 m3 Roble c/III-65 <8m sin secar	444,00	444,00	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				473,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG330</b>	<b>m3 SUMIN.ROBLE c/II-75 &lt;8m SECA 1 AÑO</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Roble albar (Quercus pedunculata) de Asturias, Galicia, Santander, Navarra, Aragón, Cataluña, de densidad 0.71-0.73 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01ER070	1,000 m3 Roble c/II-75 <8m secado 1 año	599,87	599,87	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				629,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG340</b>	<b>m3 SUMIN.ROBLE c/III-65 &lt;8m SECA 1 AÑO</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Roble albar (Quercus pedunculata) de Asturias, Galicia, Santander, Navarra, Aragón, Cataluña, de densidad 0.71-0.73 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01ER080	1,000 m3 Roble c/III-65 <8m secado 1 año	533,40	533,40	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				562,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSG350</b>	<b>m3 SUMIN.ROBLE c/II-75 &lt;8m AUTOCLAVE</b>	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Roble albar (Quercus pedunculata) de Asturias, Galicia, Santander, Navarra, Aragón, Cataluña, de densidad 0.71-0.73 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.		
ceP01ER150	1,000 m3 Roble c/II-75 <8m autoclave	671,40	671,40	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				700,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG360</b>	<b>m3 SUMIN.ROBLE c/III-65 &lt;8m AUTOCLAVE</b>	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Roble albar (Quercus pedunculata) de Asturias, Galicia, Santander, Navarra, Aragón, Cataluña, de densidad 0.71-0.73 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.		
ceP01ER160	1,000 m3 Roble c/III-65 <8m autoclave	604,80	604,80	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				634,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG370</b>	<b>m3 SUMIN.HAYA c/II-75 &lt;8m SIN SECAR</b>	Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Haya (Fagus sylvatica) de Navarra, Asturias, León, de densidad 0.6-0.9 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.		
ceP01EH030	1,000 m3 Haya c/II-75 <8m sin secar	415,28	415,28	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				444,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSG380</b>	<b>m3 SUMIN.HAYA c/III-65 &lt;8m SIN SECAR</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Haya (Fagus sylvatica) de Navarra, Asturias, León, de densidad 0.6-0.9 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EH040	1,000 m3 Haya c/III-65 <8m sin secar	364,10	364,10	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				393,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG390</b>	<b>m3 SUMIN.HAYA c/II-75 &lt;8m SECA 1 AÑO</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Haya (Fagus sylvatica) de Navarra, Asturias, León, de densidad 0.6-0.9 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EH070	1,000 m3 Haya c/II-75 <8m secado 1 año	516,00	516,00	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				545,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG400</b>	<b>m3 SUMIN.HAYA c/III-65 &lt;8m SECA 1 AÑO</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Haya (Fagus sylvatica) de Navarra, Asturias, León, de densidad 0.6-0.9 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EH080	1,000 m3 Haya c/III-65 <8m secado 1 año	415,13	415,13	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				444,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSG410</b>	<b>m3 SUMIN.HAYA c/II-75 &lt;8m AUTOCLAVE</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Haya (Fagus sylvatica) de Navarra, Asturias, León, de densidad 0.6-0.9 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EH150	1,000 m3 Haya c/II-75 <8m autoclave	506,00	506,00	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				535,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG420</b>	<b>m3 SUMIN.HAYA c/III-65 &lt;8m AUTOCLAVE</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Haya (Fagus sylvatica) de Navarra, Asturias, León, de densidad 0.6-0.9 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EH160	1,000 m3 Haya c/III-65 <8m autoclave	398,80	398,80	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				428,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG430</b>	<b>m3 SUMIN.CASTAÑO c/II-75 &lt;8m SIN SECAR</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Castaño (Castana vulgaris) de Galicia, Asturias, Vascongadas, de densidad 0.55-0.75 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EF035	1,000 m3 Castaño c/II-75 <8m sin secar	294,48	294,48	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				323,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSG440</b>	<b>m3 SUMIN.CASTAÑO c/III-65 &lt;8m SIN SECAR</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Castaño (Castana vulgaris) de Galicia, Asturias, Vascongadas, de densidad 0.55-0.75 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EF040	1,000 m3 Castaño c/III-65 <8m sin secar	222,75	222,75	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				251,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG450</b>	<b>m3 SUMIN.CASTAÑO c/II-75 &lt;8m SECA 1 AÑO</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Castaño (Castana vulgaris) de Galicia, Asturias, Vascongadas, de densidad 0.55-0.75 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EF070	1,000 m3 Castaño c/II-75 <8m secado 1 año	373,36	373,36	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				402,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG460</b>	<b>m3 SUMIN.CASTAÑO c/III-65 &lt;8m SECA 1 AÑO</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Castaño (Castana vulgaris) de Galicia, Asturias, Vascongadas, de densidad 0.55-0.75 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EF080	1,000 m3 Castaño c/III-65 <8m secado 1 año	287,29	287,29	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				316,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSG470</b>	<b>m3 SUMIN.CASTAÑO c/II-75 &lt;8m AUTOCLAVE</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Castaño ( <i>Castanea vulgaris</i> ) de Galicia, Asturias, Vascongadas, de densidad 0.55-0.75 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EF150	1,000 m3 Castaño c/II-75 <8m autoclave	353,64	353,64	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				382,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06MSG480</b>	<b>m3 SUMIN.CASTAÑO c/III-65 &lt;8m AUTOCLAVE</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Castaño ( <i>Castanea vulgaris</i> ) de Galicia, Asturias, Vascongadas, de densidad 0.55-0.75 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 8 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EF160	1,000 m3 Castaño c/III-65 <8m autoclave	271,16	271,16	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				300,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceR06MSM SUMINISTRO MADERA ARMAR ESCUADRÍA ESPEC.

<b>ceR06MSM010</b>	<b>m3 SUM.PINO VALSAÍN c/II-75 &lt;12m SIN SECAR</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Pino Valsain ( <i>Pinus sylvestris</i> ) de Guadarrama, de densidad 0,5-0,85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EF458	1,000 m3 Pino Valsaín c/II-75 <12m sin secar	674,84	674,84	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				704,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSM020</b>	<b>m3 SUM.PINO VALSAÍN c/III-65 &lt;12m SIN SECAR</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Pino Valsain (Pinus sylvestris) de Guadarrama, de densidad 0,5-0,85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EF459	1,000 m3 Pino Valsaín c/III-65 <12m sin secar	656,16	656,16	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				685,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM030</b>	<b>m3 SUM.PINO VALSAÍN c/II-75 &lt;12m SECA 1 AÑO</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Pino Valsain (Pinus sylvestris) de Guadarrama, de densidad 0,5-0,85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,19. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EF460	1,000 m3 Pino Valsaín c/II-75 <12m secado 1 año	704,22	704,22	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				733,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM040</b>	<b>m3 SUM.PINO VALSAÍN c/III-65&lt;12m SECA 1 AÑO</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Pino Valsain (Pinus sylvestris) de Guadarrama, de densidad 0,5-0,85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EF461	1,000 m3 Pino Valsaín c/III-65 <12m secado 1 año	652,72	652,72	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				681,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSM050</b>	<b>m3 SUM.PINO VALSAÍN c/II-75 &lt;12m AUTOCLAVE</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Pino Valsain (Pinus sylvestris) de Guadarrama, de densidad 0,5-0,85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EF462	1,000 m3 Pino Valsain c/II-75 <12m autoclave	732,98	732,98	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				762,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM060</b>	<b>m3 SUM.PINO VALSAÍN c/III-65 &lt;12m AUTOCLAVE</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Pino Valsain (Pinus sylvestris) de Guadarrama, de densidad 0,5-0,85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EF463	1,000 m3 Pino Valsain c/III-65 <12m autoclave	674,30	674,30	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				703,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM070</b>	<b>m3 SUMIN.PINO SORIA c/II-75 &lt;12m SINSECAR</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Pino de Soria (Pinus sylvestris) de Soria, de densidad 0,5-0,85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFC190	1,000 m3 Pino Soria c/II-75 <12m sin secar	653,78	653,78	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				683,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSM080</b>	<b>m3 SUMIN.PINO SORIA c/III-65 &lt;12m SINSECAR</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Pino de Soria ( <i>Pinus sylvestris</i> ) de Soria, de densidad 0,5-0,85 kg/dm <sup>3</sup> , para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFC200	1,000 m3 Pino Soria c/III-65 <12m sin secar	536,76	536,76	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				565,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM090</b>	<b>m3 SUMIN.PINO SORIA c/II-75 &lt;12m SECA 1 AÑO</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Pino de Soria ( <i>Pinus sylvestris</i> ) de Soria, de densidad 0,5-0,85 kg/dm <sup>3</sup> , para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFC230	1,000 m3 Pino Soria c/II-75 <12m secado 1 año	687,23	687,23	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				716,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM100</b>	<b>m3 SUM.PINO SORIA c/III-65 &lt;12m SECA 1 AÑO</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Pino de Soria ( <i>Pinus sylvestris</i> ) de Soria, de densidad 0,5-0,85 kg/dm <sup>3</sup> , para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFC240	1,000 m3 Pino Soria c/III-65 <12m secado 1 año	620,22	620,22	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				649,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSM110</b>	<b>m3 SUMIN.PINO SORIA c/II-75 &lt;12m AUTOCLAVE</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Pino de Soria (Pinus sylvestris) de Soria, de densidad 0,5-0,85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFC310	1,000 m3 Pino Soria c/II-75 <12m autoclave	711,70	711,70	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				740,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM120</b>	<b>m3 SUMIN.PINO SORIA c/III-65 &lt;12m AUTOCLAVE</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Pino de Soria (Pinus sylvestris) de Soria, de densidad 0,5-0,85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFC320	1,000 m3 Pino Soria c/III-65 <12m autoclave	695,69	695,69	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				724,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM130</b>	<b>m3 SUM.PINO GALLEGO c/II-75 &lt;12m SIN SECAR</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Pino gallego (Pinus Sylvestris) de Galicia, de densidad 0,5-0,85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09 transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFD190	1,000 m3 Pino Gallego c/II-75 <12m sin secar	532,99	532,99	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				562,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSM140</b>	<b>m3 SUM.PINO GALLEGO c/III-65 &lt;12m SIN SECAR</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Pino gallego (Pinus Sylvestris) de Galicia, de densidad 0,5-0,85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18 transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EFD200	1,000 m3 Pino Gallego c/III-65 <12m sin secar	419,28	419,28	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				448,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM150</b>	<b>m3 SUM.PINO GALLEGO c/II-75 &lt;12m SECA 1 AÑO</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Pino gallego (Pinus Sylvestris) de Galicia, de densidad 0,5-0,85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EFD230	1,000 m3 Pino Gallego c/II-75 <12m secado 1 año	564,86	564,86	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				594,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM160</b>	<b>m3 SUM.PINO GALLEGO c/III-65&lt;12m SECA 1 AÑO</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Pino gallego (Pinus Sylvestris) de Galicia, de densidad 0,5-0,85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EFD240	1,000 m3 Pino Gallego c/III-65 <12m secado 1 año	451,15	451,15	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				480,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSM170</b>	<b>m3 SUM.PINO GALLEGO c/II-75 &lt;12m AUTOCLAVE</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Pino gallego (Pinus Sylvestris) de Galicia, de densidad 0,5-0,85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFD310	1,000 m3 Pino Gallego c/II-75 <12m autoclave	591,92	591,92	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				621,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM180</b>	<b>m3 SUM.PINO GALLEGO c/III-65 &lt;12m AUTOCLAVE</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Pino gallego (Pinus Sylvestris) de Galicia, de densidad 0,5-0,85 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFD320	1,000 m3 Pino Gallego c/III-65<12m autoclave	529,94	529,94	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				559,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM190</b>	<b>m3 SUMIN.PINO NEGRO c/II-75 &lt;12m SIN SECAR</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Pino negro (Pinus montana) del Pirineo aragonés y catalán de densidad 0,44-0,66 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EF407	1,000 m3 Pino negral c/II-75 <12m sin secar	658,47	658,47	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				687,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSM200</b>	<b>m3 SUMIN.PINO NEGRO c/III-65 &lt;12m SINSECAR</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Pino negro (Pinus montana) del Pirineo aragonés y catalán de densidad 0,44-0,66 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EF408	1,000 m3 Pino negral c/III-65 <12m sin secar	540,72	540,72	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				569,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM210</b>	<b>m3 SUMIN.PINO NEGRO c/II-75 &lt;12m SECA 1 AÑO</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Pino negro (Pinus montana) del Pirineo aragonés y catalán de densidad 0,44-0,66 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EF409	1,000 m3 Pino negral c/II-75 <12m secado 1 año	667,66	667,66	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				696,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM220</b>	<b>m3 SUM.PINO NEGRO c/III-65 &lt;12m SECA 1 AÑO</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Pino negro (Pinus montana) del Pirineo aragonés y catalán de densidad 0,44-0,66 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EF410	1,000 m3 Pino negral c/III-65 <12m secado 1 año	549,93	549,93	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				579,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSM230</b>	<b>m3 SUMIN.PINO NEGRO c/II-75 &lt;12m AUTOCLAVE</b>	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Pino negro (Pinus montana) del Pirineo aragonés y catalán de densidad 0,44-0,66 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.		
ceP01EF411	1,000 m3 Pino negral c/II-75 <12m autoclave	717,01	717,01	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				746,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM240</b>	<b>m3 SUMIN.PINO NEGRO c/III-65 &lt;12m AUTOCLAVE</b>	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Pino negro (Pinus montana) del Pirineo aragonés y catalán de densidad 0,44-0,66 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.		
ceP01EF412	1,000 m3 Pino negral c/III-65 <12m autoclave	549,27	549,27	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				578,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM250</b>	<b>m3 SUMIN.PINO MELIS c/II-75 &lt;12m SINSECAR</b>	Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Pino Tea melis de Canarias, Grarajonay, de densidad 0,75 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.		
ceP01EFG190	1,000 m3 Pino melix c/II-75 <12m sin secar	601,09	601,09	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				630,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSM260</b>	<b>m3 SUMIN.PINO MELIS c/III-65 &lt;12m SINSECAR</b>	Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Pino Tea melis de Canarias, Grarajonay, de densidad 0,75 kg/dm <sup>3</sup> , para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.		
ceP01EFG200	1,000 m3 Pino melix c/III-65 <12m sin secar	506,45	506,45	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				535,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM270</b>	<b>m3 SUMIN.PINO MELIS c/II-75 &lt;12m SECA 1 AÑO</b>	Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Pino Tea melis de Canarias, Grarajonay, de densidad 0,75 kg/dm <sup>3</sup> , para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,025, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,2, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.		
ceP01EFG230	1,000 m3 Pino melix c/II-75 <12m secado 1 año	650,05	650,05	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				679,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM280</b>	<b>m3 SUM.PINO MELIS c/III-65 &lt;12m SECA 1 AÑO</b>	Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Pino Tea melis de Canarias, Grarajonay, de densidad 0,75 kg/dm <sup>3</sup> , para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.		
ceP01EFG240	1,000 m3 Pino melix c/III-65 <12m secado 1 año	536,45	536,45	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				565,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSM290</b>	<b>m3 SUMIN.PINO MELIS c/II-75 &lt;12m AUTOCLAVE</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Pino Tea melis de Canarias, Garrajonay, de densidad 0,75 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFG310	1,000 m3 Pino melix c/II-75 <12m autoclave	612,92	612,92	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				642,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM300</b>	<b>m3 SUMIN.PINO MELIS c/III-65 &lt;12m AUTOCLAVE</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Pino Tea melis de Canarias, Garrajonay, de densidad 0,75 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01EFG320	1,000 m3 Pino melix c/III-65 <12m autoclave	518,24	518,24	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				547,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM310</b>	<b>m3 SUMIN.ROBLE c/II-75 &lt;12m SIN SECAR</b>			
	Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Roble albar (Quercus pedunculata) de Asturias, Galicia, Santander, Navarra, Aragón, Cataluña, de densidad 0.71-0.73 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP01ER190	1,000 m3 Roble c/II-75 <12msin secar	672,00	672,00	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				701,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSM320</b>	<b>m3 SUMIN.ROBLE c/III-65 &lt;12m SIN SECAR</b>	Suministro a obra de madera nacional, nuev a sin secar, de Roble albar (Quercus pedunculata) de Asturias, Galicia, Santander, Navarra, Aragón, Cataluña, de densidad 0.71-0.73 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativ a AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.		
ceP01ER200	1,000 m3 Roble c/III-65 <12m sin secar	580,80	580,80	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				610,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM330</b>	<b>m3 SUMIN.ROBLE c/II-75 &lt;12m SECA 1 AÑO</b>	Suministro a obra de madera nacional, nuev a, con grado de secado natural de un año, de Roble albar (Quercus pedunculata) de Asturias, Galicia, Santander, Navarra, Aragón, Cataluña, de densidad 0.71-0.73 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.		
ceP01ER230	1,000 m3 Roble c/II-75 <12m secado 1 año	766,80	766,80	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				796,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM340</b>	<b>m3 SUMIN.ROBLE c/III-65 &lt;12m SECA 1 AÑO</b>	Suministro a obra de madera nacional, nuev a, con grado de secado natural de un año, de Roble albar (Quercus pedunculata) de Asturias, Galicia, Santander, Navarra, Aragón, Cataluña, de densidad 0,71-0.73 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativ a AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2.4, fisuras tamaño relativo 0.33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.30, en caras extremos 0.18 y en caras centro 0.30, compresión 0.30, tracción 0.18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.		
ceP01ER240	1,000 m3 Roble c/III-65 <12m secado 1 año	664,80	664,80	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				694,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSM350</b>	<b>m3 SUMIN.ROBLE c/II-75 &lt;12m AUTOCLAVE</b>	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Roble albar (Quercus pedunculata) de Asturias, Galicia, Santander, Navarra, Aragón, Cataluña, de densidad 0,71-0,73 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.		
ceP01ER310	1,000 m3 Roble c/II-75 <12m autoclave	741,60	741,60	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				770,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM360</b>	<b>m3 SUMIN.ROBLE c/III-65 &lt;12m AUTOCLAVE</b>	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Roble albar (Quercus pedunculata) de Asturias, Galicia, Santander, Navarra, Aragón, Cataluña, de densidad 0,71-0,73 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.		
ceP01ER320	1,000 m3 Roble c/III-65 <12m autoclave	640,80	640,80	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				670,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM370</b>	<b>m3 SUMIN.HAYA c/II-75 &lt;12m SIN SECAR</b>	Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Haya (Fagus sylvatica) de Navarra, Asturias, León, de densidad 0,6-0,9 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.		
ceP01EH190	1,000 m3 Haya c/II-75 <12m sin secar	585,62	585,62	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				614,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSM380</b>	<b>m3 SUMIN.HAYA c/III-65 &lt;12m SIN SECAR</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Haya (Fagus sylvática) de Navarra, Asturias, León, de densidad 0,6-0,9 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EH200	1,000 m3 Haya c/III-65 <12m sin secar	482,80	482,80	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				512,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM390</b>	<b>m3 SUMIN.HAYA c/II-75 &lt;12m SECA 1 AÑO</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Haya (Fagus sylvática) de Navarra, Asturias, León, de densidad 0,6-0,9 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EH230	1,000 m3 Haya c/II-75 <12m secado 1 año	675,03	675,03	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				704,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM400</b>	<b>m3 SUMIN.HAYA c/III-65 &lt;12m SECA 1 AÑO</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Haya (Fagus sylvática) de Navarra, Asturias, León, de densidad 0,6-0,9 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EH240	1,000 m3 Haya c/III-65 <12m secado 1 año	582,23	582,23	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				611,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSM410</b>	<b>m3 SUMIN.HAYA c/II-75 &lt;12m AUTOCLAVE</b>	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Haya (Fagus sylvática) de Navarra, Asturias, León, de densidad 0,6-0,9 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.		
ceP01EH310	1,000 m3 Haya c/II-75 <12m autoclave	675,01	675,01	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				704,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM420</b>	<b>m3 SUMIN.HAYA c/III-65 &lt;12m AUTOCLAVE</b>	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Haya (Fagus sylvática) de Navarra, Asturias, León, de densidad 0,6-0,9 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.		
ceP01EH320	1,000 m3 Haya c/III-65 <12m autoclave	582,22	582,22	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				611,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM430</b>	<b>m3 SUMIN.CASTAÑO c/II-75 &lt;12m SIN SECAR</b>	Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Castaño (Castana vulgaris) de Galicia, Asturias, Vascongadas, de densidad 0,55-0,75 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.		
ceP01EF190	1,000 m3 Castaño c/II-75 <12m sin secar	491,72	491,72	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				520,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSM440</b>	<b>m3 SUMIN.CASTAÑO c/III-65 &lt;12m SIN SECAR</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva sin secar, de Castaño (Castana vulgaris) de Galicia, Asturias, Vascongadas, de densidad 0,55-0,75 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EF200	1,000 m3 Castaño c/III-65 <12m sin secar	384,15	384,15	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				413,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM450</b>	<b>m3 SUMIN.CASTAÑO c/II-75 &lt;12m SECA 1 AÑO</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Castaño (Castana vulgaris) de Galicia, Asturias, Vascongadas, de densidad 0,55-0,75 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EF230	1,000 m3 Castaño c/II-75 <12m secado 1 año	510,06	510,06	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				539,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM460</b>	<b>m3 SUMIN.CASTAÑO c/III-65 &lt;12m SECA 1 AÑO</b>	<p>Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural de un año, de Castaño (Castana vulgaris) de Galicia, Asturias, Vascongadas, de densidad 0,55-0,75 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.</p>		
ceP01EF240	1,000 m3 Castaño c/III-65 <12m secado 1 año	480,95	480,95	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				510,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSM470</b>	<b>m3 SUMIN.CASTAÑO c/II-75 &lt;12m AUTOCLAVE</b>	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Castaño ( <i>Castanea vulgaris</i> ) de Galicia, Asturias, Vascongadas, de densidad 0,55-0,75 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3,2, fisuras tamaño relativo 0,25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,20, en caras extremos 0,10 y en caras centro 0,24, compresión 0,24, tracción 0,09. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.		
ceP01EF310	1,000 m3 Castaño c/II-75 <12m autoclave	530,46	530,46	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				559,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR06MSM480</b>	<b>m3 SUMIN.CASTAÑO c/III-65 &lt;12m AUTOCLAVE</b>	Suministro a obra de madera nacional, nueva, secada en autoclave, de Castaño ( <i>Castanea vulgaris</i> ) de Galicia, Asturias, Vascongadas, de densidad 0,55-0,75 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores de 12 m., y escuadrías según necesidades, de calidad según normativa AFNOR III-65 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extremos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,18. transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.		
ceP01EF320	1,000 m3 Castaño c/III-65 <12m autoclave	456,75	456,75	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				485,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceR06MSU SUMINISTRO MADERA DE ARMAR DE DERRIBO

<b>ceR06MSU010</b>	<b>m3 SUMINISTRO MADERA VIEJA DE DERRIBO &lt;8m</b>	Suministro a obra de madera vieja seleccionada, procedente de derribo, en longitudes de hasta 8 metros y escuadrías normales, apta para construcción a juicio de los técnicos responsables, exenta de flecha, pandeo, virado, fendas excesivas, pérdida de sección, pudrición o ataques xylófagos, transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.		
ceP35ZA310	1,000 m3 Madera vieja derribos escuadria norm.<8m	481,85	481,85	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				511,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSU020</b>	<b>m3 SUMINISTRO MADERA VIEJA DE DERRIBO &gt;8m</b>			
	Suministro a obra de madera vieja seleccionada, procedente de derribo, en longitudes mayores de 8 metros y escuadrías especiales, apta para construcción a juicio de los técnicos responsables, exenta de flecha, pandeo, virado, fendas excesivas, pérdida de sección, pudrición o ataques xylófagos, transportada a obra desde almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra.			
ceP35ZA320	1,000 m3 Madera vieja derribos escuadría especial	738,55	738,55	
ceP35XB340	1,000 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión	4,41	4,41	
ceR03T050	1,000 m3 TRANSP.MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km	24,81	24,81	
TOTAL PARTIDA.....				767,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR06MM MONTAJE ESTRUCTURA DE MADERA

##### ELEMENTO ceR06MMM MONTAJE MASIVO DE MADERA

<b>ceR06MMM010</b>	<b>m3 MONTAJE MASIVO SOPORTE DEMADERA</b>			
	Montaje masivo de soportes de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	8,101 h Ayudante cerrajero	14,36	116,33	
ceO01OB190	8,101 h Ayudante carpintero	14,36	116,33	
ceO01OA050	4,050 h Ayudante	14,36	58,16	
ceO01OA070	4,050 h Peón ordinario	14,02	56,78	
ceM11MM020	3,600 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	7,88	
ceM03B060	5,850 h. Cepilladora de caras y testa	2,62	15,33	
TOTAL PARTIDA.....				370,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

##### ceR06MMM020 m3 MONTAJE MASIVO SOPANDA DEMADERA

	Montaje masivo de sopandas de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	8,550 h Ayudante cerrajero	14,36	122,78	
ceO01OB190	8,550 h Ayudante carpintero	14,36	122,78	
ceO01OA050	4,276 h Ayudante	14,36	61,40	
ceO01OA070	4,276 h Peón ordinario	14,02	59,95	
ceP01U360	140,000 ud Clavo pucelado 10cm. carp. armar	0,06	8,40	
ceP01U070	4,000 kg Puntas 20x100	5,10	20,40	
ceM12T010	3,600 h Taladro eléctrico	1,45	5,22	
ceM11MM020	3,600 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	7,88	
ceM03B060	5,850 h. Cepilladora de caras y testa	2,62	15,33	
TOTAL PARTIDA.....				424,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMM030</b>	<b>m3 MONTAJE MASIVO JABALCÓN DEMADERA</b>	Montaje masivo de jabalcones de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	8,550 h	Ayudante cerrajero	14,36	122,78	
ceO01OB190	8,550 h	Ayudante carpintero	14,36	122,78	
ceO01OA050	4,276 h	Ayudante	14,36	61,40	
ceO01OA070	4,276 h	Peón ordinario	14,02	59,95	
ceP01U360	50,000 ud	Clavo pucelado 10 cm. carp. armar	0,06	3,00	
ceP01U070	5,000 kg	Puntas 20x100	5,10	25,50	
ceM12T010	3,600 h	Taladro eléctrico	1,45	5,22	
ceM11MM020	3,600 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	7,88	
ceM03B060	5,850 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	15,33	
TOTAL PARTIDA.....					423,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06MMM040</b>	<b>m3 MONTAJE MASIVO VIGA DE MADERA CUBIERTA</b>	Montaje masivo de vigas de madera de cubierta, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	9,001 h	Ayudante cerrajero	14,36	129,25	
ceO01OB190	9,001 h	Ayudante carpintero	14,36	129,25	
ceO01OA050	4,500 h	Ayudante	14,36	64,62	
ceO01OA070	4,500 h	Peón ordinario	14,02	63,09	
ceP01U370	50,000 ud	Clavo pucelado 15 cm. carp. armar	0,45	22,50	
ceP01U070	5,000 kg	Puntas 20x100	5,10	25,50	
ceM12T010	3,600 h	Taladro eléctrico	1,45	5,22	
ceM11MM020	3,600 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	7,88	
ceM03B060	5,850 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	15,33	
TOTAL PARTIDA.....					462,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMM050</b>		<b>m3 MONTAJE MASIVO SOLERA DEMADERA</b>			
		Montaje masivo de soleras de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	8,101 h	Ayudante cerrajero	14,36	116,33	
ceO01OB190	8,101 h	Ayudante carpintero	14,36	116,33	
ceO01OA050	4,050 h	Ayudante	14,36	58,16	
ceO01OA070	4,050 h	Peón ordinario	14,02	56,78	
ceP01U380	10,000 ud	Clavo pucelado 20 cm. carp. armar	0,49	4,90	
ceP01U070	10,000 kg	Puntas 20x100	5,10	51,00	
ceM12T010	3,600 h	Taladro eléctrico	1,45	5,22	
ceM11MM020	3,600 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	7,88	
TOTAL PARTIDA.....					416,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceR06MMM060</b>		<b>m3 MONTAJE MASIVO TACO-NUDILLO DEMADERA</b>			
		Montaje masivo de nudillos-taco de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	9,450 h	Ayudante cerrajero	14,36	135,70	
ceO01OB190	9,450 h	Ayudante carpintero	14,36	135,70	
ceO01OA050	4,725 h	Ayudante	14,36	67,85	
ceO01OA070	4,725 h	Peón ordinario	14,02	66,24	
ceP01U380	10,000 ud	Clavo pucelado 20 cm. carp. armar	0,49	4,90	
ceP01U070	10,000 kg	Puntas 20x100	5,10	51,00	
ceM12T010	3,600 h	Taladro eléctrico	1,45	5,22	
ceM11MM020	3,600 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	7,88	
TOTAL PARTIDA.....					474,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMM070</b>	<b>m3</b>	<b>MONTAJE MASIVO ESTRIBO DEMADERA</b>			
		Montaje masivo de estribos de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	8,101 h	Ayudante cerrajero	14,36	116,33	
ceO01OB190	8,101 h	Ayudante carpintero	14,36	116,33	
ceO01OA050	4,050 h	Ayudante	14,36	58,16	
ceO01OA070	4,050 h	Peón ordinario	14,02	56,78	
ceP01U380	10,000 ud	Clavo pucelado 20 cm. carp. armar	0,49	4,90	
ceP01U070	8,000 kg	Puntas 20x100	5,10	40,80	
ceP01U060	2,000 kg	Puntas 17x70	2,95	5,90	
ceM12T010	3,600 h	Taladro eléctrico	1,45	5,22	
ceM11MM020	3,600 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	7,88	
TOTAL PARTIDA.....					412,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceR06MMM080</b>	<b>m3</b>	<b>MONTAJE MASIVO CAN DEMADERA</b>			
		Montaje masivo de canes de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	10,801 h	Ayudante cerrajero	14,36	155,10	
ceO01OB190	10,801 h	Ayudante carpintero	14,36	155,10	
ceO01OA050	5,400 h	Ayudante	14,36	77,54	
ceO01OA070	5,400 h	Peón ordinario	14,02	75,71	
ceP01U380	160,000 ud	Clavo pucelado 20cm. carp. armar	0,49	78,40	
ceP01U070	5,000 kg	Puntas 20x100	5,10	25,50	
ceP01U060	5,000 kg	Puntas 17x70	2,95	14,75	
ceM12T010	3,600 h	Taladro eléctrico	1,45	5,22	
ceM11MM020	3,600 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	7,88	
TOTAL PARTIDA.....					595,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMM090</b>		<b>m3 MONTAJE MASIVO CUADRAL DEMADERA</b>			
		Montaje masivo de cuadrales de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	8,550 h	Ayudante cerrajero	14,36	122,78	
ceO01OB190	8,550 h	Ayudante carpintero	14,36	122,78	
ceO01OA050	4,276 h	Ayudante	14,36	61,40	
ceO01OA070	4,276 h	Peón ordinario	14,02	59,95	
ceP01U380	30,000 ud	Clavo pucelado 20 cm. carp. armar	0,49	14,70	
ceP01U070	8,000 kg	Puntas 20x100	5,10	40,80	
ceP01U060	2,000 kg	Puntas 17x70	2,95	5,90	
ceM12T010	3,600 h	Taladro eléctrico	1,45	5,22	
ceM11MM020	3,600 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	7,88	
TOTAL PARTIDA.....					441,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR06MMM100</b>		<b>m3 MONTAJE MASIVO ARIETE DEMADERA</b>			
		Montaje masivo de arietes de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	8,550 h	Ayudante cerrajero	14,36	122,78	
ceO01OB190	8,550 h	Ayudante carpintero	14,36	122,78	
ceO01OA050	4,276 h	Ayudante	14,36	61,40	
ceO01OA070	4,276 h	Peón ordinario	14,02	59,95	
ceP01U380	100,000 ud	Clavo pucelado 20cm. carp. armar	0,49	49,00	
ceP01U070	10,000 kg	Puntas 20x100	5,10	51,00	
ceP01U060	2,000 kg	Puntas 17x70	2,95	5,90	
ceM12T010	3,600 h	Taladro eléctrico	1,45	5,22	
ceM11MM020	3,600 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	7,88	
TOTAL PARTIDA.....					485,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMM110</b>	<b>m3</b>	<b>MONTAJE MASIVO TIRANTE DE MADERA</b>			
		Montaje masivo de tirantes de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	8,550 h	Ayudante cerrajero	14,36	122,78	
ceO01OB190	8,550 h	Ayudante carpintero	14,36	122,78	
ceO01OA050	4,276 h	Ayudante	14,36	61,40	
ceO01OA070	4,276 h	Peón ordinario	14,02	59,95	
ceP01U400	30,000 ud	Clavo pucelado 30 cm. carp. armar	0,65	19,50	
ceP01U070	9,000 kg	Puntas 20x100	5,10	45,90	
ceP01U060	2,000 kg	Puntas 17x70	2,95	5,90	
ceM12T010	3,600 h	Taladro eléctrico	1,45	5,22	
ceM11MM020	3,600 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	7,88	
TOTAL PARTIDA.....					451,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR06MMM120</b>	<b>m3</b>	<b>MONTAJE MASIVO PAR O ALFARDA DE MADERA</b>			
		Montaje masivo de pares o alfardas de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	9,901 h	Ayudante cerrajero	14,36	142,18	
ceO01OB190	9,901 h	Ayudante carpintero	14,36	142,18	
ceO01OA050	4,950 h	Ayudante	14,36	71,08	
ceO01OA070	4,950 h	Peón ordinario	14,02	69,40	
ceP01U390	25,000 ud	Clavo pucelado 25 cm. carp. armar	0,50	12,50	
ceP01U070	10,000 kg	Puntas 20x100	5,10	51,00	
ceP01U060	2,000 kg	Puntas 17x70	2,95	5,90	
ceM12T010	3,825 h	Taladro eléctrico	1,45	5,55	
ceM11MM020	3,825 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	8,38	
TOTAL PARTIDA.....					508,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMM130</b>		<b>m3 MONTAJE MASIVO SOTOPAR DEMADERA</b>			
		Montaje masivo de sotopares de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	9,450 h	Ayudante cerrajero	14,36	135,70	
ceO01OB190	9,450 h	Ayudante carpintero	14,36	135,70	
ceO01OA050	5,176 h	Ayudante	14,36	74,33	
ceO01OA070	5,176 h	Peón ordinario	14,02	72,57	
ceP01U370	20,000 ud	Clavo pucelado 15 cm. carp. armar	0,45	9,00	
ceP01U070	10,000 kg	Punt as 20x100	5,10	51,00	
ceP01U060	1,500 kg	Punt as 17x70	2,95	4,43	
ceM12T010	3,376 h	Taladro eléctrico	1,45	4,90	
ceM11MM020	3,376 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	7,39	
TOTAL PARTIDA.....					495,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MMM140</b>		<b>m3 MONTAJE MASIVO NUDILLO DEMADERA</b>			
		Montaje masivo de nudillos de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	9,901 h	Ayudante cerrajero	14,36	142,18	
ceO01OB190	9,901 h	Ayudante carpintero	14,36	142,18	
ceO01OA050	4,950 h	Ayudante	14,36	71,08	
ceO01OA070	4,950 h	Peón ordinario	14,02	69,40	
ceP01U380	20,000 ud	Clavo pucelado 20 cm. carp. armar	0,49	9,80	
ceP01U070	10,000 kg	Punt as 20x100	5,10	51,00	
ceP01U060	1,500 kg	Punt as 17x70	2,95	4,43	
ceM12T010	3,600 h	Taladro eléctrico	1,45	5,22	
ceM11MM020	3,600 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	7,88	
TOTAL PARTIDA.....					503,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMM150</b>		<b>m3 MONTAJE MASIVO HILERA DEMADERA</b>			
		Montaje masivo de hileras de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	9,001 h	Ayudante cerrajero	14,36	129,25	
ceO01OB190	9,001 h	Ayudante carpintero	14,36	129,25	
ceO01OA050	4,500 h	Ayudante	14,36	64,62	
ceO01OA070	4,500 h	Peón ordinario	14,02	63,09	
ceP01U370	10,000 ud	Clavo pucelado 15 cm. carp. armar	0,45	4,50	
ceP01U070	10,000 kg	Puntas 20x100	5,10	51,00	
ceP01U060	1,500 kg	Puntas 17x70	2,95	4,43	
ceM12T010	3,376 h	Taladro eléctrico	1,45	4,90	
ceM11MM020	3,376 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	7,39	
TOTAL PARTIDA.....					458,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR06MMM160</b>		<b>m3 MONTAJE MASIVO LIMA DEMADERA</b>			
		Montaje masivo de limas de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	10,801 h	Ayudante cerrajero	14,36	155,10	
ceO01OB190	10,801 h	Ayudante carpintero	14,36	155,10	
ceO01OA050	5,400 h	Ayudante	14,36	77,54	
ceO01OA070	5,400 h	Peón ordinario	14,02	75,71	
ceP01U400	20,000 ud	Clavo pucelado 30 cm. carp. armar	0,65	13,00	
ceP01U070	10,000 kg	Puntas 20x100	5,10	51,00	
ceP01U060	2,000 kg	Puntas 17x70	2,95	5,90	
ceM12T010	4,050 h	Taladro eléctrico	1,45	5,87	
ceM11MM020	4,050 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	8,87	
TOTAL PARTIDA.....					548,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMM170</b>		<b>m3 MONTAJE MASIVO CORREAS DEMADERA</b>			
		Montaje masivo de correas de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	8,101 h	Ayudante cerrajero	14,36	116,33	
ceO01OB190	8,101 h	Ayudante carpintero	14,36	116,33	
ceO01OA050	4,050 h	Ayudante	14,36	58,16	
ceO01OA070	4,050 h	Peón ordinario	14,02	56,78	
ceP01U070	10,000 kg	Punt as 20x100	5,10	51,00	
ceP01U060	2,000 kg	Punt as 17x70	2,95	5,90	
ceM12T010	3,150 h	Taladro eléctrico	1,45	4,57	
ceM11MM020	3,150 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	6,90	
TOTAL PARTIDA.....					415,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR06MMM180</b>		<b>m3 MONTAJE MASIVO CARRERA DEFORJADO</b>			
		Montaje masiv o de carrera de madera, en forjados mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	7,201 h	Ayudante cerrajero	14,36	103,41	
ceO01OB190	7,201 h	Ayudante carpintero	14,36	103,41	
ceO01OA050	3,600 h	Ayudante	14,36	51,70	
ceO01OA070	3,600 h	Peón ordinario	14,02	50,47	
ceP01U370	30,000 ud	Clavo pucelado 15 cm. carp. armar	0,45	13,50	
ceM12T010	3,600 h	Taladro eléctrico	1,45	5,22	
ceM11MM020	3,600 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	7,88	
ceM03B060	5,850 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	15,33	
TOTAL PARTIDA.....					350,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MMM185</b>		<b>m3 MONTAJE MASIVO VIGA DEFORJADO</b>			
		Montaje masiv o de viga de madera, en forjados mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clav os de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	7,201 h	Ayudante cerrajero	14,36	103,41	
ceO01OB190	7,201 h	Ayudante carpintero	14,36	103,41	
ceO01OA050	3,600 h	Ayudante	14,36	51,70	
ceO01OA070	3,600 h	Peón ordinario	14,02	50,47	
ceP01U370	30,000 ud	Clavo pucelado 15 cm. carp. armar	0,45	13,50	
ceM12T010	3,600 h	Taladro eléctrico	1,45	5,22	
ceM11MM020	3,600 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	7,88	
ceM03B060	5,850 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	15,33	
TOTAL PARTIDA.....					350,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMM190</b>		<b>m3 MONTAJE MASIVO VIGUETA DEFORJADO</b>			
		Montaje masivo de vigueta de madera, en forjados mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	7,201 h	Ayudante cerrajero	14,36	103,41	
ceO01OB190	7,201 h	Ayudante carpintero	14,36	103,41	
ceO01OA050	3,600 h	Ayudante	14,36	51,70	
ceO01OA070	3,600 h	Peón ordinario	14,02	50,47	
ceP01U370	30,000 ud	Clavo pucelado 15 cm. carp. armar	0,45	13,50	
ceM12T010	3,600 h	Taladro eléctrico	1,45	5,22	
ceM11MM020	3,600 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	7,88	
ceM03B060	5,850 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	15,33	
TOTAL PARTIDA.....					350,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MMM200</b>		<b>m3 MONTAJE MASIVO ZOQUETE DEFORJADO</b>			
		Montaje masivo de zoquete de madera, en forjados mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	11,701 h	Ayudante cerrajero	14,36	168,03	
ceO01OB190	11,701 h	Ayudante carpintero	14,36	168,03	
ceO01OA050	5,850 h	Ayudante	14,36	84,01	
ceO01OA070	5,850 h	Peón ordinario	14,02	82,02	
ceP01U370	30,000 ud	Clavo pucelado 15 cm. carp. armar	0,45	13,50	
ceM12T010	5,850 h	Taladro eléctrico	1,45	8,48	
ceM11MM020	5,850 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	12,81	
ceM03B060	6,300 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	16,51	
TOTAL PARTIDA.....					553,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06MMM210</b>		<b>m3 MONTAJE MASIVO BROCHAL DEFORJADO</b>			
		Montaje masivo de brochal de madera, en forjados mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	12,601 h	Ayudante cerrajero	14,36	180,95	
ceO01OB190	12,601 h	Ayudante carpintero	14,36	180,95	
ceO01OA050	6,300 h	Ayudante	14,36	90,47	
ceO01OA070	6,300 h	Peón ordinario	14,02	88,33	
ceP01U370	50,000 ud	Clavo pucelado 15 cm. carp. armar	0,45	22,50	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
ceM11MM020	4,500 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	9,86	
ceM03B060	6,300 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	16,51	
TOTAL PARTIDA.....					596,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMM220</b>		<b>m3 MONTAJE MASIVO ZANCA DEESCALERA</b>			
		Montaje masivo de zanca de escalera en madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	10,801 h	Ayudante cerrajero	14,36	155,10	
ceO01OB190	10,801 h	Ayudante carpintero	14,36	155,10	
ceO01OA050	5,400 h	Ayudante	14,36	77,54	
ceO01OA070	5,400 h	Peón ordinario	14,02	75,71	
ceP01U370	50,000 ud	Clavo pucelado 15 cm. carp. armar	0,45	22,50	
ceM12T010	5,400 h	Taladro eléctrico	1,45	7,83	
ceM11MM020	5,400 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	11,83	
ceM03B060	6,750 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	17,69	
TOTAL PARTIDA.....					523,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceR06MMA MONTAJE AISLADO DE MADERA

<b>ceR06MMA010</b>		<b>m3 MONTAJE AISLADO SOPORTE DEMADERA</b>			
		Montaje aislado de soporte de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	10,801 h	Ayudante cerrajero	14,36	155,10	
ceO01OB190	10,801 h	Ayudante carpintero	14,36	155,10	
ceO01OA050	5,400 h	Ayudante	14,36	77,54	
ceO01OA070	5,400 h	Peón ordinario	14,02	75,71	
ceM11MM020	5,400 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	11,83	
ceM03B060	7,201 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	18,87	
TOTAL PARTIDA.....					494,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceR06MMA020</b>		<b>m3 MONTAJE AISLADO SOPANDA DEMADERA</b>			
		Montaje aislado de sopanda de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	11,701 h	Ayudante cerrajero	14,36	168,03	
ceO01OB190	11,701 h	Ayudante carpintero	14,36	168,03	
ceO01OA050	5,850 h	Ayudante	14,36	84,01	
ceO01OA070	5,850 h	Peón ordinario	14,02	82,02	
ceP01U360	140,000 ud	Clavo pucelado 10 cm. carp. armar	0,06	8,40	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
ceM11MM020	4,500 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	9,86	
ceM03B060	6,750 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	17,69	
TOTAL PARTIDA.....					544,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMA030</b>	<b>m3 MONTAJE AISLADO JABALCÓN DE MADERA</b>	Montaje aislado de jabalcón de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	11,701 h	Ayudante cerrajero	14,36	168,03	
ceO01OB190	11,701 h	Ayudante carpintero	14,36	168,03	
ceO01OA050	5,850 h	Ayudante	14,36	84,01	
ceO01OA070	5,850 h	Peón ordinario	14,02	82,02	
ceP01U360	80,000 ud	Clavo pucelado 10 cm. carp. armar	0,06	4,80	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
ceM11MM020	4,500 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	9,86	
ceM03B060	6,750 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	17,69	
TOTAL PARTIDA.....					540,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR06MMA040</b>	<b>m3 MONTAJE AISLADO VIGA DE MADERA CUBIERTA</b>	Montaje aislado de viga de madera de cubierta, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	10,801 h	Ayudante cerrajero	14,36	155,10	
ceO01OB190	10,801 h	Ayudante carpintero	14,36	155,10	
ceO01OA050	5,400 h	Ayudante	14,36	77,54	
ceO01OA070	5,400 h	Peón ordinario	14,02	75,71	
ceP01U370	50,000 ud	Clavo pucelado 15 cm. carp. armar	0,45	22,50	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
ceM11MM020	4,500 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	9,86	
ceM03B060	6,750 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	17,69	
TOTAL PARTIDA.....					520,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMA050</b>	<b>m3 MONTAJE AISLADO SOLERA DEMADERA</b>				
		Montaje aislado de solera de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	10,801 h	Ayudante cerrajero	14,36	155,10	
ceO01OB190	10,801 h	Ayudante carpintero	14,36	155,10	
ceO01OA050	5,400 h	Ayudante	14,36	77,54	
ceO01OA070	5,400 h	Peón ordinario	14,02	75,71	
ceP01U380	20,000 ud	Clavo pucelado 20 cm. carp. armar	0,49	9,80	
ceP01U070	10,000 kg	Puntas 20x100	5,10	51,00	
ceP01U060	2,000 kg	Puntas 17x70	2,95	5,90	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
ceM11MM020	4,500 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	9,86	
TOTAL PARTIDA.....					546,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06MMA060</b>	<b>m3 MONTAJE AISLADO TACO-NUDILLO DEMADERA</b>				
		Montaje aislado de nudillo-taco de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	11,701 h	Ayudante cerrajero	14,36	168,03	
ceO01OB190	11,701 h	Ayudante carpintero	14,36	168,03	
ceO01OA050	5,850 h	Ayudante	14,36	84,01	
ceO01OA070	5,850 h	Peón ordinario	14,02	82,02	
ceP01U380	15,000 ud	Clavo pucelado 20 cm. carp. armar	0,49	7,35	
ceP01U070	10,000 kg	Puntas 20x100	5,10	51,00	
ceP01U060	2,000 kg	Puntas 17x70	2,95	5,90	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
ceM11MM020	4,500 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	9,86	
TOTAL PARTIDA.....					582,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMA070</b>	<b>m3 MONTAJE AISLADO ESTRIBO DEMADERA</b>				
		Montaje aislado de estribo de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	10,801 h	Ayudante cerrajero	14,36	155,10	
ceO01OB190	10,801 h	Ayudante carpintero	14,36	155,10	
ceO01OA050	5,400 h	Ayudante	14,36	77,54	
ceO01OA070	5,400 h	Peón ordinario	14,02	75,71	
ceP01U380	50,000 ud	Clavo pucelado 20 cm. carp. armar	0,49	24,50	
ceP01U070	10,000 kg	Puntas 20x100	5,10	51,00	
ceP01U060	2,000 kg	Puntas 17x70	2,95	5,90	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
ceM11MM020	4,500 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	9,86	
TOTAL PARTIDA.....					561,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06MMA080</b>	<b>m3 MONTAJE AISLADO CAN DEMADERA</b>				
		Montaje aislado de can de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	10,801 h	Ayudante cerrajero	14,36	155,10	
ceO01OB190	10,801 h	Ayudante carpintero	14,36	155,10	
ceO01OA050	5,400 h	Ayudante	14,36	77,54	
ceO01OA070	5,400 h	Peón ordinario	14,02	75,71	
ceP01U380	50,000 ud	Clavo pucelado 20 cm. carp. armar	0,49	24,50	
ceP01U070	8,000 kg	Puntas 20x100	5,10	40,80	
ceP01U060	2,000 kg	Puntas 17x70	2,95	5,90	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
ceM11MM020	4,500 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	9,86	
TOTAL PARTIDA.....					551,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMA090</b>		<b>m3 MONTAJE AISLADO CUADRAL DEMADERA</b>			
		Montaje aislado de cuadral de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	11,701 h	Ayudante cerrajero	14,36	168,03	
ceO01OB190	11,701 h	Ayudante carpintero	14,36	168,03	
ceO01OA050	5,850 h	Ayudante	14,36	84,01	
ceO01OA070	5,850 h	Peón ordinario	14,02	82,02	
ceP01U380	30,000 ud	Clavo pucelado 20 cm. carp. armar	0,49	14,70	
ceP01U070	9,000 kg	Puntas 20x100	5,10	45,90	
ceP01U060	2,000 kg	Puntas 17x70	2,95	5,90	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
ceM11MM020	4,500 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	9,86	
TOTAL PARTIDA.....					584,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR06MMA100</b>		<b>m3 MONTAJE AISLADO ARIETE DEMADERA</b>			
		Montaje aislado de ariete de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	9,001 h	Ayudante cerrajero	14,36	129,25	
ceO01OB190	9,001 h	Ayudante carpintero	14,36	129,25	
ceO01OA050	4,500 h	Ayudante	14,36	64,62	
ceO01OA070	9,001 h	Peón ordinario	14,02	126,19	
ceP01U380	10,000 ud	Clavo pucelado 20 cm. carp. armar	0,49	4,90	
ceP01U060	10,000 kg	Puntas 17x70	2,95	29,50	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
ceM11MM020	4,500 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	9,86	
TOTAL PARTIDA.....					500,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMA110</b>	<b>m3</b>	<b>MONTAJE AISLADO TIRANTE DE MADERA</b>			
		Montaje aislado de tirante de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	11,701 h	Ayudante cerrajero	14,36	168,03	
ceO01OB190	11,701 h	Ayudante carpintero	14,36	168,03	
ceO01OA050	5,850 h	Ayudante	14,36	84,01	
ceO01OA070	5,850 h	Peón ordinario	14,02	82,02	
ceP01U400	30,000 ud	Clavo pucelado 30 cm. carp. armar	0,65	19,50	
ceP01U070	9,000 kg	Puntas 20x100	5,10	45,90	
ceP01U060	2,000 kg	Puntas 17x70	2,95	5,90	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
ceM11MM020	4,500 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	9,86	
TOTAL PARTIDA.....					589,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR06MMA120</b>	<b>m3</b>	<b>MONTAJE AISLADO PAR O ALFARDA DE MADERA</b>			
		Montaje aislado de par o alfarda de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	11,701 h	Ayudante cerrajero	14,36	168,03	
ceO01OB190	11,701 h	Ayudante carpintero	14,36	168,03	
ceO01OA050	5,850 h	Ayudante	14,36	84,01	
ceO01OA070	5,850 h	Peón ordinario	14,02	82,02	
ceP01U390	20,000 ud	Clavo pucelado 25 cm. carp. armar	0,50	10,00	
ceP01U070	9,000 kg	Puntas 20x100	5,10	45,90	
ceP01U060	2,500 kg	Puntas 17x70	2,95	7,38	
ceM12T010	4,725 h	Taladro eléctrico	1,45	6,85	
ceM11MM020	4,725 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	10,35	
TOTAL PARTIDA.....					582,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMA130</b>		<b>m3 MONTAJE AISLADO SOTOPAR DEMADERA</b>			
		Montaje aislado de sotopar de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	8,550 h	Ayudante cerrajero	14,36	122,78	
ceO01OB190	8,550 h	Ayudante carpintero	14,36	122,78	
ceO01OA050	4,276 h	Ayudante	14,36	61,40	
ceO01OA070	8,550 h	Peón ordinario	14,02	119,87	
ceP01U370	20,000 ud	Clavo pucelado 15 cm. carp. armar	0,45	9,00	
ceP01U060	10,000 kg	Punt as 17x70	2,95	29,50	
ceM12T010	4,276 h	Taladro eléctrico	1,45	6,20	
ceM11MM020	4,276 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	9,36	
TOTAL PARTIDA.....					480,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06MMA140</b>		<b>m3 MONTAJE AISLADO NUDILLO DEMADERA</b>			
		Montaje aislado de nudillo de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	11,701 h	Ayudante cerrajero	14,36	168,03	
ceO01OB190	11,701 h	Ayudante carpintero	14,36	168,03	
ceO01OA050	5,850 h	Ayudante	14,36	84,01	
ceO01OA070	5,850 h	Peón ordinario	14,02	82,02	
ceP01U380	2,000 ud	Clavo pucelado 20 cm. carp. armar	0,49	0,98	
ceP01U070	10,000 kg	Punt as 20x100	5,10	51,00	
ceP01U060	2,000 kg	Punt as 17x70	2,95	5,90	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
ceM11MM020	4,500 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	9,86	
TOTAL PARTIDA.....					576,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMA150</b>	<b>m3 MONTAJE AISLADO HILERA DEMADERA</b>	Montaje aislado de hilera de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	10,801 h	Ayudante cerrajero	14,36	155,10	
ceO01OB190	10,801 h	Ayudante carpintero	14,36	155,10	
ceO01OA050	5,400 h	Ayudante	14,36	77,54	
ceO01OA070	5,400 h	Peón ordinario	14,02	75,71	
ceP01U370	20,000 ud	Clavo pucelado 15 cm. carp. armar	0,45	9,00	
ceP01U070	10,000 kg	Puntas 20x100	5,10	51,00	
ceP01U060	2,000 kg	Puntas 17x70	2,95	5,90	
ceM12T010	4,276 h	Taladro eléctrico	1,45	6,20	
ceM11MM020	4,276 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	9,36	
TOTAL PARTIDA.....					544,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR06MMA160</b>	<b>m3 MONTAJE AISLADO LIMA DEMADERA</b>	Montaje aislado de lima de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	12,150 h	Ayudante cerrajero	14,36	174,47	
ceO01OB190	12,150 h	Ayudante carpintero	14,36	174,47	
ceO01OA050	6,076 h	Ayudante	14,36	87,25	
ceO01OA070	6,076 h	Peón ordinario	14,02	85,19	
ceP01U400	16,000 ud	Clavo pucelado 30 cm. carp. armar	0,65	10,40	
ceP01U070	10,000 kg	Puntas 20x100	5,10	51,00	
ceP01U060	1,500 kg	Puntas 17x70	2,95	4,43	
ceM12T010	4,950 h	Taladro eléctrico	1,45	7,18	
ceM11MM020	4,950 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	10,84	
TOTAL PARTIDA.....					605,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMA170</b>		<b>m3 MONTAJE AISLADO CORREA DEMADERA</b>			
		Montaje aislado de correa de madera, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la monte de la armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	9,450 h	Ayudante cerrajero	14,36	135,70	
ceO01OB190	9,450 h	Ayudante carpintero	14,36	135,70	
ceO01OA050	4,725 h	Ayudante	14,36	67,85	
ceO01OA070	4,725 h	Peón ordinario	14,02	66,24	
ceP01U070	12,000 kg	Punt as 20x100	5,10	61,20	
ceP01U060	1,500 kg	Punt as 17x70	2,95	4,43	
ceM12T010	4,050 h	Taladro eléctrico	1,45	5,87	
ceM11MM020	4,050 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	8,87	
TOTAL PARTIDA.....					485,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06MMA180</b>		<b>m3 MONTAJE AISLADO CARRERA DEFORJADO</b>			
		Montaje aislado de carrera de madera, en forjados mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	9,001 h	Ayudante cerrajero	14,36	129,25	
ceO01OB190	9,001 h	Ayudante carpintero	14,36	129,25	
ceO01OA050	4,500 h	Ayudante	14,36	64,62	
ceO01OA070	4,500 h	Peón ordinario	14,02	63,09	
ceP01U370	25,000 ud	Clavo pucelado 15 cm. carp. armar	0,45	11,25	
ceP01U070	3,000 kg	Punt as 20x100	5,10	15,30	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
ceM11MM020	4,500 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	9,86	
ceM03B060	6,750 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	17,69	
TOTAL PARTIDA.....					446,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMA185</b>	<b>m3 MONTAJE AISLADO VIGA DEFORJADO</b>				
		Montaje aislado de viga de madera, en forjados mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	9,001 h	Ayudante cerrajero	14,36	129,25	
ceO01OB190	9,001 h	Ayudante carpintero	14,36	129,25	
ceO01OA050	4,500 h	Ayudante	14,36	64,62	
ceO01OA070	4,500 h	Peón ordinario	14,02	63,09	
ceP01U370	30,000 ud	Clavo pucelado 15 cm. carp. armar	0,45	13,50	
ceP01U070	3,000 kg	Puntas 20x100	5,10	15,30	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
ceM11MM020	4,500 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	9,86	
ceM03B060	6,750 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	17,69	
TOTAL PARTIDA.....					449,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06MMA190</b>	<b>m3 MONTAJE AISLADO VIGUETA DEFORJADO</b>				
		Montaje aislado de vigueta de madera, en forjados mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	9,001 h	Ayudante cerrajero	14,36	129,25	
ceO01OB190	9,001 h	Ayudante carpintero	14,36	129,25	
ceO01OA050	4,500 h	Ayudante	14,36	64,62	
ceO01OA070	4,500 h	Peón ordinario	14,02	63,09	
ceP01U370	30,000 ud	Clavo pucelado 15 cm. carp. armar	0,45	13,50	
ceP01U070	3,000 kg	Puntas 20x100	5,10	15,30	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
ceM11MM020	4,500 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	9,86	
ceM03B060	6,750 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	17,69	
TOTAL PARTIDA.....					449,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMA200</b>	<b>m3 MONTAJE AISLADO ZOQUETE DEFORJADO</b>				
		Montaje aislado de vigueta de madera, en forjados mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	9,001 h	Ayudante cerrajero	14,36	129,25	
ceO01OB190	9,001 h	Ayudante carpintero	14,36	129,25	
ceO01OA050	4,500 h	Ayudante	14,36	64,62	
ceO01OA070	4,500 h	Peón ordinario	14,02	63,09	
ceP01U370	30,000 ud	Clavo pucelado 15 cm. carp. armar	0,45	13,50	
ceP01U070	5,000 kg	Puntas 20x100	5,10	25,50	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
ceM11MM020	4,500 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	9,86	
ceM03B060	6,750 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	17,69	
TOTAL PARTIDA.....					459,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06MMA210</b>	<b>m3 MONTAJE AISLADO BROCHALDE FORJADO</b>				
		Montaje masivo o aislado de vigueta de madera, en forjados mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	9,001 h	Ayudante cerrajero	14,36	129,25	
ceO01OB190	9,001 h	Ayudante carpintero	14,36	129,25	
ceO01OA050	4,500 h	Ayudante	14,36	64,62	
ceO01OA070	4,500 h	Peón ordinario	14,02	63,09	
ceP01U370	30,000 ud	Clavo pucelado 15 cm. carp. armar	0,45	13,50	
ceP01U070	5,000 kg	Puntas 20x100	5,10	25,50	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
ceM11MM020	4,500 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	9,86	
ceM03B060	6,750 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	17,69	
TOTAL PARTIDA.....					459,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMA220</b>	<b>m3</b>	<b>MONTAJE AISLADO ZANCA DEESCALERA</b>			
		Montaje aislado de vigueta de madera, en forjados mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	11,701 h	Ayudante cerrajero	14,36	168,03	
ceO01OB190	11,701 h	Ayudante carpintero	14,36	168,03	
ceO01OA050	5,850 h	Ayudante	14,36	84,01	
ceO01OA070	5,850 h	Peón ordinario	14,02	82,02	
ceP01U370	50,000 ud	Clavo pucelado 15 cm. carp. armar	0,45	22,50	
ceP01U070	10,000 kg	Puntas 20x100	5,10	51,00	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
ceM11MM020	4,500 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	9,86	
ceM03B060	6,750 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	17,69	
TOTAL PARTIDA.....					609,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceR06MMP POSICIONAMIENTOS

<b>ceR06MMP010</b>	<b>m.</b>	<b>CORRECCIÓN FLECHA DE ALFARDAS IN SITU</b>			
		Enderezado in situ de pieza flectada en alfardas talladas de madera, mediante refuerzo de viga laminada encolada colocada en el plano superior, para recuperación formal del trazado original, mediante el control del grado de humectación y secado hasta la total recuperación, y traccionado mediante bridas o tractel de acción mecánica, reposicionando y modificando la flecha excesiva. Medida la longitud ejecutada en las zonas que se indique.			
ceR06MV045	1,000 m.	PIEZA DE MADERA LAMINADA RECTA 12x15	18,74	18,74	
ceR06MV050	0,018 m3	TRANSPORTE MADERA LAMINADA A OBRA 50Km.	31,96	0,58	
ceR06MV080	0,020 m3	MONTAJE PIEZA MADERA LAMINADA RECTA	313,99	6,28	
ceR06MV120	1,000 kg	FERRALLAS METÁLICAS MADERA LAMINADA	8,33	8,33	
ceO01OB170	0,900 h	Ayudante cerrajero	14,36	12,92	
ceO01OB190	0,900 h	Ayudante carpintero	14,36	12,92	
TOTAL PARTIDA.....					59,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMP020</b>		<b>m. VOLTEO DE PAR O ALFARDA L&lt;=8m.</b>			
		Volteo de par alfarda de madera de armadura de cubierta de luces hasta <8 m. con dimensiones y escuadrías de 13x21 cm., mediante el cambio posicional de la pieza flectada girándola 90° o 180°, para lo cual es preciso previamente soltarla de sus fijaciones extremas y abrir paso para el volteo, además se desecharán las piezas no aprovechables y se sanearán las aprovechables eliminando en lo posible las zonas degradadas o afectadas de ataques xilófagos, y se adecuarán o renovarán los ensambles precisos, según la monte de la armadura, incluso ayudas de albañilería, revisión, limpieza y saneado de los elementos de apoyo, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar.			
ceO01OB170	0,900 h	Ayudante cerrajero	14,36	12,92	
ceO01OB190	0,900 h	Ayudante carpintero	14,36	12,92	
ceO01OA050	0,810 h	Ayudante	14,36	11,63	
ceO01OA070	0,810 h	Peón ordinario	14,02	11,36	
ceP01U390	0,027 ud	Clavo pucelado 25 cm. carp. armar	0,50	0,01	
ceP01U060	0,029 kg	Punt as 17x70	2,95	0,09	
ceM12T010	0,051 h	Taladro eléctrico	1,45	0,07	
ceM11MM020	0,065 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					49,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceR06MMP030</b>		<b>m. VOLTEO DE PAR O ALFARDA L&lt;=12m.</b>			
		Volteo de par alfarda de madera de armadura de cubierta de luces hasta <12 m. con dimensiones y escuadrías de 13x21 cm., mediante el cambio posicional de la pieza flectada girándola 90° o 180°, para lo cual es preciso previamente soltarla de sus fijaciones extremas y abrir paso para el volteo, además se desecharán las piezas no aprovechables y se sanearán las aprovechables eliminando en lo posible las zonas degradadas o afectadas de ataques xilófagos, y se adecuarán o renovarán los ensambles precisos, según la monte de la armadura, incluso ayudas de albañilería, revisión, limpieza y saneado de los elementos de apoyo, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar.			
ceO01OB170	1,170 h	Ayudante cerrajero	14,36	16,80	
ceO01OB190	1,170 h	Ayudante carpintero	14,36	16,80	
ceO01OA050	0,900 h	Ayudante	14,36	12,92	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceP01U390	0,027 ud	Clavo pucelado 25 cm. carp. armar	0,50	0,01	
ceP01U060	0,029 kg	Punt as 17x70	2,95	0,09	
ceM12T010	0,051 h	Taladro eléctrico	1,45	0,07	
ceM11MM020	0,065 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					59,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceR06MMT TRABAJOS ELEMENTALES CON MADERAS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMT010</b>		<b>m. CEPILLADO MÁQUINA ESCUADRÍA MEDIA</b>			
		Cepillado mecánico de las caras de soporte o viga de madera, de escuadría cuadrangular media con cepilladora-galopa eléctrica, hasta conseguir el aspecto deseado. Incluso medios de seguridad y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	0,090 h	Ayudante cerrajero	14,36	1,29	
ceO01OB190	0,180 h	Ayudante carpintero	14,36	2,58	
ceO01OA070	0,021 h	Peón ordinario	14,02	0,29	
ceM12W 040	0,102 h.	Cepilladora mecánica	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceR06MMT020</b>		<b>m. CEPILLADO MÁQUINA ESCUADRÍA GRANDE</b>			
		Cepillado mecánico de las caras de soporte o viga de madera, de escuadría cuadrangular grande, mediante cepilladora-galopa eléctrica, hasta conseguir el aspecto deseado. Incluso medios de seguridad y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	0,203 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,92	
ceO01OB190	0,405 h	Ayudante carpintero	14,36	5,82	
ceO01OA070	0,081 h	Peón ordinario	14,02	1,14	
ceM12W 040	0,405 h.	Cepilladora mecánica	0,90	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					10,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06MMT030</b>		<b>m. CAREADO AZUELA PIEZA ESCUADRÍA MEDIA</b>			
		Careado manual a azuela de las caras de soporte o viga de madera, de escuadrías medias, mediante talla a mano con el útil apropiado hasta conseguir el aspecto deseado. Incluso medios de seguridad y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	0,315 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,52	
ceO01OB190	0,315 h	Ayudante carpintero	14,36	4,52	
ceO01OA070	0,203 h	Peón ordinario	14,02	2,85	
TOTAL PARTIDA.....					11,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06MMT040</b>		<b>m. CAREADO AZUELA PIEZA ESCUADRÍA GRANDE</b>			
		Careado manual a azuela de las caras de soporte de madera, de escuadría cuadrangular 30x30 cm. mediante talla a mano con el útil apropiado hasta conseguir el aspecto deseado. Incluso medios de seguridad y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	0,810 h	Ayudante cerrajero	14,36	11,63	
ceO01OB190	0,810 h	Ayudante carpintero	14,36	11,63	
ceO01OA070	0,810 h	Peón ordinario	14,02	11,36	
TOTAL PARTIDA.....					34,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMT050</b>	<b>m. AGRAMILADO PIEZA MADERA 3 GRAMILES</b>	Agramilado longitudinal de pieza de madera, (surco longitudinal) mediante tupí con herramienta para 3 surcos, incluso acabado de las aristas inferiores en vivo, comprendiendo: selección de los útiles adecuados para agramilar, replanteo de los cortes, posicionado de la madera, agramilado y trabajo de arista.			
ceO01OB170	0,360 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,17	
ceO01OB190	0,180 h	Ayudante carpintero	14,36	2,58	
ceM03B070	0,360 h.	Tupí p/moldurados madera	3,50	1,26	
TOTAL PARTIDA.....					9,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceR06MMT060</b>	<b>m. AGRAMILADO PIEZA MADERA 5 GRAMILES</b>	Agramilado longitudinal de pieza de madera, (surco longitudinal) mediante tupí con herramienta para 5 surcos, incluso acabado de las aristas inferiores en vivo, comprendiendo: selección de los útiles adecuados para agramilar, replanteo de los cortes, posicionado de la madera, agramilado y trabajo de arista.			
ceO01OB170	0,504 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,24	
ceO01OB190	0,252 h	Ayudante carpintero	14,36	3,62	
ceM03B070	0,504 h.	Tupí p/moldurados madera	3,50	1,76	
TOTAL PARTIDA.....					12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MMT070</b>	<b>m. AGRAMILADO PIEZA MADERA 7 GRAMILES</b>	Agramilado longitudinal de pieza de madera, (surco longitudinal) mediante tupí con herramienta para 7 surcos, incluso acabado de las aristas inferiores en vivo, comprendiendo: selección de los útiles adecuados para agramilar, replanteo de los cortes, posicionado de la madera, agramilado y trabajo de arista.			
ceO01OB170	0,648 h	Ayudante cerrajero	14,36	9,31	
ceO01OB190	0,324 h	Ayudante carpintero	14,36	4,65	
ceM03B070	0,648 h.	Tupí p/moldurados madera	3,50	2,27	
TOTAL PARTIDA.....					16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceR06MMT080</b>	<b>m. REBAJE PIEZA MADERA PARA REVOLTÓN</b>	Rebaje longitudinal de pieza de madera, mediante tupí con herramienta adecuada para formación de ménsulas de apoyo de revoltones de forjado, ejecutado a dos caras, incluso avivado de las aristas inferiores, comprendiendo: selección de los útiles adecuados, replanteo de los cortes, posicionado de la madera rebaje y trabajo de arista.			
ceO01OB170	0,648 h	Ayudante cerrajero	14,36	9,31	
ceO01OB190	0,324 h	Ayudante carpintero	14,36	4,65	
ceM03B070	0,648 h.	Tupí p/moldurados madera	3,50	2,27	
TOTAL PARTIDA.....					16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMT090</b>		<b>m. REMATE ARISTA EN CHAFLÁN</b>			
		Remate de aristas de soporte o viga de madera, mediante tupí con herramienta para talla de arista mecanizada, con acabado en chaflán, comprendiendo: selección de los útiles adecuados para talla mecanizada, replanteo de los cortes, posicionado de la madera y trabajo de arista según documentación técnica.			
ceO01OB170	0,090 h	Ayudante cerrajero	14,36	1,29	
ceO01OB190	0,090 h	Ayudante carpintero	14,36	1,29	
ceM03B070	0,090 h.	Tupí p/moldurados madera	3,50	0,32	
TOTAL PARTIDA.....					2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceR06MMT100</b>		<b>m. REMATE ARISTA EN FESTÓN SENCILLO</b>			
		Remate de aristas de soporte o viga de madera, mediante tupí con herramienta para talla de arista mecanizada, con acabado en festón sencillo, comprendiendo: selección de los útiles adecuados para talla mecanizada, replanteo de los cortes, posicionado de la madera y trabajo de arista según documentación técnica.			
ceO01OB170	0,180 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,58	
ceO01OB190	0,090 h	Ayudante carpintero	14,36	1,29	
ceM03B070	0,180 h.	Tupí p/moldurados madera	3,50	0,63	
TOTAL PARTIDA.....					4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceR06MMT110</b>		<b>m. REMATE ARISTA EN FESTÓN DECORADO</b>			
		Remate de aristas de soporte o viga de madera, mediante tupí con herramienta para talla de arista mecanizada, con acabado en festón decorado, comprendiendo: selección de los útiles adecuados para talla mecanizada, replanteo de los cortes, posicionado de la madera y trabajo de arista según documentación técnica.			
ceO01OB170	0,270 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,88	
ceO01OB190	0,113 h	Ayudante carpintero	14,36	1,62	
ceM03B070	0,270 h.	Tupí p/moldurados madera	3,50	0,95	
TOTAL PARTIDA.....					6,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR06MMT120</b>		<b>m. CINTA CEDRO ROJO TAMAÑO PEQUEÑO</b>			
		Cinta de madera de cedro rojo 1ª clase I-80 de artesonado con dimensiones medias.			
ceO01OB170	0,090 h	Ayudante cerrajero	14,36	1,29	
ceP35ZA020	0,001 m3	Madera cedro rojo de 1ª armar	1.066,57	1,07	
TOTAL PARTIDA.....					2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMT130</b>	<b>m. SAETINO CEDRO ROJO TAMAÑO PEQUEÑO</b> Saetino de madera de cedro rojo 1ª clase I-80 de artesonado con dimensiones medias.			
ceO01OB170	0,090 h Ayudante cerrajero	14,36	1,29	
ceP35ZA020	0,001 m3 Madera cedro rojo de 1ª armar	1.066,57	1,07	
TOTAL PARTIDA.....				2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06MMT140</b>	<b>m. TOCADURA CEDRO ROJO TAMAÑO PEQUEÑO</b> Tocadura de madera de cedro rojo extra I-100 de artesonado con dimensiones medias.			
ceO01OB170	0,090 h Ayudante cerrajero	14,36	1,29	
ceP35ZA010	0,002 m3 Madera cedro rojo extra armar en taller	1.350,38	2,70	
TOTAL PARTIDA.....				3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06MMT150</b>	<b>m. ARGENTE PEQUEÑO 5x15 cm CEDRO ROJO</b> Argente de madera de cedro rojo extra I-100 de artesonado con dimensiones medias.			
ceO01OB170	0,090 h Ayudante cerrajero	14,36	1,29	
ceP35ZA010	0,003 m3 Madera cedro rojo extra armar en taller	1.350,38	4,05	
TOTAL PARTIDA.....				5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06MMT160</b>	<b>m. CINTA CEDRO ROJO TAMAÑO MEDIANO</b> Cinta de madera de cedro rojo 1ª clase I-80 de artesonado con dimensiones medias.			
ceO01OB170	0,090 h Ayudante cerrajero	14,36	1,29	
ceP35ZA020	0,002 m3 Madera cedro rojo de 1ª armar	1.066,57	2,13	
TOTAL PARTIDA.....				3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MMT170</b>	<b>m. SAETINO CEDRO ROJO TAMAÑO MEDIANO</b> Saetino de madera de cedro rojo 1ª clase I-80 de artesonado con dimensiones medias.			
ceO01OB170	0,090 h Ayudante cerrajero	14,36	1,29	
ceP35ZA020	0,002 m3 Madera cedro rojo de 1ª armar	1.066,57	2,13	
TOTAL PARTIDA.....				3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MMT180</b>	<b>m. TOCADURA CEDRO ROJO TAMAÑO MEDIANO</b> Tocadura de madera de cedro rojo extra I-100 de artesonado con dimensiones medias.			
ceO01OB170	0,090 h Ayudante cerrajero	14,36	1,29	
ceP35ZA010	0,003 m3 Madera cedro rojo extra armar en taller	1.350,38	4,05	
TOTAL PARTIDA.....				5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMT190</b>		<b>m. ARGENTE MEDIANO 5x27 cm CEDROROJO</b> Argente de madera de cedro rojo extra I-100 de artesonado con dimensiones medias.			
ceO01OB170	0,090 h	Ayudante cerrajero	14,36	1,29	
ceP35ZA010	0,004 m3	Madera cedro rojo extra armar en taller	1.350,38	5,40	
TOTAL PARTIDA.....					6,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06MMT200</b>		<b>m. CINTA CEDRO ROJO TAMAÑO GRANDE</b> Cinta de madera de cedro rojo 1ª clase I-80 de artesonado de dimensiones grandes.			
ceO01OB170	0,180 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,58	
ceP35ZA020	0,004 m3	Madera cedro rojo de 1ª armar	1.066,57	4,27	
TOTAL PARTIDA.....					6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR06MMT210</b>		<b>m. SAETINO CEDRO ROJO TAMAÑO GRANDE</b> Saetino de madera de cedro rojo 1ª clase I-80 de artesonado con dimensiones grandes.			
ceO01OB170	0,180 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,58	
ceP35ZA020	0,004 m3	Madera cedro rojo de 1ª armar	1.066,57	4,27	
TOTAL PARTIDA.....					6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR06MMT220</b>		<b>m. TOCADURA CEDRO ROJO TAMAÑO GRANDE</b> Tocadura de madera de cedro rojo extra I-100 de artesonado con dimensiones grandes.			
ceO01OB170	0,180 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,58	
ceP35ZA010	0,006 m3	Madera cedro rojo extra armar en taller	1.350,38	8,10	
TOTAL PARTIDA.....					10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR06MMT230</b>		<b>m. ARGENTE GRANDE 5x35cm CEDROROJO</b> Argente de madera de cedro rojo extra I-100 de artesonado con dimensiones grandes.			
ceO01OB170	0,180 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,58	
ceP35ZA010	0,008 m3	Madera cedro rojo extra armar en taller	1.350,38	10,80	
TOTAL PARTIDA.....					13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceR06MMO RECICLADO ELEMENTOS MADERA USO OBRA**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMO010</b>		<b>m3 RECICLADO USO OBRA SOPORTE DEMADERA</b>			
		Reciclado para uso en obra de soporte de madera anteriormente desmontado, mediante la selección esmerada del material aprovechable, desechando las piezas flechadas, pandeadas, viradas, que presenten fendas excesivas, falta de resistencia, pérdidas de sección, pudrición o ataques xylófagos generalizados, etc. de las piezas reutilizables a juicio de los técnicos responsables se eliminarán los clavos, ferrallas y elementos ajenos, se eliminarán (por corte) las cabezas, que estén atacadas por xylófagos la humedad etc, o por necesitar ensambles diferentes, a continuación se clasificarán por longitudes y escuadrías, apilando en lugar abrigado de la lluvia y la humedad para su uso posterior.			
ceO01OB190	1,800 h	Ayudante carpintero	14,36	25,85	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceM11MM020	0,900 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,97	
TOTAL PARTIDA.....					40,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06MMO020</b>		<b>m3 RECICLADO USO OBRA SOPANDA DEMADERA</b>			
		Reciclado para uso en obra de sopanda de madera anteriormente desmontado, mediante la selección esmerada del material aprovechable, desechando las piezas flechadas, pandeadas, viradas, que presenten fendas excesivas, falta de resistencia, pérdidas de sección, pudrición o ataques xylófagos generalizados, etc. de las piezas reutilizables a juicio de los técnicos responsables se eliminarán los clavos, ferrallas y elementos ajenos, se eliminarán (por corte) las cabezas, que estén atacadas por xylófagos la humedad etc, o por necesitar ensambles diferentes, a continuación se clasificarán por longitudes y escuadrías, apilando en lugar abrigado de la lluvia y la humedad para su uso posterior.			
ceO01OB190	0,900 h	Ayudante carpintero	14,36	12,92	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceM11MM020	0,900 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,97	
TOTAL PARTIDA.....					27,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR06MMO030</b>		<b>m3 RECICLADO USO OBRA JABALCÓN DEMADERA</b>			
		Reciclado para uso en obra de jabalcón de madera anteriormente desmontado, mediante la selección esmerada del material aprovechable, desechando las piezas flechadas, pandeadas, viradas, que presenten fendas excesivas, falta de resistencia, pérdidas de sección, pudrición o ataques xylófagos generalizados, etc. de las piezas reutilizables a juicio de los técnicos responsables se eliminarán los clavos, ferrallas y elementos ajenos, se eliminarán (por corte) las cabezas, que estén atacadas por xylófagos la humedad etc, o por necesitar ensambles diferentes, a continuación se clasificarán por longitudes y escuadrías, apilando en lugar abrigado de la lluvia y la humedad para su uso posterior.			
ceO01OB190	1,800 h	Ayudante carpintero	14,36	25,85	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceM11MM020	0,900 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,97	
TOTAL PARTIDA.....					40,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMO040</b>		<b>m3 RECICLADO USO OBRA VIGA DEMADERA</b>			
		Reciclado para uso en obra de viga de madera anteriormente desmontado, mediante la selección esmerada del material aprovechable, desechando las piezas flechadas, pandeadas, viradas, que presenten fendas excesivas, falta de resistencia, pérdidas de sección, pudrición o ataques xylófagos generalizados, etc. de las piezas reutilizables a juicio de los técnicos responsables se eliminarán los clavos, ferrallas y elementos ajenos, se eliminarán (por corte) las cabezas, que estén atacadas por xylófagos la humedad etc, o por necesitar ensambles diferentes, a continuación se clasificarán por longitudes y escuadrías, apilando en lugar abrigado de la lluvia y la humedad para su uso posterior.			
ceO01OB190	1,800 h	Ayudante carpintero	14,36	25,85	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceM03B060	0,900 h.	Cepilladora de caras y testa	2,62	2,36	
TOTAL PARTIDA.....					40,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR06MMO050</b>		<b>m3 RECICLADO USO OBRA SOLERA DE MADERA</b>			
		Reciclado para uso en obra de solera de madera anteriormente desmontado, mediante la selección esmerada del material aprovechable, desechando las piezas flechadas, pandeadas, viradas, que presenten fendas excesivas, falta de resistencia, pérdidas de sección, pudrición o ataques xylófagos generalizados, etc. de las piezas reutilizables a juicio de los técnicos responsables se eliminarán los clavos, ferrallas y elementos ajenos, se eliminarán (por corte) las cabezas, que estén atacadas por xylófagos la humedad etc, o por necesitar ensambles diferentes, a continuación se clasificarán por longitudes y escuadrías, apilando en lugar abrigado de la lluvia y la humedad para su uso posterior.			
ceO01OB190	0,900 h	Ayudante carpintero	14,36	12,92	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceM11MM020	0,900 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,97	
TOTAL PARTIDA.....					27,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR06MMO060</b>		<b>m3 RECICLADO USO OBRA TACO-NUDILLO MADERA</b>			
		Reciclado para uso en obra de taco-nudillo de madera anteriormente desmontado, mediante la selección esmerada del material aprovechable, desechando las piezas flechadas, pandeadas, viradas, que presenten fendas excesivas, falta de resistencia, pérdidas de sección, pudrición o ataques xylófagos generalizados, etc. de las piezas reutilizables a juicio de los técnicos responsables se eliminarán los clavos, ferrallas y elementos ajenos, se eliminarán (por corte) las cabezas, que estén atacadas por xylófagos la humedad etc, o por necesitar ensambles diferentes, a continuación se clasificarán por longitudes y escuadrías, apilando en lugar abrigado de la lluvia y la humedad para su uso posterior.			
ceO01OB190	0,900 h	Ayudante carpintero	14,36	12,92	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceM11MM020	0,900 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,97	
TOTAL PARTIDA.....					27,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMO070</b>	<b>m3 RECICLADO USO OBRA ESTRIBO DEMADERA</b>	Reciclado para uso en obra de estribo de madera anteriormente desmontado, mediante la selección esmerada del material aprovechable, desechando las piezas flechadas, pandeadas, viradas, que presenten fendas excesivas, falta de resistencia, pérdidas de sección, pudrición o ataques xylófagos generalizados, etc. de las piezas reutilizables a juicio de los técnicos responsables se eliminarán los clavos, ferrallas y elementos ajenos, se eliminarán (por corte) las cabezas, que estén atacadas por xylófagos la humedad etc, o por necesitar ensambles diferentes, a continuación se clasificarán por longitudes y escuadrías, apilando en lugar abrigado de la lluvia y la humedad para su uso posterior.			
ceO01OB190	0,900 h	Ayudante carpintero	14,36	12,92	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceM11MM020	0,900 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,97	
TOTAL PARTIDA.....					27,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR06MMO080</b>	<b>m3 RECICLADO USO OBRA CAN DEMADERA</b>	Reciclado para uso en obra de can de madera anteriormente desmontado, mediante la selección esmerada del material aprovechable, desechando las piezas flechadas, pandeadas, viradas, que presenten fendas excesivas, falta de resistencia, pérdidas de sección, pudrición o ataques xylófagos generalizados, etc. de las piezas reutilizables a juicio de los técnicos responsables se eliminarán los clavos, ferrallas y elementos ajenos, se eliminarán (por corte) las cabezas, que estén atacadas por xylófagos la humedad etc, o por necesitar ensambles diferentes, a continuación se clasificarán por longitudes y escuadrías, apilando en lugar abrigado de la lluvia y la humedad para su uso posterior.			
ceO01OB190	1,800 h	Ayudante carpintero	14,36	25,85	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceM11MM020	0,900 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,97	
TOTAL PARTIDA.....					40,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06MMO090</b>	<b>m3 RECICLADO USO OBRA CUADRAL DEMADERA</b>	Reciclado para uso en obra de cuadral de madera anteriormente desmontado, mediante la selección esmerada del material aprovechable, desechando las piezas flechadas, pandeadas, viradas, que presenten fendas excesivas, falta de resistencia, pérdidas de sección, pudrición o ataques xylófagos generalizados, etc. de las piezas reutilizables a juicio de los técnicos responsables se eliminarán los clavos, ferrallas y elementos ajenos, se eliminarán (por corte) las cabezas, que estén atacadas por xylófagos la humedad etc, o por necesitar ensambles diferentes, a continuación se clasificarán por longitudes y escuadrías, apilando en lugar abrigado de la lluvia y la humedad para su uso posterior.			
ceO01OB190	1,800 h	Ayudante carpintero	14,36	25,85	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceM11MM020	0,900 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,97	
TOTAL PARTIDA.....					40,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMO100</b>		<b>m3 RECICLADO USO OBRA ARIETE DEMADERA</b>			
		Reciclado para uso en obra de ariete de madera anteriormente desmontado, mediante la selección esmerada del material aprovechable, desechando las piezas flechadas, pandeadas, viradas, que presenten fendas excesivas, falta de resistencia, pérdidas de sección, pudrición o ataques xylófagos generalizados, etc. de las piezas reutilizables a juicio de los técnicos responsables se eliminarán los clavos, ferrallas y elementos ajenos, se eliminarán (por corte) las cabezas, que estén atacadas por xylófagos la humedad etc, o por necesitar ensambles diferentes, a continuación se clasificarán por longitudes y escuadrías, apilando en lugar abrigado de la lluvia y la humedad para su uso posterior.			
ceO01OB190	1,800 h	Ayudante carpintero	14,36	25,85	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceM11MM020	0,900 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,97	
TOTAL PARTIDA.....					40,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06MMO110</b>		<b>m3 RECICLADO USO OBRA TIRANTE DEMADERA</b>			
		Reciclado para uso en obra de Tirante de madera anteriormente desmontado, mediante la selección esmerada del material aprovechable, desechando las piezas flechadas, pandeadas, viradas, que presenten fendas excesivas, falta de resistencia, pérdidas de sección, pudrición o ataques xylófagos generalizados, etc. de las piezas reutilizables a juicio de los técnicos responsables se eliminarán los clavos, ferrallas y elementos ajenos, se eliminarán (por corte) las cabezas, que estén atacadas por xylófagos la humedad etc, o por necesitar ensambles diferentes, a continuación se clasificarán por longitudes y escuadrías, apilando en lugar abrigado de la lluvia y la humedad para su uso posterior.			
ceO01OB190	1,800 h	Ayudante carpintero	14,36	25,85	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceM11MM020	0,900 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,97	
TOTAL PARTIDA.....					40,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06MMO120</b>		<b>m3 RECICLADO USO OBRA PAR O ALFARDA MADERA</b>			
		Reciclado para uso en obra de par o alfarda de madera anteriormente desmontado, mediante la selección esmerada del material aprovechable, desechando las piezas flechadas, pandeadas, viradas, que presenten fendas excesivas, falta de resistencia, pérdidas de sección, pudrición o ataques xylófagos generalizados, etc. de las piezas reutilizables a juicio de los técnicos responsables se eliminarán los clavos, ferrallas y elementos ajenos, se eliminarán (por corte) las cabezas, que estén atacadas por xylófagos la humedad etc, o por necesitar ensambles diferentes, a continuación se clasificarán por longitudes y escuadrías, apilando en lugar abrigado de la lluvia y la humedad para su uso posterior.			
ceO01OB190	1,800 h	Ayudante carpintero	14,36	25,85	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceM11MM020	0,900 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,97	
TOTAL PARTIDA.....					40,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMO130</b>		<b>m3 RECICLADO USO OBRA SOTOPAR DEMADERA</b>			
		Reciclado para uso en obra de sotopar de madera anteriormente desmontado, mediante la selección esmerada del material aprovechable, desechando las piezas flechadas, pandeadas, viradas, que presenten fendas excesivas, falta de resistencia, pérdidas de sección, pudrición o ataques xylófagos generalizados, etc. de las piezas reutilizables a juicio de los técnicos responsables se eliminarán los clavos, ferrallas y elementos ajenos, se eliminarán (por corte) las cabezas, que estén atacadas por xylófagos la humedad etc, o por necesitar ensambles diferentes, a continuación se clasificarán por longitudes y escuadrías, apilando en lugar abrigado de la lluvia y la humedad para su uso posterior.			
ceO01OB190	1,800 h	Ayudante carpintero	14,36	25,85	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceM11MM020	0,900 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,97	
TOTAL PARTIDA.....					40,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06MMO140</b>		<b>m3 RECICLADO USO OBRA NUDILLO DEMADERA</b>			
		Reciclado para uso en obra de nudillo de madera anteriormente desmontado, mediante la selección esmerada del material aprovechable, desechando las piezas flechadas, pandeadas, viradas, que presenten fendas excesivas, falta de resistencia, pérdidas de sección, pudrición o ataques xylófagos generalizados, etc. de las piezas reutilizables a juicio de los técnicos responsables se eliminarán los clavos, ferrallas y elementos ajenos, se eliminarán (por corte) las cabezas, que estén atacadas por xylófagos la humedad etc, o por necesitar ensambles diferentes, a continuación se clasificarán por longitudes y escuadrías, apilando en lugar abrigado de la lluvia y la humedad para su uso posterior.			
ceO01OB190	1,800 h	Ayudante carpintero	14,36	25,85	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceM11MM020	0,900 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,97	
TOTAL PARTIDA.....					40,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06MMO150</b>		<b>m3 RECICLADO USO OBRA HILERA DEMADERA</b>			
		Reciclado para uso en obra de hilera de madera anteriormente desmontado, mediante la selección esmerada del material aprovechable, desechando las piezas flechadas, pandeadas, viradas, que presenten fendas excesivas, falta de resistencia, pérdidas de sección, pudrición o ataques xylófagos generalizados, etc. de las piezas reutilizables a juicio de los técnicos responsables se eliminarán los clavos, ferrallas y elementos ajenos, se eliminarán (por corte) las cabezas, que estén atacadas por xylófagos la humedad etc, o por necesitar ensambles diferentes, a continuación se clasificarán por longitudes y escuadrías, apilando en lugar abrigado de la lluvia y la humedad para su uso posterior.			
ceO01OB190	2,250 h	Ayudante carpintero	14,36	32,31	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceM11MM020	0,900 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,97	
TOTAL PARTIDA.....					46,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MMO160</b>		<b>m3 RECICLADO USO OBRA LIMA DEMADERA</b>			
		Reciclado para uso en obra de lima de madera anteriormente desmontado, mediante la selección esmerada del material aprovechable, desechando las piezas flechadas, pandeadas, viradas, que presenten fendas excesivas, falta de resistencia, pérdidas de sección, pudrición o ataques xylófagos generalizados, etc. de las piezas reutilizables a juicio de los técnicos responsables se eliminarán los clavos, ferrallas y elementos ajenos, se eliminarán (por corte) las cabezas, que estén atacadas por xylófagos la humedad etc, o por necesitar ensambles diferentes, a continuación se clasificarán por longitudes y escuadrías, apilando en lugar abrigado de la lluvia y la humedad para su uso posterior.			
ceO01OB190	2,250 h	Ayudante carpintero	14,36	32,31	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceM11MM020	0,900 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,97	
TOTAL PARTIDA.....					46,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceR06MMO170</b>		<b>m3 RECICLADO USO OBRA CORREA DEMADERA</b>			
		Reciclado para uso en obra de correa de madera anteriormente desmontado, mediante la selección esmerada del material aprovechable, desechando las piezas flechadas, pandeadas, viradas, que presenten fendas excesivas, falta de resistencia, pérdidas de sección, pudrición o ataques xylófagos generalizados, etc. de las piezas reutilizables a juicio de los técnicos responsables se eliminarán los clavos, ferrallas y elementos ajenos, se eliminarán (por corte) las cabezas, que estén atacadas por xylófagos la humedad etc, o por necesitar ensambles diferentes, a continuación se clasificarán por longitudes y escuadrías, apilando en lugar abrigado de la lluvia y la humedad para su uso posterior.			
ceO01OB190	0,900 h	Ayudante carpintero	14,36	12,92	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
ceM11MM020	0,900 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,97	
TOTAL PARTIDA.....					27,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceR06MR PRÓTESIS, REFUERZOS FORJADOS MAD.**  
**ELEMENTO ceR06MRB PRÓTESIS BETA**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRB010</b>		<b>ud PRÓTESIS BETA 100x10x15cm 3 CAPAS FV</b>			
		Prótesis de la madera deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, de dimensiones aproximadas 100x10x15 cm., ejecutadas mediante formulado de mortero de resina epoxi y áridos libres de sustancias orgánicas de granulometría 0,3-0,6 mm., densidad 1,9 Kg./l, armado con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40%, aplicado con ángulo de 60° con 3 varillas por capa, comprendiendo: apeo de la pieza a tratar, eliminación de la parte de madera afectada por saneado o corte si la superficie atacada es mayor del 50%, ejecución de taladros sobre la madera sana de diámetro aproximado de 28 mm., e introducción de las varillas de fibra de vidrio, incluso encofrado de zona que requiere la prótesis, vertido del formulado epoxi sobre el encofrado, relleno de las huegas de taladros-varillas con resina epoxi, desencofrado tras la polimerización, y eliminación y pulido de posibles rebabas de resina.			
ceO01OA030	2,250 h	Oficial primera	15,29	34,40	
ceO01OB190	2,250 h	Ayudante carpintero	14,36	32,31	
ceO01OA070	1,800 h	Peón ordinario	14,02	25,24	
ceO01OC090	2,250 h.	Especialista en prótesis madera	15,84	35,64	
ceP03AA015	0,020 kg	Alambre recocido 3 mm.	1,04	0,02	
ceP01U060	0,040 kg	Punt as 17x70	2,95	0,12	
ceP01FA300	15,000 l.	Mortero epoxídico tixotrópico	5,26	78,90	
ceP01ET010	0,012 m3	Tabla encf pino 10-20cm L=2m	134,37	1,61	
ceM11MM020	0,180 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	0,39	
ceM12T010	0,270 h	Taladro eléctrico	1,45	0,39	
TOTAL PARTIDA.....					209,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MRB020</b>		<b>ud PRÓTESIS BETA 100x10x20cm 3 CAPAS FV</b>			
		Prótesis de la madera deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, de dimensiones aproximadas 100x10x20 cm., ejecutadas mediante formulado de mortero de resina epoxi y áridos libres de sustancias orgánicas de granulometría 0,3-0,6 mm., densidad 1,9 Kg./l, armado con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40%, aplicado con ángulo de 60° con 3 varillas por capa, comprendiendo: apeo de la pieza a tratar, eliminación de la parte de madera afectada por saneado o corte si la superficie atacada es mayor del 50%, ejecución de taladros sobre la madera sana de diámetro aproximado de 28 mm., e introducción de las varillas de fibra de vidrio, incluso encofrado de zona que requiere la prótesis, vertido del formulado epoxi sobre el encofrado, relleno de las huegas de taladros-varillas con resina epoxi, desencofrado tras la polimerización, y eliminación y pulido de posibles rebabas de resina.			
ceO01OA030	2,250 h	Oficial primera	15,29	34,40	
ceO01OB190	2,250 h	Ayudante carpintero	14,36	32,31	
ceO01OA070	1,800 h	Peón ordinario	14,02	25,24	
ceO01OC090	2,250 h.	Especialista enprótesis madera	15,84	35,64	
ceP03AA015	0,020 kg	Alambre recocido 3 mm.	1,04	0,02	
ceP01U060	0,040 kg	Punt as 17x70	2,95	0,12	
ceP01FA300	20,000 l.	Mortero epoxídico tixotrópico	5,26	105,20	
ceP01ET010	0,012 m3	Tabla encf pino 10-20cm L=2m	134,37	1,61	
ceM11MM020	0,180 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	0,39	
ceM12T010	0,270 h	Taladro eléctrico	1,45	0,39	
TOTAL PARTIDA.....					235,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRB030</b>		<b>ud PRÓTESIS BETA 100x15x15cm 3 CAPAS FV</b>			
		Prótesis de la madera deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, de dimensiones aproximadas 100x15x15 cm., ejecutadas mediante formulado de mortero de resina epoxi y áridos libres de sustancias orgánicas de granulometría 0,3-0,6 mm., densidad 1,9 Kg./l, armado con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40%, aplicado con ángulo de 60º con 3 varillas por capa, comprendiendo: apeo de la pieza a tratar, eliminación de la parte de madera afectada por saneado o corte si la superficie atacada es mayor del 50%, ejecución de taladros sobre la madera sana de diámetro aproximado de 28 mm., e introducción de las varillas de fibra de vidrio, incluso encofrado de zona que requiere la prótesis, vertido del formulado epoxi sobre el encofrado, relleno de las huelgas de taladros-varillas con resina epoxi, desencofrado tras la polimerización, y eliminación y pulido de posibles rebabas de resina.			
ceO01OA030	2,430 h	Oficial primera	15,29	37,15	
ceO01OB190	2,430 h	Ayudante carpintero	14,36	34,89	
ceO01OA070	1,800 h	Peón ordinario	14,02	25,24	
ceO01OC090	2,430 h.	Especialista en prótesis madera	15,84	38,49	
ceP03AA015	0,030 kg	Alambre recocido 3 mm.	1,04	0,03	
ceP01U060	0,060 kg	Punt as 17x70	2,95	0,18	
ceP01FA300	22,500 l.	Mortero epoxídico tixotrópico	5,26	118,35	
ceP35OB060	0,300 m.	Varilla fibra-vidrio+resina poliéster	2,82	0,85	
ceP01FA180	0,172 kg	Resina epoxi líquida madera	12,26	2,11	
ceP01ET010	0,018 m3	Tabla encf pino 10-20cm L=2m	134,37	2,42	
ceM11MM020	0,270 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	0,59	
ceM12T010	0,405 h	Taladro eléctrico	1,45	0,59	

TOTAL PARTIDA..... 260,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRB040</b>	<b>ud PRÓTESIS BETA 100x15x20cm 3 CAPAS FV</b>				
		Prótesis de la madera deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, de dimensiones aproximadas 100x15x20 cm., ejecutadas mediante formulado de mortero de resina epoxi y áridos libres de sustancias orgánicas de granulometría 0,3-0,6 mm., densidad 1,9 Kg./l, armado con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40%, aplicado con ángulo de 60° con 3 varillas por capa, comprendiendo: apeo de la pieza a tratar, eliminación de la parte de madera afectada por saneado o corte si la superficie atacada es mayor del 50%, ejecución de taladros sobre la madera sana de diámetro aproximado de 28 mm., e introducción de las varillas de fibra de vidrio, incluso encofrado de zona que requiere la prótesis, vertido del formulado epoxi sobre el encofrado, relleno de las huelgas de taladros-varillas con resina epoxi, desencofrado tras la polimerización, y eliminación y pulido de posibles rebabas de resina.			
ceO01OA030	2,430 h	Oficial primera	15,29	37,15	
ceO01OB190	2,430 h	Ayudante carpintero	14,36	34,89	
ceO01OA070	1,800 h	Peón ordinario	14,02	25,24	
ceO01OC090	2,430 h.	Especialista en prótesis madera	15,84	38,49	
ceP03AA015	0,030 kg	Alambre recocido 3 mm.	1,04	0,03	
ceP01U060	0,060 kg	Punt as 17x70	2,95	0,18	
ceP01FA300	30,000 l.	Mortero epoxídico tixotrópico	5,26	157,80	
ceP35OB060	0,300 m.	Varilla fibra-vidrio+resina poliéster	2,82	0,85	
ceP01FA180	0,172 kg	Resina epoxi líquida madera	12,26	2,11	
ceP01ET010	0,018 m3	Tabla encf pino 10-20cm L=2m	134,37	2,42	
ceM11MM020	0,270 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	0,59	
ceM12T010	0,405 h	Taladro eléctrico	1,45	0,59	

TOTAL PARTIDA..... 300,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRB050</b>		<b>ud PRÓTESIS BETA 100x15x25cm 3 CAPAS FV</b>			
		Prótesis de la madera deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, de dimensiones aproximadas 100x15x25 cm., ejecutadas mediante formulado de mortero de resina epoxi y áridos libres de sustancias orgánicas de granulometría 0,3-0,6 mm., densidad 1,9 Kg./l, armado con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40%, aplicado con ángulo de 60° con 3 varillas por capa, comprendiendo: apeo de la pieza a tratar, eliminación de la parte de madera afectada por saneado o corte si la superficie atacada es mayor del 50%, ejecución de taladros sobre la madera sana de diámetro aproximado de 28 mm., e introducción de las varillas de fibra de vidrio, incluso encofrado de zona que requiere la prótesis, vertido del formulado epoxi sobre el encofrado, relleno de las huelgas de taladros-varillas con resina epoxi, desencofrado tras la polimerización, y eliminación y pulido de posibles rebabas de resina.			
ceO01OA030	2,520 h	Oficial primera	15,29	38,53	
ceO01OB190	2,520 h	Ayudante carpintero	14,36	36,19	
ceO01OA070	1,890 h	Peón ordinario	14,02	26,50	
ceO01OC090	2,520 h.	Especialista en prótesis madera	15,84	39,92	
ceP03AA015	0,030 kg	Alambre recocido 3 mm.	1,04	0,03	
ceP01U060	0,060 kg	Punt as 17x70	2,95	0,18	
ceP01FA300	37,500 l.	Mortero epoxídico tixotrópico	5,26	197,25	
ceP35OB060	0,300 m.	Varilla fibra-vidrio+resina poliéster	2,82	0,85	
ceP01FA180	0,172 kg	Resina epoxi líquida madera	12,26	2,11	
ceP01ET010	0,018 m3	Tabla encf pino 10-20cm L=2m	134,37	2,42	
ceM11MM020	0,270 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	0,59	
ceM12T010	0,405 h	Taladro eléctrico	1,45	0,59	

TOTAL PARTIDA..... 345,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRB060</b>	<b>ud PRÓTESIS BETA 100x15x30cm 3 CAPAS FV</b>				
		Prótesis de la madera deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, de dimensiones aproximadas 100x15x30 cm., ejecutadas mediante formulado de mortero de resina epoxi y áridos libres de sustancias orgánicas de granulometría 0,3-0,6 mm., densidad 1,9 Kg./l, armado con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40%, aplicado con ángulo de 60° con 3 varillas por capa, comprendiendo: apeo de la pieza a tratar, eliminación de la parte de madera afectada por saneado o corte si la superficie atacada es mayor del 50%, ejecución de taladros sobre la madera sana de diámetro aproximado de 28 mm., e introducción de las varillas de fibra de vidrio, incluso encofrado de zona que requiere la prótesis, vertido del formulado epoxi sobre el encofrado, relleno de las huelgas de taladros-varillas con resina epoxi, desencofrado tras la polimerización, y eliminación y pulido de posibles rebabas de resina.			
ceO01OA030	2,610 h	Oficial primera	15,29	39,91	
ceO01OB190	2,610 h	Ayudante carpintero	14,36	37,48	
ceO01OA070	1,980 h	Peón ordinario	14,02	27,76	
ceO01OC090	2,610 h.	Especialista en prótesis madera	15,84	41,34	
ceP03AA015	0,030 kg	Alambre recocido 3 mm.	1,04	0,03	
ceP01U060	0,060 kg	Punt as 17x70	2,95	0,18	
ceP01FA300	45,000 l.	Mortero epoxídico tixotrópico	5,26	236,70	
ceP35OB060	0,300 m.	Varilla fibra-vidrio+resina poliéster	2,82	0,85	
ceP01FA180	0,172 kg	Resina epoxi líquida madera	12,26	2,11	
ceP01ET010	0,018 m3	Tabla encf pino 10-20cm L=2m	134,37	2,42	
ceM11MM020	0,270 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	0,59	
ceM12T010	0,405 h	Taladro eléctrico	1,45	0,59	

TOTAL PARTIDA..... 389,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRB070</b>	<b>ud PRÓTESIS BETA 100x20x25cm 3 CAPAS FV</b>	Prótesis de la madera deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, de dimensiones aproximadas 100x20x25 cm., ejecutadas mediante formulado de mortero de resina epoxi y áridos libres de sustancias orgánicas de granulometría 0,3-0,6 mm., densidad 1,9 Kg./l, armado con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40%, aplicado con ángulo de 60° con 3 varillas por capa, comprendiendo: apeo de la pieza a tratar, eliminación de la parte de madera afectada por saneado o corte si la superficie atacada es mayor del 50%, ejecución de taladros sobre la madera sana de diámetro aproximado de 28 mm., e introducción de las varillas de fibra de vidrio, incluso encofrado de zona que requiere la prótesis, vertido del formulado epoxi sobre el encofrado, relleno de las huelgas de taladros-varillas con resina epoxi, desencofrado tras la polimerización, y eliminación y pulido de posibles rebabas de resina.			
ceO01OA030	2,700 h	Oficial primera	15,29	41,28	
ceO01OB190	2,700 h	Ayudante carpintero	14,36	38,77	
ceO01OA070	2,070 h	Peón ordinario	14,02	29,02	
ceO01OC090	2,700 h.	Especialista en prótesis madera	15,84	42,77	
ceP03AA015	0,040 kg	Alambre recocido 3 mm.	1,04	0,04	
ceP01U060	0,080 kg	Punt as 17x70	2,95	0,24	
ceP01FA300	50,000 l.	Mortero epoxídico tixotrópico	5,26	263,00	
ceP35OB060	0,800 m.	Varilla fibra-vidrio+resina poliéster	2,82	2,26	
ceP01FA180	0,458 kg	Resina epoxi líquida madera	12,26	5,62	
ceP01ET010	0,024 m3	Tabla encf pino 10-20cm L=2m	134,37	3,22	
ceM11MM020	0,360 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	0,79	
ceM12T010	0,540 h	Taladro eléctrico	1,45	0,78	

TOTAL PARTIDA..... 427,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRB080</b>	<b>ud PRÓTESIS BETA 100x20x30cm 3 CAPAS FV</b>				
		Prótesis de la madera deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, de dimensiones aproximadas 100x20x30 cm., ejecutadas mediante formulado de mortero de resina epoxi y áridos libres de sustancias orgánicas de granulometría 0,3-0,6 mm., densidad 1,9 Kg./l, armado con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40%, aplicado con ángulo de 60° con 3 varillas por capa, comprendiendo: apeo de la pieza a tratar, eliminación de la parte de madera afectada por saneado o corte si la superficie atacada es mayor del 50%, ejecución de taladros sobre la madera sana de diámetro aproximado de 28 mm., e introducción de las varillas de fibra de vidrio, incluso encofrado de zona que requiere la prótesis, vertido del formulado epoxi sobre el encofrado, relleno de las huelgas de taladros-varillas con resina epoxi, desencofrado tras la polimerización, y eliminación y pulido de posibles rebabas de resina.			
ceO01OA030	1,396 h	Oficial primera	15,29	21,34	
ceO01OB190	1,575 h	Ayudante carpintero	14,36	22,62	
ceO01OA070	1,575 h	Peón ordinario	14,02	22,08	
ceO01OC090	1,944 h.	Especialista en prótesis madera	15,84	30,79	
ceP03AA015	0,040 kg	Alambre recocido 3 mm.	1,04	0,04	
ceP01U060	0,080 kg	Punt as 17x70	2,95	0,24	
ceP01FA300	40,000 l.	Mortero epoxídico tixotrópico	5,26	210,40	
ceP35OB060	0,800 m.	Varilla fibra-vidrio+resina poliéster	2,82	2,26	
ceP01FA180	0,458 kg	Resina epoxi líquida madera	12,26	5,62	
ceP01ET010	0,024 m3	Tabla encf pino 10-20cm L=2m	134,37	3,22	
ceM11MM020	0,360 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	0,79	
ceM12T010	0,540 h	Taladro eléctrico	1,45	0,78	
TOTAL PARTIDA.....					320,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRB090</b>	<b>ud PRÓTESIS BETA 100x20x35cm 3 CAPAS FV</b>				
		Prótesis de la madera deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, de dimensiones aproximadas 100x20x35 cm., ejecutadas mediante formulado de mortero de resina epoxi y áridos libres de sustancias orgánicas de granulometría 0,3-0,6 mm., densidad 1,9 Kg./l, armado con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40%, aplicado con ángulo de 60° con 3 varillas por capa, comprendiendo: apeo de la pieza a tratar, eliminación de la parte de madera afectada por saneado o corte si la superficie atacada es mayor del 50%, ejecución de taladros sobre la madera sana de diámetro aproximado de 28 mm., e introducción de las varillas de fibra de vidrio, incluso encofrado de zona que requiere la prótesis, vertido del formulado epoxi sobre el encofrado, relleno de las huelgas de taladros-varillas con resina epoxi, desencofrado tras la polimerización, y eliminación y pulido de posibles rebabas de resina.			
ceO01OA030	1,396 h	Oficial primera	15,29	21,34	
ceO01OB190	1,575 h	Ayudante carpintero	14,36	22,62	
ceO01OA070	1,575 h	Peón ordinario	14,02	22,08	
ceO01OC090	1,944 h.	Especialista en prótesis madera	15,84	30,79	
ceP03AA015	0,040 kg	Alambre recocido 3 mm.	1,04	0,04	
ceP01U060	0,080 kg	Punt as 17x70	2,95	0,24	
ceP01FA300	40,000 l.	Mortero epoxídico tixotrópico	5,26	210,40	
ceP35OB060	0,800 m.	Varilla fibra-vidrio+resina poliéster	2,82	2,26	
ceP01FA180	0,458 kg	Resina epoxi líquida madera	12,26	5,62	
ceP01ET010	0,024 m3	Tabla encf pino 10-20cm L=2m	134,37	3,22	
ceM11MM020	0,360 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	0,79	
ceM12T010	0,540 h	Taladro eléctrico	1,45	0,78	
TOTAL PARTIDA.....					320,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO **ceR06MRD PRÓTESIS DE MADERA SÓLIDA**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRD010</b>		<b>m3 PRÓTESIS DE MADERA DE CEDRO EXTRA</b>			
		Prótesis sobre madera estructural deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, con madera sólida de cedro rojo extra, acoplada sobre el resto útil, y encolada mediante resina epoxy líquida, de densidad (1,9 Kg./l) y armada con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40% (Robi) Comprendiendo: Apeo de la pieza a tratar, corte de la zona dañada en ángulo de 60° debiendo quedar mas largo el alto del par, fabricación de la prótesis de madera sólida con igual escuadría, posicionamiento y encolado de las piezas mediante resina epoxy líquida y gatos manuales hasta polimerizar, ejecución de taladros normales a la línea de corte y de diámetro aproximado 28 mm. armado interior con varillas elásticas robi (2 varillas como mínimo) e introducción de las varillas, con relleno de las huelgas de taladro-varilla con resina epoxy, eliminación y pulido de posibles rebabas, medios de elevación, carga y descarga, seguridad y limpieza.			
ceO01OA030	4,500 h	Oficial primera	15,29	68,81	
ceO01OB170	6,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	90,47	
ceO01OB190	3,600 h	Ayudante carpintero	14,36	51,70	
ceO01OC090	23,402 h.	Especialista en prótesis madera	15,84	370,69	
ceP35ZA010	1,150 m3	Madera cedro rojo extra armar en taller	1.350,38	1.552,94	
ceP01U060	0,400 kg	Punt as 17x70	2,95	1,18	
ceP01FA180	16,230 kg	Resina epoxi líquida madera	12,26	198,98	
ceP35OB050	18,000 m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=12mm	12,83	230,94	
ceM11MM020	1,800 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	3,94	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
TOTAL PARTIDA.....					2.576,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceR06MRD020</b>		<b>m3 PRÓTESIS DE MADERA DE CEDRO DE 1ª</b>			
		Prótesis sobre madera estructural deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, con madera sólida de cedro rojo 1ª, acoplada sobre el resto útil, y encolada mediante resina epoxy líquida, de densidad (1,9 Kg./l) y armada con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40% (Robi) Comprendiendo: Apeo de la pieza a tratar, corte de la zona dañada en ángulo de 60° debiendo quedar mas largo el alto del par, fabricación de la prótesis de madera sólida con igual escuadría, posicionamiento y encolado de las piezas mediante resina epoxy líquida y gatos manuales hasta polimerizar, ejecución de taladros normales a la línea de corte y de diámetro aproximado 28 mm. armado interior con varillas elásticas robi (2 varillas como mínimo) e introducción de las varillas, con relleno de las huelgas de taladro-varilla con resina epoxy, eliminación y pulido de posibles rebabas, medios de elevación, carga y descarga, seguridad y limpieza.			
ceO01OA030	4,500 h	Oficial primera	15,29	68,81	
ceO01OB170	6,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	90,47	
ceO01OB190	3,600 h	Ayudante carpintero	14,36	51,70	
ceO01OC090	23,402 h.	Especialista en prótesis madera	15,84	370,69	
ceP35ZA020	1,150 m3	Madera cedro rojo de 1ª armar	1.066,57	1.226,56	
ceP01U060	0,400 kg	Punt as 17x70	2,95	1,18	
ceP01FA180	16,230 kg	Resina epoxi líquida madera	12,26	198,98	
ceP35OB050	18,000 m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=12mm	12,83	230,94	
ceM11MM020	1,800 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	3,94	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
TOTAL PARTIDA.....					2.249,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRD030</b>	<b>m3</b>	<b>PRÓTESIS DE MADERA DE PINO NEGRAL c/I-80</b>			
		Prótesis sobre madera estructural deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, con madera sólida de pino negral de calidad c/I-80 estructural, con un año de secado natural, acoplada sobre el resto útil, y encolada mediante resina epoxy líquida, de densidad (1,9 Kg./l) y armada con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40% (Robi) Comprendiendo: Apeo de la pieza a tratar, corte de la zona dañada en ángulo de 60° debiendo quedar mas largo el alto del par, fabricación de la prótesis de madera sólida con igual escuadría, posicionamiento y encolado de las piezas mediante resina epoxy líquida y gatos manuales hasta polimerizar, ejecución de taladros normales a la línea de corte y de diámetro aproximado 28 mm. armado interior con varillas elásticas robi (2 varillas como mínimo) e introducción de las varillas, con relleno de las huelgas de taladro-varilla con resina epoxy, eliminación y pulido de posibles rebabas, medios de elevación, carga y descarga, seguridad y limpieza.			
ceO01OA030	4,500 h	Oficial primera	15,29	68,81	
ceO01OB170	6,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	90,47	
ceO01OB190	3,600 h	Ayudante carpintero	14,36	51,70	
ceO01OC090	23,402 h.	Especialista en prótesis madera	15,84	370,69	
ceP01EF402	1,150 m3	Pino negral c/I-80 <8m secado 1 año	501,24	576,43	
ceP01U060	0,400 kg	Puntas 17x70	2,95	1,18	
ceP01FA180	16,230 kg	Resina epoxi líquida madera	12,26	198,98	
ceP35OB050	18,000 m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=12mm	12,83	230,94	
ceM11MM020	1,800 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	3,94	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
TOTAL PARTIDA.....					1.599,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRD031</b>	<b>m3 PRÓTESIS MADERA DE PINO VALSAÍN c/I-80</b>	Prótesis sobre madera estructural deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, con madera sólida de pino Valsaín de calidad c/I-80 estructural, con un año de secado natural, acoplada sobre el resto útil, y encolada mediante resina epoxy líquida, de densidad (1,9 Kg./l) y armada con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de líquida, en proporción 60-40% (Robi) Comprendiendo: Apeo de la pieza a tratar, corte de la zona dañada en ángulo de 60° debiendo quedar mas largo el alto del par, fabricación de la prótesis de madera sólida con igual escuadría, posicionamiento y encolado de las piezas mediante resina epoxy líquida y gatos manuales hasta polimerizar, ejecución de taladros normales a la línea de corte y de diámetro aproximado 28 mm. armado interior con varillas elásticas robi (2 varillas como mínimo) e introducción de las varillas, con relleno de las huelgas de taladro-varilla con resina epoxy, eliminación y pulido de posibles rebabas, medios de elevación, carga y descarga, seguridad y limpieza.			
ceO01OA030	4,500 h	Oficial primera	15,29	68,81	
ceO01OB170	6,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	90,47	
ceO01OB190	3,600 h	Ayudante carpintero	14,36	51,70	
ceO01OC090	23,402 h.	Especialista en prótesis madera	15,84	370,69	
ceP01EF452	1,150 m3	Pino Valsaín c/I-80 <8m secado 1 año	495,61	569,95	
ceP01U060	0,400 kg	Puntas 17x70	2,95	1,18	
ceP01FA180	16,230 kg	Resina epoxy líquida madera	12,26	198,98	
ceP35OB050	18,000 m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=12mm	12,83	230,94	
ceM11MM020	1,800 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	3,94	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
TOTAL PARTIDA.....					1.593,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRD032</b>	<b>m3 PRÓTESIS DE MADERA DE PINO SORIA c/I-80</b>	Prótesis sobre madera estructural deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, con madera sólida de pino Soria de calidad c/I-80 estructural, con un año de secado natural, acoplada sobre el resto útil, y encolada mediante resina epoxy líquida, de densidad (1,9 Kg./l) y armada con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40% (Robi) Comprendiendo: Apeo de la pieza a tratar, corte de la zona dañada en ángulo de 60° debiendo quedar mas largo el alto del par, fabricación de la prótesis de madera sólida con igual escuadría, posicionamiento y encolado de las piezas mediante resina epoxy líquida y gatos manuales hasta polimerizar, ejecución de taladros normales a la línea de corte y de diámetro aproximado 28 mm. armado interior con varillas elásticas robi (2 varillas como mínimo) e introducción de las varillas, con relleno de las huelgas de taladro-varilla con resina epoxy, eliminación y pulido de posibles rebabas, medios de elevación, carga y descarga, seguridad y limpieza.			
ceO01OA030	4,500 h	Oficial primera	15,29	68,81	
ceO01OB170	6,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	90,47	
ceO01OB190	3,600 h	Ayudante carpintero	14,36	51,70	
ceO01OC090	23,402 h.	Especialista en prótesis madera	15,84	370,69	
ceP01EFC060	1,150 m3	Pino Soria c/I-80 <8m secado 1 año	403,02	463,47	
ceP01U060	0,400 kg	Puntas 17x70	2,95	1,18	
ceP01FA180	16,230 kg	Resina epoxi líquida madera	12,26	198,98	
ceP35OB050	18,000 m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=12mm	12,83	230,94	
ceM11MM020	1,800 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	3,94	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
TOTAL PARTIDA.....					1.486,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRD033</b>	<b>m3 PRÓTESIS MADERA DE PINO GALLEGO c/I-80</b>	Prótesis sobre madera estructural deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, con madera sólida de pino Gallego de calidad c/I-80 estructural, con un año de secado natural, acoplada sobre el resto útil, y encolada mediante resina epoxy líquida, de densidad (1,9 Kg./l) y armada con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40% (Robi) Comprendiendo: Apeo de la pieza a tratar, corte de la zona dañada en ángulo de 60° debiendo quedar mas largo el alto del par, fabricación de la prótesis de madera sólida con igual escuadría, posicionamiento y encolado de las piezas mediante resina epoxy líquida y gatos manuales hasta polimerizar, ejecución de taladros normales a la línea de corte y de diámetro aproximado 28 mm. armado interior con varillas elásticas robi (2 varillas como mínimo) e introducción de las varillas, con relleno de las huelgas de taladro-varilla con resina epoxy, eliminación y pulido de posibles rebabas, medios de elevación, carga y descarga, seguridad y limpieza.			
ceO01OA030	4,500 h	Oficial primera	15,29	68,81	
ceO01OB170	6,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	90,47	
ceO01OB190	3,600 h	Ayudante carpintero	14,36	51,70	
ceO01OC090	23,402 h.	Especialista en prótesis madera	15,84	370,69	
ceP01EFD060	1,150 m3	Pino Gallego c/I-80 <8m secado 1 año	350,46	403,03	
ceP01U060	0,400 kg	Puntas 17x70	2,95	1,18	
ceP01FA180	16,230 kg	Resina epoxi líquida madera	12,26	198,98	
ceP35OB050	18,000 m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=12mm	12,83	230,94	
ceM11MM020	1,800 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	3,94	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
TOTAL PARTIDA.....					1.426,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRD034</b>	<b>m3 PRÓTESIS DE MADERA DE PINO MELIS c/I-80</b>	Prótesis sobre madera estructural deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, con madera sólida de pino Melis de calidad c/I-80 estructural, con un año de secado natural, acoplada sobre el resto útil, y encolada mediante resina epoxy líquida, de densidad (1,9 Kg./l) y armada con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40% (Robi) Comprendiendo: Apeo de la pieza a tratar, corte de la zona dañada en ángulo de 60° debiendo quedar mas largo el alto del par, fabricación de la prótesis de madera sólida con igual escuadría, posicionamiento y encolado de las piezas mediante resina epoxy líquida y gatos manuales hasta polimerizar, ejecución de taladros normales a la línea de corte y de diámetro aproximado 28 mm. armado interior con varillas elásticas robi (2 varillas como mínimo) e introducción de las varillas, con relleno de las huelgas de taladro-varilla con resina epoxy, eliminación y pulido de posibles rebabas, medios de elevación, carga y descarga, seguridad y limpieza.			
ceO01OA030	4,500 h	Oficial primera	15,29	68,81	
ceO01OB170	6,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	90,47	
ceO01OB190	3,600 h	Ayudante carpintero	14,36	51,70	
ceO01OC090	23,402 h.	Especialista en prótesis madera	15,84	370,69	
ceP01EFG060	1,150 m3	Pino melix c/I-80 <8m secado 1 año	676,28	777,72	
ceP01U060	0,400 kg	Puntas 17x70	2,95	1,18	
ceP01FA180	16,230 kg	Resina epoxi líquida madera	12,26	198,98	
ceP35OB050	18,000 m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=12mm	12,83	230,94	
ceM11MM020	1,800 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	3,94	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
TOTAL PARTIDA.....					1.800,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRD035</b>	<b>m3 PRÓTESIS DE MADERA DE ROBLE c/I-80</b>	Prótesis sobre madera estructural deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, con madera sólida de Roble de calidad c/I-80 estructural, con un año de secado natural, acoplada sobre el resto útil, y encolada mediante resina epoxy líquida, de densidad (1,9 Kg./l) y armada con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40% (Robi) Comprendiendo: Apeo de la pieza a tratar, corte de la zona dañada en ángulo de 60º debiendo quedar mas largo el alto del par, fabricación de la prótesis de madera sólida con igual escuadría, posicionamiento y encolado de las piezas mediante resina epoxy líquida y gatos manuales hasta polimerizar, ejecución de taladros normales a la línea de corte y de diámetro aproximado 28 mm. armado interior con varillas elásticas robi (2 varillas como mínimo) e introducción de las varillas, con relleno de las huelgas de taladro-v arilla con resina epoxy, eliminación y pulido de posibles rebabas, medios de elevación, carga y descarga, seguridad y limpieza.			
ceO01OA030	4,500 h	Oficial primera	15,29	68,81	
ceO01OB170	6,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	90,47	
ceO01OB190	3,600 h	Ayudante carpintero	14,36	51,70	
ceO01OC090	23,402 h.	Especialista en prótesis madera	15,84	370,69	
ceP01ER060	1,150 m3	Roble c/I-80 <8m secado 1 año	745,80	857,67	
ceP01U060	0,400 kg	Puntas 17x70	2,95	1,18	
ceP01FA180	16,230 kg	Resina epoxi líquida madera	12,26	198,98	
ceP35OB050	18,000 m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=12mm	12,83	230,94	
ceM11MM020	1,800 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	3,94	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
TOTAL PARTIDA.....					1.880,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRD036</b>		<b>m3 PRÓTESIS DE MADERA DE HAYA c/I-80</b>			
		Prótesis sobre madera estructural deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, con madera sólida de Haya de calidad c/I-80 estructural, con un año de secado natural, acoplada sobre el resto útil, y encolada mediante resina epoxy líquida, de densidad (1,9 Kg./l) y armada con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40% (Robi) Comprendiendo: Apeo de la pieza a tratar, corte de la zona dañada en ángulo de 60º debiendo quedar mas largo el alto del par, fabricación de la prótesis de madera sólida con igual escuadría, posicionamiento y encolado de las piezas mediante resina epoxy líquida y gatos manuales hasta polimerizar, ejecución de taladros normales a la línea de corte y de diámetro aproximado 28 mm. armado interior con varillas elásticas robi (2 varillas como mínimo) e introducción de las varillas, con relleno de las huelgas de taladro-v arilla con resina epoxy, eliminación y pulido de posibles rebabas, medios de elevación, carga y descarga, seguridad y limpieza.			
ceO01OA030	4,500 h	Oficial primera	15,29	68,81	
ceO01OB170	6,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	90,47	
ceO01OB190	3,600 h	Ayudante carpintero	14,36	51,70	
ceO01OC090	23,402 h.	Especialista en prótesis madera	15,84	370,69	
ceP01EH060	1,150 m3	Haya c/I-80 <8m secado 1 año	628,44	722,71	
ceP01U060	0,400 kg	Puntas 17x70	2,95	1,18	
ceP01FA180	16,230 kg	Resina epoxi líquida madera	12,26	198,98	
ceP35OB050	18,000 m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=12mm	12,83	230,94	
ceM11MM020	1,800 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	3,94	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
TOTAL PARTIDA.....					1.745,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRD037</b>	<b>m3 PRÓTESIS DE MADERA DE CASTAÑO c/I-80</b>	Prótesis sobre madera estructural deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, con madera sólida de Castaño de calidad c/I-80 estructural, con un año de secado natural, acoplada sobre el resto útil, y encolada mediante resina epoxy líquida, de densidad (1,9 Kg./l) y armada con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40% (Robi) Comprendiendo: Apeo de la pieza a tratar, corte de la zona dañada en ángulo de 60º debiendo quedar mas largo el alto del par, fabricación de la prótesis de madera sólida con igual escuadría, posicionamiento y encolado de las piezas mediante resina epoxy líquida y gatos manuales hasta polimerizar, ejecución de taladros normales a la línea de corte y de diámetro aproximado 28 mm. armado interior con varillas elásticas robi (2 varillas como mínimo) e introducción de las varillas, con relleno de las huelgas de taladro-varilla con resina epoxy, eliminación y pulido de posibles rebabas, medios de elevación, carga y descarga, seguridad y limpieza.			
ceO01OA030	4,500 h	Oficial primera	15,29	68,81	
ceO01OB170	6,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	90,47	
ceO01OB190	3,600 h	Ayudante carpintero	14,36	51,70	
ceO01OC090	23,402 h.	Especialista en prótesis madera	15,84	370,69	
ceP01EH060	1,150 m3	Haya c/I-80 <8m secado 1 año	628,44	722,71	
ceP01U060	0,400 kg	Puntas 17x70	2,95	1,18	
ceP01FA180	16,230 kg	Resina epoxi líquida madera	12,26	198,98	
ceP35OB050	18,000 m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=12mm	12,83	230,94	
ceM11MM020	1,800 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	3,94	
TOTAL PARTIDA.....					1.739,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRD040</b>	<b>m3 PRÓTESIS MADERA VIEJA ESCUADRÍA NORMAL</b>	Prótesis sobre madera estructural deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, con madera sólida de madera vieja, procedente de derribos, de escuadría normal, acoplada sobre el resto útil, y encolada mediante resina epoxy líquida, de densidad (1,9 Kg./l) y armada con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40% (Robi) Comprendiendo: Apeo de la pieza a tratar, corte de la zona dañada en ángulo de 60° debiendo quedar mas largo el alto del par, fabricación de la prótesis de madera sólida con igual escuadría, posicionamiento y encolado de las piezas mediante resina epoxy líquida y gatos manuales hasta polimerizar, ejecución de taladros normales a la línea de corte y de diámetro aproximado 28 mm. armado interior con varillas elásticas robi (2 varillas como mínimo) e introducción de las varillas, con relleno de las huelgas de taladro-varilla con resina epoxy, eliminación y pulido de posibles rebabas, medios de elevación, carga y descarga, seguridad y limpieza.			
ceO01OA030	4,500 h	Oficial primera	15,29	68,81	
ceO01OB170	6,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	90,47	
ceO01OB190	3,600 h	Ayudante carpintero	14,36	51,70	
ceO01OC090	23,402 h.	Especialista en prótesis madera	15,84	370,69	
ceP35ZA310	1,150 m3	Madera vieja derribos escuadría norm.<8m	481,85	554,13	
ceP01U060	0,400 kg	Puntas 17x70	2,95	1,18	
ceP01FA180	16,230 kg	Resina epoxi líquida madera	12,26	198,98	
ceP35OB050	18,000 m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=12mm	12,83	230,94	
ceM11MM020	1,800 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	3,94	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
TOTAL PARTIDA.....					1.577,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRD050</b>		<b>m3 PRÓTESIS MADERA VIEJA ESCUADRÍA ESPECIAL</b>			
		Prótesis sobre madera estructural deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, con madera sólida de madera vieja procedente de derribos de escuadrías especiales, acoplada sobre el resto útil, y encolada mediante resina epoxy líquida, de densidad (1,9 Kg./l) y armada con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40% (Robi) Comprendiendo: Apeo de la pieza a tratar, corte de la zona dañada en ángulo de 60° debiendo quedar mas largo el alto del par, fabricación de la prótesis de madera sólida con igual escuadría, posicionamiento y encolado de las piezas mediante resina epoxy líquida y gatos manuales hasta polimerizar, ejecución de taladros normales a la línea de corte y de diámetro aproximado 28 mm. armado interior con varillas elásticas robi (2 varillas como mínimo) e introducción de las varillas, con relleno de las huelgas de taladro-varilla con resina epoxy, eliminación y pulido de posibles rebabas, medios de elevación, carga y descarga, seguridad y limpieza.			
ceO01OA030	4,500 h	Oficial primera	15,29	68,81	
ceO01OB170	6,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	90,47	
ceO01OB190	3,600 h	Ayudante carpintero	14,36	51,70	
ceO01OC090	23,402 h.	Especialista en prótesis madera	15,84	370,69	
ceP35ZA320	1,150 m3	Madera vieja derribos escuadría especial	738,55	849,33	
ceP01U060	0,400 kg	Punt as 17x70	2,95	1,18	
ceP01FA180	16,230 kg	Resina epoxi líquida madera	12,26	198,98	
ceP35OB050	18,000 m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=12mm	12,83	230,94	
ceM11MM020	1,800 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	3,94	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
TOTAL PARTIDA.....					1.872,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR06MRD060</b>		<b>m3 PRÓTESIS DE MADERA RECUPERADA EN OBRA</b>			
		Prótesis sobre madera estructural deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, con madera sólida de madera recuperada obra, acoplada sobre el resto útil, y encolada mediante resina epoxy líquida, de densidad (1,9 Kg./l) y armada con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliéster en proporción 60-40% (Robi) Comprendiendo: Apeo de la pieza a tratar, corte de la zona dañada en ángulo de 60° debiendo quedar mas largo el alto del par, fabricación de la prótesis de madera sólida con igual escuadría, posicionamiento y encolado de las piezas mediante resina epoxy líquida y gatos manuales hasta polimerizar, ejecución de taladros normales a la línea de corte y de diámetro aproximado 28 mm. armado interior con varillas elásticas robi (2 varillas como mínimo) e introducción de las varillas, con relleno de las huelgas de taladro-varilla con resina epoxy, eliminación y pulido de posibles rebabas, medios de elevación, carga y descarga, seguridad y limpieza.			
ceO01OA030	4,500 h	Oficial primera	15,29	68,81	
ceO01OB170	6,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	90,47	
ceO01OB190	3,600 h	Ayudante carpintero	14,36	51,70	
ceO01OC090	23,402 h.	Especialista en prótesis madera	15,84	370,69	
ceP01U060	0,400 kg	Punt as 17x70	2,95	1,18	
ceP01FA180	16,230 kg	Resina epoxi líquida madera	12,26	198,98	
ceP35OB050	18,000 m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=12mm	12,83	230,94	
ceM11MM020	1,800 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	3,94	
ceM12T010	4,500 h	Taladro eléctrico	1,45	6,53	
TOTAL PARTIDA.....					1.023,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRD070</b>		<b>ud PRÓTESIS A MEDIA MADERA PINO SILV. 300 cm2.</b>			
		Prótesis de cabeza de vigueta de forjado hasta 300 centímetros cuadrados de sección y hasta 1 metro de longitud, de madera de pino silvestre realizada mediante el apeo de la vigueta en cuestión embrochalándola provisionalmente por la zona sana sobre las viguetas de los lados, saneado de la zona deteriorada hasta la madera sana y el corte a media madera de plano vertical, aporte de la pieza de prótesis de la misma sección en pino Soria seleccionado y secado, en madera de pino seleccionada con un 12% de humedad máxima, y su pegado mediante resina epoxi de dos componentes a la pieza original, presionado con gatos y tirafondos de unión colocados a tresbolillo. Incluso retirada del apeo.			
ceO01OB170	4,500 h	Ayudante cerrajero	14,36	64,62	
ceO01OB190	4,500 h	Ayudante carpintero	14,36	64,62	
ceP01EFC090	0,040 m3	Pino Soria c/Extra <8m secado 2 años	505,71	20,23	
ceP01FA180	2,000 kg	Resina epoxi líquida madera	12,26	24,52	
ceP01U540	16,000 ud	Tirafondos bicromado 6x150 mm.	0,10	1,60	
TOTAL PARTIDA.....					175,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06MRD080</b>		<b>ud PRÓTESIS A MEDIA MADERA PINO SILV. 500 cm2.</b>			
		Prótesis de cabeza de vigueta de forjado hasta 500 centímetros cuadrados de sección y hasta 1 metro de longitud, de madera de pino silvestre realizada mediante el apeo de la vigueta en cuestión embrochalándola provisionalmente por la zona sana sobre las viguetas de los lados, saneado de la zona deteriorada hasta la madera sana y el corte a media madera de plano vertical, aporte de la pieza de prótesis de la misma sección en pino Soria seleccionado y secado, en madera de pino seleccionada con un 12% de humedad máxima, y su pegado mediante resina epoxi de dos componentes a la pieza original, presionado con gatos y tirafondos de unión colocados a tresbolillo. Incluso retirada del apeo.			
ceO01OB170	5,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	77,54	
ceO01OB190	5,400 h	Ayudante carpintero	14,36	77,54	
ceP01EFC090	0,060 m3	Pino Soria c/Extra <8m secado 2 años	505,71	30,34	
ceP01FA180	2,000 kg	Resina epoxi líquida madera	12,26	24,52	
ceP01U540	16,000 ud	Tirafondos bicromado 6x150 mm.	0,10	1,60	
TOTAL PARTIDA.....					211,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceR06MRL PRÓTESIS DE MADERA LAMINADA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRL010</b>	<b>ud</b>	<b>PRÓTESIS CABEZA MAD. LAMINADA 300 cm2</b>			
		Realización de prótesis de cabeza de vigueta de sección rectangular hasta 300 centímetros cuadrados, en forjado de madera de pino, hasta 1 m. de longitud mediante madera laminada "in situ", así como el corte de la cabeza de la vigueta según límites de la madera sana siguiendo láminas longitudinales en el sentido de la fibra, ayudados por una plantilla escalonada con los bordes a 45°, cepillado y limpieza de los planos de encoladura y cortes para el encaje posterior de las láminas de madera de pino seleccionadas sin nudos para completar la cabeza perdida, que tendrán la anchura de la vigueta, un espesor no superior a 4 cm. y una humedad relativa no superior a 12%, colocadas y pegadas con resorcina en juntas de menos de 2 mm., presionadas mediante gatos, además las láminas irán unidas por tirafondos bicromados de 10 cm. de longitud que aseguren una perfecta unión mientras fragua la resorcina, para lo que habrá que mantener durante ese tiempo las condiciones de temperatura que indique el fabricante, incluso apeo temporal de la vigueta en cuestión y su posterior retirada.			
ceO01OB170	5,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	77,54	
ceO01OB190	5,400 h	Ayudante carpintero	14,36	77,54	
ceP04MW 020	1,700 kg	Resorcina	9,20	15,64	
ceP01ET150	0,040 m3	Tabla pino selec.para laminado in situ	494,52	19,78	
ceP01U550	30,000 ud	Tirafondos bicromado 5x70	0,48	14,40	
TOTAL PARTIDA.....					204,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceR06MRL020</b>	<b>ud</b>	<b>PRÓTESIS CABEZA MAD. LAMINADA 500 cm2</b>			
		Realización de prótesis de cabeza de vigueta de sección rectangular hasta 500 centímetros cuadrados, en forjado de madera de pino, hasta 1 m. de longitud mediante madera laminada "in situ", así como el corte de la cabeza de la vigueta según límites de la madera sana siguiendo láminas longitudinales en el sentido de la fibra, ayudados por una plantilla escalonada con los bordes a 45°, cepillado y limpieza de los planos de encoladura y cortes para el encaje posterior de las láminas de madera de pino seleccionadas sin nudos para completar la cabeza perdida, que tendrán la anchura de la vigueta, un espesor no superior a 4 cm. y una humedad relativa no superior a 12%, colocadas y pegadas con resorcina en juntas de menos de 2 mm., presionadas mediante gatos, además las láminas irán unidas por tirafondos bicromados de 10 cm. de longitud que aseguren una perfecta unión mientras fragua la resorcina, para lo que habrá que mantener durante ese tiempo las condiciones de temperatura que indique el fabricante, incluso apeo temporal de la vigueta en cuestión y su posterior retirada.			
ceO01OB170	6,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	90,47	
ceO01OB190	6,300 h	Ayudante carpintero	14,36	90,47	
ceP04MW020	2,200 kg	Resorcina	9,20	20,24	
ceP01ET150	0,060 m3	Tabla pino selec.para laminado in situ	494,52	29,67	
ceP01U550	50,000 ud	Tirafondos bicromado 5x70	0,48	24,00	
TOTAL PARTIDA.....					254,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRL030</b>		<b>ud PRÓTESIS INTERMEDIA MAD. LAMINADA &lt;1 m.</b>			
		Realización de prótesis intermedia de vigueta de sección rectangular hasta 300 centímetros cuadrados, en forjado de madera de pino, de hasta 1 m. de longitud y donde la pudrición no afecte a más de la mitad de la sección, mediante madera laminada "in situ". así como cajeadado de la zona deteriorada de forma escalonada de fuera a dentro y de mayor a amenor siguiendo los límites de la madera sana, así como el cepillado y limpieza de los planos para el encaje posterior de las láminas de madera de pino seleccionadas sin nudos de un espesor no superior a 4 cm. y una humedad relativa no superior a 12%, colocadas y pegadas con resorcina con juntas no superiores a 2 mm., las láminas irán unidas además por tirafondos de 5x70 mm. que aseguren una perfecta unión mientras fragua la resorcina para lo que habrá que mantener durante ese tiempo sujeto con gatos y así como mantener las condiciones de temperatura que indique el fabricante, incluso apeo temporal de la vigueta en cuestión y su posterior retirada.			
ceO01OB170	6,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	90,47	
ceO01OB190	6,300 h	Ayudante carpintero	14,36	90,47	
ceP04MW 020	2,000 kg	Resorcina	9,20	18,40	
ceP01ET150	0,040 m3	Tabla pino selec.para laminado in situ	494,52	19,78	
ceP01U550	30,000 ud	Tirafondos bicromado 5x70	0,48	14,40	
TOTAL PARTIDA.....					233,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MRL040</b>		<b>ud PRÓTESIS INTERMEDIA MAD. LAMINADA &lt;1,5 m.</b>			
		Realización de prótesis intermedia de vigueta de sección rectangular hasta 300 centímetros cuadrados en forjado de madera de pino, de hasta 1,5 de longitud y donde la pudrición no afecte a más de la mitad de la sección, mediante madera laminada "in situ". así como cajeadado de la zona deteriorada de forma escalonada de fuera a dentro y de mayor a amenor siguiendo los límites de la madera sana, así como el cepillado y limpieza de los planos para el encaje posterior de las láminas de madera de pino seleccionadas sin nudos de un espesor no superior a 4 cm. y una humedad relativa no superior a 12%, colocadas y pegadas con resorcina con juntas no superiores a 2 mm., las láminas irán unidas además por tirafondos de 5x70 mm. que aseguren una perfecta unión mientras fragua la resorcina para lo que habrá que mantener durante ese tiempo sujeto con gatos y así como mantener las condiciones de temperatura que indique el fabricante, incluso apeo temporal de la vigueta en cuestión y su posterior retirada.			
ceO01OB170	7,201 h	Ayudante cerrajero	14,36	103,41	
ceO01OB190	7,201 h	Ayudante carpintero	14,36	103,41	
ceP04MW020	3,000 kg	Resorcina	9,20	27,60	
ceP01ET150	0,055 m3	Tabla pino selec.para laminado in situ	494,52	27,20	
ceP01U550	50,000 ud	Tirafondos bicromado 5x70	0,48	24,00	
TOTAL PARTIDA.....					285,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceR06MRA REFUERZOS DE ACEROLAMINADO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRA010</b>		<b>ud REFUERZO S 275JR 100x10cm e=8mm</b>			
		Mordaza de acero laminado, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el montaje de dos chapas metálicas de 8 mm. de espesor y 62,80 kg/m2, en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, de longitud 100 cm. y altura 10 cm. enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes, con apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes y retaceos.			
ceO01OB130	0,720 h	Ayudante marmolista	14,36	10,34	
ceO01OB160	0,900 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	13,76	
ceO01OA030	0,720 h	Oficial primera	15,29	11,01	
ceO01OA070	0,450 h	Peón ordinario	14,02	6,31	
ceP03ALP010	12,560 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	11,93	
ceP01U500	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 25cm	0,67	2,68	
ceM12T010	0,180 h	Taladro eléctrico	1,45	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					56,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06MRA020</b>		<b>ud REFUERZO S 275JR 100x15cm e=8mm</b>			
		Mordaza de acero laminado, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el montaje de dos chapas metálicas de 8 mm. de espesor y 62,80 kg/m2, en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, de longitud 100 cm. y altura 15 cm. enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes, con apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes y retaceos.			
ceO01OB130	0,720 h	Ayudante marmolista	14,36	10,34	
ceO01OB160	0,900 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	13,76	
ceO01OA030	0,720 h	Oficial primera	15,29	11,01	
ceO01OA070	0,450 h	Peón ordinario	14,02	6,31	
ceP03ALP010	18,840 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	17,90	
ceP01U500	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 25cm	0,67	2,68	
ceM12T010	0,180 h	Taladro eléctrico	1,45	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					62,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRA030</b>		<b>ud REFUERZO S 275JR 100x20cm e=8mm</b>			
		Mordaza de acero laminado, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el montaje de dos chapas metálicas de 8 mm. de espesor y 62,80 kg/m2, en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, de longitud 100 cm. y altura 20 cm. enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes, con apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes y retaceos.			
ceO01OB130	0,720 h	Ayudante marmolista	14,36	10,34	
ceO01OB160	0,900 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	13,76	
ceO01OA030	0,720 h	Oficial primera	15,29	11,01	
ceO01OA070	0,450 h	Peón ordinario	14,02	6,31	
ceP03ALP010	25,120 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	23,86	
ceP01U500	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 25cm	0,67	2,68	
ceM12T010	0,180 h	Taladro eléctrico	1,45	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					68,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MRA040</b>		<b>ud REFUERZO S 275JR 100x25cm e=8mm</b>			
		Mordaza de acero laminado, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el montaje de dos chapas metálicas de 8 mm. de espesor y 62,80 kg/m2, en palastro de acero laminado en caliente estructural S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, de longitud 100 cm. y altura 25 cm. enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes, con apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes y retaceos.			
ceO01OB130	0,720 h	Ayudante marmolista	14,36	10,34	
ceO01OB160	0,900 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	13,76	
ceO01OA030	0,720 h	Oficial primera	15,29	11,01	
ceO01OA070	0,450 h	Peón ordinario	14,02	6,31	
ceP03ALP010	31,400 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	29,83	
ceP01U150	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 50cm	1,82	7,28	
ceM12T010	0,180 h	Taladro eléctrico	1,45	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					78,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRA050</b>		<b>ud REFUERZO S 275JR 100x30cm e=8mm</b>			
		Mordaza de acero laminado, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el montaje de dos chapas metálicas de 8 mm. de espesor y 62,80 kg/m2, en pa-lastro de acero laminado en caliente estructural S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, de longitud 100 cm. y al-tura 30 cm. enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes, con apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros prac-ticados sobre la madera sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, pre-paración, cortes y retaceos.			
ceO01OB130	0,720 h	Ayudante marmolista	14,36	10,34	
ceO01OB160	0,900 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	13,76	
ceO01OA030	0,720 h	Oficial primera	15,29	11,01	
ceO01OA070	0,450 h	Peón ordinario	14,02	6,31	
ceP03ALP010	37,680 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	35,80	
ceP01U150	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 50cm	1,82	7,28	
ceM12T010	0,180 h	Taladro eléctrico	1,45	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					84,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06MRA060</b>		<b>ud REFUERZO S 275JR 100x10cm e=10mm</b>			
		Mordaza de acero laminado, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el montaje de dos chapas metálicas de 10 mm. de espesor y 78,50 kg/m2, en pa-lastro de acero laminado en caliente estructural S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, de longitud 100 cm. y al-tura 10 cm. enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes, con apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros prac-ticados sobre la madera sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, pre-paración, cortes y retaceos.			
ceO01OB130	0,720 h	Ayudante marmolista	14,36	10,34	
ceO01OB160	0,900 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	13,76	
ceO01OA030	0,720 h	Oficial primera	15,29	11,01	
ceO01OA070	0,450 h	Peón ordinario	14,02	6,31	
ceP03ALP010	15,700 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	14,92	
ceP01U500	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 25cm	0,67	2,68	
ceM12T010	0,180 h	Taladro eléctrico	1,45	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					59,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRA070</b>		<b>ud REFUERZO S 275JR 100x15cm e=10mm</b>			
		Mordaza de acero laminado, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el montaje de dos chapas metálicas de 10 mm. de espesor y 78,50 kg/m2, en pa-lastro de acero laminado en caliente estructural S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, de longitud 100 cm. y al-tura 15 cm. enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes, con apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros prac-ticados sobre la madera sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, pre-paración, cortes y retaceos.			
ceO01OB130	0,720 h	Ayudante marmolista	14,36	10,34	
ceO01OB160	0,900 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	13,76	
ceO01OA030	0,720 h	Oficial primera	15,29	11,01	
ceO01OA070	0,450 h	Peón ordinario	14,02	6,31	
ceP03ALP010	23,550 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	22,37	
ceP01U500	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 25cm	0,67	2,68	
ceM12T010	0,180 h	Taladro eléctrico	1,45	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					66,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR06MRA080</b>		<b>ud REFUERZO S 275JR 100x20cm e=10mm</b>			
		Mordaza de acero laminado, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el montaje de dos chapas metálicas de 10 mm. de espesor y 78,50 kg/m2, en pa-lastro de acero laminado en caliente estructural S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, de longitud 100 cm. y al-tura 20 cm. enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes, con apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros prac-ticados sobre la madera sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, pre-paración, cortes y retaceos.			
ceO01OB130	0,720 h	Ayudante marmolista	14,36	10,34	
ceO01OB160	0,900 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	13,76	
ceO01OA030	0,720 h	Oficial primera	15,29	11,01	
ceO01OA070	0,450 h	Peón ordinario	14,02	6,31	
ceP03ALP010	31,400 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	29,83	
ceP01U500	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 25cm	0,67	2,68	
ceM12T010	0,180 h	Taladro eléctrico	1,45	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					74,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRA090</b>		<b>ud REFUERZO S 275JR 100x25cm e=10mm</b>			
		Mordaza de acero laminado, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el montaje de dos chapas metálicas de 10 mm. de espesor y 78,50 kg/m2, en pa-lastro de acero laminado en caliente estructural S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, de longitud 100 cm. y al-tura 25 cm. enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes, con apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros prac-ticados sobre la madera sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes y retaceos.			
ceO01OB130	0,720 h	Ayudante marmolista	14,36	10,34	
ceO01OB160	0,900 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	13,76	
ceO01OA030	0,720 h	Oficial primera	15,29	11,01	
ceO01OA070	0,450 h	Peón ordinario	14,02	6,31	
ceP03ALP010	39,250 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	37,29	
ceP01U150	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 50cm	1,82	7,28	
ceM12T010	0,180 h	Taladro eléctrico	1,45	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					86,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>ceR06MRA100</b>		<b>ud REFUERZO S 275JR 100x30cm e=10mm</b>			
		Mordaza de acero laminado, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el montaje de dos chapas metálicas de 10 mm. de espesor y 78,50 kg/m2, en pa-lastro de acero laminado en caliente estructural S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, de longitud 100 cm. y al-tura 30 cm. enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes, con apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros prac-ticados sobre la madera sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, pre-paración, cortes y retaceos.			
ceO01OB130	0,720 h	Ayudante marmolista	14,36	10,34	
ceO01OB160	0,900 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	13,76	
ceO01OA030	0,720 h	Oficial primera	15,29	11,01	
ceO01OA070	0,450 h	Peón ordinario	14,02	6,31	
ceP03ALP010	47,100 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	44,75	
ceP01U150	4,000 ud	Pernio tuerca y arandela 50cm	1,82	7,28	
ceM12T010	0,180 h	Taladro eléctrico	1,45	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					93,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRA110</b>	<b>ud</b>	<b>PRÓTESIS DE ALMA DE PLETINA METÁLICA</b>			
		Ejecución de prótesis de cabeza de viga de madera hasta 600 centímetros cuadrados de sección y 60 cm. de longitud mediante el apeo de viga de madera a tratar con puntales metálicos y estribos metálicos a las vigas laterales, corte de cabeza de viga en mal estado, limpieza de apoyo de viga retirando restos de madera en mal estado y cajeando el muro hasta dejar el espacio suficiente para realizar el nuevo apoyo, saneado hasta zona en buen estado, realización de cajeado de 3,5 cm. de ancho al centro de la viga en una longitud de 70 cm., aplicación de resina epoxídica líquida para madera en la apertura y suministro y colocación de pletina metálica de 1,20 m. y 15 mm. de espesor, relleno de cara superior de pletina hasta rellenar por completo la apertura ejecutada previamente, colocación de nueva cabeza de viga de madera de 60 cm. de longitud y escuadría similar a la existente, colocando durmiente y laterales de viga, rellenándolo con resorcina, incluso retirada del apeo una vez se hayan cumplido las condiciones			
ceO01OB170	7,201 h	Ayudante cerrajero	14,36	103,41	
ceO01OB190	7,201 h	Ayudante carpintero	14,36	103,41	
ceP01FA180	2,000 kg	Resina epoxi líquida madera	12,26	24,52	
ceP01AA900	0,050 t.	Árido silíceo seleccionado	104,60	5,23	
ceP01ET150	0,070 m3	Tabla pino selec.para laminado in situ	494,52	34,62	
ceP01EFC090	0,040 m3	Pino Soria c/Extra <8m secado 2 años	505,71	20,23	
ceP03ALP010	46,000 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	43,70	
TOTAL PARTIDA.....					335,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceR06MRA120</b>	<b>kg</b>	<b>REFUERZOS DE VIGAS PLETINA DE ACERO</b>			
		Refuerzo a flexión de viga de madera mediante la colocación en los laterales de la misma de sendas pletinas de acero de la altura de la viga y de longitud 7/8 de la longitud de la viga, a base de palastro de acero laminado en caliente estructural S-275 JR s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, conectadas entre sí mediante taladros en la viga por los que discurren conectores de varilla de acero de diámetro 16 mm con los extremos roscados para tuerca y arandela, incluso cepillado de los laterales de la viga para aplicar resorcina en la superficie de unión entre las pletinas y la madera, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.			
ceO01OB130	0,009 h	Ayudante marmolista	14,36	0,13	
ceO01OB160	0,009 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	0,14	
ceO01OB170	0,054 h	Ayudante cerrajero	14,36	0,78	
ceO01OB190	0,054 h	Ayudante carpintero	14,36	0,78	
ceP03ALP010	1,000 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	0,95	
ceP04MW 020	0,050 kg	Resorcina	9,20	0,46	
ceP01AA900	0,001 t.	Árido silíceo seleccionado	104,60	0,10	
ceP01U530	0,060 ud	Tuerca+arandela acero 16 mm.	0,08	0,00	
ceP03AE090	0,055 kg	Acero B-500-S roscado para bulones	0,54	0,03	
ceM12T010	0,036 h	Taladro eléctrico	1,45	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MSA130</b>		<b>m2 REPASO Y REFUERZO DE ESTRUCTURA DE MADERA</b>			
		Revisión visual y repaso/refuerzo de cerchas de madera a conservar en la estructura portante de la cubierta, incluso refuerzo y cosido de elementos de madera mediante tirantes, platabandas y pletinas atornilladas. Incluso ayudas de albañilería en preparación de montaje.			
ceO01OB170	1,000 h	Ayudante cerrajero	14,36	14,36	
ceO01OB190	1,000 h	Ayudante carpintero	14,36	14,36	
ceO01OA050	1,000 h	Ayudante	14,36	14,36	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
ceP03ALP010	5,000 kg	Acero laminado S 275JR	0,95	4,75	
ceP01U530	4,000 ud	Tuerca+arandela acero 16 mm.	0,08	0,32	
ceP03AE090	6,000 kg	Acero B-500-S roscado para bulones	0,54	3,24	
ceM12T010	0,250 h	Taladro eléctrico	1,45	0,36	
ceM11MM020	0,250 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					66,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06MSA140</b>		<b>m CORREA TUBO ACERO 40X40X1.5</b>			
		Correa realizada con tubo 40x40x1.5 , i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada sobre estructura de madera niv elándola. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.			
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
ceP13TT030	1,100 m	Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.	1,25	1,38	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					13,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06MSA150</b>		<b>ud CASQUILLO CHAPA GALVANIZADA NIVELACIÓN CORREAS</b>			
		Ud Casquillo en U de Chapa Galv anizada de 2 mm de espesor, atornillado a los pares de madera, de desarrollo 100+45+100 mm x 120 mm instalado en todos los pares.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceP13TC011	0,029 m2	Chapa galv anizada 1 mm.	5,34	0,15	
ceP04FAV050	1,000 ud	Tornillería	0,66	0,66	
TOTAL PARTIDA.....					4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceR06MRI REFUERZOS DE ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRI010</b>		<b>ud REFUERZO A/INOX.100x10cm e=10mm.</b>			
		Mordaza a la romana de acero inoxidable calidad AISI-314, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el montaje de dos chapones metálicos e= 10,00 mm., en palastro de acero inoxidable, de longitud 100 cm. y altura 10 cm. enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes también de acero inoxidable, con apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes retaceos etc.			
ceO01OB130	0,540 h	Ayudante marmolista	14,36	7,75	
ceO01OB160	0,720 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	11,01	
ceO01OB170	0,540 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,75	
ceO01OA030	0,248 h	Oficial primera	15,29	3,79	
ceO01OA070	0,068 h	Peón ordinario	14,02	0,95	
ceP13I110	0,200 m2	Palastro a/inox AISI-314 10mm	270,56	54,11	
ceP01U510	4,000 ud	Pernio+tuerca+arandela 25cm inox	3,64	14,56	
ceM12T010	0,180 h	Taladro eléctrico	1,45	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					100,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceR06MRI020</b>		<b>ud REFUERZO A/INOX.100x15cm e=10mm.</b>			
		Mordaza a la romana de acero inoxidable calidad AISI-314, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el montaje de dos chapones metálicos e= 10,00 mm., en palastro de acero inoxidable, de longitud 100 cm. y altura 15 cm. enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes también de acero inoxidable, con apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes retaceos etc.			
ceO01OB130	0,540 h	Ayudante marmolista	14,36	7,75	
ceO01OB160	0,720 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	11,01	
ceO01OB170	0,540 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,75	
ceO01OA030	0,282 h	Oficial primera	15,29	4,31	
ceO01OA070	0,102 h	Peón ordinario	14,02	1,43	
ceP13I110	0,300 m2	Palastro a/inox AISI-314 10mm	270,56	81,17	
ceP01U510	4,000 ud	Pernio+tuerca+arandela 25cm inox	3,64	14,56	
ceM12T010	0,180 h	Taladro eléctrico	1,45	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					128,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRI030</b>		<b>ud REFUERZO A/INOX.100x20cm e=10mm.</b>			
		Mordaza a la romana de acero inoxidable calidad AISI-314, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el montaje de dos chapones metálicos e= 10,00 mm., en palastro de acero inoxidable, de longitud 100 cm. y altura 20 cm. enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes también de acero inoxidable, con apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes retaceos etc.			
ceO01OB130	0,540 h	Ayudante marmolista	14,36	7,75	
ceO01OB160	0,720 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	11,01	
ceO01OB170	0,540 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,75	
ceO01OA030	0,315 h	Oficial primera	15,29	4,82	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
ceP13I110	0,400 m2	Palastro a/inox AISI-314 10mm	270,56	108,22	
ceP01U510	4,000 ud	Pernio+tuerca+arandela 25cm inox	3,64	14,56	
ceM12T010	0,180 h	Taladro eléctrico	1,45	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					156,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06MRI040</b>		<b>ud REFUERZO A/INOX.100x25cm e=10mm.</b>			
		Mordaza a la romana de acero inoxidable calidad AISI-314, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el montaje de dos chapones metálicos e= 10,00 mm., en palastro de acero inoxidable, de longitud 100 cm. y altura 25 cm. enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes también de acero inoxidable, con apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes retaceos etc.			
ceO01OB130	0,540 h	Ayudante marmolista	14,36	7,75	
ceO01OB160	0,720 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	11,01	
ceO01OB170	0,540 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,75	
ceO01OA030	0,350 h	Oficial primera	15,29	5,35	
ceO01OA070	0,169 h	Peón ordinario	14,02	2,37	
ceP13I110	0,500 m2	Palastro a/inox AISI-314 10mm	270,56	135,28	
ceP01U520	4,000 ud	Pernio+tuerca+arandela 50cm inox	7,56	30,24	
ceM12T010	0,180 h	Taladro eléctrico	1,45	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					200,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRI050</b>		<b>ud REFUERZO A/INOX.100x30cm e=10mm.</b>			
		Mordaza a la romana de acero inoxidable calidad AISI-314, para refuerzo de estructura de madera, mediante, el montaje de dos chapones metálicos e= 10,00 mm., en palastro de acero inoxidable, de longitud 100 cm. y altura 30 cm. enfrentados sobre las caras de la madera, recibidas con 4 tornillos pasantes también de acero inoxidable, con apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre taladros practicados sobre la madera sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado, preparación, cortes retaceos etc.			
ceO01OB130	0,540 h	Ayudante marmolista	14,36	7,75	
ceO01OB160	0,720 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	11,01	
ceO01OB170	0,540 h	Ayudante cerrajero	14,36	7,75	
ceO01OA030	0,383 h	Oficial primera	15,29	5,86	
ceO01OA070	0,203 h	Peón ordinario	14,02	2,85	
ceP13I110	0,600 m2	Palastro a/inox AISI-314 10mm	270,56	162,34	
ceP01U520	4,000 ud	Pernio+tuerca+arandela 50cm inox	7,56	30,24	
ceM12T010	0,180 h	Taladro eléctrico	1,45	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					228,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceR06MRS SUSTITUCIÓN VIGUETAS

<b>ceR06MRS010</b>		<b>m. SUS. DE VIGUETA DE MADERA &lt;300cm2</b>			
		Sustitución puntual de vigueta de de hasta 300 centímetros cuadrados de sección, en forjado de madera con revoltones de yeso, mediante la demolición de los mismos por medios manuales y apertura de cajeados en muros, así como la retirada de los restos de la vigueta a sustituir cortando con motosierra, y la colocación de la nueva vigueta de madera por otra de de pino Valsaín de calidad 3ª III-65 según norma Afnor, con un envejecimiento natural de un año, con entalladuras longitudinales para el apoyo del nuevo revoltón, sin incluir la reconstrucción de los revoltones.			
ceO01OB170	0,270 h	Ayudante cerrajero	14,36	3,88	
ceO01OB190	0,270 h	Ayudante carpintero	14,36	3,88	
ceO01OA050	0,540 h	Ayudante	14,36	7,75	
ceO01OA070	0,540 h	Peón ordinario	14,02	7,57	
ceP01EF459	0,030 m3	Pino Valsaín c/III-65 <12m sin secar	656,16	19,68	
ceM12T010	0,675 h	Taladro eléctrico	1,45	0,98	
ceM11MM020	0,675 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,48	
ceM06MI010	0,090 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					45,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRS020</b>		<b>m. SUS. DE VIGUETA DE MADERA &lt;500 cm2</b>			
		Sustitución puntual de vigueta de hasta 500 centímetros cuadrados de sección, en forjado de madera con revoltones de yeso, mediante la demolición de los mismos por medios manuales y apertura de cajeados en muros, así como la retirada de los restos de la vigueta a sustituir cortando con motosierra, y la colocación de la nueva vigueta de madera por otra de pino Valsaín de calidad 3ª III-65 según norma Afnor, con un envejecimiento natural de un año, con entalladuras longitudinales para el apoyo del nuevo revoltón, sin incluir la reconstrucción de los revoltones.			
ceO01OB170	0,032 h	Ayudante cerrajero	14,36	0,46	
ceO01OB190	0,032 h	Ayudante carpintero	14,36	0,46	
ceO01OA050	0,585 h	Ayudante	14,36	8,40	
ceO01OA070	0,585 h	Peón ordinario	14,02	8,20	
ceP01EF459	0,050 m3	Pino Valsaín c/III-65 <12m sin secar	656,16	32,81	
ceM12T010	0,720 h	Taladro eléctrico	1,45	1,04	
ceM11MM020	0,720 h	Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV	2,19	1,58	
ceM06MI010	0,135 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					53,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO **ceR06MRC REFUERZO CAPA COMPRESIÓN**

<b>ceR06MRC010</b>		<b>m2 REFUERZ.FORJ.MAD. CAPA COMPRESIÓN 8 cm.</b>			
		Refuerzo de forjado de madera tradicional de revoltones y viguetas de madera reparadas o en buen estado de conservación, mediante la limpieza de la parte superior del forjado por medios manuales, para realizar el suplemento de capa de compresión de 8 cm. de espesor medio de hormigón HA-25/P/20/I, armado a base de mallazo electrosoldado con una cuantía media de 4 kg/m2., usando como conectores tornillos barraqueros de cabeza hexagonal zincados de 160 mm. y diámetro 12 mm., fijados a la parte superior de las vigas por parejas separados 6 cm. y éstas a la distancia que indique el cálculo, atornillándolos a las viguetas mediante pretaladro de 8 mm. hasta que queden solo 6 cm. sobresaliendo del tornillo, así como posterior colocación de lámina de polietileno para evitar el contacto directo del hormigón sobre el forjado, realizando perforaciones para que puedan sobresalir los tirafondos., incluso curado, incluyendo el sopandado del forjado y retirada del mismo.			
ceO01OA030	0,675 h	Oficial primera	15,29	10,32	
ceO01OA050	0,675 h	Ayudante	14,36	9,69	
ceO01OB040	0,045 h	Oficial 1ª ferralla	15,29	0,69	
ceO01OB050	0,045 h	Ayudante ferralla	14,36	0,65	
ceP06SL130	1,050 m2	Lámina plástico	0,16	0,17	
ceP01HA010	0,080 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	4,50	
ceP01U560	30,000 ud	Barraquero cab.exagonal 160 x 12 mm.	0,20	6,00	
ceE04AB020	4,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,01	4,04	
ceE05HFE010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	5,04	5,04	
ceM12T010	0,900 h	Taladro eléctrico	1,45	1,31	
TOTAL PARTIDA.....					42,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MRC020</b>		<b>m2 REFUERZ.FORJ.MAD. CAPA COMPRESIÓN 10 cm.</b>			
		Refuerzo de forjado de madera tradicional de revoltones y viguetas de madera reparadas o en buen estado de conservación, mediante la limpieza de la parte superior del forjado por medios manuales, para realizar el suplemento de capa de compresión de 8 cm. de espesor medio de hormigón HA-25/P/20/I, armado a base de mallazo electrosoldado con una cuantía media de 5 kg/m2., usando como conectores tornillos barraqueros de cabeza hexagonal zincados de 160 mm. y diámetro 12 mm., fijados a la parte superior de las vigas por parejas separados 6 cm. y éstas a la distancia que indique el cálculo, atornillándolos a las viguetas mediante pretaladro de 8 mm. hasta que queden solo 6 cm. sobresaliendo del tornillo, así como posterior colocación de lámina de polietileno para evitar el contacto directo del hormigón sobre el forjado, realizando perforaciones para que puedan sobresalir los tirafondos., incluso curado, incluyendo el sopandado del forjado y retirada del mismo.			
ceO01OA030	0,900 h	Oficial primera	15,29	13,76	
ceO01OA050	0,900 h	Ayudante	14,36	12,92	
ceO01OB040	0,045 h	Oficial 1º ferralla	15,29	0,69	
ceO01OB050	0,045 h	Ayudante ferralla	14,36	0,65	
ceP06SL130	1,050 m2	Lámina plástico	0,16	0,17	
ceP01HA010	0,100 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	56,21	5,62	
ceP01U560	40,000 ud	Barraquero cab.exagonal 160 x 12 mm.	0,20	8,00	
ceE04AB020	5,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,01	5,05	
ceE05HFE010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	5,04	5,04	
ceM12T010	0,900 h	Taladro eléctrico	1,45	1,31	
TOTAL PARTIDA.....					53,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR06MX TRATAMIENTOS ANTIXILÓFAGOS ELEMENTO ceR06MXA TRATAMIENTOS ANOBIDOS E HYLOTRUPES

<b>ceR06MXA010</b>		<b>m2 TRATAM.XILÓFAGO PROTEC.SUPERFICIAL</b>			
		Tratamiento in situ preventivo para madera, protección superficial contra xilófagos (Hylotrupes bajulus y Anobios), mediante la aplicación de pulverizado, por proyección con pulverizador aerográfico especial en recinto cerrado y con un rendimiento no menor de 0,25 l/m2. con producto protector de la madera con registro de sanidad y cumplimiento de las normas UNE-EN 48 (eficacia preventiva contra larvas de Annobium) y UNE-EN 22 (eficacia preventiva contra larvas de Hylotrupes), realizado por personal con carnet de aplicador DDD nivel básico y supervisado por aplicador DDD nivel cualificado, la madera tratada no deberá tener un grado de humedad superior al 25%. con informe final de tratamiento indicando: identificador del aplicador, especie de madera tratada, protector empleado y nº registro de Sanidad, método de aplicación, categoría de riesgo que cubre, fecha de tratamiento y precauciones para trabajos posteriores, según CTESE-M.			
ceP35E370	0,250 kg	Protector de madera EN 22 y EN 48	89,33	22,33	
ceM12W060	0,180 h.	Equipo pulverizador aerográfico	4,23	0,76	
ceM11V012	0,180 h.	Alargadera 50m 220V	0,41	0,07	
ceM11V010	0,180 h.	Pistola pintura	0,62	0,11	
ceO01OA070	0,180 h	Peón ordinario	14,02	2,52	
ceO01OC080	0,450 h.	Especialista en fungicidas	14,36	6,46	
ceO01OC085	0,450 h.	Ayudante especialista en fungicidas	14,29	6,43	
TOTAL PARTIDA.....					38,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MXA020</b>	<b>m2 TRATAM.XILÓFAGOS PROTEC.MEDIA</b>			
	Tratamiento in situ preventivo- curativo para madera, protección media contra xilófagos (Hylotrupes bajulus y Anobios), mediante la aplicación de pulverizado, por proyección con pulverizador airless especial en recinto cerrado y con un rendimiento no menor de 0,25 l/m2. con producto protector de la madera en gel de alta penetración con registro de sanidad y cumplimiento de las normas UNE-EN 48 (eficacia preventiva contra larvas de Annobium), UNE-EN 22 (eficacia preventiva contra larvas de Hylotrupes) y UNE-EN 47 (umbral de eficacia contra larvas de Hylotrupes), realizado por personal con carnet de aplicador DDD nivel básico y supervisado por aplicador DDD nivel cualificado, la madera tratada no deberá tener un grado de humedad superior al 25%. con informe final de tratamiento indicando: identificador del aplicador, especie de madera tratada, protector empleado y nº registro de Sanidad, método de aplicación, categoría de riesgo que cubre, fecha de tratamiento y precauciones para trabajos posteriores, según CTESE-M.			
ceP35E380	0,250 l.	Protector de madera EN 22, EN 48 y EN 47	18,46	4,62
ceM12W 070	0,180 h.	Equipo airless 220V.monofásico	4,23	0,76
ceM11V012	0,180 h.	Alargadera 50 m 220V	0,41	0,07
ceM11V010	0,180 h.	Pistola pintura	0,62	0,11
ceO01OA070	0,180 h.	Peón ordinario	14,02	2,52
ceO01OC080	0,450 h.	Especialista en fungicidas	14,36	6,46
ceO01OC085	0,450 h.	Ayudante especialista en fungicidas	14,29	6,43
TOTAL PARTIDA.....				20,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR06MXA030</b>	<b>m. TRATAM.XILÓFAGOS PROTEC.PROFUNDA</b>			
	Tratamiento in situ preventivo-curativo para madera, protección profunda contra xilófagos (Hylotrupes bajulus y Anobios), mediante la aplicación de aplicado inyectado, por impregnación mediante taladros a presión controlada, con colocación de cánulas antiretorno, en recinto cerrado y con un rendimiento no menor de 0,25 l/m2. con producto protector de la madera con registro de sanidad y cumplimiento de las normas UNE-EN 48 (eficacia preventiva contra larvas de Annobium), UNE-EN 22 (eficacia preventiva contra larvas de Hylotrupes) y UNE-EN 47 (umbral de eficacia contra larvas de Hylotrupes), realizado por personal con carnet de aplicador DDD nivel básico y supervisado por aplicador DDD nivel cualificado, la madera tratada no deberá tener un grado de humedad superior al 25%. con informe final de tratamiento indicando: identificador del aplicador, especie de madera tratada, protector empleado y nº registro de Sanidad, método de aplicación, categoría de riesgo que cubre, fecha de tratamiento y precauciones para trabajos posteriores, según CTE SE-M.			
ceP35E380	0,250 l.	Protector de madera EN 22, EN 48 y EN 47	18,46	4,62
ceM11V060	3,600 ud	Cánula antiretorno	0,37	1,33
ceM11V012	0,180 h.	Alargadera 50m 220V	0,41	0,07
ceM12T060	0,180 h.	Taladro perforador medio	1,30	0,23
ceM11V020	0,180 h.	Compresor de aire eléctrico 2CV	1,41	0,25
ceM11V030	0,180 h.	Pistola de inyección	1,15	0,21
ceO01OA070	0,315 h.	Peón ordinario	14,02	4,42
ceO01OC080	0,450 h.	Especialista en fungicidas	14,36	6,46
ceO01OC085	0,450 h.	Ayudante especialista en fungicidas	14,29	6,43
TOTAL PARTIDA.....				24,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MXA040</b>		<b>m2 TRATAM.XILÓFAGO SUPERFICIAL MADERA VIEJA</b>			
		Tratamiento in situ preventivo para madera vieja, contra xilófagos (Hylotrupes bajulus, Anobios, hongos de pudrición, termitas etc), mediante la aplicación de Xylamón doble -producto oleoso-fungicida B-cloronaftaleno DIN 68800 aplicado pulv erizado, por proyección con pulv erizador aerográfico especial en recinto cerrado y con un rendimiento no menor de 0,35 l/m2. Mientras se realiza la aplicación, los operarios se protegerán con mascarillas apropiadas, y la madera tratada no deberá tener un grado de humedad superior al 25%.			
ceP35E370	0,385 kg	Protector de madera EN 22 y EN 48	89,33	34,39	
ceM11TI005	0,032 h.	Grupo electrógeno INS 15 KVAs	3,02	0,10	
ceO01OC080	0,225 h.	Especialista en fungicidas	14,36	3,23	
ceO01OA070	0,225 h	Peón ordinario	14,02	3,15	
TOTAL PARTIDA.....					40,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR06MXA050</b>		<b>m2 TRATAM.CURATIVO MADERA VIEJA DEARMAR</b>			
		Tratamiento in situ curativo para madera vieja, contra xilófagos (Hylotrupes bajulus, Anobios, hongos de pudrición, termitas etc), mediante la aplicación de Xylamón doble -producto oleoso-fungicida B-cloronaftaleno DIN 68800 aplicado inyectado, por impregnación mediante taladros de pequeño diámetro, con jeringas apropiadas a presión controlada y regulable con un rendimiento no menor de 0,25 l/m2. Mientras se realiza la aplicación, los operarios se protegerán con mascarillas apropiadas, y la madera tratada no deberá tener un grado de humedad superior al 25%.			
ceP35E370	0,385 kg	Protector de madera EN 22 y EN 48	89,33	34,39	
ceO01OC080	0,900 h.	Especialista en fungicidas	14,36	12,92	
ceO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	14,02	12,62	
TOTAL PARTIDA.....					59,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceR06MXT TRATAMIENTOS TERMITAS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MXT010</b>	<b>m. TRATAM. TERMITAS PROTEC.PROFUNDA</b>			
	Tratamiento in situ preventivo para madera, protección profunda contra termitas ( <i>Reticulitermes</i> spp), mediante la aplicación de producto inyectado, por impregnación mediante taladros a presión controlada, con colocación de cánulas antiretorno, en recinto cerrado y con un rendimiento no menor de 0,25 l/m2. con producto protector de la madera con registro de sanidad y cumplimiento de las normas UNE-EN 117-118 (eficacia preventiva contra <i>Reticulitermes</i> ), realizado por personal con carnet de aplicador DDD nivel básico y supervisado por aplicador DDD niv el cualificado, la madera tratada no deberá tener un grado de humedad superior al 25%. con informe final de tratamiento indicando: identificador del aplicador, especie de madera tratada, protector empleado y nº registro de Sanidad, método de aplicación, categoría de riesgo que cubre, fecha de tratamiento y precauciones para trabajos posteriores, según CTE SE-M.			
ceP35E390	0,250 l.	Producto protector EN 117-118	10,35	2,59
ceM12T060	0,270 h.	Taladro perforador medio	1,30	0,35
ceM11V012	0,180 h.	Alargadera 50 m 220V	0,41	0,07
ceM11V060	3,600 ud	Cánula antiretorno	0,37	1,33
ceM11V030	0,180 h.	Pistola de inyección	1,15	0,21
ceO01OA070	0,270 h	Peón ordinario	14,02	3,79
ceO01OC080	0,450 h.	Especialista en fungicidas	14,36	6,46
ceM11V020	0,180 h.	Compresor de aire eléctrico 2CV	1,41	0,25
ceO01OC085	0,450 h.	Ayudante especialista en fungicidas	14,29	6,43
TOTAL PARTIDA.....				21,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR06MXT020</b>	<b>m2 TRATAM. CURATIVO TERMITAS</b>			
	Tratamiento in situ curativo contra termitas ( <i>Reticulitermes</i> spp), mediante la colocación de cebos con producto inhibidor de la quitina con registro por organismo europeo (eficacia prev entiva contra <i>Reticulitermes</i> spp), realizado por personal con carnet de aplicador DDD nivel básico y supervisado por aplicador DDD nivel cualificado, con informe final de tratamiento indicando: identifica- dor del aplicador, especie de madera tratada, protector empleado y nº registro de Sanidad, método de aplicación, categoria de riesgo que cubre, fecha de tratamiento y precauciones para trabajos posteriores,según CTE SE-M.			
ceP35E080	0,275 kg	Xylamón doble fungicida	12,15	3,34
ceP35E390	0,250 l.	Producto protector EN 117-118	10,35	2,59
ceM12T060	0,270 h.	Taladro perforador medio	1,30	0,35
ceM11V012	0,180 h.	Alargadera 50 m 220V	0,41	0,07
ceM11V060	3,600 ud	Cánula antiretorno	0,37	1,33
ceM11V030	0,180 h.	Pistola de inyección	1,15	0,21
ceO01OA070	0,270 h	Peón ordinario	14,02	3,79
ceO01OC080	0,450 h.	Especialista en fungicidas	14,36	6,46
ceM11V020	0,180 h.	Compresor de aire eléctrico 2CV	1,41	0,25
ceO01OC085	0,450 h.	Ayudante especialista en fungicidas	14,29	6,43
TOTAL PARTIDA.....				24,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceR06MXP TRATAMIENTOS PUDRICIÓN

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MXP010</b>	<b>m2 TRATA. HONGOS XILÓFAGOS</b>	Tratamiento in situ preventivo para madera, protección superficial contra hongos xilófagos (Basidiomicetos), mediante la aplicación de pulverizado, por proyección con pulverizador aerográfico especial en recinto cerrado y con un rendimiento no menor de 0,25 l/m2. con producto protector de la madera con registro de sanidad y cumplimiento de las normas UNE-EN 113 (eficacia preventiva contra Basidiomicetos), realizado por personal con carnet de aplicador DDD nivel básico y supervisado por aplicador DDD nivel Cualificado, la madera tratada no deberá tener un grado de humedad superior al 25%. con informe final de tratamiento indicando: identificador del aplicador, especie de madera tratada, protector empleado y nº registro de Sanidad, método de aplicación, categoría de riesgo que cubre, fecha de tratamiento y precauciones para trabajos posteriores, según CTESE-M.			
ceP35E400	0,250 l.	Protector de madera EN 113	17,90	4,48	
ceM12W 060	0,180 h.	Equipo pulverizador aerográfico	4,23	0,76	
ceM11V012	0,180 h.	Alargadera 50 m 220V	0,41	0,07	
ceM11V010	0,180 h.	Pistola pintura	0,62	0,11	
ceO01OA070	0,180 h.	Peón ordinario	14,02	2,52	
ceO01OC080	0,450 h.	Especialista en fungicidas	14,36	6,46	
ceO01OC085	0,450 h.	Ayudante especialista en fungicidas	14,29	6,43	

TOTAL PARTIDA..... 20,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR06MXP090</b>	<b>m3 TRAT.XILÓFAGO BALSAS MADERA NUEVA 5l/m3</b>	Tratamiento específico xilófago e hidrófugo para madera nueva mediante imprimación de fondo, producto fungicida de resinas alquídicas sintéticas DIN 68800 aplicado en balsas, por inmersión prolongada en balsas apropiadas, con un rendimiento no menor de 5 l/m3.			
ceO01OC080	0,225 h.	Especialista en fungicidas	14,36	3,23	
ceO01OA070	0,225 h.	Peón ordinario	14,02	3,15	
ceP35E080	5,000 kg	Xylamón doble fungicida	12,15	60,75	
ceP35XB350	1,000 m3	Repercusión balsas de inmersión xilófaga	4,23	4,23	

TOTAL PARTIDA..... 71,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06MXP100</b>	<b>m3 TRAT.XILÓFAGO BALSAS MADERA VIEJA 5l/m3</b>	Tratamiento específico xilófago e hidrófugo para madera vieja mediante imprimación de fondo, producto fungicida de resinas alquídicas sintéticas DIN 68800 aplicado en balsas, por inmersión prolongada en balsas apropiadas, con un rendimiento no menor de 5 l/m3.			
ceO01OC080	0,315 h.	Especialista en fungicidas	14,36	4,52	
ceO01OA070	0,315 h.	Peón ordinario	14,02	4,42	
ceP35E080	5,000 kg	Xylamón doble fungicida	12,15	60,75	
ceP35XB350	1,000 m3	Repercusión balsas de inmersión xilófaga	4,23	4,23	

TOTAL PARTIDA..... 73,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06MXP110</b>	<b>m3 TRAT.XILÓFAGO BALSAS MADERA NUEVA 10l/m3</b>			
	Tratamiento específico xilófago e hidrófugo para madera nueva mediante imprimación de fondo, producto fungicida de resinas alquídicas sintéticas DIN 68800 aplicado en balsas, por inmersión prolongada en balsas apropiadas, con un rendimiento no menor de 10 l/m3.			
ceO01OC080	0,450 h. Especialista en fungicidas	14,36	6,46	
ceO01OA070	0,450 h Peón ordinario	14,02	6,31	
ceP35E080	10,000 kg Xylamón doble fungicida	12,15	121,50	
ceP35XB350	1,000 m3 Repercusión balsas de inmersión xylófaga	4,23	4,23	
TOTAL PARTIDA.....				138,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceR06MXP120</b>	<b>m3 TRAT.XILÓFAGO BALSAS MADERA VIEJA 10l/m3</b>			
	Tratamiento específico xilófago e hidrófugo para madera vieja mediante imprimación de fondo, producto fungicida de resinas alquídicas sintéticas DIN 68800 aplicado en balsas, por inmersión prolongada en balsas apropiadas, con un rendimiento no menor de 10 l/m3.			
ceO01OC080	0,495 h. Especialista en fungicidas	14,36	7,11	
ceO01OA070	0,495 h Peón ordinario	14,02	6,94	
ceP35E080	10,100 kg Xylamón doble fungicida	12,15	122,72	
ceP35XB350	1,000 m3 Repercusión balsas de inmersión xylófaga	4,23	4,23	
TOTAL PARTIDA.....				141,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS

#### APARTADO ceR06L FÁBRICAS DE LADRILLO

##### SUBAPARTADO ceR06LM MUROS

<b>ceR06LM090</b>	<b>m3 MURO LC/V APAREJO ESPAÑOL M.CAL</b>			
	Muro de fábrica para dejar visto con aparejo español, y juntas de 1 cm. construido con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,148 h Oficial primera	15,29	63,42	
ceO01OA050	4,148 h Ayudante	14,36	59,57	
ceO01OA070	2,070 h Peón ordinario	14,02	29,02	
ceA02C030	0,280 m3 MORTERO DE CAL M-10	61,81	17,31	
ceP01DA130	0,533 m3 Agua	1,00	0,53	
TOTAL PARTIDA.....				169,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06LM100</b>		<b>m3 MURO LC/V APAREJO INGLÉS M.CAL</b>			
		Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo inglés, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,220 h	Oficial primera	15,29	64,52	
ceO01OA050	4,220 h	Ayudante	14,36	60,60	
ceO01OA070	2,106 h	Peón ordinario	14,02	29,53	
ceA02C030	0,280 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	17,31	
ceP01DA130	0,533 m3	Agua	1,00	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					172,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06LM110</b>		<b>m3 MURO LC/V APAREJO BELGAM.CAL</b>			
		Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo belga, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,292 h	Oficial primera	15,29	65,62	
ceO01OA050	4,292 h	Ayudante	14,36	61,63	
ceO01OA070	2,142 h	Peón ordinario	14,02	30,03	
ceA02C030	0,280 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	17,31	
ceP01DA130	0,533 m3	Agua	1,00	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					175,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceR06LM120</b>		<b>m3 MURO LC/V APAREJO FLAMENCO M.CAL</b>			
		Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo flamenco, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,364 h	Oficial primera	15,29	66,73	
ceO01OA050	4,364 h	Ayudante	14,36	62,67	
ceO01OA070	2,178 h	Peón ordinario	14,02	30,54	
ceA02C030	0,280 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	17,31	
ceP01DA130	0,533 m3	Agua	1,00	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					177,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06LM130</b>		<b>m3 MURO LC/V APAREJO ESPAÑOL M.MIXTO</b>			
		Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo español, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,148 h	Oficial primera	15,29	63,42	
ceO01OA050	4,148 h	Ayudante	14,36	59,57	
ceO01OA070	2,070 h	Peón ordinario	14,02	29,02	
ceA02M010	0,280 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	25,81	
ceP01DA130	0,533 m3	Agua	1,00	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					178,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR06LM140</b>		<b>m3 MURO LC/V APAREJO INGLÉS M.MIXTO</b>			
		Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo inglés, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,220 h	Oficial primera	15,29	64,52	
ceO01OA050	4,220 h	Ayudante	14,36	60,60	
ceO01OA070	2,106 h	Peón ordinario	14,02	29,53	
ceA02M010	0,280 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	25,81	
ceP01DA130	0,533 m3	Agua	1,00	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					180,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06LM150</b>		<b>m3 MURO LC/V APAREJO BELGA M.MIXTO</b>			
		Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo belga, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,293 h	Oficial primera	15,29	65,64	
ceO01OA050	4,293 h	Ayudante	14,36	61,65	
ceO01OA070	2,142 h	Peón ordinario	14,02	30,03	
ceA02M010	0,280 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	25,81	
ceP01DA130	0,533 m3	Agua	1,00	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					183,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06LM160</b>		<b>m3 MURO LC/V APAREJO FLAMENCO M.MIXTO</b>			
		Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo flamenco, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	1,664 h	Oficial primera	15,29	25,44	
ceO01OA050	1,664 h	Ayudante	14,36	23,90	
ceO01OA070	0,828 h	Peón ordinario	14,02	11,61	
ceA02M010	0,280 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	25,81	
ceP01DA130	0,533 m3	Agua	1,00	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					87,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06LM170</b>		<b>m3 MURO LC/V APAREJO ESPAÑOL M.C.</b>			
		Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo español, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5, de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,148 h	Oficial primera	15,29	63,42	
ceO01OA050	4,148 h	Ayudante	14,36	59,57	
ceO01OA070	2,070 h	Peón ordinario	14,02	29,02	
ceA02A080	0,280 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	17,32	
ceP01DA130	0,533 m3	Agua	1,00	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					169,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR06LM180</b>		<b>m3 MURO LC/V APAREJO INGLÉS M.C.</b>			
		Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo inglés, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5, de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,220 h	Oficial primera	15,29	64,52	
ceO01OA050	4,220 h	Ayudante	14,36	60,60	
ceO01OA070	2,287 h	Peón ordinario	14,02	32,06	
ceA02A080	0,280 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	17,32	
ceP01DA130	0,533 m3	Agua	1,00	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					175,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06LM190</b>		<b>m3 MURO LC/V APAREJO BELGA M.C.</b>			
		Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo belga, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5, de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,293 h	Oficial primera	15,29	65,64	
ceO01OA050	4,293 h	Ayudante	14,36	61,65	
ceO01OA070	2,323 h	Peón ordinario	14,02	32,57	
ceA02A080	0,280 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	17,32	
ceP01DA130	0,533 m3	Agua	1,00	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					177,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR06LM200</b>		<b>m3 MURO LC/V APAREJO FLAMENCOM.C.</b>			
		Muro de fábrica para dejar visto, con aparejo flamenco, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5, de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,364 h	Oficial primera	15,29	66,73	
ceO01OA050	4,364 h	Ayudante	14,36	62,67	
ceO01OA070	2,178 h	Peón ordinario	14,02	30,54	
ceA02A080	0,280 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	17,32	
ceP01DA130	0,533 m3	Agua	1,00	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					177,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR06LM210</b>		<b>m3 MURO REVESTIR L.MACIZO 25x12x5 M.C.</b>			
		Muro de fábrica para revestir con aparejo español, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo macizo 25x12x5 cm. incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas limpieza, construido conforme a la CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	3,877 h	Oficial primera	15,29	59,28	
ceO01OA050	3,877 h	Ayudante	14,36	55,67	
ceO01OA070	1,935 h	Peón ordinario	14,02	27,13	
ceP01LT030	0,508 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	29,08	
ceA02A080	0,276 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	17,07	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					188,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06LM220</b>		<b>m3 MURO REVESTIR L.MACIZO 25x12x5 M.CAL</b>			
		Muro de fábrica para revestir con aparejo español, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo macizo 25x12x5 cm. incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas limpieza, construido conforme a la CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	3,877 h	Oficial primera	15,29	59,28	
ceO01OA050	3,877 h	Ayudante	14,36	55,67	
ceO01OA070	1,935 h	Peón ordinario	14,02	27,13	
ceP01LT030	0,508 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	29,08	
ceA02C030	0,276 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	17,06	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					188,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR06LM230</b>		<b>m3 MURO REVESTIR L MACIZO F25x12x5 M.MIXTO</b>			
		Muro de fábrica para revestir con aparejo español, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo perforado 25x12x5 cm. incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas limpieza, construido conforme a la CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	3,877 h	Oficial primera	15,29	59,28	
ceO01OA050	3,877 h	Ayudante	14,36	55,67	
ceO01OA070	1,935 h	Peón ordinario	14,02	27,13	
ceP01LT030	0,508 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	29,08	
ceA02M050	0,276 m3	M.B.C.II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-7,5	107,05	29,55	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					201,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceR06LM240</b>		<b>m2 MURO FCA.CAPUCHINA LADRILLO 25x12x3cm</b>			
		Muro de fábrica a la capuchina (dos hojas conectadas contraba normal) cara vista y juntas de 0.5 cm. construida con ladrillo de tejar de 24x11,5x3 cm., recibido con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE. Medido a una cara.			
ceO01OA030	1,818 h	Oficial primera	15,29	27,80	
ceO01OA050	1,818 h	Ayudante	14,36	26,11	
ceO01OA070	0,909 h	Peón ordinario	14,02	12,74	
ceP01LM050	0,220 mud	Ladrillo de tejar 25x12x3 cm	180,00	39,60	
ceA02C030	0,155 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	9,58	
ceP01DA130	0,320 m3	Agua	1,00	0,32	
TOTAL PARTIDA.....					116,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06LM250</b>		<b>m2 MURO FCA.CAPUCHINA LADRILLO 25x12x5cm</b>			
		Muro de fábrica a la capuchina (dos hojas conectadas contraba normal) cara vista y juntas de 1 cm. construida con ladrillo de tejar de 24x11,5x5 cm., recibido con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE. Medido a una cara.			
ceO01OA030	1,710 h	Oficial primera	15,29	26,15	
ceO01OA050	1,710 h	Ayudante	14,36	24,56	
ceO01OA070	0,855 h	Peón ordinario	14,02	11,99	
ceP01LM060	0,160 mud	Ladrillo de tejar 25x12x5 cm	191,20	30,59	
ceA02C030	0,125 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	7,73	
ceP01DA130	0,300 m3	Agua	1,00	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					101,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR06LS SOPORTES

<b>ceR06LS010</b>		<b>m3 SOPORTE FCA.LADRILLO REVESTIR M.C.</b>			
		Soporte de fábrica para revestir, construido con ladrillo macizo, tomado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5, de dosificación y arena de río M-5, juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga, descarga, replanteo, nivelación, aplomado, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	6,750 h	Oficial primera	15,29	103,21	
ceO01OA050	6,750 h	Ayudante	14,36	96,93	
ceO01OA070	3,600 h	Peón ordinario	14,02	50,47	
ceP01LT030	0,550 mud	Ladrillo perforado toscos 24x11,5x5 cm.	57,24	31,48	
ceA02A080	0,250 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	15,46	
ceP01DA130	0,064 m3	Agua	1,00	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					297,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR06LS300</b>		<b>m3 SOPORTE FCA. LC/V M.C.P</b>			
		Soporte de fábrica de ladrillo cara vista, tomado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5, de dosificación y arena de río M-5, juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga, descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	6,750 h	Oficial primera	15,29	103,21	
ceO01OA050	6,750 h	Ayudante	14,36	96,93	
ceO01OA070	3,600 h	Peón ordinario	14,02	50,47	
ceA02A080	0,250 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	15,46	
ceP01DA130	0,016 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					266,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06LS400</b>		<b>m3 SOPORTE FCA. LC/V M.CAL</b>			
		Soporte de fábrica de ladrillo cara vista, tomado con mortero de cal de dosificación 1/4, juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga, descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	6,750 h	Oficial primera	15,29	103,21	
ceO01OA050	6,750 h	Ayudante	14,36	96,93	
ceO01OA070	3,600 h	Peón ordinario	14,02	50,47	
ceA02C030	0,250 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	15,45	
ceP01DA130	0,064 m3	Agua	1,00	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					266,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceR06LS500</b>		<b>m3 SOPORTE FCA. LC/V MIXTO</b>			
		Soporte de fábrica de ladrillo cara vista, tomado con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4, juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga, descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir tratamiento específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	6,750 h	Oficial primera	15,29	103,21	
ceO01OA050	6,750 h	Ayudante	14,36	96,93	
ceO01OA070	3,600 h	Peón ordinario	14,02	50,47	
ceA02M010	0,250 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	23,04	
ceP01DA130	0,064 m3	Agua	1,00	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					273,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR06LD DINTELES

<b>ceR06LD010</b>		<b>m3 DINTEL DE FÁBRICA PARA REVESTIR M.C.</b>			
		Dintel de fábrica para revestir de ladrillo macizo, tomado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5, de dosificación y arena de río M-5, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir cimbra, cimbrado y descimbrado, ni tratamiento específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	8,640 h	Oficial primera	15,29	132,11	
ceO01OA050	8,640 h	Ayudante	14,36	124,07	
ceO01OA070	4,321 h	Peón ordinario	14,02	60,58	
ceP01LT030	0,550 m3	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	31,48	
ceA02A080	0,269 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	16,63	
ceP01DA130	0,064 m3	Agua	1,00	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					364,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06LD020</b>		<b>m3 DINTEL DE FÁBRICA PARA REVESTIR M.CAL</b>			
		Dintel de fábrica para revestir de ladrillo macizo, tomado con mortero de cal de dosificación 1/4, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir cimbra, cimbrado y descimbrado, ni tratamiento específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	8,640 h	Oficial primera	15,29	132,11	
ceO01OA050	8,640 h	Ayudante	14,36	124,07	
ceO01OA070	4,321 h	Peón ordinario	14,02	60,58	
ceP01LT030	0,550 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	31,48	
ceA02C030	0,277 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	17,12	
ceP01DA130	0,064 m3	Agua	1,00	0,06	

TOTAL PARTIDA..... 365,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR06LD030</b>		<b>m3 DINTEL DE FÁBRICA PARA REVESTIR MIXTO</b>			
		Dintel de fábrica para revestir de ladrillo macizo 2, tomado con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir cimbra, ni tratamiento específico de terminación de juntas, cimbrado y descimbrado, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	8,640 h	Oficial primera	15,29	132,11	
ceO01OA050	8,640 h	Ayudante	14,36	124,07	
ceO01OA070	4,321 h	Peón ordinario	14,02	60,58	
ceP01LT030	0,550 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	31,48	
ceA02M010	0,277 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	25,53	
ceP01DA130	0,064 m3	Agua	1,00	0,06	

TOTAL PARTIDA..... 373,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR06LD040</b>		<b>m3 DINTEL DE FÁBRICA LADRILLO VISTO M.C.</b>			
		Dintel de fábrica de ladrillo visto, tomado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5, de dosificación y arena de río M-5, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir cimbra, cimbrado y descimbrado ni tratamiento específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	11,521 h	Oficial primera	15,29	176,16	
ceO01OA050	11,521 h	Ayudante	14,36	165,44	
ceO01OA070	5,760 h	Peón ordinario	14,02	80,76	
ceA02A080	0,311 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	19,23	
ceP01DA130	0,064 m3	Agua	1,00	0,06	

TOTAL PARTIDA..... 441,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR06LD050</b>		<b>m3 DINTEL DE FÁBRICA LADRILLO VISTO M.CAL</b>			
		Dintel de fábrica de ladrillo visto, tomado con mortero de cal de dosificación 1/4, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir cimbra, cimbrado y descimbrado ni tratamiento específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	11,521 h	Oficial primera	15,29	176,16	
ceO01OA050	11,521 h	Ayudante	14,36	165,44	
ceO01OA070	5,760 h	Peón ordinario	14,02	80,76	
ceA02C030	0,311 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	19,22	
ceP01DA130	0,064 m3	Agua	1,00	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					441,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR06LD060</b>		<b>m3 DINTEL DE FÁBRICA LADRILLO VISTO MIXTO</b>			
		Dintel de fábrica de ladrillo visto, tomado con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4, con juntas de 1 cm., incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, sin incluir cimbra, cimbrado y descimbrado ni tratamiento específico de terminación de juntas, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	11,521 h	Oficial primera	15,29	176,16	
ceO01OA050	11,521 h	Ayudante	14,36	165,44	
ceO01OA070	5,760 h	Peón ordinario	14,02	80,76	
ceA02M010	0,311 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	28,66	
ceP01DA130	0,064 m3	Agua	1,00	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					451,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

#### SUBCAPÍTULO ceR07 ALBAÑILERÍA

##### APARTADO ceR07R RETACADOS AL 50%

<b>ceR07R010</b>		<b>m2 RETACADO MURO LM REVESTIR M.C. &lt;50%</b>			
		Retacado de muro para revestir, hasta un 50% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo macizo 24x11,5x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	1,125 h	Oficial primera	15,29	17,20	
ceO01OA050	1,125 h	Ayudante	14,36	16,16	
ceO01OA070	0,180 h	Peón ordinario	14,02	2,52	
ceP01LT030	0,031 m3	mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	1,77	
ceA02A080	0,017 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,05	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					38,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07R020</b>	<b>m2 RETACADO MURO LM REVESTIR M.CAL &lt;50%</b>			
	Retacado de muro para revestir, hasta un 50% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo macizo 24x11,5x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	1,125 h Oficial primera	15,29	17,20	
ceO01OA050	1,125 h Ayudante	14,36	16,16	
ceO01OA070	0,180 h Peón ordinario	14,02	2,52	
ceP01LT030	0,031 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	1,77	
ceA02C030	0,017 m3 MORTERO DE CAL M-10	61,81	1,05	
ceP01DA130	0,030 m3 Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				38,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR07R040</b>	<b>m2 RETACADO MURO LP REVESTIR M.C. &lt;50%</b>			
	Retacado de muro para revestir, hasta un 50% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo perforado 24x11,5x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	1,125 h Oficial primera	15,29	17,20	
ceO01OA050	1,125 h Ayudante	14,36	16,16	
ceO01OA070	0,180 h Peón ordinario	14,02	2,52	
ceP01LT030	0,031 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	1,77	
ceA02A080	0,017 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,05	
ceP01DA130	0,030 m3 Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				38,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07R050</b>		<b>m2 RETACADO MURO LP REVESTIR M.CAL &lt;50%</b>			
		Retacado de muro para revestir, hasta un 50% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo perforado 24x11,5x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	1,125 h	Oficial primera	15,29	17,20	
ceO01OA050	1,125 h	Ayudante	14,36	16,16	
ceO01OA070	0,180 h	Peón ordinario	14,02	2,52	
ceP01LT030	0,031 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	1,77	
ceA02C030	0,017 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	1,05	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					38,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR07R060</b>		<b>m2 RETACADO MURO LM VISTO M.C. &lt;50%</b>			
		Retacado de muro de fábrica de cara vista, hasta un 50% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	2,250 h	Oficial primera	15,29	34,40	
ceO01OA050	2,250 h	Ayudante	14,36	32,31	
ceO01OA070	0,540 h	Peón ordinario	14,02	7,57	
ceA02A080	0,016 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,99	
ceP01DA130	0,031 m3	Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					75,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceR07R070</b>		<b>m2 RETACADO MURO LM VISTO M.CAL &lt;50</b>			
		Retacado de muro de fábrica de cara vista, hasta un 50% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	2,250 h	Oficial primera	15,29	34,40	
ceO01OA050	2,250 h	Ayudante	14,36	32,31	
ceO01OA070	0,540 h	Peón ordinario	14,02	7,57	
ceA02C030	0,016 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	0,99	
ceP01DA130	0,031 m3	Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					75,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07R080</b>	<b>m2 RETACADO MURO L.TEJAR M.C.&lt;50%</b>			
	Retacado de muro de fábrica de tejar, hasta un 50% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo 25x12x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	2,520 h Oficial primera	15,29	38,53	
ceO01OA050	2,520 h Ayudante	14,36	36,19	
ceO01OA070	0,720 h Peón ordinario	14,02	10,09	
ceP01LM060	0,031 mudLadrillo de tejar 25x12x5 cm	191,20	5,93	
ceA02A080	0,017 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	1,05	
ceP01DA130	0,030 m3 Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				91,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR07R090</b>	<b>m2 RETACADO MURO L.TEJAR M.CAL&lt;50%</b>			
	Retacado de muro de fábrica de tejar, hasta un 50% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo 25x12x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	2,520 h Oficial primera	15,29	38,53	
ceO01OA050	2,520 h Ayudante	14,36	36,19	
ceO01OA070	0,720 h Peón ordinario	14,02	10,09	
ceP01LM060	0,031 mudLadrillo de tejar 25x12x5 cm	191,20	5,93	
ceA02C030	0,017 m3 MORTERO DECAL M-10	61,81	1,05	
ceP01DA130	0,030 m3 Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				91,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO ceR07S RETACADOS AL 25%					
ceR07S100	m2 RETACADO MURO L.M. REVESTIR M.CEM. <25%				
	Retacado de muro para revestir, hasta un 25% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo macizo 24x11,5x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.				
ceO01OA030	0,900 h	Oficial primera	15,29	13,76	
ceO01OA050	0,900 h	Ayudante	14,36	12,92	
ceO01OA070	0,270 h	Peón ordinario	14,02	3,79	
ceP01LT030	0,015 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	0,86	
ceA02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,49	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					31,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ceR07S110	m2 RETACADO MURO L.M. REVESTIR M.CAL<25%			
	Retacado de muro para revestir, hasta un 25% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo macizo 24x11,5x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	0,900 h	Oficial primera	15,29	13,76
ceO01OA050	0,900 h	Ayudante	14,36	12,92
ceO01OA070	0,270 h	Peón ordinario	14,02	3,79
ceP01LT030	0,015 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	0,86
ceA02C030	0,008 m3	MORTERO DECAL M-10	61,81	0,49
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03
			<hr/>	
TOTAL PARTIDA.....			31,85	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07S120</b>	<b>m2 RETACADO MURO L.P. REVESTIR M.CEM. &lt;25%</b>			
	Retacado de muro para revestir, hasta un 25% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo perforado 24x11,5x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	0,900 h Oficial primera	15,29	13,76	
ceO01OA050	0,900 h Ayudante	14,36	12,92	
ceO01OA070	0,270 h Peón ordinario	14,02	3,79	
ceP01LT030	0,015 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	0,86	
ceA02A080	0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,49	
ceP01DA130	0,030 m3 Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				31,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR07S130</b>	<b>m2 RETACADO MURO L.P. REVESTIR M.CAL &lt;25%</b>			
	Retacado de muro para revestir, hasta un 25% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo perforado 24x11,5x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	0,900 h Oficial primera	15,29	13,76	
ceO01OA050	0,900 h Ayudante	14,36	12,92	
ceO01OA070	0,270 h Peón ordinario	14,02	3,79	
ceP01LT030	0,015 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	0,86	
ceA02C030	0,008 m3 MORTERO DECAL M-10	61,81	0,49	
ceP01DA130	0,030 m3 Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				31,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07S140</b>	<b>m2 RETACADO MURO L.M. VISTO M.CEM.&lt;25%</b>	Retacado de muro de fábrica de cara vista, hasta un 25% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.		
ceO01OA030	1,800 h Oficial primera	15,29	27,52	
ceO01OA050	1,800 h Ayudante	14,36	25,85	
ceO01OA070	0,360 h Peón ordinario	14,02	5,05	
ceA02A080	0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,49	
ceP01DA130	0,015 m3 Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....				58,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR07S150</b>	<b>m2 RETACADO MURO L.M. VISTO M.CAL&lt;25%</b>	Retacado de muro de fábrica de cara vista, hasta un 25% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.		
ceO01OA030	1,800 h Oficial primera	15,29	27,52	
ceO01OA050	1,800 h Ayudante	14,36	25,85	
ceO01OA070	0,360 h Peón ordinario	14,02	5,05	
ceA02C030	0,008 m3 MORTERO DE CAL M-10	61,81	0,49	
ceP01DA130	0,015 m3 Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....				58,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07S160</b>		<b>m2 RETACADO MURO L. TEJAR M.CEM. &lt;25%</b>			
		Retacado de muro de fábrica de tejar, hasta un 25% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo 25x12x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	1,800 h	Oficial primera	15,29	27,52	
ceO01OA050	1,800 h	Ayudante	14,36	25,85	
ceO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	14,02	5,05	
ceP01LM060	0,016 mud	Ladrillo de tejar 25x12x5 cm	191,20	3,06	
ceA02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,49	
ceP01DA130	0,015 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					61,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR07S170</b>		<b>m2 RETACADO MURO L. TEJAR M.CAL25%</b>			
		Retacado de muro de fábrica de tejar, hasta un 25% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo 25x12x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	1,800 h	Oficial primera	15,29	27,52	
ceO01OA050	1,800 h	Ayudante	14,36	25,85	
ceO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	14,02	5,05	
ceP01LM060	0,016 mud	Ladrillo de tejar 25x12x5 cm	191,20	3,06	
ceA02C030	0,008 m3	MORTERO DECAL M-10	61,81	0,49	
ceP01DA130	0,015 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					61,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR07S180</b>		<b>m2 RETACADO FÁBRICA MAMPUESTO PEDERNAL &lt;25%</b>			
		Retacado y saneado general superficial de fábrica existente en muros de fachada, de mampuestos de pedernal con aparejo original, sentada con mortero bastardo, incluso demolición y picado de las zonas deterioradas o erosionadas que a juicio de la D.F. deban restaurarse, con entresacado de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, ripiados y limpieza. Medida la superficie de fachada deduciendo todos los huecos.			
ceO01OA030	1,800 h	Oficial primera	15,29	27,52	
ceO01OA060	1,800 h	Peón especializado	14,29	25,72	
ceP01SM330	0,150 t.	Mampuesto irregular de pedernal	87,00	13,05	
ceA02M040	0,001 m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	86,32	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					66,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceR07X RETACADOS AL 10%</b>				
<b>ceR07X100</b>	<b>m2 RETACADO MURO LM REVESTIR M.CEM&lt;10%</b>	Retacado de muro para revestir, hasta un 10% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo macizo 24x11,5x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.		
ceO01OA030	0,225 h Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA050	0,225 h Ayudante	14,36	3,23	
ceO01OA070	0,180 h Peón ordinario	14,02	2,52	
ceP01LT030	0,003 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	0,17	
ceA02A080	0,004 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,25	
ceP01DA130	0,030 m3 Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR07X110</b>	<b>m2 RETACADO MURO LM REVESTIR M.CAL&lt;10%</b>	Retacado de muro para revestir, hasta un 10% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo macizo 24x11,5x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.		
ceO01OA030	0,225 h Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA050	0,225 h Ayudante	14,36	3,23	
ceO01OA070	0,270 h Peón ordinario	14,02	3,79	
ceP01LT030	0,003 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	0,17	
ceA02C030	0,004 m3 MORTERO DE CAL M-10	61,81	0,25	
ceP01DA130	0,030 m3 Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07X120</b>	<b>m2 RETACADO MURO LP REVESTIR M.C. &lt;10%</b>			
	Retacado de muro para revestir, hasta un 10% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo perforado 24x11,5x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	0,225 h Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA050	0,225 h Ayudante	14,36	3,23	
ceO01OA070	0,270 h Peón ordinario	14,02	3,79	
ceP01LT030	0,003 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	0,17	
ceA02A080	0,004 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,25	
ceP01DA130	0,030 m3 Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR07X130</b>	<b>m2 RETACADO MURO LP REVESTIR M.CAL &lt;10%</b>			
	Retacado de muro para revestir, hasta un 10% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo perforado 24x11,5x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	0,225 h Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA050	0,225 h Ayudante	14,36	3,23	
ceO01OA070	0,270 h Peón ordinario	14,02	3,79	
ceP01LT030	0,003 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	0,17	
ceA02C030	0,004 m3 MORTERO DECAL M-10	61,81	0,25	
ceP01DA130	0,030 m3 Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07X140</b>		<b>m2 RETACADO MURO LM VISTO M.C. &lt;10%</b>			
		Retacado de muro de fábrica de cara vista, hasta un 10% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	0,450 h	Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA050	0,450 h	Ayudante	14,36	6,46	
ceO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	14,02	5,05	
ceA02A080	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,25	
ceP01DA130	0,015 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					18,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR07X150</b>		<b>m2 RETACADO MURO LM VISTO M.CAL &lt;10%</b>			
		Retacado de muro de fábrica de cara vista, hasta un 10% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	0,450 h	Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA050	0,450 h	Ayudante	14,36	6,46	
ceO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	14,02	5,05	
ceA02C030	0,004 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	0,25	
ceP01DA130	0,015 m3	Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					18,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07X160</b>	<b>m2 RETACADO MURO L TEJAR M.C.&lt;10%</b>			
	Retacado de muro de fábrica de tejar, hasta un 10% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo 25x12x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	0,450 h Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA050	0,450 h Ayudante	14,36	6,46	
ceO01OA070	0,360 h Peón ordinario	14,02	5,05	
ceP01LM060	0,004 mudLadrillo de tejar 25x12x5 cm	191,20	0,76	
ceA02A080	0,004 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,25	
ceP01DA130	0,015 m3 Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....				19,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR07X170</b>	<b>m2 RETACADO MURO DE TEJAR AL 10% M.</b>			
	Retacado de muro de fábrica de tejar, hasta un 10% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo 25x12x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	0,450 h Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA050	0,450 h Ayudante	14,36	6,46	
ceO01OA070	0,360 h Peón ordinario	14,02	5,05	
ceP01LM060	0,004 mudLadrillo de tejar 25x12x5 cm	191,20	0,76	
ceA02C030	0,004 m3 MORTERO DECAL M-10	61,81	0,25	
ceP01DA130	0,015 m3 Agua	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA.....				19,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR07X180</b>	<b>m2 RETACADO FÁBRICA MAMPUESTO PEDERNAL &lt;10%</b>			
	Retacado y saneado general superficial de fábrica existente en muros de fachada, de mampuestos de pedernal hasta un 10% de la superficie, con aparejo original, sentada con mortero bastardo, incluso demolición y picado de las zonas deterioradas o erosionadas que a juicio de la D.F. deban restaurarse, con entresacado de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, rípiados y limpieza. Medida la superficie de fachada deduciendo todos los huecos.			
ceO01OA030	0,225 h Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA060	0,225 h Peón especializado	14,29	3,22	
ceP01SM330	0,030 t. Mampuesto irregular de pedernal	87,00	2,61	
ceA02M040	0,001 m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R	86,32	0,09	
ceP01DA130	0,031 m3 Agua	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				9,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceR07I RECRECIDOS</b>					
<b>ceR07I010</b>	<b>m3 RECRECIDO MURO LM REVESTIR M.CEM</b>				
		Recrecido de muro para revestir, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm., construida con ladrillo macizo 24x11,5x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual de las zonas desmontadas, enrase de hiladas y ejecución de la fábrica a recrecer, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	4,484 h	Oficial primera	15,29	68,56	
ceO01OA050	4,484 h	Ayudante	14,36	64,39	
ceO01OA070	2,238 h	Peón ordinario	14,02	31,38	
ceP01LT030	0,508 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	29,08	
ceA02A080	0,276 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	17,07	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					210,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR07I020</b>	<b>m3 RECRECIDO MURO LP REVESTIR M.CEM.</b>				
		Recrecido de fachada para revestir, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm., construida con ladrillo perforado 24x11,5x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual de las zonas desmontadas, enrase de hiladas y ejecución de la fábrica a recrecer, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	4,484 h	Oficial primera	15,29	68,56	
ceO01OA050	4,484 h	Ayudante	14,36	64,39	
ceO01OA070	2,238 h	Peón ordinario	14,02	31,38	
ceP01LT030	0,508 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	29,08	
ceA02A080	0,276 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	17,07	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					210,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07I030</b>	<b>m3 RECRECIDO MURO LHD REVESTIR M.CEM.</b>			
	Recrecido de muro para revestir, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm., construida con ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual de las zonas desmontadas, enrase de hiladas y ejecución de la fábrica a recrecer, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	4,039 h Oficial primera	15,29	61,76	
ceO01OA050	4,039 h Ayudante	14,36	58,00	
ceO01OA070	2,015 h Peón ordinario	14,02	28,25	
ceP01LH030	0,381 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	20,32	
ceA02A080	0,237 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	14,66	
ceP01DA130	0,370 m3 Agua	1,00	0,37	
TOTAL PARTIDA.....				183,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR07I040</b>	<b>m3 RECRECIDO MURO FCA.CARA VISTA M.CEM.P</b>			
	Recrecido de muro de fábrica de ladrillo cara vista, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm. comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual de las zonas desmontadas, enrase de hiladas y ejecución de la fábrica a recrecer, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	5,113 h Oficial primera	15,29	78,18	
ceO01OA050	5,113 h Ayudante	14,36	73,42	
ceO01OA070	2,549 h Peón ordinario	14,02	35,74	
ceA02A080	0,280 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	17,32	
ceP01DA130	0,533 m3 Agua	1,00	0,53	
TOTAL PARTIDA.....				205,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07I050</b>	<b>m3 RECRECIDO MURO FCA.CARA VISTA M.CAL</b>				
	Recrecido de muro de fábrica de ladrillo cara vista, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm. comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual de las zonas desmontadas, enrase de hiladas y ejecución de la fábrica a recrecer, recibida con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.				
ceO01OA030	5,113 h	Oficial primera	15,29	78,18	
ceO01OA050	5,113 h	Ayudante	14,36	73,42	
ceO01OA070	2,280 h	Peón ordinario	14,02	31,97	
ceA02C030	0,280 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	17,31	
ceP01DA130	0,533 m3	Agua	1,00	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					201,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR07I060</b>	<b>m3 RECRECIDO MURO LADRILLO DE TEJARM.CEM.P</b>				
	Recrecido de muro de ladrillo de tejar, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm., construida con ladrillo 25x12x5 cm. Comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual de las zonas desmontadas, enrase de hiladas y ejecución de la fábrica a recrecer, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.				
ceO01OA030	5,376 h	Oficial primera	15,29	82,20	
ceO01OA050	5,376 h	Ayudante	14,36	77,20	
ceO01OA070	2,681 h	Peón ordinario	14,02	37,59	
ceP01LM060	0,508 mud	Ladrillo de tejar 25x12x5 cm	191,20	97,13	
ceA02A080	0,276 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	17,07	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					311,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07I070</b>		<b>m3 RECRECIDO MURO LADRILLO DE TEJARM.CAL</b>			
		Recrecido de muro de ladrillo de tejar, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm., construida con ladrillo 25x12x5 cm. Comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual de las zonas desmontadas, enrase de hiladas y ejecución de la fábrica a recrecer, recibida con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, sin incluir rejuntado.			
ceO01OA030	5,376 h	Oficial primera	15,29	82,20	
ceO01OA050	5,376 h	Ayudante	14,36	77,20	
ceO01OA070	2,681 h	Peón ordinario	14,02	37,59	
ceP01LM060	0,508 mud	Ladrillo de tejar 25x12x5 cm	191,20	97,13	
ceA02C030	0,276 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	17,06	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					311,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### APARTADO ceR07T TRASDOSADOS

<b>ceR07T010</b>		<b>m2 TRASDOSADO TABIQUE LCH 24x12x4 M.CEM</b>			
		Trasdosado o doblado de muro con tabique de ladrillo cerámico huecos de 24x11,5x4 cm. recibidos con mortero de cemento, según normas CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-PTL, con cámara de aire que permita alinear correctamente el paramento, incluso lámina de polietileno extendida sobre el antiguo paramento para su protección y la de sus revestidos para posibles futuras investigaciones, replanteo de alineaciones, colocación de cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes refuerzos ortogonales sobre el muro que se trasdosa, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.			
ceO01OA030	0,396 h	Oficial primera	15,29	6,05	
ceO01OA060	0,198 h	Peón especializado	14,29	2,83	
ceP01LH010	0,033 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	1,65	
ceA02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,49	
ceP06SL130	1,100 m2	Lámina plástico	0,16	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceR07T020</b>		<b>m2 TRASDOSADO TABIQUE LCH 24x12x4 YESO</b>			
		Trasdosado o doblado de muro con tabique de ladrillo cerámico huecos de 24x11,5x4 cm. recibidos con pasta de yeso negro, según normas CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-PTL, con cámara de aire que permita alinear correctamente el paramento, incluso lámina de polietileno extendida sobre el antiguo paramento para su protección y la de sus revestidos para posibles futuras investigaciones, replanteo de alineaciones, colocación de cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes refuerzos ortogonales sobre el muro que se trasdosa, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.			
ceO01OA030	0,360 h	Oficial primera	15,29	5,50	
ceO01OA060	0,180 h	Peón especializado	14,29	2,57	
ceP01LH010	0,033 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	50,10	1,65	
ceA01A035	0,008 m3	PASTA DE YESO BLANCO	69,08	0,55	
ceP06SL130	1,100 m2	Lámina plástico	0,16	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					10,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07T030</b>	<b>m2 TRASDOSADO TABIQUE LCP 25x12x5 M.CEM</b>	Trasdosado o doblado de muro con tabique de ladrillo cerámico perforados de 24x11,5x5 cm. recibidos con mortero de cemento, según normas CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-PTL, con cámara de aire que permita alinear correctamente el paramento, incluso lámina de polietileno extendida sobre el antiguo paramento para su protección y la de sus revestidos para posibles futuras investigaciones, replanteo de alineaciones, colocación de cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes refuerzos ortogonales sobre el muro que se trasdosa, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.		
ceO01OA030	0,414 h Oficial primera	15,29	6,33	
ceO01OA060	0,207 h Peón especializado	14,29	2,96	
ceP01LT030	0,033 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x5 cm.	57,24	1,89	
ceA02A080	0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,62	
ceP06SL130	1,100 m2 Lámina plástico	0,16	0,18	
TOTAL PARTIDA.....				11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR07T040</b>	<b>m2 TRASDOSADO TABIQUE LCP 25x12x5 YESO</b>	Trasdosado o doblado de muro con tabique de ladrillo cerámico perforados de 24x11,5x5 cm. recibidos con pasta de yeso negro, según normas CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-PTL, con cámara de aire que permita alinear correctamente el paramento, incluso lámina de polietileno extendida sobre el antiguo paramento para su protección y la de sus revestidos para posibles futuras investigaciones, replanteo de alineaciones, colocación de cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes refuerzos ortogonales sobre el muro que se trasdosa, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.		
ceO01OA030	0,378 h Oficial primera	15,29	5,78	
ceO01OA060	0,189 h Peón especializado	14,29	2,70	
ceP01LT030	0,033 mudLadrillo perforado toscó 24x11,5x5 cm.	57,24	1,89	
ceA01A035	0,010 m3 PASTA DE YESO BLANCO	69,08	0,69	
ceP06SL130	1,100 m2 Lámina plástico	0,16	0,18	
TOTAL PARTIDA.....				11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR07T050</b>	<b>m2 TRASDOSADO TABICÓN LCH 25x12x8 M.CEM</b>	Trasdosado de muro realizado con tabicón de ladrillo cerámico huecos de 24x11,5x8 cm. recibidos con mortero de cemento, según normas CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-PTL, dejando cámara de aire que permita alinear correctamente el paramento, incluso lámina de polietileno extendida sobre el antiguo paramento para su protección y la de sus revestidos para posibles futuras investigaciones, replanteo de alineaciones, colocación de cercos, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes refuerzos ortogonales sobre el muro que se trasdosa, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.		
ceO01OA030	0,486 h Oficial primera	15,29	7,43	
ceO01OA060	0,243 h Peón especializado	14,29	3,47	
ceP01LH030	0,033 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,76	
ceA02A080	0,014 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,87	
ceP06SL130	1,100 m2 Lámina plástico	0,16	0,18	
TOTAL PARTIDA.....				13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07T060</b>	<b>m2 TRASDOSADO TABICÓN LCH 25x12x8 M.CEM</b>			
	Trasdosado de muro realizado con tabicón de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x5 cm. recibidos con mortero de cemento, según normas CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-PTL, dejando cámara de aire que permita alinear correctamente el paramento, incluso lámina de polietileno extendida sobre el antiguo paramento para su protección y la de sus revestidos para posibles futuras investigaciones, replanteo de alineaciones, colocación de cercos, nivelación y aplo-mado, parte proporcional de enjarjes refuerzos ortogonales sobre el muro que se trasdosa, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.			
ceO01OA030	0,450 h Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA060	0,225 h Peón especializado	14,29	3,22	
ceP01LH030	0,033 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	1,76	
ceA02A080	0,012 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	0,74	
ceP06SL130	1,100 m2 Lámina plástico	0,16	0,18	
TOTAL PARTIDA.....				12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### APARTADO ceR07F PARTICIONES

<b>ceR07F010</b>	<b>m3 FÁBRICA LP REVESTIR e&gt;1 PIE M.CEM.</b>			
	Fábrica para revestir con aparejo > 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo perforado 24x11,5x5 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas limpieza, construido conforme a la CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	3,367 h Oficial primera	15,29	51,48	
ceO01OA050	3,367 h Ayudante	14,36	48,35	
ceO01OA070	1,683 h Peón ordinario	14,02	23,60	
ceP01LT030	0,508 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	29,08	
ceA02A080	0,276 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	17,07	
ceP01DA130	0,493 m3 Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....				170,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR07F020</b>	<b>m3 FÁBRICA LP REVESTIR e&lt;1 PIE M.CEM.</b>			
	Fábrica para revestir con aparejo < 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo perforado 24x11,5x5 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas limpieza, construido conforme a la CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	3,906 h Oficial primera	15,29	59,72	
ceO01OA050	3,906 h Ayudante	14,36	56,09	
ceO01OA070	1,953 h Peón ordinario	14,02	27,38	
ceP01LT030	0,508 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	29,08	
ceA02A080	0,276 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	17,07	
ceP01DA130	0,493 m3 Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....				189,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07F030</b>		<b>m3 FÁBRICA LP REVESTIR e&gt;1 PIE M.CAL</b>			
		Fábrica para revestir con aparejo > 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo perforado 24x11,5x5 cm. recibido con mortero de cal 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas limpieza, construido conforme a la CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	3,367 h	Oficial primera	15,29	51,48	
ceO01OA050	3,367 h	Ayudante	14,36	48,35	
ceO01OA070	1,683 h	Peón ordinario	14,02	23,60	
ceP01LT030	0,508 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	29,08	
ceA02C030	0,276 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	17,06	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					170,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR07F040</b>		<b>m3 FÁBRICA LP REVESTIR e&lt;1 PIE M.CAL</b>			
		Fábrica para revestir con aparejo < 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo perforado 24x11,5x5 cm. recibido con mortero de cal 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas limpieza, construido conforme a la CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	3,906 h	Oficial primera	15,29	59,72	
ceO01OA050	3,906 h	Ayudante	14,36	56,09	
ceO01OA070	1,953 h	Peón ordinario	14,02	27,38	
ceP01LT030	0,508 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	29,08	
ceA02C030	0,276 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	17,06	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					189,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR07F050</b>		<b>m3 FÁBRICA LP REVESTIR e&gt;1 PIE MIXTO</b>			
		Fábrica para revestir con aparejo > 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo perforado 24x11,5x5 cm. recibido con mortero bastardo de cemento y cal, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas limpieza, construido conforme a la CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	3,367 h	Oficial primera	15,29	51,48	
ceO01OA050	3,367 h	Ayudante	14,36	48,35	
ceO01OA070	1,683 h	Peón ordinario	14,02	23,60	
ceP01LT030	0,508 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	29,08	
ceA02M050	0,276 m3	M.B.C.II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-7,5	107,05	29,55	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					182,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07F060</b>		<b>m3 FÁBRICA LP REVESTIR e&lt;1 PIE MIXTO</b>			
		Fábrica para revestir con aparejo < 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo perforado 24x11,5x5 cm. recibido con mortero bastardo de cemento y cal, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas limpieza, construido conforme a la CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	3,906 h	Oficial primera	15,29	59,72	
ceO01OA050	3,906 h	Ayudante	14,36	56,09	
ceO01OA070	1,953 h	Peón ordinario	14,02	27,38	
ceP01LT030	0,508 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	29,08	
ceA02M050	0,276 m3	M.B.C.II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-7,5	107,05	29,55	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					202,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR07F070</b>		<b>m3 FÁBRICA LM REVESTIR e&gt;1 PIE M.CEM.</b>			
		Fábrica para revestir con aparejo > 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo macizo 24x11,5x5 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas limpieza, construido conforme a la CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	3,367 h	Oficial primera	15,29	51,48	
ceO01OA050	3,367 h	Ayudante	14,36	48,35	
ceO01OA070	1,683 h	Peón ordinario	14,02	23,60	
ceP01LT030	0,508 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	29,08	
ceA02A080	0,276 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	17,07	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					170,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR07F080</b>		<b>m3 FÁBRICA LM REVESTIR e&lt;1 PIE M.CEM.</b>			
		Fábrica para revestir con aparejo < 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo macizo 24x11,5x5 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas limpieza, construido conforme a la CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	3,906 h	Oficial primera	15,29	59,72	
ceO01OA050	3,906 h	Ayudante	14,36	56,09	
ceO01OA070	1,953 h	Peón ordinario	14,02	27,38	
ceP01LT030	0,508 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	29,08	
ceA02A080	0,276 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	17,07	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					189,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07F090</b>		<b>m3 FÁBRICA LM REVESTIR e&gt;1 PIE M.CAL</b>			
		Fábrica para revestir con aparejo > 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo macizo 24x11,5x5 cm. recibido con mortero de cal 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas limpieza, construido conforme a la CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	3,367 h	Oficial primera	15,29	51,48	
ceO01OA050	3,367 h	Ayudante	14,36	48,35	
ceO01OA070	1,683 h	Peón ordinario	14,02	23,60	
ceP01LT030	0,508 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	29,08	
ceA02C030	0,276 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	17,06	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					170,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR07F100</b>		<b>m3 FÁBRICA LM REVESTIR e&lt;1 PIE M.CAL</b>			
		Fábrica para revestir con aparejo < 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo macizo 24x11,5x5 cm. recibido con mortero de cal 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas limpieza, construido conforme a la CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	3,906 h	Oficial primera	15,29	59,72	
ceO01OA050	3,906 h	Ayudante	14,36	56,09	
ceO01OA070	1,953 h	Peón ordinario	14,02	27,38	
ceP01LT030	0,508 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	29,08	
ceA02C030	0,276 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	17,06	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					189,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR07F110</b>		<b>m3 FÁBRICA LM REVESTIR e&gt;1 PIE MIXTO</b>			
		Fábrica para revestir con aparejo > 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo macizo 24x11,5x5 cm. recibido con mortero bastardo de cemento y cal, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas limpieza, construido conforme a la CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	3,367 h	Oficial primera	15,29	51,48	
ceO01OA050	3,367 h	Ayudante	14,36	48,35	
ceO01OA070	1,683 h	Peón ordinario	14,02	23,60	
ceP01LT030	0,508 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	29,08	
ceA02M050	0,276 m3	M.B.C.II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-7,5	107,05	29,55	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					182,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07F120</b>		<b>m3 FÁBRICA LM REVESTIR e&lt;1 PIE MIXTO</b>			
		Fábrica para revestir con aparejo < 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo macizo 24x11,5x5 cm. recibido con mortero bastardo de cemento y cal, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas limpieza, construido conforme a la CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	3,906 h	Oficial primera	15,29	59,72	
ceO01OA050	3,906 h	Ayudante	14,36	56,09	
ceO01OA070	1,953 h	Peón ordinario	14,02	27,38	
ceP01LT030	0,508 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	29,08	
ceA02M050	0,276 m3	M.B.C.II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-7,5	107,05	29,55	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					202,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR07F130</b>		<b>m3 FÁBRICA LM VISTO e&gt;1 PIE M.CEM.</b>			
		Fábrica para revestir con espesor > 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,148 h	Oficial primera	15,29	63,42	
ceO01OA050	4,148 h	Ayudante	14,36	59,57	
ceO01OA070	2,070 h	Peón ordinario	14,02	29,02	
ceA02A080	0,280 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	17,32	
ceP01DA130	0,533 m3	Agua	1,00	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					169,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR07F140</b>		<b>m3 FÁBRICA LM VISTO e&lt;1 PIE M.CEM.</b>			
		Fábrica para revestir con espesor < 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,687 h	Oficial primera	15,29	71,66	
ceO01OA050	4,687 h	Ayudante	14,36	67,31	
ceO01OA070	2,341 h	Peón ordinario	14,02	32,82	
ceA02A080	0,280 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	17,32	
ceP01DA130	0,533 m3	Agua	1,00	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					189,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07F150</b>		<b>m3 FÁBRICA LM VISTO e&gt;1 PIE M. CAL</b>			
		Fábrica para revestir con espesor > 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,148 h	Oficial primera	15,29	63,42	
ceO01OA050	4,148 h	Ayudante	14,36	59,57	
ceO01OA070	2,070 h	Peón ordinario	14,02	29,02	
ceA02C030	0,280 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	17,31	
ceP01DA130	0,533 m3	Agua	1,00	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					169,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR07F160</b>		<b>m3 FÁBRICA LM VISTO e&lt;1 PIE M. CAL</b>			
		Fábrica para revestir con espesor < 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,687 h	Oficial primera	15,29	71,66	
ceO01OA050	4,687 h	Ayudante	14,36	67,31	
ceO01OA070	2,341 h	Peón ordinario	14,02	32,82	
ceA02C030	0,280 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	17,31	
ceP01DA130	0,533 m3	Agua	1,00	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					189,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR07F170</b>		<b>m3 FÁBRICA LM VISTO e&gt;1 PIE MIXTO</b>			
		Fábrica para revestir con espesor > 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,148 h	Oficial primera	15,29	63,42	
ceO01OA050	4,148 h	Ayudante	14,36	59,57	
ceO01OA070	2,070 h	Peón ordinario	14,02	29,02	
ceA02M010	0,280 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	25,81	
ceP01DA130	0,533 m3	Agua	1,00	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					178,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07F180</b>		<b>m3 FÁBRICA LM VISTO e&lt;1 PIE MIXTO</b>			
		Fábrica para revestir con espesor < 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm., recibido con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,687 h	Oficial primera	15,29	71,66	
ceO01OA050	4,687 h	Ayudante	14,36	67,31	
ceO01OA070	2,341 h	Peón ordinario	14,02	32,82	
ceA02M010	0,280 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	25,81	
ceP01DA130	0,533 m3	Agua	1,00	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					198,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceR07F190</b>		<b>m3 FÁBRICA L.TEJAR e&gt;1 PIE M.CEM.</b>			
		Muro de fábrica para dejar visto con aparejo > 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo de tejar de 25x12x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,031 h	Oficial primera	15,29	61,63	
ceO01OA050	4,031 h	Ayudante	14,36	57,89	
ceO01OA070	2,015 h	Peón ordinario	14,02	28,25	
ceP01LM060	0,508 mud	Ladrillo de tejar 25x12x5 cm	191,20	97,13	
ceA02A080	0,276 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	17,07	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					262,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR07F200</b>		<b>m3 FÁBRICA L.TEJAR e&lt;1 PIE M.CEM.</b>			
		Muro de fábrica para dejar visto con aparejo < 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo de tejar de 25x12x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,570 h	Oficial primera	15,29	69,88	
ceO01OA050	4,570 h	Ayudante	14,36	65,63	
ceO01OA070	2,286 h	Peón ordinario	14,02	32,05	
ceP01LM060	0,508 mud	Ladrillo de tejar 25x12x5 cm	191,20	97,13	
ceA02A080	0,276 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	17,07	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					282,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07F210</b>		<b>m3 FÁBRICA L.TEJAR e&gt;1 PIEM.CAL</b>			
		Muro de fábrica para dejar visto con aparejo > 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo de tejar de 25x12x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,031 h	Oficial primera	15,29	61,63	
ceO01OA050	4,031 h	Ayudante	14,36	57,89	
ceO01OA070	2,015 h	Peón ordinario	14,02	28,25	
ceP01LM060	0,508 mud	Ladrillo de tejar 25x12x5 cm	191,20	97,13	
ceA02C030	0,276 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	17,06	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					262,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR07F220</b>		<b>m3 FÁBRICA L.TEJAR e&lt;1 PIEM.CAL</b>			
		Muro de fábrica para dejar visto con aparejo < 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo de tejar de 25x12x5 cm., recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,570 h	Oficial primera	15,29	69,88	
ceO01OA050	4,570 h	Ayudante	14,36	65,63	
ceO01OA070	2,286 h	Peón ordinario	14,02	32,05	
ceP01LM060	0,508 mud	Ladrillo de tejar 25x12x5 cm	191,20	97,13	
ceA02C030	0,276 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	17,06	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					282,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR07F230</b>		<b>m3 FÁBRICA L.TEJAR e&gt;1 PIEMIXTO</b>			
		Muro de fábrica para dejar visto con aparejo > 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo de tejar de 25x12x5 cm., recibido con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,031 h	Oficial primera	15,29	61,63	
ceO01OA050	4,031 h	Ayudante	14,36	57,89	
ceO01OA070	2,015 h	Peón ordinario	14,02	28,25	
ceP01LM060	0,508 mud	Ladrillo de tejar 25x12x5 cm	191,20	97,13	
ceA02M010	0,276 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	25,44	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					270,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07F240</b>		<b>m3 FÁBRICA L.TEJAR e&lt;1 PIE MIXTO</b>			
		Muro de fábrica para dejar visto con aparejo < 1 pie, y juntas de 1 cm. construida con ladrillo de tejar de 25x12x5 cm., recibido con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE.			
ceO01OA030	4,570 h	Oficial primera	15,29	69,88	
ceO01OA050	4,570 h	Ayudante	14,36	65,63	
ceO01OA070	2,286 h	Peón ordinario	14,02	32,05	
ceP01LM060	0,508 mud	Ladrillo de tejar 25x12x5 cm	191,20	97,13	
ceA02M010	0,276 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	25,44	
ceP01DA130	0,493 m3	Agua	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					290,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

#### APARTADO ceR07P REPARACIONES

<b>ceR07P010</b>		<b>m. SANEADO 2-3 HILADA CORON.LADRILLO TEJAR</b>			
		Saneado en coronación de muro ladrillo de tejar, comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual de las zonas desmontadas, hasta nivel exigido en documentación técnica, cotas a tomar en obra, enrase de hiladas y ejecución de la fábrica a recrecer, recibida con mortero de cal de dosificación 1/3, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE. Medida la longitud ejecutada.			
ceO01OA030	0,225 h	Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA050	0,225 h	Ayudante	14,36	3,23	
ceO01OA070	0,450 h	Peón ordinario	14,02	6,31	
ceP01LM060	0,012 mud	Ladrillo de tejar 25x12x5 cm	191,20	2,29	
ceA02C020	0,010 m3	MORTERO DE CAL M-15	62,83	0,63	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					15,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR07P020</b>		<b>m. PREPARACIÓN CORONACIÓN MURO MAMPOSTERÍA</b>			
		Preparación de coronación de muro de fábrica de mampostería de espesor aproximado de 2 pies, para alojamiento del estribo de cubierta, incluso medios de protección, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9. Medida la longitud ejecutada.			
ceO01OA070	1,080 h	Peón ordinario	14,02	15,14	
TOTAL PARTIDA.....					15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07P030</b>		<b>m2 LIMPIEZA LADRILLO VISTO ÁCIDO ACÉTICO</b>			
		Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo visto, comprendiendo, eliminación de manchas, sales, eflorescencias salitrosas y mohos, mediante aplicación sobre la superficie, de ácido acético disuelto en agua, dejando secar y limpiando con cepillo de raíces, repitiendo el tratamiento 2-3 veces e intercalando baños de agua, hasta que no aflore salitre a la superficie, las incrustaciones se eliminarán mecánicamente con escalpelo, y las manchas de suciedad, grasas, humus, mediante decapante no agresivo.			
ceO01OA050	0,180 h	Ayudante	14,36	2,58	
ceO01OA060	0,120 h	Peón especializado	14,29	1,71	
ceP35J150	1,997 l.	Ácido acético al 3% (vinagre)	1,38	2,76	
ceP01DA130	0,013 m3	Agua	1,00	0,01	
ceP35J120	0,133 kg	Decapante grasas humus CO2	2,10	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR07P040</b>		<b>m2 LIMPIEZA LADRILLO TEJAR ÁCIDO ACÉTICO</b>			
		Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo de tejar, comprendiendo, eliminación de manchas, sales, eflorescencias salitrosas y mohos, mediante aplicación sobre la superficie, de ácido acético disuelto en agua, dejando secar y limpiando con cepillo de raíces, repitiendo el tratamiento 2-3 veces e intercalando baños de agua, hasta que no aflore salitre a la superficie, las incrustaciones se eliminarán mecánicamente con escalpelo, y las manchas de suciedad, grasas, humus, mediante decapante no agresivo.			
ceO01OA050	0,196 h	Ayudante	14,36	2,81	
ceO01OA060	0,131 h	Peón especializado	14,29	1,87	
ceP35J150	2,178 l.	Ácido acético al 3% (vinagre)	1,38	3,01	
ceP01DA130	0,015 m3	Agua	1,00	0,02	
ceP35J120	0,145 kg	Decapante grasas humus CO2	2,10	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>ceR07P050</b>		<b>m2 CONSOLIDACIÓN FCA. LADRILLO VISTO</b>			
		Consolidación de fachada de fábrica de ladrillo visto, comprendiendo: aplicación en superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico, en white spirit en proporción 10/90 aplicada con pulverizador y adhesivo de base acrílica en emulsión tipo primal.			
ceO01OA040	0,178 h	Oficial segunda	14,72	2,62	
ceO01OA060	0,178 h	Peón especializado	14,29	2,54	
ceP01FA250	0,198 m3	Carga inerte para resinas termoplásticas	112,21	22,22	
ceM12W 060	0,119 h.	Equipo pulverizador aerográfico	4,23	0,50	
TOTAL PARTIDA.....					27,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR07P060</b>		<b>m2 CONSOLIDACIÓN FCA.LADRILLO TEJAR</b>			
		Consolidación de fachada de fábrica de ladrillo tejar, comprendiendo: aplicación en superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico, en white spirit en proporción 10/90 aplicada con pulverizador y adhesivo de base acrílica en emulsión tipo primal.			
ceO01OA040	0,214 h	Oficial segunda	14,72	3,15	
ceO01OA060	0,214 h	Peón especializado	14,29	3,06	
ceP01FA250	0,238 m3	Carga inerte para resinas termoplásticas	112,21	26,71	
ceM12W 060	0,142 h.	Equipo pulverizador aerográfico	4,23	0,60	
TOTAL PARTIDA.....					33,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR07P070</b>		<b>m2 PATINADO MATERIA ORGÁNICA S/LADRILLO</b>			
		Patinado y o envejecimiento artificial de fábrica de ladrillo de tejar, en las zonas que presentan diferencias ostensibles de color, mediante la impregnación en superficie de compuestos orgánicos estables a base de soluciones de urea o agua de bilis de buey, aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, según el grado de patinado que se desee conseguir, teniendo en cuenta que la pátina artificial deberá progresivamente perderse para dejar paso a la pátina natural, se fijará en mayor o menor grado, mediante un consolidante artificial.			
ceO01OA040	0,087 h	Oficial segunda	14,72	1,28	
ceO01OA060	0,087 h	Peón especializado	14,29	1,24	
ceP01FA250	0,050 m3	Carga inerte para resinas termoplásticas	112,21	5,61	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM12W 060	0,109 h.	Equipo pulverizador aerográfico	4,23	0,46	
TOTAL PARTIDA.....					8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

#### SUBCAPÍTULO ceR08 INSTALACIONES

#### APARTADO ceR08I INSTALACIONES INCOMPLETAS

#### SUBAPARTADO ceR08IR REVISION Y REPARACION

#### ELEMENTO ceR08IRR REPERCUSIONES / 100 M2

<b>ceR08IRR010</b>		<b>ud REV. Y REP. INSTALACION ELECTRICA</b>			
		Revisión de instalación eléctrica no finalizada comprobando el correcto estado de los elementos que la compone, con restitución, en su caso, de elementos, tubos, cajas, mecanismos, en estado deficiente, dejando la instalación lista para su finalización. No incluye el montaje de elementos nuevos, no instalados previamente. Unidad de medición para una superficie de abastecimiento de 100 m2.			
ceO01OB240	1,350 h	Oficial 1ª electricista	15,29	20,64	
ceO01OB250	1,350 h	Oficial 2ª electricista	14,72	19,87	
ceO01OB260	1,350 h	Ayudante electricista	14,36	19,39	
TOTAL PARTIDA.....					59,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR08IRR020</b>		<b>ud REV. Y REP. INSTALACION CALEFACCION</b>			
		Revisión de instalación de calefacción no finalizada comprobando el correcto estado de los elementos que la compone, con restitución, en su caso, de elementos, conductos, tuberías, aislamientos, en estado deficiente, dejando la instalación lista para su finalización. No incluye el montaje de elementos nuevos, no instalados previamente. Unidad de medición para una superficie de abastecimiento de 100 m2.			
ceO01OB200	1,441 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	22,03	
ceO01OB210	1,441 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	21,21	
ceO01OB230	1,441 h	Ayudante fontanero	14,36	20,69	
TOTAL PARTIDA.....					63,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR08IRR030</b>		<b>ud REV. Y REP. INSTALACION FONTANERIA</b>			
		Revisión de instalación de fontanería no finalizada comprobando el correcto estado de los elementos que la compone, con restitución, en su caso, de elementos, valvulería, tuberías, aislamientos, en estado deficiente, dejando la instalación lista para su finalización. No incluye el montaje de elementos nuevos, no instalados previamente. Unidad de medición para una superficie de abastecimiento de 100 m2.			
ceO01OB200	1,260 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	19,27	
ceO01OB210	1,260 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	18,55	
ceO01OB230	1,260 h	Ayudante fontanero	14,36	18,09	
TOTAL PARTIDA.....					55,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR08IRR040</b>		<b>ud RE. Y REP. INSTALACION GAS</b>			
		Revisión de instalación de gas no finalizada comprobando el correcto estado de los elementos que la compone, con restitución, en su caso, de elementos, conductos, tuberías, aislamientos, en estado deficiente, dejando la instalación lista para su finalización. No incluye el montaje de elementos nuevos, no instalados previamente. Unidad de medición para una superficie de abastecimiento de 100 m2.			
ceO01OB200	0,900 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	13,76	
ceO01OB210	0,900 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	13,25	
ceO01OB230	0,900 h	Ayudante fontanero	14,36	12,92	
TOTAL PARTIDA.....					39,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR08IRR050</b>		<b>ud REV. Y REP. INSTALACION TELECOMUNICACIONES</b>			
		Revisión de instalación de telecomunicaciones no finalizada comprobando el correcto estado de los elementos que la compone, con restitución, en su caso, de elementos, conductos, mecanismos, en estado deficiente, dejando la instalación lista para su finalización. No incluye el montaje de elementos nuevos, no instalados previamente. Unidad de medición para una superficie de abastecimiento de 100 m2.			
ceO01OB240	0,675 h	Oficial 1º electricista	15,29	10,32	
ceO01OB250	0,675 h	Oficial 2º electricista	14,72	9,94	
ceO01OB260	0,675 h	Ayudante electricista	14,36	9,69	
TOTAL PARTIDA.....					29,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR08IRR060</b>		<b>ud REV. Y REP. INSTALACION A.ACOND. Y VENTILACION</b>			
		Revisión de instalación de aire acondicionado y ventilacion no finalizada comprobando el correcto estado de los elementos que la compone, con restitución, en su caso, de elementos, conductos, tuberías, aislamientos, en estado deficiente, dejando la instalación lista para su finalización. No incluye el montaje de elementos nuevos, no instalados previamente. Unidad de medición para una superficie de abastecimiento de 100 m2.			
ceO01OB200	1,396 h	Oficial 1º fontanero calefactor	15,29	21,34	
ceO01OB210	1,396 h	Oficial 2º fontanero calefactor	14,72	20,55	
ceO01OB230	1,396 h	Ayudante fontanero	14,36	20,05	
TOTAL PARTIDA.....					61,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR08IRR070</b>		<b>ud REV. Y REP. INSTALACIONES PROTECCION</b>			
		Revisión de instalación de aire acondicionado y ventilacion no finalizada comprobando el correcto estado de los elementos que la compone, con restitución, en su caso, de elementos, conductos, tuberías, aislamientos, en estado deficiente, dejando la instalación lista para su finalización. No incluye el montaje de elementos nuevos, no instalados previamente. Unidad de medición para una superficie de abastecimiento de 100 m2.			
ceO01OB200	0,585 h	Oficial 1ºfontanero calefactor	15,29	8,94	
ceO01OB210	0,585 h	Oficial 2ºfontanero calefactor	14,72	8,61	
ceO01OB230	0,585 h	Ayudante fontanero	14,36	8,40	
TOTAL PARTIDA.....					25,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### APARTADO ceR08L ILUMINACION

##### SUBAPARTADO ceR08LI ALUMBRADO INTERIOR

##### ELEMENTO ceR08LIA LUMINARIAS ADOSAR/SUSPENDER

<b>ceR08LIA010</b>		<b>ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE TL-5 3x14W.HF-P</b>			
		Suministro y montaje luminaria adosable para 3 tubos fluorescentes lineales TL 5 de 14 W. Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlámparas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL 5 y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BD502	1,000 ud	Luminaria adosable led 36 W 4500 lm 600x480x80mm	125,35	125,35	
TOTAL PARTIDA.....					137,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR08LIA020</b>		<b>ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE TL-5 4x14W.HF-P</b>			
		Suministro y montaje luminaria adosable para 4 tubos fluorescentes lineales TL 5 de 14 W. Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL 5 y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BD509	1,000 ud	Luminaria adosable led 48 W 6000 lm 600x480x80mm	165,32	165,32	
TOTAL PARTIDA.....					177,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR08LIA030</b>		<b>ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE TL-5 1x28W.HF-P</b>			
		Suministro y montaje luminaria adosable para un tubo fluorescente lineal TL 5 de 28 W. Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámpara fluorescente TL 5 y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BD421	1,000 ud	Lum.lineal adosable led 27 W y 2700 lm	87,23	87,23	
TOTAL PARTIDA.....					99,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR08LIA040</b>		<b>ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE TL-5 1x35W.HF-P</b>			
		Suministro y montaje luminaria adosable para un tubo fluorescente lineal TL 5 de 35 W. Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámpara fluorescente TL 5 y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BD430	1,000 ud	Lum lineal adosable 1x35 W HF-P i/lámp	110,00	110,00	
TOTAL PARTIDA.....					122,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR08LIA050</b>		<b>ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE TL-5 2x28W.HF-P</b>			
		Suministro y montaje luminaria adosable para 2 tubos fluorescentes lineales TL 5 de 28 W. Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL 5 y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BD460	1,000 ud	Lum.lineal adosable 2x28 W HF-P i/lámp	110,00	110,00	
TOTAL PARTIDA.....					122,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR08LIA060</b>		<b>ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE TL-5 2x35W.HF-P</b>			
		Suministro y montaje luminaria adosable para 2 tubos fluorescentes lineales TL 5 de 35 W. Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL 5 y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BD470	1,000 ud	Lum.lineal adosable 2x35 W HF i/lámp	115,00	115,00	
TOTAL PARTIDA.....					127,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR08LIA070</b>		<b>ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE TL-D 1x36W.HF-P</b>			
		Suministro y montaje luminaria adosable para un tubo fluorescente lineal TL-D de 36 W. Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de lamas tridimensionales de aluminio en acabado de alto brillo, con índice protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámpara fluorescente TL D y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BD440	1,000 ud	Lum.lineal adosable 1x36 W HF-P i/lámp	110,00	110,00	
TOTAL PARTIDA.....					122,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR08LIA080</b>		<b>ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE TL-D 1x58W.HF-P</b>			
		Suministro y montaje luminaria adosable para un tubo fluorescente lineal TL-D de 58 W. Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de lammas tridimensionales de aluminio en acabado de alto brillo, con índice protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámpara fluorescente TL D y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BD450	1,000 ud	Lum.lineal adosable 1x58 W HF-P i/lámp	112,50	112,50	
TOTAL PARTIDA.....					125,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR08LIA090</b>		<b>ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE TL-D 2x36W.HF-P</b>			
		Suministro y montaje luminaria adosable para dos tubos fluorescentes lineales TL-D de 36 W. Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de lammas tridimensionales de aluminio en acabado de alto brillo, con índice protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL D y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BD480	1,000 ud	Lum.lineal adosable 2x36 W HF-P i/lámp	115,00	115,00	
TOTAL PARTIDA.....					127,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR08LIA100</b>		<b>ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE TL-D 2x58W.HF-P</b>			
		Suministro y montaje luminaria adosable para dos tubos fluorescentes lineales TL-D de 58 W. Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de lammas tridimensionales de aluminio en acabado de alto brillo, con índice protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL D y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BD490	1,000 ud	Lum.lineal adosable 2x58 W HF-P i/lámp	117,00	117,00	
TOTAL PARTIDA.....					129,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceR08LIS LUMINARIAS SUSPENDER

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR8LIS010</b>		<b>ud LUM.LINEAL SUSPENDIDA 1x28 W.HF-P</b>			
		Suministro y montaje luminaria suspendida para un tubo fluorescente lineal TL 5 de 28 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámpara fluorescente TL 5 y bornes de conexión, conjunto de suspensión . Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BS150	1,000 ud	Lum.lineal suspendido 1x28 W HF-P i/lámp	74,20	74,20	
TOTAL PARTIDA.....					86,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR8LIS020</b>		<b>ud LUM.LINEAL SUSPENDIDA 1x35 W.HF-P</b>			
		Suministro y montaje luminaria suspendida para un tubo fluorescente lineal TL 5 de 35 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámpara fluorescente TL 5 y bornes de conexión, conjunto de suspensión . Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BS155	1,000 ud	Lum. lineal suspendida 1x35 W AF i/lámp	85,40	85,40	
TOTAL PARTIDA.....					97,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR8LIS030</b>		<b>ud LUM.LINEAL SUSPENDIDA 2x28 W.HF-P</b>			
		Suministro y montaje luminaria suspendida para 2 tubos fluorescentes lineales TL 5 de 28 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL 5 y bornes de conexión, conjunto de suspensión . Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiónado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BS160	1,000 ud	Lum.lineal suspendida 2x28 W HF-P i/lámp	86,45	86,45	
TOTAL PARTIDA.....					99,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS



**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR8LIS040</b>		<b>ud LUM.LINEAL SUSPENDIDA 2x35 W.HF-P</b>			
		Suministro y montaje luminaria suspendida para 2 tubos fluorescentes lineales TL 5 de 35 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL 5 y bornes de conexión, conjunto de suspensión . Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado..			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BS165	1,000 ud	Lum. lineal suspendida 2x35 W HF-P i/lámp	96,90	96,90	
TOTAL PARTIDA.....					109,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR8LIS050</b>		<b>ud LUM.LINEAL SUSPENDIDA 3x14 W.HF-P</b>			
		Suministro y montaje luminaria suspendida para 3 tubos fluorescentes lineales TL 5 de 28 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL 5 y bornes de conexión, conjunto de suspensión . Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BS170	1,000 ud	Lum.lineal suspendida 3x14 W HF-P i/lámp	121,15	121,15	
TOTAL PARTIDA.....					133,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR8LIS060</b>		<b>ud LUM.LINEAL SUSPENDIDA 4x14 W.HF-P</b>			
		Suministro y montaje luminaria suspendida para 4 tubos fluorescentes lineales TL 5 de 28 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL 5 y bornes de conexión, conjunto de suspensión . Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BS175	1,000 ud	Lum.lineal suspendida 4x14 W HF-P i/lámp	130,10	130,10	
TOTAL PARTIDA.....					142,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR8LIS070</b>		<b>ud LUM.LINEAL SUSPENDIDA 2x28 W.HFR REGULABLE</b>			
		Suministro y montaje luminaria suspendida para 2 tubos fluorescentes lineales TL 5 de 28 W con sistema de regulación de iluminación. Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HFR, lámparas fluorescentes TL 5 y bornes de conexión, sistema de regulación de iluminación incorporado en la luminaria, conjunto de suspensión . Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BE010	1,000 ud	Sensor multifunción 0-10V	37,10	37,10	
ceP16BS180	1,000 ud	Lum.lineal suspendida 2x28 W HFR i/lámp	126,00	126,00	
TOTAL PARTIDA.....					175,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR8LIS080</b>		<b>ud LUM.LINEAL SUSPENDIDA 2x35 W.HFR REGULABLE</b>			
		Suministro y montaje luminaria suspendida para 2 tubos fluorescentes lineales TL 5 de 35 W con sistema de regulación de iluminación. Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HFR, lámparas fluorescentes TL 5 y bornes de conexión, sistema de regulación de iluminación incorporado en la luminaria, conjunto de suspensión . Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BE010	1,000 ud	Sensor multifunción 0-10V	37,10	37,10	
ceP16BS190	1,000 ud	Lum.lineal suspendida 2x35 W HF i/lámp	136,00	136,00	
TOTAL PARTIDA.....					185,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR8LIS090</b>		<b>ud LUM.LINEAL SUSPENDIDA 3x14 W.HFR REGULABLE</b>			
		Suministro y montaje luminaria suspendida para 3 tubos fluorescentes lineales TL 5 de 14 W con sistema de regulación de iluminación. Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HFR, lámparas fluorescentes TL 5 y bornes de conexión, sistema de regulación de iluminación incorporado en la luminaria, conjunto de suspensión . Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BE010	1,000 ud	Sensor multifunción 0-10V	37,10	37,10	
ceP16BS185	1,000 ud	Lum.lineal suspendida 3x14 W HFR i/lámp	140,25	140,25	
TOTAL PARTIDA.....					189,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR8LIS100</b>		<b>ud LUM.LINEAL SUSPENDIDA 4x14 W.HFR REGULABLE</b>			
		Suministro y montaje luminaria suspendida para 2 tubos fluorescentes lineales TL 5 de 14 W con sistema de regulación de iluminación. Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HFR, lámparas fluorescentes TL 5 y bornes de conexión, sistema de regulación de iluminación incorporado en la luminaria, conjunto de suspensión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BE010	1,000 ud	Sensor multifunción 0-10V	37,10	37,10	
ceP16BS200	1,000 ud	Lum.lineal suspendida 4x14 W HFR/lámp	151,20	151,20	
TOTAL PARTIDA.....					200,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR8LIS110</b>		<b>ud LUM.SUSPEND.METAL.FLUOR.COMP. 42 W.HF-P</b>			
		Suministro y montaje de luminaria suspendida decorativa para interiores de media altura con carcasa y reflector totalmente de aluminio en colores blanco o gris metalizado y cristal de protección, con cables de suspensión de 2,5 m. de longitud. Para 1 lámpara fluorescente compacta de 42 W./840 de 4 patillas. Grado de protección IP 20/Clase I. Equipo eléctrico, portalámparas y lámpara incluida. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Se incluye pequeño material, medios auxiliares, quedando la unidad totalmente montada y en funcionamiento.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceP16BJ050	1,000 ud	Lum.suspend.metal.fluor.comp. 42 W.HF-P	121,60	121,60	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					123,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR8LIS120</b>		<b>ud LUM.SUSPEND.METAL.FLUOR.COMP. 57 W.HF-P</b>			
		Suministro y montaje de luminaria suspendida decorativa para interiores de media altura con carcasa y reflector totalmente de aluminio en colores blanco o gris metalizado y cristal de protección, con cables de suspensión de 2,5 m. de longitud. Para 1 lámpara fluorescente compacta de 57 W./840 de 4 patillas. Grado de protección IP 20/Clase I. Equipo eléctrico, portalámparas y lámpara incluida. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Se incluye pequeño material, medios auxiliares, quedando la unidad totalmente montada y en funcionamiento.			
ceO01OB240	0,100 h	Oficial 1º electricista	15,29	1,53	
ceP16BJ040	1,000 ud	Lum.suspend.metal.fluor.comp. 57 W.HF-P	136,25	136,25	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					138,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR8LIS130</b>		<b>ud LUMINARIA INDUSTRIAL HIE/HIT 250W</b>			
		Suministro y montaje de Luminaria industrial pendular IP20, fabricada en inyección de aluminio lacada en color azul industrial, con tapa superior registrable y cáncamo incorporado. Reflector fabricado en inyección de poli carbonato y estrías longitudinales antideslumbramiento. Sistema de conexión rápida, para una HIE/HIT de 250W con arranque de 0,6KV. Se incluye replanteo, accesorios de anclaje, pequeño material, medios auxiliares y conexionado quedando la unidad totalmente montada y en perfecto funcionamiento.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BJ060	1,000 ud	Luminaria industrial HIE/HIT 250 W	89,92	89,92	
ceP16BJ070	1,000 ud	Reflector policarbonato	66,00	66,00	
TOTAL PARTIDA.....					168,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### ELEMENTO ceR08LIQAPLIQUES

<b>ceR08LIQ010</b>		<b>ud APLIQUE ESTANCO 1x18 WHFP</b>			
		Suministro y montaje de luminaria adosable en pared o techo, circular o cuadrada, para una lámpara compacta PLC 18 W. Realizada con material termoplástico reforzada con fibra de vidrio y reflector opal de policarbonato. índice de protección IP65, clase II. Equipo electrónico HF-P, lámpara compacta PL-C y bornes de conexión, conjunto de suspensión . Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BK130	1,000 ud	Aplique estanco 1x18 W HF-P i/lámp	45,00	45,00	
TOTAL PARTIDA.....					56,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceR08LIQ020</b>		<b>ud APLIQUE ESTANCO 2x18 WHFP</b>			
		Suministro y montaje de luminaria adosable en pared o techo, circular o cuadrada, para 2 lámparas compactas PLC 18 W. Realizada con material termoplástico reforzada con fibra de vidrio y reflector opal de policarbonato. índice de protección IP65, clase II. Equipo electrónico HF-P, lámparas compactas PL-C y bornes de conexión, conjunto de suspensión . Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BK140	1,000 ud	Aplique estanco 2x18 W HF-P i/lámp	51,00	51,00	
TOTAL PARTIDA.....					62,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR08LIQ030</b>		<b>ud APLIQUE DECORATIVO 1X18 W HFP</b>			
		Suministro y montaje de luminaria adosable en pared o techo, circular o cuadrada, para una lámpara compacta PLC 18 W. Carcasa de aluminio y cierre de polycarbonato opal. índice de protección IP65, clase II. Equipo electrónico HF-P, lámpara compacta PL-C y bornes de conexión, conjunto de suspensión . Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BK150	1,000 ud	Aplicado decorativo 1x18 W HF-P i/lámp	72,50	72,50	
TOTAL PARTIDA.....					83,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR08LIQ040</b>		<b>ud APLIQUE DECORATIVO 1X26 W HFP</b>			
		Suministro y montaje de luminaria adosable en pared o techo, circular o cuadrada, para una lámpara compacta PLC 26 W. Carcasa de aluminio y cierre de polycarbonato opal. índice de protección IP65, clase II. Equipo electrónico HF-P, lámpara compacta PL-C y bornes de conexión, conjunto de suspensión . Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BK160	1,000 ud	Aplicado decorativo 1x26 W HF-P i/lámp	72,50	72,50	
TOTAL PARTIDA.....					83,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR08LIQ050</b>		<b>ud APLIQUE DECORATIVO 2X18 W HFP</b>			
		Suministro y montaje de luminaria adosable en pared o techo, circular o cuadrada, para 2 lámparas compactas PLC 18 W. Carcasa de aluminio y cierre de polycarbonato opal. índice de protección IP65, clase II. Equipo electrónico HF-P, lámparas compactas PL-C y bornes de conexión, conjunto de suspensión . Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,300 h	Oficial 2ª electricista	14,72	4,42	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BK170	1,000 ud	Aplicado decorativo 2x18 W HF-P i/lámp	72,50	72,50	
TOTAL PARTIDA.....					82,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR08LIQ060</b>		<b>ud APLIQUE DECORATIVO 2X26 W HFP</b>			
		Suministro y montaje de luminaria adosable en pared o techo, circular o cuadrada, para 2 lámparas compactas PLC 26 W. Carcasa de aluminio y cierre de policarbonato opal. índice de protección IP65, clase II. Equipo electrónico HF-P, lámparas compactas PL-C y bornes de conexión, conjunto de suspensión . Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,300 h	Oficial 2ª electricista	14,72	4,42	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BK180	1,000 ud	Aplique decorativo 2x26 W HF-P i/lámp	72,50	72,50	
TOTAL PARTIDA.....					82,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR08LIQ070</b>		<b>ud APLIQUE PARED TUBO TL5 1x18 W</b>			
		Suministro y montaje luminaria en aplique de pared para un tubo fluorescente lineal TL 5 de 18 W.Control de iluminancia omnidireccional incluye difusor (sin marco) de policarbonato transparente y óptica de microprismas (MLO) acrílica, con índice protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámpara fluorescente TL 5 y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,300 h	Oficial 2ª electricista	14,72	4,42	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BK190	1,000 ud	Aplique pared tubo TL5 1x18 W HF-P i/lámp	95,00	95,00	
TOTAL PARTIDA.....					104,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR08LIQ080</b>		<b>ud APLIQUE PARED TUBO TL5 1x28 W</b>			
		Suministro y montaje luminaria en aplique de pared para un tubo fluorescente lineal TL 5 de 28 W.Control de iluminancia omnidireccional incluye difusor (sin marco) de policarbonato transparente y óptica de microprismas (MLO) acrílica, con índice protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámpara fluorescente TL 5 y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,300 h	Oficial 2ª electricista	14,72	4,42	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BK200	1,000 ud	Aplique pared tubo TL5 1x28 W HF-P i/lámp	120,00	120,00	
TOTAL PARTIDA.....					129,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR08LIQ090</b>		<b>ud APLIQUE PARED TUBO TL5 1x50 W</b>			
		Suministro y montaje luminaria en aplique de pared para un tubo fluorescente lineal TL 5 de 50 W. Control de iluminancia omnidireccional incluye difusor (sin marco) de policarbonato transparente y óptica de microprismas (MLO) acrílica, con índice protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámpara fluorescente TL 5 y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,300 h	Oficial 2ª electricista	14,72	4,42	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BK210	1,000 ud	Aplique pared tubo TL5 1x50 W HF-P i/lámp	125,00	125,00	
TOTAL PARTIDA.....					134,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ELEMENTO ceR08LIE EMPOTRABLES****SUBELEMENTO ceR08LIEE LUMINARIAS EMPOTRAR LAMPARAS TL5-TLD**

<b>ceR08LIEE010</b>		<b>ud LUM.EMP.DE ANCHURA REDUCIDA 1x49W.HFR REGULABLE SIN CONTROL LUMI</b>			
		Suministro y montaje de lumaria empotrada de anchura reducida, para una lámpara TL-5 de 49 W. Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P regulable, lámparas fluorescentes TL 5 y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,300 h	Oficial 2ª electricista	14,72	4,42	
ceP16BE150	1,000 ud	Lum.emp.anchu reducida. 1x49 W HFR regulable i/lámp	114,00	114,00	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					123,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR08LIEE020</b>		<b>ud LUM.EMP.DE ANCHURA REDUCIDA 1x49W.HFR REGULABLE CON CONTROL LUMI</b>			
		Suministro y montaje de lumaria empotrada de anchura reducida con control de la iluminación mediante sensor incorporado en la propia luminaria, para una lámpara TL-5 de 49 W. Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL 5 y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,300 h	Oficial 2ª electricista	14,72	4,42	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BE010	1,000 ud	Sensor multifunción 0-10V	37,10	37,10	
ceP16BE150	1,000 ud	Lum.emp.anchu reducida. 1x49 W HFR regulable i/lámp	114,00	114,00	
TOTAL PARTIDA.....					160,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR08LIEE030</b>		<b>ud LUM.EMP.DE ANCHURA REDUCIDA 1x54W.HFR REGULABLE SIN CONTROL LUMI</b>			
		Suministro y montaje de lumaria empotrada de anchura reducida, para una lámpara TL-5 de 54 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P regulable, lámparas fluorescentes TL 5 y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-			
		nado.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,300 h	Oficial 2ª electricista	14,72	4,42	
ceP16BE140	1,000 ud	Lum.emp.anchu reducida. 1x54 W HFR regulable i/lámp	114,00	114,00	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					123,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR08LIEE040</b>		<b>ud LUM.EMP.DE ANCHURA REDUCIDA 1x54W.HFR REGULABLE CON CONTROL LUMI</b>			
		Suministro y montaje de lumaria empotrada de anchura reducida con control de la iluminación mediante sensor incorporado en la propia luminaria, para una lámpara TL-5 de 54 W.Control de iluminancia omnidireccional mediante óptica de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo, con protección IP 40 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo electrónico HF-P, lámparas fluorescentes TL 5 y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceO01OB250	0,300 h	Oficial 2ª electricista	14,72	4,42	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BE010	1,000 ud	Sensor multifunción 0-10V	37,10	37,10	
ceP16BE140	1,000 ud	Lum.emp.anchu reducida. 1x54 W HFR regulable i/lámp	114,00	114,00	
TOTAL PARTIDA.....					160,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR08LIEE050</b>		<b>ud LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 2x28W.HFR-E REGULABLE SIN CONTROL LUMI</b>			
		Suministro y montaje de luminaria empotrable de fluorescencia lineal para 2 lámparas fluorescentes TL 5 de 28 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lammas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico regulable HFR-E, con 2 lámparas TL 5 de 28 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Índice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP16BE110	1,000 ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 2x28 W HFR-E i/lámp	79,25	79,25	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					91,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR08LIEE060</b>	<b>ud</b>	<b>LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 2x28W.HFR-E REGULABLE CON CONTROL LUM</b>			
		Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal con control de la iluminación mediante sensor incorporado en la propia luminaria, para 2 lámparas fluorescentes TL 5 de 28 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galv anizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico regulable HFR-E, con 2 lámparas TL 5 de 28 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Índice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BE010	1,000 ud	Sensor multifunción 0-10V	37,10	37,10	
ceP16BE110	1,000 ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 2x28 W HFR-E i/lámp	79,25	79,25	
TOTAL PARTIDA.....					128,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR08LIEE070</b>	<b>ud</b>	<b>LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 3x14W.HFR-E REGULABLE SIN CONTROL LUMI</b>			
		Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal para 3 lámparas fluorescentes TL 5 de 14 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico regulable HFR-E, con 3 lámparas TL 5 de 14 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Índice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP16BE030	1,000 ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 3x14 W HFR-E i/lámp	76,70	76,70	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					89,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR08LIEE080</b>		<b>ud LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 3x14W.HFR-E REGULABLE CON CONTROL LUMI</b>			
		Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal con control de la iluminación mediante sensor incorporado en la propia luminaria, para 3 lámparas fluorescentes TL 5 de 14 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galv anizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico regulable HFR-E, con 3 lámparas TL 5 de 14 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Índice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BE010	1,000 ud	Sensor multifunción 0-10V	37,10	37,10	
ceP16BE030	1,000 ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 3x14 W HFR-E i/lámp	76,70	76,70	
TOTAL PARTIDA.....					126,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR08LIEE090</b>		<b>ud LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 4x14W.HFR-E REGULABLE SIN CONTROL LUMI</b>			
		Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal para 4 lámparas fluorescentes TL 5 de 14 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico regulable HFR-E, con 4 lámparas TL 5 de 14 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Índice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP16BE050	1,000 ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x14 W HFR-E i/lámp	78,80	78,80	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					91,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR08LIEE100</b>	<b>ud</b>	<b>LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 4x14W.HFR-E REGULABLE CON CONTROL LUMI</b>			
		Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal con control de la iluminación mediante sensor incorporado en la propia luminaria, para 4 lámparas fluorescentes TL 5 de 14 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galv anizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico regulable HFR-E, con 4 lámparas TL 5 de 14 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BE010	1,000 ud	Sensor multifunción 0-10V	37,10	37,10	
ceP16BE050	1,000 ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x14 W HFR-E i/lámp	78,80	78,80	
TOTAL PARTIDA.....					128,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR08LIEE110</b>	<b>ud</b>	<b>LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 2x36W.HFR REGULABLE SIN REGULACIÓN LUM</b>			
		Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia para 2 lámparas fluorescentes TLD de 36 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico regulable HFR, con 2 lámparas TLD de 36 W./840 y con dispositivo de conexión rápida.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP16BE130	1,000 ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 2x36 W HFR-E i/lámp	104,20	104,20	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					116,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR08LIEE120</b>	<b>ud</b>	<b>LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 2x36W.HFR REGULABLE CON REGULACIÓN LUM</b>			
		Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal con control de la iluminación mediante sensor incorporado en la propia luminaria, para 2 lámparas fluorescentes TLD de 36 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galv anizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamaz cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico regulable HFR, con 2 lámparas TLD de 36 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BE010	1,000 ud	Sensor multifunción 0-10V	37,10	37,10	
ceP16BE130	1,000 ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 2x36 W HFR-E i/lámp	104,20	104,20	
TOTAL PARTIDA.....					153,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR08LIEE130</b>	<b>ud</b>	<b>LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 3x18W.HFR REGULABLE SIN REGULACIÓN LUM</b>			
		Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia, para 3 lámparas fluorescentes TLD de 18 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamaz cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico regulable HFR, con 3 lámparas TLD de 18 W./840 y con dispositivo de conexión rápida.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP16BE070	1,000 ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 3x18 W HFR-E i/lámp	104,20	104,20	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					116,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR08LIEE140</b>		<b>ud LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 3x18W.HFR REGULABLE CON REGULACIÓN LUM</b>			
		Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal con control de la iluminación mediante sensor incorporado en la propia luminaria, para 3 lámparas fluorescentes TLD de 18 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galv anizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico regulable HFR, con 3 lámparas TLD de 18 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BE010	1,000 ud	Sensor multifunción 0-10V	37,10	37,10	
ceP16BE070	1,000 ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 3x18 W HFR-E i/lámp	104,20	104,20	
TOTAL PARTIDA.....					153,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR08LIEE150</b>		<b>ud LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 4x18W.HFR REGULABLE SIN REGULACIÓN LUM</b>			
		Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal, para 4 lámparas fluorescentes TLD de 18 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico regulable HFR, con 4 lámparas TLD de 18 W./840 y con dispositivo de conexión rápida.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1º electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2º electricista	14,72	5,89	
ceP16BE090	1,000 ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x18 W HFR-E i/lámp	105,00	105,00	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					117,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR08LIEE160</b>	<b>ud</b>	<b>LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 4x18W.HFR REGULABLE CON REGULACIÓN LUM</b>			
		Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal con control de la iluminación mediante sensor incorporado en la propia luminaria, para 4 lámparas fluorescentes TLD de 18 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galv anizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico regulable HFR, con 4 lámparas TLD de 18 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BE010	1,000 ud	Sensor multifunción 0-10V	37,10	37,10	
ceP16BE090	1,000 ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x18 W HFR-E i/lámp	105,00	105,00	
TOTAL PARTIDA.....					154,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR08LIEE170</b>	<b>ud</b>	<b>LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 4x36W.HFR REGULABLE SIN REGULACIÓN LUM</b>			
		Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal , para 4 lámparas fluorescentes TLD de 36 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamas cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico regulable HFR, con 4 lámparas TLD de 18 W./840 y con dispositivo de conexión rápida.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP16BE091	1,000 ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x36 W HFR-E i/lámp	128,32	128,32	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					140,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR08LIEE180</b>		<b>ud LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 4x36W.HFR REGULABLE CON REGULACIÓN LUM</b>			
		Suministro e instalacion de luminaria empotrable de fluorescencia lineal con control de la iluminación mediante sensor incorporado en la propia luminaria, para 4 lámparas fluorescentes TLD de 36 W./840 . Carcasa fabricada en chapa de acero galv anizado pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y lamaz cruzadas tridimensionales. La luminaria incorpora un reflector superior y lleva ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico regulable HFR, con 4 lámparas TLD de 18 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Sistema de control analógico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.			
ceO01OB240	0,400 h	Oficial 1ª electricista	15,29	6,12	
ceO01OB250	0,400 h	Oficial 2ª electricista	14,72	5,89	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BE010	1,000 ud	Sensor multifunción 0-10V	37,10	37,10	
ceP16BE091	1,000 ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x36 W HFR-E i/lámp	128,32	128,32	
TOTAL PARTIDA.....					177,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### SUBLELEMENTO ceR08LIED DOWNLIGHT

<b>ceR08LIED010</b>		<b>ud DOWNLIGHT 2x18W.HF-R D=240mm REGULABLE SIN CONTROLLUMINICO</b>			
		Suministro y montaje de Downlight para empotrar con 2 lámparas fluorescente compactas de PL-C 18 W, D=240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y cristal de protección. Se incluye balastro electrónico regulable HF-R y lámpara fluorescente compacta de nueva generación. Grado de protección IP44 clase II. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BI152	1,000 ud	Downlight 2x18W. HF-R D=240mm. REGULABLE	89,94	89,94	
TOTAL PARTIDA.....					95,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR08LIED020</b>		<b>ud DOWNLIGHT 2x26W.HF-R D=240mm REGULABLE SIN CONTROLLUMINICO</b>			
		Suministro y montaje de Downlight para empotrar con 2 lámparas fluorescente compactas de PL-C 26 W, D=240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y cristal de protección. Se incluye balastro electrónico regulable HF-R y lámpara fluorescente compacta de nueva generación. Grado de protección IP44 clase II. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado			
ceO01OB240	0,300 h	Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP01DA151	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BI175	1,000 ud	Downlight 2x26W. HF-R D=240mm. REGULABLE	91,86	91,86	
TOTAL PARTIDA.....					97,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR08LIED030</b>	<b>ud DOWNLIGHT 2x32W.HF-R D=240mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO</b>			
	Suministro y montaje de Downlight para empotrar con 2 lámparas fluorescente compactas de PL-T 32 W, D=240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y cristal de protección. Se incluye balastro electrónico regulable HF-R y lámpara fluorescente compacta de nueva generación. Grado de protección IP44 clase II. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado			
ceO01OB240	0,300 h Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP01DA151	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BI1781	1,000 ud Downlight 2x32 W. HF-R D=240mm. REGULABLE	96,23	96,23	
TOTAL PARTIDA.....				101,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR08LIED040</b>	<b>ud DOWNLIGHT 2x42W.HF-R D=240mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO</b>			
	Suministro y montaje de Downlight para empotrar con 2 lámparas fluorescente compactas de PL-T 42 W, D=240 mm. Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y cristal de protección. Se incluye balastro electrónico regulable HF-R y lámpara fluorescente compacta de nueva generación. Grado de protección IP44 clase II. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado			
ceO01OB240	0,300 h Oficial 1ª electricista	15,29	4,59	
ceP01DA151	1,000 ud Pequeño material	0,55	0,55	
ceP16BI1791	1,000 ud Downlight 2x42 W. HF-R D=240mm. REGULABLE	108,21	108,21	
TOTAL PARTIDA.....				113,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### SUBCAPÍTULO ceR09 CUBIERTAS

#### APARTADO ceR09S SOPORTES DE COBERTURA

#### SUBAPARTADO ceR09SE ENLISTONADOS

<b>ceR09SE010</b>	<b>m2 ENLISTONADO 30x40/0,40 JUNTA ALZADA+MC</b>			
	Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta alzada, mediante listones 30x40 de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado embebidos en capa de mortero de cemento 1/3 hasta enrase y separados 0,40 m., incluso clavos de aleación de cobre o bronce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,180 h Ayudante carpintero	14,36	2,58	
ceO01OA050	0,315 h Ayudante	14,36	4,52	
ceO01OA070	0,090 h Peón ordinario	14,02	1,26	
ceA02A050	0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-15	71,25	2,85	
ceP05EW170	2,381 m Listón madera pino 30x40 mm	0,57	1,36	
ceP01U490	4,000 ud Tornillo auttal 6,5x100 cobre	0,21	0,84	
TOTAL PARTIDA.....				13,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SE020</b>		<b>m2 ENLISTONADO 30x40/0,50 JUNTA ALZADA+MC</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta alzada, mediante listones 30x40 de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado embebidos en capa de mortero de cemento 1/3 hasta enrase y separados 0,50 m., incluso clavos de aleación de cobre o bronce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,180 h	Ayudante carpintero	14,36	2,58	
ceO01OA050	0,315 h	Ayudante	14,36	4,52	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceA02A050	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	2,85	
ceP05EW 170	1,923 m	Listón madera pino 30x40 mm	0,57	1,10	
ceP01U490	4,000 ud	Tornillo auttal 6,5x100 cobre	0,21	0,84	
TOTAL PARTIDA.....					13,15

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceR09SE030</b>		<b>m2 ENLISTONADO 30x40/0,55 JUNTA ALZADA+MC</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta alzada, mediante listones 30x40 de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado embebidos en capa de mortero de cemento 1/3 hasta enrase y separados 0,55 m., incluso clavos de aleación de cobre o bronce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,180 h	Ayudante carpintero	14,36	2,58	
ceO01OA050	0,315 h	Ayudante	14,36	4,52	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceA02A050	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	2,85	
ceP05EW 170	1,754 m	Listón madera pino 30x40 mm	0,57	1,00	
ceP01U490	4,000 ud	Tornillo auttal 6,5x100 cobre	0,21	0,84	
TOTAL PARTIDA.....					13,05

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR09SE040</b>		<b>m2 ENLISTONADO 30x40/0,60 JUNTA ALZADA+MC</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta alzada, mediante listones 30x40 de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado embebidos en capa de mortero de cemento 1/3 hasta enrase y separados 0,60 m., incluso clavos de aleación de cobre o bronce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,180 h	Ayudante carpintero	14,36	2,58	
ceO01OA050	0,315 h	Ayudante	14,36	4,52	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceA02A050	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	2,85	
ceP05EW 170	1,613 m	Listón madera pino 30x40 mm	0,57	0,92	
ceP01U490	4,000 ud	Tornillo auttal 6,5x100 cobre	0,21	0,84	
TOTAL PARTIDA.....					12,97

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SE050</b>		<b>m2 ENLISTONADO 30x40/0,70 JUNTA ALZADA+MC</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta alzada, mediante listones 30x40 de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado embebidos en capa de mortero de cemento 1/3 hasta enrase y separados 0,70 m., incluso clavos de aleación de cobre o bronce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,180 h	Ayudante carpintero	14,36	2,58	
ceO01OA050	0,315 h	Ayudante	14,36	4,52	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceA02A050	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	2,85	
ceP05EW 170	1,389 m	Listón madera pino 30x40 mm	0,57	0,79	
ceP01U490	4,000 ud	Tornillo auttal 6,5x100 cobre	0,21	0,84	
TOTAL PARTIDA.....					12,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR09SE060</b>		<b>m2 ENLISTONADO 30x40/0,90 JUNTA ALZADA+MC</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta alzada, mediante listones 30x40 de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado embebidos en capa de mortero de cemento 1/3 hasta enrase y separados 0,90 m., incluso clavos de aleación de cobre o bronce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,180 h	Ayudante carpintero	14,36	2,58	
ceO01OA050	0,315 h	Ayudante	14,36	4,52	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceA02A050	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	2,85	
ceP05EW 170	1,087 m	Listón madera pino 30x40 mm	0,57	0,62	
ceP01U490	4,000 ud	Tornillo auttal 6,5x100 cobre	0,21	0,84	
TOTAL PARTIDA.....					12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR09SE070</b>		<b>m2 ENLISTONADO 25x40x40/0,40 JUNTA BELGA</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta belga, mediante listones 25x40x40 de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado sobre soporte de tablero y separados 0,40 m., incluso clavos de aleación de cobre o bronce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,225 h	Ayudante carpintero	14,36	3,23	
ceO01OA050	0,090 h	Ayudante	14,36	1,29	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceP05EW 200	2,381 m.	Listón madera pino 25x40x40 mm	0,47	1,12	
TOTAL PARTIDA.....					6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SE080</b>		<b>m2 ENLISTONADO 25x40x40/0,50 JUNTA BELGA</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta belga, mediante listones 25x40x40 de madera de pino seca tratada con- tra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado sobre sopor- te de tablero y separados 0,50 m., incluso clavos de aleación de cobre o bron- ce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,225 h	Ayudante carpintero	14,36	3,23	
ceO01OA050	0,090 h	Ayudante	14,36	1,29	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceP05EW 200	1,923 m.	Listón madera pino 25x40x40 mm	0,47	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					6,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR09SE090</b>		<b>m2 ENLISTONADO 25x40x40/0,55 JUNTA BELGA</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta belga, mediante listones 25x40x40 de madera de pino seca tratada con- tra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado sobre sopor- te de tablero y separados 0,55 m., incluso clavos de aleación de cobre o bron- ce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,225 h	Ayudante carpintero	14,36	3,23	
ceO01OA050	0,090 h	Ayudante	14,36	1,29	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceP05EW 200	1,754 m.	Listón madera pino 25x40x40 mm	0,47	0,82	
TOTAL PARTIDA.....					6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceR09SE100</b>		<b>m2 ENLISTONADO 25x40x40/0,60 JUNTA BELGA</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta belga, mediante listones 25x40x40 de madera de pino seca tratada con- tra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado sobre sopor- te de tablero y separados 0,60 m., incluso clavos de aleación de cobre o bron- ce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,225 h	Ayudante carpintero	14,36	3,23	
ceO01OA050	0,090 h	Ayudante	14,36	1,29	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceP05EW 200	1,613 m.	Listón madera pino 25x40x40 mm	0,47	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR09SE110</b>		<b>m2 ENLISTONADO 25x40x40/0,70 JUNTA BELGA</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta belga, mediante listones 25x40x40 de madera de pino seca tratada con- tra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado sobre sopor- te de tablero y separados 0,70 m., incluso clavos de aleación de cobre o bron- ce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,225 h	Ayudante carpintero	14,36	3,23	
ceO01OA050	0,090 h	Ayudante	14,36	1,29	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceP05EW 200	1,389 m.	Listón madera pino 25x40x40 mm	0,47	0,65	
TOTAL PARTIDA.....					6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SE120</b>		<b>m2 ENLISTONADO 25x40x40/0,90 JUNTA BELGA</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta belga, mediante listones 25x40x40 de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado sobre soporte de tablero y separados 0,90 m., incluso clavos de aleación de cobre o bronce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,225 h	Ayudante carpintero	14,36	3,23	
ceO01OA050	0,090 h	Ayudante	14,36	1,29	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceP05EW 200	1,087 m.	Listón madera pino 25x40x40 mm	0,47	0,51	
TOTAL PARTIDA.....					6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR09SE130</b>		<b>m2 ENLISTONADO 25x40x50/0,40 JUNTA BELGA</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta belga, mediante listones 25x40x50 de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado sobre soporte de tablero y separados 0,40 m., incluso clavos de aleación de cobre o bronce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,225 h	Ayudante carpintero	14,36	3,23	
ceO01OA050	0,090 h	Ayudante	14,36	1,29	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceP05EW 210	2,381 m.	Listón madera pino 25x40x50 mm	0,58	1,38	
TOTAL PARTIDA.....					7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceR09SE140</b>		<b>m2 ENLISTONADO 25x40x50/0,50 JUNTA BELGA</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta belga, mediante listones 25x40x50 de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado sobre soporte de tablero y separados 0,50 m., incluso clavos de aleación de cobre o bronce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,225 h	Ayudante carpintero	14,36	3,23	
ceO01OA050	0,090 h	Ayudante	14,36	1,29	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceP05EW 210	1,923 m.	Listón madera pino 25x40x50 mm	0,58	1,12	
TOTAL PARTIDA.....					6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceR09SE150</b>		<b>m2 ENLISTONADO 25x40x50/0,55 JUNTA BELGA</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta belga, mediante listones 25x40x50 de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado sobre soporte de tablero y separados 0,55 m., incluso clavos de aleación de cobre o bronce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,225 h	Ayudante carpintero	14,36	3,23	
ceO01OA050	0,090 h	Ayudante	14,36	1,29	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceP05EW 210	1,754 m.	Listón madera pino 25x40x50 mm	0,58	1,02	
TOTAL PARTIDA.....					6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SE160</b>		<b>m2 ENLISTONADO 25x40x50/0,60 JUNTA BELGA</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta belga, mediante listones 25x40x50 de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado sobre soporte de tablero y separados 0,60 m., incluso clavos de aleación de cobre o bronce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,225 h	Ayudante carpintero	14,36	3,23	
ceO01OA050	0,090 h	Ayudante	14,36	1,29	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceP05EW 210	1,613 m.	Listón madera pino 25x40x50 mm	0,58	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR09SE170</b>		<b>m2 ENLISTONADO 25x40x50/0,70 JUNTA BELGA</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta belga, mediante listones 25x40x50 de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado sobre soporte de tablero y separados 0,70 m., incluso clavos de aleación de cobre o bronce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,225 h	Ayudante carpintero	14,36	3,23	
ceO01OA050	0,090 h	Ayudante	14,36	1,29	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceP05EW 210	1,389 m.	Listón madera pino 25x40x50 mm	0,58	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR09SE180</b>		<b>m2 ENLISTONADO 25x40x50/0,90 JUNTA BELGA</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta belga, mediante listones 25x40x50 de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado sobre soporte de tablero y separados 0,90 m., incluso clavos de aleación de cobre o bronce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,225 h	Ayudante carpintero	14,36	3,23	
ceO01OA050	0,090 h	Ayudante	14,36	1,29	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceP05EW 210	1,087 m.	Listón madera pino 25x40x50 mm	0,58	0,63	
TOTAL PARTIDA.....					6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SE190</b>		<b>m2 ENLISTONADO 25x40x60/0,40 JUNTA BELGA</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta belga, mediante listones 25x40x60 de madera de pino seca tratada con- tra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado sobre sopor- te de tablero y separados 0,40 m., incluso clavos de aleación de cobre o bron- ce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,225 h	Ayudante carpintero	14,36	3,23	
ceO01OA050	0,090 h	Ayudante	14,36	1,29	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceP05EW 150	2,381 m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,65	1,55	
TOTAL PARTIDA.....					7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR09SE200</b>		<b>m2 ENLISTONADO 25x40x60/0,50 JUNTA BELGA</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta belga, mediante listones 25x40x60 de madera de pino seca tratada con- tra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado sobre sopor- te de tablero y separados 0,50 m., incluso clavos de aleación de cobre o bron- ce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,225 h	Ayudante carpintero	14,36	3,23	
ceO01OA050	0,090 h	Ayudante	14,36	1,29	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceP05EW 150	1,923 m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,65	1,25	
TOTAL PARTIDA.....					7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceR09SE210</b>		<b>m2 ENLISTONADO 25x40x60/0,55 JUNTA BELGA</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta belga, mediante listones 25x40x60 de madera de pino seca tratada con- tra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado sobre sopor- te de tablero y separados 0,55 m., incluso clavos de aleación de cobre o bron- ce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,225 h	Ayudante carpintero	14,36	3,23	
ceO01OA050	0,090 h	Ayudante	14,36	1,29	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceP05EW 150	1,754 m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,65	1,14	
TOTAL PARTIDA.....					6,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR09SE220</b>		<b>m2 ENLISTONADO 25x40x60/0,60 JUNTA BELGA</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta belga, mediante listones 25x40x60 de madera de pino seca tratada con- tra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado sobre sopor- te de tablero y separados 0,60 m., incluso clavos de aleación de cobre o bron- ce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,225 h	Ayudante carpintero	14,36	3,23	
ceO01OA050	0,090 h	Ayudante	14,36	1,29	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceP05EW 150	1,613 m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,65	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SE230</b>		<b>m2 ENLISTONADO 25x40x60/0,70 JUNTA BELGA</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta belga, mediante listones 25x40x60 de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado sobre soporte de tablero y separados 0,70 m., incluso clavos de aleación de cobre o bronce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,225 h	Ayudante carpintero	14,36	3,23	
ceO01OA050	0,090 h	Ayudante	14,36	1,29	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceP05EW 150	1,389 m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,65	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					6,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR09SE240</b>		<b>m2 ENLISTONADO 25x40x60/0,90 JUNTA BELGA</b>			
		Enlistonado para cubierta de bandejas metálicas ejecutada por el sistema de junta belga, mediante listones 25x40x60 de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado sobre soporte de tablero y separados 0,90 m., incluso clavos de aleación de cobre o bronce, fijación y limpieza.			
ceO01OB190	0,225 h	Ayudante carpintero	14,36	3,23	
ceO01OA050	0,090 h	Ayudante	14,36	1,29	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceP05EW 150	1,087 m	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,65	0,71	
TOTAL PARTIDA.....					6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR09SN ENRIPIADOS

<b>ceR09SN010</b>		<b>m2 ENRIPIADO DE MADERA 15x1,5 cm</b>			
		Enripiado o entablado de cubierta de tablas de madera sin cepillar de ripia de pino nacional, con envejecimiento natural de un año, de dimensiones 15x1,5 cm. y longitudes variables, colocada a tope transversal con clavos y puntas de carpintero, incluso replanteo, cortes, mermas, colocación y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	0,325 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,67	
ceO01OB190	0,162 h	Ayudante carpintero	14,36	2,33	
ceP01U060	0,050 kg	Puntas 17x70	2,95	0,15	
ceP01ET050	1,050 m2	Ripia 15x1,5 cm s/cepillar	3,34	3,51	
TOTAL PARTIDA.....					10,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SN020</b>		<b>m2 ENRIPIADO DE MADERA 15x2,5 cm</b>			
		Enripiado o entablado de cubierta de tablas de madera sin cepillar de ripia de pino nacional, con envejecimiento natural de un año, de dimensiones 15x2,5 cm. y longitudes variables, colocada a tope transversal con clavos y puntas de carpintero, incluso replanteo, cortes, mermas, colocación y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	0,325 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,67	
ceO01OB190	0,162 h	Ayudante carpintero	14,36	2,33	
ceP01U060	0,050 kg	Puntas 17x70	2,95	0,15	
ceP01ET060	1,050 m2	Ripia 15x2,5 cm s/cepillar	3,84	4,03	
TOTAL PARTIDA.....					11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceR09SN030</b>		<b>m2 ENRIPIADO DE MADERA 15x3,0 cm</b>			
		Enripiado o entablado de cubierta de tablas de madera sin cepillar de ripia de pino nacional, con envejecimiento natural de un año, de dimensiones 15x3,0 cm. y longitudes variables, colocada a tope transversal con clavos y puntas de carpintero, incluso replanteo, cortes, mermas, colocación y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	0,325 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,67	
ceO01OB190	0,162 h	Ayudante carpintero	14,36	2,33	
ceP01U060	0,050 kg	Puntas 17x70	2,95	0,15	
ceP01ET070	1,050 m2	Ripia 15x3,0 cm s/cepillar	4,34	4,56	
TOTAL PARTIDA.....					11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR09SN040</b>		<b>m2 ENRIPIADO DE MADERA 15x3,5 cm</b>			
		Enripiado o entablado de cubierta de tablas de madera sin cepillar de ripia de pino nacional, con envejecimiento natural de un año, de dimensiones 15x3,5 cm. y longitudes variables, colocada a tope transversal con clavos y puntas de carpintero, incluso replanteo, cortes, mermas, colocación y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	0,325 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,67	
ceO01OB190	0,162 h	Ayudante carpintero	14,36	2,33	
ceP01U060	0,050 kg	Puntas 17x70	2,95	0,15	
ceP01ET080	1,050 m2	Ripia 15x3,5 cm s/cepillar	6,16	6,47	
TOTAL PARTIDA.....					13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceR09SPANELADOS</b>					
<b>ceR09SP010</b>	<b>m2 PANELADO DE TABLERO EBANEL e=13mm</b>				
		Panelado de cubierta con tablero hidrófugo de fibras lignocelulósicas aglomeradas con resinas sintéticas prensados en caliente de densidad media DMH, según UNE 56,714 y 56,726 y de 13 mm. de espesor en paneles de 3660x1830 mm. con una densidad media de 700 kg/m3 y un porcentaje de grado de hinchazón del 6% a las 24 h., colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y fijados al soporte con puntas de carpintero, haciendo coincidir las juntas que serán alternadas con los apoyos, estas se dejarán ligeramente separadas para facilitar las dilataciones (1 mm. por cada metro colocado a ambos lados de la junta), y a efectos de estanqueidad se rellenarán con masilla acrílica, incluso replanteo, cortes, mermas, del 10% colocación y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	0,369 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,30	
ceO01OB190	0,185 h	Ayudante carpintero	14,36	2,66	
ceP01EL096	1,100 m2	Tablero aglom. hidrófugo 13mm.	5,49	6,04	
ceP35W 130	0,205 ud	Cartucho masilla resinas acrílica	1,71	0,35	
ceP01U060	0,050 kg	Punt as 17x70	2,95	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceR09SP020</b>	<b>m2 PANELADO DE TABLERO EBANEL e=16mm</b>				
		Panelado de cubierta con tablero hidrófugo de fibras lignocelulósicas aglomeradas con resinas sintéticas prensados en caliente de densidad media DMH, según UNE 56,714 y 56,726 y de 16 mm. de espesor en paneles de 3660x1830 mm. con una densidad media de 700 kg/m3 y un porcentaje de grado de hinchazón del 6% a las 24 h., colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y fijados al soporte con puntas de carpintero, haciendo coincidir las juntas que serán alternadas con los apoyos, estas se dejarán ligeramente separadas para facilitar las dilataciones (1 mm. por cada metro colocado a ambos lados de la junta), y a efectos de estanqueidad se rellenarán con masilla acrílica, incluso replanteo, cortes, mermas, del 10% colocación y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	0,369 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,30	
ceO01OB190	0,185 h	Ayudante carpintero	14,36	2,66	
ceP01EL097	1,100 m2	Tablero aglom. hidrófugo 16mm.	6,50	7,15	
ceP35W 130	0,205 ud	Cartucho masilla resinas acrílica	1,71	0,35	
ceP01U060	0,050 kg	Punt as 17x70	2,95	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SP030</b>		<b>m2 PANELADO DE TABLERO EBANEL e=19mm</b>			
		Panelado de cubierta con tablero hidrófugo de fibras lignocelulósicas aglomeradas con resinas sintéticas prensados en caliente de densidad media DMH, según UNE 56,714 y 56,726 y de 19 mm. de espesor en paneles de 3660x1830 mm. con una densidad media de 680 kg/m3 y un porcentaje de grado de hinchazón del 6% a las 24 h., colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y fijados al soporte con puntas de carpintero, haciendo coincidir las juntas que serán alternadas con los apoyos, estas se dejarán ligeramente separadas para facilitar las dilataciones (1 mm. por cada metro colocado a ambos lados de la junta), y a efectos de estanqueidad se rellenarán con masilla acrílica, incluso replanteo, cortes, mermas, del 10% colocación y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	0,369 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,30	
ceO01OB190	0,185 h	Ayudante carpintero	14,36	2,66	
ceP01EL098	1,100 m2	Tablero aglom. hidrófugo 19mm.	7,69	8,46	
ceP35W 130	0,205 ud	Cartucho masilla resinas acrílica	1,71	0,35	
ceP01U060	0,050 kg	Punt as 17x70	2,95	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					16,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR09SP040</b>		<b>m2 PANELADO DE TABLERO EBANEL e=22mm</b>			
		Panelado de cubierta con tablero hidrófugo de fibras lignocelulósicas aglomeradas con resinas sintéticas prensados en caliente de densidad media DMH, según UNE 56,714 y 56,726 y de 22 mm. de espesor en paneles de 3660x1830 mm. con una densidad media de 680 kg/m3 y un porcentaje de grado de hinchazón del 6% a las 24 h., colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y fijados al soporte con puntas de carpintero, haciendo coincidir las juntas que serán alternadas con los apoyos, estas se dejarán ligeramente separadas para facilitar las dilataciones (1 mm. por cada metro colocado a ambos lados de la junta), y a efectos de estanqueidad se rellenarán con masilla acrílica, incluso replanteo, cortes, mermas, del 10% colocación y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	0,369 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,30	
ceO01OB190	0,185 h	Ayudante carpintero	14,36	2,66	
ceP01EL100	1,100 m2	Tablero aglom. hidrófugo 22 mm.	9,76	10,74	
ceP35W 130	0,205 ud	Cartucho masilla resinas acrílica	1,71	0,35	
ceP01U060	0,050 kg	Punt as 17x70	2,95	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					19,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SP050</b>	<b>m2 PANELADO DE TABLERO EBANEL e=25mm</b>	Panelado de cubierta con tablero hidrófugo de fibras lignocelulósicas aglomeradas con resinas sintéticas prensados en caliente de densidad media DMH, según UNE 56,714 y 56,726 y de 25 mm. de espesor en paneles de 3660x1830 mm. con una densidad media de 650 kg/m3 y un porcentaje de grado de hinchazón del 6% a las 24 h., colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y fijados al soporte con puntas de carpintero, haciendo coincidir las juntas que serán alternadas con los apoyos, estas se dejarán ligeramente separadas para facilitar las dilataciones (1 mm. por cada metro colocado a ambos lados de la junta), y a efectos de estanqueidad se rellenarán con masilla acrílica, incluso replanteo, cortes, mermas, del 10% colocación y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	0,369 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,30	
ceO01OB190	0,185 h	Ayudante carpintero	14,36	2,66	
ceP01EL110	1,100 m2	Tablero aglom. hidrófugo 25mm.	10,20	11,22	
ceP35W 130	0,205 ud	Cartucho masilla resinas acrílica	1,71	0,35	
ceP01U060	0,050 kg	Punt as 17x70	2,95	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					19,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR09SP060</b>	<b>m2 PANELADO TABLERO FENÓLICO 2/C e=12mm</b>	Panelado de cubierta con tablero fenólico multicapa de abedul con las dos caras recubiertas de melamina impermeable y de 12 mm. de espesor en paneles de 2550x1250 mm. colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y fijados al soporte con puntas de carpintero, haciendo coincidir las juntas que serán alternadas con los apoyos, estas se dejarán ligeramente separadas para facilitar las dilataciones (1 mm. por cada metro colocado a ambos lados de la junta), y a efectos de estanqueidad se rellenarán con masilla acrílica, incluso replanteo, cortes, mermas, del 10% colocación y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	0,369 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,30	
ceO01OB190	0,185 h	Ayudante carpintero	14,36	2,66	
ceP01EM090	1,100 m2	Tabl.fenol.abedul 220gr.2/c 2,50x1,25x12	10,73	11,80	
ceP35W 130	0,205 ud	Cartucho masilla resinas acrílica	1,71	0,35	
ceP01U060	0,050 kg	Punt as 17x70	2,95	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					20,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SP070</b>		<b>m2 PANELADO TABLERO FENÓLICO 2/C e=15mm</b>			
		Panelado de cubierta con tablero fenólico multicapa de abedul con las dos caras recubiertas de melamina impermeable y de 15 mm. de espesor en paneles de 2550x1250 mm. colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y fijados al soporte con puntas de carpintero, haciendo coincidir las juntas que serán alternadas con los apoyos, estas se dejarán ligeramente separadas para facilitar las dilataciones (1 mm. por cada metro colocado a ambos lados de la junta), y a efectos de estanqueidad se rellenarán con masilla acrílica, incluso replanteo, cortes, mermas, del 10% colocación y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	0,369 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,30	
ceO01OB190	0,185 h	Ayudante carpintero	14,36	2,66	
ceP01EM100	1,100 m2	Tabl.fenol.abedul 220gr.2/c 2,50x1,25x15	14,96	16,46	
ceP35W 130	0,205 ud	Cartucho masilla resinas acrílica	1,71	0,35	
ceP01U060	0,050 kg	Puntas 17x70	2,95	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					24,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR09SP080</b>		<b>m2 PANELADO TABLERO FENÓLICO 2/C e=18mm</b>			
		Panelado de cubierta con tablero fenólico multicapa de abedul con las dos caras recubiertas de melamina impermeable y de 18 mm. de espesor en paneles de 2550x1250 mm. colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y fijados al soporte con puntas de carpintero, haciendo coincidir las juntas que serán alternadas con los apoyos, estas se dejarán ligeramente separadas para facilitar las dilataciones (1 mm. por cada metro colocado a ambos lados de la junta), y a efectos de estanqueidad se rellenarán con masilla acrílica, incluso replanteo, cortes, mermas, del 10% colocación y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	0,369 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,30	
ceO01OB190	0,185 h	Ayudante carpintero	14,36	2,66	
ceP01EM110	1,100 m2	Tabl.fenol.abedul 220gr.2/c 2,50x1,25x18	15,47	17,02	
ceP35W 130	0,205 ud	Cartucho masilla resinas acrílica	1,71	0,35	
ceP01U060	0,050 kg	Puntas 17x70	2,95	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					25,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SP090</b>	<b>m2 PANELADO DOBLE TAB. FENÓLICO 2/C 12+12mm</b>	Panelado de cubierta con doble tablero fenólico multicapa de abedul con las dos caras recubiertas de melamina impermeable y de 12 mm. de espesor en paneles de 2550x1250 mm. colocados la primera capa con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y fijados al soporte con puntas de carpintero, haciendo coincidir las juntas que serán alternadas con los apoyos, estas se dejarán ligeramente separadas para facilitar las dilataciones (1 mm. por cada metro colocado a ambos lados de la junta), y la segunda contrapeada respecto de la base, a efectos de estanqueidad las juntas se rellenarán con masilla acrílica, incluso replanteo, cortes, mermas, del 10% colocación y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	0,630 h	Ayudante cerrajero	14,36	9,05	
ceO01OB190	0,360 h	Ayudante carpintero	14,36	5,17	
ceP01EM090	2,200 m2	Tabl.fenol.abedul 220gr.2/c 2,50x1,25x12	10,73	23,61	
ceP35W 130	0,400 ud	Cartucho masilla resinas acrílica	1,71	0,68	
ceP01U060	0,100 kg	Punt as 17x70	2,95	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					38,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR09SP100</b>	<b>m2 PANELADO DOBLE TAB. FENÓLICO 2/C 15+15mm</b>	Panelado de cubierta con doble tablero fenólico multicapa de abedul con las dos caras recubiertas de melamina impermeable y de 15 mm. de espesor en paneles de 2550x1250 mm. colocados la primera capa con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y fijados al soporte con puntas de carpintero, haciendo coincidir las juntas que serán alternadas con los apoyos, estas se dejarán ligeramente separadas para facilitar las dilataciones (1 mm. por cada metro colocado a ambos lados de la junta), y la segunda contrapeada respecto de la base, a efectos de estanqueidad las juntas se rellenarán con masilla acrílica, incluso replanteo, cortes, mermas, del 10% colocación y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	0,630 h	Ayudante cerrajero	14,36	9,05	
ceO01OB190	0,360 h	Ayudante carpintero	14,36	5,17	
ceP01EM100	2,200 m2	Tabl.fenol.abedul 220gr.2/c 2,50x1,25x15	14,96	32,91	
ceP35W 130	0,400 ud	Cartucho masilla resinas acrílica	1,71	0,68	
ceP01U060	0,100 kg	Punt as 17x70	2,95	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					48,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SP110</b>		<b>m2 PANELADO DOBLE TAB. FENÓLICO 2/C 18+18mm</b>			
		Panelado de cubierta con doble tablero fenólico multicapa de abedul con las dos caras recubiertas de melamina impermeable y de 18 mm. de espesor en paneles de 2550x1250 mm. colocados la primera capa con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y fijados al soporte con puntas de carpintero, haciendo coincidir las juntas que serán alternadas con los apoyos, estas se dejarán ligeramente separadas para facilitar las dilataciones (1 mm. por cada metro colocado a ambos lados de la junta), y la segunda contrapeada respecto de la base, a efectos de estanqueidad las juntas se rellenarán con masilla acrílica, incluso replanteo, cortes, mermas, del 10% colocación y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OB170	0,630 h	Ayudante cerrajero	14,36	9,05	
ceO01OB190	0,360 h	Ayudante carpintero	14,36	5,17	
ceP01EM110	2,200 m2	Tabl.fenol.abedul 220gr.2/c 2,50x1,25x18	15,47	34,03	
ceP35W 130	0,400 ud	Cartucho masilla resinas acrílica	1,71	0,68	
ceP01U060	0,100 kg	Punt as 17x70	2,95	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					49,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR09SR RENCHIDOS

<b>ceR09SR010</b>		<b>m2 RENCHIDO M.C. M-15 ST40/40 2,0 cm</b>			
		Renchido de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río, M-15, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 2,0 cm. armada ligeramente con 1 malla de enrejado de simple torsión 40/40, comprendiendo, preparación del mortero, extendido del enrejado, clavado o fijado en los bordes con pelladas de yeso, vertido, extendido, compactado y curado de la pasta, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,227 h	Oficial primera	15,29	3,47	
ceO01OA050	0,227 h	Ayudante	14,36	3,26	
ceO01OA070	0,114 h	Peón ordinario	14,02	1,60	
ceA02A050	0,021 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	1,50	
ceP03AE280	1,100 m2	Enrejado TT (8x10-16) 2,70 mm	1,97	2,17	
ceP01U060	0,100 kg	Puntas 17x70	2,95	0,30	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					12,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SR020</b>	<b>m2 RENCHIDO M.C. M-15 ST 40/40 2,5 cm</b>			
	Renchido de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río, M-15, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 2,5 cm. armada ligeramente con 1 malla de enrejado de simple torsión 40/40, comprendiendo, preparación del mortero, extendido del enrejado, clavado o fijado en los bordes con pelladas de yeso, vertido, extendido, compactado y curado de la pasta, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,228 h Oficial primera	15,29	3,49	
ceO01OA050	0,228 h Ayudante	14,36	3,27	
ceO01OA070	0,114 h Peón ordinario	14,02	1,60	
ceA02A050	0,027 m3 MORTERO CEMENTO M-15	71,25	1,92	
ceP03AE280	1,100 m2 Enrejado TT (8x10-16) 2,70 mm	1,97	2,17	
ceP01U060	0,100 kg Puntas 17x70	2,95	0,30	
ceP01DA130	0,008 m3 Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....				12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR09SR030</b>	<b>m2 RENCHIDO M.C. M-15 ST 40/40 3,0 cm</b>			
	Renchido de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río, M-15, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 3,0 cm. armada ligeramente con 1 malla de enrejado de simple torsión 40/40, comprendiendo, preparación del mortero, extendido del enrejado, clavado o fijado en los bordes con pelladas de yeso, vertido, extendido, compactado y curado de la pasta, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,228 h Oficial primera	15,29	3,49	
ceO01OA050	0,228 h Ayudante	14,36	3,27	
ceO01OA070	0,114 h Peón ordinario	14,02	1,60	
ceA02A050	0,032 m3 MORTERO CEMENTO M-15	71,25	2,28	
ceP03AE280	1,100 m2 Enrejado TT (8x10-16) 2,70 mm	1,97	2,17	
ceP01U060	0,100 kg Puntas 17x70	2,95	0,30	
ceP01DA130	0,008 m3 Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....				13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SR040</b>		<b>m2 RENCHIDO M.C. M-15 ST 40/40 4,0 cm</b>			
		Renchido de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río, M-15, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 4,0 cm. armada ligeramente con 1 malla de enrejado de simple torsión 40/40, comprendiendo, preparación del mortero, extendido del enrejado, clavado o fijado en los bordes con pelladas de yeso, vertido, extendido, compactado y curado de la pasta, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,229 h	Oficial primera	15,29	3,50	
ceO01OA050	0,229 h	Ayudante	14,36	3,29	
ceO01OA070	0,114 h	Peón ordinario	14,02	1,60	
ceA02A050	0,042 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	2,99	
ceP03AE280	1,100 m2	Enrejado TT (8x10-16) 2,70 mm	1,97	2,17	
ceP01U060	0,100 kg	Puntas 17x70	2,95	0,30	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR09SR050</b>		<b>m2 RENCHIDO M.CAL M-10 ST 40/40 2,0cm</b>			
		Renchido de mortero de cal de dosificación 1/4, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 2,0 cm. armada ligeramente con 1 malla de enrejado de simple torsión 40/40, comprendiendo, preparación del mortero, extendido del enrejado, clavado o fijado en los bordes con pelladas de yeso, vertido, extendido, compactado y curado de la pasta, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,227 h	Oficial primera	15,29	3,47	
ceO01OA050	0,227 h	Ayudante	14,36	3,26	
ceO01OA070	0,114 h	Peón ordinario	14,02	1,60	
ceA02C030	0,021 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	1,30	
ceP03AE280	1,100 m2	Enrejado TT (8x10-16) 2,70 mm	1,97	2,17	
ceP01U060	0,100 kg	Puntas 17x70	2,95	0,30	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>ceR09SR060</b>		<b>m2 RENCHIDO M.CAL M-10 ST 40/40 2,5cm</b>			
		Renchido de mortero de cal de dosificación 1/4, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 2,5 cm. armada ligeramente con 1 malla de enrejado de simple torsión 40/40, comprendiendo, preparación del mortero, extendido del enrejado, clavado o fijado en los bordes con pelladas de yeso, vertido, extendido, compactado y curado de la pasta, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,228 h	Oficial primera	15,29	3,49	
ceO01OA050	0,228 h	Ayudante	14,36	3,27	
ceO01OA070	0,114 h	Peón ordinario	14,02	1,60	
ceA02C030	0,027 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	1,67	
ceP03AE280	1,100 m2	Enrejado TT (8x10-16) 2,70 mm	1,97	2,17	
ceP01U060	0,100 kg	Puntas 17x70	2,95	0,30	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					12,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS



**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SR070</b>		<b>m2 RENCHIDO M.CAL M-10 ST 40/40 3,0cm</b>			
		Renchido de mortero de cal de dosificación 1/4, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 3,0 cm. armada ligeramente con 1 malla de enrejado de simple torsión 40/40, comprendiendo, preparación del mortero, extendido del enrejado, clavado o fijado en los bordes con pelladas de yeso, vertido, extendido, compactado y curado de la pasta, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,228 h	Oficial primera	15,29	3,49	
ceO01OA050	0,228 h	Ayudante	14,36	3,27	
ceO01OA070	0,114 h	Peón ordinario	14,02	1,60	
ceA02C030	0,032 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	1,98	
ceP03AE280	1,100 m2	Enrejado TT (8x10-16) 2,70 mm	1,97	2,17	
ceP01U060	0,100 kg	Puntas 17x70	2,95	0,30	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR09SR080</b>		<b>m2 RENCHIDO M.CAL M-10 ST 40/40 4,0cm</b>			
		Renchido de mortero de cal de dosificación 1/4, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 4,0 cm. armada ligeramente con 1 malla de enrejado de simple torsión 40/40, comprendiendo, preparación del mortero, extendido del enrejado, clavado o fijado en los bordes con pelladas de yeso, vertido, extendido, compactado y curado de la pasta, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,229 h	Oficial primera	15,29	3,50	
ceO01OA050	0,229 h	Ayudante	14,36	3,29	
ceO01OA070	0,114 h	Peón ordinario	14,02	1,60	
ceA02C030	0,042 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	2,60	
ceP03AE280	1,100 m2	Enrejado TT (8x10-16) 2,70 mm	1,97	2,17	
ceP01U060	0,100 kg	Puntas 17x70	2,95	0,30	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR09SR090</b>		<b>m2 RENCHIDO DE YESO YG 2,0cm</b>			
		Renchido de tablero de yeso negro, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 2,0 cm. comprendiendo, preparación de la pasta, vertido, y extendido a llana, fraguado, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,182 h	Oficial primera	15,29	2,78	
ceO01OA050	0,182 h	Ayudante	14,36	2,61	
ceO01OA070	0,091 h	Peón ordinario	14,02	1,28	
ceA01A030	0,021 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	1,41	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					8,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SR100</b>		<b>m2 RENCHIDO DE YESO YG 2,5cm</b>			
		Renchido de tablero de yeso negro, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 2,5 cm. comprendiendo, preparación de la pasta, vertido, y extendido a llana, fraguado, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,183 h	Oficial primera	15,29	2,80	
ceO01OA050	0,183 h	Ayudante	14,36	2,63	
ceO01OA070	0,091 h	Peón ordinario	14,02	1,28	
ceA01A030	0,027 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	1,81	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					8,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR09SR110</b>		<b>m2 RENCHIDO DE YESO YG 3,0cm</b>			
		Renchido de tablero de yeso negro, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 3,0 cm. comprendiendo, preparación de la pasta, vertido, y extendido a llana, fraguado, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,183 h	Oficial primera	15,29	2,80	
ceO01OA050	0,183 h	Ayudante	14,36	2,63	
ceO01OA070	0,092 h	Peón ordinario	14,02	1,29	
ceA01A030	0,032 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	2,14	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					8,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR09SR120</b>		<b>m2 RENCHIDO DE YESO YG 3,5cm</b>			
		Renchido de tablero de yeso negro, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 3,5 cm. comprendiendo, preparación de la pasta, vertido, y extendido a llana, fraguado, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,184 h	Oficial primera	15,29	2,81	
ceO01OA050	0,184 h	Ayudante	14,36	2,64	
ceO01OA070	0,092 h	Peón ordinario	14,02	1,29	
ceA01A030	0,037 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	2,48	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceR09SR130</b>		<b>m2 RENCHIDO DE YESO YG 4,0cm</b>			
		Renchido de tablero de yeso negro, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 4,0 cm. comprendiendo, preparación de la pasta, vertido, y extendido a llana, fraguado, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,184 h	Oficial primera	15,29	2,81	
ceO01OA050	0,184 h	Ayudante	14,36	2,64	
ceO01OA070	0,092 h	Peón ordinario	14,02	1,29	
ceA01A030	0,042 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	2,81	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					9,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SR140</b>		<b>m2 RENCHIDO DE YESO YG 5,0cm</b>			
		Renchido de tablero de yeso negro, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 5,0 cm. comprendiendo, preparación de la pasta, vertido, y extendido a llana, fraguado, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,185 h	Oficial primera	15,29	2,83	
ceO01OA050	0,185 h	Ayudante	14,36	2,66	
ceO01OA070	0,093 h	Peón ordinario	14,02	1,30	
ceA01A030	0,053 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	3,55	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR09SR150</b>		<b>m2 RENCHIDO YG 2,0cm+1FV 50x1mm</b>			
		Renchido de yeso negro, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 2,0 cm. armada ligeramente con simple malla 50x1 mm. de fibra de vidrio protegida contra el álcalis del cemento, recibida sobre el soporte mediante arandelas de fijación, comprendiendo, preparación de la pasta, colocación de la malla, vertido, y extendido a llana de la pasta, fraguado, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,182 h	Oficial primera	15,29	2,78	
ceO01OA050	0,182 h	Ayudante	14,36	2,61	
ceO01OA070	0,091 h	Peón ordinario	14,02	1,28	
ceA01A030	0,021 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	1,41	
ceP35U100	1,100 m2	Malla fibra vidrio 50x1mm revestidos	2,21	2,43	
ceP01U060	0,100 kg	Puntas 17x70	2,95	0,30	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR09SR160</b>		<b>m2 RENCHIDO YG 2,5cm+1FV 50x1mm</b>			
		Renchido de yeso negro, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 2,5 cm. armada ligeramente con simple malla 50x1 mm. de fibra de vidrio protegida contra el álcalis del cemento, recibida sobre el soporte mediante arandelas de fijación, comprendiendo, preparación de la pasta, colocación de la malla, vertido, y extendido a llana de la pasta, fraguado, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,183 h	Oficial primera	15,29	2,80	
ceO01OA050	0,183 h	Ayudante	14,36	2,63	
ceO01OA070	0,091 h	Peón ordinario	14,02	1,28	
ceA01A030	0,027 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	1,81	
ceP35U100	1,100 m2	Malla fibra vidrio 50x1mm revestidos	2,21	2,43	
ceP01U060	0,100 kg	Puntas 17x70	2,95	0,30	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SR170</b>		<b>m2 RENCHIDO YG 3,0cm+1FV 50x1mm</b>			
		Renchido de yeso negro, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 3,0 cm. armada ligeramente con simple malla 50x1 mm. de fibra de vidrio protegida contra el álcalis del cemento, recibida sobre el soporte mediante arandelas de fijación, comprendiendo, preparación de la pasta, colocación de la malla, vertido, y extendido a llana de la pasta, fraguado, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,183 h	Oficial primera	15,29	2,80	
ceO01OA050	0,183 h	Ayudante	14,36	2,63	
ceO01OA070	0,092 h	Peón ordinario	14,02	1,29	
ceA01A030	0,032 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	2,14	
ceP35U100	1,100 m2	Malla fibra vidrio 50x1mm revestidos	2,21	2,43	
ceP01U060	0,100 kg	Puntas 17x70	2,95	0,30	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceR09SR180</b>		<b>m2 RENCHIDO YG 3,5cm+1FV 50x1mm</b>			
		Renchido de yeso negro, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 3,5 cm. armada ligeramente con simple malla 50x1 mm. de fibra de vidrio protegida contra el álcalis del cemento, recibida sobre el soporte mediante arandelas de fijación, comprendiendo, preparación de la pasta, colocación de la malla, vertido, y extendido a llana de la pasta, fraguado, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,184 h	Oficial primera	15,29	2,81	
ceO01OA050	0,184 h	Ayudante	14,36	2,64	
ceO01OA070	0,092 h	Peón ordinario	14,02	1,29	
ceA01A030	0,037 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	2,48	
ceP35U100	1,100 m2	Malla fibra vidrio 50x1mm revestidos	2,21	2,43	
ceP01U060	0,100 kg	Puntas 17x70	2,95	0,30	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					11,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SR190</b>		<b>m2 RENCHIDO YG 4,0cm+1FV 50x1mm</b>			
		Renchido de yeso negro, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 4,0 cm. armada ligeramente con simple malla vidrio 50x1 mm. de fibra de vidrio protegida contra el álcalis del cemento, recibida sobre el soporte mediante arandelas de fijación, comprendiendo, preparación de la pasta, colocación de la malla, vertido, y extendido a llana de la pasta, fraguado, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,184 h	Oficial primera	15,29	2,81	
ceO01OA050	0,184 h	Ayudante	14,36	2,64	
ceO01OA070	0,092 h	Peón ordinario	14,02	1,29	
ceA01A030	0,042 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	2,81	
ceP35U100	1,100 m2	Malla fibra vidrio 50x1mm revestidos	2,21	2,43	
ceP01U060	0,100 kg	Puntas 17x70	2,95	0,30	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR09SR200</b>		<b>m2 RENCHIDO YG 5,0cm+1FV 50x1mm</b>			
		Renchido de yeso negro, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 5,0 cm. armada ligeramente con simple malla 50x1 mm. de fibra de vidrio protegida contra el álcalis del cemento, recibida sobre el soporte mediante arandelas de fijación, comprendiendo, preparación de la pasta, colocación de la malla, vertido, y extendido a llana de la pasta, fraguado, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,185 h	Oficial primera	15,29	2,83	
ceO01OA050	0,185 h	Ayudante	14,36	2,66	
ceO01OA070	0,093 h	Peón ordinario	14,02	1,30	
ceA01A030	0,053 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	3,55	
ceP35U100	1,100 m2	Malla fibra vidrio 50x1mm revestidos	2,21	2,43	
ceP01U060	0,100 kg	Puntas 17x70	2,95	0,30	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SR210</b>		<b>m2 RENCHIDO YG 2,0cm+2FV 50x1mm</b>			
		Renchido de yeso negro, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 2,0 cm. armada ligeramente con doble malla 50x1 mm. de fibra de vidrio protegida contra el álcalis del cemento, recibida sobre el soporte mediante arandelas de fijación, comprendiendo, preparación de la pasta, colocación de la malla, vertido, y extendido a llana de la pasta, fraguado, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,184 h	Oficial primera	15,29	2,81	
ceO01OA050	0,184 h	Ayudante	14,36	2,64	
ceO01OA070	0,092 h	Peón ordinario	14,02	1,29	
ceA01A030	0,021 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	1,41	
ceP35U100	2,200 m2	Malla fibra vidrio 50x1mm revestidos	2,21	4,86	
ceP01U060	0,200 kg	Puntas 17x70	2,95	0,59	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					13,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR09SR220</b>		<b>m2 RENCHIDO YG 2,5cm+2FV 50x1mm</b>			
		Renchido de yeso negro, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 2,5 cm. armada ligeramente con doble malla 50x1 mm. de fibra de vidrio protegida contra el álcalis del cemento, recibida sobre el soporte mediante arandelas de fijación, comprendiendo, preparación de la pasta, colocación de la malla, vertido, y extendido a llana de la pasta, fraguado, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,185 h	Oficial primera	15,29	2,83	
ceO01OA050	0,185 h	Ayudante	14,36	2,66	
ceO01OA070	0,093 h	Peón ordinario	14,02	1,30	
ceA01A030	0,027 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	1,81	
ceP35U100	2,200 m2	Malla fibra vidrio 50x1mm revestidos	2,21	4,86	
ceP01U060	0,200 kg	Puntas 17x70	2,95	0,59	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					14,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SR230</b>		<b>m2 RENCHIDO YG 3,0cm+2FV 50x1mm</b>			
		Renchido de yeso negro, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 3,0 cm. armada ligeramente con doble malla 50x1 mm. de fibra de vidrio protegida contra el álcalis del cemento, recibida sobre el soporte mediante arandelas de fijación, comprendiendo, preparación de la pasta, colocación de la malla, vertido, y extendido a llana de la pasta, fraguado, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,186 h	Oficial primera	15,29	2,84	
ceO01OA050	0,186 h	Ayudante	14,36	2,67	
ceO01OA070	0,093 h	Peón ordinario	14,02	1,30	
ceA01A030	0,032 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	2,14	
ceP35U100	2,200 m2	Malla fibra vidrio 50x1mm revestidos	2,21	4,86	
ceP01U060	0,200 kg	Puntas 17x70	2,95	0,59	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					14,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR09SR240</b>		<b>m2 RENCHIDO YG 3,5cm+2FV 50x1mm</b>			
		Renchido de yeso negro, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 3,5 cm. armada ligeramente con doble malla 50x1 mm. de fibra de vidrio protegida contra el álcalis del cemento, recibida sobre el soporte mediante arandelas de fijación, comprendiendo, preparación de la pasta, colocación de la malla, vertido, y extendido a llana de la pasta, fraguado, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,187 h	Oficial primera	15,29	2,86	
ceO01OA050	0,187 h	Ayudante	14,36	2,69	
ceO01OA070	0,094 h	Peón ordinario	14,02	1,32	
ceA01A030	0,037 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	2,48	
ceP35U100	2,200 m2	Malla fibra vidrio 50x1mm revestidos	2,21	4,86	
ceP01U060	0,200 kg	Puntas 17x70	2,95	0,59	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SR250</b>		<b>m2 RENCHIDO YG 4,0cm+2FV 50x1mm</b>			
		Renchido de yeso negro, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 4,0 cm. armada ligeramente con doble malla 50x1 mm. de fibra de vidrio protegida contra el álcalis del cemento, recibida sobre el soporte mediante arandelas de fijación, comprendiendo, preparación de la pasta, colocación de la malla, vertido, y extendido a llana de la pasta, fraguado, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,187 h	Oficial primera	15,29	2,86	
ceO01OA050	0,187 h	Ayudante	14,36	2,69	
ceO01OA070	0,094 h	Peón ordinario	14,02	1,32	
ceA01A030	0,042 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	2,81	
ceP35U100	2,200 m2	Malla fibra vidrio 50x1mm revestidos	2,21	4,86	
ceP01U060	0,200 kg	Puntas 17x70	2,95	0,59	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceR09SR260</b>		<b>m2 RENCHIDO YG 5,0cm+2FV 50x1mm</b>			
		Renchido de yeso negro, sobre soporte de cubierta, en una capa fratasada de espesor medio 5,0 cm. armada ligeramente con doble malla 50x1 mm. de fibra de vidrio protegida contra el álcalis del cemento, recibida sobre el soporte mediante arandelas de fijación, comprendiendo, preparación de la pasta, colocación de la malla, vertido, y extendido a llana de la pasta, fraguado, medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombros y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA030	0,189 h	Oficial primera	15,29	2,89	
ceO01OA050	0,189 h	Ayudante	14,36	2,71	
ceO01OA070	0,095 h	Peón ordinario	14,02	1,33	
ceA01A030	0,053 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	3,55	
ceP35U100	2,200 m2	Malla fibra vidrio 50x1mm revestidos	2,21	4,86	
ceP01U060	0,200 kg	Puntas 17x70	2,95	0,59	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					15,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceR09SH FORMACIÓN DE PENDIENTES****ceR09SH010 m2 FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=3cm**

Formación de pendientes de faldón, con 3 cm. de espesor medio de hormigón aligerado celular CEM II/A-P 42,5R, formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-40a (1:6), para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.

ceA03S010	0,032 m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-P 32,5N	70,32	2,25
ceM01HE010	0,029 h	Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	0,42
ceO01OA030	0,135 h	Oficial primera	15,29	2,06
ceO01OA060	0,068 h	Peón especializado	14,29	0,97

TOTAL PARTIDA.....	5,70
--------------------	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**ceR09SH020 m2 FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=5cm**

Formación de pendientes de faldón, con 5 cm. de espesor medio de hormigón aligerado celular CEM II/A-P 42,5R, formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.

ceA03S010	0,053 m3	HORMIG. CELULAR CEMII/B-P 32,5N	70,32	3,73
ceM01HE010	0,048 h	Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	0,69
ceA02A080	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	3,09
ceO01OA030	0,225 h	Oficial primera	15,29	3,44
ceO01OA060	0,113 h	Peón especializado	14,29	1,61

TOTAL PARTIDA.....	12,56
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**ceR09SH030 m2 FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=6cm**

Formación de pendientes de faldón, con 6 cm. de espesor medio de hormigón aligerado celular CEM II/A-P 42,5R, formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.

ceA03S010	0,063 m3	HORMIG. CELULAR CEMII/B-P 32,5N	70,32	4,43
ceM01HE010	0,057 h	Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	0,82
ceP01LH030	0,006 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,32
ceA02A080	0,060 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	3,71
ceO01OA030	0,270 h	Oficial primera	15,29	4,13
ceO01OA060	0,135 h	Peón especializado	14,29	1,93

TOTAL PARTIDA.....	15,34
--------------------	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SH040</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=7cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, con 7 cm. de espesor medio de hormigón aligerado celular CEM II/A-P 42,5R, formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiqui- llos- guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mor- tero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpie- za. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceA03S010	0,074 m3 HORMIG. CELULAR CEM II/B-P 32,5N	70,32	5,20	
ceM01HE010	0,067 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	0,96	
ceP01LH030	0,006 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,32	
ceA02A080	0,070 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	4,33	
ceO01OA030	0,315 h Oficial primera	15,29	4,82	
ceO01OA060	0,158 h Peón especializado	14,29	2,26	
TOTAL PARTIDA.....				17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR09SH050</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=9cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, con 9 cm. de espesor medio de hormigón aligerado celular CEM II/A-P 42,5R, formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiqui- llos- guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mor- tero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpie- za. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceA03S010	0,095 m3 HORMIG. CELULAR CEMII/B-P 32,5N	70,32	6,68	
ceM01HE010	0,086 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	1,24	
ceP01LH030	0,006 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,32	
ceA02A080	0,090 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	5,57	
ceO01OA030	0,405 h Oficial primera	15,29	6,19	
ceO01OA060	0,203 h Peón especializado	14,29	2,90	
TOTAL PARTIDA.....				22,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SH060</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=10cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, con 10 cm. de espesor medio de hormigón aligerado celular CEM II/A-P 42,5R, formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiqui- llos- guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mor- tero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpie- za. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceA03S010	0,105 m3 HORMIG. CELULAR CEM II/B-P 32,5N	70,32	7,38	
ceM01HE010	0,095 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	1,37	
ceP01LH030	0,006 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,32	
ceA02A080	0,100 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	6,18	
ceO01OA030	0,450 h Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA060	0,225 h Peón especializado	14,29	3,22	
TOTAL PARTIDA.....				25,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR09SH070</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=12cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, con 12 cm. de espesor medio de hormigón aligerado celular CEM II/A-P 42,5R, formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiqui- llos- guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mor- tero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpie- za. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceA03S010	0,126 m3 HORMIG. CELULAR CEMII/B-P 32,5N	70,32	8,86	
ceM01HE010	0,114 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	1,64	
ceP01LH030	0,006 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,32	
ceA02A080	0,120 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	7,42	
ceO01OA030	0,540 h Oficial primera	15,29	8,26	
ceO01OA060	0,270 h Peón especializado	14,29	3,86	
TOTAL PARTIDA.....				30,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SH080</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=14cm</b>	Formación de pendientes de faldón, con 14 cm. de espesor medio de hormigón aligerado celular CEM II/A-P 42,5R, formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.		
ceA03S010	0,147 m3 HORMIG. CELULAR CEM II/B-P 32,5N	70,32	10,34	
ceM01HE010	0,132 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	1,90	
ceP01LH030	0,009 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,48	
ceA02A080	0,140 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	8,66	
ceO01OA030	0,630 h Oficial primera	15,29	9,63	
ceO01OA060	0,315 h Peón especializado	14,29	4,50	
TOTAL PARTIDA.....				35,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR09SH170</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-40 100kg/m3 h=5cm</b>	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-40 100kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 5 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.		
ceM01HE010	0,048 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	0,69	
ceA02A080	0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	3,09	
ceO01OA030	0,225 h Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA060	0,113 h Peón especializado	14,29	1,61	
TOTAL PARTIDA.....				8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SH180</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-40 100kg/m3 h=10cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-40 100kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 10 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceM01HE010	0,095 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	1,37	
ceP01LH030	0,006 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,32	
ceA02A080	0,100 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	6,18	
ceO01OA030	0,450 h Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA060	0,225 h Peón especializado	14,29	3,22	
TOTAL PARTIDA.....				17,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR09SH190</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-40 100kg/m3 h=15cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-40 100kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 15 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceM01HE010	0,142 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	2,04	
ceP01LH030	0,009 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,48	
ceA02A080	0,150 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	9,28	
ceO01OA030	0,675 h Oficial primera	15,29	10,32	
ceO01OA060	0,338 h Peón especializado	14,29	4,83	
TOTAL PARTIDA.....				26,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SH200</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-60 1250kg/m3 h=5cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-60 1250kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 5 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceM01HE010	0,048 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	0,69	
ceA02A080	0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	3,09	
ceO01OA030	0,225 h Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA060	0,113 h Peón especializado	14,29	1,61	
TOTAL PARTIDA.....				8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR09SH210</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-60 1250kg/m3 h=10cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-60 1250kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 10 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceM01HE010	0,095 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	1,37	
ceP01LH030	0,006 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,32	
ceA02A080	0,100 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	6,18	
ceO01OA030	0,450 h Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA060	0,225 h Peón especializado	14,29	3,22	
TOTAL PARTIDA.....				17,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SH220</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-60 1250kg/m3 h=15cm</b>	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-60 1250kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 15 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.		
ceM01HE010	0,142 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	2,04	
ceP01LH030	0,009 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,48	
ceA02A080	0,150 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	9,28	
ceO01OA030	0,675 h Oficial primera	15,29	10,32	
ceO01OA060	0,338 h Peón especializado	14,29	4,83	
TOTAL PARTIDA.....				26,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR09SH230</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-100 1400kg/m3 h=5cm</b>	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-100 1400kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 5 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.		
ceM01HE010	0,048 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	0,69	
ceA02A080	0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	3,09	
ceO01OA030	0,225 h Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA060	0,113 h Peón especializado	14,29	1,61	
TOTAL PARTIDA.....				8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SH240</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-100 1400kg/m3 h=10cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-100 1400kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 10 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceM01HE010	0,095 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	1,37	
ceP01LH030	0,006 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,32	
ceA02A080	0,100 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	6,18	
ceO01OA030	0,450 h Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA060	0,225 h Peón especializado	14,29	3,22	
TOTAL PARTIDA.....				17,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR09SH250</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-100 1400kg/m3 h=15cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-100 1400kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 15 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceM01HE010	0,142 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	2,04	
ceP01LH030	0,009 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,48	
ceA02A080	0,150 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	9,28	
ceO01OA030	0,675 h Oficial primera	15,29	10,32	
ceO01OA060	0,338 h Peón especializado	14,29	4,83	
TOTAL PARTIDA.....				26,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SH260</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-150 1550kg/m3 h=5cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-150 1550kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 5 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceM01HE010	0,048 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	0,69	
ceA02A080	0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	3,09	
ceO01OA030	0,225 h Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA060	0,113 h Peón especializado	14,29	1,61	
TOTAL PARTIDA.....				8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR09SH270</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-150 1550kg/m3 h=10cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-150 1550kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 10 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceM01HE010	0,095 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	1,37	
ceP01LH030	0,006 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,32	
ceA02A080	0,100 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	6,18	
ceO01OA030	0,450 h Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA060	0,225 h Peón especializado	14,29	3,22	
TOTAL PARTIDA.....				17,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SH280</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-150 1550kg/m3 h=15cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-150 1550kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 15 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceM01HE010	0,142 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	2,04	
ceP01LH030	0,009 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,48	
ceA02A080	0,150 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	9,28	
ceO01OA030	0,675 h Oficial primera	15,29	10,32	
ceO01OA060	0,338 h Peón especializado	14,29	4,83	
TOTAL PARTIDA.....				26,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR09SH290</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-175 1550kg/m3 h=5cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-175 1550kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 5 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceM01HE010	0,048 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	0,69	
ceA02A080	0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	3,09	
ceO01OA030	0,225 h Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA060	0,113 h Peón especializado	14,29	1,61	
TOTAL PARTIDA.....				8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SH300</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-175 1550kg/m3 h=10cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-175 1550kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 10 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceM01HE010	0,095 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	1,37	
ceP01LH030	0,006 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,32	
ceA02A080	0,100 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	6,18	
ceO01OA030	0,450 h Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA060	0,225 h Peón especializado	14,29	3,22	
TOTAL PARTIDA.....				17,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR09SH310</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-175 1550kg/m3 h=15cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-175 1550kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 15 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceM01HE010	0,142 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	2,04	
ceP01LH030	0,009 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,48	
ceA02A080	0,150 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	9,28	
ceO01OA030	0,675 h Oficial primera	15,29	10,32	
ceO01OA060	0,338 h Peón especializado	14,29	4,83	
TOTAL PARTIDA.....				26,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SH320</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-200 1650kg/m3 h=5cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-200 1650kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 5 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceM01HE010	0,048 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	0,69	
ceA02A080	0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	3,09	
ceO01OA030	0,225 h Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA060	0,113 h Peón especializado	14,29	1,61	
TOTAL PARTIDA.....				8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR09SH330</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-200 1650kg/m3 h=10cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-200 1650kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 10 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceM01HE010	0,095 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	1,37	
ceP01LH030	0,006 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,32	
ceA02A080	0,100 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	6,18	
ceO01OA030	0,450 h Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA060	0,225 h Peón especializado	14,29	3,22	
TOTAL PARTIDA.....				17,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SH340</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-200 1650kg/m3 h=15cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-200 1650kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 15 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceM01HE010	0,142 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	2,04	
ceP01LH030	0,009 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,48	
ceA02A080	0,150 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	9,28	
ceO01OA030	0,675 h Oficial primera	15,29	10,32	
ceO01OA060	0,338 h Peón especializado	14,29	4,83	
TOTAL PARTIDA.....				26,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR09SH350</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-250 1700kg/m3 h=5cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-250 1700kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 5 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceM01HE010	0,048 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	0,69	
ceA02A080	0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	3,09	
ceO01OA030	0,225 h Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA060	0,113 h Peón especializado	14,29	1,61	
TOTAL PARTIDA.....				8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SH360</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-250 1700kg/m3 h=10cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-250 1700kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 10 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceM01HE010	0,095 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	1,37	
ceP01LH030	0,006 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,32	
ceA02A080	0,100 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	6,18	
ceO01OA030	0,450 h Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA060	0,225 h Peón especializado	14,29	3,22	
TOTAL PARTIDA.....				17,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR09SH370</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-250 1700kg/m3 h=15cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-250 1700kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 15 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceM01HE010	0,142 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	2,04	
ceP01LH030	0,009 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,48	
ceA02A080	0,150 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	9,28	
ceO01OA030	0,675 h Oficial primera	15,29	10,32	
ceO01OA060	0,338 h Peón especializado	14,29	4,83	
TOTAL PARTIDA.....				26,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SH380</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-300 1700kg/m3 h=5cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-300 1700kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 5 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceM01HE010	0,048 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	0,69	
ceA02A080	0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	3,09	
ceO01OA030	0,225 h Oficial primera	15,29	3,44	
ceO01OA060	0,113 h Peón especializado	14,29	1,61	
TOTAL PARTIDA.....				8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR09SH390</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-300 1700kg/m3 h=10cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-300 1700kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 10 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceM01HE010	0,095 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	1,37	
ceP01LH030	0,006 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,32	
ceA02A080	0,100 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	6,18	
ceO01OA030	0,450 h Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA060	0,225 h Peón especializado	14,29	3,22	
TOTAL PARTIDA.....				17,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SH400</b>	<b>m2 FORM.PENDIENTES HL-300 1700kg/m3 h=15cm</b>			
	Formación de pendientes de faldón, de hormigón ligero aislante tipo HL-300 1700kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y arcilla expandida F-3, y con un espesor medio de 15 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.			
ceM01HE010	0,142 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	14,37	2,04	
ceP01LH030	0,009 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	53,34	0,48	
ceA02A080	0,150 m3 MORTERO CEMENTO M-5	61,84	9,28	
ceO01OA030	0,675 h Oficial primera	15,29	10,32	
ceO01OA060	0,338 h Peón especializado	14,29	4,83	
TOTAL PARTIDA.....				26,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR09SV IMPERMEABILIZACIÓN GEL-COATS

<b>ceR09SV010</b>	<b>m2 GEL-COATS ISOFTÁLICA Mat-120 gr/m2</b>			
	Impermeabilización monocasco a base de simple estratificado de resina de polimérica isoftálica armada con fieltro de fibra de vidrio y terminación superficial de gel-coats gris, comprendiendo: preparación de la superficie que deberá estar seca y exenta de suciedad, base de estratificado mediante aplicación de resina y diluyente de estireno dejando secar varias horas, a continuación se extiende a rodillo o brocha y en continuo sobre todas las superficies una mano de resina isoftálica en gel sobre la que se aplica la primera capa de fibra de vidrio Mat-120 gr/cm2 hasta que quede totalmente impregnada, dejando que polimerice o gelifique, finalmente como protección se aplicará una capa de gel-coats (capa de acabado) bastante tixotrópica para que no descuelgue sin fibra de vidrio con acabado gris antideslizante, lavable impermeable y resistente a la acción de la luz. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.			
ceO01OC130	0,324 h. Especialista preparación resinas	15,84	5,13	
ceA02S282	0,200 kg IMPRIMACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	4,48	0,90	
ceP35U070	1,050 m2 Fieltro fibra vidrio MAT-120g/m2	2,61	2,74	
ceA02S283	0,320 kg IMPREGNACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	5,25	1,68	
ceA02S284	0,400 kg RESINA ISOFTÁLICA GEL DE PROTECCIÓN	5,11	2,04	
TOTAL PARTIDA.....				12,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SV020</b>	<b>m2 GEL-COATS ISOFTÁLICA Mat-165 gr/m2</b>	Impermeabilización monocasco a base de simple estratificado de resina de polimérica isoftálica armada con fieltro de fibra de vidrio y terminación superficial de gel-coats gris, comprendiendo: preparación de la superficie que deberá estar seca y exenta de suciedad, base de estratificado mediante aplicación de resina y diluyente de estireno dejando secar varias horas, a continuación se extiende a rodillo o brocha y en continuo sobre todas las superficies una mano de resina isoftálica en gel sobre la que se aplica la primera capa de fibra de vidrio Mat-165 gr/cm2 hasta que quede totalmente impregnada, dejando que polimerice o gelifique, finalmente como protección se aplicará una capa de gel-coats (capa de acabado) bastante tixotrópica para que no descuelgue sin fibra de vidrio con acabado gris antideslizante, lavable impermeable y resistente a la acción de la luz. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.		
ceO01OC130	0,378 h.	Especialista preparación resinas	15,84	5,99
ceA02S282	0,200 kg	IMPRIMACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	4,48	0,90
ceP35U075	1,050 m2	Fieltro fibra vidrio MAT-165g/m2	3,47	3,64
ceA02S283	0,440 kg	IMPREGNACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	5,25	2,31
ceA02S284	0,400 kg	RESINA ISOFTÁLICA GEL DE PROTECCIÓN	5,11	2,04
TOTAL PARTIDA.....				14,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR09SV040</b>	<b>m2 GEL-COATS ISOFTÁLICA Mat-175 gr/m2</b>	Impermeabilización monocasco a base de simple estratificado de resina de polimérica isoftálica armada con fieltro de fibra de vidrio y terminación superficial de gel-coats gris, comprendiendo: preparación de la superficie que deberá estar seca y exenta de suciedad, base de estratificado mediante aplicación de resina y diluyente de estireno dejando secar varias horas, a continuación se extiende a rodillo o brocha y en continuo sobre todas las superficies una mano de resina isoftálica en gel sobre la que se aplica la primera capa de fibra de vidrio Mat-175 gr/cm2 hasta que quede totalmente impregnada, dejando que polimerice o gelifique, finalmente como protección se aplicará una capa de gel-coats (capa de acabado) bastante tixotrópica para que no descuelgue sin fibra de vidrio con acabado gris antideslizante, lavable impermeable y resistente a la acción de la luz. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.		
ceO01OC130	0,390 h.	Especialista preparación resinas	15,84	6,18
ceA02S282	0,200 kg	IMPRIMACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	4,48	0,90
ceP35U076	1,050 m2	Fieltro fibra vidrio MAT-175g/m2	4,05	4,25
ceA02S283	0,466 kg	IMPREGNACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	5,25	2,45
ceA02S284	0,400 kg	RESINA ISOFTÁLICA GEL DE PROTECCIÓN	5,11	2,04
TOTAL PARTIDA.....				15,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SV050</b>		<b>m2 GEL-COATS ISOFTÁLICA Mat-300 gr/m2</b>			
		Impermeabilización monocasco a base de simple estratificado de resina de polimérica isoftálica armada con fieltro de fibra de vidrio y terminación superficial de gel-coats gris, comprendiendo: preparación de la superficie que deberá estar seca y exenta de suciedad, base de estratificado mediante aplicación de resina y diluyente de estireno dejando secar varias horas, a continuación se extiende a rodillo o brocha y en continuo sobre todas las superficies una mano de resina isoftálica en gel sobre la que se aplica la primera capa de fibra de vidrio Mat-300 gr/cm2 hasta que quede totalmente impregnada, dejando que polimerice o gelifique, finalmente como protección se aplicará una capa de gel-coats (capa de acabado) bastante tixotrópica para que no descuelgue sin fibra de vidrio con acabado gris antideslizante, lavable impermeable y resistente a la acción de la luz. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.			
ceO01OC130	0,540 h.	Especialista preparación resinas	15,84	8,55	
ceA02S282	0,200 kg	IMPRIMACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	4,48	0,90	
ceP35U080	1,050 m2	Fieltro fibra vidrio MAT-300g/m2	6,61	6,94	
ceA02S283	0,800 kg	IMPREGNACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	5,25	4,20	
ceA02S284	0,400 kg	RESINA ISOFTÁLICA GEL DE PROTECCIÓN	5,11	2,04	
TOTAL PARTIDA.....					22,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR09SV060</b>		<b>m2 GEL-COATS ISOFTÁLICA Mat-120+120 gr/m2</b>			
		Impermeabilización monocasco a base de doble estratificado de resina de polimérica isoftálica armada con fieltro de fibra de vidrio y terminación superficial de gel-coats gris, comprendiendo: preparación de la superficie que deberá estar seca y exenta de suciedad, base de estratificado mediante aplicación de resina y diluyente de estireno dejando secar varias horas, a continuación se extiende a rodillo o brocha y en continuo sobre todas las superficies una mano de resina isoftálica en gel sobre la que se aplica la primera capa de fibra de vidrio Mat-120 gr/cm2 hasta que quede totalmente impregnada, dejando que polimerice o gelifique, segunda mano de igual resina y nuevo estratificado de FV Mat-120 gr/cm2, finalmente como protección se aplicará una capa de gel-coats (capa de acabado) bastante tixotrópica para que no descuelgue sin fibra de vidrio con acabado gris antideslizante, lavable impermeable y resistente a la acción de la luz. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.			
ceO01OC130	0,469 h.	Especialista preparación resinas	15,84	7,43	
ceA02S282	0,200 kg	IMPRIMACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	4,48	0,90	
ceP35U070	2,100 m2	Fieltro fibra vidrio MAT-120g/m2	2,61	5,48	
ceA02S283	0,640 kg	IMPREGNACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	5,25	3,36	
ceA02S284	0,400 kg	RESINA ISOFTÁLICA GEL DE PROTECCIÓN	5,11	2,04	
TOTAL PARTIDA.....					19,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SV070</b>	<b>m2 GEL-COATS ISOFTÁLICA Mat-120+175 gr/m2</b>	Impermeabilización monocasco a base de doble estratificado de resina de poli-mérica isoftálica armada con fieltro de fibra de vidrio y terminación superficial de gel-coats gris, comprendiendo: preparación de la superficie que deberá estar seca y exenta de suciedad, base de estratificado mediante aplicación de resina y diluyente de estireno dejando secar varias horas, a continuación se extiende a rodillo o brocha y en continuo sobre todas las superficies una mano de resina isoftálica en gel sobre la que se aplica la primera capa de fibra de vidrio Mat-120 gr/cm2 hasta que quede totalmente impregnada, dejando que polimerice o gelifique, segunda mano de igual resina y nuevo estratificado de FV Mat-175 gr/cm2, finalmente como protección se aplicará una capa de gel-coats (capa de acabado) bastante tixotrópica para que no descuelgue sin fibra de vidrio con acabado gris antideslizante, lavable impermeable y resistente a la acción de la luz. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.		
ceO01OC130	0,533 h. Especialista preparación resinas	15,84	8,44	
ceA02S282	0,200 kg IMPRIMACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	4,48	0,90	
ceP35U070	1,050 m2 Fieltro fibra vidrio MAT-120g/m2	2,61	2,74	
ceP35U076	1,050 m2 Fieltro fibra vidrio MAT-175g/m2	4,05	4,25	
ceA02S283	0,786 kg IMPREGNACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	5,25	4,13	
ceA02S284	0,400 kg RESINA ISOFTÁLICA GEL DE PROTECCIÓN	5,11	2,04	
TOTAL PARTIDA.....				22,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceR09SV080</b>	<b>m2 GEL-COATS ISOFTÁLICA Mat-120+300 gr/m2</b>	Impermeabilización monocasco a base de doble estratificado de resina de poli-mérica isoftálica armada con fieltro de fibra de vidrio y terminación superficial de gel-coats gris, comprendiendo: preparación de la superficie que deberá estar seca y exenta de suciedad, base de estratificado mediante aplicación de resina y diluyente de estireno dejando secar varias horas, a continuación se extiende a rodillo o brocha y en continuo sobre todas las superficies una mano de resina isoftálica en gel sobre la que se aplica la primera capa de fibra de vidrio Mat-120 gr/cm2 hasta que quede totalmente impregnada, dejando que polimerice o gelifique, segunda mano de igual resina y nuevo estratificado de FV Mat-300 gr/cm2, finalmente como protección se aplicará una capa de gel-coats (capa de acabado) bastante tixotrópica para que no descuelgue sin fibra de vidrio con acabado gris antideslizante, lavable impermeable y resistente a la acción de la luz. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.		
ceO01OC130	0,684 h. Especialista preparación resinas	15,84	10,83	
ceA02S282	0,200 kg IMPRIMACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	4,48	0,90	
ceP35U070	1,050 m2 Fieltro fibra vidrio MAT-120g/m2	2,61	2,74	
ceP35U080	1,050 m2 Fieltro fibra vidrio MAT-300g/m2	6,61	6,94	
ceA02S283	1,120 kg IMPREGNACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	5,25	5,88	
ceA02S284	0,400 kg RESINA ISOFTÁLICA GEL DE PROTECCIÓN	5,11	2,04	
TOTAL PARTIDA.....				29,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SV090</b>	<b>m2 GEL-COATS ISOFTÁLICA Mat-175+175 gr/m2</b>	Impermeabilización monocasco a base de doble estratificado de resina de poli-mérica isoftálica armada con fieltro de fibra de vidrio y terminación superficial de gel-coats gris, comprendiendo: preparación de la superficie que deberá estar seca y exenta de suciedad, base de estratificado mediante aplicación de resina y diluyente de estireno dejando secar varias horas, a continuación se extiende a rodillo o brocha y en continuo sobre todas las superficies una mano de resina isoftálica en gel sobre la que se aplica la primera capa de fibra de vidrio Mat-175 gr/cm2 hasta que quede totalmente impregnada, dejando que polimerice o gelifique, segunda mano de igual resina y nuevo estratificado de FV Mat-175 gr/cm2, finalmente como protección se aplicará una capa de gel-coats (capa de acabado) bastante tixotrópica para que no descuelgue sin fibra de vidrio con acabado gris antideslizante, lavable impermeable y resistente a la acción de la luz. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.			
ceO01OC130	0,599 h.	Especialista preparación resinas	15,84	9,49	
ceA02S282	0,200 kg	IMPRIMACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	4,48	0,90	
ceP35U076	2,100 m2	Fieltro fibra vidrio MAT-175g/m2	4,05	8,51	
ceA02S283	0,932 kg	IMPREGNACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	5,25	4,89	
ceA02S284	0,400 kg	RESINA ISOFTÁLICA GEL DE PROTECCIÓN	5,11	2,04	
TOTAL PARTIDA.....					25,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR09SV100</b>	<b>m2 GEL-COATS ISOFTÁLICA Mat-175+300 gr/m2</b>	Impermeabilización monocasco a base de doble estratificado de resina de poli-mérica isoftálica armada con fieltro de fibra de vidrio y terminación superficial de gel-coats gris, comprendiendo: preparación de la superficie que deberá estar seca y exenta de suciedad, base de estratificado mediante aplicación de resina y diluyente de estireno dejando secar varias horas, a continuación se extiende a rodillo o brocha y en continuo sobre todas las superficies una mano de resina isoftálica en gel sobre la que se aplica la primera capa de fibra de vidrio Mat-175 gr/cm2 hasta que quede totalmente impregnada, dejando que polimerice o gelifique, segunda mano de igual resina y nuevo estratificado de FV Mat-300 gr/cm2, finalmente como protección se aplicará una capa de gel-coats (capa de acabado) bastante tixotrópica para que no descuelgue sin fibra de vidrio con acabado gris antideslizante, lavable impermeable y resistente a la acción de la luz. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.			
ceO01OC130	0,750 h.	Especialista preparación resinas	15,84	11,88	
ceA02S282	0,200 kg	IMPRIMACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	4,48	0,90	
ceP35U076	1,050 m2	Fieltro fibra vidrio MAT-175g/m2	4,05	4,25	
ceP35U080	1,050 m2	Fieltro fibra vidrio MAT-300g/m2	6,61	6,94	
ceA02S283	1,266 kg	IMPREGNACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	5,25	6,65	
ceA02S284	0,400 kg	RESINA ISOFTÁLICA GEL DE PROTECCIÓN	5,11	2,04	
TOTAL PARTIDA.....					32,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SV110</b>	<b>m2 GEL-COATS ISOFTÁLICA Mat-300+300 gr/m2</b>	Impermeabilización monocasco a base de doble estratificado de resina de poli-mérica isoftálica armada con fieltro de fibra de vidrio y terminación superficial de gel-coats gris, comprendiendo: preparación de la superficie que deberá estar seca y exenta de suciedad, base de estratificado mediante aplicación de resina y diluyente de estireno dejando secar varias horas, a continuación se extiende a rodillo o brocha y en continuo sobre todas las superficies una mano de resina isoftálica en gel sobre la que se aplica la primera capa de fibra de vidrio Mat-300 gr/cm2 hasta que quede totalmente impregnada, dejando que polimerice o gelifique, segunda mano de igual resina y nuevo estratificado de FV Mat-300 gr/cm2, finalmente como protección se aplicará una capa de gel-coats (capa de acabado) bastante tixotrópica para que no descuelgue sin fibra de vidrio con acabado gris antideslizante, lavable impermeable y resistente a la acción de la luz. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.		
ceO01OC130	0,900 h.	Especialista preparación resinas	15,84	14,26
ceA02S282	0,200 kg	IMPRIMACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	4,48	0,90
ceP35U080	2,100 m2	Fieltro fibra vidrio MAT-300g/m2	6,61	13,88
ceA02S283	1,600 kg	IMPREGNACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	5,25	8,40
ceA02S284	0,400 kg	RESINA ISOFTÁLICA GEL DE PROTECCIÓN	5,11	2,04
TOTAL PARTIDA.....				39,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR09SV120</b>	<b>m. BAN.DILATAC.GEL-COATS Mat-300-PVC 1,5mm</b>	Banda lineal de dilatación para impermeabilización monocasco de gel-coats mediante la realización in situ de una banda de lámina de PVC de 1,5 mm. de espesor que adherida a los bordes de la impermeabilización existente, permita la dilatación en sentido paralelo al soporte, sentido en el que el tejido de fibra carece de coeficiente de dilatación, (no así en el perpendicular que es altamente deformable), este banda continua de unos 25 cm se adhiere a la impermeabilización existente mediante una nueva capa de gel-coats creando una línea de discontinuidad de PVC descubierto de 3-5 cm muy deformable en sentido axial, permitiendo la dilatación de los paños coincidentes en la banda.		
ceO01OC130	0,270 h.	Especialista preparación resinas	15,84	4,28
ceP35U080	0,250 m2	Fieltro fibra vidrio MAT-300g/m2	6,61	1,65
ceP06SL220	0,250 m2	Lám.PVC-P pol.Rhenofol CV 1,5mm.gris 2,05	9,64	2,41
ceA02S283	0,300 kg	IMPREGNACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	5,25	1,58
ceA02S284	0,100 kg	RESINA ISOFTÁLICA GEL DE PROTECCIÓN	5,11	0,51
TOTAL PARTIDA.....				10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09SV125</b>	<b>m. BAN.DILATAC.GEL-COATS Mat-300-PVC 1,2mm</b>	Banda lineal de dilatación para impermeabilización monocasco de gel-coats mediante la realización in situ de una banda de PCV FV de 1,2 mm. de espesor y 1,62 Kg. de peso que adherida a los bordes de la impermeabilización existente, permita la dilatación en sentido paralelo al soporte, sentido en el que el tejido de fibra carece de coeficiente de dilatación, (no así en el perpendicular que es altamente deformable), este banda continua de unos 25cm se adhiere a la impermeabilización existente mediante una nueva capa de gel-coats creando una línea de discontinuidad de PVC descubierto de 3-5cm muy deformable en sentido axial, permitiendo la dilatación de los paños coincidentes en la banda.		
ceO01OC130	0,270 h. Especialista preparación resinas	15,84	4,28	
ceP35U080	0,250 m2 Filtro fibra vidrio MAT-300g/m2	6,61	1,65	
ceP06SL210	0,250 m2 Lám.PVC-P FV FV 1,2 mm.1,62 kg	8,80	2,20	
ceA02S283	0,300 kg IMPREGNACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	5,25	1,58	
ceA02S284	0,100 kg RESINA ISOFTÁLICA GEL DE PROTECCIÓN	5,11	0,51	
TOTAL PARTIDA.....				10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceR09SV130</b>	<b>m. BAN.DILATAC.GEL-COATS Mat-300-EPDM 1,2mm</b>	Banda lineal de dilatación para impermeabilización monocasco de gel-coats mediante la realización in situ de una banda de caucho EPDM Mortergum de 1,20 mm. de espesor que adherida a los bordes de la impermeabilización existente, permita la dilatación en sentido paralelo al soporte, sentido en el que el tejido de fibra carece de coeficiente de dilatación, (no así en el perpendicular que es altamente deformable), este banda continua de unos 25cm se adhiere a la impermeabilización existente mediante una nueva capa de gel-coats creando una línea de discontinuidad de PVC descubierto de 3-5cm muy deformable en sentido axial, permitiendo la dilatación de los paños coincidentes en la banda.		
ceO01OC130	0,270 h. Especialista preparación resinas	15,84	4,28	
ceP35U080	0,250 m2 Filtro fibra vidrio MAT-300g/m2	6,61	1,65	
ceP06SL190	0,250 m2 Lám. caucho EPDM Mortergum 1,20 mm.	4,45	1,11	
ceA02S283	0,300 kg IMPREGNACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	5,25	1,58	
ceA02S284	0,100 kg RESINA ISOFTÁLICA GEL DE PROTECCIÓN	5,11	0,51	
TOTAL PARTIDA.....				9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceR09SV140</b>	<b>m. BAN.DILATAC.GEL-COATS Mat-300-EPDM 1,0mm</b>	Banda lineal de dilatación para impermeabilización monocasco de gel-coats mediante la realización in situ de una banda de caucho EPDM Mortergum de 1,00 mm. de espesor que adherida a los bordes de la impermeabilización existente, permita la dilatación en sentido paralelo al soporte, sentido en el que el tejido de fibra carece de coeficiente de dilatación, (no así en el perpendicular que es altamente deformable), este banda continua de unos 25cm se adhiere a la impermeabilización existente mediante una nueva capa de gel-coats creando una línea de discontinuidad de PVC descubierto de 3-5cm muy deformable en sentido axial, permitiendo la dilatación de los paños coincidentes en la banda.		
ceO01OC130	0,270 h. Especialista preparación resinas	15,84	4,28	
ceP35U080	0,250 m2 Filtro fibra vidrio MAT-300g/m2	6,61	1,65	
ceP06SL200	0,250 m2 Lám. caucho EPDM Mortergum 1 mm.	4,30	1,08	
ceA02S283	0,300 kg IMPREGNACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA	5,25	1,58	
ceA02S284	0,100 kg RESINA ISOFTÁLICA GEL DE PROTECCIÓN	5,11	0,51	
TOTAL PARTIDA.....				9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceR09T TEJA CURVA</b>					
<b>SUBAPARTADO ceR09TS SUMINISTRO A OBRA</b>					
<b>ceR09TS010</b>		<b>ud 1000 TEJAS DE DERRIBO 50x23x15cm</b>			
		Suministro a pie de obra de millar de tejas cerámicas curv as tipo árabe (1,70 Kg./ud.), procedente de derribos externos a obra, 50x23x15 cm., comprendiendo, carga sobre camión, transporte y descarga a pie de obra considerando un tanto por ciento de roturas del 3%.			
ceO01OA070	4,050 h	Peón ordinario	14,02	56,78	
ceM07CB010	0,421 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	8,20	
ceP05TC350	1.030,000 ud	Teja curva de derribo 50x23x15	0,16	164,80	
TOTAL PARTIDA.....					229,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceR09TS020</b>		<b>ud 1000 TEJAS DE DERRIBO 43x21x16cm</b>			
		Suministro a pie de obra de millar de tejas cerámicas curv as tipo árabe (2,00 Kg./ud.), procedente de derribos externos a obra, 43x21x16 cm., comprendiendo, carga sobre camión, transporte y descarga a pie de obra considerando un tanto por ciento de roturas del 3%.			
ceO01OA070	4,050 h	Peón ordinario	14,02	56,78	
ceM07CB010	0,421 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	8,20	
ceP05TC360	1.030,000 ud	Teja curva de derribo 43x21x16	0,14	144,20	
TOTAL PARTIDA.....					209,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
<b>ceR09TS030</b>		<b>ud 1000 TEJAS DE DERRIBO 40x19x15cm</b>			
		Suministro a pie de obra de millar de tejas cerámicas curv as tipo árabe (1,35 Kg./ud.), procedente de derribos externos a obra, 40x19x15, comprendiendo, carga sobre camión, transporte y descarga a pie de obra considerando un tanto por ciento de roturas del 3%.			
ceO01OA070	4,050 h	Peón ordinario	14,02	56,78	
ceM07CB010	0,421 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	8,20	
ceP05TC370	1.030,000 ud	Teja curva de derribo 40x19x15	0,11	113,30	
TOTAL PARTIDA.....					178,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>ceR09TS040</b>		<b>ud 1000 TEJAS ENVEJECIDAS 50x23x15cm</b>			
		Suministro a pie de obra de millar de tejas cerámicas curv as tipo árabe (1,70 Kg./ud.), envejecida artificialmente, 50x23x15 cm., comprendiendo, carga sobre camión, transporte y descarga a pie de obra considerando un tanto por ciento de roturas del 3%.			
ceO01OA070	4,050 h	Peón ordinario	14,02	56,78	
ceM07CB010	0,421 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	8,20	
ceP05TC410	1.030,000 ud	Teja curva envejecida 50x23x15	0,18	185,40	
TOTAL PARTIDA.....					250,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TS050</b>		<b>ud 1000 TEJAS ENVEJECIDAS 43x21x16cm</b>			
		Suministro a pie de obra de millar de tejas cerámicas curv as tipo árabe (2,00 Kg./ud.), envejecida artificialmente, 43x21x16 cm., comprendiendo, carga sobre camión, transporte y descarga a pie de obra considerando un tanto por ciento de roturas del 3%.			
ceO01OA070	4,050	h Peón ordinario	14,02	56,78	
ceM07CB010	0,421	h Camión basculante de 8 t.	19,47	8,20	
ceP05TC420	1.030,000	ud Teja curva envejecida 43x21x16	0,17	175,10	
TOTAL PARTIDA.....					240,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR09TS060</b>		<b>ud 1000 TEJAS ENVEJECIDAS 40x19x15cm</b>			
		Suministro a pie de obra de millar de tejas cerámicas curv as tipo árabe (1,35 Kg./ud.), envejecida artificialmente, 40x19x15, comprendiendo, carga sobre camión, transporte y descarga a pie de obra considerando un tanto por ciento de roturas del 3%.			
ceO01OA070	4,050	h Peón ordinario	14,02	56,78	
ceM07CB010	0,421	h Camión basculante de 8 t.	19,47	8,20	
ceP05TC430	1.030,000	ud Teja curva envejecida 40x19x15	0,14	144,20	
TOTAL PARTIDA.....					209,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceR09TS070</b>		<b>ud 1000 TEJAS ENVEJECIDAS DE ENCARGO</b>			
		Suministro a pie de obra de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe similar a las existentes, envejecida artificialmente, comprendiendo, carga sobre camión, transporte y descarga a pie de obra considerando un tanto por ciento de roturas del 3%.			
ceO01OA070	4,050	h Peón ordinario	14,02	56,78	
ceM07CB010	0,421	h Camión basculante de 8 t.	19,47	8,20	
ceP05TC450	1.030,000	ud Teja curva envejecida cualquier medida	0,14	144,20	
TOTAL PARTIDA.....					209,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceR09TS080</b>		<b>ud 1000 TEJAS NUEVAS ENCARGO 50x23x15cm</b>			
		Suministro a pie de obra de millar de tejas cerámicas curv as tipo árabe (1,70 Kg./ud.), ejecutada a mano con gradilla y mandril, 50x23x15 cm., comprendiendo, carga sobre camión, transporte y descarga a pie de obra considerando un tanto por ciento de roturas del 3%.			
ceO01OA070	4,050	h Peón ordinario	14,02	56,78	
ceM07CB010	0,421	h Camión basculante de 8 t.	19,47	8,20	
ceP05TC380	1.030,000	ud Teja curva de encargo 50x23x15	0,18	185,40	
TOTAL PARTIDA.....					250,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TS090</b>		<b>ud 1000 TEJAS NUEVAS ENCARGO 43x21x16cm</b>			
		Suministro a pie de obra de millar de tejas cerámicas curv as tipo árabe (2,00 Kg./ud.), ejecutada a mano con gradilla y mandril, 43x21x16 cm., comprendiendo, carga sobre camión, transporte y descarga a pie de obra considerando un tanto por ciento de roturas del 3%.			
ceO01OA070	4,050	h Peón ordinario	14,02	56,78	
ceM07CB010	0,421	h Camión basculante de 8 t.	19,47	8,20	
ceP05TC390	1.030,000	ud Teja curva deencargo 43x21x16	0,17	175,10	
TOTAL PARTIDA.....					240,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR09TS100</b>		<b>ud 1000 TEJAS NUEVAS ENCARGO 40x19x15cm</b>			
		Suministro a pie de obra de millar de tejas cerámicas curv as tipo árabe (1,35 Kg./ud.), ejecutada a mano con gradilla y mandril, 40x19x15, comprendiendo, carga sobre camión, transporte y descarga a pie de obra considerando un tanto por ciento de roturas del 3%.			
ceO01OA070	4,050	h Peón ordinario	14,02	56,78	
ceM07CB010	0,421	h Camión basculante de 8 t.	19,47	8,20	
ceP05TC400	1.030,000	ud Teja curva deencargo 40x19x15	0,14	144,20	
TOTAL PARTIDA.....					209,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceR09TS110</b>		<b>ud 1000 TEJAS NUEVA DE ENCARGO</b>			
		Suministro a pie de obra de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe similar a las existentes, ejecutada a mano con gradilla y mandril, comprendiendo, carga sobre camión, transporte y descarga a pie de obra considerando un tanto por ciento de roturas del 3%.			
ceO01OA070	4,050	h Peón ordinario	14,02	56,78	
ceM07CB010	0,421	h Camión basculante de 8 t.	19,47	8,20	
ceP05TC440	1.030,000	ud Teja curva de encargo	0,24	247,20	
TOTAL PARTIDA.....					312,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR09TP PUESTA EN TAJO

<b>ceR09TP010</b>		<b>ud PUESTA TAJO 1000 TEJAS 20+10m ELEVADOR</b>			
		Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta, comprendiendo: con maquinillo, transporte vertical a 20 m. de altura, y transporte horizontal a 10 m. de longitud y descarga.			
ceO01OA070	2,205	h Peón ordinario	14,02	30,91	
ceM02E040	1,080	h. Maquinillo eléctrico 500 kg. (trípode)	2,05	2,21	
TOTAL PARTIDA.....					33,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TP020</b>	<b>ud PUESTA TAJO 1000 TEJAS 20+10m GRÚA</b>			
	Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta, comprendiendo: con grúa pluma de 35 m. 750 kg., transporte vertical a 20 m. de altura, y transporte horizontal a 10 m. de longitud y descarga.			
ceO01OA070	1,890 h Peón ordinario	14,02	26,50	
ceM02GT013	0,540 h. Grúa pluma 35 m./0,75 t.	17,66	9,54	
TOTAL PARTIDA.....				36,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR09TP030</b>	<b>ud PUESTA TAJO 1000 TEJAS 50+10m ELEVADOR</b>			
	Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta, comprendiendo: con maquinillo, transporte vertical a 50 m. de altura, y transporte horizontal a 10 m. de longitud y descarga.			
ceO01OA070	2,205 h Peón ordinario	14,02	30,91	
ceM02E040	2,700 h. Maquinillo eléctrico 500 kg. (trípode)	2,05	5,54	
TOTAL PARTIDA.....				36,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR09TP040</b>	<b>ud PUESTA TAJO 1000 TEJAS 50+10m GRÚA</b>			
	Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta, comprendiendo: con grúa pluma de 35 m. 750 kg., transporte vertical a 50 m. de altura, y transporte horizontal a 10 m. de longitud y descarga.			
ceO01OA070	1,890 h Peón ordinario	14,02	26,50	
ceM02GT013	1,350 h. Grúa pluma 35 m./0,75 t.	17,66	23,84	
TOTAL PARTIDA.....				50,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR09TP050</b>	<b>ud PUESTA TAJO 1000 TEJAS 60+10m ELEVADOR</b>			
	Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta, comprendiendo: con maquinillo, transporte vertical a 60 m. de altura, y transporte horizontal a 10 m. de longitud y descarga.			
ceO01OA070	2,205 h Peón ordinario	14,02	30,91	
ceM02E040	4,050 h. Maquinillo eléctrico 500 kg. (trípode)	2,05	8,30	
TOTAL PARTIDA.....				39,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceR09TP060</b>	<b>ud PUESTA TAJO 1000 TEJAS 60+10m GRÚA</b>			
	Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta, comprendiendo: con grúa pluma de 35 m. 750 kg., transporte vertical a 60 m. de altura, y transporte horizontal a 10 m. de longitud y descarga.			
ceO01OA070	1,890 h Peón ordinario	14,02	26,50	
ceM02GT013	2,025 h. Grúa pluma 35 m./0,75 t.	17,66	35,76	
TOTAL PARTIDA.....				62,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TP070</b>	<b>ud PUESTA TAJO 1000 TEJAS 20+20m ELEVADOR</b>			
	Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta, comprendiendo: con maquinillo, transporte vertical a 20 m. de altura, y transporte horizontal a 20 m. de longitud y descarga.			
ceO01OA070	2,520 h Peón ordinario	14,02	35,33	
ceM02E040	1,080 h. Maquinillo eléctrico 500 kg. (trípode)	2,05	2,21	
TOTAL PARTIDA.....				37,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR09TP080</b>	<b>ud PUESTA TAJO 1000 TEJAS 20+20m GRÚA</b>			
	Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta, comprendiendo: con grúa pluma de 35 m. 750 kg., transporte vertical a 20 m. de altura, y transporte horizontal a 20 m. de longitud y descarga.			
ceO01OA070	1,890 h Peón ordinario	14,02	26,50	
ceM02GT013	0,540 h. Grúa pluma 35 m./0,75 t.	17,66	9,54	
TOTAL PARTIDA.....				36,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR09TP090</b>	<b>ud PUESTA TAJO 1000 TEJAS 50+20m ELEVADOR</b>			
	Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta, comprendiendo: con maquinillo, transporte vertical a 50 m. de altura, y transporte horizontal a 20 m. de longitud y descarga.			
ceO01OA070	2,520 h Peón ordinario	14,02	35,33	
ceM02E040	2,700 h. Maquinillo eléctrico 500 kg. (trípode)	2,05	5,54	
TOTAL PARTIDA.....				40,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR09TP100</b>	<b>ud PUESTA TAJO 1000 TEJAS 50+20m GRÚA</b>			
	Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta, comprendiendo: con grúa pluma de 35 m. 750 kg., transporte vertical a 50 m. de altura, y transporte horizontal a 20 m. de longitud y descarga.			
ceO01OA070	1,890 h Peón ordinario	14,02	26,50	
ceM02GT013	1,350 h. Grúa pluma 35 m./0,75 t.	17,66	23,84	
TOTAL PARTIDA.....				50,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR09TP110</b>	<b>ud PUESTA TAJO 1000 TEJAS 60+20m ELEVADOR</b>			
	Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta, comprendiendo: con maquinillo, transporte vertical a 60 m. de altura, y transporte horizontal a 20 m. de longitud y descarga.			
ceO01OA070	2,520 h Peón ordinario	14,02	35,33	
ceM02E040	4,050 h. Maquinillo eléctrico 500 kg. (trípode)	2,05	8,30	
TOTAL PARTIDA.....				43,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TP120</b>		<b>ud PUESTA TAJO 1000 TEJAS 60+20m GRÚA</b>			
		Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta, comprendiendo: con grúa pluma de 35 m. 750 kg., transporte vertical a 60 m. de altura, y transporte horizontal a 20 m. de longitud y descarga.			
ceO01OA070	1,890 h	Peón ordinario	14,02	26,50	
ceM02GT013	2,025 h.	Grúa pluma 35 m./0,75 t.	17,66	35,76	
TOTAL PARTIDA.....					62,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceR09TP130</b>		<b>ud PUESTA TAJO 1000 TEJAS 20+40m ELEVADOR</b>			
		Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta, comprendiendo: con maquinillo, transporte vertical a 20 m. de altura, y transporte horizontal a 40 m. de longitud y descarga.			
ceO01OA070	3,150 h	Peón ordinario	14,02	44,16	
ceM02E040	1,080 h.	Maquinillo eléctrico 500 kg. (trípode)	2,05	2,21	
TOTAL PARTIDA.....					46,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR09TP140</b>		<b>ud PUESTA TAJO 1000 TEJAS 20+40m GRÚA</b>			
		Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta, comprendiendo: con grúa pluma de 40 m. 750 kg., transporte vertical a 20 m. de altura, y transporte horizontal a 40 m. de longitud y descarga.			
ceO01OA070	1,890 h	Peón ordinario	14,02	26,50	
ceM02GT014	0,540 h.	Grúa pluma 40 m./0,75 t.	20,08	10,84	
TOTAL PARTIDA.....					37,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR09TP150</b>		<b>ud PUESTA TAJO 1000 TEJAS 50+40m ELEVADOR</b>			
		Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta, comprendiendo: con maquinillo, transporte vertical a 50 m. de altura, y transporte horizontal a 40 m. de longitud y descarga.			
ceO01OA070	3,150 h	Peón ordinario	14,02	44,16	
ceM02E040	2,700 h.	Maquinillo eléctrico 500 kg. (trípode)	2,05	5,54	
TOTAL PARTIDA.....					49,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceR09TP160</b>		<b>ud PUESTA TAJO 1000 TEJAS 50+40m GRÚA</b>			
		Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta, comprendiendo: con grúa pluma de 40 m. 750 kg., transporte vertical a 50 m. de altura, y transporte horizontal a 40 m. de longitud y descarga.			
ceO01OA070	1,890 h	Peón ordinario	14,02	26,50	
ceM02GT014	1,350 h.	Grúa pluma 40 m./0,75 t.	20,08	27,11	
TOTAL PARTIDA.....					53,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TP170</b>		<b>ud PUESTA TAJO 1000 TEJAS 60+40m ELEVADOR</b>			
		Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta, comprendiendo: con maquinillo, transporte vertical a 60 m. de altura, y transporte horizontal a 40 m. de longitud y descarga.			
ceO01OA070	3,150 h	Peón ordinario	14,02	44,16	
ceM02E040	4,050 h.	Maquinillo eléctrico 500 kg. (trípode)	2,05	8,30	
TOTAL PARTIDA.....					52,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR09TP180</b>		<b>ud PUESTA TAJO 1000 TEJAS 60+40m GRÚA</b>			
		Puesta en tajo de millar de tejas cerámicas curvas tipo árabe, sin incluir esta, comprendiendo: con grúa pluma de 40 m. 750 kg., transporte vertical a 60 m. de altura, y transporte horizontal a 40 m. de longitud y descarga.			
ceO01OA070	1,890 h	Peón ordinario	14,02	26,50	
ceM02GT014	2,025 h.	Grúa pluma 40 m./0,75 t.	20,08	40,66	
TOTAL PARTIDA.....					67,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

#### SUBPARTADO ceR09TR RETEJADOS

<b>ceR09TR010</b>		<b>m2 RETEJADO TEJA ÁRABE 24-25ud/m2 h&lt;20m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta menor de 20 m., a canal y cobija, con teja cerámica curva tipo árabe vieja, sin incluir esta, a razón de 24-25 ud/m2 y recibiendo con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero, incluso replanteo, colocación de las tejas con escantillón asentadas sobre torta de mortero comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y regado de la superficie, según NTE/QTT-11.			
ceO01OA040	0,446 h	Oficial segunda	14,72	6,57	
ceO01OA060	0,446 h	Peón especializado	14,29	6,37	
ceA02A090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,74	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR09TR020</b>		<b>m2 RETEJADO TEJA ÁRABE 24-25ud/m2 h&lt;50m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta menor de 50 m., a canal y cobija, con teja cerámica curva tipo árabe vieja, sin incluir esta, a razón de 24-25 ud/m2 y recibiendo con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5, (1/8), una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero, incluso replanteo, colocación de las tejas con escantillón asentadas sobre torta de mortero comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y regado de la superficie, según NTE/QTT-11.			
ceO01OA040	0,512 h	Oficial segunda	14,72	7,54	
ceO01OA060	0,512 h	Peón especializado	14,29	7,32	
ceA02A090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,74	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TR030</b>		<b>m2 RETEJADO TEJA ÁRABE 24-25ud/m2 h&gt;50m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta mayor de 50 m., a canal y cobija, con teja cerámica curva tipo árabe vieja, sin incluir esta, a razón de 24-25 ud/m2 y recibiendo con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero, incluso replanteo, colocación de las tejas con escantillón asentadas sobre torta de mortero comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y regado de la superficie, según NTE/QTT-11.			
ceO01OA040	0,534 h	Oficial segunda	14,72	7,86	
ceO01OA060	0,534 h	Peón especializado	14,29	7,63	
ceA02A090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,74	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR09TR040</b>		<b>m2 RETEJADO TEJA ÁRABE 27-29ud/m2 h&lt;20m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta menor de 20 m., a canal y cobija, con teja cerámica curva tipo árabe vieja, sin incluir esta, a razón de 27-29 ud/m2 y recibiendo con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero, incluso replanteo, colocación de las tejas con escantillón asentadas sobre torta de mortero comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y regado de la superficie, según NTE/QTT-11.			
ceO01OA040	0,490 h	Oficial segunda	14,72	7,21	
ceO01OA060	0,490 h	Peón especializado	14,29	7,00	
ceA02A090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,74	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					15,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR09TR050</b>		<b>m2 RETEJADO TEJA ÁRABE 27-29ud/m2 h&lt;50m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta menor de 50 m., a canal y cobija, con teja cerámica curva tipo árabe vieja, sin incluir esta, a razón de 27-29 ud/m2 y recibiendo con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero, incluso replanteo, colocación de las tejas con escantillón asentadas sobre torta de mortero comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y regado de la superficie, según NTE/QTT-11.			
ceO01OA040	0,564 h	Oficial segunda	14,72	8,30	
ceO01OA060	0,564 h	Peón especializado	14,29	8,06	
ceA02A090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,74	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					18,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TR060</b>		<b>m2 RETEJADO TEJA ÁRABE 27-29ud/m2 h&gt;50m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta mayor de 50 m., a canal y cobija, con teja cerámica curva tipo árabe vieja, sin incluir esta, a razón de 27-29 ud/m2 y recibiendo con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero, incluso replanteo, colocación de las tejas con escantillón asentadas sobre torta de mortero comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y regado de la superficie, según NTE/QTT-11.			
ceO01OA040	0,588 h	Oficial segunda	14,72	8,66	
ceO01OA060	0,588 h	Peón especializado	14,29	8,40	
ceA02A090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,74	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					18,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR09TR070</b>		<b>m2 RETEJADO TEJA ÁRABE 30-33ud/m2 h&lt;50m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta menor de 20 m., a canal y cobija, con teja cerámica curva tipo árabe vieja, sin incluir esta, a razón de 30-33 ud/m2 y recibiendo con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero, incluso replanteo, colocación de las tejas con escantillón asentadas sobre torta de mortero comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y regado de la superficie, según NTE/QTT-11.			
ceO01OA040	0,535 h	Oficial segunda	14,72	7,88	
ceO01OA060	0,535 h	Peón especializado	14,29	7,65	
ceA02A090	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	2,32	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR09TR080</b>		<b>m2 RETEJADO TEJA ÁRABE 30-33ud/m2 h&lt;50m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta menor de 50 m., a canal y cobija, con teja cerámica curva tipo árabe vieja, sin incluir esta, a razón de 30-33 ud/m2 y recibiendo con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero, incluso replanteo, colocación de las tejas con escantillón asentadas sobre torta de mortero comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y regado de la superficie, según NTE/QTT-11.			
ceO01OA040	0,615 h	Oficial segunda	14,72	9,05	
ceO01OA060	0,615 h	Peón especializado	14,29	8,79	
ceA02A090	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	2,32	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TR090</b>		<b>m2 RETEJADO TEJA ÁRABE 30-33ud/m2 h&gt;50m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta mayor de 50 m., a canal y cobija, con teja cerámica curva tipo árabe vieja, sin incluir esta, a razón de 30-33 ud/m2 y recibiendo con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero, incluso replanteo, colocación de las tejas con escantillón asentadas sobre torta de mortero comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y regado de la superficie, según NTE/QTT-11.			
ceO01OA040	0,642 h	Oficial segunda	14,72	9,45	
ceO01OA060	0,642 h	Peón especializado	14,29	9,17	
ceA02A090	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	2,32	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					20,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR09TR100</b>		<b>m2 RETEJADO SEGOVIA 12-14ud/m2 h&lt;20m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta a la segoviana a altura menor de 20 m., solo canales en los faldones, y con remates de cobija, cada 5-10 hiladas perpendiculares al alero, ejecutado con teja cerámica procedente de recuperación, sin incluir esta, a razón de 12-14 ud/m2 y asentadas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, sobre una torta impermeable de arcilla amasada con castañuela pajiza de 5 cm. de espesor extendida uniformemente sobre el soporte, incluso compactado, de la torta, replanteo de hiladas, colocación de las tejas con escantillón, comenzando por la línea de alero, limpieza y regado de la superficie			
ceO01OA040	0,360 h	Oficial segunda	14,72	5,30	
ceO01OA060	0,360 h	Peón especializado	14,29	5,14	
ceA02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR09TR110</b>		<b>m2 RETEJADO SEGOVIA 12-14ud/m2 h&lt;50m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta a la segoviana menor de 50 m., solo canales en los faldones, y con remates de cobija, cada 5-10 hiladas perpendiculares al alero, ejecutado con teja cerámica procedente de recuperación, sin incluir esta, a razón de 12-14 ud/m2 y asentadas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, sobre una torta impermeable de arcilla amasada con castañuela pajiza de 5 cm. de espesor extendida uniformemente sobre el soporte, incluso compactado, de la torta, replanteo de hiladas, colocación de las tejas con escantillón, comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y regado de la superficie			
ceO01OA040	0,414 h	Oficial segunda	14,72	6,09	
ceO01OA060	0,414 h	Peón especializado	14,29	5,92	
ceA02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TR120</b>		<b>m2 RETEJADO SEGOVIA 12-14ud/m2 h&gt;50m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta a la segoviana mayor de 50 m., solo canales en los faldones, y con remates de cobija, cada 5-10 hiladas perpendiculares al alero, ejecutado con teja cerámica procedente de recuperación, sin incluir esta, a razón de 12-14 ud/m2 y asentadas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, sobre una torta impermeable de arcilla amasada con castañuela pajiza de 5 cm. de espesor extendida uniformemente sobre el soporte, incluso compactado, de la torta, replanteo de hiladas, colocación de las tejas con escantillón, comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y regado de la superficie			
ceO01OA040	0,432 h	Oficial segunda	14,72	6,36	
ceO01OA060	0,432 h	Peón especializado	14,29	6,17	
ceA02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					13,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceR09TR130</b>		<b>m2 RETEJADO SEGOVIA 13-15ud/m2 h&lt;20m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta a la segoviana menor de 20 m., solo canales en los faldones, y con remates de cobija, cada 5-10 hiladas perpendiculares al alero, ejecutado con teja cerámica procedente de recuperación, sin incluir esta, a razón de 13-15 ud/m2 y asentadas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, sobre una torta impermeable de arcilla amasada con castañuela pajiza de 5 cm. de espesor extendida uniformemente sobre el soporte, incluso compactado, de la torta, replanteo de hiladas, colocación de las tejas con escantillón, comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y regado de la superficie			
ceO01OA040	0,405 h	Oficial segunda	14,72	5,96	
ceO01OA060	0,405 h	Peón especializado	14,29	5,79	
ceA02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR09TR140</b>		<b>m2 RETEJADO SEGOVIA 13-15ud/m2 h&lt;50m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta a la segoviana menor de 50 m., solo canales en los faldones, y con remates de cobija, cada 5-10 hiladas perpendiculares al alero, ejecutado con teja cerámica procedente de recuperación, sin incluir esta, a razón de 13-15 ud/m2 y asentadas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, sobre una torta impermeable de arcilla amasada con castañuela pajiza de 5 cm. de espesor extendida uniformemente sobre el soporte, incluso compactado, de la torta, replanteo de hiladas, colocación de las tejas con escantillón, comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y regado de la superficie			
ceO01OA040	0,467 h	Oficial segunda	14,72	6,87	
ceO01OA060	0,467 h	Peón especializado	14,29	6,67	
ceA02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					14,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TR150</b>		<b>m2 RETEJADO SEGOVIA 13-15ud/m2 h&gt;50m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta a la segoviana mayor de 50 m., solo canales en los faldones, y con remates de cobija, cada 5-10 hiladas perpendiculares al alero, ejecutado con teja cerámica procedente de recuperación, sin incluir esta, a razón de 13-15 ud/m2 y asentadas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, sobre una torta impermeable de arcilla amasada con castañuela pajiza de 5 cm. de espesor extendida uniformemente sobre el soporte, incluso compactado, de la torta, replanteo de hiladas, colocación de las tejas con escantillón, comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y regado de la superficie			
ceO01OA040	0,486 h	Oficial segunda	14,72	7,15	
ceO01OA060	0,486 h	Peón especializado	14,29	6,94	
ceA02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					15,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceR09TR160</b>		<b>m2 RETEJADO SEGOVIA 16-18ud/m2 h&lt;20m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta a la segoviana menor de 20 m., solo canales en los faldones, y con remates de cobija, cada 5-10 hiladas perpendiculares al alero, ejecutado con teja cerámica procedente de recuperación, sin incluir esta, a razón de 16-18 ud/m2 y asentadas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, sobre una torta impermeable de arcilla amasada con castañuela pajiza de 5 cm. de espesor extendida uniformemente sobre el soporte, incluso compactado, de la torta, replanteo de hiladas, colocación de las tejas con escantillón, comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y regado de la superficie			
ceO01OA040	0,450 h	Oficial segunda	14,72	6,62	
ceO01OA060	0,450 h	Peón especializado	14,29	6,43	
ceA02A090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,74	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceR09TR170</b>		<b>m2 RETEJADO SEGOVIA 16-18ud/m2 h&lt;50m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta a la segoviana menor de 50 m., solo canales en los faldones, y con remates de cobija, cada 5-10 hiladas perpendiculares al alero, ejecutado con teja cerámica procedente de recuperación, sin incluir esta, a razón de 16-18 ud/m2 y asentadas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, sobre una torta impermeable de arcilla amasada con castañuela pajiza de 5 cm. de espesor extendida uniformemente sobre el soporte, incluso compactado, de la torta, replanteo de hiladas, colocación de las tejas con escantillón, comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y regado de la superficie			
ceO01OA040	0,517 h	Oficial segunda	14,72	7,61	
ceO01OA060	0,517 h	Peón especializado	14,29	7,39	
ceA02A090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,74	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					16,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TR180</b>		<b>m2 RETEJADO SEGOVIA 16-18ud/m2 h&gt;50m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta a la segoviana mayor de 50 m., solo canales en los faldones, y con remates de cobija, cada 5-10 hiladas perpendiculares al alero, ejecutado con teja cerámica procedente de recuperación, sin incluir esta, a razón de 16-18 ud/m2 y asentadas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, sobre una torta impermeable de arcilla amasada con castañuela pajiza de 5 cm. de espesor extendida uniformemente sobre el soporte, incluso compactado, de la torta, replanteo de hiladas, colocación de las tejas con escantillón, comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y regado de la superficie			
ceO01OA040	0,540 h	Oficial segunda	14,72	7,95	
ceO01OA060	0,540 h	Peón especializado	14,29	7,72	
ceA02A090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,74	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR09TR190</b>		<b>m2 RETEJADO SEGOVIA 12-14ud/m2 h&lt;20m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta a la segoviana, (solo canales en los faldones), y con remates de cobija, cada 5-10 hiladas perpendiculares al alero, ejecutado con teja cerámica procedente de recuperación, sin incluir esta, a razón de 12-14 ud/m2 a una altura menor de 20 m. y asentadas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, sobre una torta impermeable de arcilla amasada con castañuela pajiza de 10 cm. de espesor extendida uniformemente sobre el soporte, incluso compactado, de la torta, replanteo de hiladas, colocación de las tejas con escantillón, comenzando por la línea de alero, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,360 h	Oficial segunda	14,72	5,30	
ceO01OA060	0,360 h	Peón especializado	14,29	5,14	
ceA02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR09TR200</b>		<b>m2 RETEJADO SEGOVIA 12-14ud/m2 h&lt;50m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta a la segoviana, (solo canales en los faldones), y con remates de cobija, cada 5-10 hiladas perpendiculares al alero, ejecutado con teja cerámica procedente de recuperación, sin incluir esta, a razón de 12-14 ud/m2 a una altura menor de 50 m. y asentadas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, sobre una torta impermeable de arcilla amasada con castañuela pajiza de 10 cm. de espesor extendida uniformemente sobre el soporte, incluso compactado, de la torta, replanteo de hiladas, colocación de las tejas con escantillón, comenzando por la línea de alero, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,414 h	Oficial segunda	14,72	6,09	
ceO01OA060	0,414 h	Peón especializado	14,29	5,92	
ceA02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TR210</b>		<b>m2 RETEJADO SEGOVIA 12-14ud/m2 h&gt;50m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta a la segoviana, (solo canales en los faldones), y con remates de cobija, cada 5-10 hiladas perpendiculares al alero, ejecutado con teja cerámica procedente de recuperación, sin incluir esta, a razón de 12-14 ud/m2 a una altura mayor de 50 m. y asentadas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, sobre una torta impermeable de arcilla amasada con castañuela pajiza de 10 cm. de espesor extendida uniformemente sobre el soporte, incluso compactado, de la torta, replanteo de hiladas, colocación de las tejas con escantillón, comenzando por la línea de alero, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,432 h	Oficial segunda	14,72	6,36	
ceO01OA060	0,432 h	Peón especializado	14,29	6,17	
ceA02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					13,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceR09TR220</b>		<b>m2 RETEJADO SEGOVIA 13-15ud/m2 h&lt;20m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta a la segoviana, (solo canales en los faldones), y con remates de cobija, cada 5-10 hiladas perpendiculares al alero, ejecutado con teja cerámica procedente de recuperación, sin incluir esta, a razón de 13-15 ud/m2 a una altura menor de 20 m. y asentadas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, sobre una torta impermeable de arcilla amasada con castañuela pajiza de 10 cm. de espesor extendida uniformemente sobre el soporte, incluso compactado, de la torta, replanteo de hiladas, colocación de las tejas con escantillón, comenzando por la línea de alero, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,405 h	Oficial segunda	14,72	5,96	
ceO01OA060	0,405 h	Peón especializado	14,29	5,79	
ceA02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR09TR230</b>		<b>m2 RETEJADO SEGOVIA 13-15ud/m2 h&lt;50m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta a la segoviana, (solo canales en los faldones), y con remates de cobija, cada 5-10 hiladas perpendiculares al alero, ejecutado con teja cerámica procedente de recuperación, sin incluir esta, a razón de 13-15 ud/m2 a una altura menor de 50 m. y asentadas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, sobre una torta impermeable de arcilla amasada con castañuela pajiza de 10 cm. de espesor extendida uniformemente sobre el soporte, incluso compactado, de la torta, replanteo de hiladas, colocación de las tejas con escantillón, comenzando por la línea de alero, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,467 h	Oficial segunda	14,72	6,87	
ceO01OA060	0,467 h	Peón especializado	14,29	6,67	
ceA02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					14,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TR240</b>		<b>m2 RETEJADO SEGOVIA 13-15ud/m2 h&gt;50m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta a la segoviana, (solo canales en los faldones), y con remates de cobija, cada 5-10 hiladas perpendiculares al alero, ejecutado con teja cerámica procedente de recuperación, sin incluir esta, a razón de 13-15 ud/m2 a una altura mayor de 50 m. y asentadas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, sobre una torta impermeable de arcilla amasada con castañuela pajiza de 10 cm. de espesor extendida uniformemente sobre el soporte, incluso compactado, de la torta, replanteo de hiladas, colocación de las tejas con escantillón, comenzando por la línea de alero, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,486 h	Oficial segunda	14,72	7,15	
ceO01OA060	0,486 h	Peón especializado	14,29	6,94	
ceA02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,16	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					15,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceR09TR250</b>		<b>m2 RETEJADO SEGOVIA 16-18ud/m2 h&lt;20m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta a la segoviana, (solo canales en los faldones), y con remates de cobija, cada 5-10 hiladas perpendiculares al alero, ejecutado con teja cerámica procedente de recuperación, sin incluir esta, a razón de 16-18 ud/m2 a una altura menor de 20 m. y asentadas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, sobre una torta impermeable de arcilla amasada con castañuela pajiza de 10 cm. de espesor extendida uniformemente sobre el soporte, incluso compactado, de la torta, replanteo de hiladas, colocación de las tejas con escantillón, comenzando por la línea de alero, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,450 h	Oficial segunda	14,72	6,62	
ceO01OA060	0,450 h	Peón especializado	14,29	6,43	
ceA02A090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,74	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceR09TR260</b>		<b>m2 RETEJADO SEGOVIA 16-18ud/m2 h&lt;50m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta a la segoviana, (solo canales en los faldones), y con remates de cobija, cada 5-10 hiladas perpendiculares al alero, ejecutado con teja cerámica procedente de recuperación, sin incluir esta, a razón de 16-18 ud/m2 a una altura menor de 50 m. y asentadas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, sobre una torta impermeable de arcilla amasada con castañuela pajiza de 10 cm. de espesor extendida uniformemente sobre el soporte, incluso compactado, de la torta, replanteo de hiladas, colocación de las tejas con escantillón, comenzando por la línea de alero, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,517 h	Oficial segunda	14,72	7,61	
ceO01OA060	0,517 h	Peón especializado	14,29	7,39	
ceA02A090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,74	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					16,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TR270</b>		<b>m2 RETEJADO SEGOVIA 16-18ud/m2 h&gt;50m</b>			
		Retejado de faldón de cubierta a la segoviana, (solo canales en los faldones), y con remates de cobija, cada 5-10 hiladas perpendiculares al alero, ejecutado con teja cerámica procedente de recuperación, sin incluir esta, a razón de 16-18 ud/m2 a una altura mayor de 50 m. y asentadas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, sobre una torta impermeable de arcilla amasada con castañuela pajiza de 10 cm. de espesor extendida uniformemente sobre el soporte, incluso compactado, de la torta, replanteo de hiladas, colocación de las tejas con escantillón, comenzando por la línea de alero, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,540 h	Oficial segunda	14,72	7,95	
ceO01OA060	0,540 h	Peón especializado	14,29	7,72	
ceA02A090	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	1,74	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR09TC CORRIDOS

<b>ceR09TC010</b>		<b>m2 CORRIDO FALDÓN 5% TEJAS 50x23x15&lt;20m</b>			
		Corrido de faldón de cubierta a canal y cobija situado a una altura menor de 20 m., comprendiendo: limpieza de las canales de maleza y escombros, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva tipo árabe 1,70 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 50x23x15 cm., en un porcentaje estimado del 5%, recolocación de las que estén movidas y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero según NTE/QT-11, incluso retirada de escombros y detritus, recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,018 h	Oficial segunda	14,72	0,26	
ceO01OA060	0,018 h	Peón especializado	14,29	0,26	
ceO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	14,02	5,05	
ceP05TC350	1,650 ud	Teja curva de derribo 50x23x15	0,16	0,26	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02A090	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR09TC020</b>		<b>m2 CORRIDO FALDÓN 10% TEJAS 50x23x15&lt;20m</b>			
		Corrido de faldón de cubierta a canal y cobija situado a una altura menor de 20 m., comprendiendo: limpieza de las canales de maleza y escombros, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva tipo árabe 1,70 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 50x23x15 cm., en un porcentaje estimado del 10%, recolocación de las que estén movidas y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero según NTE/QT-11, incluso retirada de escombros y detritus, recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,036 h	Oficial segunda	14,72	0,53	
ceO01OA060	0,036 h	Peón especializado	14,29	0,51	
ceO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	14,02	5,05	
ceP05TC350	3,300 ud	Teja curva de derribo 50x23x15	0,16	0,53	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02A090	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TC030</b>		<b>m2 CORRIDO FALDÓN 15% TEJAS 50x23x15&lt;20m</b>			
		Corrido de faldón de cubierta a canal y cobija situado a una altura menor de 20 m., comprendiendo: limpieza de las canales de maleza y escombros, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva tipo árabe 1,70 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 50x23x15 cm., en un porcentaje estimado del 15%, recolocación de las que estén movidas y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombros y detritus, recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,054 h	Oficial segunda	14,72	0,79	
ceO01OA060	0,054 h	Peón especializado	14,29	0,77	
ceO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	14,02	5,05	
ceP05TC350	4,950 ud	Teja curva de derribo 50x23x15	0,16	0,79	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02A090	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceR09TC040</b>		<b>m2 CORRIDO FALDÓN 5% TEJAS 50x23x15&lt;50m</b>			
		Corrido de faldón de cubierta a canal y cobija situado a una altura menor de 50 m., comprendiendo: limpieza de las canales de maleza y escombros, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva tipo árabe 1,70 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 50x23x15 cm., en un porcentaje estimado del 5%, recolocación de las que estén movidas y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombros y detritus, recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,021 h	Oficial segunda	14,72	0,31	
ceO01OA060	0,021 h	Peón especializado	14,29	0,30	
ceO01OA070	0,414 h	Peón ordinario	14,02	5,80	
ceP05TC350	1,650 ud	Teja curva de derribo 50x23x15	0,16	0,26	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02A090	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>ceR09TC050</b>		<b>m2 CORRIDO FALDÓN 10% TEJAS 50x23x15&lt;50m</b>			
		Corrido de faldón de cubierta a canal y cobija situado a una altura menor de 50 m., comprendiendo: limpieza de las canales de maleza y escombros, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva tipo árabe 1,70 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 50x23x15 cm., en un porcentaje estimado del 10%, recolocación de las que estén movidas y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombros y detritus, recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,041 h	Oficial segunda	14,72	0,60	
ceO01OA060	0,041 h	Peón especializado	14,29	0,59	
ceO01OA070	0,414 h	Peón ordinario	14,02	5,80	
ceP05TC350	3,300 ud	Teja curva de derribo 50x23x15	0,16	0,53	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02A090	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TC060</b>		<b>m2 CORRIDO FALDÓN 15% TEJAS 50x23x15&lt;50m</b>			
		Corrido de faldón de cubierta a canal y cobija situado a una altura menor de 50 m., comprendiendo: limpieza de las canales de maleza y escombros, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva tipo árabe 1,70 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 50x23x15 cm., en un porcentaje estimado del 15%, recolocación de las que estén movidas y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombros y detritus, recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,062 h	Oficial segunda	14,72	0,91	
ceO01OA060	0,062 h	Peón especializado	14,29	0,89	
ceO01OA070	0,414 h	Peón ordinario	14,02	5,80	
ceP05TC350	4,950 ud	Teja curva de derribo 50x23x15	0,16	0,79	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02A090	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR09TC070</b>		<b>m2 CORRIDO FALDÓN 5% TEJAS 43x21x16&lt;20m</b>			
		Corrido de faldón de cubierta a canal y cobija situado a una altura menor de 20 m., comprendiendo: limpieza de las canales de maleza y escombros, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva tipo árabe 2,00 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 43x21x16 cm., en un porcentaje estimado del 5%, recolocación de las que estén movidas y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombros y detritus, recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,018 h	Oficial segunda	14,72	0,26	
ceO01OA060	0,018 h	Peón especializado	14,29	0,26	
ceO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	14,02	5,05	
ceP05TC360	1,650 ud	Teja curva de derribo 43x21x16	0,14	0,23	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02A090	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TC080</b>	<b>m2 CORRIDO FALDÓN 10% TEJAS 43x21x16&lt;20m</b>			
	Corrido de faldón de cubierta a canal y cobija situado a una altura menor de 20 m., comprendiendo: limpieza de las canales de maleza y escombros, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva tipo árabe 2,00 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 43x21x16 cm., en un porcentaje estimado del 10%, recolocación de las que estén movidas y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombros y detritus, recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,036 h	Oficial segunda	14,72	0,53
ceO01OA060	0,036 h	Peón especializado	14,29	0,51
ceO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	14,02	5,05
ceP05TC360	3,300 ud	Teja curva de derribo 43x21x16	0,14	0,46
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01
ceA02A090	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,17
TOTAL PARTIDA.....				6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR09TC090</b>	<b>m2 CORRIDO FALDÓN 15% TEJAS 43x21x16&lt;20m</b>			
	Corrido de faldón de cubierta a canal y cobija situado a una altura menor de 50 m., comprendiendo: limpieza de las canales de maleza y escombros, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva tipo árabe 2,00 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 43x21x16 cm., en un porcentaje estimado del 15%, recolocación de las que estén movidas y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombros y detritus, recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,062 h	Oficial segunda	14,72	0,91
ceO01OA060	0,062 h	Peón especializado	14,29	0,89
ceO01OA070	0,414 h	Peón ordinario	14,02	5,80
ceP05TC360	4,950 ud	Teja curva de derribo 43x21x16	0,14	0,69
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01
ceA02A090	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,29
TOTAL PARTIDA.....				8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TC100</b>		<b>m2 CORRIDO FALDÓN 5% TEJAS 43x21x16&lt;50m</b>			
		Corrido de faldón de cubierta a canal y cobija situado a una altura menor de 50 m., comprendiendo: limpieza de las canales de maleza y escombros, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva tipo árabe 2,00 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 43x21x16 cm., en un porcentaje estimado del 5%, recolocación de las que estén movidas y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombros y detritus, recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,021 h	Oficial segunda	14,72	0,31	
ceO01OA060	0,021 h	Peón especializado	14,29	0,30	
ceO01OA070	0,414 h	Peón ordinario	14,02	5,80	
ceP05TC360	1,650 ud	Teja curva de derribo 43x21x16	0,14	0,23	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02A090	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR09TC110</b>		<b>m2 CORRIDO FALDÓN 10% TEJAS 43x21x16&lt;50m</b>			
		Corrido de faldón de cubierta a canal y cobija situado a una altura menor de 50 m., comprendiendo: limpieza de las canales de maleza y escombros, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva tipo árabe 2,00 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 43x21x16 cm., en un porcentaje estimado del 10%, recolocación de las que estén movidas y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombros y detritus, recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,041 h	Oficial segunda	14,72	0,60	
ceO01OA060	0,041 h	Peón especializado	14,29	0,59	
ceO01OA070	0,414 h	Peón ordinario	14,02	5,80	
ceP05TC360	3,300 ud	Teja curva de derribo 43x21x16	0,14	0,46	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02A090	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR09TC120</b>		<b>m2 CORRIDO FALDÓN 15% TEJAS 43x21x16&lt;50m</b>			
		Corrido de faldón de cubierta a canal y cobija situado a una altura menor de 20 m., comprendiendo: limpieza de las canales de maleza y escombros, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva tipo árabe 2,00 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 43x21x16 cm., en un porcentaje estimado del 15%, recolocación de las que estén movidas y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombros y detritus, recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,054 h	Oficial segunda	14,72	0,79	
ceO01OA060	0,054 h	Peón especializado	14,29	0,77	
ceO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	14,02	5,05	
ceP05TC360	4,950 ud	Teja curva de derribo 43x21x16	0,14	0,69	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02A090	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TC130</b>		<b>m2 CORRIDO FALDÓN 5% TEJAS 40x19x15&lt;20m</b>			
		Corrido de faldón de cubierta a canal y cobija situado a una altura menor de 20 m., comprendiendo: limpieza de las canales de maleza y escombros, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva tipo árabe 1,35 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 40x19x15 cm., en un porcentaje estimado del 5%, recolocación de las que estén movidas y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombros y detritus, recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,018 h	Oficial segunda	14,72	0,26	
ceO01OA060	0,018 h	Peón especializado	14,29	0,26	
ceO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	14,02	5,05	
ceP05TC370	1,650 ud	Teja curva de derribo 40x19x15	0,11	0,18	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02A090	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR09TC140</b>		<b>m2 CORRIDO FALDÓN 10% TEJAS 40x19x15&lt;20m</b>			
		Corrido de faldón de cubierta a canal y cobija situado a una altura menor de 20 m., comprendiendo: limpieza de las canales de maleza y escombros, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva tipo árabe 1,35 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 40x19x15 cm., en un porcentaje estimado del 10%, recolocación de las que estén movidas y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombros y detritus, recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,036 h	Oficial segunda	14,72	0,53	
ceO01OA060	0,036 h	Peón especializado	14,29	0,51	
ceO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	14,02	5,05	
ceP05TC370	3,300 ud	Teja curva de derribo 40x19x15	0,11	0,36	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02A090	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TC150</b>		<b>m2 CORRIDO FALDÓN 15% TEJAS 40x19x15&lt;20m</b>			
		Corrido de faldón de cubierta a canal y cobija situado a una altura menor de 20 m., comprendiendo: limpieza de las canales de maleza y escombros, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva tipo árabe 1,35 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 40x19x15 cm., en un porcentaje estimado del 15%, recolocación de las que estén movidas y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombros y detritus, recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,054 h	Oficial segunda	14,72	0,79	
ceO01OA060	0,054 h	Peón especializado	14,29	0,77	
ceO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	14,02	5,05	
ceP05TC370	4,950 ud	Teja curva de derribo 40x19x15	0,11	0,54	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02A090	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR09TC160</b>		<b>m2 CORRIDO FALDÓN 5% TEJAS 40x19x15&lt;50m</b>			
		Corrido de faldón de cubierta a canal y cobija situado a una altura menor de 50 m., comprendiendo: limpieza de las canales de maleza y escombros, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva tipo árabe 1,35 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 40x19x15 cm., en un porcentaje estimado del 5%, recolocación de las que estén movidas y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombros y detritus, recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,021 h	Oficial segunda	14,72	0,31	
ceO01OA060	0,021 h	Peón especializado	14,29	0,30	
ceO01OA070	0,414 h	Peón ordinario	14,02	5,80	
ceP05TC370	1,650 ud	Teja curva de derribo 40x19x15	0,11	0,18	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02A090	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TC170</b>	<b>m2</b>	<b>CORRIDO FALDÓN 10% TEJAS 40x19x15&lt;50m</b>			
		Corrido de faldón de cubierta a canal y cobija situado a una altura menor de 50 m., comprendiendo: limpieza de las canales de maleza y escombros, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva tipo árabe 1,35 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 40x19x15 cm., en un porcentaje estimado del 10%, recolocación de las que estén movidas y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombros y detritus, recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,041 h	Oficial segunda	14,72	0,60	
ceO01OA060	0,041 h	Peón especializado	14,29	0,59	
ceO01OA070	0,414 h	Peón ordinario	14,02	5,80	
ceP05TC370	3,300 ud	Teja curva de derribo 40x19x15	0,11	0,36	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02A090	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR09TC180</b>	<b>m2</b>	<b>CORRIDO FALDÓN 15% TEJAS 40x19x15&lt;50m</b>			
		Corrido de faldón de cubierta a canal y cobija situado a una altura menor de 50 m., comprendiendo: limpieza de las canales de maleza y escombros, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva tipo árabe 1,35 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 40x19x15 cm., en un porcentaje estimado del 15%, recolocación de las que estén movidas y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombros y detritus, recolocación de las tejas, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,062 h	Oficial segunda	14,72	0,91	
ceO01OA060	0,062 h	Peón especializado	14,29	0,89	
ceO01OA070	0,414 h	Peón ordinario	14,02	5,80	
ceP05TC370	4,950 ud	Teja curva de derribo 40x19x15	0,11	0,54	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02A090	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					8,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBPARTADO ceR09TA ALEROS</b>					
<b>ceR09TA010</b>		<b>m. ALERO CANAL+COBIJA EMBOQUILLADO&lt;20m</b>			
		Alero de faldón de cubierta a altura menor de 20 m., a canal y cobija con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma, apariencia y dimensión, ejecutado como maestra para la monte de faldón, se hará replanteando la primera hilada de canales perfectamente escantillada, asentando sobre capa de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, rellenando así mismo el espacio libre entre tejas, antes de que el mortero fragüe se comprobará que todas las canales están alineadas y sus bordes contenidos en un mismo plano, este volará respecto de la línea de alero al menos 5 cm. incluso emboquillado mediante macizado de frente de alero con igual mortero, limpieza y regado de la superficie sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,396 h	Oficial segunda	14,72	5,83	
ceO01OA060	0,396 h	Peón especializado	14,29	5,66	
ceA02A100	0,017 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	0,91	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR09TA020</b>		<b>m. ALERO CANAL+COBIJA EMBOQUILLADO&lt;50m</b>			
		Alero de faldón de cubierta a altura menor de 50 m., a canal y cobija con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma, apariencia y dimensión, ejecutado como maestra para la monte de faldón, se hará replanteando la primera hilada de canales perfectamente escantillada, asentando sobre capa de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, rellenando así mismo el espacio libre entre tejas, antes de que el mortero fragüe se comprobará que todas las canales están alineadas y sus bordes contenidos en un mismo plano, este volará respecto de la línea de alero al menos 5 cm. incluso emboquillado mediante macizado de frente de alero con igual mortero, limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,456 h	Oficial segunda	14,72	6,71	
ceO01OA060	0,456 h	Peón especializado	14,29	6,52	
ceA02A100	0,017 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	0,91	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TA030</b>		<b>m. ALERO CANAL+COBIJA EMBOQUILLADO&gt;50m</b>			
		Alero de faldón de cubierta a altura mayor de 50 m., a canal y cobija con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma, apariencia y dimensión, ejecutado como maestra para la montea del faldón, se hará replanteando la primera hilada de canales perfectamente escantillada, asentando sobre capa de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, rellenando así mismo el espacio libre entre tejas, antes de que el mortero fragüe se comprobará que todas las canales están alineadas y sus bordes contenidos en un mismo plano, este volará respecto de la línea de alero al menos 5 cm. incluso emboquillado mediante macizado de frente de alero con igual mortero, limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,476 h	Oficial segunda	14,72	7,01	
ceO01OA060	0,476 h	Peón especializado	14,29	6,80	
ceA02A100	0,017 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	0,91	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					14,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR09TA040</b>		<b>m. ALERO CANAL+COBIJA S/EMBOQUILLAR&lt;20m</b>			
		Alero de faldón de cubierta a altura menor de 20 m., a canal y cobija con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma, apariencia y dimensión, ejecutado como maestra para la montea del faldón, se hará replanteando la primera hilada de canales perfectamente escantillada, asentando sobre capa de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, rellenando así mismo el espacio libre entre tejas, antes de que el mortero fragüe se comprobará que todas las canales están alineadas y sus bordes contenidos en un mismo plano, este volará respecto de la línea de alero al menos 5 cm. incluso limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,360 h	Oficial segunda	14,72	5,30	
ceO01OA060	0,360 h	Peón especializado	14,29	5,14	
ceA02A100	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	0,81	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceR09TA050</b>		<b>m. ALERO CANAL+COBIJA S/EMBOQUILLAR&lt;50m</b>			
		Alero de faldón de cubierta a altura menor de 50 m., a canal y cobija con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma, apariencia y dimensión, ejecutado como maestra para la montea del faldón, se hará replanteando la primera hilada de canales perfectamente escantillada, asentando sobre capa de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, rellenando así mismo el espacio libre entre tejas, antes de que el mortero fragüe se comprobará que todas las canales están alineadas y sus bordes contenidos en un mismo plano, este volará respecto de la línea de alero al menos 5 cm. incluso limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,414 h	Oficial segunda	14,72	6,09	
ceO01OA060	0,414 h	Peón especializado	14,29	5,92	
ceA02A100	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	0,81	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TA060</b>		<b>m. ALERO CANAL+COBIJA S/EMBOQUILLAR&gt;50m</b>			
		Alero de faldón de cubierta a altura mayor de 50 m., a canal y cobija con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma, apariencia y dimensión, ejecutado como maestra para la monte de faldón, se hará replanteando la primera hilada de canales perfectamente escantillada, asentando sobre capa de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, rellenando así mismo el espacio libre entre tejas, antes de que el mortero fragüe se comprobará que todas las canales están alineadas y sus bordes contenidos en un mismo plano, este volará respecto de la línea de alero al menos 5 cm. incluso limpieza y regado de la superficie sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,432 h	Oficial segunda	14,72	6,36	
ceO01OA060	0,432 h	Peón especializado	14,29	6,17	
ceA02A100	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	0,81	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					13,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR09TA070</b>		<b>m. ALERO SEGOVIANO S/EMBOQUILLAR &lt;20m</b>			
		Alero de faldón de cubierta a altura menor de 20 m., a la segoviana, (solo canales en los faldones) con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma, apariencia y dimensión, ejecutado como maestra para la monte de faldón, se hará replanteando la primera hilada de canales perfectamente escantillada, asentando sobre capa de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, rellenando así mismo el espacio libre entre tejas, antes de que el mortero fragüe se comprobará que todas las canales están alineadas y sus bordes contenidos en un mismo plano, este volará respecto de la línea de alero al menos 5 cm. incluso limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,270 h	Oficial segunda	14,72	3,97	
ceO01OA060	0,270 h	Peón especializado	14,29	3,86	
ceA02A100	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	0,54	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					8,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR09TA080</b>		<b>m. ALERO SEGOVIANO S/EMBOQUILLAR &lt;50m</b>			
		Alero de faldón de cubierta a altura menor de 50 m., a la segoviana, (solo canales en los faldones) con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma, apariencia y dimensión, ejecutado como maestra para la monte de faldón, se hará replanteando la primera hilada de canales perfectamente escantillada, asentando sobre capa de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, rellenando así mismo el espacio libre entre tejas, antes de que el mortero fragüe se comprobará que todas las canales están alineadas y sus bordes contenidos en un mismo plano, este volará respecto de la línea de alero al menos 5 cm. incluso limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,311 h	Oficial segunda	14,72	4,58	
ceO01OA060	0,311 h	Peón especializado	14,29	4,44	
ceA02A100	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	0,54	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TA090</b>		<b>m. ALERO SEGOVIANO S/EMBOQUILLAR &gt;50m</b>			
		Alero de faldón de cubierta a altura mayor de 50 m., a la segoviana, (solo canales en los faldones) con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma, apariencia y dimensión, ejecutado como maestra para la monte de faldón, se hará replanteando la primera hilada de canales perfectamente escantillada, asentando sobre capa de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, rellenando así mismo el espacio libre entre tejas, antes de que el mortero fragüe se comprobará que todas las canales están alineadas y sus bordes contenidos en un mismo plano, este volará respecto de la línea de alero al menos 5 cm. incluso limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,324 h	Oficial segunda	14,72	4,77	
ceO01OA060	0,324 h	Peón especializado	14,29	4,63	
ceA02A100	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	0,54	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR09TA100</b>		<b>m. BOCATEJA DE 2 FILAS EMBOQUILLADA &lt;20m</b>			
		Bocateja de alero de faldón de cubierta a altura menor de 20 m., con tejas de encargo, dispuestas en 2 hiladas, con aparejo alternado montando los bordes de la bocateja superior sobre las crestas de la inferior, ejecutado con tejas seleccionadas, que presenten regularidad en forma y dimensión, cortadas en las longitudes necesarias para conseguir los vuelos que se pretenden de una hilada sobre la inferior, encastradas sobre el paramento y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, macizando además los frentes con igual mortero, incluso emboquillado de macizado de frentes con lechada de cal, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,540 h	Oficial segunda	14,72	7,95	
ceO01OA060	0,360 h	Peón especializado	14,29	5,14	
ceP05TC440	8,000 ud	Teja curva de encargo	0,24	1,92	
ceA02A100	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	2,69	
ceA01A015	0,001 m3	PASTA DE CAL GRASA AMASADA	93,02	0,09	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					17,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TA110</b>	<b>m. BOCATEJA DE 2 FILAS EMBOQUILLADA&lt;50m</b>			
	Bocateja de alero de faldón de cubierta a altura menor de 50 m., con tejas de encargo, dispuestas en 2 hiladas, con aparejo alternado montando los bordes de la bocateja superior sobre las crestas de la inferior, ejecutado con tejas seleccionadas, que presenten regularidad en forma y dimensión, cortadas en las longitudes necesarias para conseguir los vuelos que se pretenden de una hilada sobre la inferior, encastradas sobre el paramento y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, macizando además los frentes con igual mortero, incluso emboquillado de macizado de frentes con lechada de cal, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,621 h Oficial segunda	14,72	9,14	
ceO01OA060	0,414 h Peón especializado	14,29	5,92	
ceP05TC440	8,000 ud Teja curva de encargo	0,24	1,92	
ceA02A100	0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-1	53,79	2,69	
ceA01A015	0,001 m3 PASTA DE CAL GRASA AMASADA	93,02	0,09	
ceP01DA130	0,008 m3 Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....				19,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR09TA120</b>	<b>m. BOCATEJA DE 2 FILAS EMBOQUILLADA&gt;50m</b>			
	Bocateja de alero de faldón de cubierta a altura mayor de 50 m., con tejas de encargo, dispuestas en 2 hiladas, con aparejo alternado montando los bordes de la bocateja superior sobre las crestas de la inferior, ejecutado con tejas seleccionadas, que presenten regularidad en forma y dimensión, cortadas en las longitudes necesarias para conseguir los vuelos que se pretenden de una hilada sobre la inferior, encastradas sobre el paramento y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, macizando además los frentes con igual mortero, incluso emboquillado de macizado de frentes con lechada de cal, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,648 h Oficial segunda	14,72	9,54	
ceO01OA060	0,432 h Peón especializado	14,29	6,17	
ceP05TC440	8,000 ud Teja curva de encargo	0,24	1,92	
ceA02A100	0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-1	53,79	2,69	
ceA01A015	0,001 m3 PASTA DE CAL GRASA AMASADA	93,02	0,09	
ceP01DA130	0,008 m3 Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....				20,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TA130</b>	<b>m. BOCATEJA DE 3 FILAS EMBOQUILLADA&lt;20m</b>	Bocateja de alero de faldón de cubierta a altura menor de 20 m., con tejas de encargo, dispuestas en 3 hiladas, con aparejo alternado montando los bordes de la bocateja superior sobre las crestas de la inferior, ejecutado con tejas seleccionadas, que presenten regularidad en forma y dimensión, cortadas en las longitudes necesarias para conseguir los vuelos que se pretenden de una hilada sobre la inferior, encastradas sobre el paramento y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, macizando además los frentes con igual mortero, incluso emboquillado de macizado de frentes con lechada de cal, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,810 h	Oficial segunda	14,72	11,92	
ceO01OA060	0,540 h	Peón especializado	14,29	7,72	
ceP05TC440	12,000 ud	Teja curva de encargo	0,24	2,88	
ceA02A100	0,075 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	4,03	
ceA01A015	0,001 m3	PASTA DE CAL GRASA AMASADA	93,02	0,09	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					26,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR09TA140</b>	<b>m. BOCATEJA DE 3 FILAS EMBOQUILLADA&lt;50m</b>	Bocateja de alero de faldón de cubierta a altura menor de 50 m., con tejas de encargo, dispuestas en 3 hiladas, con aparejo alternado montando los bordes de la bocateja superior sobre las crestas de la inferior, ejecutado con tejas seleccionadas, que presenten regularidad en forma y dimensión, cortadas en las longitudes necesarias para conseguir los vuelos que se pretenden de una hilada sobre la inferior, encastradas sobre el paramento y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, macizando además los frentes con igual mortero, incluso emboquillado de macizado de frentes con lechada de cal, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,932 h	Oficial segunda	14,72	13,72	
ceO01OA060	0,621 h	Peón especializado	14,29	8,87	
ceP05TC440	12,000 ud	Teja curva de encargo	0,24	2,88	
ceA02A100	0,075 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	4,03	
ceA01A015	0,001 m3	PASTA DE CAL GRASA AMASADA	93,02	0,09	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					29,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TA150</b>	<b>m. BOCATEJA DE 3 FILAS EMBOQUILLADA&gt;50m</b>				
		Bocateja de alero de faldón de cubierta a altura mayor de 50 m., con tejas de encargo, dispuestas en 3 hiladas, con aparejo alternado montando los bordes de la bocateja superior sobre las crestas de la inferior, ejecutado con tejas seleccionadas, que presenten regularidad en forma y dimensión, cortadas en las longitudes necesarias para conseguir los vuelos que se pretenden de una hilada sobre la inferior, encastradas sobre el paramento y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, macizando además los frentes con igual mortero, incluso emboquillado de macizado de frentes con lechada de cal, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,972 h	Oficial segunda	14,72	14,31	
ceO01OA060	0,648 h	Peón especializado	14,29	9,26	
ceP05TC440	12,000 ud	Teja curva de encargo	0,24	2,88	
ceA02A100	0,075 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	4,03	
ceA01A015	0,001 m3	PASTA DE CAL GRASA AMASADA	93,02	0,09	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					30,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR09TA160</b>	<b>m. BOCATEJA DE 4 FILAS EMBOQUILLADA&lt;20m</b>				
		Bocateja de alero de faldón de cubierta a altura menor de 20 m., con tejas de encargo, dispuestas en 4 hiladas, con aparejo alternado montando los bordes de la bocateja superior sobre las crestas de la inferior, ejecutado con tejas seleccionadas, que presenten regularidad en forma y dimensión, cortadas en las longitudes necesarias para conseguir los vuelos que se pretenden de una hilada sobre la inferior, encastradas sobre el paramento y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, macizando además los frentes con igual mortero, incluso emboquillado de macizado de frentes con lechada de cal, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	1,080 h	Oficial segunda	14,72	15,90	
ceO01OA060	0,720 h	Peón especializado	14,29	10,29	
ceP05TC440	16,000 ud	Teja curva de encargo	0,24	3,84	
ceA02A100	0,100 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	5,38	
ceA01A015	0,001 m3	PASTA DE CAL GRASA AMASADA	93,02	0,09	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					35,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TA170</b>		<b>m. BOCATEJA DE 4 FILAS EMBOQUILLADA&lt;50m</b>			
		Bocateja de alero de faldón de cubierta a altura menor de 50 m., con tejas de encargo, dispuestas en 4 hiladas, con aparejo alternado montando los bordes de la bocateja superior sobre las crestas de la inferior, ejecutado con tejas seleccionadas, que presenten regularidad en forma y dimensión, cortadas en las longitudes necesarias para conseguir los vuelos que se pretenden de una hilada sobre la inferior, encastradas sobre el paramento y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, macizando además los frentes con igual mortero, incluso emboquillado de macizado de frentes con lechada de cal, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	1,242 h	Oficial segunda	14,72	18,28	
ceO01OA060	0,828 h	Peón especializado	14,29	11,83	
ceP05TC440	16,000 ud	Teja curva de encargo	0,24	3,84	
ceA02A100	0,100 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	5,38	
ceA01A015	0,001 m3	PASTA DE CAL GRASA AMASADA	93,02	0,09	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					39,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR09TA180</b>		<b>m. BOCATEJA DE 4 FILAS EMBOQUILLADA&gt;50m</b>			
		Bocateja de alero de faldón de cubierta a altura mayor de 50 m., con tejas de encargo, dispuestas en 4 hiladas, con aparejo alternado montando los bordes de la bocateja superior sobre las crestas de la inferior, ejecutado con tejas seleccionadas, que presenten regularidad en forma y dimensión, cortadas en las longitudes necesarias para conseguir los vuelos que se pretenden de una hilada sobre la inferior, encastradas sobre el paramento y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, macizando además los frentes con igual mortero, incluso emboquillado de macizado de frentes con lechada de cal, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	1,296 h	Oficial segunda	14,72	19,08	
ceO01OA060	0,864 h	Peón especializado	14,29	12,35	
ceP05TC440	16,000 ud	Teja curva de encargo	0,24	3,84	
ceA02A100	0,100 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	5,38	
ceA01A015	0,001 m3	PASTA DE CAL GRASA AMASADA	93,02	0,09	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					40,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceR09TL LIMAS Y CABALLETES</b>					
<b>ceR09TL010</b>		<b>m. LIMATESA FALDÓN CANAL Y COBIJA &lt; 20m.</b>			
		Limatesa de faldón de cubierta menor de 20 m., de teja cerámica curva árabe canal y cobija recibida en toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón mínimo 10 cm., incluso macizado de vertientes, corte esviado de las tejas de faldón en su encuentro con la lima en ambas vertientes, de forma que esta última monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,450 h	Oficial segunda	14,72	6,62	
ceO01OA060	0,450 h	Peón especializado	14,29	6,43	
ceA02A100	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	0,81	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					13,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceR09TL020</b>		<b>m. LIMATESA FALDÓN CANAL Y COBIJA &lt; 50m.</b>			
		Limatesa de faldón de cubierta menor de 50 m., de teja cerámica curva árabe canal y cobija recibida en toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón mínimo 10 cm., incluso macizado de vertientes, corte esviado de las tejas de faldón en su encuentro con la lima en ambas vertientes, de forma que esta última monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,517 h	Oficial segunda	14,72	7,61	
ceO01OA060	0,517 h	Peón especializado	14,29	7,39	
ceA02A100	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	0,81	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					15,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceR09TL030</b>		<b>m. LIMATESA FALDÓN CANAL Y COBIJA &gt; 50m.</b>			
		Limatesa de faldón de cubierta mayor de 50 m., de teja cerámica curva árabe canal y cobija recibida en toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón mínimo 10 cm., incluso macizado de vertientes, corte esviado de las tejas de faldón en su encuentro con la lima en ambas vertientes, de forma que esta última monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,540 h	Oficial segunda	14,72	7,95	
ceO01OA060	0,540 h	Peón especializado	14,29	7,72	
ceA02A100	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	0,81	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					16,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TL040</b>		<b>m. LIMATESA FALDÓN A LA SEGOVIANA &lt;20m.</b>			
		Limatesa de faldón de cubierta menor de 20 m., de teja cerámica curva árabe a la segoviana recibida en toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón mínimo 10 cm., incluso macizado de vertientes, corte esviado de las tejas de faldón en su encuentro con la lima en ambas vertientes, de forma que esta última monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,450 h	Oficial segunda	14,72	6,62	
ceO01OA060	0,450 h	Peón especializado	14,29	6,43	
ceA02A100	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	0,54	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceR09TL050</b>		<b>m. LIMATESA FALDÓN A LA SEGOVIANA &lt;50m.</b>			
		Limatesa de faldón de cubierta menor de 50 m., de teja cerámica curva árabe a la segoviana recibida en toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón mínimo 10 cm., incluso macizado de vertientes, corte esviado de las tejas de faldón en su encuentro con la lima en ambas vertientes, de forma que esta última monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,517 h	Oficial segunda	14,72	7,61	
ceO01OA060	0,517 h	Peón especializado	14,29	7,39	
ceA02A100	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	0,54	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					15,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR09TL060</b>		<b>m. LIMATESA FALDÓN A LA SEGOVIANA &gt;50m.</b>			
		Limatesa de faldón de cubierta mayor de 50 m., de teja cerámica curva árabe a la segoviana recibida en toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón mínimo 10 cm., incluso macizado de vertientes, corte esviado de las tejas de faldón en su encuentro con la lima en ambas vertientes, de forma que esta última monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,540 h	Oficial segunda	14,72	7,95	
ceO01OA060	0,540 h	Peón especializado	14,29	7,72	
ceA02A100	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	0,54	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TL070</b>		<b>m. CUMBRERA FALDÓN CANAL Y COBIJA &lt; 20m.</b>			
		Cumbrera de faldón de cubierta menor de 20 m., de teja cerámica curva árabe canal y cobija recibida en toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, con solapes similares al resto de faldón, mínimo 10 cm., dispuestos en la dirección contraria a los vientos dominantes, incluso macizado de las dos filas de teja de vertientes, corte de las tejas de faldón en su encuentro con cumbrera, de forma que esta última monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,450 h	Oficial segunda	14,72	6,62	
ceO01OA060	0,450 h	Peón especializado	14,29	6,43	
ceA02A100	0,035 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	1,88	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR09TL080</b>		<b>m. CUMBRERA FALDÓN CANAL Y COBIJA &lt; 50m.</b>			
		Cumbrera de faldón de cubierta menor de 50 m., de teja cerámica curva árabe canal y cobija recibida en toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, con solapes similares al resto de faldón, mínimo 10 cm., dispuestos en la dirección contraria a los vientos dominantes, incluso macizado de las dos filas de teja de vertientes, corte de las tejas de faldón en su encuentro con cumbrera, de forma que esta última monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,517 h	Oficial segunda	14,72	7,61	
ceO01OA060	0,517 h	Peón especializado	14,29	7,39	
ceA02A100	0,035 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	1,88	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					16,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR09TL090</b>		<b>m. CUMBRERA FALDÓN CANAL Y COBIJA &gt; 50m.</b>			
		Cumbrera de faldón de cubierta mayor de 50 m., de teja cerámica curva árabe canal y cobija recibida en toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, con solapes similares al resto de faldón, mínimo 10 cm., dispuestos en la dirección contraria a los vientos dominantes, incluso macizado de las dos filas de teja de vertientes, corte de las tejas de faldón en su encuentro con cumbrera, de forma que esta última monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,540 h	Oficial segunda	14,72	7,95	
ceO01OA060	0,540 h	Peón especializado	14,29	7,72	
ceA02A100	0,035 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	1,88	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					17,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TL100</b>		<b>m. CUMBRERA FALDÓN A LA SEGOVIANA &lt;20m.</b>			
		Cumbrera de faldón de cubierta menor de 20 m., de teja cerámica curva árabe a la segoviana recibida en toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, con solapes similares al resto de faldón, mínimo 10 cm., dispuestos en la dirección contraria a los vientos dominantes, incluso macizado de las dos filas de teja de vertientes, corte de las tejas de faldón en su encuentro con cumbrera, de forma que esta última monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,450 h	Oficial segunda	14,72	6,62	
ceO01OA060	0,450 h	Peón especializado	14,29	6,43	
ceA02A100	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	0,81	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					13,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR09TL110</b>		<b>m. CUMBRERA FALDÓN A LA SEGOVIANA &lt;50m.</b>			
		Cumbrera de faldón de cubierta menor de 50 m., de teja cerámica curva árabe a la segoviana recibida en toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, con solapes similares al resto de faldón, mínimo 10 cm., dispuestos en la dirección contraria a los vientos dominantes, incluso macizado de las dos filas de teja de vertientes, corte de las tejas de faldón en su encuentro con cumbrera, de forma que esta última monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,517 h	Oficial segunda	14,72	7,61	
ceO01OA060	0,517 h	Peón especializado	14,29	7,39	
ceA02A100	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	0,81	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					15,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR09TL120</b>		<b>m. CUMBRERA FALDÓN A LA SEGOVIANA &gt; 50m.</b>			
		Cumbrera de faldón de cubierta mayor de 50 m., de teja cerámica curva árabe a la segoviana recibida en toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, con solapes similares al resto de faldón, mínimo 10 cm., dispuestos en la dirección contraria a los vientos dominantes, incluso macizado de las dos filas de teja de vertientes, corte de las tejas de faldón en su encuentro con cumbrera, de forma que esta última monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,540 h	Oficial segunda	14,72	7,95	
ceO01OA060	0,540 h	Peón especializado	14,29	7,72	
ceA02A100	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	0,81	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TL130</b>	<b>m. LIMAHOYA TEJA CANAL Y COBIJA&lt;20m.</b>				
		Limahoya de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe canal y cobija, situada a altura menor de 20 m. realizada con canal de teja recibida en toda su longitud con cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón mínimo 10 cm., incluso corte esviado de las tejas de faldón en su encuentro con la lima en ambas vertientes emboquillado de frentes con igual mortero, de forma que esta última monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso emboquillado de frentes con igual mortero, limpieza y regado de la superficie. Sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,469 h	Oficial segunda	14,72	6,90	
ceO01OA060	0,469 h	Peón especializado	14,29	6,70	
ceA02A100	0,035 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	1,88	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA01A015	0,001 m3	PASTA DE CAL GRASA AMASADA	93,02	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					15,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR09TL140</b>	<b>m. LIMAHOYA TEJA CANAL Y COBIJA&lt;50m.</b>				
		Limahoya de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe canal y cobija, situada a altura menor de 50 m. realizada con canal de teja recibida en toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón mínimo 10 cm., incluso corte esviado de las tejas de faldón en su encuentro con la lima en ambas vertientes emboquillado de frentes con igual mortero, de forma que esta última monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso emboquillado de frentes con igual mortero, limpieza y regado de la superficie. Sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,538 h	Oficial segunda	14,72	7,92	
ceO01OA060	0,538 h	Peón especializado	14,29	7,69	
ceA02A100	0,035 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	1,88	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA01A015	0,001 m3	PASTA DE CAL GRASA AMASADA	93,02	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TL150</b>	<b>m. LIMAHOYA TEJA CANAL Y COBIJA &gt;50m.</b>				
		Limahoya de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe canal y cobija, situada a altura mayor de 50 m. realizada con canal de teja recibida en toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón mínimo 10 cm., incluso corte esviado de las tejas de faldón en su encuentro con la lima en ambas vertientes emboquillado de frentes con igual mortero, de forma que esta última monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso emboquillado de frentes con igual mortero, limpieza y regado de la superficie. Sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,561 h	Oficial segunda	14,72	8,26	
ceO01OA060	0,561 h	Peón especializado	14,29	8,02	
ceA02A100	0,035 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	1,88	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA01A015	0,001 m3	PASTA DE CAL GRASA AMASADA	93,02	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					18,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceR09TL160</b>	<b>m. LIMAHOYA TEJA A LA SEGOVIANA &lt;20m.</b>				
		Limahoya de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe a la segoviana, situada a altura menor de 20 m. realizada con canal de teja recibida en toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón mínimo 10 cm., incluso corte esviado de las tejas de faldón en su encuentro con la lima en ambas vertientes emboquillado de frentes con igual mortero, de forma que esta última monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso emboquillado de frentes con igual mortero, limpieza y regado de la superficie. Sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,469 h	Oficial segunda	14,72	6,90	
ceO01OA060	0,469 h	Peón especializado	14,29	6,70	
ceA02A100	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	0,81	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA01A015	0,001 m3	PASTA DE CAL GRASA AMASADA	93,02	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					14,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TL170</b>	<b>m. LIMAHOYA TEJA A LA SEGOVIANA &lt;50m.</b>			
	Limahoya de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe a la segoviana, situada a altura menor de 50 m. realizada con canal de teja recibida en toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón mínimo 10 cm., incluso corte esviado de las tejas de faldón en su encuentro con la lima en ambas vertientes emboquillado de frentes con igual mortero, de forma que esta última monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso emboquillado de frentes con igual mortero, limpieza y regado de la superficie. Sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,538 h Oficial segunda	14,72	7,92	
ceO01OA060	0,538 h Peón especializado	14,29	7,69	
ceA02A100	0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-1	53,79	0,81	
ceP01DA130	0,008 m3 Agua	1,00	0,01	
ceA01A015	0,001 m3 PASTA DE CAL GRASA AMASADA	93,02	0,09	
TOTAL PARTIDA.....				16,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR09TL180</b>	<b>m. LIMAHOYA TEJA A LA SEGOVIANA &gt;50m.</b>			
	Limahoya de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe a la segoviana, situada a altura mayor de 50 m. realizada con canal de teja recibida en toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón mínimo 10 cm., incluso corte esviado de las tejas de faldón en su encuentro con la lima en ambas vertientes emboquillado de frentes con igual mortero, de forma que esta última monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso emboquillado de frentes con igual mortero, limpieza y regado de la superficie. Sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,561 h Oficial segunda	14,72	8,26	
ceO01OA060	0,561 h Peón especializado	14,29	8,02	
ceA02A100	0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-1	53,79	0,81	
ceP01DA130	0,008 m3 Agua	1,00	0,01	
ceA01A015	0,001 m3 PASTA DE CAL GRASA AMASADA	93,02	0,09	
TOTAL PARTIDA.....				17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceR09TV COMPLEMENTOS Y REMATES</b>					
<b>ceR09TV010</b>		<b>m. BORDE LIBRE FALDÓN CANAL-COBIJA&lt;20m</b>			
		Borde libre de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe, situada a altura menor de 20 m., mediante recibido en toda su longitud de la fila de borde con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón (mínimo 10 cm.), doblado con nueva pieza debajo de cada cobija, y macizado en lateral y frentes. Ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso corte a máquina limpieza y regado de la superficie. Sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,270 h	Oficial segunda	14,72	3,97	
ceO01OA060	0,270 h	Peón especializado	14,29	3,86	
ceA02A090	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,58	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					8,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceR09TV020</b>		<b>m. BORDE LIBRE FALDÓN CANAL-COBIJA&lt;50m</b>			
		Borde libre de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe, situada a altura menor de 50 m., mediante recibido en toda su longitud de la fila de borde con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón (mínimo 10 cm.), doblado con nueva pieza debajo de cada cobija, y macizado en lateral y frentes. Ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso corte a máquina limpieza y regado de la superficie. Sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,311 h	Oficial segunda	14,72	4,58	
ceO01OA060	0,311 h	Peón especializado	14,29	4,44	
ceA02A090	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,58	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					9,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceR09TV030</b>		<b>m. BORDE LIBRE FALDÓN CANAL-COBIJA&gt;50m</b>			
		Borde libre de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe, situada a altura mayor de 50 m., mediante recibido en toda su longitud de la fila de borde con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón (mínimo 10 cm.), doblado con nueva pieza debajo de cada cobija, y macizado en lateral y frentes. Ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso corte a máquina limpieza y regado de la superficie. Sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,324 h	Oficial segunda	14,72	4,77	
ceO01OA060	0,324 h	Peón especializado	14,29	4,63	
ceA02A090	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,58	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					9,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TV040</b>	<b>m. BORDE LIBRE FALDÓN SEGOVIANO &lt;20m</b>	Borde libre de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe, situada a altura menor de 20 m., mediante recibido en toda su longitud de la fila de borde con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón (mínimo 10 cm.), doblado con nueva pieza debajo de cada cobija, y macizado en lateral y frentes. Ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie. Sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,270 h	Oficial segunda	14,72	3,97	
ceO01OA060	0,270 h	Peón especializado	14,29	3,86	
ceA02A090	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,58	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR09TV050</b>	<b>m. BORDE LIBRE FALDÓN SEGOVIANO &lt;50m</b>	Borde libre de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe, situada a altura menor de 50 m., mediante recibido en toda su longitud de la fila de borde con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón (mínimo 10 cm.), doblado con nueva pieza debajo de cada cobija, y macizado en lateral y frentes. Ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie. Sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,311 h	Oficial segunda	14,72	4,58	
ceO01OA060	0,311 h	Peón especializado	14,29	4,44	
ceA02A090	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,58	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR09TV060</b>	<b>m. BORDE LIBRE FALDÓN SEGOVIANO &gt;50m</b>	Borde libre de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe, situada a altura mayor de 50 m., mediante recibido en toda su longitud de la fila de borde con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, comenzando por el alero y con solapes similares al resto de faldón (mínimo 10 cm.), doblado con nueva pieza debajo de cada cobija, y macizado en lateral y frentes. Ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie. Sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,324 h	Oficial segunda	14,72	4,77	
ceO01OA060	0,324 h	Peón especializado	14,29	4,63	
ceA02A090	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,58	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TV070</b>		<b>m. ENCuentRO FALDÓN CANAL Y COBIJA&lt;20m</b>			
		Encuentro de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe a canal y cobija, situada a una altura menor de 20 m., con paramentos, mediante macizado en toda su longitud de la fila de canales de borde con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, y doblado con nueva pieza cobija sobre la última canal, con solapes similares al resto de faldón (mínimo 10 cm.), y macizado en lateral y frentes, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso corte a máquina limpieza y regado de la superficie. Sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,315 h	Oficial segunda	14,72	4,64	
ceO01OA060	0,315 h	Peón especializado	14,29	4,50	
ceA02A090	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,58	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR09TV080</b>		<b>m. ENCuentRO FALDÓN CANAL Y COBIJA&lt;50m</b>			
		Encuentro de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe canal y cobija, situada a una altura menor de 50 m., con paramentos, mediante macizado en toda su longitud de la fila de canales de borde con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, y doblado con nueva pieza cobija sobre la última canal, con solapes similares al resto de faldón (mínimo 10 cm.), y macizado en lateral y frentes, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie. Sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,363 h	Oficial segunda	14,72	5,34	
ceO01OA060	0,363 h	Peón especializado	14,29	5,19	
ceA02A090	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,58	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceR09TV090</b>		<b>m. ENCuentRO FALDÓN CANAL Y COBIJA&gt;50m</b>			
		Encuentro de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe canal y cobija, situada a una altura mayor de 50 m., con paramentos, mediante macizado en toda su longitud de la fila de canales de borde con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, y doblado con nueva pieza cobija sobre la última canal, con solapes similares al resto de faldón (mínimo 10 cm.), y macizado en lateral y frentes, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie. Sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,378 h	Oficial segunda	14,72	5,56	
ceO01OA060	0,378 h	Peón especializado	14,29	5,40	
ceA02A090	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,58	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					11,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TV100</b>		<b>m. ENCuentRO FALDÓN SEGOVIANO &lt;20m</b>			
		Encuentro de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe segoviano, situada a una altura menor de 20 m., con paramentos, mediante macizado en toda su longitud de la fila de canales de borde con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5, y doblado con nueva pieza cobija sobre la última canal, con solapes similares al resto de faldón (mínimo 10 cm.), y macizado en lateral y frentes, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso corte a máquina limpieza y regado de la superficie. Sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,315 h	Oficial segunda	14,72	4,64	
ceO01OA060	0,315 h	Peón especializado	14,29	4,50	
ceA02A090	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,58	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR09TV110</b>		<b>m. ENCuentRO FALDÓN SEGOVIANO &lt;50m</b>			
		Encuentro de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe segoviano, situada a una altura menor de 50 m., con paramentos, mediante macizado en toda su longitud de la fila de canales de borde con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 M-20a (1/8), y doblado con nueva pieza cobija sobre la última canal, con solapes similares al resto de faldón (mínimo 10 cm.), y macizado en lateral y frentes, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie. Sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,363 h	Oficial segunda	14,72	5,34	
ceO01OA060	0,363 h	Peón especializado	14,29	5,19	
ceA02A090	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,58	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceR09TV120</b>		<b>m. ENCuentRO FALDÓN SEGOVIANO &gt;50m</b>			
		Encuentro de faldón de cubierta de teja cerámica curva árabe segoviano, situada a una altura mayor de 50 m., con paramentos, mediante macizado en toda su longitud de la fila de canales de borde con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 M-20a (1/8), y doblado con nueva pieza cobija sobre la última canal, con solapes similares al resto de faldón (mínimo 10 cm.), y macizado en lateral y frentes, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie. Sin valorar aporte de teja.			
ceO01OA040	0,378 h	Oficial segunda	14,72	5,56	
ceO01OA060	0,378 h	Peón especializado	14,29	5,40	
ceA02A090	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	58,07	0,58	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					11,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TV130</b>		<b>m. REFRENO DE FALDÓN 2 HILADAS &lt;20m</b>			
		Refreno o ensillado de faldón de cubierta a altura menor de 20 m., consistente en modificar ligeramente la pendiente natural del faldón en la línea de alero mediante recalce de las 2 primeras hiladas de teja con material de ripio cerámico y mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, incluso replanteo de las pendientes, recalce, material de fijación, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,216 h	Oficial segunda	14,72	3,18	
ceO01OA060	0,216 h	Peón especializado	14,29	3,09	
ceA02A100	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	1,08	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR09TV140</b>		<b>m. REFRENO DE FALDÓN 2 HILADAS &lt;50m</b>			
		Refreno o ensillado de faldón de cubierta a altura menor de 50 m., consistente en modificar ligeramente la pendiente natural del faldón en la línea de alero mediante recalce de las 2 primeras hiladas de teja con material de ripio cerámico y mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, incluso replanteo de las pendientes, recalce, material de fijación, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,249 h	Oficial segunda	14,72	3,67	
ceO01OA060	0,249 h	Peón especializado	14,29	3,56	
ceA02A100	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	1,08	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR09TV150</b>		<b>m. REFRENO DE FALDÓN 2 HILADAS &gt;50m</b>			
		Refreno o ensillado de faldón de cubierta a altura mayor de 50 m., consistente en modificar ligeramente la pendiente natural del faldón en la línea de alero mediante recalce de las 2 primeras hiladas de teja con material de ripio cerámico y mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, incluso replanteo de las pendientes, recalce, material de fijación, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,259 h	Oficial segunda	14,72	3,81	
ceO01OA060	0,259 h	Peón especializado	14,29	3,70	
ceA02A100	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	1,08	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR09TV160</b>		<b>m. REFRENO DE FALDÓN 4 HILADAS &lt;20m</b>			
		Refreno o ensillado de faldón de cubierta a altura menor de 20 m., consistente en modificar ligeramente la pendiente natural del faldón en la línea de alero mediante recalce de las 4 primeras hiladas de teja con material de ripio cerámico y mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, incluso replanteo de las pendientes, recalce, material de fijación, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,324 h	Oficial segunda	14,72	4,77	
ceO01OA060	0,324 h	Peón especializado	14,29	4,63	
ceA02A100	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	2,15	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					11,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR09TV170</b>		<b>m. REFRENO DE FALDÓN 4 HILADAS &lt;50m</b>			
		Refreno o ensillado de faldón de cubierta a altura menor de 50 m., consistente en modificar ligeramente la pendiente natural del faldón en la línea de alero mediante recalce de las 4 primeras hiladas de teja con material de ripio cerámico y mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, incluso replanteo de las pendientes, recalce, material de fijación, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,373 h	Oficial segunda	14,72	5,49	
ceO01OA060	0,373 h	Peón especializado	14,29	5,33	
ceA02A100	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	2,15	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					12,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR09TV180</b>		<b>m. REFRENO DE FALDÓN 4 HILADAS &gt;50m</b>			
		Refreno o ensillado de faldón de cubierta a altura mayor de 50 m., consistente en modificar ligeramente la pendiente natural del faldón en la línea de alero mediante recalce de las 4 primeras hiladas de teja con material de ripio cerámico y mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, incluso replanteo de las pendientes, recalce, material de fijación, limpieza y regado de la superficie.			
ceO01OA040	0,389 h	Oficial segunda	14,72	5,73	
ceO01OA060	0,389 h	Peón especializado	14,29	5,56	
ceA02A100	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-1	53,79	2,15	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					13,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO ceR10 CERRAMIENTOS****APARTADO ceR10A TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA****ceR10A010 m2 SANEADO FACHADA LADRILLO Y PEDERNAL**

Saneado general superficial de fábrica existente en muros de fachada, con ladrillos cerámicos de tejar, similares a los existentes s/CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL de 25x12x5 cm., y mampuestos de pedernal en aparejo original a la toledana, tomados con mortero mixto bastardo, incluso demolición y picado de las zonas deterioradas o erosionadas que a juicio de la D.F. deban restaurarse, con entresacado de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo de juntas, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de la cerámica y limpieza. Medida la superficie de fachada deduciendo todos los huecos.

ceR07S170	1,000 m2	RETACADO MURO L. TEJAR M.CAL 25%	61,99	61,99
-----------	----------	----------------------------------	-------	-------

TOTAL PARTIDA.....				61,99
--------------------	--	--	--	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceR10A020 ud MODIFICACIÓN DIMENSIONAL HUECO**

Modificación dimensional de hueco de fachada según pautas marcadas en planos y a confirmar in situ por la D.F. valorado como media ponderada respecto del nº de huecos que se agrandan o achican en dintel o jambas hasta regularizar el ritmo de los mismos en fachada, comprendiendo: Picado de fábricas de ladrillo y o mampostería de piedra de pedernal bien para ensanche y o enjarje con apuntalamiento si fuera preciso, recrecido de jambas enjarjadas con la fábrica actual mediante ladrillos cerámicos de tejar, de dimensiones similares a los existentes, sentados con mortero bastardo y aparejados según diseño original, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, consiguiendo un recrecido de hueco de fábrica estable estructuralmente y continuo en todo su perímetro, con adintelado del hueco o corrección del que hubiere si fuera preciso. Si la dirección facultativa estimara conveniente se podrá reforzar el vano del hueco mediante dinteles

ceO01OA030	1,800 h	Oficial primera	15,29	27,52
ceO01OA060	1,800 h	Peón especializado	14,29	25,72
ceR06LM010	1,000 m3	MURO DE TEJAR APAREJO ESPAÑOL M.CAL	262,45	262,45
ceM06MI010	2,250 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,26	5,09
ceR06C010	1,000 ud	FORMACIÓN CARGADERO 2 HEB 100	615,66	615,66
ceR03T025	1,000 m3	CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR	5,05	5,05

TOTAL PARTIDA.....				941,49
--------------------	--	--	--	--------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceR10C COSIDOS ESTRUCTURALES****SUBAPARTADO ceR10CI IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS****ceR10CI010 ud IMPLANTACIÓN EQUIPO DE COSIDOS CORTOS**

Implantación de equipo necesario para cosidos estáticos cortos, comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

ceO01OC170	18,001 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	285,14
ceO01OA070	9,001 h	Peón ordinario	14,02	126,19
ceM07CB010	10,801 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	210,30

TOTAL PARTIDA..... 621,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceR10CI020 ud IMPLANTACIÓN EQUIPO DE COSIDOS LARGOS**

Implantación de equipo necesario para cosidos estáticos largos, comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

ceO01OC170	31,502 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	498,99
ceO01OA070	9,001 h	Peón ordinario	14,02	126,19
ceM07CB010	16,201 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	315,43

TOTAL PARTIDA..... 940,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceR10CL COSIDOS ESTRUCTURALES LARGOS****ceR10CL010 m. COSIDO FCA >3m B 500 S 8mm LECHADA**

Cosido estático de longitudes hasta 30 m. sobre cualquier tipo de fábrica, mediante inyecciones de cemento armadas con acero B-500-S 8 mm. de diámetro, en taladros nivelados, practicados mediante máquina de perforación con corona de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica rosca-da, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de lechada mediante pasta de yeso, ejecución de los taladros a las profundidades prev istos en el calculo, introducción de las armaduras, implantación de equipo de inyección, e inyección a presión controlada del cemento, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo.

ceO01OC170	0,810 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	12,83
ceO01OA060	0,810 h	Peón especializado	14,29	11,57
ceA01A030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,67
ceA01L020	0,010 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,52
ceP03ACC030	0,395 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	0,28
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02
ceM11TI015	0,450 h.	Grupo electrógeno STD 4500W 220V	2,81	1,26
ceM04YI010	0,225 h	Injectadora hidráulica c/grupo	30,36	6,83
ceM06B010	0,630 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	14,62

TOTAL PARTIDA..... 48,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10CL020</b>		<b>m. COSIDO FCA &gt;3m B 500 S 10mm LECHADA</b>			
		Cosido estático de longitudes hasta 30 m. sobre cualquier tipo de fábrica, mediante inyecciones de cemento armadas con acero B-500-S 10 mm. de diámetro, en taladros nivelados, practicados mediante máquina de perforación con corona de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica rosca-da, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replan-teo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y po-sicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido me-diante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisu-ras y oquedades existentes para evitar perdidas de lechada mediante pasta de yeso, ejecución de los taladros a las profundidades prev istos en el calculo, intro-ducción de las armaduras, implantación de equipo de inyección, e inyección a presión controlada del cemento, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC170	0,810 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	12,83	
ceO01OA060	0,810 h	Peón especializado	14,29	11,57	
ceA01A030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,67	
ceA01L020	0,010 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,52	
ceP03ACC030	0,617 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	0,43	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
ceM11TI015	0,450 h.	Grupo electrógeno STD 4500W 220V	2,81	1,26	
ceM04YI010	0,225 h	Inyectadora hidráulica c/grupo	30,36	6,83	
ceM06B010	0,630 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	14,62	
TOTAL PARTIDA.....					48,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR10CL030</b>		<b>m. COSIDO FCA &gt;3m B 500 S 12mm LECHADA</b>			
		Cosido estático de longitudes hasta 30 m. sobre cualquier tipo de fábrica, mediante inyecciones de cemento armadas con acero B-500-S 12 mm. de diámetro, en taladros nivelados, practicados mediante máquina de perforación con corona de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica rosca-da, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replan-teo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y po-sicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido me-diante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisu-ras y oquedades existentes para evitar perdidas de lechada mediante pasta de yeso, ejecución de los taladros a las profundidades prev istos en el calculo, intro-ducción de las armaduras, implantación de equipo de inyección, e inyección a presión controlada del cemento, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC170	0,810 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	12,83	
ceO01OA060	0,810 h	Peón especializado	14,29	11,57	
ceA01A030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,67	
ceA01L020	0,010 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,52	
ceP03ACC030	0,888 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	0,62	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
ceM11TI015	0,450 h.	Grupo electrógeno STD 4500W 220V	2,81	1,26	
ceM04YI010	0,225 h	Inyectadora hidráulica c/grupo	30,36	6,83	
ceM06B010	0,630 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	14,62	
TOTAL PARTIDA.....					48,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10CL040</b>		<b>m. COSIDO FCA &gt;3m B 500 S 8mm EPOXY</b>			
		Cosido estático de longitudes hasta 30 m. sobre cualquier tipo de fábrica, mediante inyecciones de epoxídica armadas con acero B-500-S 8 mm. de diámetro, en taladros nivelados, practicados mediante máquina de perforación con corona de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica rosca-da, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replan-teo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y po-sicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido me-diante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisu-ras y oquedades existentes para evitar perdidas de lechada mediante masilla tixotrópica, ejecución de los taladros a las profundidades previstos en el calcu- lo, introducción de las armaduras, implantación de equipo de inyección, e in-yección a presión controlada del epoxídica, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC170	0,810 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	12,83	
ceO01OA060	0,810 h	Peón especializado	14,29	11,57	
ceP35C080	0,100 kg	Cola blanca de contacto	5,13	0,51	
ceA02S220	10,000 l.	MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO	3,65	36,50	
ceP03ACC030	0,395 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	0,28	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
ceM11TI015	0,450 h.	Grupo electrógeno STD 4500W 220V	2,81	1,26	
ceM04YI010	0,270 h	Injectadora hidráulica c/grupo	30,36	8,20	
ceM06B010	0,630 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	14,62	
TOTAL PARTIDA.....					85,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR10CL050</b>		<b>m. COSIDO FCA &gt;3m B 500 S 10mm EPOXY</b>			
		Cosido estático de longitudes hasta 30 m. sobre cualquier tipo de fábrica, me-diante inyecciones de epoxídica armadas con acero B-500-S 10 mm. de diáme-tro, en taladros nivelados, practicados mediante máquina de perforación con corona de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica rosca-da, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replan-teo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y po-sicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido me-diante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisu-ras y oquedades existentes para evitar perdidas de lechada mediante masilla tixotrópica, ejecución de los taladros a las profundidades previstos en el calcu- lo, introducción de las armaduras, implantación de equipo de inyección, e in-yección a presión controlada del epoxídica, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC170	0,810 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	12,83	
ceO01OA060	0,810 h	Peón especializado	14,29	11,57	
ceP35C080	0,100 kg	Cola blanca de contacto	5,13	0,51	
ceA02S220	10,000 l.	MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO	3,65	36,50	
ceP03ACC030	0,617 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	0,43	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
ceM11TI015	0,450 h.	Grupo electrógeno STD 4500W 220V	2,81	1,26	
ceM04YI010	0,270 h	Injectadora hidráulica c/grupo	30,36	8,20	
ceM06B010	0,630 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	14,62	
TOTAL PARTIDA.....					85,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10CL060</b>		<b>m. COSIDO FCA &gt;3m B 500 S 12mm EPOXY</b>			
		Cosido estático de longitudes hasta 30 m. sobre cualquier tipo de fábrica, mediante inyecciones de epoxídica armadas con acero B-500-S 12 mm. de diámetro, en taladros nivelados, practicados mediante máquina de perforación con corona de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica rosca-da, con mecanismos de aplome en vertical y horizontal, comprendiendo replan-teo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y po-sicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido me-diante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisu-ras y oquedades existentes para evitar perdidas de lechada mediante masilla tixotrópica, ejecución de los taladros a las profundidades previstos en el calcu- lo, introducción de las armaduras, implantación de equipo de inyección, e in-yección a presión controlada del epoxídica, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC170	0,810 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	12,83	
ceO01OA060	0,810 h	Peón especializado	14,29	11,57	
ceP35C080	0,100 kg	Cola blanca de contacto	5,13	0,51	
ceA02S220	10,000 l.	MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO	3,65	36,50	
ceP03ACC030	0,888 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	0,62	
ceP01DA130	0,020 m3	Agua	1,00	0,02	
ceM11TI015	0,450 h.	Grupo electrógeno STD 4500W 220V	2,81	1,26	
ceM04YI010	0,270 h	Injectadora hidráulica c/grupo	30,36	8,20	
ceM06B010	0,630 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	14,62	
TOTAL PARTIDA.....					86,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR10CC COSIDOS ESTRUCTURALES CORTOS

<b>ceR10CC010</b>		<b>m. COSIDO FCA &lt;3m B 500 S 8mm LECHADA</b>			
		Cosido estático de longitudes hasta 3 m. sobre cualquier tipo de fábrica, me-diante trenzado espacial de inyecciones de cemento armadas con acero B-500-S de 8 mm. de diámetro, en taladros practicados mediante máquina de perforación con corona de widia o hélice de acero y tungsteno, tipo rotopercu-sión, en vertical e inclinado, comprendiendo implantación en los puntos de tra-bajo de equipo de perforación asistido mediante grupo electrógeno, prepara-ción de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes para evi-tar perdidas de lechada mediante pasta de yeso, ejecución de los taladros a las profundidades y esviajes previstos en el calculo, introducción de la armadu-ra, implantación de equipo de inyección, e inyección a presión controlada del cemento, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC170	0,675 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	10,69	
ceO01OA060	0,675 h	Peón especializado	14,29	9,65	
ceA01A030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,67	
ceA01L020	0,005 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,26	
ceP03ACC030	0,395 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	0,28	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM11TI015	0,315 h.	Grupo electrógeno STD 4500W 220V	2,81	0,89	
ceM04YI010	0,225 h	Injectadora hidráulica c/grupo	30,36	6,83	
ceM06B020	0,315 h.	Barrena de rotopercusión aire	22,22	7,00	
TOTAL PARTIDA.....					36,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10CC020</b>		<b>m. COSIDO FCA &lt;3m B 500 S 10mm LECHADA</b>			
		Cosido estático de longitudes hasta 3 m. sobre cualquier tipo de fábrica, mediante trenzado espacial de inyecciones de cemento armadas con acero B-500-S de 10 mm. de diámetro, en taladros practicados mediante máquina de perforación con corona de widia o hélice de acero y tungsteno, tipo rotopercusión, en vertical e inclinado, comprendiendo implantación en los puntos de trabajo de equipo de perforación asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de lechada mediante pasta de yeso, ejecución de los taladros a las profundidades y esviajes previstos en el calculo, introducción de la armadura, implantación de equipo de inyección, e inyección a presión controlada del cemento, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC170	0,675 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	10,69	
ceO01OA060	0,675 h	Peón especializado	14,29	9,65	
ceA01A030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,67	
ceA01L020	0,005 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,26	
ceP03ACC030	0,617 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	0,43	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM11TI015	0,315 h.	Grupo electrógeno STD 4500W 220V	2,81	0,89	
ceM04YI010	0,225 h	Inyectadora hidráulica c/grupo	30,36	6,83	
ceM06B020	0,315 h.	Barrena de rotopercusión aire	22,22	7,00	
TOTAL PARTIDA.....					36,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR10CC030</b>		<b>m. COSIDO FCA &lt;3m B 500 S 12mm LECHADA</b>			
		Cosido estático de longitudes hasta 3 m. sobre cualquier tipo de fábrica, mediante trenzado espacial de inyecciones de cemento armadas con acero B-500-S de 12 mm. de diámetro, en taladros practicados mediante máquina de perforación con corona de widia o hélice de acero y tungsteno, tipo rotopercusión, en vertical e inclinado, comprendiendo implantación en los puntos de trabajo de equipo de perforación asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de lechada mediante pasta de yeso, ejecución de los taladros a las profundidades y esviajes previstos en el calculo, introducción de la armadura, implantación de equipo de inyección, e inyección a presión controlada del cemento, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC170	0,675 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	10,69	
ceO01OA060	0,675 h	Peón especializado	14,29	9,65	
ceA01A030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	0,67	
ceA01L020	0,005 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,26	
ceP03ACC030	0,888 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	0,62	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM11TI015	0,315 h.	Grupo electrógeno STD 4500W 220V	2,81	0,89	
ceM04YI010	0,225 h	Inyectadora hidráulica c/grupo	30,36	6,83	
ceM06B020	0,315 h.	Barrena de rotopercusión aire	22,22	7,00	
TOTAL PARTIDA.....					36,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10CC040</b>		<b>m. COSIDO FCA &lt;3m B 500 S 8mm EPOXY</b>			
		Cosido estático de longitudes hasta 3 m. sobre cualquier tipo de fábrica, mediante trenzado espacial de inyecciones de epoxídica armadas con acero B-500-S de 8 mm. de diámetro, en taladros practicados mediante máquina de perforación con corona de widia o hélice de acero y tungsteno, tipo rotopercusión, en vertical e inclinado, comprendiendo implantación en los puntos de trabajo de equipo de perforación asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de lechada mediante masilla tixotrópica, ejecución de los taladros a las profundidades y esviajes previstos en el calculo, introducción de la armadura, implantación de equipo de inyección, e inyección a presión controlada del epoxídica, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC170	0,675 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	10,69	
ceO01OA060	0,675 h	Peón especializado	14,29	9,65	
ceP01FA170	0,100 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	0,66	
ceA02S220	5,000 l.	MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO	3,65	18,25	
ceP03ACC030	0,395 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	0,28	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM11TI015	0,315 h.	Grupo electrógeno STD 4500W 220V	2,81	0,89	
ceM11PI020	0,270 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	1,28	
ceM06B020	0,315 h.	Barrena de rotopercusión aire	22,22	7,00	
TOTAL PARTIDA.....					48,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR10CC050</b>		<b>m. COSIDO FCA &lt;3m B 500 S 10mm EPOXY</b>			
		Cosido estático de longitudes hasta 3 m. sobre cualquier tipo de fábrica, mediante trenzado espacial de inyecciones de epoxídica armadas con acero B-500-S de 10 mm. de diámetro, en taladros practicados mediante máquina de perforación con corona de widia o hélice de acero y tungsteno, tipo rotopercusión, en vertical e inclinado, comprendiendo implantación en los puntos de trabajo de equipo de perforación asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de lechada mediante masilla tixotrópica, ejecución de los taladros a las profundidades y esviajes previstos en el calculo, introducción de la armadura, implantación de equipo de inyección, e inyección a presión controlada del epoxídica, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC170	0,675 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	10,69	
ceO01OA060	0,675 h	Peón especializado	14,29	9,65	
ceP01FA170	0,100 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	0,66	
ceA02S220	5,000 l.	MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO	3,65	18,25	
ceP03ACC030	0,617 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	0,43	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM11TI015	0,315 h.	Grupo electrógeno STD 4500W 220V	2,81	0,89	
ceM11PI020	0,270 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	1,28	
ceM06B020	0,315 h.	Barrena de rotopercusión aire	22,22	7,00	
TOTAL PARTIDA.....					48,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10CC060</b>		<b>m. COSIDO FCA &lt;3m B 500 S 12mm EPOXY</b>			
		Cosido estático de longitudes hasta 3 m. sobre cualquier tipo de fábrica, mediante trenzado espacial de inyecciones de epoxídica armadas con acero B-500-S de 12 mm. de diámetro, en taladros practicados mediante máquina de perforación con corona de widia o hélice de acero y tungsteno, tipo rotoperusión, en vertical e inclinado, comprendiendo implantación en los puntos de trabajo de equipo de perforación asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de lechada mediante masilla tixotrópica, ejecución de los taladros a las profundidades y esviajes previstos en el calculo, introducción de la armadura, implantación de equipo de inyección, e inyección a presión controlada del epoxídica, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC170	0,675 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	10,69	
ceO01OA060	0,675 h	Peón especializado	14,29	9,65	
ceP01FA170	0,100 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	0,66	
ceA02S220	5,000 l.	MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO	3,65	18,25	
ceP03ACC030	0,888 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,70	0,62	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM11TI015	0,315 h.	Grupo electrógeno STD 4500W 220V	2,81	0,89	
ceM11PI020	0,270 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	1,28	
ceM06B020	0,315 h.	Barrena de rotoperusión aire	22,22	7,00	
TOTAL PARTIDA.....					49,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

#### APARTADO ceR10N MICROCOSIDOS

#### SUBAPARTADO ceR10NA MICROCOSIDOS VARILLA A.INOXIDABLE

<b>ceR10NA010</b>		<b>m. MICROCOSIDO EPOXI A.INOXIDABLE 4mm</b>			
		Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de inyecciones de resina epoxi GY255-HY955 (100/35) armadas con una varilla acero inoxidable de diámetro 4 mm. en taladros practicados mediante máquina taladradora de hélice de acero y tungsteno, en vertical e inclinado, comprendiendo: Implantación en los puntos de trabajo de equipo de perforación asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable XE-812/813, ejecución de dos taladros (una para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y comprobación de llenado, en profundidades menores de 50 cm. y esviajes previstos, introducción de la armadura, colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual, desmontado de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC170	0,270 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	4,28	
ceO01OA060	0,270 h	Peón especializado	14,29	3,86	
ceP35OE150	1,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,10	
ceP01FA160	0,030 kg	Adhesiv oepoxi 100/35	10,17	0,31	
ceP01FA250	0,008 m3	Carga inerte para resinas termoplásticas	112,21	0,90	
ceP35OD010	0,500 m.	Varilla a/inoxidableroscado D=4mm	2,70	1,35	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceP01FA170	0,090 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	0,59	
ceM03B010	0,360 h	Taladradora mecánica	6,39	2,30	
ceM11TI010	0,270 h.	Grupo electrógeno STD 2500W 220V	2,59	0,70	
ceM11PI030	0,900 h.	Pistola inyección de mano	4,72	4,25	
TOTAL PARTIDA.....					18,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10NA020</b>	<b>m. MICROCOSIDO EPOXI A.INOXIDABLE 6mm</b>	Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de inyecciones de resina epoxi GY255-HY955 (100/35) armadas con una varilla acero inoxidable de diámetro 6 mm. en taladros practicados mediante máquina taladradora de hélice de acero y tungsteno, en vertical e inclinado, comprendiendo: Implantación en los puntos de trabajo de equipo de perforación asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable XE-812/813, ejecución de dos taladros (una para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y comprobación de llenado, en profundidades menores de 50 cm. y esvajes previstos, introducción de la armadura, colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual, desmontado de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC170	0,270 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	4,28	
ceO01OA060	0,270 h	Peón especializado	14,29	3,86	
ceP35OE150	1,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,10	
ceP01FA160	0,030 kg	Adhesiv o epoxi 100/35	10,17	0,31	
ceP01FA250	0,008 m3	Carga inerte para resinas termoplásticas	112,21	0,90	
ceP35OD020	0,500 m.	Varilla a/inoxidable roscado D=6mm	3,24	1,62	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceP01FA170	0,090 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	0,59	
ceM03B010	0,360 h	Taladradora mecánica	6,39	2,30	
ceM11TI010	0,270 h.	Grupo electrógeno STD 2500W 220V	2,59	0,70	
ceM11PI030	0,900 h.	Pistola inyección de mano	4,72	4,25	
TOTAL PARTIDA.....					18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR10NB MICROCOSIDOS VARILLA BRONCE

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10NB010</b>	<b>m. MICROCOSIDO EPOXI BRONCE 4mm</b>	Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de inyecciones de resina epoxi GY255-HY955 (100/35) armadas con una varilla bronce roscado de diámetro 4 mm. en taladros practicados mediante máquina taladradora de hélice de acero y tungsteno, en vertical e inclinado, comprendiendo: Implantación en los puntos de trabajo de equipo de perforación asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable XE-812/813, ejecución de dos taladros (una para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y comprobación de llenado, en profundidades menores de 50 cm. y esvajes previstos, introducción de la armadura, colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual, desmontado de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC170	0,270 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	4,28	
ceO01OA060	0,270 h	Peón especializado	14,29	3,86	
ceP35OE150	1,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,10	
ceP01FA160	0,030 kg	Adhesiv o epoxi 100/35	10,17	0,31	
ceP01FA250	0,008 m3	Carga inerte para resinas termoplásticas	112,21	0,90	
ceP35OC010	0,500 m.	Varilla bronce roscado D=4mm	2,44	1,22	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceP01FA170	0,090 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	0,59	
ceM03B010	0,360 h	Taladradora mecánica	6,39	2,30	
ceM11TI010	0,270 h.	Grupo electrógeno STD 2500W 220V	2,59	0,70	
ceM11PI030	0,900 h.	Pistola inyección de mano	4,72	4,25	
TOTAL PARTIDA.....					18,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10NB020</b>	<b>m. MICROCOSIDO EPOXI BRONCE 6mm</b>	Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de inyecciones de resina epoxi GY255-HY955 (100/35) armadas con una varilla bronce roscado de diámetro 6 mm. en taladros practicados mediante máquina taladradora de hélice de acero y tungsteno, en vertical e inclinado, comprendiendo: Implantación en los puntos de trabajo de equipo de perforación asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable XE-812/813, ejecución de dos taladros (una para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y comprobación de llenado, en profundidades menores de 50 cm. y esvajes previstos, introducción de la armadura, colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual, desmontado de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC170	0,270 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	4,28	
ceO01OA060	0,270 h.	Peón especializado	14,29	3,86	
ceP35OE150	1,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,10	
ceP01FA160	0,030 kg	Adhesiv o epoxi 100/35	10,17	0,31	
ceP01FA250	0,008 m3	Carga inerte para resinas termoplásticas	112,21	0,90	
ceP35OC020	0,500 m.	Varilla bronce roscado D=6mm	5,50	2,75	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceP01FA170	0,090 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	0,59	
ceM03B010	0,360 h.	Taladradora mecánica	6,39	2,30	
ceM11TI010	0,270 h.	Grupo electrógeno STD 2500W 220V	2,59	0,70	
ceM11PI030	0,900 h.	Pistola inyección de mano	4,72	4,25	
TOTAL PARTIDA.....					20,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR10NC MICROCOSIDOS VARILLA FIBRA VIDRIO

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10NC010</b>	<b>m. MICROCOSIDO EPOXI ROVI FV 4mm</b>	Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de inyecciones de resina epoxi GY255-HY955 (100/35) armadas con una varilla fibra de vidrio de diámetro 4 mm. en taladros practicados mediante máquina taladradora de hélice de acero y tungsteno, en vertical e inclinado, comprendiendo: Implantación en los puntos de trabajo de equipo de perforación asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable XE-812/813, ejecución de dos taladros (una para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y comprobación de llenado, en profundidades menores de 50 cm. y esvajes previstos, introducción de la armadura, colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual, desmontado de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC170	0,270 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	4,28	
ceO01OA060	0,270 h	Peón especializado	14,29	3,86	
ceP35OE150	1,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,10	
ceP01FA160	0,030 kg	Adhesiv o epoxi 100/35	10,17	0,31	
ceP01FA250	0,008 m3	Carga inerte para resinas termoplásticas	112,21	0,90	
ceP35OB010	0,500 m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=4mm	4,44	2,22	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceP01FA170	0,090 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	0,59	
ceM03B010	0,360 h	Taladradora mecánica	6,39	2,30	
ceM11TI010	0,270 h.	Grupo electrógeno STD 2500W 220V	2,59	0,70	
ceM11PI030	0,900 h.	Pistola inyección de mano	4,72	4,25	
TOTAL PARTIDA.....					19,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10NC020</b>	<b>m. MICROCOSIDO EPOXI ROVI FV 6mm</b>	Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de inyecciones de resina epoxi GY255-HY955 (100/35) armadas con una varilla fibra de vidrio de diámetro 6 mm. en taladros practicados mediante máquina taladradora de hélice de acero y tungsteno, en vertical e inclinado, comprendiendo: Implantación en los puntos de trabajo de equipo de perforación asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable XE-812/813, ejecución de dos taladros (una para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y comprobación de llenado, en profundidades menores de 50 cm. y esvajes previstos, introducción de la armadura, colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual, desmontado de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC170	0,270 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	4,28	
ceO01OA060	0,270 h	Peón especializado	14,29	3,86	
ceP35OE150	1,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,10	
ceP01FA160	0,030 kg	Adhesiv o epoxi 100/35	10,17	0,31	
ceP01FA250	0,008 m3	Carga inerte para resinas termoplásticas	112,21	0,90	
ceP35OB020	0,500 m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=6mm	5,31	2,66	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceP01FA170	0,090 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	0,59	
ceM03B010	0,360 h	Taladradora mecánica	6,39	2,30	
ceM11TI010	0,270 h.	Grupo electrógeno STD 2500W 220V	2,59	0,70	
ceM11PI030	0,900 h.	Pistola inyección de mano	4,72	4,25	
TOTAL PARTIDA.....					19,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10NC030</b>	<b>m. MICROCOSIDO EPOXI ROVI FV 3-6mm</b>	Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de inyecciones de resina epoxy GY255-HY955 (100/35) armadas con una varilla fibra de vidrio de diámetro 6 mm. en taladros practicados mediante máquina taladradora de hélice de acero y tungsteno, en vertical e inclinado. Comprendiendo: Implantación en los puntos de trabajo de equipo de perforación asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable XE-812/813, ejecución de dos taladros (una para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y comprobación de llenado, en profundidades menores de 50 cm. y esvajes previstos, introducción de la armadura, colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual, desmontado de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC170	1,170 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	18,53	
ceO01OA060	1,170 h	Peón especializado	14,29	16,72	
ceP35OE150	1,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,10	
ceP01FA160	0,030 kg	Adhesiv o epoxi 100/35	10,17	0,31	
ceP01FA250	0,002 m3	Carga inerte para resinas termoplásticas	112,21	0,22	
ceP35OB020	0,500 m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=6mm	5,31	2,66	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
ceP01FA170	0,090 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	0,59	
ceM12T010	0,360 h	Taladro eléctrico	1,45	0,52	
ceM11TI005	0,270 h.	Grupo electrógeno INS 15 KVAS	3,02	0,82	
ceM11PI030	0,900 h.	Pistola inyección de mano	4,72	4,25	
TOTAL PARTIDA.....					44,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

#### APARTADO ceR10S ANCLAJES Y SUJECIONES

##### SUBAPARTADO ceR10SI IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS

<b>ceR10SI010</b>	<b>ud IMPLANTACIÓN EQUIPO DEPERFORACION</b>	Implantación de equipo necesario para perforaciones cortas, comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.			
ceO01OC170	9,001 h.	Especialista cosidos estáticos	15,84	142,58	
ceO01OA070	4,500 h	Peón ordinario	14,02	63,09	
ceM07CB010	5,400 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	105,14	
TOTAL PARTIDA.....					310,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD	UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceR10SE ANCLAJES EPOXI Y VARILLAS</b>					
<b>ceR10SE010</b>	<b>m. ANCLAJE EPOXI-A/INOXIDABLE 8mm</b>				
		Anclaje sobre fábrica de piedra, mediante varilla inoxidable, de longitud aproximada 1,00 m. y diámetro 8 mm. introducida en pequeño taladro, practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxi de dos componentes de dosificación epoxi 100/35 tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA040	0,103 h	Oficial segunda	14,72	1,52	
ceO01OA060	0,096 h	Peón especializado	14,29	1,37	
ceP35OD030	1,000 m.	Varilla a/inoxidable roscado D=8mm	3,63	3,63	
ceP01FA160	0,054 kg	Adhesivo epoxi 100/35	10,17	0,55	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceM06B010	0,972 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	22,55	
ceM11PI020	0,045 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					30,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceR10SE020</b>	<b>m. ANCLAJE EPOXI-ROVI FIBRA VIDRIO 12mm</b>				
		Anclaje sobre fábrica de piedra, mediante varilla de fibra vidrio, de longitud aproximada 1,00 m. y diámetro 12 mm. introducida en pequeño taladro, practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxi de dos componentes de dosificación epoxi 100/35 tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA040	0,103 h	Oficial segunda	14,72	1,52	
ceO01OA060	0,096 h	Peón especializado	14,29	1,37	
ceP35OB050	1,000 m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=12mm	12,83	12,83	
ceP01FA160	0,056 kg	Adhesivo epoxi 100/35	10,17	0,57	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceM06B010	1,008 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	23,39	
ceM11PI020	0,045 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					40,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10SE030</b>		<b>m. ANCLAJE EPOXI-A/INOXIDABLE 12mm</b>			
		Anclaje sobre fábrica de piedra, mediante varilla inoxidable, de longitud aproximada 1,00 m. y diámetro 12 mm. introducida en pequeño taladro, practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxi de dos componentes de dosificación epoxi 100/35 tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA040	0,103 h	Oficial segunda	14,72	1,52	
ceO01OA060	0,096 h	Peón especializado	14,29	1,37	
ceP35OD040	1,000 m.	Varilla a/inoxidable roscado D=12mm	5,13	5,13	
ceP01FA160	0,056 kg	Adhesivo epoxi 100/35	10,17	0,57	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceM06B010	1,008 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	23,39	
ceM11PI020	0,045 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					32,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR10SE040</b>		<b>m. ANCLAJE EPOXI-BRONCE 8mm</b>			
		Anclaje sobre fábrica de piedra, mediante varilla de bronce, de longitud aproximada 1,00 m. y diámetro 8 mm. introducida en pequeño taladro, practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxi de dos componentes de dosificación epoxi 100/35 tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA040	0,103 h	Oficial segunda	14,72	1,52	
ceO01OA060	0,096 h	Peón especializado	14,29	1,37	
ceP35OC030	1,000 m.	Varilla bronce roscado D=8mm	10,04	10,04	
ceP01FA160	0,054 kg	Adhesivo epoxi 100/35	10,17	0,55	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceM06B010	0,972 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	22,55	
ceM11PI020	0,045 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					36,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10SE050</b>		<b>m. ANCLAJE EPOXI-BRONCE 12mm</b>			
		Anclaje sobre fábrica de piedra, mediante varilla de bronce, de longitud aproximada 1,00 m. y diámetro 12 mm. introducida en pequeño taladro, practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxi de dos componentes de dosificación epoxi 100/35 tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA040	0,103 h	Oficial segunda	14,72	1,52	
ceO01OA060	0,096 h	Peón especializado	14,29	1,37	
ceP35OC040	1,000 m.	Varilla bronce roscado D=12mm	21,63	21,63	
ceP01FA160	0,056 kg	Adhesivo epoxi 100/35	10,17	0,57	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceM06B010	1,008 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	23,39	
ceM11PI020	0,045 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					48,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR10SE060</b>		<b>m. ANCLAJE EPOXI-ROVI FIBRA VIDRIO 8mm</b>			
		Anclaje sobre fábrica de piedra, mediante varilla de fibra vidrio, de longitud aproximada 1,00 m. y diámetro 8 mm. introducida en pequeño taladro, practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxi de dos componentes de dosificación epoxi 100/35 tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA040	0,103 h	Oficial segunda	14,72	1,52	
ceO01OA060	0,096 h	Peón especializado	14,29	1,37	
ceP35OB030	1,000 m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=8mm	6,35	6,35	
ceP01FA160	0,054 kg	Adhesivo epoxi 100/35	10,17	0,55	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceM06B010	0,972 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	22,55	
ceM11PI020	0,045 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					32,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10SE070</b>		<b>m. ANCLAJE EPOXI-ROVI FIBRA VIDRIO 10mm</b>			
		Anclaje sobre fábrica de piedra, mediante varilla de fibra vidrio, de longitud aproximada 1,00 m. y diámetro 10 mm. introducida en pequeño taladro, practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxi de dos componentes de dosificación epoxi 100/35 tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OA040	0,103 h	Oficial segunda	14,72	1,52	
ceO01OA060	0,096 h	Peón especializado	14,29	1,37	
ceP35OB040	1,000 m.	Varilla fibra de vidrio Robi D=10mm	9,08	9,08	
ceP01FA160	0,055 kg	Adhesivo epoxi 100/35	10,17	0,56	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceM06B010	0,990 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	22,97	
ceM11PI020	0,045 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					35,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR10SM ANCLAJES MECÁNICOS

<b>ceR10SM010</b>		<b>ud ANCLAJE MECÁNICO A.INOX. 12-120mm LHD</b>			
		Anclaje de seguridad realizado con tornillos de expansión mecánica 12-120 diámetro nominal y longitud expresado en mm. de acero inoxidable X5CrNiMo 1810 1,4401 A4-70 DIN 267 T11, sobre soporte de fábrica de ladrillo hueco doble de medio pie, considerando una resistencia característica del ladrillo de 10 kg/cm2 y del mortero de 40 kg/cm2 y revestido resistente, con las siguientes características: Tipo de tornillo 12-120, inoxidable; número de tornillos por anclaje = 2; par de apriete = 2 m. Kg.; distancia mínima de la instalación a las aristas >=12 cm.; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3; soporte LHD 1/2 pie; revestido resistente; diámetro del taladro = 25 mm.; Longitud de la perforación = 140 mm. El montaje de realizará barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas, limpiando el polvo interior del taladro, y se colocará la tornillería con llave dinamométrica, según el par mínimo de apriete necesario. Los anclajes que deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la solicitud requerida.			
ceO01OC120	0,162 h.	Especialista en anclajes	15,84	2,57	
ceP35OE100	2,000 ud	Anclaje impacto a.inox M-12-120mm	9,81	19,62	
ceM03B010	0,041 h.	Taladradora mecánica	6,39	0,26	
ceM11TI010	0,041 h.	Grupo electrógeno STD 2500W 220V	2,59	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					22,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10SM020</b>	<b>ud ANCLAJE MECÁNICO A.INOX. 12-120mm LM</b>	Anclaje de seguridad realizado con tornillos de expansión mecánica 12-120 diámetro nominal y longitud expresado en mm. de acero inoxidable X5CrNiMo 1810 1,4401 A4-70 DIN 267 T11, sobre soporte de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, considerando una resistencia característica del ladrillo de 20 kg/cm2 y del mortero de 40 kg/cm2 y revestido resistente, con las siguientes características: Tipo de tornillo 12-120, inoxidable; número de tornillos por anclaje = 1; par de apriete = 2 m. Kg.; distancia mínima de la instalación a las aristas >=12 cm.; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3; soporte L. macizo 1/2 pie; revestido resistente; diámetro del taladro = 25 mm.; longitud de la perforación = 140 mm. El montaje de realizará barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas, limpiando el polv o interior del taladro, y se colocará la tornillería con llave dinamométrica, según el par mínimo de apriete necesario. Los anclajes que deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la sollicitación requerida.		
ceO01OC120	0,180 h. Especialista en anclajes	15,84	2,85	
ceP35OE100	1,000 ud Anclaje impacto a.inox M-12-120mm	9,81	9,81	
ceM03B010	0,045 h Taladradora mecánica	6,39	0,29	
ceM11TI010	0,045 h. Grupo electrógeno STD 2500W 220V	2,59	0,12	
TOTAL PARTIDA.....				13,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR10SM030</b>	<b>ud ANCLAJE MECÁNICO A.INOX. 12-120mm HA</b>	Anclaje de seguridad realizado con tornillos de expansión mecánica 12-120 diámetro nominal y longitud expresado en mm. de acero inoxidable X5CrNiMo 1810 1,4401 A4-70 DIN 267 T11, sobre soporte de hormigón de espesor no inferior a 20 cm. y considerando una resistencia característica al menos de 100 kg/cm2 y revestido resistente, con las siguientes características: Tipo de tornillo 12-120, inoxidable; número de tornillos por anclaje = 1; par de apriete = 2,5 m. Kg.; distancia mínima de la instalación a las aristas >= 6 cm.; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3; soporte hormigón >=20 cm.; revestido resistente; diámetro del taladro = 25 mm.; longitud de la perforación = 140 mm. El montaje de realizará barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas, limpiando el polvo interior del taladro, y se colocará la tornillería con llave dinamométrica, según el par mínimo de apriete necesario. Los anclajes que deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la sollicitación requerida.		
ceO01OC120	0,189 h. Especialista en anclajes	15,84	2,99	
ceP35OE100	1,000 ud Anclaje impacto a.inox M-12-120mm	9,81	9,81	
ceM03B010	0,048 h Taladradora mecánica	6,39	0,31	
ceM11TI010	0,048 h. Grupo electrógeno STD 2500W 220V	2,59	0,12	
TOTAL PARTIDA.....				13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10SM040</b>		<b>ud ANCLAJE MECÁNICO A.INOX. 16-120mm HA</b>			
		Anclaje de seguridad realizado con tornillos de expansión mecánica 16-120 diámetro nominal y longitud expresado en mm. de acero inoxidable X5CrNiMo 1810 1,4401 A4-70 DIN 267 T11, sobre soporte de hormigón de espesor no inferior a 20 cm. y considerando una resistencia característica al menos de 100 kg/cm2 y revestido inerte en un espesor de 3 cm., con las siguientes características: Tipo de tornillo 16-120, inoxidable; número de tornillos por anclaje = 1; par de apriete = 2,5 m. Kg., distancia mínima de la instalación a las aristas $\geq 9$ cm.; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3. Soporte hormigón $\geq 20$ cm.; revestido inerte 3 cm.; diámetro del taladro = 30 mm.; longitud de la perforación = 140 mm. El montaje de realizará barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas, limpiando el polvo interior del taladro, y se colocará la tornillería con llave dinamométrica, según el par mínimo de apriete necesario. Los anclajes que deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la solicitud requerida.			
ceO01OC120	0,189 h.	Especialista en anclajes	15,84	2,99	
ceP35OE110	1,000 ud	Anclaje impacto a.inox M-16-120mm	16,58	16,58	
ceM03B010	0,048 h	Taladradora mecánica	6,39	0,31	
ceM11TI010	0,048 h.	Grupo electrógeno STD 2500W 220V	2,59	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

<b>ceR10SM050</b>		<b>ud ANCLAJE MECÁNICO A.INOX. 20-230mm HA</b>			
		Anclaje de seguridad realizado con tornillos de expansión mecánica 20-230 diámetro nominal y longitud expresado en mm. de acero inoxidable X5CrNiMo 1810 1,4401 A4-70 DIN 267 T11, sobre soporte de hormigón de espesor no inferior a 20 cm. y considerando una resistencia característica al menos de 100 kg/cm2 y revestido inerte en un espesor de 5 cm., con las siguientes características: Tipo de tornillo 20-230, inoxidable; número de tornillos por anclaje = 1; pr de apriete = 2 m. Kg.; distancia mínima de la instalación a las aristas $\geq 15$ cm.; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3; soporte hormigón $\geq 20$ cm.; revestido inerte 5 cm.; diámetro del taladro = 35 mm.; longitud de la perforación = 250 mm. El montaje de realizará barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas, limpiando el polvo interior del taladro, y se colocará la tornillería con llave dinamométrica, según el par mínimo de apriete necesario. Los anclajes que deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la solicitud requerida.			
ceO01OC120	0,189 h.	Especialista en anclajes	15,84	2,99	
ceP35OE130	1,000 ud	Anclaje impacto a.inox M-20-230mm	46,98	46,98	
ceM03B010	0,048 h	Taladradora mecánica	6,39	0,31	
ceM11TI010	0,048 h.	Grupo electrógeno STD 2500W 220V	2,59	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					50,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10SM060</b>	<b>ud ANCLAJE MECÁNICO A.INOX. 12-120mm PIED.</b>			
	Anclaje de seguridad realizado con tornillos de expansión mecánica 12-120 diámetro nominal y longitud expresado en mm. de acero inoxidable X5CrNiMo 1810 1,4401 A4-70 DIN 267 T11, sobre soporte de piedra de resistencia no inferior a 100 kg/cm2 y con un espesor no inferior a 20 cm. y revestido resistente, con las siguientes características: Tipo de tornillo 12-120, inoxidable; número de tornillos por anclaje = 1; par de apriete = 2 m. Kg.; distancia mínima de la instalación a las aristas >=10 cm. Coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3; soporte piedra >=20 cm.; revestido resistente; Diámetro del taladro = 25 mm.; longitud de la perforación = 140 mm. El montaje de realizará barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas, limpiando el polvo interior del taladro, y se colocará la tornillería con llave dinamométrica, según el par mínimo de apriete necesario. Los anclajes que deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la solicitud requerida.			
ceO01OC120	0,198 h. Especialista en anclajes	15,84	3,14	
ceP35OE100	1,000 ud Anclaje impacto a.inox M-12-120mm	9,81	9,81	
ceM03B010	0,050 h Taladradora mecánica	6,39	0,32	
ceM11TI010	0,050 h. Grupo electrógeno STD 2500W 220V	2,59	0,13	
TOTAL PARTIDA.....				13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceR10SM070</b>	<b>ud ANCLAJE MECÁNICO A.INOX. 16-120mm PIED.</b>			
	Anclaje de seguridad realizado con tornillos de expansión mecánica 16-120 diámetro nominal y longitud expresado en mm. de acero inoxidable X5CrNiMo 1810 1,4401 A4-70 DIN 267 T11, sobre soporte de piedra de resistencia no inferior a 100 kg/cm2 y con un espesor no inferior a 20 cm. y revestido inerte en un espesor de 3 cm., con las siguientes características: Tipo de tornillo 16-120, inoxidable; número de tornillos por anclaje = 1; par de apriete = 2 m. Kg.; distancia mínima de la instalación a las aristas >=13 cm.; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3; soporte piedra >=20 cm.; revestido inerte 3 cm.; diámetro del taladro = 30 mm.; longitud de la perforación = 140 mm. El montaje de realizará barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas, limpiando el polvo interior del taladro, y se colocará la tornillería con llave dinamométrica, según el par mínimo de apriete necesario. Los anclajes que deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la solicitud requerida.			
ceO01OC120	0,198 h. Especialista en anclajes	15,84	3,14	
ceP35OE110	1,000 ud Anclaje impacto a.inox M-16-120mm	16,58	16,58	
ceM03B010	0,050 h Taladradora mecánica	6,39	0,32	
ceM11TI010	0,050 h. Grupo electrógeno STD 2500W 220V	2,59	0,13	
TOTAL PARTIDA.....				20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceR10SQ ANCLAJES QUÍMICOS</b>					
<b>ceR10SQ010</b>	<b>ud ANCLAJE QUÍMICO A.INOX.10x110mm</b>	Anclaje químico de seguridad sin expansión, realizado con varillas roscadas de diámetro nominal 10 mm. y longitud 110 mm. de acero inoxidable X5CrNiMo 1810 1,4401 A4-70 DIN 267 T11 con tuerca y arandela y ampollas de adhesivo, sobre soporte de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, considerando una resistencia característica del ladrillo de 20 kg/cm2 y del mortero de 40 kg/cm2, con las siguientes características: Tipo de Varilla = inoxidable, 10x110 mm.; tuerca y arandela = inoxidable; ampolla adhesivo = resina de epoxyacrilato+endurecedor; número de tornillos por anclaje = 1; par de apriete = indicado por el fabricante; distancia mínima de la instalación a las aristas = 12-15 cm.; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3; soporte L. macizo 1/2 pie; revestido = se considera resistente, diámetro del taladro = 20 mm.; longitud de la perforación = 130 mm. El montaje de realizará barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas, limpiando el polvo interior del taladro, se colocará la ampolla de vidrio con el adhesivo, a continuación se montará la varilla introduciendola hasta la marca, apretando con llave dinamo-métrica después del tiempo de fraguado, según el par mínimo de apriete necesario. Los anclajes deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la sollicitación requerida.			
ceO01OC120	0,180 h.	Especialista en anclajes	15,84	2,85	
ceP35OE030	1,000 ud	Ampolla anclaje quim. 80mm D=10	2,66	2,66	
ceP35OD050	1,000 ud	Var rosc anclaj quim.a/inox 110mm	3,66	3,66	
ceM03B010	0,045 h	Taladradora mecánica	6,39	0,29	
ceM11TI010	0,045 h.	Grupo electrógeno STD 2500W 220V	2,59	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR10SQ020</b>	<b>ud ANCLAJE QUÍMICO A.INOX.10x130mm</b>	Anclaje químico de seguridad sin expansión, realizado con varillas roscadas de diámetro nominal 10 mm. y longitud 130 mm. de acero inoxidable X5CrNiMo 1810 1,4401 A4-70 DIN 267 T11 con tuerca y arandela y ampollas de adhesivo, sobre soporte de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, considerando una resistencia característica del ladrillo de 20 kg/cm2 y del mortero de 40 kg/cm2, con las siguientes características: Tipo de Varilla = inoxidable, 10x130 mm.; tuerca y arandela = inoxidable; ampolla adhesivo = resina de epoxyacrilato+endurecedor; número de tornillos por anclaje = 1; par de apriete = indicado por el fabricante; distancia mínima de la instalación a las aristas = 12-15 cm.; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3; soporte L. macizo 1/2 pie; revestido = se considera resistente; diámetro del taladro = 20 mm.; longitud de la perforación = 150 mm. El montaje de realizará barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas, limpiando el polvo interior del taladro, se colocará la ampolla de vidrio con el adhesivo, a continuación se montará la varilla introduciendola hasta la marca, apretando con llave dinamo-métrica después del tiempo de fraguado, según el par mínimo de apriete necesario. Los anclajes deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la sollicitación requerida.			
ceO01OC120	0,180 h.	Especialista en anclajes	15,84	2,85	
ceP35OE030	1,000 ud	Ampolla anclaje quim. 80mm D=10	2,66	2,66	
ceP35OD060	1,000 ud	Var rosc ancla.quim. a/inox 130mm	4,05	4,05	
ceM03B010	0,045 h	Taladradora mecánica	6,39	0,29	
ceM11TI010	0,045 h.	Grupo electrógeno STD 2500W 220V	2,59	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10SQ030</b>	<b>ud ANCLAJE QUÍMICO A.INOX.12x110mm</b>	<p>Anclaje químico de seguridad sin expansión, realizado con varillas roscadas de diámetro nominal 12 mm. y longitud 110 mm. de acero inoxidable X5CrNiMo 1810 1,4401 A4-70 DIN 267 T11 con tuerca y arandela y ampollas de adhesivo, sobre soporte de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, considerando una resistencia característica del ladrillo de 20 kg/cm2 y del mortero de 40 kg/cm2, con las siguientes características: Tipo de Varilla = inoxidable, 12x110 mm.; tuerca y arandela = inoxidable; ampolla adhesivo = resina de epoxyacrilato+endurecedor; número de tornillos por anclaje = 1; par de apriete = indicado por el fabricante; distancia mínima de la instalación a las aristas = 12-15 cm.; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3; soporte L. macizo 1/2 pie; revestido = se considera resistente; diámetro del taladro = 20 mm.; longitud de la perforación = 130 mm. El montaje de realizará barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas, limpiando el polvo interior del taladro, se colocará la ampolla de vidrio con el adhesivo, a continuación se montará la varilla introduciendola hasta la marca, apretando con llave dinamo-métrica después del tiempo de fraguado, según el par mínimo de apriete necesario. Los anclajes deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la sollicitación requerida.</p>			
ceO01OC120	0,180 h.	Especialista en anclajes	15,84	2,85	
ceP35OE020	1,000 ud	Ampolla anclaje quim. 90mm D=12	2,79	2,79	
ceP35OD050	1,000 ud	Var rosc anclaj quim.a/inox 110mm	3,66	3,66	
ceM03B010	0,045 h	Taladradora mecánica	6,39	0,29	
ceM11TI010	0,045 h.	Grupo electrógeno STD 2500W 220V	2,59	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					9,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR10SQ040</b>	<b>ud ANCLAJE QUÍMICO A.INOX.12x130mm</b>	<p>Anclaje químico de seguridad sin expansión, realizado con varillas roscadas de diámetro nominal 12 mm. y longitud 130 mm. de acero inoxidable X5CrNiMo 1810 1,4401 A4-70 DIN 267 T11 con tuerca y arandela y ampollas de adhesivo, sobre soporte de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, considerando una resistencia característica del ladrillo de 20 kg/cm2 y del mortero de 40 kg/cm2, con las siguientes características: Tipo de Varilla = inoxidable, 12x130 mm.; tuerca y arandela = inoxidable; ampolla adhesivo = resina de epoxyacrilato+endurecedor; número de tornillos por anclaje = 1; par de apriete = indicado por el fabricante; distancia mínima de la instalación a las aristas = 12-15 cm.; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3; soporte L. macizo 1/2 pie; revestido = se considera resistente; diámetro del taladro = 20 mm.; longitud de la perforación = 150 mm. El montaje de realizará barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas, limpiando el polvo interior del taladro, se colocará la ampolla de vidrio con el adhesivo, a continuación se montará la varilla introduciendola hasta la marca, apretando con llave dinamo-métrica después del tiempo de fraguado, según el par mínimo de apriete necesario. Los anclajes deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la sollicitación requerida.</p>			
ceO01OC120	0,180 h.	Especialista en anclajes	15,84	2,85	
ceP35OE020	1,000 ud	Ampolla anclaje quim. 90mm D=12	2,79	2,79	
ceP35OD060	1,000 ud	Var rosc ancla.quim.a/inox 130mm	4,05	4,05	
ceM03B010	0,045 h	Taladradora mecánica	6,39	0,29	
ceM11TI010	0,045 h.	Grupo electrógeno STD 2500W 220V	2,59	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10SQ050</b>	<b>ud</b>	<b>ANCLAJE QUÍMICO A.INOX.12x160mm</b>			
		Anclaje químico de seguridad sin expansión, realizado con varillas roscadas de diámetro nominal 12 mm. y longitud 160 mm. de acero inoxidable X5CrNiMo 1810 1,4401 A4-70 DIN 267 T11 con tuerca y arandela y ampollas de adhesivo, sobre soporte de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, considerando una resistencia característica del ladrillo de 20 kg/cm2 y del mortero de 40 kg/cm2, con las siguientes características: Tipo de Varilla = inoxidable, 12x160 mm.; tuerca y arandela = inoxidable; ampolla adhesivo = resina de epoxyacrilato+endurecedor; número de tornillos por anclaje = 1; par de apriete = indicado por el fabricante; distancia mínima de la instalación a las aristas = 12-15 cm.; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3; soporte L. macizo 1/2 pie; revestido = se considera resistente; diámetro del taladro = 20 mm.; longitud de la perforación = 160 mm. El montaje de realizará barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas, limpiando el polvo interior del taladro, se colocará la ampolla de vidrio con el adhesivo, a continuación se montará la varilla introduciendola hasta la marca, apretando con llave dinamo-métrica después del tiempo de fraguado, según el par mínimo de apriete necesario. Los anclajes deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la sollicitación requerida.			
ceO01OC120	0,180 h.	Especialista en anclajes	15,84	2,85	
ceP35OE020	1,000 ud	Ampolla anclaje quim. 90mm D=12	2,79	2,79	
ceP35OD070	1,000 ud	Var rosc ancla.quim. a/inox 160mm	5,58	5,58	
ceM03B010	0,045 h	Taladradora mecánica	6,39	0,29	
ceM11TI010	0,045 h.	Grupo electrógeno STD 2500W 220V	2,59	0,12	

TOTAL PARTIDA..... 11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR10SQ060</b>	<b>ud</b>	<b>ANCLAJE QUÍMICO A.INOX.14x190mm</b>			
		Anclaje químico de seguridad sin expansión, realizado con varillas roscadas de diámetro nominal 14 mm. y longitud 190 mm. de acero inoxidable X5CrNiMo 1810 1,4401 A4-70 DIN 267 T11 con tuerca y arandela y ampollas de adhesivo, sobre soporte de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, considerando una resistencia característica del ladrillo de 20 kg/cm2 y del mortero de 40 kg/cm2, con las siguientes características: Tipo de Varilla = inoxidable, 14x190 mm.; tuerca y arandela = inoxidable; ampolla adhesivo = resina de epoxyacrilato+endurecedor; número de tornillos por anclaje = 1; par de apriete = indicado por el fabricante; distancia mínima de la instalación a las aristas = 12-15 cm.; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3; soporte L. macizo 1/2 pie; revestido = se considera resistente; diámetro del taladro = 25 mm.; longitud de la perforación = 210 mm. El montaje de realizará barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas, limpiando el polvo interior del taladro, se colocará la ampolla de vidrio con el adhesivo, a continuación se montará la varilla introduciendola hasta la marca, apretando con llave dinamo-métrica después del tiempo de fraguado, según el par mínimo de apriete necesario. Los anclajes deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la sollicitación requerida.			
ceO01OC120	0,180 h.	Especialista en anclajes	15,84	2,85	
ceP35OE010	1,000 ud	Ampolla anclaje quim. 110mm D=14	3,47	3,47	
ceP35OD080	1,000 ud	Var rosc ancla.quim. a/inox 190mm	8,86	8,86	
ceM03B010	0,045 h	Taladradora mecánica	6,39	0,29	
ceM11TI010	0,045 h.	Grupo electrógeno STD 2500W 220V	2,59	0,12	

TOTAL PARTIDA..... 15,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceR10SP ANCLAJES DEIMPACTO					
ceR10SP010	ud	ANCLAJE IMPACTO ACERO INOXIDABLE 6-28mm			
Anclaje de seguridad de expansión por impacto, de diámetro nominal 6 mm. y longitud 28 mm. de acero cincado galvanizado de 5 micras con tuerca y arandela, sobre soporte de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, considerando una resistencia característica del ladrillo de 20 kg/cm2 y del mortero de 40 kg/cm2, con las siguientes características: Tipo de Varilla = inoxidable, 6-28 mm.; tuerca y arandela = inoxidable; número de tornillos por anclaje = 1; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3; soporte L. macizo 1/2 pie; revestido = se considera resistente; diámetro del taladro = 6+10 mm.; Longitud de la perforación = 28+20 mm. El montaje de realizará barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas, limpiando el polvo interior del taladro, a continuación se montará la varilla introduciendola por percusión. Los anclajes deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la sollicitación requerida.					
ceO01OC120	0,045 h.	Especialista en anclajes	15,84	0,71	
ceP35OE040	1,000 ud	Anclaje impacto a.inox M-6-28mm	2,88	2,88	
ceM03B010	0,027 h	Taladradora mecánica	6,39	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ceR10SP020	ud ANCLAJE IMPACTO ACERO INOXIDABLE 8-30mm			
<p>Anclaje de seguridad de expansión por impacto, de diámetro nominal 8 mm. y longitud 30 mm. de acero cincado galvanizado de 5 micras con tuerca y arandela, sobre soporte de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, considerando una resistencia característica del ladrillo de 20 kg/cm2 y del mortero de 40 kg/cm2, con las siguientes características: Tipo de Varilla = inoxidable, 8-30 mm.; tuerca y arandela = inoxidable; número de tornillos por anclaje = 1; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3; soporte L. macizo 1/2 pie; revestido = se considera resistente; diámetro del taladro = 8+10 mm.; longitud de la perforación = 30+20 mm. El montaje de realizará barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas, limpiando el polvo interior del taladro, a continuación se montará la varilla introduciendola por percusión. Los anclajes deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la solicitud requerida.</p>				
ceO01OC120	0,045 h.	Especialista en anclajes	15,84	0,71
ceP35OE050	1,000 ud	Anclaje impacto a.inox M-8-30mm	3,59	3,59
ceM03B010	0,027 h	Taladradora mecánica	6,39	0,17
TOTAL PARTIDA.....			4,47	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10SP030</b>	<b>ud ANCLAJE IMPACTO ACERO INOXIDABLE 10-40mm</b>	Anclaje de seguridad de expansión por impacto, de diámetro nominal 10 mm. y longitud 40 mm. de acero cincado galvanizado de 5 micras con tuerca y arandela, sobre soporte de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, considerando una resistencia característica del ladrillo de 20 kg/cm2 y del mortero de 40 kg/cm2, con las siguientes características: Tipo de Varilla = inoxidable, 10-40 mm.; tuerca y arandela = inoxidable; número de tornillos por anclaje = 1; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3; soporte L. macizo 1/2 pie; revestido = se considera resistente; diámetro del taladro = 10+10 mm.; longitud de la perforación = 40+20 mm. El montaje de realizará barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas, limpiando el polvo interior del taladro, a continuación se montará la varilla introduciendola por percusión. Los anclajes deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la solicitud requerida.			
ceO01OC120	0,045 h.	Especialista en anclajes	15,84	0,71	
ceP35OE060	1,000 ud	Anclaje impacto a.inox M-10-40mm	4,41	4,41	
ceM03B010	0,027 h	Taladradora mecánica	6,39	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR10SP040</b>	<b>ud ANCLAJE IMPACTO ACERO INOXIDABLE 12-50mm</b>	Anclaje de seguridad de expansión por impacto, de diámetro nominal 12 mm. y longitud 50 mm. de acero cincado galvanizado de 5 micras con tuerca y arandela, sobre soporte de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, considerando una resistencia característica del ladrillo de 20 kg/cm2 y del mortero de 40 kg/cm2, con las siguientes características: Tipo de Varilla = inoxidable, 12-50 mm.; tuerca y arandela = inoxidable; número de tornillos por anclaje = 1; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3; soporte L. macizo 1/2 pie; revestido = se considera resistente; diámetro del taladro = 12+10 mm.; longitud de la perforación = 50+20 mm. El montaje de realizará barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas, limpiando el polvo interior del taladro, a continuación se montará la varilla introduciendola por percusión. Los anclajes deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la solicitud requerida.			
ceO01OC120	0,045 h.	Especialista en anclajes	15,84	0,71	
ceP35OE070	1,000 ud	Anclaje impacto a.inox M-12-50mm	6,59	6,59	
ceM03B010	0,027 h	Taladradora mecánica	6,39	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10SP050</b>		<b>ud ANCLAJE IMPACTO ACERO INOXIDABLE 16-65mm</b>			
		Anclaje de seguridad de expansión por impacto, de diámetro nominal 16 mm. y longitud 65 mm. de acero cincado galvanizado de 5 micras con tuerca y arandela, sobre soporte de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, considerando una resistencia característica del ladrillo de 20 kg/cm2 y del mortero de 40 kg/cm2, con las siguientes características: Tipo de Varilla = inoxidable, 16-65 mm.; tuerca y arandela = inoxidable; número de tornillos por anclaje = 1; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3; soporte L. macizo 1/2 pie; revestido = se considera resistente; diámetro del taladro = 16+10 mm.; longitud de la perforación = 65+20 mm. El montaje de realizará barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas, limpiando el polvo interior del taladro, a continuación se montará la varilla introduciendola por percusión. Los anclajes deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la solicitud requerida.			
ceO01OC120	0,045 h.	Especialista en anclajes	15,84	0,71	
ceP35OE080	1,000 ud	Anclaje impacto a.inox M-16-65mm	8,50	8,50	
ceM03B010	0,027 h	Taladradora mecánica	6,39	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR10SP060</b>		<b>ud ANCLAJE IMPACTO ACERO INOXIDABLE 20-80mm</b>			
		Anclaje de seguridad de expansión por impacto, de diámetro nominal 20 mm. y longitud 80 mm. de acero cincado galvanizado de 5 micras con tuerca y arandela, sobre soporte de fábrica de ladrillo macizo de medio pie, considerando una resistencia característica del ladrillo de 20 kg/cm2 y del mortero de 40 kg/cm2, con las siguientes características: Tipo de Varilla = inoxidable, 20-80 mm.; tuerca y arandela = inoxidable; número de tornillos por anclaje = 1; coeficiente de seguridad sobre las cargas admisibles = 3; soporte L. macizo 1/2 pie; revestido = se considera resistente; diámetro del taladro = 20+10 mm. Longitud de la perforación = 80+20 mm. El montaje de realizará barrenando el soporte con taladradora mecánica a las profundidades reseñadas, limpiando el polvo interior del taladro, a continuación se montará la varilla introduciendola por percusión. Los anclajes deberán estar alineados en el sentido perpendicular a la solicitud requerida.			
ceO01OC120	0,045 h.	Especialista en anclajes	15,84	0,71	
ceP35OE090	1,000 ud	Anclaje impacto a.inox M-20-80mm	10,41	10,41	
ceM03B010	0,027 h	Taladradora mecánica	6,39	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					11,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceR10G REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS****SUBAPARTADO ceR10GI IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS****ceR10GI010 ud IMPLANTACIÓN EQUIPO DE INYECCIÓN**

Implantación de equipo necesario para inyecciones de mortero u hormigón, comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

ceO01OA040	18,001 h	Oficial segunda	14,72	264,97
ceO01OA070	9,001 h	Peón ordinario	14,02	126,19
ceM07CB010	10,801 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	210,30

TOTAL PARTIDA..... 601,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**SUBAPARTADO ceR10GS FISURAS****ceR10GS010 m2 SELLADO FISURAS FCA LADRILLO M.CAL**

Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica de ladrillo, con mortero de cal de dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, a continuación se inyectará a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado.

ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75
ceO01OA050	0,180 h	Ayudante	14,36	2,58
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26
ceA02C010	0,006 m3	MORTERO DE CAL M-20	72,38	0,43
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01

TOTAL PARTIDA..... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

**ceR10GS020 m2 SELLADO FISURAS FCA SILLERÍA M.CAL**

Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica de sillería, con mortero de cal de dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, a continuación se inyectará a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado.

ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75
ceO01OA050	0,180 h	Ayudante	14,36	2,58
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26
ceA02C010	0,006 m3	MORTERO DE CAL M-20	72,38	0,43
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01

TOTAL PARTIDA..... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10GS030</b>		<b>m2 SELLADO FISURAS FCA MAMPOSTERÍA M.CAL</b>			
		Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica de mampostería, con mortero de cal de dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, a continuación se inyectará a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado.			
ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75	
ceO01OA050	0,180 h	Ayudante	14,36	2,58	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceA02C010	0,006 m3	MORTERO DE CAL M-20	72,38	0,43	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceR10GS040</b>		<b>m2 SELLADO FISURAS FCA DE TAPIAL M.CAL</b>			
		Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica de tapial, con mortero de cal de dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, a continuación se inyectará a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado.			
ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75	
ceO01OA050	0,180 h	Ayudante	14,36	2,58	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceA02C010	0,006 m3	MORTERO DE CAL M-20	72,38	0,43	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceR10GS050</b>		<b>m2 SELLADO FISURAS FCA DE ADOBE M.CAL</b>			
		Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica de adobe, con mortero de cal de dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, a continuación se inyectará a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado.			
ceO01OA030	0,180 h	Oficial primera	15,29	2,75	
ceO01OA050	0,180 h	Ayudante	14,36	2,58	
ceO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	14,02	1,26	
ceA02C010	0,006 m3	MORTERO DE CAL M-20	72,38	0,43	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10GS060</b>		<b>m2 SELLADO JUNTAS-FISURAS CAL HIDRÁULICA</b>			
		Sellado de juntas y pequeñas fisuras aparentes de fábrica de cantería, realizado antes de proceder a la limpieza, y ejecutado con mortero de cal hidráulica de dosificación 1/3 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, rellenando las juntas hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado. Los trabajos serán realizados por especialistas restauradores.			
ceO01OC280	0,090 h.	Restaurador de piedra	16,08	1,45	
ceO01OB090	0,090 h	Ayudante cantero	14,36	1,29	
ceO01OA070	0,045 h	Peón ordinario	14,02	0,63	
ceA02C030	0,005 m3	MORTERO DE CAL M-10	61,81	0,31	
ceP01DA340	0,100 kg	Pigmentos de tierra natural	1,56	0,16	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR10GGGRIETAS

<b>ceR10GG010</b>		<b>m. REST. GRIETA LADRILLO REVESTIR M.CAL</b>			
		Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos para revestir, diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla completamente, demolición de los ladrillos de la primera hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma, relleno de mortero epoxídico por inyección, entresacado de piezas para enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos para revestir de macizo 25x12x5 cm., similares a los existentes, según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL, con aparejo original, sentado con mortero de cal de dosificación 1/3 buscando la traba, y absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros y limpieza.			
ceO01OA030	0,270 h	Oficial primera	15,29	4,13	
ceO01OA050	0,270 h	Ayudante	14,36	3,88	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
ceA02C020	0,016 m3	MORTERO DE CAL M-15	62,83	1,01	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02S220	2,000 l.	MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO	3,65	7,30	
ceM11PI020	0,180 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,86	
ceR03FIF010	0,060 m3	DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO	100,24	6,01	
TOTAL PARTIDA.....					25,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10GG020</b>		<b>m. REST. GRIETA LADRILLO VISTO M.CAL</b>			
		Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos cara vista, diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla completamente, demolición de los ladrillos de la primera hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma, relleno de mortero epoxídico por inyección, entresacado de piezas para enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos de cara vista de rojo liso 24x11,5x3,5 cm., similares a los existentes, según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL, con aparejo original, sentado con mortero de cal de dosificación 1/3 buscando la traba, y absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros y limpieza.			
ceO01OA030	0,360 h	Oficial primera	15,29	5,50	
ceO01OA050	0,360 h	Ayudante	14,36	5,17	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
ceA02C020	0,019 m3	MORTERO DE CAL M-15	62,83	1,19	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02S220	2,000 l.	MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO	3,65	7,30	
ceM11PI020	0,180 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,86	
ceR03FIF010	0,060 m3	DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO	100,24	6,01	
TOTAL PARTIDA.....					27,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR10GG030</b>		<b>m. REST. GRIETA LADRILLO TEJAR MCP</b>			
		Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos de tejar, diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla completamente, demolición de los ladrillos de la primera hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma, relleno de mortero epoxídico por inyección, entresacado de piezas para enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos de tejar 24x11,5x3 cm., similares a los existentes, según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL, con aparejo original, sentados con mortero de cal de dosificación 1/3 buscando la traba, y absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros y limpieza.			
ceO01OA030	0,450 h	Oficial primera	15,29	6,88	
ceO01OA050	0,450 h	Ayudante	14,36	6,46	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
ceA02C020	0,021 m3	MORTERO DE CAL M-15	62,83	1,32	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02S220	2,000 l.	MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO	3,65	7,30	
ceM11PI020	0,180 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,86	
ceR03FIF010	0,058 m3	DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO	100,24	5,81	
TOTAL PARTIDA.....					30,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10GG040</b>		<b>m. REST. GRIETA LADRILLO REVESTIR M.CAL</b>			
		Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos para revestir, diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla completamente, demolición de los ladrillos de la primera hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma, relleno de mortero epoxídico por inyección, entresacado de piezas para enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos para revestir de macizo 25x12x5 cm., similares a los existentes, según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL, con aparejo original, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río, M-15 buscando la traba, y absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros y limpieza.			
ceO01OA030	0,270 h	Oficial primera	15,29	4,13	
ceO01OA050	0,270 h	Ayudante	14,36	3,88	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
ceP01LT030	0,037 m <sup>2</sup>	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	2,12	
ceA02A050	0,016 m <sup>3</sup>	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	1,14	
ceP01DA130	0,008 m <sup>3</sup>	Agua	1,00	0,01	
ceA02S220	2,000 l.	MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO	3,65	7,30	
ceM11PI020	0,180 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,86	
ceR03FIF010	0,060 m <sup>3</sup>	DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO	100,24	6,01	
TOTAL PARTIDA.....					27,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR10GG050</b>		<b>m. REST. GRIETA LADRILLO VISTO MCP</b>			
		Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos cara vista, diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla completamente, demolición de los ladrillos de la primera hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma, relleno de mortero epoxídico por inyección, entresacado de piezas para enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos de cara vista de rojo liso 24x11,5x3,5 cm., similares a los existentes, según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL, con aparejo original, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 de dosificación M-10 buscando la traba, y absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros y limpieza.			
ceO01OA030	0,270 h	Oficial primera	15,29	4,13	
ceO01OA050	0,270 h	Ayudante	14,36	3,88	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
ceA02A060	0,019 m <sup>3</sup>	MORTERO CEMENTO M-10	69,46	1,32	
ceP01DA130	0,008 m <sup>3</sup>	Agua	1,00	0,01	
ceA02S220	2,000 l.	MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO	3,65	7,30	
ceM11PI020	0,180 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,86	
ceR03FIF010	0,060 m <sup>3</sup>	DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO	100,24	6,01	
TOTAL PARTIDA.....					25,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10GG060</b>		<b>m. REST. GRIETA LADRILLO DE TEJARMCP</b>			
		Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos de tejar, diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla completamente, demolición de los ladrillos de la primera hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma, relleno de mortero epoxídico por inyección, entresacado de piezas para enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos de tejar 24x11,5x3 cm., similares a los existentes, según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL, con aparejo original, sentados con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río, M-15 buscando la traba, y absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros y limpieza.			
ceO01OA030	0,270 h	Oficial primera	15,29	4,13	
ceO01OA050	0,270 h	Ayudante	14,36	3,88	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
ceP01LM010	0,054 mud	Ladrillo de tejar 24x11,5x3 cm.	174,00	9,40	
ceA02A050	0,021 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	1,50	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02S220	2,000 l.	MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO	3,65	7,30	
ceM11PI020	0,180 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,86	
ceR03FIF010	0,058 m3	DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO	100,24	5,81	
TOTAL PARTIDA.....					34,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR10GG070</b>		<b>m. REST. GRIETA LADRILLO REVESTIR MIXTO</b>			
		Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos para revestir, diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla completamente, demolición de los ladrillos de la primera hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma, relleno de mortero epoxídico por inyección, entresacado de piezas para enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos para revestir de macizo 25x12x5 cm., similares a los existentes, según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL, con aparejo original, sentado con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4 buscando la traba, y absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros y limpieza.			
ceO01OA030	0,270 h	Oficial primera	15,29	4,13	
ceO01OA050	0,270 h	Ayudante	14,36	3,88	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
ceP01LT030	0,037 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.	57,24	2,12	
ceA02M010	0,016 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	1,47	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02S220	2,000 l.	MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO	3,65	7,30	
ceM11PI020	0,180 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,86	
ceR03FIF010	0,060 m3	DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO	100,24	6,01	
TOTAL PARTIDA.....					27,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10GG080</b>		<b>m. REST. GRIETA LADRILLO VISTO MIXTO</b>			
		Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos cara vista, diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla completamente, demolición de los ladrillos de la primera hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma, relleno de mortero epoxídico por inyección, entresacado de piezas para enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos de cara vista de rojo liso 24x11,5x3,5 cm., similares a los existentes, según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL, con aparejo original, sentado con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4 buscando la traba, y absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros y limpieza.			
ceO01OA030	0,270 h	Oficial primera	15,29	4,13	
ceO01OA050	0,270 h	Ayudante	14,36	3,88	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
ceA02M010	0,019 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	1,75	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02S220	2,000 l.	MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO	3,65	7,30	
ceM11PI020	0,180 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,86	
ceR03FIF010	0,060 m3	DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO	100,24	6,01	
TOTAL PARTIDA.....					25,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR10GG090</b>		<b>m. REST. GRIETA LADRILLO DE TEJAR MIXTO</b>			
		Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos de tejar, diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla completamente, demolición de los ladrillos de la primera hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma, relleno de mortero epoxídico por inyección, entresacado de piezas para enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos de tejar 24x11,5x3 cm., similares a los existentes, según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL, con aparejo original, sentados con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4 buscando la traba, y absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros y limpieza.			
ceO01OA030	0,270 h	Oficial primera	15,29	4,13	
ceO01OA050	0,270 h	Ayudante	14,36	3,88	
ceO01OA070	0,135 h	Peón ordinario	14,02	1,89	
ceP01LM010	0,054 mud	Ladrillo de tejar 24x11,5x3 cm.	174,00	9,40	
ceA02M010	0,021 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	1,94	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceA02S220	2,000 l.	MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO	3,65	7,30	
ceM11PI020	0,180 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,86	
ceR03FIF010	0,058 m3	DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO	100,24	5,81	
TOTAL PARTIDA.....					35,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10GG100</b>		<b>m. REST. GRIETAS &lt;1 cm MORTERO EPOXY</b>			
		Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo, diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de inyección sobre el enmasillado y relleno de resina epoxídica con endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de materiales inertes (aerosil, árido de cuarzo etc.) mediante inyección, a presión de manera que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos de juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA040	0,357 h	Oficial segunda	14,72	5,26	
ceO01OA060	0,178 h	Peón especializado	14,29	2,54	
ceP01FA170	0,100 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	0,66	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceA02S220	9,240 l.	MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO	3,65	33,73	
ceM11PI020	0,357 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	1,70	

TOTAL PARTIDA..... 44,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR10GG110</b>		<b>m. REST. GRIETAS &lt;2 cm MORTERO EPOXY</b>			
		Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo, diagnosticada mediante abertura aproximada de 2 cm., comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de inyección sobre el enmasillado y relleno de resina epoxídica con endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de materiales inertes (aerosil, árido de cuarzo etc.) mediante inyección, a presión de manera que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos de juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA040	0,713 h	Oficial segunda	14,72	10,50	
ceO01OA060	0,357 h	Peón especializado	14,29	5,10	
ceP01FA170	0,200 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	1,31	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceA02S220	18,480 l.	MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO	3,65	67,45	
ceM11PI020	0,713 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	3,39	

TOTAL PARTIDA..... 87,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10GG120</b>		<b>m. REST. GRIETAS &lt;1 cm MORTERO EXPANSIVO</b>			
		Restauración de grieta de abertura aproximada 1 cm. sobre cualquier tipo de fábrica, cuyo estado de conservación se estima como malo, mediante inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de inyección sobre el enmasillado y relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5, arena de granulometría 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido, que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión, de dosificación 1, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporción 8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditivo), y arena de río, M-15, mediante inyección, a presión de manera que se rellene			
ceO01OA040	0,357 h	Oficial segunda	14,72	5,26	
ceO01OA060	0,178 h	Peón especializado	14,29	2,54	
ceP01FA170	0,100 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	0,66	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceA02S260	0,009 m3	MORTERO M-15 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA	512,94	4,62	
ceM11PI020	0,357 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	1,70	
TOTAL PARTIDA.....					14,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR10GG130</b>		<b>m. REST. GRIETAS &lt;2 cm MORTERO EXPANSIVO</b>			
		Restauración de grieta de abertura aproximada 2 cm. sobre cualquier tipo de fábrica, cuyo estado de conservación se estima como malo, mediante inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de inyección sobre el enmasillado y relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5, arena de granulometría 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido, que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión, de dosificación 2, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporción 8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditivo), y arena de río, M-15, mediante inyección, a presión de manera que se rellene			
ceO01OA040	0,713 h	Oficial segunda	14,72	10,50	
ceO01OA060	0,357 h	Peón especializado	14,29	5,10	
ceP01FA170	0,200 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	1,31	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceA02S260	0,018 m3	MORTERO M-15 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA	512,94	9,23	
ceM11PI020	0,713 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	3,39	
TOTAL PARTIDA.....					29,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10GG140</b>		<b>m3 INYECCIÓN GRIETAS CAL HIDRÁULICA</b>			
		Inyección de lechada de cal hidráulica con carga de árido impalpable y una pequeña adición de resina acrílica en emulsión que favorece la adherencia, sobre fisuras o grietas, comprendiendo, limpieza de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de lechada mediante inyección, a baja presión de manera que se colmaten las oquedades espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante, eliminación de restos y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, sin incluir implantación del equipo. Los trabajos serán realizados por especialistas restauradores.			
ceA01A035	0,030 m3	PASTA DE YESO BLANCO	69,08	2,07	
ceP01FA170	2,000 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	13,12	
ceP35OE150	10,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	1,00	
ceP01DA130	0,700 m3	Agua	1,00	0,70	
ceP01CL040	0,350 t.	Cal hidráulica HL	87,74	30,71	
ceP01FA260	100,000 kg	Árido impalpable espesante	1,59	159,00	
ceP35F030	3,000 kg	Consolidante acrílico 10/90 trementina	3,79	11,37	
ceM11PI020	9,001 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	42,75	
ceO01OC110	11,250 h.	Especialista en inyecciones	15,84	178,20	
ceO01OA060	11,250 h	Peón especializado	14,29	160,76	
TOTAL PARTIDA.....					599,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR10GH OQUEDADES

<b>ceR10GH010</b>		<b>m3 INYECCIÓN LECHADA DE CAL M-15</b>			
		Inyección de lechada de mortero de cal sobre muros o fábricas, en estado de conservación malo, comprendiendo: limpieza a presión con chorro de aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla desmoldeable, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de lechada mediante inyección, a presión de manera que se colmaten las oquedades espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante o yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OC110	2,258 h.	Especialista en inyecciones	15,84	35,77	
ceO01OA060	1,069 h	Peón especializado	14,29	15,28	
ceA01A035	0,030 m3	PASTA DE YESO BLANCO	69,08	2,07	
ceP01FA170	2,000 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	13,12	
ceP35OE145	10,000 ud	Boquilla inyección hidráulica morteros	0,86	8,60	
ceA02C020	0,300 m3	MORTERO DE CAL M-15	62,83	18,85	
ceM02CA030	2,258 h.	Carretilla elev .diesel ST 2 t.	6,14	13,86	
TOTAL PARTIDA.....					107,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10GH020</b>		<b>m3 INYECCIÓN LECHADA DE CEMENTO 1/2</b>			
		Inyección de lechada de cemento CEM II/AP 32,5 R de dosificación 1/2, sobre muros o fábricas, en estado de conservación malo, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de lechada mediante inyección, a presión de manera que se colmaten las oquedades espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante, eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir implantación del equipo.			
ceO01OC110	0,945 h.	Especialista en inyecciones	15,84	14,97	
ceO01OA060	0,473 h	Peón especializado	14,29	6,76	
ceA01A035	0,030 m3	PASTA DE YESO BLANCO	69,08	2,07	
ceP01FA170	2,000 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	13,12	
ceP35OE150	10,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	1,00	
ceA01L020	1,030 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	53,20	
ceM11PI020	0,945 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	4,49	
TOTAL PARTIDA.....					95,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR10GH030</b>		<b>m3 INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO</b>			
		Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre muros o fábricas, en estado de conservación malo, comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5, arena de granulometría 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotracción y 700 kg/cm2 a compresión, y arena de río, M-15, confeccionado mecánicamente, mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporción 8/1 (3,5 l. de agua por 25 Kg. de aditivo), mediante inyección, a presión de manera que se colmaten las oquedades y espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante, eliminación de yeso y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza			
ceO01OC110	0,945 h.	Especialista en inyecciones	15,84	14,97	
ceO01OA060	0,473 h	Peón especializado	14,29	6,76	
ceA01A035	0,030 m3	PASTA DE YESO BLANCO	69,08	2,07	
ceP01FA170	2,000 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	13,12	
ceP35OE150	10,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	1,00	
ceA02S260	1,000 m3	MORTERO M-15 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA	512,94	512,94	
ceM11PI020	0,945 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	4,49	
TOTAL PARTIDA.....					555,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10GH040</b>	<b>I.</b>	<b>INYECCIÓN MORTERO EPOXÍDICO</b>			
		Inyección epoxi en fábrica en estado de conservación malo, comprendiendo limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la misma), enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de inyección sobre el enmasillado y relleno de resina epoxídica con endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de materiales inertes (aerosil, árido de cuarzo etc.) en proporción (50/100) mediante inyección a presión de manera que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos de juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal, sin incluir implantación de equipo.			
ceO01OC110	0,045 h.	Especialista en inyecciones	15,84	0,71	
ceO01OA060	0,090 h.	Peón especializado	14,29	1,29	
ceP01FA170	0,020 kg	Masilla araldit 812/813	6,56	0,13	
ceP35OE150	0,100 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,01	
ceA02S220	0,500 l.	MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO	3,65	1,83	
ceP01FA250	0,001 m3	Carga inerte para resinas termoplásticas	112,21	0,11	
ceM11PI020	1,845 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	8,76	
TOTAL PARTIDA.....					12,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### APARTADO ceR10F REINTEGRACIONES

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10F010</b>		<b>dm3REINTEGRACIÓN M.EPOXY ARMADO NYLON D=3mm</b>			
		Reintegración in situ de volumen de piedra perdido, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con morteros de formulación epoxídica, cargas inertes y ajustes de color, para lo cual será preciso sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte y armado interior de la prótesis a injertar mediante varillas de nylon flexible de diámetro 3 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con taladradoras de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/35, tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, impregnado las varillas e introduciéndolas los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se modelará la prótesis propuesta, que una vez fraguada, se labrará en seco para reproducir las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el modelado se sellarán con mortero epoxídico, para evitar filtraciones, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC175	0,090 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	1,43	
ceO01OC120	0,150 h.	Especialista en anclajes	15,84	2,38	
ceO01OA030	0,099 h	Oficial primera	15,29	1,51	
ceO01OA060	0,099 h	Peón especializado	14,29	1,41	
ceP01FA300	0,750 l.	Mortero epoxídico tixotrópico	5,26	3,95	
ceP35OA020	1,000 ud	Varilla de nylon D=3mm	3,89	3,89	
ceP01FA160	0,027 kg	Adhesivo epoxi 100/35	10,17	0,27	
ceM12W 010	0,045 h	Equipo chorro aire presión	2,46	0,11	
ceM11PI020	0,090 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,43	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceM06B010	0,048 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	1,11	
TOTAL PARTIDA.....					16,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10F020</b>	<b>dm3REINTEGRACIÓN M.EPOXY ARMADO INOX.D=3mm</b>				
		Reintegración in situ de volumen de piedra perdido, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con morteros de formulación epoxídica, cargas inertes y ajustes de color, para lo cual será preciso sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte y armado interior de la prótesis a injertar mediante varillas de acero inoxidable rosca- do de diámetro 3 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensible- mente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con tala- dradoras de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo sopla- do de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/35, tipo araldit GY255-HY955 o equi- valente, impregnado las varillas e introduciéndolas los taladros y dejando fra- guar, sobre esta armadura se modelará la prótesis propuesta, que una vez fra- guada, se labrará en seco para reproducir las texturas y marcas de labra origi- nales, las zonas de transición entre el original y el modelado se sellarán con mor- tero epoxídico, para evitar filtraciones, incluso cortes, retaceos, medios de ele- vación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de traba- jo.			
ceO01OC175	0,090 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	1,43	
ceO01OC120	0,150 h.	Especialista en anclajes	15,84	2,38	
ceO01OA030	0,099 h.	Oficial primera	15,29	1,51	
ceO01OA060	0,099 h.	Peón especializado	14,29	1,41	
ceP01FA300	0,750 l.	Mortero epoxídico tixotrópico	5,26	3,95	
ceP35OD005	1,000 m.	Varilla a/inoxidable roscado D=3mm	1,96	1,96	
ceP01FA160	0,027 kg	Adhesiv o epoxi 100/35	10,17	0,27	
ceM12W 010	0,045 h.	Equipo chorro aire presión	2,46	0,11	
ceM11PI020	0,090 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,43	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceM06B010	0,048 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	1,11	
TOTAL PARTIDA.....					14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10F030</b>	<b>dm3REINTEGRAC. M. EPOXY ARMADO BRONCE D=3mm</b>	Reintegración in situ de volumen de piedra perdido, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con morteros de formulación epoxídica, cargas inertes y ajustes de color, para lo cual será preciso sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte y armado interior de la prótesis a injertar mediante varillas roscadas de bronce de diámetro 3 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con taladradoras de rotación con coronas de vidia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/35, tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, impregnado las varillas e introduciéndolas los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se modelará la prótesis propuesta, que una vez fraguada, se labrará en seco para reproducir las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el modelado se sellarán con mortero epoxídico, para evitar filtraciones, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC175	0,090 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	1,43	
ceO01OC120	0,150 h.	Especialista en anclajes	15,84	2,38	
ceO01OA030	0,099 h	Oficial primera	15,29	1,51	
ceO01OA060	0,099 h	Peón especializado	14,29	1,41	
ceP01FA300	0,750 l.	Mortero epoxídico tixotrópico	5,26	3,95	
ceP35OC005	1,000 m.	Varilla bronce roscado D=3mm	2,15	2,15	
ceP01FA160	0,027 kg	Adhesiv o epoxi 100/35	10,17	0,27	
ceM12W 010	0,045 h	Equipo chorro aire presión	2,46	0,11	
ceM11PI020	0,090 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,43	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceM06B010	0,048 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	1,11	
TOTAL PARTIDA.....					14,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10F040</b>	<b>dm3REINTEGRACIÓN M. REST. ARMADO NYLON D=3mm</b>				
		Reintegración in situ de volumen de piedra perdido, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con morteros de restauración, cargas inertes y ajustes de color, para lo cual será preciso sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte y armado interior de la prótesis a injertar mediante varillas de nylon flexible de diámetro 3 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con taladradoras de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/35, tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se modelará la prótesis propuesta, que una vez fraguada, se labrará en seco para reproducir las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el modelado se sellarán con mortero epoxídico, para evitar filtraciones, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC175	0,090 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	1,43	
ceO01OC120	0,150 h.	Especialista en anclajes	15,84	2,38	
ceO01OA030	0,099 h.	Oficial primera	15,29	1,51	
ceO01OA060	0,099 h.	Peón especializado	14,29	1,41	
ceP01FA310	0,750 kg	Mortero de restauración genérico	1,59	1,19	
ceP35OA020	1,000 ud	Varilla de nylon D=3mm	3,89	3,89	
ceP01FA160	0,027 kg	Adhesiv o epoxi 100/35	10,17	0,27	
ceM12W 010	0,045 h.	Equipo chorro aire presión	2,46	0,11	
ceM11PI020	0,090 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,43	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceM06B010	0,048 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	1,11	
TOTAL PARTIDA.....					13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10F050</b>	<b>dm3REINTEGRACIÓN M. REST. ARMADO INOX D=3mm</b>				
		Reintegración in situ de volumen de piedra perdido, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con morteros de restauración, cargas inertes y ajustes de color, para lo cual será preciso sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte y armado interior de la prótesis a injertar mediante varillas de acero inoxidable roscado de diámetro 3 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con taladradoras de rotación con coronas de vidia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/35, tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se modelará la prótesis propuesta, que una vez fraguada, se labrará en seco para reproducir las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el modelado se sellarán con mortero epoxídico, para evitar filtraciones, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC175	0,090 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	1,43	
ceO01OC120	0,150 h.	Especialista en anclajes	15,84	2,38	
ceO01OA030	0,099 h.	Oficial primera	15,29	1,51	
ceO01OA060	0,099 h.	Peón especializado	14,29	1,41	
ceP01FA310	0,750 kg	Mortero de restauración genérico	1,59	1,19	
ceP35OD005	1,000 m.	Varilla a/inoxidable roscado D=3mm	1,96	1,96	
ceP01FA160	0,027 kg	Adhesiv o epoxi 100/35	10,17	0,27	
ceM12W 010	0,045 h.	Equipo chorro aire presión	2,46	0,11	
ceM11PI020	0,090 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,43	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceM06B010	0,048 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	1,11	
TOTAL PARTIDA.....					12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10F060</b>	<b>dm3REINTEGR. M. REST. ARMADO BRONCE D=3mm</b>	Reintegración in situ de volumen de piedra perdido, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con morteros de restauración, cargas inertes y ajustes de color, para lo cual será preciso sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte y armado interior de la prótesis a injertar mediante varillas roscadas de bronce de diámetro 3 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con taladradoras de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/35, tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se modelará la prótesis propuesta, que una vez fraguada, se labrará en seco para reproducir las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el modelado se sellarán con mortero epoxídico, para evitar filtraciones, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC175	0,090 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	1,43	
ceO01OC120	0,150 h.	Especialista en anclajes	15,84	2,38	
ceO01OA030	0,099 h.	Oficial primera	15,29	1,51	
ceO01OA060	0,099 h.	Peón especializado	14,29	1,41	
ceP01FA310	0,750 kg	Mortero de restauración genérico	1,59	1,19	
ceP35OC005	1,000 m.	Varilla bronce roscado D=3mm	2,15	2,15	
ceP01FA160	0,027 kg	Adhesiv o epoxi 100/35	10,17	0,27	
ceM12W 010	0,045 h.	Equipo chorro aire presión	2,46	0,11	
ceM11PI020	0,090 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,43	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceM06B010	0,048 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	1,11	
TOTAL PARTIDA.....					12,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10F070</b>		<b>dm3REINTEGRACIÓN M.EPOXY ARMADO NYLON D=4mm</b>			
		Reintegración in situ de volumen de piedra perdido, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con morteros de formulación epoxídica, cargas inertes y ajustes de color, para lo cual será preciso sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte y armado interior de la prótesis a injertar mediante varillas de nylon flexible de diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con taladradoras de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/35, tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se modelará la prótesis propuesta, que una vez fraguada, se labrará en seco para reproducir las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el modelado se sellarán con mortero epoxídico, para evitar filtraciones, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC175	0,090 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	1,43	
ceO01OC120	0,150 h.	Especialista en anclajes	15,84	2,38	
ceO01OA030	0,099 h	Oficial primera	15,29	1,51	
ceO01OA060	0,099 h	Peón especializado	14,29	1,41	
ceP01FA300	0,750 l.	Mortero epoxídico tixotrópico	5,26	3,95	
ceP35OA030	1,000 ud	Varilla de nylon D=4mm	1,62	1,62	
ceP01FA160	0,027 kg	Adhesivo epoxi 100/35	10,17	0,27	
ceM12W 010	0,045 h	Equipo chorro aire presión	2,46	0,11	
ceM11PI020	0,090 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,43	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceM06B010	0,048 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	1,11	
TOTAL PARTIDA.....					14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10F080</b>	<b>dm3REINTEGRACIÓN M.EPOXY ARMADO INOX.D=4mm</b>				
		Reintegración in situ de volumen de piedra perdido, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con morteros de formulación epoxídica, cargas inertes y ajustes de color, para lo cual será preciso sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte y armado interior de la prótesis a injertar mediante varillas de acero inoxidable rosca- do de diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con taladradoras de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/354, tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se modelará la prótesis propuesta, que una vez fraguada, se labrará en seco para reproducir las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el modelado se sellarán con mortero epoxídico, para evitar filtraciones, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC175	0,090 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	1,43	
ceO01OC120	0,150 h.	Especialista en anclajes	15,84	2,38	
ceO01OA030	0,099 h.	Oficial primera	15,29	1,51	
ceO01OA060	0,099 h.	Peón especializado	14,29	1,41	
ceP01FA300	0,750 l.	Mortero epoxídico tixotrópico	5,26	3,95	
ceP35OD010	1,000 m.	Varilla a/inoxidable roscado D=4mm	2,70	2,70	
ceP01FA160	0,027 kg	Adhesiv o epoxi 100/35	10,17	0,27	
ceM12W 010	0,045 h.	Equipo chorro aire presión	2,46	0,11	
ceM11PI020	0,090 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,43	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceM06B010	0,048 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	1,11	
TOTAL PARTIDA.....					15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10F090</b>	<b>dm3REINTEGRAC. M. EPOXY ARMADO BRONCE D=4mm</b>	Reintegración in situ de volumen de piedra perdido, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con morteros de formulación epoxídica, cargas inertes y ajustes de color, para lo cual será preciso sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte y armado interior de la prótesis a injertar mediante varillas roscadas de bronce de diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con taladradoras de rotación con coronas de vidia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/35, tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se modelará la prótesis propuesta, que una vez fraguada, se labrará en seco para reproducir las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el modelado se sellarán con mortero epoxídico, para evitar filtraciones, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC175	0,090 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	1,43	
ceO01OC120	0,150 h.	Especialista en anclajes	15,84	2,38	
ceO01OA030	0,099 h	Oficial primera	15,29	1,51	
ceO01OA060	0,099 h	Peón especializado	14,29	1,41	
ceP01FA300	0,750 l.	Mortero epoxídico tixotrópico	5,26	3,95	
ceP35OC010	1,000 m.	Varilla bronce roscado D=4mm	2,44	2,44	
ceP01FA160	0,027 kg	Adhesiv o epoxi 100/35	10,17	0,27	
ceM12W 010	0,045 h	Equipo chorro aire presión	2,46	0,11	
ceM11PI020	0,090 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,43	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceM06B010	0,048 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	1,11	
TOTAL PARTIDA.....					15,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10F100</b>	<b>dm3REINTEGRACIÓN M. REST. ARMADO NYLON D=4mm</b>				
		Reintegración in situ de volumen de piedra perdido, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con morteros de restauración, cargas inertes y ajustes de color, para lo cual será preciso sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte y armado interior de la prótesis a injertar mediante varillas de Nylon flexible de diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con taladradoras de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/35, tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se modelará la prótesis propuesta, que una vez fraguada, se labrará en seco para reproducir las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el modelado se sellarán con mortero epoxídico, para evitar filtraciones, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC175	0,090 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	1,43	
ceO01OC120	0,150 h.	Especialista en anclajes	15,84	2,38	
ceO01OA030	0,099 h.	Oficial primera	15,29	1,51	
ceO01OA060	0,099 h.	Peón especializado	14,29	1,41	
ceP01FA310	0,750 kg	Mortero de restauración genérico	1,59	1,19	
ceP35OA030	1,000 ud	Varilla de nylon D=4mm	1,62	1,62	
ceP01FA160	0,027 kg	Adhesiv o epoxi 100/35	10,17	0,27	
ceM12W 010	0,045 h.	Equipo chorro aire presión	2,46	0,11	
ceM11PI020	0,090 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,43	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceM06B010	0,048 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	1,11	
TOTAL PARTIDA.....					11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10F110</b>		<b>dm3REINTEGRACIÓN M. REST. ARMADO INOX D=4mm</b>			
		Reintegración in situ de volumen de piedra perdido, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con morteros de restauración, cargas inertes y ajustes de color, para lo cual será preciso sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte y armado interior de la prótesis a injertar mediante varillas de acero inoxidable roscado de diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con taladradoras de rotación con coronas de vidia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/35, tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se modelará la prótesis propuesta, que una vez fraguada, se labrará en seco para reproducir las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el modelado se sellarán con mortero epoxídico, para evitar filtraciones, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC175	0,090 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	1,43	
ceO01OC120	0,150 h.	Especialista en anclajes	15,84	2,38	
ceO01OA030	0,099 h.	Oficial primera	15,29	1,51	
ceO01OA060	0,099 h.	Peón especializado	14,29	1,41	
ceP01FA310	0,750 kg	Mortero de restauración genérico	1,59	1,19	
ceP35OC010	1,000 m.	Varilla bronce roscado D=4mm	2,44	2,44	
ceP01FA160	0,027 kg	Adhesiv o epoxi 100/35	10,17	0,27	
ceM12W 010	0,045 h.	Equipo chorro aire presión	2,46	0,11	
ceM11PI020	0,090 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,43	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceM06B010	0,048 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	1,11	
TOTAL PARTIDA.....					12,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10F120</b>		<b>dm3REINTEGR. M. REST. ARMADO BRONCE D=4mm</b>			
		Reintegración in situ de volumen de piedra perdido, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con morteros de restauración, cargas inertes y ajustes de color, para lo cual será preciso sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte y armado interior de la prótesis a injertar mediante varillas roscadas de bronce de diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con taladradoras de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/35, tipo araldit GY255-HY955 o equivalente, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se modelará la prótesis propuesta, que una vez fraguada, se labrará en seco para reproducir las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el modelado se sellarán con mortero epoxídico, para evitar filtraciones, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.			
ceO01OC175	0,090 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	1,43	
ceO01OC120	0,150 h.	Especialista en anclajes	15,84	2,38	
ceO01OA030	0,099 h	Oficial primera	15,29	1,51	
ceO01OA060	0,099 h	Peón especializado	14,29	1,41	
ceP01FA310	0,750 kg	Mortero de restauración genérico	1,59	1,19	
ceP35OC010	1,000 m.	Varilla bronce roscado D=4mm	2,44	2,44	
ceP01FA160	0,027 kg	Adhesiv o epoxi 100/35	10,17	0,27	
ceM12W 010	0,045 h	Equipo chorro aire presión	2,46	0,11	
ceM11PI020	0,090 h.	Eq. de inyección manual resinas	4,75	0,43	
ceP35OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,10	0,20	
ceM06B010	0,048 h.	Barrenadora a rotación con agua	23,20	1,11	
TOTAL PARTIDA.....					12,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### APARTADO ceR10L LIMPIEZA DE FACHADAS

##### SUBAPARTADO ceR10LI IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS

<b>ceR10LI010</b>		<b>ud IMPLANTACIÓN EQUIPO DE LANZA DE AGUA</b>			
		Implantación de equipo de lanza de agua, comprendiendo: revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, con camión<10 t., primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.			
ceO01OA040	4,500 h	Oficial segunda	14,72	66,24	
ceO01OA070	4,500 h	Peón ordinario	14,02	63,09	
ceM07CB010	10,801 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	210,30	
TOTAL PARTIDA.....					339,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10LI020</b>	<b>ud IMPLANTACIÓN EQUIPO DENEbulIZACIÓN</b>			
	Implantación de equipo necesario para nebulización de fachadas, comprendiendo: revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.			
ceO01OA040	18,001 h Oficial segunda	14,72	264,97	
ceO01OA070	9,001 h Peón ordinario	14,02	126,19	
ceM07CB020	10,801 h Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	219,80	
TOTAL PARTIDA.....				610,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR10LI030</b>	<b>ud IMPLANTACIÓN EQUIPO MICROCHORRO ARENA</b>			
	Implantación de equipo de chorro de arena, comprendiendo: revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, con camión<10 t., primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.			
ceO01OA040	2,250 h Oficial segunda	14,72	33,12	
ceO01OA070	2,250 h Peón ordinario	14,02	31,55	
ceM07CB010	5,400 h Camión basculante de 8 t.	19,47	105,14	
TOTAL PARTIDA.....				169,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR10LI040</b>	<b>ud IMPLANTACIÓN EQUIPO DE CHORRO DE AIRE</b>			
	Implantación de equipo de chorro de aire, comprendiendo: revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, con camión<10 t., primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.			
ceO01OA040	1,125 h Oficial segunda	14,72	16,56	
ceO01OA070	1,125 h Peón ordinario	14,02	15,77	
ceM07CB010	2,700 h Camión basculante de 8 t.	19,47	52,57	
TOTAL PARTIDA.....				84,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>ceR10LI050</b>	<b>ud IMPLANTACIÓN EQUIPO DE LÁSER ARTLIGHT</b>			
	Implantación de equipo de láser artlight, comprendiendo: revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, con camión<10 t., primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.			
ceO01OA040	11,250 h Oficial segunda	14,72	165,60	
ceO01OA070	11,250 h Peón ordinario	14,02	157,73	
ceM07CB010	13,501 h Camión basculante de 8 t.	19,47	262,86	
TOTAL PARTIDA.....				586,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**ceR / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS REHABILITACION / REFORMA**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10LI060</b>		<b>ud IMPLANTACIÓN EQUIPO DE GOMMAGE</b>			
		Implantación de equipo de gommage, comprendiendo: revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, con camión<10 t., primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.			
ceO01OA040	7,876 h	Oficial segunda	14,72	115,93	
ceO01OA070	7,876 h	Peón ordinario	14,02	110,42	
ceM07CB010	18,901 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	368,00	
TOTAL PARTIDA.....					594,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR10LI070</b>		<b>ud IMPLANT.EQUIPO ARENADO HUMEDO MOTORIZADO</b>			
		Implantación de equipo de arenado húmedo motorizado (unidad móvil consistente en sistema de chorreo 30U, con un depósito de 1000l. compresor hidráulico (5,2 m3 a 7 bares) de dimensiones 5150x1970x1800 mm. y peso lleno 2000 kg., comprendiendo: revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, con camión<10 t., primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.			
ceO01OA040	7,876 h	Oficial segunda	14,72	115,93	
ceO01OA070	7,876 h	Peón ordinario	14,02	110,42	
ceM07CB010	18,901 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	368,00	
TOTAL PARTIDA.....					594,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceR10LI080</b>		<b>ud IMPLANTAC. EQUIPO ARENADO HUMEDO MANUAL.</b>			
		Implantación de equipo de micronizado húmedo de mano (unidad consistente en sistema de chorreo, con un depósito de 200l. y sistema neumático conexión C-acopladura) de dimensiones 1370x850x860 mm. y peso en vacío 300 kg., comprendiendo: revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, con camión<10 t., primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.			
ceO01OA040	7,876 h	Oficial segunda	14,72	115,93	
ceO01OA070	7,876 h	Peón ordinario	14,02	110,42	
ceM07CB010	18,901 h	Camión basculante de 8 t.	19,47	368,00	
TOTAL PARTIDA.....					594,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceR10LS LIMPIEZA EN SECO</b>					
<b>ceR10LS010</b>		<b>m2 LIMPIEZA DE LADRILLO VISTO EN SECO</b>			
		Limpieza en seco de fachada de fábrica de ladrillo visto, en estado de conservación regular, mediante brochas de cerda suave o cepillos de raíces para descubrir las zonas arenadas, ampollas de patina y fisuras de la fábrica, previa eliminación de cascotes, detritus y adheridos, con retirada de escombros y material de detritus, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA040	0,225 h	Oficial segunda	14,72	3,31	
ceO01OA070	0,225 h	Peón ordinario	14,02	3,15	
TOTAL PARTIDA.....					6,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceR10LS020</b>		<b>m2 LIMPIEZA DE LADRILLO DE TEJAR EN SECO</b>			
		Limpieza en seco de fachada de fábrica de ladrillo tejar, en estado de conservación regular, mediante brochas de cerda suave o cepillos de raíces para descubrir las zonas arenadas, ampollas de patina y fisuras de la fábrica, previa eliminación de cascotes, detritus y adheridos, con retirada de escombros y material de detritus, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA040	0,270 h	Oficial segunda	14,72	3,97	
ceO01OA070	0,270 h	Peón ordinario	14,02	3,79	
TOTAL PARTIDA.....					7,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceR10LS030</b>		<b>m2 LIMPIEZA FACHADA MAMPOSTERÍA EN SECO</b>			
		Limpieza en seco de fachada de fábrica de mampostería, en estado de conservación regular, mediante brochas de cerda suave o cepillos de raíces para descubrir las zonas arenadas, ampollas de patina y fisuras de la fábrica, previa eliminación de cascotes, detritus y adheridos, con retirada de escombros y material de detritus, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA040	0,282 h	Oficial segunda	14,72	4,15	
ceO01OA070	0,282 h	Peón ordinario	14,02	3,95	
TOTAL PARTIDA.....					8,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
<b>ceR10LS040</b>		<b>m2 LIMPIEZA FACHADA DE CANTERÍA EN SECO</b>			
		Limpieza en seco de fachada de fábrica de cantería, en estado de conservación regular, mediante brochas de cerda suave o cepillos de raíces para descubrir las zonas arenadas, ampollas de patina y fisuras de la fábrica, previa eliminación de cascotes, detritus y adheridos, con retirada de escombros y material de detritus, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA040	0,293 h	Oficial segunda	14,72	4,31	
ceO01OA070	0,293 h	Peón ordinario	14,02	4,11	
TOTAL PARTIDA.....					8,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO ceR10LA AGUA ATOMIZADA					
ceR10LA010	m2	LIMPIEZA LADRILLO VISTO AGUA ATOMIZADA			
		Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo visto en estado de conservación regular, mediante proyección de agua atomizada con pulverizadores aerográficos, formando nebulizado continuo durante 16 a 32 horas para disolver la costra de suciedad superficial, aplicado en franjas horizontales de 2 a 4 m. de altura, comenzando desde las partes altas y limpiando mediante chorro de agua a presión de 2 atm. como máximo, los detritus acumulados en las zonas inferiores, y manualmente en vuelos, cornisas y salientes, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA040	0,109 h	Oficial segunda	14,72	1,60	
ceO01OA060	0,055 h	Peón especializado	14,29	0,79	
ceP01DA130	0,605 m3	Agua	1,00	0,61	
ceM12W 100	34,850 h.	Equipo atomizador agua	1,11	38,68	
ceM12W 090	0,544 h.	Equipo agua fría a presión	4,62	2,51	
TOTAL PARTIDA.....					44,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ceR10LA020		m2 LIMPIEZA LADRILLO TEJAR AGUA ATOMIZADA		
Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo tejar en estado de conservación regular, mediante proyección de agua atomizada con pulverizadores aerográficos, formando nebulizado continuo durante 16 a 32 horas para disolver la costra de suciedad superficial, aplicado en franjas horizontales de 2 a 4 m. de altura, comenzando desde las partes altas y limpiando mediante chorro de agua a presión de 2 atm. como máximo, los detritus acumulados en las zonas inferiores, y manualmente en vuelos, cornisas y salientes, considerando un grado de dificultad normal.				
ceO01OA040	0,131 h	Oficial segunda	14,72	1,93
ceO01OA060	0,066 h	Peón especializado	14,29	0,94
ceP01DA130	0,726 m3	Agua	1,00	0,73
ceM12W 100	41,820 h.	Equipo atomizador agua	1,11	46,42
ceM12W 090	0,653 h.	Equipo agua fría a presión	4,62	3,02
TOTAL PARTIDA.....				53,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ceR10LA030		m2 LIMPIEZA DE MAMPOSTERÍA AGUA ATOMIZADA		
		Limpieza de fachada de fábrica de mampostería en estado de conservación regular, mediante proyección de agua atomizada con pulverizadores aerográficos, formando nebulizado continuo durante 16 a 32 horas para disolver la costra de suciedad superficial, aplicado en franjas horizontales de 2 a 4 m. de altura, comenzando desde las partes altas y limpiando mediante chorro de agua a presión de 2 atm. como máximo, los detritus acumulados en las zonas inferiores, y manualmente en vuelos, cornisas y salientes, considerando un grado de dificultad normal.		
ceO01OA040	0,136 h	Oficial segunda	14,72	2,00
ceO01OA060	0,068 h	Peón especializado	14,29	0,97
ceP01DA130	0,756 m3	Agua	1,00	0,76
ceM12W 100	43,563 h.	Equipo atomizador agua	1,11	48,35
ceM12W 090	0,680 h.	Equipo agua fría a presión	4,62	3,14
TOTAL PARTIDA.....			55,22	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10LA040</b>		<b>m2 LIMPIEZA DE CANTERÍA AGUA ATOMIZADA</b>			
		Limpieza de fachada de fábrica de cantería en estado de conservación regular, mediante proyección de agua atomizada con pulverizadores aerográficos, formando nebulizado continuo durante 16 a 32 horas para disolver la costra de suciedad superficial, aplicado en franjas horizontales de 2 a 4 m. de altura, comenzando desde las partes altas y limpiando mediante chorro de agua a presión de 2 atm. como máximo, los detritus acumulados en las zonas inferiores, y manualmente en vuelos, cornisas y salientes, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA040	0,141 h	Oficial segunda	14,72	2,08	
ceO01OA060	0,071 h	Peón especializado	14,29	1,01	
ceP01DA130	0,787 m3	Agua	1,00	0,79	
ceM12W 100	45,305 h.	Equipo atomizador agua	1,11	50,29	
ceM12W 090	0,708 h.	Equipo agua fría a presión	4,62	3,27	
TOTAL PARTIDA.....					57,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR10LL LANZA DEAGUA

<b>ceR10LL010</b>		<b>m2 LIMPIEZA LADRILLO VISTO C/LANZA DEAGUA</b>			
		Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo visto en estado de conservación regular, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en las zonas inferiores, afectando a todos los elementos salientes, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA030	0,270 h	Oficial primera	15,29	4,13	
ceO01OA060	0,218 h	Peón especializado	14,29	3,12	
ceP35E010	0,121 l.	Pentaclorofenato sódico acuoso	4,41	0,53	
ceP01DA130	0,605 m3	Agua	1,00	0,61	
ceM12W 090	0,270 h.	Equipo agua fría a presión	4,62	1,25	
TOTAL PARTIDA.....					9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR10LL020</b>		<b>m2 LIMPIEZA LADRILLO TEJAR C/LANZA DEAGUA</b>			
		Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo tejar en estado de conservación regular, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en las zonas inferiores, afectando a todos los elementos salientes, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA030	0,315 h	Oficial primera	15,29	4,82	
ceO01OA060	0,261 h	Peón especializado	14,29	3,73	
ceP35E010	0,145 l.	Pentaclorofenato sódico acuoso	4,41	0,64	
ceP01DA130	0,726 m3	Agua	1,00	0,73	
ceM12W 090	0,315 h.	Equipo agua fría a presión	4,62	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10LL030</b>		<b>m2 LIMPIEZA MAMPOSTERÍA C/LANZA DE AGUA</b>			
		Limpieza de fachada de fábrica de mampostería en estado de conservación regular, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en las zonas inferiores, afectando a todos los elementos salientes, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA030	0,315 h	Oficial primera	15,29	4,82	
ceO01OA060	0,273 h	Peón especializado	14,29	3,90	
ceP35E010	0,151 l.	Pentaclorofenato sódico acuoso	4,41	0,67	
ceP01DA130	0,756 m3	Agua	1,00	0,76	
ceM12W 090	0,315 h.	Equipo agua fría a presión	4,62	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR10LL040</b>		<b>m2 LIMPIEZA CANTERÍA C/LANZA DE AGUA</b>			
		Limpieza de fachada de fábrica de cantería en estado de conservación regular, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en las zonas inferiores, afectando a todos los elementos salientes, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA030	0,360 h	Oficial primera	15,29	5,50	
ceO01OA060	0,284 h	Peón especializado	14,29	4,06	
ceP35E010	0,157 l.	Pentaclorofenato sódico acuoso	4,41	0,69	
ceP01DA130	0,787 m3	Agua	1,00	0,79	
ceM12W 090	0,360 h.	Equipo agua fría a presión	4,62	1,66	
TOTAL PARTIDA.....					12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR10LDDETERGENTES

<b>ceR10LD010</b>		<b>m2 LIMPIEZA DE LADRILLO VISTO DETERGENTES</b>			
		Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo visto en estado de conservación regular, mediante la aplicación con cepillos de raíces de una solución jabonosa neutra, en proporción 60/5 en agua destilada y amoníaco hasta disolver la costra de suciedad superficial, comenzando por las partes altas en franjas horizontales completas, limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en las zonas inferiores y en vuelos, cornisas y salientes, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA040	0,315 h	Oficial segunda	14,72	4,64	
ceO01OA060	0,315 h	Peón especializado	14,29	4,50	
ceP35I060	1,210 l.	Disolución neutra limpieza fachada	0,82	0,99	
ceP35J160	0,242 l.	Amoníaco NH4 al 95%	9,95	2,41	
ceP01DA130	0,257 m3	Agua	1,00	0,26	
ceM12W 090	0,055 h.	Equipo agua fría a presión	4,62	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10LD020</b>		<b>m2 LIMPIEZA DE LADRILLO TEJAR DETERGENTES</b>			
		Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo tejar en estado de conservación regular, mediante la aplicación con cepillos de raíces de una solución jabonosa neutra, en proporción 60/5 en agua destilada y amoníaco hasta disolver la costra de suciedad superficial, comenzando por las partes altas en franjas horizontales completas, limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en las zonas inferiores y en vuelos, cornisas y salientes, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA040	0,360 h	Oficial segunda	14,72	5,30	
ceO01OA060	0,360 h	Peón especializado	14,29	5,14	
ceP35I060	1,452 l.	Disolución neutra limpieza fachada	0,82	1,19	
ceP35J160	0,290 l.	Amoníaco NH4 al 95%	9,95	2,89	
ceP01DA130	0,308 m3	Agua	1,00	0,31	
ceM12W 090	0,066 h.	Equipo agua fría a presión	4,62	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					15,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceR10LD030</b>		<b>m2 LIMPIEZA DE MAMPOSTERÍA DETERGENTES</b>			
		Limpieza de fachada de fábrica de mampostería en estado de conservación regular, mediante la aplicación con cepillos de raíces de una solución jabonosa neutra, en proporción 60/5 en agua destilada y amoníaco hasta disolver la costra de suciedad superficial, comenzando por las partes altas en franjas horizontales completas, limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en las zonas inferiores y en vuelos, cornisas y salientes, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA040	0,360 h	Oficial segunda	14,72	5,30	
ceO01OA060	0,360 h	Peón especializado	14,29	5,14	
ceP35I060	1,513 l.	Disolución neutra limpieza fachada	0,82	1,24	
ceP35J160	0,303 l.	Amoníaco NH4 al 95%	9,95	3,01	
ceP01DA130	0,321 m3	Agua	1,00	0,32	
ceM12W 090	0,068 h.	Equipo agua fría a presión	4,62	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					15,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR10LD040</b>		<b>m2 LIMPIEZA DE CANTERÍA DETERGENTES</b>			
		Limpieza de fachada de fábrica de cantería en estado de conservación regular, mediante la aplicación con cepillos de raíces de una solución jabonosa neutra, en proporción 60/5 en agua destilada y amoníaco hasta disolver la costra de suciedad superficial, comenzando por las partes altas en franjas horizontales completas, limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en las zonas inferiores y en vuelos, cornisas y salientes, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA040	0,360 h	Oficial segunda	14,72	5,30	
ceO01OA060	0,360 h	Peón especializado	14,29	5,14	
ceP35I060	1,573 l.	Disolución neutra limpieza fachada	0,82	1,29	
ceP35J160	0,315 l.	Amoníaco NH4 al 95%	9,95	3,13	
ceP01DA130	0,333 m3	Agua	1,00	0,33	
ceM12W 090	0,071 h.	Equipo agua fría a presión	4,62	0,33	
TOTAL PARTIDA.....					15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceR10LceP AIRE A PRESIÓN****ceR10LP010 m2 LIMPIEZA LADRILLO VISTO AIRE PRESIÓN**

Limpieza en seco con aire a presión de fachada de fábrica de ladrillo visto en estado de conservación regular, mediante la aplicación de chorro de aire a presión eliminando el polvo y adheridos finos y detritus existentes, completando la limpieza con una revisión general de la fachada eliminando manualmente los cascotes y elementos disgregados existentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos, considerando un grado de dificultad normal.

ceO01OA040	0,164 h	Oficial segunda	14,72	2,41
ceO01OA060	0,109 h	Peón especializado	14,29	1,56
ceM12W 010	0,164 h	Equipo chorro aire presión	2,46	0,40

TOTAL PARTIDA..... 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceR10LP020 m2 LIMPIEZA LADRILLO TEJAR AIRE PRESIÓN**

Limpieza en seco con aire a presión de fachada de fábrica de ladrillo tejar en estado de conservación regular, mediante la aplicación de chorro de aire a presión eliminando el polvo y adheridos finos y detritus existentes, completando la limpieza con una revisión general de la fachada eliminando manualmente los cascotes y elementos disgregados existentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos, considerando un grado de dificultad normal.

ceO01OA040	0,196 h	Oficial segunda	14,72	2,89
ceO01OA060	0,131 h	Peón especializado	14,29	1,87
ceM12W 010	0,196 h	Equipo chorro aire presión	2,46	0,48

TOTAL PARTIDA..... 5,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**ceR10LP030 m2 LIMPIEZA MAMPOSTERÍA AIRE PRESIÓN**

Limpieza en seco con aire a presión de fachada de fábrica de mampostería en estado de conservación regular, mediante la aplicación de chorro de aire a presión eliminando el polvo y adheridos finos y detritus existentes, completando la limpieza con una revisión general de la fachada eliminando manualmente los cascotes y elementos disgregados existentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos, considerando un grado de dificultad normal.

ceO01OA040	0,205 h	Oficial segunda	14,72	3,02
ceO01OA060	0,136 h	Peón especializado	14,29	1,94
ceM12W 010	0,205 h	Equipo chorro aire presión	2,46	0,50

TOTAL PARTIDA..... 5,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10LP040</b>		<b>m2 LIMPIEZA CANTERÍA AIRE PRESIÓN</b>			
		Limpieza en seco con aire a presión de fachada de fábrica de cantería en estado de conservación regular, mediante la aplicación de chorro de aire a presión eliminando el polvo y adheridos finos y detritus existentes, completando la limpieza con una revisión general de la fachada eliminando manualmente los cascotes y elementos disgregados existentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos, considerando un grado de dificultad normal.			
ceO01OA040	0,213 h	Oficial segunda	14,72	3,14	
ceO01OA060	0,141 h	Peón especializado	14,29	2,01	
ceM12W 010	0,213 h	Equipo chorro aire presión	2,46	0,52	
TOTAL PARTIDA.....					5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR10LM CHORRO DE ARENA (ARENADO SECO)

<b>ceR10LM010</b>		<b>m2 LIMPIEZA MAMPOSTERÍA MICROCHORRO</b>			
		Limpieza con chorro de arena de fachada de fábrica de mampostería en estado de conservación regular, con proyección de chorro de arena de sílice desecada de diferentes granulometrías a baja presión controlable, mediante boquillas recambiables y regulables de tungsteno, modificando la presión y el diámetro de las boquillas según el estado del paramento a tratar, se completará la limpieza con una revisión general de la fachada eliminando cascotes y disgregados existentes que pudieran desplomarse, realizado en franjas horizontales completas, afectando a todos los elementos salientes, incluso revisión general de la fachada, eliminación de cascotes y disgregados existentes que pudieran desplomarse, retirada de arena y restos, con un grado de dificultad normal.			
ceO01OA040	0,540 h	Oficial segunda	14,72	7,95	
ceO01OA060	0,273 h	Peón especializado	14,29	3,90	
ceP01AA900	0,150 t.	Árido silíceo seleccionado	104,60	15,69	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM12W 010	0,540 h	Equipo chorro aire presión	2,46	1,33	
TOTAL PARTIDA.....					28,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10LM020</b>		<b>m2 LIMPIEZA CANTERÍA MICROCHORRO ARENA</b>			
		Limpieza con chorro de arena de fachada de fábrica de cantería en estado de conservación regular, con proyección de chorro de arena de sílice desecada de diferentes granulometrías a baja presión controlable, mediante boquillas recambiables y regulables de tungsteno, modificando la presión y el diámetro de las boquillas según el estado del paramento a tratar, se completará la limpieza con una revisión general de la fachada eliminando cascotes y disgregados existentes que pudieran desplomarse, realizado en franjas horizontales completas, afectando a todos los elementos salientes, incluso revisión general de la fachada, eliminación de cascotes y disgregados existentes que pudieran desplomarse, retirada de arena y restos, con un grado de dificultad normal.			
ceO01OA040	0,630 h	Oficial segunda	14,72	9,27	
ceO01OA060	0,284 h	Peón especializado	14,29	4,06	
ceP01AA900	0,150 t.	Árido silíceo seleccionado	104,60	15,69	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
ceM12W 010	0,630 h	Equipo chorro aire presión	2,46	1,55	
TOTAL PARTIDA.....					30,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR10LN CHORRO DE ARENA (ARENADO HÚMEDO)

<b>ceR10LN010</b>		<b>m2 LIMPIEZA FACHADA ARENADO HÚMEDO</b>			
		Limpieza de fachada, con proyección de chorro de arena húmeda en proporción de 80% de arena y 20% de agua proyectada a baja presión (0,5 l./minuto filtro de aire de bronce), mediante equipo Torvocar AC 52 (unidad móvil consistente en sistema de chorreo 30U, con un depósito de 1000l. compresor hidráulico Atlas X AS 90 (5,2 m3 a 7 bares con manguera de decapado manual 25/7 de 2,5 m. con dispositivo de arranque y parada Clemco, mando a distancia y boquillas recambiables y regulables, modificando la presión y el diámetro de las boquillas según el estado del paramento a tratar, se completará la limpieza con una revisión general de la fachada eliminando cascotes y disgregados existentes que pudieran desplomarse, realizado en franjas horizontales completas, afectando a todos los elementos salientes, incluso revisión general de la fachada, eliminación de cascotes y disgregados existentes que pudieran desplomarse, retirada de arena y restos. Sin valorar implantación de equipo.			
ceO01OA040	0,540 h	Oficial segunda	14,72	7,95	
ceO01OA060	0,273 h	Peón especializado	14,29	3,90	
ceP01AA900	0,070 t.	Árido silíceo seleccionado	104,60	7,32	
ceP01DA130	0,030 m3	Agua	1,00	0,03	
ceM12W 035	0,540 h.	Equipo de arenado húmedo	4,70	2,54	
TOTAL PARTIDA.....					21,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO ceR10LE LIMPIEZAS ESPECIALES					
ceR10LE010		m2 LIMPIEZA DE FACHADA POR GOMMAGE			
Limpieza general en seco, por gommage, nebulización de partículas blandas micronizadas de diferentes composiciones, diferentes granulometrías, lanzadas con chorro de aire a presiones variables controlables, mediante diferentes boquillas recambiables y regulables de tungsteno, según el estado del paramento a tratar actuando las partículas por fricción y no por impacto, aspirando al tiempo el polvo de detritus mediante cabinas ventosas confeccionadas in situ. Previamente se habrán realizado ensayos de fricción en laboratorio sobre muestras naturales del paramento a tratar para adecuar el tipo de partículas a los diferentes estados de la fábrica. El tratamiento de limpieza se ejecutará por franjas horizontales completas desde las zonas superiores a las inferiores.					
ceO01OC260	0,765 h.	Especialista en gommage	15,84	12,12	
ceO01OA070	0,765 h.	Peón ordinario	14,02	10,73	
ceP01FA290	0,010 t.	Partículas micronizadas orgánicas	331,73	3,32	
ceM07CV010	0,765 h.	Camión cabina ventosa gommage	43,04	32,93	
ceM03B040	0,765 h.	Compre.aire caliente secado mad.	16,98	12,99	
TOTAL PARTIDA.....					72,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
ceR10LE020		m2 LIMPIEZA FACHADA LÁSER-ARTLIGHT			
Limpieza superficial mediante desincrustación fotónica por microresonancia superficial conseguida por radiación láser artlight, (Emisión de un haz luminoso en el infrarrojo, longitud de onda 1,06 mm. por pulsos de 8-25 nanosegundos con una energía entre 100 y 700 milijulios trabajando con intensidades superiores a 10 megavatios/cm2 con un rendimiento estimado no inferior a 100 cm2/minuto), con instrumental tipo B.M. Iber o equivalente y operarios acreditados mediante currículum de intervenciones en monumentos histórico-artísticos					
ceO01OC250	4,500 h.	Especialista láser artlight	15,84	71,28	
ceM12W 110	4,500 h.	Eq. láser Nd-YAG 7 mm. ob.cortas	34,51	155,30	
ceM12W 120	1,499 h.	Aporte de energía para láser	1,64	2,46	
TOTAL PARTIDA.....					229,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
ceR10LE030		m2 LIMPIEZA DE PINTADAS GRAFFITI			
Limpieza de pintadas, acrílicas, barnices etc. de fachada de fábrica de mampostería en estado de conservación regular, mediante aplicación en superficie de decapante mordiente, a base de mezcla de componentes orgánicos, aplicado con brocha o a pistola, a temperatura ambiente dejándolo en contacto con la superficie a decapar de 5-10 minutos incluso aclarado con agua abundante, limpieza y retirada de detritus, afectando a todos los elementos salientes contenidos en dicha proyección, considerando un grado de dificultad normal.					
ceO01OA040	0,613 h	Oficial segunda	14,72	9,02	
ceO01OA060	0,300 h	Peón especializado	14,29	4,29	
ceM12W 080	0,450 h.	Equipo agua caliente a presión	4,97	2,24	
ceP35J180	0,227 kg	Decapante desincrustador genérico.	5,80	1,32	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					16,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceR10LV VARIOS</b>				
<b>ceR10LV010</b>	<b>m2 ELIMINACIÓN JUNTAS MORTERO CEMENTO</b>	Eliminación de morteros de cemento, en juntas, recubrimientos y recrecidos, de antiguas intervenciones, dado su efecto dañino sobre la piedra (dureza excesiva, aporte de sales etc.) y de morteros originales tan solo los que presenten un mal estado de conservación, ejecutado por procedimientos manuales con espátulas y mediante micropercutores y escalpelos mecánicos accionados mediante pequeño compresor portátil, incluso soplado con aire en juntas, retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. Los trabajos serán realizados por especialistas restauradores.		
ceO01OC280	2,700 h. Restaurador de piedra	16,08	43,42	
ceM06CH030	1,800 h. Compresor portátil eléctrico 7 m3/min.	1,30	2,34	
TOTAL PARTIDA.....				45,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### APARTADO ceR10T REVESTIMIENTOS TÉRMICOS

<b>ceR10T010</b>	<b>m2 MORTERO REVESTIMIENTO TÉRMICO</b>	Revestimiento térmico impermeable, listo para la colocación de paneles de lanas minerales, según UNE-EN 13500:2008, en espesor de 10 mm aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc), i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.		
ceO01OA030	0,080 h Oficial primera	15,29	1,22	
ceO01OA050	0,080 h Ayudante	14,36	1,15	
ceP01ME160	0,010 t Mort. adh. aisl. térmico GP-CSIII-W2	142,70	1,43	
ceM01MP010	0,080 h Proyector de mortero 3 m3/h.	8,74	0,70	
ceP01DA130	0,010 m3 Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....				4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

#### ceR10T020 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR MORTERO MONOCAPA

		Sistema de aislamiento por el exterior con revoco para uso como aislamiento por el exterior de muros de edificación, en posesión del DITE 09/0302, compuesto por los siguientes componentes: planchas de poliestireno expandido de espesor > 4 cm(variable según zona climática) y densidad entre 15-20 kg/m3 adheridas mediante mortero térmico y ancladas mediante espigas adecuadas al espesor de la placa EPS. Dichas placas reforzadas mediante revestimiento con mortero monocapa, armado con malla SATE (luz 4x4 de 160 gr/m2) o similar y revestimiento decorativo mediante mortero Monocapa Flex (blanco o color). Mortero, poliestireno expandido, anclajes y malla de fibra de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.		
ceO01OA030	0,050 h Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA050	0,050 h Ayudante	14,36	0,72	
ceP01ME165	1,200 kg Mortero térmico (capa adh.+c.refuerzo)	7,62	9,14	
ceP07TE100	0,088 m3 Poliestireno expandido tipo V-AE25 kg/m3	107,20	9,43	
ceP01DR160	6,000 u Anclajes metálicos M8	0,55	3,30	
ceP04RW 120	1,100 m2 Malla fibra vidrio antiálcalis 4x4 mm	2,45	2,70	
TOTAL PARTIDA.....				26,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10T030</b>		<b>m2 AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR MORTERO ACRÍLICO FINO</b>			
		Sistema de aislamiento por el exterior con revoco para uso como aislamiento por el exterior de muros de edificación, en posesión del DITE 09/0302, compuesto por los siguientes componentes: planchas de poliestireno expandido de espesor > 4 cm(variable según zona climática) y densidad entre 15-20 kg/m3 adheridas mediante mortero térmico y ancladas mediante espigas adecuadas al espesor de la placa EPS. Dichas placas reforzadas mediante revestimiento con mortero monocapa, armado con malla SATE (luz 4x4 de 160 gr/m2) o similar y capa de acabado con pasta de revestimiento acústico Acrílico Fino (blanco o color). Mortero, poliestireno expandido, anclajes y malla de fibra de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA050	0,050 h	Ayudante	14,36	0,72	
ceP01ME165	1,200 kg	Mortero térmico (capa adh.+c.refuerzo)	7,62	9,14	
ceP07TE100	0,088 m3	Poliestireno expandido tipo V-AE 25 kg/m3	107,20	9,43	
ceP01DR160	6,000 u	Anclajes metálicos M8	0,55	3,30	
ceP04RW 120	1,100 m2	Malla fibra vidrio antiálcalis 4x4 mm	2,45	2,70	
ceP04RM100	2,100 kg	Pasta revest. acústico acrílico fino	3,25	6,83	
TOTAL PARTIDA.....					32,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR10T040</b>		<b>m2 AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR MORTERO ACRÍLICO</b>			
		Sistema de aislamiento por el exterior con revoco para uso como aislamiento por el exterior de muros de edificación, en posesión del DITE 09/0302, compuesto por los siguientes componentes: planchas de poliestireno expandido de espesor > 4 cm(variable según zona climática) y densidad entre 15-20 kg/m3 adheridas mediante mortero térmico y ancladas mediante espigas adecuadas al espesor de la placa EPS. Dichas placas reforzadas mediante revestimiento con mortero armado con malla SATE (luz 4x4 de 160 gr/m2) o similar y capa de acabado con Ibersec Acrílico (blanco o color). Mortero, poliestireno expandido, anclajes y malla de fibra de vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA050	0,050 h	Ayudante	14,36	0,72	
ceP01ME165	1,200 kg	Mortero térmico (capa adh.+c.refuerzo)	7,62	9,14	
ceP07TE100	0,088 m3	Poliestireno expandido tipo V-AE25 kg/m3	107,20	9,43	
ceP01DR160	6,000 u	Anclajes metálicos M8	0,55	3,30	
ceP04RW 120	1,100 m2	Malla fibra vidrio antiálcalis 4x4 mm	2,45	2,70	
ceP04RD090	3,500 kg	Pasta revest. acústico acrílico	3,16	11,06	
TOTAL PARTIDA.....					37,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR10T050</b>	<b>m2 AISLANTE DE SUPERFICIE PRIMER A ECO</b>				
		Aislante de superficie certificado, calidad de referecna Primer A Eco de Kera-coll, aplicado sobre soporte absorbente y compacto para neutralizar la reac-ción química expansiva de soportes a base de yeso y anhidrita en contacto con morteros y adhesivos minerales, para regular la absorción del soporte de yeso, cementoso, soleras, maniles de ladryeso, yeso laminado, madera aglomerada y hormigones prefabricados, aplicado con rodillo de fibra sintética, de pelo corto o brocha plana prev ia limpieza de soporte y sobre la superficie seca. Para un un rendimiento de 0,2 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se espe-sifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declara-ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA050	0,050 h	Ayudante	14,36	0,72	
ceP01ME500	0,200 kg	Aislante de superficie Primer A Eco	6,45	1,29	
TOTAL PARTIDA.....					2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### APARTADO ceR10X SELLADOS

<b>ceR10X020</b>	<b>m2 SELLADO DE JUNTAS Y FISURAS MORTERO DE CAL</b>				
		Sellado manual bajo superv isión de equipo de arqueólogos, de juntas de fábri-ca de piedra de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias aproxima-das mayor de 60x40 cm., con mortero de cal de dosificación 1:3 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de res-tos de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola del mortero pre-parado rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y lim-pieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.			
ceO01OC175	0,540 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	8,55	
ceO01OA050	0,540 h	Ayudante	14,36	7,75	
ceO01OA060	0,090 h	Peón especializado	14,29	1,29	
ceA02C020	0,005 m3	MORTERO DE CAL M-15	62,83	0,31	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					17,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR10X030</b>	<b>m2 SELLADO JUNTAS Y FISURAS M.CAL OPUS SECTILE</b>				
		Sellado de juntas de pav imento tipo "Opus sectile" en piezas aparejadas irregu-larmente, previa eliminación de restos pulverulentos de mortero existente y de-tritus con aire a baja presión, mediante inyección manual a pistola con boquillas adecuadas de mortero preparado de cal grasa de dosificación 1:3 color natu-ral, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, rellenando hasta enra-se, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado. Estos trabajos serán realizados por expertos restauradores bajo la supervisión de equipo arqueológico.			
ceO01OC175	0,540 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	8,55	
ceO01OA050	0,540 h	Ayudante	14,36	7,75	
ceO01OA060	0,090 h	Peón especializado	14,29	1,29	
ceA02C020	0,005 m3	MORTERO DE CAL M-15	62,83	0,31	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					17,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceR10W HIDROFUGADO****ceR10W010 m2 HIDROFUGADO SUPERFICIAL SILOXÁNO**

Hidrofugado superficial de pavimento de mortero tipo "opus signinum", mediante aplicación manual bajo supervisión de equipo de arqueólogos y en superficie de un mineralizador hidrófobo a determinar en obra según muestras, en principio a base de siloxáneos indicados para soporte alcalinos, y tendrá la propiedad de ser transpirable, y no filmógeno, se extenderá por medio de un pulverizador aerográfico, en bandas horizontales continuas, secadas anteriormente y limpias de sales, detritus y microorganismos.

ceO01OC175	0,109 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	1,73
ceP35F100	0,242 kg	Imprimación oligómero siloxáno	19,57	4,74
ceP01DA130	0,009 m3	Agua	1,00	0,01

TOTAL PARTIDA..... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceR10W020 m2 HIDROFUGADO SUPERFICIAL S/PIEDRA C/SILOXÁNO**

Impermeabilización superficial de fábrica pétreo histórica, mediante aplicación en superficie de un impermeabilizante líquido incoloro, mineralizador hidrófobo a base de siloxáneos indicado para soporte alcalinos, con la propiedad de ser transpirable, extendido por medio de un pulverizador aerográfico, con brocha o a pistola, en bandas horizontales continuas, impermeabilizando la superficie pétreo en profundidad de 1-2 cm., con rendimiento por m2 no menor de 0.20 l/m2, se aplicado a temperatura ambiente, mayor de 5 °C y sobre superficies secadas anteriormente y limpias de sales, detritus y microorganismos, incluso limpieza del tajo y retirada de detritus. Estos trabajos serán realizados por expertos restauradores bajo la supervisión de equipo arqueológico.

ceO01OC175	0,109 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	1,73
ceP35F100	0,242 kg	Imprimación oligómero siloxáno	19,57	4,74
ceP01DA130	0,009 m3	Agua	1,00	0,01

TOTAL PARTIDA..... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceR11 REVESTIMIENTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceR11Y YESOS Y ESCAYOLAS EXTERIORES</b>				
<b>SUBAPARTADO ceR11YP TRATAMIENTOS PREVIOS</b>				
<b>ceR11YP010</b>	<b>m2 DESALADO YESOS ANTIGUO</b>	Desalado de paramentos recubiertos de yeso a restaurar, mediante la pulverización sobre el mismo de una disolución acuosa de ácido acético al 7% en dos manos.		
ceO01OB140	0,045 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	0,69
ceO01OB150	0,090 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	1,29
ceP01DA130	0,005 m3	Agua	1,00	0,01
ceP01DA300	0,210 l.	Ácido acético	12,33	2,59
TOTAL PARTIDA.....				4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceR11YP020</b>	<b>m2 CONSOLIDACIÓN YESO CON EMULSIÓN ACRÍLICA</b>	Tratamiento de consolidación de paramento recubierto de yeso a restaurar, mediante la pulverización de un endurecedor en una disolución acuosa al 8% concretamente de una emulsión acrílica, más un 3% de alcohol para conseguir mayor penetración, aplicada en 3 manos hasta que el paramento quede bien empapado, i/ p.p. de limpieza y cepillado previo del paramento eliminando la suciedad y los materiales no recuperables.		
ceO01OB140	0,135 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	2,06
ceO01OB150	0,135 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	1,94
ceP01DA130	0,005 m3	Agua	1,00	0,01
ceP01DA310	0,600 l.	Emulsión acrílica	2,77	1,66
ceP01DA320	0,090 l.	Alcohol	2,59	0,23
TOTAL PARTIDA.....				5,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS				
<b>ceR11YP030</b>	<b>m2 TRATAMIENTO FUNGICIDA</b>	Tratamiento fungicida de paramento revestido de yeso a recuperar, mediante la pulverización del mismo con una disolución acuosa de oxícloruro de cobre al 1%.		
ceO01OB140	0,045 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	0,69
ceO01OB150	0,108 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	1,55
ceP01DA130	0,005 m3	Agua	1,00	0,01
ceP01DA330	0,010 kg	Oxícloruro de cobre	10,76	0,11
TOTAL PARTIDA.....				2,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS				
<b>ceR11YP040</b>	<b>m2 IMPRIMACIÓN ENDURECEDORA S/YESOS</b>	Imprimación endurecedora y antihumedad para soportes de yeso, para protección contra la humedad, y mejora de la capacidad portante y adherencia, aplicado uniforme y extensivamente sobre el soporte a brocha sin diluir.		
ceO01OB460	0,194 h	Ayudante revocador	14,36	2,79
ceP35LA100	0,150 kg	Aditivo revocos y juntas	4,43	0,66
TOTAL PARTIDA.....				3,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceR11YX YESOS EXTERIORES</b>				
<b>ceR11YX010</b>	<b>m2 YESO PARA EXTERIORES</b>	Mortero bastardo de yeso y cal para exteriores aplicado manualmente, en proporción una de cal grasa y dos de yeso, de 30 mm. de espesor medio, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, s/NTE-RPG-8, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2, sin incluir andamiaje.		
ceO01OB140	0,900 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	13,76
ceO01OB150	0,900 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	12,92
ceA01A035	0,030 m3	PASTA DE YESO BLANCO	69,08	2,07
TOTAL PARTIDA.....				28,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR11YT YESOS TRADICIONALES

<b>ceR11YT010</b>	<b>m2 YESO TRADICIONAL S/BARRO</b>	Guarnecido a base de mortero de yeso sobre paramentos antiguos de barro (tapiales, adobe o ladrillos de tejar), en espesores de 3 cm. de media, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, s/NTE-RPG-8, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2, sin incluir andamiaje.		
ceO01OB140	0,450 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	6,88
ceO01OB150	0,450 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	6,46
ceA01A045	0,030 m3	PASTA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N	140,94	4,23
TOTAL PARTIDA.....				17,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR11YT020</b>	<b>m2 REGRUESO DE MORTERO YESO Y CAL AIREANTE</b>	Regrueso maestreado a base de mortero bastardo de yeso, cal y arcilla, así como un endurecedor como la dextrina, sobre paramentos antiguos de barro (tapiales, adobe o ladrillos de tejar), en espesores de 10 cm. de media y hasta 15 cm. máximo en una sola capa, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, s/NTE-RPG-8, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2, sin incluir andamiaje.		
ceO01OB140	0,900 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	13,76
ceO01OB150	0,900 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	12,92
ceA01A055	0,100 m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-V 22,5	170,34	17,03
TOTAL PARTIDA.....				43,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR11YT030</b>	<b>m2 ENLUCIDO EN BASE DE ESCAYOLA Y ARENA CUARZ.</b>	Enlucido con pasta de escayola con carga de harina de cuarzo y un plastificante retardante, en paramentos verticales de 3 mm. de espesor medio, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, s/NTE-RPG-12, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2, sin incluir andamiaje.		
ceO01OB140	0,270 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	4,13
ceO01OB150	0,270 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	3,88
ceA01A060	0,003 m3	PASTA CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	186,53	0,56
TOTAL PARTIDA.....				8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceR11S SOLADOS Y PAVIMENTOS</b>					
<b>SUBAPARTADO ceR11SE JUNTAS METÁLICAS DE PAVIMENTOS</b>					
<b>ceR11SE010</b>	<b>m. JUNTA PAVIMENTO A.INOX. 60,6mm</b>	Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de acero inoxidable elaborada de peso específico 7.850 kg/m3, calidad AISI-316 de dimensiones 60,6mm. (2.826 Kg./m), acabado 2B a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra.			
ceO01OC400	0,191 h.	Metalista	16,08	3,07	
ceO01OB110	0,135 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,94	
ceP35XA010	2,826 kg	Acero inoxidable AISI-316 Pe=7.850 kg/m3	3,00	8,48	
TOTAL PARTIDA.....					13,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceR11SE020</b>	<b>m. JUNTA PAVIMENTO A.INOX. 60,7mm</b>	Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de acero inoxidable elaborada de peso específico 7.850 kg/m3, calidad AISI-316 de dimensiones 60,7mm. (3.297 Kg./m), acabado 2B a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra.			
ceO01OC400	0,223 h.	Metalista	16,08	3,59	
ceO01OB110	0,135 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,94	
ceP35XA010	3,297 kg	Acero inoxidable AISI-316 Pe=7.850 kg/m3	3,00	9,89	
TOTAL PARTIDA.....					15,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>ceR11SE030</b>	<b>m. JUNTA PAVIMENTO A.INOX. 60,8mm</b>	Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de acero inoxidable elaborada de peso específico 7.850 kg/m3, calidad AISI-316 de dimensiones 60,8mm. (3.768 Kg./m), acabado 2B a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra.			
ceO01OC400	0,255 h.	Metalista	16,08	4,10	
ceO01OB110	0,135 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,94	
ceP35XA010	3,768 kg	Acero inoxidable AISI-316 Pe=7.850 kg/m3	3,00	11,30	
TOTAL PARTIDA.....					17,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR11SE040</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO A.INOX. 60,9mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de acero inoxidable elaborada de peso específico 7.850 kg/m3, calidad AISI-316 de dimensiones 60,9mm. (4.239 Kg./m), acabado 2B a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra.			
ceO01OC400	0,287 h.	Metalista	16,08	4,61	
ceO01OB110	0,135 h	Ayudante soldador, alicatador	14,36	1,94	
ceP35XA010	4,239 kg	Acero inoxidable AISI-316 Pe=7.850 kg/m3	3,00	12,72	
TOTAL PARTIDA.....					19,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceR11SE050</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO A.INOX. 60,10mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de acero inoxidable elaborada de peso específico 7.850 kg/m3, calidad AISI-316 de dimensiones 60,10 mm. (4.71 Kg./m), acabado 2B a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra.			
ceO01OC400	0,318 h.	Metalista	16,08	5,11	
ceO01OB110	0,135 h	Ayudante soldador, alicatador	14,36	1,94	
ceP35XA010	4,710 kg	Acero inoxidable AISI-316 Pe=7.850 kg/m3	3,00	14,13	
TOTAL PARTIDA.....					21,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>ceR11SE060</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO A.INOX. 70,6mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de acero inoxidable elaborada de peso específico 7.850 kg/m3, calidad AISI-316 de dimensiones 70,6mm. (3.297 Kg./m), acabado 2B a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra.			
ceO01OC400	0,223 h.	Metalista	16,08	3,59	
ceO01OB110	0,135 h	Ayudante soldador, alicatador	14,36	1,94	
ceP35XA010	3,297 kg	Acero inoxidable AISI-316 Pe=7.850 kg/m3	3,00	9,89	
TOTAL PARTIDA.....					15,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR11SE070</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO A.INOX. 70,7mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de acero inoxidable elaborada de peso específico 7.850 kg/m3, calidad AISI-316 de dimensiones 70,7mm. (3.8465 Kg./m), acabado 2B a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra.			
ceO01OC400	0,259 h.	Metalista	16,08	4,16	
ceO01OB110	0,135 h	Ayudante soldador, alicatador	14,36	1,94	
ceP35XA010	3,847 kg	Acero inoxidable AISI-316 Pe=7.850 kg/m3	3,00	11,54	
TOTAL PARTIDA.....					17,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR11SE080</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO A.INOX. 70,8mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de acero inoxidable elaborada de peso específico 7.850 kg/m3, calidad AISI-316 de dimensiones 70,8mm. (4.396 Kg./m), acabado 2B a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra.			
ceO01OC400	0,297 h.	Metalista	16,08	4,78	
ceO01OB110	0,135 h	Ayudante soldador, alicatador	14,36	1,94	
ceP35XA010	4,396 kg	Acero inoxidable AISI-316 Pe=7.850 kg/m3	3,00	13,19	
TOTAL PARTIDA.....					19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR11SE090</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO A.INOX. 70,9mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de acero inoxidable elaborada de peso específico 7.850 kg/m3, calidad AISI-316 de dimensiones 70,9mm. (4.945 Kg./m), acabado 2B a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra.			
ceO01OC400	0,334 h.	Metalista	16,08	5,37	
ceO01OB110	0,135 h	Ayudante soldador, alicatador	14,36	1,94	
ceP35XA010	4,946 kg	Acero inoxidable AISI-316 Pe=7.850 kg/m3	3,00	14,84	
TOTAL PARTIDA.....					22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceR11SE100</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO A.INOX. 70,10mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de acero inoxidable elaborada de peso específico 7.850 kg/m3, calidad AISI-316 de dimensiones 70,10 mm. (5.495 Kg./m), acabado 2B a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra.			
ceO01OC400	0,371 h.	Metalista	16,08	5,97	
ceO01OB110	0,135 h	Ayudante soldador, alicatador	14,36	1,94	
ceP35XA010	5,495 kg	Acero inoxidable AISI-316 Pe=7.850 kg/m3	3,00	16,49	
TOTAL PARTIDA.....					24,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceR11SE110</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO DE BRONCE 60,6mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de Bronce pulido elaborada, de peso específico 9.250 kg/m3, de dimensiones 60,6mm. (3.33 Kg./m), acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.			
ceO01OB110	0,135 h	Ayudante soldador, alicatador	14,36	1,94	
ceP35XA130	0,250 kg	Colada de fundición bronce Pe=9.250kg/m3	6,29	1,57	
ceP35XA040	3,330 kg	Latón Pe=8.500kg/m3	5,99	19,95	
TOTAL PARTIDA.....					23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR11SE120</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO DE BRONCE 60,7mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de Bronce pulido elaborada, de peso específico 9.250 kg/m <sup>3</sup> , de dimensiones 60,7mm. (3.885 Kg./m), acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.			
ceO01OB110	0,135 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,94	
ceP35XA130	0,291 kg	Colada de fundición bronce Pe=9.250kg/m <sup>3</sup>	6,29	1,83	
ceP35XA040	3,885 kg	Latón Pe=8.500kg/m <sup>3</sup>	5,99	23,27	
TOTAL PARTIDA.....					27,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR11SE130</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO DE BRONCE 60,8mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de Bronce pulido elaborada, de peso específico 9.250 kg/m <sup>3</sup> , de dimensiones 60,8mm. (4.44 Kg./m), acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.			
ceO01OB110	0,135 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,94	
ceP35XA130	0,333 kg	Colada de fundición bronce Pe=9.250kg/m <sup>3</sup>	6,29	2,09	
ceP35XA040	4,440 kg	Latón Pe=8.500kg/m <sup>3</sup>	5,99	26,60	
TOTAL PARTIDA.....					30,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR11SE140</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO DE BRONCE 60,9mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de Bronce pulido elaborada, de peso específico 9.250 kg/m <sup>3</sup> , de dimensiones 60,9mm. (4.995 Kg./m), acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.			
ceO01OB110	0,135 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,94	
ceP35XA130	0,375 kg	Colada de fundición bronce Pe=9.250kg/m <sup>3</sup>	6,29	2,36	
ceP35XA040	4,995 kg	Latón Pe=8.500kg/m <sup>3</sup>	5,99	29,92	
TOTAL PARTIDA.....					34,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceR11SE150</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO DE BRONCE 60,10mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de Bronce pulido elaborada, de peso específico 9.250 kg/m <sup>3</sup> , de dimensiones 60,10 mm. (5.55 Kg./m), acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.			
ceO01OB110	0,135 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,94	
ceP35XA130	0,416 kg	Colada de fundición bronce Pe=9.250kg/m <sup>3</sup>	6,29	2,62	
ceP35XA040	5,550 kg	Latón Pe=8.500kg/m <sup>3</sup>	5,99	33,24	
TOTAL PARTIDA.....					37,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR11SE160</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO DE BRONCE 70,6mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de Bronce pulido elaborada, de peso específico 9.250 kg/m <sup>3</sup> , de dimensiones 70,6mm. (3.885 Kg./m), acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.			
ceO01OB110	0,135 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,94	
ceP35XA130	0,291 kg	Colada de fundición bronce Pe=9.250kg/m <sup>3</sup>	6,29	1,83	
ceP35XA040	3,885 kg	Latón Pe=8.500kg/m <sup>3</sup>	5,99	23,27	
TOTAL PARTIDA.....					27,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR11SE170</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO DE BRONCE 70,7mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de Bronce pulido elaborada, de peso específico 9.250 kg/m <sup>3</sup> , de dimensiones 70,7mm. (4.5325 Kg./m), acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.			
ceO01OB110	0,135 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,94	
ceP35XA130	0,340 kg	Colada de fundición bronce Pe=9.250kg/m <sup>3</sup>	6,29	2,14	
ceP35XA040	4,533 kg	Latón Pe=8.500kg/m <sup>3</sup>	5,99	27,15	
TOTAL PARTIDA.....					31,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceR11SE180</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO DE BRONCE 70,8mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de Bronce pulido elaborada, de peso específico 9.250 kg/m <sup>3</sup> , de dimensiones 70,8mm. (5.18 Kg./m), acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.			
ceO01OB110	0,135 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,94	
ceP35XA130	0,389 kg	Colada de fundición bronce Pe=9.250kg/m <sup>3</sup>	6,29	2,45	
ceP35XA040	5,180 kg	Latón Pe=8.500kg/m <sup>3</sup>	5,99	31,03	
TOTAL PARTIDA.....					35,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceR11SE190</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO DE BRONCE 70,9mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de Bronce pulido elaborada, de peso específico 9.250 kg/m <sup>3</sup> , de dimensiones 70,9mm. (5.8275 Kg./m), acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.			
ceO01OB110	0,135 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,94	
ceP35XA130	0,437 kg	Colada de fundición bronce Pe=9.250kg/m <sup>3</sup>	6,29	2,75	
ceP35XA040	5,828 kg	Latón Pe=8.500kg/m <sup>3</sup>	5,99	34,91	
TOTAL PARTIDA.....					39,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR11SE200</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO DE BRONCE 70,10mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de Bronce pulido elaborada, de peso específico 9.250 kg/m <sup>3</sup> , de dimensiones 70,10 mm. (6.475 Kg./m), acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.			
ceO01OB110	0,135 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	1,94	
ceP35XA130	0,486 kg	Colada de fundición bronce Pe=9.250kg/m <sup>3</sup>	6,29	3,06	
ceP35XA040	6,475 kg	Latón Pe=8.500kg/m <sup>3</sup>	5,99	38,79	
TOTAL PARTIDA.....					43,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR11SE210</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO DE LATÓN 60,6mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de Latón pulido elaborada, de peso específico 8.500 kg/m <sup>3</sup> , de dimensiones 60,6mm. (3,06 Kg./m), acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.			
ceO01OB110	2,754 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	39,55	
ceP35XA040	0,230 kg	Latón Pe=8.500kg/m <sup>3</sup>	5,99	1,38	
TOTAL PARTIDA.....					40,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR11SE220</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO DE LATÓN 60,7mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de Latón pulido elaborada, de peso específico 8.500 kg/m <sup>3</sup> , de dimensiones 60,7mm. (3,57 Kg./m), acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.			
ceO01OB110	3,214 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	46,15	
ceP35XA040	0,268 kg	Latón Pe=8.500kg/m <sup>3</sup>	5,99	1,61	
TOTAL PARTIDA.....					47,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR11SE230</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO DE LATÓN 60,8mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de Latón pulido elaborada, de peso específico 8.500 kg/m <sup>3</sup> , de dimensiones 60,8mm. (4,08 Kg./m), acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.			
ceO01OB110	3,672 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	52,73	
ceP35XA040	0,306 kg	Latón Pe=8.500kg/m <sup>3</sup>	5,99	1,83	
TOTAL PARTIDA.....					54,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR11SE240</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO DE LATÓN 60,9mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de Latón pulido elaborada, de peso específico 8.500 kg/m <sup>3</sup> , de dimensiones 60,9mm. (4,59 Kg./m), acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.			
ceO01OB110	4,132 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	59,34	
ceP35XA040	0,344 kg	Latón Pe=8.500kg/m <sup>3</sup>	5,99	2,06	
TOTAL PARTIDA.....					61,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceR11SE250</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO DE LATÓN 60,10mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de Latón pulido elaborada, de peso específico 8.500 kg/m <sup>3</sup> , de dimensiones 60,10 mm. (5,1 Kg./m), acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.			
ceO01OB110	4,590 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	65,91	
ceP35XA040	0,383 kg	Latón Pe=8.500kg/m <sup>3</sup>	5,99	2,29	
TOTAL PARTIDA.....					68,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceR11SE260</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO DE LATÓN 70,6mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de Latón pulido elaborada, de peso específico 8.500 kg/m <sup>3</sup> , de dimensiones 70,6mm. (3,57 Kg./m), acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.			
ceO01OB110	3,214 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	46,15	
ceP35XA040	0,268 kg	Latón Pe=8.500kg/m <sup>3</sup>	5,99	1,61	
TOTAL PARTIDA.....					47,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR11SE270</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO DE LATÓN 70,7mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de Latón pulido elaborada, de peso específico 8.500 kg/m <sup>3</sup> , de dimensiones 70,7mm. (4.165 Kg./m), acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.			
ceO01OB110	3,749 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	53,84	
ceP35XA040	0,312 kg	Latón Pe=8.500kg/m <sup>3</sup>	5,99	1,87	
TOTAL PARTIDA.....					55,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR11SE280</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO DE LATÓN 70,8mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de Latón pulido elaborada, de peso específico 8.500 kg/m <sup>3</sup> , de dimensiones 70,8mm. (4,76 Kg./m), acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.			
ceO01OB110	4,285 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	61,53	
ceP35XA040	0,357 kg	Latón Pe=8.500kg/m <sup>3</sup>	5,99	2,14	
TOTAL PARTIDA.....					63,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR11SE290</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO DE LATÓN 70,9mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de Latón pulido elaborada, de peso específico 8.500 kg/m <sup>3</sup> , de dimensiones 70,9mm. (5,355 Kg./m), acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.			
ceO01OB110	4,820 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	69,22	
ceP35XA040	0,402 kg	Latón Pe=8.500kg/m <sup>3</sup>	5,99	2,41	
TOTAL PARTIDA.....					71,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR11SE300</b>		<b>m. JUNTA PAVIMENTO DE LATÓN 70,10mm</b>			
		Junta de retracción o despiece de pavimentos en pletina de fundición de Latón pulido elaborada, de peso específico 8.500 kg/m <sup>3</sup> , de dimensiones 70,10 mm. (5,95 Kg./m), acabado brillante o mate a decidir por la dirección facultativa. dispuesta en vertical longitudinalmente, con el aparejo reseñado en la documentación técnica y recibida con el aglomerante principal del pavimento y pulida en obra con el resto del solado.			
ceO01OB110	5,355 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	76,90	
ceP35XA040	0,446 kg	Latón Pe=8.500kg/m <sup>3</sup>	5,99	2,67	
TOTAL PARTIDA.....					79,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceR11SS SELLADOS</b>					
<b>ceR11SS010</b>	<b>m2 SELLADO FISURAS IMPRONTAS MORTERO CAL</b>	Sellado manual bajo supervisión de equipo de arqueología de fisuras de improntas de morteros de cal, empleando morteros similares a las originales y ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de suciedad existente en el interior de las fisuras con aire a presión.			
ceO01OC175	0,207 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	3,28	
ceO01OA050	0,207 h	Ayudante	14,36	2,97	
ceO01OA060	0,104 h	Peón especializado	14,29	1,49	
ceA02C020	0,006 m3	MORTERO DE CAL M-15	62,83	0,38	
ceP01DA340	5,000 kg	Pigmentos de tierra natural	1,56	7,80	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR11SS020</b>	<b>m2 SELLADO DE JUNTAS Y FISURAS MORTERO CAL</b>	Sellado manual bajo supervisión de equipo de arqueólogos, de juntas de fábrica de piedra de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias aproximadas mayor de 60x40 cm., con mortero de cal de dosificación 1:3 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola del mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.			
ceO01OC175	0,540 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	8,55	
ceO01OA050	0,540 h	Ayudante	14,36	7,75	
ceO01OA060	0,090 h	Peón especializado	14,29	1,29	
ceA02C020	0,005 m3	MORTERO DE CAL M-15	62,83	0,31	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					17,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR11SS030</b>	<b>m2 SELLADO JUNTAS Y FISURAS M.CAL OPUS SECTILE</b>	Sellado de juntas de pavimento tipo "Opus sectile" en piezas aparejadas irregularmente, previa eliminación de restos pulverulentos de mortero existente y de tritus con aire a baja presión, mediante inyección manual a pistola con boquillas adecuadas de mortero preparado de cal grasa de dosificación 1:3 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado. Estos trabajos serán realizados por expertos restauradores bajo la supervisión de equipo arqueológico.			
ceO01OC175	0,540 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	8,55	
ceO01OA050	0,540 h	Ayudante	14,36	7,75	
ceO01OA060	0,090 h	Peón especializado	14,29	1,29	
ceA02C020	0,005 m3	MORTERO DE CAL M-15	62,83	0,31	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					17,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR11SS040</b>	<b>m3</b>	<b>SELLADO DE JUNTAS-FISURAS FCA. SILLERÍA M.CAL</b>			
		Sellado de juntas de fábrica de sillería histórica en piezas aparejadas de dimensiones medias aproximadas mayor de 60x40 cm., con mortero de cal de dosificación 1:3 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado. Estos trabajos serán realizados por expertos restauradores bajo la supervisión de equipo arqueológico.			
ceO01OC175	0,540 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	8,55	
ceO01OA050	0,540 h	Ayudante	14,36	7,75	
ceO01OA060	0,090 h	Peón especializado	14,29	1,29	
ceA02C020	0,005 m3	MORTERO DE CAL M-15	62,83	0,31	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					17,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceR11SH HIDROFUGADO

<b>ceR11SH010</b>	<b>m2</b>	<b>HIDROFUGADO SUPERFICIAL SILOXÁNO</b>			
		Hidrofundado superficial de pavimento de mortero tipo "opus signinum", mediante aplicación manual bajo supervisión de equipo de arqueólogos y en superficie de un mineralizador hidrófobo a determinar en obra según muestras, en principio a base de siloxáneos indicados para soporte alcalinos, y tendrá la propiedad de ser transpirable, y no filmógeno, se extenderá por medio de un pulverizador aerográfico, en bandas horizontales continuas, secadas anteriormente y limpias de sales, detritus y microorganismos.			
ceO01OC175	0,109 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	1,73	
ceP35F100	0,242 kg	Imprimación oligómero siloxáno	19,57	4,74	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceR11SH020</b>	<b>m2</b>	<b>HIDROFUGADO SUPERFICIAL S/PIEDRA C/SILOXÁNO</b>			
		Impermeabilización superficial de fábrica pétreo histórica, mediante aplicación en superficie de un impermeabilizante líquido incoloro, mineralizador hidrófobo a base de siloxáneos indicado para soporte alcalinos, con la propiedad de ser transpirable, extendido por medio de un pulverizador aerográfico, con brocha o a pistola, en bandas horizontales continuas, impermeabilizando la superficie pétreo en profundidad de 1-2 cm., con rendimiento por m2 no menor de 0,20 l/m2, aplicado a temperatura ambiente, mayor de 5 °C y sobre superficies secadas anteriormente y limpias de sales, detritus y microorganismos, incluso limpieza del tajo y retirada de detritus. Estos trabajos serán realizados por expertos restauradores bajo la supervisión de equipo arqueológico.			
ceO01OC175	0,109 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	1,73	
ceP35F100	0,242 kg	Imprimación oligómero siloxáno	19,57	4,74	
ceP01DA130	0,008 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO ceR11J REJUNTADOS					
SUBAPARTADO ceR11JL FACHADAS DE LADRILLO					
ceR11JL010	m2	REJUNTADO ENRASADO M.CEM.			
Rejuntado de fábrica de ladrillo, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, M-15 acabado enrasado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.					
ceO01OA030	0,630 h	Oficial primera	15,29	9,63	
ceO01OA050	0,630 h	Ayudante	14,36	9,05	
ceO01OA070	0,306 h	Peón ordinario	14,02	4,29	
ceA02A050	0,006 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	0,43	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA .....					23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ceR11JL020	m2 REJUNTADO ENRASADO MARCADO M.CEM.			
	Rejuntado de fábrica de ladrillo, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río, M-15 con acabado enrasado marcado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,725 h	Oficial primera	15,29	11,09
ceO01OA050	0,725 h	Ayudante	14,36	10,41
ceO01OA070	0,353 h	Peón ordinario	14,02	4,95
ceA02A050	0,007 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	0,50
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01
TOTAL PARTIDA.....			26,96	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR11JL030</b>		<b>m2 REJUNTADO RESALTADO M.CEM.</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, M-15 con acabado resaltado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,756 h	Oficial primera	15,29	11,56	
ceO01OA050	0,756 h	Ayudante	14,36	10,86	
ceO01OA070	0,368 h	Peón ordinario	14,02	5,16	
ceA02A050	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	0,57	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					28,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceR11JL040</b>		<b>m2 REJUNTADO RESALTADO CORTADO M.CEM.</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, M-15 con acabado resaltado cortado de 1 cm. de espesor, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,788 h	Oficial primera	15,29	12,05	
ceO01OA050	0,788 h	Ayudante	14,36	11,32	
ceO01OA070	0,384 h	Peón ordinario	14,02	5,38	
ceA02A050	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	0,57	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					29,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR11JL050</b>		<b>m2 REJUNTADO REHUNDIDO M.CEM.</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, M-15 con acabado rehundido, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,567 h	Oficial primera	15,29	8,67	
ceO01OA050	0,567 h	Ayudante	14,36	8,14	
ceO01OA070	0,276 h	Peón ordinario	14,02	3,87	
ceA02A050	0,006 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	0,43	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					21,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR11JL060</b>		<b>m2 REJUNTADO AVITOLADO M.CEM.</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, M-15 con acabado avitolado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,599 h	Oficial primera	15,29	9,16	
ceO01OA050	0,599 h	Ayudante	14,36	8,60	
ceO01OA070	0,292 h	Peón ordinario	14,02	4,09	
ceA02A050	0,006 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	0,43	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					22,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR11JL070</b>		<b>m2 REJUNTADO REHUNDIDO CORTADO M.CEM.</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, M-15 con acabado rehundido cortado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,630 h	Oficial primera	15,29	9,63	
ceO01OA050	0,630 h	Ayudante	14,36	9,05	
ceO01OA070	0,306 h	Peón ordinario	14,02	4,29	
ceA02A050	0,006 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	0,43	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR11JL080</b>		<b>m2 REJUNTADO CON UN DERRAME M.CEM.</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, M-15 con acabado a un derrame, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,756 h	Oficial primera	15,29	11,56	
ceO01OA050	0,756 h	Ayudante	14,36	10,86	
ceO01OA070	0,368 h	Peón ordinario	14,02	5,16	
ceA02A050	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	0,57	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					28,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR11JL090</b>		<b>m2 REJUNTADO CON DOS DERRAMES M.CEM.</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, M-15 con acabado a dos derrames, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,788 h	Oficial primera	15,29	12,05	
ceO01OA050	0,788 h	Ayudante	14,36	11,32	
ceO01OA070	0,384 h	Peón ordinario	14,02	5,38	
ceA02A050	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	0,57	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					29,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR11JL100</b>		<b>m2 REJUNTADO ENRASADO M.CAL</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo con mortero de cal de dosificación 1/3 con acabado enrasado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,630 h	Oficial primera	15,29	9,63	
ceO01OA050	0,630 h	Ayudante	14,36	9,05	
ceO01OA070	0,306 h	Peón ordinario	14,02	4,29	
ceA02C020	0,006 m3	MORTERO DE CAL M-15	62,83	0,38	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR11JL110</b>		<b>m2 REJUNTADO ENRASADO MARCADO M. CAL</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo con mortero de cal de dosificación 1/3 con acabado enrasado marcado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,725 h	Oficial primera	15,29	11,09	
ceO01OA050	0,725 h	Ayudante	14,36	10,41	
ceO01OA070	0,353 h	Peón ordinario	14,02	4,95	
ceA02C020	0,007 m3	MORTERO DE CAL M-15	62,83	0,44	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					26,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR11JL120</b>		<b>m2 REJUNTADO RESALTADO M. CAL</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo, con mortero de cal de dosificación 1/3 con acabado resaltado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,756 h	Oficial primera	15,29	11,56	
ceO01OA050	0,756 h	Ayudante	14,36	10,86	
ceO01OA070	0,368 h	Peón ordinario	14,02	5,16	
ceA02C020	0,008 m3	MORTERO DE CAL M-15	62,83	0,50	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					28,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceR11JL130</b>		<b>m2 REJUNTADO RESALTADO CORTADO M. CAL</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo con mortero de cal de dosificación 1/3 con acabado resaltado cortado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,788 h	Oficial primera	15,29	12,05	
ceO01OA050	0,788 h	Ayudante	14,36	11,32	
ceO01OA070	0,384 h	Peón ordinario	14,02	5,38	
ceA02C020	0,008 m3	MORTERO DE CAL M-15	62,83	0,50	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					29,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceR11JL140</b>		<b>m2 REJUNTADO REHUNDIDO M. CAL</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo con mortero de cal de dosificación 1/3 con acabado rehundido, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,567 h	Oficial primera	15,29	8,67	
ceO01OA050	0,567 h	Ayudante	14,36	8,14	
ceO01OA070	0,276 h	Peón ordinario	14,02	3,87	
ceA02C020	0,006 m3	MORTERO DE CAL M-15	62,83	0,38	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					21,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR11JL150</b>		<b>m2 REJUNTADO AVITOLADO M. CAL</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo con mortero de cal de dosificación 1/3 con acabado avitolado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,599 h	Oficial primera	15,29	9,16	
ceO01OA050	0,599 h	Ayudante	14,36	8,60	
ceO01OA070	0,292 h	Peón ordinario	14,02	4,09	
ceA02C020	0,006 m3	MORTERO DE CAL M-15	62,83	0,38	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					22,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceR11JL160</b>		<b>m2 REJUNTADO REHUNDIDO CORTADO M. CAL</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo, con mortero de cal de dosificación 1/3 con acabado rehundido cortado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,630 h	Oficial primera	15,29	9,63	
ceO01OA050	0,630 h	Ayudante	14,36	9,05	
ceO01OA070	0,306 h	Peón ordinario	14,02	4,29	
ceA02C020	0,006 m3	MORTERO DE CAL M-15	62,83	0,38	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceR11JL170</b>		<b>m2 REJUNTADO CON UN DERRAME M. CAL</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo, con mortero de cal de dosificación 1/3 con acabado a un derrame, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,756 h	Oficial primera	15,29	11,56	
ceO01OA050	0,756 h	Ayudante	14,36	10,86	
ceO01OA070	0,368 h	Peón ordinario	14,02	5,16	
ceA02C020	0,008 m3	MORTERO DE CAL M-15	62,83	0,50	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					28,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR11JL180</b>		<b>m2 REJUNTADO CON DOS DERRAMES M. CAL</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo con mortero de cal de dosificación 1/3 con acabado a dos derrames, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,788 h	Oficial primera	15,29	12,05	
ceO01OA050	0,788 h	Ayudante	14,36	11,32	
ceO01OA070	0,384 h	Peón ordinario	14,02	5,38	
ceA02C020	0,008 m3	MORTERO DE CAL M-15	62,83	0,50	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					29,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>ceR11JL190</b>		<b>m2 REJUNTADO ENRASADO M. MIXTO</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4 con acabado enrasado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,630 h	Oficial primera	15,29	9,63	
ceO01OA050	0,630 h	Ayudante	14,36	9,05	
ceO01OA070	0,306 h	Peón ordinario	14,02	4,29	
ceA02M010	0,006 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	0,55	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					23,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR11JL200</b>		<b>m2 REJUNTADO ENRASADO MARCADO M. MIXTO</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4 con acabado enrasado marcado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,725 h	Oficial primera	15,29	11,09	
ceO01OA050	0,725 h	Ayudante	14,36	10,41	
ceO01OA070	0,353 h	Peón ordinario	14,02	4,95	
ceA02M010	0,007 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	0,65	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					27,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR11JL210</b>		<b>m2 REJUNTADO RESALTADO M. MIXTO</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4 con acabado resaltado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,756 h	Oficial primera	15,29	11,56	
ceO01OA050	0,756 h	Ayudante	14,36	10,86	
ceO01OA070	0,368 h	Peón ordinario	14,02	5,16	
ceA02M010	0,008 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	0,74	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR11JL220</b>		<b>m2 REJUNTADO RESALTADO CORTADO M. MIXTO</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4 con acabado resaltado cortado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,788 h	Oficial primera	15,29	12,05	
ceO01OA050	0,788 h	Ayudante	14,36	11,32	
ceO01OA070	0,384 h	Peón ordinario	14,02	5,38	
ceA02M010	0,008 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	0,74	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					29,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceR11JL230</b>		<b>m2 REJUNTADO REHUNDIDO M. MIXTO</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4 con acabado rehundido, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,567 h	Oficial primera	15,29	8,67	
ceO01OA050	0,567 h	Ayudante	14,36	8,14	
ceO01OA070	0,276 h	Peón ordinario	14,02	3,87	
ceA02M010	0,006 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	0,55	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR11JL240</b>		<b>m2 REJUNTADO AVITOLADO M. MIXTO</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4 con acabado avitolado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,599 h	Oficial primera	15,29	9,16	
ceO01OA050	0,599 h	Ayudante	14,36	8,60	
ceO01OA070	0,292 h	Peón ordinario	14,02	4,09	
ceA02M010	0,006 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	0,55	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceR11JL250</b>		<b>m2 REJUNTADO REHUNDIDO CORTADO M. MIXTO</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4 con acabado rehundido, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,630 h	Oficial primera	15,29	9,63	
ceO01OA050	0,630 h	Ayudante	14,36	9,05	
ceO01OA070	0,306 h	Peón ordinario	14,02	4,29	
ceA02M010	0,006 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	0,55	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					23,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceR11JL260</b>		<b>m2 REJUNTADO CON UN DERRAME M. MIXTO</b>			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4 con acabado a un derrame, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,756 h	Oficial primera	15,29	11,56	
ceO01OA050	0,756 h	Ayudante	14,36	10,86	
ceO01OA070	0,368 h	Peón ordinario	14,02	5,16	
ceA02M010	0,008 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	0,74	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR11JL270</b>	<b>m2 REJUNTADO CON DOS DERRAMES M. MIXTO</b>				
		Rejuntado de fábrica de ladrillo con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 1/1/4 con acabado a dos derrames, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.			
ceO01OA030	0,788 h	Oficial primera	15,29	12,05	
ceO01OA050	0,788 h	Ayudante	14,36	11,32	
ceO01OA070	0,384 h	Peón ordinario	14,02	5,38	
ceA02M010	0,008 m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N	92,17	0,74	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					29,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

#### APARTADO ceR11LSELLADOS

<b>ceR11L010</b>	<b>m3 SELLADO DE JUNTAS-FISURAS FCA. SILLERÍA M.CAL</b>				
		Sellado de juntas de fábrica de sillería histórica en piezas aparejadas de dimensiones medias aproximadas mayor de 60x40 cm., con mortero de cal de dosificación 1:3 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado. Estos trabajos serán realizados por expertos restauradores bajo la supervisión de equipo arqueológico.			
ceO01OC175	0,540 h.	Especialista reintegraciones e injertos	15,84	8,55	
ceO01OA050	0,540 h	Ayudante	14,36	7,75	
ceO01OA060	0,090 h	Peón especializado	14,29	1,29	
ceA02C020	0,005 m3	MORTERO DE CAL M-15	62,83	0,31	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					17,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceR11V VARIOS</b>					
<b>ceR11V010</b>		<b>m. REPARACIÓN MOLDURA ESCAYOLA</b>			
		Reparación de moldura de escayola en arranque de bóveda encañonada, realizado in situ, con pasta de escayola, tendido directamente sobre el soporte antiguo en faltas y melladuras, según indicaciones de la dirección facultativa, incluso afinado de vivos e intersección de molduras, medios de elevación, carga y descarga. Ejecutado según NTE/RTC. Medida la longitud ejecutada.			
ceO01OB140	0,180 h	Oficial yesero o escayolista	15,29	2,75	
ceO01OB150	0,360 h	Ayudante yesero o escayolista	14,36	5,17	
ceA01A025	0,010 m3	PASTA DE ESCAYOLA	76,03	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					8,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceR11V020</b>		<b>m. PERFIL DINTEL DE ARISTA</b>			
		Perfil de dintel de arista e=10 mm., tipo Otrerlit o equivalente calidad de chapa galvanizada perforada, con aristas de PVC, para remate de revestido, colocado y aplomado antes de ejecutar el tendido, medida la longitud ejecutada.			
ceO01OB460	0,063 h	Ayudante revocador	14,36	0,90	
ceP35XB180	1,000 m.	Perfil Otrerlit arranque arista	2,28	2,28	
TOTAL PARTIDA.....					3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
<b>ceR11V030</b>		<b>m. PERFIL GUARDAVIVOS DE ARISTA</b>			
		Perfil de guardavivos de arista tipo Otrerlit o equivalente calidad de chapa galvanizada perforada, con aristas de PVC, para remate de revestido, colocado y aplomado antes de ejecutar el tendido, medida la longitud ejecutada.			
ceO01OB460	0,063 h	Ayudante revocador	14,36	0,90	
ceP35XB190	1,000 m.	Perfil Otrerlit guardavivos con	1,96	1,96	
TOTAL PARTIDA.....					2,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceR11V040</b>		<b>m2 ENFOSCADO PREPARACIÓN ALICATADO</b>			
		Enfoscado fratasado con mortero de cemento y arena de río, M-15, en paramentos verticales como base de alicatado, según NTE/RPE-7, medido a cinta corrida.			
ceO01OA030	0,270 h	Oficial primera	15,29	4,13	
ceO01OA070	0,158 h	Peón ordinario	14,02	2,22	
ceA02A050	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	1,43	
TOTAL PARTIDA.....					7,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceR11V050</b>		<b>m2 ENFOSCADO RUGOSO PLANEIDAD M-160ae=2cm</b>			
		Enfoscado a pelladas, para obtención de gruesos mayores de 2,00 cm., como regularización del soporte deteriorado o deformado, mediante enfoscado tirado a pelladas regularizando y macizando oquedades y juntas abiertas, ejecutado con mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 y arena de río, M-15, confeccionado a mano y aplicado en una capa de espesor 2,00 cm., ejecutado según NTE-RPR.			
ceO01OA040	0,135 h	Oficial segunda	14,72	1,99	
ceO01OA060	0,068 h	Peón especializado	14,29	0,97	
ceO01OA070	0,068 h	Peón ordinario	14,02	0,95	
ceA02A050	0,113 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	8,05	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					11,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceR11V060</b>		<b>m2 ENFOSCADO RUGOSO PLANEIDAD M-160ae=3cm</b>			
		Enfoscado a pelladas, para obtención de gruesos mayores de 2,00 cm., como regularización del soporte deteriorado o deformado, mediante enfoscado tirado a pelladas regularizando y macizando oquedades y juntas abiertas, ejecutado con mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 y arena de río, M-15, confeccionado a mano y aplicado en una capa de espesor 3,00 cm., ejecutado según NTE-RPR.			
ceO01OA040	0,225 h	Oficial segunda	14,72	3,31	
ceO01OA060	0,113 h	Peón especializado	14,29	1,61	
ceO01OA070	0,113 h	Peón ordinario	14,02	1,58	
ceA02A050	0,216 m3	MORTERO CEMENTO M-15	71,25	15,39	
ceP01DA130	0,010 m3	Agua	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					21,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

#### SUBCAPÍTULO ceR12 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

<b>ceR12010</b>		<b>m. Restauración barandilla forja</b>			
		Restauración de barandilla metálica de forja, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, varillas de sostén, balaustres, ajuste de la remachería, enderezado de barrotes balaustres y peñazos, revisión de troqueles, revisión de las garras de anclaje, si están sueltas sol- dar o remachar preferentemente, limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar o barnizar con barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material.			
ceO01OB160	3,500 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	53,52	
ceO01OB170	1,750 h	Ayudante cerrajero	14,36	25,13	
ceP35J185	0,303 l.	Gel decapante eliminación pinturas	5,41	1,64	
ceM06CH020	0,121 h.	Compre.está.eléctrico m.p. 5 m3/min.	1,15	0,14	
ceM12W025	0,182 h.	Rodillo giratorio de hilos	2,11	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					80,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO ceG GESTIÓN DE RESIDUOS					
SUBCAPÍTULO ceGA DESMANTELAMIENTO DE AMIANTO					
ceGA010	m2	DESMANT.ELEM.CONSTRUC.AMIANTO C/PLATAF. 12 m. 100m2			
Desmantelamiento de amianto con plataformas de hasta 12 metros de altura con acceso desde el interior de la nave o edificio, hasta una superficie hasta 100 m2, mediante previa aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encapsulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equipos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesarios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.					
ceO01OB470	0,300 h	Oficial 1ª desmontaje residuos peligrosos	15,29	4,59	
ceO01OB480	0,300 h	Ayudante desmontaje residuos peligrosos	14,72	4,42	
ceP31IA040	0,006 ud	Semi-mascarilla 2 filtros	39,24	0,24	
ceP31IM010	0,006 ud	Par guantes de neopreno	2,20	0,01	
ceP31IP010	0,006 ud	Par botas aislantes 5.000 V	37,21	0,22	
ceP31IC010	0,020 ud	Buzo polipropileno	28,32	0,57	
ceM02PL010	0,250 h	Plataforma elev. telescóp. 16 m.	13,00	3,25	
ceP01DA190	0,180 kg	Líquido encapsulante	11,86	2,13	
ceM11V050	0,250 h	Aspirador en seco 35l.	8,13	2,03	
ceP31BC010	0,035 ud	Transporte caseta en ciudad	163,95	5,74	
ceP31BC090	0,035 ud	Caseta esclusas descontaminación	221,25	7,74	
TOTAL PARTIDA.....					30,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ceGA020		m2 DESMANT.ELEM.CONSTRUC.AMIANTO C/PLATAF. 12 m. 100-200 m2			
Desmantelamiento de amianto con plataformas de hasta 12 metros de altura con acceso desde el interior de la nave o edificio, en una superficie entre 100 y 200 m2, mediante previa aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encapsulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equipos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesarios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.					
ceO01OB470	0,250 h	Oficial 1º desmontaje residuos peligrosos	15,29	3,82	
ceO01OB480	0,250 h	Ayudante desmontaje residuos peligrosos	14,72	3,68	
ceP31IA040	0,006 ud	Semi-mascarilla 2 filtros	39,24	0,24	
ceP31IM010	0,006 ud	Par guantes de neopreno	2,20	0,01	
ceP31IP010	0,006 ud	Par botas aislantes 5.000 V	37,21	0,22	
ceP31IC010	0,200 ud	Buzo polipropileno	28,32	5,66	
ceM02PL010	0,250 h	Plataforma elev. telescóp. 16 m.	13,00	3,25	
ceP01DA190	0,180 kg	Líquido encapsulante	11,86	2,13	
ceM11V050	0,250 h	Aspirador en seco 35l.	8,13	2,03	
ceP31BC010	0,007 ud	Transporte caseta en ciudad	163,95	1,15	
ceP31BC090	0,007 ud	Caseta esclusas descontaminación	221,25	1,55	
TOTAL PARTIDA.....			23,74		

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceG / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS GESTION RESIDUOS**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceGA030</b>	<b>m2 DESMANT.ELEM.CONSTRUC.AMIANTO C/PLATAF. 12 m. 200-300m2</b>	Desmantelamiento de amianto con plataformas de hasta 12 metros de altura con acceso desde el interior de la nave o edificio, en una superficie entre 200 y 300 m2, mediante previa aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encapsulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equipos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesarios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.			
ceO01OB470	0,150 h	Oficial 1ª desmontaje residuos peligrosos	15,29	2,29	
ceO01OB480	0,150 h	Ayudante desmontaje residuos peligrosos	14,72	2,21	
ceP31IA040	0,006 ud	Semi-mascarilla 2 filtros	39,24	0,24	
ceP31IM010	0,006 ud	Par guantes de neopreno	2,20	0,01	
ceP31IP010	0,006 ud	Par botas aislantes 5.000 V	37,21	0,22	
ceP31IC010	0,008 ud	Buzo polipropileno	28,32	0,23	
ceM02PL010	0,250 h	Plataforma elev. telescóp. 16 m.	13,00	3,25	
ceP01DA190	0,180 kg	Líquido encapsulante	11,86	2,13	
ceM11V050	0,250 h	Aspirador en seco 35l.	8,13	2,03	
ceP31BC010	0,004 ud	Transporte caseta en ciudad	163,95	0,66	
ceP31BC090	0,004 ud	Caseta esclusas descontaminación	221,25	0,89	
TOTAL PARTIDA.....					14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceGA040</b>	<b>m2 DESMANT.ELEM.CONSTRUC.AMIANTO C/PLATAF. 12 m. 300-1000m2</b>	Desmantelamiento de amianto con plataformas de hasta 12 metros de altura con acceso desde el interior de la nave o edificio, en una superficie entre 300 y 1000 m2, mediante previa aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encapsulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equipos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesarios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.			
ceO01OB470	0,130 h	Oficial 1ª desmontaje residuos peligrosos	15,29	1,99	
ceO01OB480	0,130 h	Ayudante desmontaje residuos peligrosos	14,72	1,91	
ceP31IA040	0,005 ud	Semi-mascarilla 2 filtros	39,24	0,20	
ceP31IM010	0,005 ud	Par guantes de neopreno	2,20	0,01	
ceP31IP010	0,005 ud	Par botas aislantes 5.000 V	37,21	0,19	
ceP31IC010	0,005 ud	Buzo polipropileno	28,32	0,14	
ceM02PL010	0,130 h	Plataforma elev. telescóp. 16 m.	13,00	1,69	
ceP01DA190	0,180 kg	Líquido encapsulante	11,86	2,13	
ceM11V050	0,130 h	Aspirador en seco 35l.	8,13	1,06	
ceP31BC010	0,002 ud	Transporte caseta en ciudad	163,95	0,33	
ceP31BC090	0,002 ud	Caseta esclusas descontaminación	221,25	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**ceG / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS GESTION RESIDUOS**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceGA050</b>	<b>m2 DESMANT.ELEM.CONSTRUC.AMIANTO C/PLATAF. 12 m. 1000-2000 m2</b>	Desmantelamiento de amianto con plataformas de hasta 12 metros de altura con acceso desde el interior de la nave o edificio, en una superficie entre 1000 y 2000 m2, mediante previa aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encapsulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equipos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesarios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.			
ceO01OB470	0,120 h	Oficial 1ª desmontaje residuos peligrosos	15,29	1,83	
ceO01OB480	0,120 h	Ayudante desmontaje residuos peligrosos	14,72	1,77	
ceP31IA040	0,002 ud	Semi-mascarilla 2 filtros	39,24	0,08	
ceP31IM010	0,002 ud	Par guantes de neopreno	2,20	0,00	
ceP31IP010	0,002 ud	Par botas aislantes 5.000 V	37,21	0,07	
ceP31IC010	0,002 ud	Buzo polipropileno	28,32	0,06	
ceM02PL010	0,120 h	Plataforma elev. telescóp. 16 m.	13,00	1,56	
ceP01DA190	0,180 kg	Líquido encapsulante	11,86	2,13	
ceM11V050	0,120 h	Aspirador en seco 35l.	8,13	0,98	
ceP31BC010	0,001 ud	Transporte caseta en ciudad	163,95	0,16	
ceP31BC090	0,001 ud	Caseta esclusas descontaminación	221,25	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceGA060</b>	<b>m2 DESMANT.ELEM.CONSTRUC.AMIANTO C/PLATAF. 12 m.&gt; 2000 m2</b>	Desmantelamiento de amianto con plataformas de hasta 12 metros de altura con acceso desde el interior de la nave o edificio, en una superficie mayor de 2000 m2, mediante previa aspiración con filtros adecuados y pulverización con líquido encapsulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equipos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesarios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Salud.			
ceO01OB470	0,100 h	Oficial 1ª desmontaje residuos peligrosos	15,29	1,53	
ceO01OB480	0,100 h	Ayudante desmontaje residuos peligrosos	14,72	1,47	
ceP31IA040	0,001 ud	Semi-mascarilla 2 filtros	39,24	0,04	
ceP31IM010	0,001 ud	Par guantes de neopreno	2,20	0,00	
ceP31IP010	0,001 ud	Par botas aislantes 5.000 V	37,21	0,04	
ceP31IC010	0,010 ud	Buzo polipropileno	28,32	0,28	
ceM02PL010	0,100 h	Plataforma elev. telescóp. 16 m.	13,00	1,30	
ceP01DA190	0,180 kg	Líquido encapsulante	11,86	2,13	
ceM11V050	0,100 h	Aspirador en seco 35l.	8,13	0,81	
ceP31BC010	0,001 ud	Transporte caseta en ciudad	163,95	0,16	
ceP31BC090	0,001 ud	Caseta esclusas descontaminación	221,25	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					7,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceG / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS GESTION RESIDUOS**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceGA070</b>	<b>m2 DESMANTELAMIENTO DE PLACAS DE AMIANTO h&lt;20m</b>				
		Desmantelamiento de placas de fibrocemento con amianto, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado hasta una altura de 20 m., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OB470	0,500 h	Oficial 1ª desmontaje residuos peligrosos	15,29	7,65	
ceO01OB480	0,500 h	Ayudante desmontaje residuos peligrosos	14,72	7,36	
ceP31IA040	0,002 ud	Semi-mascarilla 2 filtros	39,24	0,08	
ceP31IM010	0,002 ud	Par guantes de neopreno	2,20	0,00	
ceP31IP010	0,002 ud	Par botas aislantes 5.000 V	37,21	0,07	
ceP31IC010	0,002 ud	Buzo polipropileno	28,32	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					15,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceGA080</b>	<b>m2 DESMANTELAMIENTO DE PLACAS DE AMIANTO h&gt;20m</b>				
		Desmantelamiento de placas de fibrocemento con amianto, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado a una altura mayor de 20 m., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
ceO01OB470	0,400 h	Oficial 1ª desmontaje residuos peligrosos	15,29	6,12	
ceO01OB480	0,400 h	Ayudante desmontaje residuos peligrosos	14,72	5,89	
ceP31IA040	0,002 ud	Semi-mascarilla 2 filtros	39,24	0,08	
ceP31IM010	0,002 ud	Par guantes de neopreno	2,20	0,00	
ceP31IP010	0,002 ud	Par botas aislantes 5.000 V	37,21	0,07	
ceP31IC010	0,002 ud	Buzo polipropileno	28,32	0,06	
ceM02GE040	0,300 h	Grúa telescópica autoprop. 50 t.	69,30	20,79	
TOTAL PARTIDA.....					33,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO ceGC CLASIFICACION DE RESIDUOS****ceGC010 m3 SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA**

Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de la obra.

ceO01OA060	1,480 h	Peón especializado	14,29	21,15
TOTAL PARTIDA.....				21,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

**ceGC020 m3 SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN INSTALACIÓN EXTERNA**

Separación de residuos en obra por fracciones según normativa vigente por un gestor autorizado de residuos en una una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. Sin incluir transporte.

ceM07N610	1,000 m3	Tasa de separación de residuos en instalación ext.	43,23	43,23
TOTAL PARTIDA.....				43,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceGT TRANSPORTES Y CARGAS****ceGT010 ud GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS CONTENEDOR 6 m3. GESTOR**

Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 6 m3., para tierras de excavación separadas exentas de materiales reciclables, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.

ceM13O325	0,500 mes	Alq.contenedor RCD 6m3	48,55	24,28
ceM13O385	1,000 ud	Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<50 km	60,11	60,11
ceM07N035	6,000 m3	Canon de tierra a vertedero	4,18	25,08
TOTAL PARTIDA.....				109,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**ceGT020 ud GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS CONTENEDOR 8 m3. GESTOR**

Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 8 m3., para residuos de construcción de tierras de excavación separadas exentas de materiales reciclables, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.

ceM13O330	0,500 mes	Alq.contenedor RCD 8m3	55,15	27,58
ceM13O390	1,000 ud	Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<50 km	65,05	65,05
ceM07N035	8,000 m3	Canon de tierra a vertedero	4,18	33,44
TOTAL PARTIDA.....				126,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**ceG / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS GESTION RESIDUOS**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceGT030</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS CONTENEDOR 12 m3. GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 12 m3., para residuos de construcción de tierras de excavación separadas exentas de materiales reciclables, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.			
ceM13O335	0,500 ud Alq.contenedor RCD 12m3	57,55	28,78	
ceM13O395	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 12 m3. d<50 km	72,66	72,66	
ceM07N035	12,000 m3 Canon de tierra a vertedero	4,18	50,16	
TOTAL PARTIDA.....				151,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceGT040</b>	<b>m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. &lt;10km.</b>			
	Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.			
ceM07CB030	0,115 h Camión basculante de 12 t	21,58	2,48	
TOTAL PARTIDA.....				2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceGT050</b>	<b>m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. &lt;20km.</b>			
	Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.			
ceM07CB050	0,145 h Camión basculante 6x4 20 t.	22,72	3,29	
TOTAL PARTIDA.....				3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceGT060</b>	<b>m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. &gt;20km.</b>			
	Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.			
ceM07CB050	0,175 h Camión basculante 6x4 20 t.	22,72	3,98	
TOTAL PARTIDA.....				3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceG / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS GESTION RESIDUOS**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceGT070</b>	<b>ud GESTIÓN RESID.INERT.MEZ. (ESCOMBROS) CONTENED. 6 m3.GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 6 m3., para residuos inertes mezclados entre si, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.			
ceM13O325	0,500 mesAlq.contenedor RCD 6m3	48,55	24,28	
ceM13O385	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<50 km	60,11	60,11	
ceM07N140	6,000 m3 Canon RCD inertes mezclado a vertedero	7,20	43,20	
TOTAL PARTIDA.....				127,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceGT075</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS MEZ.C/MAT. NP CONTEN. 6m3. GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 6 m3., para residuos mezclados con materiales no peligrosos (madera, plásticos...), desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma para su gestión.			
ceM13O325	0,500 mesAlq.contenedor RCD 6m3	48,55	24,28	
ceM13O385	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<50 km	60,11	60,11	
ceM07N130	6,000 m3 Canon RCD residuos mezclados c/mat. NP gestor	19,65	117,90	
TOTAL PARTIDA.....				202,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceGT080</b>	<b>ud GESTIÓN RESID.INERT.MEZ. (ESCOMBROS) CONTENED. 8 m3.GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 8 m3., para residuos inertes mezclados entre si, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.			
ceM13O330	0,500 mesAlq.contenedor RCD 8m3	55,15	27,58	
ceM13O390	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<50 km	65,05	65,05	
ceM07N140	8,000 m3 Canon RCD inertes mezclado a vertedero	7,20	57,60	
TOTAL PARTIDA.....				150,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceGT085</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS MEZ.C/MAT. NP CONTEN. 8m3. GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 8 m3., para residuos mezclados con materiales no peligrosos (madera, plásticos...), desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma para su gestión.			
ceM13O330	0,500 mesAlq.contenedor RCD 8m3	55,15	27,58	
ceM13O390	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<50 km	65,05	65,05	
ceM07N130	8,000 m3 Canon RCD residuos mezclados c/mat. NP gestor	19,65	157,20	
TOTAL PARTIDA.....				249,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceGT090</b>	<b>ud GESTIÓN RESID.INERT.MEZ. (ESCOMBROS) CONTENED. 12 m3.GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 12 m3., para residuos inertes mezclados entre si, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.			
ceM13O335	0,500 ud Alq.contenedor RCD 12m3	57,55	28,78	
ceM13O395	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 12 m3. d<50 km	72,66	72,66	
ceM07N140	12,000 m3 Canon RCD inertes mezclado a vertedero	7,20	86,40	
TOTAL PARTIDA.....				187,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceGT095</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS MEZ.C/MAT. NP CONT. 12m3. GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 12 m3., para residuos mezclados con materiales no peligrosos (madera, plásticos...), desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma para su gestión.			
ceM13O335	0,500 ud Alq.contenedor RCD 12m3	57,55	28,78	
ceM13O395	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 12 m3. d<50 km	72,66	72,66	
ceM07N130	12,000 m3 Canon RCD residuos mezclados c/mat. NP gestor	19,65	235,80	
TOTAL PARTIDA.....				337,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceGT100</b>	<b>m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. &lt;10km.</b>			
	Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.			
ceM07CB030	0,135 h Camión basculante de 12 t	21,58	2,91	
TOTAL PARTIDA.....				2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceGT110</b>	<b>m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. &lt;20km.</b>			
	Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.			
ceM07CB050	0,165 h Camión basculante 6x4 20 t.	22,72	3,75	
TOTAL PARTIDA.....				3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceG / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS GESTION RESIDUOS**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceGT120</b>	<b>m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT.&gt;20km.</b>			
	Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada y superior a 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.			
ceM07CB050	0,195 h Camión basculante 6x4 20 t.	22,72	4,43	
TOTAL PARTIDA.....				4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceGT130</b>	<b>ud TRANSP.RESIDUOS PELIGROSOS CAMION3,5t&lt;.200km</b>			
	Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados previamente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los trámites documentales que establece la normativa.			
ceO01OA080	0,500 h Maquinista o conductor	15,84	7,92	
ceM02CA010	0,500 h Carretilla elev .diesel ST 1,3 t.	4,10	2,05	
ceP34BT010	1,000 ud Retir. Camión 3,5 t pma 200km	54,38	54,38	
TOTAL PARTIDA.....				64,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceGT140</b>	<b>ud TRANSP.RESIDUOS PELIGROSOS CAMION7,5t&lt;.200km</b>			
	Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 7,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados previamente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los trámites documentales que establece la normativa.			
ceO01OA080	0,500 h Maquinista o conductor	15,84	7,92	
ceM02CA010	0,500 h Carretilla elev .diesel ST 1,3 t.	4,10	2,05	
ceP34BT030	1,000 ud Retir. Camión 7,5 t pma 200km	91,48	91,48	
TOTAL PARTIDA.....				101,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceG / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS GESTION RESIDUOS**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceGT150</b>	<b>ud TRANSP.RESIDUOS PELIGROSOS CAMION 18,0t&lt;.200km</b>				
		Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 18 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados previamente sobre palets, a una distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los trámites documentales que establece la normativa.			
ceO01OA080	0,500 h	Maquinista o conductor	15,84	7,92	
ceM02CA010	0,500 h	Carretilla elev .diesel ST 1,3 t.	4,10	2,05	
ceP34BT050	1,000 ud	Retir. Camión 18 t pma 200km	171,82	171,82	
TOTAL PARTIDA.....					181,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceGT160</b>	<b>m3 CARGA RCD EN SACOSMANO</b>				
		Carga de RCD en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m, por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, no se incluye la selección previa.			
ceO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	14,02	7,01	
TOTAL PARTIDA.....					7,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>ceGT170</b>	<b>m3 CARGA RCD S/CONTENEDOR</b>				
		Carga de RCD sobre contenedor, dumper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, no se incluye la selección previa.			
ceO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	14,02	3,51	
ceM07AC010	0,250 h	Dumper convencional 1.500 kg.	4,00	1,00	
TOTAL PARTIDA.....					4,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>ceGT180</b>	<b>m3 CARGA RCD S/CAMIÓN A MAQ.</b>				
		Carga de RCD sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peón ordinario de ayuda, sin incluir transporte, no se incluye la selección previa.			
ceO01OA070	0,030 h	Peón ordinario	14,02	0,42	
ceM05PN010	0,030 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,83	1,19	
ceM07CB020	0,030 h	Camión basculante 4x2 10 t.	20,35	0,61	
TOTAL PARTIDA.....					2,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>ceGT190</b>	<b>mesCOSTE SACOS RCD 1,5m3</b>				
		Coste del alquiler de sacos para RCD de 1,5 m3 de capacidad.			
ceM13O310	1,000 mes	Alq.sacos RCD 1,5m3	16,75	16,75	
TOTAL PARTIDA.....					16,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

**ceG / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS GESTION RESIDUOS**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceGT200</b>	<b>ud TRAN.PLAN.&lt;50km.SACOS RCD 1,5m3</b>			
	Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de saco de RCD de 1,5 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del saco ni el canon de la planta.			
ceM13O370	1,000 ud Servicio entreg. y recog. saco 1,5m3.	22,26	22,26	
TOTAL PARTIDA.....				22,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS				
<b>ceGT210</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN CONTENEDOR 6 m3. GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 6 m3., para hormigón separado, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.			
ceM13O325	0,500 mesAlq.contenedor RCD 6m3	48,55	24,28	
ceM13O385	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<50 km	60,11	60,11	
ceM07N200	6,000 m3 Canon RCD fracción hormigón a vertedero	4,00	24,00	
TOTAL PARTIDA.....				108,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceGT220</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN CONTENEDOR 8 m3. GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 8 m3., para hormigón separado, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.			
ceM13O330	0,500 mesAlq.contenedor RCD 8m3	55,15	27,58	
ceM13O390	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<50 km	65,05	65,05	
ceM07N200	8,000 m3 Canon RCD fracción hormigón a vertedero	4,00	32,00	
TOTAL PARTIDA.....				124,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS				
<b>ceGT230</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN CONTENEDOR 12 m3. GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 12 m3., para hormigón separado, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.			
ceM13O335	0,500 ud Alq.contenedor RCD 12m3	57,55	28,78	
ceM13O395	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 12 m3. d<50 km	72,66	72,66	
ceM07N200	12,000 m3 Canon RCD fracción hormigón a vertedero	4,00	48,00	
TOTAL PARTIDA.....				149,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceGT240</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS FÁBRICAS CONTENEDOR 6 m3. GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 6 m3., para cerámica empleada en fábricas, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.			
ceM13O325	0,500 mesAlq.contenedor RCD 6m3	48,55	24,28	
ceM13O385	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<50 km	60,11	60,11	
ceM07N210	6,000 m3 Canon RCD fracción cerámicos a vertedero	4,40	26,40	
TOTAL PARTIDA.....				110,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				

**ceG / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS GESTION RESIDUOS**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceGT250</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS FÁBRICAS CONTENEDOR 8 m3. GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 8 m3., para cerámica empleada en fábricas, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.			
ceM13O390	0,500 ud Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<50 km	65,05	32,53	
ceM13O330	1,000 mesAlq.contenedor RCD 8m3	55,15	55,15	
ceM07N210	8,000 m3 Canon RCD fracción cerámicos a vertedero	4,40	35,20	
TOTAL PARTIDA.....				122,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceGT260</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS FÁBRICAS CONTENEDOR 12 m3. GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 12 m3., para cerámica empleada en fábricas, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.			
ceM13O335	0,500 ud Alq.contenedor RCD 12m3	57,55	28,78	
ceM13O395	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 12 m3. d<50 km	72,66	72,66	
ceM07N210	12,000 m3 Canon RCD fracción cerámicos a vertedero	4,40	52,80	
TOTAL PARTIDA.....				154,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceGT270</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS TEJAS CONTENEDOR 6 m3. GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 6 m3., para tejas y material cerámico, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM13O325	0,500 mesAlq.contenedor RCD 6m3	48,55	24,28	
ceM13O385	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<50 km	60,11	60,11	
ceM07N210	6,000 m3 Canon RCD fracción cerámicos a vertedero	4,40	26,40	
TOTAL PARTIDA.....				110,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceGT280</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS TEJAS CONTENEDOR 8 m3. GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 8 m3., para tejas y material cerámico, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM13O330	0,500 mesAlq.contenedor RCD 8m3	55,15	27,58	
ceM13O390	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<50 km	65,05	65,05	
ceM07N210	8,000 m3 Canon RCD fracción cerámicos a vertedero	4,40	35,20	
TOTAL PARTIDA.....				127,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS



**ceG / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS GESTION RESIDUOS**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceGT290</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS TEJAS CONTENEDOR 12 m3. GESTOR</b> Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 12 m3., para tejas y material cerámico, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM13O335	0,500 ud Alq.contenedor RCD 12m3	57,55	28,78	
ceM13O395	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 12 m3. d<50 km	72,66	72,66	
ceM07N210	12,000 m3 Canon RCD fracción cerámicos a vertedero	4,40	52,80	
TOTAL PARTIDA.....				154,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceGT300</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS PIEDRA CONTENEDOR 6 m3. GESTOR</b> Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 6 m3., para piedra empleada en muros, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.			
ceM13O325	0,500 mesAlq.contenedor RCD 6m3	48,55	24,28	
ceM13O385	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<50 km	60,11	60,11	
ceM07N150	6,000 m3 Canon RCD fracción piedra p/muros a vertedero	3,44	20,64	
TOTAL PARTIDA.....				105,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS				
<b>ceGT310</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS PIEDRA CONTENEDOR 8 m3. GESTOR</b> Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 8 m3., para piedra empleada en muros, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.			
ceM13O330	0,500 mesAlq.contenedor RCD 8m3	55,15	27,58	
ceM13O390	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<50 km	65,05	65,05	
ceM07N150	8,000 m3 Canon RCD fracción piedra p/muros a vertedero	3,44	27,52	
TOTAL PARTIDA.....				120,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS				
<b>ceGT320</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS PIEDRA CONTENEDOR 12 m3. GESTOR</b> Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 12 m3., para piedra empleada en muros, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.			
ceM13O335	0,500 ud Alq.contenedor RCD 12m3	57,55	28,78	
ceM13O395	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 12 m3. d<50 km	72,66	72,66	
ceM07N150	12,000 m3 Canon RCD fracción piedra p/muros a vertedero	3,44	41,28	
TOTAL PARTIDA.....				142,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceG / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS GESTION RESIDUOS**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceGT330</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS AGLO. ASF. CONTENEDOR 5 m3.GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 5 m3., para aglomerado asfáltico, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.			
ceM13O325	0,500 mesAlq.contenedor RCD 6m3	48,55	24,28	
ceM13O385	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<50 km	60,11	60,11	
ceM07N160	6,000 m3 Canon RCD fracción aglomerado asfált. a vertedero	3,75	22,50	
TOTAL PARTIDA.....				106,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceGT340</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS AGLO. ASF. CONTENEDOR 8 m3.GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 8 m3., para aglomerado asfáltico, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.			
ceM13O330	0,500 mesAlq.contenedor RCD 8m3	55,15	27,58	
ceM13O390	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<50 km	65,05	65,05	
ceM07N160	8,000 m3 Canon RCD fracción aglomerado asfált. a vertedero	3,75	30,00	
TOTAL PARTIDA.....				122,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceGT350</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS AGLO. ASF. CONTENEDOR 12m3.GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 12 m3., para aglomerado asfáltico, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.			
ceM13O335	0,500 ud Alq.contenedor RCD 12m3	57,55	28,78	
ceM13O395	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 12 m3. d<50 km	72,66	72,66	
ceM07N160	12,000 m3 Canon RCD fracción aglomerado asfált. a vertedero	3,75	45,00	
TOTAL PARTIDA.....				146,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceGT360</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS YESOS/DER. CONTENEDOR 6 m3.GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 6 m3., para yesos y sus derivados, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.			
ceM13O325	0,500 mesAlq.contenedor RCD 6m3	48,55	24,28	
ceM13O385	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<50 km	60,11	60,11	
ceM07N180	6,000 m3 Canon RCD fracción yesos y derivados a vertedero	5,91	35,46	
TOTAL PARTIDA.....				119,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceG / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS GESTION RESIDUOS**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceGT370</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS YESOS/DER. CONTENEDOR 8 m3.GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 8 m3., para yesos y sus derivados, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.			
ceM13O330	0,500 mesAlq.contenedor RCD 8m3	55,15	27,58	
ceM13O390	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<50 km	65,05	65,05	
ceM07N180	8,000 m3 Canon RCD fracción yesos y derivados a vertedero	5,91	47,28	
TOTAL PARTIDA.....				139,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceGT380</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS YESOS/DER. CONTENEDOR 12m3.GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 12 m3., para yesos y sus derivados, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma para su tratamiento.			
ceM13O335	0,500 ud Alq.contenedor RCD 12m3	57,55	28,78	
ceM13O395	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 12 m3. d<50 km	72,66	72,66	
ceM07N180	12,000 m3 Canon RCD fracción yesos y derivados a vertedero	5,91	70,92	
TOTAL PARTIDA.....				172,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceGT390</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO CONTENEDOR 6 m3. GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 6 m3., para vidrio, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM13O325	0,500 mesAlq.contenedor RCD 6m3	48,55	24,28	
ceM13O385	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<50 km	60,11	60,11	
ceM07N360	6,000 m3 Tasa gestión residuos vidrio con gestor	3,00	18,00	
TOTAL PARTIDA.....				102,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceGT400</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS CONTENEDOR 6 m3. GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 6 m3., para plásticos, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM13O325	0,500 mesAlq.contenedor RCD 6m3	48,55	24,28	
ceM13O385	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<50 km	60,11	60,11	
ceM07N370	6,000 m3 Tasa gestión residuos plásticos con gestor	2,81	16,86	
TOTAL PARTIDA.....				101,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ceG / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS GESTION RESIDUOS**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceGT410</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTR. CONTENED. 6 m3.GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 6 m3., para acero y otros metales, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM13O325	0,500 mesAlq.contenedor RCD 6m3	48,55	24,28	
ceM13O385	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<50 km	60,11	60,11	
ceM07N380	6,000 m3 Tasa gestión residuo acero y otros met.con gestor	2,56	15,36	
TOTAL PARTIDA.....				99,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceGT420</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS PAPEL/CARTÓN CONTENED. 6m3.GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 6 m3., para papel y cartón, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM13O325	0,500 mesAlq.contenedor RCD 6m3	48,55	24,28	
ceM13O385	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<50 km	60,11	60,11	
ceM07N390	6,000 m3 Tasa gestión residuo papel y cartón con gestor	1,71	10,26	
TOTAL PARTIDA.....				94,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceGT430</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS MADERA CONTENEDOR 6 m3. GESTOR</b>			
	Tasa para el alquiler, transporte y gestión de un contenedor de 6 m3., para madera, desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma, para su recuperación, reutilización, o valorización. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM13O325	0,500 mesAlq.contenedor RCD 6m3	48,55	24,28	
ceM13O385	1,000 ud Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<50 km	60,11	60,11	
ceM07N400	1,000 m3 Tasa gestión residuo madera con gestor	0,98	0,98	
TOTAL PARTIDA.....				85,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO ceGG CANONES Y GESTION****APARTADO ceGGN INERTES****ceGGN010****m3 GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO**

Tasa para la deposición directa de tierras de excavación separadas exentas de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

ceM07N035	1,000 m3	Canon de tierra a vertedero	4,18	4,18
-----------	----------	-----------------------------	------	------

TOTAL PARTIDA.....				4,18
--------------------	--	--	--	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**ceGGN020****m3 GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VERTEDERO**

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de hormigón separado exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

ceM07N200	1,000 m3	Canon RCD fracción hormigón a vertedero	4,00	4,00
-----------	----------	---	------	------

TOTAL PARTIDA.....				4,00
--------------------	--	--	--	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

**ceGGN030****m3 GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VALORIZACIÓN OBRA**

Coste de gestión de residuo de hormigón separado para su valorización en la propia obra. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

ceM07N300	1,000 m3	Tasa valorización del hormigón en la misma obra.	6,60	6,60
-----------	----------	--	------	------

TOTAL PARTIDA.....				6,60
--------------------	--	--	--	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceGGN040****m3 GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VALORIZACIÓN EXTERNA**

Tasa para el envío directo del residuo de hormigón separado a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

ceM07N310	1,000 m3	Tasa valorización del hormigón en inst. externa	14,20	14,20
-----------	----------	---	-------	-------

TOTAL PARTIDA.....				14,20
--------------------	--	--	--	-------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**ceGGN050****m3 GESTIÓN RESIDUOS FÁBRICAS VERTEDERO**

Tasa para la deposición directa de residuos de cerámica empleada en fábricas exentas de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

ceM07N210	1,000 m3	Canon RCD fracción cerámicos a vertedero	4,40	4,40
-----------	----------	--	------	------

TOTAL PARTIDA.....				4,40
--------------------	--	--	--	------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**ceG / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS GESTION RESIDUOS**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceGGN060</b>	<b>m3 GESTIÓN RESIDUOS FÁBRICAS VALORIZACIÓN OBRA</b>			
	Coste de gestión de residuos de cerámica empleada en fábricas exentos de materiales reciclables para su valorización en la propia obra. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N320	1,000 m3 Tasa valorización res cerám. p/fábricas en la obra	7,94	7,94	
TOTAL PARTIDA.....				7,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceGGN070</b>	<b>m3 GESTIÓN RESIDUOS FÁBRICAS VALORIZACIÓN EXT.</b>			
	Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N330	1,000 m3 Tasa valorización cerám. p/fábricas en instal. ext	16,88	16,88	
TOTAL PARTIDA.....				16,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceGGN080</b>	<b>m3 GESTIÓN RESIDUOS TEJAS Y MAT. CERÁMICO VERTEDERO</b>			
	Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tejas y material cerámico exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N210	1,000 m3 Canon RCD fracción cerámicos a vertedero	4,40	4,40	
TOTAL PARTIDA.....				4,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS				
<b>ceGGN090</b>	<b>m3 GESTIÓN RESIDUOS TEJAS Y CERAM. VALORIZACIÓN OBRA</b>			
	Coste de gestión de residuo de tejas y material cerámico separado para su valorización en la propia obra. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N340	1,000 m3 Tasa gestión residuos tejas y mat. cerám. en obra.	7,94	7,94	
TOTAL PARTIDA.....				7,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				

**ceG / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS GESTION RESIDUOS**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceGGN100</b>	<b>m3 GESTIÓN RESIDUOS TEJAS Y CERAM. VALORIZACIÓN EXT.</b> Tasa para el envío directo del residuo de tejas y material cerámico separado a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N350	1,000 m3 Tasa gestión residuos tejas y mat. cerám. externa	16,89	16,89	
TOTAL PARTIDA.....				16,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceGGN110</b>	<b>m3 GESTIÓN RESIDUOS PIEDRA VERTEDERO</b> Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de piedra empleada en muros exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N150	1,000 m3 Canon RCD fracción piedra p/muros a vertedero	3,44	3,44	
TOTAL PARTIDA.....				3,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceGGN120</b>	<b>m3 GESTIÓN RESIDUOS AGLOMERADO ASFÁLTICO VERTEDERO</b> Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de aglomerado asfáltico exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N160	1,000 m3 Canon RCD fracción aglomerado asfált. a vertedero	3,75	3,75	
TOTAL PARTIDA.....				3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
<b>ceGGN130</b>	<b>m3 GESTIÓN RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS VERTEDERO</b> Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de yesos y sus derivados exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N180	1,000 m3 Canon RCD fracción yesos y derivados a vertedero	5,91	5,91	
TOTAL PARTIDA.....				5,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO ceGGR RECICLABLES					
ceGGR010	m3 GESTIÓN RESIDUOS VIDRIO VALORIZACIÓN				
	TASA para el envío directo del residuo de vidrio a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.				
ceM07N360	1,000 m3	Tasa gestión residuos vidrio con gestor	3,00	3,00	
TOTAL PARTIDA.....					3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS					
ceGGR020	m3 GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN				
	Tasa para el envío directo del residuo de plásticos a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.				
ceM07N370	1,000 m3	Tasa gestión residuos plásticos con gestor	2,81	2,81	
TOTAL PARTIDA.....					2,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
ceGGR030	m3 GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ.				
	Tasa para el envío directo del residuo de acero y otros metales a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.				
ceM07N380	1,000 m3	Tasa gestión residuo acero y otros met.con gestor	2,56	2,56	
TOTAL PARTIDA.....					2,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
ceGGR040	m3 GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN				
	Tasa para el envío directo del residuo de papel y cartón a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.				
ceM07N390	1,000 m3	Tasa gestión residuo papel y cartón con gestor	1,71	1,71	
TOTAL PARTIDA.....					1,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
ceGGR050	m3 GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACIÓN				
	Tasa para el envío directo del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.				
ceM07N400	1,000 m3	Tasa gestión residuo madera con gestor	0,98	0,98	
TOTAL PARTIDA.....					0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					



**ceG / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS GESTION RESIDUOS**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceGGR060</b>	<b>ud GESTIÓN RESIDUOS EQUIPOS ELÉCTRICOS GESTOR</b>			
	Precio para la gestión del residuo de aparatos eléctricos con gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N430	1,000 ud Tasa de gestión equipo eléctrico	133,42	133,42	
	TOTAL PARTIDA.....			133,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS				
<b>APARTADO ceGGMMEZCLADOS</b>				
<b>ceGGM010</b>	<b>m3 GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO</b>			
	Tasa para la deposición directa de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N140	1,000 m3 Canon RCD inertes mezclado a vertedero	7,20	7,20	
	TOTAL PARTIDA.....			7,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS				
<b>ceGGM020</b>	<b>m3 GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN OBRA</b>			
	Coste de gestión de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclables para su valorización en la propia obra. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N410	1,000 m3 Tasa residuos mezclados para su valorización obra	9,78	9,78	
	TOTAL PARTIDA.....			9,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceGGM030</b>	<b>m3 GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT.</b>			
	Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N420	1,000 m3 Tasa residuos mezclados para su valorización ext.	17,88	17,88	
	TOTAL PARTIDA.....			17,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceGGM040</b>	<b>m3 GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR</b>			
	Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.			
ceM07N130	1,000 m3 Canon RCD residuos mezclados c/mat. NP gestor	19,65	19,65	
	TOTAL PARTIDA.....			19,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS				

**ceG / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS GESTION RESIDUOS**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceGGP RESIDUOS PELIGROSOS**
**ceGGP010 ud GESTIÓN RESIDUOS EQUIPOS AIRE GESTOR**

Precio para la gestión del residuo de equipos de aire acondicionado con gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

ceM07N440	1,000 ud	Tasa de gestión equipo aire acond. con gestor	287,30	287,30
			TOTAL PARTIDA.....	287,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**ceGGP020 ud GESTIÓN RESIDUOS EXTINTORES GESTOR**

Precio para la gestión del residuo de extintores con gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

ceM07N450	1,000 ud	Tasa de gestión extintor con gestor	3,60	3,60
			TOTAL PARTIDA.....	3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**ceGGP030 kg GESTIÓN RESIDUOS ACEITES HIDRAÚLICOS GESTOR**

Precio para la gestión del residuo de aceites hidráulicos con gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

ceM07N460	1,000 m3	Tasa gestión aceites hidráulicos con gestor	1,25	1,25
			TOTAL PARTIDA.....	1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

**ceGGP040 ud ELIMINACIÓN PARARRAYOS RADIATIVO**

Partida de coste 0 € para eliminación de equipos radiactivos a través de entidad autorizada.

ceM07N470	1,000 ud	Tasa gestión pararrayos radiact. entidad autoriza	263,00	263,00
			TOTAL PARTIDA.....	263,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS

**ceGGP050 kg GESTIÓN RESIDUOS DETECTORES IÓNICOS GESTOR**

Precio para la gestión del residuo de detectores iónicos con gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

ceM07N480	1,000 m3	Tasa gestión detectores iónicos con gestor	0,45	0,45
			TOTAL PARTIDA.....	0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceG / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS GESTION RESIDUOS**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceGGP060</b>	<b>kg GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PLÁSTIC. PELIGROSO GESTOR</b> Precio para la gestión del residuo de envases de plástico peligrosos con gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N490	1,000 kg Tasa gestión envases plásticos peligro con gestor	0,25	0,25	
TOTAL PARTIDA.....				0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS				
<b>ceGGP070</b>	<b>kg GESTIÓN RESIDUOS ENVASES METÁL. PELIGROSOS GESTOR</b> Precio para la gestión del residuo de envases metálicos peligrosos con gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N500	1,000 kg Tasa gestión envases metálicos peligro con gestor	0,35	0,35	
TOTAL PARTIDA.....				0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS				
<b>ceGGP080</b>	<b>kg GESTIÓN RESIDUOS PINTURASGESTOR</b> Precio para la gestión del residuo de pintura con gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N510	1,000 kg Tasa gestión residuos de pintura con gestor	0,39	0,39	
TOTAL PARTIDA.....				0,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceGGP090</b>	<b>kg GESTIÓN RESIDUOS ADHESIVOSGESTOR</b> Precio para la gestión del residuo de adhesivos con gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N520	1,000 kg Tasa gestión residuos de adhesivos con gestor	0,34	0,34	
TOTAL PARTIDA.....				0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceGGP100</b>	<b>kg GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLESGESTOR</b> Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N530	1,000 kg Tasa gestión residuos de aerosoles con gestor	0,93	0,93	
TOTAL PARTIDA.....				0,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS				

**ceG / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS GESTION RESIDUOS**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceGGP110</b>	<b>kg GESTIÓN RESIDUOS PINTURA C/DISOLVENTE GESTOR</b>			
	Precio para la gestión del residuos de pintura con disolv entes con gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N540	1,000 kg Tasa gestión residuo pintura c/disolv. con gestor	0,47	0,47	
TOTAL PARTIDA.....				0,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
<b>ceGGP120</b>	<b>kg GESTIÓN RESIDUOS FLUORESCENTESGESTOR</b>			
	Precio para la gestión del residuo de fluorescentes con gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N550	1,000 kg Tasa gestión fluorescentes con gestor	1,23	1,23	
TOTAL PARTIDA.....				1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS				
<b>ceGGP130</b>	<b>kg GESTIÓN RESIDUOS PILASGESTOR</b>			
	Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N560	1,000 kg Tasa gestión pilas con gestor	0,89	0,89	
TOTAL PARTIDA.....				0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceGGP140</b>	<b>kg GESTIÓN RESIDUOS TPAOS/ ABSORBENT/ROPA GESTOR</b>			
	Precio para la eliminación del residuos de trapos, absorbentes y ropas de trabajo con gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma en cuestión. Según operación enumerada D15 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N570	1,000 kg Tasa gestión trapos/absorbentes/ropa con gestor	0,44	0,44	
TOTAL PARTIDA.....				0,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceGGP150</b>	<b>† GESTIÓN RESIDUOS AISLAMIENTO C/AMIANTO GESTOR</b>			
	Precio para la eliminación del residuos de aislante con amianto con gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma en cuestión. Según operación enumerada D15 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N580	1,000 † Tasa gestión aislamiento c/amianto con gestor	202,60	202,60	
TOTAL PARTIDA.....				202,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS				

**ceG / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS GESTION RESIDUOS**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceGGP160</b>	<b>† GESTIÓN RESIDUOS FIBROCEMENTO C/AMIANTO GESTOR</b>			
	Precio para la eliminación del residuos de fibrocemento con amianto con gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma en cuestión. Según operación enumerada D15 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N590	1,000 † Tasa gestión fibrocemento c/amianto con gestor	202,60	202,60	
TOTAL PARTIDA.....				202,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceGGP170</b>	<b>kg GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS GESTOR</b>			
	Precio para la gestión de residuos peligrosos con gestor intermedio autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.			
ceM07N595	1,000 kg Tasa gestión residuo peligroso sin determinar	0,51	0,51	
TOTAL PARTIDA.....				0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceGR ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS**

<b>ceGR010</b>	<b>ud CARACTERIZACIÓN F-Q RESIDUOS</b>			
	Toma de muestras y análisis de caracterización físico-química de residuos por organismo de control autorizado para su posterior gestión, incluso informe posterior.			
ceP34R110	1,000 d Toma muestr. inspec.téc.	504,90	504,90	
ceP34R100	1,000 u Informe y tramit.inspec.	1.034,00	1.034,00	
ceP34R010	1,000 ud Análisis res.aceites min.	52,08	52,08	
ceP34R020	1,000 ud Análisis res.amianto	81,54	81,54	
ceP34R030	1,000 ud Anál.2 comp.res.disolv .halog.	77,13	77,13	
ceP34R040	1,000 ud Anál.2 comp.res.dis.org.no hal.	77,13	77,13	
ceP34R050	1,000 ud Análisis res. metales	40,42	40,42	
TOTAL PARTIDA.....				1.867,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceGR020</b>	<b>ud ANALISIS CONTENIDO AMIANTO</b>			
	Toma de muestras y análisis de caracterización y contenido en amianto de residuos de la construcción por organismo de control autorizado para su posterior gestión, incluso informe posterior.			
ceP34R110	1,000 d Toma muestr. inspec.téc.	504,90	504,90	
ceP34R100	1,000 u Informe y tramit.inspec.	1.034,00	1.034,00	
ceP34R020	1,000 ud Análisis res.amianto	81,54	81,54	
TOTAL PARTIDA.....				1.620,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO ceS SEGURIDAD</b>				
<b>SUBCAPÍTULO ceS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES</b>				
<b>APARTADO ceS01A EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL</b>				
<b>ceS01A010</b>	<b>ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO</b>			
	Casco de seguridad homologado.			
ceP31IA010	1,000 ud Casco seguridad básico	4,75	4,75	
TOTAL PARTIDA.....				4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
<b>ceS01A020</b>	<b>ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO</b>			
	Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad valorado en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31IA060	1,000 ud Equipo linterna autónomo	32,92	32,92	
TOTAL PARTIDA.....				32,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS				
<b>ceS01A030</b>	<b>ud MONO DETRABAJO</b>			
	Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IC020	1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algodón	20,16	20,16	
TOTAL PARTIDA.....				20,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS				
<b>ceS01A040</b>	<b>ud IMPERMEABLE</b>			
	Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IC040	1,000 ud Impermeable 3/4 plástico	10,54	10,54	
TOTAL PARTIDA.....				10,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceS01A050</b>	<b>ud TRAJE IMPERMEABLE</b>			
	Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IC030	1,000 ud Traje impermeable 2 p. PVC	15,81	15,81	
TOTAL PARTIDA.....				15,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS				
<b>ceS01A060</b>	<b>ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR</b>			
	Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IC060	1,000 ud Traje completo soldador	23,27	23,27	
TOTAL PARTIDA.....				23,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS				
<b>ceS01A070</b>	<b>ud MANDIL SOLDADURA</b>			
	Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IC050	1,000 ud Mandil cuero para soldador	15,87	15,87	
TOTAL PARTIDA.....				15,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS				

**ceS / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS SEGURIDAD**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS01A080</b>	<b>ud CHALECO REFLECTANTE</b> Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de utilizations. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IC070	1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo	13,17	13,17	
TOTAL PARTIDA.....				13,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS				
<b>ceS01A090</b>	<b>ud MUÑEQUERA DE CUERO</b> Muñequera de cuero. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IM020	1,000 ud Muñequera presión variable	7,16	7,16	
TOTAL PARTIDA.....				7,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS				
<b>ceS01A100</b>	<b>ud CHALECO SALVAVIDAS</b> Chaleco salvavidas valorado en función del número óptimo de utilizations. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IC080	1,000 ud Chaleco salvavidas	25,91	25,91	
TOTAL PARTIDA.....				25,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS				
<b>ceS01A110</b>	<b>ud TRAJE IGNIFUGO</b> Traje ignífugo de acercamiento valorado en función del número óptimo de utilizations. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IC090	1,000 ud Traje ignífugo	188,79	188,79	
TOTAL PARTIDA.....				188,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceS01A120</b>	<b>ud SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS</b> Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IA040	0,333 ud Semi-mascarilla 2 filtros	39,24	13,07	
TOTAL PARTIDA.....				13,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS				
<b>ceS01A130</b>	<b>ud PAR GUANTES DENEOPRENO</b> Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IM010	1,000 ud Par guantes de neopreno	2,20	2,20	
TOTAL PARTIDA.....				2,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS				
<b>ceS01A140</b>	<b>ud PAR DE BOTAS AISLANTES</b> Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IP010	0,333 ud Par botas aislantes 5.000 V	37,21	12,39	
TOTAL PARTIDA.....				12,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceS01B PANTALLAS DEPROTECCION</b>				
<b>ceS01B010</b>	<b>ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DEMANO</b>			
	Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada			
ceP311A020	1,000 ud Pantalla de mano soldador	7,69	7,69	
TOTAL PARTIDA.....				7,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceS01B020</b>	<b>ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA</b>			
	Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.			
ceP311A070	1,000 ud Pantalla sold. electrica cabeza	22,84	22,84	
TOTAL PARTIDA.....				22,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceS01B030</b>	<b>ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO</b>			
	Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.			
ceP311A080	1,000 ud Pantalla sold. eléctrica casco	20,27	20,27	
TOTAL PARTIDA.....				20,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS				
<b>ceS01B040</b>	<b>ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CABEZA</b>			
	Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada.			
ceP311A090	1,000 ud Pantalla sold. oxiacética cabeza	7,97	7,97	
TOTAL PARTIDA.....				7,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
<b>ceS01B050</b>	<b>ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO</b>			
	Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza y compatible con el uso de casco, homologada.			
ceP311A100	1,000 ud Pantalla sold. oxiacética casco	12,17	12,17	
TOTAL PARTIDA.....				12,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS				
<b>ceS01B060</b>	<b>ud PANTALLA DESEGURIDAD</b>			
	Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.			
ceP311A030	1,000 ud Pantalla protección c. partículas	9,50	9,50	
TOTAL PARTIDA.....				9,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS				



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceS01C MASCARILLAS DE PROTECCION</b>				
<b>ceS01C010</b>	<b>ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS</b>			
	Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologada.			
ceP311A110	1,000 ud Mascarilla sold. 2válvulas	15,89	15,89	
	TOTAL PARTIDA.....			15,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceS01C020</b>	<b>ud MASCARILLA SOLD.1 VALVULA</b>			
	Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologada.			
ceP311A120	1,000 ud Mascarilla sold. 1 válvula	15,28	15,28	
	TOTAL PARTIDA.....			15,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS				
<b>ceS01C030</b>	<b>ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS</b>			
	Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.			
ceP311A130	1,000 ud Mascarilla polvo 2 válvulas	14,22	14,22	
	TOTAL PARTIDA.....			14,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS				
<b>ceS01C040</b>	<b>ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA</b>			
	Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.			
ceP311A140	1,000 ud Mascarilla polvo 1 válvula	13,79	13,79	
	TOTAL PARTIDA.....			13,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceS01C050</b>	<b>ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.</b>			
	Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.			
ceP311A150	1,000 ud Mascarilla pintura 2 valv.	24,59	24,59	
	TOTAL PARTIDA.....			24,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceS01C060</b>	<b>ud MASCARILLA PINTURA 1 VALV.</b>			
	Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.			
ceP311A160	1,000 ud Mascarilla pintura 1 válvula	23,97	23,97	
	TOTAL PARTIDA.....			23,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS01C070</b>	<b>ud MASCARILLA CELULOSA</b> Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.			
ceP311A050	1,000 ud Mascarilla celulosa desechable	2,14	2,14	
TOTAL PARTIDA.....				2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

#### APARTADO ceS01D PROTECCIONES VISUALES

<b>ceS01D010</b>	<b>ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO</b> Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.			
ceP311A170	1,000 ud Gafas acetato visores vidrio	15,06	15,06	
TOTAL PARTIDA.....				15,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>ceS01D020</b>	<b>ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.</b> Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.			
ceP311A180	1,000 ud Gafas vinilo visor policarb.	11,65	11,65	
TOTAL PARTIDA.....				11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceS01D030</b>	<b>ud GAFAS CAZOLETA VISORES VIDRIO</b> Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventilación lateral, graduable y ajustable, visores de vidrio neutro tratado, recambiables, templados e inastillable, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.			
ceP311A190	1,000 ud Gafas cazoleta visores vidrio	12,82	12,82	
TOTAL PARTIDA.....				12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceS01D040</b>	<b>ud GAFAS ACETATO VISOR VIDRIO</b> Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventilación, visores de vidrio neutro inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.			
ceP311A200	1,000 ud Gafas acetato visor vidrio	17,13	17,13	
TOTAL PARTIDA.....				17,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceS01D050</b>	<b>ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.</b> Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulv erulentos, homologadas.			
ceP311A210	1,000 ud Gafas vinilo visor policarb	4,73	4,73	
TOTAL PARTIDA.....				4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceS / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS SEGURIDAD**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS01D060</b>	<b>ud GAFAS VINILO DOBLEPANTALLA</b> Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato y pantalla interior antiempañante, con cámara de aire entre las dos pantallas, para trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.			
ceP311A220	1,000 ud Gafas vinilo doble pantalla	11,65	11,65	
TOTAL PARTIDA.....				11,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
<b>ceS01D070</b>	<b>ud GAFAS CAZOLETA C/VENTILACIÓN</b> Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventilación lateral indirecta graduable y ajustable, con visores neutros recambiables para trabajos de soldadura, homologadas.			
ceP311A230	1,000 ud Gafas cazoleta c/ventilacion	3,66	3,66	
TOTAL PARTIDA.....				3,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
<b>ceS01D080</b>	<b>ud GAFAS CAZOLETA CERRADAS</b> Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de soldadura, homologadas.			
ceP311A240	1,000 ud Gafas cazoleta cerradas	6,42	6,42	
TOTAL PARTIDA.....				6,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS				
<b>APARTADO ceS01E PROTECCIONES AUDITIVAS</b>				
<b>ceS01E010</b>	<b>ud OREJERAS ANTIRUIDO</b> Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.			
ceP311A250	1,000 ud Orejeras antiruido	11,63	11,63	
TOTAL PARTIDA.....				11,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS				
<b>ceS01E020</b>	<b>ud OREJERAS ADAPTABLESCASCO</b> Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado.			
ceP311A260	1,000 ud Orejeras adaptables casco	14,20	14,20	
TOTAL PARTIDA.....				14,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS				
<b>ceS01E030</b>	<b>ud OREJERAS ANTIRUIDOCASCO</b> Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables de uso exclusivo con el casco de seguridad, homologado.			
ceP311A270	1,000 ud Orejeras antiruido casco	22,57	22,57	
TOTAL PARTIDA.....				22,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS				

**ceS / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS SEGURIDAD**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS01E040</b>	<b>ud PAR TAPONES ANTIRUIDOPVC</b>			
	Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.			
ceP31IA280	1,000 ud Par tapones antiruido PVC	0,52	0,52	
TOTAL PARTIDA.....				0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceS01E050</b>	<b>ud PAR TAPONES ANTIRUIDOSILIC.</b>			
	Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o unidos por una banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, homologados.			
ceP31IA290	1,000 ud Par tapones antiruido silic.	11,98	11,98	
TOTAL PARTIDA.....				11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**APARTADO ceS01F CINTURONES DE SEGURIDAD**

<b>ceS01F010</b>	<b>ud CINTURÓN SEG.CAÍDA</b>			
	Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliéster, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.			
ceP31IS010	1,000 ud Cinturón amarre lateral anillas inox.	36,32	36,32	
TOTAL PARTIDA.....				36,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceS01F020</b>	<b>ud CINTURÓN SEG.CAÍDA C/MUELLE</b>			
	Cinturón de seguridad de caída con arnés en fibra de poliéster, elemento de amarre con cuerda de poliamida 6 sujeta al cinturón mediante piquete y acoplamiento al extremo de un muelle amortiguador destinado a frenar el impacto de caída, homologado.			
ceP31IS020	1,000 ud Cinturón seg. caída c/muelle	95,54	95,54	
TOTAL PARTIDA.....				95,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceS01F030</b>	<b>ud CINTURÓN SEG.SUJECC.POLIESTER</b>			
	Cinturón de seguridad de sujeción fabricado con poliéster, anillas de acero estampado con resistencia superior a 115 kg/mm2, hebilla con mordiente de acero estampado, cuerda de amarre de alta tenacidad y 1,00 m de longitud fabricada en nylon y mosquetón de cierre, homologado.			
ceP31IS030	1,000 ud Cinturón seg. sujeción poliéster	14,55	14,55	
TOTAL PARTIDA.....				14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceS01F040</b>	<b>ud CINTURÓN SEG.SUJ.POLIAMIDA 2</b>			
	Cinturón de seguridad de sujeción fabricado con poliamida, doble anillaje de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, y cuerda de amarre de 1,00 m de longitud, homologado.			
ceP31IS040	1,000 ud Cinturón seg. suj. poliamida 2	51,28	51,28	
TOTAL PARTIDA.....				51,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS01F050</b>	<b>ud CINTURÓN SEG.SUJ.POLIESTER 2</b> Cinturón de seguridad de sujeción fabricado en poliester, doble anillaje de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas estampadas de acero galv anizado, cuerda de amarre de longitud 1,00 m y mosquetón de acero estampado, homologado.			
ceP31IS050	1,000 ud Cinturón seg. suj. poliester 2	20,61	20,61	
TOTAL PARTIDA.....				20,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS				
<b>ceS01F060</b>	<b>ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO</b> Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homologado.			
ceP31IS060	1,000 ud Cinturón antivibratorio	20,61	20,61	
TOTAL PARTIDA.....				20,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS				
<b>ceS01F070</b>	<b>ud DISPOSITIVO ANTICAÍDA</b> Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales compuesto por un elemento metálico deslizante con bloqueo instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diámetro y 4 m de longitud con mosquetón, homologado y valorado en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31IS070	1,000 ud Dispositivo anticaída	26,25	26,25	
TOTAL PARTIDA.....				26,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS				
<b>ceS01F080</b>	<b>m CUERDA GUIA ANTICAÍDA</b> Cuerda guía para dispositivo anticaída deslizante en nylon de 16 mm de diámetro montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones, homologada.			
ceP31IS080	1,000 ud Cuerda guía anticaída	2,38	2,38	
TOTAL PARTIDA.....				2,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceS01F090</b>	<b>m CUERDA SEG.POLIAMIDA I&lt;50 m</b> Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de diámetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en función del número óptimo de utilizaciones, homologada.			
ceP31IS090	1,000 ud Cuerda seg. poliamida I<50 m	14,40	14,40	
TOTAL PARTIDA.....				14,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS01F100</b>	<b>m CUERDA SEG.POLIAMIDA l&lt;25 m</b>			
	Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 25 m de longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de diámetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en función del número óptimo de utilizaciones, homologada.			
ceP31IS100	1,000 ud Cuerda seg. poliamida l<25 m	8,25	8,25	
TOTAL PARTIDA.....				8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

#### APARTADO ceS01G GUANTES DE PROTECCION

<b>ceS01G010</b>	<b>ud PAR GUANTES NITRIL/VINILO</b>			
	Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.			
ceP31IM030	1,000 ud Par guantes nitrilo/vinilo	4,73	4,73	
TOTAL PARTIDA.....				4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceS01G020</b>	<b>ud PAR GUANTES GOMA FINA</b>			
	Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc.			
ceP31IM040	1,000 ud Par guantes goma fina	1,76	1,76	
TOTAL PARTIDA.....				1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceS01G030</b>	<b>ud PAR GUANTES NEOPRENO</b>			
	Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.			
ceP31IM010	1,000 ud Par guantes de neopreno	2,20	2,20	
TOTAL PARTIDA.....				2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>ceS01G040</b>	<b>ud PAR GUANTES LATEX</b>			
	Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en latex, homologados.			
ceP31IM050	1,000 ud Par guantes latex	2,89	2,89	
TOTAL PARTIDA.....				2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceS01G050</b>	<b>ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12</b>			
	Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, homologados.			
ceP31IM060	1,000 ud Par guantes serraje manga 12	2,81	2,81	
TOTAL PARTIDA.....				2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**ceS / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS SEGURIDAD**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS01G060</b>	<b>ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 18</b> Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 18 cm, homologados.			
ceP31IM070	1,000 ud Par guantes serraje manga 18	4,93	4,93	
TOTAL PARTIDA.....				4,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS				
<b>ceS01G070</b>	<b>ud PAR GUANTES SERRAJE FORRADOS</b> Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y forrados con muletón afelpado, homologados.			
ceP31IM080	1,000 ud Par guantes serraje forrados	3,95	3,95	
TOTAL PARTIDA.....				3,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
<b>ceS01G080</b>	<b>ud PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.</b> Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléctrico, homologados.			
ceP31IM090	1,000 ud Par guantes dielectricos B.T.	16,77	16,77	
TOTAL PARTIDA.....				16,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
<b>ceS01G090</b>	<b>ud PAR GUANTES DIELECTRICOS A.T.</b> Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión fabricados con material de alto poder dieléctrico, homologados.			
ceP31IM100	1,000 ud Par guantes dieléctricos A.T.	39,75	39,75	
TOTAL PARTIDA.....				39,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
<b>ceS01G100</b>	<b>ud PAR MANGUITOS SOLDADURA</b> Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.			
ceP31IM110	1,000 ud Par manguitos soldadura	5,29	5,29	
TOTAL PARTIDA.....				5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceS01H CALZADO DEPROTECCION</b>				
<b>ceS01H010</b>	<b>ud PAR DE BOTAS GOMA</b>			
	Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante, homologadas.			
ceP31IP030	1,000 ud Par botas goma	13,82	13,82	
TOTAL PARTIDA.....				13,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS				
<b>ceS01H020</b>	<b>ud PAR DE BOTAS PVC</b>			
	Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con doble capa reforzada, homologadas.			
ceP31IP040	1,000 ud Par de botas PVC	9,89	9,89	
TOTAL PARTIDA.....				9,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceS01H030</b>	<b>ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS</b>			
	Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.			
ceP31IP050	1,000 ud Par de botas goma reforzada	37,98	37,98	
TOTAL PARTIDA.....				37,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceS01H040</b>	<b>ud PAR DE BOTAS CAUCHO</b>			
	Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en caucho con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, homologadas.			
ceP31IP060	1,000 ud Par de botas caucho	41,44	41,44	
TOTAL PARTIDA.....				41,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceS01H050</b>	<b>ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICASB.T</b>			
	Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologadas.			
ceP31IP070	1,000 ud Par de botas dieléctricas B.T.	36,88	36,88	
TOTAL PARTIDA.....				36,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceS01H060</b>	<b>ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICASA.T</b>			
	Par de botas de protección eléctrica de alta tensión fabricadas con material de alto poder dieléctrico, homologadas.			
ceP31IP080	1,000 ud Par de botas dieléctricas A.T.	70,25	70,25	
TOTAL PARTIDA.....				70,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS				



**ceS / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS SEGURIDAD**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS01H070</b>	<b>ud PAR DE BOTAS SERRAJE</b> Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en serraje afelpado con plantilla antisudor y antialérgica, puntera de acero con revestimiento y piso resistente a la abrasión, homologadas.			
ceP31IP090	1,000 ud Par de botas serraje	16,06	16,06	
TOTAL PARTIDA.....				16,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS				
<b>ceS01H080</b>	<b>ud PAR DE BOTAS PIEL</b> Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con puntera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas.			
ceP31IP100	1,000 ud Par de botas piel	28,96	28,96	
TOTAL PARTIDA.....				28,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
<b>ceS01H090</b>	<b>ud PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE</b> Par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos fabricadas en lona y serraje con piso de goma en forma de sierra, antideslizantes, tobilleras acolchadas y puntera metálica interior, homologadas.			
ceP31IP110	1,000 ud Par de botas lona y serraje	29,43	29,43	
TOTAL PARTIDA.....				29,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS				
<b>ceS01H100</b>	<b>ud PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE</b> Par de botas de seguridad para protección de objetos punzantes fabricadas en lona y serraje con piso de goma y plantilla metálica incorporada, homologadas.			
ceP31IP120	1,000 ud Par de botas lona y serraje	18,79	18,79	
TOTAL PARTIDA.....				18,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceS01H110</b>	<b>ud PAR ZAPATOS PIEL PLANT/METAL.</b> Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con acolchado trasero, plantilla y puntera metálica, suelo antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homologados.			
ceP31IP130	1,000 ud Par zapatos piel plant/metal.	24,33	24,33	
TOTAL PARTIDA.....				24,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS				
<b>ceS01H120</b>	<b>ud PAR DE ZAPATOS SERRAJE</b> Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricados en serraje y lona de algodón transpirable con puntera y plantilla metálica y piso resistente a la abrasión, homologados.			
ceP31IP140	1,000 ud Par de zapatos serraje	20,42	20,42	
TOTAL PARTIDA.....				20,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS				
<b>ceS01H130</b>	<b>ud PAR ZAPATOS PIEL PLAN/TEXON</b> Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricados en piel con acolchado trasero, plantilla texón, puntera metálica, suelo antideslizante y piso resistente a los hidrocarburos y aceites, homologados.			

**ceS / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS SEGURIDAD**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ceP31IP150	1,000 ud Par zapatos piel plan/texon	29,17	29,17	
TOTAL PARTIDA.....				29,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**ceS01H140 ud PAR ZAPATOS SERRAJE ANTIALERG**

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricados en serraje y lona de algodón transpirable con puntera metálica, plantilla antisudor y anti-lérgica y piso resistente a la abrasión, homologados.

ceP31IP160	1,000 ud Par zapatos serraje antialerg	18,26	18,26	
TOTAL PARTIDA.....				18,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**ceS01H150 ud PAR POLAINAS SOLDADURA**

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

ceP31IP020	1,000 ud Par polainas para soldador	6,83	6,83	
TOTAL PARTIDA.....				6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**APARTADO ceS01I EQUIPOS AUTONOMOS RESPIRACION**
**ceS01I010 ud EQUIPO AUTONOM.RESPIRAC.1 h**

Equipo autónomo de respiración en circuito cerrado con una autonomía máxima de una hora de calidad adecuada a sus prestaciones, valorado en función del número óptimo de utilizaciones, homologado.

ceP31IC100	1,000 ud Equipo autonom. respirac. 1 h	392,34	392,34	
TOTAL PARTIDA.....				392,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceS01I020 ud EQUIPO AUTONOM.RESPIRAC.3/4 h**

Equipo autónomo de respiración en circuito cerrado con una autonomía máxima de tres cuartos de hora de calidad adecuada a sus prestaciones, valorado en función del número óptimo de utilizaciones, homologado.

ceP31IC110	1,000 ud Equipo autonom. respirac. 3/4 h	336,01	336,01	
TOTAL PARTIDA.....				336,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

**ceS01I030 ud EQUIPO AUTONOM.RESPIRAC.1/2 h**

Equipo autónomo de respiración en circuito cerrado con una autonomía máxima de media hora de calidad adecuada a sus prestaciones, valorado en función del número óptimo de utilizaciones, homologado.

ceP31IC120	1,000 ud Equipo autonom. respirac. 1/2 h.	321,12	321,12	
TOTAL PARTIDA.....				321,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceS01S E.P.I. ANTICAÍDAS</b>				
<b>SUBAPARTADO ceS01SA ARNESES ANTICAÍDAS</b>				
<b>ceS01SA010</b>	<b>ud ARNÉS AMARRE DORSAL</b>			
	Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y sin cinta subglútea, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS001	0,200 ud Arnés amarre dorsal	22,43	4,49	
TOTAL PARTIDA.....				4,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceS01SA020</b>	<b>ud ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA</b>			
	Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS002	0,200 ud Arnés amarre dorsal + cinta subglútea	27,06	5,41	
TOTAL PARTIDA.....				5,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS				
<b>ceS01SA030</b>	<b>ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORÁCICO</b>			
	Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS003	0,200 ud Arnés amarre dorsal + torácicos	34,18	6,84	
TOTAL PARTIDA.....				6,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceS01SA040</b>	<b>ud ARNÉS AMARRE DORSAL REG. HOMBROS</b>			
	Arnés profesional de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS004	0,200 ud Arnés am. dorsal regulación hombros	39,53	7,91	
TOTAL PARTIDA.....				7,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS				
<b>ceS01SA050</b>	<b>ud ARNÉS AM. DORSAL Y PECTORAL REG. HOMB.</b>			
	Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulación en piernas y hombros, fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS005	0,200 ud Arnés am. dorsal y pectoral	44,87	8,97	
TOTAL PARTIDA.....				8,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS				

**ceS / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS SEGURIDAD**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS01SA060</b>	<b>ud ARNÉS AM. DORSAL + CINTURÓN</b>			
	Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS006	0,200 ud Arnés am. dorsal h. autom. + cinturón	173,06	34,61	
	TOTAL PARTIDA.....			34,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS				
<b>ceS01SA070</b>	<b>ud ARNÉS AM. DORSAL Y PECTORAL +CINTURÓN</b>			
	Arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, regulación en piernas y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS007	0,200 ud Arnés am. dorsal y pectoral + cint.	155,67	31,13	
	TOTAL PARTIDA.....			31,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS				
<b>ceS01SA080</b>	<b>ud ARNÉS ELÉCTRICO</b>			
	Arnés de seguridad con amarre dorsal + amarre torsal + amarre lateral, acolchado y cinturón giro 180º para trabajos de electricidad, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361+ EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS008	0,200 ud Arnés eléctrico	242,51	48,50	
	TOTAL PARTIDA.....			48,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS				
<b>ceS01SA090</b>	<b>ud CONJ. ARNÉS AMARREDORSAL+ESLINGA</b>			
	Conjunto de arnés básico de seguridad con amarre dorsal + eslinga de 1 m. con dos mosquetones en los extremos de 18 mm. de apertura, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS009	0,200 ud Conj. arnés am. dorsal + eslinga	144,98	29,00	
	TOTAL PARTIDA.....			29,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBPARTADO ceS01SB CINTURONES Y DISTANCIADORES</b>				
<b>ceS01SB010</b>	<b>ud CINTURÓN DE AMARRELATERAL</b>			
	Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS010	0,250 ud Cinturón amarre lateral anillas inox.	36,32	9,08	
TOTAL PARTIDA.....				9,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceS01SB020</b>	<b>ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.</b>			
	Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS011	0,250 ud Cinturón amarre lateral doble regulación	40,59	10,15	
TOTAL PARTIDA.....				10,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS				
<b>ceS01SB030</b>	<b>ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES</b>			
	Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y anillas forjadas grandes y anchas, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS012	0,250 ud Cinturón dob. reg. anillas forjadas anchas	45,36	11,34	
TOTAL PARTIDA.....				11,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceS01SB040</b>	<b>ud DISTANCIADOR DE SUJECCIÓN 2 m. 12mm.</b>			
	Cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS013	0,250 ud Distanciador de sujeción 2 m, 12 mm.	16,56	4,14	
TOTAL PARTIDA.....				4,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS				
<b>ceS01SB050</b>	<b>ud DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 2 m. 16 mm.</b>			
	Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS014	0,250 ud Distan. de sujec. con reg. 2m. 16 mm.	20,93	5,23	
TOTAL PARTIDA.....				5,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS				
<b>ceS01SB060</b>	<b>ud DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 4 m. 16 mm.</b>			
	Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 4 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS015	0,250 ud Distan. de sujec. con reg. 4 m. 16 mm.	24,61	6,15	
TOTAL PARTIDA.....				6,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceS01SC ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y AMARRE</b>					
<b>ceS01SC010</b>		<b>ud ESLINGA 12 mm. 1 m. 2LAZADAS</b>			
		Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 1 m. de longitud, con 2 lazadas, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS016	0,250 ud	Eslinga 12 mm. 1m. 2 lazadas	12,36	3,09	
TOTAL PARTIDA.....					3,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ceS01SC020</b>		<b>ud ESLINGA 12 mm. 2 m. 2LAZADAS</b>			
		Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con 2 lazadas, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS017	0,250 ud	Eslinga 12 mm. 2m. 2 lazadas	14,19	3,55	
TOTAL PARTIDA.....					3,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ceS01SC030</b>		<b>ud ESLINGA 12 mm. 1 m. 2MOSQ.</b>			
		Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 1 m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS018	0,250 ud	Eslinga 12 mm. 1m. 2 mosquetones	16,03	4,01	
TOTAL PARTIDA.....					4,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>ceS01SC040</b>		<b>ud ESLINGA 12 mm. 2 m. 2MOSQ.</b>			
		Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS019	0,250 ud	Eslinga 12 mm. 2m. 2 mosquetones	18,32	4,58	
TOTAL PARTIDA.....					4,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>ceS01SC050</b>		<b>ud ESL. 12 mm. 1 m. 1 MOSQ+1 GANCHO</b>			
		Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 1 m. de longitud, con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS021	0,250 ud	Esl. 12 mm. 1m. mos.1+gan.1	59,83	14,96	
TOTAL PARTIDA.....					14,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>ceS01SC060</b>		<b>ud ESL. 12 mm. 2 m. 1 MOSQ+1 GANCHO</b>			
		Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS022	0,250 ud	Esl. 12 mm. 2m. mos.1+gan.1	61,96	15,49	
TOTAL PARTIDA.....					15,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceS01SD ESLINGAS ANTICAÍDAS. ABS. DE ENERGÍA</b>				
<b>ceS01SD010</b>	<b>ud CUERDA 12 mm. 2 m. 2MOSQ.</b>			
	Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS023	0,250 ud Cuerda 12mm.2m. 2-17mm-17mm	52,35	13,09	
TOTAL PARTIDA.....				13,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceS01SD020</b>	<b>ud CUERDA 12 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO</b>			
	Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS024	0,250 ud Cuerda 12mm.2m. 2-17mm-60mm	89,74	22,44	
TOTAL PARTIDA.....				22,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceS01SD030</b>	<b>ud CUERDA C.RED. 2 m. 2MOSQ.</b>			
	Eslinga anticaída regulable con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con reductor, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS025	0,250 ud Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-17mm	57,75	14,44	
TOTAL PARTIDA.....				14,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceS01SD040</b>	<b>ud CUERDA C.RED. 2 m. MOSQ+GANCHO</b>			
	Eslinga anticaída regulable con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con reductor, con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS026	0,250 ud Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-60mm	68,65	17,16	
TOTAL PARTIDA.....				17,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS				
<b>ceS01SD050</b>	<b>ud CUERDA DOBLE. 1,5 m. 2MOSQ.</b>			
	Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por doble cuerda drisse de 11 mm. de diámetro y 1,5 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS027	0,250 ud Cuerda doble. 1,5m. 1-17mm-17mm	83,33	20,83	
TOTAL PARTIDA.....				20,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS01SD060</b>	<b>ud CUERDA DOBLE 1,5 m. MOSQ+GANCHO</b> Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por doble cuerda dris-se de 11 mm. de diámetro y 1,5 m. de longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS028	0,250 ud Cuerda doble. 1,5m. 1-17mm-60mm	117,52	29,38	
TOTAL PARTIDA.....				29,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceS01SD070</b>	<b>ud BANDA 30 mm. 2 m. 2MOSQ.</b> Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cinta de poliéster de 30 mm. de espesor y 2 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS029	0,250 ud Banda 30mm. 2m. 2-17mm-17mm	64,10	16,03	
TOTAL PARTIDA.....				16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceS01SD080</b>	<b>ud BANDA 30 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO</b> Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cinta de poliéster de 30 mm. de espesor y 2 m. de longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS031	0,250 ud Banda 30mm. 2m. 2-17mm-60mm	82,26	20,57	
TOTAL PARTIDA.....				20,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceS01SD090</b>	<b>ud CABLE 6,3 mm. 2 m. 2 MOSQ.</b> Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cable de acero de 6,3 mm. de diámetro y 2 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS032	0,250 ud Cable 6,3mm. 2m. 2-17mm-17mm	66,47	16,62	
TOTAL PARTIDA.....				16,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceS01SD100</b>	<b>ud CABLE 6,3 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO</b> Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cable de acero de 6,3 mm. de diámetro y 2 m. de longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS033	0,250 ud Cable 6,3mm. 2m. 2-17mm-60mm	89,36	22,34	
TOTAL PARTIDA.....				22,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO ceS01SE DISP. DE ANCLAJE PARA SISTEMAS ANTICAÍDAS</b>					
<b>ceS01SE010</b>		<b>ud ANCLAJE EMBEBIDO A TECHO L=85cm</b>			
		Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas, destinado a instalarse embebido en el interior de la estructura de hormigón armado, antes del vertido del hormigón. Dispone en un extremo, de una gaza de fijación, que se introducirá en una varilla de acero de diámetro mínimo 10mmx300mm, la cual se colocará junto con el armado de la estructura o directamente a la amadura de los pilares (diámetro mínimo 10mm) y en el otro extremo una anilla de acero para el enganche de elemento de amarre al amés. Trabaja por la cara inferior de la estructura embebido en su interior. Tiene una longitud de 85 cm , siendo adecuado su aplicación en viviendas, etc.(altura aproximada entre forjados de 270cm). Su uso está limitado a un solo trabajador. Certificado según UNE EN795/96			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP31IS034	1,000 ud	Anclaje embebido a techo L=85cm, 1 trabaj.	4,00	4,00	
TOTAL PARTIDA.....					6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceS01SE020</b>		<b>ud ANCLAJE EMBEBIDO A TECHO L=131cm</b>			
		Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas, destinado a instalarse embebido en el interior de la estructura de hormigón armado, antes del vertido del hormigón. Dispone en un extremo, de una gaza de fijación, que se introducirá en una varilla de acero de diámetro mínimo 10mmx300mm, la cual se colocará junto con el armado de la estructura o directamente a la amadura de los pilares (diámetro mínimo 10mm) y en el otro extremo una anilla de acero para el enganche de elemento de amarre al amés. Trabaja por la cara inferior de la estructura embebido en su interior. Tiene una longitud de 131 cm , siendo adecuado su aplicación en hoteles, oficinas, etc.(altura aproximada entre forjados de 300cm). Su uso está limitado a un solo trabajador. Certificado según UNE EN795/96			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP31IS035	1,000 ud	Anclaje embebido a techo L=131cm, 1 trabaj.	5,67	5,67	
TOTAL PARTIDA.....					8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceS01SE030</b>		<b>ud ANCLAJE EMBEBIDO A TECHO L=232cm</b>			
		Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas, destinado a instalarse embebido en el interior de la estructura de hormigón armado, antes del vertido del hormigón. Dispone en un extremo, de una gaza de fijación, que se introducirá en una varilla de acero de diámetro mínimo 10mmx300mm, la cual se colocará junto con el armado de la estructura o directamente a la amadura de los pilares (diámetro mínimo 10mm) y en el otro extremo una anilla de acero para el enganche de elemento de amarre al amés. Trabaja por la cara inferior de la estructura embebido en su interior. Tiene una longitud de 232 cm , siendo adecuado su aplicación en bajocubiertas, bajos comerciales, etc. (altura aproximada entre forjados de 425 cm). Su uso está limitado a un solo trabajador. Certificado según UNE EN795/96			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP31IS036	1,000 ud	Anclaje embebido a techo L=232cm, 1 trabaj.	7,83	7,83	
TOTAL PARTIDA.....					10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS01SE040</b>		<b>ud ANCLAJE EMBEBIDO A TECHO L=131cm, 2 TRABAJ.</b>			
		Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas, destinado a instalarse embebido en el interior de la estructura de hormigón armado, antes del vertido del hormigón. Dispone en un extremo, de una gaza de fijación, que se introducirá en una varrilla de acero de diámetro mínimo 10mmx300mm, la cual se colocará junto con el armado de la estructura o directamente a la armadura de los pilares (diámetro mínimo 10mm) y en el otro extremo una anilla de acero para el enganche de elemento de amarre al arnés. Trabaja por la cara inferior de la estructura embebido en su interior. Tiene una longitud de 131 cm, siendo adecuado su aplicación en viviendas, etc. (altura aproximada entre forjados de 300cm). Su uso está limitado a dos trabajadores. Certificado según UNE EN795/96			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP31IS037	1,000 ud	Anclaje embebido a techo L=131cm, 2 trabaj.	6,00	6,00	
TOTAL PARTIDA.....					8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceS01SE050</b>		<b>ud ANCLAJE EMBEBIDO A SUELO L=50cm</b>			
		Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas, destinado a instalarse embebido en el interior de la estructura de hormigón armado, antes del vertido del hormigón. Dispone en un extremo, de una gaza de fijación, que se introducirá en una varrilla de acero de diámetro mínimo 10mmx300mm, la cual se colocará junto con el armado de la estructura y en el otro extremo una anilla de acero para el enganche de elemento de amarre al arnés. Trabaja por la cara superior de la estructura embebido en su interior. Tiene una longitud de 50 cm, siendo adecuado su aplicación en trabajos en cubierta o a borde de tableros de puentes, viaductos, etc. Su uso está limitado a dos trabajadores. Certificado según UNE EN795/96			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP31IS038	1,000 ud	Anclaje embebido a suelo L=50cm, 2 trabaj.	4,98	4,98	
TOTAL PARTIDA.....					7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceS01SE060</b>		<b>ud ANCLAJE DE CINTA CON TACO METÁLICO L=70cm</b>			
		Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas, instalado con taco metálico en estructuras de hormigón armado. Se instala a techo o pared y dispone en uno de los extremos de la cinta de una anilla de acero para el enganche del elemento de amarre del arnés anticaídas. Tiene una longitud de 70 cm, siendo adecuado su aplicación para todos aquellos puntos en los que se da el riesgo de caída a distinto nivel, bordes de forjados, etc. Su uso está limitado a un solo trabajador. Certificado según UNE EN795/96.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP31IS039	1,000 ud	Anclaje cinta con taco metál. L=70cm, 1tr	5,95	5,95	
ceP31IS041	1,000 ud	Punto de anclaje fijo	11,75	11,75	
TOTAL PARTIDA.....					20,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS01SE070</b>		<b>ud ANCLAJE DE CINTA CON TACO METÁLICO L=150cm</b>			
		Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas, instalado con taco metálico en estructuras de hormigón armado. Se instala a techo o pared y dispone en uno de los extremos de la cinta de una anilla de acero para el enganche del elemento de amarre del amés anticaídas. Tiene una longitud de 150 cm , siendo adecuado su aplicación para todos aquellos puntos en los que se de el riesgo de caída a distinto nivel, bordes de forjados, etc. Su uso está limitado a un solo trabajador. Certificado según UNEEN795/96			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP31IS042	1,000 ud	Anclaje cinta con taco metál. L=150cm, 1tr	6,45	6,45	
ceP31IS041	1,000 ud	Punto de anclaje fijo	11,75	11,75	
TOTAL PARTIDA.....					21,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>ceS01SE080</b>		<b>ud ANCLAJE DE CINTA CON TACO METÁLICO L=250cm</b>			
		Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas, instalado con taco metálico en estructuras de hormigón armado. Se instala a techo o pared y dispone en uno de los extremos de la cinta de una anilla de acero para el enganche del elemento de amarre del arnés anticaídas. Tiene una longitud de 250 cm , siendo adecuado su aplicación para todos aquellos puntos en los que se de el riesgo de caída a distinto nivel, bordes de forjados, etc. Su uso está limitado a un solo trabajador. Certificado según UNEEN795/96			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP31IS043	1,000 ud	Anclaje cinta con taco metál. L=250cm, 1tr	7,95	7,95	
ceP31IS041	1,000 ud	Punto de anclaje fijo	11,75	11,75	
TOTAL PARTIDA.....					22,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceS01SF DISP.ANTICAÍDAS.ENROLL.CUERDAS.CABLES

<b>ceS01SF010</b>		<b>ud TRABAJO VERT. DESLIZANTE EN CUERDA</b>			
		Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en trabajo vertical, sin eslinga, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS044	0,200 ud	Disp. antic. tr. vert. deslizante	65,16	13,03	
TOTAL PARTIDA.....					13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>ceS01SF020</b>		<b>ud TB. VERT. DESLIZ+ESLINGA 30 cm.</b>			
		Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en trabajo vertical, con eslinga de 30 cm., amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS045	0,200 ud	Disp. antic. tb. vert. deslizante+esl. 30 cm	71,58	14,32	
TOTAL PARTIDA.....					14,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceS / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS SEGURIDAD**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS01SF030</b>	<b>ud TB. VERT. DESLIZ+ESLINGA 90 cm.</b> Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en trabajo vertical, con eslinga de 90 cm., amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS046	0,200 ud Disp. antic. tb. vert. deslizante+esl. 90 cm.	77,99	15,60	
TOTAL PARTIDA.....				15,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS				
<b>ceS01SF040</b>	<b>ud TB. VERT. Y HORIZ. DESLIZ.</b> Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en trabajo vertical y horizontal, sin eslinga, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS047	0,200 ud Disp. antic. tb. vert./horz. deslizante	97,60	19,52	
TOTAL PARTIDA.....				19,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS				
<b>ceS01SF050</b>	<b>ud TB. VERT. Y HORIZ. DESLIZ+ESLINGA 90 cm.</b> Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en trabajo vertical y horizontal, con eslinga de 90 cm., amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS048	0,200 ud Disp. ant. tb. vert./horz. desliz.+esl. 90 cm.	107,69	21,54	
TOTAL PARTIDA.....				21,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceS01SF060</b>	<b>ud TB. VERT. Y HORIZ. DESLIZ. DOBLEFUNCIÓN</b> Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, para uso en trabajo vertical y horizontal, de doble función, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS049	0,200 ud Disp. antic. tb. vert./horz. desliz. doble fn.	120,72	24,14	
TOTAL PARTIDA.....				24,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS				
<b>ceS01SF070</b>	<b>ud TB. VERT. CUERDA 10,5 mm.</b> Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas tipo drisse de 10,5 mm. de diámetro, para uso en trabajo vertical, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS051	0,200 ud Disp. antic. tb. vert. desl. sb. cuerda 10,5	114,41	22,88	
TOTAL PARTIDA.....				22,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceS01SF080</b>	<b>ud ENROLLADOR 10 m. DE CABLE</b> Anticaídas con enrollador de 10 m. de cable galvanizado de 4,7 mm. de diámetro con mosquetón de apertura con rosca 18 mm. y gancho de apertura 21 mm. con indicador de caída, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 360. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS052	0,100 ud Enrollador 10m. de cable	411,30	41,13	
TOTAL PARTIDA.....				41,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS01SF090</b>	<b>ud ENROLLADOR 20 m. DE CABLE</b> Anticaídas con enrollador de 20 m. de cable galvanizado de 4,7 mm. de diámetro con mosquetón de apertura con rosca 18 mm. y gancho de apertura 21 mm. con indicador de caída, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 360. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS053	0,100 ud Enrollador 20 m. de cable	560,71	56,07	
TOTAL PARTIDA.....				56,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS				
<b>ceS01SF100</b>	<b>ud ENROLLADOR 30 m. DE CABLE</b> Anticaídas con enrollador de 30 m. de cable galvanizado de 4,7 mm. de diámetro con mosquetón de apertura con rosca 18 mm. y gancho de apertura 21 mm. con indicador de caída, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 360. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS054	0,100 ud Enrollador 30 m. de cable	893,12	89,31	
TOTAL PARTIDA.....				89,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS				
<b>ceS01SF110</b>	<b>ud ENR. 20 m. DE CABLE CON RECUP.</b> Anticaídas con enrollador de 20 m. de cable de 4 mm. de diámetro, con recuperación, con mosquetón de apertura con rosca 18 mm. y gancho giratorio apertura 18 mm. con indicador de caída, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 360. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS055	0,100 ud Enrollador 20 m. de cable con recup.	1.215,75	121,58	
TOTAL PARTIDA.....				121,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceS01SF120</b>	<b>ud ENR. 30 m. DE CABLE CON RECUP.</b> Anticaídas con enrollador de 30 m. de cable de 4 mm. de diámetro, con recuperación, con mosquetón de apertura con rosca 18 mm. y gancho giratorio apertura 18 mm. con indicador de caída, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 360. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS056	0,100 ud Enrollador 30 m. de cable con recup.	1.583,45	158,35	
TOTAL PARTIDA.....				158,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS				
<b>ceS01SF130</b>	<b>ud ENROLLADOR 2,5 m DE CINTA</b> Anticaídas con enrollador de 2,5 m. de cinta de 47 mm. de espesor, con mosquetón de apertura con rosca 18 mm. y gancho de acero apertura 21 mm., amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 360. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS057	0,200 ud Enrollador 2,5 m. de cinta	129,35	25,87	
TOTAL PARTIDA.....				25,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS				

**ceS / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS SEGURIDAD**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS01SF140</b>	<b>ud ANTICAÍDAS SOBRE CABLE 8 mm.</b> Anticaídas sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 353-1. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS058	0,100 ud Anticaídas sobre cable 8 mm.	84,47	8,45	
TOTAL PARTIDA.....				8,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
<b>ceS01SF150</b>	<b>ud ANTICAÍDAS SOBRE RAÍL 50 mm.</b> Anticaídas sobre raíl de 50 mm. de espesor, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 353-1. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS059	0,100 ud Anticaídas sobre raíl 50 mm.	310,55	31,06	
TOTAL PARTIDA.....				31,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS				
<b>ceS01SF160</b>	<b>ud ROLLO 20 m. NYLON 14mm+LAZADA</b> Rollo de cuerda de nylon de 14 mm. de diámetro y 20 m. de longitud con 1 lazada, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 696. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS061	0,200 ud Rollo 20 m. nylon 14 mm+lazada	48,08	9,62	
TOTAL PARTIDA.....				9,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS				
<b>ceS01SF170</b>	<b>ud ROLLO 20 m. NYLON 14mm+MOSQUETÓN</b> Rollo de cuerda de nylon de 14 mm. de diámetro y 20 m. de longitud con 1 mosquetón, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 696. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS062	0,200 ud Rollo 20 m. nylon 14 mm+mosquetón	52,35	10,47	
TOTAL PARTIDA.....				10,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
<b>ceS01SF180</b>	<b>ud ROLLO 20 m. DRISSE 11mm+LAZADA</b> Rollo de cuerda tipo drisse de 11 mm. de diámetro y 20 m. de longitud con 1 lazada, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 696. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS063	0,200 ud R. 20 m. drisse 11 mm+guardacabo	69,45	13,89	
TOTAL PARTIDA.....				13,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceS01SF190</b>	<b>ud ROLLO 20 m. DRISSE 11 mm+MOSQUETÓN</b> Rollo de cuerda tipo drisse de 11 mm. de diámetro y 20 m. de longitud con 1 mosquetón, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 696. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS064	0,200 ud R. 20 m. drisse 11 mm+mosquetón	94,15	18,83	
TOTAL PARTIDA.....				18,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBPARTADO ceS01SG LÍNEAS DE VIDA</b>					
<b>ceS01SG010</b>		<b>m. LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD</b>			
		Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autobloqueante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP31IS046	0,070 ud	Disp. antic. tb. vert. deslizante+esl. 90 cm.	77,99	5,46	
ceP31IS065	1,050 m.	Cuerda nylon 14 mm.	1,74	1,83	
TOTAL PARTIDA.....					10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceS01SG020</b>		<b>m. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD</b>			
		Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autobloqueante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP31IS048	0,070 ud	Disp. ant. tb. vert./hor.desliz.+esl.90 cm.	107,69	7,54	
ceP31IS065	1,050 m.	Cuerda nylon 14 mm.	1,74	1,83	
TOTAL PARTIDA.....					12,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceS01SG030</b>		<b>m. LÍNEA VERTICAL SOBRE CABLE.</b>			
		Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas, i/p.p. de soportes extremos, guías intermedias y tensores de cable, incluyendo montaje y desmontaje.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP31IS058	0,070 ud	Anticaídas sobre cable 8 mm.	84,47	5,91	
ceP31IS066	0,020 ud	Soporte extremo	59,94	1,20	
ceP31IS067	0,020 ud	Guía intermedia	101,34	2,03	
ceP31IS068	0,020 ud	Tensor de cable	52,31	1,05	
ceP31IS069	1,050 m.	Cable inox. 8 mm.	5,44	5,71	
TOTAL PARTIDA.....					18,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceS01SG040</b>		<b>m. LÍNEA VERT. SOBRE CABLE. ABS. ENERG.</b>			
		Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas con absorbedor de energía con mosquetón de acero, apertura con rosca 18 mm. y mosquetón acero apertura automática 17mm., i/p.p. de soportes extremos, guías intermedias y tensores de cable, incluyendo montaje y desmontaje.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP31IS071	0,070 ud	Anticaídas sobre cable con absorb. ener.	107,41	7,52	
ceP31IS066	0,020 ud	Soporte extremo	59,94	1,20	
ceP31IS067	0,020 ud	Guía intermedia	101,34	2,03	
ceP31IS068	0,020 ud	Tensor de cable	52,31	1,05	
ceP31IS069	1,050 m.	Cable inox. 8 mm.	5,44	5,71	
TOTAL PARTIDA.....					20,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS01SG050</b>		<b>m. LÍNEA VERTICAL SOBRE RAIL</b>			
		Línea vertical de seguridad sobre raíl de 50 mm., con absorbedor de energía y mosquetón de acero, apertura 17 mm. i/p.p. de raíl de aluminio, amarres y piezas de unión, incluyendo montaje y desmontaje.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP31IS059	0,070 ud	Anticaídas sobre raíl 50 mm.	310,55	21,74	
ceP31IS072	1,000 m.	Rail aluminio + 4 amarres+p. unión	50,25	50,25	
TOTAL PARTIDA.....					74,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceS01SG060</b>		<b>m. LÍNEA VERTICAL SOBRE CINTA ANILLADA</b>			
		Línea vertical de seguridad para anclaje de sistemas anticaídas, mediante cinta con anilla de acero cada 1,5 m, colgada con mosquetón sobre elementos resistentes o ahorcada mediante gaza o anilla, limitandose su uso a un solo trabajador. Incluso desmontaje			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP31IS073	1,000 m.	Cinta anillada	2,98	2,98	
TOTAL PARTIDA.....					5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceS01SH PUNTOS DE ANCLAJE

<b>ceS01SH010</b>		<b>ud TRÍPODE DE ACERO TELESC. CON POLEA</b>			
		Trípode telescópico de acero de altura máx. 2 m. con polea. Punto de enganche independiente para la adición de un dispositivo anticaídas retráctil o de un dispositivo recuperador suplementario. Amortizable en 20 obras. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP31IS074	0,100 ud	Trípode acero telescóp. con polea	787,50	78,75	
TOTAL PARTIDA.....					84,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceS01SH020</b>		<b>ud COLUMNA GIRATORIA PORTÁTIL</b>			
		Columna giratoria portátil de pies ajustables, altura máx. 2,25 m., peso 40 kg. y carga máx. 165 kg., amortizable en 20 obras. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP31IS075	0,100 ud	Columna giratoria portátil	2.059,51	205,95	
TOTAL PARTIDA.....					211,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS01SH030</b>	<b>ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO</b>	Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP31IS041	1,000 ud	Punto de anclaje fijo	11,75	11,75	
TOTAL PARTIDA.....					14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceS01SH040</b>	<b>ud ANCLAJE PARA CABRESTANTE</b>	Anclaje para cabestrante. Medida la unidad instalada. Amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceO01OA030	0,200 h	Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP31IS076	0,200 ud	Anclaje para cabrestante	19,28	3,86	
TOTAL PARTIDA.....					9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

#### SUBAPARTADO ceS01SI EQUIPOS COMPLETOS

<b>ceS01SI010</b>	<b>ud EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL</b>	Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante con eslinga de 30 cm. y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS077	0,200 ud	Equipo trabajo vertical	198,32	39,66	
TOTAL PARTIDA.....					39,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceS01SI020</b>	<b>ud EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL</b>	Equipo completo para trabajos en horizontal, en tejados y en pendiente, compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS078	0,200 ud	Equipo trabajo horizontal	164,53	32,91	
TOTAL PARTIDA.....					32,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS01SI030</b>	<b>ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.</b>			
	Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS079	0,200 ud Equipo trabajo vert. y horiz.	198,32	39,66	
	TOTAL PARTIDA.....			39,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
<b>ceS01SI040</b>	<b>ud EQUIPO PARA TRABAJO ENPOSTES</b>			
	Equipo completo para trabajo en postes compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y conector de acero, apertura 21 mm., un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 20 m. con mosquetón, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS081	0,200 ud Equipo trabajo en postes	258,89	51,78	
	TOTAL PARTIDA.....			51,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceS01SI050</b>	<b>ud EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS</b>			
	Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
ceP31IS082	0,200 ud Equipo construcciones metálicas	365,52	73,10	
	TOTAL PARTIDA.....			73,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS				
<b>ceS01SI060</b>	<b>ud EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA</b>			
	Equipo completo de trabajo para evitar caídas en altura en forjados o cubiertas inclinadas, formado por una percha de acero, una eslinga, un arnés y un tubo cónico perdido embebido en la estructura de hormigón (amortizable en 10 obras). Totalmente instalado. Certificado CE. Norma EN 36-EN 696-EN 353-2 s/R.D. 1407/92.			
ceO01OA030	0,200 h Oficial primera	15,29	3,06	
ceO01OA070	0,200 h Peón ordinario	14,02	2,80	
ceP31IS083	0,100 ud Cjto. 1percha+ 1eslinga+ 1arnes	258,51	25,85	
ceP31IS084	1,000 ud Tubo cónico perdido	7,49	7,49	
	TOTAL PARTIDA.....			39,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO ceS02 PROTECCIONES COLECTIVAS</b>				
<b>APARTADO ceS02A SEÑALIZACION</b>				
<b>ceS02A010</b>	<b>ud SEÑAL PELIGRO 1,35 m</b>			
	Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV010	1,000 ud Señal peligro 1,35 m.	33,38	33,38	
TOTAL PARTIDA.....				33,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceS02A020</b>	<b>ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m</b>			
	Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV020	1,000 ud Señal peligro 0,90 m.	11,40	11,40	
TOTAL PARTIDA.....				11,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS				
<b>ceS02A030</b>	<b>ud SEÑAL PELIGRO 0,70 m</b>			
	Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV030	1,000 ud Señal peligro 0,70 m.	9,11	9,11	
TOTAL PARTIDA.....				9,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS				
<b>ceS02A040</b>	<b>ud SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m</b>			
	Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV040	1,000 ud Señal preceptiva 1,20 m.	35,84	35,84	
TOTAL PARTIDA.....				35,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceS02A050</b>	<b>ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m</b>			
	Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV050	1,000 ud Señal preceptiva 0,90 m.	19,86	19,86	
TOTAL PARTIDA.....				19,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
<b>ceS02A060</b>	<b>ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m</b>			
	Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,60 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV060	1,000 ud Señal preceptiva 0,60 m.	11,10	11,10	
TOTAL PARTIDA.....				11,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS02A070</b>	<b>ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45</b> Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV070	1,000 ud Panel direccional 1,50x0,45	20,35	20,35	
TOTAL PARTIDA.....				20,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS				
<b>ceS02A080</b>	<b>ud PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45</b> Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV080	1,000 ud Panel direccional 1,95x0,45	24,86	24,86	
TOTAL PARTIDA.....				24,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
<b>ceS02A090</b>	<b>ud PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,95</b> Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,95 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV090	1,000 ud Panel direccional 1,95x0,95	39,35	39,35	
TOTAL PARTIDA.....				39,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS				
<b>ceS02A100</b>	<b>ud SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE</b> Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV100	1,000 ud Señal obligación con soporte	11,74	11,74	
TOTAL PARTIDA.....				11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceS02A110</b>	<b>ud SEÑAL OBLIGACIÓN 45x33 cm</b> Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV110	1,000 ud Señal obligación 45x33 cm.	5,27	5,27	
TOTAL PARTIDA.....				5,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS				
<b>ceS02A120</b>	<b>ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE</b> Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV120	1,000 ud Señal prohibición con soporte	11,74	11,74	
TOTAL PARTIDA.....				11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS02A130</b>	<b>ud SEÑAL PROHIBICIÓN 45x33 cm</b> Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV130	1,000 ud Señal prohibición 45x33 cm.	5,27	5,27	
TOTAL PARTIDA.....				5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceS02A140</b>	<b>ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE</b> Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV140	1,000 ud Señal advertencia con soporte	11,74	11,74	
TOTAL PARTIDA.....				11,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceS02A150</b>	<b>ud SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm</b> Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV150	1,000 ud Señal advertencia 45x33 cm.	5,27	5,27	
TOTAL PARTIDA.....				5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceS02A160</b>	<b>ud SEÑAL INFORM.40x40 cm c/SOP.</b> Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV160	1,000 ud Señal inform. 40x40 cm c/Soporte	12,97	12,97	
TOTAL PARTIDA.....				12,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceS02A170</b>	<b>ud SEÑAL INFORM.60x40 cm c/SOP.</b> Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 60x40 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV170	1,000 ud Señal inform. 60x40 cm c/soporte	14,50	14,50	
TOTAL PARTIDA.....				14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**ceS / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS SEGURIDAD**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS02A180</b>	<b>ud SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm</b> Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV180	1,000 ud Señal información 40x40 cm.	6,47	6,47	
TOTAL PARTIDA.....				6,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
<b>ceS02A190</b>	<b>ud SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cm</b> Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 60x40 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV190	1,000 ud Señal información 60x40 cm.	8,00	8,00	
TOTAL PARTIDA.....				8,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS				
<b>ceS02A200</b>	<b>ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm</b> Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SB040	1,000 ud Cono balizamiento estándar h=50 cm.	5,92	5,92	
TOTAL PARTIDA.....				5,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS				
<b>ceS02A210</b>	<b>ud LÁMPARA INTERMITENTE</b> Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV200	1,000 ud Lámpara intermitente	11,27	11,27	
TOTAL PARTIDA.....				11,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS				
<b>ceS02A220</b>	<b>ud LÁMPARA INTERMITENTE TRIPODE</b> Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas sobre trípode de acero galvanizado, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV210	1,000 ud Lámpara intermitente trípode	14,68	14,68	
TOTAL PARTIDA.....				14,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>ceS02A230</b>	<b>ud PIQUETA DE BALIZAMIENTO</b> Suministro y colocación de hito de balizamiento reflectante de 10x8 cm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV220	1,000 ud Piqueta de balizamiento	2,39	2,39	
TOTAL PARTIDA.....				2,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS				

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS02A240</b>	<b>m CORDÓN DE BALIZAMIENTO</b>			
	Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galv anizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número óptimo de utilizaciónes.			
ceP31SV230	1,000 ud Cordón de balizamiento	2,49	2,49	
TOTAL PARTIDA.....				2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceS02A250</b>	<b>ud BARRERA NEW JERSEY</b>			
	Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable.			
ceP31SB0100	1,000 m Separador de vías (dimen. 100x80x40)	30,44	30,44	
TOTAL PARTIDA.....				30,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceS02A260</b>	<b>ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm</b>			
	Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación.			
ceO01OA070	0,100 h Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP31SC030	1,000 ud Panel completo PVC 700x1000 mm	8,83	8,83	
TOTAL PARTIDA.....				10,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>ceS02A270</b>	<b>ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.</b>			
	Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.			
ceP31SV290	0,500 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli	10,25	5,13	
TOTAL PARTIDA.....				5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceS02B CERRAMIENTOS</b>				
<b>ceS02B010</b>	<b>m VALLA METALICA</b>	Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.		
ceP31CB070	1,000 m Valla metálica	1,50	1,50	
TOTAL PARTIDA.....				1,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS				
<b>ceS02B020</b>	<b>m2 CERRAM.PROV.FÁBRICA BLOQUES</b>	Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada 3 m. de viguetas de hormigón prefabricadas y paños de fábrica de bloques de hormigón de 9 cm recibida con mortero, incluso p.p. de cimentación, capa de hormigón de limpieza para apoyo de la fábrica y desmontaje.		
ceP31CB080	1,000 m2 Cerram. prov . fábrica bloques	14,22	14,22	
TOTAL PARTIDA.....				14,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VENTIDOS CÉNTIMOS				
<b>ceS02B030</b>	<b>m2 CERRAM.PROV.TABICÓN L.H.D.</b>	Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada 3 m de viguetas de hormigón prefabricadas y paños de tabicón de L.H.D. de 9 cm recibido con mortero, incluso p.p. de cimentación, capa de hormigón de limpieza para apoyo de la fábrica y desmontaje.		
ceP31CB090	1,000 m2 Cerram. prov . tabicón L.H.D.	12,10	12,10	
TOTAL PARTIDA.....				12,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS				
<b>ceS02B040</b>	<b>m2 CERRAM.PROV.PANELES CHAPA</b>	Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles metálicos y paneles de chapa conformada de acero galv anizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de cimentación, ayudas de albañilería y desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.		
ceP31CB100	1,000 m2 Cerram. prov . paneles chapa	7,09	7,09	
TOTAL PARTIDA.....				7,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceS02B050</b>	<b>m2 CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA</b>	Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles tubulares galv anizados de 50 mm de diámetro y malla de acero galv anizado de simple torsión, incluso tirantes, garras, puerta y p.p. de cimentación, ayudas de albañilería y desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.		
ceP31CB110	1,000 m2 Cerram. prov . malla galvanizada	9,07	9,07	
TOTAL PARTIDA.....				9,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS				



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceS02C PROTECCION CONTRA VERTIDOS</b>				
<b>ceS02C010</b>	<b>m BAJANTE DE ESCOMBROS</b>			
	Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción, puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje, según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31CW 010	0,200 ud Bajante escombros goma 1 m.	53,21	10,64	
ceP31CW 020	0,100 ud Boca carga metálica bajante goma 1m.	128,63	12,86	
ceO01OA070	0,200 h Peón ordinario	14,02	2,80	
TOTAL PARTIDA.....				26,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceS02C020</b>	<b>m VISERA PROTECC.2,50 m METAL.</b>			
	Visera de protección contra caída de objetos con una anchura de 2,50 m en proyección formada por soportes metálicos de mordaza y techo de madera, incluyendo elaboración, montaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP01ET030	1,250 m2 Tabla pino M-H 2,50x9/16x23	6,65	8,31	
ceP31CM020	0,165 ud Brazo marquesina IPN-180 de 7,5	92,78	15,31	
ceP31CM030	0,500 ud Soporte metálico IPN-140	21,84	10,92	
ceO01OA030	0,250 h Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,250 h Ayudante	14,36	3,59	
TOTAL PARTIDA.....				41,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceS02C030</b>	<b>m VISERA PROTECC.1,20 m MADERA</b>			
	Visera de protección contra caída de objetos con una anchura de 1,20 m formada por elementos de madera, incluyendo elaboración, montaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP01ET030	0,600 m2 Tabla pino M-H 2,50x9/16x23	6,65	3,99	
ceP31CM020	0,085 ud Brazo marquesina IPN-180 de 7,5	92,78	7,89	
ceP31CM030	0,500 ud Soporte metálico IPN-140	21,84	10,92	
ceO01OA030	0,250 h Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,250 h Ayudante	14,36	3,59	
TOTAL PARTIDA.....				30,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceS02C040</b>	<b>m PASILLO TUNEL 1,50m</b>			
	Pasillo-túnel de 1,50 m de anchura libre para protección de peatones formado por soportes de mordaza cubierto horizontal y lateralmente mediante entablado de madera incluyendo elaboración, montaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP01ET030	0,330 m2 Tabla pino M-H 2,50x9/16x23	6,65	2,19	
ceP31CM010	1,000 ud Pórtico andamio 1,50 m.	27,60	27,60	
ceO01OA030	0,250 h Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA050	0,250 h Ayudante	14,36	3,59	
TOTAL PARTIDA.....				37,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS02C050</b>	<b>m2 MARQUESINA DE PROTECCIÓN</b>			
	Marquesina de protección formada por soportes de tubos y plataforma de madera incluyendo elaboración, montaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31CM030	0,200 ud Soporte metálico IPN-140	21,84	4,37	
ceP01EB020	0,008 m3 Tablón pino 76x205 mm.> 4 m.	135,08	1,08	
ceP01ET020	0,005 m3 Tabla pino 2,00x10/30x26	153,00	0,77	
ceO01OA030	1,033 h Oficial primera	15,29	15,79	
ceO01OA050	1,033 h Ayudante	14,36	14,83	
TOTAL PARTIDA.....				36,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceS02C060</b>	<b>m2 PROTECC.ANDAMIAJE LONA PLAST.</b>			
	Protección de andamiaje contra caída de escombros y polv o a la vía pública con toldo de lona plastificada de primera calidad, incluso p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie protegida.			
ceP31CR030	0,500 m2 Toldo lona plastificada	0,72	0,36	
ceO01OA070	0,200 h Peón ordinario	14,02	2,80	
TOTAL PARTIDA.....				3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceS02C070</b>	<b>m2 PROTECC.ANDAMIAJE LONA IGNIF.</b>			
	Protección de andamiaje contra caída de escombros y polv o a la vía pública con toldo de lona ignífuga de primera calidad, incluso p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie protegida.			
ceP31CR060	0,500 m2 Lona ignífuga	3,72	1,86	
ceO01OA070	0,200 h Peón ordinario	14,02	2,80	
TOTAL PARTIDA.....				4,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceS02C080</b>	<b>m2 PROTECC.ANDAMIAJE MALLA PLAST</b>			
	Protección de andamiaje contra caída de escombros y polv o a la vía pública con malla tupida de tejido plástico de primera calidad, incluso p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie protegida.			
ceP31CR010	0,500 m2 Malla tupida tejido sintético	1,58	0,79	
ceO01OA070	0,200 h Peón ordinario	14,02	2,80	
TOTAL PARTIDA.....				3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceS02C090</b>	<b>ud TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO</b>			
	Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubrición de contenedor, i/p.p. de sujeción, colocación y desmontaje.			
ceO01OA070	0,100 h Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP31CW030	1,000 ud Tolva de toldo pie baj. escombros	45,89	45,89	
TOTAL PARTIDA.....				47,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO ceS02D PROTECCION CONTRA CAIDAS					
ceS02D010	m PROTECC.PERIM.FORJ.DEENCOF.				
	Protección de perímetro de forjado a desencofrar con red vertical de seguridad de poliamida de 5 m de altura incluso p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones y medida la longitud de red colocada por el perímetro del forjado.				
ceP31CR020	0,120 m2	Red seguridad poliamida 10x10 cm.	1,07	0,13	
ceP31CR050	0,800 m	Cuerda de atado redes de seguridad	0,39	0,31	
ceO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	14,02	2,80	
TOTAL PARTIDA .....					3,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
ceS02D020	m PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 1ª				
	Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en primera puesta, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujeción y desmontaje según O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en función del número óptimo de utilizaciones y medida la longitud de red colocada por el perímetro del forjado en la base del pescante.				
ceP31CR020	1,100 m2	Red seguridad poliamida 10x10 cm.	1,07	1,18	
ceP31CR040	0,100 ud	Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5	126,34	12,63	
ceP31CR050	0,800 m	Cuerda de atado redes de seguridad	0,39	0,31	
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
TOTAL PARTIDA .....					22,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
ceS02D030	m PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA				
	Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en puestas sucesivas, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujeción y desmontaje según O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en función del número óptimo de utilizaciones y medida la longitud de red colocada por el perímetro del forjado en la base del pescante.				
ceP31CR020	0,275 m2	Red seguridad poliamida 10x10 cm.	1,07	0,29	
ceP31CR040	0,025 ud	Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5	126,34	3,16	
ceP31CR050	0,800 m	Cuerda de atado redes de seguridad	0,39	0,31	
ceO01OA030	0,300 h	Oficial primera	15,29	4,59	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
TOTAL PARTIDA .....					12,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS02D040</b>	<b>m</b>	<b>PROTECC.PERIM.FORJ.BANDEJA 1ª</b>			
		Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo bandeja colocada en primera puesta, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujeción y desmontaje según O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en función del número óptimo de utilizaciones y medida la longitud de red colocada por el perímetro del forjado que sirva de apoyo a los anclajes de los pescantes.			
ceP31CR020	1,100 m2	Red seguridad poliamida 10x10 cm.	1,07	1,18	
ceP31CR040	0,100 ud	Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5	126,34	12,63	
ceP31CR050	0,800 m	Cuerda de atado redes de seguridad	0,39	0,31	
ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
TOTAL PARTIDA.....					15,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceS02D050</b>	<b>m</b>	<b>PROTECC.PERIM.FORJ.BANDEJA</b>			
		Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo bandeja colocada en puestas sucesivas, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujeción y desmontaje según O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en función del número óptimo de utilizaciones y medida la longitud de red colocada por el perímetro del forjado que sirva de apoyo a los anclajes de los pescantes.			
ceP31CR020	0,275 m2	Red seguridad poliamida 10x10 cm.	1,07	0,29	
ceP31CR040	0,025 ud	Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5	126,34	3,16	
ceP31CR050	0,800 m	Cuerda de atado redes de seguridad	0,39	0,31	
ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
TOTAL PARTIDA.....					5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceS02D060</b>	<b>m2</b>	<b>PROTECC.VACIO CUBIER.RED SEG.</b>			
		Colocación y desmontaje de protección de vacío durante la ejecución de cubierta metálica con red de seguridad de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujeción de red y de cable, según OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie de cubierta protegida.			
ceP31CR020	0,250 m2	Red seguridad poliamida 10x10 cm.	1,07	0,27	
ceO01OA030	0,050 h	Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	14,02	0,70	
TOTAL PARTIDA.....					1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS02D070</b>	<b>m2 PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.</b>			
	Colocación y desmontaje de protección de hueco de patio o huecos horizontales en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujeción de red y de cable, según OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.			
ceP31CR020	0,500 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm.	1,07	0,54	
ceO01OA030	0,100 h Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h Peón ordinario	14,02	1,40	
TOTAL PARTIDA.....				3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceS02D080</b>	<b>m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.</b>			
	Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tabloncillos de madera, incluso topes antideslizantes, elementos complementarios y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.			
ceP01EB010	0,040 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76	108,54	4,34	
ceO01OA030	0,050 h Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA050	0,050 h Ayudante	14,36	0,72	
TOTAL PARTIDA.....				5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceS02D090</b>	<b>m2 PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD.</b>			
	Protección de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones varias, incluso confección del tablero, colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.			
ceP01EB010	0,080 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76	108,54	8,68	
ceO01OA030	0,050 h Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA050	0,050 h Ayudante	14,36	0,72	
TOTAL PARTIDA.....				10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>ceS02D100</b>	<b>m2 PROTECC.HUECOS MALLAZO ACERO</b>			
	Protección de huecos horizontales y verticales con mallazo resistente de acero corrugado, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie de hueco protegida.			
ceP03AM020	0,500 m2 Malla 15x15x5 2,078 kg/m2	1,48	0,74	
ceO01OA030	0,100 h Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA050	0,100 h Ayudante	14,36	1,44	
TOTAL PARTIDA.....				3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS02D110</b>	<b>m BARAND.90 cm BORDEVACIADO</b>			
	Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de vaciado formada por soportes metálicos y 3 tabloncillos horizontales de madera (pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmontaje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según la normativa vigente.			
ceP31CB020	0,100 ud Trípode metálico	49,94	4,99	
ceP31CB030	0,003 m3 Tablón madera pino 20x7 cm.	215,13	0,65	
ceP31CB040	0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	215,13	1,29	
ceO01OA030	0,050 h Oficial primera	15,29	0,76	
ceO01OA070	0,050 h Peón ordinario	14,02	0,70	
TOTAL PARTIDA.....				8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceS02D120</b>	<b>m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO</b>			
	Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metálicos y tres tabloncillos horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31CB120	0,100 ud Soporte guardacuerpos tipo "sargento"	13,27	1,33	
ceP31CB030	0,003 m3 Tablón madera pino 20x7 cm.	215,13	0,65	
ceP31CB040	0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	215,13	1,29	
ceO01OA030	0,150 h Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,150 h Peón ordinario	14,02	2,10	
TOTAL PARTIDA.....				7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceS02D130</b>	<b>m BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER</b>			
	Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de escalera tipo "sargento" con soportes metálicos y tres tabloncillos horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31CB120	0,100 ud Soporte guardacuerpos tipo "sargento"	13,27	1,33	
ceP31CB030	0,003 m3 Tablón madera pino 20x7 cm.	215,13	0,65	
ceP31CB040	0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	215,13	1,29	
ceO01OA030	0,250 h Oficial primera	15,29	3,82	
ceO01OA070	0,250 h Peón ordinario	14,02	3,51	
TOTAL PARTIDA.....				10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceS02D140</b>	<b>m BARAND.90 cm PUNTALES</b>			
	Barandilla de protección de 0,90 m de altura en perímetro de forjado formada por soportes metálicos acoplables a puntales telescópicos, pasamanos, listón intermedio y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31CB010	0,100 ud Puntal metálico telescópico 3 m.	9,79	0,98	
ceP31CB060	0,300 ud Brida soporte para barandilla	1,63	0,49	
ceP31CB040	0,009 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	215,13	1,94	
ceO01OA030	0,150 h Oficial primera	15,29	2,29	
ceO01OA070	0,150 h Peón ordinario	14,02	2,10	
TOTAL PARTIDA.....				7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS02D150</b>	<b>ud BARAND.90 cm PROTECC.HUECOS</b>				
		Barandilla de protección de 0,90 m de altura para aberturas verticales en huecos de ascensor o de ventanales formada por soportes metálicos, pasamanos y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP13TT090	0,200 m	Tubo redondo D=50 e=2 mm.	1,71	0,34	
ceP31CB040	0,009 m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	215,13	1,94	
ceO01OA030	0,100 h	Oficial primera	15,29	1,53	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
TOTAL PARTIDA.....					5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceS02D160</b>	<b>m CABLE SEGURIDAD CINTURONES</b>				
		Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos complementarios, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31IS110	1,000 m	Cable seguridad cinturones	3,95	3,95	
TOTAL PARTIDA.....					3,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceS02D170</b>	<b>ud TOPE RETROCESO CAMIONES</b>				
		Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras formado por tabloncillos anclados al terreno, incluida la colocación y el desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31SV240	1,000 ud	Tope retroceso camiones	36,40	36,40	
TOTAL PARTIDA.....					36,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceS02D180</b>	<b>m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD</b>				
		Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.			
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP31CR070	0,350 m	Malla plástica stopper 1,00 m	0,93	0,33	
TOTAL PARTIDA.....					1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceS02E VENTILACION</b>				
<b>ceS02E120</b>	<b>ud EXTRACTOR 1.000 m3/h &lt;3 m</b>	Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en obras durante un período inferior a 3 meses, incluso p.p. de pequeño material, instalación eléctrica necesaria, sujeción y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.		
ceP31BA180	1,000 ud Extractor 1.000 m3/h <3 m	34,62	34,62	
TOTAL PARTIDA.....				34,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS				
<b>ceS02E130</b>	<b>ud EXTRACTOR 1.000 m3/h 3-6 m</b>	Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en obras durante un período comprendido entre 3 y 6 meses, incluso p.p. de pequeño material, instalación eléctrica necesaria, sujeción y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.		
ceP31BA190	1,000 ud Extractor 1.000 m3/h 3-6 meses	48,85	48,85	
TOTAL PARTIDA.....				48,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
<b>ceS02E140</b>	<b>ud EXTRACTOR 1.000 m3/h 6-9 m</b>	Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en obras durante un período comprendido entre 6 y 9 meses, incluso p.p. de pequeño material, instalación eléctrica necesaria, sujeción y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.		
ceP31BA200	1,000 ud Extractor 1.000 m3/h 6-9 meses	65,95	65,95	
TOTAL PARTIDA.....				65,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
<b>ceS02E150</b>	<b>ud EXTRACTOR 1.000 m3/h 9-12 m</b>	Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en obras durante un período comprendido entre 9 y 12 meses, incluso p.p. de pequeño material, instalación eléctrica necesaria, sujeción y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.		
ceP31BA210	1,000 ud Extractor 1.000 m3/h 9-12 meses	88,69	88,69	
TOTAL PARTIDA.....				88,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceS02E160</b>	<b>ud EXTRACTOR 1.000 m3/h 12-18 m</b>	Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en obras durante un período comprendido entre 12 y 18 meses, incluso p.p. de pequeño material, instalación eléctrica necesaria, sujeción y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.		
ceP31BA220	1,000 ud Extractor 1.000 m3/h 12-18 meses	108,62	108,62	
TOTAL PARTIDA.....				108,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS				



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS02E170</b>	<b>ud EXTRACTOR 1.000 m3/h 18-24 m</b> Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en obras durante un período comprendido entre 18 y 24 meses, incluso p.p. de pequeño material, instalación eléctrica necesaria, sujeción y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31BA230	1,000 ud Extractor 1.000 m3/h 18-24	142,76	142,76	
TOTAL PARTIDA.....				142,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceS02E180</b>	<b>ud EXTRACTOR 1.000 m3/h &gt;24 m</b> Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en obras durante un período mayor de 24 meses, incluso p.p. de pequeño material, instalación eléctrica necesaria, sujeción y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31BA240	1,000 ud Extractor 1.000 m3/h >24 meses	193,97	193,97	
TOTAL PARTIDA.....				193,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### APARTADO ceS02F SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

<b>ceS02F010</b>	<b>ud EXTINTOR CO2 6 KG</b> Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31CI040	1,000 ud Extintor CO2 6 kg	75,22	75,22	
TOTAL PARTIDA.....				75,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>ceS02F020</b>	<b>ud EXTINTOR POLVO SECO 12 KG</b> Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31CI050	1,000 ud Extintor polvo ABCE 12 kg 43A/233B	47,27	47,27	
TOTAL PARTIDA.....				47,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>ceS02F030</b>	<b>ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG</b> Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31CI010	1,000 ud Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B	37,54	37,54	
TOTAL PARTIDA.....				37,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceS / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS SEGURIDAD**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS02F040</b>	<b>ud EXTINTOR CO2 2 KG</b> Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.			
ceP31CI020	1,000 ud Extintor CO2 2 kg acero. 34B	50,82	50,82	
TOTAL PARTIDA.....				50,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceS02F050</b>	<b>ud EXTINTOR CO2 5 KG</b> Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.			
ceP31CI030	1,000 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B	72,04	72,04	
TOTAL PARTIDA.....				72,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceS02F060</b>	<b>ud EXTINTOR CO2 10 KG</b> Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia B, de 10 kg de agente extintor, construido en acero, con ruedas y manguera con difusor, según Norma UNE.			
ceP31CI060	1,000 ud Extintor CO2 10 kg B	144,08	144,08	
TOTAL PARTIDA.....				144,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**APARTADO ceS02G SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

<b>ceS02G010</b>	<b>ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA</b> Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.			
ceP31CE030	2,000 m Pica cobre p/toma tierra 14,3	5,37	10,74	
ceP31CE040	1,000 ud Grapa para pica	2,49	2,49	
ceP31CE020	20,000 m Cable cobre desnudo D=35 mm.	1,28	25,60	
ceO01OB240	5,000 h Oficial 1ª electricista	15,29	76,45	
ceO01OB260	6,000 h Ayudante electricista	14,36	86,16	
ceP15AA030	1,000 ud Arq. pref. 30x30x30 con tapa	15,60	15,60	
TOTAL PARTIDA.....				217,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceS02G020</b>	<b>ud DIFERENCIAL 300 mA</b> Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.			
ceO01OB240	0,500 h Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h Ayudante electricista	14,36	7,18	
TOTAL PARTIDA.....				14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceS / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS SEGURIDAD**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS02G030</b>		<b>ud DIFERENCIAL 30 mA</b>			
		Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.			
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
TOTAL PARTIDA.....					14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceS02G040</b>		<b>ud CUADRO ELÉCTRICO</b>			
		Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de aparataje.			
ceP15FB030	1,000 ud	Arm. puerta 500x400x150	72,32	72,32	
ceO01OB240	0,500 h	Oficial 1ª electricista	15,29	7,65	
ceO01OB260	0,500 h	Ayudante electricista	14,36	7,18	
TOTAL PARTIDA.....					87,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>ceS02G050</b>		<b>ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w</b>			
		Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de entrada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w.			
ceP31CE050	1,000 ud	Transformador seg. 24 V. 1000 W.	134,30	134,30	
TOTAL PARTIDA.....					134,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ceS02G060</b>		<b>ud PORTATIL LUMINOSO</b>			
		Suministro e instalación de lámpara portátil de mano con mango aislante y malla protectora.			
ceP31CE010	1,000 ud	Lámpara portátil mano	11,08	11,08	
TOTAL PARTIDA.....					11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO ceS03 HIGIENE Y BIENESTAR</b>					
<b>APARTADO ceS03C LOCALES PREFABRICADOS</b>					
<b>ceS03C010</b>		<b>ud CASETA ASEOS 20,50 m² &lt;6 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración no mayor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones			
ceP31BC020	0,280 ud	Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos	3.230,25	904,47	
ceP18LU010	0,250 ud	Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio	46,64	11,66	
ceP18D110	0,250 ud	P. ducha gres 70x70 blanco lsly	52,21	13,05	
ceP20AE122	0,250 ud	Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l 1,5 KW	135,00	33,75	
ceO01OA040	2,000 h	Oficial segunda	14,72	29,44	
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
TOTAL PARTIDA.....					1.020,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceS03C020</b>		<b>ud CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31BC020	0,600 ud	Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos	3.230,25	1.938,15	
ceP18LU010	0,250 ud	Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio	46,64	11,66	
ceP18D110	0,250 ud	P. ducha gres 70x70 blanco lsly	52,21	13,05	
ceP20AE122	0,250 ud	Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l 1,5 KW	135,00	33,75	
ceO01OA040	2,000 h	Oficial segunda	14,72	29,44	
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
TOTAL PARTIDA.....					2.054,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS03C030</b>		<b>ud CASETA ASEOS 20,50 m² 12-18m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 12 y 18 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilidades.			
ceP31BC020	1,000 ud	Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos	3.230,25	3.230,25	
ceP18LU010	0,250 ud	Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio	46,64	11,66	
ceP18D110	0,250 ud	P. ducha gres 70x70 blanco lsly	52,21	13,05	
ceP20AE122	0,250 ud	Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l 1,5 KW	135,00	33,75	
ceO01OA040	2,000 h	Oficial segunda	14,72	29,44	
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
TOTAL PARTIDA.....					3.346,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceS03C040</b>		<b>ud CASETA ASEOS 20,50 m² 18-24 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 18 y 24 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilidades.			
ceP31BC020	1,300 ud	Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos	3.230,25	4.199,33	
ceP18LU010	0,250 ud	Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio	46,64	11,66	
ceP18D110	0,250 ud	P. ducha gres 70x70 blanco lsly	52,21	13,05	
ceP20AE122	0,250 ud	Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l 1,5 KW	135,00	33,75	
ceO01OA040	2,000 h	Oficial segunda	14,72	29,44	
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
TOTAL PARTIDA.....					4.315,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS03C050</b>		<b>ud CASETA ASEOS 20,50 m<sup>2</sup> &gt;24 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración mayor de 24 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilidades.			
ceP31BC020	2,000 ud	Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos	3.230,25	6.460,50	
ceP18LU010	2,000 ud	Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio	46,64	93,28	
ceP18D110	2,000 ud	P. ducha gres 70x70 blanco Isly	52,21	104,42	
ceP20AE122	1,000 ud	Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l 1,5 KW	135,00	135,00	
ceO01OA040	2,000 h	Oficial segunda	14,72	29,44	
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
TOTAL PARTIDA.....					6.850,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceS03C060</b>		<b>ud CASETA ASEOS 15,00 m<sup>2</sup> &lt;6 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilidades.			
ceP31BC030	0,290 ud	Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 aseos	3.186,00	923,94	
ceP18LU010	0,250 ud	Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio	46,64	11,66	
ceP18D110	0,250 ud	P. ducha gres 70x70 blanco Isly	52,21	13,05	
ceP20AE122	0,250 ud	Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l 1,5 KW	135,00	33,75	
ceO01OA040	2,000 h	Oficial segunda	14,72	29,44	
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
TOTAL PARTIDA.....					1.039,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS03C070</b>		<b>ud CASETA ASEOS 15,00 m<sup>2</sup> 6-12 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilidades.			
ceP31BC030	0,610 ud	Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 aseos	3.186,00	1.943,46	
ceP18LU010	0,250 ud	Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio	46,64	11,66	
ceP18D110	0,250 ud	P. ducha gres 70x70 blanco Isly	52,21	13,05	
ceP20AE122	0,250 ud	Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l 1,5 KW	135,00	33,75	
ceO01OA040	2,000 h	Oficial segunda	14,72	29,44	
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
TOTAL PARTIDA.....					2.059,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>ceS03C080</b>		<b>ud CASETA ASEOS 15,00 m<sup>2</sup> 12-18 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 12 y 18 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilidades.			
ceP31BC030	1,000 ud	Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 aseos	3.186,00	3.186,00	
ceP18LU010	0,250 ud	Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio	46,64	11,66	
ceP18D110	0,250 ud	P. ducha gres 70x70 blanco Isly	52,21	13,05	
ceP20AE122	0,250 ud	Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l 1,5 KW	135,00	33,75	
ceO01OA040	2,000 h	Oficial segunda	14,72	29,44	
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
TOTAL PARTIDA.....					3.301,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS03C090</b>		<b>ud CASETA ASEOS 15,00 m² 18-24 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 18 y 24 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilidades.			
ceP31BC030	1,350 ud	Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 aseos	3.186,00	4.301,10	
ceP18LU010	0,250 ud	Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio	46,64	11,66	
ceP18D110	0,250 ud	P. ducha gres 70x70 blanco Isly	52,21	13,05	
ceP20AE122	0,250 ud	Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l 1,5 KW	135,00	33,75	
ceO01OA040	2,000 h	Oficial segunda	14,72	29,44	
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
TOTAL PARTIDA.....					4.417,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceS03C100</b>		<b>ud CASETA ASEOS 15,00 m² &gt;24 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración mayor de 24 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilidades.			
ceP31BC030	2,000 ud	Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 aseos	3.186,00	6.372,00	
ceP18LU010	2,000 ud	Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio	46,64	93,28	
ceP18D110	2,000 ud	P. ducha gres 70x70 blanco Isly	52,21	104,42	
ceP20AE122	1,000 ud	Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l 1,5 KW	135,00	135,00	
ceO01OA040	2,000 h	Oficial segunda	14,72	29,44	
ceO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	14,02	28,04	
TOTAL PARTIDA.....					6.762,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS03C110</b>		<b>ud CASETA VEST.20,50 m<sup>2</sup> &lt;6 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 20,50 m <sup>2</sup> de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31BC040	0,300 ud	Cas.pre. modulada 20,50 m <sup>2</sup> vestuarios	3.186,00	955,80	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
TOTAL PARTIDA.....					984,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceS03C120</b>		<b>ud CASETA VEST.20,50 m<sup>2</sup> 6-12 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 20,50 m <sup>2</sup> de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31BC040	0,600 ud	Cas.pre. modulada 20,50 m <sup>2</sup> vestuarios	3.186,00	1.911,60	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
TOTAL PARTIDA.....					1.940,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceS03C130</b>		<b>ud CASETA VEST.20,50 m<sup>2</sup> 12-18 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 20,50 m <sup>2</sup> de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración entre 12 y 18 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31BC040	1,000 ud	Cas.pre. modulada 20,50 m <sup>2</sup> vestuarios	3.186,00	3.186,00	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
TOTAL PARTIDA.....					3.214,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS03C140</b>		<b>ud CASETA VEST.20,50 m<sup>2</sup> 18-24 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 20,50 m <sup>2</sup> de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración entre 18 y 24 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31BC040	1,250 ud	Cas.pre. modulada 20,50 m <sup>2</sup> vestuarios	3.186,00	3.982,50	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
TOTAL PARTIDA.....					4.011,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceS03C150</b>		<b>ud CASETA VEST.20,50 m<sup>2</sup> &gt;24 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 20,50 m <sup>2</sup> de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración mayor de 24 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31BC040	2,000 ud	Cas.pre. modulada 20,50 m <sup>2</sup> vestuarios	3.186,00	6.372,00	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
TOTAL PARTIDA.....					6.400,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceS03C160</b>		<b>ud CASETA VEST.15,00 m<sup>2</sup> &lt;6 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 15,00 m <sup>2</sup> de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31BC050	0,240 ud	Cas.pre. modulada 15,00 m <sup>2</sup> vestuarios	3.097,50	743,40	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
TOTAL PARTIDA.....					772,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS03C170</b>		<b>ud CASETA VEST.15,00 m² 6-12m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31BC050	0,470 ud	Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios	3.097,50	1.455,83	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
TOTAL PARTIDA.....					1.484,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceS03C180</b>		<b>ud CASETA VEST.15,00 m² 12-18m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración entre 12 y 18 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31BC050	0,750 ud	Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios	3.097,50	2.323,13	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
TOTAL PARTIDA.....					2.351,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>ceS03C190</b>		<b>ud CASETA VEST.15,00 m² 18-24m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración entre 18 y 24 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31BC050	1,000 ud	Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios	3.097,50	3.097,50	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
TOTAL PARTIDA.....					3.126,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS03C200</b>		<b>ud CASETA VEST.15,00 m<sup>2</sup> &gt;24 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 15,00 m <sup>2</sup> de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración mayor de 24 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31BC050	1,700 ud	Cas.pre. modulada 15,00 m <sup>2</sup> vestuarios	3.097,50	5.265,75	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
TOTAL PARTIDA.....					5.294,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceS03C210</b>		<b>ud CASETA COMED.20,50m<sup>2</sup> &lt;6 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 20,50 m <sup>2</sup> de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calentaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31BC060	0,280 ud	Caseta prefabricada modulada 20.50 m <sup>2</sup> comedor	2.832,00	792,96	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
TOTAL PARTIDA.....					821,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>ceS03C220</b>		<b>ud CASETA COMED.20,50m<sup>2</sup> 6-12 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 20,50 m <sup>2</sup> de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calentaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.			
ceP31BC060	0,550 ud	Caseta prefabricada modulada 20.50 m <sup>2</sup> comedor	2.832,00	1.557,60	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
TOTAL PARTIDA.....					1.586,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS03C230</b>		<b>ud CASETA COMED.20,50m² 12-18 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calentaplatos) en obras de duración entre 12 y 18 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilidades.			
ceP31BC060	1,150 ud	Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor	2.832,00	3.256,80	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
TOTAL PARTIDA.....					3.285,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceS03C240</b>		<b>ud CASETA COMED.20,50m² 18-24 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calentaplatos) en obras de duración entre 18 y 24 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilidades.			
ceP31BC060	1,200 ud	Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor	2.832,00	3.398,40	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
TOTAL PARTIDA.....					3.427,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceS03C250</b>		<b>ud CASETA COMED.20,50m² &gt;24 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calentaplatos) en obras de duración mayor de 24 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilidades.			
ceP31BC060	2,000 ud	Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor	2.832,00	5.664,00	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
TOTAL PARTIDA.....					5.692,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS03C260</b>		<b>ud CASETA COMED.15,00m² &lt;6m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calentaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilidades.			
ceP31BC070	0,310 ud	Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor	2.256,75	699,59	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
TOTAL PARTIDA.....					728,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceS03C270</b>		<b>ud CASETA COMED.15,00m² 6-12 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calentaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilidades.			
ceP31BC070	0,600 ud	Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor	2.256,75	1.354,05	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
TOTAL PARTIDA.....					1.382,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceS03C280</b>		<b>ud CASETA COMED.15,00m² 12-18 m</b>			
		Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calentaplatos) en obras de duración entre 12 y 18 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón , placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilidades.			
ceP31BC070	1,000 ud	Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor	2.256,75	2.256,75	
ceO01OA040	1,000 h	Oficial segunda	14,72	14,72	
ceO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	14,02	14,02	
TOTAL PARTIDA.....					2.285,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS03C290</b>	<b>ud CASETA COMED.15,00m² 18-24 m</b>			
	Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calentaplatos) en obras de duración entre 18 y 24 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilidades.			
ceP31BC070	1,250 ud Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor	2.256,75	2.820,94	
ceO01OA040	1,000 h Oficial segunda	14,72	14,72	
ceO01OA070	1,000 h Peón ordinario	14,02	14,02	
TOTAL PARTIDA.....				2.849,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceS03C300</b>	<b>ud CASETA COMED.15,00m² &gt;24 m</b>			
	Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calentaplatos) en obras de duración mayor de 24 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilidades.			
ceP31BC070	2,000 ud Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor	2.256,75	4.513,50	
ceO01OA040	1,000 h Oficial segunda	14,72	14,72	
ceO01OA070	1,000 h Peón ordinario	14,02	14,02	
TOTAL PARTIDA.....				4.542,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceS03C310</b>	<b>m2 CASETA MODULOS &lt;6 m</b>			
	m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación de terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilidades.			
ceP31BC080	0,050 m2 Caseta modulada ensamblable	796,50	39,83	
ceO01OA040	0,100 h Oficial segunda	14,72	1,47	
ceO01OA070	0,100 h Peón ordinario	14,02	1,40	
TOTAL PARTIDA.....				42,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS03C320</b>		<b>m2 CASETA MODULOS 6-12 m</b>			
		Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilidades.			
ceP31BC080	0,100 m2	Caseta modulada ensamblable	796,50	79,65	
ceO01OA040	0,100 h	Oficial segunda	14,72	1,47	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
TOTAL PARTIDA.....					82,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceS03C330</b>		<b>m2 CASETA MODULOS 12-18 m</b>			
		Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración entre 12 y 18 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilidades.			
ceP31BC080	0,165 m2	Caseta modulada ensamblable	796,50	131,42	
ceO01OA040	0,100 h	Oficial segunda	14,72	1,47	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
TOTAL PARTIDA.....					134,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>ceS03C340</b>		<b>m2 CASETA MODULOS 18-24 m</b>			
		Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración entre 18 y 24 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilidades.			
ceP31BC080	0,250 m2	Caseta modulada ensamblable	796,50	199,13	
ceO01OA040	0,100 h	Oficial segunda	14,72	1,47	
ceO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	14,02	1,40	
TOTAL PARTIDA.....					202,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS



CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS03C350</b>	<b>m2 CASETA MODULOS &gt;24 m</b>			
	Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración mayor de 24 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilidades.			
ceP31BC080	0,400 m2 Caseta modulada ensamblable	796,50	318,60	
ceO01OA040	0,100 h Oficial segunda	14,72	1,47	
ceO01OA070	0,100 h Peón ordinario	14,02	1,40	
TOTAL PARTIDA.....				321,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#### APARTADO ceS03D EQUIPAMIENTO DE LOCALES PREFABRICADOS.

<b>ceS03D010</b>	<b>m2 AMUEBLAMIENTO PROV. ASEOS</b>			
	Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilidades y medida la superficie útil de local amueblado.			
ceP31BM010	0,050 ud Percha para aseos o duchas	2,79	0,14	
ceP31BM040	0,050 ud Jabonera industrial 1 l.	18,02	0,90	
ceP31BM050	0,050 ud Secamanos eléctrico	85,95	4,30	
ceP31BM030	0,050 ud Espejo vestuarios y aseos	25,42	1,27	
ceP31BM020	0,050 ud Portarrollos indust.c/cerrad.	21,67	1,08	
ceP31BM100	0,050 ud Depósito-cubo basuras	26,54	1,33	
TOTAL PARTIDA.....				9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>ceS03D020</b>	<b>m2 AMUEBLAMIENTO PROV. VESTUARIO</b>			
	Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilidades y medida la superficie útil de local amueblado.			
ceP31BM070	0,100 ud Taquilla metálica individual	84,11	8,41	
ceP31BM090	0,100 ud Banco madera para 5 personas	87,20	8,72	
ceP31BM030	0,100 ud Espejo vestuarios y aseos	25,42	2,54	
TOTAL PARTIDA.....				19,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS03D030</b>	<b>m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR</b>			
	Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.			
ceP31BM080	0,020 ud Mesa melamina para 10 personas	169,61	3,39	
ceP31BM090	0,020 ud Banco madera para 5 personas	87,20	1,74	
ceP31BM060	0,020 ud Horno microondas 18l. 700W	89,77	1,80	
ceP31BM100	0,020 ud Depósito-cubo basuras	26,54	0,53	
TOTAL PARTIDA.....				7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceS03D040</b>	<b>m2 AMUEBLAMIENTO PROV.SALA CURAS</b>			
	Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas comprendiendo camillas fija y transportable, botiquín portátil, taquillas de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y papelería totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.			
ceP31BM120	0,030 ud Camilla portátil evacuaciones	129,99	3,90	
ceP31BM110	0,030 ud Botiquín de urgencias	20,72	0,62	
ceP31BM010	0,030 ud Percha para aseos o duchas	2,79	0,08	
ceP31BM130	0,030 ud Taburete urgencias	26,99	0,81	
ceP31BM140	0,030 ud Vitrina medicamentos	395,59	11,87	
ceP31BM150	0,030 ud Papelería	22,12	0,66	
ceP31BM160	0,030 ud Camilla fija	151,33	4,54	
TOTAL PARTIDA.....				22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

#### APARTADO ceS03EVARIOS

<b>ceS03E020</b>	<b>ud RECONOCIMIENTO MEDICO</b>			
	ud Reconocimiento médico obligatorio.			
ceP31W 020	1,000 ud Reconocimiento médico básico I	62,05	62,05	
TOTAL PARTIDA.....				62,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>ceS03E010</b>	<b>ud PILETA OBRA c/3 GRIFOS</b>			
	Pileta construida en obra y dotada con tres grifos, incluyendo la instalación, las conexiones a las redes de suministro de agua y desagüe y el desmontaje.			
ceO01OA040	0,100 h Oficial segunda	14,72	1,47	
ceO01OA070	0,100 h Peón ordinario	14,02	1,40	
ceP31BM170	1,000 ud Pileta construida in situ	44,25	44,25	
ceP31BA050	1,000 ud Acometida prov. fontanería	53,10	53,10	
ceP31BA060	1,000 ud Acometida prov. saneamiento	48,67	48,67	
ceP18GL110	0,300 ud Grifo temporizado lavabo	37,61	11,28	
TOTAL PARTIDA.....				160,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**ceS / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS SEGURIDAD**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS03E030</b>	<b>ud MATERIAL SANITARIO</b>			
	Material sanitario para curas y primeros auxilios.			
ceP31BM180	1,000 ud Material sanitario	175,63	175,63	
TOTAL PARTIDA.....				175,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS				
<b>ceS03E040</b>	<b>ud HORA TECNICO GRADOMEDIO</b>			
	Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevención.			
ceO01OC050	1,000 h Técnico grado medio med.prevenición	30,22	30,22	
TOTAL PARTIDA.....				30,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS				
<b>ceS03E050</b>	<b>ud HORA ASESOR TECNICO</b>			
	Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formación a los trabajadores durante las obras.			
ceO01OC070	1,000 h Asesor técnico en Seguridad y Salud	23,74	23,74	
TOTAL PARTIDA.....				23,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>ceS03E060</b>	<b>ud REUNION MENSUALCOMITE</b>			
	Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitución según la normativa vigente)			
ceP31W 010	1,000 ud Costo mensual Comité seguridad	121,59	121,59	
TOTAL PARTIDA.....				121,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
<b>ceS03E070</b>	<b>ud HORA BRIGADA SEGURIDAD</b>			
	Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones (Oficial 2a. y peón)			
ceO01OB490	1,000 h Brigada seguridad	28,17	28,17	
TOTAL PARTIDA.....				28,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS				
<b>ceS03E080</b>	<b>ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES</b>			
	Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Peón)			
ceO01OA070	1,000 h Peón ordinario	14,02	14,02	
TOTAL PARTIDA.....				14,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS				
<b>ceS03E090</b>	<b>ud HORA SEÑALISTA</b>			
	Mano de obra de señalista (peón)			
ceP31W 070	1,000 h Hora señalista	7,98	7,98	
TOTAL PARTIDA.....				7,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS				

**ceS / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS SEGURIDAD**

**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceS03E100</b>	<b>ud HORA CAMION CISTERNA</b>			
	Camión cisterna regador incluso conductor.			
ceM08CA010	1,000 h Camión cisterna de agua 16 t	32,02	32,02	
TOTAL PARTIDA.....				32,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceC / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS ACCESIBILIDAD**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**CAPÍTULO ceC ACCESIBILIDAD****SUBCAPÍTULO ceCA APARATOS ELEVADORES Y SALVAESCALERAS****APARTADO ceCAS SILLAS ELEVADORAS****ceCAS010 ud SILLA SALVAESCALERAS T.RECTOS 5m**

Instalación completa de silla salva escaleras para tramos rectos hasta una longitud de 5 metros, con velocidad 0,12 m/s, carga máxima de 130 kg., y potencia 370 W, formada por mando de movimiento, parada de emergencia, raíl de perfiles de aluminio, silla dotada de asiento giratorio, reposapiés con goma antideslizante, instalado, con pruebas y ajustes.

ceP24VI010	1,000 ud	Silla salvaescaleras 5 m.t.recto	4.363,05	4.363,05
------------	----------	----------------------------------	----------	----------

TOTAL PARTIDA.....	4.363,05
--------------------	----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceCAS020 ud SILLA SALVAESC.T.RECT./CURVOS 5m.**

Instalación completa de silla salva escaleras para tramos rectos y curvos hasta una longitud de 5 metros, con velocidad 0,12 m/s, carga máxima 130 kg., y potencia 370 W, formada por mando de movimiento, parada de emergencia, raíl de chapa de acero 3 mm., asiento, reposabrazos y reposapiés plegables con goma antideslizante, cinturón de seguridad, instalado, con pruebas y ajustes.

ceP24VI020	1,000 ud	Silla salvaescaleras cq.tramo 5m	8.280,06	8.280,06
------------	----------	----------------------------------	----------	----------

TOTAL PARTIDA.....	8.280,06
--------------------	----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**ceCAS030 ud SILLA SALVAESCALERA TRAMO.L. 90°**

Instalación completa de silla salva escaleras para tramos en L con curva a 90° hasta una longitud de 5 metros, con velocidad 0,12 m/s, carga máxima 130 kg., y potencia 370 W, formada por mando de movimiento, parada de emergencia, raíl de chapa de acero 3 mm., asiento, reposabrazos y reposapiés plegables con goma antideslizante, cinturón de seguridad, instalado, con pruebas y ajustes.

ceP24VI030	1,000 ud	Silla salvaescaleras en L 90°	7.587,99	7.587,99
------------	----------	-------------------------------	----------	----------

TOTAL PARTIDA.....	7.587,99
--------------------	----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceC / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS ACCESIBILIDAD**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**APARTADO ceCAP PLATAFORMASELEVADORAS**

**ceCAP010 ud PLAT.SALVAESCALERA 5m TRAMORECTO**

Instalación completa de plataforma salv aescaleras, tramo recto, para una inclinación máxima de 55 °, con un desplazamiento de hasta 5 m, con velocidad 0,15 m/s, potencia 700 W. alimentación 24 V. C.C., carga máxima 225 kg., formado por control mediante joystick, parada de emergencia, rail formado por dos tubos paralelos unidos a distancias regulares por tramos verticales, dispositivos de seguridad según la Normativa EN-115, plataforma de 700x800 mm., instalado, con pruebas y ajustes.

ceP24VI040	1,000 ud	Plat.salvaescalera 5 m tramo recto	7.113,63	7.113,63
------------	----------	------------------------------------	----------	----------

TOTAL PARTIDA.....				7.113,63
--------------------	--	--	--	----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceCAP020 ud PLAT.SALVAESCALERA 5m TRAMOCURVO**

Instalación completa de plat aforma salvaescaleras, tramo curvo, para una inclinación máxima de 55 °, con un desplazamiento de hasta 5 m, con velocidad 0,15 m/s, potencia 700 W. alimentación 24 V. C.C., carga máxima 225 kg., formado por control mediante joystick, parada de emergencia, rail formado por dos tubos paralelos unidos a distancias regulares por tramos verticales, dispositivos de seguridad según la Normativa EN-115, plataforma de 680x840 mm., instalado, con pruebas y ajustes.

ceP24VI050	1,000 ud	Plat.salvaescalera 5 m tramo curvo	11.921,83	11.921,83
------------	----------	------------------------------------	-----------	-----------

TOTAL PARTIDA.....				11.921,83
--------------------	--	--	--	-----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceCAP030 ud PLAT.SALVAESCALERA 5m TRAMO L 90°**

Instalación completa de plataforma salv aescaleras, tramos rectos en L con curva a 90°, para una inclinación máxima de 55 °, con un desplazamiento de hasta 5 m, con velocidad 0,15 m/s, potencia 700 W. alimentación 24 V. C.C., carga máxima 225 kg., formado por control mediante joystick, parada de emergencia, rail formado por dos tubos paralelos unidos a distancias regulares por tramos verticales, dispositivos de seguridad según la Normativa EN-115, plataforma de 680x840 mm., instalado, con pruebas y ajustes.

ceP24VI060	1,000 ud	Plat.salvaescalera 5 m tramo L 90°	9.484,54	9.484,54
------------	----------	------------------------------------	----------	----------

TOTAL PARTIDA.....				9.484,54
--------------------	--	--	--	----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**ceCAP040 ud PLATAF.ELEVADORA 1,60 m. DE 1260x800mm.**

Plataforma elevadora vertical de 1260x800 mm. para una altura máxima de 1,60 m. velocidad 0,06 m/s., motor de 0,60 kW, alimentación 220 V., carga máxima 300 kg.. Plataforma recubierta de chapa de aluminio antideslizante, dispositivos de seguridad y mandos de presión constante, i/protecciones en plataforma y planta. Instalada con pruebas y ajustes.

ceP24VI080	1,000 ud	Plataforma elevadora 1,60 m.	8.535,82	8.535,82
------------	----------	------------------------------	----------	----------

TOTAL PARTIDA.....				8.535,82
--------------------	--	--	--	----------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**ceC / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS ACCESIBILIDAD**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceCAP050</b>	<b>ud PLATAF.ELEVADORA 3 m. DE 1200x1000 mm.</b>			
	Plataforma elevadora vertical de 1200x1000 mm. para una altura máxima de 3 m. velocidad 0,15 m/s., motor de 1,50 kW, alimentación 220 V., carga máxima 300 kg.. Plataforma recubierta de chapa de aluminio antideslizante, dispositivos de seguridad y mandos de presión constante, i/protecciones en plataforma y planta. Instalada con pruebas y ajustes.			
ceP24VI090	1,000 ud Plataforma elevadora 3 m.	11.060,73	11.060,73	

TOTAL PARTIDA..... 11.060,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SESENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceCAP060</b>	<b>ud PLATAFORMA SALVAESCALERA 2 m VERTICAL</b>			
	Plataforma salvaescaleras vertical de plataforma de 900x1200 mm y hueco de 1200x1240 mm para una altura máxima de 2,00 m, velocidad 0,09 m/s, motor de 0,60 kW, alimentación 220 V, carga máxima 250 kg. Plataforma recubierta de chapa de aluminio antideslizante, dispositivos de seguridad y mandos de presión constante, i/protecciones en plataforma y planta, dispositivos de seguridad según la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo. Instalada con pruebas y ajustes.			
ceP24VI095	1,000 ud Plataforma salvaescalera 2 m vertical	7.037,35	7.037,35	

TOTAL PARTIDA..... 7.037,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**APARTADO ceCAEELEVADORES**

<b>ceCAE010</b>	<b>ud ELEVADOR VERTICAL 3,00/3,50 m.</b>			
	Instalación completa de elevador vertical hasta una altura de 3,00/3,50 m., velocidad 0,15 m/s, 250 kg. de carga nominal para usuario de silla de ruedas con acompañante, potencia 1,1 kW., formado por dispositivo de seguridad antiaplastamiento bajo la plataforma, puertas batientes semiautomáticas en pisos, fotocélula de protección en planta, pulsación constante (hombre presente), funcionamiento oleodinámico con pistón lateral, rampa de acceso sobre plataforma, limitador de velocidad, columnas guías de aluminio, instalado con pruebas y ajustes.			
ceP24VI070	1,000 ud Elevador vertical 3,00/3,50 m.	10.433,26	10.433,26	

TOTAL PARTIDA..... 10.433,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO ceCE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS</b>				
<b>APARTADO ceCER FORMACIÓN DE RAMPAS</b>				
<b>ceCER010</b>	<b>m RAMPA ITINERARIO ACCESIBLE TABLERO RASILLÓN ANCHO 1,50 m</b>			
	Ejecución de rampa para un itinerario accesible, con un ancho de 1,50 m, para salvar un desnivel de acceso a un edificio o similar, realizada por personal cualificado, consistente en ejecución de solera de hormigón de 15 cm de espesor para apoyo de la fábrica de ladrillo que servirá de apoyo al forjado de la rampa compuesto por tablero de rasillón y capa de compresión de hormigón, enfoscado de laterales de rampa y acabado con pintura plástica de exteriores, según C.T.E. DB-SUA y Normativas y/o Códigos de Accesibilidad; l/p.p. de medios auxiliares y limpieza de tajos.			
ceA00X060	0,310 m3 EXCAVACIÓN VACIADO ROCA DURA C/COMPRESOR <2m	58,09	18,01	
ceA03W 050	2,070 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/le=15cm #15x15x6	13,92	28,81	
ceA10L015	2,375 m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5	16,46	39,09	
ceA10L050	2,063 m2 FORJADO TABLERO RASILLÓN MALL. C/CAPA COMPRESIÓN	20,47	42,23	
ceA10R030	1,250 m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W 1 VERTICAL	10,37	12,96	
ceA10P030	1,250 m2 PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL	7,58	9,48	
TOTAL PARTIDA.....				150,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceCER020</b>	<b>m RAMPA ITINERARIO ACCESIBLE PLACA ALVEOLAR ANCHO 1,50 m</b>			
	Ejecución de rampa para un itinerario accesible, con un ancho de 1,50 m, para salvar un desnivel de acceso a un edificio o similar, realizada por personal cualificado, consistente en ejecución de solera de hormigón de 15 cm de espesor para apoyo de la fábrica de ladrillo que servirá de apoyo al forjado de la rampa compuesto por placa alveolar prefabricada de hormigón de canto 15 cm, enfoscado de laterales de rampa y acabado con pintura plástica de exteriores, según C.T.E. DB-SUA y Normativas y/o Códigos de Accesibilidad; l/p.p. de medios auxiliares y limpieza de tajos.			
ceA00X060	0,310 m3 EXCAVACIÓN VACIADO ROCA DURA C/COMPRESOR <2m	58,09	18,01	
ceA03W 050	2,070 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/le=15cm #15x15x6	13,92	28,81	
ceA10L015	2,375 m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5	16,46	39,09	
ceA03W 055	2,310 m2 FORJADO PLACA ALVEOLAR c=15+0cm L=5m, Q=600kg/m2	41,30	95,40	
ceA10R030	1,250 m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W 1 VERTICAL	10,37	12,96	
ceA10P030	1,250 m2 PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL	7,58	9,48	
TOTAL PARTIDA.....				203,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS



**ceC / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS ACCESIBILIDAD**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceCER030</b>	<b>m RAMPA ITINERARIO ACCESIBLE ESTR. MET. TRÁMEX 20X20 mm ANCHO 1,50</b>			
	Ejecución de rampa para un itinerario accesible, con un ancho de 1,50 m, para salvar un desnivel de acceso a un edificio o similar, realizada por personal cualificado, consistente en ejecución de solera de hormigón de 15 cm de espesor para apoyo de los pilares metálicos tubulares cuadrados RHS 200x100 mm que servirá de apoyo a la estructura metálica de la rampa compuesta por zancas de perfil laminado UPN 120 y entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Trámex de 20x2 mm, formando cuadrícula de 20x20 mm y bastidor con uniones electrosoldadas que hará también la función de pavimento, soldadura y ajuste a otros elementos, según C.T.E. DB-SUA y Normativas y/o Códigos de Accesibilidad; I/p.p. de medios auxiliares y limpieza de tajos.			
ceA00X060	0,310 m3 EXCAVACIÓN VACIADO ROCA DURA C/COMPRESOR <2m	58,09	18,01	
ceA03W 050	2,070 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm #15x15x6	13,92	28,81	
ceA03L035	0,400 ud PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5cm	15,21	6,08	
ceA03L025	0,800 m PILAR PERFIL TUBULAR CUADRADO RHS 200x10mm	83,26	66,61	
ceA03L010	28,000 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA	1,58	44,24	
ceA03L045	1,500 m2 ENTRAMADO METÁLICO TIPO TRÁMEX 20x20/20x2 ACERO GALVANIZADO	150,53	225,80	
TOTAL PARTIDA.....				389,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**APARTADO ceCEA PAVIMENTOS PARA RAMPAS**
**SUBAPARTADO ceCEAS ZONAS SECAS INTERIORES (CLASE 2)**

<b>ceCEAS010</b>	<b>m2 SOLADO GRES RÚSTICO CLASE2</b>			
	Solado rampas secas interiores con baldosa de gres rústico CLASE 2 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de máximo 4 mm color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB100	0,500 h Oficial solador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18	
ceP01AA020	0,025 m3 Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,35	
ceP08EPG040	1,050 m2 Baldosa gres rústico (Clase 2)	18,31	19,23	
ceP01FJ040	1,400 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,83	
ceA02A021	0,075 m3 MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO	57,40	4,31	
TOTAL PARTIDA.....				39,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceC / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS ACCESIBILIDAD**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceCEAS020</b>		<b>m2 SOLADO GRES EXTRUÍDO ESMALTADO CLASE2</b>			
		Solado rampas secas interiores con baldosa de gres extruido esmaltado CLASE 2 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de máximo 4 mm color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18	
ceP01AA020	0,025 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,35	
ceP08EPG045	1,050 m2	Baldosa gres extruido esmaltado (Clase 2)	20,20	21,21	
ceP01FJ040	1,400 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,83	
ceA02A021	0,075 m3	MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO	57,40	4,31	
TOTAL PARTIDA.....					41,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>ceCEAS030</b>		<b>m2 SOLADO GRES ESMALTADO C/MORTERO CLASE2</b>			
		Solado rampas secas interiores con gres esmaltado prensado en seco CLASE 2, en baldosas color suave, para tránsito medio, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con mortero tapajuntas junta fina blanca de máximo 4 mm y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18	
ceP01AA020	0,025 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,35	
ceP08EPG020	1,050 m2	Baldosa gres prensado (Clase 2)	16,83	17,67	
ceP01FJ070	0,001 t	M.int/ext.ceram. junta fina blanco CG1	180,25	0,18	
ceA02A080	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	2,47	
TOTAL PARTIDA.....					35,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>ceCEAS040</b>		<b>m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO CLASE2</b>			
		Solado rampas secas interiores con gres porcelánico CLASE 2, en baldosas, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 TES1, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar junta color de máximo 4 mm y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18	
ceP08EPO020	1,050 m2	Baldosa gres porcelanico (Clase 2)	19,27	20,23	
ceP01FA040	0,005 t	M.cola int/ext C2 TS1 flexible bl	256,60	1,28	
ceP01FJ060	0,001 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	360,50	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					36,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

# ceC / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS ACCESIBILIDAD

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceCEAS050</b>		<b>m2 SOLADO BALDOSA HORMIGÓN LISO COLOR 40x40x4 cm</b>			
		Solado rampas secas interiores con baldosa de hormigón liso color de 40x40x4 cm, acabado superficial liso, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación de máximo 4 mm, enlechado y limpieza. Losa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OA090	0,600 h	Cuadrilla A	36,66	22,00	
ceP01HM019	0,110 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	4,02	
ceP08XVL270	1,050 m2	Baldosa hormigón 40x40x4 cm	9,15	9,61	
ceA01L020	0,002 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,10	
ceA02A080	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	2,47	
ceP08XW 010	1,000 ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,21	0,21	

TOTAL PARTIDA..... 38,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceCEAS060</b>		<b>m2 SOLADO BALDOSA HORMIGÓN LISO COLOR 60x40x4 cm</b>			
		Solado rampas secas interiores con baldosa de hormigón liso color de 60x40x4 cm, acabado superficial liso, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación de máximo 4 mm, enlechado y limpieza. Losa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OA090	0,600 h	Cuadrilla A	36,66	22,00	
ceP01HM019	0,110 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	4,02	
ceP08XVL280	1,050 m2	Baldosa hormigón 60x40x4 cm	13,75	14,44	
ceA01L020	0,002 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,10	
ceA02A080	0,060 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	3,71	
ceP08XW 010	1,000 ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,21	0,21	

TOTAL PARTIDA..... 44,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>ceCEAS070</b>		<b>m2 SOLADO GRANITO GRIS VILLA 60x40x3 cm FLAMEADO</b>			
		Solado rampas secas interiores con granito gris villa flameado, en baldosas de 60x40x3 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 de máximo 4 mm y limpieza, s/NTE-RSR-1. Con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB120	0,600 h	Oficial marmolista	15,84	9,50	
ceO01OB080	0,600 h	Oficial cantero	15,84	9,50	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP01AA020	0,025 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,35	
ceP08LB090	1,050 m2	Bald. granito gris villa 60x40x3 cm.ab/fl	38,80	40,74	
ceA01L020	0,002 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,10	
ceA02A160	0,060 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	54,23	3,25	

TOTAL PARTIDA..... 67,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceC / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS ACCESIBILIDAD**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceCEAS080</b>		<b>m2 SOLADO GRANITO SILVESTRE 60x40x4 cmABUJARDADO</b>			
		Solado rampas secas interiores con granito silvestre abujardado, en baldosas de 60x40x4 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 de máximo 4 mm y limpieza, s/NTE-RSR-1. Con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB120	0,600 h	Oficial marmolista	15,84	9,50	
ceO01OB080	0,600 h	Oficial cantero	15,84	9,50	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP01AA020	0,025 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,35	
ceP08LB100	1,050 m2	Bald. granito silvestre 60x40x4 cm. abujardad	40,80	42,84	
ceA01L020	0,002 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,10	
ceA02A160	0,060 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	54,23	3,25	
TOTAL PARTIDA.....					69,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceCEAS090</b>		<b>m2 SOLADO MÁRMOL BLANCO MACAEL e=2 cmC/BANDA ANTIDESLIZANTE</b>			
		Solado rampas secas interiores con mármol blanco macael de 2 cm de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X, colocación de banda antideslizante cada 10 cm y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB120	0,600 h	Oficial marmolista	15,84	9,50	
ceO01OB080	0,600 h	Oficial cantero	15,84	9,50	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP01AA020	0,025 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,35	
ceP08AB040	1,050 m2	Mármol blanco macael e=2 cm.	25,53	26,81	
ceA02A160	0,060 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	54,23	3,25	
ceA01L090	0,002 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,14	
ceA10S040	8,000 m	BANDA ANTIDESLIZANTE 2-3 cm	3,92	31,36	
TOTAL PARTIDA.....					85,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceCEAS100</b>		<b>m SOLADO REJILLA 2,0x40x300 mm GALVANIZADO</b>			
		Solado rampas secas interiores con chapa perforada con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero galvanizado de espesor 2,00 mm, altura de pliegue lateral 40 mm, anchura de 300 mm, longitud a medida. Con muy alta resistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) y muy buen efecto de drenaje. Apertura de los orificios en forma de oliva de 14x45 mm, con los cantos laterales taladrados continuamente para un fácil montaje.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1º cerrajero	15,29	3,82	
ceP13DE080	1,050 m	Rejilla 2,0x40x300mm. galv.	11,46	12,03	
TOTAL PARTIDA.....					15,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceC / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS ACCESIBILIDAD**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

**SUBAPARTADO ceCEAH ZONAS HÚMEDAS INTERIORES Y EXTERIORES (CLASE 3)**
**ceCEAH010 m2 SOLADO GRES RÚSTICO CLASE3**

Solado rampas húmedas interiores y exteriores con baldosa de gres rústico CLASE 3 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de máximo 4 mm color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares.

ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18
ceP01AA020	0,025 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,35
ceP08EPG042	1,050 m2	Baldosa gres rústico (Clase 3)	20,67	21,70
ceP01FJ040	1,400 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,83
ceA02A021	0,075 m3	MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO	57,40	4,31

TOTAL PARTIDA..... 42,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

**ceCEAH020 m2 SOLADO GRES EXTRUÍDO ESMALTADO CLASE3**

Solado rampas húmedas interiores y exteriores con baldosa de gres extruido esmaltado CLASE 3 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de máximo 4 mm color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares.

ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18
ceP01AA020	0,025 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,35
ceP08EPG047	1,050 m2	Baldosa gres extruido esmaltado (Clase 3)	24,50	25,73
ceP01FJ040	1,400 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,59	0,83
ceA02A021	0,075 m3	MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO	57,40	4,31

TOTAL PARTIDA..... 46,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**ceCEAH030 m2 SOLADO GRES ESMALTADO C/MORTERO CLASE3**

Solado rampas húmedas interiores y exteriores con gres esmaltado prensado en seco CLASE 3, en baldosas color suave, para tránsito medio, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con mortero tapajunt as junta fina blanca de máximo 4 mm y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares.

ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18
ceP01AA020	0,025 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,35
ceP08EPG022	1,050 m2	Baldosa gres prensado (Clase 3)	17,92	18,82
ceP01FJ070	0,001 t	M.int/ext.ceram. junta fina blanco CG1	180,25	0,18
ceA02A080	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	2,47

TOTAL PARTIDA..... 36,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceC / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS ACCESIBILIDAD**
**Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceCEAH040</b>		<b>m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO CLASE3</b>			
		Solado rampas húmedas interiores y exteriores con gres porcelánico CLASE 3, en baldosas, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesiv o C2 TES1, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar junta color de máximo 4 mm y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. l/p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB100	0,500 h	Oficial solador, alicatador	15,29	7,65	
ceO01OB110	0,500 h	Ayudante solador, alicatador	14,36	7,18	
ceP08EPO022	1,050 m2	Baldosa gres porcelanico (Clase 3)	21,53	22,61	
ceP01FA040	0,005 t	M.cola int/ext C2 TS1 flexible bl	256,60	1,28	
ceP01FJ060	0,001 t	M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1	360,50	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					39,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>ceCEAH050</b>		<b>m2 SOLADO BALDOSA HORMIGÓN LISO COLOR 40x40x4 cm</b>			
		Solado rampas húmedas interiores y exteriores con baldosa de hormigón liso color de 40x40x4 cm, acabado superficial liso, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/l, y 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación de máximo 4 mm, enlechado y limpieza. Losa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OA090	0,600 h	Cuadrilla A	36,66	22,00	
ceP01HM019	0,110 m3	Hormigón HM-20/P/20/l central	36,57	4,02	
ceP08XVL270	1,050 m2	Baldosa hormigón 40x40x4 cm	9,15	9,61	
ceA01L020	0,002 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,10	
ceA02A080	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	2,47	
ceP08XW010	1,000 ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,21	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					38,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceCEAH060</b>		<b>m2 SOLADO BALDOSA HORMIGÓN LISO COLOR 60x40x4 cm</b>			
		Solado rampas húmedas interiores y exteriores con baldosa de hormigón liso color de 60x40x4 cm, acabado superficial liso, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/l, y 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación de máximo 4 mm, enlechado y limpieza. Losa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OA090	0,600 h	Cuadrilla A	36,66	22,00	
ceP01HM019	0,110 m3	Hormigón HM-20/P/20/l central	36,57	4,02	
ceP08XVL280	1,050 m2	Baldosa hormigón 60x40x4 cm	13,75	14,44	
ceA01L020	0,002 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,10	
ceA02A080	0,060 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	3,71	
ceP08XW010	1,000 ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,21	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					44,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**ceC / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS ACCESIBILIDAD**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceCEAH070</b>	<b>m2 SOLADO GRANITO GRIS VILLA 60x40x3 cm FLAMEADO</b>				
	Solado rampas húmedas interiores y exteriores con granito gris villa flameado, en baldosas de 60x40x3 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 de máximo 4 mm y limpieza, s/NTE-RSR-1. Con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.				
ceO01OB120	0,600 h	Oficial marmolista	15,84	9,50	
ceO01OB080	0,600 h	Oficial cantero	15,84	9,50	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP08LB090	1,050 m2	Bald. granito gris villa 60x40x3 cm.ab/fl	38,80	40,74	
ceP01AA020	0,025 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,35	
ceA01L020	0,002 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,10	
ceA02A160	0,060 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	54,23	3,25	
TOTAL PARTIDA.....					67,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ceCEAH080</b>	<b>m2 SOLADO GRANITO SILVESTRE 60x40x4 cm ABUJARDADO</b>				
	Solado rampas húmedas interiores y exteriores con granito silvestre abujardado, en baldosas de 60x40x4 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 de máximo 4 mm y limpieza, s/NTE-RSR-1. Con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.				
ceO01OB120	0,600 h	Oficial marmolista	15,84	9,50	
ceO01OB080	0,600 h	Oficial cantero	15,84	9,50	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP08LB100	1,050 m2	Bald. granito silvestre 60x40x4 cm. abujardad	40,80	42,84	
ceP01AA020	0,025 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,35	
ceA01L020	0,002 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,10	
ceA02A160	0,060 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	54,23	3,25	
TOTAL PARTIDA.....					69,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**ceC / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS ACCESIBILIDAD**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceCEAH090</b>		<b>m2 SOLADO MÁRMOL BLANCO MACAEL e=2 cm C/BANDA ANTIDESLIZANTE</b>			
		Solado rampas húmedas interiores y exteriores con mármol blanco macael de 60x40x2 cm, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X, colocación de banda antideslizante cada 10 cm y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.			
ceO01OB120	0,600 h	Oficial marmolista	15,84	9,50	
ceO01OB080	0,600 h	Oficial cantero	15,84	9,50	
ceO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	14,02	4,21	
ceP01AA020	0,025 m3	Arena de río 0/6 mm.	13,91	0,35	
ceP08AB040	1,050 m2	Mármol blanco macael e=2 cm.	25,53	26,81	
ceA02A160	0,060 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	54,23	3,25	
ceA01L090	0,002 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	68,64	0,14	
ceA10S040	8,000 m	BANDA ANTIDESLIZANTE 2-3 cm	3,92	31,36	
TOTAL PARTIDA.....					85,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>ceCEAH100</b>		<b>m SOLADO REJILLA 2,0x40x300 mm GALVANIZADO</b>			
		Solado rampas húmedas interiores y exteriores con con chapa perforada con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero galvanizado de espesor 2,00 mm, altura de pliegue lateral 40 mm, anchura de 300 mm, longitud a medida. Con muy alta resistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) y muy buen efecto de drenaje. Apertura de los orificios en forma de oliva de 14x45 mm, con los cantos laterales taladrados continuamente para un facil montaje.			
ceO01OB160	0,250 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,82	
ceP13DE080	1,050 m	Rejilla 2,0x40x300mm. galv.	11,46	12,03	
TOTAL PARTIDA.....					15,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**APARTADO ceCEMPASAMANOS**

<b>ceCEM010</b>		<b>m PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm</b>			
		Pasamanos metálico ergonómico separado 5 cm del paramento de manera que pueda recorrerse todo el tramo con la mano sin interrupciones, formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm a una altura de 70 cm, incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Instalado conforme a CTE DBSUA-9.			
ceO01OB160	0,200 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	3,06	
ceO01OB170	0,200 h	Ayudante cerrajero	14,36	2,87	
ceP13BP010	1,000 m	Pasamanos tubo D=40 mm.	16,74	16,74	
TOTAL PARTIDA.....					22,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS



**ceC / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS ACCESIBILIDAD****Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceCEM020</b>	<b>m</b>	<b>PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm</b>			
		Pasamanos metálico ergonómico separado 5 cm del paramento de manera que pueda recorrerse todo el tramo con la mano sin interrupciones, formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm a una altura de 70 cm, incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Instalado conforme a CTE DBSUA-9.			
ceO01OB160	0,300 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	4,59	
ceO01OB170	0,300 h	Ayudante cerrajero	14,36	4,31	
ceP13BP020	1,000 m	Pasamanos tubo D=50 mm.	18,92	18,92	
TOTAL PARTIDA.....					27,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>ceCEM030</b>	<b>m</b>	<b>PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=60 mm</b>			
		Pasamanos metálico ergonómico separado 5 cm del paramento de manera que pueda recorrerse todo el tramo con la mano sin interrupciones, formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 60 mm a una altura de 70 cm, incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Instalado conforme a CTE DBSUA-9.			
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
ceP13BP030	1,000 m	Pasamanos tubo D=60 mm. soportes	16,80	16,80	
TOTAL PARTIDA.....					28,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>ceCEM040</b>	<b>m</b>	<b>PASAMANOS TUBO ACERO INOXIDABLE D=50 mm</b>			
		Pasamanos de acero inoxidable ergonómico separado 5 cm del paramento de manera que pueda recorrerse todo el tramo con la mano sin interrupciones, formado por tubo hueco de circular de acero inoxidable de diámetro 50 mm a una altura de 70 cm fijado con tornillería, i/montaje en obra. Totalmente terminado. (sin incluir recibido de albañilería). Instalado conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OB160	0,400 h	Oficial 1ª cerrajero	15,29	6,12	
ceO01OB170	0,400 h	Ayudante cerrajero	14,36	5,74	
ceP13BP050	1,000 m	Pasamanos acero inox. D=50 mm	48,18	48,18	
TOTAL PARTIDA.....					60,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>ceCEM050</b>	<b>m</b>	<b>PASAMANOS PINO/HAYA 70x45 mmP/BARNIZAR</b>			
		Pasamanos de madera de pino o de haya para barnizar, ergonómico separado 5 cm del paramento de manera que pueda recorrerse todo el tramo con la mano sin interrupciones, de 70x45 mm de sección, fijado mediante soportes de cuadrado de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, montado y con p.p. de medios auxiliares. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OB180	0,300 h	Oficial 1ª carpintero	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceP11GP010	1,000 m	Pasamanos de pino tea 70x45 mm.	10,93	10,93	
ceP11W 030	2,000 ud	Garra acero cuadrado 12x12	2,80	5,60	
ceP11W 020	4,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pav ón	0,05	0,20	
ceA01A030	0,015 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	1,01	
TOTAL PARTIDA.....					26,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# ceC / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS ACCESIBILIDAD

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceCEM060</b>	<b>m</b>	<b>PASAMANOS ROBLE 70x45 mm P/BARNIZAR</b>			
		Pasamanos de madera de roble para barnizar, ergonómico separado 5 cm del paramento de manera que pueda recorrerse todo el tramo con la mano sin interrupciones, de 70x45 mm de sección, fijado mediante soportes de cuadradi- llo de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, montado y con p.p. de medios auxiliares. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.			
ceO01OB180	0,300 h	Oficial 1º carpintero	15,29	4,59	
ceO01OA050	0,300 h	Ayudante	14,36	4,31	
ceP11GP030	1,000 m	Pasamanos de roble 70x45 mm.	22,88	22,88	
ceP11W 030	2,000 ud	Garra acero cuadradi- llo 12x12	2,80	5,60	
ceP11W 020	4,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pav ón	0,05	0,20	
ceA01A030	0,015 m3	PASTA DE YESO NEGRO	67,02	1,01	
TOTAL PARTIDA.....					38,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## APARTADO ceCED PUERTAS Y ACCESOS

<b>ceCED010</b>	<b>u</b>	<b>MODIFICACIÓN PUERTA DE PASO ACCESIBLE</b>			
		Modificación de puerta de paso existente de 72,5 cm, para adaptar el hueco a paso de minusv álidos con puerta de 82,5 cm. Consistente en retirada de la puerta, sin aprovechamiento del material, incluyendo retirada de marcos, hojas, vi- driería y accesorios, sin aprovechamiento del material, demolición de tabico- nes de ladrillo hueco doble del lateral del hueco a ampliar, por medios manua- les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga (sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares), recibido y aplomado de cerco y su- ministro y colocación de puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón rec- to, de pino melix barnizada, de dimensiones 825x2.030 mm, incluso precerco de pino de 70x30 mm, galce o cerco visto de DM rechapado de pino melix de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de pino melix 70x10 mm en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de me- dios auxiliares.			
ceA10L060	1,512 m2	RETIRADA CARPINTERÍA MADERA SIN RECUPERACIÓN	7,08	10,70	
ceA10L070	0,420 m2	DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE	9,81	4,12	
ceA12M030	1,750 m2	RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO	10,40	18,20	
ceA12M040	1,900 m2	PUERTA DE PASO 1 HOJA HAYAVAP. C/LAMINADO PLASTICO	92,41	175,58	
TOTAL PARTIDA.....					208,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>ceCED030</b>	<b>u</b>	<b>SUSTITUCIÓN MANILLA ACCESIBLE PUERTA INT. MADERA</b>			
		Sustitución de pomo en puerta de carpintería de madera interior por manilla accesible, realizado por profesional cualificado, previo desmontaje del pomo existente y posterior colocación de la nueva manilla. l/p.p. de medios auxiliares.			
ceO01OB180	1,000 h	Oficial 1º carpintero	15,29	15,29	
ceP11RM050	1,000 u	Manilla de puerta minusv álidos	48,53	48,53	
ceP01DA150	1,000 ud	Pequeño material	0,55	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					64,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO ceCP PAVIMENTOS TÁCTILES</b>					
<b>APARTADO ceCPL LOSETAS</b>					
<b>ceCPL010</b>		<b>m2 PAVIMENTO LOSETA TÁCTIL BOTONES</b>			
		Pavimento de loseta hidráulica y táctil color, con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OA090	0,420 h	Cuadrilla A	36,66	15,40	
ceP01HM019	0,110 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	4,02	
ceP08XVH100	1,050 m2	Baldosa hidráulica y táctil botones	6,72	7,06	
ceA01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,05	
ceA02A080	0,035 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	2,16	
ceP08XW 010	1,000 ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,21	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					28,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>ceCPL020</b>		<b>m2 PAVIMENTO LOSETA TÁCTIL BARRAS</b>			
		Pavimento de loseta hidráulica y táctil color con ocho resaltos lineales tipo barra, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OA090	0,420 h	Cuadrilla A	36,66	15,40	
ceP01HM019	0,110 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	4,02	
ceP08XVH110	1,050 m2	Baldosa hidráulica y táctil barras	7,46	7,83	
ceA01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,05	
ceA02A080	0,035 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	2,16	
ceP08XW 010	1,000 ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,21	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					29,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>ceCPL030</b>		<b>m2 PAVIMENTO LOSETA TÁCTIL TACOS</b>			
		Pavimento de loseta hidráulica y táctil color con resaltos rectangulares tipo taco, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OA090	0,420 h	Cuadrilla A	36,66	15,40	
ceP08XVH120	1,050 m2	Baldosa hidráulica y táctil tacos	6,72	7,06	
ceP01HM019	0,110 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	36,57	4,02	
ceA01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	51,65	0,05	
ceA02A080	0,035 m3	MORTERO CEMENTO M-5	61,84	2,16	
ceP08XW 010	1,000 ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,21	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					28,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO ceCPP PODOTÁCTIL "IN SITU"</b>					
<b>ceCPP010</b>	<b>ud ROSETA PODOTÁCTIL CAMBIO DE DIRECCIÓN DE 120x120 cm</b>				
		Suministro y puesta en obra de pavimento podotáctil de resina líquida de metacrilato aplicada sobre el pavimento en una capa y sobre la misma aplicación con molde de botones de 25 mm de diámetro y 3 mm de altura formando rosetón de 1200x1200 mm de color elegido por la D. O.(entre RAL disponibles). Los trabajos incluyen la preparación del pavimento por medio de lijado, desengrasado, tratamiento de adherencia en solado existente, aplicación de capa de resina de base, tiempo de secado, colocación de plantilla y aplicación de resina formando botones, tiempo de secado y retirada de plantillas no reutilizables. El producto se debe aplicar sobre pavimentos lisos de hormigón pulido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado según UNE EN 135200/2 y EN 1871 con marcado CE y DdP según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OB300	2,700 h	Oficial 1ª pintura	15,29	41,28	
ceO01OA050	2,500 h	Ayudante	14,36	35,90	
ceO01OA060	2,500 h	Peón especializado	14,29	35,73	
ceP25W 130	4,000 kg	Resina de metraquilato de secado extra rápido	10,50	42,00	
ceP25W 140	0,500 kg	Catalizador para resina de metraquilato	84,00	42,00	
ceP25W 150	1,000 ud	Plantilla rosetón botones 120x120 cm	21,00	21,00	
TOTAL PARTIDA.....					217,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceCPP020</b>	<b>m ENCAMINAMIENTO DE PAVIMENTO PODOTÁCTIL DE 40cm</b>				
		Suministro y puesta en obra de pavimento podotáctil de resina líquida de metacrilato aplicada sobre el pavimento en una capa y sobre la misma aplicación con molde defranjas de 25 mm de separación y 25 mm de ancho y 3 mm de altura formando encaminamiento de 400 mm de ancho de color elegido por la D. O.(entre RAL disponibles). Los trabajos incluyen la preparación del pavimento por medio de lijado, desengrasado, tratamiento de adherencia en solado existente, aplicación de capa de resina de base, tiempo de secado, colocación de plantilla y aplicación de resina formando franjas, tiempo de secado y retirada de plantillas no reutilizables.El producto se debe aplicar sobre pavimentos lisos de hormigón pulido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado según UNE EN 135200/2 y EN 1871 con marcado CE y DdP según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OB300	0,750 h	Oficial 1ª pintura	15,29	11,47	
ceO01OA050	0,600 h	Ayudante	14,36	8,62	
ceO01OA060	0,600 h	Peón especializado	14,29	8,57	
ceP25W 130	1,332 kg	Resina de metraquilato de secado extra rápido	10,50	13,99	
ceP25W 140	0,139 kg	Catalizador para resina de metraquilato	84,00	11,68	
ceP25W 160	1,000 m	Encintado contención de producto	10,50	10,50	
TOTAL PARTIDA.....					64,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**ceC / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS ACCESIBILIDAD**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceCPP030</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO PODOTÁCTIL EN LÍNEAS DEPARADA</b>			
		Suministro y puesta en obra de pavimento podotáctil de resina líquida de metacrilato aplicada sobre el pavimento en una capa y sobre la misma aplicación con molde de franjas de 25 mm de separación y 25 mm de ancho y 3 mm de altura formando líneas de parada, aviso o información de color elegido por la D. O.(entre RAL disponibles). Los trabajos incluyen la preparación del pavimento por medio de lijado, desengrasado, tratamiento de adherencia en solado existente, aplicación de capa de resina de base, tiempo de secado, colocación de plantilla y aplicación de resina formando franjas, tiempo de secado y retirada de plantillas no reutilizables. El producto se debe aplicar sobre pavimentos lisos de hormigón pulido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado según UNE EN 135200/2 y EN 1871 con marcado CE y DdP según Reglamento (UE) 305/2011.			
ceO01OB300	1,875 h	Oficial 1ª pintura	15,29	28,67	
ceO01OA050	1,600 h	Ayudante	14,36	22,98	
ceO01OA060	1,600 h	Peón especializado	14,29	22,86	
ceP25W 130	3,333 kg	Resina de metraquilato de secado extra rápido	10,50	35,00	
ceP25W 140	0,347 kg	Catalizador para resina de metraquilato	84,00	29,15	
ceP25W 160	2,500 m	Encintado contención de producto	10,50	26,25	
TOTAL PARTIDA.....					164,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO ceCC CARTELERÍA Y SEÑALIZACIÓN**
**APARTADO ceCCV VISUAL**

<b>ceCCV010</b>	<b>u</b>	<b>SEÑALIZACIÓN ENTRADA A EDIFICIO ACCESIBLE 400x100 mm</b>			
		Suministro y puesta en obra de señalización de entrada accesible al edificio, de dimensiones 400x100 mm. de polímero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.			
ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14	
ceP27EA010	1,000 ud	Entrada al edificio 400x100 mm	2,10	2,10	
TOTAL PARTIDA.....					2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceCCV020</b>	<b>u</b>	<b>SEÑALIZACIÓN ITINERARIO ACCESIBLE MINUSVÁLIDOS 320x160 mm</b>			
		Suministro y puesta en obra de señalización de itinerario accesible minusválidos de dimensiones 320x160 mm, de polímero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, Clase B, certificada por AENOR. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.			
ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14	
ceP27EA020	1,000 ud	Itinerario accesible 320x160 mm	4,00	4,00	
TOTAL PARTIDA.....					4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceCCV030</b>	<b>u</b>	<b>SEÑALIZACIÓN ACCESO ASCENSOR ACCESIBLE 120x120 mm</b>			
		Suministro y puesta en obra de señalización de acceso a ascensor accesible, de dimensiones 120x120 mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.			
ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14	
ceP27EA030	1,000 ud	Ascensores accesibles 120x120 mm	3,75	3,75	
TOTAL PARTIDA.....					3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ceC / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS ACCESIBILIDAD**

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceCCV040</b>	<b>u</b>	<b>SEÑALIZACIÓN DE PLAZA RESERVADA MINUSVÁLIDOS 300x300 mm</b> Suministro y puesta en obra de señalización de plaza reservada para minusválidos de dimensiones 300x300 mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.			
ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14	
ceP27EA040	1,000 ud	Plazas reservadas 300x300 mm	4,00	4,00	
TOTAL PARTIDA.....					4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceCCV050</b>	<b>u</b>	<b>SEÑALIZACIÓN DE ACCESIBILIDAD A PLAZAS Y APARCAMIENTO 120x120 mm</b> Suministro y puesta en obra de señalización de accesibilidad a plazas y aparcamiento de dimensiones 120x120mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.			
ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14	
ceP27EA050	1,000 ud	Plazas y aparcamientos accesib.120x120 mm	4,00	4,00	
TOTAL PARTIDA.....					4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceCCV060</b>	<b>u</b>	<b>SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS ACCESIBLES 50x200mm</b> Suministro y puesta en obra de señalización de servicios higienicos accesibles 50x200 mm. s/ UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 23035-3:2003.			
ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14	
ceP27EA060	1,000 ud	Servicios higiénicos accesibles 50x200 mm	3,00	3,00	
TOTAL PARTIDA.....					3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceCCV070</b>	<b>u</b>	<b>SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS DE USO GENERAL 50x200 mm</b> Suministro y puesta en obra de señalización de servicios higienicos de uso general 50x200 mm. s/ UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 23035-3:2003.			
ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14	
ceP27EA070	1,000 ud	Servicios higiénicos uso general 50x200 mm	3,00	3,00	
TOTAL PARTIDA.....					3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceCCV080</b>	<b>u</b>	<b>SEÑALIZACIÓN DE PUNTOSDE LLAMADA ACCESIBLE 120x120 mm</b> Suministro y puesta en obra de señalización de puntos de llamada accesible de 120x120 mm. s/ UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 23035-3:2003.			
ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14	
ceP27EA080	1,000 ud	Puntos de llamada accesible 120x120 mm	3,85	3,85	
TOTAL PARTIDA.....					3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

# ceC / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS ACCESIBILIDAD

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceCCV090</b>	<b>u</b>	<b>SEÑALIZACIÓN DE PUNTOS DE ATENCION ACCESIBLE 120x120 mm</b> Suministro y puesta en obra de señalización de puntos de atención accesible 120x120 mm. s/ UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 23035-3:2003.			
ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14	
ceP27EA090	1,000 ud	Puntos de atención accesible 120x120 mm	3,85	3,85	
TOTAL PARTIDA.....					3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ceCCV100</b>	<b>u</b>	<b>SEÑALIZACIÓN MEDIANTE BANDAS 150x2500 mm</b> Suministro y puesta en obra de señalización mediante bandas de 150x2500 mm. s/ UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 23035-3:2003.			
ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14	
ceP27EA100	1,000 ud	Bandas señalizadoras 150x2500 mm	2,00	2,00	
TOTAL PARTIDA.....					2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceCCV110</b>	<b>u</b>	<b>SEÑALIZACIÓN DE ASEO MINUSVÁLIDOS 400x100 mm</b> Suministro y puesta en obra de señalización de aseo para minusválidos, de dimensiones 400x100 mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.			
ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14	
ceP27EA110	1,000 ud	Aseo accesible 400x100 mm	2,10	2,10	
TOTAL PARTIDA.....					2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>ceCCV120</b>	<b>u</b>	<b>SEÑALIZACIÓN DE PUERTAS ACCESIBLES 320x160 mm</b> Suministro y puesta en obra de señalización de puertas accesibles, de dimensiones 320x160 mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.			
ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14	
ceP27EA120	1,000 ud	Puertas accesibles 320x160 mm	3,00	3,00	
TOTAL PARTIDA.....					3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>ceCCV130</b>	<b>u</b>	<b>SEÑALIZACIÓN DE RAMPA MINUSVÁLIDOS 140x140 mm</b> Suministro y puesta en obra de señalización de rampa para minusválidos, de dimensiones 140x140 mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.			
ceO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	14,02	0,14	
ceP27EA130	1,000 ud	Rampa minusvalidos 140x140 mm	3,50	3,50	
TOTAL PARTIDA.....					3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# ceC / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS ACCESIBILIDAD

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------------------	--------	----------	---------

## APARTADO ceCCB TÁCTIL (BRAILLE)

<b>ceCCB010</b>	<b>u</b>	<b>SEÑALIZACIÓN BRAILLE ASCENSOR 150x150 mm</b> Suministro y puesta en obra de señalización en braille de ascensores, de 150x150 mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulación)		
ceO01OA070	0,015 h	Peón ordinario	14,02	0,21
ceP27EA140	1,000 ud	Señal ascensor braille en PVC 150x150 mm	22,50	22,50
TOTAL PARTIDA.....				22,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceCCB020</b>	<b>u</b>	<b>SEÑALIZACIÓN BRAILLE ASCENSOR INCENDIO 150x150 mm</b> Suministro y puesta en obra de señalización en braille de utilización de ascensores en caso de incendio, de 150x150 mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulación).		
ceO01OA070	0,015 h	Peón ordinario	14,02	0,21
ceP27EA150	1,000 ud	Señal ascensor caso de incendio braille en PVC 150x150 mm	22,50	22,50
TOTAL PARTIDA.....				22,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceCCB030</b>	<b>u</b>	<b>SEÑALIZACIÓN BRAILLE ITINERARIO ACCESIBLE 150x300 mm</b> Suministro y puesta en obra de señalización en braille de itinerario accesible, de 150x300 mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulación)		
ceO01OA070	0,015 h	Peón ordinario	14,02	0,21
ceP27EA160	1,000 ud	Señal itinerario accesible braille en PVC 150x300 mm	30,00	30,00
TOTAL PARTIDA.....				30,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceCCB040</b>	<b>u</b>	<b>SEÑALIZACIÓN BRAILLE ASEO ADAPTADO 150x300 mm</b> Suministro y puesta en obra de señalización en braille de aseo adaptado, de 150x300 mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulación)		
ceO01OA070	0,015 h	Peón ordinario	14,02	0,21
ceP27EA170	1,000 ud	Señal aseo adaptado braille en PVC 150x300 mm	30,00	30,00
TOTAL PARTIDA.....				30,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceCCB050</b>	<b>u</b>	<b>SEÑALIZACIÓN BRAILLE ASEO 150x150 mm</b> Suministro y puesta en obra de señalización en braille de aseo, de 150x150 mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulación)		
ceO01OA070	0,015 h	Peón ordinario	14,02	0,21
ceP27EA180	1,000 ud	Señal aseo braille en PVC 150x150 mm	22,50	22,50
TOTAL PARTIDA.....				22,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS



# ceC / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS ACCESIBILIDAD

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceCCB060</b>	<b>u SEÑALIZACIÓN BRAILLE ASEO ACCESIBLE 150x150 mm</b> Suministro y puesta en obra de señalización en braille de aseo accesible, de 150x150 mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulación)			
ceO01OA070	0,015 h Peón ordinario	14,02	0,21	
ceP27EA190	1,000 ud Señal aseo accesible braille en PVC 150x150 mm	22,50	22,50	
TOTAL PARTIDA.....				22,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceCCB070</b>	<b>u SEÑALIZACIÓN BRAILLE LETRA O NÚMERO 150x150 mm</b> Suministro y puesta en obra de señalización en braille de letra o número de planta, de 150x150 mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ON- CE-2006 y con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulación)			
ceO01OA070	0,015 h Peón ordinario	14,02	0,21	
ceP27EA200	1,000 ud Señal letra o número braille en PVC 150x150 mm	22,50	22,50	
TOTAL PARTIDA.....				22,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceCCB080</b>	<b>u SEÑALIZACIÓN BRAILLE CARTEL ROTULACIÓN 150x300 mm</b> Suministro y puesta en obra de señalización en braille de carteles de rotulación identificativos, de 150x300 mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulación)			
ceO01OA070	0,015 h Peón ordinario	14,02	0,21	
ceP27EA210	1,000 ud Señal rotulación braille en PVC 150x300 mm	30,00	30,00	
TOTAL PARTIDA.....				30,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceCCB090</b>	<b>u SEÑALIZACIÓN BRAILLE SALIDA EMERGENCIA 150x300 mm</b> Suministro y puesta en obra de señalización en braille de salida de emergencia, de 150x300 mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ON- CE-2006 y con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulación)			
ceO01OA070	0,015 h Peón ordinario	14,02	0,21	
ceP27EA220	1,000 ud Señal salida emergencia braille en PVC 150x300 mm	30,00	30,00	
TOTAL PARTIDA.....				30,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceCCB100</b>	<b>u SEÑALIZACIÓN BRAILLE SALIDA EMERGENCIA ACCESIBLE 150x300mm</b> Suministro y puesta en obra de señalización en braille de salida de emergencia accesible, de 150x300 mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulación)			
ceO01OA070	0,015 h Peón ordinario	14,02	0,21	
ceP27EA230	1,000 ud Señal salida emergencia accesible braille en PVC 150x300 mm	30,00	30,00	
TOTAL PARTIDA.....				30,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

# ceC / CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS ACCESIBILIDAD

Base Precios - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Madrid

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ceCCB110</b>	<b>u</b>	<b>SEÑALIZACIÓN BRAILLE EXTINTOR 150x150 mm</b> Suministro y puesta en obra de señalización en braille de extintor, de 150x300 mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulación)			
ceO01OA070	0,015 h	Peón ordinario	14,02	0,21	
ceP27EA240	1,000 ud	Señal extintor braille en PVC 150x150 mm	22,50	22,50	
TOTAL PARTIDA.....					22,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceCCB120</b>	<b>u</b>	<b>PLANO BRAILLE DE EVACUACIÓN 300x210 mm</b> Suministro y puesta en obra de plano de evacuación en braille, de 300x210 mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulación)			
ceO01OA070	0,015 h	Peón ordinario	14,02	0,21	
ceP27EA250	1,000 ud	Plano evacuación braille en PVC 300x210 mm	60,40	60,40	
TOTAL PARTIDA.....					60,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceCCB130</b>	<b>u</b>	<b>PLANO BRAILLE DE EVACUACIÓN 300x420 mm</b> Suministro y puesta en obra de plano de evacuación en braille, de 300x420 mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulación)			
ceO01OA070	0,015 h	Peón ordinario	14,02	0,21	
ceP27EA260	1,000 ud	Plano evacuación braille en PVC 300x420 mm	128,20	128,20	
TOTAL PARTIDA.....					128,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ceCCB140</b>	<b>u</b>	<b>PLANO BRAILLE DE SITUACIÓN 400x500 mm</b> Suministro y puesta en obra de plano de situación en braille, de 400x500 mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulación)			
ceO01OA070	0,015 h	Peón ordinario	14,02	0,21	
ceP27EA270	1,000 ud	Plano situación braille en PVC 400x500 mm	190,00	190,00	
TOTAL PARTIDA.....					190,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>ceCCB150</b>	<b>u</b>	<b>PLANO BRAILLE DE SITUACIÓN 600x1000 mm</b> Suministro y puesta en obra de plano de situación en braille, de 600x1000 mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulación)			
ceO01OA070	0,015 h	Peón ordinario	14,02	0,21	
ceP27EA280	1,000 ud	Plano situación braille en PVC 600x1000 mm	420,00	420,00	
TOTAL PARTIDA.....					420,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

## ANEXO II

SEDE JUDICIAL	SITUACIÓN	SUPERFICIE m <sup>2</sup>
Audiencia Provincial Secciones Civiles	C/ Ferraz, 41	6.183
Audiencia Provincial Secc. Penales/Fiscalía Prov. y de Áreas	C/ Santiago de Compostela, 96	19.306
Audiencia Provincial Secciones Civiles	C/ Santiago de Compostela, 100	6.075
Fiscalía Provincial (Secciones Penales)	C/ Poeta Joan Maragall, 53 Plantas 7ª, 8ª y 9ª	3.945
Juzgados 1ª Instancia (Generales)	C/ Poeta Joan Maragall, 66	24.535
Juzgados Instrucción/Vigilancia Penitenciaria/ Decanato	Plaza de Castilla, 1	48.670
Juzgados de lo Social y de 1ª Instancia (Generales) (Plantas 1 a 10 Princesa 3 + Planta 3 Princesa 5)	C/ Princesa, 3 y 5	18.929
Juzgados de 1ª Instancia y de Incapacidades ( Plantas 2,4 y 5)	C/ Ventura Rodríguez, 7	2.550
Juzgado de 1ª Instancia (Cláusula suelo) (2 Magistrados, con previsión de 4) (1)	C/ Gran Vía, 12	513
Juzgados de lo Penal	C/ Julián Camarillo, 11	6.562
Fiscalía de la Comunidad de Madrid	C/ Barquillo, 23	383
Tribunal Superior de Justicia (Salas Civil, Penal y Cont. Admtvo.)	C/ General Castaños, 1	9.289
TSJ Sala de lo Social - Audiencia Provincial Sección 28 (Mercantil)	Paseo del General Martínez Campos, 27	5.542
TSJ Secc. Sala Contencioso-Administrativo nº 10	C/ Génova, 10	604
TSJ Secc. Sala Contencioso/Administrativo	Plaza de las Salesas, 7	125
Antigua Oficina Judicial Tetuán DISPONIBLE	C/ Martínez Page, 16	100
Juzgados de lo Contencioso Administrativo	C/ Gran Vía, 19	7.250
Juzgados de lo Mercantil, C/A y 1ª Instancia Generales	C/ Gran Vía, 52	7.214
Juzgados de 1ª Instancia Generales	C/ María de Molina, 42	3.697
Instituto de Medicina Legal	C/ Julio Cano Lasso, s/n (Valdebebas) (13.536 m2) Parcela 7	
I.A.F. (Instituto Anatómico Forense)	C/ Severo Ochoa, s/n. Facultad de Medicina- Pab. 7	3.627
Depósito de Efectos Judiciales. (Sup. 1,594+552)	C/ Gamonal, 79 y 79A	2.128
Archivo General	C/ González Dávila, 18-20 (Ampliado 2016 en 1.938 m2 = (590+590+758)	5.639
Registro Civil. Edificio - ampliación	C/ Pradillo, 62 - 64 (2052 m2 sótano + 1531 m2 plantas)	3.583
Registro Civil	C/ Pradillo, 66	4.327
Oficina de Reclamaciones Extrajudiciales - Antigua Oficina Judicial Chamberí	C/ Fernando el Católico, 47	263
Juzgados Violencia sobre la Mujer	C/ Manuel Tovar, 6	19.471
Juzgados 1ª Instancia (Familia y Tutelas) A.P. Secciones 22 y 24	C/ Francisco Gervás, 10	9.629
Juzgados de Menores y Servicio Común de Notificaciones y Embargos (SCNE)	Avda. de la Institución Libre de Enseñanza, 37-B y 37-C	7.058
Juzgados Penales	C/ Albarracín, 31	27.797
MADRID Albasanz.	C/ Albasanz,16	2.950
ALCOBENDAS. Edificio Juzgados/Decanato	C/ Joaquín Rodrigo, 3 (Edificio Ayuntamiento)	3.949
ALCOBENDAS. Juzgado de 1ª Instancia nº 5	C/ Severo Ochoa, 45	247
COSLADA. Edificio Juzgados	C/ Colombia, 29	4.093
NAVALCARNERO. Juzgados 1ª Instancia e Instrucción nº 1, y 2	C/ El Escorial, 13	1.009
NAVALCARNERO. Juzgados 1ª Instancia e Instrucción nº 3, 4 y 5 / Decanato	C/ Ronda de San Juan, 4	938
NAVALCARNERO. Juzgados 1ª Instancia e Instrucción nº 6	C/ Italia, 7	396
POZUELO DE ALARCÓN. Juzgados 1ª Instancia e Instrucción nº 1, 2 y 4 / Decanato	Vía de las Dos Castillas, 33. Ática 3	1.471
POZUELO DE ALARCÓN. Juzgado 1ª Instancia e Instrucción nº 3	Vía de las Dos Castillas, 33. Ática 7	317
ARANJUEZ. Edificio Juzgados/Decanato	Patio de los Caballeros, s/n	2.070
COLLADO-VILLALBA. Edificio Juzgados	C/ Los Madroños, 1	1.751
COLLADO-VILLALBA. Edificio Juzgados (Antiguo)	Plaza de los Belgas, 10	1.171
COLLADO-VILLALBA. Juzgado 1ª Instancia e Instrucción nº 8	Plaza de los Belgas, 8 (272 m2. + 271 m2. sótano)	543
GETAFE. Juzgados de lo Penal nº 4 y 5	C/ Terradas, 20	638
GETAFE. Edificio Juzgados	Avda. Juan Carlos I, Sector III	6.292
LEGANÉS. Edificio Juzgados	Plaza de la Comunidad de Madrid, 5	5.317
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Juzgados 1ª Instancia e Instrucción nº 1 y 2	Plaza de la Constitución, 3 (Ayuntamiento)	1.386
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Juzgados 1ª Instancia e Instrucción nº 3 y 4 / Decanato	C/ Velázquez, 15	670
TORREJÓN DE ARDOZ. Edificio Juzgados	Avda. de las Fronteras, s/n	1.982
TORREJÓN DE ARDOZ. Juzgado 1ª Instancia nº 3 y Juzgado Instrucción nº 3	C/ Telémaco esq. C/ Dionisos	688
TORREJÓN DE ARDOZ. Juzgado de Instrucción nº 1	C/ del Río, 16	347
TORREJÓN DE ARDOZ. Juzgado Violencia Mujer nº 1 / Decanato	C/ Granados, 18	375
TORREJÓN DE ARDOZ. Juzgado de 1ª Instancia nº 5	C/ Granados, 20-22	130
ALCORCÓN. Edificio Juzgados	C/ Carballino esq. C/ Timanfaya s/n	5.692
MÓSTOLES. Edificio Juzgados	C/ Luis Jiménez de Asúa	11.411
MÓSTOLES. Juzgados de lo Social nº 1 y 2 y 1ª Instancia 5 y 6	C/ San Antonio, 4-6 Y 11	1.040
MÓSTOLES. Edificio Juzgados	Pza. de Ernesto Peces, 2	1.074
PARLA. Edificio Juzgados	Avda. de Juan Carlos I, 17	5.830
VALDEMORO. Juzgados 1ª Instancia e Instrucción nº 1 y 7 y Registro Civil	C/ Estrella Elola, 11 Locales A y B	814
VALDEMORO. Juzgados 1ª Instancia e Instrucción nº 2 y 3	C/ Estrella Elola, 11 Locales C y D	834
VALDEMORO. Juzgados 1ª Instancia e Instrucción nº 4, 5 y 6 / Decanato	Glorieta de las Sirenas, s/n	2.070
ARGANDA DEL REY. Edificio Juzgados	C/ Camino del Molino, 3	6.415
ALCALÁ DE HENARES. Edificio Juzgados 1ª Instancia/Decanato	C/ Colegios, 4 y 6	4.068
ALCALÁ DE HENARES. Edificio Juzgados Instrucción, Penales y Fiscalía	Plaza de la Paloma s/n	13.850
COLMENAR VIEJO. Edificio Juzgados	C/ Padre Claret, 13	3.960
FUENLABRADA. Edificio Juzgados	C/ Rumanía, 2	8.626
MAJADAHONDA. Edificio Juzgados	Avda. de los Claveles, 12	2.747
MAJADAHONDA. Juzgados 1ª Instancia e Instrucción nº 6 y 7	C/ Joaquín Turina, s/n	700
TORRELAGUNA. Juzgado 1ª Instancia e Instrucción y VSM nº 1 y 2/Decanato	C/ Malacuerza, 36 y 43	760
ALCOBENDAS. Edificio Juzgados	C/ Blas de Otero, 13	1.800
Instituto de Medicina Legal	C/ General Oráa, 39 (1.412 m2)	1.412